

欽定四庫全書

子部
證類本草卷一

詳校官太醫院院使_臣張肇基

編修_臣倉聖脈覆勛

總校官編修_臣王燕緒

校對官待詔_臣胡士震

騰錄監生_臣王麟



欽定四庫全書	子部五
證類本草	醫家類
提要	
<p>臣 等謹案證類本草三十卷宋唐慎微撰案 陳振孫書錄解題載此書三十卷多大觀本 草晁公武讀書志則作証類本草三十二卷 亦題唐慎微撰是宋時已有兩本矣玉海載 紹興二十七年八月十五日王繼先上校定</p>	
欽定四庫全書	證類本草
大觀本草三十二卷釋音一卷詔秘書省修 潤付冑監鏤板行之則南宋且有官本然皆 未見其原刊今行於世者亦有兩本一為明 萬曆丁丑翻刻元大德壬寅宗文書院本前 有大觀二年仁和縣尉艾晟序稱其書三十 一卷目錄一卷集賢孫公得其本而善之命 官校正鏤板以廣其傳慎微不知何許人傳 其書者失其邑里族氏故不載焉陳氏所見	



蓋此本故題曰大觀本草一為明成化戊子
翻刻金泰和甲子晦明軒本前有宋政和六
年提舉醫學曹孝忠序稱欽奉玉音使臣楊
戩總工刊寫繼又命孝忠校正潤色之其改
稱政和本草蓋由于此實一書也書末又有
金皇統三年翰林學士宇文虛中跋稱慎微
字審元成都華陽人治病百不失一為士人
療病不取一錢但以名方秘錄為請以此士

欽定四庫全書

證類本草

人尤喜之每於經史諸書中得一藥名一方
論必錄以告遂集為此書尚書左丞蒲傳正
欲以執政恩例奏與一官拒而不受又稱元
祐間虛中為兒童時見慎微治其父風毒預
期某年月日再發緘方以俟臨期服之神驗
則慎微始末虛中述之甚明蓋靖康以後內
府圖籍悉入於金故陳振孫未見此本不知
慎微何許人而晁公武所云三十二卷者殆



合目錄計之亦未見政和所刻也然考趙與	肯賓退錄則稱唐慎微蜀州晉原人世為醫	深於經方元祐間蜀帥李端伯招之居成都	嘗著証類備急本草三十二卷艾晟序其書	謂慎微不知何許人故為表出蜀州今為崇	慶府云云所序履貫小異豈虛中兒時見之	但知其寄籍歟大德中所刻大觀本作三十	一卷與艾晟所言合泰和中所刻政和本則	欽定四庫全書 證類本草	以第三十一卷移於三十卷之前合為一卷	已非大觀之舊又有大定己酉麻革序及劉	祁跋並稱平陽張存惠增入寇宗奭本草衍	義則益非慎微之舊然考大德所刻大觀本	亦增入宗奭衍義與泰和本同蓋元代重刻	又從金本錄入也今以二本互校大德本於	朱書墨蓋	較為分明泰和本則多與條例不相應然刊
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------	-------------------

案原本每條稱墨蓋以下為慎微所續其式如今刻工所稱之魚尾



重修證類本草序

自古人俞穴鍼石之法不大傳而後世亦鮮有得其妙者遂專用湯液丸粒理疾至於剗腸剖臆刮骨續筋之神竒以為別術所得終非神農家事維聖哲審證以制方因方而見藥故方家言盛行而神農之經不可一朝而舍也其書大抵源於神農氏自神農氏而下名本草者固非一家又有所謂唐本蜀本者迄於有宋政和間天子留意生人乃命宏儒名醫詮定諸家之說為之圖

欽定四庫全書

證類本草

繪使人驗其草木根莖花實之微與夫王石金土蟲魚飛走之狀以辯其藥之真贗而易知為之類例使人別其物產風氣之殊宜君臣佐使之異用甘辛鹹苦酸之異味溫涼寒熱緩急有毒無毒之不同而易見其書始大備而加察焉行於中州者舊有解人龐氏本兵煙蕩析之餘所存無幾故人罕得恣窺今平陽張君魏卿惜其寢遂湮墜乃命工刻梓實因龐氏本仍附以寇氏衍義比之舊本益備而加察焉書成過余屬為序引余謂



人之所甚重者生也衛生之資所甚急者藥也藥之考	訂使無以乙亂丙誤用妄投之失者神農家書也開卷之	際指掌斯見政如止水鑑形洪鐘荅響顧安所逃遜其	形聲哉養老慈幼之家固當家置一本况業醫者之流	乎然其論者自梁陶隱居唐宋以來諸人備矣余言其	贅乎世固有無用之學無益之書余特嘉張君愛物之	周用心之勤能為是大有益之書以暨羣生以圖永久	非若世之市兒販夫僥倖目前規規然專以利為也故	欽定四庫全書	喜聞而樂道之君諱存憲字魏卿歲己酉孟秋翌日貽	溪麻革信之序						
-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----------------------	--------	--	--	--	--	--	--

證類本草



政和新修經史證類備用本草序

成周六典列醫師於天官聚毒藥以共醫事蓋雖治道
緒餘仁民愛物之意寓焉聖人有不能後也國朝闡神
農書康濟斯民嘉祐中兩命儒臣圖經補注訓義剖治
亦已詳矣而重熙累洽文物滋盛士之聞見益廣視前
世書猶可緝熙而賡續者蜀人唐慎微近以醫術稱因
本草舊經衍以證類醫方之外旁摭經史至仙經道書
下逮百家之說兼收並錄其義明其理博覽之者可以

欽定四庫全書

證類本草

洞達臣因侍燕閒親奉王音以謂此書寔可垂濟迺詔
節使臣楊戩總工刊寫繼又命臣校正而潤色之臣仰
惟睿聖當天慈仁在宥誕振三墳躋民壽域肇設學校
俾革俗弊復詔天下進以竒方善術將為聖濟經以幸
天下萬世臣以匪才叨列是職兢臨淵谷而證類本草
誠為治病之總括又得以釐而正之榮幸深矣謹奉明
詔欽帥官聯朝夕講究刪繁緝紊務底厥理諸有援引
誤謬則斷以經傳字畫鄙俚則正以字說餘或訛戾殺



欽定四庫全書

證類本草卷一

宋 唐慎微 撰

序例上

韓保昇云按藥有玉石草木蟲獸而直云本草者為諸藥中草類最多也

嘉祐補注總敘

舊說本草經神農所作而不經見漢書藝文志亦無錄焉平帝紀云元始五年舉天下通知方術本草者在所為駕一封軺傳遣詣京師樓護傳稱護少誦醫經本草

欽定四庫全書

證類本草

方術數十萬言本草之名蓋見於此而英公李世勣等注引班固敘黃帝內外經云本草石之寒溫原疾病之深淺此乃論經方之語而無本草之名惟梁七錄載神農本草三卷推以為始斯為失矣或疑其間所載生出郡縣有後漢地名者以為似張仲景華佗輩所為是又不然也淮南子云神農嘗百草之滋味一日而七十毒由是醫方興焉蓋上世未著文字師學相傳謂之本草兩漢以來名醫益衆張機華佗輩始因古學附以新說



通為編述本草繇是見於經錄然舊經才三卷藥止三百六十五種至梁陶隱居又進名醫別錄亦三百六十五種因而注釋分為七卷唐顯慶中監門衛長史蘇恭又摭其差謬表請刊定乃命司空英國公李世勣等與恭參考得失又增一百一十四種分門部類廣為二十卷世謂之唐本草國朝開寶中兩詔醫工劉翰道士馬志等相與撰集又取醫家常用有效者一百三十三種而附益之仍命翰林學士盧多遜李昉王祐扈蒙等重

欽定四庫全書

證類本草

為刊定乃有詳定重定之目並鏤板摹行由此醫者用藥遂知適從而偽蜀孟昶亦嘗命其學士韓保昇等以唐本圖經叅比為書稍或增廣世謂之蜀本草今亦傳行是書自漢迄今甫千歲其間三經撰著所增藥六百餘種收採彌廣可謂大備而知醫者猶以為傳行既久後來講求浸多參校近之所用頗亦漏略宜有纂錄以脩頤生毆疾之用嘉祐二年八月有詔臣禹錫臣億臣頌臣洞等再加校正臣等亦既被命遂更研覈竊謂前世醫



工原診用藥隨效輒記遂至增多槩見諸書浩博難究
雖屢加刪定而去取非一或本經已載而所述粗略或
俚俗嘗用而大醫未聞嚮非因事詳著則遺散多矣乃
請因其疏語更為補注應諸家醫書藥譜所載物品功
用並從採掇惟名近迂僻類乎怪誕則所不取自餘經
史百家雖非方餌之急其間或有叅說藥驗較然可據
者亦鹿收載務從該洽以副詔意凡名本草者非一家
今以開寶重定本為正其分布卷類經注雜糅間以朱

欽定四庫全書

證類本草

墨並從舊例不復釐改凡補注並據諸書所說其意義
與舊文相叅者則從刪削以避重複其舊已著見而意
有未完後書復言亦俱存之欲詳而易曉仍每條並以
朱書其端云臣等謹按其某書云某事其別立條者則
解於其末云見某書凡所引書以唐蜀二本草為先他
書則以所著先後為次第凡書舊名本草者今所引用
但著其所著人名曰某人惟唐蜀本則曰唐本云蜀本
云凡字朱墨之別所謂神農本經者以朱字名醫因神



農舊條而有增補者以墨字間於朱字餘所增者皆別
立條並以墨字凡陶隱居所進者謂之名醫別錄並以
其注附於末凡顯慶所增者亦注其末曰唐本先附凡
開寶所增者亦注其末曰今附凡今所增補舊經未有
者於逐條後開列云新補凡藥舊分上中下三品今之
新補難於詳辯但以類附見如綠礬次於礬石山薑花
次於豆蔻扶移次於水楊之類是也凡藥有功用本經
未見而舊注已曾引據今之所增但涉相類更不立條

欽定四庫全書

證類本草

並附本注之末曰續注如地衣附於垣衣燕覆附於通
草馬藻附於海藻之類是也凡舊注出於陶氏者曰陶
隱居云出於顯慶者曰唐本注出於開寶者曰今注其
開寶考據傳記者別曰今按今詳又按皆以朱字別於
其端凡藥名本經已見而功用未備今有所益者亦附
於本注之末凡藥有今世已嘗用而諸書未見無所辯
證者如葫蘆巴海帶之類則請從太醫衆論叅議別立
為條曰新定舊藥九百八十三種新補八十二種附於



注者不預焉新定一十七種總新舊一千八十二條皆	隨類粗釋推以十五凡則補注之意可見矣舊者開寶	英公陶氏三序皆有義例所不可去仍載於首篇云	新舊藥合一千八十二種	三百六十種神農本經	一百八十二種名醫別錄	一百一十四種唐本先附	一百三十三種今附	欽定四庫全書 證類本草	一百九十四種有名未用	八十二種新補	一十七種新定	本草圖經序	昔神農嘗百草之滋味以拯萬民之疾苦後世師祖由	是本草之學興焉漢魏以來名醫相繼傳其書者則有	吳普李當之藥錄陶隱居蘇恭等注解國初兩詔近臣	總領上醫兼集諸家之說則有開寶重定本草其言藥
-----------------------	-----------------------	----------------------	------------	-----------	------------	------------	----------	----------------	------------	--------	--------	-------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



之良毒性之寒溫味之甘苦可謂備且詳矣然而五方
物產風氣異宜名類既多贗偽難別以虺牀當薜蘿以
薺萋亂人參古人猶且患之況今醫師所用皆出於市
賈市賈所得蓋自山野之人隨時採獲無復究其所從
來以此為療欲其中病不亦遠乎昔唐永徽中刪定本
草之外復有圖經相輔而行圖以載其形色經以釋其
同異而明皇御製又有天寶單方藥圖皆所以敘物真
濫使人易知原診處方有所依據二書失傳且久散落

欽定四庫全書

證類本草

殆盡雖鴻都祕府亦無其本天寶方書但存一卷類例
粗見本末可尋宜乎聖君哲輔留意於蒐輯也先是詔
命儒臣重校神農本草等凡八書光祿卿直祕閣臣禹
錫尚書祠部郎中祕閣校理臣億太常博士集賢校理
臣頌殿中丞臣檢光祿寺丞臣保衡相次被選仍領醫
官秦宗古朱有章等編繹累年既而補注本草成書奏
御又詔天下郡縣圖上所產藥本用永徽故事重命編
述臣禹錫以謂考正羣書資衆見則其功易就論著文



字出異手則其體不一今天下所上繪事十名其解說
物類皆據世醫之所聞見事有詳略言多鄙俚向非專
一整此緣飾以文則前後不倫披尋難曉乃以臣頌向
嘗刻意此書於是建言奏請俾專撰述臣頌既被旨則
哀集衆說類聚詮次粗有條目其間玉石金土之名草
木蟲魚之別有一物而雜出諸郡者有同名而形類全
別者則參用古今之說互相發明其荻梗之細大華實
之榮落雖與舊說相戾並兼有之崖略不備則稍援舊

欽定四庫全書

證類本草

注以成文意注又不足乃更旁引經史及方書小說以
條悉其本原若陸英為蒟藿花則據爾雅之訓以言之
諸香本同則用嶺表錄異以證之類是也生出郡縣則
以本經為先今時所宜次之若菟絲生於朝鮮今則出
於冤句奚獨生於少室今乃來自三蜀之類是也收採
時月有不同者亦兩存其說若赤箭本經但著採根今
乃并取莖苗之類是也生於外夷者則據今傳聞或用
書傳所載若玉屑玉泉今人但云玉出於于闐不究所



得之因乃用平居誨行程記為質之類是也藥有上中
下品皆用本經為次第其性類相近而人未的識或出
於遠方莫能形似者但於前條附之若澠疏附於枸杞
琥珀附於茯苓之類是也又古方書所載簡而要者昔
人已述其明驗今世亦常用之及今諸郡醫工所陳經
效之藥皆并載其方用天寶之例也自餘書傳所無今
醫又不能解則不敢以臆說淺見傳會其文故但闕而
不錄又有今醫所用而舊經不載者並以類次系於末

欽定四庫全書

證類本草

卷曰本經外類其間功用尤著與舊名附近者則次於
逐條載之若通脫次於木通石蛇次於石蠅之類是也
總二十卷目錄一卷撰次甫就將備親覽恭惟主上以
至仁厚德函養生類一物失所則為之惻然且謂札瘥
薦臻四時代有救恤之惠無先醫術蚤歲屢敕近臣讎
校岐黃內經重定鍼艾俞穴或範金揭石或縷板聯編
憫南方蠱惑之妖於是作慶厯善救方以賜之思下民
資用之闕於是作簡要濟衆方以示之今復廣藥譜之



未備圖地產之所宜物色萬殊指掌斯見將使合和者得
十全之效飲餌者無未達之疑納斯民於壽康召和氣
於穹壤太平之致茲有助焉臣學不該通職預編述仰
奉宸旨深愧寡聞嘉祐六年九月日朝奉郎太常博士
充集賢校理新差知潁州軍州兼管內勸農及管句開治
溝洫河道事騎都尉借紫臣蘇頌謹上

開寶重定序

三墳之書神農預其一百藥既辯本草存其錄舊經三

欽定四庫全書

證類本草

卷世所流傳名醫別錄互為編纂至梁貞白先生陶景
乃以別錄叅其本經朱墨雜書時謂明白而又考彼功
用為之注釋列為七卷南國行焉逮乎有唐別加叅校
增藥餘八百味添注為二十一卷本經漏功則補之陶
氏誤說則證之然而載歷年祀又踰四百朱字墨字無
本得同舊注新注其文互闕非聖主撫大同之運永無
疆之休其何以改而正之哉乃命盡考傳誤刊為定本
類例非允從而革焉至如筆頭灰兔毫也而在草部今



<p>蓋聞天地之大德曰生運陰陽以播物含靈之所保曰</p>	<p>焉</p>	<p>唐本序</p>	<p>禮部郎中 孔志約撰</p>	<p>而述之者又為今按義既刊定理亦詳明今以新舊藥</p>	<p>合九百八十三種并目錄二十一卷廣頒天下傳而行</p>	<p>其解釋審其形性證謬誤而辯之者署為今注考文記</p>	<p>為神農所說墨字為名醫所傳唐附今附各加顯注詳</p>	<p>條自餘刊正不可悉數下採衆議定為印板乃以白字</p>	<p>是</p>	<p>於醫家叅而較之辯其臧否至如突屈白舊說灰類今</p>	<p>仍採陳藏器拾遺李含光音義或討源於別本或傳效</p>	<p>歸一說至於雞腸蘘萋陸英蒴藿以類相似從而附之</p>	<p>部而移焉橘柚附於果實食鹽附於光鹽生薑乾薑同</p>	<p>類紫鑛亦木也自玉石品而取焉伏翼實禽也由蟲魚</p>	<p>附土石類之間敗鼓皮移附於獸皮胡桐淚改從於木</p>	<p>移附兔頭骨之下半天河地漿皆水也亦在草部今移</p>
------------------------------	----------	------------	----------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

欽定四庫全書

證類本草



命資亭育以盡年蟄穴棲巢感物之情蓋寡範金揉木
逐欲之道方滋而五味或爽時味甘辛之節六氣斯沴
易憊寒燠之宜中外交侵形神分戰飲食伺釁成腸胃
之青風濕候隙搆手足之灾機當作纏膚腠莫知救止
漸固膏肓期於夭折暨炎暉紀物識藥石之功雲瑞名
官窮診候之術草木咸得其性鬼神無所遁情剗麝剗
犀驅洩邪惡飛丹煉石引納清和大庇蒼生普濟黔首
功侔造化恩邁裁成日用不知於今是賴岐和彭緩騰

欽定四庫全書

證類本草

絕軌於前李華張吳振英聲於後昔秦政煨燔茲經不
預永嘉喪亂斯道尚存梁陶景雅好攝生研精藥術以
為本草經者神農之所作不刊之書也惜其年代浸遠
簡編殘蠹與桐雷衆記頗或踳駁興言撰緝勒成一家
亦以瑯琢經方潤色醫業然而時鍾鼎峙聞見闕於殊
方事非僉議詮釋拘於獨學至如重建平之防已棄槐
里之半夏秋採榆仁冬收雲實謬梁米之黃白混荆子
之牡蔓異藜萋於雞腸合由跋於鳶尾防葵狼毒妄曰



同根鉤吻黃精引為連類鉛錫莫辯橙柚不分凡此比
例蓋亦多矣自時厥後以迄於今雖方技分鑿名醫繼
軌更相祖述罕能釐正乃復採杜衡於及已求忍冬於
絡石捨陟釐而取荊藤退飛廉而用焉薊承疑行妄曾
無有覺疾瘵多殆良深慨歎既而朝議郎行右監門府
長史騎都尉臣蘇恭撫陶氏之乖違辯俗用之純紊遂
表請修定深副聖懷乃詔大尉揚州都督監修國史上
柱國趙國公臣无忌太中大夫行尚藥奉御臣許孝崇
欽定四庫全書
證類本草
等二十二人與蘇恭詳撰竊以動植形生因方舛性春
秋節變感氣殊功離其本土則質同而效異乖於採摘
乃物是而時非名實既爽寒溫多謬用之凡庶其欺已
甚施之君父逆莫大焉於是上稟神規下詢衆議普頒
天下營求藥物羽毛鱗介無遠不臻根莖花實有名咸
萃遂乃詳探秘要博綜方術本經雖闕有驗必書別錄
雖存無稽必正考其同異擇其去取鉛翰昭章定羣言
之得失丹青綺煥備庶物之形容撰本草并圖經目錄



等凡成五十四卷臣禹錫等謹按蜀本草序作五十三卷及唐英公進本草表云勒成本草
二十卷目錄一卷藥圖二十五卷圖經七卷凡五十三卷又英公序云撰本草并圖經目錄等凡成五十三卷據此三者合作五十三卷又據李含光本草音義云正經二十卷目錄一卷又別立圖二十五卷目錄一卷圖經七卷凡五十四卷二說不同今並注之庶以網羅今古開滌耳目盡醫方

梁陶隱居序

隱居先生在乎茅山巖嶺之上以吐納餘暇頗遊意方技覽本草藥性以為盡聖人之心故撰而論之舊說皆

欽定四庫全書

證類本草

稱神農本經余以為信然昔神農氏之王天下也畫八卦以通鬼神之情造耕種以省殺生之弊宣藥療疾以拯夭傷之命此三道者歷衆聖而滋彰文王孔子象象繇辭幽贊人天后稷伊尹播厥百穀惠被羣生岐黃彭扁振揚輔導恩流含氣並歲踰三千民到於今賴之但軒轅以前文字未傳如六爻指垂畫象稼穡即事成迹至於藥性所主當以記識相因不爾何由得聞至於桐雷乃著在於編簡此書應與素問同類但後人多更修



<p>飾之爾秦皇所焚醫方卜術不預故猶得全錄而遭漢 獻遷徙晉懷奔迸文籍焚靡<small>臣禹錫等謹按</small>千不遺一 今之所存有此四卷<small>臣禹錫等謹按唐本草亦作四卷韓</small> 錄合四卷今按四字當作三傳寫之誤也何則按梁七 錄云神農本草三卷又據今本經陶序後朱書云本草 經卷上卷中卷下卷上注云序藥性之源本論病名之 形診卷中云玉石草木三品卷下云蟲獸果菜米食三 品即不云三卷外別有序錄明如韓保昇所 云又據誤本妄生曲說今當從三卷為正 是其本經</p>	<p>所出郡縣乃後漢時制疑仲景元化等所記又有桐君 採藥錄說其花葉形色藥對四卷論其佐使相須魏晉</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>已來吳普<small>臣禹錫等謹按蜀本注云普廣</small>李當之<small>臣禹</small> 謹按蜀本注云華佗弟子撰本草一卷 修神農本經而世少行用等更復損益或五百九十五</p>	<p>或四百四十一或三百一十九或三品混糅冷熱舛錯</p>	<p>草石不分蟲獸無辯且所主治互有得失醫家不能備</p>	<p>見則識智有淺深今輒苞綜諸經研括煩省以神農本 經三品合三百六十五為主又進名醫別品亦三百六 十五合七百三十種精麤皆取無復遺落分別科條區 畛<small>音</small>物類兼注詔<small>音</small>時用土地所出及仙經道術所須</p>
---	--	------------------------	--	------------------------------	------------------------------	--



并此序錄合為七卷雖未足追踵前良蓋亦一家撰製
吾去世之後可貽諸知音爾

本草經卷上

序藥性之源本論病名之
形診題記品錄詳覽施用

本草經卷中

玉石草
木三品

本草經卷下

蟲獸果菜米食三
品有名未用三品

右三卷其中下二卷藥合七百三十種各別有目錄並

朱墨雜書并子注今大書分為七卷

唐本注漢書藝文
志有黃帝內外經

班固論云經方者本草石之寒溫原疾病之深淺乃班
固論經方之語而無本草之名惟梁七錄自神農本草

欽定四庫全書

證類本草

三卷陶據此以別錄加之為七卷序云三品混糅冷熱
外錯草石不分蟲獸無辨豈使草木同品蟲獸共條披
覽既難圖繪非易今以序為一卷例為一卷玉石三品
為三卷草三品為六卷木三品為三卷禽獸為二卷蟲
魚為一卷果為一卷菜為一卷米穀為一卷有名未用
為一卷合二十卷其十八卷中藥合八百五十種二百
六十一種木經一百八十一種別錄一百
一十五種新附一百九十三種有名未用

上藥一百二十種為君主養命以應天無毒多服久服

不傷人欲輕身益氣不老延年者本上經

中藥一百二十種為臣主養性以應人無毒有毒斟酌

其宜欲遏病補虛羸者本中經



下藥一百二十五種為佐使主治病以應地多毒不可
久服欲除寒熱邪氣破積聚愈疾者本下經

三品合三百六十五種法三百六十五度一度應一日

以成一歲倍其數合七百三十名也

臣禹錫等謹按本草例神農本草經以

朱書名醫別錄以墨書神農本草經三百六十五種今此
言倍其數合七百三十名是併名醫別錄副品而言也
則此一節別錄之文也當作墨書矣蓋傳寫浸久朱墨
錯亂之所致耳遂令後世覽之者摭據此類以謂非神
農之書乃後人附記
之文者率以此故也

右本說如此今按上品藥性亦皆能遣疾但其勢力和

欽定四庫全書

證類本草

厚不為倉卒之效然而歲月常服必獲大益病既愈矣

命亦兼申天道仁育故云應天一百二十種者當謂寅

卯辰巳之月法萬物生榮時也

中品藥性療病之辭漸深輕身之說稍薄於服之者祛

患當速而延齡為緩人懷性情故云應人一百二十種

者當謂午未申酉之月法萬物成熟時也

下品藥性專主攻擊毒烈之氣傾損中和不可常服疾

愈即止地體收殺故云應地一百三十五種者當謂戌



亥子丑之月法萬物枯藏時也兼以閏之盈數加之凡
合和之體不必偏用之自隨人患參而共行但君臣配
隸依後所說若單服之者所不論爾
藥有君臣佐使以相宣攝合和宜用一君二臣三使五
佐又可一君三臣九佐使也

右本說如此今按用藥猶如立人之制若多君少臣多
臣少佐則氣力不周而檢仙經世俗諸方亦不必皆爾
大抵養命之藥則多君養性之藥則多臣療病之藥則

欽定四庫全書

證類本草

多佐猶依本性所主而兼復斟酌詳用此者益當為善
又恐上品君中復各有貴賤譬如列國諸侯雖並得稱
制而猶歸宗周臣佐之中亦當如此所以門冬遠志別
有君臣甘草國老大黃將軍明其優劣皆不同秩自非
農岐之徒孰敢詮正正應領略輕重為其分劑也

藥有陰陽配合

臣禹錫等謹按蜀本草注云凡天地萬物皆有陰陽大小各有色類尋究其理並

有法象故毛羽之類皆生於陽而屬於陰鱗介之類皆生於陰而屬於陽所以空青法木故色青而主肝丹砂法火故色赤而主心雲母法金故色白而主肺餘皆以土故色黃而主脾磁石法水故色黑而主腎餘皆以此



推之例
可知也
子母兄弟
臣禹錫等謹按蜀本注云若綸皮為母厚朴為子之類是也
根莖

花實草石骨肉有單行者有相須者有相使者有相畏者

有相惡者有相反者有相殺者凡此七情合和視之當用相須

相使者良勿用相惡相反者若有毒宜制可用相畏相殺者不爾

勿用合也

臣禹錫等謹按蜀本注云凡三百六十五種有單行者七十一種相須者十二種相使者

九十種相畏者七十八種相惡者六十種相反者十八種相殺者三十六種凡此七情合和視之

右本說如此今按其主療雖同而性理不和更以成患今檢

舊方用藥亦有相惡相反者服之乃不為害或能有制持之

欽定四庫全書

證類本草

者猶如寇賈輔漢程周佐吳大體既正不得以私情為害雖

爾恐不如不用今仙方甘草丸有防已細辛俗方玉石散用栝

樓乾薑略舉大體如此其餘復有數十條別注在後半夏有

毒用之必須生薑此是取其所畏以相制爾其相須相使者

不必同類猶如和羹調食魚肉葱豉各有所宜共相宣發也

藥有酸鹹甘苦辛五味又有寒熱溫涼四氣及有毒無毒陰

乾暴乾採造時月生熟土地所出真偽陳新並各有法

右本說如此又有分劑秤兩輕重多少皆須甄別若用得其



平與病相會入口必愈身安壽延若冷熱乖衷真假非

類分兩違舛湯丸失度當差反劇以至殞命醫者意也古之

所謂良醫者盡善以意量得其節也諺云俗無良醫枉死者

半拙醫療病不如不療喻如宰夫以鱠音鱠為專羹食之更

足成病豈充饑之可望乎故仲景云如此死者愚醫殺之也

藥性有宜丸者宜散者宜水者宜酒漬宜膏煎者亦有一

物兼宜者亦有不可入湯酒者並隨藥性不得違越

右本說如此又按病有宜服丸服散者服湯服酒者服

欽定四庫全書

證類本草

膏煎者亦兼參用察病之源以為其制也

欲療病先察其源先候病機五臟未虛六腑未竭血脉未亂精神未散

服藥必活若病已成可得半愈病勢已過命將難全

右本說如此按今自非明醫聽聲察色至平診脈孰能知未病之病乎且

未病之人亦無肯自療故桓侯怠於皮膚之微以致骨髓之痼今非但識

悟之為難亦乃信受之弗易倉公有言曰病不肯服藥一死也信巫不信

醫一死也輕身薄命不能將慎三死也夫病之所由來雖多端而皆關於邪

邪者不正之因謂非人身之常理風寒暑濕饑飽勞逸皆會是邪非獨鬼氣



疫癘者矣人生氣中如魚在水水濁則魚病氣昏則人病邪氣之傷人最為深

重經絡既受此氣傳入臟腑隨其虛實冷熱結以成病病又相生故流變遂廣

精神者本宅身以為用身既受邪精神亦亂矣則鬼靈斯入鬼力漸強神守

稍弱焉得不致於死乎古人譬之植楊斯理當矣但病亦別有先從鬼神來

者則宜以祈禱祛之雖曰可祛猶因藥療致愈甚李子豫有赤丸之例是

也其藥療無益者是則不可祛晉景公嘗盲之例是也大都鬼神之害則多

端疾病之源惟一種蓋有輕重者爾真誥中有言曰常不能慎事上者自致

百病之本而怨怒於神靈平當風臥濕反責他人於失獲能自疑人也夫慎

欽定四庫全書

證類本草

事上者謂舉動之事必宜慎思若飲食恣情陰陽不節最為百病之本致

使虛損內起風濕外侵所以共成其害如此者得關於神明乎惟當勤於藥術療理爾

若用毒藥療病先起如毒藥病去即止不去倍之不去十之取去為度

右本說如此按今藥中單行一兩種有毒物只如巴豆甘遂之輩不可使令至劑

爾如經所言一物一毒服一丸如細麻二物一毒服二丸如大麻三物一毒服三丸如

胡豆四物一毒服四丸如小豆五物一毒服五丸如大豆六物一毒服六丸如梧子

從此至十皆如梧子以數為丸而毒中又有輕重且如狼毒鈎吻豈同

附子芫花輩邪凡此之類皆須量宜

臣禹錫等謹按唐本草云三物一毒服三丸如小豆四物一毒服四



丸如大豆五物一毒服五丸如兔屎注云謹按兔屎大於梧子等
差不類今以胡豆替小豆小豆替大豆大豆替兔屎以為折衷

療寒以熱藥療熱以寒藥飲食不消以吐下藥鬼疰蠱毒以毒

藥癰腫瘡瘤以瘡藥風濕以風濕藥各隨其所宜

右本說如此又按藥性一物兼王十餘病者取其偏長為本復

應觀人之虛實補瀉男女老幼苦藥榮悴鄉壤風俗並各不

同褚澄療寡婦尼僧異乎妻妾此是達其性懷之所致也

病在胸膈以上者先食後服藥病在心腹以下者先服藥而後食

病在四肢血脉者宜空腹而在旦病在骨髓者宜飽滿而在夜

欽定四庫全書

證類本草

右本說如此按其非但藥性之多方其節適早晚復須條理今

方家所云先食後食蓋此義也又有須酒服者飲服者冷服者暖服

者服湯則有疎有數者湯則有生有熟各有法用並宜審詳爾

夫大病之主有中風傷寒熱溫瘧中惡霍亂大腹水腫腸澼下痢大小

便不通責飢上氣欬逆嘔吐黃疸消渴留飲癖食堅積癥瘕驚邪癩

癰鬼疰喉痺齒痛耳聾目盲金瘡踈切為臥折癰腫惡瘡痔瘻癭

瘤男子五勞七傷虛乏羸瘦女子帶下崩中血閉陰蝕蟲蛇

蠱毒所傷此大略宗兆其間變動枝葉各宜依端緒以取



之

右本說如此按今藥之所主止說病之一名假令中風
乃有數十種傷寒證候亦有二十餘條更復就中求其
類例大體歸其始終以本性為根宗然後配合證以合
藥爾病之變狀不可一概言之所以醫方千卷猶未盡
其理春秋以前及和緩之書蔑聞而道經略載扁鵲數
法其用藥猶本草家意至漢淳于意及華佗等方今時
有存者亦皆條理藥性惟張仲景一部最為衆方之

欽定四庫全書

證類本草

祖又悉依本草但其善診脈明氣候以意消息之爾
至於剖腸剖臆刮骨續筋之法乃別術所得非神農
家事自晉代以來有張苗宮泰劉德史脫靳邵趙
泉李子豫等一代良醫其貴勝阮德如張茂
先輩逸民皇甫士安及江左葛洪蔡謨商仲
堪諸名人等并研精藥術宋有羊欣元徽胡
洽秦承祖齊有尚書褚澄徐文伯嗣伯羣從兄弟療
病亦十愈其八九凡此諸人各有撰用方觀其指趣



方驗若旬月未瘳則言病源深結了不反求諸已詳思得失虛	昧而藥類遠僻分兩參差亦不以為疑脫或偶爾值差則自信	其所憶便攬筆疏之俄然戴面以此表竒其畏惡相反故自寡	已哉今庸醫處療皆耻看本草或倚約舊方或聞人傳說或遇	如俗人微覺便止故能臻其所極以致遐齡豈但充體愈疾而	種便致大益是其服食歲月深積即本草所云久服之效不	為性靈則異爾大畧所用不多遠至二十餘物或單行數	如梁肉主於濟命華夷禽獸皆共仰資其為主理即同其	欽定四庫全書	證類本草	以藥道為先用藥之理一同木草但制御之途小異世法猶	斷穀延年却老乃至飛丹鍊石之奇雲騰羽化之妙莫不	對矣顏光祿亦云詮三品藥性以本草為主道經仙方服食	為金瘡所祕此蓋天地間物莫不為天地間用觸遇則會非其主	牛逐水近出野老麵店蒜齏乃是下蛇之藥路邊地崧而	試驗之法或殊域異識之術如藕皮散血起自庖人牽	方百餘卷及葛洪肘後其中有細碎單行經用者或田舍	莫非本草者乎或時用別藥亦循其性度非相踰越范汪
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	--------	------	-------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------



構聲稱多納金帛非惟在顯宜責固將居幽貽譴矣其五經
四部軍國禮服若詳用乖越者猶可矣止於事迹非宜爾至於
湯藥一物有謬便性命及之千乘之君百金之長何不深思戒
慎邪昔許太子侍藥不嘗招弒君之惡季孫饋藥仲尼有
未達之辭知其藥性之不可輕信也晉時有一才人欲刊正周易
及諸藥方先與祖訥共論祖云辯釋經典縱有異同不足以
傷風教至於湯藥小小不達便致壽夭所由則後人受獎
不少何可輕以裁斷祖之此言可為仁識足為龜鏡矣按論語
欽定四庫全書
證類本草
云人而無恒不可以作巫醫明此二法不可以權飾妄造所
以醫不三世不服其藥九折臂者乃成良醫蓋謂學功須深
故也復患今之承籍者多恃銜名價亦不能精心研習實為可
惜虛傳聲美聞風競往自有新學該明而名稱未播貴勝以
為始習多不信用委命虛名諒可惜也京邑諸人皆尚聲譽
不取實事余祖世已來務構方藥本有范汪方一部斟酌
詳用多獲其效內護家門傍及親族其有虛心告請者不限貴
賤皆摩踵救之凡所救活數百千人自余投纓宅嶺猶不忘



此日夜翫味常覺欣欣今有撰方三卷并效驗方五卷又
補葛氏肘後方三卷蓋欲承嗣善業令諸子姪不敢失墜
可以輔身濟物者也

今按諸藥採造之法既並用見成非能自採不復具論

其事惟合藥須解節度例之如左

按諸藥所生皆的有境界秦漢已前當言列國今郡縣之名
後人所改爾江東已來小小雜藥多出近道氣力性理不及本
邦假令荆益不通則全用歷陽當歸錢塘三建豈得相似所

欽定四庫全書

證類本草

以療病不及往人亦當緣此也屬藥及此藥雖有去來亦非復
精者且市人不解藥性惟問形飾上黨人參世不復售華陰
細辛棄之如芥且各隨俗相競不能多備諸方故往往遺漏今
之所存二百許種爾衆醫都不識藥惟市人又不辨究但
委採送之家採送之家傳習造作真偽好惡並皆莫測所
以鍾乳醋煮令白細辛水漬使直黃耆蜜蒸為甜當歸酒酒取
潤蠟蛸膠著桑枝蜈蚣朱足令赤諸有此等皆非事實俗用
既久轉以成法非復可改末如之何又依方分藥不量剝除只



如遠志牡丹纔不收半地黄門冬三分耗一凡去皮除心之屬
分兩皆不復相應病家惟依此用不知更秤取足又王公貴勝
合藥之日悉付羣下其中好藥貴石無不竊換乃有紫石英
丹砂吞出洗取一片動經十數過賣諸有此例巧偽百端雖復
監檢終不能覺以此療病固難即效如斯並是藥家之盈虛
不得咎醫人之淺拙也

凡採藥時月皆是建寅歲首則從漢太初後所記也其根物
多以二月八月採者謂春初津潤始萌未衝枝葉勢力淳濃

欽定四庫全書

證類本草

故也至秋枝葉乾枯津潤歸流於下今即事驗之春寧宜早

秋寧宜晚華實莖葉乃各隨其成熟爾歲月亦有早晏不

必都依本文也經說陰乾者謂就六甲陰中乾之又依遁甲法

甲子旬陰中在癸酉以藥署酉地也實謂不必然正是不露

日暴於陰影處乾之爾所以有云暴乾故也若辛可兩用益當

為善

今按本草採藥陰乾者皆多惡至如鹿茸經稱陰
乾皆悉爛令壞今火乾易得且良草木根苗陰之

皆惡九月以前採者悉宜日
乾十月以後採者陰乾乃好

古秤惟有銖兩而無分名今

則以十黍為一銖六銖為一分四分成一兩十六兩為一斤雖



有子穀秬黍之制從來均之已久正爾依此用之

臣高錫等謹
按唐本又云

但古秤皆複今南秤是也昔秤始後漢末已來分一斤
為二斤一兩為二兩耳金銀絲綿並與藥同無輕重矣

古方唯有仲景而已涉今秤若用古秤作
湯則水為殊少故知非複秤悉用今者耳 今方家所云等分者

非分兩之分謂諸藥斤兩多少皆同爾先視病之大小輕重所

須乃以意裁之凡此類皆是丸散丸散竟依節度用之湯酒之中無等分也

凡散藥有云刀圭者十分方寸匕之一准如梧桐子大也方寸匕

者作匕正方一寸抄散取不落為度錢五匕者今五銖錢

邊五字者以抄之亦令不落為度一撮者四刀圭也十撮

欽定四庫全書

證類本草

為一勺十勺為一合以藥升分之者謂藥有虛實輕重

不得用斤兩則以升平之藥升方作上徑一寸下徑六分深入

分內散藥勿按抑之正爾微動令平調爾今人分藥不復用

此凡丸藥有云如細麻者即胡麻也不必扁扁但令較略大小

相稱爾如黍粟亦然以十六黍為一大豆也如大麻子者准三

細麻也如胡豆者即今青斑豆是也以二大麻准之如小豆者今

赤小豆也粒有大小以三大麻子准之如大豆者以二

小豆准之如梧子者以二大豆准之一方寸匕散蜜



和得如梧子准十丸為度如彈丸及雞子黃者以十梧

子准之

唐本注云方寸匕散為丸如梧子得十六丸如彈丸一枚若雞子黃者准四十九丸今彈丸同雞

子黃此其不等

凡湯酒膏藥舊方皆云咬

方汝切

咀

子與切

者謂秤畢擣之

如大豆又使吹去細末此於事殊不允當藥有易碎難

碎多末少末秤兩則不復均平今皆細切之較略令如咬咀

者乃得無末而又片粒調和也

唐本注云咬咀正謂商量斟酌之舊解如此理

或然耳臣禹錫等看詳咬咀即上文細切之義非商量斟酌也

欽定四庫全書

證類本草

凡丸散藥亦先切細暴燥乃擣之有各擣者有合擣者

並隨方所言其潤濕藥如天門冬乾地黄輩皆先切暴

獨擣令偏碎更出細擘暴乾若逢陰雨亦以火烘

火工切

之既燥少停冷乃擣之

凡濕藥燥皆大耗當先增分兩須得屑乃秤之為正其

湯酒中不須如此也

凡篩丸藥用重密絹令細於蜜丸易熟若篩散草藥用

輕疎絹於酒中服即不泥其石藥亦用細絹篩令如丸



者

凡篩丸散藥畢皆更合於白中以杵搗之數百過視其
色理和同為佳也

凡湯酒膏中用諸石皆細搗之如粟米亦可以葛布篩

令調並以新綿別裹內中其雄黃朱砂輩細末如粉

凡煮湯欲微火令小沸其水數依方多少大略二十兩

藥用水一斗煮去四升以此為準然則利湯欲生少水

而多取汁補湯欲熟多水而少取汁好詳視之不得令

欽定四庫全書

證類本草

水多少用新布兩人以尺木絞之證去塗魚斬切濁紙覆

令密溫湯勿令鐵器中有水氣於熟湯上煮令煖亦好

服湯寧令小沸熱易下冷則嘔湧

凡云分再服三服者要令勢力相及并視人之強羸病

之輕重以為進退增減之不必悉依方說也

凡漬藥酒皆須細切生絹袋盛之乃入酒密封隨寒暑日數視其濃

烈便可漉出不必待至酒盡也滓可暴燥微搗更漬飲之亦可散服

凡建中腎瀝諸補湯滓合兩劑加水煮竭飲之亦敵一劑



新藥貧人可當依此用皆應先暴令燥

凡合膏初以苦酒漬令淹浹不用多汁密覆勿洩云但對切時

者周時也從今旦至明日亦有止一宿者者膏當三上三下以

洩其熱勢令藥味得出上之使市市沸乃下之使沸靜良久乃止

寧欲小小生其中有薤白者以兩頭微焦黃為候有白芷附子者亦令小黃

色為度猪肪皆勿令經水臘月者彌佳絞膏亦以新布絞之若是

可服之膏膏澤亦可酒煮飲之可摩之膏膏澤則宜以

傳病上此蓋欲兼盡其藥力故也凡膏中有雄黃硃砂

欽定四庫全書

證類本草

輩皆別搗細研如麵須絞膏畢乃投中以物疾攪至於

凝強勿使沉聚在下不調也有水銀者於凝膏中研令

消散胡粉亦爾

凡湯酒中用大黃不須細剉作湯者先以水浸令淹浹

密覆一宿明旦煮湯臨熟乃內湯中又煮兩三沸使絞

出則勢力猛易得快利丸散中用大黃舊臣蒸之今不

須爾

凡湯中用麻黃臣先別煮兩三沸掠去其沫更益水如



本數乃內餘藥不爾令人煩麻黃皆折去節令理通寸
剉之小草瞿麥五分剉之細辛白前三分剉之丸散膏
中則細剉也

凡湯中用完物皆擘破乾棗梔子括樓之類是也用細
核物亦打破山茱萸五味子蕤核決明子之類是也細
花子物正爾完用之旋復花菊花地膚子葵子之類是
也米麥豆輩亦完用之諸蟲先微炙之惟蝶蛸當中破
炙之生薑射干皆薄切之芒硝飴糖阿膠皆須絞湯畢
內汁中更上火兩三沸烱盡乃服之

欽定四庫全書

證類本草

凡用麥門冬皆微潤抽去心杏仁桃仁湯柔槌去皮巴
豆打破剥去皮刮去心不爾令人悶石韋刮去毛辛夷
去毛及心鬼箭削取羽皮藜蘆剔取根微炙枳實去其
瓢亦炙之椒去實於鐺中微熬令汗出則有勢力礬石
於瓦上若鐵物中熬令沸汁盡即止礬石皆以黃土泥
芭使燥燒之半日令熟而解散犀角羚羊角皆鎊刮作
屑諸齒骨並炙擣碎之皂莢去皮子炙之



凡湯并丸散用天雄附子烏頭烏喙側子皆煇灰中炮
令微圻削去黑皮乃秤之惟薑附湯及膏酒中生用亦
削皮乃秤之直理破作七八片隨其大小但削除外黑
尖處令盡

凡湯酒丸散膏中用半夏皆且完用熱湯洗去上滑以
手接之皮釋隨剥去更復易湯洗令滑盡不爾戟人咽
喉舊方云二十許過今六七過便足亦可煮之一兩沸
一易水如此三四過仍按洗畢便暴乾隨其大小破為

欽定四庫全書

證類本草

細片乃秤之以入湯若膏酒丸散皆須暴燥乃秤之
凡丸散用阿膠皆先炙使通體沸起燥乃可擣有不沸
處更炙之

凡丸中用蠟皆烱投少蜜中攪調以和藥若用熟艾先
細擘合諸藥擣令散不可篩者別擣內散中和之

凡用蜜皆先火煎掠去其沫令色微黃則丸經久不壞
掠之多少隨蜜精麤

凡丸散用巴豆去皮心膜杏仁棗仁葶藶胡麻諸有膏



賦藥皆先熬黃黑別擣令如膏指攪莫結切視泯泯爾乃
以向成散稍稍下白中合研令消散仍復都以輕疎絹
篩度之須盡又內白中依法擣數百杵也湯膏中用亦
有熬之者雖生並擣破之

凡用桂心厚朴杜仲秦皮木蘭之輩皆削去上虛軟甲
錯處取裏有味者秤之茯苓豬苓削除黑皮牡丹巴戟
天遠志野葛等皆槌破去心紫苑洗去土皆畢乃秤之
薤白葱白除青令盡莽草石南茵芋澤蘭皆取葉及嫩

欽定四庫全書

證類本草

莖去大枝鬼白黃連皆除根毛蜀椒去閉口者及目熬
之

凡狼毒枳實橘皮半夏麻黃吳茱萸皆欲得陳久者良
其餘須精新也

凡方云巴豆若干枚者粒有大小當先去心皮乃秤之
以一分准十六枚附子烏頭若干枚者去皮畢以半兩
准一枚枳實若干枚者去穰畢以一分准二枚橘皮一
分准三枚棗有大小三枚准一兩云乾薑一累者以重



一兩為正

凡方云半夏一升者洗畢秤五兩為正蜀椒一升者三兩為正吳茱萸一升者五兩為正菟絲子一升九兩為正菴藎子一升四兩為正蛇牀子一升三兩半為正地膚子一升四兩為正此其不同也云某子一升者其子各有虛實輕重不可通以秤准昔取平升為正

凡方云用桂一尺者削去皮畢重半兩為正甘草一尺者重二兩為正云某草一束者以重三兩為正云一把

欽定四庫全書

證類本草

者重二兩為正云蜜一斤者有七合豬膏一斤者有一升二合也

右合藥分劑料理法則

臣禹錫等謹按徐之才藥對孫思邈千金方陳藏器本草拾遺序例如後

夫衆病積聚皆起於虛也虛生百病積者五臟之所積聚者六腑之所聚如斯等疾多從舊方不假增損虛而勞者其弊萬端宜應隨病增減古之為善醫者皆自採



藥審其體性所主取其時節早晚早則藥勢未成晚則
盛勢已欺今之為醫不自採藥且不按節氣早晚又不
知冷熱消息分兩多少徒有療病之名永無必愈之效
此實浮惑聊復審其冷熱記增損之主爾虛勞而頭痛
復熱加枸杞萋蕤虛而欲吐加人參虛而不安亦加人
參虛而多夢紛紜加龍骨虛而多熱加地黃牡蠣地膚
子甘草虛而冷加當歸芎藭乾薑虛而損加鍾乳棘刺
菴蓉巴戟天虛而大熱加黃芩天門冬虛而多忘加茯

欽定四庫全書

證類本草

神遠志虛而驚悸不安加龍齒沙參紫石英小草若冷
則用紫石英小草若客熱即用沙參龍齒不冷不熱皆
用之虛而口乾加麥門冬知母虛而吸吸加胡麻覆盆
子栝子仁虛而多氣兼微欬加五味子大棗虛而身強
腰中不利加磁石杜仲虛而多冷加桂心吳茱萸附子
烏頭虛而勞小便赤加黃芩虛而客熱加地骨皮白水
黃耆白水地名虛而冷用隴西黃耆虛而痰復有氣用生薑
半夏枳實虛而小腸利加桑螵蛸龍骨雞脰胫虛而小



腸不利加茯苓澤瀉虛而損溺白加厚朴諸藥無有一
一歷而用之但據體性冷熱的相主對聊敘增損之一
隅夫處方者宜准此

凡諸藥子仁皆去皮尖及雙仁者仍切之

凡烏梅皆去核入丸散熬之大棗擘去核

凡用麥蘖麩大豆黃卷澤蘭蕪荑殭蠶乾漆蜂房皆微
炒凡湯中用麝香犀角鹿角羚羊角牛黃蒲黃丹砂須
熟末如粉臨服內湯中攪令調和服之

欽定四庫全書

證類本草

凡茯苓芍藥補藥須白者瀉藥惟赤者

凡石蟹皆以槌極打令碎乃入白不爾擣不可熟牛膝

石斛等入湯酒拍碎用之

凡菟絲子煖湯淘汰去沙土乾漉暖酒漬經一宿漉出

暴微白擣之不盡者更以酒漬經一宿漉出暴微白

擣之不盡者更以酒漬經三五日乃出更曬微乾擣之

須臾悉盡極易碎凡斑猫等諸蟲皆去足翅微熬用牡

蠣熬令黃



凡諸湯用酒者皆臨熟下之

凡用銀屑以水銀和成泥

凡用鍾乳等諸石以玉槌水研三日三夜漂鍊務令極細諸藥有宣通補洩輕重澀滑燥濕此十種者是藥之大體而本經都不言之後人亦所未述遂令調和湯丸有味於此者至如宣可去壅即薑橘之屬是也通可去滯即通草防己之屬是也補可去弱即人參羊肉之屬是也洩可去閉即葶藶大黃之屬是也輕可去實即麻

欽定四庫全書

證類本草

黃葛根之屬是也重可去怯即磁石鐵粉之屬是也澀可去脫即牡蠣龍骨之屬是也滑可去著即冬葵榆皮之屬是也燥可去濕即桑白皮赤小豆之屬是也濕可去枯即紫石英白石英之屬是也只如此體皆有所屬凡用藥者審而詳之則靡所遺失矣

凡五方之氣俱能損人人生其中即隨氣受疾雖習成其性亦各有所資乃天生萬物以與人亦人窮急以致物今嶺南多毒足解毒藥之物即金蛇白藥之屬是也



補注本草所引書傳內醫書十六家援據最多今取撰	其宜耳	則貴要單行乃貧下豈前賢之偏有所好或復用不遂	多導洩或衆味或單行補養即去風導洩即去氣衆味	方之能若易地而居即致乖舛矣故古方或多補養或	如此各隨所生中央氣交兼有諸病故醫人之療亦隨	沙氣多狐足主短狐之物即鷓鴣鷓鴣之屬是也大略	屬是也野氣多蠱足主蠱之物即藁荷茜根之屬是也	羊角之屬是也水氣多痢足主痢之物即黃連黃蘗之	涪醋之屬是也石氣多毒足主毒之物即犀角麝香玢	錦石血之屬是也嶺氣多瘴足主瘴之物即常山鹽麩	物即魚鼈螺蜆之屬是也陰氣多血足主血之物即地	理風之藥即防風獨活之屬是也濕氣多痺足主痺之	不節足療溫之藥即柴胡麻黃之屬是也涼氣多風足	江湖多氣足破氣之物即薑橘吳茱萸之屬是也寒溫
欽定四庫全書 證類本草														
補注所引書傳														



人名氏及略述義例附於末卷庶使覽之者知所從來

餘非醫家所切不復存此具列如左

開寶新詳定本草

開寶六年詔尚藥奉□劉翰道士馬志翰林醫官翟煦張素王從茲吳復

主王光祐陳昭遇安自良等九人詳校諸本仍取陳藏器拾遺諸書相參頗有刊正別名及增益品

自馬志為之注解仍命左司員外郎知制誥扈蒙翰林學士盧多遜等刊定凡一十卷御製序銜板

於國子監

開寶重定本草

開寶七年詔以新定本草所釋藥類或有未允又命劉翰馬志等重詳定頗有

增損仍命翰林學士李昉知制誥王祐扈蒙等重看詳凡神農所說以白字別之名醫所傳即以墨字

欽定四庫全書

證類本草

并目錄共二十一卷

唐新修本草

唐司空英國公李勣等奉勅修初陶隱居因神農本經三卷增備為七卷顯慶中監

門有長史蘇恭表請修定因命太尉趙國公長孫無忌尚藥奉後許孝宗與恭等二十三人重廣定

為一十卷今謂之唐本草

蜀重廣英公本草

偽蜀翰林學士韓保昇等與諸醫士取唐本草并圖經相參校更加刪定

增補注釋孟昶自為序凡十卷今謂之蜀本草

吳氏本草

魏廣陵人吳普撰普華佗弟子修神農本草成四百四十一種唐經籍志尚存六卷今廣

內不復有惟諸子書多見引據其說藥性寒溫五味最為詳悉



藥總訣	梁陶隱居撰論夫藥品五味寒熱之性主療疾病及採畜時月之法凡二卷一本題云藥像口
藥性論	不著撰人名氏集衆藥品類分其性味君臣主病之效凡四卷一本題曰陶隱居撰然所記藥
藥對	北齊尚書令西陽王徐之才撰以衆藥名品君臣作藥性毒相反及所主疾病分類而記之凡二卷
食療本草	唐同州刺史孟詵撰張鼎又補其不足者八十九種并舊為二百二十七條凡三卷
本草拾遺	唐開元中京兆府三原故尉陳藏器撰以神農本草經雖有陶蘇禰集之說然遺漏尚多
四聲本草	唐蘭陵處士蕭炳撰取本草藥名每上一字以四聲相從以便討閱凡五卷前進士王收
刪繁本草	唐潤州醫博士蔡節度隨軍楊損之撰以本草諸書所載藥類頗繁難於看檢刪去其不
本草性事類	京兆醫工杜善方撰不詳何氏人以本草藥名隨類解釋刪去重複又復以諸藥制
南海藥譜	不著撰人名氏雜記南方藥所產郡縣及療疾之驗頗無倫次似唐本人所作凡二卷



食性本草

偽唐陪戎副尉劍州醫學助教陳士良撰以古有食醫之官因食養以治百病故取神農

本經洎陶隱居蘇恭孟詵陳藏器諸藥調於飲食者類之附以已載食醫諸方及五時調養臟腑之

術集賢殿學士徐錯為之序

日華子諸家本草

國初開寶中明人撰不著姓氏但云日華子人明序集諸家本草近世所

用藥各以寒溫性味華實蟲獸為類其言近用功狀具悉凡二十卷

林樞密重廣本草圖經序

良醫之不能以無藥愈疾猶良將不能以無兵勝敵也

兵之形易見善用者能以其所以殺者生人藥之性難

欽定四庫全書

證類本草

窮不善用者返以其所以生者殺人吁可畏哉寒熱溫

涼辛甘緩急品類萬殊非一日而七十毒者熟能辯之

彼玉函金匱肘後囊中千金之所傳外臺之所祕其為

方不知其幾何由是言之則非獨察脈用方之為難而辯

藥最其難者金石之珍草木之怪飛潛動植之廣且衆

也風氣不同南北不通或非中國之所有或人力之所

不可到乃欲真偽無逃於指掌之間則本草圖經二者

何可須臾離也世所傳曰神農氏本草三卷梁陶隱居



離以為七唐蘇恭李勣之徒又附益為二十卷別圖藥形以
為經其書略備矣開寶中太祖皇帝命盧多遜等考驗
得失增藥尤多號為開寶本草仁宗皇帝嘉祐初又使
劉禹錫林億蘇頌張洞為之補注因唐圖經別為繪畫
復增藥至千有餘種於是收拾遺逸訂正訛謬刊在有司
布之天下其為壽養生人之術無一不具然世之醫者
習故守陋妄意穿鑿操數湯劑幸而數中自謂足以應
無窮之病詰其論說則漠然不知顧本草與圖經殆虛

欽定四庫全書

證類本草

文耳况偏州下邑雖有願見者何所售之閩中陳氏子
承少好學尤喜於醫該通諸家之說嘗患二書傳者不
博而學者不兼有也乃合為一又附以古今論說與已
所見聞列為二十三卷名曰重廣補注神農本草并圖
經書著其說圖見其形一啟帙而兩得之不待至乎殊
方絕域山巔水涯而品類萬殊者森在目前譬夫談輿
地者觀於職方閱戰具者之入武庫也承之先世為將
相歐陽子所謂四世六公者承其曾孫少孤奉其母江



淡鹽味	中藥能 如酒露交 今蜜枳殼枝 又云交加枝	鐵遇神砂如泥似粉石	不同 頭止血 尾破血 蕤子熟生足睡不眠立據 弊算淡鹵 常使 者甌	聖石開盲明目而如雲離日當歸止血破血頭尾效各	當榮盛無名 無名異形似玉抑 面又如石灰味別 止楚截指而似去甲毛	情異鮭魚插樹立便乾枯用狗塗之 以大膽灌之插 魚處立如故也却	如毛 今鹽 草也 露溺立銷斑腫之毒象膽揮黏乃知藥有	若夫世人使藥豈知自有君臣既辯君臣寧分相制祇	雷公炮炙論序	巡檢公事上輕車都尉賜紫金魚袋長樂林希序	管內勸農事充兩浙西路兵馬鈐轄兼提舉本路兵馬	四月朔左朝請大夫充天章閣待制知杭州軍州事兼	人淳于倉公華佗輩為何如識者當能知之元祐七年	能域之哉鬼史區岐伯遠矣吾不得而知也其視秦越	者然則承之學雖出於圖書而精識超絕茲二者又安	胎不知所出承徐察其脈曰當投某劑某刻全愈無不然	淮間閉門蔬食以為養君子稱其孝間有奇疾衆醫罔
-----	-------------------------------	-----------	--	-----------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	--------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------



也定	油子	賴	皴	者目	有	落	賴	欽	有	硃	巴	出	是	背	蔡	令	如	經
遍	欽	鷓	旋	正	五	塗	雄	定	獸	砂	來	歎	食	紫	如	鉛	初	鶴
體	調	鷓	多	脚	花	半	鼠	四	名	即	葉	州	者	面	常	拒	以	糞
癩	服	鷓	夜	生	而	夏	之	庫	曰	生	上	生	櫻	青	食	火	驚	化
風	之	鷓	煎	內	自	而	骨	全	猶	火	黃	處	能	食	須	血	作	
冷	立	末	竹	視	正	立	末	書	以	驗	斑	多	堅	菜	仗	燒	塵	
調	絕	服	木	繫	自	生	末	證	髓	黃	色	蟲	鉛	祇	修	作	飛	
生	咳	立	多	蓉	正	生	指	類	入	立	味	獸	形	是	天	膠	杓	
側	逆	枯	小	根	自	生	折	本	在	住	苦	其	留	天	不	粘	見	
附	數	如	便	脚	自	生	年	草	伸	火	火	草	砒	呼	斷	橘	花	
末	數	故	者	有	自	生	多	證	中	便	苦	得	住	為	海	似	似	
冷	酒	也	夜	肉	自	生	不	類	其	成	苦	芹	鼎	石	竭	髓	斷	
酒	服	調	煎	者	自	生	生	草	油	庾	苦	花	全	如	江	絃	折	
服	熟	血	草	取	自	生	者	證	沾	遇	苦	名	賴	要	枯	折	劍	
立	雄	泛	一	菴	自	生	取	類	水	赤	苦	為	宗	形	投	劍	遇	
差	調	經	體	若	自	生	雄	本	非	鬚	苦	立	心	豈	游	遇	驚	
也	瓜	過	寒	根	自	生	鼠	草	猾	今	其	今	別	忘	波	子	而	
腸	子	飲	腹	於	自	生	故	證	髓	呼	草	呼	有	紫	是	而	立	
虛	瓜	調	大	囊	自	生	髮	類	而	為	尺	石	宗	背	也	立	泛	
瀉	子	瓜	全	囊	自	生	眉	本	莫	赤	如	竹	心	天	而	立	泛	
痢	瓜	子	全	囊	自	生	墮	草	能	為	如	不	草	紫	而	立	泛	
	瓜	子	全	囊	自	生	墮	草	中	為	如	不	草	紫	而	立	泛	



<p>須假草零 <small>搗五倍子作末以</small> 久渴心煩宜投竹瀝除癥</p>	<p>去塊全仗硝硃 <small>硝硃即硃砂硝石二味於乳鉢中研作粉同煅了酒服神效也</small> 益食加觴</p>	<p>須煎蘆朴 <small>不食者并飲酒少者煎逆水蘆根并厚朴二味湯服</small> 強筋健骨須是菘</p>	<p>鱣 <small>菘蓉并鱣魚二味作末以黃精汁丸服之可力倍常十也出乾寧記宰</small> 駐色延年精蒸</p>	<p>神錦 <small>出顏色服黃精自然汁拌細研神錦於柳木甌中蒸七日了以木蜜丸服顏貌可如幼女之容色也</small></p>	<p>知瘡所在口點陰膠 <small>陰膠即是甌中氣垢少許於口中即知臟腑所起直微至住處知痛</small></p>	<p>足可 <small>產後肌浮酒服</small> 口瘡舌折立愈 <small>頭痛者</small></p>	<p>黃蘇 <small>口瘡舌折以根黃塗蘇灸作末含之立差</small> 腦痛欲死鼻投硝末 <small>頭痛者以硝石</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>證類本草</small></p>	<p>作末內鼻 <small>心痛欲死速覓延胡</small> 以延胡索作散 <small>如斯百</small></p>	<p>中立止 <small>種是藥之功某忝遇明時謬看醫理雖尋聖法難可窮</small></p>	<p>微略陳藥餌之功能豈溺仙人之要術其制藥炮熬煮</p>	<p>灸不能記年月哉欲審元由須看海集某不量短見直</p>	<p>錄炮熬煮灸列藥制方分為上中下三卷有三百件名</p>	<p>具陳於後</p>	<p>凡方云丸如細麻子許者取重四兩鯉魚目比之</p>	<p>云如大麻子許者取重六兩鯉魚目比之</p>
---	--	---	--	---	---	---	--	-----------------------------------	---	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------	----------------------------	-------------------------



云如小豆許者取重八兩鯉魚目比之

云如大豆許者取重十兩鯉魚目比之

云如兔葦俗六
兔屎許者取重十二兩鯉魚目比之

云如梧桐子許者取重十四兩鯉魚目比之

云如彈子許者取重十六兩鯉魚目比之

一十五箇白珠為準是一彈丸也

凡方中云以水一鎰至二鎰至十鎰者每鎰秤之重

十二兩為度

欽定四庫全書

證類本草

凡云一兩一分一銖者正用今絲綿秤也勿得將四

銖為一分有誤必所損兼傷藥力也

凡云散只作散丸只作丸或酒煮或用醋或乳煎一

如法則

凡方煉蜜每一斤祇煉得十二兩半或一分是數若

火少若火過並用不得也

凡膏煎中用脂先須煉去革膜了方可用也

凡修事諸藥物等一一並須專心勿令交雜或先熬



後煮或先煮後熬不得改移一依法則也

凡修合丸藥用蜜祇用蜜用錫止用錫用糖祇用糖

勿交雜用必宜瀉人也

衍義總序

天地以生成為德有生所甚重者身也身以安樂為本
安樂所可致者以保養為本世之人必本其本則本必
固本既固疾病何由而生天橫何由而至此攝生之道
無逮於此夫草木無知猶假灌溉矧人為萬物之靈豈

欽定四庫全書

證類本草

不資以保養然保養之義其理萬計約而言之其術有
三一養神二惜氣三隄疾忘情去智恬澹虛無離事全
真內外無寄如是則神不內耗境不外惑真一不雜則
神自寧矣此養神也抱一元之本根固歸精之真氣三
焦定位六賊忘形識界既空大同斯契則氣自定矣此
惜氣也飲食適時溫涼合度出處無犯於八邪寤寐不
可以勉強則身自安矣此隄疾也三者甚易行然人自
以謂難行而不肯行如此雖有長生之法人罕專尚遂



至永謝是以疾病交攻大和頓失聖人憫之故假以保	救之術輔以蠲疴之藥俾有識無識咸臻壽域所以國	家編撰聖惠校正素問重定本草別為圖經至于張仲	景傷寒論及千金金匱外臺之類粲然列於書府今復考	拾天下醫生補以名職分隸曹屬普救世人之疾苦茲	蓋全聖至德之君合天地之至仁接物厚生大賚天下	故野無遺逸之藥世無不識之病然本草二部其間撰	著之人或執用已私失於商較致使學者檢據之間不	欽定四庫全書	證類本草	得無惑今則併考諸家之說參之實事有未盡厥理者	衍之以臻其理 <small>如東壁土倒流</small> 隱避不斷者伸之以見	其情 <small>如水自菊下過而水香</small> 文簡誤脫者證之以明其	義 <small>如玉泉石</small> 諱避而易名者原之以存其名 <small>如山藥避</small>	唐避代 <small>宗諱</small> 使是非歸一治療有源檢用之際曉然無惑是	以搜求訪緝者十有餘年採拾衆善□療疾苦和合收	蓄之功率皆周盡矧疾為聖人所謹無常不可以為醫	豈容易言哉宗爽常謂疾病所可憑者醫也醫可據者
-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	------	-----------------------	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------



方也方可恃者藥也苟知病之虛實方之可否若不能

達藥性之良毒辯方宜之早晚真偽相亂新陳相錯則

曷由去道人陳宿之蠱唐甄立言仕為太常丞善醫術
有道人心腹懣煩彌一歲診曰

腹有蠱誤食髮而然令餌雄黃一劑少選吐一蛇如拇指無目燒之有髮氣乃愈

生張果駢潔

之齒唐張果召見玄宗謂高力士曰吾聞飲董無苦者
奇士也時天寒取以飲果三進頽然曰非佳酒乃

寢頃視齒憔悴縮頰左右取鐵如意擊墮之藏帶中
更出藥傳其斷良久齒已生粲然駢潔帝益神之此書

之意於是乎作今則編次成書謹依二經類例分門條

析仍衍序例為三卷內有名未用及意義已盡者更不

編入其神農本經名醫別錄唐本先附今附新補新定

之目錄本經已著目錄內更不聲說依舊作二十卷及

目錄一卷目之曰本草衍義若博愛衛生之士志意或

同則更為詮修以稱聖朝好生之德時政和六年丙申

歲記

本草之名自黃帝岐伯始其補註總叙言舊說本草經

者神農之所作而不經乎帝紀元始五年舉天下通知方

術本草者所在輶傳遣詣京師此但見本草之名終不



能斷自何代而作又樓護傳稱護少誦醫經本草方術

數十萬言本草之名蓋見於此是猶不然也世本曰神

農嘗百草以和藥濟人然亦不著本草之名皆未臻厥

理嘗讀帝王世紀曰黃帝使岐伯嘗味草木定本草經

造醫方以療衆疾則知本草之名自黃帝岐伯始其准

南子之言神農嘗百草之滋味一日七十毒亦無本草

之說是知此書乃上古聖賢具生知之智故能辯天下

品物之性味合世人疾病之所宜後之賢智之士從而

欽定四庫全書

證類本草

和之者又增廣其品至一千八十二名

稿注本草稱一千八十二種然一種有分兩用者有三用者其

稱字為名字於義方允

可謂大備然其間注說不盡或捨理別趣者徃徃多矣

是以衍摭餘義期於必當非足以發明聖賢之意冀有補於闕疑

夫天地既判生萬物者惟五氣爾五氣定位則五味生

五味生則千變萬化至於不可窮已故曰生物者氣也

成之者味也以奇生則成而耦以耦生則成而奇寒氣

堅故其味可用以火熱氣更故其味可用以堅風氣散

故其味可用以收燥氣收故其味可用以散土者冲氣



之所生冲氣則無所不和故其味可用以緩氣堅則壯
故苦可以養氣脈更則和故鹹可以養脈骨收則強故
酸可以養骨筋散則不攣故辛可以養筋肉緩則不壅
故甘可以養肉堅之而後可以更收之而後可以散欲
緩則用甘不欲則弗用用之不可太過太過亦病矣古
之養生治疾者必先通乎此不通乎此而能已人之疾
者蓋寡矣

夫安樂之道在能保養者得之况招來和氣之藥少攻

欽定四庫全書

證類本草

决之藥多不可不察也是知人之生須假保養無犯和
氣以資生命纔失將護便致病生苟或處治乖方旋見
顛越防患須在閒日故曰安不忘危存不忘亡此聖人
之預戒也

攝養之道莫若守中守中則無過與不及之害經曰春
夏秋冬四時陰陽生病起於過用蓋不適其性而強云
為逐強處即病生五臟受氣蓋有常分用之過耗是以
病生善養生者既無過耗之弊又能保守真元何患乎



外邪所中也故善服藥不若善保養不善保養不若善服藥世有不善保養又不善服藥倉卒病生而歸咎於神天噫是亦未嘗思也可不慎歟

夫未聞道者放逸其心逆於生樂以精神徇智巧以憂畏徇得失以勞苦徇禮節以身世徇財利四徇不置心為之疾矣極力勞形躁暴氣逆當風縱酒食嗜辛鹹肝為之病矣飲食生冷溫涼失度久坐久卧大飽大饑脾為之病矣呼叫過常辯爭陪答冒犯寒暄恣食鹹苦肺

欽定四庫全書

證類本草

為之病矣久坐濕地強力入水縱慾勞形三田漏溢腎為之病矣五病既作故未老而羸未羸而病病至則重重則必斃嗚呼是皆弗思而自取之也衛生之士須謹此五者可致終身無苦經曰不治已病治未病正為此矣

夫善養生者養內不善養生者養外養外者實外以充快悅澤貪欲恣情為務殊不知外實則內虛也善養內者實內使臟腑安和三焦各守其位飲食常適其宜故



莊周曰人之可畏者衽席飲食之間而不知為之戒者
過也若能常如是畏謹疾病何緣而起壽考焉得不長
賢者造形而悟愚者臨病不知誠可畏也

夫柔情難縮而不斷不可不以智慧決也故幃箔不可
不遠斯言至近易其事至難行蓋人之智慧淺陋不能
勝其貪欲也故佛書曰諸苦所因貪欲為本若滅貪欲
何所依止是知貪欲不滅苦亦不滅貪欲滅苦亦滅聖
人言近而指遠不可不思不可不懼善攝生者不勞神

欽定四庫全書

證類本草

不苦形神形既安禍福何由而致也

夫人之生以氣血為本人之病未有不先傷其氣血者
世有童男室女積想在心思慮過當多致勞損男則神
色先散女則月水先閉何以致然蓋愁憂思慮則傷心
心傷則血逆竭血逆竭故神色先散而月水先閉也火
既受病不能榮養其子故不嗜食脾既虛則金氣虧故
發嗽嗽既作水氣絕故四肢乾木氣不充故多怒鬢髮
焦筋痿俟五臟傳遍故卒不能死然終死矣此一種於



諸勞者最為難治蓋起於五臟之中無有已期藥力不

可及也若或自能改易心志用藥扶接如此則可得九

死一生舉此為例其餘諸勞可按脈與證而治之

夫治病有八要八要不審病不能去非病不去無可去之術

也故須審辯八要庶不違誤其一曰虛五虛是也

脈細皮寒

氣少泄利前後飲食文人此為五虛

二曰實五實是也

脈盛度熱腹脹前後不通悶瞀此五

實也三曰冷臟腑受其積冷是也四曰熱臟腑受其積熱

是也五曰邪非臟腑正病也六曰正非外邪所中也七

欽定四庫全書

證類本草

曰內病不在外也八曰外病不在內也既先審此八要

參之六脈審度所起之源繼以望聞問切加諸病者豈

有不可治之疾也夫不可治者有六失失於不審失於

不信失於過時失於不擇醫失於不識病失於不知藥

六失之中有一於此即為難治非止醫家之罪亦病家

之罪也矧又醫不慈仁病者猜鄙二理交馳於病何益

由是言之醫者不可不慈仁不慈仁則招禍病者不可

猜鄙猜鄙則招禍惟賢者洞達物情各就安樂亦治病之說



耳

合藥分劑料理法則中言凡方云用桂一尺者削去皮
畢重半兩為正既言廣而不言狹如何便以半兩為正
且桂即皮也若言削去皮畢即是全無桂也今定長一
尺闊一寸削去皮上麤虛無味者約為半兩然終不見
當日用桂一尺之本意亦前人之失也

序例藥有酸鹹甘苦辛五味寒熱溫涼四氣今詳之凡
稱氣者即是香臭之氣其寒熱溫涼則是藥之性且如鵝

欽定四庫全書

證類本草

條中云白鵝脂性冷不可言其氣冷也况自有藥性論
其四氣則是香臭臊腥故不可以寒熱溫涼配之如蒜
阿魏鮑魚汗韃則其氣臭雞魚鴨蛇則其氣腥腎狐狸
白馬莖棍近隱處人中白則其氣臊沉檀龍麝則其氣
香如此則方可以氣言之其序例中氣字恐後世誤書
當改為性字則於義方允
今人用巴豆皆去油訖生用茲必為本經言生溫熟寒
故欲避寒而即溫也不知寒不足避當避其大毒矧本



經無全去油之說故陶隱居云熬令黃黑然亦大過矣
日華子云炒不如去心膜煮五度換水各煮一沸為佳
其杏仁桃仁葶藶胡麻亦不須熬至黑但慢火炒令赤
黃色斯可矣

凡服藥多少雖有所說一物一毒服一丸如細麻之例
今更合別論緣人氣有虛實年有老少病有新久藥有
多毒少毒更在逐事斟量不可舉此為例但古人凡設
例者皆是假令豈可執以為定法

欽定四庫全書

證類本草

本草第一序例言犀角羚羊角鹿角一槩末如粉臨服
內湯中然今昔藥法中有生磨者煎取汁者且如丸藥
中用蠟取其能固護藥之氣味勢力全備以過關鬲而
作效也今若投之蜜相和雖易為丸劑然下咽亦易散
化如何得到臟中若其間更有毒藥則便與人作病豈
徒無益而又害之全非用蠟之本意至如桂心於得更
有上虛軟甲錯可削之也凡此之類亦更加詳究
今人用麻黃皆合搗諸藥中張仲景方中皆言去上沫



序例中言先別煮三兩沸掠去其沫更益水如本數乃
內餘藥不爾令人發煩甚得用麻黃之意醫家可持此
說然云折去節令通理寸剉之寸剉之不若碎剉如豆
大為佳藥味易出而無遺力也

陶隱居云藥有宣通補洩輕重澀滑燥濕此十種今詳
之惟寒熱二種何獨見遺如寒可去熱大黃朴消之屬
是也如熱可去寒附子桂之屬是也今特補此二種以
盡厥旨

欽定四庫全書

證類本草

人之生實陰陽之氣所聚耳若不能調和陰陽
之氣則害其生故寶命全形篇論曰人以天地
之氣生又曰天地合氣命之曰人是以陽化氣
陰成形也夫遊魂為變者陽化氣也精氣為物
者陰成形也陰陽氣和神在其中矣故陰陽應
象大論曰天地之動靜神明為之綱紀即知神
明不可以陰陽攝也易所以言陰陽不測之謂神
蓋為此矣故曰神不可大用大用即竭形不可大勞



大勞則斃是知精氣神人之大本不可不謹養智者養其神惜其氣以固其本世有不謹衛生之經者動皆觸犯既已犯養生之禁須假以外術保救不可坐以待斃本草之經於是興焉既知保救之理不可不窮保救之事衍義於是存焉二者其名雖異其理僅同欲使有知無知盡臻壽域率至安樂之鄉適是意者求其意而可矣養心之道未可忽也六欲七情千變萬化出沒不定其言至簡其義無窮而以一心對無窮之事不亦勞乎

欽定四庫全書

證類本草

心苟不明不為物所病者未之有也故明達之士遂至忘心心既忘矣則六欲七情無能為也六欲七情無能為故內事不生內事不生故外患不能入外患不能入則本草之用實世之芻狗耳若未能達是意而至是地則未有不緣六欲七情而起憂患者憂患既作則此書一日不可闕也愚何人哉必欲斯文絕人之憂患乎右隱居以謂凡篩丸散藥畢皆更合於白中以杵搗數百過如此恐乾末煎湯不可搗不若令力士合研為佳



又曰凡湯酒膏中用諸石皆細擣之如粟亦可以葛布
篩令調勻並以綿裹內中其雄黃硃砂輩細末如粉今
詳之凡諸石雖是湯酒中亦須稍細藥力方盡出效亦
速但臨服須澄濾後再上火不爾恐遺藥力不見效湯
酒中尚庶幾若在服食膏中豈得更如粟也不合如

此立例當在臨時應用詳酌爾又說咬咀兩字唐本注
謂為商量斟酌非也嘉祐復符陶隱居說為細切亦非
也儒家以謂有含味之意如人以齒咀嚙雖破而不塵

欽定四庫全書

證類本草

但使含味耳張仲景方言咬咀其義如此

病人有既不洞曉醫藥復自行臆度如此則九死一生
或醫人未識其病或以財勢所迫占奪強治如此之輩
醫家病家不可不察也要在聰明賢達之士掌之則病
無不濟醫無不功世間如此之事甚多故須一一該舉
以隄或然

夫人有貴賤少長病當別論病有新久虛實理當別藥
蓋人心如面各各不同惟其心不同臟腑亦異臟腑既



異乃以一藥治衆人之病其可得乎故張仲景曰又有
土地高下不同物性剛柔飡居亦異是故黃帝興四方
之問岐伯舉四治之能臨病之功宜須兩審如此則依
方合藥一槩而用亦以疎矣且如貴豪之家形樂志苦
者也衣食足則形樂心慮多則志苦岐伯曰病生於脈
形樂則外實志苦則內虛故病生於脈所養既與貧下
異憂樂思慮不同當各逐其人而治之後世醫者直委
此一節閉絕不行所失甚矣嘗有一醫官暑月與貴人

欽定四庫全書

證類本草

飲貴人曰我昨日飲食所傷今日食減醫曰可餌消化
藥他人當服十九公當減其半下嚙未久疎逐不已幾
致斃以此較之虛實相遠不可不察故曰病當別論又
一男子暑月患血痢醫妄以涼藥逆制專用黃連阿膠
木香藥治之此藥始感便治則可今病久腸虛理不可
服踰旬不已幾致委頓故曰理當別藥如是論之誠在
醫之通變又須經歷則萬無一失引此為例餘可效此
凡用藥必須擇州土所宜者則藥力具用之有據如上



黨人參川屬當歸齊州半夏華州細辛又如東壁土冬月
灰半天河水熱湯漿水之類其物至微其用至廣蓋亦
有理若不推究厥理治病徒費其功終亦不能活人聖
賢之意不易盡知然捨理何求哉

凡人少長老其氣血有盛壯衰三等故岐伯曰少火之
氣壯壯火之氣衰蓋少火生氣壯火散氣况復衰火不
可不知也故治法亦當分三等其少日服餌之藥於壯
老之時皆須別處之決不可忽也世有不留心於此者

欽定四庫全書

證類本草

往往不信遂致困危哀哉

今人使理中湯丸倉卒之間多不效者何也是不知仲
景之意為必效藥蓋用藥之人有差殊耳如治胃痺心
中痞堅氣結胸滿脅下逆氣搶心理中湯主之人參朮乾
薑甘草四物等共一十二兩水八升煮取三升每服一
升日三服以知為度或作丸須雞子黃大皆奇效今人
以一丸如楊梅許服之病既不去乃曰藥不神非藥之
罪用藥者之罪也今引以為例他可做此然年高及素虛



寒人當逐宜減甘草

夫高醫以蓄藥為能倉卒之間防不可售者所須也若
桑寄生桑螵蛸鹿角膠天靈蓋虎膽蟾酥野駝螢蓬蘽
空青婆娑石石蠟冬灰蠟宣水松黃之類如此者甚多
不能一一遍舉唐元澹字行冲嘗謂狄仁傑曰下之事
上譬富家儲積以自資也脯腊膜胰以供滋膳參朮芝
桂以防疾病門下充旨味者多矣願以小人備一藥可
乎仁傑笑曰公正吾藥籠中物不可一日無也然梁公

欽定四庫全書

證類本草

因事而言獨譬之以藥則有以見天下萬物之中尤不
可闕者也知斯道者知斯意而已

凡為醫者須略通古今粗守仁義絕馳騫能所之心專
博施救援之意如此則心識自明神物來相又何必戚
戚沽名齷齪求利也如或不然則曷以致姜撫沽譽之
慙逋華佗之矜能受戮乎

嘗讀唐方技傳有云醫要在視脉唯用一物攻之氣純
而愈速一藥偶得他藥相制弗能專力此難愈之驗也



今詳之病有大小新舊虛實豈可止以一藥攻之若初受病小則庶幾若病大多日或虛或實豈得不以他藥佐使如人用硫黃皆知此物大熱然石性緩倉卒之間下咽不易便作效故智者又以附子乾薑桂之類相佐使以發之將併力攻疾庶幾速效若單用硫黃其可得乎故知許嗣宗之言未可全信賢者當審度之

夫用藥如用刑刑不可誤誤即干人命用藥亦然一誤即便隔生死然刑有鞠司鞠成然後議定議定然後書

欽定四庫全書

證類本草

罪蓋人命一死不可復生故須如此詳謹今醫人

纔到病家便以所見用藥若高醫識病知脈藥

又相當如此即應手作效或庸下之流孟浪亂

投湯劑逡巡便致困危如此殺人何太容易世

間此事甚多良由病家不擇醫平日未嘗留心

於醫術也可不懼哉

治婦人雖有別科然亦有不能盡聖人之法者今豪足之家居奧室之中處帷幔之內復以帛幪手臂既不能



行望色之神又不能殫切脈之巧四者有二闕焉黃帝
有言曰凡治病察其形氣色澤形氣相得謂之可治色
澤以浮謂之易已形氣相失謂之難治色天不澤謂之
難已又曰診病之道觀人勇怯骨肉皮膚能知其情以
為診法若患人脈病不相應既不得見其形醫人止據
脈供藥其可得乎如此言之烏能盡其術也此醫家之
公患世不能革醫者不免盡理質問病家見所問繁還
為醫業不精往往得藥不肯服似此甚多扁鵲見齊侯

欽定四庫全書

證類本草

之色尚不肯信况其不得見者乎嗚呼可謂難也已又
婦人病溫已十二日診之其脈六七至而澁寸稍大尺
稍小發寒熱頰赤口乾不了了耳聾問之病後數日經
水乃行此屬少陽熱入血室也若治不對病則必死乃
按其證與小柴胡湯服之二日又與小柴胡湯加桂枝
乾薑湯一日寒熱遂已又云我臍下急痛又與抵當丸
微利臍下痛瘥身漸涼和脈漸勻尚不了了乃復與小
柴胡湯次日云我但胸中熱燥口鼻乾又少與調胃承



氣湯不得利次日又云心下痛又與大陷胷丸半服利
三行而次日虛煩不寧時妄有所見時復狂言雖知其
尚有燥屎以其極虛不敢攻之遂與竹葉湯去其煩熱
其夜大便自通至曉兩次中有燥屎數枚而狂言虛煩
盡解但咳嗽唾沫此肺虛也若不治恐乘虛而成肺痿
遂與小柴胡去人參大棗生薑加乾薑五味子湯一日
效減二日而病悉愈已上皆用張仲景方

有婦人病吐逆大小便不通煩亂四肢冷漸無脈凡一

欽定四庫全書

證類本草

日半與大承氣湯兩劑至夜半漸得大便通脈漸生翼
日乃安關格之病極難治醫者當審謹也經曰關則吐
逆格則不得小便如此亦有不得大便者有小兒病虛
滑食略化大便日十餘次四肢柴瘦腹大食訖又饑此
疾正是大腸移熱於胃善食而瘦又謂之食_口者時五
六月間脈洪大按之則絕今六脈既單洪則夏之氣獨
然按之絕則無胃氣也經曰夏脈洪洪多胃氣少曰病
但洪無胃氣曰死夏以胃氣為本治療失於過時後不



逾旬果卒

有人病久嗽肺虛生寒熱以欵冬花焚三兩芽俟煙出以筆管吸其烟滿口則嚙之至倦則已凡數日之間五七作差

有人病瘧月餘日又以藥吐下之氣遂弱疾未愈觀其病與脈乃夏傷暑秋又傷風乃與柴胡湯一劑安後又飲食不節寒熱復作此蓋前以傷暑今以飲食不慎遂致吐逆不食脇下牽急而痛寒熱無時病名痰瘧以十

欽定四庫全書

證類本草

棗湯一服下痰水數升明日又與理中散二錢遂愈

有人苦風痰頭痛顛掉吐逆飲食減醫以為傷冷物遂以藥溫之不愈又以丸藥下之遂厥復與金液丹後譫言吐逆顛掉不省人狂若見鬼循衣摸床手足冷脈伏此胃中有結熱故昏瞶不省人以陽氣不能布於外陰氣不持於內即顛掉而厥遂與大承氣湯至一劑乃愈方見仲景後服金鉞丸方見刪繁

有男子年六十一腳腫生瘡忽食猪肉不安醫以藥利



之稍愈時出外中風汗出後頭面暴腫起紫黑色多睡
耳輪上有浮泡小瘡黃汁出乃與小續命湯中加羌活
一倍服之遂愈

有人年五十四素羸多中寒近服兔絲有效小年常服
生硫黃數斤脈左上二部右下二部弦緊有力五七年
來病右手足筋急拘攣言語稍遲遂與仲景小續命湯
加薏苡仁一兩以治筋急減黃芩人參芍藥各半以避
中寒杏仁只用一百五枚後云尚覺大冷因盡去人參

欽定四庫全書

證類本草

芍藥黃芩三物卻加當歸一兩半遂安今人用小續命
湯者比比皆是既不能逐證加減遂至危殆人亦不知
今小續命湯世所須也故舉以為例可不謹哉

夫八節之正氣生活人者也八節之虛邪殺人者也非
正氣則為邪非真實則為虛所謂正氣者春溫夏熱秋
涼冬寒此天之氣也若春在經絡夏在肌肉秋在皮膚
冬在骨髓此人之氣也在處為實不在處為虛故曰若
以身之虛逢時之虛邪不正之氣兩虛相感始以皮膚



證類本草卷一								欽定四庫全書	證類本草						嘗須保護胃氣舉斯為例餘可效此	家治病正宜用藥抵截散補防其深固而不可救也又	經絡次傳至臟腑逮於骨髓則藥力難及矣如此則醫
--------	--	--	--	--	--	--	--	--------	------	--	--	--	--	--	----------------	-----------------------	-----------------------



欽定四庫全書

子部
證類本草卷二

詳校官太醫院院使_臣張肇基

編修_臣倉聖脈覆勛

總校官編修_臣王燕緒

校對官待詔_臣胡士震

謄錄監生_臣王麟



欽定四庫全書	證類本草卷二	宋 唐慎微 撰	序例下	謹按諸藥一種雖主數病而性理亦有偏著立方之日或致疑混復恐單行經用赴急抄撮不必皆得研究今宜指抄病源所主藥名便可於此處療若欲的尋亦兼易解其甘苦之味可略有毒無毒易知惟冷熱須明今	欽定四庫全書 證類本草	依本經別錄注於本條之下其有不宜入湯酒宜入湯酒者今亦條於後矣 <small>今諸唐本以朱點為熱墨點為冷無點為平多有差互今於逐藥之下依本經別錄而注焉</small>	凡墨蓋子下並唐慎微續添	療風通用	防風 <small>溫</small>	防己 <small>溫平</small>	秦艽 <small>溫平微</small>	獨活 <small>溫平微</small>	芎藭 <small>溫</small>	羌活 <small>溫平微</small>	麻黃 <small>溫溫微</small>
--------	--------	---------	-----	--	----------------	---	-------------	------	---------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------



<p>革解 <small>平</small></p> <p>羊躑躅 <small>温</small></p> <p>藥荊 <small>温</small></p>		<p>蔓荊實 <small>微寒</small></p> <p>當歸 <small>温大</small></p> <p>烏喙 <small>温微</small></p>		<p>狗脊 <small>平微</small></p> <p>莽草 <small>温</small></p> <p>栝子仁 <small>平</small></p>		<p>蒺藜子 <small>寒温微</small></p> <p>藁 <small>私以反</small></p> <p>耳實 <small>温微</small></p> <p>葉 <small>寒微</small></p>		<p>藁本 <small>寒温微</small></p> <p>天雄 <small>温大</small></p> <p>黃耆 <small>温微</small></p>		<p>麥門冬 <small>寒平微</small></p> <p>羚羊角 <small>寒温微</small></p> <p>犀角 <small>寒微</small></p>		<p>天門冬 <small>寒平大</small></p> <p>附子 <small>熱温大</small></p> <p>杜若 <small>温微</small></p>		<p>白薇 <small>大寒治暴風身熱四肢急滿下知人臣</small></p> <p>菊花 <small>平</small></p>		<p>欽定四庫全書</p> <p>梁上塵 <small>微寒以小豆大吹鼻中治中風使</small></p> <p>葛根 <small>平主暴中風臣</small></p> <p>白鮮皮 <small>寒治風不得屈伸風熱臣</small></p>		<p>細辛 <small>温主風學急君</small></p> <p>昌蒲 <small>温君</small></p> <p>并桂心 <small>大熱吹鼻中主山瘡君</small></p>		<p>山茱萸 <small>平治風氣臣</small></p> <p>淡竹瀝及葉 <small>大寒主風瘧疾臣</small></p> <p>牛膝 <small>平主風學急君</small></p>		<p>巴戟天 <small>微温治風邪氣君</small></p> <p>側子 <small>大熱治濕風大風拘急使</small></p> <p>鼈頭血 <small>治口癖臣</small></p>		<p>楓香 <small>平治瘡痒毒臣</small></p> <p>薏苡仁 <small>微寒主風筋攣急屈伸不得君</small></p> <p>萎蕤 <small>平治中風暴熱不能轉動者君</small></p>		<p>蚺螂 <small>平</small></p> <p>威靈仙 <small>温</small></p> <p>藥對</p>		<p>鹿藥 <small>温</small></p> <p>天麻 <small>平</small></p> <p>海桐皮 <small>平</small></p>		<p>臣禹錫等謹按蜀本</p>	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	-----------------	--



山茱萸 平微 溫	芎藭 溫	頭面風	蔓荊實 微寒	防風 微溫 倒大風濕痺 眩顛 臣	伏牛花 平	臣禹錫等謹按蜀本	茯苓 平	虎掌 寒溫 微	菊花 平	風眩	牛黃 平	白花蛇 溫	烏蛇 溫	辛夷 溫
莽草 溫	薯蕷 平溫		薯蕷 平溫	人參 微溫 眩轉 君	藥對		白芷 溫	杜若 溫微	飛廉 平		枳殼 寒微	酸棗仁 平	天南星 溫	小天蓼 溫
辛夷 溫	天雄 溫大		朮 溫	兔頭骨 臣平	芎藭 臣溫		鴟頭 平	茯神 平	羊躑躅 溫		牡荊 平微 寒	鼠黏子 平	烏頭 熱溫 大	乾蝎 溫

欽定四庫全書

證類本草



葛蒲 平 温 茵芋 温 温 微 天雄 温 温 大	久風濕痺 牛膝 痺 平 治 痛 君 胡麻 平	木防己 急 平 治 攣 臣 獨活 脚 微 温 主 弱 君 松節 膝 温 治 脚 弱 君	臣禹錫等謹按藥對 側子 熱 大	竹瀝 寒 大 大豆 平 天雄 温 温 大	孔公孽 温 丹參 寒 微 五加皮 寒 温 微	欽定四庫全書 證類本草	石斛 平 石鍾乳 温 殷孽 温	中風脚弱 蜂子 微 微 寒 温 杜若 温 微 藁耳實 温 微 葉 寒	巴戟天 面 微 温 主 頭 風 君 白芷 面 温 主 頭 風 臣 防風 去 温 治 頭 面 來 風 氣 臣	何首烏 温 微 藥對 皂莢 眩 温 主 風 使	臣禹錫等謹按蜀本 藤蕪 温 藁耳 温	牡荊實 温 蔓荊實 平 微 寒 温 藁本 微 寒 温 微 温
---	---	---	---------------------------	---	---	----------------	--	---	---	--	--	---



暴風瘙痒	石斛 平	白及 寒 平 微	葶藶 平	麻黃 温 温 微	茵芋 温 温 微	賊風攣痛	蔓荆實 微 微 温 寒	獨活 微 温 治 風 四 肢 無 力 拘 急 君	薏苡仁 微 寒 治 中 風 濕 痺 筋 攣 君	松葉 温	細辛 温	丹參 寒 微	牛膝 平	附子 熱 温 大
	漢防己 温 平	菟耳 温	狗脊 温 平 微	芎藭 温	附子 熱 温 大		欽定四庫全書 證類本草	天門冬 寒 平 大	羊躑躅 温 治 風 使	臣禹錫等謹按藥對	松節 温	石龍芮 平	天門冬 寒 平 大	烏頭 熱 温 大
		猪椒 温	白鮮皮 温 平	杜仲 温 平	側子 熱 大			芩耳實 温 微 寒	栝子仁 平 治 風 濕 痺 君		側子 熱 大	茵陳蒿 寒 平 微	木 温	蜀椒 熱 温 大



芒消 寒大	生薑 溫微	犀角 寒寒微	牡蠣 寒平微	術 溫	升麻 寒平微	龍膽 寒寒大	前胡 寒微	麻黃 溫溫微	傷寒	枳實 微寒主大風在皮膚中痒君	烏蛇 平	青箱子 寒微	蒺藜子 寒溫微	蛇床子 平
	鼓 寒	羚羊角 寒寒微	貝母 寒平微	防己 溫平	牡丹 寒寒微	芍藥 寒平微	柴胡 寒平微	葛根 平		穀莖 主身癰癢 煮水洗臣	藥對	楓香脂 平	景天 平	蒴藿 溫
	人溺 寒	葱白 平	鼈甲 平	石膏 大微寒	虎掌 寒溫微	薰草 平	大青 寒大	杏仁 溫		枳殼 寒微	葶藶子 寒主中 暴風使	藜蘆 寒寒微	芫薺子 微寒	烏喙 溫微

欽定四庫全書

證類本草



常山 寒 寒微	蜀漆 温 平微	牡蠣 寒 平微	温瘡	柴胡 寒 平微	麥門冬 寒 平微	生薑 温 微	芒消 寒 大	鼈甲 平	防己 平	虎掌	牡蠣 寒 微	大黃 寒 大	葱白 平	犀角 寒	臣禹錫等謹按蜀本		人糞汁 寒	欽定四庫全書 證類本草	鼠屎 寒 微	鼓 寒	竹瀝 寒 大	勞復	荆瀝 大寒主胃 中痰熱臣	藍葉實 寒主五心 煩悶君	蠅蜋 寒主狂語 頭發熱使	棟實 寒作湯浴通身 熱主温病使	升麻 熱毒君 微寒主	龍齒角 身熱臣 平主小兒	葶藶 利小便使 寒主身暴熱	垣衣 發瘡 大寒主	白微 臣 大寒	景天 發熱驚氣君 平主身熱小兒	石膽 寒主肝臟 中熱臣	牛黃 癩口不開君 平主小兒熱	羚羊角 在肌膚臣 微寒主熱	木蘭皮 寒主身大熱 暴熱面炮臣	水中萍 熱身痺 寒主暴	理石 君 寒
------------	------------	------------	----	------------	-------------	-----------	-----------	---------	---------	----	-----------	-----------	---------	---------	----------	--	----------	----------------	-----------	--------	-----------	----	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	------------------	--------------------	---------------------	-----------------	------------	-----------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	-------------------	-----------



當歸 溫 溫大	升麻 寒 平微	麝香 溫	中惡	葛蒲 溫	桃仁 平	當歸 寒 溫主癰君	羊躑躅 便 溫	欽定四庫全書	藥對	天靈蓋 平	白薇 寒 平大	白頭翁 溫	防已 溫 平	大青 寒 大	鼈甲 平
芍藥 寒 平微	乾薑 熱 溫大	雄黃 大 平寒		莽草 溫	烏梅 平	竹葉 黃 平合常山為丸用竹葉湯下主久瘧	白斂 瘧 寒熱使	證類本草	鼈甲 臣 平	堯花 寒	松蘿 平	女青 平	茵芋 溫 溫微	防葵 寒	麝香 溫
吳茱萸 熱 溫大	巴豆 熱 溫寒	丹砂 寒 微		雄黃 溫 平大		蒴藿根 使 溫		小麥 寒 微	茵陳蒿 平			芫花 溫 溫微	巴豆 熱 溫寒	猪苓 平	麻黃 溫 溫微



蓬莪茂 温	雞舌香 温 微	小蒜 温	臣禹錫等謹按蜀本		高良薑 温 大	厚朴 温 温 大	桂心 熱 大	人參 微 微 温 寒	欽定四庫全書	霍亂	桔梗 臣 微 温	苦參 君 寒	藥對	海桐皮 平	桃膠 温 微	鬼箭 寒
肉豆蔻 温	豆蔻 温	雞屎白 寒 微			木瓜 温	香薷 温 微	乾薑 熱 温 大	朮 温	證類本草		桃花 使 平	梔子 臣 大 寒	牛黃 君 平	肉豆蔻 温	烏頭 温 温 大	桃梟 温 微
海桐皮 平	楠材 温 微	藕豆葉				麝舌 温 微	橘皮 温	附子 熱 温 大			菓耳葉 臣 微 寒	芎藭 臣 温	蓬莪茂 温		烏雌雞血 平	桃皮 平



<p>通草 平主 臣 生蓐蓐藤汁 寒</p>	<p>藥對 青竹筴 微寒主 臣 嘔 蘆根 寒生 主 宛</p>	<p>枇杷葉 平 麝香 溫 肉豆蔻 溫</p>	<p>臣禹錫等謹按蜀本</p>	<p>橘皮 溫 雞舌香 溫微</p>	<p>高良薑 溫大 木瓜 溫 桂 大熱</p>	<p>附子 熱溫大 小蒜 溫 楠材 溫微</p>	<p>厚朴 溫溫大 香薷 溫微 麝舌 溫微</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>轉宛 字然二薑俱不主轉筋難以改正</p>	<p>生薑 微溫臣禹錫等謹按本經朱字乾薑即不當言微 溫若從微溫則是生薑即當作墨</p>	<p>香薷 溫微 杉木 溫微 藟豆 溫微</p>	<p>雞舌香 溫 楠材 溫微 豆蔻 溫</p>	<p>小蒜 溫 木瓜 溫 橘皮 溫</p>	<p>轉筋</p>	<p>藥對 吳茱萸 臣大熱 丁香 溫</p>
--	---	---	-----------------	--------------------------------	---	--	---	------------------------	-----------------------------	---	--	---	---	-----------	--



腸 澀 下 痢	白朮	椒目	穀米	海松子	臣禹錫等謹按蜀本	薺花	蠱魚	欽定四庫全書 證類本草	苦瓠	郁李仁	桑根白皮	猪苓	葶藶	大戟	大腹水腫	人參
	結溫 腫逐 君風 水	水寒 滿主 使除 風	腫微 利寒 小主 便逐 臣水	溫小 濕		寒寒 寒微	寒寒 寒微		寒寒 寒微	寒寒 寒微	寒寒 寒微	平平 平	寒寒 寒大	平平 平		寒寒 寒大
	秦艽	柳花	通草	藥對		黃牛溺	鯉魚		小豆	海藻	商陸	防己	芫花	井遂		丁香
	上微 水濕 臣主 下	腫寒 使主 腹	水平 腫主 利			寒	寒		寒	寒	平	溫平	溫溫 微	寒寒 大		溫
		雄黃	麥門冬	香薷			大豆		瓜蒂	昆布	澤瀉	澤蘭	巴豆	澤漆		朮
		君平	臣微 寒	水微 腫溫 臣主			平		寒	寒	寒	溫微	熟溫 寒生 濕	寒微	溫	



小豆花 痢平使主下	蚘蛇膽 寒主使下痢	薤白 白濕痢主赤	蜜 白平痢主赤	鯽魚頭 下濕痢主	地榆 血微寒止	白石脂 痢平主水	使君子 濕	欽定四庫全書	烏梅 平	陟釐 濕大	礬石 寒	藜蘆 寒寒微	當歸 濕濕大	乾薑 熱濕大	赤石脂 濕大
菊 積濕下痢腹脹	柏葉 血微濕痢主	白頭翁 止濕痛使毒痢	龜甲 洩平主下	厚朴 洩濕腹大痛主下	桂心 下大熱君主	牛角鯁 痢濕治	金櫻子 濕平	證類本草	石榴皮 平	石硫黃 熱濕大	阿膠 濕平微	藥木 寒	附子 熱濕大	黃連 寒寒微	龍骨 寒平微
猪懸蹄 漏洩寒主下	蒲黃 血平主下	猬皮 白平主赤	久蜆殼 痢寒主下	白朮 冷濕冷痢君胃虛	吳茱萸 冷濕冷下洩君主	滑石 下寒主澀	藥對		枳實 寒寒微	蠟 濕微	熟艾 濕微	雲實 濕	禹餘糧 平寒	黃芩 寒平大	牡蠣 寒平微

臣禹錫等謹按蜀本



臣禹錫等謹按蜀本	胡鷲屎	平	衣魚	溫	亂髮	溫微
	琥珀	平	石蠶	寒	蜥蜴	寒
葶藶	寒大	蒲黃	平	麻子	平	
瞿麥	寒	榆皮	平	石韋	平	
滑石	寒大	冬葵子及根	寒	白茅根	寒	
小便淋						
欽定四庫全書	檳榔	溫	牽牛子	寒	郁李仁	平
證類本草						
朴消	寒大	芒消	寒大	大戟	寒大	
麻子	平	牛膽	寒大	猪膽	寒微	
大黃	寒大	巴豆	熟寒 溫生 溫	石蜜	溫平 微	
大便不通						
桃花石	溫					
赤白花鼠尾草	微寒 主赤 使	赤地利	平			
葛穀	平主 十年 赤白痢 臣	青羊脂	溫主 血 臣 下	菝葜	微溫 主赤 下痢 臣	
雞子	平主 下痢	貝子	平主 下血	白蘘荷	微溫 主赤 白痢 臣	



葱涕 平	臣禹錫等謹按蜀本	鹿茸 溫 溫 微	戎塩 寒	溺血	葛蒲 溫 止 小 便利 君	雞臍脰 寒 微	欽定四庫全書	桑螵蛸 平	牡蠣 寒 平 微	小便利	木通 平	猪苓 平	敗鼓皮 平 主 利 小便 臣	茯苓 平 主 利 小便 君	淋石 暖
牛膝 平		乾地黄	蒲黃 平		菟醬 溫 主 尿 不 節 臣	雞腸草 寒 微	證類本草	漏蘆 寒 寒 大	龍骨 寒 平 微		貝齒 平	石鷲 寒	冬瓜 微 寒 主 淋 便 不 通 君	黃芩 大 寒 主 利 小便 臣	藥對
車前子 寒		龍骨 寒 平 微			山茱萸 平			土瓜根 寒	鹿茸 溫 溫 微			海蛤 平	桑螵蛸 平 主 五 法 利 小便 臣	澤瀉 寒 主 淋 焦 停 水 君	車前子 寒 主 淋



白鮮皮 寒	茵陳蒿 寒 平 微	黃疸	兔骨 消平 治熱 渴中 臣	牛膽 中 大 寒 主 熱 苦 渴 利	茯苓 乾 平 主 口 君	臣禹錫等謹按藥對		牛乳 寒 微	欽定四庫全書	菘根 寒 大	葛根 平	小麥 寒 微	栝樓根 寒	麥門冬 寒 平 大	白石英 寒 微	消渴	栢子并葉 温 平
生鼠 温 微	梔子 寒 寒 大		猪苓 痢 平 主 渴 使	汁 渴 寒 止 使	理石 消 寒 主 口 熱 毒 君 乾	菟絲 乾 平 主 口 消 渴		羊乳 温	證類本草	冬瓜 寒 微	李根 寒 大	箐竹葉 寒 大	茅根 寒	黃連 寒 寒 微	石膏 大 微 寒 寒		
大黃 寒 寒 大	紫草 寒		古屋瓦苔 消 寒 主 渴			桑根白皮 寒				馬乳 冷	蘆根 寒	土瓜根 寒	枸杞根 寒 大	知母 寒	茯神 平		



藜蘆 嗽逆使 微寒主	鍾乳 氣臣 溫主上	蛤蚧 平	臣禹錫等謹按蜀本		貝母 寒平 微	芫花 溫溫 微	桃仁 平	蜀椒 熱溫 大	欽定四庫全書	款冬花 溫	橘皮 溫	麻黃 溫溫 微	上氣效嗽	黃芩 寒大	臣禹錫等謹按唐本		秦艽 平	猪屎 寒
鯉魚 氣平 嗽臣 燒末主	獺肝 嗽使 平主氣	縮沙蜜 濕	藥對		皂莢 濕	百部根 濕微	紫蘇子 濕	半夏 寒平 生熱溫 微	證類本草	五味子 濕	紫菀 濕	杏仁 溫		牡鼠 寒微			瓜蒂 寒	
淡竹葉 逆大 氣寒主 上嗽	烏頭 逆大 上熱主 氣使嗽					乾薑 熱溫 大	射干 濕平 微	生薑 溫微		細辛 濕	桂心 熱大	白前 溫微					栝樓 寒	



生薑 溫微	枳實 寒寒微	旋復花 溫	前胡 寒微	茯苓 平	大黃 寒寒大	痰飲	附子 大熱主 嘔逆使	欽定四庫全書	旋復花 溫	臣禹錫等謹按蜀本	薤白 溫	生薑 溫微	半夏 寒平生 熱微	厚朴 溫溫大	嘔吐	海蛤 平主上 氣臣
甘竹葉 寒大	橘皮 溫	厚朴 溫溫大	木 溫	柴胡 寒平微	甘遂 寒寒大		竹筴 微寒主 乾嘔臣	證類本草	白豆蔻 溫大		甘竹葉 寒大	鉛丹 寒微	麥門冬 寒平微	橘皮 溫		石硫黃 大熱主 氣嗽臣
蕘花 寒寒微	半夏 寒平生 熱微	人參 微微寒	細辛 溫	芫花 溫溫微	芒消 寒大				藥對			雞子 寒微	白芷 溫	人參 微微寒		



卷栢 濕	蜀本	華澄茄 濕	臣禹錫等謹按唐本	桑根白皮 寒	皂莢 濕	大豆黃卷 平	厚朴 濕 濕大	菴藺子 微 微寒 濕	枳實 寒 寒微	木 濕	乾薑 熱 濕大	百合 平	麝香 濕	甘草 平	人參 微 微寒 濕	腹脹滿	欽定四庫全書	藥 濕	檳榔 濕	證類本草	厚朴 濕 濕大	皂莢 濕	麩 濕	柴胡 寒 平微	木 濕	桔梗 濕 微	大黃 寒 寒大	巴豆 熟 濕生 寒 濕	朴消 寒 寒大	宿食	朴消 滿 停 結 痰 大寒主痰	巴豆 利 水 穀 破 腸 中 冷 濕大	烏頭 冷 不 下 食 使 大熱主心中痰	吳茱萸 腹 內 諸 冷 臣 大熱主痰冷	威靈仙 濕	藥對	射干 中 微 濕 主 氣 使 結 濕 主 使	臣禹錫等謹按蜀本
---------	----	----------	----------	-----------	---------	-----------	------------	---------------	------------	--------	------------	---------	---------	---------	--------------	-----	--------	--------	---------	------	------------	---------	--------	------------	--------	-----------	------------	----------------	------------	----	--------------------	------------------------	------------------------	------------------------	----------	----	---------------------------	----------



腸鳴	蜂子 寒平微	葶藶 臣平	黃芩 臣大寒	胡椒 濕大	脘膈臍 熱大	臣禹錫等謹按蜀本	礬石 濕大熱生	烏頭 濕濕大	蜀椒 熱濕大	桔梗 濕微	當歸 濕濕大	心腹冷痛	香薷 滿微濕主腹 水腫臣	藥對	忍冬 滿濕主腹 君	射干 下微濕主骨 滿急使
	蓬莪茂 濕	芎藭 臣濕	戎塩 臣寒	紅豆蔻 濕	肉豆蔻 濕		證類本草	木 濕	附子 熱濕大	乾薑 熱濕大	人參 微微寒 濕		訶藜勒	草豆蔻		
	蒜 濕	高良薑 寒大	厚朴 臣濕	藥對	零陵香 平			甘草 平	吳茱萸 熱濕大	桂心 熱大	芍藥 寒平微					



<p>膚會 寒</p> <p>天竺黃 寒</p> <p>胡黃連 平</p>	<p>臣禹錫等謹按蜀本</p>	<p>甘草 平</p> <p>知母 寒</p> <p>尿 寒</p>	<p>烏梅 平</p> <p>雞子 寒微</p> <p>豉 寒</p>	<p>通草 平</p> <p>李根 寒大</p> <p>竹瀝 寒大</p>	<p>梔子 寒寒大</p> <p>茯苓 平</p> <p>貝母 寒平微</p>	<p>石膏 微寒大</p> <p>滑石 寒寒大</p> <p>杏仁 濕</p>	<p>心煩</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	<p>菴蘭子 微寒主</p> <p>杏仁 濕主心下急滿臣</p> <p>石膏 大寒主心下急臣</p>	<p>臣禹錫等謹按藥對</p>	<p>橘皮 濕</p>	<p>術 濕</p> <p>生薑 濕微</p> <p>百合 平</p>	<p>茯苓 平</p> <p>枳實 寒微</p> <p>半夏 平生微寒熟濕</p>	<p>心下滿急</p>	<p>昆布 寒</p> <p>半夏 熟濕生微寒</p>	<p>丹參 寒微</p> <p>桔梗 濕微</p> <p>海藻 寒</p>
---------------------------------------	-----------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---	---	-----------	---------------------------	--	-----------------	-------------	-------------------------------------	---	-------------	-----------------------------	---------------------------------------



不當重出	鱧魚 此鱧魚一味遍尋本草並無鱧魚上已有鮓甲此	芫花 經芫花破積聚癥瘕而芫花非的主當作芫花	礬石 條並無主療積聚癥瘕之文一本作礬石者為非	白馬溺 寒微	鮓甲 溫微	蜈蚣 溫	赭魁 平	烏頭 熱溫大	苦參 寒	柴胡 寒平微	狼毒 平	巴豆 熟溫生溫	附子 熱溫大	石硫黃 熱溫大	粉錫 寒	大黃 寒寒大	空青 寒寒大	朴消 寒寒大	芒消 大寒	積聚癥瘕	龍齒角 身熱臣	牛黃 口不閉心煩君	酸棗 心煩	敗醬 煩微寒主	梅核仁 熱臣	痰梨子 心煩臣	藍汁 熱寒主煩	棟實 熱寒主大	廩米 熱溫止煩	玉屑 熱平主胃中	雞胍脰 微寒除熱	寒水石 煩熱臣	藥對	王不留行 煩平主心	石龍芮 煩平主心
------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	-----------	----------	---------	---------	-----------	---------	-----------	---------	------------	-----------	------------	---------	-----------	-----------	-----------	----------	------	------------	--------------	----------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	------------	----	--------------	-------------



<p>鬼疰尸疰</p>		<p>猪肚 温 微</p>		<p>天雄 大熱主破癥 結積聚使</p>		<p>蜀漆 平主癥結 癖氣使</p>		<p>威靈仙 温</p>		<p>續隨子 温</p>		<p>臣禹錫等謹按蜀本</p>									
<p>雄黃 平寒 大温</p>		<p>丹砂 微 寒</p>		<p>理石 寒主除熱 結破積聚</p>		<p>貫衆 微寒主腸中 邪氣積氣使</p>		<p>藥對</p>		<p>京三稜 平</p>		<p>太陰玄精 温</p>									
<p>野葛 温</p>		<p>馬目毒公 温 微</p>		<p>消石 寒主破積 聚堅結君</p>		<p>甘遂 寒主散癥 結積聚使</p>		<p>牡蒙 平</p>		<p>虎骨 平</p>		<p>獼猴肝 平</p>									
<p>徐長卿 温</p>		<p>女青 温 微</p>		<p>犀骨 温</p>		<p>芫青 温 微</p>		<p>鶴骨 大寒</p>		<p>白殭蠶 平</p>		<p>鬼白 温 微 温 臣禹錫等謹按神農本草鬼白一名馬目 毒公今此療鬼疰尸疰藥雙出二名據本草說為 重當刪去一條然詳陶隱居注鬼白條下以鬼白與 馬目毒公為一物及古方多有兩用處今且並存之</p>									
<p>白鹽 寒臣禹錫等謹按本經言鹽有食鹽之名迺檢諸鹽皆 鹵鹽大鹽戎鹽六條並無白鹽之名迺檢諸鹽皆</p>		<p>不主鬼疰尸疰惟食鹽主殺鬼蠱邪疰又陶隱居注戎 鹽條下迷虜中鹽有九種云白鹽食鹽常食者則白鹽</p>		<p>欽定四庫全書</p>		<p>證類本草</p>		<p>鬼疰尸疰</p>		<p>猪肚</p>		<p>天雄</p>		<p>蜀漆</p>		<p>威靈仙</p>		<p>續隨子</p>		<p>臣禹錫等謹按蜀本</p>	



羚羊角 寒 寒 微	小草 溫	栝實 平	桔梗 溫 微	麝香 溫	防葵 寒	茯神 平	雄黃 大 平 溫 寒	驚邪	代赭 寒	龍齒 寒 平 微	蚱蟬 寒	麝香 君 溫	天靈蓋 平	臣禹錫等謹按蜀本 乃食塩之類而食塩主殺鬼蠱邪疰疑此 白塩乃食塩耳即當為温又不當為寒也	
鮫甲 溫 微	卷栝 微 溫 寒 平	鬼箭 寒	白薇 寒 平 大	人參 微 微 溫 寒	馬月毒公 溫 溫 微	龍齒 平	丹砂 寒 微	欽定四庫全書	龍齒 寒 寒 微	雷丸 寒 寒 微	白鮮皮 寒	卷柏 臣 溫	膾肭臍 熱 大		
丹雄雞 微 微 寒 溫	紫苑 溫	鬼督郵 平	遠志 溫	沙參 寒 微	升麻 寒 平 微	龍膽 寒 寒 大	紫石英 溫	證類本草	安息香 平	牛黃 平	敗天公 臣 平	藥對			



秦皮 大寒 微寒	白馬懸蹄 臣平	膚會 寒	臣禹錫等謹按蜀本	熊膽 寒	白狗血 溫	白馬目 平	蛇牀子 平	欽定四庫全書	雷丸 寒 寒微	牡丹 寒 寒微	龍齒角 平	癩癩	縮砂蜜 溫	臣禹錫等謹按蜀本	犀角 寒 寒微	蚱蟬 寒	殺羊角 寒 溫微	茯苓 平	
頭髮 溫	淡竹瀝 臣大寒	瑤瑁 寒		豚卵 溫	鉛丹 寒微	蛇蛻 平	蛇蛻 平	證類本草	鈎藤 寒微	白欵 寒平微	牛黃 平		鬼白						
雞子 發熱 平主	蛇銜 寒熱 微寒主 臣	藥對		豬牛犬等齒 平	蚱蟬 寒	蟻娘 寒			白殭蠶 平	葇若子 寒	防葵 寒								



<p>狗糞中骨 臣平 露蜂房 使平 白鮮皮 臣寒 省甕 使平 甘遂 使寒 升麻 君微寒</p>	<p>喉痺痛 大黃 使大寒 銀屑 平 射干 溫平微 杏仁 溫 升麻 寒平微 蒺藜子 寒溫微 棘針 寒臣禹錫等謹按本經白棘一名棘 此棘針字當作棘針 絡石 寒溫微 百合</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草 董竹葉 寒大 莽草 溫 苦竹葉 寒大 臣禹錫等謹按唐本</p>	<p>細辛 溫 藥對 豉 寒治喉閉 不通使</p>	<p>噎病 當歸 溫切醋熬傳腫上 亦主喉閉不通君</p>	<p>羚羊角 寒寒微 通草 平 青竹筍 寒微 頭垢 寒微 蘆根 寒 牛 平</p>	<p>春杵頭細糠 平 臣禹錫等謹按藥對</p>
--	--	---	--	--	--	--



升麻 <small>寒平微</small>	黃連	口瘡	烏頭 <small>使大熱</small>	楓香脂 <small>平</small>	雄雀屎 <small>濕</small>	車下李根 <small>寒臣禹錫等謹按本經車下李根郁李根也</small>	生地黃 <small>寒大</small>	莽草 <small>濕</small>	蜀椒 <small>熱濕大</small>	當歸 <small>濕濕大</small>	齒痛	鯁	鷓鴣頭 <small>微寒主</small>
大青 <small>大寒</small>	藥木 <small>寒</small>		白頭翁 <small>使濕</small>	藥對	臣禹錫等謹按蜀本		菘蓉子 <small>寒</small>	礬石 <small>寒</small>	芎藭 <small>濕</small>	獨活 <small>平</small>		頭骨 <small>濕</small>	鷓鴣頭 <small>微寒主</small>
苦竹葉 <small>寒大</small>	龍膽 <small>寒大</small>		酒漬枳根 <small>寒微</small>	金釵 <small>火燒即止</small>		馬懸蹄 <small>平</small>	雞舌香 <small>濕微</small>	蛇牀子 <small>平</small>	附子 <small>熱濕大</small>	細辛 <small>濕</small>		獺骨 <small>平</small>	鷓鴣骨 <small>寒微</small>



竹筴 寒微	大薊 溫	經天名精一 名蝦蟇藍	礬石 寒	鼻衄血	小麥 使微寒	錫墨	欽定四庫全書	飴糖 溫微	生地黃 寒大	柏葉 寒微	羚羊角 寒微	吐唾血	石蜜 溫平微
蝟皮 平	艾葉 溫微	雞蘇 本微溫臣禹錫等謹按	蒲黃 平		麥白薑 名寒君天精也	藥對	證類本草	伏龍肝 溫微	大小薊	艾葉 溫微	白膠 溫平		酪 寒
溺 平	桑耳 平	蘇蘇一名雞蘇	蝦蟇藍 寒臣禹錫等謹按本		牛膝 平治痛痺君	馬通 使微溫		黃土 平	蟬螬 微微寒溫	水蘇 溫微	戎鹽 寒		酥 寒微
						臣禹錫等謹按蜀本							臣禹錫等謹按藥對



通草 平	藜蘆 寒 寒 微	鼻息肉	烏雞膏 寒	生麻油 温 微 寒	臣禹錫等謹按藥對		絡石 寒 温 微	雀腦 平	欽定四庫全書	磁石 寒	耳聾	蕤核 寒 温 微	通草 平	鼻齩	熱馬通 微 温 傳 頂 止 衄 使	藍 寒
白狗膽 平	礬石 寒		龍腦 寒 微	烏賊魚骨 臣 微 温			白頸蚯蚓 寒 寒 大	白鵝膏 寒 微	證類本草	昌蒲 平 温		薰草 平	細辛 平 温		臣禹錫等謹按藥對	狗膽
	地膽 寒			土瓜 寒				鯉魚腦 温		葱涕 平		瓜蒂 寒	桂心 熱 大		生地黃	燒亂髮 温 微



馬目毒公 温 温 微	貝子 平	秦皮 大 微 寒	目膚翳	石榴皮 温 主 目 赤 使 痛 淚 下	細辛 目 温 明 君	臣禹錫等謹按藥對	田中螺 寒 大	苦竹葉 寒 大	藥木 寒	空青 寒 寒 大	黃通 寒 寒 微	目赤熱痛	雄黃 温 平 大	細辛 君 温	臣禹錫等謹按藥對	瓜蒂 臣 寒
伏翼 平	石决明 平	細辛 温		白薇 大 寒 主 目 赤 熱 臣	銅青 寒 主 風 淚 出		車前子 寒	雞子白 寒 微	梔子 寒 寒 大	曾青 寒 小	蕤核 寒 温 微			桂心 熱 大		
青羊膽 平	麝香 温	真珠 寒		秦皮 微 寒 主 目 赤 熱 淚 出			蒺藜子 温 微	鯉魚膽 寒	薺子 温	决明子 寒 平 微	石膽 寒					

欽定四庫全書

證類本草



蜀葵花 平	山茱萸 臣平	蜂子 君微寒	臣禹錫等謹按藥對	梔子 寒寒大	女萎 平	菟絲子 平	面肝炮	欽定四庫全書	通草 出平利九竅 聲臣	皂角 溫平	葛蒲 平溫	聲音啞	石蟹 寒	臣禹錫等謹按蜀本	蟻螯 微微寒	菟絲子 平
白附子 平	冬瓜子 寒平	白斂 光平主 澤		紫草 寒	藁本 寒溫微	麝香 溫		證類本草		苦竹葉 寒大	石鍾乳 溫		藥對			
	白殭蠶 平	白朮 君溫		白瓜子 寒平	木蘭 寒	熊脂 微微寒 溫				麻油 寒微	孔公孽 溫		丹砂 寒微			



<p>薤白 <small>溫主金瘡止痛</small> 臣禹錫等謹按藥對</p>	<p>釣樟根 <small>溫</small></p>	<p>艾葉 <small>溫微</small></p>	<p>石膽 <small>寒</small></p>	<p>金瘡</p>	<p>白附子 <small>平</small></p>	<p>鷹屎白 <small>平</small></p>	<p>減癥</p>	<p>荆子 <small>微寒溫臣禹錫等謹按本草經有蔓荆子又據唐本云味苦辛故定知非牡荆子矣</small></p>	<p>棗根 <small>平</small></p>	<p>鴈肪 <small>平</small></p>	<p>麻子 <small>平</small></p>	<p>桑上寄生 <small>平</small></p>	<p>髮禿落</p>
<p>車前子 <small>寒止</small> 當歸 <small>溫</small></p>	<p>石灰 <small>溫</small></p>	<p>王不留行 <small>平</small></p>	<p>薔薇 <small>寒溫微</small></p>		<p>蜜陀僧 <small>平</small></p>	<p>白殭蠶 <small>平</small></p>	<p>證類本草</p>		<p>雞肪 <small>臣禹錫等謹按藥對云雞肪寒</small></p>	<p>馬髻膏 <small>平</small></p>	<p>桐葉 <small>寒</small></p>	<p>秦椒 <small>熟寒溫生溫</small></p>	
	<p>狗頭骨 <small>平</small></p>	<p>白頭翁 <small>溫</small></p>	<p>地榆 <small>寒微</small></p>			<p>衣魚 <small>溫</small></p>			<p>松葉 <small>溫</small></p>	<p>豬膏 <small>寒微</small></p>	<p>桑根白皮 <small>寒</small></p>		



天南星	臣禹錫等謹按蜀本	蚤蟲	虎杖	朴消	牛膝	蒲黃	瘀血	欽定四庫全書	自然銅	臣禹錫等謹按蜀本	烏雄雞血	生鼠	踣折	葛根	蘆竹籜
藥對		水蛭	茅根	紫參	大黃	琥珀		證類本草	木鼈子		烏雞骨	生龜		水楊花	桑灰湯
鮑魚		蜚蠊	虻蟲	桃仁	乾地黄	羚羊角		續斷	骨碎補		李核仁	生地黄		突厥白	蛇銜
踣跌主															



<p>瘦瘤</p> <p>文蛤 平</p> <p>小麥 寒微</p> <p>半夏 寒平 熟生 微</p> <p>貝母 寒平 微</p>	<p>石蠟 寒</p> <p>芒消 大寒 漆瘡君 傳</p> <p>海藻 寒</p> <p>昆布 寒</p>	<p>漆瘡</p> <p>蟹 寒</p> <p>菜萸皮 熱 濕大</p> <p>苦芙 微寒 烏老切</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>雞子白 寒微</p> <p>鼠查 材見 注杉</p> <p>井中苔萍 寒大</p>	<p>紫草 寒主 小兒</p> <p>馬鞭草 平主 下</p> <p>篇竹 平主 浸淫</p> <p>天麻 臣平</p> <p>孔公孽 濕主 男女</p>	<p>梓葉 使微 寒</p> <p>芋根 赤主 小兒</p> <p>穀葉 生平 洗之 令</p>	<p>葛蒲 濕主 風</p> <p>艾葉 微濕 苦酒煎 主</p> <p>柳華 寒主 馬疥惡瘡</p> <p>五加皮 微寒 主</p>	<p>白石脂 平主 疽痔</p> <p>繁萇 平主 積年</p> <p>藁本 臣濕</p>
<p>臣禹錫等謹按蜀本</p>	<p>漆姑葉 寒微</p> <p>藥對</p>	<p>杉材 溫微</p>	<p>證類本草</p>	<p>紫草 面上瘡使</p>	<p>使微寒</p>	<p>瘡君</p>	<p>惡瘡臣</p>



猪懸蹄 平	白桐葉 寒	五痔	蛇銜 鼠微 癩寒 臣主	白礬 瘡寒 瘰癧主 使惡	蟾蜍 臣寒	臣禹錫等謹按藥對	班貓 寒	欽定四庫全書	昆布 寒	狼毒 平	雄黃 大平 濕寒	瘦瘡	玄參 微寒 下腫核 臣散頸	臣禹錫等謹按藥對	白頭翁 濕	通草 平
黃耆 濕微	篇蓄 平		蝦蟇 寒	雌黃 惡平 瘡瘰 臣主癧瘡	附子 使大 熱		地膽 寒	證類本草	狸骨 濕	側子 熱大	礪石 濕大 熱熱生		杜蘅 臣濕		海蛤 平	松蘿 平
	猬皮 平			車前子	漏蘆 諸寒 瘰主		鼈甲 平		王不留行 平	連翹 平	常山 寒寒 微				生薑 濕微	連翹 平



龍骨 寒平微	紫石英 寒微	丹砂 寒微	虛勞	桑根白皮 臣寒	榧子 平	橘皮 溫	欽定四庫全書	狼牙 寒	檳榔 溫	寸白	龍膽 寒大	石榴根 使平	棟根 寒微	薏苡根 寒微
茯苓 平	白石英 溫微	空青 寒大		臣禹錫等謹按藥對		茱萸根 熱溫大	證類本草	雷丸 寒微	蕪荑 平		檳榔君 溫	茱萸根 熱溫大	藿菌 溫平微	
黃耆 溫微	磁石 寒	石鍾乳 溫				石榴根 平		青箱子 寒微	貫衆 寒微		鶴虱 平	艾葉 溫微	乾漆 溫	



葛根 平	臣禹錫等謹按唐本	胡麻 平	大棗 平	菟絲子 平	車前子 寒	石南 平	柏實 平	巴戟天 溫微	五加皮 寒溫微	遠志 溫	牡丹 寒寒微	肉蓯蓉 溫微	人參 微微溫寒	薯蕷 平溫	乾地黄 寒
蜀本		枸杞根 寒大	蛇牀子 平	麥門冬 寒平微	桑根白皮 寒	桑螵蛸 平	牛膝 平	白棘 寒	當歸 溫溫大	芍藥 寒平微	續斷 溫微	玄參 寒微	石斛 平	茯苓 平	天門冬 寒平大
補骨脂 溫大		麻子 平	枸杞子 寒微	乾漆 溫	地膚子 寒	石龍芮 平	杜仲 溫平	覆盆子 平	牡蠣 寒平微	牡桂 溫	澤瀉 寒	五味子 溫	沙參 寒微		

欽定四庫全書

證類本草



小豆花 平主陰痿 不起使	牛膝 平主陰 濕臣	樗雞 平使	臣禹錫等謹按藥對		雀卵 溫	菟絲子 平	地膚子 寒	肉蓯蓉 溫微	欽定四庫全書 證類本草	白石英 溫微	陰痿	枳實 微寒主虛 羸少氣君	赤石脂 大溫主養 心氣君	藕實 平寒補中 養氣君	甘菊 平補中益 五臟君	黃雌雞 平主續 絕臣	藥對
山茱萸 平微 溫	石南 平使	五加皮 微寒主陰 痿下濕使				原蠶蛾 熱	鐵精 溫微	五味子 溫		陽起石 溫微		防葵 寒君	蜂子 微寒補 虛冷君	紫苑 溫主勞 氣臣	萎蕤 平補不足除虛 勞容熱頭痛君		
天雄 溫大	白及 微寒主 陰痿使	覆盆子 平能長 陰臣				狗陰莖 平	白馬莖 平	蛇牀子 平		巴戟天 溫微		雲母 平主氣 益精君	蕪菁蘆朮 溫益五臟 輕身君	狗脊 平補益 丈夫臣			



<p>五味子 精<small>溫</small>臣<small>泄</small></p> <p>棘刺 使<small>寒</small></p> <p>菟絲子 自<small>平</small>出<small>精</small>君</p>	<p>臣禹錫等謹按藥對</p>	<p>澤瀉 寒<small>平</small></p> <p>石榴皮 平<small>微</small></p> <p>麋骨 溫<small>微</small></p>	<p>牡蠣 寒<small>平</small></p> <p>桑螵蛸 平<small>微</small></p> <p>車前子葉 寒</p>	<p>韭子 溫<small>平</small></p> <p>白龍骨 寒<small>平</small>微</p> <p>鹿茸 溫<small>微</small></p>	<p>洩精</p>	<p>牡蠣 寒<small>平</small>微</p> <p>虎掌 寒<small>溫</small>微</p> <p>菴藺子 微<small>微</small>溫<small>寒</small></p> <p>蛇牀子 平</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	<p>五加皮 寒<small>溫</small>微</p> <p>槐枝 皮<small>作</small>槐</p> <p>藥木 寒</p>	<p>囊濕</p>	<p>蝦蟆衣 陰<small>寒</small>腫<small>主</small></p> <p>地膚子 寒</p> <p>槐皮 陰<small>黃</small>腫<small>汁</small>主</p>	<p>臣禹錫等謹按藥對</p>	<p>鼠陰 平</p> <p>狐陰莖 寒<small>微</small></p> <p>蜘蛛 寒<small>微</small></p> <p>蒺藜 寒<small>溫</small>微</p>	<p>海藻 寒</p> <p>鐵精 溫<small>微</small></p> <p>狸陰莖 溫</p>	<p>陰 關</p>
--	-----------------	--	--	---	-----------	--	---------------------------	--	-----------	--	-----------------	---	--	----------------



石斛 君平	木鼈子 溫	臣禹錫等謹按蜀本	菝葜 溫平	梅實 平	杜仲 溫平	腰痛	沙參 臣微寒	欽定四庫全書 證類本草	酸棗仁 平	不得眠	牡鼠目 平	通草 平	好眠	麥門冬 臣微寒	薰草 臣平
附子 熱溫使大	藥對		爵牀 寒	鼈甲 平	草薺 平		乳香 溫		榆葉 平		茶茗 寒微	孔公孽 溫		石斛 君平	
鹿角膠 溫平	牡丹 寒寒使微		五加皮 寒溫微	狗脊 溫平微					細辛 溫		沙參 寒微	馬頭骨 寒微		鍾乳 臣溫	



淡竹茹 臣 微寒	柏葉 及崩中赤白君 微溫酒漬主吐血	臣禹錫等謹按藥對	代赭 寒	馬通 溫微	鬼箭 寒	白膠 溫平	鮫甲 溫微	欽定四庫全書 證類本草	藥木 寒	紫葳 寒微	白殭蠶 平	牡蠣 溫平微	石膽 寒	婦人崩中	續斷 溫微	牛膝 平
白芷 赤白 臣 溫止漏下	續斷 臣 溫		伏龍肝 溫微	鹿茸 溫溫微	丹雄雞 微微寒溫	鼈甲 平	白茅根 寒		桑耳 平	牛角鯁 溫	龍骨 寒平微	禹餘糧 平寒	鹿茸 溫溫微			烏喙 溫微
蛭皮 臣 平			乾地黄	大小薊根 溫	阿膠 溫平微	馬蹄 平	艾葉 溫微		生地黃 寒大	烏賊魚骨 溫微	蒲黃 平	赤石脂 溫大				



秦皮 大微寒寒	紫葳 寒微	紫石英 濕	無子	鬼箭 血寒使破陳	卷栢 臣濕	白茅根 閉寒主血臣	臣禹錫等謹按藥對	欽定四庫全書	銅鏡鼻 平	陽起石 濕微	牛膝 平	狸陰莖 濕	水蛭 寒平微	鼠婦 微微寒濕	月閉	飴糖 臣微濕
卷栢 微濕寒平	桑螵蛸 平	石鍾乳 濕	蒼蘭子 臣微寒	生地黃 君大寒	大黃 候大寒不通使治月	射干 使微濕		證類本草	桃毛 平	占斯 濕	土瓜根 寒	蟻螬 微微寒濕	麩蟲 寒	蟻蟲 寒微	地榆 下微寒主血溫	
	艾葉 濕微	陽起石 濕微	朴消 寒寒君大	乾漆 閉濕治血臣					白堊 濕	虎杖 濕微	牡丹 寒寒微	桃仁 平				



<p>牡丹 寒寒微</p> <p>牛膝 平</p> <p>桂心 熱大</p>	<p>野葛 溫</p> <p>牛黃 平</p> <p>藜蘆 寒寒微</p>	<p>洩疏 寒寒微</p> <p>大戟 寒寒大</p> <p>巴豆 熱寒溫生溫</p>	<p>粉錫 寒</p> <p>朴消 寒寒大</p> <p>飛生蟲 平</p>	<p>雄黃 溫平大</p> <p>雌黃 寒平大</p> <p>水銀 寒</p>	<p>墮胎</p>	<p>藥對</p> <p>艾葉 溫微</p>	<p>生地黃 寒大</p> <p>蜀本</p> <p>猪苓 平</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>臣禹錫等謹按唐本</p> <p>證類本草</p>	<p>阿膠 溫平微</p>	<p>鯉魚 寒</p> <p>烏雌雞 溫</p> <p>葱白 平</p>	<p>紫葳 寒微</p> <p>白膠 溫平</p> <p>桑上寄生 平</p>	<p>安胎</p>	<p>白膠 君溫</p> <p>白薇 臣大寒</p>	<p>列當 溫</p> <p>藥對</p> <p>覆盆子 臣平</p>	<p>臣禹錫等謹按蜀本</p>
--	---	---	--	---	-----------	----------------------------	---	---	-------------------	--	---	-----------	------------------------------------	---	-----------------



難產	生鼠	桃仁	代赭	半夏	欖根	臣禹錫等謹按藥對	蛇蛻	蟻蠟	蚤蟲	芫青	蜈蚣	烏頭	瞿麥	鬼箭	皂莢
	溫微	平	寒	寒平 熟生 溫微	使大 熱		平	微微 寒溫	寒微	溫微	溫	熱溫 大	寒	寒	溫
		薨花	蚱蟬	虎掌	芮草		蟹爪	蝟皮	虻蟲	亭長	地膽	烏喙	附子	槐子	藺茹
		寒寒 微	寒	寒溫 微	使溫		寒	平	寒	溫微	寒	溫微	熱溫 大	寒	寒 微
	狼牙	麝香	鬼白	牽牛子	芒消	蜥蜴	螻蛄	水蛭	班貓	側子	天雄	薏苡	躑躅		
	寒	溫		使寒	寒大	寒	寒	寒平 微	寒	熱大	溫溫 大	寒微	溫		



大豆紫湯 惡血不盡痛	臣禹錫等謹按藥對	澤蘭 濕微	乾地黄 寒	產後病	伏龍肝 濕	飛生蟲 平	陳薑 熱大	麻油 胞不出君	欽定四庫全書	榆皮 平	弓弩弦 平	鼯 住二水力切	酸漿 寒平	貝母 寒平微	槐子 寒
殺羊角 主產後煩悶		地榆 寒微	秦椒 熱寒		冬葵子 寒	兔頭 平	猪脂酒 各隨多少服主	澤瀉 寒治胞	證類本草	蛇蛻 平	馬銜 平	生鼠肝 平	蚱蟬	蒺藜	桂心 熱大
		大豆 平	敗醬 寒平微			海馬 寒		牛膝 平			敗醬 寒平微	烏雄雞冠血 濕	螻蛄 寒	皂莢 濕	滑石 寒大



<p>赭魁 使平</p> <p>徐長卿 使溫</p> <p>殺羊角 臣微寒</p>	<p>臣禹錫等謹按藥對</p>	<p>白蘘荷 溫微</p> <p>藍實 寒</p>	<p>葛上亭長 溫微</p> <p>射罔 熱大</p> <p>鬼督郵 平</p>	<p>犀角 寒寒微</p> <p>班貓 寒</p> <p>芫青 溫微</p>	<p>桔梗 溫微</p> <p>鬼白 溫微</p> <p>馬目毒公 溫微</p>	<p>中蟲</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	<p>葵子 寒</p> <p>猪脰 臣平</p> <p>木通 平</p>	<p>臣禹錫等謹按藥對</p>	<p>猪四足 寒小</p>	<p>栝樓 寒</p> <p>土瓜根 寒</p> <p>狗四足 平</p>	<p>石鍾乳 溫</p> <p>漏蘆 寒寒大</p> <p>蟻螯 微微溫</p>	<p>下乳汁</p>	<p>當歸 溫溫大</p> <p>紅藍花 溫</p> <p>豉 寒</p>	<p>三歲陳棗核 後平燒灰治產後腹痛使</p> <p>芍藥 寒平微</p>	<p>羚羊角 微寒主產後血悶臣</p> <p>鹿角散 溫主墮娠血不盡臣</p> <p>小豆散 平主產後血不盡煩悶臣</p>
---	-----------------	---------------------------	--	--	--	-----------	---------------------------	--------------------------------------	-----------------	---------------	---------------------------------------	--	------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---



終石 驚入腹君 溫微寒主大	驚悸心氣	枳實 寒寒微	牡蠣 寒微	白朮 君溫	乾薑 熱溫臣大	薄荷 溫	桂心 熱大	山茱萸 臣平	葱白 臣平	麻黃 臣溫	杏仁 臣溫	露蜂房 使平	野葛 使溫
人參 溫微寒微		松蘿 平	雜杜仲 平	染粉雜豆豉熬末半夏 熟溫使 平生微寒	柏實 君平	蜀椒 溫溫大	附子 熱溫大	葛根 臣平	石膏 臣大寒	杏仁 臣溫	棗葉 君平	雄黃 君平	殺羊皮 使平
茯苓 君平			水服	麻黃根并故竹扇		豉 寒	生薑 溫微	乾薑 熱溫大	貝母 臣微寒			槲樹皮 平	獺肝 使平



龍骨 寒微	藜蘆 寒	蝕膿	蘇子 臣濕	生薑 臣微濕	橘皮 臣濕	麻黃 濕微 臣濕	杏仁 利濕 臣冷	厚朴 濕濕 臣大	麥門冬 肺微濕 臣治	茯苓 君平	人參 治微寒 肺微濕 君濕	遠志 君濕	殺羊角 臣微寒	柏實 君平
麝香 濕	雄黃 大平 濕寒		石硫黃 熱濕 臣大	前胡 臣微寒	半夏 熱平 濕生 使微寒	白石英 君微濕	天門冬 肺大寒 君治	沙參 臣微寒	紫石英 君濕	白石英 君微濕	天門冬 肺大寒 君治	銀屑 臣平	桔梗 臣微濕	沙參 臣微寒
白芷 濕	桔梗 濕微		白茅根 臣寒	李樹根 使大寒	白前 臣微濕	薏苡仁 臣微寒	蒺藜子 肺微寒 臣治	龍膽 傷大寒 五內 君驚					小草 君濕	

欽定四庫全書

證類本草



丹砂	雄黃	蛇虺百蟲毒	芍藥	女人腹堅脹	牡蠣	細辛	澤蘭	女人血氣歷腰痛	乾薑	桃仁	黃耆	女人血閉腹痛	藜蘆	大黃
乾薑	巴豆	解百藥及金石等毒例	寒平微	寒平微	寒微	溫	溫微	寒大	熱溫大	平	溫微	寒大	寒大	寒大
	麝香		黃苓			柏實	當歸		桂心	細辛	芍藥		巴豆	芍藥
			寒大			平	溫溫大		熱大	溫	寒平微		熟生溫	寒平微
			茯苓		牡丹		甘草		茯苓	紫石英	紫參		地榆	當歸
			平	寒寒微		平			平	溫	寒		寒微	溫溫大



蜈蚣毒	桑汁及煮桑根汁	蜘蛛毒	藍青	麝香	蜂毒	蜂房	藍青汁	狗毒	杏仁	礬石	韭根	欽定四庫全書	人尿汁	惡氣瘴毒	犀角	羚羊角	雄黃	麝香	喉痺腫邪氣惡毒入腹	升麻	犀角	射干	風腫毒腫	沈香	木香	薰陸香
-----	---------	-----	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	--------	-----	------	----	-----	----	----	-----------	----	----	----	------	----	----	-----



狼毒毒	藍汁	斑猫芫青毒	猪膏	鴨頭熱血	雞子清	野葛毒	葛根屑	薑根屑	大麻子汁	藍汁	射罔毒	藍汁	甘草	百藥毒	雞舌香	麝香	紫檀香
	鹽湯煮猪膏		大豆汁	猪膏	葛根汁		葛根汁	蚯蚓屎	六畜	大小豆汁		藍寶	薺芫				
	巴豆		戎塩	<small>若已死口噤者以大竹筒盛冷水置兩脅及臍上暖輒易之口便活矣用薺芫汁解之</small>	甘草汁			藕芰汁	貝齒屑	竹瀝			大小豆汁				

欽定四庫全書

證類本草



清水	馬刀毒	蟹汁	薺萘	葭蓉毒	棗	大豆汁	烏頭天雄附子毒	欽定四庫全書	桂汁	防已	芫花毒	礬石毒	半夏毒	食蒜
			甘草		飴糖	遠志		證類本草		防風		白鵝膏	生薑汁	雞毛燒吸煙及水調服
			犀角			防風				甘草			煮乾薑汁	



鐵毒	淳醋	雞子毒	土漿 人糞汁	野芋毒	本云防葵傷火者不可服令人恍惚故以解之	葵根汁 按防葵本經無毒試用亦無毒今用葵根汁應是解狼毒浮者爾臣禹錫等謹按蜀	防葵毒	欽定四庫全書 證類本草	掘地作坑以水沃中攪令濁俄頃飲之	諸菌毒	藍子汁	杏仁毒	白粥	桔梗毒	葛蒲汁	大戟毒
----	----	-----	-----------	-----	--------------------	---	-----	----------------	-----------------	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----



甘草	貝齒	食諸菜毒	冬瓜汁 <small>一云生紫蘇汁 藕屑及乾蘇汁</small>	生藕汁 煮乾蒜汁	食蟹中毒	煮朴消汁	馬鞭草汁 燒末鮫魚皮 大黃汁	煮橘皮 生蘆葦根汁 大豆汁	欽定四庫全書 證類本草	食諸魚中毒	雞子汁 水淋雞屎汁	服水銀數兩即出 鴨血	食金銀毒	頭垢 燒大屎酒服豉汁亦佳	生韭汁 韭根燒末 燒猪骨末	食諸肉馬肝漏脯中毒	磁石
----	----	------	---	-------------	------	------	----------------------	---------------------	----------------	-------	--------------	---------------	------	-----------------	---------------------	-----------	----



有黃連桔梗勿食猪肉	有巴豆勿食蘆筍羹及野猪肉	有藜蘆勿食狸肉	有木勿食桃李及雀肉胡荽大蒜青魚鮓等物	服藥食忌例	飴糖 水和葛粉飲	豉汁 乾薑 黃連屑	地漿 蘘荷汁 粳米粉汁	欽定四庫全書 證類本草	吞雞子黃 藍汁 水和胡粉	服藥過劑悶亂者	白鴨屎汁 人參汁	服石藥中毒	煮苦參汁飲之令吐出即止	飲食中毒心煩滿	小兒溺乳汁服二升佳	胡粉三種末水和服之
-----------	--------------	---------	--------------------	-------	-------------	-----------------	-------------------	----------------	--------------------	---------	-------------	-------	-------------	---------	-----------	-----------



有地黄勿食蕪荑	有半夏菖蒲勿食飴糖及羊肉	有細辛勿食生菜	有甘草勿食菘菜 <small>臣禹錫等謹按唐本并傷寒論藥對又云勿食海菜等物</small>	有牡丹勿食生胡荽	有商陸勿食犬肉	有常山勿食生葱生菜	有空青朱砂勿食生血物	欽定四庫全書 證類本草	有茯苓勿食醋物	有鼈甲勿食莧菜	有天門冬勿食鯉魚	服藥不可多食生胡荽及蒜雜生菜又不可食諸滑物	果實等又不可多食肥猪犬肉油膩肥羹魚膾鯉臊等	物服藥通忌見死尸及產婦污穢事	凡藥不宜入湯酒者	朱砂 <small>熟入湯</small> 雄黃 雲母
---------	--------------	---------	--	----------	---------	-----------	------------	--------------------	---------	---------	----------	-----------------------	-----------------------	----------------	----------	-----------------------------------



辛夷	飛廉	薇銜 酒入	女苑	雷丸	貫衆 酒入	藿菌	躑躅	欽定四庫全書	鬼白	野葛	石灰 酒入	胡粉	石硫黃 酒入	孔公孽 酒入	陽起石 酒入
石南 酒入	蛇銜	白及	藁耳	鳶尾	狼牙	藜蘆	蒴藿 酒入	證類本草	莽草	狼毒	藜蘆	鉛丹	銅鏡鼻	礪石 酒入	鍾乳 酒入
虎掌	占斯	牡蒙	紫葳 酒入	蒺藜 酒入	蕪荑	藺茹	白莢 酒入		巴豆	毒公		鹵塩 酒入	白堊	礬石 酒入	銀屑
										右一十七種石類					



蝦蟇	蝮蛇	地膽	斑猫	殭蠶	樗雞	雄鵲	狗陰莖	蜂子	疥癩子	青箱子	狼跋	瓜蒂	羊桃	枳實
蝸牛	馬刀	蜜蟲	芫菁	蜈蚣	螢火	伏翼	雀卵	蜜蠟	王不留行	蛇牀子	槐子	陟釐	麻勃	虎杖
生鼠	赭魁	蜚蠊	亭長	蜥蜴	蠟螽	鼠婦	雞子	白馬莖	菟絲子	芫薺子	地膚子	雲實	苦瓠	蘆根

欽定四庫全書

證類本草

右四十八種草木類



生龜酒入

諸鳥獸酒入

蟲魚膏骨髓膽血屎溺

右二十九種蟲獸類

尋萬物之性皆有離合虎嘯風生龍吟雲起磁石引針
琥珀拾芥漆得蟹而散麻得漆而湧桂得葱而軟樹得
桂而枯戎塩累卵獺膽分盃其氣爽有相關感多如此
類其理不可得而思之至於諸藥尤能遽為利害先聖
既明有所說何可不詳而避之時人為方皆多為略若

欽定四庫全書

證類本草

舊方已有此病亦應改除假如兩種相當就其輕重擇
而除之傷寒赤散吾常不用藜蘆斷下黃連丸亦去其
乾薑而施之無不效何忽強以相憎苟令共事乎相反
為害深於相惡者謂彼雖惡我我無忿心猶如牛黃惡
龍骨而龍骨得牛黃更良此有以制伏故也相反者則
彼我交讎必不宜合今畫家用雌黃胡粉相近便自黯
妬粉得黃即黑黃得粉亦變此蓋相反之證也藥理既
昧所以不效人多輕之今按方處治必恐卒難尋究本



<p>雲母 澤瀉為使畏蛇甲及流水臣禹錫等 謹按藥性論云惡徐長卿忌羊血</p>	<p>鍾乳 蛇牀子為使惡牡丹玄石牡蒙畏紫石英 謹按藥性論云陸英為使</p>	<p>石膽 水英為使畏牡桂茵桂芫花辛夷白薇 臣禹錫等謹按藥性論云陸英為使</p>	<p>曾青 畏菟絲子</p>	<p>空青 性論云畏菟絲子 臣禹錫等謹按藥</p>	<p>丹砂 畏磁石 惡鹹水</p>	<p>玉屑 惡鹿角</p>	<p>玉泉 畏欵冬花</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>玉石上部</p>	<p>療其病者既非妨避之禁不復疏出 兼以藥對參之乃有兩三於事亦無嫌其有云相得共 亦且併記當更廣驗正之又神農本經相使正各一種 芝使薯蕷薯蕷復使紫芝計無應如此不知何者是非 條人有亂誤處譬如海蛤之與鮫甲畏惡正同又有諸 直云茱萸門冬者無以辨山吳天麥之異咸宜各題其 草更復抄出其事在此覽略看之易可知驗而本經有</p>
--	---	--	--------------------	-----------------------------------	---------------------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------------	---



<p>消石 <small>火為使惡苦參苦菜畏女苑臣禹錫等謹按蜀本云大黃為使藥性論云惡曾青畏粥日華子云畏杏仁竹葉</small></p>	<p>朴消 <small>畏麥句薑</small></p>	<p>芒消 <small>石葦為使惡麥句薑</small></p>	<p>生消 <small>臣禹錫等謹按詳定本云惡麥句薑</small></p>	<p>礬石 <small>甘草為使畏牡蠣臣禹錫等謹按藥性論云畏麻黃</small></p>	<p>滑石 <small>石葦為使惡曾青</small></p>	<p>紫石英 <small>長石為使畏扁青附子不欬駝甲黃連麥句薑</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>證類本草</small></p>	<p>白石英 <small>惡馬目毒公</small></p>	<p>五色石脂 <small>臣禹錫等謹按日華子云畏黃芩大黃</small></p>	<p>赤石脂 <small>惡大黃畏芫花臣禹錫等謹按藥性論云惡松脂</small></p>	<p>青石脂 <small>曾青為使惡細辛畏蜚蠊</small></p>	<p>白石脂 <small>鶯糞為使惡松脂畏黃芩臣禹錫等謹按蜀本云畏黃連甘草飛廉藥性論云惡馬目毒公</small></p>	<p>太一餘糧 <small>杜仲為使畏鐵落菖蒲貝母</small></p>	<p>禹餘糧 <small>臣禹錫等謹按蕭炳云牡丹為使</small></p>	<p>玉石中部</p>
--	------------------------------------	--	--	--	---------------------------------------	---	--	--------------------------------------	---	--	---	--	---	--	-------------



<p>金 臣禹錫等謹按日 華子云畏水銀</p>	<p>水銀 石 畏磁</p>	<p>水銀粉 臣禹錫等謹按陳藏器云 畏磁石石黃忌一切血</p>	<p>生銀 臣禹錫等謹按蜀本云畏黃連甘草飛廉藥性論 云惡馬目毒公日華子云畏石亭脂忌羊血</p>	<p>殷孽 畏木 惡防已</p>	<p>孔公孽 木蘭為使惡細辛臣禹錫 等謹按藥性論云忌羊血</p>	<p>石硫黃 臣禹錫等謹按日華子云石亭 脂曾青為使畏細辛蜚蠊鐵</p>	<p>陽起石 桑螵蛸為使惡澤瀉菌桂雷丸蛇脫皮畏菟絲 子臣禹錫等謹按藥性論云惡石葵忌羊血</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>石膏 雞子為使惡莽草毒公臣禹錫 等謹按藥性論云惡巴豆畏鐵</p>	<p>凝水石 畏地榆解 巴豆毒</p>	<p>磁石 柴胡為使畏石 脂惡牡丹莽草</p>	<p>玄石 惡松脂栢 子仁菌桂</p>	<p>理石 滑石為使 畏麻黃</p>	<p>鐵 臣禹錫等謹按日華 子云畏磁石灰炭</p>	<p>玉石下部 得火良棘針為使惡虎掌毒公驚屎細辛畏水 臣禹錫等謹按藥性論云鉛丹為使忌羊血</p>
---------------------------------	--------------------	---	---	----------------------	--	---	---	------------------------	---	-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	--



<p>青琅玕 得水銀良畏 雞骨殺錫毒</p>	<p>時生礬石 得水良 畏火</p>	<p>代赭 畏天雄臣禹錫等謹按藥性論云鴈 門城土乾薑為使日華子云畏然子</p>	<p>方解石 惡巴 豆</p>	<p>大鹽 漏蘆 為使</p>	<p>硃砂 臣禹錫等謹按藥性 論云畏漿水忌羊血</p>	<p>草藥上部</p>	<p>六芝 薯蕷為使得髮良惡 常山畏扁青茵陳蒿</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>術 防風地 榆為使</p>	<p>天門冬 垣衣地黃為使畏曾青臣禹錫 等謹按日華子云貝母為使</p>	<p>麥門冬 地黃車前為使惡款冬苦瓠畏苦參青蘘 臣禹錫等謹按藥性論云惡苦笑畏木耳</p>	<p>女萎 蕤 畏鹵 鹹</p>	<p>乾地黄 得麥門冬清酒良 惡貝母畏蕪荑</p>	<p>萹蒲 秦芫秦皮為使 惡地膽麻黃</p>	<p>澤瀉 畏海蛤 文蛤</p>	<p>遠志 得茯苓冬葵子龍骨良殺天雄 附子毒畏真珠蜚蠊藜蘆齊蛤</p>
----------------------------	------------------------	---	---------------------	---------------------	---------------------------------	-------------	---------------------------------	------------------------	----------------------	---	--	----------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------	---



<p>蒺藜子 為烏頭使</p>	<p>巴戟天 朝覆盆子為使惡</p>	<p>菟絲子 得酒為使惡菴藟</p>	<p>龍膽 貫衆為使惡防葵地黃臣禹錫</p>	<p>旂蓂子 得錫等謹按藥性論云苦參為使</p>	<p>車前子 臣禹錫等謹按日</p>	<p>菴藟子 荆子為使</p>	<p>柴胡 半夏為使惡皂莢畏女苑藜蘆</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>細辛 曾青棗根為使惡狼毒山茱萸黃耆畏滑石消石反藜蘆</p>	<p>獨活 為蟲石使</p>	<p>牛膝 惡螢火龜甲陸英畏白前</p>	<p>人參 謹按藥性論云馬蘭為使惡鹵鹹</p>	<p>甘草 反甘遂大戟芫花海藻</p>	<p>菊花 木枸杞根桑根白皮為使臣禹錫等謹按蜀本云青箱葉為使</p>	<p>石斛 陸英為使惡凝水石巴豆畏白殭蠶雷丸</p>	<p>薯蕷 紫芝為使惡甘遂</p>
---------------------	------------------------	------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------	------------------------	--------------------------------------	--------------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------	--	--------------------------------	-----------------------



<p>薇銜 皮得良 秦</p>	<p>飛廉 得惡烏 廉頭良</p>	<p>茜根 畏姑鼠</p>	<p>漏蘆 臣禹錫等謹按日 華子云連翹為使</p>	<p>蛇牀子 惡豆貝母 牡丹巴</p>	<p>續斷 地惡雷黃丸 黃為使</p>	<p>杜若 得惡辛夷柴胡前胡 細辛良</p>	<p>黃耆 惡按日華子云惡白鮮 龜甲臣禹錫等謹</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>芎藭 白芷為使臣禹錫等謹按唐本 云惡黃連日華子云畏黃連</p>	<p>決明子 著實為使 惡大麻子</p>	<p>天名精 垣衣為使臣禹錫等謹 按蜀本云地黃為使</p>	<p>丹參 畏反藥蘆 水蘆</p>	<p>黃連 冬黃勝烏頭解巴豆毒臣禹錫等謹按蜀本云畏牛膝 荅龍骨理石為使惡菊花芫花玄參白鮮皮畏欵</p>	<p>絡石 臣禹錫等謹按藥性論云惡鐵精 杜仲牡丹為使惡鐵落葛蒲貝母</p>	<p>防風 臣禹錫等謹按唐本云畏葶藶 惡乾薑藜蘆白欵芫花殺附子毒</p>	<p>沙參 惡反藜蘆 防已</p>
-------------------------	---------------------------	-------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	------------------------	--	------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	---	---	--	---------------------------



石龍芮	苦參	玄參	栝樓	貝母	前胡	葛根	麻黃	藁本	乾薑	芍藥	黃芩	秦艽	當歸	五味子
大戟為使畏 蛇蛻吳茱萸	玄參為使惡貝母漏 蘆菟絲子反藜蘆	惡黃耆乾薑大棗 山茱萸反藜蘆	拘杞為使惡乾薑畏 牛膝乾漆反烏頭	厚朴白薇為使惡桃花畏 秦艽礬石莽草反烏頭	半夏為使惡 皂夾畏藜蘆	殺野葛巴 豆百藥毒	厚朴為使惡辛萸石韋臣禹 錫等謹按蜀本云白薇為使	惡藜茹臣禹錫等謹按 藥性論云畏青箱子	秦椒為使惡黃連黃芩天鼠屎殺半夏 若毒臣禹錫等謹按藥性論云秦艽為使	須丸為使惡石斛芒消畏 消石龍甲小薊反藥蘆	山茱萸龍骨為使惡葱 實畏丹砂牡丹藥蘆	葛蒲為使臣禹錫等謹 按藥性論云畏牛乳	惡藜茹畏葛 蒲海藻牡蒙	從蓉為使惡 萎蕤勝烏頭
草藥中部														

欽定四庫全書

證類本草



澤蘭 為防使已	女苑 鹹畏鹵	木防已 臣禹錫等謹按藥性論云畏女苑鹵鹹	防已 般孽為使惡細辛 畏革薺	牡丹 畏菟絲子臣禹錫等謹按唐本云畏貝母大黃	款冬花 杏仁為使得紫苑良惡皂莢消石玄參 畏貝母辛萸麻黃黃芩黃連黃耆青葙	淫羊藿 為使 薯蕷	紫參 畏辛 萸	欽定四庫全書 證類本草	白薇 惡黃耆大黃大戟乾薑乾漆大棗山茱萸	白鮮皮 惡螻蛄桔梗 茯苓草薺	紫苑 款冬為使惡天雄瞿麥雷丸遠志畏茵陳臣禹錫等謹按唐本云惡藁本	白芷 當歸為使 惡旋復花	瞿麥 甘草牡丹為使 惡螻蛄	狗脊 等謹按蜀本云惡莎草 革薺為使惡敗醬臣禹錫	石韋 滑石杏仁為使得萹蒲良臣禹錫等謹按唐本云射干為使	葶藶 蕙苾為使畏葵根大黃柴胡牡蠣前胡
------------	-----------	------------------------	----------------------	--------------------------	---	-----------------	---------------	----------------	------------------------	----------------------	------------------------------------	--------------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------



附子	天雄	烏頭烏喙	藜蘆	鉤吻	大戟	澤漆	芫花	欽定四庫全書	葶藶	甘遂	桔梗	大黃	草藥下部	懷香子	海藻	地榆
甘草黃耆人參烏韭大豆	地膽為使惡蜈蚣畏防風	遠志為使惡腐婢	荊草為使反半夏栝樓具母白欽白及惡藜蘆臣禹錫等謹按藥性論云遠志為使忌豉	黃連為使反細辛	半夏為使惡黃芩	反甘草臣禹錫等謹按唐本云畏葛蒲蘆葍	小豆為使惡薯蕷	決明為使反甘草	證類本草	榆皮為使得酒良惡蠶石龍芮	瓜蒂為使惡遠志反甘草	節皮為使畏白及龍膽龍眼	黃芩為使	臣禹錫等謹按日華子云好酒良	反甘草	得髮良惡



<p>牽牛子 臣禹錫等謹按日華子云得青木香乾薑良</p>	<p>烏韭 臣禹錫等謹按日華子云垣衣為使</p>	<p>夏枯草 土瓜為使</p>	<p>薑草 畏鼠婦</p>	<p>蘭茹 甘草為使 惡麥門冬</p>	<p>白頭翁 臣禹錫等謹按藥性論云豚實為使日華子云得酒良</p>	<p>藿菌 得酒良 畏雞子</p>	<p>白斂 代赭為使 反烏頭</p>	<p>白及 臣禹錫等謹按蜀本云反為頭</p>	<p>常山 畏玉朮臣禹錫等謹按藥性論云忌葱日華子云忌菘菜</p>	<p>狼牙 蕪荑為使惡 棗肌地榆</p>	<p>虎掌 蜀漆為使 畏莽草</p>	<p>蜀漆 性論云畏橐吾蕭炳云桔梗為使 栝樓為使惡貫衆臣禹錫等謹按藥</p>	<p>半夏 射干為使惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭臣禹錫等謹按藥性論云忌羊血海藻柴胡為使</p>	<p>貫衆 藿菌為使臣禹錫等謹按藥性論云赤小豆為使</p>	<p>羊躑躅 臣禹錫等謹按藥性論云惡諸石灰麪</p>
----------------------------------	------------------------------	---------------------	-------------------	-----------------------------	--------------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------------	------------------------------	----------------------------	--	--	-----------------------------------	--------------------------------

欽定四庫全書

證類本草



酸棗仁 已 惡防	辛夷 芎藭為使惡五石脂畏葛蒲蒲黃黃連石膏黃芩	蘗木 漆 惡乾	五加皮 遠志為使畏蛇皮玄參	蔓荊子 惡烏頭石膏	乾漆 半夏為使畏雞子	柏實 牡蠣桂心瓜子為使畏菊花羊蹄諸石麪麴	杜仲 惡蛇蛻玄參	茯苓茯神 馬閭為使惡白欵畏牡蒙地榆雄黃秦艽龜甲臣禹錫等謹按蜀本作馬藺為使	木藥工部	天南星 臣禹錫等謹按日華子云畏附子乾薑生薑	女青 臣禹錫等謹按藥性論云蛇銜為使	商陸 臣禹錫等謹按日華子云得大蒜良	篇蓄 臣禹錫等謹按藥性論云惡丹石	鬼白 畏垣衣	狼毒 大豆為使惡麥句薑
-------------	---------------------------	------------	------------------	--------------	---------------	-------------------------	-------------	---	------	--------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-----------	----------------

欽定四庫全書

證類本草



<p>黃環 <small>菴尾為使惡 茯苓防已</small></p>	<p>木藥下部</p>	<p>騏驎竭 <small>臣禹錫等謹按日華 子云得蜜佗僧良</small></p>	<p>食茱萸 <small>臣禹錫等謹按藥 性論云畏紫石英</small></p>	<p>紫葳 <small>臣禹錫等謹按藥 性論云畏鹵鹹</small></p>	<p>桑根白皮 <small>續斷桂心 麻子為使</small></p>	<p>秦椒 <small>惡枯樓防 葵畏雌黃</small></p>	<p>梔子 <small>解躑躅毒</small></p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>占斯 <small>解狼毒</small></p>	<p>秦皮 <small>大戟為使惡茱萸臣禹錫等 謹按藥性論云惡苦瓠防葵</small></p>	<p>吳茱萸 <small>蓼實為使惡丹參消 石白堊畏紫石英</small></p>	<p>山茱萸 <small>蓼實為使惡枯 梗防風防已</small></p>	<p>厚朴 <small>乾薑為使惡澤 瀉寒水石消石</small></p>	<p>木藥中部</p>	<p>牡荊實 <small>防已為使 惡石膏</small></p>	<p>槐子 <small>景天 為使</small></p>
---	-------------	--	---	---	--	--	-----------------------------------	------------------------	----------------------------------	--	--	--	--	-------------	--	--



熊膽	阿膠	白膠	牛黃	龍角	龍骨	獸上部	雷丸	皂莢	洩疏	樂荊子	蜀椒	樂華	巴豆	石南
臣禹錫等謹按藥性論云惡防已地黃	得火良畏大黃臣禹錫等謹按藥性論云薯蕷為使	得火良畏大黃臣禹錫等謹按藥性論云惡常山畏乾漆	人參為使惡龍骨地黃龍膽蜚蠊畏牛膝	畏黃漆蜀椒理石	得人參牛黃良畏石膏	獸上部	謹按藥性論云蓄根芫花為使	柏實為使惡麥門冬畏空青人參苦參	漏蘆為使	臣禹錫等謹按藥性論云惡石膏決明為使	杏仁為使畏款冬臣禹錫等謹按唐本云畏橐吾附子防風藥性論云畏雄黃	決明為使	芫花為使惡藜蘆殺班貓毒	五加皮為使臣禹錫等謹按藥性論云惡小蘗

欽定四庫全書

證類本草



鯉魚膽 性臣論云蜀漆為使	龜甲 謹惡沙參黃蠟臣禹錫等	海蛤 蜀漆為使畏狗	桑螵蛸 畏旋花	牡蠣 貝母為使得甘草牛膝遠志	蜂子 畏黃芩芍藥牡蠣臣禹錫	蜜蠟 惡芫花	蟲魚上部	欽定四庫全書 證類本草	天鼠屎 惡白微	伏翼 實為使	麋脂 畏大黃	獸下部	鹿角 杜仲為使	鹿茸 麻勃為使	羖羊角 菟絲子為使	犀角 松脂為使惡
-----------------	------------------	--------------	------------	-------------------	------------------	-----------	------	----------------	------------	-----------	-----------	-----	------------	------------	--------------	-------------



蛇蛻	蝮娘	烏賊魚骨	鮫魚甲	蟹	鼈甲	水蛭	欽定四庫全書	蟻螬	蜚蠊	虻蟲	白殭蠶	露蜂房	蜥蜴	蝟皮	蟲魚中部
畏磁石及酒臣禹錫等謹按蜀本云酒熬之良	畏羊角石膏	惡白飲白及臣禹錫等謹按蜀本云惡附子	蜀漆為使畏狗膽甘遂芫花	殺菴若毒漆毒	惡礬石臣禹錫等謹按藥性論云惡理石	臣禹錫等謹按日華子云畏石灰	證類本草	惡附子	性論云惡麻黃	畏皂莢菖蒲	臣禹錫等謹按藥性論云惡桑螵蛸桔梗茯苓神草藓	惡乾薑丹參黃芩芍藥牡蠣	惡硫黃班	得酒良畏桔梗麥門冬	



<p>麻花 臣禹錫等謹按藥性論云盧蟲為使</p>	<p>麻蕒麻子 畏牡蠣白微惡茯苓</p>	<p>米上部</p>	<p>葱實 解藜蘆毒臣禹錫等謹按藥對云殺百草毒能消桂化為水</p>	<p>菜中部</p>	<p>冬葵子 黃芩為使</p>	<p>菜上部</p>	<p>楊梅 臣禹錫等謹按日華子云忌生葱</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>杏仁 得火良惡黃蒼黃芩葛根解錫胡粉毒畏蕘草</p>	<p>果下部</p>	<p>蓮花 臣禹錫等謹按日華子云忌地黃蒜</p>	<p>大棗 殺烏頭毒</p>	<p>果上部</p>	<p>馬刀 得水良臣禹錫等謹按唐本云得火良</p>	<p>地膽 惡甘草</p>	<p>班猫 馬刀為使畏巴豆丹參空青惡膚青臣禹錫等謹按日華子云惡豆花</p>
------------------------------	--------------------------	------------	---------------------------------------	------------	---------------------	------------	-----------------------------	------------------------	----------------------------------	------------	------------------------------	--------------------	------------	-------------------------------	-------------------	---



米中部	大豆及黃卷 <small>惡五參龍膽得前胡烏喙 杏仁牡蠣良殺烏頭毒</small>	大麥 <small>使 蜜為</small>	豉 <small>臣禹錫等謹按蜀本并 藥對云殺六畜胎子毒</small>	右二百三十一種有相制使其餘皆無 <small>三十四種續添</small>	立冬之日菊卷柏先生時為陽起石桑螵蛸凡十物使主	百草之長	立春之日木蘭射干先生為柴胡半夏使主頭痛四十五節	欽定四庫全書 <small>證類本草</small>	立夏之日蜚蠊先生為人參茯苓使主腹中七節保神守中	夏至之日豕首菜萹先生為牡蠣烏喙使主四肢三十二節	立秋之日白芷防風先生為細辛蜀漆使主胷背二十四節	右此五條出藥對中義旨淵深非俗所究雖	莫可遵用而是主統之本故亦載之	證類本草卷二
-----	--	---------------------------	---	--	------------------------	------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------	----------------	--------



欽定四庫全書

子部
證類本草卷三

詳校官太醫院院使臣張肇基

編修臣倉聖脈覆勛

總校官編修臣王燕緒

校對官待詔臣胡士震

臚錄監生臣王志遠

繪圖監生臣孫大儒



石鍾乳	玉屑	丹砂	凡墨蓋子已下並唐慎微續證類	三十五種陳藏器餘	三種海藥餘	五種新分條	五種新補	欽定四庫全書	三種今附	一種唐本先附	三種名醫別錄	一十八種神農本草經	玉石部上品總七十三種	證類本草卷三	欽定四庫全書
礬石	玉泉	雲母						證類本草	<small>皆醫家嘗用有效注云今附</small>	<small>注云唐附</small>					



三種海藥餘	柳絮礬 <small>補新</small>	婆娑石 <small>附今</small>	無名異 <small>附今</small>	綠青	<small>分今</small> 條新	白石脂	赤石脂	石色石脂	白石英	禹餘糧	空青	滑石	馬牙消 <small>補新</small>	朴消 <small>附甜消</small>	消石
	扁青	綠礬 <small>補新</small>	菩薩石 <small>補新</small>	石中黃子 <small>附唐</small>	白青	黑石脂 <small>附已上五色石脂元</small>	黃石脂	青石脂	紫石英	太一餘糧	曾青	石膽	生消 <small>附今</small>	玄明粉 <small>補新</small>	芒消
欽定四庫全書								證類本草							



石髓	石欄干	白師子	暈石	石藥	石漆	諸金	石黃	欽定四庫全書	枷上鐵釘	銅盆	鐵繡	勞鐵	金漿	波斯礬	車渠
霹靂鐵	玻璃	玄黃石	流黃石	研朱石槌	燒石	水中石子	石脾	證類本草	黃銀	釘棺下斧聲	布鐵	神丹	古鏡	三十五種陳藏器餘	金線礬



宜州丹砂



欽定四庫全書

證類本草
卷三

五

辰州丹砂



三十五種
神農本草經以下



皆	全	不	別	砂	其	名	中	在	如	有	但	有	之	惡	畫	欽	並	故	南	丹	今	者	老	魅	益	丹
次	末	如	有	形	有	馬	或	龕	雞	十	不	塊	寶	地	用	定	子	謂	今	砂	朱	良	輕	邪	氣	砂
馬	為	細	越	類	磨	牙	出	中	卵	數	入	砂	唐	有	爾	四	紫	之	無	方	砂	生	身	惡	明	味
陶	殊	明	砂	頗	崖	砂	水	石	小	種	心	本	本	水	採	庫	石	巴	復	家	也	符	神	鬼	目	甘
云	名	淨	大	相	新	一	內	臺	者	最	腹	注	注	井	砂	全	英	砂	採	亦	醫	陵	仙	除	通	微
出	者	者	者	似	井	名	形	上	如	上	之	云	云	勝	皆	書	形	者	者	往	皆	山	能	中	血	寒
西	也	經	如	入	別	無	塊	生	棗	者	藥	丹	火	火	整	者	謂	乃	往	俱	別	谷	化	惡	脈	無
川	今	言	拳	藥	井	重	大	得	光	明	而	大	井	井	坎	馬	出	武	用	此	取	採	為	腹	止	毒
非	注	末	小	及	水	砂	者	此	似	然	色	畧	也	也	入	齒	陵	西	為	武	都	無	末	痛	煩	主
也	今	之	者	畫	井	入	如	者	芙	可	黃	二	鍊	鍊	數	砂	川	謬	武	仇	池	時	名	毒	滿	身
蠻	出	名	如	當	火	藥	拇	帶	蓉	燒	黑	種	餅	餅	丈	此	即	矣	為	雄	黃	惡	真	消	渴	體
夷	辰	真	雞	擇	井	及	指	之	破	之	不	有	之	法	許	二	出	符	矣	夾	雌	磁	朱	益	精	五
中	州	朱	鵝	去	芙	畫	小	辟	之	一	任	土	法	備	雖	種	廣	陵	是	涪	水	石	光	神	神	藏
或	錦	謬	卵	其	蓉	俱	者	惡	如	顆	畫	砂	載	仙	同	州	臨	涪	州	黃	陶	色	色	悅	悅	百
當	州	矣	形	雜	石	善	如	為	雲	別	用	石	仙	方	出	漳	者	接	州	者	隱	如	澤	澤	病	
有	者	豈	雖	土	末	俗	杏	上	母	生	療	砂	方	最	一	者	此	巴	接	是	居	雲	人	人	養	
之	藥	一	大	石	石	間	仁	其	光	一	瘡	砂	最	為	郡	二	郡	巴	郡	者	云	母	面	面	精	
臣	用	其	其	便	堆	亦	光	次	明	石	瘡	其	長	長	縣	處	郡	郡	名	接	接	可	殺	殺	魄	
禹	最	物	雜	可	豆	少	明	或	照	龕	疥	土	生	生	亦	可	可	地	地	名	按	析	精	精	魄	
錫	良	而	土	用	末	有	無	出	澈	內	亦	復	好	好	好	可	可	地	地	名	按	析	精	精	魄	
等	餘	以	石	矣	等	之	雜	石	澈	者	好	復	好	好	好	可	可	地	地	名	按	析	精	精	魄	



面辰經許如如雷	砂錦丹大梅鏡公	神砂竈面子若云	末芙蓉服上許遇	砂已而之有大有	上鏡自星小陰况	不可延現夜有天	一一箭命神照即	一細砂有座砂見	述曹白又有金白	也未砂澄水砂王	夫修土砂陰成砂	事朱砂星砂不	先砂成砂不	於平	戒	食鮮有為不為藥患者豈五毒之說勝乎服解者當以為	人惟以攻創瘍而本經以丹砂石膽雄黃礬石礪石為五毒古	鄭康成注周禮以丹砂石膽雄黃礬石礪石為五毒古	之末砂而醫方家惟用光明砂餘並不用採無時謹按	好者為光明砂其次謂之類塊其次謂之鹿菽其下謂	人患也階砂又次都不堪入藥惟可畫色耳凡砂之絕	欽定四庫全書	證類本草	蒸之氣亦赤黃色土人謂之朱砂氣尤能作瘴癘深為	然宜州近地春州融州皆有砂故其水盡赤每煙霧鬱	色亦深赤為不及辰辰砂蓋出土石問非白石所生也	耳宜砂絕有大塊者碎之亦作牆壁但罕有類物狀而	川者是也而後注謂出西川為非是地蓋陶所謂武陵西	往往在蠻界中溪渝錦州得之此地蓋陶所謂武陵西	中今辰州乃武陵故地雖號辰砂而本州境所出殊少	中得之非生於石牀者陶隱居注謂出武陵西川諸蠻	雲母片可析者真辰砂也無石者彌佳過此皆洶土石	其塊大者如雞子小者如石榴子狀若芙蓉頭箭鏃連	地數十尺始見其苗乃白石耳謂之朱砂牀砂生石上	圖經曰者最勝謂之辰砂生深山石崖間土人採之穴	華子云涼微毒潤心肺治瘡疥痂息肉服并塗用	謹按藥性論云丹砂君有大毒鎮心主尸疰抽風日
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	-------	----	---	------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	----------------------



日 令 盡	兒 吮 之 一	姚 和 衆 小兒初生六日溫腸胃壯血氣方鍊成砂如 大豆許細研以蜜一棗大熱調以綿搵取令小	十全博救 療子死腹中不出用砂一兩以水 煮數沸末之然後取酒服之立出	斗門方 治小兒未滿月驚着似中風欲死者用砂 以新汲水濃磨汁塗五心上立差最有神驗	止愈即 若病困者晝夜可六服一雞少更飼一雞取足服之俟	上收取糞曝燥為末溫清酒服方寸匙至五錢日三服	又方 以療心腹宿癥及卒得癥取砂細研搜飯令砂勻 以雄雞一隻先餓二日後以砂飯飼之著雞於板	無疫疾勿令近齒	東立各吞三七丸永	欽定四庫全書 證類本草	又方 辟瘟疫取上等硃砂一兩細研以白蜜和丸如麻 子大常以太歲日平旦一家大小勿食諸物面向	衣被取汗 忌生血物	外臺秘要 傷寒時氣溫疫頭痛壯熱脈盛始得一二日 者取真砂一兩以水一斗煮取一升頓服覆	火五兩硃砂用甘草二兩紫貝天葵一 鎰五方草自然汁一鎰若東流水取足	大空腹服一丸如要入藥中用則依此法凡煨自然住 方歇候冷再研似粉如要服則入熬蜜丸如細麻子許	入青芝草山鬚草半兩蓋之下十斤火煨從已至子時 又以東流水淘令淨乾又研如粉用小甕瓶子盛又	東流水煮亦三伏時勿令水火闕失時候滿去三件草 砂於內用甘草紫貝天葵五方草各對之著砂上下以	碎搗之後向鉢中更研三伏時竟取一甕鍋子着研了 一靜室內焚香齋沐然後取砂以香水浴過了拭乾即
-------------	------------------	--	--	--	------------------------------	-----------------------	--	---------	----------	----------------	--	--------------	--	------------------------------------	--	---	--	--




<p>太上八帝玄變經 <small>三皇真人煉丹方丹砂一斤色發明見水者沃丹撓之令如封泥狀盛以銅盤中置高閣上勿令婦人見曝之身自起居數燒燥復沃之當令如泥若陰兩疾風復藏之無人處天晏出曝之盡酒三斗而成能長曝之三百日當紫色握之不汚手如著手未乾可丸欲服時沐浴蘭香齊戒七日勿令婦人近藥過傍丸如麻子大常以平且向日吞三丸服之一月三蟲出服之五六月腹內諸病皆差服之一年眉髮更黑歲加一丸服之三年神人至</small></p>	<p>張潞云 <small>馬鬣鬢大効方以小雌雞一對別處各養銀不使雞長大放卵時專覷取出先放若卵收取及別處更放卵絕却收先放者卵細研好硃砂一兩擊破卵巔些些作竅入砂於卵內安置用紙粘損處數重侯乾用後放者卵一齊令雞抱侯雞子出為度其藥在卵內自然</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>證類本草</small></p>	<p>青霞子 <small>丹砂自然不死若以氣衰血散體竭骨枯八石之功稍能添益若欲長生以視保命安神須餌</small></p>	<p><small>丹砂且八石見火悉成灰爐丹砂伏火化為黃銀能重能輕能神能靈能黑能白能暗能明一解人擊力難昇舉萬斤遇火輕速上騰鬼神尋求莫知所在</small></p>	<p>太清服鍊靈砂法 <small>丹砂外包八石內含金精先稟氣於甲受氣於丙出胎見壬結魄成庚增</small></p>	<p><small>光歸成陰陽升降各本其原目如鉞石五金俱受五陰神之氣結亦分為五類之形形質頑器志性沉滯</small></p>	<p>寶藏論 <small>硃砂若草伏住火胎包在韞成</small></p>	<p>別說云 <small>謹按金商州亦見出一種作土氣色微黃陝西河東河北北京東京西等路並入藥及盡家亦用</small></p>
--	--	---	--	---	--	--	--	---



<p>長安對中研以膠水銀朱作漆器又信州近年出一種極有大者光芒牆壁畧類宜州所產然皆有砒氣破之多作生砒色入藥用見火恐殺人今浙中</p>	<p>中市肆所貨往往多是用者宜審詳之</p>	<p>又最近得武林陳承編次本草圖經本參對陳於圖經外</p>	<p>以別說附著於後其言皆可稽據不妄因增入之</p>	<p>衍義曰 丹砂今人謂之朱砂辰州朱砂多出蠻峒錦州</p>	<p>井滿則縱火焚之其青石壁迸裂處即有小龕龕中自</p>	<p>有白石牀其石如玉牀上乃生丹砂小者如箭鏃大者</p>	<p>如芙蓉其光明可鑿研之鮮紅砂洎牀大者重七八兩</p>	<p>至十兩者冕州亦有形如前鏃帶石者得自上中非此</p>	<p>之比也此物鎮養心神但宜生使煉服少有不作疾者</p>	<p>亦不減硫黃輩又一醫流服伏火者數粒一旦大熱數</p>	<p>夕而斃李善勝嘗鍊朱砂為丹經歲餘沐浴再入鼎誤</p>	<p>遺下一塊其徒丸服之遂發憊冒一夕而斃生朱砂初</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>	<p>生兒便可服因火力所變 變遂能殺人可不謹也</p>
---	------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------	-------------	---------------------------------





<p>雲母味甘平無毒主身皮死肌中風寒熱如在車船上 除邪氣安五藏益子精明目下氣堅肌續絕補中療五 勞七傷虛損少氣止痢久服輕身延年悅澤不老耐寒 暑志高神仙一名雲珠色多赤一名雲華五色具一名 雲英色多青一名雲液色多白一名雲砂色青黃一名</p>	<p>磷石色正白生太山山谷齊廬山及琅邪北定山石間 二月採<small>澤瀉為之使畏鱗甲及流水陶隱居云按仙經 雲母乃有八種向日視之色青白多黑者名雲 母色黃白多青名雲英色青黃多赤名雲珠如水露乍 黃乍白名雲砂黃白晶晶糝料名雲液皎然純白明澈</small></p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>名磷石此六種並好服而各有時月其黯黯純黑有文 班班如鐵者名雲膽色雖黑而強肥者名地涿此二種 並不可服鍊之有法惟宜精細不爾入腹大害人今虛 勞家丸散用之並只搗篩為細末丸琅邪在彭城東北 青州亦有今江東惟用廬山者為勝以砂土養之歲月 生長今鍊之用礬石則柔爛亦便是相畏之効百草上 露乃勝東流水亦用五月茅屋溜水臣禹錫等謹按藥 性論云雲母粉君惡徐長卿忌羊血粉有六等白色者 上有小毒主下痢腸癰補腎冷楊損之云青赤白黃紫 者並堪服鉅惟黑者不任用害人日華子云凡有數種 通透輕薄者 者為上也</p>	<p>圖經曰 雲母生泰山山谷齊廬山及琅邪北定山石間 今兗州雲夢山及江州濠州杭越間亦有之生 土石間作片成層可折明滑光白者為上江南生者多 青黑色不堪入藥二月採其片絕有大而瑩潔者今人</p>
--	--	------------------------	---	--



<p>千金翼 治熱風汗出不過再服立差</p>	<p>千金方 治風癆遍身百計治不差者燬雲母粉以清</p>	<p>聖惠方 治火瘡敗壞用雲母粉</p>	<p>漿了日中曬任用之</p>	<p>未以天池水煎沉香湯二升已來分為三度再淘雲母</p>	<p>如蝸延者即去之如此三度淘淨了取沉香一兩擣作</p>	<p>成碧玉漿在鍋底却以天池水猛投其中將物攪之浮</p>	<p>池水三鎰著火煮七日夜水火勿令失度其雲母自然</p>	<p>者細剉濕者取汁了於甕鍋中安雲母并諸藥了下天</p>	<p>斤先用小地膽草紫背天葵生甘草地黃汁各一鎰乾</p>	<p>雷公云 凡使色黃黑者厚而頑赤色者經婦人手把者</p>	<p>節度恐非文字可詳誠不可輕餌也又西南天竺等國</p>	<p>太清諸石藥變化方言之備矣今道書中有之然修鍊</p>	<p>者乃磷石一種耳古之服五雲之法甚多陶隱居所撰</p>	<p>宜以冬服之但有青黃一色者名雲砂宜以季夏服之</p>	<p>白者名雲液宜以秋服之五色並具而多黑者名雲母</p>	<p>其雜色也五色並具而多青者名雲英宜以春服之五</p>	<p>向日看其色詳占視之乃可知正爾於陰地視之不見</p>	<p>洪抱補于內篇云雲母有五種而人不能別也當舉以</p>	<p>蓋本經所謂一名雲華者是一物中而種類有別耳葛</p>	<p>或以白澤者為貴惟中山衛叔卿單服法雲母五色具者</p>	<p>或以飾燈籠亦古屏扇之遺寧也謹按方書用雲母皆</p>
-----------------------------------	---	---------------------------------	-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------




<p>又方 治帶下溫水和服三</p> <p>又方 治赤白痢積年不差飲調</p> <p>又方 治方寸匕兩服立見神效</p> <p>又方 治金瘡并一切惡瘡</p> <p>又方 治淋疾濕水</p> <p>又方 治服二錢匕</p>	<p>經效方 粉法雲母一斤拆開揉碎入一大瓶內築實上</p> <p>澆水銀一兩封固以十斤頂火煨通赤取出却拌香葱</p> <p>紫引翹草二件合搗如泥後以夾絹袋盛於大水盆內</p> <p>搖取粉餘滓未盡再添草藥重搗如前法取粉沉水乾</p> <p>以小木盤一面於灰上印一淺坑鋪紙傾粉在內直候</p> <p>乾移入火焙焙之取出細研以麪糊丸如梧桐子大遇</p> <p>有病者服之無不效知成都府辛諫議曾惠大風衆醫</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p> <p>不效遇此道士進得</p> <p>此方服之有神驗</p>	<p>食醫心鏡 治小兒赤白痢及水痢雲母粉半</p>	<p>抱朴子 服五雲之法或以桂蕊水玉化之以為水或以</p>	<p>筒中埋之為水或以蜜澗為酪或以秋露漬之百日</p> <p>囊挺以為粉或以無巔草擣血合餅之服之一年百病</p> <p>除三年以服反老為童五年不闕服可役使鬼神入火</p> <p>不燒入水不濡踐棘而不傷膚與仙人相見他物理之</p> <p>即朽著火即焦而五雲內猛火中經時終不焦埋之永</p> <p>不腐故能令人長生也服經十年雲氣常覆其上夫服</p> <p>其母以致其子</p> <p>其理之自然</p>	<p>明皇雜錄 開元中有名醫紀朋者觀人顏色談笑知病</p> <p>深淺不待診脈帝聞之召於掖庭中看一宮</p>
---	---	--	---------------------------	-------------------------------	---	--



<p>人每日晨則笑歌啼號若狂疾而足不能履地朋視之 曰此必因食飽而大促力頓仆於地而然乃飲以雲母 湯令熟寐覺而失所若問之乃言因太華公主載誕宮 中大陳歌吹菜乃主謳懼其聲不能清且長喫狔蹄羹 飽而當筵歌大曲曲罷覺胸中甚熱戲於砌臺 臺上高而墜下久而方甦病狂足不能及地</p>	<p>丹房鏡源 雲母粉制豕伏 丹砂亦可食之</p>	<p>神仙傳 宮嵩服雲母數百 歲有童子顏色</p>	<p>青霞子 雲母以服 寒暑難侵</p>	<p>衍義曰 雲母古雖有服鍊 市肆多打作花朵以售之今惟合雲母膏治一 切癩毒瘡等患</p>	<p>民局別有法</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>					
---	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------	--	--------------	------------------------	--	--	--	--	--





玉屑味甘平無毒主除胃中熱喘息煩滿止渴屑如麻

豆服之以服輕身長年生藍田採無時惡鹿角陶隱居云此云玉屑亦

是以玉為屑非應別一種物也仙經服穀玉有持如米

粒乃以苦酒輩消令如泥亦有合為漿者凡服玉皆不

得用已成器物及塚中玉璞也好玉出藍田及南陽徐

善亭部界中日南盧容水中外國于闐疎勒諸處皆善

仙方名玉為玄真潔白如猪膏叩之鳴者是妻也其比

類甚多相似宜精別之所以燕石入笥卞氏長號也唐

本注云餅玉當以消作水者為佳屑如麻豆服之取其

精潤藏府滓穢當完出也又為粉服之者即使人淋瀝

屑如麻豆其義殊深臣禹錫等謹按抱朴子云玉屑服

之與水餅之俱令人不死所以不及金者令人數數發

熱似寒食散狀也若服玉屑者宜十日輒一服雄黃丹

砂各一刀圭散髮洗沐寒水迎風而行則不發熱也日

華子云玉潤心肺明目滋毛髮助聲喉

圖經曰居注云好玉出藍田及南陽徐善亭部界中日

南盧容水外國于闐疎勒諸處皆善今藍田南陽日

南不聞有玉禮器及乘輿服御多是于闐國玉晉金州

防禦判官平居誨天福中為鴻臚卿張鄴本二名上一

字犯太祖廟諱上字使于闐判官回作行程記載其國

採玉之地云玉河在于闐城外其源出崑山西流一千

三百里至子闐界牛頭山乃疏為三河一曰白玉河在

城東三十里二曰綠玉河在城西二十里三曰烏玉河

在綠玉河西七里其源雖一而其玉隨地而變故其色

不同每歲五六七月大水暴漲則玉隨流而至玉之多寡

由水之大小七八月大水退乃可取彼人謂之撈玉其國

之法官未採玉禁人輒至河濱者故其國中器用服飾

往往用玉今中國所有多自彼來耳陶隱居云玉泉是

欽定四庫全書

證類本草



<p>李預 璧每羨古器形者大小百餘枚稍粗黑皆光潤可玩預</p>	<p>在石內乃為玉靈價可重連城也</p>	<p>則足後有辨者映燈驗之方知玉</p>	<p>明如初出日便知有玉楚記卞和三獻玉不鑿所以遭</p>	<p>又別寶經云凡石韞玉但夜將石映燈看之內有紅光</p>	<p>益仙經云服玉如玉化水法在淮南三十六水法中載</p>	<p>養五藏止煩躁宜共金銀參門冬等同煎服之甚有所</p>	<p>海藥 藍田出美玉燕口出璧玉味鹹寒無毒主消渴滋</p>	<p>食玉惟貴純白它色亦不取焉</p>	<p>又聲不清越為不及耳然服玉</p>	<p>如蒸栗色彼人謂之栗玉或云亦黃玉之類但少潤澤</p>	<p>者絕無雖禮之六器亦不能得其真今儀州出一種石</p>	<p>長所以為貴也今五色玉青白者常有黑者時有黃赤</p>	<p>玉符而青玉獨無說焉又其質溫潤而澤其聲清越以</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>
--	----------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--	---------------------	---------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------



<p>乃槌七十枚成屑日食之經年云有効驗而世寧寢息 並不禁節又加之以好酒損志及疾篤謂妻子曰服玉 當屏居山林排棄嗜慾或當有大神力而吾酒色不絕 自致於死非藥之過也尸體必當有異於人勿使遠殯 令後人知飡服之驗時七月中旬長安毒熱預停尸四 宿而體色不變其妻常氏以玉珠一枚含之口閉因囑 其口都 無穢氣</p>	<p>寶藏論 玉玄真者餌之其命無極令人舉身輕飛不但 地仙而已然其道遲成服一二百斤乃可知也 玉可以烏米酒及地榆酒化之為水亦可以葱漿水消 之為粘亦可餌以為丸可燒為粉服一年已上入水中 濡不</p>	<p>王莽 遺孔休玉休不受莽曰君嫌其價遂槌碎進休休方受之 休猶不受莽曰君嫌其價遂槌碎進休休方受之</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>青霞子 玉屑一升也榆草一升稻米一升三物取白露 二升置銅器中煮米熟絞取汁玉屑化為水名 曰玉液以藥內栝中羹 醴所謂神仙玉漿也</p>	<p>天寶遺事 唐貴妃含玉燕 津以解肺渴</p>	<p>葉天師枕中記 玉屑味甘和無毒屑如麻 豆以服輕身長壽惡鹿角</p>	<p>馬鳴先生金丹訣 玉屑常服令 人精神不亂</p>	<p>丹房鏡源 玉末養 丹砂</p>
---	--	--	---------------------------------	---	--	---	--	--




<p>平而服玉者亦多乃發熱如寒食散狀金玉既天地重</p>	<p>故也鍊服之法亦應依仙經服玉法水屑隨宜雖曰性</p>	<p>無不大有金玉漢制王公葬皆用珠襦玉匣是使不朽</p>	<p>經三年其色不變古來發塚見屍如生者其身腹內外</p>	<p>白色者此物平常服之則應神仙有人臨死服五斤死</p>	<p>識者惟通呼為玉爾張華又云服玉用藍田穀音角玉</p>	<p>華白者質色明澈可消之為水故名玉泉今人無復的</p>	<p>陶隱居云藍田在長安東南舊出美玉此當是玉之精</p>	<p>斤死三年色不變一名玉札生藍田山谷採無時<small>畏款冬花</small></p>	<p>以服耐寒暑不飢渴不老神仙輕身長年人臨死服五</p>	<p>肉益氣利血脈療婦人帶下十二病除氣瘡<small>隆音</small>明耳目</p>	<p>玉泉味甘平無毒主五藏百病柔筋強骨安魂魄長肌</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>	<p>泉 玉</p> 
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---	------------------------------	--	------------------------------	---------------	-------------	---



燕	世	注	一	嘗	寺	軍	有	鐵	云	唐	採	允	則	流	名	欽	解	不	衍	可	為	別	圖	泉	日	劣	六	泉	寶
玉	不	玉	派	兩	中	界	瓊	漿	全	堯	玉	漿	誠	布	玉	定	更	言	義	彫	別	經	治	華	於	水	者	不	
出	能	泉	供	登	日	有	漿	其	字	之	為	中	非	之	泉	四	不	斤	曰	刻	說	血	子	自	法	比	比		
燕	得	玉	寺	是	用	玉	未	義	乃	上	漿	既	止	義	庫	斤	又	玉	與	云	文	塊	云	然	中	餘	餘		
此	亦	之	中	山	此	泉	飲	同	是	理	斷	有	水	別	全	曰	一	泉	階	謹	具	玉	泉	化	石	石	石		
圍	漫	泉	用	質	水	寺	結	此	合	亦	無	玉	終	之	書	名	泉	州	按	條	下	云	液	也	未	未			
柔	立	液	泉	玉	又	中	成	又	字	無	疑	故	未	則	且	言	水	儀	圖	所	玉	一	也	以	深	深			
脆	此	也	實	泉	西	有	冰	道	陶	惟	焉	曰	臻	無	如	玉	亦	州	經	儀	栗	名	一	名	解	解			
如	名	以	皆	之	洛	泉	之	藏	見	謂	且	服	厥	所	如	水	不	者	說	栗	玉	玉	玉	玉	節	節			
油	故	仙	青	疑	有	與	詩	經	誤	如	如	五	理	通	書	易	以	人	儀	玉	乃	黃	黃	玉	度	度			
和	知	室	石	寺	萬	尋	是	有	本	蛇	篇	斤	今	易	尚	又	堅	強	州	栗	黃	石	石	玉	勿	勿			
粉	別	玉	與	僧	安	常	知	金	改	含	尚	去	詳	又	多	日	而	名	以	玉	乃	黃	石	中	者	者			
色	本	池	諸	皆	山	泉	玉	飯	為	本	亡	古	泉	日	逸	山	有	粟	其	黃	石	之	者	為	為	為			
不	所	中	井	不	腹	水	誠	玉	尚	草	為	既	字	山	况	下	理	粟	堅	石	火	光	今	今	今	今			
入	注	者	水	能	間	無	可	漿	如	誤	蛇	遠	乃	山	本	出	定	玉	而	石	雙	瑩	按	按	按	按			
藥	為	為	無	答	有	異	以	之	此	為	全	亦	是	下	草	泉	何	乃	有	理	火	及	者	者	者	者			
當	不	上	異	寺	寺	亦	為	文	不	蛇	况	文	漿	出	如	也	物	輕	理	火	及	者	者	者	者	者			
附	可	如	若	前	曰	能	漿	唐	定	全	本	字	字	泉	泉	消	諸	小	火	及	者	者	者	者	者	者			
于	取	此	按	有	玉	治	又	李	後	唐	本	脫	於	蒙	泉	之	玉	刀	不	可	者	者	者	者	者	者			
此	有	則	別	泉	泉	病	荆	商	有	注	在	義	方	此	具	為	類	刃	傷	傷	者	者	者	者	者	者	者		
		舉	本				門	隱																					



道州石鍾乳



欽定四庫全書

證類本草

石鍾乳味甘溫無毒主效逆上氣明目益精安五臟通

百節利九竅下乳汁益氣補虛損療脚弱疼冷下臑傷

竭強陰以服延年益壽好顏色不老令人有子不鍊服

之令人林一名公乳一名蘆石一名夏石生少室山谷

及太山採無時

蛇牀為之使惡牡丹玄石牡蒙畏紫石
英藜草陶隱居云第一出始興而江陵

及東境名山石洞亦皆有惟通中輕薄如鵝翎管碎之
如爪甲中無厲齒光明者為善長挺乃有一二尺者色

黃以若酒洗刷則白仙經用之少而俗方所重亦甚貴
唐本注云鍾乳第一始興其次廣連澧朗郴等州者雖

厚而光潤可愛鉶之並佳今陝州青溪房州三洞出者
亞於始興自餘非其土地不可輕服多發淋渴止可持



連州論鍾乳書云取其色之美而已不必惟上之信是	淨光澤者即堪入鍊惟黃赤二色不任用柳宗元與崔	補闕鍊鍾乳法云取韶州鍾乳無問厚薄但今顏色明	山之乳茅山之乳性微寒凡此三種尤難識別而唐李	相雜徧生茅草以茅津相滋乳色稍黑而滑潤謂之茅	如竹狀謂之竹乳竹乳性平有茅山之乳者其山土石	乳石乳性溫有竹乳者其山多生篁竹以竹津相滋乳	種有石鍾乳者其山純石以石津相滋狀如蟬翼為石	甲中無厲齒光明者善色白微紅採無時舊說乳有三	液而成空中相通長者六七寸如鵝翎管狀碎之如爪	圖經曰石鍾乳生少室山谷及泰山今道州江華縣及	連英韶階峽州山中皆有之生嵩穴陰處溜山	不見為慮人歎即將鈴	繫於槌柄上研常鳴為驗	凡將合鎮駐藥須是一氣研七周時點末臂上使入肉	子云補五勞七傷通亮者為上更有蟬翼乳功亦同前	欽定四庫全書	證類本草	如蠶翅者上爪甲者次鵝管者下明白薄者可服日華	主泄精寒嗽壯元氣健益陽寧能通聲忌羊血蕭炳云	二月三月採陰乾藥性論云鍾乳亦名黃石砂有大毒	毒生山谷陰處岸下溜汁成如乳若黃白色空中相通	云鍾乳一名虛中神農辛祠君黃帝醫和甘扁鵲甘無	亦有不可輕信凡乳光澤為好也臣禹錫等謹按吳氏	生茅草以茅津相滋為乳乳色稍黑而滑潤石乳性溫	竹乳性平茅山之乳微寒一種之中有上中下色餘處	滋乳如竹狀謂為竹乳茅山之乳者山有土石相雜徧	文成謂為石乳竹乳者以其山洞徧生小竹以竹津相	乳石乳者以其山洞純石以石津相滋陰陽交備蟬翼	火毒即令服人發淋又乳有三種有石乳竹乳茅山之	或龍蛇毒氣或洞口陰陽不勻或通風氣厲齒澁或黃或赤	謬說今按別本注云凡乳生於深洞幽穴皆龍蛇潛伏	篩白練裹之合諸藥草浸酒服之陶云鍾乳一二尺者
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	-----------	------------	-----------------------	-----------------------	--------	------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------



<p>傷寒類要 治舌痺渴而數飲 用鍾乳石主之</p>	<p>子收貯以甕合 遍後以甕合 水飛澄了以絹籠之於日中晒令乾又入鉢中研二萬</p>	<p>中令有力少壯者三兩人不任研三日勿歇然後用 了漉出拭乾緩火焙之然後入白杵如粉篩過却入鉢</p>	<p>先煮過一度了第二度方用甘草等二味各三兩再煮 八兩鍾乳用沉香零陵藿香甘松白茅等各一兩以水</p>	<p>然後漉出又別用甘草紫貝天葵汁漬再煮一伏時凡 為上者並不得用須要鮮明薄而有光潤者似鵝翎管子</p>	<p>雷公云 凡使勿用頭粗厚并尾大者為孔公石不用色 不發熱又云是土之脂液狀如</p>	<p>殷孽故名之今亦不見用者 雷公云黑及經大火驚過并久在池上收者曾經藥物</p>	<p>色白如脂陶隱居以為鍾乳孔公孽之類蘇恭云即土 乳也出渭州生平地上窟中土人云服之亦同鍾乳而</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>寡則採者亦稀乎抑時人不知孽中有乳故不盡採乎 不能盡究也下品又有土陰孽經云生高山崖上之陰</p>	<p>三種同根而所出各處當是隨其土地為勝既云是鍾 乳同生則有孽處皆當有乳今並不聞有之豈用之既</p>	<p>稀復用之但有鍾乳耳又觀二孽所出州郡不同陶云 而療體為異蘇恭云二孽在上牀花在下陶謂公孽為</p>	<p>今人呼為孔公孽殷孽復溜輕好者為鍾乳雖同一類 者為鍾乳牀即此孔公孽也其以次小龍嵒者為殷孽</p>	<p>凡鍾乳之類有三種同一體從石室上汁溜積以盤結 也生趙國山谷又生梁山及南海又云孔公孽殷孽根</p>	<p>也生梁山山谷又云石花石狀並與殷孽同陶隱居云 但藥所重惟明白者為最又本經中品載殷孽云鍾乳根</p>	<p>此藥所重惟明白者不必盡如上所說數種也今醫家 也生趙國山谷又生梁山及南海又云孔公孽殷孽根</p>	<p>也生趙國山谷又生梁山及南海又云孔公孽殷孽根</p>
---	---	---	--	---	---	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	---	--	------------------------------



<p>柳宗元 與崔連州書論石鍾乳直產於石之精粗疎 不可知則其依而產者固不一性然由其精密而出者 則油然而清炯然而輝其竅滑以夷其肌廉以微食之 使人榮華溫柔其氣宣流生胃通腸壽考康寧其粗疎 而下者則奔突結澀乍大乍小色如枯骨或類死灰奄 頽不發叢齒積類重濁頑璞食之使人偃塞壅鬱泄火 生風戟喉痒肺幽關不聰心煩喜怒肝舉氣剛不能平 和故君子慎取其色之美而不必 唯土之信以求其至精凡為此也</p>	<p>大清石壁記 鍊鍾乳法太清經云取好細未遺全銀甌 器中瓦一片密蓋甌上勿令泄氣密之自 然化 作水</p>	<p>丹房鏡源 乳石可 為米匱</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>青霞子 補髓 添精</p>	<p>衍義曰 石鍾乳蕭炳云如蟬翼爪甲者為上如鵝管者 下不用如厲齒者謂如烏頭附子不用米角之義同 但明白光潤輕鬆色如鍊消石者佳服鍊別有法</p>		
--	---	--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--	--	--



石 礬 州 晉



欽定四庫全書

證類本草

礬石味酸寒無毒主寒熱洩痢白沃陰蝕惡瘡目痛堅

骨齒除固熱在骨髓去鼻中息肉鍊餌服之輕身不老

增年岐伯云以服傷人骨能使鐵為銅一名羽磬泥結切

一名羽澤生河西山谷及隴西武都石門採無時甘草為之

使惡壯燭陶隱居云今出益州北部西川從河西來色

青白生者名馬齒礬已鍊成絕白蜀人又以當渭石名

白礬其黃黑者名雞屎礬不入藥惟堪鍍作以合熱銅

投苦酒中塗鉄皆作銅色外雖銅色內質不變仙經單

餌之丹方亦用谷中合藥皆先火熬令沸燥以療齒痛

多即壞齒是傷骨之證而云堅骨齒誠為疑也唐本注

云礬石有五種青礬白礬黃礬黑礬絳礬然白礬多入

藥用青黑二礬療疔及諸瘡黃礬亦療瘡生肉兼染皮



<p>聖惠方 赤腫用礬燒灰細研傳之</p>	<p>伏火取白礬再經大火一煨已至未去火取白礬瓶出放冷敲</p>	<p>破取白礬再經大火一煨已至未去火取白礬瓶出放冷敲</p>	<p>下用火一百斤煨從已至未去火取白礬瓶出放冷敲</p>	<p>參於中下火逼令藥汁乾用蓋子并瓶口更以泥泥上</p>	<p>內用五方草紫貝天葵二味自然汁各一盞漸添白</p>	<p>已來以六一泥泥於火畔炙之令乾置研了白礬於瓶</p>	<p>精酸鹹澁味全者研如粉於甕瓶中盛其瓶盛得三升</p>	<p>事十兩用石蜂窠六兩盡為度又云凡使要光明如水</p>	<p>一坑可深五寸却以紙裹留坑中一宿取出再研每修</p>	<p>度將鉗夾出放冷敲碎入鉢中研如粉後於屋下掘一</p>	<p>雷公云 揭起蓋旋安石蜂窠於火中煨令內外通赤用鉗</p>	<p>中草燒作灰等分和人乳塗之共瘥自滅肉平如故</p>	<p>泥先取生布揩令痛即用藥塗五度又取鷹糞白鷺窠</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>胡分炒令黃各八分惟須細研以臘月猪脂和更研如</p>	<p>瘡入藥見在元亮海上方減瘥膏以黃礬石燒冷汁出</p>	<p>痛即倒臥就痛處含之勿嚙云此法出於李蕃甚奇黃</p>	<p>常用醞醋亦通二物同研嚙之立差如苦喉中偏一傍</p>	<p>效如神故錄之以貽好事者又有皂筴礬亦入藥或云</p>	<p>可言京衆醫並經造問皆隨意處方無效驗惟此法得</p>	<p>然總差刑部張侍郎親嬰此病卧經六十日困煩不復</p>	<p>瘡漸漸剝盡痂落軟處或更生白膿包即擦破傳藥每日即</p>	<p>即塗酥五日即覺上痂漸起亦依前法傳藥每日即</p>	<p>常洗使淨其痂乾處不須近每洗訖傳藥如初但急痛</p>	<p>若患痛急即塗少酥令潤每日一遍鹽湯洗濯有膿處</p>	<p>瘡上惟多為佳著藥訖以軟帛緩裹當日即汁斷瘡乾</p>	<p>出色為末色似黃丹收之先以鹽湯洗瘡拭乾用散傳</p>	<p>物置於鐵板上聚炭封之囊袋吹令火熾其礬即沸流</p>
---------------------------	---------------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



<p>外臺秘要 療胸中多痰癆癰頭病不欲食礬石一兩以水二升煮取一升內蜜半合頓服須臾未吐</p>	<p>常飲少 熱湯</p>	<p>又方 主目翳及胥肉用礬石最白者內一黍米大於翳上及日肉上即令淚出綿拭之令惡汁盡其疾</p>	<p>日減翳自消薄便差礬石 須真白好者方可使用</p>	<p>千金方 治小兒舌上瘡飲乳不得以白礬和雞子置醋中塗兒足底二七即愈</p>	<p>又方 治鼻中息肉燒礬石末豬脂和綿裹塞鼻中數日息肉自隨其藥出</p>	<p>又方 治齒斷問津液血出不止以礬石一兩燒水三升煮取一升先拭齒乃含之</p>	<p>千金翼 治陰痒脫方燒礬石一味研為末每日空心酒調方寸匕服日三</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>又方 治脚氣衝心白礬三兩以水一斗五升煎三五沸浸洗脚良</p>	<p>肘後方 救卒死而壯熱者礬石半斤水一斗半煮消以浸脚及蹀即得甦也</p>	<p>又方 目中風腫赤眼方礬石二錢莢和棗丸如彈丸以摩上下食頃止日三度</p>	<p>又方 足大指角忽為甲所入肉便刺作瘡不可著履靴用礬石一物燒汁盡取末著瘡中倉惡肉生好肉</p>	<p>細割去甲角旬日 日即差此方神效</p>	<p>又方 療獠犬咬人搽礬石末內瘡中裹之止痛其瘡遠愈</p>	<p>又方 療耳卒腫出膿水方礬石燒末以筆管吹耳內日三四度或以綿裹塞耳中立差</p>	<p>又方 療人陰生瘡膿出作白取高昌白礬麻仁等分研作末用豬脂相和成膏槐白皮作湯洗瘡拭令乾即</p>
---	-------------------	--	---------------------------------	---	---	--	---	------------------------	--	--	---	---	----------------------------	---	--	--




<p>塗膏然後以楸葉貼其上不過三度差</p> <p>又方 患歷齒積久碎壞欲盡常以綿裹礬石含嚼之吐汁也</p> <p>經驗方 治大小便不通用白礬細研末令患人仰臥置腹內即自然通如為曾灸無臍孔即於元灸盤上用紙作鑲子籠灸盤高一指半已來著礬末在內仍依前法</p> <p>用水滴之</p>	<p>孫真人食忌 主蠍螫以礬石一兩醋半升煎之投礬末於醋中浸螫處</p>	<p>王氏博濟 治驢涎馬汗毒所傷神效白礬飛過黃丹炒令紫色各等分相袞合調貼患處</p>	<p>靈苑 治折傷先用止痛湯法搗白礬為末每用一匙匕沸湯一椀衝了以手怕蘸乘熱敷傷處少時痛止</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>然後排整筋骨貼藥</p>	<p>孫用和 治懸癰乘長咽中妨悶白礬一兩燒灰鹽花一兩右二味細研為散以筋頭點藥在上差</p>	<p>子母秘錄 治小兒風癩不止白礬十二分煖熱酒投化用馬尾搵酒塗之</p>	<p>姚和衆 治小兒目睛上白膜白礬一分以水四合熟銅器中煎取半合下少白蜜調之以絲濾過每日三度點一芥子大</p>	<p>又方 初生小兒產下有皮膜如榴中膜裹舌或過舌根許若不摘可以指甲刺破令血出燒礬灰細研傅之半菘豆去兒必癍</p>	<p>御藥院 治脚膝風濕虛汗少力多疼痛及陰汗燒礬作灰細研未一匙頭沸湯投之淋洗痛處</p>
--	--	---	---	------------------------	-----------------	--	---	---	---	---



丹房鏡源	紫礬石 可製汞	異苑	魏武北征踰頻升嶺眺矚見山崗不生百草王粲曰是古塚此人在世服礬石而石生熟蒸出外草	木燠減即令發看果得 大礬內有礬石滿瑩	太平廣記	壁鏡毒人必死 用白礬治之	簡要濟衆	治牙齒腫痛白礬一兩燒灰大露蜂房一兩 微炙為散每用二錢水一中盞煎十餘沸熱	燂牙令 吐之	衍義曰	礬石今坊州礬務以其火燒過石取以煎礬色 惟白不違晉州者皆不可多服損心肺却水故	也水化書紙上纔乾水不能濡故知其性却水治涎藥 多須者用此意爾火枯為粉貼嵌甲牙縫中血出如蚬	欽定四庫全書	證類本草	者貼之 亦愈
------	------------	----	--	-----------------------	------	-----------------	------	--	-----------	-----	--	--	--------	------	-----------



<p>也此又云一名芒消今芒消乃是鍊朴消作之與後皇</p>	<p>強燒之紫青煙起仍成灰不停沸如朴消云是真消石</p>	<p>一種物其色理與朴消大同小異舐舐如握鹽雪不冰</p>	<p>消同山所以朴消名消石朴也如此則非一種物先時有人得</p>	<p>用此消化諸石今無正識別此者頃來尋訪猶云與朴</p>	<p>參苦菜畏女死陶隱居云療病亦與朴消相似仙經多</p>	<p>名芒消生益州山谷及武都隴西西羌採無時<small>火為之使惡苦</small></p>	<p>之如膏以服輕身天地至神之物能化成十二種石一</p>	<p>疾暴傷寒腹中大熱止煩滿消渴利小便及瘦蝕瘡鍊</p>	<p>結飲食推陳致新除邪氣療五臟十二經脈中百二十</p>	<p>消石味苦辛寒大寒無毒主五臟積熱胃脹閉滌去蓄</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">石</div> <div style="text-align: center;">消</div> </div> 
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	------------------------------	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------	--




<p>外臺秘要 療惡寒嗇嗇似欲發背或已生瘡腫癢疹起</p>	<p>聖惠方 治眼赤痛用消石研令極細每夜臨卧以銅筋助如黍米大點目背頭至明旦以鹽漿水洗之</p>	<p>度 每四兩消石用雞腸菜栢子仁共十五商帝珠子盡為</p>	<p>雷公云 凡使先研如粉以甕瓶子於五斤火中煨令通赤用雞腸菜栢子仁和作一處分丸如小帝珠</p>	<p>圖經 消文具朴條下</p>	<p>也止 伏法用柳枝湯煎三周時如湯減少即入熱者伏火即</p>	<p>理日華子云消石畏杏仁竹葉含之治喉閉真者火上</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>破血一名芒消燒之即成消石矣主破積散堅結一作</p>	<p>石君惡曾青畏粥味鹹有小毒主項下癰癢瀉得根出</p>	<p>水故名消石吳氏云消石神農苦扁鵲甘藥性論云消</p>	<p>為之狀如釵脚好者長五分已來能化七十二種石為</p>	<p>等謹按爾本云大黃為使按今消石是鍊朴消或地霜</p>	<p>經陶注引證多端蓋不的識之故也今不取焉臣禹錫</p>	<p>有細芒而狀若消故有芒消之號與後條芒消全別舊</p>	<p>消芒消同類而有消名也一名芒消者以其切煎鍊時</p>	<p>注此即地霜也所在山澤冬月地上有霜掃取以水淋</p>	<p>也朴消一名消石朴今鍊粗惡朴消淋取汁煎鍊作芒</p>	<p>昌以此諸山有鹹土處皆有之唐本注云此即芒消是</p>	<p>法在三十六水方中隴西蜀秦州在長安西羗中今宕</p>	<p>甫說同並未得覈研其驗須試效當更證記爾化消石</p>
--	--	------------------------------------	--	-----------------------------	-------------------------------------	------------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



<p>青布搽三重可似赤處方圓 濕布搽之熱即換頻易立差</p>	<p>靈苑方 治五種淋疾勞淋血淋熱淋氣淋石淋及小便 不通至其者透格散用消石一兩不夾泥土雪</p>	<p>白者生研為細末每服二錢諸淋各依湯使如後勞淋 勞倦虛損小便不出小腹急痛葵子末煎湯下通後便</p>	<p>須服補虛丸散血淋小便不出時下血疼痛滿急熱淋 小便熱赤色淋瀝不快臍下急痛並用冷水調下氣淋</p>	<p>小腹滿急尿後常有餘瀝木通煎湯下石淋莖內痛尿 不能出內引小腹膨脹急痛尿下砂石令人悶絕將藥</p>	<p>末先入銚子內隔紙炒至紙焦為度再研令細用溫水 調下小便不通小麥湯下卒患諸淋並只以冷水調下</p>	<p>並空心先調使藥消散如水即服之更 以湯使送下服諸藥未效者服此立愈</p>	<p>陳藏器拾遺序 頭疼欲死鼻 內吹消末愈</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>兵部手集 服丹石人有熱瘡疼不可忍方用紙環圍腫 處中心填消石令滿匙抄水淋之覺其不熱</p>	<p>止 瘡即</p>	<p>寶藏論 消石若草伏而斤兩不折軟 一切金銀銅鐵硬物立軟</p>	<p>史記淳于意 菑川玉美人懷子而不乳來召意意往飲 以菑荅藥一撮以酒飲之旋乳意復診其</p>	<p>脈而脈躁者有餘病即飲以 消石一劑出血如豆比五六枚</p>	<p>衍義曰 消石是再煎鍊時已取訖芒消凝結在下如石 者精英既去但餘滓而已故功力亦緩惟能發</p>	<p>煙火唐本注蓋以能消化諸石故曰消石煎柳 枝湯煮三周時即伏火湯耗即又添柳枝湯</p>
------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--------------------	--	-------------	--	---	-------------------------------------	---	---



<p>消 芒</p>		<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>	<p>芒消味辛苦大寒主五臟積聚久熱胃閉除邪氣破留</p>	<p>血腹中痰實結搏通經脈利大小便及月水破五淋推</p>	<p>陳致新生於朴消 <small>石幸為之使惡麥句薑陶隱居云按</small></p>	<p><small>爾後名醫別載此說其療與消石正同疑此即是消石</small></p>	<p><small>舊出寧州黃白粒大味極辛苦頃來寧州道斷都絕今</small></p>	<p><small>醫家多用煮鍊作者色全白粒細而味不甚烈此云生</small></p>	<p><small>於朴消則作者亦好又皇甫士安解散消石大凡說云</small></p>	<p><small>無朴消可用消石生山之陰鹽之膽也取石脾與消石</small></p>	<p><small>以水煮之一斛得三斗正白如雪以水投中即消故名</small></p>	<p><small>消石其味苦無毒主消渴熱中止煩滿三月採於赤山</small></p>	<p><small>朴消者亦生山之陰有鹽鹹苦之水則朴消生於其陽</small></p>	<p><small>其味苦無毒其色黃白主療熱腸中飽脹養胃消穀去</small></p>	<p><small>邪氣亦得水而消其療與消石小異按如此說是取芒</small></p>
------------	---	---------------	-------------	------------------------------	------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---




<p>者出形似芒消 者號曰芒消</p>	<p>雷公云 凡使先以水飛過用五重紙滴過去脚於鎔中</p>	<p>圖經云 消條下</p>	<p>西戎鹵地鹹水結成</p>	<p>時疾瘰癧熱能散惡血陳藏器云石脾芒消消石並出於</p>	<p>子月閉癥瘕下療癰疽病主墮胎患漆瘡汁傳之主</p>	<p>治之功遂別矣藥性論云芒消使味鹹有小毒能通女</p>	<p>成也凡藥雖為一體蓋同出而異名修鍊之法既殊主</p>	<p>消石條馬又消石一名芒消即明芒消亦是鍊朴消而有</p>	<p>條也夫朴消一名芒消朴消鍊朴消成消石明矣故有</p>	<p>注說朴消消石芒消等互有得失乃云不合重有芒消</p>	<p>歿塚中生懸石名芒消冷如雪能殺火毒與此不同舊</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>矣別有法亦呼為馬牙消唐注以此為消石同類深為謬</p>	<p>色瑩澈可愛主療與芒消頗同亦出於朴消其煎煉自</p>	<p>謂之芒消也又有英消者其狀若白石英作四五稜白</p>	<p>朴消取汁鍊之令減半投於盆中經宿乃有細芒生故</p>	<p>理既明白不合重出之今注此即出於朴消以煖水林</p>	<p>也本經云生於朴消朴消一名消石朴消石一名芒消</p>	<p>芒消近代諸醫但用芒消言消石豈古人昧於芒消</p>	<p>石乃用於理第一唐本注云晉宋古方多用消石少用</p>	<p>沸定汁盡如此消石猶是有汁也今仙家須之能化芒</p>	<p>柔白而味猶是礬石爾孔氏解散方又云煖煉消石令</p>	<p>道也作之忌雜人臨視今益州人復煉礬石作消石絕</p>	<p>澄煮之減半出著木盆中經宿即成狀如白石英皆六</p>	<p>當詳煉之以朴消作芒消者但以煖湯淋朴消取汁清</p>	<p>有石脾石肺人無識者皇甫既安定人又明醫藥或</p>	<p>消合煮更成為真消石但不知石脾復是何物本草乃</p>
-------------------------	-----------------------------------	--------------------	-----------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------



<p>聖惠方 治伐指用芒消煎湯淋瀝之</p>	<p>千金方 療漆瘡方用湯漬芒消令濃塗之令乾即易之</p>	<p>梅師方 治火丹毒水調芒消塗之</p>	<p>又方 治一切癩以水煮芒消塗之</p>	<p>又方 治傷寒發豌豆瘡未成膿研芒消用猪膽相和塗瘡上立効</p>	<p>子母秘錄 小兒赤遊行於體上下至心即死以芒消內湯中取濃汁以拭丹上</p>	<p>百一方 療關隔大小便不通脈滿欲死兩三日則殺人芒消三兩紙裏三四重炭火燒之令內一升湯中盡服當先飲湯一升已吐出乃服之</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>孫真人食忌 主眼有翳取芒消一大兩置銅器中急火煉之放冷後以生絹細羅點眼角中每夜欲卧時一度點妙</p>	<p>丹房鏡源 芒消伏雄黃</p>	<p>衍義曰 芒消經云生於朴消乃是朴消以水淋汁澄清再經熬鍊減半傾木盆中經宿遂結芒有廉稜者故其性和緩古今多用以治傷寒</p>
-----------------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------	--	---	---	------------------------	---	------------------------------	--



峽州朴消



欽定四庫全書

證類本草

朴消味苦辛寒大寒無毒主百病除寒熱邪氣逐六府

積聚結固留癖胃中食飲熱結破留血閉絕停痰痞滿

推陳致新能化七十二種石鍊餌服之輕身神仙鍊之

白如銀能寒能熱能滑能澀能辛能苦能鹹能酸入地

千歲不變色青白者佳黃者傷人赤者殺人一名消石

朴生益州山谷有鹹水之陽採無時畏麥句薑陶隱居云今出益州北部

故汶山郡西川蠶陵二縣界生山崖上色多青白亦雜黑班俗人擇取白較者以當消石用之當燒令汁沸出

狀如礬石也仙經惟云消石能化他石今此亦云能化石疑必相似可試之唐本注云此物有二種有縱理縵



青 白 色 已 鍊 成 絕 白 蜀 人 以 當 消 石 是 消 石 當 時 已 為	真 消 石 然 石 脾 無 復 識 者 又 注 礬 石 云 生 者 名 馬 齒 礬	皇 甫 士 安 鍊 消 石 法 云 乃 是 取 芒 消 與 石 脾 合 煮 成 為	石 矣 以 此 言 之 朴 消 石 為 精 芒 消 為 粗 故 陶 隱 居 引	丸 用 消 石 亦 云 無 消 石 用 芒 消 是 梁 隋 間 通 用 芒 消 大 五 飲	前 通 用 朴 消 芒 消 矣 又 胡 洽 方 十 棗 湯 用 芒 消 大 五 飲	方 用 朴 消 云 無 朴 消 者 以 芒 消 代 皆 可 用 也 是 晉 宋 以	方 傷 寒 時 氣 溫 病 亦 多 用 芒 消 惟 治 食 繪 胸 膈 中 不 化	仲 景 傷 寒 方 承 氣 湯 陷 胸 丸 之 類 皆 用 芒 消 葛 洪 肘 後	少 用 芒 消 近 伐 諸 醫 但 用 芒 消 豈 言 消 石 是 不 然 也 張	更 緩 未 知 孰 為 真 者 又 按 蘇 恭 謂 晉 宋 古 方 多 用 消 石	消 其 芒 消 底 澄 凝 者 為 消 石 朴 消 力 緊 芒 消 次 之 消 石	青 色 者 為 朴 消 鍊 成 盆 中 上 有 芒 者 為 芒 消 亦 謂 之 盆	今 醫 方 家 所 用 亦 不 復 能 究 其 所 來 但 以 未 鍊 成 塊 微	既 殊 則 主 治 之 功 別 矣 然 本 經 各 載 所 出 疑 是 二 種 而	經 宿 而 有 細 芒 生 乃 芒 消 也 雖 一 體 異 名 而 修 鍊 之 法	欽 定 四 庫 全 書 證 類 本 草	一 名 芒 消 又 取 朴 消 以 煖 水 淋 汁 鍊 之 減 半 投 於 盆 中	於 其 中 又 鍊 朴 消 或 地 霜 而 成 堅 白 如 石 者 乃 消 石 也	水 淋 取 汁 煎 鍊 而 成 乃 朴 消 也 一 名 消 石 朴 以 消 石 出	有 之 而 以 西 川 者 為 佳 舊 說 三 物 同 種 初 採 得 其 苗 以	圖 經 曰 朴 消 生 益 州 山 谷 有 鹹 水 之 陽 消 石 生 益 州 山	腫 毒 及 頭 痛 排 膿 潤 毛 髮 丸 入	飲 藥 先 安 於 盞 內 攪 熱 藥 澆 服	通 日 華 子 云 主 通 泄 五 藏 百 病 及 瘡 結 治 天 行 熱 疾 消	君 味 芳 鹹 有 小 毒 能 治 腹 脹 大 小 便 不 通 女 子 月 候 不	間 謂 之 馬 牙 消 者 是 也 臣 禹 錫 等 謹 按 藥 性 論 云 朴 消	其 芒 消 英 消 皆 從 此 出 故 為 消 石 朴 也 其 英 消 即 今 俗	是 本 體 之 名 石 者 乃 堅 白 之 號 朴 者 即 未 化 之 義 也 以	之 以 水 淋 取 汁 煎 鍊 而 成 朴 消 也 一 名 消 石 朴 者 消 即	得 不 多 以 當 消 石 功 力 大 劣 也 今 注 今 出 益 州 彼 人 採	理 用 之 異 蓋 白 軟 者 朴 消 苗 也 虛 軟 少 力 鍊 為 消 石 所
---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---



<p>煎錄朴消投於盆中經宿乃有細芒既如是自當為馬 牙消又云馬牙消亦名英消自是一物既以芒消為朴 消所出不應更有英消今諸消之體各異理亦易明而 何若此之惑也朴消味若而微鍼本經言苦名醫別錄 以為辛蓋誤為消石也出蜀郡者瑩白如冰雪內地者 小黑皆蘇脆易碎風吹之則結霜泯泯如粉熬之烺沸 亦可鎔鑄以水合甘草豬膽煮之減半投大盆中又下 凝水石屑同漬一宿則凝結如白石英者芒消也掃地 霜煎鍊而成如解鹽而味辛苦燒之成焰都盡則消石 也能化金石又性畏火而能制諸石使拒火亦天地之 神物也牙消則芒消是也又有生消不因煮鍊而成亦 出蜀道類朴消而小堅也其論雖辯然與古人所說殊 別亦未可全信也張仲景傷寒論療膀胱急小腹滿身 盡黃額上黑及足下熱因作黑痺大便必黑腹臚脹滿 如水狀大便溏者女勞得之非水也腹滿者難療消石 礬石散主之消石熬黃礬石燒令汁盡二物等之合袂</p>	<p>難得其真矣故方書罕用通以相代若然今所用者雖 非真識而其功效既相近亦可通用無疑矣其本經所 以各載所出州土者乃方俗治鍊之法有精粗故須分 別耳至如芎藭之與藤蕪大戟之與澤漆俱是一物本 經亦各著州土者蓋根與苗土地各有所宜非別是一 物則朴消消石別著所出亦其義也他同此比又有英 消者亦出於朴消其狀若白石英作四五縷白色瑩激 可愛功用與芒消頗同但不能下利力差小耳亦謂之 馬牙消蓋以類得名近世用之最多又金石凌法用馬 牙消芒消朴消消石四種相參次第下之詳此法出於 唐世不知當時如何分別也又下有生消條云生茂州 西山巖石間其形塊大小不常色青白鮮見用者而今 醫家又用一種甜消彌更精好或疑是此乃云出於英 消鍊治之法未聞又南方醫人論消或小異有著說云 本草有朴消消石芒消而無馬牙消諸家所注本草三 種竟無堅決或言芒消消石本是一物不合重出又言</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>
--	--	------------------------



<p>網篩大麥粥汁和服方寸匕日三重衣覆取微汗病隨大小便去小便正黃大便正黑也大麥用無皮者千金方消石用二分礬石用一分劉禹錫傳信方著石旻山人甘露飯療熱壅涼膈上歐積滯蜀朴消成末每一大斤用蜜冬用十三兩春夏秋用十二兩先搗篩朴消成末後以白蜜和令勻便入新青竹筒隨小大者一節著藥得半筒已上即止不得令滿却入炊甑中令有藥處在飯內其虛處出其上不妨甑即得候飯熟取出承熱縮濾入一甕鉢中竹篦攪勿停手令至凝即藥成收入合中如熱月即於冷水中浸鉢然後攪每食後或欲卧時含匙半匙漸漸咽之如要通轉亦得</p>	<p>聖惠方 治時氣頭痛不止用朴消二兩持羅為散用生油調塗於頂上</p>	<p>又方 治乳石發動煩悶及諸風熱用朴消鍊成者半兩細研如粉每服以蜜水調下一錢匕日三四服</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>外臺秘要 療喉痺神驗朴消一兩細細含燕汁頃刻立差</p>	<p>孫真人食忌 主口瘡取朴消含之</p>	<p>簡要濟衆 治小便不通膀胱熱白散朴消不以多少研為末每服二錢匕温苗香酒調下無時服</p>	<p>衍義曰 朴消是初採掃得一煎而成者未經再鍊治故曰朴消其味酸澀所以力堅急而不和可以熟</p>	<p>生牛馬皮及治金銀有偽葛洪治食鱸不化取此以蕩逐之臘月中以新瓦鐘滿注熱水用朴消二升投湯中攪散掛北簷下俟消參出鐘外羽收之以人乳汁調半錢掃一切風熱毒氣攻注目驗外及發於頭面四支腫痛應手</p>	<p>神驗</p>	<p>玄明粉 味辛甘性冷無毒治心熱煩躁并五臟宿滯癥</p>
--	--	--	------------------------	---------------------------------------	------------------------------	--	--	--	-----------	--------------------------------------



結明目退膈上虛熱消腫毒此即朴消鍊成者新補見

并日
華子

仙經 以朴消製伏為玄明粉朴消是太陰

太陰號曰 玄明粉內搜衆疾功莫大焉治一切熱毒風

疾效嗽嘔逆口苦乾澀咽喉閉塞心肝脾肺藏胃積熱

驚悸健忘榮衛不調中酒中膾飲食過度腰膝冷痛手

脚痠以冷以熱四肢壅塞背膊拘急眼昏目眩以視無

力腸風痔病血癖不調婦人產後小兒疳氣陰毒傷寒

表裏疫癘等疾並悉治之此藥以服令人身輕目明駐

顏延壽急解毒藥補益妙

唐明皇帝 聞說終南山有道士劉玄真服食此藥遂

世間充悅如此玄真答曰臣按仙經鍊朴消號玄明

粉止服此藥遂無病長生其藥無滓性溫能除衆疾生

鮮尚能救急難性命何況修鍊長服益精壯氣助陽證

陰不拘丈夫婦人幼稚襁褓不問四時冷熱即食後冷

熱俱治一兩分為十二服但臨時酌量加減似覺壅熱

傷寒頭痛鼻塞四肢不舉飲食不下煩悶氣脹不論晝

夜急疾要宣瀉求安即看年紀高下用藥一分或至半

兩酌量加減用桃花湯下為使最上服用蔥湯下如未

通宜更以湯一椀或兩椀投之即驗自然調補如常要

微暢不秘澀但長服之稍稍得力朝服暮服應不搜刮

人五藏怡怡自泰其藥初服之時每日空腹酒飲茶湯

任下三錢匕食後良更下三錢匕七日內常微瀉利

黃黑水涎沫等此是搜洵諸疾根本去勿用止之七

日後漸覺腹藏暖消食下氣唯忌食苦參或食諸魚藕




<p>菜飲食諸毒藥解注用葱白煎湯一茶杭調玄明粉兩錢頓服之其諸毒藥立瀉下若女人身懷六甲長服安胎誕孩子生日無瘡腫疾病長服除故養新氣血日安如有偶中毒物取地膽一分薺芎犀角各半兩服之立解如長服用大麻湯下為使此藥偏暖水藏女人服補血脈及治骨蒸五勞驚悸健忘熱毒風等服之立愈人悅澤開關健脾輕身延壽駐精神明目諸餘功效不可具載有傳在太陰經中朴消二斤須是白淨者以薺瀝一箇疊實却以瓦一片蓋瀝用十斤炭火一煨瀝口不蓋著炭一條候弗定了方蓋之復以十五斤炭煨之放冷一伏時提爐出藥以紙攤在地上盆蓋之一伏時日晒取乾入甘草二兩生熟用細搗羅為末</p>	<p>馬牙消味甘大寒無毒能除五臟積熱伏氣末篩點眼及點眼藥中用甚去赤腫障翳澀淚痛<small>新補見藥性論并日華子</small></p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>圖經<small>文已具朴消條中</small></p>	<p>經驗方<small>治食物過飽不消遂成痞隔馬牙消一兩碎之</small> 良久未轉更進一服立愈 寶羣在常州此方得効</p>	<p>又方<small>退醫明目白龍散馬牙消光淨者用厚紙裹令按實安在懷內著肉處養一百二十日取出研如粉</small> 入少龍腦同研細不計年歲深遠眼內生醫膜漸漸昏悒遠視不明但瞳人不破散並醫得每點用藥末兩米</p>	<p>許點 目中</p>	<p>簡要濟衆<small>治小兒鵝口細研馬牙消於舌上搽之日三五度</small></p>	<p>姚和衆<small>治小兒重舌馬牙消塗舌下日三度</small></p>
--	--	------------------------	---------------------------------	--	---	------------------	---	---



<p>太清伏煉靈砂法</p> <p><small>馬牙消陰極之精能制伏陽精消化火石之氣</small></p>	<p>丹房鏡源</p> <p><small>養丹砂制硃砂</small></p>	<p>生消味苦大寒無毒主風熱癩癩小兒驚邪瘕瘕風眩</p>	<p>頭痛肺壅耳聾口瘡喉痺咽塞牙領腫痛目赤熱痛多</p>	<p>眇淚生茂州西山巖石間其形塊大小不定色青白採</p>	<p>無時</p> <p><small>惡麥句蔓今附</small></p>	<p>圖經</p> <p><small>文附朴消條下</small></p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	Empty columns	Empty column
---	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--	--	---------------------------	---------------	--------------





石也土人以為燒器用以烹魚是也萊濠州出者理粗	出者白滑如凝脂南越志云營城縣出營石即滑	圖經曰滑石生赭陽山谷及泰山之陰或掖北白山或	華子云滑石治乳癰利津液	也土人以為燒器以烹魚日	器石也南越志云營石音僚城縣出營石營石即滑石	訝其始安者軟滑而白是滑石東萊者硬澁而青乃作	北方阻絕不知之者曷足怪焉蘇恭引為一物深可嗟	質既異所用又殊陶云不知今北方有之否當陶之時	心躁偏主石淋陳藏器云按始安及掖縣所出一石形	月即空心酒下彈丸大臨產倍服令滑胎易生除煩熱	療五淋主難產服其末又云與丹參蜜猪脂為膏入其	掖縣者臣禹錫等謹按藥性論云滑石臣一名夕冷能	南山神通寺南谷亦大有色青白不佳至於滑膩猶勝	欽定四庫全書	後漢時也掖縣屬青州東萊卷縣屬司州滎陽唐本注	云此石所在皆有嶺南始安出者白如凝脂極軟滑其	堅強人多以作塚中明器物并散熱人用之不正入方	藥諸陽縣先屬南陽漢哀帝置明本經所注郡縣必是	或掖北白山或卷	白仙經用之以為泥又有冷石小青黃性並令利亦能	炭油污衣物今出湘州始安郡諸處初取軟如泥以漸	陶隱居云滑石色正	石韋為之使惡曾青	名共石一名脫石一名番石生赭陽山谷及太山之陰	留結止渴令人利中以服輕身耐飢長年一名液石一	利小便蕩胃中積聚寒熱益精氣通九竅六腑津液去	滑石味甘寒大寒無毒主身熱洩瀉女子乳難癰
-----------------------	---------------------	-----------------------	-------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------	-----------------------	-----------------------	----------	----------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------




<p>又方 滑石末葱湯調下二錢匕</p>	<p>聖惠方 粉以水一中盞絞如白飲頓服之未差再服</p>	<p>取滑石却用東流水淘過於日中曬乾方用</p>	<p>研如粉以牡丹皮同煮一伏時出去牡丹皮</p>	<p>滑石青色似金顆圓畫石上有青黑也凡先用殺入冷</p>	<p>滑石青色似金顆圓畫石上有青黑也凡先用殺入冷</p>	<p>中用烏滑石似蠶色畫石上有青白膩文入用妙也黃</p>	<p>石上畫有白膩文方使得滑石者性寒有毒不入藥</p>	<p>雷公云 石冷滑石黃滑石其白滑石如方解石色白於</p>	<p>已盡服必差末</p>	<p>即停後服末</p>	<p>與石韋同搗末飲服刀圭更駛又主石淋發煩悶取滑</p>	<p>石十二分研粉分兩服以水和攪令散頓服之煩熱定</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>	<p>之甘苦不同耳按古方利小便治淋澀多單使滑石又</p>	<p>齒石今人多用冷石作粉治瘡瘡或以切齒立蘇一名切</p>	<p>地記云鬱林州布山繇多虺其毒殺人冷石可以解</p>	<p>主心氣澀滯與本經大同小異又吳錄地理志及大康</p>	<p>亦鮮知用之今濠州醫人所供青滑石云性微寒無毒</p>	<p>與本經所云泰山之陰相合然彼土不取為藥故醫人</p>	<p>者或是後人增損之歟或云沂州出一種白滑石甚佳</p>	<p>無疑矣然霄敷雖名隋人觀其書乃有言唐以後藥名</p>	<p>賦文者為真如此說則與今南中來者又皆相類用之</p>	<p>寒有毒不入藥又云凡滑石似冰白青色畫石上有白</p>	<p>炙方滑石有五色當用白色如方解石者其綠色者性</p>	<p>而方滑石所用多是色白者乃自南方來又按雷敷炮</p>	<p>作用力殊少不然堅強費功本經所載土地皆是北方</p>	<p>初出軟爛如泥從漸堅強彼人皆就穴中乘其軟時制</p>	<p>質青有白黑點亦謂之斑石一種皆可作器用其精好</p>
---------------------------------	---	--------------------------	--------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	--	---------------	--------------	------------------------------	------------------------------	---------------	-------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



<p>又方 治膈上煩熱多渴通利九竅滑石二兩搗碎以水三大盞煎取二盞去滓下粳米二合煮粥温温食</p>	<p>効之</p>	<p>外臺秘要 療姙娠不得小便滑石末水和泥臍下二寸</p>	<p>廣利方 治氣壅關格不通小便淋結臍下積悶兼痛以滑石八分研如麵以水五六合和攪頓服</p>	<p>楊氏產乳 療小便不通滑石末一升以車前汁和塗臍四畔方四寸熱即易之冬月水和亦得</p>	<p>丹房鏡源 滑石能制雄雌黃為外匱</p>	<p>周禮 以滑養竅注云滑石也凡諸物通利往來似竅</p>	<p>衍義曰 滑石今謂之畫石以其軟滑可寫畫淋家多用若暴得吐逆不下食以生細末二錢匕温水服</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>仍急以熱麪半盞押定</p>	<p> </p>	<p> </p>
--	-----------	-------------------------------	---	--	------------------------	------------------------------	---	--------------------	------------------	----------	----------



信州石膽



欽定四庫全書

證類本草

石膽味酸辛寒有毒主明目目痛金瘡諸癩瘻臣郢切女

子陰蝕痛石淋寒熱崩中下血諸邪毒氣令人有子散

癥積效逆上氣及鼠癭惡瘡鍊餌服之不老以服增壽

神仙能化鐵為銅成金銀一名畢石一名黑石一名碁

石一名銅勒生羌道山谷羌里句青山二月庚子辛丑

日採水英為之使畏杜桂茵桂羌花辛夷白薇陶隱居云仙經有用此處俗方甚少此藥殆絕今人時有

採者其色青綠狀如瑠璃而有白文易破折梁州信都


無復有俗用乃以青色礬石當去聲之殊無髻鬚仙經
 一名立制石磨本注云此物出銅處有形似曾青兼綠
 相間味極酸苦磨鐵作銅色此是真者陶云色似瑠璃



<p>此乃絳礬比來亦用綿礬為石膽又以醋揉青礬為之 並偽矣真者出蒲州虞鄉縣東亭谷窟及薛集窟中有 塊如雞卵者為真臣禹錫等謹按吳氏云石膽神農酸 小寒李氏大寒桐君辛有毒扁鵲苦無毒藥性論云石 膽君有大毒破熱毒陸英為使日華子云味酸澁 無毒治蚱牙鼻內息肉通透清亮蒲州者為上也</p>	<p>圖經曰 石膽生羌道山谷羌里句青山今惟信州鉛山 者尤為珍貴並深碧色入吐風痰藥用最快二月庚子 辛丑日採蘇恭云真者出蒲州虞鄉縣東亭谷窟及薛 集窟中有塊如雞卵者為真今南方醫人多使之又著 其說云石膽最上出蒲州大者如拳小者如桃栗擊之 縱橫解皆成疊文青色見風久則綠擊破其中亦青也 其次出上饒曲江銅坑間者粒細有廉稜如釵股米粒 本草注言偽者以醋採青礬為之今不然但取粗惡石 膽合消石銷溜而成今塊大色淺渾渾無脉理擊之則</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>碎無廉稜者是也亦有挾石者乃削取石 膽牀溜造時投消汁中及凝則相著也</p>	<p>唐本餘 下血赤白面 黃女子藏寒</p>	<p>外臺秘要 療齒痛及落盡細研石膽以人乳汁和如膏 擦所痛齒上或乳中三四度止痛復生齒</p>	<p>百日後復故齒生止每 日以新汲水漱令淨</p>	<p>梅師方 治甲疽以石膽一兩於火上燒令煙 盡碎研末傅瘡上不過四五度立差</p>	<p>勝金方 治一切毒以膽子鑿為末用糯米糊丸如雞頭 實大以朱砂衣常以朱砂養之冷水化一丸立</p>	<p>又方 治口瘡衆療不効膽礬半兩入銀鍋子內火煨通 赤置於地上出火毒一夜細研每取少許傅瘡上</p>
---	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	---



信州空青



欽定四庫全書

證類本草

空青味甘酸寒大寒無毒主青盲耳聾明目利九竅通

血脈養精神益肝氣療目赤痛去膚腎止淚出利水道

下乳汁通關節破堅積久服輕身延年不老令人不忘

志高神仙能化銅鐵鉛錫作金生益州山谷及越嶠山

有銅處銅精重則生空青其腹中空三月中旬採亦無

時陶隱居云越嶠屬益州今出銅官者色最鮮深出始


西平郡有空青山亦甚多今空青但圓實如鐵珠無空

腹者皆鑿土石中取之又以合丹成則化鉛為金矣諸
石藥中惟此最貴醫方乃稀用之而多充畫色殊為可
惜唐本注云此物出銅處有乃兼諸青但空青為難得



<p>今出蔚州蘭州宣州梓州宣州者最好塊段細時有腹中空者蔚州蘭州者片塊大色極深無空腹者今注今出饒信等州者亦好臣禹錫等謹按范子計然云空青出巴郡白青曾青出新塗青色者善藥性論云空青苦畏菟絲子能治頭風鎮肝瞳人破者再得見物蕭炳云腹中空如楊梅者勝日華子云空青大者如雞子小者如相思子其盲厚如荔枝殼內有漿酸甜能點多</p>	<p>圖經曰 空青生益州山谷及越蕩山有銅處銅精重則生空青今信州亦時有之狀若楊梅故別名楊梅青其腹中空破之有漿者絕難得亦有老者如雞子小者如豆子三月中旬採亦無時古方雖稀用而今治眼翳障為最要之物又曾青所出與此同山療體頗相似而色理亦無異但其形纍纍如連珠相綴今極難得又有白青出豫章山谷亦似空青圓如鐵珠色白而腹不空亦謂之碧青以其研之色碧也亦謂之魚目青以</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>其形似魚目也無空青時亦可用今不復見之</p>	<p>千金方 治眼 許漬露一宿以水點之</p>	<p>又方 治口喎不正取空青一豆許含之即效</p>	<p>肘後方 治卒中風手臂不仁口喎僻取空青末一 許著口中漸入咽即愈</p>	<p>衍義曰 空青功長於治眼真宗廟朝嘗詔御藥院須中</p>	<p>極有功中亦或有水者其用與空青同第有優劣耳今信州穴山而取世謂之楊梅青極難得</p>
--	---	------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	---



<p>雷公云 凡使勿用夾石及銅青若修事二兩要紫背天 葵甘草青芝草三件乾濕各一鎰並細剉放於</p>	<p>圖經 青條下 文附空</p>	<p>云曾青出薛州鄂州蔚州者 好其次鄂州餘州並不任用</p>	<p>甚難得而貴仙經少用之化金之法事同空青唐本注</p>	<p>無曾青惟出始興形累累如黃連相綴色理小類空青</p>	<p>中山谷及越舊採無時 畏菟絲子陶隱居云此說與空青同山療體亦相似今銅官更</p>	<p>止煩渴補不足盛陰氣以服輕身不老能化金銅生蜀</p>	<p>竅破癥堅積聚養肝膽除寒熱殺白蟲療頭風腦中寒</p>	<p>曾青味酸小寒無毒主目痛止淚出風痺利關節通九</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>青 曾</p> 
---	--	---	------------------------------	------------------------------	---	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---



										一甕鍋內將曾青於中以東流水二鎰并諸藥等緩 煮之五晝夜勿令水火失時足取出以東流水浴過却 入乳鉢中 研如粉用	丹房鏡源 曾青結汞製丹 砂金氣之所生	寶藏論 曾青若住火成膏者可 立製汞成銀轉得八石	青霞子 爽神氣	欽定四庫全書	證類本草															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	------------------------------	-----------------------------------	----------------	--------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



禹餘糧



欽定四庫全書

證類本草

禹餘糧味甘寒平無毒主欬逆寒熱煩滿下赤白血閉

癥瘕大熱療小腹痛結煩疼鍊餌服之不飢輕身延年

一名白餘糧生東海池澤及山島中或池澤中

陶隱居云今多

出束陽形如鵝鴨卵外有殼重疊中有黃細末如蒲黃

無砂者為佳近年茅山壑地大得之極精好乃有紫華

靡靡仙經服用之南人又呼平澤中有一種藤葉如

菝菟根作塊有節似菝菟而色赤根形似薯蕷謂為禹

餘糧言昔禹行山乏食採此以充糧而棄其餘此云白

餘糧也生池澤復有髣髴或疑今石者即是太一也張

華云地多蓼者必有餘糧今廬江間便是也適有人於

銅官採空青於石坎大得黃赤色石極似今之餘糧而

色過赤好疑此是太一也彼人呼為蚌黃試塗物正如

雄黃過赤爾唐本注云陶云黃赤色石疑是太一既無殼



只使裏內細研水淘澄五七度將紙襯乾再研數千遍	三分耗二為度用濕砂土卷一宿方取打去外面一重	經驗方 治產後煩躁禹餘糧一枚狀如酸饅者入地埋	與生海池澤者同種乎	其云棄之江中而為藥也然則薛草與此異物而同名也	餘食於江中而為藥也然則薛草與此異物而同名也	曰禹餘糧今藥中有禹餘糧者世傳昔禹治水棄其所	食之如大麥從七月稔熟民歛至冬乃訖名自然穀亦	又按張華博物志曰扶海洲上有草焉名曰篩草其實	餘糧各一斤並碎之以水六升煮取二升去滓分再服	下痢而利在下焦者赤石脂禹餘糧湯主之赤石脂禹	糧亦不能如此細分別耳張仲景治傷寒下痢不止心	及紫俱名太一其諸色通謂之餘糧也今醫家但用餘	凝乃有數色或青或白或赤或黃年多漸變紫色自赤	一禹餘糧其殼若甕初在殼中未凝結者猶足黃水以	欽定四庫全書	證類本草	太一餘糧與禹餘糧本一物而以精粗為別故一名太	宜細研以水洮取汁澄之勿令有沙土也而蘇恭亦云	甲錯其佳處乃紫色泯泯如麵齧之無復礮雖然用之	餘糧多出東陽山岸間茅山甚有好者狀如牛黃重重	名莫辨何者的是而後小鎮直云禹餘糧便當用之耳	而今世惟有禹餘糧不復識太一此方所用遂合其二	五藏注云按本草有太一餘糧禹餘糧兩種治體猶同	居登真隱訣載長生四鎮丸云太一禹餘糧定六府鎮	狀與舊說小異採無時本經又有太一餘糧謹按陶隱	有黃細末如蒲黃今圖上者全足山石之形都不作卵	圖經曰 禹餘糧生東海池澤及山島中或池澤中今惟	瘵末是餘糧疑謂大一殊非的稱臣禹錫等謹按藥性	論云禹餘糧君味鹹主治崩中蕭炳云牡丹為使日華	子云治邪氣及骨節疼又名太一餘糧	瘵等疾以服耐寒暑又名太一餘糧
-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------	----------------



患者用甘草煎湯調
二錢匕只一服立効

勝金方

治婦人帶下白下即禹餘糧一兩乾薑半兩右件禹餘糧用醋淬

搗研細為末空心
温酒調下二錢匕

別說云

謹按越州會稽山中見出一種甚良彼人
云昔大禹會稽於此地餘糧者本為此爾

太一餘糧味甘平無毒主効逆上氣癥瘕血閉漏下除

邪氣肢節不利大飽絶力身重久服耐寒暑不飢輕身

飛行千里神仙一名石腦生太山山谷九月採

杜仲為之使畏

貝母昌蒲鐵落陶隱居云今人惟總呼為太一禹餘糧
自專是禹餘糧爾無復識太一者然療體亦相似仙經

欽定四庫全書

證類本草

多用之四鎮丸亦總名太一禹餘糧唐本注云太一餘
糧及禹餘糧一物而以稽粗為名爾其殼若瓷方圓不
定初在殼中未凝結者猶是黃水名石中黃子以凝乃
有數色或青或白或赤或黃年多變赤因赤漸紫自赤
及紫俱名太一其諸色通謂餘糧今太山不見採得者
會稽王屋澤潞州諸山皆有之臣禹錫等謹按吳氏太
一禹餘糧一名禹餘神農岐伯雷公桐君季氏小寒扁
鵲甘無毒生太山上有甲甲中有白白中有黃如雞子
黃色九月
採或無時

圖經

文已具禹
餘糧條下

陳藏器云


蘇云禹餘糧及太一禹餘糧皆以精粗為名
餘糧雜色者即禹餘糧案蘇恭此談直以紫色為名都

無按據且太一者道之宗源太者大也一者道也大



<p>之師即禹之理化神君禹之師也師常服之故有太一之名兼服混然張司空云還魂石中黃子鬼物禽獸守之不可妄得即其神物也會稽有地名蓼出餘糧土人掘之以物請買所請有數依數必得不可妄求此猶有</p>	<p>神豈非 太一也</p>	<p>雷公云 凡使勿誤用石中黃并卵石黃此又名石真似禹餘糧也其石中黃向裏赤黑黃味淡微澁卵</p>	<p>石黃味酸筍筍如卵內有子一塊不堪用也若誤餌之令人腸乾太一禹餘糧看即如石輕敲便碎可如粉也</p>	<p>兼重如葉子雌黃此能益脾安藏氣凡修事四兩先用黑豆五合黃精五合水二斗煮取五升置於甕中</p>	<p>下禹餘糧著火煮漸添汁盡為度其藥氣自然香如新米搗了又研一萬杵方用</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>
---	--------------------	--	---	---	--	---------------	-------------



<p>寸長五六寸今通以澤州者為勝也臣禹錫等謹按吳</p>	<p>在皆有今澤州號州洛州山中俱出號州者大徑三四</p>	<p>則大者為佳其四色英今不復用唐本注云白石英所</p>	<p>正用之仙經大小並有用准須精白無瑕雜者如此說</p>	<p>月採亦無時<small>惡馬目毒公陶隱居云今醫家用新安所</small></p>	<p>石英赤端名赤石英青端名青石英黑端名黑石英二</p>	<p>如指長二三寸六面如削白澈有光其黃端白稜名黃</p>	<p>日月光以服輕身長年耐寒熱生華陰山谷及太山大</p>	<p>間以寒益氣除風濕痺療肺痿下氣利小便補五臟通</p>	<p>白石英味甘辛微溫無毒主消渴陰痿不足效逆胸膈</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p> <p style="text-align: center;">澤州白石英</p> 
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--



<p>氏云白石英神農甘岐伯黃帝雷公扁鵲無毒生太山 形如紫石英白澤長者二三寸採無時又云青石英如 白石英青端赤後者是赤石英赤端白後者是赤澤有 光味苦補心氣黃石英黃色如金在端白後者是黑石 澤有光藥性論云白石英君能治肺癆吐膿治嗽逆上 氣黃疸日華子入五色石英平治心腹邪氣女人心腹 痛鎮心療胃中冷氣益毛髮悅顏色治驚悸安魂定魄 壯陽道下乳通亮者為上其補益隨藏色而治青者治 肝赤者治心黃者治皮 膚白者治肺黑者治腎</p>	<p>圖經曰 白石英生華陰山谷及泰山陶隱居以新安出 長而白澤明澈有光六面如削者可用長五六寸者彌 佳其黃色如金在端者名黃石英赤端白後者名赤石 英青端赤後者名青石英黑澤而有光者名黑石英二 月採亦云無時古人服食惟白石英為重紫石英但入</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>五石欲其黃赤青黑四種本經雖有名而方家都不見 用者故乳石論以鍾乳為乳以白石英為石是六英之 貴者惟白石也又曰乳者陽中之陰石者陰中之陽故 陽生十一月後甲子服乳陰生五月後甲子服石然而 相反畏惡動則為害不淺故乳石之發方 治雖多而罕有能濟者誠不可輕餌也</p>	<p>聖惠方 治腹堅脹滿號石水方用白石英十兩槌如大 將馬糞及糠火燒之長令酒小沸從卯至午即住火候 次日煖一中盞飲日可三度如喫酒少隨性飲之其白 石英可更 一度燒之</p>	<p>簡要濟衆方 治心藏不安驚悸善忘上高風熱化痰安 神白石英一兩朱砂一兩同研為散每服 半錢食後夜卧 煎金銀湯調下</p>
--	--	------------------------	---	--	---



<p>衍義曰 白石英狀如紫石英但差大而六稜白色如水 精紫白二石英當攻疾可暫煮汁用未聞以服 之益張仲景之意只令以咀不為細 末者豈無意焉其以服更宜詳審</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	
--	-------------------------------------	--



<p>紫 石 英</p>	
<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>
<p>紫石英味甘辛溫無毒主心腹欬逆邪氣補不足女子</p>	<p>風寒在子宮絕孕十年無子療上氣心腹痛寒熱邪氣</p>
<p>結氣補心氣不足定驚悸安魂魄填下膈止消渴除胸</p>	<p>中久寒散癰腫令人悅澤久服溫中輕身延年生太山</p>
<p>山谷採無時 <small>長石為之使得茯苓人參芍藥共療心中 結氣得天雄昌蒲共療霍亂畏扁青附子</small></p>	<p>不欲蛇甲黃連麥句薑陶隱居云今第一用太山石色</p>
<p>重澈下有根次出電零山亦好又有南城石無根又有</p>	<p>青綿石色亦重黑不明澈又有林邑石腹裏必有一物 如眼吳興石四面纔有紫色無光澤會稽諸暨石形色 如榴子先時並雜用今丸散家採擇惟太山最勝餘處 者可作丸酒餌仙經不正用而為俗方所重也臣禹錫</p>




<p>等謹按吳氏云紫石英神農扁鵲味甘平季氏太寒雷公大溫岐伯甘無毒生太山或會稽採無時欲令如削紫色達頭如樗蒲者藥性論云紫石英君女人服之有子主養肺氣治驚癇蝕膿虛而驚悸不安加而用之嶺表錄異云隴州山中多紫石英其色淡紫其實瑩澈隨其大小皆五稜兩頭如箭鏃煮水飲之暖而無毒比北中白石英其力倍矣日華子云紫石英治癰腫毒等醋淬為末生薑米醋煎傅之摩亦得</p>	<p>圖經曰 紫石英生泰山山谷今嶺南及會稽山中亦有之謹按吳萸本草云紫石英生泰山及會稽欲令如刺紫色達頭如樗蒲者陶隱居云泰山石色重澈下有根最佳會稽石形色如石榴子最下先時並雜用今惟用泰山石餘處者可作丸酒餌又按嶺表錄異云今隴州山中多紫石英其色淡紫其實瑩澈隨其大小皆五稜兩頭如箭鏃煮水飲之暖而無毒比北中白石英其力倍矣然則泰山會稽嶺南紫石英用之亦以乳</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>石論無單服紫石英者惟五石散則通用之張文仲有秘方單服紫石英煮水法胡洽及千金方則多雜諸藥同用今方家用者惟治療婦人及治心病藥時有使</p>	<p>聖惠方 補虛勞止驚悸令人能食紫石英五兩打碎如尖豆大水淘一遍以水一斗煮取三升去滓澄清</p>	<p>細細服或煮粥羹食亦得服盡更煎之</p>	<p>青霞子 紫石英輕身充飢</p>	<p>衍義曰 紫石英明澈如水精其色紫而不勻張仲景治風熱癩瘕及驚癇瘕風引湯紫石英白石英</p>	<p>寒水石石膏乾薑大黃龍齒牡蠣甘草滑石等分混合</p>	<p>之無不効者</p>
---	--	------------------------	---	---	------------------------	---------------------------	---	------------------------------	--------------



青石赤石黃石白石黑石脂等味甘平主黃疸洩痢腸	澀膿血陰蝕下血赤白邪氣癰腫疽痔惡瘡頭瘍疥癩	以服補髓益氣肥健不飢輕身延年五石脂各隨五色	補五臟生南山之陽山谷中	山谷中也	青石脂味酸平無毒主養肝膽氣明目療黃疸洩痢腸	澀女子帶下百病及疽痔惡瘡以服補髓益氣不飢延	年生齊區山及海崖採無時	欽定四庫全書	證類本草	別說云 <small>謹按唐注云出蘇州餘杭山今不採而蘇州今</small>	所出最良 <small>揭兩石中取之延州每以蕃寇圍滅苦無水</small>	灑概地深廣三五丈以石脂密固貯水得經時以不滲	漏宜以此為良		
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	------	-----------------------	-----------------------	-------------	--------	------	---------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------	--------	--	--



潞州赤石脂



欽定四庫全書

證類本草

赤石脂味甘酸辛大温無毒主養心氣明目益精療腹

痛洩瀉下痢赤白小便利及癰疽瘡痔女子崩中漏下

產難胞衣不出久服補髓好顏色益智不飢輕身延年

生濟南射陽及太山之陰採無時

惡大黃畏芫花唐本注云此石濟南太山

不聞出者今魏州盧氏縣澤州陵川縣及慈州呂鄉縣並有色理鮮膩宜州諸山亦有此石石脂中又有石骨

似骨如玉堅潤服之力勝鍾乳臣禹錫等謹按藥性論云赤石脂君惡松脂補五臟虛乏

圖經曰赤石脂生濟南射陽及泰山之陰蘇恭云濟南

州呂鄉縣並有及宜州諸山亦出今出潞州以色理鮮膩者為勝採無時古人亦有單服食者乳石論載服赤



<p>雷公云 了凡使須研如粉用新汲水投於器中攪不住手</p>	<p>唐本餘 畏黃連甘 草蜚蠊</p>	<p>年生嵩高山色如鶯雛採無時 曾青為之使惡 細辛畏蜚蠊</p>	<p>洩痢腸癖下膿血去白蟲除黃疸癰疽蟲久服輕身延</p>	<p>黃石脂味苦平無毒主養脾氣安五臟調中大人小兒</p>	<p>十九丸終四 劑遂愈</p>	<p>升未甚効後有人教服赤石脂乾薑各一兩胡椒半兩 同為末醋糊丸如梧桐子大空心及飯前米飲下五七</p>	<p>衍義曰 赤石脂今四方皆有以舌試之粘著者為佳有 人病大腸寒滑小便精出諸熱藥服及一斗二</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>斗門經 治小兒疳瀉用赤石脂杵羅為末如麵以粥 飲調半錢服立差或以京芎等分同服更妙</p>	<p>五物同杵末以蜜和丸大如梧 子先食服一丸不愈稍增之</p>	<p>愈止後服不爾盡之又烏頭赤石脂乾薑蜀椒各四分 者烏頭一分附子二分並炮赤石脂乾薑蜀椒各四分</p>	<p>米熟為準去滓每飲七合內赤石脂末方寸匕服日三 半全用一半末用乾薑一兩粳米半升以水七升煮之</p>	<p>痢不効用此方遂愈其雜諸藥用者則張仲景治傷寒下 痢不止使膿血者桃花湯主之其方用赤石脂一斤一</p>	<p>吐淡水又不下痢補五臟令人肥健有人淡飲服諸藥 方寸匕酒飲自任稍稍加至三匕服盡一斤則終身不</p>	<p>度遂令脾胃氣羸不能消於飲食飲食入胃則皆變成 冷水反吐不停皆赤石脂散主之赤石脂一斤持篩服</p>	<p>之千金翼論曰治痰飲吐水無時節者其源以冷飲過 石脂發則心痛飲熱酒不解治之用葱豉綿裹水煮飲</p>
---	------------------------------------	---	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------	--	---	-------------------------------	---	-------------------------------------	--	--	---	--	--	--




者任入藥中
使用服之
不問多少
不得食卯味

欽定四庫全書

證類本草



潞州白石脂



欽定四庫全書

證類本草

白石脂味甘酸平無毒主養肺氣厚腸補骨髓療五臟

驚悸不足心下煩止腹痛下水小腸澀熱澹便膿血女

子崩中漏下赤白沃排癰疽瘡痔久服安心不飢輕身

長年生泰山之陰採無時

得厚朴并米汁飲止便膿驚屎為之使惡松脂畏黃芩唐

本注云白石脂今出慈州諸山勝於餘處者太山左側

不聞有之臣禹錫等謹按蜀本及蕭炳云畏黃連甘草

飛廉藥性論云白石脂一名白符惡馬目毒公味甘辛澁大腸

圖經曰白石脂生太山之陰蘇恭云出慈州諸山泰山左側不聞有之今惟潞州有馬潞與慈相近此亦應可用古斷下方多用而今醫家亦稀使採無時五色石脂舊經同一條並生南山之陽山谷中主治並同




<p>後人各分之所出既殊功用亦別用之當依後條然今 惟用赤白二種餘不復識者唐韋宙獨行方治小兒臍 中汁出不止兼赤腫以白石脂細末熬溫撲臍中日三 良又斗門方治瀉痢用白石脂乾薑二物停搗以百沸 湯和麵為稀糊搜勻併手丸如梧子暴乾飲下三 三十丸以痢不定更加三十丸霍亂煎漿水為使</p>	<p>子母秘錄 治小兒水痢形羸不勝大湯藥白石 脂半大兩研如粉和白粥空肚與食</p>	<p>別說云 謹按唐注云出蘇州餘杭山今不採而蘇州今 乃見貢赤白二種然入藥不甚佳唯延州山中 所出最良揭兩石中取之延州每以蕃寇圍城苦無水 廼極地深廣三五丈以石脂密固貯水得經時以不滲 漏宜以此為良</p>	<p>衍義曰 白石脂有初生未滿月小兒多啼則致臍中血 出以白石脂細末貼之即愈未愈微炒過放冷</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草 再貼仍不得剝揭</p>	<p>黑石脂味鹹平無毒主養腎氣強陰主陰蝕瘡止腸澀</p>	<p>洩痢療口瘡咽痛以服益氣不飢延年一名石涅一名</p>	<p>石墨出潁川陽城採無時 陶隱居云此五石脂各條所以 具載今俗用赤白石二脂爾仙經亦用白石脂以塗 丹釜好者出吳郡猶與赤石脂同源赤石脂多赤而色</p>	<p>好惟可斷下不入五石散用好者亦出武陵建平義陽 今五石散皆用義陽者出鄆縣界東八十里狀如猪腦 色鮮紅可愛隨採復而生不能斷痢而不用之餘三色 脂有而無正用黑石脂乃可畫用爾唐本注云義陽即 中州也所出者名桃花石非五色脂色如桃花以服肥 人土人亦以療下痢舊出蘇州餘杭山大有今不收採</p>
--	--	--	---	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--	--



<p>爾臣禹錫等謹按吳氏云五色石脂一名青赤黃白黑 符青符神農甘雷公酸無毒桐君辛無毒季氏小寒生 南山或海涯採無時赤符神農雷公甘黃帝扁鵲無毒 季氏小寒或生少室或生太山色絳滑如脂黃符季氏 小寒雷公苦或生嵩山色如純腦鴈鷄採無時白符一 名隨岐伯雷公酸無毒季氏小寒桐君甘無毒扁鵲辛 或生少室天婁山或太山黑符一名石泥桐君甘無毒 生洛西山空地日華子云五色石脂並溫無毒畏黃芩 大黃治瀉痢血崩帶下吐血衄血并澀精淋瀝安心鎮 五藏除煩療驚悸排膿治瘡癰痔瘻養脾氣壯筋骨補 虛損以服悅色文理 膩綴脣者為上也</p>	<p>白青味甘酸鹹平無毒主明目利九竅耳聾心下邪氣 令人吐殺諸毒三蟲以服通神明輕身延年不老可消</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>	<p>為銅劔辟五兵生豫章山谷採無時 <small>陶隱居云此醫方不復用市人亦無</small></p>	<p>賣者惟仙經三十六水方中時有須處銅劔之法具在 九元子術中唐本注云陶所云今空青圓如鐵珠色白 而腹不空者是也研之色白如碧亦謂之碧青不入畫 用無空青時亦用之名魚目青以形似魚目故也今出</p>	<p>簡州梓 州者好</p>
---	--	---------------	-------------	---	--	--------------------




<p>信州綠青</p>		<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>	<p>綠青味酸寒無毒主益氣療飢求鼻止洩痢生山之陰</p>	<p>穴中色青白<small>陶隱居云此即用畫綠色者亦出空青中相帶挾今畫工呼為碧青而呼空青作綠</small></p>	<p>音正反矣唐本注云綠青即扁青也畫工呼為石綠其碧青即白青也不入畫用</p>	<p>圖經曰<small>綠青今謂之石綠舊不著所出州土但云生山之陰穴中本經次空青條上云生益州山谷及</small></p>	<p>越嵩山有銅處此物當是生其山之陰耳今出韶州信州其色青白即畫工用畫綠色者極有大塊其中青白</p>	<p>花文可愛信州人用琢為腰帶環及婦人服飾其入藥者當用顆塊如乳香不挾石者佳今醫家多用吐風痰</p>	<p>其法揀取上色精好者先擣下篩更用水飛過至細乃再研治之如風痰眩悶取二三錢匕同生龍腦三四豆</p>	<p>許研勻以生薄荷汁合酒溫調服使偃卧須臾涎自口角流出乃愈不嘔吐其功速於他藥今人用之比皆</p>
-------------	--	---------------	-------------	------------------------------	---	--	---	---	---	---	--



<p>効故以其法附之云又下條云扁青生朱崖山谷及武 都朱提蘇恭云即綠青是也海南來者形塊大如拳其 色又青腹中亦時有空者今未見此 色武昌簡州梓州亦有今亦不用 行義曰 綠青即石碌是也其石黑綠色者佳大者刻為 物形或作器用又同硎砂作吐風涎藥驗則驗 損矣亦 心</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	<p>(Empty columns)</p>
---	---------------------------	------------------------



汀中府石中黃子



欽定四庫全書

證類本草

石中黃子味甘平無毒久服輕身延年不老此禹餘糧

殼中未成餘糧黃濁水也出餘糧處有之陶云芝品中

有石中黃子非也

唐本先附臣禹錫等謹按日華子云功同上去殼研用即是殼內未乾凝

者

圖經曰

石中黃子本經不載所生州土云出禹餘糧處有之今惟出河中府中條山谷內舊說是餘糧

穀中未成餘糧黃濁水今云其石形如麵劑紫黑色石皮內黃色者謂之中黃兩說小異謹按葛洪抱朴子云


石中黃子所在有之近水之山尤多在大石中其石常潤濕不燥打石石有數十重見之赤黃溶溶如雞子之

石中多者有一升少者數合當正及未堅時飲之即



<p>堅凝亦可末服也若然舊說是初破取者今所用是以而堅凝者耳採無時</p>	<p>衍義曰 石中黃子此又字誤也子當作水况當條自言</p>	<p>者亦不得謂之子也子字乃水字無疑又曰太一餘糧</p>	<p>者則是兼石言之者也今醫家用石中黃只石中乾者</p>	<p>及細末者即便若用禹餘糧石即用其殼故本條言</p>	<p>一名石腦須火燒醋淬如此即是石中黃水為一等石</p>	<p>中黃為一等太一餘糧為一等糧為一等斷無疑焉</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p> </p>	<p> </p>
--------------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	---	----------	----------






無名異味甘平主金瘡折傷內損止痛生肌肉出大食	國生於石上狀如黑石炭蕃人以油鍊如驚石嚼之如	錫 <small>今附臣禹錫等謹按日</small> 華子云無名異無毒	圖經曰 <small>無名異出大食國生於石上今廣州山石中及</small> 宜州南入里龍濟山中亦有之黑褐色大者如	彈丸小者如墨石子採無時本經云味甘平主金瘡折	傷內損生肌肉今云味鹹寒消腫毒癰疔與本經所說	不同疑別是一種又嶺南人云有石無名異絕難得有	草無名異彼人不甚貴重豈本經說者為石而今所有	者為草乎用時以醋磨塗傅所苦處又有婆娑石生南	海解一切毒其石綠色無斑點有金星磨之成乳汁者	為上胡人尤珍貴之以金裝飾作指樞帶之每欲食及	食罷輒含吮數四以防毒今人有得指面許塊則價直	欽定四庫全書 證類本草	百金人莫能辨但水磨消滴點雞冠熱 血當化成水乃真也俗謂之摩娑石	衍義曰 <small>無名異今圖經曰本經云味甘平治金瘡折傷</small> 生肌肉今云味鹹寒消腫毒癰疔與本經所說	不同疑別是一種今詳上文三十六字 未審今云字下即不知是何處云也	菩薩石平無毒解藥毒蠱毒及金石藥發動作癰疽渴	疾消撲損瘀血止熱狂驚癰通月經解風腫除淋並水	磨服蛇蟲蜂蝎狼犬毒箭等所傷並未傳之良 <small>新補見</small> 日華子	楊文公談苑 <small>嘉州峨眉山有菩薩石人多採得之色瑩</small> 白若太山狼牙石上饒州水晶之類日光	射之有五色 如佛頂圓光
-----------------------	-----------------------	--	---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	-----------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---	----------------



<p>鮮用 衍義曰 菩薩石出峨嵋山 中如水精明澈日 中照出五 色光如峨嵋普賢 菩薩圖光因以名 之今醫家</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p style="text-align: center;">證類本草</p>											
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



<p>石 娑 婆</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>娑婆石主解一切藥毒瘴疫熱悶頭痛生南海胡人採</p>	<p>得之無斑點有金星磨成乳汁者為上又有豆斑石雖</p>	<p>亦解毒功力不及復有鄂綠有文理磨鐵成銅色人多</p>	<p>以此為之非真也凡欲驗真者以水磨點雞冠熱血當</p>	<p>化成水是也<small>此即俗謂之摩娑石也今附</small></p>	<p>圖經<small>文具無名異條下</small></p>	<p>衍義曰<small>娑婆石今則轉為摩娑石如淡色石綠間微有金星者佳磨之如淡乳汁其味淡又有豆斑石</small></p>	<p>亦如此石但於石上有黑斑點無金星</p>
		<p>得之無斑點有金星磨成乳汁者為上又有豆斑石雖</p>	<p>亦解毒功力不及復有鄂綠有文理磨鐵成銅色人多</p>	<p>以此為之非真也凡欲驗真者以水磨點雞冠熱血當</p>	<p>化成水是也<small>此即俗謂之摩娑石也今附</small></p>	<p>圖經<small>文具無名異條下</small></p>	<p>衍義曰<small>娑婆石今則轉為摩娑石如淡色石綠間微有金星者佳磨之如淡乳汁其味淡又有豆斑石</small></p>	<p>亦如此石但於石上有黑斑點無金星</p>	



<p>綠礬涼無毒治喉痺蚰牙口瘡及惡瘡疥癬釀鯽魚燒</p>	<p>灰和服療腸風瀉血 <small>新補見 日華子</small></p>	<p>圖經 <small>文具礬 石條下</small></p>	<p>集驗方 <small>治小兒疳氣不可療神效丹綠礬用火煨通赤 取出用酸醋淬過復煨如此三度細研用棗肉</small></p>	<p>和丸如菜豆大濕 水下日進兩三服</p>	<p>柳絮礬冷無毒消痰治渴潤心肺 <small>新補見 日華子</small></p>	<p>圖經 <small>文具礬 石條下</small></p>	<p>扁 <small>音</small> 青味甘平無毒主目痛明目折跌 <small>音</small> 送癰腫金瘡不</p>	<p>欽定四庫全書 <small>證類本草</small></p>	<p>瘰 <small>音</small> 抽破積聚解毒氣利精神去寒熱風痺及丈夫莖中</p>	<p>百病益精以服輕身不老生朱崖山谷武都朱 <small>音</small> 殊提 <small>音</small> 時</p>	<p>採無時 <small>陶隱居云仙經俗方都無用者朱崖郡先屬交 州在南海中晉代省名朱提郡今屬寧州唐本</small></p>	<p>注云此即前條陶謂綠青是也朱崖巴南及林邑扶南</p>	<p>舶上來者形塊大如拳其色又青服中亦時有空者武</p>	<p>昌者片塊小而色更佳簡州梓州者形扁作片而色淺</p>	<p>也臣禹錫等謹按吳氏云扁青神農雷公小寒無毒生</p>	<p>蜀郡治丈夫內 絕令人有子</p>	<p>圖經 <small>文具綠 青條下</small> 三種海藥餘</p>
------------------------------	--	--------------------------------------	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---	---------------------------------------	--	--	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------	--



車渠集韻云生西國是玉石之類形似蚌蛤有文理大寒無毒主安神鎮宅解諸毒藥及蟲螫以玳瑁一片車渠等同以人乳磨服極驗也又西域記云重堂殿梁檐皆以七寶飾之此其一也

金線礬廣州志云生波斯國味鹹酸澁有毒主野雞瘻痔惡瘡疥癬等疾打破內有金線文者為上多入燒家用

波斯白礬廣州記云出大秦國其色白而瑩淨內有棘

欽定四庫全書

證類本草

針紋味酸澁溫無毒主赤白漏下陰蝕洩痢瘡疥解一切蟲蛇等毒去目赤暴腫齒痛火煉之良惡牡蠣多入丹竈家功力逾於河西石門者近日文州諸番往往亦有可用也

三十五種陳藏器餘

金漿味辛平無毒主長生神仙以服腸中盡為金色

古鏡味辛無毒主驚癇邪氣小兒諸惡煮取汁和諸藥

煮服之文字彌古者佳爾



勞鐵主賊風燒赤投酒中熱服之勞鐵經用辛苦者鐵是也
神丹味辛溫有小毒王萬病有寒溫飛金石及諸

藥隨寒溫共成之長生神仙

鐵繡主惡瘡疥癬和油塗之蜘蛛蟲等咬和蒜磨傅之

此鐵上衣也繡生鐵上者堪用

布鍼主婦人橫產燒令赤內酒中七遍服之可取二七

布鍼一時火燒粗者用縫布大鍼是也

銅盆主熨霍亂可盛灰厚二寸許以炭火安其上令微

欽定四庫全書

證類本草

熱下以衣藉患者腹漸漸熨之腹中通熱差

釘棺下斧聲之時主人身弩肉可候有時專聽其聲聲

發之時便下手速擦二七遍已後自得消平也產婦勿

用

枷上鐵及釘有犯罪者忽遇恩得免枷了取葉釘等後

遇有人官累帶之除得災

黃銀銀注中蘇云作器辟惡瑞物也按瑞物即黃銀載

於圖經銀瓮丹甌非人所為既堪為器明非瑞物今烏



銀辟惡煮之工人以為器物養生者為器以煮藥兼於
庭中高一丈夜承得醴投別器中飲長年今人作烏銀
以琉黃薰之再宿寫之出即其銀黑矣此是假非真也
石黃雄黃注中蘇云通名黃石按石黃今人敲取精明
者為雄黃外黑者為薰黃主惡瘡殺蟲薰瘡疥蟻虱和
諸藥薰嗽其武都雄黃燒不臭薰黃中者燒則臭以此
分別之蘇云通名未之是也

石脾芒硝注中陶云取石脾為硝石以水煮之一斛得

欽定四庫全書

證類本草

三斗正白如雪以石投中則消故名消石按石脾芒消
消石並生西戎鹵地鹹水結成所生次類相似

諸金有毒生金有大毒藥人至死生嶺南夷獠洞穴山
中如赤黑碎石金鐵屎之類南人云毒蛇齒脫在石中
又云蛇者石上又鳩屎著石上皆碎取毒處為生金以
此為雌黃有毒雄黃亦有毒生金皆同此類人中金藥
毒者用蛇解之其候法在金蛇條中本經云黃金有毒
悞甚也生金與彼黃金全別也



水中石子無毒主食魚鱸腹中脹滿成瘕痛悶飲食不
下日漸瘦取水中石子數十枚火燒赤投五升水中各
七遍即熱飲之如此三五度當利出瘕也
石漆堪燃燭膏半釭如漆不可食此物水石之精固應
有所主療檢諸方見有說博物志酒泉南山石出水其
如肥肉汁取著器中如凝脂正黑與膏無異彼方人謂
之石漆今檢不見其方深所恨也

燒石令赤投水中內鹽數合主風瘙癢瘡及洗之又取

欽定四庫全書

證類本草

石如鵝卵大猛火燒令赤內醋中十餘度至石碎盡取
屑暴乾和醋塗腫上出北齊書醫人馬嗣明發背及諸
惡腫皆愈此並是尋常石也

石藥味苦寒無毒主折傷內損瘀血止煩悶欲死者酒
消服之南方俚人以傅毒箭鏃及深山大蝮中人速取
病者當頂上十字斨之令皮斷出血以藥末瘡上并傅
所傷處其毒必攻上下洩之當出黃汁數升則悶解俚
人重之帶於腰以防毒箭亦主惡瘡熱毒癰腫赤白遊



瘦蝕等瘡北人呼腫名之曰遊並水和傅之出賀州石
上山內似碎石硎砂之類土人以竹筒盛之
研朱石槌主妬乳煮令熱熨乳上取二槌更互用之以
巾覆乳上令熱徹內數十遍取差為度也
暈石無毒主石淋磨服之亦燒令赤投酒中服生大海
底如薑石紫褐色極緊似石是鹹水結成之自然有暈
也
流黃香味辛溫無毒去惡氣除冷殺蟲似流黃而香吳
欽定四庫全書
證類本草
時外國傳云流黃香出都昆國在扶南南三千里
南洲異物志云流黃香出南海邊諸國今中國用者從
西戎來
白師子主白虎病向東人呼為歷節風置白師子於病
者前自愈此壓伏之義也白虎鬼古人言如猫在糞堆
中亦云是糞神今時人掃糞莫置門下令人病此療之
法以雞子揩病人痛呪願送著糞堆頭勿反顧
玄黃石味甘平溫無毒主驚恐身熱邪氣鎮心从服令



人眼明令人悅澤出淄川北海山谷土石中如赤土代
赭之類又有一名零陵極細研服之如代赭土人用以
當朱呼為赤石恐是代赭之類也人未用之

石欄干味辛平無毒主石淋破血產後惡血磨服亦煮
汁服亦火燒投酒中服生大海底高尺餘如樹有眼莖
莖上有孔如物點之漁人以網罾得之初從水出微紅
後漸青

玻瓈味辛寒無毒主驚悸心熱能安心明目去赤眼熨

欽定四庫全書

證類本草

熱腫此西國之寶也是水玉或云千歲冰化為之應玉
石之類生土石中未必是冰今水精珠精者極光明置
水中不見珠也熨目除熱淚或云火燧珠向日取得火
石髓味甘溫無毒主寒熱中羸瘦無顏色積聚心腹脹
滿食飲不消皮膚枯槁小便數疾癰塊腹內腸鳴下利
腰脚疼冷男子絕陽女子絕產血氣不調令人肥健能
食合金瘡性擁宜寒瘦人生臨海華蓋山石窟土人採
取澄淘如泥作丸如彈子有白有黃彌佳矣



霹靂鉞無毒主大驚失心恍惚不識人并下淋磨服亦
煮服此物伺候震處掘地三尺得之其形非一或言是
人所造納與天曹不知事實今得之亦有似斧刃者亦
有如剉刃者亦有安二孔者一用人間石作也注出雷
州并河東山澤間因雷震後時多似斧色青黑斑文至
硬如玉作枕除魔夢辟不祥名霹靂屑也

大石鎮宅主災異不起宅經取大石鎮宅四隅荆楚歲
時記十二月暮日掘宅四角各埋一大石為鎮宅又鴻

欽定四庫全書

證類本草

寶萬異術云埋丸石於宅四隅槌桃核七枚則鬼無能
殃也

金石味甘無毒主以羸瘦不能食無顏色補腰脚冷令
人健壯益陽有暴熱脫髮飛鍊服之生五臺山清涼寺
石中金屑作赤褐色

玉膏味甘平無毒

石五

主延年神仙術家取蟾蜍膏軟玉

如泥以苦酒消之成水此則為膏之法今玉石間水飲
之長生令人體潤以玉投朱草汁中化成醴朱草瑞物



已出金水卷中十洲仙記瀛洲有玉膏泉如酒飲之數
杯輒醉令人長生洲上多有仙家似吳兒雖仙境之事
有可憑者故以引為證也

溫石及燒磚主之得熱氣徹腰腹久患下部冷久痢腸腹下白

膿燒磚并溫石熨及坐之並差但取堅石燒暖用之非別有溫石也

印紙無毒主令婦人斷產無子剪有印處燒灰水服之

一錢匕神效

煙藥味辛溫有毒主瘰癧五痔瘻癭瘡根惡腫石黃

欽定四庫全書

證類本草

空青桂心並四兩乾薑一兩為末取鐵片闊五寸燒赤

以藥置鐵上用甕椀以猪脂塗椀底藥飛上待冷即開

如此五度隨瘡孔大小以藥如鼠屎內孔中麪封之三

度根出也無孔者鍼破肉之

特蓬殺味辛苦溫小毒主飛金石用之煉丹亦須用生

西國似石脂蠟粉之類能透金石鐵無礙下通出

阿婆趙榮二藥有小毒主丁腫惡瘡出根蝕瘰肉肉刺

齊人以白薑石犬屎緋帛棘鍼鈎等合成如墨硬土作



證類本草卷三							欽定四庫全書	證類本草			役	則更易之取熱徹通汗然後隨病進藥及食忌風冷勞	風掣癱緩血脈斷絕取乾沙日暴令極熱伏坐其中冷	六月河中諸熱砂主風濕頑痺不仁筋骨攣縮脚疼冷	棘鍼合成之並出臨淄齊州	丸又有阿婆趙榮藥功狀相同云石灰和諸蟲及緋帛
--------	--	--	--	--	--	--	--------	------	--	--	---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	-----------------------



欽定四庫全書

子部
證類本草卷四

詳校官太醫院院使_臣張肇基

編修_臣倉聖脈覆勛

總校官編修_臣王燕緒

校對官待詔_臣胡士震

謄錄監生_臣王志遠

繪圖監生_臣孫大儒



雄黃	石硫黃	凡墨蓋子已下並唐慎微續證類	四十種陳藏器餘	一種唐本餘	一種唐慎微續添 <small>墨蓋子下是</small>	三種圖經餘	一種新分條	三種新補	欽定四庫全書 <small>證類本草</small>	八種今附 <small>皆醫家嘗用有效注云今附</small>	七種唐本先附 <small>注云唐附</small>	七種名醫別錄	一十六種神農本草經	玉石部中品總八十七種 <small>金銀鐵鹽土等附</small>	宋唐慎微撰	證類本草卷四	欽定四庫全書
----	-----	---------------	---------	-------	---------------------------------	-------	-------	------	-------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	--------	-----------	--------------------------------------	-------	--------	--------




石 蠟 <small>石今續注</small>	理石	鐵	鐵落	生鐵	秤錘 <small>今附鐵杵故</small>	刀刃 犁鏡 <small>尖續注</small>	密陀僧 <small>附唐</small>	欽定四庫全書	孔公孽	凝水石	玄石	水銀粉 <small>補新</small>	生銀 <small>今附朱砂</small>	金屑	水銀	雌黃
長石	珊瑚 <small>附唐</small>	石腦	銅鐵	鐵粉 <small>附今</small>	鐵華粉 <small>附今</small>	鐵漿 <small>元附鐵精</small>	鐵精 <small>鐵砂鍛鑽下鐵屑</small>	證類本草	殷孽	陽起石	綠鹽 <small>附唐</small>	磁石 <small>續注磁石毛</small>	靈砂	銀屑	石膏 <small>石玉附</small>	食鹽 <small>今自米部</small>



桑根下土	春牛角上土	蚡糞壤堆上土	塚上土及埽石	執日取天星上土	太甑中蒸土	甕堰中裏白灰	彈丸土	戶垠下土	鑄鐸鉏孔中黃土	自然灰	鑄鍾黃土	土地	市門土	天子耜田三推犁下土	社壇四角土	欽定四庫全書	證類本草	四十種陳藏器餘	白羊石	銀膏 <small>餘 唐本</small>	石蛇 <small>餘 圖經</small>	黑羊石 <small>餘 圖經</small>	太陰玄精 <small>精 今附 附 鹽</small>	車轄 <small>附 今</small>	膚青	馬腦 <small>補 新</small>	光明鹽 <small>附 唐</small>	石牀 <small>附 唐</small>	石花 <small>附 唐</small>	桃花石 <small>附 唐</small>	馬銜 <small>附 今</small>	礪石 <small>補 新</small>
------	-------	--------	--------	---------	-------	--------	-----	------	---------	-----	------	----	-----	-----------	-------	--------	------	---------	-----	---------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------------	--------------------------	----	--------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------





雄黃味甘平寒大溫有毒主寒熱鼠瘻惡瘡疽痔死

肌療疥蟲蠶瘡自痛鼻中息肉及絕筋破骨百節中大

風積聚癖氣中惡腹痛鬼疰殺精物惡鬼邪氣百蟲毒

勝五兵殺諸蛇虺毒解藜蘆毒悅澤人面鍊食之輕身

神仙餌服之皆飛入人腦中勝鬼神延年益壽保中不

飢得銅可作金一名黃食石生武都山谷燉煌山之陽

採無時陶隱居云鍊服之法皆在仙經中以銅為金亦

復道人問時有三五兩其價如金合丸皆用石門始興

石黃之好者爾始以齊初涼州互市微有所得將至都下

欽定四庫全書

證類本草

余最先見於使人陳與蕞處檢獲見十餘片伊輩不識

此是何等見有袂雄黃或謂是丹砂示吾吾乃示諸并

又屬覓於是漸漸而來好者作雞冠色不臭而堅實若

踏黑及虛軟者不好也武都氐羌是為仇池宕昌亦有

與仇池正同而小劣燉煌在涼州西數千里所出者未

嘗得來江東不知當復云何此藥最要無所不入唐本

注云出石門名石黃者亦是雄黃而通石黃食石而石



丹藥猶用黃瓦	黃整若今市中	朽骨連兩牙潰	方彌年不差人	外腫若覆甌內	億嘗筆記直史	雞羽掃取之以	丹沙雄黃礬石	成注云今醫方	雄黃治瘡瘍尚	方近金坑治處	於常雄黃丹竈	粟豆上有孔竅	青煙石白鮮石	界出一種水窟	之便可斷氣足	欽定四庫全書	者名臭黃並不	真者有青黑色	圖經曰雄黃生	犬獸傷咬以服	日華子云雄黃	臭熏黃中者燒	瘡殺蠱熏瘡疥	石黃今人敲取	狼伏涉川濟毒	症辟百邪鬼魅	云雄黃金苗也	雌黃色無光者	無雜其赤如雞
亦名黃整事出	近世合	遂愈後便安	鄭法合燒藥	膿血不輟吐	楊萬年少時	創惡肉破骨	礬石其中燒	有五毒之藥	矣周禮瘍醫	時或有之但	尤所貴重或	其色深紅而	其塊大者如	山巖中有水	尤宜細辨又	證類本草	入服食藥只	音訓黃有形	武都山谷燉	微毒治疥癬	則臭以此分	疥蟻蟲及和	中精明者為	物不敢傷蕭	殺毒人佩之	殺百毒又名	不任作仙藥	雞冠光明	
於古也		寧信古方	成注之創	痛楚難忍	於頰連齒	故翰林學士	三日三夜	合黃整音武	以五毒攻之	西來者真好	雄黃金之苗	如胡桃小	流處其石名	階州接西戎		可療瘡疥	色似真而氣	燉山之陽	邪癩癰嵐障	蘇云通名未	雄黃外黑者	去雄黃君陳	雄黃去雄黃	鬼神之味	石味辛有大	名黃石味辛	可以合理	藥耳藥性	
		病之速也	之創中少	之痛楚難	於頰連齒	故翰林學士	三日三夜	合黃整音武	以五毒攻之	西來者真好	雄黃金之苗	如胡桃小	流處其石名	階州接西戎		其臭以醋洗	而氣臭	今階州山中	一切蛇蟲	未之是也	為熏黃主惡	藏器云按	去雄黃君陳	鬼神之味	石味辛有大	名黃石味辛	可以合理	藥耳藥性	



<p>雷公云 凡使勿用黑雞黃珀死黃夾膩黃其臭黃真似 <small>無臭氣勿誤用也次有夾膩黃亦似雄黃如烏雞頭上冠 一重石不堪用次有黑雞黃亦似雄黃如烏雞頭上冠 也凡使要似鷓鴣鳥肝色為上凡修事先以甘草紫背 天葵地膽碧稜花四件並細剉每件各五兩雄黃叁兩 下東流水入坩堝中煮三伏時漉出搗如粉水飛澄去 黑者曬乾再研方入藥用其內有劫鐵石是雄黃中有 又號赴矢黃能劫 於鐵並不入藥用</small></p>	<p>聖惠方 治傷寒狐惑毒蝕下部肛外如蠶痛痒不止以 <small>如裝香火將雄黃燒之 候煙出當病處熏之</small></p>	<p>外臺秘要 治骨蒸極熱以一枚方圓可一尺以炭火燒之三 <small>取黃理石一枚方圓可一尺以炭火燒之三</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>證類本草</small></p>	<p><small>食頃極熱濃雄黃汁於石上恐大熱不可近宜著一片 薄氈置石上令患人脫衣坐石上冷停以衣被圍遶身 勿令藥氣泄出 經三五度差</small></p>	<p>又方 被毒箭搗為末傅之沸 <small>汁出愈亦療蛇咬毒</small></p>	<p>千金方 治婦人始覺有妊養胎轉女 <small>為男以一兩絡囊盛帶之</small></p>	<p>又方 治耳聾以雄黃硫黃等 <small>分為末綿裹塞耳中</small></p>	<p>又方 治癩瘕積聚去三尸益氣延年却老以雄黃二兩 <small>細研為末丸度水飛過却入新淨竹筒內盛以蒸</small></p>	<p>餅一塊 塞筒口蒸七度用好粉脂一兩為丸如菜豆大 <small>日三服酒下七丸九十九丸三年後道成益力不飢玉女來</small></p>
--	--	--	---	---	---	--	---	--	--



侍	肘後方	金瘡血內漏以雄黃末如大豆內瘡中又	經驗方	治馬汗入肉雄黃白礬等分更用烏梅三箇槌碎巴豆一箇合研為細末以半錢匕油調傳患處	斗門方	辟魔以一塊帶頭上妙	博濟方	治偏頭疼至靈散雄黃細辛等分研令細每用一字已下左邊疼嗅入右鼻右邊疼嗅入左鼻	効立	續十全方	治纏喉風雄黃一塊新汲水磨急灌吐下差	欽定四庫全書	集驗方	治卒魔雄黃搗為末細篩以管吹入鼻孔中	傷寒類要	治小腹痛滿不得小便及療天行病雄黃細研蜜丸如棗核內溺孔中	又方	殺齒蟲以末如棗塞牙間	抱朴子	乃凝之法或以蒸煮或以酒服或於赤土下或以松脂和之或以三物煉之引之如布白如冰服之皆令人長生百病除三尸下癥痕滅白髮黑墮齒生十年玉女來侍可使鬼神又云玉女常以黃土為誌大如黍米在鼻上是真玉女無此誌者鬼試人也帶雄黃入山林即不	畏蛇	若蛇中人以少許末傳之登時愈蛇雖多種唯蝮蛇及青金蛇中人為至急不治一日即死人不曉治之	方術者	為二蛇中人即以刀急割瘡肉投地其肉沸如火灸須臾盡燹而人得活也此蛇七月八月毒盛之時
---	-----	------------------	-----	---------------------------------------	-----	-----------	-----	--------------------------------------	----	------	-------------------	--------	-----	-------------------	------	-----------------------------	----	------------	-----	---	----	--	-----	---




三年功乃成開成二年猶駐於蜀自述無名傳以示後人	氣功行合道依而傳之劉受丹訣還霧中山築室修煉	功畢名上品還丹謹而藏之勿示非人其雜亂子曰	之日五金八石黃牙諸物與君臣二藥不相雜亂子曰	天大都此藥經十六節已為中品便能使人長生藥成	地仙服之半劑變化萬端坐在立去駕馭飛龍白日昇	返黑三年之後服之可以祛疫二年之外服者延年益壽	銀凡而服之可以祛疫二年之外服者延年益壽	時重履長至初則十月離胎已成初品即能乾汞成	具內赤土黃狀如窻塵復運火二年日周六百再經四	得運火功全七日為輕水二七日變紫鋒三七日五彩	三品以鉛為君以汞為臣八石為使黃茅為田君臣相	訣孤剛於陰長生皆得此道亦名金液九丹之經丹分	其陽爐陰鼎柔金煉化水玉之方伏汞鍊鉛成朱髓之	之苦真人指一巖室使栖止其中復令齋心七日乃視	迷所值鬼使這攝之由願示要道以援沉淪賜度生死	欽定四庫全書	非人世遇神仙居其間云青城劉真人劉祈叩再三具	之旨復入青城北崖之下見一洞行數里忽覺平博殆	道我聞鉛汞朱髓可致沖天此非高真上仙須得修煉	二使謂之曰岷峨青城神仙之府可以求真師訪尋要	盡將及死期豈可苟免劉聞其語心魂憂迫不知所為	得非雄黃之功乎今子三尸已去而積功未著大限既	志希度世而已二使曰子之黃光照灼於頂迨高數尺	相問劉曰余無他術但冥心至道不視聲利靜處幽山	迫促而無計近子將欲陰符護責以稽延獲罪故見形	我泰山直事這攝子耳不知子以何術我己三日冥期	餘年一旦有二人赤巾朱服經詣其室劉問何人對曰	有延生之力哉乃入霧中山嘗遇人教服雄黃凡三十	太平廣記	劉無名成都人也志希延生謂古方草木之	藥但愈疾得效見火輒為灰燼日不能固豈	牙刺大竹木即亦焦枯	不得嚙人其毒不泄乃以
------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------	-------------------	-------------------	-----------	------------

證類本草



入青城山去 不知所終矣	太上八帝玄經 <small>小丹法相雄黃栢子拘魂制魄方栢子 細篩去滓松脂十斤以松栢子雄黃各</small>	二斤色如赤李合藥白中復搗如蒸藥一日如餌 正坐北向平旦頓服五九百日之後與神人交見	明皇雜錄 <small>有黃門奉使交廣回周顧謂曰此人腹中有 蛟龍上驚問黃門曰卿有疾否曰臣馳馬大</small>	庚嶺時當大熱困且渴遂飲水覺腹中堅痞如石周遂 以消石及雄黃煮服之立吐一物長數寸大如指視之	鱗甲具投之水中俄頃長數尺復以苦酒沃之 如故以器覆之明日已生一龍矣上甚訝之	唐書 <small>甄立言究習方書仕唐為太常丞有道人心腹滿 煩彌二歲立言診曰腹有蟲誤食髮而然令餌雄</small>	黃一劑少頃吐一蛇如人小 指惟無目燒之有髮氣乃愈	欽定四庫全書	證類本草	寶藏論	<small>雄黃若以草藥伏住者熟鍊成汁胎色不移者 將制諸藥成汁并添得者上可服食中可點飼</small>	成金下可 變銀成金	丹房鏡源 <small>雄黃子年 化為黃金</small>	衍義曰 <small>雄黃非金苗今有金窟處無雄黃金條中言金 之所生處處皆有雄黃豈處處皆得也別法治</small>	蛇咬焚之燻蛇遠去又武都者鑄磨成磨形終不免其 臭唐甄立言仕為太常丞有道人病心腹適煩彌二歲	診曰腹有蠱誤食髮而然令餌雄黃一劑少頃吐一 蛇如拇指無目燒之有髮氣乃愈此殺毒蠱之驗也
----------------	--	--	--	--	---	--	----------------------------	--------	------	-----	--	--------------	--------------------------------------	---	--	--





石硫黃味酸溫太熱有毒主婦人陰蝕疽痔惡血堅筋	骨除頭禿療心腹積聚邪氣冷癖在脅效逆上氣脚冷	疼弱無力及鼻衄惡瘡下部蠶瘡止血殺疥蟲能化金	銀銅鐵竒物生東海牧羊山谷中及太山河西山礬石	液也 <small>陶隱居云東海郡屬北徐州而箕山亦有今第一出扶南林邑色如鶴子初出殼名崑崙黃次出外</small>	國從對中來色深而煌煌俗方用之療脚弱及痲冷甚	良仙經頗用之所化竒物並是黃白術及合丹法此云	礬石液今南方則無礬石恐不必爾臣禹錫等謹按吳	氏云硫黃一名石留黃神農黃帝雷公賦有毒醫和扁	鵠苦無毒或生易陽或河西或五色黃是潘水石液也	燒令有紫焰者八月九月採治婦人血結藥性論云石	欽定四庫全書 <small>證類本草</small>	硫黃君有大毒以黑錫煎湯解之及食宿冷猪肉味甘	太陽之精鬼焰居焉伏鍊數般皆傳於作者能下氣治	脚弱腰腎以冷除風頑痺又云生用治疥癬及療寒	熱效逆鍊服主虛損泄精瀟炳云硫黃臣日華子云石	亭脂曾青為使畏細辛飛廉鐵壯陽道治瘰癧冷氣補	筋骨勞損風勞氣止嗽上氣及下部痔瘻惡瘡疥癬殺	腹藏蟲邪魅等煎餘	甘子汁以禦其毒也	圖經曰 <small>石硫黃生東海牧羊山谷中及泰山河西山礬石液也今惟出南海諸蕃嶺外州郡或有而不</small>	甚佳以色如鶴子初出殼者為真謂之崑崙黃其赤色	者名石亭能青色者號冬結石半白半黑名神驚石並	不堪入藥又有一種土硫黃出廣南及榮州溪澗水中	流出其味辛性熱腥臭主治疥瘡殺蟲毒又可煎鍊成	汁以模鑄作器亦如鶴子黃色謹按古方書朱有服餌	硫黃者本經所說功用止於治瘡蝕及積聚冷氣脚弱
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------	----------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



<p>等而近世遂火鍊治為常服丸散觀其製鍊服食之法 殊無本源非若乳石之有論議節庾故服之其效雖緊 而其患更速 可不戒之</p>	<p>海藥 謹按廣州記云生崑崙日脚下穎塊瑩淨無夾石 者良主風冷虛憊腎冷止氣腿膝虛羸長肌膚益</p>	<p>氣力遺精痔漏老人風秘等並宜燒鍊服仙方謂之黃 硃砂能壞五金亦能造作金色人能割伏歸本色服而</p>	<p>能除萬病如有發動宜以猪肉鴨羹餘甘子湯並解 之蜀中雅州亦出老膩甚好功力不及舶上來者</p>	<p>雷公云 凡使勿用青赤色及半白半青半赤半黑者自 有黃色內瑩淨似物命者貴也凡用四兩先以</p>	<p>龍尾篙自然汁一鎰東流水三鎰紫背天葵汁一鎰粟 遂子莖汁四件合之攪令勻一坩堝用六一泥固濟底</p>	<p>下將硫黃碎之入於坩堝中以前件藥汁漸添入火煮 之汁盡為度了再以百部末十兩柳蠹末二斤一簇草</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>二斤細對之以東流水并藥等同煮硫黃二伏時日滿 去諸藥取出用熟甘草湯洗了入鉢中研二萬匝方用</p>	<p>聖惠方 一兩細研於肉上薄塗之即便縮</p>	<p>外臺秘要 千金療小兒疳耳硫黃末</p>	<p>肘後方 女子陰瘡末硫</p>	<p>經驗方 大治元藏氣發以令腹痛虛瀉諸病大效玉粉 丹生硫黃五兩青鹽一兩已上衮細研以蒸餅</p>	<p>為丸如菜豆大每服五丸</p>	<p>梅師方 治陰生濕瘡瘡取石硫黃 研如粉傅瘡上日三度</p>	<p>博濟方 治陰陽二毒傷寒黑龍丹舶上硫黃一兩以柳 木槌研三兩日巴豆一兩和殼記箇數用二升</p>
---	--	--	---	---	--	--	------------------------	--	---------------------------------	-------------------------------	--------------------------	---	-------------------	--	---




<p>太清服鍊靈砂法 石硫黃本出波斯國南明之境棄純</p>	<p>遂合服之九年十顏貌如童夜視細字力倍常人王昭</p>	<p>下十丸散服亦鹽湯調兩字極有效驗余鄉人日鹽湯</p>	<p>為玉粉散細研即和以飯丸如麻子大空心每日鹽湯</p>	<p>漫炒出硫黃於紙上塌之自然如玉色彩射人此號</p>	<p>中煎熬令如膏及用鐵錢一面不著火上以細砂隔紙</p>	<p>二寸投水於中待水清取水和硫末不得多於坩堝</p>	<p>煨之如未伏更煮以伏為度煨了研為散穿地坑一尺</p>	<p>玉函方 功不可具載硫黃半斤桑柴灰五斗淋取汁煮</p>	<p>三伏時以鐵匙抄於火上試之伏火即止候乾以大</p>	<p>極細枯白礬半兩同細研勻水浸蒸餅去水氣了和丸</p>	<p>如梧桐子大朱砂為衣每服十五丸至二十九丸温米飲</p>	<p>下鹽湯</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>孫尚藥 治氣虛傷冷暴作水瀉日夜三二十行腹痛不</p>	<p>見 猶狗</p>
--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--	-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------	------------------------	--	-------------



其猛毒藥品之中號為將軍功能破邪	歸正返滯還清挺立陽精消陰化魄	丹房鏡源 <small>石硫黃可乾汞訣曰此硫黃見五</small>	青霞子 <small>硫黃散癖</small> 硫黃水 <small>秦始皇被神女唾之生瘡驚</small>	衍義曰 <small>石硫黃今人用治下元虛冷元氣將絕以患寒</small>	已不可盡劑世人蓋知用而為福不知用亦為禍此物	損益兼行若俱棄而不用當倉卒之間又可闕乎或更	以法製拒火而又常服者是亦弗思也在本朝則不言	如此服良但專治婦人不知者往往更以酒服其可得	乎或臟中久冷服之先利如病勢危急可	加丸數服少則不効仍如附子乾薑桂	欽定四庫全書	證類本草
-----------------	----------------	-----------------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------	-----------------	--------	------



階州雌黃



欽定四庫全書

證類本草

雌黃味辛甘平大寒有毒主惡瘡頭禿痂疥殺毒蟲蝨

身癢邪氣諸毒蝕鼻中息肉下部蠶瘡身面白駁散皮

膚死肌及恍惚邪氣殺蜂蛇毒鍊之以服輕身增年不

老令人腦滿生武都山谷與雄黃同山生其陰山有金

金精熏則生雌黃採無時

陶隱居云今雌黃出武都仇池者謂武都仇池黃色小赤

扶南林邑者謂崑崙黃色如金而似雲母甲錯畫家所重依此言既有雌雄之名又同山之陰陽於合藥便當

以武都為勝用之既稀又賤於崑崙者仙經無單服法雌以合丹砂雄黃共飛鍊為丹爾金精是雌黃銅精是

空青而服空青反勝於雌黃其義難了臣禹錫等謹按藥性論云雌黃君不入湯服




<p>二十丸空心鹽湯下</p> <p>菜豆大每服十丸至</p>	<p>經驗方</p> <p>縮小便以顆塊雌黃一兩半研如粉乾薑半兩</p>	<p>治之</p>	<p>百一方</p> <p>天行病小腹痛不得小便細末雌黃蜜丸如棗</p>	<p>梧桐子大每服</p> <p>七丸薑湯下</p>	<p>又方</p> <p>治以心痛時發不定多吐清水不下飲食以雌黃</p>	<p>湯下</p> <p>五丸</p>	<p>又方</p> <p>治婦人以冷血氣攻心疼痛不止以葉子黃一兩</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	<p>聖惠方</p> <p>治烏癩瘡殺蟲用雌黃研如粉以醋并</p>	<p>如塵可用之</p>	<p>中如此淘三度了去水取出拭乾却於白中搗篩過研</p>	<p>伏時了其色如金汁一墩在塌底下用東流水猛投於</p>	<p>粟遂子草各五兩三件乾濕加一倍用甕塌子中煮三</p>	<p>鐵不堪用也反損人壽凡修事四兩用天碧枝和陽草</p>	<p>形人以及刑獄地臭穢已上並忌若犯觸者雌黃黑如</p>	<p>雷公云</p> <p>凡使勿悞用夾石黃黑黃珀熟等雌黃一塊重</p>	<p>母甲錯可析者為佳其夾石及黑如鐵色者不可用或</p>	<p>圖經曰</p> <p>雌黃生武都山谷與雄黃同山其陰山有金雲</p>
---------------------------------	---	-----------	---	----------------------------	---	---------------------	---	---------------------------	--	--------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---	------------------------------	---



<p>斗門方 治肺勞咳嗽以雌黃一兩入瓦合內不周濟坐 炭一斤篾定預以火煨之三分去一退火待冷出研如 麪用糖酥為丸如粟大每日空心杏仁湯下三九差</p>	<p>勝金方 治久嗽暴嗽勞嗽金粟丸葉子雌一兩研細用 紙筋泥固濟小合子一箇令乾勿令泥厚將藥 入合子內水調赤石脂封合子口更以泥封之候乾坐 合子於地上上面以未入窰瓦坯子彈子大擁合之令 作一夫子上用炭十斤篾定頂上著火一熨斗籠起令 火從上漸熾候火消三分去一看瓦坯通赤則去火候 冷開合子取藥當如鏡面光明紅色入乳鉢內細研湯 浸蒸餅心為丸如粟米大每服二九五九甘草水服 後睡良 以妙</p>	<p>寶藏論 雌黃伏住火胎色不移鞣鎔 成汁者點銀成金點銅成銀</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>丹房鏡源 黃背陰者雌也純柔者亦可乾永舶上噉血 者上湖南者次青者本性葉子上者可轉硫</p>	<p>黃伏粉霜記 之不可誤使</p>	<p>青霞子 云雌黃碎 邪去惡</p>	<p>衍義 雌黃入藥散稀服石者宜審諦治外功多方七 點化術多用亦未聞其終始如何畫工或用之</p>
---	---	---	------------------------	--	------------------------	------------------------------------	--







食鹽味鹹温無毒主殺鬼蠱邪疰毒氣下部蠶瘡傷寒

寒熱吐胸中痰癖止心腹卒痛堅肌骨多食傷肺喜效

陶隱居云五味之中惟此不可闕有東海北海鹽及河

東鹽池梁益鹽井交廣有南海鹽西羌有山鹽胡中有

樹鹽而色類不同以河東者為勝東海鹽官鹽白草粒

細北海鹽黃草粗粗以作魚鮓及鹹菹乃言北勝而藏

蘭必用鹽官者蜀中鹽小淡廣州鹽鹹苦不知其為療

體復有優劣否西方北方人食不耐鹹而多壽少病好

顏色東方南方人食絕欲鹹而少壽多病便是損人則

傷肺之效矣然以浸魚肉則能經久不敗以沾布帛則

易致朽爛所施處各有所宜也今注唐本元在米部今

移臣禹錫等謹按蜀本云多食令人失色膚黑損筋力

也藥性論云鹽有小毒能殺一切毒氣鬼疰氣主心痛

中惡或連腰臍者盟如雞子大青布裹燒赤內酒中頓

欽定四庫全書 證類本草

服當吐惡物主小兒卒不尿安鹽於臍中灸之面上五

色瘡鹽湯綿沒褐瘡上日五六度易差又和槐白皮切

蒸治脚氣又空心揩齒少時吐水中洗眼夜見小字良

治婦人陰處疼痛者鹽青布裹熨之主鬼疰尸疰下部

蝕瘡炒鹽布裹坐熨之兼主火灼瘡陳藏器云按鹽本

功外除風邪吐下惡物殺蟲明目去皮膚風毒調和腑

臟消宿物令人壯健人卒小便不通炒鹽內臍中即下

陶公以為損人斯言不當且五味之中以鹽為主四海

之內何處無之惟西南諸夷稍少人皆燒竹及水鹽當

之日華子云暖火歲及霍亂心痛全瘡明目止風淚邪

氣一切蟲傷瘡腫消食滋五味長肉補皮膚通大小便

小兒疝氣并內腎氣以葛袋盛於戶口懸之父母用手

搥抖盞即

疾當愈

圖經曰 食鹽舊不著所出州郡陶隱居云有東海北海

鹽及河東鹽池梁益有鹽井交廣有南海鹽西



羌有山鹽胡中有木鹽而色類不同以河東者為勝河東鹽今解州安
 邑兩池所種鹽最為精好是也又有并州兩監末鹽乃刮鹹煎鍊不其
 佳其鹹蓋下品所著鹵鹹生河東鹽池者謂此也下品又有大鹽生邯
 鄲及河東池澤蘇恭云大鹽即河東印鹽人之常食者形粗於末鹽乃
 似今解鹽也解人取鹽於池傍耕地沃以池水每鹽南
 風急則宿皆成鹽滿畦彼人謂之橙鹽東海北海南海
 鹽者今滄密楚秀溫台明泉福廣瓊化諸州官場煮海
 海南海鹽者今滄密楚秀溫台明泉福廣瓊化諸州官
 場煮海水作之以給民食者又謂之澤鹽齊方所謂海
 鹽是也其煮鹽之器漢謂之牢盆今或鼓鐵為之或編
 竹為之上下周以屨灰廣文深尺平底寘於竈皆謂之
 鹽盤南越志所謂織篾為鼎和以牡礪是也然後於海
 濱掘池為坑上布竹木覆以蓬茅又積沙於其上每潮
 汐種沙鹵鹹淋於坑中水退則以火炬照之鹵氣衝火
 皆滅因取海鹵注盤中煎之頃刻而就管子曰齊有渠展
 之鹽代殖薪煮海水征積之十月始生至于正月成三

欽定四庫全書

證類本草

萬是也種薪謂以茅蒚燃火也梁益鹽井者今歸州及
 四川諸郡皆有鹽井汲其水以煎作鹽如煮海法但以
 食其方之民耳西羌山鹽胡中木鹽者即下條云光明
 鹽生鹽州下品有成鹽生胡鹽山及西羌北地酒泉福
 祿城東南角北海青海赤者是也然羌胡之鹽種類
 自多陶注又云虜中鹽有九種白鹽食鹽常食煮黑鹽
 柔鹽赤鹽駁鹽臭鹽馬齒鹽之類今人不能徧識醫家
 治眼及補下藥多用青鹽疑此即戎鹽而本經云北海
 青南海赤今青鹽從西羌來者形塊方稜明瑩而青黑
 色最奇北胡來者作大塊而不光瑩又多孔竅若蜂窠
 狀色亦淺於西鹽彼人謂之鹽枕入藥差劣北胡又有
 一種鹽作片屑如碎白石彼人亦謂之青鹽緘封於匣
 中與鹽枕並作禮贄不知是何色類又隋州出一種石
 鹽生山石中不由煎鍊自然成鹽色甚明瑩彼人甚貴
 之云即光明鹽也醫方所不用故不能盡分別也又通
 秦海州並有停戶刮鹹煎鹽輸官如并州夫鹽之類以



夜與之良又以皂筴兩挺鹽半兩同燒令通赤細研	近壁脚踏之令脚心熱又和槐白皮蒸用亦治脚氣	食療 蠅屎尿瘡鹽三升水一斗煮取六升以綿浸湯	張文仲唐之士	小兒女不可服多被攪作耳唐方又有藥鹽法出於	大黃朴消數兩曾試有效宜行於間及所使輩若	在道途或在村落無諸藥可永但將此藥一刀圭即敵	可救百人天行時氣卒急覓諸藥不得又恐過時或	中盛貯以臘紙封之勿令洩氣清河崔能云合得一劑	人即更服一兩丸投之其藥冬中合臘月尤佳斃合子	服止之平旦服藥至小食時已來不吐痢者或遇殺藥	吐痢勿怪服藥二日忌口兩日吐痢苦多即煎黃連汁	白蜜湯下忌冷漿水合藥久則丸稍加令大凡服藥後	欽定四庫全書	口便止血痢飲下初變水病後便止鬼瘧茶飲下骨熱	證類本草	鼓汁及茶下並得服後多喫茶汁行藥力心痛酒下入	秤量蜜和丸如梧子每服三丸皆平旦時服天行時氣	生熟得所熟即少力生又損人四物各用研擣成熟藥	兩和麩熬令熟巴豆二大兩去心膜紙中熬令油出須	即去火其鹽冷即凝破瓶取之鼓一升熬焦桃仁一大	初以糖火燒漸加炭火勿令服破侯赤微鹽如水汁	丞鍊鹽黑丸方鹽一升擣末內粗甕瓶中實築泥頭訖	二物溫和服之少頃吐下即愈劉禹錫傳信方著崔中	吐絕氣復通其法用鹽一大匙熬令黃童子小便一升	湯方云元和十一年十月得乾霍亂上不可吐下不可	聞識此者醫方亦不用唐柳州纂救三死治霍亂	色真者出焉者國水中石下取之狀若扁青空青今不	耳又下有錄鹽條云光明鹽硃砂青銅屑釀之為塊綠	有人尸煎鍊草土鹽其色最粗黑不堪入藥但可噉馬	供給江湖極為饒衍其味乃優於并州末鹽也濱州亦
----------------------	----------------------	-----------------------	--------	----------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----------------------	------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



<p>夜用楷齒一月後有動者齒 及血鬚齒並差其齒牢固</p>	<p>聖惠方 治小兒臍風濕以鹽二兩歧二合相和爛搗 作餅子如錢大安新瓦上炙令熱以熨臍上差</p>	<p>亦用黃藥 末傅之</p>	<p>又方 治肝藏氣虛風冷搏於筋偏體轉筋入腹 不可忍熱湯三斗入鹽半斤稍熱漬之効</p>	<p>外臺秘要 治胸心痰飲傷寒熱病瘴癘須吐者以鹽末 一大匙以水或煖湯送下須臾則吐吐不快</p>	<p>服甚良 明旦更服</p>	<p>又方 治天行後兩脇脹滿熱鹽熨 之如小便澀亦用熨臍下</p>	<p>又方 療風身體如蟲行鹽一斗水一石煎減 半澄清溫洗浴三四度亦療一切風</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>千金方 治齒斷宣露每旦捻鹽內口中以熱 水含徧齒百徧不過五日齒即牢密</p>	<p>又方 治逆生以鹽塗兒足底又可急 爪搔之并以鹽摩產婦腹上</p>	<p>千金翼 凡諸瘡癬初生或始痛痒以 單方救不差嚼鹽塗之妙</p>	<p>肘後方 治中風但腹中切痛以鹽半斤熬令 水盡著口中飲熱湯二升得吐愈</p>	<p>又方 齒疼斷問出血極驗以鹽末每夜厚封齒斷上有 汁瀝盡乃卧其汁出時仍叩齒勿住不過十夜疼</p>	<p>血止更从尤佳長 忌猪魚油菜等</p>	<p>又方 卒得風覺耳中恍恍者急取鹽五 升甑蒸使熱以耳恍之冷復易</p>	<p>又方 治耳卒疼痛 以鹽蒸熨之</p>
-----------------------------------	---	---------------------	---	---	---------------------	--------------------------------------	--	------------------------	--	--	---------------------------------------	---	---	---------------------------	--	---------------------------




<p>又方 手足忽生疣目以鹽傅疣</p>	<p>又方 治金瘡中風煎鹽令熱以匙抄瀝却水熱</p>	<p>又方 治赤白痢下穀道疼痛不可忍宜服</p>	<p>經驗方 治蛇蝎咬濃作鹽湯浸身數徧差浙西軍將張</p>	<p>教以此方愈 有僧</p>	<p>梅師方 治心腹脹堅痛悶不安雖未吐下食出即定不吐</p>	<p>服更 又方 治金中經脈傷皮及諸大脈血出多心</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>又方 治蜈蚣咬人痛衣止嚼鹽沃上及以鹽湯浸</p>	<p>又方 治熱病下部有蠱蟲生瘡熬</p>	<p>孫真人食忌 主眯眼者以少鹽并</p>	<p>又方 主卒喉中生肉以綿裹筋</p>	<p>又方 主卒中尸遁其狀腹脹氣急衝心或</p>	<p>食醫心鏡 鹽主殺鬼蠱氣下部鹽瘡傷寒熱吐胸中</p>	<p>食鹽成霍亂又主大小腸不通</p>	<p>廣利方 治氣淋臍中乾即易</p>
----------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------	---------------------	---------------------



<p>集驗方 主毒箭以鹽貼瘡 上灸鹽三十壯差</p>	<p>范汪方 主轉筋以鹽一升水 一升半作湯洗漬之</p>	<p>又方 主目中淚出不得開即刺痛方以鹽如大 豆許內目中習習去鹽以冷水數洗目差</p>	<p>產寶方 治妊娠心腹痛不可忍以一斤鹽 燒令赤以三指取一撮酒服差</p>	<p>子母秘錄 小兒撮口鹽 鼓臍上灸之</p>	<p>後魏李孝伯傳 鹽九種各有所宜白鹽主上所自食 黑鹽治腹脹氣滿末之以酒服六銖</p>	<p>素問 鹽勝血發 渴之證</p>	<p>丹房鏡源 鹽消作汁 拒火之力</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>衍義曰 食鹽素問曰鹹走血故東方食魚鹽之人多黑 色走血之驗故可知矣病嗽及水者宜全禁之</p>	<p>北狄用以淹尸取其不壞也至今如此若中蚯蚓毒當 以鹽洗沃亦宜湯化飲汁其燒剝金銀鎔汁作藥仍須</p>	<p>解州池鹽為佳齒縫中多出血常 以鹽湯嗽即已益齒走血之驗也</p>		
---	---	--	--	--	--	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---	--	--	--	--





水銀味辛寒有毒主疹癩痂加音癆羊音白禿殺皮膚中蟲

墮胎除熱以傅男子陰陰消無氣殺金銀銅錫毒鎔化

還復為丹久服神仙不死一名永生符陵平土出於丹

砂 畏慈石陶隱居云今水銀有生熟此云生符陵

最勝出於丹砂者是今燒粗末朱砂所得色小白

濁不及生者甚能消化金銀使成泥人以鍍物是

還復為丹事出仙經酒和日暴服之長生燒時飛

著金上灰名汞粉俗呼為水銀灰最能去蟲唐本

注云水銀出於朱砂皆因熱氣未聞朱砂腹中

自出之者火燒飛取人皆解法南人蒸取之

得水銀雖少而朱砂不損但色少變黑爾今按陳

藏器本草云水銀本功外利水道去熱毒入耳能

欽定四庫全書 證類本草

食腦至盡入肉令百節孿縮到陰絕陽人患瘡疥多以

水銀塗之性滑垂直入肉宜謹之昔北齊徐王療孿臂

病以全物火炙髮之水銀得金當出蝕金侯金色白者

是也如此數度並差也臣禹錫等謹按廣雅云水銀謂

之頰紅董切藥性論云水銀君殺金銅毒妊女也有大

圖經 曰 水銀生符陵平土今出秦州商州郡武軍

山石中採粗次朱砂作爐置砂於中下承以水上覆以

盆器外加火煅養則煙飛於上水銀溜於下其色小白

濁陶隱居云符陵平土者是出朱砂腹中亦別出沙地




<p>皆大塊如升斗碎之乃可燒煅故西來水銀極多於南方者謹按廣雅水銀謂之瀕丹竈家乃名汞蓋字亦通用耳其鑪蓋上灰亦名瀕粉是也又飛煉水銀為輕粉醫家下膈最為要藥服者忌血以其本出於丹砂故也</p> <p>雷公云 凡使勿用草中取者并舊朱漆中者勿用經別若在朱砂中產出者其水銀色微紅收得後用胡蘆收之免遺失若先以紫背天葵并夜交藤自然汁二味同煮一伏時其毒自退若修十兩用前二味汁各二盞和煮足為度</p> <p>聖惠方 半誤吞金銀釵子釵子以</p> <p>經驗後方 治心風秘水銀一兩藕節八箇先研藕節令細次入水銀同研成砂子丸如雞頭大每服</p> <p>二丸磨刀水下 一服差</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p> <p>梅師方 治胎死腹中不出其母氣</p> <p>又方 治難產以水銀二兩</p> <p>又方 治痔瘻道中蟲痒不止以水銀棗膏各二兩同研相和攪如棗形狀薄綿片裹內下部明日蟲出若痛者如粉三大分作丸</p>	<p>漢武帝內傳曰 封君達隴西人初服黃連五十餘年入</p> <p>者常乘音牛故</p> <p>號青牛道士</p>	<p>太清服鍊靈砂法 汞稟五陽神之靈精會符合為一體故能輕飛玄化感遇萬靈</p>	<p>丹房鏡源 可以勾金可為涌泉匱</p>
--	---	--	--	------------------------------



<p>衍義曰 水銀入藥雖各有法極須審謹有毒故也婦人</p>	<p>中無一字及此亦宜詳諦得鈆則凝得硫黃則結併</p>	<p>肉研之則散別法煨為膩粉粉霜唾研斃虱筒得之則</p>	<p>明灌屍中則令尸後腐以金銀銅鐵置其上則浮得紫</p>	<p>河車則伏唐韓愈云太學博士李干遇信安人方士柳</p>	<p>貴能燒水銀為不死藥以鈆滿一鼎按中為空實以水</p>	<p>銀蓋封四際燒為丹砂服之下血比四年病益急乃死</p>	<p>余不知服食說自何世起殺人不可計而世慕尚之一</p>	<p>至此其惑也在文書所記及耳聞傳者不說念直取目</p>	<p>見親與之游而以藥敗者六十公以為世誠工部尚書</p>	<p>歸登自說既服水銀得病苦有燒鐵杖自顛貫其下推</p>	<p>而為火射竅節以出狂痛號呼乞絕其茵蓆得水銀發</p>	<p>且止唾血十數年以斃殿中御史李虛中疽發其背死</p>	<p>刑部尚書李遜謂余曰我為藥誤遂死刑部侍郎李建</p>	<p>一旦無病死工部尚書孟簡邀我於萬州屏人曰我得</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>秘藥不可獨不死今遺子一器可用裹肉為丸服之別</p>	<p>一年而病後有人至訊之曰前所服藥誤方且下之別</p>	<p>則平矣病二歲卒東川節度御史大夫盧坦溺血肉痛</p>	<p>不可忍乞死金吾將軍李道古以柳責得罪食賁藥五</p>	<p>十死海上此可為誠者也薪不死乃遠得死謂之智可</p>	<p>不可也五穀三性鹽醯果蔬人所常御人相厚勉必曰</p>	<p>強食今惑者皆曰五穀令人天當務減節臨死乃悔嗚</p>	<p>呼哀也已今有水銀燒成丹砂醫人不曉研為藥衣或</p>	<p>入藥中豈不達</p>	<p>誤可不謹哉</p>
-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------	--------------



汾州石膏



欽定四庫全書

證類本草

石膏味辛甘微寒大寒無毒主中風寒熱心下逆氣驚

喘口乾舌焦不能息腹中堅痛除邪鬼產乳金瘡除時

氣頭痛身熱三焦大熱皮膚熱腸胃中隔氣解肌發汗

止消渴煩逆腹脹羸氣喘息咽熱亦可作浴湯一名細

石細理白澤者良黃者令人淋生齊山山谷及齊盧山

魯蒙山採無時

雞子為之使惡莽草馬目毒公陶隱居云三郡之山即青州徐州也今出錢塘

縣皆在地中雨後時時自出取之如碁子白徹最佳彭城者亦好近道多有而大塊用之不及彼仙經不須此

唐本注云石膏方解石大體相似而以未破為異今市人皆以方解石代石膏未見有真石膏也石膏生於石



之有膏肪者為石膏此又本草所謂理石也然不知石	名長石又有議者以謂青石間往往有白脈貫徹類肉	有縱理而方解者好亭者或以為石膏然據本草又	解石膏乃別是一物爾今石膏中時有瑩徹可愛	名號功力相異也但意今所用石膏方解者自是方	黃之類亦有端然獨處者亦有附石而生者不聞別有	柔皆同但以附石不附石豈得功力頓異至於雌黃雄	說相反未知孰是今詳石膏既與方解石肌理形段剛	中雨後時時自出取之皆如碁子此又不附石生也二	石代石膏未見有真石膏也又陶隱居謂石膏皆在地	似但方解石不因石端然獨處又云今市人皆以解方	又今南方醫家著一說云按本草石膏方解石大體相	療熱不減石膏若然似可通用但主頭風不及石膏也	隱居以為長石一名方石療體相似疑是一物蘇恭云	此為異也採無時方解石舊出下品本經云生方山陶	皮有土及水苔色破之皆作方稜石膏自然明瑩如玉	欽定四庫全書	證類本草	取未破者以別之其方解石不附石而生端然獨處外	黃者不堪此石與方解石絕相類今難得真者用時惟	圖經曰 石膏生齊山山谷及齊盧山魯蒙山今汾孟號	天行熱狂下乳頭風旋心煩燥措齒益	齒通亮理如雲母者上又名方解石	此石膏乃是二物同名耳不可混而用之日華子云治	云五石脂中又有石膏似骨如玉堅潤服之勝鍾乳與	縣中按錢塘在平地無石膏陶為錯注蘇又注五石脂	葱煎茶去頭痛蕭炳云石膏臣陳藏器云陶云出錢塘	出毒汗主通胃中結煩悶心下急煩燥治唇口乾焦和	豆畏鐵能治傷寒頭痛如裂壯熱皮如火燥煩渴解肌	發汗不如真者臣禹錫等謹按藥性論云石膏使惡巴	解大者方尺今人以此為石膏療風去熱雖同而解肌	拳或在土中或生溪水其上皮隨土及水苔色破之方	傍其方解石不因石而生端然獨處大者如升小者若
-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------	----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------




<p>膏定是何物今且依市人用方解石然博物者亦宜堅 考其實也今密州九仙山東南隅地中出一種石膏白 而脆擊之內有火謂之玉火石彼土醫人常用之云味 甘微辛溫療傷寒發汗止頭目昏眩痛功與石膏等彼 土人或以當石 膏故以附之</p>	<p>雷公云 凡使勿用方解石方解石雖白不透明其性燥 精性良善也凡使之先於石白中搗成粉以密 物羅過生甘草水飛過了水澄令乾重研用之</p>	<p>外臺秘要 蒸病五日內蒸所以言內者必外寒內熱把 患後得之骨肉自消食飲無味或皮燥而無光蒸盛之 時四肢漸細足跌腫起石膏十兩研如乳粉法水和服 方寸匕日再 以體涼為度</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>肘後方 葛氏療小便卒大數非淋令人瘦以石膏 半斤搗碎水一斗煮取五升稍飲五合</p>	<p>梅師方 治熱油湯火燒瘡痛不可忍 取石膏搗末細研用傅瘡愈</p>	<p>子母祕錄 治乳不下以石膏三兩水二 升煮之二沸三日飲令盡妙</p>	<p>太上八帝玄變經 石膏 發汗</p>	<p>丹房鏡源 石膏桂州 者可結汞</p>	<p>別說云 謹按陶說出錢塘山中雨後時自出今錢塘 人呼為寒水石然入藥最勝他處者今鑿山石而取 乃是因石而生即石膏也陳藏器謂錢塘縣在平地無 識錢塘明矣</p>
---	--	--	------------------------	--	---	--	---------------------------------	----------------------------------	--



								欽定四庫全書 證類本草	<p> 衍義曰 石膏二書紛辨不決未悉厥理詳本經元無方 因此一說後人遂惑經曰生齊山山谷及齊廬山魯蒙 山採無時即知他處者為非今圖經中又以汾州者編 入前後人都不詳經中所言細理白澤者良故知不如 是則非石膏也下有理石條中經云如石膏順理而細 又白澤者有是則石膏也無是則非石膏也仍須是經 中所言州土者方可入藥餘皆偏見可略不取仲景白 虎湯中服之如神新校正仲景傷寒論後言四月已後 天氣熱時用白虎者是也然四方氣候不齊又歲中氣 運不一方所既異雖其說甚雅當此之時亦宜兩審若 傷寒熱病或大汗後脈洪大口舌燥頭痛大渴不已或 著暑熱身痛倦怠白 虎湯服之無不効 </p>
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--





金屑味辛平有毒主鎮精神堅骨髓通利五臟除邪毒

氣服之神仙生益州採無時

陶隱居云金之所生處處皆有梁益寧三州多有出

水沙中作屑謂之生金辟惡而有毒不鍊服之殺人建

平晉安亦有金砂出石中燒鎔鼓鑄為礪雖被火亦未

熟猶須更鍊高麗扶南及西域外國成器皆鍊熟可服

仙經以醴蜜及猪肪牡荊酒輩鍊餌柔軟服之神仙亦

以合水銀作丹砂外醫方都無用者當是慮其有毒故

也仙方名金為木真今注醫家所用皆鍊熟金薄及以

水煎金器取汁用之固無毒矣按陳藏器拾遺云嶺南

人云生金是毒蛇屎此有毒常見人取金掘地深丈餘

至紛子石皆一頭黑焦石下有金大者如指小猶麻

豆色如桑黃咬時極軟即是真金夫匠竊而吞者不見

有毒其麩金出水沙中甑上淘取或鵝鴨腹中得之即

便打成器物亦不重鍊煎取金汁便堪鎮心此乃藏器

欽定四庫全書

傳聞之言全非按據皇朝收復嶺表詢其事於彼人殊

無蛇屎之事入藥當必用熟金恐後人覓藏器之言惑

之故此明辨臣禹錫等謹按藥性論云黃金屑金薄亦

圖經曰

生金屑生益州銀屑生永昌陶隱居注云金之所

謂之生金而銀所出處亦與金同但皆生石中耳蘇恭

以為銀之與金生不同處又出水沙中隙藏器云生金

是毒蛇屎嘗見人取金掘地深丈餘至紛子石皆一

頭黑焦石下有金大者如指小猶若麻豆色如桑黃咬

時極軟即是真金麩金出水沙中甑上淘取或鵝鴨腹




<p>人採得之必以鉛再三煎鍊方成故不得為生銀也故 下別有生銀條云出饒州樂平諸坑生銀鑛中狀如硬 錫文理粗錯自然者真今坑中所得乃在土石中滲溜 成條若絲髮狀土人謂之老翁鬚似此者極難得方書 用生銀必得此乃真耳金屑古方不見用者銀屑惟葛 洪治癰腫五石湯用之今人彌不用惟作金銀薄入藥 甚便又金石凌紅雪紫雪輩皆取</p>	<p>海藥云 按廣州記云出大食國彼方出金最多凡是貨 瘡風熱上氣咳嗽傷寒肺損吐血骨蒸勞極渴主利五 臟邪氣補心並入薄為丸散服異志云金生麗水山海 經說諸山出金極多不能備錄蔡州出瓜子金雲南山 出顆塊金在山石間採之黔南遂府吉州水中並產麩 金又嶺表錄此云廣州洽涯縣有金池彼中居人忽有 養鵝鴨常於屎中見麩金片遂多養收屎淘之日得一</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>兩或半兩因 而至富矣</p> <p>淮南子 陽燧見日然而為火許慎記云陽燧金也取金 極無緣者熟摩令熱日中時日下以艾承之則</p>	<p>然得 火也</p> <p>太清服鍊靈砂法 金所稟於中宮陰已之 魄性本剛服之傷損肌</p>	<p>寶藏論 凡金有二十件雄黃金雌黃金曾青金硫黃金 土碌砂子金金母砂子金白錫金生銅金鑰石金砂子金 十五件惟祗有還丹金水中金瓜子金青麩金草砂金 等五件是真金</p>	<p>丹房鏡源 楚金出漢江五溪或如瓜子形雜衆金帶青 色若天生牙亦曰黃牙若制水銀朱砂成器</p>
--	--	------------------------	---	--	--	--



<p>為利術不堪食 內有金氣毒也</p>	<p>青霞子 金液還丹論金末增</p>	<p>衍義曰 金屑不曰金而更加屑字者是已經磨屑可用</p>	<p>煑鍊鍛局為薄方可研屑入藥陶隱居云凡用銀屑以</p>	<p>水銀和成泥若非銀屑成薄焉能以水銀和成泥也獨</p>	<p>不言金屑亦其闕也生金有毒至於殺人仍為難解有</p>	<p>中其毒者惟鷓鴣肉可解若不經鍛屑則不可用穎塊</p>	<p>金即穴山或至百十尺見伴金石其石褐色一頭如火</p>	<p>燒黑之狀此定見金也其金色深赤黃黹金即在江沙</p>	<p>水中淘汰而得其色淺黃此等皆是生金也得之皆當</p>	<p>銷鍊黹金耗折少塊金耗折多入藥當用塊金色既深</p>	<p>則金氣足餘更防罣製成及點化者如此焉得更有造</p>	<p>化之氣也若本朝張永德字抱一并州人五代為潞帥</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>淳化二年改并州初寓岢陽有書生鄰居卧病永德療</p>	<p>之獲愈生一日就永德求汞五兩即置鼎中煮成中金</p>	<p>永德懇求藥法生日君當貴吾不吝此慮損君福鍛工</p>	<p>畢升言祥符年嘗在禁中為方士王捷鍛金以鐵為金</p>	<p>凡百餘兩為一餅輻解為八段謂之鴉嘴金初自冶中</p>	<p>出色尚黑由是言之如此之類乃是水銀及鐵用藥製</p>	<p>成非造化所成功治焉得不差殊如惠民局合紫雪用</p>	<p>金蓋假其自然金氣耳然惡錫又東南方金色深西南</p>	<p>方金色淡亦土地所宜也入藥故不如</p>	<p>色深者然得餘甘子則體柔亦相盛爾</p>
--------------------------	-------------------------	-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------	------------------------



饒州銀屑



欽定四庫全書

證類本草

銀屑味辛平有毒主安五藏定心神止驚悸除邪氣久

服輕身長年生永昌採無時

陶隱居云銀之所出處亦與金同但皆是生石中鍊

餌法亦相似今醫方士鎮心丸用之不可生服爾為屑當以水銀研令消也永昌本屬益州今屬寧州仙經又

有服鍊法此當無正主療故不為本草所載古者名金為黃金銀為白金銅為赤金今銅有生熟鍊熟者柔赤

而本草並無用今銅青及大錢皆入方用並是主銅應在下品之例也唐本注云銀之與金生不同處金又兼

出水中方家用銀屑當取見成銀薄以水銀消之為泥合消石及鹽研為粉燒出水銀淘去鹽石為粉極細用

之乃佳不得已磨取屑爾且銀所在皆有而以饒州者為勝此外多錫穢為劣高麗作帖者云非銀鉞所出然

色青不如饒州者又有黃銀本經不載俗云為器辟惡乃為瑞物臣禹錫等謹按藥性論云銀屑君銀薄同主



定志去驚癇小兒
癩疾狂走之病

圖經

文具金條下

海藥云

謹按南越志云出波斯國有天生藥銀波斯國用為試藥指鑲大寒無毒主堅筋骨鎮心明目

風熱癩疾等並入薄於瓦散服之又燒朱粉甕下多年沉積有銀號盃鈔銀光軟甚好與波斯銀功力相似抵

是難得今時燒煉家每一斤生鈔只煎得一二銖山海經云東北樂平郡黨少山出銀甚多黔中生銀體骨硬

不堪入藥又按唐頁觀政要云十年有理書御史權萬紀奏曰宣饒二州諸山極有銀坑採之甚是利益太宗

曰朕貴為天子無所乏少何假取乎是知彼處出銀也

子母秘錄

妊娠卒腰痛如折銀一兩水三升煎取二升飲之

欽定四庫全書

證類本草

太上八帝玄變經

銀屑益壽

青霞子

金液還丹論銀破冷除風

衍義曰

銀屑金條中已解屑義銀本出於礦須煎鍊而成故名熟銀所以於後別立生銀條也其用與

熟銀大同世有術士能以朱砂而成者有鈔汞而成者有焦銅而成者何復更有造化之氣豈可更入藥既有

此類不可不區別其生銀即是自礦中出而特然自有生者又謂之老翁鬚亦取像而言之耳然銀屑經言有

毒生銀經言無毒釋者漏略不言蓋生銀已生發於外無蘊鬱之氣故無毒礦銀尚蘊蓄於石中鬱結之氣全

未敷暢故言
有毒亦惡錫



饒州生銀



欽定四庫全書

證類本草

生銀寒無毒主熱狂驚悸發癇恍惚夜卧不安譊音語

邪氣鬼祟服之明目鎮心安神定志小兒諸熱丹毒並

以水磨服功勝紫雪出饒州樂平諸坑生銀鑛中狀如

硬錫文理粗錯自然者真今附臣禹錫等謹按陳藏器

毒畏石亭脂磁石治小兒衝惡熱毒煩悶並水磨服忌

生血又云朱砂銀冷無毒畏石亭脂磁石鐵延年益色

鎮心安神止驚悸辟邪治中惡蟲

毒心熱煎煩憂忘虛劣忌一切血

圖經

文具全
 屑條下

雷公云 金銀銅鐵器凡使在藥中用時即渾安置於藥
 中借氣生藥力而已勿誤入藥中用消人脂也



千金翼

治身有赤疵常以銀指令熱不以漸漸消

抱朴子

銀但不及金玉可以地仙也服之法麥漿化之亦可以朱草酒餌之亦可以龍膏鍊之然三服

輒大如彈丸者又非清貧道士所能得也

太清服鍊靈砂法

銀稟西方辛陰之神結精而為質性戾服之傷肝

寶藏論

大銀有一十七件真水銀銀白錫銀曾青銀土碌銀丹陽銀生鐵銀生銅銀硫黃銀砒霜銀雄

黃銀雌黃銀鑰石銀惟有至藥銀山澤銀革砂銀母砂銀黑鉛銀五件是真外餘則假銀坑內石縫間有生銀

送出如布線土人曰老翁鬚是正生銀也

丹房鏡源

銀生洛丞盧氏縣褐色石打破內即白生於鉛坑中形如笋子此有變化之道亦曰自然

欽定四庫全書

證類本草

牙亦曰生鉛又曰自然鉛可為利術不堪食鉛內銀性有毒可用結砂子

衍義

文具銀屑條下

靈砂味甘性溫無毒主五藏百病養神安魂魄益氣明目通血脈止煩滿益精神殺精魅惡鬼氣以服通神明

不老輕身神仙令人心靈一名二氣砂水銀一兩硫黃

六銖細研先炒作青砂頭後入水火既濟爐抽之如束

針絞者成就也惡磁石畏鹹水茅亭話

然可教好事者知之多以靈砂飼猢猻鷓鴣犬鼠等教之



青霞子

靈砂若草伏得住火成汁不折可療風冷用
作母砂子匱為銀若把五金折不成汁不堪

水銀粉味辛冷無毒畏磁石石黃通大腸轉小兒疳并

瘰癧殺瘡疥癬蟲及鼻上酒風瘡燥痒又名汞粉輕

粉峭粉忌一切血

新補見陳藏器及日華子

圖經

文具水銀條下

經驗方

治小兒喫泥及臙肚膩粉一分用沙糖攪和丸
如麻子大空心米飲下一丸良以瀉出泥土差

孫用和

治虛風不一散膩粉一兩用湯煎五度如麻脚
煨火上焙乾麝香半兩細研如粉每服一字温

水調但是風臨時服半錢
或一錢匕看虛實加減

欽定四庫全書

證類本草

又方

治血痢膩粉五錢定粉三錢同研勻用水浸蒸餅
心少許和為丸如菘豆大每服七丸或十九丸艾一

枝水一盞煎湯
下艾湯多亦妙

衍義曰

水銀粉下涎藥并小兒涎潮瘕瘕多用然不可
常服及過多則其損兼行若兼驚則尤須審

謹蓋驚為心氣不足不可下之裏虛驚氣入心
不可治若其人本虛便須禁此一物謹之至也



慈州磁石



欽定四庫全書

證類本草

磁石味辛鹹寒無毒主周痺

臣禹錫等謹按蜀本注云凡痺隨血脈上下不能左

右去者為周痺

風濕肢節中痛不可持物洗洗酸濟除大熱煩

滿及耳聾養腎藏強骨氣益精除煩通關節消癰腫鼠

瘦頸核喉痛小兒驚癇鍊水飲之亦令人有子一名玄

石一名處石生太山川谷及慈山山陰有鐵處則生其

陽採無時

柴胡為之使殺鐵毒惡牡丹莽革是黃石脂陶隱居云今南方亦有好事者能懸吸針虛連

三四為佳

殺鐵毒消金仙經丹方黃白術中多用之臣禹錫等謹按蜀本注云吸鐵虛連十數針乃至一二斤

刀器迴轉不落南州異物志云漲海崎頭水淺而多磁石外徽人乘舶皆以鐵鑠銅之至此關以磁石不得過



鉢中研細如塵以水沉飛過了又研如粉用之	拭乾以布裹之向大石上再槌令細了却入乳	石於篋孔中下草藥以東流水煮三日然後瀝出	五兩三件並細剉以槌於石上碎作二三十塊子將磁	石若夫修事一斤用五花皮一鎰地榆一鎰故綿十	八兩者號曰續夫石四兩只吸得五兩已來者號曰磁	磁石四面只吸鐵一斤者此名延年沙四兩只吸得鐵	鐵仙石也誤服之令人有惡瘡不可療夫欲驗者一斤	雷公云似磁石只是吸鐵不得中麻石心有赤皮粗是	澤針今北蕃以磁石作禮物其塊多光	是磁石中無孔光澤純黑者其功劣於磁石又不能懸	療頗亦相近而寒溫銅鐵畏惡乃別蘇恭以為鐵液也	有玄石條云生泰山之陽山陰有銅銅者雌鐵者雄主	此言之海南所出尤多也按磁石一名玄石而此下自	欽定四庫全書	證類本草	而多磁石徽外大舟以鐵鑠銅之者至此多不得過以	毛性溫功用更勝謹按南州異物志云漲海崎頭水淺	落者尤真採無時其石中有孔孔中黃赤色其上細	歲貢最佳能吸鐵虛連十數針或一二斤刀器回轉不	圖經曰陽今慈州徐州及南海傍山中皆有之慈州者	磁石生泰山山谷及慈山山陰有鐵處則生其	同下	消腫毒小兒誤吞鐵針等即細末筋肉莫令斷與磁石	磁石味甘深平治眼昏筋骨羸弱補五勞七傷除煩躁	言毛石功狀殊也取鐵如母之招子焉本經有磁石不	磁石毛鐵之母也取鐵如母之招子焉本經有磁石不	治腰脚去瘡癩長肌膚令人有子宜入酒出相州北山	云磁石毛味鹹溫無毒主補絕傷益陽道止小便白數	能補男子腎虛風虛身強腰中不利加而用之陳藏器	吳氏云磁石一名磁君藥性論云磁石臣味鹹有小毒
--------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



<p>聖惠方 治小兒誤吞針用磁石如棗核大 磨令光鑽作竅絲穿令含針自出</p>	<p>外臺秘要 療丁腫取磁石搗為粉驪 酢和封之立拔根出差</p>	<p>錢相公篋中方 療誤吞錢以磁石棗 許大一塊含之立出</p>	<p>鬼遺方 治金瘡腸出欲入之磁石滑石各三兩 為末以白米飲調方寸匕服日再服</p>	<p>沈存中筆談 磁石 指南</p>	<p>丹房鏡源 磁石四兩協物上者伏丹砂養汞去銅暈軟 硬汞堅頑之物服食不可長以多服必有大 患</p>	<p>青霞子 磁石毛治 腎之疾</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>衍義曰 磁石毛輕紫石上輝澁可吸連針鐵俗謂之熒 鐵石養益腎氣補填精髓腎虛耳聾目昏皆用之</p>	<p>入藥須燒赤醋淬其玄石即磁石之黑色者也多滑淨 其治體大同小異不可不分而為二也磨針鋒則能指</p>	<p>南然常偏東不全南也其法取新續中獨縷以半芥子 許蠟綴于針腰無風處垂之則針常指南以針橫貫燈</p>	<p>心浮水上亦指南然常偏丙位蓋丙為大 火庚辛金受其制故如是物理相感爾</p>		
---	---	--	--	-------------------------------	--	--------------------------------	------------------------	--	--	--	---	--	--




<p>石 玄</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>		<p>玄石味鹹温無毒主大人小兒驚癇女子絕孕小腹冷</p>	<p>痛少精身重服之令人有子一名玄水石一名處石生</p>	<p>太山之陽山陰有銅銅者雌玄者雄<small>惡松脂柏實菌桂陶隱居云本經磁</small></p>	<p><small>石一名玄石別錄各一種今按其一名處石既同療體又相似而寒温銅鐵及畏惡有異俗方既不復用之亦無識其形者不知與磁石相類否唐本注云此孔中黃也但不能拾針療體如經劣於磁石磁石中有細孔孔中黃</small></p>	<p><small>中黃赤色初破好者能連十針一斤鐵刀亦被迴轉其無孔光澤純黑者玄石也不能懸針</small></p>	<p>圖經 <small>文具磁石條下</small></p>	<p>綠鹽味鹹苦辛平無毒主目赤淚出膚腎眇暗<small>唐本注云以光</small></p>
------------	---------------	-------------	--	------------------------------	------------------------------	--	--	---	--------------------------------------	--



<p>明鹽硃砂赤銅屑環之為瑰絲色真者出唐本先附</p>	<p>中石下取之狀苦扁青空青為眼藥之要</p>	<p>圖經 文食 條下</p>	<p>海藥 謹按古今錄云波斯國在石上生味鹹混主明</p>	<p>按舶上將來謂之石綠裝色久而不變</p>	<p>中國以銅醅造者不堪入藥色亦不以</p>	<p>後魏李孝伯云 赤鹽臭鹽馬齒鹽駁鹽並非食鹽胡鹽</p>	<p>治目痛已上自唐本注此並是綠鹽說</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p> </p>	<p> </p>
-----------------------------	-------------------------	-----------------	------------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------	------------------------	--------------------	----------	----------






<p>凝水石味辛甘寒大寒無毒主身熱腹中積聚邪氣皮中如火燒煩滿水飲之除時氣熱盛五藏伏熱胃中熱煩滿止渴水腫小腹痺久服不飢一名白水石一名寒水石一名凌水石色如雲母可析者良塩之精也生常</p>	<p>山山谷又中水縣及邯鄲</p>	<p>屬河間郡邯鄲即趙郡並屬冀州域此處地皆鹹茵故云塩精而碎之亦似朴消此石未置水中夏月能為水者佳唐本注此石有兩種有縱理橫理色清明者為佳或云縱理為寒水石橫理為凝水石今出同州韓城色青黃理如雲母為良出登城者斜理文色白為劣也臣禹錫等謹按吳氏云神農辛岐伯醫和扁鵲甘無毒季</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>氏大寒或生邯鄲採無時如雲母色藥性論云寒水石能壓丹石毒風去心煩渴悶解傷寒復勞</p>	<p>圖經曰凝水石即寒水石也生常山山谷又出中水縣</p>	<p>兩種有縱理者有橫理者色清明如雲母可析投水中與水同色具水凝動者為佳或曰縱理者為寒水石橫理者為凝水石三月採又有一種冷油石全與此柏類但投沸油鑊中油即冷者是也此石有毒若誤用之令腰以下不能舉</p>	<p>雷公云凡使先須用生薑自然汁煮汁盡為度</p>	<p>經驗方治小兒丹毒皮膚熱赤用寒水石半兩</p>	<p>集驗方治風熱心躁口乾狂言渾身壯熱及中諸毒龍腦甘露丸寒水石半斤燒半日淨地坑內盆合</p>
---	-------------------	---	------------------------	--	------------------------------	---	---------------------------	---------------------------	--



<p>四面濕上擁起俟經宿取出甘草末天竺黃 各二兩龍腦二分糯米膏丸彈子大家水磨下</p>	<p>傷寒類要 治肉痺其人小便白 以凝水石主之也</p>	<p>丹房鏡源 凝水石可作油衣可食 制丹砂為匱伏玄精</p>	<p>衍義曰 凝水石又謂之寒水石紋理通徹人或磨刻為 枕以備暑月之用入藥須燒過或市人先入膩</p>	<p>粉中以亂真不可不察也陶隱居言夏月能 為水者佳如此則壑世不能得似乎失言</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>		
---	----------------------------------	------------------------------------	--	---	---------------	-------------	--	--





冬積陽然不圖	則白起不經	州蓋山甚日	發石其好	丁氣山今	夫熏常齊	遣蒸有州	人倣溫城	監然西	視也氣惟	取山雖一	之惟一土	歲大石	月完雪	積官徧	以其常	宄禁	益閉	深至	鏡初
齊山在齊州歷城西北五里採訪無陽起石陽起石	乃齊山西北六七里廬山出之本經云或雲山雲廬字	訛矣今泰山沂州惟有黑者其白者獨出齊州也臣禹	錫等謹按吳氏云陽起石神農扁鵲酸無毒桐君雷公	岐伯鹹無毒季氏小寒或生太山楊損之云不入湯藥	性論云陽起石惡石葵忌羊血味甘平主補腎氣精乏	腰疼膝冷濕痺能煖女子子宮冷瘕寒瘕止月水	不定蕭炳云陽起石臣南海藥譜陽起石惟太山所出	黃者絕佳邢州鵲山出白者亦好日華子云治帶下溫	疫冷氣補五勞七傷合藥時燒後水緞用凝白者為上	圖經曰陽起石生齊山山川谷及琅邪或雲山陽起石今	惟出齊州他處不復有或云邢州鵲山亦有之	然不甚好今齊州城西惟一土山石出其中彼人謂之	陽起山其山常有溫暖氣雖盛冬大雪徧境獨此山無	積白蓋石氣熏蒸倣然也山惟一宄官中常禁閉至初	冬則州發丁夫遣人監視取之歲月積以其宄益深鏡				

欽定四庫全書

證類本草

陽起石味鹹微溫無毒主崩中漏下破子藏中血瘕瘕
 結氣寒熱腹痛無子陰痿不起補不足療男子莖頭寒
 陰下濕痒去臭汗消水腫久服不肌令人有子一名白
 石一名石生一名羊起石雲母根也生齊山山谷及琅
 邪或雲山陽起採無時

桑螺蛸為之使惡澤瀉茵桂雷丸蛇蛻皮畏菟絲陶隱居

云此所出即與雲母同而其甚似雲母但厚實耳今用乃
 出益州與礬石同處色小黃黑即礬石雲母根未知何
 者是俗用乃稀仙經亦服之唐本注云此石以白色紋
 理似殷孽仍夾帶雲母滋潤者為良故本經一名白石
 今有用純黑如炭者誤矣雲母條中既云黑者名雲膽
 又名地涿服之損人黑陽起石必為惡矣經言生齊山




<p>鑿他石得之甚艱以色白肌理瑩明若狼牙者為上亦有挾他石作塊者不堪每歲採擇上供之餘州中貨之不爾市賈無由得也貨者雖多而精好者亦難得舊說不見用者今補下</p> <p>藥多使之採無時</p>	<p>丹房鏡源 陽起石可為外匱</p>	<p>青霞子 陽起治腎之疾</p>	<p>衍義曰 陽起石如狼牙者佳其外色不白如薑石其大塊者亦內白治男子婦人下部虛冷腎氣乏絕子藏从寒須水飛研用凡石藥冷熱皆有正宜斟酌</p>	<p>孔公孽味辛温無毒主傷食不化邪結氣惡瘡疽癩痔</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>利九竅下乳汁男子陰瘡女子陰蝕及傷食病常欲眠</p>	<p>睡一名通石殷孽根也青黃色生梁山山谷</p>	<p>陶隱居云梁山屬馮翊郡此即今鍾乳也亦出始興皆大塊打破之几鍾乳之類三種同一體從石室上汁溜積从盤結者為鍾乳牀即此孔公孽也其次以小龍從者為殷孽今人呼為孔公孽殷孽復溜輕好者為鍾乳雖一類而療體為異貴賤懸殊此二孽不堪丸散人皆擣末酒漬飲之甚療脚弱其前諸療恐宜水煑為湯也按今三種同根而所生各處當是隨其土地為勝</p>	<p>名通石本經誤以為殷孽之根陶依本經以為今人之誤其實是也臣禹錫等謹按蜀本云凡鍾乳之類有五</p>	<p>種一鍾乳二殷孽三孔公孽四石牀五石花雖同一體而主療有異此二孽止可酒浸不堪入丸散藥用然甚</p>
--	--------------------------------	------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	--	---	---



<p>療脚弱脚氣石花石牀顯在後條吳氏云孔公孽神農 辛歧伯鹹扁鵲酸無毒色青黃藥性論云孔公孽忌羊 血味甘有小毒主治腰冷膝痺毒風男女陰蝕瘡治人 常欲多睡能使喉聲圓亮日華子云孔公孽味耳暖治</p>	<p>治結此即 殷孽牀也</p>	<p>圖經 文具石鍾 乳條下</p>	<p>青霞子 孽輕身 充肌</p>	<p>殷孽味辛温無毒主爛傷瘀血洩痢寒熱鼠瘦癥瘕結</p>	<p>氣脚冷疼弱一名薑石鍾乳根也生趙國山谷又梁山</p>	<p>及南海採無時 惡防己畏术陶隱居云趙國屬冀州此 即今人所呼孔公孽大如牛羊角長一</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>二尺左右亦出始興唐本注云此即石堂下孔公孽根 也盤結如薑故名薑石俗人乃以孔公孽為之誤兩臣</p>	<p>禹錫等謹按口華子云殷孽治 筋骨弱并痔瘻等疾及下乳汁</p>	<p>圖經 文具石鍾 乳條下</p>					
--	----------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------------	------------------------------	---	------------------------	--	--------------------------------------	----------------------------	--	--	--	--	--



廣州蜜陀僧



欽定四庫全書

證類本草

蜜陀僧味鹹辛平有小毒主久痢五痔金瘡面上癩

面膏藥用之唐本注云形似黃龍齒而堅重亦有白色者作理石文出波斯國一名沒多僧並胡

言也唐本先附臣禹錫等謹按蜀本注云五痔謂牡痔酒痔腸痔血痔氣痔日華子云味甘平無毒鎮心補五

藏治驚癇嗽嘔及吐痰等

圖經曰蜜陀僧本經不載所出州土注云出波斯國今嶺南閩中銀銅治處亦有之是銀鉛脚其初採

礦時銀銅相雜先以鉛同煎鍊銀隨鉛出又採山木葉一燒灰間地作鑪填灰其中謂之灰池置銀於灰上更

加火大鍛鉛之積灰成此物今之罷火候往往是此未必感鉛銀氣置之積灰成此物今之罷火候往往是此未必

胡中來也形似黃龍齒而堅重者佳

雷公云

時呼蜜陀僧凡使搗令細於甕中安置了

流水浸令滿著火煮一伏時

足去柳末紙袋取蜜陀僧用

聖惠方 治野黯斑點方用蜜陀僧二兩

又方

赤白痢所下不多過數不減用蜜陀僧三兩燒

外臺秘要

令面生光方以蜜陀僧用

譚氏小兒方

療豆瘡癩面廕以蜜陀僧細研

別說云

今考市中所貨乃是用小甕瓶實鉛丹鍛成者

貨者外國者未嘗見

之通治口瘡最驗

欽定四庫全書

證類本草

蜜陀僧堅重雄

行義曰 破如金色者佳

鐵精平微温主明目化銅療驚悸定心氣小兒風癩陰

瘡脫肛 陶隱居云鐵落是染皂鐵漿生鐵是不破鏽音

鐵精出鍛窳中如塵紫色輕者為佳亦以摩瑩銅器用

之唐本注云單言鐵者錄鐵也鐵落是鍛家燒鐵赤沸

砧上鍛之皮甲落者夫諸鐵療病並不入丸散皆煮取

漿用之若以漿為鐵落銅生之汁復謂何等落是鐵皮

滋液黑於餘鐵陶謂可以染皂云是鐵漿誤矣又鐵屑

炒使極熱用投酒中飲酒療賊風瘧又裏以熨液療胡

臭有驗今按陳藏器本草云凡言鐵療病不入丸散皆

煑漿用之按今針砂鐵精俱堪染皂鐵並入丸散臣禹

錫等謹按陳藏器云鐵漿取諸鐵於器中以水浸之經

以色青漆出即堪染帛成皂兼解諸物毒入腹服之亦



<p>子母秘錄 精粉傳之</p>	<p>又方 精如大豆以管吹瘡內</p>	<p>百一方 精粉推內之</p>	<p>桐子大任金前 後酒下五丸</p>	<p>又方 病變無常用爐中鐵精細研搗雞肝和為丸如梧</p>	<p>聖惠方 陰脫鐵精羊脂二味攪令</p>	<p>圖經 條文具鐵</p>	<p>名為鐵精可制朱 砂石亭脂水銀毒</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>入耳聞刀聲即自出也日華子云鐵屑治驚邪癩癩小 兒客忤消食及冷氣並煎汁服之也又云黎鏡尖浸水 中相摩飲其汁又兩刀於耳門上相磨敲作聲主百蟲 又云刀又味辛平無毒主蛇咬毒入腹者取兩刀於水 打鬼疰邪氣水漬攪令沫出澄清去滓及暖飲一二盞 多如雜和之謬也又云銀鑽下鐵屑味辛平無毒主鬼 用如鐵粉鍊鐵粉中亦別須之針是其真鋼砂堪用人 年無毒堪染白為皂及和沒食子染鬚至黑飛為粉功 兒甘毒飲一合此打鐵器時堅鐵槽中水又云針砂性 核燒熏之一名刀煌江東人多用之防水項邊瘰子以桃 者是也乾硬以竹木蒸火於刀斧刃上燒之津出如漆 之少當乾硬以竹木蒸火於刀斧刃上燒之津出如漆 折瘡根結筋癢癰腫毒肉止風水不入水不爛手足 蝕蠶金瘡毒物傷皮肉止風水不入水不爛手足 虎狼毒惡蟲等齧服之毒不入內也又云鐵藝主惡瘡 鎮心明目主癩癰發熱急黃狂走六畜癩狂人為蛇犬</p>
-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--	----------------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------	--




<p>姚和衆 <small>治小兒因痢肛門脫以鐵精粉療之</small></p>	<p>太清服煉靈砂法 <small>云鐵性堅服之傷肺</small></p>	<p>鐵漿鐵法中陶為鐵落是鐵漿蘇云非也按鐵漿取諸</p>	<p>鐵於器中以水浸之經久色青沫出即堪染皂兼解諸</p>	<p>毒入腹服之鎮心主癩癩發熱急狂走六畜癩狂人</p>	<p>為蛇犬虎狼毒刺惡蟲等啗服之毒不入內 <small>見陳藏器</small></p>	<p>圖經 <small>文具鐵條下</small></p>	<p>外臺秘要 <small>療漆瘡以鐵漿洗之隨手差頻為之妙</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>證類本草</small></p>	<p>梅師方 <small>治時氣病骨中熱生疱瘡碗豆瘡欽鐵漿差</small></p>	<p>秤錘主賊風止產後血瘦腹痛及喉痺熱塞並燒令赤</p>	<p>投酒中及熱飲之時人呼血瘕為兒枕產後即起痛不</p>	<p>可忍無錘用斧 <small>今附臣禹錫等謹按陳藏器云秤錘味辛溫無毒日華子云銅秤錘平治產難</small></p>	<p>并橫逆產酒泮服陳葳器云鐵杵無毒主婦人橫產無</p>	<p>杵用斧並燒令赤投酒中飲之自然順生杵搗藥者是</p>	<p>也又云故鋸無毒主誤吞竹木入喉咽出入不得者燒</p>	<p>令赤漬酒中及熱飲並得日華子云鑰匙治婦人血噤</p>	<p>失音衝惡以生薑醋小煎服弱房人煎湯服亦得</p>	<p>圖經 <small>文具鐵條下</small></p>
--	--	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	--	--------------------------------	--	-----------------------------------	---	------------------------------	------------------------------	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------------



<p>聖惠方 治婦人血瘕痛用古秤錘或大斧或鐵杵以炭火燒赤內酒中三升已來稍稍飲之</p>	<p>外臺秘要 療妊娠卒下血燒秤錘令赤內酒中沸定出飲之</p>	<p>千金方 血燒令赤投酒中服</p>	<p>產寶 治胞衣不出燒鐵杵鐵錢令赤投酒飲之</p>	<p>鐵華粉味鹹平無毒主安心神堅骨髓強志力除風邪</p>	<p>養血氣延年變白去百病隨所冷熱合和諸藥用棗膏</p>	<p>為丸作鐵華粉法取銅鍛作葉如笏或團平面磨錯令</p>	<p>光淨以鹽水灑之於醋甕中陰處理之一百日鐵上衣</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>生鐵華成矣刮取更細擣篩入乳鉢研如麵和合諸藥</p>	<p>為丸散此鐵之精華功用強於鐵粉也 今附臣禹錫等謹按日華子云</p>	<p>鐵條粉止驚悸虛癩鎮五藏去邪氣強志壯筋骨治健忘冷氣心痛癢癬癥結脫肛痔瘻宿食等及傳竹木刺</p>	<p>其所造之法與華粉同惟懸於醬甌上就潤地及刮取霜時研淘去麤汁鹹味烘乾</p>	<p>圖經 條文具鐵</p>	<p>經驗後方 治心虛風邪精神恍惚健忘以經使鐵</p>	<p>七徧即堪打碎如碁子大以水二斗浸經二七日每於食後服一小盞</p>
---	-------------------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------	------------------------------	---	---	---	--------------------	---------------------------------	------------------------------------




<p>子母秘錄 治小兒卒得燥瘡一名爛瘡燒鐵淬水</p>	<p>集驗方 治脫肛歷年不愈以生鐵二斤水一</p>	<p>又方 若被打瘀血在骨節及脇外不去</p>	<p>肘後方 治熊虎所傷毒痛</p>	<p>千金方 治耳聲燒鐵令赤投酒中飲之仍以</p>	<p>圖經 文具鐵</p>	<p>瘡疥蜘蛛咬蒜摩生油傳並得今注解在鐵精條</p>	<p>生鐵微寒主療下部及脫肛 臣禹錫等謹按日華子云</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p> <p style="text-align: center;">鐵 生</p> 
---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------	----------------------------	-----------------------------------	---




鐵粉味鹹平無毒主安心神堅骨髓除百病變白潤肌	膚令人不老體健能食以服令人身重肥黑合和諸藥	各有所主其造作粉飛鍊有法文多不載人多取雜鐵	作屑飛之令體重真綱則不爾其針砂市人錯揉鐵為	屑和砂飛為粉賣之飛鍊家亦莫辨也 <small>取綱鐵為粉勝之今附</small>	圖經 <small>文具鐵條下</small>	鐵落味辛甘平無毒主風熱惡瘡瘍疽瘡痂疥氣在皮	膚中除胃膈中熱氣食不下止煩去黑子一名鐵液可	欽定四庫全書 <small>證類本草</small>	以染皂生牧羊平澤及枋 <small>音伴</small> 城或析城採無時 <small>臣禹錫等謹按</small>	<small>日華子云鐵液治心驚邪一切毒蛇蟲及蠶漆咬瘡腸風痔瘻脫肛時疾熱狂并染鬚髮今注解在鐵精條</small>	圖經 <small>文具鐵條下</small>					
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--



					<p>圖經 條文 下具 鐵</p>	<p>名跳 條音 鐵今 鐵注 精解 條在</p>	<p>鋼鐵味甘無毒主金瘡煩滿熱中胃膈氣塞食不化一</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>鐵 鋼</p> 
--	--	--	--	--	-------------------------------	--	------------------------------	------------------------	--



鐵	柔	欽定四庫全書	鐵主堅肌耐痛	能制石亭脂毒今	圖經曰	<p>粉自有法文多不載諸藥又馬銜秤錘車轄及祚鋸等 衣生刮取之為鐵華入火飛鍊者為鐵粉作鐵華粉 出可以染皂者為鐵華入火飛鍊者為鐵粉作鐵華粉 鑪細末謂之針砂取諸鐵於器中水浸之經以色青沫 如塵紫色而輕虛可以瑩磨銅器者為鐵精作針家磨 生柔相雜和用以作刀劍鋒刃者為銅鐵亦謂之熟鐵以 為生鐵再三拍可以作鏃者為鑄鐵亦謂之熟鐵以 細皮屑俗呼為鐵花是也初鍊去鏽用以鑄器者 蜀有爐冶處皆有之鐵落者鍛家燒鐵赤沸砧上打落 城諸鐵不著所出州郡亦當同處耳今江南西</p>
		證類本草	臣禹錫等謹枝詳定本草云作熱鐵日	華子云鐵味辛平有毒畏磁石灰炭等	鐵本經云鐵落出州郡亦當同處耳今江南西	



皆燒以淬酒用之刀斧及磨水
作藥使俗俗用有效故載之

別說云

謹按鐵漿即是以生鐵漬水服餌者日取飲旋
入新水日以鐵上生黃膏則力愈勝令人肌體

輕健唐太妃所服者乃此也若以染皂者
為漿其酸苦臭澀安可近况為服食也

石腦味甘温無毒主風寒虛損腰脚疼痺安五藏益氣

一名石飴餅生名山土石中採無時

陶隱居云此石亦
鍾乳之類形如曾

青而白色黑斑軟易破今茅山東及西平山並有鑿土
龕取之俗方不見用仙經有劉君導仙散用之又真誥

曰李整探服療風痺虛損而得長生唐本注云隋時有
化公者所服亦名石腦出徐州宋里山初在爛石中入

土一丈已下得之大如雞卵或如棗許觸著即散如麵
黃白色土人號為握雪礬石云服之長生與李整相會

欽定四庫全書

證類本草

今附下品條中臣禹錫等謹按蜀本云今據下品握
雪礬石主療與此不同蘇妾引握雪礬石注為之

圖經

文具石鍾
乳條下

理石味辛甘寒大寒無毒主身熱利胃解煩益精明目

破積聚去三蟲除榮衛中去來大熱結熱解煩毒止消

渴及中風痿痺一名立制石一名肌石如石膏順理而

細生漢中山谷及廬山採無時

滑石為之使惡麻黃陶
隱居云漢中屬梁州廬

山屬青州今出寧州俗用亦稀仙經時須亦呼為長理
石石膽一名立制今此又名立制疑必相亂類唐本注

云此石夾兩石間如石脈打用之或在土中重疊而生
皮黃赤肉白作針理文全不似石膏漢中人取酒漬服



<p>之療瘕令人肥悅市人或刮削去皮以代寒水石并以 當舉石並是假偽今廬山亦無此物見出襄州西汎水 也側</p>	<p>圖經 文具長 石條下</p>	<p>丹房鏡源 長理石 可食</p>	<p>衍義曰 理石如長石但理石如石膏順理而細其 非順理而細者為長石治療亦不相遠</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p> </p>	<p> </p>
---	------------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------------	----------	----------



廣州珊瑚



欽定四庫全書

證類本草

珊瑚味甘平無毒主宿血去目中翳鼻衄末吹鼻中生

南海

唐本注云似玉紅潤中多有孔亦有無孔者又從波斯國及師子國來唐本先附臣禹錫等謹按日

華子云鎮心止驚明目

圖經曰

珊瑚生南海注云又從波斯國及師子國來今廣州亦有云生海底作枝柯狀明潤如紅玉中

多有孔亦有無孔者枝柯多者更難得採無時謹按海中經曰取珊瑚先作鐵網沉水底珊瑚貫中而生歲高

三二尺有枝無葉因絞網出之皆摧折在網中故難得完好者不知今之取者果爾否漢積翠池中有珊瑚高

一丈二尺一本三柯上有四百六十三條云是南越王趙佗所獻夜有光景晉石崇家有珊瑚高六七尺今並


不聞有此高大者



<p>陳藏器云 <small>珊瑚生石巖下刺刻之汁流如血以金投之</small></p>	<p>海藥 <small>按晉列傳云石崇金谷園珊瑚樹皮加苑生藥味甘平無毒主消宿血氣癩等疾按其主治與金相</small></p>	<p><small>也似</small></p>	<p>錢相公篋中方 <small>治七八歲小兒眼有翳擊末堅不可妄</small></p>	<p><small>點之三 日立愈</small></p>	<p>異物志云 <small>出波斯國為人</small></p>	<p>衍義曰 <small>珊瑚治醫目今人用為點眼筋有一等細油色有細縱文可愛又一種如鈿丹色無縱紋為下</small></p>	<p><small>入藥用紅油色者嘗見一本高尺許兩枝直上分十餘岐將至其顛則交合連理仍紅潤有縱紋亦一異也波</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>證類本草</small></p>	<p><small>新國海中有珊瑚洲海人乘大船墮鐵網水底珊瑚所</small></p>	<p><small>生磐石上白如菌一歲而黃三歲赤枝蕚交錯高三四</small></p>	<p><small>尺鐵發其根繫網船上絞</small></p>	<p><small>而出之失時不取則腐</small></p>	<p> </p>	<p> </p>
--	---	--------------------------	--	-----------------------------------	---	--	--	---	---	---	----------------------------------	---------------------------------	----------	----------



南恩州石蠚



欽定四庫全書

證類本草

石蠚味鹹寒無毒主青盲目淫膚腎及丁醫漆瘡生南

海又云是尋常蠚爾年月深以水沫相著因化成石每

遇海潮即飄出又一般入洞穴年深者亦然皆細研水

飛過入諸藥相佐用之點目良今附臣禹錫等謹按日

藥毒并蠚毒催生落胎療血暈消癰治天行熱疾並

熟水磨服也又云浮石平無毒止渴治淋殺野獸毒

圖經曰石蠚出南海今嶺南近海州郡皆有之體質石

化而為石每海潮風飄出為人所得又一種入洞
 穴年深者亦然醋磨傳癰腫亦解金石毒採無時
 衍義曰石蠚直是今之生蟹更無異處但有泥與窰石
 相着凡用須去其泥并窰石止用蟹磨合他藥



潞州長石



欽定四庫全書

證類本草

長石味辛苦寒無毒主身熱胃中結氣四肢寒厥利小

便通血脈明目去翳眇下三蟲殺蠱毒止消渴下氣除

脅肋肺間邪氣以服不飢一名方石一名土石一名直

石理如馬齒方而潤澤玉色生長子山谷及太山臨淄

採無時陶隱居云長子縣屬上黨郡臨淄縣屬青州俗

膏而厚大縱理而長文似馬齒今均州遼

國經曰長石生子山谷及泰山臨淄今惟潞州有之

大縱理而長為別耳採無時謹按本經理石長石二物

二條其味與功效亦別又云理石如石膏順理而細陶



隱居云理石亦呼為長理石蘇恭云理石皮黃赤肉白
作斜理不似石膏市人制去皮以代寒水石并當礬石
今靈寶丹用長理石為一物醫家相承用者乃似石膏與
今潞州所出長石無異而諸郡無復出理石醫方亦不
見單用往往呼長石為長理石又市中所貨
寒水石亦有帶黃赤皮者不知果是理石否

馬銜無毒主難產小兒癩產婦臨產時手持之亦煮汁

服一盞此馬勒口鐵也本經馬條注中已略言之今附臣禹

錫等謹按本經難產適用藥云馬銜平日華子云古舊
鋌者好或作醫工針也今據本經馬條注中都無說馬
銜之事不知此經所
言何謂今姑存之云

圖經文具鐵條下

欽定四庫全書

證類本草

聖惠方

治馬病痺喉中深腫連頰壯熱吐氣數者用
馬銜一具水三大盞煎取一盞半分為三服

礪石無毒主破宿血下石淋除癥結伏鬼物惡氣一名

磨石燒赤熱投酒中飲之即今磨刀石取塗傅蠟蝮溺

瘡有效又不欲人躅之令人患帶下未知所由又有越

砥石極細磨汁滴目除障闇燒赤投酒中破血癥痛功

狀極同名又相近應是礪矣禹貢注云砥細於礪皆磨

石也

新補見陳藏器

石花味甘温無毒酒漬服主腰脚風冷與殷孽同一名



<p>乳花 唐本注云三月九月採之乳水滴水散如雪霜云石花治腰膝及壯筋骨助陽此即洞中石乳滴下凝結者</p>	<p>圖經 文具石鍾乳條下</p>	<p>衍義曰 石花白色圓如覆大馬杓上有百十枝每枝各樣牙分歧如鹿角上有細文起以指捺之錚錚然有聲此石花也多生海中石上世方難得家中自有一本後又於大相國宮中見一本然其體甚脆不禁觸擊本條所注皆非是</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p> </p>	<p> </p>
---	-------------------	---	---------------------------------	----------	----------



信陽軍桃花石



欽定四庫全書

證類本草

桃花石味甘溫無毒主大腸中冷膿血痢久服令人肌

熱能食

唐本注云出申州鍾山縣似赤石脂但舐之不著舌者為其唐本先附臣禹錫等謹按蜀本云

令人肥悅能食南海藥譜云其狀亦似紫石英若桃花其潤目丸而重日之可愛是也

圖經曰

桃花石本經不載所出州士注云出申州鍾山縣今信州亦有之形塊似赤石脂紫石英輩其

色似桃花光潤而體重以紙之不著舌者為佳採無時陶隱居解赤石脂云用義陽者狀如狗腦色鮮紅可愛

蘇恭以為非是即桃花石也从服肥人土人亦以為療痢然則功用亦不相遠矣

衍義曰


桃花石有淡白地有淡赤點如桃花片者有淡白地有淡赤點如桃花片

磨為器用今人亦罕服食



<p>光明塩味鹹甘平無毒主頭面諸風目赤痛多眵<small>音</small>淚</p>	<p>生塩州五原塩池下鑿取之大者如升皆正方光徹一</p>	<p>名石塩<small>唐本先附臣禹錫等謹按</small></p>	<p>圖經<small>文具食</small> 塩條下</p>	<p>石牀味甘温無毒酒漬服與殷孽同一名乳牀一名逆</p>	<p>石<small>唐本注云陶謂孔公孽即乳牀非也二孽在上牀花</small></p>	<p><small>在下性體雖同上下有別鍾乳水下凝積生如笋狀</small></p>	<p><small>漸長从與上乳相接為柱也出鍾乳堂中採無時唐本</small></p>	<p><small>先附臣禹錫等謹按日華子云石筍即是石乳下凝滴</small></p>	<p><small>長者與石花功</small></p>	<p><small>同一名石牀</small></p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>膚青味辛鹹平無毒主蠱毒及蛇菜肉諸毒惡瘡不可</p>	<p>从服令人瘦一名推青一名推石生益州川谷<small>陶隱居</small></p>	<p><small>及仙經並無用此</small></p>	<p><small>者亦相與不復識</small>馬腦味辛寒無毒主辟惡熨目赤爛</p>	<p>紅色似馬腦亦美石之類重寶也生西國玉石間來中</p>	<p>國者皆以為器亦云馬腦珠是馬口中吐出多是胡人</p>	<p>謬言以貴之耳<small>新補見</small></p>	<p>陳藏器<small>馬腦出日本國用研木不</small></p>	<p>行義曰<small>馬腦非石非玉自是一類有紅白黑色三種亦</small></p>
---	------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---	--	---	---	------------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------------	---	-------------------------------	---	------------------------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---





太陰玄精味鹹温無毒主除風冷邪氣濕痺益精氣婦人痼冷漏下心腹積聚冷氣止頭疼解肌其色青白龜

背者良出解縣

附今

圖經曰 太陰玄精出解縣今解池及通泰州積塩倉中亦有之其色青白龜背者佳採無時解池又有

塩精味更鹹苦青黑色大者三二寸形似鐵鎰背三月四月採亦主除風冷無毒又名泥精蓋玄精之類也古

方不見用者近世補藥及治傷寒多用之其著者治傷寒三日頭痛壯熱四肢不利正陽丹太陰玄精消石硫

黃各二兩礪砂一兩四物都細研入甕瓶子中固濟以火半斤於瓶子周一寸燻之約近半日俟藥青紫色住

火待冷取出用臘月雪水拌令勻濕入甕罐子中屋後北陰下陰乾又入地理二七日取出細研以麵糊和為

欽定四庫全書

證類本草

丸如雞頭實大先用熱水浴後以艾湯研下一丸以衣蓋汗出為差

唐本餘 近地亦有赤青白片大不佳

沈存中云 大滴之地即生陰精石

衍義曰 太陰玄精石合他藥塗大風疾別有法陰證傷寒指甲面色青黑六脈沉細而疾心下脹滿結

硬燥渴虛汗不止或時狂言四肢逆冷咽喉不利腹疼亦須佐他藥兼之圖經本草已有法惟出解州者良

車轄無毒主喉痺及喉中熱塞燒令赤投酒中及熱飲


之 附今

圖經 文具鐵條下




<p>聖惠方 治姙娠咳嗽以車釭一枚 燒令赤投酒中候冷飲之</p> <p>外臺秘要 治小兒大便失血出車釭一枚 枚燒令赤內水中服之</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	
---	---------------------------	--



				<p>也蓋 蛇不收 非真石 蛇蠟同 今人類 人之蠟 絕則真 少蠟</p>	<p>衍義曰 石蠟上 土本經 盤結不 如棧始 梨自開 大寶本 中空草 兩頭添 巨附其 細色如 一等古 無</p>	<p>抵與石 以左蠟 盤者同 良類功 採無用 時亦相 味相近 鹹尤能 性平無 解毒金 吾</p>	<p>圖經曰 石蠟出 首尾內 空紅紫 色傍山 石間其 形盤屈 如蛇也 無</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p style="text-align: center;">南恩州石蛇</p> <div style="text-align: center;">  </div>
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	---



							<p>圖經曰 春中掘地採之以黑色有墻壁光瑩者為上</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>石羊黑州充</p> 
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	------------------------	---



石羊白州究



欽定四庫全書

證類本草

圖經曰

白羊石生兗州白羊山味淡其性熱用即大熱生用即涼解衆藥毒春中掘地採之以白瑩者

良為

一種唐本餘

銀膏味辛大寒主熱風心虛驚癇恍惚狂走膈上熱頭面熱風衝心上下安神定志鎮心明目利水道治人心風健忘其法以白錫和銀薄及水銀合成之亦甚補牙齒缺落又當凝硬如銀合鍊有法

四十種陳藏器餘



天子藉田三推犁下土無毒主驚悸癩邪安神定魄強
志入官不懼利見大官宜婚市王者所封五色土亦其
次焉已前主病正爾水服餘皆藏寶
社稷四角土牧宰臨官自取以塗門戶主盜不入境今
郡縣皆有社壇也

土地主斂萬物毒人患發背者掘地為孔一頭傍通取
風以穴大小可腫處仰卧穴上令癰入穴孔中噏之作
三五箇覺熱即易仍以物藉他處又人卒患急黃熱盛

欽定四庫全書

證類本草

欲死者於沙土中掘坎斜埋患人令頭出土上灌之从
乃出曾試有效當是土能收攝熱也又人患丹石發腫
以腫處於濕地上臥熨之地熱易之

市門土無毒主婦人易產取土臨月帶之又臨月產時
取一錢匕末酒服之又捻為丸小兒於苦瓠中作白龍
乞兒此法崔知悌方文多不錄

自然灰主白癩風癢癩重淋取汁和醋先以布揩白癩
風破傅之當為創勿怪能軟瑠璃玉石如泥至易雕刻



及澣衣冷白洗惡瘡疥癬驗於諸灰生海中如黃土南
中異物志云自然灰生南海畔可澣衣石得此灰即爛
可為器今馬腦等形質異者先以此灰埋之令輒然後
雕刻之也

鑄鍾黃土無毒主卒心痛疰忤惡氣置酒中溫服之彌
佳也戶垠下土無毒主產後腹痛末一錢匕酒中熱服
之戶者門之別名也新注云和雄雀糞煖酒服方寸匕
治吹妳切

欽定四庫全書

證類本草

鑄鐸鉏孔中黃土主丈夫陰囊濕癢細末摸之亦去陰
汗最佳

甕壚中裏白灰主遊腫醋磨傅之甕器物初燒時相隔
皆以灰為泥然後燒之壚甕也但看裏有即收之

彈丸土無毒主難產末一錢錢熱酒調服之大有功效
也

執日取天星上土和栢葉薰草以塗門戶方一尺盜賊
不來抱朴子亦云有之



大甌中蒸土一兩碩熱坐臥其上取病處熱徹汗徧身
乃隨疾服藥和鼠壤用亦得

蚡鼠壤堆上土苦酒和為泥傅腫極効又云鬼疰氣痛
取土以秫米甘汁搜作餅燒令熱以物裹熨痛處凡蚡
鼠是野田中尖背鼠也

塚上土及磚石主溫疫五月一日取之瓦器中盛埋之
著門外堦下合家不患時氣又正月朝早將物去塚頭
取古磚一口將呪要斷一年無時疫安大門也

欽定四庫全書

證類本草

桑根下土搜成泥餅傅風腫上仍灸三二十壯取熱通
瘡中又人中惡風水肉腫一箇差以土塊灸二百壯當
下黃水即差也

春牛角上土收置戶上今人宜田

土蜂窠上細土主腫毒醋和為泥傅之亦主蜘蛛咬土
蜂者在地土中作窠者是

載塩車牛角上土主惡瘡黃汁出不差漸瘡者取土封
之即止牛角謂是車邊脂角也好用



驢溺泥土主蜘蛛咬先用醋泔汁洗瘡然後泥傅之黑驢彌佳浮汁洗之更好

故鞋底下土主人適他方不伏水土刮取末和水服之不伏水土與諸病有異即其狀也

鼠壤土主中風筋骨不隨冷痺骨節疼手足拘急風掣痛偏枯死肌多收取暴乾用之

屋內墻下蟲塵土治惡瘡以不差乾傅之亦消調塗之鬼屎主人馬反花瘡刮取和油塗之生陰濕地如屎亦

欽定四庫全書

證類本草

如地錢黃白色

寡婦牀頭塵土主人耳上月割瘡和油塗之効也

牀四脚下土主獠犬咬人和成泥傅瘡上灸之一七壯

瘡中得大毛者愈獠犬狂犬也

瓦甑主魘寐不寤覆人面疾打破之覺好魘及無夢取

火燒死者灰著枕中履中即止

甘土無毒主去油垢水和塗之洗膩服如灰及主草葉

諸菌毒熱湯末和之出安西及東京龍門土底澄取之



二月上壬日取土泥屋四角大宜蠶也

柱下土無毒主腹痛暴卒者末服方寸匕

胡鷲窠內土無毒主風瘙癢疥末以水和傅之又巢中

草主卒溺血燒為灰飲服又主惡刺瘡及浸淫瘡遍身

至心者死亦用之

道中熱塵土主夏中熱暈死取土積死人心其死非為

遇熱赤可以蓼汁灌之

正月十五日燈盞令人有子夫婦共於富家局會所盜

欽定四庫全書

證類本草

之勿令人知之安臥牀下當月有娠

仰天皮無毒主卒心痛中惡取人膏和作丸服之一七

丸人膏者人垢汗也揩取仰天皮者是中庭內停污水

後乾地皮也取卷起者一名掬天皮亦主人馬反花瘡

和油塗之佳

蟻穴中出土取七枚妬粒和醋搽狐刺瘡

古塼熱燒之主下部以患白痢膿泄下以物裹上坐之

入秋小腹多冷者亦用此古塼煮汁服之主噦氣又令



患處熨之三五度差又主婦人帶下五色俱治之取黃
埽石燒令微赤熱以麵五味和作煎餅七箇安埽上以
黃芩萸傳麵上又以布兩重患冷病人坐上令藥氣入
腹如熏之有蟲出如蠶子不過三五度差
富家中庭土七月丑日取之泥竈令人富勿令人知
百舌鳥窠中土末和醞醋傳蚯蚓及諸惡蟲咬瘡
猪槽上垢及土主難產取一合和麵半升烏豆二十顆
煮取汁服之

欽定四庫全書

證類本草

故茅屋上塵無毒主老嗽取多年煙火者拂取上塵和
石黃欵冬花婦人月經衣帶為末以水和塗于茅上待
乾內竹筒子中燒一頭以口噓之入咽喉數數咽之無
不差也
諸土有毒怪曰羴羊掘土見之不可觸已出上土部土
有氣觸之令人面黃色上氣身腫掘土處謹之多斷地
脈古人所忌地有仰穴令人移也

證類本草卷四



欽定四庫全書

子部
證類本草卷五

詳校官太醫院院使臣張肇基

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官待詔臣胡士震

勝錄監生臣祝燮

繪圖監生臣孫大儒



<p>鐳墨 <small>附今</small></p> <p>硃砂 <small>附唐</small></p>	<p>礬石</p> <p>砒霜 <small>今附砒黃續注</small></p>	<p>伏龍肝</p> <p>石灰 <small>百草續注</small></p>	<p>凡墨蓋子已下並唐慎微續證類</p>	<p>三十五種陳藏器餘</p>	<p>一種唐慎微續補</p>	<p>五種新定</p>	<p>一十一種新補</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	<p>八種今附 <small>皆醫家嘗用有效注云今附</small></p>	<p>一十種唐本先附 <small>注云唐附</small></p>	<p>一十一種名醫別錄</p>	<p>一十一種神農本草經</p>	<p>玉石部下品總九十三種 <small>銅錫瓦鹽水土交等附</small></p>	<p>宋唐慎微撰</p>	<p>證類本草卷五</p>	<p>欽定四庫全書</p>
---	---	--	----------------------	-----------------	----------------	-------------	---------------	---------------------------	--	--	-----------------	------------------	--	--------------	---------------	---------------



握雪礬石 附唐	金星石 新定附銀	銅鑛石 附唐	自然銅 今附附鋅	冬灰	熱湯 新補 母猪易附	泉水 新補	地漿 自移 部草	井華水 新附	鹵鹹	戎鹽 鹽藥 續注	代赭 赤土 附	銅青 新補	赤銅屑 唐附 器續注	粉錫	鉛丹
梁上塵	特生礬石	銅弩牙	金牙	青鄉奸 留璃玻 續注	白堊 烏恪切 白土也	半夫河 自移 部草	臘雪 新補	菊花水 新補	漿水 新補 漿附	大鹽	石驚 唐附	井底砂	錫銅鏡鼻 古鑑 續注	東壁土 好土 檳榔續注	鉛 新補



醴泉	六天氣	甘露水	千里水	玉井水	三十五種陳藏器餘	古文錢 <small>補新</small>	蓬砂 <small>補新</small>	烏古瓦 <small>附唐</small>	石腦油 <small>定新</small>	花乳石 <small>定新</small>	井泉石	礪石 <small>定新</small>	淋石 <small>附今</small>	釭 <small>工音</small> 中膏 <small>附今</small>	土陰孽
甘露蜜	梅雨水	繁露水	秋露水	碧海水		蛇黃 <small>元在蟲部 今移唐附</small>	鉛霜 <small>補新</small>	不灰木 <small>附今</small>	白瓷瓦屑 <small>附唐</small>	石蠶 <small>附今</small>	蒼石	薑石 <small>唐附 龕黃石 麥砢 石水 中園石 等附</small>	方解石	鍛竈灰 <small>竈突墨竈 熱灰續 中</small>	車脂 <small>附今</small>



近	腫毒氣	伏龍肝	諸水有毒	銅器蓋食器上汗	塚井中水	鹽膽水	猪槽中水	三家洗碗水	生熟湯	好井水	粮甕中水	水花	諸方水	温湯	冬霜
隱其名爾今人又用廣州鹽城屑以療漏血瘀血亦是	陶隱居云此竈中對釜月下黄土也取持篩合	味辛微温主婦人崩中吐血止欬逆止血消癰		炊湯	陰地流泉	水氣	市門衆人溺坑中水	蟹膏投漆中化為水	屋漏水	正月雨水	甌氣水	赤龍浴水	乳穴中水	夏冰	電
耳之土兼得火燒之義也臣禹錫等謹按藥性論云	萌塗癰其效以竈有神故號為伏龍肝并以迂														

欽定四庫全書

證類本草



<p>伏龍肝單用亦可味鹹無毒末與醋調塗癰腫蕭炳云 釜月中墨一名釜臍下墨陳藏器云竈中土及四交道 土合末以服止兒夜啼日華子云伏龍肝熱微毒治鼻 洪腸風帶下血崩泄精尿血僮生下胞及及小兒夜啼</p>	<p>圖經 文具石 灰條下</p>	<p>雷公云 凡使勿候用竈下土其伏龍肝是千年已來 竈額內火氣積自結如赤色石中黃其形貌</p>	<p>入稜取得後細研以滑石水飛過兩遍令乾用熟 絹裹却取子時安於舊額內一伏時重研了用</p>	<p>聖惠方 治小兒臍瘡久不 差用伏龍肝傅之</p>	<p>外臺秘要 救急治心痛冷熱伏龍肝末 煮水服方寸匕若冷以酒服</p>	<p>又方 治癰腫伏龍肝以蒜和作泥 塗用布上貼之如乾則再易</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>千金方 治風痺者卒不能語口噤手足不隨而強直方伏 龍肝五升以水八升和攪取汁飲之能盡為善</p>	<p>又方 治諸腋臭伏龍肝 燒作泥傅之立差</p>	<p>又方 治鬼魘不悟取伏 龍肝末吹鼻中</p>	<p>又方 治中風心煩恍惚或腹中痛滿或時絕而復甦者 取釜下土五升搗末以冷水八升和之取汁盡服</p>	<p>之口已噤者強開以筒灌 之使得下入便愈甚效</p>	<p>又方 發背欲死方伏龍肝末以酒調厚 傅其上瘡口乾即易不日平復</p>	<p>又方 小兒卒重舌釜下 土苦酒和塗舌下</p>	<p>又方 灸瘡痛腫急捺竈中黃土 水煮令熱淋漬之即良</p>
--	-----------------------	--	---	--------------------------------	---	---------------------------------------	------------------------	---	-------------------------------	------------------------------	---	---------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------



<p>千金翼 治狂癩不識人以水服 <small>伏龍肝方寸匕日進三</small></p> <p>肘後方 治諸癰疽發背及乳房釜下土 <small>搗取末藥子中黃和塗之佳</small></p> <p>簡要濟衆 治小兒丹毒從臍中起方伏龍肝是年深窻 <small>下黃土研為末以屋漏水如糊傅患處乾</small></p> <p><small>即再傳以差為度</small></p> <p>廣利方 治吐血鼻衄不止伏龍肝羊升以 <small>新汲水二升淘取汁和蜜頓服</small></p>	<p>傷寒類要 妊娠熱病方以水調伏 <small>龍肝一鷄子許服之</small></p>	<p>又方 妊娠遭時疫熱病令子不墮窻下土 <small>水塗臍乾又塗之以酒調亦妙</small></p>	<p>十全博救花 治子兄腹中其母氣欲絕不出方伏龍肝 <small>三錢匕以水調下其土當兒頭上戴出甚</small></p>	<p><small>妙</small> 欽定四庫全書 <small>證類本草</small></p>	<p>子母秘錄 小兒赤遊行於身上下至心即死 <small>伏龍肝末和鷄子白塗乾即易</small></p>	<p>又方 小兒尿灰瘡伏龍 <small>肝和鷄子白塗之</small></p>	<p>產寶 治胞衣不出取窻下土一寸研碎用好醋調令 <small>相得內於臍中續取甘草湯三四合服之出</small></p>	<p>賈相公 進過牛經牛糞血者取窻中黃土 <small>二兩酒一升煎候冷灌之立差</small></p>	<p>楊氏產乳 療患時行令胎不損伏龍肝 <small>末和水服塗臍方寸乾即易</small></p>	<p>丹房鏡源云 伏龍肝或經十年者窻下掘深一尺下真 <small>片紫龍肝色者可用伏砂縮賀妙賀者錫也</small></p>	<p>衍義曰 伏龍一兩同為末溫酒調空肚服二三錢以知為</p>
---	---	--	---	---	---	--	---	--	--	--	---------------------------------------



<p>度本條中有東壁土隙藏器云取其東壁土久乾也今 詳之南壁土亦向陽久乾也何不取蓋東壁常先得曉 日烘炙日者太陽真火故治瘟瘧或曰何不取午盛之 時南壁土而取日初出東壁土者何也火生之時其氣 壯故素問云少火之氣壯及其當午之時則壯火之氣 衰故不取實用此義或曰何以知日者太陽真火以水 精珠或必凹銅鑑向日射之以 艾承接其光聚處火出故知之</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>												
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



石 灰



欽定四庫全書

證類本草

石灰味辛溫主疽瘍疥瘡熱氣惡瘡癩疾死肌墮眉殺

痔蟲去黑子息肉療髓骨疽一名惡石一名希灰生中

山川谷

陶隱居云中山屬代郡今近山生石青白色作

以度酒飲之則腸痛下痢療金瘡亦甚良俗名石壘占

今多以構塚用捍水而辟蟲故古塚中水洗諸瘡皆即

差唐本注云別錄及今人用療金瘡止血大效若五月

五日採蔡萸葛葉鹿活草樹葉芍藥地黃葉蒼耳葉青

蒿葉合石灰搗為團如雞卵暴乾末以療瘡生肌大神

驗今按別本注云燒青石為灰也有兩種風化水化風

化為勝臣禹錫等謹按蜀本云有毒墮胎藥性論云石

灰治癩疥蝕惡肉不入湯服止金瘡血和雞子自敗眩

茹甚良日華子云味甘無毒生肌長肉止血并主白癬

癩瘍癩疔等療冷氣婦人粉刺痔瘻痘瘡癭贅疣了又



<p>治產後陰不能合濃煎汁熏洗解酒味酸全</p>	<p>不壞治酒毒暖水藏倍勝瀘灰又名鍛石</p>	<p>圖經曰 石灰生中山川谷今所在近山處皆有之此燒</p>	<p>者取鍛了石置風中自解此為有力水化者以水沃之</p>	<p>則熱蒸而解力差劣古方多用合百草團末治金瘡殊</p>	<p>勝今醫家或以臘月黃牛膽取汁搜和却內膽中封之</p>	<p>當風百日研之更勝草葉者又敗船茹灰刮取用亦同</p>	<p>又冬灰生方谷川澤浣衣黃灰燒諸蒿藜積聚鍊作之</p>	<p>今用灰多雜薪蒸乃不善惟桑薪灰純者入藥絕奇古</p>	<p>方以諸灰雜石灰熬煎以點疣痣黑子等丹竈亦用之</p>	<p>又鍛鐵竈中灰主堅積古方二車丸用之竈中對釜月</p>	<p>下黃土名伏龍肝竈額上墨名百草霜並主消化積滯</p>	<p>令人下食藥中多用之鎔下墨梁上塵並主金瘡屋塵</p>	<p>煤治齒斷腫出血東壁土主下部瘡脫肛皆醫家常用</p>	<p>故并見此傷寒黑奴丸用釜底墨竈突墨梁上塵三物</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>同合諸藥蓋其功用亦相近矣</p>	<p>雷公云 凡使用醋浸一宿濾出待乾下火煨金脛穢</p>	<p>用</p>	<p>聖惠方 治螻蛄咬人用</p>	<p>又方 治大腸久積虛冷每因大便脫肛接不得入</p>	<p>外臺秘要 元希聲侍郎治卒發癩秘驗方石灰</p>	<p>千金方 治眉髮髭落石灰三升右以水拌令勻焰火炒</p>	<p>日春秋七日取服一合常令酒氣</p>	<p>相接服之百日即新髮生不落</p>
--------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------	---------------------	------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------------	----------------------	---------------------




<p>又方 治瘰癧取古塚中石灰傳厚調塗之</p>	<p>肘後方 治產後陰道不開不閉石灰一斗熬之以水二斗投灰中適寒溫入水中坐須臾更作</p>	<p>又方 治湯火灼瘡石灰細篩水和塗之乾即易</p>	<p>又方 治金刃所傷急以石灰裹之既止痛又遠愈無石灰亦可用瘡若深未宜遠合者以滑石傳之</p>	<p>經驗方 治蝨蝻蟲咬其形如大風眉鬚皆落以石灰水浸身亦良</p>	<p>梅師方 治產後陰腫下脫腸出玉門不閉取石灰一斗三斗投灰中放冷澄清取一斗三</p>	<p>升 洗 又方 治金瘡止血遠差方炒石灰和難子白和丸如彈子大炭火煨赤搗末以傅瘡上立差</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>孫用和 治誤吞金銀或錢在腹內不下方石灰一杏核大硫黃一皂子大同研為末酒調下不計時侯</p>	<p>服</p>	<p>孫真人食忌 治疥淋石灰汁洗之</p>	<p>又方 去麝子取石灰上熬令熱插糯</p>	<p>斗門方 治刀斧傷用石灰上包定痛止血佳</p>	<p>又方 治中風口面喎斜向右即於左邊塗之向左即於右邊塗之候方正如舊即須以水洗下大妙</p>	<p>崔氏 治血痢十年方石灰三升熬令黃以水一斗攪令清澄一服一升日三服</p>	<p>抱朴子內篇 古大墓中多石灰汁夏月行人有瘡者見墓中清水用自洗浴瘡自愈於足諸病者</p>
---------------------------------	---	-----------------------------------	---	--	---	---	--------------------	--	-----------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---	---	--



<p>聞之悉往洗之傳有 飲之以治腹內有者</p>	<p>新唐書 李百藥傳百藥勸杜伏威朝京師既至歷陽中 悔欲殺之飲以石灰酒因大利頓欲死既而宿</p>	<p>愈病皆</p>	<p>丹房鏡源云 石灰伏硫黃去錫上暈 制雄酒研砂可用之</p>	<p>衍義曰 石灰水調一盞如稠粥揀好糯米粒全者半置 灰中灰外經宿灰中米色變如水精若人手</p>	<p>面上有黑黷子及紋刺先微微以針頭撥動置少許如 水精者於其上經半日許屢汁自出剔去藥不用且泥</p>	<p>得著水三二日愈又取新硬石灰一合以醋炒調如泥 於患偏風牽口喎斜人口唇上不患處一邊塗之立便</p>	<p>正牽</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p> </p>	<p> </p>
------------------------------	--	------------	-------------------------------------	---	--	--	-----------	------------------------	----------	----------





<p>礬石味辛甘大熱生溫熟熱有毒主寒熱鼠瘦蝕瘡死肌風痺腹中堅癖邪氣除熱明目下氣除膈中熱止消渴益肝氣破積聚癩冷腹痛去鼻中息肉久服令人筋攣火鍊百日服一刀圭不鍊服則殺人及百獸一名青分石一名立制石一名固羊石一名白礬石一名太白</p>	<p>石一名澤乳一名食鹽生漢中山谷及少室採無時<small>火得</small>良棘針為之使惡馬目毒公驚屎虎幸細辛畏水陶隱居云今屬漢亦有而好者出南康南野溪及彭城界中洛陽城南漸常取少室生礬石內水中令水不冰如此則生亦大熱今以黃土泥芭炭火燒之一日一夕則解</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>碎可用療冷結為良丹方及黃白術多用之此又湘東新寧及零陵皆有白礬石能柔金唐本注云此石能拒火久燒但解散不可奪其堅今市人乃取潔白細理石當之燒即為灰非也此藥攻擊積聚癩冷之病為良若以餘物代之療病無效正為此也今漢川武當西遠坂名礬石谷此即是其真出處少室亦有粒細理不如漢中者也臣禹錫等謹按吳氏云白礬石一名鼠鄉神農岐伯辛有毒桐君有毒黃帝甘有毒季氏云或生魏興或生少室十二月採山海經云鼻塗之山有白石焉名曰礬可以毒鼠郭注云今礬石若鼠蠶食而肥也說文解字云礬毒石也博物志云鸛伏卵時取礬石周圍遶卵以助煖氣方術家取鸛巢中礬石為真也藥性論云礬石使鈇丹為之使味甘有小毒主除膈間積氣去冷濕風痺癢痒皆積年者忌羊血蕭炳云不入湯</p>	<p>圖經曰 礬石生漢中山谷及少室今潞州亦有焉性大熱置水中令水不冰又堅而拒火燒之燒一日夕</p>
--	--	------------------------	--	--



<p>但解散而不奪其堅市人多取潔白石當之燒即為灰也此藥攻擊積聚痼冷之病為良用之須真者乃佳又有特生舉石生西域張華博物志云鶴伏卵取舉石周圍逸卵以助煖氣方術家用之取鶴巢中者為真即此特生舉石也然此色難得人多使漢中者外形紫赤內白如霜中夾有白形狀如齒其塊小於白舉石而肌粒大數倍乃如小豆許白舉石粒細才若粟米耳又有握雪舉石出徐州西宋里山入上丈餘生於爛土石間色白細軟如麪也又下條蒼石生西域蘇恭云特生舉石一名蒼舉石而梁州特生亦有青者房陵漢川與白舉石同處亦有青色者多與特生同但不入方用而今醫家多只用舉石即白舉石也形類相近如此尤宜詳洋之耳右方治寒冷積聚皆用舉石胡治大露宿丸主寒冷百病方舉石鍊乾薑桂心皂莢桔梗各三兩附子二兩六物搗篩蜜丸服如梧子五九日三漸增以知為度又有匈奴露宿丸硫黃丸並主積聚及飲食不下心腹</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>堅實皆用舉石 近世乃少用者</p>	<p>丹房鏡源云 紅皮舉石能伏丹砂養汞</p>	<p>衍義曰 舉石并特生舉石博物志及陶隱居皆言此二石鶴取之以壅卵如此則是一物也隱居又言</p>	<p>仙經不云特生則止是前白舉石今補注但隨文解義不見特生之意蓋二條止是一物但以特生不特生為</p>	<p>異耳所謂特生者不附著他石為特耳今用者絕少惟兩字舉石入藥然極須慎用其毒至甚及至論鶴巢中</p>	<p>者又却從謬說鶴巢中皆無此石乃曰鶴常入水冷故取以壅卵如此則鷓鴣鷹鷂之類皆食於水亦自繁息</p>	<p>生化復不用此二石其說往往取俗土之言未嘗究其實而窮其理也嘗官於順安軍親檢鶴巢中無石矧舉石</p>	<p>焉得處處有之然治久積及病曾腹冷有功宜須慎用蓋其毒不可嘗</p>
---	------------------------	--------------------------	------------------------------------	--	---	---	---	--	------------------------------------



信 信 砒 霜



欽定四庫全書

證類本草

砒霜味苦酸有毒主諸瘡風痰在曾膈可作吐藥不可

久服能傷人飛鍊砒黃而成造作別有法

今附臣禹錫等謹按日華

曰云砒霜煖治婦人血氣衝心痛落胎又砒黃暖亦有
 毒畏菘豆冷水醋治瘡疾腎氣帶辟蚤蟲入藥以醋煮

殺毒
 乃用

圖經曰

砒霜舊不著所出郡縣今近銅山處亦有之惟
 信州者佳其塊甚有大者色如鶩子黃明澈不

雜此類本處自是難得之物每一兩大塊真者人競珍
 之市之不啻金價古服食方中亦或用之必得此類乃
 可入藥其肆所蓄片如細屑亦夾土石入藥服之
 為害不淺誤中解之蓄片如細屑亦夾土石入藥服之

雷公云

凡使用小甕瓶子盛後入紫背天葵石龍芮
 二味三件便下火煨從已至申使用甘草水



<p>浸從申至子出拭乾却入瓶盛</p> <p>於火中煨別研三萬下用之</p>	<p>聖惠方 治卒中風昏憤若醉痰涎壅盛四肢不收方用砒霜如菜豆大研以新汲水調下少許用熟水</p>	<p>投大吐即愈</p> <p>若未吐再服</p>	<p>又方 毒蛇尿草木著人似刺割便腫痛肉爛若手脚著之指節墮落研砒霜和膠清塗之</p>	<p>博濟方 治小兒牙宣常有鮮血不止牙斷臭爛砒黃一錢麝香半錢同研細先用紙條子以生油塗之</p>	<p>後摻末在上少用末剪作小片</p> <p>紙碁子大看大小用插動處</p>	<p>孫尚藥 治疔疾信砒二兩別研如粉寒水石三兩別搗末在上又以石末蓋頭然後取厚蓋蓋之周圍醋糊紙條子密封約十重以炭火一斤已來安銃子在上候紙</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	<p>條子黑取出置冷地上候冷取開蓋子淨刮取砒石末一處入乳鉢內細研以軟粟米飯和丸如梧子更別作</p>	<p>小丸子一服時於發日早騰茶清下一丸一日內不得</p>	<p>合收每人服時於發日早騰茶清下一丸一日內不得</p>	<p>熱物合時先掃洒一淨室中合之不得令婦人貓犬雞</p>	<p>鼠等見收得時亦如然若婦人患則男著在口中男子</p>	<p>然患亦</p>	<p>靈苑方 治癩瘰用信州砒黃細研滴濃墨汁丸如梧桐子大於銃子內炒令乾後用竹筒子盛要用於</p>	<p>所患處灸破或針將藥半丸敲碎貼之</p> <p>以自然蝕落為度覺藥盡時更貼少許</p>	<p>青霞子 寶藏論云砒草若草伏住火煨色不變移鎔成汁添得者點銅成銀若只質枯折者不堪</p>
--	--	---------------------------	---	--	--	--	---------------------------	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------	--	---	--



丹房鏡源云

砒霜化銅乾汞

別說云

謹按今信州玉山有砒井官中封禁甚嚴生不夾石者色赤甚如雄黃以冷水磨解熱毒治痰

壅甚效近火即殺人圖經所謂不啻金價者此也若今市人通貨者即取山中夾砂石者燒煙飛作白霜乃碎屑而芒刺其傷火多者塊大而微黃則圖經所謂如鷲子色明徹者此也古方並不入藥唯見燒煉丹石家用近人多以治癰然大意本以生者能解熱毒蓋癰本傷署故用今俗醫乃不究其理即以所燒霜用服之必吐下因此幸有安者遂為定法爾後所損極多不可不慎也初取飛燒霜時人在上風十餘丈外立下風所近草木皆死又多見以和飯毒鼠若貓犬食死鼠食亦死其毒過於射罔遠矣可不察之又衡山所出一種力差劣者於信州

欽定四庫全書

證類本草

衍義曰

砒霜癰家或用纒過劑則吐瀉兼作須濃研菴豆汁仍兼冷水飲得石腦油即伏今信州鑿坑

井下取之其坑常封鎖坑中有濁渌水先絞水盡然後下鑿取生砒謂之砒黃其色如牛肉或有淡白路謂石非石謂土非土磨研酒飲治癖積氣有功纒有火更有毒不可造次服也取砒之法將生砒就置火上以器覆之令砒煙上飛着覆器遂凝結纒然下垂如乳尖長者為勝平短者次之圖經言大塊者其大塊者以是下等片如細屑者極下也入藥當用如乳尖長者直須詳謹

鎊墨主蠱毒中惡血暈吐血以酒或水細研溫服之亦

塗金瘡生肌止血瘡在面慎勿塗之黑入肉如印此鎊


下墨是也

今附臣禹錫等謹按蜀本云鎊墨無毒



<p>圖經 文具石 灰條下</p>	<p>千金方 臭氣鼻氣壅塞不通 方水服釜墨末</p>	<p>又方 治舌卒腫如猪胞狀滿口不治須 史死以釜墨和酒塗舌下立差</p>	<p>又方 治心痛取鎔墨以熱 小便調下二錢匕</p>	<p>又方 治逆生以手中指取釜 下墨交畫兒足下順生</p>	<p>又方 治中惡心痛欲絕用釜下墨半兩 鹽一錢和研以熱水一盞調頓服</p>	<p>肘後方 治轉筋入腸中欲轉者 釜底墨末和酒服之</p>	<p>經驗方 治霍亂取少許以百沸湯一盞投煤其中急攪數 額上取少許以百沸湯一盞投煤其中急攪數</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>十下用椀蓋之汗出通口 微喫一兩口吐瀉立止</p>	<p> </p>	<p> </p>
-----------------------	--------------------------------	--	--------------------------------	-----------------------------------	---	-----------------------------------	---	--------------------	---------------------------------	----------	----------



<p>不宜多有服光淨者良今生北庭為上日華子云北庭砂</p>	<p>門中有伏鍊法能除冷病大益陽事蕭炳云硃砂使生</p>	<p>食之化人忌羊血味酸鹹能銷五金八石腐壞人腸胃生</p>	<p>畏漿水忌羊血味酸鹹能銷五金八石腐壞人腸胃生</p>	<p>誤也唐本先附臣禹錫等謹按藥性論云硃砂有大毒</p>	<p>又按別本注云胡人謂為濃沙其性大熱今云溫恐有</p>	<p>兒黃和諸補藥為丸服之有暴熱飛鍊有法亦能變鐵</p>	<p>食肥健一飛為酸砂二飛為伏翼三飛為定精色如驚</p>	<p>不消腰脚疼冷痲痺痰飲胸中結氣反胃吐水令人能</p>	<p>草云硃砂主婦人丈夫羸瘦積病血氣不調腸鳴食飲</p>	<p>早<small>音</small>藥出西戎形如牙消光淨者良驢馬藥亦用<small>今按陳</small></p>	<p>止痛下氣療欬嗽宿冷去惡肉生好肌柔金銀可為鐸</p>	<p>硃砂味鹹苦辛溫有毒不宜多服主積聚破結血爛胎</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>	<p>砂 硃</p> 
-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---	------------------------------	------------------------------	---------------	-------------	---



<p>味辛酸暖無毒畏一切酸補水藏煖子宮消冷癖瘵血宿食不消氣塊瘕癖及血崩帶下惡瘡息肉食肉飽脹夜多小便女人血氣心疼丈夫腰膝酸重四肢不任凡修制用黃丹石灰作禮鍛赤使用並無毒世人自疑爛肉如人被刀刃所傷以北庭醫傳定當時生痂亦名狄鹽者</p>	<p>圖經曰 硃砂出西戎今西涼夏國及河東陝西近邊州郡亦有之然西戎來者顆塊光明大者有如拳重三五兩小者如指面入藥最緊邊界出者雜碎如麻豆粒又夾砂石用之須飛澄去土石訖亦無力彼人謂之氣砂此藥近出唐世而方書著古人單服一味伏火作丸子亦有兼硫黃馬牙消輩合餌者不知方出何時殊非古法此本攻積聚之物熱而有毒多食腐壞人腸胃生用又能化人心為血固非平居可餌者而西土人用滄肉炙以當鹽食之無害蓋積習之久若魏武噉野葛不毒之義也又名北庭砂又名狄鹽本經云柔金錄</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p> <p>可為錐藥今人作錐藥乃用鵬砂鵬砂出於南海性温平今醫家治咽喉最為要切其狀甚光瑩亦有極大塊者諸方亦稀用</p>	<p>陳藏器云 有暴熱損髮</p>	<p>聖惠方 治懸癰卒腫用硃砂半錢綿裹含嚙津即差</p>	<p>外臺秘要 救急治魚骨哽在喉中以少硃砂口中咀嚼嚙之立下</p>	<p>經驗方 硃砂丸方硃砂不計多少用罐子內箸硃砂上</p>	<p>窰乾後從辰初時便用蒼耳自在落下葉將來搗羅為末藥上鋪頭蓋底上面罐子內用水坐著水旋添火燒</p>	<p>從罐子外五寸已來圍遶欲盡更添火移向前罐子周迴火盡更旋燒促向前計一伏時為度更不移火却聞</p>
--	--	---	--------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------------------	---	---



雜人及婦人不得見一伏時住取來搗羅為末醋麪糊為丸如桐子大每服逐日十丸至十五丸温酒或米飲下並無忌若燒喫三二斤進食無病

陳巽 治元臟虛冷氣攻臍腹痛痼砂二兩川烏頭生去皮臍杵為末取一兩砂生研用織震草末二兩與砂同研為末用一小砂罐子不固濟慢火燒道赤熱將拌了者砂入罐子內不蓋口加頂火一秤候火盡爐寒取出研與烏頭末同研勻湯浸蒸餅丸如桐子大每服三丸熱木香湯醋湯任下

青霞子 寶藏論砂若草服伏住火不碎可轉割得諸石藥并引諸藥可治婦人久冷砂為五金賊也若石藥并灰霜伏得者不堪用也

太清服煉靈砂法 云北庭砂所稟陰石之氣性含陽毒之精功能消敗去穢益陽其功甚著

欽定四庫全書 證類本草

丹房鏡源 云砂性有大毒或沉冷之疾可服則愈久服有癰腫出北庭白黃者訣曰為之金賊能制合羣藥藥中之使自制雄雌黃

衍義曰 砂金銀有偽投鎔寫中其偽物盡消散矧人腹中有久積故可潰腐也合他藥治目中醫用之須水飛過入甕器中於重湯中煮其器使自乾殺其毒及去其塵穢

鉛丹味平微寒主吐逆胃反驚癇癩疾除熱下氣止小

便利除毒熱臍攣金瘡溢血鍊化還成九光久服通神

明一名鉛華生於鉛生蜀郡平澤 陶隱居云即今蒸鉛所作黃丹也畫用者

俗方亦稀用惟仙經塗丹釜所須云化成九光者當謂九光丹以為釜爾無別變鍊訣唐本注云丹白二粉俱




<p>炒錫作今經稱鉛丹陶云熬鉛俱誤矣今注此即今黃丹也與粉錫二物俱是化鉛為之按李含光音義云黃丹胡粉皆化鉛未開用錫者故參同契云若胡粉投炭中色壞為鉛抱朴子內篇云愚人乃不信黃丹及胡粉是化鉛所作今唐注以三物俱炒錫大誤矣臣禹錫等謹按藥性論云鉛丹君主治驚悸狂走嘔逆消渴煎膏用止痛生肌蕭炳云臣不入湯日華子云黃丹涼無毒鎮心安神療反胃止吐血及嗽傳金瘡長肉及湯火瘡煎膏可</p>	<p>圖經 錫條下 文具鉛</p>	<p>外臺秘要 丹集驗療逆產方真 刀圭塗兒蹠下</p>	<p>肘後方 容忤中惡之類多於道間門外得之令人心腸疼痛煩滿氣衝心脅不即治亦害人救之方真</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>丹方寸匕蜜三合和服 之口噤者啟齒灌之</p>	<p>又方 治傷寒及時氣濕病頭痛壯熱脈盛真丹塗身令遍向火坐令汗出</p>	<p>又方 蝮螫人黃丹 醋調塗之</p>	<p>經驗方 碧霞丹治吐逆立效比米黃丹四兩篩過用好米醋半升同藥入銚內煎令乾却用定火三秤</p>	<p>就銚內煨透紅冷取研細為末用粟米飯丸如桐子大煎醇湯下七丸不嚼只一服</p>	<p>王氏博濟 治風痛驅風散鉛丹一兩白礬二兩為末用上次以礬鋪丹上然後用紙扭却將十斤柳木柴燒過為度取出細研每服二錢溫酒下</p>	<p>劉氏 治小兒瘧方黃丹兩錢匕以蜜水</p>
--	-------------------	-----------------------------	---	--------------------	---------------------------	--------------------------------------	----------------------	---	---	---	-------------------------



<p>子母秘錄 <small>治小兒重舌方黃丹如</small></p>	<p>治瘡 <small>於百草霜黃丹等分細研每服二錢匕</small></p>	<p>衍義曰 <small>鉛丹本謂之黃丹化鉛而成別有法唐本注炒</small></p>	<p><small>辨蓋錫則色黯鉛則明白以此為異治瘡及久積皆用</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>證類本草</small></p>	
---	---	---	---	--	--



禹錫著其法云取鈇三兩鐵器中熬之灰取此灰和脂塗癩了上仍以舊帛貼之數數去帛拭	文錢之類皆以有錫故其用亦近之凡鈇灰治癩癰劉	錫考工記攻金之工金有六齊是也凡藥用銅鏡鼻古	及嬰孺驚滯藥今醫家用之尤多凡鑄銅之物多和以	瓮中密封經久成霜亦謂之鈇白霜性極冷入治風痰	出於鈇其法以鈇雜水銀十五分之一合煉作片置醋	錫為鐵鈇為青金雖相似而入用殊別也又有鈇霜亦	而皆用錫雜之乃能明白故鏡鼻附於錫謹按字書為	也粉錫胡粉也二物並是化鈇所作故附於鈇鏡雖銅	圖經曰有之而臨賀出錫尤盛亦謂之白鐵鈇丹黃丹	咬灸熨之 <small>新補見日華子</small>	鈇味甘無毒鎮心安神治傷寒毒氣反胃嘔噦蛇蝎所	欽定四庫全書 證類本草	鈇 
--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------	----------------	--



惡汁又貼如此半月亦不痛不破不
作瘡但內消之為水雖流過頂亦差

陳藏器

云錫鉛及琅玕銅鏡鼻銅陶云琅玕殺錫毒
按錫有黑有白黑錫寒小毒主癭瘡鬼氣症

毒錯為末和青木香傳風瘡腫惡毒本經雖有條皆以
成丹及粉非專為鉛錫生文也錫為粉化鉛為丹本經

云鉛丹錫粉是也蘇云
鉛為丹錫為粉深誤

經驗方

治發背及諸般癰毒瘡黑鉛一斤甘草三兩微
炙剉用酒一斗著空瓶在傍先以甘草置在酒

瓶內然後投如此者九度并甘草去之只留酒令病者
飲醉寢
即愈

飲醉寢
即愈

勝金方

烏髭鬢明目牢齒牙黑鉛半斤大鍋內鎔成汁
旋入桑條灰柳木攪入成沙右以熟絹羅為末

欽定四庫全書

證類本草

每日早晨如常揩牙齒後用溫水漱在孟于內取用
其水洗眼治諸般眼疾髭黃白者用之皆變黑也

又方

治金石藥毒用黑鉛一斤以乾鍋中鎔成汁入酒
一升如此十數迴候酒至半升去鉛頓服之差

青霞子

寶藏論云黑鉛草伏得成寶可點銅為銀并鑄
作鼎養朱砂住得火養水銀住火斷粉霜住火

太清服煉靈砂法

錫鉛俱稟北方壬癸陰極之精也
性濡滑服之而多陰毒傷人心胃

丹房鏡源


云鉛鹹鉛者不出銀熱鉛是也嘉州隴陀利
州出鉛精之葉有變形之狀文曰紫背鉛鉛

鉛能碎金銅鑽草節鉛出嘉州打著碎如燒之有硫黃
奧煙者信州鉛盧氏鉛此處惡用時直須濾過陰平鉛

出劍州是鐵之苗鉛黃花投汞中以文武火養自浮面
上掠刮取炒作黃丹色釣脚鉛出雅州山詞溪砂中形

如皂子又如蚪子黑色炒鉛丹法鉛一斤土硫黃一
兩消石一兩右先鎔鉛成汁下醋煎之滾沸時下土硫



<p>外臺秘要 <small>再服食水銀金如泥吞金銀物在腹中服</small></p>	<p>圖經 <small>條文具鉉下</small></p>	<p>涼無毒治癰腫爛嘔逆療癥瘕小兒疳氣</p>	<p>黑為度為其殺蟲而止痢也日華子云光粉</p>	<p>器云胡粉本功外主久痢不差和水及鷄子白服以糞</p>	<p>粉味甘辛無毒能治積聚又消熱妙止小兒疳痢陳藏</p>	<p>者蓋謂此也臣禹錫等謹按藥性論云胡粉使又名定</p>	<p>本經鉛為粉錫然其實鉉粉也故英公序云鉉錫莫辨</p>	<p>用錫造陶今言化鉉作之經云粉錫亦為誤矣今注按</p>	<p>蟲彌良而謂之粉錫事與經乖唐本注云鉉丹胡粉實</p>	<p>瘡墮胎止小便利一名解錫 <small>陶隱居云即今化鉉所作</small></p>	<p>粉錫味辛寒無毒主伏尸毒螫殺三蟲去癥瘕療疽</p>	<p style="text-align: center;">錫</p> <div style="text-align: center;">  </div>
---	--	-------------------------	--------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--	------------------------------------	--



之令消 洋出之	千金方 治瘡中水胡粉炭灰白等 分脂和塗孔上水即止	又方 治諸腋臭胡粉三合以 牛脂和煎令可丸塗之	肘後方 治篤病新起早勞食飲多致復欲 死方水服胡粉少許傷寒類要同	又方 治卒從高落下瘀血搶心面青短氣 欲死方胡粉一錢上和服之即差	孫真人食忌 治火燒瘡以胡粉 羊髓和塗上封之	食醫心鏡 治小兒舌上瘡取胡粉末并 猪骨中髓傳之日三度	張文仲 治乾濕癬癩胡臭若股內陰下常濕且臭或作 瘡但以胡粉一物粉之即差常用大驗肘後方	欽定四庫全書 證類本草	又方 治寸白虫熬胡粉令速燥平旦作肉 腫以藥方寸匕內臍中服之有大效	又方 小兒疳瘡胡粉熬八分猪 脂和塗之差為度油亦得	子母秘錄 小兒夜啼胡粉服水 調三豆大日三服	又方 小兒腹脹胡粉鹽熬色變以摩腹 上兼治腹皮青若不須更死	又方 治小兒無辜痢赤白蒸成疳胡 粉熟蒸熱令色變以飲服之	又方 治小兒耳後月蝕 瘡胡粉和土塗上	丹房鏡源 云胡粉可制硫 黃亦可作外櫃
------------	-----------------------------	---------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--	-------------	-------------------------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------



衍義曰 粉錫胡粉也又名定粉止泄痢積聚从疒

東壁土主下部瘡脫肛 陶隱居云此屋之東壁先見日

光刮取用之亦療小兒風癢又可除油污衣勝石灰滑

石唐本注云此土摩乾濕二癬極有效也臣禹錫等謹

按藥性論云東壁上蚬殼細末俾豌豆瘡及主溫癰日華子

去翳又東壁上蚬殼細末俾豌豆瘡及主溫癰日華子

云東壁土溫無毒陳藏器云好土味甘溫無毒主洩痢

冷熱赤白腹內熱毒絞結痛下血取入地乾土以水煮

三五沸絞去滓適稀稠及煖服一二升又解諸藥毒中

肉毒合口椒毒野菌毒並解之取東壁土用之功亦小

同止洩痢霍亂煩悶為要取其向陽壁久乾也張司空

云土三尺以上曰糞三尺以下曰服服之當去上惡物

勿令入客水又食牛馬肉及肝中毒者先剉頭髮令寸

長拌好土作澆泥二升合和飲之須臾髮皆貫所食肝

出牛馬獨肝中有大毒不可食漢武云文成食馬肝死

又人卒患心痛晝地作五字以撮取中央土水和一升

絞服之良也又云土消大寒無毒主傷寒時氣黃疸病

煩熱湯淋取汁頓服之莊子云蝓蛻轉丸是也藏在土

中掘地得之正圓如人捻作彌久者佳又云土檳榔主

惡瘡諸蟲咬及癩癧疥癬等細研油塗之狀如檳榔於

土穴中及塔除間得之新者猶軟云

蟾蜍尿也蟾食百蟲故特主惡瘡

圖經 文具石 灰條下

外臺秘要 治肛門西出故屋東壁土一升研皂莢三

縫長一尺二寸壁土挹粉肛門頭出處皂

莢炙煖更 通熨之差

肘後方 服藥過劑及中毒煩悶欲死

刮東壁土以水三升調飲之



經驗方 治背癰瘡以多年煙薰壁土并黃葉二件等搗羅末用生薑汁拌成膏攤貼之更以茅香湯調服妙也

子母秘錄 治小兒臍風瘡歷年不差方東壁土傅之

衍義 東壁土文具伏龍肝條下

赤銅屑以醋和如麥飯袋盛先刺腋下脈去血封之攻

腋臭神効又熬使極熱投酒中服五合日三主賊風反

折又燒赤銅五斤內酒二斗中百徧服同前主賊風甚

驗 今按陳藏器本草云赤銅屑主傷寒能鐸人骨及六畜有損者取細研入酒中服之直入骨損處六畜死

欽定四庫全書 證類本草

後取骨視之猶有鐸痕赤銅為佳熟銅不堪唐本先附

臣禹錫等謹按日華子云銅屑味苦平微毒明目治風

亂接骨鐸齒瘰癧及臍下疰痛並衣被觀後貯火熨之

外臺秘要 治狐臭崔氏方先用清水淨洗又用清酢漿淨洗訖搗使破取銅屑和酢熱搗

又方 赤銅屑以酢和銀器中炒極熱以布裹熨腋下冷復易差止甚驗

太清服煉靈砂法 云銅稟東方乙陰之氣結而成塊性利服之傷腎

朝野僉載 云定州人崔務墜馬折足醫者令取銅末和酒服之遂痊平及亡後十餘年改葬視其

筋骨折處 有銅痕焉

丹房鏡源 云武昌銅若作丹打之不裂拆



錫銅鏡鼻 臣禹錫等謹按月閉通 主女子血閉癥瘕伏

腸絕孕及伏尸邪氣生桂陽山谷 陶隱居云此物與胡粉異類而今共條當

以其非止成一藥故以附見錫品中也古無純銅作鏡者皆用錫雜之別錄用銅鏡鼻即是今破古銅鏡鼻耳

用之當燒令赤內酒中飲之若置醴中出入百過亦可持也 鈔與鏡本經云生桂陽今則乃出臨賀猶是分桂

陽所置鈔與錫相似而入用大異唐本注云臨賀出者名鈔一名白鐵唯此一處資天下用其錫出銀處皆有

之雖相似而入用大異也今按別本注云凡鑄鏡皆用錫和不爾即不明白故言錫銅鏡鼻今廣陵者為勝臣

禹錫等謹按藥性論云銅鏡鼻微寒主治產後餘疹刺痛三十六候取七枚投醋中熬過呷之赤可入當歸芍

藥煎服之藥訣云鏡鼻味酸冷無毒日華子云古鑑平微毒碎一切邪魅女人鬼交飛尸蠱毒小兒驚癇百蟲

欽定四庫全書 證類本草

入人耳鼻中將就彼鼓其蟲即出又

圖經 文具鈔 錫條下

聖惠方 治小兒卒中客忤用銅照子鼻燒冷赤著小許酒中淬過少少與兒服之

銅青平微毒治婦人血氣心痛合金瘡止血明目去膚

赤息肉生銅皆有青青則銅之精華銅器上綠色是此

庭署者最佳治目時陶洗用 新補見陳藏器日華子


陳藏器 云陶云青銅不入方用按青銅明目去膚赤合金瘡止血入水不爛令瘡青豆生熟銅皆

有青即是銅之精華大者即空綠以次空青也銅青獨在銅器上綠色者是



<p>經驗方 治痰涎潮盛卒中不語備急大効碧琳丹生碌 碌粉慢火熬令乾是取辰日辰時於辰位上修合再研 勻入麝香一分同研以糯米糊和者如彈子大陰乾如</p>	<p>卒中者每丸作二服用薄荷酒研下癰緩一切風 用硃砂酒研化下候吐涎出沐青碧色瀉下惡物</p>	<p>又方 治小兒綠雲丹不計分兩研細如粉用醋麵糊和 丸須臾便吐其涎如膠令</p>	<p>人以手拔之候吐罷神驗</p>	<p>井底沙至冷主治湯火燒瘡用</p>	<p>千金方 蝮螫人以井底泥 塗傳之溫則易之</p>	<p>肘後方 卧忽不寤勿以火照火照之殺人但痛嚙其踵 及足拇指甲除而多唾其面即活井底泥塗目</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>畢令人垂頭於井 中呼其姓名便起</p>	<p>又方 治姙娠得時瘦病令胎 不傷取井底泥傳心下</p>		
--	--	---	-------------------	----------------------------	---	---	------------------------	----------------------------	--	--	--






有	士	邯	漚	真	紫	圖	遺	不	臣	淋	云	中	靈	樞	欽	有	皆	復	良	師	入	胎	中	代
人	云	鄆	丁	者	九	經	溺	止	日	瀝	代	紫	州	柱	定	赤	是	真	採	生	腹	養	毒	赭
家	始	山	者	難	治	曰	金	小	華	不	赭	如	鳴	而	四	紅	急	物	無	齊	及	血	邪	味
往	興	谷	為	得	小	赤	瘡	兒	子	止	使	雞	沙	紫	庫	青	須	此	時	國	陰	氣	氣	苦
往	小	即	勝	今	兒	紅	長	驚	云	療	雁	縣	色	色	全	者	於	畏	山	痿	除	女	甘	
用	桂	畫	謂	醫	用	青	肉	癩	代	生	門	界	且	且	書	其	俗	天	谷	不	五	子	寒	
以	縣	家	之	家	代	色	安	疔	赭	子	城	河	暗	暗	書	赤	用	雄	赤	一	臟	赤	無	
浣	晉	所	丁	所	赭	如	胎	疾	畏	不	土	北	此	此	書	者	乃	陶	須	下	血	毒	毒	
衣	陽	用	頭	用	云	雞	健	反	附	落	乾	平	物	物	書	亦	疎	隱	丸	帶	脈	主	主	
山	鄉	者	代	多	無	冠	脾	胃	子	末	蘆	地	與	與	書	如	而	居	有	下	中	鬼	鬼	
海	有	而	赭	取	真	有	又	止	止	溫	為	掘	代	代	書	雞	為	云	澤	百	熱	疰	疰	
經	白	且	採	大	者	澤	治	瀉	吐	服	使	深	州	州	書	冠	使	說	者	病	血	賊	賊	
西	善	賤	無	塊	以	染	夜	痢	血	之	味	四	出	出	書	且	甘	云	是	產	痺	風	風	
山	俗	一	時	其	左	爪	多	脫	鼻	辟	甘	五	者	者	書	潤	平	是	代	難	血	毒	毒	
經	方	條	次	上	額	甲	小	精	衄	鬼	主	尺	相	相	書	澤	治	彼	郡	胞	瘀	殺	殺	
石	稀	又	條	文	牡	不	便	尿	腸	魅	女	得	似	似	書	土	子	間	城	衣	大	精	精	
郎	用	有	有	頭	牒	渝	者	者	風	蕭	崩	者	古	古	書	人	與	門	者	不	人	物	物	
音	今	白	白	有	代	者	良	良	疔	炳	論	皮	來	來	書	惟	戎	土	名	出	小	惡	惡	
跪	處	善	善	如	使	古	古	古	疔	云	中	土	用	用	書	採	鹽	爾	血	姑	兒	鬼	鬼	
之	山	士	胡	浮	乃	方	方	方	瘰	代	中	滑	今	今	書	以	鹵	非	一	慕	驚	腹	腹	
山	皆	居	居	知	知	以	以	以	月	赭	中	今	今	今	書	丹	鹹	非	名	者	氣	腹	腹	



<p>其陰灌水山焉而北流于愚水其中有流赭以塗牛馬 無病郭璞注云赭赤土也今人以朱塗牛角云以辟惡 又云大次之山其陽多壘又北山經天池之山其中多 黃壘人中山經惹聲之山其中有大谷多白黑青黃壘 注云言有雜色之壘也然則赭以西 土者為貴壘有五色入藥惟白者耳</p>	<p>雷公云 凡使不計多少用臈水細斫盡重飛過水 湯煮之一伏時了取出又研一萬匝方入用淨鐵鎚一 口著火得鎔熱底赤即下白蠟一兩於鎔底邊巡問便 投新汲水衝之於中沸一二 千度了如此放冷取出使之</p>	<p>斗門方 治人腸風用血師一兩米醋一升以火燒血師 通赤淬於醋中以淬竭為度搗羅如麪用湯調 下一大錢即差如神 矣血師即代赭也</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>御藥院 治風癩疼痒不可忍赤土不計 多少研碎空心溫酒調下一錢</p>	<p>丹房鏡源云 代赭出 金色</p>	<p>別說云 謹按今處州歲貢數不 啻萬斤其色亦丹鮮</p>	<p>衍義曰 代赭方土爐火中多用丁頭光澤堅實赤紫色 者佳白壘即白善土京師謂之白土子方寸許</p>	<p>切成段鬻於市人得以浣衣今人合王瓜等分為末湯 點二錢服治頭痛赤土今公府用以飾椽柱者水調細</p>	<p>末一二錢服 以治風癩</p>
---	--	---	---------------------------------	--	---	---	--	---	--------------------------------



<p>永州石鷲</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>	<p>石鷲以水煮汁飲之主淋有效婦人難產兩手各把一</p>	<p>枚立驗出零陵</p>	<p><small>唐本注云因雷則從石穴中出</small></p>	<p><small>一十五里土崗上掘深丈餘取之形似蚶音甘面小堅重如石也臣禹錫等謹按蜀本注云爾雅云螺小者蝸</small></p>	<p><small>音舍今按陳藏器本草云石鷲主消渴取水牛鼻和羹飲之自死者鼻不如落崖死者良唐本先附臣禹錫等</small></p>	<p><small>謹按蕭炳云別有乳洞中食乳有命者亦名石鷲似蝸蝸口方生氣物也日華子云石鷲涼無毒出南土穴中</small></p>	<p>疑疆似石者佳</p>	<p>圖經曰石鷲出零陵郡今永州祁陽縣江傍沙灘上有</p>	<p>兩則形出墮於沙上而化為石未審的否今人以 <small>催生令產婦兩生各握一枚須臾子則下採無時</small></p>
-------------	---------------	-------------	------------------------------	---------------	------------------------------------	--	--	--	---------------	------------------------------	--



食療

云在乳穴石洞中者冬月採之堪食餘月採者

五味炒令熟以酒一斗浸三日即每夜卧時飲

一兩盞隨性也其能補益能喫食令人健力也

聖惠方 治傷寒小腹痛滿小便不通用石驚擣羅

簡要濟衆 治淋疾石驚子七箇搗如黍米粒大新

靈苑方 治久患腸風痔瘻一二十年不差面色虛黃飲

止及諸般淋瀝久患消渴婦人月候湛濁赤白帶下多

年不差應是臟腑諸疾皆主之用石驚淨洗刷去泥土

收之古每日空心噉一枚於堅硬無油甕器內以溫水

磨服之如彈丸大者一箇分三服大小以此為準晚食

更一服若欲作散須先杵羅為末以磁石協去杵頭鐵

屑後更入堅磁鉢內以硬乳搥研細水飛過取白汁如

泔乳者澄去水曝乾每服半錢至一錢清飲調下溫

水亦得此方偏治久年腸風痔須常服勿令歇服至及

一月諸疾皆愈

行義曰 石驚今人用者如蜆蛤之狀色如土堅重則石

灘上此說近妄唐本注永州土崗上掘深丈餘取之形

似蚶而小重如石則此自是一物餘說不可取潰虛積

戎鹽味鹹寒無毒主明目目痛益氣堅肌骨去毒蠱心

腹痛溺血吐血齒舌血出一名胡鹽生胡鹽山及西羌

欽定四庫全書

證類本草



<p>陳藏器 云戎鹽 累卵</p>	<p>圖經 鹽文 條具 下石</p>	<p>聚痛瘡疥癬等即西蕃所出食者號戎鹽又名羌鹽</p>	<p>華子云戎鹽平助水臟益精氣除五臟癥結心腹積</p>	<p>多取傳瘡腫少有服者恐極冷入腹傷人且宜慎之日</p>	<p>生海西南雷羅諸州山谷似芒硝末細入口極冷南人</p>	<p>疥癬癰腫瘰癧已前入腹水消服之著瘡正爾摩</p>	<p>去熱煩痰滿頭痛明目鎮心水研服之又主蛇惡蟲毒</p>	<p>味鹹無毒主眼赤背爛風赤細研水和點目中又入腹</p>	<p>白似石燒之不鳴耗爾臣禹錫等謹按陳藏器云鹽藥</p>	<p>名為陰土鹽生河岸山坂之陰土石間塊大小不常堅</p>	<p>鹹土議如前說其戎鹽即胡鹽沙州名為禿登鹽廓州</p>	<p>如此二說並未詳唐本注云陶稱鹵鹹疑是黑鹽此是</p>	<p>青南海者紫赤又云鹵鹹即是人煮鹽釜底疑強鹽滓</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>味苦臭是海潮水澆山石經久鹽凝著石取之北海者</p>	<p>二寸中央突張繖形亦有方如石膏博碁者李云戎鹽</p>	<p>巴東胸臆縣北岸大有鹽井鹽水自凝生粥子鹽方一</p>	<p>脊瘡又疑此或是鹽雖多種而戎鹽鹵鹹最為要用又</p>	<p>鹽池泥中自有凝鹽如石片打破皆方青黑色善療馬</p>	<p>白味不甚鹹口嘗氣臭正如蝦鷄子臭者言真又河南</p>	<p>從涼州來有 人南使及北部胡客從燉煌來亦得之</p>	<p>戎鹽又名胡鹽並主眼痛二三相亂今戎鹽虜中甚有</p>	<p>入食馬齒即大鹽黑鹽疑是鹵鹹柔鹽疑是戎鹽而此</p>	<p>柔鹽主馬脊瘡又有赤鹽駁鹽臭鹽馬齒鹽四種並不</p>	<p>形如結水圖激味鹹若夏月小潤液鹵中鹽乃有九種</p>	<p>今俗中不復見鹵鹹惟魏國所獻鹵鹽即是河東大鹽</p>	<p>北地酒泉福祿城東南角北海青南海赤十月採</p>	<p>陶隱居云</p>
---------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	-------------



丹房鏡源

云戎鹽赤黑二色累卵乾汞制丹砂

衍義曰

戎鹽成塊裁之如枕細白味甘鹹亦功在却血入腎治目中瘵赤澁昏

大鹽味甘鹹寒無毒主腸胃結熱喘逆胃中病令入吐

生邯鄲及河東池澤

漏蘆為之使唐本注云大鹽即河東印鹽也人之常食者是形窳於

未鹽故以大別之臣禹錫等謹按蕭炳云大鹽臣

圖經

文具石鹽條下

太平廣記

梁四公子傳曰杰曰交河之間平積中掘深數尺有未鹽紅紫色鮮味甘食之止痛

衍義曰

大鹽新者不苦久則鹹苦今解州鹽池所出者皆成蚪子其形大小不等久亦苦海水煎成者

欽定四庫全書

證類本草

但味和二鹽互有得失入藥及金銀作多用大鹽及解鹽傍海之人多黑色蓋日食魚鹽此走血之驗也齒縫中血鹽湯嗽之及接藥入腎北人以鹽淹尸使不腐

鹵鹹味苦鹹寒無毒主大熱消渴狂煩除邪及下蠱毒

柔肌膚去五臟腸胃留熱結氣心下堅食已嘔逆喘滿

明目目痛生河東鹽池

陶隱居云是煎鹽釜下凝滓唐本注云鹵鹹既生河東河東鹽不釜

煎明非凝滓此是鹵土名鹵鹹今人焚皮用之斯則於鹵地掘取之

圖經

文具石鹽條下

丹房鏡源

云鹵鹽純制四黃作鉅藥



漿水味甘酸微溫無毒主調中引氣宣和強力通關開	胃止渴霍亂洩痢消宿食宜作粥薄暮啜之解煩去睡	調理腑臟粟米新熟白花者佳煎令醋止嘔噦白人膚	體如繒帛為其常用故人不齒其功冰漿至冷婦人懷	妊不可食之食譜所忌也 <small>新補</small>	外臺秘要 <small>大妙去黑子方夜以暖漿水洗面以布揩</small>	且又復以漿水洗面 <small>仍以鷹糞粉黑子</small>	孫真人食忌 <small>手指腫方煎漿水和</small>	少鹽熱漬之冷即易	欽定四庫全書 <small>證類本草</small>	又方 <small>食生脯腊過多筋痛悶絕煮細漿水粥以</small>	少鷹糞末攪和頓服三五合鷄子糞亦得	兵部手集 <small>救人霍亂頗有神效漿水稍醋味者煎</small>	乾薑屑呷之夏月腹肚不調煎呷之差	產寶 <small>云孕婦令易產酸漿水</small>	和水少許頓服立差	楊氏產乳 <small>云姙娠不得食漿水</small>	粥令兒骨瘦不成人	衍義曰 <small>漿水不可同李實</small>	飲令人霍亂吐痢	井華水味甘平無毒主人九竅大驚出血以水噴面亦	主口臭正朝含之吐棄廁下數度即差又令好顏色和	朱砂服之又堪鍊諸藥石投酒醋令不腐洗目膚腎及
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	----------	----------------------------	------------------------------------	------------------	-------------------------------------	-----------------	-----------------------------	----------	------------------------------	----------	----------------------------	---------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



酒後熱痢與諸水有異其功極廣此水井中平旦第一

汲者本經注并苔條中略言之今此重細解也

新補

千金方

治心悶汗出不識人新汲水和蜜飲之甚妙

又方

欲產時取井花水半升頓一服

又方

治馬汗及毛入人瘡腫毒熱痛入腹害人以冷水浸瘡頓易飲好酒立愈

又方

井華水服藥煉藥并用之

梅師方

治眼睛無故突一二寸者以新汲水灌漬睛中數易水睛自入

又方

治卒驚悸九竅血皆溢出以井花水噴面當止勿使知之

欽定四庫全書

證類本草

衍義

井花水文具半天河條下

菊花水味甘溫無毒除風補衰久服不老令人好顏色

肥健益陽道溫中去痼疾出南陽酈縣北潭水其源悉

芳菊生被崖水為菊味盛洪之荊州記云酈縣菊水太

尉胡廣久患風羸常汲飲此水後疾遂瘳此菊甘美廣

後收此菊實播之京師處處傳植抱朴子云南陽酈縣

山中有甘谷所以甘者谷上左右皆生甘菊菊花墮其

中歷世彌久故水味為變其臨此谷中居民皆不穿井



悉食甘谷水食無不壽考故司空王暢太尉劉寬太傅

袁隗皆為南陽太守每到官常使酈縣月送甘谷水四

十斛以為飲食此諸公多患風痺及眩冒皆得愈新補

衍義曰菊花水本條言南陽酈縣北潭水其源悉芳菊

根深者不過尺百花之中此特淺露水泉莫非深遠而

來况菊根亦無香其花當九月十月間止三兩旬中焉

得香入水也若因花而香其無花之月合如何也殊不

詳水自有甘淡鹹苦焉知無有菊味者嘗官於水耀間

其味與惠山泉水等亦微香世皆未知之烹茶尤相宜

由是知泉脈如此非綠浮土上所生

菊能變泉味博識之士宜細詳之

欽定四庫全書證類本草

地漿寒主解毒煩悶陶隱居云此掘地作坎以水泝其

山中有毒菌人不識羹食之無不死又楓樹菌食之令

人笑不止惟飲土漿皆差餘藥不能救矣今注唐本元

在草部下品之下今移臣禹錫

等謹按日華子云地漿無毒

聖惠方

治熱渴心悶服

梅師方

食生肉中毒掘地深三尺取土三升
以水五升煎五沸清之一升即愈

臘雪味甘冷無毒解一切毒治天行時氣溫疫小兒熱

癩狂啼大人丹石發動酒後暴熱黃疸仍小溫服之藏

淹一切果實良春雪有蟲水亦便敗所以不收之新補



藏器及
日華子

別說云

謹按霜治暑月汗漬腋下赤腫及癩瘡以和蚌粉傳之立差瓦木上以鷄毛羽掃取收甕瓶中

時久不壞今
宜附臘雪後

衍義

臘雪文具半
天河條下

泉水味甘平無毒主消渴反胃熱痢淋小便便赤澀兼

洗漆瘡射癰腫令散久服却溫調中下熱氣利小便並

多飲之又新汲水百一方云患心腹冷病者若男子病

令女人以一杯與飲女子病令男子以一杯與飲又解

欽定四庫全書

證類本草

合口椒毒又主食魚肉為骨所髓取一杯水合口向水

張口取水氣髓當自下又主人忽被墜損腸出以冷水

噴之令身噤腸自入也又臘日夜令人持椒井傍無與

人語內椒井中服此水去溫氣博物志亦云凡諸飲水

療疾皆取新汲清泉不用停汗濁暖非直無効固亦損

人新

沈存中筆談

東阿是濟水所取其井水煮膠謂之阿膠用攪濁水則清人服之下膈疎痰止

吐皆服濟水性趨下清而重
故以治療濁及逆上之疾



半天河微寒主鬼疰狂邪氣惡毒

陶隱居云此竹籬頭水也及空樹中水皆

可飲并洗諸瘡用之今按陳藏器本草云半天河在槐樹間者主諸風及惡瘡風瘙疥痒亦温取洗瘡今注唐

本元在草部今移臣禹錫等謹按藥性論云半天河單用此竹籬頭水及高樹穴中盛大兩能殺鬼精恍惚妄

語勿全知之與飲差日華子云平無毒主蠱毒

外臺秘要

治身體白駁取樹木孔中水洗之搗桂屑唾和傅駁上曰尋白駁者浸淫漸長似癬

但無瘡也

衍義曰

半天河水一水也然用水之義有數種種各有理如半天河水在上天澤水也故治心病鬼疰

狂邪氣惡毒蠟雪水大寒水也故解一切毒治天行時氣瘟疫熱癩丹石發酒後暴熱黃疸并華水清冷澄澈

欽定四庫全書

證類本草

水也故通九竅洗目膚醫及酒後熱痢後世又用東流水者取其快順疾遠通開下南者也倒流水者取其回

旋留止上而不下者也

熱湯主忤死先以衣三重藉忤死人腹上乃取銅器若

瓦器盛湯著衣上湯冷者去衣大冷者換湯即愈又霍

亂手足轉筋以銅器若瓦器盛湯熨之亦可令蹋器使

脚底熱徹亦可以湯熨之冷則易用醋煮湯更良黃蓼


子及吳茱萸汁亦好以綿絮及破氈角脚以湯淋之貴

在熱徹又縲絲湯無毒主蛔蟲熱取一盞服之此煮蘭



<p>汁為其殺蟲故也又燂猪湯無毒主產後血刺心痛欲</p>	<p>死取一盞温服之<small>新補見抱朴子陳藏器</small></p>	<p>陳藏器云<small>凡初覺傷寒三日內但取熱湯飲之候吐則止可飲一二升隨吐汗出差重者亦減</small></p>	<p>半又凍瘡不差者熱湯洗之效</p>	<p>野人閒話<small>朱真人靈驗篇有病者患風疾數年不較掘坑令患者解衣坐於坑內遂以熱湯上淋之</small></p>	<p>良久復以<small>箕蓋之差</small></p>	<p>別說云<small>謹按外臺秘要有作甘瀾水法以木盆盛水杓揚千百下泡起作珠子五六千顆擊取治霍亂</small></p>	<p>及入膀胱治奔豚藥用殊勝<small>傷寒論第三卷亦有此法</small></p>	<p>欽定四庫全書<small>證類本草</small></p>	<p>衍義曰<small>熱湯助陽氣行經絡患風冷痺人多以湯浸脚至膝上厚覆使汗出周身然別有藥亦中假</small></p>	<p>湯氣而行也<small>四時暴痢四肢冷臍腹疼深湯中坐浸至</small></p>	<p>至腹上頻頻作生陽餘藥無速於此虛寒人始坐湯中</p>	<p>必戰仍常</p>	<p>令人伺守</p>				
------------------------------	--	--	---------------------	--	--------------------------------	---	---	----------------------------------	--	---	------------------------------	-------------	-------------	--	--	--	--



<p>唐本餘 <small>注云此即今畫工用者甚易得</small></p>	<p>圖經 <small>文具代</small></p>	<p>聖人藥燒用 <small>白</small></p>	<p>善味甘治瀉痢痔瘻洩積女子子宮令男子白藏冷鼻</p>	<p>候不通能澀腸止痢溫暖蕭炳云不入湯日華子云白</p>	<p>陽鄉有白善藥性論云白聖使味苦辛主女子血結月</p>	<p>不須臣禹錫等謹按唐本云胡居士言始興小桂縣晉</p>	<p>名白善生邯鄲山谷採無時 <small>陶隱居云此即今畫用者甚多而賤俗亦稀仙經不</small></p>	<p>陰腫痛漏下無子洩痢不可久服傷五臟令人羸瘦一</p>	<p>白聖 <small>鳥恪切</small> 味苦辛溫無毒主女子寒熱癥瘕月閉積聚</p>	<p>欽定四庫全書 <small>證類本草</small></p>	<p>聖 白</p> 
---	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---	------------------------------	--	--	--



<p>雷公云 凡使勿用色青并底白者光單搗令細三度篩 修事白堊二兩用白鹽一分投於斗水中用銅器物內 沸十餘沸了然後用此沸了水飛過白堊免結澁人腸 也</p>	<p>衍義 文具代 赫條下</p>	<p>冬灰味辛微温主黑子去眈<small>音尤</small>息肉疽蝕疥瘡一名藜</p>	<p>灰生方谷川澤 陶隱居云此即今浣衣黃灰爾燒諸蒿 藜積聚鍊作之性亦烈又荻灰尤烈欲</p>	<p>銷黑誌眈贅取此三種灰和水蒸以點之即去不可廣 用爛人皮肉唐本注云桑薪灰最入藥用療黑子眈贅 功勝冬灰用煮小豆大下水腫然冬灰本是藜灰餘草 不真又有青蒿灰燒蒿作之拾灰燒木葉作並入染用</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>亦堪蝕惡肉衿灰一作苓字臣禹錫等謹按陳藏器云 桑灰本功外去風血癩瘰癧又主水瘰淋取釀汁作食 服三五升又取鬘一頭治如食法以桑灰汁煎如泥和 諸癩瘰藥重煎堪丸衆手捻成日服十五丸瘰癧瘰癧瘰 無不差者其方 文多不具載</p>	<p>圖經 文具石 灰條下</p>	<p>衍義 曰 冬灰諸家止解灰而三四月方徹爐灰既曉夕 烘而成惟冬灰則經三四月方徹爐灰既曉夕</p>	<p>燒灼其力得不全燥烈乎而又體益重今一藝而成者 體輕蓋火力劣故不及冬灰耳若右紫面少容方中用</p>	<p>九燒益母灰蓋取此義如或諸方中用桑灰自合依本 法既用冬灰則須爾唐本注云冬灰本是藜灰未知別</p>	<p>有何說又湯火灼以餅爐中灰細羅 脂麻油調羽掃不得着水仍避風</p>
--	----------------------------	--	--	---	--------------------	---	----------------------------	--	---	---	--



青 琅 玕



欽定四庫全書

證類本草

青琅玕味辛平無毒主身痒火瘡癰傷白禿疥瘙死肌

侵淫在皮膚中煮鍊服之起陰氣可化為丹一名石珠

一名青珠生蜀郡平澤採無時

殺錫毒得水銀良雞骨陶隱居云蜀都賦所稱

青珠黃環也黃環乃是草苧取名類而種族為垂琅玕亦是崑山上樹名又九真經中大丹名也此石今亦無

用惟以療手足逆臚音閭化丹之事未的見其術唐本注云琅玕乃有數種色是瑠璃之類火齊寶也且琅玕

五色其以青者入藥為勝今出舊音髓州以西烏白蠻中及于開國也臣禹錫等謹按陳藏器云瑠璃主身熱

目赤以水浸令冷熨之韻集曰火齊珠也南州異物志云瑠璃本是石以自然灰理之可為器車礮馬腦並玉

石類是西國重寶佛經云七寶者謂金銀瑠璃車礮馬腦玻瓈貢珠是也或云珊瑚琥珀今馬腦椀上刻鏤為



奇工者皆以自然灰又昆吾刀治之自然灰今時以生皮膠作假者非也日華子云玻璃冷無毒安心止驚悸明目摩

醫障
圖經曰青琅玕生蜀郡平澤蘇恭注云琅玕乃有數種是瑠璃之類火齊寶也琅玕五色具以青者入

藥為勝出雋音隨州以西烏白巒中及于閩國也今秘書中有異魚圖載琅玕青色生海中云海人於海底以

網得之初出水紅色久而青黑枝柯似珊瑚而上有孔竅如虫蛀擊之有金石之聲乃與珊瑚相類其說不

同人莫能的識謹按尚書禹貢雍州厥貢璆琳琅玕焉孔安國郭璞皆以為石之美者明瑩若珠之廣雅謂瑠璃珊瑚皆為珠是

然謂石之美者多謂之珠廣雅謂瑠璃珊瑚皆為珠是也故本經一名青珠而左太冲蜀都賦云青珠黃環黃

也故本經一名青珠而左太冲蜀都賦云青珠黃環黃

欽定四庫全書
證類本草

環是木然引以相並者亦謂其美如珠而其類實木也又如上所說皆出西北山中而今圖乃云海底得之蓋

玕瑰之物山海容俱產焉今醫方家亦以難得而稀用也

唐本餘味甘


衍義曰青琅玕書曰三危既宅三危西裔之山也厥貢

謂三苗西戎西域記云天竺國正出此物陶隱居謂為木名大丹名既是大丹名則本經豈可更言煑鍊服之

又曰可化為丹陶不合遠引非此琅玕也唐本注云是瑠璃之類且瑠璃火成之物琅玕又非火成經曰生蜀

郡平澤安得同類言之其說愈遠且佛經所謂瑠璃者正如鬼谷珠之類乃火成之物也今人絕不見用





火山軍自然銅



欽定四庫全書

證類本草

自然銅味辛無毒療折傷散血止痛破積聚生邕州山

巖中出銅處於坑中及石間採得方圓不定其色青

黃如銅不從礦鍊故號自然銅

今附臣禹錫等謹按日華子云自然銅涼排膿

消瘀血續筋骨治產後血邪安心止驚悸以酒摩服

圖經曰

自然銅生邕州山巖中出銅處今信州火山軍皆有之於銅坑中及石間採之方圓不定其色

青黃如銅不從礦鍊故號自然銅今信州出一種如亂銅絲狀云在銅鑛中山氣黨蒸自然流出亦若生銀如


老翁鬚之類入藥最好火山軍者顆塊如銅而堅重如石醫家謂之銛石用力薄採無時今南方醫者說自

然銅有兩三體一體大如麻黍或多方解繫纒至如斗大者色煌煌明爛如黃金瑜石最上一體成塊大



<p>服仍以手 摩痛處</p>	<p>衍義曰 自然銅有以銅折翅雁後遂飛去今人打撲損</p>	<p>臭氣爾入藥用之殊驗</p>	<p>石無別但比銻石不作</p>	<p>別說云 謹按今辰州川澤中出一種形圓似蛇含大者</p>	<p>紫重食之若渣是真自然銅今</p>	<p>丹房鏡源 云可食之自然銅出信州鉛山縣銀場銅坑</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>五兩以醋兩鎰為度</p>	<p>色似乾銀泥味微甘如採得先槌碎同甘草湯煮一宿</p>	<p>雷公云 石髓鉛即自然銅也凡使勿用方金牙其方</p>	<p>多誤以此為自然銅市中所貨往往是此自然</p>	<p>有牆壁或文如束針一種碎理如團砂者皆光明如銅</p>	<p>成青焰如硫黃者是也此亦有三種一種有殼如禹</p>	<p>似亂絲者鍊之乃成銅也據如此說雖分析頗精而未見</p>	<p>而不成者形大小不定皆出銅坑中擊之易碎有黃赤有</p>
---------------------	--	------------------	------------------	--	---------------------	--	------------------------	-----------------	------------------------------	---	---------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------





<p>牙 金</p>		<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>	<p>金牙味鹹無毒主鬼疰毒蠱諸疰生蜀郡如金色者良 陶隱居云今出蜀漢似麓金大如碁子而方又有銅牙 亦相似但外色黑內色小淺不入藥用金牙惟合酒散 及五疰九餘方不甚須此唐本注云金牙離本處入土 水中久皆色黑不可謂之銅牙也此出漢中金牙湍湍 兩岸入石間打出者內即金色岸推入水久者皆黑近 南山溪谷茂州維州亦有勝於漢中者臣禹錫等謹按 藥性論云金牙石君治一切風筋骨攣急腰脚不遂燒 浸服之良日華子金牙石味甘平治一切冷風氣暖 腰膝補水臟驚悸小兒驚癇 入藥並燒淬去麤汁乃用</p> <p>圖經曰 金牙生蜀郡今雍州亦有之本經以如金色者 良而此物出於溪谷在蜀漢江岸石間打出者 內即金色岸權入水年久者多黑葛洪治風毒厥有大 小金牙酒但浸其汁而飲之古方亦有燒淬去毒入藥</p>
------------	--	---------------	-------------	--



<p>者孫思邈治風毒及鬼疰南方瘴氣傳尸等各有大小 <small>金牙散之類是也又有銅牙亦相似而外黑色方書少 見用者小金牙酒主風疰百痛虛勞濕冷暖不仁不能 行步近人用之多效故著其法云金牙細辛地膚子莽 草乾地黃菟藿根防風附子茵芋續斷蜀椒各四兩獨 活一斤十二物金牙擣末別盛練囊餘皆薄切并金牙 共內大絹囊以清酒四斗漬之密泥器 口四宿酒成溫服二合日三漸增之</small></p> <p>衍義曰 <small>金牙今方家絕可用以此故商客無利不販賣 醫者由是委而不用兼所出惟蜀郡有之蓋亦 不度也 餘如經</small></p>	<p>銅鑛石味酸寒有小毒主丁腫惡瘡驢馬眷瘡臭腋石</p> <p>上水磨取汁塗之其丁腫末之傅瘡上良 <small>今按別本注 云狀如蓋石</small></p>	<p><small>欽定四庫全書 而有銅星鎔取 銅也唐本先附</small></p>	<p>銅弩牙主婦人產難血閉月水不通陰陽隔塞 <small>陶隱居 云即今</small></p> <p><small>人所用射者爾取燒赤內酒中飲汁得古 者彌勝臣禹錫等謹按日華子云平微毒</small></p>	<p>聖惠方 <small>治小兒吞銅鐵錢而哽方燒銅 弩牙赤內水中冷飲其汁立出</small></p>	<p>千金方 <small>令易產銅弩牙燒令赤投醋三合服良久頓服 立產候吞銅鐵而哽者燒銅弩牙令赤內酒中 飲之 立愈</small></p>
--	---	--	--	--	--





<p>特生礬石味甘溫有毒主明目利耳腹內絕寒破堅結</p>	<p>片又一種深青色堅潤中有金色如玃片 不入藥工人碾為器或婦人首飾餘如經</p>	<p>衍義曰金星石銀星石治大風疾別有法須燒用金星石於蒼石內外有金色玃片銀星石有銀色玃</p>	<p>體性亦相 做揉無時</p>	<p>圖經曰金星石生并州濠州寒無毒主脾肺壅毒及肺損出血嗽血下熱涎解衆毒又有一種銀星石</p>	<p>體相似 新定</p>	<p>涎解衆毒今多出濠州又有銀星石主療與金星石大</p>	<p>金星石寒無毒主脾肺壅毒及主肺損吐血嗽血下熱</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>濠州銀星石</p> 
------------------------------	---	--	-----------------------------------	--	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	---



<p>及鼠癩殺百蠱惡獸久服延年一名蒼礬石一名鼠毒生西域採無時<small>火鍊之良畏水陶隱居云舊鶴巢中者不可得惟用出漢中者其外形紫赤色內白如霜中央有白形狀如齒者佳大散方云又出荊州新城郡房陵縣縹白色為好用之亦先以黃土包燒之一日亦可內斧孔中燒之合玉壺諸丸用此仙經不云特生則止是前白礬石爾唐本注云陶所說特生云中如齒白形者是今出梁州北馬道西戎中亦有之形塊小於白礬石而肌粒大數倍乃如小豆許白礬石粒細若粟米爾</small></p>	<p>圖經<small>文具礬石條下</small></p>	<p>握雪礬石味甘溫無毒主痼冷積聚輕身延年多食令</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>人熱<small>唐本注云出徐州西宋里山入土文餘於爛土石問黃白色細軟如麪一名化公石一名石腦鍊服別有法唐本先附臣禹錫等謹按蜀本注云今按中品自有石腦一條主治與此甚別應似徐氏卿一名鬼督類之類也</small></p>	<p>圖經<small>文具礬石條下</small></p>	<p>丹房鏡源<small>掘雪礬石乾永制永并丹砂</small></p>	<p>梁上塵主腹痛噎中惡鼻衄小兒軟瘡<small>唐本先附臣禹錫等謹按藥性</small></p>	<p>云梁上塵做寒日 華子云平無毒</p>	<p>雷公云<small>凡使須去煙火遠高堂殿上者拂下篩用之</small></p>
--	--------------------------------	------------------------------	------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------	--



外臺秘要 治小便不通及胞轉取梁

又方 治自縊死用梁上塵如大豆各內一筒中人各一筒同時極力吹兩耳鼻中即活

千金方 治婦人日月未足而欲產取梁上

又方 治婦人日月未足而欲產取梁上

千金翼 凡癰以梁上塵灰葵

子母秘錄 治橫生不可出梁上塵

又方 治小兒頭瘡梁上塵和油取

土飲孽味鹹無毒主婦人陰蝕大熱乾痂生高山崖上

欽定四庫全書

證類本草

之陰色白如脂採無時 陶隱居云此猶似鍾乳孔公孽

今時有之但不復採用唐本注云此即土乳是也出渭

州鄠縣三交驛西北坡平地上窟中見有六十餘坎昔

人採處土人云服之亦同鍾乳而不發熱陶及本經俱

云在崖上此說非也今渭州不復採用今按別本注云

此則土脂液也生於土穴狀如殷孽故名土陰孽臣禹

錫等謹按蜀本注云今據本經所載既與陶注同而蘇

說獨異恐蘇亦未是

車脂主卒心痛中惡氣以溫酒調及熱攪服之又主婦

人妬乳乳癰取脂熬令熱塗之亦和熱酒服 今附臣禹

陳藏器云車脂味辛無毒

主鬼氣溫酒化令熱服之



<p>聖惠方 治蝦蟇及蝌蚪蠱得之心腹脹滿口乾思水不能食悶亂大喘而氣發方用車轄脂半升已來</p> <p>漸漸服之其盡即出</p>	<p>外臺秘要 治疔耳膿血出取車轄脂綿裹塞耳中</p>	<p>千金方 治小兒驚啼車轄脂如小豆許內口中及臍中差</p>	<p>別說云 謹按車轄塗衣不可洗滌唯以生油方可解然後復以蜜湯洗則淨</p>	<p>釭 <small>工音</small> 中膏主逆產以膏畫兒脚底即正又主中風發狂</p>	<p>取膏如雞子大以熱醋攪令消服之 <small>附今</small></p>	<p>千金方 治姙娠婦熱病方取車轄脂酒服大良隨意服</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>又方 治姙娠腹中痛燒車釭脂末內酒中隨意服之</p>	<p>梅師方 治諸蟲入耳取車釭脂塗耳孔中自出</p>	<p>子母秘錄 治產後陰脫燒車釭頭脂內酒中分溫三服亦治咳嗽</p>	<p>鍛竈灰主癥瘕堅積去邪惡氣 陶隱居云即今鍛鐵竈</p>	<p>暴癥大有效臣禹錫等謹按唐本云貳車丸用之陳藏器云竈突後黑土無毒主產後胞衣不下末服三指撮</p>	<p>煖水及酒服之天未明時取至驗也又云竈中熱灰和醋熨心腹冷氣痛及血氣絞痛冷即易</p>	<p>圖經 文具石 灰條下</p>	<p>經驗方 治婦人崩中用百草霜二錢狗膽汁一處拌勻分作兩服以當歸酒調下</p>
--	------------------------------------	---------------------------------------	--	---	---	--------------------------------------	--------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--	--------------------------------------	---	---	--------------------------	--



續十全方 治暴瀉痢百草霜末米飲調下二錢

杜壬方 治逆生橫生瘦胎姙娠產前產後虛損月候不便醋各少許調勻更以熱湯化開服不過二服即差

治瘡 頭瘡及諸熱瘡先用醋少許和水淨洗去痂再用溫水洗衰乾百草霜細研入膩粉少許生油調塗

愈立
淋石無毒主石淋此是患石淋人或於溺中出者如小石水磨服之當得碎石隨溺出 今附臣禹錫等謹按日華子云淋石暖

陳藏器云 溺中出正如小石非他物也侯出時收之淋為用最佳也又主噎病吐食俗云澁飯

欽定四庫全書
證類本草

效病者
方解石味苦辛大寒無毒主胃中留熱結氣黃疸通血

脈去蠱毒一名黃石生方山採無時 惡巴豆陶隱居云按本經長石一名


方石療體亦相似疑是此也唐本注云此石性冷療熱不滅石膏也今注此物大體與石膏相似惟不附石而生端然遍處形塊大小不定或在土中或生溪水得之款破皆方解故以為名今沙州大鳥山出者佳

圖經 文具石膏條下

礞石治食積不消留滯在藏腑宿食癥塊久不差及小

兒食積羸瘦婦人積年食癥攻刺心腹得硃砂巴豆大





薑石味鹹寒無毒主熱豌豆瘡丁毒等腫生土石間狀

如薑有五種色白者最良所在有之以爛不礮切 括 荏 者

好齊州歷城東者良唐本 先附

圖經曰 薑石生土石間齊州歷城東者良所在亦有今

礮者好採無時崔氏療丁腫單用白薑石末和雞子清

傳之丁自出乳癰塗之亦善大凡石類多主癰疽北齊

馬嗣明醫楊遵彥背瘡取麤理黃石如鷲卵大猛烈火

燒令赤內醎醋中因有屑落醋裏頻燒淬石至盡取屑

暴乾搗篩和醋塗之立愈劉禹錫謂之鍊石法用之傳

瘡腫無不愈者世人又傳麥飯石亦治發背瘡麥飯石

者麤黃白類麥飯曾作磨磑者尤佳中岳山人呂子

華方云取此石碎如碁子炭火燒赤投米醋中浸之良从

欽定四庫全書 證類本草

又燒如此十偏鹿角一具連腦骨者二三寸截之炭火

燒令煙出即止白斂末與石末等分鹿角倍之三物同

杵篩令精細取三年米醋於鎔中煎如魚眼沸即下前

藥調和令如寒食錫以篋傳於腫上惟留腫頭如指面

外臺秘要

救急治乳癰腫如大碗痛甚取白薑石搗末一二升用雞子白和如錫傳腫上乾易

之此方頗試驗佳



深州井泉石



欽定四庫全書

證類本草

井泉石大寒無毒主諸熱治眼腫痛解心藏熱結消去
腫毒及療小兒熱疳雀目青盲得大黃梔子治眼臉腫
得決明菊花療小兒眼疳生翳膜甚良亦治熱嗽近道
處處有之以出饒陽郡者為勝生田野間地中穿地深
丈餘得之形如土色圓方長短大小不等內實而外則
重重相疊採無時用之當細研為粉不爾使人淋又有
一種如薑石時人多指以為井泉石者非是

新定

圖經曰

井泉石生深州城西二十里劇家村地泉內深
一丈許其石如土色圓方長短大小不等內實



<p>外圓作層重疊相交其性大寒無毒解心藏熱 結消去腫毒及療小兒熱疔不拘時月採之</p>	<p>蒼石味甘平有毒主寒熱下氣瘦蝕殺禽獸生西城採</p>	<p>無時<small>陶隱居云俗中不復用莫識其壯唐本注云特生</small></p>	<p>川與白礬石同處有色青者並毒殺禽獸與礬石同漢</p>	<p>中人亦取以毒鼠不入方用此石出梁州均州房州與</p>	<p>二礬石同處特生蒼石 並生西城在漢川金州</p>	<p>圖經 石條下</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p> </p>	<p> </p>
--	------------------------------	---	------------------------------	------------------------------	---	------------------------------------	---	----------	----------



陝州花藥石



欽定四庫全書

證類本草

花乳石主金瘡止血又療產婦血暈惡血出陝華諸郡

色正黃形之大小方圓無定欲服者當以大火燒之金

瘡止血正爾刮末傳之即合仍不作膿潰或名花藥石

新定

圖經曰 花乳石出陝州閿鄉縣體至堅重色如硫黃形塊有極大者人用琢器古方未有用者近世以

合硫黃同鍛研末傳金瘡其效如神又人倉卒中金不及鍛合但刮石上取細末傳之亦效採無時

別說云 圖經玉石中品有花藥石一種主治與此同是一物

衍義曰 陝華間於黃石中間有淡白點以此得花之名花乳石其色如硫黃本經第五卷中已著今出



今惠民局花乳石散者是此物陝人又能鑄為器圖經
第二卷中易其名為花藥石是却取其色黃也更無花
乳之名感歲以為
世所惑故書之

石蠶無毒主金瘡止血生肌破石淋血結摩服之當下

碎石生海岸石傍狀如蠶其實石也
今附臣禹錫等謹按藥訣云石蠶味

苦熱有毒

石腦油主小兒驚風化涎可和諸藥作丸服宜以甕器

貯之不可近金銀器雖至完密直爾透之道家多用俗

方亦不甚須
新定

欽定四庫全書

證類本草

圖經

文具鍾乳石條下

衍義曰

右腦油真者難收多滲蝕器物今入藥最少燒鍊或須也仍常用有油去聲器貯之又研生砒

霜入石腦油再研如膏入鐵鍋子內凡淨瓦片子蓋定置火上俟鍋子紅泣盡油出之又再研再入油再上火

凡如此共兩
次即砒霜伏

白甕瓦屑平無毒主婦人帶下白崩止嘔吐破血止血

水摩塗瘡滅癥定州者良餘皆不如
唐本先附

經驗後方

治鼻衄以不止定州白甕細搗研為末每抄一劑耳許入鼻立止

梅師方

治人面日卒得赤黑丹如疥狀不急治徧身即死若白丹者方取白甕瓦末猪脂和塗之



<p>烏古瓦寒無毒以水煮及漬汁飲止消渴取屋上年深</p>	<p>者良 <small>唐本先附臣禹錫等謹按藥性論云烏古瓦亦可單用煎湯服解人中</small></p>	<p>煎汁服之</p>	<p>陳藏器 <small>主湯火傷當取上底深者既古且潤三角瓦子灸牙痛法令三姓童子侯星初出時指第</small></p>	<p>一星下火三角瓦上灸之</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	Empty columns
------------------------------	--	-------------	--	-------------------	------------------------	---------------



潞州不灰木



欽定四庫全書

證類本草

不灰木大寒主熱癩瘡和棗菜石灰為粉傅身出上黨

如爛木燒之不然石類也

附今

圖經曰

不灰木出上黨今澤潞山中皆有之蓋石類也其色青白如爛木燒之不然以此得名或云滑


石之根也出滑石處皆有亦名無灰木採無時今處州山中出一種松石如松幹而實石也或云松从化為石人家多取以飾山亭及琢為枕雖不入藥然與不灰木相類故附之

陳藏器

要燒成灰即破以牛乳煮了便燒黃牛糞燒之成灰中和二年於李宗處見傳

丹房鏡源

云不灰木煮汞



蓬砂味苦辛暖無毒消痰止嗽破癥結喉痺及鐸金銀

用或名鵬砂 新補見日華子

圖經 文具硯砂條下

衍義曰 蓬砂含化燕津治喉中腫痛膈上痰熱初覺便

其味和不效速西戎者其色白其味燥其功緩亦不堪作鐸

鉛霜冷無毒消痰止驚悸解酒毒療胃膈煩悶中風痰

實止渴 新補見日華子

圖經 文具鉛條下

欽定四庫全書

證類本草

簡要濟衆

治室女月露滯澁心煩恍惚鉛白霜細研為末每服一錢溫地黃汁一合調下生乾

地黃煎汁調服亦得

十全博救 治鼻衄方鉛白霜為末取新汲水調一字

衍義曰 鉛霜圖經已著其訣治上膈熱涎塞塗木瓜尖酸味金尅木也

古文錢平治醫障明目療風赤眼鹽滴浸用婦人橫逆

產心腹痛月隔五淋燒以醋淬用 新補見日華子

圖經 文具鉛條下


陳藏器云

大錢銀注中陶云不入用按錢青者是錢煮汁服主五淋磨入目上盲障膚赤和



<p>薏苡根煮服主心腹痛煮比輪錢以新汲水投服之又 主時氣含青錢又主口內熱瘡以二十文燒令赤投酒 中服之立差又 主婦人患橫產</p>	<p>衍義曰 古文錢古銅焦赤有毒治目中障癢腐蝕壞肉 婦人橫逆產五淋多用非特為有錫也此說非</p>	<p>是今但取景王時大泉五十及寶貨秦半兩漢莢錢大 小五銖吳大泉五百大泉當千宋四銖二銖及梁莢四柱 北齊常平五銖爾後其品常多如此之類方可用少時 常自患暴赤目腫痛數日不能開客有教以生薑一塊 洗淨去皮以古青銅錢刮取薑汁就錢稜上點初甚苦 熱淚淋面然終無損後有患者教如此點往往疑惑信 士點之無不獲驗一點遂愈 更不可再作有瘡者不可用</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p> </p>	<p> </p>
--	--	---	------------------------	----------	----------



<p>吐之而去與舊說不同未知孰是</p>	<p>外黃內黑色一月採云是蛇冬蟄時所含土到春發蟄</p>	<p>有吐者野人或得之今醫家用者大如彈丸堅如石</p>	<p>圖經曰 蛇黃出嶺南今越州信州亦有之本經云是蛇腹中得之圓重如錫黃黑青雜色注云多赤色</p>	<p>云冷無毒鎮心如入藥燒赤三四次□淬飛研用之</p>	<p>吐出者野人或得之唐本先附臣禹錫等謹按日華子</p>	<p>出嶺南蛇腹中得之圓重如錫黃黑青雜色 今注蛇黃多赤色有</p>	<p>蛇黃主心痛疰忤石淋產難小兒驚癇以水煮研服汁</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>	<p>越州蛇黃</p> 
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	---------------	-------------	--



三十五種陳藏器餘

玉井水味甘平無毒久服神仙令人體潤毛髮不白出
諸有玉處山谷水泉皆有猶潤於草木何況於人乎夫
人有髮毛如山之草木故山有玉而草木潤身有玉而
毛髮黑異類云崑崙山有一石柱柱上露盤盤上有玉
水溜下土人得一合服之與天地同年又太華山有玉
水人得服之長生玉既重寶水又靈長故能延生之望
今人近山多壽者豈非玉石之津乎故引水為玉證

欽定四庫全書

證類本草

碧海水味鹹小温有小毒煮浴去風瘙疥癬飲一合吐
下宿食臏脹夜行海中撥之有火星者鹹水色既碧故
云碧海東方朔十洲記云

千里水及東流水味平無毒主病後虛弱湯之萬過煮
藥禁神驗一水皆堪盪滌邪穢煎湯藥禁呪鬼神潢汗
行潦尚可薦羞王公况其靈長者哉蓋取其潔誠也本
經云東流水為雲母所畏煉雲母用之與諸水不同即
其効也



秋露水味甘平無毒在百草頭者愈百疾止消渴令人
身輕不饑肌肉悅澤亦有化雲母成粉朝露未晞時拂
取之栢葉上露主明目百花上露令人好顏色露即一
般所在有異主療不同

甘露水味甘美無毒食之潤五藏長年不饑神仙緣是
感應天降祐兆人也

繁露水是秋露繁濃時也作盤以收之煎令稠可食之
延年不饑五月五日取露草一百種陰乾燒為灰和井

欽定四庫全書

證類本草

華水重煉令白醱醋為餅腋下挾之乾即易主腋氣臭
當抽一身間瘡出即以小便洗之續齊諧記云司農鄧
詔八月朝入華山見一童子以五綵囊承取栢葉下露
露皆如珠云赤松先生取以明目今人八月朝朝作露
華明像此也漢武帝時有吉雲國有吉雲草食之不死
日照草木有露著皆五色東方朔得玄露青黃二露各
盛五合帝賜羣臣老者皆少病者皆除東方朔曰日初
出處露皆如糖可食漢武帝洞冥記所載今時人煎露



亦如糖久服不飢呂氏春秋云水之美者有三危之露
為水即味重於水也

六天氣服之令人不饑長年美顏色人有急難阻絕之
處用之如龜蛇服氣不死陽陵子明經言春食朝露日
欲出時向東氣也秋食飛泉日沒時向西氣也冬食沆
瀣北方夜半氣也夏食正陽南方日中氣也并天玄地
黃之氣是為六氣亦言平明為朝露日中為正陽日入
為泉飛夜半為沆瀣及天地玄黃為六氣皆令人不飢

欽定四庫全書

證類本草

延年無疾者人有墮穴中穴中有蛇蛇每日作此氣服
之其人既見蛇如此依蛇時節饑時便服又即倣蛇日
日如之經久漸漸有驗即體輕健似能輕舉啓蟄之後
人與蛇一時躍出焉

梅雨水洗瘡疥滅癩痕入醬令易熟沾衣便腐澣垢如
灰汁有異佗水江淮已南地氣卑濕五月上旬連下旬
尤甚月令土潤溽暑是五月中氣過此節已後皆須曝
書漢崔寔七夕暴書阮咸焉能免俗蓋此謂也梅沾衣



皆以梅葉湯洗之脫也餘並不脫

醴泉味甘平無毒主心腹痛疰忤鬼氣邪穢之屬並就

泉空腹飲之時代升平則醴泉涌出讀古史大有此水

亦以新汲者佳止熱消渴及反胃腹痛霍亂為上

甘露蜜味甘平無毒主胃膈諸熱明目止渴生巴西絕

域中如錫也

漢武帝

立金莖作仙人掌承露盤
取雲表之露服食以求仙

冬霜寒無毒團食者主解酒熱傷寒鼻塞酒後諸熱面

欽定四庫全書

證類本草

赤者

電主醬味不正當時取一二升醬甕中即如本味也

溫湯主諸風筋骨攣縮及皮頑痺手足不遂無眉髮疥

癬諸疾在皮膚骨節者入浴浴乾當大虛憊可隨病與

藥及飯食補養自非有他病人則無宜輕入又云下有

硫黃即令水熱硫黃主諸瘡病水亦宜然水有硫黃臭

故應愈諸風冷為上當其熱處大可燂猪羊

夏冰味甘大寒無毒主去熱煩熱熨人乳石發熱腫暑



夏盛熱食此應與氣候相反便非宜人或恐入腹冷熱相激却致諸疾也食譜云凡夏用冰正可隱映飲食令氣冷不可打碎食之雖復當時暫快久皆成疾今冰井西陸朝覲出之頒賜官宰應悉此淮南子亦有作法又以凝水石為之皆非正冰也

諸方水味甘寒無毒主明目定心去小兒熱煩止渴方諸大蚌也向月取之得三二合水亦如朝露陽燧向日方諸向月皆能致水火也周禮明諸承水於月謂之方

欽定四庫全書

證類本草

諸陳饌明水以為玄酒酒水也

乳穴中水味甘溫無毒久服肥健人能食體潤不老與乳同功近乳穴處人取水作食釀酒則大有益也其水濃者秤重他水煎上有鹽花此真乳液也所為穴中有魚出魚部中

水花平無毒主渴遠行山無水處和苦栝萋為丸朝預服二十九永無渴亦入殺野獸藥和狼毒皂莢礬石為散揩安獸食餘肉中當令不渴渴恐飲水藥鮮名水沫



江海中間久沫成乳石故如石水沫猶軟者是也
赤龍浴水小毒主癥結氣諸癥惡蟲入腹及咬人生瘡
者此澤間小泉赤蛇在中者人或遇之經雨取水服及
人浴蛇有大毒故以為用也

糧鬻中水味辛平小毒主鬼氣中惡症忤心腹痛惡夢
鬼神進一合多飲令人心悶又云洗眼見鬼未試害虺
蠱其清澄以遠者佳古塚云文□留餘節爪毒漬屍言
此二物不爛餘皆成水北人呼糧鬻為食鬻也

欽定四庫全書

證類本草

甌氣水主長毛髮以物於炊飲飯時承取沐頭令髮長
密黑潤不能多得朝朝梳小兒頭漸漸覺有益好
好井水及土石間新出泉水味甘平無毒主霍亂煩悶
嘔吐腹空轉筋恐入腹及多服之名曰洗腸人皆懼此
嘗試有效不令腹空空則更服如遇力弱身冷則恐藏
胃悉寒寒則不能支持當以意消息兼及當時橫量灸
脊骨三五十壯令煖氣徹內補胃氣間不然則危又主
消渴反胃熱痢淋小便赤澁兼洗漆瘡射癰腫令散久



服調中熱氣傷胃利大小便並多飲之令至喉少即消
下

正月雨水夫妻各飲一盃還房當獲時有子神效也

生熟湯味鹹無毒熱鹽投中飲之吐宿食毒惡物之氣

臚脹欲為霍亂者覺腹內不穩即進一二升令吐得盡

便愈亦主痰癰皆須吐出痰及宿食調中消食又人大

醉及食茱果過度以生熟湯浸身湯皆為酒及茱味博

物志云浸至腰食茱可五十枚至脛頸則無限未試

欽定四庫全書

證類本草

屋漏水主洗犬咬瘡以水澆屋簷承取用之以水滴簷

下令土濕取土以傅犬咬處瘡上中大有毒誤食必生

惡疾

三家洗椀水主惡瘡久不差者煎令沸以鹽投中洗之

不過三五度立效

蟹膏投漆中化為水仙人用和藥博物志亦載又蚯蚓

破之去泥以鹽塗之化成水大主天行諸熱小兒熱病

癩癩等疾新注云塗丹毒并傅漆瘡效



猪槽中水無毒主諸蠱毒服一盃主蛇咬可浸瘡皆有
效驗者矣

市門衆人溺坑中水無毒主消渴重者取一小盞服之
勿令病人知之三度差

鹽膽水味鹹苦有大毒主蠱蝕疥癬癩蟲咬馬牛為蟲
蝕毒蟲入肉生子毒六畜飲一合當時死人亦如之並
鹽初熟槽中瀝黑汁也主瘡有血不可傳也

水氣有毒能為風温疼痺水腫面黃腹大初在皮膚脚

欽定四庫全書

證類本草

手漸至六府令人大小便澁至五藏漸漸加至忽攻心
便死急不旋踵無寬延歲月既是陰病復宜以陰物生
類諸猪魚螺蟹之屬春夏秋宜瀉冬宜補藥尤宜浸酒
中服之隨陰陽所行者昔馬援南征多載薏苡仁閔叙
留寓常食猪肝蓋以為濕疾也江湖間露氣成瘴兩山
夾水中氣瘴一冷一熱相激成病癥此三疾俱是濕為
能與人作寒熱消鑠骨肉南土尤甚若欲醫療須細分
析其大略皆瘴類也人多一槩醫之則不差也



塚井中水有毒人中之者立死欲入塚井者當先試之
法以雞毛投井中毛直而下者無毒毛迴旋而舞似不
下者有毒以熱醋數斗投井穴中則可入矣凡塚井及
竈中從夏至秋毒氣害人從冬至春則無毒氣凡秋露
春水著草水亦能害人冬夏則無人素為物所傷并有
諸瘡觸犯毒露及毒水覺瘡頑不痒痛當中風水所為
身必反張似角弓主之法以鹽豉和麪作椀子蓋瘡上
作大艾炷灸一百壯令抽惡水數升舉身覺痒瘡處知
欽定四庫全書

證類本草

痛差也

陰地流泉二月八月行途之間勿飲之令人夏發瘡瘴
又損脚令軟五月六月勿飲澤中停水食著魚鱉精令
人驚瘕病也

銅器蓋食器上汗滴食中令人發惡瘡內疽食性忌之
也

炊湯經宿洗面令人無顏色洗體令人成癬未經宿者
洗面令人亦然



<p>諸水有毒水府龍宮不可觸犯水中亦有赤脈不可斷 之井水沸不可食之已上並害人東晉溫嶠以物照水 為神所怒楚詞云鱗屋貝闕言河伯所居國語云季桓 子穿井獲土缶仲尼曰水之怪魍魎土之怪羶羊水有 脈及沸並見白澤圖</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	<p>證類本草卷五</p>
---	---------------------------	---------------



欽定四庫全書

子部
證類本草卷六

詳校官太醫院使張學基

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官待詔臣胡士震

滕錄監生臣祝雲

繪圖監生臣戴禹俊



防葵	菟蔚子 <small>附 莖</small>	菟絲子	乾地黄	天門冬	菊花 <small>苦 薏 白 菊 續 注</small>	黃精	凡墨蓋子已下並唐慎微續證類	欽定四庫全書	四十六種陳藏器餘	一種唐本餘	二種名醫別錄	三十八種神農本經	草部上品之上總八十七種	證類本草卷六	欽定四庫全書
芘 <small>柴 胡</small>	女萎 <small>附 萎 蕤</small>	牛膝	朮	甘草	人參	萹蒲		證類本草							



四十六種陳藏器餘	辟虺雷	一種唐本餘	紫芝	白芝	黑芝	蒼 <small>淹音</small> 蘭 <small>間音</small> 子	著實	白蒿	巴戟天	細辛	遠志 <small>附小草</small>	薏苡 <small>以音</small> 仁	木香	升麻	麥門冬	卷柏	黃芝	青芝	赤芝	赤箭	白英	石斛	龍膽	澤瀉 <small>等葉寶</small> <small>附</small>	薯蕷 <small>山今呼</small> <small>藥</small>	車前子 <small>等葉</small> <small>附根</small>	獨活 <small>附羗活</small>
																荊 <small>錫音</small> 蓂 <small>覓音</small> 子	欽定四庫全書	證類本草									




地衣草	孟娘菜	槌胡根	陳家白藥	鐵葛	雞侯菜	孝文韭	陳思岌	救窮草	仙人草	萍蓬草根	旱藕	百草花	無風獨搖草	草犀根	藥王
郎耶草	吉祥草	甜藤	龍珠	伏雞子根	桃朱術	倚待草	千里及	草豉	會州白藥	石藥	羊不喫草	紅蓮花白蓮花	零餘子	薇	兜木香
							欽定四庫全書								
							證類本草								



							欽定四庫全書		天竺乾薑	七仙草	石薺寧	雞火蘭	蜀胡爛	盤菜	地楊梅
							證類本草		池德勒	甘家白藥	藍藤根	蓼蕎	雞脚草	益妳草	茅膏菜







精黃軍康永



欽定四庫全書

證類本草
卷六

六

精黃州解




精黃州洪



欽定四庫全書

證類本草
卷六

精黃州商



精黃州相



欽定四庫全書

證類本草
卷六

精黃州解



<p>黃精味甘平無毒主補中益氣除風濕安五藏久服輕</p>	<p>身延年不饑一名重樓一名菟竹一名雞格一名救窮</p>	<p>一名鹿竹生山谷二月採根陰乾<small>陶隱居云今處處有</small></p>	<p>葉狀似竹而短根似萎蕤萎蕤根如荻根及葛蒲概音</p>	<p>既節而平直黃精根如鬼白黃連大節而不平雖燥並</p>	<p>柔軟有脂潤谷方無用此而為仙經所貴根葉華實皆</p>	<p>可餌服酒散隨宜具在斷穀方中黃精葉乃與鈎吻相</p>	<p>似惟莖不紫花不黃為異而人多惑之其類乃殊遂致</p>	<p>死生之反亦為奇事唐本注云黃精肥地生者即大如</p>	<p>拳薄地生者猶如拇指萎蕤肥根頗類其小者肌理形</p>	<p>色都大相似今以鬼白黃連為比殊無髣髴又黃精葉</p>	<p>似柳及龍膽徐長卿輩而堅其鈎吻莖生殊非比類今</p>	<p>按別本注今人服用以九蒸九暴為勝而云陰乾者恐</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>為爛壞臣禹錫等謹按抱朴子云一名垂珠服其花勝</p>	<p>其實其實勝其根但花難得得其生花十斛乾之纔可</p>	<p>得五六斗耳而服之日可三合非大有役力者不能辨</p>	<p>也服黃精僅十年乃可得其益耳且以斷穀不及木木</p>	<p>餌令人肥健可以負重涉險但不及黃精甘美易食凶</p>	<p>年之時可以與老小代糧人食之謂為米脯也廣雅云</p>	<p>黃精龍銜也永嘉記云黃精出崑陽永寧縣藥性論云</p>	<p>黃精君陳藏器云黃精陶云捋鈎吻相似但一善一惡</p>	<p>耳按鈎吻即野葛之別名若將野葛比黃精則二物殊</p>	<p>不相似不知陶公憑何有此說其華偏生不對者為偏精</p>	<p>功用不如正精蕭炳云黃精寒日華子云補五勞七傷</p>	<p>助筋骨止飢耐寒著益脾胃潤心肺單服九蒸九暴食</p>	<p>之駐顏入</p>	<p>藥生用</p>	<p>圖經云黃精舊不載所出州郡但云生山谷今南北皆</p>
------------------------------	------------------------------	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------	------------	------------------------------




<p>聖惠方 搗末每日常服淨水調服任意多少一年之周變老</p>	<p>皆不可食之但相對者 是不對者名偏精者</p>	<p>三尺五寸服三百日後盡見鬼神餌必昇天根葉花實</p>	<p>若初服之若生則刺人咽喉暴使乾不爾朽壞其生者</p>	<p>四斗蒸之若生則刺人咽喉暴使乾不爾朽壞其生者</p>	<p>一遍蒸之亦如此九蒸九暴凡生用時有一石熟有三</p>	<p>食療 令得所盛黃精令滿密蓋蒸之令氣溜即暴之第</p>	<p>已至子刀薄切曝乾用</p>	<p>的以溪水洗淨後蒸從</p>	<p>雷公云 凡使勿用鈎吻真似黃精只是葉有毛鈎子二</p>	<p>黏散云青黏是黃精之正 葉者書傳不載末審的否</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>曰太陽之草名黃精餌之可以長生世傳華佗漆葉青</p>	<p>五六斗服之十年乃可得益又博物志云天老謂黃帝</p>	<p>上等抱朴子云服黃精花勝其實花生十斛乾之可得</p>	<p>許大初服二枚日益之百日知亦焙乾篩末水服功與</p>	<p>如膏乃止以炒黑豆末相和令得所捏作餅子如錢</p>	<p>以水二石五斗煮去苦味漉出囊中壓取汁澄清再煎</p>	<p>一名仙人餘糧一名苟格一名菟竹一名垂珠一名馬箭</p>	<p>一名白及二月三月採根入地八九寸為上細切一石</p>	<p>隋羊公服黃精法云黃精是芝草之精也一名萋蕤一</p>	<p>苗時人多採為菜茹謂之畢菜味極美採取尤宜辨之</p>	<p>恭注云鈎吻蔓生殊非比類恐南北所產之異耳初生</p>	<p>人說黃精苗葉稍類鈎吻但鈎吻葉頭極尖而根細蘇</p>	<p>月採山中人九蒸九暴作果賣甚甘美而黃黑色江南</p>	<p>子者根如嫩生薑黃色二月採根蒸過暴乾用今遇八</p>	<p>未赤四月關細青白花如小豆花狀子白如黍亦有無</p>	<p>來葉如竹葉而短兩兩相對莖梗柔脆頗似桃枝本黃</p>
--	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--	------------------	------------------	--	----------------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



<p>少為</p>	<p>稽神錄 臨川有上人虞所使婢婢乃逃入山中久之見</p>	<p>以而遂不饑輕健夜息大樹下聞草中動以為虎懼而</p>	<p>上樹避之及曉下平地其身歛然凌空而去或自一峯</p>	<p>之頂若飛鳥焉數歲其家人採薪見之告其主使捕之</p>	<p>不得一日遇絕壁下以網三面圍之俄而騰上山頂其</p>	<p>主異之或曰此婢安有仙骨不過靈藥服食遂以酒饌</p>	<p>五味香羹置往來之路觀其食否果來食食訖遂不能</p>	<p>遠去擒之具述其故</p>	<p>指所食之草即黃精</p>	<p>道藏神仙芝草經 黃精寬中益氣五藏調良肌肉充盈</p>	<p>明髮白更黑齒落更生先下三尸蟲上尸好寶貨百日</p>	<p>下中尸好五味六十日下下尸好五色三十日下爛出</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>花實根三等花為 為飛英根為精氣</p>	<p>博物志 昔皇帝問天老曰天地所生豈有食之令人不</p>	<p>生太陰之草名曰鈞吻不可食之入口立死人</p>	<p>信鈞吻之殺人不信黃精之益壽不亦甚乎</p>	<p>靈芝瑞草經 靈芝即黃精也</p>
-----------	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	--	------------------------------	------------------------------	------------------------	----------------------------	--	---------------------------	--------------------------	--------------------------------





衛州菖蒲



欽定四庫全書

證類本草

菖蒲味辛温

臣禹錫等謹按以風濕痺通用藥云菖蒲平

無毒主風寒濕痺

欬逆上氣開心孔補五藏通九竅明耳目出音聲主耳

聾癰瘡温腸胃止小便利四肢濕痺不得屈伸小兒温

瘧身積熱不解可作浴湯以服輕身聰耳目不忘不迷

惑延年益心智高志不老一名昌陽生上洛池澤及蜀

郡嚴道一寸九節者良露根不可用五月十二月採根

陰乾

秦皮秦朮為之使惡地膽麻黃陶隱居云上洛郡屬梁州嚴道縣在蜀郡今乃處處有生石磧上概

音既節為好在濕地大根者名昌陽止主風濕不便服食此藥甚去蟲升蚤蟲而今都不言之真菖蒲葉有



相雜尤難辨也	所貨多以兩種	及石莖蒲不堪入藥用但可搗末油調塗疥癢今藥肆	甚多葉亦相似但中心無脊採之乾後輕虛多滓殊不	此即醫方所用石莖蒲也又有水莖蒲生溪澗水澤中	家移種者亦堪用但乾後辛香堅實不及蠻人持來者	痛嚼一二寸煎湯飲之良黔蜀蠻人亦常將隨行卒患心	同吳茱萸煎湯飲之良黔蜀蠻人亦常將隨行卒患心	經所說又蜀人用治心腹冷氣掄痛者取一二寸槌碎	且酒飲任下三十九臨臥更服二十九久得效如本	更入熱蜜搜九如梧子大絺葛袋盛置當風處令乾每	亦甘浸各一宿又刮去皮切暴乾搗篩以糯米粥和勻	亦有單服者採得紫小似魚鱗者治擇一斤許以水及	少澤人多植于乾燥砂石上中臘月移之尤易活古方	採之初虛軟暴乾方堅實折之中心色微赤嚼之辛香	四根傍根節尤密一寸九節者佳亦有一寸十二節者	欽定四庫全書	月五日收之其根盤屈有節狀如馬鞭大一根傍引三	心有脊狀如劍無花實五月十二月採根陰乾今以五	圖經曰 菖蒲生上洛池澤及蜀郡嚴道今處處有之而	肉石莖蒲出宣州二月八月採取	痛霍亂轉筋治客風瘡疥澁小便殺腹藏蟲及蚤蝨耳	氣丈夫水藏女人血海冷敗多忘長智除煩悶止小腹	小一寸九節者上此莖蒲亦名昌陽日華子云除風下	耳鳴頭風淚下鬼氣殺諸蟲治惡瘡疥癩所生堅	寸二十節藥性論云莖蒲一名堯韭羅浮山記云山中莖蒲一	謹按吳氏云莖蒲一名堯韭羅浮山記云山中莖蒲一	蟲爾不入服御用詩詠多云蘭孫正謂此也臣禹錫等	俗人多呼此為石上莖蒲者謬矣此正主效逆亦斷蚤	名溪蓀者根形氣色極似石上莖蒲而葉正如蒲無脊	脊一如劍刃四月五月亦作小釐華也東澗溪側又有
--------	--------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----------------------	-----------------------	------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

欽定四庫全書

證類本草



<p>雷公云 凡使勿用泥莒夏莒其二件相似如竹根鞭形 黃紫硬節稠長一寸有九節者是真也採得後用銅刀 刮上黃黑硬節皮一重子用嫩桑枝條相拌蒸出暴乾</p>	<p>去桑條 剉用</p>	<p>千金方 日月未足而欲產者搗莒 蒲根汁一二升灌喉中</p>	<p>又方 久服聰明益智甲子日取莒蒲一寸九節者陰 乾百日為末服方寸匕日三服耳目聰明不忘</p>	<p>又方 治產後崩中下血不止莒蒲一兩半剉酒 二盞煎取一盞去滓分三服食前溫服</p>	<p>又方 治好忘久服聰明益智七月七日取莒蒲酒服三 方寸匕飲酒不醉好事者服而驗之不可犯鐵令</p>	<p>遂人吐</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>肘後方 扁鵲云中惡與卒死鬼擊亦相類已死者為治 皆參用此方搗莒蒲生根絞汁灌之立差尸厥</p>	<p>之病卒死脉猶動聽其耳中如微語聲股間暖是也示 此方治之又人卧忽不寤勿以火照照之害人但痛齧</p>	<p>其踵及足拇指甲除而唾其面即 活又莒蒲末吹鼻中桂末內舌下</p>	<p>又方 耳聾莒蒲根一寸巴豆一粒去心二物 合搗分作七丸綿裹塞耳日著一丸效</p>	<p>又方 卒胎動不安或腰痛胎轉搶心 下血不止莒蒲根汁三升服之</p>	<p>又方 若下血不止莒蒲三兩酒 五升煮取一升分三服</p>	<p>經驗方 治癰腫發背生莒蒲搗貼若瘡乾 搗末以水調塗之孫用和方同</p>	<p>子母秘錄 治胎動勞熱不安去血手足煩 莒蒲搗取汁服二升分三服</p>
--	-------------------	--	--	---	--	------------	------------------------	---	--	--	--	--	---	--	---



<p>產書 治產後下血不止 以酒二升煮分作兩服止 葛蒲二兩</p>	<p>夏禹神仙經 葛蒲薄切令日乾者三斤以絹囊盛之 水一斛清者玄水者酒也懸此葛蒲密封</p>	<p>開一百日出視之如綠菜色以一斗熱黍米內中封十四日開出飲酒則一切三十六種風有不治者悉效</p>	<p>漢武帝內傳 武帝上嵩山忽見仙人長可二丈問之曰 吾九嶷山人也聞中嶽有石上葛蒲一寸</p>	<p>九節食之長生故 來採之忽然不見</p>	<p>抱朴子 南山多鹿每一雄遊牝百數至春羸瘦蓋遊牝 多也及夏則唯食葛蒲一味却肥當角解之時</p>	<p>其茸甚痛獵人逢之其鹿不敢逸走伏而不動獵者先 以繩繫其茸截取之以其血未散然後斃鹿又韓曰服</p>	<p>葛蒲十三年身上生毛日視書萬言皆誦之冬 袒不寒又葛蒲須得石上一寸九節紫花尤善</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>別說云 謹按今陽羨山中生水石問者其葉逆水而生 根鬚畧無少泥土根葉極緊細一寸不啻九節</p>	<p>入藥極佳今二浙人家以瓦石器種之旦暮易水則茂 水濁及有泥滓則萎近方多稱用石葛蒲必此類也其</p>	<p>池澤所生肥大節踈麤侵恐不可入藥 唯可作果盤蓋氣味不烈而和淡爾</p>	<p>衍義曰 葛蒲世又謂之蘭蓀生水次失水則枯根節密 著氣未足有人患遍身生熱毒瘡痛而不痒手</p>	<p>足尤甚然至頸而止粘着衣被曉夕不得睡痛不可任 有下俾教以葛蒲三斗到日乾之搗羅為末布席上使</p>	<p>病瘡人恣卧其間仍以被衣覆之既不粘着衣被又復 得睡不五七日間其瘡如失後自患此瘡亦如此用應</p>	<p>手神驗其石葛蒲根絡石而 生若節乃密入藥須此等</p>
--	--	--	---	----------------------------	---	--	--	------------------------	---	--	---	---	--	--	-----------------------------------



衡州菊花




欽定四庫全書

證類本草
卷六

六

鄧州菊花



齊州菊花



欽定四庫全書

證類本草

菊花味甘平無毒主風頭眩腫痛目欲脫淚出皮膚

死肌惡風濕痺療腰痛去來陶陶除膏中煩熱安腸胃

利五脉調四肢久服利血氣輕身耐老延年一名節花

一名日精一名女節一名女華一名女莖一名更生一

名周盈一名傳延年一名陰成生雍州川澤及田野正

月採根三月採葉五月採莖九月採花十一月採實皆

陰乾水枸杞根桑根白皮為之使陶隱居云菊有兩種

青莖而大作蒿艾氣味苦不堪食者名苦蕒非真其葉
正相似唯以甘苦別之爾南陽鄆縣最多今近道處處





初	風	每	其	建	及	唐	三	花	藥	葉	味	其	然	圖	欽	野	兩	悶	不	劉	人	寶	全	菊	宿	身	菊	常	亦	有	
收	池	風	功	安	田	天	月	瓣	都	大	苦	花	菊	經	定	菊	種	并	任	生	好	方	黑	甘	血	上	藥	服	主	取	
軟	各	發	主	郡	野	寶	採	下	黃	似	者	微	之	曰	四	花	癩	日	丹	丹	好	苳	和	而	食	諸	性	之	種		
苗	二	即	丈	順	中	罌	葉	如	然	艾	花	種	種	菊	庫	味	毒	華	法	顏	苳	巨	薏	之	風	論	爾	風	之		
陰	七	頭	夫	政	頴	方	五	小	今	葉	亦	類	者	全	書	苦	頭	子	用	色	勝	苳	又	令	云	臣	眩	之	便		
乾	壯	旋	婦	郡	川	圖	月	珠	服	莖	大	頗	為	雍	色	痛	云	白	老	不	為	苳	調	消	甘	禹	能	得	又		
搗	并	眼	人	並	人	載	採	子	餌	青	名	多	佳	州	壯	作	菊	菊	主	九	以	苳	中	散	菊	錫	令	頭	有		
末	服	昏	久	名	呼	白	莖	謂	家	根	苦	有	初	川	此	枕	花	花	頭	成	苳	苦	陳	花	等	不	白	白	白		
空	此	暗	患	羊	為	云	九	之	多	細	惹	紫	春	澤	為	明	汁	眩	鍊	風	苳	如	藏	使	能	校	仙	菊	葉		
腹	白	不	頭	歡	回	味	月	珠	用	花	非	而	布	及	真	目	和	生	平	松	變	是	云	器	治	爾	雅	以	菊	都	
取	酒	覺	眩	草	蜂	辛	十	子	白	白	真	氣	地	田	青	肢	之	楊	澤	脂	白	也	苦	風	燕	頭	云	鞠	為	相	
一	及	欲	悶	河	菊	平	一	云	者	藥	也	香	生	野	莖	遊	損	之	花	和	不	又	薏	如	頭	風	旋	治	妙	似	
方	九	倒	頭	內	汝	無	月	入	南	其	南	葉	細	今	而	風	云	甘	紫	每	白	云	似	苦	旋	倒	地	腦	注	唯	
寸	永	者	髮	名	南	毒	採	藥	京	黃	陽	厚	苗	處	大	利	者	者	白	服	老	白	馬	味	破	地	腦	今	之	花	白
七	差	是	乾	地	蔡	元	實	亦	又	菊	亦	至	夏	有	血	入	藥	五	如	益	菊	蘭	苦	血	婦	骨	之	秋	多	得	宜
和	其	候	落	葛	苦	生	皆	佳	一	葉	有	柔	茂	之	脉	藥	月	雞	雞	益	味	生	破	婦	人	之	秋	華	宜	取	
無	法	也	背	諸	蒿	南	陰	正	種	似	兩	嫩	秋	以	心	苦	花	子	子	顏	苦	澤	血	腹	內	之	華	宜	取	宜	
灰	春	先	中	郡	上	陽	乾	月	開	荷	種	可	花	南	煩	者	抱	一	月	益	染	畔	似	似	似	似	似	似	似	似	似
酒	末	灸	痕	皆	黨	山	用	採	小	葛	白	食	冬	陽	胃	苦	朴	九	花	顏	色	又	靈	靈	靈	靈	靈	靈	靈	靈	靈
服	夏	兩	結	有	及	谷		根	花	花	菊	者	實	陽	膈	壅	子	令	令	靈	靈	靈	靈	靈	靈	靈	靈	靈	靈	靈	靈



<p>日再漸加三方寸七若不欲飲酒者但和羹粥汁服之亦得秋八月合花收暴乾切取三十斤以生絹囊盛貯三丈斜酒中經七日服之日三常令酒氣相續為佳今諸州亦有作菊花酒者其法得於此乎</p>	<p>食療云 甘菊平其葉正月採可作羹葢五月五日採花九月九日採並主頭風目眩淚出去煩熱利五</p>	<p>藏野生苦菊不堪用</p>	<p>聖惠方 治頭風頭旋用九月九日菊花暴乾取家糯米一斗蒸熟用五兩菊花末搜拌如常醞法多用</p>	<p>細麪菊為候酒熟即壓之去滓每煖一小盞服</p>	<p>外臺秘要 治酒醉不醒九月九日真菊花末飲服方寸匕</p>	<p>肘後方 治丁腫垂死菊葉一握搗絞汁一升入口即活此神驗冬用其根</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>食醫心鏡 甘菊主頭風目眩胃中洶洶目淚出風痺骨肉痛切作羹煮粥并生食並得</p>	<p>玉函方 王子喬變白增年方甘菊三月上寅日採名曰玉英六月上寅日採名曰容成九月上寅日採</p>	<p>名曰金精十二月上寅日採名曰長生長生者根莖是也四味並陰乾百日取等分以成日合搗千杵為末酒</p>	<p>調下一錢匕以蜜丸如桐子大酒服之七九一日三服百日身輕潤澤服之一年髮白變黑服之二年齒落再生</p>	<p>服之三年八十歲老人變為童兒神效</p>	<p>衍義曰 菊花近世有二十餘種惟單葉花小而黃綠葉色深小而薄應侯而開者是也月令所謂菊有</p>	<p>黃花者也又鄧州白菊豎葉者亦入藥餘皆醫經不用專治頭目風熱今多收之作枕</p>
---	--	-----------------	--	---------------------------	---------------------------------------	---	------------------------	--	--	---	--	------------------------	--	--







逆上傷寒不下食患人虛而多夢紛紜加而用之蕭炳	又云馬蔞為之使消胃中痰主肺萎吐膿及癩疾冷氣	吐逆不下食止霍亂煩悶嘔噦補五藏六腑保中守神	新羅國又出渤海主五臟氣不足五勞七傷虛損疲弱	藥性論云人參惡鹵鹹生上黨郡人形者上出海東	之紫園參亦用焉陶云俗用不入非也臣禹錫等謹按	也今注人參見用多高麗百濟者潞州太行山所出謂	州箕州幽州媯州並出蓋以其山連亘相接故皆有之	是齊荏桔梗不悞高麗讚也今潞州平州澤州易州檀	法今近山亦有但作之不好唐本注云陶說人參苗乃	樹相尋椴樹葉相似甚大陰廣則多生陰地採作甚有	麗人作人參讚曰三極五葉背陽向陰欲來求我椴	可經年不壞人參生一莖直上四五相對生花紫色高	切要亦與甘草同功而易蛀 艸 唯內器中密封頭	兼有兩種止應擇取之爾實用並不及上黨者其為藥	東形大而虛軟不及百濟百濟今臣屬高麗高麗所獻	欽定四庫全書 證類本草	者形細而堅白氣味薄於上黨次用高麗高麗即是遼	長而黃狀如防風多潤實而甘俗用不入服乃重百濟	風 茯苓為之使惡溲疏反藜蘆又云馬蔞為使惡鹵鹹	陶隱居云上黨郡在冀州西南今魏國所獻即是形	及遼東二月四月八月上旬採根竹刀刮暴乾無令見	人微一名二精一名血參如人形者有神生上黨山谷	忘久服輕身延年一名人銜一名鬼蓋一名神草一名	脇逆滿霍亂吐逆調中止消渴通血脉破堅積令人不	驚悸除邪氣明目開心益智療腸胃中冷心痛鼓胸痛	人參味甘微寒微溫無毒主補五藏安精神定魂魄止
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



減至	頃加	兩多	服人	心難	當勲	取弱	李不	使採	根匙	泰神	後名	四十年	苗參	圖經	金石	云
皆唐	欽乾	渴者	一參	中可	時為	四合	無兵	二入	而小	山出	結百	寸後	多然	經曰	石藥	人參
奇名	熱至	者去	升木	為痿	便定	合熱	力部	不藥	如桔	出者	子或	許一	俱不	皆人	毒調	和細
效醫	粥四	加木	日乾	為也	差後	頓頓	垂死	入本	亦如	者葉	或七	一極	及上	有參	中治	辛密
胡洽	一兩	至四	三甘	又難	十餘	服日	者以	處人	梗而	葉藥	八枚	五葉	有上	之黨	氣消	封經
洽心	兩半	兩半	草各	雜他	日發	再兼	人參	或人	相	青根	如大	四生	河	黨山	食開	年不
治腹	滿者	腹者	三兩	藥而	入京	以人	二大	用之	苗長	白殊	豆生	年深	北	谷	胃食	壤日
霍亂	去木	痛者	四味	其效	兩月	人參	兩拍	相傳	一	別江	青熟	後生	遼	及	食之	華子
謂之	加附	者復	腎氣	最著	餘諸	參汁	破水	欲試	不	淮出	紅自	兩極	東	今	無忌	云
溫中	子一	其木	以水	者張	方不	煮粥	一大	度走	與	一種	落根	五極	河	東		殺
湯陶	枚服	術者	八升	仲景	差遂	與破	升煮	三五	破水	上上	如人	五葉	諸	州		
隱居	此方	者加	升黃	治中	與此	水一	因	里許	口却	人參	形者	木生	名	新		
百一	晉宋	兩半	取三	湯主	方	大升	因	其	吐因	葉如	秋	有花	羅	山		
方云	以後	寒者	升每	之		方						至	人			

欽定四庫全書

證類本草




<p>霍亂徐藥乃可難求而治中丸四順厚朴諸湯不可暫 闕常須預合每至秋月常齋自隋唐石象公土右慶云 治中丸以下四方不惟霍亂可醫至于諸病皆療並須 預排此也其三方者治中湯四順湯厚朴湯也四順湯 用人參附子炮乾薑甘草各二兩切以水六升煎取二 升半分四服若下不止加龍骨二兩若痛加當歸二兩 厚朴湯見</p>	<p>海藥云 出新羅國所貢之有手脚狀如人形長尺餘以 杉木夾定紅線纏飾之味甘微温主腹腰消食 補養藏腑益氣安神止嘔逆平脉下痰止煩燥變酸水 又有沙州參短小不堪採根用時去其蘆頭不去者吐 人慎</p>	<p>雷公云 凡使要肥大塊如雞腿并似人形者採得陰乾 去四邊蘆頭并黑者剉入藥中夏中少使發心</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>瘰癧之患也</p>	<p>外臺秘要 治蜂蝎螫人方 人參嚼以封之</p>	<p>千金方 開心肥健人人參一分猪肪十分酒拌和服一 百日百日滿體髓溢日誦千言肌膚潤澤去熱</p>	<p>風痰</p>	<p>肘後方 治卒上氣喘急鳴息便欲絕 人參末服方寸匕日五六服</p>	<p>經驗後方 治大人小兒不進乳食和氣去痰人參四兩 半夏一兩生薑汁熬一宿曝乾為末麪糊為</p>	<p>丸如菘豆大每服十 丸食後生薑湯吞下</p>	<p>又方 治狗咬破傷風以人參不計多少桑柴火上 燒令煙絕用盞子合研為末摻在瘡上立效</p>
---	--	--	-------------------------	--------------	---------------------------------------	--	-----------	--	---	-------------------------------	---



勝金方	治吐血以人參一味為末雞子清投新汲水調下一錢服之	靈苑方	治咳嗽上氣喘急嗽血吐血人參好者搗為末每服三錢匕雞子清調之五更初服便睡去枕	仰卧只一服愈年深者再服忌醒鹹鮓醬麪等并勿過醉飽將息佳	衍義曰	人參今之用者皆河北濯場博易到盡是高麗用之有據土人得一窠則置於板上以色茸纏繫根頗纖長不與擢場者相類根下垂有及一尺餘者或十岐者其價與銀等稍為難得	欽定四庫全書	證類本草
-----	-------------------------	-----	--------------------------------------	----------------------------	-----	--	--------	------





冬門天州充




欽定四庫全書

證類本草

二九

冬門天州建





日皆丁壯兼倍駛於木及黃精也杜紫微服之御八十	奧者下亦可服食然善令人下氣為益又遲也服之百	其生水側下地者葉細似蘊而微黃根長而味多苦氣	或名淫羊食或名管松其生高地根短味甜氣香者上	臣禹錫等謹按陶雅云蘄藤冬注云門冬一名滿冬	陶所說乃是同類今人或以門冬當百部者說不明也	內虛味苦天門冬根有十餘莖百部多者五六十莖長尖	異耳按天門冬根有十餘莖百部多者五六十莖長尖	也今按陳藏器本草云天門冬陶云百部根亦相類苗	雖作數名終是一物二根浣垢俱淨門冬浣草互名之	刺而滑者俱是門冬俗云顛刺浣草者形兒詔音暝之	門冬禁食鯉魚唐本注云此有一種苗有刺而澁者無	人呼苗為棘刺煮作飲乃宜人而終非真棘刺爾服天	暴乾猶脂潤難搗必須薄切暴於日中或火灸之也俗	亦相類但苗異耳門冬蒸剝去皮食之甚甘美止饑雖	欽定四庫全書	證類本草	更有門冬恐門冬自一種不即是浣草耶又有百部根	五月花白十月實黑根連數十枚如此殊相亂而不復	亦粗相似爾按如此說今人所採皆是有刺者本名類勒	冬相似爾按如此說今人所採皆是有刺者本名類勒	人名為浣草孽其根溫湯中浸之以浣衣勝灰此非門	名締體一名顛棘可以浣縑素白如絨音越紵類金城	者為好張華博物志云天門冬逆將有逆刺若葉滑者	居云奉高泰山下縣名也今處處有之高地大根味甘	高山谷二月三月七月八月採根暴乾 <small>垣衣地黃為之使畏曾青陶隱</small>	便冷而能補久服輕身益氣延年不饑一名顛勒生奉	殺三蟲去伏尸保定肺氣去寒熱養肌膚益氣力利小	天門冬味苦甘平大寒無毒主諸暴風濕偏痺強骨髓
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------------	-----------------------



中服然今所有往往是此類用者須詳之	非天門冬若如所說則有刺而葉滑便	為浣草似天門冬而非也凡服此先試浣衣如法者便	而葉滑者曰絺休一名類棘根以浣素令白越人名	別名而張茂先以為異類博物志云天門冬莖間有刺	成松脂同蜜丸益善服者不可食鯉魚此方以類棘為	錢匕日五六進一尤佳欲服之細切陰乾搗下篩酒調三	在北嶽地出者尤佳欲服之細切陰乾搗下篩酒調三	在京師山阜名顛棘雖處皆有其名不同其實一也	門冬在西嶽名管松在北嶽名無不愈在南嶽名百部	方云天門冬一名顛棘在東嶽名淫羊藿在中嶽名天	條谷之山其草多茵藥□冬是也抱朴子及神山服食	別名爾雅謂之靡亡彼切一名□與門同冬山海經云	大榦麤殊不相類嶺南者無花餘無他異謹按天門冬	暴乾停留久仍濕潤入藥時重炕焙令燥洛中出者葉	撮正月二月三月七月八月採根四破之去心先蒸半	欽定四庫全書	證類本草	大者為勝頗與百部根相類然圓實而長一二十枚同	後無花暗結子其根白或黃紫色大如手指長二三寸	冬夏生白花亦有黃色者秋結黑子在其根枝傍入伏	逆刺亦有澁而無刺者其葉如絲杉而細散皆名天門	圖經曰如天門冬生奉高山谷今處處有之春生藤蔓天	并嗽消痰風痺熱毒遊風煩悶吐血去心用	潤五藏益皮膚悅顏色補五勞七傷治肺氣	冬誤食鯉魚中毒浮萍解之日華子云貝母為使鎮心	白能冷補患人體虛而熱加而用之楊損之云服天門	人白淨蜀人使浣衣如玉和地黃為使服之久者頭不	煮食之令人肌體滑澤除身上一切惡氣不潔之疾令	氣療肺痿生癰吐膿治濕疥止消渴去熱中風宜久服	益藥性論云天門君主肺氣欬逆喘息促急除熱通腎	穀若有力可餌之亦作散并搗絞其汁作液以服散禿	妾有男一百四十歲入山便可蒸若煮啖之取足以斷
------------------	-----------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



<p>雷公云 採得了去土皮一重便劈破去心用柳木甑燒 地二尺已來作小架上鋪天門 葉將蒸了天門冬攤令乾用</p>	<p>食療 補虛勞治肺勞止渴去熱風可去皮心入蜜煮 之食後服之若爆乾入蜜丸尤佳亦用洗面甚 佳</p>	<p>外臺秘要 治風癩引脇牽痛發作則吐耳如蟬鳴天門 冬去心皮暴乾搗篩酒服方寸匕若人久服 亦能 長生</p>	<p>經驗後方 服天門冬法不計多少去心皮為末每服方 寸匕日三四服不絕其益人以酒飲之又治 癥瘕積聚去三尸輕身益 氣延年耐老百病不侵</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>孫真人枕中記 天門冬末服方寸匕日三無間山中人 問恒勿廢久服益若釀酒服之去癥瘕 積聚風痰癩狂三蟲伏尸除瘧痺輕 身益氣令人不饑百日還年耐老</p>	<p>修真秘旨 神仙服天門冬三十斤細切陰乾搗末每服 三錢酒調下日五六服二百日後怡泰拘急 者緩羸劣者強三百日 身輕二年走及奔馬</p>	<p>道書八帝聖化經 欲不畏寒取天門冬茯苓等分為 末服方寸匕日再服大寒時置衣 出汗</p>	<p>抱朴子 云杜紫微服天門冬御八九妾 有男一百四十歲日行三百里</p>	<p>列仙傳 赤須子食天門冬齒 落更生細髮復出</p>
---	--	--	---	------------------------	---	---	--	---	--



草甘州府




欽定四庫全書


證類本草
卷六

三五

草甘州汾



汾州甘草



欽定四庫全書

證類本草

甘草國老味甘平無毒主五臟六腑寒熱邪氣堅筋骨長

肌肉倍力金瘡時勇切解毒溫中下氣煩滿短氣傷藏

欬嗽止渴通經脈利血氣解百藥毒為九土之精安和

七十二種石一千二百種草久服輕身延年一名蜜甘

一名美草一名蜜草一名落草生河西川谷積沙山及

上郡二月八月除日採根暴乾十日成術乾漆苦參為

大戟荒花甘遂海藻四物陶隱居云河西上郡不復通

市今出蜀漢中悉從汶山諸夷中米赤皮斷理看之堅
實者是抱罕草最佳抱罕羗地名亦有火炙乾者理多
虛疎又有如鯉魚腸者被刀破不復好青州間亦有不



藤黃藤二物酒煎令溫常服毒隨大小洩出都淋藤者	取甘草一寸炙熟嚼咽汁若中毒隨即吐出乃用都	三百兩銀藥辨久住彼與之親狎乃得其實凡欲食先	毒藥並是嘗用物畏人得其法乃言三百頭牛藥或言	湯其驗更速又備急方云席辨刻史嘗言嶺南俚人解	定方稱大豆解百藥毒嘗試之不效乃加甘草為甘豆	藥之要孫思邈論云有人中烏頭巴豆毒甘草入腹即	乾姜甘草瀉心等湯諸方用之最又解毒百毒為衆	同者乎張仲景傷寒論有一物甘草湯甘草附子甘草	所生處相近而先儒所說苗葉與今全別豈種類有不	是也蓋與芩通用地黃詩唐風云采芩采芩首陽之巔	枝相當或云蓋似地黃詩唐風云采芩采芩首陽之巔	苦郭璞云甘草也蔓延生葉似荷青黃莖赤有節節有	堪惟貨湯家用之謹按爾雅云蓋大苦釋曰蓋一名大	有數種以堅實斷理者為佳其輕虛縱理及細韌者不	採根暴乾十日成去蘆頭及赤皮今云陰乾用今甘草	欽定四庫全書	證類本草	細不定皮赤土有橫梁梁下皆細根也二月八月除日	開紫花似柰冬結實作角子如畢豆根長者三四尺麓	圖經曰 郡皆有之春生青苗高一二尺葉如槐葉七月	利百脉益精養氣壯筋骨解冷熱入藥灸用	補五勞七傷一功虛損驚悸悶健忘通九竅	人血癆腰補虛而多熱加而用之日華子云安魂定魄	張滿補益五藏制諸藥毒養腎氣內傷令人陰痿主婦	諸藥有功故號國老之名矣主腹中冷痛治驚癇除腹	君治七十二種乳石毒解一千二百般草木毒調和使	首陽之巔是也藥性論云甘草君忌猪肉諸藥衆中為	青黃莖赤有節節有枝相當疏引詩唐風云采芩采芩	錫等謹按爾雅云蓋大苦注今甘草也蔓延生葉似荷	雖非君為君所宗是以能安和草石而解諸毒也臣禹	經方少不用者猶如香中有沉香也國老帝師之稱	如又有紫甘草細而實之時可用此草最為衆藥之主
-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------



半煎取八合服之立效	半兩二寸以漿水一升	經方 漿水蘆一三度又以慢火炙之後用生薑去皮	又方 食牛羊肉中毒者煮甘草汁服之一二升當愈	神驗	又方 中蠱者煮甘草服之當痰出若平生預服防蠱者宜熟炙甘草煮服之凡中蠱毒即令內消令吐痰	若兩服並不吐盡一合止得吐惡汁兒智患無病	規殼止而當快吐曾中惡汁此後待兒饑渴更與之	百一方 小兒初生未可與朱蜜取甘草一指節長炙碎以水二合煮取一合以纏綿點兒口中可得一	外臺秘要 救急瘦疾甘草三兩炙每旦以小便煮三四沸頓服之良	欽定四庫全書 證類本草	已至午出暴乾細剉使一斤用酥七兩塗上炙酥盡為度又先炮令內外赤黃用良	雷公云 凡使須去頭尾尖處其頭尾吐人每斤皆長三寸剉劈破作六七片使籠器中盛用酒浸蒸從	服甚效	背皆可	置露中經宿平明以物攪令沫出吹服之但是瘡腫發	草一大兩微炙搗碎水一大升浸之器上橫一小刀子	便內消當患腫著藥時常須喫黃耆粥甚妙又一法甘	片及故紙隔令通風冷則換之已成膿水自出未成腫	勻百沸水澆如餅劑方圓大于瘡一分熱傳腫上以油	於一大盤中相和攪令勻上好酥少許別捻入藥令	神授極奇秘以甘草三大兩生搗別篩未大麥麩九兩	者非毒也崔元亮海上方治發背秘法李北海云此方	甘草十數寸隨身以備緩急若經含甘草而食物不吐	出嶺南高三尺餘甚細長所謂三百兩銀藥也又常帶
-----------	-----------	-----------------------	-----------------------	----	---	---------------------	----------------------	--	-----------------------------	-------------	----------------------------------	--	-----	-----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



<p>梅師方 治初得痢冷熱赤白及霍亂甘草一兩炙 豆蔻七箇剉以水三升煎取一升分服</p> <p>孫真人食忌 主一切傷寒甘草如中指長炙細剉取童子 小便一升和煎取土合空心服日再服之</p> <p>廣利方 治肺癆久咳嗽涕唾多骨節煩悶寒熱甘草十 二分炙搗為末每日取小便三合甘草末一錢 匕攪令 散服</p> <p>御藥院 治二三日咽痛可與 甘草湯去滓日三服</p> <p>今古錄驗 治陰下濕痒甘草一尺並切以水五 升煮取三升漬洗之日三五度差</p> <p>金匱玉函 菜中有水菹莖葉圓而光有毒誤食之令人 狂亂狀若中風或吐甘草煮汁服之即解</p> <p>又方 治誤飲饌中毒者未審中何毒卒急無藥 可解只煎甘草薺芫湯服之入口便活</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p> <p>又方 治小兒撮口及發噤方用生甘草一分細剉以水一盞煎 至六分去滓溫與兒服令吐痰涎後以乳汁點兒口中差</p> <p>又方 治小兒中蠱欲死甘草半兩剉以水 一盞煎五分去滓作二服當吐蠱出</p> <p>又方 治小兒羸瘦 方甘草二兩炙焦杵為 末蜜丸如菉豆大每溫水下五丸日二服</p> <p>傷寒類要 治傷寒三二日咽痛者與甘草二兩 炙水三升煮取一升半服五合日三</p> <p>又方 傷寒脉結代者心悸動方甘草二 兩水三升煮取一半服七合日一</p> <p>姚和衆 治小兒尿血甘草五分以水六合煎 取二合去滓一歲兒一日服令盡</p> <p>淮南子 甘草主 生肌肉</p> <p>衍義曰 甘草枝葉悉如槐高五六尺但葉端微尖而 澁似有白毛實作角生如相思角作一本生子</p>
--	---



黃地州沂




欽定四庫全書

證類本草
卷六

四十二

黃地州冀



蕭炳云乾生二種背黑鬚髮良醫日華子云乾地黄助	利水道持薄心腹能消瘀血病人虛而多熱加而用之	黃忌三白味甘平無毒解諸熱破血通利月水閉絕不	脉久服變白延年治產後腹痛主吐血不止又云生地	苜音帖藥性論云乾地黄君能補虛損温中下氣通血	臣禹錫等謹按爾雅云苜地黄注云一名地髓江東呼	所用二物別蒸乾即温補生乾即平宣當依此以用之	今按陳藏器本草云乾地本經不言生乾及蒸乾方家	既燥則斤兩大減一斤纔得十兩散爾用之宜加量也	根亦主耳暴聾重聽乾者黏濕作丸散用須烈日暴之	膝萎斃作之不能更恐以蒸作為失乎大貴時乃取牛	乾色味乃不相似更恐以蒸作為失乎大貴時乃取牛	者為勝作乾者有法搗汁和蒸殊用工意而此直云陰	用之中間以彭城乾地黄最好次歷陽今用江寧板橋	乾得參門冬清酒良惡貝母畏蕪荑陶隱居云咸陽即	長安也生涇城者乃有子實實如小麥淮南上精散	欽定四庫全書	證類本草	苜一名芑生咸陽川澤黃土地者佳二月八月採根陰	血衄鼻吐血皆擣飲之久服輕身不老一名地髓一名	上薄心悶絕傷身胎動下血胎不落墜墜腕折瘀血留	者尤良 生地黄大寒主婦人崩中血不止及產後血	飽力斷絕補五藏內傷不足通血脉益氣力利耳目生	子傷中胞漏下血破惡血溺血利大小腸去胃中宿食	髓長肌肉作湯除寒熱積聚除痺主男子五勞七傷女	乾地黄味甘苦寒無毒主折跌絕筋傷中逐血痺填骨
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------	------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



急	傷	折	其	膏	朝	採	名	辨	如	時	汁	更	洗	光	折	欽	之	地	上	車	然	種	根	褐	而	緞	圖	者	又	崩	心
縛	蹉	金	效	入	酒	取	人	精	鉛	浸	投	以	之	潤	不	定	令	黃	為	輪	大	之	蒸	色	紅	文	經	名	云	中	膽
勿	跌	瘡	皆	乾	送	根	黃	粗	糖	瀝	銀	揀	煤	而	被	四	茂	根	一	宜	宜	甚	三	紫	而	曰	地	生	血	氣	
令	爛	為	等	根	三	淨	為	初	須	轉	銅	去	盡	甘	斷	庫	盛	節	徑	肥	易	一	如	不	同	黃	者	生	運	安	
轉	搗	最	其	末	十	洗	次	採	甕	器	中	乃	美	南	傷	全	至	多	此	壤	根	日	人	光	州	生	者	水	助	定	
動	生	要	花	丸	九	搗	其	得	器	又	下	白	南	方	故	書	春	者	下	虛	入	手	有	高	為	咸	浸	筋	骨	鬼	
一	地	之	名	服	如	絞	沉	以	內	暴	肥	也	今	不	也	春	寸	壇	壤	土	即	指	黃	者	上	陽	力	驗	長	志	
日	黃	藥	地	又	梧	汁	者	水	收	使	地	今	乾	復	得	秋	斷	則	實	生	一	通	花	尺	二	川	佳	浮	者	日	
一	熬	尉	髓	四	子	煎	名	浸	之	汁	黃	乾	識	暴	根	分	根	大	葦	說	暴	黃	者	月	澤	半	者	天	乾	勞	
夕	之	後	花	月	日	令	地	有	以	盡	浸	法	但	乾	暴	時	而	多	席	古	乾	色	其	生	黃	者	黃	者	平	心	
可	裏	方	延	採	三	小	黃	浮	其	其	濕	取	以	之	乾	自	汁	中	種	稱	謂	實	實	布	土	者	半	浮	火	肺	
以	所	療	年	其	亦	稠	最	者	性	地	令	肥	生	熟	之	上	如	為	地	黃	種	之	房	地	者	佳	者	沉	乾	者	吐
十	傷	腕	折	實	有	白	也	名	常	黃	淡	地	地	乾	地	層	壇	數	法	以	黃	如	如	佳	今	煎	者	溫	功	用	
易	處	四	肢	乾	服	蜜	神	天	喜	當	飯	黃	草	黃	地	令	上	如	葦	黃	陰	遠	似	處	煎	名	人	黃	沉	器	
則	以	股	骨	篩	末	更	仙	黃	不	光	上	三	煙	草	黃	滿	又	浮	席	宜	乾	翹	車	處	煎	名	人	黃	沉	器	
差	崔	簡	破	末	水	煎	方	不	堪	黑	蒸	三	煎	煙	草	逐	屠	以	葦	黃	者	子	甚	似	油	煎	名	人	黃	沉	器
崔	元	編	碎	水	服	令	服	用	半	如	三	十	煎	煎	草	日	也	葦	席	土	是	甚	而	沙	有	煎	名	人	黃	沉	器
亮	海	夾	碎	水	服	令	服	用	半	如	三	十	煎	煎	草	日	也	葦	席	土	是	甚	而	沙	有	煎	名	人	黃	沉	器
海	上	之	及	七	錢	煎	黃	者	欲	甘	時	取	洗	黑	州	斷	以	實	編	如	不	地	黃	有	以	煎	名	人	黃	沉	器
上	遍	筋	傷	七	錢	煎	黃	者	欲	甘	時	取	洗	黑	州	斷	以	實	編	如	不	地	黃	有	以	煎	名	人	黃	沉	器





<p>方治一切心痛無問新久以生地黃一味隨人所食多 少擣絞取汁搜麵作飢飢或冷淘食良久當利出蟲長 一尺許頭似壁宮後不復患矣昔有人患此病二年不 差深以為恨臨終戒其家人吾死後當剖去病本果得 蟲置於竹節中每所食皆飼之因食地黃飢飢亦與之 隨即壞爛由此得方劉禹錫傳信方亦紀其事云正元 十年通事舍人崔抗女患心痛垂氣絕作地黃冷淘 食之便吐一物可方一寸已來如蝦蟇狀無目足等微 似有口蓋為此物所食自 此遂愈食冷淘不用著鹽</p>	<p>雷公云 採生地黃去白皮甕鍋上柳木甕蒸之攤令氣 歇拌酒再蒸又出令乾勿令銅鐵器令人腎消 并白髮男損 榮女損衛也</p>	<p>食療 地黃微寒以少蜜煎或浸食之或煎湯或入酒 飲並妙生則寒主齒痛唾血折傷葉可以羹</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>外臺秘要 張文仲治骨蒸方生地黃一升搗取汁三度 度搗絞汁盡分再服若利即減之以身體涼為</p>	<p>千金方 治牙齒根欲動脫生地黃細剉綿裹着齒 上啞之漬齒根日三四并嚙之十日大佳</p>	<p>肘後方 治耳中常鳴生地黃微灰火中煨之用良 為度一云以紙裹微灰火中煨之用良</p>	<p>百一方 姪合煮三五沸服之不止又服 四合煮三五沸服之不止又服</p>	<p>又方 治之并塗瘡口百度止 飲之并塗瘡口百度止</p>	<p>梅師方 治墮損筋骨蹉跌骨碎破搗生地黃熨 熱喪三日夜數易若血聚以針決之</p>	<p>又方 治吐血神效方生地黃汁一升二合白 膠香二兩以甕器盛入甑蒸令膠消服</p>
---	---	---	------------------------	---	---	--	---	--	--	--



<p>又方 治乳癰搗生地黃汁傳之 熱即易之無不見效也 主勞瘦骨蒸日晚寒熱咳嗽唾血生地黃汁 食醫心鏡 三合煮白粥臨熟入地黃汁攪令勻空心食之</p>	<p>博濟方 治一切癰腫未破疼痛令內消以生地黃杵如泥就腫大小攤於布上糝木香末於中又再攤 地黃一重貼於腫 上不過三五度</p>	<p>孫兆方 治鼻衄及膈上盛熱乾地黃龍腦薄荷等分為末令水調下</p>	<p>子母秘錄 小兒患蟲毒痢生地黃汁一升二合分三四服立效</p>	<p>產寶 妊娠下血如月信通恐胎漏方乾地黃乾薑等分為末用酒調方寸匕</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>抱朴子 楚文子服地黃八年夜視有光于上車弩</p>	<p>淮南子 云地黃主屬骨</p>	<p>衍義曰 地黃葉如甘露子花如脂麻花但有細斑點北人謂之牛嬾子花莖有微細短白毛經只言乾生二種不言熟者如血虛勞熱後虛熱老人中虛燥熱汁地黃者生與生乾常慮太寒如此之類故後世改出熟者蒸曝之法以細碎者洗出研取汁漿窰地黃蒸不必多此等與乾生二種功治殊別陶但云搗汁和蒸殊用主意不顯其法不注治療故須悉言耳</p>
--	--	------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	--------------------	-----------------------------	-------------------	---







商州木




欽定四庫全書

證類本草
卷六

四六

歙州木



齊州朮



欽定四庫全書

證類本草

朮味苦甘溫無毒主風寒濕痺死肌瘡巨井切痘止汗除

熱消食主大風在身面風眩頭痛目淚出消痰水逐皮

間風水結腫除心下急滿及霍亂吐下不止利腰臍間

血益津液暖胃消穀嗜食作煎餌久服輕身延年不饑

一名山薊一名山薑一名山連生鄭山山谷漢中南鄭

二月三月八月九月採根暴乾防風地榆為之使陶隱居云鄭山即南鄭也今

處處有之蔣山白山茅山者為勝十一月十二月正月

散煎餌並有法其苗又可作飲甚香美去水朮乃有兩
 種白朮葉大有毛而作極根甜而少膏可作丸散用赤



即	平	木	地	爾	中	此	浸	末	採	紫	而	紫	葉	圖	欽	去	蒼	氣	嘔	勞	吐	泄	年	忌	故	平	名	宜	烈	其	木
白	地	葉	者	雅	金	法	再	旦	之	色	苗	碧	似	經	定	蒼	除	逆	七	瀉	主	氣	桃	神	地	天	刮	不	精	葉	
木	而	大	名	云	九	也	三	服	服	二	拈	色	薊	曰	四	者	煩	及	傷	不	面	痢	李	農	者	蘇	任	而	細		
也	肥	而	也	術	今	陶	煎	食	食	月	根	亦	也	茅	庫	皮	長	筋	冷	止	光	心	雀	藥	即	爾	去	丸	無		
今	大	有	生	山	傳	隱	如	家	多	三	似	似	莖	山	全	肌	骨	氣	及	悅	腹	肉	經	名	雅	之	之	極			
白	於	毛	平	薊	其	居	飴	多	單	月	薑	刺	蒿	者	書	用	弱	腹	胃	駐	張	菘	曰	云	云	臣	名	守			
木	衆	甜	地	楊	法	云	糖	之	之	八	而	花	幹	為	米	軟	脹	氣	虛	顏	痛	菜	必	山	山	錫	中	小			
生	者	而	者	枹	乃	昔	酒	餌	餌	月	有	或	狀	住	泔	痲	補	冷	病	去	破	青	欲	中	薊	等	金	苦			
抗	名	少	名	音	是	者	調	久	或	九	細	有	青	春	浸	痲	腰	日	華	水	消	魚	長	生	今	注	丸	而	多		
越	楊	膏	薊	乎	膏	劉	飲	久	合	月	根	黃	赤	生	一	瘳	膝	痲	子	腫	宿	味	常	名	木	按	以	膏	可		
舒	枹	赤	生	薊	煎	涓	之	餌	白	採	皮	白	色	苗	宿	痰	消	痕	脹	開	食	甘	服	木	抱	米	長	作			
宣	薊	木	山	釋	恐	子	更	家	茯	暴	黑	花	長	青	入	婦	治	人	去	胃	辛	無	山	朴	粉	生	煎	用			
州	今	細	中	曰	非	接	善	又	苓	乾	心	者	三	色	冷	水	癢	瘳	滿	去	毒	能	精	子	塗	東	昔	劉			
高	呼	苦	名	此	真	其	今	斷	或	濕	黃	入	二	無	瘳	氣	利	小	止	逆	痰	主	藥	云	木	境	木	而	無		
山	之	而	木	辨	耳	精	茅	取	合	並	白	伏	尺	極	溫	小	便	疾	腹	逆	除	大	性	論	一	名	非	自	然		
岡	馬	多	陶	薊	謹	而	山	生	石	通	色	後	以	一	疾	山	治	一	切	腹	寒	風	云	名	山	然	用	時	氣		
上	薊	膏	注	生	按	丸	所	木	去	用	中	結	來	山	山	治	一	切	風	內	冷	白	木	精	一	名	山	芥	一	時	
葉	然	是	本	山	木	之	製	去	土	今	有	子	至	薊	以	力	伽	山	嵐	瘳	痛	下	君	生	精	一	名	山	芥	一	時
葉	則	也	草	中	及	平	種	是	水	八	月	液	秋	花	其	伽	瘳	瘳	五	痛	下	多	君	生	精	一	名	山	芥	一	時
相	楊	其	云	平	二	種	是	水	水	八	月	液	秋	花	其	伽	瘳	瘳	五	痛	下	多	君	生	精	一	名	山	芥	一	時
對	枹	生	白	平	種	是	水	水	水	八	月	液	秋	花	其	伽	瘳	瘳	五	痛	下	多	君	生	精	一	名	山	芥	一	時



<p>上有毛方莖莖端生花淡紫碧紅數色根作桓生二月 三月八月九月採根暴乾以大塊紫花者為勝又名乞 力伽儿古方云术者乃 白术也非謂今之术矣</p>	<p>唐本云 利小便及用苦酒漬 之用拭面黥極效</p>	<p>聖惠方 治雀目不計時以好羊子肝一筒用竹刀子批破 藥滿貯于內麻繩纏定以粟米泔一大盞煮熟為度患 人先煮眼藥氣絕即喫之簡要濟衆亦治小兒雀目</p>	<p>外臺秘要 療忽頭眩暈經久不差四體漸羸食無味好 食黄土术三斤麴三斤搗篩酒和併丸如梧</p>	<p>桐子大曝乾飲服二十 丸忌桃李雀蛤日三服</p>	<p>千金方 治中風口噤不知人术四 兩酒三升煮取一升頓服</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>又方 療煩悶白术末 水調服方寸匕</p>	<p>經驗方 鳥鬚鬢駐顏色壯筋骨明耳目除風氣潤肌膚 久服令人輕健苍术不計多少用米泔水浸三</p>	<p>兩日逐日換水候滿日取出刮去黑皮切作片子暴乾 用慢火炒令黃色細搗末每一斤末用蒸過茯苓半斤</p>	<p>煉蜜為丸如梧桐子大空心卧時温熱水下十五丸別 用术末六兩甘草末一兩拌和勻作湯點之下术丸妙</p>	<p>忌桃李雀 蛤及三白</p>	<p>又方 治內外障眼蒼术四兩米泔浸七日逐日換水後 刮去黑皮細切入青鹽一兩同炒黃色為度去鹽</p>	<p>不用木賊二兩以童子小便浸一宿水淘焙乾同搗為 末每日不計時侯但飲食蔬菜內調下一錢匕服甚驗</p>	<p>梅師方 治心下有水白术三兩澤瀉五兩 剉以水三升煎取一升半分服</p>
--	---------------------------------	---	---	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------	-----------------------------	--	--	--	----------------------	---	--	---



<p>集驗方 治毒氣攻症足脛久瘡不差白木為細末鹽漿水洗瘡乾貼二日一換可以負重涉險凶年與老小代糧人不能別之謂之米脯</p>	<p>產寶 產後中風寒遍身冷直口噤不識人方白術四兩以酒三升煎取一升頓服</p>	<p>荀子注 列仙傳劉涓子齊人隱於崑崙山能致風雨</p>	<p>抱朴子 內篇曰南陽文氏值亂逃壺山中饑困欲死有</p>	<p>更少氣力轉勝故術一名山精神</p>	<p>農藥經 曰必欲長生常服山精神</p>	<p>異術 術草者山之精也維陰陽之精氣服之令人長生絕穀致神仙</p>	<p>梁庾肩吾 蒼陶隱居費術啟曰味重金漿芳喻玉液足使坐致延生伏深銘感</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>衍義 曰 蒼木其長如大小指肥實皮色褐氣味辛烈須色微褐氣味亦微辛苦而不烈古方及本經止言木未見分其蒼白二種也只緣陶隱居言木有兩種自此人多貴白者今人但貴其難得惟用白者往往將蒼木置而不不用如古方平胃散之類蒼木為最要藥功尤遠殊</p>	<p>不詳本草元無白術之名近世多用亦宜兩審</p>	<p>康曰聞道人遺言餌術黃精令人久壽亦無白字</p>
---	--	-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	------------------------------	---	---	---------------------------	--	---------------------------	----------------------------



單州菟絲子



欽定四庫全書

證類本草

菟絲子味辛甘平無毒主續絕傷補不足益氣力肥健

汁去面黥養肌強陰堅筋骨主莖中寒精自出溺有餘

瀝口苦燥渴寒血為積久服明目輕身延年一名菟蘆

一名菟縷一名唐蒙一名王女一名赤網一名菟纒音

生朝鮮川澤田野蔓延草木之上色黃而細為赤網色

淺而大為菟纒九月採實暴乾得酒良薯蕷松脂為之使惡藿菌陶隱居云宜

丸不宜煮田野墟落中甚多皆浮生藍紵蘇蒿上舊言

下有茯苓上生菟絲今未必爾其莖採以浴小兒療熱
癩音沸用其實須酒漬之一宿仙經俗方並以為補藥
今臣禹錫等謹按呂氏春秋云或謂菟絲無根也其根



微	殼	中	氣	雷	生	久	多	血	抽	中	起	無	寄	有	欽	也	并	菟	淺	收	無	圖	開	線	云	腰	藥	初	無	不
用	了	春	受	公	研	而	單	以	則	信	得	根	生	松	定	陸	以	絲	而	採	根	經	花	無	補	疼	性	生	此	屬
火	用	上	結	曰	汁	彌	服	和	菟	書	地	其	草	蘿	四	璣	唐	釋	大	暴	假	曰	結	五	膝	論	之	免	地	
煎	苦	陽	偏	酸	塗	佳	者	丹	絲	傳	草	根	上	條	庫	云	蒙	曰	者	乾	氣	旬	子	勞	冷	云	根	兔	茯	
至	酒	結	補	澁	面	兼	取	服	死	之	梗	不	豈	一	全	為	一	者	得	而	而	者	多	久	云	根	則	荃		
乾	浸	實	人	并	斑	明	實	之	又	說	則	屬	二	名	合	一	名	也	酒	生	勝	明	附	七	服	菟	其	是		
入	二	其	衛	粘	神	目	酒	今	云	不	纏	地	物	女	藥	名	蒙	也	良	六	夏	如	田	傷	延	子	形	也		
白	日	氣	氣	不	效	具	浸	人	菟	謬	繞	今	同	蘿	菟	也	女	其	七	月	生	碎	中	治	年	似	得	抱		
中	瀝	大	助	入	苗	苗	暴	未	絲	矣	隨	觀	本	自	絲	詩	蘿	功	實	二	苗	草	鬼	駐	免	握	於	朴		
熱	出	小	人	藥			乾	見	初	然	而	其	經	是	也	云	也	用	種	種	如	被	悅	能	取	上	子	云		
燒	用	受	筋	用			再	其	生	云	上	生	脫	木	而	上	菟	並	極	色	絲	羅	精	治	割	然	實	菟		
鐵	黃	七	脉	其			浸	如	之	有	根	根	漏	類	生	絲	同	同	細	如	野	死	尿	男	其	血	不	絲		
杵	精	鎰	一	菟			又	此	根	形	似	漸	乎	寄	松	若	一	謹	黃	而	今	或	血	子	女	以	屬	之		
一	自	二	莖	絲			暴	者	其	似	菟	絕	又	書	絲	遍	兩	按	細	而	近	生	心	人	虛	和	也	草		
去	然	兩	從	子			令	自	形	菟	掘	於	書	傳	地	地	全	爾	細	者	京	肺	女	冷	丹	內	又	下		
三	汁	全	樹	稟			酒	一	似	掘	取	地	多	者	亦	如	三	雅	者	名	亦	苗	添	服	篇	內	伏			
千	浸	採	感	中			盡	類	菟	取	而	而	云	亦	如	菟	千	云	赤	名	有	莖	精	之	立	變	兔			
餘	一	得	枝	和			篩	乎	似	剖	寄	空	菟	如	菟	絲	餘	唐	名	上	之	似	益	化	云	菟	之			
杵	宿	去	成	凝			末	仙	菟	其	空	自	絲	者	亦	如	而	蒙	赤	或	以	黃	髓	去	絲	根	之			
成	至	窰	又	正			酒	方	其	其	空	自	絲	者	亦	如	本	女	網	云	寬	麻	子	化	絲	根	之			
粉	明	薄	從	陽			服	方	其	其	空	自	絲	者	亦	如	經	蘿	色	九	月	採	子	日	華	子	根	之		



<p>用苦酒并黃精自然汁 與菟絲子相對用之</p>	<p>肘後方 治卒腫滿身面皆洪大菟絲子一升 酒五升浸二三宿每服一升日三服</p>	<p>又方 治痔發痛如蟲齧菟絲子熬令黃黑 末和雞子黃塗之亦治穀道中赤痛</p>	<p>又方 治面上粉刺搗菟絲 子絞取汁塗之</p>	<p>經驗後方 治大夫腰膝積冷痛或腿麻無力菟絲子洗 秤一兩牛膝一兩同浸於銀器為用過一寸</p>	<p>四五日暴乾為末將元浸酒再入少醇酒作 糊搜和為丸如梧桐子大空心酒下二十九</p>	<p>又方 固陽丹菟絲子二兩酒浸十日水淘焙乾為末更 入杜仲一兩蜜炙搗用薯蕷末酒煮為糊丸如梧 桐子大空心用 酒下五十九丸</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>子母秘錄 治小兒頭瘡及女 人面瘡菟絲湯洗</p>	<p>產書 治橫生菟絲子為末酒調 下一錢匕米飲調下亦得</p>	<p>修真方 神仙方菟絲子一斗酒一斗浸良久瀝出暴乾 又浸以酒盡為度每服二錢溫酒下日二服後</p>	<p>喫三五匙水針壓之至三十日加至三錢匕服之令 人光澤三年老變為少此藥治腰膝去風久服延年</p>	<p>衍義曰 菟絲子附叢木中即便蔓延花實無綠葉此為 草中之異其上菟絲下有茯苓之說未必耳</p>	<p>已於茯苓條 中具言之</p>
-------------------------------	---	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	---	--	--	-----------------------





膝牛州滌




欽定四庫全書

證類本草
卷六

五十七

膝牛州歸



牛膝君為味苦酸平無毒主寒濕痿痺四肢拘攣膝痛不

可屈伸逐血氣傷熱火爛墮胎療傷中少氣男子陰消

老人失溺補中續絕填骨髓除腦中痛及腰脊痛婦人

月水不通血結益精利陰氣止髮白久服輕身耐老一

名百倍生河內川谷及臨朐二月八月十月採根陰乾

惡螢火陸英龜甲畏白前陶隱居云今出近道蔡州者

最長大柔潤其莖有節似牛膝故以為名也乃云有雌

雄雄者莖紫色而節大為勝爾唐本注云諸藥八月已

前採者背日乾火乾乃佳不爾絕爛黑黯其十月已後

至正月乃可除乾臣禹錫等謹按藥性論云牛膝臣忌

牛肉能治陰痿補腎填精逐惡血流結肋十二經脉病

人虛羸加而用之日華子云牛膝治腰膝軟怯冷弱破

癥結排膿止痛產後心腹痛并血暈落死胎壯陽懷州

者長白近道蘇州者色紫

圖經曰有之然不及懷州者為真春生苗莖高二三尺

青紫色有節如鶴膝又如牛膝狀以此名之葉尖圓如

匙兩兩相對於節上生花作穗秋結實甚細此有二種

莖紫節大者為雄青細者為雌二月八月十月採根陰

乾根極長大而柔潤者佳莖葉亦可置用葛洪治老瘡

久不斷者取莖葉一把切以酒三升漬服令微有酒氣

不即斷更作不過三劑止唐崔元亮海上方治瘰癧用水

煮牛膝根未發前服今福州人置用土牛膝根淨

洗切焙乾搗下酒煎溫服云治婦人血塊極效

雷公云然用使去頭并塵土了用黃精自




<p>聖惠方 治眼卒生珠管牛膝并葉 又方 治氣濕痺腰膝痛用牛膝葉一斤切以米三 外臺秘要 治勞瘵積久不斷者長生牛膝一握切以水 服 六升煮取三升分三服未發前服臨發又一</p>	<p>千金方 治婦人小戶疼痛牛膝五兩酒三 升 升煮取一升半去滓分作三服</p>	<p>又方 治風癢癰痔牛膝末酒服方寸 匕 匕日三并主骨疽癩病及瘡癰</p>	<p>肘後方 口中及舌上生瘡爛取牛膝酒 浸 浸含漱之無酒者空含亦佳</p>	<p>又方 治卒暴癥腹中有如石刺晝夜啼呼牛膝二斤以 酒 酒一斗清密封熱灰火中溫令未出服五合至一</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>升量 力 服之</p>	<p>又方 治齒痛牛膝末 着 着齒間含之</p>	<p>又方 凡痢下應先白後赤若先赤後白為腸壅牛膝三 兩 兩搗碎以酒一升漬經一宿每服飲一兩益日三</p>	<p>服</p>	<p>又方 治小便不利莖中痛欲死兼治婦人血結腹堅 痛 痛牛膝一大把并葉不以多少酒煮飲之立愈</p>	<p>經驗後方 治消渴不止下元虛損牛膝五兩細剉為末 生 生地黃汁五升浸晝暴夜浸汁盡為度蜜丸</p>	<p>梧桐子 大空心溫酒下三十丸久 服壯 服壯筋骨駐顏色黑髮津液自生</p>	<p>梅師方 治竹木針在肉中不出取 生 生牛膝莖搗末塗之即出</p>
--	--	--	--	--	--------------------------------	-----------------------------------	---	--	-----------------	--	--	---	---



<p>又方 治胞衣不出牛膝八兩葵子一兩以水九升煎取三分三服</p>	<p>又方 治金瘡痛所生牛膝搗傅瘡上立瘥</p>	<p>孫真人食忌 治牙齒疼痛燒牛膝根灰置牙齒間</p>	<p>又方 治卒得惡瘡人不識者以牛膝根搗傅之</p>	<p>衍義曰 牛膝今西京作哇種有長三尺者最佳與從蓉酒浸服益腎竹木刺入肉嚼爛卷之即出</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>
-----------------------------------	--------------------------	-----------------------------	----------------------------	---	------------------------



光蔚子



欽定四庫全書

證類本草

光蔚子味辛甘微溫微寒無毒主明目益精除水氣療

血逆大熱頭痛心煩久服輕身莖主癰瘡上音癰下音癰瘡可

作浴湯一名益母一名益明一名大札一名貞蔚生海

濱地澤五月採陶隱居云今處處有葉如苴方莖子形細長二稜方用亦稀唐本注云持光蔚

莖傳丁腫服汁使丁腫毒內消又下子死腹中主產後

血脹悶諸雜毒腫丹油等腫取汁如豆滴耳中主兩耳

中虺蛇毒傳之良今按陳藏器本草云此草田野間人

呼為鬱臭草木功外苗子入而藥令人光澤亦持苗傳
 乳癰惡腫痛者又持苗絞汁服主浮腫下水兼惡毒腫
 又按別本注云其子狀如荊葵子而稍龐大微有陳氣
 作煎及持絞取汁服之下去胎也臣禹錫等謹按爾雅
 釋草注云蕉摧今光蔚也葉似荏方莖白華華主節間




汁瀉入盆中澄之半日以綿濾取清汁盆中查滓	二三寸煎煮候益母爛水三分減二漉出草取五六斛	寸已來勿用淨於箔上攤暴令乾別用拔斷可長五	枯草洗擇令淨於箔上攤暴令乾別用拔斷可長五	外臺秘要 治折傷內損有瘀血每天陰則痛兼治產婦	又方 治產後血不下益母搗絞汁每	聖惠方 治婦人勒乳痛成癰益母為末水調	此草和醋炒傅之良	低草亦主馬齒細切	新者以乾者一大握水七合煎服又名鬱臭草又名若	汁頓服良又主難產搗取汁七大合煎服立下無	熱病胎死腹中持此草并苗令熟以少許煖水和絞取	死者取益母草煮食之取足差止甚佳韋丹治女子因	欽定四庫全書 證類本草	再研三日收之使如澡豆法廣濟方療小兒疳痢困垂	火留小火養之勿令絕經一復時出之斃器中斫治篩	四傍開竅上下置火安藥中央大火燒一次久即去大	搗羅以水和之令極熟團之如雞子大再暴仍作一鱧	益母草澤面法五月五日採根苗具者勿令著土暴乾	五月採又云九月採實醫方中稀見用實者唐天后鍊	說而苗葉上節節生花實似雞冠子黑色莖作四方稜	臭穢即菟蔚也今園圃及田野見者極多形色皆如郭	蒼皆云菟蔚益母也故曾子見之感恩劉歆亦謂菟蔚穢	菟蔚也葉似荏苳方莖白華華生節間陸璣云韓詩及三	圖經曰 菟蔚子生海濱池澤今處處有之謹按毛詩云	中國有菟蔚他回切爾雅云菟音佳菟郭璞云今	又名益母疏引劉歆曰菟蔚即菟蔚也日華子云治	云治產後血脹苗葉同功乃益母草子也節節生花如	雞冠子黑	色九月採
---------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	------------------------	-----------------	--------------------	----------	----------	-----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	------	------



<p>灰條 下</p>	<p>衍義曰 唐武后丸燒此灰入緊面藥丸燒之義已具冬</p>	<p>又方 草治小兒疳積益母</p>	<p>子母秘錄 治產後血暈心氣絕益</p>	<p>集驗方 採搗為末每服二錢食前溫湯調下</p>	<p>丹房鏡源 燒益母灰用麪湯澆燒之</p>	<p>斗門方 治疔子已破用</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>簡要濟衆 一斗煎十沸溫浴而不生瘡疥</p>	<p>食醫心鏡 治小兒疳食之取汁飲之亦妙</p>	<p>孫真人 治馬咬方益母草</p>	<p>以酒服內 損亦服</p>	<p>肘後方 治一切產後血病并一切傷損益母草不限多</p>	<p>其藥治風益 心力無忌</p>	<p>斬瘳七日平復或有產婦惡露不盡及血暈一二服差</p>	<p>盡棄之其清汁放小釜中慢火煎取一斗以來如稀餈</p>
-----------------	-----------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------	------------------------------	------------------------------





告	愈	有	主	似	節	蕤	功	霍	洩	云	痛	性	有	蕤	蕤	不	此	至	食	即	春	一	爛	肉	女
樊	草	熟	五	偏	魏	同	用	亂	之	同	不	論	節	之	之	調	都	苦	家	萎	後	名	淚	諸	萎
阿	似	不	藏	精	志	同	同	洩	說	是	安	云	葉	効	効	和	無	乃	亦	萎	採	地	出	不	萎
服	竹	可	益	本	樊	矣	矣	痢	疑	一	加	云	狹	今	今	者	言	言	用	也	陰	節	久	足	萎
之	取	服	精	功	阿	更	更	腸	必	物	而	蕤	長	以	以	煮	是	是	之	惟	乾	一	服	心	萎
壽	根	晉	去	外	傳	非	非	鳴	非	但	用	而	也	朱	朱	汁	女	女	名	異	別	名	去	腹	萎
百	花	嵇	三	主	青	一	也	正	也	名	之	表	一	書	今	飲	青	青	市	爾	錄	玉	結	萎	
歲	葉	紹	蟲	聽	黏	玉	按	與	按	異	良	白	名	為	本	之	根	根	人	今	無	竹	氣	萎	
也	陰	有	輕	明	一	竹	女	陶	女	耳	陳	裏	一	白	經	說	山	山	別	處	女	一	虛	萎	
蕭	乾	宵	身	調	黃	為	蘇	注	蘇	下	藏	青	名	字	唐	疑	荆	荆	用	有	萎	馬	熱	萎	
炳	昔	中	不	血	芝	其	又	上	又	痢	器	根	一	臣	本	必	州	州	一	本	薰	濕	萎		
云	華	寒	老	氣	一	似	於	品	於	云	云	大	如	禹	注	非	今	今	種	其	生	太	毒	萎	
萎	佗	疹	變	令	名	竹	中	女	中	女	女	指	長	錫	云	也	療	療	物	根	太	山	腰	萎	
入	山	每	白	人	地	一	品	姜	品	姜	姜	一	一	等	女	萎	下	下	根	似	山	山	痛	萎	
補	見	酒	潤	強	節	名	之	而	之	而	二	二	尺	謹	姜	及	痢	方	狀	黃	山	山	莖	萎	
中	仙	後	肌	壯	此	地	中	此	出	此	物	去	二	按	而	苗	多	多	如	精	谷	谷	中	萎	
益	人	苦	膚	和	即	節	出	姜	之	姜	同	虛	寸	爾	理	石	用	用	績	而	及	及	寒	萎	
氣	所	垂	暖	漆	萎	為	之	而	之	姜	傳	勞	可	雅	諸	人	女	女	斷	小	丘	丘	及	萎	
出	服	服	腰	菜	蕤	其	云	此	云	而	陶	客	啖	云	石	服	姜	姜	莖	異	陵	陵	目	萎	
均	以	之	脚	為	蕤	有	二	姜	云	此	無	熱	藥	熒	乃	而	而	而	小	疑	立	立	痛	萎	
州		得	惟	散	極		姜	主	主	都	止	頭	等	萎	姜	而	而	而	疑	女	立	立	背	萎	

欽定四庫全書


證類本草



<p>日華子云除煩悶止渴潤心肺補五勞七傷虛損腰脚疼痛天行熱狂服食無忌</p>	<p>圖經曰 萹蕪生太山山谷丘陵今滁州舒州及漢中皆似竹箭幹有節根黃多鬚大如指長一二尺或云可噉三月開青花結圓實立春後採根陰乾用之本經與女</p>	<p>別爾雅謂萹蕪萹上於為切下人垂切郭璞注云藥草也亦無女萹之別名疑別是一物且本經中品又別有</p>	<p>女萹條蘇恭云即此女萹今本經朱書是女萹能効黑字是萹蕪之功觀古方書所用則似差別胡治治時氣</p>	<p>洞下蠶下有女萹丸治傷寒冷下結腸丸中用女萹治虛勞小黃者酒云下痢者加女萹詳此數方所用乃似</p>	<p>中品女萹緣其性溫主霍亂洩痢故也又主賊風手足枯痺四肢拘攣苗芋酒中用女萹及古今錄驗治身體</p>	<p>癩瘍斑剝女萹膏乃似朱字女萹緣其主中風不能動</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>搖及去奸好色故也又治傷寒七八日不解續命證甲湯治脚弱鼈甲湯並用萹蕪及延年方主風熱項急痛四肢</p>	<p>骨肉煩熱萹蕪飲又主虛風熱發即頭熱萹蕪丸乃似此黑字萹蕪緣其主虛熱濕毒腰痛故也三者主治既別則</p>	<p>非一物明矣然陳藏器以為更非二物是不然此乃萹性平味甘中品女萹味辛性溫性味既殊安得為一物又云</p>	<p>萹蕪一名地節極似偏精疑即青黏華佗所服漆葉青黏散是也然世無復能辨者非敢以為信然耳</p>	<p>雷公云 凡使勿用釣吻并黃精其二物相似萹蕪只是不</p>	<p>點採得先用竹刀刮上節皮了洗淨却以蜜水浸一宿蒸了焙乾用</p>	<p>外臺秘要 主發熱口乾小便澀</p>	<p>楊氏產乳 療久痢脫肛不止取</p>	<p>女萹切一升燒薰之</p>
--	--	---	---	---	---	------------------------------	------------------------	---	---	---	--	---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------



襄州防葵



欽定四庫全書

證類本草

防葵味辛甘苦寒無毒主疝瘕腸洩膀胱熱結溺不下

欬逆溫瘧癩癘驚邪注走療五藏虛氣小腹支滿臏脹

口乾除腎邪強志久服堅骨髓益氣輕身中火者不可

服令人恍惚見鬼一名梨蓋一名房慈一名爵離一名

農果一名利茹一名方蓋生臨淄川谷及嵩高太山少

室三月三日採根暴乾陶隱居云北信斷今用建平問

今其形亦相似但置水中不沉爾而狼毒同根猶如三建

沉矣唐本注云此藥上品無毒久服主邪氣驚狂之患
 其根葉似葵花子根香味似防風故名防葵採依時者
 亦能沉水今乃用枯朽狼毒當之極為謬矣此物亦稀



<p>有襄陽望楚山東及興州西方有之其興州採得乃勝南者為鄰蜀土也臣禹錫等謹按藥性論云防葵君有小毒能治疝氣瘕癖氣塊膀胱宿水血氣癰大如椀悉能消散治鬼瘧主百邪鬼魅精怪通氣</p>	<p>圖經曰 防葵生臨淄川谷及嵩高少室泰山蘇恭云襄陽勝南者為隣蜀土也今惟出襄陽諸郡不聞有之其葉似葵每莖三葉一本十數莖中發一莛其端開花如葱</p>	<p>花景天葦而色白根似防風香味亦如之依時採者乃沉水陶隱居云與狼毒同根但置水不沉耳今乃用枯</p>	<p>朽狼毒當之極為謬矣三月三日採六月開花即結實採根為藥</p>	<p>陳藏器云 按此二物一是上品而陶云防葵與狼毒根質又別陶既為此說後人因而用之防葵將以破堅積為下品之物與狼毒同功今古因循遂無甄別此殊誤也</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>雷公云 凡使勿誤用狼毒緣真似防葵而驗之有異効土中生採得二十口便艸用之唯輕為妙欲使先須揀去艸末用甘草湯浸一宿漉出暴乾用黃精自然汁一</p>	<p>二升拌了土器中 母令黃精汁盡</p>	<p>肘後方 治癩狂疾防葵末溫酒服一刀圭至二三服身潤有小不仁為候</p>	
---	---	---	----------------------------------	---	------------------------	--	---------------------------	---	--



胡柴州襄




欽定四庫全書

證類本草
卷六


六十九

胡柴州丹





江寧府柴胡



欽定四庫全書

證類本草

此柴字胡君為味苦平微寒無毒主心腹去腸胃中結氣飲

食積聚寒熱邪氣推陳致新除傷寒心下煩熱諸痰熱

結實胃中邪逆五藏間遊氣大腸停積水脹及濕痺拘

攣亦可作浴湯久服輕身明目益精一名地薰一名山

菜一名茹草葉一名芸蒿辛香可食生洪農川谷及宛

句二月八月採根暴乾得茯苓桔梗大黃石膏麻子仁

硝石三方寸七療傷寒寒熱頭痛心下煩滿半夏為之

使惡皂莢畏女苑藜蘆陶隱居云今出近道狀如前胡
而強博物志云芸蒿葉似邪蒿春秋有白蒿音弱長四
五寸香美可食長安及河內並有之此莛胡療傷寒第四




<p>一用唐本注云此是古柴字上林賦云苑薹及爾雅云 藐音邈此草並作苳字且此草根紫色今太常用苳胡 是也又以本代系相承呼為苳胡且檢諸本草無名此 者傷寒大小苳胡湯最為痰氣之要若以芸蒿根為之 更作苳音大謬矣臣禹錫等論按藥性論云苳胡能治 熱勞骨節煩疼熱氣肩背疼痛宣暢血氣勞乏羸瘦主 下氣消食主時疾內外熱不解單煮服良蕭炳云主痰 滿胃脘中痞日華子云味甘補五勞七傷除煩止驚益 氣力消痰止嗽潤心肺添精補髓天 行瘟疫疾熱狂乏絕曾脅氣滿健忘</p>	<p>圖經曰 柴胡生洪農山谷及冤句今關陝江湖間近道 葉似竹葉稍紫亦有似科蒿亦有似麥門冬而短者七 月開黃花生丹州結青子與他處者不類根赤色似前 胡而強蘆頭有赤毛如鼠尾獨窠長者好二月八月採 根暴乾張仲景治傷寒有大小柴胡及柴胡加龍骨柴</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>胡加芒硝等湯故後人 治寒熱此為最要之藥</p>	<p>陳藏器 陶云芸蒿是苳胡主傷寒蘇云紫薹作紫此 草紫色上林賦云苳胡今常有苳胡是也</p>	<p>雷公曰 凡使莖長軟皮赤黃鬚出在平州平縣即今 銀州銀縣也西畔生處多有白鶴綠鶴於此翔</p>	<p>處是柴胡香直上雷問若有過往聞者皆氣爽几採得 後去蘆并頭用銀刀削上赤薄皮少許却以蘆布拭了 細剉用之勿令犯 火立便無效也</p>	<p>孫尚藥 治黃疸柴胡一兩去苗甘草一分右都細剉作 一劑以水一椀白茅根一握同煎至七分絞去</p>	<p>滓任意時 時服日盡</p>	<p>別說云 謹按柴胡唯銀夏者最良根如鼠尾長一尺二 尺香味甚佳今雖不見於圖經俗亦不識其真</p>
---	--	-----------------------------	-------------------------------------	---	---	--	--	---------------------------	--



<p>市人多以同華者代之然亦勝於他處者蓋銀夏地多沙同華亦沙苑所出也</p>	<p>衍義曰 此胡本經並無一字治勞今人治勞方中鮮有不用者嗚呼凡此誤世甚多嘗原病勞有一種</p>	<p>真藏虛損復受邪熱邪因虛而致勞故曰勞者牢也當須斟酌用之如經驗方中治勞熱青蒿煎之用此胡正</p>	<p>合宜耳服之無不效熱去即須急已若或無熱得此愈甚雖至死人亦不怨目擊甚多日華子又謂補五勞七</p>	<p>傷藥性論亦謂治勞乏羸瘦若此等病苟無實熱醫者熱而用之不死何待注釋本草一字亦不可忽蓋萬世</p>	<p>之後所誤無窮耳苟有明哲之士自何處治中下之學不肯考究枉致淪沒可不謹哉可不戒哉如張仲景治</p>	<p>寒熱往來如瘧狀用柴胡湯正合其宜</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p> </p>	<p> </p>
---------------------------------------	---	---	---	---	---	------------------------	------------------------	----------	----------





滿	治	畏	肥	公	死	名	去	圓	苗	本	熱	者	減	令	參	欽	畏	間	禹	名	安	燥	絡	麥
虛	肺	木	澤	甘	藥	馬	溫	碧	如	經	體	按	四	人	故	定	苦	久	餘	羊	五	渴	脉	門
亂	痿	耳	叢	無	一	韭	瘴	久	鹿	方	勞	生	五	煩	謂	四	參	廢	糧	非	藏	止	冬	
容	吐	能	生	毒	名	韭	變	服	葱	家	止	者	兩	斷	參	庫	參	處	葉	齊	令	嘔	冬	
熱	濃	治	採	季	僕	一	白	輕	小	自	嘔	本	爾	穀	門	全	青	二	如	名	人	愈	為	
日	主	熱	無	氏	壘	名	明	身	者	有	開	功	今	家	冬	書	藜	月	非	愛	肥	屢	味	
華	泄	毒	時	甘	一	音	目	目	如	分	胃	外	按	為	以	處	陶	三	楚	美	君	強	甘	
子	精	止	實	小	名	門	夜	和	韭	別	下	去	陳	要	肥	有	隱	八	名	顏	令	陰	平	
云	療	煩	青	溫	隨	火	中	車	葉	出	痰	心	藏	二	大	之	居	月	馬	色	人	益	微	
治	心	渴	黃	扁	脂	冬	見	前	大	江	飲	熱	器	門	者	證	云	十	非	有	子	精	寒	
五	腹	上	藥	鵲	神	一	光	子	小	寧	乾	飲	本	冬	好	類	函	生	越	久	消	支	無	
勞	結	火	性	無	農	名	臣	乾	有	小	者	止	草	潤	用	本	谷	生	名	服	穀	滿	毒	
□	氣	水	論	毒	岐	忍	禹	地	三	潤	入	煩	云	時	之	草	即	函	羊	輕	調	虛	主	
傷	身	面	云	生	伯	冬	錫	黃	四	出	丸	熱	麥	並	湯	證	秦	谷	著	神	中	勞	心	
安	黑	目	麥	山	甘	一	等	為	種	新	散	消	門	重	澤	類	關	及	一	定	保	客	腹	
魂	目	肢	谷	谷	平	名	謹	九	功	安	及	渴	冬	既	抽	本	而	堤	名	神	神	熱	中	
定	黃	節	肥	肥	黃	忍	按	食	用	大	湯	身	本	燥	去	經	參	坂	禹	定	定	口	傷	
魄	心	浮	地	地	帝	陵	吳	後	相	白	之	重	經	即	心	不	門	肥	葭	心	肺	乾	飽	
止	下	腫	菜	菜	桐	一	氏	服	似	其	功	目	不	輕	不	爾	冬	土	一	下	氣	乾	胃	
渴	苦	下	如	如	君	名	云	之	其	子	如	黃	言	一	斤	斤	異	石	名	苦	氣	口	胃	
肥	支	水	韭	韭	雷	不	一	之	子	者	如	寒	生	斤	斤	斤	於	石	名	秦	氣	乾	胃	



人時疾熱狂
頭痛止嗽

圖經曰

今在冬生函谷川谷及堤坂肥土石間久廢處

根黃白而有鬚根在連珠形似穰麥穎故名麥門冬四

者苗如鹿葱小者如韭大小有三四種功用相似或云

吳地者尤勝二月三月八月十月採陰乾亦堪單作煎

餌之取新根去心搗熟絞取汁和白蜜器中重湯煮

攪不停手候如飴乃成酒化溫服之治中益心悅顏色

安神益氣令人肥健其力甚驗又主金石藥發麥門冬

去心六兩參四兩甘草二兩炙二物下篩蜜丸如梧

子大再飲下又崔元亮海上方治消渴丸云偶於野人

處得神驗不可言用上元板橋麥門冬鮮肥者二大兩

宣州黃連九節者二大兩去兩頭尖三五節小刀子調

理去皮毛了淨吹去塵更以生布摩拭秤之擣末以肥

大苦瓠汁浸麥門冬經宿然後去心即於白中擣爛即

內黃連末白中和擣俟丸得即並手丸如梧子食後

飲下五十九日再但服兩日其渴必定苦重者即初服

藥每一服一百五十九日第五日服一百二十九日第三日

衍義曰

麥門冬根上子也治心肺虛熱并
虛勞客熱亦可取苗作熟水飲

已來細細服之亦不
著鹽不過三劑平服


如是可每日只服二五丸服訖覺虛即取白羊頭一

枚淨去毛洗了以水三大斗煮令爛去頭取汁可一斗


看天氣晴明其夜方浸藥切須淨處禁婦人雞犬見知

一百丸第四日八十九丸第五日依本服丸若欲合藥先





文州獨活



欽定四庫全書


證類本草

卷六

寧化軍羌活



活羌州文



欽定四庫全書

證類本草

獨活味苦甘平微溫無毒主風寒所擊金瘡止痛賁豚

癩瘞音織女子疝瘕療諸賊風百節痛風無久新者久服

輕身耐老一名羌活一名羌青一名護羌使者一名胡

王使者一名獨搖草此草得風不搖無風自動生雍州

川谷或隴西南安二月八月採根暴乾豚實為之使陶

豚實恐是蠱實此州郡繇並是羌活羌活形細而多節

軟潤氣息極猛烈出益州北部西川為獨活色微白形

虛大為用亦相似而小不如其一莖直上不為風搖故

名獨活至易蛀宜密器藏之唐本注云療風宜用獨活

兼水宜用羌活臣禹錫等謹按藥性論云獨活君味苦




<p>損主風毒齒痛又云羗活君味苦辛無毒能治賊風失音不語多痺血癩手足不遂口面喎斜遍身瘡痺日華子云羗活治一切風并氣筋骨拳攣四肢羸劣頭旋明目赤疼及伏梁水氣五勞七傷虛損冷氣骨節痠疼通利五藏獨活即</p>	<p>圖經曰 獨活羗活出雍州川谷或隴西南安今蜀漢出者佳春生苗葉如青麻六月開花作叢或黃或紫結實時黃葉者是夾石上生葉青者是上脉中生此草得風不搖無風自動故一名獨搖草二月八月採根</p>	<p>暴乾用本經云二物同一類今人以紫色而節密者為羗活黃色而作塊者為獨活一說按陶隱居云獨活生西川益州北部色微白形虛大用與羗活相似今蜀中乃有大獨活類桔梗而大氣味亦不與羗活相類用之微寒而少效今又有獨活亦自蜀中來形類羗活微黃而極大收時寸解乾之氣味亦芳烈小類羗活又有槐</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p> <p>葉氣者今京下多用之極效驗意此為真者而市人或擇羗活之大者為獨活殊未為當大抵此物有兩種西蜀者黃色香如蜜隴西者紫色秦隴人呼為山前獨活古方但用獨活今方既用獨活而又用羗活茲為謬矣</p>	<p>筐中方療中風纔覺不問輕重便須吐涎然後次第治之吐法用羗活五大兩以水一大斗煎取五升去滓更入好酒半升和之以牛蒡子半升炒下篩令極細以前湯酒斟酌調服取吐如已昏眩即灌之更不可用下藥及謬針灸但用</p>	<p>補治湯餌自差</p>	<p>雷公云 採得後細剉拌淫羊藿衰二日</p>	<p>千金方 治中風通身冷口噤不知人獨活四</p>	<p>肘後方 治風齒疼頰腫獨</p>
---	---	---	--	---	---------------	-------------------------	---------------------------	--------------------



<p>經驗後方 治中風不語獨活一兩對酒二升煎一升大豆五合炒有聲將藥酒熟投蓋良久溫服三</p>	<p>合未差 再服</p>	<p>必效方 治產後腹中絞刺痛羗活二兩酒二升煎取一升去滓為二服</p>	<p>子母秘錄 治中風腹痛或子腸脫出酒煎羗活取汁服</p>	<p>小品方 治產後風虛獨活湯主之又白鮮皮湯主之亦可與獨活合白鮮皮各三兩水三升煮取一升</p>	<p>半分二服耐酒者可以酒水 中煮之佳用白鮮亦同法</p>	<p>又方 治產後中風語澁四肢拘急羗活三兩為末每服五錢水酒各半盞煎去滓溫服經方同</p>	<p>文潞公 治牙風上攻腫痛獨活地黃各三兩末每服三錢水一盞煎和滓溫服卧時再用</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p> </p>
--	-------------------	---	-----------------------------------	---	-----------------------------------	--	--	------------------------	----------







升麻味甘苦平微寒無毒主解百毒殺百精老物殃鬼

辟瘟疫瘴氣邪氣盡毒入口皆吐出中惡腹痛時氣毒

癘頭痛寒熱風腫諸毒喉痛口瘡久服不夭輕身長年

一名周麻生益州山谷二月八月採根日乾陶隱居云

者第一形細而黑極堅實舊無復有今唯出益州好者

細削皮青綠色謂之雞骨升麻北部間亦有形又虛大

黃色建平間亦有形大味薄不堪用人言是落新婦根

不必爾其形自相似氣色非也落新婦亦解毒葉按

作小兒浴湯主驚忤今按別本注云今嵩高出者色青

功用不如蜀者臣禹錫等謹按藥性論云蜀升麻主治

小兒驚風癩時氣熱壅閉不通口瘡煩悶療癰腫豌豆

瘡水煎綿沾拭瘡上主百邪鬼魅陳藏器云陶云人言

升麻是落新婦根非也相似耳解毒取葉作小兒浴湯

主驚按今人多呼小升麻為落新婦功用同于升麻亦

大小有殊日華子云安魂定魄并鬼附

啼泣避風腫毒口氣疳疔又名落新婦

欽定四庫全書

證類本草

圖經曰升麻生益州川谷今蜀漢陝西淮南州郡皆有

葉並青色四月五月著花花似粟穗白色六月以後結實

黑色根紫如蒿根多鬚二月八月採日暴乾今醫家以

治咽喉腫痛口舌生瘡解傷寒頭痛凡腫毒之屬殊效

細剉一兩水一升煎鍊取濃汁服之入口即吐出毒氣

蜀人多用之楊炎南行方療煙疽湯用升麻又有升麻

膏升麻搗湯并療諸丹毒等石泉公王方慶嶺南方服

乳石補壅法云南方養生治病無過丹沙其方用升麻

末三兩研鍊子光明砂一兩二物相合蜜丸如梧子每

日食後服三丸又有七物升麻九升麻犀角黃芩朴硝


梔子大黃各二兩豉二升微熬同搗散蜜丸覺四肢大



<p>熱大便難即服三十九取微利為知若四肢 小熱於食上服二十九非但辟邪兼甚明目</p>	<p>雷公曰 採得了刀刮上麤皮一重了用黃精自然 汁浸一宿出暴乾細剉蒸了暴乾用之</p>	<p>聖惠方 治小兒斑瘡及豆瘡心躁眠卧不安用川升麻 一味不計多少細剉水一盞煎去滓取汁以綿</p>	<p>露汁洗拭 瘡盤上</p>	<p>外臺秘要 比歲有病天行發斑瘡頭面及身須臾周匝 狀如火燒瘡皆戴白漿隨決隨生不治數日</p>	<p>必死治差後盤黯彌歲方滅此惡毒之氣所為以 水煮升麻綿露洗之苦酒煮彌佳但躁痛難忍也</p>	<p>千金翼 治產後惡血不盡或經月半歲升麻三兩清酒 五升煮取二升半分濕再服當吐下惡物極良</p>	<p>肘後方 喉痺升麻剉含 之喉塞亦然</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>梅師方 治時行病發瘡升麻五兩以水 蜜二味同煎三沸半服半傳瘡</p>	<p>姚和衆 小兒尿血蜀升麻五分水五合煎 取一合去滓一歲兒一日服盡</p>		
--	--	---	---------------------	--	--	---	------------------------------------	------------------------	---	--	--	--



子前車州滌



欽定四庫全書

證類本草

車前子味甘鹹寒無毒主氣癰止痛利水道小便除濕
 痺男子傷中女子淋瀝不欲食養肺強陰益精令人有
 子明目療赤痛久服輕身耐老

葉及根味甘寒主金瘡止血衄鼻瘀血血瘕下血小便
 赤止煩下氣除小蟲一名當道一名芼音浮芎音以一名蝦

蓂衣一名牛遺一名勝鳥音昔生真定平澤丘陵阪道中

五月五日採陰乾陶隱居云人家及路邊甚多其葉搗

亦服餌之令人身輕能跳越岸谷不老而長生也韓詩
 乃言芼芎是木似李食其實宜子孫此為謬矣唐本注



<p>云今出開州者為最臣禹錫等謹按爾雅云莖莖馬為 馬為車前注今車前草大葉長穗好生道邊江東呼為 蝦蟇衣疏引陸璣疏云馬為一名車前一名當道喜在 牛跡生故曰車前當道也幽州人謂之牛舌可嚙作茹 大滑其子治婦人難產藥性論云車前子君味甘平能 去風毒肝中風熱毒風衝眼目赤痛瘴翳腦痛淚出壓 丹石毒去心胃煩熱葉主泄精病治尿血能補五藏明 目利小便通五淋瀟炳云車前養肝日華子云常山為 使通小便淋瀝壯陽 治脫精心煩下氣</p>	<p>圖經曰 車前子生真定平澤丘陵道路中今江湖淮甸 累年者長及尺餘如鼠尾花甚細青色微赤結實如葶 蘆赤黑色五月五日採陰乾今人五月採苗七月八月 採實人家園圃中或種之蜀中尤尚北人取根日乾作 紫苑賣之甚誤所用謹按周南詩云采采芣苢爾雅云</p>	<p>欽定四庫全書 <small>證類本草</small></p>	<p>芣苢馬為馬為車前郭璞云今車前草大葉當道長穗 好生道邊江東人呼為蝦蟇衣陸璣云馬為一名車前 一名當道喜在牛跡中生故曰車前當道也幽州人謂 之牛舌草可嚙與煮同作茹大滑其子治婦人難產是 也然今人不復有取者其子入藥最多駐景丸用車前 菟絲二物蜜丸食下服古今為奇方其葉今醫家生研 水解飲之治 芎血甚善</p>	<p>雷公曰 凡使須一窠有九葉內有藥莖可長一尺二寸 者根去土了稱有一鎰者力全可用使 葉勿使藥莖使葉剉 於新瓦上攤乾用之</p>	<p>聖惠方 治熱痢不止者搗車前葉絞取 汁一盞入蜜一合煎溫分二服</p>	<p>又方 治久患內障眼車前子乾地黃麥門冬等 分為末蜜丸如梧桐子大服屢試有效</p>
--	--	--	--	---	--	--




<p>外臺秘要 治陰痺痛車前子以水三升煮三沸去滓洗瘁痛處</p>	<p>又方 治咯血車前草搗絞取汁五合空心服之</p>	<p>百一方 小便不通車前子草一斤水二升煎取一升半分三服</p>	<p>又方 治石淋車前子二升以絹囊盛水八升煮取三升不食盡服之須臾石下</p>	<p>梅師方 治妊娠患淋小便澀水道熱不通車前子五兩葵根切一升二件以水五升煎取一升半分三服</p>	<p>子母秘錄 治橫生不可出車前子末酒服二錢匕</p>	<p>治瀉 歐陽文忠公嘗得暴下國醫不得愈夫人云市人有此藥三文一貼甚效公曰吾輩藏腑與市人不同不可服夫人賞之以國醫藥雜進之一服而愈後公知之召賣藥者厚遺之問其方久之乃肯傳但用車前子一味為末米飲下二錢又云此藥利水道而不動氣水道利則清濁分穀藏自止矣</p>	<p>衍義曰 車前陶隱居云其葉搗取汁服療洩精大誤矣此藥甘滑利小便走洩精氣陶云主小便赤下</p>	<p>氣有人作菜食小便不禁幾為所誤</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>
---	---------------------------------------	---	---	---	--	--	--	-----------------------	---------------	-------------





海州青木香



欽定四庫全書

證類本草

木香味辛溫無毒主邪氣辟毒疫溫鬼強志主淋露療
氣劣肌中偏寒主氣不足消毒殺鬼精物溫瘧蠱毒行
藥之精久服不夢寤寢寐輕身致神仙一名蜜香生永

昌山谷

陶隱居云此即青木香也永昌不復貢今皆從外國舶音白上來乃云大秦國以療毒腫消惡

氣有驗今皆用合香不入藥用惟制蛇蟲凡用之常能
煮以沐浴大佳爾唐本注云此有一種當以崑崙來者
為佳出西胡來者不善葉似羊蹄而長大花如菊花其
實黃黑所在亦有之今按別本注云葉似薯蕷而稍大
花紫色功效極多為藥之要用陶云不入藥用非也臣
禹錫等謹按蜀本云今苑中種之花黃苗高三四尺葉
長八九寸皺軟而有毛藥性論云木香君治女人血氣
刺心心痛不可忍水酒服之治九種心痛積年冷氣痰




<p>癖蠱塊脹痛逐諸壅氣上衝煩悶治霍亂吐瀉心腹痞 刺隋書云樊子蓋為武威大守車駕西巡將入吐谷渾 子蓋以彼多瘴氣獻青木香以禦霧露南州異物志云 青木香出天竺是草根狀如甘草薰炳云青木香功用 與此同又云崑崙崙崙來形如枯骨者良日華子云治 心腹一切氣止瀉霍亂痢疾安胎健脾消食療羸劣勝 暍冷痛嘔 逆反胃</p>	<p>圖經曰 木香生永昌山谷今惟廣州舶上有來者他無 似羊蹄而長大花似菊實黃黑亦有葉如山芋而開紫 花者不拘時月採根芽為藥以其形如枯骨者良江淮 間亦有此種名土青木香不堪入藥用偽蜀王昶苑中 亦嘗種之云苗高三四尺葉長八九寸皴皴而有毛開 黃花恐亦是土木香種也續傳信方著張仲景青木香 丸主陽衰諸不足用崑崙崙崙青木香六路訶子皮各二十</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草 兩篩末沙糖和之駙馬都尉鄭某忘其名去沙糖加羚羊 角十二兩白蜜丸如梧子空腹酒下三十九日再其 效甚連然用藥不類古方而云仲景者不知何從而得 之邪雜修養書云正月一日取五木煮湯以浴令人至 老鬚髮黑徐錯注云道家謂青香亦云五木道家多以 此浴當是其義也又古方主癰疽五香湯中亦使青木 香青木香名為 五香信然矣</p>	<p>海藥 謹按山海經云 生東海崑崙崙崙山 雷公曰 凡使其香是蘆蔓根條左盤旋採得二十九日 方硬如朽骨硬碎其有蘆頭丁蓋子色青者是 木香 神也</p>	<p>傷寒類要 天行熱病若發赤黑斑如瘧青木香 二兩水二升煮取一升頓服之効</p>
---	--	---	---	---




<p>孫尚藥 治丈夫婦人小兒痲木香一塊方圓一寸黃連半兩右件二味用水半升同煎乾去黃連只薄切木香焙乾為末三服第一橘皮湯第二陳米飲第三甘草湯調下此方李景純傳有一婦人久患痢將死夢</p>	<p>中觀音授此</p>	<p>方服之遂愈</p>	<p>別說云 謹按木香今皆從外國來即青木香也陶說為得本在草部而圖經所載廣州一種乃是木類</p>	<p>又載海州者乃馬兜苓根此山鄉俗名爾治瘵冷熱殊不相似此三種自當入一外類別名爾</p>	<p>衍義曰 木香專泄決胃腹間滯塞冷氣他則次之得橘皮肉豆蔻生薑相佐使絕佳效尤遠又一種嘗</p>	<p>自岷州出塞得生青木香持歸西落葉如牛蒡但狹長莖高三四尺花黃一如金錢其根則青木香也生嚼之</p>	<p>極辛香 尤行氣</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p> </p>	<p> </p>
---	--------------	--------------	---	---	---	---	----------------	--------------------	----------	----------






蕓薯州眉



蕓薯州滌



湯煮之極肥美南中有一種生山中根細如指極緊實刮磨入	竹稍作援援高不得過一二尺夏月頻溉之當年可食	之極有思春取宿根頭以黃沙和牛糞作畦種苗生以	用白蔡少許滲水中經宿取淨洗去涎焙乾近都人種	上青黑者不堪暴乾用之法取麤根刮去黃皮以水浸	間狀如鈴二月八月採根今人冬春採刮之白色者為	牽牛更厚而光澤夏開細白花大類棗花秋生實於葉	圖經曰 薯蕷生嵩高山谷今處處有之以北都四明者	藏強筋骨長志安神主泄精健忘乾者功用同前	人有植之者隨所種之物而像之也日華子云助五	積野人謂之土薯若欲掘取嘿然則獲唱名便不可得	多記事補心氣不足患人體虛羸加而用之異苑云薯	補五勞七傷去冷風止腰疼鎮心神安寃魄開達心孔	青黃八月熟落根中白皮黃類芋藥性論云薯蕷臣能	欽定四庫全書	無毒或生臨胸鍾山始生赤莖細蔓五月華白七月實	名山羊一名修脆一名兒草神農甘小温桐君雷公甘	道者尤良臣禹錫等謹按吳氏云薯蕷一名薯署齊越	而補此有兩種一者白而且佳一者青黑味亦不美蜀	之唐本注云薯蕷日乾搗細篩為粉食之大美且愈疾	江皆多掘取食之以充糧南康間最大而美服食亦用	山谷二月八月採根暴乾 <small>紫芝為之使惡甘遂陶隱居</small>	饑延年一名山芋秦楚名玉延鄭越名土薯 <small>音除</small> 生嵩高	虛勞羸瘦充五藏除煩熱強陰久服耳目聰明輕身不	益氣力長肌肉主頭面遊風頭風眩下氣止腰痛補	薯蕷味甘温平無毒主傷中補虛羸除寒熱邪氣補中
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------------	---	-----------------------	----------------------	-----------------------



<p>種者又江湖中出一種根如薑芋之類食之尤益人大者一枚可重斤餘刮去皮煎煮食之俱美但性冷於北地者耳彼上人單呼為諸音若殊亦曰山藟而山海經云景山北望少澤其草多諸與音與藟同郭璞注云根似芋可食今江南人單呼藟音藟語或有輕重耳據此注則藟與藟乃一種南北之產或有不同故其形類差別然字音殊儲不同</p> <p>蓋相傳之訛也一名山芋</p>	<p>食療 治頭疼利丈夫助陰力和麵作餅飪則惟動氣為不能制麵毒也熟煮和蜜或為湯煎或為粉并佳</p> <p>乾之入藥</p> <p>更妙也</p>	<p>雷公曰 凡使勿用平田生二三紀內者要經千紀者山中生皮赤四面有鬣生者妙若採得用銅刀削去上赤皮洗去涎蒸用</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p> <p>聖惠方 補虛損益顏色用薯蕷於沙盆中細研然後下於銚中先以一大匙熬令香次旋添酒一盞煎攪令勻</p> <p>空心飲之</p>	<p>食醫心鏡 主下焦虛冷小便數瘦損無力生薯蕷半斤沸下薯蕷不得攪待熟著少鹽葱白更添酒空腹飲三二盃妙</p>	<p>衍義曰 山藥按本草上一字犯預英廟諱下一字預</p> <p>唐代宗名預故改下一字為藥今人遂呼為山</p> <p>藥如此則盡失當日本名慮歲久以山藥為別物故書</p> <p>之此物貴生乾方入藥其法冬月以布裹手用竹刀子</p> <p>刮去皮於簷下風過處盛竹篩中不得見日色一夕乾</p> <p>五分候全乾收之惟風緊則乾速所以用乾之意蓋生</p> <p>濕則滑不可入藥熟則</p> <p>不堪啗亦滯氣餘如經</p>
---	--	---	---	--	---



薏苡仁



欽定四庫全書

證類本草

薏苡音以仁味甘微寒無毒主筋急拘攣不可屈伸風

濕痺下氣除筋骨邪氣不仁利腸胃消水腫令人能食

久服輕身益氣其根下三蟲一名解蠱一名屋莖音一

名起實一名音生真定平澤及田野八月採實採根

無時陶隱居云真定縣屬常山郡近道處處有多生人

將還人饒以為珍珠也實重累者為良用之取中仁今

小兒病虺蟲取根煮汁糜食之甚香而去虺蟲大效今

按陳藏器本草云薏苡收子蒸令器內暴磨取仁炊
作飯及作麪主不饑溫氣輕身煮汁飲之主消渴又按
別本注云今多用梁漢者氣力劣於真定取青水色者
良臣禹錫等謹按藥性論云能治熱風筋脉攣急能令



<p>人食主肺痿肺氣吐膿血欬嗽唾上氣若煎服之破 五溪毒腫種於彼取仁甌中蒸使氣餽暴於日中使乾 接之得仁矣孟詵云性 平去乾濕脚氣大驗</p>	<p>圖經曰 薏苡仁生真定平澤及田野今所在有之春生 苗莖高三四尺葉如黍開紅白花作穗子五月 六月結實青白色形如珠子而稍長故呼意珠子小兒 多以線穿如貫珠為戲八月採實採根無時今人通以</p>	<p>九月十月採其實中仁古方大抵心肺藥多用之韋丹 治肺癰心胃甲錯著淳苦酒煮薏苡仁令濃微溫頓服 之肺有血當吐愈廣濟方治冷氣薏苡仁飯粥法細舂 其仁炊為飯氣味欲勻如麥飯乃佳或者粥亦好自任 無忌根之入藥者葛洪治卒心腹煩滿又胃膏痛者剉 根濃煮汁服三升乃定今人多取葉為飲香益中空膈 甚勝雜其多藥用者張仲景治風濕身煩疼日晡劇者 與麻黃杏仁薏苡仁湯麻黃三兩杏仁二十枚甘草薏</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草 苡仁各一兩四物以水四升煮取二升分再服又治胃 痺偏緩急者薏苡仁附子散方薏苡仁十五兩大附子 十枚炮二物作末 每服方寸匕日三</p>	<p>陳藏器餘 主消渴熱虺蟲</p>	<p>雷公云 凡使勿用米類大無味其米時人為粳 如用一兩以糯米二兩同熬令糯米熟去糯米 取使君以鹽湯煮過別是一般修制亦得效</p>	<p>外臺秘要 治牙齒風痛薏苡根四兩水四 升煮取二升含冷易之斷便生</p>	<p>又方 咽喉卒癰腫吞 薏苡仁二枚</p>	<p>梅師方 肺疾出膿血取薏苡仁十兩杵破以 水三升煎取一升入酒少許服之</p>
--	---	--	--	---------------------------	--	--	-----------------------------------	--



<p>又方 <small>蝮蟲攻心腹痛薏苡根一斤切水七升煮取三升先食盡服之蟲死盡出</small></p>	<p>食醫心鏡 <small>治筋脉拘攣久風濕痺下氣除骨中邪氣利</small></p>	<p>搗為散每服以水二升煮兩匙未作粥空心服之</p>	<p>馬援 <small>後漢馬援傳援在交趾常餌薏苡實用能輕身省</small></p>	<p>車之一</p>	<p>衍義曰 <small>薏苡仁此李商隱太倉銘中所謂薏苡似珠不</small></p>	<p>拘攣有兩等素問注中大筋受熱則縮而短縮短故攣</p>	<p>急不伸此是因熱而拘攣也故可用薏苡仁若素問言</p>	<p>因寒則筋急者不可更用此也凡用之須倍於他藥此</p>	<p>物力勢和緩須倍加用即見效蓋受寒即能使人筋急</p>	<p>欽定四庫全書 <small>證類本草</small></p>	<p>受熱故使人筋攣若但熱而不曾受寒</p>	<p>亦能使人筋緩受溫則又引長無力</p>				
---	--	----------------------------	--	------------	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	------------------------	-----------------------	--	--	--	--





邪州澤瀉



欽定四庫全書

證類本草

澤瀉味甘鹹寒無毒主風寒濕痺乳難消水養五臟益
氣力肥健補虛損五勞除五藏痞滿起陰氣止洩精消
渴淋瀝逐膀胱三焦停水久服耳目聰明不饑延年輕
身面生光能行水上扁鵲云多服病人眼一名水瀉一
名及瀉一名芒芋一名鵠瀉生汝南池澤五月八月採
根陰乾 畏海蛤 葉味鹹無毒主大風乳汁不出產難陰
氣久服輕身五月採
實味甘無毒主風痺消渴益腎氣強陰補不足除邪濕



<p>久服面生光令人無子九月採</p> <p><small>陶隱居云汝南郡屬豫州今近道亦有不堪用</small></p>	<p>惟用漢中南鄭青代形大而長尾間必有兩歧為好此</p> <p><small>物易朽蠹常須密藏之葉狹長叢生諸淺水中仙經服</small></p>	<p>食斷穀皆用之亦云身輕能步行水上唐本注云今汝</p> <p><small>南不復採用惟以涇州華州者為善也臣禹錫等謹按</small></p>	<p>爾雅云蕒蕒疏云蕒蕒名蕒即藥草澤瀉也藥性論云</p> <p><small>澤瀉君味苦能主腎虛精自出治五淋利膀胱熱宣通</small></p>	<p>水道日華子云治五勞七傷主頭旋耳虛鳴筋骨攣縮</p> <p><small>通小腸止遺瀝尿血僅生難產補女人血海令人有子</small></p>	<p>葉壯水藏下</p> <p><small>乳通血脉</small></p>	<p>圖經曰澤瀉生汝南池澤今山東河陝江淮亦有之以</p> <p><small>莖而長秋時開白花作叢似穀精草五月六月八月採</small></p>	<p>根陰乾今人秋末採暴乾用此物極易朽蠹常須密藏</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p><small>證類本草</small></p>	<p>之漢中出者形大而長尾間有兩岐最佳爾雅謂之蕒</p> <p><small>羊朱切一名蕒與烏同私多切素問身熱解墮汗出如</small></p>	<p>浴惡風少氣名曰酒風治之以澤瀉木各十分麩</p> <p><small>分合以二指撮為後飯後飯者飯後藥先謂之後飯張</small></p>	<p>仲景治雜病心下有支飲感胃澤瀉湯主之澤瀉五兩</p> <p><small>木二兩水二升分溫再服治傷寒有大小澤瀉湯五苓</small></p>	<p>散輩皆用澤瀉行利停水為最要深思治支飲亦同用</p> <p><small>澤瀉木但煮法小別先以水二升煮二物取一升又以</small></p>	<p>水一升煮澤瀉取五合此二汁為再服病甚欲眩者</p> <p><small>服之必差仙方亦照服澤瀉一物搗篩取末水調日分</small></p>	<p>服六兩百日體</p> <p><small>輕久而健行</small></p>	<p>雷公曰</p> <p><small>不計多少細剉酒浸一宿漉出暴乾任用也</small></p>	<p>經驗方</p> <p><small>常服澤瀉皂莢水煮爛焙乾為末煉蜜為丸如桐子大空心以溫酒下十五丸至二十丸甚妙</small></p>
--	--	--	--	--	---	--	------------------------------	--	--	--	--	--	---	---	--	---



治腎藏風 主瘡尤良	衍義曰	澤瀉其功尤長於行水張仲景曰水搖渴煩小便既多腎氣焉得復實今人止洩精多不敢用	其用長於行水本經又引扁鵲云多服病人眼誠為行	去其水張仲景八味丸用之者亦不過引接桂附等歸	就腎經別無他意凡服澤瀉散人未有不小便多者	欽定四庫全書	證類本草		
--------------	-----	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------	------	--	--



志遠州解




欽定四庫全書

證類本草
卷六

一百四

志遠州泗





商州遠志



欽定四庫全書

證類本草

遠志

為君

味苦溫無毒主效逆傷中補不足除邪氣利九

竅益智慧耳目聰明不忘強志倍力利丈夫定心氣止

驚悸益精去心下膈氣皮膚中熱面目黃久服輕身不

老好顏色延年葉名小草主益精補陰氣止虛損夢洩

一名棘菀一名萋繞一名細草生太山及宛句川谷四

月採根葉陰乾

得茯苓冬葵子龍骨良殺天雄附子毒畏珍珠藜蘆蜚蠊齊蛤陶隱居云按藥


名無齊蛤恐是百合宛句縣屬兗州濟陰郡今猶從彭


爾市者加量之小草狀似麻黃而青遠志亦入仙方藥用唐本注云藥錄下卷有齊蛤即齊蛤元有不得言無



<p>今陶云恐是百合非也今注遠志莖葉似大青而小比 之麻黃陶不識爾臣禹錫等謹按爾雅云萋繞棘苑注 今遠志也似麻黃赤華葉而黃其上謂之小草藥性 論云遠志畏蟻螬治心神健忘安魂令人不迷堅壯 陽道主夢邪日華子云主膈氣驚魘長肌肉</p>	<p>助筋骨婦人血噤失音小兒客忤服無忌</p>	<p>圖經曰 遠志生泰山及冤句川谷今河陝京西州郡亦 有之根黃色形如蒿根苗名小草似麻黃而青</p>	<p>又如華豆葉亦有似大青而小者三月開花白色根長 及一尺四月採根葉陰乾今云曬乾用泗州出者花紅</p>	<p>根葉俱大於他處商州者根又黑色俗傳夷門遠志最 佳古本通用遠志小草今醫但用遠志稀用小草古今</p>	<p>錄驗及范汪方治骨痺心痛逆氣膈中飲不下小草丸 小草桂心蜀椒去汗乾蘆細辛各三兩附子二分炮六</p>	<p>物合搗下篩和以蜜丸大如梧子先食米汁下三 丸日三不知稍增以知為度禁猪肉冷水生葱菜</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>雷公曰 遠志凡使先須去心若不去心服令人悶 去心了用熟甘草湯浸一宿漉出曝乾用之</p>	<p>肘後方 治人心孔昏塞多忘喜誤丁酉日密自至市 買遠志著巾角中還為末服之勿令人知</p>	<p>抱朴子 內篇云陵陽仲子服遠志二十年有 子三十七人開書所視便記而不忘</p>						
--	-------------------------	--	--	--	--	--	------------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--







龍膽味苦澁大寒無毒主骨間寒熱驚癇邪氣續絕傷

定五藏殺蠱毒除胃中伏熱時氣溫熱熱洩下痢去腸

中小蟲益肝膽氣止驚惕久服益智不忘輕身耐老一

名陵游生齊胸山谷及寃句二月八月十一月十二月

採根陰乾貫衆為之使惡防葵地黃陶隱居云今出近道吳興為勝狀似牛膝味甚苦故以膽為名

今按別本注云葉似龍葵味苦如膽因以為名臣禹錫等謹按藥性論云龍膽君能主小兒驚癇入心壯熱骨

熱癰腫治時疾熱黃口瘡日華子云小豆為使治客忤疔氣熱病狂語及瘡疥明目止煩益智治健忘

圖經曰龍膽生齊胸山谷及寃句今近道亦有之宿根黃白色下袖根十餘本類牛膝直上生苗高尺

欽定四庫全書

證類本草

餘四月生菜而細莖如小竹枝七月開花如牽牛花作鈴鐸形青碧色冬後結子苗便枯二月八月十一月十

二月採根陰乾俗呼為草龍膽浙中又有山龍膽草味苦澁取根細剉用生薑自然汁浸一宿去其性焙乾搗

水煎一錢匕溫服之治四肢疼痛採無時候葉經霜雪不凋此同類而別種也古方治疸多用之集驗方穀疸

丸苦參三兩龍膽一兩二物下篩牛膽和丸先食以麥飲服之如梧子五九日三不知稍增剛繁方治勞疸同


用此龍膽加至二兩更增梔子仁三七枚三物同篩搗丸以豬膽服如前法以飲下之其說云勞疸者因勞為名

穀疸者因食而勞也


雷公云採得後陰乾欲使時用銅刀切去鬚土頭了剉於甘草湯中浸一宿至明漉出暴乾用勿空腹

鉞之令人溺不禁





奇嵐軍細辛



欽定四庫全書

證類本草

細辛味辛溫無毒主效逆頭痛腦動百節拘攣風濕痺

痛死肌溫中下氣破痰利水道開胃中除喉痺

風癩癩疾下乳結汗不出血不行安五藏益肝膽通精

氣久服明目利九竅輕身長年一名小辛生華陰山谷

二月八月採根陰乾

得決明鯉魚膽青羊肝共療目痛惡狼毒山茱萸黃耆


畏硝石滑石反藜蘆陶隱居云今用東陽臨海者形段

乃好而辛烈不及華陰高麗者用之去其頭節人患口
 臭者含之多效最能除痰明目臣禹錫等謹按范子云
 細辛出華陰色白者善吳氏云細辛一名細辛神農黃
 帝雷公桐君辛小溫岐伯無毒季氏小寒姤葵葉赤黑



<p>一根一葉相連藥性論云細辛臣忌生菜味苦辛治效 逆上氣惡風風頭手足拘急安五藏六腑添膽氣去皮 風濕痺能止眼風淚下明目開胃中滯除齒痛主血閉 婦人血瀝腰痛日華子云治嗽消死肌瘡肉胃中結聚 忌狸肉</p>	<p>圖經曰 細辛生華山山谷今處處有之然他處所出者 不及華州者真其根細而其味極辛故名之曰 細辛二月八月採根陰乾用今人多以杜蘅當之杜蘅 吐人用時須細辨耳杜蘅春初於宿根上生苗葉似馬 蹄形狀高三二寸莖如麥蘗麤細每窠上有五七葉或 八九葉別無枝蔓又於葉莖間鏡內蘆頭上貼地生紫 花其花似見不見聞結實如豆大窠內有碎子似天仙 子苗葉俱青經霜即枯其根成空有似節蒂密閉細長 四五寸微黃白色味辛江淮俗呼為 馬蹄香今人多誤用故此詳述之</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>雷公云 凡使一一揀去雙葉服之害人須去頭土 了用瓜水浸一宿至明漉出曝乾用之</p>	<p>聖惠方 治口臭及齧齒腫痛細辛 煮取濃汁熱含冷吐差</p>	<p>外臺秘要 治辛客忤停口不能言 細辛桂心等分內口中</p>	<p>別說云 謹按細辛非華陰者不得為細辛用若杜蘅之 類自應依本性於用爾又細辛若單用末不可 過半錢太多即氣悶塞不通者死雖死無傷近年開中 或用此毒人者聞平涼獄中嘗治此故不可不記非本 有毒但以不識多 寡之用因以有此</p>	<p>衍義曰 細辛用根今惟華州者佳柔韌極細真深紫色 味極辛嚼之習習如椒治頭面風痛不可闕也 葉如葵葉赤黑非此則杜蘅也杜蘅葉形如馬蹄下故 俗云馬蹄香蓋根似白前又似細辛襄漢間一種細辛</p>
--	--	------------------------	--	--	--	---	---






勝亦	大如	有二	陰乾	其根	月生	圖經	石斛	端其	石斛	痺骨	云治	邪	一者	斂定	爾俗	今始	生機	金形	居云	水傍	一名	強陰	石斛	
有雀	雀似	種一	用或	細長	苜莖	曰	生六	餘斛	君益	中久	虛損		似大	四庫	方菽	安亦	樹上	似蚌	今用	石上	林蘭	益精	味甘	
生裸	似大	種似	云以	黃色	似竹	石斛	安山	如竹	氣除	冷虛	弱壯		參累	全書	以補	出木	者名	音窄	斛出	一名	補內	平無		
木者	大雀	似大	酒洗	七月	節節	亦有	谷水	節間	熱主	損補	筋骨		累相		虛療	斛其	木斛	始興	始興	禁生	絕不	毒主		
名木	雀斛	似大	將蒸	八月	節間	之廣	傍石	生葉	治男	腎積	骨暖		遠頭		至虛	其莖	斛其	生石	生石	一名	足平	傷中		
斛不	惟生	似大	九成	採莖	出碎	以廣	上今	也臣	子腰	精腰	水藏		生一		長不	形長	上細	石上	石上	杜蘭	胃氣	除痺		
堪用	石上	似大	不用	以桑	葉七	廣南	荆川	禹錫	脚軟	痛養	輕身		葉而		散而	大而	實桑	陸英	陸英	一名	長肌	下氣		
	者一	似大	灰湯	灰湯	月開	省為	廣州	等謹	弱健	腎氣	益智		性冷		惟可	色淺	道亦	為之	使惡	石	肉逐	皮膚		
	葉名	似大	其江	沃之	花十	在十	郡及	按藥	陽逐	益力	乎胃		如參		為酒	六安	有次	雷丸	陶隱	石	邪熱	癆瘦		
	斛二	似大	南生	色如	月結	谷中	五	性論	皮肌	日華	子		如雀		漬煮	屬廬	宣城	石	石	石	石	石		
	種	似大	者	金	實	五		云	風	虛					用	江	間	如	石	石	石	石	石	
		似大																						



<p>雷公云 凡使先去頭土了用酒浸一宿漉出於日中曝 乾却用酥蒸從已至酉却徐徐焙乾用石斛鎖 涎滋丈夫元氣如斯修 事服滿一鎰永無骨痛</p> <p>衍義曰 石斛細若小草長三四寸柔韌折之如肉而實 今人多以木斛渾行醫工亦不能明辨世又謂 之金釵石斛蓋後人取象而深黃光澤而已真石斛折 之中虛如禾草長尺餘但色深黃光澤而已真石斛折 胃中虛 熱有功</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>
---	---------------------------





巴戟天味辛甘微温無毒主大風邪氣陰痿不起強筋

骨安五藏補中增志益氣療頭面遊風小腹及陰中相

引痛下氣補五勞益精利男子生巴郡及下邳山谷二

月八月採根陰乾覆盆子為之使惡朝生雷丸丹參陶

丹而細外赤內黑用之打去心唐本注云巴戟天苗俗

方名三蔓草葉似茗經冬不枯根如連珠多者良宿根

青色嫩根白紫用之亦同連珠肉厚者為勝臣禹錫等

謹按藥性論云巴戟天使能治男子夜夢鬼交泄精強

陰除頭面中風主下氣大風血癩病人虛損加而用之

日華子云味苦安五藏定心氣除一切風治邪氣療水

腫又名不凋草色紫如小

念珠有小孔子堅硬難搗

欽定四庫全書

證類本草

圖經曰巴戟天生巴郡及下邳山谷今江淮河東州郡

名三蔓草又名不凋草多生竹林內地生者葉似麥

門冬而厚大至秋結實二月八月採根陰乾今多焙之

有宿根者青色嫩根者白色用之皆同以連珠肉厚者

勝今方家多以紫色為良蜀人云都無紫色者彼方人

採得或用黑豆同前欲其色紫此殊失氣味尤宜辨之

一說蜀中又有一種山律根正似巴戟但色白土人採

得以醋水煮之乃紫以雜巴戟莫能辨也真巴戟嫩者

亦白乾時亦煮治使紫力劣弱不可用今兩市中皆

是但擊破視之其中紫而鮮潔者偽也真者擊

破其中雖紫又有微白慘如粉色理小暗也


雷公曰凡使須用枸杞子湯浸一宿待稍軟漉出却用

花用布拭



<p>衍義曰 巴戟天本有心乾縮時偶自落或可以抽摘故 色則多偽以大豆汁沃之不可不察外堅難染故先從 中間紫色有人嗜酒日須五七盃後患腳氣甚危或教 以巴戟半兩糯米同炒米微轉色不同米大黃一兩對 炒同為末熟蜜為丸溫水服五七十丸仍禁酒遂愈</p>	<p>白英味甘寒無毒主寒熱八疸消渴補中益氣久服輕 身延年一名穀菜一名白草生益州山谷春採葉夏採</p>	<p>莖秋採花冬採根 陶隱居云諸方藥不用此乃有辭音 當非是又有白草葉作羹飲甚療勞而不用根華益州 乃有苦菜土人專食之皆荒健無病疑或是此唐本注 云此鬼目草也蔓生菜似王瓜小長而五極實圓若龍 葵子生青熟紫黑煮汁飲解勞東人謂之白草陶云白</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>草似識之而不的辯今按陳藏器本草云白英主煩熱 風疹丹毒癰瘡寒熱小兒結熱煮汁飲之一名鬼目爾 雅云苻鬼目注似葛葉有毛子赤如耳當珠若云子熟 黑誤矣又按別本注云今江東人夏月取其莖葉煮粥</p>	<p>極解熱毒</p>			
--	--	---	--------------------	--	-------------	--	--	--





白蒿味甘平無毒主五藏邪氣風寒濕痺補中益氣長

毛髮令黑療心懸少食常饑久服輕身耳目聰明不老

生中山川澤三月採陶隱居云蒿類甚多而俗中不聞
呼白蒿者方藥家既不用皆無復識之所主療既殊佳
應更加研訪服食七禽散云白免食之仙與前菴蘭了
同法爾唐本注云爾繁音煩音婆蒿即白蒿也此蒿
葉麓於青蒿從初生全枯白於衆蒿欲似細艾者所在
有之也今按別本注云葉似艾葉止有白毛麓遊俗呼
為蓬蒿臣禹錫等謹按爾雅云蓬蒿可以為菹故詩箋
云以豆薦繁殖陸璣云凡艾白色為蟠蒿今白蒿春始
生及秋香羹可食生又可蒸一名游胡北海人謂之旁
勃故大戴禮夏小正傳曰繁游胡游胡旁勃也孟詵云
白蒿寒春初此蒿前諸草生搗汁去熱黃及心痛其葉
生按醋淹之為菹甚益人又葉乾為末夏日暴水痢以

欽定四庫全書

證類本草

米飲和一匙空腹服之子主鬼氣末
和酒服之良又燒淋煎治淋瀝疾

圖經曰


白蒿蓬蒿也生中山川澤今所在有之春初最
先諸草而生似青蒿而葉麓上有白毛錯澁從

初生至枯白於衆蒿似細艾二月採比爾雅所謂繁
音煩音婆蒿是也疏云蓬蒿可以為菹故詩箋云以
豆薦繁殖陸璣云凡艾白色為蟠蒿今白蒿春始生及
秋香羹可生食又可蒸一名游胡北海人謂之旁勃故
大戴禮夏小正云繁游胡游胡旁勃也此草古人以為
苗唐孟詵亦云生按醋食今人但食葉蒿不復食此或
疑此蒿即萎蒿而孟詵又別著萎蒿條所說不同明是
二物乃知古今食品之異也今又階州以白蒿為茵陳
蒿苗葉亦相似然以入藥恐不可用也按蒿類亦多爾
雅云繁之醜秋蒿言春時各有種名至秋成皆通呼
為蒿也中品有馬先蒿云生南陽川澤葉如益母草花
紅白八九月有實俗為之虎麻亦名馬新蒿詩小雅所



<p>謂匪莢伊蔚是也陸璣云蔚牡蒿牡蒿牡蒿最愆及切也 三月始生七月華似胡麻花而紫赤八月為角角似小 豆角銳而長一名馬新蒿郭璞注爾雅蔚牡蒿謂無子 者而陸云有子二說小異今當用有子者為正下品又 有角蒿云葉似白蒿花如瞿麥紅赤可愛子似王不留 行黑色作角七八月採又有茵蔯蒿草蒿下自有條白 蒿為新蒿古方治癩疾多用之梅師方云取白艾蒿十 束如升大煮取汁以麴及米一如釀酒法候熟稍飲 之但是惡疾偏體面目有瘡者皆可飲之又取馬新蒿 搗末服方寸匕日三如更赤起服之一年都差平復角 蒿醫方鮮 有用者</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p> </p>
--	-----------------------------	----------





赤箭味辛温主殺鬼精物盡毒惡氣消癰腫下支滿疝

音山 下血久服益氣力長陰肥健輕身增年一名離母一

名鬼督郵生陳倉川谷雍州及太山少室三月四月八

月採根暴乾 陶隱居云陳倉屬雍州扶風郡按此草亦

又云如芋有十二子為衛有風不動無風自搖如此

羽其療並相似而徐長卿亦名鬼督郵又復有鬼箭莖有

此芝類莖似箭籜赤色端有花葉遠看如箭有羽根皮

肉汁與天門冬同惟無心脉去根五六寸有十餘子衛

似芋其實似苦楝子核作五六稜中肉如麪日暴則枯

萎也得根即生噉音灣之無乾服法 臣禹錫等謹按藥性論云赤箭無毒

欽定四庫全書 證類本草

圖經曰 赤箭生陳倉川谷雍州及泰山少室今江湖間

端四月開花籜葉俱赤實似枯苦楝子核作五六稜中

有肉如麪日暴則枯萎其根大類天門冬惟無心脉耳

去根五六寸有十餘子為衛似竿三月四月八月採根

暴乾今三月四月採苗七月八月九月採根謹按此草

有風不動無風則自搖抱朴子云按仙方中有合離草

一名獨搖一名離母所以謂之合離母者此草為物

下根如芋魁有游子十二枚周環之去大魁數尺雖相

須而實不連但以氣相屬耳如菟絲之草下有茯苓之

根無此則絲不得上亦不相屬也然則赤箭之異陶隱

居已云此亦非俗所見菟絲之下有伏菟亦不復聞有

見者殆其種類中時有神異者乃如此耳又陶蘇皆云

赤箭是芝類而上有六芝條五芝皆以五色生于五嶽

諸方所獻者紫芝生高夏山谷蘇云芝多黃白稀有黑

青者紫芝最多皆五芝類但芝是難得縱獲一二豈得



<p>也苗 衍義曰 赤箭為二經中言八月採根暴乾故知此即</p>	<p>治外內主 子成熱而落返從彛中而下至上而生似此粗可識其</p>	<p>根用之有自內達外之理根則抽苗徑直而上苗則結</p>	<p>相遠然赤箭則言苗用之有自表入裏之功天麻則言</p>	<p>世所未嘗見用今就此赤箭根為天麻則與今所用不</p>	<p>都所不相干即明別是一物爾然中品之下所為天麻者</p>	<p>根也今中品之下所別出天麻一目乃與此赤箭所說</p>	<p>皆同而唯此名或別即是天麻赤箭木為一物並合用</p>	<p>方用天麻者不用赤箭用赤箭者即無天麻方中諸藥</p>	<p>來者為上今翰林沈公括最為博識嘗解此一說云古</p>	<p>一目注云出鄆州考今之所出赤箭根苗乃自齊鄆而</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>別說云 謹按今醫家見用天麻即是此赤箭根今補注</p>	<p>必都依本文是其義也他亦同于此</p>	<p>莖葉乃各隨其所熟歲月亦有早晏不 有早晚採之自隨其時不必拘以春秋也下文云華實 萌芽時氣味正完乃可採耳然其他藥類生長及枯死 意採根者須晚秋以後初春以前欲其苗梗枯落至今 潤歸流於下今即事驗之春寧宜早秋寧宜晚據此文 春初津潤始萌未衝枝葉勢力淳濃故也至秋枝葉津 比又按序例云凡採藥其根物多以二月八月採者謂 不同難以兼著故但從今法其他藥有相類者亦同此 苗而方家乃并用根苗各有收採時月與本經參差 俗所宜且赤箭本經但云三月四月八月採根不言用 附其說於此耳凡採藥時月皆先據本經而後著今土 絕無用者故州郡亦無圖上蓋祥異之物非世常有但 終久服邪今山中雖時復有之而人莫能識其真醫家</p>
---	---------------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------	-----------------------------------	-----------------------	---





<p>菴<small>音淹</small> 藺<small>音閏</small> 子味苦微寒微溫無毒主五藏瘀血腹中水</p>	<p>氣臚脹留熱風寒溫痺身體諸痛療心下堅膈中寒熱</p>	<p>周痺婦人月水不通消食明目久服輕身延年不老駉</p>	<p>巨<small>音墟</small> 墟<small>音墟</small> 食之神仙生雍州川谷亦生上黨及道邊十月</p>	<p>採實陰乾<small>荆實惹苳為之使陶隱居云狀如蒿艾之類</small></p>	<p>也臣禹錫等謹按藥性論云菴藺使味辛苦益氣主男</p>	<p>子陰痿不起治心腹脹滿能消瘀血日華子云治腰脚</p>	<p>重痛勝眊疼明目及骨節煩痛不下食</p>	<p>圖經曰<small>菴藺子生雍州川谷及上黨道邊今江淮亦有</small></p>	<p>之春生苗葉如艾蒿三二尺七月開花八月間</p>	<p>欽定四庫全書<small>證類本草</small></p>	<p>結實十月採實陰乾今人通以九月採江南人家多種</p>	<p>此辟蛇謹按本經久服輕身延年不老而古方書少有</p>	<p>服食者惟入諸雜治藥中如胡治療驚邪狸骨丸之類</p>	<p>皆大方中用之孫思邈千金翼韋宙獨行方主腕折瘀</p>	<p>血並單用菴藺一物煮汁服之亦末服今人治打撲損</p>	<p>亦多用此法飲散皆通其效最遠服食方不見用者</p>	<p>廣利方<small>治諸瘀血不散變成癰搗</small></p>
--	------------------------------	------------------------------	---	---	------------------------------	------------------------------	------------------------	---	---------------------------	----------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------



子莫芥



欽定四庫全書

證類本草

芥錫音莫覓音子味辛微溫無毒主明目目痛淚出除痺補

五藏益精光療心腹腰痛久服輕身不老一名葭芥一

名大蕞一名馬辛一名大薺生咸陽川澤及道傍四月

五月採暴乾得荆實細辛良惡乾薑苦參陶隱居云今

本注云爾雅云是大薺然驗其味甘而不辛也臣禹錫

等謹按蜀本云似薺菜而細俗呼為老薺藥性論云芥

莫子苦參為使能治肝家積聚眼目赤腫疎藏器云芥


莫子本經一名大薺蘇引爾雅為注云大薺按大薺即

圖經曰云芥莫子生咸陽川澤及道傍今處處有之爾雅



<p>蘇恭亦云是大薺又云然薺莢味辛大薺味甘陳藏器云大薺當是葶藶非薺莢大而扁葶藶細而圓二物殊也而爾雅自有葶藶謂之葶音典注云實葉皆似芥一名狗薺大抵二物皆薺類故人多不能細分乃爾致疑也四月五月採暴乾古今眼目方中多用之崔元亮海上方療眼熱痛淚不止以薺莢子一物搗篩為末出并去努肉可二四夜點之甚佳</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	Empty columns
--	---------------------------	---------------





著實味苦酸平無毒主益氣充肌膚明目聰慧先知久

服不饑不老輕身生少室山谷八月九月採實日乾

注云此草所在有之以其莖為筮陶誤用楮實為之本經云味苦楮實味甘其楮實移在木部也

圖經曰 著實生少室山谷今蔡州上蔡縣白龜祠傍其

三五十莖生便條直所以異於衆蒿也秋後有花出于

枝端紅紫色形如菊八月九月採其實日乾入藥今醫

家亦稀用其莖為筮以問鬼神知吉凶故聖人贊之謂

之神物史記龜策傳曰龜千歲乃遊於蓮葉之上著百

莖共一根又其所生獸無虎狼蟲無毒螫徐廣注曰劉

向云龜千歲而靈著百年而一本生百莖又褚先生云

著生滿百莖者其下必有神龜守之其上常有青雲覆

之傳曰天下和平王道得而著莖長丈其叢生滿百莖

欽定四庫全書 證類本草

方今世取著者不能中古法度不能得滿百莖丈長者

取八十莖已上著長八尺即難得也人民好用卦者取

滿六十莖已上長滿六尺者即可用矣今蔡州所上者皆不言好此然則此類其神物乎故不常有也

赤芝味苦平主冑中結益心氣補中增慧智不忘久食

輕身不老延年神仙一名丹芝生霍山

陶隱居云南嶽本隱居云南嶽本是衡山漢武

帝始以小霍山代之非山也此則應生衡山也

英公云 安神

黑芝味鹹平主瘡 隆音 利水道益腎氣通九竅聰察久食



於五嶽諸方所獻白芝未必華山黑芝又非常嶽且多
黃白稀有黑青者然紫芝最多非五芝類但芝自難得
縱獲一二豈
得終久服耶

青芝味酸平主明目補肝氣安精魂仁恕久食輕身不
老延年神仙一名龍芝生泰山

英公云 不忘
強志

白芝味辛平主欬逆上氣益肺氣通利口鼻強志意勇
悍安魄久食輕身不老延年神仙一名玉芝生華山

黃芝味甘平主心腹五邪益脾氣安神忠信和樂久食

欽定四庫全書

證類本草

輕身不老延年神仙一名金芝生嵩山

紫芝味甘溫主耳聾利關節保神益精氣堅筋骨好顏

色久服輕身不老延年一名本芝生高下山谷六芝皆

無毒六月八月採

薯蕷為之使得髮良得麻子仁白瓜
子牡桂共益人惡常山畏扁青茵陳


蒿陶隱居云按郡縣無高夏名恐是山名爾此六芝皆
仙草之類俗所稀見族種甚多形色壤異並載芝草圖

中今俗所用紫芝此是朽樹木株上所生狀如木槩音
軟名為紫芝蓋止療痔而不宜以合諸補丸藥也九得

芝草便正爾食之無餘節度故皆不云服法也臣禹錫
等謹按爾雅云茵芝釋曰瑞草名也一歲三華一名茵

一名芝論衡云芝生于土土氣和故芝草三瑞命禮曰
王者仁慈則芝草生是也抱朴子云赤者如珊瑚白者





卷切君免 柏味辛甘温平微寒無毒主五藏邪氣女子陰

中寒熱痛癥瘕血閉絕子止欬逆治脫肛散淋結頭中

風眩痿廢強陰益精久服輕身和顏色令人好容顏一

名萬歲一名豹足一名求股一名交時生常山山谷石

間五月七月採陰乾陶隱居云今出近道叢生石土上

用之去下近石有沙土處臣禹錫等謹按范子云卷栢

出三輔吳氏云卷栢神農辛平相君雷公目建康記云

建康出卷栢藥性論云卷栢君能治月經不通戶疰鬼

疰腹痛去百邪鬼魅日華子云鎮心治邪啼泣除面疴

頭風暖水藏生用破血灸用止血

欽定四庫全書證類本草

圖經曰卷栢生常山山谷間今闕陝沂兗諸州亦有之

雞足青黃色高三五寸無花子多生石上五月七月採陰乾去下近石有沙土處用之

一種唐本餘

辟虺雷味苦大寒無毒主解百毒消痰祛大熱療頭痛

辟瘟疫一名辟蛇雷其狀如麤塊蒼朮節中有眼
四十六種陳藏器餘
藥王味甘平無毒解一切毒止鼻衄吐血祛煩躁苗莖
青色葉摘之有汁搗汁飲驗



兜木香燒去惡氣除病疫漢武帝故事西王母降上燒	兜木香末兜木香兜渠國所獻如大豆塗宮門香聞百	里關中大疫疫死者相枕燒此香疫則止內傳云死者	皆起此則靈香非中國所致標其功用為衆草之首焉	草犀根味辛平無毒主解諸藥毒領南及陸發間如中	毒草此藥及千金藤並解之亦主蠱毒溪毒惡刺虎狼	蟲虺等毒天行瘧瘴寒熱咳嗽痰壅飛尸喉閉瘡腫小	兒寒熱丹毒中惡注忤痢血等並煮汁服之其功用如	欽定四庫全書	證類本草	犀故名草犀解毒為最生衢發洪饒間苗高二三尺獨	莖根細辛研服更良生水中者名水犀也	海藥云 <small>謹按廣州記云生嶺南及海中獨莖對葉而生如燈臺草若細辛平無毒主解一切毒氣虎狼</small>	<small>所傷溪毒野蠱等毒並宜燒碎服臨死者服之得活</small>	薇味甘寒無毒久食不饑調中利大小腸生水傍葉似	萍爾雅曰薇垂也三秦記曰夷齊食之三年顏色不異	武王誠之不食而死廣志曰薇葉似萍可食利人也	海藥云 <small>謹按廣州記云生海池澤中爾雅注云薇水草主利水道下浮腫潤大腸</small>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	------	-----------------------	------------------	---	-------------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---



無風獨搖草帶之令夫婦相愛生嶺南頭如彈子尾若
烏尾兩片開合見人自動故曰獨搖草

海藥云 謹按廣志云生嶺南又云生大秦國性溫平無
毒主頭面遊風遍身癢灸汁淋蘆陶朱術云五

月五日採諸山
野徃徃亦有之

零餘子味甘溫無毒主補虛強腰脚益腎食之不饑曬
乾切用強於薯蕷有數此則是其一也一本云大如雞
子小者如彈丸在葉下生

百草花主百病長生神仙亦煮花汁釀酒服之異類云

欽定四庫全書

證類本草

鳳剛者漁陽人也常採百花水漬封泥埋之百日煎為
丸卒死者內口中即活胡剛服藥百餘歲入地肺山列
仙傳云堯時赤松子服之得仙

紅蓮花白蓮花味甘平無毒久服令人好顏色變白却
老生西國胡人將來至中國也

旱藕味甘平無毒主長生不饑黑毛髮生太行如藕

羊不喫草味苦辛溫無毒主一切風血補益攻諸病煮
之亦浸酒生蜀川山谷葉細長在諸草中羊不喫者是



萍蓬草根味甘無毒主補虛益氣力久食不饑厚腸胃
生南方池澤大如荇花黃未開前如算袋根如藕饑年
當穀也

石藥主長年不饑生太山石上如花藥為丸散服之今
時無復有王隱晉書曰庚褒入林慮山食木實餌石藥
得長年也

仙人草主小兒酢瘡煮湯浴亦搗傳之酢瘡頭小大硬
小者此瘡或有不因藥而自差者當丹毒入腹必危可

欽定四庫全書

證類本草

預飲冷藥以防之兼用此草洗瘡亦明目去膚翳接汁
滴目中生階庭間高二三寸葉細有鴈齒似離鬲草北
地不生也

會州白藥主金瘡生膚止血碎末傅瘡上藥如白斂出
會州也

救窮草食之可絕穀長生地肺山大松樹下如竹出
新道書地肺山高六千丈其下有之應可求也

草豉味辛平無毒主惡氣調中益五藏開胃令人能食



生巴西諸國草似韭豉出花中人食之

陳思岌味辛平無毒主解諸藥毒熱毒丹毒癰腫天行壯熱喉痺蠱毒除風血補益已上並煮服之亦磨傅瘡上亦浸酒出嶺南一名千金藤一名石黃香今江東又有千金藤一名烏虎藤與陳思岌所主頗有異同終非一物也陳思岌蔓生如小豆根及葉辛香也

千里及味苦平小毒主天下疫氣結黃瘡瘴蠱毒者服之吐下亦搗傅瘡蠱蛇犬等咬處藤生道傍籬落間有之葉細厚宣湖間有之

欽定四庫全書

證類本草

孝文韭味辛溫無毒主腹內冷脹滿泄痢腸澼溫中補虛生塞北山谷如韭人多食之能行云昔後魏孝文帝所種以是為名又有山韭亦如韭生山間主毛髮又有石蒜生石間又有澤蒜根如小蒜葉如韭生平澤並溫補下氣又滑水源又有諸葛亮韭而長彼人食之是蜀魏時諸葛亮所種也

倚待草味甘溫無毒主血氣虛勞腰膝疼弱風緩羸瘦



無顏色絕傷無子婦人老血浸酒服之逐病極疾故名
倚待生柱州如安山谷葉圓高二三尺八月採取

雞侯菜味辛溫無毒久食溫中益氣生嶺南顧廣州記
曰雞侯菜似艾二月生宜雞羹故名之

桃朱術取子帶之令婦人為夫所愛生園中細如芹花
紫子作角以鏡向旁敲之則子自發五月五日收之也
鐵葛味甘溫無毒主一切風血氣羸弱令人性健久服
風緩及偏風並正生山南峽中葉似枸杞如葛黑色也

欽定四庫全書

證類本草

伏雞子根味苦寒無毒主解百藥毒諸熱煩悶急黃天
行黃疽瘡瘡瘴中惡寒熱頭痛馬急黃及牛疫並水
磨服生者尤佳亦傳癰腫與陳家白藥同功但霍亂諸
冷不可服耳生四明天台葉圓薄似錢蔓延根作鳥形
者良一名承露仙

陳家白藥味苦寒無毒主解諸藥水研服之入腹 與
毒相攻必吐疑毒未止更服亦去心胃煩熱天行瘟瘴
出蒼梧陳家解藥用之故有陳家之號蔓及根並似土



瓜緊小者良冬春採取一名吉利菜人亦食之與婆羅
門白藥及赤藥功用並相似葉如錢根如防己出明山
龍珠味苦寒無毒子主丁腫葉變白髮令人不睡李邕
方云主諸熱毒石氣發動調中解煩生道傍子圓赤珠
似龍葵但子熟時赤耳
槌胡根味甘寒無毒主潤五藏止消渴除煩去熱明目
功用如麥門冬生江南川谷蔭地苗如萱草根似天門
冬用去心

欽定四庫全書

證類本草

甜藤味甘寒無毒去熱煩解毒調中氣令人肥健又主
剥馬血毒入肉狂犬牛馬熱黃搗絞取汁和米粉作糗
餌食之甜美止洩搗葉汁傅蛇咬瘡生江南山林下蔓
如葛又有小葉尖長氣辛臭搗傅小兒腹除痞滿閃癖
孟娘菜味苦小温無毒主婦人腹中血結羸瘦男子陰
囊濕痒強陽道令人健行不睡補虛去痔瘻癰癧癭瘤
作菜生四明諸山冬夏常有葉似升麻方莖山人取之
為菜一名孟母菜一名厄菜



吉祥草味甘溫無毒主明目強記補心力生西國胡人將來也

地衣草味苦平無毒主明目崔知悌方云服之令人目明地上衣如草生濕處是

郎耶草味苦平無毒主赤白久痢小兒大腹痞滿丹毒寒熱取根莖服煮之生山澤間三四尺葉作鴈齒如鬼針苗

地楊梅味辛平無毒主赤白痢取莖子煎服生江東溫

欽定四庫全書

證類本草

濕地四五月有子似楊梅苗如蓑草也

茅膏菜味甘平無毒人赤白久痢煮服之草高一尺生茅中葉有毛如油膩黏人手子作角中有小子也

鑿菜味辛平無毒主破血產後腹痛煮汁服之亦搗碎傅丁瘡生江南陰地似益母方莖對節白花花中甜擣傅蛇咬瘡生高原如小蒜而長產後作羹食之良

石薺寧味辛溫無毒主風冷氣并瘡疥癢野雞漏下血煮汁服生山石上紫花細葉高一二尺山人並用之



藍藤根味辛溫無毒上氣冷嗽煮服之生新羅國根如 細辛七仙草主杖瘡搗枝葉傅之王山足葉尖細長 甘家白藥味苦大寒小有毒主解諸藥毒與陳家白藥 功用相似人吐毒物疑不穩水研服之即當吐之未盡 又服此二藥性冷與霍亂下痢相反出龔州已南甘家 亦因人為號葉似車前生陰處根形如半夏嶺南多毒 物亦多解物豈天資乎汁飲之如蜜	益妳草味苦平無毒主五野雞病脫肛止血灸令香浸	欽定四庫全書 證類本草	酒服之生永嘉山谷葉如澤蘭莖赤高二三尺也	蜀胡爛味辛平無毒主冷氣心腹脹補腎除婦人血氣	下痢殺牙齒蟲生安南似藿香子	雞脚草味苦平無毒主赤白久痢成疳生澤畔赤莖對 葉如百合苗	難火蘭味酸溫無毒主冷氣風痺開胃下食去腹脹久 服明目生巴西胡國似菟絲子長少許	蓼蕎味辛溫無毒主霍亂腹冷脹滿冷氣攻擊腹內不
---	-----------------------	----------------	---------------------	-----------------------	---------------	--------------------------------	--	-----------------------



<p>調產後血攻胃脇刺痛煮服之亦食其苗如葱韭也 天竺乾薑味辛溫無毒主冷氣寒中宿食不消腹脹下 痢腰背疼痲痺氣塊惡血積聚生婆羅門國似薑小黃 一名胡乾薑</p> <p>池德勒味辛溫無毒主破冷氣消食生西國草根也胡 國人用之</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	<p>證類本草卷六</p>
---	---------------------------	---------------



欽定四庫全書

子部
證類本草卷七

詳校官太醫院院使臣張肇基

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官待詔臣胡士震


騰錄監生臣王志遠

繪圖監生臣戴禹伋



獨用將軍	留軍待	五種唐本餘	鬼督郵 <small>附 唐</small>	雲實 <small>附 花</small>	石龍莖 <small>續 敗 葶 注</small>	白兔藿	杜若	景天 <small>附 花</small>	地膚子 <small>草 鴨 舌 附</small>	忍冬	旋花 <small>附 續 筋</small>	飛廉	丹參	天名精	漏蘆
山胡椒	地不容		白花藤 <small>附 唐</small>	王不留行	薇銜	徐長卿	沙參	茵陳蒿	千歲蘘 <small>也 藤 是</small>	蛇床子	蘭草	五味子	茜根	決明子 <small>續 注 注 注</small>	營實 <small>根 白 薔 薇 續 注</small>







藍實味苦寒無毒主解諸毒殺蠱蚊音其小疰鬼螫毒

久服頭不白輕身其葉汁殺百藥解狼毒射罔毒其莖

葉可以染青生河內平澤陶隱居云此即今染縹音禁

得生藍汁乃漬縹布汁以解之亦善以汁塗五心又止

煩悶尖葉者為勝甚療蜂螫毒唐本注云藍實有三種

一種圓徑二寸許厚三四分出嶺南云療毒腫木常名

此草為木藍子如陶所引乃是蓼藍實也其善更切為

澱音殿者按經所用乃是蓼藍實也其苗似蓼而味不

辛者此草汁療熱毒諸藍非比目二種藍今並堪染菘

藍為澱惟堪染青其蓼藍不堪為澱惟作碧色爾臣禹

錫等謹按蜀本圖經云葉似水蓼花紅白色子若蓼子

而大黑色今所在下濕地有人皆種之爾雅云葳馬藍

注今大葉冬藍也疏今為澱者是也藥性論云藍實君

欽定四庫全書

味甘能填骨髓明目耳利五藏調六腑利關節治經絡

中結氣使人健少睡益心力藍汁止心煩躁解蠱毒日

華子云吳藍味苦甘冷無毒治天行熱狂丁瘡遊風熱

毒腫毒風疔除煩止渴殺疔解毒藥箭今金瘡血悶蟲

蛇傷毒刺鼻洪吐血排膿寒熱頭痛赤眼產後血暈解

金石藥毒解狼毒射罔毒小兒壯熱甘陳藏器云蘇



<p>又方 治小兒中蠱下血欲死 搗青藍汁頻服半合</p>	<p>聖惠方 治時氣熱毒心神煩躁用藍 澱半大匙以新汲水一盞服</p>	<p>傳熱毒等染瓮上池沫紫碧色者同青黛功</p>	<p>云從胡國來及太原廬陵南康等染澱亦堪</p>	<p>內悉平愈但咬處作小瘡痂落如舊又中品著青黛條</p>	<p>中隨化為水張相及諸人甚異之遂令點於蛟處兩日</p>	<p>死又更取藍汁麝香復加雄黃和之更取一蜘蛛投汁</p>	<p>不能動又別搗藍汁加麝香末更取蜘蛛投之至汁而</p>	<p>蓋汁一甃取蜘蛛投之蓋汁良久方出得汁中甚困</p>	<p>遂令目前合藥其人云不惜方當療人性命耳遂取大</p>	<p>能療者忽一人應召云可治張相初甚不信欲驗其方</p>	<p>張相素重薦因出家財五百千并薦家財又數百千募</p>	<p>至心經兩宿頭面腫疼如數升盤大肚漸腫幾至不救</p>	<p>項上一宿咬處有二道赤色細如箸繞項上從前下</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>也昔張薦員外在劔南為張延賞判官忽被班蜘蛛咬</p>	<p>藍汁中以點咬處若是毒者即並細服其汁神異之極</p>	<p>皆以種藍染紺為業蓋田彌望黍稷不殖至今近京種</p>	<p>漢趙岐作藍賦其序云余就醫偃師道經陳留此境人</p>	<p>俱有藍名又古方多用吳藍者或恐是此故并附之後</p>	<p>狀葉青花白性寒去熱解毒止吐血此二種雖不類而</p>	<p>婦人敗血甚佳又江寧有一種吳藍二三月內生如蒿</p>	<p>有葉類苦益菜土人遠根採之焙搗下篩酒服錢匕治</p>	<p>堪作澱即醫方所用者也又福州有一種馬藍四時俱</p>	<p>名馬藍爾雅所謂歲馬藍是也有蓼藍但可染碧而不</p>	<p>有數種有木藍出嶺南不入藥有菘藍可以為澱者亦</p>	<p>花紅白色實亦若蓼子而大黑色五月六月採實按藍</p>	<p>圖經曰藍實生河內平澤今處處有之人家蔬圃中作</p>
---	---	--------------------------	--------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



<p>千金方 治脣上生瘡連年不差以八月藍葉一片搗取汁洗不過三日差</p> <p>又方 慎勿割斷繩抱取心下猶濕者刺鷄冠血滴着口</p> <p>中即活也</p> <p>男雌女雄</p> <p>又方 熊傷人瘡燒青布煮瘡口毒出仍葛根令濃汁以洗瘡口十度并搗葛根為散煮葛根汁服方寸</p> <p>七日五服差</p>	<p>又方 治驚風藍葉一斤搗以水三升絞取汁服一升日二</p>	<p>千金翼 治急疔蝕鼻口數日欲死取藍澱傳之令過日十度夜四度差</p>	<p>肘後方 治人身體重小腹急熱上衝頭重不能舉眼</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	<p>兩頭尖者二七枚取</p> <p>二升蠱服之溫覆取汗</p>	<p>葛氏方 新被毒箭搗藍青絞汁飲之亦以治瘡中</p>	<p>又方 中水毒搗藍青汁以少</p>	<p>又方 水和停頭面身上令匝</p>	<p>又方 服藥過劑煩悶及中毒煩悶欲死持藍取汁服數升無藍漬青絹取汁飲亦佳</p>	<p>又方 食杏仁中毒</p>	<p>又方 藍子汁解之</p>	<p>梅師方 治虎傷人瘡取青布繫捲作纏燒一頭</p> <p>內竹筒中射瘡口令煙熏入瘡中佳</p> <p>又方 治上氣咳嗽呷呀息氣喉中作聲唾粘以藍實菜水浸良久持絞取汁空腹頻服須臾以杏仁研取</p> <p>研取汁煮粥食之一兩日將</p> <p>息依前法更服吐痰盡方差</p>
--	---------------------------------------	--	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------	----------------------------	---	------------------------	------------------------	---



子母秘錄

治小兒赤痢瘡青
藍汁二升分四服

又方

治小兒丹藍
澱傳熱即易

廣五行記

永徽中絳州僧病噎不下食告弟子吾死之
後便可開吾曾喉視有何物言終而卒弟子

依言而開視曾中得一物形似魚而有兩頭遍體是肉
鱗弟子致器中跳躍不止戲以諸味皆隨化盡時夏中

藍盛作澱有一僧以澱致器中此
蟲遂遶器中走須臾化為水矣

衍義曰

藍實即大藍實也謂之蓼藍非是爾雅所說是
解諸藥等毒不可闕也實與葉兩用注不解實

只解藍葉為末盡經所說盡矣藍一本而有數色刮竹
青綠云碧青藍黃豈非青出於藍而青於藍者也生菜

汁解藥毒此即大葉藍又非蓼藍也蓼藍
即堪揉汁染翠碧花成長穗細小淺紅色

欽定四庫全書

證類本草



窮芎軍康永



欽定四庫全書

證類本草
卷七

窮芎府翔鳳



<p>芎藭味辛溫無毒主中風入腦頭痛寒痺筋攣緩急金瘡婦人血閉無子除腦中冷動面上遊風去來目淚出多涕唾忽忽如醉諸寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛脅風痛溫中內寒一名胡窮一名香果其葉名薜蘿生</p>	<p>武功川谷斜谷西嶺三月四月採根暴乾<small>得細辛療金瘡止痛得牡蠣療頭風吐逆白芷為之使陶隱居云今惟出歷陽節大莖細狀如馬銜謂之馬銜芎藭蜀中亦有而細人患齒根血出者含之多差苗名薜蘿亦入藥別在下說俗方多用道家時須爾胡居士云武功去長安二百里正長安西與扶風秋道相近科谷是長安西嶺下去長安一百八十里山連接七百里唐本注云今出泰州其人</small></p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>間種者形塊大重實多脂潤山中採者瘦細辛苦辛以九月十月採為佳今云三月四月虛惡非時也陶不見秦地芎藭故云惟出歷陽歷陽出者今不復用臣禹錫等謹按蜀本圖云云苗似芹胡荽蛇牀草叢生花白今出秦州者為善九月採根仍佳吳氏云茅窮神農黃帝岐伯雷公辛無毒扁鵲酸無毒季氏生溫熱寒或生胡無桃山陰或太山葉香細青黑文赤如藥本冬夏叢生五月華赤七月實黑莖端兩葉三月採根有節似馬銜狀藥性論云芎藭窮臣能治腰脚軟弱半身不遂生胞衣个出治腹內冷痛日華子云畏黃連治一切風一切氣一切勞損一切血補五勞壯筋骨調衆脉破癥結宿血養新血長肉鼻洪吐血及溺血痔瘻腦癰發背癩瘰癧贅瘡疥及排膿消瘀血</p>	<p>圖經曰 芎藭生武功山谷斜谷西嶺薜蘿芎藭苗也生雍州川澤及寬勺今關陝蜀川江東山中多有</p>
---	--	------------------------	---	---



<p>之而以蜀川者為勝其苗四五間生葉似芹胡荽蛇 蓀輩作叢而莖細淮南子所謂夫亂人者苦芎藭之與 藁本蛇床之與蘼蕪是也其葉倍香或時於園庭則芬 馨滿徑江東蜀川人採其葉作飲香云可以已泄瀉七 八月開白花根堅瘦黃黑色三月四月採暴乾一云九 月十月採為佳三月四月非時也關中出者俗呼為莖 芎並通用惟貴形塊重實作雀腦狀者謂之雀腦芎此 最有力也蘼蕪一名蘼古芹字巨斤切古方單用芎藭 含咀以主口齒疾近世或蜜和作 指大丸欲寢服之治風痰殊佳</p>	<p>聖惠方 治婦人崩中下血晝夜不止以芎藭一兩剉酒 一大盞煎至五分去滓入生地黃汁二合煎三 兩沸食前 分二服</p>	<p>千金方 治崩中晝夜不止芎藭八兩清酒五升 煎取二升半分三服不耐者徐徐進之</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>經驗後方 治頭風化痰川芎不計分兩用淨水洗浸薄 切片子日乾或焙杵為末煉蜜為丸如小彈 子大不拘時茶 酒嚼下一丸</p>	<p>斗門方 治偏頭疼用京芎 細剉酒浸服之佳</p>	<p>靈苑方 治婦人經絡住經三箇月驗胎法川芎生為末 空心濃煎艾湯下一匙頭腹內微動者是有胎 也</p>	<p>續十全方 治胎忽因倒地忽舉動擊重促損腹中不安 及子死腹中以芎藭為末酒服方寸匕須臾 一二服 立效</p>	<p>又方 風齒敗口臭 但含芎藭</p>
---	--	---	-----------------------------	---	---	--	---	---



御藥院方

真宗賜高公相國去痰清目進飲食生犀丸
川芎十兩紫小者粟米泔浸一日換切片子

日乾為末作兩料每料入麝腦各一分生犀半兩重湯
煮蜜杵為丸小彈子大茶酒嚼下一丸痰加朱砂半兩

隔壅加牛黃一分水飛鐵粉一分頭目昏
眩加細辛一分口眼喎斜炮天南星一分

春秋注云

麥麵鞠藭
所以禦濕

簡文帝勸醫文

麥麵鞠藭纒
止河魚之腹

衍義曰

芎藭今出川中大塊其裹色白不油色嚼之微
辛甘者佳他種不入藥止可為末煎湯沐浴此

藥今人所用最多頭面風不可闕也然須以他藥佐之
沈括云予一族子舊服芎藭醫鄭叔熊見之云芎藭不

可久服多令人暴死後族子果無疾而卒又朝士張子
通之妻病腦風服芎藭甚久亦一旦暴亡皆目見者此

欽定四庫全書

證類本草

蓋單服耳若單服既久則走散真氣既使他
藥佐使又不及服中病便已則烏能至此也

藜蘘味辛温無毒主欬逆定驚氣辟邪惡除蠱毒鬼疰

去三蠱久服通神主身中老風頭中久風風眩一名薇

蕪一名茫藜芎藭苗也生雍州川澤及寃句四月五月

採葉暴乾

陶隱居云今出歷陽處處有之人家多種之
葉似蛇牀而香騷人借以為譬方藥用甚稀

唐本注云此有二種一種似芹葉一種如蛇牀香氣相
似用亦不殊爾臣禹錫等謹按爾雅云蘘藜藜蕪注香

草葉小如萎蕤狀疏引
郭云如萎蕤之狀

圖經曰

藜蘘說文已
具芎藭條下



	<p>廣志曰 帝以藏衣中 <small>蘼蕪香草魏武</small></p>	<p>管子曰 生沃之土 <small>蘼蕪</small></p>	<p>郭璞贊曰 蘼蕪香草亂之蛇床 <small>不損其貴自烈以芳</small></p>					<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>						
--	---	--	---	--	--	--	--	---------------	-------------	--	--	--	--	--	--



連黃州宣



欽定四庫全書

證類本草
卷七

十六

連黃州澧



以黃連長三寸三十枚秤重一兩半龍骨如棊子四枚	丸蓋湯主下痢不問冷熱赤白穀滯林息久下悉主之	七月根緊始堪採占方以黃連為治痢之最胡治方載	不凋葉如小雉尾草正月開花者根若連珠其苗經冬	亦黃二月八月採根用生江左者根若連珠其苗經冬	尺已來葉似甘菊四月開花黃色六月結實似芹子色	圖經曰黃連生巫陽川谷及蜀郡泰山今江湖荆夔州	郡亦有而以宣城者為勝施黔者次之苗高一	為丸治小兒疳氣	汗天行熱疾猪肚蒸	益氣止心腹痛驚悸煩燥潤心肺長肉止血并瘡疥盜	州者次陳藏器云主羸瘦氣急日華子云治五勞上傷	鎮肝去熱毒蕭炳云今出宣州絕佳東陽亦有歙州處	連惡白殭蠶忌猪肉惡冷水殺小兒疳蟲點赤眼昏痛	珠今秦地及杭州柳州者佳藥性論云黃連臣一名支	高尺許冬不凋江左者節高若連珠蜀都者節下不連	欽定四庫全書	證類本草	錫等謹按蜀本圖經云苗似茶花黃叢生一莖生三葉	今注醫家見用宣州九節堅重相擊有聲者為勝臣禹	療渴為最江東者節如連珠療痢大善今澧州者更勝	道方服食長生唐本注云蜀道者麓大節平味極濃苦	佳用之當布裹揅去毛令如連珠俗方多療下痢及渴	者色淺而虛不及東陽新安諸縣最勝臨海諸縣者不	採冬勝烏頭解巴豆毒陶隱居云巫陽在建平今西間	人不忘一名王連生巫陽川谷及蜀郡太山二月八月	止消渴大驚除水利骨調胃厚腸益膽療口瘡久服令	癖腹痛下痢婦人陰中腫痛五藏冷熱久下洩癖膿血	黃連味苦寒微寒無毒主熱氣目痛背傷泣出明目腸
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------	----------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



<p>千金方 升治大熱毒純血痢宣連六兩以水七升煮取三</p>	<p>又方 連治乳汁浸點皆中止</p>	<p>外臺秘要 治卒心痛黃連八兩一味咬咀以水七升</p>	<p>食猪肉苦服至三年 不得食猪肉一生也</p>	<p>雷公云 凡使以布拭上肉毛然後用漿水浸二伏時瀝</p>	<p>即行故乘熱洗之 用者無不神効</p>	<p>於世又今醫家洗眼湯以當歸芍藥黃連等分停細切 以雪水或甜水煎濃汁乘熱洗冷即再溫洗甚益眼目</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>聲崔問為誰曰是昔所蒙活者因今故報恩至此遂以 此方告訖而沒崔依此合服不數月眼復明因傳此方</p>	<p>死罪囚出活之因後數年以病自致死一旦崔為內障 所苦喪明逾年半夜歎息獨坐時聞階除間悉滓之聲</p>	<p>一七枚連作五劑差但是諸眼目疾及障翳青膏皆主 之禁食猪肉及冷水劉禹錫云有崔承元者因官治一</p>	<p>盆內研令極細衆手撚為丸如梧子每食以煖漿水吞 尤奇異取黃連末三四兩白羊子肝一具去膜同於砂</p>	<p>集方嬰孺用之亦効又治目方用黃連多矣而羊肝丸 神其久冷人即煨熟大蒜作丸此方本出李絳兵部手</p>	<p>香連丸亦主下疳近世盛行其法以宣連青木香分兩 停同擣篩白蜜丸如梧子空腹飲下二三十九日再如</p>	<p>著土上沸止又復九上九下度可得一升頓服即止又 止又上水五合如此九上九下內諸藥著火上沸輒下</p>	<p>以先五合著銅器中去火三寸煎沸便下著生土上沸 重四分附子大者一枚乾薑一兩半膠一兩半並切七</p>
---	--------------------------------	---	------------------------------	--	---------------------------	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



<p>肘後方 治眼淚出不止濃</p> <p>汁漬綿乾拭目</p>	<p>又方 赤痢熱下久不止黃連末鷄子</p> <p>白丸飲服十九三十九即差</p>	<p>又方 治卒消渴小便多掙黃連絹</p> <p>篩蜜和服三十丸治渴延年</p>	<p>又方 赤白痢下令人下部疼痛治之黃連一升酒五升</p> <p>子白日夜數十行絞臍痛</p>	<p>煮取一升半分</p> <p>再服當止絞痛</p>	<p>經驗方 治暴赤白痢如鵝鴨肝者痛不忍黃連黃芩各</p> <p>一兩以水二升煎取一升分三服熱喫冷即凝</p>	<p>梅師方 傷寒病發豌豆瘡未成膿方黃連</p> <p>四兩水三升煎取一升去滓分服</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	<p>斗門方 治痔疾有頭如鷄冠者用黃連末</p> <p>傅之即差更加赤小豆末尤良</p>	<p>簡要濟衆 小兒吐血不止以兩去鬚持為散每服一</p> <p>錢水七分入豉二十粒同煎至五分去滓濕</p>	<p>服量兒大</p> <p>小加減進</p>	<p>博濟方 治久患脾洩神聖香黃散宜連一兩生薑四兩</p> <p>一處以慢火炒令蓋乾脆色深去薑取連搗末</p>	<p>每服二錢重空心腦茶</p> <p>清下甚者不過二服差</p>	<p>勝金方 治眼黃連丸宜連不限多少搥碎用新汲水一</p> <p>大碗浸至六十日後用綿濾過取汁入元椀內</p>	<p>却於重湯上熬不住以匙蕩攪候乾為度即穿地玩子</p> <p>可深一尺以瓦鋪底將熟艾四兩坐在瓦上以火燃如</p>	<p>灸法然後以藥椀覆上四畔封泥開孔令煙出盡即</p> <p>止取出刮下丸如小豆大每服十九甜作葉湯下</p>
---	--	---	--	-----------------------------	--	--	---------------------------	---	--	-------------------------	--	-----------------------------------	--	---	--



<p>又方 餅炙令如紫肝色杵為末以漿水三升慢火煎成</p> <p>膏白痢加酒半盞同煎每服</p> <p>半合溫半飲調下食前服</p> <p>廣利方 治骨節熱積漸黃瘦黃連四分碎切以童子小便如人行四五里再服</p>	<p>杜壬 治氣痢瀉裏急後重神妙方宣連一兩乾薑半兩各為末每用連二錢薑半錢和勻空心溫酒下</p>	<p>子母秘錄 因驚舉重胎動出血取黃連末</p> <p>又方 小兒赤白痢多時體弱不堪宜連濃煎和蜜服</p> <p>又方 日六七服量其大小每煎三分水減二分類服</p> <p>又方 小兒耳後月蝕瘡末黃連傅之</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p> <p>又方 小兒鼻下兩道赤者名曰鬚亦名赤鼻瘡鼻以米泔汁傅黃連末日三四度佳</p>	<p>姚和衆小兒方 小兒食上取好土濃煎黃連汁披之日乾與服</p>	<p>抱朴子 乳汁煎之治</p>	<p>宋王微黃連讚 黃連味苦左右相因斷涼滌暑闢命輕身縉雲昔御飛蟬上旻不行而至吾聞其人</p>	<p>梁江淹黃連頌 黃連上草丹砂之次禦孽辟妖長靈久視驂龍行天馴馬匝地鳩飛以儀順道</p> <p>利則</p> <p>衍義曰 黃連今人多用治痢蓋熱以苦燥之義下俚但見腸虛滲泄微似有血便即用之更不知止又</p>
---	---	---	---	----------------------------------	------------------	--	--



石 絡



欽定四庫全書

證類本草

絡石味苦温微寒無毒主風熱死肌壅傷口乾舌焦癰

腫不消喉舌腫不通水漿不下大驚入腹除邪氣養腎

主腰音髁音痛堅筋骨利關節久服輕身明目潤澤好顏

色不老延年通神一名石鮫音陵一名石蹉一名畧石一

名明石一名領石一名懸石生太山川谷或石山之陰

或高山巖石上或生人間正月採杜仲牡丹為之使惡

隱居云不識此藥仙俗方法都無用者或云是石類既

注云此物生陰濕處冬夏常青實黑而圓其莖蔓延繞
樹石側若在石間者葉細厚而圓短繞樹生者葉大而



<p>圖經曰 絡石生泰山川谷或石山之陰或高山巖上或生人間今在處有之宮寺及人家亭園山石間</p>	<p>常春藤一名龍鱗薜荔</p>	<p>癩瘍及風惡疥癬又云</p>	<p>作鼓聲李邕名為常春藤日華子云木蓮藤汁傅白癩</p>	<p>繞草木葉須尖子熟如珠碧色正圓小兒取藤於地打</p>	<p>內諸冷血閉強腰脚變白黃服浸酒服生林薄間作蔓</p>	<p>時也又云土鼓藤味苦子味甘溫無毒主風血藏老腹</p>	<p>入用房破血一名木蓮打破有白汁停久如漆採取無</p>	<p>三寸厚若石韋生子似蓮房中有細子一年一熟子亦</p>	<p>石薜荔黃緣樹木三五十年漸大枝葉繁茂葉圍長二</p>	<p>者取莖葉細剉煎為煎性冷以酒浸服藤苗小時如絡</p>	<p>稠禪師作青飲進煬帝以止渴生吳郡採之忌塚墓間</p>	<p>者為附楓藤亦如桑上寄生大主風血一名滂藤隋朝</p>	<p>氣一切冷去百病久服延年變白不老山人取楓樹上</p>	<p>亦此類也又云扶芳藤味苦小溫無毒主一切血一切</p>
---	------------------	------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------


欽定四庫全書

證類本草



種以為飾葉圓如細橘正青冬夏不凋其莖蔓延莖節	著處即生根鬚包絡石山以此得名花白子黑正月採	或云六月七月採莖葉日乾以石上生者良其在木上	者隨木性而移莖莖木蓮地錦石血皆其類也莖莖與	此極相類但莖葉窠大如藤狀近人用其葉治背癱乾	末服之下利即愈木蓮更大如絡石其實若連房能壯	陽道尤勝地錦葉如鴨掌蔓著地上隨節有根亦	緣木石上石血極與絡石相類但葉頭尖而赤耳	雷公云 用熟甘草水浸一伏時出切日乾任用	外臺秘要 治喉痺咽喉塞喘息不通須臾欲絕神驗以	即須臾 喉痺咽喉塞喘息不通須臾欲絕神驗以	背癱 圖經云薛荔治背癱最頃寓宜興縣張渚鎮有一	欽定四庫全書 證類本草	醫藥急取薛荔葉爛研絞汁和蜜飲數升以其滓傳瘡	上後以他藥傳貼遂愈醫者云其本蓋得薛荔之力乃	知圖經所 載不妄
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	----------





單	方	類	微	如	而	人	墻	圖	血	水	治	癆	角	禹	欽	錄	以	饒	月	羽	肌	瘡	乳	疾
餌	云	但	腥	豌	近	是	有	經	入	藏	貴	破	刺	錫	定	云	刺	人	八	一	肉	癰	難	藜
疾	疾	馬	褐	豆	道	也	茨	曰	藥	冷	狍	宿	人	等	四	寒	硬	行	月	名	明	腫	身	子
藜	藜	□	綠	花	亦	又	者	乾	不	小	腎	血	藥	謹	庫	微	多	多	採	推	目	陰	體	味
云	子	子	色	而	有	一	郭	藜	計	便	氣	療	性	按	全	也	止	著	實	一	輕	瘡	風	苦
不	皆	微	與	小	之	種	璞	子	丸	多	肺	吐	論	爾	書	遺	木	履	暴	名	身	痛	辛	
問	用	大	蠶	九	綠	白	注	生	散	止	氣	膿	云	雅	並	今	今	乾	藜	旁	效	逆	温	
黑	有	不	種	月	葉	藜	爾	馮	並	遺	膈	主	云	云	炒	軍	乃	葉	藜	通	逆	傷	微	
白	刺	堪	子	結	細	今	雅	翊	去	瘧	滿	難	茨	茨	刺	家	錡	布	一	一	傷	寒	無	
但	者	入	相	實	蔓	生	云	平	刺	泄	催	產	藜	藜	狀	乃	鐵	地	名	名	肺	毒	主	
取	治	藥	類	作	綿	同	布	澤	用	精	生	去	子	注	如	鑄	作	子	茨	屈	痿	惡	惡	
堅	風	須	而	莢	布	州	地	或		溺	并	燥	君	布	菱	之	以	有	生	人	止	血	血	
實	明	細	差	子	沙	沙	蔓	道			墮	熱	味	地	有	布	布	馮	馮	一	煩	破	破	
者	目	辨	大	便	上	苑	生	傍			胎	不	甘	蔓	小	墻	以	翊	翊	名	下	癥	癥	
春	最	其	又	可	七	牧	細	七			益	入	有	生	毒	有	布	平	平	行	氣	結	結	
去	良	與	與	採	月	馬	葉	月			精	湯	湯	毒	治	本	敵	澤	澤	一	小	聚	聚	
刺	神	馬	馬	其	開	草	子	八			療	用	毒	諸	經	路	而	或	道	名	兒	喉	喉	
用	仙	藻	藻	實	花	地	有	月			腫	日	華	風	云	亦	小	道	傍	材	頭	頭	瘳	
兼	方	子	子	味	黃	最	三	採			毒	子	子	癰	温	掃	長	七	七	一	長	頭	瘳	
主	亦	酷	酷	甘	紫	多	角	實			及	云	云	三	别	也	呼	最	最	材	長	頭	瘳	
瘳	有	相	相	而	色	刺	刺	暴							臣									



四五里不 下再服	梅師方 治難產礙胎在腹中如己見兒并胞衣不出胎死 痰蘘子貝母各四兩為末米湯下一匙相去	又方 治遍身風痒生瘡疥以痰蘘子苗煮湯洗之立差千金翼同	糖下取傳 瘡腫上	千金方 塗瘡腫痰蘘蔓洗三寸截之以水五升煮取三升去滓內銅器中又煮取一升內小器中如稠	又方 備急小兒蠅蝮瘡繞身匝即死以痰蘘葉傳之無葉用子亦可	又方 治一切丁腫痰蘘子一升作灰以碾酢和封頭上如破塗之佳	又方 治蛇蟲攻心如刺吐清汁七月七日採痰蘘子陰乾作灰先食服方寸匕日三	欽定四庫全書 證類本草	又方 治腫痰蘘子一升熬令黃搗篩以麻油和如泥炒令焦黑以塗故布上剪如腫大勿開頭搗上	又方 補肝散治三十年失明痰蘘子七月七日收陰乾搗散食後水服方寸	外臺秘要 治急引腰脊痛搗末蜜和丸酒服如胡豆大二丸日三服	口含飯以汁一合灌鼻中不過再灌 之 出 一 兩 箇 瘰 肉 似 赤 蝟 蟲 即 差	聖惠方 治鼻塞多年不聞香臭水出不止以痰蘘二握當道車碾過以水一大盞煮取半盞仰卧先滿	用日乾 雷公云 凡使採後淨揀擇了蒸從午至酉出日乾於木日中春令皮上刺盡用酒拌再蒸從午至酉出	漏陰汗及婦人發乳帶下葛洪治卒中五尺持痰蘘子蜜丸服如胡豆一枚日三愈
-------------	--	--------------------------------------	-------------	--	---------------------------------------	---------------------------------------	---	----------------	---	--	---------------------------------------	---	--	---	----------------------------------



孫真人食忌	治白癩風以白蒺藜子 生搗為末作湯服之	神仙秘旨云	服蒺藜子一石當七八月熟時收日乾春 去刺然後杵為末每服二錢新汲水調下	日三服勿令中絕斷穀長生服之一年已後冬不寒夏 不熱服之二年老若復少髮白復黑齒落重生三年身	輕長	生	蒺藜有兩等一等杜蒺藜即今之道傍布地而 生或生墻上有小黃花結芒刺此正是墻有茨	衍義曰 者花收摘陰乾為末每服三二錢飯後以溫酒調服治 白癩風又一種白蒺藜出同州沙苑牧馬處黃紫花作	英結子如羊內腎補腎藥今 人多用風家惟用刺蒺藜	欽定四庫全書	證類本草
-------	-----------------------	-------	--------------------------------------	--	----	---	--	---	---------------------------	--------	------



憲州黃薯



欽定四庫全書

證類本草

黃耆味甘微溫無毒主癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩

疾五痔鼠瘻補虛小兒百病婦人子藏風邪氣逐五藏

間惡血補丈夫虛損五勞羸瘦止渴腹痛洩痢益氣利

陰氣生白水者冷補其莖葉療渴及筋攣癰腫疽瘡一

名戴糝一名戴椹一名獨椹一名芟草一名蜀脂一名

百本生蜀郡山谷白水漢中二月十月採陰乾惡龜甲陶隱居

云第一出隴西切陽色黃白甜美今亦難得次用黑水

宕昌者色白肌膚新者亦甘溫補又有蠶陵白水者
色理勝蜀中者而冷補又有赤色者可作膏貼用消癰
腫俗方多用道家不須唐本注云此物葉似羊齒或如



<p>上細判於槐砧用</p>	<p>雷公云 凡使勿用木耆草真相似只是生時葉短并根</p>	<p>使善醫者知</p>	<p>所取法焉</p>	<p>藥入膝理周時可差乃造黃耆防風湯數斛置於牀下</p>	<p>氣如煙霧其夕便得語藥力薰蒸其効如此因附著之</p>	<p>不能言脉沈而口噤齋宗曰既不能下藥宜湯氣熏之</p>	<p>唐許喬宗初仕陳為新蔡王外兵參軍時值太后感風</p>	<p>堅而脆黃耆至柔韌皮微黃褐色肉中白色此為異爾</p>	<p>以茵蔯根假作黃耆折皮亦似綿頗能亂真但茵蔯根</p>	<p>者功用並同而力不及白水耆木耆短而理橫今人多</p>	<p>如綿謂之綿黃耆然有數種有白水耆有赤水耆有木</p>	<p>黃紫花其實作莢子長寸許八月中採根用其皮折之</p>	<p>地二三寸其葉扶踈作羊齒狀又如蒺藜苗七月中開</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>圖經曰 多有之根長二三尺已來獨莖作葉生枝蔞云</p>	<p>黃耆生蜀郡山谷白水漢中今河東陝西州郡</p>
----------------	--	--------------	-------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------	--	---------------------------




語是夕	進即黃者防風煮湯數十斛置牀下氣如煙霧熏之	后病以黃者防風煮湯數十斛置牀下氣如煙霧熏之	衍義曰犯廟諱今改為嗣宗為新蔡王外兵參軍王太	柔即謂之綿黃者然黃者本皆	綿即謂之綿黃者然黃者本皆	別說云謹按黃者本出綿上為良故名綿黃者今圖經	亦可服	點羹粥中	席延賞藥好黃者四兩甘草一兩為末每服三錢如茶	孫用和治腸風瀉血黃耆黃連等分右為末麵	欽定四庫全書	初虞世為末貼瘡上若有惡肉更研少硫黃末同貼	梅師方以水三升煎取一升去滓服	為末酒服方	肘後方治酒疸心懊痛足脛滿小便黃飲酒發赤黑黃	滓以封瘡上日三兩度其肉即消	外臺秘要發者以黃耆二兩藜茹三兩苦酒浸一宿以	又方計治緩疽以溫水調下二錢	聖惠方治肺壅得吐以黃耆二兩杵為細末每服
-----	----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--------------	-----------------------	-----	------	-----------------------	--------------------	--------	----------------------	----------------	-------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------	---------------------



肉蓯蓉

欽定四庫全書

證類本草



肉蓯蓉味甘酸鹹微溫無毒主五勞七傷補中除莖中

寒熱痛養五藏強陰益精氣多子婦人癥瘕除膀胱邪

氣腰痛止痢久服輕身生河西山谷及代郡鴈門五月

五日採陰乾

陶隱居云代郡鴈門屬并州多馬處便有言是野馬精落地所生時似肉以作羊

肉羹補虛伐極佳亦可生噉苳苳河南間至多今第一

出隴西形扁廣柔潤多花而味甘次出此國者形短而

少花巴東建平間亦有而不佳也唐本注云此注論草


爾本經有肉蓯蓉功力殊勝比來醫人時有用者臣禹錫等謹按蜀本圖經云出肅州福祿縣沙中三月四月掘根切取中央好者三四寸繩穿陰乾八月始好皮如


松子鱗甲根長尺餘其草蓯蓉四月月中旬採長五六寸



<p>至一尺已來莖圓紫色採取壓令扁日乾原州秦州靈州皆有之吳氏云肉菘蓉一名肉松蓉神農黃帝鹹雷公駿季氏小温生河西山陰地長三四寸叢生或代郡二月至八月採藥性論云肉菘蓉臣益髓悅顏色延年治女人血崩壯陽日御過倍大補益主赤白下補精敗面黑勞傷用菘蓉四兩水煑令爛薄切細研精羊肉分為四度五味以米煮粥空心服之日華子云治男絕陽不興女絕陰不產潤五藏長肌肉暖腰膝男子泄精尿血遺瀝帶下陰痛據本草云即是野馬精餘瀝結成採訪人方知子落樹下并土漸上此即非馬交之處陶說誤耳又有花菘蓉即是春抽草者力較微耳</p>	<p>圖經曰 肉菘蓉生河西山谷及代郡鴈門今陝西州郡說是野馬遺瀝落地所生今西人云大木間及土漸垣中多生此非游牝之所而有則知自有種類耳或疑</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>其初生于馬瀝後乃滋殖如菘根生于人血之類是也皮如松子有鱗甲苗下有一細扁長尺餘三月月採根採時掘取中央好者以繩穿乾至八月乃堪用本經云五月五日採五月恐已老不堪故多三月採之西人多用作食品噉之刮去鱗甲以酒淨洗去黑汁薄切合山芋羊肉作羹極美好益人食之勝服補藥又有一種草菘蓉極相類但根莖圓紫色比來人多取刮去花歷令扁以代肉者功力殊劣耳又下品有列當條云生山南巖石上如藕根初生掘取陰乾亦名草菘蓉性温補男子疑即是此物今人鮮用故少有辨之者因附見此於</p>	<p>陳藏器序云 強筋健髓菘蓉鱓魚為末黃精酒丸服之力可十倍此說出乾寧記</p>	<p>雷公云 凡使先須用清酒浸一宿至明以棕刷刷去沙土浮甲盡劈破中心去白膜一重如竹絲草樸</p>
--	---	------------------------	---	--	--








<p>防風味甘辛溫無毒主大風頭眩痛惡風風邪目盲無所見風行周身骨節疼痺煩滿脅痛脅風頭面去來四肢攣急字乳金瘡內瘻久服輕身 葉主中風熱汗出一名銅芸一名苗草一名百枝一名屏風一名簡根一名百蜚生沙苑川澤及邯鄲琅邪上蔡二月十月採根</p>	<p>暴乾 得澤瀉藁本療風得當歸芍藥陽起石禹餘糧療婦人子藏風殺附子毒惡乾薑藜蘆白斂莞花陶隱居云郡縣無名沙苑今第一出彭城蘭陵即近琅邪者鬱州百市亦得之次出襄陽義陽縣界亦可用即近上蔡者惟實而脂潤頭節堅如蚯蚓頭者為好俗用療風最要道方時用唐本注云今出齊州龍山最善淄州</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>兗州青州者亦佳葉似牡蒿附子苗等別錄云之頭者令人發狂又尾者發痼疾子似胡荽而大調食用之香而療風更優也沙苑在同州南亦出防風輕虛不如東道者陶云無沙苑誤矣襄陽義陽上蔡元無防風陶乃妄注耳臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似牡蒿白花八月九月採根藥性論云防風臣花主心腹痛四肢拘急行履不得經脈虛羸主骨節間疼痛段成式酉陽雜俎云青州防風子可亂華撥日華子云治三十六般風男子一切勞劣補中益神風赤眼止淚及癱瘓通利五臟關脈五勞七傷羸損盜汗心煩體重能安神定志勻氣</p>	<p>圖經曰 防風生沙苑川澤及邯鄲上蔡今京東淮沂州郡皆有之根上黃色與蜀葵根相類莖葉俱青綠色莖深而葉淡似青蒿而短少初時嫩紫作菜茹極爽口五月開細白花中心攢聚作大房似蔣薤花實似</p>
--	---	------------------------	---	--



蒲黃



欽定四庫全書

證類本草

蒲黃味甘平無毒主心腹膀胱寒熱利小便止血消瘀

血久服輕身益氣力延年神仙生河東池澤四月採

隱陶

居云此力蒲釐力之切花上黃粉也伺其有便沸取之
 甚療血仙經亦用此臣禹錫等謹按藥性論云黃君
 通經脈止女子崩中不住主痢血止鼻衄治尿血利水
 道日華子云蒲黃治撲血悶排膿瘡癰婦人帶下月侯
 不勻血氣心腹痛妊孕人下血墜胎血暈血癥兒枕急
 痛小便不通腸風瀉血遊風腫毒鼻洪吐血下乳止泄
 精血痢此即是蒲上黃花入藥要破血消腫即生便要
 補血止血即炒用蒲黃篩下後有赤滓名為萇炒用甚
 澁腸止瀉
 血及血痢

圖經曰

蒲黃生河東池澤香蒲黃苗也生南海池澤
 今處處有之而泰州者為良春初生嫩葉未出




<p>水時紅白色茸然周禮以為菹謂其始生取其中 大地入如匕柄白色生噉之甘脆以苦酒浸如食笋大 美亦可以為鮓今人罕復有食者至夏袖梗於叢葉中 花抱梗端如武士棒杵故俚謂蒲槌亦謂之蒲釐花 黃即花中藥屑也細若金粉當其欲開時有便取之市 廛間亦採以蜜搜作果食貨賣甚益小兒醫家又取其 粉下篩後有赤滓謂之蒲 萼入藥以滋腸已洩殊勝</p> <p>雷公云 凡使勿用松黃并黃蒿其二件全似只是味阻 及吐人凡欲使蒲黃須隔三重紙焙令色黃蒸 半日却焙令 乾用之妙</p> <p>千金方 治重舌舌上生瘡涎出以 蒲黃傅之不過三度差</p> <p>又方 治大夫陰下濕痒蒲 黃末傅之三四良</p> <p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>肘後方 治腸痔每大便帶血水服 蒲黃方七匕日三服良</p> <p>葛氏方 忍小便久致胞轉以蒲黃 裹腰腎令頭致地三度通</p> <p>又方 若血內漏者蒲黃三 兩水服方寸匕立止</p> <p>梅師方 治產後血不下蒲黃三兩 水三升煎取一升頓服</p> <p>孫真人食忌 主卒吐血以水 服蒲黃一升</p> <p>簡要濟衆 治吐血唾血蒲黃一兩擣為散 每服三錢溫酒或冷水調妙</p> <p>又方 治小兒吐血不止蒲黃細研每服半錢 用生地黃汁調下量兒大小加減進之</p> <p>塞上方 治小兒痔蒲黃末空心 濕酒下方寸匕日三服</p>
---	--



<p>又方 治墜傷撲損瘀血在內煩悶蒲黃末空心熱酒調下三錢匕服</p>	<p>子母秘錄 治日月未足而欲產者蒲黃如棗許大以開花水服</p>	<p>又方 治脫胎出滿黃和猪脂傅上日三五度</p>	<p>楊氏產乳 療母勞熱胎動下血手足煩燥蒲黃根絞汁服一二升</p>	<p>產寶 治產後下血虛羸迨死蒲黃二兩水二升煎取八合頓服</p>	<p>又方 治產後如乳并癰腫蒲黃草熟杵傅腫上日二度易之并煎葉汁飲之亦佳食之亦得並差</p>	<p>催生 蒲黃地龍陳橘皮等分地龍洗去土於新瓦上焙令微黃各為末三處貼之如經日不差各抄一錢</p>	<p>匕新汲水調服立產此常親用之甚妙</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>衍義曰 蒲黃處處有即蒲槌中黃粉也今京師謂槌為蒲棒初得黃細羅取萼別貯以備他用將蒲黃</p>	<p>水調為膏擘為塊人多食之以解心藏虛熱小兒尤嗜涉月則燥色味皆淡須蜜水和然不可多食令人自利</p>	<p>不益極 虛人</p>
------------------------------------	----------------------------------	---------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---	--	------------------------	--------------------	---	---	---------------



秦州香蒲



欽定四庫全書

證類本草

香蒲味甘平無毒主五藏心下邪氣口中爛臭堅齒明

目聰耳久服輕身耐老一名睢七余切一名醮生南海池

澤陶隱居云方藥不復用俗人無採彼土人亦不復識

草又云是白麥此蒲亦相類爾唐本注云此即甘蒲作

薦者春初生用白為菹亦堪蒸食山南名此蒲為香蒲

謂昌蒲為臭蒲陶隱居所引青茅乃三脊茅也其驚麥


薰草香茅野俗皆織都不為類此並非例也蒲黃即此

是香蒲花
 圖經曰文具蒲
黃條下





越州續斷



欽定四庫全書

證類本草

續斷味苦辛微溫無毒主傷寒補不足金瘡癰傷折跌
 續筋骨婦人乳難崩中漏血金瘡血內漏止痛生肌肉
 及腕傷惡血腰痛關節緩急久服益氣力一名龍豆一
 名屬折一名接骨一名南草一名槐生常山山谷七月
 八月採陰乾地黃為之使惡雷丸陶隱居云按桐君藥錄云續斷生蔓延葉細莖如荏荏大根本黃
 白有汁七月八月採根今皆用莖葉節節斷皮黃皺狀
 如鷄脚者又呼為桑上寄生恐皆非真時人又有接骨
 樹高丈餘許葉似蒴音朔又音濯皮主療金瘡有此接
 骨名□或餘是而廣州又有一藤名續斷一名諾藤斷其
 莖器承其汁飲之療虛損絕傷用沐頭又長髮折枝插
 地即生恐此又相類李云是虎藟與此大乖而虎藟亦



<p>自療血爾唐本注云此藥所在山谷皆有今俗用者是 葉似苧而莖方根如大薊黃白色陶注者非也臣禹錫 等謹按蜀本圖經云葉似苧莖方兩葉對花紅白色根 如大薊一株有五枝藥性論云續斷君主絕傷去諸 濕毒能通宣經脉日華子云助氣調血脉補五勞七傷 破癥絡疼血消腫毒腸風痔瘻乳癰瘰癧撲損婦人產 前後一切病面黃虛腫小便主泄精</p>	<p>圖經曰 續斷生常山山谷今陝西河中興元府舒越晉 州亦有之三月已後生苗薜四稜似苧麻葉亦 類之兩兩相對而生四月開花紅白色似益母花根如 大薊赤黃色七月八月採謹按范汪方云續斷即是馬 薊與小薊菜相似但大于小薊耳葉似旁翁菜而小厚 兩邊有刺刺人其花紫色與今越州生者相類而市之 貨者亦有數種少能辨其麓良醫人 用之但以節節斷皮黃皺者為真</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>雷公云 凡使勿用草薊根緣真以續斷若誤服用之令 人筋軟採得後橫切剉之又去向裏硬筋了用 酒浸一伏 時焙乾用</p>	<p>外臺秘要 治淋取生續斷絞取 汁服之馬薊根是</p>	<p>子母秘錄 治產後心悶手足煩熱戢戢氣欲絕血暈心 頭硬乍寒乍熱增寒忍不禁續斷皮一握剉 以水三升煎取一升分三服溫服如人行 三二里再服無所忌此藥口產後垂死</p>
--	--	------------------------	---	---	---



單州漏蘆



欽定四庫全書

證類本草
卷七

四十五

海州漏蘆



蘆漏州沂



欽定四庫全書

證類本草
卷七

四十一

蘆漏州秦



者丹今大圖	花秦其子經	紫州郡子曰	碧州所房	如者圖上	單似單上	葉葉惟油	蓮寒州房	花菊者而	萼紫差小	下色七八	及根枝同	傍有花葉	白茸上頗	茸上似牡	之海州皆	根州草有														
者花紫碧如單葉蓮花萼下及根傍有白茸之根	丹秦州者花似單葉寒菊紫色五七枝同花葉頗似牡	今諸郡所圖上惟單州者差相類沂州者花葉頗似牡	大其子作房類油麻房而小七八月後皆黑異於衆草	圖經曰之舊說莖葉似白蒿有萎花黃生莖端莖若筋	有白子	花苗並同用俗呼為鬼油麻形并氣味似乾牛膝頭上	風排膿補血治撲損續筋骨傳金瘡止血長肉通經脉	小兒壯熱通小腸泄精尿血風赤眼乳癰發背癰瘰腸	尺有毒殺蟲山人洗瘡疥用之日華子云連翹為之治	按瀉蘆南人用苗北土多用根樹生如茱萸樹高二三	君能治身上熱毒風生惡瘡皮肌瘙癢癰疹陳藏器云	最多六月七月採莖日乾之黑於衆草藥性論云瀉蘆	禹錫等謹按蜀本圖經云葉似角蒿今曹兗州下濕地	欽定四庫全書	證類本草	鹿東本用月似切方根	人注云瀉蘆莖筋大高四五尺子房似油麻房而小江	取其苗用勝於根江寧及上黨者佳陶注云根名	唐注云山南人名木藜蘆皆非也瀉蘆自別爾臣	似白蒿花黃生莖長似細麻如筋許有四五瓣七月八	月後皆黑異於衆草蒿之類也常用其莖葉及子末見	用根其鹿驪山南謂之木藜蘆有毒非瀉蘆也今按別	本注云瀉蘆莖筋大高四五尺子房似油麻房而小江	方軍用之今市人皆取苗用之俗中取根名鹿驪力支	切根苦酒摩以療瘡疥唐本注云此藥俗名美蒿根葉	根陰乾出近道亦有療諸癩疥此久服甚益人而服食	陶隱居云喬山應是黃帝所葬處乃在上郡今	氣耳目聰明不老延年一名野蘭生喬山谷八月採	乳汁止遺溺熱氣瘡癢如麻豆可作浴湯久服輕身益	漏蘆味苦鹹寒大寒無毒主皮膚熱惡瘡疽痔濕痺下




<p>黑色如蔓菁而細又類葱本淮向人呼為老翁花三州所生花雖別而葉頗相類但秦海州者葉更作鋸齒狀耳一物而殊類若此醫家何所適從當依舊說以單州出者為勝六月七月採莖苗日乾八月採根陰乾南方用苗北土多用根又此下有飛廉條云生河內川澤一名漏盧與苦艾鳥老切相類惟葉下附莖有皮起似箭羽又多刻缺花紫色生平澤又有一種生山岡上葉頗相以而無疏缺且多毛莖亦無羽根直下更傍枝生則肉白皮黑中有黑脉日乾則黑如玄參經云七月八月採花陰乾用蘇恭云用莖葉及療疔蝕殺蟲有驗據此所說與秦州海州所謂漏蘆者花葉及根頗相近然彼人但謂之漏蘆今醫家罕有用飛廉者既未的識故不復分別但附其說於下</p>	<p>雷公云 凡使勿用獨漏綠似漏蘆只是味苦酸誤服令人吐不止須細驗夫使漏蘆細剉拌生甘草相</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>對蒸從已至白 去甘草淨揀用</p>	<p>聖惠方 治小兒無辜疔肚脹或時瀉痢冷熱不調以漏蘆一兩為散每服以猪肝一兩散子一錢匕</p>	<p>鹽少許以水煮 熟空心頓服</p>	<p>外臺秘要 治蛇蟲漏蘆杵以餅</p>	<p>營實味酸温微寒無毒主癰疽惡瘡結肉跌筋敗瘡熱</p>	<p>氣陰蝕不瘳利關節久服輕身益氣根止洩痢腹痛五</p>	<p>藏客熱除邪逆氣疽癩諸惡瘡金瘡傷搥生肉復肌一 名墻薇一名墻麻一名牛棘一名牛勒一名薔薇一名</p>
--	--	------------------------	--------------------------	---	-------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	--



<p>山棘生零陵川谷及蜀郡八月九月採陰乾<small>陶隱居云營實即是</small></p> <p>墻薇子以白花者為良根亦可煮釀酒莖葉亦可煮作飲臣禹錫等謹按蜀本圖經云即薔薇也莖間多刺蔓生子若杜棠子其花有百葉八出六出或赤或白者今所在有之葛洪治金創方用薔薇灰末一方寸匕日三服之藥性論云薔薇使味苦子治頭瘡白禿主五藏客熱日華子云白薔薇梗味苦澁冷無毒治熱毒風癰疽惡瘡牙齒痛治邪氣通血經止赤白痢腸風瀉血惡瘡疥癬小兒疳蟲肚脹野白者用良</p>	<p>雷公云<small>今薔薇也凡採得去根并用麤布拭黃毛了用刀於塊砧上細剉用漿水拌令濕蒸一宿至明</small></p> <p>出日<small>乾用</small></p>	<p>外臺秘要<small>治靨及刺不出薔薇根末水服方寸匕日三</small></p>	<p>欽定四庫全書<small>證類本草</small></p>	<p>又方<small>治折箭刺入肉膿囊不出堅慘及鼠僕服十日髓刺皆穿皮出</small></p>	<p>又方<small>治少小睡中遺尿不自覺以根隨多少剉以酒飲之</small></p>	<p>千金方<small>治口瘡久不差及胃中並生瘡三年已上不差以根濃煮汁服之稍稍嚙効冬取根夏取莖葉</small></p>	<p>之用</p>	<p>又方<small>治壅熱口中及舌生瘡爛剉根濃煮汁含救之冬用根皮夏用枝葉</small></p>	<p>又方<small>諸癰腫發背及癰疔已潰爛疼痛薔薇殼更炙熨之即愈</small></p>	<p>又方<small>治小兒疳痢行數暴多生薔薇根洗淨切以適多少濃煎汁稍稍飲之差</small></p>	<p>肘後方<small>治口瘡以根避風打去土煮濃汁溫含冷易聖惠同</small></p>
---	--	---	----------------------------------	--	--	---	-----------	--	--	--	---



精名天州明



欽定四庫全書

詩經本草
卷七


辛

精名天




<p>天名精味甘寒無毒主瘀血血瘕欲死下血止血利小便除小蟲去痺除胃中結熱止煩渴逐水大吐下久服輕身耐老一名麥句薑一名蝦蟇藍一名豕首一名天門精一名王門精一名彘顱一名蟾蜍蘭一名觀生平</p>	<p>原川澤五月採<small>垣衣為之使陶隱居云此即今人呼為</small>之以除熱病味至苦而云甘恐或非是唐本注云鹿活草是也別錄一名天蔓菁南人名為地菘味甘辛故有薑稱狀如藍故名蝦蟇藍香氣似蘭故名蟾蜍蘭主破血生肌止渴利小便殺三蟲除諸毒腫丁瘡癩痔金瘡內射身痒癰癤不止者搯之立已其豨簽苦而臭名精乃辛而香全不相類也臣禹錫等謹按蜀本圖經云地</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>菘也小品方名天蕪菁一名天蔓菁聲並相近夏秋抽條頗似薄荷花紫白色味辛而香其葉似山南菘米爾雅云荊薺豕首釋曰藥名也一名麥句薑郭云江東豨首可以燭蠶蛹者三蒼云燭熬也藥性論云麥句薑使味辛治瘡止血及鼻衄不止陳藏器云天名精本經一名麥句薑蘇云鹿活草也別錄云一名天蔓菁南人呼為地菘與蔓菁相似故有此名爾雅云大鞠蘧麥注云麥句薑蘧麥即今之翟麥然終非麥句薑爾雅注錯如</p>	<p>此陶公注鉤樟條云有一草似狼牙氣辛臭名為地菘人呼為劉燼草生金瘡言劉燼昔曾用之異苑云青州劉燼宋嘉中射一麀剖五藏以此草塞之蹶然而起燼怪而拔草便倒如此三度燼密錄此草種之主折傷多愈因以名焉既有活鹿之名雅與麀事相會陶蘇兩說俱是地菘功狀既同定非二物</p> <p>圖經曰 天名精生平原川澤今江湖間皆有之夏秋抽條頗如薄荷花紫白色葉如菘菜而小故南人</p>
---	---	------------------------	---	--





眉州决明子



欽定四庫全書

證類本草

决明子味鹹苦甘平微寒無毒主青盲目淫膚赤白

膜眼赤痛淚出療脣口青久服益精光輕身生龍門川

澤石决明生豫章十月十日採陰乾百日

著實為之使惡大麻子陶

隱居云龍門乃在長安北今處處有之如苙芒子形似
 馬蹄呼為馬蹄决明用之當擣碎又別有草决明是萋
 音妻蒿子在下品中也臣禹錫等謹按唐本云石决明
 是蟪蛤類形似紫貝附見別出在魚鱗中皆主明目
 故並有决明之名俗方惟以療眼也道術時須蜀本圖
 經云葉似苜蓿而闊大夏秋生子作角實似馬蹄俗
 名馬蹄决明今出廣州桂州十月採子陰乾實如山菜
 若英茺釋曰藥草决明也郭云葉黃銳赤華實如山菜
 萋或曰蔞也關西謂之解萋藥性論云决明臣利五藏
 常可作菜食之又除肝家熱朝朝取一匙按令淨空心



<p>吞之百日見夜光陳藏器云苙芒是江籬子芒字音吐 草也似莞生莞邊可為席又與決明葉不類本草決明 注又無好事者更詳之陶云決明葉如苙芒按苙芒性 平無毒火灸作飲極香除痰止渴令人不睡調中生道 傍葉小於決明隋稠禪師作五色飲以為黃飲進煬帝 嘉之日華子云馬蹄決明助肝氣益精水調末塗消睡 毒協太陽穴治頭痛又貼腦心止 鼻洪作枕勝黑豆治頭風明目也</p>	<p>圖經曰 決明子生龍門川澤今處處有之人家園圃所 而大七月有花黃白色其子作穗如青菜豆而銳十月 十日採陰乾百日按爾雅薜薜英釋曰藥草莢明也 郭璞注云葉黃銳赤華實如山菜黃關西謂之薜薜與 此種頗不類又有一種馬蹄決明葉如江豆子形似馬 蹄故得此菜豆者其石決明 是鱉蛤類當在蟲獸部中</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>食療云 平葉主明目利五藏食之甚良子主肝家熱毒 之百日後夜 見物光也</p>	<p>外臺秘要 治積年失明不識人決明子二 升杵散食後以粥飲服方寸</p>	<p>千金方 治肝毒熱取決 明作菜食之</p>	<p>衍義曰 決明子苗高四五尺春亦為蔬秋深結角其子 生角中如羊腎今湖北人家園圃所種甚多 或在村野或成段種蜀本圖經 言葉似苙而闊大甚為允當</p>
--	--	------------------------	---	---	------------------------------------	---



隨州丹參



欽定四庫全書

證類本草

丹參味苦微寒無毒主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒

熱積聚破癥除瘕止煩滿益氣養血去心腹痼疾結氣

腰脊強脚痺除風邪留熱久服利人一名郟蟬草一名

赤參一名木羊乳生栢桐山川谷及太山五月採根暴

乾畏鹹水反藜蘆陶隱居云此栢桐山是淮水原所出

之山在義陽非江東臨海之栢也今近道處處有

莖方有毛紫花時人呼為逐馬酒漬飲之療風痺道家

將有用處時人服多眼赤故應性熱今云微寒恐為謬

矣唐本注云此藥冬採良夏採虛惡臣禹錫等謹按蜀

本圖經云葉似紫蘇有細毛花紫亦似蘇花根赤大者

如指長尺餘一苗數根今所在皆有九月十月採根藥

性論云丹參臣平能治脚弱疼痺主中惡治百邪鬼魅



<p>腹痛氣作聲音鳴吼能定精蕭炳云酒浸服之治風軟 脚可逐奔馬故名奔馬草曾用有效日華子云養神定</p>	<p>志通利開脉治冷熱勞骨節疼痛四肢不遂排膿止痛 生肌長肉破宿血補新生血安胎落胎止血崩帶</p>	<p>下調婦人經脉不勻血邪心煩惡瘡疥癬癩 贅腫毒丹毒頭痛赤眼熱溫狂悶又名山參</p>	<p>圖經曰 丹參生桐栢山川谷及泰山今陝西河東州郡 及隨州亦有之二月生苗高一尺許莖斡方稜</p>	<p>青色葉生相對如薄苛而有毛三月開花紅紫色似蘇 花根赤大如指長一尺餘一苗數根五月採暴乾又云</p>	<p>冬月採者良夏 月採者虛惡</p>	<p>聖惠方 治寒疝小腹及陰中相引痛白汁出欲死以 丹參一兩杵為散每服熱酒調下二錢匕佳</p>	<p>千金方 治落胎身下有血丹參十二兩以酒 五升煮取三升溫服一升日三服</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>梅師方 治中熱油及火燒除外痛丹參八兩細剉以水 微調取羊脂二斤煎三上三下以傅瘡上肘後</p>	<p>同方</p>	<p> </p>
---	---	---	---	---	--------------------------------------	---	--	-------------------------------------	---	-----------	----------



茜 根



欽定四庫全書

證類本草

茜根味苦寒無毒主寒濕風痺黃疸補中止血內崩下
 血膀胱不足踳跌蠱毒久服益精氣輕身可以染絳一

名地血一名茹蘆一名茅蒐一名菝生喬山川谷二月

三月採根暴乾

畏鼠姑陶隱居云此則今染絳茜草也
 東問諸處乃有而少不如西多今俗道

經方不甚服用此當以其為療少而豐賤故也詩云茹
 蘆在坂者是臣禹錫等謹按蜀本圖經云染緋草葉似

棗葉頭尖下闊莖葉俱澁四五葉對生節間蔓延草水
 上根柴赤色今所在有八月採根爾雅云茹蘆茅蒐疏

引陸璣云一名地血齊人謂之茜徐州人謂之牛蔓藥
 性論云茜根味甘主治六極傷心肺吐血瀉血用之陳

藏器云茜根主蠱毒以嘉草攻之嘉草蘘荷與茜生蠱為
 禮庶民掌除蠱毒以嘉草攻之嘉草蘘荷與茜生蠱為



最也日華子云味酸止鼻洪帶下產後血暈乳結月經
不止腸風痔瘻排膿治瘡癰泄精尿血撲損瘀血酒煎
服殺蟲毒入
藥剉炒用

圖經曰 茜根一作葍生喬山谷今近處皆有之染緋
草也許慎說文解字以為人血所生葉似棗葉

而頭尖下闊三五對生節間其苗蔓延草木上根紫色
陸璣草木疏云茹蘆茅菟蓐草也齊人謂之茜徐州人

謂之牛蔓二月三月採根暴乾今圃人或作畦種蒔故
貨殖傳云卮茜子石亦此千乘之家言地利之厚也醫

家用治蠱毒尤勝周禮庶民掌除蠱毒以嘉草攻之干
寶以嘉草為蓑荷陳藏器以為蓑荷與茜主蠱之最也

雷公云 凡使勿用赤柳草根真似茜根只是味酸澁不
入藥中用若服令人患內障眼速服甘草水解

之即毒氣散凡使茜根用銅刀
於槐砧上剉日乾勿犯鐵并鉛

欽定四庫全書 證類本草

簡要濟衆 治吐血不定茜草一兩三搗羅為散每服三
錢水一中盞煎至七分放冷食後服之良

傷寒類要 治心痺心煩心
中熱茜根主之

又方 治中蠱毒或吐下血如爛肝茜草根蓑荷葉根各
三兩切以水四升煮取二升去滓適寒溫頓服即

愈

飛廉味苦平無毒主骨節熱脛重酸疼頭眩頂重皮間

邪風如蜂蟄針刺魚子細起熱瘡癰疽痔濕痺止風邪


欬嗽下乳汁久服令人身輕益氣明目不老可煮可乾

一名漏蘆一名天薺一名伏猪一名飛輕一名伏兔一



<p>名飛雉一名木禾生河內川澤正月採根七月八月採</p>	<p>花陰乾 得鳥頭良惡麻黃陶隱居云處處有極似苦芙 <small>烏老切惟葉下附莖輕有皮起似箭羽葉又多</small></p>	<p>刻缺花紫色俗方殆無用而道家服其枝莖可得長生 <small>又入神枕方今既別有漏蘆則非此別名爾唐本注云</small></p>	<p>此有兩種一足陶證生平澤中者其生山岡上者葉頗 <small>相似而無疎缺且多毛莖亦無羽根直下更無傍枝生</small></p>	<p>則肉白皮黑中有黑脉日乾則黑如玄參用葉莖及根 <small>療疔蝕殺蟲與平澤者俱有驗今俗以馬薊以苦芙為</small></p>	<p>漏蘆并非是也臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似苦芙 <small>莖似軟羽紫花子毛白今所在平澤皆有五月六月採</small></p>	<p>日乾藥性論云飛廉使味苦鹹有毒主留血 <small>蕭炳云小兒疳痢為散以漿水下之有效</small></p>	<p>雷公云 凡使勿用赤脂蔓與飛廉形狀相似只赤脂蔓 <small>見酒色便如血色可表之凡修事先刮去麤皮</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>證類本草</small></p>	<p>了杵用苦酒拌之一夜至 <small>明灑出日乾細杵用之</small></p>	<p>千金翼 治疔墮食口齒及下部飛廉蒿燒灰搗篩以兩 <small>錢匕著痛處甚痛忍之若不痛非疔也下部蟲</small></p>	<p>如馬尾大栢纏出無數 <small>十日差二十日平復</small></p>	<p> </p>
------------------------------	--	--	--	--	--	---	--	--	---	--	---	----------





子味五州號



欽定四庫全書

證類本草

五味子味酸溫無毒主益氣欬逆上氣勞傷羸瘦補不

足強陰益男子精養五藏除熱生陰中肌一名會及

一名玄及生齊山山谷及代郡八月採實陰乾

菴蓉為之使惡

菴蕤勝鳥頭陶隱居云今第一出高麗多肉而酸甜次

出青州冀州味過酸其核並似猪腎又有建平者少肉

核形不相似味苦亦良此藥多膏潤烈日暴之乃可持

篩道方亦須用唐本注云五味皮肉甘酸核中辛苦都

有鹹味此則五味具也本經云味酸當以木為五行之
先也其葉似杏而大蔓生木上子作房如落葵大如萸
子一出蒲州及藍田山中今注今河府歲貢焉臣禹
錫等謹按蜀本圖經云莖赤色蔓生花黃白生青熟紫
味甘者佳八月採子日乾爾雅云茱萸莖藥性論云五味
生子叢在莖頭疏云一名茱萸一名莖藥性論云五味



<p>子君能治中下氣止嘔逆補諸虛勞令人體悅澤除熱氣病人虛而有氣兼嗽加用之日華子云明目暖水藏</p> <p>治風下氣消食霍亂轉筋痲痺貴狹冷氣消水</p> <p>腫反胃心腹氣脹止渴除煩熱解酒毒壯筋骨</p>	<p>圖經曰 五味子生齊山山谷及代郡今河東陝西州郡</p> <p>其長六七尺葉尖圓似杏葉三四月開黃白花類小蓮</p> <p>花七月成實如豌豆許大生青熟紅紫爾雅云葇葇蔕</p>	<p>注云五味也蔓生子叢莖端疏云一名茱萸一名葇蔕今</p> <p>有數種大抵相近而以味甘者為佳八月採陰乾用一</p>	<p>說小顆皮皴泡者有白色鹽霜一重其味酸鹹苦辛甘</p> <p>味全者真也千金月令五月宜服五味湯取五味子一</p>	<p>大合以木杵臼細搗之置小甕瓶中以沸湯</p> <p>投之入少蜜即密封頭置火邊良久湯成堪飲</p>	<p>雷公云 凡小顆皮皴泡者有白撲鹽霜一重其味酸鹹</p> <p>苦辛甘味全者真也凡用以銅刀劈作兩片用</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	<p>蜜浸蒸從巳至酉却以</p> <p>漿水浸一宿焙乾用</p>	<p>抱朴子 移門子服五味子十六年面色</p> <p>如王女入水不露入火不灼</p>	<p>衍義曰 五味子今華州之西至秦州皆有之方紅熟時</p> <p>採得蒸爛研濾汁去子熬成稀膏量酸甘入蜜</p>	<p>再上火待蜜熟後冷器中貯作湯肺虛寒人可化作湯</p> <p>時時服作果可以寄遠本經言溫冷食之多致虛熱小</p>	<p>兒益甚藥性論以謂除熱氣日華子云謂暖水藏人曰</p> <p>除煩熱後學至此多惑今既用之治肺虛寒則更不取</p>	<p>除煩熱之說補下藥亦</p> <p>用之入藥生曝不去子</p>
---	--	--	---	--	--	---------------------------	----------------------------------	---	--	---	---	-----------------------------------





洗去土擣量瘡大小傳之日一二易之乃差止一名脆	疑其相近殊無謂也救急方續斷筋法取旋菖草根淨	乾花今不見用者下品有旋徐元切復花與此殊別人	節蒸葉堪噉甚甘美五月採花陰乾二月八月採根日	作叢蔓葉似山芋而狹長花白夏秋生遍野根無毛	一名筋根別錄云根主續筋故南人皆呼為續筋根故	圖經曰旋徐願切花生豫州平澤今處處皆有之蘇恭	花音偈旋徐願友用根今云旋復根即菖旋悞矣	皆有二月八月採根日乾薰炳云旋徐元切復音伏用	色根無毛節蒸煮堪噉味甘美根名筋根今所在川澤	圖經云旋菖花根也蔓生葉似薯蕷而多狹長花紅白	筋骨合金瘡陶注誤而唐注是也臣禹錫謹按蜀本	不饑又取根苗擣絞汁服之主丹毒小兒毒熱根生續	主續筋也今按陳藏器本草云旋花本功外取根食之	亂之也又將旋菖花名金沸作此別名非也別錄云根	欽定四庫全書	證類本草	旋菖膏療風逐水止用花言根亦無妨然不可以杜若	薑二說自相矛盾且此根味甘山薑味辛都非此類其	根出河南北國來根似芎藭惟膏中用今復道似高良	充切花陶所證真山薑爾陶復於下旋菖注口中云此	即生平澤旋菖音福是其花也今山東甚多唐本注云此	菖此旋花之名即是其花也今山東甚多唐本注云此	嗜深不能久服爾其葉似薑花赤色殊辛莖子狀如豆	遂用此術興人斷穀皆得半年百日不饑不度但志淺	冷痛灸服甚効作丸散服之辟穀止饑近有人從南還	呼為山薑南人呼為美草根似杜若亦似高良薑腹中	一名金沸一名美草生豫州平澤五月採陰乾 <small>陶隱居</small>	主腹中寒熱邪氣利小便久服不饑輕身一名筋根花	旋花味甘溫無毒主益氣去面疝黑色媚好其根味辛
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------------	-----------------------	-----------------------



腸草俗謂鼓子花也黔南出一種旋花
瓮莖大葉無花不作蔓恐別是一物也

衍義曰 旋花蔓生今河北京西關陝田野中甚多最難
四五月開花亦有多葉者其根寸裁置上
下頻灌溉方涉旬苗已生蜀本圖經是矣

蘭草味辛平無毒主利水道殺蠱毒辟不祥除胃中痰

癖久服益氣輕身不老通神明一名水香生大吳池澤

四月五月採 陶隱居云方藥俗人並不復識用大吳即

有煎澤草名蘭香亦或是此也生濕地李云是今人所

種似都梁香草唐本注云此是蘭澤香草也八月花白

人間多種之以飾庭池溪水澗傍往往亦有陶云不識

又言煎澤草或稱李云都梁香近之終非的識也今按

欽定四庫全書

證類本草

別本注云葉似馬蘭故名蘭草俗呼為驚尾香時人皆

煮水以浴療風故又名香水蘭陶云煎澤草唐注云蘭

澤香並非也臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似澤蘭尖

長有岐花紅白色而香生下濕地陳藏器云蘭草與澤

蘭二物同名陶公竟不能知蘇亦強有分別按蘭草木

功外主惡氣香澤可作膏塗髮生澤畔葉光潤陰小紫

五月六月採陰乾婦人和油澤頭故云蘭澤李云都梁

是也蘇注蘭草云八月花白人多種於庭池此即澤蘭

非蘭草也澤蘭葉尖微有毛不光潤方莖紫節初採微
辛乾亦辛入產後補虛用之已別出中品之下蘇乃將
澤蘭注於蘭草之中殊誤也廣志云都梁香出淮南亦
名煎澤草盛洪之荊州記曰都梁縣有山山下有水清
淺其中生蘭草因名為
都梁亦因山為號也

衍義曰 蘭草諸家之說異同是曾未的識故無定論葉
不香惟花香今江陵鼎澧州山谷之間頗有山



<p>外平田即無多生陰地生於幽谷益可驗矣葉如麥門冬而闊且韌長及一二尺四時常青花黃中間葉上有細紫點有春芳者為春蘭色深秋芳者為秋蘭色淡秋蘭稍難得二蘭移植小檻中置座右花開時滿色盡香與他花香又別唐白樂天有種蘭不種艾之詩正謂此蘭矣今未見用者本經蕪注八月花白此即澤蘭也</p>	<p>忍冬味甘温無毒主寒熱身腫久服輕身長年益壽十月</p>	<p>二月採陰乾 陶隱居云今處處皆有似藤生凌冬不凋故名忍冬人惟取煮汁以釀酒補虛療風</p>	<p>仙經少用此既長年益壽甚可常採服凡易得之草而人多不肯為之更求難得者是貴遠賤近庸人之情乎唐本注云此草藤生繞覆草木上苗莖赤紫色宿者有薄白皮膜音莫之其嫩莖有毛葉似胡豆亦上下有毛花白藥紫今人或以終石當之非也今按陳藏器本草云忍冬主熱毒血痢水痢濃煎服之小寒本條云温非</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>也臣禹錫等謹按藥性論云忍冬亦可單用味辛主治腹脹滿能止氣下瀝</p>	<p>肘後方 飛尸者遊走皮膚穿藏府每發刺痛變作無常遁尸者附骨入肉攻鑿血脉每發不可得近見</p>	<p>屍喪聞哀哭便作風尸者淫躍四味不知痛之所在每發昏恍得風雪便作沉尸者纏骨結衝心脇每發絞</p>	<p>切遇寒冷便作尸注者舉身沉重精神錯雜常覺昏廢</p>	<p>每節氣至則蚺致大惡此一條別有治後髮也忍冬莖</p>	<p>葉剉數斛煮令濃取汁煎之</p>	<p>服如雞子一枚日二三服</p>	
--	--------------------------------------	--	---	------------------------	--------------------------------------	--	--	------------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------	--



南京蛇床子



欽定四庫全書

證類本草

蛇床子味苦辛甘平無毒主婦人陰中腫痛男子陰痿

濕癢除痺氣利關節癩癧惡瘡溫中下氣令婦人子藏

熱男子陰強久服輕身好顏色令人有子一名蛇粟一

名蛇米一名虺牀一名思益一名繩毒一名棗棘一名

墻藤生臨淄川谷及田野五月採實陰乾惡牡丹巴豆

云近道田野墟落間甚多花葉正似藤蕪唐本注云爾

雅一名盱音吁臣禹錫等謹按蜀本圖經云似小葉芎


州襄州者良採子暴乾爾雅云盱虺床注蛇床也一名

馬牀藥性論云蛇牀仁君有小毒治男子虛濕痺



<p>大風身痺煎湯浴之差療齒痛及小兒驚癇日華子云 治暴冷煖大夫陽氣助女人陰氣撲損瘀血腰跨疼陰 汗濕癬四肢頑痺赤白帶下縮小便凡合藥服食即 接去皮殼取仁微炒殺毒即不粹作湯洗病則生使</p>	<p>圖經曰 蛇牀子生臨淄川谷及田野今處處有之而楊 似蒿枝每枝上有花頭百餘結同一窠似馬芹類四五 月開白花又似散水子黃褐色如黍米至輕虛五月採</p>	<p>實陰乾爾雅謂 之肝一名虺牀</p>	<p>雷公云 凡使須用濃薑汁并百部草根自然汁二味同 浸三伏時漉出日乾却用生地黃汁相拌蒸從 午至亥日乾用此藥只令 陽氣盛號曰鬼考也</p>	<p>千金方 治產後陰下脫蛇床子絹 袋盛蒸熨之亦治陰戶痛</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>又方 治小兒癬瘡疥蛇 床末和猪脂塗之</p>	<p>金匱方 溫中坐藥蛇床子散方蛇床子仁為末以白粉 少許和令勻相得如棗大錦裏內之自然溫矣</p>		
--	--	--------------------------	---	---	------------------------	--------------------------------------	---	--	--





地膚子味苦寒無毒主膀胱熱利小便補中益精氣去

皮膚中熱氣散惡瘡疝瘕強陰久服耳目聰明輕身耐

老使人潤澤一名地葵一名地麥生荊州平澤及田野

八月十月採實陰乾陶隱居云今田野間亦多皆取莖

經不甚用唐本注云地膚子田野人名為地麥草葉細

莖赤多出熟田中苗極弱不能勝舉今云堪為掃帚恐

人未識之別錄云搗取汁主赤白痢洗目去熱暗雀

宵澁痛苗灰土主痢亦善北人亦名涎衣草臣禹錫等

按蜀本圖經云葉細莖赤初生薄地花黃白子青色

今所在有藥性論云地膚子君一名益明與陽起石同

服主丈夫陰痿不起補氣益力治陰卵瘻疾去熱風可

作湯沐浴日華子云治客熱丹腫又名落蒂子色青似

一□起

欽定四庫全書

證類本草

蠶沙矣

圖經曰 地膚子生荊州平澤及田野今蜀川關中近地

大似荆芥三月開黃白花八月九月採實陰乾用神仙

七精散云地膚子星之精也或曰其苗即獨掃也一名

鴨舌草陶隱居謂莖苗可為掃帚者蘇恭云苗極弱不

能勝舉二說不同而今醫家便以為獨掃是也密州所

上者其說益明云根作叢生每窠有二三莖莖有赤

有黃七月開黃花其實地膚也至八月而□成可採

正與此地獨掃相類若然恐西北所出者短弱故蘇注

云爾其葉味苦寒無毒主大腸漏瀉止赤白痢和氣澁

腸胃解惡瘡毒

三四月五月採

外臺秘要 治目痛及□忽中傷因有熱

暝者取地膚子白汁注目中



<p>又方 <small>療手足煩疼地膚草三兩水四</small></p>	<p>肘後方 <small>治積年久痛腰痛有時發動六月七月</small></p>	<p>子母秘錄 <small>治姙娠患淋小便數去少忽熱痛酸索手足</small></p>	<p>半分溫 <small>分服</small></p>	<p>楊氏產乳 <small>療小便數多或熱痛酸楚手足煩疼地膚</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>證類本草</small></p>
--	--	---	-----------------------------------	--	--



藥 歲 千 州 苑



欽定四庫全書

證類本草

千歲藥

力執切

汁味甘平無毒主補五藏益氣續筋骨長

肌肉去諸痺久服輕身不飢耐老通神明一名藥蕪生

太山川谷

陶隱居云作藤生樹如葡萄葉如鬼桃蔓延木上汁白今俗人方藥都不復識用此仙經


數處須之而遠近道俗咸不識耳非甚是異物止是未
 研訪尋識之爾唐本注云即蕪音纓蕪音隕藤汁也此
 藤有得千歲者莖大如椀冬惟葉凋莖終不死藤汁味
 甘子味甘酸苗似葡萄其莖主歲於月切逆大善傷寒
 後嘔噦更良今按陳藏器本草云千歲藥陶云藤生樹
 如葡萄葉如鬼桃蔓延木上汁白人不復識仙方或須
 唐本注即云蕪蕪藤得千歲者汁甘子酸按蕪蕪是山
 蒲桃斫斷藤吹氣出一頭如通草以水浸吹取氣滴目
 中去熱醫赤障更無甘汁本經云汁甘明非蕪也千
 歲藥似葛蔓葉下白子赤條中有白汁草木疏云一名



<p>苴菴連蔓而生子赤可食毛詩云葛藟注云似葛之草也此藤大者盤薄故云千歲藟謂萎者深是妄言臣禹錫等謹按蜀本圖經云今處處有取汁用當在夏秋也日華子云味甘酸上渴悅色年多者佳莖葉同用</p>	<p>又名藟 藟也</p>	<p>圖經曰 千歲藟生泰山川谷作藤生蔓延木葉如葡萄</p>	<p>結實八月採子青黑微赤冬惟凋葉此即詩云葛藟者也蘇恭謂是藟藟藤深為謬妄陶隱居陳藏器說最得</p>	<p>之矣</p>	<p>衍義曰 千歲藟唐開元末訪隱民姜撫已幾百歲召至</p>	<p>藤生大湖終南往往有之帝遣使多取以賜老臣詔天下使自求之擢撫銀青光祿大夫號冲和先生又言終</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>南山有旱藕餌之延年狀類葛粉帝取之作湯餅賜大臣右驍騎將軍甘守誠曰常春者千歲類也旱藕者牡</p>	<p>蒙也方家久不用撫易名以神之民間以酒漬藤飲者</p>	<p>多暴死乃止撫內慙請求藥牢山遂逃去今書之以備</p>	<p>世疑</p>	<p></p>	<p></p>
---	-------------------	-------------------------------	---	-----------	-------------------------------	---	------------------------	---	------------------------------	------------------------------	-----------	---------	---------



景天



欽定四庫全書

證類本草

景天味苦酸平無毒主大熱火瘡身熱煩邪惡氣諸蠱

毒痂疔足九切寒熱風痺諸不足花主女人漏下赤白輕

身明目久服通神不老一名戒火一名火母一名救火

一名據火一名慎火生太山川谷四月四日七月七日

採陰乾陶隱居云今人皆益盛養之於屋上云以辟火

州城外有一樹云大三四圍呼為慎火樹江東者甚細

小方用亦稀其花入服食藥之名此最為麗今按皇

朝收復嶺表得廣州醫官問其亭曾無慎火成樹者蓋
 陶之誤爾臣禹錫等謹按蜀本圖經云慎火草葉似馬
 齒莧而大藥性論云景天君有小毒能治風癆惡痒主
 小兒丹毒及治發熱狂赤眼頭痛寒熱華子云景天冷



<p>心煩熱狂赤眼頭痛寒 熱遊風丹腫女人帶下</p>	<p>圖經曰 景天生泰山山谷今南北皆有之人家多種於中庭或以盆盛植於屋上云以辟火謂之慎火</p>	<p>草春生苗葉似馬齒而大作層而上莖極脆弱夏中開紅紫碎花秋後枯死亦有宿根者四月四日七月七日</p>	<p>採其花并苗葉陰乾治瘡毒及嬰孺風癩在皮膚不出者生取苗葉五大兩和鹽三大兩同研絞取汁以熱</p>	<p>手磨塗之日再但是熱毒丹瘡皆可如性用之</p>	<p>外臺秘要 治癰瘡以慎火草一斤搗絞取汁傳上熱灸模之再三即差</p>	<p>千金方 治小兒丹發慎火草生一握搗絞汁以拭之榆七日十遍夜三四遍譚氏小兒方同</p>	<p>子母秘錄 治產後陰下脫慎火草一斤陰乾酒五升煮取汁分溫四服</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>又方 治小兒赤遊行於體上下至心即死搗生景天傳瘡上</p>	<p>楊氏產乳 療煙火丹發從背起或兩脇及兩足赤如火景天草真珠末一兩搗和如泥塗之</p>	<p>又方 療螢火丹從頭起慎火草搗和苦酒塗之</p>	<p>衍義曰 景天陶隱居既云今人皆盆盛養之於屋上即知是草藥又言廣州城外有一株云可三四圍</p>	<p>呼為慎火木既曰云即非親見也蓋是傳聞亦非誤耳乃陶之輕聽也然極易種但折生枝置土中頻澆溉旬</p>	<p>曰便下根濃研取汁塗火心瘡甚驗乾為末水調掃游風赤瘡頻熱者</p>
--------------------------------	--	---	--	---------------------------	--	--	--	------------------------	--	--	-----------------------------------	--	---	------------------------------------



江寧府茵陳



欽定四庫全書

證類本草
卷七

五

絳州茵陳蒿



茵陳蒿味苦平微寒無毒主風濕寒熱邪氣熱結黃疸

通身發黃小便不利除頭熱去伏瘕久服輕身益氣耐

老面白悅長年白兔食之仙生太山及丘陵坡岸上五

月及立秋採陰乾陶隱居云今處處有之蓬蒿而葉緊

仙經云白蒿白兔食之仙而今茵陳乃云此恐是誤爾

今按陳藏器本草云茵陳本功外通關節去滯熱傷寒

用之雖蒿類茵陳經冬不死更因舊苗而生故名茵陳

後加蒿字也今又詳此非菜中茵陳也臣禹錫等謹按

蜀本圖經云葉似青蒿而背白今所在皆有採苗陰乾

藥性論云茵陳蒿使味苦辛有小毒治眼目通身黃小

便赤日華子云石茵陳味苦涼無毒治天行時疾熱狂

頭痛頭旋風眼疼瘴癘女子癥瘕并閃損之絕又名茵

陳蒿山茵陳本出和州

州及南山嶺上皆有

圖經曰 茵陳蒿生泰山及丘陵坡岸上今近道皆有之

而葉繁細無花實秋後葉枯莖幹經冬不死至春更因

舊苗而生新葉故名茵陳蒿五月七月採莖葉陰乾今

謂之山茵陳江寧府又有一種名白蒿亦似青蒿而背白

至夏有花實階州有一種名白蒿亦似青蒿而背白本

土皆通入藥用之今南方醫人用山茵陳乃有數種或

著其說云山茵陳京下及北地用者如艾蒿葉細而背

白其色亦如艾味苦乾則色黑江南所用莖葉都似家

茵陳而大高三四尺氣極芬香味甘辛俗又名龍腦薄

苛吳中所用乃石香葉也葉至細色黃味辛甚香烈性

溫誤作解脾藥服之大令人煩以本草論之但有茵陳

蒿而無山茵陳本草注云茵陳蒿葉以蓬蒿而緊細今

京下北地用為山茵陳者是也大體世方用山茵陳療

欽定四庫全書


證類本草



<p>腦痛解傷寒發汗行肢節滯氣化痰利膈治勞倦最要 詳本草正經惟療黃疸利小便與世方都不應今試取 京下所用山茵陳為解肌發汗藥灼然少効江南山茵 陳療傷寒腦痛絕勝此見諸醫議論謂家茵陳亦能解 肌下膈去胃中煩方家少用但可研作飯服之本草所 無自出俗方茵陳蒿復當別是一物主療自異不得為 山茵陳此說亦未可據但以功較之則江南者為勝以 經言之則非本草所出醫方所用且可計較功效本草 之義更當 考論爾</p>	<p>雷公云 凡使須用葉有八角者採得 陰乾去根細剉用勿令犯火</p>	<p>千金方 治遍身風痒生瘡疥茵陳 計多少煮濃汁洗之立差</p>	<p>食醫心鏡 茵陳主除大熱黃疸傷寒頭痛風熱 瘴癘利小便切煮羹生食之亦宜人</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>衍義曰 茵陳蒿張仲景治傷寒熱甚發黃者身面悉黃 用之極效又一僧因傷寒後發汗不澈有留熱 身面皆黃多熱期年不愈醫作食黃治之治不對病不 去問之食不減尋與此藥服五日病減三分之一十日 減三分之二二十日病悉去方用山茵陳山梔子各三 分秦艽升麻各四錢末之每用三錢水四合煎及一合 去滓食後溫服以知為度然 此藥以茵陳蒿為本故書之</p>
--	--	--	---	-----------------------------	--



杜 若



欽定四庫全書

證類本草

杜若味辛微溫無毒主腎中下逆氣溫中風入腦戶

頭腫痛多涕淚出眩倒目眊眊莫郎切止痛除口臭氣

以服益精明目輕身令人不忘一名杜蓮一名白連

一名白芩一名若芝生武陵川澤及冤句二月八月

採根暴乾得辛芟細辛良惡莖胡前胡陶隱居云今處

辛香又絕似旋復根殆欲相亂葉小異爾楚詞云山

人兮芳杜若此者一名杜蘅今復別有杜蘅不相似唐

本注云杜若苗似蘆葦主陰也根似高良薑全少辛味

陶所注旋復根即真杜若也臣禹錫等謹按蜀本圖經


云苗似山蘆花黃赤子赤色大如棘子中似豆蔻今出

碇州嶺南者甚好范子計然云杜蘅杜若出南郡漢中




大者	大善	<p>圖經曰 杜若生武陵川澤及冤句今江湖多有之葉似薑花赤色相似高良薑而小辛味子如豆蔻一</p>	<p>月八月採根暴乾用謹按此草一名杜蘅而中品自有</p>	<p>杜蘅條杜蘅爾雅所謂土鹵者也杜若廣雅所謂楚蘅</p>	<p>者也其類自別然古人多相雜引用九歌云采芳洲兮</p>	<p>杜若又離騷云雜杜蘅與芳薏王逸輩皆不分別但云</p>	<p>香草也古方或用而今人罕便故亦少有識之者</p>	<p>雷公云 凡使勿用鴨葉草根真相似只是味効不同</p>	<p>三重絹作袋盛陰乾臨使以蜜浸一夜至明漉出用</p>	<p>爾雅 一曰杜若土鹵香草也</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>					
----	----	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------	---------------	-------------	--	--	--	--	--





隨州沙參



欽定四庫全書

證類本草

沙參味苦微寒無毒主血積驚氣除寒熱補中益肺氣

療胃痺心腹痛結熱邪氣頭痛皮間邪熱安五藏補中

久服利人一名知母一名苦心一名志取一名虎鬚一

名白參一名識美一名文希生河內川谷及宛句般陽

續山二月八月採根暴乾

惡防已反藜蘆陶隱居云今出近道叢生葉似枸杞根白

實者佳此沙參并人參是為五參其形不盡相類而主

療頗同故皆有參名又有紫參正名杜蒙在中品唐本

注云紫參牡蒙各是一物非異名也今沙參非華州為
 善臣禹錫等謹按蜀本圖經云花白色根若葵根藥性
 論云沙參臣能去皮膚浮風疝氣下墜治常欲眠養肝
 氣宣五藏風氣日華子云補虛止驚煩益心肺并一切



<p>惡瘡疥癬及身 庠排膿消腫毒</p>	<p>圖經曰 沙參生河內川谷及宛句般陽續山今出淄齊 潞隨州而江淮荆湖州郡或有之苗長一二尺</p>	<p>以來叢生崖壁間葉似枸杞而有牙七月開紫花根 如葵根筋許大赤黃色中正白實者佳二月八月採根</p>	<p>暴乾南土生者葉有細有大花白瓣上仍有白粘膠此 為小異舌方亦單用葛洪卒得諸病小腹及陰中相引</p>	<p>痛如絞白汁出欲死者搗 錦末酒服方寸匕立差</p>	<p>白兔藿味苦平無毒主蛇虺蜂蠆狗菜肉蠱毒鬼疰 風疰諸大毒不可入口者皆消除之又去血可末着痛</p>	<p>上立消毒入腹者煮飲之即解一名白葛生交州山谷</p>	<p>欽定四庫全書 陶隱居云此藥療毒莫之與敵而人不復用殊不解 都不聞有識之者想當似葛爾須別廣訪交州人未得 委悉唐本注云此草荆襄間山谷大有苗似蘿摩葉圓 厚莖俱有白毛與眾草異蔓生山南俗為之白葛用療 毒有效而交廣又有白花藤生葉似女真莖葉俱無毛 花白根似署葛云大療毒而交州用根不用苗則非藿 也用葉苗者真矣二物療治並如經說各自一物下條 載白花藤也臣禹錫等謹按蜀本圖經云蔓生菜圓若 有五月六月採苗日乾</p>	<p>海藥云 主風邪熱極宜煮白兔藿 飲之乾則搗末傳諸毒妙</p>
---	---	--	---	--	--	------------------------------	---	---





徐長卿味辛溫無毒主鬼物百精蠱毒疫疾邪惡氣溫

瘡久服強悍輕身益氣延年一名鬼督郵生太山山谷

及隴西三月採陶隱居云鬼督郵之名甚多今俗用徐

亦相似今狗脊散用鬼督郵當取其強悍宜股脚所以

知是徐長卿而非鬼箭赤箭唐本注云此藥葉似柳兩

葉相當有光潤所在川澤有之根如細辛微麤長而有

臊苛刀切氣合俗用代鬼督郵非也鬼督郵別有本條

在下臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗似小麥兩葉相對

三月苗青七月八月著子似薤摩子而小九月苗黃十

月始生下濕川澤之間今

所在有之八月採日乾

圖經曰徐長卿生泰山山崑谷及隴西今淄齊淮泗間

亦有之三月生青苗葉似小桑兩兩相當而有

欽定四庫全書證類本草

光潤七八月著子似薤摩而小九月苗黃十月而枯根

黃色似細辛微麤長有臊氣三月四月採一名別仙蹤

雷公云凡採得麤杵拌少蜜令通用

石龍薤味苦微寒微溫無毒主心腹邪氣小便不利淋

閉風濕鬼疰惡毒補內虛不足痞滿身無潤澤出汗除

莖中熱痛殺鬼疰惡毒氣久服補虛羸輕身耳目聰明

延年一名龍鬚一名草續斷一名龍華一名懸莞一名

懸莞一名草毒九節多味者良生梁州山谷濕地五月

七月採莖暴乾陶隱居云莖青細相連實赤今出近道

水石處似東陽龍鬚以作席者但多節



<p>爾唐本注云別錄云一名方賓主療蛇蟲及不消食爾 今按別本注云別錄云微温今之服用能除熱蓋不温 也臣禹錫等謹按蜀本圖經云莖如莖叢生俗名龍鬚 草今人以為席者所在有之八月九月採根暴乾陳藏 器云按龍鬚作席彌敗有垢者取方寸莖服之 主林乃小便卒不通今出汾州者亦處處有之</p>	<p>薇銜味苦平微寒無毒主風濕痺歷節痛驚癩吐舌悸 氣賊風鼠癭癰腫暴癩逐水療痿歷久服輕身明目一</p>	<p>名糜銜一名承膏一名承肌一名無心一名無顛生漢</p>	<p>中川澤及冤句邯鄲七月採莖葉陰乾 <small>得秦皮良陶隱居云俗用亦少</small></p>	<p>唐本注云此草叢生似芫蔚及白頭翁其葉有毛莖赤 療賊風大效南人謂之吳風草一名鹿銜草言鹿有疾</p>	<p>欽定四庫全書 <small>證類本草</small></p>	<p>銜此草差又自大小一種楚人猶謂大者為大吳風草 小者為小吳風草也今按陳藏器本草云婦人服之絕 產臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似 芫蔚叢生有毛黃花之赤根之也</p>	<p>陳藏器云 <small>一名無心草非草無心者南</small></p>	<p>素問云 <small>黃帝曰有病者身熱解墮汗出如浴惡風少氣</small></p>	<p>伯曰以澤瀉木各十分麋銜 五分合以三指撮為後飯</p>
--	--	------------------------------	--	--	---------------------------------------	---	--	--	-----------------------------------



瀛州雲實



欽定四庫全書

證類本草

雲實味辛苦溫無毒主洩痢腸澼殺蟲蠱毒去邪惡結

氣止痛除寒熱消渴

花主見鬼精物多食令人狂走殺精物下水燒之致鬼

久服輕身通神明益壽一名負實一名雲英一名天豆

生河間川谷十月採暴乾


陶隱居云今處處有子細如葶藶子而小黑唐實亦類葭

若燒之致鬼未見其法術唐本注云雲實大如黍及大

麻之等黃黑似豆故名天豆叢生澤傍高五六尺葉如

細槐亦如苜蓿枝間微刺俗謂苗為草雲母陶云似葶
 藶非也臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似細槐花黃白
 其莢如大豆實青黃色大若麻子
 今所在平澤中有五月六月採實





江寧府王不留行



欽定四庫全書

證類本草

王不留行味苦甘平無毒主金瘡止血逐痛出刺除風

痺內寒止心煩鼻衄癰疽惡瘡瘦乳婦人難產久服輕

身耐老增壽生太山山谷二月八月採陶隱居云今處

子亦不爾葉似酸漿子似菘子而多人癰瘻方用之臣

禹錫等謹按蜀本圖經云葉似菘藍等花紅白色子穀

似酸漿實圓黑似菘子如黍粟今所在有之三月收苗

五月收子曬乾藥性論云王不留行能治風毒通血脉

日華子云治發背遊風瘡婦人血經不勻及

難產根苗花子並通用又名禁宮花剪金花

圖經曰王不留行生泰山山谷今江浙及並河近處皆

有之苗莖俱青高七八寸已來根黃色如薺根

葉尖如小匙頭亦有似槐葉者四月開花黃紫色隨莖

而生如松子狀又似豬藍花五月內採苗莖曬乾用俗



問亦謂之剪金草河北生者葉圖花紅與此小別張仲
景治金瘡八物王不留行散小瘡粉其中大瘡但服之
產婦亦服正元廣利方療
諸風溼有王不留行湯効

雷公云

凡採得拌渾蒸從已至未出却下
漿水浸一宿至明出焙乾用之

梅師方

治竹木針刺在肉中不出疼痛以王
不留行為末熟水調方寸匕即出

鬼督郵味辛苦平無毒主鬼疰卒忤中惡心腹邪氣百

精毒温瘧疫疾強腰脚益膂力一名獨搖草

唐本注云
苗惟一莖

葉生莖端若繖音傘根如牛膝而細黑所在有之有必
叢生今人以徐長卿代之非也唐本先附臣禹錫等謹
按蜀本云徐長卿赤箭之類亦一名為鬼督郵但主治
不同宜審用也又圖經云莖似細箭籜高二尺已下葉

欽定四庫全書

證類本草

生莖端縱蓋根橫而不生鬚花生葉
心黃白色二月八月採根所在皆有

雷公云

凡採並細剉了擣用生甘
草水煮一伏時漉出用也

白花藤味苦寒無毒主解諸藥菜肉中毒酒漬服之主

虛勞風熱生嶺南交州廣州平澤

唐本注云苗似野葛
而白花根皮厚肉白

其骨柔於野葛唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云
葉有細毛蔓生花白根似牡丹骨柔皮白而厚味苦用
根不用苗
凌冬不凋


雷公云

凡使勿用菜花藤綠真似白花藤只是味不
同菜花藤酸澁不堪用其白花藤味甘香採

得後去根細
剉陰乾用之



戎州地不容



欽定四庫全書

證類本草

地不容味苦大寒無毒主解蠱毒止煩熱辟瘴癘利喉

閉及痰毒一名解毒子生山西谷採無時

圖經曰地不容生戎州味苦大寒無毒蔓生葉青如杏葉而大厚硬凌冬不凋無花實根黃白色外皮

微麓褐累累相連如藥實而圓大採無時能解蠱毒辟瘴氣治咽喉閉塞鄉人亦呼為解毒子

獨用將軍味辛無毒主治毒腫妳癰解毒破惡血生林

野採無時節節穿葉心生苗其葉似楠並採用

山胡椒味辛大熱無毒主心腹痛中冷破滯所在有之

似胡椒顆粒大如黑豆其色黑俗用有效



燈籠草味苦大寒無毒主上氣咳嗽風熱明目所在月
之八月採枝幹高三四尺有花紅色狀若燈籠內有子
紅色可愛根莖花實並入藥使

一十種陳藏器餘

人肝藤主解諸毒藥腫遊風脚手軟痺並研服之亦煮
服之亦傳病上生嶺南葉三極花紫色一名承露仙又
有伏雞子亦名承露仙葉圓與此名同物異

海藥云 廣志云生嶺南山石間引蔓而生
主蟲毒及手脚不遂等風生研服

欽定四庫全書

證類本草

楊氏產乳 療中蠱毒人肝藤以清水磨
一彈丸飲之不過三兩服

越王餘筭味鹹平無毒主下水破結氣生南海水中如

竹筭子長尺許異苑曰晉安有越王餘筭葉白者似骨

黑者似角云是越王行海作筭有餘棄於水中而生

海藥云 謹按異苑記云昔晉安越王因渡南海將黑
角白骨筭筭所餘棄水中故生此遂名筭味

鹹濕主水腫浮氣結聚宿滯
不消腹中虛鳴並宜煮服之

石蓴味甘平無毒下水利小便生南海中水石上南越

志云似紫菜色青臨海異物志曰附石生也



海藥云

主風秘不通五膈氣并小便不利臍下結氣宜煮汁飲之胡人多用治耳疾

海根味苦小温無毒主霍亂中惡心腹痛鬼氣注忤飛

尸喉痺蠱毒癰疽惡腫赤白遊胗蛇咬犬毒酒及水磨

服傅之亦佳生會稽海畔山谷莖赤葉似馬蓼根似菝

萸而小也海人極用之

海藥云

胡人採得蒸而用之餘並同

寡婦薦主小兒吐痢霍亂取二七莖煮飲之

自經死繩主卒發顛狂燒為末服三指撮三年陳蒲煮

欽定四庫全書

證類本草

服之亦佳

刺蜜味甘無毒主骨熱痰嗽痢暴下血開胃止渴除煩

生交河沙中草頭有刺上有毛毛中生蜜一名草蜜胡

人叫為給敦羅

骨路支味辛平無毒主上氣浮腫水氣嘔逆婦人崩中

餘血癥瘕殺三蟲生崑崙國苗似凌霄藤根如青木香

安南亦有之

長松味甘温無毒主風血冷氣宿疾温中去風草似松



<p>葉上有脂山人服之生關內山谷中 合子草有小毒子及葉主蠱毒螫咬擣傅瘡上蔓生岸 傍葉尖花白子中有兩片如合子</p>		<p>欽定四庫全書</p>		<p>證類本草卷七</p>
---	--	---------------	--	---------------



欽定四庫全書

子部
證類本草卷八

詳校官太醫院恩糧_臣孔毓秀

編修_臣倉聖脈覆勣

總校官編修_臣王燕緒

校對官待詔_臣胡士震


謄錄監生_臣朱恩

繪圖監生_臣戴禹伋



金釵股	博落迴	毛建草	百丈青	斫合子	獨自草	必似勒	胡面莽	海蘊	優殿	土落草	獐菜	大瓠藤水	筋子根	土芋	兜納香	風延母	耕香	二十二種陳藏器餘	大青	女萎	附唐	石香薷	附今	欽定四庫全書	杜蘅	白薇	菝葜	附實	石章	石皮瓦	葶藶	葶藶	白鮮皮	酸漿	根續	紫參	紫草	前胡	敗醬	石龍芮	茅根	茅花	茅針	紫菀	淫羊藿	仙靈脾	是也	黃芩	狗脊	知母	貝母	白芷	玄參	秦艽	膠音	百合	紅百合	續注
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	-----	----	------	-----	----	-----	-----	----	----------	----	----	----	-----	----	--------	----	----	----	----	----	-----	----	----	-----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----




<p>千金方 <small>治鼻以乾薑末蜜和塞鼻中</small></p>	<p>又方 <small>治卒心痛乾薑末米飲調下一錢</small></p>	<p>外臺秘要 <small>治瘧不痊乾薑高良薑等分為末每服一錢水一中盞煎至七分服</small></p>	<p>圖經 <small>薑條下</small></p>	<p><small>止血宣諸絡脈微汗从服令眼暗</small></p>	<p>諸毒皮膚間結氣止唾血生者尤良 <small>臣禹錫等謹按唐本又云治風下氣</small></p>	<p>汗逐風濕痺腸澼下痢寒冷腹痛中惡霍亂脹滿風邪</p>	<p>乾薑味辛温大熱無毒主胸滿欬逆上氣温中止血出</p>	<p>欽定四庫全書 <small>證類本草</small></p>	<p>薑 乾</p> 
---	--	---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	------------------------------	--	---



<p>肘後方 治陰易病身體重小腹急熱必衝膺頭重不能舉眼中生翳膝脛拘急乾薑四兩末易和溫服覆取汗得解</p>	<p>又方 治寒痢切乾薑如大豆米飲服六七十枚日三夜一服痢青色者為寒痢累服得效</p>	<p>又方 治虎犬咬人乾薑末以內瘡中立差</p>	<p>又方 治蝮螫人嚼乾薑塗之</p>	<p>王氏博濟方 治癰乾薑炒令黑色搗為末臨發時以溫酒調三錢服已發再服</p>	<p>廣利方 治諸蛇毒螫人欲死蒜辟蛇乾薑確黃等分同研用小絹袋盛繫臂上男左女右蛇聞藥氣逆避人螫毒傳之</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>又方 治鼻衄出血乾薑削令頭尖微煨塞鼻中</p>	<p>孫真人 治水瀉無度乾薑末粥飲調一錢服立効</p>	<p>集驗方 治血痢神妙乾薑急於火內燒黑不令成灰薑梔合放冷為末每服一錢米飲調下</p>	<p>又方 治咳嗽冷氣結脈乾薑為末熱酒用半錢服兼治頭眩立効</p>	<p>傷寒類要 治傷寒婦人得病雖差未滿百日不可與男病名為陰易婦人名為陽易速當汗之可愈滿四日不可療宜令服此藥乾薑四兩為末湯調頓服覆衣被出汗得解手足伸遂愈</p>
---	---	-------------------------------------	--------------------------------	---	--	------------------------	---------------------------------------	--	--	--	--





<p>生薑味辛微溫主傷寒頭痛鼻塞欬逆上氣止嘔吐久</p>	<p>服去臭氣通神明生健為川谷及荊州揚州九月採<small>秦</small></p>	<p>為之使殺半夏葶苈毒惡黃芩黃連天鼠糞陶隱居云</p>	<p>乾薑今惟出臨海章安兩三村解作之蜀漢葶苈美荆</p>	<p>州有好薑而並不能作乾者凡作乾薑法水淹三日畢</p>	<p>去皮置流水中六日更去皮然後曬乾置甕中謂之</p>	<p>釀也又云生薑歸五藏去痰下氣止嘔吐除風邪寒熱</p>	<p>久服少志少智傷心氣如此則不可多食長御有病者</p>	<p>是所宜爾今人服諸辛辣物惟此最常故論語云不徹</p>	<p>薑食言可常噉但勿過多爾唐本注云薑久服通神明</p>	<p>去風邪去痰氣生者尤良經云久服通神明即可常服</p>	<p>也今云少智少志傷心氣不可多食者謬為此說檢無</p>	<p>所據今注陶注生薑別出菜部非條下今井唐本注移</p>	<p>在本條臣禹錫等謹按藥性論云乾薑臣味苦辛洽腰</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>腎中疼冷冷氣破血去風通四肢關節開五臟六腑去</p>	<p>風毒冷痺夜多小便乾者治嗽主溫中用秦芫為使主</p>
------------------------------	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------------



<p>食療 生薑溫去痰下氣除壯熱治轉筋心滿去胃中 氣通神明又胃氣虛風熱不能食薑汁半鷄</p>	<p>入肉第四日當有黑者生神效</p>	<p>後拔之再拔以手指熱擦之令</p>	<p>使時先以小物點取如麻子大先於白鬚下點藥訖然</p>	<p>極研之李云雖曰一復時若火候勻即至日西藥成矣</p>	<p>急如其人稍疲即換人看火一復時即成置於甕鉢中</p>	<p>令一精細人守之地色未分便須煎之緩緩不得令火</p>	<p>尤佳更不須洗刷便以薑皮置鍋中密固濟勿令通氣</p>	<p>鑄中以文武火煎之不得令過沸其鑄惟得多油膩者</p>	<p>效試之信然李卿換白髮方云刮老生薑皮一人升於</p>	<p>多進冷藥若見此方或用藥熱燥即不肯服故但出藥多</p>	<p>每與入藥而不出方或譏其吝李乃情話曰凡人患嗽</p>	<p>食蔥油鹹腥熱麪其效如神劉在淮南與李同幕府李</p>	<p>稍加大如梧子不限食之先後嗽發即服日三五服禁</p>	<p>搗篩一遍鍊白蜜和搜又搗一二千杵每飲服三九丸</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>皮三物並別搗下篩了各秤等分多少任意和合後更</p>	<p>皂莢炮去皮子取肥大無孔者桂心紫色辛辣者削去</p>	<p>方便差若是熱痢即留薑皮冷即去皮大妙劉禹錫傳信</p>	<p>茶治痢方以生薑切如麻粒大和好茶一兩椀呷任意</p>	<p>再服亦主卒風禁猪肉冷水崔元亮集驗方載勅賜薑</p>	<p>兩附子生用四兩四破之二物以水五升煮取二升分</p>	<p>其效如神又千金方主痰癖以薑附湯治之取生薑八</p>	<p>以溫州白乾薑一物漿水煮令透心潤濕取出焙乾搗</p>	<p>成也近世方有主脾胃虛冷不下食積久羸弱成瘵者</p>	<p>水中六日更刮去皮然後曝之令乾醱於瓮中三日乃</p>	<p>日曬為乾薑漢州苗青根黃無花實秋採根於長流水洗過</p>	<p>長兩兩相對苗青根黃無花實秋採根於長流水洗過</p>	<p>圖經曰生薑生犍為山谷及荊州揚州今處處有之以</p>	<p>漢州池州者為良苗高二三尺葉似箭竹葉而</p>
--	---------------------	---------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------



<p>子殼生地黃汁少許蜜一匙頭和水三合頓服立差又 皮寒性溫作屑末和酒服治偏風又薑汁和杏仁汁煎 成膏酒調服或水調下 善下一切結實衝膈</p>	<p>外臺秘要 治霍亂注痢不止轉筋入腹欲死生薑 三兩搗破以酒一升煮三四沸頓服</p>	<p>又方 以患咳噫連咳四五聲者取生薑汁半 合蜜一匙頭煎令熟溫服如此三服立效</p>	<p>又方 治咳噫生薑四兩爛搗入蘭香葉二兩椒末一錢 匕鹽和麪四兩裹作燒餅熟煨空心喫不過兩三 度</p>	<p>又方 去燥糞生薑削如小指長二 寸鹽塗之內下部中直通</p>	<p>千金方 治乾嘔若手足厥冷宜食生薑此是嘔家聖藥 又治心下痞堅不能食胃中嘔噦生薑八兩細</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>切以水三升煮取一升半夏五合洗去滑以水 五升煮取一升二味合煮取一升半稍稍服之</p>	<p>义方 治喉閉并毒氣生薑二斤搗汁好蜜五 合漫火煎令相得每服一合日五服</p>	<p>又方 治產後穢污下不盡腹滿生 薑二斤以水煮取汁服即出</p>	<p>肘後方 治霍亂心腹脹痛煩滿短氣未得吐下生 薑一斤切以水七升煮取二升分作三服</p>	<p>維驗方 善治狐臭用生薑 汁塗夜下免根本</p>	<p>梅師方 治霍亂吐下不止欲死生薑五兩牛兒屎 一升切薑以水四升煎取二升分溫服</p>	<p>又方 治腹滿不能服藥煨生薑 綿裹內下部中冷即易之</p>	<p>孫真人 治小兒咳嗽用生 薑四兩煎湯沐浴</p>
---	---	---	--	---	---	------------------------	--	---	--	---	---------------------------------------	--	--	---------------------------------------



<p>孫真人食忌 正月之節食五辛 以辟癘氣一日薑</p>	<p>又方 八月九月食薑至春 多眼患損壽減筋力</p>	<p>食醫心鏡 治嘔吐百藥不差生薑一兩切如菜豆大以 醋漿七合於銀器中煎取四合空腹和滓旋</p>	<p>呷之又生薑歸五藏理傷寒頭痛去痰下氣通汗除鼻 塞欬逆上氣止嘔吐去骨熱胃膈中臭氣除風邪傷寒</p>	<p>調和飲食湯壺居士云薑殺腹內 長蟲久食令人少智慧傷心性</p>	<p>兵部手集 治反胃羸弱不欲動母薑二斤爛搗 絞取汁作撥粥服作時如葛粉粥法</p>	<p>楊氏產乳 胎後血上衝心生薑五兩切 以水八升煮三升分三服</p>	<p>唐崔魏公 鉉夜暴亡有梁新聞之乃詐之日食毒僕日 常好食竹雞多食半夏苗必是半夏毒命生</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>薑按汁啟齒 而灌之活</p>	<p>衍義曰 生薑治暴逆氣嚼三兩皂子大下熱定屢服屢 定初得寒熱痰嗽燒一塊含嚙之終日間嗽自</p>	<p>愈暴赤眼無瘡者以古銅錢刮淨薑上取汁於錢唇點 目熱淚出今日點來日愈但小兒甚懼不須疑已試良</p>	<p>驗</p>
----------------------------------	---------------------------------	---	--	---------------------------------------	---	--	---	--------------------	-----------------------	--	--	----------



耳 藁 州 涂



欽定四庫全書

證類本草

藁私以切耳實味苦甘溫葉味苦辛微寒有小毒主風頭

寒痛風濕周痺四肢拘攣痛惡肉死肌膝痛溪毒久服

益氣耳目聰明強志輕身一名胡田一名地葵一名菴

施音一名常思生安陸川谷及六安田野實熟時採陶隱居云

此是常思菜俗土行切人皆食之以葉覆麥作黃衣者

一名羊負來昔中國無此言從外國逐羊毛中來方用

亦甚稀唐本注云蒼耳三月已後七月已前刈日乾為

散夏水服冬酒服主大風癩癩頭風濕痺毒在骨髓日
 三服丸服二三十九丸散服一二七服滿百日病當出
 如癘疥或癢汁出或班駁甲錯皮起後乃皮落肌如癩
 脂令人省睡除諸毒螫瘡濕蚤从服益氣耳目聰明
 輕身強志主腰膝中風毒尤良忌食猪肉米泔亦主痢



<p>一斗 十四日 成熱取 此酒空 心暖服 之神驗 封此酒 可兩</p>	<p>食療 升拔 丁腫 藥團 作塊 於蒿 艾中 盛二 十狀 成麴 取米</p>	<p>雷公云 凡採 得去 心取 黃精 用竹 刀細 切拌 之</p>	<p>上須 根愈 拔</p>	<p>兒溺 絞取 汁令 服一 升日 三度 燒作 灰和 臘月 猪脂 封</p>	<p>採之 古今 方書 多單 用治 丁腫 困甚 者生 搗根 葉和 小</p>	<p>中粘 來遂 至中 國故 名羊 負來 俗呼 為道 人頭 實熟 皆</p>	<p>作蔓 生耳 或曰 此物 本生 蜀中 其實 多刺 因羊 過之 毛</p>	<p>耳郭 璞云 形似 鼠耳 叢生 如盤 今之 所有 皆類 此但 不</p>	<p>今或 謂之 耳瑤 草鄭 康成 謂是 白胡 荈幽 州人 呼為 爵</p>	<p>蔓生 可灸 為茹 滑而 少味 四月 中生 子止 如婦 人耳 瑤</p>	<p>耳皆 以實 得名 也陸 機疏 云葉 青白 似胡 荈白 華細 莖</p>	<p>欽定 四庫 全書 證類 本草</p>	<p>圖經曰 萊耳 生安 陸川 谷及 六安 田野 今處 處有 之謹</p>	<p>痺癩 疥癬 及瘡 入藥 炒用</p>	<p>升日 三度 甚驗 日華 子云 治一 切風 氣填 髓暖 腰脚 治</p>	<p>又丁 腫困 重生 搗蒼 耳根 葉和 小兒 尿絞 取汁 冷服 一</p>	<p>無毒 主肝 家熱 明目 孟詵 云蒼 耳溫 主中 風傷 寒頭 痛</p>	<p>耳瑤 幽州 人謂 之爵 耳藥 性論 云莖 耳亦 可單 用味 甘</p>	<p>華細 莖蔓 生可 灸為 茹滑 而少 味四 月中 生子 如婦 人</p>	<p>曰詩 周南 云采 采萋 耳陸 機疏 云葉 青白 色似 胡荈 白</p>	<p>胡萋 江東 呼為 常萋 或曰 蒼耳 形似 鼠耳 叢生 如盤 釋</p>	<p>禹錫 等謹 按爾 雅云 卷耳 蒼耳 注廣 雅云 萋耳 也亦 云</p>	<p>灰投 酒中 飲之 勿令 主嗜 酒葉 萋根 之主 狂狗 咬臣</p>	<p>燒作 灰和 臘月 猪脂 封</p>	<p>目黃 好睡 子炒 令香 搗去 利使 腹破 浸酒 去風 補益 又</p>	<p>狗毒 今按 陳藏 器本 草云 萋耳 葉按 安舌 下令 涎出 去</p>
--	---	---	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	---	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--




<p>重布不得全密密則滋 出又不可和馬肉食</p>	<p>聖惠方 治婦人風癩癰瘡身痒不止用蒼耳花葉子等分搗羅為末豆淋酒調服二錢即愈</p>	<p>又方 治產後諸癩神效蒼耳葉搗絞汁溫服半中盛日三四服</p>	<p>外臺秘要 療熱毒病攻手足腫疼痛欲脫方取蒼耳汁以漬之</p>	<p>又方 救急療齒風動痛蒼耳一握以漿水煮入鹽含</p>	<p>千金方 當以五月五日午時附地刈取葉耳葉洗曝燥持下篩酒若漿水服方寸匕日三夜三作散若吐逆可蜜和為丸準計一方寸匕數也風輕易治者日再服若身體有風處皆作粟飢出或如麻豆粒此為風毒出也可以針刺潰去之皆黃汁出乃止五月五日多取陰乾著大瓮中稍取用之皆能辟惡若欲省病著病</p>	<p>者使服之令人無所畏若時氣不和舉家服之若病胃脹滿心悶發熱即服之并殺三蟲腸痔能進食一周年服之佳七月七九月九可採用之</p>	<p>千金翼 治身體手足卒癩腫擣蒼耳傅之立效春用心冬用子</p>	<p>又方 治牙痛以蒼耳子五升水一斗煮取五升熱含之疼即吐吐後復含不過三劑差莖葉亦得</p>	<p>又方 治一切丁腫取蒼耳根莖和葉燒作灰以醋泔澀和如泥塗上乾即易不過十餘度即拔出其根</p>	<p>又方 治五痔方蒼耳莖葉以五月五日採乾為末以水服方寸匕立效</p>	<p>百一方 治卒得惡瘡以蒼耳桃皮作屑內瘡中佳</p>	<p>孫真人食忌 蒼耳合豬肉食害人</p>
-------------------------------	--	---	---	---	--	--	---	--	--	--	--	----------------------------------



食醫心鏡	除一切風濕痺四肢拘攣蒼耳子三兩	斗門方	治婦人血風攻腦頭旋悶絕忽死忽倒地不知	未以常酒服一大錢不拘時候其功大效	勝金方	治毒蛇并射工沙風等傷眼黑口噤手脚強直	一握所取汁溫酒和灌	楊氏產乳	治誤吞錢葉耳頭一把以水	欽定四庫全書	證類本草
------	-----------------	-----	--------------------	------------------	-----	--------------------	-----------	------	-------------	--------	------





葛根味甘平無毒主消渴身大熱嘔吐諸痺起陰氣解

諸毒療傷寒中風頭痛解肌發表出汗開腠理療金瘡

止痛脅風痛

生根汁大寒療消渴傷寒壯熱

葛穀主下痢十歲已上

葉主金瘡止血

花主消酒一名雞齊根一名鹿藿一名黃斤生汶山川

谷五月採根曝乾

殺野葛巴豆百藥毒陶隱居云即今之葛根人皆蒸食之當取入土中大

欽定四庫全書

證類本草

者破而日乾之生者搗取汁飲之解濕病發熱其花并

小豆花乾未服方寸匕飲酒不知醉南康廬陵間最勝

多肉而少筋甘美但為藥用之不及此間爾五月五日

日中時取葛根為屑療金瘡斷血為要藥亦療瘧及瘡

至良唐本注云葛穀即是實爾陶不言之葛雖除毒其

根入土五六寸已上者名葛脰音豆脰頸也服之令人

吐以有微毒也根本之主獬狗嚙并飲其汁良蔓燒為

灰水服方寸匕主喉痺今按陳藏器本草云葛根生者

破血合瘡墮胎解酒毒身熱赤酒黃小便赤澀可斷穀

不飢根堪作粉臣禹錫等謹按藥性論云乾葛臣能治

天行上氣嘔逆開胃下食主解酒毒止煩渴熱屑治金

瘡治時疾解熱日華子云葛冷治胃膈熱心煩悶熱狂

止血痢通小腸排膿破血傳

蛇蟲齧解暑毒箭乾者力同

圖經曰 葛根生汶山川谷今處處有之江浙尤多春生



<p>月著花似豌豆花不結實根形如手臂紫黑色五月五日午時採根曝乾以入土深者為佳今人多以作粉食之甚益人下品有葛粉條即謂此也古方多用根張仲景治傷寒有葛根及加半夏葛根黃芩黃連湯以其主大熱解肌開腠理故也葛洪治腎古對切腰痛取生根嚼之燕其汁多益佳葉主金及瘡山行傷刺血出卒不可得藥但採葉傳之甚效正元廣利方金創中風瘧欲死者取生根四大兩切以水三升煮取一升去滓分濕四服口噤者灌下即差</p>	<p>食療 葛根蒸食之消酒毒其粉亦甚妙</p>	<p>聖惠方 治時氣頭痛壯熱用生葛根淨洗搗取汁一大盞鼓一合煎至六分去鼓不計時候分作二服</p>	<p>汗出即差無汗再服若心熱加梔子仁十枚同煎去滓服</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>又方 治小兒熱渴久不止用葛根半兩細剉水一中盞煎取六分去滓頻溫服</p>	<p>外臺祕要 治傷筋絕搗葛根汁飲之葛曰屑熬令黃傅瘡止血</p>	<p>千金方 酒醉不醒搗葛根汁飲一二升便醒</p>	<p>肘後方 治卒乾嘔不息搗葛根絞取汁服一升差</p>	<p>又方 治金瘡中風瘧欲死搗生葛根一斤吮咀以水一斗煮取五升去滓取一升服若乾者搗末溫酒調</p>	<p>三指撮若口噤不開但多服竹瀝又多服生葛根自愈食亦妙</p>	<p>又方 服藥失度心中苦煩飲生葛根汁大良無生者搗乾葛末水服五合亦可煮服之</p>	<p>又方 食諸菜中毒發狂煩悶吐下欲死煮葛根汁飲之</p>
--	------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------	---	---	--------------------------------------	--	---	---------------------------------	--	--




<p>梅師方 治金中經脈傷及諸大脈皆血出多不可止血 冷則殺人用生葛根一斤剉以水九升煎取三升分作三服</p>	<p>又方 治虎傷人瘡取生葛根煮濃汁洗瘡 兼搗葛末木服方寸匕日夜五六服</p>	<p>又方 治傷寒初患二三日頭痛發熱葛根五兩香豉一升細剉以童子小便六升煎取二升分作三服取</p>	<p>汗觸風食 葱豉粥</p>	<p>又方 治熱毒下血或因喫熱物發動用生葛根二斤搗取汁一升并藕汁一升相和服</p>	<p>廣利方 治心熱吐血不止生葛根汁半大升頻服立差</p>	<p>傷寒類要 治傷寒有數種庸人不能分別今取一藥兼治大行病若初覺頭痛內熱脈洪起至二日</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>取葛根四兩水一升內豉一升 煮取半升服搗生根汁尤佳</p>	<p>又方 治妊娠熱病心悶取葛根汁二升分作三服</p>	<p>衍義曰 葛根澧鼎之間冬月取生葛以水中揉出粉澄成塚先煎湯使沸後擘成塊下湯中良久色如</p>	<p>膠其體甚韌以蜜湯中拌食之擦少生薑尤佳大治中熱酒渴疾多食行小便亦能使人利病酒及渴者得之</p>	<p>甚良彼之人又切入羹茶中以待賓但甘而無益又將生葛根煮熟者作果賣虔吉州南安軍亦如此賣</p>	<p>葛粉味甘大寒無毒主壓丹石去煩熱利大小便止渴</p>	<p>小兒熱痞以葛根浸搗汁飲之良 今附臣禹錫等謹按</p>	<p>用與此相通</p>
--	--	---	---------------------	--	--------------------------------------	---	------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	--	---	---	-------------------------------------	--	--------------



圖經	文見葛根條下	陳藏器	拾遺云用衰小兒熱瘡妙	聖惠方	治中鵝毒氣欲絕者用葛粉三合水三中盞調飲之如口噤者以物揭開灌之	又方	治胃中煩熱或渴心燥葛粉四兩先以水浸粟米半升經宿漉出與葛粉相半令勻煮熟食之	食醫心鏡	治小兒壯熱嘔吐不住食驚癩方葛粉二大錢以水二合調令勻瀉向鏹鐸中瀕側令適	重湯中煮令熟以糜飲相和食之	欽定四庫全書	證類本草
----	--------	-----	------------	-----	--------------------------------	----	--------------------------------------	------	------------------------------------	---------------	--------	------





<p>栝樓根味苦寒無毒主消渴身熱煩滿大熱補虛安中 續絕傷除腸胃中痼熱八疸身面黃脣乾口燥短氣通 月水止小便利一名地樓一名果羸一名天瓜一名澤 姑</p>	<p>實名黃瓜主消痺悅澤人面</p>	<p>莖葉療中熱傷暑生洪農川谷及山陰地入上深者良 生鹵地者有毒二月八月採根曝乾三十日成<small>枸杞為之使惡</small></p>	<p>乾薑畏牛膝乾漆反烏頭陶隱居云出近道藤生狀如 土瓜而葉有叉毛詩云果羸之實亦施于宇其實今以</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>雜作手膏用根入土六七尺大二三圍者服食亦用之 唐本注云今用根作粉大宜服及虛熱人食之作粉如</p>	<p>作葛粉法潔白美好今出陝州者白實最佳臣禹錫等 謹按爾雅云果羸之實栝樓釋曰果羸之草其實名栝</p>	<p>樓郭云今齊人謂之天瓜日華子云栝樓子味苦冷無 毒補虛勞口乾潤心脾療手面皴吐血腸風瀉血赤白</p>	<p>痢並炒用又栝樓根通小腸排膿消腫毒生肌長 肉消撲損瘀血治熱狂時疾乳癰發背痔瘻瘡癬</p>	<p>圖經曰 栝樓生洪農山谷及山陰地今所在有之實名 黃瓜詩所謂果羸之實是也根亦名白藥皮黃</p>	<p>肉白三四月內生苗引藤蔓葉如甜瓜葉作叉有細花 七月開花似葫蘆花淺黃色實在花下大如拳生青至</p>	<p>九月熟赤黃色二月八月採根刮去皮曝乾三十日成 其實有正圓者有統而長者功用皆同其根惟歲久入</p>	<p>土深者佳鹵地生者有毒謹按栝樓主消渴古方亦單 用之孫思邈作粉法深掘大根厚削皮至白處寸切之</p>
---	--------------------	---	---	-------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---





<p>水浸一日一易水經五日取出爛搗研以絹袋盛之澄 瀘令極細如粉去水服方寸匕日三四服亦可作粉粥 乳酪中食之並宜卒患曾痺痛取大實一枚切薤白半 升以白酒七升煮取二升分再服一方加半夏四兩湯 洗去滑同煮服更善又唐崔元亮療箭鏃不出搗根傳 瘡日三易自出又療時疾發黃心狂煩熱悶不認人者 取大實一枚黃者以新汲水九合浸淘取汁下 蜜半大合朴消八分合攪令消盡分再服便差</p>	<p>雷公云 栝樓凡使皮子莖根效各別其栝并樓樣全 別若栝自圓黃皮厚蒂小若樓唯形長赤皮</p>	<p>蒂麓是陰人服若修事去上殼皮革膜并油了使根 待構二三圍去皮細搗作煎攪取汁冷飲任用也</p>	<p>食療 子下乳汁又治癰腫栝樓根苦酒中熬燥搗 篩之苦酒和塗紙上攤貼服金石人宜用</p>	<p>聖惠方 治熱病頭疼發熱進退方用栝樓一枚大者取 其瓢細剉置甕中用熱湯一盞沃之蓋却良</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>以去滓不計 時候頓服</p>	<p>又方 治中風口眼喎斜用栝樓絞取汁和大麥 麩搜作餅炙令熱熨正便止勿令太過</p>	<p>外臺秘要 治消渴利方生栝樓根三十斤以水一石煮 取一斗半去滓以牛脂五合煎取水盡以煖</p>	<p>酒先食服如鷄子 大日三服即妙</p>	<p>又方 主傷寒洵飲栝樓根一兩以水五升煮取一升分 二服清澹竹瀝一升水二升煮好銀二兩半去銀</p>	<p>先與病人飲之然後服 栝樓湯其銀汁須冷服</p>	<p>肘後方 治耳卒得風覺耳中悞悞栝樓根削令可入耳 以臘月猪脂煎三沸出塞耳每用三七日即愈</p>	<p>又方 消渴小便多栝樓根薄切炙取五 兩水五升煮取四升隨意飲之良</p>
--	---	---	---	--	------------------------	-----------------------	---	--	---------------------------	--	--------------------------------	---	--



<p>又方 折傷取栝樓根以塗之</p>	<p>又方 治二三年聾耳方栝樓根三十根細切之</p>	<p>又方 若腸隨肛出轉久不可收入搗生栝樓汁濕</p>	<p>梅師方 治諸癰背發乳房初起微赤搗</p>	<p>勝金方 治太陽傷寒栝樓根二兩水五升</p>	<p>廣利方 治小兒忽發黃面目皮肉並黃生栝樓根搗</p>	<p>集驗方 下乳汁栝樓子淘洗控乾炒令香熟瓦上</p>	<p>杜壬 治胃膈痛微背心腹痛滿氣不得通及治痰嗽大</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>桐子大米飲 下十五丸</p>	<p>傷寒類要 治脾痺溺赤出少惕</p>	<p>母子秘錄 治乳腫痛栝樓黃色老大者一枚熟搗以白</p>	<p>大者小者二枚黃熟為上</p>	<p>楊氏產乳 治熱遊丹赤腫栝樓末</p>	<p>又方 治乳無汁栝樓根燒</p>	<p>產寶 治產後乳無汁栝樓末并花</p>	<p>楊文蔚 治痰嗽利胃膈方栝樓肥實大者割開子淨洗</p>
---------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------	-------------------	----------------------	-------------------------------	-------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------------







<p>苦參味苦寒無毒主心腹結氣癥瘕積聚黃疸溺有餘 瀝逐水除癰腫補中明目止淚養肝膽氣安五藏定志 益精利九竅除伏熱腸澀止渴醒酒小便黃赤療惡瘡 下部蠶平胃氣令人嗜食輕身一名水槐一名苦 <input type="checkbox"/> 音識</p>	<p>一名地槐一名菟槐一名驕槐一名白莖一名虎麻一</p>	<p>名岑莖一名祿白一名陵即生汝南山谷及田野三月</p>	<p>八月十月採根暴乾 <small>玄參為之使惡貝母漏蘆菟絲反 黎蘆陶隱居云今出近道處處有</small></p>	<p>葉極似槐樹故自槐名花黃子作莢根味至苦惡病人 酒漬飲之多差患疥者一兩服亦除蓋能殺蟲唐本注</p>	<p>欽定四庫全書 <small>證類本草</small></p>	<p>云以十月收其實餌如槐子法久服輕身不老明目有 驗臣禹錫等謹按藥性論云苦參能治熱毒風皮飢煩 燥生瘡赤癩眉脫主除大熱嗜唾治腹中冷痛中惡腹 痛除體悶治心腹積聚不入湯用日華子云殺 <input type="checkbox"/> 蟲炒 帶煙出為末飯飲下 治腸風瀉血并熱痢</p>	<p>圖經曰 苦參生汝南山谷及田野今近道處處皆有之 其根黃色長五七寸許兩指麤細三五莖並生 苗高三四尺已來葉碎青色極似槐葉故有水槐名春 生今凋其花黃白七月結實如小豆子河北生者無花 子五月六月八月十月採根暴乾用古今方用治瘡癩 最多亦可治癩疾其法用苦參五斤切以好酒三斗漬 三十日每飲一合曰三常服不絕 若覺痺即差取根皮末服之亦良</p>	<p>唐本云 治脛酸 療惡蟲</p>
---	------------------------------	------------------------------	--	---	-----------------------------------	--	---	--------------------



<p>雷公云 凡使不計多少先須用糯米濃汁浸一宿上 有腥穢氣並在水面上浮並須重重淘過即蒸 乾已至由出 乾細剉用之</p>	<p>聖惠方 治傷寒四日已嘔吐更宜吐 以苦參末酒下二錢得吐差</p>	<p>外臺秘要 治天行病四五日結胃滿痛壯熱身熱苦 參一兩剉以醋二升煮取一升二合盡飲之 當吐即愈天行毒病非苦參 醋藥不解及溫覆取汗愈</p>	<p>又方 治小兒身熱苦 參湯浴兒良</p>	<p>千金方 治狂邪發惡或披頭大叫欲殺人不避水火 苦參以蜜丸如桐子大每服十丸薄荷湯下</p>	<p>又方 治飲食中毒以苦參三兩酒 二升半煮取一升服取吐愈</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>肘後方 治穀疸食勞頭旋心沸鬱不安面發黃由失飢 大食胃氣衝煙所致苦參三兩龍膽一合為末 牛膽丸如梧子大生大 麥汁服五丸日三服</p>	<p>又方 治時氣垂死者苦參一兩咀咀以酒二升半煮取 一升半去滓適寒溫盡服之當聞若參吐毒如溶 膠便愈</p>	<p>又方 治卒心痛苦參三兩苦酒 一升半煮取八合分二服</p>	<p>梅師方 治飲食中毒魚肉菜等苦參三兩以苦酒一升 煎三五沸去滓服吐即愈或取煮犀角汁一 升亦佳</p>	<p>又方 治傷寒四五日頭痛壯熱胃中煩痛苦參五兩 烏梅二十枚細剉以水二升煎取一升分服</p>
---	--	---	----------------------------	--	---------------------------------------	------------------------	---	---	-------------------------------------	---	--



孫真人食忌 治中惡心痛苦參一兩酒一

勝金方 治時疾熱病狂言心燥苦參不限多少炒黃色

服有汗無汗皆差

集驗方 治毒熱足腫疼欲脫

傷寒類要 治瘧氣病欲死苦參二兩以水二升

子母秘錄 治小腹疼青黑或赤不能喘苦參

太倉公 淳于意醫齊中大夫病齩齒灸左手陽明

沈存中筆談 常患腰疼時以病齒用苦參後有太常少

欽定四庫全書 證類本草

不用苦參 腰疾遂愈 苦參有朝士苦腰重久坐旅拒十餘步然後能

衍義曰 行有一將佐謂朝士曰見公日逐以藥搯齒得

無用苦參否曰始以病齒用苦參已數年此病由苦參

入齒其氣味傷腎故使人腰重後有太常少卿舒昭亮

用苦參搯齒歲久亦病腰自後悉不用腰疾皆愈此皆

方書舊不載者有人病遍身風熱細癩痺痛不可忍連

曾頸臍腹及近隱皆然涎痰亦多夜不得睡以苦參末

一兩皂角二兩水一升揉濾取汁銀石器熬成膏和苦

參末為丸如梧桐子大食後濕





<p>當歸味甘辛溫大溫無毒主欬逆上氣溫瘡寒熱洗</p>	<p>在皮膚中婦人滿下絕子諸惡瘡瘍<small>羊音</small>金瘡煮飲之溫</p>	<p>止痛除客血內塞中風瘧汗不出濕痺中惡客氣虛</p>	<p>冷補五藏生肌肉一名乾歸生隴西川谷二月八月採</p>	<p>根陰乾<small>惡蘭茹畏萑蒲海藻杜蒙陶隱居云今隴西四</small></p>	<p>得西川北部當歸多根枝而細歷陽所出色白而氣味</p>	<p>薄不相似呼為草當歸闕少時乃用之方家有云真當</p>	<p>歸正謂此有好惡故也俗用甚多道方時須爾唐本注</p>	<p>云當歸苗有二種於內一種似大葉芎藭一種似細葉</p>	<p>芎藭惟莖葉卑下於芎藭也今出當州宕州翼州松州</p>	<p>宕州最勝細葉者名蠶頭當歸大葉者名馬尾當歸今</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>用多是馬尾當歸蠶頭者不如此不復用陶稱歷陽者</p>	<p>是蠶頭當歸也臣禹錫等謹按爾雅云薛山蕝注廣雅</p>	<p>曰山蕝當歸也當歸今似蕝而麤大吳氏云當歸神農</p>	<p>黃帝桐君扁鵲甘無毒岐伯雷公辛無毒季氏小溫或</p>	<p>生羌胡地范子云當歸無枯者善藥性論云當歸性惡</p>	<p>熱麪止嘔逆虛勞寒熱破宿血主女子崩中下腸胃冷</p>	<p>補諸不足止痛腹痛單煮飲汁治溫瘧主女人澁血腰</p>	<p>痛療齒疼痛不可忍耐人虛冷加而用之日華子云治</p>	<p>一切風一切血瘡一切勞</p>	<p>破惡血養新血及主癰癤</p>	<p>圖經曰 當歸生隴西川谷今川蜀陝西諸郡及江寧府</p>	<p>辦七八月開花似蔣薤紫黑色根黑黃色二月八月採</p>	<p>根陰乾然苗有二種都類芎藭而葉有大為異莖梗</p>	<p>比芎藭其卑下根亦二種大葉名馬尾當歸細葉名蠶</p>	<p>頭當歸大抵以肉厚而不枯者為勝謹按爾雅云薛布</p>
-----------------------------	--	-----------------------------	------------------------------	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------




<p>革切山蕪古芹字巨斤切郭璞注引廣雅云山蕪當歸也似蕪而麓大釋曰說文云蕪草也生山中者名薜一名山蕪然則當歸薜類也在平地者</p>	<p>雷公云 凡使先去塵并頭尖硬處一分已來酒浸一宿若要破血即使頭一節硬實處若要止痛</p>	<p>外臺秘要 治頭疼欲裂當歸一兩酒</p>	<p>又方 治心痛當歸為末酒服方寸匕</p>	<p>肘後方 治小兒多患胎寒好啼晝夜不止因此成癇當歸末一小豆大以乳汁灌之日夜三四度服差</p>	<p>葛氏方 治小便出血當歸四兩細剉</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>梅師方 治胎動下血心腹疼死生不知服此湯活即安</p>	<p>水四分煎取三升分服</p>	<p>子母秘錄 治倒產子死腹中搗</p>	<p>又方 治小兒臍風瘡久不</p>	<p>賈相公 進過牛經牛有尿血病當歸紅花各</p>	<p>支太醫方 治婦人百病諸虛不足當歸四兩地黃二兩</p>	<p>別說云 謹按當歸自古醫家方論用治婦人產後惡血</p>	<p>血又外臺秘要金匱千金等方皆為人補不足決取立</p>
---	--	-------------------------------	-------------------------------	--	-------------------------------	------------------------	--------------------------------------	------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------



<p>有所歸則可以於產後備急於補虛速 効恐聖人立當歸之名必因此出矣 衍義曰 當歸廣雅云山蘄古芹切當歸也似芹而蘄大 以謂當歸芹類也在平地者名芹生山中蘄大者名當 歸若然則今川蜀皆以平地作畦種尤肥好多脂肉不 以平地山中為等差但肥潤不枯燥者佳今醫家用此 一種為勝市人又以薄酒酒使肥潤不可不察也藥性 論云補女子諸不足 此說盡當歸之用也</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	
---	---------------------------	--






<p>去沫然後內諸藥今用丸散者皆不然也必效方治天 行一二日者麻黃一大兩去節以水四升煮去沫取二 升去滓著末一匙及鼓為稀粥取強一升先作熟湯浴 淋頭百餘椀然後服粥厚覆取汁於夜最佳千金方療 傷寒雪煎以麻黃十斤去節杏仁四升去兩仁尖皮熬 大黃一斤十三兩金色者先以雪水五碩四斗漬麻黃 於東向竈釜中三宿後內大黃攪令調以桑薪煮之得 大黃汁去滓復內釜中又搗杏仁內汁中復煮之可餘 六七斗絞去滓置銅器中更以雪水三斗合煎令得二 斗四升藥成丸如彈子有病者以沸白湯五合研一丸 入湯中適寒溫服之立汗出若不 愈者復服一丸封藥勿令泄也</p>	<p>雷公云 凡使去節并沫若不盡服之令人悶用夾刀 剪去節并頭槐砧上用銅刀細剉煎三四十 沸竹片掠去上沫 盡瀉出熬乾用之</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>傷寒類要 張仲景傷寒論云黃疸病以麻黃醇酒湯主 之麻黃一把去節綿裹以美酒五升煮取半 升去滓頻服又治傷寒表熱發疸宜汗 之則愈冬月用酒春宜用水煮之良</p>	<p>子母秘錄 治產後腹痛及血下不盡麻黃去節杵末酒 服方寸匕一日二三服血下盡即止澤蘭湯</p>	<p>服亦 妙</p>	<p>衍義曰 麻黃出鄭州者佳翦去節半兩以蜜一匙匕同 炒良久以水半升煎後沸去上沫再煎去三分 之一不用滓病瘡疤倒屨黑者乘熱盡服之避風同其 瘡復出一法用無灰酒煎但小兒不能飲酒者難服然 其效更速以此 知此藥入表也</p>
---	---	------------------------	---	--	-----------------	---







草	離南活脫也一本云藥草生江南主蟲病今俗亦名通	葉似草麻心中有瓢輕白可愛女工取以飾物爾雅云	木無毒花上粉主諸蟲瘡野難病取粉內瘡中生山側	羸劣乳結及下乳子名藪子七月採陳藏器云通脫	痛催生下胞女人血閉月候不勻天行時疾頭痛目眩	耳目治鼻塞通小腸下水破積聚血塊排膿治瘡癰止	效野生日華子云木通安心除煩止渴退熱治健忘明	風熱淋疾小便數急疼小腹虛滿宜煎湯并葱食之有	食除三焦客熱此是木通實名桴揆子莖名木通主理	堪食陳士良云藪子寒無毒主胃口熱閉反胃不下	經脈擁不通之氣北人但識通草不委子之功其皮不	氣使語聲足氣通十二經脈其莖名通草食之通利諸	食之更好江北人多不識江南人多食又續五藏斷絕	洗云鳥藪子平厚腸胃令人能食下三焦除惡氣和子	欽定四庫全書	證類本草	格治人多睡主水腫浮大除煩熱用根治項下瘤瘰孟	云木通臣微寒一名王翁萬年主治五淋利小便開關	鳥藪今言藪藤藪聲相近爾臣禹錫等謹按藥性論	四寸核黑穰白食之甘美南人謂為藪藪芳服切或名	物大者徑三寸每節有二三枝枝頭有五葉其子長三	之則氣出彼頭者良或云即藪音福藤莖唐本注云此	山陽正月採枝陰乾	陶隱居云今出近道繞樹藤生汁	白莖有細孔兩頭皆通含一頭吹	息肉墮胎去三蟲一名附支一名丁翁生石城山谷及	耳聾散癰腫諸結不消及金瘡惡瘡鼠癩踠折髑	音	血脈關節令人不忘療脾疸常欲眠心煩噦出音聲療	通草味辛甘平無毒主去惡蟲除脾胃寒熱通利九竅
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------	---------------	---------------	-----------------------	---------------------	---	-----------------------	-----------------------



<p>圖經曰 通草生石城山谷及山陽今澤潞漢中江淮湖</p>	<p>徑三寸岳節有二三枝枝頭出五葉頗類石常又似芍</p>	<p>藥三葉相對夏秋開紫花亦有白花者結實如小木瓜</p>	<p>核黑瓢白食之甘美南人謂之鶯蘿亦云鳥覆正月二</p>	<p>月採枝陰乾用或以為葡萄苗非也今人謂之木通而</p>	<p>俗間所謂通草乃通脫木也此木生山側葉如葶麻心</p>	<p>空中有瓢輕白可愛女工取以飾物爾雅云離南活莞</p>	<p>音脫釋云離南草也一名活莞山海經又名完脫生江</p>	<p>南高丈許大葉似荷而肥莖中有瓢正白者是也又名</p>	<p>倚商主蟲毒其花上粉主諸蟲癩惡瘡痔疾取粉內瘡</p>	<p>中正元廣利方療瘰癧及李絳兵部療胃伏氣攻胃因</p>	<p>不散方中並用之今京師園圃間亦有種蒔者又按張</p>	<p>氏燕吳行役記揚州大儀甘泉東院兩廊前有通草其</p>	<p>形如棒少葉子垂稍際如苦棟與今所說殊別不知是</p>	<p>木通邪通脫邪或別是一種也古方所用通草皆今之</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>
<p>木通通脫稀有使者近世醫家多用利小便</p>	<p>南人或以蜜煎作果食之甚美兼解諸藥毒</p>	<p>陳藏器云 本功外子味甘利大小便宣通去煩熱食</p>	<p>子江西人呼為孛孛子如算袋穰黃子黑</p>	<p>食之當去其皮蘇云色白乃侯落也</p>	<p>海藥 云謹按徐表南州記云生廣州山谷味温平主諸</p>	<p>之 癩瘡喉嚨痛及喉痺並宜煎服之磨亦得急即含</p>	<p>食療 云莖飲之通婦人血氣濃煎三五盞即便通又除</p>	<p>寒熱不通之氣消鼠瘻金瘡踈折莖汁釀酒妙</p>							



澤州芍藥



欽定四庫全書

證類本草

芍藥味苦酸平微寒有小毒主邪氣腹痛除血痺破堅

積寒熱疝瘕止痛利小便益氣通順血脈緩中散惡血

逐賊血去水氣利膀胱大小腸消癰腫時行寒熱中惡

腹痛腰痛一名白木一名餘容一名犁食一名解倉一

名鋌生中岳川谷及丘陵二月八月採根暴乾須丸為之使臣

禹錫等謹按別本作雷九惡石斛芒消畏消石鼈甲小

薊反藜蘆陶隱居云今出白山蔣山茅山最好白而長

大餘處亦有而多赤赤者小利俗方以止痛乃不減當歸
道家亦服食之又堊石用之今按別本注云此有兩種
赤者利小便下氣白者止痛散血其花亦有紅白二色
臣禹錫等謹按吳氏云芍藥神農苦桐君甘無毒岐伯



<p>鹹季氏小寒雷公酸藥性論云芍藥臣能治肺邪氣腹中疴痛血氣積聚通宣藏腑擁氣治邪痛敗血主時疾骨熱強五藏補腎氣治心腹堅脹婦人血閉不通消痰血能飽膿日華子云治風補勞主女人一切病并產前</p>	<p>後諸疾通月水退熱除煩益氣天行熱疾瘧驚狂婦人血暈及腸風瀉血痔瘻發背瘡疥頭痛明目目赤努肉赤色者多補氣白者治血此便是芍藥花根海鹽杭越俱好</p>	<p>圖經曰 芍藥生中岳川谷及丘陵今處處有之淮南者長高一二尺夏開花有紅白紫數種子似牡丹子而小秋時採根根亦有赤白二色崔豹古今注云芍藥有二種有草芍藥木芍藥木者花大而色深俗呼為牡丹非也又云半山問曰將離相別贈以芍藥何也答曰芍藥一名何離故相贈猶相招召贈以文無文無一名當歸欲忘人之憂則贈以丹棘丹棘一名忘憂使忘憂也欲</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>忘人之念則贈以青裳青裳一名合歡贈之使忘念也張仲景治傷寒湯多用芍藥以其主寒熱利小便故也古人亦有單服食者安期生服鍊法云芍藥二種者金芍藥二者木芍藥救病用金芍藥色白多脂肉木芍藥色紫瘦多脂若取審看勿令差錯若欲服餌採得淨刮去皮以東流水煮百沸出陰乾停三日又於木甌內蒸之上覆以淨黄土一日夜熟出陰乾搗末以麥飲或酒服三錢匕日三滿三百日可以登嶺絕穀不飢正元廣利方治婦女赤白下年深以不差者取白芍藥三大兩并乾薑半大兩細剉蒸令黃搗下篩空肚和飲汁服二錢已日再佳又金創血不止而痛者亦單搗白芍藥末傅上即止良驗</p>	<p>唐本註 益好</p>	<p>雷公云 凡採得後於日中晒乾以竹刀刮上麤皮并頭</p>
---	--	---	--------------------	--	---------------	-------------------------------



<p>經驗後方 治風毒骨髓疼痛芍藥五分虎骨一兩炙為末夾絹袋盛酒三升漬五日每服三合日三服</p>	<p>博濟方 治五淋赤芍藥一兩檳榔一箇麪裹煨為末每服一錢匕水一盞煎七分空心服</p>	<p>廣利方 治金瘡血不止痛白芍藥一兩煎令黃杵令細為散酒或米飲下二錢並得初二服漸加</p>	<p>初虞世 治咯血衄血白芍藥一兩犀角末一分為末新水服一錢匕血止為限</p>	<p>別說云 謹按本經芍藥生丘陵川谷今世所用者多是人家種植欲其花葉肥大必加糞壤每歲八九</p>	<p>月取其根分削因利以為藥遂暴乾貨賣今淮南真陽尤多藥家見其肥大而不知香味絕不佳故入藥不可</p>	<p>責其効今考用宜依本經所說川谷丘陵有生者為勝爾</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>衍義曰 芍藥全用根其品亦多須用花紅而單葉山中者為佳芍藥多節根然其根多赤色其味澁若</p>	<p>或有色白麓肥者益好餘如經然血虛寒人禁此一物古人有言曰減芍藥以避中寒誠不可忽</p>		
---	--	---	--	---	---	-------------------------------	------------------------	---	--	--	--



實 蠱 州 冀



欽定四庫全書

證類本草

蠱 音禮 實味甘平溫無毒主皮膚寒熱胃中熱氣風寒濕

痺堅筋骨令人嗜食止心煩滿利大小便長肌膚肥大

久服輕身花葉去白蟲療喉痺多服令人澹洩一名荔

實一名劇草一名三堅一名豕首生河東川谷五月採

實陰乾 陶隱居云方藥不復用俗無識者天名精亦名豕首也唐本注云此即馬蘭子也月令云荔挺

出鄭注云荔馬薤也說文云荔似蒲根可為制通俗文一名馬蘭木經一名荔實子療金瘡血內流癰腫等病

有効臣禹錫等謹按蜀本云蠱實寒日華子云馬蘭治婦人血氣煩悶產後血暈并經脉有止崩中帶下消一

切瘡癰腫毒止鼻洪吐血通小腸消酒毒治黃病溽宅蟲交殺葷毒亦可蔬菜食莖葉同用



<p>之常用神效不得輕 忌猪肉冷水</p>	<p>又方 治水痢百病以馬蘭子乾薑黃連各等分為散熱 煮湯取一合許和二方寸匕入腹即斷冷熱皆治</p>	<p>骨日新用常麪或牛 灰等分亦得</p>	<p>張文仲 治水痢百病以馬蘭子用六月六日麪熬令黃 各等分為末空心米飲服方寸匕如無六月六</p>	<p>肘後方 治面及鼻病酒以 馬蘭子花杵傳之佳</p>	<p>則出極神此苗似葛 蔓綠紫生子似橘子</p>	<p>千金方 治申蠱下血如鷄肝出其餘四藏悉壞唯心未 毀或鼻破待死取馬蘭根末水服方寸匕隨吐</p>	<p>又方 治喉痺咽喉喘息不通須臾欲絕神驗以根葉 二兩水一升半煮取一盞去滓細細喫立通</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>外臺秘要 治睡死者杵蠶實根一握水 絞取汁稍稍嚙之口噤灌之</p>	<p>益下甚有奇效崔元亮治喉痺腫痛取荔花皮根共十 二分以水一升煮取六合去滓含之細細默汁差止</p>	<p>俗曰馬齒者是也其花實皆入藥列仙傳寇先生者宋 人也好種荔食其葩實焉今山人亦單服其實云大温</p>	<p>蒲故不識馬齒講禮者乃以為馬莧且馬莧亦名豚耳 此物河北平澤率生之江東頗多種於堦庭但呼為早</p>	<p>也蔡邕高誘皆云荔似蒲而小根可為刷廣雅云馬齒荔 多火災說文云荔似蒲而小根可為刷廣雅云馬齒荔</p>	<p>鄭康成云荔挺馬齒也易統驗玄國云荔挺不出則國 五月採實並陰乾用謹按顏氏家訓云月令曰荔挺出</p>	<p>大而赤色有稜根細長通黃色人取以為刷三月採花 五月採實並陰乾用謹按顏氏家訓云月令曰荔挺出</p>	<p>圖經曰 蠶實馬蘭子也北人音訛呼為馬棟子生河東 川谷今陝西諸郡及鼎澧州亦有之近京尤多</p>	<p>葉似薤而長厚三月開紫碧花五月結實作角子如麻</p>
---------------------------	---	---------------------------	--	---------------------------------	------------------------------	--	--	------------------------	---	---	--	--	---	--	--	--	------------------------------



麥瞿州絳



欽定四庫全書

證類本草

瞿^音麥味苦辛寒無毒主關格諸癰結小便不通出刺

决癰腫明目去醫破胎墮子下閉血養腎氣逐膀胱邪

逆止霍亂長毛髮一名巨句麥一名大菊一名大蘭生

太山川谷立秋採實陰乾叢草牡丹為之使惡蝶蛸陶

葉花紅紫赤可愛合子葉刈取之子頗似麥故名瞿麥

此類乃有兩種一種微大花邊有叉桎未知何者是今

市人皆用小者復一種葉廣相似而有毛花晚而甚茂

按經云採實中子至細燥熟便脫盡今市人惟合莖葉

用而實正空殼無復子爾臣禹錫等謹按藥性論云瞿
 麥臣味甘主五淋日華子云瞿麥催生又名杜母草驚
 麥籥麥又云石竹葉治痔瘻并瀉血作湯粥食並得子
 治月經不通破血塊排膿葉治小兒蛔蟲痔疾煎湯服




<p>丹石藥發并眼目腫痛及腫毒</p>	<p>搗傳治浸淫瘡并婦人陰瘡</p>	<p>圖經曰 瞿麥生泰山川谷今處處有之苗高一尺以夾</p>	<p>色赤似映山紅三月至五月開七月結實作穗子頗似</p>	<p>麥故以名之主秋後合子葉收採陰乾用河陽河中府</p>	<p>出者苗可用淮甸出者根細村民取作刷帚爾雅謂之</p>	<p>大菊廣雅謂之茈萋是也古今方通心經利小腸為最</p>	<p>要張仲景治小便不利有水氣枯樓瞿麥丸主之枯樓</p>	<p>根二兩附子一箇茯苓山芋各三兩瞿麥一分五物</p>	<p>杵末蜜丸如梧子大一服三九日三未知</p>	<p>益至七八丸以小便腹中濕為知也</p>	<p>雷公云 凡使只用藥殼不用莖葉若一時使即空心</p>	<p>浸一伏時漉</p>	<p>出曬乾用</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>	<p>外臺秘要 治髓以瞿麥為末水服方寸匕</p>	<p>又方 治石淋取子搗為末酒服方寸匕日二三日當下石</p>	<p>千金方 治產經數日不出或子死腹中母欲死以瞿麥煎汁服之</p>	<p>梅師方 治竹木刺入肉中不出瞿麥為末水服方寸匕或煎瞿麥汁飲之日三次愈</p>	<p>崔氏 治魚臍瘡毒腫燒灰和油傳於腫上甚佳</p>	<p>衍義曰 瞿麥八政散用瞿麥今人為至要藥若心經雖</p>	<p>作病矣料其意者不過為心與小腸為傳送故用此入</p>	<p>小腸藥按經瞿麥並不治心熱若心無大熱則當止治</p>	<p>其心若或制之不盡須當求其屬</p>	<p>以衰之有八政散者其意如此</p>
---------------------	--------------------	--------------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	---------------	-------------	---------------------------------	---------------------------------------	--	---	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------	---------------------





江州玄參



欽定四庫全書

證類本草

玄參味苦鹹微寒無毒主腹中寒熱積聚女子產乳餘
疾補腎氣令人目明主暴中風傷寒身熱支滿狂邪忽
忽不知人瘧癘洒洒血瘕下寒血除胃中氣下水止煩
渴散頸下核癰腫心腹痛堅癥定五藏久服補虛明目
強陰益精一名重臺一名玄臺一名鹿腸一名正馬一
名咸一名端生河間川谷及冤句三月四月採根暴乾
惡黃耆乾薑大棗山茱萸反藜蘆陶隱居云出近道處
處有莖似人參而長大根甚黑亦微香道家時用亦以
合香唐本注云玄參根苗並臭莖亦不似人參陶云道
家亦以合香未見其理也今注詳此藥莖方大高四五



<p>尺紫赤色而有細毛葉如掌大而尖長根生青白乾即 紫黑新者潤膩合香用之俗呼為馥草酒漬飲之療諸 毒鼠癩陶云似人參莖唐本注言根苗並臭蓋未深識 爾臣禹錫等謹按藥性論云玄參使一名逐馬味苦能 治暴結熱主熱風頭痛傷寒復勞散癰癭癰癰日華子 云治頭風熱毒遊風補虛勞損心驚煩燥勞乏骨蒸傳 尸邪氣止健 忘消腫毒</p>	<p>圖經曰 玄參生河間及宛句今處處有之二月生苗葉 似脂麻又如槐柳細莖青紫色七月開花青碧 色八月結子黑色亦有白花莖方大紫色而有細毛 有節若竹者高五六尺葉如掌大而尖長如鋸齒其根 尖長生青白乾即紫黑新者潤膩一根可生五六枝三 月八月九月採暴乾或云蒸過日乾陶隱居云道家時 用合香今人有傳其法以玄參甘松香各杵末均秤分 兩盛以大酒瓶中投白蜜漬令瓶七八分緊封繫頭安</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>釜中煮不住火一伏時止火候冷破瓶取出再持熟如 乾更用熟蜜和甕器盛廢埋地中旋取使入龍腦香亦 可以 熏衣</p>	<p>雷公云 凡採得後須用蒲草重重相隔八甌蒸兩伏 時後出乾曬使用時勿令犯銅解之後噎人 喉喪人目掠去 蒲草盡了用之</p>	<p>經驗方 治患勞人燒香法用玄參一斤甘松六兩為末 煉蜜一斤和勻入甕餅內封閉地中埋甕十日 取出更用灰末六兩更煉蜜六兩和令勻入餅內 封更甕五日取出燒令其鼻中常聞其香疾自愈</p>	<p>廣利方 治癩癰經年以不差生玄 參搗碎傳上日二易之</p>
---	--	------------------------	--	---	---	--



苧秦軍化寧




欽定四庫全書

證類本草
卷八

五十一

苧秦州石





秦苳 字膠 味苦辛平微溫無毒主寒熱邪氣寒濕風痺肢

節痛下水利小便療風無問久新通身攣急生飛鳥山

谷二月八月採根暴乾 葛蒲為之使陶隱居云飛鳥或

大黃白色為佳根皆作羅文相交中多衝士用之熟破

除去方家多作秦膠字與獨活療風常用道家不須爾

唐本注云今出涇州鄜州岐州者良本作札或作糾作

膠正作苳也臣禹錫等謹按藥性論云秦苳解米脂人

食穀不充悅畏牛乳點服之利大小便差五腫黃病解

酒毒去頭風薰炳云本經名秦瓜世人以療酒黃黃疸

大效日華子云味苦冷主傳尸骨蒸

治疔及時氣又名秦瓜羅紋者佳

圖經曰 秦苳生飛鳥山谷今河陝州軍多有之根土黃

色而相交糾長一尺已來麓細不等枝莖高五

六寸葉娑娑連莖梗俱青色如葛苳葉六月中開花紫

色似葛花當月結子每於春秋採根陰乾正元廣利方

療黃心煩熱口乾皮肉皆黃以秦苳十二分牛乳一大

雷公曰

凡使秦苳須於脚文處認取左文列為秦

浸一宿至明出日乾用


欽定四庫全書

證類本草



<p>聖惠方 治傷寒心神熱燥口乾煩渴用秦艽一兩去苗細剉以牛乳一大盞煎至六分去滓不計時候</p>	<p>分濕 二服</p>	<p>又方 治小便難腹滿悶不急療之殺人用秦艽一兩去苗以水一大盞煎取七分去滓每於食後分為二</p>	<p>服</p>	<p>孫真人 治黃疸皮膚眼睛如金色小便赤取秦艽五兩牛乳三升煮取一升去滓內芒消一兩服</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p> </p>
--	------------------	---	----------	--	-----------------------------	----------





百合味甘平無毒主邪氣腹脹心痛利大小便補中益

氣除浮腫膨脹痞滿寒熱通身疼痛及乳難喉痺止涕

淚一名重箱一名摩羅一名中逢花一名強瞿生荊州

川谷二月八月採根暴乾陶隱居云近道處處有根如

食之乃言初是蚯蚓相纏結變作之俗人皆呼為仇

仇即瞿也聲之訛爾亦堪服食唐本注云此藥有二種

一種細葉花紅白色一種葉大莖長根麤花白宜入藥

用臣禹錫等謹按藥性論云百合使有小毒主百邪鬼

魅涕泣不止除心下急滿痛治脚氣熱欬逆吳氏云百

合一名重邁一名中庭生冤胸及荆山日華子云白百

合安心定膽益志養五藏治癩邪啼泣狂叫驚悸殺蠱

毒氣脇乳癰發背及諸瘡腫并治產後血狂暈又云紅

欽定四庫全書

百合涼無毒治瘡腫及癩

驚邪此是紅花者名遠珠

證類本草

圖經曰百合生荊州川谷今近道處處有之春生苗高

色葉近莖微紫莖端碧白四五月開紅白花如石榴紫

而大根如葫蒜重疊生二三十瓣二月八月採根暴乾

人亦蒸食之甚益氣又有一種花黃有黑斑細葉葉間

有黑子不堪入藥徐錯歲時廣記二月種百合法宜雞

糞或云百合是蚯蚓所化而反好雞糞理不可知也又

百合作麪最益人取根暴乾搗細篩食之如法張仲景

治百合病有百合知母湯百合滑石代赭湯百合雞子

湯百合地黃湯凡四方病名百合而用百合治之不識


食療


云平主心急黃蒸過蜜和食之作
粉尤佳紅花者名山丹不甚良




<p>聖惠方 治肺藏壅熱煩悶新百合四兩蜜半 蓋和蒸令軟時時含一棗大嚙津</p>	<p>又方 治傷寒腹中滿痛用百合一兩炒令黃 色搗為散不計時候粥飲調下二錢服</p>	<p>孫真人食忌 治陰毒傷寒黃百 合濃汁服一升</p>	<p>勝金方 治耳聾疼痛以乾百合為末 溫水調下二錢匕食後服</p>	<p>衍義曰 百合張仲景用治傷寒壞後百合病須此也莖 高三尺許葉如大柳葉四向攢枝而上其顛即</p>	<p>有淡黃白花四垂向下覆長藥花心有禮色每一枝顛須 五六花子紫色圓如梧子生於枝葉間每葉一子不在 花中此又異也根即百合其色白其 形如松子殼四向攢生中間出苗</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>		
--	--	--	--	---	--	------------------------	--	--







濕州知母



欽定四庫全書

證類本草

知母味苦寒無毒主消渴熱中除邪氣肢體浮腫下水

補不足益氣療傷寒以瘧煩熱脅下邪氣膈中惡及風

汗內疸多服令人洩一名蜮音岐母一名連母一名野蓼

一名地參一名水參一名水星一名思母一名蜺音匙

提母一名女雷一名女理一名兒草一名鹿列一名韭

逢一名兒踵草一名東根一名水須一名莖藩一名薹


杜含切臣禹錫等謹按唐本一名昌支生河內川谷二月八月採根暴乾

陶隱居云今出彭城形似萑蒲而柔潤葉小難死掘出
 隨生須枯燥乃止甚療熱結亦主瘧熱煩也臣禹錫等



<p>謹按爾雅云蕒蕒藩釋曰知母也一名蕒一名蕒白者善吳氏云生山上葉如韭范子云提母出三輔黃白者善吳氏云知母神農桐君無毒補不足益氣藥性論云知母君性平主治心煩燥悶骨熱勞徃來生產後辱勞腎氣勞憎寒虛損患人虛而口乾加而用之日華子云味甘治熱勞傳屍疰病通小腸消痰止嗽潤心肺補虛乏安驚心悸止</p>	<p>圖經曰 知母生河內川谷今瀨河諸郡及解州滁州亦有之根黃色似葛蒲而柔潤葉至難死掘出隨生須燥乃止四月開青花如韭花八月結實二月八月採根暴乾用爾雅謂之蕒徒南切又謂之蕒直林切蕒是也肘後方用此一物治溪毒大勝其法連根葉搗作散服之亦可投水搗絞汁飲一二升夏月出行多取此屑自隨欲入水先取少許投水上流便無畏兼辟射上亦可和水作湯浴之甚佳</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>雷公云 凡使先於槐砧上細剉焙乾木白杵搗勿令犯鐵器</p>	<p>聖惠方 治妊娠月未足似欲產腹中痛用知母二兩末為丸如梧桐子大不計時候粥飲下二十九丸楊</p>	<p>氏產 乳同</p>	
---	---	------------------------	--	---	------------------	--





越州貝母



欽定四庫全書

證類本草

貝母味辛苦平微寒無毒主傷寒煩熱淋瀝邪氣疝瘕

喉痺乳難金瘡風癩療腹中結實心下滿洗洗惡風寒

目眩項直欬嗽上氣止煩熱渴出汗安五藏利骨髓一

名空草一名藥實一名苦花一名苦菜一名商草一名

勤母生晉地十月採根暴乾厚樸白薇為之使惡桃花畏秦苑舉石莽草反烏頭

陶隱居云今出近道形似聚貝子故名貝母斷穀服之

下飢唐本注云此葉似大蒜四月蒜熟時採良若十月

苗枯根亦不佳也出潤州荊州襄州者最佳江南諸州亦有味甘苦不辛按爾雅一名茵忙庚切也臣禹錫等謹按爾雅云茵貝母注根如小貝員而白華葉似韭引陸機云其葉如栝樓而細小其子在根不如茅子正



快	言	別	不	片	同	雷	瘡	口	乃	其	多	欽	苦	記	雅	四	貝	熟	開	母	圖	止	項	末	虛	白
多	之	說	收	無	炒	公	此	灌	聚	歷	則	定	商	其	云	方	母	時	花	二	經	嗽	下	點	熱	四
愁	今	云	用	皺	待	云	豈	之	眉	試	覺	四	人	多	連	月	採	碧	月	曰	燒	眼	主	方		
鬱	用	謂	者	者	米	凡	金	數	閉	諸	膊	庫	戲	則	累	生	之	綠	生	貝	灰	去	難	連		
者	以	言	殊	號	黃	使	類	日	口	藥	內	全	滴	覺	相	苗	有	色	苗	母	油	膚	產	累		
有	治	采	有	曰	熟	先	歟	成	商	金	肉	書	酒	膊	著	莖	之	形	莖	生	人	醫	相	相		
功	心	其	功	母	然	於		痂	人	石	脹	證	中	有	有	細	數	如	細	晉	畜	主	著	著		
信	中	蕪	信	龍	後	柳		遂	喜	草	起	類	其	米	分	青	種	鼓	青	地	惡	曾	有	有		
矣	氣	者	矣	精	去	木		愈	曰	木	或	本	面	許	解	色	廓	子	色	今	瘡	膺	分	分		
	不	是		不	米	灰		然	此	之	不	草	亦	大	今	葉	詩	花	白	河	疥	兼	解	也		
		也		入	取	中		不	藥	類	食	之	赤	者	道	亦	言	八	如	中	心	治	也	藥		
		蓋		藥	出	一		知	可	悉	之	則	色	出	出	在	采	月	聚	江	時	胞	藥	性		
		作		用	其	小		何	治	試	二	臂	以	有	者	其	其	似	貝	陵	疾	衣	論	論		
		詩		若	中	顆		疾	也	之	臂	痺	瘡	瘡	類	齒	齒	蕎	子	府	時	不	云	云		
		者		誤	有	後		也	因	無	有	有	稷	亦	此	音	乾	麥	鄧	鄧	疾	出	取	貝		
		本		服	獨	拌		謹	以	苦	善	善	人	治	郭	陸	又	葉	壽	壽	黃	七	枚	末		
		以		令	顆	糯		按	小	至	醫	醫	面	惡	璞	機	云	隨	隨	隨	疸	與	連	翹		
		不		人	團	米		本	葦	貝	者	者	亦	此	注	疏	苗	苗	子	鄭	與	連	翹	同		
		得		筋	不	於		經	母	母	教	教	亦	郭	爾	云	出	出	故	蔡	連	翹	同	主		
		忘		脈	作	瓦		主	其	瘡	教	教	食	璞	爾	月	七	七	名	潤	糖	為	丸	舍	下	
		而		永	兩	上		金	瘡	其	教	教	食	注	爾	月	月	月	貝	除	為	丸	舍	下	治	



澤州白芷



欽定四庫全書

證類本草

白芷味辛溫無毒主女人漏下赤白血閉陰腫寒熱風

頭侵目淚出長肌膚潤澤可作面脂療風邪久渴吐嘔

兩脅滿風痛頭眩目痒可作膏藥面脂潤顏色一名芳

香一名白芷一名薑許驕切一名莞一名苻離一名澤芬

一名蒿音歷麻可作浴湯生河東川谷下澤二月八月採

根暴乾當歸為之使惡旋復花陶隱居云今出近道處

以此香浴去尸蟲又用合香也臣禹錫等謹按范子計


然云白芷出齊郡以春取黃澤者善也藥性論云白芷
 君能治心腹血刺痛除風邪主女人血崩及嘔逆明目
 止淚出療婦人瀝血腰痛能蝕膿日華子云治目赤努



<p>肉及補胎漏滑落破宿血補新血乳癰發背癩癧 腸風痔瘻排膿瘡疥癬止痛生肌去面上疵癩</p>	<p>圖經曰 白芷生河東川谷下澤今所在有之吳地尤多 根長尺餘白色竈細不等枝幹去地五寸已上</p>	<p>春生葉相對婆娑紫色潤三指許花白微黃入伏後結 子立秋後苗枯二月八月採根暴乾以黃澤者為佳楚 人謂之藥九歌云辛萸楣弓 藥房王逸住云藥白芷是也</p>	<p>雷公云 凡採得後勿用四條作一處生者此名喪公 藤兼勿用馬蘭並不入藥中採得後刮削上</p>	<p>皮細剉用黃精亦細剉以竹刀切二味等分兩 度蒸透伏時後出於日中曬乾去黃精用之</p>	<p>外臺秘要 治丹癰瘡白芷及 根葉黃汁洗之效</p>	<p>子母秘錄 治小兒身熱白芷 煑湯浴兒避風</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>衍義曰 白芷是也出吳地者良經曰能蝕膿今人用 治帶小腸有敗膿淋露不已腥穢殊甚遂至臍</p>	<p>腹更增冷痛此蓋為敗膿血所致卒無已期須以此排 膿白芷一兩單葉紅蜀葵根二兩芍藥根白者白礬各 半兩礬燒枯別研除為末同以蠟丸如梧子大空肚及 飯前米飲下十九或十五丸俟膿盡仍別以他藥補之</p>			
---	---	--	---	---	--	---------------------------------------	------------------------	--	--	--	--	--



沂州淫羊藿



欽定四庫全書

證類本草
卷八

辛

永康軍淫羊藿



淫羊藿味辛寒無毒主陰痿絕傷莖中痛利小便益氣

力強志堅筋骨消癭癰赤癰下部有瘡洗出蟲丈夫久

服令人無子一名剛前生上郡陽山山谷著犢為之使

此使人好為陰陽四川北部有淫羊一曰百遍合蓋食

藿所致故名淫羊藿唐本注云此草葉形似小豆而圓

薄莖細亦堅所在皆有俗名仙靈脾者是也臣禹錫等

謹按蜀本云淫羊藿温注云生處不潤水聲者良藥性

論云淫羊藿亦可單用味甘平主堅筋骨益骨日華子云

仙靈脾紫芝為使得酒良治一切冷風勞氣補腰膝強

心力丈夫絕陽不起女人絕陰無子筋骨掣急四肢不

仁老人昏耄中等健忘又名黃連祖千兩金乾雞筋放

杖草葉

杖草

欽定四庫全書

證類本草

圖經曰 淫羊藿俗名仙靈脾生上郡陽山山谷今江東

有刺莖如粟稈根紫色有鬚四月開花白色亦有紫色

碎小獨頭子五月採葉曬乾湖湘出者葉如小豆枝莖

紫細經冬不凋根似黃連關中俗呼三

枝九葉草苗高一二尺許根葉俱堪使

雷公云 凡使時呼仙靈脾須用夾刀夾去葉四畔花

為度每修事一斤用

羊脂四兩為度也

聖惠方 治偏風手足不遂皮膚不仁宜服仙靈脾浸酒


器中用無灰酒二斤浸之以厚紙重密封不通氣春

夏三日秋冬五日後旋開每日隨性煖飲之常令醱醱

不得大醉若酒盡再合服之無

不効驗合時切忌雞犬見之







止有葛根黃芩黃連湯及上姪娠安胎散亦多用黃芩	用黃芩以其主諸熱利小腸故也又太陽病下之利不	今所有小異張仲景治傷寒心下痞滿瀉心湯四方皆	高三尺花紫紅赤五月生實黑根黃二月九月採與	內虛二月生赤黃葉兩兩四四相值其莖空中或方圓	八月採根暴乾用之吳普本草云黃芩又名印頭一名	兩相對六月開紫花根黃如知母蘆細長四五寸二月	作叢生類紫草高一尺許亦有獨莖者葉細長青色兩	圖經曰 黃芩生秭歸山谷及寃句今川蜀河東陝西近	郡皆有之苗長尺餘莖葉如筋葉從地四面	天行熱疾丁瘡排膿治乳癰發背	熱往來腸胃不利破擁氣治五淋令人宣暢去關節煩	悶解熱渴治熱腹中疝痛心腹堅脹日華子云下氣主	州鄜州涇州者佳兗州者大實亦好名純尾芩也臣禹	錫等謹按藥性論云黃芩臣味苦甘能治熱毒骨蒸寒	本注云葉細長兩葉相對作叢生亦有獨莖者今出宜	名腐腸惟取深堅實者為好俗方多用道家不須唐	亦有之圖者名子芩為勝破者名宿芩其腹中皆爛故	丹藜蘆陶隱居云秭歸屬建平郡今第一出彭城鬱州	赤小豆療鼠癩山茱萸龍骨為之使惡葱實畏丹砂牡	適止腹痛得五味子牡蠣令人有子得黃耆白欬	澀膿血生秭歸川谷及寃句三月三日採根陰乾 <small>得厚</small>	腸一名內虛一名黃文一名經芩一名妬婦其子主腸	小腸女子血閉淋露下血小兒腹痛一名腐腸一名空	血閉惡瘡疽蝕火瘍療痰熱胃中熱小腹絞痛消穀利	黃芩味苦平大寒無毒主諸熱黃疸腸澀洩痢逐水下
-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------	-------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



<p>今醫家嘗用有效者因著之又千金方巴郡太守奏加減三黃丸療男子五勞七傷消渴不生肌肉婦人帶下手足寒熱者春三月黃芩四兩大黃三兩黃連四兩夏三月黃芩六兩大黃一兩黃連七兩秋三月黃芩六兩大黃二兩黃連三兩冬三月黃芩三兩大黃五兩黃連二兩三物隨時合搗下篩蜜丸大如烏豆米飲服五丸日三不知稍增七丸服一月病愈以服走及奔馬追頻有驗食禁猪肉又陶隱居云黃芩圓名子芩仲景治雜病方多用之</p>	<p>千金翼 治淋黃芩四兩袋貯之水五升煮三升分三服</p>	<p>梅師 治水丹杵黃芩末水調傅之</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	Empty columns for the table structure
--	--------------------------------------	------------------------------	------------------------	---------------------------------------







狗脊味甘甘平微溫無毒主腰背強關機緩急周痺寒

濕膝痛頗利老人療失溺不節男子脚弱腰痛風邪淋

露少氣目闇堅脊利俛仰女子傷中關節重一名百枝

一名強脊一名扶蓋一名扶筋生常山川谷二月八月

採根暴乾

草薺為之使惡敗醬陶隱居云今山野處處有與菝葜相似而小異其莖葉小肥其節疏

其莖大直上有刺葉圓有赤脈根凹為交切凸徒絕切

龍從如羊角細強者是唐本注云此藥苗似貫衆根長

多歧狀如狗脊骨其肉作青綠色今京下用者是陶引

說乃有刺草薺非狗脊也今江左俗猶用之臣禹錫等

謹按吳氏云狗脊一名狗青一名赤節神農苦桐君黃

帝岐伯雷公扁鵲甘無毒李氏小溫如草薺莖節如竹

有刺葉員赤根黃白亦如竹根毛有刺歧伯經云莖無

節葉端員青赤皮白有赤脈藥性論云狗脊味苦辛微

熱能治男子女人毒風軟脚邪氣

濕痺腎氣虛弱補益男子續筋骨

圖經曰狗脊生常山川谷今太行山淄溫眉州亦有根

尺已來無花其莖葉似貫衆而細其根長而多歧似狗

脊骨故以名之其肉青綠春秋採根暴乾用今方亦用


者金毛

雷公云凡使勿用透山藤其根盤大與透山藤一般

出蒸從已至申
曬乾用



石州石龍芮



欽定四庫全書

證類本草

石龍芮味苦平無毒主風寒濕痺心腹邪氣利關節止

煩滿平腎胃氣補陰氣不足失精莖冷久服輕身明目

不老令人皮膚光澤有子一名魯果能一名地椹一名

石能一名彭根一名天豆生太山川澤石邊五月五日

採子二月八月採皮陰乾

大戟為之使畏蛇蛻皮吳茱萸陶隱居云今出近道子形

粗似蛇牀子而扁非真好者人言是蓄菜子爾東山石


上所生其葉芮內短少其子狀如葶藶黃色而味小辛

此乃實是也唐本注云今用者俗名水堇音謹苗似附
子實如桑椹故名地椹生下濕地五月熟葉子皆味辛
山南者粒大如葵子關中河北者細如葶藶氣力劣於
山南者陶以細者為真未為通論又別錄水堇云主毒



<p>腫癰瘡瘡 <small>性論云石龍芮能逐諸風主除心熱燥</small></p>	<p>圖經曰 <small>石龍芮生泰山川澤石邊陶隱居云近道處處</small></p>	<p>葉其葉芮芮短小多刻缺子如葶藶而色黃五月採子</p>	<p>二月八月採皮陰乾用能逐諸風除心熱燥蘇恭云俗</p>	<p>名水莖苗如附子實如桑椹生下濕地此乃水莖非石</p>	<p>龍芮也今兗州所生者正與本經陶說相合為得其真</p>	<p>陳藏器 <small>云芮子味辛按蘇別藥錄云水莖主毒腫蛇</small></p>	<p>別草爾雅云葑葑草郭注云烏頭苗也蘇又注天雄云</p>	<p>石龍芮葉似葑葑草故名水莖如此則依蘇所注是水莖</p>	<p>附子是葑葑草水莖 <small>葑葑二物同名也</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>證類本草</small></p>	<p>衍義曰 <small>石龍芮今有兩種水中生者葉光而子圓陸生</small></p>	<p>者天多取少葉揉繫臂上一夜作大泡如火燒</p>	<p>者是惟陸生者補陰不足莖當冷失精餘如經</p>				
---	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--	------------------------------	-------------------------------	---	--	---	---------------------------	---------------------------	--	--	--	--






野管詩所謂白茅管弓即此也入藥與茅等其屋苦茅	五寸中有白粉者柔韌宜為索溼之尤善其未溼者名	有管亦茅類也陸機草木疏云管似茅而滑無毛根下	或折斷一枝為二亦生兩穴白茅花亦主金瘡止血又	錐一莖正爾全煎十數沸服之立潰若兩莖即生兩孔	血者殊效劉禹錫傳信方療癰腫有頭使必穴方取茅	根用今人取茅針按以傳金瘡塞鼻洪止暴下血及溺	白花茸然至秋而枯其根至潔白亦甚甘美六月採	圖經曰 茅根生楚地山谷田野今處處有之春生苗布	地如針俗間謂之茅針亦可噉甚益小兒夏生	平無毒	止鼻洪	煎和酒服花箭瘡止血并痛根主婦人月經不勻	又云茅根通血脈淋瀝是白花茅根也又云屋四角茅	和醬汁研傅班瘡蠶嚙瘡一名百足蟲茅屋滴溜水殺	雲母毒日華子云茅針涼通小腸癰毒軟疔不作頭濃	主鼻衄及暴下血成白花者功用亦同針即茅筍也又	云屋茅主卒吐血細剉三升酒浸煮服一升屋上爛茅	服之陳藏器云茅針味甘平無毒主惡瘡腫未潰者煮	服之服一針一孔二針二孔生接傳金瘡止血煮服之	謹按藥性論云白茅臣能破血主消渴根治五淋煎汁	本注云管花味甘溫無毒主衄血吐血灸瘡臣禹錫等	甜美服食此斷穀甚良俗方稀用惟療淋及崩中爾唐	居云此即今白茅管音姦詩云露彼管茅其根如渣芹	管一名地筋一名兼杜生楚地山谷田野六月採根 <small>陶</small>	中久服利人其苗主下水一名蘭根一名茹根一名地	寒熱利小便下五淋除客熱在腸胃止渴堅筋婦人崩	茅根味甘寒無毒主勞傷虛羸補中益氣除瘀血血閉
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------------	--------------------	-----	-----	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------


欽定四庫全書

證類本草





解州紫菀



欽定四庫全書

證類本草

紫菀味苦辛溫無毒主效逆上氣胃中寒熱結氣去蠱

毒顛癩安五藏療效唾膿血止喘悸五勞體虛補不足

小兒驚癇一名紫菀一名青菀生房陵山谷及真定邯

鄆二月三月採根陰乾

款冬為之使惡天雄瞿麥雷丸
遠志畏茵陳蒿陶隱居云近道

處處有生布地花亦紫本有白毛根甚柔細有白者名
白菀不復用唐本注云白菀即女苑也療體與紫菀同

無紫菀時亦用白菀陶云不復用或是未悉臣禹錫等
謹按藥性論云紫菀臣味苦平能治尸疰補虛下氣及


胃膈逆氣治百邪鬼魅勞氣虛熱日華子云調中及肺
痿吐血消痰止渴潤肌膚添骨髓形似重臺根作節紫

者色潤軟
佳




<p>圖經曰 紫菀生房陵山谷及真定邯鄲今耀成泗壽台三四相連五月六月內開黃紫白花結黑子本有白毛根甚柔細二月三月內取根陰乾用又有一種白者名白菀蘇恭云白菀即安苑也療體並同無紫苑時亦可通用女苑下自有條今人亦稀用古今傳信方用之最要近醫療以嗽不差此方甚佳紫菀去蘆頭欸冬花各一兩百部半兩三物搗羅為散每服一錢匕生薑三片烏梅一箇同煎湯調下食後欲卧各一服</p>	<p>唐本餘 治氣喘陰痿</p>	<p>雷公云 凡使先去鬚有白如練色者號曰羊鬚草自然蜜浸一宿至明於火上焙乾用凡修一兩用蜜二分</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>千金方 治婦人卒不得小便紫苑末以井花水服三撮便通小便血服五撮立止</p>	<p>斗門方 治經喉風喉閉飲食不通欲死者用返魂草根一莖淨洗內入喉中待取惡涎出即差神効更以馬牙消津燕之即絕根本一名</p>	<p>紫苑又南中呼為液牽牛是也</p>	<p>衍義曰 紫苑用根其根柔細紫色益肺氣經具言之唐本草無白菀之名蓋</p>	<p>唐修本草時已刪去</p>
--	-------------------------	--	------------------------	--	---	---------------------	--	-----------------





東 京 紫 草



欽定四庫全書

證類本草

紫草味苦寒無毒主心腹邪氣五疸補中益氣利九竅

通水道療腹腫脹滿痛以合膏療小兒瘡及面皴

一名紫丹一名紫芙哀老反生碭山山谷及楚地三月採

根陰乾陶隱居云今出襄陽多從南陽新野來彼人種之即是今染紫者方藥家都不復用博物志云

平氏陽山紫草特好魏國以染色殊黑比年東山亦種

色小淺於北者唐本注云紫草所在皆有爾雅云一名

藐苗似藷香莖赤節青花紫色而實白臣禹錫等謹


按廣雅云紫草一名並蒺藜藥性論云紫草可單用味甘
 平能治惡瘡癩癬
 圖經曰紫草生碭山山谷及楚地今處處有之人家園
 圃中或種蒔其根所以染紫也爾雅謂之藐廣



<p>雅謂之苳蒨苗似蘭香莖赤節青二月有花紫白色秋 實白三月採根陰乾古方稀見使今醫家多用治傷寒 時疾發瘡癩不出者以此作藥使其發出韋宮獨行 方治豌豆瘡紫草湯飲後人相承用之其効尤遠</p>	<p>雷公云 凡使須用蠟水蒸之待水乾取去頭并兩畔 中鎔鎔盡便投 蠟水作湯用</p>	<p>聖惠方 治惡蟲咬人用 紫草油塗之</p>	<p>又方 治卒小便淋瀝痛用紫草一兩搗羅為散每於食 前以井花水調下二錢匕產寶治淋澁產後同</p>	<p>經驗後方 治嬰兒童子患疹豆疾用紫草二兩細剉以 如人體溫量兒大小服半合至 一合服此瘡雖出亦當輕減</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p> </p>	<p> </p>
--	--	---	--	---	-------------------------------------	----------	----------



胡前府寧江




欽定四庫全書

證類本草
卷八

分八

胡前州絳





溜州前胡



欽定四庫全書

證類本草

前胡味苦微寒無毒主療痰滿腎脅中痞心腹結氣風

頭痛去痰實下氣治傷寒寒熱推陳致新明目益精二

月八月採根暴乾

半夏為之使惡皂莢畏藜蘆陶隱居云前胡似柴胡而柔軟為療殆欲同

而本經上品有柴胡而無此晚來醫乃用之亦有畏惡

明畏惡非盡出本經也此近道皆有生下濕地出吳興

者為勝臣禹錫等謹按藥性論云前胡使味甘辛能去

熱實下氣主時氣內外俱熱豈黃服佳日華子云治一

切勞下一切氣止嗽破癥結開胃下食通五藏主霍亂

衢婺陸等處皆好七

圖經曰


前胡舊不著所出州土今陝西梁漢江淮荆襄州鄉及相州孟州皆有之春生苗青白色似斜



<p>蒿初出時有白芽長三四寸味甚香美又似芸蒿七月</p>	<p>內開白花與蔥花相類八月結實根細青紫色二月八</p>	<p>月採慕乾今廊廷將來者大與柴胡相似但柴胡赤色</p>	<p>而脆前胡黃而柔軟不同耳一說今諸方所用前胡皆</p>	<p>不同京師北地者色黃白枯脆絕無氣味江東乃有三</p>	<p>四種一種類當歸皮斑黑肌黃而脂潤氣味濃烈一種</p>	<p>色理黃白似人參而細短香味都微又有如草烏頭膚</p>	<p>黑而堅有兩三歧為一本者食之亦戟人咽喉中破以</p>	<p>蓋汁漬搗服之甚下膈解痰實然皆非前胡也今最上</p>	<p>者出吳中又壽春生者皆類柴胡而大氣芳烈味亦濃</p>	<p>苦療痰下氣最</p>	<p>要都勝諸道者</p>	<p>雷公云 凡使勿用野蒿根緣真似前胡只是味粗酸</p>	<p>苦凡修事先用刀刮去蒼黑皮并髭泥土</p>	<p>細剉用甜竹瀝浸令潤於日中曬乾用之</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>外臺秘要 治小兒夜啼前胡搗篩蜜丸如小豆日</p>
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------	---------------	-------------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------	-----------------------------



江寧府敗醬



欽定四庫全書

證類本草

敗醬味苦鹹平微寒無毒主暴熱火瘡赤氣疥癩疽痔

馬口熱氣除癰腫浮腫結熱風痺不足產後疾痛一名

鹿腸一名鹿首一名馬草一名澤敗生江夏川谷八月

採根暴乾陶隱居云出近道葉似稀莨根形似柴胡氣

道多生崗嶺間葉似水蓼及薇銜叢生花黃根紫作陳

醬色其葉殊不似稀莨也臣禹錫等謹按藥性論云鹿

醬臣敗醬是也味辛苦微寒治毒風癩痺主破多年凝


血能化膿為水及產後諸病止腹痛餘疹煩渴日華子

云味酸治赤眼障膜努肉時耳血氣心腹痛破癥結產

前後諸疾催生落胞血暈排膿補瘦鼻洪吐血赤白帶


下瘡癩疥癰丹毒採







白鮮味苦鹹寒無毒主頭風黃疸欬逆淋瀝女子陰中	腫痛濕痺死肌不可屈伸起止行步療四肢不安時行	腹中大熱飲水欲走大呼小兒驚癇婦人產後餘痛生	上谷川谷及冤句四月五月採根陰乾 <small>惡蟪蝟結梗茯苓葶藶陶隱居</small>	<small>云近道處處有以蜀中者為良俗呼為白羊鮮音仙氣息正似羊羶或名白羶唐本注云此藥葉似茱萸苗高</small>	<small>尺餘根皮白而心實花紫白色根宜二月採若四月五</small>	<small>月採便虛惡也臣禹錫等謹按藥性論云白鮮皮臣治</small>	<small>一切熱毒風惡諸症瘡疥癬赤爛眉髮脫脆皮飢急此</small>	<small>熱惡寒主解熱黃酒黃急黃穀黃勞黃等良日華子云</small>	<small>通關節利九竅及血脈并一切風痺筋骨弱乏通小腸</small>	<small>水氣天行時疾頭痛眼疼根皮良花功用同上亦可作</small>	欽定四庫全書	證類本草	菜食又名	金雀兒椒	圖經曰 <small>白鮮生上谷川谷及冤句今河中江寧府滁州潤州亦有之苗高尺餘莖青葉稍白如槐亦似</small>	<small>茱萸四月五月開花淡紫色似小蜀葵根似蔓菁皮黃白而</small>	<small>心實四月五月採根陰乾用又云宜二月採差晚則虛</small>	<small>惡也其氣息都似羊羶故俗呼為白羊鮮又名地羊羶</small>	<small>又名金雀兒椒其苗山人以為茱萸葛洪治鼠瘻已有</small>	<small>口膿血出者白鮮皮煮汁服一升當吐鼠子乃</small>	<small>愈李兵部手集方療肺嗽有白鮮皮湯方甚妙</small>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	---	---	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------	------	------	------	---	--	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------



<p>酸漿</p>		<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>	<p>酸漿味酸平寒無毒主熱煩滿定志益氣利水道產難</p>	<p>吞其實立產一名醋漿生荆楚川澤及人家田園中五</p>	<p>月採陰乾<small>陶隱居云處處人家多有葉亦可食子作房</small></p>	<p>除熱亦主黃病多效<small>臣禹錫等謹按對本云根如蘆芹</small></p>	<p>白色絕苦搗其汁治黃病多效<small>爾雅云葳寒漿注今酸</small></p>	<p>漿草江東人呼曰苦葳</p>	<p>圖經曰<small>酸漿生荆楚川澤及人家田園中今處處有之</small></p>	<p>子如梅李大皆赤黃色小兒食之尤有益<small>可除熱根似</small></p>	<p>蘆芹色白絕苦搗其汁飲之治黃病多效<small>五月採陰乾</small></p>	<p>爾雅所謂葳音針寒漿郭璞注云今酸漿</p>	<p>草江東人呼為苦葳是也今醫方稀用</p>
-----------	--	---------------	-------------	------------------------------	------------------------------	---	---	---	------------------	---	---	---	-------------------------	------------------------








紫參味苦辛寒微寒無毒主心腹積聚寒熱邪氣通九	竅利大小便療腸胃太熱唾血衄血腸中聚血癰腫諸	瘡止渴益精一名牡蒙一名衆戎一名童腸一名馬行	生河西及寃句山谷三月採根火炙使紫色 <small>畏辛美陶</small>	方家皆呼為牡蒙用之亦少唐本注云紫參葉似羊蹄	紫花青穗皮紫黑肉紅白肉淺皮深所在有之牡蒙葉	似及已而大根長尺餘皮肉亦紫色根苗並不相似雖	一名牡蒙乃王孫也紫參京上見用者是出蒲州也臣	禹錫等謹按吳氏云牡蒙神農黃帝苦季氏小寒生河	西或商山圓聚生根黃赤有文皮黑中紫五月華紫赤	實黑大如豆藥性論云紫參味苦能散	瘀血主心腹堅脹治婦人血閉不通	欽定四庫全書	證類本草	圖經曰 <small>紫參生河西及寃句山谷今河中解晉齊及淮</small>	狀莖青而細葉亦青似槐葉亦有似羊蹄者五月開花	白色似蔥花亦有紅紫而似水荳者根皮紫黑肉紅白	色肉淺而皮深三月採根火炙令紫色又云六月採曬	乾用張仲景治痢紫參湯主之紫參半斤甘草二兩以	水五升煎紫參取二升內	甘草煎取半升分溫三服
-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------	----------------	--------	------	---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------	------------





寧化軍藥本



欽定四庫全書

證類本草

藁本味辛苦溫微溫微寒無毒主婦人疝瘕陰中寒腫
 痛腹中急除風頭痛長肌膚悅顏色辟霧露潤澤療風
 邪禪曳金瘡可作沐藥面脂

實主風流四肢一名鬼卿一名地新一名微莖生崇山

山谷正月二月採根暴乾三十日成

惡蒿茹陶隱居云俗中皆用芎藭根

鬚其形氣乃相類而桐君藥錄說芎藭苗似藁本論說花實皆不同所生處又異今東山別有藁本形氣甚相似惟長大爾唐本注云藁本莖葉根味與芎藭小別以其根上苗下似藁根故名藁本今出宕州者佳也臣禹錫等謹按藥性論云藁本臣微溫畏青蘘子能治一百六十種惡風鬼疰流入腰痛冷能化小便通血去頭風



海州石韋



欽定四庫全書

證類本草

石韋味苦甘平無毒主勞熱邪氣五癢閉不通利小便

水道止煩下氣通膀胱滿補五勞安五藏去惡風益精

氣一名百鞭之夜切一名石皮用之去黃毛毛射人肺令

人效不可療生華陰山谷石上不聞水及人聲者良二


月採葉陰乾滑石臣禹錫等謹按蜀本作絡石杏仁為之使得莒蒲良陶隱居云蔓延石上生菜

如皮故名石韋今處處有以不聞水聲及人聲者為良


出建平者葉長大而厚唐本注云此物叢生石傍陰處

不蔓延生古瓦屋上名瓦韋用療淋亦好也臣禹錫
 等謹按藥性論云石韋使微寒治勞及五淋胞囊結熱
 不通膀胱熱滿日華子云治
 淋瀝遺溺入藥須微灸用





成德軍草解




欽定四庫全書

證類本草
卷八

一百一

邛州草解



葶藶味甘平無毒主腰痛強骨節風寒濕周痺惡

瘡不瘳熱氣傷中志怒陰痿失溺關節老血老人五緩

一名赤節生真定山谷二月八月採根暴乾使畏葵根

大黃柴胡牡蠣陶隱居云今處處有亦似菝葜而小異

根大不甚有角節色小淺唐本注云此藥有二種莖有

刺者根白實無刺者根虛軟內軟者為勝葉似薯蕷蔓

生臣禹錫等謹按藥性論云葶藶能治冷風瘡痺腰脚

不遂手足驚掣主男子豎腰痛久冷是腎間有膀胱宿

水博物志云菝葜與葶藶相亂日華子云治癰緩軟風

頭旋痛疾補水藏腎筋骨益精明

目中風失音時人呼為白菝葜

圖經曰葶藶生真定山谷今河陝京東荆蜀諸郡有之

根黃白色多節三指許大苗葉俱青作蔓生葉

欽定四庫全書證類本草

作三叉似山芋又似菝葜葉花有黃紅白數種亦有無

花結白子者春秋採根暴乾舊說此藥有一種莖有刺

者根白實無刺者根虛軟以軟者為勝今成德軍新產

者根亦如山芋體硬其苗引蔓葉似蕎麥子三稜不拘

時月採其根用利刀切片子暴乾用之正元廣利方

療丈夫腰脚痺緩急行履不穩者以葶藶三錢四分合


杜仲八分搗篩每早溫酒和服三錢匕增至

五匕禁食牛肉又有葶藶丸大方功用亦同

孫尚藥治腸風痔漏如聖散葶藶細剉貫衆逐葉擘

下空心食前服



<p>圖經曰 杜蘅舊不著所出州土今江淮間皆有之苗葉似</p>	<p>血主喘促消痰飲破留 奔喘促消痰飲破留 人便馬或曰馬得之而健走藥性論云杜蘅使能止氣</p>	<p>蘼蕪名曰杜蘅可以走馬食之已瘵郭璞注云帶之令 蘼蕪名曰杜蘅可以走馬食之已瘵郭璞注云帶之令</p>	<p>疥不可亂杜蘅也臣禹錫等謹按爾雅云杜土鹵注杜 疥不可亂杜蘅也臣禹錫等謹按爾雅云杜土鹵注杜</p>	<p>根似細辛白前等今俗以及已代之謬矣及已獨莖莖 根似細辛白前等今俗以及已代之謬矣及已獨莖莖</p>	<p>服之令人身衣香山海經云可療瘰癧唐本注云杜蘅葉 服之令人身衣香山海經云可療瘰癧唐本注云杜蘅葉</p>	<p>三日採根熟洗暴乾 陶隱居云根葉都似細辛惟氣小 異爾處處有之方藥少用惟道家</p>	<p>杜蘅味辛溫無毒主風寒欬逆香人衣體生山谷三月 杜蘅味辛溫無毒主風寒欬逆香人衣體生山谷三月</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p style="text-align: center;"> 杜 蘅 </p> 
--	---	---	---	---	---	--	---	---	---



<p>馬蹄故名馬蹄香三月三日採根熟洗暴乾謹按山海經云天帝之山有草狀如葵其臭如靡蕪名曰杜蘅可 以走馬食之已癩郭璞注云帶之可以走馮或曰馬得 之而健走爾雅謂之杜又名土鹵然杜若亦名杜蘅或 疑是杜若據郭璞注云似葵而香故知是 此杜蘅也今人用作浴湯及衣香甚佳</p> <p>衍義曰 杜蘅用根似細辛但根色白葉如馬蹄之下市 者往往亂細辛須如此別之爾雅以謂似葵而 香是也將杜蘅與細辛相對便見真偽况細辛惟 出華州者良杜蘅其色黃白拳局而脆乾則作圓</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>
--	---------------------------



滌州白薇



欽定四庫全書

證類本草

白薇味苦鹹平大寒無毒主暴中風身熱肢滿忽忽不

知人狂惑邪氣寒熱酸疼瘧瘧洗洗發作有時療傷中

淋露下水氣利陰氣益精一名白幕一名薇草一名春

草一名骨羨久服利人生平原川谷三月三日採根陰

乾惡黃著大黃大戟乾薑乾漆山茱萸大棗陶隱居云

邪風症能治忽忽睡不知人百邪鬼魅

圖經曰白薇生平原川谷今陝西諸郡及滌州

月結實根黃白色類牛膝而短小三月三日採根陰乾用今云八月採非







<p>菝<small>蒲八切</small> 莢<small>桑八切</small> 味甘平溫無毒主腰背寒痛風痺益血</p>	<p>氣止小便利生山野二月八月採根暴乾<small>陶隱居云此有三種大畧</small></p>	<p>根苗並相類菝莢莖紫短小多細刺小減草薺而色深</p>	<p>人用作飲磨本注云陶云三種相類非也草薺有刺者</p>	<p>葉粗相類根不相類草薺細長而白菝莢根作塊結黃赤</p>	<p>色殊非狗脊之流也臣禹錫等謹按日華子云治時疾</p>	<p>瘰癧菜治風腫止痛撲損惡瘡以鹽塗傳佳又名金剛根又名王爪草</p>	<p>圖經曰菝莢舊不載所出州上但云生山野今近京及</p>	<p>葉如冬青烏藥葉又似菱葉差大秋生黃花結黑子櫻</p>	<p>桃許大其根作塊赤黃色二月八月採根暴乾用江浙</p>	<p>問人呼為金剛根浸赤汁以糞粉食云噉之可以辟瘴</p>	<p>其葉以鹽搗傳風腫惡瘡等俗用有效田舍貧家亦取</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>	<p>以釀酒治風毒脚</p>	<p>弱痺滿上氣殊佳</p>
--	--	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------	-------------	----------------	----------------



信州大青



欽定四庫全書

證類本草

大青味苦大寒無毒主療時氣頭痛大熱口瘡三四月

採莖陰乾

陶隱居云療傷寒方多用此本經又無今出東境及近道長尺許紫莖除時行熱毒為良

唐本注云大青用葉兼莖不獨用莖也臣禹錫等謹按藥性論云大青臣味甘能去大熱治溫疫寒熱日華子

云治熱毒風心煩悶渴疾口乾小兒身熱疾風癩天行熱疾及金石藥毒兼塗署腫毒

圖經曰


大青舊不載所出州土今江東州郡及荆南眉

花紅紫色似馬蓼亦似芫花根黃三月四月採莖葉陰

乾用古方治傷寒黃汗黃疸等有大青湯又治傷寒頭


身強腰脊痛葛根湯亦用大青大抵時疾藥多用之



<p style="text-align: center;">女 姜</p> 	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>女姜味辛溫主風寒洒洒霍亂洩痢腸鳴遊氣上下無 常驚癇寒熱百病出汗李氏本草云止下消食<small>唐本注云其葉似白欽蔓生花白子細荆襄之間名為女姜亦名蔓楚</small> 止痢有效用苗不用根與姜蕕全別今太常謬以為白頭翁者是也</p>	<p>唐本先附</p>	<p>圖經 蕕條下 文具蕕</p>	<p>雷公云 凡採得陰乾去頭并白藥於槐砧上剉 拌豆淋酒蒸從已至未出<small>然</small>令乾用</p>
---	---	--	-------------	--	---



石香菜



欽定四庫全書

證類本草

石香菜味辛香溫無毒主調中溫胃止霍亂吐瀉心腹

脹滿臍腹痛腸鳴一名石蘇生蜀郡陵榮資簡州及南

中諸處在山巖石縫中生二月八月採苗莖花實俱用

附今

衍義曰 石香菜處處有之不必山巖石縫中但山
中臨水附崖處或有之九月十月尚有花

二十二種陳藏器餘

兜納香味甘溫無毒去惡氣溫中除暴冷廣志云生剽

國魏畧曰大秦國出兜納香



海藥 謹按廣志云生西海諸山味辛平無毒主惡瘡腫癢止痛生肌並入膏用燒之能辟遠近惡氣帶之夜行壯膽安神與茱萸香柳枝合為湯浴小兒則易長

風延母味苦寒無毒小兒發熱發強驚癇寒熱熱淋解

煩利小便明目主蛇犬毒惡瘡癰腫黃疸並煮服之細

葉蔓生纓繞草木南都賦云風衍蔓延於衡臯是也

海藥

謹按徐表南州記生南海山野中主三消五淋下痰小兒赤白毒痢蛇毒瘴溪等毒一切瘡腫

並宜煎服祇出南中諸無所出也

耕香味辛溫無毒主臭鬼氣調中生烏澼國南方草木

欽定四庫全書

證類本草

狀曰耕香莖生細葉

大瓠藤水味甘寒無毒主煩熱止渴潤五藏利小便藤

如瓠斷之水出生安南太康地記曰朱崖儋耳無水處

種用此藤取汁用之

海藥

臣謹按太原記云生安南朱崖上彼無水淮大瓠中有天生水味甘冷香美主解大熱止煩渴

潤五藏利水道彼人造飲饌皆瓠也

筋子根味苦溫無毒主心腹痛不問冷熱遠近惡鬼氣

注刺痛霍亂蠱毒暴下血腹冷不調酒飲磨服生四明



山苗高尺餘葉圓厚光潤冬不凋根大如指亦名根子
土芋味甘寒小毒解諸藥毒生研水服當吐出惡物盡
便止煮食之甘美不飢厚人腸胃去熱嗽蔓如豆根圓
如卵鷓鴣食後彌吐人不可食

優殿味辛溫去惡氣溫中消食生安南人種為茹南方
草木狀曰合浦有優殿人種之以豆醬汁食芳香好味
土落草味甘溫無毒主腹冷疼氣痲痺作煎酒亦擣絞
汁溫服葉細長生嶺南山谷土人服之

欽定四庫全書

證類本草

獐菜猪切味辛溫無毒主冷氣腹內久寒食飲不消令

人能食字林曰獐辛菜南人食之去冷氣

必似勒味辛溫無毒主冷氣胃閉不消食心腹脹滿生

崑崙似馬藺子

胡面莽味甘溫去痲痺及冷氣止腹痛煮之生嶺南葉

如地黃

海蘊味鹹寒無毒主癭瘤結氣在喉間下水生大海中

細葉如馬尾似海藻而短也



百丈青味苦寒平無毒主解諸毒物天行瘴癘疫毒並
煮服亦生搗絞汁生江南林澤藤蔓緊硬葉如薯蕷對
生根服令人下痢

斫合子無毒主金瘡生膚止血搗碎傅瘡上葉主目熱
赤接滴目中云昔漢高帝戰時用此傅軍士金瘡故云
斫合子籬落間藤蔓生至秋霜子如柳絮一名薰桑一
名鷄腸

獨自草有大毒煎傅箭鏃人中之立死生西南夷中獨

欽定四庫全書

證類本草

莖生續漢書曰出西夜國人之輒死今西南夷獠中
猶用此藥傅箭鏃解之法在拾遺石部鹽藥條中

金釵股味辛平小毒解諸藥毒人中毒者煮汁服之亦
生研更烈必大吐下如無毒亦吐去熱痰瘧瘴天行蠱
毒喉閉生嶺南山谷根如細辛三四十莖一名三十根
釵子股嶺南人用之

博落迴有大毒主惡瘡癰根瘤贅瘕肉白癩風蠱毒精
魁溪毒已上瘡癩者和百丈青雞桑灰等為末傅癩瘡



蠱毒精魅當有別法生江南山谷莖葉如葶麻莖中空
吹作聲如博落迴折之有黃汁藥人立死不可入口也
毛建草及子味辛溫有毒主惡瘡癰腫疼痛未潰煎搗
葉傅之不得入瘡令人肉爛主瘡令病者取一握微碎
縛臂上男左女右勿令近肉便即成瘡子和薑搗破破
冷氣田野間呼為猴蒜生江東澤畔葉如芥而大上有
毛花黃子如蒺藜又有建有毒生水旁葉似胡芹未間
餘功大相似

欽定四庫全書

證類本草

數低味甘溫無毒主冷風冷氣下宿食不消脹滿生西
蕃北土亦無有似茴香胡人作羹食之

仰盆味辛溫有小毒主蠱飛尸喉閉水磨服少許亦磨
傅皮膚惡腫生東陽山谷苗似承露仙根圓如仰盆子
大如鷄卵

離鬲草味辛寒有小毒主癰癰丹毒小兒無辜寒熱大
腹痞滿痰飲膈上熱生研絞汁服一合當吐出胃膈間
宿物生人家階庭濕處高三二寸苗葉似羃屨去瘡為



<p>上江東有之北土無 廬藥味鹹温無毒主折傷內損瘀血生膚止痛主產後 血病治五藏除邪氣補虛損乳及水煮服之亦擣碎傳 傷折處生胡國似乾茅黃赤色</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	<p>證類本草卷八</p>
---	---------------------------	---------------



欽定四庫全書

子部
證類本草卷九

詳校官太醫院恩糧臣孔毓秀

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官持詔臣胡士震

謄錄監生臣朱恩


繪圖監生臣戴禹伋



上馬駿 定新	鳧葵 唐附菜也	甘松香 附今	紅豆蔻 附今	華澄茄 附今	荳蔻 附今	白前 附今	縮沙蜜 附今	肉豆蔻 附今	盧會 附今	蘿摩子 附唐	薑黃 唐附蓮	牡丹 附今	懷香子 亦名香唐附	阿魏 附唐	昆布 續紫菜注
蜀羊泉	女菀	垣衣 續地注衣	蒔蘿 附今	胡黃連 附今	莎草 根即香水香稜附子	薺芎 附今	蓬莪茂 今旬律切	補骨脂 附今	馬先蒿	青黛 附今	華撥 今根續注	京三稜 今附雞爪	款冬花	高良薑	防己 續木防己注
菟葵 附唐	王孫	陟釐 音	艾蒨香 附今	船底苔 補新	白藥 附唐	積雪草 草連錢附	零陵香 附今	延胡索 附今	鬱金 附唐	蒟醬 音附唐	紅藍花 今紅花也附	百部根	天麻 附今		



明州艾葉



欽定四庫全書

證類本草

艾葉味苦微溫無毒主灸百病可作煎止下痢吐血下

部蠶瘡婦人漏血利陰氣生肌肉辟風寒使人有子一

名冰臺一名醫草生田野三月三日採暴乾作煎勿令

見風陶隱居云持葉以灸有病亦止傷血汁又殺蠹蟲

熱主下血切艾葉能止血崩血安胎止腹痛醋煎作煎

按藥性論云艾葉能止血崩血安胎止腹痛醋煎作煎

治癰止赤白痢及五藏痔瀉血煎葉主吐血實明目

療一切鬼氣初生取作乾菜食之又除鬼氣炒艾作餠

再服治一切冷氣鬼邪毒氣最去惡氣孟詵云艾實與



<p>云止霍亂轉筋治心痛鼻洪并帶下及患痲人後分寒熱急痛和蠟并訶子燒熏神驗艾實煖無毒批陽助水</p> <p>藏腰膝及</p> <p>暖子宮</p>	<p>圖經曰 艾葉舊不著所出州土但云生田野今處處有之艾葉舊不著所出州土但云生田野今處處有</p>	<p>地生苗莖類蒿而葉皆白以苗短者為佳三月三日五</p>	<p>月五日採葉暴乾經陳又方可用俗問亦生擣葉取汁</p>	<p>飲止心腹惡氣古方亦用熟艾榻金瘡又中風掣痛不</p>	<p>仁不隨並以乾艾斛許揉團之內瓦甌中並下塞諸孔</p>	<p>獨留一目以痛處著甌目下燒艾一時以知矣又治癩</p>	<p>取乾艾隨多少以浸麴釀酒如常法飲之覺痺即差近</p>	<p>世亦有單服艾者或用蒸木瓜丸之或作湯空腹飲之</p>	<p>甚補虛藏然亦有其毒發則熱氣衝上狂躁不能禁</p>	<p>至攻眼有瘡出血</p>	<p>者誠不可妄服也</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>食療云 乾者并煎者金瘡崩中霍亂止胎漏春初採</p>	<p>採作煎甚治冷若患冷氣取熟艾麩裹作餅餽可大如</p>	<p>彈許又治百惡氣取其子和乾薑搗作末蜜丸如梧子</p>	<p>大空心三十丸服以飯三五匙歷之日再服其鬼神遠</p>	<p>走出頗消一切冷血田野之人與此方相宜也又產後</p>	<p>瀉血不止取乾艾葉半兩灸瘦老</p>	<p>生薑半兩濃煎湯一服便止妙</p>	<p>外臺秘要 治霍亂吐下不止艾一把</p>	<p>又方 治諸骨哽生艾蒿數升水酒共</p>	<p>肘後方 鬼擊之病得之無漸卒著人如刀刺狀胃脇腹</p>	<p>血一名鬼排以熟艾如雞子三</p>	<p>枚水五升煎取二升頓服之</p>
--	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------	----------------	---------------	-------------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	---------------------	--------------------



<p>又方 治卒心痛白熱艾成熟者一升以水三升煮取</p>	<p>又方 治傷寒及時氣溫病頭痛壯熱脈盛乾艾葉</p>	<p>又方 治病人齒無色舌上白或喜睡不知痛痺處或下</p>	<p>生蟲食其肚爛見五藏便死燒艾於</p>	<p>葛氏方 治虬蟲或心如刺口吐清水搗生艾取汁宿勿</p>	<p>即飲一汁</p>	<p>又方 治娠卒胎動不安或但腰痛或胎轉搶心或下血不</p>	<p>經驗方 治喉痺青艾和莖葉一握用醋搗傳</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>又方 王峽州傳野雞痔病方用槐柳湯洗便以艾灸其</p>	<p>驟入洛谷數日而痔病固是大作如胡荽貫於腸頭其</p>	<p>熱如糖煨火至一驛僵仆無計有主郵者云須灸即差</p>	<p>及命所使為槐柳湯熱洗荽上因用艾灸三五壯忽覺</p>	<p>一道熱氣盛入腸中因大轉瀉鮮血穢物一時出至楚</p>	<p>痛瀉後遂失</p>	<p>胡荽所在</p>	<p>孫真人 糞後有血濃煎艾</p>	<p>斗門方 治火眼用艾燒令煙起以椀蓋之候煙上椀成煤</p>	<p>又方 治癩癩用艾於陰囊下穀道</p>	<p>勝金方 治中風口喎以葦筒子長五寸一頭刺於耳內</p>
-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	-------------	---------------------------------------	----------------------------------	---------------	--------------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------	-------------	---------------------------	---------------------------------------	------------------------------	--------------------------------------



<p>患右灸左患左 右耳痛亦灸得</p>	<p>初虞世 治婦人崩中連日不止熱艾雞子大阿膠炒為末半兩乾薑一錢對右以水五盞先煮艾薑至</p>	<p>二錢半入膠消揚濕分 三服空腹服一日盡</p>	<p>兵部手集 治發背頭未成瘡及諸熱腫以濕紙搨上先乾處是熱氣衝上欲作瘡子便灸之如先疼</p>	<p>痛灸即不痛 即以痛為度</p>	<p>錢相公篋中方 治誤吞錢取艾蒿一把細剉用水五升煎取一升頓服便下</p>	<p>傷寒類要 治婦人姙娠七月若傷寒壯熱赤班變為黑班溺血用艾葉如雞子大酒三升煮取一升</p>	<p>半分為二服</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>又方 蠶蝨蝕下部以泥作罌以竹筒如指大一頭坐罌缸中一頭內下部孔中以雞子大艾一團燒之以</p>	<p>泥作罌口次之常令艾煙熏下部強人可益久良</p>	<p>子母秘錄 胎動上迫心痛取艾葉如雞子大以頭醋四升煎取二升分溫服</p>	<p>又方 治倒產子死腹中艾葉半斤酒四升煮取一升服</p>	<p>又方 小兒黃爛瘡燒艾葉灰傳上</p>	<p>荆楚歲時記 端午四民踏百草採艾以為人懸之戶上除毒氣又宗士炳之絲常以端午日雞未鳴時</p>	<p>採似人者縛用灸有驗</p> <p>衍義曰 艾葉乾搗篩去青滓取白入石硫黃為硫黃艾灸家用得米粉少許可搗為末入服食藥入硫黃奇效</p>
--------------------------	--	-------------------------------	---	------------------------	--	---	--------------	---------------------------	---	----------------------------	--	--------------------------------------	------------------------------	--	--



蜀州惡實



欽定四庫全書

證類本草

惡實味辛平主明目補中除風傷根莖療傷寒寒熱汗

出中風面腫消渴熱中逐水久服輕身耐老生魯山平

澤陶隱居云方藥不復用唐本注云魯山在鄧州東北

其草葉大如芋子殼似栗狀實細長如茺蔚子根主

牙齒疼痛勞瘧脚緩弱風毒癰疽效嗽傷肺壅痲癩

積血主諸風癩瘕冷氣吞一枚出癰疽頭別錄名牛蒡

一名鼠黏草今按陳藏器本草云惡實根蒸暴乾不爾

令人欲吐浸酒去風又主惡瘡子名鼠黏上有芒能綴

鼠味苦主風毒腫諸癩根可作茹食之葉亦擣傅杖瘡

不膿辟風臣禹錫等謹按藥性論云牛蒡亦可單用味

甘無毒能主面目煩悶四肢不健通十二經脈洗五藏

惡氣可常作菜食之令人身輕子研末投酒中浸三日

每日服三二盞任性飲多少除諸風去丹石毒主明目

利腰脚又食前吞二枚熱按下散諸結節筋骨煩熱毒



過 末 之 如 茶 煎 三 匕 通 利 小 便	汁 浴 之 如 夏 浴 慎 風 却 入 其 子 炒	豆 大 拌 麪 作 餅 食 尤 良 又 皮 毛 問 習 習 如 蟲 行 煮 根	食 前 取 子 三 十 粒 熟 授 吞 之 十 服 後 甚 良 細 切 根 如 小	日 每 日 飲 三 兩 蓋 隨 性 多 少 欲 散 支 節 筋 骨 煩 熱 毒 則	熱 發 毒 明 耳 目 利 腰 膝 則 取 其 子 末 之 投 酒 中 浸 經 三	食 療 云 瘡 取 葉 貼 之 永 不 畏 風 又 癰 緩 及 丹 石 風 毒 石	粉 別 搗 如 用	雷 公 云 待 上 有 薄 白 霜 重 出 却 用 布 拭 上 然 後 焙 乾	凡 使 採 之 淨 揀 勿 令 有 雜 穢 然 後 用 酒 拌 蒸	熱 乃 速 效 冬 月 無 苗 用 根 代 之 亦 可	一 升 合 無 灰 酒 一 升 鹽 花 一 匙 頭 塘 火 煎 令 稠 成 膏 以	摩 痛 處 風 毒 散 自 止 亦 主 時 行 頭 痛 摩 時 須 極 力 令 作	欽 定 四 庫 全 書 證 類 本 草	及 手 掣 痛 不 可 禁 者 摩 膏 之 主 取 牛 蒡 莖 葉 搗 取 濃 汁	項 年 至 穎 陽 因 食 一 頓 熱 肉 便 中 暴 風 外 主 鄆 氏 為 穎	五 六 里 初 服 得 汗 汗 出 便 差 此 方 行 之 岳 鄂 鄆 中 丞 鄭	時 須 避 風 以 竹 刀 或 荆 刀 刮 去 土 用 生 布 拭 了 搗 絞 取	暴 之 入 藥 劉 禹 錫 傳 信 方 療 暴 中 風 用 緊 細 牛 蒡 根 取	用 根 葉 亦 可 以 搗 入 少 鹽 花 以 搗 腫 毒 又 冬 月 採 根 蒸	負 來 之 比 根 有 極 大 者 作 菜 茹 尤 益 人 秋 後 採 子 入 藥	而 多 刺 鼠 過 之 則 綴 惹 不 可 脫 故 謂 之 鼠 黏 子 亦 如 羊	圖 經 曰 如 芋 而 長 實 似 葡 萄 核 而 褐 色 外 殼 如 栗 葉 小	惡 實 即 牛 蒡 子 也 生 魯 山 平 澤 今 處 處 有 之 葉	風 少 時 又 能 搗 一 切 腫 毒	用 根 葉 入 少 許 鹽 花 搗	又 根 細 切 如 豆 麪 拌 作 飲 食 之 消 脹 癰 又 莖 葉 煮 汁 釀	酒 良 又 取 汁 夏 月 多 浴 去 皮 間 習 習 如 蟲 行 風 洗 了 慎
--	---	--	---	---	---	---	-----------------------	--	---	--	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	---	---	---



<p>聖惠方 治時氣餘熱不退煩躁發渴四肢無力不能飲食用根搗絞取汁不計時候服一小盞效</p>	<p>外臺秘要 治喉痺牛蒡子六分馬薊子八分搗為散每空煖水服方寸匕漸加至一匕半日再服</p>	<p>經驗方 治風熱閉塞咽喉遍身浮腫以牛蒡子一合半生半熟杵為末熱酒調下壹錢匕立差</p>	<p>孫真人食忌 主天行以生牛蒡根搗取汁五大合空腹分為兩服服訖取桑葉一大把炙令黃水</p>	<p>一升煮取五合去滓頓服暖覆取汗無葉用枝</p>	<p>食醫心鏡 治熱攻心煩躁恍惚以牛蒡根搗汁一升食後分為三服良</p>	<p>斗門方 治頭面忽腫熱毒風內攻或手足頭面赤腫觸成膏攤在紙上貼腫處仍熱酒調下一服腫止痛減</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>王氏博濟 治瘡疤將出以牛蒡子炒令熟杵為末每服一錢入荊芥二穗水一盞同煎至七分放溫</p>	<p>服如瘡癩已出更服亦妙</p>	<p>初虞世 治皮膚風熱遍身生癩癬牛蒡子浮萍等分以薄荷湯調下二錢日二服</p>	<p>衍義曰 惡實子是也今謂之牛蒡未去萼時又謂之鼠黏子根謂之牛蒡疎風壅延垂多咽膈不利微</p>	<p>炒同入荊芥穗各一兩甘草炙半兩同為末食後夜卧湯點二錢服當緩取效子在萼中萼上有細鈎多至百</p>	<p>十謂之芒則誤臭根長一二尺匳如拇指煖爛為菜</p>
--	--	---	--	---------------------------	--	--	--------------------	---	-------------------	--	--	---	-----------------------------



萍水



欽定四庫全書

證類本草

水萍味辛酸寒無毒主暴熱身痒下水釀酒長鬚髮注

消渴下氣以沐浴生毛髮久服輕身一名水花一名水

白一名水鮮生雷澤池澤三月採暴乾陶隱居云此是

今浮萍子藥錄云五月有花白色即非今溝渠所生者

楚王渡江所得有斯實也唐本注云水萍者有三種大

者名蘋水中又有苻菜亦相似而葉圓水上小浮萍主

火瘡今按陳藏器本草云水萍有三種大者曰蘋葉圓

闊寸許葉下有一點如水沫一名苻菜暴乾與栝樓等

分以人乳為瓦主消渴搗絞取汁飲主蛇咬毒入腹亦

可傳熱瘡小萍子中是溝渠間者未傳面豨搗汁服之

水腫利小便又人中毒取萍子暴乾末酒服方寸匕又

為膏長髮本經云水萍應是小者臣禹錫等謹按爾雅

云萍萍其大者蘋注水中浮萍江東謂之藻陸機毛詩



義疏云其麓大者謂之蘋小者曰萍季春始生可糝蒸
為茹又可苦酒淹以就酒日華子云治熱毒風熱疾熱
狂躁腫毒湯
火瘡風癩

圖經曰

水萍生雷澤池澤今處處溪澗水中皆有之此
是水中大萍葉圓闊寸許葉下有一點如水沫

一名萍葉爾雅謂之萍其大者曰蘋是也周南詩云于
以采蘋陸機云海浮萍大者謂之蘋季春始生可
糝蒸以為茹又可用苦酒淹以就酒三月採暴乾蘇恭
云此有三種大者曰蘋中者荇菜即下鳧葵是也小者
水上浮萍即溝渠間生者是也大蘋今醫方鮮用浮萍
俗醫用治時行熱病亦堪發汗甚有功其方用浮萍草
一兩四月十五者麻黃去節根桂心附子炮裂去臍皮
各半兩四物搗細篩每服二錢以水一中盞入生薑半
分煎至六分不計時候和滓熱服汗出乃差又治惡疾
遍身瘡者取水中浮萍濃煮汁漬浴半日多效此方甚奇古也

欽定四庫全書

證類本草

聖惠方

治少年面上起細皰搔浮萍
盒之亦可飲少許汁良也

又方

發背初得毒腫焮熱赤
爛搗和雞子清貼之良

千金方

治中水毒手足指冷即是或至
膝尉以浮萍日乾服方寸匕差

千金翼

治小便不利膀胱水氣流滯以浮
萍日乾末服方寸匕日一二服良

孫真人食忌

五月取浮萍陰乾燒烟去蚊
子又主消渴以浮萍汁服之

子母秘錄

熱毒浮萍搗
汁傳之令過

高供奉

採萍時日歌不在山不在岸採我之時七月半
選甚雄風與與風夢小微風都不算豆林酒內下

三九戴幘頭
上也出汗



均州王瓜



欽定四庫全書

證類本草

王瓜味苦寒無毒主消渴內痺瘀血月閉寒熱酸疼益

氣愈聾療諸邪氣熱結鼠瘻散癰腫留血婦人帶下不

通下乳汁止小便數不禁逐四肢骨節中水療馬骨刺

人瘡一名土瓜生魯地平澤田野及人家垣牆間三月

採根陰乾陶隱居云今土瓜生籬院間亦有子熟時赤

堪入大方正單行小小爾禮記月令云王瓜生此之謂


也鄭玄云菝葜殊為繆矣唐本注云此物蔓生葉似栝

樓圓無義缺子如梔子生青熟赤但無稜爾根似葛細
而多糝北間者纍纍相連大如棗皮黃肉白苗子相似
根狀不同試療黃疸破血南者大勝也今按陳藏器本
草云王瓜主蠱毒小兒閃癖痞滿并癰取根及葉搗絞



<p>汁服當吐下宜少進之有小毒故也臣禹錫等謹按爾雅云鉤葵姑釋曰鉤一名葵姑郭云鉤蘇也一名王瓜實如腹瓜正赤味苦藥性論云土瓜根使平一名王瓜子主蠱毒治小便澀遺不禁日華子云王瓜子潤心肺治黃病生用肺痿吐血腸風瀉血赤白痢炒用又云土瓜根通血脈天行熱疾酒黃病壯熱心煩悶吐痰瘰癧排膿熱勞治撲損消瘵血破癥瘕落胎</p>	<p>圖經曰 王瓜生魯地平澤田野及人家垣牆間今處處有之月令四月王瓜生即此也葉似栝樓圓無叉缺有刺如毛五月開黃花花下結子如彈丸生青熟赤根似葛細而多縹謂之土瓜根北間者其實纍纍相連大如棗皮黃肉白苗葉都相似但根狀不同耳三月採根陰乾均房間人呼為老鷄瓜亦曰菟瓜謹按爾雅曰黃羊善切菟瓜郭璞注云似土瓜而土瓜自謂之葵與睽同菇與姑同又名鉤菇蓋菟瓜別是一種也又云</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>芴音物菲亦謂之王瓜自別是一物詩所謂採葑採菲者非此土瓜也大凡物有異類同名甚多不可不辯也葛氏療面上疔瘰子用之仍得光潤皮急以土瓜根搗篩漿水勻和入夜光漿水洗而傳藥旦復洗之百日光華射人小兒四歲發黃生痔絞汁三合與飲不過三飲愈</p>	<p>聖惠方 治黑疸多死宜急治用瓜根一斤搗絞汁六合頻服當有黃水隨小便出如未出更服之</p>	<p>外臺秘要 治蠱土瓜根大如母指長三寸切以酒半升漬一宿一服當吐下</p>	<p>肘後方 治黃疸變成黑疸醫所不能治土瓜根汁頓服一小升平旦服食後須病汗當小便出愈不爾</p>	<p>再服</p>	<p>又方 治小便不通及關格方生土瓜根搗取汁以少水解之筒中吹下部取通</p>
--	--	------------------------	---	--	--	--	-----------	---





地榆味苦甘酸微寒無毒主婦人乳痃痛七傷帶下病

止痛除惡肉止汗療金瘡止膿血諸癭惡瘡熱瘡消酒

除消渴補絕傷產後內塞可作金瘡膏生桐柏及寃句

山谷二月八月採根暴乾得髮良惡參門冬陶隱居云今近道處處有葉似榆而長

初生布地而花子紫黑色如鼓故名玉鼓二莖長直上根亦入釀酒道方燒作灰能爛石也乏茗時用葉作飲

亦好今按別本注云今人止冷熱痢及痔痢熱極效臣

禹錫等謹按藥性論云地榆味苦平能治產後餘癩瘡

痛七傷治金瘡止血痢餘膿蕭炳云今方用共樗皮同

赤白痢日華子云排膿止血鼻洪月經不止血崩

產前後諸血疾赤白痢并水瀉濃煎止腸風

俱是平原川澤皆有獨莖花紫七八月採

欽定四庫全書

證類本草

圖經曰地榆生桐柏及寃句山谷今處處有之宿根三

葉似榆少狹細長作鋸齒狀青色七月開花如椹子紫

黑色根外黑裏紅似柳根二月八月採暴乾葉不用山

人乏茗時採此葉作飲亦好古斷下方多用之葛氏載

徐平療下血二十年者取地榆鼠尾草各二兩水二升

煮半□服不斷水漬屋塵飲一小盃投之不過重作乃

愈小兒疳痢亦單煮汁加飴糖與服便已又毒蛇螫人

擣新根取汁餘兼以漬瘡良崔元亮海上方赤白下骨立

者地榆一斤水三升煮取一升半去滓再煎如稠餒絞

慮空腹服

三合日再

唐本注云主帶下十二病孔氏音義云一曰多赤二


曰藏堅六曰子門僻七曰合陰陽患痛八曰小腹寒痛九



<p>不定用葉作飲</p> <p>代茶甚解熱</p>	<p>聖惠方 治婦人漏下赤白不止令人黃瘦虛竭以地榆</p> <p>三兩細剉米醋一升煮十餘沸去滓食前稍熱</p>	<p>服一合亦</p> <p>治吐血</p>	<p>千金翼 伐指逆腫單煮地榆</p> <p>作湯漬之半日愈</p>	<p>肘後方 療虎犬咬人地榆根末服方</p> <p>寸匕日一二服傳瘡尤佳</p>	<p>葛氏 絞取汁飲乘以潰瘡</p> <p>毒蛇螫人搗地榆根</p>	<p>梅氏方 治獼犬咬人煮地榆飲之兼末傅瘡上服方寸</p> <p>匕日三服忌酒若治瘡已差者搗生葑汁飲之</p>	<p>升三</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	<p>齊民要術 地榆汁釀酒</p> <p>治風痺補腦</p>	<p>三洞要錄 地榆草剉一升稻米一升白玉屑一升三物</p> <p>取白露汁二升置銅器中煮米熟絞取汁玉</p>	<p>屑化為水名曰玉液以藥內</p> <p>杯美醴中所謂神玉漿也</p>	<p>衍義曰 地榆性沉寒入下焦熱血痢則可用</p> <p>若虛寒人及水瀉白痢即未可輕使</p>
----------------------------	---	------------------------	------------------------------------	--	------------------------------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------------	--	--------------------------------------	---



根 薊 小 州 冀



欽定四庫全書

證類本草

大小薊根味甘溫主養精保血大薊主女子赤白沃安

胎止吐血衄鼻令人肥健五月採

陶隱居云大薊似虎薊小薊是貓薊葉並

多刺相似田野甚多方藥復用是賤之故大薊根甚療

血亦有毒唐本注云大小薊葉欲相似功力有殊並無

毒亦非虎貓薊也大薊生山谷根療癰腫小薊生平澤

俱能破血小薊不能消腫也今按陳藏器本草云小薊

破宿血止新血暴下血崩金瘡出血嘔血等絞取汁

溫服作煎和糖合金瘡及蜘蛛蛇蝎毒服之亦佳臣禹

錫等謹按藥性論云大薊亦可單用味苦平主崩中血

下生取根搗絞汁取半升許多立差日華子云小薊根

涼無毒治熱毒風并胃膈煩悶開胃下食退熱補虛損

苗去煩熱生研汁服小薊力微只可退熱不似大薊能

補養下氣又云大薊葉涼治腸癰腹藏瘀血暈撲損可生


酒并小便任服惡瘡疥癬鹽研窰傅又名刺薊山牛蒡



<p>圖經曰 小薊根本經不著所出州土今處處有之俗名花而青紫色北人呼為千針草當二月苗初生二三寸時并根作茹飲之甚美四月採苗九月採根並陰乾入藥亦生搗根絞汁飲以止血衄血下血皆驗大薊根苗與此相似但肥大耳而功力有殊破血之外亦療癰腫小薊專主血疾</p>	<p>陳藏器云 薊門以薊為名北方者勝也</p>	<p>食療云 小薊根主養氣取生根葉持取自然汁服一盞立佳又取菜煮食之除風熱根主崩中又女子月候傷過搗汁半升服之金瘡血不止按葉封之夏月熱煩悶不止搗葉取汁半升服之立差</p>	<p>聖惠方 治心熱吐血口乾用刺薊葉及根搗絞取汁每服一小盞頓服</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>又方 乳石發動壅熱心悶吐血以生刺薊搗取汁每服三合入蜜少許攪勻服之</p>	<p>外臺秘要 治鼻室塞不通小薊一把水二升煮取一升去滓分服曾有人陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿恐死夜疼悶不得眠</p>	<p>煮大薊根汁服立差</p>	<p>梅師方 治卒吐血及瀉鮮血取小薊葉搗絞取汁溫服</p>	<p>簡要濟衆 治九竅出血以刺薊一握絞取汁以酒半盞調和頓服之如無清汁只持乾者為末冷水調三錢匕</p>	<p>又方 治小兒浸淫瘡疼痛不可忍發寒熱刺薊末新水調傅瘡上乾即易之</p>	<p>衍義曰 大小薊皆相似花如髻但大薊高三四尺葉皴小薊高一尺許葉不破以此為異小薊山野人取為蔬甚適用雖有微芒亦不能害人</p>
--	--------------------------------	--	--	---------------------------	--	--	-----------------	--------------------------------------	---	--	---



海藻



欽定四庫全書

證類本草

海藻味苦鹹寒無毒主癭瘤氣頸下核破散結氣癰腫

癥瘕堅氣腹中上下鳴下十二水腫療皮間積聚暴癩

留氣熱結利小便一名落首一名薄生東海池澤七月

七日採暴乾及甘草陶隱居云生海島上黑色如亂髮而大少許葉大都似藻葉又有石帆狀如

柏療石淋又有水松如松療溪毒今按陳藏器本草

云此物有馬尾者大而葉者本經及注海藻功狀不

分馬尾藻生淺水如短馬尾細黑色用之當浸去鹹大

癭瘰是也爾雅云綸音閑似給組似組正為二藻也海

人取大葉藻正在深海底以絕繫腰沒水下則得旋繫

繩上五月已後當有大魚傷人不可取也臣禹錫等謹




用	之	亦	藻	鱈	髮	之	注	又	正	皆	居	淺	繩	類	海	欽	為	之	四	幾	圖	毒	生	血	尺	服	器	多	說	急	藥
乃	名	青	今	音	石	藏	釋	謂	謂	似	云	水	繫	水	中	定	茹	藻	五	云	經	紫	海	結	去	云	食	云	滿	性	
與	石	黃	別	薤	髮	器	皆	此	此	綸	爾	中	腰	所	四	甚	聚	尺	藻	云	曰	色	底	暴	馬	之	海	療	論		
海	髮	色	又	而	即	之	以	藻	藻	昆	雅	藻	沒	所	佳	為	一	藻	藻	有	海	梗	月	暴	傳	云	云	云	云		
藻	別	今	生	大	陟	說	為	徒	謹	布	所	水	水	謂	美	發	種	一	藻	藻	海	大	閉	熱	於	海	海	滿	云		
相	是	注	江	生	釐	亦	藥	南	按	亦	謂	大	下	綸	荆	聲	莖	種	周	東	者	石	熱	北	藻	藻	療	海	海		
近	一	以	南	海	也	未	草	切	本	似	似	謂	則	似	楊	如	如	二	南	海	如	淋	止	人	主	主	氣	藻	藻		
也	類	為	池	底	色	可	謂	名	經	組	組	得	之	組	人	股	藻	皆	詩	池	筋	又	渴	北	起	起	下	海	海		
陶	無	石	澤	且	類	據	綸	海	海	似	似	旋	旋	似	饑	可	食	云	于	澤	見	生	小	子	子	陰	墜	其	味		
又	疑	是	乃	陟	似	又	組	藻	藻	即	此	繁	繁	此	荒	食	熟	云	以	今	風	水	兒	人	食	氣	疼	鹹	有		
云	也	也	是	下	苔	注	乃	同	一	也	東	上	上	主	以	按	其	主	採	出	漸	赤	食	之	常	痛	核	小	毒		
凡	昆	然	中	自	而	釋	別	是	薄	而	海	又	有	癭	腥	腥	氣	癭	登	登	硬	白	消	食	食	脹	去	腹	中		
海	布	則	青	有	麓	以	草	海	爾	陳	有	一	種	瘡	米	米	米	諸	菜	菜	色	如	病	之	倍	去	腹	中	雷		
中	今	薄	苔	條	遊	石	若	藻	爾	藏	青	種	馬	是	謂	謂	謂	州	諸	州	如	火	更	諸	生	腹	中	雷	鳴		
菜	亦	與	古	味	為	衣	然	自	雅	器	苔	尾	尾	海	乃	謂	謂	海	海	海	漆	焱	不	病	諸	諸	腹	中	雷		
皆	登	薤	人	性	異	為	隱	有	謂	乃	紫	藻	藻	人	綸	組	組	中	州	州	多	熱	宜	子	病	病	腹	中	雷	鳴	
瘰	菜	皆	用	功	又	水	居	此	薄	謂	紫	藻	藻	以	綸	組	組	凡	中	中	人	瘡	瘡	子	子	子	腹	中	雷	鳴	
癭	諸	是	以	用	云	若	所	二	為	綸	菜	生	生	以	綸	組	水	中	中	凡	石	瘡	瘡	子	子	子	腹	中	雷	鳴	
結	州	海	為	與	一	名	云	名	石	而	衣	以	以	以	以	以	以	以	以	以	以	以	以	以	以	以	以	以	以	以	
氣	功	藻	紙	海	似	石	似	而	衣	而	菜	生	生	以	以	以	以	以	以	以	以	以	以	以	以	以	以	以	以	以	



<p>雷公 凡使先須用生烏豆并紫貝天葵和海藻三件同蒸一伏時候日乾用之</p>	<p>海藥云 主宿食不消五膈痰壅水氣浮腫胸氣責氣並良</p>	<p>飯海藻亦依此法極下氣大效無所忌</p>	<p>生薑橘皮椒水等調和宜食梁米粳米</p>	<p>布極爛仍下鹽酢豉糝調和一依臠法不得令鹹酸以</p>	<p>寸潤四五分仍取葱白一握二寸切斷擘之更煮令昆</p>	<p>白米泔浸一宿洗去鹹味以水一斗煮令向熱擘長三</p>	<p>廣濟療氣勝脫急妨宜下氣昆布臠法高麗昆布一斤</p>	<p>合飲之如前滓暴乾末服方寸匕日三不過兩劑皆差</p>	<p>酒二斤浸春夏二日秋冬三日一服兩合日三酒盡更</p>	<p>留飲有海藻丸又有癭酒方用海藻一斤絹袋盛以清</p>	<p>子行經絡藥陟釐古方治虛冷下痢最要范注治腹中</p>	<p>栽土木氣洩則生瓦松然亦不必爾今醫家或用作女</p>	<p>葉荷草也廣志謂之蘭香段成式云或言構木上多松</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>而云耳今人罕復用之故但附見於此瓦松即下條作</p>	<p>層澤葵鳧葵也雖曰異類而皆感瓦石而生故陸推類</p>	<p>曰昔邪在藥曰陟釐是也瓦松生古瓦屋上若松子作</p>	<p>松卑有澤葵散巖竇者曰石髮補空田者曰垣衣在屋</p>	<p>上生者名屋游大抵主療畧同陸龜蒙苔賦云高有瓦</p>	<p>陰蘇恭云即古牆北陰青苔衣也生石上者名昔邪屋</p>	<p>廢井中并井籃皆主熱毒又上有垣衣條云生古垣牆</p>	<p>美青苔可以作脯食之皆利人苔之類又有井中苔生</p>	<p>海藻昆布之類石髮今人亦乾之作菜以釐臠噉之尤</p>	<p>長登州人取乾之柔韌可以繫束物醫家用下水遠於</p>	<p>則紫色南海有之東海又有一種海帶似海藻而麓且</p>	<p>水中出南海交趾是也紫菜附石生海上正青取乾之</p>	<p>則浮水中人於海邊得之稀有見其生者水松藥草生</p>	<p>生海嶼石上草類也無葉高尺許其華離樓相貫連死</p>	<p>主溪毒吳都賦所謂草則石帆水松劉淵林注云石帆</p>	<p>青苔紫菜輩亦然又有石帆如柏主石淋水松如松</p>
---	---	------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------





澤蘭味苦甘微溫無毒主乳婦內衄中風餘疾大腹水

腫身直四肢浮腫骨節中水金瘡癰腫瘡膿產後金瘡

內塞一名虎蘭一名龍棗一名虎蒲生汝南諸大澤傍

三月三日採陰乾

防己為之使陶隱居云今處處有多生下濕地葉微香可煎油或生澤傍

故名澤蘭亦名都梁香可作浴湯人家多種之而葉小異今山中又有一種甚相似莖方葉小強不甚香既云

澤蘭又生澤傍故山中者為非而藥家乃採用之唐本注云澤蘭莖方節紫色葉似蘭草而不香今京下用之

者是陶云都梁香乃蘭草爾俗名蘭香煮以洗浴亦生澤畔人家種之花白紫萼莖圓殊非澤蘭也陶注蘭草

復云名都梁香並不深識也臣禹錫等謹按吳氏云澤蘭一名水香神農黃帝岐伯桐君酸無毒季氏溫生下

欽定四庫全書

證類本草

地水傍葉如蘭二月生香赤節四葉相值枝節間藥性論云澤蘭使味苦辛主產後腹痛頻產血氣衰冷成勞

瘦羸又治通身面目大腫主婦人血滯腰痛日華子澤蘭通九竅利關節養血氣破宿血消癥瘕產前產後百

病通小腸長肉生肌消撲損瘀血治鼻洪吐血頭風目痛婦人勞瘦丈夫面黃四月五月採作纏把子

圖經曰澤蘭生汝南諸大澤傍今荆徐隨壽蜀梧州河

三尺莖葉青紫色作四稜葉生相對和薄荷微香七月開花帶紫白色萼通紫色亦似薄荷花三月採苗陰乾

荆湖嶺南人家多種之壽州出者無花子此與蘭草大抵相類但蘭草生水傍葉光潤根小紫五六月盛而澤

蘭生水澤中及下濕地葉尖微有毛不光潤方莖紫節七月八月初採微辛此為異耳今婦人方中最急用也

又有一種馬蘭生水澤傍頗似澤蘭而氣臭味辛亦主破血補金創斷下血陳藏器以為楚詞所喻惡草即是



也北人呼為紫菊以其花似菊也又有一種山蘭生山側似劉寄奴葉無極不對生花心微黃赤亦能破血皆

雷公云

凡使須要別識雄雌其形不同大澤蘭形葉皆圓根青黃能生而調氣與榮台小澤蘭迴

別採得後看葉上斑根須尖此藥能破血通久積凡脩事大小澤蘭須細剉之用絹袋盛懸於屋南畔角上令

子母秘錄

治小兒蓐瘡痔澤蘭心封上

衍義曰

澤蘭按補注云葉似藺今藺葉如麥門冬稍闊而長及一二尺無枝梗殊不與澤蘭相似澤蘭

纔出土便分枝梗葉如菊但尖長若取香嗅則稍相類既謂之澤蘭又曰生汝南大澤傍則其種本別如藺之

欽定四庫全書

證類本草

說誤矣

昆布味鹹寒無毒主十二種水腫癭瘤聚結氣瘰瘡生

東海

陶隱居云今惟出高麗繩把索之如卷麻作黃黑色柔韌可食爾雅云綸音開似綸組似組東海有

之今青苔紫菜皆似綸此昆布亦似組恐即是也凡海中菜皆療癭瘤給氣青苔菜輩亦然乾苔性熱柔苔

甚冷也今按陳藏器本草云昆布主陰癘含之咽汁生南海葉如手大如薄葦紫色臣禹錫等謹按藥性論云

昆布臣有小毒利水道去面腫治惡瘡鼠瘻陳藏器云紫菜味甘寒主下熱煩氣多食令人腹痛發氣吐白沫

飲少熟醋消之蕭炳云海中菜有小螺子損人不可多食

圖經

藻文貝海條下



<p>唐本注云 又有石帆狀如柏治石淋</p>	<p>陳藏器云 主類卵腫煮汁咽之生南海葉如手乾紫赤</p>	<p>解昆布乃是馬尾海藻也新注云 如瘦氣取末蜜丸含化自消也</p>	<p>海藥云 謹按異志生東海水中其草順流而生新羅者</p>	<p>中國性温主大腹水腫諸 浮氣并癭瘰氣結等良</p>	<p>雷公云 凡使先弊甑同煮去鹹味焙細剉用每修事</p>	<p>處下東流水從已煮 至亥水旋添勿令少</p>	<p>食療云 下氣久服瘦人無此疾者不可食海島之人愛</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>其功於北人北人食之病皆生是水土不宜爾又云紫</p>	<p>菜下熱氣多食脹人若熱氣塞咽喉者汁飲之此是海</p>	<p>中之物味猶有毒性凡是 海中菜所以有損人矣</p>	<p>聖惠方 治癭氣結核癰癭腫硬昆布一兩洗去鹹搗為</p>	<p>散每以一錢綿裹於好醋中浸過含嚙津藥味</p>	<p>盡再 含之</p>	<p>外臺秘要 治領下卒結囊漸大欲成癭以昆布海藻</p>	<p>等分為末蜜丸含如杏核大稍稍嚙汁</p>
<p>千金翼 治五癭昆布一兩並切</p>	<p>如指大酢漬含嚙津愈</p>															






<p>防己味辛苦平溫無毒主風寒溫瘧熱氣諸癰除邪利大小便療水腫風腫去膀胱熱傷寒寒熱邪氣中風手脚攣急止洩散癰腫惡結諸蝸疥癬蟲瘡通腠理利九竅一名解離文如車輻理解者良生漢中川谷二月八</p>	<p>月採根陰乾<small>殷孽為之使殺雄黃毒惡細辛畏葶藶陶隱居云今出宜都建平大而青白色虛軟者好黯黑冰強者不佳服食亦須之是療風水氣要藥爾唐本注云防己本出漢中者作車輻解黃實而香其青白虛軟者名本防己都不任用陶謂之佳者蓋未見漢中者爾臣禹錫等謹按藥性論云漢防己君味苦有小毒能治濕風口面喎斜手足疼散留痰主肺氣嗽喘又云木防己使畏女苑鹵其味苦辛能治男子肢節中</small></p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>風毒風不語主散結氣惡腫溫瘧風水腫治膀胱蕭炳云木防己出華州</p>	<p>圖經曰破之文作車輻解黃實而香莖梗甚嫩苗葉小類牽味折其莖一頭吹之氣從中貫如木通類它處者青白虛軟又有香氣皮皺上有丁足子名木防己二月</p>	<p>八月採陰乾用木防己雖今不入藥而古方亦通用之張仲景治傷寒有增減木防己湯及防己地黃五物防己黃耆六物等湯深師療膈問支滿其人喘滿心下痞堅面鰲黑其脈沉緊得之數十日吐下之乃愈木防己</p>	<p>湯主之木防己二兩石膏二枚雞子大碎綿裹桂心二兩人參四兩四物以水六升煮取二升分再服虛者便</p>	<p>愈實者三日復發汗至三日復不愈者宜去石膏加芒消三合以水六升煮三味取二升去滓內芒消分再服</p>	<p>微下利則愈禁生葱孫思邈療遺溺小洩溢亦用三物木防己湯</p>
---	---	------------------------	-------------------------------------	--	---	---	---	----------------------------------



<p>陳藏器云 如陶所注即是木防己用體小同按木漢 二防己即是根苗為名漢主水氣木主風 氣宣通作藤著木生 吹氣通一頭如通草</p>	<p>雷公云 凡使勿使木條以其木條已黃腥皮皺上有丁 足子不堪用夫使防己要心花文黃色者然細 對又對車前草根相對同蒸半日 後出曬去車前草根細對用之</p>	<p>肘後方 服雄黃中毒防己汁解之防己實焙 乾為末如茶法煎服俗用治脫肛</p>	<p>初虞世方 治肺痿咯血多痰防己葶藶 等分為末糯米飲調下一錢</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p> </p>	<p> </p>
--	--	--	--	---------------------------------	----------	----------



麻 天 州 邵



欽定四庫全書

證類本草

天麻味辛平無毒主諸風濕痺四肢拘攣小兒風癇驚

氣利腰膝強筋力久服益氣輕身長年生郢州利州太

山嶠山諸山五月採根暴乾

葉如芍藥而小當中抽一莖直上如箭筈莖端結實

狀若續隨子至葉枯時子黃熟其根連一二二十枚猶如

天門冬之類形如黃瓜亦如蘆菔大小不定彼人多生

噉或蒸煮食之今多用郢州者佳今附臣禹錫等謹按

別注又云主諸毒惡氣支滿寒疝下血今處處有之時

人多用焉莖似箭筈赤色故名赤箭也藥性論云赤

箭脂一名天麻又名定風草味甘平能治冷氣瘧痺癰

緩不遂語多恍惚多驚失志陳藏器云天麻寒主熱毒

靡腫擗莖葉傅之亦取子作欵去熟氣生平澤似馬鞭

草節生紫花中子如青箱子華子云味甘暖

助陽氣補五勞七傷鬼疰毒通血脈關竅服無忌



<p>圖經曰 天麻生鄆州利州太山嶗山諸山今京東京西湖南淮南州郡亦有之春生苗初出若芍藥獨抽一莖直上高三二尺如箭筈狀青赤色故名赤箭脂莖中空依半以上貼莖微有尖小葉梢頭生成穗開花結子如豆粒大其子至夏不落却透虛入莖中潛生土內其根形如黃瓜連生一二十枚大者有重半斤或五六兩其皮黃白色名曰龍皮肉名天麻二月三月五月八月內採初取得乘潤刮去皮沸湯畧煮過暴乾收之蒿山衡山人或取生者蜜煎作果食之甚珍妙</p>	<p>雷公曰 凡使勿用御風草緣與天麻相似只是葉莖風草根勿使天麻二件若同用即令人有腸結之患修事天麻十兩於瓶巾上用火熬過葶藶子蓋內外便用三重紙蓋并繫從已至未時又出葶藶子再入熬炒焦前</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p> <p>安天麻瓶內用炒過葶藶子於巾依前蓋又隔一伏時後出如此七遍瓶盛出後用布拭上氣汗用刀劈焙之細剉單持然用御風草修事法亦同天麻</p>	<p>別說云 謹按赤箭條下所說甚詳今就此考之尤為分前後自不同則所為紫花者又不知是何物也若依赤箭條後用之為是</p>	<p>衍義曰 天麻用根須別藥相佐使然後見其功仍須加思之則得矣苗則赤箭也</p>	
--	---	---	--	--	--



廣州阿魏



欽定四庫全書

證類本草

阿魏味辛平無毒主殺諸小蟲去臭氣破癥積下惡氣

除邪鬼蠱毒生西蕃及崑崙

唐本注云苗葉根莖酷似白芷搗根汁日煎作餅者

為上截根穿暴乾者為次體性極臭而能止臭亦為奇物也唐本先附臣禹錫等謹按薰炳云今人日煎蒜白為假者真者極臭而去臭為奇物今下細蟲極效段成式酉陽雜俎云阿魏出伽闍耶國即北天竺也伽闍耶呼為形虞亦出波斯國波斯呼為阿虞載樹長八九尺皮色青黃三月生葉葉形似鼠耳無花實斷其枝汁出如鉛久乃堅凝名阿魏拂林國僧鬱所說同摩伽陀僧提婆言取其汁和米豆屑合成阿魏日華子云阿魏熱治傳屍破癥癖冷氣辟溫治癰兼主霍亂心腹腎氣溫痺禦一切葷菜毒

圖經曰

阿魏出西蕃及崑崙今惟廣州有之舊說苗葉根極似白芷搗根汁日煎作餅者為上截根穿



<p>暴乾者為次今廣州出者云是木膏液滴釀結成二說 不同謹按段成式酉陽雜俎云阿魏本生波斯國呼為 阿虞木長八九尺皮色青黃三月生葉似鼠耳無花實 斷其枝汁出如飴久乃堅凝名阿魏或云取其汁和米 豆屑合釀而成乃與 今廣州所上相近耳</p>	<p>海藥云 謹按廣志云生石崑崙國是木津液如桃膠 狀其色黑者不堪其狀黃散者為上其味辛</p>	<p>濕善主於風邪鬼注并心腹中冷服餌又雲南長河 中亦有阿魏與舶上來者滋味相似一般又無黃色</p>	<p>雷公云 凡使多有訛偽其有三驗第一驗將半銖安於 古甕器中一宿至明露阿魏處白如銀汞無赤 色第二驗將一銖置於五味草自然汁中一夜至明如 鮮血色第三驗將一銖安於柚樹上樹立乾便是真凡 使先於靜室中所隙粉了於 熱酒器上哀過任入藥用</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>千金翼 尸症惡氣阿 魏治之神效</p>	<p>別說云 謹按阿魏補注圖經所說合在木部今二浙人 家亦種枝葉香氣皆同而差淡薄但無汁膏爾</p>	
---	---	---	--	---	---	---	--



雷州高良薑



欽定四庫全書

證類本草
卷九

三

儋州高良薑



高良薑大溫主暴冷胃中冷逆霍亂腹痛

陶隱居云出

痛不止但嚼食亦效形氣與杜若相似而葉如山薑唐

本注云生嶺南者形大虛軟江左者細緊味亦不甚辛

其實一也今相與呼細者為杜若大者為高良薑此非

也今按陳藏器本草云高良薑味辛溫下氣益聲好顏色

煮作飲服之止痢及霍亂蕭炳別本注云二月三月採

根暴乾味辛苦大熱無毒臣禹錫等謹按藥性論云高

良薑使能治腹內久冷胃氣逆嘔吐治風破氣腹冷氣

痛去風冷痺弱療下氣冷逆衝心腹痛吐瀉日華子云

治轉筋瀉痢反胃嘔

食解酒毒消宿食

圖經曰 高良薑舊不載所出州土陶隱居云出高良郡

今嶺南諸州及黔蜀皆有之內郡雖有而不堪

入藥春生莖葉如薑苗而大高一二尺許花紅紫色如

山薑二月三月採根暴乾古方亦單用治忽心中惡口

欽定四庫全書 證類本草

吐清水者取根如骰子塊含之燕津逡巡即差若

臭亦含燕更加草豆蔻同為末煎湯常飲之佳

聖惠方 治霍亂吐痢腹痛等疾高良薑一兩剉以水三

大盞煎取二盞半去滓下粳米二合煮粥食之

外臺秘要 備急霍亂吐利方火炙高良薑令焦香每用

五兩打破以酒一升煮取一碗頓服亦治腹

痛氣

蘇恭云 凡患脚氣每旦任意飽食午後少食日晚不食

如饑可食鼓粥若暝不消欲致霍亂者即以高

良薑一兩打碎以水三升煮取一升頓服盡即消待極

饑乃食一燒薄粥其藥唯極飲之良若卒無高良薑毋

薑一兩代之以清酒一升煮令極熱

去滓食之雖不及高良薑亦大效矣


十全方 治心脾痛以高良薑細剉微炒

杵末米飲調下一錢匕立止





部百州峽



欽定四庫全書

證類本草

百部根微温

臣禹錫等謹按

主效嗽上氣


陶隱居云山

數十相連似天門冬而苦強亦有小毒火炙酒漬飲之
 療效嗽亦主去蟲煮作湯洗牛犬蟲即去博物志云九
 真有一種草似百部但長大爾懸火上令乾夜取四五
 寸短切含咽汁勿令人知主暴嗽甚良名為嗽藥疑此
 是百部恐其土肥潤處是以長大爾今按陳藏器本草
 云百部根火炙酒浸空腹飲去蟲蠶咬兼疥癬瘡臣禹
 錫等謹按藥性論云百部使味甘無毒能治肺家熱上
 氣效逆主潤益肺日華子云味苦無毒治疳蚘及傳尸
 骨蒸勞殺虻蟲寸白繞蟲并治一切樹木蛀蟲
 盡之亦可殺蠅蝶又名婆婦草一根三十來莖
 圖經曰百部舊不著所出州土今湖淮陝齊魯州郡
 皆有之春生苗作藤蔓葉大而尖長頗似竹葉
 面色青而光根下作撮如芋子一撮乃十五六枚黃白
 色二月三月八月採暴乾用古今方書治嗽多用葛洪



<p>主卒嗽以百部根生薑二物各絞汁合煎服一合張文 仲單用百部根酒漬再宿大溫服一升日再千金方療 三十年嗽以百部根二十斤搗絞 取汁煎之如飴服方寸匕日三驗</p>	<p>唐本云 微寒有毒</p>	<p>雷公云 凡使採得後用竹刀劈破去心皮花作數十條 於簷下懸令風吹待土乾後却用酒浸一宿漉</p>	<p>出焙乾細剉用忽一案自有八十三條 者號曰地仙苗若脩事餌之可千歲也</p>	<p>外臺秘要 治誤吞錢百部根四兩酒一 升漬一宿溫服一升日再服</p>	<p>續十全方 治暴嗽百部藤根搗自然汁 和蜜等分沸湯煎成膏嚙之</p>	<p>抱朴子 百部根理咳 嗽及殺虱</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p> </p>	<p> </p>
--	-----------------	--	--	---	---	---------------------------	------------------------	----------	----------





<p>藿<small>音懷</small>香子味辛平無毒主諸癩霍亂及蛇傷<small>唐本注云葉似老胡</small></p>	<p>萎極細莖麓高五六尺叢生今注一名茴香子亦主勝</p>	<p>眈腎間冷氣及育腸氣調中止痛嘔吐唐本先附臣禹</p>	<p>錫等謹按藥性論云藿香亦可單用味苦辛和諸食中</p>	<p>甚香破一切臭氣又卒惡心腹中不安取莖葉煮食之</p>	<p>即差川中多食之日華子云得酒良治乾濕脚氣</p>	<p>并腎勞癩疝氣開胃下食治膀胱陰疼入藥炒</p>	<p>圖經曰及近郡皆有之入藥多用蕃舶者或云不及近</p>	<p>處者有力三月生葉似老胡荽極疎細作叢至五月高</p>	<p>三四尺七月生花頭如傘蓋黃色結實如麥而小青</p>	<p>北人呼為土茴香苗藿聲近故云耳八九月採實陰乾</p>	<p>今近道人家園圃種之甚多古方療惡毒癰腫或連陰</p>	<p>髀間疼痛急攣牽入小腹不可忍一宿則殺人者用茴</p>	<p>香苗葉持取汁一升服之日三四用其滓以貼臚上冬</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>
<p>中根亦可用此外國方永 嘉以來用之起死神效</p>														
<p>食療云國人重之云有助陽道用之未得其方法也 氣衝脇如刀刺痛喘息 不得亦甚理小腸氣</p>														
<p>孫真人云治瘴癘渾身熱連背項 藜茴香子搗取汁服</p>														
<p>經驗後方治脾胃進食茴香二兩生薑四兩同搗令勻 淨器內濕紙蓋一宿次以銀石器中文武火</p>														
<p>炒令黃焦為末酒丸如梧子大 每服十九至十五丸茶酒下</p>														
<p>食醫心鏡茴香治霍亂辟熱除口氣 臭煮作羹及生食並得</p>														
<p>衍義曰藿香子今人止呼為茴香治膀胱冷氣及瘧痛 亦調和胃氣唐本注似老胡荽北誤矣胡荽葉</p>														







款冬花味辛甘溫無毒主欬逆上氣善喘喉痺諸驚癇

寒熱邪氣消渴喘息呼吸一名橐吾一名顆凍一名虎

鬚一名菟奚一名氏冬生常山山谷及上黨水傍十一

月採花陰乾杏仁為之使得紫苑良惡皂莢消石玄參畏貝母辛夷麻黃黃耆黃芩黃連青箱陶

隱居云第一出河北其形如宿萼未舒者佳其腹裏有

絲次出高麗百濟其花乃似大菊花次亦出蜀北部宕

昌而並不如其冬月在冰下生十二月正月旦取之唐

本注云今出雍州南山溪水及華州山谷澗間葉似葵

而大叢生花出根下臣禹錫等謹按爾雅云菟奚顆凍

釋曰藥草也郭云款凍也紫赤花生水中藥性論云款

冬花君主療肺氣心促急熱乏勞欬遠遠不絕涕唾稠

粘治肺痿肺癰吐膿日華子云潤心肺益五藏除煩補

勞劣消痰止咳嗽肺痿吐血心虛驚悸洗肝

明目及中風等疾十一十二月雪中出花

紫萼去土一二寸初出如菊花萼通直而肥實無子則

陶隱居所謂出高麗百濟者近此類也又有紅花者葉

如荷而斗直大者容一升小者容數合俗呼為蜂斗葉

又名水斗葉則唐注所謂大如葵而叢生者是也十一

月採花陰乾或云花生於冰下正月旦採之郭璞注爾

雅顆凍云紫赤花生水中冰水字近疑一有誤而傳咸

款冬賦序曰余曾逐禽登于北山于時仲冬之月也冰

凌盈谷積雪被崖顧見款冬然始數華豔當是生於

水下為正也本經主欬通古今方用之為治嗽之最崔

知悌療久嗽熏法每日取款冬花如雞子許少蜜拌花

使潤內一升鐵鎔中又用一瓦椀鑽一孔內安一小

竹筒筆管亦得其筒稍長作椀鎔相合及插筒處皆麪

欽定四庫全書

證類本草

圖經曰


款冬花出常山山谷及上黨水傍今關中亦有



<p>濕之勿令漏氣縮下著炭少時款冬煙自從筒出則口 含筒吸取煙嚙之如曾中少悶須舉頭即將指頭捻筒 頭勿使漏煙氣吸煙使盡止凡如是五日一 為之待至六日則飽食羊肉鱠一頓永差</p>	<p>雷公云 凡採得須去向裏裏花藥殼并向裏實如粟 零殼者并枝葉用以甘草水浸一宿却取款</p>	<p>冬花葉相伴裏一夜臨用時 即乾曬去兩件拌者抵用葉</p>	<p>衍義曰 款冬花百草中惟此不願冰雪最先春也世又 謂之鑽凍雖在冰雪之下至時亦生芽春時人</p>	<p>或採以代蔬入藥須微見花者良如已芬芳則都無力 也今人又多使如筋頭者恐未有花爾有人病嗽多日</p>	<p>或教以然款冬花三兩枚於無風處 以筆管吸其烟滿口則嚙之數日效</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>			
---	---	------------------------------------	---	--	--	------------------------	--	--	--



紅藍花



欽定四庫全書

證類本草

紅藍花味辛溫無毒主產後血暈口噤腹內惡血不盡

絞痛胎死腹中並酒煮服亦主蠱毒下血堪作燕脂其

苗生擣碎傅遊腫其子吞數顆主天行瘡子不出其燕

脂主小兒疇耳滴耳中生梁漢及西域一名黃藍博物

志云黃藍張騫所得今倉魏地亦種之

附今

圖經曰

紅藍花即紅花也生梁漢及西域今處處有之人家場園所種冬而布子於熟地至春生苗夏

乃有花下作棘葉多刺花藥出棘上國人承露採之採已復出至盡而罷棘中結實白顆如小豆大其花暴乾

以染真紅及作燕脂主產後血病為勝其實亦同葉頗似藍故有藍名又名黃藍博物志云張騫所得也張仲



<p>景治六十二種風兼腹內血氣刺痛用紅花一大兩分 為四分以酒一大升煎強半頓服之不止再服又一大兩分 紅藍子一并搗碎以無灰酒一大升攪合拌了暴令乾 重搗篩蜜丸如桐子大空腹酒下四十九元廣利方 治女子中風血熱煩渴者以紅藍子五大合微熬搗碎 旦日取半大匙以水一升煎取七合去滓細細燕之又 崔元亮海上方治喉痺壅塞不通者取紅藍花持絞取 汁一小升服之以差為度如冬月無濕花可浸乾者濃 絞取汁如前服之極驗但咽喉塞 服之差亦療婦人產量絕者</p>	<p>唐本注云 治口噤不語血結 產後諸疾堪染紅</p>	<p>外臺秘要 再治一切腫方以紅花熟爛搗取汁服之不過 再三服便差服之多少量腫大小而進之</p>	<p>簡要濟衆 產後血暈心悶氣絕紅花一兩持為末分作 兩服酒二中盞煎取一盞併服如口噤幹開</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>灌之子母 秘錄同</p>	<p>產寶 療產後中風煩渴紅花子五合微熬研 碎以一匙水一升煎取七合徐徐呷之</p>	<p>近効方 治血暈絕不識人煩悶者紅花三兩新者佳無 灰酒半升童子小便半升煮取一大盞去滓候</p>	<p>冷頓服之新汲 水煮之亦良</p>
--	--	--	--	-----------------------------	--------------------------	--	---	------------------------------



丹 牡 州 滁



欽定四庫全書

證類本草

牡丹味辛苦寒微寒無毒主寒熱中風癩

契音 癩音

瘰癧驚

癩邪氣除癥堅瘀血留舍腸胃安五藏療癰瘡除時氣

頭痛客熱五勞勞氣頭腰痛風噤癩疾一名鹿韭一名

鼠姑生巴郡山谷及漢中二月八月採根陰乾

畏菟絲子陶隱

居云今東間亦有赤者為好用之去心按鼠婦亦名

鼠姑而此又同殆非其類恐字誤唐本注云牡丹生漢

中劔南所出者苗似羊桃夏生白花秋實圓綠冬實赤

色凌冬不凋根似芍藥肉白皮丹出漢劔南土人謂之

牡丹亦名百兩金京下謂之吳牡丹者是真也今俗用

者異於此別有腺氣也臣禹錫等謹按藥性論牡丹能


治冷氣散諸痛治女子經脈不通血瀝腰疼蕭炳云今


出合州者佳白者補赤者利出和州宣州者並良日華



<p>子云除邪氣悅色通關腠血脈排膿通月經消撲損瘵 血續筋骨除風痺治胎下胞產後一切女人冷熱血氣 此便是牡丹花根巴蜀渝合 州者上海鹽者次服忌蒜</p>	<p>圖經曰 牡丹生巴郡山谷及漢中今丹延青越滁和州 山皆有其花有黃紫紅白數色此當是山牡</p>	<p>丹其莖便枯燥黑白色二月於梗上生苗葉三月開花 其花葉與人家所種者相似但花止五六葉耳五月結</p>	<p>子黑色如雞頭子大根黃白色可五六寸長如筆管大 二月八月採銅刀劈去骨陰乾用此花一名木芍藥近</p>	<p>世人多貴重圃人欲其花之說異皆秋冬移接培以壤 土至春盛開其狀百變故其根性殊失本真藥中不可</p>	<p>用此品絕無力也牡丹主血乃去瘀滯正元廣利方療 因傷損血瘀不散者取牡丹皮八分合蜜蟲二十一枚</p>	<p>熬過同搗篩每旦溫酒和散 方寸匕服血當化為水下</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>雷公云 凡使採得後日乾用銅刀劈破去骨了細判 如大豆許用清酒持蒸從已至未出日乾用</p>	<p>外臺秘要 治蠱毒方取牡丹根搗為 末服一錢匕日三服良</p>	<p>肘後方 下部生瘡已決洞者服 牡丹方寸匕日三服</p>	<p>衍義曰 牡丹用其根上花亦有緋者如西洛潛溪緋 是也今禁苑又有深碧色者惟山中單葉花紅</p>	<p>者為佳家梓子次之若移枝接者不堪用為其花葉既 多發奪根之氣也何以知之今千葉牡丹初春留花稍</p>	<p>多來年花枝并葉便瘦多是開不成 市人或以枝梗皮售於人其乖殊甚</p>
---	--	--	--	--	--	-----------------------------------	------------------------	---	---	--	--	--	--







江寧府三稜



欽定四庫全書

證類本草

京三稜味苦平無毒主老癥瘕瘕結塊俗傳昔人患癥

癥死遺言令開腹取之得病塊乾硬如石文理有五色

人謂異物竊取削成刀柄後因以刀刈三稜柄消成水

乃知此可療癥瘕也黃色體重狀若鯽魚而小又有黑

三稜狀似烏梅而稍大有鬚相連蔓延體輕為療體並

同今附臣禹錫等謹按日華子云味甘澁采治婦人血

脈不和心腹痛落胎消惡血補勞通月經治氣脹消

暈并損瘀血產後腹痛血
圖經曰京三稜舊不著所出地土今河陝江淮淵襄間
皆有之春生苗高三四尺似芟蒲葉皆三稜五



<p>外臺秘要 治癥瘕及主鼓脹滿以三稜草切一石水五</p>	<p>一名蓼 者是也</p>	<p>陳藏器云 梅本經無傳三稜總有三四種但取根似鳥</p>	<p>形其體多 亦如鯽魚</p>	<p>重刻削而成莫知形體又葉扁莖圓不復有三稜處不</p>	<p>知何緣名三稜也今三稜皆獨傍引二根無直下根其</p>	<p>京三稜形如鯽魚黑三稜如烏梅而輕今綠蒲根至堅</p>	<p>本非兩物也今人乃妄以鳧茨香附子為之又本草謂</p>	<p>柔各適其用因其形為名如烏頭烏啄雲母雲華之類</p>	<p>雞爪三稜皆皮黑肌白而至輕三者本一物但力有剛</p>	<p>苗小圓如烏梅者黑三稜也又根之端鉤屈如爪者為</p>	<p>及橫根形扁長如鯽魚者三稜也根未將盡一魁未發</p>	<p>其傍有根橫貫如莎草而大生水際及淺水中苗下即魁</p>	<p>葉似莎草極長莖三稜如削大如人指高五六尺莖端</p>	<p>開花大體皆如莎草而大生水際及淺水中苗下即魁</p>	<p>其傍有根橫貫如莎草而大生水際及淺水中苗下即魁</p>	<p>六月開花似莎草黃紫色霜降後採根削去皮鬚黃色</p>
--	--------------------	--	----------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------





薑黃味辛苦大寒無毒主心腹結積疝忤下氣破血除

風熱消癰腫功力烈於鬱金唐本注云葉根都似鬱金花春生於根與苗並出夏

花爛無子根有黃青白三色其作之方法與鬱金同爾西戎人謂之蓬藥其味辛少苦多與鬱金同惟花生異

爾唐本先附臣禹錫等謹按陳藏器云薑黃真者是經種三年已上老薑能生花花在根際一如蘘荷根節緊

硬氣味辛辣種薑處有之終是難得性熱不冷本經云寒誤也破血下氣西蕃亦有來者與鬱金蓬藥相似如

蘇所附即是蓬藥而非薑黃蘇不能分別二物也又云蓬味苦溫主惡氣疝忤心痛血氣結積蘇云薑黃是蓬

又云鬱金是胡蓬夫如此則三物無別遞相連名總稱為蓬功狀則合不殊今蓬味苦色青薑黃味辛溫無毒

色黃主破血下氣溫不寒鬱金味苦寒色赤主馬熱病三物不同所用各別日華子云薑黃熱無毒治癥瘕血

欽定四庫全書

證類本草

塊癰腫通月經治撲損瘀血消腫毒止暴風痛冷氣下食海南生者即名蓬莪遠江南生者即為薑黃

圖經曰薑黃舊不載所出州郡今江廣蜀川多有之葉

而小花紅白色至中秋漸凋春未方生其花先生次方生葉不結實根盤屈黃色類生薑而圓有節或云真者

是經種三年以上老薑能生花花在根際一如蘘荷根節堅硬氣味辛辣種薑處有乏八月採根片切暴乾蜀人

以治氣脹及產後敗血攻心甚驗變人生噉云可以祛邪辟惡謹按鬱金薑黃蓬藥三物相近蘇恭不細辨所

說乃如一物陳藏器解紛云蓬味苦色青薑黃味辛溫色黃鬱金味苦寒色赤主馬熱病三物不同所用全別

又劉淵林注吳都賦薑葉非一云薑葉大如螺氣猛近於臭南土人持之以為薑菘一名廉薑生沙石中薑類

也其味大辛而香削皮以黑梅并鹽汁漬之乃成也始安有之據此廉薑亦是其類而自是一物耳都下近年



端州草撥



欽定四庫全書

證類本草

華撥味辛大温無毒主温中下氣補腰脚殺腥氣消食

除胃冷陰疝痲痺其根名華撥沒主五勞七傷陰汗核

腫生波斯國此藥叢生莖葉似蒟醬子緊細味辛烈於

蒟醬今附臣禹錫等謹按日華子云治霍亂冷氣心痛

心腹脹滿食不消寒疝核腫婦人內冷無子治腰

腎冷除血氣生波斯國似柴胡黑硬華撥根也

圖經曰華撥出波斯國今嶺南有之多生竹林內正月

寸如桑面光而厚三月開花白色在表七月結子如小

指大長二寸已來青黑色類椹子九月收採灰殺暴乾

南人愛其辛香或取葉生茹之黄牛乳煎其子治氣癩

神良謹按唐太宗實錄云貞觀中上以氣癩人未瘥服



<p>御用有効劉禹錫亦記其事云後累試年長而虛冷者</p>	<p>必効</p>	<p>海藥云 謹按徐表南州記本出南海長一指赤褐色</p>	<p>濕又主老冷心痛小瀉虛痢嘔逆醋心產後洩痢與阿</p>	<p>魏和合良亦滋食味得訶子人參桂心乾薑治藏腑虛</p>	<p>冷腸鳴洩 痢神效</p>	<p>陳藏器云 按華撥溫中下氣補腰脚煞腥氣消食除胃</p>	<p>冷陰痲癬瘰癧根名華撥沒主五勞七傷陰汗核</p>	<p>臆已出拾遺生波斯國胡人將來此謂食用之</p>	<p>唐本注 今人以調食味</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>雷公云 凡使先去挺用頭醋浸一宿焙乾以刀刮</p>	<p>聖惠方 治冷痰飲惡心用華撥一兩搗</p>	<p>經驗後方 治偏頭疼絕妙薑撥為末令患者口中含濕</p>	<p>一字 效</p>	<p>衍義曰 華撥走腸胃中冷氣嘔吐心腹滿</p>
------------------------------	-----------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------	--------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------	--------------------------



醬 蒟



欽定四庫全書

證類本草

蒟 音短 醬味辛溫無毒主下氣溫中破痰積生巴蜀 注唐本云

蜀都賦所謂流味於番禺者蔓生菜似王瓜而厚大味辛香實似桑椹皮黑肉白西戎亦時將來細而辛烈或謂二種交州愛州人云蒟醬人家多種蔓生子長大謂苗為浮留藤取葉合積椰食之辛而香也又有華撥叢生子細味辛烈於蒟醬此當信也

今注渝瀘等州出焉唐本先附

圖經曰 蒟音短醬生巴蜀今夔州嶺南皆有之昔漢武使唐蒙曉諭南越食蒙以蒟醬蒙問所從來答曰西北牂牁江廣數里出番禺城下武帝感之於是開牂牁郡也劉淵林注蜀都賦云蒟醬緣木而生其子如桑椹熟時正青長二三寸以蜜藏而食之辛香溫調五藏今云蔓生菜似王瓜而厚大實皮黑肉白其苗為浮留藤取葉合積椰食之辛而香也兩說大同小異然則淵林所云乃蜀種如此今說是海南所傳耳今



惟貴華撥而不尚
藹醬故鮮有用者

海藥云

謹按廣州記云波斯國文實狀若桑椹紫褐
似滋味一般主咳逆上氣心腹虫痛胃弱虛瀉
霍亂吐逆解酒食味近多黑色少見褐色者也

雷公云 凡使採得後以刀刮上麤皮使壽用生薑自然
汁五兩蒸 乾為度

食療

濕散結氣治心腹中冷氣亦名土蕒
撥嶺南華撥尤治胃氣疾巴蜀有之

齊民要術

藟子下
氣消穀

羅摩子味甘辛温無毒主虛勞葉食之功同於子陸機

欽定四庫全書

證類本草

云一名芫蘭幽州謂之雀瓢 唐本注云按雀瓢是女青
青故兼名雀瓢今按陳藏器本草云羅摩條中白汁主
蜘蛛蠶咬折取汁點瘡上此汁爛絲煮食補益按陶注
枸杞條云傳腫東人呼為白環藤生籬落間折有白汁
一名雀瓢此注又云雀瓢是女青然女青終非白環二
物相似不能分別唐本先附臣禹錫等謹按爾雅云芫
芫蘭釋曰藟一名芫蘭郭璞云藟芫蔓生斷之有白汁
可啖如此注則似藟芫一
名蘭或傳寫誤芫衍字

外臺秘要

治白癩風以羅摩草白汁
傳上搽令破再傳三渡差

梅師方

治痕火毒遍身赤種不可忍以羅摩
草搗絞取汁傳之或搗傳上隨手消

青黛味鹹寒無毒主解諸藥毒小兒諸熱驚癇發熱人



<p>行頭痛寒熱並水研服之亦摩傳熱瘡惡腫金瘡下血</p> <p>蛇犬等毒從波斯國來及太原并廬陵南康等染澱亦</p> <p>堪傳熱惡腫蛇虺螫毒染食上池沫紫碧色者用之同</p> <p>青黛功 今附臣禹錫等謹按藥性論云青黛君味甘平能解小兒疳熱消瘦殺蟲陳藏器云青黛并雞</p> <p>子白大黃傳</p> <p>瘡癰蛇虺等</p>	<p>圖經 文具蓋</p> <p>實條下</p>	<p>梅師方 治傷寒發豌豆瘡未成膿方以</p> <p>波斯青黛大棗許冷水研服</p>	<p>宮氣方 疔痢羸瘦毛焦方歌曰孩兒雜病變成疔不問</p> <p>強羸女與男恰似春傍多變動還如瘦疾困耽</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	<p>耽又歌曰煩熱毛焦鼻口乾皮膚枯槁四肢癱腹中時</p> <p>時更下痢青黃赤白一般般眼澁面黃鼻孔赤穀道開</p> <p>張不欲看忽然瀉下成疔淀又却濃涕一團團唇焦嘔</p> <p>逆不乳哺壯熱曾寒卧不安腹中有病須醫藥何須祈</p> <p>禱信神盤此方便是青</p> <p>黛散孩兒百病服來安</p>	<p>初虞世 治諸虫毒所傷青黛雄黃等分</p> <p>同研為末新汲水調下二錢匕</p>	<p>太平廣記 青黛殺惡蟲</p> <p>物化為水</p>	<p>衍義 曰 青黛乃藍為之一婦人患臍下腹上下連二</p> <p>陰遍滿生濕瘡狀如馬瓜瘡他處並無熱痒而</p>	<p>痛大小便澁出黃汁食亦減身面微腫醫作惡瘡治用</p> <p>鱧鮓魚松脂黃丹之類藥塗瘡愈熱痛甚治不對故如</p>	<p>此問之此人嗜酒貪啗喜魚蟹發風等物急令用溫水</p> <p>洗拭去膏藥尋以馬齒莧四兩爛研細入青黛一兩再</p>
---	---------------------------------	---	--	---------------------------	---	--	--------------------------------------	--	---	---



潮州鬱金



欽定四庫全書

證類本草

鬱金味辛苦寒無毒主血積下氣生肌止血破惡血

淋尿血金瘡唐本注云此藥苗似薑黃花白質紅未秋

乾之生蜀地及西戎馬藥用之破血而補胡人謂之馬

謹按藥性論云鬱金軍用亦可治女人宿血氣心痛冷氣結聚温醋摩服之亦啖馬藥用治脹痛

圖經曰鬱金本經不載所出州土蘇恭云生蜀地及西

不及蜀中者佳四月初生苗似薑黃花白質紅未秋出

草也十葉為貫百二十貫築以煮之為鬱鬱今鬱林郡

如紅藍其花即香也陳氏云為百草之英既云百草之



<p>英乃是草類只與此同名而在木部非也 今人不復用亦無辯之者故但附於此耳</p>	<p>經驗方 治血水不定以一二兩搗為末葱白一握相和 以水一盞煎至三合去滓溫服日須三服</p>	<p>經驗後方 治風痰鬱金一分荊蘆十分各為末和令勻 每服一字用溫漿水一盞先以少漿水調下</p>	<p>餘者水嗽口都 服便以食壓之</p>	<p>孫用和 治陽毒入胃下血頻疼痛不可忍鬱金五箇大 者牛黃一皂莢子別細研二末同為散每服用</p>	<p>醋漿水一盞同 煎三沸溫服</p>	<p>丹房鏡源云 灰可用 結砂子</p>	<p>說文曰 芳草也十葉為貫百升貫築以煮之為鬱从白 曰缶鬱多其飾也一曰鬱鬱百艸之華遠方鬱</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>人所貢芳艸合 釀之以降神</p>	<p>周禮 鬱人凡祭祀 之裨用鬱鬱</p>	<p>衍義曰 鬱金不香今人將染婦人衣最鮮明然 不耐日炙染成衣則微有鬱金之氣</p>
--	---	--	--------------------------	---	-------------------------	-------------------------------------	---	------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--



廣州盧會



欽定四庫全書

證類本草

盧會味苦寒無毒主熱風煩悶脅間熱氣明目鎮心

小兒癩癩驚風療五疳殺三蟲及痔病瘡癩解巴豆毒

一名訥會一名奴會俗呼為象膽蓋以其味苦如膽故

也生波斯國似黑錫今附臣禹錫等謹按藥性論云盧會亦可單用殺小兒疳疔主吹鼻

殺腦疳藻鼻痔南海藥譜云樹脂也本草不細委之謂是象膽殊非也兼治小兒諸熱

圖經曰盧會出波斯國今惟廣州有來者其木生山野中滴脂淚而成採之不拘時月俗呼為象膽以

其味苦而云耳盧會治濕痒搔之有黃汁者劉禹錫著

濕瘡用斑狗膽桃根等諸藥徒令蜚蠊其瘡轉盛偶
於楚州賣藥人教用盧會一兩研炙甘草半兩末相和



今勺先以溫漿水洗癖乃用舊乾帛子拭乾便以二味合和傳之立乾便差神奇又治蟹齒崔元亮海上方云取盧會四分杵末先以鹽揩齒令洗淨然後傳少末於上妙也

雷公云 凡使勿用雜膽其象膽乾了上有青竹文斑待衆藥末出然後入藥中此物是胡人殺得白象取膽乾入漢中是也

馬先蒿味苦平無毒主寒熱鬼疰中風濕痺女子帶下

病無子一名馬屎蒿生南陽川澤 陶隱居云方云一名

亦不復用唐本注云此葉大如菟蔚花紅白色實八月九月熟俗謂之虎屎是也一名馬新蒿所在有之菟蔚苗短小子夏中熟而初生三種極相似也今按別本注云近道處處有三月八月採莖葉陰乾臣禹錫等謹接

欽定四庫全書

證類本草

爾雅云蔚牡釋曰蔚即蒿之雄無子者又曰蔚一名牡詩蓼莪云匪莪伊蔚陸機云牡蒿也三月始生七月華華似胡麻華而紫赤八月為角角似小豆角角而長一名馬新蒿是也

圖經 文具第十一卷
中白蒿條下

聖惠方 治大風癩疾骨肉疽敗百節疼痛酸眉鬢墮落
身上習習痒痛以馬先蒿細剉炒為末每空

心及曉食前溫酒調下二錢愈

外臺秘要 治癩馬先蒿一名馬矢蒿搗末服方
寸匕日三服如更赤起一年都差

延胡索味辛溫無毒主破血產後諸病因血所為者婦

人月經不調服中結塊崩中淋露產後血暈暴血衝上



<p>因損下血或酒摩及煮服生奚國根如半夏色黃<small>今附</small></p>	<p>錫等謹按日華子云除風治氣暖腰 <small>膝破癥癖撲損瘀血落胎及暴腰痛</small></p>	<p>散氣通經絡<small>生奚國從安東道來味苦甘無毒主腎氣破</small> <small>使之惟良偏主產後病也</small></p>	<p>聖惠方<small>治產後穢污不盡腹滿方延</small> <small>胡索末和酒服一錢立止</small></p>	<p>又方<small>治墮落車馬筋骨疼痛不止用延胡索一兩</small> <small>搗羅為散不計時候以豆淋酒調下二錢匕</small></p>	<p>勝金方<small>治膜外氣及氣塊方延胡索不限多少為</small> <small>末猪膜一具切作塊子炙熟蘸藥末食之</small></p>	<p>產書<small>治產後心悶手脚煩熱氣力欲絕血暈逆心頭</small> <small>硬及寒熱不禁延胡索熬搗為末酒服一錢匕</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>證類本草</small></p>	<p>拾遺序云<small>延胡索止痛酒服</small></p>	<p> </p>	<p> </p>
---	--	---	---	---	--	---	--	-----------------------------------	----------	----------



廣州肉豆蔻



欽定四庫全書

證類本草

肉豆蔻味辛溫無毒主鬼氣溫中治積冷心腹脹痛霍

亂中惡冷症嘔沫冷氣消食止洩小兒乳霍其形圓小

皮紫堅薄中肉辛辣生胡國胡名迦拘勒今附臣禹錫

論云肉豆蔻君味苦辛能主小兒吐逆不下乳腹痛治

宿食不消痰飲日華子云調中下氣止瀉痢悶胃消食

皮外絡下氣解酒毒治霍亂味珍力更殊

圖經曰肉豆蔻出胡國今惟嶺南人家種之春生苗花

實似豆蔻而圓小皮紫緊薄中肉辛辣六月七月

兩相和又焦炒陳廩米為末每用二錢匕煎作飲調前二物三錢匕旦暮各一便差



<p>陳藏器云 大舶來即 有中國無</p>	<p>海藥云 謹按廣志云生秦國及崑崙味辛溫無毒主心 腹虫痛脾胃虛冷氣併冷熱虛洩赤白痢等凡</p>	<p>痢以白粥飲服佳霍亂 氣併以生薑湯服良</p>	<p>雷公云 凡使須以糯米作粉使熱湯搜裹豆蔻於塘灰 中炮待米圓子焦黃熟然後出去米其中有子</p>	<p>取用勿 令犯銅</p>	<p>聖惠方 治冷痢腹痛不能食肉豆蔻一兩去皮以醋麪 裹煨令麪熟為度搗為散非時粥飲下一錢匕</p>	<p>衍義曰 肉豆蔻對草豆蔻言之去殼只用肉肉油色者 佳枯白味薄瘦虛者下等亦善下氣多服則泄</p>	<p>氣得中則 和平其氣</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p> </p>	<p> </p>
--------------------------------------	---	-------------------------------	---	--------------------	---	---	----------------------	------------------------	----------	----------



梧州補骨脂



欽定四庫全書

證類本草

補骨脂味辛大溫無毒主五勞七傷風虛冷骨髓傷敗
 腎冷精流及婦人血氣墮胎一名破故紙生廣南諸州
 及波斯國樹高三四尺葉小似薄荷其舶上來者最佳

今附臣禹錫等謹按藥性論云婆固脂一名破故紙味
 苦辛能主男子腰疼膝冷囊濕遂諸冷痺頑止小便利
 腹中冷日華子云興陽事治冷勞明耳目南蕃
 者色赤廣南者色綠入藥微炒用又名胡韭子


圖經曰補骨脂生廣南諸州及波斯國今嶺外山坂間
 多有之不及蕃舶者佳莖高三四尺葉似薄荷

花微紫色實如麻子圓扁而黑九月採或云胡韭子也
 胡人呼若婆固脂故別名破故紙今人多以胡桃合服
 此法出於唐鄭相國自叙云予為南海節度年七十有
 五越地卑濕傷於內外衆疾俱作陽氣衰絕服乳石補



<p>益之藥百端不應元和七年有訶陵國船主李摩訶知予病狀遂傳此方并藥予初疑而未服摩訶稽顙固請遂服之經七八日而覺應驗自爾常服其功神驗十年二月罷郡歸京錄方傳之破故紙十兩淨擇去皮洗過持篩令細用胡桃瓢二十兩湯浸去皮細研如泥即入前末更以好蜜和攪令勻如飴糖盛於瓷器中且日以煖酒二合調藥一匙服之便以飯壓如不飲人以煖熟水調亦可服彌久則延年益氣悅心明目補添筋骨但禁食芸臺羊血餘無忌此物本自外蕃隨海舶而來非中華所有蕃人呼為補骨鴉語訛為破故紙也續傳信方載其事其義頗詳故并錄之</p>	<p>海藥云 惡甘</p>	<p>雷公云 凡使性本大燥毒用酒浸一宿後漉出却用東流水浸三日夜却蒸從已至申出日乾用</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>經驗後方 治腰疼神妙用破故紙為末溫酒下三錢匕</p>	<p>又方 治男子女人五勞七傷下元久冷烏髭鬢一切風病四肢疼痛駐顏壯氣補骨脂一斤酒浸一宿放</p>	<p>乾却用烏油麻一升和炒令麻子聲絕即播去只取補骨脂為末醋煮麪糊丸如梧子大早辰溫酒鹽湯下二</p>	<p>九十</p>
---	--------------------------	--	------------------------	--	---	---	-----------





<p>零陵香味甘平無毒主惡氣疰心腹痛滿下氣令體香</p>	<p>和諸香作湯丸用之得酒良生零陵山谷葉如羅勒南</p>	<p>越志名燕草又名薰草即香草也山海經云薰草麻葉</p>	<p>方莖氣如薜蘿可以止癢即零陵香也<small>今附臣禹錫等謹按疎藏器云</small></p>	<p>薰草明目止淚療洩精去邪惡氣傷寒頭疼一名蕙草</p>	<p>生下濕也三月採陰乾脫節者良按薰草即蕙根也葉</p>	<p>如麻兩兩相對此即是零陵香也</p>	<p>日華子云治血氣腹脹酒煎服莖葉</p>	<p>圖經曰 零陵香生零陵山谷今湖嶺諸州皆有之多生</p>	<p>七月中旬開花至香古所謂薰草是也或云蕙草亦此</p>	<p>也又云其莖葉謂之蕙其根謂之薰三月採脫節者良</p>	<p>欽定四庫全書 <small>證類本草</small></p>	<p>今嶺南收之皆作霍窻以火炭焙乾令黃色乃佳江淮</p>	<p>間亦有土生者作香亦可用但不及湖嶺者芬薰耳古</p>	<p>方但用薰草而不用零陵香今合香家及面</p>	<p>膏澡豆諸法皆用之都下市肆貨之甚多</p>	<p>唐本注 生水山間可和諸香煮</p>	<p>海藥云 謹按山海經生廣南山谷陳氏云地名零陵故</p>	<p>虛勞疔蜜凡是齒痛煎含良得升</p>	<p>麻細辛善不宜多服令人氣喘</p>	<p>衍義曰 零陵香至枯乾猶香入藥絕可用婦人</p>	<p>浸油飾髮香無以加此即蕙草是也</p>
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---	------------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------------	--------------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------



新州縮沙蜜



欽定四庫全書

證類本草

縮沙蜜味辛溫無毒主虛勞冷瀉宿食不消赤白洩痢

腹中虛痛下氣生南地苗似廉薑形如白豆蔻其皮緊

厚而皺黃赤色八月採今附臣禹錫等謹按藥性論云

主冷氣腹痛止休息氣痢勞損消水穀溫煖脾胃治

冷滑下痢不禁虛羸方曰熬末以羊子肝薄切用末逐

片糝丸上焙乾為末入乾薑末飯為丸二服五十九

又方炮附子末乾薑厚朴陳橘皮等分為丸二服四

十九陳藏器云縮沙蜜味酸主上氣欬奔豚鬼疰驚

疔邪氣似白豆蔻子蒿陽子曰止痢味辛香日華子云

治一切氣霍亂轉筋

肚腹病能起酒香味

圖經曰縮沙蜜生南地今惟嶺南山澤間有之苗莖似

高良薑高三四尺葉青長八九寸闊半寸已來



溫州蓬莪茂



欽定四庫全書

證類本草
卷九

蓬莪

端州蓬莪茂



<p>蓬莪茂味苦辛溫無毒主心腹痛中惡疰忤鬼氣霍亂</p>	<p>冷氣吐酸水解毒食飲不消酒研服之又療婦人血氣</p>	<p>丈夫奔狫生西戎及廣南諸州<small>子似乾楨葉似藜荷茂</small></p>	<p><small>惡者有毒西戎人取之先放羊食羊不食者棄之今附</small></p>	<p><small>臣禹錫等謹按陳藏器云一名蓬莪黑色二名蓬黃色</small></p>	<p><small>三名鬼殺味甘有大毒藥性論云蓬莪茂亦可單用能</small></p>	<p><small>治女子血氣心痛破痲痺冷氣以酒醋摩服効日華子</small></p>	<p><small>云得酒醋良治瘵血氣開胃消食通月經消瘀血止</small></p>	<p><small>撲損痛下血及內損惡血等此即是南中薑黃根也</small></p>	<p>圖經曰蓬莪茂生西戎及廣南諸州今江浙或有之三</p>	<p>白色長一二尺大五寸已來頗類藜荷五月有花作穗</p>	<p>黃色頭微紫根如生薑而茂在根下似雞鴨卵大小不</p>	<p>欽定四庫全書 <small>證類本草</small></p>	<p>常九月採削去麤皮蒸熟暴乾用凡物極堅難擣治</p>	<p>用時熱灰火中煨令透熟乘熱入白中擣之即碎如粉</p>	<p>古方不見用者今醫家治積聚諸氣為最要</p>	<p>之藥與京三稜同用之良婦人藥中亦多使</p>	<p>雷公云後凡使於砂盆中用醋磨令盡然</p>	<p>十全博救方治小兒氣候止疼蓬莪茂炮候</p>	<p>孫用和正元散治氣不接續氣短兼治滑泄及小便數</p>	<p>兩右件為末更入鵬砂一錢煉過研細都</p>	<p>和勻每服二錢鹽湯或溫酒調下空心服</p>
------------------------------	------------------------------	---	---	---	---	---	--	--	-------------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	-------------------------



積雪草



欽定四庫全書

證類本草

積雪草味苦寒無毒主大熱惡瘡癰疽浸淫赤燂皮膚

赤身熱生荊州川谷陶隱居云方藥亦不用想此草當

大莖細勁蔓延生溪澗側搗傳熱腫丹毒不入藥用荆

楚人以葉如錢謂為地錢草徐儀藥圓名迺錢草生處

亦稀今按陳藏器本草云積雪草主暴熱小兒丹毒寒

熱腹內熱結搗絞汁服之又按別本注云今處處有並

入藥用生陰濕地八月九月採苗葉陰乾臣禹錫等謹

按藥性論云連錢草亦可單用能治療癰鼠漏寒熱時
 節來往日華子云味苦辛以
 鹽按貼消腫毒并風癰疥癬
 圖經曰積雪草生荊州川谷今處處有之葉圓如錢大
 莖細而動蔓延生溪澗之側荆楚人以葉如錢
 謂為地錢草徐儀藥圖名連錢草八月九月採苗葉陰
 乾用段成式酉陽雜俎云地錢葉圓莖細有蔓一日積



						<p>草蓋取象也葉葉各生擣爛貼一切熱毒癰疽等秋後收之蔭乾為末水調傳</p>	<p>衍義曰積雪草今南方多有生陰濕地不必荆楚形如</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>陳藏器云東人呼為遠錢生陰處蔓延地葉如錢</p>	<p>下三十九日再服以疾愈為度忌麻子蕎麥</p>	<p>為散以蜜為丸如梧子大每日空腹以飲及酒</p>	<p>先冷者即取前件藥五兩加桃仁二百枚去尖皮熬搗</p>	<p>攪令勻平旦空腹頓服之每日服一服以知為度如女子</p>	<p>為散女子有患前件病者取二方寸匕和好醋二小合</p>	<p>當即用此藥其藥夏五月正放花時即採取暴乾擣</p>	<p>謂是鬼疰妄服諸藥終無所益其疾轉增審察前狀相</p>	<p>腰中切痛連脊間如刀錐所刺忍不可堪者衆醫不別</p>	<p>女子小腹痛又云女子忽得小腹中痛月經初來便覺</p>	<p>冬不死咸落二京亦有或名胡薄荷所在有之單服療</p>	<p>當充生菜食之河北柳城郡盡呼為海蔞好近水生經</p>	<p>香俗間或云圓葉似薄荷江東吳越丹陽郡極多彼人</p>	<p>無毒元生咸陽下濕地亦生臨淄郡濟陽郡池澤中甚</p>	<p>雪草一曰連錢草謹按天寶單行方云連錢草味甘平</p>
--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	-------------------------------------	---------------	-----------------------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



舒州白前



欽定四庫全書

證類本草
卷九


八

越州白前




<p>白前味甘微温 臣禹錫等謹按 無毒主胃脇逆氣欬嗽</p>	<p>上氣陶隱居云此藥出近道似細辛而大色白易折主 苗高尺許生洲渚沙磧之上根白長柎細辛味甘谷以</p>	<p>酒漬服主上氣不生近道俗名石藍又名嗽藥今用蔓</p>	<p>生者味苦非真也今按別本注云二月八月採根陰乾</p>	<p>根似牛膝白薇臣禹錫等謹按藥性論云白前臣味辛</p>	<p>兼主一切氣日華子云治賁 純腎氣肺氣煩悶及上氣</p>	<p>圖經曰白前舊不載所出州上陶隱居云出近道今蜀 折亦有葉似柳或似芫花苗者並高尺許生洲渚沙磧之</p>	<p>上根白長而細辛亦似牛膝白薇鹽今用蔓生者味苦 非真也二月八月採根暴乾深篩療久欬逆上氣體腫</p>	<p>短氣脈滿晝夜倚立不得卧常作水雞聲者白前湯主 欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>之白前二兩紫苑半夏此各三兩大戟七合切四物以 水一斗漬一宿明且煮取三升分三服禁食羊肉錫大佳</p>	<p>唐本云微寒主上氣衝 喉中呼吸欲絕</p>	<p>雷公云凡使先用甘草水浸一伏時後 漉出去頭鬚了焙乾任入藥中用</p>	<p>梅師方治久患嘔呷欬喉中作聲不得眠 取白前搗為末温酒調二錢上服</p>	<p>衍義曰白前保定肺氣治嗽多用白而長於細辛但麤 而脆不似細辛之柔以温藥相佐使則尤佳餘</p>	<p>法如</p>
---	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	---	------------------------------------	---	--	--	-----------





<p>齊芫味甘寒主解百藥毒 陶隱居云根莖都似人參而其與毒藥共處而毒皆自然歆不正入方家用也今按別本注云根似桔梗以無心為異無毒二月八月採根暴乾臣禹錫等謹按爾雅云芫蓆芫釋曰芫一名蓆芫郭云齊芫也日華子云齊芫殺蠱毒治蛇蟲咬熱狂濕疾醫毒箭</p>	<p>圖經曰 齊芫舊不載所出州土今川蜀江浙皆有之春生苗莖都似人參而葉小異根似桔梗根但無心為異潤州尤多人家收以為果菜或作脯噉味甚甘美二月八月採根暴乾古方解五石毒多生服齊芫汁良又小品方療蠱取齊芫根搗末以飲服方寸匕立差</p>	<p>食療云 丹石發動取根食之尤良</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>千金翼 封丁腫取生齊芫根汁一合去滓傳不過三</p>	<p>食醫心鏡 齊芫主利肺氣和中明目止痛蒸切作羹粥食之莖蘊亦得</p>	<p>金匱玉函方 鈎吻葉與芹葉相似誤食之殺人齊芫八兩水六升煮取三升為兩服解之</p>	<p>胡野僉載 野豬中毒藥箭多食此物愈</p>	<p>別說云 今多以蒸壓偏亂人參但味淡耳</p>	<p>衍義曰 齊芫今陝州採為脯別有法甚甘美兼可寄遠古人以謂齊芫似人參者是此解藥毒甚驗</p>
---	--	-----------------------	--------------------	------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------	--------------------------	--





施州白藥



欽定四庫全書


證類本草
卷九

文

興元府白藥



臨江軍白藥



欽定四庫全書

證類本草

白藥味辛溫無毒主金瘡生肌出原州

唐本注云三月

四月抽赤莖花白根皮黃八月葉落九月枝折採梗日

乾今按別本注云解野葛生金巴豆藥毒刀斧折傷能

止血痛乾末傅之唐本先附臣禹錫等謹按藥性論云

白藥亦可單用味苦能治喉中熱寒噎痺不通胃中隘

塞咽中常痛腫脹日華子云白藥能消痰止咳治渴并

吐血喉閉消腫毒又云剪草涼無毒治惡瘡疥癬風癢

白根藥名
 圖經曰 白藥出原州今夔施江西嶺南亦有之三月生
 白花八月結子亦名茺蕪九月採根以水洗切碎暴乾
 名白藥子江西出者葉似烏白子如菘豆至八月其子
 變成赤色施州人取根并野豬尾二味洗淨去麤皮焙
 乾等分停搗篋酒調服錢匕療心氣痛解熱毒其効又



草 薤



欽定四庫全書

證類本草

薤音紅草味鹹微寒無毒主消渴去熱明目益氣一名鴻

藹音顯如馬蓼而大生水傍五月採實陶隱居云此類甚

似馬蓼其長大詩稱隰有遊龍注云薤草郭景純云即

籠古也今按別本注云此即水紅也以為湯浸療腳氣

臣禹錫等謹按爾雅云紅籠古其大者蕤疏引陸機云

一名馬蓼葉大而赤白色生水澤中高丈餘郭云俗呼

紅草為籠古語轉耳

圖經曰 薤草即水紅也舊不著所出州郡云生水傍今


餘爾雅云紅籠古其大者蕤追切鄭詩云隰有遊龍

是也陸機云一名馬蓼本經云似馬蓼而大若然馬蓼

自是一種也五月採實今亦稀

用但取根莖作湯去脚氣耳





莎草根味甘微寒無毒主陰胷中熱充皮毛久服令人

益氣長鬚眉一名蕩音號一名侯莎其實名緹生田野二

月八月採

陶隱居云方藥亦不復用離騷云青莎雜樹

識者乃有鼠菘療體異此唐本注云此草根名香附子

一名雀頭香大小氣除胷腹中熱所在有之莖葉都似

三稜根若附子周匝多毛交州者最勝大者如棗近

道者如杏仁許荆襄人謂之莎草根合和香用之

圖經曰莎草根又名香附子舊所出州土但云生田

野今處處有之或云交州者勝大如棗近道者

如杏仁許苗莖葉都似三稜根若附子周匝多毛今近

道生者苗葉如薤而瘦根如筋頭大二月八月採謹按

天寶單方圖載水香稜功狀與此頗相類但味差不同

其方云水香稜味辛微寒無毒性遊元生博平郡池澤

欽定四庫全書

證類本草

中苗名香稜根名莎結亦名草附子河南及淮南下濕

地即有名水莎隴西謂之地藟根蜀郡名續根草亦名

水巴戟今涪都最饒名三稜草用莖作鞋履所在皆有

單服療肺風又云其藥療丈夫心肺中虛風及客熱勝



<p>十九日再服漸加至 三十丸以差為度</p>	<p>雷公云 凡採得後陰乾於石臼中 擣勿令犯鐵用之切忌爾</p>	<p>衍義曰 莎草其根上如棗核者又謂之香附子亦入印 香中亦能走氣今人多用雖生於莎草根然根</p>	<p>上或有或無有薄皺皮紫色非多毛也刮 去皮則色白若便以根為之則誤矣其味苦</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p> </p>	<p> </p>
-----------------------------	--------------------------------------	--	---	------------------------	----------	----------



廣州華澄茄



欽定四庫全書

證類本草

華澄茄味辛溫無毒主下氣消食皮膚風心腹間氣脹

令人能食療鬼氣能染髮及香身生佛誓國似梧桐子

及蔓荊子微大亦名毗陵茄子

今附臣禹錫等謹按日華子云治一切氣并霍

亂瀉脹腹痛腎氣膀胱冷

圖經曰

華澄茄生佛誓國今廣州亦有之春夏生葉青滑可愛結實似梧桐子及蔓荊子微大八月九

月採之今醫方脾胃藥中多用又治傷寒欬噎日夜不定者其方以華澄茄三分高良薑三分二物搗羅為散

每服二錢水六分煎十餘沸入少許醋攪勻和滓如茶熱呷

海藥云

謹按廣志云生諸海嫩胡椒也青時就樹採摘造之有柄窳而蒂圓是也其味辛苦微溫



廣州胡黃連



欽定四庫全書

證類本草

胡黃連味苦平無毒主久痢成疳傷寒欬溫瘧骨熱
 理腰腎去陰汗小兒驚癇寒熱不下食霍亂下痢生胡

國似乾楊柳心黑外黃一名割孤露澤

附今

圖經曰 胡黃連生胡國今南海及秦隴間亦有之初生

今小兒藥中多用之又治傷寒勞復身熱大小便赤如
 血色者胡黃連一兩山梔子二兩去皮入蜜半兩拌和
 炒令微焦二味搗羅為末用猪腸汁和丸如梧桐子大
 每服用生薑二片烏梅一箇童子小便三合浸半日去
 滓食後煖小便令溫下
 十丸臨卧再服其效

唐本云 大寒主骨蒸勞熱補肝膽明目治冷熱洩痢
 益顏色厚腸胃治婦人胎蒸虛驚治三消五



痔大人五心煩熱出波斯國生海畔陸地八月上旬採
惡菊花玄參白蘚皮解巴豆毒服之忌猪肉令人漏精
以人乳浸點目甚良苗若夏枯草根
頭似烏背折之肉似鸚鵡眼者良

孫尚藥 治小兒盜汗潮熱往來南蕃胡黃連柴胡等分
羅極細煉蜜和丸如雞頭大每服一丸至三丸

銀器中用酒少許化開更入水五分
重湯煮三二十沸放溫食後和滓服

別說云 謹按胡黃連折之
塵出如煙者為真

船底苔冷無毒治鼻洪吐血淋疾以炙甘草并豉汁濃

煎湯旋呷又主五淋取一團鴨子大煮服之又水中細

苔主天行病心悶擣絞汁服 新補見孟詵陳
藏器日華子

欽定四庫全書 證類本草

陳藏器云 主五淋取一鴨卵
大塊水煮服之

聖惠方 治乳石發動小便淋澁不通心神悶亂用船底
青苔如半雞子大以水一大盞煎至五分去滓

濕服日三四服

子母秘要 小兒赤遊行於體上下至心
即死水中苔擣末傳上良

紅豆蔻味辛溫無毒主腸虛水瀉心腹攪痛霍亂嘔吐

酸水解酒毒不宜多服令人舌龕不思飲食云是高良

薑子其苗如蘆葉似薑花作穗嫩葉卷而生微帶紅色

生南海諸谷 今附臣禹錫等謹按藥性論云紅豆蔻亦
可單用味苦辛能治冷氣腹痛消瘴霧氣



廣州蒔蘿



欽定四庫全書

證類本草

蒔蘿味辛溫無毒主小兒氣脹霍亂嘔逆腹冷食不下

兩肋痞滿生佛誓國如馬芹子辛香亦名慈謀勒今附臣禹

錫等謹按日華子云健脾開胃氣溫腸殺魚肉毒補水藏及壯筋骨治腎氣

圖經曰蒔蘿出佛誓國今嶺南及近道皆有之三月四月生苗花實大類蛇牀而香辛六月七月採實

今人多以和五味不聞入藥用

海藥云謹按廣州記云生波斯國馬芹子即黑色而重蒔蘿子即褐色而輕主膈氣消食溫胃善


滋食味多食無損即不可與阿魏同合奪其味爾

艾蒟香味甘溫無毒去惡氣殺蟲主腹冷洩痢廣誌曰



出西國似細艾又有松樹皮綠衣亦名艾納可以和合	諸香燒之能聚其煙青白不散而與此不同也 <small>今附臣禹錫等</small>	<small>謹按古樂府詩云行胡從何方列國持何來</small>	<small>穉</small> 橙 <small>五木香迷迭艾蒟與都梁是也</small>	陳藏器 <small>云主癰</small>	海藥云 <small>謹按廣志云生剽國温平主傷寒五洩主心腹</small>	良氣甚	欽定四庫全書 證類本草		
-----------------------	--	----------------------------------	--	------------------------	---------------------------------------	-----	----------------	--	--




<p>合諸香及 衰衣妙也</p>	<p>海藥云 謹按廣志云生涼州苗細引蔓而生又陳氏云 生黑皮黔祛風疴齒野雞痔得白芷附子良</p>	<p>陳藏器 云叢生葉 細出涼州</p>	<p>令人體香</p>	<p>圖經曰 甘松香出姑臧今黔蜀州郡及遼州亦有之叢 生山野葉細如茅草根極繁密八月採作湯浴</p>	<p>下氣作浴湯 令人身香</p>	<p>叢生葉細廣誌云甘松香出姑臧 今附臣禹錫等謹按 日華子云治心腹脹</p>	<p>甘松香味甘溫無毒主惡氣卒心腹痛滿兼用合諸香</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>	<p>文州甘松香</p> 
---------------------------------------	---	--	-------------	--	--	--	------------------------------	---------------	-------------	---



<p>圖經 藻條下</p>	<p>全異池澤中石上名陟釐浮水中者名苔爾</p>	<p>為異且水苔性冷陟釐甘溫明其陟釐與苔</p>	<p>側理也今按別本注云此紙以水苔為之溪人語訛謂之</p>	<p>張子年云陟釐紙也此紙以水苔為之溪人語訛謂之</p>	<p>張華撰博物志上晉武帝嫌繁命削之賜華側理紙萬</p>	<p>藥對云河中側梨側梨陟釐聲相近也王子年拾遺云</p>	<p>云水中蘆苔也范東陽方云水中石上生如毛綠色者</p>	<p>物乃水中苔今取以為紙名苔紙青黃色體澁小品方</p>	<p>止洩痢生江南池澤<small>陶隱居云此即南人用作紙者方</small></p>	<p>陟釐<small>音</small>味甘大溫無毒主心腹大寒溫中消穀強胃氣</p>	<p>圖經<small>藻條下</small></p>	<p>良諸瘡</p>	<p>三月三日採陰乾<small>陶隱居云方藥不甚用俗中少見有</small></p>	<p>韭一名垣贏一名天韭一名鼠韭生古垣牆陰或屋上</p>	<p>瘡內塞久服補中益氣長肌好顏色一名昔邪一名烏</p>	<p>垣衣味酸無毒主黃疸心煩欬逆血氣暴熱在腸胃金</p>
-------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---	---	-----------------------------	------------	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------



<p>鳧葵</p>		<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>	<p>音杏菜也一名接余<small>唐本注云南人名猪萆堪食有名未用條中載也今按別本注云即苕菜</small></p>	<p>也生水中菜似萆菹滋根極長江南人多食云是猪萆全為誤也猪萆與絲萆並二種以春夏細長肥滑為絲萆至冬短為猪萆亦呼為龜萆此與鳧葵殊不相似也南人搗汁服之療寒熱也唐本先附臣禹錫等謹按日華子云猪萆解毒藥絲萆已見萆條解之今據唐本注云有名未用條中載也而尋有名未用條中即無</p>	<p>寶詳定已刪去也</p>	<p>圖經曰 鳧葵即苕菜也舊不著所出州土云生水中今處處池澤皆有之葉似萆莖菹根甚長花黃色</p>	<p>以為叢生水中央謹按爾雅苕謂之接余其葉謂之苕郭璞</p>
-----------	--	---------------	-------------	--	---	----------------	---	--------------------------------



之詩周南所謂參差荇菜是也陸機云白莖葉紫赤色正圓徑寸餘浮在水上根在水底大如釵股上青下白鬻其白莖以苦酒浸曉美可以按酒今人不食醫方亦鮮用

女菀味辛溫無毒主風寒雜症霍亂洩痢腸鳴上下無常處驚癇寒熱百疾療肺傷欬逆出汗久寒在膀胱支

滿飲酒夜食發病一名白菀一名織女菀一名茆音柳生

漢中川谷或山陽正月二月採陰乾畏鹵鹹陶隱居云比來醫方都無復

用之市人亦少有便是欲絕別復有白菀似紫菀非此之別名也唐本注云白菀即女菀更無別者有名未用中浪出一條無紫菀時亦用之功效相似也臣禹錫等今擬有名未用中無白菀者蓋唐修本草時刪去爾

欽定四庫全書

證類本草

衍義曰女菀一名白菀或者謂為二物非也唐刪去白菀之條甚合宜陶能言不能指說性狀餘從經

中所說甚明今直取經

王孫味苦平無毒主五藏邪氣寒濕痺四肢疼酸膝今

痛療百病益氣吳名白功草楚名王孫齊名長孫一名

黃孫一名黃昏一名海孫一名蔓延生海西川谷及汝

南城郭垣下陶隱居云今方家皆呼名黃昏又云牡蒙市人亦少識者唐本注云小品述本草牡

蒙一名王孫藥對有牡蒙無王孫此則一物明矣又主金瘡破血生肌肉止痛赤白痢補虛益氣除脚腫發陰

陽也臣禹錫等謹按蜀本注云葉似及已而大根長尺餘皮肉亦紫色



<p>有毛灼啖之滑疏灼煮也</p>	<p>注顏似葵而小葉狀如藜</p>	<p>採莖葉暴乾唐本先附臣禹錫等謹按爾雅云蒹菼葵</p>	<p>蛇虎毒諸瘡搗汁飲之及塗瘡能解毒止痛六月七月</p>	<p>一名蒹所在平澤皆有田間人多識之今按別本注云</p>	<p>芮葉光澤花白似梅莖紫色煮汁極滑堪噉爾雅釋草</p>	<p>菟葵味甘寒無毒主下諸石五淋止虎蛇毒<small>唐本注云苗如石龍</small></p>	<p>處有生陰濕地三月四月採苗葉陰乾之</p>	<p>療漆瘡生毛髮所在平澤皆有之今按別本注云今處</p>	<p>紫色子類枸杞子根如遠志無心有縹苗主小兒驚兼</p>	<p>生蜀郡川谷<small>陶隱居云方藥亦不復用彼土人時有採</small></p>	<p>療齧齒女子陰中內傷皮間實積一名羊泉一名羊飴</p>	<p>蜀羊泉味苦微寒無毒主頭禿惡瘡熱氣疥癩癬蟲</p>	<p>世常用而諸書未著故附新定條焉<small>新定</small></p>	<p>遊瓦苔在牆垣則謂之垣衣土馬駿在地則謂之地衣</p>
-------------------	-------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---	-------------------------	------------------------------	------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	--	------------------------------



<p>圖經 文具第三十 卷冬葵條下</p>	<p>衍義曰 菟葵綠葉如黃蜀葵花似拘霜甚雅形如至小者初開單葉蜀葵有檀心色如牡丹姚黃葉則</p>	<p>蜀葵也唐劉夢得還京云唯菟葵燕麥動搖春風者是也</p>	<p>蘇草味甘寒無毒主暴熱喘息小兒丹腫一名蘇榮生</p>	<p>水傍 唐本注云葉圓似澤瀉而小花青白亦堪噉所在有之今按別本注云江南人用蒸魚食之甚美五月六月採莖葉</p>	<p>暴乾唐本先附</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>		
---------------------------	---	-------------------------------	------------------------------	--	---------------	------------------------	--	--





鱧腸味甘酸平無毒主血痢針灸瘡發洪血不可止者

傳之立已汁塗髮眉生速而繁生下濕地唐本注云苗似旋復一名

蓮子草所在坑渠間有之今按別本注云二月八月採陰乾唐本先附臣禹錫等謹按蕭炳云作膏點鼻中添

腦日華子云排膿止血通小腸長鬚髮傳一切瘡并蠶痛

圖經曰鱧腸即蓮子草也舊不載所出州郡但云生下濕地今處處有之南方尤多此有二種一種葉

似柳而光澤莖似馬齒莧高一二尺可花細而白其實若小蓬房蘇恭云苗似旋復者是也一種苗梗枯瘦頗

似蓮花而黃色實亦作房而圓南人謂之蓮魁者三種摘其苗皆有汁出須臾而黑故多作烏鬚髮藥用之俗

謂之旱蓮子二月八月採陰乾亦謂之金陵草見孫思邈千金月令云益鬚髮變白為黑金陵草煎方金陵草

欽定四庫全書

證類本草

一秤六月以後採揀擇無泥土者不用洗須青嫩不雜黃葉乃堪爛持研新布絞取汁又以紗絹濾令滓盡

內通油器鉢盛之日中煎五日又取生薑一斤絞汁白蜜一斤合和日中煎以柳木篦攪勿停手令勻調又置

日中煎之令如稀餲為藥成矣每旦日及午後各服一匙以溫酒一盞化下如欲作丸日中再煎令可丸大如

梧子依前法酒服三十丸及時多合製為佳其效甚速

爵牀味鹹寒無毒主腰痛不得著牀俛仰艱難除熱

可作浴湯生漢中川谷及田野唐本注云此草似香菜葉長而大或如荏且細


生平澤熟田近道傍甚療血脈下氣又主杖瘡汁塗立差俗名赤眼老母草今按別本注云今人名為香蘊

井中苔及萍大寒主漆瘡熱瘡水腫井中藍殺野葛巴



<p>豆諸毒 陶隱居云廢井中多生苔萍及磚土間生雜草 菜藍既解毒在井中者彌佳不應復別是一 名井中藍井底泥至冷亦療湯火灼瘡并華水又服錄 法用之臣禹錫等謹按蜀本云井中苔及萍味苦日華 子云 無毒</p>	<p>圖經 文具海 藻條下</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	
--	----------------------------	-----------------------------	--





香茅州淄



欽定四庫全書

證類本草

茅香花味苦溫無毒主中惡溫胃止嘔吐療心腹冷痛

苗葉可煮作浴湯辟邪氣令人身香生劔南道諸州其

莖葉黑褐色花白即非白茅香也今附臣禹錫等謹按

平生安南如茅根日華子云白茅香花塞鼻洪傳久不合灸瘡畧刀箭瘡止血并痛煎湯止吐血鼻衄

圖經曰茅香花生劔南道諸州今陝西河東京東州郡亦有之三月生苗似大麥五月開白花亦有黃

花者或有結實者亦有無實者並正月二月採根五月採花八月採苗其莖葉黑褐色而花白者名曰茅香也

陳藏器白茅香味甘平無毒主惡氣令人身香美煮服之主腹內冷痛生安南如毛根作浴用之

海藥云謹按廣志云生廣南山谷味甘平無毒主小兒遍身瘡癩以桃葉同煮浴之合諸名香其奇妙



尤勝舶 上來者	<p>肘後方 <small>治熱淋取白茅根四斤剉之以水一斗五升煮取五升冷仍煖飲之日三服</small></p>	<p>又方 <small>諸竹木刺在肉中不出取白茅根燒末脂膏和塗之亦治因風致腫</small></p>	<p>衍義曰 <small>茅香花白根如茅但明潔而長皆可作浴湯同藁本尤佳仍入印香中合香附子用</small></p>	<p>馬蘭味辛平無毒主破宿血養新血合金瘡斷血痢蠱</p>	<p>毒解酒疸止鼻衄吐血及諸菌毒生擣傅蛇咬生澤傍</p>	<p>如澤蘭氣臭楚詞以惡草喻惡人北人見其花呼為紫</p>	<p>菊以其花似菊而紫也又山蘭生山側似劉寄奴葉無</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>	<p>極不對生花心微黃赤亦大破血下俚人多用之 <small>新補見陳</small></p>	<p>藏器及 日華子</p>	<p>圖經 <small>文具澤 蘭條下</small></p>		
------------	---	---	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------	-------------	--	--------------------	--------------------------------------	--	--



眉州使君子



欽定四庫全書

證類本草

使君子味甘溫無毒主小兒五疳小便白濁殺蠱療瀉

痢生眉廣等州形如梔子稜瓣深而兩頭尖亦似訶梨

勒而輕俗傳始因潘州郭使君療小兒多是獨用此物

後來醫家因號為使君子也

附今

圖經曰使君子生交廣等州今嶺南州郡皆有之生山

藤如千指三月生花淡紅色久乃深紅有五瓣七八月

結子如拇指長一寸許大類梔子而有五稜其殼青黑

色內有仁白色二月採實
衍義曰使君子紫黑色四稜高瓣深今經中謂之稜瓣
深似令人難解秋末冬初人將入鼎澧其仁味



如椰子肉經不言用仁為復用皮今按文味甘
即是用肉然難得仁蓋絕小今醫家或兼用殼

乾苔味鹹寒

一云
温

主痔殺蟲及霍亂嘔吐不止煮汁服

之又心腹煩悶者冷水研如泥飲之即止又發諸瘡疥

下一切丹石殺諸藥毒不可多食令人痿黃少血色殺

木蠹蟲內木孔中但是海族之流皆下丹石

新補見孟
詵陳藏器

日華
子

百脈根味甘苦微寒無毒主下氣止渴去熱除虛勞補

不足酒浸若水煮丸散兼用之出肅州巴西

唐本注云
葉似首蓿

欽定四庫全書

證類本草

花黃根如遠志二月八
月採根日乾唐本先附



廣州白豆蔻



欽定四庫全書

證類本草

白豆蔻味辛大溫無毒主積冷氣止吐逆反胃消穀下

氣出伽古羅國呼為多骨形如芭蕉葉似杜若長八九

尺冬夏不凋花淺黃色子作朶如葡萄其子初出微青

熟則變白七月採

附今

圖經曰

白豆蔻出伽古羅國今廣州宜州亦有之不及
 蕃舶者佳苗類芭蕉葉似杜若長八九尺而光

滑冬夏不凋花淺黃色子作朶如葡萄生青熟白七月
 採張文仲治胃氣冷喫食即欲得吐以白豆蔻子三枚

搗篩更研細好酒一盞微溫調之併飲三兩蓋佳又有
 治嘔吐白朮等六物湯亦用白豆蔻大抵主胃冷即宜


也服



地笋温無毒利九竅通血脈排膿治血止鼻洪吐血產	後心腹痛一切血痛肥白人產婦可作蔬菜食甚佳即	澤蘭根也 <small>新補出陳藏器及日華子</small>	海帶催生治婦人及療風亦可作下水藥出東海水中	石上比海藻更麤柔韌而長今登州人乾之以苴束器	物 <small>新定</small>	陀得花味甘温無毒主一切風血浸酒服生西國胡人	將來胡人採此花以釀酒呼為三勒漿 <small>附今</small>	欽定四庫全書	證類本草								
-----------------------	-----------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------------------	--------	------	--	--	--	--	--	--	--	--



潤州翦草



欽定四庫全書

證類本草

翦草涼無毒治惡瘡疥癬風瘙根名白藥

新分條見日華子

圖經曰

翦草生潤州味苦平有毒主諸瘡疥癬癩蝕及牛馬諸瘡二月三月採暴乾用

陳藏器

翦草味其苦平無毒主虫瘡疥癬浸酒服之生山澤間葉如茗而細江東用之

治勞療

方云癸台州皆有惟癸州者可用狀如菖草又如細辛每用一斤淨洗為末入生蜜二斤和為膏

以器皿盛之不得犯鐵器九蒸九暴日一蒸暴病人五更起而東坐不得語令匙抄藥如粥服之每服四兩服已良久用稀粟米飲歷之藥冷服粥飲亦不可太熱或吐或下皆不妨如久病肺損咯血只二服愈尋常咳嗽血妄行每服一匙可也有一貴人忽一日病療其尊人嘗以此方治之九日而藥成前一夕病者夢人戒令翌日勿亂服藥次日將服之為籍覆器又不得食又再合未就而合既成又將服之為籍覆器又不得食又再合未就而



夫人卒矣此藥之異如此若
小小血妄行一啜而愈矣

一十種陳藏器餘

迷迭香味辛溫無毒主惡氣令人衣香燒之去鬼魏略
云出大秦國廣志云出西海

海藥云

味平不治疾燒之祛鬼氣合羌活為
丸散夜燒之辟蚊蚋此外別無用矣

故魚網主鯁以網覆鯁者頸差如煮汁飲之骨當下矣
故繳脚布無毒主天行勞復馬駿風黑汗洗汁飲帶垢
者佳江中採出蘆蘆令夫婦和同用之有法此江中出
欽定四庫全書
證類本草

波蘆也

虱建草味苦無毒去蟣虱按取汁沐頭盡死人有誤吞
虱成病者搗絞汁服一小合亦主諸蟲瘡生山足濕地
莖葉似山丹微赤高一二尺又有水竹葉如竹葉而短
小生水中亦云去虱人取水竹葉生食
含生草主婦人難產口中含之立差亦咽其汁葉如卷
栢而大生鞞羯國其葉煮之不熱無毒

兔肝草味甘平無毒主金瘡止血生肉解丹石發熱初



生細軟似兔肝一名雞肝奧蘩萋同名	石芒味甘平無毒主人畜為虎狼等傷恐毒入肉者取莖	雜葛根濃煮服之亦取汁生高山如芒節短江西人呼	為折草六月七月生穗如狄也	蠶芮草味辛平無毒主蠶及諸蟲如蠶類咬人恐毒入	腹煮汁服之生搗傅瘡濕地如蓼大莖赤花白東土亦	有之	問荆味苦平無毒主結氣瘤痛上氣氣急煮服之生伊	欽定四庫全書	洛間洲渚苗似木賊節節相接亦名接續草	證類本草	證類本草卷九
-----------------	------------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	-----------------------	----	-----------------------	--------	-------------------	------	--------



欽定四庫全書

子部
證類本草卷十

詳校官太醫院恩糧臣孔毓秀

編修臣倉聖脈履勘

總校官編修臣王燕緒

校對官待詔臣胡士震

謄錄監生臣趙廷璋

繪圖監生臣李鈞



常山	蜀漆	甘遂	草蒿 <small>音義作 青蒿子</small>	旋覆花	荊蘆	葶藶 <small>音浪</small> □ <small>音蕩</small> 子	由跋	鳶尾	大黃	側子	半夏	虎掌	附子	烏頭 <small>射罔烏 喙附</small>	天雄	凡墨蓋子已下並唐慎微續證類	欽定四庫全書	證類本草	二十五種陳藏器餘	三種海藥餘	四種名醫別錄	三十種神農本草經	草部下品之上總六十二種	宋 唐慎微 撰	證類本草卷十	欽定四庫全書
----	----	----	----------------------------------	-----	----	--	----	----	----	----	----	----	----	---------------------------------	----	---------------	--------	------	----------	-------	--------	----------	-------------	---------	--------	--------




螺壓草	毛蓼	故蓑衣結	孝子衫襟灰	百草灰	千金鏗草	井口邊草	藕車香	瓶花	三種海藥餘	羊躑躅	薨花	茵芋	白及	白欵
繼母草	蛇芮草	故炊帚	靈牀下鞋履	產死婦人塚上草	斷罐草	狷耳草	朝生暮落花	釵子股	二十五種陳藏器餘	牙子	饒音	赭音魁	大戟	附赤欵
甲煎	萬一藤	天羅勒	蛮母草		狼把草	燈花末	衝洞根	宜南草		及已		貫衆	澤漆	薤音桓
												附花		音郡

欽定四庫全書

證類本草





<p>附子味辛甘溫大熱有大毒主風寒效逆邪氣溫中金 瘡破癥堅積聚血瘕寒濕踈^{鳥卧切}躄拘攣膝痛脚疼冷 弱不能行步腰脊風寒心腹冷痛霍亂轉筋下痢赤白 堅肌骨強陰又墮胎為百藥長生健為山谷及廣漢冬 月採為附子春採為烏頭^{地膽為之使惡蜈蚣畏陶} 隱居云附子以八月月上旬採八角者良凡用三建皆熱 灰微炮令拆勿過焦惟薑附湯生用之俗方每用附子 皆須甘草人參生薑相配者正制其毒故也今按陳藏 器本草云附子醋浸削如小指內耳中去聲去皮炮令 拆以蜜塗上炙之令蜜入 內含之勿咽其汁主喉痺</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>圖經 文具側 子條下</p>	<p>陳藏器云 附子無八角陶強名之古方名用 八角附子市人所貨亦八角為名</p>	<p>雷公云 凡使先須細認勿誤用有烏頭烏喙天雄側子 木鼈子烏頭少有莖苗長身烏黑少有傍尖烏</p>	<p>喙皮上蒼有大豆許者孕八九箇周圍底陷黑如烏鐵 宜於文武火中炮令皴拆即劈破用天雄身全矮無尖</p>	<p>周匝四面有附孕十一箇皮蒼色即是天雄宜炮皴拆 後去皮尖底用不然陰制用並得側子只是附子傍有</p>	<p>小顆附子如棗核者是宜生用治風癱神妙木鼈子只 是諸喙附雄烏側中毗^口者號曰木鼈子不入藥中用</p>	<p>若服令人喪目若附子底平有九角如鐵色一箇箇重 一兩即是氣全堪用夫脩寧十兩於文武火中炮令皴</p>	<p>拆者去之用刀刮上孕子並去底尖微細劈破於屋下 午地上掘一坑可深一尺安於中一宿至明取出焙乾</p>
---	------------------------	---------------------------	---	--	--	--	---	--	--




<p>用尖欲炮者灰火勿用雜木火只用柳木最妙若陰制使即生去尖皮底薄切用東流水並黑豆浸五日夜然後瀉出於日中曬令乾用凡使須陰制去皮</p> <p>太了每十兩用生烏頭五兩東流水六升</p>	<p>聖惠方 治丁瘡腫甚者用附子末醋和塗之乾即再塗千金翼方同</p>	<p>外臺秘要 療偏風半身不遂令痺症附子一兩生用無灰酒一升右呶咀內於酒中經一七日隔日</p>	<p>飲之服一 小合差</p>	<p>千金翼 治大風冷痰癰脹滿諸痺等病用大附子一枚重半兩者二枚亦得炮之酒漬春冬五日夏秋</p>	<p>三日服一合以差為度日再服無所不治</p>	<p>又方 治口噤卒不開搗附子末內管中開口吹喉中差</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>百一方 治卒忤停尸不能言口噤不開生附子末置管中吹內舌下即差</p>	<p>經驗方 嘔逆翻胃用大附子一箇生薑一斤細剉煮研如麪糊米飲下之</p>	<p>經驗後方 治大人以患口瘡生附子為末醋麪調男左女右貼脚心日再換</p>	<p>又方 治熱病吐下水及下利身冷脉微發燥不止附子一枚去皮臍分作八片入鹽一錢水一升煎半升</p>	<p>立效 温服</p>	<p>斗門方 治翻胃用附子一箇最大者坐於磚上四面着火漸逼碎入生薑自然汁中又依前火逼乾復</p>	<p>泮之約生薑汁可盡半椀許搗羅為末用粟米飲下一錢不過三服差</p>	<p>又方 治元藏傷冷及開胃附子炮過去皮尖搗羅為末以水兩盞入藥二錢鹽葱棗薑同煎取一盞空心</p>
--	---	---	---------------------	--	-------------------------	--------------------------------------	------------------------	---	---	--	---	------------------	--	------------------------------------	---



服大去漬冷暖下元 肥腸益氣酒食無碍	簡要濟衆 治脚氣連腿腫滿久不差方黑附子一箇去 皮臍生用搗為散生薑汁調如膏塗傳腫上	藥乾再調塗 之腫消為度	孫用和 治大瀉霍亂不止附子一枚重七錢炮去皮臍 為末每服四錢水兩盞鹽半錢煎取一盞溫服	止立	張仲文 療眼暴赤腫疼不得開又淚出不止削 附子赤皮末如蠶桑着背中以定為度	崔氏方 療耳聾風牙關急不得開方取八角附子一救 酢漬之三宿令潤微削一頭內耳中灸上十四	壯令氣通 耳中即差	欽定四庫全書	孫兆口訣云 若陰盛陽傷寒其人必燥熱而不欲飲水 者是也宜服霹靂散附子一枚燒為灰存 性為末蜜水調下為丸服而愈此逼 散寒氣然後熱氣上行而汗出乃愈	又方 治頭痛附子炮石膏煨等分為 末入腦麝少許茶酒下半錢	脩真秘旨 治頭風至驗以附子一箇生去皮臍用菘豆 一合同入銚子內煮豆熟為度去附子服豆	即立差每箇附子可 煮五服後為末服之
----------------------	--	----------------	---	----	---	---	--------------	--------	---	-----------------------------------	--	----------------------







龍州烏頭




欽定四庫全書

證類本草
卷十

九

江寧府烏頭



呼為堇音新崔寔四民月令云三月可採烏頭藥性論	謂惡使盡與烏頭同爾雅云葦葦草注即烏頭也江東	月採形如鳥頭有兩岐相合如鳥之喙名曰烏喙也所	相當與蒿相似又云鳥喙神農雷公桐君黃帝有毒正月始生葉厚莖方中空葉四四	公桐君黃帝甘有毒正月始生葉厚莖方中空葉四四	名葦一名千秋一名毒公一名果負一名耿子神農雷	有兩岐者復依本名如鳥頭兩岐即名烏喙天雄附子者	兩岐者仍依本名如鳥頭兩岐者少縱大雄附子有	也此物同苗或有三岐者然兩岐者少縱大雄附子有	禽獸中人亦死宜速解之唐本注云烏喙即鳥頭異名	亦以八月採搗荜莖取汁日煎為射罔獵人以傳箭射	之鳥頭有兩岐共蒂狀如牛角名烏喙即鳥之口也	頭與附子同根春時莖初生有腦形似鳥之頭故謂	括樓貝母白斂白及惡藜蘆陶隱居云今採用四月鳥	山谷正月二月採陰乾長三寸已上為天雄 <small>莽草為之使反半夏</small>	熱歷節掣引腰痛不能行步癰腫膿結又墮胎生朗陵	烏喙 <small>音諱</small> 味辛微溫有大毒主風濕丈夫腎濕陰囊痒寒	毒一名即子一名烏喙 <small>臣禹錫等謹按中蠱通用藥云射罔溫大毒</small>	射罔味苦有大毒療尸疰癥堅及頭中風痺痛一名奚	墮胎其汁煎之名射罔殺禽獸	腹冷疾臍間痛肩胛痛不可俛仰目中痛不可久視又	寒濕痺效逆上氣破積聚寒熱消胸上痰冷食不下心	烏頭味辛甘溫大熱有大毒主中風惡風洗洗出汗除
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---	-----------------------	---	--	-----------------------	--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

欽定四庫全書

證類本草



七日其烏頭通軟揀去爛壞者不用餘以竹刀切破每	大瓷鉢子盛以童子小便浸逐日添注任令溢出浸二	經驗方 治一切冷氣去風痰定遍身疼痛益元氣強精	又方 治沙風毒以射罔傳之佳	易不三日愈	千金方 治耳鳴如流水聲耳痒及風聲不治久成聾生	外臺秘要 治頭風頭痛臘月烏頭一升炒令	又方 治疥癬方用川烏頭七枚生用搗碎	聖惠方 治風腰脚冷痺疼痛用川烏頭三分去皮臍	欽定四庫全書 證類本草	圖經 文具側子條下	浮萍冷水齊	射罔獵人將作毒箭使用或中者以甘草蘸青小豆葉	廕辛熱有毒生去皮搗瀝汁澄清旋添晒乾取膏名為	如殺走獸傳箭鏃射之十步倒也日華子云土附子味	之若無膿水有生血及新傷肉破即不可塗立殺人亦	四畔漸近瘡瘡習習療病至骨瘡有熱膿及黃水出塗	功外主癩瘡瘡根結核癰毒腫及蛇咬先取藥塗肉	濕濕邪痛治寒熱癰腫歲月不消者陳葳器云射罔本	忌豉汁味苦辛大熱能治男子腎氣衰弱陰汗主療風	食治欬逆上氣治齒痛積聚寒主強志又云烏喙使	益陽事中風洗洗惡寒除寒熱主中痰滿冷氣不下	治惡風憎寒濕痺逆氣冷痰包心腸腹痛痲痺氣塊	云烏頭使遠志為之使忌豉汁味苦辛大熱有大毒能
-----------------------	-----------------------	------------------------	---------------	-------	------------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------	-----------	-------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------



<p>箇作四片却用新汲井水淘七遍後浸之每日換七日 通前浸一十一日取出焙乾其藥潔白搗羅為末酒煮 下少粥丸菜豆大每服十九空加數服之</p>	<p>經驗後方 治癩獨聖丸川烏頭一箇好者柴灰火燒烟 如大麻子每服三九赤痢用黃連甘草黑豆煎湯放冷 吞下如白用甘草黑豆煎湯放冷吞下如瀉及肚疼水 吞下每於空心</p>	<p>服之忌熱物</p>	<p>梅師方 治蛇虺螫人以射 周塗螫處頻易</p>	<p>又方 治婦人血風虛冷月後不勻或即脚手心煩熱或 處錯內熱令裂如桑椹色為度去皮臍五靈脂四兩合 一處為末入白中搗令勻後蒸餅丸如梧桐子大空心</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>濕酒鹽湯下二十 丸亦治丈夫風疾</p>	<p>又方 補益元葳進飲食壯筋骨二虎丸烏頭附子合四 兩醋浸三宿取出切片子穿一小坑以炭火</p>	<p>炕令通赤用好醋三升同藥傾入熱坑子內盆合之經 一宿取出炒土用好青鹽四兩研與前藥同炒令赤</p>	<p>黃色杵為末醋麪糊丸如梧桐子大空 心冷酒下十五丸鹽湯亦得婦人亦宜</p>	<p>又方 療癱緩風手足躄曳口眼喎斜語言蹇澁履步不 正神驗烏龍丹川烏頭去皮臍了五靈脂各五兩</p>	<p>右為末入龍腦麝香研令細勻滴水丸如彈子大每服 一丸先以生薑汁研化次煖酒調服之一日兩服空心</p>	<p>晚食前服治一人只三十丸服得五七丸 便覺擡得手移得步十九丸可以自梳頭</p>	<p>勝金方 治蠟螫烏頭末少</p>
---	---	--------------	--------------------------------------	--	------------------------	----------------------------	--	---	--	--	--	--	---------------------------



<p>靈苑方 治馬汁入瘡腫痛漸甚宜急療之避則毒深難 理以生烏頭末傳瘡口良久有黃水出立愈</p>	<p>初虞世 治陷甲割甲成瘡連年不差川烏 頭尖黃藥等分為末洗了貼藥</p>	<p>脩真秘訣 治瀉痢三神丸草烏頭三兩一兩生一兩熟 炒一兩燒存性研為末以醋麪糊丸如棗豆</p>	<p>大每服五丸空心服瀉用井花水赤痢甘草 湯下白痢乾薑湯下赤白痢生薑甘草湯下</p>	<p>孫兆口訣 治陰毒傷寒手足逆冷脉息沉細頭疼腰重 兼治陰毒效逆等疾川烏頭乾薑等分右為</p>	<p>麤散炒令轉色放冷再搗為細散每 一錢水一盞鹽一撮煎取半盞温服</p>	<p>古今錄驗 治癰攻腫若有瘕肉突出者烏頭五枚 以苦酒三升漬三日洗之夜三四度</p>	<p>楊氏產乳 療耳鳴無晝夜烏頭燒作灰昌蒲 等分為末綿裹塞耳中日再用效</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>唐李寶臣 為妓人置莖於液寶 臣飲之即瘡三日死</p>	<p>唐武后 置莖於食賀 氏食之暴死</p>	<p>衍義曰 烏頭烏喙天雄附子側子凡五等皆一物也止 依大小長短似像而名之後世補虛寒則須用</p>	<p>附子仍取其端平而圓大及半兩以上者其力全不僭 風家即多用天雄亦取其大者以其尖角多熱性不肯</p>	<p>就下故取敷散也此用烏頭附子之大畧如此餘 三等則量其材而用之其炮製之法經方以著</p>
--	--	--	--	--	--	---	--	------------------------	--	-----------------------------------	---	--	---



天 雄



欽定四庫全書

證類本草

天雄味辛甘溫大溫有大毒主大風寒溫痺歷節痛拘

攣緩急破積聚邪氣金瘡強筋骨輕身健行療頭面風

去來疼痛心腹結積關節重不能行步除骨間痛長陰

氣強志令人武勇力作不倦又墮胎一名白幕生少室

山谷二月採根陰乾

遠志為之使惡腐婢陶隱居云今採用八月月中旬天雄似附細而長

使是長也乃至三四寸許此與烏頭附子三種本並出

建平故謂之三建今宜都佷山最好謂為西建錢塘間


者謂為東建氣力小力弱不相似故曰西水猶勝東白也其用灰殺之時有水強巨兩切者不佳唐本云天雄附子烏頭等並以蜀道綿州龍州出者佳餘處縱有造得者力弱都不相似江南來者全不堪用陶以三物俱



<p>也蜀人種之忌生此以爲不利如養蠶而爲白蠶之類也</p>	<p>別說云謹按此數條說前項悉備但天雄者始種烏頭</p>	<p>不然陰制用並得</p>	<p>陳藏器天雄身全短無尖周匝四面有附子孕十一箇皮蒼色即是天雄宜炮斂拆後去皮尖底用之</p>	<p>圖經子文具例</p>	<p>汁忌鼓</p>	<p>附子側子小於烏頭遠聚生者名爲虎掌並是天雄一</p>	<p>欽定四庫全書證類本草</p>	<p>虛烏喙以天雄而附子大短有角平穩而實烏頭次於</p>	<p>即和皮生使甚佳何以便驗又云天雄大長少角刺而</p>	<p>水發汗止陰汗炮含治喉痺凡丸散炮去皮臍用飲藥</p>	<p>癢血補冷氣虛損霍亂轉筋背脊痠偃消風痰下膈</p>	<p>皮膚調血脈四肢不遂破痲癬癢結排膿止痛續骨消</p>	<p>風一切氣助陽道暖水藏補腰膝益精明目通九竅利</p>	<p>軟脚毒風能止氣喘促急熱禽蟲毒日華子云治一切</p>	<p>雄君忌鼓汁大熱有大毒乾薑制用之能治風痰冷痺</p>	<p>天雄三枚內雄雞腸中搗生食之令人勇藥性論云取</p>	<p>也臣禹錫等謹按淮南子云天雄雄雞志氣益注云取</p>	<p>同用八月採造其烏頭四月上旬今云二月採恐非時</p>	<p>又無葭字甄立言本草音義亦論之天雄附子側子並</p>	<p>水堇今復爲水葭亦作建音此豈復生建平耶檢字書</p>	<p>名堇今訛爲建遂以建平釋之又石龍芮葉似堇故名</p>	<p>雅云葭堇草郭璞注云烏頭苗也此物本出蜀漢其本</p>	<p>出建平故名之非也按國語寘堇於肉注云烏頭也爾</p>
-------------------------------	------------------------------	----------------	--	---------------	------------	------------------------------	-------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



峽州側子



欽定四庫全書

證類本草

側子味辛大熱有大毒主癰腫風痺歷節腰脚疼冷寒

熱鼠瘦又墮胎

陶隱居云此即附子邊角之大者脫取之昔時不用比來醫家以療脚氣多驗

凡此三建衍中乃是同根而本經分生三處當各有所宜故也方云少室天雄朗陵烏頭皆稱本土今則無別矣少室山連嵩高朗陵屬豫州汝南郡今在北國唐本注云側子只是烏頭下共附子天雄同陵小者側子與附子皆非正生謂從烏頭傍出也以小者為側子大者為附子今稱附子角為側子理必不然若當陽以下江左及山南嵩高齊魯間附子時復有角如大豆許夔州已上劍南所出者附子之角曾微黍粟持此為用誠亦難充廿來京下皆用細附子有效未嘗取角若然方須八角附子應言八角側子言取角不近人情也臣禹錫等謹按蜀本注云昔多不用今以療脚氣其效按陶云側子即附子邊角之大者削取之蘇云只是烏頭



歲為煎與側同子二歲為烏喙三歲為附子四歲為烏	經冬採為附子春採為烏頭而廣雅云奚毒附子也一	時所種如此其內地所出者與此殊別今稀用謹按本	赤水一鄉者最佳然收採時月與本經所說不同蓋今	藥要用須炮令裂去皮臍使之綿州彰明縣多種之惟	毋為烏頭其餘大小者皆為附子以八角者為上如方	傍尖芽角為側子附子之絕小者亦名為側子元種者	曬則皺而皮不附肉其長三二寸者為天雄割削附子	白衣後向慢風日中曬之百十日以透乾為度若猛日	淹浸七日每日攪一遍日足撈出以彌疎篩攤之令生	酸酸則水解之便將所收附子等去根須於新潔瓮內	麥煮成粥後將上件麴造醋候熟淋去轉其醋不用太	先於六月內踏造大小麴麴至收採前半月預先用大	物至成熟後有此四物收時仍一處造釀方成釀之法	艾花紫碧色作穗實小子黑色如桑椹本只種附子一	次年八月後方成其苗高三四尺以來莖作四稜葉如	欽定四庫全書	瘦陸田耕五七遍以猪糞糞之然後布種逐月耘耔至	觀是一種所產其種出於龍州種之法冬至前將肥	圖經曰 烏頭烏喙生朗陵山谷及廣漢今並出蜀土然四品	藥性論云側子使能治冷風濕痺大風筋骨攣急	毒八月採陰乾是附子角之大者畏惡與附子同	勿令滅氣出以白灰裏之數易使乾又法以米粥及糟	紫黑今以龍州綿州者為佳作之法以生熟湯浸半日	而異名苗高二尺許葉似石龍芮及艾其花紫赤其實	根傍如芋散生者名附子傍連生者名側子五物同出	頭為烏頭兩岐者為烏喙細長乃至三四寸者為天雄	不小有角如大棗核及檳榔已來者刑狀亦自果一類仍	云附子角小如黍粟難充於用故有此說今據附子邊	下共附子同生小者為側子大者為附子殊無證據但
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----------------------	----------------------	--------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------


證類本草



頭五歲為天雄今一年種之便有此五物豈今人種時	之法用力倍至故爾繁盛也然雖藥力當緩於歲久者	耳崔氏治寒疝心腹脅引痛諸藥不可近者蜜煎烏頭	煎令透潤取出焙乾搗篩又以熟蜜丸冷鹽湯吞二十	丸如梧子永除又法煎烏頭蜜汁以桂枝之湯五合	解之飲三合不知加五合其知者如醉以為中病續傳	信方治陰毒傷寒煩躁迷悶不知悟人急者用大附子	一箇可半兩者立劈作四片生薑大一塊立劈作三片	如中指長糯米一撮三味以水一升煎取六合去滓如	人體溫頓服厚衣覆之或汗出或出候心神定即別	服水解散太白通關散之類不得與冷水如渴更將滓	煎與喫令人多用	有効故詳著之	雷公云 側子只是附子傍有小夥側子如棗核者是宜	生用治風疹神妙也木鼈子只是諸喙附雄烏	欽定四庫全書 證類本草
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------	--------	------------------------	--------------------	-------------



夏半州齊



欽定四庫全書

證類本草

半夏味辛平生微寒熱溫有毒主傷寒寒熱心下堅下

氣喉咽腫痛頭眩胃脹欬逆腸鳴止汗消心腹胃膈痰

熱滿結欬嗽上氣心下急痛堅痞時氣嘔逆消癰腫墮

胎療痿黃悅澤面目生令人吐熟令人下用之湯洗令

滑盡一名守田一名地文一名水玉一名示姑生槐里

川谷五月八月採根暴乾射干為之使惡皂莢畏雄黃

陶隱居云槐里屬扶風今第一出青州吳中亦有以肉

白者為佳不厭陳久用之皆先湯洗十許過令滑盡不

爾戟人咽喉方中有半夏必須生薑者亦以制其毒故



<p>圓白為勝然江南者大乃徑寸南人特重之頃來互用 功狀殊異門南人說苗乃是由跋陶注云虎掌極似半 夏注由跋乃說焉尾於此注中似說由跋一事混淆陶 中不識臣禹錫等謹按蜀本云熟可以下痰又圖經云 苗一莖端三葉有二根相重上小下大五月採則虛小 八月採則實大採得當以灰裹二日湯洗暴乾之藥性 論云半夏使忌羊血海藻飴糖柴胡為之使有大毒湯 淋十遍去涎方盡其毒以生薑等分制而用之能消痰 涎開胃健脾止嘔吐去胃中痰滿下肺氣主效結新 者學塗癰腫不消能除癰瘰氣虛而有痰氣加而用之 日華子云味酸辛治吐食反 胃霍亂轉筋腸腹冷痰癰</p>	<p>圖經曰 半夏生槐里川谷今在處有之以齊州者為佳 五月八月內採根以灰裹二日湯洗暴乾一云五月採 光江南者似芮藥葉根下相重生上大下小皮黃肉白</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>者虛小八月採者實大然以圓白陳久者為佳其平澤 生者甚小名羊眼半夏又由跋紀類半夏而苗高近一 二尺許根如雞卵大多生林下或云即虎掌之小者足 以相亂半夏主胃冷嘔噦方藥之最要張仲景治反胃 嘔吐大半夏湯半夏三升人參三兩白蜜一升以水一 斗二升和揚之一百一十遍煮取三升半溫服一升日 再亦治膈間支飲又主嘔噦穀不得下眩悸半夏加茯 苓湯半夏一升生薑半斤茯苓三兩切以水七升煎取 一升半分溫服之又主心下悸半夏麻黃丸二物等分 篩末蜜丸大如小豆每服三丸日三其餘主寒厥赤風 四逆嘔吐附子粳米湯及傷寒湯方用半夏一升洗去 滑焙乾搗末小麥麩一升合和以水搜令熟丸如彈丸 以水煮令熟則藥成初合四五枚日二稍增至十 五枚旋煮旋服覺病減欲更重合亦佳禁食錫與羊肉 雷公云 凡使勿誤用白傍藥子真似半夏四兩用搗了白芥子</p>
--	--	------------------------	---




<p>末二兩頭醋六兩二味攪令濁將半夏投中洗三遍用之半夏上有隙麩若洗不淨令人氣逆服氣怒滿</p> <p>聖惠方 治時氣嘔逆不下食用半夏兩湯浸洗七遍去滓分二服不計時候溫服之</p>	<p>又方 治蠟癩五孔皆相通半夏一分為末以水調傅之</p>	<p>經驗後方 治胃半夏二兩天南星二兩右以為末用水乾重碾令細每服水二盞藥末二錢薑三片同煎至八分溫服至五服効</p>	<p>斗門方 治胃膈壅滯去痰開胃用半夏淨洗焙乾搗羅為末以生薑自然汁和為餅子用濕紙裹於慢火中煨令香熟水兩盞用餅子一塊如彈丸大入鹽半錢煎取一盞溫服能去胃膈壅逆大壓痰毒及治酒食</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>功極驗 所傷其</p> <p>簡要濟衆 治久積冷不下食嘔吐不止冷在胃中半夏五兩洗過為末每服三錢白麩一兩以水和搜切作碁子水煮麩熟為度用生薑醋調和服之</p>	<p>古今錄驗 治喉痺半夏末方寸匕雞子一枚頭開竅子攪和雞子內以鑲子坐之於炭上煎藥成置杯中稍暖嚙之</p>	<p>錢相公篋中方 治蠟癩人取半夏以水研塗之立止</p>	<p>深師方 治傷寒病碗不止半夏熟洗乾末之生薑湯服一錢</p> <p>子母秘錄 治小兒腹脹半夏少許洗搗末酒和丸如粟米大每服二丸生薑湯吞下不差加之日再</p>
---	--------------------------------------	--	--	------------------------	---	---	-------------------------------------	--



<p>服又若以火炮之 為末貼臍亦佳</p>	<p>又方 治五絕一曰自縊二曰墻壁壓三曰溺水四曰魘 如大豆內鼻中愈 心溫者一日可治</p>	<p>產書 治產後暈絕半夏一兩搗為末冷水和丸 如大豆內鼻孔中即愈此是扁鵲法也</p>	<p>御藥院 治膈壅風痰半夏不計多少酸漿浸一宿溫湯 洗五七遍去惡氣日中曬乾搗為末漿水搜餅</p>	<p>子日中乾之再為末每五兩入生腦子一錢研勻以漿 水濃脚丸雞頭大紗袋盛通風處陰乾每一丸好茶或</p>	<p>薄荷 湯下</p>	<p>紫靈元君 南嶽大夫內傳治卒死半 夏末如大豆許吹鼻中</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>衍義曰 半夏今人惟知去痰不言益脾蓋能分水故也 脾惡濕濕則濡而困困則不能治水經曰水勝</p>	<p>則瀉一男子夜數如廁或教以生薑一兩碎之半夏湯 洗與大棗各三十枚水一升甕瓶中浸火燒為熟水時</p>	<p>時呷數 口便已</p>	
---------------------------	---	--	--	--	--------------	--------------------------------------	--------------------	--	--	--------------------	--





虎掌味苦温微寒有大毒主心痛寒熱結氣積聚伏梁

傷筋痿拘緩利水道除陰下濕風眩生漢中山谷及寬

甸二月八月採陰乾蜀漆為之使惡莽草陶隱居云近

子如虎掌今用多破之或三四片爾方藥亦不正用也

唐本注云此藥是由跋宿者其苗一莖莖頭一葉枝了

音鴉朕古協切莖根大者如拳小者如雞卵都似扁柿

四畔有圓牙着如虎掌故有此名其跋是新根猶大於

半夏二三倍但四畔無子牙爾陶云虎掌似半夏即由

跋以由跋為半夏釋由跋苗全說鴛尾南人至今猶用

由跋為半夏也臣禹錫等謹按蜀本圖經云其莖端有

八九葉花生莖間根周圍有芋然若獸掌也吳氏云虎

掌神農雷公苦無毒岐伯桐君辛有毒立秋九月採之

藥性論云虎掌使味甘不火湯服能治風眩目轉主疝

欽定四庫全書

瘕腸痛主傷

寒時疾強陰

證類本草

圖經曰虎掌生漢中山谷及寬甸今河北州郡亦有之

根圓及寸大者如雞卵周匝生圓牙二三枚成五六枚

三四月生苗高尺餘獨莖上有葉如爪五六出分布尖

而圓一窠生七八莖時出一莖作穗直上如鼠尾中生

一葉如匙裏莖作房傍開一口上下失中有花微青褐

色結實如麻子大熟即白色自落布地一子生一窠九

月苗殘取根以湯入器中漬五日湯冷乃易曰換三

四適洗去涎暴乾用之或再火炮今冀州人菜園中種

之亦呼為天南星江州有一種草葉大如掌面青背紫

四畔有芽如虎掌生三四葉為一本冬青治心

痛寒熱積氣不結花實與此名同故附見之

由跋主毒腫結熱陶隱居云本出始興今都下亦種之



<p>苦酒摩塗腫有效不入餘藥唐本注云由跋根尋陶所 注乃是鳶尾根即鳶頭也由跋今南人以為半夏類爾 乖越非惟不識半夏亦不知由跋與鳶尾也今按陳藏 器本草云半夏高一二尺生澤中熟地根如小指正圓 所謂羊眼半夏也由跋苗高一二尺似菖蒲根如雞卵 生林下所謂由跋也臣禹錫等謹按對本圖經云春抽 一莖莖端直八九 葉根圓扁而肉白</p>	<p>圖經 文具半 夏條下</p>	<p>右由跋一種古本所有政和監本脫漏不載今 照依嘉祐監本補之於此</p>	<p>鳶尾味苦平有毒主蠱毒邪氣鬼疰諸毒破癥瘕積聚</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>去水下三蟲療頭眩殺鬼魅一名烏園生九疑山谷五</p>	<p>月採 陶隱居云方家云是射干苗無鳶尾之名主療亦 異當別一種物方亦有用鳶頭者即應是其根療</p>	<p>體相似而本草不顯之唐本注云此草葉似射干而闊 短不抽長莖花紫碧色根似高良薑皮黃肉白有小毒</p>	<p>嚼之戟人咽喉與射干全別人家亦種所在有之射干 花紅抽莖長根黃有白今陶云由跋正說鳶尾根莖臣</p>	<p>禹錫等謹按蜀本云此草名鳶尾根名鳶頭亦謂之鳶 根又圖經云葉似射干布地生黑根似高良薑而節大</p>	<p>數介相連今所在皆有</p>	<p>九月十月採根日乾</p>	<p>圖經 文具射 干條下</p>	<p>陳藏器云 鳶尾主飛尸游蠱著喉中氣欲絕者以 根削去皮肉喉中摩病處令血出為佳</p>
--	-----------------------	--	------------------------------	--------------------	------------------------------	---	--	--	--	------------------	-----------------	-----------------------	---



欽定四庫全書											
證類本草											
右鵞尾一種古本所有政和監本脫漏不載今照依嘉祐監本補之於此											



黃大州蜀



欽定四庫全書

證類本草

大黃軍將味苦寒大寒無毒主下瘀血血閉寒熱破癥瘕

積聚留飲宿食蕩滌腸胃推陳致新通利水穀調中化

食安和五藏平胃下氣除痰實腸間結熱心腹脹滿女

子寒血閉脹小腹痛諸老血留結一名黃良生河西山

谷及隴西二月八月採根火乾得芍藥黃芩牡蠣細辛

氣得消石紫石英桃仁療女子血閉黃芩為之使無所

畏陶隱居云今採益州北部汝山及西山者雖非河西

隴西好者猶作紫地錦色味甚苦澁色至濃黑西川陰

乾者勝北部日乾亦有火乾者皮小焦不耐蛀堪

用以此藥至勁利羸者便不中服最為俗方所種道家時



作	上	黃	並	小	押	苗	花	月	月	大	之	圖	瘡	濕	宣	毒	經	云	茅	錫	取	用	云	不	涼	至	燒	而	日	唐
橫	焯	凡	陰	五	條	葉	結	八	開	者	土	經	癩	瘰	一	腫	利	蜀	小	等	河	蜀	大	利	州	乾	石	厚	不	本
片	之一	收	乾	月	上	如	細	日	黃	如	蕃	曰	癩	癩	切	主	水	大	者	謹	西	中	黃	人	州	為	使	烈	注	
曾	日	大	九	熟	出	羊	實	採	花	椀	大	郡	毒	毒	小	臆	臆	黃	亦	按	似	似	陶	西	佳	熱	其	不	云	
經	微	黃	月	即	穗	蹄	又	根	亦	長	黃	有	廓	廓	兒	能	能	使	似	蜀	本	牛	之	蜀	幽	橫	根	恐	大	
火	燥	之	採	黃	五	累	鼎	去	有	一	正	之	州	州	寒	破	去	去	羊	云	舌	當	地	并	寸	者	不	時		
燂	乃	法	根	色	七	年	州	黑	青	二	月	以	馬	馬	熱	痰	寒	寒	蹄	葉	凡	片	者	已	者	亦	似	燥	性	
蜀	絕	蘇	破	亦	葦	長	出	皮	紅	尺	內	蜀	蹄	蹄	時	實	熱	熱	又	似	有	緊	不	北	著	宿	即	濕		
大	穿	公	之	呼	相	大	一	乾	似	傍	生	川	峽	峽	疾	冷	忌	忌	云	范	蒸	硬	及	其	石	羊	不	潤		
黃	眼	云	亦	為	合	即	種	江	蕎	生	青	錦	中	中	煩	冷	冷	味	經	麻	有	者	隴	味	上	蹄	堪	而		
乃	之	作	有	金	花	葉	羊	淮	麥	細	葉	紋	者	今	熱	結	甘	苦	云	如	熟	取	若	酸	燂	大	矣	易		
作	至	時	錦	蕎	葉	似	蹄	出	花	根	似	者	今	蜀	腫	聚	消	甘	高	大	有	瀉	取	味	一	者	壞	蛙		
緊	乾	燒	紋	麥	同	商	大	者	莖	如	苧	其	川	河	膿	食	食	食	六	芋	熟	和	西	日	乃	莖	火	乾		
片	今	石	日	三	色	陸	黃	莖	青	牛	大	次	秦	東	破	利	鍊	鍊	七	傍	不	厚	誤	微	如	並	乾	乃		
如	土	使	乾	月	結	而	療	曰	紫	茅	者	秦	隴	陝	留	大	五	五	尺	生	得	深	矣	燂	椀	似	佳	二	月	
牛	蕃	熱	之	採	實	狹	疥	土	色	小	者	隴	來	西	血	小	藏	藏	莖	一	概	今	按	乃	長	羊	蹄	但		
舌	大	橫	亦	苗	如	尖	癢	大	形	亦	如	秦	來	西	日	通	通	性	概	用	推	陳	陳	繩	二	尺	作	長		
形	黃	寸	呼	五	蕎	四	甚	黃	如	如	如	隴	來	西	華	小	腸	腸	用	之	陳	藏	器	穿	尺	作	時	時		
謂	往	截	為	月	麥	月	效	二	竹	芋	芋	來	來	西	子	腸	通	性	之	臣	去	本	眼	之	之	之	之	之	之	
之	往	著	土	收	而	內	初	月	二	四	四	謂	謂	州	云	通	子	子	論	禹	當	可	草	食	食	食	食	食	食	食
牛	往	石	大	實	輕	於	生	開	二	四	四	謂	謂	州	通	子	子	子	論	禹	當	可	草	食	食	食	食	食	食	食



哉	不	此	愈	垣	頓	曰	切	差	如	薑	每	酥	海	不	八	欽	丸	籠	枕	削	大	無	若	令	口	及	和	病	有	神	舌
戒	方	以	此	曰	元	大	而	止	有	取	日	炒	上	令	劑	定	如	攪	中	去	黃	辜	口	下	噤	更	其	三	故	大	
	之	此	言	脉	帝	黃	用	古	餘	大	空	令	方	兒	四	者	藥	於	蒼	煎	已	辜	喉	丸	也	方	物	古	黃		
	神	言	之	洪	常	乃	也	人	薑	黃	服	治	利	須	庫	稍	大	大	皮	閃	噤	也	須	若	物	方	二	者			
	奇	今	今	而	有	是	姚	用	湯	末	以	腰	須	禁	全	如	中	乃	癩	亦	須	中	惡	大	急	下	積	用			
	其	醫	醫	實	心	快	僧	毒	徐	兩	水	脚	食	食	本	丸	浮	秤	或	折	折	末	以	如	黃	司	滯	多			
	差	用	一	此	腹	藥	垣	藥	徐	錢	大	冷	毒	物	大	湯	搗	頭	齒	齒	知	更	煖	小	乾	裴	用	之			
	誤	乃	不	宿	疾	至	初	攻	押	別	合	氣	食	食	人	入	為	乾	灌	之	與	水	豆	巴	裴	秀	之	等			
	言	言	言	言	諸	尊	任	病	之	置	入	以	大	乳	小	生	散	黃	藥	藥	三	酒	服	各	裴	為	之	本			
	用	用	用	用	咸	高	武	必	令	子	薑	令	黃	者	兒	薑	二	或	喉	如	丸	服	一	各	裴	為	之	經			
	藥	藥	藥	藥	謂	不	帝	隨	當	中	兩	黃	三	乳	以	片	三	貯	即	喉	當	腹	三	一	兩	裴	為	之	稱		
	之	之	之	之	宜	輕	因	人	下	以	如	焦	兩	母	薑	錢	切	兒	差	喉	當	當	老	一	兩	裴	為	之	大		
	失	失	失	失	用	發	發	之	冷	薑	則	則	亦	亦	煎	無	年	崔	崔	腹	腹	痛	須	一	兩	裴	為	之	黃		
	如	如	如	如	帝	欲	欲	虛	膿	調	無	力	同	同	之	力	三	年	知	知	若	若	如	須	一	兩	裴	為	之	推	
	此	此	此	此	弗	服	服	實	及	之	煎	煎	忌	忌	空	力	歲	弟	弟	腹	腹	痛	下	一	兩	裴	為	之	陳		
	者	者	者	者	從	大	大	而	惡	空	十	十	法	法	腹	搗	一	知	知	腹	腹	痛	下	一	兩	裴	為	之	致		
	衆	衆	衆	衆	幾	黃	黃	處	物	餘	餘	餘	崔	崔	腹	篩	歲	弟	弟	腹	腹	痛	下	一	兩	裴	為	之	新		
	矣	矣	矣	矣	至	僧	僧	置	等	服	去	去	元	元	腹	為	一	弟	弟	腹	腹	痛	下	一	兩	裴	為	之	其		
	可	可	可	可	委	垣	垣	非	病	服	去	去	亮	亮	腹	為	一	弟	弟	腹	腹	痛	下	一	兩	裴	為	之	效		
	謂	謂	謂	謂	垣	垣	垣	一	即	服	去	去	亮	亮	腹	為	一	弟	弟	腹	腹	痛	下	一	兩	裴	為	之	最		




<p>唐本云 葉似篋麻根如大芋傍生細根如牛蒡圖經云高六七尺莖脆味酸釀酒</p> <p>雷公云 凡使細切內紋如水旋班緊重對蒸從已至未却灑薄蜜水再蒸一伏時其大黃臂如烏膏樣於日中曬乾用之為妙</p> <p>聖惠方 治時氣發豌豆瘡用川大黃半兩微炒以水一大盞煎至七分去滓分為二服</p> <p>又方 熱病狂語及諸黃用川大黃五兩對炒微赤搗為散用臈月雪水五升煎如膏每服不計時候冷水</p> <p>調下 半匙</p>	<p>外臺秘要 療癰方大黃十兩杵篩醋三升和勻白蜜兩匙煎堪丸如梧桐子大一服三十丸生薑湯吞下利為度小者減之</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>千金方 治產後惡血衝心或胎衣不下腹中血塊等用錦紋大黃一兩杵羅為末用頭醋半升同熬成膏丸如梧桐子大患者用溫醋七分</p> <p>化五丸服之良久下亦治馬墜內損</p>	<p>千金翼 治婦人血癖痛大黃三兩搗篩以酒二升煮十沸頓服</p>	<p>經驗後方 解風熱疎積熱風壅消食化氣導血大解壅滯大黃四兩牽牛子四兩半生半熟為末煉蜜丸如桐子大每服茶下一十九丸如要微動喫十五丸冬月中最宜服並不搜攪人</p>	<p>梅師方 治卒外腎偏腫疼痛大黃末和醋塗之乾即易之</p>	<p>斗門方 治腰痛用大黃半兩更入生薑半兩同切如小豆大於鐵內炒黃色投水兩椀至五更初頓服</p>	<p>天明取下腰間惡血物用盆器盛如雞肝樣即痛止</p>
--	--	------------------------	--	---	--	---------------------------------------	--	-----------------------------




<p>簡要濟衆 治吐血用大黃一兩搗羅為散每服一錢以 生地黃汁一合水半盞煎三五沸無時服</p>	<p>廣利方 治骨節熱積漸黃瘦大黃四分以童子小便 六合煎取四合去滓空腹分為兩服如人行四</p>	<p>五里 再服</p>	<p>傷寒類要 療急黃病大黃麤切二兩水三升半漬一宿 平旦煎絞汁一升半內芒消二兩緩服須臾</p>	<p>當快 利</p>	<p>和衆 治小兒腦熱常閉目大黃一分麤剉以水三合浸 一宿一歲兒每日與半合服餘者塗頂上乾即便</p>	<p>塗</p>	<p>別說云 謹按大黃收採時皆以火燒石焙乾欲迷貨賣 更無生者用之不須更多炮炙少蒸煮之類也</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>衍義曰 大黃損益前書已具仲景治心氣不足吐血衄 血瀉心湯用大黃黃芩黃連或曰心氣既不足 矣而不用補心湯更瀉心湯何也答曰若心氣 則不當須吐衄也此乃邪熱因不足而客之故吐 苦泄其熱就以苦補其心蓋兩全之 有是證者用之無不效量虛實用藥</p>
--	---	------------------	---	-----------------	---	----------	--	------------------------	---





成德軍葶藶



欽定四庫全書

證類本草

葶藶味辛苦寒大寒無毒主癥瘕積聚結氣飲食寒熱

破堅逐邪通利水道下膀胱水伏留熱氣皮間邪水上

出面目浮腫身暴中風熱癆音沸痒利小腹久服令人虛

一名丁歷一名葦音典蒿一名大室一名大適生藁城平

澤及田野立夏後採實陰乾得酒良榆皮為之使惡羶

云出彭城者最勝今近道赤有母則公薺子細黃至苦

用之當熬今按此藥赤療肺癰上氣欬嗽定喘促除曾

中痰飲臣禹錫等謹按蜀本云苗似薺萇春末生高三
 二尺花黃角生子黃細五月熟採了暴乾藥性論云葶
 藶臣味酸有小毒能利小便抽肺氣上喘息急止咳爾
 雅云葶藶注實葉皆似芥一名何齊日華子云利小




通水氣 虛腫	<p>圖經曰 葶藶生藁城平澤及田野今京東陝西河北州郡皆有之曹州者尤勝初春生苗葉高六七寸</p>	<p>有似齊根白枝莖俱青三月開花微黃結角子扁小如黍粒微長黃色立夏後採實暴乾月令孟夏之月靡草</p>	<p>死許慎鄭康成注皆云靡草薺藶之屬是也至夏則枯死故此時採之張仲景治肺癰喘不得卧葶藶大棗</p>	<p>瀉肺湯主之葶藶炒黃色搗末為丸大如彈丸每服用大棗二十枚水三升煎之取二升然後內一彈丸更煎</p>	<p>取一升須服之支飲不得息亦主之崔知悌方療上氣嗽嗽長引氣不得卧或過體氣腫或單面腫或足腫並</p>	<p>主之葶藶子三升微火熬搗篩為散以青酒五升漬之冬七日夏三日初服如撓許大日三夜一冬日夜二</p>	<p>量其氣力取微利一二為度如患急困者不得待日滿亦可以綿細絞即服其葶藶單莖向上葉喘出角角麤</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>且短又有一種苟芥草葉近根下作竒生角細長取時必須分別前作二種也又篋中方治嗽含膏丸曹州葶</p>	<p>藶子一兩紙襯熬令黑知母一兩貝母一兩三物同搗篩以棗肉半兩別銷沙糖一兩半同入藥中和為丸大</p>	<p>如彈丸每服以新綿裹一丸含之徐徐嚥津甚者不過三九今醫家亦多用之</p>	<p>雷公云 凡使勿用赤藟子真相似葶藶子只是味甘微焙待米熟去米單搗用</p>	<p>聖惠方 治上氣喘急適身浮腫用甜葶藶一升隔紙炒三日後每服抄一匙用</p>	<p>粥飲調下日三四服</p>	<p>又方 治支飲久不差大腹水腫喘促不止用甜葶藶三兩隔紙炒令紫色搗如膏每服丸如彈子大以水</p>
-----------	--	---	--	---	---	--	---	------------------------	---	---	---------------------------------------	---	---	-----------------	---




<p>一中盞入棗四枚煎至五分去滓非時服</p>	<p>外臺秘要 治食飲不得息葶藶子三兩熬令黃搗為末以水三升煮大棗三十枚得汁一升內藥中</p>	<p>每服如大棗煎取七合頓服</p>	<p>千金方 治腹脹積聚癥瘕葶藶子一升以酒五升浸七日日服三合</p>	<p>千金翼 治頭風搗葶藶子以湯淋取汁洗頭止</p>	<p>經驗方 河東裴氏傳經効治水腫及暴腫葶藶三兩杵六千下令如溼即下漢防己末四兩取綠頭鴨</p>	<p>就藥白中截頭瀝血於白中血盡和鴨頭更搗五千下丸如梧桐子患甚者空腹白湯下十丸稍可者五丸頻服五日止此藥利小便看効如神</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>梅師方 治遍身腫浮小便澀葶藶子二兩大棗二十枚煎丸如梧子以水一大升煎取一小升去棗肉葶藶於棗汁煎丸如梧子</p>	<p>又方 治肺壅氣喘急不得卧葶藶子三兩炒大棗三十枚水三升煮棗取二升又煎取一升去滓併二服</p>	<p>簡要濟衆 治小兒水氣腹腫蒸下痢膿血小便澀葶藶子半兩微炒搗如溼以棗肉和搗為丸如棗</p>	<p>豆大每服五丸棗湯下空心</p>	<p>午後量兒大小加減服之</p>	<p>續十全方 治一切毒入腹不可療及馬汗用葶藶子一兩炒研以水一升浸湯服取下惡血</p>	<p>崔氏 治水氣葶藶三兩以物盛甑上蒸令熟即搗萬杵下若丸得如梧桐子不須蜜和一服五丸漸加至</p>	<p>七丸以得微利即佳不可多服令人不堪美食若氣發又服之得利氣下定即停此方治水氣無比蕭駙馬患</p>
-------------------------	---	--------------------	---	-----------------------------------	--	--	--------------------	--	---	---	--------------------	-------------------	--	---	---





和州桔梗



欽定四庫全書

證類本草

桔梗味辛苦微溫有小毒主曾脅痛如刀刺腹滿腸鳴

幽幽驚恐悸氣利五藏腸胃補血氣除寒熱風痺溫中

消穀療喉咽痛下蠱毒一名利如一名房圖一名白藥

一名梗草一名薺萇生嵩高山谷及冤句二八月採根

暴乾節皮為之使得牡蠣遠志療毒怒得消石石膏療傷寒畏白及龍眼龍膽陶隱居云近道處處有葉

名隱忍二三月生可煮食之桔梗療毒甚驗俗方用

此乃名薺萇今別有薺萇能解藥毒所謂亂人參者便

是非此桔梗而葉甚相似但薺萇葉下光明滑澤無毛
為異葉生又不如人參相對者爾唐本注云人參苗似
五加閣短莖圓有三四柅柅頭有五葉陶引薺萇亂人
參謬矣且薺萇桔梗又有葉差互者亦有葉三四對者



<p>皆一莖直上葉既相亂惟以根有心為別爾臣禹錫等 謹按藥性論云桔梗臣味苦平無毒能治下痢破血積 氣消聚痰涎主肺氣氣促嗽逆除腹中冷痛主中惡及 小兒驚癇日華子云下一切氣止霍亂轉筋心腹脹痛 補五勞養氣除邪辟溫補虛痰破癥瘕養 血排膿補內漏及喉痺瘰癧以白粥解</p>	<p>圖經曰 桔梗生嵩高山谷及冤句今在處有之根如小 指大黃白色春生苗莖高尺餘葉似杏葉而長 皆四葉相對而生嫩時亦可煮食之夏開花紫碧色頗 似牽牛子花秋後結子八月採根細剉暴乾用葉名隱 忍其根有心無心者乃薺薺也而薺薺亦能解毒二物 頗相亂但薺薺葉下光澤無毛為異門中桔梗根黃頗 似蜀葵根莖細青色葉小青色似菊花葉古方亦單用 之古今錄驗療卒中蠱下血如雞肝者晝夜出血石餘 四藏皆損惟心未毀或鼻破得死者取桔梗搗屑以酒 服方寸匕日三不能下藥以物拗口開灌之心中當煩</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>須臾自定服七日止當食豬肝以補之神良集驗方 療胃中滿而振寒脈數咽燥不渴時時出清唾腥臭日 以吐膿如粳米粥是肺癰治之以桔梗甘草二兩 炙以水二升煮取一升再服朝暮吐膿血則差</p>	<p>雷公云 凡使勿用木梗真似桔梗咬之只是腥澁不 堪凡使去頭上尖硬二三分已來并兩畔附 枝子於槐砧上細剉用百合水浸一伏時漉出緩火熬 今乾用每脩事四兩用生百合五分搗作膏投於水中 浸</p>	<p>聖惠方 治馬喉痺并毒氣壅塞用桔梗二兩去蘆頭剉 以水三大盞煎至一盞去滓不計時分溫三服</p>	<p>又方 中姪娠中惡心腹疼痛用桔梗一兩細剉水一 盞入生姜三片煎至六分去滓非時溫服</p>	<p>外臺秘要 治卒落忤停尸不能言者燒桔梗二 兩未米飲服仍吞麝香如大豆許佳</p>
---	---	------------------------	--	---	---	--	--



<p>千金方 治喉閉并毒氣桔梗二兩</p>	<p>又方 鼻衄方桔梗為末水服方</p>	<p>百一方 若被打擊瘀血在腸內久不消時</p>	<p>經驗後方 治骨膈風牙痛腫桔梗為末麩穰和丸</p>	<p>簡要濟衆 治痰嗽喘急不定桔梗一兩半搗羅為散</p>	<p>子母秘錄 治小兒卒客忤死燒</p>	<p>杜壬 治上焦有熱口舌咽中生瘡嗽有膿血桔梗一兩</p>	<p>溫服食後細呷 之亦治肺壅</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>梅師方 治卒蠱毒下血如鵝肝晝夜不絕</p>	<p>衍義曰 桔梗治肺熱氣奔促嗽逆肺癰排膿陶隱居云</p>	<p>俗方用此乃名齊萇今別有齊萇所謂亂人參</p>	<p>者便是非此桔梗也唐本注云陶引齊萇亂人參</p>	<p>之非也陶隱居所言其意止以根言之所以言亂人參</p>	<p>唐本注云却以苗</p>	<p>難之乃本注誤矣</p>
----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	--	---	---------------------------------	--	-------------------------	------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	----------------------------	------------------------------	----------------	----------------



秦州菘菜



欽定四庫全書

證類本草

菘音浪菘音蕩子味苦甘寒有毒主齒痛出蟲肉痺拘急使

人健行見鬼療癩狂風癘顛倒拘攣多食令人狂走从

服輕身走及奔馬強志益力通神一名橫唐一名行唐

生海濱川谷及雍州五月採子陶隱居云今處處有子

惟入療癩狂方用尋此乃不可多食過劑爾从服自無

嫌通神健行足為大益而仙經不見用今方家多作狼

屠今按陳藏器本草云菘若子瘡癩安心定志聰明耳

目除邪逐風變白性温不寒取子洗暴乾隔日空腹水


下一指捻勿令子破即令人發狂亦用小便冷之令

形實扁細若粟米許青黃色所在皆有六七月採子日



<p>乾藥性論云葶藶亦可單用味苦辛微熱有大毒生能 瀉人見鬼拾針狂亂熱炒止冷瘧主齒痛神牙孔子咬 之蟲出石灰清煮一伏時掬出去茅暴乾以附子乾姜 陳橘皮桂心厚朴為丸去一切冷氣積年氣痢其溫煖 熱發用菜汁解之焦炒碾細末治下部脫肛日華子云 濕有毒甘草升麻犀角並能解之燒熏神牙及洗陰汗</p>	<p>圖經曰 葶藶子生海濱川谷及雍州今處處有之苗莖 潤四月開花紫色苗莖有白毛五月結實有殼作罌 子狀如小石榴房中至細青白色如米粒一名天仙子 五月採子陰乾謹按本經云葶藶性寒後人多云大熱 而史記淳于意傳云淄川王美人懷子而不乳意飲以 浪藥一撮以酒飲旋乳且不乳豈熱藥所治又古方主 卒癩狂亦多單用葶藶不知果性寒邪小品載治癩狂 方取葶藶三升作末酒一升漬數日出搗之以內汁和 絞去滓湯上煎令可丸如小豆三丸日三當覽口面急</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>頭中有蟲行額及手足有赤色處如此並是差候未知 再服取盡裨良又篋中方主腸風葶藶煎取葶藶實一 升治之暴乾搗篩生薑半升取汁二物相合銀鍋中更 以無灰酒二升投之上火煎令如稠錫即旋投酒度用 酒可及五升以米即止煎令可丸大如梧子每旦酒飲 通下三丸增至五七丸止若丸時粘手則菟絲粉觀隔 煎熬切戒火紫則藥焦而失力矣初服微熱勿怪 疾甚者服過三日當下利疾去利亦止絕有効</p>	<p>雷公云 凡使勿令使蒼冥子其形相似只是服無効 時人多用雜之其蒼冥子色微赤若脩亭十 兩以頭醋一盞煮盡醋為度却用黃牛乳汁浸一宿至 明看牛乳汁黑即是葶藶子大毒曝乾別搗重篩用勿 誤服衝人心火 煩悶眼生火</p>	<p>別說云 謹按葶藶之功未見如所說而其毒有 甚煮一二日而芽方生用者宜審之</p>
---	--	-------------------------------	--	--	--





草蒿味苦寒無毒主疥癩痂痒惡瘡殺蟲留熱在骨節

間明目一名青蒿一名方漬生華陰川澤陶隱居云處有之即今

青蒿人亦取雜香菜食之唐本注云此蒿生按傳金瘡

大止血生肉止痛腹內滿及冷熱久痢秋冬用子春夏

用苗並搗絞汁服亦暴乾為末小便中服覺冷用酒煮

又燒為灰紙八九重淋取汁和石灰去息肉臘子臣禹

錫等謹按蜀本圖經云葉似茵蔯蒿而背不白高四尺

許四月五月採苗日乾江東人呼為蒿一名菘詩小雅云

北人呼為青蒿爾雅云蒿葭釋曰蒿一名菘詩小雅云

食野之蒿陸璣云青蒿也荆豫之間汝陰皆云菘孫炎

云荆楚之間謂蒿為菘郭云今人呼青蒿香中炙啖者

為菘是也日華子云青蒿補中益氣輕身補勞駐顏色

長毛髮髮黑不老兼去蒜髮心痛熱黃生搗汁服并傳

欽定四庫全書證類本草

之瀉痢飯飲調末五錢匕燒灰和石灰煎治惡毒瘡并

莖亦用又云子味甘冷無毒明目開胃炒用治勞壯健

人小便浸用治惡瘡疥癬風疹殺蟲煎洗又云臭蒿子

涼無毒治勞下氣開胃止盜汗及邪氣鬼毒又名草蒿

圖經曰草蒿即青蒿也生華陰川澤今處處有之春生

四五尺秋後開細淡黃花花下便結子如粟米大八九

月間採子陰乾根莖子葉並入藥用乾者炙作飲香尤

佳青蒿亦名方漬凡使子勿使葉使根勿使莖四者若

同反者成疾得童子小便浸之良治骨蒸熱勞為取古

方多單用者葛氏治金雙初錫取生青蒿搗傳上以帛

裹則血止即愈崔元亮海上方療骨蒸鬼氣取童子小

便五大斗澄清蒿五斗入九月揀帶子者最好細剉二

物相和內好大釜中以猛火煎取三大斗去滓淨洗釜

令乾再瀉汁安釜中以微火煎可二大斗澄過青蒿即

取猪膽十枚相和煎一大斗半除火待冷以新瓷器盛



<p>每欲服時取甘草二三兩熟炙搗末以煎和搗一千杵為丸空腹粥飲下二十九漸增至三十丸止</p>	<p>雷公云 凡使唯中為妙到膝即仰到腰即俛使子勿</p>	<p>採得葉不計多少用七歲兒童七箇溺浸七日七夜取漉出曬乾</p>	<p>食療 云青蒿寒益氣長髮能輕身捕中不老明目煞風</p>	<p>是自然沓醋淹為菹益人治骨蒸以小便漬兩日一宿</p>	<p>乾末為丸甚去熱勞又鬼氣取子為末酒服之方寸差</p>	<p>燒灰淋汁和石灰煎治惡瘡癩癬</p>	<p>百一方 治蜂螫人嚼青蒿傳瘡上即差</p>	<p>斗門方 治丈夫婦人勞瘦青蒿細剉水三升童子小便五升同煎取一升半去滓入器中煎成膏丸如</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>梧桐子大空心既卧以溫酒吞下二十九丸</p>	<p>衍義曰 草蒿今青蒿也在處有之得春最早人別以為蔬根赤葉香今人謂之青蒿亦有所別也但一</p>	<p>類之中又取其青色者陝西綏銀之間有青蒿叢中之</p>	<p>間時有一兩窠迥然青色土人謂之為香蒿莖葉與常</p>	<p>蒿一同但常蒿色淡青此蒿色深青故氣芬芳恐</p>	<p>古人所用以深青者為勝不然諸蒿何嘗不青</p>
---	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------	--------------------------------	--	------------------------	--------------------------	--	------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------



隨州旋復花



欽定四庫全書

證類本草

旋復花味鹹甘溫微溫冷利有小毒主結氣脇下滿驚

悸除水去五藏間寒熱補中下氣消胃上痰結唾如膠

漆心脅痰水膀胱留飲風氣濕痺皮間死肉目中眇

瞶音蔑利大腸通血脉益色澤一名戴椹一名金沸草一

名盛椹其根主風濕生平澤川谷五月採花日乾二十

日成陶隱居云出近道下濕地似菊花而大又別有旋


用之陶云苗似薑根似高良薑而細此是山薑證不是

旋復根今復道從北國來似芎藭與高良薑全無
鬚爾臣禹錫等謹按蜀本圖經云旋復花葉似水蘇



<p>黃花如菊今所在皆有六月至九月採花藥性論云旋復花使味甘無毒王助脅氣下寒熱水腫主治膀胱宿水去逐大腹開胃止嘔逆不下食爾雅云獲盜庚注旋復似菊疏獲一名盜庚也蕭炳云旋復用花蒿音福</p>	<p>旋徐願取用根日華子云無毒明目治頭風通血脉葉止金瘡血</p>	<p>圖經曰 旋復花生平澤川谷今所在有之二月已後生苗多近水傍大似紅藍而無刺長一二尺已來</p>	<p>葉如柳莖細六月開花如菊花小銅錢大深黃色上黨田野人呼為金錢花七八月採花暴乾一十日成今近者人家園圃所蔭金錢花葉並如上說極易繁盛恐即此旋復也張仲景治傷寒汗下後心下痞堅噫氣不除有七物旋復代赭湯雜治婦人有三物旋復湯胡治有除痰飲在兩脅脹滿等旋復花丸用之尤多</p>	<p>雷公云 凡採得後去裏花藥殼皮并蒂子花藥蒸從已至午曬乾用</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>外臺秘要 救急續斷筋法取旋復花草根淨洗土搗量瘡大小傅之日一二易以差為度</p>	<p>又方 破所筋斷者以旋復根搗汁瀝瘡中仍用滓封瘡上十五日即斷筋便續此方出蘇景中家療奴用</p>	<p>效</p>	<p>經驗後方 治中風及壅滯以旋復花洗塵令淨搗末煉蜜為丸如梧桐子大夜卧以茶湯下五丸至</p>	<p>七丸 十九丸</p>	<p>梅師方 治金瘡止血搗旋復花苗傅瘡上</p>	<p>衍義曰 旋復花葉如大菊又如艾蒿七八月有花大如梧桐子花淡黃綠繁茂圓而覆下亦一異也其香過</p>	<p>於菊行痰水去頭目風其味甘苦辛亦起散之藥也其旋花四月五月有花別一種非此花也第七卷已具之</p>
--	----------------------------------	--	---	---	--------------------	---	---	----------	---	---------------	---------------------------------	--	---





藜蘆味辛苦寒微寒有毒主蠱毒欬逆洩痢腸澼頭瘍

疥癩惡瘡殺諸蟲毒去死肌療噦逆喉痺不通鼻中息

肉馬刀爛瘡不入湯一名葱苒一名葱莢音一名山葱

生太山山谷三月採根陰乾黃連為之使及細辛芍藥

道處處有根下極似葱而多毛用之止別取根微炙之

臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似薺金秦芄蘆荷等根

若龍膽莖下多毛夏生冬凌即今所在山谷皆有八月

採根陰乾吳氏云藜蘆一名葱葵一名豐蘆一名蔥葵

神農雷公辛有毒岐伯鹹有毒季氏大寒扁鵲苦有毒

大葉根小相連范子曰藜蘆出河東黃白者善藥性論

云藜蘆使有大毒能主上氣去積年

膿血泄痛治惡風瘡疥癬頭禿殺蟲

欽定四庫全書

證類本草

圖經曰藜蘆生泰山山谷今陝西山東西州郡皆有

葱白青紫色高五六寸上有黑皮裹莖似櫻皮有花肉

經色根似馬腸根長四五寸許黃白色二月三月採根

陰乾此有二種一種水藜蘆莖葉大同只是生在近水

溪澗右上有根鬚百餘莖不入藥今用者名葱白藜蘆

根鬚甚少只是三二十莖生高山者為佳均州土俗亦

呼為鹿葱此藥大吐上膈風涎間風癩病小兒匏用

錢匕一字則惡吐人又用通頂令人口而古今本草云

療嘔逆其效未詳今萱草亦謂之鹿葱其類全別主療

亦不

同耳

雷公云

凡採得去頭用糯米泔汁

聖惠方

治黑痣生於身上用藜蘆灰五兩水一大碗

淋灰汁於銅器中盛以重湯煮令如黑膏以針



微撥破處點之
良不過三遍神驗

千金翼

治牙疼內藜蘆末於
牙孔中勿汁神效

經驗後方

治中風不語喉中如拽鋸聲口中涎沫取藜
蘆一分大南星一箇去浮皮於臍子上陷一

箇坑子內入陳醋二椀斗平四面用火逼令黃色同一
處搗再研極細用生麪為丸如赤豆大每服三九溫酒

下

百一方

治黃疸取藜蘆煮灰中炮之小變色
搗為末水服半錢匕小吐不過數服

斗門方

治疥癬用藜蘆細搗
為末以生油塗傳之

簡要濟衆

治中風不省人事牙關緊急者藜蘆一兩去
蘆頭濃煎防風湯浴過焙乾碎切炒微褐色

欽定四庫全書

證類本草

搗為末每服半錢溫水調下以吐出
風涎為效如人行三里未吐再服

衍義曰

藜蘆為末細
調治馬疥癬

鈎吻味辛溫大有毒主金瘡乳瘻中惡風欬逆上氣水

腫殺鬼疰蠱毒破癥積除脚膝痺痛四肢拘攣惡瘡疥

蟲殺鳥獸一名野葛折之青烟出者名固甚活熱不入

湯生傳

音附高山谷及會稽東野
半夏為之使惡黃芩陶

吻是野葛言其入口則鈎人喉吻或言吻作挽字牽挽
人腸而絕之藪胡草切亭而言乃亭兩物野葛是根狀


如牡丹所生處亦有毒飛鳥不得集之今人用合膏服
之無嫌鈎吻別是一草葉似黃精而莖紫當心抽花黃



藥尸於樹汁滴地生菌子收之名菌	陳藏器 葛飼人勿與冷水至肥大以冷水飲之至死懸	云野葛毒草也俗呼為胡蔓草誤食之則用羊血解之	相似而生處無他草其莖有毛誤食之殺人嶺表錄異	如葛赤莖大如箭根黃正月採葛洪方云鈎吻與食芹	一名毒根神農辛雷公有毒殺人南越山或益州葉	精者為鈎吻按雷公炮炙方云黃精勿令誤用鈎吻	葉似黃精而頭尖處有兩毛苦鈎吻是也吳氏云秦鈎吻	苗名鈎吻根名野葛亦非通論按今市人皆以葉似黃	出桂州葉似柿葉人食之即死者當別是一物爾又云	鈎吻葉似黃精而葉紫當心抽花黃色者是蘇云野葛	明矣且藥有名同而體異者極多非獨此也據陶注云	名鬼督郵鬼郵自是一物今鈎吻亦名野葛自有一種	謹按鈎吻一名野葛者亦如徐長卿赤箭鬼箭等並一	欽定四庫全書 證類本草	中塞聲變效逆氣溫中一名除辛生寒石山二八月採	龍芮何千鈎吻臣禹錫等謹按蜀本秦鈎吻主喉痺咽	物志云鈎吻葉似亮葵并非黃精之類毛茛是有毛石	龍膽澤漆兩葉或四五葉相對鈎吻蔓生葉如柿葉博	煙起者名潤活為良此亦不達之言也且黃精直生如	折之則塵氣從孔中出令折拘杞根亦然經言折之青	無塵氣經年已後則有塵起根骨似枸杞有細孔者人	與白花藤根相類不深別者懶亦感之其新取者折之	皮白骨黃宿根似地骨嫩根如漢防己皮節斷者良正	則肥也陶云飛鳥不得集之妄矣其野葛以相新採者	皆致死而羊食其苗大肥物有相伏如此若巴豆鼠食	鈎吻亦謂苗名鈎吻根名野葛蔓生人或誤食其葉者	本注云野葛生桂州以南村墟間巷間皆有彼人通名	赤色著木懸其子生山海中最大毒入口能殺人唐	毛茛此本及後說參錯不同未詳云何又有物名陰命	色初生既極類黃精故以為殺生之對也或云鈎吻是
----------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------



滌州射干



欽定四庫全書

證類本草

射音夜干味苦平微温有毒主欬逆上氣喉痺咽痛不得

消息散結氣腹中邪逆食飲大熱療老血在心脾間欬

唾言語氣臭散脅中熱氣久服令人虛一名烏扇一名

烏蒲一名烏翼一名烏吹一名草薑生南陽川谷田野

三月三日採根陰乾陶隱居云此即是烏翼根庭臺多

字今射亦作夜音人言其葉是鳶尾而復有鳶頭此若

相似雨恐非烏翼者即其葉名矣又別有射干相似而

花白莖長似射人之執干者故阮公詩云射干臨層城

此不入藥用根亦無塊惟有其質唐本注云射干此說

者是其鳶尾葉都似射干而花紫碧色不抽高莖根似




而 生 葉 扁 潤 於 射 干 蘇 云 花 紫 碧 色 根 如 高 良 薑 者 是	花 亦 不 白 其 白 者 自 是 射 干 之 類 非 鳶 尾 也 鳶 尾 布 地	細 小 亦 類 木 梗 故 苟 子 名 木 而 蘇 謂 陶 說 為 鳶 尾 鳶 尾	而 亦 音 夜 非 有 別 義 也 又 射 干 多 生 山 崖 之 間 其 莖 雖	以 夜 音 為 疑 且 古 字 音 呼 固 多 相 通 若 漢 官 僕 射 主 射	觀 射 之 形 其 莖 根 疎 長 正 如 長 竿 狀 得 名 由 此 耳 而 陶	能 長 也 所 立 者 然 也 楊 倞 注 云 當 是 草 而 云 本 誤 也 今	射 干 莖 長 四 寸 生 於 高 山 之 上 而 臨 百 仞 之 淵 其 莖 非	蔓 而 內 白 根 即 鳶 頭 也 又 按 荀 子 云 西 方 有 木 焉 名 曰	是 鳶 尾 葉 都 似 射 干 而 花 紫 碧 色 不 抽 高 莖 根 似 高 良	公 詩 云 射 干 臨 層 城 是 也 此 不 入 藥 用 蘇 恭 射 干 此 說	云 別 有 射 干 相 似 而 花 白 莖 長 似 射 干 今 射 干 亦 作 夜 音 又	陰 乾 陶 隱 居 云 療 毒 腫 方 多 作 夜 干 今 射 干 亦 作 夜 音 又	作 房 中 子 黑 色 根 多 鬚 皮 黃 黑 肉 黃 赤 三 月 三 日 採 根	似 萱 草 而 彊 硬 六 月 開 花 黃 紅 色 瓣 上 有 細 文 秋 結 實	而 狹 長 橫 張 疎 如 翅 羽 狀 故 一 名 鳶 翼 謂 其 葉 中 抽 莖	欽定四庫全書 證類本草	圖經曰 射音夜干生南陽山谷田野今在處有之人家 庭砌間亦多種植春生苗高二三尺葉似蠻薑	赤 黃 色 淡 硬 五 六 七 八 月 採	胃 下 食 消 腫 毒 鎮 肝 明 目 根 潤 亦 有 形 似 高 良 薑 大 小	瘵 血 日 華 子 云 消 痰 破 癥 結 脅 膈 滿 腹 脹 氣 喘 痰 癰 開	有 小 毒 能 治 喉 痺 水 漿 不 入 能 通 女 人 月 閉 治 疰 氣 消	注 云 據 此 猶 錯 夜 干 花 黃 根 赤 黃 色 藥 性 論 云 射 干 使	多 種 苗 低 下 於 射 干 如 鳶 尾 春 夏 生 紫 碧 花 者 是 也 又	花 草 亦 名 鳳 翼 葉 如 鳥 翅 秋 生 紅 花 赤 點 鳶 尾 亦 人 間	即 是 樹 今 之 射 干 殊 高 大 者 本 草 射 干 即 人 間 所 種 馬	青 黃 狗 食 人 廓 云 能 緣 木 又 阮 公 詩 云 夜 干 臨 層 城 此	多 不 分 射 干 總 有 三 物 佛 經 云 夜 干 貂 尾 此 是 惡 獸 似	去 皮 日 乾 用 之 陳 藏 器 云 射 干 鳶 尾 按 此 二 物 相 似 人	實 根 多 鬚 皮 黃 黑 內 黃 赤 今 所 在 皆 有 二 月 八 月 採 根	等 謹 按 蜀 本 云 射 干 微 寒 其 圖 經 云 高 二 三 尺 黃 花 黑
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



<p>也本經云生九嶷山谷今在處有大類 蠻薑也五月採一云九月十月採日乾</p>	<p>雷公云 □凡使先以米泔水浸一宿漉出然後用 竹葉煮從午至亥漉出日乾用之</p>	<p>外臺秘要 治喉痺射干一 片含燕汁差</p>	<p>肘後方 治小兒疳發時腫痛如刺用 生射干汁取下亦可丸服之</p>	<p>衍義曰 射干此乃荀子所說兩方之木名曰射干者也 注復引本草曰不合以射干為木殊不知五行</p>	<p>止以水也火木金土而皆言之故儒者以草木皆木也金 者金也糞土皆土也灰火皆火也水池皆水也由是言 之即非佛經火宅喻之獸及阮公所云臨層滅者之木 况本經亦曰一名草薑故知草無疑今治肺氣喉為佳 日華子曰大小似高 良薑赤黃色此得之</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p> </p>	<p> </p>
---	---	--	--	--	--	---	----------	----------



興州蛇含



欽定四庫全書

證類本草

蛇合

合是含字

味苦微寒無毒主驚癇寒熱邪氣除熱金瘡

疽痔鼠癭惡瘡頭瘍療心腹邪氣腹痛濕痺養胎利小

兒一名蛇銜生益州山谷八月採陰乾

陶隱居云即是蛇銜蛇銜有兩

種並生石上當用細葉花者處處有之亦生黃土地不
 必皆生石上也唐本注云合字乃是含字陶見誤本宜

改為含銜義同見古本草也今按陳藏器本草云蛇
 含主蛇咬種之亦令無蛇今以草內蛇口中縱傷人亦

不能有毒矣臣禹錫等謹按蜀本圖經云生石上及下
 濕地花黃白人家亦種之五月採苗生藥性論云蛇銜

目有毒能治丹疹治小兒寒熱日華子云蛇含能治蛇
 蜂蠆所傷又眼赤止血協風癩腫莖葉俱用又名威

蛇




<p>圖經曰 蛇含生益州山谷今近處亦有之生土石土或 有兩種當用細葉黃色花者為佳八月採服陰乾古經 錄驗方治赤瘡用蛇銜草搗令極爛傳之差赤瘡者由 冷濕傳於肌上其即為熱乃成赤瘡得天熱則劇冷則 減是也古今諸丹毒瘡腫瘡方通用之又下有女青條 云蛇銜根也生朱崖陶隱居蘇恭皆以為若足蛇銜根 不應獨生朱崖或云是雀瓢即蘿摩之別名或云二物 同名以相類故也醫家鮮用 亦稀識別故但附著於此</p>	<p>雷公云 凡使勿用有藥尖葉者號竟命草其味別空 時子解之採得後去根莖只 取葉細切燉乾勿令犯火</p>	<p>肘後方 治金瘡亦 搗傅之佳</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>又方 治蜈蚣螫人蛇 含草拔傅之</p>	<p>斗門方 治產後瀉痢用小龍牙根一 握濃煎服之甚效蛇含是也</p>	<p>抱朴子 云蛇銜膏遠 已斷之指</p>	<p>晉異苑 云有田父見一蛇被傷又見蛇銜一草置其瘡 上經日傷蛇乃去田父因取其草以治瘡皆驗 遂名曰 蛇銜草</p>	<p>常山味苦辛寒微寒有毒主傷寒寒熱發溫瘧鬼毒</p>	<p>曾中痰結吐逆療鬼蠱往來水脹洒洒惡寒鼠癩一名</p>	<p>互草生益州川谷及漢中八月採根陰乾 畏王扎陶隱 居云出宜都</p>
--	---	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	---	--------------------------------	---	-----------------------------	------------------------------	---




<p>建平細實黃者呼為雞骨常山用最勝唐本注云常山葉似茗狹長莖圓兩葉相當三月生白花青葍五月結實青圓三子為房生山谷間高者不過三四尺臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹高三四尺根似荆根黃色而破今出金州房州梁州五月六月採葉名蜀漆也藥性論云常山忌葱味苦有小毒治諸瘧吐痰涎去寒熱用小參竹葉三味合煮小兒甚良主瘧酒寒熱不可進多令人大吐治項下癰癭蕭炳云得甘草吐瘧日華子云</p>	<p>圖經 文具蜀漆條下</p>	<p>雷公云 凡使春使莖葉夏秋少用勿令老人久病服之也 切忌</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>外臺秘要 治瘧常山三兩以漿水三升浸經一宿煎取一升欲發前頓服然後微吐</p>	<p>肘後方 治瘧病常山三兩研末以雞子白和丸如桐子大每服三十丸</p>	<p>衍義曰 常山蜀漆根也瘧吐痰如雞骨</p>	
--	------------------	-----------------------------------	--------------------	--	-------------------------------------	-------------------------	--





漆蜀州海



欽定四庫全書

證類本草

蜀漆味辛平微溫有毒主瘧及欬逆寒熱腹中癥堅痞
 結積聚飛氣蠱毒鬼疰療胃中邪結氣吐出之生江林

山川谷及蜀漢中常山苗也五月採葉陰乾

括樓為之使惡貫衆

陶隱居云是常山苗而所出又異者江林山即益出江

陽山名故是同處爾彼人採仍縈結作丸得時燥者佳

唐本注云此草曰微萇則巴東暴使燥色青白堪用若

陰乾便黑爛壞矣陶云作乃椽餅非蜀漆也臣禹錫

等謹按蜀本圖經云五月採日乾之藥性論云蜀漆使
 畏囊吾味苦有小毒常山苗也能主治療鬼瘧多時不
 差去寒熱瘧治瘧瘧寒熱不可多進令人吐逆主堅癥
 下肥氣積聚蕭炳云桔梗為使日華子云蜀漆治癥瘕
 又名雞屎草鴨屎草李含光
 云常山莖也八月九月採之



<p>圖經曰 蜀漆生江林山川谷及蜀漢常山苗也常山生益州山谷及漢中蜀漆根也江林山即益州江</p>	<p>陽山名是同處耳今京西淮浙湖廣亦有之葉似茗而狹長兩相莖圓有節三月生紅花青萼五月</p>	<p>結實圓三子為房苗高者不過三四尺根似荊黃色而海州出者葉似楸葉八月有花紅白色子碧色似山棟</p>	<p>子而小五月採葉八月採根陰乾此二味為治瘧之最要張仲景蜀漆散用蜀漆雲母龍骨等分杵末患瘧者至</p>	<p>發前以漿水和半錢服之溫瘧加蜀漆半分臨發時服一錢七今天台山出一種草名土常山苗葉極甘人用</p>	<p>為飲香甘味如蜜又名蜜香草性亦涼飲之益人非此常山也</p>	<p>雷公云 凡採得後和根苗臨用時即去根收莖葉同拌甘草四兩細剉用拌水令濕同蒸臨時去</p>	<p>甘草取蜀漆五兩細剉又拌甘草水勻又蒸了任用勿食木笋</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>衍義曰 蜀漆常山苗也治瘧多吐人其他亦未見所長此草也慮歲久人或別有異論故預云餘如經</p>
---	---	---	--	---	---------------------------------	---	---------------------------------	--------------------	---



江寧府甘遂



欽定四庫全書

證類本草

甘遂味苦甘寒大寒有毒主大腹疝瘕腹滿面目浮腫

留飲廢音宿食破癥堅積聚利水穀道下五水散膀胱留

熱皮中痞熱氣腫滿一名甘藁一名陵藁一名陵澤一

名重澤一名主田生中山川谷二月採根陰乾瓜蒂為

遠志反甘草陶隱居云中山在代郡先第一本出泰山

江東比來州京口者大不相似赤皮者勝白皮者都下

亦有名草甘遂殊惡蓋謂廢音雁偽之草也唐本注云

所謂草甘遂者乃蚤體也療體全別真甘遂苗似澤漆

草甘遂苗一莖六七葉如蓖麻鬼白葉生食一升亦能

利大療癰疽蛇毒且直甘遂皆以皮赤肉白作連珠實

重者良亦無皮白者皮白者乃是蚤體俗名重臺也臣

禹錫等謹按藥性論云京甘遂味苦能瀉十二腫水疾



<p>能治心腹堅滿下水去痰水主皮肌浮腫日華子云</p>	<p>京西者上汴滄吳者次形似和皮甘草節切之</p>	<p>圖經曰 甘遂生中山川谷今陝西江東亦有之或云京</p>	<p>而葉有汗根皮赤肉白作連珠又似和皮甘草二月採</p>	<p>根節切之陰乾以實重者為勝又有一種草甘遂苗一</p>	<p>莖端六七葉如蓖麻鬼白葉用之殊惡生食一升亦不</p>	<p>能下唐注云草甘遂即蚤體也蚤體自有條古方亦豈</p>	<p>用下水小品療妊小腹大滿小便不利氣急已服豬</p>	<p>苓散不差者以甘遂散下方泰山赤皮甘遂二兩瀉篩</p>	<p>以白蜜二兩和丸如大豆粒多覺心下煩得微下者日</p>	<p>一服之下後還將豬苓散不得下日再服漸加可至半</p>	<p>錢匕以微下為度中間散</p>	<p>也猪苓散見猪苓條中</p>	<p>雷公云 凡採得後去莖於槐砧上細剉用生甘草湯</p>	<p>小薺芩自然汁二味攪浸三日其水如墨汁</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>更瀝出用東流水淘六七次令水清</p>	<p>為度瀝出於土器中熬令脆用之</p>	<p>肘後方 治卒腫滿身面皆洪大甘遂一分粉之猪腎一</p>	<p>枚分為七嚮入甘遂於中以火炙之令熱日一</p>	<p>食至四五當覺 腹脇鳴小便利</p>	<p>楊氏產乳 治腹滿大小便不利氣急甘遂二分為散分</p>	<p>五服熱水下如覺心下煩得微利日一服</p>	<p>衍義曰 甘遂今惟用連珠者然經中不言此</p>	<p>藥專於行水攻火為用入藥須斟酌</p>
-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------	------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------



白州斂



欽定四庫全書

證類本草

白斂味苦甘平微寒無毒主癰腫疽瘡散結氣止痛除

熱目中赤小兒驚癇瘧瘧女子陰中腫痛下赤白殺火

毒一名白核一名白草一名白根一名崑崙生衡山山

谷二月八月採根暴乾代諸為之使反烏頭陶隱居云

芷破片以竹穿之日乾生取根搗傳癰腫亦效唐本注

云此根似天門冬一株下有十許根皮赤黑肉白如芍

藥殊不似白芷臣禹錫等謹按蜀本圖經云蔓生枝端

有五葉今所在有之藥性論云白斂使殺火毒味苦平

有毒惡烏頭能主氣壅腫用赤小豆茵草為末雞子白

調塗一切腫毒治面上疔瘡子治濕瘧主寒熱結壅熱

腫日華子云止驚邪發背癰腸風痔瘻刀

箭瘡撲損濕熱瘧疾血痢湯火瘡生肌止痛



<p>圖經曰 白欵生衡山山谷今江淮州郡及荆襄懷孟商</p>	<p>葉如小桑五月開花七月結實根如雞鴨卵三五枚同</p>	<p>窠皮黑肉白二月八月採根破片暴乾今醫治風金瘡</p>	<p>及面藥方多用之豪州有一種赤欵功用</p>	<p>與白欵同花實亦相類但表裏俱赤耳</p>	<p>聖惠方 治丁瘡以水調</p>	<p>白欵末傳瘡上</p>	<p>肘後方 治發背白欵</p>	<p>末傳並良</p>	<p>外臺秘要 備急治湯火灼爛</p>	<p>用白欵末傳之</p>	<p>衍義曰 白欵白及古今服餌方少有用者</p>	<p>多見於欵瘡方中二物多相而行</p>	<p>欵定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>	<p></p>
--------------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------	------------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------	---------------------------------	----------------------	---------------	-------------	---------



子箱青州滁



欽定四庫全書

證類本草

青箱子味苦微寒無毒主邪氣皮膚中熱風瘙身痒殺

三蟲惡瘡疥蟲痔蝕下部蠶瘡子名草決明療唇口青

一名草蒿一名姜蒿生平谷道傍三月採莖葉陰乾五

月六月採子

陶隱居云處處有似麥棚花其子甚細後又有草蒿別本亦作草藁今即主療殊相

類形名又相似極多是為凝而實兩種也唐本注云此

草苗高尺許葉細軟花紫白色實作角子黑而扁光似

莧實而大生下濕地四月五月荆襄人名為崑崙草搗

汁單服大療温癘甘蠶臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉

細軟長亦為蔓今所在下濕地有藥性論云青箱子一

名草藁味苦平無毒能治肝藏熱毒衝眼赤障青育腎

腫主惡瘡疥瘰治下部蟲蠶瘡蕭炳云今主理眼有青

箱子丸又有一種花黃名陶珠衍苗相似日華子云治



<p>五藏邪氣益腦髓明目鎮肝堅筋骨去風寒濕痺苗止金瘡血</p>	<p>圖經曰 青葙子生平谷道傍今江淮州郡近道亦有之</p>	<p>青紅色六月七月內生花上紅下白子黑光而扁有似 菘根似蒿根而白直下獨莖生根六月八月採子又 有一種花黃名陶朱衍 苗亦相似恐不堪用之</p>	<p>雷公云 凡用勿使思葵子并鼠細子其二件真似青葙 子只是味不同其思葵子味咀煎之有涎凡用</p>	<p>先燒鐵白杵 單搗用之</p>	<p>廣利方 治鼻衄出血不止以青葙子汁三合灌鼻中</p>	<p>三國志 云魏略初平中有青牛先生常服青葙子年 如五六十者人或識之謂其已百歲有餘耳</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>	<p>衍義曰 青葙子經中並不言治眼藥性論始言之能治 肝藏熱毒衝眼赤障青育薰炳亦云理眼日華</p>	<p>子云益腦髓明目耳目鎮肝今人多用治眼殊不與經意相當</p>	<p>葇菌 味鹹甘平微温有小毒主心痛温中去長蟲</p>	<p>白癬 薛 饒 蟲蛇螫毒癥瘕諸蟲疽蝮去虺蟲寸白惡</p>	<p>瘡 一名葇蘆生東海池澤及渤海章武八月採陰乾酒得</p>	<p>良畏雞子陶隱居云出北來此亦無有形狀似茵云鶴 屎所化生一名鶴菌草末之猪肉臃和食可以遣蛭蟲 唐本注云葇菌今出渤海蘆葦澤中鹹鹵地自然有比 菌耳亦非是鶴屎所化生也其菌色白輕虛表裏相似</p>	<p>與衆菌不同療蛭蟲有効臣禹錫等謹按蜀本圖經云 今出滄州秋雨以時即有天旱及霖即稀日乾者良藥</p>
---------------------------------	--------------------------------------	--	--	----------------------------	-------------------------------------	--	---------------	-------------	--	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---	---



興州白及



欽定四庫全書

證類本草

白及味苦辛平微寒無毒主癰腫惡瘡敗疽傷陰死肌

胃中邪氣賊風鬼擊瘵音肥緩不收除白癬疥蟲一名甘

根一名連及草生北山川谷又冤句及越山紫石英為之使惡理

石畏李核杏仁陶隱居云近道處處有之葉似杜若根

形似菱米節間有毛方用亦稀可以作糊唐本注云此

物山野人患手足皸音軍折嚼以塗之有效臣禹錫等


謹按蜀本云反烏頭又圖經云葉似初生拼音并摺音


呂椶也及藜蘆莖端生一莖四月開生紫花七月實熟
 黃黑色冬凋根似菱三角白色角頭生芽今出中州二
 月八月採根用吳氏云神農本草直上紫根白連二
 辛無毒莖葉似生藎蘆十月華直上紫根白連二
 月八月九月採藥性論云白及使能治結熱不消主陰
 下痿治面上野炮令人肌滑日華子云味甘辛止驚邪



<p>血邪癩疾赤眼癢結發背癩癢腸風痔瘻刀箭 瘡撲損溫熱癰疾血痢湯火瘡生肌止痛風痺</p>	<p>圖經曰 漢白及生北山川谷又冤句及越山今江淮河陝</p>	<p>似栟櫚及黎蘆莖端生一莖葉兩指大青色夏開花紫 七月結實至熟黃黑色至冬葉凋根似菱米有三角白</p>	<p>色角端生芽二月七月採根今醫 治金瘡不差及癰疽方中多用之</p>	<p>經驗方 治鼻衄不止甚者白及為 末津調塗山根上立止</p>	<p>衍義 白及之具 白歛條下</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p> </p>	<p> </p>
--	---------------------------------------	--	--	--	--------------------------------	------------------------	----------	----------







大戟味苦甘寒大寒有小毒主蠱毒十二水腹滿急痛

積聚中風皮膚疼痛吐逆頸腋癰腫頭痛發汗利大小

腸一名印鉅生常山十二月採根陰乾反甘草陶隱居云近道處處皆

有至猥賤也臣禹錫等謹按唐本云畏昌蒲蘆菹鼠屎蜀本圖經云苗似甘遂高大葉有白汁花黃根似細苦

參皮黃黑肉黃白五月採苗二月八月採根用爾雅云用蔞印鉅注云今本草大戟也藥性論云大戟使反芫

花海藻毒用昌蒲解之味苦辛有大毒破新陳下惡血癖塊腹內雷鳴通月水善治瘵血能墮胎孕日華子云

小豆為之使惡薯蕷毒藥泄天行黃病溫癰破癥結

圖經曰大戟澤漆根也生常山今近道多有之春生紅芽漸長作叢高一尺已來葉似初生楊柳小團三月四月

欽定四庫全書

證類本草

開黃紫花團圓似杏花又似蕪荑根似細苦參皮黃黑肉黃白色秋冬採根陰乾淮甸出者莖圓高三四尺花

黃葉至心亦如百合苗江南生者葉似芍藥醫家用治隱疹風及風毒脚腫並煮水熱淋之日再三便愈李降

兵部手集方療水病無問年月淺深雖腹脉惡亦主之大戟當歸橘皮各一大兩切以水二大升煮取七合頓

服利水二三升勿漉至重不過再服便差禁毒食一年水下後便服水不作此方出張尚容

雷公云凡使勿用附生者若服冷洩氣不禁即煎薺菀子湯解夫採得後於槐砧上細剉與細剉海芋

葉拌蒸從已至由去芋葉晒乾用之

太上八帝玄變經大戟必隅



漆澤州冀



欽定四庫全書

證類本草

澤漆味苦辛微寒無毒主皮膚熱大腹水氣四肢面目

浮腫丈夫陰氣不足利大小腸明目輕身一名漆莖大

戟苗也生泰山川澤三月三日七月七日採莖葉陰乾

小豆為之後惡薯蕷陶隱居云此是大戟苗生時摘葉

有白汁故名澤漆亦能啗人肉臣禹錫等謹按蜀本圖

經云五月採日乾用藥性論云澤漆使治皮肌熱利小

便日華子云冷微毒止癰疾消痰退熱此即大戟花川


澤中莖梗小葉花黃
 葉似嫩菜四五月採之
 圖經曰及近道有之生時摘葉有白汁出亦能啗人故
 以為名然張仲景治肺欬上氣脉沉者澤漆湯主之澤
 漆三以僅以東流水五斗煮取一斗五升然後用半夏



<p>升紫參生薑白煎各五兩甘草黃芩人參桂心各三兩 八物咬咀之內澤漆汁中煎取五升每服五合日三至 盡 夜服</p>	<p>唐本餘 有小毒逐 水主蠱毒</p>	<p>聖惠方 治十種水氣用澤漆十斤於夏間取莖嫩葉入 水一斗研汁約二斗於銀鍋內慢火熬如稀錫</p>	<p>即止瓷器內收每日空心溫 酒調下一茶匙以愈為度</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p> </p>	<p> </p>
--	---------------------------------	---	--	-------------------------------	----------	----------



絳州茵芋



欽定四庫全書

證類本草

茵芋味苦温微温有毒主五藏邪氣心腹寒熱羸瘦如瘡狀發作有時諸關節風濕痺痛療以風濕走四肢脚

弱一名莞草一名卑共生泰山川谷三月三日採葉陰

乾而陶隱居云好者出彭城今近道亦有莖葉狀如莽草

散臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗高三四尺葉似石稻

短厚莖赤今出華州雍州四月採莖葉日乾藥性論云

茵芋味苦辛有小毒能治五藏寒熱似瘡諸關節風濕

痺拘急攣痛治男子女人軟脚毒風治濕瘡發作有時

用華子云治一切冷風筋骨怯弱羸顫入藥灸

圖經曰

茵芋出泰山川谷今雍州絳州華州杭州亦有



<p>似石南葉四月開細花白五月結實三月四月七月採 葉連細莖陰乾用或云日乾胡洽治中風手足枯痺四 肢拘攣茵芋酒主之其方茵芋附子天雄烏頭秦艽女 萎防風防已躑躅石南細辛桂心各一兩凡十二味切 以絹袋盛清酒一斗漬之冬七日夏三日春秋 五日藥成初服一合日三漸增之以微痺為度</p>	<p>赭 音魁 魁味甘平無毒主心腹積聚除三蟲生山谷二月</p>	<p>採 陶隱居云狀如小芋子肉白皮黃近道亦有唐本注 云赭魁大者如斗小者如升葉似杜蘅蔓生草木上</p>	<p>有小毒陶所說者乃土卵爾不堪藥用梁漢人名為黃 獨蒸食之非赭魁也臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗蔓 延生葉似蘿摩根若茂莢皮紫黑肉黃赤大者輪困者 如升小者若拳今所在有之據本經云無毒而蘇云有 小毒又云陶說者梁漢人蒸食之則無毒明矣乃陶說 為是也陳藏器云按土卵蔓生如芋人以灰汁煮食之</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>不聞有 功也</p>
--	---	---	--	------------------------	-------------------



衆貫州淄



欽定四庫全書

證類本草

貫衆味苦微寒有毒主腹中邪熱氣諸毒殺三蟲去寸

白破癥瘕除頭風止金瘡

花療惡瘡令人洩一名貫節一名貫渠一名百頭一名

虎卷一名扁苻一名伯萍一名藥藻此謂草鴟頭生玄

山山谷及冤句少室山二月八月採根陰乾

藿菌為之使陶隱居

云近道亦有葉如人參其根形色毛芒全似者鴟頭故呼為草鴟頭臣禹錫等謹按爾雅云樂貫衆注葉員銳

莖毛黑布地冬不死一名貫渠廣雅云貫節蜀本云一名樂音洛藻又圖經云苗似狗脊狀如維尾根直多枝


皮黑肉赤曲者名草鴟頭療頭風用之今所在山谷陰處有之藥性論云貫衆使主腹熱赤小豆為使殺寸白



蟲	<p>圖經曰 貫衆生玄山山谷及寬甸少室山今陝西河東州邵及荆襄間多有之而少有花者春生苗赤</p>	<p>葉大如蕨莖輪三稜葉綠色似小雞卵又名鳳尾草根紫黑色形如大瓜下有黑鬚毛又似老鴉爾雅云樂舒</p>	<p>若切貫衆郭璞注云葉員銳莖毛黑布地冬不死廣雅謂之貫節是也三月採根晒乾荆南人取根為末水調</p>	<p>服一錢匕止 鼻血有效</p>	<p>蕘<small>音饒</small>花味苦辛寒微寒有毒主傷寒瘟瘧下十二水破</p>	<p>積聚大堅癥瘕蕩滌腸胃中留癖飲食寒熱邪氣利水</p>	<p>道療痰飲欬嗽生成陽川谷及河南中牟六月採花陰</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>乾 陶隱居云中牟者平時惟從河上表形似芫花而極細白色北來隔絕殆不可得唐本注云此藥苗似胡</p>	<p>芫莖無刺花細黃色四月五月收與芫花全不相似也</p>	<p>臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗高二尺許生崗原上今</p>	<p>所在有之見用雍州者好藥性論云芫花使治效</p>	<p>逆上氣喉中腫滿疰氣壅毒瘰癧氣塊下水腫等</p>	<p>衍義曰 芫花今京洛間甚多張仲景傷寒論以芫花治</p>	<p>人用時當以意斟酌不可使過與</p>	<p>不及也仍須有是證者方可用之</p>
---	---	---	---	-----------------------	--	------------------------------	------------------------------	------------------------	---	------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------	----------------------	----------------------



江寧府牙子



欽定四庫全書

證類本草

牙子味苦酸寒有毒主邪氣熱氣疥癩惡瘍瘡痔去白

蟲一名狼牙一名狼齒一名狼子一名大牙生淮南川

谷及冤句八月採根暴乾中濕腐爛生衣者殺人燕萇為之

使惡地榆棗肌陶隱居云近道處處有之其根牙亦似

獸之牙齒也臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗似蛇毒而

厚大深綠色根萌牙若獸之牙今所在有之二月三月


採牙日乾藥性論云狼牙使味苦能治浮風癢痺殺寸

白蟲煎汁洗惡瘡日華子云殺
 腹藏一切蟲止赤白痢煎服
 圖經曰牙子即狼牙子生淮南川谷及冤句今江東京
 州郡有之苗似蛇毒而厚大深綠色根黑若
 獸之齒牙故以名之三月八月採根日乾古方多用治
 蛇毒法取獨莖狼牙搗臘月猪脂和以傳上立差又楊



<p>炎南行方云六月以前用藥以後用根生咬咀以木葉裏之糖火炮令熟用熨瘡上今即止張仲景治婦人陰瘡亦並用之</p>	<p>聖惠方 治陰瘡洗方用狼牙五兩細剉水五升煮至三升溫洗</p>	<p>外臺秘要 范注治寸白蟲方狼牙五兩搗末蜜丸如麻子大宿不食明旦以漿水下合服盡差</p>	<p>又方 治金瘡狼牙草莖葉熟搗傅貼之兼止血</p>	<p>又方 治婦人陰蝕若中爛傷狼牙三兩咬咀以水四升煮去滓內苦酒如雞子一杯以綿濡湯瀝患處日</p>	<p>四五即愈</p>	<p>千金方 治小兒陰瘡濃煮狼牙草洗之又治射工即水弩子也以狼牙葉冬取根搗令熟傅之</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>及已味苦平有毒主諸惡瘡疥癩痿蝕及牛馬諸瘡 居云今人多用以合瘡疥膏甚驗唐本注云此草一莖莖頭四葉葉隙著白花好生山谷陰虛軟地根似細辛而黑有毒入口使人吐血今以當杜蘅非也疥癩必須用之臣禹錫等謹按蜀本圖經云二月採根日乾之藥性論云及已亦可單用能治癩疥日華子云主頭瘡白禿風癩皮膚痒蟲可煎汁浸并傳</p>		
--	---	---	-----------------------------------	---	-------------	---	------------------------	---	--	--





羊躑躅味辛温有大毒主諸風在皮膚中淫淫痛瘡

惡毒諸痺邪氣鬼疰蠱毒一名玉支生太行山川谷及

淮南山三月採花陰乾陶隱居云近道諸山皆有之花苗似鹿葱羊誤食其葉躑躅而

死故以為名不可近經唐本注云玉支躑躅一名陶家

旋蕃花色黃者也今注其苗樹生高三四尺葉似桃葉

花似山石榴臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹生高二尺

葉似桃葉花黃似瓜花三月四月採花日乾今所在

有之藥性論云羊躑躅惡諸石及麵不入湯服也

圖經曰羊躑躅生太行山川谷及淮南山今所在有之

似陵霄山石榴旋蕃葦而正黃色羊誤食其葉則躑躅

而死故以為名三月四月採花陰乾今嶺南蜀道山谷

編生皆深紅色如錦綉然或云此種不入藥古大方多

用躑躅如胡合治時行赤散及治五嗽四滿丸之類及

治風諸酒方皆雜用之又治百病風濕等魯正酒中亦

有躑躅花散甚勝

三種海藥餘
瓶香謹按陳藏器云生南海山谷草之狀也味寒無毒
主天行時氣鬼魅邪精等並宜燒之又於木煮善洗水
腫浮氣與土薑芥子等煎浴湯風癰甚驗也
釵子股謹按陳氏云生嶺南及南海諸山每莖三十根



狀似細辛味苦平無毒主解毒癰疽神驗忠萬州者佳
草莖功力相似以水煎服緣嶺南多毒家家貯之

宜南草謹按廣州記云生廣南山谷有莢長二尺許內
有薄片似紙大小如蟬翼主邪小男女以緋絹袋盛一

牛佩之臂上辟惡止驚此草生南方故作南北字今人

多以男女字非也宜男草者即萱草是

二十五種陳藏器餘

藹音擊車香味辛溫主鬼氣去臭及蟲魚蛀虫生彭城高

欽定四庫全書

證類本草

數尺白花爾雅曰藹車芑音乞輿郭注云香草也廣志云

黃葉白花也海藥按廣志云生海南山谷陳氏云生徐

好齊民要術云凡諸樹木蛀者
煎此香冷淋之善辟蛀虫也

朝生暮落花主惡瘡疽蠱疥癰蟻瘦等並日乾末和油

塗之生糞穢處頭如筆紫色朝生暮死小兒呼為狗溺

藁又名鬼筆菌從地出者皆主瘡疥牛糞上黑菌尤佳

更有燒作灰地太宗皇帝御書記其主療甚為精至
謹用書于本草圖經外類篇首云

百草灰主腋臭及金瘡五月五日採露取之一百種陰



乾燒灰作以井花水為團重燒令白以醞醋和為餅腋
下挾之乾即易當抽一身痛悶瘡出即止以水小便洗
之不過三兩度又主金瘡止血生飢取灰和石灰為團
燒令白刮傅瘡上用產死婦人塚上草主小兒醋瘡取
之勿向顧作浴湯洗之不過三度佳

孝子衫襟灰傅面黥

蚤母草葉卷如實中有血蟲羽化為蚤便能咬人生塞

北草葉如葵以葉合和桂杵為末傅人馬山行無復蚤

欽定四庫全書

證類本草

來

故蓑衣結燒為灰和油傅蠮螋溺瘡佳

故炊箒主人面生白駁以月蝕夜和諸藥燒成灰和苦

酒合為泥傅之

天羅勒主溪毒按碎傅之瘡上天羅勒生江南平地毛

蓼主癰腫疽癩癰癰杵碎內瘡中引膿血生飢亦作湯

洗瘡兼濯足治脚氣生山足似烏蓼葉上有毛冬根不

死也



蛇芮草主蛇虺及毒蟲等螫取根葉搗傅咬處當下黃	水生平地葉似苦杖而小節赤高一二尺種之辟蛇又	一種草莖圓似芋亦傳蛇毒 百一方 <small>東關有草狀如芋莖方節赤按</small>	<small>傳蛇毒如摘却亦名蛇芮草二草搃能主蛇未知何者的是又有鼠芮草如昌蒲出山上取根藥鼠立死耳</small>	萬一藤主蛇咬杵篩以水和如泥傅壅上藤蔓如小豆	生嶺南亦名萬吉	螺麤草主癰腫風癩脚氣腫搗傅之亦煮湯洗腫處藤	生石上似螺麤微有赤色背有少毛	<small>欽定四庫全書 證類本草</small>	經秋雨生菌重臺名仙人帽大主血	衝洞根味苦平無毒主熱毒蛇大蟲癰瘡等毒功用同	陳家白藥苗蔓不相似嶺南恩州取根陰乾海藥 <small>謹按廣州</small>	<small>記云生嶺南及海隅苗蔓如瓜根相似味辛溫無毒主一切毒氣及蛇傷并取其根磨服之應是着諸般毒</small>	<small>悉皆吐出</small>	井口邊草主小兒夜啼着母卧席下勿令母知	狔耳草主溪毒射工絞取汁服滓傅瘡上血 百一方	<small>狔耳多種未知何是菘菜白葉者亦名狔耳顏氏家訓馬莧一名狔耳馬齒莧也又車前葉圓者亦名狔</small>
-----------------------	-----------------------	---	--	-----------------------	---------	-----------------------	----------------	----------------------------	----------------	-----------------------	---	--	---------------------	--------------------	-----------------------	---



耳	燈花末傅金瘡止血生肉令瘡黑今燭花落有喜事不爾得錢之兆也	千金鏗草主蛇蠍蟲咬等毒取草搗傅瘡上生肌止痛生江南高二三尺也	斷罐草主丁療合白牙堇 <small>耻六反羊</small> 菜青苔半夏地骨	皮蜂巢小兒髮緋帛並等分燒作灰五月五日和諸藥末服一匕下根出也	欽定四庫全書	證類本草		
---	-----------------------------	-------------------------------	--	-------------------------------	--------	------	--	--



狼把草



欽定四庫全書

證類本草

狼把草秋穗子並染皂黑人髮令人不老生山道傍圖

經曰

狼把草主療丈夫血痢不療婦人若患積年疝痢即取其根俗問類服有效患血痢者取草二斤搗

絞取汁一小升內白麵半雞子許和之調令勻空腹頓服之極重者不過三服若無生者但收取苗陰乾搗為

散患痢者取散一方寸匕和蜜水半盞服之臣禹錫等謹按狼把草出近道古方未見其用者雖陳藏器嘗言

其黑人鬚髮令不老生道傍然未甚詳悉

繼母草主惡瘡杵傅之生塞北川原有紫碧花花有角

角上有刺蒿之類也亦名繼母藉

甲煎味辛平無毒主甲疽瘡及雜瘡難差者蟲蜂蛇蠍



所螫疼小兒頭瘡吻瘡甘後月蝕瘡並傳之合諸藥及 美果花燒成灰和蠟成口脂所主與甲煎略同三年者 治蟲雜瘡及口旁囓瘡甲疽等瘡	金瘡小草味甘平無毒主金瘡止血長肌斷鼻中衄血 取葉接碎傅之又預知石灰杵為丸日乾臨時刮傅亦 煮服斷血瘀及卒下血生江南落野田間下濕地高一 二寸許如薺葉短春夏間有淺紫花長一粳米也	鬼釵草味苦平無毒主蛇及蜘蛛咬杵碎傅之亦杵絞 汁根生池畔葉有極方莖子作釵脚着人衣如針北人 呼為鬼針	欽定四庫全書 證類本草		證類本草卷十
---	--	--	----------------	--	--------



欽定四庫全書

子部
證類本草卷十一

詳校官太醫院醫士程泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官待詔臣胡士震

謄錄監生臣趙廷璋

繪圖監生臣李鈞



篇蓄	天南星 <small>附今</small>	牽牛子	何首烏 <small>附今</small>	凡墨蓋子已下並唐慎微續證類	六種新定	一十一種新補	欽定四庫全書	一十七種今附 <small>皆醫家嘗用有效注云今附</small>	二十四種唐本先附 <small>注云唐附</small>	一十八種名醫別錄	一十八種神農本草經	草部下品之下總一百五種	宋 唐慎微 撰	證類本草卷十一	欽定四庫全書
狼毒	羊蹄 <small>續酸模注</small>	蓖麻子 <small>音草 唐附</small>	商陸 <small>章柳根也</small>				證類本草								
豨薟 <small>音喜 唐附</small>	菝葜根	蒴藿	威靈仙 <small>附今</small>												



穀精草 <small>附今</small>	木賊 <small>定新</small>	預知子 <small>附今</small>	石長生	猪膏苒 <small>附唐</small>	白附子	甌蒂灰 <small>附唐</small>	鶴蝨 <small>附唐</small>	蛇苒 <small>每音</small>	山豆根 <small>附石鼠腸今附</small>	連翹	故麻鞋底 <small>附唐</small>	羊桃	角蒿 <small>唐附續注</small>	甘焦根 <small>續芭蕉油注</small>	馬鞭草
牛扁 <small>編音</small>	蓋草 <small>燼音</small>	葫蘆芭 <small>定新</small>	烏蘇苒 <small>斂音附唐</small>	鹿霍	紫葛 <small>附唐</small>	赤地利 <small>附唐</small>	地菘 <small>附今</small>	金星草 <small>定新</small>	三白草 <small>附唐</small>	續隨子 <small>附今</small>	劉寄奴草 <small>附唐</small>	鼠尾草	馬兜零 <small>附今</small>	蘆根 <small>等葦附</small>	苧根
苦芙 <small>襖音</small>	蒲公英 <small>附唐</small>	弓弩絃	陸英	蚤 <small>早音車紫何</small>	獨行根 <small>附唐</small>	烏韭	雀麥 <small>附唐</small>	葎草 <small>附唐</small>	藺茹 <small>閩音如音</small>	敗蒲蓆 <small>續編薦索注</small>	骨碎補 <small>附今</small>	女青	仙茅 <small>附今</small>	鬼白	白頭翁

欽定四庫全書

證類本草



草石蠶	草禹餘糧	毛茛	一十一種陳藏器餘	敗天公	草三稜 <small>附今</small>	雞窠中草 <small>補新</small>	海金沙 <small>定新</small>	欽定四庫全書	猶草 <small>補新</small>	屐 <small>劇音</small> 屐 <small>變音</small>	鼠麴草 <small>補新</small>	敗舩茹 <small>如音</small>	狼跋子	山慈菘 <small>補新</small>	夏枯草	昨葉何草 <small>附唐</small>
漆姑草	鼠蓑草	蔭命			合明草 <small>補新</small>	雞冠子 <small>補新</small>	萱草 <small>補新</small>	證類本草	敗芒箔 <small>補新</small>	鼻繩 <small>附唐</small>	列當 <small>附今</small>	燈心草 <small>附今</small>	屋遊	苧 <small>音</small> 實 <small>附唐</small>	鷲蓐草 <small>補新</small>	酢漿草 <small>附唐</small>
麋目	廉薑	毒菌			鹿藥 <small>附今</small>	地椒 <small>定新</small>	格注草 <small>附唐</small>		狗舌草 <small>附唐</small>	水蓼 <small>附唐</small>	馬勃	五毒草 <small>補新</small>	地錦 <small>定新</small>	赤車使者 <small>附唐</small>	鴨跖草 <small>補新</small>	蕝頭 <small>附今</small>



梨豆

諸草有毒

西京何首烏



欽定四庫全書

證類本草

何首烏味苦澀微溫無毒主瘰癧消癰腫療頭面風瘡

五痔止痛益血氣黑鬚髮悅顏色久服長筋骨益精

髓延年不老亦治婦人產後及帶下諸疾本出順州南

河縣今嶺外江南諸州皆有蔓紫花黃白葉如薯蕷而

不光生必相對根大如拳有赤白二種赤者雄白者雌

一名野苗一名交藤一名夜合一名地精一名陳知白

春夏採臨用之以苦竹刀切米泔浸經宿暴乾木杵

白搗之忌鐵

今附臣禹錫等謹按日華子云味甘以服
令人有子治腹藏宿疾一切冷氣攻腸風



此藥有雌雄者苗葉黃白雌者赤黃色凡修合藥須
雌雄相合喫有驗其藥本草無名因何首烏見藤夜交
便即採食有功因以採
人為名耳又名桃柳藤

圖經曰

何首烏本出順州南河縣嶺外江南諸州亦有
今在處有之以西洛嵩山及南京柘城縣者為勝

春生苗葉相對如山芋而不光澤其莖蔓延竹木牆
壁間夏秋開黃白花似葛勒陀結子有稜似蕎麥而細
小纔如粟大秋冬取根大者如拳各有五稜瓣似小甜
瓜此有二種赤者雄白者雌採時乘濕以布帛拭去土
後用苦竹刀切米泔浸一宿暴乾忌鐵以木白杵搗之
一云春採根秋採花九蒸九暴乃可服此藥本名交藤
因何首烏服而得弱年何首烏者順州南河縣人祖能嗣
本名田兒生而閹弱年五十八無妻子一日醉卧野中
見田中藤兩本異生苗蔓相交以乃解解合三四田兒
心異之掘根持問鄉人無能名者遂暴乾擣末酒服七

欽定四庫全書

證類本草

日而思人道百日而舊疾皆愈十年而生數男後改名
能嗣又與子庭服皆壽百六十歲首烏服藥亦年百三
十歲唐元和七年僧文象遇茅山老人遂傳其事李翔
因著方錄云又叙其苗如水藻光澤形如桃竹葉其背
偏獨單皆生个相對有雌雄者雌者苗色黃白雄者黃
赤其生相遠夜則苗蔓交或隱化不見春末夏中初秋
三時候晴明日兼雌雄採之列日暴乾散服酒下良採
時盡其根葉潤以布帛拭去泥土勿損皮密器貯之每
月再暴丸服偶日二四六八日是服訖以衣
覆汗出導引尤忌猪羊血其叙頗詳故載之

經驗方


何首烏新採者去皮土後用銅竹刀薄切片
上甑如炊餅蒸下用甕石鍋忌鐵旁更別燒

一鍋常滿添水候藥甑氣上逐旋以熱水從上淋下勿
令滿溢直候首烏絕無氣味然後取下一匙頭汁白湯
亦可此是藥之精英與常不同治骨軟風腰膝疼行履
不得遍身癢痒首烏大而花紋者同牛膝對各一斤



味甘 甜休 糧讚 曰神 効助 道著 在仙 書雖 雄相 交夜 合得	拳連 珠其 中有 形鳥 獸山 岳之 狀珍 也掘 得去 皮生 喫得	甕器 盛服 之忌 猪肉 血無 鱗魚 觸藥 無力 此藥 形大 如新	皮為 末酒 下最 良有 疾即 用莢 苓湯 下為 使常 杵末 新	又如 桃李 葉惟 苗赤 根遠 不過 三尺 春秋 可採 日乾 去	精五 名首 鳥本 出虔 州江 南諸 道皆 有之 苗葉 有光 澤	其功 不可 具述 一名 野苗 二名 交藤 三名 夜合 四名 地	人惡 血痿 黃產 後諸 疾赤 白帶 下毒 氣入 腹以 痢不 止	痰癰 風虛 敗劣 長筋 力益 精髓 壯氣 駐顏 黑髮 延年 婦	無毒 茯苓 為使 治五 痔腰 膝之 病冷 氣心 痛積 年勞 瘕	親善 竊得 方服 其壽 至長 遂叙 其事 何首 烏味 甘生 溫	而得 生數 子年 百餘 歲髮 黑有 李安 期者 與首 烏鄉 里	少數 年之 內即 有子 名廷 秀秀 生首 烏首 烏之 名因 此	強健 因此 常服 又加 二錢 服之 經年 舊疾 皆瘥 髮烏 容	仙之 藥何 不服 之遂 杵為 末空 心酒 服一 錢服 數月 似	有山 老忽 來示 之荅 曰子 既無 嗣其 藤乃 異此 恐是 神	欽定 四庫 全書 證類 本草	了又 交驚 訝其 異至 旦遂 掘其 根歸 問諸 人無 識者 後	野忽 見有 藤二 株相 去三 尺餘 苗蔓 相交 以而 方解 解	何首 烏傳 廷秀 能嗣 常慕 道術 隨師 在山 因醉 夜卧 山	王氏 博濟 以水 煎令 濃於 盆內 洗之 甚能 解痛 生肌 肉	神又 堪為 利術 伏沙 子自 有	九數 者服 之乃 仙矣 其葉 如杏 其根 亦類 瘰子 用之 如	覆瘡 上數 服即 止其 藥以 服黑 髮延 年或 取其 頭獲 之	斗門 方真 藤取 其根 如雞 卵大 洗生 嚼常 服又 取葉 搗	又方 治諸 處皮 裏面 痛首 烏末 薑汁 調成 膏	未蜜 丸每 日空 心食 前酒 下三 五十九	以好 酒一 升浸 七宿 暴乾 於木 臼內 搗
--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------------------	---	---	---	---	---------------------------------	---	---	---	---	---	---





商陸味辛酸平有毒主水脹疝瘕痺熨除癰腫殺鬼精

物療胃中邪氣水腫痿痺腹滿洪直疏五藏散水氣如

人形者有神一名葛根一名夜呼生咸陽川谷

陶隱居云近道

處處有方家不甚乾用療水腫切生根雜生鯉魚荻作湯

道家乃散用及煎釀皆能去尸蟲見鬼神其實亦入神

藥花名蕩花尤良唐本注云此有赤白二種白者入藥

用赤者見鬼神甚有毒但貼腫外用若服之傷人乃至

痢血不已而死也今注商陸一名白昌一名當陸臣禹

錫等謹按蜀本圖經云葉大如牛舌而厚脆有赤花者

根赤白花者根白今所在有之二月八月採根日乾爾

雅云遂蕩馬尾注廣雅曰馬尾商陸本草云別名蕩今

關西亦呼為蕩江東呼為當陸釋文云如人形者有神

藥性論云當陸使忌犬肉味甘有大毒能瀉十種水

欽定四庫全書

病喉痺不通薄切醋熬熱喉腫處外傅之差日華子云白

章陸味苦冷得大蒜良通大小腸瀉蟲毒墮胎協腫毒

傳惡瘡赤者有毒

圖經曰商陸俗名章柳根生咸陽山谷今處處有之多

舌而長莖青赤至柔脆夏秋開紅紫花作朶根如蘆菔

而長八月九月內採根暴乾其用歸表舌方術家多用

之亦可單服五月五日採根竹篁盛掛屋東北角陰乾百日

擣篩并華水調服云神仙所秘法喉中卒被毒氣攻痛

者切根炙令熱隔布熨之冷輒易立愈其花主人心憐

塞多忘喜誤取花陰乾百日擣末日暮水服方寸匕卧

思念所欲事即於眼中自覺爾雅謂之遂蕩廣雅謂之

馬尾易謂之莧陸皆謂此商陸也然有赤白二種花赤

者根赤花白者根白赤者不入藥服食用白者又一種

名赤葛苗葉絕相類不可服用之傷筋消腎須細辨之



雷公云

凡使勿用赤葛緣相似其赤葛花莖有消筋

用作脯可下酒也每修事先以銅刀刮去上皮了薄切

以東流水浸兩宿然後漉出架甑蒸以豆葉一重了與

章陸一重如斯蒸從午至亥出仍去豆葉

暴乾了細剉用若無豆葉只用豆代之

外臺秘要 治水氣商陸根白者去皮切如小豆許一大

大蓋羹成粥仍空心服若一日兩度服即

恐利多每日服一頓即微利不得雜食

又方 治療瘰癧喉痺卒攻痛持生章陸根捻作餅

子置瘰癧瘰癧上以艾炷於藥上灸三四壯

千金髓 治水氣浮腫白商陸六兩取汁半合和

酒半升看大小相度與服當利下水差

又方 卒暴癰腫中有物如石痛刺啼呼若不治百日死

多取商陸根持汁或蒸之以布藉腹上安藥勿覆

欽定四庫全書 證類本草

冷復易晝 夜勿息

經驗方 治水疾樟柳根去麤皮薄切蒸乾為末用黃類

魚三頭大蒜三瓣菘豆一合以水一大碗同煮

豆爛為度將豆任意先吃了却以汁

調藥末一錢七其水化為清氣消

梅師方 治水腫不能服藥商陸一升羊肉六兩以水一斗煮取

六升去滓和肉葱豉作臠如常法食之商陸白者妙

孫真人食忌 主一切熱毒腫章陸根

和鹽少許俾之日再易

又方 主瘡中毒切章陸根多

熱布裹熨之冷即易


斗門方 治脚軟用章柳根細切如小豆大羹令熟更入菘豆同


爛羹為飯每日如此修事服餌以差為度其功最妙

張文仲 治石癰堅如石不作膿者生章

陸根搗擦之燥即易取軟為度







威靈仙味苦溫無毒主諸風宣通五藏去腹內冷滯心

膈痰水久積癥瘕瘵癖氣塊膀胱宿膿惡水腰膝冷疼

及療折傷一名能消以服之無溫疫瘧出商州上洛山

及華山并平澤不聞水聲者良生先於衆草莖方數葉

相對花淺紫根生稠密歲以益繁冬月丙丁戊巳日採

忌茗

今附臣禹錫等謹按蜀本云九月末至十一月採陰乾餘月並不堪採

圖經曰

威靈仙出商州上洛山及華山并平澤今陝西州軍等及河東河北京東江湖州郡或有之初

生比衆草最先莖使如釵股四稜葉似柳葉作層每層六七葉如車輪有六層至七層者七月內生花淺紫或

欽定四庫全書

證類本草

碧白色作穗似蒲臺子亦有似菊花頭者實青根稠密

多鬚似穀每年似朽敗九月採根陰乾仍以丙丁戊巳

日採以不聞水聲者佳唐正元中嵩陽子周君巢作威

靈仙傳云先時商州有人重病足不履地者數十年良

醫殫技莫能療所親置之道傍以求救者遇一新羅僧

見之告曰此疾一藥可活但不知此土有否因為之入

山求索果得乃威靈仙也使服之數日能步履其後山

人鄧思齊知之遂傳其事崔元亮海上方著其法云採得陰乾月餘持節溫清酒和二錢匕空腹服之如人本性殺藥可加及六錢匕利過兩行則減之病除乃停服其性甚善不觸諸藥但惡茶及麪湯以甘草梔子代飲可也

唐本云

腰腎脚膝積聚腸內諸冷病積年不差者服之無不立效出商州洛陽縣九月末至十二月

年深轉茂根苗漸多經數年亦折敗



乾末	之	內	服	動	氣	氣	色	眼	得	涎	滯	毒	度	胎	欽	治	理	足	服	崔	後	囊	集	又	經	千
添以	痔疾	外每	威靈	經多	痰熱	冷氣	療瘰	赤大	浮氣	水好	痰積	又熱	傷寒	風頭	定四	丈夫	遂入	不履	此四	氏海	喫粥	疹即	驗方	方	驗方	金方
酒酒	秘澁	日一	仙更	日血	效攻	氣攻	瘰瘰	小腸	瘴氣	好喫	宣通	毒風	即止	風暗	庫全	婦人	山求	地經	肢輕	海上	是風	方	方	方	方	
之	氣	次	用熱	血衝	衝腎	衝腎	項產	秘服	憎寒	茶滓	五藏	瘡深	頭旋	風心	書	中風	之遣	十年	健手	集	毒積	子大	子大	子大	子大	
以	痲	塗	湯	心陰	急坐	急坐	後秘	此立	壯熱	手足	腹內	治勞	目眩	風風	證	不語	服數	不	足	效	之	初服	初服	初服	初服	
白	結	當	盡日	汗盜	臥不	臥不	秘澁	立通	壯熱	頑痺	宿滯	疾連	白癩	風狂	類	手不	日平	差	溫	威	溫酒	溫酒	溫酒	溫酒	溫酒	
蜜	並	得	頻	汗盜	不安	不安	立通	立通	壯熱	冷熱	心頭	腰骨	極治	人傷	本	足不	復後	忽	暖	靈	下	下	下	下	下	
和	皆	愈	洗	汗盜	疥癬	疥癬	立通	立通	壯熱	氣壅	頭痰	節風	大風	傷寒	草	隨口	留此	過	並	仙	八	八	八	八	八	
為	治	核	朝	汗盜	等瘡	等瘡	立通	立通	壯熱	腰膝	水勝	腕風	皮風	頭痛	證	不隨	後留	新	得	去	十	十	十	十	十	
丸	之	子	以	汗盜	面浮	面浮	立通	立通	壯熱	膝痛	膀胱	風言	皮膚	鼻清	類	隨口	後留	羅	清	衆	九	九	九	九	九	
如	威	無	苦	汗盜	腫注	腫注	立通	立通	壯熱	而聲	膿而	風言	風言	涕服	本	隨口	後留	僧	涼	風	平	平	平	平	平	
桐	靈	章	唾	汗盜	痛注	痛注	立通	立通	壯熱	而聲	膿而	風言	風言	服經	草	隨口	後留	見	時	通	九	九	九	九	九	
子	仙	令	調	汗盜	氣	氣	立通	立通	壯熱	而聲	膿而	風言	風言	二	證	隨口	後留	云	商	十二	十	十	十	十	十	
大	一	毋	藥	汗盜	息	息	立通	立通	壯熱	而聲	膿而	風言	風言	二	類	隨口	後留	此	州	經	九	九	九	九	九	
每	味	含	塗	汗盜	不	不	立通	立通	壯熱	而聲	膿而	風言	風言	二	本	隨口	後留	疾	有	脈	九	九	九	九	九	
服	洗	藥	身	汗盜	來	來	立通	立通	壯熱	而聲	膿而	風言	風言	二	草	隨口	後留	有	人	此	九	九	九	九	九	
二	焙	塗	上	汗盜	來	來	立通	立通	壯熱	而聲	膿而	風言	風言	二	證	隨口	後留	疾	患	微	九	九	九	九	九	
十	為	身	上	汗盜	來	來	立通	立通	壯熱	而聲	膿而	風言	風言	二	類	隨口	後留	疾	患	利	九	九	九	九	九	
至	為	身	上	汗盜	來	來	立通	立通	壯熱	而聲	膿而	風言	風言	二	本	隨口	後留	疾	患	不	九	九	九	九	九	
三	為	身	上	汗盜	來	來	立通	立通	壯熱	而聲	膿而	風言	風言	二	草	隨口	後留	疾	患	瀉	九	九	九	九	九	九



越州牽牛子



欽定四庫全書

證類本草

牽牛子味苦寒有毒主下氣療脚滿水腫除風毒利小

便陶隱居云作藤生花狀如藟豆黃色子作小房實黑色形如棟子核比來服之以療脚滿氣急得小便利無

不差此藥始出田野人牽牛易藥故以名之又有一種草葉上有三白點俗因以名三白草其根以療脚下氣

亦甚有驗唐本注云此花似旋菡萏花作碧色又不黃不似藟豆其三白草有三黑點非白也古人秘之隱黑為

白爾雅不見但聞而傳之謂實白點今注此藥蔓生花如鼓子花而稍大作碧色子有黃殼作小房實黑稍類

蕎麥比來服之以療脚腫滿氣急利水道無不差者臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗蔓生花碧色子若蕎麥三

稜黑色九月已後收子所在有之藥性論云牽牛子使味甘有小毒能治痰癖氣塊利大小便除水氣虛腫

取落胎日華子云味苦療得青木香乾薑良腰痛下冷膿瀉盡毒藥并一切氣壅滯




<p>圖經曰 牽牛子舊不著所出州土今處處有之二月種 葉青有三尖角七月生花微紅帶碧色似鼓子花而大 八月結實外有白皮裏作毬每毬內有子四五枚如蕎 麥大有三稜有黑白二種九月後收之又名金鈴段成 式酉陽雜俎云盆甌草即牽牛子也秋節後斷之狀如 盆甌其中子似龜 蔓如山芋即此也</p>	<p>雷公云 草金零牽牛子是也凡使其藥秘末即有實 沉者曬乾拌酒蒸從已至 未曬乾臨用春去黑皮用</p>	<p>食療 云多食稍冷和山 茱萸服之去水病</p>	<p>聖惠方 治水氣遍身浮腫氣促坐卧不得用牽牛子二 兩微炒搗細末烏牛尿浸一宿平旦入葱白一握</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>煎十餘沸去滓空心分 為二服水從小便中下</p>	<p>肘後方 治風毒脚氣若脛已滿捻之沒指者取牽牛子 搗蜜丸如小豆大每服五丸生薑湯下取令小</p>	<p>便利亦 可止</p>	<p>斗門方 治風氣所攻藏府積滯用牽牛子以童子小便 浸一宿後長流水上洗半日却用生絹袋盛掛</p>	<p>於當風處令好乾每日鹽湯下三十粒極 能搜風亦善消虛腫久服令人體清爽</p>	<p>王氏博濟 治三焦氣不順膏膈壅塞頭昏目眩涕唾痰 涎精神不爽利膈丸牽牛子四兩半生半熟</p>	<p>不蛀皂莢塗酥炙二兩為末生薑自然汁 糞糊丸如桐子大每服二十九丸荊芥湯下</p>	<p>又方 治產前滑胎牽牛子一兩赤土少許研令 細每覺轉痛頻煎白榆皮湯調下一錢匕</p>
--	---	--------------------------------------	--	------------------------	--------------------------------	---	-------------------	---	---	--	---	--



<p>又方 治男子婦人五般積氣成聚熱牽牛一斤生搗末 熟末十二兩拌令勻煉蜜和丸如桐子大患積氣至重 者三五十九煎陳橘皮生薑湯下臨臥空心服之如一 更至三更已來藥行時効應未動再與二十九投之轉 下積聚之物常服十丸至十五丸行氣甚妙小兒十五 已下至七歲已上服五丸至 七九年及五十已上不請服</p>	<p>簡要濟衆 治大便澀不通牽牛子半生半熟瀉為散每 服二錢煎薑湯調下如未通再服改以熱茶 調下量虛實無 時侯加減服</p>	<p>衍義曰 牽牛子諸家之說紛紛不一陶隱居尤甚言花 狀如藕豆殊不相當花朵如豉子花但碧色日 出開日西合今注又謂其中子類蕎麥亦非也蓋直如 木猴梨子但黑色可微炒擣取其中粉一兩別以麵炒</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>去皮尖者桃仁末半兩以熟蜜和丸如梧桐子溫水服 三二十九治大腸風秘壅熱結澁不可久服亦行脾腎 也氣故</p>
---	--	--	--------------------	--





蓖音麻子味甘辛平有小毒主水癥水研二十枚服之

吐惡沫加至三十枚三日一服差則止又主風虛寒熱

身體瘡癢浮腫尸疰惡氣笮取油塗之

葉主脚氣風腫不仁擣蒸傅之

曹本注云此人間所種者葉似大豚葉而甚大

其子如蟬音卑又名草麻今胡中來者莖赤樹高丈餘

子大如皂莢核用之益良油塗葉炙熱熨顛音信上止

蚰尤驗也唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹生

用莖葉秋收子冬採根日乾胡中來者莖子更倍大所

在之有之又云葉似葎草而厚大莖赤有節如甘蔗日華

子云治水脹腹滿細研水服壯人可五粒催生傳

產人手足心產後速拭去瘡癩疥癩亦可研傳

欽定四庫全書

證類本草

圖經曰 蓖麻子舊不著所出州郡今在處有之夏生苗

生細花隨便結實殼上有刺實類巴豆青黃班褐形如

牛脾故名夏採莖葉秋採實冬採根日乾胡中來者莖

子更大崔元亮海上方治難產反胞衣不下取蓖麻子

七枚研如膏塗脚心底子及衣纒下便遠洗去不爾腸

出即用此膏塗

頂腸當自入

雷公云

凡使勿用黑天赤利子綠在地莖上生是類

節節有黃黑斑點凡使先須和皮

用鹽湯煮半日去皮取子研過用

外臺秘要

治半身不遂失音不語取草麻子油一升酒

一斗銅鉢盛油著酒中一日煮之令酒油熱



<p>又方 治水氣取葶麻子去皮研令熱水解得三</p>	<p>千金方 治嶺南脚氣從足至膝脛腫滿連骨疼</p>	<p>肘後方 治一切毒腫疼痛不可</p>	<p>又方 產難取葶麻子二枚兩</p>	<p>經驗後方 治風疾鼻塌葶麻不拘多少去皮拍為一片</p>	<p>空心日午卧時只用浸者水吞下一片水盡旋添勿令</p>	<p>乾服兩月後喫大蒜猪肉試驗如不發動便是效也若</p>	<p>發動時依前法再服直候不發</p>	<p>如只腿脹用針出毒物累有神效</p>	<p>修真秘旨 治小兒丹瘤葶麻子五箇去皮</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>杜壬 治厲風手指攣曲節間痛不可忍漸至漸落方葶</p>	<p>升同浸春夏三日秋冬五日後取葶麻子一枚擘破面</p>	<p>東以浸藥水平旦時一服漸加至四五枚微利不妨瓶</p>	<p>中水少更添忌動</p>	<p>風食累用得效</p>
<p>又方 治咽中瘡腫葶麻子一枚去皮朴硝一</p>	<p>又方 治同研新汲水作一服連進二三服效</p>	<p>初虞世 治湯火傷神妙葶麻子蛤粉等分末</p>	<p>衍義曰 葶麻子作桑生從下旋旋開花而上從下結子</p>	<p>二枚漸加至十數</p>	<p>枚治瘰癧必效</p>	<p>蒴藿味酸温有毒主風瘙癢癩身痒濕痺可作浴湯一</p>									




<p>名董草一名芟生田野春夏採葉秋冬採莖根<small>今附陶</small></p>	<p>田野墟村中甚多絕療風痺痒痛多用薄洗不堪入服</p>	<p>亦有酒漬根稍飲之者唐本注云此陸英也刺出此條</p>	<p>爾雅云芟董草郭注云烏頭苗也檢三董別名又無此</p>	<p>者蜀人謂烏頭苗為董草陶引此條不知所出處藥對</p>	<p>及古方無蒴藿惟言陸英也今注蒴藿一條唐本編在狼</p>	<p>跋子之後而與陸英條注解並云剩出一條今詳陸英</p>	<p>味苦寒無毒蒴藿味酸温有毒既此不同難謂一種蓋</p>	<p>其類爾今但移附陸英之下臣禹錫等謹按日華子云</p>	<p>痺並煎湯浸并葉用</p>	<p>圖經<small>文具陸英條下</small></p>	<p>雷公云<small>凡使之春用隔年花藥夏用根秋冬並摠用</small></p>	<p>欽定四庫全書<small>證類本草</small></p>	<p>自然汁緩緩於鍋子<small>中煎如稀錫任用也</small></p>	<p>外臺秘要<small>治卒暴癥腹中有物堅如石痛欲死取蒴藿</small></p>	<p>藥味出服之此方無毒已愈十六人神驗藥盡腹作服</p>	<p>又方<small>治腰痛方蒴藿葉火燎厚鋪牀上趁熱卧眠於上</small></p>	<p>温濕冷痺及產婦患傷</p>	<p>冷腰痛不得動亦用</p>	<p>又方<small>治下部閉不通取蒴藿根一把擣汁水和</small></p>	<p>千金方<small>治嶺南脚氣從足至膝脛腫骨疼者蒴藿根碎</small></p>
---	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------	--------------------------------	--	----------------------------------	--	---	------------------------------	---	------------------	-----------------	--	---



<p>日即消赤 治不仁</p>	<p>又方 治頭風取蒴藿根二升酒二升煮服之</p>	<p>梅師方 治水腫坐臥不得頭面身體悉腫取蒴藿根刮去皮搗汁一合和酒一合煖空心服當微吐利</p>	<p>又方 治一切癩用煮蒴藿湯和少酒塗無不差姚氏方同</p>	<p>孫真人食忌 主卒脚腫漸上以蒴藿莖葉埋熱灰中令熱傳腫上差即易</p>	<p>斗門方 治癰疾用蒴藿一大握炙令黃色以水濃煎一盞欲發前服</p>	<p>張文仲 治手足忽生疣日蒴藿赤子按使壞疣目上令赤塗之差</p>	<p>又方 治熊傷人瘡蒴藿一大把剉碎以水一升漬須臾取汁飲餘滓以封裹瘡</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>子母秘錄 治小兒赤遊行於身上下至心即死蒴藿煎汁洗之</p>	<p>衍義曰 蒴藿與陸英既性味及出產處不同治瘰又別自是二物斷無疑焉况蒴藿花白子初青如菘</p>	<p>豆類每桑如盞面大又平生有一二百子十月方熟紅豈得言剉出此條孟浪之甚也</p>		
---------------------	---------------------------	---	--------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--	------------------------	----------------------------------	---	--	--	--





天南星味苦辛有毒主中風除痰麻痺下氣破堅積消

癰腫利膈散血墮胎生平澤處處有之葉似蒟葉根

如芋二月八月採之今附臣禹錫等謹按陳藏器云天

傷處生安東山谷葉如荷獨莖用根最良口華子云味

辛烈平畏附子乾薑生薑著撲損瘀血主蛇蟲咬疥癬

惡瘡入藥炮用又名鬼蒟蒻

圖經曰天南星本經不載所出州土云生平澤今處處

有之二月生苗似荷梗莖高一尺以上葉如蒟

證類本草

石榴子紅色根似芋而圓二月八月採根亦與蒟蒻根

相類人多悞採莖班花紫是蒟蒻一說天南星如本草

所說即虎掌也小者名由跋後人採用乃別立一名爾

今天南星大者四邊皆有子採時盡削去之又陳藏器

云半夏高一二尺由跋高一二寸此正誤相反言也今

由跋苗高一二尺莖似蒟蒻而無班根如雞卵半夏高

一二寸亦有盈尺者根如小指正圓也江南吳中又有

白蒟蒻亦曰鬼芋根都似天南星生下平澤極多皆雜

採以為天南星了不可辨市中所收往往是也但天南

星小柔膩肌細炮之易裂差可辨爾古方多用虎掌不

經驗方

治急中風目暝牙噤無門下藥者用此末子

自開始得下藥名開闔散天南星搗為末白龍腦二件

各等分研自五月五日午時合患者只一字至半錢



<p>又方 治小兒走馬疳蝕透損骨及小攻蝕必效方天南星三箇當心作坑子安雄黃一塊在內用麵裹燒候雄黃作汁以蠶子合定出火毒去</p> <p>麵研為末入麝香少許拂瘡驗</p>	<p>又方 治婦人一切風吹頭目痛天南星一箇掘地坑子火燒令赤安於坑中以醋一盞以蓋蓋之不令透氣候冷取出為末每服一字以酒調下重者半錢七</p>	<p>又方 治驚風墜涎天南星一箇重一兩換酒浸七伏時取出於新瓦上周迴炭火炙令乾裂置於濕地去</p> <p>火毒用瓷器合盛之冷搗末用朱砂一分研同拌每服半錢荆芥湯調下每日空心午時進一二服</p>	<p>勝金方 治吐血天南星一兩剉如豆大以爐灰汁浸一宿取出洗淨焙乾搗末用酒磨自然銅下一錢愈</p>	<p>十全博救方 治嗽天南星一箇大者炮令裂為末每服一大錢水一盞生薑三片煎至五分溫</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>服空心日午臨 卧時各一服</p>	<p>集效方 治吐瀉不止或取轉多四肢發厥虛風不省人事服此四肢漸暖神識便省回陽散天南星為末每服三錢入京棗三枚同煎八分溫服未省再服</p>	<p>初虞世 治破傷風入瘡強直防風天南星等分為末以醋調作餅貼上</p> <p>譚氏方 治小兒牙關不閉天南星一箇煨熱紙裹斜角末要透氣於細處剪雞頭大一竅子透氣於鼻</p> <p>孔中牙 關立開</p>
---	---	---	---	---	------------------------	-------------------------	--	--



羊蹄根



欽定四庫全書

證類本草

羊蹄味苦寒無毒主頭禿疥癩除熱女子陰蝕浸淫疽

痔蟲一名東方宿一名連蟲陸一名鬼目一名蓄生陳

留川澤

陶隱居云令人呼名禿菜即使蓄音之訛詩云言採其蓄又一種極相似而味醋呼為酸摸根

亦療疥也唐本注云實味苦澁平無毒主赤白雜痢根

味辛苦有小毒萬畢方云療蟲毒今山野平澤處處有

之臣禹錫等謹按蜀本圖經云生下濕地高者三四尺

葉狹長莖節開紫赤花青白色子三稜夏中即枯又有

一種莖葉俱細節間生子若菟蔚子療痢乃佳今所在

有之日華子云羊蹄根治癩殺一切蟲腫毒醋摩貼葉

治小兒疳蟲殺胡夷魚鮭魚擅胡魚毒亦可作菜食陳

藏器云酸摸葉酸美小兒折食其莢根主暴熱腹脹生

疳絞汁服當下痢殺皮膚小蟲葉似羊蹄而細味酸可食日

名當藥爾雅云須無注云似羊蹄而細味酸可食日



華子云酸撲味酸涼無毒治小兒壯熱生山崗狀似羊蹄葉而小黃

圖經曰

羊蹄菜也生陳留川澤今所在有之生下濕地

節間紫赤花青白成穗子三稜有若菟蔚夏中即枯根似牛蒡而堅實今人生採根醋摩塗癰速效亦煎作丸

服之甚可以新採羊蹄根不限多少搗研絞取汁一大升白蜜半斤同熬如稠錫煎更用防風末六兩搜和令

可丸大如梧子用栝樓甘草酒下三二十九日二三次佳謹按詩小雅言采其蘧陸璣云蘧今人謂之羊蹄似

蘧而莖赤可取為茹滑而美也多啖令人下氣幽州人謂之蘧字或作蓄並耻六切又有一種極相類而葉

黃味酢名酸摸爾雅所謂須蘧音孫蕪郭璞云蘧似羊蹄葉細味酢可食一名蔞音修是也

食療

主痒不宜多食

欽定四庫全書

證類本草

聖惠方

治瘰癧風用羊蹄菜根於生鐵上以好醋磨旋旋刮取塗於患上未差更入硫黃少許同磨塗

之

又方

治大便卒澁結不通用羊蹄根一兩剉水一大盞煎取六分去滓溫溫頓服

外臺秘要

治疥方擗羊蹄根和猪脂塗上或著鹽少許佳

千金方

喉痺卒不語羊蹄獨根者勿見風日及婦人雞犬以三年醋研和如泥生布拭喉令赤傳之

千金翼

治漏癰瘡濕癰瘡浸淫日廣痒不可忍搔之黃水出差後復發取羊蹄淨去上細切擗以大酢

和淨洗傳上一時間以冷水洗之日一傳差若為末傳之妙

斗門方

治腸風痔瀉血羊蹄根葉爛蒸一碗食之立差



<p>簡要濟衆 治癰瘡久不差羊蹄根搗絞取汁用調膩粉 少許如膏塗傳癰上三五遍即差如乾即脂</p>	<p>調和 傳之</p> <p>衍義曰 羊蹄經不言根圖經加根字處處有葉如菜中 莖蘘但無岐而色差青白葉厚花與子亦相似</p>	<p>者用以割鉛汞又剉根研絞汁取三二匙水半盞煎一 二拂温温空肚服 治產後風邪殊驗</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>		
---	---	--	---------------------------	--	--



根 菰



欽定四庫全書

證類本草

菰根大寒主腸胃痼熱消渴止小便利

陶隱居云菰根利

復甚也今按別本注云菰蔣草也江南人呼為茭草稜
 馬甚肥味甘無毒臣禹錫等謹按蜀本圖經云生水中
 葉似蔗莢以根盤厚夏月生苗細堪噉名菰菜三年已
 上心中生臺如藕白軟中有黑脉堪噉名菰首也爾雅
 云出隧蔬釋曰菌類也一名出隧一名蘧蔬廣雅云
 朝生形如鬼蓋郭云似土菌生菰草中今江東啖之甜
 滑者甌甌甌者說文云菰蔣也張揖云甌甌毛席取其
 音同孟詵云菰菜利五藏邪氣酒皴面赤白癩歷瘍日
 赤等效然滑中不可多食熱毒風氣卒心痛可鹽醋煮
 食之又云茭首寒主心育中浮熱風食之發冷氣滋人
 齒傷陽道令下焦冷滑不食甚好陳藏器云菰菜味甘
 無毒去煩熱止渴除目黃利大小便止熱痢雜魚為
 羹聞胃口渴解酒毒生江東池澤菰葑上如菌葑是菰根
 歲久浮在水上者主火燒瘡燒為灰和雞子白塗之呂



<p>氏春秋曰菜之美者越路之茵是也晉張翰見秋風起思之又云菘首生菘蔞草心至秋如小兒臂故云菘首煮食之止渴甘冷雜蜜食之發痼疾無別功更有一種小者孳肉如墨名烏鬱人亦食之止小兒水利日華子云芡首微毒多食發氣并弱陽葉利五藏食巴豆人不可食</p>	<p>圖經曰 菘根舊不著所出州土今江湖陂澤中皆有之以秣馬其肥春亦生笋甜美堪噉即菘菜也又謂之茭白其歲久者中心生白臺如小兒臂謂之菘手今人作菘首非是爾雅所謂藎蔬注云似土菌生菘草中正謂此也故南方人至今謂藎為菘亦緣此義也其臺中有墨者謂之芡鬱其根亦如蘆根冷利更甚二浙下澤處菘草最多其根相結而生以則并土浮於水上彼人謂之菘葑刈去其葉便可耕蒔其苗有莖梗者謂之菘蔞草至秋結實乃彫胡米也古人以為美饌今饑歲人猶</p>	<p>採以當糧西京雜記云漢太液池邊皆是彫胡紫葳綠節蒲叢之類菘之有米者長安人謂為彫胡葭蘆之米解菜者紫葳菘之有首者謂之綠節是也然則彫胡諸米今皆不貴大抵菘之種類皆極冷不可過食甚不益人惟服金石人相宜耳</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>陳藏器云 芡首主心胃中浮熱動氣不中食之發冷滋牙齒傷陽道令下焦冷不食為妙</p>	<p>食療云 若丹石熱發和鯽魚羹作羹食之三兩頓即便差耳</p>	<p>外臺秘要 治湯火所灼末成瘡取菘蔞根燒取灰用雞子黃和封之</p>	<p>廣濟方 治毒蛇咬方菘蔞草根灰</p>	<p>子母秘錄 小兒風瘡以不差燒菘蔞節末以傳上</p>
--	--	--	--------------------------------------	---	--	---	------------------------------	------------------------------------



蓄蔞州蕘



欽定四庫全書

證類本草

篇音蓄味苦平無毒主浸淫疥癩疽痔殺三蟲療女子

陰蝕生東萊山谷五月採陰乾陶隱居云處處有布地

亦呼為蔞竹煮汁與小兒飲療虻蟲有驗臣禹錫等謹

按蜀本圖經云葉如竹莖有節細如釵股生下濕地今

所在有二八月採苗日乾爾雅云竹蔞釋云李巡

云一物二名也孫炎引詩衛風云蔞竹猗猗郭云似小

葉赤莖節好生道傍可食又殺蟲陶注本草謂之蔞竹

是也藥性論云蔞竹使味甘莖汁與小兒服主蛇蟲等
 咬心心痛面青口中沫出臨死者取十斤細剉以水一
 石煎去滓成煎如飴空心服蟲自下皆盡止主患痔疾
 者常取葉擣汁服效治熱黃取汁頓服一升多年者再
 服之根一握洗去土擣汁服之升效丹石毒發衝目
 腫痛又傳
 熱腫惡



<p>尤服之佳</p>	<p>楊氏產乳 治升糞熟五歲兒空腹服三五合隔宿食明早</p>	<p>又方 治霍亂吐痢不止 中五味調和羹食之佳</p>	<p>其汁漿亦佳</p>	<p>良醫心鏡 治小兒驚風攻下部 水一升煎取五合去滓空腹飲之蟲即下用</p>	<p>肘後方 惡瘡連痂落即差</p>	<p>千金翼 治外痔痔空竹絞取汁搜麵</p>	<p>外臺秘要 治痔發疼痛痔篇竹篇服一升</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>之</p>	<p>根一握洗擣以少水絞取汁服之若熱腫處擣根莖傳</p>	<p>五痔擣汁頓服一升重者再服丹石發衝眼目腫痛取</p>	<p>服一升蟲即下至重者再服仍通宿勿食來日平明服</p>	<p>之患治常取篇竹葉羹汁澄清常用以作飯又患熱黃</p>	<p>食療云 切以水三石三斗煮如錫去滓通寒濕空心</p>	<p>濃飲之即差</p>	<p>圖經曰 篇蓄亦名篇竹出東萊山谷今在處有之春中 股節間花出甚細微青黃色根如蒿根四月五月採苗 陰乾謹按爾雅云竹篇蓄郭璞注云似小黎赤莖節好 生道傍可食又殺蟲衛詩綠竹猗猗說者曰綠王島也 竹篇竹也即謂此篇蓄也方書亦單用治蟲葛洪小兒 蠅方煮汁令</p>
-------------	---	--	--------------	---	-------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------	----------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---	--------------	--



石州狼毒



欽定四庫全書

證類本草

狼毒味辛平有大毒主效逆上氣破積聚飲食寒熱水

氣脅下積癖惡瘡鼠癭疽蝕鬼精蠱毒殺飛鳥走獸一

名續毒生秦亭山谷及奉高二月八月採根陰乾陳而

沈水者良

大豆為之使惡麥句薑陶隱居云秦亭在隴西亦出宕昌乃言止有數畝地生蝮蛇食其根故

為難得亦用大山者今用出漢中及建平云與防葵同根類但置水中沉者便是狼毒浮者則是防葵俗用稀

亦難得是療腹內要藥爾唐本注云此物與防葵都不同類生處又別狼毒今出秦州成州秦亭故在二州之

界其太山漢中亦不聞有且秦隴寒地元無蝮蛇復云數畝地生蝮蛇食其根謬矣今按別本注云與麻黃橘

皮吳茱萸半夏枳實為六陳也又按狼毒葉似商陸反大黃莖葉上有毛根皮黃肉白以實重者為良輕者力



<p>劣秦亭在隴西奉高乃泰山下縣亦出宕昌及漢中建平舊經陶云與防葵同根以置水中浮者即是防葵沉者即是狼毒春夏採者輕虛得水乃浮爾按此與防葵全別生處不同故不可將為比類臣禹錫等謹按蜀本</p>	<p>圖經云根似玄參浮虛者為劣也藥性論云</p>	<p>狼毒使味苦辛有毒治痰飲癥瘕亦殺鼠</p>	<p>圖經曰州亦有之苗葉似商陸及大黃莖葉上有毛四</p>	<p>月開花八月結實根皮黃肉白二月八月採陰乾以陳</p>	<p>而沉水者良葛洪治心腹相連常脹痛者用狼毒二兩</p>	<p>附子半兩搗篩蜜丸如桐子大一服一二日二日九</p>	<p>三日三九再一丸至六日又三九自一至三常服即差</p>	<p>千金療惡疾以狼毒秦芫分兩等</p>	<p>搗末酒服方寸匕日二常服之差</p>	<p>聖惠方 治乾癩積年生痂搔之黃水出</p>	<p>每逢陰雨即痒用狼毒末塗之</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>	<p>集效方 治藏腑內一切蟲病川狼毒杵末每服一大錢</p>	<p>用錫一皂了入沙糖少許以水同化臨卧空腹</p>	<p>服之服時先喫微緊食藥</p>	<p>一服來日早取下蟲效</p>
---	--------------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	---------------------	---------------	-------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------	------------------



海州豨薟



欽定四庫全書

證類本草

豨薟音喜 豨音欣 味苦寒有小毒主熱蠱煩滿不能食生搗汁

服三四合多則令人吐唐本注云葉似酸漿而狹長花黃白色一名火豨田野皆識之

今按別本注云三月四月採苗暴乾唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云高二尺許子青黃夏採葉用所

地在濕地有之

圖經曰 豨薟俗呼火杖草本經不著所出州郡今處處有之春生苗葉似芥菜而狹長文龕莖高二三

尺秋初有花如菊秋末結實頗似鶴蟲夏採葉暴乾用

近世多有單服者云甚益元氣蜀人服之法五月五日


甌中層層洒酒與蜜蒸之又暴如此九過則已氣味極香美熬搗篩蜜丸服之云治肝腎風氣四肢麻痺骨間疼腰膝無力者亦能行大腸氣諸州所說皆云性寒有



<p>小毒與本經意同惟文州高郵軍云性熱無毒服之補虛安五藏生毛髮兼主風溫瘡肌肉頑痺婦人冷尤宜服用之去龕莖留枝花實則熱而無毒乎抑繫土地所產而然邪</p>	<p>成訥云 十一中風牀枕五年有醫不差有道人鍾針</p>	<p>者因觀此患曰可餌豨莖丸必愈其藥多生沃壤高三尺許節葉相對其葉當夏五月已來收每去地五寸剪刈以溫水洗泥土摘其葉及枝頭凡九蒸九暴不必大燥但取蒸為度仍熬搗為末丸如桐子大空心溫酒或米飲下二三十九服之二千丸所患忽加不得憂慮是藥攻之力服至四千丸必得復故五千丸當復丁壯臣依法修合與訝服果如其言鍾針又言此藥與本草所述功效相異蓋出處盛在江東彼土人呼猪為豨呼臭</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>為豨氣緣此藥如猪豨氣故以為名但經蒸暴豨氣自泯每當服復須喫飯三五匙壓之五月五日採者佳奉</p>	<p>院宣付醫 院詳錄</p>	<p>張詠云 內說修養氣術并藥方二件依方差人訪問採</p>	<p>覓其草頗有異金稜銀線素根紫莖對節而生蜀號火</p>	<p>欽莖葉頗同蒼耳誰知至賤之中乃有殊常之效臣自</p>	<p>喫至百服眼目輕明即至千服鬚鬢烏黑筋力校健效</p>	<p>驗多端臣本州有都門衙羅宇一曾因中風墜馬失音</p>	<p>不語臣與十服其病立痊又和尙智嚴年七十忽患徧</p>	<p>風口眼喎邪時時吐涎臣與十服亦便得差今合一百</p>	<p>劑差職員</p>	<p>史元奏進</p>
--	------------------------------	---	--------------------	---	-----------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------	-------------



衡州馬鞭草



欽定四庫全書

證類本草

馬鞭草主下部蠱瘡

陶隱居云村墟陌甚多莖似細辛

苗似狼牙及菟蔚抽三四穗紫花似車前穗類鞭草故名馬鞭草不似蓬蒿也今按陳藏器本草云馬鞭草主癰癖血瘕久癰破血作煎如糖酒服若云似馬鞭草亦未近之其節生紫花如馬鞭節臣禹錫等謹按蜀本云味苦微寒無毒又圖經云生濕地花白色抽三四穗以上八月採苗日乾所在皆有之藥性論云馬鞭草亦可單用味苦有毒生擣水煎去滓成煎如飴空心酒服一匕主破腹中惡血皆下殺蟲良日華子云味辛涼無毒通月經治婦人血氣肚脹月候不勻似益母草莖圖并葉用

圖經曰 馬鞭草舊不載所出州土今衡山廬山江淮州郡皆有之春生苗似狼牙亦類益母而莖圖高

三二尺抽三四穗子七月八月採苗葉日乾用味甘苦微寒有小毒或云子亦通用古方多用之葛氏治卒大



<p>腹水病用馬鞭草鼠尾草各十斤水一石煮取五斗去滓再煎令稠厚以粉和丸一服二三大豆許加四五豆</p>	<p>良神</p>	<p>聖惠方 治白癩用馬鞭草不限多少為末每服食前用荊芥薄荷湯調下一錢匕</p>	<p>又方 治婦人月水滯澁不快通結成癥塊肋脹大欲死用馬鞭草根苗五斤剉細水五斗煎至一斗去滓</p>	<p>別於淨器中熬成膏每食前溫酒調下半匙</p>	<p>外臺秘要 治蠟螫尿馬鞭草爛搗以封之乾復更易差</p>	<p>千金方 食魚鱠及牛肉在胃膈不化必成癥瘕搗馬鞭草汁飲之一升生薑水亦得即消</p>	<p>又方 治喉痺躁腫遠頰吐氣數者名馬喉痺馬鞭草一握勿見風截去兩頭搗取汁服之</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>集驗方 治男子陰腫大如升核痛人所不能治者搗馬鞭草塗之</p>							
---	-----------	--	---	--------------------------	--------------------------------------	---	---	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



<p>月採有短又有一種山芋亦相似謹按陸璣草木疏云芋一</p>	<p>圖經曰芋根舊不載所出州土今閩蜀江浙多有之其</p>	<p>藥行熱人心熱暑毒箭蛇蟲咬</p>	<p>味甘滑冷無毒治心膈熱漏胎下血產前後心煩悶天</p>	<p>之藥性論云芋麻根使味甘平主懷姙安胎日華子云</p>	<p>丈已來南人剥其皮為布二月八月採江左山南皆有</p>	<p>芋近蠶種則蠶不生也臣禹錫等謹按蜀本注云苗高</p>	<p>痛以芋安腹上則止蠶咬人毒入肉取芋汁飲之今以</p>	<p>芋與產婦溫服之將芋麻與產婦枕之止血暈產後腹</p>	<p>有效瀉芋汁主消渴也今按陳藏器本草云芋破血潰</p>	<p>相似可入用也唐本注云別錄云根安胎貼熱丹毒腫</p>	<p>芋根寒主小兒赤丹其漬芋汁療渴</p>	<p>陶隱居云即今續</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>	<p>芋根</p>
--------------------------------	------------------------------	---------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------	----------------	---------------	-------------	-----------



<p>科數十莖宿根在地中至春自生不須栽種荆楊間歲三刈官令諸園種之歲再刈便剥去其皮以竹刮其表厚處自脫得裏如筋莖之用緝今江浙閩中尚復如此孕婦胎損方所須又主白丹濃煮水浴之日三四差韋宙療癰疽發背初覺未成膿者以苧根葉熟搗傅上日夜數易之腫消則差矣</p>	<p>聖惠方 治妊娠胎動欲墮腹痛不可忍者用苧根二兩剉銀五兩酒一盞水一大盞同煎去滓不</p>	<p>外臺秘要 備急治白丹苧根三斤小豆四升以水二三斗煮以浴三四遍浸洗妙</p>	<p>肘後方 丹者惡毒之瘡五色無常苧根三升水三斗煮浴每日塗之</p>	<p>又方 胎動不安取苧根如足大指者一尺咬咀以水五升煮取三升去滓服</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>斗門方 治五種淋用苧根兩莖打碎以水一椀半煎取半椀煮服即通大妙</p>	<p>梅師方 治諸癰疽發背或發乳房初起微赤不急治之即死速消方搗苧根傅之數易</p>	<p>又方 治妊娠忽下黃汁如膠或如小豆汁苧根切二升去黑皮以銀一斤水九升煎取四升每服入酒半</p>	<p>升或一升煎藥取一升分作二服</p>	<p>衍義曰 苧根如苧麻花如白楊而長成穗生每一朶凡數十穗青白色</p>
---	--	--	---	--	--------------------	--	--	---	----------------------	--



徐州白頭翁




欽定四庫全書

證類本草
卷十一

三

商州白頭翁



白頭翁味苦温有小毒主治温瘧狂易音羊寒熱癥瘕積

聚癭氣逐血止痛療金瘡鼻衄一名野丈人一名胡王

使者一名奈何草生高山山谷及田野四月採陶隱居云處處

有近根處有白茸狀似人白頭故以為名方用亦療毒

痢唐本注云其葉似芍藥而大抽一莖莖頭一花紫色

似木槿花實大者如雞子白毛寸餘皆披下以蠹頭正

似白頭老翁故名焉今言近根有白茸陶似不識大常

所貯蔓生者乃是女萎其白頭翁根甚療毒痢似續斷

而扁今按別本注云今處處有其苗有風則靜無風而

搖與赤箭獨活同也又今驗此草叢生狀如白薇而柔

細稍長葉生莖頭如杏葉上有細白毛近根者有白茸

舊經陶注則未述其莖葉唐注又云葉似芍藥實大如

雞子白毛寸餘此皆誤矣臣禹錫等謹按蜀本圖經云

有細毛不滑澤花葉黃今所在有之二月採花四月採

實八月採根皆日乾藥性論云白頭翁使味甘苦有小

毒止腹痛及赤毒痢治齒痛主項下癰瘰又云胡王使

欽定四庫全書

證類本草

治一切風氣及暖腰膝明目

消贅子功用同上莖葉同用

圖經曰白頭翁生高山山谷今近京州郡皆有之正月

細白毛而不滑澤近根有白茸正似白頭老翁故名焉

根紫色深如蔓菁二月三月開紫花黃莖五月六月結

實其苗有風則靜無風而搖與赤前獨活同七月八月

採根陰乾用今俗醫用合補下藥服之大驗亦衝人


外臺秘要

治陰痢白頭翁根生者不限多少持之隨

肘後方

小兒禿取白頭翁根搗傅






取漆法	皮中如	暈石發動絕者飲之得吐便差極有奇効取之用竹筒插	飲之錫衰焉其根極冷掬汁以傳腫毒蓐婦血妨亦可	古之錫衰焉其根極冷掬汁以傳腫毒蓐婦血妨亦可	人得之錫衰焉其根極冷掬汁以傳腫毒蓐婦血妨亦可	有青黃之別品類亦多食之大甘美亦可暴乾寄遠北	如蠟色謂之水蕉其花大類象牙故謂之牙蕉其實亦	漸大則花出瓣中極繁盛紅者如火炬謂之紅蕉白者	抽薹作花初生大薹如倒垂齒莖有十數層層皆作瓣	云甘蕉乃是有子者葉大抵與芭蕉相類但其卷心中	亦少近歲都下往往種之甚盛皆芭蕉也蕉類亦多此	中川蜀者有花闊廣者實極美可取他處雖多而作花	圖經曰江東並有根葉無異惟子不堪食今出二廣閩	欽定四庫全書	證類本草	無毒治頭風熱并女人髮落止煩渴及湯火瘡	髮腫毒遊風風疹頭痛并研罾傳又云芭蕉油令	患癰毒并金石發熱問口乾人並絞汁服及梳頭長益	無不差者日華子云生芭蕉根治天行熱狂煩悶消渴	入方藥性論云甘蕉君持傳一切癰腫上乾即更上	蕉多生江南葉長丈許闊二尺餘莖虛軟根可生用不	根持傳熱腫尤良臣禹錫等謹按蜀本圖經云俗為芭	大子形圓長及生青熟黃南人皆食之而多動氣疾其	子性冷子益人故不備載按此藥本出廣州然有數種其	北間但有花汁無實今注此藥本出廣州然有數種其	血脹悶傳腫去熱毒亦効嶺南者子大味甘冷不益人	葉即烏簽草也其甘蕉根味甘寒無毒持汁服主產後	藤俗人呼為籠草取其根持傳癰疔亦効唐本注云五	堪食爾根持傳熱腫甚良又有五葉蓐生人籬接問作	甘蕉根大寒主癰腫結熱	陶隱居云本出廣州今都下
-----	-----	------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------	-------------



<p>食療 主黃疸子生食大寒止渴潤肺發冷病蒸熱暴 之令口開春取仁食之甘寒通血脉和骨髓</p>	<p>百一方 發背欲死芭蕉痔根塗之</p>	<p>子母秘錄 治小兒赤遊行於上下至心 即死搗芭蕉根汁煎塗之</p>	<p>衍義曰 芭蕉三年已上即有花自心中出一莖止一花 全如蓮花葉亦相似但其色微黃綠從下脫葉</p>	<p>花心但向上生常如蓮樣然未嘗見其花心剖面視之 亦無藥悉是葉但花頭常下垂每一朵自中夏開直至 中秋後方盡凡三葉開則三葉脫落北地惜其種人 故少用縷其苗為布取汁婦人塗髮令黑餘說如經</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	Empty columns	Empty columns
---	----------------------------------	---	---	--	------------------------	---------------	---------------



蘆根



欽定四庫全書

證類本草

蘆根味甘寒主消渴客熱止小便利陶隱居云當掘取

浮水中者並不堪用也唐本注云此草根療嘔逆不下
 食胃中熱傷寒患者彌良其花名蓬蘽音農水煎汁服
 主霍亂大善有用驗也臣禹錫等謹按藥性論云蘆根
 使無毒能解大熱開胃治噎噦不止日華子云治寒熱
 時疾煩悶懷孕人
 心熱并瀉痢人渴

圖經曰蘆根舊不載所出州土今在處有之生下濕陂


若芽花根亦若竹根而節疎二月八月日乾用之當掘
 取小底甘辛者其露出其浮水中者並不堪用謹按爾
 雅謂蘆根為葭郭璞云蘆葦也葦即蘆之成者謂蘆
 為蘆與蘆同蘆似葭音桓而細長高數尺江東人呼為
 蘆道與荻同音謂葭他敦切為蘆五患切亂似葦而小
 中實江東呼為烏蘆音丘又或謂之荻荻至秋堅成即



<p>謂之荏其華皆名若徒周切其萌笋皆名蘆音縉若然所謂蘆葦通一物也所謂蘆今作蘆者是也所謂蘆人</p> <p>以當薪爨者是也今人罕能別蘆莖與蘆葦又北人以葦與蘆為二物水傍下濕所生者皆名葦其細不及指</p> <p>人家池圃所植者為蘆其藪差大深碧色者謂之碧蘆亦難得然則本草所用蘆今北地謂葦者皆可通用也</p> <p>古方多單用葛洪療嘔噦切根水煮頓服一升必效方</p> <p>以童子小便煮服不過三升差其蓬草主卒得霍亂氣</p> <p>息危急者取一把煮濃汁頓服二升兼主魚蟹中毒</p> <p>毒服之尤佳其笋味小苦堪食法如竹笋但極冷耳</p>	<p>唐本</p> <p>餘生下濕地莖葉似竹花若荻</p>	<p>雷公云</p> <p>凡使須要逆水蘆其根逆水生并黃泡肥厚者味甘採得後去節鬚并土赤黃了細剉用</p>	<p>聖惠方</p> <p>治食馬肉中毒痒痛蘆根五兩切以水八升煮取二升分為三服</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	<p>千金方</p> <p>治乾嘔噦若手足厥冷蘆根三斤濃煮汁飲之</p>	<p>肘後方</p> <p>食鱸魚肝鯁鱖魚中毒剉蘆根煮汁一二升飲之</p>	<p>梅師方</p> <p>食狗肉不消心下堅或腹脹口乾忽發熱妄語煮蘆根飲之</p>	<p>金匱玉函方</p> <p>治五噎心膈氣帶煩悶吐逆不下食蘆根五兩剉以水三大盞煮取二盞去滓不計</p>	<p>服時溫</p>	
---	--------------------------------------	---	--	---------------------------	---	--	--	---	------------	--



白鬼州齋




欽定四庫全書

經類本草
卷十一

五十一

白鬼州舒



厲	惡	細	二	一	葉	圖	尸	能	深	錫	硤	用	年	葉	欽	藥	鬼	味	錢	精	九	月	九	中	詳	鬼
掌	氣	別	月	莖	似	經	瘦	主	山	等	州	皆	則	亦	定	生	白	苦	塘	根	白	採	白	膚	逐	白
莖	方	之	閏	莖	莖	曰	疾	尸	二	謹	遠	是	有	有	四	深	少	無	近	白	根	一	醫	邪	味	
端	用	七	後	枯	蔴	枕	主	症	月	按	安	射	二	兩	庫	山	用	叢	道	生	名	名	殺	解	辛	
一	之	月	結	為	重	鬼	辟	□	八	蜀	縣	干	十	岐	全	二	毒	毛	者	處	天	天	大	百	温	
葉	一	八	實	一	樓	白	邪	□	月	本	襄	及	白	者	書	公	不	味	似	白	白	毒	毒	療	微	
如	說	月	根	白	輩	生	氣	勞	採	圖	州	江	豈	年	證	知	如	甘	馬	一	解	生	入	效	温	
繳	鬼	採	肉	二	初	九	勞	疾	根	經	荆	南	惟	長	類	此	略	上	眼	名	毒	湯	嗽	有	毒	
旦	白	根	皮	十	生	真	疾	傳	日	云	山	荆	九	一	本	那	乃	有	而	毒	生	一	喉	毒	主	
時	生	暴	鬚	年	一	山	傳		乾	花	山	南	白	莖	證	復	相	叢	柔	九	九	名	結	毒	殺	
東	深	乾	並	則	莖	谷			用	生	中	一	耶	粘	類	頓	似	毛	潤	白	真	風	風	毒	殺	
向	山	用	似	二	端	反			之	莖	並	物	根	為	本	乖	而	最	鬼	似	山	邪	邪	毒	毒	
及	陰	古	射	十	一	寬			藥	間	有	非	肉	一	證	異	勝	似	白	鈞	谷	煩	煩	毒	毒	
暮	地	方	干	白	葉	句			性	赤	之	真	皮	白	類	毒	會	射	相	及	冤	惑	惑	毒	毒	
則	六	治	俗	也	有	今			論	色	極	者	鬚	假	本	公	稽	干	連	冤	二	失	失	毒	毒	
西	出	五	用	花	兩	江			云	今	難	今	並	令	方	吳	木	有	毛	月	月	魄	魄	毒	毒	
傾	或	鬼	皆	生	岐	寧			鬼	出	得	荆	似	生	家	與	輩	者	良	八	八	妄	妄	毒	毒	
蓋	五	疰	是	莖	者	府			白	硤	也	州	射	來	多	乃	有	者	一	名	名	見	見	毒	毒	
隨	出	百	射	間	年	滁			使	州	臣	干	今	二	用	大	種	乃	名	名	去	去	毒	毒	毒	
日	如	毒	干	赤	長	舒			味	襄	禹	今	俗	十	此	用	出	大	名	名	目	目	毒	毒	毒	
			當	色		商			苦	州		俗	十	十	此	用	出	大	名	名	毒	毒	毒	毒	毒	
						齊																				



<p>出沒也花紅紫如荔枝正在葉下常為葉所蔽未常見 日一年生一葉既枯則為一白及八九年則八九白矣 然一年一白生而一白腐蓋陳新相易也故俗人名曰 害母草如芋魁烏頭輩亦然新苗生則舊苗死前年之 魁腐矣而本草注謂全似射干今射干體狀雖相似然 白形淺薄大異鬼白鬼白如八九天南星側比相疊而 色理正如射干要者當使人 求苗採之市中不復有也</p>	<p>角蒿味辛苦平有小毒主甘濕蠶諸惡瘡有蟲者 唐本注云</p>	<p>葉似白蒿花如瞿麥紅赤可愛子似王不留行黑色作 角七月八月採唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云 葉似蛇牀青蒿等子角似蔓菁實黑細秋熟所在皆有 之陳藏器云蘆蒿味辛溫無毒主破血下氣煮食之似 小蘗生高崗宿根先於百草一名莪蒿爾雅云莪蘿注 曰蒿也釋曰詩小雅云菁菁者莪陸機云莪蒿也一名</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>蘿蒿生澤田漸洳處葉似邪蒿而細科生三 月中莖可食又可蒸香美味頗似萋蒿是也</p>	<p>雷公云 凡使勿用紅蒿并邪蒿二味真似角蒿只 是上香角短採得並於槐砧上細剉用之</p>	<p>外臺秘要 凡齒斷宣露多是疳角蒿取灰夜塗 斷上使戒油膩沙糖乾棗切忌之</p>	<p>千金方 治口中瘡久不差入膏中並生瘡角 蒿灰塗之一宿効口中若有汁吐之</p>	<p>宮氣方 治小兒口瘡角 蒿灰貼瘡妙</p>	<p>衍義曰 角蒿莖葉如青蒿開淡紅紫花大角約徑三四 分花罷結角子長二寸許微彎苗契角治口齒</p>	<p>絕勝</p>
---	--	--	------------------------	--	---	---	---	--	---	-----------



鈴兜馬州滁




欽定四庫全書

證類本草
卷十一

五十四

鈴兜馬州信



馬兜鈴味苦寒無毒主肺熱欬痰結喘促血痔瘻瘡

生關中藤繞樹而生子狀如鈴作四五瓣等謹按藥性

論云馬兜鈴平能主肺氣上急坐息不得主欬逆連

不可日華子云治痔瘻瘡以藥於餅中燒熏病處入藥

炙用是土青木香獨行

根子越州七八月採

圖經曰有之春生苗如藤蔓葉如山芋葉六月開黃紫

花頗類枸杞花七月結實棗許大如鈴作四五瓣其根

名雲南根似木香小指大赤黃色亦名土青木香七月

八月採實暴乾主肺病三

月採根治氣下膈止刺痛

雷公云凡使採得後去葉并蔓了用生絹袋盛於東

屋角畔懸令乾了劈作片取向裏子去革膜

欽定四庫全書

證類本草

並令淨用子勿令去革膜不盡用之并皮

聖惠方治五種蠱毒用兜鈴根三兩為末分為三貼以

以快為度

又方草蠱術在西涼更西方及嶺南人若行此毒入人

咽刺痛欲死者用兜鈴苗一兩為末以溫水調下

一錢匕即消


化蠱出效

外臺秘要吐不出悶心熱服兜鈴即吐出人服麝香一

錢匕即吐蠱毒

簡要濟衆治肺氣喘嗽兜鈴二兩只用裏面子去殼酥






<p>仙茅味辛温有毒主心腹冷氣不能食腰脚風冷攣痺不能行丈夫虛勞老人失溺無子益陽道以服通神強記助筋骨益肌膚長精神明目一名獨茅根一名茅瓜子一名婆羅門參仙茅傳云十斤乳石不及一斤仙茅表其功力爾生西域及大庾嶺亦云忌鐵及牛乳二月</p>	<p>八月採根 <small>今附臣禹錫等謹按日華子云治一切風氣延年益壽補五勞七傷開胃下氣益房事彭祖單服法以米泔浸去赤汁出毒後無妨損</small></p>	<p>圖經曰 <small>仙茅生西域及大庾嶺今蜀川江湖兩浙諸州亦有之葉青如茅而軟復稍闊面有縱理又似</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>證類本草</small></p>	<p>其根獨莖而直傍有短細根相附肉黃白外皮稍麤褐</p>	<p>色二月八月採根暴乾用衡山出者花碧五月結黑子</p>	<p>海藥 <small>云生西域麓細有筋或如筆管有節文理其黃</small></p>
--	--	--	-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	---



<p>主風補暖腰脚清安五藏強筋骨消食久服輕身益顏色自武城來蜀中諸州皆有葉似茅故名曰仙茅味辛平宣而復補無大毒有小熱有小毒主丈夫七傷明耳目益筋力填骨髓益陽不倦用時竹刀切糯米泔浸雷公云凡採得後用清水洗令淨刮上皮於槐砧上用浸一宿取出用酒濕拌了蒸從巳至亥取出暴乾勿犯鐵班人鬚鬢</p>	<p>羊桃味苦寒有毒主燦熱身暴赤色風水積聚惡瘍除</p>	<p>小兒熱去五藏五水大腹利小便益氣可作浴湯一名</p>	<p>鬼桃一名羊腸一名萇楚一名御弋一名銚<small>音姚</small>弋生山</p>	<p>林川谷及生田野二月採陰乾<small>陶隱居云山野多有甚似家桃又非山桃子小</small></p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>細苦不堪噉花甚赤詩云隰有萇楚者即此也方藥亦不復用唐本注云此物多生溝渠墮澗之間人取煮以洗風癢及諸瘡腫極效劒南人名細子根也臣禹錫等謹按蜀本圖經云生平澤中葉花似桃子細如棗核苗長弱即蔓生不能為樹今處處有多生溪澗今人呼為細子根似牡丹療腫爾雅云萇楚銚弋郭云今羊桃也釋云葉似桃花白子如小麥亦似桃陸機云葉長而狹華紫赤色其莖弱過一尺引蔓于草上今人以為汲灌重而善沒不如楊柳也近下根刀切其皮著熱灰中脫之可韜筆管也</p>	<p>陳藏器云味甘無毒主風熱羸老浸酒服之生蜀</p>	<p>肘後方治傷寒毒攻手足痛黃羊桃汁漬之雜少鹽豉尤好</p>
---	------------------------------	------------------------------	--	--	------------------------	--	----------------------------	--------------------------------



黔州鼠尾草



欽定四庫全書

證類本草

鼠尾草味苦微寒無毒主鼠瘦寒熱下痢膿血不止白

花者主白下赤花者主赤下一名^音勤一名陵翹生平

澤中四月採葉七月採花陰乾陶隱居云田野其多人採作滋染皂又用療下

瘦當濃煮取汁令可丸服之今人亦用作飲臣禹錫等

謹按蜀本圖經云所在下濕地有之葉如蒿莖端夏生

四五穗穗若車前有赤白二種花七月採苗日乾用之

爾雅云蕒鼠尾釋曰可以染皂草也一名鼠尾隙藏器

云鼠尾草平主諸痢煮汁服亦末服紫
 花莖葉堪染皂一名烏草又名水青也
 圖經曰有鼠尾草舊不載所出州土云生平澤中今所在
 五穗穗若車前花有赤白二色爾雅謂蕒鼠尾云可以
 染皂草也四月採葉七月採花陰乾古治痢多用之姚



氏云濃漿汁如薄飴飲五合日
三赤下用赤花白下用白花差

聖惠方

治久赤白痢不差羸瘦用鼠尾草濤為
末每服一錢不計時候以粥飲調下

女青味辛平有毒主蠱毒逐邪惡氣殺鬼温瘧辟不祥

一名雀瓢地銜根也生朱崖八月採陰乾

陶隱居云若
是蛇銜根不

應獨生朱崖俗用是草葉別是一物未詳孰是術云帶
此屑一兩則疫癘不犯彌宜識真者唐本注云此草即

雀瓢也葉似蘿摩兩葉相對子似瓢形大如棗許故名
雀瓢根似白薇生平澤莖葉並臭其蛇銜根都非其類

又別錄去葉嫩時似蘿摩圖端大莖實黑莖葉汁黃白
亦與前說相似若是蛇銜根何得苗生益州根在朱崖

相去萬里餘也別錄云雀瓢白汁主蟲蛇毒即女青苗
汁也臣禹錫等謹按藥性論云女青使味苦無毒能治

欽定四庫全書

證類本草

温瘧寒熱
蛇銜為便

圖經

文具蛇
銜條下

肘後方

辟瘟病正月上寅日擣女青末
三角絳囊盛繫前帳中大吉

子母秘錄

治小兒卒腹皮青黑赤不能喘息即急用此
方并治吐痢卒死用女青末內口中酒服亦

治大人

紫靈南君

南岳夫人內傳治卒死擣女青屑一
錢安喉中以水或酒送下立活也

故麻鞋底水煮汁服之解紫石英發毒又主霍亂吐下

不止及解食牛馬肉毒腹脹吐痢不止者

今按陳藏器
本草云故麻



<p>鞋底主消渴煮汁服之鞋網繩如棗大婦人內衣有血者手大鈎頭棘針二七枚三物並燒作灰以猪脂調傳</p> <p>破草鞋和人亂髮燒作灰醋和傳小兒熱毒遊腫</p>	<p>陳藏器 云取麻鞋尖頭二七為灰歲朝井華水服之</p> <p>人主遺溺又故麻鞋底燒令赤投酒煮粟穀</p>	<p>汗中服之主</p> <p>霍亂轉筋</p>	<p>外臺秘要 近效尿淋取麻鞋網帶及鼻根等唯不用</p> <p>底須七量以水七升煮取二升分再服之</p>	<p>又方 治蜈蚣螫人麻鞋履</p> <p>底灸以楷之即差</p>	<p>千金方 肛脫出以灸麻履底令人頻按永差又故麻鞋</p> <p>底鼈頭各一枚燒鱉頭擣為末傳肛門將履底</p>	<p>按入即不出也</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	<p>經驗方 治鼻塞燒麻鞋灰吹鼻中立</p> <p>通一名千里馬麻鞋名也</p>	<p>廣利方 治鼻衄血鞋中立效</p> <p>灰吹鼻孔中立效</p>		
--	--	--------------------------	---	--	--	---------------	---------------------------	---	---	--	--



滌州劉寄奴



欽定四庫全書

證類本草

劉寄奴草味苦温主破血下脹多服令人痢生江南

唐本

注云莖似艾蒿長三四尺葉似蘭革尖長子似稗而細

一莖上有數穗葉互生今按別本注云昔人將此草療

金瘡止血為要藥產後餘疾下血止痛極効唐本先附


臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似菊高四五尺花白實

黃白作穗蒿之類也今出越州夏收苗日乾之日華子

云劉寄奴無毒治心腹痛下氣水脹血氣通婦人經脈

癥結止霍亂水瀉又名
 劉寄奴六七八月採
 圖經曰春生苗莖似艾蒿上有四稜高三二尺已來葉
 青似柳四月間碎小黃白花形如瓦松七月結實似黍
 而細一莖上有數穗互生根淡紫色似蒿莖六月七月
 採苗花子
 通用也









<p>骨碎補味苦温無毒主破血止血補傷折生江南根著</p>	<p>樹石上有毛葉如菴藺江西人呼為胡孫薑一名石菴</p>	<p>藺一名骨碎布<small>今附臣禹錫等謹按蜀本藥性論云骨</small></p>	<p>六極石手不收上熱下冷悉能主之<small>陳藏器云骨碎補</small></p>	<p>似石韋而一根餘葉主於木嶺南慶吉亦有本名猴薑</p>	<p>開元皇帝以其主傷折補骨碎故作此名耳日華子云</p>	<p>猴薑平治惡瘡蝕爛肉殺蟲是樹上寄生草似薑細長</p>	<p>圖經曰<small>骨碎補生江南今淮浙陝西夔路州郡亦有之</small></p>	<p>黃毛及短葉附之又有大葉成枝面青綠色青黃點背</p>	<p>青白色有赤紫點春生葉至冬乾黃無花實惟根入藥</p>	<p>採無時削去毛用之本名胡孫薑唐明皇以其主折傷</p>	<p>有奇效故作此名蜀人治閃折筋骨傷損取根搗汁煮</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>黃米粥和之裹傷處良又用治耳聾削作細條火</p>	<p>炮乘熱塞耳亦入婦人血氣藥用又名石毛薑</p>	<p>雷公云<small>凡使採得後先用銅刀刮去上黃赤毛盡便</small></p>	<p>用又乾寧記云去毛細切後用生蜜拌蒸從已至亥準</p>	<p>前暴乾搗末用炮猪腎空心喫治耳鳴亦能止諸雜痛</p>	<p>靈死方<small>治虛氣攻牙齒痛血出牙斷痒痛骨碎補二兩</small></p>	<p>後吐臨卧用<small>後唾嚙之無妨</small></p>	<p>衍義曰<small>骨碎補苗不似蓮蓋苗如葦稍此物苗每一大</small></p>
------------------------------	------------------------------	---	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------	----------------------------	---------------------------	--	------------------------------	------------------------------	---	-----------------------------------	---







翹連州鼎



欽定四庫全書

證類本草

連翹味苦平無毒主寒熱鼠瘻癰腫惡瘡癭瘤結

熱蠱毒去白蟲一名異翹一名蘭華一名折根一名軹

一名三廡生太山山谷八月採陰乾陶隱居云處處有

唐本注云此物有兩種大翹小翹大翹葉狹如水蘇花

黃可愛生下濕地著子似椿實之未開者作房翹出衆

草其小翹生崗原之上葉花實皆似大翹而小細山南

人並用之今京下惟用大翹子不用莖花也臣禹錫等


謹按蜀本云連翹微寒圖經云苗高三四尺今所在下
濕地有採實日乾用之爾雅云連異翹釋曰連一名異
翹郭云一名連苕又名連草藥性論云連翹使一名早
連子主通利五淋小便不通除心客熱日華子云通
小腸排膿治瘡癰止痛通月經所在有獨莖稍
開三四黃花結子內有房瓣子五月六月採



<p>圖經曰 連翹生泰山山谷今近京及河中大翹小翹二</p>	<p>種生下濕地或山崗上葉青苗而狹長如榆葉水蘇輩</p>	<p>莖赤色高三四尺許花黃可愛秋結實似蓮作房翹出</p>	<p>眾草以此得名根黃如蒿根八月採房陰乾其小翹生</p>	<p>崗原之上葉花實皆似大翹而細南方生者葉狹而小</p>	<p>莖短纒高一二尺花亦黃實房黃黑肉含黑子如粟粒</p>	<p>亦名旱連草南人用花葉中品鱧朋亦名旱連人或</p>	<p>此當旱連非也爾雅謂之連一名異翹一名連苕又名</p>	<p>連草今南方醫家說云連翹蓋有兩種一種似椿實之</p>	<p>未開者殼小堅而外完無附萼剖之則中解氣其芬馥</p>	<p>其實纒乾振之皆落不著莖也一種乃如萹蓄殼柔外</p>	<p>有跗萼抱之無解脈亦無香氣乾之雖久著莖不脫此</p>	<p>甚相異也今如萹蓄者江南下澤間極多如椿實者乃</p>	<p>自蜀中來用之亦勝江南者據本草言則</p>	<p>蜀中來者為甚然未見其莖葉如何也</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>集驗方 洗痔以連翹煎湯洗訖又</p>	<p>衍義曰 連翹亦不至翹出眾草下濕地亦無太山山谷</p>	<p>應以此得名爾治心經</p>	<p>客熱最勝尤宜小兒</p>
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------	------------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------------	------------------	-----------------



子隨續州廣



欽定四庫全書

證類本草

續隨子味辛溫有毒主婦人血氣月閉癥瘕瘵瘵瘵血

血蠱毒鬼疰心腹痛冷氣脹滿利大小腸除痰飲積聚

下惡滯物莖中白汁剝人面皮去黥黥生蜀郡及處處

有之苗如大戟一名拒冬一名千金子今附臣禹錫等謹按蜀本云積

聚痰飲不下食嘔逆及腹內諸疾研碎酒服之不過三

顆當下惡物日華子云宣一切宿滯治肺氣水氣傳一切


惡瘡疥癬單方日服十粒瀉多以酸漿水并薄醋

粥喫即止一名菩薩豆千兩金葉汁傳白癩面肝
圖經曰續隨子生蜀郡及處處有之今南中多有北土
數莖相續花亦類大戟初生一莖莖端生葉葉中復出
家園亭多種以為飾秋種冬長春秀夏實故又名拒冬



<p>實入藥採無時下水最速然有毒損人不可過多崔元亮海上方治蛇咬腫毒悶欲死用重臺六分續隨子七穎去皮二物縛篩為散酒服方寸匕兼唾和少許傳咬處立差莖中白汁刺人面去野豨甚效</p>	<p>斗門方 治水氣用聯步一兩去殼研以紙裹用物壓出油重研末分作七服每治一人只用一服</p>	<p>丈夫生餅子酒下婦人荊芥湯下凡五更服之至晚自止後以厚朴湯補之頻喫益善仍不用喫鹽醋一百日</p>	<p>差聯步續隨子是也</p>	<p>敗蒲席平主筋溢惡瘡 陶隱居云燒之蒲席惟船家用莞音道草而薦多是蒲方家有用作也唐本注云席薦一也皆人卧之以得人氣為佳也青齊間人謂蒲薦為蒲席亦曰蒲蓋音合謂藁作者為薦爾山南江左機上織者為席席下重厚者為薦如經所說當以人卧以者為</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>佳不論薦席也臣禹錫等謹按藥性論云敗蒲席亦可單用主破血從高墜下損瘡在腹刺痛此蒲合臥破敗者良取以蒲黃赤芍藥當歸大黃朴消煎服血當下陳藏器云編薦索主霍亂轉筋燒作黑灰服二指撮酒服佳</p>	<p>聖惠方 治霍亂轉筋垂死敗蒲席一握細切漿一盞薑汁溫頓服</p>	<p>外臺秘要 治墜下瘡血在腹肚取敗蒲灰二錢酒服</p>	<p>千金方 五色丹俗名遊腫若犯多致死不可輕之蒲席燒灰和雞子白塗之</p>	<p>勝金方 治婦人血奔以舊敗席燒灰酒調下二錢匕</p>
---	--	---	-----------------	---	--------------------	--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------





山豆根味甘寒無毒主解諸藥毒止痛消瘡脛毒人及

馬急黃發熱效嗽殺小蟲生劔南山山谷蔓如豆附今

圖經曰 山豆根生劔南山山谷今廣西亦有以忠萬州者

採根用今人寸截含以解咽喉腫痛極妙廣南者如小

槐高尺餘石鼠食其根故嶺南人捕石鼠破取其腸胃

暴乾解毒 攻熱甚效

經驗方 備急治一切疾患山豆根方右用山人豆根

三名中藥患蟲毒密遺人和水研已禁聲服少許不止再

服患燒瘡以水研傅瘡上患喉痛含一片細嚙津患五

種痔水研服患齒痛含一片於痛處患熱豆等瘡水研

服少許患頭風搗末油調塗之患赤白痢搗末蜜丸空

心煎水下二十九三服自止患腹脹滿喘悶搗末少許

煎水調一盞差患瘡癬搗末臘月指脂調塗之患頭上

白屑搗末油浸塗如是孩兒即乳汁調半錢患中宿冷

蟲寸白蟲每朝空心熱酒調三錢其蟲自出患五般急

黃空心以水調二錢患蠱氣酒下二錢患霍亂橘皮湯

下三錢患熱腫水研濃汁塗乾即更塗女人患血氣腹

腫以末三錢熱酒下空心服之卒患腹痛水研半盞入

口差蜘蛛咬唾和塗之狗咬虵蟻瘡蛇咬並水研傅之

三白草味甘辛寒有小毒主水腫脚氣利大小便消痰

破癖除積聚消丁腫生池澤畔 唐本注云葉如水莖亦

三黑點高尺許根如芹根黃白色而莖大今按陳藏器

本草云三白草搗絞汁服令人吐逆除胃膈熱疾亦主

瘡及小兒痞滿按此草初生無白入夏葉端半白如粉

農人候之蒔田三葉白草便秀故謂之三白若云三黑



潤州蘭茹



欽定四庫全書

證類本草

蘭音茹音如味辛酸寒微寒有小毒主蝕惡肉敗瘡死肌

殺疥蟲排膿惡血除大風熱氣善忘不樂去熱痺破癥

瘕除息肉一名屈据一名離婁生代郡川谷五月採根

陰乾黑頭者良甘草為之使惡麥門冬陶隱居云今第

故云漆頭次出近道名草蘭茹色白皆燒鐵爍頭令黑

以當漆頭非真也葉似大戟花黃二月便生根亦療瘡


臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉有汁根如蘿蔔皮黃肉白所在有之

圖經曰生苗葉似大戟而花黃色根如蘿蔔皮赤黃肉
 白初斷時汁出凝黑如漆三月開淺紅花亦淡黃色不
 著子陶隱居謂出高麗者此近之也四月五月採根陰



<p>乾漆頭者良又有一種草蘭茹色白採者燒鐵燂頭令黑以當漆頭非真也然古方有用兩種者姚僧垣治癰疽生臭惡肉以白蘭茹散傅之看肉盡便停但傳諸膏藥若不生肉又傳黃耆散惡肉仍不盡者可以黍頭赤皮蘭茹為散用半錢匕和白蘭茹散三錢合傅之差使赤白皆可用也</p>	<p>聖惠方 治[經]疔用蘭茹一兩搗為散不計時候溫水調下二錢匕</p>	<p>傷寒類要 治傷寒毒攻咽喉腫真蘭茹瓜甲大內口中嚼汁燕當微覺為佳候</p>	<p>素問注云 蘭茹主散惡血</p>	<p>衍義曰 蘭茹治疥馬疥尤善服食方用者至少</p>	<p>蛇莓 音莓汁大寒主胃腹大熱不止 陶隱居云田野亦多子赤色極似莓而不</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>堪服人亦無服此為藥者療溪毒射工傷寒大熱甚良臣禹錫等謹按蜀本圖經云生下濕處莖端三葉花黃子亦若覆盆子根似敗醬二月八月採根四月五月收子所在有之日華子云味甘酸冷有毒通月經熒瘡腫</p>	<p>傳蛇 蟲咬</p>	<p>食療云 主胃熱氣有蛇殘不得食主孩</p>	<p>用後方 治毒攻手足腫痛蛇莓汁服三合日三水漬烏梅令濃納崖蜜飲之</p>	<p>傷寒類要 治天行熱盛口中生瘡飲蛇莓自然</p>	<p>衍義曰 蛇莓今田野道傍處有之附地生葉如覆盆子但光潔而小微有縐紋花黃比蒺藜花差大春末夏初結紅子如荔枝色餘如經</p>
--	--	---	-------------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	---





<p>金星草味苦寒無毒主癰疽瘡毒大解硫黃及丹石毒發背癰腫結核用葉和根酒煎服之先服石藥悉下又可作末冷水服及塗發背瘡腫上殊效根碎之浸油塗頭大生毛髮西南州郡多有之而以戎州者為上喜生陰中石上淨處及竹箐中不見日處或大木下或古屋上此草惟單生一葉色青長一二尺至冬大寒葉背生黃星點子兩行相對如金色因得金星之名其根盤屈如竹根而細折之有筋如猪馬駿凌冬不凋無花實五</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>月 和根採之風乾用 <small>新定</small></p>	<p>圖經曰 金星草生關陝川蜀及潭婆諸州皆有又名金劍草味苦性寒無毒葉青多生背陰石上淨處或竹箐中少日色處或生大木下及背陰多年瓦屋上初出深綠色葉長一二尺至深冬背上生黃星點子兩兩相對色如金因以為名無花實凌冬葉不凋其根盤屈如竹根而細折之有筋如猪鬃五月和根採之風乾解硫黃及丹石毒治發背癰腫結核用葉半斤和根剉以酒五升銀器中煎取二升五更初頓服丹石毒悉下又搗末冷水服方寸匕及塗發背瘡上亦效彼人用之往往皆驗根又主生毛髮搥碎浸油塗頭良南人多用此草末以水一升煎取半更入酒半升再煎數沸溫服取下毒黑汁未下再服但是瘡腫皆可服之然性至冷服後下痢須補治乃平復老年不可輟服</p>
---	------------------------	--	---



<p>經驗方 治五毒發背金星草和根淨洗慢火焙乾用 酒一升已來煎三二沸後更以冷酒三二升相 和入餅器內封却時時飲服忌生冷油膩毒物</p> <p>衍義曰 金星草丹石毒發於背及一切癰腫每以根葉 一分用酒一大盞煎汁服不惟下所服石藥兼 毒去瘡愈如不欲酒將末一 二錢新汲水調服以知為度</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	Empty columns
--	---------------------------	---------------



草 律



欽定四庫全書

證類本草

律草味甘苦寒無毒主五淋利小便止水痢除瘧虛熱

渴煮汁及生汁服之生故墟道傍

唐本注云葉似單麻而小薄蔓生有細刺

俗名葛律蔓古方亦時用之今按別本注云水蓴草四月五月採莖葉暴乾唐本先附臣禹錫等謹按蜀本

圖經云蔓生葉似大麻花黃白子若大麻子俗名葛勒蔓夏採葉用所在墟野處多有之

圖經曰律草舊不著所出州土云生故墟道傍今處處


亦有類麻子四月五月採莖葉暴乾用俗名葛律蔓又名葛勒蔓唐韋宙獨行方主癩遍體皆瘡者用律草一檐

以水二石煮取一石以漬瘡不過三作乃愈而本經亦

空腹頓服當溺如白汁又主久痢成疳取乾蔓

濤篩量多少管吹殺道中不過三四差已若神





鶴虱味苦平有小毒主虻蟻用之為散以肥肉臙汁服

方寸匕亦丸散中用生西戎唐本注云子似蓬蒿子而細合葉莖用之胡名鵠虱

今按別本注云心痛以淡醋和半匕服之立差出波斯者為□今上黨亦有力勢薄於波斯者唐本先附臣禹

錫等謹按日華子云涼無毒殺五藏蟲止癰及傳惡瘡上

圖經曰 鶴虱生西戎今江淮衡湘間皆有之春生苗葉

黃白花似菊八月結實子極尖細乾即黃黑色採無時南人呼其葉為火欵謹按稀蒼音欵即火欵也雖花

實相類而別是一物不可雜用也殺蟲方中此為最要古今錄驗療虻咬心痛取鶴虱十兩擣篩蜜和丸如梧

子以蜜湯空腹吞四十九日增至五十九忌酒肉葷雲患心痛十年不差於雜方內見合服便愈李絳兵部手

欽定四庫全書

證類本草

集方治小兒虻蟲嚙心腹痛亦單用鶴虱細研以肥猪肉汁下五歲一服二分蟲出便止餘以意增減

外臺秘要

延年治蛔蟲吐水心痛鶴虱三兩為末蜜丸平旦漿水服二十九

千金方

治蟲咬心痛鶴虱一兩為末空溫醋下蟲當出

沈存中筆談

地松即天名精鶴虱是實

地菘味鹹主金瘡止血解惡蟲蛇螫毒按以傳之生人

家及路傍陰處所在有之高二三寸葉似菘葉而小附今

臣禹錫等謹按本經草部上品天名精唐注云南人名為地菘又尋所主功效與此正同及據陳藏器解分合

陶蘇二說亦以天名精為地菘則今此條不當重出雖陳藏器拾遺別立地菘條此乃藏器自成一書務多條



目爾解紛拾遺亦自差互後人即不當仍其謬而重
有新附也今補注立例無所刊削故且存而注之

陳藏器

似天門冬
苗出江南

外臺秘要

治惡瘡搗地菘汁
服之日三四服差

聖惠方

治風毒癩癧赤腫地菘
搗傳療瘰上乾易之

雀麥味甘平無毒主女人產不出煑汁飲之一名齋一

名鶯麥生故墟野林下葉似麥

今注苗似小麥而弱實
似穰麥而細生嶺南在

處亦有唐
本先附

外臺秘要

治齒齬并蟲積年不差從少至老方雀麥
一名牡棗草俗名牛星草一味苦瓠葉三

欽定四庫全書

證類本草

十枚淨洗取草剪長二寸廣一寸厚五分以瓠葉作五
裹子以三年酢漬之至日中以兩裹火中炮令熟內口
中齒外邊髮之冷更易取銅器貯水水中解裹洗之即
有蟲長三分老者黃色少者白色多即三二十枚少即
一二十枚此
一方甚妙

子母秘錄

妊娠胎死腹中若胞衣不下上搶
心雀麥一把水五升煑二升汁服

衍義曰

雀麥今謂之鶯麥其苗與麥同但穗細長而
疎唐劉夢得所謂菟葵鶯麥動搖春風者也

甌帶灰主腹脹痛脫肛煑汁服主胃反小便失禁不通

及淋中惡尸疰金瘡刃不出

今按別本注云江南以蒲
為甌帶取以用者燒灰入

藥味辛温無毒甌帶以被蒸氣故能散氣通氣以灰封
金瘡上血止痛出刃唐本先附臣禹錫等謹按蜀本云



取用
爛者也
久敗

外臺秘要

治一錢匕
水服

又方

小兒大便失血
顛帶
灰塗乳上與飲之
差

肘後方

治草芒沙石
赤目不出方
旣帶灰調水飲之
即出

子母秘錄

治小兒夜啼
旣帶懸戶上

又方

治小兒臍風瘡
久不差
燒旣帶灰傅上

欽定四庫全書

證類本草



華州赤地利



欽定四庫全書

證類本草

赤地利味苦平無毒主赤白冷熱諸痢斷血破血帶下

赤白生肌肉所在山谷有之

唐本注云葉似蘿摩蔓生根皮赤黑肉黃赤二月八

月採根日乾唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云蔓生繞草木上花子皆青色根若菝葜皮紫赤色也

圖經曰

赤地利舊不載所出州土云所在山谷有之今准出華山春夏生苗作蔓繞草木上莖赤葉青

似蕎麥葉七月開白花亦如蕎麥根若菝葜皮黑肉黃赤八月內採根晒乾用亦名山蕎麥此下有赤車使

者條云似香菜藺香葉莖赤根紫赤色生溪谷之陰出襄州八月九月採根日乾古方治大風濕痺等赤車使者

酒主之今人稀用赤根有識之者因附見於此


雷公云

凡採得後細剉用藍葉并根並剉唯赤地利細剉了用生絹袋盛同蒸一伏時去藍暴乾



<p>聖惠方 治火燒瘡減癥方用赤地 <small>利二兩持末生油調塗之</small></p>	<p>外臺秘要 治小兒面及身上生瘡如 <small>火燒赤地利溻末敷之良</small></p>	<p>烏菲味甘寒無毒主皮膚往來寒熱利小腸膀胱氣療</p>	<p>黃疸金瘡內塞補中益氣好顏色生山谷石上 <small>陶隱居云垣衣</small></p>	<p>亦名烏菲而為療則非是此種類也唐本注云此物即 <small>石衣也亦曰石苔又名石髮生巖石陰不見日處與卷 栢相類也今按陳藏器本草去烏菲燒灰沐髮令黑生 大石及木間陰處青翠茸茸者似苔而非苔也臣禹錫 等謹按日華子云石衣澁冷有毒垣衣為使燒灰沐頭 長髮此即是陰濕處山石上苔長者可四五寸又名烏 菲</small></p>	<p>蘇云 石苔 <small>非也</small></p>	<p>白附子主心痛血痺面上百病行藥勢生蜀郡三月採</p>	<p>陶隱居云此物乃言出芮芮以絕俗無復真者今人乃 <small>作之獻用唐本注云此物本出高麗今出涼州已西形 似天雄本經出蜀郡今不復有涼州者生沙中獨莖似 鼠尾草葉生穗間臣禹錫等謹按蜀本云味甘辛溫又 圖經云葉細周匝生於穗間出砂碕下濕地日華子云 無毒止中風失音一切冷風氣面疝癩疵入藥炮用新 羅出者佳</small></p>	<p>海藥云 按南州記云生東海又新羅國苗與附子相 <small>似大溫有小毒主治疥癬風瘡頭面痕陰囊</small></p>
--	---	------------------------------	--	---	-------------------------------------	------------------------------	--	--





紫葛味甘苦寒無毒主癰腫惡瘡取根皮搗為末醋和

封之生山谷中不入方用唐本注云苗似葡萄根紫色

本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云蔓生葉似萹萹根

皮肉俱紫色所在山谷有之今出台州二月八月採根

皮日乾日華子云味苦滑冷主癰緩急并熱

毒風通小腸紫葛有二種此即是藤生者

圖經曰紫葛舊不載所出州土云生山谷今惟江寧府

者徑二三寸葉似萹萹根皮俱

紫色三月四月採根皮日乾

經效方治產後血氣衝心煩渴紫葛三兩

以水二升煎取一升去滓呷之

又方治金瘡生肌破血補損用紫葛二兩細剉以順流

水三大盞煎取一盞半去滓食前分溫三服酒煎

欽定四庫全書

證類本草

妙亦

獨行根味辛苦冷有毒主鬼疰積聚諸毒熱腫蛇毒水

摩為泥封之日三四立差水煑一二兩取汁服吐蠱毒

唐本注云蔓生葉似蘿摩其子如桃李枯則頭四開懸

草木上其根扁長尺許作葛根氣亦似漢防己生古隄

城傍山南名為土青木香療丁腫大效一名兜零根今

按別本注云不可多服吐痢不止唐本先附臣禹錫等

謹按蜀本圖經云蔓生葉似蘿摩而圓且蒞花青白色

子名馬兜零十月已後頭開四系若囊中實似榆莢二

月八月採根日乾所在平澤草木

叢林中有日華子云無毒治血氣

衍義曰獨行根苗蔓生子則馬兜鈴也根扁其嗅稍

似葛根細濤水調傅丁腫後有馬兜鈴條



豬膏苒每音味辛苦平無毒主金瘡止痛斷血生肉除諸

惡瘡消浮腫擣封之湯漬散傳並良唐本注云葉似蒼耳莖圓有毛生下

濕地所在皆有一名虎膏一名狗膏生平澤今按別本注云又療虎及狗咬瘡至良唐本先附臣禹錫等謹按

蜀本圖經云葉似蒼耳兩枝相對莖葉俱有毛黃白色五月六月採苗日乾之陳藏器云豬膏草有小毒主以

癰瘰癧生澇絞汁服得吐出痰亦碎傳蜘蛛咬蟲蠶咬蠶蝮溺瘡似荏菜有毛蘇云無毒誤耳

鹿藿味苦平無毒主蠱毒女子腰腹痛不樂腸癰瘰瘵

瘍氣生汶山山谷陶隱居云方藥不復用人亦罕識葛根之苗也一名鹿藿唐本注云此草

所在有之苗似豌豆有蔓而長大人取以為菜亦微有豆氣名為鹿豆也臣禹錫等謹按蜀本圖經云山人謂

欽定四庫全書 證類本草


之鹿豆亦堪生噉今所在有五月六月採苗日乾之爾雅云藺鹿藿其實菹釋曰藺一名鹿藿其實名菹郭云

鹿豆也葉似大豆根黃而香蔓延生

梁簡文帝勸醫文鹿藿止救頭痛之疴



休蚤州滁



欽定四庫全書

證類本草

蚤音早休味苦微寒有毒主驚癇搖頭弄舌熱氣在腹中

癩疾癰瘡陰蝕下三蟲去蛇毒一名蚩休生山陽川谷

及冤句唐本注云今謂重樓者是也一名重臺南人名草甘遂苗似王孫鬼白等有二三層根如肥大

昌蒲細肌脆白醋摩療癰腫傳蛇毒有效臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似鬼白牡蒙輩年以者二三重根似

紫參皮黃肉白五月採根日乾用之日華子云重臺根冷無毒治胎風搐手足能吐瀉療癰瘡根如尺二蜈蚣又

加肥紫昌蒲又名蚤休螿休也

圖經曰蚤休即紫河車也俗呼重樓金線生山陽川谷及冤句今河中河陽華鳳文州及江淮間亦有

之苗葉似王孫鬼白等作二三層六月開黃紫花葉赤黃色上全絲垂下秋結紅子根似肥蓋皮赤肉白四



月五月採
根日乾用

衍義曰

蚤休無旁枝止一莖挺生高尺餘頗有四五葉
葉有歧似虎杖中心又起莖亦如是生葉惟根

入藥
用

石長生味鹹苦微寒有毒主寒熱惡瘡大熱辟鬼氣不

祥下三蟲一名丹草生咸陽山谷

陶隱居云谷中雖時
有採者方藥亦不復

用近道亦有是細細草葉花紫色爾南中多生石巖下
葉似蕨而細如龍鬚草大黑如光漆高尺餘不與餘草
雜也唐本注云今市人用齡音零筋草為之葉似青箱
莖細勁紫色今太常用者是也臣禹錫等謹按藥性論云
石長生皮臣亦云石長生也味酸
有小毒治疥癬逐諸風治百邪鬼魅

欽定四庫全書

證類本草

唐本餘

下三蟲謂長蟲赤蟲蟻也苗
高尺許用莖葉五月六月採

烏菼

斂音

莓味酸苦寒無毒主風毒熱腫遊丹蛇傷搏傳

并飲汁

唐本注云蔓生葉似白菼生平澤今按別本注
云四月五月採陰乾唐本先附臣禹錫等謹按


蜀本云或生人家籬牆間俗呼為籠草取根擣以傳癰
腫多效又園經云蔓生莖端五葉花青白色俗呼為五
葉莓所在有之夏採苗用之陳藏器云五葉
有五柅子黑一名烏菼草即烏菼莓是也

陶云

五葉莓生人家籬牆間
搏傳瘡腫蛇蟲咬處



英陸州蜀



欽定四庫全書

證類本草

陸英味苦寒主骨間諸痺四肢拘攣疼酸膝寒痛陰痿

短氣不足脚腫生熊耳川谷及冤句立秋採唐本注云此即蒴藋

是也後人不識浪出蒴藋條此葉似芹及接骨花亦一

類故芹名水英此名陸英接骨樹名木英此三英也花

葉並相似臣禹錫等謹按藥性論云陸英一名蒴藋味

苦辛有小毒能將風毒脚氣上衝心煩悶絕主水氣虛

腫風癢皮肌惡痒煎取

湯入少酒可浴之妙

圖經曰

陸英生熊耳川谷反冤句蒴藋不載所出州土

但云生田野今所在有之春抽苗莖有節節間

生枝葉大似水芹及接骨春夏採根莖或云

即陸英也本經別立一條陶隱居亦以為一物蘇恭云

藥對及古方無蒴藋惟言陸英明非別物今注以性味

不同疑非一種謂其類耳然亦不能細別再詳陸英條



<p>不言所用蒟藿條云用葉根莖蓋一物而所用別故性味不同何以明之蘇恭云此葉似芹及接骨花亦一類故芹名水英此名陸英接骨名木英此三英花葉並相似又按爾雅云華萼音敷也華萼榮也木謂之華草謂之榮不榮而實者謂之秀榮而不實者謂之英然則此物既有英名當是其花耳故本經云陸英立秋採立秋正是其花時也又葛氏方有用蒟藿者有用蒟藿根者有用葉者三用名別正與經載三時所採者相會謂陸英為花無疑也</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>
---	---------------------------



壁州預知子



欽定四庫全書

證類本草

預知子味苦寒無毒殺蟲療蟲治諸毒傳云取二枚綴

衣領上遇蠱毒物則聞其有聲當便知之有皮殼其實

如皂莢子去皮研服之有效

今附臣禹錫等謹按日華云盍合子温治一切風補

五勞七傷其功不可備述并治瘰癧氣塊天行温疾消
 宿食止煩悶利小便催生解毒藥中惡失音髮落傳一
 切蛇蟲蠱咬雙仁者可帶單方服治一切病每日取仁
 二七粒患者服不過三千粒永差又名仙沼子聖知子

預知子

圖經曰

預知子舊不載所出州土今淮蜀漢黔壁諸州
 有之作蔓生依大木上葉綠有三角面深背淺

七月八月有實作房初生青至熟深紅色每房有五
 七枚如皂莢子斑褐色光潤如飛蛾舊說取二枚綴衣



巴蘆葫州廣



欽定四庫全書

證類本草

葫蘆巴主元臟虛冷氣得附子硫黃治腎虛冷腹脅脹

滿面色青黑得藿香子桃仁治膀胱氣甚效出廣州并

黔州春生苗夏結子子作細莢至秋採今人多用嶺南

者新定今據廣州所供圖盡收附草部下品之末而或

傳之謬未知審的不可依據至如舊說蘇合香附子屎

豈可附于獸部又補骨脂徐表南州記云是葑子也亦

所附亦其比也


圖經曰葫蘆巴生廣州或云種出海南諸蕃蓋其國蘆
來者真好春生苗夏結子蒴子也船客將種蒴於嶺外亦生然不及蕃中
藏虛冷氣為最要然本經不著唐以前方亦不見者蓋



<p>是出甚近也與附子茵香硫黃 桃仁尤相宜兼治膀胱冷氣</p>	<p>衍義曰 葫蘆巴本經云得蘆香子桃仁治膀胱氣甚效 當合雄桃仁麩炒各等分半以酒糊丸半為散</p>	<p>每服五七十九丸空心食前鹽酒下散以熱米 飲調下與九子相間空心服日各一二服</p>	<p>弓弩弦主難產胞不出 陶隱居云產難取弓弩弦以縛 腰及燒弩牙令赤內酒中飲之</p>	<p>皆取發放快速之義也臣禹錫等謹 按藥性論云弓弩弦微寒藥對云平</p>	<p>聖惠方 耳中有物不可出用弓弩弦長三寸打散一 頭塗好膠柱著耳中物處停之令相著徐徐</p>	<p>引出但取葱管鬪於耳 門內喻之即出為妙</p>	<p>千金方 治婦人始覺有孕要轉女為男取 弓弩弦一枚縫袋盛帶婦人左臂</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>續十全方 弓弩絃燒灰為末用 酒服二錢匕主易生</p>	<p>產寶論 云滑胎易產弓弩 弦縛心下立差</p>	<p>房屋經 憂妊娠欲得男女覺有孕未滿月以弓弩絃為 帶縛腰中滿三月解却轉女為男宮中秘法不</p>	<p>出傳</p>
-------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	--	-----------



秦州木賊



欽定四庫全書

證類本草

木賊味甘微苦無毒主目疾退翳膜又消積塊益肝膽

明目療腸風止痢及婦人月水不斷得牛角鯁麝香治

休息痢歷久不差得禹餘糧當歸芎藭療崩中赤白得

槐鵝桑耳腸風下血服之效又與槐子枳實相宜主痔

疾出血出秦隴華成諸郡近水地苗長尺許叢生每根

一  無花葉寸寸有節色青凌冬不凋四月採用之 新定

圖經曰 木賊生秦隴同華間味微苦無毒主明目療風

葉長一二尺青色經冬不枯寸寸有節採無時今醫用
之最 多甚 治腸痔多年不差下血不止方木賊枳殼各



<p>二兩乾薑一兩大黃一分四味並剉一處於銚子內炒 黑色存三分性禱羅溫粟米飲調食前服一錢匕甚效 廣利方 煎治瀉血不止木賊十二分切以水一升入合 煎取八合去滓空心溫分二服如人行五里</p>	<p>服再</p>	<p>衍義曰 木賊細剉微微炒搗為末沸湯點二錢 食前服治小腸膀胱氣緩服必效</p>	<p>蓋 <small>音</small> 草味苦平無毒主久效上氣喘逆久寒驚悸痂疥</p>	<p>白禿瘍氣殺皮膚小蟲可以染黃作金色生青衣川谷</p>	<p>九月十月採 <small>畏鼠婦陶隱居云青衣在益州西唐本注 云此草葉似竹而細薄莖亦圓小生平澤</small></p>	<p>溪澗之側荆襄人煮以染黃色極鮮好洗瘡有效俗名 菴蓐草爾雅云所謂王芻者也臣禹錫等謹按爾雅疏</p>	<p>欽定四庫全書 <small>證類本草</small></p>	<p>云菴蓐鹿蓐也今呼鴟脚莎詩銜風云瞻彼淇澳 菴竹猗猗是也藥性論云蓋草使治一切惡瘡</p>	<p> </p>	<p> </p>
--	-----------	---	--	------------------------------	---	---	--	--	----------	----------



蒲公草



欽定四庫全書

證類本草

蒲公草味甘平無毒主婦人乳癰腫水煑汁飲之及封

之立消一名構禱草

唐本注云葉似苦苣花黃斷有白汁人皆噉之唐本先附臣禹錫等謹

按蜀本圖經云花如菊而大莖葉斷之俱有白汁堪生食生平澤田園中四月五月採之

圖經曰

蒲公草舊不著所出州土今處處平澤田園中皆有之春初生苗葉如苦苣有細刺中心抽一

莖莖端出二花色黃如金錢斷其莖有白汁出人亦噉之俗呼為蒲公草語訛為僕公嬰是也水煑汁以療婦


人乳癰又禱以傅瘡皆佳又治惡刺及狐尿刺摘取根莖白汁塗之惟多塗立差止此方出孫思邈千金方其

序云余以貞觀五年七月十五日夜以左手中指背觸著庭木至曉遂患瘡不可忍經十日痛日深瘡日高大

色如熟小豆色嘗聞長者之論有此方遂依治之手下則愈痛亦除瘡亦即差未十日而平復楊炎南行方亦



秦州穀精草



欽定四庫全書

証類本草
卷十一


一百六

江寧府穀精草



<p>穀精草味辛溫無毒主療喉痺齒風痛及諸瘡疥飼馬</p>	<p>主蟲類毛焦等病二月三月於穀田中採之一名戴星</p>	<p>草花白而小圓似星故有此名爾</p>	<p>今附臣禹錫等謹按日華子云涼餒飼馬</p>	<p>肥二三升於田中生白</p>	<p>花者結水銀成沙子</p>	<p>圖經曰穀精草舊不載所出州土今處處有之春生於</p>	<p>花用一名戴星草以其葉細花白而小圓似星故以名</p>	<p>爾又有一種莖梗差長有節根微赤出秦隴間古方稀</p>	<p>用今口齒藥多使之</p>	<p>陳藏器藥用之白花細葉</p>	<p>云味甘平亦入馬</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>	<p>集驗方</p>	<p>治偏正頭痛穀精草一兩為末用白</p>	<p>麪調攤紙花子上貼痛處乾又換</p>		
------------------------------	------------------------------	----------------------	-------------------------	------------------	-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------	----------------	---------------	-------------	------------	-----------------------	----------------------	--	--



<p>都相 有花 似八 疑月 此結 即實 是採 牛其 扁根 但擣 扁末 便油 不調 同殺 豈蟣 聲蟲 近根 而苗 字主 訛療 乎大</p>	<p>蘇恭 二月 注八 云月 太採 常以 貯日 名乾 扁今 特亦 今稀 潞用 州按 止本 一經 種云 名殺 便牛 特蟲 六小 月蟲</p>	<p>圖經 曰牛 董扁 石出 龍桂 芮陽 等川 根谷 如今 秦潞 苧州 而寧 細州 多亦 生有 平澤 澤之 下葉 濕似 地三</p>	<p>根八月 日採 乾</p>	<p>謹按 蜀本 圖經 云葉 似石 龍芮 附子 等今 出寧 州二 月</p>	<p>牛扁 療牛 虱甚 效太 常貯 名扁 特或 名扁 毒臣 禹錫 等</p>	<p>石龍 芮等 根如 秦苧 而細 生平 澤下 濕地 田野 人名 為</p>	<p>既<small>要</small>牛 醫家 應用 而亦 無知 者唐 本注 云此 藥似 三董</p>	<p>蟲小 蟲又 療牛 病生 桂陽 川谷 <small>陶隱居云今人不復識</small></p>	<p>牛扁 <small>音</small>味 苦微 寒無 毒主 身皮 瘡熱 氣可 作浴 湯殺 牛</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>潞州牛扁</p> 
---	---	--	-------------------------	--	--	--	--	---	---	------------------------	--



今以附之	苦芙	音	微寒主面目通身漆瘡	陶隱居云處處有之儉	五月五日採暴乾燒作灰以療金瘡甚驗唐本注今人	以為漏蘆非也臣禹錫等謹按蜀本圖經有云子若猶	論云苦芙草亦可單用味苦無毒日華子云冷治丹毒	食療云 苦芙微寒生食治漆瘡五月五日採暴	乾作灰傅面目通身漆瘡不堪多食爾	欽定四庫全書	證類本草
------	----	---	-----------	-----------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------	--------	------



酢漿草



欽定四庫全書

證類本草

酢漿草味酸寒無毒主惡瘡癩癭搏傳之殺諸小蟲生

道傍唐本注云葉如細萍叢生莖頭有三葉一名醋母

酸茅食之解熱渴四月五月採陰乾唐本先附臣禹錫

等謹按蜀本圖經云葉似水萍兩葉並大葉同枝端黃

色實黑生下濕地夏採葉用之

圖經曰酢漿草俗呼為酸漿舊不載所出州土云生道

亦或有生者葉如水萍叢生莖端有三葉葉間生細黃

花實黑夏月採葉用初生嫩時小兒多食之南人用指

白如銀

鑰石器令

昨葉何草味酸平無毒主口中乾痛水穀血痢止血生



<p>上黨屋上如蓬初生一名瓦松夏採日乾<small>唐本注云葉似蓬高尺餘</small></p>	<p>遠望如松栽生年久瓦屋上今按別本注云今處處有皆入藥用生眉髮膏為要爾唐本先附臣禹錫等謹按</p>	<p>圖經云六月七月採苗日乾之</p>	<p>聖惠方 治頭風白屑用瓦松暴乾燒灰淋汁熱洗頭不過六七度</p>	<p>欽定四庫全書 <small>證類本草</small></p>	<p> </p>	<p> </p>
--	---	---------------------	-----------------------------------	--	----------	----------



揚州蕒頭



欽定四庫全書

證類本草

蕒音弱頭味辛寒有毒主癰腫風毒摩傳腫上擣碎以灰

汁煮成餅五味調和為茹食性冷主消渴生戟人喉出

血生吳蜀葉似由跋半夏根大如椀生陰地雨滴葉下

生子一名蒟蒻又有斑杖苗相似至秋有花直出生赤

子其根傳癰腫毒甚好根如蕒頭毒猛不堪食今附臣禹錫等

謹按日華子云斑杖者虎杖之別名即前條虎杖是也

圖經

文具天南星條下



草枯夏州滌



欽定四庫全書

證類本草

夏枯草味苦辛寒無毒主寒熱瘰癧鼠瘻頭瘡破癥散

瘰結氣脚腫濕痺輕身一名夕句一名乃東一名燕面

生蜀郡川谷四月採

土瓜為之使唐本注云此草生平澤葉似旋復首春即生四月穗出

其花紫白似丹參花五月梗枯處處有之

圖經曰

夏枯草生蜀郡川谷今河東淮浙州郡亦有之冬至後生葉似旋復三月四月開花作穗紫白

色似丹參花結子亦作穗至五月枯四月採

簡要濟衆

治肝虛目睛疼冷淚不止筋脉痛及眼羞明怕日補肝散夏枯草半兩香附子一兩

共為末每服一錢入茶調下無時候服



衍義曰 夏枯草今又謂之鬱臭自秋便生經冬不瘁春開白花中夏結子遂枯古方凡燒灰合緊面藥初生嫩時作菜食之須浸洗淘去苦水治療癰鼠漏

驚蓐草無毒主眠中遺溺不覺燒令黑研水進方寸匕

亦主噦氣此驚窠中草也

新補見陳藏器日華子

千金方

治婦人無故尿血胡驚窠中草燒末用酒服半錢亦治丈夫

孫真人食忌

主卒患腰惡瘡若先發於心已有汁者以胡驚窠末和水塗之治不可遲偏身即害

死人

鴨跖草味苦寒無毒主寒熱瘴癘痰飲丁腫肉癥澁滯

欽定四庫全書

證類本草

小兒丹毒發熱狂癩大腹痞滿身面氣腫熱痢蛇犬咬

癰疽等毒和赤小豆煮下水氣濕痺利小便生江東淮

南平地葉如竹高一二尺花深碧有角如鳥觜北人呼

為鷄舌草亦名鼻斫草吳人呼為跖跖斫聲相近也一

名碧竹子花好為色


新補見陳藏器日華子

山慈菘根有小毒主癰腫瘡癤癰瘰癧結核等醋摩傅之

亦剝人面皮除疔蠅生山中濕地一名金燈花葉似車

前根如慈菘零陵間又有團慈菘根似小蒜所主與此



<p>赤車使者味辛苦温有毒主風冷邪疰蠱毒癥瘕五藏</p>	<p>楊氏產乳 治赤白痢頭麻子一兩炒令香熟 為末以蜜漿下一錢不過再服</p>	<p>而薄花黃實帶殼如蜀葵中子黑色 九月十月採實陰乾用古方亦用根</p>	<p>圖經曰 苧實舊不載所出州土今處處有之北人種以 績布及打繩索苗高四五尺或六七尺葉似苧</p>	<p>黑古方用根八月採實 苧花黃實殼如蜀葵子</p>	<p>本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹生高四尺葉似 結癰腫無頭吞之則為頭易穴九月十月採實陰乾唐</p>	<p>破癰腫 唐本注云一作苧字人取皮為索者也今按別 本注云今人作布及索蹟麻也實似大麻子熱</p>	<p>苧<small>音項</small>實味苦平無毒主赤白冷熱痢散服飲之吞一枚</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p> <p style="text-align: center;">實 尚</p> 
------------------------------	---	---	---	---	---	---	--	---



<p>積氣 唐本注云苗似香菜蘭香葉莖赤根紫赤色生溪谷之陰出襄州八月九月採根日乾唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云根紫如舊根生荊州襄州山谷二月八月採藥性論云赤車使者有小毒能治惡風</p>	<p>冷氣服之悅澤 皮膚好顏色</p>	<p>圖經 文具赤地 利條下</p>	<p>雷公云 赤車使者元名小錦枝凡使並瓮濤用七歲童子小便拌了蒸令乾更晒每修事五兩用</p>	<p>小兒溺一 溢為度</p>	<p>狼 子有小毒主惡瘡蝸疥殺蟲魚 陶隱居云出交廣米投水中魚無大小皆浮出而死人用苦酒摩療疥亦效唐本注云此今京下呼黃環子為之亦謂度</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>各一名就葛陶云出交廣今交廣送入太常正是黃環子非餘物爾今按別本注云味苦寒藤生花紫色</p>	<p>屋遊味甘寒主浮熱在皮膚往來寒熱利小腸膀胱氣</p>	<p>生屋上陰處八月九月採 陶隱居云此瓦屋上青苔衣</p>	<p>無毒主小兒癩熱時氣煩悶止渴臣禹錫等謹按蜀本圖經云古瓦屋北陰青苔衣也</p>
--	-------------------------	------------------------	---	---------------------	--	--------------------	---	------------------------------	-------------------------------	--



滁州地錦草



欽定四庫全書

證類本草

地錦草味辛無毒主通流血脈亦可用治氣生近道田

野出滁州者尤良莖葉細弱蔓延于地莖赤葉青紫色

夏中茂盛六月開紅花結細實取苗子用之絡石注有

地錦是藤蔓之類雖與此名同而其類全別

新定

圖經曰地錦草生滁州及近道田野中味辛無毒主通

青赤中夏茂盛八月開紅花細實今醫家取苗子用之

本經絡石條注中有地錦與此同名而別是一類也

經驗方

治藏毒赤白地錦草採得後洗
 暴乾為末米飲下一錢立效

敗船茹

如音

平主婦人崩中吐痢血不止

陶隱居云此是大輪步興切臚



他盞切刮竹茹以程直萌切漏處者取乾煮之亦燒作屑服之

千金方

治婦人遺尿不知出時船故茹為末酒調服三錢

子母秘錄

治無故遺血溺船中故竹茹乾末酒服三錢七日三服

燈心草味甘寒無毒根及苗主五淋生煮服之生江南

澤地叢生莖圓細而長直人將為席敗席煮服更良

附今

經驗方

治小兒夜啼用燈心燒灰塗乳上與喫

勝金方

治破傷多用燈心草爛嚼和唾貼之用帛裹血立止

又方

治小蟲蟻入耳挑不出者以燈心浸油鉤出蟲

欽定四庫全書

證類本草

衍義曰

燈心草陝西亦有蒸熟乾則拆取中心穰然燈者是謂之熟草又有不蒸但生乾剥取者為生

草入藥宜用生草

五毒草味酸平無毒根主癰疽惡瘡毒腫赤白遊癩蠱

蠶蛇犬咬並醋摩傳瘡上亦擣莖葉傳之恐毒入腹亦

煮服之生江東平地花葉如蕎麥根緊硬似狗脊一名

五蕞一名蛇岡又別有蠶岡草如苧麻與蕞同名也

新補見陳

藏器

鼠麴草味甘平無毒調中益氣止洩除痰壓時氣去熱



嗽雜米粉作糗食之甜美生平崗熟地高尺餘葉有白

毛黃花荆楚歲時記云三月三日取鼠麴汁蜜和為粉

謂之龍舌料以壓時氣山南人呼為香茅取花雜櫟皮

染褐至破猶鮮江西人呼為鼠耳草新補見陳藏器日華子

列當味甘温無毒主男子五勞七傷補腰腎令人有子

去風血煮及浸酒服之生山南巖石上如藕根初生掘

取陰乾亦名粟當一名草蓂蓉附今

圖經文具肉蓂蓉條下

欽定四庫全書證類本草

食醫心鏡主興陽事粟當二斤一名列當搗篩畢以酒一斗浸經宿遂性飲之

馬勃味辛平無毒主惡瘡馬疥一名馬屁生園中以腐

處陶隱居云俗人呼為馬口勃紫色虛軟狀如狗肺彈之粉出傳諸瘡用之甚良也臣禹錫等謹按蜀本圖

經云此馬屁菌也虛軟如紫絮彈之紫塵出生濕地及腐木上夏秋採之

衍義曰馬勃此唐韓退之所謂牛溲馬勃俱收並蓄者也

喉閉咽痛以水調呷治

履劇音屨變音鼻繩灰水服主噎哽心痛胃滿今按別本注云履屨江南

有之北人不識以桐木為屨及屨也用蒲為莫用麻穿其鼻也从著脚者堪入藥用唐本先附臣禹錫等謹按



蜀本圖經云取著經火遠欲爛斷者水服之良

質汗味甘温無毒主金瘡傷折瘀血內損補肌肉消惡

血下血氣婦人產後諸血結腹痛內冷不下食並酒消

服之亦傳病處出西蕃如凝血蕃人煎甘草松淚檀乳

地黄并熱血成之

附今

陳藏器

云蕃人試藥取兒斷一足以藥內口中以足蹋之當時能走者至良

水蓼主蛇毒搏傳之絞汁服止蛇毒入內心悶水煮漬

捋脚消氣腫

唐本注云葉似蓼莖赤味辛生下濕水傍今按別本注云生於淺水澤中故名水蓼

欽定四庫全書

證類本草

其葉大於家蓼水按食之勝於蓼子唐本先附臣禹錫等謹按日華子云水蓼味辛冷無毒

集驗方

治脚痛成瘡先剉水蓼煮湯令温熱得所頻頻洗瘡乾日安

衍義曰

水蓼子不拘多少微炒一半餘一半生用同為末好酒調二錢日三服食後夜卧各一服治瘰

癰破者亦治又水蓼大率與水紅相似但枝低耳今造酒取以水浸汁和麵作麪亦假其辛味

藟草味甘大寒無毒主濕痺消水氣合赤小豆煮食之

勿與鹽主脚氣頑痺虛腫小腹急小便赤澁搏葉傳毒

腫又絞取汁服之主消渴生水田中似結縷葉長馬食

之爾雅云藟蔓于注云生水田中江東人呼為茜證俗云



蕝水草也

新補見
陳藏器

衍義曰

蕝草爾雅曰音蕝葑于左傳亦曰
一薰一蕝十年尚猶有臭者是此草

敗芒箔無毒主產婦血滿腹脹痛血渴惡露不盡月閉

止好血下惡血去鬼氣疰痛癥結酒煮服之亦燒為末

酒下彌久著煙者佳今東人作箔多草為之爾雅云芒

似茅皮可為索

新補見
陳藏器

狗舌草味苦寒有小毒主蠱疥癩瘡殺小蟲

唐本注云
葉似車前

無文理抽莖花黃白細叢生渠澗濕地今按別本注云
疥癩風瘡並皆有蟲為末和塗之即差四月五月採莖

欽定四庫全書

證類本草

暴乾唐
本先附



黔州海金沙



欽定四庫全書

證類本草

海金沙主通利小腸得梔子馬牙消蓬沙共療傷寒熱

狂出黔中郡七月收採生作小株才高一二尺收時全

科於日中暴之令小乾紙襯以杖擊之有細沙落紙上

旋收之且暴且擊以沙盡為度用之或丸或散

新定

圖經曰 海金沙生黔中山谷湖南亦有初生作小株高

沙落紙上旋暴旋擊沙盡乃止主通利小腸亦入傷寒

狂熱藥今醫治小便不通臍下滿悶方海金沙一兩臘

面茶半兩二味搗研令細每服三錢煎
 生薑甘草湯調下服無時未通再服



草 萱



欽定四庫全書

證類本草

萱草根涼無毒治沙淋下水氣疰酒疸黃色通身者取

根搗絞汁服亦取嫩苗煮食之又主小便赤澁身體煩

熱一名鹿葱花名宜男風土記云懷妊婦人佩其花生

男也

新補見陳藏器日華子

圖經曰

萱草俗謂之鹿葱處處田野有之味甘而無毒主安五藏利心志令人好歡樂無憂輕身明目

五月採花八月採根用今人多採其嫩苗及花跗作菹云利膈甚佳

嵇康養生論云

合歡罽愈萱草忘憂

衍義曰

萱草根洗淨研汁一大盞生薑汁半盞相合時時細呷治大熱衄血



格注草味辛苦温有大毒主蠱症諸毒疼痛等生齊魯

山澤

唐本注云葉似蕨根紫色若紫草根一株有二十許二月八月採根五月六月採苗日乾唐本先附

唐本餘

注云圖經出齊州兗州山谷間

雞窠中草主小兒白禿瘡和白頭翁花燒灰臘月猪脂

傅之瘡先以酸泔洗然後塗之又主小兒夜啼安席下

勿令母知

新補見陳藏器日華子

千金方

治產後遺尿故雞窠中草燒作末酒下一錢即差

雞冠子涼無毒止腸風瀉血赤白痢婦人崩中帶下入

欽定四庫全書

證類本草

藥炒用

新補見陳藏器日華子

地椒味辛温有小毒主淋燥腫痛可作殺蛀蠱藥出上

黨郡其苗覆地蔓生莖葉甚細花作小朶色紫白因舊

莖而生

新定

草三稜根味甘平温無毒療產後惡血通月水血結墮

胎破積聚癥瘕止痛利氣一名雞爪三稜生蜀地二月

八月採

附今

合明草味甘寒無毒主暴熱淋小便赤澁小兒瘰癧病明



目下水止血痢搏絞汁服生下濕地葉如四出花向夜

即葉合

新補見陳藏器日華子

鹿藥味甘溫無毒主風血去諸冷益老起陽浸酒服之

生姑臧已西苗根並似黃精根鹿好食

附今

敗天公平主鬼疰精魅

陶隱居云此人所載竹筍之敗者也取上竹燒酒服之

一十一種陳藏器餘

毛茛鈞吻注陶云鈞吻或是毛茛蘇云毛茛是有毛石

龍芮也百一方云菜中有水茛葉圓而光有毒生水旁

欽定四庫全書

證類本草

蟹多食之蘇云又注似水茛無毛其毛茛似龍芮而有毒也

蔭命鈞吻注陶云有一物名陰命赤色著木懸其子生

海中有毒又云海薑生海中赤色狀如龍芮亦大毒應

是此也今無的識之者

毒菌地漿注陶云山中多有毒菌地漿解之地生者為

菌木生者為樺江東人呼為蕈爾雅云中菌注云地

蕈子也或云地雞亦云麀頭夜中光者有毒煮不熟者



有毒煑訖照人無影者有毒有惡蟲鳥從下過者有毒
欲爛無蟲者有毒冬春無毒及秋夏有毒者為蛇過也
草禹餘糧注陶公云南人又呼平澤中一藤如菝葜為
餘糧言禹採此當糧根如蓋連綴半在土上皮如茯苓
肉赤味澁人取以當穀不飢調中止洩健行不睡云昔
禹會諸侯棄糧於地化為此草故名餘糧今多生海畔
山谷

鼠蓑草莎草注陶云別有鼠蓑草治體異此有名無用

欽定四庫全書

證類本草

條有蓑草味苦寒主溫瘧寒熱酸斯利氣生淮南山谷
即此也

廉薑杜若注陶云若似廉按廉薑熱主胃中冷吐水不
下食似薑生嶺南劔南人多食之

草石蠶蟲石蠶注陶云今俗用草根黑色按草石蠶生
高山石上根如箸上有毛節如蠶葉似卷柏山人取浸
酒除風破血主溪毒煑食之本經從蟲部出復有蟲石
蠶已出拾遺



漆姑草杉木注陶云葉細細多生石間按漆姑草如鼠
跡大生堦墀間陰處氣辛烈主漆瘡按研傳之熱更易
亦主溪毒瘡蘇云此蜀羊泉羊泉是大草非細者乃同
名耳

麋目荳蔻注陶云麋目小冷按麋目云出嶺南如麋目
食之發冷痰餘別無功

梨豆蚶地注陶云地膽如梨豆生江南蔓如葛子如皂
莢子作狸首文故名梨豆爾雅云慮涉子人炒食之一

欽定四庫全書

證類本草

名虎涉別無功

諸草有毒瓜兩蒂兩鼻害人瓜瓠正苦有毒簷溜滴著
菜有毒堇黃花害人芹赤葉害人菰首蜜食下痢生葱
不得雜白犬肉食之令人九竅流血食戎葵并烏肉令
人面無顏色食葵發狂犬咬食葫葱青魚令人腹生蟲
蕓不得和牛肉食成癥瘕痼疾婦人妊娠食乾薑令胎
肉消生葱和雞子食變嗽蓼蠶食生食令氣奪之令陰
痿九月食霜下瓜血必冬發三月不得食陳菹夏熱病



發惡瘡瓠牛踐苗子即苦	欽定四庫全書	證類本草	證類本草卷十一
------------	--------	------	---------



欽定四庫全書

子部
證類本草卷十二

詳校官太醫院醫士臣程泰

編修臣倉聖脈覆勛

總校官編修臣王燕緒

校對官待詔臣胡士震

謄錄監生臣趙廷璋

繪圖監生臣李鈞



欽定四庫全書	證類本草卷十二	宋 唐慎微 撰	本草上品總七十二種	一十九種神農本草經	六種名醫別錄	一種唐本先附 <small>註云唐附</small>	二種今附 <small>皆醫家嘗用有効註云今附</small>	欽定四庫全書 證類本草	一種新補	一種新定	七種新分條	一種唐慎微續補 <small>墨蓋子下是</small>	八種海藥餘	二十六種陳藏器餘	凡墨蓋子已下並唐慎微續證類	桂 牡桂 菌桂
--------	---------	---------	-----------	-----------	--------	----------------------------	---------------------------------	----------------	------	------	-------	------------------------------	-------	----------	---------------	---------------





落鴈木	藤黃	金櫻子	乳香	藿香	沉香	木蘭	杜仲	蔓荊實	乾漆	藥木	璧	栢實	槐膠	松脂
莎木	返魂香	八種海藥餘	已上七種元附沉	詹糖香	薰陸香	蕤核	楓香脂	辛夷	附生漆	附根	元附琥珀下	栢葉皮側	定新	實葉根節等附松黃松
柵木皮	海紅豆	部今移	香下今各分條	檀香	鷄舌香	丁香	唐附	桑上寄生		附葉皮莖白汁等	榆皮	附茯苓	補新	槐實
		今附自草	蘇合香	降真香	蘇合香	今附母丁	女貞實	牡荊實		附花	酸棗	琥珀	窠葉上蟲	等附枝皮根
			續注	續注	續注		青續注							

欽定四庫全書

證類本草







以嫩而易卷古方有筒桂字似箇字後人誤而書之習	薄板薄者即牡桂也	厚嫩者為一色嫩既辛香兼又筒卷者必味淡自然板	堅土人所採厚者必嫩薄者必老薄者為一色以	以南際海盡有桂樹惟柳象州最多味既辛烈皮又厚	一物按桂林桂嶺因桂為名今之所生不離此郡從嶺	今按陳藏器本草云菌桂牡桂心已上三色並同是	大桂得人參等良本是菌桂刺出單桂條陶為深誤也	牡桂嫩枝皮名為肉桂亦云桂枝其老者名木桂亦名	堪用其小枝薄卷及二三重者或名菌桂或名筒桂其	按桂有二種惟皮稍不同若菌桂老皮堅板無肉全不	引經云似柏葉驗之殊不相類不知此言從何所出今	毛而光澤牡桂葉長尺許陶云小桂或言其葉小者陶	為芬芳唐本注菌桂葉似柿葉中有縱文三道表裏無	謂皮赤爾北方今重此每食輒須之蓋禮所云薑桂以	類而葉殊鼻亦能凌冬恐或是牡桂時人多呼丹桂正	欽定四庫全書	帝時湘州送樹以植芳林苑中今東山有桂皮氣粗相	小多脂肉亦好經云桂葉如柏葉澤黑皮黃心赤齊武	陽縣即是小桂亦有而不如廣州者交州桂州者形段	葵化為水者正是此種爾今出廣州者好湘州始興桂	前說相應仙經乃並有三桂常服食以葱涕合和雲母	便有三種以半卷多脂者並名桂入藥最多所用悉與	云按本經惟有菌牡二桂而桂用體大同小異今俗用	黃芩調中益氣澤柴胡紫石英乾地黄療吐逆陶隱居	仙不老生桂陽二月八月十月採皮陰乾	得人參參門	冬甘草大黃	胎堅骨節通血脈理疏不足宣導百藥無所畏久服神	疾霍亂轉筋頭痛腰痛出汗止煩止唾效嗽鼻鼈能墮	桂味甘辛大熱有小毒主溫中利肝肺氣心腹寒熱冷
-----------------------	----------	-----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------	-------	-------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

欽定四庫全書

證類本草



多紫與今宜州詔州相類彼上人謂其皮為木蘭皮肉	出者相類牡桂葉狹於菌桂而長數倍其嫩枝皮半卷	道文肌理緊薄如竹大枝小枝皮俱是筒與今賓州所	題曰桂無復別名參舊注謂菌桂葉似柿葉中有三	也今觀賓宜韶欽諸州所園上者種類亦各不同然皆	官桂疑是此也桂是半卷多脂者今所謂板桂疑是此	黃少脂肉氣如木蘭味亦相類削去皮名桂心今所謂	筒菌字近或傳寫之誤耳或云即肉桂也牡桂皮薄色	者舊說菌桂正圓如竹有二三重者則今所謂筒桂也	筒桂肉桂心官桂板桂之名而醫家用之罕有分別	以謂牡桂即木桂及單名桂者是也今嶺表所出則有	言椶木桂一種郭璞云南人呼桂厚皮者為木桂蘇恭	圖經曰舊經載此三種之異性味功用亦別而爾雅恭	瘕瘕消瘀血治風痺骨節攣縮續筋骨生肌肉	七傷通九竅利關節益精明目暖腰膝破痲癬	欽定四庫全書	主下痢治鼻息肉白華子云桂心治一切風氣補五勞	治胞衣不下除瘀逆結氣擁痺止腹內冷氣痛不可忍	治九種心痛殺三蟲主破血通利月閉治軟脚痺不仁	云桂心君亦名紫桂殺草木毒忌生葱味苦辛無毒主	子云桂可以竹瀝合餌之亦可以龜腦和服之藥性論	亦不能細尋事跡而云陶為深誤何臆斷之甚也抱朴	為諸王侍讀故得見此樹而言也蘇恭但只有知二種	隱居雖是梁武帝時人實生自宋孝武建元三年歷齊	種明矣陶又云齊武帝時湘州得樹以植芳林苑中陶	經有三桂以葱涕合和雲母蒸化為水服之此則有三	脂肉氣如木蘭味亦辛此桂則是半卷多脂者此云仙	摭陶注云菌桂正圓如竹三重者良牡桂皮薄色黃多	葉蘇以桂葉無似栢葉者乃云陶為深誤刺出此條今	三種菌桂葉似栢葉牡桂葉似枇杷葉此乃云葉如栢	取其近裏辛而有味臣禹錫等謹按蜀本注云按此有	而成俗至於書傳亦復因循桂心即是削除皮上甲錯
-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	--------------------	--------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



<p>聖惠方 一治風頭痛每欲天陰雨風先發者用桂心</p>	<p>單桂心凡使即</p>	<p>其州土只有桂草元無桂心用桂草煮丹陽木皮遂成</p>	<p>味厚處生用如末用即重密熟絹并紙裹勿令犯風</p>	<p>雷公云 味凡使勿薄者要紫色厚者去上麤皮取心中</p>	<p>藥成氣香味美格韻絕高今人亦多作故并著其法</p>	<p>重覆上加紙七重以繩封之每日去紙一重七日開之</p>	<p>入新瓷瓶中後下二物攪二三百轉令勻先以油單一</p>	<p>痰桂末一大兩白蜜一升以水二斗先煎取一斗待冷</p>	<p>如此病已矣此所謂內熨也又治臂筋急亦以白酒和</p>	<p>炙巾以拭身亦三十遍而止起布內無見風每刺必熨</p>	<p>令熱入至於病所寒復炙巾以熨之三十遍而止汗出</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>尺為六七中即用之生桑炭炙中以熨寒痺所刺之處</p>	<p>日乃出布綿乾之并用滓與絮復布為中其布長六七</p>	<p>布四丈皆并內酒中置馬矢熨中以盡其汁每漬必辟其</p>	<p>薑一斗桂一斗凡四物咀著清酒中綿絮一斤細白</p>	<p>經治陰受病發痺內熨方用醇酒二十斗蜀椒一斗乾</p>	<p>今亦稀有故但附於此張仲景治傷寒用桂枝湯甲乙</p>	<p>近火中品又有天竺桂云生西胡國功用似桂不過烈</p>	<p>用作飲香尤佳二月八月採皮九月採花並陰乾不可</p>	<p>氣味殊少辛辣固不堪入藥也三月四月生花全類菜</p>	<p>多生深山蠻洞中人家園圃亦有種者移植於嶺北則</p>	<p>以牡桂與並名桂為一物亦未可據其木俱高三四丈</p>	<p>不作栝葉形為疑耳皮厚者名木桂即板桂是也蘇恭</p>	<p>黑皮黃心赤今欽州所出者葉密而細亦恐是其類但</p>	<p>為桂心此又有黃紫兩色益可驗也桂葉如栝葉而澤</p>
------------------------------	---------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



<p>又方 治九種心痛妨悶用桂心一分為末以酒一大盞煎至半盞去滓稍熱服立効</p> <p>又方 治寒疝心痛四肢逆冷全不欲食用桂心一兩去皮搗羅為散</p> <p>又方 治產後惡血衝心痛悶欲絕用桂心三兩搗羅為散狗膽汁和丸如櫻桃大不計時候用熱酒磨</p>	<p>外臺秘要 療小兒睡中遺尿不自覺桂木雄雞一肝等分搗丸服如小豆大濕水下日二</p> <p>千金方 治中風面目相引偏僻牙車急舌不可轉桂心以酒煮取汁故布蘸榆病上正即止左囑榆左</p> <p>右囑榆左 常用大效</p> <p>又方 大治失音末桂 著舌下斬嚥汁</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p> <p>又方 治卒中惡心痛桂心八分咬咀</p> <p>肘後方 治卒心痛桂心八兩咬咀</p> <p>又方 治心腹俱脹痛短氣欲死或已絕桂二兩切以水一升二合煮取八合去滓頓服無桂用乾薑亦得</p>	<p>又方 治中風四肢逆冷吐清水宛轉啼呼者取二兩咬咀以水三升煮取二升去滓適寒溫盡服</p> <p>又方 治反腰有血痛搗桂篩三升許以苦酒和塗痛上乾復塗</p>	<p>葛氏方 治卒吐血桂屑方寸匕晝夜含二十許服亦療下血大神驗千金方同</p> <p>又方 治產後腹中痠痛末桂濕酒</p>	<p>孫真人食忌 治中風失音方桂一尺以水三升煎取一升服取汗</p>
---	---	--	--	--	-----------------------------------



<p>又方 治唾血取桂心搗作末以水下方寸匕</p>	<p>梅師方 蜀椒閉口者有毒誤食之便氣欲絕或下白沫身體冷急煎桂汁服之多飲冷水一二升忽食飲吐漿煎濃</p>	<p>又方 治卒外腎偏腫疼痛方桂末和水調方寸匕塗之</p>	<p>又方 治產後血泄不禁止餘血彌痛兼塊桂心乾薑等分為末空心酒調服方寸匕</p>	<p>斗門方 治中風失音用桂心一兩去其麤皮近人身體差煎取一盞服之</p>	<p>姚和衆方 治小兒臍腫取桂心炙令熱熨之日可四五度</p>	<p>抱朴子云 桂可以合葱涕蒸作水亦可以竹瀝合餌之亦可以龜腦和而服之七年能步行水上長生不死又云趙他子服桂二十年足下毛生日行五百里力舉千斤</p>	<p>衍義曰 桂大熱素問云辛甘發散為陽故漢張仲景桂枝湯治傷寒表虛皆須此藥是專用辛甘之意也本草第一又云療寒以熱藥故知三種之桂不取菌</p>	<p>獨有一字桂本經言甘辛大熱此正合素問辛甘發散為陽之說尤知菌牡二桂不及也然本經止言桂仲景又言桂枝者蓋亦取其枝上皮的木身麤厚處亦不用諸家之說但各執己見終無證據今又謂之官桂不知緣何而立名慮後世為別物故書之又</p>	<p>牡桂 味辛溫無毒主上氣欬逆結氣喉痺吐吸心痛脅</p>
----------------------------------	---	--------------------------------------	---	---	---------------------------------------	---	---	--	--------------------------------------



風脅痛溫筋通脈止煩出汗利關節補中益氣久服通

神輕身不老生南海山谷陶隱居云南海郡即是廣州今俗用牡桂狀似桂而扁廣

殊薄皮色黃指肉甚少氣如木蘭味亦類桂不知當是

別樹為復猶是桂生有老宿者爾亦所未究唐本注云

爾雅云棧音寢木桂古方亦用木桂或云牡桂即今木

桂及並名桂者是也此桂花子與菌桂同惟葉倍長大

小枝皮俱名牡桂然大枝皮肉理麤虛如木肉少味薄

不及小枝皮肉多半卷中必皺起味辛美一名肉桂一

名桂枝一名桂心出融州桂州交州甚良臣禹錫等謹

按蜀本圖經云葉狹長於菌桂葉一二倍其嫩枝皮半

卷多紫肉中皺起肌理虛軟謂之桂枝又名肉桂削去

上皮名曰桂心藥中以此為善其厚皮者名曰木桂二

月八月採皮日乾之爾雅疏云棧一名木桂郭云今南

人呼桂厚皮者名木桂桂樹葉似枇杷而大白華華而

欽定四庫全書證類本草

不著子叢生巖嶺枝葉冬夏常青問無雜木本草謂

痛之牡桂是也藥性論云牡桂君味甘辛能去冷風疼

圖經文具桂

經驗後方治大人小兒喫雜菜子多腹脹氣急方取

丸大人十九肉桂碾末飯丸如菜豆大小兒熟水下五

未瘥再服

菌桂味辛溫無毒主百病養精神和顏色為諸藥先聘

通便以服輕身不老面生光華媚好常如童子生交阯


桂林山谷巖崖間無骨正圓如竹立秋採陶隱居云交



<p>林屬廣州而蜀都賦云菌桂臨崖俗中不見正圓如竹者惟嫩枝破卷成圓猶依桂用非真菌桂也仙經乃有用菌桂云三重者良則明非今桂矣必當別是一物應更研訪唐本注云菌者竹名古方用筒桂者是故云三重者良其筒桂亦有二三重卷者葉似柿葉中三道文肌理緊薄如竹大枝小枝皮俱是菌然大枝皮不能重卷味極淡薄不入藥用今惟出韶州臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似柿葉而尖棗光淨花白蕊黃四月開五月結實樹皮青黃薄卷若筒亦名筒桂厚硬味薄者名板桂又不入藥用三月七月採皮曰乾</p>	<p>圖經 文具桂條下</p>	<p>列仙傳 范蠡好食桂飲水討藥人世見之又曰桂父象林人常服桂皮葉以龜腦和服之</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>韓終采藥詩 閩河之桂實大如粟得而食之後天而老</p>	<p>別說云 謹按諸家所說桂之異同幾不可用考今交廣商人所販及醫家見用唯陳藏器一說最近然筒厚實氣味重者宜入治藏及下焦藥輕薄者宜入治頭目發散藥故本經以菌桂養精神以牡桂利關節仲景傷寒論發汗用桂枝者枝條非身幹也取其輕薄而能發散今又有一種柳桂乃桂之嫩小枝條也尤宜入治上焦藥用也</p>
---	-----------------	--	--------------------	-------------------------------	---



脂松



欽定四庫全書

證類本草

松脂味苦甘温無毒主疽惡瘡頭瘍白禿疥癩風氣安

五藏除熱胃中伏熱咽乾消渴及風痺死肌鍊之令白

其赤者主惡痺以服輕身不老延年一名松膏一名松

肪生太山山谷六月採

松實味苦温無毒主風痺寒氣虛羸少氣補不足九月

採陰乾

松葉味苦温主風濕瘡生毛髮安五藏守中不饑延年

臣禹錫等謹按日
華子云松葉無毒



松節溫主百節久風風虛脚痺疼痛

松根白皮主辟穀不饑

陶隱居云採鍊松脂法並在服

內寒水中數十過白滑則可用其有自流者乃勝於

鑿樹及炭用膏也其實不可多得惟葉止是斷穀所宜

細切如粟以水及麵飲服之亦有陰乾搗為屑丸服者

人患惡病服此無不差比來苦脚弱人釀松節酒亦皆

愈松栢皆有脂潤又凌冬不彫理為佳物但人多輕急

近易之耳唐本注云松花名松黃拂取似蒲黃正爾酒

服身輕療病云勝皮葉及脂其子味甚甘經直云味苦

非也松取枝燒其上下承取汁名湍音詣主馬牛瘡疥

佳樹皮綠衣名艾菊合和諸香燒之其烟團聚青白可

愛也臣禹錫等謹按藥性論松脂使味甘平殺蟲用之

主耳聾牙有蛀孔少許咬之不落蟲自死能貼諸瘡膿

血煎膏生肌止痛抽風薰炳云又有五葉者一叢五葉

欽定四庫全書 證類本草

如釵名五粒松道家服食絕粒子如巴豆新羅徃徃進

之日華子云松脂潤心肺下氣除邪煎膏治癩爛排膿

又云松葉暖無毒灸等凍瘡風濕瘡佳又云松節無毒

圖經云

松脂生泰山山谷今處處有之其用以通明如

菊花作丸皆先鍊治其法用大釜加水置甑用白茅藉

甑底又加黃砂於茅上厚寸許可矣然後布松栢于上

炊以桑薪湯減即添熱水常令滿候松脂盡入釜中乃

出之投於冷水既疑又蒸如此三過其白如玉然後入

藥亦可單服其實及根白皮古亦有服食法但今松實

多作藥品餘不聞堪入藥其花上黃粉名松黃山人及



<p>艾蒨香用合諸香燒之其烟不散方書言松為五粒字當讀為鬣音之誤也言每五鬣為一葉或有兩鬣七鬣者松歲久則實繁中原雖有然不及塞上者佳好也中品有墨條不載所出州郡然亦出於松故附見於此</p> <p>聖惠方 絕穀昇仙不食法取松實搗為膏酒調下三錢日三則不饑渴飲水勿食他物百日身輕日行五百里</p>	<p>又方 服松葉令人不老身生綠毛輕身益氣以服不已以酒調下二錢亦可粥汁服之初服稍難以自便矣</p>	<p>又方 治牙斷歷齒齒根暗黑用松節燒灰搯之神效</p>	<p>又方 治一切癩煉成松脂末填瘡孔令滿日三四度用之</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>又方 神仙餌松實用七月取松實過時即落難收去木皮搗如膏每服如鷄子大日三服服及百日身輕</p> <p>三百日日行五百里絕穀以服昇仙</p> <p>渴即飲水亦可以鍊了松脂同服之</p>	<p>外臺秘要 集驗療齧齒取松脂銳如錐緝齧孔內須臾齧蟲綠松脂出梅師方同</p>	<p>又方 治惡風疾松脂煉投冷水中二十日差斷離者二百日差斷及房</p>	<p>又方 療癩節諸風百節酸痛不可忍松脂三十斤煉五</p>	<p>和松脂三升熟攪令極稠旦空腹以酒服方寸匕日</p>	<p>又方 松節酒五斗漬三七日服一合日五六服</p>
--	--	-------------------------------------	---------------------------------------	------------------------	---	--	--	--------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------



<p>千金方 治脚氣十二風痺不能行服更生散數劑及衆 酒松葉六十斤細剉咀以水四石煮取四斗九升以 釀五斗米如常法別煮松葉汁以漬米并饋飯泥釀封 頭七日發澄飲之取 醉得此酒力者甚衆</p>	<p>又方 治癰節風松葉搗取一升以酒 三升浸七日服一合日三服</p>	<p>又方 治口喎青松葉一斤搗令汁出清酒一升浸一 宿近火一宿初服半升漸至一升頭面汗即止</p>	<p>又方 治三年中風不軟者松葉一斤細切之 以酒一斗煮取三升頓服汗出立差</p>	<p>千金翼 治蟲食齒根齒黑者以松木灰 搯之末雄黃塗斷上百日神効</p>	<p>梅師方 治耳久聾松脂三兩煉巴豆一兩相和熟搗可 丸通過以薄綿裹內耳孔中塞之日一度易</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>孫尚藥 治脚轉筋疼痛攣急者松節一兩細剉如米粒 乳香一錢右件藥用銀石器內慢火炒令焦只 留一二分性出火毒研細每服一錢至 二錢熱木瓜酒調下應是筋病皆治之</p>	<p>兵部手集 療刺入肉悶疼百理不差方松脂流出如細 乳頭香者傅瘡上以帛裹三五日當有根出 不痛不痒 不覺自落</p>	<p>鬼遺方 治疥癬松膠香研細約酌入少輕粉袞令勻凡疥 癬上先用油塗了錯末一日便乾頑者三兩度</p>	<p>傷寒類要 治天行辟瘟方切松葉如米 酒服方寸匕日三辟五年瘟</p>	<p>抱朴子 趙瞿病癩癘歷年醫不差家乃費糧棄送於山穴 中瞿自怨不幸悲嘆涕泣經月有仙人經穴見 之哀之具問其詳瞿知其異人也叩頭自陳乞命于是 仙人取囊中藥賜之教其服百餘日瘡愈顏色悅肌膚</p>
---	---	--	---	---	--	------------------------	---	--	--	--	--



<p>潤仙人再過視之瞿謝活命之恩乞遺其方仙人曰此 是松脂彼中極多汝可鍊服之長服身轉輕力百倍登 危涉險終日不困年百歲齒不墮 髮不白夜臥常見有光大如鏡</p>	<p>列仙傳 松子遺堯堯不能服松者楠松也 偃佺好食松實能飛行健走及馬以</p>	<p>野人間話 伏虎尊師篇煉松脂法十斤松脂五度以水 煮過令苦味盡取得後每一斤煉了松脂入</p>	<p>四兩茯苓末每晨水下一刀圭即 終年不食而復延齡身輕清爽</p>	<p>衍義曰 松黃一如蒲黃但其味差淡治產後壯熱頭痛 類赤口乾唇焦多煩燥渴昏悶不爽松花川芎</p>	<p>當歸石膏蒲黃五物等同為末每服二錢水二合紅花 二撮同煎七分去滓粥後溫溫細呷松子多海東水今</p>	<p>關右亦有但細小味薄 與栢子仁同治虛秘</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p> </p>	<p> </p>
---	--	--	---------------------------------------	---	--	-------------------------------	------------------------	----------	----------



高郵軍槐實



欽定四庫全書

證類本草

槐實味苦酸鹹寒無毒主五內邪氣熱止涎唾補絕傷

五痔火瘡婦人乳痂子藏急痛以七月七日取之搗取

汁銅器盛之日煎令可作丸大如鼠屎內竅中三易乃

愈又墮胎以服明目益氣頭不白延年

枝主洗瘡及陰囊下濕痒

皮主爛瘡

根主喉痺寒熱生河南平澤可作神燭

景天為之使陶
隱居云槐子以

相連多者為好十月已日採之新盆盛合泥百日皮爛
為水核如大豆服之令腦滿髮不白而長生今處處有



痔疾	知為	灸痔	從一	新瓷	著扁	寸匕	治口	取嫩	枝取	家用	嫩實	不言	合夜	圖經	欽定	婦人	皮平	子云	花堪	熱風	房折	浴男	無毒	大熱	者別	一也	爾雅	蘭也	槐耳	八月	此云
因度	為法	痔法	一枚	瓷中	扁鵲	匕治	口齒	嫩房	取瀝	用槐	實擣	言有	夜開	曰者	定四	產治	平治	云槐	堪染	風煩	折取	男子	毒能	熱難	別名	也大	雅云	也當	耳味	月斷	云七
此及	度以	法始	枚始	中封	明目	大及	齒下	角作	以塗	者最	取汁	別四	者名	槐實	庫全	門中	治風	子治	染黃	悶風	陰乾	子陰	產皮	難產	守宮	葉而	云櫟	取苦	槐大	七月	取其
大作	早充	槐枝	良劉	封口	三七	便血	水吞	湯以	瘳取	多春	煎十	月五	宮槐	生河	及湯	皮膚	丈夫	上房	子房	眩欲	煮服	疔腫	皮灸	皮膏	槐合	黑名	櫟而	如桑	枝使	子未	
其狀	川安	煎湯	禹錫	七日	初服	五痔	黑子	當茗	花之	採嫩	枝老	花六	葉細	南平	火瘡	不仁	七月	七月	收之	倒心	一味	陳藏	疔腫	合也	不爾	黑守	者枝	生嫩	未堅	故擣	
瓜貫	使判	先洗	信方	一枚	再二	疔脫	以變	頭風	陳久	煨為	實入	月七	而青	澤今	煎膏	喉痺	陰瘡	染皂	頭吐	茶明	一如	器云	墜血	張也	即名	宮槐	葉書	痛婦	汁釀	取汁	
於腸	乘駝	艾炙	州王	枚至	十日	疔等	白髮	目補	者篩	灰以	皮根	七月	結實	處有	止痛	洗五	生吞	灰長	涎如	除熱	目除	槐實	煎漿	水云	論云	曰槐	畫聶	人陰	療大	本注	
頭熱	入駝	其七	郎中	枚還	十日	疔皆	木上	腦煮	末飲	以搗	根採	七月	謂之	其木	長肉	疔並	七粒	毛髮	如船	熱淚	頭腦	本功	水外	云槐	云槐	畫聶	臣陰	中瘡	風癩	云別	
如糖	谷及	七壯	槐湯	還	十日	疔殊	耳取	白皮	以治	去下	血折	青	今醫	極高	癰腫	一切	惡瘡	又云	華	腦心	去風	合	味苦	治	夜開	槐	樹	甚効	錄云		
灰火	宿有	以	湯	還	十日	疔者	末服	汁以	折	青	醫	醫	醫	大																	



<p>驛僮仆主郵吏云此病某曾患來須灸即差乃命所使 作槐湯洗熱瓜上令用艾灸至三五壯忽覺一道熱氣 入腸中因大轉瀉先血後穢一時至 痛楚瀉後遂失胡瓜所在登驛而馳</p> <p>雷公云 凡採得後去單子升五子者只取兩子三子 者凡使用銅錘槌之令破用烏牛乳浸一宿</p> <p>用蒸過</p>	<p>食療 主邪氣產難絕傷春初嫩葉 亦可食主癰瘡牙齒諸風疼</p>	<p>外臺秘要 療蛔蟲心痛取槐樹上木耳燒灰末如棗許 正發和水服若不止飲熱水一升蛔蟲出</p>	<p>千金方 療胎赤眼取槐木枝如馬鞭大長二尺作二段 齊頭用油一匙置銅鉢中且使童子一人以其 木研之至暝止令仰卧 以塗向眼背日三度差</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>又方 療痔七月七日採槐子熟搗絞取汁肉銅器中盛 宅中高門上曝之二十日已上煎成取糞大內穀</p>	<p>穀道中日二亦 主癩百種瘡</p>	<p>又方 古方明目黑髮槐子於牛膽中漬陰乾百日食後 吞一枚十日身輕三十日白髮黑百日內通神</p>	<p>又方 治九種心痛當太歲上取新生槐枝一 握去兩頭水三大升煎取一升頓服</p>	<p>又方 治鼻氣窒塞以水五升煮槐葉 取三升下蔥豉調和再煎飲</p>	<p>千金翼 治蠅蝮瘡槐白皮醋浸 半日洗之及諸惡瘡</p>	<p>肘後方 治內癩用槐白皮搗丸 綿裹內下部中得効</p>	<p>又方 療腸痔每大便常下血槐樹上 木取末飲服方寸匕日三服</p>
--	---------------------------------------	--	--	--------------------	---	-------------------------	--	--	--	-----------------------------------	-----------------------------------	--



<p>百一方 治中風身直不得屈伸反覆者取槐皮黃白者切之以酒或水六升煮取二升去滓適寒溫稍服之</p>	<p>經驗方 治野鷄痔用槐柳枝煎湯洗痔上便以火灸之七壯</p>	<p>又方 治下血槐花荆芥穗等分為末酒調下一錢匕</p>	<p>梅師方 治崩中或赤白不問年月遠近取槐枝燒灰食前酒下方寸匕</p>	<p>又方 治痔有蟲咬穀道痒或下膿血多取槐白皮濃煮汁安盆坐湯之虛其穀道令更緩良以欲大便當蟲出不過三度即愈如用末綿裹內下部</p>	<p>食醫心鏡 治野鷄痔下血腸風明目方嫩槐葉一斤蒸如造灸法取葉碾作末如茶法煎呷之</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>廣利方 治妊娠難產令易方水吞槐子七枚即出</p>	<p>廣濟方 療牙齒疼痛取槐樹白皮一握切以駱一升煮去滓用塩少許適寒溫含之日二易之</p>	<p>必効方 療陰瘡及濕痒槐樹北面不見日處一大握水二升煮取一升洗之三五徧冷復煖苦涉遠恐衝風即以米粉粉之即効</p>	<p>張文仲 療腸痔方槐樹上耳擣末末飲服方寸匕日三冷更易不過三用蟲出止</p>	<p>傷寒類要 大熱心悶者槐子燒末酒服方寸匕</p>	<p>子母秘錄 日月米足而欲產者槐樹東枝令孕婦手把即易產</p>
---	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	--	--	--------------------	-----------------------------	--	---	---	----------------------------	----------------------------------



產寶 療崩中不止不問年月遠近方槐耳燒作灰為止以酒服方寸匕

太清草木方 槐者虛星之精以十月上巳日採子服之去百病長生通神

衍義曰 槐實止言實今當分為二實本出夾中若溇夾作煎者當言夾也夾中子大如豆堅而紫色者

實也今本條不析出夾與夾中子蓋其用各別皆疏渠風熱

槐膠主一切風化涎治肝藏風筋脈抽掣及急風口噤

或四肢不收頑痺或毒風周身如蟲行或破傷風口眼

偏斜腰脊強硬任作湯散丸煎雜諸藥用之亦可水煮

和諸藥為丸及作湯下藥

新定

欽定四庫全書

證類本草

槐花味苦平無毒治五痔心痛眼赤殺腹藏蟲及熱治

皮膚風并腸風瀉血赤白痢並炒服葉平無毒煎湯治

小兒驚癇壯熱疥癬及丁腫皮莖同用 新補見日華子

圖經 文具槐實條下


簡要濟衆 治婦人漏下血不絕槐花鵝不以多少燒作灰細研食前溫酒服二錢匕

衍義曰 槐花今染家亦用收時折其未開花煮一沸出之釜中有所澄下稠黃滓滲瀝為餅染色更鮮

明治腸風熱瀉血甚佳不可過劑日



杞州茂



欽定四庫全書

證類本草

枸杞味苦寒根大寒子微寒無毒主五內邪氣熱中消
 渴周痺風濕下曾脅氣客熱頭痛補內傷大勞噓吸堅
 筋骨強陰利大小腸以服堅筋骨輕身不老耐寒暑一
 名杞根一名地骨一名枸杞一名地輔一名羊乳一名
 却暑一名仙人杖一名西王母杖生常山平澤及諸丘
 陵阪岸冬採根春夏採葉秋採莖實陰乾陶隱居云今出堂邑而石
頭烽火樓下最多其葉可作羹味小苦俗諺云去家千里勿食蘿摩枸杞此言其補益精氣強盛陰道也蘿摩
一名苦丸葉厚大作藤生摘之有白乳汁人家多種之
可生嗽亦蒸煮食也枸杞根實為服食家用其說甚美



甘而兩兩相並今注云雖相似然澁疏有刺枸杞無刺	似空疏木高大許白皮其子七月八月熟似枸杞子味	注李當之云子似枸杞冬月熱赤味甘苦蘇恭云形	而有刺者枸杞也其大不堪入藥而下品澁音搜疏條	與枸杞二種相類其實形長而枝無刺者真枸杞也	煎及卑笮子汁煎膏服之其功並等今人相傳謂枸杞	上酉治服之九月上戌採子十月上亥治服之十一月	五月上午採葉六月上未治服之七月上申採花八月	根二月上午採服之三月上辰採莖四月上巳治服之	益氣淮南枕中記著西河女子服枸杞法正月上寅採	羹茹微苦其莖似苒子秋熟正赤莖葉及子服之輕身	壯云集于苞杞陸機疏云一名苦杞一名地骨春生作	採根謹按爾雅云杞樞郭璞云今枸杞也詩小雅四	實形微長如棗核其根名地骨春夏採葉秋採莖實冬	莖幹高三五尺作叢六月七月生小紅紫花隨便結紅	欽定四庫全書	證類本草	圖經曰 枸杞生常山平澤及丘陵阪岸今處處有之春	生苗葉如石榴葉而軟薄堪食俗呼為甜菜其	間風消熱毒散瘡腫即枸杞也	補五勞七傷壯心氣去皮膚骨節	昏痛取葉搗汁注以中妙日華子云地仙苗除煩益志	暴乾為末入乾地黃中為丸益精氣法取葉上蟲窠子	熟煮吞之主治腎家風良又益精氣法取葉上蟲窠子	毒煩悶可單煮汁解之能消熱毒又根皮細剉麪拌	煮作飲代茶飲之白色無刺者良與乳酪相惡發熱諸	神令人長壽葉和羊肉作羹益人甚除風明目若渴可	葉同說味甘平能補益精諸不足易顏色變白明日安	盧或名天精或名却老或名地骨藥性論云枸杞曰子	赤莖葉及子服之輕身益氣爾抱朴子云家柴一名托	苦杞一名地骨春生作羹茹微苦其莖似苒子秋熟正	仙人之杖遠有吉乎臣禹錫等謹按爾雅疏云杞一名	枸樞郭曰有枸杞也詩四牡云集于苞杞陸機云一名
-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	------	------------------------	--------------------	--------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



益氣尤良又	葉汁點之良又取洗去泥和麪拌作飲者熱吞之去腎	益人代茶法煮汁飲之益陽寧能去眼中風痺赤膜	食療 寒無毒葉及子並堅筋能老除風補益筋骨能益	春食葉夏食子秋冬食根并子也	焙乾用其根若似物命根并子也	雷公云 凡使根掘得後使東流水浸以物刷上土子	失青黃甘苦之類而難識使人惑疑似之言以真為偽	知草木之類多而難識使人惑疑似之言以真為偽	又其味苦仙人杖味甘設疑為枸棘枸棘亦非甘物乃	是枸棘枸棘是枸之有刺者而木經無白棘之別名	棘不類何因相似而致疑如此或曰喬公所謂白棘當	予予因作觀王篇按此仙人杖作菜茹者葉似苦苣白	欽定四庫全書	白棘也仲烈遂疑日吾亦怪其味甘喬公信是言乃譏	甘心食之旬有五日行人有自謂知藥者謂喬公曰此	因為喬公唱言其功時東菜王仲烈亦同旅聞之喜而	嘗餌之此役也息意滋味成人有薦嘉蔬者此物存焉	于張掖河洲草木無他異惟有仙人杖徃徃叢生予昔	名也陳子昂觀玉篇云余從補闕喬公北征夏四月次	枯死竹竿之色黑者一種是菜類并此為三物而同一	地四月採古今方書鮮見用者當亦難別耳又按枸杞	杞井云飲其水甚益人洩疏生熊耳川谷及田野丘墟	然耳潤州寺大井旁生枸杞亦歲久故上土人為之品使	根蟠結甚固故其鄉人多壽考亦飲食其水土之品使	藥乃神良世傳蓬萊南丘村多枸杞極高者一二丈其	洩疏以高大為別是然也今枸杞極高者一二丈其	之名如枸杞謂之地骨當亦相類用之宜細辨耳或云	以此為別是二物相似而二物又有刺洩疏亦有巨骨
-------	-----------------------	----------------------	------------------------	---------------	---------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------



聖惠方 枸杞子酒主補虛長肌肉益顏色肥健人能去
 七日瀉去滓飲之初以三合為
 始後即任性飲之外臺秘要同

千金方 治齒疼煮枸
 杞汁含之

又方 治肝虛或當風眼淚等新病方枸杞子取肥者二
 升搗破內絹袋置確中以酒一升浸訖蜜封勿泄

氣三七日每日
 飲之任性勿醉

又方 治虛勞客熱用枸杞根末
 調服有固疾人不淨喫

肘後方 治大赫瘡此患急宜防毒
 氣入心腹飲枸杞汁至差

又方 療目熱生膚赤白眼搗
 枸杞子汁洗日五七度

欽定四庫全書

證類本草

又方 犬食馬肉生狂方忽鼻頭燥眼赤不食避人藏深
 皆欲發狂便宜枸杞子汁煮粥飼之即不狂若不

肯食糜以塩塗其鼻
 既舐之則欲食矣

經驗方 金髓煎枸杞子不計多少逐日旋採摘紅熟者
 去嫩蒂子揀令潔淨便以無灰酒於淨器浸之

須是食酒浸以兩月為限用蠟紙封閉於沙盆中研令
 氣候日數足漉出於新竹器內盛貯旋於沙盆中研令

爛細然汶以細布濾過候研濾皆畢去滓不用即并前
 漬藥酒及濾過藥汁攪勻量銀鍋內多少升斗作番次

慢火熬成膏切須不住手用物攪恐粘底不勻候稀稠
 得所待冷用淨瓶器盛之勿令泄氣每早晨温酒下二

大匙頭夜臥服之百日中身
 輕氣壯積年不廢可以羽化

經驗後方 治五勞七傷庶事衰弱枸杞葉半斤切粳米
 二合以豉汁中相和煮作粥以五味末葱白



等調和食之

又方 變白輕身枸杞子二升十月壬癸日採採時面東

了一日了開封添地黃汁三升以好酒二升於甕瓶內浸二十

了更浸候至立春前三十日開瓶空心煖飲一盃至立

春後鬚鬢却黑勿食燕漆

孫真人脩急方 治滿齒口有血枸杞和根苗煎湯

兵部手集 療眼暴赤痛神効

沈存中方 陝西枸杞長一二丈具圍數寸無刺根皮如

乾如餅極爛有味

欽定四庫全書 證類本草

外臺秘要 療眼暴天行腫痒痛地骨皮三斤水三斗煮

或加乾薑二兩

治疽 凡患癰疽惡瘡出膿血不止者取地骨皮不拘多

皮同地骨皮一處煎湯淋洗病令膿血淨以細穰貼之立

効有一朝士腹腎間病疽經歲不差又燒灰傅貼之初

淋洗出血一二升其家人輩懼欲止病者曰疽似少寬

愈 痂遂

別說云 枸棘亦非甘物今按諸文所說名極多故使人



者一重色微紫極薄 陰乾治金瘡有神驗	衍義曰 枸杞當用梗地骨常用根皮枸杞子當用其 紅實是一物有三用其皮寒根大寒子微寒亦	三等此正是孟子所謂性由杞柳之杞後人徒勞分別 又謂之枸棘此強生名耳凡杞未有無棘者雖大至有	成架然亦有棘但此物小則多刺大則少刺還如酸棗 及棘其實皆一也今人多用其子直為補腎藥是曾未	考究經意當更量 其虛實冷熱用之	欽定四庫全書 證類本草		
----------------------	---	--	--	--------------------	----------------	--	--





一吐類取	挺血而其	灸不止者	三味以水	二升煮一	升去滓別	絞馬通汁	一升膠	而仁子用	其葉側向	而生功効	殊別採無	時佳雖與	他相	圖經曰	三月實生	泰山山谷	今處處有	之而乾州	者最佳	潤鬢髮又	云白皮無	毒	凍瘡燒取	汁塗頭黑	潤	治風潤皮	膚此是側	栢子入藥	微妙用又	云栢葉灸	罽	血味苦辛	性澁能治	冷風歷節	疼痛日華	子云栢子	仁	百邪鬼魅	主小兒驚	癇又云側	栢葉君與	酒相宜止	尿	能治腰腎	中冷勝胱	冷膿宿水	興陽道益	壽去頭風	治	採無時藥	性論云栢	子仁君惡	菊花畏羊	蹄草味甘	辛	蜀本圖經	云此用偏	葉者今所	在皆有八	月收子葉	餘	仁惟出陝	州宜州為	勝太山無	復採者臣	禹錫等謹	按	以釀酒主	風痺歷節	風燒取瀉	療癆瘡	疥及癩	瘡良今	子	欽定四庫	全書	證類本草	雖四時俱	有秋夏為	好其脂亦	入用此云	惡鮑人有	以	釀酒無妨	恐酒米相	和異單用	也唐本注	云栢枝	節煮	羊蹄諸石	及麪陶隱	居云栢葉	實亦為服	餌所重服	雖四時俱	有秋夏為	好其脂亦	入用此云	惡鮑人有	以	釀酒無妨	恐酒米相	和異單用	也唐本注	云栢枝	節煮	白輕身益	氣令人耐	寒暑去濕	痺生肌四	時各依方	面	採陰乾	栢白皮主	火灼爛瘡	長毛髮	牡蠣及桂	瓜子	尤良	栢葉味苦	微温無毒	主吐血衄	血痢血崩	中赤	美色耳目	聰明不饑	不老輕身	延年生太	山山谷栢	葉	惚虛損吸	吸歷節腰	中重痛益	血止汗久	服令人潤	澤	栢實味甘	平無毒主	驚悸安五	藏益氣除	風濕痺療	恍
------	------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------	------	------	----	-----	------	------	------	------	-----	------	------	---	------	------	---	------	------	------	------	------	---	------	------	------	------	------	---	------	------	------	------	------	---	------	------	------	------	------	---	------	------	------	------	------	---	------	------	------	------	------	---	------	------	------	------	------	---	------	------	------	-----	-----	-----	---	------	----	------	------	------	------	------	------	---	------	------	------	------	-----	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------	------	------	-----	----	------	------	------	------	------	---	-----	------	------	-----	------	----	----	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	---	------	------	------	------	------	---	------	------	------	------	------	---



<p>相和合煎取一升綿濾一服盡之山東醫工亦多用側 柘然云性寒止痛其方採葉入白中濕濤令極爛如泥 冷水調作膏以治大人及小兒湯火燒塗傅於傷處 用帛子繫定三兩日瘡當斂仍減癥又取葉焙乾為末 與川黃連二味同煎為汁服之以療男子婦人小兒大 腹下黑血茶脚色或膿血如定色所謂蟲癩者治之有 殊效又能殺五藏蟲道家多作柘葉湯常點益人古柘 葉尤辛今益州諸葛孔明廟中有大柘木相傳是蜀世 所植故人多採收以作 藥其味甘香於常柘也</p>	<p>雷公云 凡使先以酒浸一宿至明漉出曬乾却用黃 精自然汁於日中煎手不住攪若天以陰即 於鑪中著水用瓶器盛柘子仁著火緩緩煮成 煎為度每煎三兩柘子仁用酒五兩浸乾為度</p>	<p>又云 凡使勿用花柘葉并叢柘葉有子圓葉其有子圓 葉成片如大片雲母葉葉皆側葉上有微赤毛若</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p> <p>花柘葉其樹濃葉成孕無子叢柘葉其樹綠色不入藥 中用若修事一斤先揀去兩畔并心枝了用濡泔浸七 日後漉出用酒拌蒸一伏時却用黃精自然汁浸了焙 乾又浸又焙待黃精汁乾盡然後用之如修事一斤用 黃精自然汁十二兩</p>	<p>聖惠方 治時氣瘴疫用社中西南柘樹東南枝暴乾擣 羅為末以水調下一錢匕日三四服肘後方同</p>	<p>又方 治大風疾令眉鬢再生用側柘葉九蒸九曝擣羅 為末煉蜜為丸如梧桐大日三服夜一服熟水下</p>	<p>五丸即生</p>	<p>又方 治憂恚嘔血煩滿少氣胸中疼痛用柘葉 擣羅為散不計時候以粥飲調下二錢七</p>	<p>又方 小兒軀啼驚癩腹滿不乳食大便青 白色用柘子仁末溫水調下二錢</p>
--	--	---	---	--	---	-------------	---	--




<p>經驗後方 治霍亂轉筋先以煖物裹脚然</p>	<p>又方 小兒洞下痢 煮栢葉服之</p>	<p>梅師方 治中熱油及火燒瘡以栢白 皮猪脂煎塗瘡上鬼遺方同</p>	<p>孫真人食忌 生髮方取側栢葉陰 乾作末和油塗之</p>	<p>孫真人枕中記 採松柏注嘗以三月四月採新生松葉 可長二四寸許並花蕊取陰乾細漚為</p>	<p>末其栢葉取深山巖谷中採當年新生可長三二寸者 陰乾細漚為末用白蜜丸如小豆大常以月一十五日</p>	<p>日未出時燒香東向手持藥八十一丸以酒下服一年 延十年命服二年延二十年命欲得長肌肉加大麻巨</p>	<p>勝欲心力壯健者加茯苓人參此藥除百病益元氣添 五藏六腑清明耳目強壯不衰老延年益壽神驗用七</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>月七日露水丸之更佳服時乃呪曰神仙真藥體合自 然服藥入腹天地同年呪訖服藥斷諸雜肉五辛最切</p>	<p>之忌慎</p>	<p>姚氏方 治鼠癩腫核痛未成膿以栢葉傅著 腫上熬塩著腫上熨令熱氣下即消</p>	<p>抱朴子 漢成帝時獵者於終南山見一人無衣服身皆 生黑毛跳坑越澗如飛乃密伺其所在合圍取</p>	<p>得乃是一婦人問之我秦之宮人關東賊至秦王 出降驚走入山饑無所食泊欲餓死有一老公教我吃</p>	<p>松栢葉實初時苦澀後稍便喫遂不復饑冬不 寒夏不熱此女是秦人至成帝時三百餘載也</p>	<p>列仙傳 赤松子好食栢 實齒落更生</p>	<p>別說云 謹按陶隱居說栢忌取塚墓上者今云出乾州 者最佳則乾州栢葉茂大者皆是乾陵所出他</p>
-------------------------------------	--------------------------------------	---	--	--	--	--	--	------------------------	--	------------	---	---	--	--	--	---



<p>處皆無大者但取其州土所宜子實氣味豐美可也乾 陵之栢異于他處其木未有無文理者而其文多為菩 薩雲氣人物鳥獸狀極分明可觀有盜得一株徑尺者 可直萬錢關陝人家多以為貴宜其子實最佳也又以 其枝節燒油膏傅惡瘡以不差不差有燕者牛馬畜 產有瘡疥名為重病以傅之三五次無不愈也</p> <p>衍義曰 栢取滿以療馬癘疥今未見用松滿者老人虛 秘栢子仁大蘇子仁松子仁等分同研溶白蠟 丸桐子大以少黃丹湯服二三十九食前嘗官陝西每 登高望之雖千萬株皆二西指蓋此木為至堅之木不 畏霜雪得木之正氣他木不逮也 所以受金之正氣所割故西向之</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>
--	---------------------------





形者佳今所在有大松處皆有惟華山最大范子云茯	謹按蜀本圖經云生枯松樹下形塊無定以似人龜鳥	華山者今注馬問當是馬蘭二注皆恐非也臣禹錫等	不復採用第一出華山形極麓大雍州南山亦有不如	不悟云是馬莖謬矣今太山亦有茯苓白實而理小而	無名馬問者問字草書似刀子寫人不識訛為問爾陶	用之亦應無嫌唐本草注云李氏本草云馬刀為茯苓使	茯苓後結一塊也仙方惟云茯苓而無茯苓神為療既同	明其真全不朽矣其有銜松根對度者為茯苓神是其次	嘗掘地得昔人所埋一塊計應三十許年而色理無異	調中而理胃上品仙藥也善能斷穀不肌為藥無巧註	其通神而致靈和魂而煉魄明竅而益肌厚腸而開心	白色者補赤色者利俗用甚多仙經服食亦為至要云	鳥獸龜鼈者良作丸散者皆先煮之兩三沸乃切暴乾	佳自然成者大如三四升器外皮黑細皺內堅白形如	故也今出鬱州彼土人乃假研松作之形多小虛赤不	欽定四庫全書	神生太山山谷大松下二月八日採陰乾	芍藥紫石英麥門冬共療五藏惡白欽畏牡蒙地榆雄	黃秦苑龜甲陶隱居云按藥無馬問或是馬莖聲相近	證類本草	得甘草防風	五勞口乾止驚悸多恚怒善忘開心益智安魂魄養精	其有抱根者名茯苓 茯苓平主辟不祥療風眩風虛	益氣力保神守中久服安魄養神不饑延年一名茯苓	淋瀝膈中痰水水腫淋結開胸腑調藏氣伐腎邪長陰	痛寒熱煩滿欬逆口焦舌乾利小便止消渴好睡大腹	茯苓味甘平無毒主胃脅逆氣憂恚驚邪恐悸心下結
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	------------------	-----------------------	-----------------------	------	-------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



美 食 山 之 陰 美 味 苦 去 皮 薄 切 暴 乾 蒸 之 以 湯 淋 去 苦 味	取 隨 往 任 飽 服 之 則 不 饑 如 欲 食 先 煮 葵 菜 汁 飲 之 任	二 斗 和 合 著 銅 器 中 微 火 煮 如 膏 收 之 每 食 以 竹 刀 割	斗 其 法 取 白 茯苓 五 斤 去 黑 皮 擣 篩 以 熟 絹 囊 盛 于 三	也 火 滅 即 記 其 處 以 新 布 四 丈 環 置 之 明 乃 掘 取 入 地	絲 去 之 即 篝 燭 此 地 篝 音 溝 籠 也 蓋 然 大 而 籠 罩 其 上	狀 如 飛 鳥 之 形 新 雨 已 天 清 靜 無 風 以 夜 捐 或 作 燒 菟	八 月 採 者 良 皆 陰 乾 史 記 龜 策 傳 云 茯苓 靈 在 菟 絲 之 下	根 而 輕 虛 者 為 茯苓 神 然 則 假 氣 而 生 者 其 說 勝 矣 二 月	取 之 其 撥 大 者 茯苓 亦 大 皆 自 作 塊 不 附 著 根 上 其 抱	內 以 鉄 頭 錐 刺 地 如 有 茯苓 則 錐 圖 不 可 校 於 是 掘 土	枝 葉 不 復 上 生 者 謂 之 茯苓 撥 見 之 即 於 四 面 丈 餘 地	今 葉 不 復 上 生 者 謂 之 茯苓 撥 見 之 即 於 四 面 丈 餘 地	欽 定 四 庫 全 書	證 類 本 草	是 多 年 松 脂 流 入 土 中 變 成 或 云 假 松 氣 于 本 根 上 生	者 至 數 斤 似 人 形 龜 形 者 佳 皮 黑 肉 有 赤 白 二 種 或 云	圖 經 曰 下 茯苓 生 泰山 山谷 今 泰 華 嵩 山 皆 有 之 出 大 松	七 傷 安 胎 暖 腰 膝 悶 心 益 智 止 健 忘 忌 醋 及 酸 物	不 語 心 神 驚 掣 虛 而 健 忘 日 華 子 云 茯苓 補 五 勞	用 之 其 心 名 黃 松 節 偏 治 中 偏 風 口 面 喎 斜 毒 風 筋 攣	定 志 補 勞 之 主 心 下 急 痛 堅 滿 人 虛 而 小 腸 不 利 加 而	熱 淋 赤 者 破 結 氣 又 云 茯苓 神 君 朱 甘 無 毒 主 驚 癇 安 神	善 安 心 神 主 肺 痿 痰 壅 治 小 兒 驚 癇 療 心 腹 脹 滿 婦 人	朱 提 漢 陽 縣 藥 性 論 云 茯苓 臣 忌 米 醋 能 開 胃 止 嘔 逆	誌 云 茯苓 神 松 汁 所 作 勝 茯苓 或 白 松 根 茯苓 貫 著 之 生	茯苓 望 松 樹 赤 者 下 有 之	茯苓 者 松 脂 入 地 千 歲 為	苓 千 歲 松 脂 也 菟 絲 生 其 上 而 無 根 一 名 女 蘿 也 術 云 茯苓	苓 出 高 高 三 輔 淮 南 子 云 下 有 茯苓 上 有 菟 絲 注 云 茯苓
--	---	---	---	---	---	---	--	--	---	---	---	---	----------------------------	------------------	---	---	--	---	---	---	---	--	---	---	--	--	--	---	--



<p>孫真人枕中記 茯苓二年後役使鬼神四年後王女來侍</p>	<p>之腸化為筋可延年耐老面若童顏</p>	<p>食一塊百日後肌體潤澤服一年後可夜視物以食</p>	<p>浸以一重紙封其頭後一白日開其色當如錫糖可日</p>	<p>經驗後方 養老延年服茯苓方華山挺子茯苓研削如</p>	<p>肘後方 姚氏療野茯苓末白蜜</p>	<p>聖惠方 治面疔炮及產婦黑皯如雀</p>	<p>中童子并黑睛點 小兼盲目甚記之</p>	<p>雷公云 凡採得後去皮心神了搗令細於水盆中攪</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>為枕然古今相傳是 松類故附於茯苓耳</p>	<p>九尺大者如斛削去皮初如桃膠以乃堅凝其方人以</p>	<p>知地中有琥珀則傍無草木入土淺者五尺深者或八</p>	<p>邑多琥珀云是松脂所化又云楓脂為之彼人亦不復</p>	<p>又云燒蜂窠所作三說張皆不能辨按南蠻地志云林</p>	<p>化一名江珠張茂先云今益州永昌出琥珀而無茯苓所</p>	<p>須爾凡藥有茯苓皆忌米醋舊說琥珀是千年茯苓所</p>	<p>杵末水中飛澄熟按去盡赤滓方可服若合他藥則不</p>	<p>益殊勝或云茯苓中有赤筋最能損目若以服者當先</p>	<p>以合白菊花或合桂心或合末丸散自任皆可常服補</p>	<p>送之終日不須食自飽此名神仙度世之法又服食法</p>	<p>作餅大如手掌空室中陰乾色赤如棗饑時食一枚酒</p>	<p>日夏二十五日蘇自浮出酒上掠取之其味極甘美以</p>	<p>和內末其中并置大瓮攪之百匝封之勿洩氣冬五十</p>	<p>淋之不止其汁當甜乃暴乾篩末用酒三石蜜三升相</p>
------------------------------------	-----------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



<p>抱朴子 任子季服茯苓十八年玉女從之能 隱能彰不食穀炙癩滅面生光玉澤</p>	<p>宋玉微 茯苓讚皓苓下居彰紛上蒼中狀鷄鳧具容龜 蔡神侔少司保延幼艾終志不移柔紅可佩</p>	<p>神仙服茯苓法 為白茯苓去皮酒浸十五日漉出 散每服三錢水調下日三</p>	<p>衍義曰 茯苓乃樵斫訖多年松根之氣所生此蓋根之 氣味噎鬱未絕故為是物然亦由土地所宜與</p>	<p>不宜其津氣盛者方發泄於外結為茯苓故不抱根而 成物既離其本體則有茯苓之義茯苓神者其根但有津氣</p>	<p>而不甚盛故止能伏結於本根既不離其本故曰茯苓神 此物行水之功多益心脾不可闕也或曰松既樵矣而</p>	<p>根尚能生物乎荅曰如馬屎菌五芝木耳石耳之類皆 生於枯木石糞土之上精英未淪安得不為物也其上</p>	<p>有菟絲下有茯苓 之說甚為輕信</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>琥珀味甘平無毒主安五藏定魂魄殺精魅邪鬼消瘵</p>	<p>血通五淋生永昌 陶隱居云舊說云是松脂淪入地千 年所化今燒之亦作松氣俗有琥珀</p>	<p>中有一蜂形色如生博物志又云燒蜂窠所作恐非實 此或當蜂為松脂所粘因墜地淪沒爾亦有煮卵鷄子</p>	<p>及青魚枕作者並非真惟以拾芥為驗俗中多帶之辟 惡刮屑服療瘵血至驗仙經無正用惟曲晨丹所須以</p>	<p>赤者為勝今並從外國來而出茯苓處永無不知出琥 珀處復有茯苓與否今按陳藏器本草云琥珀止血生</p>	<p>肌合金瘡和大黃鼈甲作散子酒下方寸匕下惡血婦 人腹內血盡即止宋高祖時寧州貢琥珀枕碎以賜軍</p>	<p>士傳金瘡漢書云出罽賓國初如桃膠凝乃成焉臣禹 錫等謹按蜀本草注云又據一說楓脂入地千年變為琥</p>	<p>珀乃知非因燒蜂窠成也蜂窠既燒安有蜂形在其間 不獨自松脂變也松脂獨變安有楓脂所成者覈其事</p>
---	--	---	---	--	---	--	---------------------------	------------------------	-------------------------------------	---	--	--	--	--	---	--



而言則琥珀之為物乃是木脂入地千年者所化也但
餘木不及楓松有脂而多經年歲故不自其下掘得也
藥性論云琥珀君治百邪產後血瘀痛日華子
云療蠱毒壯心明目摩腎止心痛癰邪破結癥

圖經曰
苓條下

海藥

是海松木中津液初若桃膠後乃凝結温主止
血生肌鎮心明目破癥瘕氣塊產後血暈悶絕

兒枕痛等並宜餌此方琥珀一兩鼈甲一兩京三稜一
兩延胡索半兩沒藥半兩大黃六銖熬濤為散空心酒

服三錢七日再服校量神驗莫及產後即減大黃凡驗
真假于手心熟磨吸得芥為真復有南珀不及船上來

者
雷公云
凡用紅松脂石珀水珀花珀物象珀鑿珀琥珀
紅松脂如琥珀只是濁太脆文橫水珀多無紅

雷公云

凡用紅松脂石珀水珀花珀物象珀鑿珀琥珀
紅松脂如琥珀只是濁太脆文橫水珀多無紅

欽定四庫全書

證類本草

色如淺黃多窟皮皴石珀如石重色黃不堪用花珀文
似新馬尾松心文一路赤一路黃物象珀具內自有物

命動此使有神妙鑿珀其珀是衆珀之長故號曰鑿珀
琥珀如血色熟於布上拭吸得芥子者真也夫入藥中

用水調則栢子未安於甕鍋子中安琥珀於未中
了下水調則栢子未安於甕鍋子中安琥珀於未中

外臺秘要

治魚髒骨橫喉中六七日出琥珀篩用
貫串着繩准令前入至髒所又復推以牽引

出矣若水晶珠亦得更
無堅物磨令滑用之

又方
療從高墜下若為重物所損傷得瘀血刮琥珀
屑酒服方寸匕取蒲黃二三匕服日四五服差

鬼遺方

治金瘡弓弩箭中悶絕無所識琥珀
研如粉以童子小便調一錢三服差

通典

南蠻海南林邑國秦象郡林邑縣多出琥珀
滄入地下及傍不生草木深八九尺大如斛削去



<p>皮成馬初如桃膠凝 成乃堅復光彩甚麗</p>	<p>別說云 謹按諸家所說茯苓琥珀雖小有異同皆云松 脂入地所化但今產茯苓處未嘗有琥珀採茯苓</p>	<p>如生者則附近掘取之蓋松木折不再抽芽其根不死 津液下流故生茯苓神因用治心腎通津液也若琥</p>	<p>珀即是松樹枝節榮盛時為炎日所灼流脂出樹身外 口漸厚大因墮土中其津潤歲久乃為土所滲泄而光</p>	<p>瑩之體獨存今可拾芥尚有粘性故其中有蚊蟲之類 此未入土時所粘着者二物皆自松出而所稟各異茯</p>	<p>苓生成於陰者也琥珀生於陽而成於陰故皆治榮而 安心利水也觀下條松脂</p>	<p>所圍之形則可悉其理矣</p>	<p>衍義曰 琥珀今西戎亦有之其色差淡而明澈南方者 色深而重濁彼土人多碾為物形若謂千年茯苓</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>為燒蜂窠所作不知得於何處以手摩熱可以拾芥餘 然也地理誌云林邑多琥珀實松脂所化耳此說為勝 但土地有所宜不宜故有能化有不能化者張茂先又</p>	<p>經如 鑿<small>鳥兮</small>味甘平無毒古來相傳云松脂千年為茯苓又 千年為琥珀又千年為鑿然二物燒之皆有松氣為用</p>	<p>與琥珀同補心安神破血尤善狀似玄玉而輕出西戎</p>	<p>來而有茯苓處見無此物今西州南三百里磧中得者</p>	<p>大則方尺黑潤而輕燒之腥臭高昌人名為木鑿謂玄</p>
------------------------------	---	---	--	--	---	-------------------	---	--------------------	--	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------



<p>王為石鑿洪州土石間得者燒作松氣破血生肌與琥</p>	<p>珀同見風坼破不堪為器量此二種及琥珀或非松脂</p>	<p>所為也有此差舛今畧論也 <small>新見唐本</small></p>	<p>陳藏器 <small>蘇於琥珀注後出鑿功狀按鑿本功外小兒帶之辟惡磨滴目醫赤障等</small></p>	<p>太平廣記 <small>梁四公子傳曰交河之間平磧中掘深一丈下有鑿珀黑逾純漆或大如車輪未服之攻</small></p>	<p><small>婦人小腸癥瘕諸疾</small></p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	<p> </p>	<p> </p>
------------------------------	------------------------------	--	--	---	--------------------------------	---------------------------	----------	----------



秦州榆皮



欽定四庫全書

證類本草

榆皮味甘平無毒主大小便不通利水道除邪氣腸胃

邪熱氣消腫性滑利以服輕身不饑其實尤良療小兒

頭瘡痂疔花主小兒疔小便利傷熱一名零榆生頰

川山谷二月採皮取白暴乾八月採實並勿令中濕濕

則傷人陶隱居云此即今榆樹剝取皮刮除上赤皮亦

人多睡嵇公所謂榆令人暝也斷穀乃屑其皮并檀皮

服之即令人不饑唐本注云榆三月實熟尋即落矣今

稱八月採實恐本經誤也今按陳藏器本草云榆莢主
婦人帶下和牛肉作羹食之四月收實作醬似蕪荑殺
蟲以陳者良嫩葉作羹食之壓丹石消水腫江東有刺
榆無大榆皮入用不滑刺榆秋實故陶錯誤也臣禹錫



<p>等謹按爾雅疏云榆之類有十種葉皆相似皮及木理異爾而刺榆有針刺如柘其葉如榆濡為蔬美滑于白榆詩云山有樞是也藥性論云榆白皮滑能主利五淋治不眠療癆取白皮陰乾後焙杵為末每日朝夜用水五合末二錢煎如膠服差孟誅云生皮主暴患赤腫以皮三兩濤和三年醋滓封之日六七易亦治女人妬乳腫服丹石人採葉生服一兩頰佳子醬食能助肺殺諸蟲下氣令人能食消心腹間惡氣卒心痛食之良日華子云榆白皮通經脈延傳癰</p>	<p>圖經曰 榆皮生潁川山谷今處處有之三月生莢仁古耳然榆之類有十數種葉皆相似但皮及木理有異耳白榆先生葉却著莢皮白色剝之刮去上竈中極滑白即爾雅所謂榆白粉也此皮入藥令孕婦滑胎方多用之小兒白禿髮不生搗末苦酒調塗之刺榆有針刺</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p> <p>如柘則古人所茹者云美於白榆爾雅所謂樞莖詩唐風云山有樞是也二月採皮取白暴乾四月採實並勿令中濕榆皮荒歲農人食之以當糧不損人</p>	<p>食療 生榆皮利小便主石淋又取葉煮食之時復食甚美令人能食仙家長服服丹石人亦食之取利關節故也又榆仁可作醬食之亦甚香美有少辛味能助肺氣殺諸蟲下氣令人能食又心腹間惡氣內消之塵者尤良又塗諸瘡癬妙又卒患冷氣心痛食之差并主小兒疝小便利</p>	<p>外臺秘要 治渴小便利非淋方榆皮二片去黑皮以水一斗煮取五升一服三合日三服</p>	<p>千金方 五色丹俗名油腫若犯多致死不可輕之以榆白皮末和鷄子白傅之</p>
--	---	---	--	---	---



<p>千金髓 火灼爛瘡 皮熟嚼封之 差</p>	<p>備急方 療身體暴腫 滿榆皮濤屑 隨</p>	<p>子母秘錄 療妊娠胎死 腹中或母病 欲</p>	<p>又方 小兒白禿瘡 搗榆白皮 未醋和塗之 蟲當出</p>	<p>楊氏產乳 療身體及頭 悉生瘡取榆 白皮炒令黃 搗為</p>	<p>嵇叔夜 養生論云 榆令人瞑</p>	<p>別說云 謹按榆白皮 焙乾為末婦 人妊娠臨月 旦三服</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>也又濕搗治 如糊用粘瓦 石極有力京</p>	<p>東西北人以 石為確背每 用此以膠之</p>	<p>衍義曰 榆皮今初春 先生莢者是 去上皴澁乾 枯者將</p>	<p>青嫩時收貯 亦用以為羹 茹嘉祐</p>	<p>年過豐沛人 缺食鄉民多 食此</p>		
-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--	--	------------------------------	--	------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--------------------------------	-------------------------------	--	--



酸棗



欽定四庫全書

證類本草

酸棗味酸平無毒主心腹寒熱邪結氣聚四肢酸疼濕痺煩心不得眠臍上下痛血轉以洩虛汗煩渴補中益肝氣堅筋骨助陰氣令人肥健以服安五藏輕身延年

生河東川澤八月採實陰乾四十日成

惡防已陶隱居云今出東山間

云即是山棗樹子似武昌棗而味極酸東人嗽之以醒睡與此療不得眠正反矣唐本注云此即槭音貳棗實也樹大如大棗實無常形但大棗中味酸者是本經惟用實療不得眠不言用仁今方用其仁補中益氣自補中復云用其實今醫以棘實為酸棗大誤今注陶云醒睡而經云療不得眠蓋其子肉味酸食之使不思睡核中仁服之療不得眠正如麻黃發汗根節止汗也此乃棘



可切	寧以	有酸	棗仁	湯酸	棗仁	二分	升	蠅母	乾薑	茯苓	芎藭	窮各	生熟	主煩	不易	匕筋	丈徑	注所	棗之	圖小	心赤	圖經	酸棗	野生	多生	在河	東川	澤今	近京	及西	北州	郡皆	有之	當果	樹如	棘子	如生	棗裏	有核	如骨	其肉	酸滑	好食	山人	以	欽定	四庫	全書	證類	本草	睡炒	熟日	華子	云酸	棗仁	治臍	下滿	痛
----	----	----	----	----	----	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---



二兩甘草一兩灸並切以水一斗先煮棗減二升後內五物煮取三升分服一方更加桂一兩二湯酸棗並生用療不得眠豈便以煮湯為熟乎

雷公云 酸棗仁凡使採得後曬乾取葉重拌酸棗仁蒸半日了去尖皮了任研用

食療 酸棗平主寒熱結氣安五藏療不得眠

聖惠方 治膽虛睡卧不安心多驚悸用酸棗仁一兩炒令香熟搗細為散每服二錢竹葉湯調下不計

服時候

又方 治夜不眠睡用酸棗仁半兩炒黃研末以酒三合浸汁先以粳米三合煮作粥熟下棗仁汁更煮三五沸空心食之

三五沸空心食之

欽定四庫全書 證類本草

又方 治骨蒸勞心煩不得眠卧用酸棗仁一兩水二大盞半研絞取汁下米二合煮粥候熟下地黃汁一合更漸煮過不計時候食之

合更漸煮過不計時候食之

外臺秘要 療齒齕腐爛棘鍼二百枚即是棗樹棘朽落地者以水二升煎取一升含之日四五度即

差

又方 療刺在人肉中不出酸棗仁核燒末水服之立便得出

簡要濟衆 治膽風毒氣虛實不調昏沉睡多酸棗仁一兩生用金挺臈茶二兩以生薑汁塗炙令微

焦擣羅為散每服二錢水七分煎六分無時溫服

衍義曰 酸棗微熱經不言用仁仍療不得眠天下皆有之但以土產宜與不宜嵩陽子曰酸棗縣即滑



<p>之屬邑其木高數丈味酸醫之所重今市人賣者皆棘 子此說未盡殊不知小則為棘大則為酸棗平地則易 長居崖壑則難生故棘多生崖壑上以不樵則成幹人 方呼為酸棗更不言棘徒以世人之意如此在物則曷 若是也其實一本以其不甚為世所須及礙塞行路故 成大木者少為人樵去然此物繞及三尺便開花結 子但窠小者氣味薄木大者氣味厚又有此別今陝西 臨澧山野所出者亦好亦土地所宜也並可取仁後有 白棘條乃是酸棗未長大時枝上刺也及至長成其刺 亦少實亦大故棗取大木刺取小窠也亦不必強分別</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>
--	---------------------------





藥木 也 黃藥 味苦寒無毒主五藏腸胃中結熱黃疸腸痔

止洩痢女子漏下赤白陰陽蝕瘡療驚氣在皮間肌膚

熱赤起目熱赤痛口瘡久服通神 根一名檀桓主心

腹百病安魂魄不饑渴久服輕身延年通神生漢中山

谷及永昌 惡乾漆陶隱居云今出邵陵者輕薄色深為

品今人不知取服之又有一種小樹狀如石榴其皮黃

而苦俗呼為子藥亦主目瘡又榴種小樹多刺皮亦黃

亦主口瘡唐本注云子藥二名山石一子似女貞皮白

不黃亦名小藥所在有今云皮黃恐謬矣按今俗用子

藥皆多刺小樹名刺藥非小藥也今按陳藏器本草云

藥皮主熱瘡炮起蟲瘡痢下血殺蛙蟲煎服主消渴臣

欽定四庫全書 證類本草

禹錫等謹按蜀本圖經云黃藥樹高數丈葉似吳茱萸

亦如紫椿皮黃其根如松下茯苓今所在有本出房商

合等州山谷皮緊厚二三鮮黃者上二月五月採皮

日乾藥性論云黃藥使平主男子陰痿治下血如鷄鴨

肝片及男子莖上瘡屑末停之日華子云安心除勞治

骨蒸洗肝明目多淚口乾心熱殺疔蟲治虺心痛疥癬

蜜炙治鼻洪腸風瀉血後分

急熱腫痛身皮力微次于根

圖經曰 藥木黃藥也生漢中山谷及永昌今處處有之

以蜀中者為佳木高數丈葉類茱萸及椿根葉

經冬不凋皮外白裏深黃色根如松下茯苓作結塊五

月六月採皮去皺麤暴乾用其根名檀桓淮南萬畢術

曰藥令面悅取藥三寸上瓜三枚大棗七枚和膏湯洗

面乃塗藥四五日光澤矣唐韋宙獨行方治卒消渴小


便多黃藥一斤水一升煮三五沸渴即飲之恣意飲數

日便止別有一種多刺而小細葉若名刺藥不入藥用



<p>又下品有小藥條木如石榴皮黃子赤如 梅杞兩頭尖人剉以染黃今醫家亦稀用</p>	<p>雷公曰 凡使用刀削上麓皮了用生蜜水浸半日瀝 出曬乾用蜜塗文武火炙令蜜盡為度凡修</p>	<p>事五兩用 蜜三兩</p>	<p>外臺秘要 口中及舌生瘡 爛剉黃藥含之</p>	<p>千金方 活小兒重舌以黃藥 苦竹瀝浸瀝點舌上</p>	<p>肘後方 咽喉卒腫食飲不通黃藥搗傳 腫上冷復易之用苦酒和未佳</p>	<p>又方 傷寒時氣濕病毒攻手足腫疼痛欲斷亦治毒攻 陰腫細剉黃藥五斤以水三升煮漬之傷寒類要</p>	<p>同</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>葛氏方 男子陰瘡損爛水煎 黃藥和白蜜塗之</p>	<p>又方 卒喉痺取黃藥片切含之又黃藥一斤 咬咀酒一斗煮二沸去滓恣飲便愈</p>	<p>又方 食自死六畜肉中毒黃藥 末服方寸匕未解再服之</p>	<p>經驗方 治嘔血黃藥好者以蜜塗之乾杵為 末用麥門冬熱水調下一錢匕立差</p>	<p>梅師方 治癰疽發背或發乳房初起微赤不急 治之即殺人搗黃藥末和雞子白塗之</p>	<p>簡要濟衆 治吐血熱極方黃藥二兩塗蜜於慢火 上炙焦搗末每服二錢溫糯米飲調下</p>	<p>十全博救 治小兒熱瀉用黃藥削皮後焙杵為末用 薄米飲為丸如粟大每服十丸米飲下</p>	<p>深師方 療傷寒熱病口瘡黃藥皮削去上麓皮取其汁良 處薄削以崖蜜漬之一宿唯欲令濃含其汁</p>
--	--	---------------------	-------------------------------	----------------------------------	--	---	----------	------------------------	---------------------------------	--	-------------------------------------	--	--	---	--	--





<p>楮實味甘寒無毒主陰痿水腫益氣充肌膚明目久服不饑不老輕身生少室山一名穀實所在有之八月九月採實日乾四十日成</p> <p>葉味甘無毒主小兒身熱食不生肌可作浴湯又主惡瘡生肉</p> <p>樹皮主逐水利小便</p> <p>莖主癰癤痒單煮洗浴</p>	<p>皮間白汁療癬 <small>陶隱居云此即今穀音構樹也仙方採擷取汁和丹用亦乾服使人通神見鬼</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>證類本草</small></p>	<p>南人呼穀紙亦為楮紙武陵人作穀皮衣又甚堅好爾臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹有二種取有子葉似葡萄者佳八月採實所在皆識也藥性論穀木皮亦可單用味甘平無毒能治水腫氣滿葉乾炒末搜麩作飢飢食之主水痢段成式酉陽雜俎云構穀田以廢必生構葉有瓣曰楮無曰構日華子云楮實壯筋骨助陽氣補虛勞助腰膝益顏色皮斑者是楮皮白者是穀又云楮葉涼無毒治刺風身痒此是斑穀樹又云穀樹汁傳蛇蟲蜂犬咬能合朱砂為團名曰五金膠漆</p>	<p>圖經曰 楮實生少室山今所在有之此有二種一種皮有斑花文謂之斑穀今人用為冠者一種皮無花枝葉大相類但取其葉似葡萄葉作瓣而有子者為佳其實初夏生如彈丸青綠色至六七月漸深紅色乃成熟八月九月採水浸去皮穰取中子曰乾仙方單服其實正赤時收取中子陰乾<small>穰末水服二錢匕益以乃</small></p>
---	---	-----------------------------------	---	--



<p>佳俗謂之穀一說穀田久廢必生構葉有瓣曰楮無曰 構詩小雅云爰有樹檀其下惟穀陸機疏云幽州謂之 穀桑或曰楮桑荆揚交廣謂之穀江南人績其皮以為 布又搗以為紙長數丈光澤甚好又食其嫩芽以當菜 茹主四肢風痺赤白痢下其葉主鼻洪小品云鼻衄數 升不斷者取楮葉搗取汁飲三升不止再一飲神良久 劬亦差紙亦入藥見劉禹錫傳信方治女子月經不絕 來無時者取案紙三十張燒灰以清酒半升和調服之 頓定如冬月即煖酒服葶中血暈服之立驗已斃者去 板齒灌之經一日亦活今楮紙用之最博或用其灰止 金創出血甚効楮布不見有之醫方但貴楮實餘亦稀 用俚俗或取其木枝中白汁塗瘰其効楊炎南行方治 瘰癧無問老少日夜百餘度者取乾楮葉三兩熬搗為 末煎烏梅湯服方寸七日再服取羊肉裹末內穀道痢 止出即</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>雷公云 凡使採得後用水浸三日將物攪旋投水浮 者去之然後曬乾却用酒浸一伏時了便蒸</p>	<p>從巳至亥出 焙令乾用</p>	<p>聖惠方 斤治癰濕痺用楮葉半 細切搗爛傳瘰上</p>	<p>外臺秘要 近効天行後兩脅脹滿臍下 如水腫以穀枝汁隨意服愈</p>	<p>又方 有人虛肥積年氣上如水病面腫脚不腫穀楮 葉八兩以水一斗煮取六升去滓內未煮粥喫</p>	<p>又方 點眼腎取楮白皮暴乾合作一繩子如釵股大燒 作灰待冷細研如麪每點于腎上日三五度漸消</p>	<p>又方 頭風白屑如髮一易新者 木作枕六十日一易新者</p>	<p>肘後方 治卒風不得語對穀枝葉酒 煮熟皮中沫出隨多少飲之</p>
--	-----------------------------	---	----------------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	---



漆乾州峽



欽定四庫全書

證類本草

乾漆味辛溫無毒有毒主絕傷補中續筋骨填髓腦安
五藏五緩六急風寒濕痺療效嗽消瘀血痞結腰痛女
子疝瘕利小腸去諸蟲

生漆去長蟲以服輕身耐老生漢中川谷夏至後採乾

之半夏為之使畏雞子今又忌油脂陶隱居云今梁州

蓋裹自然有乾者狀如蜂房孔孔隔者為佳生漆毒烈

人以鷄子和服之去蟲猶有齧腸胃者皆人乃致死

外氣亦能使身肉瘡腫自別有療法仙方用蟹消之為
水鍊服長生臣禹錫等謹按蜀本注云按漆性並急凡
耳時須荏油解破淳者難者可重別制誠之上等清
漆色黑如豎若鐵石者好黃嫩若蜂巢者不佳圖經云



<p>樹高二丈餘皮白葉似椿檉皮似槐花子若牛李木心 黃六月七月刻取滋汁出金州者最善也藥性論云乾 漆臣味辛鹹能殺三蟲主女人經脈不通日華子云治 傳屍勞除風入藥須搗碎炒熟不爾損人腸胃若是濕 漆煎乾更好或毒發飲鐵漿并 黃樗汁及甘豆湯喫蟹並可判</p>	<p>圖經云 有乾漆生漆出漢中川谷今蜀漢金峽嶺歙州皆 李木心黃六月七月以竹筒釘入木中取之崔豹古今 注曰以剛斧斫其皮開以竹管承之汁滴則成漆是也 乾漆舊云用漆桶中自然乾者狀如蜂房孔孔隔者今 多用筒子內乾者以黑如璧堅若鐵石為佳漆葉中藥 見華陀傳彭城樊阿少師事佗求服食法陀以漆葉青 青黏散方云服之去二蟲利五藏輕身益氣使人頭不 白阿從其言年五百餘歲漆葉所在皆有之黏生豐沛 彭城及朝歌一名地節一名黃芝主理五臟益精氣本</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>出于迷人入山者見仙人服之以告陀陀以為佳語阿 阿秘之近者人見阿之壽而氣力強盛怪之以問所服 食阿因醉亂誤說人服多驗其後無復有人識青黏或 云即黃精之正葉者神仙方乃有單服淳漆法傳於世 云</p>	<p>外臺秘要 療蛔蟲心痛惡心吐水乾漆熬 搗蜜和丸服十五丸日再服</p>	<p>經驗方 治婦人不曾生長血氣藏臍疼痛不可忍及治 丈夫元氣小腸氣撮痛者並宜服二聖丸乾漆</p>	<p>一兩為末濕漆一兩先將濕漆入銚子內熬如一食飯 間已來住火與乾漆末一處拌和丸如半皂子大每服 一丸溫酒吞下無時如元氣小腸膀胱氣痛牙關緊急 但幹開牙關溫酒化一丸灌下必安怕漆人不可服</p>	<p>簡要濟衆 治九種心痛及腹脅積聚滯氣筒子乾漆二 兩搗碎炒烟出細研醋煮麵糊和丸梧桐子</p>
--	---	------------------------	--	---	---	---	--



<p>大每服五丸至七丸熱酒下醋湯亦得無時服</p>	<p>杜壬 治小兒胃寒蟲上諸證危惡與痛相似乾漆炒</p>	<p>席延賓 治女人經血不行及諸癥瘕等病室女病瘕丸</p>	<p>地黃汁一升入銀器中熬俟可丸如梧子大</p>	<p>抱朴子 內篇淳漆不枯者服之通神長生法或以大蟹</p>	<p>下惡血從鼻出一</p>	<p>淮南子 漆見蟹而不乾</p>	<p>衍義曰 乾漆苦濕漆藥中未見用凡用者皆乾漆耳其</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>亦易乾亦物之性也若霑漬人以油治之凡驗漆惟稀</p>	<p>者以物蘸起細而不斷斷而急收使又塗於乾竹上蔭</p>	<p>之速乾者並</p>	<p>佳餘如經</p>	<p></p>	<p></p>
---------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------	-------------------	-------------------------------	--------------------	------------------------------	------------------------------	--------------	-------------	---------	---------



皮加五軍為無



欽定四庫全書

證類本草
卷十二

六

皮加五州衡



豆	長	乃	而	乃	莖	月	為	五	圖	葉	風	兒	對	欽	有	本	此	乾	五	精	女	覺	五
粒	者	為	色	有	十	漸	次	尺	經	治	骨	三	切	定	小	圖	作	東	葉	堅	人	小	加
而	至	真	白	數	月	黑	每	上	曰	皮	節	歲	腰	四	毒	經	灰	國	者	筋	陰	兒	皮
扁	丈	者	絕	種	採	色	二	有	五	膚	攣	不	主	庫	能	亦	彌	多	骨	及	不	兒	味
春	餘	類	無	京	根	根	葉	黑	之	風	急	能	多	全	破	以	四	葉	強	瘡	能	不	辛
青	葉	地	氣	師	陰	若	下	刺	春	可	搯	行	年	書	逐	煮	葉	者	志	陰	行	行	苦
得	五	骨	味	北	乾	荆	生	生	生	作	五	用	癩	證	惡	石	亦	好	意	蝕	疔	微	溫
霜	出	輕	療	地	用	根	一	五	苗	蔬	勞	此	血	類	風	與	煮	根	久	男	瘡	寒	無
乃	如	而	風	者	蘄	皮	刺	釵	莖	菜	七	便	在	本	血	地	根	莖	服	子	陰	無	毒
紫	桃	無	痛	侯	州	黃	三	作	葉	食	傷	行	皮	乾	四	倫	莖	間	輕	陰	痿	主	心
黑	花	味	頗	并	人	黑	四	叢	俱			走	肌	證	肢	並	有	身	老	囊	下	腹	疝
吳	香	殊	效	類	呼	內	月	者	青			日	治	證	不	秘	法	耐	一	濕	小	便	氣
中	氣	為	餘	秦	為	白	閏	良	作			華	痺	類	有	法	臣	老	名	濕	便	餘	腹
亦	如	乖	不	皮	木	骨	白	四	叢			子	濕	本	五	禹	錫	一	名	小	便	餘	痛
多	橄	失	入	黃	骨	一	花	葉	赤			云	內	乾	生	等	等	名	名	便	餘	瀝	益
俗	欖	今	用	藥	一	說	結	二	莖			明	不	乾	枝	謹	按	名	名	便	餘	瀝	氣
名	春	江	吳	輩	說	今	細	葉	又			目	足	乾	端	蜀	若	名	名	便	餘	瀝	療
為	時	淮	中	枝	今	所	青	者	似			下	主	乾	根	若	若	名	名	便	餘	瀝	益
追	結	間	乃	直	所	用	子	最	藤			氣	虛	證	公	荆	荆	名	名	便	餘	瀝	氣
風	實	所	剥	如	用	採	至	多	蔓			治	羸	類	公	根	根	名	名	便	餘	瀝	療
使	如	生	野	板	採	六	三	有	高			中	小	本	皮	若	若	名	名	便	餘	瀝	療



亦曰刺通剝取酒漬以療風乃不知其為五加皮也江
淮吳中往往以為藩籬正似薔薇金櫻輩一如上所說
但北間多不可用此種耳亦可
以釀酒飲之治風痺四肢攣急

陳藏器序

五加皮花者治眼翳
人持末酒調服行正

雷公曰

今五加皮其樹木是白楸樹其上有葉如蒲葉者其葉
三花是雄五葉花是雌剝皮陰乾陽人使陰陰人使陽

外臺秘要

治服諸藥石後或熱噤多向冷地卧又不得
食諸熱麪酒等方五加皮二兩以水四升煮

取二升半候石發之
時便服未定更服

楊氏產乳

療竈丹從兩脚赤如火燒五加葉根燒
作灰五兩取燉鐵家槽中水和塗之

東華真人黃石經

舜常登蒼梧山曰厥金王之香草朕
用偃息正道此乃五加也又異名曰

欽定四庫全書

證類本草

金鹽昔西域真人王屋山人王常言何以得長久何不
食石蓄金鹽母何以得長壽何不食石用玉致玉致者
即地榆也玉加地榆皆是黃石而餌得長生之藥也昔
尹公度聞孟緯子董士固共相與言曰寧得一把五加
不用金王滿車寧得一
觔地榆安用明月寶珠

魯定公

母單服五加酒以致不死臨隱去佯託死時人
自莫之悟耳張子聲楊建始王叔才于世彥等

皆服此酒而房室不絕得壽三百年有子二十人世世
有得服五加酒散而獲延年不死者不可勝計或只為
散以代湯茶而飲之驗亦然也大王君謂五加云蓋天有
五車之星精也金應五湖人應五德位應五方物應五
車故青精入莖則有東方之液白氣入節則有西方之
津赤氣入華則有南方之光玄精入根則有北方之紿
黃煙入皮則有戊戌之靈五神鎮生相
轉育成用之者真仙服之者友嬰也



蜀州牡荊



欽定四庫全書

證類本草

牡荊實味苦溫無毒主除骨間寒熱通利胃氣止欬逆

下氣生河間南陽冤句山谷或平壽都鄉高岸上及田

野中八月九月採實陰乾

得木栢實青蘘共療頭風防風為之使惡石膏陶隱居云

河間冤句平壽並在北南陽在西論蔓荊即應是今作杖極之荊而復非見其子殊細正如小麻子色青黃荊

子實小大如此也牡荊子及出北方如烏豆大正圓黑仙術多用牡荊今人都無識之者李當之藥錄乃注澠

疏下云澠疏一名陽攬一名牡荊一名空疏皮白中空時有節子似枸杞子赤色味甘苦冬月熟俗仍無識者

當此實是真非人籬域陽攬也按如此說澠疏主療與牡荊都不同其形類乖異乖實理而仙方用牡荊云

能通神見鬼非惟其實乃枝葉並好又云有荊樹必枝枝相對此是牡荊有不對者即非牡荊既為牡荊不應



<p>以器承取瀝汁飲之 主心悶煩熱頭風旋目眩心中瀆 瀆欲吐卒失音小兒心熱驚癇止消渴除痰令人不睡</p>	<p>聖惠方 枝 治溼癩瘡方用荆 燒瀝塗之効 荆</p>	<p>外臺秘要 限 頭風頭痛取荆瀝不 多服集驗方同</p>	<p>千金方 搗取汁酒和服二合 療九竅出血方荆葉</p>	<p>又方 治心虛驚悸不定羸瘦方荆瀝二升以火煎 至一升六合分服四合日三夜一集驗方同</p>	<p>千金翼 治喉腫瘡方取 荆瀝稍稍嚥之</p>	<p>肘後方 治日卒痛燒荆 木出黃汁傅之</p>	<p>又方 姚氏下赤白痢五六年者燒大 荆如臂取瀝服五六合即得差</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>又方 蛇毒荆葉袋 盛薄瘡腫上</p>	<p>深師方 療瘡方荆木燒 取汁傅之</p>	<p>姚和衆 小兒通耳方取蟲食荆子中 白粉和油滴耳中日再之</p>		
---	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---	------------------------------	------------------------------	---	--------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------------------	--	--



眉州蔓荊



欽定四庫全書

證類本草

蔓荊實味苦辛微寒平溫無毒主筋骨間寒熱濕痺拘

攣明目堅齒利九竅去白蟲長蟲主風頭痛腦鳴目淚

出益氣以服輕身耐老令人光澤脂緻雉音小荊實亦等


惡鳥頭石膏陶隱居云小荊即應是牡荊牡荊子大於
 蔓荊子而反呼為小荊恐或以樹形為言復不知蔓荊
 樹若高大爾唐本注云小荊實今人為牡荊子者是
 也其蔓荊子大故呼牡荊子為小荊實亦等者言其功
 用與蔓荊同也蔓荊苗蔓荊生水濱葉似杏
 葉而細莖長丈餘花紅白色今人誤以小荊為蔓荊遂
 將蔓荊子為牡荊子也臣禹錫等謹按蜀本草注云今據
 陶匪惟不別蔓荊亦不知牡荊爾以理非之即蔓荊者
 為蔓荊作樹生者為牡荊蔓荊生者大如梧子樹生者細
 如麻子則牡荊為小荊明矣圖經云蔓荊蔓荊生者細



<p>莖蔓延春因舊枝而生小葉五月葉成如杏葉六月有花淺紅色蕊黃九月有實黑斑大如梧子而虛經冬則葉凋藥性論云蔓荊子臣治賊風能長鬚髮日華子云利關節治赤眼痼疾注云海塩亦有如豌豆蒂有小</p>	<p>輕軟蓋子六</p>	<p>七月採</p>	<p>圖經曰 蔓荊實舊不載所出州土今近京及秦隴明越而生葉類小棟至夏盛茂有花作穗淺紅色蕊黃白色花下有青萼至秋結實斑黑如梧子許大而輕虛八月九月採一說作蔓生故名</p>	<p>蔓荊而今所有並非蔓也</p>	<p>唐本注 長鬚</p>	<p>雷公云 一伏使去蒂子下白膜一重用酒浸</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>衍義曰 蔓荊實諸家所解蔓荊牡荊紛紜不一經既言是木上生者况漢書郊祀志所言以牡荊莖為幡竿故知蔓荊即子大者是又何疑焉後條有藥荊此即便</p>	<p>牡荊也子青色如菜莢不合更立藥荊條故文中云本草不載亦無別名但有藥花功用又別斷無疑焉注中</p>	<p>妄稱石荊當之</p>	<p>其說轉見穿鑿</p>
--	--------------	------------	--	-------------------	----------------------	----------------------------------	---------------	---	---	---------------	---------------



辛夷



欽定四庫全書

證類本草


辛夷味辛溫無毒主五藏身體寒熱風頭腦痛面黧溫
 中解肌利九竅通鼻塞涕出治面腫引齒痛眩冒身兀
 兀如在車船之上者生鬚髮去白蟲以服下氣輕身明
 目增年耐老可作膏藥用之去心及外毛毛射人肺令
 人欬一名辛矧一名侯桃一名房木生漢中川谷九月
 採實暴乾芎藭為之使惡五石脂畏昌蒲蒲黃黃連石
 膏黃環陶隱居云今出丹陽近道形如桃子
 小時氣辛香即離騷所呼辛夷者唐本注云此是樹花
 未開時收之正月二月好採今見用者是其九月採實
 者恐誤其樹大連合抱高數仞葉大於柿葉所在皆有
 實臭不任藥也方云去毛用其心然難得而滋人面此



<p>屈平九歌 乘赤豹兮從文狸 辛夷車兮結桂旗 注辛夷香草也言山鬼出入乘赤豹從神狸結桂與</p>	<p>若治眼目中患即一 時去皮用向裏實者</p>	<p>雷公云 凡用之去麤皮拭上赤肉毛了即以芭蕉水浸一宿瀝出用漿水煮從己至未出焙乾用</p>	<p>藻縮者良已開者劣謝者不佳</p>	<p>温九月採實暴乾用或云用花</p>	<p>二十年老者方結實耳其花開早晚亦隨南北節氣寒</p>	<p>開花四月花落時有子如相思子或云都是一種經一</p>	<p>筆故北人呼為木筆花又有一種枝葉並相類但歲一</p>	<p>著毛小桃子色白蒂紫花落無子至夏復開花初出如</p>	<p>圖經曰 辛夷生漢中川谷今處處有之人家園庭亦多</p>	<p>痛贈寒體噤瘡痒入藥微炙已開者劣謝者不佳</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>野鮑面脂用主光澤日華子云通關脈明日治頭</p>	<p>結實以此推之即是年歲淺者無子非有二種也其花</p>	<p>開早晚應各隨其土風爾藥性論云辛夷臣能治面生</p>	<p>小桃至來年正月二月始開初是與元府進來其樹纒</p>	<p>可三四尺有花無子謂之木筆花樹種經二十餘載方</p>	<p>葉至夏初還生花如小筆經秋歷冬葉花漸大如有毛</p>	<p>便有枝柯繁茂可暖正月二月花開紫白色花落復生</p>	<p>花葉一如圖經所說但樹身經二尺許去根三尺以上</p>	<p>開者勝所在山谷皆有此二種今羌中有樹高三四丈</p>	<p>紫花落而無子夏杪復著花如小筆又有一種三月花</p>	<p>葉似柿葉而狹長正月二月花似著毛小桃色白而蒂</p>	<p>南人呼為迎春臣禹錫謹按蜀本木圖經云樹高數仞</p>	<p>開北地寒二月開初發如□北人呼為木筆其花最早</p>	<p>云用花開者及在二月此殊誤爾此花江南地暖正月</p>	<p>時所用者是未發花時如小桃子有毛未坼時取之所</p>	<p>用花開者易得而且香也今按陳藏器本草云辛夷今</p>
---	------------------------------	--	---------------------	---------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--	----------------------------	------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



江寧府桑上寄生



欽定四庫全書

證類本草

桑上寄生味苦甘平無毒主腰痛小兒背強巨兩切癰腫

安胎充肌膚堅髮齒長鬚眉主金瘡去痺女子崩中內

傷不足產後餘疾下乳汁其實明目輕身通神一名寄

消一名窩木一名宛童一名蔦音鳥又音吊生弘農川谷桑

樹上三月三日採莖葉陰乾陶隱居云桑上者名桑上寄生爾詩人云施音異於

松上方家亦有用楊上楓上者則各隨其樹名之形類

猶是一般但根津所因處為異法生樹枝間寄生根在皮

節之內葉圓青赤厚澤易折傍自生枝節冬夏生四月

花白五月實赤大如小豆今處處皆有以出彭城為勝

俗呼為續斷用之按本經續斷別在上品藥主療不同

豈只是一物市人混雜無識者服食方是桑橋與此又




<p>不同唐本注云此多生樹櫻柳水楊楓等樹上子黃大 如小棗子惟饒州有桑上者子汁甚黏核大似小豆葉 無陰陽如細柳葉而厚晚莖麓短而黃今稱五月實赤 斷殊不相關且寄生實九月始熟而黃今稱五月實赤 大如小豆蓋陶未見也臣禹錫等謹按蜀本注云按諸 樹多有寄生莖葉並相似云是鳥食一物子糞落樹 上感氣而生葉如楠而厚軟莖如槐而肥脆今處處有 方家惟須桑上者然非自採即難以別可斷莖而視之 以色深黃者為驗圖經葉似龍膽而厚闊莖短似雞脚 作樹形三月四月花黃赤色六月七月結子黃綠色如 小豆以汁稠粘者良也藥性論云桑寄生臣能令胎牢 固主懷妊漏血不止日華子云助筋骨益血脈探人多 在禳樹上收呼為桑寄生在桑上者極少縱有形與禳 樹上者亦不同次即楓樹上力同擇樹上者黃色七月 採八月</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>圖經曰 寄桑生出弘農山谷桑上今處處有之云是鳥 食食物子落枝節問感氣而生葉似橘而厚軟</p>	<p>莖似槐枝而肥脆三四月生花黃白色六月七月結實 黃色如小豆大三月三日採莖葉陰乾凡糝擇柳水楊</p>	<p>楓等上皆有寄生惟桑上者堪用然殊難辨別醫家非 自採不敢用或云斷其莖而視之其色深黃並實中有</p>	<p>汁稠粘者為真謹按爾雅寓木宛童郭璞云寄生一名 葦詩頌弁云葦與女蘿陸機疏云葉似當盧子如覆盆</p>	<p>赤黑甜美而中品有松蘿條即女蘿也詩所謂葦與女 蘿施于松上是也舊云生熊耳川谷松上五月採陰乾</p>	<p>古方不入吐膈藥今醫家鮮 用亦不復採之但附于此</p>	<p>雷公曰 凡使在樹上自然生獨枝樹是也採得後用 銅刀和根枝莖細對陰乾了任用勿令見火</p>	<p>衍義曰 桑寄生新舊書云今處處有之從官南北實處 處難得豈歲歲窠斫摘踐之苦而不能生邪抑</p>
---	------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--



<p>方宜不同也。若以為鳥食物，子落枝節間，感氣而生。則 麥當生麥穀，當生穀不當，但生此一物也。又有於桑骨 細枝上生者，如何得子落枝節間？由是言之，自是感造 化之氣，同是一物。古人當耳，惟取桑上者，寔假其氣耳。 又云：今醫家解州此極誤矣。今醫家非不用也，第以難 得真桑上者，嘗得真桑寄生下，燕必驗如神，向承乏吳 山，有求藥於諸邑者，乃過令人搜簡，卒不可得，遂以實 告，甚不樂，蓋不敢以偽藥罔人。郟邑有人，偽以佗木寄 生，送之服之，逾 月而死，哀哉。</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>
---	-----------------------------



成州杜仲



欽定四庫全書

證類本草

杜仲味辛甘平溫無毒主腰脊痛補中益精氣堅筋骨

強志除陰下痒濕小便餘瀝脚中酸疼不欲踐地以服

輕身耐老一名思仙一名思仲一名木綿生上虞山谷

及上黨漢中二月五月六月九月採皮惡蛇蛻皮玄參陶隱居云上虞

上虞在豫州虞虢之虞非會稽山虞縣也今用出建平

宜都者狀如厚朴折之多白絲為佳用之薄削去上皮

橫理切令絲斷也臣禹錫等謹按蜀本圖經云生深山


大山皆高數丈葉似辛夷折其皮多白綿者好今所在
 痛也腰病人虛而身強有風也腰不利加而用之日華
 子云暖治腎勞腰
 脊攣入藥灸用



<p>圖經曰 杜皆生上虞山谷及上黨漢中今出商州成州</p>	<p>亦類柘其皮類厚朴折之內有白絲相連二月五月六</p>	<p>月九月採皮用江南人謂之櫛初生葉嫩時採食主風</p>	<p>毒脚氣及久積風冷腸痔下血亦宜乾末作湯謂之櫛</p>	<p>芽花實苦澁亦堪入藥末作履亦主益脚篋中方主腰</p>	<p>痛補腎湯杜仲一大斤五味子半大升二物切分十四</p>	<p>劑每夜取一劑以水一大升浸至五更煎三分或一瀘</p>	<p>取汁以羊腎三四枚切下之再煮三五沸如作羹法空</p>	<p>腹頓服用鹽酢和之亦得此亦見崔元亮海上方但崔</p>	<p>方不用五味子耳</p>	<p>雷公云 凡使先須削去麤皮用酥蜜和作一斤炙之</p>	<p>蜜三兩二味相和令一處用也</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>聖惠方 治卒患腰脚疼痛補腎杜仲一兩去麤皮炙微</p>	<p>細切去脂膜入藥中煮次入薤白七莖</p>	<p>鹽花椒薑醋等如作羹喫空腹食之</p>	<p>肘後方 腰背痛杜仲一斤切酒</p>	<p>勝金方 治婦人胎藏不安并產後諸疾宜服杜仲丸</p>	<p>服一丸爛嚼以糯米飲下</p>
--------------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------	--------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------



香 楓



欽定四庫全書

證類本草

楓香脂味辛苦平無毒主癰瘡風痒浮腫齒痛一名白

膠香其樹皮味辛平有小毒主水腫下水氣煮汁用之

所在大山皆有

唐本注云樹高大葉三角商洛之間多有五月斫樹為坎十一月採脂唐本先

附臣禹錫等謹案蜀本紀云黃帝殺蚩尤於黎山之丘擲其

穢於大荒之中宋山之上其穢化為楓木之林爾雅楓

楸楸似白楊而有岐其脂入地千年為琥珀圖經云樹

高大木肌理便葉三角而香草木疏云說文云相木厚

葉弱枝善搖一名楸楸郭云葉圓而岐有脂今之楓香

是也南方草木狀曰楓香樹子大如鴨卵二月花發乃

連著實八九月熟暴乾可燒惟九貞郡有之陳藏器云

楓皮本功外性澁能止水痢蘇云下水腫水腫非澁藥

所療蘇為誤爾又云有毒轉明有謬水煎止下痢為最



<p>日華子云楓皮止霍亂 刺風冷風煎湯浴之</p>	<p>圖經曰 楓香脂舊不載所出州郡云所在大山皆有今 岐有三角而香二月有花白色乃連著實大如鴨卵八</p>	<p>月九月熟暴乾可燒南方草木狀曰楓實惟九真有之 用之有神乃難得之物其脂為白膠香五月斫為坎十</p>	<p>攝言天風則鳴攝攝也說文解字云楓木厚葉弱枝善 搖漢宮殿中多植之至霜後葉丹可愛故騷人多稱之</p>	<p>任昉述異記曰南中有楓子鬼楓木之老者為人形亦 呼為靈楓蓋瘡癭也至今越中有得之者以雕刻鬼神</p>	<p>可致靈異下沈香條有楓香云療 風癰癩瘰毒與此相類即一物也</p>	<p>簡要濟衆 治吐血不止白膠香不以多少細 研為散每服二錢新汲水調下</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>陶隱居云 楓樹上菌食之令人 笑不止以地漿解之</p>	<p>通輿南蠻記 楓脂謂之琥珀在地上傍不生草木深忽 八九尺大如斛削去皮成焉初如排膠成</p>	<p>堅乃</p>	<p>宋齊丘化書 云老楓化 為羽人</p>	<p>衍義曰 楓香與松脂皆可亂乳香尤宜區別楓香微黃 白色燒之尤見真偽兼能治風癰瘰瘵毒水煎</p>	<p>洗熱 潔</p>
--	--	---	---	---	---	---	--------------------	--	---	-----------	--	---	-------------



女貞實



欽定四庫全書

證類本草

女貞實味苦甘平無毒主補中安五藏養精神除百疾

以服肥健輕身不老生武陵川谷立冬採陶隱居云葉茂盛凌冬不凋

澗皮青肉白與秦皮為表裏其樹以冬生而可愛諸處時有仙經亦服食之俗方不復用市人亦無識者唐本

注云女貞葉似枸骨及冬青樹等其實九月熟黑似牛李子陶云與秦皮為表裏誤矣然秦皮葉細冬枯女貞

葉大冬茂殊非類也臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹高數丈花細青白色採實日乾今山江南皆有之陳藏

器云女貞似枸骨按枸骨樹如杜仲皮堪浸酒補腰脚


令健枝葉燒灰淋取汁塗白癩風亦可作稠煎傅之木

肌白似骨故云枸骨詩義疏云木杞其樹似栗一名枸骨理白滑其子為木蠹子可合藥木蠹在葉中卷葉如子羽化為蠹非木子又云冬青其葉堪染緋子浸酒去風血補益木肌白有文作衆齒笏冬月青翠故名冬青




<p>江東人呼為凍生李邕又云出五臺山葉似椿子赤如 郁李微酸性熱與此亦小有異同當是兩種冬青日華 子云冬青皮涼無 毒去血補益肌膚</p>	<p>圖經曰 山多真木是此木也其葉似枸骨及冬青木極 茂盛凌冬不凋花細青白色九月而實成似牛李子立 冬採實暴乾其皮可以浸酒或云即今冬青木也而冬</p>	<p>青木肌理白文如象齒道家取以為簡其實亦浸酒去 風補血其葉燒灰面膏塗之治瘰癧殊效兼滅癩疣又</p>	<p>李邕云五臺山冬青葉似椿子如郁李微酸性熱與此 小有同異當是別有一種耳又嶺南有一種女真花極</p>	<p>繁茂而深紅色與此殊異不聞中藥品也狗骨木多生 江浙間木體白似骨故以名南人取以旋作合器甚佳</p>	<p>詩小雅云南山有狗陸機云山木其狀如獾一名狗骨 理白可為函板者是此也皮亦堪浸酒補腰膝燒其枝</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>禁為灰淋汁塗白癩 風亦可作煎傳之</p>			
---	---	---	---	---	---	-----------------------------	----------------------------------	--	--	--





蘭木州韶



欽定四庫全書

證類本草

木蘭味苦寒無毒主身大熱在皮膚中去面熱赤皰酒

皴惡風癩疾陰下痒濕明耳目療中風傷寒及癰疽水

腫去臭氣一名林蘭一名杜蘭皮似桂而香生零陵山

谷及泰山十二月採皮陰乾陶隱居云零陵諸處皆有

香山桂皮當之亦相類道家用合香亦好唐本注云木蘭

似茵桂葉其葉氣味辛香不及桂也臣禹錫等謹按蜀

本云經云樹高數仞葉似茵桂葉有三道縱文皮如板

桂有縱橫文今所在有
 三月四月採皮陰乾
 圖經曰 有之木高數丈葉似□桂葉亦有三道縱文皮



<p>如板桂有縱橫文香味劣於桂此與桂枝全別而韶州所生乃云與桂同是一種取外皮為木蘭中肉為桂心蓋是桂中之一種耳十一月十二月採陰乾用任昉述異記云木蘭川在潯陽江中多木蘭又七里州中有魯班刻木蘭舟今在州中</p> <p>今詩家云木蘭舟出于此</p>	<p>水服方寸 匕日二</p>	<p>外臺秘要 療面上銹疔疔黯方木蘭皮一斤細切以三年酢漿漬之日日出于日中晒搗末漿</p>	<p>子母秘錄 療小兒重舌木蘭皮一尺廣四寸削去麤皮用醋一升漬取汁注重舌上</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	<p> </p>	<p> </p>
--	---------------------	---	---	---------------------------	----------	----------



并州蕤核



欽定四庫全書

證類本草

蕤核味甘温微寒無毒主心腹邪結氣明目目赤痛傷

淚出目腫背爛齩鼻破心下結痰痞氣久服輕身益氣

不饑生函谷川谷及巴西

陶隱居云今從北方來云出彭城間形如烏豆大圓而扁

有文理狀似胡桃核今人皆合殼用為分兩此乃應破取人秤之醫方惟以療眼仙詐以合守中丸也臣禹

錫等謹按蜀本圖經云樹生葉細似狗杞而狹長花白子附莖生紫赤色大如五味子莖多細刺六月熟今出

雍州五月六月採日乾藥性論云蕤人使一名曰堪能治鼻切

圖經曰 蕤核生函谷川谷及巴西今河東亦有之其木高五七尺莖間有刺葉細似枸杞而尖長花白

子紅紫色附枝莖而生類五味子六月成熟五月六月採實去核殼陰乾古今方惟用治眼劉禹錫傳信方所



<p>著法最奇云眼風痒或生翳或赤眚一切皆主之宣州黃連瀉篩末蕤核仁去皮碾為膏緣此性稍濕末不得故耳與黃連等分合取無中却取所割下囊頭依前留之去却核以二物滿填于中却取所割下囊頭依前合定以少綿裹之惟薄綿為佳以大茶撓量水半椀于銀器中文武火煎取一雞子以來以綿濾待冷點眼萬今醫家亦多用得效故附也</p> <p>雷公云 凡使光湯浸去皮尖擘作兩片用芒硝木通般藥取蕤仁研成膏任加減入藥中使每修事四兩用芒硝一兩木通草七兩</p> <p>陳藏器 蕤子生熟足睡不眠</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	Empty columns for the grid
--	---------------------------	----------------------------



廣州丁香香



欽定四庫全書

證類本草

丁香味辛溫無毒主溫脾胃止霍亂擁脹風毒諸腫齒

疳蠱能發諸香其根療風熱毒腫生交廣南蕃二月八

月採今注按廣州送丁香園樹高丈餘葉似櫟葉花圓

四分紫色中有窟大如山茱萸者俗呼為母丁香可入

心腹之藥爾以舊本丁香根注中有不入心腹之用六

字恐其根必是有毒故云不入心腹也又按陳藏器本

草云丁香於其母丁香主變白以生薑汁研拔去白鬚

塗孔中即異常黑也今附臣禹錫等謹按蜀本注云母

丁香擊之則順理而析兩向療嘔逆甚驗藥性論云丁


香臣能主冷氣腹痛日華子云治口氣反胃鬼疰蠱毒

瘕癥除



<p>圖經曰 丁香出交廣南蕃今惟廣州有之木類桂高丈上如釘子長三四分紫色其中有麓大如山茱萸者謂之母丁香二八月採子及根又云盛冬生花子至次年春採之</p>	<p>海藥 按山海經云生東海及崑崙國二月三月花開紫白色至七月方始成實大者如巴豆謂之母</p>	<p>丁香小者實謂之丁香主風疝骨痛勞臭治氣烏髭髮殺蟲療五痔辟惡去邪治疥頭花止五色毒痢正氣止心腹痛樹皮亦能治齒痛</p>	<p>雷公云 凡使有雄雌雄穎小雌穎大似櫻棗核方中多使雌力大膏煎中用雌若欲使雄須去丁蓋乳</p>	<p>子發人背癰也</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>聖惠方 治桑蠟蜚人用丁香末蜜調塗之</p>	<p>千金方 治乾霍亂不吐不下方丁香十四枚末以沸湯一升和之頓服不差更作服</p>	<p>梅師方 治乳頭裂破搗丁香末傅之</p>	<p>又方 治妬乳乳癰取丁香末水調方寸匕服</p>	<p>又方 治崩中晝夜不止取丁香二兩以酒二升取半分服外臺秘要方同</p>	<p>簡要濟衆 治傷寒咳噫不止及噦逆不定丁香一兩乾柿蒂一兩焙乾搗羅為散每服一錢煎人參湯下無時服</p>	<p>衍義曰 丁香日華子云治口氣此正是御史所含之香治胃寒及脾胃冷氣不和有大者名母丁香氣</p>
---	---	---	--	---------------	--------------------	---------------------------------	---	-------------------------------	----------------------------------	---	--	--





作	分	又	如	柜	粗	也	人	中	浮	香	木	紫	之	圖	任	冷	毒	平	年	前	衣	香	鷄	朽	器	紫	煎	核	沉	
天	別	云	魚	柳	之	其	有	形	半	也	根	色	其	經	濕	氣	調	者	後	香	去	其	骨	最	云	色	香	毒	香	微
香	者	與	子	其	異	又	得	如	沉	細	而	木	木	日	風	中	為	外	別	也	臭	馬	緊	緊	沉	而	等	腫	溫	
傳	是	沉	賤	花	耳	粗	沉	鷄	與	枝	味	類	類	不	破	補	鷄	皮	南	越	餘	蹄	實	實	香	味	同	道	療	
言	也	香	其	白	並	不	香	骨	水	緊	辛	榛	榛	著	癩	五	最	朽	越	無	無	者	者	者	枝	辛	方	風		
之	然	鷄	理	而	採	堪	奇	為	面	實	交	多	所	所	冷	藏	粗	爛	志	別	功	為	為	並	樹	樹	頗	水		
盡	此	骨	慢	繁	無	藥	好	鷄	平	未	州	節	出	州	風	益	者	木	云	又	是	馬	似	皮	葉	自	毒	腫		
矣	香	黃	而	皮	時	用	者	骨	者	爛	人	葉	州	土	麻	精	為	心	交	杜	煎	浮	椿	青	似	用	道	去		
云	之	熱	弱	堪	嶺	者	往	香	為	者	謂	似	今	今	痺	壯	棧	與	州	衡	香	者	蘇	色	橘	處	腫	惡		
四	奇	雖	沾	作	表	為	往	形	鷄	為	之	橘	惟	惟	冷	陽	香	節	有	葉	蹄	云	木	葉	唐	去	氣			
香	異	同	水	紙	錄	生	亦	如	骨	青	蜜	花	海	海	節	暖	日	厚	蜜	交	一	香	如	似	本	注	惡	氣		
凡	最	一	即	名	異	結	作	馬	最	桂	香	白	南	南	腰	華	沉	香	州	名	重	細	木	似	注	云	陶			
四	多	木	爛	為	云	黃	鷄	蹄	粗	堅	欲	子	諸	諸	膝	子	水	樹	香	馬	云	枝	似	云	沉	用	隱			
十	品	而	不	香	廣	熟	骨	者	者	黑	取	似	國	國	去	云	者	欲	蹄	一	深	未	柳	臣	云	居	云			
二	故	根	及	皮	管	香	形	為	為	而	之	櫛	及	及	邪	沉	為	取	香	是	覺	以	禹	錫	主	此	香			
狀	相	幹	楮	紙	羅	其	不	馬	棧	沉	先	榔	交	廣	氣	水	沉	先	香	非	煩	次	等	入	藥	合				
皆	丁	枝	紙	灰	州	實	必	蹄	香	水	斷	榔	廣	崖	止	為	香	斷	非	長	長	形	也	藥	惟	香				
出	謂	節	亦	白	多	一	獨	香	又	為	其	大	州	州	轉	沉	味	其	此	並	實	如	其	藥	療	家				
於	在	各	無	色	棧	種	是	然	云	沉	積	如	有	舊	筋	香	辛	者	者	堪	者	鷄	骨	如	骨	馬	惡			
一	海	有	香	有	香	有	棧	今	棧	香	年	榭	本	本	吐	浮	熱	為	與	熏	青	者	者	骨	骨	蹄	惡			
本	南	氣	氣	文	如	精	香	今	香	半	老	有	有	有	瀉	水	無	面	經	與	熏	桂	為	為	蹄	惡	家			

欽定四庫全書

證類本草



得	南	疹	此	千	香	心	京	成	取	氣	一	亦	得	鷄	口	欽	貫	成	梅	又	枯	衝	薰	有	得	大	香	妄	不	不	雷	木	
淳	木	之	似	金	療	最	下	香	以	藥	方	無	木	舌	含	定	之	香	花	鷄	難	惡	陸	紫	賣	秦	形	翦	待	中	體		
好	似	在	近	療	口	大	老	者	療	借	有	香	實	香	鷄	四	其	按	子	舌	研	中	者	與	國	似	伐	似	國	如			
者	橘	目	之	瘡	臭	者	醫	今	氣	鷄	治	不	似	療	舍	庫	說	似	香	香	邪	通	如	貴	其	白	故	是	出	白			
唐	煎	愈	抱	癰	最	為	或	不	及	舌	暴	知	棗	口	全	無	定	棗	出	氣	謂	櫻	客	木	膠	木	木	蓋	售	香	楊		
方	枝	而	扑	連	良	鷄	有	復	口	香	氣	緣	核	臭	書	今	核	崑	崑	五	乳	桃	香	生	天	天	天	多	者	之	葉		
多	葉	更	子	翹	治	舌	謂	見	臭	名	刺	何	者	者	傳	醫	崑	崑	疰	疰	香	者	於	竺	竺	竺	而	取	地	也			
用	以	加	云	五	氣	香	鷄	果	則	方	心	得	以	亦	或	家	及	交	治	血	為	名	海	上	二	得	取	也	北	海			
今	為	精	以	香	亦	擊	舌	有	甚	者	切	香	為	緣	今	一	愛	掛	止	陸	乳	類	邊	國	必	者	連	是	以	南			
亦	香	明	鷄	湯	效	破	香	此	乖	多	痛	名	鷄	此	說	南	於	臆	痛	耳	香	也	沙	南	異	深	以	黃	熟	不			
稀	往	倍	舌	方	蓋	有	與	香	疏	亦	者	無	舌	義	云	枝	間	等	治	蓋	蓋	廣	盛	方	香	非	同	瓊	管	黎	人		
見	往	常	黃	用	出	解	丁	香	何	以	研	復	香	耳	按	葉	良	藥	腎	薰	薰	誌	夏	木	皆	同	環	不	待	其	稍		
又	其	有	連	丁	陳	理	香	同	謂	雞	舌	有	堅	今	三	及	久	膏	氣	陸	之	云	木	草	其	事	也	又	薰	陸	出		
下	皮	磨	乳	香	氏	如	種	花	也	其	香	善	頑	人	者	取	煎	補	腰	類	南	波	新	木	狀	如	薰	陸	出	地	云		
蘇	及	糖	汁	一	拾	雞	舌	實	言	有	香	療	枯	皆	故	多	膝	霍	亂	吐	波	國	沙	上	夷	人	取	出	地	云	實		
合	蠹	香	煎	方	遺	舌	此	叢	不	應	都	絕	燥	於	事	用	膝	霍	亂	吐	波	國	沙	上	夷	人	取	出	地	云	實		
香	屑	出	注	用	亦	乃	是	生	有	採	花	氣	絕	乳	尚	亂	霍	亂	吐	波	國	沙	上	夷	人	取	出	地	云	實	化		
條	和	交	之	雞	未	知	母	丁	百	否	以	百	氣	香	書	郎	熟	熟	熟	熟	熟	熟	熟	熟	熟	熟	熟	熟	熟	熟	熟	熟	熟
云	之	廣	有	舌	香	以	否	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
生	難	以	百	以	否	以	否	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中



<p>出即入拌 和用之</p>	<p>雷公云 沉香凡使須要枯者如箭角硬重沉於水下為上也半沉者次也夫入丸散中用須候衆藥</p>	<p>為牛頭香枝條細實者為青桂粗重者為棧香已上七件並同一樹梵云波津亦此香也</p>	<p>為檀似鷄骨為鷄骨香似馬蹄者為馬蹄香似牛頭者</p>	<p>瘡腫宜入膏甲當以水試乃知子細沒者為沉香浮者</p>	<p>海藥 沉香按正經生南海山谷味苦温無毒主心腹</p>	<p>也小毒 原地四月開花正紫亦名檀根如葛極生瘡疥殺蟲有</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>香耳至夏有不生者忽然葉開當有大水農人候之以</p>	<p>木生江淮及河朔山中其木作斧柯者亦檀香類但不</p>	<p>毒蘇恭云出崑崙盤國雖不生中華人間徧有之檀</p>	<p>種黃白紫之異今人盛用之真紫檀舊在下品亦主風</p>	<p>南海消風熱腫毒主心腹痛霍亂中惡鬼氣殺蟲有數</p>	<p>所為胡人欲貴重之故飾其名耳又有檀香木如檀生</p>	<p>油乃其合治成者耳或云獅子矢亦是西國草木皮汁</p>	<p>者不大香也然則廣南貨者其經煎鍊之餘乎今用膏</p>	<p>其汁以為香膏乃賣其滓與諸人是以展轉來達中國</p>	<p>以辟邪惡固知非此也梁書云天竺出蘇合香是諸香</p>	<p>者言之耳然獅子矢今內帑亦有之其臭極甚燒之可</p>	<p>油者極芬烈耳陶隱居以為是獅子矢亦是指此膏油</p>	<p>見此等廣南雖有此而類蘇木無香氣藥中但用如膏</p>	<p>相似而堅實極芬香其香如石燒之灰白者好今不復</p>	<p>臺川谷蘇恭云此香從西域及崑崙來紫色與真紫檀</p>
---------------------	---	---	------------------------------	------------------------------	---	--------------------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



不可方也薰陸香木葉類棠梨南印度界阿吒釐國出	氣獨行則勢弱與他藥相佐當緩取放有益無損餘藥	為上品藥須極細為佳今人故多與烏藥磨服走散滯	風水腫去惡氣餘更無治療今醫家用以保和衛氣	卷咀之柔韌者謂之黃蠟沉尤難得也然經中止言療	在土中歲久不待剝別而成者謂之龍鱗亦有削之自	木中得者宜入藥用依木皮而結者謂之角沉黃沉乃枯	清烈沉之良者惟在瓊崖等州俗謂之青桂氣尤清	鋸取之刮去白木其香結為斑點遂名鷓鴣斑燐之極	幹斜枝必以刀斫成坎經年得雨水所漬遂結香復以	南恩高竇等州惟產生結香蓋山民入山見香木之曲	中或為沉或為煎或為黃熟自枯死者謂之木盤香今	尤佳有香者百無一二蓋木得水方結多在折枝枯幹	人抱木性虛柔山民或以構茅廬或為橋梁或為飯甑	衍義曰 沉香水嶺南諸郡悉有之旁海諸州尤多交	欽定四庫全書 證類本草	軟嫩也 中血眼而	沉水而有空心則是鷓鴣骨也謂中空而有朽路若鷓鴣	十品要之可入藥者為沉而其中無空心者可用若雖	別說云 謹按沉香種類極多除掌氏補注及圖經所載	香樹為槽以飼鷄狗	者為黃散香夷民以	枯爛而得之生結者伐仆之久爛脫而別取黃熟其破	香棧香黃熟香沉棧皆二品曰熟結生結熟結者樹自	楊文公談苑 嶺南雷州及海外瓊崖山中多香樹山中	香獨存取以為香	朽散唯中節堅貞芬	及硫黃其霍香樹生千歲根本甚大伐之四五年木皆	曰沉香次不沉者曰棧香海南北嵩國出好棧香霍香
-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	----------	------------------------	-----------------------	------------------------	----------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------	---------	----------	-----------------------	-----------------------



今謂之西香南番者更佳此即今人謂之乳香
為其垂滴如乳鎔塌在地者謂之塌香皆一也

薰陸香微温療風水毒腫去惡氣伏尸

陶隱居云此合香家要用不正

入藥唐本注云形似白膠出天竺單于國臣禹錫等謹按南方草木狀云出大秦在海邊自有大樹生於沙中盛夏樹膠流出沙上夷人採取之賣與賈人注南方異物志同其異者惟云狀如桃膠

圖經 香條下

唐本 薰陸香微温去惡氣惡瘡出天竺國及耶鄂者夾綠色香不甚

梅師方 治齒蟲痛不可忍嚼薰陸香咽其汁立差

欽定四庫全書

證類本草

鷄舌香微温療風水毒腫去惡氣療霍亂心痛

陶隱居云此皆

合香家要用不正入藥唐本注云雞舌樹葉及皮並似栗花如梅花子似棗核此雄樹也不入香用其雄樹雖花不實採花釀之以成香出崑崙及交愛以南臣禹錫等謹按藥性論云鷄舌香使味辛無毒入吹鼻散子中用殺腦疴入諸香中令人身香齊民要術云俗人以其似丁子故為丁子香

圖經 香條下

外臺秘要 療齩齒方煮雞舌香汁含之

又方 療唇舌忽生瘡鷄舌香末以綿裹含之


抱朴子 雞舌香黃連乳汁煎治目中病應劭漢官侍中老口臭帝賜鷄舌香含之



<p>沈存中筆談 子集靈苑方論雞舌香以為丁香母蓋出陳氏拾遺今細考之尚未然按齊民要術云雞舌香世以其似丁子故一名丁子香即今丁香是也日華子云雞舌香治口氣所以三省故事郎官日舍鷄舌香欲其奏事對荅其氣芬芳此正謂丁香治口氣至今方書為然又古方五香連翹湯用鷄舌香千金五香連翹湯無雞舌香却有丁香此最為明驗新補本草又出丁香一條蓋不曾深考也今世所用雞舌香乃乳香中得之大如山茱萸對開中如柿核略無氣味用以治疾殊乖謬</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>		
---	------------------------	--	--



蒙州藿香



欽定四庫全書

證類本草

藿香微溫療風水毒腫去惡氣療霍亂心痛

臣禹錫等謹按南州

異物志云藿香出海邊國形去都梁可著衣服中南方草木狀云味辛榛生吏民自種之五六月採暴之乃芬香出交趾九真諸國日華子云味辛

圖經曰 藿香舊附五香條不著所出州土今嶺南郡多有之人家亦多種植二月生苗莖甚密作叢

葉似桑而小薄六月七月採之暴乾乃芬香須黃色然後可收又金樓子及俞益期錢皆云扶南國人言衆香共是一木根便是梅檀節是沉水花是鷄舌葉是藿香膠是薰陸詳本經所以與沉香等共條蓋義出于此然義出于此然今南中所有乃是草類南方草木狀云藿香榛生吏民自種之正相符合也范曄和香方云零藿虛燥古人乃以合薰香本經注霍亂心痛故近世醫方治脾胃吐逆為最要之藥



<p>乳香微温療風水毒腫去惡氣療風癰瘰瘁毒</p> <p>日華子云味辛</p>	<p>圖經 香文具沉下</p>	<p>腹痛濃煎服水磨傳外腎并腰腎痛處</p>	<p>檀香 陶隱居云白檀消熱腫臣禹錫等謹按陳藏器云</p>	<p>圖經 香文具沉下</p>	<p>糖而黑出交廣以南云詹糖香治惡瘡去惡氣生晉安</p>	<p>偽而有精麓爾唐本注云詹糖樹似橘煎枝為香似沙</p>	<p>難得多以其皮及蠹虫屎雜之惟欽者為佳餘香無臭</p>	<p>不正入藥惟療惡核毒腫詹糖出晉安岑州上真淳者</p>	<p>詹糖香微温療風水毒腫去惡氣伏尸 陶隱居云此香皆合香家要用</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>是薰陸之乳頭也今松脂</p>	<p>楓脂中亦皆如是者多矣</p>	<p>出則南來者色赤紫圖經稱木生海邊沙上盛夏木膠</p>	<p>復別者今按西出天竺單丁南出波斯等國西來者色</p>	<p>母者然未知其果否也又薰陸乳香圖經有云今人無</p>	<p>痲亦欲達九竅也又下條丁香注所說用丁香白當用</p>	<p>以其無味故有諸淡利九竅之雖無舌味却得口中無臭</p>	<p>入眼若以乳香中所揀者含之雖無舌味却得口中無臭</p>	<p>則可以禹母丁香若抱朴子為可入眼則丁香恐非宜</p>	<p>自相矛盾苦藥性論謂入香中令人身香及為丁子香</p>	<p>及千金皆謂是母丁香又引地朴子用入眼方則其說</p>	<p>雞舌香補注引藥性論及齊民要術圖經引三省故事</p>	<p>別說云 謹按藿香圖經云二月生苗舊雖附五香條</p>	<p>中今詳枝梗殊非木類恐當移入草部爾又</p>
---	-----------------	------------------------	-------------------------------	-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------



<p>熱微毒下氣益精補腰膝治腎氣止霍亂惡中邪氣 心腹痛疰氣煎膏止痛長肉入丸散微炒殺毒得不粘 陳藏器云蓋薰陸之類也其性溫療耳聾中風口噤婦 人血氣能發酒理風冷止大腸洩瀉療諸瘡令內消</p>	<p>圖經 文具沉 香條下</p>	<p>海藥云 乳頭香謹按廣志云生南海是波斯松樹脂 也紫赤如櫻桃者為上仙方多用辟穀兼療</p>	<p>耳聾中風口噤不語善治婦人 血氣能發粉酒紅透明者為上</p>	<p>簡要濟衆 催生方乳香一分黃明者細研為末取母 猪血和冷勻丸梧桐子大每服五丸酒下</p>	<p>博濟方 治子死腹中黃明乳香以端午日午時或歲除 夜收猪心血相和研為丸如雞頭大以紅絹袋 盛掛於門上如患 者令酒磨下一丸</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>又方 治急慢驚風乳香半兩甘遂半兩同研細 每服半錢用乳香湯調下或小便調妙</p>	<p>靈苑方 治甲疽贅肉羸甲膿血疼痛不差凡此疾須別 去肉中甲不治亦愈或已成瘡不差用此法乳香末 膽礬燒研等分 傳之肉消愈</p>	<p>沈存中 乳香即薰陸香也如乳頭 者為乳香塌地者為塌香</p>	<p>丹房鏡原 乳香 亞銅</p>	<p>降真香出黔南伴和諸雜香燒烟直上天召鶴得盤</p>	<p>旋於上 海藥云徐表南州記云生南海山又云生大秦 國味溫平無毒主天行時氣宅舍怪異並燒悉</p>	<p>驗又按仙傳云燒之或引薦降醮星辰燒此香甚為第 一度籙燒之功力極驗小兒帶之能辟邪惡之氣也</p>
--	-----------------------	--	--------------------------------------	---	--	--------------------	--	---	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------------	--	---



蘇合香味甘溫無毒主辟惡殺鬼精物溫瘡蠱毒癩瘡	去三蟲除邪令人無夢魘久服通神明輕身長年生中	臺川谷 <small>陶隱居俗傳云是獅子屎外國說不爾今皆從西域來真者雖別亦不復入藥惟供合好香爾</small>	唐本注云此香從西域及崑崙來紫色與紫檀相似堅實極芬香惟重如石燒之灰白者好云是獅子屎	此是胡人誑言陶不悟之猶以為疑也臣禹錫等謹按	梁書云中天竺國出蘇合蘇合是諸香汁煎之非自然	一物也又云大秦人採蘇合先煎其汁以為香膏乃賣	其滓與諸人是以展轉來達中國不大香也陳藏器云	按獅子屎赤黑色燒之去鬼氣服之破宿血殺蟲蘇合	香色黃白二物相似而不同人云獅子屎是西國草木	皮汁所為胡人將來	欲人貴之飾其名爾	欽定四庫全書	證類本草	圖經 <small>文具沈香條下</small>	唐本餘 <small>除鬼</small>		
-----------------------	-----------------------	---	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------	----------	--------	------	--------------------------	-----------------------	--	--



子櫻金州泉




欽定四庫全書

證類本草
卷十二

九十九

子櫻金州舒



宜州金櫻子



欽定四庫全書

證類本草

金櫻子味酸澁平溫無毒療脾洩下痢止小便利澁精

氣久服令人耐老輕身方術多用云是今之刺梨子形

似榲桲而小色黃有刺花白在處有之

臣禹錫等謹按蜀本云術多用

言是今之刺楡子形如榲桲而小今醫家用之其驗雷公炮灸論云林檎向裏子名金櫻子與此同名而已醫

方中亦用林檎子者日華子云金櫻花平止冷熱痢殺

寸白蚘蟲等和鐵粉研拔白髮傳之再出黑者亦可染

髮又云金櫻束行根平無毒治寸白蟲劉二兩入糯米

三十粒水二升煎五合空心服須臾瀉下神驗又云皮

平無毒炒止瀉

圖經曰

州金櫻子舊不載所出州土云在處有之今南中郡多有而以江西劔南嶺外者為勝叢生郊




<p>野中大類薔薇有刺四月開白花夏秋結實亦有刺黃 赤色形似小石榴十一月十二月採江南蜀中人熬作 煎酒服云補治有殊效宜州所供云本草謂之營實其 注稱白花者善即此也今按諸郡所述與營實殊別也 洪州昌州皆能煮其子作煎寄至都下服食 家用和雞頭實作水陸丹益氣補真甚佳</p>	<p>孫真人食忌 金櫻子煎經霜後以竹夾子摘取於大 木白中轉杵却刺勿損之擘為兩片去 其子以水淘洗過關瀉入大鍋以水煎不得絕火煎約 水耗半取出澄濾過仍煮煎似稀錫每服取一匙用煖 酒一盞調服其 功不可具載</p>	<p>沈存中 金櫻子止遺泄取其濕且澁世之用者待紅熟 取汁熬膏大誤也紅熟則失却本性今取半黃 時採 用妙</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p> <p>衍義曰 金櫻子經九月十月熟 時採不爾復令人利</p>	<p>八種海藥餘</p>	<p>藤黃謹按廣志云出鄂岳等州諸山崖其樹名海藤花 有蕊散落石上彼人收之謂沙黃就樹採者輕妙謂之 臈草酸澁有毒主蚱牙蛀齒點之便落據今所呼銅黃 謬矣蓋以銅藤語訛也按此與石類採無異也畫家及 丹竈家並時用之</p>	<p>返魂香謹按漢書云漢武帝時西國進返魂香武王內</p>
---	--	---	---	--------------	--	------------------------------



<p>傳云聚窟洞中上有返魂香採其根於釜中以水煮候成汁方去滓重火鍊之如漆候凝則香成也西國便云其香名有六帝曰六名何一名返魂一名驚精一名迴生一名震壇一名人馬精一名節死香燒之一豆許凡有疫死者聞香再活故曰返魂香也</p> <p>海紅豆謹按徐表南州記云生南海人家園圃中大樹而生葉圓有英微寒有小毒主人黑皮黔贈花癬頭面遊風宜入面藥及藻豆近右蜀中種亦成也</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>
--	---------------------------



雅州落鴈木



欽定四庫全書

證類本草

落鴈木謹按徐表南州記云生南海山野中藤蔓而生
四面如刀削代州鴈門亦有藤蘿高丈餘鴈迺皆綴其
中故曰落鴈木又云鴈嶺至代州鴈門皆放落而生以
此為名蜀中雅州亦出味平溫無毒主風痛傷折脚氣
腫腹滿虛脹以粉木同煮汁蘸洗並立效又主婦人陰
瘡浮疱以椿木同煮之妙也

圖經曰

落鴈木生雅州味甘性平無毒治產後血氣痛
并折傷內損等疾其苗作蔓纏遶大木苗葉形

色大都似茶無花實彼
上人四月採苗入藥用



蔞木謹按蜀記云生南中八郡樹高數十餘丈闊四五
圍葉似飛鳥翼皮中亦有麵彼人作餅食之廣志云作
飯餌之輕滑美好白勝枕榔麵味平溫無毒主補虛冷
消食彼人呼為蔞麵也

柵木皮謹按廣志云生廣南山野郊漢爾雅注云柵木
如桑樹味苦溫無毒主霍亂吐瀉小兒吐乳暖胃正氣
並宜煎服無名木皮謹按徐表南州記云生廣南山谷
大溫無毒主陰腎痿弱囊下濕癢並宜煎取其汁小浴

欽定四庫全書

證類本草

極妙也其實號無名子波斯家呼為阿月渾狀若榛子
味辛無毒主腰冷陰腎虛弱房中術使用者衆得木香
山茱萸良也

奴會木謹按拾遺云生西國諸戎大小如苦藥子味辛
平無毒主治小兒無辜疔冷虛渴脫肛骨立瘦損脾胃
不磨劉五娘方用為煎治孩子瘦損也

二十六種陳藏器餘

乾陀木皮味平無毒主破宿血婦人血閉腹內血塊酒



煎服之生安南皮厚堪染者葉如櫻桃

海藥云

按西域記云生西國彼人用染僧褐故名乾陀褐色也樹大皮厚味平溫主癥瘕氣塊溫

腹暖胃止嘔逆並良也

含水藤中水味甘平無毒主止渴潤五藏山行無水處

斷之得水可飲清美去濕痺煩熱生嶺南葉似狗蹄煮

汁服之主天行時氣疔葉傳中水爛瘡皮皴劉欣期交

州記亦載之也

海藥云

謹按交州記云生嶺南及諸海山谷狀若葛葉似枸杞多在路行人乏水處便喫此藤故

欽定四庫全書

證類本草

以為名主煩渴心躁天行疫氣瘴癘丹石發動亦宜服之

臯蘆葉味苦平作飲止渴除痰不睡利水明目出南海

諸山葉似茗而大南人取作當茗極重之廣州記曰新

平縣出臯蘆臯蘆茗之別名也葉大而澁又南越志曰

龍川縣出臯蘆葉似茗味苦澁土人為飲南海謂之過

羅或曰物羅皆夷語也

海藥云

謹按廣州記云出新平縣狀若茶樹闊大無毒主煩渴熱悶下痰道小腸淋止頭痛彼人

用代茶故人重之如蜀地茶也



<p>蜜香味辛溫無毒主臭除鬼氣生交州大樹節如沉香 異物志云蜜香蟲名又云樹生千歲斫仆之四五歲乃 往看已腐敗惟中節堅貞是也樹如椿按法華經注云 木蜜香蜜也樹形似槐而香伐之五六年乃取其香</p>	<p>圖經 <small>文具沉 香條下</small></p>	<p>海藥云 <small>謹按內典云狀若槐樹異物志云其葉如椿 交州記云樹似沉香無異主辟惡去邪鬼尸</small></p>	<p>阿勒勃味苦大寒無毒主心膈間熱風心黃骨蒸寒熱 種之五六年便有香也</p>	<p>殺三蟲生佛逝國似皂莢圓長味甜好喫一名婆羅門 皂莢也</p>	<p>海藥云 <small>按異域記云主熱病及下痰殺蟲通經 絡子療小兒疳氣凡用先炙令黃用</small></p>	<p>鼠藤味甘溫無毒主丈夫五勞七傷腰脚痛冷陰痿小 便數白益陽道除風氣補衰老好顏色取根及莖細剉 濃煮服之訖取微汗亦浸酒如藥酒法性極溫服訖稍 令人悶無苦生南海海畔山谷作藤遶樹莖葉滑淨似 枸杞花白有節心虛苗頭有毛南人皆識其藤有鼠咬</p>
---	--------------------------------------	---	--	--------------------------------------	--	--



痕者良但須嚼嚙其汁驗也

海藥云

謹按廣州記云生南海山谷藤蔓而生鼠愛食此故曰鼠藤咬處即人入藥彼人食之

如喫甘蔗味甘美主腰脚風冷大補水藏好顏色長筋骨並剉濃煎服之亦取汁浸酒更妙

浮爛囉勒味酸平無毒主一切風氣開胃補心除冷痺和調藏腑生康國似厚朴也

靈壽木根皮味苦平止水作杖令人延年益壽生劔南山谷圓長皮紫漢書孔光年老賜靈杖顏注曰木似竹有節長不過八九尺圍可三四寸自然有合杖之制不

欽定四庫全書

證類本草

須削理也

綏木味甘溫無毒主風血羸瘦補腰脚益陽道宜浸酒生林漢山谷木文側故曰綏木

斑珠藤味甘溫無毒主風血羸瘦婦人諸疾浸酒服之生山谷中不凋子如珠而斑冬取之

阿月渾子味辛溫澁無毒主諸痢去冷氣令人肥健生西國諸蕃云與胡榛子同樹一歲榛子二歲渾子也

不彫木味苦溫無毒主調中補衰治腰脚去風氣却老



變白生太白山巖谷樹高二三尺葉似槐莖赤有毛如棠梨

曼遊藤味甘溫無毒以服長生延年去以嗽出犍為牙門山谷如寄生著大樹春華色紫葉如柳張司空云蜀人謂之沉藹藤亦治癰

龍手藤味甘溫無毒主偏風口喎手足癱緩補虛益陽去冷氣風痺斟酌多少以醇酒浸近火令溫空心服之取汗出安荔浦山石上向陽者葉如龍手因以為名採

欽定四庫全書

證類本草

之無時也

放杖木味甘溫無毒主一切風血理腰脚輕身變白不老浸酒服之生溫括陸婺山中樹如木天蓼老人服之一月放杖故以為名也

石松味苦辛溫無毒主人以患風痺脚膝疼冷皮膚不仁氣力衰弱以服好顏色變白不老浸酒良生天台山石上如松高一二尺也

牛妳藤味甘溫無毒主荒年食之令人不饑取藤中粉



食之如蜀根令人髮落牛好食之生深山大如樹

震燒木主火驚失心煮服之又取掛門戶間大厭火災

此霹靂木也

木麻味甘無毒主養血婦人月閉風氣羸瘦癥瘕久服令人

有子生江南山谷林澤葉似胡麻相對山人取以用釀酒也

帝休主不愁帶之愁自銷矣生少室嵩高山

山海經曰少室山有木名帝休其枝五衢黃花黑實服之不

愁今嵩山應有此木人未識固可求之亦如萱草之忘憂也

欽定四庫全書

證類本草

河邊木令飲酒不醉五月五日取七寸投酒中二徧飲之

必能飲也

檀桓味甘寒無毒主長生神仙去萬病末為散飲服方

寸匕盡一枝有驗此百歲藥之根如天門冬長三四尺

別在一旁以小根綴之一名檀桓芝靈寶方亦云

才蜜味甘平無毒止渴除煩潤五藏利大小便去膈上

熱功用如蜜樹生南方枝葉俱可噉亦煎食如飴今人

呼白石木蜜子名枳椇味甘本經云木蜜非此中汁如



蜜也崔豹古今注云木蜜生南方合體甜軟可噉味如 蜜老枝煎取倍甜止渴也	朗榆皮味甘寒無毒主下熱淋利水道令人睡生山中 如榆皮有滑汁秋生莢如北榆陶公只見榆作注謂南	土無榆也	那耆悉味苦寒無毒主結熱濕黃大小便澁赤毒諸熱	明目取汁洗目主赤爛熱障生西南諸國一名龍花也	黃屑味苦寒無毒主心腹痛霍亂破血酒煎服之主酒	欽定四庫全書	證類本草	痘目黃及野雞病熱痢下血水煮服之從西南來者 作屑染黃用之樹如檀	證類本草卷十二
-------------------------------------	--	------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	------	-----------------------------------	---------



欽定四庫全書

子部
證類本草卷十三

詳校官太醫院醫士程森

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官待詔臣胡士震


謄錄監生臣趙廷璋

繪圖監生臣李鈞



省藤	都咸子	黃龍眼	必粟香	四十五種陳藏器餘	桑花 <small>補新</small>	蜜蒙花 <small>部今附移</small>	五倍子 <small>部今附移</small>	欽定四庫全書	紫藤 <small>附今</small>	衛矛 <small>也鬼箭</small>	毗梨勒 <small>附唐</small>	安悉香 <small>附唐</small>	烏藥 <small>附今</small>	棘刺花 <small>針實附葉</small>	紫葳 <small>凌霄花也莖葉附根續注</small>	秦皮
松楊木	鑿孔中木	箭薜	欄木		棕子木 <small>附唐</small>	天竺桂 <small>附今</small>	伏牛花 <small>部今附移</small>	證類本草	合歡	海桐皮 <small>附今</small>	菴摩勒 <small>附唐</small>	仙人杖 <small>新補草仙人杖附</small>	沒藥 <small>附今</small>	猪苓	胡桐淚 <small>唐附自草部今移</small>	秦椒
楊廬耳	櫟木皮	元慈勒	研藥		每始王木 <small>附唐</small>	折傷木 <small>附唐</small>	天竺黃 <small>附今</small>		虎杖 <small>自草部今移</small>	大腹 <small>附今</small>	鬱金香 <small>附今</small>	松蘿	龍眼	白棘	墨 <small>附今</small>	山茱萸 <small>胡續注</small>





<p>桑根白皮味皆寒無毒主傷中五勞六極羸瘦崩中脈絕補虛益氣去肺中水氣唾血熱渴水腫腹滿臚脹利水道去寸白可以縫金瘡採無時出土上者殺人</p> <p><small>續斷桂心麻子為之使</small></p>	<p>葉主除寒熱出汗汁解蜈蚣毒</p>	<p>桑耳味甘有毒黑者主女子漏下赤白汁血病癥瘕積</p>	<p>聚陰痛陰陽寒熱無子療月水不調其黃熟陳白者止</p>	<p>以洩益氣不饑其金色者治癖飲積聚腹痛金瘡一名</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	<p>桑菌一名木麥 <small>蜀本麥作浚詮荀切</small></p>	<p>五木耳名糯 <small>音</small> 益氣不饑輕身強志生犍為山谷六月</p>	<p>多雨時採即暴乾 <small>陶隱居云東行桑根乃易得而江邊</small></p>	<p><small>糯又呼為桑土寄生此云五木耳而不顯四者是何木</small></p>	<p><small>按老桑樹生桑耳有黃者赤白者又多雨時亦生歟濕</small></p>	<p><small>者人採以作菹皆無復藥用唐本注云楮耳人常食槐</small></p>	<p><small>耳用療痔榆柳桑耳此為五耳軟者並堪噉桑椹味甘</small></p>	<p><small>寒無毒單食主消渴菜味甘寒有少毒水煎取濃汁</small></p>	<p><small>除脚氣水腫利大小腸灰味辛寒有小毒蒸淋取汁為</small></p>	<p><small>煎與冬灰等同減誌疵黑子蝕惡肉煮小豆大下水脹</small></p>	<p><small>傳金瘡止血生肌也今按陳藏器本草云桑葉汁主霍</small></p>	<p><small>亂腹痛吐下冬月用乾者濃煮服之研取白汁合金瘡</small></p>	<p><small>又主小兒吻瘡細剉大釜中煎取如赤糖去老風及宿</small></p>
--	---------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---	--	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---



焙乾其皮中	白皮亦可	圖經曰	桑根白皮	生者良野	人多發冷	又	令	次	急	治	腹痛	酒	並	毒	兒	瀉	欽	藏	一	又	桑	氣	耳	閉	名	絕	藥	脂	一	不	服	血		
其皮中	皮亦可	無時不可	根白皮	良野田中	發冷氣		人	柘木者	損經絡	風破血	痛藥性	服治一切	蒸後暑	利五藏	天弔驚	此即出	定四庫	消痰止	如茶法	入散用	葉炙煮	不可多	亦可單	血凝產	桑臣又	利水道	性論云	研如泥	百取黑	老取黑	不饑多	葉極者		
青涎勿	皮中	採得	本經	者恐	令腹中		殺	孟詵云	背膊又	益力其	論云葦	一切風	蛇蟲蜈	通關節	癩客忤	桑根皮	庫全書	利大小	又云桑	下霍亂	惟益服	食惟益	乎孟詵	後血凝	消水氣	道消水	云桑白	泥拔去	盡化為	黑棋一	收暴乾	名雞桑		
使刮去	皮中	以銅刀	不著	有	微痛		人	菌子寒	又煮漿	餘樹上	葦耳亦	又云桑	蜈蚣咬	節下氣	及傳驚	皮又云	書	大小腸	桑耳溫	霍亂服	益服丹	孟詵云	凝男	桑黃味	消水氣	皮使平	白髮點	黑泥染	斤和科	乾澇末	雞桑最			
藥力都	皮中	剝去上	所出	殺	痛		人	五藏風	木上草	多動風	耳亦可	桑耳溫	鹽接傳	煎服除	瘡大驗	桑東行	證類	胃下食	白皮溫	染褐色	桑根白	發和葱	寒無毒	子瘕癖	苦辛無	能治肺	孔中即	白鬢如	斗子一	蜜和為	堪入用	雞桑最		
在其上	皮中	取其裏	益佳	殺	痛		人	經脈動	覆之即	疾令人	樹上者	桑耳溫	未開枝	并撲損	桑葉暖	無毒研	本草	腹藏蟲	白皮溫	紫燒灰	煎飲之	利五藏	利五藏	瘕瘵	治五藏	治五藏	治五藏	治五藏	治五藏	治五藏	治五藏	治五藏	治五藏	治五藏



<p>雷公云 凡使十年已上向東畔嫩根採得後銅刃剥上</p>	<p>砧上用銅刀到了焙令乾勿使皮上</p>	<p>涎落涎是藥力此藥惡鐵并鉛也</p>	<p>桑絲中琴瑟皆林之美者也他木鮮及焉</p>	<p>之小兩條長者為女桑又山桑木椹弓弩檠</p>	<p>也一資用尤多爾雅云桑辯有甚與椹同椹郭璞云辨半</p>	<p>人資用尤多爾雅云桑辯有甚與椹同椹郭璞云辨半</p>	<p>治痢亦主金創及諸損傷上血方書稱桑之功最神在</p>	<p>之並令人聰明安魂鎮神又炙葉令微乾和桑衣煎服</p>	<p>乾搗末丸散任服或煎以代茶飲又採椹暴乾和蜜食</p>	<p>二分已落時一分在者名神仙葉即採取與前葉同陰</p>	<p>神仙服食方以四月桑茂盛時採葉又十月霜後三分</p>	<p>一日服盡無問食前後此服只依前方也桑葉可常服</p>	<p>方桑枝一小升細切熬令香以水三大升煎取二大升</p>	<p>療口乾仙經云一切仙藥不得桑煎不服出抱朴子本</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>肺氣嗽消食利小便久服輕身聰明耳目令人光澤養</p>	<p>常服療偏體風痒乾燥脚氣風氣四肢拘攣上氣眼暈</p>	<p>服半大升亦無禁忌也本方云桑枝平或不冷不熱可以</p>	<p>加先熬令香然後煎每服肚空時喫或茶湯或羹粥每</p>	<p>切如豆以水一大升煎取三大合如欲得多造準此增</p>	<p>脚氣肺氣雞腫兼風氣桑條二兩用大秤七兩一物細</p>	<p>剖腹用此法便愈桑條作煎見近效方云桑煎療水氣</p>	<p>皮作線以縫金創腸出者更以熟雞血塗之唐安金藏</p>	<p>更剥白皮囊之令汁得入瘡中良冬月用根皮皆驗白</p>	<p>小兒口瘡傳之便愈又以塗金刀所傷燥痛須臾血止</p>	<p>用之桑上蠹蟲主暴心痛金瘡肉生不足皮中白汁主</p>	<p>刀削取炒乾以止衄吐血等其柴燒灰淋汁醫家亦多</p>	<p>種暴乾皆主變白髮皮主白薜花亦名桑花狀似地錢</p>	<p>有金色者皆可用辟切酒煎主帶下其實椹有白黑一</p>	<p>不可近之桑葉以夏秋再生者為上霜後採之煮湯淋</p>	<p>濕手足去風痺殊勝桑耳一名桑黃有黃熟陳白者又</p>
-----------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



<p>聖惠方 治大風頭面鬚髮脫落以桑柴灰熱湯淋取汁洗頭面以大豆水研取漿鮮澤灰味彌佳次用</p>	<p>熱水入菜豆麪濯之取淨不過十度良三日一沐頭一日一洗面</p>	<p>外臺秘要 治偏風及一切風桑枝剉一大升用今年新嫩枝以水一大斗煎取二大升夏用井中沈</p>	<p>恐酸壞每日服一盞空心服一盞又煎服終身不患偏風若預防風能服一大升佳</p>	<p>又方 脈極寒髮墮落令髮潤生桑白皮二升以水淹浸煮五六沸去滓洗沐髮自不落</p>	<p>又方 五痔以桑耳作羹空心下飭飽食之日三食之待孔卒痛如鳥啄取大小豆各一升合搗作兩囊蒸</p>	<p>之及熱更互坐之即差</p>	<p>千金方 治口瘡白漫漫取桑樹汁先以髮拭口次以汁傅之</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>又方 八月九月中刺手足犯惡露腫多殺人以桑枝三條內煨灰中炮令極熱破斷以頭柱瘡口上令熱</p>	<p>盡即易之盡二條則瘡自爛仍取薤白傅瘡上以布帛急裹之若有腫者更作用薤白佳</p>	<p>肘後方 治人少小鼻衄小勞輒出桑耳無多少熬令焦持末每衄發輒以杏仁大塞鼻數度即可斷深</p>	<p>同師方</p>	<p>葛氏方 卒小便多消渴入地三尺取桑根剝去白皮炙令黃黑剉以水煮之令濃隨意飲之亦可內少</p>	<p>米勿入鹽</p>	<p>又方 產後下血不止灸桑白皮煮水飲之</p>	<p>又方 血露不絕鋸截桑根取屑五指撮取醇酒服之日三</p>
--	----------------------------------	---	---	--	---	------------------	--	------------------------	---	---	--	------------	--	-------------	-------------------------------------	---




<p>又方 因瘡而腫者皆因中水及中風寒所作其腫入腹則殺人多以桑灰淋汁漬冷復易取愈梅師方同</p> <p>又方 飲食中蠱毒令人腹內堅痛面黃青淋露骨立病變無常取桑木心剉得一斛著釜中以水淹之令</p> <p>上有三斗水煮取二斗澄取清微火兼</p> <p>得五升宿勿食早服五合則吐蠱毒出</p> <p>梅師方 治水腫坐臥不得頭面身體悉腫取東引花桑枝燒灰淋汁煮赤小豆空心食令飽饑即食盡</p> <p>不得喫飲</p>	<p>又方 治金瘡止痛取桑柴灰研傅瘡上佳</p>	<p>經驗方 治嗽甚者或有吐血殷鮮桑根白皮一斤米一處搗為末每服米飲調下一兩錢</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p> <p>又方 治青盲此一法當依而用之視物如鷹鷂有此効</p> <p>又方 正月八二月八三月八四月八五月八六月八七月八八月八九月八十月八十一月八十二月八晦每遇上件神日用桑柴灰一合以煎湯沃之</p> <p>於甕器中澄令極清以藥汁稍熱洗之如覺冷即重湯</p> <p>煮令得所不住手洗遇上件日不得不洗綠此神日本</p> <p>也法</p>	<p>經驗後方 治肺毒瘡如大風疾綠雲散以桑葉好者淨洗過熟蒸一宿候日乾為末水調二錢匕服</p>	<p>又方 醫馬拗損以桑根白皮五斤為末水一升煎成膏傅於損處便止已後亦無宿血終不發動</p>	<p>廣利方 治瀉血不止桑耳一大兩熬令黑以水一大升三合煎取六大合去滓空心分溫三服</p>	<p>又方 治蛇咬瘡桑樹白皮汁傅之差</p>
---	--------------------------	--	---	--	---	--	------------------------



<p>又方 治金瘡取新桑白皮燒灰</p> <p>又方 和馬糞塗瘡上數易之</p> <p>勝金方 治小兒渴用桑葉不拘多少用生蜜逐葉上傅過將線繫葉蒂上綑陰乾細切用水煎汁服之</p> <p>差</p>	<p>錢相公篋中方 治蜈蚣及蜘蛛毒取桑白皮汁傅之効</p>	<p>子母秘錄 治落胎下血不止以桑木中蠲蟲燒末酒服方寸匕日二服</p>	<p>又方 小兒重舌桑白皮煮汁塗乳飲之</p>	<p>又方 小兒驚口桑白皮汁和胡粉傅之</p>	<p>楊氏產乳 凡子不得與桑椹子食令兒心寒</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>宮氣方 治小兒舌上生瘡如粥皮桑白皮汁傅之三兩度差</p>	<p>仙方 桑椹熟時取之日乾為末蜜和丸桐子大空心酒服四十丸長服之良</p>	<p>史記 桑樹根旁行出地者名為伏蛇治心痛一絕本經云桑根出土者殺人此用治心痛宜更研訪</p>	<p>毛詩 泮水篇云食我桑椹懷我好音</p>	<p>氓詩 無食桑葚注甚桑實也食過則醉傷其性</p>	<p>丹房鏡源 桑灰結汞</p>	<p>衍義曰 桑根白皮條中言桑之用稍備然獨遺烏椹桑之精英盡在於此採摘微研以布濾去滓石器</p>	<p>中熬成稀膏量多少入蜜再熬成稠膏貯甕器中每抄一二錢食後夜臥以沸湯點服治服金石發熱渴生精</p>
---	-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------	---------------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	----------------------------	------------------	---	---





竹 筴

欽定四庫全書

證類本草

竹葉筴

音謹

竹葉味苦平大寒無毒主效逆上氣溢筋急

惡瘍殺小蟲除煩熱風癩喉痺嘔吐

根作湯益氣止渴補虛下氣消毒汁主風癩

實通神明輕身益氣生益州

淡竹葉味辛平大寒主曾中痰熱效逆上氣

瀝大寒療暴中風風痺曾中大熱止煩悶

皮筴微寒主嘔碗溫氣寒熱吐血崩中溢筋

苦竹葉及瀝療口瘡目痛明目利九竅



燒竹瀝者醫家只用此一品與竹譜所說大同而小異	所最貴者亦不聞入藥用淡竹肉薄節間有粉南人以	亦時有肉厚而葉長闊筍微有苦味俗呼甜苦筍食地	及開中本極龐大筍味殊苦不可噉一種出江浙近地	笛者有一種亦不名筍竹苦竹亦有二種一種出江西	甘竹似筍而茂即淡竹也然今之刺船者多用桂竹作	勁皮白如霜大者宜刺船細者可為笛苦竹有白有紫	能盡別謹按竹譜筍字音斤其竹堅而促節體圓而質	圖經曰 有之竹之類甚多而入藥者惟此三種人多不	者味甘名竹黃尤	者味甘名竹黃尤	竹瀝療熱風和食飲服之良蜀本圖經云竹節間黃白	不可食其淡竹及中毋筍雖美然發背悶脚氣又云慈	氣發冷癥不可多食越有蘆及箭筍新者稍可食陳者	音作瀝功用與淡竹同孟詵云筍寒主逆氣除煩熱動	欽定四庫全書	冷無毒治不睡止消渴解酒毒除煩熱發汗治中風失	惛濕疫迷悶小兒驚癇天弔莖葉同用又云苦竹味苦	風失音不語壯熱頭痛頭風并懷妊人頭旋倒地止驚	曰華子云淡竹并根味甘冷無毒消痰治熱狂煩悶中	眼赤又云青竹筍使味甘能止肺痿唾血鼻衄治五痔	厭丹石毒止消渴竹燒瀝治卒中風失音不語苦者治	錫等謹按藥性論云淡竹葉味甘無毒主吐血熱毒風	冷血及氣淡竹根煮取汁主丹石發熱渴除煩熱臣禹	并舌上熱黃消渴明目解酒毒除熱氣健人諸筍皆發	堪可為飯今按陳藏器本草云苦竹筍主不睡去面目	藍田江東乃有花而無實而竹米班班有實狀如小麥	筍為佳於藥無用凡最竹瀝惟用淡苦筍竹爾竹實出	又一種薄殼者名甘竹葉取勝又有實中竹筍竹並以	陶隱居云竹類甚多此前一條云是筍竹次用淡苦爾	竹筍 對本作 味甘無毒主消渴利水道益氣可久食
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------	---------	---------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------------------



也竹實今不復用亦稀有之	陳藏器序 服竹瀝心煩	食療 淡竹上甘竹次主效逆消渴痰飲喉痺鬼疰惡氣 殺小蟲除煩熱苦竹葉主口瘡目熱瘡亞苦竹筴	土下熱壅苦竹根細判一斤水五升煮取汁一分三 服大下心肺五藏熱毒氣苦筴不發痰淡竹瀝大寒主	中風大熱煩悶勞傷淡竹筴主噎膈鼻衄竹實通 神明輕身益氣董淡苦甘外餘皆不堪不宜人	外臺秘要 療凡脫折折骨諸瘡腫者慎不可當風及多 頭項強身中急速者急服此方竹瀝飲二三升若已口 噤以物強發內之忌冷飲食及酒竹瀝卒煩難得可合	十許束併澆中央 承取投之可活	欽定四庫全書	證類本草	千金方 凡飲酒頭痛以竹筴三兩水五升煮取三升去 滓令冷內破雞子三枚攪調更煮三沸飲之	又方 治齒斷間津夜血出不止苦 竹筴四兩以醋漬一宿含之	又方 治齒間血出以竹葉濃煮 與鹽少許寒溫得所含之	又方 齒血不止刮生竹皮醋漬之令其人解衣乃別令 一人含嘔其背上三過并取茗草濃煮汁適寒溫	含漱 之差	又方 治時氣五六日心神煩燥不解用竹 瀝半盞新水半盞相和令勻非時服	肘後方 治霍亂轉筋心腹脹痛濃煮竹 葉湯五六升令灼已轉筋處	又方 傷寒五六日已上者作青竹瀝 小煎分減數飲之厚覆取汗
-------------	---------------	--	---	---	---	-------------------	--------	------	--	----------------------------------	--------------------------------	--	----------	--	------------------------------------	-----------------------------------



<p>又方 卒失聲聲啞不出 濃煮苦竹葉服之</p>	<p>又方 小兒身中惡瘡煮 取竹汁日澡洗</p>	<p>葛氏方 卒消渴小便多作 竹瀝恣飲數日愈</p>	<p>孫真人食忌 卒得惡瘡不識者燒 苦竹葉和雞子黃傳</p>	<p>梅師方 治產後身或強直口噤面青手 足強反張飲竹瀝一二升醒</p>	<p>又方 主妊娠恒若煩悶此名子煩竹瀝湯茯苓三兩竹 瀝一升水四升合竹瀝煎取三升分三服不差重 作亦時時 服竹瀝</p>	<p>又方 治目赤皆痛如刺不得開肝實熱所致或生障翳 苦竹瀝五合黃連二分綿裹入竹瀝肉浸一宿以</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>點日中數度 令熱淚出</p>	<p>食醫心鏡 理心煩悶益氣力止渴苦筍熟煮任性食之 又苦竹筍主消渴利水道下氣理風熱脚氣</p>	<p>取蒸煮食之又筍竹筍主消渴風 熱益氣力發氣脹蒸炒任食</p>	<p>簡要濟衆 頭瘡大筍竹葉燒為灰量瘡大 小用灰調生油傳入少膩粉佳</p>	<p>兵部手集 治發背頭未成瘡及諸腫痛以青竹筒角 之及掘地作坑貯水卧以腫處就坑子上角</p>	<p>之如菘豆大戢戢然 出如不止遍匝腰肋</p>	<p>又方 治瘡慈竹筍 灰油和塗之妙</p>	<p>又方 治中風口噤服 淡竹瀝一升</p>
-------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---	--	---	------------------------	-----------------------	---	--------------------------------------	---	--	------------------------------	----------------------------	----------------------------




<p>又方 治湯火灼爛竹中</p>	<p>又方 小兒口噤體熱者竹瀝一合煖之分三四服兒新</p>	<p>以田舍小兒任其自</p>	<p>然皆無此疾可審之</p>	<p>又方 治小兒大人欬逆短氣胃中吸欬出涕噉出</p>	<p>廣利方 治金瘡中風口噤欲死竹</p>	<p>姚氏方 卒齒痛取苦竹燒一頭</p>	<p>傷寒類要 治交接勞復卵腫腹中絞痛便欲死刮竹皮</p>	<p>子母秘錄 治胎動取甘</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>又方 安胎取</p>	<p>又方 瀝服之</p>	<p>又方 治妊娠八月九月若墮樹或牛馬驚傷得心痛青</p>	<p>之</p>	<p>又方 小兒頭瘡耳上生瘡竹葉燒末和</p>	<p>又方 猪脂塗上又以雞子白傅之亦妙</p>	<p>又方 小兒癩刮青竹茹三兩醋三升煎一升</p>	<p>產書 治妊娠以好酒一升煮茹三五沸分作三度服</p>	<p>產寶 治妊娠因夫所動困絕</p>	<p>又方 治產後血氣暴虛汗出淡竹</p>
-------------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	-------------------------------	----------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------	-----------------------



<p>楊氏產乳 療瘡疥燒竹葉為末以雞子白和之塗上不過三四次立差</p>	<p>又方 姪娠苦煩此子煩故也竹瀝不限多少細細服之</p>	<p>又方 療胎動安胎方甜竹根煮取濃汁飲之</p>	<p>姚和衆 小兒夜後狂語竹瀝每一歲兒遠夜二合服令盡之</p>	<p>李旼該聞集 云爆竹辟妖氣鄰人有仲叟家為山所崇擲瓦石開戶牖不自安叟求禱之以佛</p>	<p>經報謝而妖崇彌盛旼謂其叟曰翁旦夜於庭落中若除夕爆竹數十竿叟然其言爆竹至曉寂然安帖遂止</p>	<p>別說云 謹按舊稱竹實驚鳳所食今近道竹間時見開花小白如棗花亦結實如小麥子無氣味而澁</p>	<p>江浙人號為竹米以為荒年之兆及其竹即死信非鸞鳳之所食也近有江南餘千人來言彼有竹實大如雞</p>	<p>欽定四庫全書 子竹葉層層包裹味甘勝蜜食之令人心膈清涼生深竹林茂盛蒙密處頓因得之但口久汁枯乾而味尚存</p>	<p>爾因知鸞鳳之食必非常物也</p>	<p>衍義曰 竹葉凡諸竹與笋性皆微寒故知葉其用一致本經不言笋及苦取瀝作油亦不必強擇也張</p>	<p>仲景竹葉湯用淡竹筍難化不益脾鄰家一小兒方二歲偶失照管壯熱喘急不食多睡仰頭呻吟微嘔逆瞑</p>	<p>目多驚凡三五日醫作慢驚治之治不對病不愈忽然其母誤將有巴豆食藥作驚藥化五丸如麻子大嚙之</p>	<p>良久大吐有物噎於喉中乳媪以指摘出之夜約長三寸</p>	<p>次如小指乃三日前臨措曝者乾箭笋是夜諸證皆定</p>	<p>知之者謂之工小兒不能問故為難治醫者當審慎也</p>
---	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	--	---	---	---	--	---------------------	---	---	---	-------------------------------	------------------------------	------------------------------



越州吳茱萸



欽定四庫全書

證類本草
卷十三

十九

臨江吳茱萸



驗	和	內	餘	瀉	可	之	又	四	洗	者	主	白	澁	腹	疾	欽	錫	檄	為	子	九	女	根	不	熱	吳
燒	艾	外	血	痢	和	止	開	五	中	取	心	蟲	氣	痛	積	定	等	魏	勝	當	日	子	殺	消	除	菜
末	以	腎	又	消	生	又	目	沸	賊	菜	痛	博	削	不	冷	四	謹	林	道	是	採	經	中	濕	萸	
服	醋	鈞	云	痰	薑	骨	者	冷	風	萸	下	雅	皮	可	心	庫	按	陸	不	不	陰	產	惡	血	萸	
亦	暢	痛	菜	破	汁	在	不	服	口	一	氣	能	能	勝	下	全	藥	氏	識	乾	餘	心	疔	痺	萸	
主	拌	鹽	萸	癥	飲	肉	堪	之	偏	升	除	療	瘡	忍	結	書	性	草	藪	陶	血	疔	疔	逐	萸	
痔	罽	研	菜	癥	之	中	食	半	不	清	嘔	瘡	主	者	氣	證	論	木	字	隱	療	一	疔	風	萸	
病	妙	罽	熱	癥	甚	不	又	升	能	酒	逆	瘡	中	可	疔	類	吳	疏	云	居	白	名	疔	邪	萸	
又	也	神	無	癥	良	出	魚	目	語	五	藏	瘡	惡	愈	疔	本	菜	云	禮	名	疔	疔	疔	開	萸	
爾	陳	驗	毒	癥	日	者	骨	三	者	升	冷	瘡	腹	療	疔	草	萸	檄	記	藪	疔	疔	疔	疔	萸	
雅	藏	乾	治	癥	華	疔	在	服	取	和	又	中	也	遍	疔	證	味	檄	名	藪	疔	疔	疔	疔	萸	
云	器	即	霍	癥	子	疔	人	得	菜	煮	皮	疔	疔	身	疔	類	苦	屬	唐	仍	疔	疔	疔	疔	萸	
櫟	云	又	亂	癥	云	疔	腹	少	萸	一	止	疔	疔	疔	疔	本	辛	亦	本	以	疔	疔	疔	疔	萸	
實	棧	浸	下	癥	連	骨	中	汗	一	升	齒	疔	疔	疔	疔	草	大	有	注	相	疔	疔	疔	疔	萸	
棧	子	復	氣	癥	脾	當	刺	差	升	半	痛	疔	疔	疔	疔	證	熱	檄	云	傳	疔	疔	疔	疔	萸	
也	根	署	止	癥	通	爛	痛	謹	清	去	又	疔	疔	疔	疔	類	有	名	爾	根	疔	疔	疔	疔	萸	
其	濃	霍	心	癥	關	出	煮	按	酒	滓	患	疔	疔	疔	疔	本	毒	陶	雅	南	疔	疔	疔	疔	萸	
子	煮	亂	腹	癥	節	脚	一	殺	一	以	風	疔	疔	疔	疔	草	能	誤	釋	行	疔	疔	疔	疔	萸	
房	浸	脚	腫	癥	治	氣	盞	鬼	升	汁	瘙	疔	疔	疔	疔	證	主	也	東	疔	疔	疔	疔	疔	萸	
生	痔	轉	下	癥	霍	衝	汁	疔	和	煖	瘡	疔	疔	疔	疔	類	心	臣	行	疔	疔	疔	疔	疔	萸	
為	有	筋	產	癥	亂	心	服	氣	煮		痛	疔	疔	疔	疔	本	腹	禹	東	疔	疔	疔	疔	疔	萸	
																草										



<p>株又赤瓜草一名羊株一名鼠查株此乃 名同耳株似小粗而赤人食之生高原</p>	<p>圖經曰 吳茱萸生上谷川谷及宛句今處處有之江浙 紫色三月開花紅紫色七月八月結實似椒子嫩時微</p>	<p>黃至成熟則深紫九月九日採陰乾風土記曰俗尚九</p>	<p>以插頭云辟惡氣禦冬又續齊諧記曰汝南桓景隨費</p>	<p>長房學長房謂曰九月九日汝家有灾厄宜令急去家</p>	<p>各作絳囊盛茱萸以繫臂上登高飲菊花酒此禍可消</p>	<p>景如言舉家登高夕還見雞犬牛羊一時暴死長房</p>	<p>聞之曰此代之矣故甘人每至此日登高飲酒戴茱萸</p>	<p>囊由此耳世傳茱萸氣好上言其衝膈不可為服食之</p>	<p>藥也張仲景治嘔而曾滿者茱萸湯主之吳茱萸一升</p>	<p>每服二十枚生薑一大兩人參一兩以水五升煎取二升</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>行枝主大小便卒關格不通取之斷度如手第二指中</p>	<p>節舍之立下出姚僧垣方根亦入藥用刪繁方療脾勞</p>	<p>熱有白蟲在脾中為病令人好嘔者取東行茱萸根大</p>	<p>者一尺大麻子八升橘皮二兩凡三物咬咀以酒一升</p>	<p>浸一宿微火上薄煖之三下絞去滓平旦空腹服一升</p>	<p>取盡蟲便下出或死或半爛或下黃汁凡作藥法禁聲</p>	<p>勿語道作藥 蟲便下驗</p>	<p>雷公云 凡使先去葉核并雜物子用大盆一口使鹽水</p>	<p>洗別有大効若用醋煮即先沸醋三十餘沸後入茱萸</p>	<p>待醋盡晒乾每用十</p>	<p>兩使醋一溢為度</p>	<p>食療 胃微温主痲止瀉厚腸 肥健人不宜多食</p>
---	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	------------------------------	-----------------	----------------	--




<p>聖惠方 治陰毒傷寒四肢逆冷宜熨以茱萸一升酒和勻暖即停熨累用驗</p>	<p>外臺秘要 集驗熨癰法茱萸三升碎之以酒利煮熱布裏熨癰上冷更炒更番用之癰移走逐熨之</p>	<p>候消乃止也</p>	<p>又方 治癰疽發背及發乳房茱萸一升濤之以苦酒和帖癰上</p>	<p>又方 陰下濕痺茱萸一升水三升煮三沸去滓洗痺差</p>	<p>千金方 治寸白蟲茱萸根洗去土四兩切以水酒各一升漬一宿平旦分再服凡茱萸皆用細根東北</p>	<p>陰者良若稍大如指已上者皆不任用</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>又方 治心腹內外痛茱萸一升酒三升煎取半升空心頓服之</p>	<p>千金翼 產後虛羸盜汗時毒惡寒茱萸一雞子大以酒三升浸半日煮服</p>	<p>又方 主大人小兒風癩茱萸一升酒五升煮取一升帛染找之</p>	<p>又方 主頭風沐頭茱萸二升水五升煮取三升以綿藥拭髮根良</p>	<p>肘後方 治中風不能語豉茱萸各一升水五升煮取二升稍服之</p>	<p>又方 治腸痔大便常血下部痺痛如蟲咬者掘地作坑燒令赤酒沃中擣茱萸二升內中乘熱拔閑小孔</p>	<p>以下部榻上令乃下 不過三四度即差</p> <p>孫真人備急方 赤痢臍下痛茱萸一合黑豆湯吞之効</p>
--	---	--------------	---	--------------------------------------	--	------------------------	--------------------	---	---	---	--	--	---	--



<p>經驗方 治脾元氣發歇痛不可忍者茱萸一兩桃仁一兩和炒令茱萸焦黑後去茱萸取桃仁去皮尖</p> <p>研細葱白三莖煨熟以酒浸温分三服</p>	<p>經驗後方 補水氣藥赤茱萸二兩米醋煮爛細研為膏丸如梧桐子大椒湯下七丸空心服</p>	<p>兵部手集 治醋心每醋氣上攻如驟醋茱萸一合水三盞煎七分頓服縱濃亦須強服近有人心如</p>	<p>二十年不發</p>	<p>又方 治中風腹痛或子腸脫出茱萸三升酒五升煎取二升分温三服</p>	<p>又方 小兒火灼瘡一名瘰癧瘡一爛瘡用酒煎茱萸拭上</p>	<p>楊氏產乳 療中惡心痛吳茱萸五合以酒三升煮三沸分三服</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	<p>衍義曰 吳茱萸須深湯中浸去苦烈汁凡六七過始可用今文與注及注中藥法皆不言亦漏落也此</p>	<p>物下氣最速腸</p>	<p>虛人服之愈甚</p>
---	--	---	--------------	--	---------------------------------------	---	---------------------------	--	---------------	---------------





檳榔味辛温無毒主消穀逐水除痰癖殺三蟲伏尸療

寸白生南海陶隱居云此有三四種出交州形小而味甘廣州以南者形大而味澁核亦有大者

名猪檳榔竹藥皆用之又小者南人名蒟子俗人呼為

檳榔孫亦可食唐本注云檳榔生者極大停數日便爛

今人比來者皆先灰汁煮熟仍火熏使乾始堪停久其

中仁主腹脹生痔末服利水穀道傳瘡生肌肉止痛燒

為灰主口吻白瘡生交州愛州及崑崙臣禹錫等謹按

藥性論云白檳榔君味甘大寒能主宣利五藏六腑擁

滯破堅滿氣下水腫治心痛風血積聚廣志云水實白

檳榔樹無枝略如柱其顛生穉而秀生棘針重疊其下

彼方珍之以為口實陳藏器云蒟子小檳榔也生收火

乾中無仁者功劣於檳榔願徵廣州記云檳榔形小而

栗細蒟子土人呼為檳榔孫日華子云檳榔味澁除一

切風下一切氣通關節利丸竅補五勞七傷建脾調中

欽定四庫全書證類本草

除煩破癥結下五膈氣南海藥譜云檳榔仁赤者味苦殺蟲兼嘔

圖經曰檳榔生南海今嶺外州郡皆有之大如枕椰而

木巔大如楸頭又似芭蕉葉其實作房從葉中出傍有

刺若棘針重疊其下一房數百實如雞子狀皆有皮殼

肉滿殼中正白味苦澁得扶留藤與瓦屋子灰同咀嚼

之則柔滑而甘美嶺南人嗽之以當果實其俗云南方

地温不食此無以祛瘴癘其實春生至夏乃熟然其肉


極易爛欲收之皆先以灰汁煮熟仍火焙乾始堪停

以此有三四種有小而味甘者名山檳榔有大而味澁



<p>真者今賈人貨者多大腹也</p>	<p>海藥 謹按廣志云生東海諸國樹莖葉根莖與大腹小異且又云如椶櫚也葉齒似芭蕉狀陶弘景云向</p>	<p>陽曰檳榔向陰曰大腹味澁溫無毒主賁諸氣五膈氣風冷氣宿食不消脚氣論云以沙牛屎一盞磨一枚</p>	<p>空心煖服治肺氣壅毒水腫浮氣秦齋云檳榔二枚一生一熟搗末酒煎服之善治膀胱諸氣也</p>	<p>食療 多食發熱南人生食閩中名橄欖子所來比者煮熟熏乾將來</p>	<p>雷公云 凡使取好存坐穩心堅文如流水碎破內文如錦文者妙半白半黑并心虛者不入藥用凡使</p>	<p>須別檳與榔頭圓身形矮毗者是榔身形尖紫文麤者是檳檳力小榔力大欲使先以刀刮去底細切勿經火</p>	<p>恐無力効若熟使不如不用</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>聖惠方 治口吻生白瘡用一枚燒灰細研傅之妙</p>	<p>又方 治胎動腰痛搶心或有血下用一兩為末非時水煮葱白濃汁調下一錢匕</p>	<p>外臺秘要 若脚氣非冷非熱老人弱人脹滿者檳榔仁為末以檳榔穀汁或茶飲或豉汁中調服方</p>	<p>寸七 甚利</p>	<p>經驗方 治金瘡白檳榔黃連少許為末傅之即差</p>	<p>梅師方 治醋心檳榔四兩橘皮一兩細搗為散空心生蜜湯下方寸匕</p>	<p>孫真人食忌 治嘔吐以白檳榔一顆橘皮一分炙為末水一盞煎半盞服</p>	<p>斗門方 治腰重痛用檳榔為末酒下一錢</p>
--------------------	---	--	--	---	--	---	--------------------	--------------------	------------------------------------	--	---	--------------	------------------------------------	--	---	---------------------------------





建州梔子



欽定四庫全書

證類本草

梔子味苦寒大寒無毒主五內邪氣胃中熱氣面赤酒

炮皴鼻白癩赤癩瘡瘍療目熱赤痛脅心大小腸大熱

心中煩悶胃中熱氣一名木丹一名越桃生南陽川谷

九月採實暴乾

陶隱居云解玉支毒處處有亦兩三種小異以七稜者為良經霜乃取之今皆

入染用於藥甚稀玉支即羊躑躅也臣禹錫等謹按藥性論云山梔子殺口蟲毒去熱毒風利五淋主中惡通

小便解五種黃病明目治時疾除熱及消渴口乾目赤腫病

圖經曰

梔子生南陽川谷今南方及西蜀州郡皆有之木高七八尺葉似李而厚硬又似檮蒲子二三

月生白花皆六出甚芬香俗說即西域詹蔔也夏秋結實如訶子狀生青熟黃中仁深紅九月採實暴乾南



<p>兩</p> <p>又方 取一升去滓溫服卧令微汗若食不消加大黃三</p>	<p>又方 治熱毒下血或因食物發動以三</p>	<p>梅師方 治火丹毒擣</p>	<p>肘後方 治霍亂心腹脹痛煩滿短氣未得吐下</p>	<p>千金方 乃佳已成瘡燒白糖灰粉之燥即差</p>	<p>又方 錢匕服之量其大小多少服之</p>	<p>食療 主瘡啞紫癩風</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>了取仁以甘草水浸一宿漉</p>	<p>雷公曰 凡使勿用顆大者號曰伏尸梔子無力須要如</p>	<p>內之合飲微利遂差</p>	<p>時行重病後勞發水者十枚飲汁溫卧徹汗乃愈扶食</p>	<p>三九日二大効又治霍亂轉筋燒梔子三枚未服立愈</p>	<p>挾毒熱下者葛洪方以十四枚去皮擣蜜丸服如梧子</p>	<p>等湯並小利而愈其方極多不可悉載梔子亦療血痢</p>	<p>廿草等四物作湯飲又治大病起勞復皆用梔子茵蔯香豉</p>	<p>景傷寒論及古今諸名醫治發黃皆用梔子茵蔯香豉</p>	<p>而長者乃作染色又謂之伏尸梔子不堪入藥用張仲</p>	<p>謂越桃也皮薄而圓小刻房七稜至九稜者為佳其大</p>	<p>言獲利之傳也此亦有兩三種入藥者山梔子方書所</p>	<p>方人競種以售利貨殖傳云扈萬千石亦比千乘之家</p>
--	-----------------------------	----------------------	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------	------------------------	--------------------	-----------------------------------	-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



<p>又方 治傷寒差後交接發動因欲死眼不開不能語梔子三十枚水三升煎取一升服</p>	<p>又方 治狂犬咬梔子皮燒末石硫黃等分同研為末傳瘡上日三二傳之</p>	<p>博濟方 治冷熱氣不和不思飲食或腹痛刺山梔子川烏頭等分生薑湯下如小腹痛將葱酒再下二十九</p>	<p>兵部手集 治頭痛不可忍是多風痰所致梔子末和蜜濃傅舌上吐即止</p>	<p>勝金方 治婦人臨產痢不限多少燒灰細末空心熟水調一匙頭甚者不過五服</p>	<p>孫尚藥 治傷寒下痢後更煩按之心下更者虛煩也梔子十四枚擘鼓四合右二味以水四升煎梔子取二升半內鼓更煎取二升去滓分再服得吐餘勿服嘔有癰膿者不可服嘔膿盡乃愈</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>古今錄驗 秦王散胃疴食多喜飲梔子實主之</p>	<p>丹房鏡源 梔子 柔金</p>	<p>衍義曰 梔子仲景治發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊懣梔子豉湯治之虛故不用大黃有寒毒故也梔子雖寒無毒治胃中熱氣既亡血亡津液腑藏無潤養內生虛熱非此物不可去張仲</p>	<p>景傷寒論已著又治心經留熱小便赤澀去皮山梔子</p>	<p>火炮大黃連翹甘草炙等分末之水煎三二錢匕服之</p>	<p>效無不</p>
--	---	--	---	--	--	------------------------	-----------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	------------------------------	------------



廣州騏驎竭



欽定四庫全書

證類本草

紫鉞音礦騏驎竭味甘鹹平有小毒主五藏邪氣帶下止

痛破積血金瘡生肉與騏驎竭二物大同小異唐本注云紫色

如膠作赤麋音京皮及寶鈿用為服色亦以膠寶物云

蟻於海畔樹藤皮中謂之紫鉞樹名渴廩騏驎竭樹名

渴留喻如峰造蜜研取用之吳錄謂之赤膠者今按別

本注云紫鉞騏驎竭二物同條功效全別紫鉞色赤而

黑其葉大如盤鉞從葉上出騏驎竭色黃而赤味鹹平


無毒主心腹卒痛止金瘡血生肌肉除邪葉如櫻桃三
 角成竭從木中出如松脂唐本先附玉石部今移臣禹
 錫等謹按日華子云紫鉞無毒治驢馬鎔漏可完補又
 云騏驎竭暖無毒得蜜陀僧良治一切惡瘡疥
 癬从不合者俾此藥性急亦不可多使却引膿
 圖經曰 州騏驎竭舊不載所生州土今出南蕃諸國及廣



<p>脂液從木中流出滴下如膠飴狀久而堅凝乃成竭赤 作血色故亦謂之血竭採無時其味鹹而氣腥者是海 母血不可用真竭微鹹而甘作梔子氣味舊說與紫釧 大都相類而別是一物功力亦殊今按段成式酉陽雜 俎云紫釧出真蠟國國人呼為勒佉亦出波斯國木高 丈許枝葉繁鬱葉似橘柚冬不凋落三月花開不結子 每有霧露微雨霑濡其枝條則為紫釧波斯國使人呼 及沙利兩入說如此而真蠟國使人言是蠟運土上於 木端作窠蟻壤為霧露所霑即化為紫釧又交州地志 亦云本州歲貢紫釧出於蟻壤乃知與血竭雖俱出於 木而非一物明矣今醫方 亦罕用惟染家所須耳</p>	<p>海藥 紫釧謹按廣州記云生南海山谷其樹紫色是 木中津液成也治濕痒瘡疥宜入膏用又可造胡 膳脂餘澤則玉作家使也又騏驎竭謹按南越志云是 紫釧樹之脂也其味甘溫無毒主打傷折損一切疼痛</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>補虛及血氣攪刺內傷血聚並宜酒服 欲驗真偽但嚼之不爛如蠟者上也</p>	<p>雷公云 騏驎竭凡使勿用海母血真似騏驎竭只是味 鹹并腥氣其騏驎竭味微鹹甘似梔子氣是也 欲使先研作粉重篩過臨使安於丸散或 膏中任使用勿與衆藥同擣化作飛塵也</p>	<p>聖惠方 產後血暈不知人及狂語麟竭一 兩細研為末非時溫酒調二錢七</p>	<p>廣利方 治金瘡血不止兼痛 麟竭末傳之立止</p>	<p>賈相牛經 牛馬有漏蹄以紫礦少許和 猪脂內入漏處燒鐵篋烙之</p>	<p>酉陽雜俎 紫釧樹出真臘國使衝都尉沙門陀沙尼拔 隨言蟻運土於樹下作窠蟻壤得雨露結而</p>	<p>成紫礦崑崙 者善波斯次</p>
---	---	------------------------	---	---	---	--	--	--	------------------------



腦龍州廣



欽定四庫全書

證類本草

龍腦香及膏香味辛苦微寒一云溫平無毒主心腹邪

氣風濕積聚耳聾明目去目赤膚翳出婆律國形似白

松脂作杉木氣明淨者善以經風日或如雀屎者不佳

云合糯一作米炭相思子貯之則不耗膏主耳聾唐本注云

樹形似杉木言婆律膏是樹根下清脂龍腦是根中乾

散脹滿香人口舊云出婆律國藥以國為名即杉脂也

江南有杉木未經試或方土無脂猶甘蔗無實唐本先

利國呼為箇不婆律亦出波斯國樹高八丈大可六七

肥者出婆律膏香在木心中波斯斷其樹剪取之其膏



時 心 心 血 神 和 便 定 得 睡 瘡 復 發 透 依 常 將 息 取 安	經 驗 後 方 治 時 疾 發 或 見 鬼 神 龍 腦 二 錢 細 研 旋 滴 豬	日 午 時 合 出 者 鬼 用 一 字 至 半 錢 名 開 散	藥 龍 腦 天 南 星 等 分 為 末 乳 鉢 內 研 自 五 月 五	經 驗 方 子 治 急 中 風 目 暝 牙 噤 無 門 下 藥 者 以 中 指 點 散	西 海 律 國 真 龍 腦 香 楚 知 波 處 出 耳	少 許 以 新 汲 水 調 眼 立 差 又 唐 太 宗 時	良 用 點 眼 則 有 傷 名 醫 別 錄 云 婦 人 難 產 取 龍 腦 研 末	五 痔 明 目 鎮 心 秘 精 又 有 蒼 龍 腦 主 風 瘡 野 鱗 入 膏 煎	海 藥 白 膠 香 狀 味 苦 辛 微 溫 無 毒 主 內 外 障 眼 三 蟲 治	入 藥 惟 貴 生 者 狀 若 梅 花 瓣 甚 佳 也	南 龍 腦 多 用 火 煇 成 片 其 中 亦 容 雜 偽	欽 定 四 庫 全 書 證 類 本 草	瑞 龍 腦 帶 之 衣 衿 香 聞 十 餘 步 外 是 後 不 聞 有 此 今 海	蠶 之 形 彼 人 云 老 根 節 方 有 之 然 極 難 得 時 禁 中 呼 為	云 南 海 山 中 亦 有 此 木 唐 天 寶 中 交 趾 貢 龍 腦 皆 如 蟬	膏 於 木 端 流 出 斫 木 作 坎 而 承 之 兩 說 大 同 而 小 異 亦	香 其 香 在 木 心 波 斯 斷 其 木 剪 取 之 肥 者 出 婆 律 膏 其	婆 律 膏 段 成 式 酉 陽 雜 俎 說 此 木 有 肥 瘦 瘦 者 出 龍 腦	木 中 脂 似 白 松 脂 作 杉 木 氣 膏 乃 根 下 精 液 耳 亦 謂 之	狀 傍 生 枝 葉 正 圓 而 背 白 結 實 如 豆 蔻 皮 有 甲 錯 香 即	圖 經 曰 龍 腦 香 出 婆 律 國 今 惟 南 海 峇 舶 賈 客 貨 之 相	嶺 南 樹 高 丈 餘 子 赤 黑 間 者 佳	主 盡 毒 取 二 七 枚 末 服 當 吐 出 生	令 人 香 止 熱 悶 頭 痛 風 痰 殺 腹 藏 及 皮 膚 內 一 切 蟲 又	一 切 風 陳 藏 器 云 相 思 子 平 有 小 毒 通 九 竅 治 心 腹 氣	譜 云 龍 腦 油 性 溫 味 苦 本 出 佛 誓 國 此 油 從 樹 斫 取 摩	於 樹 端 流 出 斫 樹 作 坎 而 承 之 入 藥 用 有 別 法 南 海 藥
--	---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---



<p>衍義曰 龍腦條中與圖經所說各未盡此物大通利關 壅及暴得驚熱甚濟用然非常服之藥獨行則勢弱佐 使則有功於茶亦相宜多則掩茶氣味萬物中香無出 其右者西方株羅短吒國在南印度境有羯布羅香榦 如松株葉異濕時無香採乾之後折之中有香狀類雲 母色如冰雪此龍腦 香也蓋西方亦有</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	
--	---------------------------	--



蜀州食菜萹



欽定四庫全書

證類本草

食菜萹味辛苦大熱無毒功用與吳菜萹同少為劣爾

療水氣用之乃佳

唐本注云皮薄開口者是雖名為食菜萹而不可多噉之也今按顆粒大

經以色黃黑乃是食菜萹顆粒小以色青綠即是吳菜萹今按陳藏器本草云食菜萹殺鬼魅及惡蟲毒起

陽殺牙齒蟲痛唐本先附臣禹錫等謹按藥性論云食菜萹畏紫石英治冷痺腰脚軟弱通身刺痛腸風痔疾

殺腸中三蟲去虛冷陳藏器云樹皮殺牙齒蟲止痛本經已有吳菜萹云是口拆者目菜萹南其總有以吳地

為好所以有吳之名兩處俱堪入食若充藥用要取吳者止可言漢之與吳豈得云食與不食其口拆者是日

乾口不拆者是陰乾本經云吳菜萹又云生宛胸宛胸既非吳地以此為食者耳蘇重專一條

圖經曰

或云即菜萹舊不載所出州土云功用與吳菜萹同



<p>今南北皆有之其木亦甚高大有長及百尺者枝莖青黃上有小白點葉正類油麻花黃蜀人呼其子為艾子蓋禮記所謂藪者藪艾聲訛故云耳宜入食羹中能發辛香然不可多食多食衝眼兼又脫髮採無時</p>	<p>食療 濕主心腹冷氣痛中惡除飲逆去藏腑冷能溫中甚良又齒痛酒兼含之又殺鬼毒中賊風口偏不</p>	<p>語者取子一升美鼓三升以好酒五升和煮四五沸冷服半升日三四服得汗便差又皮肉痒痛酒二升水五升茱萸子半升煎取三升去滓微煖洗之立止又魚骨在腹中刺痛煮汁一盞服之其骨軟出又脚氣衝心和生薑煮汁飲之又魚骨刺入肉不出者搗封之其骨自爛而出又閉目者名櫛子不堪食</p>	<p>孫真人食忌 云六月七月勿食傷人氣發瘡癩</p>	<p>勝金方 治蛇咬毒茱萸一兩為末冷水調分為三服立差</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p> </p>
--	---	---	-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------	----------



蕪 蕪



欽定四庫全書

證類本草

蕪蕪味辛平無毒主五內邪氣散皮膚骨節中淫淫温

行毒去三蟲化食逐寸白散腸中噎噎喘息一名無姑

一名

□

殿音

蕪

唐音

生晉山川谷三月採實陰乾

陶隱居云

今惟出高

麗狀如榆美氣臭如狄音信彼人皆以作醬食之性殺

虫置物中亦辟蛀但患其臭唐本注云爾雅云蕪蕪一

名蕪蕪今名□蕪字之誤也今延州同州者最好今注

蕪蕪河東河西處處有之况經云生晉山川谷而陶以

為惟出高麗蓋是知其元也臣禹錫等謹按爾雅蜀
 本云無姑其實夷延無姑也生山中葉圓而厚剥
 取皮合漬之其味辛香所謂蕪蕪藥性論云蕪蕪使味
 苦辛能主積冷氣心腹□痛除肌膚節中風淫淫如蟲
 行孟詵云主五藏皮膚節邪氣又熱瘡瘳和猪脂塗
 差又和白蜜治濕癬和沙牛酪療一切瘡陳者良可少



<p>錢欽 匕調 差二</p>	<p>千金方 主脾胃有蟲食即痛而黃無色疼痛無時必効 以石州蕪荑仁二兩和麩炒令黃色為末非時米</p>	<p>佳下氣</p>	<p>外臺秘要 治膀胱氣急宜下氣蕪荑搗和食鹽末二物 等分以綿裹如棗大內下部或下水惡汁并</p>	<p>食療 散腹中氣痛又和馬酪可治癰作醫甚香 美功尤勝於榆仁陳者良又殺中惡蟲毒</p>	<p>子疳瀉得訶 子豆蔻良</p>	<p>海藥 謹按廣州記云生大秦國是波斯蕪荑也味辛溫 無毒治冷痢心氣殺蟲止痛又婦人子宮風虛孩</p>	<p>陳藏器 作醬食之主五雜病除瘡癩 其氣膾者良此山榆仁也</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>曾得力</p>	<p>之章錄</p>	<p>飲下三十九增至四十九以飯丸每日空心午飯前各用陳米</p>	<p>止蕪荑五兩搗末以飯丸每日空心午飯前各用陳米</p>	<p>食品耳秋後尤宜食之續傳信方治久患脾胃氣泄不</p>	<p>人收藏之多以鹽漬則失氣味此等不堪入藥但可作</p>	<p>方中多用之今人多取作屑以芘五味其用陳者良</p>	<p>木也明是二物或氣類之相近歟三月採實陰乾殺蟲</p>	<p>相近蘇恭云蕪荑一名白蕪而與本經一名音殿蕪荑音唐</p>	<p>厚蕪荑注云一名白蕪而與本經一名音殿蕪荑音唐</p>	<p>木云無姑其實夷郭璞云無姑姑榆也生山中葉圓而</p>	<p>圖經曰 蕪荑生晉山川谷今近道亦有之大抵榆類而</p>	<p>治五痔諸病不生曰華子云治腸風痔瘻惡瘡疥癩</p>	<p>食之傷多發熱心痛為辛故也秋天食之尤宜人長食</p>
-------------------------	--	------------	--	--	-----------------------	--	--	------------------------	------------	------------	---------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	--	-----------------------------	------------------------------



商州枳殼



欽定四庫全書

證類本草

枳殼味苦酸微寒無毒主風痺麻痺通利關節勞氣欬

嗽背膊悶倦散留結胸膈痰滯逐水消脹滿大腸風安

胃止風痛生商州川谷九月十月採陰乾用當去瓢核

實主療稍別故持出此條今附臣禹錫等謹按藥性論

云枳殼使味苦辛冷適身風癆中如麻豆惡痺主腸

風痔痰心腹結氣兩脅脹虛闕膈擁塞根浸酒煎含治

齒痛消痰有氣加而用之日華子云健脾開胃調五藏

下氣止嘔逆消痰治反胃霍亂瀉痢消食破癥結瘕癰
 五膈氣除風明目及肺氣水腫利大小腸皮膚痒痔腫
 可灸燬入藥浸
 軟對炒令熟
 圖經實文條下



<p>陳藏器 云根皮主野雞病末服方寸匕本經採實用九月十月不如七月八月既厚且辛書曰江南為橘江北為枳今江南俱有枳橘江北有枳無橘此自別種非干變易也</p> <p>雷公云 凡使勿使枳實綠性効不同若使枳殼取辛苦用時先去瓢以鉄炒過待鉄燻黑遂出用布拭上焦黑然後單擣如粉用</p> <p>千金方 主口癖眼急風枳茹刮取上青為末欲至瓢上者得茹五升微火灼去濕氣以酒三升漬微火煖令得藥味遂性飲之</p> <p>肘後方 治中風身直不得屈伸反覆者刮枳樹皮一升酒三升漬一宿服五合至一升酒盡再作良</p> <p>食醫心鏡 治水氣皮膚痒及明目枳殼一兩柞末如茶法煎呷之</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p> <p>經驗後方 治風疹痒不止以枳殼三兩鉄炒微黃去瓢末每服二錢非時水一中盞煎至六分去滓</p>	<p>服滓</p> <p>梅師方 治一切瘡以水煮枳殼為煎塗之乾即又塗之</p>	<p>博濟方 治遠年日近腸風下血不止枳殼燒成黑灰存性羊胛炭為末枳殼末五錢脛末五錢和勻用濃米飲一中盞調下空心服五更初一服如人行五里再服當日見効</p>	<p>必効方 熨痔瘡頭出或痛不可忍枳殼於燻灰中煨熟微熨盡七枚立定發即熨之</p>	<p>杜壬方 瘦胎散昔胡陽公主難產方士進枳殼四兩甘草二兩為末每服空心大錢匕如茶點服自五月後一日一服至臨月不惟易產仍無胎中惡病忌登高側</p>
---	---	--	---	---	---



成州枳實



欽定四庫全書

證類本草

枳實味苦酸寒微寒無毒主大風在皮膚中如麻豆苦

痒除寒熱結止痢長肌肉利五藏益氣輕身除胸脅痰

癖逐停水破結實消脹滿心下急痞痛逆氣脅風痛安

胃氣止澹洩明目生河內川澤九月十月採陰乾陶隱居云

今處處有採破令乾用之除中核微炙令香亦如橘皮

以陳者為良枳樹莖及皮療水脹暴風骨節疼急枳實

俗方多用道家不須唐本注云枳實日乾乃得陰便濕

瀾也用當去核及中瓢乃佳今或用枳殼乃雨若稱枳

實須合核瓢用者殊不然也今按陳藏器本草云枳實

根皮主痔末服方寸匕本經採實用九月十月不如七

有橘枳江北有枳無橘此自是種別非關變也臣禹錫




<p>等謹按藥性論云枳實臣味苦辛解傷寒結胸入陷胸湯用主上氣喘效腎內傷冷陰痿而有氣加而用之</p>	<p>圖經曰 枳實生河內川澤枳殼生商州川谷今京西江</p>	<p>五七尺葉如椶多刺春生白花至秋成實九月十月採</p>	<p>陰乾舊說七月八月採者為實九月十月採者為殼今</p>	<p>醫家多以皮厚而小者為枳實完大者為殼皆以翻肚</p>	<p>如盆口唇狀須陳久者為勝近道所出者俗呼臭橘不</p>	<p>堪用張仲景治心下堅大如盤水飲所作枳實木湯煮</p>	<p>之枳實七枚木二兩以水一斗煎取三升分三服腹中</p>	<p>軟即稍減之又胸痺心中痞堅留氣結胸滿脅下逆</p>	<p>氣搶心枳實薤白桂湯主之陳枳實四枚厚朴四兩薤</p>	<p>白半斤切枯樓一枚桂一兩以水五升先煎枳實厚朴</p>	<p>取二升去滓內餘藥於湯中煎三兩沸分溫三服當愈</p>	<p>只有橘皮枳實湯桂生薑枳實湯皆主胸痺心痛葛洪</p>	<p>治卒胸痺痛單用枳實一物搗末服方寸匕日三夜一</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>其根皮治大便下血末服之亦可煮汁常飲又治卒中</p>	<p>急風身直不得屈伸反覆者刮取枳木皮屑謂之枳筴</p>	<p>一升酒一升漬一宿 服五合至盡再作良</p>	<p>外臺秘要 塗風癩取枳實以醋漬令濕火</p>	<p>千金方 治胸痺氣壅滿心膈不利枳實二兩熬炒微</p>	<p>又方 治積痢脫肛枳實石上磨令滑鑽著柄</p>	<p>經驗方 治腸風下血枳實半斤熬炒去瓢綿黃芪半斤</p>	<p>丸湯下三 洗剉為末米飲非時下二錢匕若難服以糊為</p>	<p>集驗方 治五痔不以年月日久新枳實為末</p>
--	--------------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------



<p>濟衆方 治傷寒後卒胸膈閉痛枳實一味剉熟炒黃為末服二錢米飲調下一日二服</p> <p>廣利方 治小兒久痢淋瀝水穀不調枳實六分搗末以飲汁調二錢匕二歲服一錢子母秘錄方同</p> <p>子母秘錄 治婦人陰腫堅痛用半斤碎炒令熟故帛裏熨冷即易之</p> <p>衍義曰 枳實枳殼一物也小則其性酷而遠大則其性詳而緩故張仲景治傷寒倉卒之病承氣湯中用枳實此其意也皆取其疎通決泄破結實之義他方但導敗風壅之氣可常服者故用枳殼其意如此</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>
---	---------------------------





大枳實五枚桂二兩生薑五兩以水一斗煎取四升去	物湯主腹痛脹滿厚朴半斤甘草大黃各三兩棗十枚	取三升溫服一斗二升煎二物取五升內大黃四兩再煎	五枚以水一斗二升煎二物取五升內大黃四兩再煎	仲景治雜病厚朴三物湯主腹脹脈數厚朴半斤枳實	九月十月採皮陰乾廣雅謂之重皮方書或作厚皮張	實皮極鱗而厚紫也多潤者佳薄而白者不堪三月	三四丈徑一二尺春生葉如柳葉四季不凋紅花而青	圖經曰山谷中往往有之而以梓州龍州者為上木高	厚朴出交阯寃句今京西陝西江西南湖南蜀川	汁炙或薑汁炒用又名烈朴	煩悶明耳目入藥去麤皮薑	氣婦人產前產後腹藏不安調關節殺腹藏蟲除驚去	云健脾主反胃霍亂轉筋冷熱氣瀉膀胱泄五藏一切	大濕胃氣嘔吐酸水主心腹滿病人虛而尿白日華子	虛吼宿食不消除痰飲去結水破宿血消化水穀止痛	欽定四庫全書	食之者動氣味苦辛大熱能主療積年冷氣腹內雷鳴	季氏小溫日華子厚朴出洪農藥性論云厚朴臣忌豆	佳臣禹錫等謹按吳氏云厚朴神農岐伯雷公苦無毒	外麓皮俗方多用道家不須也今注出梓州龍州者最	宜都極厚肉紫色為好殼薄而白者不如用之削去上	乾薑為之使惡澤瀉寒水石消石陶隱居云今出建平	折療鼠瘻明目益氣生交阯寃句三九十月採皮陰乾	煩滿厚腸胃一名厚皮一名赤朴其樹名榛其子名逐	脹滿胃中冷逆胸中嘔不止洩痢淋露除驚去留熱心	血痺死肌去三蟲溫中益氣消痰下氣療霍亂及腹痛	厚朴味苦溫大溫無毒主中風傷寒頭痛寒熱驚悸氣
-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



<p>滓濕服八合日三嘔者加半夏五合下痢者去大黃寒 多者加生薑至半斤陶隱居治霍亂厚朴湯厚朴四兩 炙桂心二兩枳實五枚生薑三兩四物切以水六升煎 取二升分三服唐石泉公王方慶廣南方云此方不惟 霍亂可醫至於諸病皆療並須預排北也 此方與治中湯等並行其方見人參條中</p>	<p>雷公曰 凡使要用紫色味辛為好或丸散便去麤皮用 醋炙過每修一斤用酥四兩炙了細剉用若湯 飲中使用自然薑汁</p>	<p>八兩炙一升為度</p>	<p>聖惠方 治霍亂製之以薑汁火上炙令香 為末非時新水調下二錢匕佳</p>	<p>又方 治痰壅嘔逆心胸滿悶不下飲食用一兩塗 生薑汁炙令黃為末非時粥飲調下二錢匕</p>	<p>梅師方 治水穀痢以不差厚朴三兩黃連 三兩剉水三升煎取一升空心服</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>斗門方 治男子女人以患氣脹心悶飲食不得因食不 調冷熱相繫致令心腹脹滿厚朴火上炙令乾 又蘸薑汁炙直待焦黑為度擣篩如麪以陳米 飲調下二錢七日二服良亦治反胃止瀉甚妙</p>	<p>子母秘錄 治月水不通厚朴三兩炙水三升煎 取一升為一服空心不過三四劑差</p>	<p>衍義曰 厚朴今西京伊陽縣及商州亦有但薄而色淡 不如梓州者厚而紫色有油味苦不以薑製則</p>	<p>棘人喉香平胃散中用最調中至今此藥盛 行既能溫調胃氣又能走冷氣為世所須也</p>
--	--	----------------	--	--	---	------------------------	---	--	---	--



茗苦茶



欽定四庫全書

證類本草

茗苦茶味甘苦微寒無毒主瘰瘡利小便去痰熱渴
 令人少睡春採之

苦茶主下氣消宿食作飲加茱萸葱薑等良唐本注云爾雅釋木

云攢苦茶注樹小似梔子冬生葉可煮作羹飲今呼早採者為茶晚取者為茗一名薜蜀人名之苦茶生山南

漢中山谷今按陳藏器本草云茗苦茶寒破熱氣除瘴氣利大小腸食之宜熱冷即聚痰瘵是茗嫩葉搗成餅

並得火良以食令人瘦去人脂使不睡唐本先附

圖經曰茗苦茶舊不注所出州郡今閩浙蜀荆江湖淮

似梔子冬生葉可煮作羹飲今呼早採者為茶晚採者為茗一名薜蜀人謂之苦茶是也今通謂之茶茶茶聲



<p>五合投醋二合頓服</p>	<p>腰痛轉動不得煎茶</p>	<p>食醫心鏡 主赤白痢及熱毒痢好茶一斤炙擣末濃煎</p>	<p>飲能如此數過劇者須吐膽汁乃止不損人待渴即差</p>	<p>外臺秘要 治卒頭痛如破非中風其病是胸膈</p>	<p>陳故者即動風發氣市人有</p>	<p>食療 主下氣除好腫消宿食當日成者良蒸擣經宿用</p>	<p>佳瘡氣侵精終身之累斯大是也</p>	<p>茶飲序云釋滯消壅一日之利暫</p>	<p>甚冷大都飲茶少則醒神思過多則致疾病故唐母景</p>	<p>跡不到矣近歲稍貴此品製作亦精於他處其性以不</p>	<p>採摘不廢惟中峯草木繁密雲霧蔽虧鷲獸時出故人</p>	<p>仙矣其僧如說獲一兩餘服未盡而疾差其四頂茶園</p>	<p>祛宿疾二兩當眼前無疾三兩固以筋骨四兩即為地</p>	<p>聲併手採摘三日而止若獲一兩以本處水煎服即能</p>	<p>曰蒙之中頂茶當以春分之先後多搆人力俟雷之發</p>	<p>園其中頂曰上清峯昔有僧人病冷且以遇一老父謂</p>	<p>雅州蒙山出者溫而主疾茶譜云蒙山有五頂頂有茶</p>	<p>餘山中草木芽葉皆可和合椿柿尤奇真茶性極冷惟</p>	<p>人翰官茶往雜以衆葉惟茅蘆竹箬之類不可入自</p>	<p>有皂莢芽槐芽柳芽乃上春摘其芽和茶作之故今南</p>	<p>又曰茶之別者有枳殼芽枸杷芽杷芽皆治風疾又</p>	<p>胡桃其名一曰茶二曰橫三曰護音設四曰茗五曰薺</p>	<p>瓜蘆葉如梔子花如白薔薇實如栝桐蒂如丁香根如</p>	<p>至數十尺其巴川峽山有兩人合抱者伐而掇之木如</p>	<p>古所食殊不同也茶經曰茶老南方佳木長一尺二尺</p>	<p>近故呼之春中始生嫩葉蒸焙去苦水末之乃可飲與</p>
-----------------	-----------------	--	------------------------------	---------------------------------------	--------------------	--	----------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



經驗方

治陰囊上瘡用蠟面茶為末先以甘草煎水洗後用貼妙

兵部手集

治心痛不可忍十年五年者煎湖州茶以頭醋和服之良

勝金方

治疔瘡疥癩人成瘡初如糝粟漸大如豆更大如生油調傅止其痛藥至立止妙

別說云

謹按唐本注引爾雅云葉可作羹恐非此也其嫩者是今之茶芽經年者又老鞭二者安可作

羹是知恐非此圖經今閩浙蜀荆江湖南山中皆有之然則性類各異近世蔡襄蜜學所述極備閩中唯建州北苑數處產此性味獨與諸方畧不同今亦獨名臘茶研治作餅日得火愈良其他者或為芽葉或為末收貯微若見火便更不可收其色味皆敗唯鼎州一種芽茶其性味畧類建州今京師及河北北京西等處磨為

欽定四庫全書

證類本草

末亦冒蠟茶名者是也近人以建茶治傷暑合醋治泄瀉甚效則餘者皆可北用信之其不同者多矣今建州

上供品第

備見茶經


茗苦綠今茶也其文有陸羽茶經丁謂北苑茶錄毛文錫茶譜蔡宗顏茶山節對其說甚詳然

衍義曰

古人謂其芽為雀舌麥顆言其至嫩也又有新芽一發便長寸餘微麤如針惟芽長為上品其根幹水土力皆

有餘故也如雀舌麥顆又下品前人未盡識誤為品題唐人言曰釋滯消壅一日之利暫佳斯言甚當飲茶者宜原其始終又晉温嶠上表貢茶千斤茗三百斤郭璞云早採為茶晚採為茗茗或曰薜尺究切葉老者也





<p>秦皮味苦微寒大寒無毒主風寒濕痺洗洗寒氣除熱 目中青翳白膜療男子少精婦人帶下小兒癩身熱可 作洗目湯久服頭不白輕身皮膚光澤肥大有子一名</p>	<p>岑皮一名石檀生廬江川谷及寃句二月八月採皮陰</p>	<p>乾大戟為之使惡吳茱萸陶隱居云俗云是樊視音規 皮而水漬以和墨書色不脫微青且亦殊薄恐不必</p>	<p>爾俗方惟以療目道家亦有用處唐本注云此樹似檀 葉細皮有白點而不麤錯取皮水漬便碧色書紙有背</p>	<p>青色者是俗見味苦名為苦樹亦用皮療眼有效以葉 似檀故名石檀也臣禹錫等謹按藥性論云秦白皮平</p>	<p>惡苦瓠防葵主明日去肝中久熱兩目赤腫疼痛風淚 不止治小兒身熱作湯浴差皮一升水煎澄清冷洗赤</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>眼極效日華子云洗肝益精明目小 兒熱驚皮膚風痺退熱一名盆桂</p>	<p>圖經曰 秦皮生廬江川谷及寃句今陝西州郡及河陽 亦有之其木大都似檀枝幹皆青綠色葉如匙</p>	<p>頭許大而光並無花實根似槐根二月八月採皮陰 乾其皮有白點而不麤錯俗呼為自□木取皮漬水便</p>	<p>碧色書紙看之 青色此為真也</p>	<p>外臺秘要 治赤眼及睛上瘡秦皮一兩清水一升於白 椀中浸春夏一食特以上看碧色出即以筋</p>	<p>頭纏綿仰臥點所患眼仍光從大背中滿眼著微痛不 畏良久三五餘間即側卧瀝却熱汁每日十度已上著</p>	<p>不過兩 日差</p>	<p>又方 治眼因赤差後醫暈秦皮一兩切水 一升五合煮取七合澄清用漬目中</p>
--	------------------------------	--	---	---	---	---------------------------------	--	---	--	-----------------------------------	--	---	----------------------------	--



<p>淮南子 藥也注 梲苦歷木水浸皮青用先服効 <small>梲木色青翳而羸痛蝸腕此皆治目之</small></p> <p>沈存中 秦皮治天蛇毒似癩而非癩也天蛇即草間 <small>花□蛛是也人被其螫仍為露水所濡乃成此</small></p> <p>疾遂煮汁一 斗飲之差</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	
--	---------------------------	--






正相合當以實大者為秦椒其云蜀吳作茶茗皆煮其	今南北所生一種椒其實大於蜀椒與陶及郭陸之說	其味似橘皮烏上亦有椒枝葉皆相似自然作椒橘香而	佳東海諸島上亦有椒枝葉皆相似自然作椒橘香而	如蜀椒少毒熱不中合藥可著飲食中又用蒸雞豚最	皆合煮其葉以為香今成臯諸山謂之竹葉椒其木亦	云椒似茱萸有針刺莖葉堅而滑蜀人作茶吳人作茗	云椒叢生實大者名為檜詩唐風云椒聊且陸璣疏	葉及莖子都似蜀椒但實細味短爾雅云檜大椒蘇恭云	十月採陶隱居云似椒而大色黃黑或呼大椒蘇恭云	圖經曰秦椒生秦山川谷及秦嶺上或琅邪今秦鳳及	瘡中風者以麪作 <small>口</small> 納灰中燒之使熱斷使口開封其	瘡上冷即易之又法去閉口者水洗麪拌煮作粥空腹	吞之以鈔壓之重者	可再服以差為度	欽定四庫全書	證類本草	孟詵云秦椒溫滅癥長毛去血若齒痛醋煎含之又損	月閉不通治產後惡血痲痺口齒浮腫搖動主女人	苦辛能治惡風過身四肢痺痺口齒浮腫搖動主女人	色者善秦椒出大水隴西細者善藥性論云秦椒君味	問大有也臣禹錫等謹按范子計然云蜀椒出武都赤	秦椒樹華及莖子都似蜀椒但味短實細蓋田南秦嶺	又云即今膠居蛇切樹而膠子是猪椒恐謬唐本注云	西來形似椒而大色黃黑味亦頗有椒氣或呼為大椒	谷及秦嶺上或琅琊八月九月採實 <small>惡枯樓防葵畏雌</small>	汗利五藏久服輕身好顏色耐老增年通神生太山川	齒髮明目療喉痺吐逆疝瘕去老血產後餘疾腹痛出	秦椒味辛溫生溫熱寒有毒主風邪氣溫中除寒痺堅
-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--	-----------------------	----------	---------	--------	------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



<p>葉今不復如此蓋古人所食與今異者多矣故苦楛與茶同條云作飲加茱萸葱薑等良是也相傳椒可以來水銀又云椒氣好下言餌之益</p>	<p>肘後方 手足心風腫椒益末</p>	<p>傷寒類要 治膏痺其人飲少小便多方秦椒一分</p>	<p>續十全方 治蟲入耳椒末一錢醋半盞</p>	<p>衍義曰 秦椒此秦地所實者故言秦椒大率椒株皆相以絞高為異也然秦地亦有蜀種椒如此區別</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p> </p>	<p> </p>
---	---------------------	-----------------------------	-------------------------	---	---	----------	----------





<p>山茱萸味酸平微溫無毒主心下邪氣寒熱溫中逐寒濕痺去三蟲腸胃風邪寒熱疝瘕頭風風氣去來鼻塞目黃耳聾面炮溫中下氣出汗強陰益精安五藏通九竅止小便利以服輕身明目強力長年一名蜀棗一名</p>	<p>雞足一名 <input type="checkbox"/> 音妓實生漢中山谷及琅邪冤句東海承縣</p>	<p>九月十月採實陰乾<small>蓼實為之使惡桔梗防風防己陶隱居云出近道諸山中</small>大樹子初熟未乾赤色如胡<small>子亦可噉既乾皮甚薄當以合核為用爾臣禹錫等謹按藥性論云山茱萸使味鹹辛大熱治腦骨痛止月水不定補腎氣興陽道堅長陰莖添精髓療耳鳴除面上瘡主能發汗止老人尿不節日華</small></p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>子云暖腰膝助水藏除一切風逐一切氣破癥結治酒 陳藏器云胡<small>子熟赤酢澁小兒食之當果子止水痢生平林間樹高丈餘葉陰白冬不凋春花熟最早諸果莖及葉煮汁飼狗主癘又有一種大相似冬凋春實夏熟人呼為木半夏無別功根平無毒根皮煎湯洗惡瘡疥并犬馬癩瘡</small></p>	<p>圖經曰 山茱萸生漢中山谷及琅邪冤句東海承縣今海州亦有之木高丈餘葉似榆花白子初熟未</p>	<p>乾赤色似胡<small>子有核亦可噉既乾皮甚薄九月十月採實陰乾吳晉云一名鼠矢葉如梅有刺毛二月花如杏四月實如酸棗赤五月採實與此小異也舊說當合核為用而雷敦炮炙論云子一斤去核取肉皮用只秤成四兩半其核八稜者名崔兒蘇別是一物不可用也</small></p>	<p>雷公云 凡使勿用使山茱萸須去內核每修事去核了不一</p>
---	--	--	------------------------	---	---	--	---------------------------------



紫葳



欽定四庫全書

證類本草

紫葳音威味酸微寒無毒主婦人產乳餘疾崩中癥瘕血

閉寒熱羸瘦養胎 莖葉味苦無毒主痿躄益氣一名

陵苕一名菱華生西海川谷及山陽陶隱居云李云是

少博物志云郝梅行覓杏華草於太行山北得紫葳華

必當奇異今瞿麥華乃可愛而處處有不應乃在太行

山且有樹其莖葉恐亦非瞿麥根詩有苕之華郭云

凌霄亦恐非也唐本注云此即凌霄花也及莖葉俱用

按爾雅釋草云苕一名陵苕黃花葉必矐切白華菱郭

云一名陵時又名凌霄本經云一名陵苕菱華即用花

不用根也山中亦有白花者按瞿麥根為紫葳何得復用

紫葳瞿麥皆本經所載若用瞿麥根為紫葳何得復用

莖葉體性既與瞿麥乖異生處亦不相關郭云凌霄此

為貞說也臣禹錫等謹按藥性論云紫葳臣一名女葳



畏鹵鹹味甘主熱風風癩大小便不利腸中結實止產
後奔血不定淋瀝安胎日華子云根治熱風身痒遊風
風癩治瘵血帶下花葉功用同又云凌霄花治
酒齶熱毒風刺風婦人血膈遊風崩中帶下

圖經曰

紫葳凌霄花也生西海川谷及山陽今處處皆
有多生山中人家園圃亦或種蒔初作藤蔓生

依大木歲久延引至巔而有花其花萼赤夏中乃盛陶
隱居云詩有苕之華郭云陵霄又蘇恭引爾雅釋草云

苕陵苕郭云又名陵霄按今爾雅注苕一名陵時本草
云而無陵霄之說豈古今所傳書有異同邪又據陸機

及孔穎達疏義亦云苕一名陵時陵時乃是鼠尾草之
別名郭又謂苕為陵時本草云今紫葳無陵時之名而

鼠尾草有之乃知陶蘇所引是以陵時作陵霄耳又陵
霄非是草類益可明其誤矣今醫家多採其花乾之入

婦人血崩風毒藥又治少女血熱風毒四肢皮膚生
癩并行經脈方陵霄花不以多少擣羅為散每服二錢温

酒調下食

前服甚故

斗門方 治暴耳聾陵霄葉爛

斗門方 杵自然汁灌耳內差

欽定四庫全書 證類本草

紫葳今蔓延而生謂之為草又有木身謂之為

木又須物而上然榦不逐冬斃亦得未之多也

故分人木部為至當唐白樂大詩有木名陵霄擢秀非

孤德由是益知非草也本經又云莖葉味苦是與瞿麥

別一種甚明唐本注云且紫葳瞿麥皆本經所載若用

瞿麥根為紫葳何得復用莖葉此說盡矣然其花赭黃

色本條雖不言其花又却言莖

葉味苦則紫葳為花故可知矣

葉味苦則紫葳為花故可知矣



胡桐淚



欽定四庫全書

證類本草

胡桐淚味鹹苦大寒無毒主大毒熱心腹煩滿水和服

之取吐又主牛馬急黃黑汗水研三二兩灌之立差又

為金銀鐸藥出肅州以西平澤及山谷中形似黃礬而

堅實有夾爛木者云是胡桐樹滋淪入上石鹼音減鹵地

作之其樹高大皮葉似白楊青桐桑輩故名胡桐木堪

器用又名胡桐律律淚聲訛也西域傳云胡桐似桑而

曲唐本先附草部今移臣禹錫等謹按蜀本圖經云涼州以西有之初生似柳大則似桑桐之間津下入地

與土石相染狀如蕙石極鹹苦得水便消若礬石消石類也冬採之日華子云治風虫牙齒痛有二般木律不



<p>中入藥用石律形如小石片子黃土色者為上即中入齒藥用兼殺火毒并麪毒</p>	<p>圖經曰有商人貨之者相傳其木甚高大皮似白楊青</p>	<p>桐輩其葉初生似柳漸大則似桑桐輩其津液淪入地</p>	<p>中與大石相著冬月採得之狀如黃鬱蓋石味極鹹若</p>	<p>得水便消如消石也古方稀用今治口齒家為最要之</p>	<p>物一名胡桐律律淚聲近也然有一種水律極相類不</p>	<p>也 海藥謹按嶺表記云出波斯國是胡桐樹脂也名胡桐</p>	<p>槽風勞能斂一切物多服 令人非也作律字非也</p>	<p>通典西戎樓國多出裡柳胡桐白草白草牛馬所嗜也 胡桐亦似蟲食其樹而津下流出者俗名為胡桐</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>淚可以秤金銀 俗訛呼淚為律</p>	<p>墨味辛無毒止血生肌膚合金瘡主產後血運崩中卒</p>	<p>下血醋摩服之亦主眯目物芒入目摩點瞳子上又止</p>	<p>血痢及小兒客忤擣篩和水溫服之好墨入藥竈者不</p>	<p>堪今附臣禹錫等謹按陳藏器云墨溫</p>	<p>外臺秘要治天行毒病衄鼻是熱毒血下數升者取好</p>	<p>墨末之雞子白丸如梧子用生地黄汁下一</p>	<p>行二十九丸如人行五里再服</p>	<p>千金方治物落眼中不出好墨 清水研銅筋點之即出</p>
--	-------------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---	---------------------------------	---	------------------------	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	---------------------	--




<p>肘後方 客忤者中惡之類也多於道間外得之令人 心腹絞痛張滿氣衝心胸不即治亦殺人瀉墨 水和服 一錢匕</p>	<p>又方 崩中漏下清黃赤白使人 無子好墨末一錢匕服</p>	<p>又方 難產墨一寸末 水服之立產</p>	<p>又方 治赤白痢薑墨瓦乾蓋好墨各五兩篩以醋漿和 丸桐子大服三十九加至四五十九米飲下日夜</p>	<p>可六七服如無醋漿以醋入水解之令其味如醋漿 和之七十病痢垂死服之愈徐云但嚼書墨二九差</p>	<p>又方 治墮胎胞衣不出腹中腹痛牽引腰脊 痛用好墨細研每服非時溫酒調下二錢匕</p>	<p>梅師方 治鼻衄出血多眩冒欲死 濃研香墨點入鼻孔中</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>子母秘錄 治產後血暈心悶氣絕以 丈夫小便濃研墨服一升</p>	<p>又方 下娠胎死腹中若胞衣不 下上衝心墨二寸末酒服</p>	<p>衍義曰 墨松之煙也世有以粟草灰偽為者不可用須 松煙墨方可入藥然惟遠煙為佳今高麗國每</p>	<p>貢墨於中國不知用何物合和不宜入藥此蓋未達 不取嘗之義又治大小血好墨細末二錢以白湯化阿</p>	<p>膠清調稀稠得所頓服熱多者尤相宜又廊延界內有 石油燃之煙甚濃其煤可為墨黑光如漆松煙不及其</p>	<p>識文曰延川石液者是 不可入藥當附于此</p>	<p>棘刺花味苦平無毒主金瘡內漏冬至後百一十日採</p>	<p>之 實主明目心腹痿痺除熱利小便生道傍四月採</p>
---	------------------------------------	----------------------------	---	--	---	-------------------------------------	--------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--	---	--	-------------------------------	------------------------------	------------------------------



<p>一名疥癩一名馬胸一名刺原又有棗針療腰痛喉痺</p>	<p>不通 陶隱居云此一條又相違越恐假言多是然復道</p>	<p>人皆用天門冬苗吾亦不許門冬苗乃是好作飲益人</p>	<p>正自不可當棘刺爾唐本注云棘有赤白二種亦猶諸</p>	<p>棘色類非一後條用花新不是怪以江南無棘李云用</p>	<p>棘針天門冬苗一名鎮棘南人復代棘針陶不許今用</p>	<p>棘當用白者為佳花即棘花定無別物然刺有兩種有</p>	<p>鈎者有直者補益宜用直者療病宜用鈎者又云棘在</p>	<p>棗部南人昧於棗棘之別所以同用棘條中也臣禹錫</p>	<p>等謹按蜀本注云棘有赤白二種切韻曰棘小棗也田</p>	<p>野間多有之叢高三二</p>	<p>尺花葉莖實俱似棗也</p>	<p>圖經 棘條下</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>聖惠方 治小兒一切疳用刺針爪</p>	<p>帶等分末吹入鼻中日三</p>		
------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------	------------------	---------------	--------------------	-----------------------	-------------------	--	--





猪苓味甘苦平無毒主痰音瘧解毒蠱症不祥利水道

从服輕身耐老一名假猪屎生衡山山谷及濟陰冤句

二月八月採陰乾陶隱居云是楓樹苓其皮去黑作塊似猪屎故以名之肉白而實者佳用

之削去黑皮乃利之臣禹錫等謹按吳氏云猪苓神農

甘雷公苦無毒司馬彪注莊子云豕囊一名苓根似猪

寒溫疫大熱發汗主腫脹滿腹急痛

圖經曰猪苓生衡山山谷及濟陰冤句今蜀州眉州亦

土底皮黑作塊似猪糞故以名之又名地烏桃二月八

月採陰乾削去皮肉白而實者佳莊子謂之豕囊司馬

彪注云一名苓根似猪矢治渴張仲景治傷寒諸病在

藏加渴者猪苓湯主之猪苓茯苓澤瀉滑石阿膠各一

兩以水四升煮四物取二升內膠每服七合日三嘔而

思水者亦主之又治消渴脈浮小便不利微熱者猪苓

散發其汗病欲飲水而復吐之為水逆冬時寒嗽如瘧

狀亦與猪苓散此即五苓散也猪苓木茯苓各三分澤

瀉五分桂三分細搗篩末服方寸匕日三多飲煖水汗

出即愈利水道諸湯劑無若此馳今人皆用之又黃疸

病及狐惑病並猪苓散主之猪苓茯苓木等分杵末每

唐本餘去邪氣

雷公云凡採得用銅刀削上麤皮一重薄切下東流水

淨晒乾用去升麻葉令


欽定四庫全書

證類本草



<p>外臺秘要 治妊娠患子淋猪苓五兩一味末以白湯三 合服方寸匕漸至二七日三夜二盡劑不差</p>	<p>宜轉 用之</p>	<p>又方 治小兒大便不通猪苓一兩以水 少許煮雞屎白一錢調服立差</p>	<p>子母秘錄 治妊娠從脚上至腹腫小便不利微渴引 飲猪苓五兩末以熟水服方寸匕日三服</p>	<p>楊氏產乳 療通體適身腫小便不利猪苓五兩搗 篩煎水三合調服方寸匕加至二匕</p>	<p>衍義曰 猪苓行水之功多从服者更宜詳審 昏人日果欲从服者更宜詳審</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>			
---	------------------	--	---	--	--	------------------------	--	--	--





<p>之二物都不相類不知何故疑惑若此其說見枸杞條</p>	<p>採實四月採又叢針療喉痺不道藥中亦用陳子昂觀</p>	<p>入補藥鈞者入癰腫藥鍼採無時花冬至後百四十日</p>	<p>赤而有赤白二種蘇恭云白棘莖白如粉子葉莖實都似棗</p>	<p>圖經曰有之棘小棗也叢高三四尺花葉莖實都似棗</p>	<p>云白棘莖白如粉子葉與赤棘同棘中時復有之亦為難得也</p>	<p>棘刺生雍州川谷<small>陶隱居云李代此非是真也唐本注</small></p>	<p>丈夫虛損陰痿精自出補腎氣益精髓一名棘鍼一名</p>	<p>白棘味辛寒無毒主心痛癰腫潰膿上痛決刺結療</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>棘白</p> 
------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	------------------------	--



<p>外臺秘要 治齒齕腐棘針二百枚以</p>	<p>又方 治尿血棘刺三分水五</p>	<p>千金方 治諸惡腫失治有膿燒棘</p>	<p>又方 蟲食齒根肉黑燒腐棘取瀝</p>	<p>子母秘錄 小兒驚風口噤乳不下</p>	<p>又方 癰疽痔漏瘡及小兒丹水</p>	<p>衍義曰 白棘一名棘鍼一名棘刺按經如此甚明諸家</p>	<p>棘乃是取其肥盛紫色枝上有皺薄白膜先剥起者故</p>	<p>曰白棘取白之意不過如此其棘刺花乃是棘上所開</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>花也餘無他義今人燒</p>	<p>枝取油塗垢髮使垢解</p>					
------------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------	------------------	------------------	--	--	--	--	--








<p>烏藥味辛溫無毒主中惡心腹痛蠱毒疰忤鬼氣宿食</p>	<p>不消天行疫瘴膀胱腎間冷氣攻衝背脊婦人血氣小</p>	<p>兒腹中諸蟲其葉及根嫩時採作茶片炙碾煎服能補</p>	<p>中益氣偏止小便滑數生嶺南邕容州及江南樹生似</p>	<p>茶高丈餘一葉三椹葉青陰白根色黑褐作車轂形狀</p>	<p>似山芍藥根又似烏樟根自餘直根者不堪一名旁其</p>	<p>八月採根<small>今附臣禹錫等謹按日華子云治一切氣除</small></p>	<p>解冷熱其功不可悉載</p>	<p>貓犬百病並可摩服</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>	<p>圖經曰<small>烏藥生嶺南邕容州及江南今台州雷州衡州</small></p>	<p>微圓而尖作三極面青背白五月開細花黃白色六月</p>	<p>結實如山芍藥而有極纒大者又似釣棹根然根有二</p>	<p>種嶺南者黑褐色而堅硬天台者白而虛軟並八月採</p>	<p>根以作車轂形如遠珠狀者佳或云天台出者香白可</p>	<p>愛而不及海</p>	<p>南者力大</p>	<p>斗門方<small>治陰毒傷寒烏藥子一合炒令黑煙起投於水</small></p>	<p>別說云<small>謹按本草圖經及世稱以天台者為劣入藥功效</small></p>	<p>亦不及但肉色頗赤而差細</p>	<p>小爾用者宜廣求而比試之</p>	<p>衍義曰<small>烏藥和來氣少走泄多但不甚銅猛與</small></p>
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---	------------------	-----------------	---------------	-------------	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------	-------------	---	--	--------------------	--------------------	--



廣州沒藥



欽定四庫全書

證類本草

沒藥味苦平無毒主破血止痛療金瘡杖瘡諸惡瘡痔

漏卒下血目中醫暈痛膚赤生波斯國似安息香其塊

大小不定黑色

今附臣禹錫等謹按藥性論云沒藥單用亦得味苦辛能主打撲損心腹血滯

搗折踈跌筋骨疼痛金刃所損痛不可忍皆以酒投飲之良日華子云破癥結宿血消腫毒

圖經曰

沒藥生波斯國今海南諸國及廣州或有之木之根株皆如橄欖葉青而密歲久者則有膏

液流病在施下凝結成塊或大或小亦類安息香採無時今方多用治婦人內傷痛楚又治向暈及臍腹疔刺

者沒藥一物研經溫酒調一錢便止又治歷節諸風骨節疼痛晝夜不可忍者沒藥半兩研虎脰骨三兩塗酥

炙黃色先搗羅為散與沒藥同研令細溫酒調二錢日二服大佳



<p>海藥 謹按徐表南州記生波斯國是彼處松脂也狀如 神香赤黑色味苦辛溫無毒主折傷馬墜推陳置 新能生好血凡服皆須研爛以熱酒調服近効墮胎心 腹俱痛及野雞漏痔產後血氣痛並宜丸散中服爾</p>	<p>痛且腫凡打撲著肌肉須腫脹者 經絡傷氣血不行壅滯如</p>	<p>衍義曰 沒藥大槩通滯血打撲損疼痛皆以酒化服血 滯則氣壅滯氣壅滯則經絡滿急故</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>					
---	--------------------------------------	---	-------------------------	--	--	--	--	--





<p>龍眼味甘平無毒主五藏邪氣安志厭食除蟲去毒久服強魂聰明輕身不老通神明一名益智其大者似檳榔生南海山谷<small>陶隱居云廣州別有龍眼似荔枝而小之並利人唐本注云益智似遠翹子頭未開者味甘辛殊不似檳榔其苗葉花根與豆無別惟子小爾龍眼一名益智而益智非龍眼也其龍眼樹似荔枝葉若林檎花白色子如檳榔有鱗甲大如雀卵味甘酸也今注按此樹高二丈餘枝葉凌冬不凋花白色七月始熟一名惡荔枝大者形似檳榔而小有鱗甲其肉薄於荔枝而甘美堪食本經云一名益智者蓋甘味歸脾而能益智非今益智子爾臣禹錫等謹按蜀本龍眼除蟲去毒去三蟲</small></p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>圖經曰 龍眼生南海山谷今閩廣蜀道出荔枝處皆有之木高二丈許似荔枝而葉微小凌冬不凋春末夏初生細白花七月而實成殼青黃色文作鱗甲形圓如彈丸核若無患而不堅肉白有漿甚甘美其實極繁每枝常三二十枚荔枝纔過龍眼即熟故南人目為荔枝奴一名益智以其味甘歸脾而能益智耳下品自</p>	<p>有益智子非此物也東觀漢記云南海舊獻龍眼荔枝十里一置五里一侯奔馳險阻道路為患孝和時汝南唐羌為臨武長縣接南海上書言狀帝下詔大官勿復受獻由是而止其為世所貴重久矣今人亦甚珍之暴乾寄遠北中以為佳果亞於荔枝</p>	<p>衍義曰 龍眼經曰一名益智今專為果未見入藥補注不言神農本草編入木部中品果部中復不曾收入今除為果之外別無龍眼若謂為益智子則專調諸氣今為果者復不能也矧自有益智條遠不相當故</p>
---	------------------------	---	--	---



知木部龍眼即便使是今為果者按今注云甘味歸脾而能益智此說甚當

安息香味辛苦平無毒主心腹惡氣鬼疰出西戎似松

脂黃黑色為塊新者亦柔韌音刃唐本先附臣禹錫等謹按蕭炳云燒之去鬼來

辟邪樹長三丈皮色黃黑葉有四角經寒不凋二月開

花黃色花心微碧不結實刻其樹皮其膠如脂名安息香六七月堅凝乃取之燒之通神辟衆惡日華子治邪

氣翹翹鬼胎血邪辟蠱毒腎氣霍亂風痛治婦人血噤并產後血暈

海藥謹按廣州記云生南海波斯國樹中脂也狀若桃膠以秋月採之又方云婦人夜夢鬼交以臭黃合

為丸燒薰丹穴永斷又主男子遺精煖腎辟惡氣

欽定四庫全書

證類本草

仙人杖味鹹平一云冷無毒主噦氣嘔逆辟疰小兒吐乳

大人吐食並水煮服小兒驚癇及夜啼安身伴睡良又

主痔病燒為末服方寸匕此是笋欲成竹時立死者色

黑如漆五六月收之苦桂竹多生此又別一種仙人杖味甘小温無毒久

服長生堅筋骨令人不老作茹食之去痰癖除風冷生

劔南平洋葉似苦苣叢生陳子昂觀玉篇序云夏四月

次于張掖河洲草木無他異者皆仙人杖往往叢生予

家世代服食者昔嘗啖之及此行也息意滋味戍人有
薦嘉蔬者此物存焉豈非將欲扶
吾壽也新補見陳藏器日華子

圖經曰

杞文具枸
條下



<p>松羅味甘平無毒主頭怒邪氣止虛汗頭風女子陰</p>	<p>寒腫痛療痰熱溫瘧可為吐湯利水道一名女蘿生熊</p>	<p>耳山川谷松樹上五月採陰乾<small>陶隱居云東山甚多生</small></p>	<p><small>真毛詩云薦音鳥與女蘿施於松上薦是寄生以桑上</small></p>	<p><small>者為真不用松上者此或有異同爾今詳經云松蘿當</small></p>	<p><small>用松上者臣禹錫等謹按藥性論云松蘿使味苦辛微</small></p>	<p><small>熱能治寒熱能吐胃中客痰涎去頭癢主項上瘤癭日</small></p>	<p><small>華子云令人得眠</small></p>	<p>圖經<small>文具桑寄生條下</small></p>	<p>毗梨勒味苦寒無毒功用與菴摩勒同出西域及嶺南</p>	<p>欽定四庫全書<small>證類本草</small></p>	<p>交愛等州戎人謂之三果<small>唐本注云樹似胡桃子形亦</small></p>	<p><small>無稜用亦同法唐本先附臣禹錫等謹按藥性論云毗</small></p>	<p><small>梨勒便能溫暖腸腹兼去一切冷氣蕃中人以此作漿</small></p>	<p><small>甚熱能染鬚髮變黑色</small></p>	<p><small>日華子云下氣止瀉痢</small></p>	<p>海藥<small>謹按唐志云生南海諸國樹不與訶梨子相似即</small></p>	<p>效血</p>
-----------------------------	------------------------------	---	---	---	---	---	-------------------------------	---------------------------------	------------------------------	----------------------------------	---	---	---	---------------------------------	---------------------------------	---	-----------



戎州菴勒



欽定四庫全書

證類本草

菴音摩勒味苦甘寒無毒主風虛熱氣一名餘甘生嶺

南交廣愛等州唐本注云樹葉細似合歡花黃子似李

藥用今按陳藏器本草云菴勒主補益強氣力合鐵粉用一斤變白不者取子壓取汁和油塗頭生髮去風

痒初塗髮脫後生如漆人食其子先苦後甘故曰餘甘唐本先附

圖經曰菴勒餘甘子也生嶺南交廣愛等州今二廣

枝條甚軟葉青細密朝暮斂如夜合而葉微小春生

冬凋三月有花著條而生如粟粒微黃隨即結實作莢

每條三兩子至冬而熟如李子狀青白色連核作五六瓣乾即并核皆裂其俗亦作果子嗽之初覺味苦良久以名甘故也



<p>海藥 生西國大小如枳橘子狀梵云菴摩勒果是也味苦酸甘微寒無毒主丹石傷肺上氣欬嗽久服輕身延年長生凡服乳石之人常宜服也</p>	<p>衍義曰 菴摩勒餘甘子也解金石毒為末作湯點服佛經中所謂菴摩勒果者是此蓋西度亦有之</p>	<p>鬱金香味苦温無毒主蠱野諸毒心氣鬼疰鷓鴣等臭</p>	<p>陳氏云其香十二葉為百草之英按魏略云生秦國二月三月有花狀如紅藍四月五月採花即香也</p>	<p>謹按陳藏器云鬱金香平入諸香藥用之說文鬱香芳草也十二葉為貫將以煮之用為鬻為百草之英合而釀酒以降神也以此言之則草也不當附於木部</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>陳藏器云 味苦平無毒主一切臭除心腹間惡氣鬼疰入諸香藥用之生大秦國花如紅藍花即是香也</p>								
---	--	------------------------------	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



信州衛矛



欽定四庫全書

證類本草

衛矛味苦寒無毒主女子崩中下血腹滿汗出除邪殺

鬼毒蠱疰中惡腹痛去白蟲消皮膚風毒腫令陰中解

一名鬼箭生霍山山谷八月採陰乾陶隱居云山野處

狀如箭羽俗皆呼為鬼箭而為用甚稀用之削取皮羽

今注醫家用鬼箭療婦人血氣大效臣禹錫等謹按藥

性論云鬼箭使一名衛矛有小毒能破陳血能落胎主

中惡腰腹痛及百邪鬼魅日華子云鬼箭羽味甘澁通

腹藏蟲及產後血咬肚痛

圖經曰衛矛鬼箭也出霍山山谷今江淮州郡或有之

如箭翎葉亦似山茶青色八月十一月十二月採條莖

陰乾其木亦名狗骨崔氏方療惡疰在心痛不可忍有



<p>鬼箭月湯集驗方療卒暴心痛或中惡 氣毒痛大黃湯亦用鬼箭皆大方也</p>	<p>雷公云 凡使勿用石茆根頭真似鬼箭只是上葉不同 味各別採得後只使箭頭用拭上赤毛用酥緩</p>	<p>炒過用之每修事一兩 川酥一分炒酥盡為度</p>	<p>外臺秘要 治乳無汁鬼箭五兩水六升煮取四升一服 八合日三亦可作灰水服方寸匕日三大効</p>	<p>衍義曰 衛矛所在山谷皆有之然未嘗於平陸地見也 葉絕少其莖黃其色若槩皮三面如鋒刃人家</p>	<p>多蟠之遺崇方 家用之亦妙</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p> </p>	<p> </p>
--	---	---	--	---	--------------------------------------	-------------------------------------	----------	----------



雷州海桐皮



欽定四庫全書

證類本草

海桐皮味苦平無毒主霍亂中惡赤白久痢除甘蠶疥

癬牙齒蟲痛並煮服及含之水浸洗目除膚赤堪作繩

索入水不爛出南海已南山谷似梓一作桐白皮今附臣

謹按日華子云温治血脈麻痺疼痛及目赤煎洗

圖經曰海桐皮出南海已南山谷今雷州及近海州郡亦有之葉如手大作三花尖皮若梓白皮而堅

韌可作繩入水不爛不拘時月採之古方多用浸酒治風

年予在姑熟之日得腰膝痛不可忍醫以腎藏風毒攻

刺諸藥莫療因覽傳信方備有此驗立修製一劑便減五分步履便輕故錄之耳海桐皮二兩生地黄



<p>十兩八物淨洗焙乾細剉生地黃以蘆刀子切用綿一兩都包裹入無灰酒二斗浸冬二七日夏一七日候熟空食後日午晚卧時時一盞長令醞合時不用添減禁毒食</p>	<p>海藥 謹按廣志云生南海山谷中似桐皮黃白色故以名之味苦温無毒主腰脚不遂頑瘡腿膝之痛霍亂赤白瀉痢血痢疥癬</p>	<p>大腹微温無毒主冷熱氣攻心腹大腸壅毒痰膈醋心</p>	<p>並以薑鹽同煎入疎氣藥良所出與檳榔相似莖葉根 韓小異生南海諸國 <small>今附臣禹錫等謹按日華子云下一切氣止霍亂通大小腸建脾開</small></p>	<p><small>胃調</small> 下</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>圖經 <small>文具檳榔條下</small></p>	<p>孫真人云 <small>檳榔皮鳩鳥多柄此樹上宜先酒洗仍以大豆汁洗方可用</small></p>	<p>紫藤味甘微温有小毒作煎如糖下水良花接碎拭酒醋白腐壞子作角其中人熬令香著酒中令不敗酒敗者用之亦正四月生紫花可愛人亦種之江東呼為招豆藤皮著樹從心重重有皮 <small>附今</small></p> <p>陳藏器云 <small>主水瘡病京都人亦種之以飾庭池</small></p>
--	--	-------------------------------------	--	---------------------------------------	------------------------	--	---	---



合歡



欽定四庫全書

證類本草

合歡味甘平無毒主安五藏利心志令人歡樂無憂久

服輕身明目得所欲生益州山谷

陶隱居云按嵇康養生論云合歡獨忿萱

草忘憂也詩人又有萱草者即今鹿葱而不入藥用至於合歡俗間少識之者當以其非療病之功稍見輕略遂致永謝猶如長生之法人罕毀尚為遺棄唐本注云此樹生葉似皂莢槐等極細五月花發紅白色所謂山澗中有之今東西京第宅山池間亦有種者名曰合歡或曰合昏秋實作莢子極薄細爾今按陳藏器本草云合歡皮殺蟲持為末和鏹下墨生油調塗蝎蛛咬瘡及葉並去垢葉至暮即合故云合昏也臣禹錫等謹按蜀本音義云樹相似梧桐枝弱葉紫互相交結每風來輒似相解了不相牽掣樹之皆庭使人下忿日華子云臍骨葉可洗夜垢又名合歡樹



<p>圖經曰 合歡夜合也生益州山谷今近京雍洛間皆有</p>	<p>似皂莢樹葉極細而紫密互相交結每一風來輒似相</p>	<p>解了不相牽引其葉至暮而合故又名合昏五月花發</p>	<p>細白色瓣上若綠茸然至秋而實作莢子似薄細採皮</p>	<p>及葉用不拘時月崔豹古今注曰欲蠲人之憂則贈以</p>	<p>丹棘丹棘一名忘憂欲蠲人之憂則贈以青裳青裳合</p>	<p>歡也故嵇康種之舍前是也韋瑩名行方寸心甲錯是</p>	<p>為肺癰黃昏湯治取夜合皮掌</p>	<p>大一枝水三升煮取半分再服</p>	<p>子母秘錄 小兒撮口病夜合花</p>	<p>又方 打榼損疼痛夜合花</p>	<p>末酒調服二錢匕妙</p>	<p>衍義曰 合歡花其色如今之醮暈線七半白下半肉紅</p>	<p>散垂如絲為花之異其綠葉至夜則合又謂之</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>夜合花陳藏器曰華子皆曰皮</p>	<p>殺蟲又曰續筋骨經中不言</p>
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------	--------------------	-----------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------	---------------------	--------------------



杖虎州汾




欽定四庫全書


證類本草
卷十三

九十二

杖虎州越



滌州虎杖



欽定四庫全書

證類本草

虎杖根微温主通利月水破留血癥結陶隱居云田野

馬蓼莖斑而葉圓極主暴瘕酒漬根服之也今按陳藏器本草云虎杖主風在骨節間及血瘀莖汁作酒服之葉搗傳蛇咬一名苦杖莖上有赤點者是臣禹錫等謹按蜀本圖經云生下濕地作樹高丈餘其莖赤根黃二月八月採根日乾所在有之爾雅云虎杖注云似草而羸大有細刺可以染赤藥性論云虎杖使一名大蟲杖也味甘平無毒主治大熱煩躁止渴利小便壓一切熱毒暑月甘平無毒主煎色如琥珀可愛堪著嘗之甘美瓶置井中令冷微如冰白甕器及銀器中盛似茶啜之時人呼為令飲子又且等於茗能破女子經脈不通擣以酒浸常服有孕人勿服破血日華子云治產後惡血不下心腹脹滿排膿主瘡癰毒婦人血暈撲損瘀血破風毒結氣又云



<p>圖經曰 虎杖一名苦杖，舊不載。所出州郡今處處有之。三月生苗，莖如竹筍，狀上有赤斑點。初生便分枝，丫葉似小杏葉。七月開花，九月結實。南中出若無花，根皮黑色，破開即黃，似柳根，亦有高枝，餘者爾雅云：「</p>	<p>虎杖郭璞云：似葑草而纍大有細刺，可以染赤。是也。二月三月採根，暴乾，河東人燒根灰貼諸惡瘡。浙中醫工</p>	<p>取根洗去皴皮，剉焙，搗蜜丸，如赤豆陳米飲下。治腸痔，下血甚佳。俗問以甘草同煎為飲，色如琥珀，可愛。瓶</p>	<p>盛置井中，令冷微如冰，極解暑毒。其汁染米作糜，糕益美。</p>	<p>雷公云 凡使勿用天蓋并斑補根，其二味根形味相似。用之有誤，採得後細剉，却用上虎杖葉宿一夜</p>	<p>出酒 乾用</p>	<p>外臺秘要 治卒暴癰腹中有物，硬如石，痛刺晝夜。若不</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>得石餘許，洗乾，搗作末，糝米五升，炊飯內攪之。好酒五</p>	<p>斗漬封候，藥消飯浮，可飲二升。半勿食鮭魚鹽，癥當出</p>	<p>亦可，但取其一斗，乾搗酒漬飲之。從少起，日三亦佳。此治癥，乃勝諸大藥。</p>	<p>肘後方 治時疫傷寒，毒攻手足，腫疼痛，欲斷。方用虎杖</p>	<p>止之傷寒 類要同</p>	<p>集驗方 治五淋苦杖，不計多少，為末，每服二錢，用餘飲下，不拘時候。</p>	<p>衍義曰 虎杖根微苦，經不言味。此草藥也。蜀本圖經言</p>	<p>葉莖藥差大為異，仍莖葉有淡黑斑，自六月漸開。花至九月，月中方已。花片四出，其色如桃花，差大外微深。陝西山麓水次，其多。今天下暑月多煎根汁為飲，不得甘草則不堪飲。藥性論云：和甘草煎嘗之，甘美其味甘。</p>
--	--	---	------------------------------------	--	--------------	---	--------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--	--	-----------------	---	---	---



洋州五倍子



欽定四庫全書

證類本草

五倍子味苦酸平無毒療齒宣疔蠶肺藏風毒流溢皮

膚作風濕癬瘡瘙痒膿水五痔下血不止小兒面鼻疔

瘡一名文蛤在處有其子色青大者如拳內多蟲一名

百蟲倉

圖經曰 五倍子舊不著所出州土云在處有之今以蜀

黃色其實青至熟而黃大者如拳內
多蟲九月採子暴乾生津液最佳

陳藏器序云 五倍子治腸虛
泄痢熱湯服


博濟方 治風毒上攻眼腫痒澁痛不可忍者或上下臉
皆赤爛浮翳癢肉侵睛神効驅風散五倍子一



<p>兩蔓荆子一兩半同杵末每服二錢水二盞銅石器內煎及一盞澄滓熟淋洗留滓一服又依前煎淋洗大能明目 去滋痒</p>	<p>經驗後方 治小兒吐不定五倍子二箇一生一熟甘草一握用濕紙裹炮過同搗末每服米泔調下</p>	<p>半錢 立差</p>	<p>丹房鏡源 五倍子 佐鉉</p>	<p>衍義曰 五倍子今染家亦用口瘡以末摻之便可飲食</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	
---	--	------------------	----------------------------	-----------------------------------	------------------------	--



益州伏牛花



欽定四庫全書

證類本草

伏牛花味苦甘平無毒療久風濕痺四肢拘攣骨肉疼痛作湯主風眩頭痛五痔下血一名隔虎刺花花黃色生蜀地所在皆有三月採

圖經曰 伏牛花生蜀地所在皆有今惟益蜀近郡有之
多生川澤中葉青細似黃蘗葉而不光莖赤有刺花淡黃色作穗似杏花而小三月採陰乾


天竺黃味甘寒無毒主小兒驚風天弔鎮心明目去諸風熱療金瘡止血滋養五藏一名竹膏人多燒諸骨及葛粉等雜之按臨海誌云生天竺國今諸竹內往往得



<p>之 音不語小兒容忤及癩瘕此是南海邊竹內塵沙結</p>	<p>耳成者</p>	<p>衍義曰 涼心經去風熱作小兒藥尤宜和緩故也</p>	<p>天竹黃自是竹內所生如黃土著竹成片</p>				<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>							
-----------------------------------	------------	---------------------------------	-------------------------	--	--	--	---------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--



簡州蜜蒙花



欽定四庫全書

證類本草

蜜蒙花味甘平微寒無毒主青盲膚腎赤澁多眵淚消

目中赤脈小兒疝豆及疔氣攻眼生益州川谷樹高丈

餘葉似冬青葉而厚背色白有細毛二月三月採花

圖經曰 蜜蒙花生益州川谷今蜀中州郡皆有之木高丈餘葉似冬青葉而厚背白色有細毛又似橘

葉花微紫色二月三月採花暴乾用此木類而在草部不知何至於此

雷公云 凡使先揀令淨用酒浸一宿漉出候乾却拌蜜令潤蒸從卯至酉出日乾如此拌蒸三度又却

日乾用每修葺一兩用酒八兩漫待色變用蜜半兩蒸為度此元名水錦花

衍義曰 蜜蒙花利州路甚多葉冬亦不凋然不似冬青蓋柔而不光潔不深綠花細碎數十房成一朵



冬生春開此木也
今居草部恐未盡

天竺桂味辛溫無毒主腹內諸冷血氣脹功用似桂皮

薄不過烈生西胡國附今

圖經文具桂條下

海藥謹按廣州記云生南海山谷補暖腰脚破產後惡血治血痢腸風功力與桂心同方家少用

衍義曰天竺桂與牡菌桂同但薄而已

折傷木味甘鹹平無毒主傷折筋骨疼痛散血補血產

後血悶止痛酒水煮濃汁飲之生資州山谷唐本注云藤生繞樹

欽定四庫全書證類本草

上葉似茵草葉而光厚八月九月採莖日乾唐本先附

桑花暖無毒健脾澁腸止鼻洪吐血腸風崩中帶下此

不是桑椹花即是桑樹上白癬如地錢花樣刀削取入

藥微炒使新補見日華子

圖經文具桑根白皮條下

棕良音子木味甘鹹平無毒主折傷破惡血養好血安胎

止痛生肉唐本注云葉似柿兩葉相當子細圓如牛李子生青熟黑其木堅重煮汁赤色爾雅云棕

即來是也郭注云棕材中車輞
八月九月採本日乾唐本先附



每始王木味苦平無毒主傷折跌筋骨生肌破血止痛

酒水煮濃汁飲之生資州山谷

唐本注云藤生繞樹木上生葉似蘿摩葉三月

八月採唐本先附

四十五種陳藏器餘

必粟香味辛溫無毒主鬼氣煮服之并燒為香殺蟲魚

葉搗碎置上流魚悉暴鯁一名化木香詹香也葉如椿

生高山堪為書軸白魚不損書也

海藥

主鬼疰心氣除一切惡氣葉落水中魚當暴死

欽定四庫全書

證類本草

欄木味辛溫無毒主破血血塊冷嗽並煮汁及熱服出

安南及南海人作牀几似紫檀而色赤為枕令人頭痛

為熱故也

海藥

謹按廣志云生安南及南海山谷胡人用為牀坐性堅好主產後惡露衝心癥瘕結氣赤白瀉下並

劉煎服之

研藥味苦溫無毒主霍亂下痢中惡腹內不調者服之

出南海諸州根如烏藥圓小樹生也

海藥

葉如椒主赤白痢蟲毒中惡並煎服之



黃龍眼味苦溫無毒主解金藥銀藥毒以水研取半合
空心少服經二十許日差出嶺南狀如龍眼黃色也

海藥 功力勝解
毒子也

箭韃及鏃主婦人產後腹中痒安所卧蓆下勿令婦人

知

元慈勒味甘無毒主心病流血合金瘡去腹內惡血
痢下血婦人帶下明目去障翳風淚努肉生波斯國似

龍腦香

欽定四庫全書

證類本草

海藥 慈勒樹中脂也味甘平消腎
破血止痢腹中惡血今少有

都咸子及皮葉味甘平無毒主渴潤肺去煩除痰火乾

作飲服之生南方樹如李徐表南州記云都咸樹子大

如指取子及皮作飲極香美

海藥 謹按徐表南州記云生廣南山谷味甘平無毒主
煩躁心悶痰高傷寒清涕欬逆上氣宜煎服子食

之香大小
如半夏

鑿孔中木主難產取入鐵裏者燒末酒服下產也

櫟木皮味苦平無毒根皮主惡瘡中風犯毒露者取煎



汁洗瘡當令膿血盡止亦治痢南北總有作柴亦云櫪音同也

千金方 治諸瘡中風致腫以根皮三十斤剉以水三斛濃煮服盡一把漬瘡當出膿血日日為之差上

省藤味苦平無毒主 蟲煮汁服之又主齒痛打碎口

中合之又取和米煮粥飼狗去癩生南地深山皮赤如

脂堪縛物片片自解也

松楊木皮味苦平無毒主水痢不問冷熱取皮濃煎令

黑服一升生江南林落間大樹葉如梨江西人呼為涼

欽定四庫全書

證類本草

木松楊縣以此樹為名也

楊廬耳平無毒主老血結塊破血止血煮服之楊廬木

上耳也出南山

故甌蔽無毒主石淋燒灰末服三指撮用水下之又主

盜汗書云止鹹味

聖惠方 治膀胱虛熱下砂石齒痛利水道燒灰研食前溫酒調下一錢匕

椴木味苦平無毒破產後血煮服之葉搗辟封蛇咬亦

洗瘡癬樹如石榴葉細高丈餘四月開花白如雪生江



東林篋間

象豆味甘平無毒主五野雞病蠱毒飛尸喉痺取子中
人碎為粉微熬水服一二匕亦和大豆藻面去野生嶺
南山林作藤著樹如通草藤三年一熟角如弓袋子若
雞卵皮紫色剖中人用之一名榼子一名合子主野雞
病為上

欽定四庫全書

證類本草

地主平無毒主鬼氣心痛酒煮服一合此土中古木腐
爛者也

腐木主蜈蚣咬末和醋傅之亦漬取汁傅咬處良

石刺木根皮味苦平無毒主破血因產血不盡結瘕者
煮汁服此木上寄生破血神驗不可得生南方林篋間
江西人呼為靳刺亦種為籬院樹似棘而大枝上有逆
鈎也

柎木枝葉味苦溫無毒主霍亂煎汁服之木高大葉如

桑出南方山中郭注爾雅云柎汝占切大木葉如桑也

息王藤味苦溫無毒主產後腹痛血露不盡濃煮汁服



之生嶺南山谷冬月不凋

角落木皮味苦溫無毒主赤白痢皮煮汁服之生江西

山谷似茱萸獨莖也

鳩鳥漿味甘溫無毒主風血羸老山人浸酒用解諸毒

故曰鳩鳥漿生江南林木下高一二尺葉陰紫色冬不

凋有赤子如珠

紫珠味苦寒無毒解諸毒物癰疽喉痺飛尸蠱毒毒腫

下瘦蛇虺蟲螫狂犬毒並煮汁服亦煮汁洗瘡腫除血

欽定四庫全書

證類本草

長膚一名紫荊樹似黃荊葉小無極非田氏之荊也至

秋子熟正紫圓如小珠生江東林澤間

牛領藤味甘溫無毒主腹內冷腰膝疼弱小便白數陽

道乏煮汁浸酒服之生嶺南高山形褊如牛領取之陰

乾也

枕林味辛小溫無毒主欬痰飲積聚脹滿鬼氣注忤

煮汁服之亦可作浴湯浸脚氣及小兒瘡疥生南海山

谷作舸船次於樟木無藥處用之也



鬼膊藤味苦温無毒主癰腫搗莖葉傅之藤堪浸酒去	風血生江南林澗中葉如梨子如粗子山人亦名鬼薄	者也	木戟味辛温無毒主瘰癧氣在臧府生山中葉如梔子	也	奴柘味苦小温無毒主老血瘕男子瘰癧閃瘡取刺和	三稜草馬鞭草作煎如稠糖病在心食後在臍空心服	當下惡物生江南山野似柘節有刺冬不凋	欽定四庫全書	證類本草	温藤味甘温無毒主風血積冷浸酒服之生江南山谷	不凋著樹生也	鬼齒無毒主中惡注忤心腹痛此腐竹根先入地者煮	服之亦名鬼針為其賊惡隱其名爾	鐵槌柄無毒主鬼打及彊鬼排突人致惡者和桃奴鬼	箭等丸服之	古櫬板無毒主鬼氣注忤中惡心腹痛背急氣喘惡夢	悸常為鬼神所崇撓者水及酒和東引桃枝煎服當得
-----------------------	-----------------------	----	-----------------------	---	-----------------------	-----------------------	-------------------	--------	------	-----------------------	--------	-----------------------	----------------	-----------------------	-------	-----------------------	-----------------------



吐下古塚中棺木也彌古者佳杉材最良千歲者通神
作琴底爾雅注云杉生江南作棺埋之不腐
慈母無毒取枝葉炙黃香作飯下氣止渴令人不睡主
小兒痰痞生山林間葉如櫻桃而小樹高丈餘山人並
識之

飯蘿燒作灰無毒主時行病後食勞取方寸匕服南方
人謂筐也又籃耳燒作灰末傅狗咬瘡籃竹器也

白馬骨無毒主惡瘡和黃連細辛白調牛膝雞桑皮黃

欽定四庫全書

證類本草

荆等燒為末淋汁取治療癰惡瘡蝕息肉白癩風以物
揩破塗之又單取莖葉煮汁服之止水痢生江東似石
榴而短小對節

紫衣味苦無毒主黃疸暴熱目黃沈重下水癩亦止熱
痢煮服之作灰淋取汁沐頭長髮此古木錦花也石瓦
皆有之堪染褐下水廣濟方云長髮也

梳篦無毒主蟲病者汁服蟲病是活蟲入腹為病如癥
瘕者又梳篦垢主小兒惡氣霍亂水和飲之



倒掛藤味苦無毒主一切老血及產後諸疾結痛血上
欲死煮汁服生深山如懸鉤有逆刺倒掛於樹葉尖而
長也

故木砧一名百味無毒主人病後食勞復取發當時來
參病人行止脚下土如錢許男病左女病右和砧上垢
及鼠頭一枚無即以鼠屎三七煮服之神効又卒心腹
痛取砧上垢著人鞋履底悉穿又柵几上屑燒傅吻上
噉瘡

欽定四庫全書

證類本草

古厠木主鬼魅傳尸温疫魍魎神等取木以太歲所在
日時當戶燒薰之又薰之杖瘡冷風不入以木於瘡上
薰之厠籌主難產及霍亂身冷轉筋於牀下燒取熱氣
徹上亦主中惡鬼氣此物雖微其功可錄

桃樞無毒主卒心腹痛鬼疰破血惡氣脹滿煮服之三
載者良桃性去惡樞更辟邪桃符與桃樞同功也

梭頭主失音不語吃病者刺手心令痛即語男左女右
救月杖主月蝕瘡及月割耳燒為灰油和傅之杖即月



蝕時救月繫物木也人亦取月桂子碎傅耳後月蝕耳
瘡今江東諸處每至四五月後晦多於衢路間得之大
如狸豆破之辛香古老相傳是月中下也山桂猶堪為
藥况月桂乎正應不的識其功耳今江東處處有不知
北地何意獨無為當非月路耶月感之矣餘杭靈隱寺
僧云種得一株近代詩人多所論述漢武洞冥記云有
遠飛雞朝往夕還常銜桂實歸於南土所以北方無南
方月路所以有也

欽定四庫全書

證類本草

地龍藤味苦無毒主風血羸老腹內及腰脚諸冷食不
作肌膚浸酒服之生天目山蟠屈如龍故號地龍藤遶
樹木生似龍所生與此頗同小有異耳吳中亦有也
火槽頭主蠟螫橫井上立愈上立炭主金瘡刮取傅瘡
上止血生肉帶之辟邪惡鬼帶火內水底取得水銀著
出

證類本草卷十三



欽定四庫全書

子部
證類本草卷十四

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官待詔臣胡士震

騰錄監生臣趙廷璋

繪圖監生臣李鈞



欽定四庫全書 證類本草卷十四	宋 唐慎微 撰	木部下品總九十九種	一十八種神農本草經 <small>字 白</small>	七種名醫別錄 <small>字 墨</small>	二十一種唐本先附 <small>注云 唐附</small>	二十七種今附 <small>皆醫家嘗用有 效注云今附</small>	欽定四庫全書 證類本草	九種新補	一種新定	二十六種陳藏器餘	凡墨蓋子已下並唐慎微續證類	巴豆 蜀椒 <small>目葉崖 椒續注</small> 皂莢 <small>鬼皂莢 續注</small>	訶梨勒 <small>隨風子 附唐附</small> 柳華 <small>葉實子 汁附</small> 陳實 <small>即金鈴子也 根附皮續注</small>	椿木葉 <small>樗木附唐附 樗白皮續注</small> 郁李仁 <small>附根</small>	莽草 無食子 <small>附唐</small> 黃藥根 <small>附今</small>
-------------------	---------	-----------	---------------------------------	------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	----------------	------	------	----------	---------------	---	--	---	--



感藤 <small>補新</small>	鈎藤	扶移木 <small>補新</small>	榼藤子 <small>附今</small>	楓柳皮 <small>附唐</small>	<small>子續汁</small> 葉上穗	烏白子 <small>續唐附子</small>	芙蓉 <small>附唐</small>	欽定四庫全書	枳 <small>止音</small> 相 <small>唐音附</small>	澁 <small>搜音</small> 疏 <small>疎音</small>	木天蓼 <small>續唐附子</small>	梓白皮 <small>附葉</small>	千金藤 <small>附今</small>	桐葉 <small>油花</small> 梧 <small>續注</small> 桐皮	桃椰子 <small>附今</small>	雷九
赤檉木 <small>春今附</small> 柳是也	藥華	木鼈子 <small>附今</small>	榷實	赤爪 <small>切側</small> 紋	杉材 <small>附杉菌</small>	南藤 <small>附今</small>	紫荊木 <small>附今</small>	證類本草	小天蓼 <small>附今</small>	鼠李	黃環	橡實 <small>皮唐附</small> 續注 襍樹	南燭枝葉 <small>附今</small>	胡椒 <small>附唐</small>	蘓方木 <small>附唐</small>	榭 <small>斜音</small> 若 <small>皮唐附</small>
突厥白 <small>附今</small>	蔓椒	藥實根	藥荊 <small>續唐附子</small>	木 <small>附唐</small>	接骨木 <small>附唐</small>	鹽麩子 <small>白樹皮今附</small>	紫真檀		小藥 <small>附唐</small>	椰子皮 <small>漿今附</small>	益智子 <small>附今</small>	石南 <small>附實</small>	無患子 <small>附今</small>	釣樟根皮 <small>續樟材</small>	櫟樹皮 <small>續葉山</small>	白楊皮 <small>附唐</small>



瓜蘆	檀	結殺	刀鞘	木細辛	桃竹筍	磷木灰	欽定四庫全書	柯樹皮	楸木	楸木皮	二十六種陳葳器餘	櫟木	柘木	楊櫨木	大空	賣子木
諸木有毒	石荆	杓	芙樹	百家筋	髒子桐子	桐皮	證類本草	敗扇	楸木皮	沒離梨		木槿	柞木皮	櫨子	椿莢	婆羅得
	木黎蘆	車家雞棲木	丹極木皮	榑木皮	馬瘍木	竹肉		總根				莞花	黃櫨	楠材	水楊葉	甘露藤
												部今移	補新	附唐	附唐	附今



戎州巴豆



欽定四庫全書

證類本草

巴豆味辛温生温熟寒有大毒主傷寒温瘧寒熱破癥
癥結聚堅積留飲痰癖大腹水脹蕩練五藏六腑開通
閉塞利滑穀道去惡肉除鬼毒蠱疰邪物殺蟲魚療女
子月閉爛胎金瘡膿血不利丈夫陰殺班猫毒可練餌
之益血脈令人色好變化與鬼神通一名巴椒生巴郡
川谷八月採陰乾用之去心皮芫花為之使惡葦草畏
大黃黃連蘇蘆陶隱居

云出巴郡似大豆最能瀉人新者佳用之皆去心皮乃
秤又熬令黃黑別搗如膏乃和丸散爾道方亦有練餌
法服之乃言神仙人吞一枚便欲死而鼠食之三年重
三十斤物性乃有相耐如此爾唐本注云樹高丈餘葉



并頻油掣中指	聖惠方 治中風口喝 左手心仍以煖水一盞安向手心須	每修事一兩以酒麻	油各七合盡為度	若剛子顆小似棗核兩頭尖巴與豆即顆有稜色黑	修事巴豆敲碎以麻油并酒等可煮巴豆了研膏後用	雷公云 凡使巴巴之與豆及剛子須在子細認勿誤用	金線巴豆最為上等它處亦稀有	如線一道至兩三道彼土人呼為	實一粒一房共實三粒也戎州出者殼上有縱文隱起	而黃穎白豆蔻漸自落即收之一房有三瓣一瓣有	即花發成穗微黃色五六月結實作房生青至八月熟	二月葉漸凋二月復漸生至四月舊葉落盡新葉齊生	欽定四庫全書 證類本草	圖經曰 巴豆出巴郡川谷今嘉眉戎州皆有之木高一	合丸散炒炒不如去心膜煮五度換水各煮一沸	膿消腫毒殺腹藏蟲治惡瘡息肉及疥癩丁腫凡	通宣一切病泄瀉滯除風補勞建脾開骨消痰破血排	腹積聚結氣治十種水腫痿痺大腹能落胎日華子云	之忌蘆笋醬豉冷水得火良殺班猶蛇虺毒能主破心	等謹按藥性論云巴豆使中其毒用黃連汁大豆汁解	破者棄之生南方樹大如圍極高不啻一丈也臣禹錫	腹內熱如火痢出惡物雖病不虛若久服亦不痢白膜	乃作兩片并四邊不得有損缺吞之以飲壓令下少間	吐水取青黑大者每日空腹服一枚去殼勿令白膜破	主癰瘰疬氣痞滿腹內積聚冷氣血塊宿食不消痰飲	各有殼裏出眉州嘉州者良今按陳藏器本草云巴豆	漸生七月花八月結實九月成十月採其子三枚共蒂	似櫻桃葉頭微赤十二月葉漸凋至四月落盡五月葉
--------	--------------------------------	----------	---------	----------------------	-----------------------	---------------------------	---------------	---------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



<p>又方 治牙疼用巴豆一粒煨至黃熟去殼用蒜一瓣切用綿裹隨患處左右塞耳中</p>	<p>外臺秘要 文仲方主療腹大動搖水聲皮膚黑名曰水去皮尖令黃二味搗丸如小豆大水下丸以利為度勿飲酒</p>	<p>千金方 主大人小兒風瘙癢疹心迷悶方巴豆二兩槌破以水七升煮取二升以帛染拭之</p>	<p>又方 治寒癖宿食以飲不消大便炒巴豆仁一升清酒五升煮三日三夜研令大熟合酒微火煎之丸如胡豆大每服二丸</p>	<p>又方 治喉痺已死有餘氣者巴豆去皮針線穿嚙入喉中牽出</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>千金翼 治小兒身腫并手足腫兼癰瘡巴豆五十枚去皮心以水二升煎取一升用綿于湯中隨手拭之</p>	<p>經驗方 鄭獬侍御傳治氣痢巴豆一兩去皮心蒸細研取熟豬肝和丸空心米飲下量力加減服之牛肝尤佳如食素人以蒸餅丸服</p>	<p>又方 治耳卒聾巴豆一粒蠟裹針刺令通透用塞耳中</p> <p>又方 治箭鏃入骨不可拔取巴豆微熬與蜣螂同研塗所傷處斯須痛定微痒忍之待極痒不可忍便撼動箭鏃即拔之出夏侯鄆云初在潤州得方箭鏃出後速以生肌膏傅之說者云兼治瘡鄆得方後至洪州旅舍主人妻患背瘡呻吟鄆遽用此方試之愈</p>
--	--	---	---	----------------------------------	--------------------	--	---	---



<p>勝金 治喉閉纏喉風巴豆兩粒紙緊角可通得入鼻用 刀子切斷兩頭殼子將針穿作孔子內鼻中以即</p>	<p>千金方 治疥瘡巴豆十粒大炮過黃色去皮膜右順手 研如麵入酥少許膩粉少許同研勻爪破以竹</p>	<p>篋子點藥不得落眼裏及外腎 如熏灸着外腎以黃丹塗甚妙</p>	<p>初廣方 治藥毒秘効巴豆去皮不出油馬牙消 等分合研成膏冷水化一彈子許服差</p>	<p>賈相公 治過牛經牛有卒瘦動頭打肋者以巴豆兩 筒去皮搗末生油三兩漿水半升灌之差</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p> </p>	<p> </p>
---	--	--------------------------------------	--	---	------------------------	----------	----------





筒	種	水	治	椒	圓	豚	亦	煮	樹	椒	善	苦	有	色	郡	欽	居	陽	□	輕	邪	出	死	蜀
子	水	能	冷	橋	甚	最	如	其	似	樹	臣	寒	勢	在	巴	定	云	晉	穀	身	瘕	心	肌	椒
內	氣	治	風	香	香	佳	蜀	葉	菜	業	禹	無	力	中	椒	四	原	出	生	增	結	腹	寒	味
耳	味	嗽	頑	藥	其	香	椒	以	莢	生	錫	毒	椒	品	有	庫	及	武	年	水	水	濕	辛	
中	苦	主	頭	性	味	東	少	為	有	實	等	主	目	中	毒	全	建	都	開	腫	留	濕	温	
袖	辛	腹	風	論	似	海	毒	香	針	大	謹	水	冷	凡	不	書	平	川	腠	黃	飲	痺	大	
腎	有	內	下	云	橘	諸	熱	今	刺	者	按	腹	別	用	服	間	谷	理	疸	宿	下	除	熱	
氣	小	冷	淚	蜀	皮	島	不	成	葉	名	爾	眼	入	椒	而	亦	及	八	通	鬼	食	氣	有	
虛	毒	而	腰	椒	島	上	中	舉	堅	為	雅	滿	藥	皆	此	而	郡	血	疰	腸	滯	六	毒	
耳	主	痛	脚	使	上	有	合	諸	而	櫻	疏	利	用	火	為	人	種	脈	毒	澀	下	腑	主	
中	和	除	不	畏	獐	椒	藥	山	滑	詩	云	小	不	微	一	家	之	堅	殺	精	痢	寒	邪	
如	巴	齒	遂	雄	鹿	樹	也	間	蜀	唐	概	便	得	蒸	名	種	皮	齒	蟲	女	洩	冷	氣	
風	豆	痛	虛	黃	食	枝	可	有	人	風	者	今	相	之	恐	肉	肉	髮	魚	子	精	傷	效	
水	昌	又	損	又	此	葉	著	椒	作	云	大	椒	雜	令	不	厚	厚	調	毒	字	子	寒	逆	
鳴	蒲	云	留	名	椒	皆	飲	謂	茶	椒	之	出	唐	汁	爾	腹	腹	關	以	乳	字	温	温	
或	松	椒	結	巴	葉	相	食	之	吳	聊	之	金	本	出	又	裏	裏	節	服	餘	字	瘧	中	
如	脂	目	破	椒	其	似	中	竹	人	且	別	州	注	謂	有	白	白	耐	之	疾	字	大	逐	
打	以	使	血	有	肉	子	又	葉	作	陸	名	西	云	為	秦	氣	寒	暑	頭	散	字	風	骨	
鍾	蠟	治	下	小	自	長	用	椒	茗	機	郭	域	椒	汗	椒	味	不	可	不	風	字	風	節	
磬	溶	十	諸	毒	然	不	蒸	樹	皆	云	云	者	目	椒	黑	巴	江	作	白	散	字	汗	皮	
之	為	二	石	能	作		雞		合	椒	今	最	味	令					白	風	字	膚		



傷損成弓風又去以患口瘡去閉口者以水洗之	之使熟斷開口封其瘡上冷易熱者三五度易之	食療煎舍之又傷損成瘡中風以麵拌作餛飩灰中炮	入甕器中盛勿冷傷風用也	向下火四畔無氣後取出便	雷公云一名南椒凡使須去目及閉口者不用其椒	與黨同報吳增封之禮然則甘蜜丸權	品或以寄遠吳越春秋云越以甘蜜丸權	刺子辛辣如椒主遊蠱飛尸及腹冷南人淹葳以作果	或云即金椒是也子出閩中江東其木似檮莖問有	居云俗呼為樛似椒音黨小不香耳今亦無復分別	蔓椒條云生雲中川谷及丘冢間採莖根煮釀酒陶隱	上喘兼欬嗽并野薑蓀末酒服錢已甚効忌塩下又有	崖彼土人四季採皮入藥云味辛性熱無毒主肺氣	欽定四庫全書	證類本草	易之須臾瘡中出水及過體出汗即差施州又有一種	熱出之刺頭作孔當瘡上著使椒氣射入瘡中冷則	麵合沒裏椒勿令漏氣分作兩裹於糖灰中燒熟及	蜀椒也韋宙獨行方治諸瘡中風者生蜀椒一升取少	肉厚腹裏白氣味濃烈耳服食方單服椒紅補下宜用	椒江淮及北土皆有之莖實都相類但不及蜀中者皮	生于葉間如小豆穎而圓皮紫赤色八月採實焙乾此	有針刺葉堅而滑可煮飲食甚辛香四月月結子無花但	圖經曰蜀椒生武都川谷及巴郡今歸峽及蜀川陝洛	並得湯拌暑	暖腰膝縮小便椒目主膀胱急又云椒葉熱無毒治賁	胃治天行時氣瘟疫疾產後宿血治心腹氣壯陽療陰汗	聲卒暴聾一日一易最神驗日華子云漢椒破癥結開
---------------------	---------------------	-----------------------	-------------	-------------	----------------------	-----------------	------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------	------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-------	-----------------------	------------------------	-----------------------




<p>拌煮作洗空心吞之三五匙飯壓之再服差又椒温辛 有毒主風邪腹痛痺寒濕中去齒痛堅齒髮明目止嘔 逆滅癰生毛髮出汗下氣通神去老益血利五藏治生 產後諸疾下乳汁以服令人氣喘至十月勿食及閉口 者大忌子細黑者 是秦椒白色也</p>	<p>聖惠方 治因熱取涼睡有蛇入口中拋不出用刀 破蛇尾内生椒三二粒裹著須臾即出</p>	<p>外臺秘要 治瘡腫生椒末麪釜下 土末之以大醋和傅之</p>	<p>千金方 有人陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿恐死日夜疼 悶不得眠取生椒擇之令淨以布帛裹著丸囊 令厚半寸須臾熱氣大 通日再易之取消差</p>	<p>肘後方 治金瘡中風蜀椒量瘡口大小用麪作餛飩糖 火中炮令熟開一孔當瘡上掩之引風出可作</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>數枚以差 替換之妙</p>	<p>又方 蛇毒以閉口椒 并葉搗傅之止</p>	<p>孫真人 云十月勿食椒食之 損氣傷心令人多忘</p>	<p>又方 治心腹俱痛以布裹椒薄 注上火熨令椒汗出良</p>	<p>斗門方 治腹內虛冷以服駐顏用生椒擇去不拆者除 其黑子用四十粒以漿水浸經一宿盡令口合</p>	<p>空心新汲水下積年冷煖藏腑以服 則能駐顏黑髮明目令人思飲食妙</p>	<p>勝金方 治好食生茶用椒末不限多少 以糊丸如梧子大茶下十九丸</p>	<p>深師方 治手足皴裂椒四合水煮之去滓漬之半食 頃出令燥須臾復浸乾塗羊豬髓腦極妙</p>
--	---	---	---	--	---------------------------------	-------------------------------	---	--	--	--	---	--	---



<p>姚和衆 治小兒水瀉 妳痲椒一分去目為</p>	<p>譚氏 治小兒水瀉 椒紅散及人年五十已上患瀉用椒</p>	<p>服二錢匕酒 或米飲下之</p>	<p>又方 治漆瘡 漢椒 湯洗之即愈</p>	<p>援神契 椒 薑 禦 瘧 補益聰明</p>	<p>衍義曰 蜀椒須微炒使出汗又須去附紅黃殼去殼之 後再微炒乘熱入竹筒中以杵舂之播取紅如 末盡更播更舂以盡為度凡用椒須如此其中子謂之 椒目洽盜汗有功將目微炒擣為極細末用半錢匕以 生豬上脣煎湯一合調臨睡服無 不效蓋椒目能行水又治水蠱</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>
---------------------------	--------------------------------	--------------------	------------------------	-------------------------	---	--------------------





相續量長一尺微火煨去皮子搗篩蜜丸大如梧子欲	夜一服崔元亮海上方療腹脹滿欲瘦病者猪牙皂莢	杵末一物以蜜丸大如梧子以棗膏和湯服一丸日三	雜病方效逆上氣唾濁但坐不得卧皂角丸主之皂莢	殊大抵性味不相遠九月十月採莢陰乾用張仲景治	煎多用長皂莢治齒及取積藥多用猪牙皂莢所用雖	厚節促直者皮薄多肉味濃大好今醫家作疏風氣丸	形如猪牙者良陶注云長尺二者良唐注云長六寸圓	圖經曰 皂莢出雍州川谷及魯鄒縣今所在有之以懷	孟州者為勝木極有高大者此有三種本經云	膏塗帛貼一切腫毒兼能止痛陳藏器云鬼皂莢作	浴湯去風瘡疥癬按葉去衣垢沐髮長頭生江南澤畔	如皂莢高一二尺日華子云皂莢通關節除頭風消痰	飲勞蟲治骨蒸開胃及中風口禁入藥去皮子以酥炙	用	欽定四庫全書	證類本草	能墮胎又曰將皂莢于酒中取盡其精于火內煎之成	好臣禹錫等謹按藥性論云皂莢使主破堅癥腹中痛	而無淚若長六七寸圍厚節促直者皮薄多肉味濃大	曲淚薄惡全無滋潤洗垢不去其有二寸者龕大長虛	看自知之唐本注云此物有三種猪牙皂莢最下其形	菜上青蟲莢微欲黑便出所以難見爾但取青莢生者	嘗見蟲形皆言不可近令人惡病殊不爾其蟲狀如草	居云今處處有長尺二者良俗人見其皆有蟲孔而未	猪牙者良九月十月採莢陰乾	栢實為之使惡參門冬	明目益精可為沐藥不入湯生雍州川谷及魯鄒縣如	九竅殺精物療腹脹滿消穀除效嗽囊結婦人胞不落	皂莢味辛鹹温有小毒主風痺死肌邪氣風頭淚出利
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---	--------	------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



<p>服藥先喫煮羊肉兩鬻呷汁三兩口後以肉汁下藥十 丸以快利為度覺得力更服以利清水即停差後一月 已來不得食肉及諸油膩又治熱勞以皂莢長一尺續 成者亦可須無孔成實者以土酥一大兩微微塗于火 上緩炙之不得令酥下待酥盡即搗篩蜜丸如梧子大 每日空腹飲下十五丸漸增至二十九丸重者不過兩劑 差其初生嫩葉芽以為蔬茹更益人核中白肉亦入治 肺藥又炮核取中黃心嚼餅之治膈痰吞酸又米醋熬 嫩刺針作濃煎以 傅瘡癬有奇效</p>	<p>雷公云 凡使須要赤膩肥并不蚰者然用新汲水浸 一宿了用銅刀削上龕皮用酥反覆炙酥盡 為度然出槌之去子搗篩皂莢一兩酥二分子收得揀 取圓滿堅硬不蛀者用瓶盛下水於火畔煮待泡熟剝 去硬皮一重了取向裏白嫩肉兩片去黃其黃 消人腎氣將白兩片用銅刀細切于日中乾用</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>聖惠方 治時氣三日頭痛煩熱用皂角燒作灰為末非 時新汲水一中盞生薑汁蜜各少許和二錢服 之先用暖水淋浴後 服藥須臾汗出愈</p>	<p>外臺秘要 治卒中風口喎以皂角五兩去皮為末以三 年大醋和右喎塗左左喎塗右乾更傳之 齧齒方搗皂角去皮 灸為末塗齒上吐之</p>	<p>又方 溺死一宿者尚沾擣皂角紙 裹內下部須臾出即活</p>	<p>千金方 齧鼻灸皂角末如小 豆以竹管吹入鼻中</p>	<p>又方 鬼魘不悟皂莢 末刀圭起死人</p>	<p>又方 難產吞皂角 子二枚立差</p>
--	---	------------------------	--	---	--	---	------------------------------------	----------------------------------



<p>肘後方 卒腫滿身面洪用皂角剝炙令黃剉三升酒</p> <p>又方 小兒身上惡瘡先以皂角水洗</p> <p>經驗方 治食氣遍身黃腫氣喘食不得心胃滿悶不吐</p> <p>每服三枚去油膜二件以淡醋及研好墨為丸如麻子大</p> <p>利為度如常</p> <p>服消酒食</p>	<p>梅師方 治霍亂轉筋皂莢末丸如</p> <p>又方 治卒外腎偏疼皂莢和</p> <p>皮為末水調傅之良</p>	<p>孫真人 治咳嗽皂莢燒研碎</p> <p>二錢匕豉湯下之</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	<p>又方 治大小便不通關格不利燒</p> <p>皂莢細研粥飲下三錢立通</p>	<p>又方 傷寒無問陰陽神驗方以皂角一挺肥者燒令</p> <p>赤為末以水五合和頓服陰陽傷寒以酒和服</p>	<p>又方 治腰脚不履地取子一千一百箇淨洗令乾少酥</p> <p>熬令香為末蜜丸如梧子大空心以蔗藜子酸棗</p>	<p>子湯下</p> <p>三十丸</p>	<p>又方 治卒死以</p> <p>末吹鼻中</p>	<p>又方 治誤食食物落鼻中及入</p> <p>眼不出吹皂角取嚏</p>	<p>又方 治卒死以</p> <p>末吹鼻中</p>	<p>斗門方 治卒頭痛以皂角末</p> <p>吹入鼻中令嚏則止</p>
---	---	---	---------------------------	---	---	---	-----------------------	-----------------------------------	---	-----------------------------------	--



<p>簡要濟衆 治中風口噤不開涎潮吐方用皂角一挺去皮酒服如氣實脈盛調二錢匕如牙關不開用白梅揩齒口開即灌藥以吐出風涎差</p> <p>博濟方 治皂莢水并惡水入口內熱痛不止以皂莢子燒存性一分沙糖半兩先殺研皂子令細續入沙糖勻和如膏含之</p>	<p>十全方 治牙疼用猪牙皂角鹽等分燒為末搯疼處良</p>	<p>靈苑方 治急喉閉遠巡不救方以皂莢去皮子生半兩厚傅項下須臾便破少血出即愈</p>	<p>孫尚藥 治卒中風昏昏若醉形體昏悶四肢不收或倒或不倒或口角似利微有涎出斯須不治便為</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>大病故傷人也此證風涎潮于上膈痺氣不通宜用救急稀涎散猪牙皂角四挺須是肥實不蛀削去黑皮管礬一兩光明通瑩者二味同搗羅為細末再研為散如有患者可服半錢重者三字匕溫水調灌下不大嘔生只是微微涎稀冷出或一升二升當候惺惺次緩而調治不可使人頓吐之恐過傷人命累經効不能盡述</p>	<p>感應神仙傳 崔言者職隸左親騎軍一旦得疾雙眼昏有瘡如癩皆為惡疾勢不可救因為洋州駱谷子歸寨使遇一道流自谷中出不言名姓授其方曰皂角刺一</p>	<p>二斤為灰蒸以晒研為末食上濃煎大黃湯調一錢匕服一旬鬢髮再生肌膚悅潤愈眼目倍常明得此方後却入山不知所之又鐵堪以斷金銀雖百十年不壞以槌皂莢則一夕破碎</p>	<p>衍義曰 皂莢其子炒春去赤皮仍將骨浸軟煮熟以糖漬之可食甚疏導五臟風熱擇其莢不蛀肥者</p>
--	--------------------------------------	---	--	------------------------	--	--	--	--



廣州訶梨勒



欽定四庫全書

證類本草

訶梨勒味苦溫無毒主冷氣心腹脹滿下食生交愛州

唐本注云樹似木椀音惠花白子形以梔子青黃色皮
 肉相著水摩或散服之唐本先附臣禹錫等謹按蕭炳
 云訶梨勒苦酸下宿物止腸癖久洩赤白痢波斯船上
 來者六路黑色肉厚者良藥性論云訶梨勒使亦可單
 用味苦甘能通利津液主破膈結氣止水道黑鬣髮
 日華子云消痰下氣除煩治水調中止瀉痢霍亂貴純
 腎氣肺氣喘急消食開腸風瀉血崩中帶下五膈氣
 懷孕未足月人漏胎及胎動欲生脹悶氣喘并患痢人
 後分急痛并產後陰痛和蠟
 燒熏及熱煎湯重通手暢洗
 圖經曰似訶梨勒生交愛州今嶺南皆有而廣州最盛株
 八月實熟時採六路者佳嶺南異物志云廣州法性寺
 佛殿前有四五十株子極小而味不澁皆是六路每歲



<p>外臺秘要 梨治一切風痰風霍亂食不消大便澁訶</p>	<p>削路細剉焙乾用之</p>	<p>伏時其訶梨勒以刀</p>	<p>曰榔精勒多澁不入用凡修事先於酒內浸然後蒸一</p>	<p>毗梨勒箇箇毗雜路勒皆圓露文或八路至十三路號</p>	<p>雷公云 凡使勿用毗梨勒罽梨勒榔精勒雜路勒若</p>	<p>訶梨恒雞謂唐言天堂未並只此也</p>	<p>焦者是近鎔不故中國種不生故梵云</p>	<p>洗其涎滑尋化為水可量治氣功力者乎大腹訶子性</p>	<p>不虞或遇大魚放涎滑水中數里不通船也遂乃煮此</p>	<p>梨勒即六棱湯也按波斯將訶梨勒大腹等船上用防</p>	<p>咳嗽並宜使皮其主嗽肉炙治眼澁痛方家使陸路訶</p>	<p>海藥云 按徐表南州記云生南海諸國味酸澁溫無</p>	<p>益小者益佳治痰嗽咽喉不利含三數枚殊勝</p>	<p>風飄墮者謂之隨風子暴乾收之彼人尤珍貴</p>
---	-----------------	-----------------	------------------------------	------------------------------	---	-----------------------	------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---	---------------------------	---------------------------


欽定四庫全書

證類本草



<p>又方 治風熱衝項熱悶訶梨三枚以火者</p> <p>經驗方 治嗽氣嗽久者亦主之生訶梨一枚含之燕汁</p> <p>差後口爽不知食味却煎檳榔湯一椀服之立</p> <p>便有味此知連州</p> <p>銀庫官成密方</p>	<p>廣濟方 治嘔逆不能食訶梨勒皮二兩去核熬為末</p> <p>蜜和丸如梧桐子大空心服二十九日三服</p>	<p>孫真人 治常患氣以訶梨三枚濕紙裹煨紙乾</p> <p>剥去核細嚼以生乳一升下之日三服</p>	<p>又方 治一切氣宿食不消訶梨</p> <p>一枚入夜含之至明嚼嚥</p>	<p>集驗方 蜀沙門傳水痢以訶梨勒三顆麪裹炮赤去麪</p> <p>取訶梨勒皮搗為末飯和為丸米飲空腹下三</p>	<p>七丸已百</p> <p>人見効</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	<p>子母秘錄 治小兒霍亂訶梨一枚末沸</p> <p>湯研一半頓服未差再服</p>	<p>食醫心鏡 下氣消食并茶青色訶梨一枚打碎為末</p> <p>器中水一大升煎三兩沸後下訶梨更煎三</p>	<p>五沸便如麴塵</p> <p>色著少鹽服</p>	<p>廣異記 云高仙芝大食得訶梨勒長五寸初置於</p> <p>便覺腹中痛因大利十餘行初為訶梨為崇待</p>	<p>欲弃之後問大食甚長老云此物人帶一切病消利</p> <p>者出惡物耳仙芝甚保天寶末被誅遂失所在</p>	<p>金光明經 流水長者子除病品云</p> <p>熱病下藥服訶梨勒</p>	<p>衍義曰 訶梨勒氣虛人亦宜緩煨熟少服</p> <p>此物雖澁腸而又泄氣置其味苦澁</p>
---	--	--	---	--	------------------------	---------------------------	--	--	----------------------------	--	---	--	---





柳華味苦寒無毒主風水黃疸面熱黑痂疥惡瘡金瘡

一名柳絮

葉主馬疥痂瘡取煎煮以洗馬疥立愈又療心腹內血

止痛實主潰癰逐膿血

子汁療渴生琅邪川澤

陶隱居云柳即今水楊柳也花熟隨風狀如飛雪陳元方以為

警當用其未舒時了亦隨花飛正應水漬汁爾柳花亦宜貼灸瘡皮葉療漆瘡唐本注云柳與水楊全不相似

水楊葉圓闊而赤枝條短硬柳葉狹長青綠枝條長軟此論用柳不載水楊水楊亦有療能本草不錄樹枝及

木中蟲屑枝皮味苦寒無毒主痰熱淋可為吐湯煮洗風腫癢酒煮含主齒痛木中蟲屑可為浴湯主風癢癢

欽定四庫全書

證類本草

癰瘡大効此人問柳樹是也陶云木楊非也臣禹錫等謹按藥性論云苦柳華使主止血治濕痺四肢攣急膝

痛陳藏器云柳絮本經以絮為花即初發時黃葉子為飛絮以絮為花其誤甚矣江東人通名楊柳北人都

不言楊楊樹葉短柳樹枝長日華子云葉治天行熱病丁瘡傳尸骨蒸勞傷火瘡毒入腹熱悶服金石藥人發

大熱悶并下水氣煎膏續筋骨長肉止痛牙痛煎含枝煎汁可消食也

圖經曰柳華葉實生琅邪川澤今處處有之俗所謂楊

藥也子乃飛絮也採無時其枝皮及根亦入藥葛洪治癰疽腫毒妬乳等多用之韋宙獨行方主丁瘡及反花

瘡並煎柳枝葉作膏塗之今人作浴湯膏藥齒牙藥亦用其枝為最要之藥按楊柳異類今人謂柳為楊柳非

也說文楊蒲柳也柳小楊也其類非一蒲柳其枝勁韌可為箭筈左傳所謂董澤之蒲又謂之蘆符即上條水




<p>楊是也今河北沙地多生此又生水傍葉叢而白木理 微赤白杞柳鄭詩云無伐我樹杞陸璣云杞柳也其木 人以為車轂銜國淇水傍魯國汶水傍純生杞也又孟 子云告子曰以人性為仁義猶以杞柳為柘棬是也今 人取其細條火逼令柔韌屈作箱篋河朔尤多又下有 赤檉木生河西沙地皮赤葉細即是今所謂檉柳者又 名春柳爾雅曰檉河柳郭璞云今河傍赤莖小楊陸璣 詩疏云皮正赤如絳一名雨師枝葉似松是也其木中 脂一名檉乳醫方 稀用故附於此</p>	<p>陳葳器 云絮主止血治小兒一 日五日寒熱煎柳枝浴</p>	<p>外臺秘要 治黃疸柳枝以水一斗 煮取濃汁半升服令盡</p>	<p>肘後方 治乳癰二三種痛不差但堅紫色者 用煎柳根皮法云熬令溫熨腫一宿愈</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>又方 湯火灼成瘡柳皮 燒灰以粉塗之</p>	<p>又方 取柳白皮細切以 豬脂煎取汁傅之</p>	<p>孫真人 治牙齦疼柳枝一握細剉入 少鹽花漿水煎含之甚妙</p>	<p>集驗方 治腫柳枝如脚指大長三尺二十枚水煮 令極熱以故布裹腫處取湯熱洗之即差</p>	<p>子母秘錄 小兒丹煩柳葉一斤水一斗煮取 三升去滓榻洗赤處日七八度</p>	<p>斗門方 治耳痛有膿不出及癰已結聚柳根 細切熟搥封之以帛掩燥即易之</p>	<p>又方 治耳卒風毒腫起用柳蠹糞以水 化取清水調白礬少許滴入耳中其妙</p>	<p>又方 治卒風毒腫急痛以柳白皮一斤剉以酒 煮令熱帛裹熨腫上令再煮易之其妙也</p>
---	---	--	--	------------------------	---	--	--	---	---	--	--	--




<p>古今錄驗 治齒痛以楊柳白皮卷如指許大含</p>	<p>又方 治牙齦風齩以柳枝剉一升大豆一升合炒豆炮</p>	<p>丹方鏡源 云柳膠</p>	<p>別說云 謹按絮貼灸瘡良飛入池沼于陰暗處為浮萍</p>	<p>可以擇作氈以代羊毛極柔軟</p>	<p>衍義曰 柳華經曰味苦即是初生有黃蘗者也及其華</p>	<p>絮之下連小黑子因風而起得水濕處便生如地丁之</p>	<p>類多不因積植于人家庭院中自然生出蓋亦如柳絮</p>	<p>兼子而飛陳葳器之說是然古人以絮為花陶隱居亦</p>	<p>曰花隨風狀如飛雪誤矣經中有實及子汁諸家不解</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>今人亦不見用註釋氏謂柳為尼俱律陀木其子極細</p>	<p>如人妄因極小妄果至大是知小黑子得因風而起</p>			
----------------------------	-------------------------------	-----------------	-------------------------------	---------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------------	--	--	--





梓州棟花



欽定四庫全書

證類本草

棟實味苦寒有小毒主溫疾傷寒大熱煩狂殺三蟲疥

瘍利小便水道

根微寒療虻蟲利大腸生荆山山谷


陶隱居云處處有俗人五月五日皆

取葉佩之云辟惡其根以苦酒摩塗疥甚良煮汁作糜食之去虻蟲唐本注云此有兩種有雄有雌者根赤無子有毒服之多使人吐不能止時有至死者雌者根白有子微毒用當取雌者臣禹錫等謹按藥性論云棟實亦可單用主人中大熱狂失心躁悶作湯浴不入湯服日華子云棟皮苦微毒治遊風熱毒風癩惡瘡疥癩小兒壯熱並煎湯浸洗服食須是以冷粥止不瀉者以可入五十粒糯米煎殺毒瀉多以冷粥止不瀉者以吐瀉殺人不可以誤服



<p>圖經曰 椽實即金鈴子也生荆山山谷今處處有之以 開花紅紫色芬香滿庭間實如彈丸生青熟黃十二月 採實其根採無時此種有雌雄者根赤無子有大毒 雌者根白有子微毒當用雌者俗問謂之苦椽子韋宙 獨行方主蠅蟲攻心如刺口吐清水取根判水煮熟令濃 赤黃色以汁合米煮作糜隔宿勿食來旦後 一七為始少時復食一匕半糜便下蠅驗</p>	<p>雷公云 凡採得後曬乾酒拌浸令濕蒸待上皮軟剝 去皮取肉去核勿單用其核碎搥用漿水煮 一伏時了用如使肉即不使核使核 即不使肉又花落子謂之石茱萸</p>	<p>外臺秘要方 治長蟲棟實淳苦酒中漬宿以 綿裹塞穀道中三寸許日易之</p>	<p>千金方 治小兒虻蟲棟木皮削上蒼 皮以水煮汁飲量大小進</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>又方 燒灰和猪膏傅之 治小兒禿瘡</p>	<p>又方 治諸惡瘡 及諸惡瘡</p>	<p>肘後方 治癩若著口裏東行棟根細剉 水煮濃汁含之數口吐勿嚥</p>	<p>經驗方 小兒殺蟲定疼痛抵聖散以苦棟二兩白燕莢 半兩為末水一盞末一錢煎取二分放令待發</p>	<p>時服</p>	<p>又方 治臟毒下血以苦棟子炒令黃為末 蜜丸米飲下十丸至二十丸甚妙</p>	<p>又方 治丈夫本臟氣傷膀胱連小腸等氣金鈴子一百 箇湯溫浸過去皮巴豆二百箇搥微破麸二升同 于銅鑊內炒金鈴子赤熟為度放冷取出核為末 每服三錢非時熱酒醋湯調並得其效巴豆不用也</p>
---	---	--	---	-----------------------------	---	-------------------------------------	---	--	-----------	--	--





椿木葉味苦有毒主洗瘡疥風疽水煑葉汁用之

皮主甘蜜

樗木根葉尤良

唐本注云二樹形相似樗木疎椿木實為別也今按陳藏器本草云樗木味苦

有小毒皮主赤白久痢口鼻中疳蟲去疥蠶主鬼注傳尸蟲毒下血根皮去鬼氣取一握細切以童兒小便二

升鼓一合宿浸絞取汁煎一沸三五日一度服葉似椿北人呼為山椿江東人呼為虎目葉脫處有痕如白樗

散木也唐本先附臣禹錫等謹按藥性論云樗白皮使味苦微熱無毒能治赤白痢腸滑痔疾瀉血不住瀟炳

云樗皮主疔痢得地榆同療之根皮尤良俗呼為虎眼樹本經椿木殊不相似孟銑云椿温動風熏十二經脈

五臟六腑多食令人神昏血氣微又女子血崩及產後血不止月信來多可取東引細根一大握洗之以水一

欽定四庫全書

證類本草

大升煮分再服便斷亦止赤帶下又椿俗名猪椿療小兒疔痢可多煮汁後灌之又取白皮一握倉粳米五十

粒葱白一握甘草三寸炙鼓兩合以水一升煮取半升頓服之小兒以意服之核葉與皮功用皆同日華子云

樗皮温無毒止瀉及腸風能縮小便入藥蜜炙用

圖經曰

椿木樗木舊並不載所出州土今南北皆有之

本疎而氣臭膳夫亦能熬去其氣北人呼樗為山椿江東人呼為鬼目葉脫處有痕如樗蒲子又如眼目故得

此名其本最為無用莊子所謂吾有大木人謂之樗其

本擁腫不中繩墨小枝曲拳不規矩立于途匠者不願是也並採無時爾雅云樗郭璞注云樗相似如

小白生山中因名亦類漆也俗語云樗與田樗無異葉似一詩唐風云山有樗陸機疏云山樗與田樗無異葉似

差狹耳吳人以其葉為茗許慎以樗讀為□今人言樗




<p>失其聲耳然則樗類之別種也樗根煮汁主下血及小兒疳痢亦取白皮和倉朮米葱白甘草豉同煎飲服血痢便斷唐劉禹錫著樗根餅法云每至立秋前後即患痢或是水穀痢兼腰疼等取樗根一大兩搗節以好麵捻作餅子如皂莢子大清水煮每日空腹服十枚並無禁忌神良</p> <p>食療 云主疳殺蛔蟲又名臭楮若和猪肉熟麵頻食則中滿蓋壅經脈也</p> <p>雷公云 樗木根凡使根不近西頭者上及不用莖葉只用根採出生葱蒸半日出葱細判用</p> <p>袋盛掛屋南畔陰乾用偏利溺澀也</p>	<p>肘後方 治小兒頭生白禿髮不生出 椿楸桃葉心取汁傅之大効</p>	<p>經驗方 治藏毒赤白痢香椿淨洗刷剝取皮日乾為末飲下一錢立効</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>子母秘錄 治小兒疳積白皮日乾二兩為末淘粟米去數加減一丸內竹筒中吹入 鼻中三度差服丸以飲下</p>	<p>楊氏產乳 療疳痢因重樗白皮搗麵拌作小顆子日曬少時又拌凡三過水煮至熟加鹽醋酒亦得</p> <p>頻服多少 量兒大小</p>	<p>又方 近効療疳痢及疳痢棟樗白根皮不限多少常取土際不用見狗及風細切樗如泥取麵捻作餅</p> <p>子如小棗大勿令破熱煮吞七枚重者 不過七服皆空肚忌油膩熱麵毒物</p>	<p>又方 疳痢曉夜無度者取樗根濃汁一雞子殼許和粟米泔水一雞子許灌下部再度即差其驗如神小</p> <p>孩減用 之甚妙</p>
---	---	--	------------------------	--	--	--	--



<p>衍義曰 椿本葉樗皆臭但一種有花結子一種無花</p>	<p>椿用木葉其有花而莢木身小榦多迺矮者為樗樗用</p>	<p>根葉莢故曰未見樗上有莢者惟樗木上有又有樗雞</p>	<p>故知古人命名且不言椿雞而言樗雞者以顯有雞者</p>	<p>為樗無雞者為椿其義甚明用椿木葉樗木根葉莢者</p>	<p>宜依此推窮洛陽一女子年四十六七就飲無度多食</p>	<p>魚鱉攝理之方葭如也後以飲啖過常蓄毒在臍日液</p>	<p>二三十調大便與膿血雜下大腸連肛門痛不堪任醫</p>	<p>以無膿凡如此已半年餘氣血漸弱食漸減肌肉漸瘦</p>	<p>而服熱藥則腹愈痛血愈下服稍涼藥即泄注氣羸粥</p>	<p>稍服熱藥則腹愈痛血愈下服稍涼藥即泄注氣羸粥</p>	<p>食愈減服溫平藥則病不知如此將暮歲醫告術窮垂</p>	<p>命待盡或有人教服人參散病家亦不敢主當謾與服</p>	<p>之纔一服知二服減三服膿血皆定自此不拾服其疾</p>	<p>遂愈後問其方云治大腸風虛飲酒過度挾熱下痢膿</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>血疼痛多日不差樗根白皮一兩人參一兩為末每用</p>	<p>二錢已空心以溫酒調服如下飲酒以溫米飲代忌油</p>	<p>膩熱麵青菜菜子 甜物雞豬魚蒜等</p>
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------





郁李仁味酸平無毒主大腹水腫面目四肢浮腫利小

便水道

根主齒斷腫齧

丘禹切

齒堅齒去白蟲一名爵李一名車下

李一名棣生高山川谷及丘陵上五月六月採根

陶隱居云

山野處處有子熱赤色亦可噉之臣禹錫等謹按蜀本云甚甘香有少滋味也又圖經云樹高五六尺葉花及樹

並似大李惟子小若櫻桃甘酸爾雅疏云常棣一名棣郭云今山中有棣樹子如櫻桃可食詩小雅云常棣之

華陸機云許慎曰白棣樹也如李而小如櫻桃正白今官園種之又有赤棣樹亦似白棣葉如刺榆葉而微圓

子正赤如郁李而小五月始熟關西天水隴西多有之藥性論云郁李仁臣味苦辛能治腸中結氣關格不通

欽定四庫全書

證類本草

根治齒痛宣結氣破結聚日華子云郁李仁通泄五藏

小兒熱發作湯浴風蝨牙濃煎含之

圖經曰

郁李仁本經不載所出州上但云生高山川谷及丘陵上今處處有之本高五六尺枝條葉花

皆若李惟子小若櫻桃赤色而味甘酸核隨子熟六月採根并實取核中仁用陸機本草疏云唐棣即奧李也

一名雀梅亦曰車下李所在山中皆有其華或白或赤六月月中成實如李子可食今近京人家園植一種枝

莖作長條花極繁密而多葉亦謂之郁李不堪入藥用韋宙獨行方療脚氣浮腫心腹滿大小便不通氣急喘


息者以郁李仁十二分持碎水研取汁薏苡仁搗碎如粟米取三合以汁煮米作粥空腹食之佳必効方療癖

取車下李仁微湯退去皮及並仁者與乾麪相拌擣之為餅如猶乾和淡水如常搜麪作餅大小一如病人掌



<p>為二餅微炙使黃勿令至熟空腹食一枚當快利如不利更食一枚或飲熱粥汁以痢為度若至午後痢不止即服以醋飯止之利後當虛病未盡者量力一二日更進一服以醋飯止之利後當虛病未盡者量力一二日更進</p>	<p>肉等無不効但病重者李仁與麪相半輕者以意減之病減之後服者亦任量力累試神驗</p>	<p>雷公云 凡採得先湯浸然削上尖去皮令淨用生蜜浸一宿漉出陰乾研如膏用</p>	<p>食療 云氣結者酒服仁四十九粒更瀉尤良又破癖氣能下四肢水</p>	<p>外臺秘要 張文仲齶齒以郁李根白皮切水煮汁含之冷即易吐出蟲</p>	<p>姚和衆 治小兒多熱不瘥後熟湯研郁李仁如杏酪一日服二合</p>	<p>又方 治卒心痛郁李仁三七枚爛嚼以新汲水下之餃温湯尤妙須臾痛止却煎薄塩湯熱下之</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>楊氏產乳 療身體腫滿水氣急卧不得郁李仁一大合搗為末和麥麵搜作餅子與喫入口即大便</p>	<p>通利氣 便差</p>	<p>衍義曰 郁李仁其子如御李子至紅熟堪啗微澁其仁湯去皮研極爛入生龍腦點赤目陝西甚多根</p>	<p>煎湯 風艸 牙</p>		
---	--	--	---	--	--	--	------------------------	---	-------------------	--	------------------------	--	--





莽草味辛苦温有毒主風頭癰腫乳癰疔瘻除結氣疥

瘡殺蟲魚療喉痺不通乳難頭風癢可用沐勿令入眼

一名蒺一名春草生上山谷及冤句五月採葉陰乾

陶隱

居云今東間處處皆有葉青新烈者良人用擣以和米

內水中魚吞即死浮出人取食之無妨莽草字亦作蒺

音罔字今俗呼為蒺草也臣禹錫等謹按爾雅云蒺春

草釋曰藥草也今俗呼為蒺草郭云一名芒草者所見

本異也藥性論云蒺草臣能治風疽疔氣腫墜血治

療癰除濕風不入湯服主頭瘡白禿殺蟲與白斂赤小

豆為末雞子白調加糊協毒腫乾即更易上日華子云

治皮膚麻痺並濃煎湯淋風腫牙痛喉痺亦濃煎汁含

嗽後淨

者乃蔓生

者是也

唐本餘 治難

雷公云 凡使採得後便取葉細剉又生甘草水蓼二

味甘草水蓼同蒸一日去諸生者二件

聖惠方 治牙齒中或于痛處咬之低頭吐津勿嚙之疼

欽定四庫全書

證類本草

圖經曰

莽草亦曰蒺草出山谷及冤句今南中州郡及

蜀川皆有之木若石南而葉稀無花實五月七

月採葉陰乾一說藤生繞木石間古方治風毒痺厥諸

酒皆用蒺草今醫家取其葉煎湯熱含少須間吐之以

治牙齒風腫甚効此木也而爾雅釋草云蒺春草釋曰

藥草莽草也郭璞云一名芒草蒺音近故爾然謂之草

者乃蔓生

者是也



定便

又方

治癰發腫而堅結成核用苧草一兩為末雞子白和傅於帛上貼之日二易之便差

肘後方

治癰瘡未潰苧草末雞子白塗紙厚貼上燥復易得痛良又風嚙疼頭腫用五兩水一斗煮取

五升熱含漱吐之一日盡

梅師方

治嚙腫痛苧草郁李仁各四兩水六升煎取二升去滓熱含冷吐

周禮

苧草熏之則死

衍義曰

莽草今人呼為苧草濃煎湯淋溼皮膚麻痺亦經一名春草諸家皆謂為草今居木部圖經亦

然今世所用者皆木葉也如石南枝梗乾則縹揉之其嗅如椒爾雅釋草云薜春草釋曰今莽草也與本經合

欽定四庫全書

證類本草

今當具言之石南條中陶隱居注云似苧草凌冬不凋誠木無疑

無食子味苦温無毒主赤白痢腸滑生肌肉出西戎

唐本

注云生沙磧間樹似裡今注一名沒石子出波斯國主小兒疳能黑髮髮治陰瘡陰汗温中和氣唐本先附

臣禹錫等謹按藥性論云無食子使治大人小兒大腹冷滑痢不禁段成式酉陽雜俎云無石子出波斯國波

斯呼為摩賊樹高六七丈圍八九尺葉似桃而長三月開花白色心微紅子圓如彈丸初青熟乃黃白蟲蝕成

孔者入藥用其樹半年生蒸食子一年生跋屨大如指長三寸上有顆中仁如粟黃可噉之

海藥

謹按徐表南荆記云波斯國大小如藥子味温平無毒主腸虛冷痢益血生精烏髭髮和氣安

神治陰毒痿燒灰用張仲景使治陰汗取燒灰先以微温浴了即以帛微裹後傳灰囊上甚良波斯每食以代



果番胡呼為沒食子今人呼墨食子轉謬矣	雷公云	墨石子凡用勿令犯銀鐵并波火驚者顆小文細上無枚米者炒用漿水于砂盆中或硬	者石上研令盡却焙乾研了用勿濤能為烏犀色	千金方	治急疔蝕口鼻者沒石子為末吹下部即差	子母秘錄	治產後癩沒石子一箇燒為末和酒服方寸匕冷即酒服熱即飲下	宮氣方	治小兒以痢不差沒石子二箇切熬令黃色研作餅飽食之	衍義曰	無石子今人合他藥染髭	欽定四庫全書	證類本草
-------------------	-----	------------------------------------	---------------------	-----	-------------------	------	----------------------------	-----	-------------------------	-----	------------	--------	------



秦州紅藥





欽定四庫全書

證類本草
卷十四

五十一

明州黃藥





黃藥根味苦平無毒主諸惡腫瘡癩喉痺蛇犬咬毒取

根研服之亦含亦塗藤生高三四尺根及莖似小桑生

嶺南今附臣禹錫等謹按日華子云黃藥涼治馬一切疾

圖經曰黃藥根生嶺南今夔峽州郡及明越秦隴州山

及莖似小桑十月採根秦州出者謂之紅藥子葉似蕎

麥枝梗赤色七月開白花其根初採濕時紅赤色暴乾

即黃開州興元府又產一種苦藥子大抵與黃藥相類

主五藏邪氣治肺歷熱除煩躁亦入馬藥用春採根暴

乾又下有藥實根條云生蜀中山谷蘇□云即藥子也

用其核仁本經誤載根字疑即黃藥之實然云生葉似

杏花紅白色子肉味酸此為不同今亦稀用故附於此

孫思邈千金月令療忽生癭疾一二年者以萬州黃藥

欽定四庫全書證類本草

子半斤須堅重者為上如輕虛即是佗州者力慢須用

一倍取無灰酒一斗投藥其中固濟瓶口以糠火燒一

復時停騰待酒冷即開患時時飲一盞不令絕酒氣

經二五日後常須把鏡自照覺銷即停飲不爾便令人

項細也劉禹錫傳信方亦著其効云得之邕州從事張

岩岩目擊有効復已試其驗如神其方並同有小異處

惟燒酒候香氣出外燒頭有津出即

止不待一宿火仍不得大益酒有灰

經驗方治各血黃藥漢防己各一兩為末每服一

錢匕水一盞小麥二十粒同煎食後溫服

斗門方治癭氣用黃藥子一斤浸洗淨酒一斗浸之每

以線子逐日早晚常服一盞忌一切毒物及不得喜怒但

度癭知其効

簡要濟衆治鼻衄不止黃藥子為末每服二錢匕煎薄



衍義曰

黃藥亦治馬
心肺熱有功

雷丸味苦鹹寒微寒有小毒主殺三蟲逐毒氣胃中熱

利丈夫不利女子作摩膏除小兒百病逐邪氣惡風汗

出除皮中熱結積蟲毒白蟲寸白自出不止以服令人

陰痿一名雷矢一名雷實赤者殺人生石城山谷及漢

中土中八月採根暴乾

為實厚朴為之使惡葛根陶隱
居云今出建平宜都間累累相

連如丸本經云利丈夫別錄云以服陰痿于事相反唐
本注云雷丸竹之苓也無有苗蔓皆零無相連者今出

房附金州今注此物性寒本經云利丈夫不利女子別
錄云以服令陰痿者于事相反按此則疏利男子元氣

欽定四庫全書

證類本草

不疏利女子葳氣其義顯矣臣禹錫等謹按苑子云雷
矢出漢中色白者善吳氏云雷丸神農苦黃帝岐伯桐

君甘有毒扁鵲甘無毒季氏大寒藥性論云雷丸君惡
葛根味苦有小毒能逐風芫花為使主癩癩狂走殺虺

蟲日華子云
入藥炮用

雷公云

凡使用甘草水浸一宿了銅刀刮上黑皮破
作四五片又用甘草湯浸一宿後蒸從已至

未出日乾却以酒拌如
前從已至未蒸日乾用


經驗前方

下寸白蟲雷丸一味水浸軟去皮切焙乾為
末凡有疾者五更初先食炙肉少許便以一

錢匕藥稀粥調半錢服之服時
須向陽及上半月日蟲乃下



若 槲



欽定四庫全書

證類本草

槲音若味甘苦平無毒主痔止血療血痢止渴取脈灸

用之皮味苦水煎濃汁除蠱及瘦俗用甚效唐本先附

謹按藥性論云斛皮亦可單用主治惡瘡煎湯洗之良日華子云槲皮味澁能吐燥癰澁五藏

圖經曰槲若本經不載所出州土今處處山林多有之

中用耳不拘時採其葉并皮用葛洪洗諸敗爛瘡乳瘡


並用此皮切三斗水一斗煮五升春冷用秋冬溫用

洗瘡洗畢乃傅諸膏謂之赤龍皮湯又治毒攻下部生

瘡者槲皮合榨煮汁如飴糖以導之千金翼方療蟲毒

聖惠方治冷淋小腸下痢莖中急痛用斛葉搗末每服三錢水一盞葱白七寸煎六分去滓食前



<p style="text-align: center;">白 楊</p> 	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>	<p>白楊樹皮味苦無毒主毒風脚氣腫四肢緩弱不隨毒氣遊</p>	<p>易<small>音</small>翼在皮膚中痰癬等酒漬服之 <small>取葉圓大蒂小無風自動者今按陳藏器</small></p>	<p>本草云白楊去風痺宿血折傷血瀝在骨肉間痛不可忍及皮膚風癢腫雜五木為湯將浸損處北土極多人</p>	<p>種墟慕間樹大皮白或云葉無風自動此是移音移楊非白楊也唐本先附臣禹錫等謹按日華子云味酸冷治</p>	<p>撲損瘀血並須酒服煎膏可續筋骨非尋常楊柳并松楊樹葉如梨者是</p>	<p>圖經曰人種于墟墓間株大葉圓如梨皮白木似楊故名白楊採其皮無時此下又有水楊條經云葉圓潤而赤枝條短梗多生水岸傍其形如楊柳相似以生水岸</p>	<p>故名水楊爾雅所謂施澤柳其云生水傍形如楊柳即今蒲柳是也楊柳之類亦多崔豹古今注曰白楊葉圓</p>
			<p>今蒲柳是也楊柳之類亦多崔豹古今注曰白楊葉圓</p>						



<p>青楊葉長柳葉尤長細移時題切楊圓葉弱帶微風則大搖一名高飛一曰獨搖蒲柳生水邊葉似青楊亦曰蒲楊亦曰移柳亦曰蒲移焉水楊即蒲楊也枝莖勁韌膏刃作矢用又有赤楊霜降葉赤材理亦赤也然今人鮮能分別之餘並見柳華條必効方療腹滿癖結如石積年不損者取白楊木東南枝去蒼皮護風細剉五升熬令黃以酒五升淋訖即以絹袋盛滓還內酒中密封再宿每服一合日三</p>	<p>雷公云 凡使以銅刀刮麤皮蒸從已至未出用布袋盛于屋東掛乾用</p>	<p>外臺秘要 治口吻瘡以楊枝於鐵上燒作灰脂傅之</p>	<p>千金方 治姙娠下痢白楊皮一斤水一斗煮取二升分三服</p>	<p>梅師方 治牙疼白楊皮醋煎含之</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>孫真人 主口瘡以白楊枝漿水煎和鹽含之</p>	<p>衍義曰 白楊陝西甚多永耀間居人修蓋多此木也然易生根斫木時碎札入土即下根故易以種植非止墟墓</p>	<p>問于人家舍前後及夾道往往植之土地所宜爾風過至葉如大雨聲葉便故如是又謂無風自動則無此事嘗官永耀間熟見之但風微時當風還者其葉孤絕處則往往獨搖以其蒂細長葉重大微風雖過故往來卒無已時勢使然也其葉面青光背白木身微白故曰白楊非如粉之白</p>	
--	--	---	--	----------------------------------	------------------------	--------------------------------------	--	--	--



子 榔 枕



欽定四庫全書

證類本草

枕音郎榔音郎子味苦平無毒主宿血其木似栝櫟堅硬研

其內有麵大者數斛食之不饑其皮堪作綆生嶺南山

谷附今

圖經曰枕榔生嶺南山谷今二廣州郡皆有之人家亦

大者至數石食之不飢其皮至柔堅韌可以作綆其子

作穗生木端不拘時月採之嶺表錄云枕榔木枝葉

並茂與棗檳榔等小異然葉下有鬚如麤馬尾廣人採

之以縛船不用釘線木性如竹紫黑有文理工人解之
 此制博弈局又其木剛作鑊鋤利如鐵中石更利惟中
 蕉榔致



陳藏器云

華陽國志云郡少穀取桃柳麵以牛酪食之臨海志曰桃柳木作鑊鋤利如鐵中石

更利惟中蕉根破之物之相伏如此其中有似米粉中

作餅餅食之得飽有穰木皮中亦有白粉如白米乾醬

之水淋屑者可作麵餅吳都賦云文榱楨是也又有

莎木麵溫補以服不飢長生嶺南山谷大者四五圍麵

數斛主人取次為餅蜀志曰莎亦高生山嶺南中

八郡志曰莎木皮出麵大者百斛色黃鳩人部落食之

廣志曰樹多枝葉如鳥翼其麵色百樹收

麵不過一斛濤篩如麵則不磨屑為飯

海藥云 謹按嶺表錄云生廣南山谷樹身皮葉與蕃棗

中子木皮內有麵食之極有補益虛羸乏損腰

脚無力以服輕身辟穀錄異云桃柳蓋以此也

蘇方木味甘鹹平無毒主破血產後血脹悶欲死者水

欽定四庫全書 證類本草

黃苦酒煮五兩取濃汁服之効 唐本注云此木用染色

愛州亦有樹似菴 葉若榆葉而無澁抽條長丈許花

黃子生青熟黑今按陳藏器本草云蕪方寒主霍亂嘔

雷公云

凡使去上麤皮并節了若有中心文橫如紫

角者號曰木中尊色其質倍常百等須細到

了重搗拌細條梅枝蒸

從已至甲出陰乾用

肘後方 治血暈蕪方三兩細剉水五升煮取二升

分再服差若無蕪方取緋衣煮汁服亦得

海藥云 謹按徐表南海記生海畔葉似絳木若女楨味

平無毒主虛勞血癖氣壅滯產後惡露不安怯

海藥云 謹按徐表南海記生海畔葉似絳木若女楨味

平無毒主虛勞血癖氣壅滯產後惡露不安怯

平無毒主虛勞血癖氣壅滯產後惡露不安怯

平無毒主虛勞血癖氣壅滯產後惡露不安怯

平無毒主虛勞血癖氣壅滯產後惡露不安怯

平無毒主虛勞血癖氣壅滯產後惡露不安怯

平無毒主虛勞血癖氣壅滯產後惡露不安怯


平無毒主虛勞血癖氣壅滯產後惡露不安怯

平無毒主虛勞血癖氣壅滯產後惡露不安怯



<p>起衝心腹中攪痛及經絡不通男女中風口噤不語宜 依法細研用頭香細末方寸十酒煎蕪方去滓調服立 物吐惡 差</p>	<p>檉樹皮大寒主時行頭痛熱結在腸胃 陶隱居云山中</p>	<p>槐葉如櫟榭人亦多識用之削取裏皮去上甲煎服之 夏日作飲去熱唐本注云此樹所在皆有多生溪澗水</p>	<p>側葉似檉而狹長樹大者連抱高數仞皮極厚殊不 似檀俗人取煮汁以療水及斷痢取嫩葉授貼火爛瘡</p>	<p>有効臣禹錫等謹按日華子云檉樹皮味苦無毒下水 氣止熱痢安胎主姪娠人腹痛又云葉冷無毒治腫爛</p>	<p>惡瘡鹽持畧又云山檉樹皮平無毒 治熱毒風脇腫毒鄉人採葉為甜茶</p>	<p>雷公云 凡使勿用三四年者無力用三十年以來者 心空其樹只有半邊向西生者是斧剝下去</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>上龕皮細剉蒸從己至未出焙乾用檉牛凡採得用 銅刀取作兩片去兩翅用紙袋盛於舍東掛待乾用</p>	<p>肘後方 治毒氣攻手足腫疼以樹皮和櫟皮合 煮汁如飴糖以樺皮糲煮汁絞飲之</p>	<p>衍義曰 檉木皮今人呼為檉柳然葉謂柳非 槐木最大者高五六尺合二三人抱胡南北</p>	<p>甚多然亦下材也不堪為器 用嫩皮取以緣拷栲與箕曆</p>
--	-----------------------------------	--	---	--	--	--	------------------------	--	---	---	------------------------------------





疥	瘡	刺	闕	乃	何	為	桐	之	桐	瑟	桐	名	子	圖	欽	宣	去	即	雅	臣	肥	琴	無	惟	色	陶	貴	桐		
門	止	桐	紅	尚	月	一	以	觀	二	雲	惟	子	子	經	定	水	頭	梧	云	大	一	子	有	白	隱	狔	葉	味		
邊	血	葉	花	桐	也	月	知	又	種	南	無	肥	肥	曰	四	腫	桐	桐	錫	二	名	花	葉	居	氣	苦	寒	無		
有	殊	如	無	也	故	至	日	謂	也	样	子	美	云	云	處	塗	與	生	等	倍	作	爾	似	病	病	毒	主	惡		
核	劾	梧	實	此	曰	上	月	之	又	犴	即	可	青	桐	鼠	瀨	滋	矣	今	今	琴	花	青	花	主	傳	瘡	飼	猪	
者	又	桐	有	桐	梧	十	正	榮	曰	人	是	食	桐	柏	疥	潤	木	于	云	云	瑟	二	桐	有	猪	瘡	猪	肥	大	
猪	梧	花	紫	亦	桐	二	閏	是	梓	績	作	白	山	谷	日	也	藥	彼	雅	疏	今	此	月	四	大	三	倍	生	桐	
口	桐	側	桐	有	不	葉	生	白	實	以	琴	桐	今	今	華	日	中	朝	云	矣	唐	云	子	種	大	三	倍	生	桐	
蹄	白	敷	如	子	則	閏	十	桐	桐	為	瑟	華	處	處	與	布	所	陽	一	本	注	肥	皮	青	似	梧	而	無	子	
青	皮	如	百	頗	九	十	三	梧	二	似	者	子	有	之	其	毛	華	是	名	有	故	白	禮	白	桐	與	崗	桐	無	
龍	亦	掌	合	大	州	葉	一	桐	種	毛	機	華	其	梧	類	布	葉	也	又	破	云	云	云	桐	始	華	者	也		
五	主	枝	實	於	異	小	有	二	俱	是	草	二	月	皮	有	作	者	曰	傷	本	占	本	草	白	桐	堪	作	琴		
生	痔	幹	堪	梧	或	餘	六	種	有	琴	木	月	舒	白	四	琴	云	桐	木	今	本	草	桐	花	者	者	者	者		
膏	中	有	糖	子	云	者	從	俱	有	瑟	疏	也	黃	葉	種	宜	云	冷	一	今	本	草	桐	花	者	者	者	者		
中	用	刺	莖	耳	今	視	下	有	椅	宜	云	也	紫	青	舊	崗	微	微	名	梧	今	本	草	桐	花	者	者	者		
用	之	花	以	江	南	之	數	有	名	也	白	也	色	而	注	毒	毒	毒	一	名	梧	今	本	草	桐	花	者	者	者	
其	腸	深	嗽	南	有	則	一	也	也	宜	桐	為	一	有	有	傳	洽	洽	名	名	梧	今	本	草	桐	花	者	者	者	
膏	中	紅	嶺	嶺	南	則	葉	或	爾	宜	為	一	有	有	疥	五	五	五	名	名	梧	今	本	草	桐	花	者	者	者	
傳	瘡	生	南	有	者	知	一	曰	雅	為	琴	白	有	注	瘡	淋	淋	淋	名	名	梧	今	本	草	桐	花	者	者	者	
瘡	疥	金	有	秋	者	閏	葉	梧	謂	白	琴	白	有	有	疥	疥	疥	疥	名	名	梧	今	本	草	桐	花	者	者	者	者



并酒服之

子母秘錄

治癰瘡疔瘻惡瘡小兒丹用皮水煎傳

衍義曰

桐葉經注不指定是何桐致難執用今具四種桐名有治療條其狀列于後一種白桐可斲琴

者葉三開白花亦不結子藥性論云皮能治五淋沐髮去頭風生髮一種荏桐早春先開淡紅花狀如鼓子

花成筒子或作桐油日華子云桐油冷微毒一種梧桐四月開淡黃小花一如棗花枝頭出絲墮地成油露

漬衣覆五六月結桐子今人收炒作果動風氣此是月令清明之日桐始華者一種崗桐無花不中作琴體重

胡椒味辛大溫無毒主下氣溫中去痰除藏腑中風冷

生西戎形如鼠李子調食用之味甚辛辣

唐本先附臣禹錫等謹按

欽定四庫全書

證類本草

日華子云調五藏止霍亂心腹冷痛壯腎氣及主冷痢殺一切魚肉蠶葷毒

海藥云

謹按徐表南州記生南海諸國去胃口氣虛冷宿食不消霍亂氣逆心腹卒痛冷氣上衝

和氣不宜多服損肺一云向陰者澄茄向陽者胡椒也

雷公云

凡使只用內無皺殼者用力大漢椒使殼胡椒使子每脩揀了於石槽中碾碎成粉用

食療云

治五藏風冷氣心腹痛用清酒水服之佳亦宜湯服若冷氣吞三七枚

孫真人

治霍亂以胡椒三四十粒以飲吞之

段成式酉陽雜俎

云胡椒出摩伽陀國呼為味履支其苗蔓生莖極柔弱長寸半有細條與

葉齊條上結子兩兩相對葉晨開暮合則裏其子葉中形似漢椒至辛辣六月採今作胡盤肉食皆用之



衍義曰 胡椒去胃中寒痰吐水食已即吐甚驗過劑

釣樟 音 根皮主金瘡止血 陶隱居云出桂陽郡陵諸處

人多識此刮根皮屑以療金瘡斷血易合甚驗又有一

草似狼牙氣辛臭名地菘人呼為劉愷音獲草五月五

日採乾作屑亦主療金瘡言劉愷昔採用之爾唐本注

云釣樟生郴州山谷樹高丈餘葉似神音南葉而尖長

背有赤毛若把葉八月九月採根皮日乾也臣禹錫

等謹按蕭炳云俗人取莖葉置門上辟天行時疾別錄

云似烏藥取根摩服治霍亂日華子云溫無毒治賁狹

脚氣水腫煎服并將皮煎湯洗瘡癩風瘙疥癬陳藏器

云樟林味辛溫無毒主惡氣中惡心服痛鬼注霍亂腹

脹宿食不消常吐酸臭水酒煮服之無藥處用之江東

脚氣除疥癬風痒作履除脚氣縣名豫章因木為名也

脚氣除疥癬風痒作履除脚氣縣名豫章因木為名也

脚氣除疥癬風痒作履除脚氣縣名豫章因木為名也

脚氣除疥癬風痒作履除脚氣縣名豫章因木為名也

欽定四庫全書

證類本草

千金藤主一切血毒諸氣霍亂中惡天行虛勞瘧瘴痰

嗽不利癰腫蛇犬毒藥石發癩癩悉主之生北地者根

大如指色黑似漆生南土者黃赤如細辛 附今

陳藏器 有數種南北名模不同大畧主瘧相似或是

皆近于藤主一切毒氣其中霍亂中惡天行

虛勞瘧瘴痰嗽不利腫疽大毒藥石發癩雜疹悉主之

生北地者根大如指色似漆生南土者黃赤如細辛舒

廬間有一種藤似木蓼又有烏虎藤遶樹冬青亦名千

金藤又江西山林間有草生葉頭有癭子似鶴膝葉如



江州南燭



欽定四庫全書

證類本草

南燭枝葉味苦平無毒止泄除睡強筋益氣力久服輕

身長年令人不饑變白去老取莖葉搗碎漬汁浸粳米

九浸九蒸九暴米粒緊小正黑如瑩珠袋盛之可通遠

方日進一合不饑益顏色堅筋骨能行取汁炊飯名烏

飯亦名烏草亦名牛筋言食之健如牛筋也色赤名文

燭生高山經冬不凋

今附臣禹錫等謹按日華子云烏飯草並腸胃搗洗浸蒸晒乾服又

名南燭也

圖經曰

南燭本經不載所出州土云生高山今惟江東州郡有之株高三五尺葉類苦楝而小陵冬不




日	子	補	甚	之	子	二	乾	色	可	米	宿	染	碎	隨	新	欽	以	五	法	枝	熟	各	梔	佛	吳	惟	草	諸	殮	隱	拘	凋					
一	小	暖	香	謂	服	升	當	乃	淘	正	不	得	假	時	葉	定	瀟	斤	以	莖	酸	從	子	也	越	那	故	書	也	訣	時	冬					
兩	便	方	甘	也	草	勿	三	止	去	必	一	令	進	至	四	庫	米	燥	微	可	其	其	二	此	至	木	號	並	載	採	生						
次	浸	三	也	今	木	復	過	向	更	隨	斛	四	退	八	全	釋	者	紫	食	邦	域	三	木	多	一	南	無	以	其	枝	紅						
溫	滿	月	孫	茅	之	血	蒸	所	以	湯	以	五	其	月	書	坎	用	大	不	所	稱	十	難	一	燭	此	酒	太	極	子	子						
酒	瓶	三	思	山	王	食	暴	餘	新	煮	九	斤	兩	末	全	之	三	者	相	而	正	乃	長	名	草	字	密	真	人	葉	作						
服	固	日	邈	道	氣	亦	每	汁	汁	漬	斗	淹	中	色	全	瀟	斤	亦	對	似	號	成	初	之	木	惟	藥	草	青	用	總						
之	濟	採	千	士	與	一	燥	一	漬	便	令	斛	作	皆	全	郎	可	高	而	茗	是	大	生	王	一	于	為	精	亦	謂	人						
每	其	葉	金	亦	神	斗	輒	斗	之	如	上	一	十	九	全	澗	難	四	而	圓	南	株	三	猴	名	今	殮	乾	之	家	多						
服	口	并	月	作	通	以	以	共	泗	紺	可	許	合	月	全	字	五	甚	厚	味	燭	故	四	菽	一	飯	而	石	南	植	庭						
一	置	藥	令	此	子	清	消	三	皆	若	走	斤	採	至	全	也	肥	小	也	也	木	曰	年	或	名	之	暴	法	匏	飯	除						
蓋	處	入	南	飯	食	汁	搜	過	此	一	蠟	周	熟	二	全	課	脆	酢	冬	其	似	若	狀	曰	少	耳	之	也	匏	音	迅	匏	之				
調	經	大	燭	或	青	令	三	酒	汁	過	時	乃	春	月	全	其	易	推	折	也	也	而	若	室	抱	一	名	耳	云	其	種	是	木	而			
煎	一	淨	煎	以	燭	澁	澁	飯	預	作	瀉	而	以	用	全	月	斛	二	斗	木	凡	凡	若	菘	粗	與	真	名	相	仿	徂	居	登	真			
一	周	瓶	中	乾	盛	元	寶	令	格	暴	令	青	正	青	全	生	清	冷	飯	飯	青	九	名	似	左	一	似	似	似	似	似	似	似	似	似		
匙	年	乾	及	容	願	兼	兼	兼	兼	兼	兼	兼	兼	兼	兼	兼	兼	兼	兼	兼	兼	兼	兼	兼	兼	兼	兼	兼	兼	兼	兼	兼	兼	兼	兼	兼	
極	有	取	開	每	童	童	童	童	童	童	童	童	童	童	童	童	童	童	童	童	童	童	童	童	童	童	童	童	童	童	童	童	童	童	童	童	
有	効	驗	驗	驗	驗	驗	驗	驗	驗	驗	驗	驗	驗	驗	驗	驗	驗	驗	驗	驗	驗	驗	驗	驗	驗	驗	驗	驗	驗	驗	驗	驗	驗	驗	驗	驗	驗



<p>聖惠方 治一切風疾若能以服輕身明日黑髭駐顏 對五斤水五斗慢火煎取二斗去滓別于淨鍋中 慢火煎如稀錫以甕瓶盛溫酒下一匙日三服</p>	<p>又方 治小兒誤吞銅鐵物在咽喉內不下 用南燭根燒細研熟水調一錢下之</p>	<p>無患子皮有小毒主澣垢去面黥喉痺研內喉中立開</p>	<p>又主飛尸子中人燒令香辟惡氣其子如漆珠生山谷</p>	<p>大樹一名噤婁一名桓 今附臣禹錫等謹按段成式酉 能符劾百鬼閉鬼以無患木擊殺之世人競取此 木為器用却鬼因曰無患日華子云無患子皮平</p>	<p>陳葳器云 有小毒主澣垢去面疝喉閉飛尸研內喉 中立開子中人燒令香辟邪惡氣子黑如</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>漆珠子深山大樹一名噤婁一名桓患字聲訛也博 物志云桓葉似柳子核堅正黑可作香纓用辟惡氣浣 垢古今注云程稚問木曰無患何也答曰昔有神巫曰 瑤旼能符劾百鬼得鬼則以此木為棒殺之世人相 以為器用厭鬼故曰無患也纂文云無患名噤 婁實好去垢今僧家貫之為念珠紅底為也</p>	<p>纂文 無患木名也實可以去垢核黑如璧問檀木曰無 患何也答曰昔有神筮曰無患此木能作符劾百</p>	<p>鬼則以此木為棒殺之世人相傳以此木為 衆鬼所惡競取為器用以厭鬼故號無患</p>	<p>衍義 曰 無患子今釋子取以為念珠出佛經惟取 紫紅色小者佳今入藥絕少西洛亦有之</p>
--	--	-------------------------------------	-------------------------------------	--	--	------------------------	---	--	---	--




堪	一切瘡疥皮膚瘙癢梓樹皮有數種惟楸梓佳餘即不	炳云樹似桐而葉小花紫日華子煎湯洗小兒壯熱	色而生子者為梓實桐皮曰椅則大同而小別也蕭	云即秋詩廊風云椅桐梓漆陸機云梓者楸之疏理白	主爛瘡臣禹錫等謹按爾雅云椅梓釋曰別二名也郭	去三蟲小兒熱瘡身頭熱煩蝕瘡湯浴之并封傳嫩菜	飼猪使肥今云傅猪瘡並訛矣別錄云皮主吐逆胃反	取以飼並能肥大且易養今見李氏本草博物志但云	法未見應在商丘子養猪經中唐本注云此二樹花葉	用拌素不腐者葉療手脚火爛療桐葉及此以肥猪之	猪瘡飼猪肥大三倍生河内山谷之皮梓亦有三種當	梓白皮味苦寒無毒主熱去三蟲療目中疾葉擣傅	欽定四庫全書	證類本草	皮白梓	
---	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------	------	-----	--



<p>圖經曰梓白皮生河內山谷今近道皆有之木似桐而</p>	<p>風云椅桐梓漆陸機云梓者楸之疏理白色而生子者</p>	<p>為梓實桐皮曰椅大桐而小別也又一種鼠梓一名</p>	<p>楸亦楸之屬也江東人謂之虎梓詩小雅云北山有楸</p>	<p>陸機云其枝葉木理如楸山楸之異者今人謂之苦楸</p>	<p>是也鼠李二名鼠梓或云即此也然鼠花之實都不相</p>	<p>類恐別一物而名同也梓之入藥當用有子者為使楸</p>	<p>梓官寺及人家園亭多植之崔元亮集驗方療毒腫不</p>	<p>問硬軟取楸葉十重薄腫上即以舊帛裹之日三易當</p>	<p>重重有毒氣為水流在葉中如冬月取乾葉鹽水浸良</p>	<p>以用之或取根皮剉爛搗傅之皆効又療上氣嗽腹</p>	<p>滿痿頓者楸葉三斗以水三斗煮三十沸去滓煎堪丸</p>	<p>如棗大以竹筒內下部中立愈篋中方楸葉一味為煎</p>	<p>療瘰癧癭瘡神方秋分前後平旦令人持囊袋枝上旋</p>	<p>摘葉內袋中杵取十五斤水一石淨釜中煎取三斗又</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>別換鍋煎取七八升又換鍋煎取二升即成煎內不津</p>	<p>器中凡患者先取麻油半合蠟一分酥一粟子許同消</p>	<p>如面脂又取杏仁七粒生薑少許同研令細米分二錢</p>	<p>同入膏中攪令勻先塗瘡上經二日米乃拭却即以篋</p>	<p>子勻塗楸煎滿瘡上仍用軟帛裹却二日一度拭却更</p>	<p>上新藥不遇五六上已作頭便生肌平復未發者即內</p>	<p>消差後須將慎半年已求採葉及煎</p>	<p>合時禁孝子婦女僧人雞犬見之</p>
------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------	----------------------



鄆州橡實



欽定四庫全書

證類本草

橡實味苦微溫無毒主下痢厚腸肥健人其殼為散

及煮汁服亦主痢并堪染用一名杼斗榭櫟皆有斗以

櫟為勝所在山谷中皆有

唐本先附臣禹錫等謹按爾雅云榭杼釋曰榭一名杼郭

云柞樹詩唐風云集于柞榭陸機云今柞櫟也徐州人謂櫟為杼或謂為榭其子為皂或言皂斗其殼為汁可

以染皂今京洛及河內言杼斗謂櫟為杼五方通語也曰華子云櫟樹皮平無毒治水痢消瘰癧除惡瘡橡斗

子澁腸止瀉煮食可止饑禦歎歲殼止腸風崩中帶下冷熱瀉痢并染鬚髮入藥並搗炒焦用

圖經曰

橡實櫟木子也本經不載所出州土云所在山


九月結實其實為皂斗榭櫟皆有斗而以櫟為勝不拘時採其皮并實用爾雅云櫟其實椽釋曰櫟似檟之木



<p>也椽盛實之房也其實椽也 有芭襍陸機云秦人謂柞 陸機云今柞襍也徐州人 及河內謂襍亦為杼五方 也皆椽襍 之通名也</p>	<p>雷公云 凡使去麤皮一重取椽實蒸 從已至未出剉作五片用之</p>	<p>食療 云主止痢 不宜多食</p>	<p>孫真人 枕中記云椽子非果非穀而最益人服食未能 斷穀啖之尤佳無氣而受氣無味而受味消食</p>	<p>止痢令人 強健不極</p>	<p>衍義曰 椽實椽木子也葉如粟葉在處有但堅而不堪 充材亦木之性也山中以椿人為糧然澁腸木</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>善為炭也木皆不及其殼堪染皂若曾經兩水者其色 淡不若不經兩水者榭亦有殼但少而不及椽木所實 者</p>		
---	---	------------------------------------	---	----------------------	---	------------------------	--	--	--



道州石南



欽定四庫全書

證類本草

石南味辛苦平有毒主養腎氣內傷陰衰利筋骨皮毛
 療脚弱五藏邪氣除熱女子不可服令思男

實殺蠱毒破積聚逐風痺一名鬼目生華陰山谷二月

四月採葉八月採實陰乾五加皮為之使陶隱居云今

枇杷葉方用亦稀唐本注云葉似茵草凌冬不凋以葉

細者為良關中者好為療風邪丸散之要其江山已南

者長大如枇杷葉無氣味殊不任用今醫家不復用實


臣禹錫等謹按蜀本草云終南斜谷近石處甚饒今土人
多以瓦韋為石韋以石韋為石南不可不審之日華子
云石南臣主除熱惡小薊無毒能添腎氣治胸膈煩悶
實殺蠱能逐諸風雖
能養腎內令人陰痿



<p>圖經曰 石南生華陰山谷今南北皆有之生于石上林極有高大者江湖間出者葉如枇杷葉有小刺</p>	<p>凌東不凋春生白花成蔞秋結細紅實闊隴間出者葉似莽草青黃色背有紫點兩多則併生長及二三寸根</p>	<p>橫細紫色無花實葉至茂密南北人多移以植亭宇間陰翳可愛不透曰氣入藥以闕中葉細者良二月四月</p>	<p>採葉四月採實陰乾魏王花木記曰南方石南木取皮中作魚羹和之尤美今不聞用之下有楠村條其木頗</p>	<p>似石南而更高大葉差小其材中梁柱醫方亦稀用之</p>	<p>衍義曰 石南葉狀如枇杷葉之小者但背無毛光而不</p>	<p>有十五餘花大小如椿花甚細碎每一苞約彈許大成</p>	<p>一毬一花六葉一葉有七八毬淡白綠色葉末微淡赤</p>	<p>色花既開藥滿花但見葉不見花花纒罷去年綠葉盡</p>	<p>脫落漸生新葉治腎衰脚弱最相宜但京洛河北河東</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>山東顧少人以此故少用湖南北江東西</p>	<p>二浙甚多故多用南實今醫家絕不用</p>			
---	---	---	---	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	--	--	--



信陽軍木天蓼



欽定四庫全書

證類本草

木天蓼味辛温有小毒主癥結積聚風勞虛冷生山谷

中 唐本注云作藤蔓葉似栝花白子如棗許無定形中

或以釀酒去風冷癥癖大効所在皆有今出安州中州

今按陳藏器本草云木天蓼今時所用出鳳州樹高如

冬青不凋出深山人云多服損人以其逐風損氣故也

不當以藤天蓼為注既云本蓼豈更藤生自有藤蓼爾

唐本先附臣禹錫等謹按藥性論云天蓼子使味苦辛

微熱無毒能治中賊風口面喎斜主冷瘕癖氣塊女子

勞虛
 圖經曰 生木天蓼味辛温有小毒主癥結積聚風勞虛冷
 五月採子作毬形似梔其子可藏作果楸之亦治諸
 冷氣蘊公云作藤蔓生者自是藤天蓼也又有一種小



<p>天蓼生天目山四明山木如梔子冬不凋然則 天蓼有三種雖其狀不同而體療甚相似也</p>	<p>聖惠方 治風立有奇効用木天蓼一片去皮細剉以生 絹袋盛好酒二斗浸之春夏一七日秋冬二七</p>	<p>日後間每空心日午初夜各溫飲一盞 老幼臨時加減若長服日只每朝一盞</p>	<p>黃環味苦平有毒主蟲毒鬼疰鬼魅邪氣在藏中除効</p>	<p>逆寒熱一名就葛一名大就生蜀郡山谷三月採根陰</p>	<p>乾 鳶尾為之使惡茯苓防己陶隱居云似防己亦作車 輻理解蜀都賦云青珠黃環者或云是大戟花定非</p>	<p>也用甚插市人尠有識者唐本注云此物襄陽巴西人 謂之就葛作藤生根亦葛類所云似防己作車輻解者</p>	<p>近之人取葛根誤得食之吐痢不止用土漿解乃差此 真黃環也餘處亦稀惟襄陽大有本經用根今云大戟</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>花非也其子作角生似皂莢花實與葛同時矣今園庭 種之大者莖徑六七寸所在有之謂其子名狼跋子今</p>	<p>太常科劍南來者乃雞屎葛根非也臣禹錫等謹按藥 性論云黃環使惡乾薑大寒有小毒治上氣急寒熱及</p>	<p>邪百</p>
---	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	--	--	------------------------	--	--	-----------



雷州益智子



欽定四庫全書

證類本草

益智子味辛溫無毒主遺精虛漏小便餘瀝益氣安神

補不足安三焦調諸氣夜多小便者取二十四枚碎入

鹽同煎服有奇驗按山海經云生崑崙國今附臣禹錫

器云止嘔噦廣志云葉似蕺菜長丈餘其根上有小枝

高八九尺無葉葇子叢生大如棗中辦黑皮白核小者

名益智含之攝涎穢出交吐

圖經曰益智子生崑崙國今嶺南州郡往往有之葉似

葇作穗生其上如棗許大皮白中仁黑仁細者佳含之

攝涎唾採無時盧循為廣州刺史遺劉裕益智粽裕答



<p>齊民要術 <small>云益智子</small></p>	<p>顧微 <small>廣州記云益智葉如蘘荷莖如竹箭子從心出一枝有十子子肉白滑四破去之或外皮蜜炙為粽</small></p>	<p>味辛 <small>味</small></p>	<p>澠 <small>音</small> 澠 <small>音</small> 味辛苦寒微寒無毒主身皮膚中熱除邪氣</p>	<p>止氣溺通利水道除胃中熱下氣可作洛湯一名巨骨</p>	<p>生熊耳川谷及田野故丘墟地四月採 <small>漏蘆為之使陶隱居云李云澠</small></p>	<p><small>疏一名楊楹一名牡荊一名空疏皮白中空時時有節子似枸杞子冬月熟色赤味甘苦近代乃無識者此實真也非人籬援之楊楹也李當之此說於論牡荊乃不為大乖而濫引澠疏恐斯誤矣又云澠疏與空疏亦不</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>證類本草</small></p>	<p><small>同掘耳疑應作熊耳熊耳山名都無掘耳之號唐本注云澠疏形似空疎樹高丈許白皮其子八九月熟色赤似枸杞子味苦必兩兩相並與空疏枸杞雖則相似然澠疏子為莢不似澠疏今注澠疏枸杞雖則相似然澠疏有刺枸杞無刺以此為別爾臣禹錫等謹按藥性論云澠疏使</small></p>	<p>圖經 <small>文具枸杞條下</small></p>
---------------------------------	---	----------------------------	--	------------------------------	--	--	-----------------------------------	---	---------------------------------



蜀州鼠李



欽定四庫全書

證類本草

鼠李主寒熱癰瘰

其皮味苦微寒無毒主除身皮熱毒一名牛

李一名鼠梓一名稗音卑生田野採無時唐本注云此藥

一名趙李一名皂李一名烏槎樹皮主諸瘡寒

熱毒瘳子主牛馬六畜瘡中蟲或生擣傅之或

和脂塗皆效子味甘採取日乾九蒸酒浸服三


合日再能下血及碎肉除疵瘕積冷氣大良皮

子俱有小毒臣禹錫等謹按日華子
 云味苦涼微毒治水腫皮主風痺
圖經曰 鼠李即烏巢子也本經不載所出州土但云生
 田野今蜀川多有之枝葉如李子實若五味子
 色黯黑其汁紫色味甘苦實熟時採日乾九蒸酒浸服
 能下血其皮採無時一名牛李劉禹錫傳信方主大人



<p>口中疔瘡并發背萬不失一用山李子根亦名牛李子 曰薇根野外者佳各細切五升以水五大斗煎至半日 已來汁濃即於銀銅器中盛之重湯煎至一二升看稍 稠即於甕瓶子中盛少溫含咽之必差忌醬醋油膩 熟麵大約不宜食肉如患發背重湯煎令極稠和如膏 以帛塗之瘡上神效襄州軍事柳岸妻竇氏患口疔十 五年齒盡落斷亦斷壞 不可近用此方遂差</p>	<p>食療云 微寒主腹脹滿其根有毒煮濃汁含之治蠱 齒并疔蟲蝕人脊骨者可煮濃汁灌之良其</p>	<p>肉主脹滿殼脹和麵作餅子空心食之少時 當瀉其莖根汁亦空心服一盞治脊骨疔</p>	<p>衍義曰 鼠李即牛李子也木高七八尺葉如李但狹而 不澤子於條十四邊生熟則紫黑色生則青葉</p>	<p>至秋則子落尚在枝是處皆有故經不言所出 處今關陝及湖南江南北甚多木皮與子兩用</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p> </p>	<p> </p>
---	---	--	---	---	-----------------------------	----------	----------



<p>月五有枝圖 採合膚間經 其如至如曰 根乳白桂枝 皮飲如物條 用之冷助實 南而厚外高 人取氣半有 其釀寸皮數 肉多許如丈 糖取味如葉 飴殼亦棧末 漬殼似次如 之為胡有殼 寄器桃殼圓 至甚膚而大 北中不裏且 作拘漿有且 果時四裏於</p>	<p>子云皮入 藥灸用</p>	<p>可為器交州記曰椰子中有漿飲之得醉 <small>今附臣禹錫等謹按日華</small></p>	<p>漿服之主消渴塗頭益髮今黑生安南樹如椶櫚子殼</p>	<p>殼中肉益氣去風</p>	<p>椰子皮味苦平無毒止血療鼻衄吐逆霍亂煮汁服之</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>子 椰</p> 
--	--------------------------------------	--	------------------------------	----------------	------------------------------	---	---



味甚佳也

陳藏器

如水廣志白汁有餘清

海藥云

謹按交州記云生南海狀若海櫻實名椰子大

漿似酒飲之不醉主消渴吐血腹去風熱雲南者亦

好武侯討雲南時並令將士剪除椰子樹不令小邦有此

衍義曰

椰子開之有汁如乳極甘香自別是一種氣味

但微虛紋若婦人裙褶其味亦如其汁又着殼一重白

肉剛取之皆可與瓠糖煎為果汁色如白酒其味如瓢

然謂之酒者好事者當日強名之取其殼為酒器如酒

中有毒則酒沸起今人皆漆其裏則全失用椰子之意

枳

音矩

味甘平無毒主頭風小腹痛急一名木蜜其

木皮溫無毒主五痔和五藏以木為屋屋中酒則味薄

此亦奇物

唐本注云其樹徑尺木名白石葉如桑柘其

附臣禹錫等謹按蜀本云字或單作拘音矩云木

食療云

多食發烟蟲昔有南人修舍用此悞

荆楚歲時記云

採有棋蓋廣雅枳棋實如珊瑚十一月

冬儲備又

小天蓼味甘溫無毒主一切風虛羸冷手足疼痺無論



<p>莢 莢 迷音 味甘苦平無毒主三蟲下氣消穀 唐本注云葉似木槿皮似</p>	<p>圖經 木條下 文其藥</p>	<p>枸杞子兩頭尖人剉枝以染黃若云子</p>	<p>皮黃今既不黃而自然非藥小藥如石榴皮黃子赤如</p>	<p>名白刺藥非小藥也今注陳藏器本草云凡是藥木皆</p>	<p>是此陶云皮黃其樹乃皮白今太常所貯乃葉多刺者</p>	<p>在皆有襄陽峴山東者為良陶於藥木附見二種其一</p>	<p>氣一名山石榴 唐本注云其樹枝葉與石榴無別但花</p>	<p>小藥味苦大寒無毒主口瘡疔腫殺諸蟲去心腹中熱</p>	<p>圖經 文其木天 莢條下</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>是則有三天蓼俱能逐風其中優劣小者最為勝 附今</p>	<p>羸痺腰脚疼冷取皮釀酒即是蘓引為天蓼注者夫如</p>	<p>天蓼作藤著樹葉如梨光而薄子如棗辛甘大主風血</p>	<p>生子辛與木又異應是復有藤天蓼江淮南山間有木</p>	<p>其逐風損氣故也本經有木天蓼即是此也蘓注云藤</p>	<p>有木天蓼出山南大樹今市人貨之云久服促壽當是</p>	<p>老幼輕重浸酒及煮汁服之十許日覺皮膚間風出如</p>
--	-------------------	------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



紫 荆



欽定四庫全書

證類本草

紫荆木味苦平無毒主破宿血下五淋濃煮服之今人

多於庭院間種者花豔可愛

今附臣禹錫等謹按陳藏器云紫珠寒主解諸毒物

癰疽疾痺飛尸蠱毒腫下癭蛇虺蟲蠶狂犬等毒並煮汁服亦煮汁洗瘡腫除血長膚一名紫荆樹似黃荆葉

小無柅非田氏之荆也至秋子熟正紫圓如小株生江東林澤間有之日華子云紫荆木通小腸波梗同用花

亦功用

圖經曰 紫荆舊不載所生州郡今處處有之人多於庭

云田氏之荆也至秋子熟如小珠名紫珠江東林澤間尤多

衍義曰 紫荆木春開紫花甚細碎共作朶生出無常處或生于木身之上或附根上之直出花



葉出光紫微圓 園圃間多植之	紫真檀味鹹微寒主惡毒風毒 <small>陶隱居云俗人摩以塗 風毒諸腫亦効然不及</small>	青木香又主金瘡止血亦療淋 <small>用之唐本注云此物出 崑崙盤盤國也雖不生中華 人間適有之也臣禹錫等</small>	謹按日華子云 紫真檀無毒	陳藏器云 <small>檀樹如檀出海南本功外心 腹痛霍亂中惡鬼氣殺蟲</small>	外臺秘要 <small>止血止痛至妙凡裹縛瘡用故 布帛不寬不急如繫衣帶即如</small>	千金方 <small>治一切腫以紫檀細 碎末醋和傅腫上</small>	梅師方 <small>治金瘡止血急刮 真紫檀末傅之</small>	欽定四庫全書 <small>證類本草</small>	烏白木根皮味苦微溫有毒主暴水癥結積聚生山南	平澤 <small>唐本注云樹高數仞葉似梨杏花黃白子黑色今 按陳藏器本草云烏白葉好染皂子多取壓為油</small>	塗頭令黑變白為燈極明服一合令人下痢去陰下水	唐本先附臣禹錫等謹按日華子云烏白根皮涼治頭	風通大小便以慢火炙令脂汁盡黃乾後用又云	子涼無毒壓汁梳頭可染髮炒作湯下水氣	斗門方 <small>治大便不通用烏白木方停一寸來劈破以 水煎取小半盞服之立通不用多喫其功神</small>	聖兼能 取水 衍義曰 <small>烏白葉如小杏葉但微薄而綠色差淡子八九 月熟初青後黑分為三瓣取子出油然燈及染</small>
------------------	--	---	-----------------	---	--	--	--	-------------------------------	-----------------------	--	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------------	---	--



藤南州泉



欽定四庫全書

證類本草

南藤味辛温無毒主風血補衰老起陽強腰脚除痺變

白逐冷氣排風邪亦煮汁服亦浸酒冬月用之生依南

樹故號南藤莖如馬鞭有節紫褐色一名丁公藤生南

山山谷 南史解叔謙雁門人母有疾夜於庭中稽顙祈

至宜都山中見一翁伐木云是丁公藤療疾乃拜泣

求得之及漬酒法受畢失翁所在母疾遂愈今附

圖經曰 南藤即丁公藤也生南山山谷今出泉州榮川

杏葉而尖採無時此下又有千金藤云生北地
者根大如指色黑似膝生南土者黃赤如細辛又
有槎藤子生廣南山林間林如通草藤三年方熟
紫黑色一名象豆今醫家並稀用故但附于其類



陳藏器云

氣味辛烈亦磨服之變白不老出藍田八月採日乾用

塩麩子味酸微寒無毒除痰飲瘴瘧喉中熱結喉痺止

渴解酒毒黃疸飛尸蠱毒天行寒熱痰嗽變白生毛髮

取子乾擣為末食之嶺南人將以防瘴

樹白皮主破血止血蠱毒血痢殺虵蠱并煎服之

根白皮主酒疸擣碎米泔浸一宿平旦空服温服一二

升葉如椿生吳蜀山谷子秋熟為穗粒如小豆上有塩

似雪食之酸鹹止渴一名叛奴塩

今附臣禹錫等謹按陳藏器云子主頭風

欽定四庫全書

證類本草


白屑効日華子云塩麩葉上穗子治中蠱毒毒藥消酒毒根用并同

陳藏器云

蜀人為之酸桶博物志云酸桶七月出穗蜀人謂之主音穗上有塩著可為羹亦謂

之酢桶矣吳人謂之為塩也





<p>杉材微溫無毒主療漆瘡 <small>陶隱居云削作片糞以洗漆瘡無不即差又有鼠查生去</small></p>	<p>地高尺餘許糞以洗漆多差又有漆姑葉細多生石</p>	<p>邊亦療漆瘡其雞子及蟹並是舊方唐本注云杉材木</p>	<p>水糞汁浸搗脚氣腫滿服之療心腹脹痛去惡氣其鼠</p>	<p>查漆姑有別功列出下品臣禹錫等謹按日華日云味</p>	<p>辛治風毒賁狹霍亂止氣並煎湯</p>	<p>服并淋洗須是油杉及臭者良</p>	<p>圖經曰 杉材舊不載所出州土今南中深山中多有之</p>	<p>披黏與杉同郭璞注云黏似松生江南可以為船及棺</p>	<p>取其節糞汁浸搗脚氣殊効唐柳柳州纂救三死方云</p>	<p>元和十二年二月得脚氣夜半瘡絕膏有塊大如石且</p>	<p>死因大寒不知人三日家人號哭滎陽鄭洵美傳杉木</p>	<p>湯服半食頃大下三下氣通塊散杉木節一大升橘葉</p>	<p>欽定四庫全書 <small>證類本草</small></p>	<p>切大升北地無葉可以皮代之大腹攔榔七枚合子碎</p>	<p>之童子小便三大升共糞取一大升半分兩服差一服</p>
<p>得快利即停後服已前三死真死矣會有教者皆得不</p>	<p>死恐他人不幸有類余病故傳焉又杉菌出宜州生積</p>	<p>年杉木上若菌狀味苦性微溫</p>	<p>主心脾氣疼及暴心痛採無時</p>	<p>斗門方 治霍亂用黃杉木劈開作片</p>	<p>一握以水濃煎一盞服之差</p>	<p>衍義曰 杉其幹端直大抵如松冬不凋但葉潤成枝廬山有</p>	<p>萬杉寺即此杉也作屑糞汁浸浣脚氣腫滿今處</p>	<p>處有</p>	<p>之</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>



接骨木



欽定四庫全書

證類本草

接骨木味甘苦平無毒主折傷續筋骨除風癢齧齒可

作浴湯 唐本注云葉如陸英花亦相似但作樹高一二丈許木輕虛無心斫枝插便生人家亦種之一名

木蒴藿所在皆有之唐本先附臣禹錫等謹按陳藏器云接骨木有小毒根皮主痰飲下水腫及痰癰灸服之

當前下及吐不可多服葉主癰小兒服三葉大人服七葉並生擗絞汗服得吐為度本經云無毒誤也

圖經曰 接骨木舊不著所出州土今近京皆有之木高

一丈許花葉都類陸英水芹輩故一名木蒴藿

其子作房似珊瑚核在其端人多食之即詩小雅所謂

皆南山有枸是不直嗽之其美如飴八九月熟謂之木蜜木



從南方來能敗酒若以為
屋柱則一屋之酒皆薄

產書云

治產後心悶手脚煩熱氣力欲絕血暈連心
頭梗及寒熱不禁接骨木破之如算子一握

以水一升煎取半升分温兩服或小便數惡血不止
服之即差此木煑之三徧其力一般此是起死人方

楓

音柳皮味辛大熱有毒主風齩齒痛出原州

唐本注云葉似

槐莖赤根黃子六月熟綠色而
細剥取莖皮用之唐本先附

陳藏器云

性澁止水痢蘓云下水腫腫非澁藥所治
有殊蘓為誤矣又云有毒轉明其謬水煎

止痢
為最

梅師方

治中熱遊及火燒除外痛以柳白
皮燒為末傅之兼治灸瘡亦同妙

欽定四庫全書

證類本草

斗門方

治白虎風所患不以積年以治無効痛不可忍
者用腦麝不限多少細剉焙乾浸酒常服以醉

為度即差今之寄生楓樹上者方
堪用其葉亦可制砒霜斯尤妙矣

赤爪

劍鮫切

木味苦寒無毒主水痢風頭身癢生平陸所

在有之

實味酸冷無毒汁服主水痢沐頭及洗身上瘡癢一名

羊棊一名鼠查

唐本注云小樹生高五六尺葉似香菜
子似虎掌爪木如小林擒赤色出山南

中安隨等州
唐本先附

陳藏器云

陶注於松條中鼠查一名羊棊即赤爪也
煑汁洗漆瘡効爾雅云櫟其實棊有棊草



自裏其子房生為椽又爪木一名羊椽一名鼠查椽此乃名同耳椽似小查面赤人食之生高原	樺木皮味苦平無毒主諸黃疸濃煮汁飲之良堪為燭	者木似山桃取脂燒辟鬼 <small>今附臣禹錫等謹按陳藏器云晉中書令王珉傷寒身驗</small>	方中作榼字濃煮汁冷飲主傷寒時行熱毒瘡特良今之豌豆瘡也	靈苑方 <small>治乳痛癰初發腫痛結硬欲破膿令之服差以齒牙真樺皮無灰酒服方寸匕服之卧及</small>	差覺已	衍義曰 <small>樺木皮燒為黑灰合他藥治肺風毒及取皮上有紫黑花勻者裹鞍弓鞞</small>	榼藤子味澁甘平無毒主蠱毒五痔喉痺及小兒脫肛	欽定四庫全書 證類本草	血痢並燒灰服瀉血宜服一枚以刀剗內瓢熬研為散	空腹熱酒調二錢不過三服必効又宜入澡豆善除黥	贈其殼用貯丹藥經載不壞按廣州記云生廣南山林	間樹如通草藤也三年方始熟紫黑色一名象豆 <small>今附臣禹</small>	錫等謹按日華子云治飛尸入藥灸用	圖經 <small>文具南藤條下</small>	衍義曰 <small>榼藤子紫黑色微光大一二寸圓褊治五痔有功燒成黑灰微存性米飲調服人多剔去肉作</small>	藥瓢垂腰間
---------------------------------------	-----------------------	--	----------------------------	---	-----	---	-----------------------	----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---	-----------------	--------------------------	---	-------



<p>榧<small>音匪</small>實味甘無毒主五痔去三蟲蠱毒鬼疰生永昌<small>陶隱</small></p>	<p>居云今出東陽諸郡食其子療寸白蟲唐本注云此物是蟲部中被子也爾雅云被杉也其樹大遠抱高數仞葉似杉其木如柏作松理肌細軟堪為器用也今注被子與此殊類既未知所用退入有名無用臣禹錫等謹按孟詵云平多食一二升佳不發病令人能食消穀助筋骨行榮衛明目輕身</p>	<p>食療云 治寸白蟲日食七顆十日滿其蟲皆化為水</p>	<p>外臺秘要 治白蟲榧子一百枚去皮只然啖之能食盡佳不然啖五十枚亦得經宿蟲消下</p>	<p>衍義曰 榧實大如橄欖殼色紫褐而脆其中子有一重窠黑衣其仁黃白色嚼以漸甘美五痔人常如</p>	<p>果食之愈過多則滑腸</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p> </p>	<p> </p>
--	---	------------------------------	---	---	------------------	--------------------	----------	----------



海州藥荊



欽定四庫全書

證類本草

藥荊味辛苦溫有小毒主大風頭面手足諸風癩癩狂
 瘰濕痺寒冷疼痛俗方大用之而本草不載亦無別名

但有藥花功用又別非此花也

唐本注云按其莖葉都
不似石南乾亦反卷經

冬不死葉上有細黑點者真也今雍州所用者是而洛
州乃用石荊當之非也唐本先附臣禹錫等謹按藥性

論云藥荊子君惡石膏味甘辛微熱無毒能治
四肢不遂主通血脈明目益精光決明為使

圖經曰

藥荊舊不著所出州郡今生東海及淄州汾州
性溫味若有小毒苗葉主大風頭面手足諸風

癩狂瘰癧冷病蘓恭云莖葉都似石南乾亦自反經冬
不凋葉上有細黑點者真也今諸郡所生者枝莖白葉

小圓而青色頗似榆葉而長冬夏不枯六月開花
紫白一種子似大麻四月採苗葉八月採子與柏油同



熬塗駝畜瘡疥或淋瀝
藥中用之亦名頑荆

圖經曰

藥荆即前所謂牡荆也不合更立此條
况本經元无藥荆已具蔓荆實條中

扶移木皮味苦平有小毒去風血脚氣疼痺踠損瘀血

痛不可忍取白皮火炙酒浸服之和五木皮煮作湯捋

脚氣疼腫殺疥

陟玉切

蟲風瘙燒作灰置酒中令味正經

時不敗生江南山谷樹大十數圍無風葉動華反而後

合詩云棠棣之華偏其反而鄭注云棠棣移也亦名移

楊崔豹云移楊圓葉弱蒂微風大搖

新補見
陳藏器

欽定四庫全書

證類本草



宜州木鼈子



欽定四庫全書

證類本草

木鼈子味甘溫無毒主折傷消結腫惡瘡生肌止腰痛

除粉刺野贈婦人乳癰肛門腫痛藤生葉有五花狀如

暑預葉青色面光花黃其子似栝樓而極大生青熟紅

肉上有刺其核似鼈故以為名出朗州及南中七八月

採之今附臣禹錫等謹按日華子云踏摩消酒毒

圖經云木鼈子出朗州及南中今湖廣諸州及杭越全岳州亦有之春生苗作蔓葉有五花狀如山芋

青色面光四月生黃花六月結實似栝樓而極大生青


熟紅肉上有刺其核似鼈故以為名每一實其核三四
 十枚八月九月採嶺南人取
 嫩實及苗葉作茹蒸食之



<p>孫用和 治痔方以木鼈子三枚去皮杵碎砂盆內研如泥以百沸湯一大碗以上入盆器內坐上</p> <p>薰之至通手即洗一日不過三二次</p>	<p>衍義曰 木鼈子蔓生歲一枯狀如薯蕷實如大栝樓熟則紅黃色微有刺不能刺人今荆南之南皆有</p>	<p>之九月十月熟實中之子曰木鼈子但根不死春旋生苗其子一頭尖者為雄凡植時須雌雄相合麻縷纏定</p>	<p>及其生也則去其雄者方結實</p>	<p>藥實根味辛溫無毒主邪氣諸痺疼酸續絕傷補骨髓</p>	<p>一名連木生蜀郡山谷採無時 唐本注云此藥子也當今盛用胡名那定出通</p>	<p>州渝州本經用根恐誤載根字子味辛平無毒主破血止痢消腫除蟲疰蛇毒樹生葉有香花紅白色子肉味</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>酸其用 其核仁</p>	<p>圖經 文具黃 藥條下</p>	<p> </p>
---	---	---	---------------------	------------------------------	--	---	--------------------	----------------	-------------------	----------



興元府鉤藤



欽定四庫全書

證類本草

鉤藤微寒無毒主小兒寒熱十二驚癇陶隱居云出建

惟療小兒不入餘方唐本注云出梁州葉細長莖間有
 刺若鈞鈞者是臣禹錫等謹按蜀本云味苦藥性論云
 鈞藤臣味甘平能主小兒驚啼痰
 癢熱擁日華子云治客忤胎風

圖經曰興元府有之葉細莖長節間有刺若鈞鈞三月

採字或作弔葛洪治小兒方多用之其赤湯治卒得癇
 用弔藤甘草炙各二分水五合煮取二合服如小棗大
 日五夜三大良又廣齊及崔氏方
 療小兒驚有諸湯飲皆用弔藤皮

衍義曰鈞藤中空二經不言之長八九尺或一二丈者

既出酒瓮中盜取酒以氣吹之酒
 致酒瓮中盜取酒以氣吹之酒
 既出酒瓮中盜取酒以氣吹之酒



藥花



欽定四庫全書

證類本草

藥華味苦寒無毒主目痛淚出傷皆消目腫生漢中川

谷五月採

決明為之使唐本注云此樹葉似木槿而薄細花黃似槐而小長大子殼似酸漿其中有實如熟豌豆圓黑堅硬堪為數珠者是也五月六月花可收南人取合黃連作煎療目赤爛大効花以染黃色甚鮮

好甚

圖經曰

藥華生漢中川谷今南方及都下園囿中或有之葉以木槿而薄細花黃似槐而稍長大子殼似酸漿其中有實如熟豌豆圓黑堅硬為數珠者五月採其花亦可染黃南人取以合黃連作煎療目赤爛甚効

衍義曰

藥華今長安山中亦有其子即謂之木藥子攜至京都為數珠未見其入藥




<p>蔓椒味苦温無毒主風寒濕痺歷節疼除四肢厥氣膝痛一名家椒一名豬椒一名麋椒一名狗椒生雲中川谷及丘冢間採莖根煮釀酒<small>陶隱居云山野處處有俗呼為膠似椒音黨小不以蒸病出汗也</small></p>	<p>香爾一名稀椒可</p>	<p>圖經曰<small>文具蜀椒條下</small></p>	<p>食療<small>主賊風攣急</small></p>	<p>感藤味甘平無毒調中益氣主五臟通血氣解諸熱止渴除煩悶治腎釣氣如木防己生江南山谷如雞卵大</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>研藤斷吹氣出一頭其汁甘美如蜜葉生研傅蛇蟲咬瘡一名甘藤甘感聲近又名甜藤也<small>新補見疎藏器日華子</small></p>	<p>赤檉木無毒主剥驢馬血入肉毒取以火灸用熨之亦可煮汁浸之其木中脂一名檉乳入合質汗用之生河</p>	<p>西沙地皮赤色葉細<small>今附臣禹錫等謹按爾雅疏云檉一名河柳郭云今河傍赤莖小楊</small></p>	<p>陸機云生水傍皮正赤如絳一名雨師枝葉似松日華子云赤檉木温</p>	<p>圖經<small>文具柳華條下</small></p>	<p>衍義曰<small>赤檉木人謂之三春柳以其一年三秀也花肉紅色成細穗河西者戎人取滑枝為鞭京師亦</small></p>
--	----------------	---------------------------------	-------------------------------	---	------------------------	--	---	--	------------------------------------	--------------------------------	---



多甚	突厥白味苦主金瘡生肉止血補腰續筋出突厥國色	白如灰乃云石灰共諸藥合成之夷人以合金瘡中國	用之 <small>今醫家見用經效者潞州出焉其根黃白色狀似</small>	<small>茯苓而虛軟苗高三四尺春夏葉如薄荷花似牽</small>	<small>牛而紫上有白稜二月</small>	<small>八月採根暴乾今附</small>	欽定四庫全書	證類本草		
----	-----------------------	-----------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------	--------	------	--	--



渠州賣子木



欽定四庫全書

證類本草

賣子木味甘微鹹平無毒主折傷血內溜續絕補骨髓

止痛安胎生山谷中

唐本注云其葉似柿出劔南邛州唐本先附臣禹錫等謹按今渠州

歲貢作買子木

圖經曰

賣子木本經不載所出州土注云出劔南邛州今惟渠州有之每歲土貢謂之買子木殊高五

七尺木徑寸許春生嫩枝條葉尖長一二寸俱青綠色枝稍淡紫色四五開碎花百十枝圍簇作大朶焦

紅色隨花便生子如椒目在花瓣中黑而光潔每株花裁三五大朶耳五月採其枝葉用

雷公云

凡採得後篋擣用酥炒令酥盡為度然入用每一兩用酥二分為度


婆羅得味辛溫無毒主冷氣塊溫中補腰腎破痲痺可



<p>染髭髮令黑樹如柳子如草<small>音卑</small>麻生西國<small>附今</small></p>	<p>海藥云<small>謹按徐氏云生西海波斯國似中華柳樹也方家多用</small></p>	<p>甘露藤味甘溫無毒主風血氣諸病久服調中溫補令人肥健好顏色止消渴潤五藏除腹內諸冷生嶺南藤</p>	<p>蔓如筋一名肥藤人服之得肥也<small>已上二種新補見陳藏器日華子</small></p>	<p>大空味辛苦平有小毒主三蟲殺蟻蟲生山谷中取根</p>	<p>皮作末油和塗蟻蟲皆死<small>唐本注云根皮赤葉似楮小園厚作小樹抽條高六七尺</small></p>	<p><small>出襄州山谷所在亦有秦隴人名為獨空唐本先附</small></p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>椿莢主大便下血今近道處處有之夏中生莢樗之有</p>	<p>花者無莢有莢者無花常生臭樗上未見椿上有莢者</p>	<p>然世俗不辨椿樗之異故俗中名此為椿莢其實樗莢</p>	<p>耳<small>新定</small></p>	<p>衍義<small>文具椿木條下</small></p>			
--	--	---	--	------------------------------	--	--	------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------------------	--	--	--



水楊葉



欽定四庫全書

證類本草

水楊葉嫩枝味苦平無毒主以痢赤白搏和水絞取汁

服一升日二大效

今注水楊葉園潤而赤枝條短硬多生水岸傍樹與楊柳相似既生水岸

故名水楊也
唐本先附

圖經

文具白
楊條下

楊欖木味苦寒有毒主疽癩惡瘡水煮葉汁洗瘡立差

生籬垣間一名空疏所在皆有

唐本先附

欖子味辛辣如椒主遊蠱飛尸著喉口者刺破以子搯

之令血出當下涎沫煮汁服之去暴冷腹痛食不消殺



腥物木高大莖有刺 新補見 陳葺器

圖經 文具蜀 椒條下

楠材微溫主霍亂吐下不止 陶隱居云削作片煑服之 窮無他藥用此臣禹錫等

謹按日華子云味 辛熱微毒治轉筋

衍義曰 補林今江南等路造船場皆此木也緣木 性堅而善居水以則多中空為白蟻所穴

柘木味甘溫無毒主補虛損取白皮及東行根白皮煑

汁釀酒主風虛耳聾勞損虛羸瘦腰腎冷夢與人交接

洩精者取汁服之無刺者良木主婦人崩中血結及主

欽定四庫全書

證類本草

瘧疾兼堪染黃 新補見 陳葺器 日華子

衍義曰 柘木裏有紋亦可旋為器葉銅蠶曰柘蠶葉梗 然不及桑葉東行根及皮煑汁釀酒治風虛耳

聾有驗 餘如經

柞木皮味苦平無毒治黃疸病皮燒末服方寸匕生南

方葉細今之作梳者是 新補見 陳葺器 日華子


黃欬味苦寒無毒除煩熱解酒疸目黃煑服之亦洗湯

火漆瘡及赤眼堪染黃生商洛山谷葉圓木黃川界甚

有之 新補見 陳葺器 日華子



檳 椶



欽定四庫全書

證類本草

檳椶子平無毒澁腸止瀉痢腸風崩中帶下及養血

皮平無毒止鼻洪吐血破癥治崩中帶下腸風赤白痢

入藥燒灰用不可絕過

新補見陳藏器日華子

圖經曰

檳椶亦曰栳椶出嶺南及西川江南亦有之木高一二大傍無枝條葉大而圓岐生枝端有皮

相重被於四傍每皮一匝為一節二旬一採轉復生上

六七月生黃白花八九月結實作房如魚子黑色九月

脆一作翠之山其木多椶是也石

衍義曰


檳椶木今人旋為器皮燒為黑灰治婦人血露及吐血仍佐之他藥每歲副取椶皮不爾束死

花如魚子熟淹為果



木槿平無毒止腸風瀉血又主痢後熱渴作飲服之令人得睡入藥炒用取汁度絲使得易絡	花涼無毒治腸風瀉血并赤白痢炒用作湯代茶喫治	風 <small>新補見陳藏器日華子</small>	衍義曰 <small>木槿如小葵花淡紅色五葉成一花朝開暮斂花與枝兩用湖南北人家多種植為籬障餘如</small>	經	欽定四庫全書 證類本草		
--------------------------------------	-----------------------	----------------------------	---	---	----------------	--	--





花芫州滁



欽定四庫全書

證類本草

芫花味辛苦溫微溫有小毒主效逆上氣喉鳴喘咽腫

短氣蟲毒鬼瘡疔癰腫殺蟲魚消胃中痰水喜戲音唾

水腫五水在五臟皮膚及腰痛下寒毒肉毒以服令人

虛一名去水一名毒魚一名杜芫其根名蜀桑根療疥

瘡可用毒魚生淮源川谷三月日採花陰乾決明為之使反甘草

陶隱居云近道處處有用之微熱不可近眼臣禹錫等

謹按蜀本圖經云苗高二三尺葉似白煎及柳葉根皮

黃似桑根正月二月花發紫色葉未生時收日乾三
 月即葉生花落不堪用也藥性論云芫花使有大毒能
 治心腹脹滿去水氣利五臟寒痰涕唾如膠者主通利
 血脈治惡瘡風痺濕一切毒風四肢攣急不能行步能



瀉水腫脹滿日華子云療瘵瘵所在有
小樹子在陂澗傍三月中盛花淺紫色

圖經曰 芫花生淮源川谷今在處有之宿根舊根莖紫
長一二尺根入土深三五寸白色似榆根春生

苗葉小而尖似楊柳枝葉二月開紫花頗似紫荊而作
穗又似藤花而細三月三日採陰乾其花須未成藥蒂細

小未生葉時收之葉生花落即不堪用吳普本草云芫
花一名敗華一名兒草一名黃大戟二月生葉加厚則

黑華有紫赤白者三月實落盡葉乃生是也而今絳州
出者花黃謂之黃芫花漢大倉公淳于意治臨淄女子

薄吾蛻音饒瘦蛻瘦為滿腹大上膚莖麓褚之戚戚然
意飲以芫花一撮即出蛻可敷升病遂愈張仲景治太

陽中風吐下嘔逆者可攻十棗湯主之芫花熬甘遂大
戟三物等分停各篩末取大棗十枚水一升半煮取入

合去滓內諸藥疆人一錢匕羸人半匕溫服之不下明
旦更加半匕下後糜粥自養病懸飲者亦主之胡洽治

欽定四庫全書

證類本草

水腫及支飲癖飲加大黃甘草并前五物各一兩棗十
枚同煮如法一方又加芒消一兩湯成下之又千金方

凝雪湯療天行毒病七八日熱積聚胃中煩亂欲死起
人死掬方取芫花一斤以水三升煮取一升半漬故布

薄芫上不過再三薄熱則除當溫四肢護厥逆也吳普
又云芫花根一名赤芫根神農辛雷公苦有毒生邯鄲

八月九月採陰乾以服令人洩古方亦入藥用古今錄
驗療暴中冷傷寒鼻塞喘嗽喉中癰塞失音聲者取芫

花一虎口切暴乾令病人以薦自縈就裏春芫花根令
飛揚入其七孔中當眼淚出口鼻皆羅荊華畢耳勿注

今芫根盡則止
病少於此差

經驗方

治痔瘻有頭方用芫花入土根不限多少以
淨水洗却入木臼搗用少許水絞取汁於銀

銅器內慢火煎成膏將絲線於膏內度過繫痔繫時微
痛候心躁落時以紙撚子入膏藥於竅內永除根本未



落不得
使水

三國志

魏初平中有青牛先生常服芫花年如五六十人或親識之謂其已百餘歲矣

二十六種陳葳器餘

栝櫚木皮味苦澁平無毒燒作灰主破血止血初生子

黃白色作房如魚子有小毒破血但戟人喉未可輕服

皮作繩入土千歲不爛昔有人開塚得之索已生根此

木類嶺南有虎散栲榔冬葉蒲葵椰子檳榔多羅等皆

相似各有所用栝櫚一名椶櫚即今川中椶櫚

欽定四庫全書

證類本草

海藥云

謹按徐表南州記云生嶺南山谷平濕主金瘡疥癬生肌止血並宜燒灰使用其實黃白

色有大毒不堪服食也

楸木皮味苦小寒無毒主吐逆殺三蟲及膚蟲煎膏粘

傅惡瘡疽癰腫疔野雞病除膿血生肌膚長筋骨葉搗

傅瘡腫亦煮湯洗膿血冬取乾葉湯揉用之范汪方諸

腫癰潰及內有刺不出者取楸葉十重貼之生山谷間

亦植園林以為材用與梓樹本同末異若栢葉之有松

身蘓敬以二木為一誤也其分析在解紛條中矣



<p>圖經 文具梓白 皮條下</p>	<p>海藥云 微溫主消食澁腸下氣及 上氣咳嗽並宜入面藥</p>	<p>聖惠方 治頭極痒不痛出瘡用楸葉 不限多少少搗絞汁塗之</p>	<p>又方 治灸瘡多時不差痒痛出黃水用楸 葉頭根皮搗羅為末傅瘡上即差</p>	<p>外臺秘要 療癰腫煩困生楸葉十重貼之布帛裹緩急 得所日三易止痛消腫食膿血良無比勝於</p>	<p>衆藥冬以先椒乾者臨時鹽湯沃潤用之又主患癰破 下膿訖著瓮藥塞瘡孔瘡痛煩悶困極方楸葉十重去 瓮藥下粘之以布帛裹緩急得所日再三易之痛悶即 止此法大良無比勝於衆法主癰疽潰後及凍瘡有刺 不出甚良冬無楸葉當早收之臨時以鹽湯 沃之令擇日亦佳薄削楸白皮用之亦得</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>又方 療口吻瘡楸枝皮 白濕貼上數易</p>	<p>千金翼 治小兒頭髮不生取 楸葉中心搗絞塗之</p>	<p>肘後方 治癩煎楸枝作煎淨 洗瘡子孔中大効</p>	<p>子母秘錄 治小兒頭上瘡髮不生楸葉 搗汁塗瘡上髮即生兼白禿</p>	<p>沒離梨味辛平無毒主上氣下食生西南諸國以毘梨</p>	<p>勒上自毛少許也</p>	<p>海藥云 微溫消食澁腸下氣及 上氣咳嗽並宜入面藥</p>	<p>柯樹皮味辛平有小毒主大腹水病取白皮作煎令可</p>
----------------------------	---	---	--	---	---	------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	----------------	--	------------------------------



丸如梧桐子大平旦三丸須臾又一丸一名木奴南人用作大船者

海藥云

謹按廣志云生廣南山谷臨海志云是木奴樹主乳氣採皮以水煮去滓復煉候凝結丸

得為度每朝空心飲下三丸浮氣水腫並從小便出故波斯家用為船舫也

敗扇主蚊子新造屋柱下四隅埋之蚊永不入燒為末

和粉粉身上主汗彌敗者佳

梲根

去王切

一作梲味辛平小毒主水瘡取根白皮煮汁

服之一盞當下水如病已困取根搗碎坐其取氣水自

欽定四庫全書

證類本草

下又能爛人牙齒齒有蟲者取片子許大內孔中當自

爛落生以南山谷高丈許直上無枝莖上有刺山人折

取頭茹食之亦治冷氣一名吻頭

礬木灰

良切 及切

味甘温小毒主卒心腹癥瘕堅滿瘰癧瘰癧

為白灰淋取汁以釀酒酒熟漸從半合温服增至一二

盞即愈此灰入染家用生江南深山大樹樹有數種取

葉厚大白花者入藥自餘用染灰一名禱

音

灰本經汗

於病者牀下灰之勿令病人知也



<p>桐皮<small>而郢切</small>味甘溫無毒主爛絲葉搗封蛇蟲蜘蛛咬</p>	<p>皮為末服之亦主蠶咬毒入肉者雞犬食欲死煮汁灌之</p>	<p>絲爛即差樹似青桐葉有極生山谷人取皮以溫絲也</p>	<p>竹肉味鹹溫有大毒主殺三蟲毒邪氣破老血灰汁煮</p>	<p>三度煉訖然後依常菜茹食之煉不熟者戟人喉出血</p>	<p>手爪盡脫生苦竹枝上如雞子似肉鬻應別有功人未</p>	<p>盡識之一名竹實也</p>	<p>桃竹笋味苦有小毒主六畜瘡中蛆搗碎內之蛆盡出</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>亦如皂李葉能殺蛆蟲南人謂之黃笋灰汁煮可食不</p>	<p>爾戟人喉其竹叢生醜類非一張鼎食療云慈竹夏月</p>	<p>逢雨滴汁著地生芽似鹿角色白取洗之和薑醬食之</p>	<p>主一切赤白痢極驗</p>	<p>鬻子桐子有大毒壓為油毒鼠主死摩疥癬蟲瘡毒</p>	<p>腫一名虎子桐似梧桐生山中</p>	<p>馬瘍木根皮有小毒主惡瘡疥癬有蟲者為末和</p>	<p>油塗之出江南山谷樹如櫨也</p>
---	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------	------------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------------------	---------------------	----------------------------	---------------------



<p>木細辛味苦温有毒主腹内結積聚瘕大便不利推陳去惡破冷氣末可輕服令人利下至困生終南山冬月不凋苗如大戟根似細辛百家筋主狂狗咬乞取煎汁飲之又燒筋頭為灰傅吻</p>	<p>上驚口瘡</p>	<p>檟木皮葉煮洗蛇咬亦可作屑傅之檟木木也出江南也</p>	<p>刀鞘無毒主鬼打卒得取二三寸燒末服水下之此是</p>	<p>長刀鞘也腰刀彌佳</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>芙樹<small>音天</small>有大毒主風痺偏枯筋骨攣縮癰疽皮膚不仁</p>	<p>痲冷等取枝葉擣碎大甑中蒸令熱鋪著牀上展卧其</p>	<p>中冷更易骨節間風盡出當得大汗補藥及羹粥食之</p>	<p>慎風冷勞復生江南深山葉長厚冬月不凋山人總識</p>	<p>也</p>	<p>丹桎木皮主癰瘍風取一握去上黑打碎煎如糖塗風</p>	<p>上桎木似杉木生江南深山</p>	<p>結殺味香主頭風去白屑生髮入膏藥用之生西國樹</p>
--	-------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------	------------------------	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------	------------------------------	--------------------	------------------------------



高二尺有毒殺蟲山人以瘡疥用之	人用根功在本經木黎蘆有毒非漏蘆樹生如茱萸樹	木黎蘆漏蘆注陶云漏蘆一名鹿驪生山南人用苗北	也	水傍作灰汁沐頭生髮廣濟方云一名水荆主長髮是	石荆欒荆注蘓云用當欒荆非也按石荆似荆而小生	人呼茗為苦茶前面已有茗苦茶又引爾雅疑此誤矣	生葉可煮作羹今早採者為茶晚採者為茗一名菽蜀	欽定四庫全書	證類本草	毒也爾雅無檀苦茶唯言檟苦茶郭注樹小似梔子冬	花四月開色正紫亦名檀根如葛極主瘡疥殺蟲有小	測水旱號為水檀又有一種葉如檀高五六尺生高原	斧柯至夏有不生者忽然葉間當有大水農人候之以	食之可斷穀爾雅云檀苦茶其葉堪為飲樹體細堪作	檀秦皮注蘇云檀似秦皮按檀樹取其皮和榆皮	車家雞棲木無毒主失音不語雜方云作灰服一升立効也	花胡人將香油傅頭也杓打人身上結筋二下筋散矣
----------------	-----------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------



<p>瓜蘆苦菜注陶云又有瓜蘆木似茗取葉煎飲通夜不寐按此木一名臯蘆而葉大似茗味苦澁南人煮為飲止渴明目除煩不睡消痰和水當茗用之廣州記曰新平縣出臯蘆葉大而澁南越志云龍川縣有臯蘆葉似茗土人謂之過羅</p>	<p>諸木有毒合口椒有毒椒白色有毒木耳惡蛇蟲從下過有毒生楓木上者令人笑不止採歸色變者有毒夜中視光有毒欲爛不生蟲者有毒並生擣冬瓜蔓主之也</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>證類本草卷十四</p>
--	---	------------------------	----------------



欽定四庫全書

子部

證類本草卷十五
八

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勛

總校官編修臣王燕緒

校對官待詔臣胡士震

謄錄監生臣趙廷璋

繪圖監生臣李鈞



<p>懷妊婦人爪甲 <small>已上六種並元附 人尿條下今分條</small></p>	<p>天靈蓋 <small>附今</small> 人髭</p>	<p>一十種陳藏器餘</p>	<p>人血 人肉 人胞</p>	<p>婦人禪襠 人膽 男子陰毛</p>	<p>死人枕 夫衣帶 衣中故絮</p>	<p>新生小兒臍中屎</p>	<p>髮髮 <small>音</small> 被 <small>音</small> 味苦溫小寒無毒主五癩關格不通利小便水</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>道療小兒癩大人瘞仍自還神化合雞子黃煎之消為</p>	<p>水療小兒驚熱 <small>陶隱居云李云是童男髮神化之事未 見別方今俗中媪母為小兒作雞子煎</small></p>	<p><small>用髮雜熬良以得汁與兒服去痰熱療百病而用髮皆 取其父梳頭亂者爾不知此髮髮審是何物且髮字書</small></p>	<p><small>記所無或作蒜音人今呼班髮為蒜髮書家亦呼亂髮 為鬢恐髮即舜音也童男之理未或全明唐本注云此</small></p>	<p><small>髮髮根也年以者用之神効即髮字誤矣既有亂髮及 頭垢則闕髮明矣又頭垢功劣於髮髮猶去病用陳以</small></p>	<p><small>者梳及船茹敗夫翁蒲席皆此例甄立言作鬢 鬢亦 髮也字書無髮字但有髮鬢鬢髮美貌作丘權音有聲無</small></p>	<p><small>質則髮為真者也臣禹錫等謹按蜀本云本經云仍自 還神化李云神化之事未見別方按異苑云人髮變為</small></p>	<p><small>鰾魚神化之異應此者也日華子云髮溫止血悶血暈 金瘡傷風血痢入藥燒灰勿令絕過煎膏長肉消瘀血</small></p>
--	-------------------------------------	----------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------	--	------------------------	------------------------------	--	---	---	---	--	---	---



也

陳藏器云

生人髮掛菜樹上烏鳥不敢來食其實又人逃走取其髮於緯車上却轉之則迷亂

不知所適矣

雷公云

凡使之是男子年可二十已來無疾患顏貌紅白於頂心剪下者髮是凡於丸散膏中先用苦

參水浸二宿漉出入瓶子以火服之令通赤放冷研用

肘後方

治石淋燒灰水服之良

傷寒類要

治黃取燒灰水服一寸七日三

衍義曰

髮與亂髮自是兩等髮髮味苦即陳舊經年歲者如橋皮皆橋也而取其陳者狼毒麻黃吳

欽定四庫全書

證類本草

茱萸半夏枳實之類皆須陳者謂之六陳入藥更良敗蒲亦然此用髮之義耳今人又謂之頭髮其亂髮條中自無用髮之義此二義甚明亦不必如此過為搜索右以亂髮如雞子大無油器中熬焦黑就研為末以好酒一盞沃之何首烏末二錢同勻攪候溫嚥之下咽過一二刻再嚥治破傷風及沐髮中風極效

亂髮微溫主欬嗽五淋大小便不通小兒驚癇止血鼻

劬燒之吹內立已

陶隱居云此常人頭髮爾與髮療體相似唐本注云亂髮灰療轉胞小

便不通赤白痢噎噎鼻劬癰腫狐尿刺尸疰丁腫脊疔雜瘡古方用之也臣禹錫等謹按藥性論云亂髮使味苦能消瘀血關格不通利水道

外臺秘要

治霍亂煩噪燒亂髮如雞子大塩湯三升和服之下止再服



<p>千金方 小兒驚啼燒亂 又方 治無故遺血亂髮及爪 又方 治燒灰酒服方寸匕 肘後方 治黃疸燒亂髮灰水調 又方 治一錢匕日三服秘方 又方 女勞疸身目皆黃發熱惡寒小腹滿急小便難內 大熱大勞交按後入水所致亂髮如雞子大猪脂 半斤煎合 盡分二服</p>	<p>經驗方 孫真人催胎衣不下亂 髮頭髮結撩喉口中</p>	<p>又方 孩子熱瘡亂髮一團梨許大雞子黃煮熟二物相 和於銚子內炭火上熬初甚乾少頃髮焦遂有液 出旋取置一甕蓋中以液盡為度取此液傳熱瘡上即 以苦參粉粉之予在朗州生子在蓐中便有熱瘡出於</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>醫腿間初以他藥傳無益加劇蔓延半身狀候至重盡 夜啼號不乳不睡予閱本草見髮髮云合雞子黃煎之 消為水治小兒驚癇熱注云今俗中嫗母為小兒作雞 子煎用髮雜熬良久得汁令小兒服去痰熱治百病凡 用髮皆取梳頭亂者又檢雞子云治火 瘡因而用之果驗已後用之無不差矣</p>	<p>梅師方 治鼻中出血眩冒欲死燒亂髮細 研水服方寸匕須臾更吹鼻中</p>	<p>斗門方 治汁血用頭髮灰一 字吹入鼻中即止</p>	<p>簡要濟衆 治小兒重舌欲死以亂髮灰細 研以半錢傅舌下日不住用之</p>	<p>姚氏 治食中誤吞髮繞喉不出取已 頭亂髮燒作灰服一錢匕水調</p>	<p>又方 治大小便不通燒亂髮末三指 撮投半升水中一服孫真人同</p>
--	---	---	---------------------------------	---	---	---	---	---	---



<p>子母秘錄 <small>治尸疰燒亂髮如雞子大為末水服之</small></p>	<p>又方 <small>治小兒驚口兩角生瘡燒亂髮和猪脂塗之</small></p>	<p>又方 <small>治小兒斑瘡豌豆瘡髮灰飲汁服三錢匕</small></p>	<p>產書 <small>治大小便利血灰研如粉飲下方寸匕</small></p>	<p>服氣精義方 <small>劉君安曰欲髮不脫梳頭滿千遍</small></p>	<p>蘇學士云 <small>亂髮露蜂房蛇蛻皮各燒灰每味取一錢匕酒調服治瘡口以不合神驗燒灰須畧存性</small></p>	<p>老唐云 <small>取自己亂頭髮洗淨乾每一兩入椒五十粒泥封固入爐大火一煨如黑糟細研酒服一錢匕</small></p>	<p><small>鬚髮長黑</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>證類本草</small></p>	<p>衍義 <small>文具髮條下</small></p>	<p>人乳汁主補五藏令人肥白悅澤 <small>陶隱居云張倉常服人乳汁故年百歲餘肥</small></p>	<p><small>白如瓠唐本注云別錄云首生男乳瘵目赤痛多淚解獨肝牛肉毒今致濃汁服之神效又取和雀屎去目赤</small></p>	<p><small>努肉臣禹錫等謹按蜀本云人乳味甘平無毒日華子云人乳冷益氣治瘦悴悅皮膚潤毛髮點眼止淚并療</small></p>	<p><small>赤目使之明潤也</small></p>	<p>聖惠方 <small>治卒中風不語舌根強硬陳醬五合三年者妙人乳汁五合二件相和研以生布故取汁</small></p>	<p><small>不計時候少與服良以當語</small></p>	<p>千金方 <small>治月經不通飲人乳汁三合</small></p>
--	--	---	--	---	---	--	----------------------------	--	--	---	--	--	-------------------------------	--	-----------------------------------	---



<p>劉涓子 治竹木刺有肉中不出 以頭垢塗之即出</p>	<p>錢相公篋中方 治蜈蚣咬人以頭垢膩 和苦參末酒調傳之</p>	<p>梅師方 治馬肝殺人取頭 垢一分熟水調下</p>	<p>葛稚川 胎曰脣以 頭垢傳之</p>	<p>肘後方 大咬人重發瘡以頭垢少 許內瘡中以熱牛屎傳之</p>	<p><small>需於閑處挽覆之同時 開愈頭鬚即縛髻也</small></p>	<p>又方 主食自死鳥獸肝中毒取故頭中垢一錢匕熱湯 中煖服之三年頭鬚主卒心痛沸湯取汁飲以頭</p>	<p>千金方 治百邪鬼魅水服頭垢一小豆大故膩頭 中無毒天行勞復渴浸取汁煖服一升</p>	<p>欽定四庫全書 <small>證類本草</small></p>	<p>外臺秘要 傷寒病欲令不勞復頭垢燒 水丸如梧桐子大飲服一丸</p>	<p><small>或以酒化下並 或以吐為度</small></p>	<p>頭垢主淋閉不通 陶隱居云術云頭垢浮針以肥膩故 爾今當用悅澤人者其垢可丸又主</p>	<p><small>噎亦療勞傷臣禹錫等謹按藥性論云頭垢治噎酸漿 水煎膏用之立愈日華子云濕治中蠱毒及葶毒米飲</small></p>	<p>衍義曰 人乳汁治目之功多何也人心生血肝藏血肝 受血則能視蓋水入於經則其血乃成又曰上</p>	<p>金匱方 嗽蛇牛肉殺人何以知之嗽蛇者毛髮向後 順者是也食之欲死飲人乳汁一升立愈</p>
---	---	---	-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	---	---	---	--



傷寒類要 傷寒天行病後勞復含頭垢如棗核大一丸

服氣精義云 劉君安燒已髮合頭垢等分合服如大豆許三丸名曰還精令頭不白

人牙齒平除勞治瘧毒氣入藥燒用 齒塗溫和黑齒研塗出箭頭并

惡刺破
癰腫

葛稚川 治乳癰取人牙齒燒灰細研酥調貼癰上

李世勣 治箭頭不出及惡刺以齒塗和黑蟲研塗之

耳塞溫治顛狂鬼神及嗜酒又名腦膏泥丸脂 已上二種新分

條見日
華子

欽定四庫全書
證類本草

人屎寒主療時行大熱狂走解諸毒宜用絕乾者擣末

沸湯沃服之

東向園 音青 廁溺坑中青泥療喉痺消癰腫若已有膿即

潰 陶隱居云交廣俚人用焦銅為箭鏃射人繞傷皮便死惟飲糞汁即差而射猪狗不死以其食糞故也

時行大熱飲糞汁亦愈今近城寺別塞空甍口內糞倉中積年得汁甚黑而苦名為黃龍湯療溫病垂死皆差

唐本注云人屎主諸毒卒惡熱黃悶欲死者新者最效

須與水和服之其乾者燒之奎絕水漬飲汁名破棺湯

主傷寒熱毒水漬飲彌善破丁腫閉以新者封之一日
根爛臣禹錫等謹按日華子云糞清冷臘月截淡竹去
青皮浸滲取汁服浸皂莢甘惡治天行熱疾
瘡毒取汁服浸皂莢甘惡治天行熱疾



<p>外臺秘要 治小兒陰瘡 燒灰傅之 差</p>	<p>又方 治骨蒸熱非其人莫浪傳取屎乾者燒令外黑內 水 中 澄 清 每 旦 服 一 小 升 薄 晚 小 便 服 一 小 升 以</p>	<p>差為度既常服新作大坑燒三升夜以水 三升清之稍稍減服小便用童子者佳</p>	<p>千金方 治產後陰下脫人屎炒令 赤以酒服方寸匕日三</p>	<p>又方 治山中樹木菌 毒以糞汁服之</p>	<p>又方 治蛇咬以屎厚傅 上後帛裹之即消</p>	<p>又方 治人癲狂不識人 燒屎灰以酒服之</p>	<p>又方 治鬼舐頭取兒糞 臘月猪脂和傅</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>肘後方 治發背欲死燒屎作灰醋 和如泥傅腫處乾即易良</p>	<p>斗門方 治熱病及時疾心躁狂亂奔走狀似癲癘言語 不定人不得汗及時疾不知人事者以人中黃</p>	<p>不限多少入大罐內以泥固濟大火煨半日去火俟冷 取出於地上以盆蓋之又半日許細研如麪新汲水調</p>	<p>下三錢或末 送再作差</p>	<p>姚氏方 毒箭有三種交廣夷州用燧銅作箭鏃嶺北諸 處以蛇毒螫物汁著筒中漬箭鏃此二種纔傷</p>	<p>皮便洪膿沸爛而死若中之便飲屎汁并以傅之亦可 療惟此最妙又一種用射茵以塗箭鏃人中之亦困若</p>	<p>著實處不死近腹亦宜急 療今葛氏方是茵射者耳</p>	<p>又方 燒屎灰酒服方寸匕 食鬱肉漏脯此並有毒</p>
---	--	---	--	--	--	--	---	------------------------	---	---	--	-----------------------	---	--	----------------------------------	---



傷寒類要 治天行病六七日熱盛心煩

又方 燒尿灰酒服方寸匕

博物志 楓樹上生菌人食即令人笑不止飲土漿屎汁愈

衍義曰 人尿用乾陳者為味於陰地淨黃土中作五大

以俟澄清與時行大熱狂渴須水人飲之愈今世俗謂

之地清然飲之勿極意恐過多耳又治一切癰癤熱毒

腫膿血未潰疼痛不任用乾未麝香各半錢同研細

抄一豆大津唾貼瘡心醋麪錢子貼定膿潰出去藥

人溺療寒熱頭疼溫氣童男者尤良 得陶隱居云若人尿

數升亦多愈合葱鼓作湯彌佳唐本注云屎主卒血攻

心袂打內有療血煎服之一服一升又主癥積滿腹諸

諸藥不差者服之皆下血片塊二十日即出也亦主以

嗽上氣失聲尿坑中竹本主小兒齒不生正旦刮塗之

即生日華子云小便涼止勞渴嗽潤心肺療血悶熱狂

撲損瘀血運絕及困乏措酒皮膚治皸裂能潤澤人蛇

犬等咬以熱尿淋患處難產及胞衣不下即取一升用

薑葱各一分煎三兩沸乘熱飲便下吐血暈洪和生薑

一分絞汁并壯健丈夫小便一升乘熱頓飲差令按陳

楊氏產乳 療傷胎血結心腹痛取

衍義曰 人溺須童子者產後溫一盃飲壓下敗血惡物

及唾取平明未語者塗癰疥良

尿炒浸酒服不爾恐毒入口中凝

物和溫服以臭溺浸蜘蛛咬於夫甕中坐浸仍取烏雞

新去效嗽肺痿鬼氣瘕病彌以停臭者佳恐冷當以熱

藏器本草云溺寒主明目益聲潤飢膚利大腸推陳致

藏器本草云溺寒主明目益聲潤飢膚利大腸推陳致

欽定四庫全書

證類本草



<p>病人亦不覺氣血虛無熱者尤不宜 多服此亦性寒故治熱勞方中亦用</p> <p>溺白堊 魚新切 療鼻衄湯火灼瘡 唐本注云溺白堊燒研末主賢瘡臣禹錫等</p> <p>謹按日華子云人中白涼治傳尸熱勞肺痿 心隔熱鼻洪吐血羸瘦渴疾是積尿逆入藥</p> <p>經驗方 治血汗鼻衄五七日不住立效以人中白不限多少刮在新瓦上用火逼乾研入麝香少許用酒下</p>	<p>又方 秋石還元丹大補暖悅色進食益下元以服去百疾強骨髓補精血開心益志煉人中白方男子小便十石更多不妨先置大鍋竈一副於空室內鍋上用深瓦甑接鍋口令高用紙筋杵石灰泥却甑縫并鍋口勿令通風俟乾下小便只可於鍋中及七八分已來竈下用焰火煑專令人看之若涌出即添冷小便柴小勿</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p> <p>令涌出候乾細研入好合子內如法固濟入炭爐中煨之旋取三二兩再研如粉煑棗瓢為丸如棗豆大每服六七丸漸至十五丸空心溫酒鹽湯下以服臍下常如火暖諸般冷疾皆愈以年冷勞虛憊甚者服之皆壯盛其藥未常近火收或時復</p>	<p>婦人月水解毒箭并女勞復 新補見陶隱居</p> <p>陳藏器云 經衣主驚瘡血涌出取衣熱熨之又燒末傳虎狼傷瘡燒末酒服方寸匕日三主</p>	<p>入箭鏃 腹</p> <p>梅師方 治丈夫熱病差後交接復發忽卵縮入腸腸中絞痛欲死燒女人月經赤衣為灰熱水調方寸</p>	<p>服匕</p>
---	---	--	---	---	-----------



懷妊婦人瓜甲取細末置目中去翳障 <small>新補見陳藏器 臣禹錫等謹按</small>	孫真人 <small>治金瘡血出不 止以精塗之</small>	又方 <small>治湯火灼令不通又速愈瑕痕以 人精和鷹屎日日傳上痕自落</small>	肘後方 <small>治癰人精一合半合亦得青竹筒盛火上燒 炮之以器承取汁密置器中數傳瘡上良</small>	千金方 <small>去面上瘡人精和鷹屎白 傳之一日愈白密亦得</small>	人精和鷹屎亦滅癩 <small>新補見 陶隱居</small>	居隱 人合藥所以忌觸之此既一種物故從屎溺之例 <small>新補 見陶</small>	欽定四庫全書 證類本草	令斫不入惟以月水塗刀便死此是污穢壞神氣也	浣禪 <small>音昆</small> 汁解毒箭并女勞復亦善扶南國舊有奇術能	博物志 <small>交州夷人以焦銅為鏃毒藥於鏃鋒上中 人即沸爛須臾骨壞以月水屎汁解之</small>	扁鵲云 <small>治陰陽易傷寒燒婦人 月經衣熟水服方寸匕</small>	又方 <small>治馬血入瘡中以 婦人月經血塗之</small>	又方 <small>治聚血兼箭鏃在胃喉 燒婦人月經衣酒服</small>	孫真人 <small>治霍亂困篤取童女月經衣 和血燒灰和酒服方寸匕</small>	又方 <small>治剥馬被骨刺破毒欲 死以月水傳瘡口立效</small>
---	--	---	--	--	--	---	----------------	----------------------	--	--	---	--	---	--	--



日華子云手爪甲平催生

葛稚川 治忍小便胞轉自取爪甲燒灰水服

又方 治婦人淋自取爪甲燒灰水服亦治尿血

衍義曰 人指甲治鼻中搐之立愈獨不可備則衆人取之甚善 衄藥并法最多或效或不效故須博採以備道途田野中州

天靈蓋味鹹平無毒主傳尸尸疰鬼氣伏連以瘴勞瘧

寒熱無時者此死人頂骨十字解者燒令黑細研白飲

和服亦合諸藥為散用之方家婉其名爾 今附臣禹錫等謹按日華

欽定四庫全書 證類本草 子云天靈蓋治肺痿乏力羸瘦骨蒸勞及盜汗等入藥酥炙用

陳藏器云 彌厲爛者入用有一片如三指闊此骨是有顧門取得後用煆灰火卷一夜待腥穢氣出盡却用

童兒溺於甕鍋子中煮一伏時滿漉出於屋下掘一坑可深一尺置天靈蓋於中一伏時其藥魄歸神妙陽人使陰人使陽

外臺秘要 治犬咬衆治不差毒攻人煩亂喚已作犬聲者燒灰為末以水服方寸匕可立止

梅師方 諸犬咬瘡不差吐白沫者為毒入心叫喚似犬聲以鬻骨燒灰研以東流水調方寸匕

別說云 謹按天靈蓋神農本草經人部惟髮一物外餘皆出後世醫家或禁術之流竒怪之論殊非仁

人之用心世稱孫思邈有大功於世以殺命治命尚有一

陰責况於是也近數見醫家用以治傳尸病未有一効



者信本經不用未為害也殘忍傷神又不急於取效苟有可易仁者宜盡心焉苟不以是說為然決為庸人之所惑亂設云非此不可是不得已則宜以年深塵泥所漬朽者為良以其絕屍氣也

人髭唐李勣嘗疾醫詎之云得髭灰服之方止太宗遂自剪髭燒灰賜服之復令傳癰瘡立愈故白樂

天云剪鬚燒藥賜功臣

仁宗皇帝賜呂夷簡古人有語髭可治疾今朕剪髭與之合藥表朕意

一十種陳藏器餘

欽定四庫全書

證類本草

人血主羸病人皮肉乾枯身上疥片起又狂犬咬寒熱欲發者並刺熱血飲之

人肉治療疾

人胞主血氣羸瘦婦人勞損面黧皮黑腹內諸病漸瘦悴者以五味和之如餅音甲餅也法與食之勿令知婦人

胞衣變成水味辛無毒主小兒丹毒諸熱毒發寒熱不

歇狂言妄語頭上無辜髮立虛痞等此人產後時衣埋

地下七八年化為水清澄如真水南方人以甘草升麻



和諸藥罐盛埋之三五年後撥去取為藥主天行熱病
立效

等
草毒

梅師方

治草蟲其狀入咽刺痛欲死者取胞衣一具
切曝乾為末熟水調一錢匕最療蛇蟲蟻娘

婦人裊襠主陰易病當陰上割取燒灰服方寸匕童女
裊益佳若女患陰易即須男子裊也陰易病者人患時
行病起後合陰陽便即相著甚於本病其候小便赤澁
寒熱甚者是服此便通利不爾灸陰二七壯又婦人裊

欽定四庫全書

證類本草

主胞衣不出覆井口立下取本婦人者即佳

人膽主鬼氣尸疰伏連

男子陰毛主蛇咬口含二十條嚙其汁蛇毒不入腹內
死人枕及蓆患疔拭之二七遍令爛去疔嘗有嫗人患
滯冷積年不差徐嗣伯為詠曰此尸疰也當以死人枕
煮服之乃愈於是往古塚中取枕枕已一邊腐缺嫗服
之即差張景年十五歲患腹脹面黃衆藥不能治以問
徐嗣伯嗣伯曰此石蛭耳極難療當取死人枕煮服之



得大虻虫頭堅如石者五六升病即差沈僧翼患眼痛
又多見鬼物嗣伯曰邪氣入肝可覓死人枕煮服之竟
可埋枕於故處如其言又愈王晏問曰三病不同皆用
死人枕而俱差何也答曰尸疰者鬼氣也伏而未起故
令人沉滯得死人枕治之魂氣飛越不復附體故尸疰
自差石虻者醫療既癖虻虫轉堅世間藥不能遣所以
須鬼物馳之然後乃散故令煮死人枕服夫邪氣入肝
故使眼痛而見魍魎須邪物以鈎之故用死人枕之氣
因不去之故令埋於塚間也

欽定四庫全書

證類本草

夫衣帶主難產臨時取五寸燒為末酒下裊帶最佳

孫真人

治金瘡未愈而交接血出不止取與
交婦人衣帶二寸燒研末水服之

衣中故綿絮主卒下血及驚瘡出血不止取一握煮汁

溫服之新綿一兩燒為黑末酒下主五野雞病

新生小兒臍中屎主惡瘡食瘕肉除面印字盡候初生

取胎中屎也初生臍主瘡燒為灰飲下之

證類本草卷十五



醍醐 <small>附唐</small>	牛乳	白膠	牛黃	龍骨 <small>白龍骨齒角吉 第紫稍花等附</small>	凡墨蓋子已下並唐慎微續證類	五種陳藏器餘	一種新補	一種今附 <small>醫家嘗用有 効注云今附</small>	三種唐本先附 <small>唐注云附</small>	四種名醫別錄 <small>墨字</small>	六種神農本經 <small>白字</small>	獸部上品總二十種	證類本草卷十六	欽定四庫全書
馬乳	酥	阿膠	熊脂 <small>附膽</small>	麝香										宋 唐慎微 撰
乳腐 <small>補新</small>	酪 <small>附唐</small>	羊乳	象牙 <small>齒睛等附今 附象膽續注</small>											



龍骨



欽定四庫全書

證類本草

龍骨味甘平微寒無毒主心腹鬼疰精物老魅效逆洩

痢膿血女子漏下癥瘕堅結小兒熱氣驚癇療心腹煩

滿四肢痿枯汗出夜卧自驚恚怒伏氣在心下不得喘

息腸癰內疽陰蝕止汗縮小便溺血養精神定魂魄安

五藏

白龍骨療夢寐洩精小便洩精

臣禹錫等謹按洩精通用藥云白龍骨平微寒

齒主小兒大人驚癇癩疾狂走心下結氣不能喘息諸

瘕殺精物小兒五驚十二癇身熱不可近大人骨間寒



熱又殺蠱毒

得人參牛黃良畏石膏臣禹錫等謹按驚邪通用藥及藥對云龍齒平

角主驚癇瘕

天曳切子用切

身熱如火腹中堅及熱洩久

腹輕身通神明延年生晉地川谷及太山巖水岸土穴

中死龍處採無時

畏乾漆蜀椒理石陶隱居云今多出梁益間巴中亦有骨欲得脊腦作白

地錦文舐之著舌者良齒小強猶有齒形角強而實又有龍腦肥軟亦斷病云皆是龍蛻非實死也比來巴中

數得龍胞吾自親見形體具存云療產後餘疾正當末服之唐本注云龍骨今並出晉地生硬者不好五色具

者良其青黃赤白黑亦應隨色與腑藏相會如五芝五

石英五石脂等輩而本經不論莫知所以臣禹錫等謹按藥對云龍角平吳氏云龍骨色青白者善又云齒神

農季氏大寒藥性論云龍骨君忌魚有小毒逐邪氣安

欽定四庫全書

證類本草

心神止冷病及下膿血女子崩中帶下止夢泄精夜夢

鬼交治尿血虛而多夢紛紜加而用之又云龍齒君鎮

心安菟魄齒角俱主小兒大熱日華子云龍骨健脾澀

腸胃止瀉痢渴疾懷孕漏胎腸風下血崩中帶下鼻洪

吐血止汗又云龍齒澀涼

治煩悶癲癩熱狂辟鬼魅

圖經曰龍骨并齒角出晉地川谷及泰山巖水岸土穴中死龍處今河東州郡多有之或云是龍蛻實



<p>一斗鼻生瘡吟語不識人除熱毒止痢龍骨半斤碎以水</p>	<p>外臺秘要 三焦有瘡膿者多下或張口吐舌呵呀目爛</p>	<p>聖惠方 龍骨燒灰細研傳之</p>	<p>萬下其効神妙但是丈夫腹空心益</p>	<p>腎藥中安置龍骨氣入腎藏中也</p>	<p>內懸於井面上宿至明去鷲子并袋子取骨粉重研</p>	<p>盛粉末了以鷲子一隻擘破腹去腸安骨末袋於鷲腹</p>	<p>用夫使先以香草煎湯浴過兩度搗研如粉用絹袋子</p>	<p>者次黃色者稍得經落不淨之處不用婦人採得者不</p>	<p>雷公云 骨麤文狹者是雄骨五色者上白色者中黑色</p>	<p>耳廣記 欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>雖並非要藥然昔人曾用世當有識者因附於此以示</p>	<p>中山問大類乾魚鱗投藥煎時甚腥臊方家稀所聞見</p>	<p>龍胎古今方不見用者人亦鮮識本方注云此物出蜀</p>	<p>水兩盞煎取一盞去滓分溫二服少頃腹中轉動便下</p>	<p>積年不通必治之用龍胎瓦松景天三物各少許都以</p>	<p>以棗木合重貯之不爾則透氣失之矣又篋中方女經</p>	<p>便差云此物福建州甚為難得其脂須琉璃瓶子盛更</p>	<p>治聲無問年月者取吉吊脂每日點半杏仁許入耳中</p>	<p>微青黃復似灰色號紫稍花坐湯多用之延齡至實方</p>	<p>游或於水邊遺瀝值流槎則粘著木枝如蒲槌狀其色</p>	<p>亦被誅又云海人言龍每生二卵一為吉吊多與鹿</p>	<p>色文如亂錦人莫之識曹寬未經年為寇所殺鎮帥俄</p>	<p>一龍鄉豪有曹寬者見之取其雙角前有一物如藍</p>	<p>有孫光憲北夢瑣言云石晉時鎮州接邢臺界嘗鬪殺</p>	<p>上服二大合日再然則龍角有爛者此物大抵世所稀</p>	<p>龍齒龍角者韋丹療心熱風癩取爛龍角濃研取汁食</p>
-------------------------------	--	--------------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



<p>飲尤宜者少</p>	<p>千金方 治婦人無故尿血龍骨一兩以酒調方寸匕空三日</p>	<p>又方 治好志以服聰明益智龍骨遠志等分右三味為末食後酒服方寸匕日三服</p>	<p>肘後方 治熱病不鮮而下痢欲死龍骨半斤擣研水一斗煮取五升侯極冷稍飲得汗即愈</p>	<p>又方 治老癯末龍骨方寸匕先發一時酒一升半煮取三沸及熱盡服溫覆取汗即効</p>	<p>又方 若以下痢經時不止者此成休息龍骨四兩如小豆大碎以水五升煮取二升半令冷分為五服</p>	<p>又方 又以米飲和丸服十九</p>	<p>經驗方 暖精氣益元陽白龍骨遠志等分為末煉蜜為丸如桐子大空心卧時冷水下三十九丸</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>梅師方 治失精暫睡即泄白龍骨四分韭子五合右件為散子空心酒調方寸匕服</p>	<p>又方 治熱病後下痢膿血不止不能食白龍骨末米飲調方寸匕服</p>	<p>又方 治鼻衄出血多敗胃欲死龍骨研細吹入鼻取虫凡衄者並吹</p>	<p>廣利方 治鼻中衄血及咯吐血不止五色龍骨作末吹入紅豆許於鼻中立止</p>	<p>又方 治心熱風癩爛龍角濃煎汁食上服一合日再服</p>	<p>姚和衆 治小兒因痢脫肛白龍骨粉撲之</p>	<p>姚氏方 治小便出末龍骨二方寸匕水調溫服之日二服差</p>	<p>楊文公談苑 澤州山中多龍骨蓋龍蛇於土中崖崩多得之體骨頭角皆全</p>
--------------	--	---	--	--	--	--------------------------------	--	------------------------	---	---	---	---	--	-------------------------------------	--	--



文州麝香



欽定四庫全書

證類本草

麝香味辛溫無毒主辟惡氣殺鬼精物溫瘧蠱毒癩瘡

去三蟲療諸凶邪鬼氣中惡心腹暴痛脹急痞滿風毒

婦人產難墮胎去面蠅音孕目中膚翳以服除邪不夢寤

麝寐通神仙生中臺川谷及益州雍州山中春分取之

生者益良陶隱居云麝形似麀常食栢葉又噉蛇五月

蛻皮裏麝香彌香則是相使也其香正在麝陰莖前皮

內別有膜裏之今出隨郡義陽晉熙諸蠻中者亞之出

益州者形扁仍以皮膜裹之一子真香分揉汝救一切作

三四子刮取血膜雜以餘物大都亦有精麤破看一片



當全真爾生香人云是精溺凝作之殊不爾麝夏日食
 蛇蟲多至寒香滿人春患急痛自以脚剔音楊出之著
 屎溺中覆之皆有常處人有遇得乃至一斗五升也用
 此香乃勝殺取者帶麝非但香亦辟惡以真者一子置
 頭間枕之辟惡夢及尸疰鬼氣臣禹錫等謹按抱朴子
 云辟蛇法入山以麝香丸著足爪中皆有効又麝香及
 野豬皆啖蛇故以厭之藥性論云麝香以禁食大蒜味
 苦辛除百邪魅鬼疰心痛小兒驚癇客忤鎮心安神以
 當門子一粒丹砂相似細研熟水灌下止小便利能蝕
 一切癰瘡膿入十香丸令入百毛九竅皆香療鬼疰腹
 痛段成式酉陽雜俎云水麝臍中惟水瘰一滴於斗水
 中用麗衣至敗其香不歇每取以針刺之捻以真雄黃
 則合香氣倍於肉麝天寶初虞人獲詔養之日華子云
 辟邪氣殺鬼毒蠱毒氣瘧疾催生墮胎殺藏府蟲制蛇蠶
 咬沙蟲溪瘴毒吐風痰內
 子宮暖水藏止冷帶疾

欽定四庫全書

證類本草

圖經曰

麝香出中荃山谷及益州雍州山中今陝西益
 利河東諸路山中皆有之而秦州文州諸蠻中

尤多形似麝而小其香正在陰前皮內別有膜裹之春
 分取之生者益良此物極難得真蠻人採以一子香刮
 取皮膜雜內餘物裹以四足膝皮共作五子而土人買
 得又復分糝一為二三其偽可知惟生得之乃當全真
 耳蘄光山中或時亦有然其香絕小一子纔若彈丸往
 往是真香蓋彼人不甚能作偽耳一說香有三種第一
 生香麝子夏食蛇蟲多至寒則香滿入春急痛目以爪
 剔出之落處遠近草木皆焦黃此極難得今人帶真香
 透困中瓜果皆不實此其驗也其次臍香乃摘得殺取
 者又其次心結香麝被大獸捕逐驚畏失心狂走巔墜
 崖谷而斃人有得之破心見血流出色塊者是也此香
 乾燥不可用又有一種水麝其香更奇好臍中皆水瀝
 一滴於斗水中用灌衣其衣至斃而香不歇唐天寶初
 虞人常獲一水麝詔養於囿中每取以針刺其臍捻以




<p>真雄黃則其創復合其香氣倍於肉麝 近歲不復聞有之爾雅謂麝為麝父</p>	<p>雷公云 遺香是麝于臍閉滿其麝自於石上用蹄尖彈</p>	<p>臍落處一里草木不生並焦黃人若收得此香價與明珠同也二名□香採得甚堪用三名心結香被大獸驚</p>	<p>心破了因茲狂走雜諸羣中遂亂投水被人收得擘破見心流在脾上結作一人乾血塊可隔山澗早聞之香</p>	<p>是香中之次也凡使麝香並用子 日聞之不用若細研篩用之也</p>	<p>食療 作末服之□諸毒熱煞蛇毒除驚怖恍惚蠻人常食似摩肉而腥氣蠻人云食之不畏蛇毒故也臍</p>	<p>中有香除百病治一切惡 氣症病研了以水服之</p>	<p>經驗後方 治癰瘡香少許研墨 書額上去邪辟魔</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>又方 治鼠咬人麝香封 上用帛子繫之</p>	<p>廣利方 治中惡客忤垂死麝香一錢 重研和醋二合服之即差</p>	<p>又方 治小兒客忤須強欲死麝香 少許細研乳汁調塗口中</p>	<p>又方 治蠶咬人麝香細 研蜜調塗之</p>	<p>又方 治小兒驚啼發歇不定用真好麝香研細 每服清水調下一字日二服量兒大小服</p>	<p>續十全方 令易產麝香一錢 研水調之服立差</p>	<p>楊氏產乳 療中水氣已服藥末平除宜置服麝香 如大豆三枚細研妳汁調分為四五服</p>	<p>楊文公談苑 公常言商汝山多羣麝所遺糞常就一處 雖遠逐食必還走之不敢遺跡他所慮為</p>
---	-------------------------------	---	---	---------------------------------------	--	---------------------------------	----------------------------------	------------------------	------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	---	---------------------------------	---	--



<p>人獲人反以是求得必掩羣而取之麝絕變其臍每為人所逐勢急即投巖舉介別裂其香就繫而死猶拱四足保其臍李商隱詩云投巖麝退香許渾云尋麝採生香</p> <p>狐剛子粉圖云 將麝香一臍安於枕合中枕之亦能除邪辟惡</p> <p>衍義曰 麝每糞時須聚於一人見其所聚糞及有遺麝氣逐為人獲亦物之一病爾此獫狁人云餘如</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	
--	---------------------------	--





牛黃味苦平有小毒主驚癇寒熱熱盛狂瘧除邪逐鬼

療小兒百病諸癇熱口不開大人狂癲又墮胎久服輕

身增年令人不忘生晉地平澤於牛得之即陰乾百日

使時燥無令見日月光

人參為之使得牡丹萹蒲利耳目惡龍骨地黃龍膽蜚蠊畏牛

膝陶隱居云舊云神牛出入鳴吼者有之伺其出角上以盆水承而吐之即墮落水中今人多皆就膽中得之

多出梁益一子如雞子黃大相重疊藥中之貴莫復過此一子及三二分好者直五六千至一萬唐本注云牛

黃今出萊州密州淄州青州舊州戎州牛有黃者必多吼喚喝迫而得之謂之生黃最佳黃有三種散黃粒如

麻豆慢黃若雞卵中黃糊在肝膽圓黃為塊形有大小並在肝膽中多生於

欽定四庫全書

證類本草

禹錫等謹按藥性論云牛黃君惡常山畏乾漆味甘能辟邪魅安魂定魄小兒夜啼主卒中惡吳氏云牛黃無

毒牛出入呻者有之夜光走角中牛死入膽中如雞子黃日華子云牛黃涼療中風失音口噤驚悸天行時疾

健忘
虛乏

圖經曰 牛黃出晉地平澤今出登萊州它處或有不甚

又好照水人以盆水承之伺其吐出乃喝迫即墮落水

中既得之陰乾百日一子如雞子黃大其重疊可揭折

輕虛而氣香者佳然此物多偽今人試之皆揩摩手甲

上以透甲黃者為真又云此有四种喝迫而得者名生黃其殺死而在角中得者名角中黃心中剥得者名心黃初在中心如漿汁取得便投水中露水乃硬如碎蒺藜或皂莢子是也肝膽中得之者名肝黃大抵皆不及喝迫得者最勝凡牛之入藥者水牛



<p>造酥酪醍醐等然性亦不同水牛乳涼牛乳溫其肉皆寒也其自死者皆不可食其酥以合諸膏摩風腫跌血瘀則牛酥為強醍醐尤佳又有底野迦是西戎人用諸臚和合之狀似以壞丸藥赤黑色今南海或有之又中品有牛角鰓用水牛角鰓主下閉血瘀女子帶下並燒灰酒服崔元亮海上方治瘰腫塞欲死者取沙牛角燒刮取灰細篩和酒服盡許大水調亦得又小兒飲乳不快覺似喉痺者亦取此灰塗乳上嚙下即差黃牛膽以丸藥令方臘日取其汁和天南星末却內皮中置當風處踰月取以合涼風丸殊有奇効黃犍牛為牯牛溺並主水腫利小便便服老小減半亦可牛取黃犍牛溺一飲三升不覺更加服老小減半亦可牛屎燒灰傅炙瘡不差者口中涎主反胃老牛涎沫主噎口中齧草絞汁主噎自餘齒髓心肝腎食之皆有益</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>方書鮮用又馬乳驢乳羊乳大抵功用相近而驢馬乳冷利羊乳溫補馬乳作酪彌佳耳又下條敗鼓皮主蠱毒古方亦單用燒灰服之並牛之類用之者稀故但附於其末</p>	<p>雷公云 凡使有四件第一是生神黃賺得者次有角黃是取之者又有心黃是病死後識者剝之擘破取心其黃在中心如濃黃醬汁採得便投於水中黃露永復便如碎蕪子許如豆者硬如帝珠子次有肝黃其牛身上光眼如血色多翫弄好照水自有夜光恐瞿人或有人別採之可有神妙之亭凡用須先置擣細研如塵却絹裏又用黃犍牛皮裏安於井而上去水三四尺已來一宿至明方取用之</p>	<p>聖惠方 初生兒至七日口噤以牛黃少許細研淡竹瀝調下一字灌之更以豬乳點口中差</p>	<p>又方 治小兒腹痛夜啼用牛黃如小豆大乳汁化服又臍下書田字差</p>
--	------------------------	---	---	--	--



熊 脂



欽定四庫全書

證類本草

熊脂味甘微寒微溫無毒主風痺不仁筋急五藏腹中

積聚寒熱羸瘦頭瘍白禿面疝飽食飲吐嘔以服強志

不肌輕身長年生雍州山谷十一月取陶隱居云此脂

上膏寒月則有夏月則無其腹中肪及身中膏煎取可

作藥而不中嗽今東西諸山縣皆有之自是非易得物

爾痼疾不可食熊肉令終身不除愈唐本注云熊膽味

苦寒無毒療時氣熱盛變為黃疸暑月以痢瘡蠱心痛

注忤腦療諸聲血療小兒客忤脂長髮令黑悅澤人面

酒鍊服之差風痺凡言膏者皆脂消已後之名背上不

得言膏左傳義云膏盲者乃是膏盲文誤有比名陶言

背膏同於舊說也臣禹錫等謹按藥性論云熊膽臣惡

防已地黃主小兒五疳殺蟲治惡瘡又云熊脂君能治

面上野黠及治瘡日華子云無白涼無毒治風補虛損



<p>殺勞蟲脂強心腦髓去白禿風屑療頭旋并髮落掌食 可禦風寒此是八珍之數膽治疔瘡耳鼻瘡及諸疔疾 圖經曰 熊脂并膽出雍州山谷今雍洛河東及懷衛山 木見人則顛倒自投地而下冬多入穴而藏蟄始春而 出脂謂之熊白十一月取之須其背上者寒月則有夏 月則無其腹中肪及它處脂煎鍊亦可作藥而不中噉 膽陰乾用然亦多為欲試之取栗類許滴水中最重之然若 線不散者為真其足躡為食珍之真古人最重之然膈 之難熟多食之令人耐寒腦髓作油摩頭可去白屑有 痼疾者不可食熊令人終 身不愈能惡塩食之則死</p>	<p>雷公云 凡收得後煉過就器中安生椒每一斤熊脂入 生椒十四箇煉了去脂革并椒入瓶中收任用 食療 熊脂微寒甘滑冬中凝白時取之作生無以偕也 脂入枝白髮膏中用極良脂與猪脂相和燃燈烟</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草 入人目中令失明緣熊脂烟損人眼光肉平味甘無 毒主風痺筋骨不仁若腹中有積聚寒熱者食熊肉永 不除差其骨蒸湯浴之主歷節風亦主小兒客忤膽寒 主時氣盛熱疔瘰小兒驚癇十月勿食傷神小兒驚癇 瘰癧熊膽兩大豆許和乳汁 及竹瀝服並得去心中涎良 聖惠方 治小兒疔瘡蟲蝕鼻用熊膽半分湯化調塗於 鼻中熊掌得酒醋水三件煮熟即腹大如皮毬 食之耐 風寒</p>	<p>外臺秘要 療蠅心痛熊膽如 又方 差五十年痔不差塗熊膽取 千金翼 療髮黃熊脂塗髮梳之散頭入牀底伏</p>
---	---	--	--



象牙



欽定四庫全書

證類本草

象牙無毒主諸鐵及雜物入肉刮取屑細研和水傅瘡

上及雜物刺等立出 齒主癩病屑為末炙令黃飲下

肉味淡不堪噉多食令人體重主禿瘡作灰和油塗

之 睛主目疾和乳滴目中

曾前小橫骨令人能浮水作灰酒服之身有百獸肉皆

自有分段惟鼻是其本肉餘並雜肉 今附臣禹錫等謹按日華子云象牙

平治小便不通生煎服之小便多燒灰飲下膽明目及治疔蹄底似犀可作帶南海藥譜云象膽以清水和塗

瘡腫上並差又口臭每夜和水研少許綿裹貼齒根上每夜含之平明煖水洗口如此三五度差



<p>圖經曰 象牙舊不著所出州郡爾雅云南方之美者有 人捕得爭食其肉云肥堪作炙或曰象有十二種肉配 十二辰屬惟鼻是其肉又膽不附肝隨月在諸肉問淳 化中上苑一馴象斃太宗命取膽不獲使問徐鉉曰 當在前左足既而剖足果得又問其故鉉曰象膽隨四 時今其斃在春故知左足也世傳荆蠻山中亦有野象 蓋左氏傳所謂楚師燧象以奔吳軍是其事也然楚粵 之象皆青惟西竺弗林大食諸國乃多白象樊綽雲南 記平居誨于闐行程記皆言其事象牙主諸物刺人肉 刮取屑細研和水傳瘡上刺立出因中刺則水調飲 之舊牙梳屑尤佳齒及肉目睛等醫方亦或有用者</p>	<p>陳藏器云 肉味鹹酸不堪噉主目疾 和乳滴目中序云家膽擇粘</p>	<p>海藥 謹按內典云象出西國有二牙者味寒主風癩熱 骨蒸勞瘡等並皆宜生屑入藥琥珀竹膏真珠</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>犀角牛黃等良西域重之用飾牀坐中國貴之以為笏 崑崙諸國有象生於山谷每遇解牙人不可取崑崙以 白木前為牙而用易之酉陽雜俎云生文 理必國富又云龍與象六十歲骨方足</p>	<p>肘後方 治箭并針折在肉中細刮 象牙屑以水和傳上即出</p>	<p>簡要濟衆 主小兒誤為諸骨及魚骨刺入肉不出水 白梅肉爛研後調象牙末厚傳骨刺處自軟</p>	<p>太平廣記 安南有象能知人曲直有鬪訟者行立而 之有理者則遇無理者以鼻卷之鄭空數丈 以牙接而刺之以水洗牙飲之愈疾象膽隨四時在四 腿春在前左夏在前右如龜定體鼻端有爪可拈針肉 有十二般惟鼻是本人體重古訓云象孕五歲始人能 浮水出沒食其肉令人體重古訓云象孕五歲始人能</p>	<p>衍義曰 象牙取口兩邊各出一牙下垂夾鼻者非 口內食齒齒別入藥今為象笏者是牙也</p>
---	---	---	------------------------	---	---	---	---	---




<p>有膠急腫者腫當自消矣</p>	<p>又方 腫之大小貼當頭上開孔若已潰還合者膿當被</p>	<p>外臺秘要 灸擣末酒二升和溫服</p>	<p>飲調下不計年歲深遠並宜食後臥時服</p>	<p>片子灸令黃新綿一兩燒作灰細研每服一錢匕新米</p>	<p>兩沸後傾入盞遇咳嗽時呷三五口後依前溫暖却准</p>	<p>參末二錢匕用薄鼓湯二盞八分葱少許入銚子煎一</p>	<p>食療 嗽不差者黃明膠灸令半焦為末每服一錢匕人</p>	<p>圖經 膠條下</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>腎藏氣氣衰虛勞損婦人服之令有</p>	<p>子能安胎去冷治漏下赤白主吐血</p>	<p>何至使爛也求爛亦不難當是未見煮膠膠為此說也</p>	<p>臣禹錫等謹按藥性論云白膠又名黃明膠能主男子</p>	<p>一熟也唐本注云麋角鹿角但煮濃汁重煎即為膠矣</p>	<p>細剉角與一片乾牛皮角即消爛矣不爾相毆百年無</p>	<p>用此膠爾方藥用亦稀道家時須之作白膠法先以米</p>	<p>潘汁漬七日令軟然後煮煎之如作阿膠爾又一法即</p>	<p>角膠生雲中煮鹿角作之 得火良畏大黃陶隱居云今</p>	<p>酸疼多汗淋露折 舌跌 傷損久服輕身延年一名鹿</p>	<p>婦人血閉無子止痛安胎療吐血下血崩中不止四肢</p>	<p>白膠味甘平溫無毒主傷中勞絕腰痛羸瘦補中益氣</p>
-------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------



<p>又方 療尿血膠三兩灸以水二</p>	<p>又方 補虛勞益髓長肌悅顏色令人肥健鹿</p>	<p>千金方 治耳中有物不可出以麻繩剪令頭散傅好</p>	<p>肘後方 妊娠卒下血以酒煮</p>	<p>斗門方 治肺破出血忽嗽血不止者用海犀膏一大片</p>	<p>通透可碾為末用湯化三大錢匕</p>	<p>又方 治湯火瘡用煎膠令</p>	<p>譚氏小兒方 療小兒面上瘡豆子瘡法黃明膠慢火灸</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>減癥瘕黃明膠小雞翎掃之</p>	<p>出服之瀉下又治小兒火燒瘡</p>					
----------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------	-------------------------------	----------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------	--------------------	---------------------	--	--	--	--	--



井 阿



欽定四庫全書

證類本草

阿膠味甘平微溫無毒主心腹內崩勞極洒洒音如瘡

狀腰腹痛四肢酸疼女子下血安胎丈夫小腹痛虛勞

羸瘦陰氣不足脚酸不能久立養肝氣以服輕身益氣

一名傳致膠生東平郡煮牛皮作之出東阿畏大黃得

居云出東阿故曰阿膠也今東都下亦能作之用皮亦

有老少膠則有清濁凡三種清薄者盡用厚而清者名

為盆覆膠作藥用之皆火炙凡散須極燥入湯微炙爾

濁黑者可膠物不入藥用一片鹿角即成膠不爾不
 成也今按陳藏器本草云阿井水煎成膠人問用者多
 非真也凡膠俱能療風止洩補虛驢皮膠主風為最臣
 禹錫等謹按藥性論云阿膠君主
 堅筋骨益氣止癩薯蕷為之使



<p>圖經曰 阿膠出東平郡茌牛皮作之出東阿故名阿膠今鄆州皆能作之以阿縣城北井水作黃為真</p>	<p>造之阿井水煎烏驢皮如常煎膠法其井官禁真膠極</p>	<p>難得都下貨者其多恐非真尋方書所說所以勝諸膠</p>	<p>者大抵以驢皮得阿井水乃佳耳廣濟方療灘緩風及</p>	<p>諸風手脚不遂腰脚無力者驢皮膠灸令微起先煮葱</p>	<p>豉粥二升別貯又以水二升煮香豉二合去滓內膠更</p>	<p>煮大七沸膠烱如錫頓服之及煖喫煎葱豉粥任意多</p>	<p>少如冷喫令人嘔逆頓服三四劑即止禁如藥法又膠</p>	<p>之止洩得蠟黃連尤佳續傳信方著張仲景調氣方云</p>	<p>治赤白痢無問遠近小腹痛不可忍出入無常下重</p>	<p>痛悶每發面青手足俱變者黃連一兩去毛好膠手許</p>	<p>大碎蠟如彈子大三味以水一大升先煎膠令散次下</p>	<p>蠟又煎令散即下黃連未攪相和分為三服惟須熱喫</p>	<p>冷即難喫神妙此膠功用皆謂今之阿膠也故陳藏器</p>	<p>云諸膠皆能療風止洩補虛而驢皮膠主風為最又今</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>時方家用黃明膠多是牛皮本經阿膠亦用牛皮是二</p>	<p>皮亦通用然今牛皮膠制作不甚精但以膠物者不堪</p>	<p>藥用之當以鹿角所煎者而鹿角膠本經自謂之白膠</p>	<p>云出雲中今處處皆得其法可以作之但功倍勞於牛</p>	<p>膠故鮮有真者非</p>	<p>自製造恐多偽耳</p>	<p>雷公云 凡使先於猪脂內浸一宿至明出</p>	<p>於柳木火上灸待泡了即碾用</p>	<p>聖惠方 治姙娠尿血用阿膠炒令黃燥為</p>	<p>散每食前以粥飲調下二錢匕</p>	<p>梅師方 姙娠無故卒下血不止取阿膠三兩炙搗末酒</p>	<p>末生地黃半斤搗取汁以</p>	<p>清酒三升絞汁分三服</p>	<p>楊氏產乳 療姙娠血痢阿膠二兩以</p>
--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------	----------------	-------------------------------------	---------------------	-------------------------------------	---------------------	--	-------------------	------------------	-----------------------------------



<p>宋王微 桃飴贊云 阿膠續氣</p>	<p>羊乳溫補寒冷虛乏 陶隱居云牛乳羊乳實為補潤故 北人皆多肥健唐本注云北人肥</p>	<p>健不嗽鹹腥才士使然何關飲乳陶以未達故屢有此 言臣禹錫等謹按藥性論云羊乳臣味甘無毒潤心肺</p>	<p>治消渴孟詵云羊乳治卒心痛可溫服之日 華子云羊乳利大腸含療口瘡小兒驚癇疾</p>	<p>陳藏器 補虛小兒含之其口 瘡不堪入藥為其羶</p>	<p>食療 補肺腎氣如小腸亦主消渴治虛勞益精氣合脂 作羹食補腎虛亦主女子與男子中風始涎入耳</p>	<p>以羊乳灌耳中即成水又主小兒口 中爛瘡取粘羊乳含五六日差</p>	<p>外臺秘要 主小兒嘔羊乳一升煎 減半分五服牛乳亦得</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>千金方 小兒舌腫羊 乳汁飲之差</p>	<p>又方 主乾嘔取羊乳 一盃空心飲之</p>	<p>千金翼 漆瘡羊 乳傅之</p>	<p>經驗方 治蜘蛛咬遍身生絲羊乳一件飲之貞元十年 崔真外從質云目擊有人被蜘蛛咬腹大如孕</p>	<p>婦其家棄之乞食於道有僧 遇之教飲羊乳末幾日而平</p>	<p>牛乳微寒補虛羸止渴 陶隱居云牛為佳不用新飲 者唐本注云水牛乳造石蜜須</p>	<p>之言作酪濃厚味勝牛乳性平生飲令人痢熱 飲令人口乾微似溫也臣禹錫等謹按蜀本云牛乳味</p>	<p>甘無毒孟詵云牛乳寒患熱風人宜服之日 華子云黃牛乳隨冷潤皮膚養心肺解熱毒</p>
---------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	---	------------------------------------	--	---	--



<p>圖經 <small>文具牛黃條下</small></p> <p>陳藏器 <small>黃牛乳生服利人下熱氣冷補潤膚止渴和酥煎三五沸食之去冷氣瘕癖羸瘦凡服乳必羹一</small></p> <p><small>二沸停冷啜之熱食即壅不欲頓服欲得漸消與酸物相反令人腹中結癥凡以乳及溺屎去病黑牛勝黃牛</small></p> <p>食療 <small>患冷氣人不宜服之為牛乳駱寒主熱毒止渴除胃中熱</small></p> <p>聖惠方 <small>主小兒煩熱噦方以牛乳二合薑汁一合銀器中慢火煎過五六沸一歲兒飲半合量兒大小</small></p> <p><small>加減服之</small></p>	<p>孫真人 <small>合生魚食作瘦</small></p>	<p>食醫心鏡 <small>主消渴口乾牛乳微寒補虛羸</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>證類本草</small></p>	<p>廣利方 <small>消渴心脾中熱下焦虛冷小便多漸羸瘦生牛羊乳渴即飲之三四合</small></p>	<p>太平廣記 <small>貞觀中太宗苦於氣痢衆醫不効詔問殿庭左右有能治其疾者當重賞之有術士進以</small></p>	<p><small>乳汁煎華撥服之立差</small></p>	<p>酥 <small>音蘇微寒補五藏利大腸主口瘡</small> <small>陶隱居云酥出外國亦從益州來本是牛</small></p>	<p><small>羊乳所為作之自有法佛經稱乳成酪酪成酥成醍醐色黃白作餅甚甘肥亦時至江南唐本注云酥</small></p>	<p><small>酪作之其性猶與酪異今通言功是陶之未達然酥有牛酥羊酥而牛酥勝羊酥其聲牛復優於牛家也</small></p>	<p><small>臣禹錫等謹按蜀本云酥味甘孟詵云寒主曾中熱補五藏利腸胃日華子云牛酥涼益心肺止渴嗽潤毛髮</small></p>	<p><small>除肺痿心熱并吐血</small></p>
--	---	--	--	--	--	---------------------------------	--	---	--	--	--------------------------------



<p>圖經 <small>文具牛黃條下</small></p>	<p>陳藏器 <small>酥堪合諸膏摩風腫踠跌血痰</small></p>	<p>食療 <small>寒除胃中熱補五藏利腸胃水牛酥功同寒與羊酪同功羊酥真者勝牛酥</small></p>	<p>聖惠方 <small>主蜂螫人以酥傳之愈</small></p>	<p>又方 <small>主惡蟲咬以酥和塩傅之</small></p>	<p>酪味甘酸寒無毒主熱毒止渴解發利除胃中虛熱</p>	<p>身面上熱瘡肌瘡 <small>唐本注云按牛羊馬水牛乳並爾言驢乳尤冷不堪作酪也臣禹錫等謹</small></p>	<p><small>按日華子云牛酪冷止煩渴熱悶心膈熱痛</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>證類本草</small></p>	<p>圖經 <small>文具牛黃條下</small></p>	<p>食療 <small>寒主熱毒止渴除胃中熱患冷人勿食羊乳酪</small></p>	<p>千金翼 <small>療丹癰痔方酪和塩熱熨以摩之手下消</small></p>	<p>孫真人食忌 <small>患痢人不可食</small></p>	<p>廣利方 <small>療蚰蜒入耳以牛酪灌耳中須臾蟲出入腹即飲酪二升自消為黃水</small></p>	<p>陳藏器 <small>濕酪止渴味酸寒無毒主馬黑汗和水灌之差為度乾酪強於濕酪牛者為上</small></p>	<p>醍醐味甘平無毒主風邪痺氣通潤骨髓可為摩藥性</p>	<p>冷利功優於酥生酥中 <small>唐本注云此酥之精液也好酥一石有三四升醍醐熟抨耕</small></p>
---------------------------------	--	--	-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	--	---	-----------------------------------	---------------------------------	---	--	------------------------------------	---	--	------------------------------	---



<p>鍊貯器中待凝穿中至底便津出得之陶云黃白為餅 此乃未達之言唐本先附臣禹錫等謹按蜀本云一說 在酥中盛冬不凝盛夏不融者是也日華子 云醍醐止驚悸心熱顛疼明目傳腦頂心</p>	<p>圖經 文具牛 黃條下</p>	<p>陳藏器 性滑以物盛之皆透惟雞 子殼及葫瓢盛之不出</p>	<p>雷公云 是酪之漿凡用以綿重濾過 於銅器中沸三兩沸了用</p>	<p>食療 平主風邪通潤骨髓性 冷利乃酥之本精液也</p>	<p>聖惠方 治中風煩熱皮膚瘙癢用醍 醐四兩每服酒調下半匙</p>	<p>食醫心鏡 治一切肺病咳嗽膿血不止好酥五斤 鎔三遍停取凝當出醍醐服一合差</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>又方 主補虛去風濕痺醍醐二大兩 燧酒一杯和醍醐一匙服之</p>	<p>衍義曰 醍醐作酪時上一重凝者為酪而駱面上其色 如油者為醍醐熬之即出不可多得極甘美雖 如此取之用處亦少</p>	<p>惟潤食瘡痂最相宜</p>	<p>馬乳止渴 陶隱居云今人不甚服當緣難得也唐本注 云馬乳與驢乳性同冷利止渴療熱馬乳作</p>	<p>酪惟應酷冷江南之馬乳今俱合是冷委言之驢乳療 微熱黃小兒中熱驚熱服之亦利胡言馬酪性溫飲之</p>	<p>消肉多以物類自相制伏不拘冷熱也臣禹錫等謹按 蜀本云馬乳味甘又消渴通用藥云馬乳冷藥性論云</p>	<p>馬乳 無毒</p>	<p>陳藏器 味甘治熱 性冷利</p>
---	-----------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--	--------------------	--	---	-----------------	---	--	--	--------------	-------------------------



孫真人 合生魚食
則作瘕

食醫心鏡 馬乳飲
之止渴

乳腐微寒潤五藏利大小便益十三經脈微動氣細切

如豆麵拌醋漿水煮二十餘沸治赤白痢小兒患服之

彌佳 新補見孟
詵及蕭炳

疝野迦味辛苦平無毒主百病中惡客忤邪氣心腹積

聚出西戎 唐本注云彼人云用諸膽作之狀似从壞丸
藥赤黑色胡人時將至此甚珍貴試用有效

唐本
先附

欽定四庫全書

證類本草

五種陳藏器餘

蔡苴机屎主蛇虺毒兩頭麋屎也出永昌郡取屎以傅

瘡博物志云蔡余義獸似鹿兩頭其胎中屎四時取之

未知今有此物否蔡苴机余義也范曄後漢書云雲陽

縣有神鹿兩頭能食毒草華陽國志曰此鹿出雲陽南

郡熊舍山即此余義也

諸朽骨主骨蒸多取淨洗刮却土氣於釜中煮之取桃

柳枝各五十煮枯棘鍼三斗煮減半去滓以酢漿水和之



糞三五沸將出令患者散髮正坐以湯從頂淋之准熱為佳若心悶可進少冷飴當大汗去惡氣汗乾可粉身食
豉粥羸者少與又東牆腐骨醋磨塗痕得滅及除癰
瘍風瘡癬白爛東牆牆之東最向陽也
烏氈無毒主火燒生瘡令不著風水止血除賊風燒
為灰酒下二錢匕主產後血下不止久臥吸人脂血令人無顏色上氣
海獺味鹹無毒主人食魚中毒魚骨傷人痛不可
欽定四庫全書
證類本草
忍及鯁不下者取皮煮汁服之海人亦食其肉似
獺大如犬脚下有皮如人胼拇毛著水不濡海中
魚獺海牛海馬海驢等皮毛在陸地皆候風潮
猶能毛起博物志有此說也
土撥鼠味甘平無毒主野雞瘦瘡肥美煮食
之宜人生西蕃山澤穴土為窠形如獺夷人掘
取食之魏略曰大秦國出辟毒鼠近似此也
證類本草卷十六



欽定四庫全書	證類本草卷十七	獸部中品總一十七種	七種神農本草經	五種名醫別錄	一種唐本先附 <small>注云唐附</small>	四種陳藏器餘	欽定四庫全書 證類本草	凡墨蓋子已下並唐慎微續證類	白馬莖 <small>眼蹄齒心肺肉骨尿溺等附</small>	羖羊角 <small>髓膽肝心腎齒內骨尿附</small>	犀角	羆骨 <small>肉陰豆等附</small>	筆頭灰 <small>唐附自草部今移</small>	四種陳藏器餘	犢子臍尿	靈貓	震肉	
		宋 唐慎微 撰							鹿茸 <small>骨角髓腎肉等附</small>	狗陰莖 <small>膽心腦齒骨蹄血肉等附</small>	虎骨 <small>膏爪肉等附</small>	麀骨 <small>肉髓等附</small>						
									牛角鯁 <small>髓膽心肝腎齒肉尿溺附</small>	羚羊角	兔頭骨 <small>腦肝肉等附</small>	豹肉 <small>附豹</small>						



驚

白馬莖味鹹甘平無毒主傷中脈絕陰不起強志益氣

長肌肉肥健生子小兒驚癇陰乾百日臣禹錫等謹按藥性論云白馬

莖使味鹹能主男子陰痿堅長房中術偏要孟詵云白馬莖益丈夫陰氣陰乾者末和茯苓蜜丸空心酒下四

十九日再百日見效

眼主驚癇腹滿瘧疾當殺用之臣禹錫等謹按驚癇通用藥云馬眼平

懸蹄主驚邪癩癧乳難辟惡氣鬼毒蠱疰不詳止衄血

內漏齧齒生雲中平澤臣禹錫等謹按藥對及齒痛通用藥云馬懸蹄平孟詵云懸蹄

欽定四庫全書 證類本草

主驚癇

白馬蹄療婦人瘦下白崩 赤馬蹄療婦人赤崩臣禹錫等

謹按崩中通用藥云馬蹄甲平藥訣云馬蹄味甘熱無毒孟詵云赤馬蹄能辟濕瘧

齒主小兒驚癇臣禹錫謹按日華子云馬齒水磨治驚癇 髻頭膏主生髮

臣禹錫等謹按髮禿落 髻毛主女子崩中赤白通用藥云馬髻膏平

心主喜忘臣禹錫等謹按孟詵云患痢人不得食

肺主寒熱小兒莖痿臣禹錫等今詳莖痿非小兒之疾二字必誤

肉味辛苦冷主熱下氣長筋強腰脊壯健強志輕身不



飢 臣禹錫等謹按孟詵云肉有小毒不與倉米同食必
 洗方煮得爛熟兼去血盡始可煮炙肥者亦然不爾毒
 不出陳氏良云馬肉有大毒日華子云此肉只堪煮餘
 食難消不可多食食後以酒投之皆須好清水瀉洗三
 五徧即可煮食之懷娠婦人及患痢人並不可食忌蒼
 耳生薑又鬻燒灰
 止血並傳惡瘡

脯療寒熱痿痺

屎名馬通微温主婦人崩中止渴及吐下血鼻衄金創

止血 臣禹錫等謹按孟詵云患丁腫中風疼痛者燂驢
 馬糞熨人瘡滿五十徧極效男子患未可及心差

後合陰陽垂至死取白馬糞五升絞取汁
 好器中盛停一宿一服三合日夜二服

欽定四庫全書

證類本草

頭骨主喜眠令人不睡

臣禹錫等謹按好眠通用藥云
 馬頭骨微寒日華子云頭骨治

多睡作枕枕之燒
 灰傳頭耳瘡佳

溺味辛微寒主消渴破癥堅積聚男子伏梁積疝婦人

癥疾銅器承飲之

陶隱居云東行白馬蹄下土作方術
 知女人外情馬色類甚多以純白者

為良其口眼蹄皆白俗中時有兩三爾小小用不必爾
 馬肝及鞍下肉舊言殺人食駿馬肉不飲酒亦殺人白

馬青蹄亦不可食禮云馬黑脊而斑臂亦不可食馬骨
 傷人有毒人體有瘡馬汗馬氣馬毛亦並能為害唐本

注云別錄云馬毛主小兒驚癇白馬眼主小兒魅母帶
 之屎中粟主金創小兒客忤寒熱不能食絆繩主小兒

癩並洗之今按陳藏器本草云馬肉及血有小毒食之
 當飲美酒即解婦人懷妊不得食馬驢為其十二月



<p>胎驛又不產馬頭骨於水上流浸之則無水葦音其又 埋安午地令宜蠶凡收白馬莖當以遊北時力勢正強 者生取得為良馬牙燒作灰唾和緋帛貼丁腫上根出 屎絞取汁主傷寒時疾服之當吐下亦主產後諸血氣 及時行病起合陰陽垂死者並溫服之用馬屎及溺當 以白者最良臣禹錫等謹按唐本注云諸筋肉非十二 月採者並亦火乾之孟詵云惡刺瘡取黑馬尿 熱漬當愈數洗之日華子云尿洗頭瘡白禿</p>	<p>圖經 文具 殺羊 角條下</p>	<p>雷公云 要馬無病嫩身如銀春收者最妙臨用以銅刀 劈破作七片將生羊血拌蒸半日出曬乾以麤 布拭上皮並乾羊血了細剉用也又 馬自死肉不可食五月勿食傷神</p>	<p>食療 白馬黑頭食令人癩白馬自死食之害人肉冷有 小毒主腸中熱除下氣長筋骨赤馬蹄辟溫又食</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>諸馬肉心悶飲清酒即解濁酒即加又刺瘡取黑駁馬 尿熱浸當蟲出患杖瘡並打損瘡中風疼痛者少馬驛 濕糞分取半替換熱熨之冷則易之滿五十過極效又 小兒患頭瘡燒馬骨作灰和醋傅亦治身上瘡白禿瘡 以駁馬不之者尿數數煖洗之十遍差又白馬脂五兩 封瘡上稍稍封之白禿者髮即生又馬汗入人瘡毒氣 攻作膿心懣欲絕者燒粟櫛草作灰濃淋作濃灰汁熱 莖蘸瘡於灰汁中須臾白沫出盡即差白沫者是毒氣 也此方嶺南新有人曾得力凡生馬血入人肉中多只 三兩日便腫連心則死有人剥馬被骨傷手指血入肉 中一夜致死又臆次驢也蹄無夜眠者勿食又黑 脊而斑不可食患瘡疥人切不可食加增雞差赤馬皮 臨產鋪之令產 母坐上催生</p>	<p>聖惠方 治頭赤禿用白馬蹄燒灰 末以臘月猪脂和傅之</p>
---	---------------------	---	---	--------------------	---	-------------------------------------




<p>羹粥及白糞喫妙</p>	<p>調和作膾腊食之作 食醫心鏡 野馬肉一斤細切於歧汁中煮著五味葱白</p>	<p>又方 馬咬人或刺破瘡及馬汗入瘡毒痛取 馬糞燒灰為末研傳瘡及馬尿洗瘡佳</p>	<p>梅師方 治吐血不止燒白馬糞 研以水絞取汁服一升</p>	<p>又方 治人嗜眠喜睡馬頭膏燒灰 末水服方寸匕日三夜一</p>	<p>又方 治齒痛馬夜眼如米大內孔中或綿 裏著蟲乳中內之即差永斷根源</p>	<p>又方 背瘡大驗取白馬齒燒作灰先以針刺瘡頭開即 以灰封以濕麵周腫處後以醃醋洗去灰根出</p>	<p>又方 辟濕疫馬蹄屑二兩 縫囊帶之男左女右</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>以下為意下部生蟲食其肛門爛見五藏便死 燒馬蹄作灰末猪脂和傳綿上導下部日數度差</p>	<p>肘後方 若病人齒無色舌上白或喜睡眠憤不知痛痒 處或下部生蟲食其肛門爛見五藏便死</p>	<p>又方 治齒齧切白馬懸蹄 塞之不過三度差</p>	<p>又方 治肉癢思肉不已食訖復思白馬 尿三升空心飲當吐肉不出即死</p>	<p>千金方 小兒卒客忤取馬屎三升燒令煙 絕以酒三升煮三沸去滓浴兒</p>	<p>又方 治小兒夜啼不已馬 骨末傅乳上飲止</p>	<p>外臺秘要 剝馬被骨刺破中毒欲死取剝馬腹中糞 及屎洗以糞傅之大驗絞糞汁飲之效</p>
----------------	--	---	--	--	--	--	-------------------------------------	------------------------	---	--	------------------------------------	---	---	------------------------------------	--



<p>簡要濟衆 治小兒中馬毒客忤取馬尾於兒前 燒令兒咽煙氣每日燒之差為度</p>	<p>集驗方 治天行蠱瘡燒蹄灰 以豬脂和傳日五六用</p>	<p>兵部手集 多年惡瘡不差或痛痒生膿爛研馬糞并齒 傳上不過三兩遍良武相在蜀自脛有瘡痒</p>	<p>不可忍得 此方便差</p>	<p>又方 治豌豆瘡馬肉爛 黃汁洗乾脯亦得</p>	<p>劉涓子 治被打腹中瘀血白馬蹄燒煙盡取灰末酒服方 十七日三夜一亦治婦人血病塞上廣利方同</p>	<p>又方 馬病疥不可 食生寸白蟲</p>	<p>子母秘錄 產後寒熱心悶極脈及百病馬 通絞取汁一盞以酒和服之差</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>產寶 療乳腫以馬 溺塗之立愈</p>	<p>巢氏病源 白馬尿治驚 瘦出搜神記</p>	<p>禮記 馬黑脊而斑 臂漏不可食</p>	<p>前漢 韓固與黃生爭論於上前上曰食肉毋食馬 肝未為不知味也注馬肝有毒食之殺人</p>	<p>秦穆公 亡善馬歧下蜀共得食之吏欲法之公曰君子無 以畜害人吾聞食善馬肉不飲酒傷人皆賜酒</p>	<p>漢志 文成食馬肝而死又韋莊 又玄集序云食馬留肝</p>	<p>丹房鏡源 馬脂柔五金糞 養一切藥力</p>
---	--	--	----------------------	--	--	--------------------------------------	--	------------------------	--------------------------------------	--	--------------------------------------	---	--	---	---





鹿茸味甘酸溫微溫無毒主漏下惡血寒熱驚癇益氣

強志生齒不老療虛勞洒洒如瘧羸瘦四肢酸疼腰脊

痛小便利洩精溺血破留血在腹散石淋癰腫骨中熱

疽癢臣禹錫等謹按藥性論云鹿茸君味苦辛主補男
子腰腎虛冷脚膝無力夜夢鬼交精溢自出女人

崩中漏血炙末空心溫酒服方寸匕又主赤白帶下入
散用盂詵云鹿茸主益氣不可以鼻嗅其茸中有小白

蟲視之不見入人鼻必為蟲類藥不及也日華子云鹿
茸補虛羸壯筋骨破瘀血殺鬼精安胎下氣酥炙入用

骨安胎下氣殺鬼精物不可近陰令痿久服耐老四月

五月解角時取陰乾使時燥麻勃為之使唐本注云鹿
茸夏收陰乾百不收一縱

欽定四庫全書

證類本草

得二乾臭不佳用破之火乾大好臣禹錫
等謹按藥性論云鹿骨味甘微熱無毒

角味鹹無毒主惡瘡癰腫逐邪惡氣留血在陰中除小

腹血急痛腰脊痛折傷惡血益與氣七月採杜仲為之使臣
禹錫等謹按癰

疽通用藥云鹿角溫微溫孟詵云角錯為屑白蜜五升
淹之微火熬令小變暴乾更擣篩服之令人輕身益氣

強骨髓補絕傷又婦人夢與鬼交者鹿角末三指一撮
和清酒服即出鬼精又女子胞中餘血不盡欲死者以

清酒和鹿角灰服方寸匕日三夜一甚效又小兒以黃
小豆汁和鹿角灰安重舌下日三度日華子云角療患

瘡癰腫熱毒等醋磨傅晚精尿血夜夢鬼交
並治之水磨服小兒重舌鵝口瘡炙熨之

主丈夫女子傷中絕脈筋急痛效逆以酒服之良臣禹
錫等



<p>謹按藥性論云鹿髓無毒日華子云髓治筋骨弱 嘔吐地黃汁煎作膏填骨髓蜜煮壯陽令有子 腎</p>	<p>平主補腎氣 臣禹錫等謹按日華子云腎補中 肉温</p>	<p>補中強五藏益氣力生者療口僻割薄之 陶隱居云野</p>	<p>可食生則不羶腥又非辰屬八卦無主而兼能温補於 人即生死無尤故道家許聽為脯過其餘肉雖牛羊雞</p>	<p>犬補益充肌膚於亡薨皆為愆責並不足取凡肉脯炙 之不動及見水而動及暴之不燥並殺人又茅屋漏脯</p>	<p>藏脯蜜器中名為鬱脯並不可食唐本注云頭主消渴 煎之可作膠服之彌善筋主勞損續絕骨主虛勞可為</p>	<p>酒主風補虚髓脂主癰腫死肌温中四肢不隨風頭通 膝理一云不可近陰角主猫鬼中惡心腹疰痛血主狂</p>	<p>犬傷鼻衄折傷陰痿補虚止腰痛齒生留血氣鼠癭心 腹痛不可近丈夫陰臣禹錫等謹按孟詵云鹿頭肉主</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>消渴夜夢見物又蹄肉主脚膝疼痛肉主補中益氣力 又生肉主中風口偏不正以生椒自搗傅之專看正即</p>	<p>速除之九月已後正月已前堪食之也日華子云肉無 毒補益氣筋五藏生肉貼偏風左患右貼右患左貼頭</p>	<p>肉治煩懣多夢蹄治脚膝瘦又血治 肺痿吐血及崩中帶下和酒服之良</p>	<p>圖經曰 鹿茸并角本經不載所出州土今有山林處皆 有之四月角欲生時取其茸陰乾以形如小紫</p>	<p>茄子者為上或云茄子茸太嫩血氣尤未具不若分岐 如馬鞍形者有力茸不可躉其氣能傷人鼻七月採角</p>	<p>鹿年歲以者其角堅好煑以為膠入藥彌佳今醫家多 貴麋茸麋角力緊於鹿本經自有麋脂角條在下品鹿</p>	<p>髓可作酒唐方多有其法近世有服鹿血酒云於射生 者因採補入山失道數日飢渴將委頓惟獲一生鹿刺血</p>	<p>數升飲之飢渴頓除及歸遂覺血氣充盛異常人有 其服餌刺鹿顯角問血酒和飲之更佳其肉白九月以</p>
---	---------------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	---	---



後五月以前宜食之佗

雷公云

凡使先以天靈蓋作末然後鋸解鹿茸作片子

以好羊脂拌天靈蓋末塗之於鹿茸上慢火炙

魂歸也至明則以慢火焙之令脆方擣作末用之每五

兩鹿茸用羊脂二兩炙盡為度又制法用黃精自然汁

浸兩日夜了漉出焙令乾細擣用免渴人也鹿角使之

勝如麋角其角要黃色緊重尖好者緣此鹿食靈草所

以異其衆鹿其麋角頂根上有黃色毛若金線兼傍生

小尖也色蒼白者上注乾寧記云其鹿與遊龍相戲乃

生此異爾採得角了須全戴者並長三寸鋸解之以物

盛於急水中浸之一百日滿出用刀削去麋皮一重了

以物拭水垢令淨然後用醃醋煮七日旋旋添醋勿令

火歇戍時不用著火只從子時至戍時也日足其角白

色軟如粉即細擣作粉却以無灰酒煮其膠陰乾削了

重研節過用每修事十兩

以灰酒一鎰煎乾為度

食療云 謹按肉九月後正月前食之則補虛羸瘦弱利

腫除惡血若腰脊痛折傷多取鹿角併截取尖錯為屑

聖惠方

治腎氣虛損耳聾用鹿腎一對去脂膜切於豉

腹食之作羹 升中入粳米二合和羹粥入五味之法調和空

欽定四庫全書

證類本草



<p>外臺秘要 療髓取鹿筋瀆之索緊令大如彈丸持筋 又方 治消腎小便數鹿角一具炙令焦濇 又方 治蠶螫尿瘡燒鹿角 千金方 治小兒瘡用生鹿角細末 又方 先發時便以乳調一字服 又方 治竹木刺入肉皮中不出燒鹿角 又方 末以水和塗立出以者不過一夕 百一方 若男女喜夢與鬼交通致恍惚者方截 又方 丹者惡毒之瘡五色無 又方 常燒鹿角和猪脂傳之 又方 胎死得效方鹿角屑二三方 又方 寸匕煑葱豉湯和服之立出</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>又方 主諸風脚膝疼痛不可踐地鹿蹄四隻燂洗如法 又方 熟煮了取肉於豉汁中著五味煑熟空腹食之 又方 主腎藏虛冷腰痛如錐刺不能動搖鹿角屑二 寸匕服之 大兩熬令微黃搗末空腹煑酒一盃投鹿角末方 日三兩服</p>	<p>梅師方 治人面日卒得赤黑丹如疥狀不急 治偏身即死燒鹿角末猪膏和塗之</p>	<p>又方 治卒腰痛暫轉不得鹿角一枚長五寸酒 二升燒鹿角令赤內酒中浸一宿飲之</p>	<p>又方 治發乳房初起微赤不急治之即殺人 鹿角以水磨濁汁塗腫上赤即隨手消</p>	<p>孫真人食忌 鹿肉解毒不可食 食蓋常食解毒草也</p>	<p>斗門方 治骨體用鹿角為 末含津嚥下妙</p>
--	---------------------------------	---	--	--	---	---	---



<p>續千金方 治腰膝疼痛傷敗鹿茸不限多少塗 酥炙紫色為末溫酒調下一錢匕</p>	<p>古今錄驗 療妖魅貓鬼病人不肯言鬼方鹿角 屑搗散以水服方寸匕即言實也</p>	<p>又方 治小兒疝鹿角粉大豆末等 分相和乳調塗蝮上飲兒</p>	<p>兵部手集 療妬乳硬欲結膿令消取鹿角於石上磨取白汁 塗乾又塗不得手近并以人朔却黃水百許即散</p>	<p>深師方 療五癭取鹿厥以家酒漬炙乾內酒 中更令香含燕汁味盡更易十具愈</p>	<p>又方 治馬鞍瘡鹿角 灰酢和塗之</p>	<p>子母秘錄 療煩悶腹痛血不盡鹿角燒末豉汁 服方寸匕日二服漸加至三錢匕</p>	<p>楊氏產乳 療腰痛鹿角屑熬令黃赤 研酒服方寸匕日五六服</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>產寶 治姙娠卒腰痛方以鹿角截五寸燒令爛赤內酒 一大升中浸之冷又燒赤又浸如此數過細研空</p>	<p>心酒調鹿角末 方寸匕服</p>	<p>姚和衆 治小兒重舌鹿角末 細篩塗舌下日三度</p>	<p>抱朴子云 鹿壽千歲五 百歲變白</p>	<p>壺居士 鹿性多驚烈多別良草恒食名物諸草不食處 必山崗產婦下澤饗神用其肉者以其性別清</p>	<p>淨故也凡餌藥之人以食鹿肉服藥必不得力所以鹿 恒食解毒草能制諸藥耳名草者葛花菜鹿葱白藥苗</p>	<p>白蒿水芹甘草齊頭蒿山蒼 耳薺萇又五月勿食鹿傷神</p>	<p>衍義曰 鹿草他獸肉多屬十二辰及八卦昔黃帝立子 丑等為十二辰以名日人以名獸配十二辰屬</p>
---	---	---	--	---	---------------------------------------	---	--	-------------------------------	--	-------------------------------	---	---------------------------------------	---	--	------------------------------------	---



故麋鹿肉為肉中第一者避十二辰也味亦勝他肉三
祀皆以鹿腊其義如此茸最難得不破及不出却血者
蓋其力盡在血中獵時多有損傷故也茸上毛先薄以
酥塗勻於烈燄中急灼之若不先以酥塗恐火焰傷茸
俟毛淨微炙入藥今人亦能將麻茸偽為之不可不察
也頭亦可釀酒然須作漿時稍益葱椒角為膠別有法
按月令冬至一陽生麋角解夏至一陰生鹿角解各遂
陰陽分各如此解落今人用麋鹿茸作一種殆疎矣凡
麋鹿自生至堅完無兩月之以大者二十餘斤其堅如
石計一晝夜須生數兩凡骨之類成長無速於此雖草
木至易生亦無能及之豈可與凡骨血為比麋茸利補
陽鹿茸利補陰凡用茸無須大嫩唯長四五寸茸端如
瑪瑙紅者最佳須
佐以他藥則有功

牛角鯁下閉血瘀血疼痛女人帶下血燔之味苦無毒

欽定四庫全書

證類本草

臣禹錫等謹按蜀本云沙牛角鯁味苦溫無毒主下閉
瘀血女子帶下下血燒以為灰煖酒服之藥性論云黃
牛角鯁灰臣味苦甘無毒性澀能止婦
人血崩不止赤白帶下止冷痢瀉血

水牛角療時氣寒熱頭痛
臣禹錫等謹按藥對云水牛
角平藥決云水牛角味苦冷

無毒

髓補中填骨髓以服增年髓味甘溫無毒主安五藏平

三焦溫骨髓補中續絕益氣止洩痢消渴以酒服之
臣禹

錫等謹按蓋說云黑牛髓和地
黃汁白蜜等分作煎服治瘦病

膽可丸藥膽味苦大寒除心腹熱渴利口焦燥益目精



<p>陶隱居云此本畜牛角髓其膽本經附出牛黃條中此以類相從耳非上品之藥今拔出隨例在此不關件數猶是黑書別品之限也臣禹錫等謹按藥性論云青牛膽君無毒主消渴利大小腸臘月牯牛膽中盛黑豆一百粒後一百日開取食後夜間吞二七枚鎮肝明目黑豆盛浸不計多少</p> <p>心主虛忘</p>	<p>肝主明目 腎主補腎氣益精 齒主小兒牛癩 肉</p>	<p>味甘平無毒主消渴止嘔洩安中益氣養脾胃自死者</p>	<p>不良 屎寒主水腫惡氣用塗門戶著壁者燔之主鼠</p>	<p>瘦惡瘡 臣禹錫等謹按孟詵云烏牛糞為上又小兒夜啼取乾牛糞如手大安卧席下勿令母知子母</p>	<p>吉俱</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>黃犍牛烏牯牛溺主水腫腹脹脚滿利小便 陶隱居云此牛亦</p>	<p>牛為勝青牛最良水牛為可充食爾自死謂瘦死肉多</p>	<p>毒青牛腸不可共犬肉犬血食之令人成病也唐本注</p>	<p>云別錄云牛鼻中木卷療小兒癩草卷燒之為屑主小</p>	<p>兒鼻下瘡耳中垢主蛇傷惡瘻毒臍中毛主小兒以不</p>	<p>行白牛懸蹄主婦人崩中漏赤白屎主霍亂屎中大豆</p>	<p>主小兒癩婦人產難時牛莖主婦人漏下赤白無子烏</p>	<p>牛膽主明目及疔取以釀槐子服之彌佳腦主消渴風</p>	<p>眩齒主小兒驚癩屎主消渴黃疸水腫脚氣小使不通</p>	<p>也今按陳藏器本草去牛肉平消水腫除濕氣補虛令</p>	<p>人強筋骨壯健鼻和石驚煮汁服主消渴肝和腹內百</p>	<p>業作生薑醋食之生熱氣水氣丹毒壓丹石發熱解酒</p>	<p>勞五藏主人五藏黃牛肉小温補益兩脚獨肝者有大</p>	<p>毒食之利血至死北人牛瘦多以蛇從鼻灌之則為獨</p>	<p>肝也水牛則無之已前二色牛肉自死者發癩疾瘰癧</p>
---	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---	-----------	--------------------	----------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



後其馬	咬人惡	尚不堪	過三兩	霍亂煮	之亂地	食療主	圖經中	中帶下	酥乳佳	温微毒	吐治噎	角鯢燒	治瘦日	欽定四	只入藥	竭不堪	云牛者	云黃牛	種既殊	牛有數	反草絞	牛涎沫	白者燒	尿熱灰	更佳性	者黑牛	漸消與	服乳必	補潤肌	令人成
馬	惡	食	日	飲	黃	云	牛	腸	骨	益	要	燒	日	庫	又	食	牛	牛	入	種	草	涎	者	佳	黑	消	乳	潤	人	
辨	馬	非	有	之	汁	主	具	風	髓	腰	取	燹	華	全	頭	黃	者	牛	殊	絞	沫	灰	性	牛	與	必	肌	成		
鈍	只	論	汁	良	白	消	第	瀉	温	脚	即	治	子	書	蹄	牛	緣	溺	入	取	如	傳	滑	強	酸	煮	止	疰		
不	兩	自	下	婦	蜜	渴	十	血	無	大	以	腸	云	下	下	發	稽	寒	用	核	為	以	於	物	一	渴	和	落		
堪	啖	死	無	人	作	風	六	并	毒	都	水	風	水	卷	熱	資	蜀	本	止	大	黑	盛	黃	相	二	蒜	崖	死		
騎	後	者	若	無	煎	眩	卷	水	治	食	洗	瀉	肉	證	風	不	云	云	噦	置	未	之	牛	反	沸	煎	者			
十	頗	其	中	乳	服	補	下	瀉	吐	之	口	冷	微	類	患	多	黃	黃	水	中	者	皆	酥	令	冷	啜	五			
二	甚	牛	年	汁	之	五	下	燒	血	發	後	微	毒	本	冷	屠	捷	牛	經	水	透	合	人	腹	之	沸	良			
月	馴	肉	壯	取	治	藏	下	灰	鼻	藥	塗	角	煎	草	崩	殺	牛	北	不	牛	惟	諸	中	熱	食	之	黃			
勿	衰	取	盛	牛	瘦	以	下	用	洪	動	之	煎	治	證	自	味	人	以	黃	終	膏	結	食	則	壅	不	氣			
食	苦	三	者	鼻	病	醋	水	用	崩	病	則	熱	毒	類	死	苦	黃	黃	牛	身	摩	癥	凡	以	乳	及	疰			
傷	三	片	食	作	恐	煮	瀉	用	動	不	重	毒	風	本	辛	微	牛	牛	不	不	風	腫	以	及	溺	服	瘦			
神	五	爛	之	羹	是	食	止	用	病	如	土	并	壯	草	微	温	烏	水	噎	噎	及	葫	蘆	之	不	出	得			
	頓	切	良	空	牛	之	反	用	不	水	出	熱	并	證	温	無	牛	牛	口	口	蘆	盛	之	不	出	得	凡			
		將	又	心	脂	肝	胃	用	惟	牛	黃	熱	壯	類	毒	孟	牛	牛	中	中	土	之	不	出	得	凡	冷			
		啖	宰	食	也	治	嘔	用	惟	也	肉	熱	壯	類	孟	說	牛	牛	說	說	中	爛	出	得	凡	冷	冷			
		解	之	之	主	腎																								



<p>外臺秘要 大病後不足病虛勞補虛取七歲已下五歲 稍稍飲不得多 十日服不住佳</p>	<p>又方 必效治上吐下利者為濕霍亂黃牛屎半升水一 升煮三兩沸和牛屎濾過取汁服半升則止牛子 得屎亦</p>	<p>又方 治以患氣脹烏牛屎空心温 服一升日一服氣散則止</p>	<p>千金方 鼻中生瘡黑牛 耳垢傅之良</p>	<p>又方 治痔臘月牛脾一具熱食之 蓋差勿與鹽醬未差再作</p>	<p>又方 主喉痺燒牛角 末酒服方寸匕</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>又方 五色丹名油腫若犯多致死 不可輕之以屎傅之乾即易</p>	<p>千金翼 主瘰癧及主鼓脹滿黑牛屎一升微火煎如稠 糖空心飲服一大棗許當轉病出隔日更服之</p>	<p>又方 治甘蟲蝕鼻生瘡取 烏牛耳中垢傅之良</p>	<p>肘後方 治傷寒時氣毒氣手足腫疼痛欲 斷牛肉裹腫處止外臺秘要同</p>	<p>又方 風毒脚氣若脛已滿捻之沒指但勤飲烏特牛溺 二三升使小便利漸漸當以銅器取新者為佳純 黃者亦 可用</p>	<p>又方 癰腫未成膿取牛 耳中垢封之愈</p>	<p>又方 治鼠瘻腫核痛若已有瘡口 膿血出者以熱屎傅之日三</p>
---	---	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------------------------------	--	---------------------------------	---	--	------------------------------	---------------------------------------



<p>經驗方 痔漏張用方捷牛兒膽蠟膽各一箇用膩粉五 牛膽內懸於簷前四十九日熟旋取為丸如大參用紙 樵送入瘡內後追出惡物是驗瘡口漸合生麵蓋瘡內 一遍出 惡物</p>	<p>經驗後方 治冷痢沙角胎燒 灰粥飲調下兩錢</p>	<p>梅師方 治卒陰腎痛燒牛屎 末和酒傳之乾即易</p>	<p>又方 治霍亂吐痢不止心煩四肢逆冷黃牛屎一 升以水二升煎取一升以綿濾過去滓頓服</p>	<p>又方 治水腫小便澀黃牛屎飲一升日至 夜小便澀利差小者從少起勿食鹽</p>	<p>孫真人云 主癰發數處取牛糞燒作灰 以鷄子白和敷之乾即易</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>食醫心鏡 主水浮氣腫腹脹滿小便澀少水牛蹄一 隻泡洗去毛如食法隔夜煮令爛熟取汁作</p>	<p>羹蹄切空心飽食又主水氣大腹浮腫小便澀少水牛 尾滌洗去毛細切作脂極熟喫之煮食不住又牛肉</p>	<p>一斤熟蒸似薑腊空心食水牛皮爛煮熱蒸切於鼓汁 中食之又烏捷牛屎半升空心飲之利小便又牛盛熱</p>	<p>時卒死其腦 食之生腸癰</p>	<p>集驗方 治淋取牛耳中毛 燒取半錢水服差</p>	<p>孫用和方 治赤白帶下牛角鯁燒令煙斷附子以鹽水 浸泡七度去皮右件等分搗羅為末每空心</p>	<p>酒下二 錢匕</p>	<p>兵部手集 治水病初得危急烏 牛屎每服一合差</p>
---	---	--	---	---	--	---------------------------------	--	--	---	---------------------------------	--	---	----------------------------	--



<p>塞上方 主鼠孿痔牛角鯁燒作 灰末空心酒服方寸匕</p>	<p>姚氏方 卒得淋取牛尾燒 灰水服半錢差</p>	<p>又方 湯火燒灼瘡單傳濕 屎立痛止常用良</p>	<p>又方 治毒蛇螫人牛 耳垢傅之佳</p>	<p>子母秘錄 治血氣逆心煩悶滿心痛 燒水牛角末酒服方寸匕</p>	<p>又方 小兒白禿瘡頭上瘡圍 團白色以牛尿傅之</p>	<p>產書 主難產牛糞中火豆一枚擘作兩片一片 書父一片書子却合以少水吞之立產</p>	<p>耳珠先生 固牙齒法良殺牛齒三十枚內齊瓶中煨令 通赤取細研為末水一盞末二錢匕煎令熱舍</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>浸牙齒冷即吐却水堅 牢或有損動者末搯之</p>	<p>禮記 牛夜鳴則 膚不可食</p>	<p>丹房鏡源 云牛屎 抽銅暈</p>	<p>衍義 曰牛角鯁此則黃牛角鯁用尖燒為黑灰微存性 治婦人血崩大便血及治痢又白水牛鼻乾濕</p>	<p>皆可用治偏風口喎斜以火灸 熱於不患處一邊熨之漸正</p>
---	--	---	---------------------------------------	--	---	---	---	------------------------	--------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---	-------------------------------------



角羊羖



欽定四庫全書

證類本草

羖羊角味鹹苦溫微寒無毒主青盲明目殺疥蟲止寒

洩辟惡鬼虎狼止驚悸療百節中結氣風頭痛及蠱毒

吐血婦人產後餘痛燒之殺鬼魅辟虎狼以服安心益

氣輕身生河西川谷取無時勿使中濕濕即有毒菟絲為之

使唐本注云此羊角以青羖為佳餘不入藥用也臣禹錫等謹按藥性論云殺羊角使治產後惡血煩悶燒灰

酒服之又主輕身治小兒驚癇又曰青羊角亦大寒日華子云牯羊角退熱治山瘴溪毒燒之去蛇

羊髓味甘溫無毒主男女傷中陰氣不足利血脈益經

氣以酒服之 青羊膽主青盲明目唐本注云羊膽療疳濕時行熱燍瘡



和醋服之良臣禹錫等謹按目醫通用藥云青羊膽平藥性論云青羊肝服之明目瞻點眼中主赤障白膜風淚主解

羊肺補肺主效嗽唐本注云羊肺療渴止小便數并小豆葉煮食之良

羊心止憂恚膈氣臣禹錫等謹按日華子云心有孔者殺人

羊腎補腎氣益精髓唐本注羊腎合脂為羹療勞瘵甚效蒜豢食之一升療癥瘕臣禹錫等謹按日華子云腎補虛耳聾陰弱壯陽益胃止小便治虛損盜汗

羊齒主小兒羊

癩寒熱三月三日取 羊肉味甘大熱無毒主緩中字

乳餘疾及頭腦大風汗出虛勞寒冷補中益氣安心止

欽定四庫全書 證類本草

驚唐本注云羊肉熱病差後食之發熱殺人臣禹錫等謹按孟詵云羊肉溫主風眩瘦病小兒驚癇丈夫五

勞七傷藏氣虛寒河西羊最佳河東羊亦好縱驅至南方筋力自勞損安能補益人肚主補胃小使數以肥肚

作羹食三五度差又云羊肉患天行及瘧人食令發熱困董致死日華子云羊肉治腦風并大風開胃肥健頭

涼治骨蒸腦熱頭眩明目小兒驚癇脂治遊風并黑豸

羊骨熱主虛勞寒中羸瘦 羊屎燔之主小兒洩痢腸

鳴驚癇陶隱居云殺羊角方藥不甚用其餘皆入湯煎羊有三四種最以青色者為勝次則烏羊其貌

羶羊及中無角羊正可噉食之為藥不及都下者其乳髓則肥好也羊肝不可合猪肉及梅子小豆食之傷

人心大病人唐本注云羊屎煮湯下灌療大人小兒腹中諸疾疴濕大小便不通燒之熏鼻主中惡心腹刺痛



頭	虛	補	二	差	取	也	明	下	半	肝	肝	切	風	羊	疾	汗	食	膽	土	有	及	白	杏	而	羊	多	頗	中	郡	
中	勞	虛	三	羊	如	常	一	方	升	於	一	水	虛	頭	小	出	療	其	今	治	牡	馬	薤	素	肉	嗽	肥	出	或	
髓	患	勞	寸	心	小	患	年	寸	於	盆	筋	浸	熱	肉	兒	并	餘	醫	惟	狗	懸	性	問	甘	石	軟	一	有		
發	宿	者	已	稍	麻	眼	服	已	子	中	去	傅	目	肚	癩	角	亦	白	陰	蹄	亦	以	而	香	益	種	佳	佳		
風	熱	作	來	心	子	痛	之	食	一	置	脂	之	赤	主	兼	主	稀	馬	莖	赤	物	素	素	人	兼	野	者	可		
若	人	臙	頁	肺	大	澀	妙	後	合	於	膜	極	暗	補	補	驚	使	莖	膽	馬	生	問	問	腸	主	羊	亞	亞		
和	勿	食	割	從	安	不	夜	服	炒	炭	薄	效	痛	胃	心	邪	服	心	腦	蹄	解	云	冷	人	彼	人	大	大		
酒	食	去	之	三	眼	能	見	之	令	火	切	生	熱	病	止	明	懸	齒	齒	羊	羊	性	勞	謂	人	謂	之	江		
服	髓	一	不	至	睛	視	文	日	香	上	以	子	病	虛	驚	但	蹄	四	蹄	出	既	苦	山	之	羊	浙	羊	浙		
則	酒	切	去	五	主	物	字	三	末	樽	未	肝	後	損	宿	附	蹄	蹄	雲	熱	也	又	嶽	羊	其	都	少	味		
迷	服	風	令	月	仰	及	并	加	和	令	著	吞	失	小	有	見	用	中	平	中	則	下	瘴	其	皮	厚	而	發	疾	
人	之	治	人	其	日	羞	諸	至	肝	汁	水	之	明	便	冷	於	馬	澤	者	餘	火	條	人	赤	硬	而	發	疾	閩	
心	補	脚	人	中	二	日	物	三	肝	盡	新	尤	者	數	虛	細	有	者	無	故	有	白	白	白	不	堪	多	食	肉	
便	血	中	癩	有	夜	并	其	止	杵	候	瓦	妙	以	止	汗	石	蟲	羊	本	本	白	馬	經	白	下	然	此	羊	肉	
成	主	虛	又	取	二	燈	粘	不	為	極	盆	主	青	虛	汗	上	如	即	經	經	故	陰	以	下	堪	多	食	肉	山	
中	女	風	取	皮	不	火	羊	過	末	乾	一	目	羊	肝	肝	馬	骨	骨	中	骨	配	莖	滋	然	此	羊	肉	山	山	
風	人	羊	骨	去	過	光	即	三	以	取	口	失	或	性	性	尾	熱	熱	骨	於	莖	味	此	羊	肉	山	山	山	山	
也	風	骨	熱	毛	三	不	骨	劑	白	決	揩	明	子	冷	冷	長	熱	熱	無	苦	眼	本	經	然	此	羊	肉	山	山	
羊	血	熱	主	煮	四	得	骨	目	蜜	明	令	取	肝	治	治	度	病	病	所	麥	屎	經	然	此	羊	肉	山	山	山	
屎	虛	主	治	羹	度	者	歷	極	漿	子	淨	鋪	薄	肝	肝	食	後	後	出	與	蹄	云	云	云	云	云	云	云	云	
黑	悶	治																												

欽定四庫全書

證類本草



<p>人毛錢主箭鏃不出糞和膏傅毛髮落三宿生白羊黑頭者勿食之令人患腸痛一角羊不可食六月勿食羊傷神謹按南方羊都不與鹽食之多在山中喫野草或食毒草若此羊一二年間亦不可食食必病生爾為其來南地食毒草故也若南地人食之即不愛也今將北羊於南地養三年之後猶不中食何況於南羊能堪食乎蓋土</p>	<p>聖惠方 治風心煩恍惚腹中痛或時悶絕而復甦用殺羊角屑微炒傅羅為散不計時候溫酒調下</p>	<p>又方 治硫黃忽發氣悶用羊血服一合效</p>	<p>外臺秘要 脊肉療傷寒手足疼欲脫取屏屎煮汁以灌之若止亦療時疾陰囊及莖熱腫亦可煮黃</p>	<p>藥等洗之並除傷寒之疾</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>又方 治小兒疳羊膽二箇和漿水灌下部猪膽亦得</p>	<p>又方 救急治六行後嘔逆不下食食入即取出羊肝如食法作生淡食不過三度即止</p>	<p>又方 療氣癭方羊厭一具去脂含汁盡去之日一具七日含便差止</p>	<p>千金方 療屎牀方羊肚盛水令滿繫兩頭熟煮開取水頓服之即差</p>	<p>又方 治目赤及醫羊眼睛暴乾為末傅兩目</p>	<p>又方 療目眩青羊肝肉銅器內煮以麵餅覆面上上鑽兩孔如人眼止以目向上熏之不過兩度</p>	<p>又方 治小兒口中涎出取白羊尿內口中</p>	<p>又方 治髮不生以羊屎灰淋取汁洗之二日一洗下過十度即生</p>
--	---	---------------------------------	---	-------------------	------------------------	-------------------------------------	--	---	---	----------------------------------	--	---------------------------------	--



中食以之五又味主未腎癩如常法作羹食作粥亦得又治產後大	食醫心鏡 主風眩羸瘦小兒驚癇丈夫五勞手足無力	孫真人食忌 羊蹄筋膜中珠子食之	又方 羊目暗黃昏不見物者以青	梅師方 治產後餘血攻心或下血不止心悶面青	一宿刮去皺皮細切相和作羹葱白	經驗後方 治五勞七傷陽氣衰弱腰無力羊腎菴蓉一兩酒浸	又方 酒二升合煮三沸以塗拭之日三度差	欽定四庫全書 證類本草	又方 日甚熱人殺羊角燒為灰研令極細以雞子清和	又方 脂諸般肥肉等自裹之必得出外臺秘要同	又方 治眼暗熱病後失明以羊	肘後方 香及熱以搗上不過三四日差	又方 取新屠羊血熱飲二升差	又方 屎燒灰和猪脂調塗不覺自出	又方 辟蛇治蛇到燒殺羊角	又方 治被打頭青腫帖
----------------------------	---------------------------	--------------------	-------------------	-------------------------	----------------	------------------------------	-----------------------	----------------	---------------------------	-------------------------	------------------	---------------------	------------------	--------------------	-----------------	---------------



<p>丹房鏡源 羊脂柔銀軟銅殺 羊角縮賀賀錫也</p>	<p>周成王 人獻四</p>	<p>禮記 羶羊冷毛而羸 不可食</p>	<p>與兒喫如未喫 食即煮汁銀</p>	<p>姚和衆 治小兒食土方候市人合時買市中羊肉一觔 以繩繫之令人著地拽至家以水洗炒炙依料</p>	<p>子母秘錄 療產後寒熱心悶極脹百病殺羊 角燒末酒服方寸匕未產再服</p>	<p>愈如未定更服看大小加 減服之六七歲即五類</p>	<p>兵部手集 療無故嘔逆酸水不止或吐三五口食後如 此方羊屎十顆好酒兩合煎取一合頓服即</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>五勞七傷羊頭一枚治如食法 煮令熟作鱠以五辣醬醋食之</p>	<p>補肝氣益睛青羊肝一具細起薄切以水洗漉出瀝乾 以五味醬醋食之又理風眩瘦疾及小兒驚癇兼丈夫</p>	<p>飲酒少許妙又理日熱赤痛如隔紗穀看物不分明宜 不得羊脊骨一具嫩者撻碎爛煮和蒜壘空腹食之兼</p>	<p>以蒜壘食之三日一度甚妙又主腎虛冷腰有轉動 甚有效又益腎氣強陽道白羊肉半觔去脂膜切作生</p>	<p>行補益羊腎一箇熟煮和半大兩鍊成乳粉空腹食之 作羹食之煮粥亦得又上下焦虛冷脚膝無力陽事不</p>	<p>下焦虛冷小便數瘦兼無力羊肺一具細切內少羊肉 肉半觔去脂膜切作生以蒜壘五辣醬醋空腹食又主</p>	<p>汁中五味調和食之又治脾胃氣冷食入口即吐出羊 七傷虛驚悸白羊頭一枚燂如食法煮令及熟切於豉</p>	<p>虛羸瘦無力腹肝痛冷氣不調又腦中風汗自出白羊 肉一觔切如常法調和醃醋食之又治風胎瘦病五勞</p>
--	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------	---	---	---------------------------------	--	------------------------	--------------------------------------	--	--	---	--	--	--	--



行義曰 殺羊角出陝西河東謂之殺癩羊尤狠健毛最

本草不言者亦有所遺爾又同華之間有卧沙細肋其羊

有角似殺羊但低小供饌在諸羊之上張仲景治寒疝

用生薑羊肉湯服之無不驗又一婦人產當寒月寒氣

入產門臍下脹滿手不敢犯此寒疝也醫將治之以抵

當湯謂其有瘀血嘗教之曰非其治也

可服張仲景羊肉湯少減水二服遂愈

牡狗陰莖味鹹平無毒主傷中陰痿不起令強熱大生

子除女子帶下十二疾一名狗精六月上伏取陰乾百

日 臣禹錫等謹按日華子云

大陰治絕陽及婦人陰痿

膽主明目痂瘍惡瘡 臣禹錫等按鼻衄血通用藥云狗

膽平藥性論云狗膽亦可單用味

欽定四庫全書 證類本草

苦有小毒主鼻瘡鼻中息肉孟詵云膽去腸中膿水又

白犬膽和通草桂為丸服令人隱形青犬尤妙日華子

云膽主撲損 瘡血刀箭瘡



下乳汁 臣禹錫等謹按 下乳汁 通用藥云狗四足平

白狗血味鹹無毒主癩疾發作 臣禹錫等謹按 癩通 用藥及藥對云白狗血

溫日華子云 肉味鹹酸溫主安藏補絕傷輕身益氣 臣禹錫等謹按 癩通 用藥及藥對云白狗血

臣禹錫等謹按 孟詵云犬血益陽事補血脈厚腸胃實 下焦填精髓不可灸食恐成消渴但和五味煮空腹食

之不與蒜同食必頓損人若去血則力少不益人瘦者 多是病不堪食日華子云犬肉暖無毒補胃氣壯陽暖

腰膝補虛 勞益氣力

屎中骨主寒熱小兒驚癇 陶隱居云白狗烏狗入藥用 乳癰腫黃狗肉大補虛不及壯者壯者父也又呼為大

言脚上別有一懸蹄者是也 白狗血合白雞肉白鵝肝 鼻燥欲狂獠者不宜食唐本注云別錄云狗骨灰主下

白羊肉烏雞肉蒲子羹等皆病人不可食犬春月目赤 痢生肌傅馬瘡烏狗血主產難橫生血上搶心者下領

骨主小兒諸癇陰卯主婦人十二疾為灰服之毛主產 難白狗屎主丁瘡水絞汁服主諸毒不可入口者今按

陳藏器本草狗正黃色者肉溫補虛腰腎起陽道骨煎 為粥熱補令婦人有子乳汁主青盲取白犬生子目未

開時乳汁注目中療十年盲狗子目開即差膽塗惡瘡 腎主婦人產後腎勞如癯者婦人體熱用猪腎體冷即

用犬腎肝心主狂犬咬以傅瘡上尿主癩疽徹骨痒者 當燒竹灰塗瘡勿令病者知又尿和臘月猪脂傅瘡

又傅溪毒丁腫出根頓下毛主小兒夜啼絳袋盛擊著 兒兩子狗肝主脚氣攻心作生薑醋進之當洩先洩勿

服之臣禹錫等謹按藥對云屎中骨平日華子云犬黃 者大補益餘色微補古言薯蕷涼而能補大肉暖

而不補雖有此言服終有益然奈穢甚不食者衆

欽定四庫全書

證類本草



<p>圖經 文具 角條 下 殺羊</p>	<p>唐本餘 壯狗 陰莖 並同 白狗 血主 女人生子 不出 內酒</p>	<p>驚癩 止 下痢</p>	<p>食療 壯狗 陰莖 補髓 肉濕 主五藏 補七傷 五勞 填骨 髓</p>	<p>女人 姓 娠 勿食 又上 伏日 採膽 以酒 調服 之明目 去眼</p>	<p>中膿 水 又主 惡瘡 痂 痒 以膽 汁 傅之 止膽 傅惡 瘡能 破</p>	<p>血中 有傷 因損 者熱 酒調 半箇 服瘡 血盡 下又 大傷 人</p>	<p>杵生 杏仁 封之 差比 來去 血食 之却 不益 人也 肥者 血</p>	<p>亦香 美即 何受 去血 去血 之後 都無 效矣 犬自</p>	<p>死舌 不出 者食 之害 人九 月勿 食犬 肉傷 神</p>	<p>聖惠方 治眼 痒急 赤澁 用</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>又方 治附 骨疽 及魚 眼瘡</p>	<p>又方 治婦 人赤 白帶 下久 不止 用狗 頭骨 燒灰 為</p>	<p>又方 治散 每日 空心 及食 前濕 酒調 下一 錢匕</p>	<p>外臺秘要 療食 魚肉 等成 癥結 在腹 并諸 毒氣 方狗 糞</p>	<p>服日 再已 後日 一服 使盡</p>	<p>隨所 食癥 結即 便出 矣</p>	<p>又方 療腰 痛取 黃狗 皮炙 裹腰 痛處 取</p>	<p>又方 煖徹 為度 頻即 差也 徐伯 玉方 同</p>	<p>又方 治馬 鞍瘡 狗牙 灰酢 和傅 之又 五</p>	<p>又方 治發 背神 驗壯 狗糞 燒灰 數傅 之良</p>	<p>千金翼方 治產 後煩 悶不 能食 白犬 骨</p>
----------------------	--------------------------------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	------------------------------



<p>葛氏方 治从下痲經時不止者此成休息療之取犬</p>	<p>又方 治小兒卒得癩刺取白犬</p>	<p>又方 療獠犬咬人乃殺所咬</p>	<p>百一方 鬼擊之病得之無漸卒著如刀刺狀胸脅腹內</p>	<p>鬼排斷白犬頭取</p>	<p>又方 卒得癩瘡常對在兩</p>	<p>又方 脚塗白犬血立愈</p>	<p>經驗方 治血氣擱撮不可忍者黑狗膽一箇半乾半濕</p>	<p>丸燒生錢淬酒</p>	<p>下其痛立止</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>	<p>經驗後方 治婦人產後血不定奔四肢并違墮</p>	<p>梅師方 食鬱肉漏脯中毒燒犬屎</p>	<p>又方 治熱泄湯火燒瘡痛不可忍取狗毛</p>	<p>又方 細剪以烱膠和毛傳之至瘡落漸差</p>	<p>食醫心鏡 治脾胃冷弱腸中積冷脹滿刺痛肥狗肉半</p>	<p>臍下切痛狗肝一具洗細切未一升稀調煮粥空腹點</p>	<p>三兩合蒜啖葱鹽醬佳性著之又治浮腫小便澀少</p>	<p>精肥狗肉一斤細切和米煮粥空腹啖作羹臙亦佳</p>	<p>狗肉一斤細切和米煮粥空腹啖作羹臙亦佳</p>	<p>子母秘錄 療小兒桃李靛狗骨</p>	<p>揚氏產乳 姪娘不得食狗</p>
-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------------------	----------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---------------	--------------	---------------	-------------	-----------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------



<p>魏志 河內太守劉勲女病左膝瘡痒草駝視之以繩繫 犬後足不得行斷大腹取膽向瘡口須臾有蟲若 蛇從瘡上出 長三尺病愈</p>	<p>丹房鏡源 白狗糞 煮錫</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	
--	-------------------------------------	-------------------------------------	--



角羊羚



欽定四庫全書

證類本草

羚羊角味鹹苦寒微寒無毒主明目益氣起陰去惡血

注下辟蠱毒惡鬼不祥安心氣常不魘寐療傷寒時氣

寒熱熱在肌膚溫風注毒伏在骨間除邪氣驚夢狂越

僻謬及食噎不通久服強筋骨輕身起陰益氣利丈夫

生石城山川谷及華陰山採無時

陶隱居云今出建平
宜都諸蠻中及西域

多兩角一角者為勝角甚多節蹙蹙圓繞別有山羊角
極長惟一邊有節節亦疎大不入藥用爾雅名羴羊而

羴夷云只此名羴羊角甚能陟峻短角者乃是山羊爾
亦未詳其正唐本注云爾雅云羴大羊如牛大其角

堪為鞍橋一名羴羊俗名山羊或名野羊善鬪至死又
有山驢大如鹿皮堪鞞用有兩角角大小如山羊角前




承	繇	中	堪	云	所	角	大	羴	音	勁	也	圖	及	治	欽	水	治	食	散	產	能	一	作	取	丸	山	驚	州	指	矣	言
用	羊	深	用	時	謂	極	羊	似	元	今	青	經	血	熱	定	塗	筋	之	惡	後	治	角	此	角	或	羊	悻	洋	長	二	其
之	陶	銳	陳	人	羴	長	而	吳	如	入	而	曰	痲	毒	四	骨	免	血	血	後	一	者	分	致	山	悻	州	四	種	一	
以	注	緊	藏	亦	羊	惟	細	羊	羊	藥	大	商	痲	痲	庫	急	為	燒	衝	一	謬	別	乖	羊	煩	亦	五	並	邊		
為	所	小	器	用	也	一	角	而	郭	者	其	州	痲	痲	全	強	蛇	灰	心	切	也	餘	舛	驢	悶	貢	寸	不	有		
羴	謂	猶	云	之	唐	邊	陶	大	璞	皆	角	山	痲	痲	書	中	治	煩	熱	毒	無	佗	且	羊	臥	之	入	藥	又		
羊	山	有	矚	以	注	有	隱	角	注	用	長	口	痲	痲	痲	風	噎	悶	風	風	臣	異	矚	三	不	今	文	而	俗		
其	羊	掛	羊	細	以	節	居	角	云	此	一	皆	痲	痲	痲	塞	所	攻	攻	禹	錫	小	種	安	按	細	者	人	亦		
細	唐	痕	夜	角	如	亦	以	多	麤	角	二	有	痲	痲	痲	不	傷	末	注	錫	等	猶	心	陳	者	南	山	亦			
角	注	者	宿	指	人	疎	角	節	似	謹	尺	戎	痲	痲	痲	通	和	酒	中	等	真	有	醫	藏	器	本	商	析	用		
長	謂	是	以	長	指	大	者	許	羊	按	有	人	痲	痲	痲	孟	五	服	惡	謹	角	掛	工	本	草	析	問	大	有		
四	山	觀	角	四	長	為	山	慎	而	爾	如	多	痲	痲	痲	說	味	之	毒	按	耳	夜	所	云	云	大	今	今	出		
五	寸	今	街	五	四	山	羊	注	大	雅	人	指	痲	痲	痲	云	子	主	風	藥	邊	宿	用	但	角	今	今	今	用		
寸	如	市	木	寸	寸	羊	羊	說	角	云	手	指	痲	痲	痲	炒	之	卒	卒	性	論	即	是	真	掛	今	今	今	用		
如	人	貨	不	寸	寸	羊	羊	文	圓	與	指	指	痲	痲	痲	之	投	熱	風	論	云	真	慢	樹	今	今	今	用			
指	多	與	著	寸	寸	羊	羊	解	銳	與	握	握	痲	痲	痲	酒	骨	問	筋	云	集	慢	不	今	今	今	用				
指	節	爾	地	寸	寸	羊	羊	字	好	與	握	握	痲	痲	痲	中	疼	筋	筋	集	集	無	著	今	今	今	用				
多	節	雅	但	寸	寸	羊	羊	云	在	與	握	握	痲	痲	痲	經	痛	筋	筋	集	集	痕	著	今	今	今	用				
節	覺	所	取	寸	寸	羊	羊	字	山	與	握	握	痲	痲	痲	宿	生	筋	筋	集	集	者	著	今	今	今	用				
覺	覺	謂	角	寸	寸	羊	羊	云	崖	與	握	握	痲	痲	痲	飲	摩	筋	筋	集	集	良	著	今	今	今	用				
覺	覺	謂	角	寸	寸	羊	羊	云	崖	與	握	握	痲	痲	痲	之	和	筋	筋	集	集	陶	著	今	今	今	用				
覺	覺	謂	角	寸	寸	羊	羊	云	崖	與	握	握	痲	痲	痲	之	少	筋	筋	集	集	陶	著	今	今	今	用				
覺	覺	謂	角	寸	寸	羊	羊	云	崖	與	握	握	痲	痲	痲	之	蜜	筋	筋	集	集	陶	著	今	今	今	用				
覺	覺	謂	角	寸	寸	羊	羊	云	崖	與	握	握	痲	痲	痲	之	服	筋	筋	集	集	陶	著	今	今	今	用				
覺	覺	謂	角	寸	寸	羊	羊	云	崖	與	握	握	痲	痲	痲	之	亦	筋	筋	集	集	陶	著	今	今	今	用				



<p>圓繞者其間往往彎中有磨角成痕處京師極多詳本草及諸家所出此乃是真獮羊而世多不用不知其所以然者何也又陳藏器謂真角耳邊聽之集集鳴者良今牛羊諸角但殺之者聽之皆有聲不必專矜角也自死角則無聲矣</p>	<p>雷公 凡所用亦有神羊角其神羊角長有二十四節凡修事之時勿令單用不復有驗須要不折元對以繩縛之將鐵錯子錯之旋旋取用勿令犯風錯未盡處須三重紙裏恐力散也錯得了即單擣盡背風頭重篩過然入藥中用之若更研萬匝了用之更妙免刮人腸也</p>	<p>食療 傷寒熱毒下血末服之即差又療疝氣</p>	<p>外臺秘要 治噎矜羊角屑不拘多少自在末之飲服方寸匕亦可以角摩噎上良</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>千金方 療產後心悶不識人汗出矜羊角燒末以東流水服方寸匕未差再服</p>	<p>肘後方 血氣逆心煩滿燒矜羊角若水羊角末水服方寸匕</p>	<p>子母秘錄 治曾脇痛及腹痛熱滿燒矜羊角末水服方寸匕</p>	<p>又方 治小兒洞下痢羊角中骨燒末飲服方寸匕</p>	<p>產寶 令易產矜羊角一枚刮尖為末以酒調方寸匕</p>	<p>衍義 曰 矜羊角今皆取有掛痕者陳藏器取耳邊聽之集集鳴者良亦強出此說未嘗遍試也今將他</p>	<p>角附耳皆集集有聲不如有掛痕一說盡矣然多偽為之不可不察也</p>
---	---	----------------------------------	--	------------------------	---	--	--	------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------------



<p>云犀肉主諸蟲蛇獸咬毒功用劣於角本經有通天犀</p>	<p>斑犀服用為上然充藥不如雄犀也今按陳藏器本草</p>	<p>堪藥用唐本注云特是雌犀文理細膩斑白分明俗謂</p>	<p>經煮炙況用屑乎又有特犀其角甚長文理亦似犀不</p>	<p>物皆被蒸煮不堪入藥惟生者為佳雖是犀片亦是已</p>	<p>集屋上又云通天犀者夜露不濡以此知之凡犀見成</p>	<p>犀者以置米中雞皆驚駭不敢啄又置屋中鳥為不敢</p>	<p>至端此至神驗或云是水犀角出水中漢書所云駭雞</p>	<p>二角以額上者為勝又有通天犀角上有一白縷直上</p>	<p>藿菌雷丸陶隱居云今出武陵交州寧州諸遠山犀有</p>	<p>熱諸毒氣久服輕身駿健生永昌山谷及益州<small>松脂為</small></p>	<p>鈎吻鳩羽蛇毒除邪氣迷惑魘寐療傷寒温疫頭痛寒</p>	<p>犀角味苦酸鹹寒微寒無毒主百毒蠱疰邪鬼瘴氣殺</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>	<p>角犀</p> 
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---	------------------------------	------------------------------	---------------	-------------	---



為勝其角尖又勝方書多言生犀相承謂未經水火中	犀之雌者未知的否凡犀入藥者有黑白二種以黑者	深者堪帶胯斑散而色淺者但可作器皿耳或曰兕是	抹有重七八斤者云是牯犀額角其花多作撒豆斑色	白暗犀角為黑暗言難識別也犀中最大者墮羅犀一	插者中斷不通其類極多足為奇異故波斯呼象牙為	插者其倒插者一半已下通正插者一半已上通腰鼓	者是其病不理不可知也文有倒插者有正插者有腰鼓	照見也其文理絕好者則有百物之形或云犀之通天	者有通天花文犀有此角必自惡其影常飲濁水不欲	角之說此數種俱有粟文以文之麓細為貴賤角之貴	上為胡帽犀牯犀亦有二角皆為毛犀而今人多傳一	角者額表錄異曰犀有二角一在額上為兕犀一在鼻	上一在鼻上鼻上者即食角也小而為音墮亦有一	云三角謹按郭璞爾雅注云犀三角一在頂上一在額	黑好食棘其皮每一孔皆生三毛頂一角或云兩角或	欽定四庫全書	證類本草	圖經曰 犀角出永昌山谷及益州今出南海者為上黔	蜀者次之犀似牛猪首大腹瘳脚脚有三蹄色	發狂	風時氣	勞退熱消痰解山瘴炎毒鎮肝明目治中風失音熱毒	妄語日華子云犀角味甘辛治心煩止驚安五藏補虛	瘡腫化膿作水主療時疾熱如火煩悶毒入心中狂言	鬼魅中惡毒氣鎮心神解大熱散風毒能治發背癰疽	未知的實藥性論云牯犀角君味甘有小毒能辟邪精	爾雅而言不知三角之誤也又曰雌者是兕而形不同	似牛一角犀似豕三角復云多似象復如象三角陶據	名奴角一名食角臣禹錫等謹按陳藏器云爾雅云兕	雞即駭矣其真者刻為魚銜入水水開三尺其鼻角一	雞故曰通天抱朴子曰通天犀有白理如線者以盛米	者長且銳白星微端能出氣通天則能通神可破水駭	且犀無水陸二種並以精麤言之通天者腦上角千歲
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	------	------------------------	--------------------	----	-----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



過者是或謂不然蓋犀有捕得殺而取者為上犀有得
 其說角者為退犀亦猶用鹿角法耳唐相段文昌門下
 醫人吳士皋因職於南海見舵主言海人取犀牛之法
 先于山路多植木如猪羊棧其犀以前脚直常依木而
 息多年栢木爛犀忽倚之即木折犀倒久不能起因格
 殺而取其角又云犀每自退角必培土埋之海人知處
 即替作木窟角而易之再三不離其處時復有得者若
 直取之則犀去於別山退藏不可尋也未如今之取犀
 此角果如

海藥

謹按異物志云山東海水中其牛樂聞絲竹彼
 人為上大寒無毒主風毒攻心罷熱悶擁毒赤痢小兒
 疝豆風熱驚癇並宜用之凡犀屑了以紙裹於懷中良
 命過並形於角上故云通天犀也欲驗於月下以水盆

欽定四庫全書

證類本草

映則知通天矣正經云是山犀少見水犀五溪記云山
 犀者食於竹木小便即竟日不盡夷獠家以弓矢而採
 故曰黔犀又劉孝標言犀墮角
 里人以假角易之未委虛實

雷公曰

凡使勿用奴犀特犀病水犀鱗子犀下角犀淺
 水犀無潤犀要使烏黑肌麓皺圻裂光潤者上

凡修治之時錯其屑入白中擣令細再入鉢中研萬匝
 方入藥中用之婦人有妊勿服能消胎氣凡修治一切
 角大忌
 鹽也

食療

此只是山犀牛未嘗見人得水犀取其角此兩種
 者功亦同也其生角寒可燒成灰治赤痢研為末

和水服之又主卒中惡心痛諸飲食中毒及藥毒熱毒
 筋骨中風心風煩悶皆差又以水磨取汁與小兒服治
 驚熱鼻上角尤佳肉微温味甘無毒主瘴氣百毒蠱症
 邪鬼食之入山林不迷失其路除客熱頭痛及五痔諸




<p>血癩若食過多令人煩即取麝香少許和水服之即散也</p>	<p>聖惠方 治雜肉作腫食之吐下用生犀角末方寸匕新汲水調下即差</p>	<p>外臺秘要 服藥過劑及中毒煩悶欲死燒犀角末水服方寸匕</p>	<p>千金方 有蠅蝮蟲尿人影著處便令人體病瘡其狀如栗粒累累一聚滲痛身中忽有處燥痛如芒刺</p>	<p>赤如刺蟲所螫後細瘡癩作藜如茱萸子狀也四畔赤中央有白膿如黍粟赤令人皮急舉身惡寒壯熱極者</p>	<p>適起竟腰脇脅也治之法初得磨犀角塗之止</p>	<p>肘後方 臥忽不寤若火照之則殺人但痛嚙其踵又足</p>	<p>木香內枕中并帶</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>廣利方 治孩子驚癇不知人迷悶嚼舌仰目者犀角末半錢匕水二大合服之立效</p>	<p>抱朴子 鄭君言但習閉氣至千息久久則能居水中一</p>	<p>入水水常為開方三尺可得氣息水中又通天犀赤理如綆自本微末以角盛米著地羣雞不敢啄而輒驚故</p>	<p>南人名為駭雞犀是故有蟲毒之鄉於他家飲食即以角攪之白沫竦起即為有毒無沫即無毒也</p>	<p>朝野僉載 鳩食水處有犀牛不濯角其水物食之必死為鳩食蛇之故也</p>	<p>晉溫嶠 過牛渚磯水深不可測世云其下多怪物嶠遂</p>	<p>乘馬車著赤衣者嶠其夜夢人謂己曰與君幽明自別何意相照也意甚惡之未旬而卒</p>	<p>太平廣記 通天犀謂之駭雞犀以角煮毒藥為湯皆生白沫無復毒勢</p>
-------------------------------	--	---	--	---	---------------------------	--------------------------------------	----------------	--------------------	---	--------------------------------------	---	---	---	--------------------------------------	---	--



<p>李司封 宗易嘗言石駙馬保吉知陳州其州靡一皆新之蓋其新服帶辟塵犀也</p>	<p>歸田錄 粉犀</p>	<p>衍義曰 犀角凡入藥須烏色末經湯水浸煮者故曰生犀紋絕少皆不及西番所出紋高雨脚顯也物像黃外黑者為正透物像黑外黃者為倒透蓋以烏為正以形象肖物者為貴既曰通犀又須紋頭顯黃黑分明透不脫有雨脚滑潤者為第一鹿取茸犀取尖其精銳之力盡在是矣犀角尖磨服為佳若在湯散則屑之西番者佳</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p> </p>	<p> </p>
---	---------------	---	---------------------------------	----------	----------



<p>煮之官癩為為鬼生自爪 汁尾為今肩唐男如辟 浴端人按主本骨此惡 小亦所陳火注雜虎頭 兒有憎藏瘡云朱畫作 去不威器瘡云別符枕 瘡如威本牙主錄符療 疥骨有草丈夫屎云邪 鬼者如乙虎陰主惡瘡 疰膽主字威瘡及痘瘰 驚小兒驚癩肉及皮主 癩小兒驚癩肉及皮主 氣小兒驚癩肉及皮主 眼小兒驚癩肉及皮主 光小兒驚癩肉及皮主 主小兒驚癩肉及皮主 驚小兒驚癩肉及皮主 邪小兒驚癩肉及皮主</p>	<p>為鬼生自爪 肩唐男如辟 主本骨此惡 火注雜虎頭 瘡云朱畫作 牙主錄符療 丈夫屎云邪 陰主惡瘡及 痘瘰臍主癩 瘰其眼睛主 疾癩其尿中 小兒驚中骨 驚骨</p>	<p>癩為鬼生自爪 今唐男如辟 按本骨此惡 陳注雜虎頭 藏火注雜虎 器瘡云朱畫 本瘡云別符 草丈夫屎云 云邪瘡及痘 乙虎陰主惡 字威瘡及痘 長令一人有 一威帶之臨 寸在脅兩傍 在脅兩傍破 脅兩傍破肉 破肉取</p>	<p>爪辟惡魅 肉主惡心 欲嘔益氣 力食陶隱居 虎肉壞人齒 信</p>	<p>無尤虎 毒治筋骨 主尸症腹 痛治溫瘧 療傷寒溫 氣膏主狗 啗瘡</p>	<p>尤良 臣禹錫等 謹按鬼疰 尸疰及惡 瘡通用藥 并藥對</p>	<p>虎骨主除邪惡氣殺鬼疰毒止驚悸主惡瘡鼠瘻頭骨</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>虎骨</p> 
--	---	---	--	--	--	------------------------------	---	--



傷人之患夫用虎睛先於生羊血中浸一宿漉出	雷公云 有嫩有殺得者惟有毒自死有雌有雄有老	後以糖火微煎至七日後任情喫之當微利便差	熟細擣絹袋子盛以酒一斗置袋於甕瓶中然	方虎脰骨五六寸已來淨刮去肉膜等塗酥炙令極黃	上者不過三劑七年以下者一劑必差忌如藥法又一	度温飲之 大戶以酒六七斗止小戶二斗止患十年已	日每日常腹隨飲性多則多飲性少則少飲未飯前三	出甚則投濃美無灰酒中密封春夏一七日秋冬二七	細剉訖又以斧於石上更搥碎又取前兩脚全骨如前	服也 又崔元亮海上方治腰脚不隨取虎腰脊骨一具	中遠要服即以銀器物盛火爐中煖養之三兩日即可	無灰酒浸之 春夏七日秋冬倍日每旦空腹飲一杯冬	欽定四庫全書	證類本草	搥熬黃羚羊角一大兩屑新芍藥二大兩切細三物以	骨酒法治臂脛痛不計深淺皆效用虎脛骨二大兩麕	藥毒浸漬骨血間猶能傷人也 李絳兵部手集方有虎	雄虎者勝凡鹿虎之類多是藥箭射殺者不可入藥蓋	脅間及尾端皆有威如乙字長一二寸許此數物皆用	獲者乃真爪并指骨毛存之以繫小兒臂上辟惡鬼兩	圖經曰 虎骨并睛爪本經不載所出州土今有山林虎	皆骨用頭及脛色黃者佳睛亦多偽須自	瘡氣客忤 驚啼	及小兒驚啼	治五痔下血日華子云肉味酸平無毒治瘡又睛鎮心	驚神不安研水服之骨煮湯浴去骨節風毒膏內下部	精魅又眼睛主癰病辟惡小兒熱驚悸膽主小兒疳痢	錫等謹按孟詵云肉食之入山虎見有畏辟三十六種	射之弩箭纜及目光隨墮地得之者如白石是也臣禹	辟惡鎮心凡虎夜視以一目放光一目看物獵人候而
---------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	--------	------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------	---------	-------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



<p>食療 又主腰膝急疼者作湯浴之或和醋浸亦良主筋 孩子長大無病又和通草煮汁空腹服半外覆蓋卧少 時汗即出治筋骨節急痛切忌熱食損齒小兒齒生未 足不可與食恐齒不 生又正月勿食虎肉</p> <p>聖惠方 治歷節風百節疼痛不可忍用虎頭骨一具塗 酥炙黃槌碎絹袋盛用清酒二斗浸五宿隨性 飲之妙煖</p>	<p>外臺秘要 療髓取虎骨為 末水服方寸匕</p> <p>又方 療肛門凸出方燒虎骨末 水服方寸匕日三服良</p>	<p>千金翼 療燥疽著手足肩背累累如米起色白刮之汁 出愈而復發虎屎白者以馬屎和之暴乾燒灰</p> <p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>經驗後方 白虎風走注疼痛兩膝熱腫虎脛骨塗酥炙 黑附子炮裂去皮臍各一兩為末每服温酒</p> <p>調一二錢 匕日再服</p>	<p>又方 治小兒驚癇掣癇以虎睛細研 水調灌之良大小加減服之</p>	<p>梅師方 治獺犬咬人發狂如犬刮虎牙 虎頭骨末酒服方寸匕服之差</p>	<p>勝金方 治大腸痔漏并脫肛以虎脛骨兩節蜜二兩炙 合赤搏末蒸餅丸如桐子大每服凌晨温酒下</p>	<p>二十九丸隔夜先和 大腸後方服此藥</p>	<p>集驗方 療月蝕瘡虎頭骨一兩搗碎同 猪脂一斤熬以骨黃取塗瘡上</p>
---	--	--	---	--	--	--	------------------------------------	--



<p>張文仲 治痲久下經時不愈者此名休息取大蟲骨炙令黃焦禱末飲服方寸匕日三即愈</p>	<p>又方 為枕葛稚川方同</p>	<p>子母秘錄 小兒辟惡氣以水煮虎骨湯浴兒數數作</p>	<p>楊氏產乳 療小兒驚癇以虎睛一豆許火炙為末水和服之</p>	<p>又方 療禿瘡取虎膏塗之</p>	<p>姚和衆 治小兒夜啼取大蟲眼睛一雙為散以竹瀝調少許與喫</p>	<p>又方 小兒頭瘡不差大蟲脂消令凝每日三四度塗之</p>	<p>抱朴子 虎壽千歲五百歲毛色變白</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>衍義曰 虎骨頭脛與脊骨入藥肉微鹹陳藏器所注乙</p>	<p>於人終不免其所誣也人或問曰風從虎何也風木也</p>	<p>虎金也木受金制焉得不從故虎嘯則風生自然之道</p>	<p>也所以治風孿急屈神不得走疾</p>	<p>癩症驚癇骨節風毒等乃此義爾</p>				
---	-------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------	-----------------------------------	-------------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	--



兔



欽定四庫全書

證類本草

兔頭骨平無毒主頭眩痛癩疾

臣禹錫等謹按日華子云頭骨和毛髓燒為丸

催生落胎并產後餘血不下

骨主熱中消渴

臣禹錫等謹按藥性論云兔頭味甘日華

子云兔骨治瘡疥刺風鬼疰

腦主凍瘡

肝主目暗

臣禹錫等謹按益洗云肝

主明目和決明子作九服之又主丹石人上衝眼暗不見物可生食之一如服羊子肝法日華子云肝明目補

勞治頭旋眼疼

肉味辛平無毒主補中益氣

陶隱居云兔肉為羹亦益人妊娠不可食令子屑缺

真肉不可合白雞肉食之面發黃合獾肉食之令人病遁尸唐本注云兔皮毛合燒為灰酒服主產難後衣不

出及餘血搶心脹欲死者極驗頭皮主鬼疰毒氣在皮中針刺者又云主鼠瘻膏主耳聾今按陳藏器本草云



<p>兔寒平主熱氣濕痺毛燒灰主灸瘡不差骨主久疥醋 摩傳之肉久食弱陽令人色痿與薑同食令人心痛頭 主雞產燒灰末酒下兔竅有五穴子從口出今懷妊 忌食其肉者非為缺脣亦緣口出臣禹錫等謹按藥性 論云臘月肉作醬食去小兒豌豆瘡臘毛煎湯洗豌豆 瘡及毛傅良孟詵云八月止十一月可食服丹石人相 宜大都損陽事絕血脈日華子 云肉治渴健脾生喫壓丹毒</p>	<p>圖經曰 兔舊不著所出州土今處處有之為食品之上 之頭骨主頭眩痛癩疾腦主凍瘡肝主目闇肉補中益 氣然性冷多食損元氣不可合雞肉食之髓及膏並主 耳聾毛煎湯洗豌豆瘡毛燒灰主灸瘡久不差皮毛及 頭並燒灰酒服主難產衣不出必效方療天行嘔吐不 下食取臘月兔頭并皮毛燒令烟盡擘破作黑灰搗羅 之以飲汁服方寸匕則下食不差更服燒之勿令火耗</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>頻用皆效無比崔元亮海上方療消渴羸瘦小便不禁 兔骨和大麥苗煮汁服極效又一方用兔一隻剥去皮 爪五藏等以水一斗半煎使爛骨肉相離瀉出骨肉斟 酌五升汁便澄濾令冷渴即服之極重者不過三兔又 下有筆頭灰主小便不通及數而難淋瀝陰 腫中惡脫肛筆並取年久者燒灰水服之</p>	<p>食療 兔頭骨並同肉味酸謹按入月至十月其肉酒 人血脈損房事令人痿黃肉不宜與薑橘同食之令人 卒患心痛不可治也又兔死而眼合者食之殺人二月 食之傷神又兔與 生薑同食成霍亂</p>	<p>聖惠方 手足輝裂成瘡 兔腦髓生塗之</p>	<p>外臺秘要 必效療婦人帶下取兔皮燒令煙 絕為末酒服方寸匕以差為度</p>
---	--	-----------------------------	--	---	--	--



<p>子母秘錄 療產後陰下脫 燒兔頭末傳之</p>	<p>砂調下日三四服差 酒即兔子糞是也</p>	<p>集驗方 治痔疾下血疼痛不止以玩月砂不限多少漫 火熬令黃色為末每二錢入乳香半錢空心温</p>	<p>頻換差如水 傳之如水</p>	<p>勝金方 治發腦發背及癰疽熱節惡瘡等臘月兔頭細 劉入瓶內密封惟久愈佳塗帛上厚封之熱痛</p>	<p>痛時用母釵子股上夾定燈焰 上燒灰盞盛煎丁香酒調下</p>	<p>博濟方 治產前滑胎臘月兔頭髓一箇攤於紙上令 勻候乾剪作符子於面上書生字一箇覺母腹</p>	<p>食醫心鏡 消渴飲水不知足兔頭骨 一具以水煮取汁飲之</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>梅師方 兔肉合乾薑拌 食之令人霍亂</p>	<p>絕驗 神仙方</p>	<p>每服一丸醋湯下良久未產更用冷酒下一丸即產此 日未出時以猪肉和丸如雞頭大用紙袋盛貯透風懸</p>	<p>藥速令生產禱告再拜用紙帖同露之更燒香至來日 道弟子某修合救世上難生婦人藥願降威靈佑助此</p>	<p>茶同一處排定須是潔淨齋戒焚香望北帝張告云大 研來日是臘今日先研俟夜星宿下安插子上時果香</p>	<p>經驗方 催生丹丸頭一箇臘月內取頭中髓塗於淨紙 上令風吹乾通明乳香二兩碎入前乾兔髓同</p>	<p>百一方 以塗毛上貼瘡立差待毛落即差 火燒已破方取兔腹下白毛燒膠</p>	<p>肘後方 療大人小兒卒得月蝕瘡於月望夕取兔 屎及內蝦蟇腹中合燒為灰末以傳瘡上差</p>
--	-----------------------------	---	-----------------------	---	-------------------------------------	--	---	------------------------	---	-------------------	--	--	--	---	---	--



<p>抱朴子 兔壽千歲五百歲毛色變白又云兔血和女丹服之有神女二人來侍可役使之</p>	<p>禮記 去食尻</p>	<p>沈存中 契丹北境有跳兔形皆兔但前足寸餘後足幾尺行即用後足跳一躍數尺止則蹶然仆地生</p>	<p>於契丹慶州之地子使虜日捕得數兔特歸爾雅所謂蹶兔亦曰蚤蚤巨驢也</p>	<p>衍義曰 兔有白毛者全得金之氣也入藥尤功餘兔至秋深時則可食金氣全也纔至春夏其味變取</p>	<p>四脚肘後毛為逐食飼鷗鷹至次日却吐出其意欲腹中逐盡脂肥使飢急捕逐遠爾然作醬必使五味既患</p>	<p>豌豆瘡又食此則發毒太甚恐斑爛損人</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p> </p>	<p> </p>
--	---------------	---	---------------------------------------	---	---	-------------------------	------------------------	----------	----------



骨狸



欽定四庫全書

證類本草

狸骨味甘温無毒主風症尸症鬼症毒氣在皮中淫躍

如針刺者心腹痛走無常處及鼠瘻惡瘡頭骨尤良

錫等謹按藥性論云狸骨臣亦可單用頭骨炒末治噎病不通食飲益誦云骨主痔病作羹腫食之不與酒同

食其頭燒作灰和消服二錢匕主痔又食野鳥肉中毒

燒骨灰服之差灸骨和麝香雄黃為丸服治痔及瘻瘡

惡瘡頭骨最妙糞燒灰主寒熱瘡疾

肉療諸症
臣禹錫等謹按蜀本云肉療鼠瘻日華子云

風
 陰莖主月水不通男子陰癩燒之以東流水服之



<p>狸類甚多今此用虎狸無用貓者貓狸亦好其骨至難別自取方可信又有狸色黃而臭肉亦主鼠瘻及狸肉作羹如常食法並佳唐本注云狸屎灰主寒熱鬼瘡發無期度者極驗家狸亦好一名貓也今按陳藏器本草云風狸湖主諸色風人取養之食果子以籠之湖如乳甚難得似兔而短在高樹候風而吹至彼樹出邕州已南</p>	<p>圖經曰 狸骨皮肉本經不載所出州土今處處有之其類甚多以虎斑文者堪用貓斑者不佳皆當用頭骨華佗方有狸骨散治尸疰肉主痔可作羹臙食之南方有一種香狸人以作鱠生若北地狐生法其氣甚香微有麝氣邕州已南又有一種風狸似兔而短多棲息高木候風而吹過他木其溺主風然甚難取人久養之始可得</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>食療 尸疰腹痛痔瘻灸之令香末酒服二錢十服後見驗頭骨最妙治尸疰邪氣燒為灰酒服二錢</p>	<p>亦主食野鳥肉物中毒臙也再服之即差五月收者糞極神妙正月勿食傷神</p>	<p>聖惠方 治癰癧腫硬痛疼時久不差用狸頭蹄骨等並塗酥炙令黃搗羅為散每日空心粥飲調下一</p>	<p>錢匕</p>	<p>外臺秘要 治痔發疼痛狸肉作羹食之良作脯食之不過三頓差此肉甚妙</p>	<p>肘後方 治鼠瘻腫核痛若已有瘡口膿血出者取貓一物理作羹如食法空心進之</p>	<p>食醫心鏡 治蝎螫人痛不止以貓兒屎塗螫處併二即差</p>	<p>子母秘錄 療小兒鬼舐方狸屎燒灰和臘月猪脂塗上千金方同</p>
--	--	------------------------	---	---------------------------------------	--	-----------	--	---	---------------------------------------	--



淮南方	狸頭治鼠瘻鼠 人瘡狸愈之	禮記	正食狸去脊	衍義曰	狸骨形類貓其紋有二一如連錢者一如虎紋者此二色狸皆可入藥其肉味與狐不相遠江西一種牛尾狸其尾如牛人多糴食未聞入藥孟詵云骨理痔病作羹臃食之然則骨如何作羹臃音郝肉美也炙骨和麝香雄黃為丸服治痔及癩瘡甚效	欽定四庫全書	證類本草
-----	-----------------	----	-------	-----	--	--------	------



骨麀州郢



欽定四庫全書

證類本草

麀骨微温主虚損洩精

臣禹錫等謹按藥性論云麀骨味甘無毒

肉温補

益五藏

臣禹錫等謹按蜀木云麀肉味甘孟說云肉亦同麀釀酒道家名為白脯惟麀鹿是也餘者不入又其中往往得香栗子大不能全香亦治惡病其肉

八月止十一月食之勝羊肉自十二月止七月食動氣

也又若瘦惡者食發痼疾

髓益氣力悅澤人面

陶隱居云

白肉是麀言白膽易驚怖也又呼為麀言麀肉不可合

鵠肉食成癥痼也今按陳藏器本草云麀主人心竈豪

取心肝暴乾為末酒服具便即小膽若小心食之則得

法不知所為道家名白脯者麀鹿是也臣禹錫等謹按

日華子云骨補虛損益精髓悅


圖經曰

麀骨及肉本經不載所出州土今陂澤淺草中多有之亦呼為麀麀之類甚多麀其總名也有



							<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	<p>子母秘錄</p> <p>主乳無汁摩肉臍 食勿令婦人知</p>	<p>新肉用 之良</p>	<p>外臺秘要</p> <p>主瘤病摩鹿二種肉剖如厚脯灸令熱搗 淹可四久四易痛攪出膿使俞不除更灸</p>	<p>食療</p> <p>道家用供養星辰者蓋為 不管十二屬不是腥膩也</p>	<p>唐方有摩骨酒及摩髓煎 並補下其腦亦入面膏</p>	<p>有牙者有無牙者用之皆同然其牙不能噬齧崔豹古 今注曰摩有牙而不能噬鹿有角而不能觸是也其肉 自八月已後至十一月以前食之勝羊肉十二月至七 月食之動氣道家以摩鹿肉差為白脯言其無禁忌也</p>
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	---------------------------------------	-------------------	--	--	---------------------------------	--



<p>云似熊小頭瘁脚黑白駿能舐食銅鐵及竹骨節強直</p>	<p>有玄虎玄豹有白豹爾雅云猊音與豹同白豹郭璞注</p>	<p>而尾赤而文黑謂之赤豹有玄豹山海經云幽都之山</p>	<p>圖經曰豹肉本經不載所出州土今河洛唐郾間或有</p>	<p>骨強土氣令人猛健</p>	<p>日華子云肉微毒壯筋</p>	<p>寒暑脂可合生髮膏朝塗暮生頭骨燒灰淋汁去白屑</p>	<p>孟詵云肉食之令人志性麓多時消即定久食令人耐</p>	<p>神邪取鼻和狐鼻煮服之亦主狐魅也臣禹錫等謹按</p>	<p>何可貴未審陶據奚理今按陳藏器本草云豹主鬼魅</p>	<p>人陰陽神豹尾及車駕鹵簿豹尾名可尊重真豹尾有</p>	<p>豹肉味酸平無毒主安五藏補絕傷輕身益氣久服利</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>	<p>鄆州豹肉</p> 
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------	------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------	-------------	---



<p>中實少髓皮辟濕人寢其皮可以驅濕熨或曰豹白色者別名獬唐世多畫獬作屏白居易有贊序之不知入藥果用何類古今醫方鮮有用者今黔蜀中時有獬象鼻犀目牛尾虎足土人鼎釜多為所食頗為山居之患亦補以為藥其齒骨極堅以刀斧推鍛鐵皆碎落火亦不能燒人得之詐為佛牙佛骨以誑俚俗</p> <p>食療 補益人食令人強筋骨志性麓疎食之即覺也少耐寒暑正月食之傷神</p>	<p>衍義 曰 豹肉毛赤黃其紋黑如錢而中空比比相次此豹毛更無紋色亦不赤其形亦小此各自有種非能變為虎也聖人假喻而已恐醫家未喻故書之</p> <p>筆頭灰年久者主小便不通小便數難陰腫中惡脫肛</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	<p>淋瀝燒灰水服之 唐本先附自草部今移臣禹錫等謹按藥性論云筆頭灰微寒亦可單用</p> <p>燒灰治男子交婚之夕莖痿取灰酒服之良其筆是使乏者</p>	<p>圖經 文具兔頭骨條下</p>	<p>外臺秘要 若小便不通數而微腫方取陳久筆頭一枚燒為灰和水服之</p>	<p>勝金方 催產治難產聖妙寸金散方敗筆頭一枚燒為灰細研為末研生藕汁一盞調下立產若產母虛弱及素有冷疾者恐藕冷動氣即於銀器內重湯煖過後服</p>	<p>范汪方 治喉中腫痛不得飲食燒筆頭灰漿飲下方寸匕</p>	<p>四種陳藏器餘</p>
--	---	---------------------------	---	--------------------------	---	--	---------------------------------------	---------------




犢子臍屎主卒九竅中出血燒末服之方寸匕新生未	食草者預取之黃犢為上 姚氏方 <small>人有九竅四肢指</small>	<small>所為取新生犢子未食草者臍屎暴乾燒末水服方寸匕日四五頓差人云口鼻出血亦良</small>	靈猫陰味辛溫無毒主中惡鬼氣飛尸蠱毒心腹卒痛	狂邪鬼神如麝用之功似麝生南海山谷如狸自為牝	牡亦云蛉狸異物志云靈狸一體自為陰陽剗其水道	連囊以酒灑陰乾其氣如麝若雜真香罕有別者用之	亦如麝焉	欽定四庫全書 <small>證類本草</small>	震肉無毒主小兒夜驚大人因驚失心亦作脯與食之	此畜為天雷所霹靂者是	亦作驚 <small>同扶</small> 無毒飲其血令人見鬼也亦堪染緋	髮可為頭髮出西南夷如猴宋孝建中獠子以西波尸	地高城郡安西縣主簿韋文禮進雌雄二頭宋帝曰吾	聞 <small>能負千鈞若既力如此何能致之彼土人丁鑾</small>	進曰 <small>見人喜笑則上脣掩其目人以釘釘著額任</small>	其奔馳候死而取之髮極長可為頭髮血堪染 <small>其毛</small>
-----------------------	---------------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------	-------------------------------	-----------------------	------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------



<p>一似獼猴人面紅赤色作人言馬聲<small>或作鳥字</small>善知生死飲其血使人見鬼帝聞而欣然命工圖之亦比山海經爾雅云狒狒如人被髮迅走人亦曰梟羊彼俗亦謂之山都郭景純有讚<small>文繁不載</small>脯帶脂者薄割火上炙熱於人肉傳癖上蟲當入脯中候其少頃揭却須臾更三五度差</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	<p>證類本草卷十七</p>
--	---------------------------	----------------



<p>耳腎補水葳暖腰膝補膀胱治 雖補腎又令人少子</p>	<p>腎冷和理腎氣通利膀胱 <small>臣禹錫等謹按孟鏡云腎主</small></p>	<p>心主驚邪憂恚 <small>臣禹錫等謹按日華子云心治驚癇血癖邪氣</small></p>	<p>猪四足小寒主傷搥諸敗瘡下乳汁</p>	<p>藥對云 微寒</p>	<p>懸蹄主五痔伏熱在腸腸癰內蝕 <small>臣禹錫等謹按五痔通用藥云猪懸蹄平</small></p>	<p>五癢邪氣攣縮一名豚顛陰乾葳之勿令敗</p>	<p>豚卵味甘温無毒主驚癇癩疾鬼疰蠱毒除寒熱賁豚</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p style="text-align: center;">卵豚</p> <div style="text-align: center;">  </div>
---	---	--	-----------------------	------------------------------------	---	--------------------------	------------------------------	---	--



亦主小兒驚癇及鬼毒去來寒熱五癩五葳主小兒驚癇頭	主賁豚暴氣中風頭眩淋瀝乳汁主小兒驚癇及凍瘡血	別錄云猪耳中垢主蛇傷猪腦主風眩鳴及凍瘡血	白猪白蹄雜青者不可食之猪膏又忌烏梅唐本注云	用其尿汁療温毒熱食其肉飲酒不可卧秫稻穰中又	令水中臘月者歷年不壞頭下膏謂之負革肪入道家	其脂能悅皮膚作手膏不裂肪膏煎藥無不用之勿	主寒熱黃疸濕痺 <small>陶隱居云猪為用最多惟肉不宜食</small>	猪屎 <small>臣禹錫等謹按黃疸通用藥云猪屎寒</small>	金瘡者尤甚	凡猪肉味苦主閉血脈弱筋骨虛人肌不可久食病人	欽定四庫全書 <small>證類本草</small>	豕猪肉味酸冷療狂病	肪膏主煎諸膏藥解斑猫茺青毒	鬻膏生髮 <small>臣禹錫等謹按髮禿落通用藥云猪鬻膏微寒</small>	治小兒驚癇燒 灰服并治蛇咬	齒主小兒驚癇五月五日取 <small>臣禹錫等謹按驚癇通用藥云猪齒平日華子云齒</small>	弱日華子云肚補虛損殺勞蟲止痢酸黃糯 米蒸漹為丸甚治勞氣并小兒疳黃瘦病	肚主補中益氣止渴利 <small>臣禹錫等謹按惡瘡通用藥云猪肚微温孟詵云肚主暴痢虛</small>	膽主傷寒熱渴 <small>臣禹錫等謹按大便不通通用藥云猪膽微寒</small>
-------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---	---	--------------	-----------------------	-------------------------------	-----------	----------------------	--	------------------	---	---------------------------------------	---	--



熟訶子木中微火炙又搗炙盡半兩木止空腹細嚼陳	久滑赤白乳婦赤白下方用子肝一葉薄批之搗著煨	子良不與白花菜合食令人氣滯發霍亂肝溫主冷洩	能耗心氣又不與菜萸合食肺微寒能補肺得大痲	暴肥蓋風虛所致也心熱主血不足補虛劣不可多食	卵當是豬子也豬之屬為用最多惟肉不宜食食之多	謂之豨音奚吳揚之間謂之豨子其實一種也今云豚	之豨關東西謂之豨或謂之豨南楚謂之豨音喜其子	圖經曰豚卯本經不載所出州土云一名豚類陰乾葳	勿令母知大凡野猪肉食勝園豨者	者為良窠內有草治小兒夜啼安席下	及大人猪雞癩病糞治天行熱病黃疸蟲毒東行牝猪	下焦生血療瘻氣及海外瘴氣又乳治小兒驚癇病	生寸白蟲又脂治皮膚風殺蟲傳惡瘡又腸止小便補	惡氣久食令人虛肥動風氣又不可同牛肉煮食令人	欽定四庫全書	熱病日華子云猪涼微毒肉療水銀風并掘土土坑內	焦虛竭又云東行母猪糞一升宿浸去滓頓服治毒黃	乏氣力去驚癇五痔下升石又腸主虛渴小便數補下	兒齒灰主蛇咬臣禹錫等謹按孟詵云犬猪頭主補虛	留不敗猪黃主金瘡血痢野猪脂酒服下乳汁可乳五	亦能主瘰癧羸瘦又堪合青練綿帛臘月猪脂殺蟲久	取膽汁傅之猪脛音夷主肺痿嗽和棗肉浸酒服之	縛一頭內下部入三寸灌之入腹立下又主小兒頭瘡	梨勒桃皮煮服又主瘦病嗽取膽和小便生薑橘皮訶	惡物乃蟲子又主瘦病嗽取膽和生薑橘皮訶	合灌下部手急捻令醋氣上至咽喉乃放手當下五色	血不止乾嘔羸瘦多睡面黃者取膽和生薑汁嘔醋半	以薑醋進之當微洩若先痢即勿服膽主濕鬻病下膿	解熱宜肥熱人食之殺藥動風肝主脚氣空心切作生	白十四枚更良今按陳藏器本草云猪肉寒主壓丹石	日主癰疽名脰音甌同脂方家用之又一升脂著雞子
-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	-----------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



多	能	黃	子	人	屢	取	蟲	膩	腹	消	酒	出	不	重	心	欽	脾	著	狗	主	藥	三	豉	以	法	廣	蹄	食	兼	空	皮	米
膏	射	條	曰	畜	凡	端	齒	等	取	盡	一	於	舉	成	悶	定	舌	猪	地	肺	宜	兩	粥	汁	以	濟	主	張	發	腹	紅	飲
皆	人	主	大	養	猪	午	主	食	一	又	大	傳	闕	鬼	乾	四	上	脛	膽	氣	臘	劑	食	水	方	張	虛	食	生	送		
不	陝	金	豕	之	骨	日	小	膽	小	取	升	屍	天	氣	皮	庫	生	酒	乾	月	大	之	二	載	仲	食	之	薑	下			
可	洛	瘡	為	甚	細	南	兒	大	蓋	桂	微	方	疔	及	細	全	瘡	療	脈	亥	驗	食	斗	其	景	之	人	亦				
多	江	又	甄	易	少	行	驚	寒	服	心	火	取	癩	婦	起	書	冷	等	喘	日	肪	了	升	法	有	腎	主	主				
食	東	云	今	生	筋	猪	癩	主	之	一	温	猪	兩	人	膝	食	毒	急	取	膏	或	去	云	猪	補	骨	冷					
發	諸	大	漁	息	多	零	燒	骨	午	小	之	一	肋	血	脛	無	然	潤	之	主	身	滓	一	肚	虛	蒸	升	勞				
風	山	寒	陽	爾	膏	合	灰	熱	時	兩	乘	具	虛	氣	酸	味	男	五	腸	諸	體	內	斗	黃	升	熱	消	腹				
氣	中	有	呼	雅	大	太	服	極	夜	別	熱	內	變	不	疼	縱	子	葳	蕨	惡	微	葱	去	連	氣	積	拍	虛				
利	並	毒	猪	曰	者	一	之	傷	間	擣	內	切	為	通	兩	喫	多	去	利	瘡	熱	蹄	無	丸	積	滯	之	者				
大	有	一	大	彘	有	再	屎	寒	各	為	猪	與	水	逆	耳	食	食	小	血	熱	有	土	汁	不	冬	合	陳	脾				
腸	之	名	者	五	重	一	主	及	再	末	中	青	氣	飯	絕	下	之	損	點	少	常	爪	者	月	陳	米	主					
令	肉	豪	為	尺	百	服	寒	渴	一	內	和	高	服	憂	聲	還	損	陽	并	汗	著	根	以	不	米	水	胃					
人	亦	猪	是	斤	餘	甚	及	疾	其	酒	蒿	葉	之	煩	四	吐	崔	并	出	少	米	猪	行	可	煮	如	虛					
虛	甘	髮	也	食	斤	驗	濕	小	驗	中	葉	相	皆	常	肢	小	元	肪	佳	米	煮	蹄	主	食	損	羹	熱					
羸	美	間	又	物	斤	忌	濕	兒	忌	每	相	和	效	行	重	腹	亮	膏	乳	煮	作	四	撲	損	氣	四	真					
		有	下	至	斤	熱	痺	五	熱	日	共	以	驗	無	漸	雷	海	並	未	稀	稀	枚	惡	瘡	季	宜	氣					
		豪	野	寡	斤	麪	今	疔	麪	平	煖	無	此	力	瘦	鳴	上	殺	下	葱	葱	治	寒	熱	宜	氣	皮	橘				
		如	猪	故	故	油	人	殺	油	空	使	法	法	肢	劣	時	方	斑	膏	更	更	食	食	熱	氣	皮	橘	橘				



<p>食療 肉味苦微寒。壓丹石療熱閉血脈。虛人動風。不 痰若患癰疾。人切忌食。必再發。又云江猪平肉。酸多食 令人體重。令補人作脯。多皆不識。但食少有腥氣。又舌</p>	<p>和五味者。取汁飲。能健脾 補不足之氣。令人能食</p>	<p>聖惠方 猪尾入口。并入口中。即出</p>	<p>又方 治少陰病下痢。咽痛。胃滿。心煩。猪膚一斤。以水一 斗。煮取五升。去滓。加白蜜一升。粉五合。熬香。和勻</p>	<p>相得温 分六服</p>	<p>外臺秘要 療毒熱病。攻手足腫疼。痛欲 脫。方猪膏和羊屎塗之。亦佳</p>	<p>又方 療盲猪膽一枚。微火上煎之。可 丸。如黍米大。內眼中。食頃良</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>又方 治腎如重者。取猪膽白皮。曝乾。合作小繩子。如麤 釵股大小。燒作灰。待冷。便以灰點腎上。不過三五</p>	<p>差度即</p>	<p>千金方 治被打頭青腫。炙猪 肉熱搗之。又貼猪肝</p>	<p>千金翼 老人令面光澤。方大猪蹄一具。洗淨。理如食法 煮漿如膠。夜以塗面。曉以漿水洗。面皮急矣</p>	<p>又方 治髮薄不生。先以酢泔清淨洗。禿處以生布揩。令 大熱。臘月猪脂細研。入生鐵。煮沸三二度。傅之。徧</p>	<p>生</p>	<p>又方 治漏方以臘月猪脂紙 取內瘡孔中日五夜三</p>	<p>又方 治手足皴裂。血出疼痛。若冬月冒涉凍凌。面目洗 足。瘰癧。汲熱疼痛。皆治。取猪腦髓。著熱酒中。以洗</p>
--	------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	--	--	------------------------	--	------------	---	--	--	----------	--	---



又方 切陰痿羸瘦精髓虛弱四肢少力豬腎一對去脂膜	人有煙出火燬通赤去火細研小兒半錢至妙	經驗後方 指定喘化涎豬蹄甲四十九箇淨洗控乾每箇	以濕紙裹煨熟空心頓熱服之便	經驗方 療男子水藏虛憊遺精盜汗往往夜夢鬼交取	又方 臘月豬屎燒末傅之	又方 胞衣不出腹滿則	又方 殺人多服脂佳	又方 小兒頭生白禿髮不生	又方 小兒大便不通豬膽大如雞子者內	欽定四庫全書 證類本草	又方 熱酒中服姚云亦療大便不通	又方 療手足皴裂面出血痛	又方 若女子陰中苦痒搔之痛間取猪	又方 肝炙熱內陰中常有蟲著肝出	又方 膏煎芫花塗	熱盡服之日三當下則稍愈	出卒入水所致猪脂一斤令濕	又方 痘病有五有黃痘穀痘酒痘黑痘女勞痘黃汗身	又方 體四肢微腫胃滿不得汗汗出如黃藥汁色大汗	又方 細切頓食之勿與言乃可用苦酒炒	又方 治卒腫病身面皆洪大生豬肝一具	肘後方 治毒攻手足腫疼痛欲斷豬蹄一	差之
----------------------------	--------------------	----------------------------	---------------	---------------------------	----------------	---------------	--------------	-----------------	----------------------	----------------	--------------------	-----------------	---------------------	--------------------	-------------	-------------	--------------	---------------------------	---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----



豬肝一具洗切作醬着葱白豉薑椒熟炙食之又以熟	食不盡三兩頓食亦可也又理浮腫脹滿食之如	上入腹豬肝一具細切先布緩更以醋洗蒜食之如	筒盛於糖火中炮令極熟食上喫之又理腫從足始轉	食之又治一切肺病咳嗽膿血不止豬胰一具削薄竹	豬脂中煎食之又豬肪脂四兩煮百沸以來切和醬醋	飯又主上氣咳喘膈妨滿氣喘豬肉細切作羹任意下	食之佳又主水氣脹滿浮腫豬肝一具煮作羹任意下	去肚著少豉湯即飲之肉亦可喫又和鹽着五味煮粥	瘦弱豬肚一枚淨洗以水五升煮令爛熟取二升已來	煮空腹喫兩椀立差又主消渴日夜飲水數斗小便數	對研著胡椒橘皮鹽醬椒末等搜麪似常法作餛飩餘熟	胃氣冷喫食嘔逆下赤白痢如麪糊腰臍切痛豬腎一	衆手丸如梧桐子大空心飲下五十九丸日五服又主脾	食醫心鏡 主脾胃氣虛食即汗出豬肝一斤薄起於瓦	欽定四庫全書 證類本草	孫真人食忌 云不可常食豬肉白豬白蹄者不可食也又云臘月肪脂殺蟲可煎膏用之	又方 治熱病有墜上下蝕人猪膽一枚苦酒合同煎三兩沸滿口飲之蟲立死即愈	之	又方 治癰諸疽發背或發乳房初起微赤不急治之即	又方 治產後虛勞骨節疼痛汗出不止取猪腎造晞臙以葱豉米如法食之	又方 炙令香安耳孔自出	梅師方 蜈蚣入耳以猪脂肉	腹食之	鹽椒葱空
-----------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---	------------------------	--------------------------------	-------------	--------------	-----	------



<p>水煮單喫亦得又煮猪脊一雙切作生以蒜薑食之又 理產後中風血氣驚邪憂悸氣逆猪心一枚切於豉汁 中煮五味糝調和食之又治小兒驚癇發動無時猪乳 汁三合以綿纏浸令兒吮之雖多尤佳又理肝藏壅熱 目赤礮痛兼明目補肝氣用猪肝一具細起薄切以水 淘漉出漉乾即以五味醬醋食之又理狂病經久不差 或歌或笑行走不休發動無時用豕猪肉一斤煮令熟 細切作膾和醬醋食之或羹粥妙任性服之又補虛氣 乏去驚癇豆牙猪頭一枚治如食法 煮令極熟停冷作膾以五辣醋食之</p>	<p>范注 療鼠癩瘰癧取臘 月猪膏調塗之</p>	<p>傷寒類要 療小兒寒熱及熱氣中人猪後蹄 燒灰末以乳汁調一撮服之效</p>	<p>又方 療男子女人黃疸病醫不愈耳目悉黃食飲不消 胃中脹熱生黃衣蓋胃中有乾屎使病爾用煎猪</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>脂一小升溫熱頓服之 日三燥屎下去乃愈</p>	<p>千金髓 治胎孕九箇月將產消息用猪肚一箇依法 着葱五味煮熟食之食不盡再食不與別人食</p>	<p>子母秘錄 療吹妳惡寒壯熱猪肪脂以 冷水浸榻之熱即易立效</p>	<p>姚和衆 小兒初生猪膽一枚以水七升煎 取四升澄清浴兒令永無瘡疥</p>	<p>譚氏小兒方 療腕豆瘡取肉爛煮 取汁洗之乾脯亦得</p>	<p>禮記云 豕望視而交睫腥不 可食又云食豚去腦</p>	<p>麋脂味辛溫無毒主癰腫惡瘡死肌寒風濕痺四肢拘</p>	<p>緩不收風頭腫氣通腠理柔皮膚不可近陰令痿一名</p>
---	--	--	---	-----------------------------	------------------------------------	---	--	---	--	--	-------------------------------------	-------------------------------------



官脂 畏大黃臣禹錫等謹按孟詵云麋肉益氣補中治腰脚不與雜肉同食謹按肉多無功用所食亦微補五藏不定氣多食令人弱房發汁氣骨除虛勞至效可煮骨作汁釀酒飲之令人肥白美顏色

角味甘無毒主痺止血益氣力生南山山谷及淮海邊

十月取 陶隱居云今海陵間最多千百為羣多牝少牡人言一牡輒交十餘牝交畢即死其髓墮土中

經年人得之方好名曰適脂酒服至良尋麋性乃爾壯健不應痿人陰一方方言不可近陰令陰不痿此乃有理麋肉不可令取反生菜梅李菓實食之皆病人其角刮取屑熬香酒服之大益人事出彭祖傳中唐本注云麋茸服之功力勝鹿茸煮為膠赤勝白膠言遊牝畢即死者此亦虛傳遍詢山澤人不聞遊牝因致死者臣禹錫等謹按孟詵云其角補虛勞填髓理角法可五寸截之中破炙令黃香後末和酒空腹服三錢匕若卒心痛一

欽定四庫全書

證類本草

服立差常服之令人赤白如花益陽道不知何因與肉功不同爾亦可煎作膠與鹿角膠同功甚勝鹿茸仙方甚重又丈夫冷氣及風筋骨疼痛作粉長服又於漿水中研為泥塗面令不皺光華可愛又常俗人以皮作靴熏脚氣陳士良云麋大熱日華子云角添精補髓益血氣暖鹿脂悅色壯陽療風氣偏治丈夫勝鹿角按月令麋角屬陰夏至角解蓋一陰生也治腰膝不仁補一切血病也

圖經 卷十七 鹿茸條下

肘後方 葛氏療年少氣盛面

經驗方 治老人骨髓虛竭補益麋茸煎麋茸五兩去毛

熬成膏盛甕器中每服半匙溫水調下空心食前服



<p>何君謨 <small>云按禮記月令仲夏鹿角解仲冬麋角解日華子謂麋角夏至解誤矣疏曰據熊氏云鹿是山</small></p>	<p>獸夏至得陰氣而解角麋是澤獸故冬至得陽氣而解</p>	<p>角今以麋為陰獸情淫而遊澤冬至陰方退故解角從</p>	<p>陰退之象鹿是陽獸情淫而遊山</p>	<p>夏至得陰而解角從陽退之象</p>	<p>沈存中筆談 <small>麋茸利補陽鹿茸利補陰壯骨血堅陽道強骨髓茄茸太嫩長數寸破之如朽木端</small></p>	<p>如瑪瑙紅玉者最善</p>	<p>青麋 <small>大鹿也不如麋似麋有毒</small></p>	<p>驢屎熬之主慰風腫瘦瘡屎汁主心腹卒痛諸疰忤屎</p>	<p>主癥癖胃反吐不止齒痛水毒</p>	<p>欽定四庫全書 <small>證類本草</small></p>	<p>牝驢屎主燥水</p>	<p>駁驢屎主濕水一服五合良燥水者書體成字濕水者不成字</p>	<p>乳主小兒熱急黃等多服使痢 <small>臣禹錫等謹按蜀本云味甘性冷利療消渴驢</small></p>	<p><small>色類多以烏者為勝蕭炳云驢乳主熱黃小兒熱驚邪赤痢日華子云乳治小兒疳客忤天弔風疾</small></p>	<p>尾下軸垢主瘡水洗取汁和麪如彈丸二枚作燒餅瘡未發前食一枚至發時食一枚療瘡無久新發無期者 <small>今按陳藏器本草云驢黑者溺及乳並主蜘蛛咬以物盛浸之瘡亦取驢溺處臭泥傅之亦佳蚰蜒入耳取驢</small></p>
--	------------------------------	------------------------------	----------------------	---------------------	--	-----------------	-------------------------------------	------------------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------	---------------------------------	---	--	---




<p>經驗方 治飲酒過度欲至穿腸驢蹄硬處削下者以水</p>	<p>又方 治身體手足腫</p>	<p>千金方 治眼中瘕肉驢脂石鹽和勻</p>	<p>又方 燒酒用驢駒衣</p>	<p>二合藥深七日以來服之良後來療人並差</p>	<p>差此藥稍有服毒服時不可過多盛取尿及熱服</p>	<p>今日午時奏知之大內中五六人患反胃同服一時俱</p>	<p>唯吐一半晡時又服二合人定時食粥吐即便定迄至</p>	<p>絕朝多忽有一衛士云服驢小便極驗日服二合後食</p>	<p>家時稱名醫奉勅令治驢所患竟不能療漸羸憊侯</p>	<p>外臺秘要 治反胃昔幼年經患此疾每服食餅及羹粥</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>食療云 取驢乳三升熱服之差</p>	<p>洪吐血腸風血痢及崩中帶下</p>	<p>乳灌耳中當消成水唐本先附臣禹錫等謹按孟詵云</p>
--	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	--------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	--	------------------------	---------------------------------	---------------------	------------------------------



<p>又方 之蠟蝨以驢耳垢傳</p>	<p>食醫心鏡 主中風頭眩心浮熱手足無力筋骨煩疼</p>	<p>蒸令極熟細切更於肢內煮著五味調點少酥食又</p>	<p>主中風手足不隨骨節煩疼心躁口面喎斜取烏驢皮</p>	<p>一頓燂洗如法蒸令極熟切於肢汁中著五味和調煮</p>	<p>空食之又主風狂憂愁不樂能安心氣驢肉一斤切</p>	<p>於鼓汁內煮五味和脍 醋食之作醬及煮並得</p>	<p>簡要濟衆 治小兒解□不合驢蹄不計多少燒灰</p>	<p>廣利方 治心熱風癩黑驢乳食</p>	<p>傷寒類要 治黃白藥不差煮驢頭熟以</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>衍義曰 驢肉食之動風脂肥尤甚屢試屢驗日華子以</p>	<p>其發散皮膚之外也仍須烏者用烏之意如用烏雞子</p>	<p>烏蛇烏鷓之類其性俱治風然更取其水色蓋以制其</p>	<p>熱則生</p>	<p>風之義</p>
------------------------	----------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------	-----------------------------	------------------------	-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------	------------



狐	欽定四庫全書	證類本草	狐陰莖味甘有毒主女子絕產陰痒小兒陰頰卵腫	五藏及腸味苦微寒有毒主蠱毒寒熱小兒驚癇	雄狐屎燒之辟惡在木石上者是	<small>陶隱居云江東無狐皆出北方及益州間</small>	<small>形似狸而黃亦善能為魅唐本注云狐肉及腸作臠食之主疥瘡久不差者腸主牛疫燒灰和水灌之乃勝狐</small>	<small>鼻尖似小狗惟大尾全不似狸臣禹錫等謹按陰潰通</small>	<small>用藥云狐陰莖微寒益詵云狐補虛煮炙食之又主五</small>	<small>藏邪氣患蠱毒寒熱宜多服之日華子云狐暖無毒相</small>	<small>虛勞治惡瘡疥隨藏而補頭尾灰治牛疫以水飲心肝</small>	<small>生服治狐魅雄</small>	<p>圖經曰</p> <p>狐舊不著所出州郡陶隱居注云江東無狐皆出北方及益州今江南亦時有京洛尤多形似</p>
---	--------	------	----------------------	---------------------	---------------	---------------------------------	---	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	--




<p>又方 限治多一切惡瘦中冷瘧肉用正月狐糞不</p>	<p>千金方 月惡刺取狐屎灰臘</p>	<p>聖惠方 杵和鹽封之</p>	<p>中便差頭燒辟邪</p>	<p>也如馬疫亦同灌鼻</p>	<p>或多語或緊含口叉手坐禮度過常尿尿亂放此之謂</p>	<p>驚服之佳腸肚微寒患瘡疥食之良五藏邪氣服之便差空</p>	<p>食療 兒疳卵腫煮炙任食之良五藏邪氣服之便差空</p>	<p>是堅者也</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>唐本餘 惟尾大善為魅雄狐糞在竹木間石上尖頭</p>	<p>子虛憊方書亦稀用之</p>	<p>貉肉主元藏虛劣及女</p>	<p>脂主尸疰胞主吐蠱毒穢肉主小兒疳瘦嗽之殺虺蟲</p>	<p>郭璞注爾雅云獾一名獾乃是一物然方書說其形差</p>	<p>空腹酒下方寸匕日再服甚效狐之類音湍似犬而</p>	<p>狀而喘息大用野狐糞二升燒灰薑黃三兩擣研為末</p>	<p>亮海上方治五種心痛云肝心痛則顏色蒼蒼如死灰</p>	<p>未移時者溫水微研灌入喉即活常須預備救人移時</p>	<p>即治無及矣雄狐屎燒之辟惡在木石上者是也崔元</p>	<p>膽主暴亡續傳信方云臘月收雄狐膽若有人卒暴亡</p>	<p>莖及五藏皆入藥肝燒灰以治風今人作狐肝散用之</p>	<p>黃狗鼻尖尾大北土作鱸生食之甚暖去風補虛勞陰</p>
--	--------------------------------	-----------------------------	----------------	-----------------	------------------------------	--------------------------------	--	-------------	------------------------	---	------------------	------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



<p>食醫心鏡 治驚癇神情恍惚語言錯謬歌笑無度兼五 法鼓汁中煮五味和作羹或作粥灸 食並得京中以羊骨汁鯽魚替鼓汁</p> <p>衍義曰 狐今用肝治風皮兼毛用為裘者是也此獸多 疑極審聽人智出之以多疑審聽而捕取捕者</p> <p>置多用</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	
---	---------------------------	--



<p style="text-align: center;">獺</p> 	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>獺肝味甘有毒主鬼疰蠱毒却魚鯁止久嗽燒服之<small>禹臣</small> 錫等謹按藥性論云獺肝君味鹹微熱無毒能治上氣 咳嗽勞損疾尸疰瘵病其骨治嘔噦不止藥對云獺肝 平孟詵云獺肝主疰病相染一門悉患者以肝一具火 炙末以水和方寸匕服之日再服謹按服之下水脹但 熱毒風虛脹服之即差若是冷氣虛脹食益虛腫甚也 只治熱不治冷不可一槩爾日華子云獺肝治虛勞并 勞疾尸</p>	<p>肉療疫氣溫病及牛馬時行病煮屎灌之亦良<small>陶隱居</small> 兩種有獺音賓獺形大頭如馬身似蝙蝠不入藥用此 當取以魚祭天者其骨亦療食魚骨鯁有牛馬家可取 屎收之多出溪岸邊其肉不可與兔肉雜食唐本註云 別錄云獺四足主手足輝裂今按陳藏器本草云獺主</p>
--	---	---	---



子	錢	經	千	外	風	食	不	黑	爬	疫	崔	鬼	乃	一	股	益	虛	以	云	音	圖	按	水	魚
衰	末	驗	金	臺	水	療	明	花	亦	等	氏	症	可	月	寒	男	滿	取	云	賓	經	日	瘡	骨
緊	粥	後	翼	秘	虛	患	亦	飛	煮	獺	治	一	驗	一	癰	子	及	魚	賓	池	華	之	病	骨
立	上	方	治	要	脹	咳	入	蠅	汁	肝	九	門	不	葉	虛	宜	祭	池	或	亦	子	主	者	鯁
止	糝	治	末	水	可	嗽	點	上	飲	丸	十	相	爾	二	汗	少	天	者	馴	云	子	驢	作	不
疼	便	折	日	治	即	者	藥	下	之	二	種	染	多	月	客	食	者	不	養	亦	云	馬	褥	可
痛	用	傷	三	魚	取	燒	中	視	皮	方	蠱	者	偽	十	熱	五	其	畜	以	不	子	肉	及	出
	帛	水	服	骨	水	為		物	毛	俱	症	取	也	二	亦	藏	肉	獺	為	所	平	履	取	者
		獺	獺	下	獺	灰			主	妙	及	肝	張	十	主	及	性	許	玩	州	無	細	足	者
		一	差	含	獺	酒			水	腎	傳	一	仲	二	產	通	寒	慎	廣	土	毒	研	於	取
		個			一	服			瘙	主	尸	具	景	葉	勞	血	主	注	雅	今	治	灌	之	項
		用			頭	之			病	益	骨	火	有	有	惟	熱	骨	云	一	江	水	鼻	并	下
		罐			去	肉			屎	男	蒸	炙	治	退	肝	大	蒸	如	名	湖	氣	中	煮	爬
		子			皮	性			主	子	伏	之	冷	葉	皆	小	熱	馬	水	間	脹	臣	汁	之
		內			和	寒			魚	足	連	水	勞	用	葉	腸	勞	身	狗	多	滿	禹	服	亦
		以			五	無			臍	主	殲	服	繼	之	數	秘	血	似	然	有	熱	錫	尿	煮
		泥			葳	毒			瘡	魚	碟	方	肝	須	澁	澁	脈	蝮	有	兩	毒	等	主	汁
		固			骨	煮			膽	骨	諸	寸	丸	見	然	然	不	是	種	有	風	謹	魚	食
		濟			頭	汁			主	鯁	鬼	匕	方	形	消	行	行	也	北	土			臍	皮
		放				治			眼	項	毒	日	又	形	陽	營	營	入	人				毛	毛
		乾							醫	下	癘	再	主	形	氣	衛	當	子					主	主



肘後方 尸疰鬼疰病者葛洪云是五尸之一疰又挾諸

種大畧使人寒熱淋瀝沈沈默默然不的知其所苦而

無處不惡累年積月漸就頓滯以至於死後傳以傍

人乃至滅門覺如此候者便宜急治獼肝一具陰

乾杵末水服方寸匕日三未差再作姚云神效

又方 治腸痔大便常有血

又方 療牛疫疾獼尿二

又方 升湯淋取汁灌之

古今錄驗 療重下下赤者取獼赤糞下白者取白糞燒

子母秘錄 易產令母

酉陽雜俎 帶獼皮

欽定四庫全書 證類本草

雜玉與琥珀屑當減此痕和以百金購得白

獼合膏琥珀太多及差不減左頰赤點如痣

衍義曰 者身與尾長三尺餘食魚居水中出水亦不死

亦能休於大木上世謂之水獼嘗糜置大水甕中於其

間旋轉如風水謂之成旋攏起四面高中心凹下觀者

駭目皮西戎將以飾毳服領袖問之云垢不着如風靈

醫目即就袖口飾目中即出人毛端果不着塵亦一異

也又本草序例言獼膽分盃嘗試之不驗惟塗於盃唇

但使酒稍高于盃面分盃之寧亦古今傳誤言也不可

不正之肝

用之有驗

獼音 肉胞膏味甘平無毒主上氣乏氣欬逆酒和三合

服之日二又主馬肺病蟲癩等病



肉主久水脹不差垂死者作羹臠食之下水大效	胞乾之湯摩如雞卵許空腹服吐諸蠱毒 <small>今按陳藏器本草云獾脂</small>	<small>主傳尸鬼氣疰忤銷於酒中服之亦殺馬漏脊蟲瘡服</small>	<small>丹石人食之良一名獾狍極肥也唐本先附臣禹錫等</small>	<small>謹按孟詵云獾主服丹石勞熱患赤白痢多時不差者</small>	<small>可煮肉經宿露中明日空腹和醬食之一頓即差又瘦</small>	<small>人可和五味煮食令人長脂肉肥白曾服</small>	<small>丹石可時時服之丹石惡發熱服之妙</small>	食療 <small>肉平味酸骨主上氣咳嗽炙末酒和三合服之日二其嗽必差</small>	聖惠方 <small>治十種水不差垂死用獾肉半斤切粳米三合水二升葱椒薑豉作粥食之</small>	食醫心鏡 <small>主肺痿上氣氣急煎成獾猪膏一合煖酒和服</small>	欽定四庫全書 <small>證類本草</small>	衍義曰 <small>獾肥矮毛微灰色頭遮脊毛一道黑背尖黑尾短悶蒸食之極美貉形如小狐毛黃褐色野獸</small>	<small>中獾肉最甘美仍益瘦人</small>		
---------------------	---	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--------------------------------------	---	---------------------------	--	--



鼠鼯



欽定四庫全書

證類本草

鼯音偃鼠味鹹無毒主癰疽諸瘻蝕惡瘡陰蠶爛瘡在土

中行五月取令乾燔之陶隱居云俗中一名隱鼠一名

黑色長鼻甚強常穿耕地中行討掘即得今諸山林中

有獸大如水牛形似猪灰赤色下脚似象曾前尾上皆

白有有力而鈍亦名鼯鼠人長取食之肉亦似牛肉多以

作脯其膏亦云主瘻乃云此是鼠玉其精溺一滴落地

輒成一鼠穀有鼠穴年則多出恐非虛爾今按陳藏器

本草云鼯鼠肉主風久食主瘡疥瘻膏堪摩諸惡瘡
 黑常穿耕地中討掘即得如經所言乃是今之鼯鼠小
 口尖者其鼯鼠是獸非鼠之儔如牛前脚短皮入鞞
 響用莊子云飲河滿腹者又隱鼠陰穿地而行見日月
 光則死於深山林木下土中有之生大瘻瘡陶又云此
 是鼠王其溺精一滴成一鼠穴年則多是處皆有又能



<p>土中行今博訪山人無精溺成鼠事亦不能土中行此 是人妄說陶聞而記爾既小鼯鼠亦是鼯鼠即是有二 鼯鼠物異名同爾臣禹錫等謹按蜀本云行土中又五 六月取燔之必是鼯鼠非鼯鼠也又其皮作腰帶鞋其 形既大豈可行於土中并得而燔也蓋一名 隱鼠隱鼯相近而誤之耳陳士良云鼯鼠寒</p>	<p>圖經曰 鼯音偃鼠舊不著所出州土云在土中行者今 處處田壟間多有之一名鼯扶粉切鼠爾雅鼠 鼯鼠是其一郭璞云地中行者化為鴛者皆為此也其 形類鼠而肥多膏色黑口鼻尖大常穿地行旱歲則為 田害肉性寒主風熱久積血脈不行結成瘡疽食之可 消去小兒食之亦殺虻蟲獸類中亦有一種名鼯鼠似 牛而鼠首足黑色大者千斤多伏於水又能堰水放沫 出滄州及胡中彼人取其肉食之皮可作鞞轡用是二 物一名也又蟲魚部載牡鼠云微溫療痿折而近世醫 方用其肉主骨蒸勞極四肢羸瘦殺蟲亦主小兒疳瘦</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>去其骨以酒熬入藥脂主湯火瘡臘日取活鼠以酒煎 為膏療湯火瘡滅癩極良冀主傷寒勞復張仲景傷 寒論及古今名方多用之陶 隱居云其屎兩頭尖尖耳</p>	<p>衍義曰 鼯鼠鼯鼠也其毛色如鼠今京畿田中其多脚 絕短但能行尾長寸許目極小項尤短兼易掘 取或安竹弓射之用以飼鷹陶不合更引今諸山林中 大如水牛形似諸灰赤色者也設使是鼠則孰能見其 溺精成鼠也陶如此輕信但真醇之士不以無 稽之言為妄矣今經云在土中行則鼯鼠無疑</p>
--	---	------------------------	--	---



鼠鼯州黔



欽定四庫全書

證類本草

鼯音贏鼠主墮胎令產易生山都平谷陶隱居云鼯是鼯

蝙蝠大如鴟鵂毛紫色闇夜行飛生人取其皮毛以與

產婦持之令兒易生又有水馬生海中是魚鰕類狀如

馬形亦主易產今按陳藏器本草云陶云有水馬生海

中主產按水馬婦人臨產帶之不爾臨時燒水飲服亦

可手持之出南海形如馬長五六寸蝦類也南州異物

志云婦人難產割裂而出者手握此蟲如羊之產也生

按難產通藥云鼯鼠微溫
圖經曰山鼯音贏鼠出山都平谷即飛生鳥也今湖嶺間
行飛生南人見之多以為怪捕取其皮毛以與產婦臨
蓐持之令兒易生此但云執之而小品方乃入服藥其
方取飛生一枚槐子故弩箭羽各十四枚合禱丸桐子
大以酒服二丸令易產也又有一種水馬生南海中頭



<p>如馬形長五六寸蝦類也陳藏器云婦人將產帶之不爾臨時燒末飲服亦可手持之異魚圖云漁人布網苦此為對主難產及血氣藥亦用之</p> <p>衍義曰 鰻鼠經中不言性味惟是於難產通用藥中云鰻鼠微温毛赤黑色長尾人捕得取皮為煖帽</p> <p>但向下飛則可亦不能致遠今開西山中甚有毛極密人謂之飛生者是也注中又引水馬首如馬身如蝦背一偃倮身有竹節紋長一二寸今謂之海馬</p>	<p>野猪黃味辛甘平無毒主金瘡止血生肉療癩癩水研</p> <p>如棗核日二服效 唐本先附臣禹錫等謹按孟詵云野豬主補肌膚令人虛肥膽中有黃研如棗核日二服效</p> <p>如水服之治疰病其肉尚勝諸豬雌者肉美其冬月在林中食橡子肉色赤補五藏風氣其膏練令精細以一</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	<p>匙和一盞酒服日三服令婦人多乳服十日可供三四孩子齒作灰服主蛇毒膽治惡熱氣日華子云野猪主腸風瀉血炙食不過十頓膽中黃治鬼疰癩疾及惡毒風小兒疳氣客忤天弔脂悅色并除風腫毒瘡癩癰臘月陳者佳外腎和皮燒作灰不用絕過為末飲下治崩中帶下并腸風瀉血及血痢</p>	<p>食療 三歲膽中有黃和水服之主鬼疰癩病又其肉補人五藏不發風虛氣也其肉勝家豬也又膽治惡熱毒邪氣內不發病減藥力與家豬不同脂主婦人無乳者服之亦有青蹄者不可食</p>	<p>食醫心經 主久痔野雞下血不止肛邊痛猪肉二觔切著五味炙空心食作羹亦得</p>	<p>衍義曰 野猪黃在膽中治小兒諸癩疾京西界野猪甚多形如家猪但腹小脚長毛色褐作羣行獵人</p>
--	---	---------------------------	---	--	---	--



<p>惟嗽射最後者射中前奔者則羣猪散走傷人肉色赤如馬肉其味甘肉復軟微動風黃不常有間得之世亦少用食之尚勝家猪</p>	<p>豺皮性熱主冷痺脚氣熱之以纏病上即差<small>唐本先附臣禹錫等</small></p>	<p>謹按孟詵云主疔痢腹中請瘡煮汁飲之或燒灰和酒服之其灰傳置齒瘡肉酸不可食消人脂肉損人神情</p>	<p>日華子云有毒炙裏軟脚骨食之能瘦人</p>	<p>食療 云寒頭骨燒灰和酒灌解槽牛馬便馴良即更附也</p>	<p>聖惠方 治噎病用狼喉結曝乾研末入半錢於飯內食之妙</p>	<p>外臺秘要 云治瘰癧狼屎灰傳上</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>子母秘要 小兒夜啼狼屎中骨燒灰作末服如黍米許即定</p>	<p>抱朴子 云狼壽八百歲滿三百年則善變人形</p>	<p> </p>
---	---	---	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------	--------------------	---------------------------------	----------------------------	----------



臍肭臚



欽定四庫全書

證類本草

臍肭臚味鹹無毒主鬼氣尸疰夢與鬼交鬼魅狐魅心

腹痛中惡邪氣宿血結塊痲痺羸瘦等骨訥獸似狐而

大長尾生西戎今附臣禹錫等謹按藥性論云臍肭臚

而取之主治男子宿癥氣塊積冷勞氣羸瘦腎精衰損

多也成腎勞瘦悴日華子云臍肭獸主補中益氣腎暖

腰膝助陽氣破癥結療驚

狂癩疾及心腹疼破宿血

圖經曰海狗腎舊說是骨訥獸似狐而大長尾其皮上
自有肉黃毛二莖共一次今滄洲所圖乃是魚類而豕
首兩足其臍紅紫色上紫斑點全不相類醫家亦兼
用此云欲驗其真取置睡犬傍其犬忽驚跳若狂者為
佳兼耐收蓄置密器中常濕潤如新採無時異魚圖云



試臚胸臍者於臘月衝風處
置盂水浸之不凍者為真也

陳葳器云

如爛骨從西蕃來骨胸獸似狐而大長尾
臍似麝香黃赤色生突厥國胡人呼為阿

他慈勃
你勃

海藥

謹按臨海志云出東海水中狀若鹿形頭似狗長
尾每遇日出即浮在水中崑崙家以弓矢而採之

取其外腎陰乾百日其味甘香美大溫無毒主五勞七
傷陰痿少力腎氣衰弱虛損背膈勞悶面黑精冷巖良

凡入諸藥先於銀器中酒煎後方合和
諸藥不然以好酒浸炙入藥用亦得

雷公云

凡使先須細認其偽者多其海中有獸號曰水
烏龍海人採得煞之取腎將入諸處在藥中修

合恐有誤其物自殊有一對其有兩重薄皮裹九器肉
核皮上自有肉黃毛三莖共一穴年年癢濕常如新養

欽定四庫全書

證類本草

將於睡著犬躡足置於犬頭其犬驚如狂即是真也
若用須酒浸一日後以紙裹微微火上炙令香細剉單

也擣用

衍義曰


臚胸臍今出登萊州藥性論以謂是海內狗外
腎日華子又謂之獸今觀其狀非狗非獸亦非

魚也但前即似獸尾即魚其身有短密淡青白毛腹脇
下全白仍相間於淡青白毛上有深青黑點久則色復


淡皮厚且韌如牛皮邊將多取以飾鞍鞵其臍治臍腹
積冷精衰脾腎勞極有功不待別試也似狐長尾之說

蓋今人多不識



<p>拾遺云 <small>味辛主野鷄病出作生以薑酢進食之大有效又云多食能動人痼疾頭骨為灰飲下</small></p>	<p>山海經曰女凡之山 <small>其獸多麋</small></p>	<p>用採無時又有一種類 <small>而更大大名麋音京不堪藥用</small></p>	<p>美多食之則動痼疾其皮作履為勝於衆皮頭亦入藥</p>	<p>毛長狗足者名曰麋亦往食其肉然堅韌不及麋味</p>	<p>麋音几出東南山谷今有山林處皆有而均房</p>	<p>圖經曰 <small>湘漢間尤多實麋類也謹按爾雅與几同大</small></p>	<p>頭骨為灰飲下主飛尸生東南山谷 <small>附今</small></p>	<p>又云多食能動人痼疾 <small>臣禹錫等謹按日華子云鹿涼有毒能墮胎及發瘡癩疥</small></p>	<p>鹿<small>音</small>紀味甘平無毒主五痔病 <small>出以薑醋進之大有效</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>證類本草</small></p> <p>鹿</p> 
--	--	---	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	--	--	---	--	---



<p>良陶隱居云六畜謂馬牛羊豬狗雞也騾驢亦其類毛 蹄各出其身之品類中所主療不必盡同此矣蘇恭云</p>	<p>六畜毛蹄甲主鬼蠱毒寒熱驚癩癰瘡狂走駱駝毛尤 峯肉間其性溫治風下氣壯力潤皮膚人亦鮮食之又</p>	<p>圖經曰野駝出塞北河西今惟西北蕃界有之此中盡 人家畜養生息者入藥不及野駝耳其脂在兩</p>	<p>及惡瘡腫毒漏爛並 和藥傳之野者彌良</p>	<p>用亦可 今附臣禹錫等謹按日華子云駱駝溫治風下 氣壯筋力潤皮膚脂療一切風病頑痺皮膚急</p>	<p>之療痔勿令病人知脂在兩峯內生塞北河西家駝為</p>	<p>損筋骨火灸摩之取熱氣入肉又以和米粉作煎餅食</p>	<p>野駝脂無毒主頑痺風瘙惡瘡毒腫死肌筋皮攣縮踠</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>野駝</p> 
---	---	--	---	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---	--



駱駝毛蹄甲主婦
人赤白下最善

外臺秘要
治痔取駱駝領下毛燒作灰
取半鷄子大以酒和服之

丹房鏡源
云駝脂
可柔金

衍義曰
野駝生西北界等處家生者峯蹄最精人多煮
熟糟啖糞為乾末搗鼻中治鼻衄此西蕃多用

嘗進築於
彼屢見之

獼猴味酸平無毒肉主諸風勞釀酒彌佳頭角主瘡

瘡作湯治小兒則辟驚鬼魅寒熱手主小兒驚癇口噤

屎主蜘蛛咬肉為脯主久瘡皮主馬疫氣此物數種者

欽定四庫全書
證類本草

都名禺屬取色黃尾長面赤者是人家養者肉及屎並

不主病為其食息雜違其本真也
唐慎微續添

聖惠方
治鬼瘡進退不定用猢猻頭骨一枚燒
灰末空心溫酒調一錢匕臨發再服

抱朴子
云獼猴壽八百歲即變為猴猴壽五
百歲變為猢猻壽一千歲變為蟾蜍

敗鼓皮平主中蠱毒
陶隱居云此用穿敗者燒作屑水
和服之病人即喚蠱主姓名仍往

令其呼取蠱便差白囊
荷亦然自革部今移

圖經
文具牛
黃條下

外臺秘要
云治蠱取敗鼓皮廣五寸長一尺藿薇根
五寸如足拇指大本元云藜蒼根對以水



<p>一升酒三升煮取二升服之當下蠱蟲即愈</p> <p>肘後方 治中蠱毒諸方人有行蠱毒以病人者若中之蠱狀令人心腹切痛如有物咬或吐下血不即治之蝕人五藏蠱即死矣欲知是蠱當令病人吐水沈者是浮者非亦有以蠱蛇合作蠱藥著飲食中使人得瘕病此一種一年死治之各自有藥江南山間人有此不可不信</p>	<p>梅師方 治卒中蠱毒下血如鵝肝晝夜不絕藏腑壞敗即去又欲知蠱毒主姓名方破鼓皮燒灰服自呼名治之燒末飲服病人須臾自當呼蠱主姓名</p>	<p>楊氏產乳 療中蠱毒取敗鼓皮燒作末酒服方寸匕須臾當呼蠱姓名令本蠱主呼取蠱名即差聖</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>惠方亦治小兒五種蠱毒</p> <p>衍義曰 敗鼓皮黃牛皮為勝今不言是何皮蓋亦以驢皮俱收並蓄待用無遺者今用處亦少丸好煎膠專用牛皮始可入藥</p>	<p>六畜毛蹄甲味鹹平有毒主鬼疰蠱毒寒熱驚癇癩瘖</p>	<p>狂走駱駝毛尤良 陶隱居云六畜謂馬牛羊猪狗鷄也驪驢亦其類駱駝方家並少用目馬</p>	<p>善 牛羊鷄猪狗毛蹄亦以各出其身之品類中所主療不必同此矣唐本注云駱駝毛蹄甲主婦人赤白帶下最</p> <p>圖經 文具野駝脂條下</p>
--	---	---	------------------------	---	-------------------------------------	--	--



五種陳藏器餘

諸血味甘平主補人身血不足或因患血枯皮上膚起
面無顏色者皆不足也並生飲之又解諸藥毒菌毒止
渴除丹毒去煩熱食筋令人多力

果然肉味鹹無毒主瘡瘴寒熱煮食之亦坐其皮為褥
似猴人面毛如蒼鴨肋邊堪作褥南州異物志云交州有
果然獸其名自呼如猿白質黑文尾長過其頭鼻孔向
天雨以尾塞鼻孔毛溫而細爾雅雌仰鼻而長尾郭注

欽定四庫全書

證類本草

與此相似也

狨獸無毒主五野雞病取其脂傅瘡亦食其血肉亦坐
其皮積久野鷄病皆差也似猴而大毛長黃赤色生山
南山谷中人將其皮作鞍褥

狼筋如織絡袋子似筋膠所作大小如鴨卵人有犯盜
者熏之當脚攣縮因之獲賊也或云是狼脰下筋又云
蟲所作未知孰是狼大如狗蒼色鳴聲諸孔皆涕

諸肉有毒獸歧尾殺人鹿豹文殺人羊心有孔殺人馬



<p>蹄夜目五月已後食之殺人犬懸蹄肉有毒殺人不可 食米甕中肉殺人漏沽脯殺人肉中有星如米殺人 羊脯三月已後有蟲如馬尾有毒殺人脯曝不燥火燒 不動入腹不銷久置黍米瓮中令人氣閉白馬鞍下肉 食之損人五藏馬及鹿膳白不可食乳酪及大酢和食 令人為血痢驢馬兔肉妊娠不可食乳酪煎魚鱠瓜和 食立患霍亂豬牛肉和食令人患寸白蟲諸肉煮熟不 飲水食之成瘕食兔肉食乾薑令人霍亂市得野中脯 多有射罔毒食諸肉過度還飲肉汁即消食腦立銷</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>證類本草卷十八</p>
--	------------------------	----------------



欽定四庫全書

子部
證類本草卷二十九

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勛

總校官編修臣王燕緒

校對官待詔臣胡士震

謄錄監生臣趙廷璋

繪圖監生臣李鈞



欽定四庫全書 證類本草卷十九	宋 唐慎微 撰	禽部三品總五十六種	五種神農本經	一十種名醫別錄	二種唐本先附 <small>注云唐附</small>	一十三種新補	欽定四庫全書 證類本草	二十六種陳藏器餘	凡墨蓋子已下並唐慎微續證類	上禽 丹雄雞 <small>白雄雞烏雄雞黑雌雞黃雌雞等附</small> 白鵝膏 <small>毛肉等附蒼鵝續注</small>	驚肪 <small>白鴨屎附</small> 鷓鴣 <small>唐附</small> 鴈肪	中禽 雀卵 <small>腦頭血屎等附</small> 鷲屎 <small>石鷲續注</small> 伏翼 <small>即蝙蝠是也自蟲魚部今</small>	移 雉肉 天鼠屎 鷹屎白	下禽 孔雀 鷓鴣 <small>尺脂切</small> 頭 鷓鴣 <small>新補</small>
-------------------	---------	-----------	--------	---------	----------------------------	--------	----------------	----------	---------------	--	--	---	--------------	--



鬼車	鴉目	布穀脚腦骨	鷺雉	山茵子	鷓鴣	英雞	鳳凰臺	鷓鴣	鷓鴣	鴛鴦	慈鴉	百勞	鷓鴣屎	練雀	斑鶴
諸鳥有毒	鈎鴿	蚊母鳥	鳥目無毒	百舌鳥	蒿雀	魚狗	鷓鴣	鷓鴣	鷓鴣	鴛鴦 <small>補新</small>	慈鴉 <small>補新</small>	百勞 <small>補新</small>	鷓鴣屎 <small>附頭</small>	練雀 <small>補新</small>	斑鶴 <small>補新</small>
	姑獲	杜鵑	鷓鴣 <small>膏</small>	黃褐侯	鷓鴣	駝鳥矢	巧婦鳥	鷓鴣	鷓鴣		鷓鴣 <small>補新</small>	鷓鴣 <small>補新</small>	鷓鴣 <small>補新</small>	鷓鴣 <small>附唐</small>	白鶴 <small>補新</small>
									陽鳥		鷓鴣 <small>補新</small>	啄木鳥 <small>補新</small>	白鶴 <small>補新</small>	雄鷓	烏鴉 <small>補新</small>

欽定四庫全書

證類本草

二十六種陳藏器餘



三十種神農本草經等

雞 諸



欽定四庫全書

證類本草

上丹雄雞味甘微溫微寒無毒主女人崩中漏下赤白

沃補虛溫中止血久傷乏瘡通神殺毒辟不祥臣禹錫

孟詵云土患白虎可銷飯於患處使雞食之良以取熱

使伏於患人淋下其肝入補腎方中用冠血和天雄四分

云朱雄雞冠血療白癩風糞治白虎風并傳風痛

頭主殺鬼東門上者尤良

白雄雞肉味酸微溫主下氣療狂邪安五藏傷中消渴

烏雄雞肉微溫主補中止痛 膽微寒主療目不明肌

臣禹錫等謹按日華子云白雄雞調中除邪利小便去丹毒



瘡	臣禹錫等謹按孟詵云烏雄雞主心痛除心腹惡氣又虛弱人取一隻治如食法五味汁和肉一器中封日重湯中煮之使骨肉相去即食之甚補益仍須空腹飽食之肉須爛生即反損亦可五味淹經宿炙食之分
子	兩頰又刺在肉中不出者取尾二上枚燒作灰以男
傳	目睛上日三度日華子云溫無毒止肚痛除風濕
痺	補虛羸安胎治折傷并癰疽生署竹木刺不出者
心主五邪	
血主踠折骨痛及痿痺	臣禹錫等謹按痿折通
肪主耳聾	臣禹錫等謹按藥對云雞肪寒
腸主遺溺小便數不禁	肝及左翅毛主起陰
欽定四庫全書	證類本草
冠血主乳難	肘脰裏黃皮微寒主洩利小便利遺溺
除熱止煩	臣禹錫等謹按月華子云諸雞肥脰平無毒止
內黃	皮
尿白微寒主消渴傷寒寒熱破石淋及轉筋利小便止遺	
溺滅癥瘕	
黑雌雞主風寒濕痺五緩六急安胎	血無毒主中惡
腹痛及踠折骨痛乳難	臣禹錫等謹按藥性論云黑雌
濕中惡通用藥云烏雌雞血平孟詵云產後血不止以	
雞子三枚醋半升好酒二升煎取一升分為四服如人	



行三二里微煖進之又新產婦可取一隻理如食法和
 五味炒熟香即投二升酒中封口經宿取飲之令人肥
 白又和烏油麻二升熬令黃香末之入襄酒盡極效日
 華子云烏雌雞溫無毒安心定志除邪辟惡氣治血邪
 破心中宿血及治癰疽排膿補新血補產後虛羸益色
 助氣膽治眩用耳痛瘡日三傳腸治遺尿并小便多糞
 治中風失音痰逆消渴破石淋利小腸餘瘕停瘡瘻滅
 癥瘕炒服治小兒客忤蠱毒翼治小兒夜啼安席下勿
 令母知窠中草治頭瘡白禿
 和白頭翁草燒灰猪脂傳

翻羽主下血閉

黃雌雞味酸甘平主傷中消渴小便數不禁腸澼洩利

補益五藏續絕傷療勞益氣

臣禹錫等謹按日華子云黃雌雞溫無毒

欽定四庫全書

證類本草

肋骨主小兒羸瘦食不生肌

臣禹錫等謹按孟詵云黃雌雞主腹中水瘕水腫以

一隻理如食法和赤小豆一升同煮候豆爛即出食之其
 汁日二夜一每服四合補丈夫陽氣治冷氣瘦著牀者
 漸漸食之良又先患骨熱者不可食之雞子動風氣不
 可多食又先粉諸石為末和飯與雞食之後取雞食之
 甚補益又子醋煮熟空腹食之治久赤白痢又人熱毒
 發可取二顆雞子白和蜜一合服之差月華子云黃雌
 雞止勞劣添髓補精助陽
 氣暖小腸止泄精補水氣

雞子主除熱火瘡癩瘻可作虎魄神物

臣禹錫等謹按藥對云雞子平

卵白微寒療目熱赤痛除心下伏熱止煩滿效逆小兒

下洩婦人產難胞衣不出□漬之一宿療黃疸破大煩



光粉炒乾止小兒疳瘕及婦人陰瘡和豆淋酒服治賊	熱疾狂走男子陰囊濕痺及開聲喉卵醋熨治久癩和	便日華子云雞子鎮心安五藏止驚安胎治懷妊天行	發熱煎服空痢除煩熱練之主嘔逆尿血破石淋小兒	治久瘡不差治漆瘡塗之醋熨治產後虛及痢主小兒	微寒無毒能治目赤痛黃和常山末為丸竹葉煎湯下	頭以丹雄為良翻以烏雄為良藥性論云雞子液味甘	黃雌產者良雞膽心肝腸肪脛及糞等以烏雄為良	痺破血臣禹錫等謹按蜀本注云凡雞子及卵白等以	白虎是糞神愛喫雞子瘞屎和黑豆炒浸酒主賊風	又白虎病取雞子瘞屎和四分送糞堆頭不過三度差	半升酒二升攪和煮取二升分四服主產後血下不止	如白之半攪調吞之主產後血閉不下人取卵三枚醋	服之主婦人胎動腰臍下血又取一枚打開取白醞醋	小兒食之止痢取二枚破著器中以白粉和如稀粥頓	以濁水攪之兩沸合水服之主產後痢和蠟作煎餅與	欽定四庫全書	證類本草	膏血塗白癩風癰瘡風雞子益氣多食令人有聲一枚	白虎病布飯病處將雞米食飯亦可抱雞來壓之雄雞	雞殺鬼物卵白鮮熱煩屎炒服之主蟲咬毒黃脚雞主	小便去丹毒風屎白雄雞三年者能為鬼神所使烏雄	馬傷手熱雞血及熱侵之黃雌雞溫補益陽白雞寒利	取朝鮮者良又按陳藏器本草云雞主馬咬瘡及剝驢	主產難燒灰酒服之腦主小兒驚癇今注雞入藥用蓋	白霧不知是何物別恐一種爾唐本注云白雞距及腦	葉蒸食之朝鮮乃在玄兔樂浪不應總是雞所出今去	犬肝犬腎食之小兒食雞肉好生虻蟲又雞不可合芥	色如金雞又不可合葫蒜及李子食之烏雞肉不可合	煮作之亦極相似惟不捨芥爾又煮白合銀口合須臾	雞白霧肥脂生朝鮮平澤	陶隱居云雞比例甚多又云	作虎魄用欲煨卵黃白混雜	熱 卵中白皮主久效結氣得麻黃紫菀和服之立也
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------	-------------	-------------	-----------------------



<p>風麻痺醋浸令壞傳疔疔作酒止產後血暈并暖水藏 縮小便止耳鳴和蠟炒治疔疔耳鳴及耳聾黃炒取油 和粉傅頭瘡 殼研摩障腎</p>	<p>圖經曰 諸雞本經云雞白蠹肥脂出朝鮮平澤陶隱居 云朝鮮不應總是雞所出而云白蠹不知何物</p>	<p>恐別是一種耳開寶注便謂雞入藥用蓋取朝鮮者良 今處處人家畜養甚多不聞自朝鮮來也雞之類最多</p>	<p>丹雄雞白雄雞烏雄雞雌雞頭血冠腸肝膽胙胙裏黃脂 肪羽翮肋骨卵黃白屎白等並入藥古今方書用之尤</p>	<p>多其肉雖有小毒而補虛羸最要故食治方寸多用之 素問心腹滿旦食則不能暮食名為鼓脹治之以雞矢</p>	<p>醴一劑知二劑已注云今本草雞矢利小便微寒並不 治鼓脹今方制法當取用處湯漬服之耳又張仲景治</p>	<p>轉筋為病其人臂脚直脉上下行微弦轉筋入腹雞屎 白散主之取雞屎白為末量方寸匕以水六合和溫服</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>差雞子入藥最多而髮煎方特奇劉禹錫傳信方云亂 髮雞子膏主孩子熱瘡雞子五枚去白取黃亂髮如雞</p>	<p>子許大二味相和於鐵銚子中炭火熬初甚乾少須即 髮焦遂有液出旋取置一甕椀中以液盡為度取塗熱</p>	<p>瘡上即以苦參末粉之項在武陵生子蓐內便有熱瘡 發於臀腿間初塗以諸藥及他藥無益日加劇蔓延半</p>	<p>身狀猴至重晝夜啼號不乳不睡因閱本草至髮髮本 經云合雞子黃煎之消為水療小兒驚熱下痢注云俗</p>	<p>中媪母為小兒作雞子煎用髮雜熬良久得汁與小兒 服去痰熱主百病用髮皆取久梳頭亂者又檢雞子本</p>	<p>經云療火瘡因是用之果如神立效其殼亦主傷寒勞 復見深師方取雞子空殼碎之熬令黃黑擣篩熱湯和</p>	<p>一合服之溫 卧取汗出愈</p>	<p>食療 云治大人及小兒發熱可取卵三顆白蜜一合 相和服之立差卵並不得和蒜食令人短氣又</p>
--	---	--	---	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------	--



<p>胞衣不出生吞雞子清一枚治目赤痛除心下伏熱煩 滿咳逆動心氣不宜多食為雞濕味酸無毒主除風 寒濕痺治反胃安胎及腹痛痿折骨疼乳癰月蝕瘡逸 耳根以烏雌雞膽汁俾之日三以烏油麻一升熬之令香 未和酒服之即飽熱能食雞具五色者食之致狂肉和 魚肉汁食之成心瘦六指玄雞白頭家雞及雞死足爪 不伸者食並害人雞子和葱食之氣短雞子白共鷺同 食損人雞子共獺肉同食成遁尸注藥不能治雞兔同 食成洩痢小兒五歲已不 未斷乳者勿與雞肉食</p>	<p>雷公云 雞子凡急切要用勿便敲損恐得二十一日滿 在內成形空打損後無用若要用先於溫湯中 試之若動是成形也若不動即敲損取清 者用黃即去之內有自潰者亦不用也</p>	<p>聖惠方 主蝮蟻咬人 以雞屎傅之</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>外臺秘要 主天行嘔逆不下食食即出以雞卵一枚煮 三五沸出以水浸之外熱內熱則吞之良</p>	<p>千金方 鼠瘦以卵一枚米下蒸半日取出黃熬令黑 先拭瘡上汁令乾以藥內瘡孔中三度即差</p>	<p>又方 小兒驚啼燒雞 屎白米飲下</p>	<p>又方 治小兒疳燒雞脛中黃皮 為末乳服之男雄女雌</p>	<p>肘後方 治心痛以卵一箇打破頭醋 二合和攪令勻燒過頓服</p>	<p>又方 肝風虛轉筋入腹以屎白 乾末熱酒調下一錢匕服</p>	<p>又方 自縊死定安心神徐緩解之慎勿割繩斷抱取心 下猶溫者刺雞冠血滴口中即活男雌女雄又方</p>	<p>以雞屎白如棗大酒半 蓋和灌之及鼻中佳</p>
---	--	-----------------------------------	------------------------	---	---	-----------------------------------	---	--	--	--	-------------------------------



<p>又方 □卒死或先病或常居寢卧奄忽而絕皆是中惡 割雄雞冠取血塗其面乾後復塗并以灰營死人</p>	<p>周一</p>	<p>又方 卒得嗽烏雞一枚治如食法以好酒漬之半日出 雞服酒一云苦酒一斗煮白雞取三升分三服食</p>	<p>雞莫與 鹽食良</p>	<p>又方 治卒得浸淫瘡轉有汁多起於心不早 治之續身周市則殺人以冠血傅之差</p>	<p>葛氏方 治卒乾嘔不見破卵 夫白吞黃數枚差</p>	<p>又方 蚰蜒入耳小雞一隻去毛足 以油煎令黃筋穿作孔枕之</p>	<p>又方 卒腹痛下赤白痢數日不絕以卵一枚取出黃 去白內胡粉令滿殼燒成屑以酒服一錢</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>又方 治小便不通卵黃 一枚服之不過三</p>	<p>又方 卒腹痛安胎烏雞肝一具切過酒 五合服令盡姚云肝勿令入水中</p>	<p>又方 中風寒瘧直口噤不知人尿白一升 熬令黃極熱以酒三升和攪去滓服</p>	<p>又方 被壓作墜墜舟船車轢馬踏牛觸曾腹破陷四肢 摧折氣悶欲死以烏雞一隻合毛杵一千二百杵</p>	<p>好苦酒三升相和得所以新布搗病上取藥塗布以乾 寒根欲吐不可輒去藥須臾復上一雞少則再作</p>	<p>又方 馬咬人瘡有毒腫疼痛以冠血著 瘡中三下馭馬用雌牝馬用雄</p>	<p>又方 狐屎刺棘人腫痛 欲死破雞搗之差</p>	<p>又方 食諸菜中毒發狂悶吐下欲 死屎末燒研水服方寸匕</p>
---	-----------	---	--------------------	---	---------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------	-------------------------------	---	---	---	--	--	-------------------------------	--------------------------------------



<p>炒作腫煖酒和飲之又云主風寒濕痺五緩六急烏雞</p>	<p>五味作羹並得又云小便數虛令雞腸一具治如常</p>	<p>雞主消渴傷中小便數黃雌雞一隻治如常</p>	<p>雌雞一隻治如常法細研為腫作餅空心食之</p>	<p>炙令極熱乾燥空腹食之又云主赤痢食不下肥</p>	<p>食醫心鏡 主脾胃氣虛腸滑下痢以炙雞散黃雌雞一</p>	<p>漆瘡雞子黃傅之</p>	<p>又云雞朱辛補肺主</p>	<p>又方 卒中五尸道尸其杖腹脹氣急衝心或礮塊踊起</p>	<p>又方 或牽腰脊者以卵一枚取白吞之困者搖頭令下</p>	<p>孫真人 家雞和水雞食作適尸又云</p>	<p>又方 治蜈蚣咬人痛不止燒雞屎酒</p>	<p>又方 和服之佳又取雞屎和醋服之</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>覆身出汗慎勿觸風</p>	<p>又方 治因瘡中風腰瘳反張牙關口噤四肢強直雞屎</p>	<p>又方 治諸癰不消已成膿懼針不得欲令遠決取白</p>	<p>又方 燒未綿裹安痛處咬立差</p>	<p>經驗後方 主婦人產後口乾舌縮渴不止打雞</p>	<p>丸至三</p>	<p>裹於飯甑上蒸三度放冷打破取雞子肉同芭粉一時</p>	<p>研入少麝添麵糊丸如米粒大食後夜卧温湯下二丸</p>	<p>經驗方 治小兒疳癩肚脹方用雞子一箇打破眼子如</p>
------------------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------------------------	----------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-----------------	-------------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------------------------	------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------------



<p>一隻治如食法煮令極熟調作羹食之又云理狂邪癩 癩不欲眠卧自賢自智驕倨妄行不侏安五藏下氣白 雄雞一隻煮令熟五味調和作羹 食之又云勿食暴雞肉殺人發痘</p>	<p>續十全方 主子死腹中不出雄雞糞二十一枚 水二升煎取五合下米作粥食即出</p>	<p>勝金方 主百虫入耳不出以雞 冠血滴入耳內即出</p>	<p>集驗方 主驚癇及心腹宿徵及卒得癇以白雌雞屎無 多少小便和之於器中火上熬令燥未服方寸 匕多服不限度以 膏熬飯飼彌佳</p>	<p>又方 治遺尿取雄雞腸燒 末三指撮朝服暮愈</p>	<p>又方 治尿管雞臍一具 并腸服之男雌女雄</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>又方 治湯火燒瘡熟雞子一十箇取黃炒取油入 十文膩粉攪勻用雞翎掃瘡上永除癍痕</p>	<p>古今錄驗 主瘡大如斗取雞翎毛一孔生兩毛者 佳方瘡取左翅右取右翅雙腫取兩邊翅並</p>	<p>並燒灰 研飲服</p>	<p>又方 治細蟲攻心臍如刺口吐清水雞子一枚開 頭去黃以好漆內殼中合和仰頭吞之蟲出</p>	<p>又方 治莖中林石取屎白日中半乾熬 令香末以路漿飯飲服方寸</p>	<p>兵部手集 主蛇蝎蜘蛛毒卵輕敲 一小孔合咬處立差</p>	<p>廣濟方 主咽喉塞鼻中瘡出及乾嘔頭痛食不下生雞 子一顆開頭取白去黃著米酢拌寤火頓沸起</p>	<p>擊下沸定更頓三度成就 熱飲酢盡不過一二差</p>
---	---	---	---	---	--	------------------------------------	--	---	-------------------------	---	---	--	--	--------------------------------------



<p>錢相公篋中方 主蜈蚣蜘蛛毒 以雞冠血傳之</p>	<p>子母秘錄 主姙娠得時疾令胎不傷以雞 子七枚內井中令極冷破吞之</p>	<p>又方 治小兒下血雌 雞翅下血服之</p>	<p>又方 治小兒心腹脅煩滿欲死 燒雞子殼末酒服方寸</p>	<p>又方 小兒頭身諸瘡燒卵 殼研和猪脂傅之</p>	<p>又方 兒頭上瘡及白禿髮不生汁出者雞子 七箇去白皮於銅器中熬和油傅之</p>	<p>又方 姙娠下血不止名曰漏胎 雞肝細剉以酒一升和服</p>	<p>產寶 產後小便不禁以屎燒 作灰空心酒服方寸匕</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>又方 治妬乳及癰腫雞屎末服方寸匕須 更三服愈梅師亦治乳頭頗裂方同</p>	<p>楊氏產乳 姙娠不得食雞子乾鯉魚合食則令兒患瘡 姙娠不得雞肉與糯米合食令兒多寸白</p>	<p>譚氏方 小兒卒驚似有痛處而不知疾狀 取雄雞冠血臨兒口上滴少許差</p>	<p>又方 小兒急丹胤不止以雞 子白和赤小豆末傅之</p>	<p>治痢 生雞子一箇連紙一幅烏梅十箇有肉者取雞子 白攤徧連紙日乾榻作四重包撮烏梅安熨斗中</p>	<p>用白炭大燒煙欲盡取出以蓋椀蓋覆候冷研令極細入 水銀粉少許和勻如大人患分為二服小兒分三服不</p>	<p>拘赤白痢空心井花水調服如 覺藏府微有疎利更不須再服</p>	<p>千金方 療頭風臘月烏雞屎一升炒令黃末之絹袋 盛酒三升漬溫服之多少任性常令醺酣</p>
--	--	--	---	---	---	--	--	-------------------------------	--	---	---	--	--	---	--------------------------------------	--



<p>衍義曰 丹雄雞今言赤雞者是也蓋以毛色言之巽為</p> <p>而鳴也體有風人故不可食經所著其用甚脩產後血</p> <p>暈身癰直帶眼角與目外眇向上牽急不知人取子</p> <p>一枚去殼分清以荊芥末二錢調服遂安仍依次調治</p> <p>若無他疾則不須治甚敏捷烏雞子尤善經注皆不言</p> <p>雞發風今體有風人食之無不發作</p> <p>為雞為巽信可驗失食雞者當審慎</p>	<p>白鵝膏主耳卒聾以灌之 臣禹錫等謹按千金通</p> <p>用藥云白鵝膏微寒</p>	<p>毛主射工水毒 肉平利五藏 陶隱居云東川多溪毒</p> <p>中射工毒者飲血又以塗身鵝未必食射工蓋以威相</p> <p>制爾乃言鵝不食生蟲今鵝子亦噉蛆蚘輩唐本注鵝</p> <p>毛主小兒驚癇極者又燒灰主噎今按陳藏器本草云</p> <p>鵝主消渴取煮鵝汁飲之臣禹錫等謹按陳藏器云蒼</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	<p>鵝食蟲白鵝不食蟲主射工當以蒼者良主渴以白者</p> <p>勝孟詵云脂可合面脂肉性冷不可多食令人易霍亂</p> <p>與服丹石人相宜亦發痼疾日華子云蒼鵝冷有毒發</p> <p>瘡膿糞可傳蛇蟲咬毒舍中養能辟蟲蛇白鵝涼無毒</p> <p>解五藏熱止渴脂爛皮膚尾鬣治聾耳及聾內之亦療</p> <p>手足皴子補中益氣不可多食尾燒灰酒服下治噎</p>	<p>食療 卵溫補五藏亦補</p> <p>中益氣多發痼疾</p>	<p>肘後方 誤吞鐵若指強燒鵝</p> <p>羽數枝末飲服之</p>	<p>子母秘錄 小兒鵝口不乳者</p> <p>白鵝矢汁灌口中</p>	<p>驚 音</p> <p>肪味甘無毒主風虛寒熱 臣禹錫等謹按陳</p> <p>士良云驚肪大寒</p>	<p>衍義曰 驚肪陶隱居云驚即是鴨然有家鴨有野鴨</p> <p>藏器本草曰尸子云野鴨為鳧家鴨為驚蜀本</p>
---	--	--	---------------------------	--	---	---	---	---	---



注云爾雅云野鳧鴨注云鴨也如此則鳧鴨皆是鴨也
 又云本經用鶩肺即家鴨也如此所說各不同其義不
 定又按唐王勃滕王閣記云落霞與孤鶩齊飛則明知
 鶩為野鴨也勃唐之名儒必有所據故知鶩為野鴨明
 矣

白鴨屎名通主殺石藥毒解結縛散蓄熱

肉補虛除熱和藏腑利水道

陶隱居云鶩即是鴨鴨有
 家有野又本經云鴈肪一

名鶩肪其療小異此說則專是家鴨爾黃雌鴨為補最
 勝鴨卵不可合龜肉食之凡鳥自死口不閉者皆不可
 食食之殺人唐本注云別錄云鴨肪主水腫血主解諸
 毒肉主小兒驚癇頭主水腫通利小便古方療水用鴨
 頭丸今按陳藏器本草云尸子云野鴨為鳧家鴨為鶩
 不能飛翔如庶人守耕稼而已臣禹錫等謹按蜀本注

欽定四庫全書

證類本草

云爾雅云野鳧鴨注云鴨也本經用鶩肪即家鴨也野
 鴨與家鴨有相似者有全別者甚小小者名刀鴨味最
 重食之補虛益說云野鴨主補中益氣消食九月已後
 即中食全勝家者雖寒不動氣消十二種蟲平胃氣調
 中經身又身上諸小熱瘡多年不可者但多食之即差
 又云白鴨肉補虛消毒熱利水道及小兒熱驚癇頭生
 瘡腫又和葱豉作汁飲之去卒煩熱又糞主熱毒痢
 又取和雞子白封熱腫毒止消又黑鴨滑中發冷痢下
 脚氣不可食之子微寒少食之亦發氣令背時悶日華
 子云野鴨涼無毒補虛助力和胃氣消食治熱毒風及
 惡瘡癩殺腹藏一切蟲九月後立春前採大補益病人
 不可與木耳胡桃一切同食家鴨冷微毒補虛消熱毒利
 小腸止驚癇解丹毒以雞子調傅內消卵治心腹胃隔熱
 治熱毒瘡升腫毒以雞子調傅內消卵治心腹胃隔熱
 多食發
 冷疾



<p>食療 項中熱血鮮野葛毒飲之差卵小兒食之脚軟 不行虔倒鹽淹食之即宜人屎可搗蚯蚓咬瘡</p>	<p>外臺秘要 鮮金銀銅鐵毒 取鴨屎汁解之</p>	<p>百一方 卒大腹水病取青雄鴨以水五升 取一升飲盡厚蓋之取汁佳</p>	<p>又方 石藥過劑者白鴨屎 末和水調服之差</p>	<p>食醫心鏡 治子種水病不差爵死青頭鴨一隻治如食 法細切和米并五味煮令極熟作粥空腹食</p>	<p>之又云主水氣脹滿浮腫小便澀少白鴨一食去毛腸 湯洗錯飯半升以飯薑椒釀鴨腹中縫定如法蒸俟熟</p>	<p>之食</p>	<p>孫真人 蚰蟻咬以屎傳瘡又云 鴨肉合鰲食之害人</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p> </p>	<p> </p>
--	--	---	---	--	--	-----------	--	------------------------	----------	----------



鷓鴣



欽定四庫全書

證類本草

鷓鴣味甘温無毒主嶺南野葛菌毒生金毒及温瘴久

欲死不可差者合毛熬酒漬之生擣取汁服最良生江

南形似母雞鳴云鈎輶格磔者是

唐本注云有鳥相似不為此鳴者則非也

臣禹錫等謹按孟詵云鷓鴣能補五藏益心力聰明此鳥出南方不可與竹笋同食令人小腹脹自死者不可食一言此鳥天地之神每月取一隻饗至尊所以自死者不可食也日華子云微毒療蠱氣瘴疾欲死者酒服之

圖經曰

鷓鴣出江南今江西閩廣蜀夔州郡皆有之形似母雞臆前有白圓點背間有紫赤毛彼人亦

呼為越雉又謂之隨陽之鳥南越志云鷓鴣雖東西徧翅然開翅之始必先南翥崔豹古今注云其名自呼此不



然也其鳴若云鈎翰格磔者是矣亦有一種鳥酷相類
但不作此鳥不可食之彼土人食鷓鴣云主野葛生金
蛇菌等毒不可與竹笋同食自死者亦禁
食之其脂膏手可以已瘰癧令不龜裂

衍義曰 鷓鴣鄭谷所謂相呼相應湘天聞者南方
專充庖然治瘰癧及菌毒甚効餘悉如經

鴈肪味甘平無毒主風孿拘急偏枯氣不通利久服長

毛髮鬚眉益氣不飢輕身耐老一名鷺肪生江南池澤

取無時 陶隱居云詩云大白鴻小曰鴈今鴈類亦有大
小皆同一形又別有野鷺大於鴈猶似家蒼鷺

謂之鷺 鷺鴈肪自不多食其肉應亦好鷺作木音云
是野鴨今此一名鷺肪則鴈鷺皆相類爾此前又有鴨

事注在前鴈乃住江湖夏應產伏皆佳比恐鴈門比人
不食此鳥故也中原亦重之爾雖採無時以冬月為好

欽定四庫全書 證類本草

唐本注云鴈喉下白毛瘰小兒瘡有效夫鴈為陽鳥冬
則南翔夏則北徂時當春夏則孳 育於此豈謂北人

下食之乎然鴈與鷺相反鷺來則鴈往鷺往則鴈來故
禮云秋候鴈來春玄鳥至臣禹錫等謹按吳氏云鴈肪

神農岐伯雷公甘無毒殺諸石藥毒孟詵云通膏可合
生髮膏仍治耳聾者灰和泔洗頭長髮日華子云涼無

毒治風麻痺久服助氣壯筋骨和豆黃作丸補
勞瘦肥白人其毛自落者小兒帶之療驚癇

梅師方 治灸瘡腫痛取鴈屎
白人措相和研傅瘡

孫真人 六月七月勿
食鴈傷神

食醫心鏡 主風孿拘急偏枯血氣不通利鴈肪四兩煉
慮過每日空心煖酒一盃肪一匙頭飲之

衍義曰 鴈肪人多不食者謂其知陰陽之升降分長少
之行序世或謂之天厭亦道家之一說爾食之



<p style="text-align: center;">雀</p> 	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>中雀卵味酸温無毒主下氣男子陰痿不起強之令熱</p>	<p>多精有子 腦主耳聾 <small>臣禹錫等謹按耳聾通用藥云雀腦良</small></p>	<p>頭血主雀肩</p>	<p>雄雀屎 <small>臣禹錫等謹按齒痛通用藥云雄雀屎温</small> 療目痛決癰癰女子帶下</p>	<p>溺不利除疝瘕五月取之良 <small>陶隱居云雀性利陰陽故卵亦然術云雀卵和天雄</small></p>	<p>丸服之令葷大不衰人患黃昏間目無所見為之雀盲</p>	<p>其頭血療之雄雀屎兩頭尖者是也亦療齩齒雀肉不</p>	<p>可合李子食之亦忌合醬食之娠人尤禁之唐本注</p>	<p>云列錄云雀屎和男首生乳如薄泥點目中弩肉赤脉</p>	<p>貫腫子上者即消神效以蜜和為丸飲服主癥瘕久疔</p>	<p>冷病或和少乾蘆服之大肥悅人今按陳藏器本草云</p>
--	---	------------------------------	--	--------------	---	---	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



<p>雀肉起陽道食之令人有子多月者良臘月收雀屎俗乎為青丹主痿癱諸塊伏梁和乾薑桂心艾等為丸入腹能爛痿癱患癰苦不潰以一枚傳之立決又急黃欲死以兩枚細研水溫服之臣禹錫等謹按蓋說云其肉十月以後正月已前食之續五藏不足氣助陰道益精體不可停息糞和天雄乾薑為丸令陰強腦塗東瘡日華子云雀煖無毒壯陽益氣煖腰膝縮小便治血崩帶下雀頭尖及成挺者雄右掩左者亦是</p>	<p>圖經曰 雀舊不著所出州土今處處有之其肉大濕食臘月收之俗呼為青丹頭尖者為雄屎素問云膏脇支滿者妨於食病至則先聞臊臭出清液先垂血四肢清目眩時時前後血病名血枯得之年少時有所大脫血若醉入房中氣竭肝傷故月事衰少不來洽之以烏鰂骨蘆茹一物并合之丸以雀卵大如小豆以五丸為後飯飲鰂魚汁以利腸中及傷肝也飯後藥先謂之後飯</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>按古本草為鰂魚骨蘆茹等並不治血枯然經法用之是攻其所生所起耳今人亦取雀肉以蛇床子熬膏和合衆藥丸服補下有有效謂之驛馬丸此法起於唐世云明皇服之又下有驚尿條陶隱居云有胡越二種入藥用胡燕也胡洽治症青羊脂丸中用之其窠亦入藥崔元亮海方治濕癩取胡鷲窠最寬大者惟用其抱子處餘處不用持為末以漿水煎耳草入少許鹽成湯用洗瘡洗訖拭乾便以窠末貼其上三兩徧便愈若患惡刺以醋和窠末如泥</p>	<p>食療 卵白和天雄末兔絲子末為丸空心酒下五丸主男子陰痿不起女子帶下便溺不利除疝瘕</p>	<p>決癰腫續 玉藏經</p>	<p>雷公云 雀蘇凡使勿用雀兒糞其雀兒口黃末經淫者糞是蘇若底坐尖在上即白雌兩頭圓者是雄</p>
---	--	------------------------	---	--	---------------------	--



陰人使雄陽人使雌凡採之先去兩畔有附子生者勿用然後鉢內搗如粉煎甘草湯浸一宿領上清甘草水

盡焙
任
外臺秘要 療齒齲痛有蟲取雄雀糞以綿裹塞齒孔內日一二易之

又方 治咽喉閉塞口禁用雄雀糞細研每服溫水調灌半錢匕

肘後方 療目熱生膚赤白膜取雀屎細直者以人乳和傅上自消爛盡

梅師方 治諸癰不消已成膿懼針不得破令遠決取雀屎塗頭上即易之雄雀屎佳堅者為雌

簡要濟衆 婦人吹妳獨勝散白丁香半兩搗羅為散每服一錢匕溫酒調下無時服

廣利方 姪娠食雀肉及豆醬令子心淫亂又云姪娠食雀肉及豆醬令子面多黧

欽定四庫全書

證類本草

子母秘錄 治小兒中風口噤乳不下雀屎白水丸如麻子大服二丸即愈

又方 治小兒凍瘡用雀兒腦髓塗之立差

衍義曰 雀卵孟詵云肉十月已後正月已前食之此蓋取其陰陽靜定未決泄之義卵亦取第一番者

驚屎味辛平有毒主蠱毒鬼疰逐不祥邪氣破五癰利

小便生高山平谷 陶隱居云驚有兩種有胡有越紫曾輕小者是越驚不入藥用曾班黑聲

大者是胡驚俗呼胡驚為夏候其作窠喜長人言有容一足絹者令家富窠亦入藥用與屎同多以作湯洗浴

療小兒驚邪也窠戶有北向及尾儺求力切色白者皆是數百歲驚食之延年丸驚肉不可食令人入水為咬

所吞亦不宜殺之唐本草注云別錄云胡驚卵主水浮腫肉出痔蟲越驚屎亦療痔殺蟲去目瞽也今按陳藏器



<p>本草云驚屎有毒主瘡取方寸匕令患者發日平旦和酒一升攪調病人兩手捧碗當鼻下承取氣慎勿入口毒人為丸服三九如梧桐子蠱當隨痢下而出臣禹錫等謹按孟詵云石驚在乳穴石洞中者冬月採之堪食餘者不中只可治病食如常法都二十枚投酒一升中漬之三日後取飲每服一二盞隨性多少其益氣力日華子云石驚援無毒壯陽暖腰膝添精補髓益氣潤皮膚縮小便禦風寒嵐瘴濕疫瘴氣</p>	<p>圖經 文雀卵條下</p>	<p>外臺秘要 治蠟螫尿瘡繞身痛即死以驚巢中土猪脂苦酒和服之</p>	<p>肘後方 治卒大腹水病取胡驚卵中黃頓吞十枚</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>葛氏方 卒得浸淫瘡有汁多發於心不早療周匝身則殺人胡驚窠中土水和傳之</p>	<p>又方 若石淋者取驚屎末以冷水服五錢匕早服至食時當尿石水</p>	<p>賈相公牛經 牛有非時喫著雜蟲腹脹滿取驚屎一合以水漿二升相合灌之效</p>	
---	-----------------	------------------------------------	-----------------------------	--------------------	--	------------------------------------	---	--



伏翼



欽定四庫全書

證類本草

伏翼味鹹平無毒主目瞑音冥痒痛療淋利水道明目夜

視有精光久服令人熹樂媚好無憂一名蝙蝠生太山

川谷及人家屋間立夏後採陰乾菟實雲實為之使陶

術家用為洞視法自非白色倒懸者亦不可服之也唐

本注云伏翼以其畫伏有翼爾李氏本草云即天鼠也

又云西平山中別有天鼠十一月十二月取主女人生

子餘疾帶下病無子方言一名仙鼠在山孔中食諸乳

食精汁皆千歲頭上有冠淳白大如鵲食之令人肥

健長年其大如鷄未白者皆已百歲而並倒懸其石孔

中屎皆白如大鼠屎下條人鼠屎當用此也其屎灰酒

服方寸匕主死腹中其腦主女子面醜服之令人不

忘也今按陳藏器本草云伏翼主蚊子去其血滴目

懸者晒乾和桂薰陸香為末燒之蚊子去其血滴目



令人不睡夜中見物自蟲魚部今移臣禹錫等謹按藥性論云伏翼微熱有毒服用治五淋日華子云蝙蝠久服解愁糞名夜明砂炒服治療瘰

圖經曰採陰乾用天鼠屎即伏翼屎也出合浦山谷十月十一月取蘇恭引方言伏翼一名仙鼠故知一物又云仙鼠在山孔中食諸乳石精汁皆千歲頭上有冠浮

白大如鳩鵲其大如鷄未白者皆已百歲而並倒懸其石乳中此仙經所謂肉芝者也其屎皆白如大鼠屎入

藥當用此然今蝙蝠多生古屋中白而大者蓋稀有屎亦有白色者料其出乳石處山中生者當應如此耳續

傳信方療馬撲損不可忍者仙鼠屎三兩枚細研以熱酒一升投之取其清酒服之立可止痛更三兩服便差

雷公曰凡使要重一斤者方採之每修事先拭去肉上毛去爪腸即留翅并肉脚及嘴然後用酒

浸一宿灑出取黃精自然汁之炙令乾方用每修事重一斤一箇用黃精自然汁五兩為度

聖惠方治小兒生十餘月後母又有姪令兒精神不爽

飲調下半錢日四五服効若灸令香熟嚼之哺兒亦効

百一方治久咳嗽上氣十年二十年諸藥治不差方蝙蝠除翅足繞令燦末飲服之

鬼遺方治金瘡出血內癩蝙蝠二枚燒烟盡未以水調服方寸匕令一日服盡當下如水血消也

抱朴子十歲蝙蝠色白如雪集則倒懸蓋腦重也得而陰乾末服令人壽千歲也

衍義曰伏翼屎合疔藥白日亦能飛但畏鷲鳥不敢出此物善服氣故能壽冬月不食亦可驗矣

天鼠屎味辛寒無毒主面癰腫皮膚洗洗時痛腹中血



氣破寒熱積聚除驚悸去面黑肝一名鼠法一名石肝

生合浦山谷十月十二月取惡白飲白薇陶隱居云方家不復用俗不識也唐本

注云季氏本草云即伏翼屎也伏翼條中不用屎是此明矣方言名仙鼠伏翼條已論也今注一名夜明沙

簡要濟衆

治五瘡方夜明沙搗為散每服二大錢用冷茶調下立差

家傳驗方

一歲至兩歲小兒無辜夜明沙熬為散任意拌飯并喫食與喫二歲號乾無辜

鷹屎白主傷搥滅癥

復應合諸藥殭蠶衣魚之屬以為陶隱居云止單用白亦不能滅癥

膏也唐本注云鷹屎灰酒服方寸匕主惡酒勿使飲人知今按陳藏器本草云鷹肉食之主邪魅野狐魅及

爪主五痔狐魅燒為末服之臣禹錫等謹按滅癥通用藥云鷹屎白平藥性論云鷹屎性微寒有小毒主中惡

欽定四庫全書

證類本草

又頭燒灰和米飲服之治五痔又眼睛和乳汁研之夜三注眼中三日見碧霄中物忌烟熏

外臺秘要

主食噎鷹屎燒末服方寸匕虎狼屎亦得

衍義曰

鷹屎白兼他藥用之作潰虛積藥治小兒疳瘕黃鷹糞白一錢蜜拖僧一兩舶上硫黃一分丁


香二十一箇右為末每服一字三歲已上半錢用乳汁或白麵湯調下並不轉瀉一復時取下青黑物後服補

藥石溜皮半兩炙黑伊祁一分水香一分麝香半錢同為末每服一字溫薄酒調下併喫二服凡小兒脇

下硬如有物乃是癖氣俗謂之妳脾只服溫脾化積氣丸子藥不可取轉無不愈也取之多失



雉



欽定四庫全書

證類本草

雉肉味酸微寒無毒主補中益氣力止洩痢除蟻瘦

陶隱

居云雉雞非辰屬而正是禽兩午日不可食者明王
 於火也唐本注云雉溫主諸瘡瘡臣禹錫等謹按孟詵
 云山雞主五藏氣喘不得息者食之發五痔和蕎麥麵
 食之生肥蟲卵不與葱同食之寸白蟲又野雞久食令
 人瘦又九月至十一月食之稍有補佗月即發五痔及
 諸瘡疥不與胡桃同食茵子木耳同食發五痔立下血
 日華子云雉雞平微毒有
 疾人不宜食秋冬益春夏毒

圖經曰 雉本經不載所出州土今南北皆有之多取以

貴然有小毒不宜常食九月以後至十一月以前食之
 即有補它月列發五痔及諸瘡疥又不可以胡桃菌草
 木耳之類同食亦發痔疾立下血須禁之爾雅所載小
 名尤衆今人鮮能盡識江雉伊洛間有一種尾長而小



者為山雞人多畜之獎中則所謂程山雞者也江南又
有一種白而背有細黑文名曰鵓亦堪畜養彼人食其
肉亦雉之類也
其餘不復用之

食療

兼發心痛亦不與鼓同食自死足爪不神食之

人殺

食醫心鏡

主消渴飲水無度小便多口乾渴雉一隻細
切和鹽鼓作羹食又云主脾胃氣虛下痢日

夜不止腸浸不下食野雞一隻如食法細研著橘皮椒
葱鹽醬調和作餽純熟煮空心食之又云治消渴舌焦

口乾小便數野雞一隻以五味煮令極熟取二升半已
來去肉取汁渴飲之肉亦可食又云治產後下痢腰腹

痛野雞一隻
作餽純食之

欽定四庫全書

證類本草

衍義曰

雉其飛若矢以往而墮故今人取其尾置船車
上意欲如此快速也漢呂太后名雉高祖字之

曰野雞其實即雞屬也
食之所損多所益少

禽下孔雀屎微寒主女子帶下小便不利

陶隱居云出廣
益諸州方家不

見用唐本注云孔雀交廣有劔南元無臣禹錫等謹按
陳藏器云孔雀味鹹無毒日華子云孔雀涼微毒解藥

毒蟲毒血治毒藥生飲涼羹
治崩中帶下及可傳惡瘡

衍義曰

孔雀尾不可入
目昏翳人眼

鷓鴣

天脂頭味鹹平無毒主頭風眩顛倒癇疾

陶隱居云
即俗人呼

為老鴉者一名鷓又有鳴鷓並相似而大雖不限雌
雄恐雄者當勝今鷓頭酒用之當微炙不用囊蟲者



食療

云頭燒灰主頭風目眩以欲服之肉食之治癩癩疾

千金方

治癩癩瘰癧飛鴟頭三枚鉉丹一斤右二末末之蜜丸先食後三九日三瘰者稍加之

鷓鴣味甘平無毒治驚邪食之主短狐可養亦辟之今

短狐處多有鷓鴣五色尾有毛如舩拖小於鴨臨海異

物志曰鷓鴣水鳥食短狐在山澤中無復毒氣也又杜

臺卿准賦云鷓鴣尋邪而逐害是也

新補

斑鶴味甘平無毒主明目多食其肉益氣助陰陽一名

斑鳩范方有斑鶴丸是處有之春分則化為黃褐侯秋

欽定四庫全書

證類本草

分則化為斑鶴又有青鶴平無毒安五藏助氣虛損排

膿治血并一切瘡癰癰瘦又名黃褐侯鳥

新補

衍義曰

斑鶴斑鳩也嘗養之數年並不見春秋分化有有斑者有無斑者有灰色者有小者有大者久病

病虛損人食之補氣雖有此數色其用即一也

白鶴味鹹平無毒血主益氣力補勞乏去風益肺肫中

砂石子摩服治蠱毒邪今鶴有玄有黃有白有蒼取其


白者為上佗者次之穆天子傳云天子至巨蒐二氏獻

白鶴之血以奉天子注云血益人氣力

新補



鴉 烏



欽定四庫全書

證類本草

烏鴉平無毒治瘦效嗽骨蒸勞臘月瓦甌泥煨燒為灰

飲下治小兒癩及鬼魅目睛注目中通治目

圖經

玄具雄
鵲條下

聖惠方

治土蜂癩以鴉頭
燒灰細研傳之

練鵲味耳溫平無毒益氣治風疾冬春開取細剉炒令

香袋盛於酒中浸每朝取酒溫服之似鸚鵡小黑褐色

食槐子者佳

鵲肉味甘平無毒主五痔止血炙食或為散飲服之



<p>唐本注云鳥以鵝而有憤者是今按陳藏器本草云 <small>鵝主吃取炙食之小兒不過一枚差也臘月得者主者</small> <small>來唐本先附臣禹錫等謹按日華子云治嗽及乞</small> <small>意下氣炙食之作如可通靈眼睛和乳點眼甚明</small></p>	<p>火 陳藏器 <small>云目睛和乳汁研滴目瞳子能見雲外之物</small> <small>五月五日取子去古端能效人言又可使取</small></p>	<p>食療 <small>寒主五痔止血又食法臘日採之五味炙之治老</small> <small>嗽或作羹食之亦得或禱為散白蜜和丸並得治</small> <small>上件病取臘月臘日得者良</small> <small>有效非臘日得者不堪用</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>證類本草</small></p>	Empty columns for the table structure
---	--	---	--	---------------------------------------



雄鵲



欽定四庫全書

證類本草

雄鵲肉味甘寒無毒主石淋消結熱可燒作灰以投中

解者是雄也

陶隱居云五月五日鵲腦入術家用一
名飛駁鳥之雄難別舊云其翼左

覆右是雄右覆左是雌又燒毛作屑內水中沈者是雄
浮者是雌今云投石恐止是鵲也餘鳥未必爾今按陳

藏器本草云雄鵲子下石淋燒作灰淋取汁飲之石即
下臣禹錫等謹按日華子云雄鵲涼主消渴疾巢多年

者療癩狂鬼魅及蠱毒等燒之
仍乎崇物名號亦傳瘡瘡良


圖經曰

雄鵲舊不著所出州土今在處有之肉主風大
小腸澀四肢煩熱曾膈痰結婦人不可食經云

燒作灰以石投中散解者是雄也陶隱居云鳥之雌雄
難別舊云其翼左覆右是雄右覆左是雌又燒毛作屑

內水沈者是雄浮者是雌今云投石恐止是鵲如此餘
鳥未必爾鵲一名飛駁鳥又鳥鴉今人多用而本經本



<p>鷓鴣</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>		<p>鷓鴣屎一名蜀水花去面黑黥靨誌 頭微寒主鯁及</p>	<p>噎燒服之 陶隱居云溪谷間甚多見之當自取其屎擇</p>	<p>生口吐其鷓獨為一異臣禹錫等謹按陳藏器云鷓鴣</p>	<p>本功外主易產臨時令產婦執之此烏胎生仍從口出</p>	<p>如兔吐兒二物產同其療一亦云其類有二種頭細身</p>	<p>長頂上白者名魚紋社臺卿淮賦云鷓鴣吐鷓於八九</p>	<p>鷓鴣銜翼而抵昂藥性論云蜀水花亦可收用鷓鴣鳥</p>	<p>糞是有毒能去面上黥醜日華子云令微毒療面癩瘡</p>	<p>及湯火瘡瘰癧和 脂油調傅丁瘡</p>	<p>圖經曰 鷓鴣屎本經不載所出州土今永鄉皆有之此</p>	<p>云鷓鴣吐鷓於八九鷓鴣銜翼而低昂是也產婦臨蓐</p>	<p>令執之則易生其屎多在山石上紫色如花就石上刮</p>
-----------	---------------	-------------	---	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------	------------------------------



取用之南人用治小兒疳乾碾為末炙猪肉點與
有奇功本經名蜀水花而唐面膏方有使鷓鴣屎又使
蜀水花者安得一物而兩用未知其的別有一種似
鷓而頭細背長項上有白白者名白鮫不堪藥用

聖惠方

治鼻面酒口
研以臘月猪脂和每夜傅之

外臺秘要

治魚骨鯁口
稱鷓鴣則下

又方

治斷酒鷓鴣糞
灰水服方寸匕

孫真人

治噎欲發時銜鷓鴣
嘴遂下外臺秘要同

衍義曰

鷓鴣陶隱居云此鳥不卵生口吐其鷓鴣今人謂
之木老鷓鴣巢於大木羣集宿處有常久則木枯

以其糞毒也懷妊者不敢食為其口吐其鷓鴣陳藏器復
云使易產臨時令產婦執之與陶相戾嘗官於澧州公

欽定四庫全書

證類本草

宇後有大木一株其上有三四十巢日夕觀之既能交
合兼有卵殼布地其色碧豈得鷓鴣吐口中是全未考尋

可見當日聽
人之謬言也

鷓鴣味甘無毒主鬼蠱諸疰毒五尸心腹疾

陶隱居云
鷓亦有兩

種似鷓而巢樹者為白鷓黑色曲頸者為烏鷓今宜用
白者今按陳藏器本草云鷓鴣脚骨及嘴主喉痺飛尸蛇

蚘交及小兒閃癖大腹痞滿並煮汁服之亦燒為黑灰
飲服有小毒殺樹木花人毛髮沐湯中少許髮盡脫亦

更不生人探窠取鷓子六十里早能羣飛激雲散雨
歇其巢中以泥為池含水滿中養魚及蛇以哺其子

臣禹錫等謹按藥性論云鷓鴣骨大寒亦可照用治
尸疰鬼疰腹痛灸令黃末空心煖酒服方寸匕

衍義曰

鷓鴣頭無丹項無烏帶身如鷓者是兼不善啖但
以啄相擊而鳴作池養魚蛇以哺子之事豈可



垂示後世此禽多在樓殿吻上作窠日夕人觀之故知其未審耳礬石條中亦著

白鴿味鹹平無毒肉主解諸藥毒及人馬久患疥

屎主馬疥一云犬疥鳩類也鴿鳩類翔集屋間人患疥食之

立愈馬患疥入宗尾者取屎炒令黃擣為末和草飼之

又云鶉鴿暖無毒調精益氣治惡瘡疥并風瘙解一切

藥毒病者食之雖益人緣恐食多減藥力白癩癰瘍風

炒酒服傳驢馬疥瘡亦河

新補

聖惠方

主頭極痒不痛生瘡用白鴿屎五合以好醋和如稀膏煮二兩弗日二二上傳之

欽定四庫全書

證類本草

又方

治白禿以糞擣細羅為散先以醋米汁洗了傳之立差

外臺秘要

救急治蠱以白鴿毛糞燒灰以飲和服之

食醫心鏡

治消渴飲水不知足白燕汁

衍義曰

白鴿其毛羽色於禽中品第最多野鴿糞一兩炒微焦麝香別研吳白木各一分赤芍藥青木

香各半兩柴胡三分延胡索一兩炒赤色去薄皮七物同為末溫無火酒空心調一錢服治帶下排膿候膿盡

即止後服仍以他藥補血藏

百勞平有毒毛主小兒繼病繼病母有娠乳兒兒有病

如癰痢他日亦相繼腹大或差或發他人相近亦能相



繼北人未識此病懷妊者取毛帶之又取其蹋枝鞭小

兒令速語鄭禮注云鴟博勞也新補

楚詞云左見弓鳴鴟言其鳴惡也

白澤圖云屋間開不祥

月令云鴟始鳴鄭云博勞也

鶉補五藏益中續氣實筋骨耐寒溫消結熱小豆和生

薑煑食之止洩痢酥煎偏令人下焦肥與豬肉同食之

令人生小黑子又不可和菌子食之令人發痔四月已

欽定四庫全書
證類本草

前未堪食是蝦蟆化為也新補

楊文公談苑至道二年夏秋間京師鬻鶉者積於市門皆以大車載而入鶉纔直一文是時

雨雨水絕無蛙聲人柱得於水次者半為鶉半為蛙列

子天瑞篇曰蛙變為鶉張湛住云事見墨子斯不謬矣

又田鼠亦為鶉蓋物之變非一揆也

月令云田鼠化為鴟素問云鴟鴞也

衍義曰鶉有雌雄從卵生何言化也其說甚容易嘗於田野屢得其卵初生謂之羅鶉至初秋謂之早

啄木鳥平無毒生痔瘻及牙齒疔蠶蚱牙燒為末內牙



齒孔中不過三數此鳥有大有小有褐有斑褐者是雌	斑者是雄穿木食露爾雅云鴛斷木荆楚歲時記云野	人以五月五日得啄木貨之主齒痛古今異傳云本雷	公採藥吏化為此鳥淮南子云斲木愈齟信哉又有青	黑者黑者頭上有紅毛生山中土人呼為小啄木大如	鵲 <small>新補</small>	姚大夫 <small>治瘵有頭出膿水不止以啄木一隻燒灰酒下二錢匕</small>	深師方 <small>治蛀牙有孔疼處以啄木鳥舌尖綿裹於痛處咬之</small>	欽定四庫全書 證類本草	慈鴉味酸平無毒補勞治瘦助氣止欬骨蒸羸弱者	和五味淹炙食之良慈鴉似鳥而小多羣飛作鴉鴉聲	者是北土極多不作臙臭也今謂之寒鴉 <small>新補</small>	食療 <small>主瘦病嗽嗽骨蒸者可和五味淹炙食之良其大鴉不中食肉澁只能治病不宜常食也以目</small>	睛汁注眼中則夜見神鬼又神通目法中亦	要周此物又北帝攝鬼錄中亦用慈鴉卵	鶻嘲味鹹平無毒助氣益脾胃主頭風目眩灸炙食之	頓盡一枚至驗今江東俚人呼頭風為瘡頭先從兩項	邊筋起直土入頭目眩頭悶者是大都此疾是下俚所
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	--	---	----------------	----------------------	-----------------------	------------------------------------	--	-------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



患其鳥南北總有似鵲尾短黃色在深林間飛翔不遠

北人名鸛鷓爾雅云鳴鳩似鵲鷓鷓似鵲尾短多聲東

京賦云鸛嘲春鳴或呼為骨鷓

新補

鷓鷓味鹹平無毒主赤白久痢成疳者燒為黑末服

一方寸匕鳥大如蒼鵝頤下有皮袋容二升物展縮由

袋中盛水以養魚一名逃河身是水沫惟曾前有兩塊

肉如拳云昔為人竊肉入河化為此鳥今猶有肉因名

逃河詩云維鷓在梁不濡其味鄭云鷓鷓味喙也言愛

欽定四庫全書

證類本草

其鷓

新補

鴛鴦味鹹平小毒肉主諸瘰癧癬病以酒浸炙令熱傳

瘡上冷更易食其肉令人患大風

新補

食療

其肉主瘰瘡以清酒炙食之食之則令人美麗又主夫婦不和作羹臠私與食之即立相憐愛

也

食醫心鏡

主五痔瘰瘡鴛鴦一隻治如食法煮令極熱細細切以五味醋食之羹亦妙

荆楚記

云節木鳥主齒痛鴛是也

二十六種陳藏器餘



鷓鴣注蘇云如蚌鷓按鷓如鷓鶩長色蒼在泥塗間作
鷓鴣聲人取食之如鷓無別餘功蘇恭云如蚌鷓之相
持也新注云取用補虛甚暖村民云田雞所化亦鷓鴣
同類也鷓鴣注陶云雀鷓鴣范按鷓是小鳥如鷓之類
一名鴛鄭注禮記以鷓為鴛又云鴛鴦母也莊子云赤
鷓人食之無別功用也

陽鳥鷓注陶云陽鳥是鷓按二物殊不似陽鳥身黑頸
長白殊小鷓鶩主惡蟲咬作瘡者燒為末酒下亦名陽

欽定四庫全書

證類本草

鴉出建州鳳凰臺咏辛平無毒主勞損積血利血脉安
神異志云驚邪癩癩雞癩發熱狂走水磨服之此鳳凰
脚下物如白石也鳳凰靈鳥時或來儀侯其棲止處掘
土二三尺取之狀如圓石白似卵然鳳鳥非梧桐不棲
非竹實不食不知棲息那復近地得臺入土正是物有
自然之理不可識者今有鳳處未必有竹有竹處未必
有鳳恐是諸國麟鳳洲有之如漢時所貢續絃膠即煎
鳳髓所造有亦曷足怪乎今雞亦有白臺如卵硬中有



白無黃云是牡雞所生名為父公臺本經雞曰橐橐字似臺後人寫之誤耳書記云諸天國食鳳卵如此土人食雞卵也

鷓鴣鳥主溪毒砂虱木弩射工蝮短狐蝦鬚等病將鳥來病人邊則能啞人身訖以物承之當有砂石出也其砂即是含沙射人砂是此蟲之箭也亦可燒屎及毛作灰服之亦可籠以近人令鳥氣相吸山中水毒處即生此鳥當為食毒蟲所致已前數病大畧相似俱是山水

欽定四庫全書

證類本草

間蟲含沙射影亦有無水處患者防之發夜卧常以手摩身體覺辣痛處熟視當有赤點如鍼頭急捻之以芋葉入肉刮却視有細沙石以蒜封瘡頭上不爾少即寒熱瘡漸深也其蝦鬚瘡桂嶺獨多著者十活一二唯有早覺者當用芋草及大芋甘蔗等葉屈角入肉鈎之深盡根蒜封可差須臾即根入至骨其根拔出如蝦鬚瘡號蝦鬚瘡有如丁腫最惡者人幽隱處自餘六病或如瘡及天行初著寒熱亦有瘡出者亦有無瘡者要當出



得砂石遲緩易療不比蝦鬚鷓鴣鳥如鴨而大眼赤紫
斑好生山溪中

巧婦鳥主婦人巧吞其卵小於雀在林籬間為窠窠如
小囊袋亦取其窠燒女人多以燻手令巧爾雅云桃蟲
鶴注云桃雀也俗呼為巧婦鳥也

英雞味甘溫無毒主益陽道補虛損令人肥健悅澤能
食不患冷常有實氣而不發也出澤州有石英處常食
碎石英體熱無毛飛翔不遠人食之取其英之功也如

欽定四庫全書

證類本草

雉尾短腹下毛赤腸中常有碎石璆凡鳥食之石入腸
必致消爛終不出今人以末石璆飼雞取其卵而食則
不如英雞

魚狗味鹹平無毒主鯁及魚骨入肉不可出痛甚者燒
令黑為末頓服之煑取汁飲亦佳今之翠鳥也有大小
小者名魚狗大者名翠取其尾為飾亦有斑白者俱能
水上取魚故曰魚狗爾雅云竭天狗注曰小鳥青似翠
食魚江東呼為魚狗穴土為窠



駝鳥矢無毒主人中鐵刀入肉食之立銷鳥如駝生西夷好食鐵永徽中吐火羅獻鳥高七尺如駝鼓翅行能食鐵也

鷓鴣水鳥人家養之厭火災似鴨綠衣馴擾不去出南

方池澤爾雅云鴉鴉音堅也鷓鴣畜之厭火災博物志云鷓

鷓巢於高樹生子穴中銜其母翅飛下

蒿雀味甘溫無毒食之益陽道取其腦塗凍瘡手足不

皸似雀青黑在蒿間塞外彌多食之美於諸雀塞北突

欽定四庫全書

證類本草

厥雀如雀身赤從北來當有賊下邊人候之食其肉極

熱補益人也

鷓雞味甘無毒食肉令人勇健出上黨魏武帝賦云鷓

雞搃氣其鬪終無負期於必死今人以歇蜀渴二音為冠像

此也

山菌子味甘平無毒主野雞病殺蟲煮炙食之生江東

山林間如小雞無尾

百舌鳥主蟲咬炙食之亦主小兒久不語又取其窠及



糞塗蟲咬處今之鶯一名反舌也

黃褐侯味甘平無毒主蟻癩惡瘡五味淹炙食之極美

如鳩作綠褐色聲如小兒吹竽

鶯雉主火災天竺法真登羅山疏云山海經曰鶯雉養

之穰火災如雉五色

鳥目無毒生吞之令人見諸魅或以目睛研注目中夜

見鬼也肉及卵食之令人昏忘毛把之卵然未必昏為

其臭羶

欽定四庫全書

證類本草

鷓 拘歷 天黎 反

鷓主耳聾滴耳中又主刀劔令不肅以

膏塗之水鳥也如鳩鴨脚連尾不能陸行常在水中人

至即沉或擊之便起爾雅注云膏主堪瑩劔續英華詩

云馬銜首蓂葉劔瑩鷓膏是也

布穀脚腦骨令人夫妻相愛五月五日收帶之各一男

左女右云置水中自能相隨又江東呼為郭公北人云

撥穀一名獲穀似鷓長尾爾雅云鷓鳩注云今之布穀

也北牡飛鳴以翼相拂禮記云鳴鳩拂其羽鄭注云飛



且翼相擊

蚊母鳥翅主作扇蚊即去矣鳥大如鷄黑色生南方池澤茹慮中其聲如人嘔吐每口中吐出蚊一二升爾雅云鷓蚊母注云常說常吐蚊蚊雖是惡水中蟲羽化所生然亦有蚊母吐之猶如塞北有蚊母草嶺南有蟲母草江東有蚊母鳥此三物異類而同功也

杜鵑初鳴先聞者主離別學其聲令人吐血於廁溷上聞者不祥厭之法當為狗聲以應之俗作此說按荆楚

欽定四庫全書

證類本草

歲時記亦云有此言乃復古今相會鳥小似鷄嗚呼不已蜀王本記云杜宇為望帝淫其臣鼈靈妻乃亡去蜀人謂之望帝異苑云杜鵑先鳴者則人不敢學其聲有人山行見一羣聊學之嘔血便殞楚詞云鷓鴣鳴而草木不芳人云口出血聲始止故有嘔血之事也

鴉目無毒吞之令人夜中人物又食其肉主鼠癩古人重其炙固當肥美內則云鷓鴣眸其一名梟一名鴝吳人呼為鷓鴣惡鳥鳥也賈誼云鷓似鴉其實一物入室



主人當去此鳥盛午不見物夜則飛行常入人家捕鼠
周禮哲蒞氏掌覆妖鳥之巢注云惡鳴之鳥若鴉鵂也
鉤鵂入城城空入宅宅空怪鳥也常在一處則無若聞
其聲如笑者宜速去之鳥似鴉有角夜飛晝伏爾雅云
鴉鵂欺注云江東人呼謂之鉤鵂音革北土有訓胡二物
相似抑亦有其類訓胡聲呼其名兩目如貓兒大於鴉
鵂乃云作笑聲當有人死又有鴉鵂亦是其類微小而
黃夜能入人家拾人手爪知人吉凶張司空云鴉鵂夜
鳴人剪爪棄露地鳥拾之知吉凶鳴則有殃五行書云
除手爪埋之戶內恐此鳥得之也爾雅云鴉鵂欺人獲
之者於喙中猶有爪甲莊子云鴉鵂夜撮蚤察毫釐晝
則瞑目不見岳言殊性也
姑獲能收人冤冤今人一云乳母鳥言產婦死變化作
之能取人之子以為己子曾前有兩乳玄中記云姑獲
一名天帝少女一名隱飛一名夜行遊女好取人小兒
養之有小子之家則血點其衣以為誌今時人小兒衣

欽定四庫全書

證類本草



不欲夜露者為此也時人亦名鬼鳥荆楚歲時記云姑
獲一名鉤星衣毛為鳥脫毛為女左傳云鳥鳴于毫杜
注云諱諱音希是也周禮庭氏以救日之弓救月之矢射
之即此鳥也

鬼車晦暝則飛鳴能入人室收人魂氣一名鬼鳥此鳥
昔有十首一首為大所噬今猶餘九首其一常下血滴
人家則凶夜聞其飛鳴則捩狗耳猶言其畏狗也亦名
九頭鳥荆楚歲時記云姑獲夜鳴聞則捩耳乃非姑獲

欽定四庫全書

證類本草

也鬼車鳥耳二鳥相似故有此同白澤圖云蒼鷗昔孔
子與子夏所見故歌之其圖九首

諸鳥有毒九鳥自死目不閉者勿食鴨目白者殺人鳥
三足四距殺人鳥六指不可食鳥死足不伸不可食白
鳥玄首玄鳥白首不可卵有八字不可食婦人妊娠食
雀腦令子雀目凡鳥飛投人其口中必有物拔毛放之
吉也

證類本草卷十九




	水龜	魮魚	鮠魚	魚脂	鱣魚	海鷄魚	牛魚	鱒魚	鱒魚	黃魚	鱗魚	時魚	鯉魚膽	鯽魚
	瘡龜	鮓魚	鯢魚	鱠	石鮓魚	鮠魚	海狍魚	鱒魚	鱒魚	魴魚	鯨魚	黃賴魚	肉骨	善魚
		諸魚有毒	魚虎	昌侯魚	魚鮓	鮓魚	杜父魚	文鷄魚	文鷄魚		鯨魚	比目魚	齒附	鮑魚
									二十三種陳藏器餘			八種食療餘		



十九種神農本草經等

蜀州蜜



欽定四庫全書

證類本草

上品 石蜜味甘平無毒微溫主心腹邪氣諸驚癇瘧安五

藏諸不足益氣補中止痛解毒除衆病和百藥養脾氣

除心煩食飲不下止腸澼肌中疼痛口瘡明耳目久服

強志輕身不饑不老延年神仙一名石飴生武都山谷

河源山谷及諸山石中色白如膏者良 陶隱居云石蜜

巖石間作之色青赤味小酸食之心煩其峰黑色以蜜

又木蜜呼為食蜜樹枝作之色青白樹空及人家養

作之者亦白而濃厚味美凡蜂作蜜皆取人小便以釀

諸花乃得和熟狀似作飴須築也又有土蜜於土中作

之色青白味酸今出晉安檀崖者多上蜜云最勝出東



非攀緣所及惟於山頂藍翠自垂掛下遂得採取蜂去	它蜜張司空云遠方山郡幽僻處出蜜所著絕巖石壁	令蜜出以物承之者至三四石味驗色綠入藥勝於	作房於巖崖高峻處或石窟中人不可到但以長竿刺	宣飲唐鄧伊洛間尤多石蜜即崖蜜也其峰黑色似蜜	蠟白蠟生武都山谷出於蜜房木石間今處處有之而	圖經曰蜜本經作石蜜蘇恭云當去石字生武都山谷	中甚貴治口瘡浸大青葉含之	服之有常服面四花紅神仙方	痢水作蜜醬頓服一椀止又生薑汁蜜各一合水和頓	花作之各逐所出藥性論云白蜜君治卒心痛及赤白	熱蜂銜黃連花作之西京有藥花蜜色白如疑脂亦藥	歸如故大亦占護其處宣州有黃連蜜色黃味苦主目	遂得採取蜂去餘蠟著石鳥雀羣飛來啄之盡至春蜂	所著蠟巖石壁非攀緣所及惟於山頂藍翠自懸桂下	欽定四庫全書	證類本草	甘蔗石蜜別出本經張司空云遠方山郡幽僻處出蜜	知之者應未傳聞今云石蜜正是巖蜜也宜改為巖字	色綠入藥用勝於凡蜜蘓恭是荆淮間人池無崖險下	著巖窟以長竿刺今蜜出承取之多者至三四石味酸	一峰如陶所說出南方巖嶺間生懸崖上峰大如室房	濕多在木中各隨土地所有而生其蜜一也崖蜜別是	木中作者亦有土中作者北方地燥多在土中南方地	膚赤障殺蟲臣禹錫等謹按陳藏器云按尋常蜜亦有	單稱爾今按陳藏器本草云蜜主牙齦疳疔口瘡日	沙糖作者亦名石蜜此既蜂作宜去石字後條蠟蜜宜	酥甘美耐久全不用江南者說者今自有以水牛乳煎	前說者陶以未見故以南土為證爾今京下白蜜如凝	鍊服之致長生不老也唐本注云上蜜出氏羌中並勝	添雜最多不可為藥用道家丸餌莫不須之仙方亦單	乃無雜爾且又多被煎煮其江南向西諸蜜皆是木蜜	木及人家養者例皆被添殆無淳者必須親自看取之
-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



<p>外臺秘要 狀比歲有病皆戴白漿隨決隨生不即療數日</p>	<p>雷公云 分是煉蜜一斤只得十二兩半或一</p>	<p>物一丸一日三服酒飲任下忌生冷醋骨臭</p>	<p>斤兩在即休藥已成矣患三十年癩者平旦服棗許大</p>	<p>之又秤知斤兩下薑汁於蜜中微火煎令薑汁盡秤蜜</p>	<p>薑二斤搗取汁先秤銅鎰令斤兩即下蜜於鎰中消</p>	<p>蜜為上木蜜欠之崖蜜更次又治癩可取白蜜一斤生</p>	<p>腸口除口瘡明耳目服不飢又點目中熱膜家養白</p>	<p>貴此物若覺熱四肢不和即服蜜漿一椀甚良又能止</p>	<p>汁和蜜一大匙服即下又長服之面如花色仙方中甚</p>	<p>不能飲食洽心肚痛面刺腹痛及赤白痢則生搗地黃</p>	<p>食療 微溫主心腹邪氣諸驚癩補五藏不足氣益中</p>	<p>是風毒兼裹兩手心</p>	<p>亦治心躁驚悸如覺</p>	<p>是風毒兼裹兩手心</p>
---	--------------------------------------	--------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---	-----------------	-----------------	-----------------



<p>必死差後瘡癰黯一歲方滅此惡毒之氣世人云建武中南陽擊虜仍呼為虜瘡諸醫參詳療之方取好蜜通</p> <p>摩瘡上以蜜煎</p> <p>升麻敷數拭之</p>	<p>又方 陰頭生瘡以蜜煎</p> <p>煎甘草塗之</p> <p>差</p>	<p>肘後方 丹者惡毒之瘡五色無</p> <p>常蜜和乾薑未傳之</p> <p>目生珠管以蜜塗目中仰</p>	<p>葛氏方 卧半日乃可洗之生蜜佳</p> <p>食諸魚骨髓雜物骸以好</p> <p>蜜匕抄稍稍服之令下</p>	<p>又方 誤吞錢煉服</p> <p>二升即出矣</p>	<p>又方 湯火灼已成瘡白蜜塗之</p> <p>以竹中白膜貼上日三度</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	<p>梅師方 治年少髮白拔去白髮以白蜜塗毛孔中即生</p> <p>黑者髮不生取梧桐子搗汁塗上必生黑者</p>	<p>又方 肛門主肺熱即肛塞腫綉生瘡白蜜一升猪膽</p> <p>一枚相和微火煎令可丸丸長三寸作挺塗油內</p>	<p>下部卧令後</p> <p>重須史通泄</p>	<p>又方 治中熱油燒外</p> <p>痛以白蜜塗之</p>	<p>孫真人食忌云 七月勿食生蜜若</p> <p>食則暴下發霍亂</p>	<p>又方 治面黶取白蜜和茯苓</p> <p>未塗之七日便差矣</p>	<p>食醫心鏡 主意不下食取崖蜜含</p> <p>微微嚙下廣利方同</p>	<p>傷寒類要 陽明病自汗者若小便自利此為津液內竭</p> <p>雖爾不可攻之當須自欲大使宜蜜煎導以</p>
---	---	--	--	------------------------------	--	---------------------------	--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	--



<p>通之取蜜七合於銅器中微火煎可丸捻作二 挺如指許大得冷以內穀道中須臾必通矣</p>	<p>產書 煉治產後渴蜜不計多少 過熟水溫調服即差</p>	<p>衍義 曰書取燕恭說直將石字不用石蜜既目有本條 煎鍊亦自有法令人謂之乳糖則燕部石蜜自是差誤 不當更言崖蜜也本經以謂白如膏者良山是知石蜜</p>	<p>字乃白蜜子無疑去古既遠亦文字傳寫之誤故今人 尚言白沙蜜蓋經以則陳白而沙新收者惟稀而黃次</p>	<p>條蜜蠟故須別立目蓋是蜜之房攻治亦則至如真蠟 又困于蜜蠟之下此又誤矣本是續上文叙蜜蠟之用</p>	<p>及注所出州士不當更分之為二何者白蠟本條中蓋 不言性味止是言其色白爾既有黃白二色今止言白</p>	<p>蠟是取蠟之精英者其黃蠟直置而不言黃則蠟陳白 則蠟新亦是蜜取陳蠟取新也唐注云除蜜字為佳今</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>詳之蜜字不可除之二年或一得而取之氣味醇厚石 中或古木中有經二二年或一得而取之氣味醇厚石</p>	<p>家窠櫪中蓄養者則一歲春秋二取之既數則蜜 居房中日少氣味不足所以不逮陳白者日月足也雖</p>	<p>收之纒過夏亦醱攘若龕於井中近水處則免湯火 傷塗之纒過夏亦醱攘若龕於井中近水處則免湯火</p>
---	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	---





蜂子味甘平微寒無毒主風頭除蠱毒稍腑臟傷中心

腹痛大人小兒腹中五蟲口吐出者面目黃久服今人

光澤好顏色不老輕身益氣

大黃蜂子王心腹眼滿痛乾嘔輕身益氣

土蜂子主癰腫噎音益痛一名蜚零生武都山谷

畏黃芩芍藥牡蠣陶

憑居云前直云蜂子即應是蜜蜂子也取其未成頭足時炒食之又酒漬以傳面今面沈白黃蜂則人家屋上者及齶音侯口蜂也今按陳藏器本草云蜂子主丹毒風癆腹內口熱大小便澀去浮血婦人帶下下乳汁血即蜜房中白如蛹者其穴居者名土蜂最大螫人至死其子亦大白功用同蜜蜂子也臣禹錫等謹按陳藏器

欽定四庫全書

證類本草

云按土蜂赤黑色燒未油和傳蜘蛛咬瘡此物能食蜘蛛亦取其相伏也日華子云樹蜂土蜂蜜蜂涼有毒利大小便治婦人帶下病等又有食之者須以冬瓜及苦蕒生薑紫蘇以制其毒也

圖經曰

蜂本經有蜂子黃蜂土蜂而土蜂下云生武都山谷今處處皆有之蜂子即蜜蜂子也在蜜脾

中如蛹而白色大黃蜂子即人家屋上作房及大木間齶音侯齶音婁蜂子也嶺南人亦饌食之蜂並黃色此蜜蜂更大土蜂子即穴土居者其蜂最大螫人或至死凡用蜂子並取頭足未成者佳謹按嶺表錄異載宣歙人取蜂子法大蜂結房於山林間大如巨鐘其中數百層土人採時須以草衣蔽體以捍其毒螫復以煙火熏散蜂毋乃敢攀緣崖木斷其蒂一房蜂子或五六斗至一石以塩炒暴乾寄入京洛以為方物然房中蜂子三分之一翅足已成則不堪用詳此本上作房蓋齶類也而今宣城蜂子乃拙地取之似土蜂也故郭璞注爾



<p>雅土蠶云今江東呼大蠶在地中作房者為土蠶啖其子即馬蠶荆巴間呼為蠶音憚又注木蠶云似土蠶而小在木上作房江東人亦呼木蠶人食其子然則二蜂子皆可食以矣大抵蜂類皆同科其性效不相遠矣</p>	<p>禮記曰<small>嚼鷄調蟬也范蜂注云</small></p>	<p>蜜蠟味甘微溫無毒主下痢膿血補中續絕傷金瘡益氣不飢耐老</p>	<p>白蠟療以洩澀後重見白膿補絕傷利小兒以服輕身不饑生武都山谷生於蜜房木石間<small>惡荒花齊蛤陶隱居云此蜜皆先以此為蜜醱音隻煎蜜亦得之初時極香軟人更煮煉或加少醋酒便黃赤以作燭色為好今藥家皆應用白蠟</small></p>	<p>欽定四庫全書<small>證類本草</small></p>	<p>但取削之於夏月日暴百日許自然白卒用之亦可煇內水中十餘過亦白俗方惟以合療下丸而仙經斷穀最為要用今人但嚼食方寸者亦一日不饑也唐本注云除蜜為佳蜜已見食蜜條中也臣禹錫等謹按藥性論云白蠟使味甘平無毒主姪孕婦人胎動漏下血不絕欲死以蠟如鷄子大煎消三五沸美酒半升投之服之差主白髮鑷去消蠟點孔中即生黑者和松脂杏仁棗肉茯苓等分合成食後服五十九丸便不饑功用甚多又云主下痢膿血</p>	<p>圖經<small>文其石</small></p>	<p>葛氏方<small>治犬咬人重發療之</small></p>	<p>又方<small>治狐尿刺人腫痛用熱蠟着瘡中</small></p>
--	------------------------------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	---	-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------



千金翼	療伐指以蠟相膠相和火灸龍伐指即差	經驗方	湖南押衙顧思退傳頭風掣疼蠟二壺半斤相和鏹羅中熔令相入捏作一兜整可合腦大	小搭頭至頭痛立此	集驗方	治雀目如神黃蠟不以多器內熔成汁取出蛤粉相和得所成毬每用以刀子切下二錢以	豬肝二兩批開摻藥在內麻繩扎定水一碗同入銚子內煮熟取出乘熱熏眼至溫令并肝食之日二以平安	為度	姚和衆	治小兒脚凍如有瘡即濃煎蠟塗之	衍義	文具石蜜條下	欽定四庫全書	證類本草
-----	------------------	-----	-------------------------------------	----------	-----	-------------------------------------	--	----	-----	----------------	----	--------	--------	------



泉州牡蠣



欽定四庫全書

證類本草

牡蠣味鹹平微寒無毒主傷寒寒熱温瘧洒洒驚恚怒
 氣除拘緩鼠瘦女子帶下赤白除留熱在關節榮衛虛
 熱去來不定煩滿止汗心痛氣結止渴除老血澀大小
 腸止大小便療洩精喉痺欬嗽心脅下痞熱以服強骨
 節殺邪鬼延年一名蠣蛤一名牡蛤主東海池澤採無
 時貝母為之使得甘草牛膝遠志蛇牀良惡麻黃吳茱萸
 荑辛荑陶隱居云是百歲鵬所化以十一月採為好
 去肉二百日成今出東海永嘉晉安皆好通家方以左
 顧者是雄故名牡蠣右顧則牡蠣爾生著石皆以口在
 上舉以腹向南視之口邪向東則是或云以尖頭為左
 顧者未詳熟是例以大者為好又出廣州南海亦如此



<p>海藥云 按廣州記云出南海水中主男子遺精虛勞 乏損補腎正氣止盜汗去煩熱治傷熱疾能</p>	<p>可貴者也 海族之最</p>	<p>肉當食品其味尤美好更有益兼令人細肌膚美顏色</p>	<p>顧大紙以左顧者雄右顧者則牡蠣耳或曰以尖頭為左</p>	<p>而以其殼左顧者雄右顧者則牡蠣耳或曰以尖頭為左</p>	<p>之充腹海人取之皆鑿房以烈火逼開之挑取其肉</p>	<p>蹄小者如人指面每潮來則諸房皆開有小蟲入則合</p>	<p>海一房內有蠔肉一塊肉之大小隨房所生大房如馬</p>	<p>初生海邊才拳石四面斬長有一二丈者嶺巖如似山</p>	<p>故名蠔房讀如何房之房一名蠔山晉安人呼為蠔蕭</p>	<p>圖經曰及通泰間尤多此物附石而生蠔相連如房</p>	<p>牡非謂雄也 牡云牡蠣言</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>惟此物最貴北人不識不能表其味爾段成式酉陽雜</p>	<p>取左顧者若食之即不揀左右也可長服之海族之中</p>	<p>令沸去殼食之甚美令人細肌膚美顏色又藥家北來</p>	<p>人虛而多熱如用之并地黃小草孟詵云牡蠣火上炙</p>	<p>丸服三十丸令人面光白永不值時氣主鬼交精出病</p>	<p>止盜汗除風熱止痛治濕癩又和杜仲服止盜汗未蜜</p>	<p>多有二月三月採之藥性論云牡蠣君主治女子崩中</p>	<p>藥用圖經云海中蚌屬以牡者良今萊州昌陽縣海中</p>	<p>維者臣禹錫等謹按蜀本云又有音樗蠣形短不入</p>	<p>水結成塊然不動陰陽之道何從而生經言牡者應是</p>	<p>主丹毒酒後煩熱止渴天生萬物皆有牡牡惟是鹹</p>	<p>食主虛損婦人血氣調中解毒肉於薑醋中生食之</p>	<p>人小兒盜汗和麻黃根蛇牀子乾薑為粉去陰汗肉煮</p>	<p>而不破漏今按陳藏器本草云牡蠣搗為粉粉身主大</p>	<p>如粉處爾俗用亦如之後海人皆以泥煮鹽釜耐水尺</p>	<p>但多右顧不用爾丹方以泥釜皆除其甲口止取臍肚</p>
--	----------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



<p>補養安神治孩子驚癇久服身輕用之炙 令微黃色熟後研令極細人丸散中用</p>	<p>雷公云 有石牡蠣石魚蠣真海牡蠣只是圓如龜殼海牡蠣 使得只是丈夫不得服令人無鬚真牡蠣火煨曰炮并 用醫試之隨手提起可認真是萬年珀號曰醫用之妙 凡修事先用二十箇東流水鹽一兩煮一時後 後入火中燒令通赤然後入鉢中研如粉色也</p>	<p>肘後方 大病差後小勞便鼻衄牡蠣十分石膏五分搗 未酒服方寸匕日三四亦可蜜丸如梧子大服</p>	<p>經驗方 治一切渴大牡蠣不計多少於臘日端午日黃 泥裹煨通赤放冷取出為末用活鯽魚煎湯調 下一錢七小兒服 半錢匕只兩服差</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草 又方 治一切丈夫婦人癩癧經効牡蠣用炭一秤煨通 赤取出於濕地上用紙襯出火毒一宿取四玄參 參三兩都搗羅為末以麵糊丸如梧桐子早晚食 後臨卧各三十九酒服藥將服盡癩子亦除根本</p>	<p>又方 除盜汗及陰汗牡蠣 為未有汗處粉之</p>	<p>勝金方 治甲疽弩肉裏甲膿血疼痛不差牡蠣頭厚處 生研為末每服二錢研椒花酒調下如雍盛已 潰者以末傅之仍更 服藥並一日三服</p>	<p>初虞世 治癩癧發頸項破未破甚効如神牡蠣四兩甘 草二兩為末每服一大錢食後臈茶同點日二 又方 治水癩偏大上下不定疼痛牡蠣不限多少鹽泥 固濟炭三斤煨令火盡冷取二兩乾薑一兩炮又</p>	<p>為細末用冷水調 所塗病處小便大</p>
---	---	--	--	---	--------------------------------	---	---	----------------------------



集驗方 治癰一切腫未成膿拔毒牡蠣
白者為細末水調塗乾更塗

傷寒類要 療體疽日晡深嗜
卧牡蠣澤寫主之

衍義曰 牡蠣須燒為粉用兼以麻黃根等分同搗研為
極細末粉盜汗及陰汁本方使生者則自從本

方左顧經中本不言止從陶隱居說其酉陽雜俎已言
牡蠣言牡非為雄也且如牡丹豈可更有牡丹也今則

合於地人面向午位以牡蠣頂向子視之口口在
左者為左顧此物本無目如此為得更有顧也

龜甲味鹹甘平有毒主漏下赤白破癥瘕瘵 音瘵
皆瘵五痔

陰蝕濕痺四肢重弱小兒顛 音信不合頭瘡難燥女子陰

瘡及驚恚氣心腹痛不可久立骨中寒熱傷勞復或肌

肌體寒熱欲死以作湯良以服輕身不饑益氣資智亦

使人能食一名神屋生南海池澤及湖水中採無時勿

令中濕中濕即有毒 惡沙參蜚蠊陶隱居云此用水中
神龜長一尺二寸者為善厥可以

供卜穀可以充藥亦入仙方用之當灸生龜溺其療久
嗽亦斷瘰肉作羹臙大補而多神靈不可輕殺書家載

之甚多此不具說也唐本注云龜取以釀酒主大風緩
急四服拘攣或以癰緩不收攝皆差臣禹錫等謹按蜀

本注圖經云江河湖水龜也湖州交州者皆骨白
而厚色分明並堪卜其入藥者得便堪用今所在皆有

肉亦堪釀酒也肅炳云殼主風脚弱灸之末酒服藥性
論云龜甲畏狗膽無毒燒灰治小兒灸瘡不燥骨帶入

山令人不迷血治脫肚灰亦治脫肛日華子云卜龜小
者腹不可十鑽過者名敗龜治血麻痺入藥酥灸用又

欽定四庫全書


證類本草



<p>將名敗</p>	<p>圖經 龜條下</p>	<p>食療云 入山林中令人不迷路其食之法一如鼈法</p>	<p>者也其中黑色者常敢蛇不中食之其殼示不堪用其</p>	<p>甲能生女人漏下赤白崩中小兒顛不合破癥瘕瘡瘡</p>	<p>療五痔陰蝕濕痺女子陰隱瘡及骨節中寒熱煮汁浴</p>	<p>漬之良又已前都用水中龜不用敢蛇龜五月五日取</p>	<p>頭乾末服之亦令人長遠入山不迷又方十</p>	<p>師處鑽子者塗酥炙細羅酒下二錢療風疾</p>	<p>肘後方 升治卒得咳嗽生遠三枚治如食法去腸以水五 升令盡此 則永斷</p>	<p>經驗方 治產後產前痢敗龜一枚用 米醋炙搗為末米飲調下</p>	<p>孫真人云 治小兒龜背以龜 尿摩背背上差</p>	<p>孫真人食忌 十二月勿食龜肉損 命不可輒食殺人</p>	<p>子母秘錄 令子易產燒龜甲 末酒服方寸</p>	<p>抱樸子 云千歲靈龜五色具焉其雄額上兩骨起似角 以羊血浴之乃則取其甲炙搗服方寸匕日三</p>	<p>衍義 龜條下 文具秦</p>
------------	-------------------	----------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------	---	---	------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------



江陵府秦龜



欽定四庫全書

證類本草

秦龜味苦無毒主除濕痺氣身重四肢關節不可動搖

生山之陰土中二月八月取

陶隱居云此即山中龜不入水者形大小無定方藥

不其用龜類雖多入藥正有兩種爾又有鴛龜小狹長尾乃言療蛇毒以其食蛇故也用以十則吉凶正反帶秦龜前臚乃到切骨令人入山不迷廣州有罽子夷切端以規切其血甚療俚人毒箭傷唐本注慈龜腹折見蛇則呷而食之荆楚之間謂之呷蛇龜也秦龜即罽端是更無別也今按陳藏器本草云龜溺主耳聾滴耳中差臣禹錫等謹按蜀本圖經云今江南嶺南並有冬月藏土中春夏秋即遊溪谷今據爾雅攝龜即小龜也腹卜曲折能自悶閉好食蛇江東呼為陵龜即夾蛇龜也又靈龜出唐陵郡大甲可以卜似喙即罽龜也一名靈蠃能鳴今言秦龜即罽蠃非為通論且陶注山中龜但療箭毒則與本注云治不同又陶注秦龜即山中龜



神龜神龜底殼當心前有一處四方透明如琥珀色者	多用敗龜取鑽灼之多者一名漏天機一說入藥須用	卜術者亦稀惟醫方時用龜甲故爾弗貴矣方書中又	之類甚多而時人空復過識蓋近世貨幣所不用而凡	山龜未必是此秦龜池其入藥亦以生脫者為上凡龜	拍陷瑀瑀為器今所謂龜筒者是也據此乃別是一種	楚毒鳴孔如牛聲動山谷工人以其甲通明黃色者煮	多鄉人取殼以生得全者為貴初用木揆出其肉龜被	之茲夷蓋山龜之大者人立背上可負而行潮循問甚	謂靈龜也陶菴以此為秦龜按嶺表錄異云蠃蠃俗謂	毒又一種蠃子夷切蠃以規切大甲可以卜即爾雅所	東人謂之陵龜即爾雅所謂小龜也亦入藥用能療蛇	一種蠃龜小狹長尾腹下有橫折見蛇則呬而食之江	卜人及入藥用以長一尺二寸為善爾雅亦有水龜又	龜者豈是此歟水中龜其骨白而厚色至分明所以供	人亦取以占山澤揭取其甲亦堪飾器物爾雅所謂山	欽定四庫全書	肆間人或畜養為玩至冬而埋土穴中然藥中稀用卜	跌食草根竹萌冬月藏土中至春而出遊山谷中今市	江湖間並皆有之山中龜其形大小無定大者有如碑	處處有之龜甲水中神龜也生南海池澤及湖水中今	圖經曰云秦以地稱云生山之陰者是秦地山陰也今	心折者無用不可良物可搏罾傳蛇毒矣	汁代之亦可寶裝飾物又云夾蛇龜小黑中	箭悶絕刺血飲便差皮甲名龜皮治血疾若無生血煎	作酒食肉生研厚塗立效日華子蠃蠃平微毒治中刀	父呼蠃蠃山龜是也肉寒有毒主筋脉凡僕損便取血	取甲亦如蠃蠃堪節器物陳士良云蠃蠃腹下橫折秦	有之卜人取以占山澤漢書十朋有山龜即是此也揭	矣今秦龜是山中大龜如碑下者食草根竹根深山谷	云秦龜即是蠃蠃按蠃蠃生海水中生山陰者非蠃蠃	不入水者而云秦龜應以地名為別故也陳藏器云菴
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



<p>是矣其頭方殼圓脚短者為陽龜形長頭尖脚長者為陰龜陰尺用陽陽人用陰今醫家亦不復如此分別也</p> <p>又藥中用龜尿最難得孫光憲北夢瑣言載其說云道上陳釗言龜之性妬而與蛇交或雌蛇至有相趨鬪噬力小者或至斃採時取雄龜於瓷盃中或小盤中置之於後以鑑照龜既見鑑中影往往淫發而失尿急以物收取又以紙注火上燂熱以點其</p> <p>屍亦致失尿然不及鑑照之駛也</p>	<p>陳藏器 蠚蠚秦龜注陶云廣州有蠚蠚其血主但人血傳處傷此是燧銅及熬汁毒南人多</p> <p>養用之似龜生海邊有甲文堪為物</p>	<p>海藥云 謹按正經云生在廣州山谷其殼味帶苦治婦卜者更妙凡用灸令黃然後入藥中</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	<p>抱樸子 蠃龜敢蛇南人皆帶蠃龜之尾以辟蛇</p>	<p>衍義曰 秦龜即生於秦者秦地山中多老龜極大而壽出大者為勝今河北獨流鈎臺甚多取龜筒治療亦入衆藥止此二種各逐本以其靈於物方家故用以補</p>	<p>心然甚</p>	<p>有驗</p>	
---	--	--	---------------------------	-----------------------------------	---	------------	-----------	--



廉州真珠牡

欽定四庫全書

證類本草

真珠寒無毒主手足皮膚逆臚鎮心綿裹塞耳主聾傳

面今人潤澤好顏色粉點目中主膚翳障膜

藥性論云真珠君治眼中障翳白膜七寶散用磨翳障

亦能墜痰日華子云真珠子安心明目駐顏色也

圖經曰真珠生於牡蛎谷謂之朱母珠牡蠣類也按嶺表

錄異廉州邊海中有洲島上有大池謂之珠地雖在海

刺史親監珠戶人池採者蚌割取珠以充貢地雖在海

上而人疑其底與海相通池水乃淡此不可測也土人採

小蚌肉作脯食之往得細珠如米者乃知此也之蚌

隨大小皆有珠矣而今取珠別云得其肉或有得珠者

但中也有其珠亦不甚光瑩藥中不堪用又蜂屬中

一種似江珧者其腹亦有珠皆不及南海者奇而旦多



<p>而旦多入藥須用新 完未經鑽級者為佳</p>	<p>海藥云 謹按正經云生南海石決明產出也主明目 除面黑止洩合知母療須熱消渴以左纏根</p>	<p>治兒子疝豆瘡入眼蜀中西路女瓜亦出真珠是蚌蛤 產光白其好不及船上彩濯次穿須得金剛鑽也為藥</p>	<p>須久研如粉麵方堪服 解研之不細傷人藏腑</p>	<p>雷公云 須取新淨者以絹袋盛之然後用地榆五花皮 五斤已來先置於平底鍋中以物四向藉令隱然後著</p>	<p>真味於上子方下剉了三件藥籠之以漿水煮三日夜 勿令火歇日滿出之用甘草湯淘之令淨後於日中搗</p>	<p>令細以絹羅重重節過却更研二萬下了用凡使要 傷破及鑽透者方可用也</p>	<p>者方可用也</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>外臺秘要 療子死腹中方真珠二 兩為末酒調服盡立出</p>	<p>千金方 治兒胞衣不出苦 酒服真珠末一兩</p>	<p>又方 難產取真珠末一 兩和酒服之立出</p>	<p>肘後方 卒忤停尸不能言真珠末以鷄冠 血和丸小豆大以三四粒內口中</p>	<p>又方 王鎮安魂魄珠蜜方煉真珠如大豆以蜜一 殼和一服與二豆許日二大宜小兒矣</p>	<p>抱樸子 真珠徑寸已上可服服之可以長以酪漿漬之 皆化如水銀亦可以浮石水蜂巢黃化包形蛇</p>	<p>黃合之可以引長三四 尺丸服之絕殼得長生</p>	<p>衍義曰 真珠小兒驚熱藥中多用河北塘灤中亦有圍 及寸者色多微紅珠每與廉州珠每不相類但</p>
------------------------------	---	--	--------------------------------	--	--	--	--------------	------------------------	--	---	--	---	--	---	--------------------------------	---



瑁 瑁



欽定四庫全書

證類本草

瑁瑁寒無毒主解嶺南百藥毒俚人刺其血飲以解諸

藥毒大如帽似龜甲中有文生嶺南海畔山水間今附

錫等謹按陳士良云瑁瑁身似龜首觜如鸚鵡肉平主

諸風毒行氣血去胃膈中風疾鎮心脾逐邪熱利大小

腸通婦人經脉甲殼亦似肉同療心風邪解

煩熱日莖子云破藏結消癰毒止驚癇等疾

圖經曰 瑁瑁生嶺南山水間今亦出廣南蓋龜類也惟


生者乃靈帶之亦可以辟蠱毒凡遇飲食有毒則必自
 搖動死者則不能神矣昔唐嗣薛王之鎮南海海人有
 獻生瑁瑁者王令揭取一點一小片繫於左臂以辟
 毒瑁瑁其被楚毒復養於使宅後池伺其揭處復生還
 連送舊處並無傷矣今人多用稚龜筒作器皿皆取之
 又經煮拍生者殊不易得項有自嶺表罷官得生瑁瑁



<p>畜養且以搗以北歸北人多有識者又有一種鼈鼈亦 瑇瑁之類也其形如笠四足縵胡無指其甲有黑珠文 采亦好但薄而色淺不任作器惟堪 貼飾耳今人謂之鼈皮不入藥用</p>	<p>陳藏器云 大如扇似龜甲 有文餘並同</p>	<p>楊氏產乳 療中蠱毒生玳瑁以水 磨如濃飲服一盞即解</p>	<p>衍義曰 瑇瑁治心經風熱生者入藥蓋性味全也既入 湯火中即不堪用為器物者是矣與生熟犀其</p>	<p>同義</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>
--	-----------------------------------	--	---	-----------	-----------------------------



蜀州桑螵蛸



欽定四庫全書

證類本草

桑螵蛸味鹹甘平無毒主傷中疝瘕陰痿益精生子女

子血閉腰痛通五淋利小便水道又療男子虛損五藏

氣微夢寐失精遺溺以服益氣養神一名蝕_{音尤}生桑

枝上螳娘子也二月三月採蒸之當火炙不爾令人洩

得龍骨療洩精畏旋覆花陶隱居云俗乎螳娘為_音

石娘逢樹便產以桑上者為好是兼得桑皮之津氣市

人恐非真皆令合枝斷取之爾偽者亦以膠著桑枝之

上臣禹錫事謹按蜀本圖經云此物多在小桑樹上
叢荆棘間並螳娘卵也三月四月中一枝出小螳娘數
百枚以熱漿水浸之一伏時焙乾於柳木灰中炮令黃
色用之藥性論云桑螵蛸日畏戴_音主男子腎衰漏精
精自出患虛冷者能止之止小便利火炮令熱空心食




<p>之虛而小使 利加而用之</p>	<p>圖經云 桑螵蛸螳螂子也本經不載所出州土今在處</p>	<p>荆棘間桑上者兼得桑皮之津氣故以為佳而市之貨</p>	<p>者多非真須連枝折之為驗然偽者亦能以膠著桑枝</p>	<p>上人藥不宜也三月四月採蒸過收之亦火炙不爾則</p>	<p>令人洩一法採得便以熱漿水浸一伏時焙乾更於柳</p>	<p>木灰中炮令黃用之爾雅云莫辨戶各切螳螂蟬郭璞</p>	<p>云螳螂有斧蟲江東呼為石娘又云不過螳丁郎切蟻</p>	<p>息詳功螳蟻蟻別名也其子蟬音梓蛸音蓆一名蟬</p>	<p>普莫切蟻音焦蟻娘邠也古今方漏精及主風藥中多</p>	<p>之用</p>	<p>雷公云 凡使勿用諸雜樹上生者螺螺不入藥中用</p>	<p>凡採覓須桑樹東畔枝上者採得去核子用</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>沸漿水浸淘七遍令水過沸於甕鍋</p>	<p>中熬令乾用勿亂別修事却無効也</p>	<p>經驗方 治底耳方用桑螵蛸一箇慢火炙及八分熟存</p>	<p>如神如效有膿先用綿包子</p>	<p>撚去次後後藥末入在耳內</p>	<p>產書 治姙娠小便數不禁桑螵蛸十二枚搗</p>	<p>為散分作兩服米飲下楊氏產乳同</p>	<p>又方 搗末小便不通及胞轉桑螵蛸</p>	<p>搗末米飲服方寸匕日三</p>	<p>衍義曰 桑螵蛸自採者真市中所售者恐不得盡皆桑</p>	<p>家有一男子小便日數十次如稠米泔色亦白心神恍</p>	<p>惚瘦瘵食減以女勞得之今服此桑螵蛸散末終一劑</p>	<p>而愈安神魂定心志健忘小便數補心氣桑螵蛸遠志</p>	<p>萸蒲龍骨人參茯苓當歸龜甲醋炙已上各一兩為末</p>
------------------------	--------------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------------------	--------------------	--------------------	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------	-------------------	--------------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



雷州石決明

欽定四庫全書

證類本草



石決明味鹹平無毒主目障翳痛青音久服益精輕身

生南海陶隱居云是紫貝定小異亦難得又云是鮫步

珠人今皆水漬紫貝以熨眼頗能明此一種本亦附見

在決明條甲既是異類今為副品也唐本注云此物是

鮫魚甲也附石生狀女蛤惟一片無對七孔者良今俗

用者紫貝全別非此類也今注石決明生廣州海畔殼

大者如洗手小者如三兩指其肉南人皆噉之亦取其殼

以水漬洗眼七孔九孔者良卜孔已士者不佳謂是紫

貝及鮫魚甲並誤矣臣禹錫等謹按蜀本云石決寒明

又注云鮫魚主效嗽敢之明日又圖經云今出萊州即

墨縣南海內三月四月採之日華子云石

決明涼明目殼磨障醫亦名九孔螺也

圖經曰石決明生南海今嶺南州郡及萊州皆有之舊

說或以為紫貝或以為鮫魚甲按紫貝即今人



<p>研螺古人用以為貨幣者殊非此類鮫魚王莽所食者一 邊著石光明可愛自是一種與決明相近耳決明殼 大如手小者三兩指海人亦取其肉亦取其 漬水洗眼七孔九孔良十孔者不佳採無時</p>	<p>海藥云 主青育內障 肺風熱骨蒸勞極並良凡用 先以麵裹熱煨然後磨去其外黑處并麤皮 了瀾搗之細羅於乳鉢 中再研如麵方堪用也</p>	<p>雷公云 足使即是真珠母也先去上麤皮用鹽并東流 水於大甕器中煮一伏時了鹿出拭乾搗為末 研如粉却入鍋子中再用五花皮地榆阿膠三件更用 東流水於甕器中如此洵之三度待乾再研一萬匝方 入藥中用凡修事五兩以鹽半分取則第一度煮用地 榆五花皮阿膠各十兩服之十兩永不得食山桃令人 也 喪目</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>勝金方 治小腸五淋石決明去麤皮甲搗研細右件藥 如有軟 物淋即添朽木細末熟水調下二錢 服七</p>	<p>衍義曰 石決明經云味鹹即是肉也人採肉以供 及 乾致都下北人遂為珍味肉殼兩可用方家宜 審用之然皆治目殼研水飛 點磨外障腎登萊州甚多</p>		
---	--	--	-----------------------------	--	---	--	--



蛤海州滄



欽定四庫全書

證類本草

海蛤味若鹹平無毒主效逆上氣喘息煩滿胃痛寒熱

療陰痿一名魁蛤生東海

蜀漆為之使畏狗膽甘遂芫花唐本注云此物以細如巨

勝潤澤光淨者好有麤如半杏仁者不入藥用亦謂為

純耳蛤麤惡不堪也今按別本注云鴈腹中出者極光

潤王十二水滿急痛利勝光大小腸麤者如半片都李

仁不任用亦名純耳臣禹錫等謹按蜀本圖經云今萊

州即墨縣南海沙湍中四月五月採淘沙取之當以半

天河煮五刻然以枸杞子汁和薑竹筒盛蒸一伏時

勿用游波蟲骨似海蛤而面上無花悞食之令人狂疾

節頭有文如磨齒採無時蕭兩云止消渴潤五藏治

服丹石人有瘡藥性論云海蚘亦曰海蛤臣亦名紫薇

味鹹有小毒治水氣浮腫下小便治欬逆上氣主治項



人崩中帶下病此即鮮蛤子鴈食後糞中出有文彩者
者為文蛤無文彩者為海蛤鄉人又多將海岸邊爛蛤
殼被風濤打磨
瑩滑者偽作之

圖經曰 海蛤文蛤並生東海今登萊滄州皆有之陶隱
居以細如巨勝潤澤光淨者為海蛤云經鴈食

之從糞中出過數多故有光澤也以大而為紫斑文者
為文蛤涼藏器以為海蛤是海中闌殼久為風波濤洗

自然圓淨此有大小而久遠者為佳不必鴈腹中出也
文蛤是未爛時殼猶有文理者此乃新舊不同正一物

而二名也然海蛤難得真爛以者海人多以它蛤殼經
風濤摩盪瑩滑者偽作之殊無力又有一種游波骨極

類海蛤但少瑩澤誤食之令人狂眩用醋蜜解之則愈
本經海蛤一名魁蛤又別有魁蛤條云形正圓兩頭空

表有文乃別是一種也按說文曰千歲驚化為海蛤魁
蛤即是伏翼所化故一名伏老並採無時張仲景傷寒

論曰病在陽應以汗解反以水灌之若水灌之其熱
被却不得去彌更益煩皮上粟起意欲術反不渴者文

蛤散主之女蛤五一一味搗師以沸湯和一
方寸匕服湯用五合此方醫家多用殊效

雷公云 凡使物用遊波葦骨其蟲骨真似海蛤只是無
人為之犯鬼心狂並不是緣曾誤餌之今人狂走擬投水時

以醋解之立差凡修事一兩於漿水中煮一伏時後却
以地骨皮栝菜二味又煮一伏時後出於東流水中淘

三遍拭乾細搗研如粉然後用凡一兩用地骨皮二兩
並細剉以東流

水淘取用之

衍義曰 海蛤文蛤陳藏器所說是今海中無鴈豈有食
更有糞中過數多者為有皆無廉稜乃有是說殊不知

風浪日夕淘汰故如是治傷寒汗不溜擣却海蛤川鳥




<p>頭各一兩川山甲二兩為末酒糊和丸大一寸許担襖 置所患足心下擘葱白蓋藥以帛纏定於暖室中取熱 水浸脚至膝上久則水溫又添熱水候遍身 汗出為度凡一二日一次浸脚以知為度</p> <p>鼠瘦大孔出血崩中漏下生東海表有文取無時<small>陶隱居云</small></p> <p>文蛤味鹹平無毒主惡瘡蝕五痔效逆曾痺腰痛脅急</p>	<p>海蛤至滑澤云從鴈屎中得之二三十過方為良今人 多取相摻令磨蕩似之爾文蛤大小而有紫斑此既異 類而同條若別之則數多今以為附見而在副品限也 凡有四物如此唐本注云文蛤大者圓三寸小者圓五 六分若今婦人以置燕脂者殊非海蛤之類也夫天地 間物無非天地間用豈限其數為正副耶今按陳藏器 本草云海蛤主水瘰取二兩先研三日漢防己棗肉杏 仁二兩葶藶子六兩熬研成脂為丸一服十丸利下水</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	<p>臣禹錫等謹按蜀本圖經云背上有斑文者今出萊州 掖縣南海中三月中旬採蕭炳云出蜜州陳藏器云按 海蛤是海中爛殼久在泥沙風波淘灑自然圓淨有大 有小者以遠為佳亦非一一從鴈腹中出也文蛤是未 爛時殼猶有文者此乃新舊為名二物元同一類假如 鴈食蛤殼豈擇文與不文蘓恭此言殊為達至如爛規 峰殼亦有所主與生不同陶云副品正其宜矣說文曰 千歲鵞化為海蛤一名伏老一名伏翼今亦生子滋</p>	<p>也長</p> <p>圖經</p> <p>蛤文海</p>	<p>千金翼</p> <p>治急疔蝕口鼻數日盡欲死</p>	<p>衍義</p> <p>蛤文具海</p>
--	--	---------------------------	---	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------



<p>魁蛤味甘平無毒主痿痺洩痢便膿血一名魁陸一名</p>	<p>活東生東海正圓兩頭空表有文取無時<small>陶隱居云形似紡軋音維</small></p>	<p><small>小狹長外有縱橫文理云是老蝙蝠化為用之至少而本經海蛤一名魁蛤與此為異也臣禹錫等謹按蜀本</small></p>	<p><small>圖經云形圓長似大腹積</small></p>	<p><small>椰兩頭有孔今出英州</small></p>	<p>圖經 蛤 文具海條下</p>	<p>食療 寒潤五藏治消渴開關節服丹石人食之使人免有瘡腫及熱毒所生也</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p> </p>
------------------------------	--	--	----------------------------------	---------------------------------	-------------------	--	------------------------	----------



魚 蠹



欽定四庫全書

證類本草

蠹音禮魚味甘寒無毒主濕痺面目浮腫下大水療五痔

有瘡者不可食令人癢音盤白一名銅音銅魚生九江池澤

取無時陶隱居云今皆作鱧字舊言是公蠹蛇所變然亦有相生者至難死猶有蛇性合小豆白煮以

療腫滿甚效唐本注云別錄云腸父肝主久敗瘡中蟲

諸魚灰並主哽噎也臣禹錫等謹按孟詵云鱧魚下大

小便擁塞氣又作鱧與脚氣風氣人食之效又以大者


洗去泥開肚以胡椒末半兩切大蒜三兩顆內魚腹中

縫合并和小豆一升煮之臨熟下蘿蔔三五顆如指大
 切葱一握煮熟空腹服之并豆等強飽盡食之至夜即
 洩氣無限三五日更一頓下一切惡氣又十二月作醬
 良也日葦子云鱧魚腸以五味炙貼痔瘻及蝨肝良从
 蟲出即去之諸魚
 中惟此膽甘可食



<p>今用之療病亦 止取其一端耳</p>	<p>衍義曰 世有知之者往往不敢食又發故疾亦須忌爾</p>	<p>之</p>	<p>靈苑方 末治急喉閉遂巡不枚者蠶魚膽臘月收陰乾為</p>	<p>又方 治野鷄病下血不止腸疼痛鱧</p>	<p>食醫心鏡 斤治十種水氣病不差垂死鱧魚一頭重一</p>	<p>又方 中一食頃蟲當出魚腸數易之盡三枚差</p>	<p>外臺秘要 療患腸痔每大便常有血鱧魚鱠薑</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>素問治血枯雀卵丸飲鮑魚汁以利腸中</p>	<p>皇取置車中者是也此說雖辨亦無的據</p>	<p>一說鮑魚自是一種形似小鱸魚生海中氣最臭秦始</p>	<p>暴魚不以鹽外雖乾而魚肥故中濕也中濕則彌臭矣</p>	<p>辛而臭者蘓又引李當之本草亦言曾中濕者良其以</p>	<p>下鮑魚條據陶蕪之說乃似今漢沔間所作淡乾魚味</p>	<p>耳肝腸亦入藥諸魚膽苦惟此膽味甘可食為異也又</p>	<p>胎單用黑鱧魚湯方而本經不言有此功用恐是漏落</p>	<p>圖經曰 居云為公蠅蛇所變至難死猶有蛇性謹按爾</p>
--------------------------	--	----------	---	-----------------------------------	--	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--






<p>鯪 音夷 又 魚味甘無毒主百病也 陶隱居云此是鯪音題 鮎乃兼切魚作臙食之云補又有口魚相似而大又有 鮎五回切魚亦相似黃而美益人其合鹿肉及赤目赤 鬚無鰓者食之並殺人又有人魚似鯪而有四足聲如 小兒食之療瘰疾其膏燃之不消耗始皇驪山塚中用 之謂之人膏也荆州沮青谿至多此魚唐本注云鯪 魚一名鮎魚一名鯪魚主水浮腫利小便也臣禹錫等 謹按蜀本圖經云有三種口腹俱大者名鯪音護背青 而口小者名鮎口小背黃腹白者名鮎名河豚三魚並 堪為臙美而且補 陳士良云鯪魚暖</p>	<p>圖經 曰 有之大首方口背青黑無鱗多涎其類有三陶 隱云即鯪音題魚也鯪即鮎乃兼切魚也又有鯪音護 魚相似而大鮎五回切魚亦相似色黃而美三種形性</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>皆相類而小不同也鮎亦名鯪詩小雅云魚麗于罾鯪 鱧傳云鯪鮎也爾雅釋魚鯪鮎郭璞注云今鯪額白魚 鮎別名鯪江東通呼鮎為鯪是也今江浙多食之不可 與牛肝合食令人患風多噎涎主三消取生魚涎澹黃 迺作丸飯後烏梅煎飲下五七丸渴便頓減鱧四季不 可食又不可與野猪肉合食令人吐瀉鮎秦人呼為鱧 魚能動痼疾不可與野雞肉合食令人患 癩此三魚大抵寒而有毒非食品之佳味也</p>	<p>食療 鮎魚鱧大約相似主諸補益無鱗白 毒勿多食赤目赤鬚者並殺人</p>	<p>千金翼 治刺傷中 毒水</p>	<p>衍義 曰 鯪魚形少類鱧有 四足腹重墜如囊身微紫色 嘗剖之中有三小鱗又有四五小石塊如指面</p>	<p>許小魚五七枚然無鱗與 鮎鮎相類今未見用者</p>
---	---	--------------------	---	--	---------------------------	---	-----------------------------



魚 鯽



欽定四庫全書

證類本草

鯽魚主諸瘡燒以醬汁和塗之或取猪脂煎用又主腸

癰諸頭灰臣禹錫等謹按主小兒頭瘡口瘡重舌目腎

一名鮒音父魚合蓴作羹主胃弱不下食作鱠主久赤白

痢唐本先附臣禹錫等謹按蜀本云鯽魚味甘溫止下

大而脊隆所在池澤皆有之孟詵云鯽魚平胃氣調中

益五藏和蓴作羹食良又鯽魚與鮒其狀頗同味則有

殊鯽是節化鯽是稷化之其腹上尚有米色寬大者

是鯽背高腹狹小者是鯽其功不及鯽魚子謂中益肝

腸水穀不調及赤白痢燒灰以傳惡瘡良又釀白礬燒

灰治腸風血痢頭燒灰療嗽

又云子不宜與猪肉同食



<p>圖經曰 鯽魚本經不載所出州土今所在池澤皆有之重二三斤性溫無毒諸魚中最可食或云稷米所化故其腹尚有米色又有一種背高腹狹小者名鱒魚功用亦與鯽同但力差劣耳又黔州有一種重唇石鯽魚亦其類也</p>	<p>陳藏器云 頭主欬嗽燒為末服之肉主虛羸五味熟煮食之繪亦主赤痢及五野鷄病</p>	<p>食療 食之平胃氣調中益五藏和葷作羹良作繪食之斷暴下痢和蒜食之有少熱和薑醬食之有少冷</p>	<p>又夏月熱痢可食之多益冬月中則不治也骨燒為灰停置瘡上三五度差謹按其子調中益肝氣凡魚生子皆粘在草上及土中寒冬月水過後亦不傷壞每到五月三伏時雨中便化為魚食鯽魚不得食沙糖令人成瘡蟲丹石熱毒發者取芟首和鯽魚作羹食一兩頓即差</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>聖惠方 治小兒腦疳鼻痒毛髮作德面黃羸瘦益腦用鯽魚膽滴於鼻中連三五日甚效</p>	<p>外臺秘要 治患腸痔大便常有血食鯽魚羹及隨意任作鮑食孫真人同</p>	<p>千金方 小兒頭無髮燒鯽魚未醬沫和傳之</p>	<p>梅師方 鯽魚又可合猪肝食</p>	<p>孫真人 治牙齒疼取鯽魚內花於肚中燒作灰末傳之即差</p>	<p>又方 三惡核腫不散取鮮鯽魚杵傳之</p>	<p>又方 主脚氣及上氣取鯽魚一又長者作繪食一兩頓差</p>	<p>食醫心 治脾胃氣冷不能下食虛弱無力鵝突羹鯽魚半斤細切起作繪沸鼓汁熱投之者胡</p>
--	--	---	---	------------------------	---	---	----------------------------------	----------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------------	---



乾薑時蘿橘史
等末空心食之

集驗方 必熱病差後百日食五辛者
必目暗鯽魚作[]熏之

子母秘錄 治小兒面上忽生瘡黃水出鯽
魚頭燒末和醬清汁傅日易之

又方 小兒舟鯽魚肉細切五合小豆搗
屑二合和更符如泥和水傅之

楊氏產方 療妊娠時行傷寒鯽魚一頭燒作灰
酒服方寸匕汗出差傷寒類要同

又方 中風寒熱腹中絞痛以乾鯽魚一頭燒
作末三指撮以苦酒服之溫覆取汗良

衍義曰 鯽魚開其腹內
藥燒之治齒

鯽音善魚味甘大溫無毒主補中益血療瀦小審小脣五月五

欽定四庫全書 證類本草

日取頭骨燒之止痢 陶隱居云鯽是符苓根化作之
云人髮所化今其腹中自有子不

必蓋之是變化也性熱作臞食之亦補而時行病起食
之多復又喜令人霍亂凡此水族魚鰕之類甚多其有

名者已注在前條物皆可化而甚損人故不入藥用又
有食之反能致病者今悉注如後說凡魚頭有白色如

連珠至脊上者腹中無膽者頭中無鰓者並殺人魚汁
不可合鷓鴣肉食之[]魚不可合合猴雉肉食之音秋

鯽不可合白犬血食鯽魚子不可合猪肝食之鯽魚之
亦爾青魚鮓不可合生胡荽及生葵并麥醬食之鯽無

鬚及腹下通黑及煮之反白皆不可食生鰕繪不可合
鷄肉食之亦損人又有鱖音鮓亦益人尾有毒

療齒痛又有缺烏郎切亂乙八切魚至能醒酒鯽音侯
鯽魚有毒不可食唐本草注云別錄云乾鯽頭主消渴食

不消去冷氣除痞其刺煮汁洗之大良也今按陳藏器
鮑魚繩亦主眯目去刺煮汁洗之大良也今按陳藏器



本草云鱧魚主濕痺氣補虛損婦人產後淋瀝血氣不
 調羸瘦止血除腹中冷氣腸鳴也臣禹錫等謹按蜀本
 圖經云似鰻鱧魚而細長亦似蛇而無鱗有青黃二色
 生水岸泥窟中所在皆有之孟詵云鱧魚補五藏遠十
 二風邪患惡氣人常作膠空腹飽食便以衣蓋身少頃
 當汗出如白膠汗從腰脚中出候汗盡煖五木湯浴須
 慎風一日更三五
 日一服并治濕風

陳藏器云

血主癰及癩斷取血塗之夏月於淺水中
 作窟如蛇冬蟄夏出宜臠食之證俗音鱧

魚音善字或作鱧諸書皆以鱧為鱧為鼉仍足
 魚字殊為誤也風土記云鱧魚夏出冬蟄亦以氣養和
 實時節也顏氏家訓云後漢書鶴雀銜三鱧魚音善多
 假借作鱧魏武四時食制鱧鱧魚大如五斗軀長一丈
 即鱧魚也若如此長大鵲雀不能勝一况三頭乎是鱧
 魚誤矣今宜作鱧字作臠當重煮之不可以桑薪煮之

欽定四庫全書

證類本草

亦蛇類也

聖惠方

治婦人乳結硬疼用鱧魚皮
 燒灰末空心煖酒調二錢服

衍義曰

鱧魚腹下黃世謂之黃鱧此尤動風氣多食令
 人霍亂屢見之向在師鄰舍一郎官因食黃鱧

遂致霍亂吐利幾至委頓又有白鱧稍龐大色白二者
 皆亡鱗大者長尺餘其形類蛇但不能陸行然皆動風
 江陵府西有湖曰西湖每歲夏秋沮河水漲即湖水滿
 溢冬即復涸涸土人於乾土下掘得之每及二三尺則有
 往來鱧行之路中有泥
 水水涸又下水至復出

鮑魚味辛臭溫無毒主墜墮

吐猥切

鱧

厥音

躄折瘵血


痺在四肢不散女子崩中血不止勿令中鹹

陶隱居云所謂鮑魚



			<p>子母秘錄 <small>乾魚一枚澆末酒服方寸匕取汁</small></p>	<p>圖經 <small>魚文具蠱條下</small></p>	<p>今圖經既不的取一色可淡乾此之為是也</p>	<p>腹白者為鮑魚而療治與鱖魚同補益主百病</p>	<p>經與本經即所在皆可作之也又據鱖魚有口小背黃</p>	<p>家亦少用舊云沔州復州作之餘皆不出審陶注及圖</p>	<p>如鮑魚之臭也考其實則今荆楚淡魚頗臭而微辛方</p>	<p>臭矣古人云與不善人居如入鮑魚之肆謂惡人之行</p>	<p>欽定四庫全書 <small>證類本草</small></p>	<p>藥當以鹽繩成之有鹽則中鹹而不臭鹽少則味辛而</p>	<p>少鹽不知止何種魚爾又經本注云勿令中鹹是知入</p>	<p>淡乾之几魚皆堪食不的取一色也據陶注作藥當用</p>	<p>臣禹錫等謹按蜀本圖經注云十月後取魚去腸繩穿</p>	<p>實上四須乾淡勿令中鹹入別方藥用則以鹽裹之爾</p>	<p>鹽也鮑魚沔州復州作之餘處皆不識爾本注今考其</p>	<p>鮑鮑二魚雜魚並用鮑似屍臭以無鹽也鮑鮑差微有</p>	<p>味鹹不辛又完淹令濕非獨曾中且鮑魚亦臭與鮑別</p>	<p>中便濕又云穿貫繩者彌更不惑鮑魚破開鹽裹不暴</p>	<p>辛而不鹹李當之本草亦言曾中濕者良鮑魚肥者曾</p>	<p>是鹹居憶切魚非鮑魚也魚去腸肚繩穿淡暴使乾故</p>	<p>如何者是真唐本注云此說云味辛又言勿令中鹹居</p>	<p>鱖魚長尺許合完淡乾之而都無臭氣要自療漏血不</p>	<p>言穿貴名亦入藥方家自少用之今此鮑魚乃是鱖也</p>	<p>之以成故也作藥當用少鹽臭者不知正何種魚爾乃</p>	<p>之肆言其臭也俗人乎為鮑音衰魚字似鮑又言鹽鮑</p>
--	--	--	---	--------------------------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



<p>瘡 皮主癢 癬腦主諸癩腸主小兒肌瘡今按陳藏器本</p>	<p>爾唐本注云鯉魚骨主陰蝕哽不出血主小兒丹腫及</p>	<p>又鯉鮓不可合小豆蘆食之其子合猪肝食亦能害人</p>	<p>乃至飛越山湖所以琴高乘之山上水中有鯉不可食</p>	<p>齒主石淋生九江池澤取無時 <small>陶隱居云鯉魚最為之神變</small></p>	<p>骨主女子帶下赤白</p>	<p>臣禹錫等謹按大腹水腫通用藥云 <small>鯉魚寒藥對云平陳上良云無毒</small></p>	<p>肉味甘主欬逆上氣黃疸止渴生者主水腫脚滿下氣</p>	<p>益志氣</p>	<p>鯉魚膽味苦寒無毒主目熱赤痛青育明目久服強悍</p>	<p>欽定四庫全書 <small>證類本草</small></p> <p style="text-align: center;">魚 鯉</p> 
--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---	-----------------	---	------------------------------	------------	------------------------------	---



<p>食療 水腫脚滿下氣腹中有宿瘕不可食害人服天門</p>	<p>陳藏器云 皆魚從脊當中數至尾無大小</p>	<p>藥用之 血氣雜諸</p>	<p>鱗亦入藥唐方多用治產婦腹痛燒灰酒調服之兼治</p>	<p>服宿不食日服一分日中服一分幕服一分差赤鯉魚</p>	<p>錄驗著其方云鯉魚齒一升篩末以三歲苦酒和分三</p>	<p>髓亦單使治疾惟子不可與肝同食又齒主石淋古今</p>	<p>治中風脚弱短氣腹滿有鯉魚湯方最勝脂血目睛腦</p>	<p>以為上味其膽肉骨齒皆入藥古今方書並用之胡洽</p>	<p>蓋諸魚中此為最佳又能神變故多貴之今人食品中</p>	<p>種兗州人謂赤鯉為玄駒謂白鯉為驥黃為黃雉</p>	<p>無大小皆三十六鱗古語云五尺之鯉與一寸之鯉大</p>	<p>小雖秣而鱗之數等是也又崔豹古今注釋鯉魚有三</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>圖經曰 鯉魚生九江池澤今處處有之即赤鯉魚也箕</p>	<p>計大小並三十六鱗也</p>	<p>和魚羹熟後去鱗食之驗脂治小兒癩疾驚忤膽治障 治效嗽療脚氣破冷氣口癖懷妊人胎不安用絹裹鱗 中者毒多在腦中不得食頭日華子云鯉魚涼有毒肉 黑血毒故也又大行病後不可食又修可去脊上兩筋及 腫脚滿下氣腹有宿瘕不可食又修可去脊上兩筋及 燒灰末治效軟糯米煮粥孟詵云鯉魚白煮食之療水 味大苦點眼治赤腫腎痛小兒熱腫塗之蜀漆為使魚 魚目並得臣禹錫等謹按藥性論云鯉魚膽亦可單用 聾滴耳中目為灰研傳刺瘡中風水疼腫汁出即愈諸 氣痰癖氣塊槐橫關伏梁作繪以濃蒜薑食之膽主耳 草云鯉魚肉主安胎動懷妊身腫煮為湯食之破冷</p>
--	-------------------------------------	---------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------	--	------------------	--



<p>冬人亦不可割在肉中風水腫痛者燒鯉魚眼睛作 灰內瘡中汁出即可謹按魚血主小兒丹毒塗之即差 魚鱗燒灰絕研酒下方寸破產婦滯血脂主痲食之良 腸主小兒腹中瘡鯉魚鮓不得和豆藿葉食之成瘦其 不得合豬肝食之凡修理可去脊去兩筋及黑血毒故 也灸鯉魚切忌烟不得令燻着眼損人眼光三兩日內 必見驗也又天行病後不可食再發即死 其在砂石中者有毒多在腦中不得食頭</p>	<p>聖惠方 治水氣利小便除浮腫用鯉魚一 頭重一斤者治如食治修事食之</p> <p>外臺秘要 古今錄療魚髒骨模喉中六七日出取鯉 魚鱗皮合燒作屑以水服之則出未出更服</p> <p>又方 療水病腫鯉魚一頭極大者去頭尾及骨唯取肉 以水二斗赤小豆一大升和魚肉煮可取二升已 上汁生亦絞去滓頓服盡始不能盡分為 二服後服溫令暖服訖當下利利盡即差</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>又方 療癩鯉魚腸切作五段火上灸之洗瘡拭乾以腸 封之冷則易自暮至旦乾止覺痒開看蟲出差</p>	<p>又方 凡腫已潰未潰者燒鯉魚作灰 酢和塗之一切腫上以差為度</p>	<p>又方 療卒淋鯉魚齒燒 灰酒服方寸匕</p>	<p>千金方 治暴痢小鯉魚一枚燒為末 米飲服之大人小兒俱服得</p>	<p>又方 小兒咽腫喉痺以鯉魚膽二七 枚和窰底土以塗咽喉立差</p>	<p>肘後方 療雀目鯉魚膽及 腦傳之燥痛即明</p>	<p>食醫心鏡 主上氣欬嗽膾隔妨滿氣喘鯉魚一 頭切作繪以薑醋食之蒜蘆亦得</p>	<p>又方 主肺欬嗽氣喘促鯉魚一頭重四兩去 鱗紙裹火炮去刺研煮粥空腹喫之</p>
--	---	---------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--



子母秘錄 療姙娠傷寒鯉魚一頭燒末屑
服方寸匕令汗出兼洽乳無汁

產書 下乳汁燒鯉魚一頭研
為末酒調下一錢匕

禮記 食魚去乙魚目旁有骨名
乙如象乙字食之令人體

衍義曰 鯉魚至陰之物也其鱗故三十六陰極則陽復
所以多發風熱諸家所解並不言日葦子云鯉魚涼今

不取直取 問為正萬一風家更使食魚則是貽禍無
矣 窮

八種食療餘

時魚平補虛勞稍發疔瘡

欽定四庫全書

證類本草

黃賴魚一名魮醒酒亦無鱗不益人也

比目魚平補虛益氣力多食稍動氣

鱗魚發疥不可多食

鰕鱖魚有毒不可食之其肝毒煞人緣腹中無膽頭中

無顛故知害人若此毒及鱸魚毒者便剉蘆根煮汁飲

解之又此魚行水之次或自觸著物即月怒氣脹浮於

水上為鷓鴣所食

孫真人食忌

食鱸魚勿
食肝殺人



鯨魚平補五藏益筋骨和脾胃多食宜人作鮓尤佳曝乾煑香美不毒亦不發病

黃魚平有毒發諸氣病不可多食亦發瘡動風不宜和蕎麥同食令人失音

魴魚調胃氣利五藏和芥子醬食之助肺氣去胃家風消穀不化者作鱠食助脾氣令人能食患疝痢者不得食作羹臠食宜人其功與鯽魚同

二十三種陳藏器餘

欽定四庫全書

證類本草

鱒魚味甘平無毒主益氣補虛令人肥健生江中背如龍長一二丈鼻上肉脯名鹿頭一名鹿肉補虛下氣子如小豆食之肥美殺腹內小蟲

食療 有毒主血淋可煮汁飲之其味雖美而發諸藥毒 鮓世人雖重尤不益人服丹石人不可食令人少氣發一切瘡疥動風氣不與乾笋同食發癰緩風小兒不與食結癥瘕及軟大人以食令人卒痛并使人卒患

腰痛

鮓 上逐 魚白主竹木入肉經以不出者取白傅瘡上

四邊肉爛即出刺一名鰓 毗眇切



海藥云

謹按廣州記云生南海無毒主
月蝕瘡陰痿瘡並燒灰用

經驗方

治嘔血鯨長入寸闊二寸炙令黃刮二錢
已來用甘蔗節三十五箇取自然汁調下

文鯨魚

餘招
反

無毒婦人臨月帶之令易產亦可臨時燒

為黑末酒下一錢匕出南海大者長許有翅與尾齊一

名飛魚羣飛水上海人候之當有大風吳都賦云文鯨

夜飛而觸網是也

魚無毒主六畜疾疫作乾脯搗為末以水灌之即鼻中

黃涕出亦可置病牛處令其氣相熏生東海頭如牛也

欽定四庫全書

證類本草

海狔魚味鹹無毒肉主飛尸蠱毒瘴癘作脯食之一如

水牛肉味小腥耳皮中肪摩惡瘡疥癬痔瘻大馬癩疥

殺蟲生大海中候風潮出形如狔鼻中聲腦上有孔噴

水直上百數為羣人先取得其子繫著水中母自來就

而取之其子如蠶魚子數萬為群常隨母而行亦有江

狔狀如狔鼻中為聲出沒水上海中舟人候之知大風

雨又中有曲脂堪摩病及擣博即明照讀書及作即闇

俗言嬾婦化為此也



杜父魚主小兒差顏差顏核大小也取魚擘開口咬之

七下生溪澗背有刺大頭闊口長二三寸色黑斑如吹

砂而短也

海鷄魚齒無毒主瘴癘燒令黑味服二錢匕魚似鷄有

肉翅能飛上石頭一名石蠅一名邵陽魚齒如石版生

東海

鮓魚一作鮓

並音五禾反鮓屬又五回反

味甘平無毒不腥主膀胱

水下開胃作鱠白如雪隋朝吳都進鮓魚乾鱠取快日

欽定四庫全書

證類本草

曝乾餅盛臨食以布裹水浸良久灑去水如初鱠無異

魚生海中大如石首

圖經

文具鮓魚條下

鮓魚味甘平無毒主五野鷄痔下血瘀血在腹似馬鞭

尾有兩歧如鞭鞘故名之出江湖

鱣魚肝無毒主惡瘡疥癬勿以鹽炙食郭注爾雅云鱣

魚長二三丈顏氏家訓曰鱣魚純灰色無文古書云有

多用鱣魚字為鱣既長二三丈則非鱣魚明矣本經又



以鱣為鼉此誤□矣今明鱣魚體有三行甲上龍門化為龍也

石鮠音鄰魚味甘平有小毒主瘡疥癬出南海方山澗中

長一寸背裏腹下赤南人取之作鮓

魚鮓味甘平無毒主癬和柳葉搗碎熱灸傳之又主馬
癩瘡取酸臭者和糝及屋上塵傳之癩似疥而大凡鮓
皆發瘡疥可合殺蟲瘡藥用之

魚脂主牛疥狗癩瘡塗之立愈脂是和灰泥船者腥臭

欽定四庫全書

證類本草

為佳又主癩取銅器盛二升作大火炷脂上燃之令煖

癩於癩上熨之以紙籍腹上晝夜勿息火良

鱠味甘溫蒜齏食之溫補去冷氣濕痺除膀胱水喉中

氣結心下酸水腹內伏梁冷痞結癖疝氣補腰脚起陽

道鯽魚鱠主腸澼水穀不調下利小兒大人丹毒風眩

鯉魚鱠主冷氣氣塊結在心腹並宜蒜齏進之魚鱠以

菰菜為羹吳人謂之金羹玉鱠開胃口利大小腸食鱠

不欲近夜食不銷魚飲冷水腹內為蟲時行病起食鱠



魚虎有毒背上刺著人如蛇咬皮如猬有刺頭如虎也	解之此物毒疾非藥所及橄欖魚茗已出木部	錄唯有橄欖木及魚茗木解之次用蘆根烏蘆草根汁	次之人欲收其肝子毒人則當反被其噬為此人皆不	得合與諸魚不同江海中並有之海中者大毒江中者	之即嗔腹如氣毬亦名嗔魚腹白背有赤道如印魚目	食之煮之不可近鎗當以物懸之一名鵠夷魚以物觸	鯢魚肝及子有大毒入口爛舌入腹爛腸肉小毒人亦	欽定四庫全書	證類本草	生江湖間內喉中飛尸上此膽至苦	鯨魚無毒主喉閉飛尸取膽和暖水攪服之鯨 <small>音</small> 似鯉	美一名昌鼠也	健益氣力生南海如鯽魚身正圓無硬骨作炙食之至	昌侯魚味甘平無毒腹中子有毒令人痢下食其肉肥	羹	煮之蔓菁去魚腥又萬物腦能銷毒所以滄鱠食魚頭	令人胃弱又不可同乳酪食之令人霍亂凡羹以蔓菁
-----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	------	----------------	--	--------	-----------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------------



生南海亦有變為虎者

鯢魚

音拱

鯢子

音同

鼠尾魚地青魚地青鮪鮓魚

鮓鮓

毗反音

邵陽魚尾刺人者有大毒三刺中之者死二刺者

困一刺者可以救候人溺處釘之令人陰腫痛拔去即

愈海人被其刺毒煮魚簷竹及海獺皮解之已上魚並

生南海惣有肉翅尾長二尺刺在尾中逢物以尾撥之

食其肉而去其刺其鮪鮓魚已在本經鮪魚注中

鮪魚鰻鯢注陶云鰻鯢能上樹蘊云鮪魚能上樹非鰻

欽定四庫全書

證類本草

鯢也按鮪魚一名主鮪在山溪中似鮪有四脚長尾能

上樹天旱則含水上山葉覆身鳥來飲水因而取之伊

洛間亦有聲如小兒啼故曰鮪魚一名鱖魚一名人魚

膏燃燭不滅秦始皇塚中用之陶注鮪魚條云人魚即

鮪魚也

諸魚有毒者魚目有睫殺人目得開合殺人逆鰓殺人

腦中白連珠殺人無鰓殺人二目不同殺人連鱗者殺

人白鬚殺人腹下丹字殺人魚𩺰大者有毒之殺人



<p>水龜無毒主難產婦戴之亦可臨時燒末酒下出南海 如龜長二三尺兩目在側傍 瘡龜無毒主老瘡發無時者亦名瘡瘡下俚人呼為妖 瘡燒作灰飲服一二錢匕當微利取頭燒服彌佳亦候 發時煮為沸湯坐中浸身亦懸安病人卧處生高山石 下身偏頭大背如鶚鳥亦呼為鶚龜</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	<p>證類本草卷二十</p>
--	---------------------------	----------------



欽定四庫全書

子部
證類本草卷二十一

詳校官太醫院院使臣張肇基

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣沈清藻

謄錄監生臣開淮

繪圖監生臣戴禹俊



三十三種神農本草經等

皮蝟



欽定四庫全書

證類本草

品中 蝟皮味苦平無毒主五痔陰蝕下血赤白五色血汁

不止陰腫痛引腰背酒煮殺之又療腹痛疝積亦燒為

灰酒服之楚山川谷田野取無時勿使中濕得酒良畏

冬陶隱居云田野中時有此獸人犯近便藏頭足毛刺

人不可得捉能跳入虎耳中而不見鵠便自仰腹受啄

物有相制不可思議爾其腊烱鐵注中內少水銀則柔

如鈇錫矣唐本注云蝟極鈍大者如小狍小者猶爪

人或惡鵠聲故反腹令啄欲掩取之猶蚌鷓音津爾虎

耳下受雞卵見去地三尺蝟何能跳之而入野俗鄙說

遂為邪記深可怪也今按陳藏器本草云蝟脂土耳聾

可注耳中皮及肉主反胃灸黃食之骨食之令人瘦諸

節漸縮小肉食之主瘦臣禹錫等謹按蜀本注云勿用

山積鼠皮正相似但山積毛端有兩岐為別又有虎鼠



<p>皮亦相類但味甚苦亦不堪用國經云狀如獬狴脚短刺其色獨其味甚苦亦不堪用國經云狀如獬狴脚短刺尾長寸餘蒼白色取去肉火乾良也藥性論云蝟皮臣味甘有小毒主腸風寫血痔病有頭多年不差者灸末白飲下方寸匕燒末次主鼻衄甚解一切藥力孟詵云蝟食之肥下焦理胃氣其脂可煮五金八石皮燒灰酒服治胃逆又煮汁服止反胃又可五味淹炙食之不得食骨令人瘦小日華子云開胃氣止血汗肚脹痛疝氣脂治腸風瀉血作猪蹄者妙鼠脚者次</p>	<p>圖經曰 蝟皮主楚山川谷田野今在處山林中皆有之狀類端狴脚短多刺尾長寸餘人近便藏頭足外皆刺不可觸爾惟見鵲則反腹受啄或云惡鵲聲故欲掩取之猶蚌蝟音韋也此類亦多惟蒼白色脚似猪蹄者佳鼠脚者次其毛端有兩岐者名山山積鼠肉味酸者名虎鼠味苦而皮褐色類兔皮者名山槌凡此皆</p>	<p>不堪用尤宜細識耳採無時勿使中濕肉與脂皆中用惟骨不可食誤食之則令人瘦劣</p>	<p>食療 云蝟肉可食以五味汁淹炙食之良不得食其骨也其骨能瘦人使人縮小也謹按主下焦弱理胃</p>	<p>氣令人能食其皮可燒灰和酒服及灸令黃煮汁飲之主胃逆細剉炒令黑入丸中治腸風鼠疥效主腸風痔瘻可煮五金八石與桔梗麥門冬反惡又有一種村人謂之豪猪取其肚燒乾和肚尿用之搗末細羅每朝空心溫酒調二錢七有患水病鼓脹者服此豪猪肚一箇便消差此猪多食苦參不理冷脹只理熱風水脹形狀樣似蝟鼠</p>	<p>聖惠方 治鼻幼塞鼻散用蝟皮一大枚燒末研用半錢綿裹塞鼻</p>	<p>外臺秘要 治五痔蝟皮方三指大切熏黃如棗大熟艾右三味穿地作坑調和取便熏之取口中熏</p>
---	--	---	---	---	--	---



<p>黃煙氣出為佳火氣稍盡即停三日將息更重之三度永差勿犯風羹臙將補慎忌雞豬魚生冷二十日後補之</p>	<p>千金翼 治蠱毒下血蝟皮燒末水服方寸匕當吐蠱毒</p>	<p>肘後方 治腸痔大便血燒蝟皮傅之</p>	<p>簡要濟衆 治腸痔下部如蟲齧蝟皮燒末生油和傅之注</p>	<p>子母秘錄 小兒卒驚啼狀如物刺燒蝟皮三寸為末乳頭飲兒服亦得</p>	<p>丹房鏡源 云蝟皮脂伏雄黃</p>	<p>衍義曰 蝟皮取乾皮兼刺用刺作刷治紕帛絕佳此物兼治胃逆閉胃氣有功從蟲從胃有理焉膽治</p>	<p>鷹食病世有養者去而復來夕亦不去當縮身藏足之時人溺之即開合穿山甲等分燒存性治痔入肉豆蔻</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>一半未之空用熱米飲調一錢服隱居所說跳入虎耳及仰腹受啄之事唐本注見臚亦當然</p>		
--	--	-----------------------------------	---	--	--------------------------------	--	---	------------------------	---	--	--



<p>遺尿失禁也臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹上大黃蜂</p>	<p>之酒服主陰痿水煮洗狐尿刺瘡服之瘡上氣亦白痢</p>	<p>合汁下亂石熱毒壅悶服之小便中即下石未大效灰</p>	<p>歷節腫出疔腫惡脉諸毒皆差又水煮露蜂房一服五</p>	<p>合燒灰酒服方寸匕日二主諸惡疽附骨癰根在藏腑</p>	<p>有效非人家屋下小小蜂房也別錄云亂髮蛇皮三味</p>	<p>者其蜂黃黑色長寸許蠶馬牛人乃至欲死者用此皆</p>	<p>舉其蜂未解所以唐本注云此蜂房用樹上繇得風露</p>	<p>中今此曰露蜂常用人家屋間及樹枝間包裹老乃遠</p>	<p>參黃芩芍藥牡蠣陶隱居云此蜂房多在樹腹中及地</p>	<p>百穿一名蜂<small>音窠</small>生牂牁山谷七月七日採陰乾<small>惡乾</small></p>	<p>精蠱毒腸痒火熬之良又療蜂毒毒腫一名蜂腸一名</p>	<p>露蜂房味苦鹹平有毒主驚癇瘕瘵寒熱邪氣癩疾晁</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>	<p>蜀州露蜂房</p> 
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--	------------------------------	------------------------------	---------------	-------------	---



<p>又方 卒癩蜂房大者一枚水三升煮</p>	<p>又方 蜂房未三指撮酒服之使人無子</p>	<p>千金方 蜂蟄人用蜂房末猪膏和傅之</p>	<p>小石燕子許人馬苦遭螫著立亡凡使革蜂窠先須以</p>	<p>皮厚蒼黃色是竹蜂肉并蜂翅盛向裏有一箇蜂大如</p>	<p>是七姑木汁隔是竹蚰欠有獨蜂窠大小只如鵝卵大</p>	<p>青色蜂二十一箇不然只有十四箇其蓋是石垢粘處</p>	<p>是葉藻石蜂窠只在人家屋上大小如拳色蒼黑內有</p>	<p>百四十箇蜂其裏抽木蒂是七姑木計蓋是牛糞沫隔</p>	<p>在大樹膽者內窠小腸六百二十箇圍大者有一千二</p>	<p>雷公云 凡使其窠有四件一名革蜂窠二名石蜂窠三名</p>	<p>和塗孔上差</p>	<p>末臘月猪脂</p>	<p>一升重濾洗目三四過又療癩成癩作孔者取二枚炙</p>	<p>隨便出又療熱病後毒氣衝目用半大兩水二升同煎</p>
-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---	--------------	--------------	------------------------------	------------------------------




<p>外臺秘要 治眼翳煮蜂房細辛 各等分含之即差</p> <p>肘後方 治鼻中外查瘤膿水血出蜂 房炙燻末酒服方寸匕日三</p> <p>又方 治風癩房一枚炙令黃赤色為末 海用一錢臘月猪脂勻調傳瘡上</p> <p>經驗方 鮮藥毒上攻如聖散蜂房甘草等分用 黃色去麩為末水二椀煎至八分一椀令溫臨</p> <p>卧頓服明目 取下惡物</p>	<p>梅師方 治風癩瘡方以水煮蜂房取二 升入芒消傳上日五度即差</p>	<p>食醫心鏡 小兒喉痺腫痛蜂房燒 灰以乳汁和一錢匕服</p>	<p>簡要濟衆 治婦人乳癰汁不出內結成膿腫名妬乳方 蜂房燒灰研每服二錢水一中盞煎至六分</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>去滓 溫服</p>	<p>又方 小兒重舌蜂房燒灰細研酒和 為膏傅兒舌下日三四次用之</p>	<p>勝金方 治小兒效嗽蜂房二兩淨洗去蜂糞及 泥土以快火燒為灰每服一字飯飲下</p>	<p>廣利方 治頭痛煩熱口乾小便赤少蜂房十二分炙水 二升煎取八合為二服當利小便諸惡石毒隨</p>	<p>出小便</p>	<p>又方 治熱病後毒氣衝目痛蜂房半兩水二升 煮取一升重瀝洗目日三四度治赤白醫</p>	<p>集驗方 治風氣客於皮膚癢一錢七日三二服 蟬蛻等分為末酒調一錢七日三二服</p>	<p>子母秘錄 小兒赤白痢蜂 房燒末飲服</p>
---	--	--	--	------------------------	------------------	--	---	---	------------	--	---	-------------------------------------



<p>又方 小兒大便不通蜂房</p>	<p>又方 小兒臍風濕腫久</p>	<p>衍義曰 露蜂房有兩種一種小而其色淡黃窠長六七寸至一尺者闊二三寸如密脾下垂一邊是房</p>	<p>多在叢木鬱翳之中世謂之牛舌蜂又一種或在高木</p>	<p>上或屋之下外作固如三四斜許小者亦一二斜有窠</p>	<p>如瓠之狀由此得名蜂色赤黃其形大於諸蜂世謂之</p>	<p>元本音犯聖祖諱今改為元瓠蜂蜀本圖經言十一月</p>	<p>十二月採者應避生息之時</p>	<p>也今人用露蜂房兼用此兩種</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>
--------------------	-------------------	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------	---------------------	---------------	-------------



江陵府鼈



欽定四庫全書

證類本草

鼈甲味鹹平無毒主心腹癥瘕堅積寒熱去痞息肉陰

蝕痔惡肉療瘰癧血瘕腰痛小兒脅下堅

肉味甘主傷中益氣補不足生丹陽池澤取無時

石惡陶攀

隱居云生取甲剔去肉為好不用煮脫者今看有連厭
及乾巖便好若上有甲兩邊骨出已被煮也用之當炙
夏月剉鼈以赤芎包置濕地則變化生鼈人有殺鼈甲
屑經五月皆能變成鼈子此其肉亦不足食多作癥瘕
其目陷者及合鷄子食之殺人不可合芎菜食之其厭
下有如王字形者亦不可食唐本注云鼈頭燒為灰主
小兒諸疾又主產後陰脫下墜尸疰心腹痛今按陳藏
器本草云鼈主熱氣濕痺腹中激熱細擘五味煮食之
當微洩膏脫人毛髮去塗孔中即不生若欲重生之
以白犬汗塗按處當出黑毛也領下有軟膏如龜形食



之云其肉有五色而白多如雞鴨子一產一二百	其最大者為龜江中或有閻一二丈者南人亦捕而食	耆吳藍煎湯服之立解其殼亦主昏塞誤中其毒以黃	裙而頭足不縮者名納食之令人昏塞誤中其毒以黃	及血傳之道家云可辟諸厭穢死氣畫像亦能止之無	為能奴來切大寒而有毒主折傷止痛化血生持其肉	人養魚池中多畜鼈云令魚不隨霧起鼈之類二足者	獨目者並大毒不可食食之殺人其頭燒灰主脫肛南	以菟菜同食令生鼈瘦以則難治又其類足不能縮及	人以其性冷耳當骨前有軟骨謂之醜食當去之不可	瘥氣其肉食之亦益人補虛去血熱但不可以食則損	良又醋炙令黃持末以牛乳一合調一匙朝日服之主	合訶梨勒皮乾薑三物等分為丸空腹二十九治瘳最	下五色羸瘦者燒甲令黃色篩末酒服方寸匕日二人	是已被煮也古今治瘳瘳虛勞方中用之最多人漏	不用煮脫者但看有遠厭及乾巖便真若上兩邊骨出	欽定四庫全書	證類本草	圖經曰 鼈生丹陽池澤今處處有之以岳州沅江其甲	損瘳血瘳疾腸癰頭燒灰療脫肛	氣破瘳結惡血隨胎消瘳瘳并撲	華子云鼈益氣調中婦人帶下治血瘳腰痛鼈甲去血	有少脰氣其甲岳州昌江者為上赤足不可食殺人日	塗脫肛孟詵云鼈主婦人漏下羸瘦中春食之美夏月	時惡血即下若婦人小腸中血下盡即休服又白頭血	匙調可朝朝服之又和琥珀大黃作散酒服二錢七少	再服治瘳瘳病又治瘳瘳氣可醋炙黃末牛乳一合散	二服又方訶梨勒皮乾薑末等分為丸空心下三十九	下五色羸瘦者但燒甲令黃色未清酒服之方寸匕日	瘳勞瘳下氣除骨熱骨節問勞熱結實擁塞治婦人漏	入藥性論云鼈甲使惡理石能主宿食癥塊瘳瘳氣冷	兩已上者置醋五升於中緩火逼之令盡然後去裙持	之令人患水病臣禹錫等謹按蜀本云以綠色仍重七
---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	--------	------	------------------------	---------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------





<p>枚人亦掘取以塩淹可食其肉亦主五藏邪氣婦人血 熟又不有鮫音駝甲條云生南海池澤今江湖極多即 鼉也形似守宮陵鯉輩而長一二丈背尾俱有鱗甲善 攻礪岸夜則鳴吼舟人甚畏之南人食其肉云色白如 鷄但發冷氣痼疾其皮亦中胃鼓皮及骨燒灰研末米 飲服主腸風痔疾甚者入紅鷄冠花末白礬灰末和之 空腹服用便差今醫方 鮮有用 蛇甲者</p>	<p>雷公曰 凡使要錄色九肋多裙重七兩者為上治氣破 塊消癥定心藥中用之每箇鼈甲以大一泥固 濟甌子底了乾於大火以物搯於中與頭醋下火煎之 盡三升醋為度仍去裙并肋骨了方炙乾然入藥中用 又治勞去熱藥中用依前泥用童子小便煮晝夜盡小 便一斗二升為度後去裙留骨於石上搥石曰中搥成 粉了以鷄臍皮裹之取東流水三兩斗盆 盛閣於盆上一宿至明任用力有萬倍也</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>聖惠方 治以患勞瘡瘰等方用鼈甲二兩塗酥炙 令黃去裙為末臨三時温酒調下二錢匕</p>	<p>又方 治小兒尸瘡勞瘦或時寒熱方用鼈 頭一枚燒灰杵末新汲水下半錢匕</p>	<p>千金方 姪娠勿食鼈 肉令子項短</p>	<p>又方 治脫肛歷年不愈死鼈頭一枚燒 令塗絕杵末以傅肛上手按按之</p>	<p>千金翼 治丈夫陰頭癰師所不能醫鼈甲一 枚燒令未之以鷄子白和傅之良</p>	<p>肘後方 治驚病新起早勞食飲多致 復欲死燒鼈甲服方寸匕</p>	<p>又方 治老癰灸鼈甲杵末服方寸匕 致時令三服盡用火灸無不斷</p>	<p>又方 卒腰痛不得俛仰鼈甲 一枚搗末服方寸匕</p>
--	--	-------------------------------	--	---	--	---	---	---	---	--



<p>又方 治人心孔昏塞多上喜說 丙午日取鼈甲着衣帶上</p>	<p>又方 石淋者取鼈甲杵末以酒服 方寸匕日二三下石子差</p>	<p>梅師方 鼈日四陷者 煞人不可食</p>	<p>又方 難產取鼈甲燒灰 服方寸匕立出</p>	<p>孫真人 鼈腹下底五字食之作 瘦鼈肉合芥子作惡疾</p>	<p>傷寒類要 治潘脣緊方鼈甲及 頭燒灰作末以傳之</p>	<p>子母秘錄 治小兒癩鼈甲灸令黃擣為末取 一錢乳服亦可蜜丸如小豆大服</p>	<p>楊氏產乳 療上氣急滿坐卧不得方鼈甲一大兩灸令 黃細楊氏散取燈心一握水二升煎取五合</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>食前服二錢上食 後蜜水服一錢匕</p>	<p>姚和衆 小兒因痢脫肛鼈頭 甲燒灰未取粉撲之</p>	<p>左傳云 三足謂之能 不可食也</p>	<p>衍義曰 鼈甲九助者佳煮熟者不姑生得者仍以陳醋 炙黃色用經中不言治勞惟蜀本藥性論治勞</p>	<p>瘦除骨熱後人遂用之然甚有據亦不 可遇別頭血塗 肚又燒頭灰亦治</p>
-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---	---	------------------------	----------------------------	----------------------------------	---------------------------	--	---





<p>劍 擁</p>		<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>	<p>蟹味鹹寒有毒主胃中邪氣熱結痛啞僻面腫敗漆燒</p>	<p>之致鼠解結散血愈漆瘡養筋益氣</p>	<p>瓜主破胞墮胎生伊洛池澤諸水中取無時</p>	<p><small>殺蔓苔毒 漆毒陶隱</small></p>	<p><small>居云蟹類甚多蟪音道蝶音謀擁劔彭蟯音越皆是並 不入藥惟蟹最多有用仙方以化漆為水服之長生以</small></p>	<p><small>黑犬血灌之三日燒之諸鼠至未被霜甚自毒云食 水良音建所為人中不即療多死目相向者亦殺人</small></p>	<p><small>服冬瓜汁紫蘇汁及大黃丸皆得差海邊又有彭蟻擁 劔似彭蟻而大似蟹而小不可食蔡謨初渡江不識而</small></p>	<p><small>取之幾死嘆曰讀爾雅不熟為勸學者所誤今按陳藏 器本草云蟹脚中髓及腦并殼中黃並能續斷絕筋骨</small></p>	<p><small>取碎之微熬內瘡中筋即連也八月腹內有芒食之無 毒其芒是稻芒長寸許向東輪海神開腹中猶有海水</small></p>
------------	---	---------------	-------------	------------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------------------	---	---	---	---	---




名主無婦者螯食多後行取孕可為螯角	桀小手隨為最之六方輸無婦續水獨兩	步兒所潮蝟為銳足可送時儂黃故目出	常閃以退蛸蝟斷以者食其俗什并塗足	以癖於殼一蛸蝟斷以者食其俗什并塗足	大煮與蟹一退蛸蝟斷以者食其俗什并塗足	螯食之良一螯大	一螯大	名執火以其螯赤故	主小兒閃癖煮與蟹一退蛸蝟斷以者食其俗什并塗足	無手所潮蝟為最之六方輸無婦續水獨兩	婦隨為最銳以者食其俗什并塗足	者為蝟蛸蝟斷以者食其俗什并塗足	螯最銳以者食其俗什并塗足	食之者名蠃音跪四足者名黃者名	多足者名蠃音跪四足者名黃者名	後方可食之以前時長未成就其毒尤猛也蟹之類甚	行輸送其長故今南方得蟹差早則有銜稻芒者此	取無時俗傳蟹八月一日取稻芒兩枚長一二寸許東	孕婦儂什胎轉上捨心因篤有蟹瓜湯之類是也經云	可續黃并螯燒煙可以集鼠於庭瓜入藥最多胡洽療	為水故塗漆瘡用之黃并肉蒸末以肉金瘡中筋斷亦	螯獨目及兩日相向者皆有大毒不可食其黃能化漆	角兩出足節屈曲行則旁橫今人以為食品之佳味獨	欽定四庫全書	證類本草	圖經曰 蟹生他洛池澤諸水中今淮海京東河北陂澤	中多有之伊洛乃反難得也爪足二螯大者箱	氣痞	閉吐痛酒及醋湯服良又云蝟冷無解熱氣治小兒	酒服筋骨折傷生搗炒良又云蝟冷無解熱氣治小兒	甚宜人日華子云蝟涼微毒治產後肚痛血不下並	就醋食之利臍節去五藏中煩悶氣其物雖形狀惡食	胃氣哩經麻消食八月輪芒後食好未輪時為長未成	如小蟹無毛海人食之別無功蓋洗云蟹主散諸熱治	塗之食其肉能冷人吐下至困蔡謨渡江誤食者彭蠡	間小者食別無功彭蠡有小毒膏主濕癬疽瘡不差者	大者長尺餘兩螯至強八月能與虎鬪極小以	差者臣禹錫等謹按陳藏器云蝟蝟主小兒疳積無不	本經云伊洛水中者石蟹段不同其黃傳之疽瘡食不
------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	--------------------	---------	-----	----------	------------------------	-------------------	----------------	-----------------	--------------	----------------	----------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	------	------------------------	--------------------	----	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------




<p>也其最小者名彭蠡音滑骨人語訛為彭莪爾雅云蟬音澤小者勞力方切廓璞云即彭蠡也似蟹而小其膏可以塗癬食之令人吐下至困彭蠡亦其類也蔡謨渡江誤食者是此也</p>	<p>食療 云蟹足斑目赤不可食殺人又堪治胃氣消食又八月前每箇蟹腹內有稻穀一顆用輸海神符輸芒後遇八月方食即好經霜更美未經霜時有毒又塩淹之作有氣未和酢食之利肢節去五藏中煩悶氣甚益人瓜能墮胎</p>	<p>百一方 疥瘡杵蟹傳之亦效</p>	<p>又方 金瘡方續筋多取蟹黃及腦并足中肉熬末內瘡中</p>	<p>孫真人 食蟹傷神 十二月勿</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>簡要濟衆 小兒解癩不合生蟹足骨半兩焙乾白欵半兩為末用乳汁和貼骨縫上以差為度</p>	<p>楊氏產乳 姪娘人不得食蟬蟹令兒橫生也</p>	<p>苟卿云 蟹六跪而二螯非蛇鱗之穴無所寄托凡食鱗毒可食蟹解之繕畏蟹鮮類也類聚相解其効</p>	<p>速於他耳</p>	<p>沈存中筆談 關中無蟬蟹土人惡其形狀以為怪物秦州人家收得一乾蟹有病羸者則借去懸門上往往遂差不但人不識鬼亦不識</p>	<p>衍義曰 蟬伊洛絕少今多自京師來京師亦自河北置有但不及河北者小兒解臚以螯并白及爛搗塗臚合此物極動風體有風疾人不可食屢見其事河北</p>
---	---	----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	--------------------	---	----------------------------------	--	-------------	---	--






<p style="text-align: center;">蟬 蚱</p> 	<p>欽定四庫全書</p> <p style="text-align: center;">證類本草</p>	<p>蚱 音箝又 音側 蟬味鹹甘寒無毒主小兒驚癇夜啼癩病寒熱驚悸</p>	<p>婦人乳難胞衣不出又墮胎生楊柳上五月採蒸乾之勿令蠹</p>	<p>陶隱居云蚱字音作字箝即是瘡鳥下切蟬瘡蟬也 不能鳴者 蟬類甚多莊子云螻蛄不知春秋則是人四月五月小紫青色者 而離騷云螻蛄鳴兮啾啾歲暮兮不自聊此乃寒蟬爾九月十月 中鳴甚悽急又二月中便鳴者名蟬音箝母似寒蟬而小七月八 月鳴者名蛎音彫蟬音遠色青今此生楊柳樹上是詩云鳴蜩嘒 嘒者形大而黑偃僂丈夫蟲是擬此昔人噉之故禮有雀鷄音晏 蜩范范有冠蟬有綏亦謂此蜩此蜩後五月便鳴俗云 五月不鳴嬰兒多灾今以畏人二畏日炙乾其殼而不能蛻也 至時寒則墜地小兒蓄之雖數日亦不須食古人以謂 飲風露信有之蓋不食而弱亦可見矣西川有蟬花乃 是蟬在殼中文出而化為萑自須中出又殼治 日昏翳又水前殼汁治小兒出瘡癬不快甚良</p>
---	---	---	---------------------------------	--



<p style="text-align: center;">花 蟬</p> 	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>蟬花味甘寒無毒主小兒天吊驚癇瘕夜啼心悸所</p>	<p>在皆有七月採生苦竹林者良花出土上</p>	<p>圖經 文具 蟬條下</p>	<p>雷公云 凡使要白花全者收得後於屋下東角懸乾去 甲土後用漿水煮一日至夜焙乾碾細用之</p>	<p>衍義 蟬花文具 蟬條下</p>		
--	------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------	---	--------------------	--	--




<p>蟪 蟪</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>		<p>蟪 味鹹微溫微寒有毒主惡血瘀痺氣破折血在脅</p>	<p>下堅滿痛月閉目中淫膚青堅白膜療吐血在背腹不</p>	<p>去及破骨踈折血結金瘡內塞產後中寒下乳汁一名</p>	<p>蟪 <small>扶文切</small> 蟪 一名  肥 <small>音齊</small> 齊 一名 敦 齊 生 河 內 平 澤 及 人 家</p>	<p>積糞草中取無時反行者良 <small>蜚蠊為之使惡附子陶隱居云大者如足大指以背</small></p>	<p>行乃馱於脚雜猪蹄作  與乳母不能別之詩云領如</p>	<p>注去此蟲有在糞聚或在腐本中其在腐樹中者內外</p>	<p>木中者為勝採雖無時亦宜取冬月為佳按爾雅一名</p>
------------	---------------	-------------	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---	--	---	------------------------------	------------------------------



<p>又別蘇乃混其狀總名疥蟪異乎蔡謨彭蠡幾為所誤 蘇敬此注乃千慮一失矣爾雅云蟪蟪蟪蟪郭注云蟪 蟪在糞上中蠋在木中桑蠶是也飾通名蠋蠋所在異也 又云蠋桑注云似蠋牛長角有白點喜嚼桑樹作孔也</p>	<p>雷公云 凡使桑樹栢樹中者妙凡收後陰乾乾後與糯 同炒待米焦黑為度然後去米取之去口畔并 身上肉毛并黑塵了 作三四截碾成粉用之</p>	<p>外臺秘要 刪繁丹走皮中浸淫名 人丹方取蟪蟪未傳之</p>	<p>千金方 治稻麥芒入眼取蟪蟪以新布覆目上持 蟪蟪從布上摩之其芒出着布上良也</p>	<p>百一方 諸竹木刺在肉中不出 蟪蟪碎之傳刺上立出</p>	<p>子母秘錄 治癰疽痔漏惡瘡及 小兒丹末蟪蟪傳上</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>治口瘡 截頭筋 過拭瘡效</p>	<p>衍義曰 多蟪此蟲諸腐木根下有之構木津甘故根下 雖肥大但腹中黑不若木中者雖瘦 而稍白生研水絞汁濾清飲下蠋</p>	
---	---	-------------------------------------	---	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	--	--



雷州烏賊魚



欽定四庫全書

證類本草

烏賊魚骨味鹹微温無毒主女子漏下赤白經汁血閉
 陰蝕腫痛寒熱癥瘕無子驚氣入腹腹痛環臍陰中寒
 腫令人有子又止瘡多膿汁不燥

肉味酸平主益氣強志生東海池澤取無時惡白欬白及附子陶

隱居云此是音剥烏所化作今其口脚其存猶相似爾用其骨亦灸之其魚腹中有墨今作好墨用之唐本注云此魚骨療牛馬月中障醫亦療人目中醫用之良也今按陳藏器本草云烏賊魚骨主小兒痢下細研為末飲下之亦主婦人血瘕殺小蟲并水中蟲投骨於井中蟲死腹中墨主血刺心痛踏摩服之海人云昔秦王東遊棄筭袋於海化為此魚其形一如筭袋兩帶極長墨猶在腹也臣禹錫等謹按蜀本圖經云鷄烏所化也



<p>今目口尚在背上骨厚三四分今出越州蘇恭引音義云無字計是鷓鴣字乃以爾雅中鷓鴣一名雅鳥小而多羣腹下白者為之圖經又云背上骨厚三四分則非小鳥也今據爾雅中自有鷓鴣是水鳥似鷓鴣短頸腹翅紫白背上綠色名字既與圖經相符則鷓鴣所化明矣藥性論云烏賊魚骨使有小毒止婦人漏血主耳聾孟詵云烏賊骨主目中一切浮翳細研和密點之又骨未治眼中熱淚日華子烏賊魚通月經骨療血崩殺蟲心痛其者炒其黑醋調服也又名纜魚鬚脚悉在眼前風波稍急即以鬚粘石為纜</p>	<p>圖經曰 烏賊魚出東海池澤今近海州郡皆有之云是劍能吸波噴墨以潤水所以自衛使水匿不能為人所害又云性嗜烏海暴水上有飛鳥過謂其已死便啄其腹則卷取而食之以此得名言為烏之賊害也形若革囊口在腹下八足聚生口傍只一骨厚三四分似小舟</p> <p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p> <p>輕虛而白又有兩鬚如帶可以自纜故別名纜魚南越志云烏賊有可遇風便前鬚下可而住亦纜之義也腹中血及膽正如墨中以書也世謂烏賊懷墨而知禮故俗謂是海若白事小吏其肉食之益人取無時其無骨者名柔魚又更有章墨石距二物與此相類而差大味更珍好食品所貴重然不入藥用故畧焉</p>	<p>食療云 骨主小兒大人下痢灸令黃去皮細研成粉粥中調服之良其骨能銷目中一切浮翳細研和蜜點之妙又點馬眼熱淚甚良以食之主絕嗣無子益精其魚腹中有墨一片堪用盡字</p>	<p>雷公云 凡使勿用沙魚骨緣真相似只是上文橫不入一伏時了瀦出於屋下握一地坑可盛得前件烏賊魚骨多少先燒坑子去炭灰子盛藥一宿至明取出用之</p>	<p>倍其効多</p>
---	---	--	--	-------------



<p>聖惠方 治傷寒熱毒氣攻眼生赤白腎用烏賊魚骨一兩不用大皮杵未入龍腦少許令細日三四度</p>	<p>外臺秘要 治癩瘍風及三年酢磨烏賊魚骨先布磨肉赤即傳之</p>	<p>千金方 治婦女水戶嫁痛烏賊骨燒末酒下方寸匕日三服</p>	<p>又方 治丈夫陰頭癰師不能治烏賊骨末粉傅之良</p>	<p>經驗方 治目眼烏賊魚骨牡蠣並等分為末粗丸如皂子大每服用猪子肝具藥一丸清米泔內煮肝熟為度和肝食用煮用泔水下三兩服</p>	<p>子母秘錄 治小兒重舌燒烏魚骨和雞子黃傅之候及舌上</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>南越記 乃烏賊魚自浮於水上烏見以為死往啄之乃卷取入水故謂烏賊今鴉烏化為之也</p>	<p>素問云 烏賊魚主女子血枯</p>	<p>丹房鏡源 烏賊魚骨淡塩</p>	<p>衍義曰 烏賊魚乾置四方人炙食之又取骨鑲為鉏研細水科登下比去水日乾之熟蜜和得所點目</p>	<p>中醫緩 取效</p>
--	--	--	-------------------------------------	---	--	------------------------	---	----------------------------	---------------------------	--	-------------------



原蠶蛾



欽定四庫全書

證類本草

原蠶蛾雄者有小毒主益精氣強陰道交接不倦亦止

精臣禹錫等謹接陰痿通用藥云原蠶蛾味鹹温


屎温無毒主腸鳴熱中消渴風痺癰瘡陶隱居云原蠶是重養者俗呼

為魏蠶道家用其蛾止精其弱瀟入術用屎名蠶沙多
 入諸方用不但熨風而已也今按陳藏器本草云原蠶
 屎一名蠶沙淨收取曬乾炒令黃袋盛浸酒去風緩諸
 節不隨皮膚頑痺腹內宿冷血瘀腰脚疼冷炒令
 熱袞盛熨之主偏風筋骨癱緩手足不隨其腰脚軟皮
 膚頑痺臣禹錫等謹按日華子云晚蠶蛾壯陽事止泄
 精血暖水藏又蠶蛾平治暴風金瘡凍瘡湯火瘡并
 減瘡癰入藥炒用又云蠶布紙治沿吐血鼻洪腸風瀉
 血崩中帶下赤白痢傳疔腫瘡入藥
 燒用又云蠶沙治風痺頑疾不仁腸鳴



蠶退主血風病益婦人一名馬鳴退近世醫家多用蠶	退紙而東方諸醫用欲老眠起所蛻皮雖二者之用各	殊然東人所使用者為正用之當微炒用諸藥可作丸散	服 <small>新定</small>	集驗方	治纏喉風其喉痺牙宣牙癰口瘡并小兒走馬疳蠶退紙不計多少燒成灰存性右煉蜜和丸	如鷄頭大含化燕津牙宣癰指齧土口瘡乾疔患處小兒走馬疳入□香少許貼患處佳	百一方	凡狂發欲走或自高貴稱神皆應備諸火灸乃得水差耳若或悲泣呻吟者此為邪崇以蠶紙	作灰酒水任下差療風癩也	欽定四庫全書	證類本草	衍義曰	蠶退治婦人血風此則眠起時所蛻皮是也其蠶退紙謂之蠶連亦燒灰用之治婦人血露	緣桑 <small>□</small> 主人患脫肛燒末和豬膏傅之脫肛立縮此螺	金似蝸牛黃小雨後好緣桑葉	范注	脫肛緣桑樹螺燒之以豬脂和傅之立縮亦可末傅之
-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-----	--------------------------------------	------------------------------------	-----	--------------------------------------	-------------	--------	------	-----	-------------------------------------	--	--------------	----	-----------------------



<p>蠶 殭 白 州 棣</p> 	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>	<p>白殭蠶味鹹辛平無毒主小兒驚癇夜啼去三蟲滅黑</p>	<p>黥令人面色好男子陰瘍<small>音</small>病女子崩中赤白產後餘</p>	<p>痛滅諸瘡癥痕生穎川平澤四月取自死者勿令中濕</p>	<p>濕有毒不可用<small>陶隱居云人家養蠶時有合箔皆蠶者即暴燥都不壞今見小白色似有塩度</small></p>	<p>者為好末以塗馬齒即不能食草以桑葉拭去還食此</p>	<p>明蠶即馬類也唐本注云別錄云未之封疔腫根當自</p>	<p>出極效此白殭死蠶皆白色陶云似有塩度此誤矣臣</p>	<p>禹錫等謹按蜀本圖經云有殭死白色者再生一俱</p>	<p>用今所在有之藥性論云白殭蠶惡桑螵蛸桔梗茯苓</p>	<p>與衣中白魚鷹屎白等分治瘡滅癥日華子云殭蠶治</p>	<p>中風失音并一切風疾小兒客忤男子陰痺痛女子帶</p>
--	---------------	-------------	------------------------------	---	------------------------------	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



<p>下入藥除綿絲并子盡勻炒用又去蠶蛹 子食治風及勞瘦又研傳蠶疔惡瘡等</p>	<p>圖經曰 白蠶生頰川平澤今所在養蠶處皆有之用 自蠶死白色而條直者為佳四月取勿令中濕</p>	<p>濕則有毒不可用用時仍去綿絲及子炒過今醫家用 治中風急喉痺欲死者擣篩細末生薑自然汁調灌之</p>	<p>下喉立愈又合衣魚鷹屎白等 分為末面膏和塗瘡癩便滅</p>	<p>雷公云 凡使先須以糯米泔浸一日待蚕桑涎出如蝸 牛涎浮於水面上然漉出微火焙乾以布淨拭</p>	<p>蠶上黃肉毛并黑口甲 了單搗篩如粉用也</p>	<p>外臺秘要 治療癰白蠶為散水 服五分分日三十日差</p>	<p>千金方 治大風半身不遂蠶沙兩碩熟蒸作直袋三隻 各受七斗熱盛一袋著患處如冷即取餘袋一</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>依前法數數換一日不禁差又須羊肚曬粳米 葱白薑豉椒等爛煮熱喫日食一枚十日即止</p>	<p>肘後方 治背瘡彌驗以針挑四畔白蠶 蠶為散水和傅之即拔出根</p>	<p>經驗後方 下妳藥白蠶末兩錢酒調下少頃以脂 麻茶一錢熱援之梳頭數十遍妳汁如泉</p>	<p>斗門方 治卒頭痛白蠶碾為末去 絲以熟水下二錢匕立差</p>	<p>博濟方 治喉閉如聖散子白蠶蠶天南星刮皮等分並 生為末每服一字以生薑汁下如咽喉大段開</p>	<p>不得即以小竹筒子擘口灌之涎出後用大 薑一塊畧炙過含之小可只傳脣上立差</p>	<p>勝金方 治風痰白蠶蠶土簡直者細研 以薑汁一茶脚溫水調灌之</p>	<p>又方 治風痺忽生痔頭腫痛又忽自消發歇不定者是 也 白蠶蠶二兩洗剉令微為末烏梅肉為丸如梧</p>
---	---	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	--	------------------------	--	---	--	--------------------------------------	--	---	---	--



<p>桐子大每服薑蜜湯 下五丸空心服之</p>	<p>楊氏產乳 療野火丹從背上兩脇起用蠶 蠶二七枚和慎火草搗塗之</p>	<p>聖惠方 治風遍身癢疼痛成瘡用白蠶 焙令黃色細研為末用酒服之立差</p>	<p>又方 主偏正頭疼并夾腦風遠兩太陽穴疼痛 以白蠶細研為末用葱茶調服方寸匕</p>	<p>小兒宮氣方 主小兒口瘡通白者及風疔瘡蝕透者以 白蠶炒令黃色拭去蠶上黃肉毛為未</p>	<p>用蜜和傳 之立效</p>	<p>又方 治小兒撮口从發禁者以白蠶蠶一枚 為末用蜜和傳於小兒唇口內即差</p>	<p>斗門方 主黑野令人面色好用白蠶蠶并黑牽牛細 辛等分為末如澡豆用之从俗小兒胎穢良</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>又方 治刀斧所傷及一切金瘡以白蠶蠶不 以多小炒令黃色細研為末傳之立愈</p>	<p>又方 治中風急喉痺欲死者用白蠶蠶以火焙乾令 黃色搗篩為末用生薑自然汁調灌喉中効</p>	<p>千金方 治婦人崩中下血不止以衣中白魚蠶 蠶等分為末以井花水服之日三服差</p>	<p>又方 主中風失音并一切風疾及小兒客忤男子陰痒 痛女子帶下以白蠶蠶七枚為末用酒調方寸匕</p>	<p>効立</p>	<p>衍義曰 白蠶然蠶有兩三番惟頭番蠶最佳大而 無蛆治小兒驚風白蠶蠶蠶稍等分天雄尖附</p>	<p>子尖共一錢微炮過為細末每服一字或半錢以生薑 温水調灌之其蠶蛾則第二番者以其敏於生育</p>
-----------------------------	---	---	---	--	---------------------	---	---	------------------------	--	---	---	--	-----------	---	--



<p>魚 鱺 鰻</p>		<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>	<p>鰻<small>音謾</small>鱺<small>音黎</small>魚味甘有毒主五痔瘡瘦殺諸蟲<small>陶隱居云</small></p>	<p>藤花形似鱓取作臙食之炙以重諸木竹辟蛇蟲膏療</p>	<p>諸瘰瘡又有鱓音秋亦相似而短也唐本注云此膏又</p>	<p>療耳中有蟲痛者鱺魚有四脚能緣樹陶云鱺便食</p>	<p>謬證也臣禹錫等謹按孟詵云殺諸蟲毒乾末空腹食</p>	<p>之三度差又熏下部痔蟲盡死患諸瘡瘦及癰瘍風</p>	<p>長食之甚驗腰腎問濕風痺常如水洗者可取五味米</p>	<p>煮空腹食之甚補益濕脚氣人服之良又諸草石藥毒</p>	<p>食之諸毒不能為害五色者其功最勝兼女人帶下百</p>	<p>病一切風五色者出飲州頭似蝮地背有五色文者是</p>	<p>也陳士良云鱺鱺魚寒陳藏器云鱓魚短小常在泥中</p>	<p>主狗及牛瘦取一二枚以筒從口及鼻生灌之立肥也</p>	<p>日華子云海鱺平有毒治皮膚惡瘡疥疔瘻又名</p>	<p>茲鱺狗魚又云鱺魚平微毒治勞瘵補不足殺傳尸瘥</p>	<p>氣殺蟲毒惡瘡暖腰膝起陽療婦人產戶瘡蟲痒</p>
--------------	--	---------------	-------------	---	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	------------------------------	----------------------------



<p>圖經曰 鰻音謾鱧音黎魚本經不載所出州上今在處 <small>有之似鱧而腹大青黃色云是蛟蜃之類善攻</small> <small>碍岸使輒類陀近江河居人酷畏之此魚雖有毒而能</small> <small>補五藏虛損以病罷療人可和五味以米煮食之患諸</small> <small>瘡痔漏其有風者長食歙州出一種背有五色文其功</small> <small>最勝出海中者名海鰻相類而大功用亦同海人又名</small> <small>慈鰻又名</small> <small>獨狗魚</small></p>	<p>食療 云煞蟲毒乾燒灸之今香食之三五度即差長服 <small>尤良又歷諸草石藥毒不能損傷人又五色者其</small> <small>功最勝也又療婦人帶下百病一切風癩如蟲行其江</small> <small>海中難得五色者出歙州溪澤潭中頭似蝮蛇背有五</small> <small>色文者是也又燒之熏羶中斷炷蟲置其骨於箱衣中</small> <small>斷白魚諸諸蟲咬衣服又燒之熏舍屋免竹木生蛀妙</small></p> <p>聖惠方 治諸蟲心痛多吐四肢不和冷氣上攻心腹滿 <small>悶用鰻鱧魚淡炙令熟令患人三五度食之</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>證類本草</small></p>	<p>又方 治蚊蟲以鰻鱧魚乾者於 <small>室燒之即蚊子化為水矣</small></p>	<p>又方 治骨蒸勞瘦及腸風下蟲以魚二斤治如食法 <small>切作援子入鑊內以酒二盞煮入鹽醋中食之</small></p>	<p>外臺秘要 必効治痛心痛取鰻鱧魚淡炙令熟 <small>與患人食之一二枚水差飽食彌佳</small></p>	<p>經驗方 治惡瘡用蛇魚骨杵末入諸色膏 <small>藥中相和合傳上紙花子貼之</small></p>	<p>食醫心鏡 主五痔瘻瘡殺蟲方鰻鱧魚一頭治如 <small>食法切作片炙著椒鹽醬調和食之</small></p>	<p>集驗方 治頸項及面上白駁浸淫漸長有似癬但無瘡 <small>可治鰻鱧魚脂傳之先拭剥上刮使燥痛後以</small></p>	<p>魚脂傳之一度便 <small>愈甚者不過三度</small></p>	<p>稽神錄 有人多得勞疾相因染死者數人取病者於棺 <small>中釘之弃於水永絕傳染之病流之於江金山</small></p>
--	---	--	--	--	--	--	---	---	--	---




<p>有人異之引岸開視之見一女子猶活因取置</p>	<p>漁舍多得鰻鱧魚食之病愈遂為漁人之妻</p>	<p>衍義曰 鰻鱧魚生剖熟乾取少許火上微炙俟油出塗 白剝風以指擦之即時色轉凡如此五七次用</p>	<p>即愈仍先於白 處微微擦動</p>	<p>鮫 鮫音 魚甲味辛微溫有毒主心腹癥瘕伏堅積聚寒熱</p>	<p>女子崩中下血五色小腹陰中相引痛瘡疥</p>	<p>涕泣時驚腰中重痛小兒氣癰皆潰</p>	<p>肉主小氣吸吸足不立地生南海池澤取無時 蜀膝為 之使畏</p>	<p>狗膽芫花甘遂陶隱居云鮫即今鼉甲也用之當炙皮 可以貫鼓肉至有益於物難死沸湯沃口入腹良久乃</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>剥爾龜肉亦補之如鼉法此等老者多能變化為邪魅 自非急勿食之今按陳藏器本草云主惡瘡腹內癥瘕</p>	<p>甲更佳炙浸酒服之口內涎有毒也臣禹錫等謹按蜀 本圖經云生湖畔土窟中形似守宮而大長丈餘背尾</p>	<p>俱有鱗甲今江南諸州皆有之藥性論云鼉甲臣味甘 平有小毒主百邪鬼魅治婦人帶下除腹內血積聚伏</p>	<p>堅相引結痛孟詵云鼉療驚恐及小腹氣疼日華子云 鼉治鹵疔蟹宣百蟲毒消百藥毒績又云鼉甲臣平無</p>	<p>毒主五藏邪氣殺百蟲毒消百藥毒績人筋骨又脂塗 鐵燒之使明淮南王方術內用之陳藏器云龜甲功用</p>	<p>同鼉甲炙燒浸酒主瘰癧殺風癩瘡風頑疥癢 肉主濕氣邪氣諸蠱張晨云膏摩風及惡瘡</p>	<p>圖經 甲 玄 食 鼉 條 下</p>	<p>陳藏器 按鮫魚合作鼉字本經作鮫魚之別名已出本 經今以鼉為鮫非也宜政為鼉字肉至美食之</p>
---------------------------	--------------------------	--	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	------------------------	--	--	--	--	--	---	---------------------------	--




<p>主惡瘡腹內癥瘕甲灸浸酒服之口內涎有毒長一丈者能吐氣成霧致兩力至猛能攻陷江岸性嗜睡但目用形如龍大長者自齒其尾極難死聲甚可畏人於穴中掘之百人掘亦須百人牽一人掘亦須一人牽不然終不可出梁周興銅常食其肉後為鼉所賣便為惡瘡此物靈強不可食既是龍類宜去其魚</p>	<p>肘後方 治五尺鼈肝一具熟灸切食盡亦用蒜蘆食之</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	Empty columns
---	-----------------------------------	---------------------------	---------------



<p>木上六月後出飛而振羽索索作聲人或畜之樊中但</p>	<p>青黑質白班者是此謂之樗鳩蘇恭云五色具者為雄良</p>	<p>曰一名酸鷄廣雅謂之樗鳩蘇恭云五色具者為雄良</p>	<p>鷄郭璞注云小蟲黑身赤頭一名莎鷄又曰鷄李巡</p>	<p>圖經曰寒漿而小七月採暴乾謹按爾雅云音翰天</p>	<p>者是雌不入藥用今出岐州河內無此物也</p>	<p>云此物有二種以五色具者為雄良青黑質白班</p>	<p>樹上為好亦加芫菁亭長必以芫葛上為良矣唐本注</p>	<p>方用至稀惟合大麝香丸用之樗樹似漆而臭今以此</p>	<p>目生河內川谷樗樹上七月採暴乾<small>陶隱居云形似寒</small></p>	<p>生子好色補中輕身又療腰痛下氣強陰多精不可近</p>	<p>樗<small>丑如</small>雞味苦平有小毒主心腹邪氣陰痿益精強志</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>	<p>雞</p>	<p>樗</p>	
------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------	---	------------------------------	---	---------------	-------------	----------	----------	--



蝓 蛞



欽定四庫全書

證類本草

蝓 音 蝓 味鹹寒無毒主賊風喎 乖 僻軼 益 筋及脫

肛驚癩攣縮一名陵蠡一名土蝓一名附生太山池澤

及陰地沙石垣下八月取 陶隱居云蝓無殼不應有

池澤沙石則應是今山蝓或當言其頭形類猶似蝓牛

蟲者俗名蝓牛者作瓜字則蝓字亦音瓜莊子所云戰

於蝓角也蝓八三六禽恨又是四種角蟲之類熒

穴室星之精矣方家殆無復用乎唐本注云三十六禽

亥上有三豕揄豪猪亦名蒿猪毛如蝓簪搖而射人其
又三海經云綸彘身上面音如嬰兒食之獸爾雅云楔
烏八切偷類狸音樞迅走食人並非蝓也蝓乃無
殼蝓他臣禹錫等謹按蜀本注云此即蝓牛也而新
附自有蝓牛一條雖數字不同而主療與此無別是後



<p>馬得分为二條也其治療亦大同小異故知別類又謂</p> <p>蛞蝓是蝸牛之老者甚無謂蛞蝓有二角蝸牛四角兼</p>	<p>人誤剝出之亦如別錄草部已有鷄腸而新附又有繁</p> <p>萋在菜部按爾雅云附贏蟾蜍注云蝸牛也而玉篇蝸</p> <p>字下注亦云蟾蜍蝸牛也此則一物明矣形似小螺白</p> <p>色生池澤草樹間頭有四角行則出驚之則縮首尾俱</p> <p>能藏入殼中而蘇注云無殼蝸牛非也今據本經一名</p> <p>陵蠹又有土蝸之名且蝸蠹者皆贏殼之屬也陶云若</p> <p>無殼則不合有蝸名是也又據今下濕處有一</p> <p>種蟲大於蝸牛無殼而有角云是蝸牛之老者</p>	<p>圖經曰 蝸音閻蝸音俞泰山池澤及陰地沙石垣下</p> <p>居注云蝸牛形如蝸蝸但皆負殼耳則莊子所謂戰於</p> <p>蝸角是也又云俗名蝸蝸牛者作爪字形故蝸字亦音爪</p> <p>本經蝸蝸一名附蝸蝸蝸無殼不應有蝸名或以其頭</p> <p>形類猶似蝸牛故以名之或云都是一物有二名如鷄</p> <p>腸蟛蜞之比謹按郭璞注爾雅附贏蟾蜍蝸牛也字書</p> <p>解蝸字亦云蟾蜍蝸牛也如此是一物明矣然今下濕</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	<p>處有種大於蝸牛亦有角而無殼相傳云是蝸牛之老</p> <p>者若然本一物而以蝸蝸者為異耳並八月採方書蝸</p> <p>牛涎主消渴崔元亮海上方著其法云取蝸牛十四枚</p> <p>以水三合浸之瓷甌中以器覆之一宿其蟲自涖器上</p> <p>取水飲不過三劑乙凡用蝸牛以形圓而大者為勝以</p> <p>雨晴竹林池沼間多有出者其城墻陰處有一種扁而</p> <p>小者無力不堪用蝸牛入嬰孺藥為最勝其殼亦堪用</p> <p>韋丹主一切疔取舊死殼七枚皮薄色黃白者直淨洗</p> <p>不得小有塵滓漉乾內酥於殼中以釐蓋盛之紙糊蓋</p> <p>面置飲飯上蒸之饋時即坐甌中裝飯又蒸飯熟即</p> <p>已取出細研如水淀漸</p> <p>漸與契令一日盡為度</p>	<p>衍義曰 蝸蝸牛二物矣蝸蝸其肉止一跂蝸牛音</p> <p>上別有肉以負殼行顯然切矣若為一物經中</p>
---	---	---	---------------------------	--	---




<p>背有附殼肉豈 得為一物也</p>	<p>蝸牛味鹹寒主賊風喞僻踠跌大腸下脫肛筋急及驚</p>	<p>癩陶隱居云蝸牛字是力戈反而俗呼為瓜牛生山中 及人家頭形如蝸牛但背負殼爾前以汁說之海邊</p>	<p>又一種止租似火灸鼓便走出食之益顏色名為寄居 方家既不復用人無取者表詳何者的是也今注蝸牛</p>	<p>條唐本編在田中螺之後今詳陶隱居云形似蝸而 背負殼唐本注云蝸蝮乃無殼蝸即二種當近似一</p>	<p>物主療頗同今稜附蝸蝮之下臣禹錫等謹按藥性論 云蝸牛亦可單用一名蝨牛有小毒能治大腸脫肛生</p>	<p>研取服止消渴日華子云冷有毒治 驚癩等入藥炒用此即負殼蝸蝮也</p>	<p>圖經 文具蝸 下</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>	<p>聖惠方 治齒齧并有蟲用蝸牛殼二 十枚燒灰細研每用揩齒良</p>	<p>又方 治蜈蚣咬方用蝸牛 膝取汁滴入咬處</p>	<p>又方 治大腸以積虛冷每因大便脫肛收不 得用蝸牛一兩燒灰猪脂和傅之立縮</p>	<p>集驗方 治發背以蝸牛二箇活者以一升淨瓶入蝸 牛用新汲水一盞浸瓶中封繫自晚至明取出</p>	<p>蝸牛故之其水如涎將真蛤粉不以其熱痛止瘡便愈 以鷄翎掃之瘡上日可十餘度其熱痛止瘡便愈</p>	<p>小兒宮氣方 治小兒一切疳疾取蝸牛殼七箇淨洗不 得有塵土今乾何酥蜜中釐合盛却用紙</p>	<p>糊於飯瓶內蒸之下饋即日食盡之 熟取出細研漸漸喫一日食盡之</p>	<p>衍義 文具蝸 下</p>
-------------------------	------------------------------	---	--	--	--	--	---------------------	---------------	-------------	--	--------------------------------	---	---	--	--	---	---------------------



<p>蝮 常在屋壁故名守宮亦名榮蝮音元又名蝮虎以其</p>	<p>也此皆假釋爾其名龍子及五色者並名蝮蝮以五色</p>	<p>者為雌而良色不備者為雌劣爾形背細長尾與身相</p>	<p>類似蛇著四足去足便直蛇形也蛇醫則不然按爾雅</p>	<p>亦互言之並非真說又云朱飼滿三斤殊為謬矣臣禹</p>	<p>錫等謹按蜀本圖經云長者一尺今出山南襄州安</p>	<p>州由州以三月四月八月九月採去腹中物火乾之</p>	<p>圖經曰石龍子生平陽川谷及荆山澤間今處處有</p>	<p>蝮蝮為雌也四者一物形狀相類而四名也字林云蝮</p>	<p>類蛇醫也說文云在草曰蝮蝮在壁曰蝮蝮方云秦</p>	<p>晉西夏謂之守宮或謂之蠶音虛音壓或謂之刺易</p>	<p>南陽人呼蝮蝮其在澤中者謂之易蝮楚謂之蛇醫或</p>	<p>謂之蝮蝮又東方朔云非守宮即蝮蝮按此諸文即是</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>在草澤中者名蝮蝮蝮在壁者名蝮守守宮也然</p>	<p>則入藥常用草澤者以五色具者為雄而良色不具者</p>	<p>為雌力劣耳五月 取著石上令乾</p>	<p>衍義曰石龍子蝮蝮也今人呼為蝮蝮大者長七八</p>	<p>濬溝廟中此真是蝮蝮也鄭狀元有詩有樵者於澗下</p>	<p>行見一蝮蝮自石罅中出飲水訖而入良凡百十次</p>	<p>尚不己樵者疑不免翻石視之有米電一二升樵人訝</p>	<p>而去行方三五里大雨至良風電暴作今之州縣依</p>	<p>法用此祈兩經云治五癩</p>	<p>破石淋利水道亦此義乎</p>
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------	----------------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------



<p>蔡州木蜜</p> 	<p>欽定四庫全書</p>	<p>木蜜<small>音萌</small>味苦平有毒主目赤痛皆傷淚出瘀血閉寒</p>	<p>熱酸<small>音西</small>無子一名魂常生漢中川澤五月取<small>陶隱居</small></p>	<p>不攻血狀似蜜而小近道草中不見有市人亦少有賣</p>	<p>者方家所用惟是蜚蜜也唐本生云蜜有數種並能敢</p>	<p>血商浙音昔已南江嶺間大有木蜜長大綠色殆如次</p>	<p>以此也又一種小蜜多鹿蜜大如蠅窩牛馬亦猛市人</p>	<p>採賣之三種體以療血為本餘療雖小有異同用之不</p>	<p>為嫌何有木蜜而不敢血木蜜倍大蜚蜜陶云似蜜而</p>	<p>小者未識之矣臣禹錫等謹按陳藏器云木蜜陶云此</p>	<p>作艷色者何有蜜而不鮮云江嶺已南有木蜜長大綠一</p>	<p>出卷葉如子形圓著葉上破中初出如白蛆漸大羽化</p>	<p>拆破便飛即能嚙物塞北亦有嶺南極多如古度花成</p>



<p>蟻耳本經既出本蠱又出蜚蠱明知木蠱是葉內之蠱 飛蠱是已飛之蟲飛是羽化亦猶在蛹如蠶之與蛾爾 既是一物不合二出應 功用不同後人異法爾</p>	<p>圖經云 木蠱生漢中川澤蜚蠱生江夏川谷今並處處 有之而襄漢近地尤多蠱有數皆能啗牛馬血</p>	<p>木蠱是大而綠色幾若蠅蟬蜚蠱狀如密蜂黃色醫方 所用蠱蟲即此也又有一種小蠱名鹿蠱大如蠅匝牛 馬亦猛三種大抵同體俱能治血而方家相承只用蠱 蟲它不復用並王月採腹有血者良人伺其噉嚙牛馬 時腹紅者掩取乾之用入藥須云翅足也淮南子曰蠱 散積血斷木愈齩邱主切此以類推之者也然今本草 不著斷木之治 病亦渴脫耳</p>	<p>肘後方 葛氏云地螫人九竅皆血出方取蠱蟲 初食牛馬血腹滿者三上枚燒服之</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>楊氏產乳 療母因篤恐不濟大胎方蠱蟲 十枚右搗為末酒服之即耳</p>	<p>衍義曰 木蠱大小有三種蜚蠱今人多用之大如蜜蜂 腹凹扁微黃綠色雄霸州順安軍浚塘灤界河 甚多以其惟食牛馬 等血故治療血血閉</p>	<p>蜚蠱 味苦微寒有毒主逐瘀破下血積堅痞癥瘕寒熱</p>	<p>通利血脉及九竅 女子月水不通積聚除賊血在胃腹</p>	<p>五藏者及喉痺結塞 生江夏川谷五月取腹有血者良</p>	<p>陶隱居云此即今敢牛馬血者伺其腹滿掩取乾之方 家皆呼為蠱蟲矣唐本注云三蠱俱食牛馬非獨此也 但得即堪用何假血充然始掩取如以義水應如養鷹 饑則為用若俟其胞何能除疾爾臣禹錫等謹按藥性</p>
--	---	---	--	------------------------	---	---	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--



論云 蠶使一名蜚蠊惡麻黃日華子云破
竅結消積膿墮胎入丸散除去翅足妙用

圖經

文具本
蠶條下

衍義

文具木
蠶條下

蠶

廉音

味鹹寒有毒主血瘀癥堅寒熱破積聚喉咽閉

內寒無子通利血脉生晉陽川澤及人家屋間立秋採

陶隱居云形亦似蟻而輕小能飛本在草中八月九

月知寒多入人家屋裏迺爾有兩三種以作廉蠶氣者

為真南人亦噉之唐本注云此蟲味辛辣而臭漢中人

食之言下氣名曰石蠶一名虛蠶音肥一名負懸別錄

云形似火蛾腹下赤二月八月採此即南人謂之滑蟲

者也臣禹錫等謹按蜀士圖經云金州房州等山人敢

欽定四庫全書

證類本草


之謂之石蠶多在林樹間百十為聚

爾雅云蜚蠊蟹注云蟹即負盤臭蟲

圖經


文具木
蠶條下



<p>張仲景治雜病方以度積結有大黃廔蟲丸又大鼈</p>	<p>甲故一名土鼈今小兒多積以負物為戲十月取乾暴</p>	<p>圖經曰處蟲生河東川澤及涉中人家牆壁下上中濕</p>	<p>聚積藥性論云廔蟲使畏屋遊味苦鹹治月水不通破留血</p>	<p>而大者寸餘形小似鼈無甲但有鱗也臣禹錫等謹按</p>	<p>之唐本注云此物好生鼠壤土中及屋壁下狀似鼠婦</p>	<p>如鼈故名土鼈而有甲不能飛小有臭氣今人家亦有</p>	<p>沙中人家牆壁下土中濕處十月暴乾<small>畏皂莢昌蒲陶</small></p>	<p>下血閉生子大良一名地鼈一名土鼈生河東川澤及</p>	<p>廔<small>音</small>蟲味鹹寒有毒主心腹寒熱洗洗血積癥瘕破堅</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>蟲 廔</p> 
-----------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---	------------------------------	---	------------------------	--



魚 沙




欽定四庫全書

證類本草
卷二十一

五十

皮 魚 鮫



<p>鮫魚皮主蠱氣蠱疰方用之即裝刀靶<small>音</small>鰓<small>音</small>鰓魚皮也</p>	<p>唐本注云出南海形似鼈無脚而有尾今按陳藏器本草云一名沙魚一名鮫魚皮主食魚中毒燒未服之唐</p>	<p>本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云圓廣尺餘尾長尺許惟無足背皮鱗錯日筆子云鮫魚平無毒</p>	<p>圖經曰鮫魚皮舊不著所出州土蘇恭云出南海形似</p>	<p>劍是也今南人但謂之沙魚然有二種其最大而長啄</p>	<p>如鉛者謂之湖沙性善而肉美小而皮麤者曰白沙肉</p>	<p>疆而有小毒二種彼人皆鹽為條脯其皮刮治去沙翦</p>	<p>為鱠皆食品之美者食之益人然皆不煩鼈蓋其種類</p>	<p>之別耳胡洽治五戶鬼疰百毒惡氣等鮫魚皮散主鮫</p>	<p>鮫魚皮炙朱砂雄黃金牙椒天雄細辛鬼白射香乾薑</p>	<p>雞舌香桂心莽草各一兩貝母半兩蜈蚣炙蝎晰炙各</p>	<p>二枚凡十六物治下篩溫清酒服半錢匕日三漸增至</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>五分匕亦可帶之中用蜈蚣 蝎晰皆此品類中故並載之</p>	<p>陳藏器者正是沙魚也石決明又名鮫魚甲一邊著石</p>	<p>光明可愛此蟲族非魚類乃是同名耳沙魚一名鮫魚 子隨母行驚即從口入母腹也其魚狀兒非一皮上有 沙堪措木 如木賊也</p>	<p>食療云平補五藏作鱠食之亞於鯽魚作鮓鯖食之並 同又如有大患喉閉取膽汁和白礬灰丸之如</p>	<p>豆類綿裏內喉中良以吐惡 涎沫即喉龍悶臘月取之 海藥謹按名醫別錄云生南海味甘鹹無毒 主心氣鬼疰蠱毒吐血皮上有真味班 衍義曰鮫魚沙魚皮一等形稍異 今人取皮篩數劍餘如經</p>
---	---	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------	------------------------------------	------------------------------	--	---	--



白魚味甘平無毒主胃氣開胃下食去水氣令人肥健

大者六七尺色白頭昂生江湖中今附臣禹錫等謹按

不是氣不堪多食泥人心雖不發病終養蟹所食新者

好以食令人心腹諸病可糞灸於葱醋中一兩沸食猶

少調五藏氣理經脉日華子云助血脉補肝明目患

瘡癰人不可食其發濃灸瘡不發作鱸食之良

食療者不堪食令人腹冷生諸疾或奄或糟藏猶可食

又可炙了於苦醋中重炙食之調五藏助脾氣能稍食

理十二經絡舒展不相及氣時人好作餅炙食之猶少

動氣从亦

不損人也

鰕居街切魚味甘平無毒主腹內惡血益氣力令人肥健

欽定四庫全書證類本草

去腹內小蟲背有黑點味尤重昔仙人劉憑常食石桂

魚今此魚猶有桂名恐是此也生江溪間今附臣禹錫

子云微毒益氣治腸風

蕩血又名鰕豚水豚

食療云平補勞益

勝金方治小兒大人一切骨鯁或竹木簽刺喉中不下

方於臘月中取鰕魚膽懸北簷下令乾每有魚

鯁即取一皂子許以酒煎化温温呷若得逆便吐骨即

隨頑延出若未吐更喫温酒但以吐為妙酒即隨性量


力也苦更未出煎一塊子無不出者此藥應是鯁在葢

臍中日从痛黃瘦甚者服之皆出若卒求鰕魚不得蠶

臘月收之甚佳



青魚



欽定四庫全書

證類本草

青魚味甘平無毒肉主脚氣濕痺作鮓與服古人相反

眼睛主能夜視

頭中枕蒸取乾代琥珀用之摩服主心腹痛

膽主目暗滴汁目中并塗惡瘡生於江湖之間今附臣

謹按圖經云療卒氣研服止腹痛可白芫喫治脚氣弱

日華子云作鮓字平微毒治脚軟煩慙益氣力枕用錯

摩治水氣血氣心痛不可葵

蒜食之服木人亦勿嗽也

圖經曰青魚生江湖間今亦出南方北地或時有之似

謂五侯鯖鮓是也頭中枕蒸令氣通暴乾狀如琥珀云

可以代琥珀非也荆楚間取此魚枕煮拍作器皿甚佳



膽與目睛並藥用取無時古今方書多用其膽
滴汁目中主目昏暗又可塗惡瘡餘亦稀用

食療 云主脚氣煩悶又和韭白煮食之治脚氣脚弱煩
悶益心力也又頭中有枕取之蒸令氣通曝乾狀

如琥珀此物療卒心痛平水氣以水研服之良又
膽眼睛益人眼取沐注目中主日口亦塗熱瘡良

海藥 云清魚南方人以
為酒器梳篦也

孫真人 云治喉閉及嚼哽方以臘月取青魚膽陰乾如
患此及着骨哽即以膽少許口中含燕津即便

愈

河狫 音 味甘溫無毒主補虛去濕氣理腰脚去痔疾殺

蟲江河淮皆有 今附臣禹錫等謹按日華子云河狫有
毒又云胡夷魚涼有毒莖和禿菜食良

欽定四庫全書 證類本草

毒以蘆根及橄欖等解之肝有
大毒又名獨魚規魚吹肚魚也

陳藏器 云如鯰魚口突
一名純魚也


衍義 曰 河狫經言無毒此魚實有大毒味雖珍然脩治
不如法食之殺人不可不慎矣厚徃者不食亦

好蘇子美河狫於此時貴不數魚段此即詩家鄙諷之
言未足全信也然此物多怒觸之則怒氣滿腹翻浮水

上漁人枕以物撩之遂為
人獲橄欖并蘆根汁解一

石首魚味甘無毒頭中有石如碁子主下石淋磨石服

之亦燒為灰末服和蓴菜作羹開胃益氣候乾食之名


為  音 炙食之上消瓜成水亦主卒腹脹食不消暴下



痢初出水能鳴夜視有光又野鴨頭中有石云是此魚	所化生東海 <small>今因臣禹錫等謹按陳士良云石首魚平</small>	食療 <small>作乾</small> 日華子云取惱中枕燒為末飲下治淋也	嘉魚味甘温無毒食之令人肥健悅澤此乳穴中小魚	常食乳水所以益人能以食之力強於乳方似英雞功	用同乳 <small>付今</small>	陳藏器 <small>吳都賦云嘉魚出於丙穴李善注云丙穴出日</small>	何能擇丙日耶此注誤矣新注云治腎虛消渴及勞損	羸瘦皆煮食之又抱樸子云鶴知夜半驚知戊巳豈魚	欽定四庫全書 <small>證類本草</small>	不知丙日也	食療云 <small>微温常於崖石下孔中喫乳石沫</small>	鱒魚味甘平無毒主開胃通利五藏以食令人肥健此	魚食泥與百藥無忌似鯉身圓頭扁骨軟生江海淺水	中 <small>附今</small>
-----------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-------	----------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------



堪殼 用麓 也	鹹平無毒似蛤蜊而肉堅硬不及亦可解酒毒比中者	為灰傳瘡南海北海皆無採時人亦食其肉云味	海人亦謂之紫貝車螯近世癰疽方中多用其殼燒	是地後世以多見賤而藥中亦稀使之又車螯之紫者	此貝尤為世所貴重漢文帝時南越王獻紫貝五百	以紫為質黑為文點也貝之類極多古人以為實貨而	物謹按郭璞注爾文謂以白為質黃為文點今紫貝則	圖大二三寸膽振夷黎採以為貨市比人惟畫家用研	圖經云紫貝木經木戴所出州蘇恭注云出東海及	良云紫貝平無毒	臣禹錫等謹陳士	紫貝明目去熱毒海及南海上紫色而骨白唐本先附	欽定四庫全書	證類本草	貝	紫
---------------	-----------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------	---------	-----------------------	--------	------	---	---



衍義曰 紫貝大二三寸背上深紫有點但黑本經以此燒存作入點眼藥

鱸魚平補五藏益筋骨和腸胃治水氣多食宜人作鮓

猶良又暴乾甚香美雖有小毒不致發病一云多食發

痲痺及瘡腫不可與乳酪同食

食療云 平主安胎補中作鱸尤佳

衍義曰 鱸魚益肝腎補五藏和腸胃食之宜人 不甚發病 宜然張幹思之也

蠶平微毒治痔殺蟲多食發喇并瘡癬殼八香發衆香

氣尾燒焦治腸風瀉血并崩中帶下及產後痢脂燒集

欽定四庫全書 證類本草

兒 已上二種新補 見孟詵日華子

陳藏器 味辛無毒主五野雞病殺蟲發軟殼發衆香尾 灰斷產後痢膏燒熱鼠矣生南海大小皆牝牡

相隨牡無目得牡始行牡去牡死以骨及尾尾長二尺 燒為薰灰米飲下大主產後痢先服生地黃密等煎訖

然後服尾 無本斷也

二種海藥餘

郎君子謹按異志云生南海有雄雌青碧色狀似杏仁

欲驗真假先於口內含令熱然後放醋中雄雌相趁遂

巡便合即下其卵如粟粒狀真也主婦人難產手把便



生極有驗也乃是人間難得之物

海蠶沙謹按南州記云生南海山石間其蠶形大如拇指沙甚白如玉粉狀每有節味鹹大溫無毒主虛勞冷氣諸風不遂以服令人光澤補虛羸輕生延年不老難得真者多只被人以水瘦葛粉石灰以梳齒隱成此即非也縱服無益反損人慎服之

二十一種陳藏器餘

龜鱉魚注陶云龜肉補此老者能變化為魅按龜甲功

欽定四庫全書

證類本草

用同鼈甲 浸酒主瘰癧煞蟲逐風惡瘡癩風頑疥瘡肉主濕氣諸邪氣蟲消百藥毒張鼎云膏塗鐵摩之使明膏摩風及惡瘡子如雞卵正圓煮之白不凝今時人謂藏卵為龜子似此非為木石機也至難死剔其肉盡頭猶咬物可以張鵝鳥

食療云

微溫主五藏邪氣煞百蟲蠱毒消百藥毒續筋又膏塗鐵摩之使明淮南街術方有用處

海馬謹按異志云生西海大小如守宮蟲形若馬形其色黃褐性溫平無毒主婦人難產帶之於身神驗



圖經曰 生南海頭如馬形蝦類也婦人將產帶之或燒木飲服一可手持之異魚圖云牧之暴乾以雌雄為對主難產及血氣

齊蛤遠志注陶云遠志畏齊蛤蘇云藥錄下卷有蛤而不言功狀注云云蠟畏齊蛤按齊蛤如蛤兩頭尖小生海水中無別功用海人食之

柘蟲屎詹糖注陶云詹糖偽者以柘蟲屎為之按即今之柘木蟲在木間食木注為屎其屎破血不香詹糖燒之香也既不相似不堪為類

欽定四庫全書

證類本草

蚱蟻石蟹注陶云石蟹如蚱蟻形長小兩股如石蟹在草頭能飛蟲螽之類無別功與蚯蚓交在土中得之堪為媚藥入拾遺記

寄居蟲蝸牛注陶云海邊大有似蝸牛火炙殼便走出食之蓋顏色按寄居在間而非螺也候螺蛤開當自出食螺蛤欲合已還殼中亦名寄生無別功用海族多被其寄又南海一種似蜘蛛入螺殼中負殼而走一名辟亦呼寄居無別功用也



蝮音抽 蝮音抽 注陶云懸網狀如魚罾者亦名蝮 蝮按蝮
撫在孔穴中及草木稠密處作網如蠶絲為幕絲者就
中開一門出入形段小似蝮音抽而斑小主疔腫出根作
膏塗之陶云罾網此正蝮音抽而非為蝮 蝮此物族類非
一也

負蟄葵注蘇云戎人重薰渠猶巴人重負蟄按飛廉一
名負盤蜀人食之辛辣也已出本經左傳云蜚不為灾
杜注云蜚負蟄也如蝗蟲又夜行一名負盤即音抽盤蟲
也名字及蟲相似終非一物也

欽定四庫全書

證類本草

蠓蠓雞腸注陶云雞腸草主蠓蠓溺按蠓蠓能溺人影
令發瘡如熱沸而大繞腰匝不可療蟲如小蜈蚣色青
黑長足山蠓蠓溺毒更猛諸方中大有主法其蟲無能
惟扁豆葉傳即差

蠹蟲敗鼓皮注陶云服敗鼓皮即喚蠹主姓名按古人
愚質造蠹圖富皆取百蟲甕中盛經年間開之必有一
蟲盡食諸蟲即此名為蠹能隱形似鬼神與人作禍然



終是蟲鬼咬人至死者或從人諸穀中出信候取之曝
乾有患蠱人燒為灰灰服少許立愈亦是其類自相伏
耳新注云凡蠱蟲療蠱是知蠱名即可治之如蛇蠱用
蜈蚣蠱蟲蜈蚣蠱用蝦蟇蠱蟲蝦蟇蠱病復用蛇蠱蟲
是牙相能伏者可取治之

土蟲蚰蜒並馬陸注陶云今有一細黃蟲狀如蜈蚣俗
呼為土蟲按土蟲無足如一條衣帶長四五寸身扁似
韭菜背上有黃黑禰頭如鏟子行處有白涎生濕地有

欽定四庫全書

證類本草

毒雞喫即死陶云如蜈蚣者正是蚰蜒非土蟲也蘇云
馬陸如蚰蜒按蚰蜒色正黃不斑大者如釵股其足無
數正是陶呼為土蟲者此蟲好脂油香能入耳及諸竅
中以驢乳灌之化為水蘇云似馬陸誤也

鏞魚鮑魚注陶云魚是臭者按鏞魚嶺南人作鮑魚劉
元紹云其臭如屍正與陶云相背海人食之所謂海上
有逐臭之失也其魚以格額目旁有骨名乙禮云魚去
乙鄭云東海鰐魚也祇食之別無功用也



予脂有毒主風腫癰毒癰瘡赤瘡癩疥痔瘻皮膚頑痺
踣跌折傷肉損瘀血以脂塗上炙手及熱摩之即透生
嶺南蛇頭鼈身廣州記云予蛇頭鼈身亦水宿亦樹棲
俗謂之子膏主蛭刺以銅及瓦器盛之浸出唯雞卵盛
之不漏摩理毒腫大驗其透物甚於醍醐也

砂接子有毒殺飛禽走獸合射罔用之人亦生取置枕
令夫妻相好生砂石中作旋孔有蟲子如大豆背有刺
能倒行一名倒行狗子性好睡亦呼為睡蟲是處有之

欽定四庫全書

證類本草

蟲汁大寒主日膚赤熱痛取大者淨洗斷之令汁滴
目中三十年膚赤亦至

蟲螽蚯蚓二物異類同穴為雄雌令人相愛五月五日
收取夫妻帶之蟲螽如蝗蟲東人呼為舢舨有毒黑斑
者候交時取之

灰藥令人美好相愛出嶺南陶家如青灰被人以竹筒

盛之云是螻螻音蛔所作以灰拭物皆可喜損小兒雞

犬等不置家中未知此事虛實



吉丁蟲功用同前人取帶之甲蟲背正綠有翅在甲下
出嶺南賓澄州也

腴顆蟲一作顆功用同前人取帶之似_口盤褐色身扁出

嶺南人重之也

蟣鼠有毒食人及牛馬等皮膚成瘡至死不覺此蟲極

細不可卒見爾雅云有蟲毒食人至盡不知左傳曰食

郊牛角者也博物志云食人死膚令人患惡瘡多是此

蟲食主之法當以狸膏摩之及食狸肉凡正月食鼠殘

欽定四庫全書

證類本草

多為鼠瘦小孔下血者是此病也

諸蟲有毒不可食者螿目白殺人腹下有十字及五字

不可食頷下有骨如螿不利人蝦蟇白食之腹中生蟲

蟹腹下有毛兩目相向腹中有骨不利人螿肉共雞肉

食成瘕病也

證類本草卷二十一



欽定四庫全書

子部
證類本草卷二十二

詳校官太醫院院使臣張肇基

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官待詔臣胡士震

謄錄監生臣趙廷璋

繪圖監生臣鄭曦



蜘蛛	腹蛇膽 <small>附肉</small>	白頸蚯蚓
蝦	蚶蛇膽 <small>附膏</small>	蛇蛻
煙	淡菜 <small>已上八種元附馬 刀條下今新分條</small>	
蚌蛤	車螯	蚶
蛤蜊 <small>梨音</small>	蜆 <small>顯音</small>	蟻 <small>呼咸進音 切一虫進</small>
蝦 <small>遐音</small>	蠶 <small>麻音</small>	牡鼠 <small>附肉糞</small>
		馬刀
		凡墨蓋子已下並唐慎微續證類
		三十六種陳藏器餘
		欽定四庫全書
		證類本草
		八種新分條
		二種唐本先附 <small>注云唐附</small>
		一十二種名醫別錄
		一十八種神農本草經
		蟲部下品總八十一種
		宋 唐慎微 撰
		證類本草卷二十二
		欽定四庫全書



溪鬼蟲	故緋帛	壁錢	豉蟲	海螺	三十六種陳藏器餘	衣魚	鼠婦 <small>濕生蟲也</small>	地膽	鼃 <small>音蛙</small>	蝎 <small>附今</small>	金蛇 <small>銀蛇金星魚等附今附</small>	雀甕	田中螺	蛤蚧 <small>附今</small>	蠚 <small>音壹切烏紅</small>
赤翅蜂	救日線	針線袋	烏爛死蠶	海月		螢火	螢火	珂 <small>附唐</small>	鮫鯉甲 <small>今人呼穿山甲</small>	螻蛄 <small>音妻姑骨</small>	蛻娘	白花蛇 <small>附今</small>	貝子	水蛭 <small>音質</small>	葛上亭長
獨脚蜂	苟印	故錦灰	繭鹵汁	青蚨		甲香 <small>附唐</small>		蜻蛉	芫菁	馬陸	五靈脂 <small>附今</small>	烏蛇	石蠶	斑猫	蜈蚣



<p>墓 蝦</p>		<p>欽定四庫全書</p>	<p>下品 蝦<small>音</small> 返<small>音</small> 蟄<small>音</small> 味辛寒有毒主邪氣破癥堅血癰腫陰瘡</p>	<p>服之不患熱病療陰蝕疽癩<small>音</small> 惡瘡獬犬傷瘡能合玉</p>	<p>一名蟾<small>十占切</small> 一名蝮<small>常余切</small> 一名醜<small>秋音</small> 一名去甫 一名苦蠶<small>龍音</small></p>	<p>又音 籠 生江湖池澤五月五日取陰乾東行者良<small>陶隱居云此是</small></p>	<p>腹大口背上多癍藏罪切 蝮來罪切者其皮汁甚有毒犬</p>	<p>齒之口背腫人得溫病癰出困者生食一兩枚無不差</p>	<p>者五月五日取東行者五枚反縛著蜜室中閉之明旦</p>	<p>視自解者取為術用能使人縛亦自解燒灰傳瘡立驗</p>	<p>其肪塗玉則刻之如蠟故云能合玉但肪不可多得</p>	<p>取肥者劉煎膏以塗玉亦軟滑易截古玉器有奇特非</p>	<p>雕琢人功者多是昆吾刀及蝦蟇肪所刻也唐本注云</p>	<p>別錄云腦主明目療青盲也臣禹錫等謹按蜀本圖經</p>
------------	--	---------------	--	--	--	---	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



蝮	不	物	璞	蝮	舉	圖	妙	眼	瘡	蟾	令	無	不	石	及	瘡	未	本	無	陂	蟻	條	陳	腦	朱	又	云	炳	酒	云
也	解	明	注	以	動	經	並	並	入	京	無	花	具	榜	五	謂	服	功	點	澤	且	中	藏	并	砂	云	云	云	侵	云
陶	鳴	矣	云	為	極	曰	陰	陰	藥	微	毒	菊	戴	蠟	月	之	主	丹	多	問	蝦	遂	以	麝	云	云	云	一	今	
隱	多	且	似	一	急	班	囊	囊	並	毒	治	也	周	子	五	土	狂	主	癩	舉	蟻	使	汁	香	云	云	一	所		
居	在	蟾	蟻	物	五	蝦	治	治	灸	破	犬	本	禮	之	日	檳	溫	濕	癩	動	背	混	調	為	能	可	在	池		
所	人	蟾	居	似	月	生	腰	腰	用	癩	咬	經	掌	類	收	病	病	癩	極	有	然	滴	丸	能	單	有	又	澤		
謂	家	形	陸	非	五	江	腎	冷	又	結	及	云	蠟	或	取	身	癩	者	急	採	鼻	中	殺	用	丹	用	又	池		
能	下	大	地	的	日	湖	冷	並	名	治	熱	蝦	氏	在	是	癩	取	一	本	取	無	燒	疔	疔	書	八	宿	皆		
解	濕	背	又	也	取	今	助	助	蟾	疔	狂	蟻	去	水	此	作	枚	枚	經	身	別	灰	中	疔	字	者	以	有		
犬	處	上	科	謹	陰	處	陽	陽	疥	氣	貼	一	龜	田	也	繪	生	生	書	小	今	傳	小	鼠	疔	以	足	乾		
毒	其	多	斗	按	乾	有	氣	氣	治	小	惡	蟾	蝮	中	又	食	搗	行	功	能	藥	一	漏	疔	疔	疔	畫	及		
及	腹	疔	注	雨	東	之	以	以	疔	兒	瘡	蝮	蝮	或	有	之	絞	動	即	接	家	切	惡	疔	疔	疔	地	天		
濕	下	極	云	雅	行	腹	吳	吳	牙	面	煩	誤	在	溝	往	頻	取	遲	此	百	所	將	疔	疔	疔	疔	一	乾		
病	丹	遲	蝦	龜	者	大	菜	菜	和	黃	熱	矣	梁	渠	蛙	食	汁	緩	也	蟲	賣	蟾	疔	疔	疔	疔	宿	乾		
班	書	緩	蟻	起	良	形	莖	莖	牛	癖	色	日	未	俱	龜	數	服	在	蟾	解	亦	蟾	功	功	功	疔	塗	一		
生	八	不	子	披	本	小	苗	苗	酥	氣	班	華	見	未	蛤	頃	之	人	身	作	似	蟾	狀	狀	狀	狀	疔	法		
食	字	能	也	皮	經	皮	汁	汁	摩	灰	者	子	別	見	蟾	知	家	家	大	哩	蟾	注	注	注	注	注	法	去		
之	者	跳	是	上	云	上	調	調	傅	油	是	云	功	別	蝮	主	濕	濕	背	哩	蟾	蟾	蟾	蟾	蟾	蟾	去	皮		
並	真	躍	非	多	一	名	調	調	傅	傅	云	蟻	故	功	長	處	處	處	黑	聲	當	當	當	當	當	當	去	皮		
用	蟾	亦	一	黑	蟾	蟾	蟾	蟾	蟾	蟾	蟾	蟾	蟾	蟾	肱	王	燒	燒	黑	在	在	在	在	在	在	在	在	爪		

欽定四庫全書

證類本草



<p>蟾蜍也本經云主邪氣破堅血之類皆用蝦蟇二物雖一類而功用小別亦當分別而用之治聞記云蝦蟇大者名田父能養食蛇後數寸皮不損肉已盡也世傳蛇敢其尾以之蛇死尾後數寸皮不損肉已盡也世傳蛇敢龜今乃云田父食蛇其說頗怪當是別有一種如此耳韋宙獨行方治蟹咬取田父脊背上白汁和蟻子灰塗之差蟾蜍矢謂之上積榔下濕處往往有之亦主惡瘡眉酥主蛇及小兒疔瘡藥所須又有一種大而黃色多在山人亦食之此圭小兒勞瘦及耳疾等最良</p>	<p>雷公云 有多般勿誤用有黑虎有蚰黃有胸有有螻蛄</p>	<p>即不鳴黑虎身小黑嘴脚小班蚰黃班色前脚大後腿小有尾子四條黃過身黃色腹下有臍帶長五七分已來所往立處帶下有自然計出螻蛄即夜鳴腰細口大皮蒼黑色蟾即黃班頭有肉角凡使蝦蟇先去皮</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>并賜及瓜子陰乾然後塗酥炙令乾每修事一箇用牛酥一分盡為度若使黑虎即和頭尾皮瓜並陰乾酒浸三日漉出焙乾用</p>	<p>聖惠方 治風邪蝦蟇燒灰朱砂等分每服一錢水調下日三四服甚有神驗</p>	<p>又方 治腹蛇螫方用生蝦蟇一枚爛杵碎傳之</p>	<p>外臺秘要 治卒狂言鬼語燒蝦蟇杵末酒服方寸匕日三</p>	<p>又方 治小兒初得月蝕瘡五月</p>	<p>又方 治小兒患風臍及臍瘡以不差者</p>	<p>又方 蟲已食下部分燒為灰合吹下部令深入又云數用</p>
--	--------------------------------------	---	--------------------	--	--	-----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------------------------------------



<p>大驗</p>	<p>又方 治癬瘡方取蟾蜍燒 灰末以豬脂和傳之</p>	<p>孫真人 腸頭挺出以皮一 片瓶肉燒熏挺處</p>	<p>梅師方 治疔瘻無問去處皆治之以蝦蟇 燒灰好醋和傳日三五度傳之</p>	<p>子母秘錄 小兒洞洩下痢燒蝦 蟇未飲調方寸匕服</p>	<p>又方 治小兒口瘡五月五日蝦蟇炙析 未傳瘡上即差無治小兒痔瘡</p>	<p>南此史 張暢弟收嘗為獬犬所傷醫云宜食蝦蟇 贈收甚難之暢含笑先嘗收因此乃食</p>	<p>衍義曰 蝦蟇多在人家渠塹下大腹品類中最大者是 遇陰雨或昏夜即出食取眉間有白汁謂之蟾</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>酥以油單裹眉裂之酥出單上入藥用有人病齒縫中 血出以紙緝子蘸乾蟾酥少許於血出處按之立止世</p>	<p>有大收三足枯蟾以罔衆但以水 沃半日盡見其偽蓋本無三足者</p>	<p>牡鼠微温無毒療踠折續筋骨擣傳之三日一易四足</p>	<p>及尾主婦人隨胎易出 臣禹錫等謹按藥 誤云牡鼠味甘 肉熱無毒主</p>	<p>小兒哺露大腹炙食之 糞微寒無毒主小兒癩疾大</p>	<p>腹時行勞復 陶隱居云牡鼠父鼠也其屎兩尖專療苦 復鼠目主明月夜見書術家用之臘月鼠</p>	<p>燒之辟惡氣膏煎之亦療諸瘡膽主目脂但纔死膽便 消故不可得之臣禹錫等謹按孟詵云牡鼠主小兒癩</p>	<p>疾腹大貪食者可以黃泥裹燒之細揀去骨取肉和五 味汁作羹與食之勿令食著骨甚瘦人又取臘月新死</p>
-----------	---------------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------------	--	---	--	--------------------	--	--	------------------------------	---	------------------------------	--	--	--




<p>者一收油一大升煎之使爛絞去滓重煎成膏塗凍瘡及折破瘡日華子云鼠涼無毒治小兒驚癇疾以油煎令消入臘傳湯火瘡生擣署折傷筋骨雄鼠糞頭尖硬者是治癩疾明目葱豉煎服治勞復足燒食催生</p>	<p>圖經 鼠文已附錄 鼠條下</p>	<p>陳藏器序 多雄鼠脊骨未長齒 年不生者效</p>	<p>外臺秘要 治勞復方用鼠屎頭尖者二十枚 鼓五合水二升煮取一升頓服</p>	<p>又方 治鼻中外查癩膿血出者正月取 鼠頭燒作灰以臘月猪膏傳瘡上</p>	<p>千金方 治鼠瘻以新鼠屎一百粒已來收置 密語中五六十日杵碎即傳瘡孔</p>	<p>又方 治癩瘡中冷瘡口不合用鼠皮 一枚燒為灰細研封瘡口上</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>又方 治室女月水不通用鼠屎一兩 燒灰研空心溫酒調下半錢</p>	<p>又方 醫針人而針折在 肉中以鼠腦塗之</p>	<p>肘後方 耳卒聾取鼠膽內耳中不過三愈有人云側卧 瀝一膽盡須臾膽汁從下邊出初出益聾半日</p>	<p>須臾乃差治 三十年老聾</p>	<p>又方 治人目溢喜睡取鼠目一枚燒作屑魚膏 和注目背則不眠兼取兩目縫囊盛帶之</p>	<p>又方 箭鏑及針刀刃在咽喉膈諸 隱處不出方杵鼠肝及腦傳之</p>	<p>又方 蛇骨刺人毒痛 方燒死鼠傳之</p>	<p>又方 治項強身中急者取活鼠破 其腹去五藏就熱傳之即差</p>
---	---------------------	----------------------------	--	---------------------------------------	---	------------------------------------	--------------------	------------------------------------	---------------------------	--	--------------------	---	------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------



<p>經驗方 靈鼠膏以大雄鼠一枚渾用清油一斤燉火煎 <small>變用柳木篋子以燉火煎上件油次下黃丹五兩炒令色 <small>下黃蠟一兩又熬帶黑色方成膏然後貯於甕合 <small>器中候硬合地上出火毒三兩日傳貼瘡腫去痛而涼</small></small></small></p> <p>梅師方 治食馬肝有毒殺人者以雄 <small>鼠屎三枚和水研飲服之</small></p> <p>又方 治從高墜下傷損筋骨疼痛叫喚不得瘀血著在 <small>內以鼠屎燒末以豬脂和傅痛上急裏不過半日</small></p>	<p>又方 臘月鼠向正旦朝所 <small>居處埋之辟温疫</small></p>	<p>又方 治湯決燒瘡痛不可忍取鼠一頭油中浸煎之俟 <small>鼠焦爛盡成膏研之仍以綿裏絞去滓待玲傅之</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>證類本草</small></p>	<p>日三度 <small>止痛</small></p>	<p>又方 治因瘡中風晉春反張牙關口噤四肢強直 <small>鼠一頭和尾燒作灰細研以臘月猪□傅之</small></p>	<p>又方 治狂犬咬人取鼠屎 <small>二升燒末研傅瘡上</small></p>	<p>又方 馬咬人踏破作瘡腫毒熱痛方鼠屎二十枚 <small>馬韃五寸故者相和燒為末以猪脂和傅之</small></p>	<p>食醫心鏡 主水鼓石水腹脹身腫肥鼠一枚剥皮 <small>細切煮粥空心喫之頗食三兩度差</small></p>	<p>斗門方 治打傷瘡用老鼠一箇自死臘月者和腸肚 <small>剉油半斤煎令焦黑用罐收之使時以雞翎惹</small></p>	<p>油傳於瘡上 <small>即乾立差</small></p>	<p>姚和衆 治小兒癩瘕煮老 <small>鼠肉小汁煮粥與食</small></p>
---	---	--	--	-----------------------------------	--	--	--	---	--	---------------------------------------	--



<p>蚌也長三四寸闊五六分</p>	<p>爾煮食諸蚶蝸與菜皆不利人也臣禹錫等謹按蜀本</p>	<p>不見所主蝨入大水變為蜃蜃者腎云是蛤乃益</p>	<p>正入藥惟鈴蝸蚶乎咸切蝨音進之屬亦可為食無損益</p>	<p>音亭蝨諸幸切而非方用至少凡此類不可多食而不</p>	<p>姥音母亦食具肉內似蚌今人多不識之大都似今蚌</p>	<p>生江湖池澤及東海取無時<small>陶隱居云生江漢中長六寸漢間人名為單音善</small></p>	<p>利機關用之當鍊得水爛人腸又云得水良一名馬蛤</p>	<p>賊鼠除五藏間熱肌中鼠<small>篇剝切</small>止煩滿補中去厥痺</p>	<p>馬刀味辛微寒有毒主漏下赤白寒熱破石淋殺禽獸</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p> <p>刀 馬</p> 
-------------------	------------------------------	----------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	--	------------------------------	---	------------------------------	---




<p>圖經曰 <small>馬刀生江湖池澤及東海今處處有之蝘蝓亦</small></p>	<p>以來頭小銳多沙沈中江漢間人名為單姥亦食其肉</p>	<p>大類蚌方書錡用蚌蛤之類最多蚌肉壓丹石毒殼為</p>	<p>粉以傅癰腫又可制石庭脂爛殼研飲主翻胃及胃中</p>	<p>痰蛤蚧主老癖能為寒熱者蚬殼陳久者止痢蚶補中</p>	<p>益陽所謂丸屋是也蟻蚶似蚶而長扁殼主痔煙主曾</p>	<p>中邪熱與丹石人相宜炎菜補五藏益陽漸江謂之殼</p>	<p>菜此皆於人者餘類實繁藥</p>	<p>品所不取不可悉數也</p>	<p>衍義曰 <small>馬刀京師謂之蝘岸春夏人多食然發風痰性</small></p>	<p>類肉頗澹人作鮓以寄隣左又不能致遠亦發</p>	<p>風洗等皆不可多食今蛤粉皆此等衆蛤灰也</p>	<p>蛤蚧 <small>音梨</small> 冷無毒潤五藏止消渴開胃解酒毒主老癖能</p>	<p>欽定四庫全書 <small>證類本草</small></p>	<p>為寒熱者及婦人血塊主食之此物性雖冷乃與丹石</p>	<p>相反服丹石人食之令腹結痛 <small>新見陳藏器日華子</small></p>	<p>圖經 <small>文具馬刀條下</small></p>	<p>初虞世 <small>療湯火傷神妙蛤蚧殼灰火燒研為末油調塗之集驗同</small></p>	<p>蚬 <small>音顯</small> 冷無毒治時氣開胃壓丹石藥及疔瘡下濕氣下</p>	<p>乳糟煮服良生浸取汁洗疔瘡多食發嗽并冷氣消腎</p>	<p>陳殼治陰瘡止痢蚬肉寒去暴熱明目利小便下熱氣</p>	<p>脚氣濕毒鮮酒毒目黃浸取汁服主消渴爛殼温燒為</p>
--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------	------------------	--	---------------------------	---------------------------	--	-----------------------------------	------------------------------	---	---------------------------------	--	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------



<p>白灰飲下主反胃吐食除心胃痰水殼陳以療胃反及</p>	<p>失精 <small>新見唐本注陳</small> 藏器日華子</p>	<p>圖經 <small>文具馬</small> 刀條下</p>	<p>陳藏器 <small>小於蛤黑色生水泥中使</small> 風雨能以殼為翅飛也</p>	<p>聖惠方 <small>洽卒欬嗽不止用白蛻殼不計多少博研</small> 極細每服米飲調下一錢匕日三四服妙</p>	<p>蠃殼燒作末服之主痔病 <small>新見陳</small> 藏器</p>	<p>圖經 <small>文具馬</small> 少條下</p>	<p>陳藏器 <small>蠃呼咸切蠃音進一名生進有毛似蛤長扁殼</small> 燒作末服之主野鷄病人食其肉無功用也</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>							
------------------------------	---	--------------------------------------	--	---	---	--------------------------------------	--	---------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--



<p>江粉 溪欽 渠下 瀆主 間皮 陶胃 云心 大育 蛤間 誤痰 耳飲 生</p>	<p>陳藏器 據陶云 血明目 除濕止 渴老蚌 蚌舍味 殼堪為 粉爛殼 為下</p>	<p>圖經 文具馬 刀條下</p>	<p>制石亭脂 新見日 華子</p>	<p>者又云蚌粉冷無毒治疔痢并嘔逆癰腫醋調傅兼能</p>	<p>赤眼并暗良爛殼粉飲下治反胃痰飲此即是實裝大</p>	<p>并痔瘻血崩帶下壓丹石藥毒以黃連末內之取汁點</p>	<p>蚌冷無毒明目止消渴除煩解熱毒補婦人虛勞下血</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>蛤 蚌</p> 
---	---	---------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------	--



食療云 <small>蝮大寒主大熱解酒毒 止渴去眼赤動冷熱氣</small>	丹房鏡源 <small>蝮粉制 硫黃</small>	車螯冷無毒治酒毒消渴酒渴并壅腫殼治瘡癩腫毒	燒二度各以醋鍛擣為末又甘草等分酒服以醋調傅	腫上妙車螯是大蛤一名蜃能吐氣為樓臺海中春夏	間依約島溆常有此氣 <small>新見陳藏 器日華子</small>	食療 <small>車螯蝮螯類並 不可多食之</small>	蚶温主心腹冷氣腰脊冷風利五藏建胃令人能食每	欽定四庫全書 <small>證類本草</small>	食了以飯壓之不爾令人口乾又云温中消食起陽時	最重出海中殼如瓦屋又云無毒益血色殼燒以米醋	三度淬後埋令壞醋膏丸治一切血氣冷氣癥癖 <small>新見 陳藏</small>	<small>器蕭兩盃 洗日華子</small>	圖經 <small>文見馬 刀條下</small>	螻味甘温無毒補虛主冷利煮食之主婦人產後虛損	生海泥中長二三寸大如指兩頭開主胷中邪熱煩悶	氣與服丹石人相宜天行病後不可食切忌之 <small>新見陳 藏器蕭</small>
---	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---	---------------------------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---	------------------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------------	--



洗 炳孟

圖經

收具馬
刀條下

淡菜溫補五藏理腰脚氣益陽事能消食除腹中冷氣
消痰癖氣亦可燒令汁沸出食之多食令頭悶目闇可
微利即止北人多不識雖形狀不典而甚益人又云溫
無毒補虛勞損產後血結腹內冷痛治癥瘕腰痛潤毛
髮崩中帶下燒一頓令飽大效又名殼菜常時頻燒食
即苦不宜人與少米先煮熟後除肉內兩邊鏤及毛了

欽定四庫全書

證類本草

再入蘿蔔或紫蘇或冬瓜及同煮即更妙

新見孟說
日華子

圖經

文具馬
刀條下

陳藏器

東海夫人味甘溫無毒主虛羸勞損因產瘦瘠
血氣結積腹冷陽鳴下痢腰疼帶下疝瘕以服

令人髮脫取內作臛宜人發石令腸結生南海似珠母
一頭失中銜少毛海人亦名淡菜新注云一名殼菜大
甘美南人好食治虛勞傷憊精血少者及吐血婦
人帶下漏下丈夫以痢並煮食之任意出江湖

蝦無鬚及煮色白者不可食謹按小者生水田及溝渠

中有小毒小兒患赤白遊腫擣碎傅之鮓內者甚有毒


爾

新見
孟說



<p>陳藏器 食主五野鷄病小兒患赤白遊[口]擣辟傳之煮 <small>者積大煮之色白陶云白者煞人非也海中有大者已 出拾遺條中以熱飯盛密器中作鮮食之毒人至死</small></p>	<p>食療云 平動風 發瘡疥</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	Empty columns
---	-------------------------	---------------------------	---------------



<p>謹按蜀本圖經云出交廣二州嶺南諸州人者徑尺長</p>	<p>魚頭若鼉頭尾圓無鱗或言鱧魚變為之也臣禹錫等</p>	<p>有將肉為膾以珍朱難死似鼉稍截食之其形似鱧</p>	<p>血並雨陶所說真偽正反今出桂廣己南高賀等州大</p>	<p>迴旋行走者為真多著亦即不沈其少著選沈者諸膽</p>	<p>牛疾唐本注云此難得真膏多所入藥用亦云能療伯</p>	<p>並不爾此物至難得真膏多所入藥用亦云能療伯</p>	<p>黑皮膜極薄低之甜苦摩以注水即沈而不散其偽者</p>	<p>囊如梨豆子相著他蛇膏皆大如梅李子真膽狹長通</p>	<p>真形多相似彼土人以此別之膏膽又相亂也真膏囊</p>	<p>居云此蛇出晉安大者三二圍在地行住不舉頭者非</p>	<p>腫痛膏平有小毒主皮膚風毒婦人產後腹痛餘</p>	<p>蝮<small>音</small>蛇膽味甘苦寒有小毒主心腹隱痛下部隱瘡目</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>	<p>蝮蛇膽</p> 
------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	---	---------------	-------------	---



文	療	多	風	烈	為	矣	施	極	或	它	活	若	旋	屈	官	錄	之	圖	近	之	鹿	五	為	吞	盡	走	諸	水	蚺	毒
其	鼠	在	瘡	取	別	膏	行	多	云	日	昇	鴨	復	盤	以	異	此	經	頭	則	消	年	筋	吐	毒	遲	膽	清	蛇	不
毒	瘰	人	瘡	其	也	之	走	偽	此	見	歸	子	按	以	云	蛇	曰	中	蟠	盡	平	不	不	下	於	班	膏	假		
最	瘰	家	瘰	膽	下	真	者	欲	蛇	捕	放	大	之	取	雷	極	蘇	旬	而	乃	復	得	血	此	之	主	世			
猛	瘰	屋	瘰	以	條	者	為	試	至	者	於	切	使	每	州	大	恭	在	遠	也	終	出	小	膽	可	皮	人			
著	瘰	間	瘰	為	有	累	真	之	難	則	川	不	得	一	有	云	蛇	心	樹	段	不	者	兒	陳	細	肉	皆			
手	瘰	吞	瘰	藥	蠖	如	其	別	死	遠	澤	得	轉	蛇	養	蘇	下	不	成	可	作	熱	藏	切	間	知				
斷	瘰	鼠	瘰	主	蛇	粟	徑	取	剖	側	其	復	側	皆	蛇	恭	旬	其	式	脫	膾	丹	器	於	毒	之				
手	瘰	子	瘰	憲	膽	如	沈	如	膽	身	膽	內	約	兩	戶	云	近	膽	百	難	食	口	云	水	氣	膽				
著	瘰	及	瘰	瘡	其	粟	者	粟	復	露	肝	肝	分	人	每	尾	上	陽	死	開	之	瘡	中	和	主					
足	瘰	雀	瘰	肉	蛇	許	諸	米	能	腹	腹	中	寸	擔	歲	尾	雜	雜	開	其	膾	疔	走	麝	下					
斷	瘰	雛	瘰	釀	黃	著	膽	許	活	瘡	以	於	於	昇	五	俎	俎	助	膾	著	瘡	本	者	香	部					
足	瘰	見	瘰	作	黑	淨	血	著	三	明	充	腹	腹	致	日	云	邊	取	醋	能	肉	功	真	未	食					
不	瘰	其	瘰	酒	色	水	也	水	年	已	土	間	間	大	即	取	取	膽	能	卷	口	外	也	傳	之					
爾	瘰	腹	瘰	以	黃	上	試	上	未	無	真	合	割	籃	蟾	其	膽	放	人	筋	飛	膽	又	其	除					
合	瘰	大	瘰	治	領	知	之	浮	的	膽	或	創	出	籠	及	膽	之	猶	能	筋	尸	主	猪	其	瘡					
身	瘰	破	瘰	大	尖	否	不	游	耳	以	云	口	肝	中	膏	膏	猶	能	以	破	遊	破	及	難	小					
麋	瘰	取	瘰	風	口	耳	可	水	此	此	蛇	蛇	膽	藉	為	能	能	芒	以	血	壘	壘	大	識	兒					
潰	瘰	鼠	瘰	及	毒	此	多	上	物	自	被	亦	膽	以	藥	生	生	草	芒	止	喉	血	蟲	小	五					
矣	瘰	乾	瘰	諸	最	回	亦	回	物	脫	取	復	狀	軟	藥	二	草	草	草	血	中	痢	蟲	兒	五					
反	瘰	之	蛇	惡	最	回	沉	回	物	脫	取	復	狀	軟	藥	二	草	草	草	血	中	痢	蟲	兒	五					
錦	瘰	之	蛇	惡	最	回	沉	回	物	脫	取	復	狀	軟	藥	二	草	草	草	血	中	痢	蟲	兒	五					
反	瘰	之	蛇	惡	最	回	沉	回	物	脫	取	復	狀	軟	藥	二	草	草	草	血	中	痢	蟲	兒	五					
錦	瘰	之	蛇	惡	最	回	沉	回	物	脫	取	復	狀	軟	藥	二	草	草	草	血	中	痢	蟲	兒	五					



<p>聖惠方 蛇膽細研水調傳之</p>	<p>鼻中及下部 兒疳以膽謹</p>	<p>食療 之如無此疾及四月勿食之膏主皮膚間毒氣小</p>	<p>癩男子下部蜜欲認辨真假但割膽看內細 如粟米水中浮走者是真也沈而散者非也</p>	<p>海藥云 高賀州彼人畜養而食之膽大寒毒主小兒驚</p>	<p>至今傳之亦可單燒蜈蚣末博著瘡上皆驗</p>	<p>為上帶一塊古稍五兩者於肘間則莫敢犯他人中者 便磨以療之又帶五帖黃丸以其辯有蜈蚣故也其方</p>	<p>灸瘡中三五狀毒則不行又用雄黃乾薑末以射岡和 之傳瘡又辟衆蛇方云辟蛇之藥雖多惟以武多雄黃</p>	<p>竹木一種其尾三四寸色異者名煇尾蛇最毒中之急</p>	<p>以肉瘡中旦三四易之諸蛇之虎傷亦主之又以桂栝 樓末著管中密塞之帶行中毒急傳之緩乃不教葛氏</p>	<p>博叔博叔者猶可急療之其療之方細辛雄黃等分末 已即跳上木作聲其聲云斫木斫木者不可救也若云</p>	<p>跳來齧人東人名為千歲蝮人或中之死然其齧人 多草行不可不慎之又有一種狀如蝮而短有四脚能</p>	<p>班亦有青黑色者人犯之頭足貼著是也東間諸山甚 其形狀文仲云蝮蛇形乃不長頭扁口尖頭班身赤文</p>	<p>不淨物則脫矣古今治蛇毒方甚多葛洪張文仲并言 拱間多有之古今方書用之最多或云蛇蛻無時但著</p>	<p>五月五日十五日取之良今南中於木石上及人家屋 所圭與衆蛇同方又下蛇蛻條云生荊州川谷及田野 吐口中沫於草木上著人身成瘡名曰蛇漢卒難療治</p>
--------------------------------	------------------------	--	--	--	--------------------------	--	--	------------------------------	--	--	---	--	--	--



<p>楊氏產乳 <small>療溫利久不斷體瘦昏多睡坐則閉目食不</small> <small>多少飲之并塗</small> <small>五心并下部</small></p>	<p>又方 <small>療齒疳</small> <small>膽未傳之</small></p>	<p>顧含 <small>養媧失明含嘗藥視膳不符不食媧目疾須用</small> <small>蛇膽含計盡求不得有一童子以一含授含含開</small></p>	<p>乃誦蛇膽也童子出門化 <small>為青鳥而去媧曰遂差</small></p>	<p>朝野僉載 <small>泉州盧元欽患大風印鼻未倒五月五日取</small> <small>蚺蛇膽欲進或云肉可治風遂一截蛇肉食</small></p>	<p>之三五日頭覺 <small>漸可百日平復</small></p>	<p>蛇蛻 <small>稅音</small> <small>味甘平無毒主小兒百二十種驚癇瘰</small> <small>尺莖切</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>證類本草</small></p>	<p>癩 <small>子用切</small> <small>癩疾寒熱腸痔蟲毒蛇癩弄舌搖頭大人五邪</small></p>	<p>言語僻越惡瘡嘔效明目火□之良一名龍子衣一名</p>	<p>蛇符一名龍子皮一名龍子單衣一名弓皮生荊州川</p>	<p>谷及田野五月五日十五日取之良 <small>畏之石及酒陶隱</small> <small>居云草中不甚見</small></p>	<p>虺蝮蛻惟長者多是赤螻力建切黃□輩其皮不可 <small>復識今往往得爾皆須完全石上者彌佳燒之其療諸</small></p>	<p>惡瘡也今按陳藏器本草云蛇蛻主癩取正發日以蛻 <small>皮塞病人而月</small> □發又以手持少許并服一合塩醋計</p>	<p>令吐也臣禹錫等謹按藥性論云蛇蛻皮臣有毒能主 <small>百鬼魅兼治喉痺日華子云治蟲毒辟惡止嘔逆治小</small></p>	<p>兒驚悸容忤催生癩瘡白 <small>風煎汁傳入藥並灸用</small></p>
---	---	---	---	--	--	---	--	--	------------------------------	------------------------------	--	---	---	--	---




<p>圖經 蛇文具 條下蚘</p>	<p>雷公 凡使勿用青黃蒼色者要用白如銀色者凡欲使 先於屋下以地掘一坑可深一尺二寸安蛇皮於</p>	<p>中一宿至印時出用醋 浸時於火上炙乾用之</p>	<p>食療 蛇蝮皮主去邪明目治小兒一百二十種驚 癩寒熱腸痔毒諸蠱惡瘡安胎熱用之</p>	<p>聖惠方 治台駁用燒末 醋調傅上生</p>	<p>又方 治小兒重疔重齡 腫痛燒末傅之効</p>	<p>外臺秘要 治身體白駁以皮熟摩之 數有過訖棄皮於草中</p>	<p>千金方 治諸腫失治有膿燒蛇蝮 皮水和封腫上即蟲出</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>又方 治醫唇以燒灰 先拭之傅上</p>	<p>又方 日月未足而欲產以金蛇蝮 一條欲痛時絹袋盛遶腰</p>	<p>又方 治惡瘡十年不差似癩者燒 全者一條為末猪脂和傅上</p>	<p>肘後方 小兒初生月蝕瘡及惡 瘡燒末和猪脂傅上</p>	<p>食醫心鏡 小兒喉痒腫痛燒末 以乳乳汁服一錢匕</p>	<p>千金博救 治橫生難產方蛇皮一條解子內塩泥固濟 存性燒為黑灰每服二錢用掄白皮湯調服</p>	<p>得効方 五痔肚脫以死蛇一枚指大者濕用掘地 作坑燒蛇取有孔板隨坑坐上蟲盡出也</p>
----------------------------------	--	--------------------------------	--	--	--	---	--	------------------------	---------------------------------------	---	--	--	--	--	---



<p>孫真人 主蛇露瘡用蛇 燒末和水調傳上</p>	<p>杜壬方 治纏喉風咽中如束氣不通蛇 當歸等分為末溫酒調一錢匕得吐愈</p>	<p>姚和衆 云小兒重舌燹灸研末日 三傳舌下一度著一豆許</p>	<p>子母秘錄 治小兒吐血燒蛇 蛻末以乳汁調服</p>	<p>又方 治小兒頭面身上生諸 瘡燒末和猪脂傳上</p>	<p>產書 治產不順手足先見者蛇 東酒服一錢匕更以藥末傳手足即順也</p>	<p>楊氏產乳 療兒吹著妳疼腫欲作急 寸燒令黑細研以好酒一盞微溫頓服未甚</p>	<p>服較更</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>初虞世 治陷甲生入肉常有血疼痛蛇 雄黃一彈子同研以溫漿水洗瘡針破貼藥</p>	<p>衍義曰 蛇蛻從口退入藥洗淨 眼藥多用取此義也</p>		
-------------------------------	---	--------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---	--	------------	--------------------	---	-----------------------------------	--	--



<p style="text-align: center;">蛛 蜘蛛</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p style="text-align: center;">欽定四庫全書</p> <p style="text-align: center;">證類本草</p> <p>蜘蛛微寒主大人小兒瘡七月七日取其^口療喜^{戲音}忘</p>	<p>陶隱居云蜘蛛類十種爾雅止載七八種爾今此用懸^口狀如魚醫者亦名蚰章悅切無音謀蜂及蜈蚣螫人取置肉上則能吸毒又以斷癰及乾嘔霍亂術家取其網著衣領中辟忘有赤班者俗名絡所婦亦入方術用之其餘雜種並不入藥詩云蠡蛸在戶正謂此也唐本注云別錄云療小兒大腹丁奚三年不能行者又主蛇毒溫癰霍亂止嘔逆劔南山東為此蟲嗜瘡中出絡屢有死者其網纏贅之銳切虎七日消爛有驗矣臣禹錫等謹按日華子云班蜘蛛冷無毒治瘡疾丁腫網七又朝取食令人巧去能忘又云壁錢蟲平無毒治小兒吐逆止鼻洪并瘡滴汁博鼻中及瘡上并博瘡瘡是壁上作繭蜘蛛也</p>	<p>圖經曰 爾雅云次蠹音秋龜音與知誅字同龜音螿</p>
--	---	--	------------------------------



<p>郭璞云江東呼蝮音蝮者又云土龜龜右地布網者 草龜龜絡葦草上者蠟音蕭音鞘長琦小龜龜長脚 者俗呼為喜子陶隱居云當用懸酒狀如魚醫者亦名 拙蝮則爾雅所為龜蝮郭璞所謂蝮蝮者是也古方主 蛇蜂蜈蚣毒及小兒大腹丁奚贅者今人蛇齒者塗其 汁小兒腹疳者燒熟敢之贅者取其網終纏之蜂及 蜈蚣毒者生置痛處令吸其毒皆有效然此蟲中人先 慘惟飲羊乳汁可割其毒出劉禹錫傳信方云張仲景 治雜病方療陰狐疝氣偏有大小時時上下者蜘蛛散 主之蜘蛛十四枚熬焦桂半兩二物為散每服八分一 七日再密</p>	<p>雷公 凡使勿用五色者慕大身上有刺毛生者并薄小 者已上並不堪用凡欲用要在屋西面有網身小 虎大腹內有蒼黃膿者真也凡用 去頭足了研如膏投入藥中用</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>聖惠方 治癩癧無問有頭無頭用大蜘蛛五枚 晒乾細研酥調如麵脂日兩度搽之</p>	<p>外臺秘要 崔氏治癩目以蜘蛛 網絲選纏之自落</p>	<p>千金方 中風口喎僻取蜘蛛子摩具偏急頰 上侯視止即止亦可向火摩之</p>	<p>又有神 治音瘡彌驗方取戶邊蜘蛛杵以醋和先桃四 令血出根稍露用藥傳乾即易旦至夜稜根出大</p>	<p>又方 治鼠瘻腫板痛若已有瘡口出 膿水者燒蜘蛛二七枚傳良</p>	<p>又方 治人心孔昏塞多忘喜誤七月十日取 蜘蛛網著領中勿令人知則永不忘也</p>	<p>又方 卒脫肛燒蜘蛛 蛛肚傳肛上</p>
--	--	--------------------	---	----------------------------------	--	---	--	---	----------------------------



<p>經驗方 孫真人備急治齒牙有孔 蜘蛛殼一枚綿裹按其內</p>	<p>廣利方 治蝎螫人研蜘蛛沫傳之</p>	<p>乘閑方 治瀉多時脫肛疼痛黑聖散大蜘蛛一箇葉重裹線紮定合子內燒令黑色存性取出細研</p>	<p>入黃丹少許同研凡有上仲疾先用白礬葱椒湯洗浴拭乾後將藥末揚在軟處帛上將手掌按托入收之妙</p>	<p>譚氏方 繫指并贅癆方以花蜘蛛網上大網絲於黃丹中養之繫指與癆夜至旦自下</p>	<p>孫真人 蜈蚣咬取蜘蛛一枚咬處安當自飲毒蜘蛛死痛未止更著生者</p>	<p>產寶方 治產後欬逆經三五口不止欲死方煎後欬逆經三五口不止欲</p>	<p>衍義曰 蜘蛛品亦多皆有毒經不言用是何種今人多用人家簷角籬頭陋巷之間空中作圓網大腹</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>深灰色者遺尿 看人作瘡癬</p>	<p>蝮蛇膽味苦微寒有毒主蠶瘡有肉釀作酒療癩疾諸</p>	<p>瘻心腹痛下結氣除蠱毒其腹中吞鼠有小毒療鼠瘻</p>	<p>陶隱居云蝮蛇黃黑色黃領尖口毒最烈虺形短而扁毒不異於虺中人不即療多死蛇類甚衆惟此二種及</p>	<p>青蛙為猛療之並別有方蛇皆有足五月五日取燒地令熱以酒沃之置中足出術家所用赤連黃領多在</p>	<p>家屋間吞鼠子雀雖見腹中大者破取乾之唐本注云蛇屎療痔瘻器中養取之皮灰療丁腫惡瘡骨疽蛇皮</p>	<p>主身痒癩疥癬等蝮蛇作也色鼻反口又良身短頭尾相似大毒一名虺蛇無二種也山南漢沔間足有之臣</p>	<p>禹錫等謹按蜀本圖經云形麓短黃黑如土色白經鼻反者山南金州房州均州皆有之陳藏器云蝮蛇按蛇</p>
---	----------------------------------	---	---	--	---	---	--	------------------------	-------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---	--	---	---	---



<p>既衆多入用非一本經雖載未能分析其蝮蛇形短鼻反錦文亦有與地同色者著足斷足著手斷手不爾合</p>	<p>身糜潰其蝮蛇七八月毒盛時嚙樹以泄其氣樹便死</p>	<p>又吐口中延沫於草木上著人便身腫成瘡卒難主療</p>	<p>名曰蛇漢瘡蝮所主略與虺同衆蛇之中此獨胎產本</p>	<p>功外宣城間山人取一枚活著器中以醇酒一斗投之</p>	<p>埋於馬溺處周年已後開取酒味猶存蛇已消化有患</p>	<p>大風及諸惡風惡瘡癩皮膚頑痺半身枯死皮膚手</p>	<p>足藏府開重疾並主之不過服一升已來當覺舉身習</p>	<p>習服訖服佗藥不復得力亦有小毒不可頓服腹中死鼠主</p>	<p>鼠癩脂磨著物皆透又生癩取一枚及佗蛇亦得燒坐</p>	<p>上當有赤蟲如馬尾出仍取蛇肉塞鼻中主赤痢取骨</p>	<p>燒為黑未飲下三錢七雜蛇亦得藥性論云蝮蛇</p>	<p>膽君治下部蟲殺蟲良蛇主治五痔賜風瀉血</p>	<p>圖經 文具蚺蛇 膽條下</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>食療 主諸蠶內癩癩諸癩下結氣除 蠱毒如無此疾者即不假食也</p>	<p>肘後方 治白癩大蝮蛇一條勿令傷以酒漬之大者一 斗小者五升以糠火溫令稍熱取蛇一寸許以</p>	<p>臘月豬脂 和傳上</p>	<p>梅師方 治臂腕痛取死蛇一條以水 煮取濃汁浸重痛冷易之</p>
---	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------	-------------------------------------	--	-----------------	-----------------------------------



蜀州白頸蚯蚓



欽定四庫全書

證類本草

白頸蚯蚓味鹹寒大寒無毒主蛇瘕去三蟲伏尸鬼疰

蠱毒殺長蟲仍自化作水療傷寒伏熱狂謬大腹黃疸

一名土龍生平土三月取陰乾陶隱居白頸是其老者

須臾成水道術多用之濕病大熱狂言飲其汁皆差與

龍湯療同也其屎呼為蚓螻音婁食細土無沙石入合

丹泥釜用苦服此乾蚓應熬作屑去口蟲甚有駿也唐

本注云別錄云塩露為汁療耳聾塩消切同蚯蚓其屎

封狂犬傷毒出犬毛神効臣禹錫等謹按蜀本注又云

解射網毒藥性論云蚯蚓亦可單用有小毒乾者熬末

用之主毒傷毒一名地龍子日華子云蚯蚓治中風并

癩路行人踏殺者入藥燒用其屎治蛇犬咬并熱瘡並

以塩研傳小兒陰囊忽虛熱腫痛




<p>圖經曰 有白頸蚯蚓生平土今處處平澤阜壤地中皆有 <small>鹽之日乾因脚病藥中用此果得奇効病既愈服之不 輟至二十餘日而覺躁憤亂但欲飲水不已遂至委頓 凡攻病用毒藥已愈當便罷服也其 矢呼為蚓螻并鹽傳瘡可去熱毒</small></p>	<p>陳藏器 令蚯蚓糞土療赤白久熱痢取無沙者末一升炒 <small>凡使收得後用糯米水浸一宿至明漉出以無灰 雷公酒浸一日至夜漉出焙令乾後細切取蜀椒并糯 米及切了蚯蚓二件同蒸之待糯米熟去米椒了 揀淨用之凡修事二兩使米一分椒一分為準</small></p>	<p>聖惠方 治風赤眼以地龍十條炙乾為 <small>末夜卧以冷茶調下三錢匕</small></p>	<p>又方 治蝮蛇入耳地龍一條內葱葉中 <small>化水滴耳中其蝮亦化為水</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>證類本草</small></p>	<p>又方 治一切丹毒流腫用 <small>地龍屎水和傳之</small></p>	<p>又方 治代指用蚯蚓 <small>杵為泥傅之</small></p>	<p>又方 治小兒吐乳用田中地龍糞一兩研末空 <small>心以粥飲調下半錢七不過二三服効</small></p>	<p>外臺秘要 治火丹取曲蟻 <small>糞水和泥傅之</small></p>	<p>千金方 治齒斷宣露蚯蚓屎水和為泥火燒令極 <small>赤研之如粉臈月猪脂和傳上日三永差</small></p>	<p>千金翼 治裂齒痛取死 <small>曲蟻末傅之止</small></p>	<p>斗門方 治小便不通用蚯蚓杵以冷水濾過濃服半椀 <small>立通兼大解熱疾不知人寧欲死者服之立効</small></p>	<p>勝金方 治耳聾立効以乾地龍入 <small>塩貯在葱尾內為水點之</small></p>
---	---	--	--	--	---	---	---	--	---	---	---	---



<p>子母秘錄 小兒耳後月蝕瘡燒 將蚯蚓屎合豬脂傅之</p>	<p>譚氏小兒 治蜘蛛咬遍身瘡子以葱一枚去尖頭作孔 將蚯蚓入葱葉中緊捏兩頭勿洩氣頻搖動</p>	<p>即化為水 點咬處差</p>	<p>孫真人 小兒患聾耳出膿永成瘡汚方以 蚯蚓糞碾末倚之兼吹耳中立効</p>	<p>百一方 治交接勞復陰卵腫或緒入腹腹絞 痛或便絕吐下血若爛肝取蚯蚓十四枚以</p>	<p>又方 治中蠱毒或吐下血若爛肝取蚯蚓十四枚以 藥酒三升漬之蚓死但服其汁已死者皆可活</p>	<p>衍義曰 白頸蚯蚓自死者良然亦應候而鳴此物有毒 昔有病腹大夜聞蚯蚓鳴於身有人教用塩水</p>	<p>浸之而愈崇寧末年龍州丘土署月中在倅廳前跣立 廳下為蚯蚓所中遂不救後數日又有人被其毒博識</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>者教以先飲用塩湯一盃次以塩湯浸足乃愈今入藥 當去上子微炙若治腎藏風下瘥病不可闕也仍須塩</p>	<p>湯送王荆公所謂菓壞太俱有 味可能蚯蚓獨清庶者也</p>	
---	--	----------------------	---	--	--	---	--	------------------------	--	------------------------------------	--



<p>蠅 蠅</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>蠅 音 烏 紅 壹 蠅 切</p>	<p>療 鼻 室 切 陟 栗</p>	<p>谷 及 牂 牯 或 人 屋 間</p>	<p>今 一 種 黑 色 腰 甚 細 銜 泥 於 人 室 及 器 物 邊 作 房 如 併 竹 管 者 是 也 其 生 子 如 粟 米 大 置 中 乃 捐 取 草 上 青 蚶</p>	<p>蛛 十 餘 救 滿 中 仍 塞 口 以 其 子 大 為 禮 也 其 一 種 入 蘆 竹 管 中 者 亦 取 草 上 青 蟲 一 名 螺 贏 詩 人 云 螟 蛉 有</p>	<p>子 螺 贏 負 之 言 細 腰 物 無 雌 皆 取 青 蟲 教 祝 音 呪 便 變 成 已 子 斯 人 謬 矣 造 詩 者 乃 可 不 詳 未 審 大 子 何 為 因</p>	<p>其 僻 邪 聖 人 有 闕 多 皆 類 此 唐 本 注 云 土 蜂 土 中 為 窠 大 如 烏 蜂 不 傷 人 非 蠅 蠅 不 入 土 中 為 窠 雖 一 名 一 蜂</p>	<p>非 蠅 蠅 也 今 按 李 含 光 音 義 云 呪 變 成 子 近 亦 數 有 見 者 非 虛 言 也 臣 禹 錫 等 謹 按 蜀 本 注 云 按 爾 雅 果 贏 蒲</p>		<p>證類本草</p>
------------	---------------	---------------------------------------	--------------------	------------------------	---	---	---	---	---	--	-------------



陳藏器云

按土蜂蟪蟪注蘇云土蜂土中為窠犬始為蜂能食齏齏亦取其相伏也

聖惠方

治小兒霍亂吐瀉方用蟪蟪窠微炙為末以乳汁調下一字止

衍義曰

蟪蟪諸家所論備矣然終不敢捨詩之意嘗析窠而視之果有了如半粟米大其色白而微黃

所負蟲亦在其中乃青菜蟲却在子下不與蟲相着又非葉蟲及草上青蟲應是諸皆可也陶隱居所說近之矣人取此房研細醋調塗蜂蟪

葛上亭長珠辛微温有毒主蠱毒鬼疰破淋結積聚墮

胎七月取暴乾

陶隱居云葛花時取之身黑而頭赤喻如人著玄衣赤故名亭長此一蟲五

欽定四庫全書


證類本草

變為療皆相似二月三月在芫花上即乎芫月四月五月在王不留行上即呼王不留行蟲六月七月在葛花上即呼為葛上亭長八月在豆花上即呼班貓九月十月欲還地螫即呼為地膽此是偽地膽爾為療猶同其類亭見腹中有卵白如米粒主療諸淋結也唐本注云今僉本草及古今諸方未見用王不留行蟲者若爾此四蟲專在一處今地膽出幽音邵州芫青寧州亭長出雍州班貓所在皆有四蟲出四處其蟲可一歲周遊四州乎王芫青班貓形段相似亭長地膽兒狀大殊幽州地膽三月至十月草菜上菜非地中取陶之所言恐派證之爾臣禹錫等謹按蜀本圖經云五月六月葛葉上採取之形似芫青而蒼黑色凡用班貓芫青亭長之類當以糯米同炒看米色黃黑即去頭足及翅脚以亂髮裹懸屋棟上一宿然後入藥用

圖經

青文附芫條下




<p>云 衰 屋 矣 語 之 忽 蛆 用 腐 吳 老 蜈 蜈 鄧 壁 臣 莊 即 見 甘 人 爛 川 精 蚣 蚣 隨 中 禹 莊 愈 大 帶 多 積 谷 溫 味 治 唐 亦 錫 周 愈 蛇 誰 火 草 江 去 辛 □ 等 有 等 云 唐 蛇 誰 灸 處 南 三 溫 癖 州 形 謹 卿 本 注 子 令 得 赤 頭 足 者 良 瘡 去 溫 有 邪 七 似 按 甘 云 緣 而 勿 令 傷 暴 乾 之 黃 足 者 甚 多 而 不 堪 魁 月 馬 蜀 帶 誰 改 其 腦 霧 而 殆 於 蛆 其 性 能 制 蛇 蛇 八 陸 本 誰 南 云 呼 蜈 亦 噬 人 以 桑 汁 曰 壩 塗 毒 月 扁 圖 南 云 騰 蛇 殆 於 蛆 亦 能 制 蛇 入 採 身 經 云 生 山 南 欲 土 石 間 人 家 藥 日 長 黑 豆 足 赤 者 良 今 出 安 灸 華 黑 豆 足 赤 者 良 今 出 安 用 子 華 子</p>	<p>之 即 愈 唐 本 注 云 山 東 人 呼 蜈 亦 噬 人 以 桑 汁 曰 壩 塗</p>	<p>忽 見 大 蛇 便 緣 而 改 其 腦 霧 而 殆 於 蛆 亦 能 制 蛇</p>	<p>用 腐 爛 積 草 處 得 之 勿 令 傷 暴 乾 之 黃 足 者 甚 多 而 不 堪</p>	<p>吳 川 谷 江 南 赤 頭 足 者 良 陶 隱 居 云 今 赤 足 者 多 出 京</p>	<p>老 精 溫 瘡 去 三 蟲 療 心 腹 寒 熱 結 聚 墮 胎 去 惡 血 生 大</p>	<p>蜈 蚣 味 辛 溫 有 毒 主 鬼 疰 蠱 毒 噉 諸 蛇 蟲 魚 毒 殺 鬼 物</p>	<p>欽 定 四 庫 全 書 證 類 本 草</p>	<p>蚣 蜈</p> 
---	--	--	--	--	--	--	---	---



<p>圖經曰 蜈蚣生吳中川谷及江南今江浙山南唐鄧間皆有其多者在土石及人家屋壁間以頭足赤者</p>	<p>為勝七八月取之黃足者最多人以大炙今赤以當之</p>	<p>不堪用也其性能制蛇忽見大蛇便緣而敢其腦陶隱</p>	<p>居及蘇恭皆以為莊子稱蛆甘帶淮南子云騰蛇殆</p>	<p>見蛆並言蛆是此蜈蚣也而郭璞注爾雅蒺藜蛆</p>	<p>蜈蚣相似蝗而大腹長角又似別種下有馬陸條亦與</p>	<p>刀環蟲書傳云百足之蟲至死不彊此蟲是多寸寸斷</p>	<p>之亦便寸行是也胡治治尸症惡氣諸方皆用蜈蚣今</p>	<p>醫治初生兒口噤不開不收乳者用赤足蜈蚣去</p>	<p>足炙末以豬乳二合調半錢分三四服溫灌之</p>	<p>雷公云 凡使勿用千足蟲真似足是頭上有白肉面并</p>	<p>木末焦黑後去木末不用竹刀刮去足甲了用</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>千金方 大治射工水弩毒以蜈蚣大者一枚炙為末和苦酒停之亦治口禁</p>	<p>子母秘錄 治小兒出口病但着舌上有瘡知粟米大是</p>	<p>生者乾者亦得</p>	<p>抱樸子 云未蜈蚣以治蛇瘡</p>	<p>衍義曰 蜈蚣背光黑綠色足赤腹下黃有中其毒者以</p>
---	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------------------------	---------------------------	------------------------	--	--------------------------------------	---------------	----------------------------	--------------------------------------



蛤 蚧



欽定四庫全書

證類本草

蛤蚧味鹹平有小毒主久肺勞傳尸殺鬼物邪氣療效

嗽下淋瀝通水道生嶺南山谷及城墻或大樹間身長

四五寸尾與身等形如太守宮一雄一雌常自呼其名

曰蛤蚧最護惜其尾或見人欲取之多自嚙斷其尾人

即不取之凡採之者須存其尾則用之力全故也方言

曰桂林之中守宮能鳴者謂蛤蚧蓋相似也今附臣禹錫等謹按

嶺表錄異云蛤蚧首如蝦蟆背有細鱗如蠶子上黃色

身頭尾長多巢於榕樹中端州子墻內有巢於廳署城樓間者旦暮則鳴自呼蛤蚧或云鳴一聲是一年俚人採之嚮於市為藥能治肺疾醫人云藥刀在尾尾不具



者無功日華子云無毒治肺氣止嗽并通月經下石淋
及治血人名蛤蚧解合藥去頭足洗去鱗鬣內不淨以
酥炙
用良

圖經曰

蛤蚧生嶺南山谷及城墻或大木間今嶺外亦
有之首苦蝦蟇背有細鱗如蟹子色黃如土長

四五寸尾與身等蓋守宮蟻之類也故楊雄方言云
桂林之中守宮能鳴者俗為之蛤蚧言其鳴自乎其
也藥力全在尾人捕之則自嚙斷其尾因得釋去巢穴

多依榕木亦有在古尾城樓間者人欲得其首完者乃
以長柄兩筒股義如粘殼等狀伺於榕木間以叉刺
之皆一腹中腦一腹著尾故不能齒也行常一雄一雌

相隨入藥亦須兩用之或
云陽人用雌陰人用雄

海藥云 謹按廣州記云生廣南水中有雌雄狀若小鼠
夜即居於榕樹上投一獲二嶺外錄云有如蝦

蟻背有細鱗身短尾長旦暮自鳴蛤蚧但人採之割腹
以竹開張曝乾鬻於市力在尾尾不全者無効彼人用

療折傷近日西路亦出其狀雖小滋力一般無毒主肺
折上氣咯血咳嗽並宜丸散中使凡用炙黃熟持口含

少許奔走令人不
喘者是其真也

雷公云 凡使須認雄雌若雄為蛤皮龕口大身小尾龕
雌為蚧口尖身大尾小男服雌女服雄凡修事

服之去甲上尾上并腹上肉毛毒在眼如斯修事了用
酒浸才乾用紙兩重於火上緩隔焙紙乾


燥透後去紙取蛤蚧於甕器中盛於東舍角
畔懸一宿取用力可十焙勿傷尾効在尾也

衍義曰 蛤蚧補肺虛勞嗽有功效以嗽不愈肺問積虛
熱久則成瘡故嗽也膿血曉久不止喉中氣塞

曾高噎痛蛤蚧阿膠分四服每服用河三升於銀石器
外皆為屑次入膠分四服每服用河三升於銀石器



蔡州水蛭



欽定四庫全書

證類本草

水蛭音質味鹹苦平微寒有毒主逐惡血瘀血月閉破血

瘕積聚無子利水道又墮胎一名蛟一名至掌生雷澤

池澤五月六月採暴乾陶隱居云蛟音蟻今復有數種此用焉蟻得齧人腹中有血者

仍乾為佳山蛟及諸小者皆不用楚王食寒菹所得而

吞之果能去結積雖曰陰祐亦是物性兼然唐本注云

此物有草蛭水蛭大者長尺名馬蛭一名馬棋並能啞

牛馬人血今俗多取水中小者用之大効不必要須食

人血滿腹者其草蛭在深山草上人行即傳著脛服不

覺遂於肉中產育亦大為害山人自有療法也臣禹錫

等謹按蜀本云採得之當用竹筒盛待乾又米泔浸


一宿後暴乾以冬猪脂煎令焦黃然後用之勿誤採石

蛭用石泥二蛭頭尖腰麓色赤不入藥誤食之則令人



<p>蛭本功外人患赤白遊疹及癰腫毒取十餘枚令陷一 作[]病處取皮皺肉白無不差也冬月無蛭蟲地中掘 取暖水中養之令動先洗去人皮鹹以竹筒盛蛭綴之 須更便咬血滿自脫更用飢者崔知悌令兩京無處預 養之以防緩急收乾蛭當展其身令長腹中有子者去 之此物難死雖加火炙亦如魚子煙熏三年得水猶活 以為楚王之病也藥性論云水蛭使主破女子月候不 通欲成血勞癥塊能治血積聚日華子云畏石灰破癥 結然極難修制須細剉後用微火炒</p>	<p>圖經曰 水蛭生雷澤池今近處河池中多有之一名蟻 者名石蛭生草中者名草蛭生泥中者名泥蛭並皆著 人及牛馬股脛間嚙啞其血甚者入肉中產育為害亦 大水蛭有長尺者用之當以小者為佳六月採暴乾一 云採得當以篋竹筒盛之待乾又用米泔浸經宿然後</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p> <p>出之暴已又用冬月猪脂煎令黃乃堪用乾蛭當展令 長腹中有子者去之古法有用水蛭嚼瘡者緩急所須 亦不可得雀知悌令預收養之以備用此物極難死加 火炙經年得水猶可活也石蛭等並頭尖腹麓不堪入 藥誤用之則令人目中生煙</p>	<p>經驗方 治折傷用水蛭新瓦上焙乾為細末熱酒調下 二錢食頃痛可更一服痛止便將折骨藥封以</p>	<p>物夾定直 候至較</p>	<p>初虞世 治從高墜下及打擊內傷神効麝香水蛭各一 兩剉碎炒令煙出二件研為末酒調一錢當下</p>	<p>畜血未止再 服其効如神</p> <p>衍義曰 水蛭陳藏器日華子所說備矣大者京師以謂 之馬鼈腹黃者謂之馬黃畏塩然治傷折有功</p>
---	--	---	---	---------------------	---	--



<p>除花使毒一有月如谷蝕斑 翼療一扁之巴八死猫 足淋名鵝吳豆大肌味 熬疾名鶻氏豆大肌破 炒傳龍甘髮吳葉大者石 用惡苗有髮氏葉上者是 生瘡有大一名云斑也 即瘰一名盤斑也 吐瀉爛一名蚤一名長 人藥入爛一名班五五 藥入爛一名班五五 藥入爛一名班五五</p>	<p>使毒一有月如谷蝕斑 療扁名鶻吳豆大肌味 淋名鶻吳豆大肌味 疾名鶻吳豆大肌味 傳龍甘髮吳葉大者石 惡苗有髮氏葉上者是 瘡有大一名云斑也 瘰一名盤斑也 瀉爛一名蚤一名長 瀉爛一名蚤一名長 瀉爛一名蚤一名長</p>	<p>毒扁名鶻吳豆大肌味 扁名鶻吳豆大肌味 名鶻吳豆大肌味 鶻吳豆大肌味 吳豆大肌味 豆大肌味 大肌味 肌味 肌味 肌味</p>	<p>一扁名鶻吳豆大肌味 扁名鶻吳豆大肌味 名鶻吳豆大肌味 鶻吳豆大肌味 吳豆大肌味 豆大肌味 大肌味 肌味 肌味 肌味</p>	<p>月大吳豆大肌味 大吳豆大肌味 吳豆大肌味 豆大肌味 大肌味 大肌味 大肌味 大肌味 大肌味</p>	<p>如巴豆大者是也 巴豆大者是也 豆大者是也 大者是也 大者是也 大者是也 大者是也 大者是也 大者是也</p>	<p>谷八月取陰乾 八月取陰乾 月取陰乾 取陰乾 取陰乾 取陰乾 取陰乾 取陰乾 取陰乾</p>	<p>蝕死肌破石癰血積傷人肌墮胎一名龍尾生河東川 死肌破石癰血積傷人肌墮胎一名龍尾生河東川 肌破石癰血積傷人肌墮胎一名龍尾生河東川 破石癰血積傷人肌墮胎一名龍尾生河東川 石癰血積傷人肌墮胎一名龍尾生河東川 癰血積傷人肌墮胎一名龍尾生河東川 血積傷人肌墮胎一名龍尾生河東川 積傷人肌墮胎一名龍尾生河東川 傷人肌墮胎一名龍尾生河東川</p>	<p>斑猫味辛寒有毒主寒熱鬼疰蠱毒風癩疥癬惡瘡疽 猫味辛寒有毒主寒熱鬼疰蠱毒風癩疥癬惡瘡疽 味辛寒有毒主寒熱鬼疰蠱毒風癩疥癬惡瘡疽 辛寒有毒主寒熱鬼疰蠱毒風癩疥癬惡瘡疽 寒有毒主寒熱鬼疰蠱毒風癩疥癬惡瘡疽 有毒主寒熱鬼疰蠱毒風癩疥癬惡瘡疽 有主寒熱鬼疰蠱毒風癩疥癬惡瘡疽 主寒熱鬼疰蠱毒風癩疥癬惡瘡疽 寒熱鬼疰蠱毒風癩疥癬惡瘡疽</p>	<p style="text-align: center;">斑 猫</p> 
---	---	---	---	--	---	--	--	--	---

欽定四庫全書

證類本草



腹尖喙如巴豆大就業上枝之陰乾古方書多有用人

外臺秘要

救急治疔腫方斑貓二枚捻破以針割瘡上作米字封之即根乃出

又方

治乾癬積年生痂搔之黃水出每逢陰兩即痒用斑貓半兩微炒為末蜜調傅之

經驗方

大治大人小兒癩癧內消方斑貓一兩去翅足用粟米一升同斑貓炒令米焦黃去來不用細

研入乾薄荷末四兩同研令勻以烏鷄子清丸如菜豆大空心臘茶下一丸加至五丸却每日減一也減至一

丸後每日服五丸

肘後方

治沙虱毒斑貓二枚一枚未服之枚燒令煙絕研末以傅瘡中立差

廣利方

治癩癧經以下不差斑貓一枚去翅足微炙以漿水一盞空腹合之用蜜水下重者不過七枚差

欽定四庫全書

證類本草

又方

妊娠或已不活欲下胎

衍義曰

班貓須糯米炒黃為度妊身人不可服為能清人肉治淋藥多用極苦人充宜斟酌下條

荒青其用與此不相遠故附於此

田中螺汁大寒主目熱赤痛止渴

陶隱居云生水田中及湖濱岸側形圓大

如梨橘者人亦煮食之煮汁亦療熱腥酒止渴患根痛取真珠并黃蓮內其中良以計取出以注目中多差唐

本注云別錄云殼療尸疰心腹痛又主失精水漬飲汁止瀉今按陳藏器本草云田中螺煮食之利大小便去

腹中結熱目下黃腳氣衝上小腹急硬小便赤澀腳手浮腫生浸取汁飲之止眉渴碎其肉傳熱療爛殼燒為

灰未服主反胃臣禹錫等謹按蜀本圖經云生水田中大如桃李狀類蝸牛而尖長青黃色夏秋採之藥注論



<p>云田螺計亦可置用土治胎熱目赤腫痛取大者七枚 洗净新汲水養去穢比重換水一升浸沈仍旋取於乾 淨器中著小塩花於口上承取自出者用點目逐箇如 此用了却放之日華子云田螺冷無毒治手足腫及熱</p>	<p>瘡生研 汁傳之</p>	<p>陳藏器云 在水田中圓大者是小小泥有稜名崎螺亦 至難死有誤泥在壁中三十年猶活能伏氣飲露唯生 穿散而出即死爛殼燒為灰未服主反胃胃冷去卒心 痛</p>	<p>食療云 大寒汁飲療熱腥酒 壓丹石不可常食</p>	<p>聖惠方 治遠月飲酒咽喉爛舌上生瘡水中 螺蚌肉葱豉椒薑煮飲汁三兩盞差</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>食醫心鏡 主消渴飲水日夜不止口乾小便數田中螺 五升水一斗漫經宿渴即飲之每日一 水換生 螺為妙</p>	<p>又方 云以水三升煮取汁 渴即飲之螺即任契</p>		
---	-----------------------------	---	---	--	---------------------------------	---	---	--	--




<p>子 貝</p>		<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>	<p>貝子味鹹平有毒主目醫鬼疰蠱毒腹痛下血五癆利</p>	<p>水道除寒熱溫症解肌散結熱燒用之良一名貝齒生</p>	<p>東海池澤 <small>陶隱居云此是今小小貝子人以錡軍容服</small></p>	<p>良又貞馬珂持末亦療育醫臣禹錫等謹蜀本圖經云</p>	<p>蝸類也形若魚齒潔者良藥性論去貝子使能破五淋</p>	<p>利小便治傷寒狂熱日華子云貝齒涼</p>	<p>治醫障并鬼毒鬼氣下血又名白貝</p>	<p>圖經曰 <small>貝子生東海池澤今南海亦有之貝類之最小者又若蝸狀而交州記曰大貝出日南如酒杯</small></p>	<p>小貝貝齒也善治毒俱有紫色是也潔白如魚齒故一</p>	<p>名貝齒古人用以錡軍容服物今稀用但穿之與小兒</p>	<p>戴曰頭家以錡繼帶盡家亦或使研物採無</p>	<p>時珂亦似此而大黃黑色其骨白可以錡馬</p>
------------	--	---------------	-------------	------------------------------	------------------------------	--	------------------------------	------------------------------	------------------------	-----------------------	--	------------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------



<p>海藥云 雲南極多用為錢貨易主水氣浮腫及孫子疔蝕吐乳並燒過入藥中用</p>	<p>雷公云 凡使勿用花蟲殼其二味相似只是用之無効凡使先苦酒與密相對秤二味相和了將貝齒</p>	<p>於酒密中蒸取出却於清酒中詢令淨研用</p>	<p>聖惠方 治射罔在諸肉中有毒及漏臍毒用貝子未水調半錢服効或食麵臃毒亦同用</p>	<p>千金方 點小兒黑花眼醫瀝痛用貝齒一兩燒作灰研如麵入少龍腦點之妙</p>	<p>又方 去目醫貝子十枚燒灰細篩取一胡豆大著腎土卧如炊一石米以乃滅臃肉者加真珠與貝子等分</p>	<p>孫真人 治食物中毒取貝子一枚含自吐</p>	<p>衍義曰 其子今謂之貝齒亦如紫貝但長寸餘故曰貝子色微白有深紫黑者治目中醫燒用北人用</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>之襪帽上為飾及綴衣或祚躁酸下垂</p>						
--	--	--------------------------	---	---	--	-------------------------------------	--	------------------------	------------------------	--	--	--	--	--	--



常州石蠶



欽定四庫全書

證類本草

石蠶味鹹寒有毒主五癢破石淋墮胎 肉解結氣利

水道除熱一名沙蟲生江漢池澤 陶隱居云李云江左

其實類蟲形如老蠶生附石儉助庾切人得而食之珠

鹹而微辛李之所言有理但江漢非儉地爾大都應是

生氣物猶如海中蠶蛤輩附石生不動亦皆活物也今

俗用草根黑色多角節亦似蠶恐未是實方家不用沙


蟲自是東間水中細蟲人入水浴著人累不可見痛如

針刺桃亦得之今此名或同爾非其所稱也唐本注云
 石蠶形是蠶細小有角節青黑色生江漢側石穴中岐
 隴間亦有北人不多用採者遂絕爾今隴州採送之臣
 禹錫等謹按蜀本注云江左無識此者謂是草根生
 附石間其實如老蠶如此則合在草部矣今既在蟲部
 又一名沙蟲則近之矣蘇亦未識而云似蠶有節青
 蠟蛤輩附石而生近之矣蘇亦未識而云似蠶有節青



<p>黑生江漢石穴中此則半似說蠶半似草更云不採遂 絕妄亦甚也按此蟲所在水石間有之取以為鈎餌者 是也今馬湖石門出此最多彼人好敢 之云鹹微辛李蘇二說殆不足憑也</p>	<p>圖經曰 石蠶生江漢池澤舊注或以為草根生石上似 蠶者或以為生氣物猶如海中螭蚿輩又本經</p>	<p>云一名沙蟲沙蟲自是水中細蟲都無定論蜀本草注 云此蟲所在水石間有之人取以為鈎餌馬湖石門出 取最多彼人亦好敢之云味鹹小辛今此類川廣中多 有之草根之似蠶者亦名石蠶出福州及信州山石上</p>	<p>四時當有其苗青亦有節三月採根焙乾主走注 風散血止痛其節亦堪單用搗節取未酒溫服之</p>	<p>衍義曰 石蠶謂之為草則繆矣經言肉解結氣注中更 辨不定此物在處有附生水中石上作絲蠶如</p>	<p>釵股長寸許以蔽其身色如泥蠶在其中此所以謂之 石蠶也今方家用者絕稀此亦水中蟲耳山可中多</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p> </p>	<p> </p>
--	--	---	---	--	--	---	----------	----------




<p style="text-align: center;">雀 甕</p> 	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>雀甕味甘平無毒主小兒驚癇寒熱結氣蠱毒鬼疰一</p>	<p>名躁舍生漢中採蒸之生樹枝間<small>音</small>聾<small>音</small>斯<small>音</small>房也八月</p>	<p>取<small>陶隱居云俗為</small>甕<small>其背毛亦</small>螫<small>人生卵形如雞子</small></p>	<p>本注云此物紫白間斑狀似倬<small>磔文可受大者如雀</small></p>	<p>卵在樹間似蝶蛸蟲也臣禹錫等謹按蜀本注云雀好</p>	<p>食之俗謂之雀兒飯<small>瓮陳藏器云雀癰本功外主小兒</small></p>	<p>撮口病先<small>雀兒口傍令見血以癰碎取汁塗之亦生</small></p>	<p>擣鼠婦并雀癰汁塗小兒多患此病漸漸以撮不得飲</p>	<p>乳者是凡產育時閉諸物口不令閉相厭之也打破絞</p>	<p>取汁與平常小兒飲之今無疾本經云<small>聾斯房蘇云</small>甕</p>	<p>蟲卵也甘<small>甕身扁背上有刺大小如蠶安有卵如雀</small></p>	<p>卵哉蘇為深誤耳雀癰一名雀甕為其形似甕而名之</p>	<p>癰甕聲近耳其蟲好在果樹上背有五色稠毛刺人有</p>
---	------------------------	------------------------------	--	--	--	------------------------------	---	--	------------------------------	------------------------------	---	--	------------------------------	------------------------------



<p>毒飲老者口中吐白汁凝聚漸硬正如雀卵子在葉間豈 作蛹以甕為繭羽化而出作蛾放子如蠶子於葉間豈 有耗蟲卵如雀卵大也 日華子云載毛蟲窠有毒</p>	<p>圖經曰 雀甕站房也生漢中木枝上今處處有之站 蝻七更切蟲也亦曰裁與蛇同毛蟲好在石</p>	<p>榴木上似蠶而短背上有五色斑刺螫人有毒欲老者 口吐白汁凝□漸堅硬正如雀卵故名之一名雀癰癰</p>	<p>聲近耳其子在甕中作蛹如蠶之在繭也以而作蛾出 枝間葉上放子如蠶子復為蟲舊注以甕為蟲卵非也</p>	<p>一曰雀好食其甕中子故俗間呼為雀兒飯甕又名刺 剛子人名天漿子八月採蒸之今醫家治小兒慢驚方</p>	<p>以天漿子有蟲者白殭蠶乾三物微炒各三枚搗篩 為末煎麻黃湯調服一字日三隨兒大小加減之大</p>	<p>効</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>衍義曰 雀甕多在棘枝上故又名棘剛 子研其問虫出嚙小兒治驚癇</p>							
---	--	---	---	---	---	----------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



蛇花白州蕪



欽定四庫全書

證類本草

白花蛇味甘鹹溫有毒主中風溫痺不仁筋脉拘急口

面喎斜半身不遂骨節疼痛大風疥癩及暴風瘙痒脚

弱不能久立一名褰鼻蛇白花者良生南地及蜀郡諸

山中九月十月採捕之火乾

今附臣禹錫等謹按藥性論云白花蛇君主治肺風

鼻塞身生白癩風癰瘍斑點及浮風癰修

圖經曰

白花蛇生南地及蜀郡諸山中今黔中及蕪州鄧川皆有之其文作方勝白花喜螫人足點人

有被螫者立斷之補養既愈或作木脚續之亦不妨行

九月十月採補之火乾治風速於諸蛇然有大毒頭尾各一尺充甚不可用只用中斷乾者以酒浸去皮骨炙過收之不復蛇壞其骨須遠棄之不然刺傷人與生者



<p>合同此蛇入人室屋中忽作爛瓜氣者使不嚮須速辟 懸之黔人有治疥癬適體諸藥不能及者生取此蛇中 劑火為一大貯令通紅漏醋令熱氣蒸便畫蛇於上以 盆復宿昔如此三過去骨取肉毛以五味令過與病者 賴取之瞑眩一晝女乃醒瘡疔隨皮便 退其人便愈用乾蛇亦以眼不陷為真</p>	<p>雷公云 凡使即云治風元何以風緣地性竄即令引藥 至於有風治處因定号之為使凡一切蛇須認 取雄雌及州土有蘇州烏地只重三分至一兩者妙也 頭尾全眼不合如活者頭上有逆毛二寸一路可長半 分已來頭尾相測使之入藥彼處若得此樣蛇多留供 進重二兩三分者不居別處也乾寧記云此蛇不食生 命只吸蘆花氣并南風并居蘆枝上最難採又不傷害 人也又有重十兩至一鎰者其蛇身烏光頭圓尾尖邏 眼目赤光用之中也地腹下有白腸帶子一條可長一 寸已來即是雄也採得去之頭兼皮骨帶子了二寸許</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>對之以苦酒浸之一宿至明漉出向柳木炭火焙之令 乾却以酥炙之酥盡為度炙乾後於屋下已地上症一 □可深一尺已來安蛇於中一宿至明再炙令乾任用 凡修事一切蛇並去膽并上皮下乾濕須酒煮過用之</p>	<p>孫真人 云四月勿食 蛇肉害人</p>	<p>太平廣記 趙延積云遭惡蛇所螫處貼皮 便於其上灸之引去毒氣即止</p>	<p>衍義曰 白花蛇諸蛇鼻向下獨此蛇鼻向上背有方勝 花叙以此得名用之去頭尾換酒浸三日棄酒 不用火炙仍盡去皮骨 此物毒甚不可不防也</p>
--	---	------------------------	--	----------------------------------	--	---



斬州烏蛇



欽定四庫全書

證類本草

烏蛇無毒主諸風瘙癢癰疥癬皮膚不仁頑痺諸風用
 之炙入丸散浸酒合膏背有三稜色黑如漆性善不噬

物江東有黑稍蛇能纏物至死亦如其類生商洛山
附今

臣禹錫等謹按藥性論云烏蛇君味甘平有小
 毒能治熱毒風皮膚生瘡眉鬚脫落癰瘡疥等

圖經曰 烏蛇生商洛山今蕪州黃州山中有之背有三
 稜色黑如漆性至善不噬物多右蘆叢中臭其

花氣亦乘南風而吸最難採摘多於蘆枝上得之至枯
 死而眼不陷福之重三分至二兩者為上竈大者轉重

力彌滅也又頭有逆毛二寸一路可長半分以來頭尾
 相對用之入神此極難得也作偽者用他地生熏之至

黑亦能亂但眼
 不光為異耳



聖惠方

治面上瘡及點易容方用烏蛇二兩燒灰末以臘月猪脂調傳之

千金方

治耳聾以綿裹蛇膏塞耳中神効

朝野僉載

商州有人患夫風家人惡之山中為起茅屋有烏蛇墜酒罌中病人不知飲酒漸差罌底

尚有蛇骨方知其由也

衍義曰

烏蛇尾細能穿小銅錢一百文者佳有身長一文餘者蛇類中此蛇入藥取多嘗於順安潭

藥堤上見一烏蛇長一文餘有鼠狼嚙蛇頭曳之而去是亦相畏仗爾市者多偽以佗燠色貨之不可不察也


烏蛇脊高世謂之劍脊烏梢

欽定四庫全書

證類本草



蛇 金



欽定四庫全書

證類本草

金蛇無毒解生金毒人中金藥毒者取蛇四寸炙令黃

煮汁飲頻服之以差為度大如中指長尺許常澄木飲

露身作金色照日有光亦有銀蛇解銀藥毒人中金毒

候之法合瞑取銀口中含至曉銀變為金色者是也令

人肉作雞脚裂生賓澄州

今附臣禹錫等謹按陳藏器云金蛇味鹹平

圖經曰

金蛇出賓澄州大如中指長尺許常木飲露體作金色照日有光及能解金毒亦有銀蛇解銀毒今

不見有捕得者而信州上饒縣靈山鄉出一種蛇酷似此彼人呼為金星地繕冬收補之亦能解銀毒止瀉洩及邪熱

衍義曰

金蛇今方書往往不見用



<p>肘後方 和若大赫瘡已灸之以蜣螂乾者末之</p>	<p>又方 治附骨癰蜣螂七枚</p>	<p>劉涓子 治鼠瘻死蜣螂燒作末苦酒和</p>	<p>又方 小兒大人忽得惡瘡末辨識</p>	<p>子母祕錄 治小兒重舌燒蜣</p>	<p>外臺秘要 治癰瘍風取塗中死蜣螂杵</p>	<p>聖惠方 治一切惡瘡及沙虱水弩惡疽並皆治之用</p>	<p>陳藏器 治蜂癩燒死蜣</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p> <p>愈又主沙塵入眼不可出者取生蜣螂一枚手持其背遂於眼上影之沙塵自出</p> <p>後至洪州逆旅主人妻患瘡呻吟方極以此藥試之立</p> <p>膏藥傳之遂無苦因并方獲之云諸瘡亦可療郛得方</p> <p>初為閩州錄事參軍有人額上有箭痕間之云隨馬侍</p> <p>中征田悅中射馬侍中與此藥立可拔鏃出後以生肌</p> <p>痺不可忍便撼動箭鏃拔之立出此方傳於夏侯鄆</p> <p>蜣螂並研勻塗所傷處斯須痛定必微痺且忍之待極</p> <p>出葛洪肘後方又主箭鏃入骨不可拔者微熬已豆與</p> <p>下度取之其肉稍白是也所以云食羊肉又大作者蓋</p> <p>法一味貼瘡半日許可再易血盡根出遂愈蜣螂心腹</p> <p>百苦皆已明年正月食羊肉文大作再用亦如神驗其</p> <p>善藥傳之皆莫能知長藥實方伯教用蜣螂心一夕而</p> <p>州救三死方云元和十一年得疔瘡凡十四日日益篤</p> <p>方多用之蜣螂心主疔瘡而本經不著唐劉禹錫纂柳</p> <p>五日取蒸而藏臨用當炙勿置水中令人吐小兒疳蟲</p>
---------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------	--



潞州五靈脂



欽定四庫全書

證類本草

五靈脂味甘溫無毒主療心腹冷氣小兒五疳辟疫治

腸風通利氣脉女子月閉出北地此是寒號蟲糞也附今

臣禹錫等今據寒號蟲四足有肉翅不能遠飛所以不入禽部

圖經曰五靈脂出北地今惟河東州郡有之云是寒號蟲糞色黑如鐵採無時然多夾沙石絕難修治

若用之先以酒研飛鍊令去沙石乃佳詰傷冷積聚及小兒女子方中多用之令醫治產婦血暈昏迷上衝悶

絕不知人事者五靈脂二兩一半炒熟一半生用搗羅為散每服一錢熟熱水調不如口禁者以物幹閉口攪


之人喉邦愈謂之獨勝散又治血崩不止五靈脂十兩持羅為末以水五大盞煎至二盞去滓澄清再煎為膏

入神未二兩合和丸如米子大每服一十丸溫酒下空心服便止諸方用之極多



<p>經驗方 治丈夫婦人吐逆連日不止粥食湯藥不能下</p>	<p>精好者不計多少搗羅為末研狗膽汁和為丸如鷄頭</p>	<p>大每服一丸煎熱生薑酒摩令極細更以少生薑酒化</p>	<p>以湯湯藥令極熱須是先做下粥溫熱得所左手與患</p>	<p>人藥喫不得救口右手急將粥與患人喫不令太多</p>	<p>經効方 治婦人心中痛血氣刺不可忍失笑散五靈脂淨</p>	<p>成膏再入本一盞同煎至七分熱服立効</p>	<p>又方 治婦人經血不止五靈脂末炒令過熟出盡煙氣</p>	<p>至六分去滓熱服連三九服効</p>	<p>衍義曰 五靈脂行經血有功不能生血嘗有人病眼中</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>藏血肝受血則能視日病不治血為背理此物入肝最</p>	<p>遠一法五靈脂二兩沒藥一兩乳香半兩川烏頭一兩</p>	<p>半炮去皮同為末滴水丸如彈子大每用一丸生薑溫</p>	<p>酒磨服治風冷氣血閉手足身體疼痛冷麻又有人被</p>	<p>毒蛇咬良以之問已昏因有老僧以酒調藥二錢嚙之</p>	<p>遂及藥滓塗咬處良以復嚙二錢其苦皆去問之</p>	<p>乃五靈脂二兩雄黃半兩同為末正此耳後有中</p>	<p>毒者用之無不驗此藥雖不堪貴然亦多有偽者</p>
--------------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------------	--------------------------------------	--------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------




<p style="text-align: center;">蠍</p> 	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>	<p>蠍味甘辛有毒療諸風癢癰及中傷半身不遂口眼喎</p>	<p>斜語澀手足抽掣形緊小者良</p>	<p><small>出青州者良今附臣禹錫等謹按蜀本云蠍緊</small></p>	<p><small>小者名蚘蚘段成式酉陽雜俎云鼠負蟲行者多化為蠍蠍子多負於背嘗見一蠍負十餘子子色猶白才</small></p>	<p><small>如稻粒開州古倉有蠍形如錢螫人必死江南舊無蠍</small></p>	<p><small>閑元初□有主簿竹筒盛過江至今江南往往有之俗</small></p>	<p><small>呼為主簿蟲蠍常為蝸所食先以跡規之不</small></p>	<p><small>復去蠍前謂之螫後謂之蠶日華子云蠍半</small></p>	<p>圖經曰<small>蠍舊不著所出州上注云出青州者良今京東</small></p>	<p><small>今人捕得皆大逼乾死收之方書謂之蚘蚘陶隱居集</small></p>	<p><small>驗方云蠍有雌雄者螫人痛止在處雌者痛牽諸處</small></p>	<p><small>若是雄者用井泥傳之濕則易雌者當用瓦屋溝下泥</small></p>	<p><small>傳之或不值天雨泥可汲新水從屋上游下取泥用又</small></p>
---	---------------	-------------	------------------------------	---------------------	--	---	---	---	---	---	--	---	--	---	---




<p>可盡地作十字取上土水服五分匕又云曾經螫毒痛</p>	<p>苦不可忍諸法療不効有人令以冷水漬土亦漬手抑</p>	<p>不痛水微暖復痛即易冷水餘處不可用冷水浸則以</p>	<p>故布搦之小暖則易之皆驗又有况禁法令人办能用</p>	<p>之有應古今治中風抽掣手足及小兒驚搐方多用蠟</p>	<p>篋中方治小兒風癩取蠟五枚以大石榴割頭去子作</p>	<p>瓮子樣肉蠟其中頭蓋之紙筋和黃泥封裹以微火</p>	<p>炙乾旋加火燒令通赤良从去火待冷去泥取中焦黑</p>	<p>者細研乳汁調半錢七灌之便定</p>	<p>兒稍大則以防風易調末服之</p>	<p>經驗方 治小兒驚風用蠟一箇不去頭尾薄荷四葉裹</p>	<p>大人風涎 只一服</p>	<p>杜壬方 治耳聾因腎虛所致十年內一服愈妙至小者</p>	<p>四十九枚生薑如蠟大四十九片二物調器內</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>炒至生薑乾量度為末都作一服初夜温酒下至二</p>	<p>更盡盡量飲酒至畔不妨次日耳中如笙篁即効</p>
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------------	-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------	-----------------------------	----------------------------



<p>澁鬼所使也夏至後取暴乾以夜出者良其自腰以下大小</p>	<p>圖經曰生棲站生東城平澤今處有之穴地糞壤中而</p>	<p>子云冷有毒治惡瘡水腫頭面腫入藥炒用</p>	<p>名碩鼠夏小正三月云螫則鳴是也日華</p>	<p>螫尺蠖是也圖經云夏至取今所在有之爾雅疏云一</p>	<p>殺之言為鬼所使也臣禹錫等謹按蜀本注云爾雅曰</p>	<p>頗協神鬼昔人獄中得其蠹力者今人夜忍見出多打</p>	<p>從腰以後甚利主下大小便若正拔刺多用其腦此物</p>	<p>平澤夜出者良夏至取暴乾<small>陶隱居云以自出者其自</small></p>	<p>噎解毒除惡瘡一名蠹蛄一名天蠹<small>音斛</small>生東城</p>	<p>蠹<small>音婁</small>蛄<small>音姑</small>味鹹寒無毒主產難出肉中刺潰癰腫下哽</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草 蛄 蠹 </p>
--------------------------------	------------------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---	---	--	---


<p>亦無取者未詳何者的是唐本注云此蟲大如細筆管</p>	<p>足甚多寸寸斷便寸行或欲相似方家既不復用市人</p>	<p>陸爾今有一細黃蟲狀如蜈蚣而甚長俗名土蟲雞食</p>	<p>之醉悶亦至死書云百足之蟲至死不僵居艮切此蟲</p>	<p>谷 陶隱居云李云此蟲形長五六寸狀如大蠶夏月登</p>	<p>禿療寒熱痞結脅下滿一名百足一名馬軸生玄菟川</p>	<p>馬陸味辛温有毒主腹中大堅癥破積聚息肉惡瘡白</p>	<p>衍義曰 者是矣其聲如蚯蚓此乃是五技而無一長者</p>	<p>孫真人 治箭鏃在咽喉膏鬲及針刺不出以</p>	<p>外臺祕要 治鯁蝮蝮腦一物吞亦</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>聖惠方 治十種水病腫滿喘促不得卧以蝮蝮五枚</p>	<p>乾研未温酒調一錢七服之即愈</p>	<p>蝮七枝塩二兩同於新瓦上鋪蓋焙</p>	<p>同名碩鼠者也蝮蝮有技而窮此鼠枝不窮故不同耳</p>
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------	--------------------	------------------------------	----------------------	-----------------------	------------------------------



<p>名者是也。閩蜀浙東人以爲珍饈。彼人云食之鋪虛。而脊青者俗名上鴨。其鳴甚壯。即爾雅所謂在水日鼃。文者人謂之金線龜。陶隱居云蜂蟬其類最多。大腹似蝦蟆。而背青綠色。俗謂之青蛙。亦有背作黃</p>	<p>圖經曰：龜本經不載。所出州土云生水中。令處處有之。</p>	<p>毒去勞劣。鮮熱。身青線者是。</p>	<p>注云：蝦蟆屬也。居陸地。青脊善鳴。聲作龜者是。日華子云：青龜性冷。治小兒熱瘡。皆黃路者。名金線。尸瘥病</p>	<p>種小形善鳴。喚名龜子。此則是也。臣禹錫等謹按：蜀本其鳴甚壯。又一種黑色。南人名爲蛤子。食之至美。又一</p>	<p>一名長股。生水中。取無時。陶隱居云：凡蜂蟬龜蟪其類最多。大而青脊者。俗名土鴨。</p>	<p>龜<small>音蛙</small>味甘寒無<small>主小兒赤氣肌瘡臍傷止痛氣不足</small></p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p style="text-align: center;">龜</p> 
---	----------------------------------	-----------------------	--	---	--	--	------------------------	--



鱗 鯉 甲



欽定四庫全書

證類本草

鮫鯉甲微寒主五邪驚啼悲傷燒之作灰以酒或水和

方寸匕療蟻瘻

陶隱居云其形似龜而短小又以鯉魚

令蟻入中忽開而入水開甲蟻背浮出於是食之故主

蜀本圖經云生深大山谷中金房均等州皆有之藥性

云涼有毒治小兒驚邪婦人

鬼魅悲泣及痔漏惡瘡疥癬

鱗鯉甲舊不著所出州郡今湖嶺及金商均房

山瘴瘴有鱗鯉甲湯令人謂之穿山甲近醫亦用燒灰



<p>與少肉豆蔻末米飲調服療腸痔疾又治吹[]疼痛不可忍用穿山甲炙黃木通各一兩自然銅半兩生用三味搗羅為散每服二錢</p> <p>濕酒調下不計時候</p>	<p>外臺秘要 肘後治蟻入耳燒鱗鱈甲末以水調灌之即出</p>	<p>千金翼 七治蟻漏取鮫鯉甲二枚末猪膏和傅之</p>	<p>簡要濟衆 治產後血氣上衝心成血暈穿山甲一兩重子小便浸一宿取出慢火炙令黃為末每服</p>	<p>一二錢用少許熱酒調下非時服之</p>	<p>衍義曰 鮫鯉角穴山而居亦能水燒一兩存性肉荳蔻仁三箇同為末米飲調二錢服治氣痔膿血甚</p>	<p>者加蠟皮一兩燒入中病即已不必盡劑</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	<p> </p>	<p> </p>
--	---------------------------------------	------------------------------------	---	-----------------------	--	-------------------------	---------------------------	----------	----------



<p>南 京 芫 青</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>	<p>芫青味辛微温有毒主蠱毒風疰鬼疰墮胎三月取暴 <small>陶隱居云芫花時取之青黑色亦療鼠瘻臣禹錫等 謹按蜀本圖經云形大小如班貓純清綠色今出寧</small></p>	<p>州也</p>	<p>圖經曰 芫青本經不載所出州土今處處有之其形頗 <small>與班貓相類但純青綠色背上一道黃文尖喙</small></p>	<p>三四月芫花發時乃生多就花上採之暴乾凡用斑貓 <small>芫菁亭長之類須以糯米同炒看米色黃黑即為熟便</small></p>	<p>出之去頭足及翅翼更以亂髮裹之桂屋東榮一宿然 <small>後用之則去毒矣舊說斑貓芫青葛上亭長地膽皆一</small></p>	<p>類而隨時變古方皆用之深師療淋用亭長說之最詳 <small>云取葛上亭長折斷腹腹中有白子如小米二分取</small></p>	<p>著白板上亭長折斷腹腹中有白子如小米二分取 <small>枚八九年以還服二枚服時以水著小杯中水如棗許</small></p>
----------------	---------------	-------------	---	-----------	--	--	--	---	---



<p>內藥盞中瓜甲研當扁扁見於水中仰頭乃令人寫著 咽喉中勿令近牙齒間藥雖微小下喉自覺當至下焦 淋所頃藥大作煩急不可堪者飲乾麥餅汁則葉勢止 也若有乾麥飯但水亦可耳老小服三分之一當下淋 疾如膿血連連爾石去者或如指頭或青或黃男女服 之皆愈此蟲四月五月六月為葛上亭長七月為斑貓 九月十月為地膽隨時變耳亭長時頭當赤身黑若藥 不快淋不下以意節度更增服之今醫家多只用斑貓 芫青而亭長地膽稀稀有使者人亦 少採捕既不得其詳故不備載</p>	<p>雷公云 芫蜻斑貓亭長赤頭等四件其樣各不同所居 斑貓背上一畫黃一畫黑背尖處一小點赤在豆葉上 居食豆葉汁亭長形黑黃在蔓葉上居食蔓膠汁赤頭 額上有大紅一點身黑用各有處凡修事芫蜻斑貓亭 長赤頭並用糯米小麻子相拌同炒待米黃黑出去麻 子等去兩翅足并頭用血餘裹 懸於東墻角上一夜至明取用</p>	<p>地膽味辛寒有毒主鬼疰寒熱鼠瘦惡瘡死肌破癥瘕</p>	<p>墮胎蝕瘡中惡肉鼻中息肉散結氣石淋去子服一刀</p>	<p>圭即下一名蚺青一名青蛙 <small>鳥 媯 切</small> 生汶山川谷八月取</p>	<p>惡甘草陶隱居云真者出梁州狀如大馬蟻有翼偽者 即斑貓所化狀如大豆大都療體畧同必不能得真爾 此亦可用故有蚺青之名蚺字乃異恐是相承誤矣唐 本注云形如大馬蟻者今見出邠州者是也狀如大豆 者未見也臣禹錫等謹按蜀本圖經云二月三月八月 九月草葉上取之形倍黑色芫青所化也藥性論云地 地膽能宣出瘰癧根從 小便出上亦土之治鼻鼈</p>
--	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---



圖經

文具荒
菁條下

珂味鹹平無毒主目中翳斷血生肌貝類也大如鮫皮

黃黑而骨白以為飾生南海採無時

唐本
先附

海藥

謹按名醫別錄云生南海白如蚌主消腎
膜及筋弩肉並刮點之此外無諸要用也

雷公云


要冬採得色白膩者并有白旋水文勿令見火
立無用處夫用以銅刀刮作末子細研用重絹

羅篩過後研千餘下用
此物不入婦人藥中用


欽定四庫全書

證類本草



飛	物居以謂於青化水色中大眼多飛水上唐杜甫云點水蜻蜓欸欸	<p>衍義曰 蜻蛉其中一種最大京師名為馬頭者是身緣色雌者腰間一遭碧色用則當用雄者陶隱</p>	<p>者不入用俗問正名蜻而</p>	<p>圖經曰 蜻蛉舊不載所出州郡今所在水際有之此有數種當用青色大眼者為良其餘黃赤及黑色</p>	<p>無六者呼蜻</p>	<p>六足不入藥用一名蜻</p>	<p>者不胡梨道家用以精可化為青珠其餘黃細及黑</p>	<p>蜻青音零微寒強陰止精陶隱居云此有五種今用</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>蜻 蛉</p> 
---	----------------------------	--	-------------------	---	--------------	------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------	---



<p>婦 鼠</p>		<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>	<p>鼠婦味酸温微寒無毒主氣癰不得小便婦人月閉血</p>	<p>瘦癰瘰寒熱利水道一名負蟠<small>音煩</small>一名伊<small>音伊</small>威<small>音威</small>一名</p>	<p>矮矮生魏郡平谷及人家地土五月五日取<small>陶隱居云</small></p>	<p>言鼠多在塚中皆則負之今作婦字似乎乖理又一名</p>	<p>鼠姑臣禹錫等謹按蜀本注云爾雅云蟠鼠負是也多</p>	<p>甕器底及土坎中常惹著背故名之也俗亦謂之鼠粘</p>	<p>猶如<small>口</small>耳名羊負來也日華子云鼠婦蟲有毒通小便</p>	<p>胎能墮</p>	<p>圖經曰<small>鼠婦生魏郡平谷及人家地上今處處有之多</small></p>	<p>鼠負今作婦字<small>爾雅云蟠鼠負郭璞云瓮器底蟲</small></p>	<p>又云<small>伊威委黍詩東山云伊威在室鄭箋云此物家無</small></p>
------------	---	---------------	-------------	------------------------------	--	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---	------------	---	---	---



人則生然本經亦有此名是今人所謂濕生蟲者也五
月五日取古方有用者張仲景主以癰大鼈甲丸中使
之以其主
寒熱也

千金方 治產後小便不利鼠婦七枚
一味熬為屑作一服酒調下

衍義曰 鼠婦此濕生蟲也多足其色如蚓背有橫紋蹙
起大者長三四分在處有之甄□及下濕處多

絕用處少

螢火味辛微溫無毒主明目小兒火瘡傷熱氣蠱毒鬼

症通神經一名夜光一名放光一名熠以入切耀以灼切一

名即炤音照生階地池澤七月七日取陰乾陶隱云此是腐草及爛竹

欽定四庫全書 證類本草

根所化初猶未如蟲腹下已有光數日便變而能飛方

術家捕取內酒中令死乃乾之俗藥用之亦稀臣禹錫

等謹按蜀本注云爾雅云螢火即炤注曰夜飛復下有

火按此蟲是枋草所化也呂氏春秋云腐草化為螢是

也藥性論云螢火亦可單用治青育

衍義曰 螢常在大署前後飛出是得大火之氣而化故

然非陰濕

處終無



香 甲 州 泉



欽定四庫全書

證類本草

甲香味鹹平無毒主心腹滿痛氣急止痢下淋生南海

唐本注云蟲大如小拳青黃色長四寸寸取屢燒
 灰用之南人亦煮其肉敢亦無損益也唐本先附

圖經曰 甲香生南海今嶺外閩中近海州郡及明州皆

者如甌面前一邊直棧長數寸闊殼岨岨有刺其掩雜

衆香燒之使益芳獨燒則臭一名流螺之中流最厚味

是也其蟲大如小拳青黃色長四五寸人亦敢其肉今

醫家稀用但合香家所須用時先以酒煮去醒及涎云


可聚香使不散也傳信方載其法云每甲香一斤以泔

一斗半於鎊中以微糖犬煮經一復時即換新泔經三
 換即瀝出衆手刮去香上惡物說用白蜜三合水一斗
 又塘火煮一復時水乾又以蜜三合水一斗同煮都三
 復時以香爛止炭火熱燒地灑清酒令閏鋪香於其上
 以新瓷瓶蓋合蜜塗一復時待香冷硬即白中用木杵



<p>持令爛以沉香三兩磨香一分和合畧持令相亂入甲 香成以甕瓶貯之更能埋之經以方燒尤佳凡燒此香 須用大火瀝多著熱灰及則炭至合翻時又須換火猛 燒令盡訖去之爐傍著火煖水即香不散甲香須用合 州小者佳此法出臣劉亮奉禮也凡蠶之類亦多絕有 大者珠蠶瑩潔如珠鷓鴣蠶形似鷓鴣頭並堪酒盃者 檢尾蠶如抑狀擢輩所吹 者□不入藥故不悉錄</p>	<p>海藥云 和氣清神主腸風瘰痔陳氏云主甲疽瘰瘡蛇 蝟蜂螫疥癬頭瘡癢瘡甲前口脂用也廣州記 云南入常食若龜鱉之類又有小 甲香苦螺子狀取其蒂而修成也</p>	<p>雷公云 凡使須用生茅香皂角二味煮半日却 漉出於石臼中擣用馬尾篩篩過用之</p>	<p>經驗方 甲香修製法不限多少先用黃土泥水煮一日 以溫水浴過穴用米泔或灰汁煮一日依前浴</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>過後用蜜酒煮一日 又浴過燂乾任用</p>	<p>衍義曰 沉香善能管香煙與 沉檀龍麝用之堪佳</p>	
--	--	--	--	-----------------------------	----------------------------------	--	--



<p style="text-align: center;">魚 衣</p> 	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>衣魚味鹹温無毒主婦人疝瘕小便不利小兒中風項</p>	<p>強<small>臣兩切</small>背起摩之又療淋墮胎塗滅癩一名白魚一名</p>	<p>蟬<small>音談</small>生咸陽平澤<small>陶隱居云衣中乃有而不可常得多</small></p>	<p>小腹即溺通也<small>臣禹錫等謹按蜀</small></p>	<p>本論云衣中白魚使自毒利小便</p>	<p>圖經曰衣魚生咸陽平澤今處處有之衣中乃少而多</p>	<p>壁上瓜子化為白魚因知列子朽瓜為魚之言不虛也</p>	<p>古方主小兒淋閉取以摩臍及小腹溺即通又合鷹屎</p>	<p>函中因蠹食神字則身有五能得而吞之可致</p>
--	------------------------	------------------------------	--	---	-------------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------



中取壁魚投之冀其蠶
食不能得遂致心疾

千金方

治少石草落目中
魚以乳汁和注目中

外臺祕要

主眼翳白魚未
注少許於翳上

孫真人

卒患偏風口喎語
下喎向左摩石向
右摩左正即止

子母秘錄

治婦人無故遺血
中白魚三十箇內
陰中

食醫心鏡

小兒中客忤書中
十枚傳乳頭飲之
差

衍義曰

衣魚多在故書中
紙中多也身有厚
粉手撫之則落亦
齒毳衣用

處亦少其形稍似
又分二歧世用以
滅癥瘕

欽定四庫全書

證類本草

三十六種陳藏器餘

海螺百一方治目痛累年或三
四十年方取生螺一枚

洗之內燥螺口開以黃連一枚
內螺口中令其螺飲黃

黃連汁以綿注汁著背中

孫真人

合菜食
治心痛

海月味辛平無毒主消渴下氣
令人能食利五藏調中

生薑醬食之銷腹中宿物令易
飢止小便南海水沫所

化煮時猶變為水似半月故以
名之海蛤類也



食療云 平主消痰辟邪鬼毒以生椒醬調和食之良能消諸食使人易飢又其物是水涼化之煮時猶是

青 味辛溫無毒主補中益陽道去冷氣令人悅澤生

南海狀如蟬其子著水取以塗錢皆歸本處一名蟪蝸

廣雅云青蚨也搜神記曰南方有蟲名 蠲 蠲如蟬大辛

美可食其子如蠶種取其子歸則母飛來雖潛取必知

處殺其母塗錢子塗貫用錢則自還淮南子萬畢云青

蚨一名魚伯以母血塗八十一錢以子血塗八十一錢

欽定四庫全書

證類本草

置子用母置母用子皆自還也

海藥

謹按異志云生南海諸山雄雌常處不相捨生秘精縮小便青金色相似人採得以法木之用塗錢以貨易晝用夜歸亦是人問難得之物也

豉蟲有毒殺禽獸蝕息肉傳惡瘡

百一方

豉蟲圭射工取一枚致口中便愈已死者亦起蟲有毒應不可吞云以白梅皮裹含之

烏爛死蠶有小毒蝕瘡有根者亦主外野鷄病並傳瘡

上在族上烏臭者白死蠶主白遊赤死蠶主赤遊並塗

之遊一名癩也



繭鹵汁主百蟲入肉慝蝕瘡疥及牛馬蟲瘡山蝮山蛭
入肉蚊子諸蟲咬毒塩繭甕下收之以竹筒盛鹵浸瘡
山行亦可預帶一筒取一蛭置中兼特一片乾海苔則
辟諸蛭蘇恭注本經蛭條云山人自有療法豈非此乎
亦可為湯浴小兒去瘡疥此汗是繭中蛹汁故能殺蟲
非為鹵鹹也

壁錢無毒主鼻衄及金瘡下血不止捺取蟲汁點瘡上
及鼻中亦療外野雞病下血其蟲上錢幕主小兒嘔吐

欽定四庫全書

證類本草

逆耳二十煮汁飲之蟲似蜘蛛作白幕如錢在闇壁間
此土人呼為壁繭

針線袋主婦人產後腸中痒不可忍以袋安所卧褥下
無令知之

故錦燒作灰主小兒口中熱瘡研灰為末傅口瘡上煮
汁服療蠱毒嶺南有食錦蠱屈如指環食故緋帛錦如
蠶之食葉故緋帛主惡瘡丁腫毒腫諸瘡有根者作膏
用如手大取露蜂房彎頭棘刺爛草節二七亂髮燒為



<p>末空腹服飲下方寸匕大主毒腫緋帛亦入諸膏主丁</p>	<p>腫用為上又主兒初生臍未落時腫痛水出燒為末細</p>	<p>研傅之又五色帛主盜汗拭訖棄五道頭</p>	<p>赦日線主人在牢獄日經赦得出候赦日於所被囚枷</p>	<p>上合取將為囚縫衣令犯罪經恩也</p>	<p>苟印一名苟斗取膏滴耳中令左右耳徹出潮州似虵</p>	<p>有四足大主聾也</p>	<p>溪鬼蟲取其角帶之主溪毒射工出有溪毒處山林間</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>大如鷄子似[]蛻頭有一角長寸餘角上有四岐黑甲</p>	<p>下有翅能飛六月七月取之</p>	<p>百一方<small>射工蟲口邊有角人得帶之暗溪毒</small></p>	<p>用禮<small>壺涿氏掌除水蟲以炮土之鼓歐之以禁石投之注云投使驚去也今人過山溪先以石投水蟲當</small></p>	<p>著人<small>當先去不著人也</small></p>	<p>張司空云<small>江南有射工蟲甲蟲類也口邊有弩以氣射人</small></p>	<p>玄中記云<small>水孤蟲也長四寸其色黑背上有甲其口有角向前如弩以氣射入江淮間謂之短狐射</small></p>	<p>工通為溪病此既其 蟲故能相壓伏也</p>
------------------------------	------------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------------------	------------------------------	----------------	------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------------	---	--	---------------------------------	--	--	-----------------------------



赤翅蜂有小毒主蜘蛛咬及丁腫疽病瘡燒令黑和油
塗之亦取蜂窠土酢和為泥傅蜘蛛咬處當得絲出嶺
南如土蜂翅赤頭黑穿土為窠食蜘蛛大如螃蟹遙知
蜂來皆狼狽藏隱蜂以預知其處相食如此者無遺也
獨脚蜂所用同前似小蜂黑色一足連樹根不得去不
能動搖五月採取出嶺南又有獨脚蟻功用同蜂亦連
樹根不能動搖出嶺南

蜡音宅味鹹無毒主生氣及婦人勞損積血帶下小兒風

欽定四庫全書

證類本草

疾丹毒湯火煤出以薑酢進之海人亦為常味一名水
母一名樗蒲魚生東海如血蛸大者如床小者如斗無
腹胃眼目以蝦為目蝦動蛇沈故曰水母目蝦如駉驢
之與蛇除駕勿相假矣
盤螫蟲音年有小毒主傳尸鬼疰如行蟲而小亦未可
輕用也

音室當音當有毒主一切丁腫附骨疽蝕等瘡宿肉贅瘤

燒為末和臘月猪脂傅之亦可諸藥為膏主丁腫出根



似蜘蛛穴土為窠爾雅云蛛音蟪音蕩郭璞云蟪蟪也穴
上有蓋覆穴口今呼為顛蟪蟲河北人呼為蛛蟪音姪
蟪是處有之雀知悌方云主丁腫為上

山蛩蟲有大毒主人嗜酒不已取一節燒成灰水下服
之訖便不喜聞酒氣過一節則毒人至死此用療嗜酒
人也亦主蠶白殭死取蟲燒作灰粉之以燒令黑傳瘡
烏班色長二三寸生林間如百足而大更有大者如指
名馬陸能登木羣吟已見本經

欽定四庫全書

證類本草

溪狗有小毒主溪毒及遊蠱燒末服一二錢七似蝦蟇
生南方溪石間尾三四寸

水黽有毒令人不渴殺雞犬長寸許四脚羣游水上水
涸即飛亦名水馬非海中主產難之水馬也

飛生蟲無毒令人易產取角臨時熱之亦得可燒末服
少許蟲如鬻髮頭上有角

蘆中蟲無毒主小兒飲乳後吐逆不入腹亦出破蘆節
申取蟲二枚煮汁飲之蟲如小蠶小兒嘔逆與覘乳不



同宜細詳之覘乳乳飽後覘出者是

藜螺無毒主飛中遊蠱生食以薑醋進之彌佳生永嘉海中味辛辣如藜故名藜螺

蛇婆味鹹平無毒主赤白毒痢蠱毒下血五野雞病惡瘡生東海一如蛇常在水中浮遊炙食亦燒末服一二錢七

朱鼈帶之主刀刃不傷亦云今人有媚生南海山水中大如錢腹下赤如血云在水中著水馬脚皆令仆倒耳

欽定四庫全書

證類本草

擔羅味甘平無毒主熱氣消食雜昆布為羹主結氣生新羅蛤之類羅人食之

青腰蟲有大毒著皮肉腫起殺癬蟲食惡瘡癰肉剥人面皮除印字印骨者亦盡蟲如中蟻大赤色腰中青黑似狗獨一尾尖有短翅能飛春夏時有

虱主腦裂人大熱發頭熱者令腦縫裂開取黑虱三五百擣碎傅之及主丁腫以十枝置瘡上以荻箔繩作炷炙虱上即根出反脚指間有肉刺瘡以黑虱傅根出也



太平廣記

出西陽雜俎人將死虱離身或云取病虱於床前可以卜病之將死虱行向病者皆死

苟杞上蟲味鹹溫無毒主益陽道令人悅澤有子作繭子為蛹時取之曝乾炙令黃和乾地黄為丸服之大起陽益精其蟲如蠶食苟杞葉

大紅蝦鮓味甘平小毒王飛尸口蟲口中甘蜜風瘙身

癢頭瘡牙齒去疥癬塗山蝮蚊子入人肉初食瘡發後而愈生臨海會稽大者長一尺鬚可為簪虞嘯父荅晉帝云時尚溫未及以貢即會稽所出也盛蜜器及熱飴

欽定四庫全書

證類本草

作鮓毒人至死崔豹云口海間有蜚蟲如蜻蛉名紺繭七月羣飛闔天夷人食之云是蝦化為之又杜臺卿淮賦云蝗化為短入水為蜃

木蠹味辛平小毒主血瘀勞積月閉不調腰脊痛有損血及心腹間痰桃木中有者殺鬼去邪氣桂中者辛美可噉去冷氣一如蟻螯長足短生腐木中穿木如錐刀至春羽化一名蝟爾雅云口結蠹注云木蠹也蘇恭證云蟻螯深誤也



留師蜜味甘寒主牙齒齲用口中瘡含之蜂如小指大
正黑色嚙竹為窠蜜如稠糖酸甜好食方言云留師竹
蜂也

藍蛇頭大毒尾良當中有約從約斷之用頭合毒藥藥
人至死嶺南人名為藍解之法以尾作脯食之即愈藍
蛇如蝮有約出蒼梧語縣頭毒尾良也

兩頭蛇見之令人不吉大如指一頭無目無口二頭俱

能行出會稽人云是越王弩弦昔孫叔敖埋之恐後人

欽定四庫全書

證類本草

見之將必死也人見蛇足亦云不佳蛇以桑薪燒之則
足出見無可怪也

活師主火飈熱瘡及疥瘡並搗碎傅之取青胡桃子上

皮和為泥染髭髮一染不變胡桃條中有法即蝦蟇兒

生水中有尾和餘音余魚漸大脚生尾脫卵主明目山海

經云活師科斗蟲也

證類本草卷二十二



欽定四庫全書

子部
證類本草卷二十三

詳校官太醫院院使臣張肇基

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官待詔臣胡士震

謄錄監生臣趙廷璋

繪圖監生臣鄭曦




欽定四庫全書		證類本草		一十三種陳藏器餘	欽定四庫全書	一十四種今附 <small>皆醫家嘗用有效注云今附</small>	二種唐本先附 <small>注云唐附</small>	一十五種名醫別錄	九種神農本經	果部三品總五十三種	宋 唐慎微 撰	證類本草卷二十三	欽定四庫全書
橙 子 <small>附今</small>	覆 盆 子 <small>續注 葇子</small>	栗 軌	仲 思 棗 <small>今附 棗續注 苦</small>	橘 柚 <small>核自木部今移 筋膜續注</small>	豆 蔻 <small>品上 豆蔻花山薑</small>	藕 實 莖 <small>石蓮子附 荷花葉續注</small>	大 棗 <small>葉生棗及 附</small>	蔞 子 <small>鼻花葉續注</small>	凡墨蓋子已下並唐慎微續證類	蓬 蘖 <small>力軌 切</small>	芟 枝 實 <small>音菱角 也</small>	櫻 桃	



一十三種陳藏器餘	榛子 附今	橄欖 仁音覽核中 附今附	奈	獼猴桃 附今	楊梅 附今	林檎 附今	安石榴 附根殼	欽定四庫全書	下品桃核仁 花梟毛蟲皮 葉膠實附	沙糖 附唐	石蜜 唐乳糖也 附	荔枝子 附今	烏芋 茨蒞鳧 注	柿 注蒂續	品中梅實 仁葉根核 注	雞頭實
		榲桲 附今	菴羅果 附今	海松子 附今	胡桃 附今	李核仁 附根實	梨 附鹿梨	證類本草	杏核仁 附花實	稗 卑音柿 附今	甘蔗 柘音	乳柑子 附今	枇杷葉 注子續	芋 注葉續	木瓜 續榎標 注	






<p>上品 豆蔻味辛溫無毒主溫中心腹痛嘔吐去口臭氣生</p>	<p>南海 陶隱居云味辛烈者為好甚香可常含之其五和</p>	<p>音矩 綠音汾溫甘蕉麋音几目並小冷爾唐本注云豆</p>	<p>蔻苗似山薑花黃白苗根及子赤似杜若枸櫞性冷陶</p>	<p>云溫誤爾今注此草豆蔻也下氣止霍亂臣禹錫等謹</p>	<p>按蜀本圖經云苗似杜若春花在口端如芙蓉四房生</p>	<p>於莖下白色花開即黃根似高良薑實若龍眼而無鱗</p>	<p>甲中如石榴子莖葉子皆味辛而香十月收今苑中亦</p>	<p>種之藥性論云草豆蔻可單用能主一切冷氣陳藏器</p>	<p>云山薑味辛溫去惡氣濕中惡霍亂心腹冷痛功用</p>	<p>如薑南人食之根及苗並如薑而大作樟木臭又有獾</p>	<p>子薑黃色紫辛辣破血氣殊強此薑又云枸櫞生嶺南</p>	<p>大葉甘橘屬也子大如蠶味辛酸性溫皮去氣除心頭</p>	<p>痰水無別功日華子云豆蔻花熱無毒下氣止嘔逆除</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>霍亂調中補胃氣消酒毒又云山薑</p>	<p>花暖無毒調中下氣消食殺酒毒</p>
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------



<p>蔻皮及子 杵用之</p>	<p>千金方 治心腹脹滿短氣以草豆蔻一兩 去皮為末以木瓜生薑湯下半錢</p>	<p>海藥云 豆蔻生交趾其根似益智皮殼小厚核如石榴 辛且香蒟草樹也葉如荳蔻而小三月採其葉</p>	<p>細破陰乾之味 近苦而有甘</p>	<p>衍義曰 豆蔻草豆蔻也氣味極辛微香此是對肉豆蔻 而名之若作果則味不和不知前人之意編入</p>	<p>果部有何意義性溫而調散冷氣力甚遠花性熱淹置 京師然味不甚美微苦必為能消酒毒故為果花乾則</p>	<p>色淡 紫</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>			
---------------------	--	--	-------------------------	--	--	-----------------	---------------	-------------	--	--	--



藕 實



欽定四庫全書

證類本草

藕實莖味甘平寒無毒主補中養神益氣力除百疾从

服輕身耐老不飢延年一名水芝丹一名蓮生汝南池

澤八月採

陶隱居云此即今蓮子八月九月取堅黑者乾搗破之花及根並入神用今云莖恐即

是根不爾不應言甘也宋帝時太官作血蝮音勘庖人削藕皮誤落血中遂皆散不凝醫乃用藕療血多効也

唐本注云別錄云藕主熱渴散血生肌从服令人心歡臣禹錫等謹按蜀本圖經云此水生水中葉名荷圓徑尺

餘爾雅云荷芙蕖其莖茄其葉蓮其本莖其華菡萏其實蓮其根藕其中的的中惹是也爾雅釋曰芙蕖其總

名也別名芙蓉江東人呼荷菡萏蓮葉也的蓮實也惹中心也郭云莖莖下白藕在泥中者今江東人呼荷華

為芙蓉北方人便以藕為荷亦以蓮為荷蜀人以藕為茄或用其母為華名或用根子為母葉號此皆名相錯



燥	簞	益	又	益	地	暴	人	云	米	的	服	荷	鼻	功	石	欽	去	蓮	者	从	田	又	為	利	者	不	故	問	止	云	的	習
煩	毒	色	名	氣	黃	痛	喜	藕	飲	中	之	葉	味	外	蓮	定	之	也	逢	不	野	雁	末	益	食	生	也	不	口	藕	中	俗
悶	并	駐	蓮	止	生	蒸	破	温	調	薏	又	帶	苦	消	山	四	經	本	壞	壞	中	腹	蠟	十	之	食	能	不	鼻	汁	有	傳
入	產	顏	的	渴	研	糞	產	温	下	食	主	也	平	食	海	庫	功	此	又	經	中	蜜	二	至	諸	蒸	也	能	中	青	誤	
藥	後	入	蓮	助	汁	食	後	止	二	食	食	無	毒	洩	間	全	食	永	諸	年	和	經	妙	亦	食	食	食	有	有	為	失	
灸	口	香	子	心	熱	大	血	霍	錢	之	野	主	安	除	經	書	老	鳥	尚	空	丸	脈	矣	可	甚	後	後	孟	其	正		
用	乾	甚	心	止	酒	開	悶	亂	療	令	菌	胎	去	煩	年	者	猿	生	腹	日	血	又	休	補	忌	孟	洗	甘	甚	體		
之	心	妙	止	痢	并	胃	生	閑	血	人	毒	惡	惡	解	不	名	猴	或	食	服	氣	云	糧	五	生	洗	能	苦	也	陸		
	肺	忌	霍	治	小	節	研	胃	渴	霍	水	血	血	酒	壞	石	不	食	其	三	生	蓮	仙	藏	冷	云	消	故	里	疏		
		地	亂	腰	便	冷	服	消	疾	亂	羹	脹	留	毒	取	蓮	入	房	於	十	食	入	家	實	物	藕	瘡	語	曰	蓮		
		黃	又	痛	服	解	亦	除	產	士	服	腹	食	壓	得	水	必	荷	山	枚	微	人	有	下	惟	生	不	云	若	如	青	
		蒜	云	治	並	熱	妨	煩	後	良	之	痛	及	食	食	沈	煎	巖	之	令	動	不	膳	與	食	之	救	苦	是	也	藥	
		又	蓮	泄	得	毒	擣	止	渴	云	蓮	產	後	病	令	煎	煎	中	止	氣	飢	五	蜜	同	之	節	持	是	也	性		
		云	花	精	又	消	署	悶	疾	蓮	子	後	血	病	髮	煎	煎	中	息	蒸	此	藏	食	食	生	節	汁	主	吐	血	論	
		荷	暖	安	云	瘀	金	口	服	心	云	胎	痢	後	黑	煎	煎	不	食	食	方	器	之	令	冷	為	能	破	血	不	煩	
		葉	無	心	蓮	血	瘡	乾	之	生	菜	衣	下	又	老	煎	煎	逢	良	此	不	云	人	腹	為	能	破	血	不	煩		
		止	毒	多	子	產	并	渴	立	取	之	下	酒	云	老	煎	煎	陰	又	方	逢	云	人	腹	為	能	破	血	不	煩		
		渴	鎮	食	温	後	傷	疾	愈	為	莖	下	之	云	老	煎	煎	雨	傷	方	陰	云	人	腹	為	能	破	血	不	煩		
		落	心	令	并	血	折	止	日	末	曰	酒	之	云	老	煎	煎	經	中	陰	雨	云	人	腹	為	能	破	血	不	煩		
		胞	輕	人	石	合	止	怒	華	以	荷	之	即	云	老	煎	煎	經	氣	雨	經	云	人	腹	為	能	破	血	不	煩		
		殺	身	喜	蓮	止	令	子	子	以	荷	之	即	云	老	煎	煎	經	絕	經	經	云	人	腹	為	能	破	血	不	煩		



<p>肘後方 今易產蓮華一葉 書人字吞之立產</p>	<p>千金方 治墜馬積血心腹唾血無數 乾藕根末酒服方寸匕日三</p>	<p>又方 益耳目補中聰明強志蓮實半兩去皮心細研先 煮令熟次以粳米三合作粥候熟入蓮實攪勻食</p>	<p>三錢匕 日三服</p>	<p>又方 治撲打墜損惡血攻心悶亂疼痛以火乾荷葉五 斤燒令煙盡細研食前以童子熱小便一小盞調</p>	<p>又方 治食蟹中毒以生藕汁或 煮乾蒜汁或冬瓜汁並佳</p>	<p>聖惠方 治時氣煩渴用生藕汁一中盞 入生蜜一合令勻分為二服</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>落血中遂散不凝自此醫家方用主血也 血多效乃因宋太官作血鹵庖人削藕皮誤 半盞和服便止惟苦惹不可食能令霍亂大抵功用主 治腰痛又治噦逆以實仁六枚炒赤黃色研末冷熱水 磨為鼓如米飯輕身益氣令人強健醫人炒末以止痢 益氣其的至秋來皮黑而沈水者謂之石蓮陸璣云可 荷葉者葉中蒂謂之荷鼻主安胎去惡血留好血實主 益顏色入香尤佳荷葉止渴殺毒今婦人藥多有用 其莖主霍亂後虛渴煩悶不能食及解酒食毒花鎮心 為惹中心苦者是也凡此數物今人皆以中藥藕生食 如人臂其中的蓮中子謂青皮白子也中有青長二分 其實蓮蓮謂房也其根藕幽州人謂之光旁至深益大 下白藕音若在泥中者其華未發為菡萏已發為芙蓉 荷其莖茄其葉蓮加適二音或作葭其本薺士筆切莖 圖經曰名荷謹按爾雅及陸璣疏謂荷為芙蓉江東呼</p>
---	---	--	--------------------	--	--	--	------------------------	--



<p>經驗後方 主吐血咯血以荷葉焙乾為末米湯下二錢匕</p>	<p>梅師方 治產後餘血不盡奔上衝心煩悶腹痛以生藕汁二升飲之</p>	<p>孫真人 蓮子不去心食成霍亂</p>	<p>食醫心鏡 藕實味甘平無毒主補中養神益氣力除百病以服令人悅澤矣</p>	<p>延年 其根止熱渴破留血生肌以服令人悅澤矣</p>	<p>救急方 治產後血不盡疼悶心痛荷葉熬令香為末煎水下方寸匕</p>	<p>集驗方 治漆瘡取蓮葉乾者一斤水一斗煮取五升洗瘡上日再差</p>	<p>詩疏 以為飯如粟飯輕身養氣令人強健又可為粥</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>唐書 姜撫言服常春藤使白髮還鬚則長生可致藤生太湖最良終南往往有之不及也帝遣使者至太湖多取以賜中朝老臣又言終南山有早藕餅之延年狀類葛粉帝作湯餅賜大臣右驍衛將軍甘守誠能詩藥石曰常春者千歲蒿也早藕牡蒙也方家以不用換易名以神之</p>	<p>太清諸草木方 七月七日採蓮花七分八月八日採根八分九月九日採實九分陰乾擣篩服</p>	<p>方寸匕 令人不老</p>	<p>華山記 華山頂有池生千葉蓮花服之羽化</p>	<p>衍義曰 藕實就蓬中乾者為石蓮子取其肉於砂盆中乾擦去浮上赤色留青心為末少入龍腦為湯</p>	<p>點寧心志清神然亦有粉紅千葉白千葉者皆不實如此是有四等也其根惟白蓮為佳今禁中又生碧蓮亦</p>
---	---	---------------------------------	--	--	---	---	---	-------------------------------	---	---	----------------------------	--------------------------------------	--	---



																				也 一 瑞
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

欽定四庫全書

證類本草





食少并口淡去胃中惡氣消食去腸胃氣解酒毒治飲	及吐酒炒煎湯飲甚驗也又云柚子無毒治妊人喫	治腰痛膀胱氣又云皮暖消痰止咳破□瘕癖又云核	除胃中膈氣又云皮暖消痰止咳破□瘕癖又云核	心丸下結硬悉主之日華子云橘味甘酸止消渴開胃	為丸每日食前飲下三十九下腹臟問虛冷氣脚氣衝	□冷氣一斤取陳皮一斤和杏仁五兩去皮尖熬加少蜜	又乾皮一斤搗為末蜜為丸每食前酒下三十九治下	痰實結氣下氣不瓜皮穰不可多食止氣性雖濕止渴	南有袖大如冬瓜孟說云橘止泄痢食之下食開胃膈	以乳柑為上本經合入果部宜加實字入水部非也嶺	塌橘山橘黃淡子此輩皮皆去氣調中實總堪食就中	人其類有朱柑乳柑黃柑石柑沙柑橘類有朱橘乳橘	本功外中實冷酸者聚痰甜者潤肺皮堪入藥子非宜	間氣開胃主氣痢消痰涎治上氣欬嗽陳藏器云橘柚	移臣禹錫等謹按藥性論云橘皮臣味苦辛能治胃膈	欽定四庫全書	證類本草	橋孔安國云小曰橘大曰柚皆為甘也今注自木部今	春秋云果之美者有雲夢之柚郭璞云柚似橙而大於	甘有酸酸者名胡甘今俗人或謂橙為柚非也按呂氏	注云柚皮厚味甘不如橘皮味辛而苦其肉亦如橘有	相從柚子皮乃可服而不復入藥用此應亦下氣唐本	食之多痰恐非益也今此雖用皮既是果類所以猶宜	氣乃言勝橘北人亦用之並以陳者為良其肉味甘酸	皮之功爾以東橘為好西江亦有而如其皮小冷療	長年一名橘皮生南山川谷生江南十月採	陶隱居云	曾中吐逆霍亂止洩去寸白久服去臭下氣通神輕身	效除膀胱留熱停水五淋利小便主脾不能消穀氣衝	橘柚味辛溫無毒主曾中瘕熱逆氣利水穀下氣止嘔
-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-------------------	------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



酒人
口氣

圖經曰

橘柚生南山川谷及江南今江浙荆襄湖嶺皆有之木高一二丈葉與枳無辨刺出於莖問夏

初生白花六月七月而成實至冬而黃熟乃可噉舊說小者為橘大者為柚又云柚似橙而實酢大於橘孔安

國注尚書厥包橘柚郭璞注爾雅柚條皆如此說又閩中嶺外江南皆有柚北橘黃白色而大襄唐問柚色青

黃而實小皆味酢皮厚不堪入藥今醫方乃用黃橘青橘兩物不言柚豈青橘是柚之類乎然黃橘味辛青橘

味苦本經二物通云味辛又云一名橘皮又云十月採都是今黃橘也而今之青橘似黃橘而小與舊說大小

苦辛不類則別是一種耳收之並去肉暴乾黃橘以陳以者入藥良古今方書用之最亦多單服者取陳皮

搗末蜜和丸食前酒吞三十九梧子大主下焦積冷亦可并杏仁合丸治腸間虛冷脚氣衝心心下結硬者

欽定四庫全書

證類本草

悉主之而青橘主氣滯下食破積結及膈氣方用之與黃橘全別凡橘核皆治腰及膀胱腎氣炒去皮酒服之

良肉不宜多食令人痰滯又乳柑橙子性皆冷並其類也多食亦不宜人今人但取其核作塗面藥餘亦稀用

故不悉載又有一種枸音矩亦音鉤櫟音洽如小瓜狀皮若橙而光澤可愛肉甚厚切如蘿蔔雖味短而香氛

大勝村橘之類置衣笥中則數日香不歇古作五和糝素感切所用陶隱居云性溫宜人今閩廣江西皆有彼

人但謂之香櫟子或將至都下亦貴之

雷公曰

凡使勿用抽皮皴子皮其二件用不得凡修事須去白膜一重細剉用鯉魚皮裹一宿至

明出用其橘皮

肘後方

治卒失聲聲咽不出橘皮五兩水三升煮取一升去滓頓服



<p>又方 治食魚中毒濃</p>	<p>經驗後方 治膈下冷氣及酒食飽滿常服青橘皮四兩</p>	<p>宿澆出去穰又用鹽三分一處拌和勻候良久銚子內</p>	<p>炒微焦為末每服一錢半茶末半錢水一盞煎至七分</p>	<p>候溫常服不用入</p>	<p>茶沸湯點亦妙</p>	<p>又方 治婦人產後氣逆以青橘皮</p>	<p>為末葱白童子小便煎服之</p>	<p>食醫心鏡云 主胃中大熱下氣消痰化食橘皮</p>	<p>又方 治卒食噎以疎皮一兩湯浸去穰焙</p>	<p>為末以水一大盞煎取半盞熱服</p>	<p>又方 治吹奶不痒不痛腫硬如石以青橘皮一</p>	<p>兩湯浸去穰焙為末非時溫酒下神驗</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>孫尚藥方 治諸吃噎橘皮二兩湯浸去瓢剉以水二升</p>	<p>煎之五合通熱頓服更加枳殼一兩去瓢炒</p>	<p>同煎之服效</p>	<p>集驗方 治腰痛不可忍橘子人炒研為末每服</p>	<p>一錢酒一盞煎至七分和澤空心服</p>	<p>列子 吳楚有大木名櫟樹而冬生實</p>	<p>丹而味酸食皮汁止憤厥之疾</p>	<p>尚書注 小曰橘大曰柚揚州</p>	<p>者為善故錫貢也</p>	<p>衍義曰 橘柚自是兩種故曰一名橘皮是元無柚字也</p>
-------------------------	--------------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------	---------------	------------------------------	--------------------	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------	---------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------	--------------------------------------



大棗



欽定四庫全書

證類本草

大棗味甘平無毒主心腹邪氣安中養脾助十二經平

胃氣通九竅補少氣少津液身中不足大驚四肢重和

百藥補中益氣強力除煩悶療心下懸腸癖以服輕身

長年不飢神仙一名乾棗一名美棗一名良棗八月採

暴乾

三歲陳核中仁燔

音煩

之味苦主腹痛邪氣

生棗味甘辛多食令人多寒熱羸瘦者不可食

葉覆麻黃能令出汗生河東平澤

殺烏頭毒陶隱居云舊云河東猗氏縣棗



味厚也並八月採暴謂之天蒸棗然不堪入藥又有仲思棗	敗惟青州之種特佳雖晉絳大實亦不及青州者之則枯	菱棗御棗之類皆不堪入藥蓋肌實輕虛暴服之則枯	園棗皆種蔣之亦不能盡別其名又其極美者則有水	棗云還味短味也而酸棗自見別條其餘種煩非一今	棗洗大棗云今河東猗氏縣出大棗子如雞卵蹶泄苦	實酢者遵羊棗云實小而圓紫黑色今俗呼之為羊矢	棗上者為壺壺猶瓠也邊腰棗云子細腰今謂之鹿盧	銳之類最多郭璞注爾雅棗壺棗云今江東呼棗大而	圖經曰而青晉絳州者特佳江南出者堅燥少脂謹按	衰癆子佳及治熱癰也	兒壯熱煎湯浴和葛粉	欽定四庫全書	證類本草	忌啖之凡棗亦不宜合生葱食又云棗葉溫無毒治小	虛勞損除腸胃癖氣和光粉燒治疳痢牙齒有病入切	痢與蟲棗食良日華子云乾棗潤心肺止嗽補五藏治	益氣第一青州次蒲州者好諸處不堪入藥小兒患秋	不足氣生者食之過多令人腹脹蒸棗食補腸胃肥中	同痔綿裏塞耳又云洗心腹邪氣和百藥毒通九竅補	耳後治鼻不可並塞之又方巴豆十粒去殼生用松脂	持縮裏塞耳鼻日一度易二十餘日聞聲及香臭先治	者取大棗十五枚去皮核草麻子三百顆去皮二味和	核中仁生惡氣卒症忤又療耳聾鼻塞不聞音聲香臭	禹錫等謹按孟詵云乾棗溫主補虛液強志三年陳者	云別錄云棗葉散服使人瘦久即嘔吐指熱癩瘡良臣	棗為佳餅其皮利肉補虛所以合湯皆擘之也唐本注	虛少脂好者亦可用南棗大惡殆不堪噉道家方藥以	之而鬱州者亦好小不及爾江東臨沂金城棗形大而	特異今青州出者形大核細多膏甚甜鬱州玄市亦得
-------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------	-----------	--------	------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



<p>大 而 長 有 一 二 寸 者 正 紫 色 細 文 小 核 味 甘 重 北 齊 時 有 仙 人 仲 思 得 之 因 以 為 名 隋 大 業 中 信 都 郡 嘗 獻 數 顆 近 世 稀 復 有 之 又 廣 州 有 一 種 波 斯 棗 木 無 旁 枝 直 聳 三 四 丈 至 巔 四 向 共 生 十 餘 枝 葉 如 櫻 櫚 彼 土 亦 呼 為 海 棗 本 三 五 年 一 著 子 都 類 北 棗 但 差 小 耳 船 商 亦 有 攜 本 國 生 者 至 南 海 與 此 地 人 食 之 云 味 極 甘 似 此 中 天 蒸 棗 之 類 然 其 核 全 別 兩 頭 不 尖 雙 卷 而 圓 如 小 塊 紫 礦 種 之 不 生 疑 亦 蒸 熟 者 近 亦 有 將 來 者</p>	<p>食療云 棗 和 桂 心 白 瓜 仁 松 樹 皮 為 丸 以 服 香 身 并 衣 亦 香 軟 棗 溫 多 食 動 風 發 冷 風 并 效 嗽</p>	<p>聖惠方 令 髮 易 長 東 行 棗 根 三 尺 橫 安 甌 上 蒸 之 兩 頭 汗 出 收 之 傳 髮 即 長</p>	<p>又方 治 傷 中 筋 脈 急 上 氣 效 嗽 用 棗 二 十 枚 去 核 以 酢 四 兩 微 火 煎 入 棗 肉 中 泣 盡 酥 常 含 一 枚 微 微 嚥 之</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>外臺祕要 痔 發 疼 痛 肥 大 棗 一 枚 剝 去 皮 取 水 銀 掌 中 以 唾 研 令 極 熟 傳 棗 瓢 上 內 下 部 差</p>	<p>肘後方 主 下 部 蟲 痒 蒸 大 棗 取 膏 以 水 銀 和 捻 長 三 寸 以 綿 裹 宿 內 下 部 中 明 日 蟲 皆 出</p>	<p>梅師 治 妊 娠 四 五 月 忽 腹 絞 痛 以 棗 十 四 枚 燒 令 焦 為 末 以 小 便 服</p>	<p>孫真人 云 脾 病 宜 食</p>	<p>又方 生 棗 食 之 令 人 氣 滿 脈 作 寒 熱</p>	<p>服氣精義云 常 含 棗 核 受 氣 令 口 行 津 液 佳 令 人 受 氣 生 津 液</p>	<p>何晏九州論曰 安 平 好 棗 中 山 好 栗 魏 郡 好 杏 河 內 好 稻 真 定 好 梨</p>	<p>吳氏本草 棗 主 調 中 益 脾 氣 令 人 好 顏 色 美 志 氣</p>
--	---	---	--	------------------------	--	---	--	-------------------------------------	--	---	--	--



神異經曰北方荒中有棗林焉其高五丈敷張枝條一
不縮氣味甘潤殊於常棗食之可以安軀益氣力

衍義曰大棗今先青州次晉州此二等可熬暴入藥益
脾胃為佳餘止可充食用又云御棗甘美輕脆

後衆棗熟以其甘故多主蟲今人所謂撲落酥者是又
有牙棗先衆棗熟亦甘美但微酸尖長此二等止堪嚼
不堪收暴今人將乾棗去核於鑊中微火緩逼乾為
末量多少入生薑末為湯點服調和胃氣又將棗肉
和治脾胃丸藥尤佳又青州棗去
皮核焙乾為棗直達都下為奇果

仲思棗味甘溫無毒主補虛益氣潤五藏去痰嗽冷氣
以服令人肥健好顏色神仙不飢形如大棗長一二寸

欽定四庫全書
證類本草

正紫色細文小核味甘重北齊時有仙人仲思得此棗

因以為名隋大業中信都郡獻數顆又有千年棗生波

斯國亦稍溫補非此之儔也今附臣禹錫等謹按爾雅

棗酸棗楊微齊棗遵羊棗洗大棗棗填棗蹶泄苦棗哲

無實棗還味稔棗釋曰壺棗者棗形似壺也郭云今江

東呼棗大而銳上者為壺壺猶瓠也邊大而腰細者名

邊要棗郭云子細腰今謂之鹿盧棗棗子白熟者名櫛

樹小而實酢者名櫛棗遵一名羊棗郭云實小而圓紫
黑色今俗呼之為羊矢棗洗最大之棗名也郭云今河
東猗氏縣出大棗子如雞卵蹶泄者味苦之棗名也哲
者無實之棗名也還味者短味也收棗並未詳陳士良
云苦棗大寒無毒棗中苦者是也人多不食主傷寒熱
伏在臟腑狂蕩煩滿大小便秘澀取肉棗研為蜜丸藥



								欽定四庫全書											佳 今 處 有 之 處
								證類本草											



葡萄



欽定四庫全書

證類本草

葡萄味甘平無毒主筋骨濕痺益氣倍力強志令人肥

健耐飢忍風寒以食輕身不老延年可作酒逐水利小

便生隴西五原燉煌山谷

陶隱居云魏國使人多齋來狀如五味子而甘美可作酒

云用其藤汁殊美好北國人多肥健耐寒蓋食斯乎不植淮南亦如橘之變於河北矣人說即此間菓於乘切

菓於六切恐如彼之枳類橘耶唐本注云菓菓與葡萄相似然菓菓是千歲菓葡萄作酒法總收取子汁釀之

自成酒菓菓山葡萄並堪為酒陶云用藤汁為酒謬矣臣禹錫等謹按蜀本圖經云蔓生苗葉似菓菓而大子

有紫白二色又有似馬乳者又有圓者皆以其形為名又有無核者七月八月熟子釀為酒及漿別有法謹按

菓菓是山葡萄亦堪為酒孟詵云葡萄不問土地但收之釀酒皆得美好或曰子不堪多食令人卒煩問眼聞



<p>根濃煮汁細細飲之即下其胎安藥性論云葡萄酒味甘酸除 止衝心飲之即下其胎安藥性論云葡萄酒味甘酸除 腸間水氣調下治淋通小便便成式酉陽雜俎 云葡萄酒有黃白黑三種成熟之時子實逼側也</p>	<p>圖經曰 葡萄酒生隴西五原燉煌山谷今河東及近京州 郡皆有之苗作藤蔓而極長大盛者一二本綿</p>	<p>被山谷間花極細而黃白色其實有紫白二色而形之 圓銳亦二種又有無核者皆七月八月熟取其汁可以</p>	<p>釀酒謹按史記云大宛以葡萄為酒富人藏酒萬餘石 以者十數歲不敗張騫使西域得其種而還種之中國</p>	<p>始有蓋北果之最珍者魏文帝詔羣臣說葡萄酒云醉酒 宿醒掩露而食甘而不飴酸而不酢冷而不寒味長汁</p>	<p>多除煩解渴他方之果寧有匹之者今太原尚作此酒 或寄至都下猶作葡萄酒香根苗中空相通國人將慎之</p>	<p>欲得厚利暮溉其根而晨朝水浸子中矣故俗呼其苗 為木通逐水利小腸尤佳今醫家多暴收其實以治時</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>氣發瘡癤不出者研酒飲之甚效江 東出一種實細而味酸謂之夔莫子</p>	<p>衍義曰 葡萄酒先朝西夏持師子來獻使人兼齋葡萄遺 州郡比中國者皆相似最難乾不乾不可收仍</p>	<p>酸澀不可食李白所謂胡人歲獻葡萄酒者足此瘡疤 不出食之盡出多食皆昏人眼波斯國所出大者如雞</p>	<p>卯</p>
--	--	--	--	---	---	--	------------------------	--	--	--	----------



栗 子



欽定四庫全書

證類本草

栗味鹹溫無毒主益氣厚腸胃補腎氣令人耐飢生山

陰九月採

陶隱居云今會稽最豐諸登音既栗形大皮厚不美剗時再切及始豐皮薄而甜相傳有

人患脚弱往栗樹下食數升便能起行此是補腎之義然應生噉之若解服故宜蒸暴之唐本注云栗作粉勝於菱芡音儉嚼生者塗瘡上療筋骨斷音段碎疼痛腫瘵血有效其皮名扶耆為散蜜和塗內令急縮毛殼療火丹療毒腫實飼孩兒令齒不生樹白皮水煮汁主溪毒臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹高二三丈葉似櫟花青黃色似胡桃實大者如拳小如桃李又有板栗佳栗二樹皆大又有茅栗似板栗而細其樹雖小然葉與諸栗不殊惟春生夏花秋實冬枯今所在有之孟詵云栗子生食治腰脚蒸炒食之令氣擁患風水氣不宜食又樹皮主痺瘡毒謹按宜日中暴乾食即下氣補益不爾猶有木氣不補益就中吳栗大無味不如北栗也其



<p>上薄皮研和蜜塗面展皺又殼煮汁飲之止反胃消渴 今所食生粟可於熱灰火中煨令汗出食之良不得通 熱熱則擁氣生即發氣故火煨殺其木氣耳陳士良云 粟有數種其性一類三類一毬其中者粟楸也理筋骨 風痛日華子云粟楸生食破冷瘕癖日生喫七箇又生 嚼罾可出箭頭亦罾惡刺并傳療癰腫毒痛樹皮煎汁 治沙蟲溪毒 殼煮治瀉血</p>	<p>圖經曰 粟舊不著所出州土但云生山陰今處處有之 而兗州宣州者最勝木極類櫟花青黃色似胡 桃花實有房彙若拳中子三五小者若桃李中子惟一 二將熟則罅拆子出凡粟之種類亦多詩云樹之莘音 榛栗陸璣疏云粟五方皆有之周秦吳揚特饒吳越被 城表裏皆粟惟濮陽及范陽粟甜美而且味長他方者 悉不及也倭韓國諸島上粟大如雞子亦短味不美桂 陽有莘而叢生實大如杏子中仁皮子形色與粟無異</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草 也但差小耳又有臭粟皆與粟同子圓而細或云即莘 也今此色惟江湖有之又有茅粟佳粟其實更小而木 與粟不殊但春生夏花秋實冬枯為異耳粟房當心一 子謂之粟楔治血尤效今衡山合活血丹用之果中粟 最有益治腰脚宜生食之仍畧暴乾去其木氣惟患風 水氣不宜食以其味鹹故也殼煮汁飲止反胃及消渴 木皮主瘡毒 醫家多用</p>	<p>外臺祕要 治小兒疳瘡 粟子嚼傅之</p>	<p>肘後方 丹者惡毒之瘡五色無常治 之及粟皮有刺者洗之佳</p>	<p>又方 治熊虎爪甲所 傷嚼粟傅之</p>	<p>經驗後方 治腎虛腰脚無力生粟袋盛懸乾 每日平明喫十餘顆次喫猪腎粥</p>
---	--	--	-------------------------------------	---	------------------------------------	---



<p>孫真人云 粟味鹹腎</p>	<p>勝金方 治馬汗入肉血瘡</p>	<p>行義曰 粟欲乾莫如曝欲生收莫如潤沙中藏至春末</p>	<p>即滯氣膈食生蟲往致小兒病人亦不知所謂補腎</p>	<p>氣者以其味鹹又滯其氣爾湖北路有一種粟頂起末</p>	<p>尖謂之旋粟圖經引詩言</p>	<p>莘音榛粟者謂其象形也</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>	<p> </p>	<p> </p>
------------------	--------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------	----------	----------



成州蓬蘽



欽定四庫全書

證類本草

蓬蘽 力執切 味酸鹹平無毒主安五藏益精氣長陰令堅

強志倍力有子又療暴中風身熱大驚以服輕身不老

一名覆盆一名陵蘽一名陰蘽生荆山平澤及寃句

陶隱

居云李云即是人所食莓音茂爾今注是覆盆苗莖也
 陶言蓬蘽是根名乃昌容所服以易顏者蓋根苗相近
 爾李云莓也按切韻莓是覆盆草也又蘽者藤也今據
 蓬蘽之名明其藤蔓也唐本注云蓬蘽覆盆一物異名
 本謂實而非根此亦誤矣亦如蜀漆與常山異條芎藭
 與藤蕪各用今此附入果部者蓋其子是覆盆也臣禹
 錫等謹按陳士良云諸家本草皆說是覆盆子根今觀
 採取之家按草本類所說自有蓬蘽似蠶莓子紅色其
 葉似野薔薇有刺食之酸甘
 恐諸家不識誤說是覆盆也




<p>圖經曰 蓬蘽覆盆苗莖也生荆山平澤及宛句覆盆子</p>	<p>多苗短不過尺莖葉皆有刺花白子赤黃如半彈丸大</p>	<p>而無時江南人謂之葇然其地所生差晚三月始有苗</p>	<p>八九月花開十月而實成功用則同古方多用亦管其</p>	<p>子取汁合膏塗髮不白按葉絞汁滴目中去膚赤有蟲</p>	<p>出如絲線便效昌容服之以易顏其法四五月候甘實</p>	<p>成採之暴乾搗篩水服三錢匕安五藏益精強志倍力</p>	<p>輕體不老以益佳崔元亮海上方著此三名一名西</p>	<p>國草一名畢禡伽一名覆盆子治眼暗不見物冷淚漫</p>	<p>流不止及青盲天行目暗等取西國草日暴乾持令極</p>	<p>爛薄綿裹之以飲男乳汁中浸如人行八九里以用</p>	<p>點目中即仰臥不過三四日視物如少年禁酒油麵</p>	<p>陳藏器云 變白不老佛說云蘇蜜那花點燈正言此</p>	<p>花也管取汁合成膏塗髮不白食其子令</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>人好顏色葉採絞取汁滴目中去膚赤有蟲出如絲</p>	<p>線其類有三種四月熟甘美如覆盆子者是也餘不堪</p>
<p>入藥今人取茅</p>	<p>葇當覆盆誤矣</p>	<p>唐本餘 耐寒濕</p>	<p>好顏色</p>	<p>衍義曰 蓬蘽非覆盆也自別是一種雖枯敗而枝梗不</p>	<p>散今人不見用此即賈山策中所言者是此也</p>	<p>覆盆子味甘平無毒主益氣輕身令髮不白五月採</p>	<p>居云蓬蘽是根名方家不用乃昌容所服以易顏者也</p>	<p>覆盆是實名李云是葇子乃似覆盆之形而以津汁為</p>	<p>味其核微細藥中用覆盆子小異此未詳孰是唐本注</p>	<p>云覆盆蓬蘽一物異名本謂實非根也李云葇子近之</p>	<p>矣其根不入藥用然生處不同沃地則子大而甘瘠地</p>	<p>則子細而酸此乃子有甘酸根無酸味陶景以根酸子</p>				



<p>加蜜或熬為稀湯點服治肺虛寒採時着水則不堪煎</p>	<p>可採烈日曝仍須薄蒙之今人取汁作煎為果仍少</p>	<p>之當覆其溺器如此取名食之多熟收時五大分熟便</p>	<p>櫻桃許大軟紅可愛失採則就枝生粗益腎藏小便服</p>	<p>衍義曰 覆盆子長條四五六月紅熟秦州甚多永興華州</p>	<p>也 凡使用東流水淘去黃葉并皮蒂盡子用酒</p>	<p>雷公曰 蒸一宿以東流水淘兩遍又晒乾方用為妙</p>	<p>圖經 藥條下</p>	<p>樹莓即是</p>	<p>五藏益顏色養精氣長髮強志療中風身熱及驚又有</p>	<p>云蓬蘽似蠶莓大覆盆小其苗各別日華子云莓子安</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>色葉按紋取汁滴目中去膚赤有蟲出如絲線陳士良</p>	<p>陝藏器云笮取汁合成膏塗髮不白食其子令人好顏</p>	<p>即無懸鈞南地無覆盆是土地有前後生非兩種物耳</p>	<p>不堪江東亦有名懸鈞子大小形異氣味功力同北土</p>	<p>子味酸五月於麥田中得之良採得及烈日晒乾免爛</p>	<p>精虛竭女子食之有子主陰痿能令堅長孟詵云覆盆</p>	<p>頭殊用藥性論云覆盆子臣微熱味甘辛能主男子腎</p>	<p>藥則不言其子實也猶如芎藭與藤蕪異條附子與烏</p>	<p>按藥者藤也今此云覆盆子則不言其蔓藤也前曰蓬</p>	<p>非也今據蓬蘽即莓也按切韻莓音茂其子覆盆也又</p>	<p>慎之至也陶云蓬蘽子津味與覆盆子小異而云味審乃</p>	<p>藥子也陶云蓬蘽子津味與覆盆子小異而云味審乃</p>	<p>勞損風虛補肝明目臣禹錫等謹按蜀本注李云是蓬</p>	<p>補虛續絕強陰健陽悅澤肌膚安和藏腑溫中益力療</p>	<p>苗也覆盆乃蓬蘽之子也陶注唐注皆非今用覆盆子</p>	<p>甘將根入果重出子條味為孟浪今注蓬蘽乃覆盆之</p>
------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------	---------------	-------------	------------------------------	------------------------------	--------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



實 芰



欽定四庫全書

證類本草

芰音支實味甘平無毒主安中補五臟不飢輕身一名菱

音陵陶隱居云廬江間最多皆取火燔以為米充糧今多蒸暴蜜和餌之斷穀長生水族中又有菰音孤首性冷恐非上品被霜後食之令陰不強又不可雜白蜜食令生蟲也唐本注云芰作粉極白潤宜人臣禹錫等謹

按蜀本圖經云生水中央浮水上其花黃白色實有二種一四角一兩角孟詵云菱實仙家蒸作粉蜜和食之可休糧水族之中此物最不能治病又云令人臟冷損陽氣痿莖可少食多食令人腹脹滿者可煖酒和薑飲

一兩蓋即消矣

圖經曰芰菱實也舊不著所出州土今處處有之葉浮水上花黃白色花落而實生漸向水中乃熟實

有二種一種四角一種兩角中又有嫩皮而紫色者謂之浮菱食之尤美江淮及山東人曝其實以為



米可以當糲道家蒸作粉蜜漬食之以斷穀水
果中此物最治病解丹石毒然性冷不可多食

食療

神仙家用發冷氣人含吳茱萸
其津液消其腹脹矣

周禮疏

屈到嗜芰
即菱角也

衍義曰

芰今世俗謂之菱角所在有莖熟取仁食之代
糧不益脾又有水菱亦芰也但大而脆可生食

和合治療未聞其用有人食生
芰多則痢以難化是亦性冷

橙子皮味苦辛温作醬醋香美散腸胃惡氣消食去胃

中浮風氣其瓢味酸去惡心不可多食傷肝氣又以瓢

洗去酸汁細切和鹽蜜煎成膏食之去胃中浮風其樹

欽定四庫全書

證類本草

亦似橘樹而葉大其形圓大於橘而香皮厚而皴八月

熟

今附臣禹錫等謹按陳士良云橙子暖無毒行風氣
發虛熱療癩氣發癩癰殺魚蟲毒不與猪肉同食發

頭旋
惡心

圖經

文具橘
袖條下

食療

温去惡心胃風取其皮和鹽貯之
又瓢去惡氣和鹽蜜細食之

衍義曰

橙子皮今人止為果或取皮合湯待
賓未見入藥宿酒未醒食之速醒



櫻桃



欽定四庫全書

證類本草

櫻桃味甘主調中益脾氣令人好顏色美志

陶隱居云此即今朱

櫻味甘酸可食而所主又與前櫻桃相似恐醫家濫載之未必是今者爾又胡頹子凌冬不彫子亦應益人或

云寒熱病不可食唐本注云葉濤傳蛇毒絞葉汁服防蛇毒內攻臣禹錫等謹按孟詵云櫻桃熱益氣多食無

損又云此名櫻非桃也不多食令人發闇風東行根療寸白虬蟲陳士良云櫻桃平無毒日華子云櫻桃微

毒多食令人吐

圖經曰櫻桃舊不著所出州土今處處有之而洛中南

明者謂之蠟櫻極大者有若彈丸核細而肉厚其難得也食之調中益氣美顏色雖多無損但發虛熱耳惟有


間風人不可噉噉之立發其葉可搗傅蛇毒亦絞汁服東行根亦殺白寸虬蟲其木多陰最先百果而熟故古



<p>多貴之謹按唐傳引吳晉本草曰櫻桃一名朱菜一名麥甘酣今本草無此名乃知有脫漏多矣又爾雅云楔吉黠切荆桃郭璞云今之櫻桃而</p>	<p>食療 <small>云温多食有所損令人好顏色美志此名櫻桃俗名李桃亦名柰桃者是也甚補中益氣主水穀痢止泄精東</small></p>	<p>引根治 <small>引根治蛇蟲</small></p>	<p>司馬相如賦 <small>山朱櫻即櫻桃也</small></p>	<p>禮記 <small>謂之舍桃</small></p>	<p>爾雅 <small>謂之荆桃</small></p>	<p>衍義 <small>曰肖櫻桃故曰櫻桃又何疑焉謂如木猴梨胡桃之</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>證類本草</small></p>	<p>類亦取其形相似爾古謂之哈桃可薦宗廟禮云先薦寢廟者是此唐王維詩云纔是寢園春薦後非干御苑鳥銜殘小兒食之纔過多無不作熱此果在三月末四月初間熟得正陽之氣先諸果熟性故熱今西洛一種紫櫻至熟時正紫色皮裏間有細碎黃點此最珍也今亦上供朝廷藥中不甚須</p>
--	---	---	---	---	---	---	---	--



雞頭實



欽定四庫全書

證類本草

雞頭實味甘平無毒主濕痺腰脊膝痛補中除暴疾益

精氣強志令耳目聰明久服輕身不飢耐老神倍一名

雁喙實一名芡音儉生雷澤池澤八月採陶隱居云此即

上花似雞冠故名雞頭仙方取此并蓮實合餅能令小

兒不長正爾食之亦當益人唐本注云此實去皮作粉

與菱音陵粉相似益人勝菱臣禹錫等謹按蜀本圖經

云此水生中葉大如荷皺而有刺花子若拳大形似雞

頭實若石榴皮青黑肉白如菱米也孟詵云雞頭作粉
 食之甚妙是長生之藥與小兒食不能長大故駐年耳
 生食動風冷氣蒸之於烈日晒之其皮即開亦可春作
 粉陳士良云此種雖生於水面有軟根名菰菜主小腹
 結氣痛宜食日華子云雞頭
 開胃助氣根可作蔬菜食



<p>圖經曰 雞頭實生雷池今處處有之生水澤中葉大如</p>	<p>雞頭故以名之其莖_一之嫩者名藟_一人採以為菜茹</p>	<p>八月採實服餅家取其實并中子搗爛暴乾再持下篩</p>	<p>熬金櫻子煎和丸服之云補下益</p>	<p>人謂之水陸丹經傳謂其子為芡</p>	<p>經驗後方 治益精氣強志意聰明耳目以雞頭實三</p>	<p>服之心 合煮令熟去殼研如膏入粳米一合煮粥</p>	<p>淮南子云 雞頭已瘦頭疾</p>	<p>幽人謂之雁頭</p>	<p>莊子 徐無鬼篇有雞雍疏云雞</p>	<p>雍雞頭草也服之延年</p>	<p>周禮 加籩之實</p>	<p>菱芡粟脯</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>	<p>衍義曰 雞頭實今天下皆有之河北沿塘其居人採得</p>	<p>春去皮搗仁為粉蒸搏作餅可以代糧食多不</p>	<p>益脾胃氣 兼雞消化</p>
-------------------------------	--	------------------------------	----------------------	----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------	---------------	----------------------	------------------	----------------	-------------	---------------	-------------	-------------------------------	---------------------------	------------------



實梅州鄂



欽定四庫全書

證類本草

品中梅實味酸平無毒主下氣除熱煩滿安心肢體痛偏

枯不仁死肌去青黑誌惡疾止下痢好唾口乾生漢中

川谷五月採火乾

陶隱居云此亦是今烏梅也用當去核微熬之傷寒煩熱水漬飲汁生梅

子及白梅亦應相似今人多用白梅和藥以點誌惡肉也服黃精人云禁食梅實唐本注云別錄云梅根療

風痺出土者殺人梅實利筋脈去痺臣禹錫等謹按藥性論云梅核仁亦可罌用味酸無毒能除煩熱蕭炳云

今人多用煙熏為烏梅孟詵云烏梅多食損齒又刺在肉中嚼白梅封之刺即出又大便秘不通氣奔欲死以烏

梅十顆置湯中須臾棗去核杵為丸如棗大內下部少時即道謹按擊破水漬以少蜜相和止渴霍亂心腹不

安及痢赤治瘧方多用之陳藏器云梅實本功外止渴令人膈上熱烏梅去痰主癰瘡止渴調中除冷熱痢止



<p>吐逆梅葉搗碎湯洗衣易脫也高陽子云清水揉梅葉 洗蕉葛衣經夏不脆余試之驗日華子云梅子暖止渴 多啖傷骨蝕脾胃令人發熱根葉煎濃湯治休息痢并 霍亂又云白梅暖無毒治刀箭止血研傅之又云烏梅 暖無毒除勞治骨蒸去煩悶澀腸止痢消酒毒治偏枯 皮膚麻痺去黑點令人得睡又入建茶乾薑為丸止休 息痢大 驗也</p>	<p>圖經曰 梅實生漢中川谷今襄漢川蜀江湖淮嶺皆有 之其生實酸而損齒傷骨發虛熱不宜多食之 服黃精人尤不相宜其葉煮濃汁服之已休息痢根主 風痺出土者不可用五月採其黃實火熏乾作烏梅主 傷寒煩熱及霍亂躁渴虛勞瘦羸產婦氣痢等方中多 用之南方療勞瘵劣弱者用烏梅十四枚豆豉二合桃 柳枝各一虎口握甘草三寸長生薑一塊以童子小便 二升煎七合溫服其餘藥使用之尤多又以鹽殺為白 欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>梅亦入除痰藥中用又有楊梅條亦生江南嶺南其 木若荔枝而葉細陰厚其實生青熟紅肉在核上無皮 殼南人淹藏以為果寄至北方 甚多今醫方鮮用故附於此</p>	<p>聖惠方 主傷寒下部生瘰瘡用烏梅肉三兩炒令燥 杵為末煉蜜丸如梧桐子大以石榴根皮煎 湯食前 服十丸</p>	<p>又方 治痰厥頭痛以十箇取肉鹽二錢酒一中 盞合煎至七分去滓非時溫服吐即佳</p>	<p>又方 治痢下積久不差腸垢已出以二十箇水一 盞煎取六分去滓食前分為二服肘後方同</p>	<p>又方 治瘡中新齧肉出杵肉以蜜和捻作 餅子如錢許大厚以貼瘡差為度</p>	<p>外臺祕要 治下部蟲齧杵梅桃葉一斛蒸之 令極熱內小器中大布上坐蟲死</p>
---	---	--	---	---	--	---	--




<p>肘後方 治心腹俱脹痛短氣欲死或已絕烏梅二七枚水五升煮一沸內大錢二七枚煮取二升半強</p> <p>人可頓服羸人可分之再服</p>	<p>又方 治傷寒以三十枚去核以豉一升苦酒三升煮取一升半去滓服</p>	<p>又方 治手指忽腫痛名為伐指以烏梅仁杵苦酒和以指漬之須臾差</p>	<p>葛氏 治赤白痢下部疼重以二十枚打碎水二升煮取一升頓服</p>	<p>又方 治折傷以五斤去核飴五升合煮稍稍食之漸漸自消</p>	<p>經驗方 治馬汗入肉用烏梅和核爛杵為末以頭醋和為膏先將瘡口以針刺破但出淡血有紅血出</p> <p>用帛拭乾以膏傳上以帛繫定</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	<p>梅師 治傷寒四五日頭痛壯熱胃中煩痛烏梅十四箇鹽五合水一升煎取一半服吐之</p>	<p>簡要濟衆 治消渴止煩悶以烏梅肉二兩微炒為末每煎至半盞去滓臨卧時服</p>	<p>鬼遺方 治一切瘡肉出以烏梅燒為灰杵末傳上惡肉立盡極妙</p>	<p>吳氏本草 益核明目</p>	<p>毛詩疏云 梅暴乾為脂羹臠</p>	<p>魏文帝 曰與軍士失道大渴而無水遂下令曰前有梅林結子甘酸可以止渴</p>	<p>衍義曰 梅實食梅則津液泄水生木也津液泄故傷齒腎屬水外為齒故也王叔和曰膀胱腎合為津</p>
---	--	--	--	--	--	---------------------------	---	--	--	-------------------------	----------------------------	---	--



欽定四庫全書											證類本草	慶此語雖鄙然理存焉燠之為 烏梅曝乾藏密器中為白梅



瓜木州蜀



欽定四庫全書

證類本草

木瓜實味酸溫無毒主濕痺邪氣霍亂大吐下轉筋不

止其枝亦可煮用

陶隱居云山陰蘭亭尤多彼人以為良果最療轉筋如轉筋時但呼其名

及書上作木瓜字皆愈亦不可解俗人柱木瓜杖云利筋脛又有樛音冥樛音植大而黃可進酒去痰又樛子

澀斷痢禮云樛梨曰攢之鄭公不識樛乃云是梨之不滅者然古亦以樛為果今則不入例爾臣禹錫等謹按

蜀本注其樹枝狀如柰花作房生子形似栝樓火乾甚香爾雅云榦木瓜注云實如小瓜酢可食然多食亦不

益人又爾雅云榦似梨而酢澀陳藏器云木瓜本功外下冷氣強筋骨消食止水痢後渴不止作飲服之又脚

氣衝心取一榦去子煎服之嫩者更佳又止嘔逆心膈痰唾又云按樛榦一名蠻榦本功外食之去惡心其氣

辛香置衣箱中殺蟲魚食之止心中酸水小於榦梲而相似功外食之去惡心酸咽止酒痰黃水小於榦梲而相似




煎却於日中薄攤晒乾用也	汁拌蒸從巳至未其木瓜如膏	鐵用銅刀削去硬皮并子薄切於日中曬却用黃牛乳	用若餌之令人目澁目赤筋痛凡使木瓜苦澁不堪	圓味溢微鹹傷人氣蔓子顯小亦似木瓜味絕澁不堪	頭尖一面方是真木瓜若和圓子色微黃蒂開麤子小	木瓜皮薄微赤黃香甘酸不澀調榮衛助穀氣向裏子	雷公云 凡使勿誤用和圓子蔓子土伏子其色樣外	家以椶櫚生壓汁合和甘松	淋足脛可以已癢又截其木乾之作桶以濯足尤益道	為椶櫚也木瓜大枝可作杖策之云利筋脈根葉煮湯	是也欲辨之看蒂問別有重蒂如乳者為木瓜無此者	椶櫚木葉花實酷類木瓜陶云大而黃可進酒去痰者	欽定四庫全書 證類本草	日暴漸而變紅花文如生本州以充上貢焉又有一種	人種蒔尤謹遍滿山谷始實成則鏤紙花薄其上夜露	之種蒔尤謹遍滿山谷始實成則鏤紙花薄其上夜露	生於春末而深紅色其實大者如瓜小者如拳爾雅謂	之種蒔尤謹遍滿山谷始實成則鏤紙花薄其上夜露	圖經曰 多今處處有之而宣城者為佳其木狀若柰花	治髮赤并白	止痢浸油梳頭	貴純及脚氣又云椶櫚平無毒消痰解酒毒及治咽酸煨食	餘無有益人處江外常為果食日華子云木瓜止吐瀉	及筋不可食亦主霍亂轉筋羹汁食之與木瓜功稍等	碎之以水二升煮取半升頓服之差又云椶櫚子平損齒	齒及骨又臍下絞痛木瓜一兩片桑葉七片大棗三枚	孟詵云木瓜謹按枝葉羹之飲亦治霍亂不可多食損	北土無之中都有鄭注禮云椶櫚之不藏者為無功也
-------------	--------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------	-------	--------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



<p>食療 云主嘔呃風氣又吐後轉筋羹汁飲之甚良脚膝筋急痛羹木瓜令爛研作漿粥樣用裹痛處冷即</p>	<p>易一宿三五度熱裏便差羹</p>	<p>木爪 時入一半酒同羹之</p>	<p>毛詩 投我以木瓜報之以瓊琚注</p>	<p>衍義 曰 木爪得木之正故入筋以鈎霜塗之則失錯味</p>	<p>其味和羹至熟止青白色入藥絕有功勝宣州者味淡</p>	<p>此物入肝故益筋與血病腰腎脚膝無力此物不可闕也</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>	<p> </p>	<p> </p>
---	---------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------	-------------	----------	----------




去黑腹和兒食氣柿熱金之有乾火 面點服酥飽治又厚臣療亦稗者熏 疝从三五蜜食秋醋腸禹火無音性 除服五鎊并痢柿澀胃錫等瘡音冷 腹甚枚中奶又澀澀中澀生肉不卑 中良療消母研下焦健脾胃氣消宿血 宿陳男之喫柿焦健脾胃氣消宿血 血藏子下亦先健脾胃氣消宿血 剌器女柿煎良又乾肺二斤酥一兩 縣云人煎十數沸不津器貯之每 火柿脾虛腹肚薄食不消化面上 乾本功外日乾者温補多食 者名烏柿人服藥口苦 烏柿人服藥口苦	和酥蜜鎊中消之下柿煎十數沸不津器貯之每 腹服三五枚療男下亦先健脾胃氣消宿血 兒飽食并奶又研下焦健脾胃氣消宿血 食治痢又研下焦健脾胃氣消宿血 氣又醋柿澀中澀生肉不卑 柿厚腸胃澀中澀生肉不卑 熱臣禹錫等謹按孟詵云柿寒主補虛勞不足謹按乾 金療火瘡生肉止痛軟熟柿解酒熱毒止口乾壓胃間 之亦無嫌不入藥用唐本注云別錄云火柿主殺毒療 有稗音卑色青惟堪生噉性冷復甚於柿散石熱家噉 乾者性冷羸心柿尤不可多食令人腹痛生柿彌冷又 火熏者性熱斷下又療狗齧瘡火燭皮逼切者亦好日	柿味甘寒無毒主通鼻耳氣腸澀不足 陶隱居云柿有	欽定四庫全書 證類本草	<div style="text-align: center;"> <p>柿</p>  </div>
---	--	---------------------------	----------------	--



<p>及欲吐逆食少許立止下痢飲酒食紅柿令人心痛直 作糗蒸與小兒食之止下痢飲酒食紅柿令人心痛直 至死亦令易醉陶云解酒毒失矣日華子云柿冷潤心 肺止渴澀腸療肺痿心熱嗽消痰開胃亦治吐血又云 乾柿平潤聲喉殺蟲 火柿性暖功用同前</p>	<p>圖經曰 柿舊不著所出州土今南北皆有之柿之種亦 多黃柿生近京州郡紅柿南北通有朱柿出華 山似紅柿而皮薄更甘珍棹音卑柿出宣歙荆襄閩廣 諸州但可生噉不堪乾諸柿食之皆美而益人棹柿更 歷丹石毒耳其乾柿火乾者謂之烏柿出宣州越州性 甚温人服藥口苦欲逆食少許當止兼可斷下日乾者 為白柿入藥微冷又黃柿可和米粉作糗小兒食之止 痢又以酥蜜煎乾柿食之主脾虛薄食柿蒂煮飲亦止 噉木皮主下血不止暴乾更焙篩末米飲和二錢匕服 之不以以上衝下脫兩服可止又有一種小柿謂之欵棗</p>	<p>欵定四庫全書 證類本草</p> <p>但俗暴乾貨之謂之牛奶柿至冷不可多食凡食柿不 可與蟹同令人腹痛大瀉其枯葉至滑澤古人取以臨 書俗傳柿有七絕一壽二多陰三無鳥巢四 無蟲蠹五霜葉可翫六嘉實七落葉肥大</p>	<p>聖惠方 治耳聾鼻塞以乾柿三枚細切綆 米三合鼓少許煮粥空心食之</p>	<p>產寶 治產後或患效逆氣亂心煩乾 柿一箇碎之以水十分煮熱呷</p>	<p>衍義曰 柿有著蓋柿於帶下別生一重又牛心柿如牛 之心蒸餅柿如今之市買蒸餅華州有一等朱</p>	<p>柿北諸品中最小深紅色又一種塔柿亦大於諸柿性 皆涼不至大寒食之引痰極甘故如是去皮掛大木株 上使風日中自乾食之多動風火乾者味不佳生則澀 以温水養之需澀去可食逮至自然紅爛澀亦自去乾</p>	<p>平則性</p>
--	--	--	--	--	---	--	------------



<p>滑慎虛發色毒連芋莢青以形所錢 吞風勞病者不堪禪毒要芋葉忌塘 之半無佗破氣三少須紫相種最 開日力侏破氣三少須紫相種最 胃日又時氣兼並並須紫相種最 及陳又月氣兼並並須紫相種最 腸藏又月氣兼並並須紫相種最 閉器汁不可食又和魚鱧魚作曜 產云芋本功外食之破血飲其汁 後芋本功外食之破血飲其汁 養食之破血飲其汁 食之破血飲其汁 之破血飲其汁 破血飲其汁 血飲其汁 飲其汁 其汁 汁 止 血 渴</p>	<p>芋味辛平有毒主寬腸胃充肌膚滑中一名土芝 錢塘最多生則有毒蒼音杓不可食性滑下石服餌家 所忌種芋三年不採成枳音呂芋又別有野芋名老芋 形葉相似如一根並殺人人不識而食之垂死者佗人 以土漿及糞汁與飲之得活矣唐本注云芋有六種有 青芋紫芋真芋白芋連禪芋野芋其青芋細長毒多初 莢要須灰汁易水煮熟乃堪食爾白芋真芋連禪芋紫 芋毒少並正爾蒸煮噉之又宜冷噉蓋謂此也野芋大 連禪三芋兼肉作羹大佳蹲鴟之饒蓋謂此也野芋大 毒不堪噉也臣禹錫等謹按孟詵云芋白色者無味紫 色者破氣煮汁飲之止渴十月後曬乾收之冬月食不 發病佗時月不可食又和魚鱧魚作曜 虛勞無力又煮汁洗膩衣白如玉亦可浴去身上浮風 慎風半日陳藏器云芋本功外食之破血飲其汁 滑吞之開胃及腸閉產後養食之破血飲其汁</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>  <p>芋</p>
---	---	---


<p>芋有八九種功用相似野芋生溪潤非人所種者根葉相類耳取根醋摩傳蟲瘡疥癬入口毒人又有天荷亦相似而大也日華子云芋冷破宿血去死肌其中有數種有芽芋紫芋園圃中種者可食餘者有大毒不可容</p> <p>易食薑芋辛辣以生薑煑又換水煑方可食和魚煑甚下氣調中補虛葉裏開了磨瘡毒止痛又云芋葉冷無毒除煩止瀉療妊孕心煩迷悶胎動不安</p> <p>又鹽研傅蛇蟲咬并癰腫毒及署傳毒箭</p>	<p>圖經曰 芋本經不著所出州土陶隱居注云錢塘最多今處處有之閩蜀淮南尤殖此種類亦多大抵性效相近蜀川出者形圓而大狀若蹲鴟謂之芋魁彼人蒔之最盛可以當糧食而度饑年左思三都賦所謂狗蹲鴟之沃則以為濟世陽丸是也江西閩中出者形長而大葉皆相類其細者如卵生於大魁傍食之尤美不可過多乃有損也凡食芋並須固圃蒔者其野芋有大毒不可輒食食則殺人惟土漿及糞汁解之說文解</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>字云齊人謂芋為招陶云種芋三年不採成莒二音相近蓋南北之呼不同耳古人亦單用作藥唐韋宙獨行方療癖氣取生芋子一斤壓破酒</p>	<p>唐本云 多食動宿冷其葉如荷葉而長根類於薯蕷廣尺餘白芋毒微青芋多子真芋連禪芋紫芋並毒少而根俱不堪生噉蒸煑冷噉大治煩熱止渴今畿縣徧有諸山南江左惟有</p>	<p>食療 煮汁浴之去身上浮</p>	<p>史記 蜀卓氏云汶山之下沃野有蹲</p>	<p>沈存中筆談 處士劉湯隱居王屋山嘗於齋中見一大蜂屑于蛛網蛛縛之為蜂所螫墜地俄頃</p>
---	--	------------------------	--	---	---------------------------	-------------------------------	--



<p>蛛鼓腹欲烈徐徐行入草嚙芋梗微破以瘡就嚙處磨 之良从腹漸消輕躁如故自後人有為蜂螫者按芋梗 傅之 則愈</p>	<p>衍義曰 芋所在有之江浙二川者最大而長京洛者差 苗者為芋頭四邊附芋頭而生者為芋子八九月已後 可食至時掘出置十數日却以好土勻埋至春猶好生 則辛而延多食滯氣困脾唐杜甫詩曰園 收芋粟末全貧者是此以粳擦蜂螫處愈</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	
---	---	-------------------------------------	--



烏芋



欽定四庫全書

證類本草

烏芋味苦甘微寒無毒主消渴痺熱温中益氣一名藉

姑一名水萍二月生葉如芋三月三日採根暴乾陶隱居云

今藉姑生水田中葉有極烏牙切狀如澤瀉不正似芋
 其根黃似芋子而小莖之亦可噉疑其有烏者根極相
 似細而美葉乖異狀如莧草呼為莧茨恐此也唐本注
 云此草一名槎牙一名茨菰音孤主百毒產後血悶攻
 心欲死產難衣不出擣汁服一升生水屮葉似錐音兮
 切箭鏃澤瀉之類也千金方云下石淋臣禹錫等謹按
 孟詵云茨菰不可多食吳人常食之令人患脚又發脚
 氣癰緩風損齒令人失顏色皮肉乾燥卒食之令人嘔
 水又云菟茨冷下丹石消風毒除胃中實熱氣可作粉
 食明耳目止渴消疸黃若先有冷氣不可食令人腹脹
 氣滿小兒秋食臍下當痛日華子云菟茨無毒消風毒
 除胃熱治黃疸開胃下食服金石藥人食之良又云



<p>茨菰冷有毒葉研傅蛇蟲咬多食發虛熱及腸風痔瘻崩中帶下瘡癬糞以生薑禦之佳懷孕人不可食又名鷲尾草及烏芋矣</p>	<p>圖經曰 烏芋今菴茨也舊不著所出州土苗似龍鬚而細正青色根黑如指大皮厚有毛又有一種皮</p>	<p>薄無毛者亦同田中人並食之亦以作粉食之厚人腸胃不飢服丹石人尤宜蓋其能解毒耳爾雅謂之芍</p>	<p>衍義曰 烏芋今人謂之荔臍皮厚色黑肉破白者謂之猪荔臍皮薄澤色淡紫肉軟者謂之羊荔臍正</p>	<p>二月人採食之此二等藥罕用荒歲人多採以充糧</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>		
--	--	--	--	-----------------------------	------------------------	--	--



蜀州枇杷葉



欽定四庫全書

證類本草

枇杷葉味苦平無毒主卒嘔不止下氣

陶隱居云其葉不暇灸但嚼食

亦差人以作飲則小冷唐本注云用葉須火炙布拭去毛不爾射人肺令欬不已又主欬逆不下食今注實味

甘寒無毒多食發痰熱臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹高丈餘葉大如驢耳背有黃毛子毳生如小季黃色味

甘酸核大如小栗皮肉薄冬花春實四月五月熱凌冬不凋生江南山南今處處有孟詵云枇杷溫利五臟从

食亦發熱黃子食之潤肺熱上膈若和熱炙肉及熱麵食之令人患熱毒黃病藥性論云枇杷葉使味甘能主

胃氣冷嘔噦不止日華子云枇杷子平無毒治肺氣潤五臟下氣止吐逆并渴疾又云葉療婦人產後口乾

圖經曰有枇杷葉舊不著所出州郡今襄漢吳蜀閩嶺皆

謝瞻枇杷賦云稟金秋之青條抱東陽之和氣肇寒葩



<p>之結霜成炎果乎纖露是也其實作毬如黃梅皮肉甚薄味甘中核如小栗四月採葉暴乾治肺氣主渴疾用時須火炙布拭去上黃毛去之難盡當用粟釋作刷刷之乃盡人以作飲則小冷其木白皮止吐逆不下食</p>	<p>雷公云 凡使採得後秤濕者一葉重一兩乾者三葉重一兩以酥一分炙之酥盡為度</p>	<p>食療 卒嘔碗不止不欲食又羹汁飲之</p>	<p>孫真人 毛煎湯服之</p>	<p>衍義曰 枇杷葉江東西湖南北二川皆有之以其形如大如彈丸四五五月熟色若黃杏微有毛肉薄性亦與葉不同有婦人患肺熱以嗽身如炙肌瘦將成肺癆以</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>枇杷葉木通欸冬花紫苑杏仁桑白皮各等分大黃減半各如常製治訖同為末蜜丸如櫻桃大食後夜卧各含化一丸未終一劑而愈</p>	
--	--	--------------------------------	-------------------------	--	--------------------------------------	---	--



荔枝



欽定四庫全書

證類本草

荔枝子味甘平無毒止渴益人顏色生嶺南及巴中其

樹高一二丈葉青陰凌冬不凋形如松子大殼朱若紅

羅紋肉青白若水精甘美如蜜四五月熟百鳥食之皆

肥矣

附今

圖經曰 荔枝子生嶺南及巴中今泉福漳嘉蜀渝涪州

川次之嶺南為下扶南記云此木以荔枝為名者以其

結實時枝弱而蒂牢不可摘取以刀斧剗音利取其枝

故以為名耳其木高二三丈自徑尺至於合抱頗類桂

木冬青之屬葉蓬蓬然四時榮茂不凋其木性至堅勁

工人取其根作節音槽及彈棊局木之大者子至百斛

其花青白狀若冠之蕤纓實如松花之初生者殼若羅



<p>衍義 曰荔枝藥品中今未見惟崔元亮方中收之果實</p>	<p>食療 氣微溫食之通神益智健</p>	<p>香味三日變今瀘渝</p>	<p>色味俱變古詩云色味不踰三日變員安字荔枝詩云</p>	<p>枝者日中而衆採之荔枝子一日色變二日味變三日</p>	<p>嘉州已下渝州並有其實熟甘美荔枝熟人未採則百</p>	<p>海藥云 謹按廣州記云生嶺南及波斯國樹似青木香</p>	<p>實如雞子核黃黑似熟蓮子實白</p>	<p>陳藏器 味酸子如卵廣州記云荔枝精者子如雞卵</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>亮海上方治喉痺腫痛以荔枝花并根共十</p>	<p>二分以水三升煮去滓含細細嚙之差止</p>	<p>佳又有綠色蠟色皆其品之奇者本土亦自難得其蜀</p>	<p>嶺荔枝初生亦小酢肉薄不堪暴花及根亦入藥崔元</p>	<p>處味猶不歇百果流布之盛皆不及此又有焦核荔枝</p>	<p>本真凡經暴皆可經歲好者寄至都下及關陝河外諸</p>	<p>用雜色荔枝以鹽梅暴之成而皮深紅味亦少酸殊失</p>	<p>香瑩白非廣蜀之比也福唐歲貢白暴荔枝并蜜煎荔</p>	<p>中四郡所出特奇而種類僅至三十餘品肌肉其厚甘</p>	<p>是也蜀中之品在唐尤盛白居易圖序論之詳矣今閩</p>	<p>惟出嶺南後出蜀中蜀都賦所云旁挺龍目側生荔枝</p>	<p>傷人少過度則飲蜜漿一盃便解荔枝始傳於漢世初</p>	<p>時彼方皆燕會其下以賞之賓主極量取噉雖多亦不</p>	<p>文初青漸紅肉淡白如肪玉味甘而多汁五六月盛熟</p>
--	---------------------------------	-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--	----------------------	---	------------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



可愛本朝有蔡君謨荔枝譜其說甚詳唐杜牧詩云乙
騎紅塵妃子笑無人知是荔枝來此是川蜀荔枝亦可
生置之長安也以核慢火中燒存性為
末新酒調一枚末服治心痛及小腸氣

乳柑子味甘大寒主利腸胃中熱毒解丹石止暴渴利

小便多食令人脾冷發痼癖大腸洩又有沙柑青柑山

柑體性相類惟山柑皮療咽喉痛效餘者皮不堪用其

樹若橘樹其形似橘而圓大皮色生青熟黃赤未經霜

時尤酸霜後甚甜故名柑子生嶺南及江南今附臣禹錫等謹按

蕭炳云出西戎者佳日華子云冷無毒皮炙作湯可解酒毒及酒渴多食發陰汗

欽定四庫全書
證類本草

圖經
文具橘柚條下

陳藏器
產後肌浮柑皮為末酒下

聖惠方
治酒毒或醉昏悶煩渴要易醒方取柑皮二兩焙乾為末以三錢匕水一中盞煎三五沸入鹽

如茶法服妙

食療
寒堪食之其皮不任藥用食多令人肺燥冷中發痲癖

經驗方
獨醒錫柑子皮去瓢不計多少焙乾為末入鹽點半錢


衍義曰
乳柑子今人多作橘皮售於人不河不擇也柑皮不甚苦橘皮極苦至熟亦苦若以皮緊慢分

別橘與柑又緣方宜各不同亦互有緊慢者脾腎冷人食其肉多致藏寒或洩利



<p>石蜜 <small>也 乳糖</small> 味甘寒無毒主心腹熱脹口乾渴性冷利出</p>	<p>益州及西戎煎煉沙糖為之可作餅塊黃白色 <small>唐本注云用水</small></p>	<p>牛乳米粉和煎乃得成塊西戎來者佳江左亦有殆勝</p>	<p>蜀者云用牛乳汁和沙糖煎之並作餅堅重今注此石</p>	<p>蜜其實乳糖也前卷已有石蜜之名故注此條為乳糖</p>	<p>唐本先附臣禹錫等謹按孟詵云石蜜治目中熱膜明</p>	<p>目蜀中波斯者良東吳亦有並不如兩處者此皆煎甘</p>	<p>蔗汁及生乳汁則易細白耳和棗肉及苴藤末丸每食</p>	<p>後含一兩丸潤肺氣助五藏津</p>	<p>圖經 <small>蔗條下</small> 文具甘</p>	<p>衍義曰 石蜜川浙最佳其味厚其他次之煎鍊成入銅</p>	<p>欽定四庫全書 <small>證類本草</small></p>	<p>先以竹葉及紙裹外用石夾埋之仍不得見風遂免今</p>	<p>人謂乳糖其作餅黃白色者今人又謂之捻糖易消化</p>	<p>入藥</p>	<p>至少</p>
---	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------	-----------



<p>圖經曰 勝廬陵亦有 好者廣州一 種數年生者 如大竹</p>	<p>甘蔗舊不著 所出州土陶 隱居云今江 東者為</p>	<p>臘月窖糞坑 中患天行</p>	<p>稍脾消痰止 渴除心煩熱 作沙糖潤心 肺殺蟲解酒 毒</p>	<p>糖和牛乳為 石蜜並好日 華子云冷利 大小腸下氣 痢</p>	<p>南荻蔗莖細 出江北霜下 後收莖筴其 汁為沙糖鍊 沙</p>	<p>本圖經云葉 似荻高丈許 有竹荻三蔗 竹蔗莖蘼出 江</p>	<p>作乳糖殆勝 於蜀去煩止 渴解酒毒臣 禹錫等謹按 蜀</p>	<p>多而劣於蜀 者亦甚甘美 時用煎為稀 沙糖也今會 稽</p>	<p>白色名荻蔗 出蜀及嶺南 為勝並煎為 沙糖今江東 甚</p>	<p>細亦可噉也 今按別本注 云蔗有兩種 赤色名崑崙 蔗</p>	<p>大竹長丈餘 取汁以為沙 糖甚益人又 有荻蔗節疎 而</p>	<p>今出江東為 勝廬陵亦有 好者廣州一 種數年生皆 如</p>	<p>甘蔗音 柘味甘平無 毒主下氣和 中助脾氣利 大腸居陶隱</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>蔗甘 </p>
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---



<p>長丈餘今江浙閩廣蜀川所生大者亦高丈許葉有二種一種似荻節疎而細短謂之荻蔗一種似竹粗長竿其汁以為沙糖皆用竹蔗泉福吉廣州多作之錄沙糖和牛乳為石蜜即乳糖也惟蜀川作之荻蔗但堪噉或云亦可煎稀糖商人販貨至都下者荻蔗多而竹蔗少也</p>	<p>食療 主補氣兼下氣不 可共酒食發痰</p>	<p>外臺祕要 主發熱口乾小便澀取甘蔗去皮盡 令喫之咽汁若口痛搗取汁服之</p>	<p>肘後方 主卒乾嘔不息甘蔗汁一升服並差 升日三又以生薑汁一升服並差</p>	<p>梅師方 主胃及朝食暮吐暮食朝吐旋旋吐者以甘蔗汁七升生薑汁一升二味相和分為三服</p>	<p>食醫心鏡 理正氣止煩渴和中補脾利人腸 解酒毒削甘蔗去皮食後喫之</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>張協都蔗賦云 挫斯蔗而療渴 若漱醴而含蜜</p>	<p>衍義曰 甘蔗今川廣湖南北二浙江東西皆有自八九 月已堪食收至三四月方酸壞石蜜沙糖霜皆 自北出惟川 浙者為勝</p>	<p>沙糖味甘寒無毒功體與石蜜同而冷利過之 音甘</p>	<p>蔗汁煎作蜀地西戎江東並有之 唐本先附臣禹錫等 謹按孟詵云沙糖多</p>	<p>食令人心痛不與鯽魚同食成疴蟲又不與葵同食生 流澀又不與笋同食使笋不消成癥身重不能行履耳</p>	<p>圖經 蔗文具甘 蔗條下</p>	<p>食療云 主心熱口乾多食生長蟲消肌 肉損齒發疔蟹不可長食之</p>
---	---	---	--	--	---	------------------------	--	--	---	---	--	-----------------------------------	--



子母祕錄

治腹緊白糖以酒二升煮服不過再差

衍義曰

沙糖又次石蜜蔗汁清故費煎鍊致紫黑色治心肺大腸熱兼噉馳馬今醫家治暴熱多以此

物為先導小兒多食則損齒土制水也及生蟻蟲裸蟲屬土故名甘遂生

棹音卑柿味甘寒無毒主壓石藥發熱利水解酒熱久食

令人寒中去胃中熱生江淮南似柿而青黑閒居賦云

梁侯烏棹之柿是也

今附臣禹錫等謹按日華子云棹柿止渴潤心肺除腹臟冷熱作漆

甚妙不宜與蟹同食令人腹疼并大瀉矣

圖經


文具柿條下

欽定四庫全書

證類本草



桃核仁



欽定四庫全書

證類本草

品下 桃核仁味苦甘平無毒主瘀血血閉瘦邪氣殺小蟲

止欬逆上氣消心下堅除卒暴擊血破癥瘕通月水止

痛七月採取仁陰乾

桃花殺疰惡鬼令人好顏色味苦平無毒主除水氣破

石淋利大小便下三蟲悅澤人面三月三日採陰乾

桃梟味苦微溫主殺百鬼精物療中惡腹痛殺精魅五

毒不祥一名桃奴一名梟景是實著樹不落實中者正

月採之



桃毛主下血癥寒熱積聚無子帶下諸疾破堅閉刮取

毛用之臣禹錫等謹按本經月閉通用藥云桃毛平

桃蠹殺鬼邪惡不祥食桃樹蟲也

莖白皮味苦辛無毒除邪鬼中惡腹痛去胃中熱

葉味苦辛平無毒主除尸蟲出瘡中蟲

膠鍊之主保中不飢忍風寒

實味酸多令人有熱生太山川谷陶隱居云今處處有核種之為佳又有小桃其仁不堪用桃仁作酪乃言冷

桃膠入仙家用三月三日採花亦供丹方所須方言服

欽定四庫全書證類本草

三樹桃花盡則面色如桃花仁亦無試之者服水人云

禁食桃也唐本注云桃膠味苦平無毒主下石淋破血

中惡症忤花主下惡氣消腫滿利大小腸臣禹錫等謹

按藥性論云桃仁使桃符主中惡孟銑云桃仁溫殺三

虫止心痛又女人陰中生瘡如蟲齧疼痛者可生擣葉

綿裹內陰中日三四易差又三月三日採花曬乾杵末

以水服二錢匕小兒半錢治心腹痛又禿瘡收未開花

陰乾與桑椹赤者等分作末以豬脂和先取灰汁洗去

瘡痂即塗藥又云桃能發丹石不可食之生者尤損人
又白毛主惡鬼邪氣膠亦然又桃符及奴主精魅邪氣
符煮汁飲之奴者丸散服之桃仁每夜嚼一顆和蜜塗
手面良日華子云桃熱微毒益色多食令人生熱樹
上自乾者治肺氣腰痛除鬼精邪氣破血治心痛酒磨
暖服之又云桃葉暖治惡氣小兒寒熱客忤桃毛療崩
中破癖氣桃蠹食
之肥悅人顏色也



取藥	集溫	出之	得者	以水	便發	苗經	汗圍	醫作	欽定	虫奴	泉方	五益	月之	半仁	為市	之木	圖經
一泄	驗粉	汗若	以此	者牛	差後	曾云	汗衣	桃湯	定四	名桃	正月	日收	內三	研一	不賈	當接	經曰
升胸	肺粉	若過	此等	小馬	汗後	有遠	被蓋	葉湯	庫全	是此	巳日	日採	如參	堪多	以根	陝桃	
五中	熱勿	過熱	物著	酒取	用此	疲極	湯上	燉身	書	也其	三甚	陰乾	法以	取炒	一上	西核	
合喘	令過	當審	火處	糞亦	發汗	汗出	安桃	法水	者	實上	良其	一復	去貨	生者	之遂	出者	
去氣	過此	細之	令厚	可用	地桃	出卧	湯于	一石	名	毛刮	實已	時藥	之云	為佳	至肥	尤大	
滓用	比法	息大	二寸	但臭	葉蒸	單篋	牀箕	煮桃	桃	取之	乾著	成溫	食之	七月	美殊	大而	
以桃	舊云	熱者	重布	耳取	之則	中冷	下乘	桃葉	心	胡洽	水食	酒和	亦益	採核	美大	美大	
故布	出阮	重南	席上	桃葉	得大	但苦	熱自	取七	尤	治中	後以	服一	人然	破之	都佳	都佳	
手花	寒熱	往來	席汗	欲落	汗被	寒倦	熏停	斗以	勝	惡女	水并	匙日	亦多	仁破	果多	果多	
中各	往來	欲死	出周	時可	中傳	四日	少時	為銷	張	崩中	眼瘡	再其	雜接	取仁	是圃	是圃	
內一	來也	不堪	身便	益收	粉極	凡八	當雨	席自	文	食桃	調服	花三	實之	陰乾	人不可	人不可	
汁升	桃皮	服	止	乾	燥	過	法	太	仲	木		疾	核	今都	以他	以他	
中二	亦主								治					下			
薄物	病								天								
胸以									行								
溫水									有								
四肢									支								
不煮									太								



<p>盈數刻即歇又必効方生蠱毒用火戟桃白皮東引者 以大火烘之斑貓去足翅熬三物等分搗篩為散以冷 水服半方寸匕其毒即出不出更一服蠱並出此李饒 州法云奇效若以酒中得則以酒服以食中得以此飲服 之桃膠入服食藥仙方著其法取膠二十斤絹袋盛深 木灰汁一石中煮三五沸并袋出掛高處候乾再煮如 此三度土暴乾篩末蜜和空腹酒下梧桐子大二十九 丸服當仙去又主石淋古今錄驗著其方云服桃木膠 如棗大夏以冷水三合冬以湯三合和為一服日三 當下石石盡即止其實亦可多食善令人熱發</p>	<p>雷公云 凡使須擇去皮淨用白朮烏豆二味和桃仁 兩片其心黃如金色任用之花勿使千葉者能使人鼻 衄不止目黃凡用揀令淨以絹袋盛于簷下懸令乾去 塵了用鬼蠟膠勿使乾桃子其鬼蠟膠只是十葉桃花結 子在樹上不落者乾然于十一月內採得可為神妙凡</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>修事以酒拌蒸從巳至未 焙以銅刀切焙取肉用</p>	<p>聖惠方 補心虛治健忘令耳目聰明用戊子 日取棗引桃枝二寸枕之千金翼同</p>	<p>又方 治伏梁氣在心下結聚不散用桃 奴三兩為末空心溫酒調二錢匕</p>	<p>又方 治小兒中蠱毒令腹內堅痛而目青黃淋露骨立病 變無常方以樹樹寄生二兩末如茶點服日四五服</p>	<p>外臺秘要 治霍亂腹痛吐痢取桃葉三升切以 水五升煮取一升三合分溫二服</p>	<p>又方 治虛熱渴桃膠 如彈丸含之佳</p>	<p>又方 治骨蒸桃仁一百二十枚去皮雙仁留尖杵和為 丸平旦井花水頓服令盡服訖量性飲酒令醉仍 須喫水能多最精隔日又 服一劑百日不得食肉</p>
--	--	-----------------------------	--------------------------------------	--	---	---	--	---	--



<p>又方 治偏風半身不遂及癱症方桃仁一千七百枚去乾杵令細作丸每服二</p>	<p>又方 治三蟲絞葉</p>	<p>又方 酒漬桃花飲之除百病好</p>	<p>千金方 治風項強不得顧視穿地作坑燒令通赤以水</p>	<p>上以衣著項邊令氣上</p>	<p>又方 治喉閉煮桃皮</p>	<p>又方 治產後遍身如果粒熱如火者以</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>又方 治少小時耳桃仁</p>	<p>又方 人有食桃病時已晚無復校就桃</p>	<p>千金翼 延年去風令光潤桃仁五合去皮用粳米飯漿</p>	<p>用洗面</p>	<p>又方 以五月五日取東向桃枝日未出時</p>	<p>肘後方 尸生鬼注病者葛云即是五尸之一注又換諸</p>	<p>種大畧使人寒淋瀝沈沈默不的知其後復傳傍人乃</p>	<p>不惡累年積月漸就頓滯以至於死後復傳傍人乃</p>	<p>至滅門覺如此病者便宜急治桃仁五十枚碎研以水</p>	<p>煮取四升一服盡當吐吐病不盡三兩日不吐再服也</p>
--	-----------------	----------------------	-------------------------------	------------------	------------------	-------------------------	--------------------	-------------------	-------------------------	-------------------------------	------------	--------------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------



<p>又方 卒心痛東引桃枝一把切以酒一升煎取半升頓服大効</p>	<p>又方 治卒心痛桃仁七枚去皮尖熟研水一合頓服良亦可治三十年患</p>	<p>又方 治卒得咳嗽桃仁三升去皮杵著器中密封之蒸一次日乾絹袋盛以內二斗酒中六七日可飲四五合稍增至一升</p>	<p>葛氏 卒中癘瘡癩瘡常對在兩脚杵桃葉以苦酒和傅皮亦得</p>	<p>又方 治小兒卵□杵桃仁傳之亦治婦人陰腫癢痒</p>	<p>又方 治瘍痔大腸常血杵桃葉一斛蒸之內小口器中以下部榻上坐蟲自出</p>	<p>又方 治胎下血不出取桃樹上乾不落桃子燒作灰和水服差又產後陰腫癩瘡桃仁傅之</p>	<p>又方 下部瘡已決洞者桃皮葉杵水漬令濃去滓著盆中漬之有蟲出</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>梅師方 治諸蟲入耳取桃葉熟授塞兩耳出</p>	<p>又方 治熱病後下部生瘡濃煮桃白皮如稀飭內少許熊膽研以綿蘸藥內下部瘡上</p>	<p>又方 治狂狗咬人取桃白皮一握水三升煎取一升服</p>	<p>孫真人 桃味辛肺病宜食又桃味酸無毒多食令人有熱</p>	<p>又方 主大小腸並不通桃葉取汁和服半斤冬用桃樹皮</p>	<p>又方 主卒患癩瘡子不痛方取樹皮貼上炙二七壯</p>	<p>又方 主卒得惡瘡不識者取桃皮作屑內瘡中</p>	<p>又方 凡人好魘桃仁熬去皮尖三七枚以小便下之</p>
----------------------------------	--------------------------------------	---	----------------------------------	------------------------------	--	---	-------------------------------------	--------------------	---------------------------	---	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------	----------------------------	------------------------------



<p>又方 備急鬼疰心痛桃仁 食醫心鏡 主上氣咳嗽胸隔痞滿氣喘桃仁三兩去皮 又方 主傳尸鬼氣咳嗽痰癖注氣血氣不通日斬消瘦 <small>桃仁壹兩去皮尖杵碎以水一升半煮著米煮粥</small> <small>粥空心食之</small> 又方 凡風勞毒腫疼攣痛或牽引小腹及腰痛桃仁一 <small>升攪令相和服</small> <small>取汗不過三差</small></p>	<p>傷寒類要 治黃疸身眼皆如金色不可使婦人雞犬見 <small>取黃疸身眼皆如金色不可使婦人雞犬見</small> <small>水一大升煎取一小升適溫空腹頓服後三五日其黃</small> <small>離離如薄雲散惟服最後差百日方平復身黃散後可</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>證類本草</small></p>	<p>時時飲一盞清酒則眼中易散不飲則散遲 <small>則散遲忌食熱麪猪魚等徐之才家秘方</small></p>	<p>又方 治天行蠱下部瘡濃煎桃枝如 <small>糖以通下部中若口中生瘡含之</small></p>	<p>又方 治溫病令不相染方桃 <small>樹蟲矢末水服方寸匕</small></p>	<p>又方 凡天時疫癘者常以東 <small>行桃枝細剉煮浴佳</small></p>	<p>又方 小兒傷寒若得時氣桃葉三兩杵和水五升煮十 <small>沸取汁日五六遍淋之後燒雄鼠糞二枚服妙</small></p>	<p>子母秘錄 治陰腫桃 <small>仁搗傅之</small></p>	<p>又方 小兒瘡初起臛漿似火瘡 <small>名爛瘡杵桃仁面脂傅上</small></p>	<p>又方 小兒濕癬桃樹青 <small>皮為末和醋傅上</small></p>
--	--	--	---	---	--	---	---	--	--	--



<p>崔氏 主鬼症心腹痛不可忍取東引桃枝削去蒼皮取白皮一握水二升煮取半升服令盡差如未定再服</p>	<p>修真秘旨 食桃訖入水浴 令人成淋病</p>	<p>抱撲子 桃膠以桑灰漬之服百病愈又服之 身輕有光明在晦夜之地四月斷穀</p>	<p>荆楚歲時記 謝道通登羅浮山見數童子以朱書桃板貼 戶上道通還以紙寫之貼戶上鬼見畏之</p>	<p>宋王微 桃飴越地通天液首化玉體 貌定仙人知矚日胡不廢年</p>	<p>宋齊丘化書 李接桃而本 強者其實毛</p>	<p>周禮 戎右掌戎車之兵革使詔贊王鼓傳王命于陳中會 同充革車盟則以玉敦辟盟遂役之贊牛耳桃菊注</p>	<p>鬼所畏也菊苕 蒂所以掃不祥</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>毛詩 園有桃其實之毅今深 山大谷之民熟以為飯</p>	<p>典術 曰桃者五木之精也今之作桃 符著門上厭邪氣此仙木也</p>	<p>家語 孔子侍坐于哀公賜之桃與黍焉哀公曰請用孔子 先黍而後食桃左右皆掩口而笑公曰黍者所以雪</p>	<p>桃非為 食之也</p>	<p>東京賦云 度朔作梗守以曹鬱壘神荼副焉對深索葦 注上古有神荼與鬱壘兄弟二人桃樹下閤</p>	<p>百鬼無道理者縛以葦索而飼虎今人 作桃符板云左神荼右鬱壘者以此</p>	<p>治瘡 用桃仁一百箇去皮尖于乳鉢中細研成膏不得 犯生水候成膏入黃丹三錢丸如梧桐子大每服</p>	<p>三丸當發日西北用溫酒吞下如不飲酒并 花水亦得五月五日午時合忌雞犬婦人見</p>
--	---	---	--	---	---	--	--------------------------	-------------------------------	--	---	--	--------------------	--	---	--	--



<p>衍義曰 桃核仁桃品亦得京畿有油桃光小于一種正是月 益脾有小點斑而光如塗油山中一仁唐文選謂 令中桃始華者但多子少不堪啗惟堪取仁西京有崑 山桃發紅萼者是矣又太原有僉桃色深黃西京有崑 崙桃肉深紫紅色此二種尤甘又餅子桃如今之者 餅子如此數種入藥惟以山中自生者為正蓋取其走 泄為用不取肥好者如傷寒八九日間發熱如狂大解 小腹滿痛有瘀血用桃仁三十箇湯去皮尖熬炒赤色 別研麩虫三十枚去翅水蛭二十枚各炒川大黃一兩 同為末與桃仁同搗令勻煉蜜丸如小豆大每服二十 丸桃仁湯下利下瘀血 惡物便愈未差再服</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>
--	-------------------------



杏核仁



欽定四庫全書

證類本草

杏核仁味甘苦溫冷利有毒主欬逆上氣雷鳴喉痺下
 氣產乳金瘡寒心貴豚驚癩心下煩熱風氣去來時行
 頭痛解肌消心下急殺狗毒五月採之其兩仁者殺人
 可以毒狗

花味苦無毒主補不足女子傷中寒熱痺厥逆

實味酸不可多食傷筋骨生晉山川谷

得大良惡黃芩
黃耆葛根解錫

毒畏藜蘆陶隱居云處處有藥中多用之湯浸去尖皮
 熱令黃臣禹錫等謹按藥性論云杏仁能治腹痺不通
 發汁主溫病治心下氣滿痛除心腹煩悶療肺氣嗽
 上氣喘促入天門冬煎潤心肺可和酪作湯益潤身氣



即成仍特以柳枝攪勿令著底後即以馬尾羅或麩布	尖於砂盆子中研細瀘取汁糞令魚眼沸候軟如麩糊	歌以童子小便一斗浸之春夏七日秋二七日并皮	方治嗽補肺丸杏仁二大升者不中揀却雙仁及陳	分再服大枚其主墮傷取一握水一大升下酒三合	亦入藥杏枝一枚以前酒下其酒任性飲之杏花乾之	飴脯狀旦服一酒滓團如梨大置空屋中作格安之候成	中貯之取其酒滓團如梨大置空屋中作格安之候成	於新瓮中勿洩氣三十日看酒上酥出即掠取內甕器	酒二石研瀘取汁一石五斗入白蜜一斗五升攪勻封	服者又有杏酥法去風虛除百病痔爛杏仁三石以好	使人血溢少候之必出血不已或至委頓故近人少有	任意取之積久不止駐顏延年云是夏姬法然杏仁能	以慢火微烘至七日乃收貯之每旦腹空時不約多少	者古方有單服杏仁修治如法自朝蒸之至午而止便	勝仍用家園種者也杏不堪入藥五月採破核去雙仁	欽定四庫全書	證類本草	黃山彼人謂之漢帝杏不及金杏杏子入藥今以東來者為	圖經曰杏核仁生晉川山谷今處處有之其實亦數種	日華子云杏熟有毒不可多食傷神	去痰嗽生熟喫俱得丰生半熟殺人	痰唾嗽喉中熱結生瘡杏酪濃煎如膏服之問五藏	令亦和桂末研如泥綿裹如指大含之利喉咽去喉痺	中蟲瘡癢不可忍者去仁及諸畜瘡中風取仁去皮熬	蟲燒令煙未盡細研如脂粉裹內醫齒孔中亦主產門	泥綿裹內女子陰中瘡盡疽陳藏器云杏仁本功外殺	訶梨勒皮為丸空心服三十九無忌又燒令煙盡研如	細咽之日五夜三謹按心腹中結伏氣杏仁稱皮桂心	分去皮尖熬別杵桂一分和如泥取杏仁大綿裹含細	白即動冷氣孟詵云杏熱面疢者取仁去皮搗和鷄子	宿夜臥塗面明早以煖清酒洗之大患卒瘕取杏仁三
-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	------	-------------------------	-----------------------	----------------	----------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



<p>下之口暴通丸即丸服之時食前後總須服三十九至 十丸任意茶酒下忌白水粥只是為米泔耳自初沒至 成常以紙蓋之以畏塵土也知無馬 尾羅即以籠布袋下之如取棗穰法</p>	<p>雷公云 凡使須以沸湯浸少時去皮膜去尖擘作兩 片用白大石并烏豆杏仁二件於鍋子中下 東流水從巳至午其杏仁色褐黃則去尖然用每脩 一斤用白大石一斤烏頭三合水旋添勿令闕免反血 也為妙</p>	<p>食療云 主熱風頭痛又燒令煙盡去皮以亂髮裹之咬 於所患齒下其痛便止重諸蟲出并去風便差</p>	<p>重者不 過三度 外臺秘要 治偏風半身不遂兼失音不語生吞杏仁七 枚不去皮尖日起從一七漸加至七七枚七</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草 七日周而復始食後即以竹瀝 下之任意多少日料一升取盡</p>	<p>又方 治耳聾以杏仁七枚去皮拍碎為三分以綿裹於 中著顆鹽如小豆許以器盛於飯甑中蒸之候飯 熟出裹令患人側卧和綿捻一裹以 油法滿入耳中又以一裹依前法</p>	<p>千金方 治嗽嗽旦夕加重增寒壯熱少喜多嗔忽進退 面色不潤積漸少食狀若肺脈強緊浮者杏仁 半斤去皮尖入於瓶內童子小便二斗浸七日了漉出 去小便以煖水淘過於沙盆內研成泥別入甕瓶中 小便三升煎之如膏量其輕重食上</p>	<p>又方 主卒中風頭面腫 杵杏仁如膏傅之</p>	<p>又方 治一切風虛常患頭痛欲破者杏仁去皮尖乾暴 為末水九升研濾如作粥法緩火煎令如麻腐</p>
---	--	--	---	---	--	---	---	--



<p>起取和羹粥酒內一匙服之每食前不限多少服七日 後大汗出慎風冷猪魚雞蒜大酢一劑後諸風減差春 夏恐酢少作服之秋九月後 煎之此法神妙可深秘之</p>	<p>又方 治鼻中生瘡杵杏 仁乳汁和傅之</p>	<p>又方 治頭面風眼瞶鼻塞眼暗冷泪杏仁三升 為末水煑四五沸洗頭冷汗盡三度差</p>	<p>又方 治破傷風腫厚傅 杏仁膏燃燭遙灸</p>	<p>又方 治疔蟲蝕鼻生瘡燒 杏核壓取油傅之</p>	<p>又方 治喉痺杏仁熬熟杵丸如彈子 含嚥其汁為末帛裹含之亦得</p>	<p>又方 治痔殺道痛取杏 仁熬重杵膏傅之</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>又方 治小兒大人欬逆七氣杏仁三升去皮尖炒令黃 杵如膏蜜一升分為三分內杏仁杵令得所更內</p>	<p>一分杵如膏又內一分 杵熟止先食含之嚥汁</p>	<p>又方 治諸牙斷疼杏仁一百枚去皮兩仁以鹽方寸匕 水一升煑令沫出含之未盡吐却更含之三度差</p>	<p>肘後方 治穀道赤痛熬杏 仁杵作膏傅之良</p>	<p>又方 箭鏑及諸刀刃在喉咽曾隔 諸隱處不出杵杏仁傅之</p>	<p>梅師方 治食狗肉不消心下堅或服口乾忽發熱妄語 方杏仁一升去皮水三升煎沸去滓取汁為三</p>	<p>服下肉 為度</p>	<p>又方 主耳中汁出或痛有濃水熬杏仁令赤黑為末傅 綿裹內耳中日三四度易之或亂髮衰塞之亦妙</p>
---	------------------------------	--	-------------------------------	--------------------------------	---	-------------------------------	------------------------	---	--------------------------------	---	--------------------------------	--------------------------------------	--	-------------------	---



<p>又方 狗咬去皮尖杵傅之</p>	<p>孫真人方 欲好聲杏仁一升熬去皮煎酥一兩蜜少許為丸如梧桐子大空心米湯下十五丸</p>	<p>又方 杏味苦心 病宜服</p>	<p>又方 杏核仁傷筋損神其仁作湯如 白酥不解毒之令氣壅身熱</p>	<p>食醫心鏡 主氣喘促浮腫小浸澀杏仁一兩去尖 皮熬研和米煮粥極熟空心喫二合</p>	<p>又方 主五痔下血不止去尖皮及雙仁水三升研 瀝取汁煎減半投米煮粥停冷空心食之</p>	<p>又方 能下氣主嗽除風去野雞病杏仁一兩去皮尖雙 仁搥碎水二升研瀝取汁於鐺中煎以杓攪勿住</p>	<p>手候三分減二冷呷之 不熟及熱呷即令人吐</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>勝金丹 治久患肺氣喘息至効杏仁去皮尖二兩量子 小便浸一日一換夏月一日三四換浸半月取</p>	<p>焙乾爛研令極細每服一棗大尊荷一葉蜜一雞頭大 水一中盞同煎取七分食後温服甚者不過三劑差水</p>	<p>不發動 忌腥物</p>	<p>廣利方 治眼中生弩肉用生杏仁七枚去皮細嚼吐於 掌中及熱以綿裹筋頭將點弩肉上不過四五</p>	<p>子母秘錄 治小兒臍赤用杏仁杵如 脂內體中相和傅臍腫上</p>	<p>必効方 治金瘡中風角弓反張以杏仁碎之蒸 令濕絞取臍服一小升兼以瘡上摩効</p>	<p>又方 治狐尿刺螫痛杏仁細研煮一 兩沸承熱以浸螫處數易之</p>
--------------------	--	------------------------	--	--	--	---	--------------------------------	--------------------	--	--	--------------------	--	---------------------------------------	--	--



<p>塞上方 治墜馬撲損瘀血在內煩悶取東引杏枝三兩細剉微熬好酒二升煎十餘沸去滓分為二服</p> <p>空心如人行三四里再服</p>	<p>傷寒類要 治溫病食勞以杏仁五兩酢二升煎取一升服之取汗差</p>	<p>產寶方 治卒不得小便杏仁二七枚去皮尖炒黃米飲服之</p>	<p>潞公藥準 治咽喉滓痛失音不語杏仁桂心各一兩同研勻用半熟蜜和如櫻桃大新綿裹非時含</p>	<p>此燕津大効</p>	<p>修真秘旨云 杏不用多食令人目盲</p>	<p>又方 服杏仁者往往二三年或瀉或臍中出物皆不可治</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>左慈秘訣 杏金丹本出渾皇子亦名草金丹方服之壽二千二百年不死只是以杏仁成丹輕重如金欬而可食因此立名從三皇後有得法者服之無有不得刀羹仲呂望彭祖皆煉之彭祖日寧可見此方不用封王寧可見此藥不用封侯老子曰草金丹是衆仙秘要服皆得力只為作之者難世俗之人皆不信有神驗將聖人妄說作之者不肯精心潔淨浪有惡物觸犯藥即不成徒勞損廢又其益矣其造不得盲瘡啞犬病及惡心人女子小人知見丹亦不成丹成無忌只是夏姬服之壽年七百乃仙去煉草金丹法從寅月修杏</p>	<p>至二月草生以鋤除草恐損地力至三月離樹五步作</p>	<p>樹人罕到者良又以寅月鏹斷樹下地開圖陽氣通暢</p>	<p>畦龍淘成擬引天之暴雨以須遠栽遍欄勿使人跡</p>	<p>畜獸殘踏只亢旱即泉源水洒潤其樹下初春有霜雪</p>	<p>即樹下燒火以救之恐損花苞至五月杏熟收取當</p>	<p>月旬內自落者去核取仁六斗以熱湯退皮去雙仁取</p>
--	---	--	---	--------------	-------------------------------	---------------------------------------	--------------------	--	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------



至熟色青白或微黃其味甘淡而不酸	不逮也如山杏輩只可收仁人有白杏	乾果其深赭色核大而扁者為金杏此等須接其他皆	數種皆熱小兒尤不可食多至瘡癰及上膈熱熱蓄為	鹽點尤佳杏實本經別無治瘡癰日華子言多食傷神有	匙匕服治肺燥喘熱大腸秘潤澤五藏如無上證更入	中漫火熬成稀膏饒器盛食後夜卧入少酥沸湯點一	浸復絞取稠汁又生蜜四兩甘草一莖約一錢銀石器	衍義曰 繫杏仁大傷人量所傷大小爛嚼沃破處以帛	服或言此藥無效若精心確志必就神仙長年矣	用火丹乃成矣聖所服皆致長生以壽世人不能常	子看火候二十四氣五星五行陰陽十二時取此氣候	雷二月起八月息初造丹時祭五嶽神地祇亦取童	壚造為雷息之特亦不用車馬轟闐聲何以十月造天	仙一千五百年百日忌房室陳居士上表十月已後泥	欽定四庫全書 證類本草	萬年永忌房室若為地仙五百年三年忌房室若為室	十年兩劑延二百四十年三劑通靈不死若為天仙一	頭白却黑齒落更生張先即云二兩為一劑一劑延八	暗盲攣跛疝氣野雞癩氣風痛瘡腫萬病皆除愈	升下藥取滿日空心酒服三九至七日宿疾除愈聲	服丹法如人喫一斗酒醉即喫五升喫一升者只喫半	大釜中獨角成者為上其釜口次也丹滓亦能治冷疾	用炭火炙乾以雄雞拂掃取以棗肉和為丸如梧桐子	又二日白霜盡即有花出若見此侯即知丹霜成開盆	一日三勤車轄以袞其汁五日有露液生十日白霜起	釜底其孔以紙纏塞勿冷泄氣初著糠火并乾牛糞火	盡即內汁釜中釜上安盆盆上鑽孔用箏絃懸車轄至	不得其釜用酥三斤以糠火及炭然釜少少磨二斤酥	圖畫之其竈通四脚去地五寸著糠不得絕稠恐下灰	取新鐵釜受三石已來作竈須具五嶽三台形用硃砂	南流石三石和研取汁兩石八斗去滓并小美者亦得
-----------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



安石榴



欽定四庫全書

證類本草

安石榴味甘酸無毒主咽燥渴損人肺不可多食酸實

殼療下痢止漏精東行根療虻蟲寸白陶隱居云石榴

人多植之尤為外國所重入藥維根殼而已其味有甜

酸藥家用酸者子為服食者所忌臣禹錫等謹按蜀本

圖經云子味甘酸其酸者尤能止痢藥性論云石榴皮

使味酸無毒能治筋骨風腰脚不遂行步攣急疼痛主

澁腸止赤白下痢一方取汁主目淚下治渴精根青者

入染鬚方用陳藏器云石榴本功外東引根及皮主虻
 蟲煎服子止渴花葉乾之為末和鐵粉之屬是也孟詵云
 髮色黑如漆鐵丹飛鐵為丹亦鐵粉之屬是也孟詵云
 石榴溫多食損齒令黑皮炙令黃杵末以棗肉為丸空
 腹三丸日二服治赤白痢腹痛者取醋者一枚并子搗
 汁頓服段成式百陽雜俎云石
 榴甜者謂之天漿能理乳石毒



<p>黑李 子仙 沼子 未取 水 滴 點 耳 內 不 得 輒 轉 腦 中 痛 勿</p>	<p>搜 麩 裏 却 石 榴 無 令 醋 出 糠 灰 火 中 燒 麩 熟 藥 成 入 少</p>	<p>又方 治耳 聾 法以 八 九 月 取 石 榴 一 罇 上 作 孔 如 毬 子</p>	<p>孫真人云 食之 損肺</p>	<p>宿出火 毒為末 用醋石 榴一 罇 水一 盞煎 湯服 二錢 瀉亦 治</p>	<p>經驗方 治腸滑 久痢 神妙 無比 以石 榴一 箇劈 破炭 火</p>	<p>百一方 治丁腫 以針 刺四 畔用 榴末 着瘡 上以 麩圍 四</p>	<p>肘後方 治赤白 痢下 水穀 宿食 不消 者為 寒</p>	<p>若使枝 根葉並 用漿 水浸一 宿方可 用</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>雷公云 凡使皮 葉根勿 令犯 鐵若使 石榴殼 不計乾 濕先用 漿水浸 一宿至 明漉出 其水如 墨汁</p>	<p>蜜漬以 當果或 寄京下 甚美</p>	<p>作房生 青齋間 甚多不 入藥但</p>	<p>空腹食 之即蟲 下又一 種山石 榴形頗 相類而 絕小不</p>	<p>南引者 良水一 升三合 煮取入 藥去滓 著少米 作稀粥</p>	<p>擦少時 血斷便 差又治 寸白蟲 取醋石 榴根切 一升東</p>	<p>傷破血 流以石 灰一升 石榴花 半斤搗 末取少 許傅上</p>	<p>等乾之 作末吹 鼻中立 差崔元 亮海上 方療金 瘡刀斧</p>	<p>及染鬚 髮口齒 等藥其 花百葉 者主心 熱吐血 及衄血</p>	<p>食酢者 入藥多 食其實 則損人 肺東行 根并殼 入殺蟲</p>	<p>盤上中 便生花 有黃赤 二色實 亦有甘 酢二種 甘者可</p>	<p>不甚高 大枝柯 附幹自 地便生 作叢種 極易折 其條</p>	<p>安石榴 是也今 處處有 之一名 丹若廣 雅謂之 若榴木</p>	<p>圖經曰 安石榴 舊云著 所出州 土或云 本生西 域陸機</p>	<p>與弟雲 書云張 爲為漢 使外國 十八年 得塗林</p>
--	--	---	---------------------------	--	---	---	---	---	------------------------	--	-----------------------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--



<p>驚如此三夜又點 刷耳依前法佳</p>	<p>又方 糞前有血令人面色黃石 榴皮杵末茄子枝湯下</p>	<p>斗門方 治女子血脈不通用根東生者取一握炙乾 濃煎一大盞服之差婦人赤白帶下同治</p>	<p>廣利方 治吐血衄血以百葉石 榴花作末吹在鼻中差</p>	<p>十全方 治寸白蟲以醋石榴東引根一握淨洗細剉用 水三升煎取半碗已下去滓五更初溫服淨至</p>	<p>明取下蟲一大團永 絕根本一日喫粥補</p>	<p>古今錄驗 治冷熱不調或下帶水或赤白青黃者酸石 榴子五枚合效春絞取二升汁每服五合至</p>	<p>二升盡即斷小兒 以意服之二三合</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>衍義曰 安石榴有酸淡兩種旋開單葉花旋結實實中 子紅孫枝甚多秋後經雨則自圻裂道家謂之</p>	<p>三尸酒云三尸得此果則醉河陰縣最多又有一種子 白瑩澈如水晶者味甘謂之水晶石榴惟酸石榴皮</p>	<p>合斷下藥仍須者木所結及收之陳久者佳微炙為末 以燒粟米飯為丸梧桐子大食前熱米飲下三十至五</p>	<p>十九以知為度如寒消 加附子赤石脂各一倍</p>
---------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	--	------------------------------	---	----------------------------	------------------------	--	---	--	--------------------------------



梨



欽定四庫全書

證類本草

梨味甘微酸寒多食令人寒中金瘡乳婦尤不可食

陶隱

居云梨種復殊多病皆冷利俗人以為快果不入藥用
 食之多損人也唐本注云梨削貼湯火瘡不煉止痛易
 產只主熱嗽止渴葉主霍亂吐痢不止羹汁服之今按
 別本注云梨有數種其消梨味甘寒無毒主客熱中風
 不語人療傷寒熱發解石熱氣驚邪嗽消渴利大小便
 又有青梨茅梨等並不任用又有桑梨惟堪蜜羹食主
 口乾生食不益人冷中不可多食又卒欬嗽以一類刺作
 云梨除客熱止心煩不可多食又卒欬嗽以一類刺作
 五十孔每孔內以椒一粒以麪裹於熱灰中煨令熟
 出停冷去椒食之又方去核內酥蜜麪裏燒令熱食之
 又取梨肉內酥中煎停冷食之又擣汁一升酥一兩蜜
 一兩地黃汁一升緩火煎細細含咽凡治嗽皆須待冷
 喘息定後方食熱食之反傷矣令嗽更極不可救如此
 者可作羊肉湯餅飽食之便卧少時又胃中痞寒熱結



<p>者可多食好生梨即通卒闕風失音不語者生持汁一合頓服之日再服止日華子云梨冷無毒消風療欬嗽</p> <p>氣喘熱狂又除賊風會</p> <p>中熱結作漿吐風痰</p>	<p>圖經曰 梨舊不著所出州上今處處皆有而種類殊別</p> <p>醫家相承用乳梨鵝梨乳梨出宣城皮厚而肉</p>	<p>實其味極長鵝梨出近京州郡及北都皮薄而漿多味</p> <p>差短於乳梨其香則過之欬熱風痰實藥多用之其</p>	<p>餘水梨消梨紫煤梨赤梨甘棠禦兒梨之類甚多俱不</p> <p>聞入藥也梨葉亦主霍亂吐下煮汁服亦可作煎治不</p>	<p>徐王效驗方主小兒腹痛大汗出名白寒疝濃羹梨葉</p> <p>七合以意消息可作三四服飲之大良崔元亮海上方</p>	<p>療嗽單驗方取好梨去核搗汁一茶碗着椒四十粒煎</p> <p>一沸去滓即內黑錫一大兩消訖細含嚥立定又治</p>	<p>卒患赤目努肉坐卧痛者取好梨一顆搗絞取汁黃連</p> <p>三枝碎之以綿裹漬令色變仰卧注目中又有紫花梨</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	<p>療心熱唐武宗有此疾百醫不效青城山邢道人以此</p> <p>梨絞汁而進帝疾遂愈後復求之苦無此梨常山忽有</p> <p>一株因緘實以進帝多食之解煩躁殊效歲从木枯不</p> <p>復有種者今人不得而用之又江寧府信州出一種小</p> <p>梨名鹿梨葉如茶根如小指大彼處人取其皮治瘡癬</p> <p>及疥癩云甚效八月採近處亦有但採其實作乾不聞</p>	<p>藥入</p>	<p>食療云 金瘡及產婦</p> <p>不可食大忌</p>	<p>聖惠方 治小兒心藏風熱昏憒躁悶不能食用梨三枚</p> <p>切以水二升煮取汁一升去滓入粳米一合煮</p>	<p>之粥食</p>	<p>梅師方 治霍亂心痛利無汗方取梨葉枝一大握水</p> <p>一升煎取一升服又云正月二月勿食梨</p>
--	--	--	---	---	--	---	---------------------------	---	-----------	--------------------------------------	--	------------	---



<p>錢相公 療蠅蝮尿瘡黃水出 嚼梨汁傅之乾即易</p>	<p>又方 小兒寒疝腹痛大汗出濃煮梨葉汁七 合頓服以意消息可作三四度飲之</p>	<p>又方 治中木毒取梨葉一把 熟杵以酒一盞攪服之</p>	<p>北夢鎖言 有一朝士見梁奉御診之曰風疾已深請速 歸去朝士復見鄜州馬醫趙鄂者復診之言</p>	<p>疾危與梁所說同矣曰只有一法請官人試喫消梨不 限多少咀齧不及絞汁而飲倒家旬日唯喫消梨頓爽 矣</p>	<p>莊子 譬猶櫛梨橘柚耶其 味相反而皆可於口</p>	<p>魏文詔曰 真定郡梨甘若蜜脆 若凌可以解煩渴</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>衍義曰 梨多食則動脾少則不及病用梨之意須當 斟酌惟病酒煩渴人甚之甚佳終不能却疾</p>		
----------------------------------	--	-----------------------------------	---	--	---------------------------------	----------------------------------	------------------------	--	--	--



林檎



欽定四庫全書

證類本草

林檎味酸甘溫不可多食發熱澀氣令人好睡發冷痰

生瘡癬脈閉不行其樹似柰樹其形圓如柰六月七月

熟今在處有之今附臣禹錫等謹按孟詵云林檎主止消渴陳士良云此有三種大長者為柰

圖者林檎夏熟小者味澀為柰秋熟日華子云林檎無毒下氣治霍亂肚痛消痰

圖經曰林檎舊不著所出州土今在處有之或謂之來禽木似柰實比柰差圓六七月熟亦有甘酢二

種甘者早熟而味肥美酢者差晚須熟爛乃堪噉病消渴者宜食之亦不可多反令人心主冷痰今俗問醫

人亦乾之入治傷寒藥謂之林檎散

食療云溫主穀痢洩精東行根治白蟲蠹蟲消渴好
 不可多食又林檎味苦澀平無毒食之閉百脉



	<p>食醫心鏡 升煎取一分和林檎空心食</p> <p>治水痲以十枚半熟者以水一</p>	<p>子母秘錄 汁服以意多與服之</p> <p>治小兒痢林檎構子杵取</p>	<p>又方 小兒閃癖頭髮堅黃瘰癧羸瘦杵林</p> <p>檎末以和醋傅上瘵和移處就傅之</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	
--	---	--	--	---------------------------	--



蜀州李核仁



欽定四庫全書

證類本草

李核仁味苦平無毒主僵仆躄瘕血骨痛

根皮大寒主消渴止心煩逆奔氣

實味苦除瘡熱調中

陶隱居云李類又多京口有麥李麥秀時熟小而甜肥核不入藥今

此用姑熟所出南居李解核如杏子者為佳凡實熟食之皆好不可合雀肉食又不可臨冰上噉之李皮水煎含之療齒痛佳今按別本注云李類甚多有綠李黃李紫李生李水李並堪食味極甘美其中仁不入藥用有野李味苦名郁李子核仁入藥用之臣禹錫等謹按爾雅云休無實李座接慮李駁赤李釋曰李之無實者名休郭云一名趙李座接慮李郭云今之麥李與麥同熟因名云李之子赤者名駁藥性論云李核仁臣治女子小腹腫滿主踠折骨疼肉傷利小腸下水氣除腫滿又云李根皮使若李者入用味鹹治腳下氣主熱毒煩躁




<p>根莖汁主消渴孟詵云李主女人卒赤白下取李樹東 面皮去皺皮炙令黃香以水三升煮汁去滓服之日再 驗謹按生子亦去骨節間勞熱不可多食臨水食令人 發痰癰又牛李有毒煮汁使濃含之治鬢齒脊骨有痺 蟲可後灌此汁更空腹服一盞其子中仁主肢脹研和 麪作餅子空腹食之少頃當寫矣日華子李溫無毒益 氣多食令人虛熱人云李樹根涼無毒主赤白痢 濃煎服苦平無毒治小兒壯熱疔疾驚癇作浴湯</p>	<p>圖經曰 李核仁舊不著所出州上今處處有之李之類 甚多見爾雅者有休無實李李之無實者一名 趙李李座祖和切接慮李即今之參李細實有溝道與 麥同熟故名之駁赤李其子赤者是也又有青李綠李 赤李房陵李朱仲李馬汗李黃李散見書傳美其味之 可食陶隱居云皆不入藥用用姑熟所出南居李解核 如杏子者為佳今不復識此醫家但用核若杏子形者 根皮亦入藥用崔元亮海上方治面黧黑子取李核中</p>	<p>仁去皮細研以雞子白和如稀飴塗至晚每以 沃漿洗之後塗胡粉不過五六日有效慎風</p>	<p>孫真人 肝病宜食</p>	<p>食醫心鏡 李味酸無毒主除固熱調中黃帝 云李不可和蜜食食之損五藏</p>	<p>衍義曰 李核仁其窠大者高及丈今畿內小窠鎮一種 水食令人霍亂澁氣而然今畿內小窠鎮一種 最佳堪入貢又有御李子如櫻桃許大紅黃色先諸李 熟此李品甚多然天下皆有之所以比賢士大夫盛德 及天下者如桃李無處不芬芳也別本注云有野李味 苦名郁李子核仁入藥止自是郁李仁別是一種在木 部中第十四 卷非野李也</p>	<p>楊梅味酸溫無毒主去痰止嘔噦消食下酒乾作屑臨</p>
--	---	---	------------------------	---	---	-------------------------------------



飲酒時服方寸匕止吐酒多食令人發熱其樹若荔枝	樹而葉細陰青其形似水楊子而生青熟紅肉在核上	無皮殼生江南嶺南山谷四月五月採 <small>今附臣禹錫等謹按孟詵云楊</small>	梅和五藏能滌腸胃除煩憤惡氣切不可多食其能捐	齒反筋亦能治痢燒灰服之日華子云楊梅熱微毒療	嘔逆吐酒皮根煎湯	洗惡瘡疥癬忌生葱	圖經 <small>文具梅實條下</small>	陳藏器 <small>止渴張司空云地瘴無不生楊梅者信然矣</small>	食療 <small>溫和五藏腹胃除煩憤惡氣去痰實亦不可以食損齒及筋也甚能斷下痢又燒為灰亦斷下痢甚</small>	欽定四庫全書 <small>證類本草</small>	酸美小有勝白梅又白梅未乾者常含一枚燕其液亦	通利五藏下少氣若多食之損人筋骨其酸醋之物自	是土使然若南方人北居杏亦不食比地人南住梅	乃嗽多豈不是地氣鬱蒸令人煩憤好食斯物也	經驗後方 <small>主一切傷損不可者瘡止血生肌無癢痕絕</small>	即填小可即傳之	此藥之功神聖	宋齊丘化書 <small>梅接杏而本強者其實甘</small>
-----------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	---------------------------------------	---------	--------	---------------------------------



胡桃



欽定四庫全書

證類本草

胡桃味甘平無毒食之令人肥健潤肌黑髮取瓢燒令

黑末斷煙和松脂研傅瘰癧瘡又和胡粉為泥拔白鬚

髮以內孔中其毛皆黑多食利小便能脫人眉動風故

也去五痔外青皮染髭及帛皆黑其樹皮止水痢可染

褐仙方取青皮壓油和詹糖香塗毛髮色如漆生北土

云張騫從西域將來其木春斫皮中出水承取沐頭至

黑今附臣禹錫等謹按孟詵云胡桃不可多食動痰飲

服養髮又服法初日一顆五日加一顆至二十顆止之常



益髮食酸齒
斷細嚼解之

圖經曰

實亦有房秋冬熟時採之性熱不可多食補下

方亦用之取肉合破故紙搗篩蜜丸朝服梧桐子大三

一升相和頓服即差實上青皮染髮及帛皆黑其木皮

中水舂斫取沐頭至黑此果本出羌胡漢張騫使西域

皮多肌陰平胡桃大而皮肥急搗則碎江表亦嘗有之

梁沈約集有謝賜樂遊園胡桃啓乃其事也今京東亦

有其種而實不佳南方則無

孫真人

食動疾
吐水

梅師方

治火燒瘡取胡桃穰燒
令黑杵如脂傳瘡上

證類本草

衍義曰

胡桃發風陝洛之間甚多外有青皮包之胡桃

湯剥去肉上薄皮過夏至則不堪食有人患酒渣風象

上赤將橘子核微炒為末每用一錢匕研胡桃肉一箇

同以溫酒調服以知為度

獼猴桃味酸甘寒無毒止暴渴解煩熱冷脾胃動洩辟

壓丹石下石淋熱壅反胃者取汁和生薑汁服之一名

藤梨一名木子一名獼猴梨生山谷藤生著樹葉圓有
毛其形似雞卵大其皮褐色經霜始甘美可食枝葉殺



蟲糞汁飼狗療癆也

附今

陳藏器

味鹹溫無毒主骨節風癰緩不隨長年變白野雞肉痔病調中下氣皮中作紙藤中汁至

滑下石淋主胃開取

食療

候熟收之取瓢和蜜煎作煎去人煩熱以食亦得令人冷能止消渴

衍義曰

獼猴桃今永興軍南山甚多食之解實熱過多則令人藏毒洩十月爛熟色淡綠生則甚酸子

繁細其色如芥子枝條柔弱高二三丈多附木而生淺山傍道則有存者深山則多為猴所食

海松子味甘小溫無毒主骨節風頭眩去死肌變白散

水氣潤五藏不飢生新羅如小栗三角其中仁香美東

欽定四庫全書

證類本草

夷食之當果與中土松子不同

今附臣禹錫等謹按日華子云松子逐風痺寒

氣虛羸少氣補不足潤皮膚肥五藏東人以代麻腐食用

海藥云

去皮食之甚香美與雲南松子不同雲南松子似巴豆其味不厚多食發熱毒松子味甘

美大溫無毒主諸風溫腸胃以服輕身延年不老味與卑占國偏桃仁相似其偏桃仁用與北桃仁無異是也

柰味苦寒多食令人臃脹病人尤甚

陶隱居云江南

豐皆作脯不宜人有林檎相似而小亦恐非益人也今注有小毒主耐飢益心氣臣禹錫等謹按孟詵云柰主

補中應諸不足氣和脾卒患食後氣不通生擣汁服之日華子云柰冷無毒治飽食多肺壅氣服

圖經

文具林檎條下



食醫心鏡

柰子味苦寒澁無毒主忍飢益心氣多食虛脹

菴羅果味甘溫食之止渴動風氣天行病後及飽食後

俱不可食之又不可同大蒜辛物食令人患黃病樹生

狀若林檎而極大

今附臣禹錫等謹按陳士良云微寒無毒主婦人經脈不通丈夫營衛中

似茶葉不行以食令人不肌葉似茶葉可以作湯療渴疾

衍義曰

菴羅果西洛甚多亦梨之類也其狀亦梨先諸梨熟七夕前後已堪嚼色黃如鵝梨纔熟便鬆

軟入藥絕希用

欽定四庫全書

證類本草



欖 椒 州 泉



欽定四庫全書

證類本草

欖

音

敢欖

音

覽味酸甘溫無毒止消酒療鯨

音

侯鯨

音

怡毒人悞

音

食此魚肝迷悶者可煮汁服之必解其木作檝撥著魚

皆浮出故知物有相畏如此也

核中仁研傅唇吻燥痛其樹似木槌子樹而高端直其

形似生訶子無稜瓣生嶺南八月九月採又有一種名

次斯欖欖色類亦相似其形核作二瓣可以蜜漬食之

生邕州

今附臣禹錫等謹按孟詵云欖欖主鯨鯨毒汁

服之中此魚肝子毒人立死惟此木能解生嶺

南山谷樹大數圍實長寸許其子先生者向下後生者

漸高八月熟蜜藏極甜日華子云欖欖開胃下氣止瀉

漸高八月熟蜜藏極甜日華子云欖欖開胃下氣止瀉

南山谷樹大數圍實長寸許其子先生者向下後生者

生邕州

今附臣禹錫等謹按孟詵云欖欖主鯨鯨毒汁

服之中此魚肝子毒人立死惟此木能解生嶺

次斯欖欖色類亦相似其形核作二瓣可以蜜漬食之

形似生訶子無稜瓣生嶺南八月九月採又有一種名

核中仁研傅唇吻燥痛其樹似木槌子樹而高端直其

皆浮出故知物有相畏如此也

食此魚肝迷悶者可煮汁服之必解其木作檝撥著魚



<p>圖經曰 橄欖生嶺南今閩廣諸郡皆有之木似木樗而高且端直可愛秋晚實成南人尤重之咀嚼之</p>	<p>滿口香以不歇生噉及煮飲並解諸毒人誤食鯪鮓肝至迷悶者飲其汁主差山野中生者子繁而木峻不可</p>	<p>梯緣但刻其根下方寸許內鹽於中一多子皆落木亦無損其枝節間有脂膏如桃膠南人採得并其皮葉煎</p>	<p>之如黑錫謂之欖糖用膠船著水益乾牢於膠漆邕州又有一種波斯欖與此無異但其核作三瓣可蜜漬</p>	<p>之食</p>	<p>皆陳藏器云 樹大圓實長寸許南方人以為果生實味</p>	<p>實大如軸頭皆反垂向下實先生者向下後生者漸高南方草木狀曰欖欖子大如棗八月熟生交趾</p>	<p>海藥 謹按異物志云生南海浦嶼間如高丈餘其實如棗二月有花生至八月乃熟甚香欖欖木高大難</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>採以鹽擦木身 則其實自落</p>	<p>衍義曰 欖欖味澁食以則甘嚼汁嚙治魚鯨</p>							
---	---	---	--	-----------	-------------------------------	--	--	--------------------	---------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--



梔 梔



欽定四庫全書

證類本草

梔味甘甘微溫無毒主溫中下氣消食除心間醋水

去臭辟衣魚生北土似橐子而小

今附臣禹錫等謹按陳土良云發毒熱秘

大小腸聚胃中痰壅不宜多食
 澁血脈日華子云除煩渴治氣

圖經曰

梔舊不著所出州土今陝有之沙苑出者
 更佳其實大抵類橐但膚慢而多毛味尤甘治

胃膈中積食去醋水下氣止渴欲卧嗽一兩枚而寢生
 熟皆宜橐子處處有之孟州特多亦主霍亂轉筋並羹

汁飲之可敵木瓜常食之亦去心間醋痰皮擣可傳
 瘡上黃水實初無時其氣芬馥人將致衣笥中亦香

陳藏器云

樹如林檎
 花白綠色

衍義曰

梔食之須淨去上浮毛不爾損人肺花亦香
 白色果中惟此多生蟲少有不艸者圖經言欲



卧敢一兩枚而□如
此恐太多痞塞胃腕

榛子味甘平無毒主益氣力寬肌胃令人不肌健行生

遼東山谷樹高丈許子如小栗軍行食之當糧中土亦

有鄭注禮云榛似栗而小關中廊坊甚多
今附臣禹錫等謹按日華

子云新羅榛子肥白仁
止飢調中開胃甚驗

圖經 文其栗
條下

一十三種陳藏器餘

靈牀上果子主人夜卧讞語食之差也

欽定四庫全書

證類本草

無漏子味甘溫無毒主溫中益氣除痰嗽補虛損好顏

色令人肥健生波斯國如棗一云波斯棗

海藥

樹若栗木其實如橡子有三角消
食止欬嗽虛羸悅人从服無損也

都角子味酸澁平無毒从食益氣止洩生南方樹高丈

餘子如卵徐表南州記云都角樹二月花花蓮著實也

海藥云

謹按徐表南州記云生廣南山谷二月開花
至夏末結實如卵主益氣安神遺洩痔溫腸

从服無
所損也

文林郎味甘無毒主水痢去煩熱子如李或如林檎生



渤海間人食之云其樹從河中浮來拾得人身是文林郎因以此為名也

海藥云

又南山亦出彼人呼楹棹是味酸香微溫無毒主水瀉服虛煩熱並宜生食散酒氣也

木威子味酸平無毒主心中惡水水氣生嶺南山谷

樹葉似

闕

子如橄欖而堅亦似棗也

摩廚子味甘香平無毒主益氣潤五藏久服令人肥健生西域及南海子如瓜可為茹異物志云木有摩廚生自斯調厥汁肥潤其澤如膏馨香異常可以煎熬彼州

欽定四庫全書

證類本草

之人仰以為儲斯調國名也

食療云

謹按異物志云生西域二月開花四月五月結實如瓜許益氣安神養血生肌久服健人也

懸鈎根皮味苦平無毒主子死腹中不下破血殺蟲毒卒下血婦人赤帶下久患痢不問赤白膿血腹痛並濃煮服之子如梅酸美人食之醒酒止渴除痰唾去酒毒莖上有刺如鈎生江淮林澤取莖燒為末服之亦主喉中塞也



鈎栗味甘平主不飢厚腸胃令人肥健子似栗而圓小

生江南山谷樹大數圍冬月不凋一名巢鈎子又有雀

子小圓黑味甘以食不飢生高山子小圓黑又有櫛音

子小於椽子味苦澀止洩痢破血食之不飢令健行木

皮葉煮取汁與產婦飲之止血皮樹如栗冬月不凋生

江南子能除惡血止渴也

石都念子味酸小溫無毒主痰嗽噦氣生嶺南樹高丈餘

葉如白楊花如蜀葵正赤子如小棗蜜漬為粉甘美益

欽定四庫全書

證類本草

人隋朝植於西苑也

君遷子味甘平無毒主止渴去煩熱令人潤澤生海南

樹高丈餘子中有汁如乳汁吳都賦云平仲君遷

海藥云

謹按劉斯交州記云其實中有乳汁甜美香好微寒無毒主消渴煩熱鎮心以服輕身亦

得悅人顏色也

韶子味甘溫無毒主暴痢心腹冷生嶺南子如栗皮肉

核如荔枝廣志云韶葉似栗有刺斫皮內白脂如豬味

甘酸亦云核如荔枝也



<p>探子味甘澁平無毒生食主水痢熟者和蜜食之去嗽 子似梨生江南吳都賦云探榴禦霜是也 諸果有毒桃杏仁雙有毒五月食未成核果令人發癰 節及寒熱又秋夏果落地為惡蟲緣食之令人患九漏 桃花食之令人患淋李仁不可和雞子食之患內結不 消</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>		<p>證類本草卷二十三</p>
--	---------------------------	--	-----------------



欽定四庫全書

子部
證類本草卷二十一
六

詳校官太醫院院使臣張肇基

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官待詔臣胡士震

謄錄監生臣王志遠

繪圖監生臣鄭曦



				欽定四庫全書													欽定四庫全書
				欽定四庫全書													證類本草
					凡墨蓋子已下並唐慎微續證類												



麻胡州晉



欽定四庫全書

證類本草

胡麻味甘平無毒主傷中虛羸補五內益氣力長肌肉

填髓腦堅筋骨療金瘡止痛及傷寒溫瘧大吐後虛熱

羸困久服輕身不老明耳目耐飢渴延年以作油微寒

利大腸胞衣不落生者摩瘡腫生禿髮一名巨勝一名

狗蟲一名方莖一名鴻藏葉名青蘘生上黨川澤

陶隱居云

八穀之中惟此為良淳黑者名巨勝巨者大也是為木

勝木生大宛故名胡麻又莖方名巨勝莖圓名胡麻服

食家常九蒸九暴熬擣之斷穀長生充飢雖易得俗
 中學者猶不能常服而況餘藥耶蒸不熟令人髮落其
 性與茯苓相宜俗方用之甚少時以合湯丸耳唐本注
 云此麻以角作八稜者為巨勝四稜者名胡麻都以為



利大腸皮亦可作布類大麻色黃而脆俗亦謂之黃麻	五尺黃花生子成房如胡麻角而小嫩葉可食甚甘滑	頭令髮長一則快利花陰乾漬汁搜麪至粘而滑葉可沐	結服一合則快利花陰乾漬汁搜麪至粘而滑葉可沐	丸曰靜神丸服之益肺潤五藏壓取油主天行熱秘腸	勝是也食其實當九蒸暴熱擣之可以斷穀又以白蜜合	附子之類故葛稚川亦云胡麻中有一葉兩莢者為巨	胡麻巨勝二法功用小別疑本一物而種之有二如天雄	大勝故多巨勝如此似一物二名也然則仙方乃有服食	或云本生胡中形體類麻故名胡麻又八穀之中最為	名巨勝六稜四稜者名胡麻如此巨勝胡麻為二物矣	之謹按廣雅云狗蝨巨勝也藤茲胡麻也陶隱居云其	野生苗梗如麻而葉園銳光澤嫩時可作蔬道家多食	圖經曰生中原川谷今並處處有之皆園圃所種稀復	欽定四庫全書	證類本草	毛髮滑皮膚益血色	治百病葉作湯沐潤	補肺氣潤五臟填精髓細研塗髮長頭白蜜蒸為丸服	暑止心驚子利大小腸催生落胞逐風溫氣遊風頭風	新日華子云胡麻補中益氣養五臟治勞氣產後羸困耐寒	頭瘡亦療婦人陰瘡初食利大小腸久食即否去陳雷	乾漬取汁沒麪至韌易滑陳士良云胡麻人生嚼塗小	有益子男子患人虛而吸吸加胡麻用陳藏器云花陰	服之治肺氣潤五臟其功至多亦能休糧填人骨髓甚	勝者仙經所重白蜜一升子一升合之名曰靜神丸常	中血凝症者生取一升縛內熱湯中絞取半升立愈巨	云葉搗汁沐浴甚良又牛傷熱縛汁灌之立差又患崩	之不老耐風濕廣雅云狗蝨巨勝藤茲胡麻也藥性論	禹錫等謹按吳氏云胡麻一名方莖神農雷公甘平無	者良白者劣耳生嚼塗小兒頭瘡及浸淫惡瘡大効臣
-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	------	----------	----------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



<p>其實黑色如韭子而粒細味苦如膽杵末略無膏油又世人或以為胡麻乃是今之油麻以其本出大宛而謂之胡麻也皆以為者良白者劣本草注服胡麻油須生笮者其蒸炒作者正可食及燃耳不入藥用又序例謂細麻即胡麻也形扁扁爾其方莖者名巨勝其說各異然胡麻今服食家最為要藥乃爾差誤豈復得效也</p>	<p>新注云 胡麻白大豆棗三物同九蒸九暴作團食令人不飢延年斷穀又合蒼耳子為散服之治風癩</p>	<p>雷公云 凡使有四件八稜者兩頭尖色紫黑者又呼胡</p>	<p>又呼為油麻作巨勝亦誤若修事一斤先以水淘淨者去之沈者漉出令乾以酒拌蒸從已至亥出攤晒乾于</p>	<p>白中春令麤皮一重盡拌小豆相對同炒小豆熟即出去小豆用之上有薄皮去留用力在彼殼也</p>	<p>食療 潤五藏主火灼山田種為四稜土地有異功力同休糧人重之填骨髓補虛氣</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>聖惠方 治五藏虛損羸瘦益氣力堅筋骨巨勝蒸暴各九遍每取二合用湯浸布裹按去皮再研水濾</p>	<p>取汁煎飲和粳米煮粥食之</p>	<p>外臺秘要 治手脚酸疼兼微腫烏麻五升熬碎之酒一升浸一宿隨多少飲之</p>	<p>又方 沸湯所淋火燒爛瘡杵生胡麻如泥厚封之</p>	<p>千金方 常服明目洞視胡麻一石蒸之三十遍末酒服每日一升</p>	<p>又方 治腰脚疼痛胡麻一升新者熬令香杵篩日服一小升計服一斗即永差酒飲羹汁蜜湯皆可服之佳</p>	<p>又方 治白髮還黑烏麻九蒸暴末之以棗膏丸服之</p>	<p>肘後方 治陰痒生瘡嚼胡麻傅之</p>
--	--	--------------------------------------	---	---	---	------------------------	--	--------------------	---	------------------------------------	--	--	-------------------------------------	------------------------------



<p>又方 治齒痛胡麻五升水一升煮取五升含漱吐之</p> <p>經驗後方 治暑毒救生散新胡麻一升微炒令色黑取</p> <p>新水化下凡着熱外不得</p> <p>以冷物逼外得冷即死</p> <p>梅師方 治蚰蜒入耳胡麻杵</p> <p>碎以袋盛之為枕</p>	<p>孫真人 胡麻三升去黃黑者微熬令香杵為末下白蜜</p> <p>三升和調煎杵三百杵如梧桐子大丸旦服三</p> <p>十九腸化為筋年若</p> <p>過四十已上服之効</p>	<p>修真秘旨 神仙服胡麻法服之能除一切痼病至一年</p> <p>服長生上黨者尤佳胡麻三升淨淘入甑蒸令氣遍出</p> <p>日乾以水淘去沫却蒸如此九度以湯脫去皮簸令淨</p> <p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	<p>炒令香杵為末蜜丸如彈子大每</p> <p>温酒化下十九忌毒魚生菜等</p>	<p>丹房鏡源云 巨勝煮</p>	<p>梁簡文帝勸醫文 胡麻止救頭痛今人云灰滌菜者恐</p> <p>未是蓋今之藜也又韓保云灰滌菜</p> <p>愈謬</p>	<p>神仙傳 魯支生篇魯女生服胡麻餌朮絕穀八十</p> <p>餘年甚少壯一日行三百里走及麀鹿</p>	<p>本事詩云 胡麻好種無人種正是歸特君不歸俗傳云</p> <p>胡麻夫婦同種即生而茂熟故詩句不取他</p>	<p>物惟以胡</p> <p>麻為興也</p>	<p>續齊諧記 漢明帝永平十五年有劉晨阮肇二人入</p> <p>天台山採藥迷失道路忽逢一溪過之</p>
---	--	--	--	-------------------------	--	---	---	-------------------------	--



過過二女以劉阮姓名呼之如舊識耳曰郎等來何晚
耶遂邀之過家設胡麻飯以延之故唐詩有云御羹和
石髓香飯
進胡麻

衍義曰 胡麻諸家之說參差不一是一今脂麻更無他義
蓋其種出于大宛故言胡麻今胡地所出者皆

肥大其紋鵲其色紫黑故如此區別取油亦多故詩云
松下飯胡僧此乃是所食之穀無疑與白油麻為一等

如川大黃當歸川升麻上黨人參齊州半夏之類不可
與他土者更為二物蓋特以其地之所宜立名也是知

胡麻與白油麻為一物嘗官于順安軍雄霸州之間備
見之又二條皆言無毒治療大同今之用白麻油世不

可一日闕也然亦不
至於大寒宜兩審之

青蘘 箱音味甘寒無毒主五藏邪氣風寒濕痺益氣補腦

欽定四庫全書
證類本草

髓堅筋骨久服耳目聰明不飢不老增壽巨勝苗也生

中原川谷 陶隱居云胡麻葉也甚肥滑亦可以沐頭但

持為丸散爾既服其食故不復假苗五符巨勝丸方亦
云葉名青蘘本經在草部上品中既堪噉今從胡麻條

下

圖經曰 文具胡麻條下

食療 生杵汁沐頭髮良牛傷熱亦灌之立愈

衍義曰 青蘘音箱即油麻葉也陶隱居云亦曰胡麻葉
也胡地脂麻鵲色子頗大日華子云葉作湯沐

潤毛髮胡是今人所取胡麻葉以湯浸之良以涎出湯
遂稠黃色婦人用之梳髮由是言之胡麻與白油麻今



子麻黃麻



欽定四庫全書

證類本草

麻黃音墳味辛平有毒主五勞七傷利五藏下血寒氣破

積止痺散膿多食令見鬼狂走以服通神明輕身一名

麻勃此麻花上勃勃者七月七日採良

麻子味甘平無毒主補中益氣中風汗出逐水利小便

破積血復血脈乳婦產後餘疾長髮可為沐藥以服肥

健不老神仙九月採入土者損人生太山川谷畏牡蠣

茯苓陶隱居云麻黃即牡麻牡麻則無實今人作布及

履用之麻勃方藥亦少用術家合人參服令逆知未來
事其子中人合丸藥并釀酒大善然而其性滑利麻根
汁及煮服之亦主瘀血石淋唐本注云黃即麻實非花



物如蘇之論似當矣然朱字云麻黃味辛麻子味甘此	狂走觀古今方書用麻子所治亦爾又麻花非所食之	重出子條為誤按本經麻黃主七傷利五藏多食令人	雅黃泉實及禮云苴麻之有黃者皆謂黃為子也謂陶	為牡麻牡麻則無實蘇恭以為黃即實非花也又引爾	者七月七日採麻九月採入土者不用陶隱居以麻黃	圖經曰續其皮以布者麻黃一名麻勃麻上花勃勃	麻廣麻子生泰山川谷今處處有皆田圃所蔭	水氣及下乳止消渴催生治橫逆產	風氣長肌肉益毛髮去皮膚頑痺下	陽氣婦人多食發帶疾日華子云大麻補虛勞逐一切	潤五藏利大小便疎風氣不宜多食損血脈滑精氣癢	涕去滓冷服半升日一服差陳士良云大麻人主肺藏	令白髮不生補下瞧主治渴又子一升水二升煮四五	老益氣子五升研同葉一握搏相和浸三日去滓沐髮	子二升大豆一升熬令香搏末蜜丸日二服令不斂耐	欽定四庫全書	證類本草	冷分六服又云大麻人使治大腸風熱結澁及熱淋又	血不止麻青根一十七枚洗去土以水五升煮取三升	不通廔蠱為使又葉沐髮長潤青麻湯淋瘵血又主下	一十種惡風黑色適身苦痒逐諸風惡血主女人經候	性論云麻花白麻是也味苦微熱無毒方用能治一百	麻子也儀禮注苴麻之盛子者也一名苧一名麻母藥	入藥佳臣禹錫等謹按爾雅云廣泉實釋曰泉麻也廣	以油物早春種為春麻子小而有毒晚春種為秋麻子	人倒產吞二七枚即正麻子去風令人心歡壓為油可	氣利小便去風痺皮頑炒令香搏碎小便浸取汁服婦	服五合主虬蟲擣傅蠟毒効今按陳藏器本草云麻子下	不止者以水煮服之効濕麻汁主消渴擣葉水絞取汁	之花豈堪食乎根主產難衣不出破血癭脹帶下崩中	為花重出子條誤矣既以麻黃為米之上品今用花為	為苴皆謂子爾陶以一名麻勃謂勃勃然如花者即以	也爾雅云黃泉實禮云苴麻之有黃者注云有子之麻
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------	----------------	----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



平旦服之	又取大麻	羊脂七兩	治氣青葉	食療云	唐本餘	加飲下	水飲下	各一斤	便數斤	效不可	於四五	半待冷	取白酒	欽定四庫全書	灰酒一	看極細	熟調勻	者一大	治骨髓	主澗打	根及葉	五升便	洪主消	有斑文	令殼破	血不止	浸水沐	為使然	方亦有	又似二
服之	服之	兩	甚長	微寒	主五勞	唐方七	下十丸	杏仁一	麻子九	勝紀雜	帖則見	熱得所	直令磨	證類本草	大瓷湯	如白粉	即入木	升瀉出	風毒疼	瘵血心	葉濤取	差唐章	消渴以	者謂之	破暴乾	今用麻	沐髮令	使然則	亦有二	物疑本
二升	中服	五兩	髮研	去五藏	人老	宣麻仁	丸後服	升六物	子二升	他物而	効大抵	空腹頓	粉盡餘		碗以砂	即止平	暴乾于	痛不可	腹滿氣	汁一升	唐章宙	秋麻子	雌麻上	新瓦上	用麻人	長潤青	則黃也	用麻花	草與爾	
至夜	末三	白蜜一	子汁	風潤肺	寒	丸亦此	之日三	物熬搗	芍藥半	用者張	甚者不	服日服	殼即去		盆柳木	分為十	銀器中	可運動	短皆效	非時即	主疏折	麻子一	麻子一	搗取白	醫家多	去殼醫	花也其	味苦主	爾雅禮	
下要	見鬼	取生	長麻	節不通		類也	不知益	篩蜜丸	斤厚朴	仲景治	不出十	一貼藥	之合酒		槌子點	每用一	旋炒直	者取大	皆效篋	即煮乾	升水三	麻子一	用此則	農家種	以水浸	三物乎	諸風及	記有稱		
鬼	瀆之	八升	子一	落通血				大如梧	尺大黃	治脾約	必失所	全差輕	煎取一		取家釀	及萬杵	火待香	中浸取	服大服	亦同亦	升水三	升水三	結實繁	種麻法	根者其	葉與桐	不利者	耳又古		



白等分杵為彈子大每朝向日服一丸服滿百日即見鬼

聖惠方

治生眉毛用七月烏麻花陰乾為末生烏麻油浸每夜傳之

又方

主姪娘心痛煩悶用麻子一合研水一盞煎取六分去滓非時溫服

外臺秘要

治瘰癧七月七日出時收麻花五月五日收葉二件作炷子于瘰上灸百壯佳

又方

治虛勞下焦虛熱骨節煩疼肌肉急小便不利大便數少吸吸口燥少氣淋石熱大麻仁五合研水

二升煮去半分服四五劑差

又方

治嘔麻仁三兩杵熬以水研取汁着少鹽喫立効李諫議嘗用極妙

千金方

治髮落不生令長麻子一升熬黑壓油以得頭長髮妙

欽定四庫全書

證類本草

又方

治風癩及百病麻仁四升水六升猛火煖令牙生去滓煎取七升旦空心服或發或不發或多言語勿怪但人摩手足須定凡道三劑愈

又方

主產後血不去麻子五升酒一升漬一宿明旦去滓溫服一升先食不差夜再服一升不吐不下不得與男子通一月將養如初

肘後方

葛氏大便不通研麻子相和為粥食

又方

治淋下血麻根十枚水五升煮取二升一服血止神驗

又方

大渴日飲數斛小便赤澁者麻子一升水三升煮三四沸取汁飲之無限日期過九升麻子愈

又方

卒被毒箭麻仁數升杵飲汁差

食醫心鏡

治風水腹大臍腰重痛不可轉動冬麻子半升碎水研瀝取汁米二合以麻子汁煮作稀粥著葱椒薑豉空心食之

又方

主五淋小便赤少莖中疼痛冬麻子一升杵研瀝取汁二升和米三合煮粥著葱椒及熟煮空心服之



<p>又方 主姪娘損動後腹痛冬麻子一升杵碎熬以水二升煮取汁熱沸分為三四度</p>	<p>新續十全方 令易產大麻根三莖水一升煎取半升頓服立產衣不下服之亦下</p>	<p>子母秘錄 產後穢污不盡腹滿麻子三兩酒五升煮取二升分溫二服當下惡物</p>	<p>又方 治小兒赤白痢多體弱不堪大困重者麻子三合妙令香熟末服一錢匕蜜漿水和服立効</p>	<p>又方 治小兒疳瘡嚼麻子傳之日六七度</p>	<p>周禮典臬職疏 臬麻也案喪服傳云牡麻者臬麻也則臬是雄麻對苴是麻之有實者也毛詩九月菽苴</p>	<p>疏云謂採麻實以供羹食</p>	<p>詩云 桃之夭夭有實其實實即實也麻實則知麻實也非花也麻亦花而後有實也</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>龍魚河圖曰 歲暮夕四更中取二七豆子二七麻子家人頭少許髮合麻子豆著井中祝勅并吏其家</p>	<p>竟年不遭傷寒辟五溫鬼</p>	<p>衍義曰 大麻子海東來者最勝大如蓮實出毛羅搗其次出上郡北地大如豆南地者子小去殼法取</p>	<p>麻子帛包之沸湯中浸湯冷出之垂井中一夜勿令著水次日日中暴乾就新瓦上按上殼簸揚取仁粒粒皆</p>	<p>完張仲景麻仁丸 是用此大麻子</p>	<p>胡麻油微寒利大腸胞衣不落生者摩瘡腫生禿髮</p>	<p>陶隱居云胡麻油生笮者若蒸炒正可供作食及燃</p>	<p>爾不入藥用也藥性論云胡麻生油塗頭生毛髮陳</p>	<p>藏器云胡麻油大寒主天行熱秘腸內結熱服一合取利為度食油損聲令體重生油殺蟲摩惡瘡</p>
---	--	--	--	---------------------------------	---	--------------------------	---	---------------------------	--	-------------------	--	---	---------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---



麻油



欽定四庫全書

證類本草

白油麻大寒無毒治虛勞滑腸胃行風氣通血脉去頭
浮風潤肌膚食後生噉一合終身不輟與乳母食其孩子
永不病生若客熱可作飲汁服之停久者發霍亂又生
嚼傅小兒頭上諸瘡良以食抽人肌肉生則寒炒則熱
又葉搗和漿水絞去滓沐髮去風潤髮其油冷常食所
用也無毒發冷疾滑骨髓發藏腑渴困脾藏殺五黃下
三臆熱毒氣通大小腸治蛔心痛傅一切瘡疥癬殺一
切蟲取油一合雞子兩顆芒消一兩攪服之少時即瀉治



熱毒甚良治飲食物須逐日熬熟用經宿即動氣有牙

齒并脾胃疾人切不可喫陳者煎膏生肌長肉止痛消

癰腫補皮裂

新補見孟詵及陳藏器陳士良日華子

圖經曰

油麻本經舊不著條然古醫方多用之無毒滑腸胃行風氣以食消人肌肉生則寒炒熟則熱

仙方蒸以辟穀壓竿為油大寒發冷疾滑精髓發臟渴

令人脾困然治癰疽熱病近効方婆羅門僧療大風疾

并壓丹石熱毒熱風手脚不遂用消石一大兩生烏麻

油二大升合內鎊中以土壑蓋口以紙泥固濟勿令氣

出細進火煎之其藥未熟時氣腥候香氣發即熟更以

生油麻油二大升和合又微火煎之以意斟量得所即

內不津器中服法患大風者以大為使在室中重作小

紙條屋子外燃火令患人在紙屋中發汗日服一大合

欽定四庫全書

病人力壯日二服服之三七日頭面瘡皆滅若服諸

丹石藥熱發不得食熱物著厚衣臥厚床者即兩人共

服一劑服法同前不用火為使忌氣二七日若丹石發
即不用此法但取一匙內口中待消嚥汁熱除忌如藥
法劉禹錫傳信方始蜒入耳以油麻油作煎餅枕卧須
史始蜒自出面差李元淳尚書在河陽日始蜒入耳無
計可為半月後腦中洪洪有聲腦悶不可微不至以頭自
擊門柱奏疾狀危極因發御糖如厚蜜者健中湯多用
之其凝強及牽白者不入藥今酒鞠糖用藥猶同是米
麥而為中土之異糖當以和潤為優酒以釀亂為劣也
臣禹錫等謹按蜀本圖經云鉛即軟糖也北人謂之錫
粳米粟米大麻白術黃精枳音止棋音矩子等並堪作
之惟以糯米大者入藥孟詵云錫糖補虛止渴健脾胃
氣去留血補中白者以蔓菁汁頓服之日華子云益氣
力消痰止咳嗽
并潤五藏



食療 主吐血健脾凝強者為良主打損瘀血熬令
焦和酒服之能下惡血又傷寒大毒嗽于蔓
菁薤汁中煮
一沸頓服之

外臺秘要 誤吞錢取飴糖一斤漸
漸盡食之鏤及釵便出

肘後方 魚骨哽在喉中衆治不能去飴糖丸
如雞子黃大吞之不出大作丸用妙

衍義曰 飴糖即錫是也多食動脾氣今醫家用以和藥
糯與粟米作者佳餘不堪用蜀黍米亦可造不

思食人用食之亦使脾胃氣和唐
白樂天詩一拚膠牙錫者是此

灰藿味甘平無毒主惡瘡蟲蠶蜘蛛等咬擣碎和油傅
之亦可煮食亦作浴湯去疥癬風瘙燒為灰口含及內

欽定四庫全書

證類本草

齒孔中殺齒蠶甘瘡取灰三四度淋取汁蝕息肉除白

癩風黑子面黥著肉作瘡子炊為飯香滑殺三蟲生熟

地葉心有白粉似藜而藜心赤莖大堪杖亦殺蟲人食

為藥不如藿藿也 新補見
陳藏器

雷公 金鎖天時呼為灰藿是金鎖葉撲蔓翠上往往
有金星堪用也若白青色是忌女莖不入用也

若使金鎖大葉莖高至二尺五寸妙也若長若短不中
使凡用勿令犯水先去根日乾用布拭上肉毛令盡細


劉焙乾
用之

證類本草卷二十四



白梁米	黍米	粳米	粟米 <small>粉 澁 糗 續注</small>	大豆黃卷	生大豆 <small>先附大豆黃卷條 下今分條</small>	赤小豆	酒 <small>甜 糟 社 壇 餘 昨酒續注</small>	秫米	青梁米	丹黍米 <small>柜黍 續注</small>	黃梁米	一種新分條	凡墨蓋子以下並唐慎微續證類	三種新補	一種今附 <small>皆醫家嘗用有 效注云今附</small>	一十六種名醫別錄	二種神農本經	米穀部中品總二十三種	宋 唐慎微 撰	證類本草卷二十五	欽定四庫全書
-----	----	----	---	------	--	-----	--	----	-----	---------------------------------	-----	-------	---------------	------	---	----------	--------	------------	---------	----------	--------



<p>及主一極寒恍癱藏穀 熱溫體熱下惚緩器止 投毒之羹熱明口本腹 酒水中食食氣目噤草脹 中腫用食之腫氣鎮產云生 漸隙之及腫氣腫心後大 飲器數作腫壓丹溫諸豆 之云變鼓石煩補風食炒 去稽臣極冷煩以服好顏 賊音呂等黃卷及醬平牛 風豆謹按蜀本注云煑 風痺味甘溫無毒炒令 婦人產後冷血堪</p>	<p>及主一極寒恍癱藏穀 熱溫體熱下惚緩器止 投毒之羹熱明口本腹 酒水中食食氣目噤草脹 中腫用食之腫氣腫心後大 漸隙之及腫氣腫心後大 飲器數作腫壓丹溫諸豆 之云變鼓石煩以服好顏 去稽臣極冷煩以服好顏 賊音呂等黃卷及醬平牛 風豆謹按蜀本注云煑 風痺味甘溫無毒炒令 婦人產後冷血堪</p>	<p>及主一極寒恍癱藏穀 熱溫體熱下惚緩器止 投毒之羹熱明口本腹 酒水中食食氣目噤草脹 中腫用食之腫氣腫心後大 漸隙之及腫氣腫心後大 飲器數作腫壓丹溫諸豆 之云變鼓石煩以服好顏 去稽臣極冷煩以服好顏 賊音呂等黃卷及醬平牛 風豆謹按蜀本注云煑 風痺味甘溫無毒炒令 婦人產後冷血堪</p>	<p>及主一極寒恍癱藏穀 熱溫體熱下惚緩器止 投毒之羹熱明口本腹 酒水中食食氣目噤草脹 中腫用食之腫氣腫心後大 漸隙之及腫氣腫心後大 飲器數作腫壓丹溫諸豆 之云變鼓石煩以服好顏 去稽臣極冷煩以服好顏 賊音呂等黃卷及醬平牛 風豆謹按蜀本注云煑 風痺味甘溫無毒炒令 婦人產後冷血堪</p>	<p>及主一極寒恍癱藏穀 熱溫體熱下惚緩器止 投毒之羹熱明口本腹 酒水中食食氣目噤草脹 中腫用食之腫氣腫心後大 漸隙之及腫氣腫心後大 飲器數作腫壓丹溫諸豆 之云變鼓石煩以服好顏 去稽臣極冷煩以服好顏 賊音呂等黃卷及醬平牛 風豆謹按蜀本注云煑 風痺味甘溫無毒炒令 婦人產後冷血堪</p>	<p>及主一極寒恍癱藏穀 熱溫體熱下惚緩器止 投毒之羹熱明口本腹 酒水中食食氣目噤草脹 中腫用食之腫氣腫心後大 漸隙之及腫氣腫心後大 飲器數作腫壓丹溫諸豆 之云變鼓石煩以服好顏 去稽臣極冷煩以服好顏 賊音呂等黃卷及醬平牛 風豆謹按蜀本注云煑 風痺味甘溫無毒炒令 婦人產後冷血堪</p>	<p>及主一極寒恍癱藏穀 熱溫體熱下惚緩器止 投毒之羹熱明口本腹 酒水中食食氣目噤草脹 中腫用食之腫氣腫心後大 漸隙之及腫氣腫心後大 飲器數作腫壓丹溫諸豆 之云變鼓石煩以服好顏 去稽臣極冷煩以服好顏 賊音呂等黃卷及醬平牛 風豆謹按蜀本注云煑 風痺味甘溫無毒炒令 婦人產後冷血堪</p>	<p>及主一極寒恍癱藏穀 熱溫體熱下惚緩器止 投毒之羹熱明口本腹 酒水中食食氣目噤草脹 中腫用食之腫氣腫心後大 漸隙之及腫氣腫心後大 飲器數作腫壓丹溫諸豆 之云變鼓石煩以服好顏 去稽臣極冷煩以服好顏 賊音呂等黃卷及醬平牛 風豆謹按蜀本注云煑 風痺味甘溫無毒炒令 婦人產後冷血堪</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p> <p>大豆</p>  <p>生大豆味甘平塗癰腫煑汁飲殺鬼毒止痛逐水脹除 胃中熱痺傷中淋露下瘀血散五藏結積內寒殺烏頭 毒以服令人身重炒為屑味甘主胃中熱去腫除痺消 穀止腹脹生大山平澤九月採<small>惡五參龍膽得前胡烏 果杏仁牡蠣良今按陳</small> 藏器本草云大豆炒令黑煙末斷及熱投酒中主風痺 癱緩口噤產後諸風食罷生服半兩去心胃煩熱熱風 恍惚明目鎮心溫補以服好顏色變白去風不忘煑食 寒下熱氣腫壓丹石煩熱汁解諸藥毒消腫大豆炒食 極熱羹食之及作鼓極冷黃卷及醬平牛食溫馬食冷 一體之中用之數變臣禹錫等謹按蜀本注云煑食之 主溫毒水腫隙藏器云稽音呂豆味甘溫無毒炒令黑 及熱投酒中漸漸飲之去賊風風痺婦人產後冷血堪</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--



更有加減法甚多今江南人凡得時氣必先用此湯服	汗即差不汗更作加葛根三兩水五升煮取二升分再服必得	不汗更作加葛根三兩水五升煮取二升分再服必得	一虎口鼓一升綿裹以水三升煮取一升頓服取汗若	覺頭痛肉熱脉洪起一二日便作此加減葱豉湯葱白	云療傷寒有數種庸人不能分別令取一藥兼療若初	一種刀豆甚佳古今方書用豉治病最多葛洪肘後方	如雞屎白二升和熬投酒中神驗江南人作豆豉自有	赤紫色乃去豆量性服之可日夜三盞如中風口噤即	升選擇令淨清酒一斗半炒豆令煙向絕投於酒中看酒	紫湯破血去風除氣防熱產後兩日尤宜服之烏豆五	以辟穀度饑歲然多食令人體重久則如故矣古方有	別大抵宜作藥使耳殺烏頭毒尤勝仙方修製黃末可	豉極冷黃卷及醬皆平牛食之溫馬食之涼一體而用	及解諸藥毒作腐則寒而動氣炒食則熱投酒主風作	而修治之便有數等之效煮其汁甚涼可以壓丹石毒	欽定四庫全書	證類本草	入藥白者不用其緊小者為雄豆入藥尤佳豆性本平	書名黃卷皮今蓐婦藥中用之大豆有黑白二種黑者	圖經曰黃卷是以生豆為藥待其芽出便暴乾取用方	大豆黃卷及生大豆生泰山平澤今處處有之	溫毒	治牛馬	益陽道日華子云黑豆調中下氣通關脉制金石藥毒	子大令人長生初服時似身重一年已後便覺身輕又	闊一分和水煮熟日夜二服差又每食後淨磨拭吞雞	人又卒失音生大豆一升青竹筍子四十九枚長四寸	結積益氣潤肌膚末之收成煉猪膏為丸服之能肥健	之下水鼓腹脹其豆黃主濕痺膝痛五藏不足氣胃氣	痺腸中淋露下淋血散五藏結積內寒和桑紫灰汁煮	內之殺諸藥毒謹按煮飲服之去一切毒氣除胃中熱	洗云大豆寒和飯搗塗一切毒腫療男女陰腫以綿裹	作醬生田野小黑爾雅云戎菽一名驢豆一名登豆孟
-----------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	----	-----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



<p>之往往 便差</p>	<p>唐本云 有食之 白大豆 不入藥 用也</p>	<p>食療云 之微寒 去一切 熱毒氣 善治風 毒脚氣 黃食之 主心</p>	<p>痛筋攣 膝痛脹 滿殺烏 頭附子 毒大豆 黃屑忌 猪肉小 兒不得 與炒豆 食之若 食了忽 食猪肉 必壅氣 致死半</p>	<p>有八九 十歲 已上不 畏</p>	<p>千金方 一治頭 項強不 得顧視 蒸大豆</p>	<p>又方 治喉痺 卒不語 灸大豆 汁含之</p>	<p>又方 從高墜 下頭破 腦出血 中風口 噤豆一 升熬去 膠</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>淋之濕服 一升覆 取汗傳膏 瘡上</p>	<p>又方 中惡大豆 二七枚 雞</p>	<p>又方 治身腫 浮烏豆 一升水 五升煮 取三升 汁去滓</p>	<p>又方 內酒五升 更取三 升分溫 三服不 差再合 服之</p>	<p>又方 治頭風 頭痛大 豆三升 炒令無 聲先以 盛一斗 二</p>	<p>封之七日 溫服之</p>	<p>又方 治口喎 大豆麪 三升炒 令焦</p>	<p>又方 令髮鬢 烏黑醋 羹大豆</p>	<p>又方 黑者去 豆煎令 稠傳髮</p>	<p>又方 豆被打 頭青腫</p>
-------------------	---	---	--	---------------------------------	--	---	---	------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	---	---	---	---------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------



<p>肘後方 治卒風不得語 煮豆煎汁如飴含之亦濃 煮飲之佳</p> <p>又方 治腸痛如打豆半升 煎令焦</p> <p>又方 治一升 煮之合沸 熟取醉</p> <p>又方 從早夜連時不得眠 暮以新布火炙以熨目 并蒸大豆更番 囊盛枕冷後更易 熱終夜常枕 熱豆</p> <p>即立愈 證如前</p>	<p>又方 治涓渴得効 取烏豆置牛膽中 陰乾百日 吞之即差</p>	<p>又方 治腰脊卒痛 背痛大豆二升 酒三升 煮取二升 頓服 佳</p>	<p>又方 礬石中毒 豆汁解之 良</p>	<p>又方 陰痒汗出 嚼生大豆黃傅之 佳</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>經驗方 治小兒大人多年牙齒不生 用黑豆三十粒 牛糞火內燒令煙盡 細研入麝香少許 一處研勻</p>	<p>先以針挑不生齒處 令血出 用末少許 搽不得見 風忌酸鹹物</p>	<p>又方 治秋夏之交 露坐夜以腹中痞如羣石在腹 方大豆半升 生薑八分水 二升 煎取一升 已來頓服 差</p>	<p>又方 治赤痢 臍下痛 黑豆菜羹 子二件 剉摩吞嚥之 宜良</p>	<p>又方 治破傷風 神効 黑豆四十箇 硃砂二十文 同研為末 以酒半盞 已上調一字下</p>	<p>食醫心鏡 治風毒攻心 煩躁恍惚 大豆半升 淨淘以水二升 煮取七合 去滓 食後服</p>	<p>又方 大豆末理胃中熱 去身腫除痺 消殼 止脹大豆一升 熬令熟 杵末飲服之</p>	<p>又方 主妊娠腰中痛 大豆一升 以酒三升 煮取七合 去滓 空心服之</p>
---	--	---	------------------------------	---------------------------------	--------------------	--	-------------------------------------	--	--	---	---	--	--



<p>又方 治產後風虛五緩六急手足頑痺頭眩血氣不調大豆一升炒令熟熱投三升酒中密封隨性</p>	<p>廣利方 治脚氣衝心煩悶亂不識人大豆一升水三升濃煮取汁頓服半升如未定可更服半升即定</p>	<p>又方 治蛇咬方取黑豆葉劉杵傳之日三易良</p>	<p>傷寒類要 辟温病以新布盛大豆一斗內井中一宿出服七粒佳</p>	<p>子母秘錄 主產後中風困篤或背強口噤或但煩熱苦渴或身頭皆重或身痒極嘔逆直視此皆虛熱中風大豆三升熬令極熟候無聲器盛以酒五升沃之熱投可得二升盡服之温覆令少汗出身潤即愈產後得依常稍服之以防風氣又消結血</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>又方 治小兒斑瘡豌豆瘡熟煮大豆取汁服之佳</p>	<p>又方 治小兒湯火瘡水瘡大豆汁塗上易差無斑</p>	<p>又方 治小兒尿灰瘡黑豆皮熟嚼傅之</p>	<p>楊氏產乳 療有孕月數未足子死腹中不出母欲悶絕取大豆三升以醋煮濃汁三升頓服立出</p>	<p>產書 治產後猶覺有餘血水氣者宜服豆淋酒黑豆五升熬之令煙絕出於甕器中以酒一升沃之</p>	<p>又方 治胞衣不下以大豆半升醇酒三升煮取折半分三服</p>	<p>博物志云 左元亮荒年法擇大豆麤細調勻必生熟接之令有光煖氣微豆則內先下食一日以冷水頓服訖其魚肉菜不得復經口渴即飲水慎不可煖飲初小困十數月後體力壯健不復思食</p>
--	---	----------------------------	-----------------------------------	---	--------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------	---	--	---------------------------------	---



<p>抱朴內篇云 <small>相國張公文蔚莊在東都栢坡莊內有鼠狼穴養四子為蛇所吞鼠狼雄雌情切乃</small></p>	<p>於穴外盆土恰容蛇頭俟其出穴果入所盆處出頭度</p>	<p>其回轉不及當腰咬斷而劈蛇腹嚼出四子尚有氣置</p>	<p>於穴外嚼豆葉 <small>嚼而傳之皆活</small></p>	<p>衍義曰 <small>生大豆有綠褐黑三種亦有大小兩等其大者</small></p>	<p>佳炒熟以棗肉同搗之為麩代糧又治產後百病血熱</p>	<p>并中風疾癱止痛背強口噤但煩熱瘕瘵若渴身背腫</p>	<p>劇嘔逆大豆五升急水淘淨無灰酒一斗蒸豆令微煙</p>	<p>出傾入酒瓶中沃之經一日已上服酒一升取差為度</p>	<p>如素不飲酒即量多少服若口噤即加獨活半斤微微</p>	<p>搥破同沃仍增酒至一斗二升暑月旋作恐酸壞又可</p>	<p>作為脯</p>	<p>食之</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>
---	------------------------------	------------------------------	--	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------	-----------	---------------	-------------



赤小豆



欽定四庫全書

證類本草

赤小豆味甘酸平無毒主下水排癰腫膿血寒熱熱中

消渴止洩利小便吐逆卒澀下脹滿陶隱居云大小豆

也須以大豆為藥牙生便乾之名為黃卷用之亦蒸服食

豆性逐津液以服令人枯燥矣唐本草云赤小豆和桑

蘆根白皮煑食之主濕氣痺腫小豆和通草煑食之當下

氣無名脫氣丸驢食脚輕人食體重臣禹錫等謹按

蜀本注云病酒熱飲汁即愈藥性論云赤小豆使味甘

薄塗癰腫上主小兒急黃爛瘡取汁洗之不過三度
 差能令人美食末與雞子白調塗熱毒癰腫差通氣健
 脾胃隙士良云赤小豆微寒縮氣行風抽肌肉以食瘦
 人堅筋骨療水氣解小麥熱毒日華子云赤豆粉治煩



<p>又方 治婦人乳腫不得消小豆莽</p>	<p>梅師方 治熱毒下血或因食熱物發動</p>	<p>又方 產後心悶目不開生赤小豆杵</p>	<p>又方 舌上忽出血如簪孔小豆一</p>	<p>又方 治腸痔大便常血小豆一升苦酒五升煮豆熟出</p>	<p>肘後方 辟溫病取小豆新布囊盛之置井中</p>	<p>千金方 主產後不能食煩滿方小豆三</p>	<p>心孔開止小便數叢亦者並可食暴</p>	<p>食療云 和鯉魚爛煮食之甚治脚氣及大腹水腫別</p>	<p>遍體者亦適塗如散毒氣今人往往用之有効</p>	<p>小豆末和雞子白如泥塗之塗之不已逐手即消也其</p>	<p>亦著此法云曾得効昔有人患脚氣用此豆作袋置足</p>	<p>人亦用赤小豆一斗煮令極爛取汁四五升溫漬膝以</p>	<p>合葫一頭生薑一分並碎破商陸根一條切同水煮豆</p>	<p>圖經曰 赤小豆舊與大豆同條蘇恭分之今江淮間尤</p>
-----------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------



<p>孫真人云 赤白豆合魚鮓食之成消渴</p> <p>食醫心鏡 理脚腫滿轉上入腹殺人豆一升水五升</p> <p>又方 主小便數小豆葉一斤於鼓汁</p> <p>廣利方 治小兒火丹熱如火遠腰即損人救急</p> <p>必効方 治水穀痢小豆一合</p> <p>又方 治卒下血小豆一升搗</p> <p>小品 治痘初作以小豆</p> <p>產寶 治難產方赤小豆生吞七</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p> <p>產書云 下乳汁煮赤小</p> <p>修真秘旨云 葱一莖細剉煖酒調二錢匕服男子女人</p> <p>熱淋血 淋並療</p>	<p>衍義曰 赤小豆食之行小便人令黑瘦枯</p> <p>大豆黃卷味甘平無毒主濕痺筋攣膝痛五藏胃氣結</p> <p>積益氣止毒去黑肝潤澤皮毛</p>	<p>圖經曰 文具生大</p> <p>唐本注云 以大豆為芽蘗生便乾</p>
---	--	---	---------------------------------------



食療云 卷藥長五分者
破婦人惡血良

食醫心鏡 理以風濕痺筋攣膝痛除五藏胃氣結聚益
氣上毒去黑志面黔潤皮毛宜取大豆黃卷

一升熬令香為末
空心暖酒下一匙

酒味苦甘辛大熱有毒主行藥勢殺百邪惡毒氣 居陶隱

大寒凝海惟酒不冰以其性熱獨冠羣物藥家多有以
行其勢人飲之使體弊神昏是其有毒故也昔三人晨
行觸霧一人健一人病一人死健者飲酒病者食粥死
者空腹此酒勢辟惡勝於作食唐本注云酒有葡萄秫
黍稷粟麴蜜等作酒醴以麴為而葡萄蜜等獨不用麴
飲葡萄酒能消痰破癖諸酒醇醪不同惟米酒入藥用
臣禹錫等謹按陳藏器云酒本功外殺百邪去惡氣通
血脉厚腸胃潤皮膚微石氣消憂發怒宣言暢意書曰

欽定四庫全書

證類本草

若作酒醴爾惟麴蘖蘇恭乃廣引葡萄蜜等為之此乃
以偽亂真味非酒本稱至於入藥更亦不堪凡好酒欲
熟皆能候風潮而轉此是合陰陽矣又云諸米酒有毒
酒漿照人無影不可飲酒後不得卧黍稷食猪肉令人
患大風凡酒忌諸甜物又云甜糟味鹹溫無毒主溫中
冷氣消食殺腥去草菜毒藏物不敗糶物能軟潤皮膚
調腑藏三歲已下有酒以物承之堪磨風癢止嘔噦及
煎魚菜取臘月酒糟以黃衣和粥成之孟詵云酒味
苦主百邪毒行百藥當酒卧以扇或中惡風以飲傷
神損壽謹按中惡症忤熱蓋酒一椀服即止又通脉
養脾氣扶肝陶隱居云大寒凝海惟酒不冰量其熱性
故也以服之厚腸胃化筋初服之時甚動氣痢與百藥
相宜祇服升砂人飲之即頭痛吐熱又服升石人背
急悶熱者可以大豆一升熬令汗出朝服之甚去一切
酒中从時頓服之少頃即汗出朝服之甚去一切



<p>風婦人產後諸風亦可服之又熬雞屎如豆淋酒法件 名曰紫酒卒不語口偏者服之甚效昔有人常服春酒 令人肥白矣陳士良云凡服食丹砂北庭石亭脂鐘乳 石諸藥石生薑並不可長久以酒下遂引石藥氣入四 肢滯血化為癰疽日華子云酒通血脉厚腸胃除風及 下氣又云社壇餘酢酒治孩兒語遲以少許喫吐酒噴 屋四角辟蚊子又云糟酒暖開胃下食暖水藏溫腸胃消宿 蜂叮毒又云糟酒下酒暖開胃下食暖水藏溫腸胃消宿 食禦風寒殺一切 蔬菜毒多食微毒</p>	<p>食療云 紫酒治角弓風薑酒主偏風中惡桑椹酒補 五藏明目耳目葱豉酒解煩熱補虛勞蜜酒療 風癆地黃牛膝虎骨仙靈脾通草大豆牛蒡枸杞等皆 可和釀作酒在別方蒲桃子釀酒益氣調中耐飢強志 取藤汁釀酒亦佳 狗肉汁釀酒大補</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>外臺秘要 治水下或不則滿溢下之則虛竭虛竭還 煎取四斗以釀米四 升釀酒一服一升</p>	<p>又方 治痔下部醫方掘地作小坑燒今赤酒沃中杵吳 茱萸三升內中極熱板覆開小孔子以下部坐上 冷乃下不 過三度良</p>	<p>又方 治牛馬六畜水穀度病 酒和麝香少許灌之</p>	<p>千金方 斷酒方以酒七升著瓶中任猪搖動經七日頓 中緊閉塞瓶口安猪圈中任猪搖動經七日頓</p>	<p>又方 正月一日酒五升 淋確頭杵下取飲</p>
--	---	-------------------------	--	---	--	--	---------------------------------------



<p>又方 浸七日去滓任性飲盡三十年聲差</p> <p>肘後方 鬼擊之病得之無漸卒著人如刀刺狀曾脇腹</p> <p>一名鬼打以淳</p> <p>酒吹兩鼻內</p> <p>又方 中風體角弓反張四肢不隨煩亂欲死清酒五升</p> <p>又方 雞屎白一升杵末合和之搗千遍乃飲大人服一</p> <p>升日三少</p> <p>小五合差</p> <p>又方 人體上先有瘡因乘馬馬汗馬毛入瘡中或為馬</p> <p>氣所蒸皆致腫痛煩熱入腹則殺人多飲醇酒以</p> <p>愈 醉即</p>	<p>經驗後方 孫真人催產以鐵器燒</p> <p>赤滓酒喫便令分解</p> <p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	<p>梅師方 治虎傷人瘡但飲酒</p> <p>常令大醉當吐毛出</p>	<p>又方 治產後有血心煩腹痛清酒一升</p> <p>生地黃汁和煎二十沸分三服</p>	<p>孫真人 空腹飲酒醉</p> <p>必患嘔逆</p>	<p>又方 治風癱緩酒以蜜中</p> <p>攪之飲一杯即差</p>	<p>又方 治腰膝疼痛久不已糟底</p> <p>酒摩腰脚及痛處筋攣處</p>	<p>廣利方 治蛇咬瘡</p> <p>洗瘡上日三易</p>	<p>兵部手集 治蜘蛛味遍身成瘡取上好春酒飲醉使人</p> <p>不得一向叫恐酒毒腐人須臾蝨於肉中小</p>	<p>自如米</p>
--	---	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------	--	------------



傷寒類要

天行病毒攻手足疼痛欲斷作坑令深三尺

上衣應勿令泄氣

衍義曰

酒呂氏春秋曰儀狄造酒戰國策曰帝女儀狄

明矣又讀素問首言以妄為常以酒為醬如此則酒自

黃帝始非儀狄也古方用酒有醇酒春酒社壇餘酒

糟下酒白酒清酒好酒美酒葡萄酒秫黍酒秬酒蜜酒

有灰酒新熟無灰酒地黃酒今有糯酒蒸酒小豆酒

香藥酒鹿頭酒羔兒等酒今江浙湖南北又以糯米

粉入衆藥和合為麴曰餅子酒至於官務中亦用四洩

酒更別中國不可取以為法今醫家所用酒正宜斟酌

但飲家惟取其味不願入藥如何爾然以之未見不作

疾者蓋此物損益兼行可不慎歟漢賜丞相上樽酒糯

為上稷為中粟為下者今入藥佐使專以糯米用清水

白麴所造為正古人造麴未見入諸藥合和者如此

則功力和厚皆勝餘酒今人又以參藥造者蓋止是醴

爾非酒也書曰若作酒醴爾為麴藥酒則須用麴醴

欽定四庫全書

證類本草

粟米味鹹微寒無毒主養腎氣去胃脾中熱益氣陳者

味苦主胃熱消渴利小便

陶隱居云江東所種及西間

白亦以當白梁呼為白梁粟陳者謂經三五年者或呼

為梁用梁米以作粉尤解煩悶服食家亦將食之唐本

注云粟類多種而並細於諸梁北土常食與梁有別陶

云當白梁又云或呼為梁粟則足稷稷乃祭音祭之異



<p>姚和衆 米小 煮粥 飲厚 薄如 乳每 日研 與半 粟殼</p>	<p>兵部手集 止研 粟米 赤丹 之不</p>	<p>又方 便以 陳粟 米炊 飯食</p>	<p>又方 米炊 飯食 之良</p>	<p>少鹽 空心 和汁 吞下</p>	<p>食醫心鏡 粟米 半升 杵如 粉水 和丸 如梧 子煮 令熟 點下</p>	<p>亦得 用之</p>	<p>千金方 子大 七枚 爛煮 內醋 中細 吞之 得下 便已 麩</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>圖經曰 米條 下</p>	<p>乾磨成也 陳士良云 粳粟米五穀 中最硬得 漿水即易 化解小麥 虛熱</p>	<p>河東人以 麥為之麩 者為乾粳 糧東人以 粳米為之 炒</p>	<p>切味酸寒 和水服之 解煩熱止 洩實大腸 壓石熱止 渴</p>	<p>皮煎服主 疴痢榜皮 一名武目 樹又云糗 一名昌少</p>	<p>服亦主轉 筋入腹胃 冷者不宜 多食酸泔 洗皮膚瘡 疥</p>	<p>米至敗者 損人又云 泔主霍亂 新研米清 水和瀝取 汁</p>	<p>亦主熱腹 痛鼻衄並 水煮服之 稭粟總堪 為粉粟強 浸</p>	<p>即得滑實 陳藏器云 粉解諸毒 主卒得鬼 打水攪服 之</p>	<p>都由土地 使然耳但 取好地肥 瘦得所由 熟犁又細 鋤</p>	<p>故也北田 種之若不 鋤之即草 翳死若鋤 之即難春</p>	<p>之極易春 粒細香美 少虛怯祇 為灰中種 之又不鋤 治</p>	<p>間多不識 耳其梁米 粒麩大隨 色別之南 方多畝田 種</p>
--	---	---------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--	------------------	--	------------------------	-------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



<p>子母秘錄 治小兒重舌</p>	<p>產寶方 藥米粉熬令黑以雞子白和如泥以塗</p>	<p>博物志云 鴈食足重</p>	<p>丹房鏡源云 禾草灰</p>	<p>衍義曰 粟米利小便</p>	<p>秣米味甘微寒止寒熱利大腸療漆瘡 陶隱居云此人者肥軟易消方藥不正用惟嚼以塗漆及釀諸藥膠唐本注云此米功用是酒秫也今大都呼粟糯為秫稻秫為糯矣北土亦多以粟秫釀酒而汁少於黍米粟秫應有別功但本草不載凡黍稷粟秫秠糯此三穀之秠音</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>仙秫也臣禹錫等謹按顏師古刊謬正俗云今之所謂秫米者似黍米而粒小者耳亦堪作酒孟詵云秫米其性平能殺瘡疥毒熱擁五藏氣動風不可常食北人往往有種者代米作酒耳又生搗和雞子白傳毒腫良根</p>	<p>煮作湯洗風又米一石菊三斗和地黃一斤茵陳蒿一斤炙令黃一依釀酒法服之治筋骨攣急日華子云無</p>	<p>瘡並嚼凍</p>	<p>圖經 米文具黍</p>	<p>聖惠方 治食鴨肉成病胃滿面赤不</p>	<p>肘後方 卒得浸淫瘡有汁多發於心不早治周</p>	<p>梅師方 治姪一兩細判以水七升煎取三升分服</p>
------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	------------------------	---	---	-------------	---------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--



<p>食醫心鏡 主寒熱利大腸治漆瘡 稔米初搗出淡黃白色經久色如糯用作酒者足此米亦不堪為飯最粘故宜酒</p>	<p>衍義曰 稔米初搗出淡黃白色經久色如糯用作酒者足此米亦不堪為飯最粘故宜酒</p>	<p>粳米味甘苦平無毒主益氣止煩止洩 陶隱居云此即</p>	<p>有白赤小大異族四五種猶同一類也前陳廩米亦是此種以廩軍人故曰廩爾唐本注云傳稱食廩為祿廩倉也前陳倉米曰廩字誤作廩即廩軍米也若廩軍新米亦為陳乎臣禹錫等謹按蜀本云斷下痢和胃氣長</p>	<p>肌肉溫中孟詵云粳米平主益氣止煩洩其赤則粒大而香不禁水停其黃綠即實中又水漬有味益人都大</p>	<p>新熟者動氣經再年者亦發病江南貯倉人皆多收火稻其火稻宜人溫中益氣補下元燒之去芒春春米食</p>	<p>之即不發病耳又云倉粳米炊作乾飯食之止痢又補中益氣堅筋通血脉起陽道北人炊之甕中水浸令酸</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>食之煖五藏六腑氣以陳者蒸作飯和醋封毒腫立差又研服之去卒心痛曰粳米汁主心痛止渴斷熱毒痢</p>	<p>若常食乾飯令人熱中唇口乾不可和食耳食之令人卒心痛即急燒倉米灰和蜜漿服之不爾即死不可與</p>	<p>馬肉同食之發痼疾日華子云補中壯筋骨補腸胃</p>	<p>圖經 米文具稻條下</p>	<p>食療 云淮泗之間米多京都襄州土粳米亦香堅實又諸處雖多但充飢而已</p>	<p>外臺秘要 蛟龍子生在芹菜上食之入腹變成龍子須慎之錫粳米杏仁乳餅糞粥食之三升日三</p>	<p>服吐蛟龍子有兩頭閑皇元年賈橋有人吐出蛟龍大驗無所忌</p>	<p>肘後方 米若遇荒年穀貴無盡以充糧應須藥濟命者稍</p>	<p>米一升酒三升漬之出暴乾之又漬酒次出稍</p>
--	---	--	---	---	---	---	------------------------	---	---	-----------------------------	-----------------------------	---	---	----------------------------------	---	---------------------------



食地消飲辟三十日 足一斗三升辟周年	又方小兒新生三日應開腸胃助穀神辟米濃作汁飲 如乳酪與兒大豆許數合飲之頻與三豆許二七	日可與嗜慎不得取次 與雜藥紅雪少得也	食醫心鏡止煩斷下利平胃氣溫中 長肌瘦米飯及粥食之	衍義曰粳米白晚米為第一早熟米不及也平和五藏 補益胃氣其功莫逮然稍生則復不益脾過熟	佳則	欽定四庫全書	證類本草
----------------------	--	-----------------------	-----------------------------	---	----	--------	------



青 梁 米



欽定四庫全書

證類本草

青梁米味甘微寒無毒主胃痺熱中消渴止洩痢利小

便益氣補中輕身長年

陶隱居云凡云梁米皆是粟類惟其牙頭色異為分別爾青梁

出此今江東少有汜音泛勝之書云梁是秣粟今俗用則不爾唐本注云青梁穀穗有毛粒青米亦微青而細於黃白梁也穀粒似青稞而少麤夏月食之極為清涼但以味知色惡不如黃白梁故人少種之此穀早熟而收少也作錫清白勝餘米臣禹錫等謹按孟詵云青梁米以純苦酒一斗漬之三日出百蒸百暴好裹藏之遠行一食十日不飢重漬四百日令足相淹置於暖處一三五斗赤石脂二斤合以水漬之令足相淹置於暖處一三五日去清白衣擣為丸如李大日服三丸不飢謹按靈寶五符經中白鮮米九蒸九暴作辟穀糧此文用青梁米未見有別用處其米微寒常作飯食之溫於黃白米體性相似日華子云健脾治洩精醋拌百蒸百暴可作糗



糧

圖經曰

梁米有青梁黃梁白梁皆粟類也舊不著所出

京東西河陝間種蒔皆白梁耳青黃乃稀有青梁穀穗

有毛粒青米亦微青而細於黃白米也黃梁穗大毛長

是也白梁穗亦大毛多而長穀倉扁長不似粟圓也大

抵人多種粟而少種梁以其損地力而收獲少而諸梁

食之比他穀最益脾胃性亦相似耳粟米比梁乃細而

圓種類亦多功用則無別矣其泔汁及米粉皆入藥近

世作英粉乃用粟米浸累日令敗

研澄取之今人用去癆瘡尤佳

外臺秘要

主消渴羹
汁飲之差

欽定四庫全書

證類本草

食醫心鏡

主胃脾熱中除渴止痢利小便益氣

衍義曰

性青黃白梁米此三種食之不及黃梁青白二種

多邪今黃白二種西洛間農家多種為飯尤佳餘用則

不相宜然其粒尖小於他穀收實少故農種者亦稀白

黍米味甘溫無毒主益氣補中多熱令人煩

陶隱居云

江北皆種此其苗如蘆而異於粟粒亦大粟而多是秫

今人又呼秫粟為黍非也北人作黍飯方藥釀黍米酒


則皆用秫黍也又有稌米與黍米相似而粒殊大食不
宜人言發宿病唐本注云黍有數種已備注前條今此
通論丹黑黍米耳亦不似蘆雖似粟而非粟也稌即稷
也其擇後條臣禹錫等謹按孟詵云黍米性寒患鼈瘕



<p>者以新熟赤黍米淘取泔汁生服一升不過三兩度愈 謹按性寒有少毒不堪久服昏五藏令人好睡仙家重 此作酒最勝餘糧又燒為灰和油塗瘡不作癩止痛 不得與小兒食之令不能行若與小貓犬食之其脚便 人筋骨絕不正緩 蟲</p>	<p>食療云 合葵菜食之成痼疾於黍米中雜乾脯通食 禁云牛肉不得和黍米白酒食之必生寸白</p>	<p>千金方 治人六畜天行時氣病豌豆瘡方濃煮黍穰汁 洗之一莖是穰穰則不差瘡若黑者杵蒜封之 亦可煮乾 芸臺洗之</p>	<p>又方 小兒鵝口不能飲 乳以黍米汁傳之</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>又方 姪娠尿血黍穰莖 燒灰酒服方寸匕</p>	<p>肘後方 食苦瓠中毒羹黍穰 汁解之飲數升止</p>	<p>又方 治湯火所灼未成瘡黍米女貞等 分各熬令焦杵下以雞子白傳之</p>	<p>經驗方 治四十年心痛不差黍 米淘汁溫服隨多少</p>	<p>孫真人 黍米肺之穀也肺 病宜食生益氣</p>	<p>又方 黍米合葵 食之成痼</p>	<p>食醫心鏡 益氣安中補不足宜脈不可以 食多熱令人煩悶白黍飯食之</p>
---	---	---	--	------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--



丹黍米



欽定四庫全書

證類本草

丹黍米味苦微温無毒主效逆霍亂止洩除熱止煩渴

陶隱居云此即赤黍米也亦出北間江東時有種而非
 土所宜多入神藥用又黑黍名秬共釀酒祭祀用之臣
 禹錫等謹按爾雅云秬黑黍秠一秠二米釋曰按詩生
 民云誕降嘉種維秬維秠李巡云黑黍一名秬黍秬即
 墨黍之大名也秠是黑黍中一秠有二米者別名為秠
 若然秬秠皆黑黍矣而春官魯人注云釀秬為酒秬如
 黑黍一秠二米言如者以黑黍一秠者多秬為正二米
 則秬中之異故言如以明秬有二等則一米者亦可為
 汁又云秠即皮其秠亦皮也秠秠古今語之異耳漢和
 帝時任城縣生黑黍或三四實實二米得黍三斛八斛
 是也日華子云赤黍米温下氣止欬
 除煩止渴退熱不可合蜜并葵同食

圖經曰

丹黍米舊不載所出州土陶隱居云出北間江
 東亦時有種而非土所宜今京東西河陝間皆



<p>梁亦毛佳白 非且所所以 白長以夏 梁諸所以 也而長夏 然大食月 梁食之香 雖粟之香 類類美為 細細黃 論論梁 則則之 別別亞 謂謂矣 作作陶 粟粟云 滄竹 殊根 乖根 的乃 黃</p>	<p>白梁米味甘微寒無毒主除熱益氣 陶隱居云今處處 有襄陽竹根者最</p>	<p>衍義曰 丹黍米黍皮赤其米黃惟可為糜 不堪為飯粘着難解然亦動風</p>	<p>子母秘錄 小兒鵝口不乳 丹黍米汁傳之</p>	<p>傷寒類要 傷寒後男子陰易米三兩煮薄飲 酒和飲之發汗出愈隨人加減</p>	<p>食醫心鏡 主除煩熱主泄痢并 渴丹黍米飯食之</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草 糯稻差 劣也</p>	<p>種之然有二種米粘者為秣可以釀酒不粘者為黍可 食如稻之有粳糯耳謹按爾雅云粳赤苗秣黑黍一 稔二米釋者引生民詩云誕降嘉種維秬維秠維糜與 粳同維芭粳即嘉穀赤苗者李巡云秬即黑黍之大者 名也秠是黑黍中一稔有二米者別名為秠若然秬秠 皆黑黍矣周禮鬯人注亦以一秬二米者為秬一米者 為黑黍後漢和帝時任城縣生黑黍或三四實實二米 得三斛八斗是也古之定律以上黨黑牡秬黍之中者 累之以生律度量衡後之人取此黍定之終不能協律 一說秬黍之中者乃一稔二米之黍也此黍得天地中 和之氣乃生蓋不常有則一穗皆同二米米粒皆勻 無大小得此然後可以定鐘律古今所以不能協聲律 者以無此黍也他黍則不然地有腴瘠歲有凶穰則米 之大小不常何由知其不中者此說為信然矣今上黨民 間或值豐歲往往得二米者皆如此說但稀闊而得之 故不以充貢耳此人謂秠為黃米亦謂之黃糯釀酒比</p>
---	---	---	-----------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---



<p>稱也臣禹錫等謹按孟詵云白梁米患胃虛并嘔吐食及水者用米汁二合生薑汁一合服之性微寒除胃膈中客熱移五藏氣續筋骨此北人長食者是亦堪作粉</p>	<p>圖經 文具青梁 米條下</p>	<p>千金方 主霍亂不吐白梁米五合 水一升和之頓服如粥食</p>	<p>肘後方 手足忽發痲取梁粉鐵鎔熬令赤以 塗之以衆人唾和塗上厚一寸即消</p>	<p>食醫心鏡 治虛熱益氣和中止煩 滿以白梁米炊飯食之</p>	<p>衍義 文已具青 梁米條下</p>	<p>黃梁米味甘平無毒主益氣和中止洩 陶隱居云黃梁出青冀州此間</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>不見有爾唐本注云黃梁出蜀漢商浙間亦種之穗大 毛長穀米俱龕於白梁而收子少不耐水旱食之香美 逾於諸梁人號為竹根黃而淘注白梁云襄陽竹根者 是此乃黃梁非白梁也臣禹錫等謹按日華子云去客 風治 頑痺</p>	<p>圖經 文具青梁 米條下</p>	<p>外臺秘要 小兒面身生瘡如火燒以一 升末蜜水和傳之差為度</p>	<p>又方 治霍亂煩燥以黃梁米粉半升水一 升半和絞如白飲頓服糯米亦得</p>	<p>肘後方 治霍亂吐下後大渴多飲則殺人黃梁米 五升水一斗煮取三升清澄稍稍飲之</p>	<p>食醫心鏡 主益氣和中止洩痢去當風卧 濕遇冷所中等病以作飲食之</p>
--	------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------	---	--------------------	--	------------------------	--	--	---	---



兵部手集 治孩子赤丹不止土共

衍義 文已具青 梁米條下

藥米味苦無毒主寒中下氣除熱 陶隱居云此是以米

米其米脂傳面亦使皮膚悅澤為熱不及參漿也唐本
注云藥者生不以理之名也皆當以可生之物為之陶
稱以米為藥其米豈更能生乎止當取藥中之米耳按
食經稱用稻藥稻即糲穀之名明非米作臣禹錫等謹
按日華子云藥米溫能除煩消
宿食開胃又名黃子可作為醋

唐本餘 取半生 者作之

衍義曰 藥米此則粟藥也今穀神散 中用之性又溫於大麥藥

欽定四庫全書 證類本草

春杵頭細糠主卒噎 陶隱居云食卒噎不下刮取含之

有相影會如此也自革部今移臣禹 錫等謹按日華子云平治噎煎湯呷

聖惠方 治膈氣咽喉噎塞飲食不下用確齏上 細糠蜜丸如彈子大非時含一九嚥津


子母秘錄 令易產以糠燒 末服方寸匕

丹房鏡源 糠火力 倍常

莊子云 簪者愛其子不免以 糠枕枕之以損其目

衍義 文已附陳 廩米條下



<p>小麥</p>		<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>	<p>小麥味甘微寒無毒主除熱止躁渴咽乾利小便養肝</p>	<p>氣主漏血唾血以作麩溫消穀止痢以作麩溫不能消</p>	<p>熱止煩<small>陶隱居云小麥合湯皆完用之熱家療也作麩</small></p>	<p>穢麥<small>猶勝於米爾唐本注云小麥湯用不許皮圻云圻</small></p>	<p>則溫明麩不能消熱止煩之小麥麩止痢中胃主小兒</p>	<p>痲消食痔又有女麩黃蒸女麩完小麥為之一名號音</p>	<p>桓子黃蒸磨小麥為之一名黃衣並消食止洩痢下胎</p>	<p>破冷血也今按陳藏器本草云小麥秋種夏熟受四時</p>	<p>蜀本云以其春種闕二時氣使之然也臣禹錫等謹按</p>	<p>性小兒痲消食痔蕭炳云麥醬和鯉魚食之令人口瘡藥</p>
-----------	--	---------------	-------------	------------------------------	------------------------------	---	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------



補中益氣和五藏調經絡續氣脉	毒但杵食之即良又宜作粉食之	食療云 平養肝氣汁飲服之甚人云麩有熱毒者為	甚藥品不 實腸胃益氣力人不宜多食亦能動風氣令人昏眩也	性復寒調中去熱亦猶大豆作醬豉性便不同也蕎麥	麥性寒作麩則溫而有毒作麩則平胃止痢其皮為麩	可春種之至夏便收然比秋種者四氣不足故有毒小	實其四時中和之氣故為五穀之貴大小麥地暖處亦	一種類大麥皆比大小麥差大凡麥秋種冬長春秀夏	心腹脹滿今醫方用之最為多穰麥有二種一種類小麥	麩平胃主渴消食水漬之生芽為蘖化宿食破冷氣主	圖經曰 參有大麥小麥穰麥蕎麥舊不若所出州土蘇	欽定四庫全書 證類本草	曾膈熱患黃疸大絞汁服并利小腸作蠶喫甚益顏色	癩血醋炒貼暑麥苗涼除煩悶解時疾狂熱消酒毒退	下氣消食除煩熱涼治時疾熱瘡湯火瘡爛撲損傷折	云麩養氣補不足助五藏以食實人又云麥黃暖溫中	和醋蒸之裏所傷處便定重者再蒸裏之甚良日華子	氣和五藏調脉又炒粉一合和服斷下痢又性主傷折	服之止渴又作麩有熱毒多是陳裏之色作粉補中益	之又當完作之亦呼為黃衣塵綠者佳孟詵云小麥平	北人以小麥南人以稭米皆六月作之蘓又云磨破	籩一名藪子按藪子與黃蒸不殊黃蒸溫補消諸生	虛實人膚體厚腸胃強氣力除擁熱小動風氣又云女	徽名黑奴主熱煩解丹石天行熱毒又云麩味甘溫補	麥苗味辛寒無毒主酒癖目黃消酒毒暴熱麥苗上黑	血人作麩第三磨者涼為近麩也小麥皮寒肉熱又云	熱袋盛熨人馬冷失腰脚和醋蒸抱所傷折處止痛散	云麩味甘寒無毒和麩作麩止洩利調中去熱健人蒸
---------------	---------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



<p>聖惠方 治煩熱少睡多渴用 小麥作飯水淘食之</p> <p>又方 主婦人乳臃不消右用白麪半斤炒 令黃色用醋煮為糊塗於乳上即消</p> <p>外臺秘要 治癩色白不消者為寒下方好麪炒右一味 擣節煮米粥內麪方寸匕又云此療瀉百行</p> <p>師不 救者</p>	<p>千金方 治黃疸取小麥苗杵絞取汁飲六 七合晝夜三四飲之三四日便愈</p>	<p>又方 治火瘡熬麪入梔子仁末和油傅 已成瘡者篩白糖灰粉之或摻差</p>	<p>肘後方 主食過飽煩悶但欲卧而腹脹熬 杵服方寸匕以大麥生麪佳無麪以藥亦得</p>	<p>又方 一切傷折寒食蒸餅不 限多少末酒服之驗</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>經驗方 治鼻衄以冷水調 麵漿服之立差</p>	<p>又方 治吹妳以水調麪煮如糊欲熟即投無灰酒一盞 共攪之極熱令如稀粥可飲即熱喫仍令人徐徐</p>	<p>枝之藥 行即差</p>	<p>梅師方 治頭上皮膚虛腫薄如蒸餅狀 如襄水以口嚼麪傅之差</p>	<p>孫真人 麥心之穀也心病宜食主 除熱止渴利小便養心氣</p>	<p>又方 治酒黃取小麥三升杵 和少水取汁服五合</p>	<p>又方 治黃疸皮膚眼睛如金色小 便赤取小麥杵取汁服一合</p>	<p>食醫心鏡 主消渴口乾小麥用 炊作飯及羹粥食之</p>
--	---	--	---	---	------------------------	--------------------------------------	--	--------------------	---	---	---	--	--



兵部手集 治嘔噦麪醋和作彈丸二三十筒以沸湯煮

令外熱氣稍減乘熱吞三兩箇其噦定即不用吞

餘者加至七八九尚未定晚後餽前再作吞之

鬼遺方 治金瘡腹腸出不能內之小麥五升水九升煮

取四升去滓綿瀉使極冷令人含噉之瘡腸漸

漸入冷噉其背不宜多人見不欲傍人語又不須令病人

知腸不即入取病人卧席四角合病人舉搖稍須臾使腸

自入十日中食不飽數食

須使少勿使驚即殺人

別說云 謹按小麥即今人所磨為麪日常食者八九月

種夏至前熟一種春種作麪不及經年者良大

麥今以粒皮似稻者為之作餅滑飼馬良穰麥今以似

小麥而大粒色青黃作麪脆食之多服人京東西河北

近京又呼為黃顆關中又有一種青顆北近道者粒微

小色微青專以飼馬未見入藥用然大麥穰麥二種其

欽定四庫全書 證類本草

名差互今之穰麥與小麥相似而差大宜謂之大麥今

之大麥不與小麥相似而其皮穰脆宜謂之穰麥用此

恐傳記因俗而差

之爾不可不審也

衍義曰 小麥暴淋煎湯飲為麪作糊入藥水調治人中

暑馬病肺卒熱亦以水調灌愈生嚼成筋可以

粘禽 蟲

大麥味鹹溫微寒無毒主消渴除熱益氣調中又云令

人多熱為五穀長 蜜為之使陶隱居云今穰麥一名穰

大麥出關中即青稞麥是形似小麥而大皮厚故謂大

麥味不似穰麥也大麥麪平胃主渴消食療服臣禹錫

等謹按藥性論云大麥藥使味甘無毒能消化宿食破

冷氣去心腹脹滿孟詵云大麥以食之頭髮不白和針



<p>沙沒石子等染髮黑色暴食之亦稍似脚弱為下氣及腰腎故以服甚宜人熟即益人帶生即冷損人陳土良云大麥補虛劣壯血脉益顏色寶五藏化穀食以飲令人肥白滑肌膚為麪勝小麥無躁熱又云蘗微暖以食消腎不可多食日華子云麥蘗温中下氣開胃止霍亂除煩消痰破癥結能催生落胎</p> <p>圖經 文具小麥條下</p>	<p>陳藏器云 本不動風氣調中止泄令人肥健大麥穰麥有條縷一稈二米亦如大穰兩麥蘗云稻是穀之通名則穰是麥之皮號麥之穰猶米之興稻本經於米麥條中重出皮殼兩件者但為有殼之與無殼也蘇云大麥是青稞穰麥如大麥如此則與米注不同自相矛盾愚謂大麥是麥米穰麥是麥穀與青稞種子不同青稞似大麥天生皮肉相離秦隴已西種之令人將當本麥米</p> <p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>糴之不 能分也</p>	<p>聖惠方 一治姙娠欲去胎以麥蘗三兩水一盞半煎至一盞分温三服</p>	<p>外臺秘要 治姙娠得病去胎方麥蘗一升和蜜一升服之即下神驗</p>	<p>孫真人 麥芒入目煮大麥汁洗之</p>	<p>兵部手集 治產後腹中鼓脹不通轉氣急坐卧不安供食良以通轉崔郎中云神驗</p>	<p>傷寒類要 治諸黃枿苗汁服之</p>	<p>又方 蠟蝮尿瘡嚼大麥以傅之曰三上</p>
--	---	--------------------	--	---	------------------------------	---	-----------------------------	--------------------------------



衍義曰 大麥性平涼有人患纏喉風食不能下將此麩作稀糊令嚥之既滑膩容易下嚥以助胃氣此

恤下之主作麩以

賜臣下作藥造錫

麩味甘大暖療藏腑中風氣調中下氣開胃消宿食主

霍亂心膈氣痰逆除煩破癥結及補虛去冷氣除腸胃

中塞不下食令人有顏色六月作者良陳从者入藥用

之當炒令香六畜食米脹欲死者煮麩汁灌之立消落

胎并下鬼胎又神麩使無毒能化水穀宿食癥氣健脾

暖胃

新補見陳藏器孟詵
蕭炳陳士良日華子

欽定四庫全書

證類本草

雷公云

物凡使搗作末後掘地坑深二尺用

千金方

治產後運絕麩末水服

又方

治小腹堅大如盤胃中滿能食

肘後方

治赤白痢下水穀食不消以麩

又方

治生卒胎動不安或腰痛胎轉搶心下血

古今錄驗

治狐刺取麩末和獨頭蒜杵

子母秘錄

治生妊胎動上迫心痛如折以

傷寒類要

治傷寒飲食勞復以



楊氏產乳 療胎上迫心痛兼下血取
麵半餅搗碎水和絞取汁

梁簡文帝 勸醫文參薊止
河魚之腹疾

賈相公 進醫牛經牛生衣不下取六月
六薊末三合酒一升灌便下

蜀本云 溫消穀止痢平胃
主小兒疳消食痔

穠麥味甘微寒無毒主輕身除熱以服令人多力健行

以作蘖溫消食和中 陶隱居云此是今馬所食者性乃
熱而云微寒恐是作屑與合穀異

也服食家並食大穠二麥令人輕健唐本注云穠麥性
寒陶云性熱非也復云作屑與合穀異此皆江東少有

故斟酌言之臣禹錫等謹按蘖炳云穠麥補中不動風
氣先患冷氣人即不相當大麥之類西川人種食之山

欽定四庫全書 證類本草

東河北人正月種之名春穠形狀與大麥相似孟詵云
穠麥主輕身補中不動痰日華子云作餅食不動氣若

暴食時間似動
氣多食即益人

圖經 文具小
麥條下

蕎麥味甘平寒無毒腸胃益氣力以食動風令人頭眩

和猪肉食之患熱風脫人眉鬚雖動諸病猶挫丹石能

鍊五藏滓穢續精食作飯與丹石人食之良其飯法可

蒸使氣留於烈日中暴令口開使春取人作飯葉作茹

食之下氣利耳目多食即微洩燒其穰作灰淋洗六畜



<p>瘡并驢馬躁蹄 <small>新補見陳藏器孟子 蕭炳陳士良日華子</small></p> <p>圖經 <small>文具小 麥條下</small></p>	<p>孫真人 <small>蕎麥合猪羊 肉食成風癩</small></p>	<p>兵部手集 <small>孩子赤丹不止 麥麪醋和傳之</small></p>	<p>又方 <small>治小兒油丹赤腫 麥麪醋和傳之良</small></p>	<p>楊氏產乳 <small>瘡熱油赤腫取 麥麪醋和塗之</small></p>	<p>丹房鏡源 <small>蕎麥灰 麥粉霜</small></p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>			
---	---	--	--	--	--	---------------	-------------	--	--	--



菹 豆



欽定四庫全書

證類本草

菹音扁豆味甘微溫主和中下氣

葉主霍亂吐下不止

陶隱居云人家種之於籬將其莢蒸食甚美無正用取其豆者葉乃

單行用之患寒熱病者不可食唐本注云此北人名鵲

豆以其黑而白間故也臣禹錫等謹按孟詵云菹豆療

霍亂吐痢不止末和醋服之立差其豆如菜豆餅食亦可

葉一把以少酢浸汁服之立差其豆如菜豆餅食亦可

藥性論云白菹豆亦可單用主解一切草木毒生嚼及

煎湯服用取效日華子云平無毒補五藏葉傳蛇蟲咬

圖經曰菹豆舊不著所出州土今處處有之人家多種

莢生花下其實亦有黑白二種白者溫而黑者小冷入

藥當用白者主行風氣女子帶下兼殺一切草木及酒

毒亦解河狍毒花亦主女子赤白下乾末采飲和服葉

主吐痢後轉筋生擣研以少酢浸取汁飲之立止黑



者亦名鵲豆以其黑間而有白道如鵲羽耳

食療云

微寒主嘔逆以食頭不白患冷氣人勿食其葉治瘕和醋煮理轉筋葉汁醋服効

衍義曰

菘豆有黑白鵲三等皆於豆脊有白路白者治霍亂筋轉

豉味苦寒無毒主傷寒頭痛寒熱瘴氣惡毒煩躁滿悶

虛勞喘吸兩脚疼冷又殺六畜胎子諸毒

陶隱居云豉食中之常用春夏

大氣不和蒸炒以酒漬服之至佳依康伯法先以醋酒溲蒸暴燥以麻油和又蒸暴之凡三過乃末椒薑屑合和以進食勝今作油豉也患脚人常將其酒浸以滓傳脚皆差好者出襄陽錢塘香美而濃取中心者彌善臣高錫等謹按藥性論云豉得鹽良殺六畜毒味苦甘主下血痢如刺者豉一升水漬纔令相淹煎一兩沸絞

欽定四庫全書

證類本草

汁頓服不差可再服又傷寒暴痢腹痛者豉一升薤白一握切以水三升先煮薤肉豉更煮湯色黑去豉分為二服不差再服熬末能止汗主除煩躁治時疾熱病發汗又治陰莖上瘡痛爛豉一分蚯蚓濕泥二分水研和塗上乾易禁食熱酒菜蒜又寒熱風曾中瘡生者可禱為丸服良陳藏器云蒲州豉味鹹無毒主解煩熱熱毒寒熱虛勞調中發汗通關節殺腥氣傷寒鼻塞作法與諸豉不同其味烈陝州又有豉汁經年不敗大除煩熱入藥並不如今之豉心為其無鹽故也孟詵云豉能治以盜汗患者以一升微炒令香清酒三升漬滿三日取汁冷暖任人服之不差更作三兩劑即止日華子云治中毒藥蠱氣瘧疾骨蒸并治犬咬

圖經

文具大豆黃卷條下

食療云

陝府豉汁甚勝於常豉以大豆為黃蒸每一斗加鹽四升椒四兩春三日夏兩日冬五日



<p>即成半熟加生薑五兩既潔且精勝 埋於馬糞中黃蒸以好鼓心代之</p> <p>聖惠方 治口舌生瘡一宿便差 焦鼓細末含一宿便差</p> <p>外臺秘要 治蟲刺螫人方好鼓心以足為限但覺刺即 熟嚼鼓以傳之少頃見鼓中毛即差不見又 嚼傳之晝夜勿 絕見毛為度</p> <p>千金方 治酒病鼓葱白各半升 水二升煮取一升頓服</p> <p>又方 治喉痺卒不語羹鼓汁一升服 覆取汗亦可末桂著舌下漸咽</p> <p>又方 治被歐傷瘀血聚腹滿鼓一升 水三升煮三沸分服不差再作</p> <p>又方 四肢骨破及筋傷蹉跌以水二升 鼓三升漬之攪取汁飲止心悶</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p> <p>又方 蠟蝮尿瘡 杵鼓傳之</p> <p>又方 治發背癰腫已潰未潰方香鼓三升少與水和熟 搗成泥可腫處作餅子厚三分已上有孔勿覆孔</p> <p>又方 上布鼓餅以艾烈其上灸之使溫溫而熱勿令著肉如 熱痛即急易之患當減快得分穗一日兩度灸之如先 有瘡孔中 汁出即差</p>	<p>肘後方 中緩風四肢不收者鼓二升水九升煮取 二升分為三服日二作亦可酒漬飲之</p> <p>葛氏方 治重下此即赤白痢也熬鼓令小焦搗服一合 日三無此又鼓熬令焦水一升淋取汁令服冷</p> <p>則酒淋日 一服愈</p>	<p>又方 舌上出血如針孔取鼓三升水 三升煮之沸去滓服一升日三</p>
---	--	--	--



<p>梅師方 治傷寒汗出不解已三四日胃中悶吐方鼓</p>	<p>又方 辟温疫法熬鼓和</p>	<p>又方 治傷寒服藥搶心煩熱以鼓一升梔子</p>	<p>孫真人 洗頭避風即差</p>	<p>食醫心鏡 主風毒脚膝急骨節痛鼓心五升九蒸九</p>	<p>又方 小兒寒熱惡氣中人以濕鼓為丸如雞子大以摩</p>	<p>破鼓丸看有細 毛奔道中即差</p>	<p>勝金方 治小兒頭上生惡瘡以黃泥聚鼓煨熟</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>王氏博濟 九如梧子大每服鹽湯下二十九血痢亦治</p>	<p>簡要濟衆 主傷寒後毒氣攻手足及身體虛腫鼓酒方</p>	<p>稍熱 服之</p>	<p>姚和衆 治小兒丹毒破作瘡黃水出焦</p>	<p>傷寒類要 治傷寒熱病後攻目生翳者</p>	<p>子母秘錄 華他安胎鼓</p>	<p>又方 治隋胎血下盡煩滿鼓一升水</p>	<p>楊氏產乳 療惡瘡熬鼓為末</p>
-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------------



茆亭客話 蝦蟇小者有毒主人小便秘澁臍下重疼痛至死者以生豉一合投新汲水半椀浸令水
濃頻飲
之愈

菘豆味甘寒無毒主丹毒煩熱風癩藥石發動熱氣奔

狔生研絞汁服亦煑食消腫下氣壓熱解石用之勿去

皮令人小壅當是皮寒肉平圓小綠者佳又有種陟音豆

苗子相似主霍亂吐下取葉搗絞汁和少醋溫服子亦

下氣 今附臣禹錫等謹按孟詵云菘豆平調食法依

此最為良今人食皆槿去皮即有少擁氣若愈病功在皮故不可去又研汁煑飲服之治消渴又去浮風益氣

欽定四庫全書 證類本草

力潤皮肉可常食之日華子云菘豆冷益氣除熱毒風厚腸胃作枕明目治頭風頭痛

白豆平無毒補五藏益中助十二經脉調中暖腸胃葉

利五藏下氣嫩者可作菜食生食之亦佳可常食 新補見孟

說及日華子

孫真人食忌 白豆味鹹腎之穀腎病宜食煞鬼氣

證類本草卷二十五



欽定四庫全書	證類本草卷二十六	宋 唐慎微 撰	米穀下品總一十八種	一種神農本經	五種名醫別錄	一種今附 <small>皆醫家嘗用有效注云今附</small>	一十一種陳藏器餘	欽定四庫全書 證類本草	凡墨蓋子已下並唐慎微續證類	醋 <small>稻米 稗 稔 稻 續注</small>	稷米 <small>彫胡烏米 續注</small> 腐婢	醬 陳廩米	罌子粟 <small>附今</small>	一十一種陳藏器餘	師草實 寒食飯	□米 狼尾草
--------	----------	---------	-----------	--------	--------	---------------------------------	----------	----------------	---------------	------------------------------	------------------------------	-------	-----------------------	----------	---------	--------



<p>醋味酸溫無毒主消癰腫散水氣殺邪毒</p> <p><small>陶隱居云醋酒為用無所不入逾以逾良亦謂之醢以有苦味俗呼為苦酒丹家又加餘物謂為葷池左味但不可多食之損人肌藏唐本注云醋有數種此言米醋苦蜜醋麥醋麴醋桃醋葡萄大棗萸萸音煥等諸雜果醋及糟糠等醋會意者亦極酸烈止可噉之不可入藥也臣禹錫等謹按陳藏器云醋破血運除癥塊堅積消食殺惡毒破結氣心中酸</small></p>	<p>蘇云葡萄酒大棗皆堪作醋猶不入藥况于果乎孟詵云醋多食損人胃消諸毒氣能治婦人產後血氣運取美清醋熱煎稍稍含之即愈又人口有瘡以黃蘗皮醋漬含之即愈又牛馬疫病和灌之服諸藥不可多食不可蛤肉同食相反又江外人多為米醋北人多為糟醋發諸藥不可同食研青禾香服之止卒心痛血氣等又大黃塗臚米醋飛丹用之日華子云醋治產後婦人并傷損及金瘡血運下氣除煩破癥結治婦人心痛血氣藥力殺一切魚肉菜毒又云米醋功用同醋多食不益男</p>	<p>子損人</p> <p>顏色</p>	<p>食療</p> <p>治瘰癧醋煎大黃生者甚効用米醋佳小麥醋不及糟多妨忌大麥醋微寒餘如小麥也氣滯</p>	<p>風壅手臂脚膝痛炒醋糟裹之</p> <p>三兩易當差食多損腰肌藏</p>
--	---	----------------------	---	--

胡豆子

東廡

麥苗

糟筍中酒

社酒

蓬草子

寒食麥仁粥



<p>外臺秘要 治轉筋取故綿以釀醋浸甑中蒸及 熱用裏病人脚冷更易勿停差止 又方 治風毒腫白虎病以三年驟醋五升熱煎三五沸 切葱白二三升煮一沸許漉出布帛熱裏當病上</p>	<p>燮之 為度 又方 療癆風醋磨 硫黃傅之止 主狐臭以三年釀 又方 醋和石灰傅之</p>	<p>千金方 治耳聾以醇醋微火炙 附子削令尖塞耳効</p>	<p>又方 治鼻血出不止以醋 和胡粉半棗許服</p>	<p>又方 治舌腫以醋和釜底墨厚傅舌上下脫皮 更傅須臾即消若洗決出血汁竟知彌佳</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草 又方 蠟蝮尿以醋 和粉傅之</p>	<p>又方 治霍亂心腹脹痛煩滿短氣未得吐下 飲好若酒三升小老羸者可飲一二升</p>	<p>又方 治身體手足卒腫大 醋和蚯蚓屎傅之</p>	<p>又方 治單服硫黃發為癰以醋和 鼓研如膏傅癰上燥則易之</p>	<p>肘後方 治癰已有膿當壞以苦酒和雀 屎傅癰頭上如小豆大即穿</p>	<p>又方 齒痛漱方大醋一升煮枸杞 白皮一升取半升含之即差</p>	<p>又方 治面多黥或似雀卵色者苦 酒煮木常以拭面即漸除之</p>	<p>經驗後方 治汗不溜瘦却腰脚并耳聾米醋浸荆三稜 夏浸四日冬浸六日杵為末醋調下三錢</p>
--	---	--	--------------------------------	---	--	---	--------------------------------	---------------------------------------	--	---------------------------------------	---------------------------------------	---



<p>食醫心鏡 醋主消癰腫散水氣殺邪氣扁鵲云多食醋損人骨能理諸藥毒熱</p>	<p>又方 治蠍螫人以醋磨附子傳之</p>	<p>錢相公篋中方 治百節抽蠅并蟻入耳以苦醋注之起行即出</p>	<p>又方 治蜈蚣蜘蛛毒以醋磨生鐵傳之</p>	<p>北夢鎖言 云有少年眼中常見一鏡子趙卿詐之曰來晨以魚鱗奉候及期延于闈內從容以飢候</p>	<p>客退方得攀接俄而臺上施一甌芥醋更無他味少年飢甚聞芥醋香輕啜之遂巡再啜遂覺胸中豁然眼花</p>	<p>不見卿云君喫魚鱗太多疥醋不快故權誑而愈其疾也</p>	<p>又云 孫光憲家婢抱小兒不覺落炭火上便以醋泥傳之無痕</p>	<p>欽定四庫全書 子母秘錄 治妊娠月未足胎死不出醋煮大豆服三升死兒立便分解如末下再服又云醋二升格</p>	<p>口灌之</p>	<p>丹房鏡源 米醋煮四黃花諸藥丹砂膽礬味蜀本醋酒有數種此米醋也</p>	<p>衍義曰 醋米糟為之乞鄰者是此物然有米醋麥醋棗醋米醋最釀入藥多用穀氣全也故勝糟醋產</p>	<p>婦房中常得醋氣則為佳酸益血也磨雄黃塗蜂窠亦取其收而不散也今人食酸則齒軟謂其水生木水氣</p>	<p>弱木氣盛故如其性收斂不負酸收之說</p>	<p>紋皺故知其性收斂不負酸收之說</p>
---	----------------------------------	---	------------------------------------	---	---	-------------------------------	---	--	------------	---	--	---	-------------------------	-----------------------



米 稻



欽定四庫全書

證類本草

稻米味苦主溫中令人多熱大便堅

陶隱居云道家方

米此則兩物矣云稻米白如霜又江東無此皆通呼粳
 為稻爾不知其色類復云何也唐本注云稻者糲穀通
 名爾雅云稌音渡稻也杭者不糯之稱一曰私汜勝之
 曰杭稻稌稻三月種杭稻四月種稌稻即並稻也今陶
 為二事深不可解也今按李含光音義云按字書解粳
 字云稻也解稻字云稻屬也不粘解粳音慈字稻餅也
 明稻米作粳蓋糯米耳其細糠白如雪粒大小似粳米
 曰體性粘滯為異然今通呼杭糯穀為稻所以惑之新
 舊注殆是臆說今此稻米即糯米也又檢杭糯二字同
 音蓋古人當分別二米為殊爾臣禹錫等謹按爾雅云
 稌稻釋曰別二名也郭云今沛國呼稌七月十月穫年
 多黍多稌禮記內則云牛宜稌幽風七月十月穫年
 是一物也說文云汭國謂稻為糯稌稌屬也字林云糯
 粘稻也粘者然稌糯甚相類粘不粘為異耳依



滑 合 淋 灰 亦 得 不 必 新 壓 酒 也 糯 米 性 寒 作 酒 則 熱 糟 乃	馬 墜 撲 損 用 稻 稈 燒 灰 用 新 熟 酒 未 壓 者 和 糟 入 鹽 和	多 稻 稈 灰 亦 主 病 見 劉 禹 錫 傳 信 方 云 湖 南 李 從 寧 治	說 也 前 條 有 陳 廩 米 即 稅 米 以 廩 軍 人 者 是 也 入 藥 最	者 今 人 呼 之 者 如 字 林 所 說 也 本 經 稱 號 者 如 說 文 所	治 國 謂 稻 為 糯 稅 稈 屬 也 字 林 云 糯 粘 稻 也 稅 稻 不 粘	則 云 牛 宜 稈 幽 詩 云 十 月 穫 稻 是 一 物 也 說 文 解 字 云	別 二 名 也 郭 璞 云 沛 國 呼 稈 詩 頌 云 多 黍 多 稈 禮 記 內	以 秬 為 粳 米 糯 為 稻 米 者 謹 按 爾 雅 云 秬 音 度 稻 釋 曰	圖 經 曰 今 有 水 田 處 皆 能 種 之 秬 糯 既 通 為 稻 而 本 經	粥 稻 稈 治 黃 病 通 身 煮 汁 服	疾 駱 駝 脂 作 煎 餅 服 之 空 腹 與 服 勿 令 病 人 知 日 華 子	云 糯 米 涼 無 毒 補 中 益 氣 止 霍 亂 服 一 合 以 水 研 服 煮	欽 定 四 庫 全 書 證 類 本 草	惺 又 癰 疽 疔 瘡 中 痛 不 可 合 酒 共 食 醉 難 醒 解 芫 菁 毒	碗 飲 之 即 止 陳 士 良 云 糯 米 能 行 榮 衛 中 血 以 食 發 心	睡 發 風 動 氣 不 可 多 食 又 霍 亂 後 吐 逆 不 止 清 水 研 一	穀 芒 炒 令 黃 細 研 作 末 酒 服 之 孟 詵 云 糯 米 寒 使 人 多	人 筋 故 也 又 云 稻 穰 主 黃 病 身 作 金 色 煮 汁 浸 之 又 稻	食 之 令 人 身 軟 黍 米 及 糯 飼 小 猫 犬 令 脚 屈 不 能 行 緩	微 寒 姪 身 與 雜 肉 食 之 不 利 子 作 	色 所 以 後 人 混 粳 不 知 稻 本 是 粳 耳 陳 藏 器 云 糯米 性	周 官 有 稻 人 之 職 漢 置 稻 田 使 者 此 並 指 屬 稻 粳 之 一	芒 之 穀 故 于 後 或 通 呼 粳 總 謂 之 稻 孔 子 曰 食 夫 稻	云 粳 稻 漢 漠 益 知 稻 即 粳 共 粳 並 出 矣 然 後 以 稻 是 有	沛 國 謂 稻 為 秬 又 急 就 篇 云 稻 黍 稷 稷 左 太 冲 蜀 都 賦	粳 故 說 之 不 曉 許 氏 說 文 解 字 曰 秬 稷 之 粘 者 稻 秬 也	本 草 所 謂 稻 米 者 今 之 粳 米 耳 陶 以 糯 為 秬 不 知 稻 是	說 文 稻 即 糯 也 江 東 呼 粳 乃 亂 切 顏 師 古 刊 謬 正 俗 云
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---



温平亦如大豆與
豉醬不同之類耳

唐本云
無毒

外臺秘要
治渴方糯米二升淘取泔飲液則定若不渴
不須一方渴者服常飽研糯米取白汁恣飲

之以差
為度

梅師方
治霍亂心悸熱心煩渴以糯米水清
研之冷熱水混取米泔汁任意飲之

孫真人
糯米味甘脾之穀脾
病宜食益氣止泄

食醫心鏡
糯米飯食之主温中
令人多熱利大便

簡要濟衆
治鼻衄不止服藥不應獨聖散糯米
微炒黃為末每服二錢新汲水調下

欽定四庫全書

證類本草

靈苑方
治金瘡水毒及竹木簽刺癰疽熱毒等糯三升
揀去梗米入甕盆內於端午前四十九日以冷

水浸之一日兩度換水輕以手淘轉運去水勿令攪碎
浸至端午日取出陰乾生絹袋盛掛通風處旋取少許

妙令燉黑碾為末冷水調如膏藥隨大小裹之瘡口外
以絹帛包定更不惡動直候瘡愈若金瘡候犯生水磨

口作膿紅腫漸甚者急以藥膏裹定一二食以其腫處
已消更不作膿直至瘡合若癰疽毒瘡初發纔覺焮腫

赤熱急以藥膏貼之明日揭看腫毒一夜便消喉閉及
咽喉腫痛吐腮並用藥貼項下及腫處乾即換之常令

濕為妙惟金瘡及水毒
不可換恐傷動瘡口


傷寒類要
治天行熱病手腫欲脫
者以稻穰灰汁漬之佳

楊氏產乳
療霍亂心煩悶亂渴不止糯米三合以水
五升細研和蜜一合研濾取汁分兩服



<p>博物志 馬食穀足 重不行</p> <p>衍義曰 稻米今造酒者 是此水田米皆 謂之稻前既言 稊米即此稻米 乃糯稻無疑温 故可以為酒酒</p> <p>為陽故多熱又 令人大便堅非 糯稻孰能與于 此西域記大竺 國土溽熱稻歲 四熟亦可驗矣</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	
---	---------------------------	--



<p>田天子傳云赤烏之周棄主之此官名非穀號也又按先</p>	<p>之鬻廣雅云鬻者有陽山之祭宗廟曰明粢糝州謂</p>	<p>云飯之美者有陽山之祭宗廟曰明粢糝州謂</p>	<p>蔣亦可食凡此之類復有數種耳唐本注云呂氏春秋</p>	<p>中如蔣步賣切荒年代糧而殺蟲煮以沃地螻蛄皆死</p>	<p>粒如粟而皮黑亦可食釀為酒甚消玉又有烏禾生野</p>	<p>之限也蔣米一名彫胡可作餅又漢中有一種名象梁</p>	<p>有三四種麥有大小穰穰即宿麥亦謂種麥如此諸穀</p>	<p>象是大麻菽是大豆大豆有兩種小豆名荅丁合切</p>	<p>粳穀梁是秫禾即是粟董仲舒云禾是粟苗麻是胡麻</p>	<p>英乎按汜勝之種植書有黍即如前說無稷有稻猶是</p>	<p>即八穀也俗人莫能證辨如此穀稼尚弗能明而况芝</p>	<p>有稌音渡亦不知是何米詩云黍稷稻粱禾麻菽麥此</p>	<p>稷米味甘無毒主益氣補不足</p>	<p>陶隱居云黍與稷相似又</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>米 稷</p> 
-------------------------------	-----------------------------	---------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------	-------------------	---	---



<p>之最下小便</p> <p>又和小豆煮服</p>	<p>食療</p> <p>黍之莖穗人家用作提拂以將掃地食苦飽腫</p>	<p>備他穀之不熟則為糧耳</p>	<p>惟祀事則用之農家種之以</p>	<p>紫黑者其芑有毛北人呼為烏禾是也今人不其珍此</p>	<p>物也廣雅解云如黍黑色稗有二種一黃白一紫黑其</p>	<p>陽山之稌高誘云關西謂之糜冀州謂之繫皆一</p>	<p>不可過祭故祀其長以配社呂氏春秋云飯之美者有</p>	<p>圖經云</p> <p>稷米今所謂稌米也舊不著所出州土今出粟</p>	<p>解苦匏毒不可與川附子同服</p>	<p>治熱壓丹石毒多食發冷氣能</p>	<p>食令冷病發發即黍釀汁飲之即差日華子云稷米冷</p>	<p>最為下苗黍乃作酒此乃作飯用之殊途不與匏子同</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	<p>石人發熱食之熱消也發三十六種冷病氣八穀之中</p>	<p>作法如甲煎為之孟詵云稷益諸不足山多食服丹</p>	<p>主惡瘡疥癬蟲癩疽瘰毒塗之</p>	<p>其紫黑者芑有毛北人呼為烏禾又云五穀燒作灰蒸</p>	<p>最多廣雅云稌也如黍黑色稗有二種一黃白一紫黑</p>	<p>梁按泉梁亦梁之類消玉未聞按糜稌一物性冷塞北</p>	<p>附著此尺有所短耳臣禹錫等謹按陳藏器云彫胡是</p>	<p>租為梨之不臧者周官瘍人主祝藥云祝當為注義如</p>	<p>說其義而不知其實也尋鄭玄注禮王瓜云是菰莢謂</p>	<p>黍同類陶引詩云稷恐與黍相似斯並得之矣儒家但</p>	<p>稷闕中謂之糜呼其米為黃米與黍為仙稗故其苗與</p>	<p>米明非粟也本草有稷不載稌稷即稷也今楚人謂之</p>	<p>黍稷稻粱木麻菽麥俗人尚不能辨况芝英乎即有稷</p>	<p>解云黍稷為菜汜勝之種植書又不言稷陶云八穀者</p>	<p>儒以為粟類或言粟之上者爾雅云黍稷也傳云黍盛</p>
----------------------------	--	-------------------	--------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	------------------------------	---	---------------------	---------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



<p>外臺秘要 治脚氣衝心悶洗脚漬脚湯以糜穰一石內 <small>餘沸漬脚三兩度 如冷温漬洗差</small></p>	<p>食醫心鏡 益氣力安中補不足利 <small>胃宜脾稷米飯食之良</small></p>	<p>曹子建 七啟芳蒸精稗注云蒸稗草 <small>名其實如細米可以為飯</small></p>	<p>衍義曰 稷米今謂之稊米先謂米熟又其香可愛故取 <small>以供祭祀然發故疾只堪為飯不粘着其味淡</small></p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>		
---	---	---	--	-------------------------------	--	--



腐婢



欽定四庫全書

證類本草

腐婢味辛平無毒主瘡^音癰寒熱邪氣洩痢陰不起止

消渴病酒頭痛生漢中即小豆花也七月採陰

乾陶隱居云花用異實故其類不得同品方家都不用
 之名今自可依其所主以為療也但未解何故有腐婢
 之名本經不云是小豆花後醫顯之耳未知審是為否
 海邊有小樹狀似梔子莖條多曲氣作腐臭土人呼為
 腐婢用療癰有効亦酒漬皮療心腹恐此當是真若爾
 此條應在木部下品卷中唐本注云腐婢山南相承以
 為葛花本經云小豆花陶復稱海邊小樹未知孰是然
 葛花消酒大勝豆花葛根亦能消酒小豆全無此効校
 量葛豆二花葛為真也今按別本注云小豆花亦有腐
 氣經云痛酒頭痛即明其療同矣葛根條中見其花并
 小豆花乾未服方寸匕飲多不如醉唐註證葛花是腐
 婢非也陶云海邊有小樹土人呼為腐婢其如經稱小



豆花是腐婢二家所說證據並非臣禹錫等謹按藥性論云赤小豆花名腐婢能消酒毒明目散氣滿不能食煮一頓服之又下水氣并治小兒丹毒熱腫

圖經云 腐婢小豆花也生漢中今處處有之陶隱居以為海邊有小木狀似梔子氣作臭腐土人呼為

腐婢疑是此蘇恭云山南相承呼為葛花是也今注云小豆花乃有腐氣按本經云主病酒頭痛海邊小木自

主瘧及心腹痛葛花不言主酒病注云并小豆花末服方寸匕飲酒不知醉然則三物皆有腐婢名是異類同

名耳本經此類甚多也一說赤小豆花亦主酒病

外臺秘要 治渴小便利復非淋小豆釐一把搗取汁頓服

食醫心鏡 主瘡癰寒熱邪氣泄痢陰氣不足止渴及病酒頭痛以小豆花于豉中煮五味調和作羹食之

欽定四庫全書 證類本草

別說云 謹按腐婢今既收在此乃是小豆花設有別物同名自從所說不必多辨外臺小豆治失血尤

殊勝 多用

醬味鹹酸冷利主除熱止煩滿殺百藥熱湯及火毒 陶隱

居云醬多以豆作純麥者少今此當是豆者亦以从者彌好又有魚醬肉醬皆呼為醢不入藥用唐本注云

又有榆仁醬亦辛美利大小便燕蕒醬大美殺三虫雖有少臭亦辛好也臣禹錫等謹按日華子云醬無毒殺

一切魚肉菜蔬葷毒并治蛇蟲蜂蠆等毒

食療 主火毒殺百虫發小兒無辜小麥醬不如豆又榆仁醬亦辛美殺諸虫利大小便心腹惡氣不

宜多食又燕蕒醬功力强于榆仁醬多食落髮
□雄兔及鱧魚醬皆不可多食為陳以故也



聖惠方 治飛蛾入耳醬汁灌入耳

千金方 治指掣痛以醬清和

肘後方 湯火燒灼未成

楊氏產乳 姪娘不得豆醬合雀

衍義曰 醬聖人以謂不得即不食意欲五味

陳廩米味鹹酸温無毒主下氣除煩渴調胃止洩

此今从入倉陳赤者湯中多用之以作醋勝于新粳米

也臣禹錫等謹按陳士良云陳倉米平胃口止洩瀉

子云陳倉米補五藏滋腸胃

證類本草

陳藏器云 和馬肉食之發痼疾凡熱食即熱冷食即

漢地以粳為善亦猶吳紵鄭縞蓋貴遠

賤近之義焉確論其功粟居前也

食療 炊作乾飯食之止痢補中益氣堅筋骨通血脉起

差卒心痛研取汁服之北人炊之于

食醫心鏡 除煩熱下氣調胃

衍義曰 陳廩米今經與諸家注說皆不言是粳米為復

自利與經所說稍戾煎煮亦無膏膩入藥者今人多用



粟子鬯



欽定四庫全書

證類本草

鬯子粟味甘平無毒主丹石發動不下食和竹瀝煮作

粥食之極美一名象穀一名米囊一名御米花紅白色

似鶻音哮箭頭中有米亦名囊子今附臣禹錫等謹按陳藏器云鬯子粟嵩陽子曰

其花四葉有淺紅螢子也

圖經曰鬯子粟舊不著所出州土今處處有之人家園庭中多時以為飾花有紅白二種微腥氣

其實作瓶子似鶻音哮箭頭中有米極細種之甚難圃人隔年糞地九月布子涉冬至春始生苗極繁茂

矣不爾種之多不出出亦不茂俟其餅焦黃則採之

主行風氣驅逐邪熱治反胃胸中疾滯及丹石發動亦可合竹瀝作粥大良然性寒利大小腸不宜多食

食過度則動膀胱氣耳南唐食醫方療反胃不下飲



食粳粟粥法白粳粟米二合人參末三大錢生山芋五十長細切研三物以水一升二合煮取六合入生薑汁及鹽花少許攪勻分二服不計早晚食之亦不妨別服湯丸

衍義曰

粳子粟其花亦有多葉者其子一粳數千萬粒大小如葶藶子其色白隔年種則佳研子以水

煎仍加蜜為粳粟湯服石人甚宜飲

一十一種陳藏器餘

師草食味甘平無毒主不飢輕身出東海洲島似大麥

秋熟一名禹餘糧非石之餘糧也

海藥

其實如稊子八月收之彼常食之物主補虛羸乏損溫腸胃止嘔逆以食健人一名然穀中國

欽定四庫全書

證類本草

人未曾見也

寒食飯主減癥瘕有舊癥及雜瘡並細研傅之飯灰主

病後食療

外臺秘要

治蛟龍瘕寒食餒二升每服五合一日三服遂吐出蛟龍有兩頭及尾也

米味甘寒無毒主利腸胃益氣力以食不飢去熱益

人可為飯生水田中苗子似小麥而小四月熟爾雅云

守田似燕麥可食一名守氣也

狼尾草子作黍食之令人不飢似茅作穗生澤地廣志



云可作黍爾雅云孟狼尾今人呼為狼茅子蒯草子亦
堪食如稭米苗似茅

胡豆子味甘無毒主消渴勿與鹽煮食之苗似豆生野
田間米中往往有之

東廡味甘平無毒益氣輕身以服不飢堅筋骨能步行

生河西苗似蓬子似葵可為飯魏書曰東廡生焉九月

十月熟黃志曰東廡之子似葵青色并涼間有之河西

人語貸我東廡償爾田梁廡

疾羊切

欽定四庫全書

證類本草

麥苗味辛寒無毒主蠱煮取汁細絹濾服之穩

與本切

即

芒粃也

糟筍中酒味鹹平無毒主噦氣嘔逆小兒乳和少牛乳

飲之亦可單服少許磨癰瘍風此糟筍節中水也

社酒噴屋四壁去蚊子內小兒口中令速語此祭祀社

餘者酒也

蓬草子作飯食之無異稭米儉年食之也

寒食麥人粥有小毒主咳嗽下熱氣調中和杏仁作之



<p>佳也</p> <p>千金方 治蛟龍病寒食強錫開皇六年有人正月食芹 日三吐出蛟龍 有兩頭可驗</p>		<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>				<p>證類本草卷二十六</p>
--	--	---------------------------	--	--	--	-----------------



欽定四庫全書

子部
證類本草卷二十九

詳校官太醫院吏目周世恭

編修臣倉聖脈履勘

總校官編修臣王燕緒

校對官待詔臣胡士震

謄錄監生臣沈銜

繪圖監生臣鄭曦



石胡荽 <small>補新</small>	同蒿 <small>補新</small>	胡荽 <small>子新 附補</small>	冬葵子 <small>附根 業</small>	凡墨蓋子已下並唐慎微續證類	三種陳藏器餘	一種新定	一十種新補	欽定四庫全書 證類本草	二種今附 <small>皆醫家嘗用有 効注云今附</small>	二種唐本先附 <small>注云 唐附</small>	七種名醫別錄	五種神農本經	菜部上品總三十種	宋 唐慎微 撰	證類本草卷二十七	欽定四庫全書
蕪菁 <small>菁即 蔓也</small>	羅勒 <small>補新</small>	邪蒿 <small>補新</small>	莧實													



二十七種神農本草經等

冬葵子



欽定四庫全書

證類本草

冬葵子味甘寒無毒主五臟六腑寒熱羸瘦五淋利小

便療婦人乳難內閉以服堅骨長肌肉輕身延年生少

室山十二月採之黃芩為之使

葵根味甘寒無毒主惡瘡療淋利小便解蜀椒毒

葉為百菜主其心傷人陶隱居云以秋種葵覆養經冬

至滑利能下石春葵子亦滑不堪餘藥用根故是常葵

雨葉尤冷利不可多食術家取此葵子微炒令燂音畢

為西王母採食之益人生菜中又有胡荽臺白苣邪



<p>主淋澀熱結皆有功效故并載之</p>	<p>爾雅所謂蒺藜是也亦名天葵葉</p>	<p>脂又有菟葵似葵而葉小狀若葵有毛洵而啖之甚滑</p>	<p>是也一名豕露俗呼曰胡燕脂子可婦人塗面及作口</p>	<p>色吳人呼為繁露即下品落葵爾雅所謂終葵繁露者</p>	<p>葵子主淋澀又令婦人易產又有終葵大莖小葉紫黃</p>	<p>瘡癰乾末水調塗之立愈小花者名錦葵功用更強黃</p>	<p>瘡及邪熱陰乾未服之午目取花接手亦去瘡黃者主</p>	<p>橙華戎蜀蓋其所自出因以名之花有五色白者主瘰</p>	<p>葵爾雅所謂蒺藜古田切戎葵者是也郭璞云似葵華如</p>	<p>根主惡瘡小兒吞錢煮汁飲之立出凡葵有數種有蜀</p>	<p>煑葉食之則胎滑易產暴乾葉及燒灰同作末主金瘡</p>	<p>用最多苗葉作菜茹更甘美大抵性滑利能宣導積壅</p>	<p>服丹石人尤相宜煑汁單飲亦佳仍利小腸孕婦臨產</p>	<p>圖經曰 冬葵子生少室山今處處有之其子是秋種葵 覆養經冬至春作子者謂之冬葵子古方入藥</p>
----------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--

欽定四庫全書

證類本草

渠不的知是何菜多言今芸薹僧其臭矣唐本註云羅
勒北人謂之蘭香避石勒諱故也又薰渠者婆羅門云
阿魏是言此草苗根似白芷取根汁暴之如膠或截根
日乾並極臭西國持呪人禁食之常食中用之云去臭
氣戎人重此猶俗中貴胡椒巴人重負繫音樊等非芸
薹也臣禹錫等謹按藥性論云冬葵子沉滑平能治五
淋主疥腫能下乳汁根治惡瘡小兒吞錢不出煑飲之
即出神妙若患天行病後食之頓喪明又葉燒灰及槁
乾葉末治金瘡煑汁能滑小腸單煑汁主治時行黃病
孟詵云葵冷主痔瘡生身面上汁黃者可取根作灰和
猪脂塗之其性冷若熱食之令人熱悶甚動風氣以服
丹石人時喫一頓佳也冬月葵薹汁服丹石人發動舌
乾欬嗽每食後飲一盞便卧少時其子患瘡者吞一粒
便作頭女人產時可煮頓服之佳若生時困悶以子一合
水二升煑取半斤去滓頓服之少時便產日華子云
冬葵以服堅筋骨秋葵即是種早者俗呼為葵菜




<p>唐本注 此即常食者葵根也左傳能衛其足者是也據此有數種多不入藥用</p>	<p>食療 主患腫未得頭破者三日後取葵子一百粒吞之當日瘡頭開又凡有難產若生未得者取一合搗</p>	<p>破以水二升煮取一升已下只可半升去滓頓服之則</p>	<p>小便與兒便出切須在意勿上廁昔有人如此立撲兒</p>	<p>入廁中又細對以水煎服一盞食之能滑小腸女人產</p>	<p>時煮一頓食令兒易生天行病後食一頓便失明吞錢</p>	<p>不出糞汁冷飲之即出無蒜勿食四季月食生葵令飲</p>	<p>食不消化發宿疾又霜葵生食動五種留飲黃葵尤忌</p>	<p>聖惠方 小兒發斑散惡毒氣用生葵菜葉絞取汁少與服之</p>	<p>外臺秘要 天行斑瘡須臾遍身皆戴白漿此惡毒氣永</p>	<p>葉以蒜齏 啖之則止</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>又方 治消渴利葵根五大斤切以水五升煮取二升宿不食平旦一服三升</p>	<p>又方 治口吻瘡掘經平葵根燒灰傅之</p>	<p>千金方 小兒死腹中葵子末酒服方寸匕若口禁不開格口灌之藥下即活肘後方同</p>	<p>又方 治姙娠卒下血葵子一升水又方 姙娠患淋葵子一升水三升煮取二分為二服無葵子用葵根一把</p>	<p>肘後方 大便不通十日至一月葵子三升水又方 治卒關格大小便不通文滿欲死葵子二升水四升煮取一升頓服內豬脂如雞子一丸則彌佳</p>	<p>經驗後方 治一切癰腫無頭以葵菜子一粒新汲水吞下須臾即破如要兩處破服兩粒要破處逐</p>
---	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--	--	----------------------	------------------------	--	------------------------------------	--	---	--	---




往如 之驗	孫真人食忌 葵能充脾氣又霜葵多食 吐水葵合鯉魚食害人矣	必効方 治諸瘰先以泔清溫洗以綿拭水取葵菜微火 煖貼之瘡引膿不過二三百葉膿盡即肉生忌	諸雜魚蒜 房室等	子母秘錄 小兒蓐瘡燒 葵根末傅之	產寶 治妬乳及癰葵莖及子 為末酒服方寸匕愈	產書 治倒生手足冷口噤以葵子炒 令黃搗末酒服二錢匕則順	衍義曰 冬葵子葵菜子也四方皆有苗性滑利不益人 患癰瘡毒熱內攻未出膿者水吞三五枚遂作	欽定四庫全書 證類本草	竅濃 出	
----------	-----------------------------------	---	-------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	---	----------------	---------	--





紫 莧



欽定四庫全書

證類本草

莧實味甘寒大寒無毒主青盲白醫明目除邪利大小
 便去寒熱殺虻蟲以服益氣力不飢輕身一名馬莧一

名莫實細莧亦同生淮陽川澤及田中葉如藍十一月

採陶隱居云李云即莧菜也今馬莧別一種布地生實至微細俗呼為馬齒莧亦可食小酸恐非今莧實其

莧實當是白莧所以云細莧亦同葉如藍也細莧即是

糠莧食之乃勝而並冷利被霜乃熟故云十一月採又

有赤莧莖純紫能療赤下而不勝食藥方用莧菜甚稀

斷穀方中時用之唐本註云赤莧一名莧音墮今莧實
一名莫實疑莫字誤矣赤莧味辛寒無毒主赤痢又主
射工沙蟲此是赤葉莧也馬莧一名馬齒草味辛溫無
毒主諸腫癰疔是赤葉莧也馬莧一名馬齒草味辛溫無
破血癥癖小兒尤良用汁洗緊辱面炮馬汁射工毒塗



<p>之差今案陳藏器本草云忌與鼈同食今以鼈細剉和 莧於近水濕處置之則變為生鼈紫莧殺蟲毒臣禹錫 等謹案蜀本注云圖經說有赤莧白莧人莧馬莧紫莧 五色莧凡六種惟人莧白莧實入藥用按人莧小白莧 大馬莧如馬齒赤莧味辛俱別有功效紫及五色二莧不 入藥孟詵云莧補氣除熱其子明目九月霜後採之葉 亦動氣令人煩悶冷中損腹目 華子云莧菜通九竅子益精</p>	<p>圖經曰 莧實生淮陽川澤及田中今處處有之即人莧 也經云細莧亦同葉如藍是也謹按莧有六種 有人莧赤莧白莧紫莧馬莧五色莧馬莧即馬齒莧也 自見後條大葉者人白二莧俱大寒亦謂之糠莧亦謂 之胡莧亦謂之細莧其實一也但人莧小而白莧大耳 其子霜後方熟實細而黑主醫目黑花肝風客熱等紫 莧莖葉通紫吳人用染菜瓜者諸莧中此無毒不寒兼 主氣痢赤莧亦謂之花莧莖葉深赤爾雅所謂菁赤莧</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p> <p>是也根莖亦可糟藏食之甚美然性微寒故主血痢五 色莧今亦稀有細莧俗謂之野莧猪好食之又名猪莧 集驗方治衆蛇螫人取紫莧搗絞汁飲一升滓以水和 塗瘡上又射王毒中人令寒熱發瘡偏在一處有異於 常者取赤莧合莖葉搗 絞汁飲一升日再差</p>	<p>陳藏器云 陶以馬齒與莧同類蘓亦與莧條出馬 齒功用按此二物厥類既殊合從別忌</p>	<p>食療 葉食動氣令人煩悶冷中損腹不可與鼈肉同食 生鼈癩又取鼈甲如豆片大者以莧菜封裹之置 於土坑內上以土蓋之一宿盡變成鼈兒也又五月五 日採莧菜和馬齒莧為末等分調與姪服之易產</p>	<p>衍義曰 莧實大燥亦稀苗人謂之人莧人多食之莖 白而葉紅黃二色者謂之紅人莧可淹菜用</p>	<p>胡荽 味辛溫 微一寒 微毒 消穀 治五藏 補不足 利人小腸</p>
---	--	--	---	---	--	---



通小腹氣拔四肢熱止頭痛療沙癬豌豆瘡不出作酒

歎之立出通心竅以食令人多忘發腋臭脚氣根發痼

疾

子主小兒禿瘡油煎傅之亦主蠱五痔及食肉中毒下

血羹冷取汁服並州人呼為香荬入藥炒用

陳藏器

胡妥防風注蘊云防風子似胡妥味辛溫消穀以食令人多忘發腋臭根發痼疾子主小

兒禿瘡油煎傅之亦止蠱毒五野雞病及食肉中毒下血羹令子頓服汁石勒諱胡并汾人呼為香妥也

食療

平利五臟補筋脉主消穀能食若食多則令人多忘又食著諸毒食吐下血不止頓瘡黃者取呼胡

欽定四庫全書

證類本草

荬子一升羹食腹破取汁停冷服半升一日一夜二服即止又狐臭齷齪病人不可食病更加久冷人食之脚

弱患氣彌不得食又不得與邪蒿同食食之令人汁臭難產不得久食此是薰菜捐人精神秋冬擣子醋煮燂

陽頭出甚効可和生菜食治腸風熱餅裹食甚良

外臺秘要

主齒疼胡菜子五升應是胡荬子也以水五升煮取一升含之

經驗後方

治小兒疳豆欲令遠出宜用胡荬二三兩切以酒二大盞煎令沸沃胡荬便以物合定不令洩

氣候冷去滓微微從項已下噴一身令遍除面下噴

孫真人

食之令人多忘發痼疾胡臭齷齪口氣臭金瘡

兵部手集

治孩子赤丹不止以汁傅之差譚氏方同



必効方 治蠱毒神驗以根絞汁半升和酒服之立下又治熱氣結滯經年數發以半斤五月五日採陰乾水七升
煮取一升半去滓分服末差更服春夏葉秋冬莖根並用亦可預備之

子母秘錄 治肛帶出切一升燒以煙薰肛即入

邪蒿味辛溫平無毒似青蒿細軟主胸膈中臭爛惡

邪氣利腸胃通血脈續不足氣生食微通風氣作羹

食良不與胡荽同食令人汗臭氣

食醫心鏡

治五藏邪氣厥穀者治脾胃腸澼大渴熱中暴疾惡瘡以羹令熱和醬醋食之

同蒿平主安心氣養脾胃消水飲又動風氣熏人

欽定四庫全書

證類本草

心令人氣滿不可多食

羅勒味辛溫微毒調中消食去惡氣消水氣宜生

食又療齒根爛瘡為灰用甚良不可過多食壅關節

澀榮衛令血脈不行又動風發脚氣患碗取汁服半

合定冬月用乾者煮之子主目翳及物入目三五顆

致目中少頃當濕脹與物俱出又療風赤眇淚根主

小兒黃爛瘡燒灰傅之佳北人呼為蘭香為石勒

諱也

此有三種一種堪作生菜一種葉大二十步內聞香一種似紫蘇葉



陶隱居	術家取羊角馬蹄燒作灰撒於濕地過踏之即生羅勒俗呼為西王母菜食之益人
外臺秘要	治面上減癥方木蘭香一斤以三歲米錯浸令沒百日出暴乾為末以傅之用醋漿
漬百日 末服方寸匕	乾
石胡荽寒無毒通鼻氣利九竅吐風痰不任食亦	
去腎熟接內鼻中醫目落俗名鵝不食草	已上五種新補
見孟詵陳藏器藥 炳陳士良日華子	
欽定四庫全書	證類本草



蕪菁



欽定四庫全書

證類本草

蕪菁及蘆菔味苦溫無毒主利五藏輕身益氣可長食

之蕪菁子主明目

陶隱居云蘆菔是今溫菘其根可食葉不中噉蕪菁根乃細於溫菘而葉

似菘好食西川惟種此而其子與溫菘其相似小細爾俗方無用服食家亦煉餌之而不云蘆菔子恐不用也俗人蒸其根及作菹皆好但小薰臭爾又有葶根細而過辛不宜服之唐本注云蕪菁北人又名蔓菁根葉及子乃是菘類與蘆菔全別至於體用亦殊今言蕪菁子似蘆菔或謂蘆菔葉不堪食兼言小黃體是江表不產二物斟酌注釋故喪其真爾其蔓菁子療黃疸利小便水糞二升取濃汁服主癥瘕積聚少飲汁主霍亂心腹脹末服主急目睛其蘆菔別顯後條今按陳藏器本草云蕪菁主急黃疸及內黃腹結不通搗為末水絞汁服當得嚏鼻中出黃水及下痢仙經云長服可斷穀長生和油傅蜘蛛咬恐毒入肉亦搗為末酒服蔓菁園中無



曰冬有根可斷食六也	隨以滋長三也棄不令惜四也	者取其纜出甲可生啖一也	氣令人肥健嘉話錄云諸葛亮所止令兵士獨	可以備飢歲菜中之最有益者惟此耳常食之通中益	苗夏食心亦謂之臺子秋食莖冬實根河朔尤多種亦	蘿菔是也此二菜北土種之尤多蕪菁四時常有春食	圖經曰 蕪菁及蘆菔舊不著所出州上今南北皆通有	云蔓菁梗短葉大遠地上生潤葉紅色者是蔓菁	三蜀之人今呼蔓菁為諸葛菜江陵亦然日華子	五也冬有根可斷而食六也比諸蔬屬其利不亦博矣	從居則隨以滋長三也棄不令惜四也迥則易尋而採	種蔓菁者取其纜出甲可生啖一也葉舒可煮食二也	健尤宜婦人劉禹錫嘉話錄云諸葛亮所止令兵士獨	欽定四庫全書	雞生子白封之亦妙蕭炳云蔓菁子別入丸藥用令人肥	根生擣後和鹽醋漿水煮取汁洗之五六度差又擣和	切惡物沙石草髮並出又利小便又女子妬乳腫取其	極去皺又擣子水和服治熱黃結實不通少頻當瀉一	擣為粉服之長生壓油塗頭能變蒜髮又研子入面脂	也七者一物也孟詵云蔓菁消食下氣其子九蒸九暴	葑音同然則葑也須也蕪菁也蔓菁也蕪菁也蕪菁也	豐齊魯謂之蕪開西謂之蕪菁趙魏之部謂之大芥豐	葑蕪菁幽州人謂之芥方言云豐蕪蕪菁也諫楚謂之	可食禮坊記註云葑蔓菁也陳宋之間謂之葑陸璣云	之孫炎云須一名風蕪郭注云蕪蕪似羊蹄葉細味酢	詩谷風云采葑采菲毛云葑須也先儒即以須葑葑當	南通稱也塞北種者名九英蔓菁根大并將為軍糧菘菜	朔間燒食其根呼為蕪根猶是蕪菁之號蕪菁南北之	蜘蛛是其相畏也為油入面膏令人去黑點今并汾河
-----------	--------------	-------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------



<p>中得外聖 自轉臺惠 寬利秘方 或或要 得亦升 汗自更 愈吐和 腹腹研 腹腹濾 取取 汁汁 可可得 得一 盞盞 頓頓 服服 之之 少少 頃頃 自自</p>	<p>治治 風風 痧痧 入入 腹腹 身身 體體 強強 舌舌 乾乾 躁躁 硬硬 用用 蔓蔓</p>	<p>溫溫 下下 氣氣 治治 黃黃 疸疸 利利 小小 便便 根根 主主 消消</p>	<p>渴渴 治治 熱熱 毒毒 氣氣 腫腫 食食 令令 人人 氣氣 脹脹 滿滿</p>	<p>服服 漸漸 增增 至至 三三 錢錢 差差</p>	<p>治治 瘡瘡 渴渴 其其 方方 出出 了了 子子 蘿蘿 蔔蔔 三三 枚枚 淨淨 洗洗 薄薄 切切 暴暴 乾乾 一一 味味 搗搗</p>	<p>重重 至至 五五 六六 斤斤 或或 近近 一一 □□ 亦亦 一一 時時 種種 蒔蒔 之之 力力 也也 又又 今今 醫醫 以以</p>	<p>其其 說說 舊舊 矣矣 而而 江江 南南 有有 國國 時時 有有 得得 安安 州州 洪洪 州州 信信 陽陽 者者 甚甚 大大</p>	<p>呼呼 也也 吳吳 人人 呼呼 楚楚 菘菘 廣廣 南南 人人 呼呼 秦秦 菘菘 河河 朔朔 蘆蘆 菘菘 極極 有有 大大 者者</p>	<p>菁菁 大大 根根 一一 名名 葵葵 俗俗 呼呼 電電 突突 然然 則則 紫紫 花花 菘菘 溫溫 菘菘 皆皆 南南 人人 所所</p>	<p>啖啖 爾爾 雅雅 所所 謂謂 葵葵 蘆蘆 肥肥 郭郭 璞璞 云云 紫紫 花花 菘菘 也也 俗俗 呼呼 溫溫 菘菘 似似 蕪蕪</p>	<p>效效 此此 有有 大大 小小 二二 種種 大大 者者 肉肉 堅堅 宜宜 蒸蒸 食食 小小 者者 白白 而而 脆脆 宜宜 生生</p>	<p>羅羅 門門 僧僧 東東 來來 見見 食食 麥麥 麪麪 者者 云云 此此 大大 熱熱 何何 以以 食食 之之 又又 見見 食食</p>	<p>其其 右右 斷斷 下下 方方 亦亦 用用 其其 根根 燒燒 熟熟 入入 藥藥 尤尤 能能 製製 麪麪 毒毒 昔昔 有有 婆婆</p>	<p>但但 空空 用用 根根 亦亦 可可 切切 須須 避避 風風 耳耳 南南 人人 取取 北北 種種 之之 初初 年年 相相</p>	<p>以以 鹽鹽 搗搗 傅傅 乳乳 上上 熱熱 即即 換換 不不 過過 三三 五五 易易 之之 即即 差差 冬冬 月月 無無 葉葉</p>	<p>療療 乳乳 癰癰 痛痛 寒寒 熱熱 者者 取取 蔓蔓 菁菁 根根 並並 葉葉 淨淨 擇擇 去去 土土 不不 用用 水水 洗洗</p>	<p>下下 以以 釜釜 中中 熱熱 湯湯 淋淋 之之 乃乃 暴暴 令令 乾乾 還還 淋淋 如如 是是 三三 遍遍 即即 取取 杵杵</p>	<p>下下 者者 療療 十十 得得 九九 愈愈 蔓蔓 菁菁 子子 六六 升升 一一 物物 蒸蒸 之之 看看 氣氣 遍遍 合合 甌甌</p>	<p>乾乾 搗搗 蓀蓀 水水 服服 二二 錢錢 七七 日日 三三 次次 增增 服服 可可以 辟辟 穀穀 又又 治治 發發 黃黃</p>	<p>夏夏 秋秋 熟熟 時時 採採 之之 仙仙 方方 亦亦 置置 服服 用用 水水 煮煮 三三 過過 令令 苦苦 味味 盡盡 暴暴</p>
---	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---




<p>又方 陰黃汗染衣涕唾黃取蔓菁子搗末平旦以井花水服一匙日再加至兩匙以知為度每夜小便重浸少許帛子各書記日色漸退白則差不過服五升已來</p>	<p>又方 輕身益氣明目燕菁子一升水九升煮令汁盡日乾如此三度搗末水服方寸匕日三</p>	<p>又方 治口瘡着手足肩背累累如米起色自刮之汁出復發熱燕菁子熟搗帛裏傳之爛止</p>	<p>千金方 治頭禿燕菁子味酢和傅之日三</p>	<p>又方 治血黥面斑取子爛研入常用面脂中良</p>	<p>又方 常服明目洞視肥腸燕菁子三升以苦酒三升煮令熟日乾末下篩以井花水服方寸匕加至三七日三無所忌</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>肘後方 治豌豆瘡蔓菁根搗汁挑瘡破傅在上三食頃根出</p>	<p>又方 犬咬人重發治之服蔓菁汁佳</p>	<p>葛氏方 卒腫毒起急痛燕菁根大者削去上皮熟搗苦酒和如泥煮三沸急攪之出傅腫帛裹上日再</p>	<p>三易 經驗後方 治虛勞眼暗採三月蔓菁花陰乾為末以井花水每空心調下二錢匕久服長生可夜讀</p>	<p>孫真人食忌 治黃疸皮膚眼暗如金色小便赤生蔓菁子未熟水調下方寸匕日三</p>	<p>又方 主一切熱腫毒取生蔓菁根一握鹽花入少許和搗傅腫上日三易</p>
--	---	---	--------------------------	----------------------------	---	--------------------	---------------------------------	------------------------	---	---	--	--------------------------------------



<p>集療 男子陰腫如斗大核痛人所不能治者蕪菁根搗傅之</p>	<p>兵部手集 治疥癬疼痛寒熱傳救十餘人方蕪菁根葉淨擇去土不用洗以鹽搗傅乳上熱即換不</p>	<p>過二五度冬無葉 即用根切須避風</p>	<p>傷寒類要 神仙教子法立春後有庚子日溫蕪菁汁合家大小並服不限多少可埋時疾</p>	<p>又方 急黃服蕪菁子油一盞頓服之臨時無油則蕪菁子杵汁水和之服亦得候顏色黃或精神急用之</p>	<p>効有</p>	<p>子母秘錄 治姙娠小便不利蕪菁子末水服方寸匕日二場氏產乳同</p>	<p>抱朴子 大醋煮蕪菁子令熟日乾為末井花水服方寸匕日三盡一斗能夜視有所見</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>荆楚歲時記 採經霜者乾之詩云我有旨蓄可以禦冬</p>	<p>衍義 曰蕪菁蘆菘二菜也蘆菘即蘿蔔也蕪菁今世俗謂之蔓菁夏則枯當此之時蔬圃中復種之謂</p>	<p>之雞毛菜食心正在春時諸菜之中有益無損於世有功採擷之餘收子為油根過食動氣河東太原所出極</p>	<p>大他處不及也又出吐谷渾後於菜菘條中爾雅釋但名蕪菘今謂之蕪菘是也則蕪菁條中不合更言及蘆</p>	<p>菘二字顯見重復從爾雅為正</p>
--	---	----------------------------	---	---	-----------	--	--	------------------------	--------------------------------------	--	---	---	---------------------



瓜 蒂



欽定四庫全書

證類本草

瓜蒂味苦寒有毒主大水身面四肢浮腫下水殺蠱毒

欬逆上氣及食諸果病在胃腹中皆吐下之去鼻中息

肉療黃疸花主心痛欬逆生嵩高平澤七月七日採陰

乾陶隱居云瓜蒂多用早青蒂此云七月採便是甜瓜

蒂所主爾今瓜例皆冷利早青者尤甚熟瓜乃有數種

除瓢食之不害人若覺多即入水自清便即消永嘉有

寒瓜甚大今每取藏經年食之亦有再熟瓜又有越瓜

人作菹食之亦冷並非藥用爾今按甜瓜有青白二種

入藥當用青瓜蒂前條白瓜子唐注云瓜子主腹內

之功前條便以白瓜子為甘瓜子非也臣禹錫等謹按



<p>鼻治黃日華子云無毒 治腦塞熱籠眼昏吐痰</p>	<p>圖經曰 瓜蒂即甜瓜蒂也生嵩高平澤今處處有之亦 園圃所蒔舊說瓜有青白二種入藥當用青瓜</p>	<p>帶七月採陰乾方書所用多入吹鼻及吐膈散中莖亦 主鼻中息肉翳鼻等亦主無髮搗汁塗之即生花主心</p>	<p>痛效逆肉主煩渴除熱多食則動痼疾又有越瓜色正 白生越中胡瓜黃色亦謂之黃瓜別無功用食之亦不</p>	<p>益人故 可略之</p>	<p>雷公 凡使勿用白瓜蒂要採取青綠色瓜待瓜氣足 其瓜蒂自然落在蔓莖上採得未用時使榔榔</p>	<p>葉裹於東墻有風處掛令吹乾用瓜子凡使勿用瓜子 實恐誤菜得後便於日中曝令內外乾便杵用其尾篩</p>	<p>篩過成粉末了用其藥不出油其効力短若要出油 生杵作膏用二重紙裹用重物覆壓之取無油用</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>食療 瓜蒂主身面四肢浮腫殺蠱去鼻中瘰肉陰黃黃 疸及暴急黃取瓜蒂丁香各七枚小豆七粒為末</p>	<p>吹黑豆許於鼻中少時黃水出差其子熟補中宜人瓜 有毒止渴益氣除煩熱利小便通三焦壅塞氣多食令</p>	<p>人陰下濕痒生瘡動宿冷病癥癖人不可食之若食之 飽脹入水自消多食令人懈憊虛弱脚手無力葉生擣</p>	<p>汁生髮又補中打損折傷末酒服去瘀血治小兒疳龍 魚河圖云瓜有兩鼻者殺人沉水者殺人食多腹脹可</p>	<p>食鹽花 成水</p>	<p>聖惠方 治時氣三日外忽覺心滿堅硬脚手心熱變黃 不治殺人以瓜蒂七枚杵末如大豆許吹兩鼻</p>	<p>中令黃水出殘末水調服 之得吐黃水一二升差</p>	<p>又方 治鼻中瘰肉瘰瓜蒂一分為末 羊脂和少許傅瘰肉上日三</p>
--------------------------------	---	--	--	--------------------	--	--	---	------------------------	--	--	--	--	-------------------	---	---------------------------------	---



經驗方 治遍身如金色瓜蒂四十九箇須是六月六日

研為末小兒用半字吹鼻內及搯

經驗後方 治大人兒患風癩喉嗽遍身風

兒服一字瓜蒂不限多少細碾為末壯年一字十五已

下者怯半字早晨井花水下一食頃含沙糖一塊良以

延如水出年深涎盡有一塊如涎布水上如鑑矣涎盡

食粥一兩日如吐多困食即燕麝香湯一盞即止矣麝

細研溫水調下昔天平尚書

覺昏眩即服之取涎有效

傷寒類要 治急黃心上堅硬渴欲得水啖氣息喘麤眼

豆二合為末煖漿水五合服方寸匕一吹以當吐不吐

再服五分匕亦減之若吹鼻中兩三黑豆許黃水出歇

欽定四庫全書 證類本草

又方 治黃疸目黃不除瓜丁散瓜丁細末如大

瓜蒂此即甜瓜蒂也去瓜皮用蒂約半寸許暴

粉一錢匕以水半合同調勻灌之治風涎暴作氣塞倒

卧服之良以涎自出或覺有涎用諸藥行化不下但如

此服涎即出或服藥良以涎未出哈沙糖一塊下

下咽即涎出此物甚不損人全勝石碌硃砂輩

白冬瓜味甘微寒主除小腹水脹利小便止渴

後合取置經年破取核水洗燥乃搗取仁用之冬瓜性

冷利解毒消渴止煩悶直搗絞汁服之今注此物經霜

後皮上白如粉塗故云白冬瓜也前條即冬瓜子之功

此乃說皮肉之效爾陶注為子仁非也臣禹錫等謹按

藥性論云冬瓜練亦可單用味甘平汁止煩躁熱練壓


丹石毒止熱渴利小腸能除消渴差五淋孟詵云冬瓜



<p>益氣耐老除胃心滿去頭面熱熟者食之佳冷者食之 瘦人日華子云冬瓜冷無毒除煩治胃膈熱消熱毒癰 □切摩癰子甚良葉殺蜂可修事蜂兒并協腫毒又蜂 丁藤燒灰可出繡點黯洗黑野并洗瘡疥濕穰亦可漱 練白</p>	<p>食療 益氣能老除心胃滿取瓜子七升下同白瓜條 壓丹石又取瓜一顆和栢葉與猪肉食之一冬 更不要與諸物食自然不飢長三四倍矣又煮食之練 五藏為下氣故也欲得瘦輕健者則可長食之若要肥 則勿食孟詵說肺熱有渴取濮瓜去 皮每食後嚼喫三二兩五七度良</p>	<p>千金方 治小兒渴利單方 持冬瓜汁飲之</p>	<p>肘後方 發背欲死方取冬瓜截去頭合瘡上瓜當爛截 去更合之瓜未盡瘡已斂小矣即用膏養之</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>小品方 食魚中毒冬 瓜汁最驗</p>	<p>孫真人 九月勿食被霜瓜食 之令人成反胃病</p>	<p>古今錄驗 治傷寒後痢日以津液枯竭四肢浮腫口乾 冬瓜一枚黃上泥厚裹五寸煨令爛熟去上</p>	<p>絞汁 服之</p>	<p>兵部手集 治水病初得危急冬瓜不 限多少有喫神効無比</p>	<p>子母秘錄 小兒生一月至五箇月乍 寒乍熱炮冬瓜絞汁服</p>	<p>楊氏產乳 療渴不止燒冬瓜絞 汁細細飲之盡更作</p>	<p>丹房鏡源 冬瓜蔓灰煑汞 及丹砂淬銅錫</p>
---	---	--------------------------------------	--	------------------------	----------------------------------	--	--	------------------	---	---	--	--------------------------------------



白瓜子



欽定四庫全書

證類本草

白瓜子味甘平寒無毒主令人悅澤好顏色益氣不飢

以服輕身耐老主除煩滿不樂以服寒中可作面脂令

面悅澤一名水芝一名白瓜側紋切子生嵩高平澤冬瓜

仁也八月採唐本注云經云冬瓜仁也八月採芝已下

瓜蒂並生嵩高平澤此即一物但以甘字似白字後人

誤以為白也若其不是甘瓜何因一名白瓜此即甘瓜

無疑且朱書論白瓜之效陸書說冬瓜之功異條同

陶為深誤按廣雅一名地芝與甘瓜全別墨書宜

附冬瓜料下瓜蒂與甘瓜其條別錄云甘瓜子主腹內

結聚破噴膿血最為腸胃脾內壅要藥本草以為冬瓜

但用蒂不云子也今腸癰湯內用之俗人或用作白字



亦	宗	單	霜	子	皮	圖	仁	人	不	經	投	為	二	之	欽	甚	云	者	本	圖	誤	不	冬	其	黃	用	瓜	又	旦	甘	當
堪	口	作	後	亦	厚	經	去	白	老	一	三	妄	種	白	定	白	白	且	經	經	都	能	瓜	中	主	之	子	面	本	字	改
作	荆	服	合	白	而	曰	皮	淨	又	宿	沸	圖	其	而	四	謂	瓜	甘	云	不	顯	附	子	但	之	明	脂	經	似	從	
澡	楚	鉅	取	故	有	皆	膚	如	取	瀑	湯	子	子	不	庫	如	子	瓜	即	可	辨	於	此	矣	矣	矣	方	云	白	甘	
豆	歲	又有	置	謂	毛	園	風	玉	子	乾	中	並	並	知	全	白	即	自	冬	憑	爾	白	物	故	陶	陶	中	多	主	後	
其	時	末	之	白	初	子	利	日	三	為	須	黃	黃	龍	書	瓜	有	青	仁	矣	別	瓜	於	後	後	仁	令	人	按		
肉	記	作	經	瓜	生	即	黑	華	五	末	矣	而	而	之	書	者	白	也	也	錫	錄	子	後	條	主	中	云	誤	此		
主	云	湯	年	人	正	冬	點	子	升	日	孟	千	矣	矣	書	猶	二	種	也	等	瓜	下	條	主	中	云	錄	以	即		
三	七	飲	破	家	青	瓜	潤	云	退	服	取	金	若	矣	書	如	種	蓋	謹	按	字	白	瓜	主	中	云	云	為	冬		
消	月	又	出	多	綠	仁	飢	冬	去	之	此	面	以	矣	書	蠱	以	今	按	蜀	側	瓜	斯	而	取	核	白	此	也		
渴	採	作	核	藏	經	也	膚	瓜	皮	方	三	藥	甘	矣	書	部	冬	瓜	今	本	絞	子	而	瓜	取	水	用	之	所	唐	
疾	瓜	面	洗	蓄	霜	生	瓜	瓜	擣	寸	瓜	方	瓜	矣	書	有	瓜	色	據	注	切	更	得	皮	核	瓜	作	言	注		
解	屏	藥	燥	彌	則	蒿	下	高	為	匕	七	只	子	矣	書	白	雖	青	此	兩	今	以	况	雖	青	白	二	何	稱		
積	以	並	乃	年	白	高	大	平	丸	令	升	用	之	矣	書	瓜	色	瓜	說	俱	讀	不	陶	青	白	種	孟	孟	是		
熱	為	令	樞	作	如	平	者	澤	空	人	又	冬	則	矣	書	而	也	今	云	是	作	瓜	足	霜	二	種	浪	浪	甘		
利	面	人	取	菜	粉	澤	如	今	腹	肥	與	瓜	甘	矣	書	其	今	云	是	甘	瓜	明	亦	種	子	即	之	甚	耶		
大	脂	顏	仁	果	其	今	斗	處	服	悅	清	仁	瓜	矣	書	中	據	是	甘	瓜	一	別	有	白	色	此	人	悅	甘		
小	屏	色	用	入	中	處	而	處	三	明	苦	信	青	矣	書	子	本	云	是	瓜	物	錄	白	種	子	即	人	悅	甘		
腸	辨	光	之	藥	肉	處	更	有	十	目	酒	蘓	青	矣	書	經	經	云	是	瓜	瓜	字	唐	種	子	此	人	悅	甘		
壓	也	澤	亦	須	及	有	長	之	九	延	漬	注	白	矣	書	子	瓜	瓜	俱	不	瓜	字	注	白	種	子	此	人	悅	甘	
丹	瓢	堪	堪	須	及	之	長	之	令	年	漬	注	白	矣	書	子	瓜	瓜	俱	不	瓜	字	注	白	種	子	此	人	悅	甘	



石毒廣雅一名地芝是也皮可作丸服亦入面脂中切用與上等

外臺秘要

補肝散治男子五勞七傷明目白瓜子七升絹袋盛絞沸湯中三遍訖以酢五升漬

一宿暴乾搗末篩酒服方寸匕日三服差

孫真人

治多年損傷不差熬瓜子末溫酒服之

衍義曰

白瓜子實冬瓜仁也服食中亦稀用

甜瓜寒有毒止渴除煩熱多食令人陰下濕痒生瘡動

宿冷病發虛實破腹又令人惛惛弱脚手無力少食即

止渴利小便通三焦間擁塞氣兼主口鼻瘡

臣禹錫等謹按日華

欽定四庫全書

證類本草

子云無毒

葉治人無髮擣汁塗之即生

圖經

文具瓜帶條下

陳藏器序云

甘瓜子止月經太過為末去油水調服

千金方

治口臭杵乾甜瓜子作末蜜和丸每旦洗淨漱含一丸如棗核大亦用傳齒

孫真人食忌

患脚氣人勿食甜瓜其患永不除又五月甜瓜沉水者殺人又多食發黃疸病動冷

疾令人虛羸解藥力兩蒂者殺人

食醫心鏡

治熱去煩渴甜瓜去皮食後喫之黃皮作羹亦佳



衍義曰 甜瓜暑月服之永不中暑氣多食未有不下利者貧人多食至深秋作痢為難治為其消損陽氣故也亦可以如白甜瓜煎漬收

胡瓜葉味苦平小毒主小兒閃癖一歲服一葉已上斟

酌與之生接絞汁服得吐下根擣傅胡刺毒腫其實味

甘寒有毒不可多食動寒熱多瘧病積癥熱發疰氣令

人虛熱上逆少氣發百病及瘡疥損陰血脈氣發脚氣

天行後不可食小兒切忌滑中生疔蟲不與醋同食北

人亦呼為黃瓜為石勒諱因而不改 已上二種新補見千金方及孟詵陳

欽定四庫全書 證類本草

藏器日 華子

圖經 文具瓜帶條下

千金髓 水病肚脹至四肢腫胡瓜一箇破作兩片不出子以醋煮一半水煮一半俱爛空心頓服

須臾 下水

孫真人 主蛇咬取胡瓜傳之數易良

越瓜味甘寒利腸胃止煩渴不可多食動氣發諸瘡令

人虛弱不能行不益小兒天行病後不可食又不得與

牛乳酪及鮓同食及空心食令人心痛 今附臣禹錫等謹按陳藏器云



越瓜仁者色正白越人當果食之利小便云煩熱解酒
毒宣洩熱氣小者糟藏之為灰傳口吻瘡及陰莖熱瘡

圖經 文具瓜
蒂條下

食療 小兒夏月不可與食又發諸瘡令人虛弱吟中
常令人臍下為癥痛不止又天行病後不可食

食醫心鏡 越瓜鮮以食益腸胃和
飯作鮓并蠶菹之並得

白芥味辛溫無毒主冷氣色白甚辛美從西戎來子主

射工及疰氣上氣發汗曾膈痰冷面黃生河東
今附臣禹錫等謹按

陳藏器云白芥生太原如芥而葉白為茹食之甚美日
華子云白芥能安五藏功用與芥頗同子燒及服可辟

邪魅

欽定四庫全書

證類本草

圖經 文具芥
條下

陳藏器云 主冷氣子主上氣發汗曾膈痰
冷面目黃赤亦入鎮宅用之

外臺秘要 治氣小芥子一升搗碎以絹袋盛好酒
二升浸七日空心溫服三合日二服

千金方 白反胃吐食上氣小芥子
用研為末酒服方寸匕

又方 三種射工即水弩子以芥子杵令
熱苦酒和厚傳上半日痛即便止

又方 治遊腫諸癰以芥子末猪
膽和如泥傅上日三易之

肘後方 治中風卒不得語以苦酒煮芥子傳
頭三周以帛苞之一日一夕乃差



蜀州芥



欽定四庫全書

證類本草

芥味辛溫無毒歸鼻主除腎邪氣利九竅明耳目安中

以食溫中

陶隱居云似菘而有毛味辣好作菹亦生食其子可藏冬瓜又有莨音郎以作菹甚辣快

唐本注云此芥有三種葉大麤者葉堪食子入藥用熨惡注至良葉小子細者葉不堪食其子但堪為齏爾又

有白芥子纈大白色如白梁米甚辛美從戎中來別錄云子主射工及瘧氣發無常處丸服之或搗為末醋和

塗之隨手有驗臣禹錫等謹按蜀本圖經云一種葉大子白且纈名曰胡芥敢之及藥用最佳而人問未多用

之孟詵云芥煮食之亦動氣生食發丹石不可多食日華子云除邪氣止嘔止氣冷氣疾子治風毒腫及瘰

痺耐研傅之撲損瘀血腰痛腎冷和生薑研微暖塗貼心痛酒醋服之

圖經曰

芥舊不著所出州上今處處有之似菘而有紫芥味極辛辣此所謂青芥也芥之種亦多有紫芥



<p>莖葉純紫多作藍者食之最美有白芥子瓮大色白如 梁米此入藥者最佳舊云從西戎者又云生河東今近 處亦有其餘南芥胡芥花芥石芥之類皆菜茹之美者 非藥品所須不獲悉錄大抵南土多芥亦如菘類相傳 嶺南無蕪菁有人攜種至彼種之皆變作芥言地氣暖 使然耳續傳信方主腹冷夜起以白芥子一升炒熟物 令焦細研以湯浸蒸餅丸如 赤小豆薑湯吞七丸甚効</p>	<p>食療 主效遞下氣明目去頭面風大葉者良莢食之 動氣猶勝諸菜生食發丹石其子微熬研之作 醬香美有辛氣能通利五藏其葉 不可多食又細葉有毛者殺人</p>	<p>聖惠方 治走注風毒疼痛用小芥 子末和雞子白調傅之</p>	<p>又方 婦人中風口噤舌本縮用芥子一升細研 以醋三升煎取一升用傅頰下立効</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>外臺秘要 治聾芥子搗碎以人 乳調和綿裹塞耳差</p>	<p>孫真人 芥菜合兔肉 食之成惡瘡</p>	<p>廣濟方 治癩有五種不過此方取芥子搗碎 以水及蜜和滓傅喉上下乾易之</p>	<p>子母秘錄 小兒緊唇搗馬芥子汁令先搗唇 血出傅之日七遍馬芥即刺芥也</p>	<p>左傳 季氏與邱氏鬪雞季氏金其距郡 氏芥其羽注云施芥於羽令辛</p>	<p>衍義 曰 芥似蕪菁葉上紋皴起色尤深綠為異子與苗 皆辛子尤甚多食動風一品紫芥與此無異紫</p>	<p>色可愛人多食之然亦動風又白 芥子比諸芥稍大其色白入藥用</p>
--	--	---	---	---------------------------------	---	--	---	---	--	---	---



菜菔



欽定四庫全書

證類本草

菜菔音根味辛甘溫無毒散服及炮煑服食大下氣消

穀去痰癖肥健人生擣汁服主消渴試大有驗唐本注

溫菘是也其嫩葉為生菜食之大葉熟敢消食和中根效在燕菁之右今注俗呼為蘿蔔唐本先附臣禹錫等

謹按對本圖經云名蘆菔生江北秦□最多爾雅云莢蘆菔釋曰紫花菘也俗呼蘆菘似燕菁大根一名莢俗

呼電莢一名蘆菔今謂之蘿蔔是也蕭炳云蘿蔔根消食利關節理顏色練五藏惡氣制麵毒凡人飲食過度

生嚼嚙之便消研如泥制麵作餅佳飽食亦不發熱亦主肺嗽吐血酥煎食下氣孟詵云蘿蔔性冷利五藏

輕身根服之食人白淨飢細日華子云蘿蔔平能消痰止效治肺痿吐血溫中補不足治勞瘦效嗽和羊肉鯢

魚羹食之可以地黃同食



<p>圖經 文具燕 青條下</p>	<p>食醫心鏡 治消渴口乾 汁一升飲之則定</p>	<p>又方 主積年上氣咳嗽多痰喘促唾膿 血以子一合研煎湯食上服之</p>	<p>又方 下氣消穀去痰癖肥健作 羹食之生絞汁服理煩渴</p>	<p>簡要濟衆 治消渴獨勝散出子了蘿蔔三枚淨洗薄切 日乾為末每服二錢煎猪肉汁澄清調下食</p>	<p>後并夜卧 日三服</p>	<p>勝金方 治風痰以蘿蔔子為末溫水調一匙頭良久吐 出涎沫如是攤緩風以此吐後用緊疎藥服疎</p>	<p>後服和 氣散差</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>又方 治肺疾咳嗽以子半升淘淨洗焙乾於銚子 內炒令黃熟為末以沙糖丸如彈綿裹含之</p>	<p>洞微志 蘿蔔解 麪毒</p>	<p>楊文公談苑 江東居民歲課種藝初年種芋三十畝計 省米三十斛次年種蘿蔔三十畝計益米</p>	<p>三十斛可和蘿蔔消食也爾雅葵蘆葩郭璞注葩為菹 蕪菁屬紫花大根俗呼電羹更始敗掖庭中宮女數百</p>	<p>人幽閉殿門內掘庭中蘆 菹根食之今蘿蔔是也</p>	<p>偏頭疼 用生蘿蔔汁一瓊殼仰卧注之鼻左痛 注左右痛注右左俱注亦得神效</p>	<p>衍義曰 菜菹根即前條所謂蘆菹今人止謂之蘿蔔河 北甚多登萊亦好服地黃何首烏人食之則令</p>	<p>人鬘髮白世皆言草木中惟此下氣速者為其辛也甘 然如生薑芥子又辛也何止能散而已菜菹辛而又甘</p>
------------------------------	--------------------------------------	---	--	--	---------------------	---	--------------------	------------------------	--	------------------------------	---	--	---------------------------------	---	---	--



菘 菘



欽定四庫全書

證類本草

菘音嵩味甘温無毒主通利腸胃除胃中煩解酒渴陶隱居云

菜中有菘最為常食性和利人無餘逆忤今人多食如
 似小冷而又耐霜雪其子可作油傅頭長髮塗刀劍令
 不縮音秀其有數種猶是一類正論其美與不美爾服
 藥有甘草而食菘即令病不除唐本注云菘菜不生北
 土有人將子北種初一年半為蕪菁二年菘種都絕將
 蕪菁子南種亦二年都變土地所宜頭有此例其子亦
 隨色變但蘿細無異爾菘子黑蔓菁子紫赤大小相似
 惟蘆服子黃赤色大數倍復不圓也其菘有三種有牛
 肚菘葉最大厚味甘紫菘葉薄細味少苦白菘似蔓菁
 也臣禹錫等謹按陳藏器云去魚腥動氣發病薑能制
 其毒葉大多毛者是蕭炳云北人居南方不勝土地之
 宜遂病足尤宜忌菘菜又云消食下氣治瘴氣止熱氣
 嗽冬汁尤佳日華子云涼微毒多食發皮膚風瘙痒梗
 長葉瘦高者為菘葉闊厚短肥而瘳及梗細者為蕪菁



菜也陳士良云紫花菘平無毒行風氣去邪熱氣花可
以糟下酒藏甚美爾雅云苞葵菜吳人呼楚菘廣南人
呼秦菘此菘莖
不毒宜食之

圖經曰 菘舊不載所出州土今南北皆有之與蕪菁相
類梗長葉不光者為蕪菁梗短葉闊厚而肥瘠

者為菘舊說菘不生北土人有將子北土種之初一年
半為蕪菁二年菘種都絕猶南人之種蕪菁而今京都
種菘都類南種但肥厚差不及耳揚州以種菘葉圓而
大或若筵噉之無滓絕勝他土者此所謂白菘也又有
牛肚菘葉最大厚味甘疑今揚州菘近之紫菘葉薄細
味小苦北土無有菘北蕪菁有小毒不宜多食然能殺
魚腥最相宜也多食過
度惟生薑可解其性

食療 濕治消渴又發諸風冷有熱人食之亦不發病
即明其性冷本草云濕未解又消食亦少下氣

欽定四庫全書

證類本草

九莢菘出河西葉及大根亦麤長和羊肉甚美常食之
都不見發病其冬月作菹羹作羹食之能消宿食下氣
治嗽諸家商略性冷非濕恐誤也又北無
菘菜南無蕪菁其蔓菁子細菜子麤也

聖惠方 治酒醉不醒用菘菜子二合
細研井花水一盞調為二服

食醫心鏡 主通利腸胃除胃中煩熱解酒渴菘菜
二斤煮作羹啜之止渴用作菹食亦得

傷寒類要 辟溫病菘菜如粟米酒服
方寸匕日三辟五年溫

又方 治發背杵地菘汁一
升日再服以差止

子母祕錄 主小兒赤游行於上下
至心即死杵菘菜傅上

衍義曰 此菘菜張仲景傷寒論凡用甘草皆禁菘菜者是
也葉如蕪菁綠色差淡其味微苦葉嫩



稍悶不益中虛
人食之覺冷

苦菜味苦寒無毒主五藏邪氣厭

於協切伏也

穀胃痺腸癖

渴熱中疾惡瘡久服安心益氣聰察少卧輕身耐老耐

飢寒高氣不老一名茶草一名選一名游冬生益州川

谷山陵道傍凌冬不死三月三日採陰乾

陶隱居云疑此即是今茗

茗一名茶又令人不眠亦凌冬不凋而嫌其止生益州

注之桐君錄云苦菜正是苦音式爾上卷上品白英下已

黃八月實黑實落根復生冬不枯今茗極似此西陽武

欽定四庫全書

證類本草

人並冷利又巴東問別有真茶火煨作卷煮為飲亦令

冷又南方有瓜蘆木亦似茗苦澀取其葉作屑煮飲汁

即通夜不睡煮鹽人惟資此飲而交廣最所重客來先

設乃加以香筆音毫輩唐本注云苦菜詩云誰謂荼苦

又云堇荼如飴皆苦菜異名也陶謂之茗茗乃木類殊

非菜流茗春採為苦茶音遲遐反非途音也按爾雅釋

草云茶苦菜釋木云檟苦茶二物全別不得為例又顏

氏家訓按易通卦驗玄圖曰苦菜生於寒秋經冬歷春
得夏乃成一名游冬菜似苦苣而細斷之有白汁花黃
似菊此則與桐君略同今所在有之乃龍葵爾俗
亦名苦菜非茶也臣禹錫等謹按蜀本圖經云春花夏
實至秋復生花而不實經冬不凋陳藏器云苦味苦
寒有小毒搗葉傅小兒閃癖黃汁服去暴熱目黃秘塞
葉極似龍葵但龍葵子無殼苦蘇云是龍葵
誤也人亦呼為小苦耽崔豹古今注云苦蘇一名龍葵



有實形如皮
弁子圓如珠

月令

王瓜生
苦菜秀

衍義曰

苦菜四方皆有在北道則冬方彫斃生南方則
冬夏常青此月令小滿節後所謂苦菜秀者是

此葉如苦苣更狹其綠色差淡折之白乳汁出常常點
癩子自落味苦花與野菊似春夏秋皆旋開花去中熱

神安心

荏子味辛温無毒主欬逆下氣温中補體

葉主調中去臭氣九月採陰乾

陶隱居云荏狀如蘇高
大白色不甚香其子研

之雜米作糜甚肥美下氣補益東人呼為蕪音魚以其
似蕪字但除禾邊故也笮其子作油月煎之即今油帛

欽定四庫全書

證類本草

及和漆所用者服食斷穀亦用之名為重油唐本注云
別錄荏葉人常生食其子故不及蘇也今按陳藏器本

草云荏葉擣傅蟲咬及男子陰腫江東以荏子為油北
土以大麻為油此二油俱堪油物若其和漆荏者為強

爾臣禹錫等謹按孟詵云荏子其葉性温用時擣之治
男子陰腫生擣和醋封之女人綿裹內三四易薰炳云

又有大荏形似野荏高大葉大小荏一倍不堪食人收
其子以充油絹帛與大麻子同其小荏子欲熟人採其

角食之甚香美大荏葉不堪食日華子云荏調氣潤心
肺長肌膚益顏色消宿食止上氣欬嗽去狐臭傳蛇咬

子下氣止嗽
補中填精

食療

主欬逆下氣其葉杵之治男子陰腫謹按子壓
作油用亦少破氣多食發心悶温補中益氣通

血脈填精髓可蒸令熟烈日乾之當口開
春取米食之亦可休糧生食止渴潤肺



黃蜀葵



欽定四庫全書

證類本草

黃蜀葵花治小便淋及催生又主諸惡瘡膿水以不差

者作末傅之即愈近道處處有之春色苗葉與蜀葵頗

相似葉尖狹多刻缺夏末開花淺黃色六七月採之陰

乾用

新定

圖經

文具冬
葵條下

經驗後方

治臨產催產以黃蜀葵子焙乾為末并華
水下三錢匕如無子以根葉細切煎汁令

濃滑待
冷服

衍義曰

黃蜀葵與蜀葵別種非為蜀葵中黃者也葉
心下有紫檀色摘之別為數處就日乾之不爾



紅蜀葵



欽定四庫全書

證類本草

蜀葵味甘寒無毒以食鈍人性靈根及莖並主客熱利
小便散膿血惡汁葉燒為末傅金瘡煮食主丹石發熱
結搗碎傅火瘡又葉灸煮與小兒食治熱毒下痢及大
人丹痢搗汁服亦可恐腹痛即煖飲之

花冷無毒治小兒風疹子冷無毒治淋澀通小腸催生
落胎療水腫治一切瘡疥并癩疵土靨花有五色白者
療痲癰去邪氣陰乾末食之小花者名錦葵一名茂葵

功用更强

爾雅云曰戎葵釋曰曰一名戎葵郭曰蜀葵也似葵華如槿花戎蜀蓋其所自也因以名



龍葵



欽定四庫全書

證類本草

龍葵味苦寒無毒食之解勞少睡去虛熱腫其子療丁

腫所在有之

唐本注云即開河間謂之苦菜者葉圓花白子若牛李子生青熟黑但堪煮食不任

生嫩唐本先附臣禹錫等謹按藥性論云龍葵臣能明目輕身子甚良其赤珠者名龍珠服之變白令黑耐老

若能生食得苦者不食佗菜十日後則有靈異不與葱薤同嗽孟詵云其味苦皆按去汁食之

圖經曰

龍葵舊云所在有之今近處亦稀惟北方有之北人謂之苦葵葉圓似排風而無毛花白實若

牛李子生青熟黑亦似排風子但堪煮食不任生嫩其實赤者名赤珠服之變白令黑不與葱薤同食根亦入

藥用今醫以治發背癰疽成瘡者其方龍葵根一兩剉麝香一分研先搗龍葵根羅為末入麝香研令勻塗於

甚善



食療

主丁腫患火丹瘡
和土杵傅之尤良

經驗方

治癰無頭搗
龍葵傅之

食醫心鏡

主解勞少睡去熱腫龍葵
菜煮作羹粥食之並得

苦耽苗子味苦寒小毒主傳尸伏連鬼氣疰忤邪氣腹

內熱結目黃不下食大小便澀骨熱咳嗽多睡勞乏嘔

逆痰壅瘰癧痞滿小兒無辜癰子寒熱大腹殺蟲落胎

去蠱毒並煮汁服亦生搗絞汁服亦研傅小兒閃癖生

故墟垣塹間高二三尺子作角如撮口袋中有子如珠

欽定四庫全書

證類本草

熟則赤色人有骨蒸多服之關中人謂之洛神珠一名

王母珠一名皮弁草又有一種小者名苦

新補

苦苣味苦平

一云寒

除面目及舌下黃強力不睡折取莖

中白汁傅了腫出根又取汁滴癰上立潰碎莖葉傅蛇

咬根主赤白痢及骨蒸並煮服之今人種為菜生食之

以食輕身少睡調十二經脈利五藏霍亂後胃氣逆煩

生搗汁飲之雖冷甚益人不可同血食

一本作蜜

食作痔疾

苦苣即野苣也野生者又名菹苣今人家常食為白苣



江外嶺南吳人無白苣嘗植野苣以供厨饌新補

衍義曰 苦苣搗汁傅丁瘡殊驗青苣陰乾以備冬月為末水調傳

首蓿味甘平無毒主安中利人可以食陶隱居云長安中乃有首蓿園

北人甚重此江南人不甚食之以無味故也外國復別有首蓿草以療目非此類也唐本注云首蓿莖葉平根

寒主熱病煩滿目黃赤小便黃酒疸擣取汁服一升令人吐利即愈臣禹錫等謹按孟詵云患疸黃人取根生

搗絞汁服之良又利五藏輕身洗去脾胃間邪氣諸惡熱毒少食好食當冷氣入筋中即瘦人亦能輕身健

人更無諸益日華子云涼去腹藏邪氣脾胃間熱氣通小腸

食療

彼處人採根作土黃者也又安中利五藏煮和醬食之作羹亦得

欽定四庫全書

證類本草

衍義曰 首蓿唐李白詩云天馬常嚼首蓿花是此陝西甚多飼牛馬嫩時人兼食之微甘淡不可多食

利大小腸有宿根刈訖又生

薺味甘溫無毒主利肝氣和中其實主明目目痛陶隱居云

薺類又多此是今人可食者葉作菹羹亦佳詩云誰謂荼苦其甘如薺是也臣禹錫等謹按藥性論云薺子味

甘平患氣人食之動冷疾主青盲病不見物補五藏不足其根葉燒灰能治赤白痢極效孟詵云薺子入治眼

方中用不與麵同食令人背悶服丹石人不可食陳士良云實亦呼薺莫子主壅去風毒邪氣明目去障翳解

熱毒以食視物鮮明四月八日收實良其花將置席下辟蟲日華子云薺菜利五藏根療目疼

聖惠方

薺菜根汁點目中



三種陳藏器餘

蕨葉似老蕨根如紫草按蕨味甘寒滑去暴熱利水道
 令人睡弱陽小兒食之脚弱不行生山間人作茹食之
 四皓食之而壽夷齊食蕨而夭固非良物搜神記曰郗
 鑒鎮丹徒二月出獵有甲士折一枝食之覺心中淡淡
 成疾後吐一小蛇懸屋前漸乾成蕨遂明此物不可生
 食之也

食療

寒補五藏不足氣壅經絡筋骨間毒氣令人脚
 弱不能行消陽事令眼暗鼻中塞髮落不可食

欽定四庫全書

證類本草

又冷氣人食之多腹脹

毛詩

陟彼南山言采其蕨又曰
 言采其蕨是蕨蕨俱可食

伯夷叔齊

採蕨而食恐蕨非蕨也今永
 道江居民多以醋淹而食之

翹搖味辛平無毒主破血止血生肌亦充生菜食之又

主五種黃病絞汁服之生平澤紫花蔓生如勞豆詩義

疏云苕饒幽州人謂之翹饒爾雅云柱天搖車也

食療

療五種黃病生擣汁服一升日二差甚益人利
 五藏明耳目去熱風令人輕健長食不厭煑熱

喫佳若生喫令人吐水



<p>甘藍平補骨髓利五藏六腑利關節通經絡中結氣明 耳目健人少睡益心力壯筋骨此者是西土藍闔菜可 食治黃毒者作菹經宿漬色黃和鹽食之去心下結伏 氣</p>	<p>食醫心鏡 <small>甘藍菜作菹 菹羹食並得</small></p>	<p>壺居士 <small>隴西多種食之漢地 少有多食令人少睡</small></p>	<p>欽定四庫全書</p> <p style="text-align: center;">證類本草</p>	<p>證類本草卷二十七</p>
--	--	---	---	-----------------



醍醐菜	薄荷 <small>唐附胡菝 蒟續注</small>	水蘇	白蘘荷	菘菜 <small>甜音</small>	韭 <small>附子根</small>	蓼實 <small>馬蓼附水蓼 赤蓼續注</small>	凡墨蓋子已下並唐慎微續證類	欽定四庫全書	一種唐慎微續補 <small>墨蓋子 下是</small>	二種唐本先附 <small>注云 唐附</small>	五種名醫別錄	五種神農本經	菜部中品總一十三種	證類本草卷二十八	欽定四庫全書
	秦菝梨 <small>唐附五辛 菜續注</small>	香薷	蘇 <small>紫蘇也</small>	假蘇 <small>荊芥也</small>	薤	葱實 <small>白根 汁附</small>		證類本草						宋 唐慎微 撰	



一十三種神農本草經等

實 蓼



欽定四庫全書

證類本草

蓼實味辛溫無毒主明目溫中耐風寒下水氣面目浮

腫癰瘍葉歸舌除大小腸邪氣利中益志○馬蓼去腸

中蛭蟲輕身生雷澤川澤陶隱居云此類又多人所食有二種一是紫蓼相似而紫

色名香蓼亦相似而香並不甚辛而好食一是青蓼人

家常有其葉有圓者尖者以圓者為勝所用即是此乾

之以釀酒主風冷大良為蓼生下濕地莖班葉大有黑

點亦有兩三種其最大者名龍鼓即是莖草已在

上卷中品唐本注云爾雅云莖一名龍鼓大者名藟丘

執切則最大者不名龍鼓陶誤呼之又有水蓼葉大似

馬蓼而味辛主被蛇傷搗傅之絞取汁服小蛇毒入腹

心悶者又水蓼漬脚將之消脚氣腫生下濕水傍今按

陳藏器本草云蓼主瘰癧每日常取一握煎服之入霍亂

轉筋多取煮湯及熱將脚葉搗傅狐刺瘡亦主小兒頭




<p>又方 治熱腸心悶用濃煮麥汁一大盞分為二服飲之</p>	<p>聖惠方 治肝虛轉筋用赤麥莖葉切三合水一盞酒三合煎至四合去滓溫分二服</p>	<p>切茶麥爾雅所謂蕎麥是也又三茅君傳有作白麥</p>	<p>亦入藥水煮將脚者多生水澤中周頌所謂以薺大羔</p>	<p>食又以馬薺為薺草已見上條餘亦無用蘇恭以水薺</p>	<p>葉花黃白子皮青滑陶隱居以青薺入藥然其薺但堪</p>	<p>子皆青黑木薺一名天薺亦有大小二種蔓生葉似柘</p>	<p>而俱薄馬水二種葉俱小狹而厚青香二種葉亦相似</p>	<p>凡七種紫赤二種葉俱小狹而厚青香二種葉亦相似</p>	<p>圖經曰 薺實生雷澤川澤今在處有之薺類甚多有紫</p>	<p>持以蒸桑葉罾立愈</p>	<p>暴脚軟人燒灰淋汁浸</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>	<p>子云水薺性冷無毒蛇咬搗傳根莖並用又云赤薺暖</p>
--	---	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--	-----------------	------------------	---------------	-------------	------------------------------



<p>外臺秘要 治夏月瀉死取濃 黃汁三升灌之</p>	<p>經驗方 治脚痛成瘡先剉水蓼煮湯令温 熱得所頻頻淋洗候瘡乾自安</p>	<p>孫真人食忌 二月勿食水蓼食之傷腎合魚 鱠食之則令人陰冷疼氣欲絕</p>	<p>斗門方 治血氣攻心痛不可忍以 蓼根細剉酒浸服之</p>	<p>古今錄驗 治霍亂轉筋取蓼一手把去兩頭 以水二升半煮取一升半頓服之</p>	<p>文選 習蓼蟲之忘辛是 知物莫辛於蓼也</p>	<p>衍義曰 蓼實即神農本草經第十一卷中水蓼之子也彼 言蓼則用莖此言實即用子故此復論子之功</p>	<p>故分為二條春初以蒟蘆盛水浸濕高掛於火上晝夜 使煖遂生紅芽取以為蔬以備五辛盤又一種水紅與</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>此相類但苗莖高及丈取子微炒碾為細末 薄酒調二三錢服治瘰癧久則効効則已</p>		
---	--	---	---	--	--	--	--	-------------------------------	---	--	--





葱實味辛溫無毒主明目補中不足其莖葱白平可作

湯主傷寒寒熱出汗中風面目腫傷寒骨肉痛喉痺不

通安胎歸目除肝邪氣安中利五藏益目睛殺百藥毒

○葱根主傷寒頭痛○葱汁平溫主溺血解藜蘆毒

唐本

注云葱有數種山葱曰荅葱療病以胡葱主諸惡鼓七

吏切狐尿刺毒山溪中沙蟲射工等毒莖汁浸或搗傳

大效亦兼小蒜茱萸輩不獨用也其人間食葱又有二

種有凍葱即經冬不死分莖栽時而無子也又有漢葱

冬即葉枯食用入藥凍葱最善氣味亦佳臣禹錫等謹

按蜀本圖經云葱有冬葱漢葱胡葱荅葱凡四種冬葱

夏衰冬盛莖葉俱軟美山南江左有之漢葱冬枯其莖

實硬而味薄胡葱莖葉麤短根若金蔞能療腫毒荅葱

生於山谷不入藥用爾雅云荅山葱釋曰說文云葱生

山中者名荅細莖大葉者是也蓋詵云葱溫根主瘡中

有水風腫疼痛者冬葱最善宜冬月食不宜多虛人患

氣者多食發氣上腫人五藏閉絕虛人胃開骨節出汗

故溫爾日華子云葱治天行時疾頭痛熱狂通大小腸

霍亂轉筋及賁豚氣脚氣心腹痛目眩及止心迷悶取

圖經曰

葱實本經不載所出州土今處處有之葱有數

種入藥用山葱胡葱食品用凍葱漢葱山葱生

山中細莖大葉食之香美於常葱一名荅古百切葱爾

雅所謂荅山葱是也胡葱類食葱而根莖皆細白又云

莖葉微短如金燈者是也舊別有條云生蜀郡山谷似

欽定四庫全書

證類本草



<p>千金方 刺鼻孔中血出良</p>	<p>又方 治斤煨過爛搗貼臍上</p>	<p>又方 治白以酢和封小腹上</p>	<p>外臺秘要 治五斤煨作湯盆中坐立差</p>	<p>藏問絕切不得與蜜相和食之</p>	<p>故也少食則得可作湯飲不得多食恐絞氣上衝人五</p>	<p>五藏閉絕虛人患氣者多食發氣為通和關節出汗之</p>	<p>浸洗之立愈冬月食不宜多只可和五味用之上衝人</p>	<p>又治瘡中有風水腫疼取青葉乾薑黃蘗相和煑作湯</p>	<p>食療 葉溫白平主傷寒壯熱出汗中風面目浮腫骨</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>如錐刀刺者吳茱萸一升蔥花一升以水</p>	<p>一大升八合煎七合去滓分三服立效</p>	<p>又蔥花亦入藥見崔元亮海上方治脾心痛痛則腹脹</p>	<p>已不痛凡十數度用熱葱并涕纏裹其指遂畢席笑語</p>	<p>痛不止有軍吏言此方遂用之三易而面色却赤斯須云</p>	<p>藥裏之強坐頻索酒喫至數盞已過量而面色愈青忍</p>	<p>抱真作判官李相方以毬杖按毬子其軍將以杖相格</p>	<p>將署損處仍多煨取續續易熱者崔云頃在澤潞與李</p>	<p>蔥新折者便入糖灰火煨承熱剥皮擘開其間有涕便</p>	<p>佳煨蔥治打撲損見劉禹錫傳信方云得於崔給事取</p>	<p>水病兩足腫者劉葱葉及莖煑令爛漬之日三五作乃</p>	<p>葱皆能殺魚肉毒食品所不可闕也唐韋宙獨行方主</p>	<p>云爾淮楚間多種之漢葱莖實硬而味薄冬即葉枯凡</p>	<p>樓蔥亦冬蔥類也江南人呼龍角蔥言其苗有八角故</p>	<p>栽蒔而無子氣味最佳亦入藥用一名冬蔥又有一種</p>	<p>栽蒔而無子氣味最佳亦入藥用一名冬蔥又有一種</p>
-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---	------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------




<p>肘後方 腦骨破及骨折處立差</p> <p>經驗方 治小便淋澁或有血以赤根樓葱近根截一寸許安臍中上以艾灸七壯</p> <p>梅師方 治胎動不安以銀器煑葱白羹服之</p> <p>又方 治警金瘡出血不止取葱炙令熱按取汁傳瘡上即血止</p> <p>又方 治霍亂後煩躁卧不安穩葱白二十莖大棗二十枚以水三升煎取二升分服</p> <p>孫真人食忌 正月勿多食生葱食之發面上遊風若燒葱和蜜食殺人</p> <p>食醫心鏡 主赤白痢以葱一握細切和米煑粥空心食之</p> <p>又方 理眼暗補不足葱實大半升為末每度取一匙頭水二升煑取一升半濾取滓葺米煑粥食良久食</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p> <p>之又搗葱實丸蜜和如梧子大食後飲汁服一二十九日二三服亦甚明目</p> <p>又方 主傷寒寒熱骨節碎痛出汗治中風面目浮腫喉咽不通安胎歸目除肝藏邪氣安中利五藏益目</p> <p>睛殺百藥葉作羹粥燥作蠶食之良</p>	<p>勝金方 治鼻衄血以葱白一握搗裂汁投酒少許抄三兩滴入鼻內差</p> <p>兵部手集 治蜘蛛齒偏身成瘡青葱葉一莖去小尖頭作孔以蚯蚓一條入葱葉中緊捏兩頭勿</p> <p>令通氣但搖動即化為水點咬處即差</p>	<p>杜壬 治喉中瘡腫葱鬚陰乾為末蒲州膽礬一錢葱末二錢研勻一字入竹管中吹病處</p> <p>傷寒類要 治婦人姙娠七月若傷寒壯熱赤斑變為黑斑溺血以葱一把水二升煑令熱服之取汁</p>
--	--	--	---



<p>食葱 令盡</p>	<p>楊氏產乳 主胎動五六箇月因篤難較者葱白</p>	<p>又方 葱白不限多少濃煮汁飲之</p>	<p>三洞要錄 神仙消金玉漿法葱者菜之伯雖臭而有用</p>	<p>根莖埋於庭中到夏至發之盡為水以漬金玉銀青石</p>	<p>各三分日消矣曝令乾如飴可作糧以服神仙亦曰金</p>	<p>也漿</p>	<p>衍義曰 葱實葱初生名葱針至夏則有花於秋月植作</p>	<p>有龍角葱每莖上出岐如角皮赤者名樓葱其實一也又</p>	<p>下部子皆辛色黑有皴紋作三瓣此物大抵以發散為</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>	<p>功多食</p>	<p>昏人神</p>				
------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------	-----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	---------------	-------------	------------	------------	--	--	--	--



<p>得不可食熱非食之即發困又曾痺心中急痛如錐刺不 仰食熱非食之即發困又曾痺心中急痛如錐刺不 白汗出或痛徹背上不治或至死可取生韭或</p>	<p>名韭釋曰說文云菜名一種而久者故謂之韭山中生者 藿韓詩云六月食鬱及萁是也孟詵云熱病後十日</p>	<p>草銛乳言其宜人信然也臣禹錫等謹按爾雅云葍山 類又擣根汁多服主骨痛不可觸者俗云韭葉是</p>	<p>發者亦殺諸蛇虺蝎惡蟲毒取根擣和醬汁灌馬鼻蟲 並煮食之葉及根生擣絞汁服解藥毒療狂狗咬人欲</p>	<p>下氣補虛調和藏腑令人能食益陽止洩白膿腹冷痛 即無氣最是養性所忌也今按陳藏器本草云韭溫中</p>	<p>但此菜殊辛臭雖煮食之使出猶奇薰灼不知葱薤熟 漏精用根入生髮膏用葉以煮鮓魚鮓斷卒下痢多驗</p>	<p>久食○子主夢泄精溺白○根主養髮 陶隱居云韭子 入棘刺諸丸主</p>	<p>韭味辛微酸溫無毒歸心安五藏除胃中熱利病人可 欽定四庫全書 證類本草</p>	<p style="text-align: center;">韭</p> 
---	---	---	---	---	---	--	--	---



<p>根五斤洗搗汁灌少許即吐胃中惡血蕭炳云韭子合 龍骨服其補中小兒初生與韭根汁灌之即吐出惡水 令無病日華子云韭熱下氣補虛和腑藏益陽止泄精 尿血暖腰膝除心腹痼冷胃中痺冷瘕癖氣及腹痛等 食之肥白人中風失音研汁服心脾骨痛甚生研服蛇 犬咬并惡瘡搗傅多食昏神暗目酒後尤忌不可與蜜 同食又云子暖腰膝治 鬼交甚效入藥炒用</p>	<p>圖經曰 韭舊不著所出州土今處處有之謹按許慎說 種蒔一歲而三四割之其根不傷至冬壅培之先春而 復生信乎一種而久者在菜中此物最溫而益人宜 常食之易稽覽圖云政道得則陰物變為陽鄭康成注 云若葱變為韭是也然則葱冷而韭溫可驗矣又有一 種山韭形性亦相類但根白葉如燈心苗爾雅所謂藿 羊六切山韭韓詩云六月食鬱及藁皆謂此也山中往</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p> <p>往有之而人多不識耳韭子得桑螵蛸龍骨主漏精葛 洪孫思邈皆有方崔元亮海上方治腰脚韭子一升揀 擇蒸兩炊已來暴乾簸去黑皮炒令黃持成粉安息香 二大兩水煮一二百沸訖緩火炒令赤色二物相和搗 為丸如乾入蜜亦得每日空服以酒下三十九丸 以來訖以飯三五匙壓之大佳根亦入藥用</p>	<p>陳藏器 注云取子生吞三十粒空心鹽 湯下止夢泄精及溺白大效</p>	<p>食療 亦可作菹空心食之甚驗此物煤熟以鹽醋空心 喫一煤可十頓已上甚治胃膈咽氣利胃膈甚驗 初生孩可搗根汁灌之即吐胃中惡血永無諸病 五月勿食韭若值時謹之年可與米同地種之一畝可 供十口食</p>	<p>聖惠方 治虛勞腎損夢中泄精用韭子二 兩微炒為散食前酒下二錢匕</p>
---	---	---	--	---	--




<p>外臺秘要 治虛勞尿精新韭子二升十月霜後採好酒 八合漬一宿明但日色好童子向南持一萬 杵平旦溫酒服方寸 匕日再服立差佳</p>	<p>千金方 治百蟲入耳擣韭 汁灌耳中即差</p>	<p>又方 治喉腫不下食以韭一 把擣熬傅之冷即易之</p>	<p>肘後方 卧忽不寤勿以火照之殺人但痛嚙拇指甲際 而唾其面則活取韭擣汁吹鼻孔冬月用韭根</p>	<p>取汁灌 於口中</p>	<p>又方 卒上氣鳴息便欲絕 擣韭絞汁飲一升愈</p>	<p>又方 男女夢與人交精便泄出此內虛邪 氣感發蒸韭子搗末酒漬稍稍服</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>經驗方 治五般瘡癬以韭根炒有性旋 擣末以猪脂油調傅之三度差</p>	<p>食醫心鏡 止水穀痢作羹 粥煤炒任食之</p>	<p>又方 韭能充 肝氣</p>	<p>又云 正月之節食五辛以 辟厲氣蒜葱韭蘆薑</p>	<p>又方 卒中惡擣韭 汁灌鼻中</p>	<p>斗門方 治漆咬用韭葉研 傅之食醫心鏡同</p>	<p>子母秘錄 治小兒患黃擣韭根汁 滴兒鼻中如大豆許</p>	<p>又方 治小兒腹脹韭根擣 汁和猪脂煎服一合</p>
--	-------------------------------	-----------------------------------	--	--------------------	---------------------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	----------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------



<p>又方 卒刺手水腫擣韭及藍 置上火炙熱微即差</p>	<p>黃帝云 霜韭凍不可生食動宿飲令人必吐水 出五月勿食損人啞味令人乏氣力</p>	<p>秦運副云 有人消渴引飲無度或令食韭苗其渴遂止 法要日喫三五兩或炒或作羹無入鹽極効</p>	<p>但喫得十斤即佳過 清明勿喫入醬無妨</p>	<p>衍義曰 韭春食則香夏食則臭多食則昏神子止精滑 甚良未出糞土為韭黃最不益人食之即滯氣</p>	<p>蓋嗜噎鬱結之氣故如是孔子曰 不時不食正為此輩花食之動風</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p> </p>	<p> </p>
----------------------------------	---	---	------------------------------	--	--	------------------------	----------	----------



<p style="text-align: center;">薤</p> 	<p>欽定四庫全書</p> <p style="text-align: center;">證類本草</p>	<p>薤味辛苦溫無毒主金瘡瘡敗輕身不飢耐老歸於骨</p>	<p>菜芝也除寒熱去水氣溫中散結利病人諸瘡中風寒</p>	<p>水腫以塗之生魯山平澤</p> <p><small>陶隱居云薤薤異物而今共條本經既無韭以其同類故</small></p>	<p><small>也今亦取為副品種數方家多用葱白及葉中涕名葱 苒音冉無復用實者葱亦有寒熱白冷青熱傷寒湯不 得令有青也熊消桂為水亦化五石仙方所用薤又溫 袖仙方及服食家皆須之偏入諸膏用不可生噉莖辛</small></p>	<p><small>為忌唐本注云薤乃是韭類葉不似葱今云同類不識 所以然薤有赤白二種白者補而美赤者主金瘡及風 苦而無味今別顯條於此也今按陳藏器本草云薤調 中主久痢不差腹內常惡者但多煮食之赤痢取薤致 黃蘗煮服之差臣禹錫等謹按蜀本圖經云形似韭而 無實山薤一名勤莖葉相似體性亦同葉皆冬枯春秋</small></p>
---	---	------------------------------	------------------------------	--	--	--



分蒔爾雅云劉山鱸釋曰說文云鱸葉也生山中者名
 劉又云鱸鴻蒼釋曰鱸一名鴻蒼孟詵云鱸療諸瘡中
 風水腫生搗熱塗上或煮之白色者最好雖有辛不葷
 五藏學道人長服之可通伸安魂魄益氣續筋力日華
 子云輕身耐寒調中補不足食之能止久痢冷瀉肥健
 人生食引涕唾不可與牛肉同食令人作微瘕四月不
 也 可食

圖經曰

薤生魯山平澤今處處有之似韭而葉闊多白
 無實人家種者有赤白二種赤者療瘡生肌白

者冷補皆春分蒔之至冬而葉枯爾雅云薤與薤同鴻
 蒼鳥外切又云劉目盈切山鱸山鱸莖葉亦與家薤相
 類而根長葉差大莖若鹿葱體性亦與家薤同然今少
 用薤雖辛而不葷五藏故道家長餌之兼補虛最宜人
 凡用葱薤皆去青留白云白冷而青熱也故斷赤下方
 取薤白同黃蘗煮服之言其性冷而解毒也唐韋宙獨

欽定四庫全書

證類本草

行方主霍亂乾嘔不息取薤一虎口以水三升煮取半
 頓服不過三作即已又卒得胃痛差而復發者取薤根
 五斤搗絞汁
 飲之立止

食療

輕身耐老療金瘡生肌肉生瘡薤白以火封之更
 以火就炙令熱氣微瘡中乾則易之白色者最好

雖有辛氣不葷人五藏又發熱病不宜多食三月勿食
 生者又治寒熱去水氣濕中散結氣可作羹又治女人
 赤白帶下學道人長服之可通神安魂魄
 益氣續筋力骨韌在咽不去者食之即下

肘後方

救死或先病或常居寢卧奄息
 而絕皆是中惡以薤汁鼻中灌

又方

手指赤隨月生死以生薤一把
 苦酒中煮沸熟出以傅之即愈

葛氏方

治疥瘡煮薤葉洗亦
 佳搗如泥傅之亦得




<p>又方 諸魚骨髓小嚼薤白令柔以絕繫</p>	<p>又方 中吞薤到髓處引之髓即隨出</p>	<p>又方 慎吞釵取薤一大束釵即隨出</p>	<p>又方 熟勿切食一大末釵即隨出</p>	<p>又方 若已中水及惡露風寒腫痛杵</p>	<p>又方 薤以傅上炙熱搗瘡上便愈</p>	<p>又方 虎犬咬人杵汁傳</p>	<p>又方 又飲一升日三差</p>	<p>又方 食鬱肉脯此並有</p>	<p>又方 毒杵汁服二三升</p>	<p>梅師方 有傷手足而犯惡露殺人不可治以薤白爛搗</p>	<p>以帛急裹之冷即易亦可搗作餅子</p>	<p>以艾灸之使熱氣入瘡中水下差</p>	<p>又方 灸瘡腫痛薤白切一升猪脂一斤細切以</p>	<p>又方 苦酒浸經宿微火煎三上三下去滓傳上</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>食醫心鏡 主赤白痢下薤白一</p>	<p>又方 治諸瘡敗能生肌輕身不飢耐老宜心歸骨菜芝</p>	<p>又方 也除寒熱去氣溫中散結氣利病人諸瘡中風寒</p>	<p>水腫生杵傅之髓骨在咽煮食佳作羹粥食之燂作羹</p>	<p>薤炒食並得黃帝云薤不可共牛肉食之成瘕疾冬月</p>	<p>勿食生薤</p>	<p>多涕唾</p>	<p>范汪 治目中風腫痛取薤白截仍以膚</p>	<p>又方 上令遍膜皆差頭卒痛者止之</p>	<p>又方 產後諸痢宜煮薤白食之惟多益好用肥羊肉</p>	<p>去脂作炙食之或以羊腎脂炒薤白食尤佳</p>	<p>楊氏產乳 療疔痢薤白二握生搗如泥以粳米粉二物</p>	<p>蜜調相和捏作餅炙取熟與喫不過三兩服</p>	<p>薤葉如金燈葉差狹而更光故古人言薤露者</p>	<p>以其光滑難貯之義千金治肺氣喘急用薤白</p>	<p>衍義曰</p>
-------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------	----------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------	------------	-------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------



亦取其滑泄也與蜜同 搗塗湯火傷其効甚速	<p>蒸菜味甘苦大寒主時行壯熱解風熱毒</p> <p><small>陶隱居云</small></p>	<p>鮮蒸者蒸作甜音亦作黍時行熱病初得便搗汁皆飲</p>	<p>得除差唐本注云此菜似升麻苗南人蒸魚音在食之</p>	<p>大香美今按別本注云夏月以其菜研作粥解熱又止</p>	<p>熱毒痢搏傳炙瘡上痛易差又按陳藏器本草云蒸菜</p>	<p>搗絞汁服之主冷熱痢又止血生肌人及禽獸有傷折</p>	<p>傅之立愈又收取子以醋浸之搗面令潤澤有光臣禹</p>	<p>錫等謹按蜀本圖經云高三四尺莖若蒴藿有細稜夏</p>	<p>盛冬枯孟詵云蒸菜又搗汁與時疾人服差子煮半生</p>	<p>搗取汁含治小兒熱陳士良云蒸菜葉似紫菊而大花</p>	<p>白食之宜婦人日華子云甜菜冷無毒炙作熟水飲開</p>	<p>胃通</p>	<p>心膈</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>
------------------------	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------	-----------	---------------	-------------





假蘇味辛溫無毒主寒熱鼠瘻癰癧生瘡破結聚氣下	瘀血除濕痺一名鼠莫一名薑芥生漢中川澤	亦不復用唐本注云此藥即菜中荆芥是也薑荆聲訛	耳先居草部中今分別之錄在菜部也今按陳藏器本	草云荆芥去邪除勞渴出汗除冷風羹汁服之持和醋	傳丁腫臣禹錫等謹按蜀本注引吳氏本草云名荆芥	葉似落藜而細蜀中生噉之藥性論云荆芥可單用治	惡風賊風口面喎邪適身口痺心虛忘事益力添精主	辟邪毒氣除勞以食動渴疾治丁腫取一握切以水五	升煮取二升冷分二服主通利血脉傳送五藏不足氣	能發汗除冷風又搗末和醋封毒腫孟詵云荆芥多食	重人五藏神陳士良云荆芥主血勞風氣壅滿背脊疼	痛虛汗理丈夫脚氣筋骨煩疼及陰陽毒傷寒頭痛頭	旋目眩手足筋急本草呼為假蘇假蘇又別按假蘇葉	欽定四庫全書 證類本草	銳圓多野生以香氣似蘇故呼為蘇日華子云荆芥利	五藏消食下氣醒酒作菜生熟食并煎茶治頭風并出	汗鼓汗煎 治暴傷寒	圖經曰 假蘇荆芥也生漢中川澤今處處有之葉似落	近世醫家治頭風虛勞瘡疥婦人血風等為要藥並取	花實成穗者暴乾入藥亦多單用効甚速又以一物治	產後血暈築心眼倒風縮欲死者取乾荆芥穗持篩每	用末二錢匕童子小便一酒盞調熱服立效口噤者挑	齒閉者灌鼻中皆效近世名醫用之無不如神云醫官	陳巽處江左人謂假蘇荆芥實兩物假蘇葉銳圓多野	生以香氣似蘇故名之蘇恭以本經一名薑芥蘆荊聲	近便為荆芥非也又有胡荆芥俗呼新羅荆芥石荆芥	體性相近	入藥亦同
-----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	-----------------------	-----------------------	--------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------	------



<p>陳藏器 一名薑芥即今之荆芥是也薑荆語訛耳按</p>	<p>又有析莫如此二種定非一物析莫是大薺大薺是葶</p>	<p>蔭子陶蔭大誤與假蘇又不同張鼎亦誤爾荆芥本功</p>	<p>外去邪除勞渴主丁腫出汗除風冷煮汁服之杵和</p>	<p>酢傳丁腫新注云產後中風身強直取末酒和服差</p>	<p>食療 性溫辟邪氣除勞傳送五藏不足氣助脾胃多食</p>	<p>封風毒腫上患丁腫荆芥一把</p>	<p>水五升煮取三升冷分二服</p>	<p>經驗方 產後中風眼反折四肢搖擗下藥可立待應效</p>	<p>同</p>	<p>經驗後方 治一切風口眼偏斜青荆芥一斤青薄荷一</p>	<p>斤治一處砂盆內研生絹絞汁於瓷器內看厚</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>薄煎成膏餘滓三分去一分瀝滓不用將二分滓日乾</p>	<p>為末以膏和為丸如梧桐子大每服二十九早至暮可</p>	<p>三服忌</p>	<p>動風物</p>	<p>孫真人 荆芥動</p>
-------------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	---------------------	--------------------	--------------------------------------	----------	--------------------------------------	---------------------------	---------------	------------------------------	------------------------------	------------	------------	-----------------------




<p>白 襄 荷</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>	
<p>白襄荷微温主中蠱及瘡</p>	<p>爾於人食之赤者為勝藥用白者中蠱者服其汁并卧</p>	<p>其葉即呼蠱主姓名亦主溪毒沙蟲輩多食損藥勢又</p>	<p>不利脚人家種白襄荷亦云辟蛇唐本注云根主諸惡</p>
<p>瘡殺蠱毒根心主稻麥芒入日中不出者以汁注目中</p>	<p>即出臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似初生甘蔗根似</p>	<p>蔓牙其葉冬枯藥性論云白襄荷亦可單用味辛有小</p>	<p>毒</p>
<p>圖經曰</p>	<p>白襄荷舊不著所出州土今荆襄江湖間多種</p>	<p>根堪為菹其性好陰在木下生者尤美潘岳間居賦云</p>	<p>襄荷依陰時藿向陽是也宗荆楚歲時記曰仲冬以</p>
<p>鹽藏其來遠矣干寶搜神記云其外姊夫蔣士先得疾</p>	<p>日藏其來遠矣干寶搜神記云其外姊夫蔣士先得疾</p>	<p>日藏其來遠矣干寶搜神記云其外姊夫蔣士先得疾</p>	<p>日藏其來遠矣干寶搜神記云其外姊夫蔣士先得疾</p>



<p>下血言中盡家人密以藜荷置其席下忽大笑曰盡我者張小也乃收小小走自此解盡藥多用之周禮蔗氏以嘉草除盡毒宗□以謂嘉草即藜荷是也陳藏器云藜荷苗根為主盡之最然有赤白二種白者入藥昔人呼為覆藜赤者堪噉及作梅果多用之古方亦乾末水服主喉痺</p> <p>雷公云 凡使勿用革牛草真相似其革牛草腥澁凡砂盆中研如膏只收取自然汁煉作煎却於辛盆器中攤令冷如乾膠煎刮取研用</p> <p>聖惠方 治風冷失聲咽喉不利以藜荷根二兩研絞取汁酒一大盞相和令勻不計時候溫服半錢肘</p> <p>同後方</p>	<p>外臺秘要 喉中及口舌生瘡爛酒漬藜荷根半日含漱其汁差</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	<p>肘後方 治傷寒時氣溫病頭痛壯熱脈盛可取生藜荷根葉合搗絞汁服三四升已</p>	<p>又方 治卒吐血亦治盡毒及痔血婦人患腰痛向東者藜荷根一把搗絞汁三升服之</p>	<p>經驗方 治月信滯藜荷根細切煎取二升空心酒調服</p>	<p>梅師方 治卒中盡毒下血如雞肝晝夜不絕藏腑敗壞待死葉密安病人席下亦自說之勿令病人知</p>	<p>覺令病者自呼盡姓名</p>	<p>又方 治喉中似物吞吐不出腹脹羸瘦取白藜荷根絞汁服盡立出</p>	<p>荆楚歲時記 蔣士先得疾下血言盡密以根布席下忽自笑曰蟲食我者張小也乃收小小走</p>	<p>衍義曰 白藜荷八九月間淹貯之以備冬月作蔬果治療祇用白者</p>
--	---	---------------------------	---	--	--------------------------------------	--	------------------	---	---	---





蒜	說	餘	看	所	不	郡	著	大	以	葉	蘇	以	通	主	心	欽	圖	膈	人	子	止	除	及	和	脚	荏	蘇	相	紫	蘇						
乃	是	藥	是	致	差	澄	南	小	羹	不	魚	其	風	上	經	定	經	止	利	主	霍	寒	脚	高	中	也	桂	宜	色	味						
服	用	又	雞	令	澄	見	齊	沒	魚	紫	蘇	味	毒	氣	益	四	辛	嗽	大	調	亂	熱	濕	良	濕	桂	同	不	辛							
之		吐	鷓	取	為	謂	褚	頻	者	亦	山	則	歎	逆	脾	庫	而	小	中	轉	治	風	薑	風	性	療	香	溫	溫							
		得	羽	蘇	診	曰	澄	數	一	甚	魚	單	研	胃	全	蘇	形	便	益	筋	冷	葉	橘	論	今	似	主	下	氣							
		如	翅	一	曰	汝	善	乾	名	香	皆	莖	汁	飲	書	蘇	類	破	五	開	氣	可	皮	注	者	多	寒	除	中	其						
		向	爪	升	汝	有	醫	末	魚	實	是	去	羹	尤	證	也	荏	瘵	藏	胃	日	生	等	呼	野	蘇	寒	寒	子	尤						
		者	距	煮	病	重	為	木	生	亦	荏	節	粥	勝	類	舊	乃	結	下	下	華	食	分	為	蘇	中	其	子	良	良						
		雞	具	服	非	答	吳	飲	山	入	名	大	尤	與	不	之	良	消	氣	食	子	與	密	紫	蘇	用	陶	色	陶							
		十	足	仍	冷	曰	郡	調	石	藥	然	良	佳	橘	著	謹	蘇	五	消	一	并	一	空	蘇	草	堪	隱	而	居							
		三	能	吐	非	舊	太	服	間	魚	而	按	長	皮	所	蘇	蘇	五	消	切	冷	切	心	也	以	其	子	色	而							
		頭	行	一	熱	有	守	之	者	蘇	蘇	爾	食	相	出	有	蘇	蘇	氣	蘇	氣	蘇	下	其	味	蘇	禹	錫	等							
		而	走	物	當	冷	百	效	名	茵	條	蘇	之	宜	州	蘇	蘇	蘇	方	中	止	中	肉	十	上	氣	蘇	等	按	爾						
		病	澄	如	是	病	姓	蘇	山	陳	見	有	令	氣	土	今	蘇	蘇	中	多	霍	益	作	九	氣	蘇	謹	蘇	雅	雅						
		都	曰	升	食	至	李	主	魚	下	白	數	人	方	處	蘇	蘇	蘇	多	用	亂	氣	羹	下	蘇	蘇	蘇	蘇	蘇	蘇						
		差	比	涎	白	今	道	難	蘇	蘇	而	種	肥	中	有	蘇	蘇	蘇	多	用	嘔	治	良	孟	一	蘇	蘇	蘇	蘇	蘇	蘇					
		當	未	瀾	淪	今	念	蘇	蘇	蘇	蘇	有	健	多	蘇	蘇	蘇	蘇	多	用	吐	心	孟	切	蘇	蘇	蘇	蘇	蘇	蘇	蘇	蘇				
		時	盡	之	雞	五	以	蘇	蘇	蘇	蘇	水	若	用	蘇	蘇	蘇	蘇	多	用	反	腹	洗	宿	蘇	蘇	蘇	蘇	蘇	蘇	蘇	蘇	蘇			
		稱	更	能	子	年	公	蘇	蘇	蘇	蘇	桂	欲	實	蘇	蘇	蘇	蘇	多	用	胃	脹	云	冷	蘇	蘇	蘇	蘇	蘇	蘇	蘇	蘇	蘇	蘇		
		妙	服	動	過	衆	事	蘇	蘇	蘇	蘇	蘇	宣	實	蘇	蘇	蘇	蘇	多	用	補	滿	紫	氣	蘇	蘇	蘇	蘇	蘇	蘇	蘇	蘇	蘇	蘇	蘇	
		一	所	開	多	醫	到	蘇	蘇	蘇	蘇	蘇	蘇	實	蘇	蘇	蘇	蘇	多	用	虛	小	蘇	蘇	蘇	蘇	蘇	蘇	蘇	蘇	蘇	蘇	蘇	蘇	蘇	蘇



<p>雷公云 凡使勿用薄荷莖性燥紫蘇莖和凡使刀刮上青薄皮也 劉用</p>	<p>聖惠方 治風順氣利腸以紫蘇子一升微炒杵以生</p>	<p>又方 治脚氣及風寒濕痺四肢攣急脚腫不可踐地用紫蘇二兩杵碎水二升研取汁以蘇子汁煮粳米</p>	<p>二合作粥和葱 豉椒薑食之</p>	<p>外臺秘要 治夢失精以子一升熬杵為末酒服方寸匕日再服</p>	<p>斗門方 治失血紫蘇不限多少於大鍋內水煎令乾後去滓熬膏以赤豆炒熟杵為末調煎為丸如梧子大酒下三十九至五十九丸常服差</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>金匱方 治食蟹中毒紫蘇羹汁飲之三升以子汁飲之亦治凡蟹未經霜者多毒</p>	<p>丹房鏡源 紫蘇油柔珠 金潤入石</p>	<p>衍義曰 蘇此紫蘇也背面皆紫者佳其味微辛甘能散其氣香令人朝暮湯其汁飲為無益醫家以謂</p>	<p>芳草致豪貴之疾者此有一焉脾胃寒人飲之多泄滑往往人不覺子治肺氣喘急</p>						
--------------------------------------	------------------------------	--	---------------------	----------------------------------	--	--------------------	---	------------------------	---	---	--	--	--	--	--	--



蘇 水



欽定四庫全書

證類本草

水蘇味辛微溫無毒主下氣殺穀除飲食辟口臭去毒

辟惡氣久服通神明輕身耐老主吐血衄血血崩一名

雞蘇一名勞祖一名芥菹祖音一名芥苴七余生九真池

澤七月採陶隱居云方藥不用俗中莫識九真遠亦

旋復兩葉相當大香馥青濟河間人名為水蘇江左名

為薺葶吳會謂之雞蘇主吐血衄血下氣消穀大效而

陶更於菜部出雞蘇誤矣今以雞蘇之二名復中吐血

芤血血崩六字也臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似白

乾陳藏器云薺葶葉上有毛稍長氣臭除蟻瘻按碎葉日

之一名水蘇熟搗生葉絲塞耳療聲又頭風目眩者以



<p>清酒煮汁一升服產後中風服之彌佳可燒作灰汁及以煮汁洗頭令髮香白眉不生又收訖釀酒及漬酒常服之佳日華子云雞蘇暖治肺癆崩中帶下血痢頭風目眩產後中風及血不止又名臭蘇青白蘇</p>	<p>圖經曰 九蘇生九真池澤今處處有之多生水岸傍苗</p>	<p>左名為薺華吳會謂之雞蘇南人多以作菜主諸氣疾</p>	<p>及脚腫江北甚多而人不取食又江左人謂雞蘇水蘇</p>	<p>是兩種陳藏器謂薺華自是一物非水蘇水蘇葉有鴈</p>	<p>齒香薺氣辛薺華葉上有毛稍長氣臭主冷氣洩痢可</p>	<p>為生菜除胃間酸水亦可持傳蟻蝻亦有石上生者名</p>	<p>石薺華紫花細葉高一二尺味辛溫無毒主風血冷氣</p>	<p>并瘡疥痔漏下血並煮汁服山中人多用之</p>	<p>梅師方 治吐血及下血并婦人漏下雞蘇葉煎取汁飲之</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>又方 治鼻衄血不止生雞蘇五合香豉二</p>	<p>又方 合合杵研搓如棗核大內鼻中止</p>	<p>又方 卒瀉血欲死</p>	<p>又方 煮一升服之</p>	<p>衍義曰 水蘇氣味與紫蘇不同辛而不和然一如蘇但面不紫及周圍搓牙如鴈齒香少</p>
---	--------------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	------------------------	---------------------------------	--------------------------------	------------------------	------------------------	---



香薷

欽定四庫全書

證類本草



香薷音柔味辛微溫主霍亂腹痛吐下散水腫陶隱居云

惟葉生食十月中取乾之霍亂飲無不差作煎除水
 臆尤良臣禹錫等謹按蕭炳云今新定新安有石上者
 彼人名石香菜細而辛更絕佳蓋洗云香菜溫又云香
 戎去熱風生菜中食不可多食卒轉筋可煮汁頓服半
 升止又乾末止鼻衄以水服之日華
 子云無毒下氣除煩熱嘔逆冷氣

圖經曰香薷音柔舊不著所出州土陶隱居云家家有

之無不中採乾之一作香葉俗呼香茸霍亂轉筋羹飲服
 飲胡洽治水病洪腫香葉煎取乾香葉五十斤一物判
 內釜中以水淹之水出香葉上一寸煮使氣力都盡清
 澄之嚴火煎令可丸一服五丸如梧子日漸增之以小
 便利好壽春及新安有彼間又有一種石上生者莖葉



<p>更細而辛香彌其用之尤佳彼人謂之石香薷本經出 草部中品云生蜀郡陵榮資簡州及南中諸山岩石縫 中生二月八月採苗莖花實俱亦主調中 濕胃霍亂吐瀉今人罕用之故但附於此</p>	<p>雷公 云凡採得去根留葉細剉曝乾勿令犯 火服至十兩一生不得食白山桃也</p>	<p>外臺秘要 治水病洪腫氣脹不消食乾香薷五十斤焙 用濕者亦得細剉內釜中水浸之出香薷上</p>	<p>數寸煮使氣盡去滓清澄之漸微火煎令可丸 服五丸如梧子大日三稍加之以小便利為度</p>	<p>千金方 治口臭香薷一把以水一 斗煮取三升稍含之</p>	<p>肘後方 舌上忽出血如鑽孔者 香薷汁服一升日三服</p>	<p>食醫心鏡 主心煩去熱取煎湯作 羹煮粥及生食並得</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>子母秘錄 小兒白髮不生汁出慘痛濃羹 陳香薷汁少許脂和胡粉傅之</p>	<p>衍義 曰香薷生山野荆湖南北二川皆有兩京作圃種 暑月亦作蔬菜治霍亂不可闕也 葉如茵陳花草紫在一邊成穗凡四五十 房為一穗如荊芥穗別是一種香餘如經</p>						
---	--	---	---	--	--	--	---------------------------------	---	---	--	--	--	--	--	--



岳州薄荷



欽定四庫全書

證類本草
卷二十八

三十一

南京薄荷



薄荷味辛苦溫無毒主賊風傷寒發汗惡氣心腹脹滿

霍亂宿食不消下氣煮汁服亦堪生食人家種之飲汁

發汗大解勞乏唐本注云莖葉似荏而尖長根經冬不死又有蔓生者功用相似唐本先附臣

禹錫等謹按藥性論云薄荷使能去憤氣發毒汗破血

止痢通利關節尤與薤作菹相宜新病差人勿食令人

虛汗不止陳士良云吳菝能引諸藥入榮衛療陰陽

毒傷寒頭痛四季宜食又云胡菝主風氣壅併攻胃

膈作茶服之立效俗呼為新羅菝日華子云治中風

失音吐痰除賊風療心腹脹下氣消宿食及頭風等

圖經曰薄荷舊不著所出州土而今處處皆有之莖葉

方稀用或與薤作羹食近世醫家治傷風頭腦風通關

格及小兒風涎為要切之藥故人園庭間多蒔蒔之又

欽定四庫全書證類本草

有胡薄荷與此相類但味少甘為別生江浙間彼人多

以作茶飲之俗呼新羅薄荷近京僧寺亦或植一二本

者天寶方名連錢草者是石薄荷生江南山石上葉微

小至冬而紫色此一種不聞有別功用凡新大病差人

不可食薄荷以其能發汗

恐虛人耳字書作瓊發汗

食療平解勞與薤相宜發汗通利

外臺秘要治蜂螫

經驗方治水入耳以

食醫心鏡煎茶生食之並宜

衍義曰薄荷世謂之南薄荷為有一種龍腦薄荷故言

南薄荷以別之小兒驚風壯熱須此引藥猶食之即



醉物相感爾治骨蒸熱勞
用其汁與衆藥熬為膏

秦荻梨味辛溫無毒主心腹冷脹下氣消食人所噉者

生下濕地所在有之

唐本先附臣禹錫等謹按孟詵云秦荻梨於生菜中最香美其血氣

又末之和酒服療卒心痛悒悒塞滿氣又子末和大醋封腫氣日三易陳藏器云五辛菜味辛溫歲朝食之助

發五藏氣常食溫中去惡氣消食下氣荆楚歲時記亦作此說熱病後不可食之損目

食醫心鏡

秦荻梨取和醬醋食之理心腹冷脹下氣消食空腹食之最佳

醍醐菜

雷公云

凡使勿用諸件草形似牛皮蔓搗之有乳汁出香甜入頂採得用苦竹刀細切入砂盆中研如

欽定四庫全書

證類本草

膏用生稀絹裹
接取汁出暖飲

千金方

治傷中崩絕赤醍醐杵汁拌酒煎沸空心服一盞

又方

治月水不利以葉絞汁和酒煎服一盞

證類本草卷二十八



欽定四庫全書	證類本草卷二十九	宋 唐慎微 撰	菜部下品總二十二種	二種神農本草經	七種名醫別錄	三種唐本先附 <small>注云唐附</small>	四種今附 <small>皆醫家嘗用有效注云今附</small>	欽定四庫全書	證類本草	五種新補	一種新分條	凡墨蓋子已下並唐慎微續證類	苦瓠 <small>瓠子續注</small>	胡 <small>大蒜也</small>	蒜 <small>小蒜也</small>	蒜 <small>石蒜續注</small>	馬齒莧 <small>今附</small>	茄 <small>今附</small>	雞腸草 <small>自草部今移</small>
--------	----------	---------	-----------	---------	--------	-------------------------------	------------------------------------	--------	------	------	-------	---------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------



<p>服升 神後 驗方 令消</p>	<p>水療 二中 升蠱 煮毒 取吐 一血 升或 服下 立血 吐甘 即如 愈爛 又肝 方者 用苦 苦瓠 酒一 一枚</p>	<p>神眼 驗背 中</p>	<p>千金方 治眼 一暗 升取 古七 錢月 七文 和日 清收 微取 火瓠 煎白 之絞 減取 半汁 以一 沫合 內以</p>	<p>味也 研淨 者不 爾須 有者 毒無 不用 用</p>	<p>當出 水一 斗二 日水 自出 不吐 大瘦 乃差 二年 內已 口</p>	<p>白瓢 實捻 如大 豆粒 以麵 裹煮 一夜 空服 七枚 至十</p>	<p>外臺秘要 治卒 患腫 滿又 有人 患脚 跌腫 漸上 至膝 足</p>	<p>又方 治鼠 癩用 瓠花 曝乾 為末 傅之</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>聖惠方 治齩 齒疼 痛用 苦莖 半升 水五 升煮 取三 升</p>	<p>石淋 潤心 服治 把蟲</p>	<p>多食 日華 子云 瓠無 毒又 云微 毒除 煩止 渴治 心熱 利</p>	<p>氣疾 孟詵 云瓠 冷主 消渴 惡瘡 又患 脚氣 及虛 脹冷 氣</p>	<p>案此 論云 苦瓠 瓠使 治浮 腫面 目肢 節腫 脹下 利水</p>	<p>似苦 瓠三 種甘 者大 苦者 小則 陶云 小者 名瓠 是也 今人</p>	<p>但瓠 字合 作匏 蓋音 同字 異爾 且兒 似瓠 可為 飲器 有</p>	<p>匏之 瓠非 但能 療病 亦少 見有 用者 謹按 瓠固 匏也</p>	<p>又語 云吾 豈匏 瓜也 哉是 則此 為瓜 匏之 瓠也 今據 瓜</p>	<p>謹按 對本 云云 陶云 瓠小 者名 瓠按 切韻 瓠注 云瓠 也</p>	<p>急黃 又取 朱砂 合煮 令熱 解問 慰小 兒問 癖臣 禹錫 等</p>	<p>鼻塞 黃疸 又取 一枚 開口 以水 煮中 攪取 汁滴 鼻中 主</p>
--------------------------------	--	------------------------	---	---	--	--	---	---	------------------------	--	--------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--



<p>孫真人 甜瓠患腰脚腫氣及 虛種者食之永不差</p>	<p>傷寒類要 治黃疸苦胡蘆瓠如大棗許大以童子小便 二合浸之三兩食頃取兩酸棗許分內兩鼻</p>	<p>中病人深吸氣 及黃水出良</p>	<p>又方 錢匕日一服漸自愈用瓠瓠有吐者當詳之 治黃疸以瓠子白瓠子熬令黃穉為末每服半</p>	<p>丹房鏡源 苦瓠 煑汞</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>								
---	--	----------------------------------	---	--------------------------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



<p>兩眩痲人惡本中為初惟不謂者葫 頭口中癩血宜草之羹種生可謂亦 吞中者清宣草後羹種食食為 之吐者使通云而腫之食為 名逆嘗溫大注俊極不食為 為下夢毛蒜去云俊美不中俗 內部人髮無水云美重中作大 灸如教白以水不中熏子人蒜 依火每療以加惡中氣明以蒜 此後食瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡 大有人三瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡 效教大去蛇多食却明以食令 又蒜初蟲多食却明以食令 魚令取初蟲多食却明以食令 骨取初蟲多食却明以食令 鯁數時依夢等毒昔患 不片依夢等毒昔患 出合皮截至 以蒜內</p>	<p>者亦佳歸五藏以食傷人損目明五月五日採 陶隱居云今人</p>	<p>者亦佳歸五藏以食傷人損目明五月五日採 陶隱居云今人</p>	<p>者亦佳歸五藏以食傷人損目明五月五日採 陶隱居云今人</p>	<p>者亦佳歸五藏以食傷人損目明五月五日採 陶隱居云今人</p>	<p>者亦佳歸五藏以食傷人損目明五月五日採 陶隱居云今人</p>	<p>者亦佳歸五藏以食傷人損目明五月五日採 陶隱居云今人</p>	<p>者亦佳歸五藏以食傷人損目明五月五日採 陶隱居云今人</p>	<p>者亦佳歸五藏以食傷人損目明五月五日採 陶隱居云今人</p>	<p>者亦佳歸五藏以食傷人損目明五月五日採 陶隱居云今人</p>	<p>者亦佳歸五藏以食傷人損目明五月五日採 陶隱居云今人</p>	<p>者亦佳歸五藏以食傷人損目明五月五日採 陶隱居云今人</p>	<p>者亦佳歸五藏以食傷人損目明五月五日採 陶隱居云今人</p>	<p>者亦佳歸五藏以食傷人損目明五月五日採 陶隱居云今人</p>	<p>者亦佳歸五藏以食傷人損目明五月五日採 陶隱居云今人</p>	<p>者亦佳歸五藏以食傷人損目明五月五日採 陶隱居云今人</p>
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

葫



欽定四庫全書
 證類本草



知	若	不	處	皮	瘡	今	苦	蒜	不	蒜	數	李	盧	獨	李	獨	而	獨	圖	毒	溫	止	少	獨	服	封	四	眼	寸	蜀	鼻
方	是	覺	灸	肉	腫	江	小	焦	覺	橫	人	僕	垣	頭	絳	子	極	子	經	沙	疫	霍	時	頭	之	之	沸	傷	本	中	
書	疔	痛	之	闕	核	寧	腹	更	消	截	無	射	侍	蒜	兵	萌	小	日	日	氣	亂	患	者	隨	六	通	肝	圖	即		
之	贅	者	不	有	等	府	下	換	數	厚	不	患	郎	兩	部	至	亦	並	傳	轉	鬼	一	後	七	人	治	經	出			
載	之	灸	計	異	皆	紫	患	用	數	一	神	任	顆	細	手	明	種	搗	筋	氣	枚	飯	易	入	蛇	云	獨	獨			
無	類	至	壯	知	灸	極	一	新	惟	分	效	東	細	持	集	年	之	怕	腹	者	之	歷	漬	咬	大	顆	者				
空	亦	極	數	是	之	宮	大	者	多	安	葛	畿	以	以	方	則	冷	痛	當	明	之	損	損	瘡	蒜	者	殺				
言	如	痛	其	必	其	刻	腫	勿	為	腫	洪	尉	麻	油	療	五	痛	除	毛	日	處	處	處	去	梁	鬼	去				
但	此	而	人	作	法	石	灸	令	善	頭	肘	不	和	厚	毒	月	蛇	邪	出	依	夕	夕	至	去	州	痛	入				
愚	灸	止	被	瘡	與	記	之	損	勿	上	後	差	瘡	作	瘡	五	傷	即	前	進	至	初	乳	一	者	最	入				
人	之	前	苦	者	此	其	亦	皮	令	炷	方	盧	上	連	腫	日	惡	差	服	為	日	被	二	升	者	美	用				
不	便	後	初	切	略	法	每	肉	大	艾	灸	與	此	心	令	瘡	瘡	日	九	華	華	初	升	以	孟	而	最				
能	成	用	覺	大	同	云	用	如	熱	如	背	方	便	痛	消	乾	瘡	子	子	子	子	被	升	孟	少	良	臣				
以	意	此	痛	蒜	其	但	有	有	若	梧	腫	便	愈	上	法	即	上	云	云	云	云	咬	以	說	辛	禹	錫				
意	詳	法	者	如	小	是	體	體	覺	桐	令	愈	痛	乾	云	取	冷	勞	健	健	健	未	小	云	大	者	等				
之	故	救	以	銅	別	發	幹	不	痛	子	灸	得	悶	即	云	獨	瘡	癩	脾	脾	腫	便	蒜	者	徑	謹	按				
故	不	人	痛	錢	者	背	須	須	即	消	法	此	用	此	取	類	冷	冷	治	治	速	一	以	蒜	大	者	等				
不	得	無	定	厚	乃	及	灸	灸	擊	法	云	方	便	差	百	壯	風	風	風	風	腫	升	以	蒜	大	者	等				
得	盡	應	為	片	云	癰	須	須	起	云	取	便	差	後	壯	類	瘡	瘡	瘡	瘡	腫	升	以	蒜	大	者	等				
盡	乃	者	準	皮	初	疽	灸	灸	洪	取	獨	後	年	取	類	壯	瘡	瘡	瘡	瘡	腫	升	以	蒜	大	者	等				
乃			初	腫	覺	惡	洪	洪	嘗	壯	類	後	年	取	類	壯	瘡	瘡	瘡	瘡	腫	升	以	蒜	大	者	等				

欽定四庫全書

證類本草




<p>應 耳</p>	<p>食療 除風 殺蟲</p>	<p>外臺秘要 治牙齒疼痛 獨頭蒜煨之乘熱截</p>	<p>又方 關格脹滿大小便不通 獨頭蒜</p>	<p>又方 燒熟去皮綿裹納下部 氣立通</p>	<p>又方 治金瘡中風角弓反張 取蒜一大升已來須臾得汗</p>	<p>差則</p>	<p>千金方 治暴痢持蒜 兩足下貼之</p>	<p>又方 治血出逆心煩悶心痛 生蒜搗汁服二升則差</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>葛氏方 丹者惡毒之瘡五色無常 又發</p>	<p>梅師方 若腹滿不能服藥導之 方取獨頭蒜</p>	<p>又方 獨頭蒜摩螫處痛不止</p>	<p>又方 治射工毒以獨頭蒜切之 厚三分已</p>	<p>又方 治蛇虺螫人以獨頭蒜 絞傳所咬處</p>	<p>孫真人食忌 正月之節食五辛以辟厲 氣一日蒜又食多白髮早</p>	<p>食醫心鏡 蒜蘆著鹽醬搗食之蒜苗 作羹羹食並得人</p>	<p>腹內生瘡腹中腫又成痂 疲多食生蒜傷人神損膽氣</p>
----------------	-------------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---	-----------	--------------------------------	---------------------------------------	------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--	--	-----------------------------------



<p>簡要濟衆 治鼻血不止服藥不應宜用蒜一枚去皮細出貼左脚心右鼻血出貼右脚心如錢大厚一豆許左鼻血出即貼兩脚下立差血止急以溫水洗脚也</p>	<p>子母祕錄 治產後中風角弓反張不語大蒜三十</p>	<p>又方 小兒白禿瘡凡頭上圍圍然</p>	<p>後魏 李道念褚澄視之曰公非冷非熱當時食白淪雞子過</p>	<p>多令取蒜一頭煮之服藥乃吐一物如升涎唾裏之開</p>	<p>看乃雞鷓翅羽足頭具全澄曰未盡更服藥再吐十三</p>	<p>頭又花佗行道見車載一人病咽塞食不下呻吟佗曰餅店家蒜齏並酢三升飲之當自痊果吐大蛇一枚而愈</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>衍義曰 葫大蒜也其氣極暈然置臭肉中掩臭氣中暑</p>	<p>飲冷水又患暴下血以葫五七枚去梗皮量多少入豆</p>	<p>鼓搗為膏可丸即丸梧子大以米飲下五六十九無不</p>	<p>愈者又鼻衄爛研一類塗兩足心下纏止便拭去又將</p>	<p>紫皮者橫切作片子厚一分初患瘡發於背脇間未辨</p>	<p>癰疽者若陽滯於陰即為癰陰滯於陽即為疽癰即皮</p>	<p>光赤疽即皮肉絞起不澤並以葫片覆之艾灸如已</p>	<p>痛灸至不痛如不痛灸至痛初覺即便灸無不效者仍</p>	<p>審度止於中心貼葫灸之世人往往不晤此瘡初見其</p>	<p>灸瘡小不肯</p>
---	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------	------------------------------	------------------------------	--	--------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------



蒜



欽定四庫全書

證類本草

蒜小蒜也 味辛溫有小毒歸脾腎主霍亂腹中不安消穀

理胃溫中除邪痺毒氣五月五日採之陶隱居云小蒜

食至五月葉枯取根名薤音亂子正爾噉之亦其熏臭

味辛性熱主中冷霍亂羹飲之亦主溪毒食之損人切

不可長食唐本注云此蒜與胡蔥相得主惡載毒山溪

中沙蟲水毒大效山人狸獠時用之也臣禹錫等謹按

蜀本圖經云小蒜野生小者一名薤一名萬苗葉根子

似葫而細數倍也爾雅云萬山蒜釋曰說文云萱菜也
 一云菜之美者雲夢之葦菜生山中者名萬苗說云小
 蒜亦主諸毒丁腫甚良不可常食日華子云小蒜熱
 有毒下氣止霍亂吐瀉消宿食治
 蟲毒傳蛇蟲沙蟲瘡三月不可食
 圖經曰 蒜小蒜也舊不著所出州土今處處有之生田
 野中根苗皆如葫而極細小者是也五月五日



<p>採謹按爾雅萬力的切山蒜釋曰說文云蒜莖菜也一 云菜之美者雲夢之葷生山中者名萬今本經謂大蒜 為葫小蒜為蒜而爾雅說文所謂蒜葷菜者乃今大蒜 也蒿乃今小蒜也書傳載物之別名不同如此用藥不 可不審也古方多用小蒜治霍亂黃汁飲之南齊褚澄 用蒜治李道念雞瘕便差江南又有一種山蒜似大蒜 臭山人以治積塊及婦人血瘕以苦醋摩服多效又有 一種以大蒜而多瓣有葷氣彼人謂之葷子主脚氣宜 灸與葷婦飲之 易產江北則無</p>	<p>食療 主霍亂消穀治胃溫中除邪氣五月五日採 者上又去諸蟲毒丁腫毒瘡甚良不可常食</p>	<p>肘後方 治霍亂心腹脹滿氣不得吐下小蒜 一升咬咀以水三升煮取一升頓服</p>	<p>又方 毒蛇螫人杵小蒜 飲汁以滓傳瘡上</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>葛氏方 水毒中人一名中溪一名中濕一名水病似射 工而無物以小蒜三升咬咀於湯中莫令大熱 熱即無力換去滓適寒濕以 浴若身體發赤斑文者無異</p>	<p>食醫心鏡 主霍亂腹中不安消穀理胃氣溫 中除邪痺毒氣歸脾腎煎湯服之</p>	<p>兵部手集 治心痛不可忍十年五年者隨手效以小蒜 釀醋煮頓服之取飽不用葷鹽絳外家人患</p>	<p>心痛十餘年諸藥 不差服此更不發</p>	<p>又方 蚰蜒入耳小蒜汁理 一切蟲入耳皆同</p>	<p>治瘴 用蒜不拘多少研極爛和黃丹少許以聚為度丸 如雞頭大候乾每服一丸新汲水下而東服至妙</p>	<p>廣韻 張薦使大宛 食之損目</p>
--	--	---	--	------------------------	---	--	--	----------------------------	---	--	-------------------------------------



<p>黃帝 <small>不可以食損人心力食小蒜啖生魚令人奪氣</small></p>	<p>衍義 <small>曰蒜小蒜也又謂之蒿苗如葱針根白大者如烏芋子兼根煮食之又謂之宅蒜華佗用蒜釐是</small></p>	<p><small>此物</small></p>	<p>胡葱 <small>味辛溫中消穀下氣殺蟲以食傷神損性令人多</small></p>	<p><small>忘損目明尤發痼疾患胡臭人不可食令轉甚其狀似</small></p>	<p><small>大蒜而小形圓皮赤稍長而銳生蜀郡山谷五月六月</small></p>	<p>採 <small>附今</small></p>	<p>圖經 <small>文具葱實條下</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>證類本草</small></p>	<p>雷公云 <small>凡使採得依文碎擘用綠梅子相對拌蒸一伏時去綠梅子於砂盆中研如膏新瓦器中</small></p>	<p><small>乾槌日用</small></p>	<p>食療 <small>胡葱平主消穀能食以食之令人多忘根發痼疾又食著諸毒肉吐血不止癢黃悴者取子一升洗</small></p>	<p><small>煮使破取汁停冷服半升日一服夜一服血定止又患胡臭鬻齒人不可食轉極甚謹按利五藏不足氣亦傷</small></p>	<p><small>絕血脈氣多食損神此是熏物耳</small></p>	<p>孫真人 <small>四月勿食胡葱令人氣喘多驚</small></p>	<p>葶味 <small>甘寒無毒主消渴熱痺</small> <small>陶隱居云葶性寒又云冷</small></p>	<p><small>水而性滑服食家不可多最唐本注云葶以食大宜人合鮒魚為羹食之主胃氣弱不下食者至效又宜老人</small></p>
--	---	--------------------------	---	---	---	-----------------------------------	--	--	---	----------------------------	--	--	-------------------------------------	---	---	--



<p>此應在上品中三四月至七八月通名絲葍味甜體軟 霜降已後至十二月名塊葍味苦體澀取以為羹猶勝 雜菜今按陳藏器本草云按此溫病起食者多死為體 滑脾不能磨常食發氣令關節急嗜睡若稱上品主脚 氣脚氣論中令人食之此誤極深也常所居近湖中 有葍及藕年中疫既飢人取葍食之疫病差者亦死至 秋大旱人多血痢湖中水竭掘藕食之閭境無他葍藕之 功於斯見矣臣為錫等謹按蜀本圖經云生水中央似 鳧葵浮水上採莖堪噉花黃白子紫色三月至八月莖 細如鐵股黃赤色短長隨水深淺而名為絲葍九月十 月漸纒硬十一月萌在泥中纒短名塊葍體苦澀惟取 汁味爾孟詵云葍菜和鮒魚作羹下氣止嘔多食發痔 雖冷而補熱食之亦擁氣不下甚損人胃及齒不可多 食令人顏色惡又不宜和醋食之令人骨痿少食補大 小腸虛氣以食損毛髮陳藏器云葍雖水草性熱擁又 云石葍味甘平無毒下水利小便生南海石上南越志</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>云似紫菜色青臨海異物志云附石生是也日華子云 絲葍治熱疽厚腸胃安下焦補大小腸虛氣逐水解百 藥毒并 蠱氣</p>	<p>晉書 張翰每臨秋風思 鱸魚葍羹以下氣</p>	<p>水蘄<small>音芹</small>味甘平無毒主女子赤沃止血養精保血脈益</p>	<p>氣令人肥健嗜食一名水英生南海池澤<small>陶隱居云論 蘄主療合是</small></p>	<p>上品未解何意乃在下其二月三月作莢時可作蘄及 熟燻奇藥食之又有<small>音</small>芹<small>音</small>芹可為生菜亦可生噉俗 中皆作芹字唐本注云芹花味苦主脈溢今按別本注 云即芹菜也芹有兩種白芹取根白色赤芹取莖葉並 堪作蘄及生菜味經云平其性大寒無毒又按陳藏器 本草云水芹莖葉持絞取汁去小兒暴熱大人酒後熱</p>
--	------------------------	---	-----------------------------------	--	---	--



<p>毒鼻塞身熱利大小腸莖葉根並寒子溫辛臣禹錫等 謹按蜀本圖經云生水中葉似芎藭花白色而無實根 亦白色爾雅云芹楚葵注今水中芹菜孟詵云水芹寒 養神益力殺藥毒置酒醬中香美又和醋食之損齒生 黑滑地名曰水芹食之不如高田者宜人餘田中皆諸 蟲子在其葉下視之不見食之與人為患高田者名白 芹日華子云治煩 渴療崩中帶下</p>	<p>陳藏器云 渣芹平主女子赤白沃止血養精神保血 脈益氣嗜飲食利人口齒去頭中熱風和 醋食之亦能滋人 患鼈疾不可食</p>	<p>食療 云寒養神益力令 人肥健殺石藥毒</p>	<p>聖惠方 三月八月勿食芹菜恐病蛟龍 似癩面色青苗小腹脹狀如懷妊也</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>食醫心鏡 芹菜主益筋力去伏熱治五種黃病女子白 沃漏下止血養精保血脈嗜食作蘼菹及羹 得食並</p>	<p>金匱方 春秋二時龍帶精入芹菜中人遇食之為病發 時手青肚滿痛不可忍作蛟龍病服硬糖三二 升日二度吐出如 蜥蜴三二便差</p>	<p>子母祕錄 主小兒霍亂吐痢芹葉細切 羹熟汁飲任性多少得止</p>
---	---	--	---	------------------------	--	--	---



馬齒莧



欽定四庫全書

證類本草

馬齒莧主目盲白翳利大小便去寒熱殺諸蟲止渴破
癥結癰瘡服之長年不白和梳垢封丁腫又燒為灰和
多年醋滓先灸丁腫以封之即根出生搗絞汁服當利
下惡物去白蟲煎為膏塗白禿又主三十六腫風結瘡
以一釜煮澄清內蠟三兩重煎成膏塗瘡上亦服之

子明目仙經用之

今附臣禹錫等謹按蜀本云馬莧味酸寒無毒主諸腫癭疣自屍脚陰腫

胃反諸淋金瘡內流破血癖癥瘕汁洗去緊脣面皴解射工馬汗毒一名馬齒莧宜小兒食之又注云此有二

種葉大者不堪用葉小者節葉間有水銀每十斤有八兩至十兩已來至難燥當以槐木槌碎之向日東作架



<p>曬之三兩日即乾如隔年矣其莖無效不入藥用大抵此草能肥腸令人不思食孟詵云馬齒莧又主馬毒瘡以水煮冷服一升并塗瘡上濕癬白禿以馬齒膏和灰塗效治疔痢及一切風傳杖瘡良及煮一椀和鹽醋等</p> <p>空腹食之少時當出盡白蟲矣</p>	<p>圖經曰 馬齒莧舊不著所出州土今處處有之雖名莧其葉青梗赤花黃根白子黑色此有二種葉大者不堪用葉小者為勝云其即葉間有水銀每乾之十斤中得水銀八兩至十兩者然至難燥當以木槌搗碎向日東作架暴之三兩日即乾如經年矣入藥則去莖節大抵能肥腸令人不思食耳古方治赤白下多用之崔元亮海上方著其法云不問老稚孕婦悉可服取馬齒莧搗絞汁三大合和雞子白一枚先溫令熱乃下莧汁微溫取頓飲之不過再作則愈又治溪毒絞汁一升漸以傳</p>	<p>欽定四庫全書 <small>證類本草</small></p> <p>瘡上佳又療多年惡瘡百方不差或痛焮走不已者並爛痔馬齒傳上不過三兩遍此方出於武元衡相國武在西川自苦脛瘡焮痒不可堪百醫無效及到京城呼供奉石蒙等數人療治無益有廳吏上此方用之便差</p> <p>李絳紀其事云</p>	<p>陳藏器云 破瘡癬止消渴又主馬惡瘡蟲</p>	<p>雷公云 凡使勿用葉大者不是</p>	<p>食療 延年益壽明目患濕癬白禿取馬齒膏塗之若燒</p>	<p>水可二碩蠟三兩煎之成膏亦治疔痢</p>	<p>聖惠方 治馬咬人毒入心</p>
---	--	--	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	------------------------	---------------------------



<p>又方 治反花瘡用一斤燒作 灰細研豬脂調傳之</p> <p>外臺祕要 治瘰馬齒菜陰乾燒灰臘月豬脂 和以煖泔漬洗瘡拭乾傳之日三</p> <p>千金方 治諸腋臭馬齒草杵以蜜和作團紙裹之以泥 泥紙上厚半寸日乾以火燒熟破取更以少許 蜜和仍令熱先以生布指之以藥夾腋下 令極痛以忍然後以手巾勒兩臂即差</p> <p>又方 治小兒臍瘡久不 差者燒菜末傳之</p> <p>肘後方 療豌豆瘡馬齒草燒灰傳瘡上 根須史逐藥出若不出更俟良</p> <p>食醫心鏡 理脚氣頭面浮腫心腹脹滿小便澀 少馬齒草和以粳米醬汁煮食之</p> <p>又方 主氣不調 作粥食之</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>又方 小兒血痢取生馬齒莧絞汁二 大合和蜜一匙匕空心飲之</p> <p>又方 主青盲白翳除邪氣利大小腸去寒熱馬齒莧實 一大升搗為末每一匙煮葱豉粥和攪食之煮粥 及著米糝五 味作羹亦得</p> <p>廣利方 治小兒火丹熱如火遶腰 即損杵馬齒菜傳之日二</p> <p>靈苑方 治五毒蟲毛螫赤痛不 止馬齒莧熟杵傳之</p> <p>產寶 產後血痢小便不通臍腹痛生馬齒 菜杵汁三合煎一服下蜜一合攪服</p> <p>丹房鏡源 馬齒莧末五色莧莖砂子結</p> <p>衍義曰 寒滑青黛條中已著</p>
---	--



茄子



欽定四庫全書

證類本草

茄子味甘寒以冷人不可多食損人動氣發瘡及痼疾

一名落蘇處處有之

根及枯莖葉主凍脚瘡可煮作湯漬之良

苦茄樹小有刺其子以醋摩療癰腫根亦作浴湯生嶺

南今附臣禹錫等謹按孟詵云落蘇平主寒熱五藏勞

不可多食熟者少食無畏又醋摩之傳腫毒陳藏器

云茄子味甘平無毒今人種而食者名落蘇嶺南野生

者名苦茄足刺子亦主瘴日華子云茄子治温疾傳尸

圖經曰

茄子舊不著所出州土云處處有之今亦然段
成式云茄者連莖之名字當草過反今呼苦茄



<p>湯浸之</p> <p>食療者少食之無畏患冷人不可食又根主凍脚瘡</p>	<p>名苦茹足</p> <p>刺亦主瘡</p>	<p>陳藏器云</p> <p>平無毒醋摩傳臍腫莖葉枯者煮洗凍瘡</p>	<p>子每旦日用秫米酒送三十丸近暮再服一月乃差男</p>	<p>用皆驗</p>	<p>飯飲化動塗之又治腰脚風血積冷筋急拘攣疼痛者</p>	<p>取茄子五十斤細切淨洗訖以水五斗煮取濃汁濾去</p>	<p>便差其有根本在膚腠者亦可內消若膏以乾硬即以</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>證類本草</p>	<p>飲半匙又用膏於瘡口四面塗之當覺冷如冰雪瘡乾</p>	<p>空腹飲之日再惡血散則痛止血愈矣諸瘡腫以先酒</p>	<p>中以此薄綿蓋頭又暴直至成膏乃可用內溫酒半匙</p>	<p>如此至二三月度已爛即開瓶傾出濾去滓別入新器</p>	<p>覆不犯地氣至正月後取出紙兩裏日中暴之逐日</p>	<p>於器中先鋪茄子一重乃下消石一重覆之如此令盡</p>	<p>消石十二兩碎搗以不津瓶器大小約可盛納茄子者</p>	<p>及惡瘡發背等重陽日收取茄子百枚去蒂四破切之</p>	<p>欲卧時酒下三十粒甚效又治墜撲肉損散敗血止痛</p>	<p>經一年盡化為水取出苦參末同丸如梧子食已及</p>	<p>熟痰取大黃老茄子不計多少以新瓶盛貯埋之土中</p>	<p>茄作蔓生皮薄似葫蘆亦不聞中藥江南方有療大風</p>	<p>茄耳又有一種苦茄小株有刺亦入藥江南有一腫藤</p>	<p>水茄白茄惟北土多有入藥多用黃茄其餘惟可作菜</p>	<p>未知所自耳茄之類有數種紫茄黃茄南此通有之青</p>
--	-------------------------	-------------------------------------	------------------------------	------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



<p>勝金方 治搯撲損肌膚青腫方茄子留花種通黃極大者切作片如一指厚新瓦上焙乾為末欲卧酒調二錢匕一夜消盡無痕跡也</p>	<p>靈苑方 治腸風下血經霜茄連蒂燒存性為末每日空心服用温酒錢匕</p>	<p>衍義曰 茄子新羅國出一種淡光微紫色蒂長味甘今其種已遍中國蔬圃中惟此無益並無所治止能損人令人雖有處治之法然終與本經相失圃人又植於暖處厚加糞壤遂於小滿前後求貴價以售既不時不食胡可忽也</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p> </p>	<p> </p>
---	--------------------------------------	--	------------------------	----------	----------



薑 藜



欽定四庫全書

證類本草

藜 味酸平無毒主積年惡瘡不愈五月五日中採

乾用之 陶隱居云此菜人以作羹五月五日採暴乾燒

種爾唐本注云藜藜即是雞腸也俱非正經所出而二

處說異多生濕地坑廁之側流俗通謂雞腸雅士總名

藜藜爾雅物重名者並云一物兩名今按陳藏器本草

云藜藜主破血產婦者食之及下乳汁產後腹中有塊

痛以酒炒絞取汁溫服又取暴乾為末醋煮為丸空腹

服三十丸下惡血臣禹錫等謹按蜀本圖經云藜青花

功效之

圖經曰 藜藜音縷即雞腸草也舊不著所出州土今南



<p>苻菜而小夏秋間生小白黃花其莖梗作蔓斷之有絲 縷又細而中空似雞腸因得此名也本經作兩條而蘇 恭以為一物二名謹按爾雅菽五高切菽實一物也今南 曰菽一名菽籩一名菽籩一名雞腸草實一物也今南 北所生或肥瘠不同又其名多人不盡見者往往疑為 二物也又葛氏治卒淋方云用雞腸及紫蘘若菟絲並 可單煮飲之五月五日似各是一物也其用大概主血故婦 人宜食之五月五日採陰乾用今口齒方燒灰以揩齒 宣露然燒灰減力不若乾作末有益矣范王 治淋用紫蘘滿兩手水煮飲之亦可常飲</p>	<p>食療 不用令人長食之恐血盡或云 頰萋即藤也又恐白軟草是</p>	<p>外臺祕要 治淋取紫蘘草滿 兩手握水煮服之</p>	<p>雞腸草主毒腫止小便利 陶隱居云人家園庭亦有此 草小兒取莖汁以將蜘蛛網</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>至黏可掇蟬療蠅蝮也唐本草注云此草即紫萋是也 剝出此條宜除之今按雞腸草元在草部下品唐注以 為利出一條詳此主療相似其一物乎今移附紫萋之 下臣禹錫等謹按蜀本云雞腸草平無毒小便通用藥 云雞腸草微寒爾雅云菽菽萋釋曰菽一名菽籩一名 雞腸草藥性論云雞腸草亦可單用味苦洗手足不爛 主遺尿治蠅蝮尿瘡生接傳三四度孟詵云雞腸草濕 作灰和鹽療一切瘡及風丹偏身如棗大痒痛者搗封 上日五六易之亦可生食煮作菜食之益人去脂膏毒 氣又燒傳瘡蠶亦療小兒赤白痢可取汁一合和蜜服 之甚良</p>	<p>圖經 文具紫 萋條下</p>	<p>食療 温作菜食之益人治一切惡 瘡搗汁傳之五月五日者驗</p>
--	---	--	--	------------------------	--	------------------------------	--




<p>肘後方 <small>治發背欲死</small></p>	<p>食醫心鏡 <small>主小便利以一斤於豉汁中</small></p>	<p>博物志 <small>蠶蝮蟲溺人影亦隨所</small></p>	<p>白苣味苦寒 <small>平 一云</small> 主補筋骨利五藏開胃膈擁氣通經</p>	<p>脈止脾氣令人齒白聰明少睡可常食之患冷氣人食</p>	<p>即腹冷不至苦損人產後不可食令人寒中小腸痛陳</p>	<p>藏器云白苣如萑葉有白毛萑冷微毒紫色者入</p>	<p>燒鍊藥用餘功同白苣 <small>新補見孟詵 陳藏器藥炳</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>證類本草</small></p>	<p>聖惠方 <small>治腎黃用萑苣子一合細研水</small></p>	<p>外臺祕要 <small>魚臍瘡其頭白似腫痛不可忍方先以針</small></p>	<p>肘後方 <small>治沙蟲毒傳</small></p>	<p>孫真人 <small>白苣不可共 飴食生虫</small></p>	<p>丹房鏡源 <small>萑苣用硫黃種 結沙子制硃砂</small></p>	<p>落葵味酸寒無毒主滑中散熱實主悅澤人面一名天</p>	<p>葵一名繁露 <small>陶隱居云又名承露人家多種之葉惟可</small></p>
---------------------------------	--	-------------------------------------	---	------------------------------	------------------------------	----------------------------	---	-----------------------------------	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	--	------------------------------	--



<p>圖經云蔓生菜圓厚如杏葉子似五味子生青熟黑所 在有之孟詵云其子悅澤人面藥中可用之取蒸暴乾 和白蜜塗面 鮮華立見</p>	<p>食療 其子令人面鮮華可愛取蒸烈日中曝乾按去 皮取仁細研和白蜜傅之甚驗食此菜後被狗 咬即瘡 不差</p>	<p>莖汁味甘寒無毒主馬毒瘡擣汁洗之并服之莖菜也</p>	<p>出小品方萬畢方云除蛇蝎毒及癰腫 唐本注此菜野 生非圃所種俗</p>	<p>謂之莖菜葉似柳花紫色唐本先附臣禹錫等謹按爾 雅云齧苦莖注今莖葵也葉似柳子如米泔食之滑疏 云齧一名苦莖可食之菜也內則云莖菘粉榆是也本 草云味甘此苦者古人語則猶甘草謂之大苦也孟詵</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>云莖以食除心煩熱令人身重解墮又令人多睡只可 一兩頓而已又持傳熱腫良又救鬼毒生取汁半升服 出即吐</p>	<p>食療 莖菜味苦主寒熱鼠癩瘰癧生瘡結核聚氣下 瘀血葉主霍亂與香茂同功蛇咬生杵傅之毒 即出矣又乾末和油煎成 摩結核上三五度便差</p>	<p>丹房鏡源 莖灰制硃 砂硫黃</p>
---	---	-------------------------------------	---	--	------------------------	--	---	---------------------------------



揚州戴菜



欽定四庫全書

證類本草

戴音菜味辛微温主蠹音蝮音搜溺瘡多食令人氣喘陶隱居云

俗傳言食戴不利人脚恐由閉氣故也今小兒食之便覺脚痛唐本注云此物葉似蕎麥肥地亦能蔓生莖紫赤色多生濕地山谷陰處山南江左人好生食之關中謂之戴菜臣禹錫等謹按蜀本圖經云莖葉俱紫赤英有臭氣孟詵云戴菜温小兒食之三歲不行以食之發虛弱損陽氣消精髓不可食日華子云戴菜有毒淡竹筒內煨傅惡瘡白禿

圖經曰戴菜味辛微温主蠹蝮瘡山谷陰處濕地有

人好生食之然不宜多食令人氣喘發虛弱損陽氣消精髓素有脚弱病尤忌之一啖令人終身不愈關中謂之戴菜者是也古

今方家亦鮮用之



經驗方

主背瘡熱腫取汁蓋之至瘡上開孔以歇熱毒冷即易之差

馬芹子味甘辛溫無毒主心腹脹滿下氣消食調味用

之香似橘皮而無苦味

唐本注云生水澤傍苗似鬼鍼恭菜等花青白色子黃黑色似

防風子唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云花若芹花子如防風子而扁大爾雅云菱牛薪釋曰似芹可食

菜也而葉似銳一名芟一名牛薪一名馬薪子入藥用孟詵云和醬食諸味食根及葉不堪食卒心痛子作末

醋服日華子云馬芹不時可食子治卒心氣痛炒食令人得睡

芸臺味辛溫無毒主風游丹腫乳癰

唐本注云別錄云春食之能發膝痲

疾此人間所噉菜也今按別本注云破癥瘕結血今俗方病人得喫芸臺是宜血病也又按陳藏器本草云芸

欽定四庫全書

證類本草

臺破血產婦者食之子壓取油傅頭令頭髮長黑又羹食主腰脚痺擣葉傅赤游癬久食弱陽唐本先附臣禹

錫等謹按孟詵云若先患腰脚不可多食必加極又極損陽氣發瘡口齒痛又能生腹中諸瘵道家所忌日華

子云芸臺涼治產後此風及瘵血胡臭人不可食

衍義曰

芸臺不甚香經冬根不死辟蠹於諸菜中亦不甚佳

雍菜味甘平無毒主解野葛毒羹食之亦生擣服之嶺

南種之蔓生花白堪為菜云南人先食雍菜後食野葛

二物相伏自然無苦又取汁滴野葛苗當時菸死其相

殺如此張司空云魏武帝噉野葛至一尺應是先食此



菜也

菠薐冷微毒利五藏通腸胃熱解酒毒服丹石人食之

佳北人食肉麵即平南人食魚鱉水未即冷不可多食

冷大小腸以食令人脚弱不能行發腰痛不與蛆魚同

食發霍亂吐瀉

劉禹錫嘉話錄云菠薐本西國中有自彼將其子來如苜蓿葡萄因張騫而至

也本是頗陵國將來語訛爾時多不知也

苦蕒冷無毒治面目黃強力止困傳蛇虫咬又汁傳丁

腫即根出蠶蛾出時切不可取拗令蛾子青爛蠶婦亦

欽定四庫全書

證類本草

忌食野苦蕒五六回拗後味甘滑於家苦蕒甚佳

鹿角菜大寒微毒下熱風氣療小兒骨蒸熱勞丈

夫不可以食發痼疾損經絡血氣令人脚冷痺損腰腎

少顏色服丹石人食之下石力也出海州登萊沂密州

並有生海中又能解麵熱

蒼蓮平微毒補中下氣理脾氣去頭風利五藏冷氣不

可多食動氣先患腹冷食必破腹莖灰淋汁洗衣白如

玉色

已上五種新補見孟詵陳藏器陳士良日華子



<p>東風菜味甘寒無毒主風毒壅熱頭疼目眩肝熱眼赤 亦堪入羹臠煮食甚美生嶺南平澤莖高三二尺葉似 杏葉而長極厚軟上有細毛先春而生故有東風之號</p>	<p>附今</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>		<p>證類本草卷二十九</p>
--	-----------	---------------	-------------	--	-----------------



欽定四庫全書

子部
證類本草卷三十

詳校官太醫院吏目臣尚世泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣初彭齡

騰錄監生臣顧瑞桐



龍牙草	半天回	紅茂草	獨脚仙	小青	石莧	百乳草	攀倒甌	欽定四庫全書	地柏	杏葉草	坐拏草	水英	本草圖經本經外草類總七十五種	證類本草卷三十	欽定四庫全書
苦芥子	剪刀草	見腫消	露筋草	曲節草	百兩金	撮石合草	佛甲草	證類本草	紫背龍牙	水甘草	紫堇	麗春草	宋 唐慎微 撰		



催風使	百藥祖	織線草	赤孫施	根子	雞項草	石垂	天花粉	紫袍	生瓜草	石逍遙	無心草	九牛草	仙人掌	小兒羣	野蘭根
陰地厥	黃寮即	天壽根	田母草	杏參	拳參	紫金牛	瓊田草	老鴉眼睛草	建水草	胡堇草	紫背金盤	刺虎	千里光	菩薩草	都管草

欽定四庫全書

證類本草



野豬尾	瓜藤	紫金藤	鷺抱	大木皮	本草圖經本經外木蔓類二十五種	馬腸根	葶麻	欽定四庫全書	金燈	地茄子	茺質汗	田麻	火灰母草	香麻	黃花子	千里急
烈節	金稜藤	獨用藤	雞翁藤	崖椽			山薑	證類本草	石蒜	水麻	地蜈蚣	鳩鳥威	亞麻子	半邊山	布里草	地芙蓉



石肺	石肝	黃石華	厲石華	白石華	黑石華	合玉石	紫石華	玉英	璧玉	青玉	白玉髓	二十六種玉石類	有名未用總一百九十四種	欽定四庫全書	證類本草	天仙藤	棠毬子	醋林子	馬節脚	芥心草	石南藤	石合草	清風藤	七星草	祁婆藤	含春藤	土紅山	百稜藤	杜莖山	血藤
----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	-----	---------	-------------	--------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----



鬼目	夏臺	越砥 <small>音</small>	曠石	石劇	石濡	曼諸	玉伯	欽定四庫全書	紫加石	石流赤	五羽石	白肌石	碧石青	封石	石脾
鬼盖	柴紫	金莖	敗石	路石	石芸	山慈石	文石	一百二十三種草木類	終石	石耆	石流青	龍石膏	遂石	陵石	石腎
								證類本草							



葶草	灌草	酸草	九熟草	木甘草	天雄草	黃護草	離樓草	欽定四庫全書	蛇舌	相鳥	雀翹	菟棗	犀洛	羊乳	馬逢	馬顛
勒草	葩 <small>起音</small> 草	異草	允草	益決草	雀醫草	吳唐草	神護草	證類本草	龍常草	鼠耳	雞涅	雀梅	鹿良	羊實	牛舌	馬唐



黃稗	赤舉	白辛	白給	白女腸 <small>腸赤附女</small>	青雌	讓實	滿陰實	欽定四庫全書 <small>證類本草</small>	荻皮	木核 <small>華子根附</small>	遂陽木	合新木	徐李	排華	封華	□草華
徐黃	赤涅	白昌	白并	白扇根	白背	蕙實	可聚實		桑莖實	枸 <small>音</small> 核	學木核	俳蒲木	新雉木	節華	切 <small>他典華</small>	吳葵華



索干	并苦	師絲	王明	委 <small>威音</small> 蛇 <small>貽音</small>	對廬	黃辨	苗根	欽定四庫全書	蜀格	巴棘	酸惡	土齒	地筋	地朕	紫給	黃白支
荆莖	父陞根	逐折	類鼻	麻伯	糞藍	良達	參果根	證類本草	纍根	巴朱	酸赭	燕齒	地耳	地芩	天蓼	紫藍



扁前	麋魚	行夜	桑蠹蟲	雄黃蟲	一十五種蟲類	慶	芥	欽定四庫全書	城裏赤柱	救救人者	疥柏腹	三葉	河煎	知杖	祕惡	鬼
蛭類	丹戩	蝸籬	石蠹蟲	天社蟲		裸	載	證類本草	城東腐木	丁公寄	常吏之生	五母麻	區余	坐	唐夷	竹付
						戶瓦切								地音松		麗音



彼子	今新退 一種 本神農經	嬰櫻桃 櫻音桃	淮木	屈草	鼠姑	藁襄草 藁音襄	葦譚草 葦音譚	練石草	石下長卿	別 ☐	薰草	唐本退二十種 六種神農本草經一 十四種名醫別錄	黃蟲	益符	蜚屬
		鳩直陰 切鳥毛	占斯	赤赫	舩虹	☐根	五色符	戈共	麕俱倫 切舌	牡嵩	姑合		地防	梗雞	



本草圖經本經外草類總七十五種

英 水



欽定四庫全書

證類本草


圖經曰

水英味苦性寒無毒元生永陽池澤及河海邊
 臨汝人呼為牛莊草河比信都人名水節河內

連內黃呼為水棘劍南遂寧等郡名龍移草蜀郡人採
 其花合面藥淮南諸郡名海荏領南亦有土地尤宜莖
 葉肥大名海精木亦名魚津草所在皆有單服之療膝
 痛等其方云水英主丈夫婦人無故兩脚腫滿遠膝脛
 中痛屈伸急強者名骨風其疾不宜針刺及灸亦不宜
 服藥惟單煮此藥浸之不經五日即差數用神驗其藥
 春取苗夏採莖葉及花秋冬用根兼淋膝上日夜三五
 六斤以水一石煮取三斗及熱浸脚兼淋膝上日夜三
 四頻日用之以差為度若腫甚者即於前方加生椒目
 三升加水二大斗依前煮取汁將淋瘡腫隨湯消即摩
 粉避風乃良忌油膩
 蒜生菜猪魚肉等



麗春草



欽定四庫全書

證類本草

圖經曰

麗春草味甘微溫無毒出檀岬山及譙郡汝南郡等處

並呼為龍羊草河北近山鄴郡汲郡名藁蘭艾上黨紫
 閭山亦有名定參草亦名仙女蒿今所在有甚療癩黃
 人莫能知唐天寶中因潁川郡楊正進名醫嘗用有效
 單服之主療黃疸等其方云麗春草療因時患傷熱變
 成癩黃遍身旺熱小便黃赤眼如金色面又青黑心頭
 氣痛遠心如刺頭旋欲倒兼脇下有瘦氣及黃疸等經
 用有驗其藥春三月採花陰乾有前病者取花一升禱
 為散每平明空腹取二方寸匕和生麻油一盞頓服之
 日惟一服隔五日再進以知為度其根療黃疸患黃疸
 者搗根取汁一盞空腹頓服之腹訖須臾即利三兩行
 其疾立已一劑不能全愈隔七日更
 一劑永差忌酒麵猪魚肉粉酪等



吉州坐拏草



欽定四庫全書


證類本草

圖經曰


坐拏草生江西及滁州六月開紫花結實採其苗為藥上人用治打撲所傷兼壯筋骨治風痺

江西北其易得後因人用之有効今頗貴重神醫普救治風方中已有用者




欽定四庫全書 證類本草	圖經曰 紫堇味酸微温無毒元生江南吳興郡淮南名	水蒟菜惟出江淮南單服之療大小人脫肛等其方云 紫堇草主大小人脫肛每天冷及喫冷食即暴痢不止 肛則下脫久療不差者春間收紫堇花二斤暴乾擣為 散加磁毛末七兩相和研令細塗肛上內既入內了即 使人噤冷水於面上即及入腸中每日一塗藥噤面不 過六七度即差又以熱酒半升和散一方寸空腹服 之日再漸加至二方寸匕以差為度若五歲已下小兒 即以半杏子許散和酒令服之亦佳忌生冷陳倉米等	<p>堇 紫</p> 
----------------	------------------------	---	---



						<p>子如 脫雞 而頭 能實 行其中 夏變 採生 花一小 用蟲</p>	<p>圖經曰 杏者 葉一 草名 生金 常盞 州草 味蔓 酸生 無蠶 毒下 主葉 腸葉 痔相 下對 血秋 久後 不有 差子</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>常州杏葉草</p> 
--	--	--	--	--	--	---	--	------------------------	---



菡州水甘草



欽定四庫全書


證類本草

圖經曰

水非草生筠州味甘無毒治小兒風熱舟毒瘡
 與甘草同煎飲服春生苗莖青色葉如楊柳多

生水際無花十月八月採
 彼土人多單服不入衆藥



					<p>放方神四圖 也謀速月經 有其採曰</p>	<p>方與方與黃耆等分末之米飲服二錢蜀人甚神此</p>	<p>神速其方與黃耆等分末之米飲服二錢蜀人甚神此</p>	<p>四月採暴乾用蜀中九月藥市多有貨之主藏毒下血</p>	<p>圖經曰 地柏土蜀中山山谷河中府亦有之根黃狀如絲</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>證類本草</p>	<p>河中府地柏</p> 
--	--	--	--	--	---------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------	-------------	--



永康軍紫背龍牙



欽定四庫全書

證類本草


圖經曰

紫背龍牙生蜀中味辛甘無毒彼土山野人云
解一切蛇崇甚妙兼治咽喉中痛含燕之便放

其藥冬夏長
生採無時



宜州攀倒甌



欽定四庫全書

證類本草

圖經曰

攀倒甌生宜州郊野味苦性寒主解利風壅熱
 盛煩渴汗燥春夏採葉研搗冷水浸絞汁服之

甚效其莖葉如薄荷一
 名接骨草一名斑秋莖



藥州佛甲草



欽定四庫全書

證類本草

圖經曰 佛甲草生筠州味甘寒微毒爛研如膏以貼湯

長有花黃色不結實四季皆有採無時彼土人多用



秦州百乳草



欽定四庫全書

證類本草


圖經曰

百乳草生河中府秦州劍州根黃白色形如瓦
 松莖葉俱青有如松葉無花三月生苗四月長

及五六寸許四時採其根晒乾用下乳
 亦通順血脈調氣甚佳亦謂之百藥草



眉州撮石合草



欽定四庫全書

證類本草

圖經曰 撮石合草生眉州米田中苗莖高二尺以來葉似穀葉十二月萌芽生苗一月有花不結實其

苗味甘無毒二月採之
彼土人用療金瘡甚佳



葯州石菴



欽定四庫全書

證類本草

圖經曰

石菴生筠州多附河岸沙石上生味辛苦有小毒春生苗葉莖青高一尺已來葉如水柳而短

八月九月採彼土人與甘
草同服麴糶及吐風延



戎州百兩金



欽定四庫全書

證類本草

圖經曰

百兩金生戎州雲安軍河中府味苦性平無毒
 葉似荔枝初生背面俱青結花實後背紫色青

苗高二三尺有幹如木陵冬不周初及開花青碧色結
 實如豆大生青熱赤根入藥採無時用之槌去心治壅
 熱咽喉種痛含一寸許燕津河中出者根赤色如蔓菁
 莖細青色四月間開黃花似星宿花五月採根長及一

寸曬乾用
 治風延



福州小青



欽定四庫全書

證類本草

圖經曰

小青生福州三月生花當月採葉彼土人以其葉生搗碎治癰瘡甚效



筠州曲節草



欽定四庫全書

證類本草


圖經曰

曲節草生筠州味甘平無毒苗發背瘡消癰腫
 拔毒四月生苗莖方色青有節七月八月著花

似薄荷結子無用葉似劉寄奴而青軟一名蛇籃一名
 綠豆青一名六月冷五月六月採莖葉陰乾與甘草作末

米汁
調服



						<p>治寸夏 婦採 人根 血葉 塊連 酒梗 煎煑 半乾 錢為 服之末</p>	<p>圖經曰 獨脚仙 生福州 山林傍 陰泉處 多有之 春生苗 三四</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p style="text-align: center;">福 州 獨 脚 草</p> 
--	--	--	--	--	--	--	---	------------------------	---



施州露筋草



欽定四庫全書

證類本草


圖經曰

露筋草生施州株高三尺已來春生苗隨即開
花結子四時不凋其子碧綠色味辛澁性涼無

毒不拘時採其根洗淨焙乾擣羅為末
用白礬水調貼蜘蛛并蜈蚣咬傷瘡



施州紅茂草



欽定四庫全書

證類本草

圖經曰

紅茂草生施州又名地沒藥又名長生草四季
 枝葉繁盛故有長生之名大涼味苦春採根葉

焙乾搗羅為末冷
 水調貼癰疽瘡腫



消腫見州筠



欽定四庫全書

證類本草


圖經曰

見腫消生筠州味酸
 滋有微毒治狗咬瘡消癰
 腫春生苗葉莖紫色高一二尺葉似桑而光面

青紫赤色採無時土人多以生苗葉爛持貼瘡



施州半天回



欽定四庫全書

證類本草

圖經曰

半天回生施州春生苗高二尺已來赤斑色至冬苗葉皆枯其根味苦澀性溫無毒土人夏月

採之與雞翁藤野蘭根崖椶等四味洗淨去麤皮焙乾
 等分搗羅為末溫酒服二錢錢療婦人血氣并五勞七
 傷婦人服忌羊血雞魚
 濕麵丈夫服無所忌之



密州剪刀草



欽定四庫全書

證類本草


圖經曰

剪刀草生江湖及京東近水河溝沙磧中味甘微苦寒無毒葉如剪刀形莖似嫩蒲又似三稜苗甚軟其色深青綠每叢十餘莖內抽出一兩莖

分枝開小白花四瓣葉深黃色根大者如杏小者如杏核色白而瑩滑五月六月七月採葉正月二月採根一名慈菘一名瑩白地粟一名河兔茨土人爛其莖葉如泥塗傳諸惡瘡腫及小兒遊癩丹毒以冷水調此草膏化如糊以雞羽掃上腫便消退其效殊佳根煮熟味甚甘甜時人作果子常食無毒福州別有一種小異三月生花四時採根葉亦治癰腫



施州龍牙草



欽定四庫全書

證類本草

圖經曰

龍牙草生施州株高二尺已來春夏有苗葉至
 秋冬而枯其根味辛澁溫無毒春夏採之洗淨

揀擇去蘆頭焙乾不計分兩擣羅為末
 用米飲調服一錢治赤白痢無所忌



秦州苦芥子



欽定四庫全書


證類本草

圖經曰

苦芥子生秦州苗長一尺已來枝葉青色如柳
 開白花似榆莢其子黑色味苦大寒無毒明眼

目治血
風煩燥



					<p>羊人羅半圖 血服為天經 丈之末回曰 夫忌温雞花 無雞酒翁其 所魚調藤根 忌濕服崖味 二錢等微 錢四性苦 療味温性 婦洗無温 人淨毒無 血去麤採 氣並皮無 五焙時已 勞乾彼來 七等土四 傷分人時 婦擣取有 此無</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>野蘭根出施州叢生高二尺已來四時有葉無花其根味微苦性温無毒採無時彼土人取此</p>	<p>施州野蘭根</p> 
--	--	--	--	--	---	------------------------	---	---



施州都管草



欽定四庫全書

證類本草

圖經曰

都管草生施州及宜州田野味苦性寒主風癰腫毒赤疣以醋摩其根塗之亦治咽喉腫痛

切片含之立愈其根似羌活頭歲長一節高三尺許葉似土當歸有重臺生二月八月採根陰乾施州生者作蔓又名香穗蔓長丈餘赤色秋結紅實四時皆有採其根枝煎湯淋洗去風毒瘡腫



施州小兒羣



欽定四庫全書

證類本草

圖經曰

小兒羣生施州叢高一尺已來春夏生苗葉無花至冬而枯其根味辛性涼無毒採無時其土

人取此并左纏草二味洗净焙乾等分搗羅為末每服一錢温酒調下療淋疾無忌左纏草乃旋花根也



常州苦薩草



欽定四庫全書

證類本草


圖經曰

苦薩草生江浙州郡近京亦有之味苦無毒中諸藥食毒者酒研服之又治諸蟲蛇傷飲其汁

及研傳之良亦名尺二主婦人娠咳嗽子似弱頭冬
 之立效此草凌冬不凋秋中有花直出赤子似弱頭冬
 月採
 根用



筠州仙人掌草



欽定四庫全書

證類本草


圖經曰

仙人掌草生合州筠州味微苦而澁無毒多於石壁上貼壁而生如人掌故以名之葉細而長

春生至冬猶青無時採彼土人與甘
草浸酒服治腸痔痢血不入衆藥使



施州紫背金盤草



欽定四庫全書

證類本草


圖經曰

紫背金盤草生施州苗高一尺已來葉背紫無

洗淨去麤皮焙乾擣羅濕酒調服半錢匕婦人
血氣能消胎氣孕婦不可服忌雞魚濕麵羊血



常州石道遙草



欽定四庫全書

證類本草

圖經曰

石道遙草生常州味苦微寒無毒療癰痰諸風手足不遂其草冬夏常有無花實生亦不多採

無時俗用搗為末煉蜜丸如梧桐子大酒服二十粒日二服百日差久服益血輕身初服微有頭疼無害



密州胡堇草



欽定四庫全書

證類本草

圖經曰

胡堇草生蜜州東武山田中味辛滑無毒主五臟榮衛肌肉皮膚中瘀血止痛散血絞汁塗

金瘡枝葉似小堇菜花紫色似翹花一枝七葉花出
 三兩莖春採苗依時搗篩與松枝乳香花桑柴炭亂髮
 灰同熬如彈丸大如打撲損筋骨折傷及惡
 癰疔腫破以熱酒摩一彈丸服之其疼痛立止



秦州無心草



欽定四庫全書

證類本草


圖經曰

無心草生商州及秦州性溫無毒主積血逐氣
 塊益筋節補虛損潤顏色療辟洩腹痛三月開

花五月採實六七月
 採根苗陰乾用之



筠州千里光



欽定四庫全書


證類本草

圖經曰

千里光生筠州淺山及路傍味苦甘寒無毒葉似菊葉而長枝葉圓而青背有毛春生苗秋生

莖葉有花黃色不結實花無用彼土人多與甘草莖作飲服送熱明目不入衆藥用



						<p>與而長圖 甘草背經 同煎有白曰 服毛面青 不入青五 衆藥月採 用</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>九牛草生筠州山崗上味微苦有小毒解風勞 治身體痛二月生苗獨莖高一尺葉似艾葉圓</p>	<p>筠州九牛草</p> 
--	--	--	--	--	--	---	------------------------	--	---



陸州刺虎




欽定四庫全書

證類本草


圖經曰 刺虎生陸州味甘其葉凌冬不凋採無時彼上
 人以其根葉枝薺細剉焙乾搗羅為末煖酒調

服一錢匕理一
 切腫痛風疾



<p style="text-align: center;">資州生瓜菜</p> 	<p>欽定四庫全書</p> <p style="text-align: right;">證類本草</p>	<p>圖經曰 生瓜菜生資州平田陰畦間味甘微寒無毒治</p>	<p>煩躁利膈俗用搗自然汁飲之及生搗貼腫毒苗長</p>	<p>三四寸作叢住葉青圓似白莧菜春生莖葉夏開紫白</p>	<p>花結黑細實其味作生</p>	<p>瓜氣故以為名花實</p>		
---	--	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------	-----------------	--	--



							<p>圖經曰 土人取其葉焙乾碾末煖酒服治走疰風</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>福州建水草</p> 
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	------------------------	---



信州紫袍



欽定四庫全書

證類本草

圖經曰

紫袍生信州春深發生葉如苦益菜至五月
 生花如金錢紫色彼方醫人用治咽喉口齒



高郵軍老鷓鴣眼晴草



欽定四庫全書


證類本草

圖經曰

老鷓鴣眼晴草生江湖間味甘性温無毒治風補益男子元氣婦人敗血七月採子其葉入醋細


研治小兒火焰丹消赤腫其根與木通胡荽煎湯服通
 利小便葉如火焰子葉故名天茄子或云即漆姑草也漆
 姑即蜀羊泉已見本
 經人亦不能決識之



						<p>唇乾 口燥 短氣 通月 水止 小</p>	<p>圖經曰 天 花 粉 生 明 州 味 苦 寒 主 消 渴 身 熱 煩 滿 大</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p style="text-align: center;">明州天花粉</p> 
--	--	--	--	--	--	---	--	------------------------	---



福州瓊田草



欽定四庫全書

證類本草

圖經曰

瓊田草生福州春生苗葉無花三月採根
葉焙乾土人用治風生搗羅蜜丸服之



福州石垂




欽定四庫全書

證類本草


圖經曰

石垂生福州山中三月有花四月採子焙乾生搗羅蜜丸彼人用治蠱毒甚佳



						<p>主時疾膈氣 去風痰用之</p>	<p>圖經曰 紫金牛生福州味辛葉如茶上綠下紫實圓紅</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>福州紫金牛</p> 
--	--	--	--	--	--	------------------------	-----------------------------------	------------------------	---



						<p>焙乾碾羅為散服治下血</p>	<p>紫花八月葉凋十月採根洗</p>	<p>圖經曰 雞項草生福州葉如紅花葉上有刺青色亦名</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p> <p>福州雞項草</p> 
--	--	--	--	--	--	-------------------	--------------------	-----------------------------------	--



淄州拳參



欽定四庫全書


證類本草

圖經曰

拳參生淄州田野如羊蹄根似海鰓
黑色五月採彼土人搗末淋卍腫氣



威州根子



欽定四庫全書

證類本草

圖經曰

根子生威州山中味苦辛温主心中結塊久積
 氣攻臍下根入藥用採無時其苗葉花實並不

藥入



溜州杏參



欽定四庫全書

證類本草

圖經曰

杏參生溜州田野主腹臟風壅上氣欬嗽根似小菜根五月內採苗葉彼土人多用之



福州赤孫施



欽定四庫全書

證類本草


圖經曰

赤孫施生福州葉如浮萍草治婦人血結不通
 四時常有採無時每用一手搗淨洗細研煖酒

調服之



臨江軍田母草




欽定四庫全書

證類本草


圖經曰

田母草生臨江軍性涼無花實二月採
根用主煩熱及小兒風熱用之尤効




							<p>圖經曰 陰鐵 乾線 彼生 土饒 州味 人微 用療 風苦 消無 腫毒 毒三 有月 効採 根</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>饒州鐵線</p> 
--	--	--	--	--	--	--	---	------------------------	--



							<p>圖經曰 甚治曾 膈煩熱 彼土人 常用有 効</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>台州天壽根</p> 
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	---



天台山百藥祖



欽定四庫全書

證類本草

圖經曰

百藥祖生天台山中苗葉冬夏常壽
彼土人冬採其葉入藥治風有效



天台山黃察郎



欽定四庫全書

證類本草

圖經曰

黃察郎生天台山中苗葉冬夏常青彼土人採其根入藥治風有效



天台山催風使




欽定四庫全書

證類本草

圖經曰

催風使生天台山中苗葉冬夏常青
 彼土人秋採其葉入藥用治風有効



						鄧州陰地厥	
							
						欽定四庫全書	證類本草
						圖經曰	陰地厥生鄧州順陽縣內鄉山谷味甘苦微寒
						小穗微黃根似細	無毒主療腫毒風熱葉似青蒿莖青紫色花作
						辛七月採根苗用	



天 台 千 里 急




欽定四庫全書

證類本草

圖經曰


千里急生天台山中春生苗秋有花彼
土人并其花葉採入藥用治眼有效



							<p>圖經曰 地芙蓉生鼎州味辛平無毒花 主惡瘡葉以傳貼腫毒九月採</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>鼎州地芙蓉</p> 
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	---



信州黃花



欽定四庫全書

證類本草

圖經曰

黃花
了生
信州
春生
青葉
至三
月而
有花
似
蕤
菜
花
黃
色
至
秋
中
結
實
採
無
時
療
咽
喉
口
齒



南恩州布里草



欽定四庫全書

證類本草

圖經曰

布里草生南恩州原野中味苦寒有小毒治皮膚瘡疥莖高三四尺葉似李而大至夏不花而

實食之令人瀉不拘時採根割取
皮焙乾為末油和塗瘡疥殺蟲



麻香州福



欽定四庫全書

證類本草

圖經曰

香麻生福州四季常有苗葉而無花不拘
時月採之彼土人以煎作浴湯去風甚佳



宜州半邊山



欽定四庫全書

證類本草

圖經曰

半邊山生宜州溪澗味微苦辛性寒主風熱上

九月採根其根壯似白木而軟葉似苦蕒厚而光一名水若蕒一名謝婆菜



南恩州火炭母草



欽定四庫全書

證類本草

圖經曰


火炭母草生南恩州原野中味酸平無毒去皮

葉端失近根方夏有白花秋實如菽青黑色味甘可食
不拘時採葉搗爛於瓦器中以鹽酒炒傅腫痛處經宿

易一



威勝軍亞麻子



欽定四庫全書

證類本草

圖經曰

亞麻子出兗州威勝軍味甘微温無毒苗葉俱
青花白色八月上旬採其實用又名鴉麻治大

疾風



麻田州信




欽定四庫全書

證類本草

圖經曰

田麻生信州田野及溝澗傍春夏生青葉七月
八月中生小莢子冬三月採葉療癰癤腫毒



						時無	<p>圖經曰 花如蓬蒿菜花淡黃色不結實療癰癤腫毒採</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>信州鴉鳥威</p> 
--	--	--	--	--	--	----	-----------------------------------	------------------------	---



信州茆質汗



欽定四庫全書

證類本草

圖經曰

採彼土人以治風腫行血有効

茆質汗生信州葉青花白七月



江寧府地蜈蚣




欽定四庫全書

證類本草


圖經曰

地蜈蚣出江寧州村落間鄉人云水摩塗腫毒醫方鮮用




						<p>五月墮胎 六月三月 採開花 陰結子 乾用</p>	<p>圖經曰 地茄子 麻痺下 熱毒氣 破堅積 利膈消 癰腫瘡 癰散血</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p style="text-align: center;">商州地茄子</p> 
--	--	--	--	--	--	---	--	------------------------	---




						<p>圖經曰 蒜條下</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p style="text-align: center;">麻水州鼎</p> 
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	---	--



							<p>圖經曰 蒜 條 下</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>鼎州金燈</p> 
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	------------------------	--



黔州石蒜



欽定四庫全書


證類本草

圖經曰


水麻生鼎州味辛温有小毒其根名石蒜主傳
貼腫毒九月採又名金燈花其根亦名石蒜或

云即此類也



							<p>圖經曰 毒麻生江寧府山野中村民云療蛇</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>江寧府毒麻</p> 
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	------------------------	---



						<p>花不結子八月採根用</p>	<p>圖經曰 山薑生衛州味辛平有小毒去皮間風熱可作 淋瀝湯又主暴冷及胃中逆冷霍亂腹痛開紫</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p style="text-align: center;">衛州山薑</p> 
--	--	--	--	--	--	------------------	--	------------------------	--



秦州馬腸根




欽定四庫全書

證類本草

圖經曰


馬腸根生秦州味苦辛寒有毒主蟲除風五月
六月採根用其葉似桑性熱三月採以療瘡疥



本草圖經本經外木蔓類二十五種	施州大木皮		欽定四庫全書	證類本草	圖經曰	大木皮生施州其高下大小不定四時有葉無	花其皮味苦澀性溫無毒採無時彼土人與苦	桃皮櫻桃皮三味各去麤皮淨洗焙乾等分搗	羅酒調服一錢療一切熱毒氣服食無忌		
----------------	-------	--	--------	------	-----	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	--	--



施州崖梭



欽定四庫全書

證類本草


圖經曰

崖梭生施州石崖上味甘辛性温無毒苗高一尺已來四季有葉無花彼土醫人採根與半天

迴雞翁藤野蘭根等四味淨洗焙乾去麤皮等分搗羅
 温酒調服二錢匕療婦人血氣并五勞七傷婦人服忌
 雞魚濕麵丈
 夫服無所忌



宜州鸞抱



欽定四庫全書

證類本草


圖經曰

鸞抱生宜州山洞中味苦性寒主風熱上壅咽喉腫痛及解蠻箭藥毒篩末以酒調服之有效

亦消風熱結毒赤腫用酒摩塗之立愈此種多生山林中附石而生作蔓似大豆根形似菜菔大者如三升器小者如拳二月八月採根切片陰乾



施州雞翁藤



欽定四庫全書


證類本草

圖經曰

雞翁藤出施州其苗蔓延大木有葉無花味辛性溫無毒採無時彼土人與半天迥野蘭根崖


椶四味淨洗去麤皮焙乾等分搗羅為末每服二錢用
 溫酒調下療婦人血氣并五勞七傷婦人服忌雞魚濕
 麵羊血文
 夫無忌



							<p>圖經曰 落紫金藤似枯條採其皮晒乾為末治丈夫腎氣</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>福州紫金藤</p> 
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	------------------------	---



施州獨用藤



欽定四庫全書

證類本草

圖經曰

獨用藤生施州四時有葉無花葉上有倒刺其皮味苦辛性熱無毒採無時彼土人取此并小

赤藥頭二味洗淨焙乾各等分搗
羅為末温酒調一錢療心氣痛



施州瓜藤



欽定四庫全書

證類本草

圖經曰

瓜藤生施州四時有葉無花其皮味甘性涼無
 毒採無時與刺猪零二味洗淨去麤皮焙乾等

分搗羅用甘草水調
 貼治諸熱毒惡瘡



施州金稜藤



欽定四庫全書

證類本草


圖經曰

金稜藤生施州四時有葉無花其皮味辛性温
 無毒採無時與續筋馬接脚三味洗淨去麤皮

焙乾等分搗羅温酒調服二
 錢匕治筋骨疼痛無所忌



施州野豬尾



欽定四庫全書

證類本草

圖經曰

野豬尾生施州其苗纏木作藤生四時有菜無

藥頭二味洗淨去麤皮焙乾等分搗羅為末
濕酒調下一錢療心氣痛解熱毒

榮州烈節



欽定四庫全書

證類本草

圖經曰

烈節生榮州多在休箐中生味辛溫無毒主肢節風冷筋脈急痛春生蔓苗莖葉俱似丁公藤

而纖細無花實九月採
莖暴乾以作浴湯佳



宜州杜堇山



欽定四庫全書

證類本草

圖經曰

杜堇山生宜州味苦性寒主濕痺寒熱發歇不
定煩渴頭疼心燥取其葉搗爛以新酒浸絞汁

服之吐出惡涎甚效其苗高四五尺葉似
苦蕒菜秋有花紫色實如枸杞子大而白



信州血藤



欽定四庫全書


證類本草

圖經曰

血藤生信州葉如蕪蘭葉根如大指其
色黃五月採攻血治氣塊彼土人用之



福州土紅山



欽定四庫全書

證類本草

圖紅曰

土紅山生福州及南恩州山野中味甘苦微寒

葉似枇杷祀而小無毛秋生白花如粟粒不實用其葉搗

爛酒浸服之採無時福州生者作細藤似芙蓉葉其葉

上一青下白根如葛頭薄切用米泔浸一宿更用清水浸

片同煎服治

勞瘵甚佳



天 台 百 稜 藤




欽定四庫全書

證類本草


圖經曰

百稜藤生天台春生苗蔓延木上無花葉
冬採皮入藥治盜汗彼土人用之有效




							<p>圖經曰 時常有彼土人採其葉入藥治風有效</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>台州祁婆藤</p> 
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	------------------------	---



							<p>圖經曰 常春藤 彼土人 採其葉 入藥治 風有效</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>台州含青藤</p> 
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	---



台州清風藤



欽定四庫全書

證類本草

圖經曰

清風藤生天台山中其苗蔓延木上四時常有彼土人採其葉入藥治風有效



江州七星草



欽定四庫全書


證類本草

圖經曰


七星草生江州山谷石上味微酸葉如柳而長作藤蔓延長二三尺其葉取硬背上有黃點如

鳥髮採無時入藥用之




							<p>圖經曰 石南藤生天台山中其苗蔓延木上四時不凋彼土人採其葉入藥治腰痛</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>台州石南藤</p> 
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	---



						<p>水調貼治一切惡瘡腫及欬瘡口</p>	<p>圖經曰 石合草生施州其苗纏木作藤四時有葉無花其葉味甘性涼無毒採無時焙乾搗羅為末温</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>施州石合草</p> 
--	--	--	--	--	--	----------------------	---	------------------------	---



施州馬節脚



欽定四庫全書

證類本草

圖經曰 馬節脚生施州作林大小不常四時有葉無花
其皮味甘性溫無毒採無時彼土人取此并續

筋金稜藤三味洗淨去麤皮焙乾等分搗羅為末
溫酒調服一錢治筋骨疼痛續筋即蓄旋根也



溜州芥心草



欽定四庫全書

證類本草

圖經曰

芥心草生溜州初生似臘草引蔓白色根黃色四月採苗藥彼土人搗末治瘡疥甚效



子 越 棠 州 滁




欽定四庫全書

證類本草

圖經曰 棠越子生滁州三月開白花隨便結實其味酸


處亦有而
不入藥用



<p>醋勝 也 用</p>	<p>乾和 核同 用其 葉味 酸夷 僚人 採得 入鹽 和魚 鱠食 之陰</p>	<p>津液 醒酒 止渴 不可 多食 令人 口舌 龕折 及熟 採之 陰</p>	<p>匕服 之甚 效又 土人 多以 鹽醋 收藏 以充 果子 食之 生</p>	<p>疳 心腹 脹滿 黃瘦 下寸 白蟲 單搗 為末 酒調 一錢</p>	<p>毒善 療 心腹 痛及 痔瘡 下血 并久 痢不 差尤 治小 兒</p>	<p>數十 枚成 孕生 青熟 赤畧 類櫻 桃而 蒂短 味酸 性溫 無</p>	<p>圖經 曰紫 茂三 月開 花色 白四 出九 月十 月結 子繁 纒</p>	<p>欽定 四庫 全書</p>	<p>證類 本草</p>	<p>邛州醋林子</p> 
-------------------	---	--	--	---	---	--	--	-------------------------	------------------	---



臨江軍天仙藤



欽定四庫全書

證類本草

圖經曰

天仙藤生江淮及浙東山中味苦溫微毒解風

春生苗蔓延作藤葉似葛藥圓而小有毛白色四

時不凋根有鬚夏月採取根苗南人用之最



有名未用總一百九十四種

二十六種玉石類

青玉味甘平無毒主婦人無子輕身不老長年一名穀

玉生藍田

陶隱居云張華云合玉兼用穀玉正縹白色不夾石者大如升小如雞子取穴中者非今

作器物玉也出襄鄉縣售穴中黃初中詔征南將軍夏侯尚求之

白玉髓味甘平無毒主婦人無子不老延年生藍田玉

石間玉英味甘主風瘙皮膚痒一名石鏡明白可作鏡

生山竅十二月採

欽定四庫全書

證類本草

璧玉味甘無毒主明目益氣使人多精生子

合玉石味甘無毒主益氣療消渴輕身辟穀生常山中

丘如羸肪

紫石華味甘平無毒主渴去小腸熱一名茈石華生中

牛山陰採無時

白石華味辛無毒主痺消渴膀胱熱生液北鄉北邑山

採無時

黑石華味甘無毒主陰痿消渴去熱療月水不利生弗



澤	其勞山陰石間採無時	黃石華味甘無毒主陰痿消渴膈中熱去百毒生液北	山黃色採無時	厲石華味甘無毒主益氣養神止渴除熱強陰生江南	如石花採無時	石肺味辛無毒主癘欬寒以痿益氣明目生水狀如	肺黑澤有赤文出水即乾 <small>陶隱居云今浮石亦療欬似肺而不黑澤恐非是</small>	石肝味酸無毒主身痒令人色美生常山色如肝	欽定四庫全書 證類本草	石脾味甘無毒主胃寒熱益氣令人有子一名胃石一	名膏石一名消石生隱蕃山谷石間黑如大豆有赤文	色微黃而輕薄如碁子採無時	石腎味鹹無毒主洩痢色如白珠	封石味甘無毒主消渴熱中女子疽蝕生常山及少室	採無時	陵石味甘無毒主益氣耐寒輕身長年生華山其形薄
---	-----------	-----------------------	--------	-----------------------	--------	----------------------	--	---------------------	----------------	-----------------------	-----------------------	--------------	---------------	-----------------------	-----	-----------------------



時	終石味辛無毒主陰痿痺小便難益精氣生陵陰採無	邯鄲山如爵莛二月採 <small>陶隱居云三十六水方呼為紫賀石</small>	紫佳石味酸主痺血氣一名赤英一名石血赤無毒生	石耆味甘無毒主欬逆氣生石間色赤如鐵脂四月採	耆生山石間 <small>陶隱居云芝品中有石流丹又有石中黃子</small>	石流赤味苦無毒主婦人帶下止血輕身長年理如石	都山石間青白色	欽定四庫全書 證類本草	石流青味酸無毒主療洩益肝氣明目輕身長年生武	中黃如金	五羽石主輕身長年一名金黃生海水中蓬葭山上倉	主消渴益壽生杜陵如鐵脂中黃	肌石一名洞石生廣焦國卷 <small>音</small> 山青石間龍石膏無毒	白肌石味辛無毒主強筋骨止渴不飢陰熱不足一名	遂石味甘無毒主消渴傷中益氣生太山陰採無時	碧石青味甘無毒主明目益精去白癍 <small>音</small> 延年
---	-----------------------	---	-----------------------	-----------------------	--	-----------------------	---------	----------------	-----------------------	------	-----------------------	---------------	--	-----------------------	----------------------	-------------------------------------



一百三十二種草木類

玉伯味酸溫無毒主輕身益氣止渴一名玉遂生石上

如松高五六寸紫花用莖葉

臣禹錫等謹按陳藏器云今之石松生石上高一二

尺山人取根莖漫酒去風血除風瘡宜老伯應是栢字傳寫有誤

文石味甘主寒熱心煩一名黍石生東郡山澤中水下

五色有汁潤澤

曼諸石味甘主益五藏氣輕身長年一名陰精六月七

月出石上青黃色夜有光

欽定四庫全書

證類本草

山慈石味苦平無毒主女子帶下一名爰茈生山之陽

正月生葉如藜蘆莖有衣石濡主明目益精氣今人不

飢渴輕身長年一名石芥

臣禹錫等謹按陳藏器云生石之陰如屋遊垣衣之類得

兩即展故名石需早春青翠端開四葉山人名石芥生令月目不飢渴

石芸味甘無毒主目痛淋露寒熱溢血一名螫烈一名

顧啄三月五月採莖葉陰乾

臣禹錫等謹按爾雅云勃荊郭注云一名石芸

石劇味甘無毒主渴消中

路石味甘酸無毒主心腹止汗生肌酒痂益氣耐寒實



鬼蓋味甘平無毒主小兒寒熱癩一名地蓋生垣墻下	符鬼目注云葉似葛子如耳縑赤色	採 <small>陶隱居云俗人今呼白草子亦為鬼目此乃相似也</small> <small>臣禹錫等謹按陳藏器一名排風一名白幕爾雅云</small>	鬼目味酸平無毒主明目一名來甘實赤如五味十月	長年生寃句二月七月採	柒紫味苦主小腹痛利小腹破積聚長肌肉久服輕身	夏薑味甘主百疾濟絕氣 <small>陶隱居云此藥乃爾神奇而不復識用可恨也</small>	處	欽定四庫全書 證類本草	金莖味苦平無毒主金瘡內漏一名葉金草生澤中高	<small>臣禹錫等謹按蜀本主云今據此在草本類中恐非細礪石也</small>	越砥 <small>音旨</small> 味甘無毒主目育止痛除熱瘡 <small>陶隱居云今細礪石出臨平者</small>	敗石味苦無毒主渴痺	草	曠石味甘平無毒主益氣養神除熱止渴生江南如石	赤黑三歲一實赤如麻子五月十月採莖葉陰乾	骨髓一名陵石生草石上天雨獨乾日出獨濡花黃莖
-----------------------	----------------	--	-----------------------	------------	-----------------------	--	---	----------------	-----------------------	---	---	-----------	---	-----------------------	---------------------	-----------------------



<p>叢生赤早生暮死<small>陶隱居云一名朝生歎是今鬼繖也</small> 鬼屋如菌生陰濕處蓋黑莖赤和醋傳腫毒馬脊腫人惡瘡杜正倫云鬼繖夏日得雨聚生糞堆見日消黑此</p>	<p>物有小毒</p>	<p>馬顛味甘有毒療浮腫不可多食</p>	<p>馬唐味甘寒主調中明目一名羊麻一名羊粟生下</p>	<p>濕地莖有節生根五月採<small>臣禹錫等謹按陳藏器云生土如結縷草堪飼馬云馬食如糖故曰馬糖煎取汁明目潤肺爾雅云馬糖馬飯也</small></p>	<p>馬逢味辛無毒主癬蟲</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>牛舌實味鹹溫無毒主輕身益氣一名象尸生水</p>	<p>傍實大葉長尺五月採<small>臣禹錫等謹按陳藏器云今東土人呼田水中大葉如牛耳亦呼為牛耳菜</small></p>	<p>羊乳味甘溫無毒主頭眩痛益氣長肌肉一名地黃三</p>	<p>月採立夏後毋死<small>臣禹錫等謹按陳藏器云羊乳根似薺萇而圓大小如拳上有角節部之</small></p>	<p>有白汁人取根當薺萇三月採苜竹蔓折有白汁</p>	<p>羊實味苦寒主頭禿惡瘡疥癩癰瘕<small>音</small>生蜀郡</p>	<p>犀洛味甘無毒主癰一名星洛一名況洛</p>
--	-------------	----------------------	-----------------------------	---	------------------	------------------------	----------------------------	--	------------------------------	---	----------------------------	--	-------------------------



龍常草味鹹溫無毒主輕身益陰氣療痺寒濕生河水	月採花八月採根	蛇舌味酸平無毒主除留血驚氣蛇癩生大水之陽四	地厚葉肥莖	鼠耳味酸無毒主痺寒寒熱止效一名無心生田中下	十五日採陰乾	相烏味苦主陰痿一名烏葵如蘭香赤莖生山陽五月	欽定四庫全書 證類本草	雞涅味甘平無毒主明目中寒風諸不足水腫邪氣補	細黃莖赤有刺四月實兌 <small>音銳</small> 黃中黑五月採陰乾	雀翹味鹹主益氣明目一名去母一名更生生藍中葉	實俱如參李 陶隱居云葉與	雀梅味酸寒有毒主蝕惡瘡一名千雀生海水石谷間	棗	菟棗味酸無毒主輕身益氣生丹陽陵地高尺許實如	鹿良味鹹臭主小兒驚癇貫豚癩癧大人瘞五月採
-----------------------	---------	-----------------------	-------	-----------------------	--------	-----------------------	----------------	-----------------------	---------------------------------------	-----------------------	-----------------	-----------------------	---	-----------------------	----------------------



傍如龍藟冬夏生

離樓草味鹹平無毒主益氣力多子輕身長年生常山

七月八月採實

神護草可使獨守叱咄人寇盜不敢入門生常山北八

月採

陶隱居云此一奇草
計彼人猶應識用之

黃護草無毒主痺益氣令人嗜食生隴西

吳唐草味甘平無毒主輕身益氣長年生故稻田中日

夜有光草中有膏

欽定四庫全書

證類本草

天雄草味甘溫無毒主益氣陰痿生山澤中狀如蘭實

如大豆赤色

雀醫草味苦無毒主輕身益氣洗浴爛瘡療風水一名

白氣春生秋花白冬實黑

本甘草主療癰腫盛熱煮洗之生木間三月生大葉如

蛇狀四相值但折枝種之便生五月花白實核赤三月

三日採

益決草味辛溫無毒主效肺傷生山陰根如細辛



英草華味辛平無毒主痺氣強陰療面勞疸解煩堅筋	如栝樓 <small>陶隱居云疑此猶是薰草兩字皆相似一誤爾而栝樓為殊矣</small>	勒草味甘無毒主瘀血止精益盛氣一名黑草生山谷	莘草味甘無毒主盛傷痺腫生山澤如蒲黃葉如芥	葩 <small>起音</small> 草味辛無毒主傷金瘡	灌草葉主癰腫一名鼠肝葉滑清白	莖傍有角汁白	異草味甘無毒主痿痺寒熱去黑子生籬木上葉如葵	欽定四庫全書 證類本草	也非	根赤黃可以消玉一名醜草 <small>陶隱居云李云是今酸箕布地生者今處處有然恐</small>	酸草主輕身延年生名山醴泉上陰居莖有五葉青澤	有毛冬生	允草味酸平無毒主輕身益氣長年生蔓草木上葉黃	此 雀粟生人家庭中葉如棗一歲九熟七月採 <small>陶隱居云今不見有</small>	九熟草味甘溫無毒主出汗止洩療悶一名烏粟一名
-----------------------	---	-----------------------	----------------------	-------------------------------	----------------	--------	-----------------------	----------------	----	---	-----------------------	------	-----------------------	--	-----------------------



骨療風頭可作沐藥生蔓木上一名鹿英九月採陰乾

吳葵華味鹹無毒主理心氣不足

封華味甘有毒主疥瘡養肌去惡肉夏至日採

煥他典切華味甘無毒主上氣解煩堅筋骨

排華味苦主水氣去赤蟲令人好色不可从服春生乃

採臣禹錫等謹按陳藏器云排音斐樹似杉子如檳榔食之肥美主痔殺蟲春華並與本經相會本經蟲部

云彼子蘓注云彼字合從木爾雅云彼一名排陶復於果部重出排此即是其華也

節華味苦無毒主傷中痿痺溢腫皮主脾中客熱氣一

欽定四庫全書

證類本草

名山節一名達節一名通漆十月採暴乾

徐李主益氣輕身長年生太山陰如李小形實青色無

核熟採食之

新雉木味苦香溫無毒主風眩痛可作沐藥七月採陰

乾實如桃

合新木味辛平無毒解心煩止瘡痛生遼東

俳蒲木味甘平無毒主少氣止煩生陵谷葉如柰實赤

三核



遂陽木味甘無毒主益氣生山中如白楊葉三月實十月熟赤可食

學木核味甘寒無毒主脅下留飲胃氣不平除熱如蕤核五月採陰乾

木核療腸癖○華療不足○子療傷中○根療心腹逆氣止渴十月採

枸音苟核味苦療水身面癰腫五月採

荻皮味苦止消渴去白蟲益氣生江南如松葉有別刺

欽定四庫全書

證類本草

實赤黃十月採

桑莖實味酸溫無毒主孕乳餘疾輕身益氣一名草王葉如荏方莖大葉生園中十月採

滿陰實味酸平無毒主益氣除熱止渴利小便輕身長年生深山谷及園中莖如芥葉小實如櫻桃七月成

可聚實味甘溫無毒主輕身益氣明目一名長壽生山野道中穗如麥葉如艾五月採

讓實味酸主喉痺止洩痢十月採陰乾



白辛味辛有毒主寒熱一名脫尾一名羊草生楚山三採根暴乾	玉簫一名箭悍葉如小竹根黃皮白生山陵三月四月	白并味苦無毒主肺欬上氣行五藏令百病不起一名	根白相連九月採	白給味辛平無毒主伏蟲白癢 <small>音癖</small> 腫痛生山谷如藜蘆	白扇根味苦寒無毒主瘡皮膚寒熱出汗令人變	山谷中葉如藍實赤赤女腸亦同	欽定四庫全書 證類本草	白女腸味辛溫無毒主洩痢腸癖療心痛破疝瘕生深	葳葉如燕盧採無時	白背味苦平無毒主寒熱洗浴疥惡瘡生山陵根似紫	孟推生方山山谷	青雌味苦主惡瘡禿敗瘡火氣殺三蟲一名蟲損一名	風面腫消渴熱中逐水生魯山平澤 <small>臣禹錫等謹按陳藏器云五月收味</small>	蕙實味辛主明目補中○根莖中涕療傷寒熱出汗中
---------------------------	-----------------------	-----------------------	---------	---	---------------------	---------------	----------------	-----------------------	----------	-----------------------	---------	-----------------------	--	-----------------------



月採根白而香

白菖味甘無毒主食諸蟲一名水昌一名水宿一名莖

蒲十月採

臣禹錫等謹按陳藏器云白昌即今之溪一係也一名昌陽生水畔人亦呼為昌蒲與石上

菖蒲都別大而臭者是一名水菖蒲根色玉白去蚤蟲

赤舉味甘無毒主腹痛一名羊飴一名陵渴生山陰二

月花兌

音銳

蔓草上五月實黑中有核三月三日採葉陰

乾

赤涅味甘無毒主疰崩中止血益氣生蜀郡山石陰地

欽定四庫全書

證類本草

濕處採無時

黃秫味苦無毒主心煩止汗出生如桐根

徐黃味辛平無毒主心腹積癥莖主惡瘡生澤中大莖

細葉香如藁本

黃白支生山陵三月四月採根暴乾

紫藍味鹹無毒主食肉得毒能消除之

紫給味鹹主毒風頭洩注一名野葵生高陵下地三月

三日採根根如烏頭



馬牙	土齒味甘平無毒主輕身益氣長年生山陵地中狀如	青	地耳味甘無毒主明目益氣令人有子生丘陵如碧石	多毛生平澤功用亦同地黃李邕方用之	三日採根 <small>陶隱居云猶是白茅而小異也臣禹錫等謹按陳藏器云地筋如地黃根葉並相似而細</small>	管根一名土筋生澤中根有毛三月生四月實白三月	地筋味甘平無毒主益氣止渴除熱在腹臍利筋一名	欽定四庫全書	證類本草	白色四月採之	中青醫女子帶下生腐木積草處如朝生天雨生蓋黃	地芩味苦無毒主小兒癩除邪養胎風痺洗洗寒熱目	地 <small>節著</small>	名夜光三月採 <small>臣禹錫等謹按陳藏器云地朕一名地</small>	地朕味苦平無毒主心氣女子陰疝血結一名承夜一	謹按陳藏器云即今之水 <small>一名遊龍亦名大蓼</small>	天蓼味辛有毒主惡瘡去痺氣一名石龍生水 <small>中</small> <small>臣禹錫等</small>
----	-----------------------	---	-----------------------	------------------	--	-----------------------	-----------------------	--------	------	--------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------------------------	-----------------------	------------------------------------	---



燕齒主小兒癩寒熱五月五日採

酸惡主惡瘡去白蟲生水傍狀如澤瀉

酸赭味酸主內漏止血不足生昌陽山採無時

巴棘味苦有毒主惡疥瘡出蟲一名女木生高地葉白

有刺根連數十枚

巴朱味甘無毒主寒止血帶下生雒陽

蜀格味苦平無毒主寒熱痿痺女子帶下癰腫生山陽

如藿菌有刺

欽定四庫全書

證類本草

纒根主緩筋令不痛

臣禹錫等謹按陳藏器云苗如豆
爾雅云攝虎纒注云江東呼纒為

藤似葛而虛大今武豆也莢
有毛一名巨荒千歲纒是也

苗根味鹹平無毒主痺及熱中傷跌折生山陰谷中蔓

草木上莖有刺實如椒

臣禹錫等謹按陳藏器云苗字
從西與苗字相似人寫誤為苗

此即
苗也

參果根味苦有毒主鼠瘻一名百連一名烏蓼一名鼠

莖一名鹿蒲生百餘根根有衣裹莖三月三日採根

黃辯味甘平無毒主心腹疝瘕口瘡臍傷一名經辯



良達主齒痛止渴輕身生山陰莖蔓延大如葵子滑小

對廬味苦寒無毒主疥諸瘡久不瘳生死肌除大熱煮

洗之八月採似菴藺

糞藍味苦主身痒瘡白禿漆瘡洗之生房陵

委音威蛇音貽味甘平無毒主消渴少氣令人耐寒生人家

園中大枝長鬚多葉而兩兩相值子如芥子

麻伯味酸無毒主益氣出汗一名君苕一名衍草一名

道止一名自死生平陵如蘭葉黑厚白裏莖實赤黑九

欽定四庫全書

證類本草

月採根

王明味苦主身熱邪氣小兒身熱以浴之生山谷一名

王草

類鼻味酸温無毒主痿痺一名類重生田中高地葉如

天名精美根五月採臣禹錫等謹按蜀本云可煮以洗病

師系味甘無毒主癰腫惡瘡煮洗之一名臣堯一名臣

骨一名鬼芭生平澤八月採

逐折殺鼠益氣明目一名百合厚實生木間莖黃七月



實黑如大豆

陶隱居又云杜仲子亦名逐折

并苦主效逆上氣益肺氣安五藏一名

或音

薰一名玉

荆三月採陰乾

父陞根味辛有毒以熨癰腫膚脹一名膏魚一名梓藻

索干味苦無毒主易耳一名馬耳

荆莖療灼爛八月十月採陰乾

臣禹錫等謹按陳藏器云即今之荆想也煮汁

堪染其光灼瘡法熱焱瘡有効

鬼音麗

生石上接

奴和切

之日柔為沐

欽定四庫全書

證類本草

竹付味甘無毒主止除血

秘惡味酸無毒主療肝邪氣一名杜逢

唐夷味苦無毒主療踠折

知叔味甘無毒療疝

壘音地

松味辛無毒主眩痺

河前味酸主結氣癰在喉頸者生海中八月九月採

區余味辛無毒主心腹熱瘡

臣禹錫等謹按蜀本作瘡

三葉味辛主寒熱蛇蜂螫人一名起莫

臣禹錫等謹按蜀本一名赴魚



一名三石一名當田生田中莖小黑白高三尺根黑三月採陰乾	五母麻味苦有毒主痿痺不便下痢一名鹿麻一名歸澤麻一名天麻一名若一草 <small>臣禹錫等謹按蜀本無一字</small> 生田野五月採	疥拍腹味辛溫無毒主輕身療痺五月採陰乾	常吏之生 <small>臣禹錫等謹按蜀本云常更之生</small> 味苦平無毒主明目實有	刺大如稻梁	欽定四庫全書 證類本草	救赦人者味甘有毒主疝痺通氣諸不足生人家宮室五月十月採暴乾	丁公寄味甘主金瘡痛延年一名丁父生石間蔓延木	上葉細大枝赤莖毋大如磧黃有汁七月七日採 <small>臣禹錫等謹按陳藏器云丁公寄即丁公藤也</small>	城裏赤柱味辛平療婦人漏血白沃陰蝕濕痺邪氣補中益氣生晉平陽	城東腐木味鹹溫主心腹痛止洩便濃血 <small>臣禹錫等謹按陳藏器云</small>
---------------------------	--	--------------------	--	-------	----------------	------------------------------	-----------------------	---	------------------------------	--



城東腐木即今之城東古木在土中一名地至主心腹痛鬼氣城東者猶取東墻之土也杜正倫方云古城任木煑湯服至難產此即其類也

芥味苦寒無毒主消渴止血婦人除痺一名梨葉如大

青

載味酸無毒主諸惡氣

慶味苦無毒主欬嗽

皜戶瓦切味甘無毒主益氣延年生山谷中白順理十月採

一十五種蟲類

欽定四庫全書

證類本草

雄黃蟲主明目辟兵不祥益氣力狀如螾蟪

天社蟲味甘無毒主絕孕益氣如蜂大腰食草木葉三月採

桑蠹蟲味甘無毒主心暴痛金瘡肉主不足臣禹錫等謹按陳藏器云桑蠹去氣排蠹辟鬼皆隨所出而各有功又主小兒乳疝

桑蠹蟲主石□小便不利生石中臣禹錫等謹按陳藏器云伊洛間水底石

下有蟲如蠶解放絲連綴小石如繭春夏羽化作小蛾水上飛一名石下新

行夜療腹痛寒熱利血一名負盤陶隱居云今小兒呼

煩蟲者也臣禹錫等謹按陳藏器云負盤或曰音

蟲一名夜行蜚又名負盤雖則相似絲非一物戎人



<p>食之味及辛辣氣盤蟲有短翅 飛不遠好夜中行觸之氣出也</p>	<p>蝸籬味甘無毒主燭館明目生江夏 <small>臣禹錫等謹按陳藏器云一名</small> [] 螺</p>	<p><small>小於田螺上有稜生溪水中 寒亦主明白下水亦呼為螺</small></p>	<p>麋魚味甘無毒主疔止血</p>	<p>丹戩味辛主心腹積血一名飛龍生蜀都如鼠負青股</p>	<p>蜚頭赤七月七日採</p>	<p>扁前味甘有毒主鼠瘻 [] 利水道生山陵如牛蚤翼赤</p>	<p>五月八月採</p>	<p>欽定四庫全書 證類本草</p>	<p>蚘類療痺內漏一名蚘短土色而文</p>	<p>蜚屬主婦人寒熱</p>	<p>梗鷄味甘無毒療痺</p>	<p>益符療閉一名無舌</p>	<p>地防令人不飢不渴生黃陵如濡居土中</p>	<p>黃蟲味苦療寒熱生地上赤頭長足有角羣居七月七</p>	<p>日採</p>	<p>唐本退二十種 <small>六種神農本草經一 十四種名醫別錄</small></p>
--------------------------------------	---	---	-------------------	------------------------------	-----------------	----------------------------------	--------------	------------------------	-----------------------	----------------	-----------------	-----------------	-------------------------	------------------------------	-----------	---



薰草味甘平無毒主明目止淚療洩精去臭惡氣傷寒

頭痛止氣腰痛一名蕙草生下濕地三月採陰乾脫節

者良

陶隱居云俗人呼蕙草狀如茅而香者為薰草人家頗種之藥錄云葉如麻兩兩相對山海經云薰

草麻葉而方莖赤花而黑實氣如麝蕙可以已厲今市人皆用蕙草此則非今詩書家多用蕙諸而竟不知是

何草尚其名而迷其實皆此類也臣禹錫等謹按藥性論云薰草亦可單用味苦無毒能治鼻中息肉鼻翳主

泄精陳藏器云薰即蕙根此即是零陵香一名蕙草

姑活味甘溫無毒主大風邪氣濕痺寒痛久服輕身益

壽耐老一名冬葵子生河東

陶隱居云方藥赤無用此者乃有固活丸即是野葛

欽定四庫全書

證類本草

一名爾此又名冬葵子非葵之冬葵子療體異唐太注云別錄一名雞精也

別味苦微溫無毒主風寒濕痺身重四肢疼酸寒歷

節痛一名別枝一名別騎一名鼈生藍田川谷二月

八月採

陶隱居云方家時有用處今俗亦絕爾

牡蒿味苦溫無毒主充肌膚益氣令人暴肥不可久服

血脉滿盛生田野五月八月採

陶隱居云方藥不復用謹本注云齊頭蒿也所

在有之葉似防風細薄無光澤

石下長卿味鹹平有毒主鬼疰精物邪惡氣殺百精蠱



囊 <small>音</small> 草味甘苦寒無毒主溫瘧寒熱酸嘶邪氣辟不祥	脂一名青赤 黃白黑符	女木生巴郡山谷 <small>陶隱居云方藥皆不復用今人並無識者臣禹錫等謹按吳氏云五色名</small>	蟲青符白符赤符黑符黃符各隨色補其藏白符一名	五色符味苦微溫主欬逆五藏邪氣調中益氣明目殺	可單用味苦無毒主遍生 風瘡壯熱理石為之使	熱可作鹽生淮南平澤七月採 <small>礬石為之使臣禹錫等謹按藥性論云葦草亦</small>	葦 <small>音</small> 草味鹹平無毒主養心氣除心溫溫辛痛浸淫身	欽定四庫全書 證類本草	手足寒無色生益州山谷 <small>惡主禮</small>	戈共味苦寒無毒主驚氣傷寒腹痛羸瘦皮中有邪氣	道小便生南陽川澤 <small>陶隱居云一名爛石草又云即馬矢蒿</small>	練石草味苦寒無毒主五瘡破石淋膀胱中結氣利水	中五月採 <small>陶隱居云生小小水中今人五月五日採乾以療霍亂良也</small>	膚 <small>俱倫切</small> 舌味辛微溫無毒主霍亂腹痛吐逆心煩生水	池澤山谷 <small>陶隱居云此又名徐長卿恐是誤爾方家無用此處俗中皆不復識也</small>	毒老魅注易亡走啼哭悲傷恍惚一名徐長卿生隴西
--	---------------	---	-----------------------	-----------------------	-------------------------	--	--	----------------	-------------------------------	-----------------------	---	-----------------------	---	---	---	-----------------------



生淮南山谷	翹根味甘寒平有小毒主下熱氣益陰精令人面悅好	明目以服輕身耐老以作蒸飲酒病人生嵩高平澤二	月八月採 <small>陶隱居云方藥不復用常無識者</small>	鼠姑味苦平寒無毒主效逆上氣寒熱鼠癭惡瘡邪氣	一名 <small>音</small> 雷生丹水 <small>陶隱居云今人不識此鼠姑乃牡丹又名鼠姑周知孰是</small>	舩虹味酸無毒主下氣止煩滿可作浴湯藥色黃生蜀	郡立秋取 <small>陶隱居云方藥不用俗人無識者</small>	欽定四庫全書 <small>證類本草</small>	屈草味苦微寒無毒主曾脅下痛邪氣腸間寒熱陰痺	以服輕身益氣耐老生漢中川澤五月採 <small>陶隱居云方藥不復用俗</small>	<small>無識者</small>	赤赫味苦寒有毒主痂瘍惡敗瘡除三蟲邪氣生益州	川谷二月八月採	淮木味苦平無毒主以效上氣傷中虛羸補中益氣女	子陰蝕漏下赤白沃一名百歲城中木生晉陽平澤 <small>陶隱</small>	<small>居云方藥亦不復用</small>
-------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------	--	-----------------------	-----------------------------------	----------------------------	-----------------------	--	--------------------	-----------------------	---------	-----------------------	--	-------------------------



占斯味苦温無毒主邪氣濕痺寒熱疽瘡除水堅積血

癥月閉無子小兒躄不能行諸惡瘡癰腫止腹痛令女

人有子一名炭皮生太山山谷採無時陶隱居云解狼

上寄生樹大銜枝在肌肉今人皆以胡桃皮當之非是

真也按桐君錄云生上洛是木皮狀如厚朴色似桂白

其理一縱一橫今市人皆削乃是厚朴而無正縱橫理

不知此復是何物莫測真假何者為是也臣禹錫等謹

按藥性論木占斯巨味辛平無毒能治血癥通

利小水主脾熱茱萸為之使主先手足水關瘡

嬰桃味辛平無毒主止洩腸避除熱調中益脾氣令人好

色美志一名牛桃一名英豆實大如麥多毛四月採陰

欽定四庫全書證類本草

乾陶隱居云此非今果實櫻桃形乃相似而

實垂異山間乃時有方藥亦不復用爾

鳩直陰鳥毛有大毒入五藏爛殺人其口主殺蝮蛇毒

一名鴟音日生南海陶隱居云此乃是兩種鴟鳥狀如

廣深山中鴟日鳥狀如黑鶩鷄其共禁大朽樹令反覓

蛇吞之作聲似云同力故江東人呼為同力鳥並取蛇

人誤食其肉立即死鴟鳥羽不可近人而並療蛇毒帶

鳩喙亦辟蛇昔時皆用鴟毛為毒酒故名鴟酒頃來不

復尔又云有物赤色狀如龍名海蓋生海中亦大有毒

甚於鴟羽也唐本注云此鳥商州以南江嶺間大有

皆諳識其肉腥有毒亦不堪噉云羽畫酒殺人此是浪

證按玉篇引郭璞云鴟鳥大如鴟長頸赤喙食蛇又說

文廣雅淮南子皆一名運日鴟運同也問交廣人並云

鴟日一名鴟鳥一名同力鴟日鳥外更無如孔雀者陶



云如孔雀者
 交廣人誑也

今新退一種

彼子味甘温有毒主腹中邪氣去三蟲蛇螫蠱毒鬼疰

伏尺生永昌山谷

陶隱居云方家從來無用此者古今諸醫及藥家子不復識又一名熊子

不知其形何類也唐本注云此彼字當木傍作皮被仍音披木實也誤入蠱部爾雅云披一名杉葉似杉木如

栢肌軟子名榷子陶於木部出之此條宜在果部中也今注陶隱居不識唐本注以為榷實今傍木部下品自有

榷實一條而披子又在蟲魚部中雖同出永昌而主療稍別古今未辨兩注不明今移入於此卷末以俟識者

欽定四庫全書

證類本草

證類本草卷三十

