

欽定四庫全書

子部
蘭室祕藏卷上

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勛

總校官中書臣朱 鈐

校對官學正臣湯 垣

騰錄監生臣陸 澗



欽定四庫全書

子部五

蘭室秘藏

醫家類

提要

臣等謹案蘭室秘藏六卷金李杲撰其曰蘭

室秘藏者蓋取黃帝素問藏諸靈蘭之室語

前有至元丙子羅天益序在杲沒後二十五

年疑即硯堅所謂臨終以付天益者也其治

病分二十一門以飲食勞倦居首他如中滿

欽定四庫全書

蘭室秘藏

腹脹如心腹痞如胃脘痛諸門皆諄諄於脾

胃蓋其所獨重也東垣發明內傷之類外感

實有至理而以上為萬物之母脾胃為生化

之源脾虛損論一篇極言寒涼峻利之害尤

深切著明蓋預睹劉張兩家末流攻伐之弊

而早防其漸也至於前代醫方自金匱要畧

以下大抵藥味無多故唐書許允宗傳紀允

宗之言曰病之於藥有正相當惟須單用一



<p>味直攻彼病藥力既專病即立愈今人不能</p>	<p>別脈莫識病證以情億度多安藥味譬之於</p>	<p>獵未知兔所多發人馬空地遮圍或冀一人</p>	<p>偶然逢也如此療病不亦疎乎其言歷代醫</p>	<p>家傳為名論惟果此書載所自製諸方動至</p>	<p>一二十味而君臣佐使相制相用條理井然</p>	<p>他人罕能效之者斯則事由神解不涉言詮</p>	<p>讀是書者能喻法外之意則善矣乾隆四十</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>蘭室祕藏</p>	<p>四年五月恭校上</p>	<p>總纂官 臣 紀昀 臣 陸錫熊 臣 孫士毅</p>	<p>總校官 臣 陸費墀</p>		
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------	-------------	----------------	-----------------------------	------------------	--	--



欽定四庫全書

蘭室秘藏卷上

元 李杲 撰

飲食勞倦門

飲食所傷論

陰陽應象論云水穀之寒熱感則害人六府痺論云陰氣者靜則神藏躁則消亡飲食自倍腸胃乃傷此乃混言之也分之為二飲也食也飲者水也無形之氣也因

欽定四庫全書

蘭室秘藏

而大飲則氣逆形寒飲冷則傷肺病則為喘咳為腫滿為水瀉輕則當發汗利小便使上下分消其濕解醒湯五苓散生薑半夏枳實白朮之類是也如重而畜積為滿者芫花大戟甘遂牽牛之屬利下之此其治也食者物也有形之血也如生氣通天論云因而飽食筋脈橫解腸澀為痔又云食傷太陰厥陰寸口大於人迎兩倍三倍者或嘔吐或痞滿或下痢腸澀當分寒熱輕重而治之輕則內消重則除下如傷寒物者半夏神麴乾薑



三稜廣茂巴豆之類主之如傷熱物者枳實白朮青皮
陳皮麥蘗黃連大黃之類主之亦有宜吐者陰陽應象
論云在上者因而越之瓜蒂散之屬主之然而不可過
劑過劑則反傷腸胃蓋先因飲食自傷又加之以藥過
故腸胃復傷而氣不能化食愈難消矣漸至羸困故五
常政大論云大毒治病十去其六小毒治病十去其七
凡毒治病不可過之此聖人之深戒也

勞倦所傷論

欽定四庫全書

蘭室祕藏

調經篇云陰虛生內熱岐伯曰有所勞倦形氣衰少穀
氣不盛上焦不行下脘不通而胃氣熱熱氣薰胸中故
內熱舉痛論云勞則氣耗勞則喘且汗出內外皆越故
氣耗矣夫喜怒不節起居不時有所勞傷皆損其氣氣
衰則火旺火旺則乘其脾土脾主四肢故因熱無氣以
動懶於語言動作喘乏表熱自汗心煩不安當病之時
宜安心靜坐以養其氣以甘寒瀉其熱火以酸味收其
散氣以甘溫補其中氣經言勞者溫之損者溫之者是



也金匱要略云平人脉大為勞脈極虛亦為勞矣夫勞	之為病其脈浮大手足煩熱春夏劇秋冬差	<small>者氣損也春夏劇者時助邪也秋冬差者時勝邪也</small>	以黃耆建中湯治之此亦溫	之意也夫上古聖人飲食有節起居有常不妄作勞	形與神俱百歲乃去此謂治未病也今時之人去聖人	以遠則不然飲食失節起居失宜妄作勞役形氣俱傷	故病而後藥之是治其已病也推其百病之源皆因飲	食勞倦而胃氣元氣散解不能滋榮百脉灌溉臟腑衛	欽定四庫全書	蘭室祕藏	護周身之所致也故蒼天之氣貴清靜陽氣惡煩勞噫	飲食喜怒之間寒暑起居之際可不慎歟	調中益氣湯	治因飢飽勞役損傷脾胃元氣不足其脈弦洪緩而	沈按之中之下得時一澀其證四肢滿悶肢節疼痛	難以屈伸身體沉重煩心不安忽肥忽瘦四肢懶倦	口失滋味腹難舒伸大小便清利而數或上飲下便	或大便澀滯或夏月餐泄米穀不化或便後見血或
-----------------------	-------------------	-------------------------------------	-------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	------	-----------------------	------------------	-------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



便見白膿胸滿短氣咽膈不通痰唾稠粘口中沃沫 食入反出耳鳴耳聾目中流火視物昏花弩肉紅絲 熱壅頭目不得安卧不思飲食並皆治之	橘皮 <small>如腹中氣不轉運加木 香一分如無此證不加</small> 黃蘗 <small>酒洗已上 各二分</small> 升麻	<small>此一味為上氣不足胃氣與脾 氣下流乃補上氣從陰引陽</small> 柴胡 <small>已上各 三分</small> 人參	<small>有嗽者去</small> 炙甘草 蒼朮 <small>已上各 五分</small> 黃芪 <small>一錢</small>	如是顯熱躁是下元陰火蒸蒸然發也加 生地黄 <small>二分</small> 黃蘗 <small>三分</small>	欽定四庫全書 蘭室祕藏	如大便虛坐不得或大便了而不了腹中常常逼迫 皆是血虛血澀加當歸身 <small>三分</small> 無此證則去之	如身體沈重雖小便數多亦加茯苓 <small>二分</small> 黃蘗 <small>三分</small>	澤瀉 <small>五分</small> 蒼朮 <small>一錢</small> 時暫從權而去濕也不可常用	兼足太陰已病其脈亦絡於心中故顯濕熱相合而 生煩亂	如胃氣不和加湯洗半夏 <small>五分</small> 生薑 <small>三分</small> 有嗽者加	生薑生地黄 <small>二分</small> 以製半夏之毒
--	---	---	---	--	----------------	---	---	--	-----------------------------	--	--------------------------------



如疾厥頭痛非半夏不能除此足太陰脾邪所作也	如兼躁熱加黃蘗生地黄 <small>各二分</small>	如無以上證只服前藥	右件剉如麻豆大都作一服水二大盞煎去粗稍熱	食遠服之寧心絕慮靜坐少語藥必為效耳	如夏月須加白芍藥 <small>三分</small>	如春月腹中痛尤宜加	如惡熱而渴或腹痛者更加芍藥 <small>五分</small> 生黃芩 <small>二分</small>	欽定四庫全書 蘭室祕藏	如惡寒腹痛加中桂 <small>三分</small> 去黃芩謂之桂枝芍藥湯	亦於前藥中加之	如冬月腹痛不可用芍藥蓋大寒之藥也只加乾薑 <small>二分</small> 或加半夏 <small>五分</small> 以生薑 <small>少許</small> 製之	如秋冬之月胃脈四道為衝脈所逆脇下少陽脈二	道而反上行名曰厥逆其證氣上衝咽不得息而喘	息有音不得卧加吳茱萸 <small>五分至一錢</small> 湯洗去苦觀厥氣多少	而用之亦於前藥中作一服服之
----------------------	-------------------------------	-----------	----------------------	-------------------	----------------------------	-----------	---	----------------	---------------------------------------	---------	--	----------------------	----------------------	---	---------------



如夏月有此證為大熱也此病隨四時為寒熱溫涼也宜以

黃連 酒洗 黃蘗 酒浸 知母 酒浸 已上 各等分

右為細末熟湯為丸如梧桐子大每服一百丸或二百丸白湯送下空心服仍多飲熱湯服畢少時便以美食壓之使不令胃中停留直至下元以瀉衝脈之邪也大抵治飲食勞倦所得之病乃虛勞七損證也常宜以甘溫平之甘多辛少是其治也

欽定四庫全書

蘭室秘藏

寬中喜食無厭丸

一名寬中進食丸

資形氣喜飲食

木香 五分 青皮 人參 乾生薑 已上

各一錢 炙甘草 一分 白茯苓 澤瀉

檳榔 橘皮 白朮 已上 各二錢 縮砂仁

猪苓 已上 各二錢 枳實 四錢 半夏 七錢 草豆蔻仁

五錢 神麩 五分 炒 大麥蘗麵 一兩

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服三五十



<p>丸米湯下<small>食遠</small></p>	<p>交泰丸</p>	<p>升陽氣瀉陰火調榮氣進飲食助精神寬腹脇除怠</p>	<p>情嗜卧四肢沉困不收</p>	<p>乾薑<small>炮製三分</small> 巴豆霜<small>五分</small> 人參<small>去蘆</small> 肉桂<small>去皮</small></p>	<p>已上各一分 柴胡<small>去苗</small> 小椒<small>炒去汗并閉目者良</small> 白朮<small>已上</small></p>	<p>各一錢 厚朴<small>去皮炒二錢</small> 白茯苓 苦練<small>酒</small></p>	<p>五分 縮砂仁<small>已上各三錢</small> 知母<small>四錢</small> 洗<small>春夏用秋冬去之</small></p>	<p>欽定四庫全書 蘭室祕藏</p>	<p>川烏<small>炮製去皮臍</small> 吳茱萸<small>湯洗七次</small> 皂角<small>水洗煨</small></p>	<p>紫菀<small>去苗已上</small> 黃連<small>去鬚</small> 減<small>一錢五分</small></p>	<p>右除巴豆霜別研外同為極細末煉蜜為丸如梧桐</p>	<p>子大每服十九溫水送下食遠虛實加減</p>	<p>木香人參生薑枳朮丸</p>	<p>開胃進飲食</p>	<p>乾生薑<small>二錢五分</small> 木香<small>三錢</small> 人參<small>三錢五分</small> 陳皮<small>四錢</small></p>	<p>枳實<small>炒一兩</small> 白朮<small>一兩</small></p>
------------------------------	------------	-----------------------------	------------------	---	--	--	---	--------------------	---	---	-----------------------------	-------------------------	------------------	--------------	---	---



和中丸	白滾湯送下食前	右為細末荷葉燒飯為丸如梧桐子大每服五十九	梅肉 <small>已上各二錢</small> 大麥蘖 <small>炒</small> 神麴 <small>炒已上各四錢</small>	皮 半夏 訶子皮 炙甘草 烏	紅豆 <small>已上各一錢</small> 白朮 茯苓 橘	乾生薑 肉桂 <small>已上各五分</small> 乾薑 藿香	治脾胃虛寒腹中痛澹瀉無度飲食不化	欽定四庫全書 蘭室祕藏	扶脾丸	十九丸溫水送下食前	右為細末荷葉裹燒飯為丸如梧桐子大每服三五	木香 <small>三錢</small> 乾薑 <small>五錢</small> 枳實 <small>炒一兩</small> 白朮 <small>一兩五錢</small>	破除寒滯氣消寒飲食	木香乾薑枳朮丸	十九丸溫水下食前	右為細末荷葉裹燒飯為丸如梧桐子大每服三五
-----	---------	----------------------	---	----------------	---------------------------------	-----------------------------------	------------------	----------------	-----	-----------	----------------------	--	-----------	---------	----------	----------------------



<p>補胃進食</p> <p>人參</p> <p>乾生薑</p> <p>陳皮<small>已上各一錢</small></p> <p>乾木</p>	<p>瓜<small>二錢</small></p> <p>炙甘草<small>三錢</small></p>	<p>右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五十九</p>	<p>白湯送下食前</p>	<p>檳榔丸</p>	<p>破滯氣消飲食</p>	<p>炙甘草<small>一錢</small></p> <p>木香</p> <p>人參</p> <p>檳榔<small>已上</small></p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>蘭室祕藏</p>	<p>錢各二</p> <p>陳皮<small>五錢</small></p>	<p>右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五十九</p>	<p>白湯下食前</p>	<p>消積滯集香丸</p>	<p>治傷生冷硬物不消</p>	<p>京三稜</p> <p>廣茂</p> <p>青皮</p> <p>陳皮</p>	<p>丁香皮</p> <p>益智</p> <p>川練子</p> <p>茴香<small>已上一</small></p>	<p>兩</p> <p>巴豆<small>和皮米炒五錢</small></p>
--	---	-----------------------------	---------------	------------	---------------	--	---------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	--------------	---------------	-----------------	--	---	---



右為細末醋糊為丸如菘豆大每服五七丸溫水生薑湯任下食前服	黃芪湯	補胃除濕和血益血滋養元氣	木香 <small>氣通去之</small> 霍香葉 <small>已上各一錢</small> 當歸 <small>酒洗</small> 陳皮 <small>已上</small>	各二錢 人參 澤瀉 <small>已上各五錢</small> 黃芪 <small>一兩</small>	右呿咀每服五錢水二大盞煎至一盞如欲汗加生薑煎食遠熱服之	欽定四庫全書 蘭室祕藏	黃芪當歸湯	治熱上攻頭目沿身曾背發熱	當歸身 <small>一錢酒洗</small> 黃芪 <small>五錢</small>	右呿咀作一服水二大盞煎至一盞食前熱服	膀胱經中有寒氣不足者並宜服之於月生月滿時食隔三五日一服如病急不拘時候	麻黃豆蔻丸	治客寒犯胃心胃大痛不可忍
-----------------------------	-----	--------------	---	---	-----------------------------	----------------	-------	--------------	--	--------------------	------------------------------------	-------	--------------



木香 青皮 紅花 厚朴 <small>已上各二</small>	蘇木 <small>三分</small> 華澄茄 <small>四分</small> 升麻 半夏 <small>湯洗</small>	麥蘖麵 縮砂仁 黃芪 白朮	陳皮 <small>去白</small> 柴胡 炙甘草 吳茱萸	當歸身 <small>已上各五分</small> 益智仁 <small>五分</small> 神麩 <small>二錢炒</small> 麻黃 <small>不去</small>	節三 草豆蔻仁 <small>五錢</small>	右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五十丸 白湯下或細嚼湯下亦可	欽定四庫全書 蘭室祕藏	酒客病論	論酒大熱有毒氣味俱陽乃無形之物也若傷之則止 當發散汗出則愈矣此最妙法也其次莫如利小便二 者乃上下分消其濕何酒病之有今之酒病者徃徃服 酒癥丸大熱之藥下之又有牽牛大黃下之是無形元 氣痛	人參 甘草 縮砂仁 厚朴 <small>已上</small>	錢各二 白豆蔻 姜黃 乾生薑
--	---	------------------------	--	--	------------------------------	------------------------------------	----------------	------	--	---	-------------------------



澤瀉 已上各
三錢

益智仁 六錢

黃芪

陳皮 已上各
七錢

右為麤末每服三錢水二盞生薑五片煎至一盞去
粗食前溫服

脾胃虛損論

易水張先生常戒不可峻利食藥下咽未至藥丸施化
其標皮之力始開便言快也所傷之物已去若更待一
兩時辰許藥盡化開其藥峻利必有情性病去之後脾

欽定四庫全書

蘭室祕藏

胃既損是真氣元氣敗壞促人之壽當時說下一藥枳
實一兩麩炒黃色為度白朮二兩只此二味荷葉裹燒
飯為丸以白朮甘溫甘溫補脾胃之元氣其苦味除胃
中之濕熱利腰臍間血故先補脾胃之弱過於枳實尅
化之藥一倍枳實味苦寒泄心下之痞悶消化胃中所
傷此一藥下胃其所傷不能即去須待一兩時辰許食
則消化是先補其虛而後化其所傷則不峻利矣當是
之時未悟用荷葉燒飯為丸之理老年味之始得可謂



竒矣荷葉之物中央空象震卦之體震者動也人感之
生足少陽甲膽者風也先化萬物之根蒂也內經云內
端於始亨則不愆人之飲食入胃營氣上行即少陽甲
膽之氣也其手少陽三焦經人之元氣也手足經同法
便是少陽元氣生發也胃氣穀氣元氣甲膽上升之氣
一也異名雖多止是胃氣上升者也荷葉之體生於水
土之下出於污穢之中所染挺然獨立其色青形乃空
青而象風木者也食藥感此氣之化胃氣何由不上升

欽定四庫全書

蘭室祕藏

乎其主意用此一味為引味可謂遠識深慮合於道者
也更以燒飯和藥與白朮協力滋養穀而補令胃厚再
至內傷其利廣矣大矣若內傷脾胃以熱之物酒肉之
類自覺不快覓藥於醫醫者亦不問所傷付之集香丸
小丁香丸巴豆大熱藥之類下之大便下則物去遺留
食之熱性藥之熱性重傷元氣則七神不熾經云熱傷
氣正謂此也其後必無氣以動而熱困四肢不舉傳變
諸疾不可勝數使人真氣自此衰矣若傷生冷硬物世



醫或用大黃牽牛二味大寒藥投之隨藥下所傷去矣
遺留食之寒性藥之寒性重瀉其陽陽去則皮膚筋肉
血脈無所依倚便為虛損之證論言及此令人寒心夫
辛辣薄味之藥無故不可亂服非止牽牛而已至真要
大論云五味入口各先逐其所喜攻攻者尅伐瀉也辛
味下咽先攻瀉肺之五氣氣者真氣元氣也其牽牛之
辛辣猛烈傷人尤甚飲食所傷腸胃邪當以苦泄其腸
胃可也肺與元氣何以罪之有用牽牛大罪有五此其
一也况胃主血所生病為所傷物者有形之物也皆是
血病瀉其氣其罪二也且飲食傷之於中焦止合尅化
消導其食重瀉上焦肺中已虛之氣其罪三也食傷腸
胃當寒因寒用又曰寒因寒用枳實大黃苦寒之物以
泄有形是也反以辛辣牽牛散瀉真氣大禁四也殊不
知鍼經有云外來客邪風寒傷人五臟若誤瀉胃氣必
死悞補亦死其死也無氣以動故靜若內傷腸胃而反
瀉五臟必死悞補亦死其死也陰氣有餘故躁今內傷

欽定四庫全書

蘭室祕藏



腸胃是謂六腑不足之病反瀉上焦虛無肺氣肺者五臟之一數也雖不即死若更旬日之間必暗損人壽數謂如人壽應百歲為牽牛之類朝損暮損損其元氣消耗不得終其天年但人不覺耳將為天年已盡此乃暗裏折人壽數故特著此論并方庶令四海聞而行之不至夭橫耳老夫之用心也胃氣不可不養復明養胃之理內經云安穀者昌絕穀者亡去則榮散穀消則亡榮散衛亡神無所依仲景云水入於經其血乃成穀入於

欽定四庫全書

蘭室祕藏

胃脈乃大行故血不可不養胃不可不溫血溫胃和榮衛將行常有天命穀者身之大柄也書與周禮皆云金木水火土穀惟脩以奉養五臟者也內傷飲食固非細事苟妄服食藥而輕生損命其可乎哉黃帝鍼經有說胃惡熱而喜清冷大腸惡清冷而喜熱兩者不和何以調之岐伯曰調此者食飲衣服亦欲適寒溫寒無悽愴暑無汗飲食者熱無灼灼寒無淒淒寒溫中適故氣調乃不致邪僻也是必有因用豈可用俱寒俱熱之藥倉



卒致損與以刃殺人者何異內經說內傷者其氣口脈
反大於人迎一倍二倍三倍分經用藥又曰上部有脈
下部無脈其人當吐不吐者死如但食不納惡心欲吐
者不問一部二部不當正與瓜蒂散吐之但以指或以
物探去之若所傷之物去不盡者更診其脈問其所傷
以食藥去之以應塞因塞用又胃之寒因泄而下降乃
應太陰之用其中更加升發之藥令其元氣上升塞因
通用因曲而為直何為曲內傷胃氣是也何為直因而

欽定四庫全書

蘭室祕藏

升發胃氣是也因其飲食之內傷而使生氣增益胃氣
寬復此乃因曲而為之直也若分經用藥其所傷之物
寒熱溫涼生硬柔輒所傷不一難立定一法只隨所傷
之物不同各立治法臨時加減用之其用藥又當問病
人從來稟氣盛衰所傷寒物熱物是喜食之邪不可服
破氣藥若乘飢困而傷之邪當益胃氣或為人所勉勸
強食之宜損血而益氣也診其脈候傷在何臟可與對
病之藥豈可妄瀉天真生氣以輕身喪寶乎且如先食



熱物而不傷繼之以寒物因後食致前食亦不消化而傷者當問熱食寒食孰多孰少斟酌與藥無不當矣喻如傷熱物二分寒物一分則當用寒藥二分熱藥一分相合而與之則榮衛之氣必得周流更有或先飲酒而後傷寒冷之食及傷熱食冷水與冰如此不等皆當驗其節次所傷之物酌量寒熱之劑分數各各對證與之無不取效自忖所定藥方未敢便謂能盡性之理姑用指迷辯惑耳

欽定四庫全書

蘭室祕藏

三黃枳朮丸

治傷肉濕麵辛辣味厚之物填塞悶亂不快

枳實 麸炒五錢

黃連 去鬚酒洗

大黃 濕紙裹煨

神麩 炒

橘皮

白朮 已上各一兩

黃芩 二兩

右為極細末湯浸餗餅為丸如菘豆一倍大每服五

十丸白湯下量所傷多少加減服之

巴豆三稜丸

一名木香見現丸

半夏 湯洗七次

神麩 炒已上各五錢

草豆蔻 麩裹煨去皮取仁

白朮



已上各
一兩

枳實 麸炒
二兩

右為極細末湯浸餛餅為丸如菘豆大每服五十九
白湯下

中滿腹脹門

中滿腹脹論

六元政紀論云太陰所至為中滿太陰所至為畜滿諸
濕腫滿皆屬脾土論云脾乃陰中之太陰同濕土之化
脾濕有餘腹滿食不化天為陽為熱主運化地為陰為

欽定四庫全書

蘭室祕藏

濕主長養也無陽則陰不能生化故云藏寒生滿病調
經篇云因飲食勞倦損傷脾胃始受熱中末傳寒中皆
由脾胃之氣虛弱不能運化精微而制水穀聚而不散
而成脹滿經云腹滿臌脹支膈脘脇下厥上冒過在太
陰陽明乃寒濕鬱遏也脈經所謂胃中寒則脹滿者是
也鍼經二卷
雜病第八腹滿大便不利上走膺溢喘息喝喝然取
足少陰又云脹取三陽三陽者足太陽寒水為脹與通
評虛實論說腹暴滿按之不下取太陽經絡胃之募也



正同取者瀉也經云中滿者瀉之於內者是也宜以辛
熱散之以苦瀉之淡滲利之使上下分消其濕正如開
鬼門潔淨府溫衣繆刺其處是先瀉其血絡後調其真
經氣血平陽布神清此治之正也或曰諸脹腹大皆屬
於熱者何也此乃病機總辭假令外傷風寒有餘之邪
自表傳裏寒變為熱而作胃實腹滿仲景以大承氣湯
治之亦有膏粱之人濕熱鬱於內而成脹滿者此熱脹
之謂也大抵寒脹多而熱脹少治之者宜詳辯之

欽定四庫全書

蘭室祕藏

諸腹脹大皆屬於熱論

諸腹脹大皆屬於熱此乃八益之邪有餘之證自天外
而入是感風寒之邪傳裏寒變為熱作胃實日晡潮熱
大渴引飲讞語是太陽陽明并大實大滿者大承氣湯下
之少陽陽明微滿實者小承氣湯下之泄之則脹已此
之謂也假令瘧病為脹滿亦有寒脹熱脹是天之邪氣
傷暑而得之不即時發至秋暑氣衰絕而瘧病作矣知
其寒也局方用交解飲子者是也內虛下實寒濕令人



中滿乃五臟六腑俱有脹滿更以脈家寒熱多少較之	胃中寒則脹滿濁氣在上則生脹膜脹取三陽三陽者	足太陽膀胱寒水為脹腹暴滿按之不下取太陽經絡	者胃之募也正同腹滿膜脹肢膈胛脇下厥上冒過在	太陰陽明胃中寒濕鬱遏也太陰膜脹復不利不欲食	食則嘔不得卧按所說寒脹之多如此中滿治法當開	鬼門潔淨府開鬼門者謂發汗也潔淨府者利小便也	中滿者瀉之於內謂脾胃有病令上下分消其氣下焦	欽定四庫全書 蘭室祕藏	如瀆氣血自然分化不待泄滓穢如或大實大滿大小	便不利從權以寒熱藥下之或傷酒濕麵及味厚之物	膏粱之人或食已便卧使濕熱之氣不得施化致令腹	脹滿此脹亦是熱治熱脹分消丸主之	如或多食寒涼及脾胃久虛之人胃中寒則脹滿或藏	寒生滿病以治寒脹中滿分消湯主之	中滿分消丸	治中滿熱脹鼓脹氣脹水脹此非寒脹類
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------------	-----------------	-------	------------------



仁	柴胡	青皮	川烏	厥奔豚不收	逆食入反出下虛中滿腹中寒心下痞下焦燥寒沉	治中滿寒脹寒疝大小便不通陰燥足不收四肢厥	湯浸餗餅為丸如梧桐子大每服一百丸焙熟白湯	下食遠服量病人大小加減	欽定四庫全書	蘭室祕藏	實	芩	二	皮	白朮	人參	炙甘草	猪苓
半夏	乾薑	當歸	澤瀉								各炒已上 五錢	一錢二分	去腐炒夏用	姜黃	白茯苓	乾生薑	砂仁	
茯苓	華澄茄	生薑	黃連								厚朴	黃連	橘皮	白朮	白茯苓	乾生薑	猪苓	
木香	已上各 二錢	麻黃	人參								薑製 一兩	淨炒	三錢	去皮	去皮	乾生薑	去	
升麻	益智											半夏	知母	白朮	白茯苓	乾生薑	猪苓	
												湯洗 七次	四錢	已上各	白朮	乾生薑	去	
												枳	黃	已上各	白朮	乾生薑	去	



<p>分 各三 黃芪 吳茱萸 厚朴 草</p>	<p>豆蔻仁 黃蘗 <small>已上各五分</small></p>	<p>右剉如麻豆大都作一服水二大盞煎至一盞食前熱服忌房室酒濕麵生冷及油膩等物</p>	<p>廣茂潰堅湯</p>	<p>治中滿腹脹內有積聚堅硬如石其形如盤令人不能坐卧大小便澀滯上喘氣促面色痿黃通身虛腫</p>	<p>廣茂 紅花 升麻 吳茱萸 <small>已上</small></p>	<p>欽定四庫全書 蘭室祕藏</p>	<p>分 各二 生甘草 柴胡 澤瀉</p>	<p>神麩 青皮 陳皮 <small>已上各三分</small> 厚朴 <small>生用</small></p>	<p>黃芩 黃連 益智仁 草豆蔻仁</p>	<p>當歸梢 <small>已上各三分</small> 半夏</p>	<p>如渴加</p>	<p>葛根 <small>四分</small></p>	<p>右剉如麻豆大水二大盞煎至一盞稍熱服食遠忌酒醋濕麵服二服之後中滿減半有積不消再服後</p>
---	--	--	--------------	---	---	------------------------	-----------------------------------	---	-----------------------------------	--	------------	---------------------------------	---



藥		半夏厚朴湯		紅花		蘇木 <small>已上各五厘</small>		吳茱萸		乾生薑	
蒼朮		黃連 <small>已上各一分</small>		木香		青皮 <small>已上各二分</small>		肉桂		柴胡	
陳皮		白茯苓		澤瀉		生黃芩		草豆蔻仁		生甘草	
<small>已上各三分</small> 京三稜		當歸梢		猪苓		升		麻 <small>已上各四分</small>		神麴 <small>六分</small>	
厚朴 <small>八分</small>		半夏 <small>一錢</small>		桃仁 <small>七箇</small>		昆布 <small>少許</small>		欽定四庫全書		蘭室祕藏	
如渴加		葛根 <small>三分</small>		右咬咀作一服水三盞煎至一盞去粗稍熱服此藥		二服之後前證又減一半却於前藥中加減之		破滯氣湯 <small>一名木香化滯散</small>		破滯氣治心腹滿悶	
炙甘草 <small>四分</small>		白檀		藿香		陳皮					



大腹子 白豆蔻仁 白茯苓 桔梗 <small>已上各五分</small>	砂仁 人參 青皮 檳榔	木香 姜黃 白朮 <small>已上各三錢</small>	右咬咀每服三錢水二盞煎至一盞去粗溫服不拘時	草豆蔻湯	治腹中虛脹	澤瀉 <small>一分</small> 木香 <small>三分</small> 神麴 <small>四分</small> 半夏 <small>製</small>	欽定四庫全書 蘭室祕藏	枳實 草豆蔻仁 黃芪 <small>春夏去之</small> 益智	甘草 <small>已上各五分</small> 青皮 陳皮 <small>已上各六分</small> 茯苓	當歸 <small>已上各七分</small>	右為麤末都作一服水二大盞生薑三片煎至一盞去粗溫服冬月加黃芪五七分春夏止服正藥食遠	心腹痞門	消痞丸	治心下痞悶一切所傷及積年不愈者
--------------------------------------	-------------	-------------------------------	-----------------------	------	-------	--	----------------	-----------------------------------	---	-------------------------	--	------	-----	-----------------



乾生薑 神麩 <small>炒</small> 炙甘草 <small>已上各二錢</small> 猪	苓 <small>二錢五分</small> 澤瀉 厚朴 砂仁 <small>已上</small>	各三錢 半夏 <small>湯洗七次</small> 陳皮 人參 <small>已上</small>	各四錢 枳實 <small>炒五錢</small> 黃連 <small>淨炒</small> 黃芩 <small>已上各六</small>	錢 姜黃 白朮 <small>已上各一兩</small>	右為細末湯浸餗餅為丸如梧桐子大每服五七十	丸至百丸白湯送下食遠服	失笑丸 一名枳實消痞丸	欽定四庫全書 蘭室祕藏	治右關脈弦心下虛痞惡食懶倦開胃進飲食 乾生薑 <small>一錢</small> 炙甘草 麥蘖麵 白	茯苓 白朮 <small>已上各二錢</small> 半夏麩 人參 <small>已上</small>	各三錢 厚朴 <small>四錢</small> 枳實 黃連 <small>已上各五錢</small>	右為細末湯浸餗餅為丸梧桐子大每服五七十丸	白湯下食遠服	黃連消痞丸	治心下痞滿壅滯不散煩熱喘促不安
---	---	---	--	------------------------------------	----------------------	-------------	----------------	----------------	--	--	--	----------------------	--------	-------	-----------------



<p>澤瀉</p> <p>姜黃 <small>已上各一錢</small></p> <p>乾生薑 <small>二錢</small></p> <p>炙甘草</p>	<p>茯苓</p> <p>白朮 <small>已上各三錢</small></p> <p>陳皮 <small>五錢</small></p> <p>猪苓 <small>已上各五錢</small></p>	<p>枳實 <small>七錢</small></p> <p>半夏 <small>九錢</small></p> <p>黃連 <small>一兩</small></p> <p>黃芩 <small>二兩</small></p>	<p>右為細末湯浸餗餅為丸如梧桐子大每服五十九</p>	<p>溫湯下食遠服</p>	<p>消痞丸 <small>一名木香化滯湯</small></p>	<p>治因憂氣鬱結中脘腹皮裏微痛心下痞滿不思飲食</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>蘭室祕藏</p>	<p>枳實 <small>炒</small></p> <p>當歸梢 <small>已上各二分</small></p> <p>陳皮</p> <p>生薑</p>	<p>木香 <small>已上各三分</small></p> <p>柴胡 <small>四分</small></p> <p>草豆蔻</p> <p>炙甘草</p>	<p><small>已上各五分</small></p> <p>半夏 <small>一錢</small></p> <p>紅花 <small>少許</small></p>	<p>右為麤末作一服水二盞生薑三片煎至一盞食遠</p>	<p>服忌酒濕麵</p>	<p>葶藶丸 <small>一名人參順氣飲子</small></p>	<p>治心下痞膈中不利</p>	<p>半夏 <small>洗</small></p> <p>厚朴 <small>炙</small></p> <p>石膏</p> <p>青皮 <small>已上各五</small></p>
--	---	---	-----------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------------------	---------------------------	--	--	---	-----------------------------	--------------	------------------------------------	-----------------	---



分 當歸身 <small>七分</small> 白豆蔻仁 縮砂 茵陳 <small>酒製</small>	乾葛 <small>已上各一錢</small> 炙甘草 羌活 黃芩 <small>洗一半酒</small>	<small>炒</small> 苦葶藶 <small>酒洗</small> 人參 柴胡 獨活 <small>已上各三</small>	右為細末湯浸餗餅和勻篩子內擦如米大每服二錢臨卧用一口湯下	胃脘痛門	草豆蔻丸	欽定四庫全書 蘭室祕藏	治脾胃虛弱而心火乘之不能滋榮上焦元氣遇冬腎與膀胱寒水旺時子能令母實以致肺金大腸相輔而來尅心乘脾胃此大復讎也經云大勝必大復理之常也故皮毛血脈分肉之間元氣已絕於外又大寒大燥二氣併乘之則苦惡風寒耳鳴及腰背相引而痛鼻息不通不聞香臭額寒腦痛大惡風寒目時眩不欲開腹中為寒水反乘痰唾沫食則反出腹中常痛心胃作痛脇下縮急有時而痛腹不能努
--	--	--	------------------------------	------	------	----------------	---



<p>大便多瀉而少秘下氣不絕或腹中鳴此脾胃虛之至極也胃中氣亂心煩不安而為霍亂之漸咽膈不通極則噎寒有聲喘喝閉寒或於日陽處或於煖室中少緩口吸風寒之氣則復作四肢厥逆身體沉重不能轉側頭不可以回顧小便澀而時躁此藥主之</p> <p>秋冬寒涼大復氣之藥也</p>	<p>神麴末 柴胡<small>詳膈下痛多少用之</small> 姜黃<small>已上各四分</small> 當歸身</p>	<p>青皮<small>各六分</small> 黃芪 人參 益智仁</p>	<p>欽定四庫全書 蘭室祕藏</p>	<p>吳茱萸<small>湯洗焙乾</small> 陳皮 白僵蠶<small>已上各八分</small> 澤瀉<small>小便數減半</small></p>	<p>半夏<small>已上各一錢</small> 甘草<small>生六分熟六分</small> 麥蘖麵<small>一錢五分炒</small></p>	<p>草豆蔻仁<small>麵裹燒熟為末</small> 桃仁<small>七箇湯浸去皮尖</small></p>	<p>右除桃仁別研如泥餘為細末同研勻湯浸餗餅為丸如梧桐子大每服五七十九丸白湯下食遠服</p>	<p>神聖復氣湯</p>	<p>治復氣乘冬足太陽寒水足少陰腎水之旺子能令母實手太陰肺實反來尅土火木受邪腰背膈閉</p>
---	---	---------------------------------------	------------------------	---	---	---	--	--------------	--



右件都作一服水五大盞煎至二盞入黃芪一錢橘	羌活 <small>已上各一錢</small> 白葵花 <small>五朶去心剪碎</small>	升麻 <small>已上各七分</small> 藁本甘草 <small>已上各八分</small> 柴胡	郁李仁 <small>另研已上各五分</small> 當歸身 <small>六分酒洗</small> 半夏 <small>湯洗</small>	乾薑 <small>炮</small> 黑附子 <small>炮已上各三分</small> 防風人參	脚大痛此皆寒水來復火土之讎也	煩心霍亂逆氣裏急腹不能努或腸鳴膝下筋急肩	男子控睪痛牽心腹或面色如飯食少大小便不調	欽定四庫全書 蘭室祕藏	遺失無度及婦人白帶陰戶中大痛牽心面色黧黑	居艱難麻木風痺小便數氣短喘咳少氣不足以息	及尻臀足膝不時寒冷前陰冷而多汗行步欹側起	知味兩脇縮急而痛牙齒動搖不能嚼物臍腹之間	風寒喜日晴暖夜卧不安常覺痰塞咽膈不通口不	陣痛目中溜火視物眈眈耳聾耳鳴頭并口鼻大惡	塞疼痛善嚏口中涎目中泣鼻中流濁涕不止或如	息肉不聞香臭咳嗽痰沫上熱如火下寒如水頭作
----------------------	---	--	---	--	----------------	----------------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



紅五分草豆蔻仁一錢麵裹煨熟去皮一錢同煎至								
一盞再入下項藥黃蘗三分酒浸黃連三分酒浸枳								
殼三分生地黃三分酒洗此四味預一日另用新水								
浸又以華細辛二分川芎細末三分蔓荊子三分作								
一處浸此三味并黃蘗等煎正藥作一大盞不去粗								
入此所浸之藥再上火同煎至一大盞去粗熱服空								
心又能治嚙頰嚙唇舌舌根強硬等證如神忌肉湯								
宜食肉不助經絡中火也大抵腎元與膀胱經中有								
欽定四庫全書								
蘭室祕藏								
寒氣不足者並宜服之於月生月滿時食隔二五日								
一服如病急不拘時候								
麻黃豆蔻丸								
治客寒犯胃心胃大痛不可忍								
木香	青皮	紅花	厚朴	已上各				
蘇木	三分	華澄茄	四分	升麻	半夏	湯洗	麥	
藥麵	縮砂仁	黃芪	白朮	陳皮	柴胡	炙甘草	吳茱萸	當歸身
去白								



已上各
五分 益智仁 八分
神麴末 二錢
麻黃 不去節 三錢
草豆蔻仁 五錢

右為細末湯浸餗餅為丸如梧桐子大每服五十九
白湯下或細嚼湯下亦可

酒客病論

論酒大熱有毒氣味俱陽乃無形之物也若傷之則止
當發散汗出則愈矣此最妙法也其次莫如利小便二
者乃上下分消其濕何酒病之有今之酒病者徃徃服

欽定四庫全書

蘭室祕藏

酒癥丸大熱之藥下之又有牽牛大黃下之是無形元
氣受病反下有形陰血乖悞甚矣酒性大熱已傷元氣
而復重瀉之况亦損腎水真陰及有形陰血俱為不足
如此則陰血愈虛真水愈弱陽毒之熱大旺反增其陰
火是謂元氣消亡七神何依折人長命雖不即死而虛
損之病成矣金匱要畧云酒疸下之久久為黑疸慎不
可犯此戒不若令上下分消其濕當以葛花解醒湯主
之



<p>葛花解醒湯</p>	<p>木香 <small>二錢</small> 人參 <small>去蘆</small> 猪苓 <small>去黑皮</small> 白茯苓</p>	<p>橘皮 <small>已上各一錢五分</small> 白朮 乾生薑 神麴 <small>炒</small></p>	<p>澤瀉 <small>已上各一錢</small> 葛花 <small>五錢</small> 縮砂仁 <small>五錢</small> 四花青皮 <small>三錢</small></p>	<p>白豆蔻仁 <small>五錢</small></p>	<p>右為極細末和勻每服三錢匕白湯調下但得微汗酒病去矣此蓋不得已而用豈可恃賴日日飲酒此藥氣味辛辣偶因酒病服之則不損元氣何者敵酒</p>	<p>欽定四庫全書 蘭室祕藏</p>	<p>病故也若頻服之損人天命</p>	<p>枳朮丸</p>	<p>治痞消食強胃</p>	<p>枳實 <small>微炒黃色一兩</small> 白朮 <small>二兩</small></p>	<p>右為極細末荷葉裹燒飯為丸如菘豆大倍大每服五十丸白湯下不拘時候量所傷多少加減服之</p>	<p>半夏枳朮丸</p>	<p>治因冷物內傷</p>
--------------	---	--	---	-------------------------------	---	---	--------------------	------------	---------------	---	--	--------------	---------------



半夏 湯洗七次一兩

枳實 麸炒黃色

白朮 已上各三兩

右三味為極細末荷葉裹燒炊飯為丸如菘豆一倍大每服五十丸白湯下量所傷加減服之

橘皮枳朮丸

治元氣虛弱飲食不消或臟腑不調心下痞悶

橘皮 枳實 麸炒黃色 白朮 二兩

右為極細末荷葉裹燒飯為丸如菘豆一倍大每服五十丸白湯下量所傷加減服之

欽定四庫全書

蘭室祕藏

除濕益氣丸

治傷濕麵心腹滿悶肢體沉重

紅花 三分 蘿蔔子 炒熟五錢 枳實 麸炒黃色 黃芩 生

用神麴 炒黃色 白朮 已上各一兩

右同為極細末荷葉裹燒飯為丸如菘豆一倍大每服五十丸白湯下量所傷加減服之

除濕散

治傷馬妳子并牛羊酪水一切冷物



<p>甘草 炙 紅花 已上各 二錢 半夏 湯洗 七次 乾生薑 已 上 各三錢 車前子 澤瀉 已上各 五錢 茯苓 七錢 神麩 炒黃色 一兩</p>	<p>右為極細末每服三錢七白湯調下食前</p>	<p>升麻黃連丸 治多食肉口臭不欲聞其穢惡氣使左右不得近 白檀 二錢 生甘草 三錢 生薑 取自然汁 蓮花</p>	<p>青皮 升麻 已上各 五錢 黃連 去鬚 一兩 黃芩 去 腐 欽定四庫全書 蘭室祕藏</p>	<p>酒洗 二兩 右為極細末湯浸餗餅為丸如彈子大每服一九細 嚼白湯下食後</p>	<p>上二黃丸 治傷熱食痞悶兀兀欲吐煩亂不安</p>	<p>甘草 二錢 升麻 柴胡 已上各 三錢 黃連 酒洗 一兩 黃芩 二兩</p>	<p>一方加</p>
--	-------------------------	--	---	--	--------------------------------	--	------------



枳實 五錢

右為細末湯浸餛餅為丸如菘豆大每服五十九白
湯下食遠服

治傷冷飲者以五苓散每服二錢三錢匕加生薑煎
服之

治傷食兼傷冷飲者煎五苓散送半夏枳朮丸

治傷冷飲不惡寒者腹中亦不覺寒惟覺悶身重食
不化者或小便不利煎去桂五苓散依前斟酌服之

欽定四庫全書

蘭室祕藏

瓜蒂散

上部有脉下部無脉其人當吐不吐者死何謂下部
無脉此謂木鬱也飲食過飽填塞胃中胃中者太陰
之分野經曰氣口反大於人迎三倍食傷太陰故曰
木鬱則達之吐者是也

瓜蒂

赤小豆

已上各
等分

右二味為極細末每服二錢匕溫漿水調下取吐為
度若不至兩手尺脈絕無不宜使用此藥恐損元氣



令人胃氣不復若止是胃中窒塞悶亂不通以指探去之如不得吐者以物探去之得吐則已如食不去用此藥吐之解云盛食填塞於胃中為之窒塞兩寸脈當主事兩尺脈不見其理安在胃中有食故以吐出之食者物也物者坤土也是足太陰之號也胃中者肺也為物所填肺者手太陰金也金主殺伐也與坤土俱在於上而旺於天金能尅木故肝木生發之氣伏於地下非木鬱而何吐去上焦陰土之物木得

欽定四庫全書

蘭室祕藏

舒暢則鬱結去矣食塞於上脈絕於下若不明天地之道無由達此至理水火者陰陽之徵兆天地之別名也故曰獨陽不生獨陰不長天之用在於地下則萬物生長矣地之用在於天上則萬物收藏矣此乃天地交而萬物通也此天地相根之道也故陽火之根本於地下陰水之源本於天上故曰水出高原故人五臟主有形之物物者陰也陰者水也右三部脈主之偏見於寸口食塞其上是絕五臟之源源絕則



水不下流兩尺竭絕此其理也何疑之有假令所傷前後不同以分為率傷熱物二分傷生冷硬物一分用寒藥三黃丸二停熱藥巴豆三稜丸一停合而服之如熱物傷少而寒物傷多則寒藥少而熱藥多也假令夏月大熱之時傷生冷硬物當用熱藥巴豆三稜丸治之須加三黃丸謂天時不可伐故加寒藥以順時令若熱物只用三黃丸何謂此三黃丸時藥也假令冬天大寒之時傷羊肉濕麵等熱物當用三黃	欽定四庫全書 蘭室祕藏	丸治之須加熱藥少許草豆蔻丸之類是也為引用又為時藥經云必先歲氣無伐天和此之謂也餘皆倣此	消渴門	消渴論	陰陽別論云二陽結謂之消脈要至微論云痺成為消中夫二陽者陽明也手陽明大腸主津病消則目黃口乾是津不足也足陽明胃主血熱則消穀善飢血中伏
--	----------------	--	-----	-----	---



火乃血不足也結者津液不足結而不潤皆燥熱為病也此因數食甘美而多肥故其氣上溢轉為消渴治之以蘭除陳氣也不可服膏梁芳草石藥其氣慄悍能助燥熱也越人云邪在六腑則陽脈不和陽脈不和則氣留之氣留之則陽脈盛矣陽脈大盛則陰氣不得營也故皮膚肌肉消削是也經云凡治消痺仆繫偏枯痿厥氣滿發逆肥貴人則膏之疾也岐伯曰脈實病久可治脈弦小病久不可治後分為三消高消者舌上赤裂大

欽定四庫全書

蘭室祕藏

渴引飲逆調論云心移熱於肺傳於膈消者是也以白虎加人參湯治之中消者善食而瘦自汗大便硬小便數叔和云口乾飲水多食飢虛痺成消中者是也以調胃承氣三黃丸治之下消者煩躁引飲耳輪焦乾小便如膏叔和云焦煩水易虧此腎消也以六味地黄丸治之總錄所謂末傳能食者必發疰背瘡不能食者必傳中滿鼓脹皆謂不治之證潔古老人分而治之能食而渴者白虎加人參湯不能食而渴者錢氏方白朮散



已	羌活	石膏	酒生地
三錢	已上各五分	六分治小	
柴胡	炙甘草	生甘草	酒漢防
已上各		此味治口	
酒當歸梢	酒知母	乾舌乾	麻
四分			
生肌肉	治口乾舌乾小便數舌上赤脈此藥生津液除乾燥	和血益氣湯	失其緩急之制也處方之制宜加意焉
成中滿之病正謂上熱未除中寒復生者非藥之罪	罰無過之地也如高消中消制之大急速過病所久而	更其道也然臟腑有遠近心肺位近宜制小其服腎肝	位遠宜制大其服皆適其至所為當如過與不及皆誅
欽定四庫全書	蘭室祕藏		



<p>黃 七分 酒黃連 八分治舌上赤脉也 酒黃蘗 升麻 已上</p> <p>錢各一 杏仁 桃仁 已上各六箇 紅花 少許</p>	<p>右咬咀都作一服水二大盞煎至一盞去粗溫服忌熱濕麵酒醋等物</p>	<p>當歸潤燥湯</p>	<p>治消渴大便閉澀乾燥結硬兼喜溫飲陰頭退縮舌燥口乾眼澀難開及於黑處見浮雲</p>	<p>細辛 一分 生甘草 炙甘草 熟地</p>	<p>欽定四庫全書 蘭室祕藏</p> <p>黃 已上各三分 柴胡 七分 黃蘗 知母</p>	<p>石膏 桃仁 泥子 當歸身 麻子</p>	<p>仁 防風 荊芥穗 已上各一錢 升麻 一錢</p> <p>分五 紅花 少許 杏仁 六箇 小椒 三箇</p>	<p>右咬咀都作一服水二大盞煎至一盞去粗熱服食遠忌辛熱物</p>	<p>生津甘露湯 一名清涼飲子</p>	<p>治消中能食而瘦口舌乾自汗大便結燥小便頻數</p>
---	------------------------------------	--------------	---	-------------------------------------	---	------------------------------------	---	----------------------------------	---------------------	-----------------------------



<p>升麻 <small>四分</small></p> <p>防風</p> <p>生甘草</p> <p>漢防己</p>	<p>生地黄 <small>各五分</small></p> <p>當歸身 <small>六分</small></p> <p>柴胡</p> <p>羌活</p>	<p>炙甘草</p> <p>黃芪</p> <p>酒知母</p> <p>酒黃芩 <small>已上一</small></p>	<p><small>錢</small>酒龍膽草</p> <p>石膏</p> <p>黃蘗 <small>各一錢五分</small></p> <p>紅花 <small>少許</small></p>	<p>桃仁 <small>五箇</small></p> <p>杏仁 <small>十箇</small></p>	<p>右咬咀都作一服水二盞酒一匙煎至一盞稍熱服</p>	<p>食遠</p>	<p>辛潤緩肌湯 <small>一名清神補氣湯</small></p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>蘭室祕藏</p>	<p>前消渴證纔愈止有口乾腹不能努此藥主之</p>	<p>生地黄</p> <p>細辛 <small>已上一分</small></p> <p>熟地黄 <small>三錢</small></p> <p>石膏 <small>四分</small></p>	<p>黃蘗 <small>酒製</small></p> <p>黃連 <small>酒製</small></p> <p>生甘草</p> <p>知母 <small>已上一分</small></p>	<p>柴胡 <small>七分</small></p> <p>當歸身</p> <p>荆芥穗</p> <p>桃仁</p>	<p>防風 <small>已上一錢</small></p> <p>升麻 <small>一分</small></p> <p>紅花 <small>少許</small></p> <p>杏仁 <small>六箇</small></p>	<p>小椒 <small>二箇</small></p>	<p>右咬咀都作一服水二大盞煎至一盞食遠稍熱服</p>
---	--	---	--	---	-----------------------------	-----------	-------------------------------------	---------------------------	---------------------------	---	--	---	---	-----------------------------	-----------------------------



甘草石膏湯	
渴病久愈又添舌白滑微腫咽喉嚔津覺痛噎腫時 時有渴喜冷飲口中白沫如膠	
生地黄	細辛 <small>已上各一分</small>
熟地黄	黃連 <small>已上各三</small>
分 甘草	石膏 <small>五分</small>
柴胡	黃蘗 <small>七分</small>
知母	當歸身 桃仁 <small>炒去皮尖</small>
荆芥穗	
防風	<small>已上各一錢</small> 升麻 <small>五分</small>
紅花	<small>少許</small> 杏仁 <small>六箇</small>
花椒	<small>二箇</small>
欽定四庫全書	
蘭室祕藏	
右如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞食後溫服	
甘露膏 <small>一名蘭香飲子</small>	
治消渴飲水極甚善食而瘦自汗大便結燥小便頻數	
半夏	<small>二分</small> 熟甘草 白豆蔻仁 人參
蘭香	升麻 連翹 桔梗 <small>已上各五分</small>
生甘草	防風 <small>已上各一錢</small> 酒知母 <small>一錢</small> 石膏 <small>三錢</small>
右為極細末酒浸蒸餅和勻成劑捻作薄片子日中	



遠服	乾擦碎如黃米大每服二錢津唾下或白湯送下食	右為細末湯浸餗餅和勻成劑捻作片子日中晒半	全蠋 <small>二箇 去毒</small>	酒知母 升麻	人參 <small>已上各 二錢</small>	桔梗 <small>三錢</small>	酒黃蘗 <small>各一錢 五分</small>	炙甘草	杏仁 <small>去皮</small>	連翹	姜黃 <small>已上各 一錢</small>	石膏	白芷	華澄茄 <small>分</small>	生甘草	山梔子	白豆蔻	欽定四庫全書	蘭室祕藏	藿香 <small>二分</small>	柴胡	黃連	木香 <small>已上 各三</small>	白葵花 <small>分</small>	麥門冬	當歸身	蘭香 <small>已上 各五</small>	善嚏喜怒健忘	肢痿弱前陰如冰尻臀腰背寒面生鰲色脇下急痛	腹脹或瀉黃如糜名曰餐泄渾身色黃目睛黃甚四	治消渴上下齒皆麻舌根強硬腫痛食不能下時有	生津甘露飲子	晒半乾擦碎如米大每服二錢淡生薑湯送下食後



眼耳鼻門

諸脈者皆屬於目論

陰陽應象論云諸脈者皆屬於目目得血而能視五臟
六腑精氣皆上注於目而為之精精之窠為眼骨之精
為瞳子筋之精為黑眼血之精為絡為窠氣之精為白
眼肌肉之精則為約束裹擷筋骨血氣之精而與脈并
為系上屬於腦後出於項中故邪中於項因逢其身之
虛其入深則即隨眼系入於腦則腦轉腦轉則引目系

欽定四庫全書

蘭室祕藏

急目系急則目眩以轉矣邪中其精其精所中不相比
也則精散精散則視岐故見兩物目者五臟六腑之精
榮衛翬翬之所常營也神氣之所主也故神勞則魂魄
散志意亂是故瞳子黑眼發於陰白眼赤脈發於陽故
陰陽合傳而為精明也目者心之使也心者神之舍也
故神精亂而不轉卒然見非常之處精神魂魄散不相
得故曰惑也夫十二經脈三百六十五絡其血氣皆上
走於面而走空竅其精陽氣上散於目而為精其氣走



於耳而為聽因心事煩冗飲食失節勞役過度致脾胃
虛弱心火大盛則百脈沸騰血脈逆行邪害空竅天明
則日月不明矣夫五臟六腑之精氣皆秉受於脾上貫
於目脾者諸陰之首也目者血脈之宗也故脾虛則五
臟之精氣皆失所司不能歸明於目矣心者君火也主
人之神宜靜而安相火代行其令相火者包絡也主百
脈皆榮於目既勞役運動勢乃妄行又因邪氣所并而
損血脈故諸病生焉凡醫者不理脾胃及養血安神治
標不治本是不明正理也

欽定四庫全書

蘭室祕藏

內障眼論

凡心包絡之脈出於心中以代心君之行事也與少陽
為表裏瞳子散大者少陰心之脈挾目系厥陰肝之脈
連目系心主火肝主木此木火之勢盛也其味則宜苦
宜酸宜涼大忌辛辣熱物是瀉木火之邪也飲食中常
知此理可也瀉辛主散熱則助火故不可食諸酸主收
心氣瀉木火也諸苦瀉火熱則益水也尤忌食冷水大



痛	治兩眼晝夜隱澀難開羞明惡日視物昏暗赤腫而	芎辛湯	俊耳	以其和血之勝藥况有并味又欲以為鄉導為諸藥之	藥中有當歸其味亦辛而甘其不去者何此辛并一味	方肺金法云以酸補之以辛瀉之辛瀉氣則明矣或曰	能助元氣孫真人云五月常服五味助五臟氣以補西	欽定四庫全書 蘭室祕藏	曰壯火食氣氣食少火少火生氣壯火散氣諸酸之物	五味子以收瞳人開大且火之與氣勢不兩立故內經	以酒洗之乃寒因熱用也又去青箱子為助陽火也加	之乃知黃芩黃連瀉中焦之火芩能瀉上焦肺中之火	也藥中云菟蔚子一味辛及主益睛睛者助火也故去	主散益瞳子開大大熱之物又助火邪此蓋不可食驗	氣下流胃中三焦之火及心火乘於肺上入腦灼髓火	寒之物此則能損胃氣不行則元氣不生元氣不行胃
---	----------------------	-----	----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



細辛 二分 芎藭 蔓荊子 已上各五分 甘草	白芷 已上各一錢 防風 一錢五分	右咬咀都作一服水二盞煎至一盞臨卧温服	碧天丸 一名井珠丸	治目疾累服寒涼藥不愈兩眼蒸熱如火之熏赤而不痛滿目紅絲血脈貫睛昏暗羞明畏日或上下臉赤爛或冒風沙而內外眥皆破洗之神效	枯白礬 一分 銅碌 七分 瓦粉 炒黑一兩	欽定四庫全書 蘭室祕藏	右先研白礬銅碌令細放入粉同研勻熟水和之共為一百丸每用一丸熱湯半盞浸一二箇時辰洗至覺微澀為度合半時辰許臨卧洗之瞑目便睡一丸可洗十遍再用湯內坐令熱此藥治其標若裏實者不宜用	廣大重明湯	治兩目臉赤爛熱腫疼痛并稍赤及眼臉痒痛抓之至破眼弦生瘡目多眵淚隱澀難開
--------------------------------	---------------------	--------------------	-----------	--	----------------------------	----------------	---	-------	------------------------------------



<p>龍膽草 防風 生甘草 細辛</p>	<p>已上各 一錢</p>	<p>右剉如咀內甘草不剉只作一錠先以水一大碗半煎龍膽一味至一半再入餘三味煎至少半碗濾去粗用清帶熱洗以重湯坐令熱日用五七次但洗畢合眼一時去努肉泛長及痒亦驗</p>	<p>百點膏</p>	<p>張濟氏眼病翳六年以至遮瞳人視物不明有雲氣之狀因用此藥而效</p>	<p>欽定四庫全書 蘭室祕藏</p>	<p>蕤仁 去皮大 三分 當歸身 甘草 已上各 六分 防風 八分</p>	<p>黃連 揀淨二錢剉如麻豆大 水一大碗煎至一半入藥</p>	<p>右件剉如麻豆大蕤仁別研如泥同熬滴在水中不散入去沫蜜少許再熬少時為度令病人心靜點之至目中微痛日用五七次臨卧點尤疾效名之曰百點膏但欲多點使藥力相繼也</p>	<p>選奇湯</p>
----------------------------------	-------------------	--	------------	-------------------------------------	------------------------	--	--------------------------------	---	------------



<p>治眉骨痛不可忍</p> <p>炙甘草 <small>夏月生用</small> 羌活</p> <p>防風 <small>已上各三錢</small> 酒黃芩 <small>一錢</small></p>	<p><small>冬月不用此一味如能食熱痛加倍之</small></p> <p>右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去粗食後服之</p>	<p>神効明目湯</p> <p>治眼楞緊急致倒睫拳毛及上下臉皆赤爛睛疼昏</p>	<p>暗晝則冷淚常流夜則眼澀難開</p> <p>細辛 <small>二分</small> 蔓荊子 <small>五分</small> 防風 <small>一錢</small> 葛根 <small>一錢</small></p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>蘭室祕藏</p> <p>甘草 <small>五分</small> 二錢</p>	<p>一方加</p> <p>黃芪 <small>一錢</small></p>	<p>右咬咀作一服水二盞煎至一盞去粗稍熱臨卧服</p>	<p>羌活退翳膏 <small>一名復明膏</small></p> <p>治足太陽寒水膜子遮睛白翳在上視物不明</p>	<p>椒樹 <small>東南根二分 西北根二分</small> 藁本</p> <p>漢防己 <small>已上各二分</small></p>	<p>黃連 防風 麻黃 <small>去節</small> 柴胡</p>
---	---	--	--	--	--	-----------------------------	---	---	--------------------------------------



復明散	臨卧服之忌酒醋濕麵	右咬咀分作四服每服水二盞煎至一盞去粗稍熱	椒	八箇	桃仁	二十箇	麻黃根	羌活	各三錢	細辛	少許	紅花	少許	白茯苓	藁本	已上各一錢	荊芥	二分	防風	二錢	川芎	五分	生地黄	酒洗	蔓荊子	已上各六分	當歸梢		欽定四庫全書 蘭室祕藏	硬	治兩目發赤微痛羞明畏日怯風寒怕火眼睫成紐 眵糊多隱澀難開眉攢腫悶鼻塞涕唾稠粘大便微	明目細辛湯	內再熬之有力為度	地黄煎至一半下餘藥再煎至一盞去粗入銀石器	右用淨水一大椀先煎漢防己黃連生甘草當歸生	身	升麻	生地黃	已上各三分	生甘草	四分	當歸	羌活	七分	蕤仁	六箇
			身	六分	蕤仁	六箇																																								



<p>治內瘡</p> <p>青皮 <small>三分</small></p> <p>橘皮</p> <p>川芎</p> <p>蒼朮 <small>已上各五</small></p>	<p><small>分</small></p> <p>炙甘草</p> <p>生地黄</p> <p>連翹</p> <p>柴胡 <small>已上一</small></p>	<p><small>錢</small></p> <p>黃芪 <small>一錢五分</small></p> <p>當歸身 <small>一錢</small></p>	<p>右剉如麻豆大都作一服水二大盞煎至一盞去粗</p> <p>稍熱服之食後忌酒醋濕麵辛熱大料物之類</p>	<p>助陽和血湯</p>	<p>治眼發之後微有上熱白睛紅隱澀難開多眵淚</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>蘭室祕藏</p>	<p>蔓荊子 <small>二分</small></p> <p>香白芷 <small>三分</small></p> <p>柴胡</p> <p>黃芪</p>	<p>炙甘草</p> <p>當歸身 <small>酒洗</small></p> <p>防風 <small>已上各五分</small></p> <p>升麻 <small>七分</small></p>	<p>右咬咀都作一服水一盞半煎至八分去粗稍熱服</p> <p>臨卧避風寒處睡</p>	<p>吹雲膏</p>	<p>治目中淚及迎風寒泣羞明畏日常欲閉目喜在暗</p> <p>室塞其戶牖翳癢歲久遮睛此藥多點神驗</p>	<p>細辛 <small>一分</small></p> <p>升麻</p> <p>蕤仁 <small>已上各三分</small></p> <p>青皮</p>
--	--	--	---	--------------	----------------------------	---------------------------	---	--	--	------------	--	--



<p>連翹 防風 <small>已上各四分</small> 柴胡 生甘草</p> <p>當歸身 <small>已上各六分</small> 生地黄 <small>一分錢五分</small> 荆芥穗 <small>一分錢微取</small></p> <p><small>濃汁</small> 揀黃連 <small>三錢</small></p>	<p>右咬咀除連翹外用澄清淨水二椀先熬餘藥至半椀入連翹同熬至一大盞許去粗入銀石器內文武火熬滴入水成珠不散為度入煉去沫熱蜜少許熬勻用之</p>	<p>防風飲子</p> <p>欽定四庫全書</p> <p>蘭室祕藏</p>	<p>治倒睫拳毛</p> <p>細辛 蔓荆子 <small>已上各三分</small> 葛根 防風 <small>已上各五分</small></p> <p>當歸身 <small>七分半</small> 炙甘草 黃連</p>	<p>人參 <small>已上各一錢</small></p>	<p>右剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞食遠服</p>	<p>避風寒</p>	<p>撥雲湯</p> <p>戊申六月徐總管患眼疾於上眼皮下出黑白翳兩</p>
---	--	---------------------------------------	---	--------------------------------	-----------------------------	------------	--



<p>箇隱澀難開兩目緊縮而無疼痛兩手寸脉緊按 之洪大無力知足太陽膀胱為命門相火煎熬逆行 作寒水腎及寒癩遮睛證呵欠善悲健忘嚏噴眵淚 時自淚下面赤而白能食不大便小便數而欠氣上 而喘</p>	<p>黃芪 一分 細辛 生薑 葛根</p>	<p>川芎 <small>已上各五分</small> 柴胡 七分 荊芥穗 藁本</p>	<p>生甘草 升麻 當歸身 知母 <small>已上各一錢</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>蘭室祕藏</small></p>	<p>羌活 防風 黃蘗 <small>已上各一錢五分</small></p>	<p>右咬咀如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去粗 熱服食後</p>	<p>神效黃芪湯</p>	<p>治渾身麻木不仁或頭面手足肘背或腿脚麻木不 仁並皆治之</p>	<p>如兩目緊急縮小及羞明畏日隱澀難開或視物無 力睛痛昏花手不得近目少睛光或目中熱如火服五</p>
--	--	--	--	--	--	---	--------------	--	--



白芍藥 錢六	柴胡 七錢	人參	炙甘草
乾薑 一錢	五味子 二錢	白茯苓 三錢	防風 錢五
食不節形體勞役心不得休息故上為此疾			
治內障眼得之脾胃元氣衰弱心火與三焦俱盛飲			
圓明內障升麻湯 一名中和養胃湯			
如麻木甚者加芍藥 一兩 通用二兩			
如眼縮急去芍藥忌酒醋麵大料物葱韭蒜辛物			
兩也			
欽定四庫全書 蘭室祕藏			
如麻木不仁雖有熱不用黃蘗止加黃芪 一兩 通三			
如有大熱證每服加酒洗黃蘗 三分			
如小便淋澀加澤瀉 五分 一服去則止			
服			
右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去粗臨卧稍熱			
六次可效			
蔓荊子 一錢 陳皮 去白 五錢 人參 八錢 炙甘草			
白芍藥 各一兩 黃芪 二兩			



<p>當歸身<small>酒洗</small> 白朮 升麻 葛根<small>已上各一兩</small></p>	<p>黃芪 羌活<small>已上各一兩五錢</small></p>	<p>右咬咀每服五七錢水三大盞煎至二大盞入黃芩</p>	<p>黃連<small>二錢</small> 同煎數沸去粗煎至一盞熱服食遠</p>	<p>黃芩黃連湯</p>	<p>黃芩<small>酒洗炒</small> 黃連<small>酒洗炒</small> 草龍膽<small>酒洗四次炒</small> 生地</p>	<p>黃<small>酒洗已上各一兩</small></p>	<p>右咬咀每服二錢水二盞煎至一盞去粗熱服</p>	<p>欽定四庫全書 蘭室祕藏</p>	<p>蔓荊子湯</p>	<p>治勞役飲食不節內障眼病此方如神效</p>	<p>蔓荊子<small>二錢五分</small> 黃蘗<small>酒拌炒</small> 白芍藥<small>已上各三錢</small> 炙甘草</p>	<p>八錢 黃芪 人參<small>已上各一兩</small></p>	<p>右咬咀每服二錢或五錢水二盞煎至一盞去粗臨</p>	<p>卧温服</p>	<p>歸葵湯 一名連翹飲子 治目中溜火惡日與火隱澀難開小角緊視物昏花</p>
--	------------------------------------	-----------------------------	---	--------------	---	--------------------------------	---------------------------	--------------------	-------------	-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------------	------------	--



<p>迎風有淚</p> <p>柴胡 二分</p> <p>生甘草</p> <p>蔓荊子</p> <p>連翹</p>	<p>生地黄</p> <p>當歸身</p> <p>紅葵花</p> <p>人參 已上各三分</p>	<p>黃芪</p> <p>酒黃芩</p> <p>防風</p> <p>羌活 已上各五分</p>	<p>升麻 一錢</p>	<p>右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去粗食後溫服</p> <p>救苦湯</p>	<p>治眼暴發赤腫臉高苦疼不任者</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>蘭室祕藏</p>	<p>桔梗</p> <p>連翹</p> <p>紅花</p> <p>細辛 已上各一錢</p>	<p>當歸身 夏月減半 已上各五分</p> <p>炙甘草</p> <p>蒼朮</p>	<p>草龍膽 已上各七分</p> <p>羌活 太陽</p> <p>升麻 陽明</p>	<p>柴胡 少陽</p> <p>防風</p> <p>藁本</p> <p>黃連 已上各一錢</p>	<p>生地黄</p> <p>黃蘗</p> <p>黃芩</p> <p>知母 已上各一錢</p>	<p>川芎 三錢</p>	<p>右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去粗食後溫服</p> <p>若苦疼則多用苦寒者兼治本經之藥再行加減如</p>
--	--	--	--------------	--	----------------------	---------------------------	---	--	--	--	--	--------------	---



睛昏加知母黃蘗一倍

熟乾地黄丸

治血弱陰虛不能著心致心火旺陽火甚瞳子散大少陰為火君主無為不行其令相火代之兼心包絡之脈出心系分為三道少陽相火之體無形其用在其中矣火盛則令母實乙未肝旺是也心之脈挾於目系肝連目系况手足少陽之脈同出耳中至耳上角斜起於目外眥風熱之盛亦從此道而來上攻頭

欽定四庫全書

蘭室祕藏

目致偏頭腫門瞳子散大視物則花此目血虛陰弱故也法當養血涼血益血收火之散大除風之熱則愈矣

人參 二錢

炙甘草

天門冬

湯浸去心

地骨皮

五味子

枳殼 炒

黃連

已上各三錢

當歸身

酒洗焙乾

黃芩

已上各五錢

生地黄

酒洗七錢五分

柴胡

八錢

熟乾地黄

一兩

右件同為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服一百丸



茶湯送下食進二服

益陰腎氣丸

此壯水之主以鎮陽光

澤瀉

茯苓

已上各二錢五分

生地黄

酒洗

牡丹皮

山茱萸

當歸梢

酒洗

五味子

乾山藥

柴胡

已上各五錢

熟地黄

二兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大硃砂為衣每服五十丸淡鹽湯下空心

欽定四庫全書

蘭室祕藏

羌活退腎丸

治內障右眼小眦青白腎大眦皆微顯白腎腦痛瞳子散大上熱惡熱大便閉澀小便如常遇天氣暄熱頭痛睛脹可服此藥腎在大眦加葛根升麻腎在小眦加柴胡羌活是也

黑附子

炮

寒水石

已上各一錢

酒防己

二錢

知母

酒炒

牡丹皮

羌活

川芎

已上各三錢

酒黃蘗

生地黄

酒洗

丹參

菴蔚子

酒當歸身



<p>柴胡 <small>已上各五錢</small> 熟地黄 <small>八錢</small> 芍藥 <small>一兩三錢</small></p>	<p>右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五七十九白湯下空心宿食未消待飢則服之藥後省語言以食壓之</p>	<p>當歸龍膽湯</p>	<p>治眼中白翳</p>	<p>防風 <small>已上各一錢五分</small> 石膏 <small>已上各一錢五分</small> 柴胡 羌活</p>	<p>五味子 <small>已上各二錢</small> 升麻 <small>已上各二錢</small> 甘草 酒黃連</p>	<p>欽定四庫全書 <small>蘭室祕藏</small></p>	<p>黃芪 <small>已上各三錢</small> 酒黃芩 <small>炒</small> 酒黃蘗 <small>炒</small> 當歸身 <small>酒洗</small></p>	<p>草龍膽 <small>酒洗</small> 芍藥 <small>已上各五錢</small></p>	<p>右呶咀每服五錢水二盞煎至一盞去粗入酒少許臨卧熱服忌言語</p>	<p>補陽湯</p>	<p>治陽不勝其陰乃陰盛陽虛則九竅不通令青白腎見於大眥及足太陽少陰經中鬱遏足厥陰肝經氣不得上通於目故青白腎內阻也當於太陽少陰經</p>
---	---	--------------	--------------	--	--	-----------------------------------	--	--	------------------------------------	------------	---



中九原之下以益肝中陽氣衝天上行此乃先補其
 陽後於足太陽太陰標中標者頭也瀉足厥陰肝經火下
 伏於陽中乃次治也內經云陰盛陽虛則當先補其
 陽後瀉其陰此治法是也每日清晨以腹中無宿食
 服補陽湯臨卧服瀉陰丸若天色變經大寒大風并
 勞役預日飲食不調精神不足或氣弱俱不可服待
 體氣和平天氣如常服之先補其陽使陽氣上升通
 於肝經之末利空竅於目矣

欽定四庫全書

蘭室祕藏

肉桂 一錢 去皮

知母 炒

當歸身 酒洗

生地黄 炒

白茯苓 澤瀉

陳皮 已上各三錢

白芍藥

防風 已上各五錢

黃芪 人參

白朮

羌活 獨活

熟地黄 甘草 已上各一

兩柴胡 二兩

右咬咀每服五錢水二盞煎至一大盞去粗空心服
 之

瀉陰火丸 一名連藥益陰丸



<p>石決明 <small>三錢炒</small> 羌活 獨活 甘草</p>	<p>當歸梢 五味子 防風 <small>已上各</small> 草決明</p>	<p>細黃芩 黃連 <small>酒炒</small> 黃蘗 知母 <small>已上各</small></p>	<p>右為細末煉蜜為丸如菘豆大每服五十丸至一百</p>	<p>丸茶清下常多服補陽湯少服此藥多則妨飲食</p>	<p>升陽柴胡湯</p>	<p>肉桂 <small>五分</small> 柴胡 <small>去苗一分</small> 知母 <small>酒炒如火者</small> 防風</p>	<p>白茯苓 澤瀉 陳皮 <small>已上各</small> 生地黄 <small>酒炒</small></p>	<p>欽定四庫全書 蘭室祕藏</p>	<p>楮實 <small>酒炒</small> 黃芪 人參 白朮 <small>已上各</small></p>	<p>甘草梢 當歸身 羌活 熟地黄</p>	<p>獨活 白芍藥 <small>已上各</small></p>	<p>右剉每服五錢水二盞煎至一盞去粗稍熱食遠服</p>	<p>別合一料煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九茶清</p>	<p>下每日與前藥各一服食遠不可飽服</p>	<p>如天氣熱加五味子 <small>三錢</small> 天門冬 <small>去心</small> 芍藥楮實 <small>已上</small></p>
--	--	--	-----------------------------	----------------------------	--------------	---	---	------------------------	---	-----------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	--



<p>溫衛湯</p> <p>治鼻不聞香臭月中流火氣無熱冷淚多臍下冷陰汗足痿弱</p>	<p>陳皮</p> <p>青皮</p> <p>黃連</p> <p>木香<small>已上各三</small></p>	<p><small>分</small>人參</p> <p>甘草<small>炙</small></p> <p>白芷</p> <p>防風</p>	<p>黃蘗</p> <p>澤瀉<small>已上各五分</small></p> <p>黃芪</p> <p>蒼朮</p>	<p>升麻</p> <p>知母</p> <p>柴胡</p> <p>羌活<small>已上各一錢</small></p>	<p>當歸身<small>一錢五分</small></p> <p>欽定四庫全書</p> <p>蘭室祕藏</p>	<p>右都作一服水二盞煎至一盞去粗食遠服之</p> <p>圓明膏</p> <p>治勞心過度飲食失節乃生內障及瞳子散大此方</p>	<p>收睛圓明</p> <p>訶子皮<small>濕紙裹煨</small></p> <p>甘草<small>已上各二錢</small></p> <p>當歸身<small>三錢</small></p> <p>柴胡</p>	<p>生地黃</p> <p>麻黃<small>去節搗開</small></p> <p>黃連<small>已上各五錢</small></p> <p>右七味先以水二椀煎麻黃至一椀掠去沫外六味各咬咀如豆大篩去末入在內同熬滴水不為</p>
--	--	---	---	---	---	--	---	---



度入熟蜜少許再熬勤點眼

疔藥麻黃散

治內外障眼

麻黃 一兩

當歸身 一錢

右二味同為麤末炒黑色入麝香乳香少許共為細末含水鼻內疔之

療本滋腎丸

黃蘗 酒炒

知母 酒炒已上各等分

欽定四庫全書

蘭室祕藏

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服一百丸至一百五十九丸空心鹽白湯下

加味滋腎丸

肉桂 三分

黃連 一錢

薑黃 一錢五分

苦參 三錢

苦苧藤 酒洗

石膏 覺肚冷勿用

黃蘗 酒炒

知母 酒炒已上

各五錢

右為極細末打薄麵糊為丸如梧桐子大每服一百丸空心服白湯下食壓之



連翹 <small>四錢</small>	柴胡 <small>三錢</small>	炙甘草	當歸身
治耳中乾結耳鳴耳聾			
柴胡聰耳湯			
右為細末每服二錢食後溫茶清調服之			
膽黃芩 <small>炒</small>	羌活 <small>已上各三錢</small>	升麻 <small>二錢</small>	青蛤粉
各五錢	麻黃 <small>五分</small>	蛇退皮	草龍
穀精草	川鬱金	炙甘草 <small>已上</small>	
治疔眼流膿生肝腎濕熱為病			
欽定四庫全書			
蘭室祕藏			
龍膽飲子			
蓋入荆芥水兩匙入蜜少許再上火熬勻點之			
右用水一碗入前藥煎至半碗去粗更上火煎至半			
煎入荆芥水兩匙入蜜少許再上火熬勻點之			
荆芥穗 <small>一錢水半</small>	生地黃 <small>一錢五分</small>	黃連 <small>三錢</small>	
青皮 <small>已上各四分</small>	甘草	柴胡 <small>已上各五分</small>	當歸身 <small>六分</small>
蕤仁	升麻 <small>已上各三分</small>	連翹	防風
治黑白翳			
退賢膏			



<p>人參 <small>已上各一錢</small> 水蛭 <small>五分炒</small> 麝香 <small>少許</small> 蜜蟲 <small>三箇去翅</small></p> <p><small>足炒</small> 另研</p>	<p>右除三味別研外生薑三片水二大盞煎至一盞去粗再下三味上火煎一二沸稍熱服食遠</p>	<p>羌活退賢湯</p>	<p>治太陽寒水腎膜遮睛不能視物</p>	<p>羌活 <small>一兩五錢</small> 防風 <small>一兩</small> 荊芥穗 <small>煎成藥加之</small> 薄荷葉</p>	<p>藁本 <small>各七錢</small> 酒知母 <small>五錢</small> 黃蘗 <small>四錢</small> 川芎</p>	<p>欽定四庫全書 <small>蘭室祕藏</small></p>	<p>當歸身 <small>已上各三錢</small> 小椒 <small>五分</small> 酒生地黃 <small>一錢</small> 細辛 <small>少許</small></p>	<p>麻黃 <small>二錢</small> 用根</p>	<p>右呶咀每服三錢水二大盞煎至一盞半入荊芥穗再煎至一盞去粗稍熱服食遠忌酒醋濕麵等物</p>	<p>還睛紫金丹</p>	<p>治目眶歲久赤爛俗呼為赤瞎是也當以三稜針刺目眶外以瀉濕熱如眼生倒睫拳毛兩目緊蓋內伏</p>	<p>火熱而攻陰氣法當去其熱內火邪眼皮緩則毛立</p>
--	---	--------------	----------------------	---	--	-----------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------	---	-----------------------------



出醫膜亦退用手法攀出內臉向外以針刺之出血	白沙蜜 <small>二十兩</small> 甘石 <small>十兩燒七遍碎</small> 黃丹 <small>六兩水飛</small> 揀連	三兩小便 浸碎為末 南乳香 當歸 <small>已上各三錢</small> 烏魚骨	二錢 硃砂 <small>小盞內放於瓶口上熏乾</small> 麝香 <small>已上各一錢</small> 白丁香 <small>真者五分</small>	輕粉 <small>一錠</small>	右將白沙蜜於沙石器內慢火去沫下甘石次下丹以柳枝攪次下餘藥以粘手為度作丸如鷄頭大每用一丸溫水化開洗	欽定四庫全書 蘭室祕藏	麗澤通氣湯	治鼻不聞香臭	黃芪 <small>四錢</small> 蒼朮 羌活 獨活	防風 升麻 葛根 <small>已上各三錢</small> 炙甘草 <small>二錢</small>	麻黃 <small>不去節冬月加之</small> 川椒 白芷 <small>已上各一錢</small>	右咬咀每服五錢生薑三片棗二枚葱白三寸同煎至一盞去粗溫服食遠忌一切冷物及風寒涼處坐	卧行立
----------------------	---	---	---	----------------------	--	----------------	-------	--------	-------------------------------	---	--	--	-----



溫肺湯

治鼻不聞香臭眼多眵淚

丁香 三分

防風

炙甘草

葛根

羌活 已上各一錢

升麻

黃芪 已上各二錢

麻黃 節不去四

錢

右為麤末水二盞蔥白三根煎至一盞去粗食後服

禦寒湯

治寒氣風邪傷於皮毛令鼻壅寒咳嗽上喘之證

欽定四庫全書

蘭室秘藏

黃連

黃蘗

羌活 已上各二分

炙甘草

佛耳草

款冬花

白芷

防風

已上各三分

升麻

人參

陳皮 已上各五分

蒼朮

七分

黃芪

一錢

右咬咀都作一服水二盞煎至一盞去粗食後熱服

蘭室秘藏卷上



欽定四庫全書

子部
蘭室祕藏卷中

詳校官太醫院醫官_臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書_臣朱鈐

校對官學正_臣湯垣

謄錄監生_臣陸鼎



欽定四庫全書

蘭室秘藏卷中

元 李杲 撰

頭痛門

頭痛論

金匱真言論云東風生於春病在肝俞在頸項故春氣者病在頭又諸陽會於頭面如足太陽膀胱之脈起於目內眥上額交巔上入絡腦還出別下項病衝頭痛又

欽定四庫全書

蘭室秘藏

足少陽膽之脈起於目銳眥上抵頭角病則頭角額痛夫風從上受之風寒傷上邪從外入客於經絡令人振寒頭痛身重惡寒治在風池風府調其陰陽不足則補有餘則瀉汗之則愈此傷寒頭痛也頭痛耳鳴九竅不利者腸胃之所生乃氣虛頭痛也心煩頭痛者病在耳中過在手巨陽少陰乃濕熱頭痛也如氣上不下頭痛癩疾者下虛上實也過在足少陰巨陽甚則入腎寒濕頭痛也如頭半寒痛者先取手少陽陽明後取足少陽



陽明此偏頭痛也有真頭痛者甚則腦盡痛手足寒至
節死不治有厥逆頭痛者所犯大寒內至骨髓髓者以
腦為主腦逆故令頭痛齒亦痛凡頭痛每以風藥治之
者總其大體而言之也高巔之上惟風可到故味之薄
者陰中之陽乃自地升天者也然亦有三陰三陽之異
故太陽頭痛惡風脈浮緊川芎羌活獨活麻黃之類為
主少陽經頭痛脈弦細往來寒熱柴胡為主陽明頭痛
自汗發熱惡寒脈浮緩長實者升麻葛根白芷為主太

欽定四庫全書

蘭室祕藏

陰頭痛必有痰體重或腹痛為痰癖其脈沉緩蒼朮半
夏南星為主少陰經頭痛三陰三陽經不流行而足寒
氣逆為寒厥其脈沉細麻黃附子細辛為主厥陰頭項
痛或吐痰沫厥冷其脈浮緩吳茱萸湯主之血虛頭痛
當歸川芎為主氣虛頭痛人參黃芪為主氣血俱虛頭
痛調中益氣湯少加川芎蔓荊子細辛其效如神白朮
半夏天麻湯治痰厥頭痛藥也青空膏乃風濕熱頭痛
藥也羌活附子湯治厥陰頭痛藥也如濕氣在頭者以



<p>苦吐之不可執方而治先師嘗病頭痛發時兩頰青黃 暈眩目不欲閉懶言身體沉重兀兀欲吐潔古曰此厥 陰太陰合病名曰風痰以局方玉壺丸治之更灸俠谿 穴即愈是知方者體也法者用也徒執體而不知用者 弊體用不失可謂上工矣</p> <p>清空膏</p> <p>治偏正頭痛年深不愈者善療風濕熱頭上壅損目 及腦痛不止</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>蘭室祕藏</p> <p>川芎 五錢</p> <p>柴胡 七錢</p> <p>黃連 炒</p> <p>防風 去蘆</p>	<p>羌活 已上各一兩</p> <p>炙甘草</p> <p>細挺子黃芩 三兩去皮剉一半酒</p> <p>製一 半炒</p>	<p>右為細末每服二錢已熱盞內入茶少許湯調如膏 抹在口內少用白湯送下臨卧</p> <p>如苦頭痛每服加細辛 二分</p>	<p>如太陰脈緩有痰名曰痰厥頭痛減羌活防風川芎 甘草加半夏 一兩五錢</p>
---	--	---	---	---



<p>如偏正頭痛服之不愈減羌活防風川芎一半加柴胡一倍</p>	<p>如發熱惡熱而渴此陽明頭痛只與白虎湯加好吳白芷</p>	<p>徹清膏</p>	<p>蔓荊子 細辛 已上各一分 薄荷葉 川芎 已上各三分 生甘草 熟甘草 已上各五分 藁本 一錢</p>	<p>右為細末每服二錢食後茶清調下</p> <p>欽定四庫全書 蘭室祕藏</p>	<p>川芎散</p> <p>治頭目不清利</p> <p>川芎 三分 柴胡 七分 羌活 防風</p>	<p>藁本 生甘草 升麻 已上各一錢 熟甘草</p>	<p>酒生地黃 各二錢 酒黃連 炒 酒黃芩 已上各四錢</p>	<p>右為細末每服一錢或二三錢食後茶清調下忌酒濕麵</p>
--------------------------------	-------------------------------	------------	---	---	---	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------



<p>白芷散 一名鬱金散</p>	<p>治頭痛</p>	<p>鬱金 一錢 香白芷 石膏 已上各二錢 薄荷葉</p>	<p>芒硝 已上各三錢</p>	<p>右為極細末口含水鼻內嚙之</p>	<p>碧雲散</p>	<p>治頭痛</p>	<p>細辛 鬱金 芒硝 已上各一錢 蔓荊子</p>	<p>欽定四庫全書 蘭室祕藏</p>	<p>川芎 已上各一錢二分 石膏 一錢三分 青黛 一錢五分 薄荷葉</p>	<p>二錢 紅豆 一箇</p>	<p>右為極細末口含水鼻內嚙之</p>	<p>羌活清空膏</p>	<p>蔓荊子 一錢 黃連 三錢 羌活 防風</p>	<p>甘草 已上各四錢 黃芩 一兩</p>	<p>右為細末每服一錢茶清調下食後臨卧</p>	<p>清上瀉火湯</p>
------------------	------------	---	-----------------	---------------------	------------	------------	---------------------------------------	------------------------	---	---------------------	---------------------	--------------	---------------------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------



昔有人年少時氣弱常於氣海三里穴灸之節次約
 五七十壯至年老添熱厥頭痛雖冬天大寒猶喜寒
 風其頭痛則愈微來暖處或見煙火其痛復作五七
 年不愈皆灸之過也

荊芥穗 川芎已上各二分 蔓荊子 當歸身

蒼朮已上各三分 酒黃連 生地黄 藁本

甘草已上各五分 升麻 防風已上各七分 酒黃蘗

炙甘草 黃芪已上各一錢 酒黃芩 酒知母已上各一

欽定四庫全書

蘭室祕藏

羌活錢五分 柴胡三錢 細辛少許 紅花少許

右剉如麻豆大分作二服每服水二盞煎至一盞去
 粗稍熱服食後

補氣湯

服前藥之後服此藥

柴胡二分 升麻三分 黃芪八分 當歸身二錢

炙甘草四錢 紅花少許



右咬咀作二服水二盞煎至一盞去粗稍熱服食後
細辛散

治偏正頭痛

細辛

瓦粉

已上各二分

生黃芩

芍藥

已上

各五分

酒黃連

川芎

已上各七分

炒黃芩

酒黃芩

已上各一錢

炙甘草

一錢五分

柴胡

二錢

右為麤末每服三錢水一大盞半煎至一盞取清食

後服之

欽定四庫全書

蘭室祕藏

羌活湯

治風熱壅盛上攻頭目昏眩

炙甘草

七分

澤瀉

三錢

酒洗瓜蒌根

白茯苓

酒黃蘗

各五錢

柴胡

七錢

防風

細黃芩

酒洗

酒黃連

羌活

已上各一兩

右為麤末每服五錢重水二中盞煎至一盞取清食

後臨卧通口熱服之

養神湯



<p>治精神短不得睡項筋腫急難伸禁甘温宜苦味</p>	<p>木香 橘皮 柴胡<small>已上各一分</small> 酒黃芩<small>二分</small></p>	<p>人參 黃蘗 白朮 川芎<small>已上各三分</small></p>	<p>升麻<small>四分</small> 蒼朮 麥蘗麵 當歸身</p>	<p>黃連<small>已上各五分</small> 甘草 半夏<small>已上各七分</small> 黃芪<small>一錢</small></p>	<p>右咬咀每服五錢水二大盞煎至一盞去粗稍熱服不拘時候</p>	<p>安神湯</p>	<p>欽定四庫全書 蘭室祕藏</p>	<p>治頭痛頭旋眼黑</p>	<p>生甘草<small>已上各二錢</small> 炙甘草<small>已上各二錢</small> 防風<small>二分</small> 柴胡</p>	<p>升麻 酒生地黃 酒知母<small>已上各五錢</small> 酒黃蘗</p>	<p>羌活<small>已上各一兩</small> 黃芪<small>二兩</small></p>	<p>右為麤末每服五錢水二大盞半煎至一盞半加蔓</p>	<p>荊子五分川芎三分再煎至一盞去粗臨卧熱服</p>	<p>半夏白朮天麻湯</p>	<p>范天駭之內有脾胃證時顯煩燥胃中不利大便不</p>
----------------------------	--	--	---	---	---------------------------------	------------	------------------------	----------------	---	--	---	-----------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------



通而又為寒氣怫鬱悶亂大作火不伸故也疑其有
熱服疎風丸大便行其病不減恐其藥少再服七八
十丸大便復見兩行元證不瘳增以吐逆食不能停
痰唾稠粘湧出不止眼黑頭旋惡心煩悶氣短促上
喘無力以言心神顛倒目不敢開如在風雲中頭苦
痛如裂身重如山四肢厥冷不得安卧余料前證是
胃氣已損復下兩次則重虛其胃而痰厥頭痛作矣
與此藥而治之

欽定四庫全書

蘭室祕藏

黃蘗 二分
酒洗

乾薑 三分

澤瀉

白茯苓

天麻

黃芪

人參

蒼朮

已上各
五分

炒神麴

白朮

已上各
一錢

麥蘖麵

半夏

湯洗

橘皮

已上各一
錢五分

右呶咀每服五錢水二大盞煎至一盞去粗熱服食

前一服而愈此頭痛苦甚謂之足太陰痰厥頭痛非

半夏不能療眼黑頭旋風虛內作非天麻不能除黃

芪甘溫瀉火補中益氣二朮俱苦甘溫除濕補中益



氣澤瀉茯苓利小便導濕橘皮苦溫益氣調中升陽
神麴消食蕩胃中滯氣大麥麵寬中助胃氣乾薑辛
熱以滌中寒黃蘗大苦寒酒洗以療冬天少火在泉
發躁也

口齒咽喉門

口齒論

論曰夫齒者腎之標口者脾之覆諸經多有會於口者
其牙齒是手足陽明之所過上齧隸於坤土乃足陽明

欽定四庫全書

蘭室祕藏

胃之脉貫絡也止而不動下齧嚼物動而不休手陽明
大腸之脈所貫絡也手陽明惡寒飲而喜熱足陽明喜
寒飲而惡熱其病不一牙者腎之標亦喜寒寒者堅牢
為病不同熱甚則齒動齧斷袒脫作痛不已故所治療
不同也有惡熱而作痛者有惡寒而作痛者有惡寒惡
熱而作痛者有惡寒飲少熱飲多而作痛者有惡熱飲
少寒飲多而作痛者有牙齒動搖而作痛者有齒齧腫
起為痛者有脾胃中有風邪但覺風而作痛者又有牙



<p>上多為蟲所蝕其齒缺少而色變為蟲牙痛者有胃中 氣定不能於寒袒露其齒作痛者有牙齒疼痛而穢臭 之氣不可近者痛既不一豈可一藥而盡之哉 羌活散</p>	<p>治客寒犯腦風寒濕腦痛項筋急牙齒動搖肉齧袒 脫疼痛</p>	<p>藁本 香白芷 桂枝<small>已上各三錢</small> 蒼朮</p>	<p>升麻<small>已上各五錢</small> 當歸身<small>六錢</small> 草豆蔻仁<small>一錢</small> 羌活<small>一錢五分</small></p>	<p>欽定四庫全書 蘭室祕藏</p>	<p>羊脛骨灰<small>二錢</small> 麻黃<small>去根節</small> 防風<small>已上各三錢</small> 柴胡<small>五錢</small></p>	<p>細辛<small>少許</small></p>	<p>右為細末先用溫水漱口淨擦之其痛立止也</p>	<p>草豆蔻散</p>	<p>治寒多熱少牙齒疼痛</p>	<p>細辛葉 防風<small>已上各二分</small> 羊脛骨灰 熟地黃</p>	<p><small>已上各五分</small> 當歸<small>六分</small> 草豆蔻仁 黃連<small>已上各一</small></p>	<p><small>錢三分</small> 升麻<small>二錢五分</small></p>
--	--	--	---	---------------------------------	---	----------------------------	---------------------------	-------------	------------------	---	---	--



右為細末同前牙痛處擦之
麻黃散

治冬寒時分寒濕腦痛項筋急牙齒動搖疼痛

防風 藁本 已上各三分 羊脛骨灰 當歸身

熟地黄 已上各六分 草豆蔻仁 升麻

黃連 已上各一錢 羌活 一錢 麻黃 五分 節 不去 草龍膽 酒洗

生地黄 已上各二錢 細辛

右為細末依前藥法擦之

欽定四庫全書 蘭室祕藏

麝香散

治熱多寒少牙露根肉齦脫血出齒動欲落疼痛妨

食忤涼少忤熱多

熟地黄 一分 益智仁 二分半 當歸身

生地黄 麻黃根 酒漢防己

人參 已上各三分 升麻 一錢 草豆蔻

黃連 已上各一錢五分 羊脛骨灰 二錢 麝香 少許

右為細末如前藥擦之



<p>治蟲散 一名白芷散</p>	<p>治大寒犯腦牙齒疼痛及蟲痛胃經濕熱腫痛</p>	<p>桂枝 一分 熟地黄 二分 藁本 白芷 已上各三</p>	<p>當歸身 益智仁 黃連 已上各四分 羌活 五分</p>	<p>吳茱萸 八分 草豆蔻 黃芪 升麻 已上各一錢</p>	<p>羊脛骨灰 二錢 麻黃 不去節二錢五分</p>	<p>右為細末同前擦之</p>	<p>益智木律散</p>	<p>欽定四庫全書 蘭室祕藏</p>	<p>治寒熱牙痛</p>	<p>木律 二分 當歸 黃連 已上各四分 羊脛骨灰</p>	<p>益智皮 熟地黄 已上各五分 草豆蔻皮 一錢二分</p>	<p>升麻 一錢五分</p>	<p>右為細末用度如前擦之</p>	<p>如寒牙痛不用木律</p>	<p>蠟梢散</p>	<p>治大寒風犯腦牙痛</p>
----------------------	---------------------------	--	---------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	-----------------	--------------	------------------------	--------------	---	------------------------------------	----------------	-------------------	-----------------	------------	-----------------



<p>白芷 當歸身 柴胡<small>已上各二分</small> 桂枝</p> <p>升麻 防風 藁本 黃芪<small>已上各三錢</small></p> <p>羌活<small>五分</small> 草豆蔻皮<small>一錢</small> 麻黃<small>去節一分</small> 羊脛骨灰</p> <p><small>二錢五分</small> 蠍梢<small>少許</small></p> <p>右為細末如前法用之</p>	<p>白牙散</p> <p>白芷<small>七分</small> 升麻<small>一錢</small> 石膏<small>一分</small> 羊脛骨灰</p> <p><small>二錢</small> 麝香<small>少許</small></p> <p>欽定四庫全書 蘭室祕藏</p> <p>右為細末先用溫水漱口擦之妙</p>	<p>刷牙藥</p> <p>麝香 生地黄 酒防己 熟地黄<small>已上各二分</small></p> <p>當歸身 人參<small>已上各三分</small> 草豆蔻皮</p> <p>升麻<small>一錢</small> 羊脛骨灰 黃連<small>已上各二錢</small></p> <p>白豆蔻 草豆蔻<small>已上各三錢</small> 沒石子<small>三箇</small></p> <p>五倍子<small>一箇</small></p> <p>右為極細末如前法擦之妙</p>
--	---	---



獨聖散

治一切牙痛風疔

北地蒺藜

不拘多少陰乾

右為細末每用刷牙以熱漿水漱牙外粗末熱漿水

刷牙大有神效不可具述

當歸龍膽散

治寒熱停牙痛

香白芷

當歸梢

羊脛骨灰

生地黄

上已

欽定四庫全書

蘭室祕藏

分各五

麻黃

草豆蔻皮

草龍膽

升麻

黃連

已上各一錢

右為細末如前法擦之神效

牢牙地黄散

治腦寒痛及牙痛

藁本

二分

生地黄

熟地黄

羌活

防己

人參

已上各三分

當歸身

益智仁

已上各四分

分

香白芷

黃芪

已上各五分

羊脛骨灰

吳茱萸



<p>黃連 升麻 <small>一錢五分</small> 麻黃 <small>已上一錢</small> 草豆蔻皮 <small>一分</small></p>	<p>右為細末如前法擦之</p>	<p>細辛散</p>	<p>治寒邪風邪犯腦牙齒痛</p>	<p>柴胡 防風 升麻 白芷 <small>已上各二</small></p>	<p><small>分</small> 桂枝 <small>二分</small> 麻黃 <small>去節</small> 藁本 蒼朮 <small>已上各三</small></p>	<p><small>分</small> 當歸身 <small>四分</small> 草豆蔻 <small>五分</small> 羊脛骨灰 羌活 <small>已上一</small></p>	<p>欽定四庫全書 蘭室祕藏</p>	<p><small>錢五分</small> 細辛 <small>少許</small></p>	<p>右為細末先噉後擦之佳</p>	<p>立效散</p>	<p>治牙齒痛不可忍及頭腦項背微惡寒飲大惡熱飲</p>	<p>其脈上中下三部陽虛陰盛是五臟內盛六腑陽道</p>	<p>脈微小小便滑數</p>	<p>細辛 <small>二分</small> 炙甘草 <small>三分</small> 升麻 <small>十分</small> 防風 <small>一錢</small></p>	<p>草龍膽 <small>酒洗四錢</small></p>
--	------------------	------------	-------------------	--	---	--	------------------------	--	-------------------	------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------	---	--------------------------------



<p>右咬咀都作一服水一盞煎至七分去粗以匙抄在口內燂痛處待少時則止</p>	<p>如多惡熱飲更加草龍膽 <small>一錢</small> 此法不定隨寒熱多少臨時加減若更惡風作痛加草豆蔻黃連 <small>已上各五分</small></p>	<p>勿加草龍膽</p>	<p>牢牙散</p>	<p>治牙齦肉綻有根牙疳腫痛牙動搖欲落牙齒不長牙黃口臭</p>	<p>欽定四庫全書 <small>蘭室祕藏</small></p>	<p>羌活 <small>一兩</small> 草龍膽 <small>酒洗一兩</small> 羊脛骨灰 <small>二兩</small></p>	<p>升麻 <small>四兩</small></p>	<p>右為細末以紗羅子羅骨灰作微塵末和勻卧時貼在牙齦上</p>	<p>清胃散</p>	<p>治因服補胃熱藥致使上下牙疼痛不可忍牽引頭腦滿面發熱大痛足陽明之別絡入腦喜寒惡熱乃是手陽明經中熱盛而作也其齒喜冷惡熱</p>
---------------------------------------	--	--------------	------------	---------------------------------	-----------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------------	------------	--



<p>當歸身 酒製已上 各三分 牡丹皮 五分 升麻 一錢</p> <p>擇細黃連 <small>如連不好更加</small> 二分 夏月倍之 生地黄</p>	<p>右為細末都作一服水一盞半煎至一盞去粗帶冷服之</p>	<p>神功丸</p>	<p>治多食肉人口臭不可近牙齒疳蝕牙齦肉將脫牙齒落血不止</p>	<p>蘭香葉 <small>如無藿香代之</small> 當歸身 藿香 <small>用葉</small> 木香</p> <p>欽定四庫全書 蘭室祕藏</p>	<p>已上各一錢 升麻 二錢 生地黄 酒洗 生甘</p>	<p>草 <small>已上各三錢</small> 黃連 <small>去鬚揀淨</small> 縮砂仁 <small>已上各五錢</small></p>	<p>右同為細末湯浸餗餅為丸如菜豆大每服一百丸或加至二百丸止白湯食遠服兼治血痢及血崩及血下不止血下褐色或紫黑色及腸澼下血空心服米湯下其脈洪大而緩者及治麻木厥氣上衝逆氣上行妄聞妄見者</p>	<p>桔梗湯</p>
--	-------------------------------	------------	----------------------------------	---	--	---	--	------------



治咽腫微覺痛聲破

當歸身

馬勃

已上各一分

白殭蠶

黃芩

已上各三

分麻黃

五分

桔梗

甘草

已上各一錢

桂枝

少許

右為麤末作一服水二大盞煎至一盞去粗稍熱服之食後

又方

治口瘡久不愈者

黃蘗

不計多少真者蜜塗其上炙黃色

欽定四庫全書

蘭室祕藏

右為細末乾糝瘡上臨卧忌醋醬鹽

神驗法

治口瘡無問久新

夜間將二丸以歷緊左右交手揉三五十次但遇

睡覺行之如此三五度因濕而生者一夜久病諸

般口瘡三二夜愈如鼻流清涕者歷之二丸揉之

數夜可愈

內經云膀胱移熱於小腸膈腸不便上口為糜易老



五苓散與導赤散合而飲之	嘔吐門	丁香茱萸湯	治嘔吐噦胃虛寒所致	黃蘗 三分 炙甘草 丁香 柴胡	橘皮 已上各五分 升麻 七分 吳茱萸 蒼朮	人參 已上各一錢 當歸身 一錢五分 草豆蔻仁 黃芪 已上各二錢	欽定四庫全書 蘭室祕藏	右為麤末每服五錢水二大盞煎至一盞去粗稍熱服食前	白朮湯 一名茯苓半夏湯	治胃氣虛弱身重有痰惡心欲吐是風邪羈絆於脾胃之間當先實其脾胃	炒神麴 二錢 陳皮 天麻 已上各三錢 白朮	白茯苓 麥蘗麵 炒黃 半夏 已上各五錢	右噉咀每服五錢水二盞入生薑五片同煎至一盞
-------------	-----	-------	-----------	--------------------------	--------------------------------	--	----------------	-------------------------	-------------	-------------------------------	--------------------------------	------------------------	----------------------



去粗稍熱服之	
補肝湯	
治素有風證不敢見風眼澀頭痛眼黑脅中有痰惡	
心兀兀欲吐遇風但覺皮肉緊手足難舉重物如居	
煖室少出微汗其證乃減再或遇風病即復	
柴胡	升麻
七分	藁本
	五分
	白茯苓
生薑	炒神麴
十片	蒼朮
	一錢
	半夏
	二錢
欽定四庫全書	
蘭室祕藏	
右為麤末都作一服水二大盞煎至一大盞去粗稍	
熱服	
吳茱萸丸	
一名木香利膈丸	
治寒在膈上噎塞咽膈不通	
木香	青皮
	二分
	白殭蠶
	姜黃
澤瀉	柴胡
	四分
	當歸身
	炙甘草
	各六分
益智仁	人參
分	橘皮
	升麻
黃芪	草豆蔻仁
八分	吳茱萸
已上各	已上
半夏	
一錢	



服	右為麤末都作一服用水二盞煎至一盞去粗稍熱	白芍藥 甘草 五味子	麥門冬 人參 當歸身 黃芪	治脾胃虛弱氣促氣弱精神短少衄血吐血	人參飲子	拘時	右為麤末都作一服水二盞煎至一盞去粗熱服不	欽定四庫全書 蘭室祕藏	人參 五味子	黃芪 麥門冬 當歸身 生地黃	治吐血久不愈以三稜鍼於氣衝出血立愈	麥門冬飲子	衄血吐血門	溫水送下勿多飲湯恐速下細嚼亦得	右為細末湯浸餗餅為丸如菉豆大每服二三十丸	各一錢 二分	麥蘗麵 五分
---	----------------------	------------	---------------	-------------------	------	----	----------------------	----------------	--------	----------------	-------------------	-------	-------	-----------------	----------------------	-----------	--------



一貧者有前證以前藥投之愈繼而至冬天居大室
 中卧大熱炕而吐血數次再來求治料此病火虛弱
 附臍有形而有火熱在內上氣不足陽氣外虛當補
 表之陽氣瀉其裏之虛熱是其法也冬天居大室衣
 盖單薄是重虛其陽表有大寒壅遏裏熱火邪不得
 舒伸故血出於口憶仲景傷寒論中一證太陽傷寒
 當以麻黃湯發汗而不愈遂成衄却與麻黃湯立愈
 此法相同予遂用之

欽定四庫全書

蘭室祕藏

麻黃桂枝湯

人參

益上焦元氣不足而實其表也

麥門冬

保肺氣已上各三分

桂枝

以補表虛

麻黃

去根

當歸身

和血養血各五分

甘草

補其脾胃之虛

黃芪

實表益衛

白芍藥

已上一錢

五味子

五箇安其脈氣

右以水三盞先煮麻黃一味令沸去沫至二盞入餘
 藥同煎至一盞去粗熱服臨卧只一服而愈更不再
 作

黃芪芍藥湯



去粗稍熱服食前	右咬咀如麻豆大每服五錢水一大盞煎至一大盞	生地黄 三錢 白芍藥 五錢	柴胡 各一錢 五分 熟地黄 川芎 已上各一錢	牡丹皮 黃芪 升麻 已上各一錢 當歸	氣以墜氣浮以甘辛溫微苦峻補其血	心脈也此氣盛多而亡血以甘寒鎮墜之劑大瀉其	治六脈俱大按之空虛心面赤善驚上熱乃手少陰	欽定四庫全書 蘭室祕藏	三黃補血湯	之劑以佐之則愈此亡血亦傷精氣	血也此大寒證以辛溫補血益血以甘溫甘熱滑潤	六脈弦細而濇按之空虛其色必白而天不澤者脫	右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞食後溫服	葛根 羌活 已上各五錢 白芍藥 升麻 已上各一兩 炙甘草 二兩 黃芪 三兩	治鼻衄血多面黃眼澀多眵手麻木
---------	----------------------	------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------	----------------------	----------------------	----------------	-------	----------------	----------------------	----------------------	--------------------	--	----------------



如兩寸脈芤血在上焦或衄血或嘔血與犀角地黃

湯則愈

枚脈湯 一名人參救肺散

治吐血

甘草

蘇木

陳皮

已上各五分

升麻

柴胡

蒼朮

已上各一錢

當歸梢

熟地黃

白芍藥

黃芪

人參

已上各二錢

右為麤末都作一服水二大盞煎至一盞去粗稍溫

欽定四庫全書

蘭室祕藏

食前服

止衄血法

治鼻血久不止素有熱而暴作者諸藥三驗神法以

大紙一張作八摺或十摺於水內濕置頂熱熨斗熨

至一重或二重紙乾立止

腰痛門

川芎肉桂湯

丁未冬曹通甫自河南來有役人小翠露宿寒濕之



地腰痛不能轉側兩脇搐急作痛已經月餘不愈矣
 腰痛論中說皆為足太陽足少陰血絡中有凝血作
 痛間有一二證屬少陽膽經外絡脈病皆去血絡之
 凝乃愈其內經有云冬三月禁不得用或只宜服藥
 通其經絡破其血絡中敗血以此藥主之

酒漢防己 防風已上各二分 炒神麴 獨活已上

各五分 川芎 柴胡 肉桂 當歸梢

炙甘草 蒼朮各一錢 羌活一錢五分 桃仁五箇去皮

欽定四庫全書
 蘭室祕藏

尖研如泥

右咬咀都作一服好酒三大盞煎至一大盞去粗稍
 熱食遠服

獨活湯

治因勞役腰痛如折沈重如山

炙甘草二錢 羌活 防風 獨活

大黃煨 澤瀉 肉桂已上各三錢 當歸梢

連翹已上各五錢 酒漢防己 酒黃蘗已上各一兩 桃仁十三



箇	右咬咀每服五錢酒半盞水一大盞煎至一盞去粗	熱服	破血散疼湯	治乘馬損傷跌其脊骨惡血流於脇下其痛苦楚不	能轉側妨於飲食	羌活 防風 中桂 <small>已上各一錢</small> 蘇木 <small>五分</small>	連翹 當歸梢 柴胡 <small>已上各二錢</small> 水蛭 <small>三錢炒去煙盡</small>	欽定四庫全書 蘭室祕藏	麝香 <small>少許</small> 研別	右件分作二服每服酒二大盞水一大盞除水蛭麝	香另研如泥煎餘藥作一大盞去粗上火令稍熱調	二味空心服之兩服立愈	地龍散	治腰痛或打撲損傷從高墜下惡血在太陽經中	令人腰脊痛或脛膈臂服中痛	當歸梢 <small>一分</small> 中桂 地龍 <small>已上各五分</small> 麻黃 <small>五分</small>
---	----------------------	----	-------	----------------------	---------	---	--	----------------	----------------------------	----------------------	----------------------	------------	-----	---------------------	--------------	--



蘇木 <small>六分</small>	獨活	黃蘗	甘草 <small>已上一</small>
<small>錢</small> 羌活 <small>二錢</small>	桃仁 <small>六箇</small>		
右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去粗溫服食遠			
蒼朮湯			
治濕熱腰腿疼痛			
防風 <small>風能勝濕</small>	黃蘗	<small>已上各一錢始得之時寒也</small>	柴
胡 <small>二錢</small>	蒼朮	<small>三錢去濕止痛</small>	
<small>行經</small>			
右都作一服水二大盞煎至一盞去粗空心服			
欽定四庫全書			
蘭室祕藏			
麻黃復煎散			
治陰室中汗出懶語四肢困倦無力走疰疼痛乃下			
焦伏火而不得伸浮而躁熱汗出一身盡痛蓋風濕			
相搏也以升陽發汗漸漸發之火鬱乃濕在經者亦			
宜發汗况正值季春之月脈緩而遲尤宜發汗令風			
濕去而陽升以此困倦乃退氣血俱得生旺也			
白朮	人參	生地黄	柴胡
防風 <small>已上各五分</small>	羌活	黃蘗 <small>已上各一錢</small>	麻黃 <small>去節微春</small>



<p>不令作末水五大盞煎令沸去沫煎至二盞入下項藥再煎</p> <p>黃芪 已上各二</p> <p>錢 甘草 三錢 杏仁 三箇 去皮</p>	<p>右咬咀都作一服入麻黃湯煎至一盞臨卧服之勿令食飽取漸次有汗則效</p>	<p>緩經湯 一名羌活湯</p>	<p>治兩目如火腫痛兩足及伏免筋骨痛膝少力身重腰痛夜惡寒痰嗽頸項皆急痛目外眇目絲急食不下</p>	<p>欽定四庫全書 蘭室祕藏</p>	<p>熟地黄 一分 生甘草 柴胡 紅花</p>	<p>炙甘草 蘇木 獨活 已上各 藁本</p>	<p>升麻 黃芩 草豆蔻仁 酒黃蘗</p>	<p>生地黄 當歸身 麻黃 已上各 羌活 三錢</p>	<p>蒼朮 五分</p>	<p>右為麤末都作一服水二大盞煎至一盞去粗食遠服之</p>	<p>拈痛湯</p>
---	---------------------------------------	------------------	--	--------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------	-------------------------------	------------



治濕熱為病有背沈重肢節疼痛胃膈不利 白朮 <small>一錢五分</small> 人參 <small>去蘆</small> 苦參 <small>酒炒</small> 升麻 <small>去蘆</small>	葛根 蒼朮 <small>已上各二錢</small> 防風 <small>去蘆</small> 知母 <small>酒洗</small>	澤瀉 黃芩 <small>炒</small> 猪苓 當歸身 <small>已上各三</small>	炙甘草 <small>錢</small> 黃芩 <small>酒洗</small> 茵陳 <small>酒炒</small> 羌活 <small>已上各五</small>	右咬咀每服一兩水一大盞煎至一盞去粗食遠服	蒼朮復煎散	欽定四庫全書 蘭室祕藏	治寒濕相合腦右痛惡寒項筋脊骨強肩背胛眼痛 膝臏痛無力行步沈重	紅花 <small>一分</small> 黃蘗 <small>三分</small> 柴胡 藁本	澤瀉 白朮 升麻 <small>已上各五分</small> 羌活 <small>一錢</small>	蒼朮 <small>四兩水二碗煎二椀去粗入藥</small>	右咬咀先將蒼朮湯二大盞復煎前項藥至一大盞	稍熱空心服取微汗為效忌酒濕麵	羌活蒼朮湯
--	--	---	---	----------------------	-------	----------------	-----------------------------------	---	--	--------------------------------	----------------------	----------------	-------



治脚膝無力沉重

炙甘草 黃蘗 草豆蔻 生甘草

葛根 已上各五分 橘皮 六分 柴胡 升麻

獨活 縮砂仁 蒼朮 已上各一錢 防風 一錢五分

黃芪 二兩 知母 二錢五分 羌活 三錢

右咬咀分作二服水二大盞煎至一盞去粗空心服

婦人門

經閉不行有三論

欽定四庫全書

蘭室祕藏

陰陽別論云二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月其傳為風消為息貴者死不治婦人脾胃久虛或形羸氣血俱衰而致經水斷絕不行或病中消胃熱善食漸瘦津液不生夫經者血脈津液所化津液既絕為熱所爍肌肉消瘦時見渴燥血海枯竭病名曰血枯經絕宜瀉胃之燥熱補益氣血經自行矣此證或經適行而有子子不安為胎病者有矣或心包脈洪數躁作時見大便閉澀小便雖清不利而經水閉絕不行此乃血海乾



枯宜調血脈除包絡中火邪而經自行矣內經所謂小
腸移熱於大腸為瘕瘕為沈月澀不利則月事沈滯而
不利故云為瘕瘕為沉也或因勞心心火上行月事不
來安心補血瀉火經自行矣故內經云月事不來者胞
脉閉也胞脉者屬心而絡於胞心令氣上迫肺心氣不
得下故月事不來也

經漏不止有三論

陰陽別論云陽虛陰搏謂之崩婦人脾胃虛損致命門

欽定四庫全書

蘭室祕藏

脈沈細而數疾或沈弦而洪大有力寸關脈亦然皆由
脾胃有虧下陷於腎與相火相合濕熱下迫經漏不止
其色紫黑如夏月腐肉之臭中有白帶者其脈洪數疾
熱明矣必腰痛或臍下痛臨經欲行先見寒熱往來兩
脇急縮兼脾胃證出見或四肢困熱心煩不得眠卧心
下急宜大補脾胃而升舉血氣可一服而愈或人故貴
脫勢人事疎少或先富後貧心氣不足其火大熾旺於
血脈之中又致脾胃飲食失節火乘其中形質肌肉容



顏似不病者此心病者不行於診故脾胃飲食不調其證顯矣而經水不時而下或適來適斷暴下不止治當先說惡死之言勸諭令拒死而心不動以大補氣血之藥舉養脾胃微加鎮墜心火之藥治其心補陰瀉陽經自止矣痿論云悲哀太甚則胞絡絕也陽氣內動發則心下崩數洩血也故本病曰大經空虛發則肌痺傳為脈痿此之謂也

升陽除濕湯
一名調經除濕湯

欽定四庫全書

蘭室祕藏

治女子漏下惡血月事不調或暴崩不止多下水蘖之物皆由飲食不節或勞傷形體或素有心氣不足因飲食勞倦致令心火乘脾其人必怠惰嗜卧四肢不收困倦乏力無氣以動氣短上氣逆急上衝其脈緩而弦急按之洪大皆中之下得之脾土受邪也脾主滋榮周身者也心主血血主脈二者受邪病皆在脈脈者血之府也脈者人之神也心不主令包絡代之故曰心之脈主屬心系心系者包絡命門之脈也



主月事因脾胃虛而心包乘之故漏下月水不調也
况脾胃為血氣陰陽之根蒂也當除濕去熱益風氣
上伸以勝其濕又云火鬱則發之

當歸 酒洗 獨活 已上各五分 蔓荊子 七分 防風

炙甘草 升麻 藁本 已上各一錢 柴胡

羌活 蒼朮 黃芪 已上各錢五分

右剉如麻豆大勿令作末都作一服以潔淨新汲水
五大盞煎至一大盞去粗空心熱服待少時以早飯

欽定四庫全書

蘭室祕藏

壓之可一服而已如灸足太陰脾經中血海穴二七
壯亦已

此藥乃從權之法用風勝濕為胃下陷而氣迫於下
以救其氣之暴崩也併血惡之物住後必須黃芪人
參炙甘草當歸之類數服以補之於補氣升陽湯中
加以和血藥便是也若經血惡物下之不絕尤宜究
其根源治其本經只益脾胃退心火之亢乃治其根
蒂也若遇夏月白帶下脫漏不止宜用此湯一服立



止

涼血地黃湯

治婦人血崩是腎水陰虛不能鎮守也絡相火故血走而崩也

黃芩

荊芥穗

蔓荊子

已上各一錢

黃蘗

知母

藁本

細辛

川芎

已上各二錢

黃連

羌活

柴胡

升麻

防風

已上各三分

生地黄

當歸

已上各五分

甘草

一錢

欽定四庫全書

蘭室祕藏

紅花

少許

右咬咀都作一服水三大盞煎至一盞去粗稍熱空心服之

足太陰脾之經中血海二穴在膝臑上內賺白肉際

二寸中治女子漏下惡血月事不調逆氣腹脹其脈

緩者是也灸三壯

入少陰腎之經中陰谷二穴在膝內輔骨後大筋下

小筋上按之應於屈膝取之治膝如錐不得屈伸舌



縱涎下煩逆溺難少腹急引陰痛股內賺痛婦人漏
血不止腹脹滿不得息少便黃如蠱女子如妊身可
灸二壯

酒煮當歸丸

治癩疔白帶下疰脚氣腰已下如在冰雪中以火焙
炕重重厚綿衣蓋其上猶寒冷不任寒之極也面白
如枯魚之象肌肉如刀剖削瘦峻之速也小便不止
與白帶長流而不禁固自不知覺面白目青藍如菜

欽定四庫全書

蘭室祕藏

色目眊眊無所見身重如山行步欹側不能安地腿
膝枯細大便難秘口不能言無力之極食不下心下
痞煩心懊懷不任其苦面停垢背惡寒小便遺而不
知此上中下三陽真氣俱虛欲竭噦嘔不止胃虛之
極也脈沈厥緊而澀按之空虛若脈洪大而濇按之
無力猶為中寒之證沉按之空虛者乎按之不鼓是
為陰寒乃氣血俱虛之極也

茴香

五錢

黑附子

炮製去皮臍

良薑

已上各七錢

當歸

一兩



右四味剉如麻豆大以上等好酒一升半同煮至酒
盡焙乾

炙甘草

苦練

生用

丁香

已上各五錢

木香

升麻

已上各一錢

柴胡

二錢

炒黃鹽

全蝎

已上各三

錢
延胡索 四錢

右與前四味藥同為細末酒煮麵糊為丸如梧桐子
大每服五七十丸空心淡醋湯下忌油膩冷物酒濕

麵

欽定四庫全書

蘭室祕藏

固真丸

治白帶久下不止臍腹冷痛陰中亦然目中溜火視
物眈眈然無所見齒皆惡熱飲痛須得黃連細末擦
之乃止惟喜乾食大惡湯飲此病皆寒濕乘其胞內
故喜乾而惡濕肝脛陰火上溢走於標故上壅而目
中溜火腎水侵肝而上溢致目眈眈而無所見齒惡
熱飲者是陽明經中伏火也治法當大瀉寒濕以丸
藥治之故曰寒在下焦治宜緩大忌湯散以酒製白



<p>石脂白龍骨以枯其濕炮乾薑大熱辛瀉寒水以黃</p>	<p>藥之大寒為因用又為鄉導故云古者雖有重罪不</p>	<p>絕人之後又為之伏其所主先其所因之意又瀉齒</p>	<p>中惡熱飲也以柴胡為本經之使以芍藥五分導之</p>	<p>恐辛熱之藥太甚損其肝經故微瀉之以當歸身之</p>	<p>辛溫大和其血脈此用藥之法備矣</p>	<p>黃蘗 <small>酒洗</small> 白芍藥 <small>已上各五分</small> 柴胡 白石脂</p>	<p><small>已上各一錢</small> 火燒 白龍骨 <small>酒煮日乾</small></p>	<p><small>赤水飛細研日乾</small> 乾薑 <small>四錢</small></p>	<p>欽定四庫全書 蘭室祕藏</p>	<p>當歸 <small>酒洗已上</small> 乾薑 <small>四錢</small></p>	<p>右件除龍骨白石脂水飛研外同為細末水煮麵糊</p>	<p>為丸如鷄頭仁大日乾空心多用白沸湯下無令胃</p>	<p>中停滯待少時以早飯壓之是不令熱藥犯胃忌生</p>	<p>冷硬物酒濕麵</p>	<p>烏藥湯 治婦人血海疼痛 當歸 甘草 木香 <small>已上各五錢</small> 烏藥 一兩</p>
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	---	--	--	--------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------	--



班貓 去一百筒翅	乾薑 已上各一兩	硃砂 紙隔沸湯 淋熱取	有黔黹鰲黑羸瘠	水府丹	去粗食前稍熱服	右剉如麻豆大分作二服每服水二大盞煎至一盞	欽定四庫全書	白葵花 七朶	乾薑 郁李仁	甘草 已上各一錢	柴胡 一錢三分	山陰中如水	生黃芩 橘皮 已上各五分	防風 高良薑	治白帶下陰戶中痛空心而急痛身黃皮緩身重如	助陽湯	右咬咀每服五錢水一大盞去粗溫服食前	香附子 炒二兩
生地黃汁	砂仁 二兩	紅豆 已上各五錢	桂心 另為末	治婦人久虛積冷經候不行癥瘕癖塊腹中暴痛面	水府丹	右剉如麻豆大分作二服每服水二大盞煎至一盞	蘭室祕藏	白葵花 七朶	乾薑 郁李仁	甘草 已上各一錢	柴胡 一錢三分	山陰中如水	生黃芩 橘皮 已上各五分	防風 高良薑	治白帶下陰戶中痛空心而急痛身黃皮緩身重如	助陽湯	右咬咀每服五錢水一大盞去粗溫服食前	香附子 炒二兩
童子小便 各一升	經煨花藥石 研一兩五錢	木香																



臘月狗膽 七枚

芫靖 三百箇去頭足糯米一升炒黃去米

右九味為細末同三汁熬為膏和丸如鷄頭大硃砂為衣每服溫酒細嚼食前服米飲亦可孕婦不可服
丁香膠艾湯

治崩漏不止蓋心氣不足勞役及飲食不節所得經隔少時其脈二尺俱弦緊洪按之無力其證自覺臍下如水求厚衣被以禦其寒白帶白滑之物多間有如屋漏水下時有鮮血右尺脈時微洪也

欽定四庫全書

蘭室祕藏

熟地黄 已上各三分 白芍藥 已上各三分 川芎 已上各三分 丁香 已上各三分

各四分 阿膠 六分 生艾葉 一錢 當歸 一錢二分

右川芎為細末當歸酒洗剉熟地黄丁香為細末艾亦剉都作一服水五大盞先煎五味作一盞零二分去粗入膠再上火煎至一大盞帶熱空心服之

黃芪當歸人參湯

丁未仲冬郭大方來說其妻經水暴崩不止先曾損身失血自後一次縮一十日而來今次不止其人心



欽定四庫全書		蘭室祕藏	
地黃去命門相火不令四肢痿弱			
黃連	一分	生地黃	三分
桂枝	已上各五分	草豆蔻仁	六分
麻黃	不去節已上各一錢	當歸身	一錢
		杏仁	五箇另研如泥
		人參	
		炒神麩	
		橘皮	
右咬咀作二服水二大盞半煎麻黃令沸去沫煎至二盞入諸藥同煎至一大盞於巳午之間食消盡服之一服立止其胃脘痛乃胃上有客寒與大熱藥草豆蔻丸一十五丸白湯送下其痛立止再與肝之積			



藥除其積之根源而愈

當歸芍藥湯

治婦人經脈漏下不止其色鮮紅時值七月處暑之間先因勞役脾胃虛弱氣短氣逆自汗不止身熱悶亂惡見飲食非惟不入亦不思食沈懶困倦四肢無力大便時泄後再因心氣不足經脈再下不止惟覺氣下脫其元氣逆上全無惟覺心腹中氣下行氣短少不能言是無力以言非懶語也此藥主之

欽定四庫全書

蘭室祕藏

柴胡 二分

炙甘草

生地黄

已上各三分

橘皮 去

白熟地黄

各五分

黃芪 一分

蒼朮

去浸

當歸身

白芍藥

白朮

已上各二錢

右十味㕮咀如麻豆大分作二服水二盞半煎至一盞去粗稍熱空心服之

柴胡調經湯

治經水不止鮮紅項筋急腦痛脊骨強痛

炙甘草

當歸身

葛根

已上各三分

獨活



藁本	升麻	已上各五分	柴胡	七分	羌活
蒼朮	已上各一錢	紅花	少許		
右剉如麻豆大都作一服水四大盞煎至一盞去粗					
空心稍熱服取微汗立止					
一婦人經候凝結黑血成塊左廂有血瘦水泄不止穀					
有時不化後血塊暴下并水俱作是前後二陰有形血					
脫竭於下既久經候猶不調水泄日見三兩行食罷煩					
心飲食減少甚至瘦弱東垣老人曰夫聖人治病必本					
欽定四庫全書					
蘭室祕藏					
四時升降浮沉之理權變之宜必先歲氣無伐天和無					
勝無虛遺人天殃無致邪無失正絕人長命故仲景云					
陽盛陰虛下之則愈汗之則死陰盛陽虛汗之即愈下					
之即死大抵聖人立法且如升陽或發散之劑是助春					
夏之陽氣令其上升乃瀉秋冬收藏殞殺寒涼之氣此					
病是也當用此法治之升陽浮沈之至理也天地之氣					
以升降浮沈乃從四時如治病不可逆之故經云順天					
則昌逆天則亡可不畏哉夫人之身亦有四時天地之					



氣不可止認在外人亦體同天地也今經漏不止是前
陰之氣血已脫下矣水泄又數年是後陰之氣血下陷
以脫矣後陰者主有形之物也前陰者精氣之戶下竭
是病人周身之血氣常行秋冬之令陰主殺此等收藏
之病是也陽生陰長春夏是也在人之身令氣升浮者
穀氣上行是也既病人周身血氣皆不生長穀氣又不
勝其肌肉消少是兩儀之氣俱將絕矣既下元二陰俱
脫血氣將竭假令當是熱證今下焦以脫化為寒矣此

欽定四庫全書

蘭室祕藏

病久沉久降寒濕大勝當急救之瀉寒以熱除濕以燥
大勝大舉以助生長補養氣血不致偏竭聖人立治之
法既濕氣大勝以所勝治之助甲風木上升是也故經
云風勝濕是以所勝平之也當先調和胃氣次用白朮
之類以燥其濕而滋元氣如其不止後用風藥以勝濕
此便是大舉大升以助春夏一濕之久陷下之至治也
益胃升陽湯

血脫益氣古聖人之法也先補胃氣以助生發之氣



故曰陽生陰長諸甘藥為之先務舉世皆以為補殊不知甘能生血此陽生陰長之理也故先理胃氣人之身內穀氣為寶

柴胡

升麻

已上各五分

炙甘草

當歸身

酒洗

陳皮

已上各一錢

人參

去蘆有嫩去之

炒神麩

已上各一錢五分

黃芪

二錢

白朮

三錢

生黃芩

少許

右咬咀每服一錢水二大盞煎至一盞去粗稍熱服

如腹中痛每服加白芍藥

三分

中桂

少許

欽定四庫全書

蘭室祕藏

如渴或口乾加葛根

二分

不拘時候

升陽舉經湯

治經水不止如右尺脈按之空虛是氣血俱脫大寒

之證輕手其脈數疾舉指弦緊或澀皆陽脫之證陰

火亦亡見熱證於口鼻眼或渴此皆陰躁陽欲先去

也當溫之舉之升之浮之燥之此法當大升浮血氣

切補命門之下脫也

肉桂

去皮盛夏勿用秋冬用

白芍藥

紅花

已上各五分



乃陰證也汗之則愈今反下之幸而不死暴虧氣血生	熱用寒涼之藥驅令下行豈不知上焦之病悉屬於表	足虛勞之病昏迷不省者上焦心肺之熱也此無形之	中之熱是血虧瀉氣乃陰虧瀉陽使二者俱傷反為不	徃徃用滑石甘草石膏之類乃辛甘大寒之藥能瀉氣	肺瞑目不省人事是陰血暴去不能鎮撫也血已虧損	火也得血則安亡血則危火上熾故令人昏冒火勝其	血暴亡有形血去則心神無所養心與包絡者君火相	欽定四庫全書	婦人分娩及半產漏下昏冒不省瞑目無所知覺蓋因	半產悞用寒涼之藥論	三盞煎至一盞空心熱服	右咬咀每服三錢若病勢順當漸加至五錢每服水	當歸	黃芪	三錢	已上各	桃仁	十箇湯浸去	皮尖細研	羌活	藁本	防風	二錢	已上各	白朮	獨活根	黑附子	炮製去	皮臍	炙甘草	錢五分	已上各一	細辛	六分	人參	去	熟地黃	川芎	一錢	已上各
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----------------------	-----------	------------	----------------------	----	----	----	-----	----	-------	------	----	----	----	----	-----	----	-----	-----	-----	----	-----	-----	------	----	----	----	---	-----	----	----	-----



命豈能久活又不知內經有說病氣不足宜補不宜瀉
但瞑目之病悉屬於陰宜汗不宜下又不知傷寒鬱冒
得汗則愈是禁用寒涼藥也分娩半產本氣不病是暴
去其血亡血補血又何疑焉補其血則神昌常時血下
降亡今當補而升舉之心得血而養神不昏矣血若暴
下是秋冬之令大旺今舉而升之以助其陽則目張神
不昏迷矣今立一方補血養血生血益陽以補手足厥
陰之不足也

欽定四庫全書

蘭室祕藏

全生活血湯

紅花 三分

蔓荊子

細辛 已上各五分

生地黄 夏月

多加

熟地黄 已上各一錢

藁本

川芎 已上

各一錢五分

防風 諸陽既陷何以知

羌活

獨活

炙甘草

柴胡 去蘆

當歸身 酒洗

葛根 已上各二錢

白芍藥

升麻 已上各三錢

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去粗食前稍熱

服



當歸附子湯

治臍下冷痛赤白帶下

當歸 二分
炒鹽 三分
蝎稍
升麻 已上各五

分
甘草 六分
柴胡 六分
黃蘗 少許為引用
附子 一錢

乾薑 良薑 各一錢

右為麤末每服五錢水五盞煎至一盞去粗稍熱服
或為細末酒麵糊為丸亦可

調經補真湯

欽定四庫全書

蘭室祕藏

冬後一月微有地泥冰泮其白帶再來陰戶中寒一

服立止

獨活
乾薑 炮
藁本
防風

蒼朮 已上各二分
麻黃 節 不去
炙甘
人參 去蘆

當歸身
白朮
生黃芩
升麻 已上各五分

黃芪 七分
良薑
澤瀉
羌活 已上各一錢

柴胡 四錢
杏仁 二箇
桂枝 少許
白葵花

右咬咀除黃芩麻黃各另外都作一服先以水二大



坐藥龍鹽膏		可食早飯		蓋半煎麻黃一味令沸掠去沫入餘藥同煎至一盞零七分再入生黃芩煎至一盞空心服之候一時許	
茵香	三分	枯礬	五分	良薑	當歸梢
酒防己	木通	丁香	木香		
川烏	炮已上各一錢五分	龍骨	炒鹽	紅豆	
肉桂	已上各二錢	厚朴	三錢	延胡索	五錢
				全蝎	五箇
欽定四庫全書					
蘭室祕藏					
右為細末煉蜜為丸如彈子大綿裹留系在外內丸藥陰戶內日易之					
勝陰丹					
為上藥力小再取三錢內加行性熱藥項下					
柴胡	羌活	桔白礬	甘松		
升麻	已上各一分	川烏頭	大椒	三柰子	已上
各五分	蒜	七分	全蠍	三箇	破故紙
					八分與蒜同
麝香	少許				



右為細末依前法用	迴陽湯	羌活	全蠍	升麻根	甘松	已上各二	
分	草烏頭	水蛭	炒已上各三分	大椒	三柰子		
華撥	枯礬	已上各三分	柴胡	川烏	已上各七		
分	炒黃鹽	為必用之藥去之則不效	破故紙	蒜	已上各一錢		
蟲	三箇去翅	足炒					
右為極細末依前製用臍下覺暖為效							
欽定四庫全書							
蘭室祕藏							
柴胡丁香湯	治婦人年三十歲臨經先腰臍痛甚則腹中亦痛經縮三兩日	生地黄	二分	丁香	四分	當歸身	防風
羌活	已上各一錢	柴胡	一錢五分	全蠍	一箇		
右件都作一服水二盞煎至一盞去粗食前稍熱服							
延胡苦練湯							
治臍下冷撮痛陰冷大寒白帶下							



<p>黃蘗 <small>一分為引</small> 延胡索 苦練子 <small>已上各二分</small> 附子 <small>炮</small></p> <p>肉桂 <small>已上各三分</small> 炙甘草 <small>五分</small> 熟地黄 <small>一錢</small></p> <p>右都作一服水二大盞煎至一盞食前後</p>	<p>枝附湯</p>	<p>治白帶腥臭多悲不樂大寒</p> <p>黃蘗 <small>為引</small> 知母 <small>已上各五分</small> 肉桂 <small>一錢</small> 附子 <small>三錢</small></p>	<p>右咬咀都作一服水二盞煎至一盞去粗食遠熱服</p> <p>如少食常飽有時似腹脹夯悶加白芍藥 <small>五分</small></p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>蘭室祕藏</p> <p>如不思飲食加五味子 <small>二十箇</small></p>	<p>如煩惱面上如蟲行乃胃中元氣極虛加黃芪 <small>一錢五分</small></p> <p>炙甘草升麻 <small>已上各五分</small></p>	<p>人參補氣湯</p> <p>治四肢懶倦自汗無力</p>	<p>丁香末 <small>二分</small> 生甘草梢 炙甘草 <small>已上各三分</small> 生地黄</p> <p>白芍藥 <small>各五分</small> 熟地黄 <small>二分</small> 人參 防風</p>	<p>羌活 黃蘗 知母 當歸身</p>
---	------------	--	---	---	---	-------------------------------	--	---------------------



<p>升麻 <small>已上各五分</small> 柴胡 <small>一錢</small> 黃芪 <small>一錢五分</small> 全蠍 <small>一箇</small></p> <p>五味子 <small>二十箇</small></p> <p>右剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去粗空</p> <p>心稍熱服</p>	<p>黃芪白朮湯</p> <p>治婦人四肢沈重自汗上至頭際頭而還惡風頭痛</p>	<p>燥熱</p> <p>細辛 <small>三分</small> 吳茱萸 川芎 <small>已上各五分</small> 柴胡</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>蘭室祕藏</p> <p>升麻 <small>已上各一錢</small> 當歸身 <small>一錢五分</small> 黃蘗 <small>酒洗</small> 炙甘草</p>	<p>羌活 <small>已上各二錢</small> 五味子 <small>三錢</small> 白朮 人參 <small>已上各五</small></p> <p>分黃芪 <small>二兩</small></p> <p>右咬咀每服五錢水二大盞生薑五片煎至一盞去</p> <p>粗食前熱服</p>	<p>如腹中痛不快加炙甘草 <small>一錢</small> 汗出不止加黃蘗 <small>一錢</small></p> <p>白朮茯苓湯</p>	<p>治胃氣弱身重有痰惡心欲吐是風邪羈絆於脾胃</p>
---	--	--	---	--	--	-----------------------------



之間當先實其脾胃	白朮	白茯苓	半夏	已上各 一兩	炒麩	二錢				
麥蘖麵	五分	炒	右咬咀每服五錢水二大盞入生薑五片煎至一盞	去粗不拘時服	增味四物湯	治婦人血積				
當歸	川芎	芍藥	熟地黄	欽定四庫全書	蘭室祕藏	京三稜	乾漆	肉桂	廣茂	已上各 七分
右為麤末每服五錢水二大盞煎至一盞去粗食前	稍熱服	補經固真湯	白文舉正室白帶常漏久矣諸藥不效診得心包尺	脈微其白帶下流不止叔和云崩中日久為白帶漏	下時多骨木枯崩中者始病血崩久則血少復亡其	陽故曰滑之物下流不止是本經血海將枯津液復				



而益元氣		肺而救上熱傷氣以人參補之以微苦溫之藥為佐		熱之氣味藥補其陽道生其血脈以苦寒之藥泄其		以人參甘油膩之藥潤其枯燥而滋益津液以大辛		亡枯乾不能滋養筋骨以本部行經藥為引用為使			
白葵花		去萼研		陳皮		五分不		生黃芩		細研	
郁李仁		去皮尖		甘草		炙		柴胡		已上各	
乾薑		細末		人參		已上各		二錢			
欽定四庫全書											
蘭室祕藏											
右件除黃芩外以水三盞煎至一盞七分再入黃芩											
同煎至一盞去粗空心熱服少時以早飯壓之											
溫衛補血湯											
治耳鳴鼻不聞香臭口不知穀味氣不快四肢困倦											
行步欹側髮脫落食不下膝冷陰汗帶下喉中哢哢											
不得卧口舌嗑乾大息頭不可以回顧項筋緊脊強											
痛頭旋眼黑頭痛欠嚏											
生地黃		白朮		藿香		黃蘗		已上		各一	



<p>分 牡丹皮 蒼朮 王瓜根 橘皮</p>	<p>吳茱萸 <small>已上各二分</small> 當歸身 <small>二分半</small> 柴胡 人參</p>	<p>熟甘草 地骨皮 <small>已上各三分</small> 升麻 <small>四分</small> 生甘草 <small>五分</small></p>	<p>黃芪 <small>一錢二分</small> 丁香 <small>一箇</small> 桃仁 <small>三箇</small> 葵花 <small>七朵</small></p>	<p>右咬咀作一服用水二大盞煎至一盞去粗食前熱服</p>	<p>立效散</p>	<p>治婦人血崩不止</p>	<p>欽定四庫全書 蘭室祕藏</p>	<p>當歸 蓮花心 白綿子 紅花</p>	<p>茅花 <small>已上各一錢</small></p>	<p>右剉如豆大白紙裹定泥固炭火燒灰存性為細末</p>	<p>如乾血氣研血竭為引好溫酒調服加輕粉 <small>一錢</small></p>	<p>如血崩不止加麝香為引好溫酒調服</p>	<p>四聖散</p>	<p>治婦人赤白帶下</p>	<p>川烏 <small>炮製</small> 生白礬 <small>已上各一錢</small> 紅娘子 <small>三箇</small> 班貓 <small>十箇</small></p>
----------------------------	--	--	--	------------------------------	------------	----------------	------------------------	----------------------	--------------------------------	-----------------------------	--	------------------------	------------	----------------	---



煉蜜為丸如皂子大綿裹坐之

溫經除濕湯

十月霜冷後四肢無力乃痿厥濕熱在下焦也醋心者
是濁氣不下降欲為漏也合眼麻木作者陽道不行也
惡風寒者上焦之分皮膚中氣不行也開目不麻者目
開助陽道故陰寒之氣少退也頭眩暈運者風氣下陷
於血分不得伸越而作也近火則有之

黃連 一分

柴胡

草豆蔻

神麴 炒

欽定四庫全書

蘭室祕藏

木香 已上各五分

麻黃 節 不去

獨活

當歸身

黃蘗 已上各三分

升麻 五分

羌活 七分

炙甘草

人參

白朮

猪苓

澤瀉 已上各一錢

黃芪

橘皮

蒼朮 已上各二分

白芍藥 一錢

右剉坐麻豆大分作二服水二盞煎至一盞食遠服

治肢節沈重疼痛無力之勝藥也

補氣升陽和中湯

李正臣夫人病診得六脉俱中得弦洪緩相合按之



無力弦在上是風熱下陷入陰中陽道不行其證閉
目則渾身麻木晝減而夜甚覺而開目則麻木漸退
久則絕止常開其目此證不作懼其麻木不敢合眼
致不得眠身體皆重時有痰嗽覺脅中常似有痰而
不利時煩燥氣短促而喘肌膚充盛飲食不減大小
便如常惟畏其麻木不敢合眼為最苦觀其色脈形
病相應而不逆內經曰陽盛瞋目而動輕陰病閉目
而靜重又云諸脈皆屬於目靈樞經云開目則陽道

欽定四庫全書

蘭室祕藏

行陽氣遍布週身閉目則陽道閉而不行如晝夜之
分知其陽衰而陰旺也且麻木為風三尺之童皆以
為然細校之則有區別耳久坐而起亦有麻木為如
繩縛之人釋之覺麻作而不敢動良久則自己以此
驗之非有風邪乃氣不行也治之當補其肺中之氣
則麻木自去矣如經脈中陰火乘其陽分火動於中
為麻木也當兼去其陰火則愈矣時痰嗽者秋涼在
外在上而作也當以溫劑實其皮毛身重脈緩者濕



氣伏匿而作也時見躁作當升陽助氣益血微瀉陰	
火與濕通行經脈調其陰陽則已矣非五臟六腑之	
本有邪也此藥主之	
生甘草	<small>去腎熱</small>
酒黃蘗	<small>瀉火除濕</small>
白茯苓	<small>除濕瀉火</small>
澤瀉	<small>除濕瀉火</small>
升麻	<small>行陽助經</small>
柴胡	<small>已上各一錢</small>
蒼朮	<small>除濕補中</small>
草豆蔻仁	<small>益陽</small>
橘皮	<small>退外寒已上各一錢五分</small>
當歸身	
白朮	<small>已上各二錢</small>
白芍藥	
人參	<small>已上各三錢</small>
佛耳草	
炙甘草	<small>已上各四</small>
黃芪	<small>五分</small>
欽定四庫全書	
蘭室祕藏	
麻黃桂枝升麻湯	
右呶咀每服五錢水二盞煎至一盞去粗食遠服之	
治婦人先患渾身麻木睡覺則少減開目則已而全	
愈又治心中煩惱遍身骨節疼身體沈重飲食減少	
腹中氣不運轉	
木香	
生薑	<small>已上各一分</small>
桂枝	
半夏	
陳皮	
草豆蔻仁	
厚朴	
黑附子	
黃蘗	<small>已上各二分</small>
炙甘草	
升麻	
白朮	



蘭室秘藏卷中								欽定四庫全書	蘭室秘藏					右都作一服水二盞煎至一盞去粗食遠服之	人參 五分	茯苓 澤瀉 黃芪 麻黃 節	已上各 已上各 不去
--------	--	--	--	--	--	--	--	--------	------	--	--	--	--	--------------------	----------	---------------------------	------------------



欽定四庫全書

子部
蘭室祕藏卷下

詳校官八醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱鈺

校對官學正臣湯垣

謄錄監生臣陸鼎



欽定四庫全書

蘭室秘藏卷下

元 李杲 撰

大便結燥門

大便結燥論

金匱真言論云北方黑色入通腎開竅於二陰藏精於腎又云腎主大便大便難者取足少陰夫腎主五液津液潤則大便如常若飢飽失節勞役過度損傷胃氣及

欽定四庫全書

蘭室秘藏

食辛熱味厚之物而助火邪伏於血中耗散真陰津液虧少故大便結燥然結燥之病不一有熱燥有風燥有陽結有陰結又有年老氣虛津液不足而結燥者治法云腎惡燥急食辛以潤之結者散之如少陰不得大便以辛潤之太陰不得大便以苦泄之陽結者散之陰結者溫之仲景云小便利而大便硬不可攻下以脾的丸潤之食傷太陰腹滿而食不化腹響然不能大便者以苦藥泄之如血燥而不能大便者以桃仁酒製大黃通



<p>之風結燥而大便不行者以麻子仁加大黃利之如氣 澀而大便不通者以郁李仁枳實皂角仁潤之大抵治 病必究其源不可一槩用巴豆牽牛之類下之損其津 液燥結愈甚復下復結極則以至導引於下而不通遂 成不救噫可不慎哉</p>	
<p>通幽湯</p>	
<p>治大便難幽門不通上衝吸門不開噎塞不便燥秘 氣不得下治在幽門以辛潤之</p>	
<p>欽定四庫全書</p>	
<p>蘭室祕藏</p>	
<p>炙甘草</p>	<p>紅花 <small>已上各一錢</small></p>
<p><small>各五分</small> 升麻</p>	<p>生地黃</p>
<p>桃仁泥</p>	<p>熟地黃 <small>已上各一錢</small></p>
<p>當歸身 <small>已上各一錢</small></p>	
<p>右都作一服水二大盞煎至一盞去粗調檳榔細末 五分稍熱食前服之</p>	
<p>潤燥湯</p>	
<p>升麻</p>	<p>生地黃 <small>已上各二錢</small></p>
<p>熟地黃</p>	<p>當歸梢</p>
<p>生甘草</p>	<p>大黃 <small>煨</small></p>
<p>桃仁泥</p>	<p>麻仁 <small>已上各一</small></p>
<p>紅花 <small>錢五分</small></p>	



右除麻仁桃仁另研如泥外剉如麻豆大都作一服 水二盞入桃仁麻仁煎至一盞去粗空心稍熱服	潤腸湯	治脾胃中伏火大便秘澀或乾燥閉塞不通全不思 食及風結血秘皆令閉塞也以潤燥和血疎風自然 通利矣	桃仁 <small>湯浸去皮尖</small> 麻仁 <small>已上各一兩</small> 當歸梢 大黃 <small>煨</small>	羌活 <small>已上各五錢</small>	欽定四庫全書 蘭室祕藏	右除桃仁麻仁另研如泥外搗為極細末煉蜜為丸 如梧桐子大每服三五丸空心白湯下	如病人不大便為大便不通而澀其邪盛者急加酒 洗大黃以利之	如血燥而大便燥乾者加桃仁酒洗大黃	如風結燥大便不行者加麻仁大黃	如風濕而大便不行加煨皂角仁大黃秦艽以利之	如脈澀覺身有氣澀而大便不通者加郁李仁大黃
---	-----	---	---	-------------------------	----------------	---	--------------------------------	------------------	----------------	----------------------	----------------------



以除氣燥

如寒陰之病為寒結閉而大便不通者以局方中半
硫丸或加煎附子乾薑湯以溫暖之其病雖陰寒之
證當服陽藥補之若大便不通者亦當十服中與一
服藥微通其大便不令結閉乃治之大法

若病人雖是陰證或是陰寒之證其病顯燥脈實堅
亦宜於陽藥中少加苦寒之藥以去熱躁躁止勿加
如陰躁欲坐井中者其二腎脈按之必虛或沈細而
遲此易為辯耳知有容邪之病亦當從權加藥以去
之

欽定四庫全書

蘭室祕藏

麻黃白朮湯

治大便不通五日一遍小便黃赤渾身腫面上及腹
尤甚其色黃麻木身重如山沉困無力四肢痿軟不
能舉動喘促唾清水吐噦痰唾白沫如膠時躁熱發
欲去衣及發過振寒項額有時如冰額寒尤甚頭眩
眼黑目中溜火冷淚鼻不聞香臭少腹急痛當臍有



動氣按之堅硬而痛	青皮 <small>去腐</small>	酒黃連 <small>已上各一分</small>	酒黃蘗	橘紅
甘草 <small>炙一分</small>	升麻 <small>已上各二分</small>	黃芪	人參	
桂枝	白朮	厚朴	柴胡	
蒼朮	猪苓 <small>已上各三分</small>	吳茱萸	白茯苓	
澤瀉 <small>已上各四分</small>	白豆蔻	炒麴 <small>已上各五分</small>	麻黃 <small>去</small>	
第五 杏仁 <small>四箇</small>				
右呶咀分作二服水二大盞半先煎麻黃令沸去沫				
欽定四庫全書				
蘭室祕藏				
再入諸藥同煎至一盞去粗稍熱食遠服				
此證宿有風濕熱伏於榮血之中其木火乘於陽道				
為上盛元氣短少上喘為陰火傷其氣四肢痿在腎				
水之間乃所勝之病今正遇冬寒得時乘其肝木又				
實其母肺金尅火凌木是大勝必有大復其證善恐				
欠多嚏鼻中如有物不聞香臭目視眈眈多悲健忘				
少腹急痛通身黃腹大脹面目腫尤甚食不下痰唾				
涕有血目眦瘍大便不通並宜此藥治之				



<p>升陽湯 一名升陽瀉濕湯</p>	<p>治膈咽不通逆氣裏急大便不行</p>	<p>青皮 槐子<small>已上各二分</small> 生地黄 熟地黄</p>	<p>黃蘗<small>已上各三分</small> 當歸身 甘草梢<small>已上各四分</small> 蒼朮<small>五分</small></p>	<p>升麻<small>七分</small> 黃芪<small>一錢</small> 桃仁<small>十箇另研</small></p>	<p>右咬咀如麻豆大都作一服入桃仁泥水二大盞煎</p>	<p>至一盞去粗稍熱食前服</p>	<p>活血潤燥丸</p>	<p>欽定四庫全書 蘭室祕藏</p>	<p>治大便風秘血秘常常燥結</p>	<p>當歸梢<small>一錢</small> 防風<small>三錢</small> 大黃<small>濕紙裹煨</small> 羌活<small>已上各一</small></p>	<p>兩桃仁<small>二兩研如泥</small> 皂角仁<small>燒存性去皮一兩五錢其性得濕則滑濕滑則燥結</small></p>	<p>自除麻仁<small>二兩五錢研如泥</small></p>	<p>右除麻仁桃仁另研如泥外為極細末煉蜜為丸如</p>	<p>梧桐子大每服五十九白湯下三兩服後須以蘇麻</p>	<p>子粥每日早晚食之大便日久不能結燥也以磁器</p>	<p>盛之紙封無令見風</p>
--------------------	----------------------	--	---	--	-----------------------------	-------------------	--------------	--------------------	--------------------	---	---	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------



潤腸湯

治大腸結燥不通

生地黄

生甘草

已上各二錢

大黃

煨

熟地黄

當歸梢

升麻

桃仁

麻仁

已上

各一錢 紅花 三分

右咬咀水二盞煎至一盞去粗食遠溫服

小便淋閉門

小便淋閉論

欽定四庫全書

蘭室祕藏

難經云病有關有格關則不得小便又云關無出之曲
皆邪熱為病也分在氣在血而治之以渴與不渴而辯
之如渴而小便不利者是熱在上焦肺之分故渴而小
便不利也夫小便者是足太陽膀胱經所主也長生於
申申者西方金也肺合生水若肺中有熱不能生水是
絕其水之源經云虛則補其母宜清肺而滋其化源也
故當從肺之分助其秋令水自生焉又如雨如露如霜
皆從天而降下也乃陽中之陰明秋氣自天而降下也



且藥有氣之薄者乃陽中之陰是感秋清肅殺之氣而生可以補肺之不足淡味滲泄之藥是也茯苓澤瀉琥珀燈心通草車前子木通瞿麥扁蓄之類以清肺之氣泄其火資水之上源也如不渴而小便不通者熱在下焦血分故不渴而大燥小便不通也熱閉於下焦者腎也膀胱也乃陰中之陰陰受熱邪閉塞其流易上老云寒在胃中遏絕不入熱在下焦填塞不便須用感此方寒水之化氣味俱陰之藥以除其熱泄其閉塞內經云無陽則陰無以生無陰則陽無以化若服淡滲之藥其性乃陽中之陰非純陽之劑陽無以化何能補重陰之不足也須用感地之水運而生大苦之味感天之寒藥而生大寒之氣此氣味俱陰乃陰中之陰也大寒之氣人稟之生膀胱寒水之運人感之生腎此藥能補腎與膀胱受陽中之陽熱火之邪而閉其下焦使小便不通也夫用大苦寒之藥治法當寒因熱用又云必伏其所主而先其所因其始則氣同其中則氣異也

欽定四庫全書

蘭室祕藏



通關丸 一名滋腎丸

治不渴而小便閉熱在下焦血分也

黃蘗 去皮剉 知母 剉酒洗焙乾 肉桂 五分

右為細末熟水為丸如梧桐子大每服一百丸空心

白湯下頓兩足令藥易下行故也如小便利前陰中

如刀刺痛當有惡物下為驗

清肺飲子

治渴而小便閉澀不利邪熱在上焦氣分

欽定四庫全書

蘭室祕藏

燈心 一分 通草 二分 澤瀉 瞿麥

琥珀 已上各五分 扁蓄 木通 已上各七分 車前子 炒

錢 茯苓 去皮 猪苓 去皮

右為麤末每服五錢水一盞半煎至一盞稍熱食遠

服或局方八正散五苓散亦宜服之

導氣除燥湯

治小便閉塞不通乃血澀下氣不通而竅澀也

茯苓 去皮 滑石 炒黃已上 知母 酒洗 澤瀉 已上



熱食前服	右剉如麻豆大分作二服水三盞煎至一盞去粗稍	甘草 三錢	黃蘗 二分 人參 三分 葛根 五分 神麴 六分	已上治小便赤澀	蒼朮 一錢	白茯苓 二分 澤瀉 三分 猪苓 四分 白朮 五分	已上治腎疸目黃渾身黃	欽定四庫全書 蘭室祕藏	柴胡 已上各五錢 升麻 五錢	羌活 防風 藁本 獨活	治腎疸目黃甚至渾身黃小便赤澀	腎疸湯	如急閉不拘時服	服	右呶咀每服五錢水三盞煎至一盞去粗稍熱空心	錢 各一 黃蘗 去皮酒洗四錢
------	----------------------	-------	----------------------------------	---------	-------	-----------------------------------	------------	----------------	-------------------	----------------------	----------------	-----	---------	---	----------------------	-------------------



痔漏門

痔漏論

內經云困而飽食筋脈橫解腸澀為痔夫大腸庚也主
津本性燥清肅殺之氣本位主收其所司行津以從足
陽明旺則生化萬物者也足陽明為中州之土若陽衰
亦殞殺萬物故曰萬物生於土而歸於土者是也以手
陽明大腸司其化焉既在西方本位為之害蜚司殺之
府因飽食行房忍泄前陰之氣歸於大腸木乘火勢而

欽定四庫全書

蘭室祕藏

侮燥金故火就燥也大便秘閉其疾甚者當以苦寒瀉
火以辛溫和血潤燥疎風止痛是其治也以秦艽當歸
梢和血潤燥以桃仁潤血以皂角仁除風燥以地榆破
血以枳實之苦寒補腎以下泄胃實以澤瀉之淡滲使
氣歸於前陰以補清燥受胃之濕邪也白朮之苦甘以
苦補燥氣之不足其甘味以瀉火而益元氣也故曰甘
寒瀉火乃假枳實之寒也古人因藥為下焦如瀆又曰
在下者引而竭之多為大便秘澀以大黄推去之其津



血益不足以當歸和血及油潤之劑大便自然輒利矣
宜作剉湯以與之是下焦有熱以急治之之法也以地
榆惡人而壞胃故宿食消盡空心作丸服之

秦艽白朮湯

治痔疾并痔漏有膿血大便燥硬而作疼痛不可忍

秦艽

去蘆

桃仁

湯浸去皮尖

皂角仁

當歸梢

澤瀉 枳實

白朮

已上各五分

地榆

右為細末和桃仁泥研勻煎熟湯打麵糊為丸如鷄

欽定四庫全書

蘭室祕藏

頭仁大令藥光滑焙乾每服五七十丸白湯下空心
服待少時以美食壓之忌生冷硬物冷水冷菜之類
并濕麵酒及辛辣熱大料物之類犯之則藥無驗也

秦艽蒼朮湯

治痔疾若破謂之痔漏大便秘澀必作大痛此由風
熱乘食飽不通氣逼大腸而作也受病者燥氣也為
病者胃濕也胃刑大腸則化燥火以乘燥熱之實勝
風附熱而來是濕熱風燥四氣而合故大腸頭成塊



者濕也作大痛者風也若大便燥急者生病兼受火
邪者結不通也去此四者其西方肺主諸氣其體收
下亦助病為邪須當破氣藥兼之治法全矣以剉湯
與之其效如神

秦艽

桃仁

湯浸去皮另研

皂角仁

蒼朮

防風 黃蘗

當歸梢

澤瀉

身檳榔

大黃

少許

右除檳榔皂角仁桃仁三味外餘藥咬咀如麻豆大

欽定四庫全書

蘭室祕藏

都作一服水三盞煎至一盞二分去粗入檳榔等三
味末再上火煎至一盞空心熱服待少時以美膳壓
之不犯胃氣也服藥日忌生冷硬物及酒濕麵大料
物乾薑之類犯之則其藥無效

如有白膿加白葵花頭五朶去萼心青皮半錢不去
白入正藥中同煎木香三分為細末同檳榔等三味
依前煎服願古人治此疾多以歲月除之此藥二服
則愈



七聖丸

治大腸疼痛不可忍叔和云積氣生於脾藏傍大腸疼痛陣難當漸交消瀉三焦火莫謾多方立紀綱

羌活 一兩
郁李仁 湯浸去皮 一兩五錢
大黃 八錢
檳榔

桂 去皮
木香
川芎 已上各五錢

右除郁李仁另研入外共為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三五丸白湯下食前取大便微利一服而愈切禁不得多利大便秘其痛滋甚

欽定四庫全書

蘭室祕藏

秦艽防風湯

治痔漏每日大便時發疼痛如無疼痛者非痔漏也此藥主之

秦艽 防風 當歸身 白朮 已上各一

錢五分 炙甘草 澤瀉 已上各六分 黃蘗 五分 大黃 煨

橘皮 已上各三分 柴胡 升麻 已上各一分 桃仁 三十箇

紅花 少許

右剉如麻豆大都作一服水三盞煎至一盞去粗稍



熱空心服之避風寒忌房事酒濕麵大辛熱物	秦艽羌活湯	治痔漏成塊下垂不任其癢	羌活 一錢 二分	秦艽	黃芪 已上各 一錢	防風 七分	升麻	炙甘草	麻黃	柴胡 已上各 五分	藁本 三分	細辛 少許	紅花 少許	右剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去粗空 心服之忌風寒處大小便	欽定四庫全書 蘭室祕藏	當歸郁李仁湯	治痔漏大便硬努出大腸頭下血苦痛不能忍	郁李仁	皂角仁 已上各 一錢	枳實 七分	秦艽	麻仁	當歸梢	生地黄	蒼朮 已上 各五	分 大黃 煨 澤瀉 已上各 五分	右剉如麻豆大除皂角仁別為末水三盞煎至一盞 去粗入皂角仁末調空心食前服之忌如前	紅花桃仁湯
--------------------	-------	-------------	-------------	----	--------------	-------	----	-----	----	--------------	-------	-------	-------	------------------------------------	----------------	--------	--------------------	-----	---------------	-------	----	----	-----	-----	-------------	---------------------------	---	-------



<p>治痔漏經年因而飽食筋脈橫解腸澀為痔治法當 補北方瀉中央</p>	<p>黃蘗 <small>一錢五分</small> 生地黄 <small>一錢</small> 澤瀉 <small>八分</small> 蒼朮 <small>六分</small></p>	<p>當歸梢 漢防己 防風梢 猪苓 <small>已上各五分</small></p>	<p>麻黃 <small>二分</small> 紅花 <small>半分</small> 桃仁 <small>十箇</small></p>	<p>右剉如麻豆大水三盞煎至一盞去粗稍熱食前服 之忌如前</p>	<p>秦艽當歸湯</p>	<p>欽定四庫全書 蘭室祕藏</p>	<p>治痔漏大便結燥疼痛</p>	<p>大黃 <small>煨四錢</small> 秦艽 枳實 <small>已上各一錢</small> 澤瀉</p>	<p>當歸梢 皂角仁 白朮 <small>已上各五分</small> 紅花 <small>少許</small></p>	<p>桃仁 <small>二十箇</small></p>	<p>右都作一服水三盞煎至一盞去粗食前熱服忌如 前</p>	<p>陰痿陰汗門</p>	<p>陰痿陰汗及臊臭論</p>
--	---	--	---	--------------------------------------	--------------	------------------------	------------------	--	---	------------------------------	-----------------------------------	--------------	-----------------



一富者前陰臊臭又因連日飲酒腹中不和求先師治之曰夫前陰者足厥陰肝之脈絡循陰器出其挺末凡臭者心之所主散入五方為五臭入肝為臊此其一也當於肝經中瀉行間是治其本後於心經中瀉少衝乃治其標如惡針當用藥除之酒者氣味俱陽能生裏之濕熱是風濕熱合於下焦為邪故經云下焦如瀆又云在下者引而竭之酒是濕熱之水亦宜決前陰以去之

龍膽瀉肝湯

欽定四庫全書

蘭室祕藏

治陰部時復熱痒及臊臭

柴胡梢

澤瀉

已上各一錢

車前子

木通

已上各五

分

生地黄

當歸梢

草龍膽

已上各三分

右剉如麻豆大都作一服水三盞煎至一盞去粗空

心稍熱服便以美饍壓之此藥柴胡入肝為引用澤

瀉車前子木通淡滲之味利小便亦除臊氣是名在

下者引而竭之生地黄草龍膽之苦寒瀉酒濕熱更

兼車前子之類以徹肝中邪氣肝主血用當歸以滋



肝中血不足也

清震湯

治小便溺黃臊臭淋瀝兩丸如冰陰汗浸多

羌活

酒黃蘗

已上各一錢

升麻

柴胡

蒼朮

黃芩

已上各五分

澤瀉

四分

麻黃根

猪苓

防風

已上各三分

炙甘草

當歸身

藁本

已上各二分

紅花

一分

右剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去粗臨

欽定四庫全書

蘭室祕藏

卧服大忌酒濕麵

固真湯

一名正元湯

治兩丸冷前陰痿弱陰汗如水小便後有餘滴尻臀

并前陰冷惡寒而喜熱膝下亦冰

升麻

羌活

柴胡

已上各一錢

炙甘草

草龍膽

澤瀉

已上各一錢五分

黃蘗

知母

已上各二錢

右剉如麻豆大分作二分水二盞煎至一盞去粗空



清龜湯 一名柴胡勝濕湯	心稍熱服以早飯壓之	治兩外腎冷兩髀陰汗前陰痿陰囊濕痒臊氣	柴胡 生甘草 酒黃蘗 <small>已上各二錢</small> 升麻	澤瀉 <small>已上各一錢三分</small> 當歸梢 羌活 麻黃根	漢防己 草龍膽 茯苓 <small>已上各一錢</small> 紅花 <small>少許</small>	五味子 <small>二十箇</small>	右剉如麻豆大分作二服水二盞煎至一盞去粗食	欽定四庫全書 蘭室祕藏	前稍熱服忌酒濕麵房事	椒粉散	治前陰兩丸濕痒痛秋冬甚夏月減	肉桂 <small>二分</small> 小椒 當歸梢 猪苓 <small>已上各三</small>	<small>分</small> 蛇床子 黑狗脊 <small>已上各五分</small> 麻黃根 <small>一錢</small> 輕粉 <small>少許</small>	紅花 <small>少許</small> 班猫 <small>兩枚</small>	右為末乾摻上避風寒冷濕處坐卧	補肝湯
----------------	-----------	--------------------	---	---	---	------------------------	----------------------	----------------	------------	-----	----------------	---	---	--	----------------	-----



<p>治前陰冰冷并陰汗兩脚痿弱無力</p>	<p>黃芪 <small>七分</small> 炙甘草 <small>五分</small> 升麻 猪苓 <small>已上各四</small></p>	<p><small>分</small> 白茯苓 葛根 人參 <small>已上各三分</small> 柴胡</p>	<p>羌活 陳皮 連翹 當歸身</p>	<p>黃蘗 <small>炒</small> 澤瀉 蒼朮 麴末</p>	<p>知母 防風 <small>已上各二分</small></p>	<p>右剉如麻豆大都作一服水二大盞煎至一盞去粗</p>	<p>空心稍熱服忌酒濕麵</p>	<p>欽定四庫全書 蘭室祕藏</p>	<p>溫腎湯</p>	<p>治面色痿黃身黃脚痿弱無力陰汗</p>	<p>柴胡 麻黃根 <small>已上各六分</small> 白茯苓 白朮</p>	<p>酒黃蘗 猪苓 升麻 <small>已上各一錢</small> 蒼朮</p>	<p>防風 <small>已上各一錢五分</small> 澤瀉 <small>二錢</small></p>	<p>右分作二服每服水二大盞煎至一盞去粗食前稍</p>	<p>熱服一時辰許方食</p>	<p>胡丁香丸 <small>一名丁香疝氣丸</small></p>
-----------------------	---	---	---------------------------------	---	---------------------------------------	-----------------------------	------------------	------------------------	------------	-----------------------	---	--	---	-----------------------------	-----------------	--



治臍下撮急疼痛非周身皆急痛小便頻數及五脈
急獨腎脈按之不急皆虛無力名曰腎疝

羌活 三錢

當歸

茴香 已上各二錢

延胡索

麻黃根節

肉桂

已上各一錢

丁香

木香

甘草

川烏頭

各五分

防己

三分

蠍

十三

右為細末酒煮麵糊為丸如鷄頭大每服五十九空
心鹽白湯服

瀉痢門

欽定四庫全書

蘭室祕藏

訶子皮散

癸卯冬白樞判家一老僕面塵脫色神氣特弱病脫
肛日久服藥未驗復下赤白膿痢作裏急後重白多
赤少不任其苦以求其治曰此非肉食膏粱必多蔬
食或飲食不節天氣雖寒衣蓋猶薄不禁而腸頭脫
下者寒也真氣不禁形質不收乃血滑脫也此乃寒
滑氣泄不固故形質下脫也當以澀去其脫而除其
滑微酸之味固氣上收以大熱之劑而除寒補陽以



升陽去熱和血湯	升陽去熱和血湯	粗食前稍熱服	右剉如麻豆大分作二服每服水二盞煎至一盞去	葛根 已上各一錢	肉桂 少許	炙甘草	柴胡	防風 已上各五分	當歸身	生地黄 熟地黄	獨活	牡丹皮	白芍藥 一錢五分	升麻	羌活	黃芪 已上各一錢	毒腸癖屬陽明少陽經血證也	欽定四庫全書	蘭室祕藏	遠散漫如篩腰沈沈然腹中不痛血色紫黑病名濕	治宿有陽明血證因五月間大熱喫杏腸癖下血唧	升麻補胃湯	服	右為細末都作一服水二盞煎至一盞和粗空心熱	御米殼 去蒂萆 蜜炒	橘皮 已上各五分	乾薑 炮六分	訶子 煨	補氣之藥升陽益氣
---------	---------	--------	----------------------	----------	-------	-----	----	----------	-----	---------	----	-----	----------	----	----	----------	--------------	--------	------	----------------------	----------------------	-------	---	----------------------	------------	----------	--------	------	----------



治腸澼下血另作一派其血啣出有力而遠射四散如篩春中血下行腹中大作痛乃陽明氣衝熱毒所作也當升陽去濕熱和血脈是其治也

橘皮 二分 熟地黄 當歸身 蒼朮

秦艽 肉桂 已上各三分 生地黄 牡丹皮

生甘草 已上各五分 升麻 七分 熟甘草 黃芪 已上各一分

錢 白芍藥 一分

右咬咀都作一服水四盞煎至一盞去粗空心稍熱

欽定四庫全書

蘭室祕藏

服立效

益智和中湯

治腸澼下血或血色紫黑腹中痛腹皮惡寒右手關

脈弦按之無力而喜熱物熨之內寒明矣

肉桂 一分 桂枝 四分 牡丹皮 柴胡

葛根 益智仁 半夏 已上各五分 當歸身

炙甘草 黃芪 升麻 已上各一分 白芍藥 一分

乾薑 少許



右為麤末都作一服水三盞煎至一盞去粗食後溫服	芍藥藥皮湯	治濕熱惡痢血痢頻併窘痛無問膿血並皆治之	芍藥	黃蘗	錢	右為末飯為丸如鷄頭大每服五七十丸食前米飲湯下忌油膩濕麵等物	欽定四庫全書	和中益胃湯	治太陰陽明腹痛大便常泄若不泄即秘而難見在後傳作濕熱毒下鮮紅血腹中微痛膝下急縮脈緩而洪弦中之下得之按之空虛	蘇木 一分	藁本	益智仁 已上各二分	熟地黃	炙甘草 已上各半分	當歸身 四分	柴胡	升麻 已上各五分	右咬咀都作一服水二盞煎至一盞去粗空心溫服
-----------------------	-------	---------------------	----	----	---	-------------------------------	--------	-------	--	-------	----	-----------	-----	-----------	--------	----	----------	----------------------



<p>槐花散</p>	<p>治腸澼下血濕毒下血</p>	<p>川芎 <small>四分</small></p>	<p>槐花</p>	<p>青皮</p>	<p>荊芥穗</p>
<p>熟地黄</p>	<p>白朮</p>	<p><small>已上各 六分</small></p>	<p>當歸身</p>	<p>升麻 <small>已上 各一</small></p>	<p>錢</p>
<p>右為細末每服二錢米飲湯調下食前忌酒濕麵生冷硬物</p>	<p>茯苓湯</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>蘭室祕藏</p>	<p>治因傷冷飯水泄一夜走十行變作白痢次日其痢</p>	<p>赤白腹中疴痛減食熱躁四肢沉困無力</p>
<p>生黃芩 <small>三分</small></p>	<p>當歸身 <small>四分</small></p>	<p>肉桂</p>	<p>炙甘草 <small>已上</small></p>	<p><small>各五 分</small></p>	<p>猪苓</p>
<p>茯苓</p>	<p><small>已上各 六分</small></p>	<p>澤瀉</p>	<p><small>一錢</small></p>	<p>芍藥</p>	<p><small>一錢 五分</small></p>
<p>蒼朮</p>	<p>生薑</p>	<p>升麻</p>	<p>柴胡</p>	<p><small>已上各 二錢</small></p>	<p>右咬咀如麻豆大分作二服每服水二盞煎至一盞去粗稍熟食前服之</p>
<p>黃芪補胃湯</p>					



治一日大便三四次澹而不多有時作泄腹中瀉小
便黃

黃芪 柴胡 當歸身 益智

橘皮 已上各二分 升麻 六分 炙甘草 二錢 紅花 少許

右咬咀都作一服水二盞煎至一盞去粗稍熱食前
服之

升陽除濕湯

自下而上者引而去之

欽定四庫全書

蘭室祕藏

蒼朮 一錢 柴胡 羌活 防風

升麻 神麴 澤瀉 猪苓 已上各五分

炙甘草 陳皮 麥蘖麵 已上各三分

右都作一服水二盞煎至一盞去粗空心服之

如胃寒腸鳴加益智仁半夏 各五分 生薑三片棗一枚

同前非腸鳴不得用

人參益胃湯

治頭悶勞動則微痛不喜飲食四肢怠惰躁熱短氣



口不知味腹鳴大便微澹身體昏悶覺渴不喜冷物	黃芪 甘草 當歸梢 益智 <small>已上各二</small>	<small>分</small> 人參 黃芩 柴胡 半夏	白朮 <small>已上各三分</small> 陳皮 升麻 <small>已上各五分</small> 蒼朮 <small>一錢五分</small>	紅花 <small>少許</small>	右都作一服水二盞煎至一盞去粗稍熱食前服之	升麻補胃湯	治因內傷服牽牛大黃食藥泄瀉過多腹中大痛	欽定四庫全書 蘭室祕藏	甘草 <small>七分</small> 升麻 柴胡 草豆蔻	黃芪 <small>已上各五分</small> 半夏 <small>三分</small> 當歸身 乾薑 <small>已上各二</small>	<small>分</small> 紅花 <small>少許</small>	右都作一服水二盞煎至一盞去粗稍熱食遠服之	瘡瘍門	散腫潰堅湯	治馬刀瘡結硬如石或在耳下至缺盆中或肩上或	於脇下皆手足少陽經中及瘰癧遍於頰或頰車堅
----------------------	---	---------------------------------------	--	----------------------	----------------------	-------	---------------------	----------------	---	--	---------------------------------------	----------------------	-----	-------	----------------------	----------------------



而不漬在足陽明經中所出或二證瘡已破流膿水
並皆治之

黃芩 八錢酒洗炒 草龍膽 酒洗各 瓜蒌根 劉碎酒洗

黃蘗 酒製 酒知母 桔梗

昆布 已上各五錢 柴胡 四錢 炙甘草

京三稜 酒洗 廣茂 酒洗炒 連翹 已上各三錢 葛根

白芍藥 當歸梢 黃連 已上各二錢

升麻 六分

欽定四庫全書

蘭室祕藏

右咬咀每服六錢水二盞零八分先浸多半日煎至

一盞去粗食後熱服於卧處仰足在高處頭低垂每

含一口作十次嚥服畢依常安卧取藥在膈上停蓄

故也另攢半料作細末煉蜜為丸如菘豆大每服百

餘丸用此藥湯留一口送下或加海藻五錢炒亦妙

升陽調經湯

治療癰遶頸或至頰車此皆出足陽明胃經中來或

瘡深遠隱曲肉底是足少陰腎經中來乃戊脾傳於



癸腎是夫傳與妻俱作塊子堅硬大小不等並皆治之或作丸亦可

升麻 八錢 葛根 草龍膽 酒製 黃芩 酒製

廣茂 酒洗 京三稜 酒洗 炙甘草 連翹

黃連 酒洗 桔梗 已上各五錢 生黃芩 四錢 當歸梢

芍藥 已上各三錢 黃蘗 酒炒二錢 知母 酒洗炒一兩

右另秤一半作末煉蜜為丸如菘豆大每服百餘丸一半作呔咀每服五錢若能食大便硬可旋加至七

欽定四庫全書

蘭室祕藏

八錢水二盞先浸半日煎至一盞去粗臨卧熱服足高去枕仰卧含一口作十次嚥之留一口在後送下丸藥服畢其卧如常

連翹散堅湯

治耳下或至缺盆或肩上生瘡堅硬如石動之無根名曰馬刀從手足少陽經中來也或生兩脇或已流膿作瘡未破並皆治之

柴胡 一兩二錢 草龍膽 酒洗四次 土瓜根 酒製已上各一兩



<p>黃芩 <small>酒炒二錢</small> 當歸梢 生黃芩 廣茂</p>	<p>京三稜 <small>同廣茂</small> 連翹 <small>已上各五錢</small> 芍藥 <small>已上各五錢</small> 炙甘草 <small>三錢</small></p>	<p>黃連 <small>酒炒二次</small> 蒼朮 <small>已上各二錢</small></p>	<p>右另秤一半為細末煉蜜為丸如菘豆大每服百餘丸一半咬咀每服五錢水二盞先浸多半日煎至一盞去粗臨卧熱服去枕卧每口作十次嚥之留一口送下丸藥服畢卧如常更以後藥塗之</p>	<p>龍泉散</p>	<p>欽定四庫全書 蘭室祕藏</p>	<p>龍泉粉 <small>炒</small> 瓦粉 廣茂 京三稜 <small>酒洗</small></p>	<p><small>炒</small> 昆布 <small>已上各五錢</small></p>	<p>右同為細末煎熟水調塗之用此藥去疾尤速</p>	<p>救苦化堅湯</p>	<p>治療癰馬刀挾癭從耳下或耳後下頸至肩上或入缺盆中乃手足少陽之經分其癰癥在頰下或至頰車乃足陽明之經分受心脾之邪而作也今將三證合而治之</p>
--	---	---	--	------------	------------------------	---	---	---------------------------	--------------	---



<p>黃芪 一錢</p>	<p>護皮毛間腠理虛及活血脈生血亦瘡家聖藥也又能補表實元氣之弱也</p>	<p>人參 三分</p>	<p>補肺氣之藥也如氣短不調及喘者加之</p>	<p>炙甘草 五分</p>	<p>能調中和諸藥瀉火益胃氣亦能去瘡邪</p>	<p>真漏蘆 升麻 已上各一錢 葛根 五分</p>	<p>欽定四庫全書 蘭室祕藏</p>	<p>此三味俱足陽明本經藥也</p>	<p>連翹 一錢</p>	<p>此一味十二經瘡中之藥不可無也能散諸血結氣聚此瘡家之神藥也</p>	<p>牡丹皮 三分</p>	<p>去腸胃中留滯宿血</p>	<p>當歸身 生地黃 熟地黃 已上各三分</p>	<p>此三味諸經中和血生血涼血藥也</p>
--------------	--------------------------------------	--------------	-------------------------	---------------	-------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------	--------------	-------------------------------------	---------------	-----------------	--------------------------	-----------------------



白芍藥	三分	如夏月倍之其味酸其氣寒能補中益肺之虛 弱治腹中痛必用之
肉桂	二分	大辛熱能散結積陰證瘡瘍須當少用之此寒 因熱用之意又為寒陰覆蓋其瘡用大辛熱以 消浮凍之氣如有煩燥者去之
柴胡	八分	功同連翹如瘡不在少陽經則去之
黍粘子	三分	無腫不用
羌活	一錢	獨活
防風	已上各五分	此三味必關手足太陽證脊痛項強不可迴視 腰似折項似拔者是也其防風一味辛溫若瘡 在膈已上雖無手足太陽經證亦當用之為能 散去上部風邪病人身拘急者風也

欽定四庫全書

蘭室祕藏



昆布 二分	其味大鹹若瘡堅硬結者宜用鹹能軟堅
京三稜 煨二分	廣茂 煨三分
益智仁 二分	此二味若瘡堅硬甚者用之如不堅硬勿用
大麥蘖麵 一錢	如唾多者胃不和也或病人吐沫吐食胃上寒者加之無則去之
欽定四庫全書 蘭室祕藏	治腹中縮急兼能消食補胃
炒麩末 炒黃色二分	為食不消化故也
黃連 去鬚三分	以治煩悶
黃蘗 炒三分	如有熱或腿脚無力加如有燥煩欲去衣者腎中伏火也更宜加之無此證勿用



厚朴 一錢二分 薑製

如腹脹者加之無則勿用

右為細末湯浸餗餅和丸捻作餅子日乾搗如米粒
大每服三錢白湯下

如氣不順加橘皮甚者加木香少許量病人虛實臨
時斟酌與之無令藥多妨其飲食此治之大法也

如止在陽明分為瘰癧者去柴胡黍粘子二味餘皆
用之

欽定四庫全書

蘭室祕藏

如在少陽分為馬刀挾瘦者去獨活漏蘆升麻葛根
更加瞿麥穗三分

如本人素氣弱其病勢來時氣盛而不短促者不可
考其平素宜作氣盛而從病變之權也宜加黃芩黃
蘗黃連知母防己之類視邪氣在上中下三處

假令在上焦加黃芩 一半酒洗 在中焦加黃連 一半酒洗

一半生用 在下焦則加酒製黃蘗知母防己之類選而用

之



酒知母	連翹	五錢	已上各	瞿麥穗	六錢
酒黃蘗	生地黄	三錢	已上各	柴胡	黃芩
中桂	當歸梢	三分	五分	黍粘子	炙甘草
治男子婦人馬刀瘡					
柴胡連翹湯					
此					
加人參黃芪甘草之類瀉火而先補其元氣餘皆倣					
瘡瘍一說諸疾病量人素氣弱者當去苦寒之藥多					
欽定四庫全書					
蘭室祕藏					
丸或加煎附子乾薑冰冷與之大抵用藥之法不惟					
如陰寒之病為寒結閉而大便不通以局方中半硫					
以除氣燥也					
如脈澀覺身有氣澀而大便不通者加郁李仁大黃					
如風澀而大便不行加煨皂角仁大黃秦艽以利之					
如風結燥不行者加麻仁大黃					
如血燥而大便燥乾者加桃仁酒製大黃二味					
如本人小便不通而滋其邪盛者加酒製大黃以利					



草豆蔻仁	羌活	防風	柴胡	升麻	甘草 <small>已上各五分</small>	當歸梢 <small>七分</small>	麻黃	桂枝 <small>二分</small>	連翹	生地黄	桔梗	治皮膚痒腋下瘡背上瘡耳聾耳鳴	淨液湯 <small>一名連翹防風湯</small>	熱食後服忌寒藥利大便	右剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去粗稍	紅花 <small>少許</small>	欽定四庫全書 <small>蘭室祕藏</small>	柴胡	黃芪 <small>已上各三分</small>	桔梗 <small>三錢</small>	桃仁 <small>三箇</small>	當歸梢	黃芩	炙甘草	黃連 <small>已上各二分</small>	草龍膽 <small>已上各一分</small>	黍粘子	連翹	生地黄	昆布	蘇子	生甘草	蒲黃	治耳痛生瘡	黍粘子湯	稍熱食後服之	右剉如麻豆大每服五錢水二大盞煎至一盞去粗
------	----	----	----	----	-------------------------	-----------------------	----	----------------------	----	-----	----	----------------	-------------------------------	------------	----------------------	----------------------	-------------------------------	----	-------------------------	----------------------	----------------------	-----	----	-----	-------------------------	--------------------------	-----	----	-----	----	----	-----	----	-------	------	--------	----------------------



蒼朮 <small>已上各一錢</small> 酒黃芩 <small>二錢</small> 紅花 <small>少許</small>	右剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去粗食 後熱服	消腫湯	治馬刀瘡	黍粘子 <small>炒</small> 黃連 <small>已上各五分</small> 當歸梢 甘草 <small>已上一</small>	瓜蒌根 <small>錢</small> 黃芪 <small>已上各一錢五分</small> 生黃芩 柴胡 <small>已上</small>	各二錢 連翹 <small>二錢</small> 紅花 <small>少許</small>	欽定四庫全書 蘭室祕藏	右呶咀每服五錢水二盞煎至一盞去粗稍熱食後 服忌酒濕麵	內托羌活湯	治足太陽經中左右尺脈俱緊按之無力尻臀生癰 堅硬腫痛大作	肉桂 <small>三分</small> 連翹 炙甘草 蒼朮	橘皮 <small>已上各五分</small> 當歸梢 防風 藁本 <small>已上一</small>	錢 黃芪 <small>一分</small> 黃蘗 <small>酒製</small> 羌活 <small>已上各二錢</small>
--	-----------------------------	-----	------	---	--	---	----------------	-------------------------------	-------	--------------------------------	---	---	--



右咬咀都作一服水二盞酒一盞煎至一盞去粗稍熱空心服以夾衣蓋攤上使藥力行罷去蓋之衣
升麻托裏湯
治婦人兩乳間出黑頭瘡瘡頂陷下作黑眼子其脈
弦洪按之細小
黃蘗 二分
肉桂 三分
黍粘子 五分
黃芪
炙甘草
當歸身 已上各一錢
連翹
升麻
葛根 已上各一錢五分
欽定四庫全書
蘭室祕藏
右咬咀都作一服水一大盞酒半盞同煎至一盞去粗稍熱食後服
內托黃芪湯
賈德茂小男於左大腿近膝股內出附骨癰不辨肉色漫腫皮澤木硬瘡勢甚大其左脚乃肝之髀上也更在足厥陰肝經之分少侵足太陰脾經之分其脈左三部細而弦按之洪緩微有力此藥主之
生地黃 一分
黃蘗 二分
肉桂 三分
羌活 五分



<p>當歸梢 <small>七分</small> 土瓜根 <small>酒製</small> 柴胡梢 <small>已上各一錢</small> 連翹 <small>一錢</small></p> <p>分三 黃芪 <small>一錢</small></p>	<p>右咬咀都作一服酒一盞水二盞煎至一盞去粗空心熱服</p>	<p>柴胡通經湯</p> <p>治小兒頂側有瘡堅而不潰名曰馬刀瘡</p>	<p>柴胡 連翹 當歸梢 生甘草</p> <p>黃芩 黍粘子 京三稜 桔梗 <small>已上各二分</small></p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>黃連 <small>五分</small> 紅花 <small>少許</small></p> <p>蘭室祕藏</p>	<p>右剉如麻豆大都作一服水二大盞煎至一盞去粗稍熱食後服忌苦藥泄大便</p>	<p>白芷升麻湯</p> <p>尹老家素貧寒形志皆苦於手陽明大腸經分出癰</p>	<p>幼小有癰疽其臂外皆腫痛在陽明左右寸脈皆短中得之俱弦按之洪緩有力此癰得自八風之變以</p>	<p>脈斷之邪氣在表其證大小便如故飲食如常腹中</p>
---	--------------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	---	-----------------------------



和口知味知不在裏也不惡風寒止熱躁脈不浮知
不在表也表裏既和知不在經脈之中內經云凝於
經絡為瘡癰其癰出身半已上故風從上受之故知
是八風之變為瘡者也故治其寒邪調其經脈中血
氣使無凝滯而已

炙甘草 一分
升麻
桔梗 已上各五分
白芷 七分

當歸梢 生地黄 已上各一錢
生黃芩 五分
連翹

黃芪 已上各二錢
中桂 少許
紅花 少許

欽定四庫全書

蘭室祕藏

右咬咀分作二服酒水各一大盞半煎至一盞去粗
稍熱臨卧服一服而愈

保生救苦散

治火燒或熱油烙及脫肌肉者

生寒水石 大黃 炒煨
黃蘗 油炒已上各等分

右為細末用油調塗之或乾用此藥塗之其痛立止
日近完復永無破傷風之患

一上散



治諸般疥癬必效	雄黃 <small>通明手 呵破者</small> 黑狗脊 蛇床子 <small>炒</small> 熟硫黃 <small>已上</small>
	各五錢 寒水石 六錢 班猫 <small>十三箇去翅 足先研碎</small>
右另研硫黃雄黃寒水石如粉次入班猫和蛇床子	
黑狗脊為細末同研勻先洗疥癬令湯透去痂油調	
手中擦熱以鼻中嗅三兩次擦上可一上即愈	
如痛甚及腫滿高起者加寒水石一倍	
如不苦癢只加黑狗脊	
欽定四庫全書	蘭室祕藏
如微癢只加蛇床子	
如瘡中有蟲加雄黃	
如喜火灸湯浴者加硫黃	
聖愈湯	
治諸惡瘡血出多而心煩不安不得睡眠亡血故也	
以此藥主之	
生地黃 熟地黃 川芎 人參 <small>已上各三分</small>	
當歸身 黃芪 <small>已上各五分</small>	



右咬咀如麻豆大都作一服水二大盞煎至一盞去粗稍熱無時服

獨聖散

治湯燙破火燒破瘡毒疼痛

生白礬

右為細末芝蔴油調掃瘡破處不拘時候

黃芪肉桂柴胡酒煎湯

治附骨癰堅硬漫腫不辨肉色行步作痛按之大痛

欽定四庫全書

蘭室祕藏

黃芪

當歸梢

已上各二錢

柴胡

一錢五分

黍粘子

炒

連翹

肉桂

已上各一錢

升麻

七分

炙甘草

黃蘗

已上各五分

右咬咀好糯酒一大盞半水一大盞半同煎至一大

盞去粗空心溫服少時便以早飯壓之不致大熱上

攻中上二焦也

雜病門

安神丸



治心神煩亂怔忡兀兀欲吐胃中氣亂而熱有似懊
 懷之狀皆膈上血中伏火蒸蒸然不安宜用權衡法
 以鎮陰火之浮行以養上焦之元氣經云熱淫所勝
 治以甘寒以苦瀉之以黃連之苦寒治心煩除濕熱
 為君以甘草生地黃之甘寒瀉火補氣滋生陰血為
 臣以當歸補血不足以硃砂納浮溜之火而安神
 明也

黃連 一錢五分
 硃砂 一錢

酒洗
 酒生地黃
 酒當歸身

欽定四庫全書

蘭室祕藏

炙甘草 已上各五分

右件除硃砂水飛外餘四味為細末同和勻湯浸
 餅為丸如黍米大每服十五丸津唾嚥下食後

硃砂安神丸

治心煩懊懷心亂怔忡上熱胃中氣亂心下痞悶食

入反出

硃砂 四錢

黃連 五錢

生甘草 二錢五分

右為末湯浸餅為丸如黍米大每服十九食後津



唾嚥下

補氣湯

治皮膚間有麻木乃肝氣不行故也

白芍藥

橘皮

不去油已上
各一兩五錢

炙甘草

黃芪

已上各
一兩

澤瀉

五錢

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去粗溫服

當歸補血湯

治婦人肌熱躁熱目赤面紅煩渴引飲晝夜不息其

欽定四庫全書

蘭室祕藏

脈洪大而虛重按全無內經曰脈盛血虛脈實血實

又云血虛發熱證象白虎惟脈不長實為辯也若悞

服白虎湯必死此病得之於肌困勞役

黃芪

一兩

當歸身

二錢
酒製

右咬咀都作一服水二盞煎至一盞去粗稍熱空心

服

柴胡升麻湯

治男子婦人四肢發熱肌熱筋骨熱表熱如火燎以



<p>手捫之烙人夫熱四肢者屬脾土也熱伏地中此病多因血虛而得之又有胃虛過食冷物鬱遏陽氣於脾土之中此藥主之</p>	<p>升麻 葛根 獨活 羌活</p>	<p>白芍藥 人參<small>已上各五錢</small> 炙甘草 柴胡<small>已上各三</small></p>	<p><small>錢</small> 防風<small>二分</small> 生甘草<small>二錢</small></p>	<p>右咬咀每服五錢水二大盞煎至一盞去粗熱服忌</p>	<p>寒冷之物</p>	<p>欽定四庫全書 蘭室祕藏</p>	<p>火鬱湯</p>	<p>治五心煩熱是火鬱於地中四肢者脾土也心火下</p>	<p>陷於脾土之中鬱而不得伸故經云火鬱則發之</p>	<p>升麻 葛根 柴胡 白芍藥<small>已上</small></p>	<p><small>各一兩</small> 防風 甘草<small>已上各五錢</small></p>	<p>右咬咀每服五錢水二大盞入連鬚葱白三寸煎至</p>	<p>一盞去粗稍熱不拘時候服</p>	<p>小黃丸</p>
---	--------------------	---	--	-----------------------------	-------------	------------------------	------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------------------	---	-----------------------------	--------------------	------------



化痰涎和胃氣除濕治胃中不利	黃芩 一兩 半夏 湯泡 薑製 白朮 已上各 五錢 陳皮	青皮 去白 黃芪 已上各 二錢 澤瀉 二錢 乾薑 一錢 五分	右為末湯浸蒸餅如菘豆大每服五十九食遠溫水	下	黃芩利膈丸	除胃中熱利膈上痰	生黃芩 已上各 炒黃芩 一兩 半夏 黃連	欽定四庫全書 蘭室祕藏	澤瀉 已上各 五錢 南星 枳殼 陳皮 已上	各三錢 白朮 二錢 白礬 五分	右為末湯浸餗餅為丸如梧桐子大每服三五十九	食遠溫水下忌酒濕麵	補益腎肝丸	治目中流火視物昏花耳聾耳鳴困倦乏力寢汗惡	風行步不正兩足欹側卧而多驚脚膝無力腰以下	消瘦
---------------	--------------------------------------	--	----------------------	---	-------	----------	----------------------------	----------------	-----------------------------	--------------------	----------------------	-----------	-------	----------------------	----------------------	----



柴胡 羌活 生地黄 苦參 <small>炒</small> 防己 <small>炒已上各五錢</small> 大附子 肉桂 <small>已上各一錢</small> 當歸身 <small>三錢</small>	右為細末熱水為丸如鷄頭仁大每服五十九丸食前 溫水下	太陽經嚏藥 防風 <small>二分</small> 羌活 <small>三分</small> 紅豆 <small>二箇</small>	右為細末鼻內嚙之 麻黃茱萸湯	欽定四庫全書 蘭室祕藏	治胃中痛頭痛食減少咽嗝不利右寸脈弦急 麻黃 羌活 <small>已上各五分</small> 吳茱萸 黃芪	升麻 <small>已上各三分</small> 黃芩 當歸 黃蘗	藁本 <small>已上各二分</small> 川芎 蔓荊子 柴胡	蒼朮 黃連 半夏 <small>已上各一分</small> 細辛 <small>少許</small> 紅花 <small>少許</small> 右剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去粗稍 熱服食後
---	------------------------------	---	-------------------	----------------	--	---	--	---



參歸湯	心服之待少時以早飯壓之	右剉如麻豆大每服五錢水二盞煎至一盞去粗空	當歸 二錢 已上各 五味子 陳皮 已上各一 錢五分	黃芪 三錢 已上各 酒知母 藁本 生甘草	升麻 六錢 蒼朮 四錢 酒黃蘗 柴胡	山語聲不出右寸脈洪大	治兩腿麻木沈重無力多汗喜笑口中涎下身重如	欽定四庫全書 蘭室祕藏	除濕補氣湯	右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去粗不拘時服	柴胡 六分 黃蘗 少許	當歸身 一錢 已上各 蓮花青皮 七分	升麻 二錢 已上各 草豆蔻 橘皮 已上各一 錢五分 麻黃	黃芪 五錢 甘草 三錢 香白芷 二錢 五分 藁本	治表虛惡風寒	黃芪湯
-----	-------------	----------------------	---------------------------------	-------------------------	--------------------------	------------	----------------------	----------------	-------	----------------------	----------------	-----------------------	------------------------------------	--------------------------------	--------	-----



補氣血俱不足

黃芪 七分

甘草

生地黄 已上各五分

柴胡

草豆蔻仁

升麻

已上各四分

當歸身 二分

熟地黄

人參

已上各二分

益智仁

少許

紅花

少許

右剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去粗食

遠服

升陽湯

治陽躄癰疾足太陽經寒恐則氣下行宜升陽氣

欽定四庫全書

蘭室祕藏

炙甘草

五錢

麻黃

不去節

防風

已上各八錢

羌活

一兩五錢

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去粗稍熱空心

服之

自汗門

自汗論

或問濕之與汗為陰乎為陽乎曰西南坤土也在人則

為脾胃也人之汗猶天地之雨也陰滋其濕則為霧露

為雨也陰濕下行地之氣也汗多則亡陽陽去則陰勝



也甚為寒中濕勝則音聲如從甕中出濕若中火也相
法家有說土音如居深甕裏言其壅也遠也不出也以
明其濕審矣又知此二者亦為陰寒也內經云氣虛則
外寒雖見熱中蒸蒸為汗終傳大寒知始為熱中表虛
亡陽不任外寒終傳寒中多成痺塞矣色以候天脈以
候地形者乃候地之陰陽也故以脈氣候之皆有形無
形之可見者也

調衛湯

欽定四庫全書

蘭室祕藏

治濕勝自汗補胃氣虛弱表虛不任風寒

黃芪

麻黃根

已上各一錢

羌活

七分

生甘草

當歸梢

生黃芩

半夏

薑製已上各五分

麥門冬

生地黄

已上各三分

猪苓

二分

蘇木

紅花

已上各一分

五味子

七箇

右剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去粗稍

熱服

中風證必自汗不得重發其汗



清燥湯		治六月七月間濕令大行子能令母實而熱旺濕熱相合必刑庚大腸寒涼以救之燥金受濕熱之邪絕寒水生化之源源絕則腎虧痿厥之病大作腰以下痿軟癱瘓不能動行步不正兩足欹側此藥主之		黃芪 <small>一錢五分</small>	橘皮	白朮	澤瀉 <small>已上各五</small>
人參 <small>分</small>	白茯苓	升麻 <small>已上各三分</small>	炙甘草	麥門冬	當歸身	生地黄	神麴末
欽定四庫全書		蘭室祕藏		猪苓 <small>已上各二分</small>	柴胡	酒黃蘗	黃連
蒼朮 <small>已上各一分</small>	五味子 <small>九箇</small>	右剉如麻豆大每服五錢水二盞煎至一盞去粗空		心熱服		當歸六黃湯	
治盜汗之聖藥也		當歸		生地黄	熟地黄	黃蘗	
黃芩	黃連 <small>已上各七分</small>	黃芪 <small>加一倍</small>					



右為麤末每服五錢水二盞煎至一盞食前服小兒減半服之

紅豆散

治頭重如山此濕氣在頭也

麻黃根錢 炒五 苦丁香五分 羌活炒 連翹炒以上各三分

紅豆十箇

右為細末鼻內嚙之

活血通經湯

欽定四庫全書

蘭室祕藏

靈壽縣董監軍癸卯冬大雪時因事到真定忽覺有風氣暴至診候得六脈俱弦甚按之洪實有力其證手攣急大便秘澀面赤熱此風寒始至加於身也四肢者脾也以風寒之邪傷之則搐急而攣痺乃風淫末疾而寒在外也內經曰寒則筋攣正謂此也本人素飲酒內有實熱乘於腸胃之間故大便秘澀而面赤熱內則手足陽明受邪外則足太陰脾經受風寒之邪用桂枝甘草以却其寒邪而緩其急搐又以黃



<p>藥之苦寒滑以瀉實而潤燥急救腎水用升麻葛根以升陽氣行手足陽明之經不令過絕更以桂枝辛熱入手陽明之經為引用潤燥復以芍藥甘草專補脾氣使不受風寒之邪而退木邪專益肺金也加人參以補元氣為之輔佐加當歸身去裏急而和血潤燥此藥主之</p>	
芍藥	五分
升麻	
葛根	
人參	
當歸身	已上各一錢
炙甘草	已上各一錢
酒黃蘗	
桂枝	已上
<p>欽定四庫全書 蘭室祕藏</p>	
<p>右剉如麻豆大都作一服水二大盞煎至一盞熱服不拘時令煖房中近火摩搓其手</p>	
<p>瀉榮湯</p>	
<p>治厲風滿面連頸極癢不任眉毛脫落先砭其處令惡氣消盡後服此藥</p>	
連翹	
升麻	已上各六分
桔梗	五分
生黃芩	
生地黃	各四分
黃芪	
蘇木	
黃連	



地龍 全蠍 當歸 <small>已上各三分</small> 白豆蔻	人參 <small>已上各二分</small> 甘草 <small>一分半</small> 梧桐淚 <small>一分</small> 麝香 <small>少許</small>	桃仁 <small>三箇</small> 蜜蟲 <small>去翅足炒三箇</small> 水蛭 <small>三箇炒令燭盡</small>	右剉如麻豆大除連翹梧桐淚白豆蔻另為細末麝香蜜蟲水蛭三味同為細末都作一服水一盞酒一盞入連翹煎至一盞去粗再入白豆蔻二味并麝香等再煎至七分稍熱早飯後午前服之忌酒濕麵生冷硬物	欽定四庫全書 蘭室祕藏	人參益氣湯 治兩手指麻木四肢困倦怠惰嗜卧乃熱傷元氣也	黃芪 <small>八錢</small> 生甘草 人參 <small>已上各五錢</small> 白芍藥 <small>三錢</small> 柴胡 <small>二錢五分</small> 炙甘草 升麻 <small>已上各二錢</small> 五味子 <small>一百四十箇</small>	右呶咀分作四分每服水二盞煎至一盞去粗稍熱食遠服	導氣湯
--	---	--	---	----------------	-------------------------------	---	-------------------------	-----



口苦兩脇下痛心下痞悶卧而多驚筋攣肢節疼痛	治秋冬每夜五更嗽連聲不絕乃至天曉日高方緩	麻黃蒼朮湯	右咬咀分作二服水二盞煎至一盞去粗食遠服	炙甘草 <small>八分</small> 紅花 <small>少許</small> 五味子 <small>二十箇</small>	澤瀉 <small>四分</small> 大麥蘖 <small>麵</small> 蒼朮 <small>已上各五分</small> 黃芪 <small>二錢五分</small>	升麻 柴胡 當歸 <small>已上各二分</small> 神麴 <small>三分炒</small>	兩手寸脉短右手脉弦細兼澀關脈虛	欽定四庫全書 蘭室祕藏	治面黃汗多目赤四肢沈重減食腹中時時痛咳嗽	補中湯	前熱服	右咬咀分作四服每服水二大盞煎至一盞去粗食	紅花 <small>少許</small> 五味子 <small>一百二十箇</small>	柴胡 當歸梢 澤瀉 <small>已上各二錢</small> 橘皮 <small>一錢</small>	黃芪 <small>八錢</small> 甘草 <small>六錢</small> 青皮 <small>四錢</small> 升麻	治兩腿麻木沈重
----------------------	----------------------	-------	---------------------	---	--	---	-----------------	----------------	----------------------	-----	-----	----------------------	---	---	---	---------



痰唾涎沫日晚神昏呵欠不進飲食		麻黃 八錢	蒼朮 五錢	黃芪 一錢	草豆蔻仁 六分
上清湯		柴胡	羌活 已上各五分	生甘草	當歸梢
清利頭目寬快膈		防風 已上各四分	炙甘草	黃芩 已上各三分	五味子 九筒
右咬咀分作二服水二盞煎至一盞稍熱臨卧服		人參	蔓荊子 已上各五分	防風 一錢	葛根 一錢五分
右咬咀分作二服水二盞煎至一盞去粗臨卧熱服		黃芪 三錢	甘草 四錢	欽定四庫全書 蘭室祕藏	
以夾衣蓋覆不語須臾汗出為效		木桂湯 一名麻黃蒼朮湯			
治寒熱所搏身體沈重胃脘痛面色痿黃		蒼朮 二錢	麻黃	炒神麴	橘皮
草豆蔻仁		白茯苓	澤瀉 已上各一錢	桂枝	半夏
猪苓 已上各五分		黃芪 三分	炙甘草 二分		



杏仁 十箇	右都作一服水二盞生薑五片煎至一盞去粗食前熱服	正氣湯	治盜汗	炒黃蘗 炒知母 已上各一錢五分 炙甘草 五分	趁痛丸 右為麤末作一服水二盞煎至一盞食前溫服	欽定四庫全書 蘭室祕藏	治打撲閃損腰痛不可忍	白蒿苣子 炒黃乳香 一兩 沒藥 已上各一錢 白粟米	炒黃 烏梅 一箇	右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼溫酒空心下	退熱湯	治表中虛熱或遇夜則甚	黃芪 一錢 柴胡 七分 生甘草 黃連 酒製
----------	------------------------	-----	-----	------------------------------------	---------------------------	----------------	------------	--	----------------	-------------------------	-----	------------	---



<p>黃芩 芍藥 地骨皮 生地黄</p>	<p>蒼朮 <small>已上各五分</small> 當歸身 升麻 <small>已上各三分</small></p>	<p>右咬咀作一服水二盞煎至一盞去粗食遠溫服</p>	<p>如身體力困者加麥門冬五味子 <small>已上各五分</small> 人參甘草</p>	<p><small>已上各一錢</small></p>	<p>解表升麻湯</p>	<p>治遍身壯熱骨節疼痛</p>	<p>升麻 羌活 蒼朮 <small>已上各一錢</small> 防風 <small>八分</small></p>	<p>欽定四庫全書 蘭室祕藏</p>	<p>柴胡 <small>已上各七分</small> 甘草 當歸 藁本 <small>已上各五分</small></p>	<p>橘皮 <small>二分</small></p>	<p>冬加麻黃 <small>不去節</small></p>	<p>春加麻黃 <small>去節</small></p>	<p>右咬咀都作一服水二盞煎至一盞去粗溫服後以</p>	<p>葱醋湯發之得微汗為效</p>	<p>天麻黃芪湯 治表有風證因連日醉飲其證復來右口角并眼頗</p>
----------------------------------	--	----------------------------	--	-----------------------------	--------------	------------------	---	------------------------	--	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------	---------------------------------------



有側視及左手左脚腿麻木疼痛	天麻 芍藥 神麩 <small>炒</small> 羌活 <small>肢節不痛</small>	去之茯苓 <small>已上各三分</small> 人參 黃連 <small>已上各四分</small> 當歸 <small>五分</small>	黃芪 甘草 升麻 葛根	黃蘗 蒼朮 <small>已上各六分</small> 澤瀉 <small>七分</small> 柴胡 <small>九分</small>	右咬咀作一服水三盞煎至一盞去粗食遠溫服或	加猪苓 <small>六分</small>	健步丸	欽定四庫全書 蘭室祕藏	治膝中無力伸而不得屈屈而不能伸腰背腿膝沉重行步艱難	防己 <small>酒製一兩</small> 羌活 柴胡 滑石 <small>炒</small>	炙甘草 瓜蒌根 <small>酒洗已上各五錢</small> 澤瀉	防風 <small>已上各二錢</small> 苦參 <small>酒洗</small> 川烏 <small>已上各一錢</small> 肉桂 <small>五分</small>	右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服七十九煎愈	風湯下空心服	白朮除濕湯
---------------	---	--	----------------------	---	----------------------	-----------------------	-----	----------------	---------------------------	---	---	--	----------------------	--------	-------



<p>治午後發熱背惡風四肢沈困小便或多或少黃色 此藥又治汗後發熱</p>	<p>白朮 一兩 生地黃 炒 地骨皮 澤瀉</p>	<p>知母 已上各 七錢 赤茯苓 人參 炙甘草</p>	<p>柴胡 已上各 五錢</p>	<p>右為麤末每服五錢水二盞煎至一盞去粗食遠溫 服</p>	<p>如小便快利減茯苓澤瀉半</p>	<p>欽定四庫全書 蘭室祕藏</p>	<p>如有刺痛一料藥中加當歸身 酒洗七錢</p>	<p>加味四君子湯</p>	<p>治久瘧熱多寒少不止</p>	<p>白朮 白茯苓 人參 甘草</p>	<p>柴胡 薄荷葉 黃芩 已上各 等分</p>	<p>右咬咀每服五錢水二盞生薑三片棗一枚煎至一 盞去粗不拘時候服</p>	<p>瀉血湯</p>
--	---------------------------------------	---	----------------------	-----------------------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------	------------------	---------------------------------	-------------------------------------	--	------------



<p>判細 甘松 七錢 縮砂 連皮 白丁香 臘月</p>	<p>皂角 三箇去皮 核子另搗好升麻 楮實子 五兩 白芨 一兩</p>	<p>膚燥癢去垢膩潤澤肌膚</p>	<p>治面有黧黯或生瘡或生瘰癧及粉刺之類并去皮</p>	<p>洗面藥</p>	<p>溫服</p>	<p>右為麤末每服五錢水一盞半煎至一盞去粗空心</p>	<p>羌活 已上各一兩 桃仁 去皮一錢酒浸</p>	<p>欽定四庫全書 蘭室祕藏</p>	<p>當歸 酒洗去土 漢防己 酒洗炒 柴胡 去蘆 甘草梢 炙</p>	<p>生地黄 酒洗炒 熟地黄 蒲黃 丹參 酒炒</p>	<p>氣下陷之深也此雜證當從熱入血室而論之 不在表不在裏知在經絡也夜發多而晝發少是邪 惡寒知邪氣不在表也有時而發有時而止知邪氣 病則在血是足太陽膀胱血中浮熱微有氣也既病 人大小便如常知邪氣不在臟腑是無裏證也外無 治發熱晝少而夜多太陽經中尤甚晝病則在氣夜</p>
--	---	-------------------	-----------------------------	------------	-----------	-----------------------------	-------------------------------	------------------------	--	---	--



三柰子 <small>已上各五分</small> 菘豆 <small>八合揀淨另搗</small> 糯米 <small>一合升</small>	右為細末用之如常	瑩肌如玉散	白丁香 白芨 白牽牛 白藜 <small>已上</small>	各一 白芷 <small>錢七</small> 當歸梢 白蒺藜 升麻 <small>已上</small>	各五 白茯苓 猪實子 <small>已上各三錢</small> 麻黃 <small>去節</small>	二錢 白附子 連翹 <small>已上各一錢五分</small> 小椒 <small>一錢</small>	右為細末用之如常	欽定四庫全書 蘭室祕藏	面油摩風膏 麻黃 升麻 <small>去黑皮</small> 防風 <small>已上各二錢</small> 羌活 <small>去皮</small>	當歸身 白芷 白檀 <small>已上各一錢</small>	右用小油半斤以銀器中熬綿包定前藥於油中熬之得所澄淨去粗入黃蠟一兩再熬之為度	小兒門	治驚論	外物驚宜鎮心以黃連安神丸若氣動所驚宜寒水石
---	----------	-------	--	--	---	--	----------	----------------	---	--------------------------------------	---------------------------------------	-----	-----	-----------------------



安神丸大忌防風丸治風辛溫之藥必殺人何也辛散浮溫熱者火也能令母實助風之氣盛皆殺人也因驚而泄青色先鎮肝以硃砂之類勿用寒涼之氣大禁涼驚丸風木旺必克脾胃當先實其土後瀉其木閻孝忠編集錢氏方以益黃補土悞矣其藥有丁香辛熱助火火旺土愈虛矣青橘皮瀉肺金丁香辛熱大瀉肺與大腸脾實當瀉子令脾胃虛反更瀉子而助火重虛其土殺人無疑矣其風木旺證右關脈洪大掌中熱腹皮熱
欽定四庫全書 蘭室祕藏
豈可以助火瀉金如寒水來乘脾土其病嘔吐腹痛瀉痢青白益黃散聖藥也令立一方先瀉火補金大補其土是為神治之法
黃芪湯
黃芪 二錢 人參 一錢 炙甘草 五分
右咬咀作一服水一大盞煎至半盞去粗食遠服加白芍藥尤妙此三味皆甘溫能補元氣甘能瀉火內經云熱淫於內以甘瀉之以酸收之白芍藥酸寒寒



<p>能瀉火酸味能瀉肝而又補肺金所補得金土之位 大旺火虛風木何由而來尅土然後瀉風之邪</p>	<p>夫益黃散理中丸養神丸之類皆治脾胃寒濕大盛 神品之藥也若得脾胃中伏熱火勞役不足之證及</p>	<p>服熱藥巴豆之類胃虛而成慢驚之證用之必傷人 命夫慢驚風者皆由久瀉脾胃虛而生也錢氏以羌</p>	<p>活膏療慢驚風誤矣脾虛者由火邪乘其土位故曰 從後來者為虛邪火旺能實其木木旺故來尅土當</p>	<p>欽定四庫全書 蘭室祕藏</p>	<p>令心經中以甘溫補土之源更於脾土中瀉火以甘 寒更於脾土中補金以酸涼致脾土中金旺火衰風 木自虛矣損食多進藥愈前藥是也</p>	<p>益黃散</p>	<p>治胃中風 黃芪 二錢 陳皮 去白 人參 芍藥 七分</p>	<p>生甘草 熟甘草 黃連</p>	<p>右為細末每服二錢水一盞煎至五分食前服</p>
--	--	--	--	------------------------	---	------------	--	---------------------------	---------------------------



升陽益血湯	二月間有一小兒未滿一百日病腹脹二日大便一度瘦弱身黃色宜升陽氣滋血益血補血利大便
蠟梢	二分
神麩末	升麻
	已上各三分
當歸	
厚朴	已上各一錢
桃仁	
右都作一服水一大盞煎至半盞去粗食遠熱服	
厚腸丸	
治小兒失乳以食飼之未有食腸不能尅化或生腹	
欽定四庫全書	蘭室祕藏
脹四肢瘦弱或痢色無常	
厚朴	青皮
	橘紅
	半夏
蒼朮	人參
	枳實
	麥蘖麵
神麩末	
右為極細末水煑麵糊為丸如麻子大每服二十九	
溫水送下食前忌飽食	
補陽湯	
時初冬一小兒二歲大寒證明堂青脈額上青黑腦	



後青絡高起舌上白滑喉鳴而喘大便微青耳尖冷 目中常常淚下仍多眵曾中不利卧而多驚無搐則 寒	黃蘗	橘皮	葛根	連翹
蠍梢	炙甘草	升麻	黃芪	
柴胡	<small>已上各二分</small>	當歸身	麻黃	<small>已上各三分</small>
生地黃	地黃	<small>已上各五分</small>	吳茱萸	
右咬咀都作一服水一大盞半煎至六分去粗乳食				
欽定四庫全書				
後熱服藥之後添喜笑精神出氣和順乳食旺				
大蕪荑湯				
<small>一名梔子茯苓湯</small>				
治黃瘡土色為熱為濕當小便不利今反利知黃色				
為燥胃經中大熱髮黃脫落知膀胱與腎俱受土邪				
乃大濕熱之證鼻下斷作瘡者上逆行榮氣伏火也				
能乳者胃中有熱也寒則食不入喜食土者胃不足				
也面黑色者為寒為痺大便青寒褐色血黑色熱畜				
血中間黃色腸中有熱治法當滋榮潤燥除寒熱致				



<p>枳實</p> <p>黃連</p> <p>厚朴</p> <p>生薑</p>	<p>中滿分消丸</p> <p>右都作一服水二大盞煎至一盞去粗食前溫服</p>	<p>青皮</p> <p>黃連</p> <p>杏仁</p>	<p>白茯苓</p> <p>猪苓</p> <p>黃蘗</p> <p>橘紅</p>	<p>草豆蔻</p> <p>神麴末</p> <p>蒼朮</p> <p>澤瀉</p>	<p>麻黃</p> <p>吳茱萸</p> <p>厚朴</p> <p>羌活</p>	<p>白朮</p> <p>柴胡</p> <p>升麻</p> <p>桂枝</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>蘭室祕藏</p>	<p>治小兒面色痿黃腹脹食不能下</p>	<p>塌氣退黃湯</p> <p>去粗食前稍熱服</p>	<p>右剉如麻豆大都作一服用水一大盞半煎至六分</p>	<p>茯苓</p> <p>當歸</p> <p>大蕪荑</p> <p>白朮</p>	<p>麻黃</p> <p>羌活</p> <p>山梔子仁</p> <p>柴胡</p>	<p>防風</p> <p>黃連</p> <p>黃蘗</p> <p>炙甘草</p>	<p>津液</p>
---	---	-------------------------------	--	---	--	---	---------------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	---	--	-----------



<p>薑黃 猪苓 <small>已上各一錢</small> 橘皮 甘草</p>	<p>白朮 <small>已上各一錢五分</small> 砂仁 澤瀉 茯苓 <small>已上各三錢</small></p>	<p>半夏 <small>四錢</small> 黃芩 <small>一兩二錢</small></p>	<p>右為細末湯浸餗餅為丸如黍米大每服三五十九 溫水下</p>	<p>消痞丸</p>	<p>黃連 <small>五錢</small> 黃芩 <small>二錢</small> 厚朴 <small>七分</small> 薑黃 <small>五分</small></p>	<p>乾生薑 <small>已上各四分</small> 人參 <small>已上各四分</small> 甘草 <small>三分</small> 枳實 <small>二分</small></p>	<p>欽定四庫全書 蘭室祕藏</p>	<p>橘皮 <small>四分</small></p>	<p>右為細末湯浸餗餅為丸如黍米大每服三十九隨 乳下</p>	<p>癩疹論</p>	<p>夫癩疹始出之證必先見面燥腮赤目胞亦赤呵欠煩 悶乍涼乍熱咳嗽嚏噴足稍冷多睡驚並瘡疹之證或 生膿胞或生小紅癩或生癰疹此三等不同何故俱顯 上證而後乃出蓋以上諸證皆太陽寒水起於右腎之</p>
---	--	--	-------------------------------------	------------	--	---	------------------------	-----------------------------	------------------------------------	------------	--



下煎熬左腎足太陽膀胱寒水夾脊逆流上頭下額逆
手太陽丙火不得傳導逆於面上故顯是證蓋壬癸寒
水尅丙丁熱火故也諸癰症皆從寒水逆流而作也醫
者當知此理乃敢用藥夫胞者一名赤宮一名丹田一
名命門主男子藏精施化婦人繫胞受孕俱為生化之
源非五行也非水亦非火此天地之異名也象坤土之
生萬物也夫人之始生也血海始淨一日二日精勝其
血則為男子三日四日五日血脈已旺精不勝血則為

欽定四庫全書

蘭室祕藏

女子二物相搏長生先身謂之神又謂之精道釋二門
言之本來面目是也其子在腹中十月之間隨如呼吸
呼吸者陽氣也而生動作滋益精氣神饑則食母血渴
則飲母血兒隨日長皮筋骨血脈形氣俱足十月降生
口中尚有惡血啼聲一發隨吸而下此惡血復歸命門
胞中僻於一隅伏而不發直至因內傷乳食濕熱之氣
下流合於腎中二火交攻致營氣不從逆於肉裡惡血
乃發諸癰疹皆出於膀胱壬水其瘍後聚肉理歸於陽



明故三番癰始顯之證皆足太陽壬膀胱尅病小腸其始出皆見於面終歸於陽明肉 熱化為膿者也二火熾甚反勝寒水遍身俱出此皆出從足太陽傳變中來也當外發寒邪使內消散內瀉二火不令交攻其中令濕氣上歸復其本位可一二服立已仍令小兒以後再無一番癰出之患此內經之法覽者詳之

消毒救苦散

治癰證悉具消化便令不出如已出希者再不生癰

欽定四庫全書

蘭室祕藏

防風 羌活 麻黃根 升麻

生地黄 連翹 初出者大者佳 酒黃蘗 已上各五分 當歸身

黃連 已上各三分 川芎 藁本 柴胡

葛根 酒黃芩 生黃芩 蒼朮 已上各二分

細辛 生甘草 白朮 陳皮

蘇木 紅花 已上各一分 吳茱萸 半分

右剉如麻豆大每服五錢水二大盞煎至一盞去粗

稍熱空心服



<p>夫癩疹出者皆因內傷必出癩營氣逆故也大禁牽牛巴豆食藥宜以半夏枳木大黃益智仁之類去其青瀉止其吐若耳尖冷呵欠睡中驚嚏噴眼澀知必出癩也諸大膿泡小水癩疹癩三色皆營氣逆而寒復其表宜以四味升麻湯中加當歸身連翹此定法也</p>
<p>如肺成膿癩先嗽喘或氣高而喘促加人參少加黃芩以瀉伏火而補元氣</p>
<p>欽定四庫全書 蘭室祕藏</p>
<p>如心出小紅癩必先見噤乾驚悸身熱肌肉腫脈弦洪少加黃連</p>
<p>如命門出癩疹必先骨疼身熱其疼痛不散動搖少加生地黃又加黃蘗諸癩疹皆為陰證瘡瀕皆因內傷飲食脾胃不足營氣逆行雖大熱內熾陰覆其外治法如前</p>
<p>辯小兒癩證</p>
<p>呵欠 嚏噴 睡中發驚 或耳</p>



尖冷 眼澀	
或辯復食	
口熱	或口醋氣 妳辨不消
中痛	或腹
如癰證少具其癰未發乃與升麻湯三五錢帶熱服	
之待身表溫和癰疹已顯服藥乃止	
如其身涼其癰未出辯得是癰證無問服數直候身	
表溫和及癰瘡已顯然後乃止只時時與桔梗湯寬	
欽定四庫全書	
蘭室祕藏	
胸膈利咽喉	
桔梗湯	
如癰已出只時時與之快咽喉寬利胸膈	
桔梗 二錢	甘草 一錢
炙	
右為麤末每服三錢水一大盞煎至六分去粗大溫	
時時服之不可計服數	
如見傷食證又見癰證先與不犯大黃巴豆藥剋化	
過再與升麻湯	



<p>如食重傷前藥不能過再與犯大黃巴豆藥過</p>	<p>如大便行當即便與升麻湯服之恐癰子內陷已後</p>	<p>臨時作罪過</p>	<p>如癰子已出稠密身表熱急與下項</p>	<p>黍粘子湯</p>	<p>如癰子已出稠密身表熱急與此藥服之防後青乾 黑陷</p>	<p>黍粘子 當歸身 炙甘草<small>已上各一錢</small> 柴胡</p>	<p>欽定四庫全書 蘭室祕藏</p>	<p>連翹 黃芪 黃芩<small>已上各一錢五分</small> 地骨皮<small>已上</small></p>	<p>錢二</p>	<p>右同為麤末每服二錢水一大盞煎至六分去粗溫 服腹空服藥畢日休與乳食</p>	<p>麻黃柴胡升麻湯</p>	<p>治小兒寒鬱而喉鳴腹中鳴腹滿鼻流清涕脈沈急 而數</p>	<p>麻黃 草豆蔻仁 益智仁<small>已上各一錢五分</small></p>
---------------------------	-----------------------------	--------------	-----------------------	-------------	------------------------------------	---	------------------------	--	-----------	---	----------------	------------------------------------	--



<p>吳茱萸 厚朴<small>各二分</small> 當歸梢 甘草</p> <p>柴胡 生黃芩<small>已上各一分</small> 升麻 神麴</p> <p>蘇木<small>已上各七分</small> 全蠍<small>二箇</small> 紅花<small>少許</small></p> <p>右剉如麻豆大分作二服水一大盞煎至七分食遠服忌風寒微有汗則效</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>蘭室祕藏</p>	<p>蘭室祕藏卷下</p>
---	---------------------------	---------------

