

橘紅 一錢五分 葛根 一錢 黑參 一錢 半夏 一錢五分 甘草 五分

引生姜二片、燈心五十寸。

十三日，十五福晉前方疎清寧嗽飲一貼。

十四日，田福請得十五福晉利膈寧嗽化痰湯。

蘇梗 一錢五分 厚朴 一錢五分 香附 一錢五分 枳殼 一錢五分 桔梗 二錢 瓜蒌 三錢 半夏 二錢 赤苓 二錢

陳皮 一錢五分 葛根 一錢 前胡 一錢 蒼朮 一錢五分

引生姜二片，二貼，午晚。

十五日，姜晟請得十五福晉宣肺化痰湯。

麻黃 一錢五分 杏仁 一錢五分 石膏 四錢 半夏 二錢 橘紅 一錢五分 蘇子 二錢 黃芩 一錢五分 桑皮 一錢五分

厚朴 一錢五分 枳殼 一錢五分 甘草 八分

引生姜三片、白果五枚，午晚二貼。

(參考) 宗杏甘石湯、杏蘇飲意化裁。

十六日，姜晟願與祖請得十五福晉清肺導痰湯。

半夏 二錢 橘紅 一錢五分 蘇子 一錢五分 桑皮 一錢五分 杏仁 一錢五分 黃芩 一錢五分 枳殼 一錢五分

厚朴 一錢五分 花粉 二錢 生軍 一錢 甘草 八分

引生姜三片、竹葉十片，午晚二貼。

十七日，姜晟、牛永泰請得十五福晉清肝調氣飲。

柴胡 一錢五分 半夏 二錢 青皮 一錢五分 陳皮 一錢五分 枳殼 一錢五分 茵連 一錢 木香 八分 木通 一錢五分

黃芩 一錢五分

檳榔 二錢

甘草 一錢
生

引佛手 一錢五分，晚服。

十八日，姜晟、魯維淳請得十五福晉清金和胃湯。十九日加蘇梗二錢、香附二錢、前胡一錢五分。

半夏 二錢
製

陳皮 一錢五分

青皮 一錢五分

枳殼 一錢五分
炒

杏仁 一錢五分
炒

黃連 一錢

花粉 二錢

神麴 二錢
炒

木香 一錢

厚朴 一錢五分
炒

木通 一錢五分

甘草 八分
生

引生姜二片、佛手一錢，三貼，每晚服。

十九日，馬敬倫請得十五福晉前方清金和胃湯一貼。

十二月二十日，丁進忠請得十五福晉清肝化痰湯。二十五日加檳榔一錢五分。

柴胡 一錢
炒

香附 二錢
炒

青皮 一錢五分

蘇梗 一錢五分

半夏 二錢

厚朴 二錢

枳殼 一錢五分
炒

橘紅 一錢五分

瓜蒌 三錢

赤苓 二錢

黃連 一錢

萊菔子 二錢

引生姜二片、紅棗二枚，二貼，每晚服。

二十二日，十五阿哥福晉前方清肝化痰湯三貼，每晚服。

二十五日，十五福晉前方清肝化痰湯一貼。十五福晉清氣化痰丸四服，每服三錢。

四十九年正月二十二日，田福請得十五福晉清肺化痰湯。二十四日減去薄荷，加麥芽二錢炒。

葛根 一錢五分

前胡 一錢

蘇梗 一錢

薄荷 八分

牛蒡子 一錢五分

桔梗 二錢

枳殼 一錢五分

熟大黃 一錢五分

瓜蒌 三錢

半夏 一錢五分
製

橘紅 一錢五分

赤苓 二錢

甘草 五分

引生姜二片、紅棗肉二枚，二貼，晚服。

二十四日，十五福晉前方清肺化痰湯四貼，每晚服。

五月十一日，田福請得十五福晉香茹丸四丸。

二十一日，田福請得十五福晉香附二兩。

二十六日，姜晟請得十五福晉紫蘇和氣飲。

蘇梗 一錢五分

大腹皮 一錢五分

陳皮 一錢五分

枳殼 一錢

當歸 二錢

白芍 一錢五分

川芎 一錢五分

香附 一錢五分

縮砂 一錢

厚朴 一錢

甘草 一錢

引用佛手一錢，二貼，每晚服。

二十八日，姜晟請得十五福晉和肝理氣湯。

當歸 一錢五分

川芎 一錢五分

柴胡 一錢

枳殼 一錢五分

香附 二錢

大腹皮 一錢五分

萸連 八分

木香 八分

蘇梗 一錢五分

縮砂 一錢

甘草 八分

引佛手一錢，二貼，每晚服。

六月初三日，姜晟請得十五福晉分氣化飲湯。

當歸 二錢

白芍 一錢五分

茯苓 二錢

枳殼 一錢五分

香附 一錢五分

陳皮 一錢五分

川芎 一錢

大腹皮 一錢

條芩 一錢五分

木通 一錢五分

車前子 二錢

甘草 八分

引佛手一錢、燈心一百寸，四貼，每晚服。

六月二十一日，姜晟、張文瑞、李世雋、魯瑾、鮑錦璋請得皇十五子福晉脉息和緩。妊娠已進八個月，精神起居

俱好，相宜謹慎調理。謹此奏聞。

九月初七日，陳世官、姜晟、張文瑞、李世雋、鮑錦璋、魯瑾請得皇十五子福晉脉息和緩。於本日申時育喜格，母女均安。謹此奏聞。

(參考) 清皇室四譜：喜塔臘氏「四十九年生皇四女莊靜固倫公主」。

九月初九日，生麥芽貳兩，熟麥芽貳兩，煎湯代茶。

初十日，回乳湯一貼。

十一日，回乳湯一貼。

十月十一日，丁進忠請得十五福晉香砂養胃丸五服，每服二錢。天王補心丹五丸。

十四日，十五福晉香砂養胃丸十服，每服二錢。天王補心丹十丸。

十月二十二日，魯瑾請得十五福晉肝旺血滑，涼血四物湯。

當歸 三錢

香附米 二錢

側柏 三錢

艾葉 二錢

生地 三錢

川芎 二錢

條芩 一錢五分

白芍 二錢

蘇葉 一錢五分

小薊 二錢

麥冬 二錢

茯神 二錢

引加黑棗肉五枚，二貼，每晚服。

十五福晉清胃養榮湯。

當歸 三錢

神麴 二錢

白芍 二錢

生地 三錢

香附 二錢

艾葉 二錢

山查 二錢

川芎 一錢五分

側柏 三錢

麥冬 二錢

麥芽 二錢

縮砂 一錢五分

引加老藕三寸，二貼，每晚服。

十一月初二日，田福請得十五福晉益陰歸脾湯。

白朮 一錢五分

茯神 二錢

遠志 七分

歸身 二錢

白芍 一錢五分

生地 二錢

川芎 五分

荊芥炭 一錢五分

棗仁 二錢

丹參 一錢五分

木香 五分

甘草 六分

引膠棗肉二枚，三貼，每晚服。

五十年三月初七日，劉太平請得十五福晉歸脾丸十服，每服二錢。

三月十一日，劉太平請得十五福晉和肝養榮丸。

地榆五錢，沖湯送下。

當歸 五錢

白朮 五錢

白芍 五錢

生地 五錢

茯苓 八錢

元胡 五錢

桂心 二錢

祁艾 五錢

藁本 二錢

香附 一兩

赤石脂 三錢

川芎 五錢

丹皮 五錢

沉香 一錢五分

沒藥 三錢

益母草 五錢

鱉甲 一兩

五味子 三錢

青蒿 五錢

辰砂 一兩二錢

甘草 五錢

共爲極細末，煉蜜爲丸，每丸重二錢，早晚用滾白水化服一九。得九十八丸，全送。天王補心丹十丸。

二十八日，十五福晉天王補心丹十丸。

四月初九日，十五福晉天王補心丹十丸。

十七日，十五福晉天王補心丹二十丸。

二十三日，田福看得十五福晉清熱涼膈飲。

薄荷 七分

川芎 八分

山梔子 一錢五分

連翹 一錢五分

黃芩 二錢

元參 二錢

花粉 二錢

赤芍 一錢五分

丹皮 一錢五分

生地 二錢

石膏 一錢五分

甘草 五分

引燈心五十寸、竹葉十片，三貼，每晚服。

(上殘)十五福晉清肺抑火丸二服，每服二錢。硃砂、雄黃，整末各一錢。

初六日，十五福晉清肺抑火丸二服，每服二錢。

初八日，十五福晉清肺抑火丸十一服，每服二錢。

六月十八日，魯瑾請得十五福晉藿苓湯。

藿香 二錢

赤苓 一錢五分

香薷 二錢

厚朴 二錢

白芷 二錢

扁豆 三錢

木通 二錢

羌活 二錢

蒼朮 一錢五分

車前 三錢

蘇葉 一錢五分

炙草 二錢

引烏梅肉一枚、檀香七分，二貼，早晚服。

二十日，劉太平請得十五福晉正氣六合湯。

藿香二錢 蘇葉一錢五分 厚朴二錢 大腹子一錢 陳皮一錢 半夏一錢五分 香薷一錢 赤苓二錢

扁豆一錢五分 木香一錢 神麴二錢 甘草五分

引益元散三錢，燈心五十寸，二貼，午晚服。

（上殘）十五福晉清熱和中湯。

蒼朮一錢 厚朴二錢 枳實一錢五分 赤苓二錢 澤瀉一錢五分 猪苓一錢五分 生大黃二錢 黃連一錢

南查一錢五分 麥芽一錢五分 甘草五分

引生姜二片、元明粉一錢沖。

二十二日，劉太平請得十五福晉和中化飲湯。

蒼朮一錢五分 陳皮一錢 厚朴二錢 蘇梗一錢 丁香一錢 大腹皮一錢 藿香一錢五分 木香一錢 草菓一錢

黃連一錢 赤苓二錢 澤瀉一錢五分

引生姜二片、燈心五十寸，二貼，每晚服。

七月十一日，姜晟請得十五福晉清熱和榮湯。

生地六錢 當歸三錢 白芍二錢 丹皮二錢 側柏葉二錢 蒲黃一錢五分 炒梔一錢五分 黃連八分

香附一錢五分 茯神一錢五分 甘草八分

引鮮藕七大片，二貼，每晚服。

（上殘）十五阿哥福晉膠艾四物湯。

生地六錢 當歸三錢 白芍二錢 川芎一錢五分 阿膠二錢 艾葉二錢 茯神一錢五分 棗仁一錢五分 甘草一錢

引柿餅一個，煨黑。

十四日，姜晟請得十五阿哥福晉和胃養榮湯。

十五阿哥福晉

當歸 三錢
酒洗

白芍 二錢
酒炒

川芎 一錢五分

白朮 一錢五分
土炒

香附 一錢五分
酒炒

縮砂 一錢五分
研

茯苓 一錢五分

益母草 三錢

甘草 八分
炙

引煨姜三片、紅棗三枚，一貼，晚服。

十五日，姜晟請得十五阿哥福晉妊娠三個月。忽於十四日戌時、腹痛腰痠、血分大下、以（已）經小產，但下血過多，以致心跳頭暈、身軟懶食。今用養榮歸脾湯調理。

玉竹 二錢

當歸 五錢

川芎 一錢五分

白朮 一錢五分
土炒

茯神 二錢

棗仁 一錢五分
炒研

遠志 一錢五分

黃芪 三錢
炙

甘草 一錢
炙

引煨姜三片、紅棗三枚、桂元肉二錢，三貼，每晚服。

《參考》

懷胎後陰道流血以致流產者三月以上者稱小產，三月以內稱墮胎。以福晉而論當由氣血虛損，無以養胎而致。

八月初三日，姜晟請得十五阿哥福晉清熱養榮湯。

當歸 一錢五分
酒洗

白芍 一錢五分
酒炒

生地 三錢

丹皮 二錢

麥冬 二錢

花粉 二錢

酒芩 一錢五分

木通 一錢五分

枳殼 一錢五分
炒

知母 一錢五分
炒

甘草 八分
生

引荷葉蒂三個、燈心一百寸，二貼，每晚服。

初五日，姜晟請得十五阿哥福晉柴平湯。

柴胡 一錢五分

黃芩 一錢五分

梔子 二錢
炒

蒼朮 一錢五分
炒

厚朴 一錢五分
炒

豬苓 一錢

澤瀉 一錢五分

枳寔 二錢
炒

神曲 二錢
炒

滑石 二錢

山查 二錢

甘草 八分
生

引生姜三片、紅棗三枚、燈心一百寸，二貼，每晚服。

初七日，姜晟請得十五阿哥福晉養榮育神丸一零。

生地 一兩

當歸 一兩
酒洗

白芍 八錢
製

麥冬 一兩
去心

黃連 六錢
酒炒

茯神 八錢

棗仁 八錢
炒焦

遠志 八錢
去心

半夏 八錢
製

廣皮 八錢 竹茹 五錢 甘草 五錢

共研細末，煉蜜爲丸，硃砂爲衣。每丸重三錢，早晚服，燈心湯送下。
初九日，魯瑾、劉太平請得（中殘）

當歸 三錢 酒洗 撫芎 二錢 赤芍 一錢 炮姜（下殘） 香附 二錢 醋炒 益母草 一錢五分 南查炭 一錢五分 柴胡 一錢 醋炒

紅花 五分 元胡索 一錢 半生半炒 桃仁 一錢 研 生地 一錢五分

引生姜一片，二貼，早晚服。

初十日，劉太平請得十五阿哥福晉調榮定痛湯。

當歸 三錢 酒炒 撫芎 二錢 白芍 一錢五分 炒焦 熟地 二錢 縮砂拌 桃仁 一錢 研 炮姜炭 二錢 香附 二錢 醋炒 益母草 二錢

南查炭 二錢 柴胡 一錢 白朮 一錢 炒焦 木香 一錢

引生姜一片，一貼，晚服。

十一日，劉太平請得十五阿哥福晉增損四物湯。

當歸 三錢 酒洗 白芍 二錢 炒焦 川芎 一錢 炮姜炭 一錢 五分 白朮 二錢 土炒 熟地 三錢 縮砂拌 香附 二錢 醋炒 益母草 一錢 柴胡 七錢 醋炒

南山查 一錢五分 炒 木香 八分 研 甘草 五分 炙

引煨姜二片，桃仁泥一錢，一貼，晚服。

十二日，劉太平請得十五阿哥福晉前方增損四物湯一貼。

十三日，姜晟請得十五阿哥福晉脉息弦數。係血虛有熱，表涼未淨，以致身熱頭悶、胸脇脹滿。今用清解養榮湯調理。午服晚服、養榮育神丸。

柴胡 一錢五分 薄荷 一錢 枳殼 一錢五分 炒 香附 一錢五分 炒 梔子 一錢五分 炒 酒芩 一錢五分 當歸 二錢 酒洗 白芍 一錢五分 炒

川芎 一錢五分 茯苓 二錢

十五阿哥福晉

引煨姜三片。

十六日，劉太平請得十五阿哥福晉益陰養榮湯。

黃芪一錢五分

白朮一錢

茯苓二錢

歸身二錢

橘紅一錢

撫芎七分

白芍一錢五分

熟地三錢

砂仁拌

遠志一錢五分

木通一錢五分

石菖蒲一錢

丹皮一錢

甘草七分

炙

引用浮麥一錢，一貼晚服。

十七日，劉太平看得十五福晉和胃溫膽湯，午晚頭煎。

陳皮一錢五分

茯苓一錢

茯神二錢

半夏曲一錢五分

胡黃連一錢

生地一錢

丹皮三錢

栝子仁一錢五分

枳殼七分

桔梗一錢

黑梔子一錢

甘草五分

牛膝一錢

浸

引煨姜一片、紅棗一枚去核。

十八日，張肇基、姜晟、劉太平請得十五福晉滋榮育神湯，晚服。十九日減去陳皮、撫芎，加入木香一錢、龍齒二錢煨。

當歸身一錢

白芍一錢五分

撫芎一錢

茯神三錢

遠志一錢五分

栝子仁一錢五分

棗仁二錢

陳皮一錢五分

香附二錢

黃連一錢

梔子一錢五分

神曲二錢

甘草八分

生

引龍眼肉五枚、燈心三十寸，一貼，晚服。

代茶飲

炒熟棗仁六錢

燈心一錢

水煎代茶用，午晚二貼。

十九日，張肇基、劉太平、姜晟請得十五福晉前方滋榮育神湯一貼，晚服。代茶飲一貼。

二十日，張肇基、劉太平、姜晟請得十五福晉前方滋榮育神湯二貼，每晚服。

代茶飲

棗仁六錢 燈心一錢

水煎代茶用，二貼，每晚服。

二十二日，姜晟、劉太平請得十五福晉養陰育神湯。

當歸二錢 白芍一錢五分 生地二錢 茯神一錢五分 遠志一錢五分 栢子仁一錢五分 香附一錢五分 黃連一錢

梔子一錢五分 神曲二錢 木香一錢 龍齒一錢

引龍眼肉五枚、燈心三十寸，二貼，每晚服。

二十四日，劉太平、姜晟請得十五福晉和肝育神湯。

生地二錢 當歸二錢 白芍一錢五分 丹皮二錢 茯神一錢五分 澤蘭葉一錢五分 遠志一錢五分 栢子仁一錢五分

梔子一錢五分 黃連一錢 神曲二錢 香附一錢五分 甘草八分

引燈心一子、竹葉十片，三貼，每晚服。

二十七日，姜晟請得十五福晉硃砂安神丸，每服三錢，六服。代茶飲三貼。

九月初二日，姜晟請得十五福晉益陰清熱湯。

生地三錢 當歸二錢 白芍一錢五分 元參二錢 銀柴胡一錢五分 地骨皮二錢 知母一錢五分

黃栢一錢五分 青蒿一錢五分 胡黃連一錢五分 甘草八分

引用童便一酒杯，臨服加入。三貼，每晚服。

初五日，姜晟請得十五阿哥福晉脉息和緩。原係小產後，肝陰不足、脾虛有熱，以致身軟神倦，心跳少寐。服過養榮育神、理脾等湯，諸症俱減。惟肝脾不足，有時煩熱短寐。今用理脾益陰丸緩緩調理。

白芍八錢 茯苓八錢 苡米八錢 山藥六錢 白朮八錢 歸身八錢 黃連四錢 生地八錢 麥冬六錢 建蓮八錢

神麴六錢 炒梔六錢 縮砂五錢 香附八錢 麥芽六錢 甘草三錢

十五阿哥福晉

共爲細末，石斛二兩熬膏，兌煉蜜爲丸。重二錢，燈心湯送下。於初六日合得，共得八十三丸，全送。

本日，姜晟請得十五福晉和肝育神湯。

當歸 二錢 白芍 一錢五分 酒炒 茯神 二錢 棗仁 一錢五分 遠志 六錢 梔子 六錢 丹參 八錢 麥冬 八錢 石斛 二錢

生地 二錢 丹皮 一錢五分 甘草 八分 引生姜三片、紅棗三枚、桂元肉二錢，二貼。每晚服。

代茶飲

棗仁 三錢 燈心 五十寸 炒

水煎代茶，二貼。

和肝育神丸一零：

當歸 八錢 白芍 六錢 酒炒 茯神 八錢 棗仁 六錢 炒 遠志 六錢 梔子 六錢 炒 丹參 八錢 麥冬 八錢 石斛 八錢

生地 八錢 丹皮 六錢 甘草 三錢 生

共爲細末，煉蜜爲丸，重二錢。燈心湯送下，早服。於初七日合，共得五十三丸，全送。

二十八日，劉太平請得十五福晉甘桔湯。

桔梗 二錢 甘草 五分

水煎代茶，二貼。每晚服。

十月十六日，姜晟請得十五阿哥福晉仍合前方理脾益陰丸一料，減去建蓮，加丹參八錢炒焦、棗仁六錢。

二十四日，十五阿哥福晉代茶飲二服。

棗仁 三錢 麥芽 三錢

三十六日，十五阿哥福晉

棗仁炒 麥芽炒 各三錢一包，五包。

十一月十三日，十五阿哥福晉

棗仁炒 麥芽炒 各十服，每服三錢。

十一月二十七日，姜晟、劉彬請得十五阿哥福晉育神歸脾丸。

生地一兩 當歸八錢 白芍八錢 棗仁八錢 遠志五錢 黃連五錢 麥冬八錢 銀柴胡五錢 丹皮五錢

神麴八錢 穀芽八錢 丹參一兩六錢 甘草三錢

共爲極細末、煉蜜爲丸，每丸重三錢，早晚白滾水送。得丸五十六丸，全送。

十二月二十日，十五阿哥福晉合前方育神歸脾丸一零。

（參考）縱觀十五阿哥福晉之脉案，前半大抵以疏表宣肺類方常用，主要緣於偶患外感。自乾隆四十五年始，因產育而致氣

血漸虧、月信失調、治療不止於肺、尚須調理肝脾。四十七年育二阿哥，尤其於五十年小產後，失血過多體質日漸衰弱，因而又時常調理心脾。因其血虛不能上奉於心，故時有少寐懶言諸症，因而多用歸脾之屬。且由於陰血不足，故亦常有潮熱煩悶。本脉案之治療特點是：一、經方時方俱用。二、同一處方中常標本兼顧。

十九 九公主（和恪和碩公主）

1 醫案輯錄

乾隆二十三年七月十五日，臣田豐年、李思聰、張茂芝、李錦文看得公主氣色精神俱好。今議用福壽丹開口，謹此奏聞。

福壽丹

硃砂一分 黃連一分 甘草一分 共爲細末、蜂蜜調服。

十六日，田豐年等看得公主用辰砂益元散二錢、薑一片、燈心二十寸、水煎服。備用抱龍丸五丸。外用五根湯

一分。

梅根一兩 桃根一兩 柳根一兩 槐根一兩 李根一兩

二月二十二日，總管潘鳳帶領種痘科蔡世俊等看得九公主脉息和平。精神起居俱好。於本日巳時佈種喜痘，

謹此奏聞。

（參考） 宮中種痘已成慣例，足證對預防天花之重視。

三月初一日，種痘科劉芳遠、張得福、小方脉陳增、鄒之瑞看得九公主脉息弦滑。驚恐發熱，似有見喜之象。今議用透喜湯調理。

透喜湯

荊穗一錢 防風一錢 牛蒡一錢炒研 赤芍七分 蟬蛻五分去頭足 川芎五分 青皮一錢 山查一錢五分 葛根一錢

連翹一錢去心 木通一錢 甘草三分生

引香菜一顆、燈心二十寸，晚服。

三月初二日，種痘科劉芳遠、張得福、小方脉陳增、鄒之瑞看得九公主前方透喜湯一貼。

初四日，種痘科劉芳遠、張得福、小方脉陳增、鄒之瑞看得九公主用宣苗透喜湯一貼。

荊穗一錢 防風一錢 前胡一錢 蟬蛻十隻去足 升麻六分 僵蠶二錢炒 牛蒡子二錢炒 桔梗一錢五分 連翹一錢五分

南山查一錢五分 赤芍一錢 甘草五分

引加香菜一顆、燈心三十寸。

三月初五日，種痘科臣劉芳遠、張得福、小方脉臣陳增、鄒之瑞謹奏：種得九公主喜痘應期發熱，於初四日從右手腕及左腰下見點、顆粒分明、紅活光潤，飲食精神俱好，上順大喜。本日遵例供聖。謹此奏聞。

三月初六日，種痘科劉芳遠、張得福、小方脉陳增、鄒之瑞看得九公主脉息和平、惟胃氣不清、議用保和丸二錢水煎晚服。

三月十一日，種痘科臣劉芳遠、張得福、小方脉臣陳增、鄒之瑞謹奏：種得九公主喜痘八朝，陸續出齊。頭面週身共十餘粒，應期起長行漿，今漿滿充足，次第收靨結痂，飲食精神俱好，仰托皇上洪福，上順大喜，於十五日乃十二朝之期。遵例送聖。謹此奏聞。

十二日，劉芳遠、張得福、陳增、鄒之瑞九公主用甘草二錢湯泡，薰洗鼻孔。碗胭脂二個，潤之。

十三日，劉芳遠、張得福、陳增、鄒之瑞看得九公主脉息微數，係肺胃不清，惟右項浮宣。今議用清化湯調理。

清化湯

荊穗 一錢 防風 一錢 赤芍 八分 牛蒡 一錢五分 黃芩 一錢 黃連 六分 元參 一錢 桔梗 一錢五分 連翹 一錢五分
去心

山查肉 二錢 甘草 六分 銀花 一錢

引燈心三十寸，午晚二劑。

本日，晚劉芳遠、陳增、張得福、鄒之瑞，外科張鼎全看得九公主脉息微數。係肺胃不清，惟右項浮腫。今議用清化湯調理。

清化湯一劑

牛蒡子 一錢五分 馬勃 三分 赤芍 一錢 升麻 五分 連翹 一錢五分 去心 桔梗 一錢五分 黃芩 一錢 元參 一錢
山查肉 五分 銀花 一錢 昆布 五分 橘紅 五分 甘草 四分

引燈心三十寸。

三月十四日，劉芳遠、陳增、張得福、鄒之瑞、劉正芳、張鼎看得九公主脉息微數。係肺胃不清，惟右項浮腫。

今議用清化湯、外用八寶丹清茶調敷。仍用清化湯外加花粉四分。

十五日，劉芳遠、張得福、陳增、鄒之瑞、外科劉正方、張鼎看得九公主脉息微浮。係胃氣不清，右項浮腫。今議用加減清化湯。外上八寶丹，清茶調敷。

柴胡 五分

薄荷 五分

牛蒡 一錢五分

元參 一錢

升麻 四分

連翹 一錢

桔梗 一錢五分

赤芍 一錢

花粉 五分

橘紅 七分

昆布 三分

甘草 五分
生

引燈心三十寸。

十六日，劉芳遠、鄒之瑞、外科劉正方、張鼎看得九公主脉息稍和，仍用前方加減清化湯一貼。
十七日，種痘科劉芳遠、張得福、小方脉陳增、鄒之瑞、外科劉正方、張鼎看得九公主脉息微滑。係胃氣不清，右項浮腫。服過清化湯、外上八寶丹，腫勢漸消。議內服加減清化湯，外上消腫化毒散調理。謹此。奏聞。

加減清化湯

川芎 五分

當歸 一錢

丹皮 一錢

牛蒡子 一錢五分
炒研

花粉 一錢

陳皮 七分

茯苓 一錢五分

桔梗 八分

連翹 一錢

銀花 一錢

山查 五分

甘草 各六分
生炙

引燈心三十寸，晚服。

乾清宮總管潘鳳奏過，奉旨：知道了。

十八日，劉芳遠、鄒之瑞、陶起麟、劉正方、張鼎看得九公主脉息微滑。係胃氣不清、右項及耳前浮腫。服過清化湯、外上八寶丹、腫勢漸消。今議內服加減清化湯，外上消腫化毒散調理。十九日加元參一錢。

川芎 五分

當歸 一錢

丹皮 一錢

牛蒡 一錢五分

花粉 一錢

陳皮 七分

茯苓 一錢五分

桔梗 一錢

連翹 一錢五分

銀花 一錢五分 山查 五分 甘草 五分

引燈心三十寸。

十九日，陳增、張得福、劉正方、張鼎看得九公主前方加減清化湯一貼。

二十日，蔡世俊、劉芳遠、鄒之瑞、賈義如，外科劉正方、張鼎看得九公主脉息和緩，原係胃氣不清，右項及耳前浮腫，服過加減清化湯、八寶丹、消腫化毒散。今腫勢漸消，仍議用前方加減調理。

當歸 一錢 川芎 五分 丹皮 一錢 牛蒡 一錢五分 柴胡 八分 黃芩 一錢 連翹 一錢 浙貝母 一錢 茯苓 一錢
陳皮 七分 桔梗 一錢 甘草 三分

引用青荷葉一錢、燈心三十寸，晚服。

二十四日，蔡世俊、賈義如，外科劉正方、張鼎看得九公主脉息和緩。原係胃氣不清，右項及耳前浮腫。服過加減清化等湯、外敷消腫化毒散，腫勢漸消。今議仍用前方加減調理。

加減清化湯

當歸 一錢 川芎 五分 丹皮 一錢 柴胡 六分 黃芩 一錢 連翹 一錢 浙貝母 一錢 陳皮 八分 桔梗 一錢
茯苓 一錢 南查 一錢 牛蒡 一錢 炒研 甘草 三分 生

引青荷葉一錢、燈心三十寸，晚服。

二十五日，九公主前方加減清化湯一貼。

二十六日，劉芳遠、鄒之瑞、劉正方、張鼎看得九公主脉息和緩。原係胃氣不清，右項及耳前浮腫。服過加減清化等湯，外敷消腫化毒散，腫勢漸消。今議仍用前方加減調理。

加減清化湯

當歸 一錢 丹皮 一錢 柴胡 八分 黃芩 一錢 連翹 一錢 浙貝母 一錢 桔梗 一錢 陳皮 一錢 南查 一錢

九公主(和恪和碩公主)

黃連四分酒炒 茯苓一錢 甘草三分生

引用青荷葉一錢、燈心三十寸，晚服。

二十七日，陳增、張得福外科劉正方、張鼎看得九公主脉息和緩。原係胃氣不清、右項及耳前浮腫。服過加減清化湯、外敷消腫化毒散，腫勢漸消。今議仍用前方加減調理。

加減清化湯

當歸一錢 丹皮一錢 柴胡八分 黃芩一錢 連翹一錢去心 浙貝母一錢去心 桔梗一錢 陳皮一錢 黃連三分酒炒
茯苓一錢 南查一錢 金銀花一錢 甘草三分

引用青荷葉一錢、燈心三十寸，晚服。

二十八日，蔡世俊、賈義如，外科劉正方、張鼎、馬瑞圖看得九公主脉息和平。原係胃氣不清，以致右項下及耳前浮腫。服過加減清化湯、外敷消腫化毒散。今耳前腫勢大消。議仍敷消腫化毒散、暫止湯藥和緩胃氣調理。
三十日，劉芳遠、鄒之瑞、外科張鼎、馬瑞圖看得九公主脉息和緩。原係胃氣不清，以致右項下及耳前浮腫。服過加減清化湯、外敷消腫化毒散。耳前腫勢大消。今因右關脉微浮。議仍用加減清化湯調理。

柴胡八分 丹皮一錢 黃芩一錢 連翹一錢去心 浙貝母一錢去心 桔梗一錢 陳皮一錢 黃連四分姜炒 赤苓一錢五分
神麴一錢五分炒 金銀花一錢 甘草三分生

引青荷葉一錢、燈心三十寸，晚服。

四月初一日，陳增、張得福、武維揚、劉正方看得九公主脉息和平。原係胃氣不清、右項浮腫。服過加減清化湯、外敷消腫化毒散，右項全消。惟左項微浮。今議外敷消腫化毒散。止藥飲食調理。

四月初三日，小方脉臣鄒之瑞、張敬文、外科臣劉正方、張鼎、武維揚、馬瑞圖謹奏：看得九公主脉息和平。原係胃氣不清，右項浮腫。服過清化湯、外敷消腫化毒散，腫勢全消。諸症俱好。謹此奏聞。

奏聞乾清宮總管賈進祿、張玉奏過，奉旨：知道了。

五月初一日，九公主正氣丸末二錢。

八月初九日，張茂芝、喬良玉看得九公主起居俱好。惟胃氣稍覺不和。今議用保和丸末二服、每服一錢，白滾水調下。保和丸末二錢。

二十日，九公主正氣丸末二服，每服一錢。

二十七年正月十八日，九公主仙藥茶一錢。

十九日，九公主正氣丸末三服，每服一錢。

二十日，張茂芝看得九公主脉息浮數。係肺胃有熱，外受微涼。以致身熱面赤、口乾、今用清解湯調理。

清解湯

荊穗 一錢

防風 八分

前胡 八分

柴胡 一錢

黃芩 一錢

花粉 八分

薄荷 八分

連翹 一錢五分

黃連 五分

枳殼 一錢

甘草 五分

引生姜一片、燈心十五寸，早晚二貼。

正月二十一日，蔡世俊、張茂芝看得九公主脉息微數。係風熱。已服過清解湯，脉恙俱減。惟裏熱未清。今議用清熱和胃湯調理。

清熱和胃湯

柴胡 一錢

黃芩 一錢

赤芍 一錢

半夏 一錢

枳殼 一錢

桔梗 一錢

陳皮 一錢

厚朴 一錢

赤苓 一錢

神麴 一錢五分

花粉 一錢

甘草 三分

引生姜一片、燈心三十寸，午服一貼。

五月初一日，九公主硃砂末各一錢，雄黃末各一錢。

九公主（和恪碩公主）

初五日，九公主硃砂一錢，雄黃一錢。

二十八日，九公主連翹敗毒丸末四服，每服一錢，淡姜湯調服。

閏五月二十一日，九公主正氣丸末二錢。

二十二日，九公主仙藥茶一錢。

二十三日，蔡世俊、張茂芝看得九公主微有傷風。今議用藿香正氣丸末調理。

藿香正氣丸末三錢，分二服，淡薑湯調服。仙藥茶二錢薰服。

八月二十九日，九公主藿香正氣丸末六錢。

九月初八日，九公主藿香正氣丸末三錢，仙藥茶三錢。

乾隆四十五年十一月十九日，陳世官、姜晟、李德宣、那永泰看得和恪和碩公主，原係肝虛肺燥、咳嗽吐紅，消耗日久勞症。竭力設法用藥調治不應，於本月十九日卯時薨逝。謹奏。

（參考）和恪和碩公主（即九公主），皇九女，乾隆二十三年生。卒時年僅二十有三。其死因，辨証屬「肝虛肺燥，咳嗽吐紅，消耗日久癆症。」分析其臨床表現，當係肺結核病，以當時醫療條件，罹患此病，縱御醫們「竭力設法用藥調治」，亦恐難收痊癒之功。

二十 十公主

1 醫案輯錄

乾隆四十年正月初三日，蔡世俊、李思聰、田豐年、張敬文看得公主脉紋神色俱好。擬用福壽丹開口，謹此奏聞。

福壽丹

硃砂一分 甘草一分 川大黃一分

水調勻做乳。

正月十二日，羅衡、盛明遠看得翊坤宮公主脉息和緩。形體覺瘦，肚腹微脹，虎口紋紫，此屬暑濕傷脾。現在有熱。今議用清熱理脾湯調理。

半夏八分製 縮砂八分 扁豆一錢五分炒 木瓜八分 赤苓一錢 藿香八分 厚朴八分 神麴一錢炒 黃連六分姜炒
陳皮七分 桔梗八分 甘草三分生

引生姜一片、燈心二十寸，晚服。

十四日，羅衡、武世倬、盛明遠、劉延齡看得翊坤宮公主脉息和緩。形體覺瘦，肚腹微脹，虎口紋紫。此屬暑濕傷脾，現在有熱。今議用清熱理脾湯調理，謹奏。十八日減去桔梗，加大腹皮一錢，山查一錢炒。

半夏八分製 縮砂八分 扁豆一錢五分炒 木瓜八分 赤苓一錢 藿香八分 厚朴八分 神麴一錢炒 黃連六分姜炒
陳皮七分 桔梗八分 甘草三分生

引生姜一片、燈心二十寸，晚服。

十五日，陳世官、盛明遠看得翊坤宮公主前方清熱理脾湯一貼。

奏：九月十四日，據羅衡、武世倬、小方脉蔡世俊等請得十公主自初八日週身出風濕紅點，隨避風寒，清淡飲食已漸消退。今十二日頭面項後又出紅點。據羅衡等說，仍宜避風不必服藥，清淡飲食調理，不是喜痘。奴才王成看公主精神飲食頑笑起居如常。謹此奏聞。

十六日報回總管桂元奏過，奉旨：知道了。

十九日，十公主啟脾肥兒丸五丸。

十月初二日，羅衡、高存謹、高鈞看得十公主六脉平和。服啟脾肥兒丸以來，脾氣漸壯，精神氣色、飲食起居俱

好。相宜仍用原方再合一料調理。合前方啟脾肥兒丸一料。本日合得丸藥八十二丸，用人參三錢。

人參 三錢 白朮 八錢 茯苓 八錢 山藥 七錢 扁豆 七錢 神麴 五錢 穀芽 五錢 山查 四錢 黃連 二錢 胡連 三錢

甘草 三錢 炙 三錢

共爲細末，煉蜜爲丸。重一錢五分。每晚一丸，白滾水化服。

總管王成奏過，奉旨：知道了。

乾隆四十五年十一月二十一日，陳世官、羅衡、武世倬、劉鍾請得十公主脉息浮數。係肺胃有熱，外受風涼之症。以致傷風頭疼，發熱口乾。今議用疎風清解飲調理。

荆穗 一錢五分 桔梗 一錢 柴胡 一錢 防風 一錢 連翹 一錢 葛根 一錢 前胡 一錢 枳殼 一錢 黃芩 一錢五分

花粉 一錢 羌活 一錢 甘草 八分

引生薑一片、燈心三十寸，一貼分二次，午晚服。仙藥茶二錢，開水沖湯，薰用。

(參考) 啟脾肥兒丸，宮中配方有載。惟僅稱啟脾且藥物較此爲少。本方具健脾開胃、消食清火之功效。故次後十公主連

續服用多日。

二十二日，陳世官、張敬文、劉鍾、盛明遠請得十公主自出喜痘一朝，面部胸前已經見點，尚未出透。今用荆防透喜湯調理。

荆穗 一錢 防風 一錢 羌活 一錢 前胡 一錢 葛根 一錢 牛蒡子 一錢五分 蟬蛻 一錢 南查 一錢五分 連翹 一錢

枳殼 一錢 桔梗 一錢 甘草 五分

引用香菜根二個、燈心三十寸，午服。

總管王成奏過，奉旨：知道了。

本日晚，陳世官、羅衡、武世倬、張敬文、劉鍾、盛明遠、高鈞請得十公主宣表透喜湯。

麻黃八分 蜜炒

荊穗一錢五分

防風一錢五分

牛蒡二錢 炒研

連翹一錢五分 去心

蟬蛻一錢五分

羌活一錢

東查二錢

黃芩一錢五分 酒炒

桔梗一錢五分

前胡一錢五分

花粉一錢五分

甘草五分 生

羌活一錢

東查二錢

引加香菜根二個、燈心三十寸，一貼，晚服。

戊正陳世官等請得十公主芫荽酒薰法。

升麻一兩

香菜八兩

黃酒三斤

共合一處熬薰。

因喜痘隱伏不透，煩躁不寐，揚手擲足，二目上視，似有抽搐之象，隨用芫荽酒薰法至亥正，又看得顆粒陸續雖出，仍屬煩躁不寐，此由熱盛壅遏所致，即用三黃快癍湯連服調治。

川大黃三錢 酒洗

黃連一錢 酒洗

黃芩二錢 酒洗

荊穗一錢五分

防風一錢五分

柴胡一錢

薄荷八分

牛蒡二錢 研

連翹一錢五分

東查三錢

木通一錢五分

犀角一錢 鎊

紫草二錢 酒洗

柴胡一錢

薄荷八分

牛蒡二錢 研

引香菜根二個、燈心壹半寸。

二十三日，陳世官等請得十公主喜痘二朝，昨晚因痘隱伏不出，煩躁悶亂，目直口噤，神識不清，隨用升麻芫荽酒薰法，內服三黃快癍湯，今顆粒漸出，煩躁諸症亦減，神識漸清，惟血滯熱盛，尚未出齊。今議仍用三黃快癍湯加減調治。

大黃五錢 酒洗

黃連一錢 酒洗

黃芩一錢五分 酒洗

桃仁二錢

紅花一錢五分 酒洗

紫草三錢 酒洗

連翹一錢五分

歸尾二錢

荊穗一錢五分

青皮三錢

東查三錢

羌活一錢五分

木通一錢五分

牛蒡三錢

引用香菜根二個、燈心三十寸，一貼分二次，午晚服。

十公主

二十四日，陳世官等請得十公主喜痘三朝。漸次出長，顆粒顏色紅活，精神胃氣俱好。惟血熱未清，今議用活

血助長湯調理。

川大黃五錢 酒洗泡 桃仁三錢

紅花一錢五分 酒洗泡 歸尾二錢

赤芍一錢五分 牛蒡二錢 炒

連翹一錢五分 紫草二錢 酒洗泡

東查三錢 荊穗一錢五分 青皮三錢 黃芩一錢五分 酒洗泡

木通一錢五分

引用香薷三片，一貼分二次，午晚服。

二十五日，陳世官等請得十公主喜痘四朝。頭面週身出齊，漸次起長，顆粒紅活，顏色光潤，已具行漿之勢，上順吉祥。今議用活血助漿湯調理。

大黃五錢 酒洗泡 當歸二錢 赤芍一錢五分 連翹二錢 紅花一錢 酒洗泡 生地五錢 川芎八分 牛蒡二錢 僵蠶三錢

皂刺一錢 丹皮一錢五分 紫草一錢五分 酒洗泡 南查三錢

引冬筭尖五個，一貼分二次，午晚服。

二十六日，陳世官等請得十公主喜痘五朝。上順吉祥。仍照原方，活血助漿湯一貼。分二次，午晚。二十七日，陳世官等請得十公主喜痘六朝。紅活光潤，漿行半足，安靜能食，精神如常。上順吉祥相。宜止藥

飲食調理。

三十日，陳世官等請得十公主喜痘九朝。應期起長，行漿結痂。仰托皇上洪福，上順吉祥，大喜。於十二月初三日十二朝之期。卯時遵例送聖，謹奏。

總管王成、永清奏過，奉旨：知道了。

十二月二十八日，十公主啟脾肥兒丸十九。

（考參）

十公主出痘，頗歷險情，痘隱不出，毒邪內攻，以致神識不清。三黃快癍湯具解毒清熱、透表宣發、活血理氣之功效，加以香葉（芫荽）酒等助透散之力，故痘出頗速，而神識亦清，旋以活血助長湯以助其勢，終使之行漿結痂。可見宮中治痘已甚有經驗。

2 用人參記錄

據《人參底簿》，乾隆五十三年二月十六日起，至十一月十六日十公主合啓脾丸四料，用過五等人參一兩二錢。

（參考）十公主即固倫公主，乾隆四十年正月惇妃所生。配啓脾丸時，彼年僅十三，脾胃素弱可知。

啓脾丸有二，楊氏啓脾丸組成爲：人參、白朮、青皮、陳皮、神麴、麥芽、砂仁、乾薑、厚樸、甘草。《醫學入門》載啓脾丸則由人參、白朮、茯苓、山藥、蓮肉、陳皮、澤瀉、山楂、甘草組成。兩方主治相近，前者治脾胃失和、腹泄腹脹；後者治脾積、五更瀉，且常服可以生肌、健脾益腎。至於十公主所配屬何，尚不得而知。若以上兩方面論，每料人參均用一兩，而據此《人參底簿》載，每料僅用三錢，或非此二方，亦或以年小、減量配製之故。

二十一 八阿哥下長子

1 兒科醫案

乾隆三十三年三月十七日，小方脉臣高存謹、盛明遠看得八阿哥下宮女子玉英，於本日巳時育喜阿哥，經紋氣色俱好。今議用福壽丹開口，謹此。

奏聞。福壽丹

硃砂一分末 黃連一分末 甘草五厘末

八阿哥下長子

蜜水調服。

十八日，高存謹、盛明遠看得八阿哥下長子清熱導赤湯。

赤苓 二錢

黃連 八分

黃芩 二錢

黑梔仁 二錢

木通 一錢五分

花粉 一錢五分

枳殼 一錢五分

竹茹 二錢

前胡 一錢五分

甘草 五分

藿香 一錢

引燈心五十寸，午晚二貼。

十九日，高存謹、盛明遠看得八阿哥下長子加味導赤湯。

小生地 三錢

川連 四分

木通 一錢

赤苓 一錢

枳殼 五分

甘草 三分

引燈心三十寸，晚服一貼。

五月初一日八阿哥下長子硃砂

整末

雄黃

整末

各一錢太監王成取去，益元散一兩。

初四日，八阿哥下長子益元散二兩。

十一月十一日，田豐年看得八阿哥下長子係氣道不暢，內有餘熱，時或腹痛。今用藿香正氣丸面子五分，燈心

湯調，去渣，溫服，早晚二服。

十二月二十三日，田豐年、高存謹看得八阿哥下長子係肺胃有熱，外受風涼，風熱之症。以致咳嗽有痰，鼻塞

聲重，議用杏蘇飲調理。

杏仁 一錢

蘇葉 八分

前胡 八分

桔梗 八分

枳殼 六分

荆穗 一錢

防風 一錢

桑皮 一錢

陳皮 八分

半夏 一錢

甘草 三分

引姜一片，燈心二十寸，晚服。

二十四日，田豐年、高存謹看得八阿哥下長子係肺胃有熱，外受風涼，以致鼻塞咳嗽、有痰，眼角微紅，服過杏

蘇飲，今鼻塞咳嗽有痰，眼角紅漸退，今議用疏風寧嗽湯調理。

荆穗 六分 連翹 一錢 防風 八分 桔梗 八分 赤芍 一錢 陳皮 八分 蘇梗 一錢 杏仁 一錢 枳殼 六分
前胡 一錢 京半夏 八分 甘草 三分 生

引生姜一片、燈心二十寸，一貼，午晚服。

(參考) 福壽丹具清熱解毒之效，宮中之初生兒多用之開口。生後即用清熱導赤之屬，亦是清理「胎毒」之常規。

三十四年二月二十六日，高存謹看得八阿哥下長子柴胡清熱湯。

柴胡 一錢 薄荷 八分 防風 一錢 梔子 一錢 炒 赤芍 一錢 羚羊角 一錢 菊花 一錢 生地 一錢 赤苓 一錢
甘草 五分

引燈心三十寸，一貼，午晚服。

二十七日，高存謹、田豐年看得八阿哥下長子眼角下微紅，係肺胃有熱。不時作癢，精神如常。昨服柴胡清熱湯，紅色漸退。今議用清金涼血湯調理。

清金涼血湯

羚羊角 八分 蟬蛻 七枝 桔梗 八分 柴胡 八分 薄荷 六分 赤芍 一錢 生地 一錢五分 梔子 八分 丹皮 一錢
赤苓 一錢 黃芩 一錢 當歸尾 一錢 甘草 三分

引燈心三十寸，一貼，午晚服。

外用黃玉膏二錢。

二十八日，田豐年、陳增看得八阿哥下長子脉息和平。精神起居俱好。前服過清金涼血湯，眼角紅腫全退。忽於左顴骨紅勢作癢，出粘水。今湯藥暫止，外上除濕琥珀散，涼水調敷。四月十五日，盛明遠看得八阿哥長子藿香正氣丸末六分，姜湯調服。

八阿哥下長子

十六日，早田豐年、盛明遠看得八阿哥下長子清肺抑火丸末一錢燈心湯調服。

本日晚，田豐年看得八阿哥下長子脉息浮數。係內積熱，外受風涼，以致身熱無汗。今議用疎風清熱湯調治。

疎風清熱湯，十七日加大黃六分，半夏八分。

川連五分

荆穗八分

防風八分

赤芍一錢

前胡八分

桔梗八分

黃芩八分

川芎六分

石膏一錢五分

薄荷

生梔仁八分

木通八分

甘草三分

引用燈心三十寸，晚服頭煎。

十七日，田豐年看得八阿哥下長子脉息和平，精神俱好，惟有餘滯，熱不清。今議仍用前方疎風清熱湯一貼。

十八日，田豐年、查秉仁看得八阿哥長子係時令風熱之症。服過疎風、清熱、化滯等湯，今外因〔感〕已解，胃熱

已清，暫止煎藥避風調理。

十一月二十日，盛明遠、李思問看得八阿哥下長子，脉息微浮。係脉經有熱，外受風涼。議用參蘇理肺丸二錢，

下晚姜湯煎服。

十二月二十六日，張敬文、盛名遠看得八阿哥長子，脉息浮數。係肺胃有熱，外受風寒，以致身熱氣粗，口乾微

煩。今議用清解飲調理。

荆穗一錢

防風一錢

羌活一錢

前胡一錢

葛根一錢

柴胡一錢

枳殼一錢

桔梗一錢

赤苓一錢五分

牛蒡子一錢五分

連翹一錢

甘草三分

引用生姜一片，燈心三十寸，一貼。

二十七日，晚陳增、張敬文看得八阿哥下長子，係肺胃有熱，外受風寒。服過清解飲，表涼微解。惟肺胃不清，

稍有嘔吐。今議用疎解和胃飲調理。

藿香一錢

蘇葉一錢

枳殼一錢

桔梗一錢

葛根一錢

柴胡一錢

赤苓一錢

陳皮一錢

半夏一錢

製

南查二錢 神曲二錢 甘草四分

引用生姜一片、燈心三十寸，一貼。

二十八日，張敬文、盛明遠、李思問看得八阿哥下長子，原係肺胃有熱，外受風涼。服過清解、和中等湯，表涼已解。惟裏熱未清。以致時或煩熱，夜臥不寧。今議用清熱和胃飲調理。二十九日減去柴胡五分。

柴胡一錢五分

黃芩一錢

半夏一錢

竹茹一錢

枳殼一錢

川連六分

厚朴一錢

陳皮一錢

南查二錢

穀芽二錢

薄荷七分

甘草四分

引生姜一片、燈心三十寸，一劑分二次，午晚服。

二十九日，高存謹、張敬文看得八阿哥下長子仍照原方清熱和胃飲一劑。

(參考)

感寒脾胃不和爲小兒常見之病。惟彼時御醫用方不僅藥味甚多，且其劑量亦偏小，時用導滯通便之味，此亦宮中治

療之一特色。

三十五年正月初二日，陳增、盛明遠看得八阿哥下長子脉息和緩。惟有咳嗽作嘔。議用藿香正氣丸二錢研面，引用薑棗煎湯調理。

初三日，張敬文、李思問看得八阿哥下長子脉息微數。係肺胃有熱，以致咳嗽有痰。今議用參蘇理肺丸二錢，引生姜一片，煎服調理。

初四日，高存謹、盛明遠看得八阿哥下長子仍用參蘇理肺丸二錢，煎湯調理。

初五日，查秉仁、張敬文看得八阿哥下長子脉恙稍好。惟肺熱不清。今議用清肺抑火丸一錢五分，生姜一片，煎服調理。

初六日，田豐年、盛明遠看得八阿哥下長子仍用清肺抑火丸一錢五分，煎服。

八阿哥下長子

十二日，張敬文看得八阿哥下長子係肺熱不清，咳嗽有痰。今用參蘇理肺丸二錢、生姜一片，煎服調理。

十三日，盛明遠看得八阿哥下長子係肺熱咳嗽，用清氣化痰丸二錢、生姜一片，煎服。三月初五日，高存謹、查秉仁看得八阿哥下長子係肺胃有熱，有時咳嗽。用參蘇理肺丸末一錢五分，姜湯調服。初九日，盛明遠、李思問看得八阿哥下長子脉息浮數。係時令風熱之症。以致身熱口渴、咳嗽傷風，鼻流清涕，

夜卧不寧。今議用疎風寧嗽飲調理。

羌活 一錢

荊穗 一錢五分

防風 一錢五分

前胡 一錢

桑皮 一錢

桔梗 一錢五分

杏仁 一錢五分

川芎 八分

薄荷 八分

枳殼 八分

枯苓 一錢

甘草 三分

引生姜二片，二貼，午晚服。

初十日，陳增、盛明遠、張敬文看得八阿哥下長子脉息浮數。內傷乳食，外受風涼，以致發熱咳嗽、鼻流清涕，

夜卧不寧。昨服疎風寧嗽飲，脉恙稍緩。今議用疎風清熱湯調理。

柴胡 一錢

前胡 一錢

荊穗 一錢

防風 一錢

薄荷 一錢

黃芩 一錢

桑皮 一錢

杏仁 一錢

連翹 一錢五分

赤芍 一錢

麥芽 一錢五分

甘草 五分

引生姜一片、燈心五十寸，早晚服二貼。服過疎表、寧嗽、清熱等湯，表裏已

十一日，陳增、查秉仁、張敬文、盛明遠看得八阿哥下長子原係風熱之症。服過疎表、寧嗽、清熱等湯，表裏已

解，惟胃氣未和，稍有咳嗽。今議用和胃寧嗽飲調理。

桑皮 一錢

杏仁 一錢五分

枳殼 一錢

桔梗 一錢

橘紅 一錢

半夏 一錢

赤苓 一錢

黃芩 一錢

花粉 一錢

炒神麴 一錢五分

麥冬 一錢五分

甘草 三分

引加生姜一片、燈心五十寸，二貼。午晚服。

二十二 十一阿哥次女

1 兒科醫案

乾隆三十五年二月十二日，小方脉臣張敬文、盛明遠看得十一阿哥下宮女子瑞雲，於本日子時，育喜格格，脉紋形色俱好。議用福壽丹開口，調理。謹此奏聞。

福壽丹

川黃連末 二分

硃砂末 二分

甘草末 二分

蜜調服。

十二月初二日，十一阿哥次女參蘇理肺丸五服，每服二錢。

初七日，十一阿哥次女參蘇理肺丸五服，每服二錢。

三十六年三月十五日，十一阿哥次女金銀花一兩，沖湯代茶。

十八日，盛明遠看得十一阿哥次女，脉息弦數。係內熱受風，時令發疹之症。以致發熱身倦，口渴舌乾，微煩，疹形未透。今用疎表透疹湯調理。

荆穗 一錢

防風 一錢

葛根 八分

羌活 八分

柴胡 六分

前胡 八分

獨活 六分

桔梗 一錢

川芎 六分

牛蒡子 一錢五分

黃芩 八分

甘草 三分

引燈心二十寸，午晚二貼。

(參考) 疹之發，多由風熱鬱肺、內閉營分，從絡外出所致，宜宣肺達邪，清營透疹之法。

十一阿哥次女

十九日，陳增、高存謹、盛明遠看得十一阿哥次女脉息浮數，係內熱受風，時令發疹之症，以致發熱身倦，口渴舌乾，微煩。服過疎表透疹湯，疹形微透，今議仍用前方加減調理。本日晚加入桑皮一錢炒、蟬蛻五個、連翹一錢，減去山川柳。

荆穗 一錢 羌活 八分 牛蒡 一錢五分 黃芩 八分 前胡 八分 防風 一錢 葛根 一錢 桔梗 八分 山川柳 一錢

甘草 三分

引香菜一棵、燈心二十寸。

本日晚，高存謹、高鈞看得十一阿哥次女前方疎表透疹湯一貼。

二十日，陳增、高存謹、盛明遠、高鈞看得十一阿哥次女脉息浮數。係內熱受風、時令發疹之症，以致身熱體

倦，口渴舌乾，微煩，服過疎表透疹湯，疹形漸透。今議仍用前方加減調理。

荆穗 一錢 防風 一錢 蘇葉 八分 牛蒡 一錢五分 前胡 八分 桔梗 八分 葛根 一錢 桑皮 一錢 蟬蛻 五支

連翹 一錢 黃芩 八分 甘草 三分

引香菜一棵、燈心二十寸，一貼，午晚。

二十一日，陳增、高存謹、查秉仁、盛明遠、高鈞看得十一阿哥次女原係風熱發疹之症。服過疎表透疹等湯，疹

形已透，惟裏熱盛，今議用清熱化疹湯調理。

荆穗 八分 防風 八分 酒芩 一錢 連翹 一錢 牛蒡子 一錢 犀角 八分 生地 一錢 梔子 八分 桔梗 八分

元參 一錢 柴胡 一錢 甘草 三分

引燈心三十寸，一貼，午晚。

二十二日，陳增、高存謹、盛明遠、高鈞看得十一阿哥次女，原係風熱發疹之症。服過疎表透疹、清熱化疹等湯，

疹形已透，裏熱漸清。今議用清熱溫膽湯調理。

柴胡 八分 黃芩 八分 半夏 六分 生地 一錢 竹茹 六分 枳殼 五分 桔梗 八分 梔子 七分 川連 五分

甘草三分

引燈心二十寸。

二十五日，盛明遠、高鈞看得十一阿哥次女金銀花一兩，沖湯代茶。

五月初一日，十一阿哥次女硃砂二錢，雄黃二錢。

十月初五日，陳增看得十一阿哥次女杏蘇飲。

蘇葉一錢 杏仁一錢五分 枳殼一錢 桔梗一錢 陳皮一錢 柴胡二錢 前胡一錢 防風一錢 葛根一錢五分

麥芽一錢五分 羌活一錢 甘草四分

引用生薑一片，紅棗二枚，二貼，午晚服。

初六日，十一阿哥次女前方杏蘇飲二貼，午晚服。

三十七年五月初一日，十一阿哥次女硃砂三錢，雄黃三錢。

二十日，十一阿哥次女燈心三錢，竹葉五錢。

十二月十一日，盛明遠看得十一阿哥次女清解透表湯。

羌活一錢 牛蒡一錢五分 前胡八分 荆穗一錢五分 獨活八分 蟬蛻七支 防風一錢 柴胡六分 東查一錢

木通八分 甘草五分

引香菜一棵。

十二日，李思聰、查秉仁、盛明遠看得十一阿哥次女脉息浮數。係時令風熱之症，以致身熱口乾，微煩，今議用

清解透表湯調理。

荆穗一錢五分 羌活一錢 柴胡一錢 牛蒡一錢五分 蟬蛻十五支 木通一錢 防風一錢 獨活一錢 前胡一錢

赤芍一錢 東查一錢五分 甘草五分

十一阿哥次女

引姜皮二片、香菜根一箇。

十三日，小方脉陳增、李思聰、查秉仁、盛明遠看得十一阿哥次女，自出喜痘，頭面週身三十餘粒，尚未出齊，顏色微紫，血分有熱。今議用透喜湯。調理謹奏。

荆穗一錢 防風一錢 柴胡八分 川連八分 木通八分 羌活一錢 牛蒡一錢 前胡八分 赤芍八分
甘草五分

引香菜根二箇，午晚服一貼。

十四日，陳增、李思聰、查秉仁、盛明遠看得十一阿哥次女喜痘二日。昨服透喜湯，頭面週身六十餘粒，尚未出齊，顆粒漸長，惟顏色微紫，血分有熱。今議仍用透喜湯調理。

羌活一錢 荆穗一錢 防風一錢 連翹一錢 牛蒡二錢 赤芍一錢 酒芩一錢 酒連六分 青皮一錢
東查二錢 歸尾一錢 紫草一錢五分

引生姜皮二片、燈心二十寸。早午分二服一貼。

十五日，陳增、李思聰、查秉仁、盛明遠看得十一阿哥次女喜痘三日，頭面週身二百餘粒，今已出齊，顆粒漸長。色紫稍紅，血熱未清。今議用清熱活血湯調理。

生地三錢 赤芍一錢 東查一錢五分 紅花一錢 牛蒡二錢 川芎八分 歸尾一錢五分 木通一錢 青皮一錢
連翹一錢 紫草一錢

引冬筍尖三箇。

十六日，陳增、李思聰、查秉仁、盛明遠看得十一阿哥次女喜痘四日，昨服清熱活血湯，顆粒漸長，色紫稍紅，惟血熱未清，今議仍用清熱活血湯調理。

生地三錢 丹皮一錢 川連六分 連翹一錢 歸尾一錢五分 赤芍一錢 木通一錢 牛蒡二錢 東查二錢

青皮一錢 紅花一錢 紫草一錢

引冬筭尖三箇。

十七日，陳增、李思聰、查秉仁、盛明遠看得十一阿哥次女喜痘五日。昨服清熱活血湯，顆粒已長，血熱漸清，惟漿色未透。今議用活血助漿湯，兼桑蟲酒調理。

生地五錢

赤芍一錢五分

桔梗一錢

青皮一錢

東查二錢

殭蠶二錢
炒研

牛蒡一錢
炒研

酒芩一錢

酒連八分

連翹一錢五分
去心

甘草二錢

引冬筭尖三箇。

大桑蟲三條，白酒釀五錢合煎，陸續溫服。

十八日，陳增、李思聰、查秉仁、盛明遠看得十一阿哥次女喜痘六日，昨服活血助漿湯，顆粒漸圓，漿色已透，尚未充足。今議用調元助漿湯，兼桑蟲酒調理。

陳皮一錢

南查一錢五分

當歸一錢五分

桔梗一錢

黃芪三錢
生

殭蠶二錢
炒

川芎八分

防風六分

丹皮一錢

甘草五分
生

引冬筭尖三箇。

大桑蟲三條，白酒釀一兩合煎，陸續溫服。

（參考）桑蟲又稱桑蠶蟲，可活血通經。《景岳全書》：「桑蟲用以發痘……為陰寒濕毒之蟲耳，惟其有毒，所以亦能發痘。」

十九日，陳增、李思聰、查秉仁、盛明遠看得十一阿哥次女喜痘七日。昨服調元助漿湯，頭面漿行已滿。惟四肢尚未充足。今議暫止湯藥，仍用桑蟲酒調理。

大桑蟲三條，白酒釀一兩合煎，陸續溫服。

十一阿哥次女

本日，用清熱導赤湯。

生地_{三錢} 木通_{一錢} 赤芍_{一錢} 丹皮_{一錢} 當歸_{一錢五分} 川芎_{五分} 荊穗_{六分} 防風_{六分} 青皮_{八分}
酒苓_{一錢}

引淡竹葉一錢、燈心三十寸，一貼。

又用調元益氣湯

玉竹_{二錢} 生黃芪_{三錢} 陳皮_{一錢} 當歸_{一錢五分} 白芍_{一錢五分} 僵蠶_{二錢} 防風_{六分} 白芷_{五分}
金銀花_{一錢五分} 炙草_{一錢} 南查_{一錢}

引煨姜二片、大棗肉二枚。

二十日，陳增、李思聰、查秉仁、盛明遠看得十一阿哥次女喜痘八日，頭面漿行已足。惟四肢漿色漸化，有時微煩、咬牙，此屬氣弱血熱所致，今議用清熱育神湯調理。

生地_{三錢} 川連_{六分} 當歸_{一錢五分} 白芍_{一錢五分} 丹皮_{一錢} 玉竹_{二錢} 生黃芪_{三錢} 麥冬_{二錢} 陳皮_{一錢}
黑梔子_{八分} 甘草_{五分}

引燈心一束，一貼。

本日，仍用前方清熱育神湯一貼。

二十一日，陳增、李思聰、查秉仁、盛明遠看得十一阿哥次女喜痘九日，服過透喜、清熱、活血、助漿等湯，共出三百餘粒，應期起長，行漿結痂，於二十四日乃十二日之期。遵例送仰托皇上洪福，上順大喜，謹此奏。

前方清熱育神湯一貼。

總管王忠等奏過，奉旨：知道了。

（參考）十一阿哥次女患疹出痘，兩者均經慎治而癒。痘症（天花）在宮中頗流行，歷有避痘之舉。此女經用清解透表、清熱

活血，活血助漿等法而獲效。

二十三 各宮女子

1 用藥用方輯錄

乾隆四十八年六月初十日，張鼎看得永壽宮女子聖姐舒肝和胃散。

柴胡 二錢五分
醋炒

製香附 二錢

歸身 三錢

川芎 錢

白芍 二錢
炒

玉竹 二錢

白朮 二錢
炒

茯苓 三錢

花粉 二錢

黃連 五分

浙貝母 二錢
研

厚朴 一錢

陳皮 一錢

昆布 二錢

藿香 二錢

益元散 五錢

共爲細末，早晚每服二錢，燈心湯調服。

十一日，丁進忠看得延禧宮女子德格清肝寧嗽丸。

當歸 兩

生地 二錢

焦白芍 一兩

丹皮 八錢

麥冬 一兩

川芎 八錢

羚羊 八錢

胆星 八錢

桑皮 八錢
炙

川貝母 一兩

神麴 兩
炒

炒梔 八錢

橘紅 一兩

茯苓 二錢

香附 一兩
炒

甘草 五錢

共爲細末，煉蜜爲丸，重三錢，滾白化服一丸。

十二日，丁進忠看得永壽宮媽媽里關氏柴胡清脾飲。十三日加大黃二錢、元明粉錢五分。

柴胡 一錢五分

黃芩 二錢
炒

半夏 一錢五分
製

檳榔 二錢

赤芍 一錢五分

蒼朮 一錢五分
炒

草菓 一錢
研

厚朴 二錢

知母 一錢五分
炒

赤苓 二錢

甘草 五錢

引燈心五十寸、生姜二片，四貼，每晚服。

十五日，張鼎看得永壽宮女子秋蘭和肝養榮散。

各宮女子

柴胡^{二錢} 醋炒 香附^{二錢} 歸身^{三錢} 川芎^錢 白芍^{二錢} 熟地^{七錢} 砂仁炒 玉竹^{三錢} 白朮^{二錢} 炒 茯苓^{三錢}

浙貝母^{二錢} 花粉^{二錢} 陳皮^{一錢五分} 厚朴^{一錢五分} 藿香^{二錢} 莢連^{五分} 益元散^{五錢}

共爲細末，每服三錢，早晚用燈（心）湯調。

十八日，丁進忠看得永壽宮媽媽里關氏調中六合丸。

藿香^{三兩} 香茹^{三兩} 蘇葉^{三兩} 羌活^{一兩五錢} 木瓜^{一兩五錢} 木香^{一兩五錢} 扁豆^{二兩} 檀香^{一兩五錢}

厚朴^{一兩五錢} 赤苓^{一兩五錢} 甘草^{一兩}

共爲細末，煉蜜爲丸。每重三錢，早晚滾涼湯化服一丸。

二十二日，丁進忠看得景仁宮女子八姐正氣化飲湯。

藿香^{二錢} 香茹^{二錢} 羌活^{一錢五分} 蘇葉^{一錢五分} 半夏^{一錢五分} 蒼朮^{一錢五分} 炒 厚朴^{一錢五分} 木香^{一錢} 研

赤苓^{二錢} 姜連^{八分} 枳實^{一錢五分} 大腹皮^{一錢五分} 神麴^{一錢五分} 炒

引生姜二片、燈心一子，三貼，每晚服。

張鼎看得永壽宮女子聖姐合前方舒肝和胃散一料。

二十五日，丁進忠看得景仁宮女子八姐柴胡調中湯。

柴胡^{一錢五分} 黃芩^{二錢} 半夏^{一錢五分} 赤芍^{二錢} 藿香^{一錢五分} 香茹^{一錢五分} 蒼朮^{一錢五分} 厚朴^{一錢五分}

草菓^{一錢} 研 赤苓^{二錢} 神麴^{一錢五分} 歸尾^{一錢五分} 甘草^{五分}

引生姜二片、燈心三十寸，三貼，每晚服。

二十九日，丁進忠看得景仁宮女子八姐七製香附丸十服，每服三錢。

七月初八日，丁進忠看得鐘粹宮女子如意，柴胡清脾飲。

柴胡^{一錢五分} 黃芩^{二錢} 半夏^{二錢} 製 蒼朮^{錢五分} 草菓^{一錢} 研 藿香^{二錢} 枳殼^{一錢五分} 炒

赤苓二錢

山查二錢

知母一錢五分

甘草五分

引生姜二片、燈心五十寸。

女子雙蘭、藿香正氣丸三服，每服三錢。

永壽宮媽媽里關氏，防風通聖丸末二服，每服三錢。

十二日，張鼎看得永壽宮媽媽里關氏，升陽散火湯。

柴胡二錢

白芷一錢

升麻一錢

川芎一錢

連翹二錢

瓜蒌三錢

陳皮一錢五分

牛蒡三錢

赤芍二錢

黃連一錢

浙貝母三錢

香附二錢

花粉三錢

引燈心五十寸、荷葉蒂二個，二貼每晚服。

(參考) 各宮媽媽母子診病，多無脉案，故僅錄幾隅供參考。其中多治肝治胃之法。

二十四 定郡王(即以後之定親王)醫案

乾隆四十七年十月二十八日，田福請得定郡王加味杏蘇飲。

蘇葉七分

杏仁一錢

前胡一錢

薄荷五分

葛根八分

枳殼一錢

桔梗二錢

廣皮一錢五分

半夏一錢五分

赤苓二錢

瓜蒌二錢

黃芩一錢

甘草五分

引生姜二片、紅棗肉二枚，二貼，午晚服。

如意金黃散一兩

十一月十七日，定郡王石膏六錢煨。

十二月十一日，定郡王化橘紅二十片。

定郡王(即以後之定親王)

三十日，定郡王白蔻四兩，縮砂四兩。

定郡王福晉木香分氣丸二錢，硃砂安神丸二服，每服二錢。

四十八年十二月初六日，田福看得定郡王清金化痰湯。

蘇梗 一錢五分

葛根 一錢

薄荷 七分

前胡 一錢五分

枳殼 一錢五分

桔梗 一錢五分

橘紅 一錢五分

半夏 二錢

赤苓 二錢

白芥子 一錢

竹茹 一錢

花粉 一錢五分

引生姜三片。

初八日，田福看得定郡王清解化痰湯。

蘇梗葉 一錢五分

羌活 八分

獨活 七分

枳殼 一錢五分

桔梗 一錢五分

陳皮 一錢五分

半夏 一錢五分

赤苓 二錢

蒼朮 一錢

厚朴 一錢五分

穀芽 一錢五分

甘草 五分

引生姜三片，三貼。

十二日，定郡王桔梗 二錢

牛蒡子 一錢五分

甘草 一錢

十三日，定郡王生地 二錢

丹皮 一錢

地骨皮 一錢

甘草 六分

桔梗 一錢

十四日，花映墀請得定郡王清胃導赤湯

生地 二錢

丹皮 一錢五分

地骨皮 一錢五分

木通 二錢

元參 二錢

桔梗 一錢五分

淡竹葉 二錢

甘草 八分

引燈心三十寸。

外用漱口藥

石膏 二錢

白茯苓末 二錢

一二服

五十年十二月十一日，田福看得定郡王清肺利氣飲。

蘇梗 一錢五分

半夏 一錢五分

元胡 一錢五分

香附 一錢

茯苓 二錢

厚朴 一錢五分

橘紅 一錢

桔梗 一錢五分

枳殼 一錢五分 炒梔 一錢五分 柴胡 八分 黃芩 一錢五分

引生姜一片、燈心五十寸，二貼。

十五日，陳世官看得定郡王四七二陳湯。

蘇梗 一錢五分 厚樸 一錢五分 枳殼 一錢五分 桔梗 三錢

茯苓 二錢

半夏 一錢五分

元參 二錢

陳皮 一錢五分

牛蒡 一錢五分 甘草 六分

引生姜三片、荷葉蒂一個，二貼。

五十一年正月十七日，劉太平看得定郡王四七化痰丸。

蘇梗 五錢 半夏 一兩 茯苓 一兩 厚朴 一兩 桔梗 五錢

橘紅 八錢

枳殼 三錢

竹茹 三錢

夏枯草 二兩

炒梔 三錢 神麴 五錢 薄荷 五錢 柴胡 五錢

共爲細末，以烏梅肉二兩，熬湯疊丸，每服二錢。

十月十九日，李德宣看得定郡王天王補心丹十丸。

十二月二十二日，花映墀看得定郡王嗽口藥。

石膏 五錢 知母 三錢 黃栢 三錢 竹葉 三錢

防風 二錢

燈心 三十寸

不用引

外用降雪散一錢。

五十二年十月初五日，定郡王紅清胃散二錢。

初八日，定郡王天王補心丹十丸。

十一月初九日，定郡王天王補心丹十丸。

二十九日，李德宣看得定郡王甘露飲。

熟地 二錢

生地 二錢

天冬 一錢五分

麥冬 一錢五分

石斛 二錢

枇杷葉 一錢五分

枳殼 一錢

茵陳 一錢

定郡王(即以後之定親王)醫案

桔梗二錢 甘草五分 不用引

十二月十一日，花映墀看得定郡王疎風清胃飲。

荊穗二錢 防風二錢 薄荷一錢 當歸三錢 連翹一錢五分 白蒺藜二錢 白芷一錢 赤芍一錢五分

甘草八分

引荷葉蒂一個、燈心三十寸。

漱口藥

白芷二錢 川芎一錢五分 細辛一錢 川椒二錢 地骨皮二錢 土蜂房一個 青鹽二錢 雷丸二錢

一貼，水煎漱口。

十三日，吳尊夔看得定郡王疎風散火湯。

防風一錢 大力子一錢 煅石膏八分 白芷一錢 南薄荷一錢 生甘草六分 升麻一錢 北細辛七分

引生姜一片、水二鐘煎八分，先漱後嚥。

漱口藥

防風一錢五分 露蜂房一錢 白芷一錢五分 明白礬一錢 北細辛一錢五分 川椒一錢 火硝一錢五分 青鹽一錢

水煎漱口，一貼。

五十三年正月二十七日，定郡王石蓮肉二兩。

五十四年二月十五日，定郡王舒筋愈風散三分。

十九日，定郡王舒筋愈風散三分。

五月初一日，定郡王硃砂整末各二錢，雄黃整末各二錢。

十二月十五日，定郡王陳皮四兩。

五十五年十月初三日，定郡王天王補心丹一料。

生地^{二兩} 天冬^{五錢} 麥冬^{五錢} 栢子仁^{五錢} 棗仁^{五錢} 當歸^{五錢} 五味子^{五錢} 遠志^{二錢五分}

茯苓^{二錢五分} 元參^{二錢五分} 丹參^{二錢五分} 石菖蒲^{二錢五分} 桔梗^{二錢五分} 黃連^{七錢}

共爲細末，煉蜜爲丸，重二錢五分，丸用硃砂爲衣。

十二月初八日，張肇基、屠景雲請得定郡王疎解清肺飲。

蘇葉^{一錢} 桑皮^{一錢五分} 半夏^{一錢五分} 葛根^{一錢} 杏仁^{一錢五分} 橘紅^{一錢五分} 前胡^{一錢五分} 黃芩^{一錢五分}

赤苓^{一錢五分} 桔梗^{一錢五分} 枳殼^{一錢五分} 炒梔^{一錢五分} 甘草^{五分}

引用生姜一片，午晚二貼。

五十六年正月二十一日，丁進忠請得定郡王天王補心丹二十九。

三月二十三日，丁進忠請得定郡王代茶飲。

桑白皮^{二錢} 白菊花^{二錢} 陸續沖湯代茶，五貼。

四月二十四日，定郡王

何首烏^{四錢} 菊花^{二錢} 歸身^{二錢} 蔓荊子^{二錢} 藁本^{一錢} 丹皮^{一錢五分} 半夏^{二錢} 川芎^{一錢}

桔梗^{一錢五分} 廣橘紅^{一錢五分} 白芍^{一錢五分} 甘草^{八分}

不用引，五貼。

五十七年閏四月初七日，定郡王舒筋定痛湯。

當歸^{三錢} 沒藥^{三錢} 青皮^{三錢} 川椒^{三錢} 五加皮^{三錢} 香附子^{三錢} 皮硝^{三錢} 丁香^{一錢} 麝香^{一分}

丹皮^{二錢} 地骨皮^{一錢} 老葱^{三根}

水煎薰洗患處，一貼。

定郡王(即以後之定親王)

五十八年三月二十二日，定郡王藥方用

當歸 二錢五分

白芍 一錢五分

穀芽 二錢

茯苓 一錢五分

薄荷 二分

炒梔 八分

麥冬 一錢

甘草 六分

引荷葉梗三寸，三貼。

二十五日，定郡王藥方用

當歸 二錢五分

白芍 一錢五分

穀芽 二錢

茯苓 一錢五分

薄荷 二分

炒梔 八分

麥冬 一錢

甘草 六分

引荷葉梗三寸，三貼。

四月初十日，定郡王

何首烏丁 五兩

知母 八錢

浙貝母 八錢

黑芝蔴 二兩

十二日，定郡王

麥冬 八錢

百合 八錢

十四日，定郡王

何首烏丁 五兩

黑芝蔴 二兩

百合 八錢

麥冬 八錢

知母 八錢

浙貝母 八錢

五十九年五月初一日，定親王硃砂、雄黃整末各二錢。

六十年正月二十五日，李德宣、沙惟一看得定親王胃苓湯。

蒼朮 一錢五分

陳皮 一錢五分

厚朴 一錢五分

白朮 一錢五分

澤瀉 二錢

豬苓 一錢五分

赤苓 三錢

官桂 一錢

甘草 五分

引用生姜一片，二貼，每晚服。

二十六日，李德宣、涂景雲看得定親王前方胃苓湯二貼。

四月初三日，李德宣看得定親王溫中理脾湯。

引用青荷葉半張，二貼。

二十五日，定親王前方加味四七湯二貼。

二年二月十四日，定親王麥冬七錢五分，川貝母二兩五錢。

三年正月二十九日，定親王代茶飲。

麥冬咀五錢 花粉三錢 橘紅十片

十月十六日，錢景看得定親王和胃豁痰湯。

釵石斛二錢 枳殼一錢五分 穀芽三錢 橘紅一錢五分 貝母二錢 半夏二錢 麥冬三錢 桔梗一錢
炒 炒去皮 去心 製 去心

甘草五分 竹茹三錢 茯苓二錢

引用大麥米三錢炒。

二十五 正白旗護軍統領哈岱癰閉症治

六月三十日吏目，臣李星耀、醫士臣林昌謹奏，臣等於二十五日接李德晟奉旨：原看正白旗護軍統領哈岱之病，原係小水癰閉之症。由內蓄熱未清，復因外感寒邪，以致身痛發熱，口乾煩躁，舌上焦胎，神氣昏憤，脉息虛浮，病勢可畏。今議用三黃石膏湯調治。謹此奏聞。

三黃石膏湯
黃連一錢 黃芩二錢 黃柏一錢 石膏三錢 淡豆豉一錢 淡竹葉一錢 甘草七分
生 生

引加燈心五十寸。

(參考) 病人蓄熱不清，復感寒邪，蘊熱更甚，故現口乾燥煩，舌焦諸症。三黃石膏湯具發汗清熱解毒之功效。治療外感表症未

解，三焦裏熱已熾者，故與證合。去麻黃者在於其脉虛浮，恐其發表太過。加竹葉是爲助清下焦濕熱之功。

二十六 內閣學士董邦達脫疽病情

太醫院御醫臣花三格謹奏：奉旨看得原任內閣學士董邦達，原係脫疽之症。生於右手掌外側，大如烏豆，日漸腐黑，根深毒盛。臣外屢上礪砂散及靈藥片，黑腐連根，應手取下，隨上珠子散，兼貼黃連膏，今已好了。謹此奏聞。

乾隆十五年正月初八日，懋勤殿首領文旦奏過，奉旨知道了。

（參考）脫疽，多發於足趾，潰久則趾脫落。現代醫學之血栓閉塞性脉管炎亦可列入此類。此証多因鬱火毒邪蘊於臟腑，陰虧不能制火而發。治宜解毒定痛，活血化療。珠子散、黃連膏宮中有處方。

二十七 侍衛大臣班第病情

七月十二日，院使臣劉裕鐸謹奏：奉旨看得御前侍衛內大臣班第，原係陰分不足，虛火乘肺之症。以致咳嗽胸痛，痰中帶血，頭暈心跳，身軟懶食。服過滋肺養陰湯及太平丸，頭暈痰紅俱好。惟時或咳嗽，牽引胸膈微痛。今用麥味地黃丸兼二冬膏常服調理。謹此奏聞。

于七月十二日，此帖未奏，本人面見謝恩。

（參考）病人所患當係勞瘵類病。養肺滋肺是其主要治法。麥味地黃合二冬膏並用，雙補肺腎之陰，亦可取。

二十八 員外郎孫三格便毒症情

太醫院左院判臣花三格外科臣武維揚謹奏：乾隆十六年八月二十四日奉旨看得圓明園協理事務員外郎孫三格，原係便毒之症。生於少腹左邊摺疊之間，自潰日久，四面皆空，臣等外用手法剪開、內服托裏養榮等湯，兼上生肌等藥，外貼拔毒膏，今已全好。謹此奏聞。

乾隆十六年十一月十三日奏事總管王常貴等奏過，奉旨：知道了。

（參考）便毒，又名橫痃。出自《外科正宗》。多指梅毒發於兩腿合縫間（鼠蹊部），右稱便毒，左謂魚口。御醫用手法剪開，內外并治，竟收全功。

二十九 大學士張廷玉用加味異功湯案

十一月十六日，院使臣劉裕鐸謹奏：奉旨看得大學士張廷玉，係心脾虛弱，胃經微受客寒，以致腹脅作脹，夜間少寐，時或頭暈心跳。臣用加味異功湯調治。謹此奏聞。

加味異功湯

人參 三錢 白朮 二錢 土炒 陳皮 一錢 茯苓 二錢 炮薑 八分 附子 一錢 製 甘草 六分 不用引

十六日奏事總管王常貴等奏過，奉旨：知道了。

（參考）五味異功散治脾胃虛弱不思飲食。具補脾益氣之功效，合理中湯溫中祛寒，立方遣藥精當。

三十 堪布依什錫寧黃疸病治案

乾隆十四年正月初四日，太醫院八品吏目臣李德明謹奏：奉旨看得班臣（禪）額爾德尼來使堪布依什錫寧病，係中氣素虛，脾陰不足，今復因外受風濕，以致頭暈目黃，兩脇脹滿，身肢倦軟，飲食懶思，小水短赤，脉息弦緩無力。服過加減茵陳五苓清金和胃等湯，諸症俱好。謹此奏聞。

奏事總管王常貴等奏過，奉旨：知道了。

（參考）病人所患當係黃疸。究其發病原因，誠如脉案所言：中氣素虛是本，外受風濕屬標。其機理當為風濕外襲，鬱而不達，以致濕濁內蘊，不能下泄，熱濕交蒸，熏染肌膚，而為黃疸狀似黃疸性肝炎。故其治療原則為利濕化濁清熱。茵陳五苓散方與此証甚合，當獲效，今以之治急性黃疸性肝炎亦有效。

三十一 柰曼扎薩克郡王巴勒楚克瘡症

八月十六日，奴才王殿魁跪奏，為回差覆命事，前於七月二十二日由軍機大臣傳旨，着奏蒙古事侍衛西拉布帶同奴才前往柰曼，看治柰曼扎薩克郡王尼勒楚克瘡症。奴才於八月初一日抵柰曼。診看係井疽，為日已久，隨用藥調治，諸症漸減，瘡色漸赤，疼痛漸止，已見稠膿，新肉已生，飲食稍滋。惟步履艱難，雖有功效，症勢終屬纏綿，難以驟愈，相應緩緩調理。今內用理脾二陳丸早服。晚服琥珀蠟礬丸，上生肌靈藥，敷紫金膏。外貼太乙膏等法，竭力調治。謹奏。

（參考）井疽病名，出於《靈樞·癰疽篇》：「發於胸，名曰井疽，其狀如大豆，三四日起，不蚤（早）治，下入腹，不治，七日死矣。」

員外郎孫三格便毒症情 柰曼扎薩克郡王巴勒楚克瘡症

又名心漏疽。指無頭疽，生於鳩尾穴或中庭穴，或兩者之間。初如豆，腫痛漸增，潰後可成癰。紅活高腫者順，黑陷平塌者逆。治法除外用上藥外，內服藥則據辨証，或疏導心火，或溫經散寒，或活血化癰，相應施治。

三十二 總管王進忠濕痰流注救治案

十二月初三日，御醫臣王鳳翔、臣花三格、臣屠文彬、臣雷文炳謹奏：奉旨看得圓明園總管王進忠病，係脾肺兩虧，濕痰流注之症，咳嗽聲啞，泄瀉不食，又兼右手背及頰下潰破數處，一年有餘，形氣羸瘦，脉息虛細，已成不起之症，臣等勉力議內服生脉保元湯，外用桑木灸法，貼拔毒膏救治。謹此奏聞。

生脉保元湯

玉竹 二錢 白朮 三錢 黃耆 三錢 茯苓 一錢 麥冬 二錢 薏米 一錢五分 浙貝母 二錢 陳皮 八分 扁豆 二錢
白芍 一錢 甘草 五分 炙 炙 炙 炙 炙 炙 炙 炙 炙 炙

引建蓮肉二錢。

奏事總管王常貴等奏過，奉旨：知道了。欽此。

三十三 太監祿喜外感治案

乾隆 年二月二十二日，魯維淳看得太監祿喜清解杏蘇飲。

蘇葉 二錢 杏仁 三錢 前胡 一錢半 葛根 二錢 牛蒡 三錢 桔梗 二錢 花粉 二錢 元參 三錢 陳皮 二錢
黃芩 二錢 連翹 二錢 甘草 一錢半 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生

引用生薑二片。晚服一劑。

（參考）

本方具清解宣肺止咳化痰之功效。已見溫病學派方劑之端倪。

三十四 扎薩克喇嘛沙隆看布積氣疼痛病情

乾隆十四年十一月二十日，太醫院左院判臣陳止敬、御醫臣徐恒泰謹奏，奉旨看得扎薩克喇嘛沙隆看布，病係積氣疼痛之症。由於痰凝氣聚，右脇內堅硬有塊，牽引少腹攻痛，已經數日，飲食懶少，身疲倦軟。臣等議用二香分氣湯調治。謹此奏聞。

二香分氣湯

香附一錢 木香七分 枳殼二錢 瓜蒌仁一錢五分 廣皮一錢 半夏一錢 茯苓一錢 白芥子一錢二分
酒炒 研 炒 炒 炙

山查二錢

片薑黃一錢

甘草五分

引用生薑一片。

奏事總管王常貴等奏過，奉旨：知道了。

（參考）二香分氣湯具疏肝理氣，祛痰通滯之功效。內寓二香丸及二陳湯之意。與其辨証痰凝氣聚符合。

三十五 看癒輔國公陸慶病後奏摺

乾隆十四年十月二十八日，太醫院御醫臣金國柱謹奏，乾隆十四年六月二十八日奉旨看奉恩輔國公陸慶病，係痰熱客於心經，以致神昏錯語，煩熱不寧，胸滿氣逆，夜間少寐，脉息弦滑，臣用牛黃清心丸兼清氣化痰，豁痰育神，歸脾、養心等湯諸症已好，惟身軟腿疼。早用虎骨木瓜丸，晚用歸脾丸調理。給臣馬一匹，緞二疋，臣不敢收，謹

總管王進忠濕痰流注救治案

看癒輔國公陸慶病後奏摺

此奏聞。

十月二十八日，奏事總管王常貴等奏過，奉旨：知道了。

（參考）痰火上客心包、蒙蔽心竅、致成神昏譫語險症。治療首用清心化痰治其標，並以育神養心顧其本，終以虎骨木瓜丸、歸脾丸、通絡養心、雙理氣血善其後。治療頗具章法。

三十六 寧郡王中風病情

七月二十二日，右院判臣邵正文謹奏：看得寧郡王，原係類中風之症，以致右臂麻木，不能動轉，自汗迷暈等症。服過桂枝附子及清量、活絡等湯，諸症痊好。惟形氣尚弱，右臂時或微痛。今擬用益氣養榮丸早晚常服調理。給臣銀一伯兩緞二疋，臣不敢收。謹此奏聞。

總管王常貴等奏過，奉旨：銀緞不必收。欽此。

（參考）類中風係指風從內生而致之中風病證。多因於腎陰虧損，肝陽上亢或氣虛氣逆，痰阻血瘀所致。按其病情程度有中經絡、中臟腑之別，以寧郡王病情而論，當是中經絡。桂枝附子湯具溫陽逐濕之功。《傷寒論》用於治太陽病風濕相搏、身體疼痛、不能自轉側、不嘔不渴、脈浮虛而濇者。御醫用此或有溫經通絡逐濕之意。

三十七 莊親王痢症

六月十九日，院使臣劉裕鐸謹奏：奉旨看得莊親王，脈息浮緩，由內停暑濕，外感風涼，以致頭悶身痠，惡心胸滿，肚腹泄瀉，兼帶紅白下痢，日夜十餘次。臣用加減倉廩湯調治。謹此奏聞。

加減倉廩湯

羌活 一錢

獨活 一錢

前胡 一錢

柴胡 一錢

川芎 八分

茯苓 二錢

枳殼 八分

桔梗 一錢

木香 六分

黃連 八分

藕豆 二錢

甘草 六分

引生薑一片、陳倉米一錢。

總管王常貴奏過，奉旨：知道了。

(參考) 倉廩湯能治各種痢疾，發熱心煩、頭痛、食即嘔吐。本方去人參，合香連丸等藥，旨在清熱解毒，並止下痢。此方二活具祛風除濕之功，寓「風能勝濕」之意。

三十八 提督潘紹周類中風病情

太醫院御醫臣 孫之煥謹奏：乾隆拾肆年陸月貳拾伍日，奉旨看得古北口提督潘紹周，病係類中風之症。右半身不遂，舌強不語。脾胃虛弱，懶喫飲食，神氣昏憤，小水不禁，六脉虛滑。病勢可畏，服過益氣活絡化痰湯，脉息稍緩，諸症仍前。今仍用前方加減調治。謹此奏聞。

益氣活絡化痰湯

人參 壹錢伍分

黃耆 叁錢

白朮 壹錢伍分

橘紅 壹錢

川附子 壹錢伍分

膽星 壹錢

當歸 貳錢

茯苓 壹錢伍分

半夏 貳錢

桂枝 伍分

菖蒲 伍分

遠志 伍分

甘草 叁分

引用煨薑壹片、大棗貳枚。

(參考) 此案之類中風之原因，推測當由氣虛痰阻所致。故治療以益氣溫陽活絡化痰之法。此案治療脈証雖屬相符，但療效尚難預料，故御醫孫之煥亦謂「病勢可畏」。

寧郡王中風病情 莊親王痢症 提督潘紹周類中風病情

三十九 郎中翁悟托風濕病情

七月二十八日，姜晟看得慶豐司郎中翁悟托，係肝腎不足，風濕襲虛之症。以致兩膝疼痛，步履維艱，但年老脉虛，滋補爲要。擬用獨活寄生湯調治。爲此說知。

（參考）獨活寄生湯具祛風濕，止痹痛，益肝益，補氣血之功效，用於年邁肝腎兩虧，氣血不足者宜。

四十 額駙福隆安風疹癒後奏摺

二月十六日，御醫臣葉良玉、醫士臣陳增謹奏：奉旨請得額駙福隆安，原係風熱發疹之症，服過疎風、清熱、化疹等湯，諸症全好。謹此奏聞。

奏事總管王常貴等奏過，奉旨：知道了。

四十一 貝勒羅布藏氣虛痰喘症治案

乾隆十七年九月十三日，太醫院吏目臣王育謹奏：乾隆十七年九月初七日，奉旨看貝勒羅布藏。臣於初七日起程，初十日低（抵）三十家子。貝勒羅布藏已於初十日早晨起身回鄂漢，至十一日趕至達魯溝。診視脉息虛滑，形氣消瘦，病原係氣虛痰喘之症，復因表受風寒，以致痰盛喘促不得卧，胸滿腹脹，不思食，四肢浮腫，身軟氣怯。此係脾肺兩虧、症勢可畏。臣遂用益脾化痰湯服之，腹脹微減，諸症如舊，今擬用益脾理肺化痰湯兼參麥飲隨路加減。

調治。謹此奏聞。

益脾理肺化痰湯

白朮^{二錢}

茯苓^{一錢五分}

陳皮^{一錢五分}

半夏^{一錢五分}

當歸^{一錢}

白芍^{一錢}

桑皮^{一錢}

地骨皮^{一錢}

川貝母^{一錢五分}

桔梗^{一錢}

蘇子^{一錢}

甘草^{五分}

引薑一片，紅棗二個，早服。

參麥飲

人參^{一錢}

麥冬^{二錢}

五味子^{五分}

不用引，晚服。

九月十四日，總管王常貴等奏過，奉旨：知道了。

(參考) 此亦屬標本兼治之法。參麥飲可益心氣、補肺氣，故當用之。

四十二 成滾扎布賁豚症案

十二月十五日，太醫院御醫臣羅衡謹奏：十一月二十三奉旨：現今將軍成滾扎布患病，看羅衡馳驛前往看

治，欽此。臣於二十四日起程，至十二月十三日到烏里雅蘇臺，隨看得將軍成滾扎布，脉息弦細、歇止。病係肝腎

素虧，勞傷心脾，賁豚之症。以致少腹腰脅牽掣，攻冲胸膈，時或作痛，心悸氣短，身軟無力，小水紅赤，全不思

食。此乃年老正氣衰弱，腎水不納，脾不健運，水氣凌心所致。病勢險大，今設法用益氣建中湯，以培補脾腎，納氣

歸元調治。謹此奏聞。

益氣建中湯

郎中翁悟托風濕病情 成滾扎布賁豚症案

三五五

黃耆 三錢

白朮 二錢 炒

玉竹 二錢

半夏 一錢五分 製

茯苓 六錢

肉桂 一錢

白芍 三錢

陳皮 一錢五分

澤瀉 一錢五分

猪苓 一錢五分

甘草 五分

引生薑五分。

（參考）奔豚之病，爲腎之積。治宜溫散寒邪或清肝降逆，本方寓建中，二陳、五苓之意，旨在補肝腎、利水氣。惟患者病勢過重，恐難奏效。

四十三 世子成滾扎布用虎骨木瓜丸奏摺

乾隆十五年六月初三日，太醫院臣陳止敬謹奏：奉旨看得世子成滾扎布病，係咳嗽喘息，不能仰臥，形瘦食少，牙疳腿疼等症。服過滋燥舒筋、拈痛等湯，及二妙，現今諸症俱好，惟腿膝痠軟，步履無力。常服虎骨木瓜丸調理。給臣緞四疋、馬五匹。臣不敢收。謹此奏聞。

回執事首領劉萬春奏過，奉旨：緞馬不必收。欽此。

四十四 禮部侍郎齊召南用疏經活絡湯醫案

十一月初六日，院使臣劉裕鐸右院判臣邵正文謹奏：奉旨看得原任禮部侍郎齊召南病，係跌仆傷於筋脉，以致經絡壅閉，右半身牽引疼痛，口眼喎斜，牙關偏緊，飲食艱難，時或頭暈，心悸，言語健忘，病勢纏綿，臣等議用疏經活絡湯酌量調治，謹此奏聞。

疏經活絡湯

薑 二錢

川芎 一錢

白芷 一錢

秦艽 二錢

薄荷 一錢

菊花 一錢

鉤藤 二錢

桂枝 一錢

白芍 二錢

甘草 五分

引生薑二片

總管王常貴等奏過，奉旨：知道了，慢慢的治。欽此。

（參考）是方具平肝熄風、通經活絡之功、或當收效。

四十五 大學士傅恒風寒治癒案奏摺

四月初二日，御醫臣王炳臣、王鳳翔謹奏：奉旨看得大學士公傅恒，原係肺胃有熱，外受風寒之症。服過杏蘇飲、清肺和胃等湯，今已全好。謹此奏聞。（其本人說不用奏。）

（參考）

傅恒，字春和，富察氏，滿洲鑲黃旗人，孝賢純皇后之弟。深係乾隆帝之重用，故雖得平常之疾，御醫亦予奏報。

四十六 提督布蘭泰挾痰傷寒症治案

乾隆十七年九月十五日，太醫院御醫臣栗堅謹奏：乾隆拾柒年玖月拾壹日奉旨看古北口提督布蘭泰。臣自本日夜，後波羅和屯起身，於拾叁日抵其官署。診得六脉浮弦，原係挾痰傷寒之症。先自捌月貳拾陸日晚間，忽覺頭眩，繼之嘔吐，周身酸痛難支。於玖月初貳日稍愈，勉強辦事。初叁日午後重複感寒，周身酸痛，神氣疲困，舌胎蒼黃，小水短赤，皆由濕熱內結，風寒外束所致。臣於拾叁日隨用六和正氣湯解其風寒，夜得微汗，小水稍利，神氣稍清，但濕痰熾盛，吞咯不出，隨用蘇合丸兼加味豁痰湯，胸覺漸開，痰仍不出，年老非宜。臣勉力用牛黃清心丸，兼

世子成滾扎布用虎骨木瓜丸奏摺

提督布蘭泰挾痰傷寒症治案

加味豁痰湯救治。謹此奏聞。

加味豁痰湯

橘紅 壹錢伍分

製半夏 參錢

茯苓 貳錢

枳殼 壹錢伍分

桔梗 壹錢伍分

竹茹 壹錢伍分

瓜簍 貳錢

胆星 壹錢

羌活 壹錢伍分

甘草 伍分

煎好，調生薑汁貳茶匙，溫服。

(參考)

布蘭泰年邁體弱，疊感風寒，以致風寒束於外，濕痰結於內，病勢纏綿難癒。御醫栗堅，於太醫院承值多年，醫理精深，處事練達。治療上先以六合正氣湯微透其表，次以蘇合丸溫通開竅，解鬱化濁，兼以加味豁痰湯宣肺祛痰。然，痰仍不出，漸現險象。故急奏告病情，以防萬一。並改用牛黃清心丸冀熄風化痰，以杜突變。

太醫院御醫臣栗堅謹奏：乾隆拾柒年玖月拾壹日奉旨看古北口提督布蘭泰病，原係挾痰傷寒之症。頭項強痛，身體酸疼，轉側維艱。精神疲憊，語澁多睡。舌胎蒼黃。濕痰熾盛，作堵難出。大便不行，年老不宜。累用過六和、正氣、滌痰、承氣、導痰等湯，蘇合、牛黃清心等丸。今身體不寒不熱，二便皆行，表裏無症。惟舌上乾燥，多睡少言，計拾貳時間醒不過壹貳時，言不過伍柒句，而神識却清。此年老而津液難升，邪去而正氣難復，甚屬可慮，恐致不起。臣今竭力外用蜜潤舌上，內服升陽滋液湯，設法救治。謹此奏聞。

升陽滋液湯

白朮 貳錢

黃芪 貳錢

歸身 壹錢伍分

白芍 壹錢伍分

升麻 叁分

柴胡 貳分

橘紅 壹錢

炮薑 壹錢

炙甘草 壹錢

(參考)

患者年邁，先後天俱虧，陰陽兩損。此次罹於感寒，幾經調治，表邪雖解，正虛更甚，故栗堅謂：「年老而津液難升，邪去而正氣難復。」所擬升陽滋液湯由補中益氣湯化裁而來，其效果自難預料。因之奏告「竭力」「設法調治」。又有「恐致不

起」等語。

嘉慶朝醫案

一 嘉慶皇帝

1 和肝化飲湯案

嘉慶 年正月初六日，商景爵、陳昌齡恭請皇上聖脉弦滑。係肝經飲熱、濕氣不暢。有時耳鳴，此由飲熱凝滯，今議用和肝化飲湯，晚進一貼，安和調理。

蘇梗 二錢

厚朴 一錢五分

茯苓 四錢

半夏 二錢

次生地 三錢

石斛 三錢

橘紅 一錢五分

神麴 二錢

麥冬 二錢

枳殼 一錢五分

甘草 五分

引用荷葉絲一錢。

(參考)

嘉慶皇帝即仁宗。為乾隆帝第十五子。乾隆二十五年十月初六日生，嘉慶二十五年（一八二〇年）卒。此脉案屬於何年不詳，據診病御醫供職年月推測，當是嘉慶早年。

按弦脉主肝，滑脉主飲。肝經鬱熱內蘊、脾土運化失司，則濕濁內停。肝火上擾、痰濁壅塞、清竅不充故致耳鳴。治療施以和肝化飲湯，實則二陳湯加減，亦屬正治之法。

2 痺證治案

嘉慶 年正月二十七日，魯維淳、陳昌浩請得皇上聖脉沉滑。係內有濕痰、外受寒氣所痺，以致四肢微涼，右

膊臂有時麻木，此屬濕痰襲於經絡所致。今議用蠲痺化痰湯，午晚二貼調理。

羌活 一錢五分 防風 一錢五分 當歸 二錢 赤芍 一錢五分 片姜黃 一錢 炙芪 三錢 茯神 二錢 橘紅 一錢五分

半夏 一錢五分 枳殼 一錢五分 甘草 五分

引加姜汁一茶匙。

奴才商景燾、錢松恭閱原方與脉恙相宜，謹將茯神加入二錢、半夏加入五分。

正月二十八日，商景燾、錢松請得皇上聖脉沉滑。係內有濕痰、外為寒氣所襲，以致有時肢冷。昨進蠲痺化痰湯，寒氣漸開，濕滯亦通。今議仍用原方加減，晚進一貼調理。

羌活 一錢 防風 一錢 當歸 三錢 赤芍 一錢五分 炙芪 三錢 茯神 四錢 橘紅 一錢五分 半夏 二錢 枳殼 一錢五分

桂枝 四分 甘草 三分 撫芎 一錢五分

引加姜汁一茶匙。

正月二十九日，商景燾、錢松請得皇上聖脉漸緩。濕痰寒氣俱開。惟脾胃濕痰未淨，今議用益陰化痰湯，晚進

一貼調理。

當歸 三錢 撫芎 一錢五分 赤芍 一錢五分 茯神 四錢 橘紅 一錢五分 半夏 二錢 桂枝 六分 厚朴 二錢 神曲 二錢

枳殼 一錢五分 甘草 三分

(參考) 麻木之原因，多緣於氣血兩虛，經絡失養；或氣滯血瘀，或痰濕阻留經脉，以致氣血失於流通所致。以嘉慶帝病麻木

而論，本有氣血之虛，標有痰濕寒氣所痺。故治以蠲痺化痰、祛風通絡之法，諸証俱減。次以養血益陰之品相伍，標本兼顧、冀收

全功。

二月十三日，商景燾、錢松恭請皇上聖脉滑緩。氣血漸覺通暢、寒濕亦開。今議仍照原方加減，晚進一貼調理。

歸身^{三錢} 白芍^{二錢} 酸棗仁^{三錢} 茯神^{四錢} 半夏^{一錢五分} 橘紅^{一錢五分} 石斛^{四錢} 杜仲^{三錢} 牛膝^{二錢}
炙黃芪^{三錢} 遠志^{八分} 甘草^{五分} 山藥^{三錢}

(參考) 本方功效在於養陰益氣化痰通絡仍係前法之繼續。觀此案例，治療先後有序，祛邪兼顧扶正，除濕繼以養血。論治不犯專攻消散之忌，遣藥注重通補相輔之宜。

四月初一日，奴才張自興蒙垂上問進棗仁湯，夜間得寐，微有覺熱，兼有耳鳴。此由濕熱未清，今將棗仁湯內加麥冬二錢。清心解熱代茶飲減去穀芽，加赤苓二錢，利水除濕止嗽化痰。

(參考) 麥冬養陰清熱，赤苓利水除濕，兩藥相應，入棗仁湯內當具清利濕熱之效。

四月十三日，張自興、劉德福恭請皇上聖脉安和。惟右臂有時微痛。此由濕熱襲於經絡所致。議用原方代茶飲加桑枝三錢，外兼舒筋活血定痛熨法調理。

桑枝^{一兩} 透骨草^{五錢} 桂枝^{五錢} 威靈仙^{五錢} 艾葉^{五錢} 木瓜^{一兩} 元胡^{五錢} 獨活^{一兩} 當歸^{一兩}
撫芎^{五錢} 乳香^{五錢} 秦艽^{五錢} 防風^{五錢}

共爲粗末、醋炒、盛布袋內、晚熨。

3 調理用方

正月初三日，吳錦、孔毓麟懸擬皇上時有耳鳴，胸熱腸鳴。係心胃有熱，此由春初所致。今議原方代茶飲減去

茯神木、苑蒺藜，內加炒梔仁、淡竹葉隨意暫服一二劑，俟心胃飲熱開解、清吉之時，仍服原方代茶飲。式升茶燉去

橘紅三錢 石斛三錢 炒梔仁二錢 淡竹葉三錢 燈心三錢

煎湯隨意代茶。

（參考） 究嘉慶帝耳鳴之原因，當責於心腎虛損。胸熱腸鳴則屬於心胃之熱。故去原代茶飲中茯神木與沙苑蒺藜，而加炒梔仁等清心利濕除熱之品配於原有之橘紅石斛，冀心胃之熱除，再顧其本。

4 五苓散案

嘉慶 年閏四月十八日皇上用五苓散二料。

雲苓 八錢 炒於朮 四錢 澤瀉 六錢 猪苓 六錢 紫油桂 八分 去粗皮

共研細面、每服一錢，焦三仙湯送下。

（參考） 五苓散爲《傷寒論》方，具化氣利水之功效。方中桂辛溫可解太陽之表而化膀胱之氣，白朮健脾勝濕，澤瀉、猪苓、茯苓甘淡滲濕，化決瀆之氣，暢利水道。主治小便不利，煩渴，或水飲內停。嘉慶帝用此方，或因於小水不利或因於水腫，不得而知。嘉慶朝閏四月者有二，一爲嘉慶五年，一爲嘉慶二十四年，此方當屬這兩年中所用。

5 暑濕外感治案

七月二十一日，奴才郝進喜請得聖脉弦數。係內有飲熱、外受微風，以致頭疼發熱、四肢痠軟、今用藿香正氣丸三錢淡姜湯送。

七月二十三日，商景爵、蘇鈺恭請皇上聖脉弦數。係暑濕受涼之症。以致頭疼身熱，咽喉疼痛，煩躁口渴。議

用清鮮代茶飲調理。

七月二十四日，商景燾、蘇鈺恭請皇上聖脉滑數。原係暑濕受涼之症。昨服清鮮代茶飲表涼漸減，咽痛稍輕。惟煩躁口渴，腿膝痠軟，小便頻數，議用導赤代茶飲調理。

6 臨終救治案

七月二十五日，商景燾、郝進喜恭請皇上聖脉虛軟。原係暑濕停飲受涼之症。以致懶食少寐，煩熱口渴。服過清鮮代茶飲等藥，表涼已解。惟餘熱未清，又因勞動傷氣，虛火薰蒸，咽喉疼痛，小水頻數，氣喘聲重。今用養陰清心湯調理。

七月二十五日，商景燾、李澍名恭請皇上聖脉虛軟。原係暑濕停飲受涼之症。以致煩熱口渴、咽喉疼痛、小水頻數，氣喘聲重，又因勞動復傷正氣，肺虛不勝痰熱，喘促過盛。今設法用參麥定喘湯調治。

七月二十五日，商景燾、李澍名、蘇鈺、楊慶祥、王殿安恭請皇上聖脉六脉全無。原係外感後，又因勞動復傷中氣，耗散津液，濕痰上壅，喘汗交作，神脫氣散。吹通關散無嚏，於本日戌時升遐。

（參考）暑濕之發生，因於暑傷津氣，濕濁阻滯氣機。嘉慶帝之病暑後，又復感風涼，以致熱邪內蘊，暑熱交熾。雖經清解之法，表涼漸解，但傷津耗氣之虞尤甚。適值勞動傷氣，以致元氣耗散，津液枯涸、痰飲乘而上壅，終致神脫氣散。臨終搶救縱用養陰清心、參麥定喘、通關諸方，亦無濟於病。

又，據嘉慶二十五年七月軍機處上諭檔有「孟秋中旬，恪遵彝訓，將舉木蘭彌典，先駐蹕避暑山莊。朕體素壯，未嘗疾病。雖年逾六旬，登涉川原，不覺其勞。此次蹕途，偶感喝暑，昨仍策馬度廣仁嶺，迨抵山莊，覺痰氣上壅，至夕益甚，恐弗克瘳。」等語，可知

嘉慶帝之病危，良由暑月感受之急性熱病所致。

二 孝淑睿皇后

1 風涼外感治案

嘉慶元年十月初二日，商景霽舒岱請得皇后脉息浮數。係偶受微涼之症。以致頭疼發熱、胸腹脹滿。今議用香蘇和鮮飲，午服一貼調理。謹奏。

蘇梗葉 一錢五分

羌活 一錢五分

防風 一錢五分

香附 一錢五分

藿香 一錢五分

厚朴 一錢五分

陳皮 二錢

赤苓 一錢

桔梗 一錢五分

甘草 五分

引加生薑三片

（參考）孝淑睿皇后，喜塔臘氏，副都統、內務府總管和爾經額女。宣宗（道光）旻寧母，仁宗受禪，冊為皇后。嘉慶二年二月

戊寅崩。

外受風涼挾濕困脾，故以香蘇散合芳香醒脾理氣之品，解表和裏，冀收全功。

2 肝虛經行過多治案

十月初三日，商景霽、傅仁寧、薛文昱、舒岱請得皇后脉息滑數，係受微涼之症。昨用香蘇和鮮飲，表涼已

解。又兼榮分適至，胸腹脹滿，下血較多，身肢倦軟。今議用和肝調榮湯，午服一貼調理。謹奏。

歸身 二錢

焦白芍 二錢

條芩炭 一錢五分

生地炭 二錢

白朮 一錢五分
土炒

茯苓 二錢

丹皮 一錢五分
炒

澤瀉 一錢五分

側柏炭 一錢五分

陳皮 一錢五分

甘草 五分
生

引烏梅炭四個。

十月初四日，商景肅、傅仁寧、薛文昱、舒岱請得皇后脉息弦軟。係外感解後，榮分適至，下血較多，胸腹脹滿，肢體痿軟。由血虛濕盛所致。今議用和肝歸脾湯，午服一貼調理。謹奏。

製黃耆 四錢

歸身 三錢

焦白芍 二錢

棗仁 二錢
炒

茯神 三錢

茯苓 三錢

半夏 一錢五分
製

橘紅 一錢五分

丹參 二錢

石斛 二錢

艾葉 一錢五分
炒

阿膠 一錢五分
蛤粉炒

續斷 三錢
炒

引用荷葉梗五寸。

十月初五日，商景肅、舒岱、傅仁寧、薛文昱請得皇后脉息弦滑。係外感解後，榮分適至。下血較多，胸腹脹滿，肢體痿倦。由血虛濕盛。現在榮分稍減，惟脾胃覺軟。今議仍用歸脾湯加減，午服一貼調理。謹奏。

製黃耆 四錢

歸身 三錢

焦白芍 二錢

棗仁 一錢
炒

茯神 三錢

茯苓 三錢

半夏 一錢五分
製

橘紅 一錢五分

丹參 三錢

石斛 三錢

炒祁艾 一錢五分

續斷 二錢

焦神麴 二錢

穀芽 二錢
炒

引用荷葉梗五寸。

十月初六日，商景肅、舒岱、傅仁寧、薛文昱請得皇后脉息弦滑。係外感解後，榮分適至，下血較多，胸腹脹滿，肢體痿倦，服歸脾湯，榮分脹滿俱減。惟脾胃中氣未復，肢體痿軟。今議仍用歸脾湯加減，午服一貼調理。謹奏。

黃耆 三錢
炙

歸身 三錢
酒洗

白芍 二錢
焦

棗仁 二錢
炒

茯神 三錢

茯苓 三錢

半夏 一錢五分
炙

橘紅 一錢五分

石斛 三錢

麥冬^{二錢} 續斷^{二錢} 焦麴^{二錢} 穀芽^{二錢}
去心

引加荷葉梗五寸。

十月初七日，商景霽、舒岱、傅仁寧、薛文昱請得皇后脉息弦軟。係外感解後，榮分適至。下血較多，胸腹脹滿，肢體痠倦。連服歸脾湯諸恙俱減。惟脾虛濕盛，中氣未復，肢體痠軟。今議仍用加減歸脾湯，午服一貼調理。謹奏。

黃耆^{三錢} 歸身^{三錢} 白芍^{二錢} 棗仁^{二錢} 茯神^{三錢} 茯苓^{三錢} 半夏^{一錢五分} 橘紅^{一錢五分} 石斛^{三錢}
炙 酒洗 焦 炒 炒 炙

麥冬^{二錢} 續斷^{二錢} 焦麴^{二錢} 穀芽^{二錢}
去心

引加荷葉梗五寸。
十月初八日，商景霽、舒岱、傅仁寧、薛文昱請得皇后脉息弦軟。原係肝虛榮分不調之症。以致胸腹脹滿，肢體痠倦。連服歸脾湯諸恙俱減，惟脾虛濕盛，氣血未復。今議仍用加減歸脾湯，午服一貼調理。

製黃耆^{三錢} 歸身^{三錢} 白芍^{二錢} 棗仁^{二錢} 茯神^{三錢} 茯苓^{三錢} 半夏^{一錢五分} 橘紅^{一錢五分} 石斛^{三錢}
酒洗 焦 炒 炒 炙

麥冬^{二錢} 續斷^{二錢} 焦麴^{二錢} 穀芽^{二錢}
去心

引加荷葉梗五寸。
十月初九日，商景霽、舒岱、傅仁寧、薛文昱請得皇后脉息漸緩。原係肝虛榮分不調之症。連服歸脾等湯，諸恙俱減。惟腰膝痠軟，元氣未復。今議仍用加減歸脾湯，午服一貼調理。

製黃耆^{三錢} 歸身^{三錢} 白芍^{二錢} 棗仁^{二錢} 茯神^{三錢} 茯苓^{三錢} 半夏^{一錢五分} 橘紅^{一錢五分} 丹參^{三錢}
酒洗 焦 炒 炒 炙

石斛^{三錢} 麥冬^{二錢} 續斷^{二錢} 穀芽^{二錢} 神麴^{二錢}
去心 焦

引加荷葉梗五寸。
十月十日，張自興、商景霽、傅仁寧、舒岱請得皇后脉息滑軟。原係肝虛傷榮日久，致中氣不足，脇下舊積，有

時攻衝，夜間少寐。湯劑一時不能驟復。奴才張自興等，恭議原方歸脾丸用人參二分、麥冬一錢煎湯送藥。益氣滋榮，引血歸經，緩緩調理。合計人參二兩、麥冬五兩。

十月十一日，商景爵、舒岱、傅仁寧、薛文昱請得皇后脉息漸緩。原係肝虛榮分不調之症。連服歸脾湯，諸恙俱減。惟元氣未復，胃軟飲盛，腰膝痠軟。今議用歸脾溫膽湯，午服一貼調理。

炙黃耆 三錢 歸身 三錢 白芍 二錢 焦 棗仁 二錢 炒 白朮 一錢五分 土炒 竹茹 一錢二分 半夏 一錢五分 製 橘紅 一錢五分

丹參 三錢 麥冬 二錢 去心 茯苓 三錢 石斛 三錢 茯神 三錢 焦神麴 二錢

引用生薑皮二片。
(參考) 皇后外感未盡，榮分又行，以致氣血俱虧。故治療先以解表和裏，次則和肝調榮止血，均屬治標之法，旋即和肝理脾，以資過渡，終用歸脾湯健脾養心、益氣補血，以固其本。至於收尾合用溫膽湯意，旨在除停飲之邪。

十月十二日，張自興、商景爵、傅仁寧、舒岱請得皇后脉息漸緩。原係肝虛榮分不調之症。連服歸脾湯，諸症悉減。惟元氣未復，脾虛濕盛，榮分未靜，腰膝痠軟。今議用養心歸脾湯午服一貼調理。謹奏。

茯神 三錢 柏子仁 一錢五分 去油 當歸 三錢 白芍 二錢 焦 川芎 一錢 丹皮 一錢五分 龜板 三錢 炒焦 竹茹 二錢 丹參 二錢 赤苓 三錢

引加荷葉炭三錢。

十月十三日，張自興、商景爵、傅仁寧、舒岱請得皇后脉息漸緩。原係肝虛榮分不調之症。連服歸脾湯諸恙悉減，惟中氣不足，榮分未淨，脇下脹滿。今議用益氣歸脾湯，午服一貼，兼竈心土代茶飲調理。

炙黃耆 三錢 歸身 三錢 白芍 二錢 焦 丹參 三錢 棗仁 二錢 茯神 四錢 白朮 二錢 土炒 遠志肉 八分 橘紅 一錢五分 半夏麴 一錢五分 艾炭 一錢 續斷 二錢

引桂圓肉五分。

十月十四日，張自興、商景爵、傅仁寧、舒岱請得皇后脉息滑軟。原係肝虛榮分不調之症。連服歸脾湯諸恙悉減。惟中氣不足，右脇夾飲攻衝，夜不得寐。今儀仍用益氣歸脾湯加琥珀四分，午服一貼調理。

炙黃耆 三錢 歸身 三錢 酒洗 白芍 三錢 焦 丹參 三錢 棗仁 二錢 炒 茯神 四錢 白朮 二錢 遠志肉 八分 橘紅 一錢五分
半夏麴 一錢五分 艾炭 一錢 續斷 二錢

引加金器一件。

(參考) 氣不固攝，血自妄行不斷。

3 參苓白朮丸扶脾止瀉治案

十月二十一日，張自興、舒岱懸擬皇后今用參苓白朮散。此方專能止脾虛作瀉，又兼益氣得寐。

玉竹 三錢 茯苓 三錢 白朮 二錢 土炒 蓮肉 三錢 去心 桔梗 二錢 薏米 四錢 山藥 五錢 炒 扁豆 三錢 炒 縮砂 二錢 炒
炙草 八分

共爲細末，每服三錢，米飲調服。

十月二十二日，張自興、舒岱請得皇后脉息弦軟。係脾虛夾濕，以致中氣不運，夜間溏瀉。今議應用參苓白朮丸，扶脾止瀉調理。爲此謹奏。

玉竹 二錢 茯苓 三錢 白朮 二錢 土炒 蓮肉 三錢 桔梗 二錢 薏苡米 四錢 山藥 五錢 炒 扁豆 三錢 炒 縮砂 二錢 炒
甘草 八分

共爲極細末，蜜爲丸。每服三錢，米飲送。

(參考) 皇后之病榮分不斷，緣於脾氣不足，脾失充攝，則淋漓不止，經用歸脾諸方，症勢遞減。改以參苓白朮散，健脾開胃，益氣除濕，徐徐緩圖，乃穩健之治法。

三 華妃(瑩嬪)

1 清熱化濕醫方

嘉慶元年十二月一日，瑩嬪娘娘理氣除濕丸方一零係乾隆六十年六月初二日，王裕請得。

柴胡 五錢
醋炒

香附 二兩
醋炒

青皮 一兩
炒

陳皮 八錢

當歸 二兩
酒洗

撫芎 一兩

條芩 一兩
炒

縮砂 五錢

赤芍 一兩

梔子 一兩
炒黑

蒼朮 一兩五錢
炒

元胡 一兩
炒

懷牛膝 一兩

生地 二兩

甘草 五錢
生

共爲細末，神麴二兩兌黃酒打糊爲丸，如梧桐子大。每服三錢，早晚白水送下。

(參考) 瑩嬪，侯佳氏，嘉慶元年封嬪，六年四月晉封華妃，九年六月卒。

十二月十七日，王裕請得瑩嬪清熱化飲湯。

赤苓 二錢

白朮 一錢五分

滑石 二錢

檳榔 二錢

澤瀉 一錢五分

猪苓 二錢

木香 八分

橘紅 二錢

黃芩 一錢五分

炒梔 一錢五分

甘草 一錢

引生姜二片，燈心三十寸，一貼晚服。

二年一月十一日，王裕請得嬪木香檳榔丸三錢一服，二服。

十二日，劉進喜請得嬪藿香正氣丸三錢，仙藥茶二錢一服，二服。

十三日，涂景雲沙維一請得嬪藿香正氣丸三錢。

十四日，劉進喜請得嬪藿香正氣丸三錢一服，二服。

十八日，王裕請得嬪七製香附丸三錢一服，四服。

二月初六日，王裕請得嬪防風通聖丸三錢一服，二服。

初八日，王裕請得嬪加味保和丸三錢一服，二服。

五月初八日，王裕請得嬪藿香正氣丸三錢一服，二服。

初九日，嬪防風通聖丸三錢一服，二服。

十二日，王裕請得嬪除濕拈痛湯。

羌活 一錢五分

當歸 三錢

苦參 一錢五分

蒼朮 二錢

防風 一錢五分

猪苓 一錢五分

澤瀉 一錢五分

葛根 一錢五分

黃芩 二錢

知母 一錢五分

茵陳 二錢

赤苓 二錢

甘草 一錢

引用生薑一片、燈心一子，一貼晚服。

十三日，嬪前方除濕拈痛湯四貼，每晚服。

2 咽痛治案

二十日，張肇基胡增請得嬪脈息浮數。係身熱咽痛之症。今議用清熱利咽湯調治。

桔梗 三錢 黃芩 二錢 瓜蒌 二錢 梔子 三錢 薄荷 一錢五分 荊穗 一錢五分 連翹 一錢五分 黃連 一錢 甘草 一錢
枳殼 二錢 赤苓 三錢 木通 一錢五分

引用燈心一束、竹葉一錢，午晚二貼。

二十一日，胡增、王文彬請得嬪脈息浮數，係風熱咽痛之症，以致身熱頭疼，咽痛煩悶，用過清熱利咽湯，表涼微解。惟裏熱過盛，今仍用前方加減調治。

射干 一錢五分 黃芩 二錢 梔子 二錢 甘草 一錢 牛蒡子 二錢 羚羊 一錢五分 連翹 二錢 元參 二錢 桔梗 三錢
薄荷 一錢 赤苓 三錢

引用竹葉、燈心一束，二貼，午晚服。

本日晚胡增、張鐸、王文彬請得嬪脈息浮數。係風熱咽痛之症。以致身熱頭疼、咽痛煩悶，用過清熱利咽湯，咽痛微減。惟裏熱過盛，今議用疎風清熱湯調治。

羌活 一錢 獨活 一錢 桔梗 二錢 元參 二錢 川芎 一錢五分 荊穗 一錢五分 赤芍 一錢五分 殭蠶 一錢五分
防風 一錢五分 羚羊 一錢 半夏 一錢五分 藿香梗 一錢五分

引用生薑一片、燈心三十寸，一貼，晚服。

二十二日，胡增、張鐸、王文彬請得嬪脈息浮緩。係風熱咽痛之症。以致身熱頭疼，煩悶抽搦。用過清熱利咽疎風等湯，諸症稍減，惟裏熱尚盛，今仍用疎風清熱湯調治。

荊穗 一錢五分 防風 一錢五分 羌活 一錢 獨活 一錢 川芎 一錢五分 桔梗 二錢 半夏 一錢五分 枳殼 一錢五分
羚羊 一錢 赤芍 一錢五分 瓜蒌霜 一錢五分 橘紅 一錢五分

引用生薑一片、燈心三十寸，二貼，午晚服。

本日，晚胡增、張鐸、王文彬請得嬪清熱育神湯。

荆穗 一錢 黑梔 二錢 茯苓 三錢 當歸 二錢 黃芩 一錢五分 赤芍 一錢五分 半夏 二錢 川芎 一錢五分 黃連 一錢

防風 一錢五分 陳皮 一錢五分 花粉 二錢 枳殼 一錢五分 桔梗 二錢

引用燈心一束，一貼晚服。

二十三日，胡增、張鐸請得嬪原係風熱咽痛之症。用藥調治以來，諸症大減。惟身軟氣怯、胃氣未和。今用清

熱和胃湯調理。

陳皮 一錢五分 半夏 一錢五分 茯苓 二錢 黃芩 一錢五分 麥冬 二錢 竹茹 一錢 桔梗 二錢 枳殼 一錢 花粉 二錢

甘草 五分

引用燈心三十寸，一貼午服。

二十六日，張鐸、胡增、王文彬請得嬪脉息和平。諸症俱好，惟脾胃尚軟，今議用和胃理脾丸緩緩調理。

藿香 五錢 桔梗 一兩五錢 山查 一兩 橘紅 五錢 半夏 八錢 酒連 三錢 神曲 一兩 炙甘草 三錢 白朮 一兩五錢

麥芽 一兩 縮砂 八兩 茯苓 一兩五錢

共研極細末，用荷葉熬湯，少（兌）熱蜜、疊丸。每服二錢，早晚開水送下。得丸五十五服。

六月二十五日，嬪合前方和胃理脾丸一零，得丸五十五服。

八月初二日，嬪合前方和胃理脾丸一零，得丸五十二服。

九月十八日，王裕請得嬪仙藥茶二錢二服，二服

十月初八日，嬪防風通聖丸三錢一服，二服。

3 外感風涼治案

嘉慶二年六月初一日，舒岱請得嬪薈苓湯。

薈香 一錢五分

蘇葉 一錢五分

桔梗 一錢五分

厚朴 一錢五分

白芷 六分

蒼朮 一錢五分

半夏 二錢

陳皮 一錢五分

猪苓 一錢

茯苓 二錢

澤瀉 一錢

甘草 八分

引用生姜二片，一貼午服。

又張昱燿、舒岱請得嬪脉息浮數。係肺胃有飲、有熱、外受風涼之症。以致胸滿脹痛、發熱作嘔。今議用疎解正氣湯調治。

薈香梗 二錢

蘇葉 一錢五分

羌活 一錢五分

蒼朮 二錢

厚朴 一錢五分

陳皮 一錢五分

半夏 一錢五分

赤苓 二錢

黃連 八分

白芷 一錢五分

大腹皮 一錢五分

甘草 八分

引用生姜二片，一貼晚服。

初二日，張昱燿請得嬪清解化飲湯。

黃連 八分

蘇梗 一錢五分

羌活 一錢五分

薄荷 一錢五分

蒼朮 二錢

厚朴 一錢五分

陳皮 一錢五分

半夏 二錢

赤苓 二錢

枳殼 二錢二分

桔梗 一錢五分

甘草 八分

引加生姜二片，一貼午服。

又田廣福、舒岱請得嬪除濕拈痛湯。

防風 一錢五分

羌活 一錢五分

葛根 一錢五分

蒼朮 一錢五分

當歸 二錢

茯苓 二錢

升麻 八分

條芩 二錢

茵陳 一錢

木瓜 三錢

苦參 一錢五分

甘草 八分

猪苓 一錢五分

澤瀉 一錢五分

引生姜三片、葱白皮一錢，一貼晚服。

初三日，張昱燿、田廣福請得嬪係濕熱襲於經絡，外受風涼之症。以致胸脇脹滿，腰腿疼痛，今議用內服除濕拈痛湯，外用疎風熨藥調理。

羌活 一錢五分 防風 一錢五分 葛根 一錢五分 蒼朮 一錢五分 升麻 八分 當歸 三錢 苦參 二錢 黃芩 二錢

赤苓 二錢 猪苓 一錢五分 知母 二錢 澤瀉 一錢五分 茵陳 一錢五分 獨活 一錢五分 甘草 八分

引生姜三片，二貼午晚。

初四日，田廣福請得癩係濕熱襲於經絡，外受風涼之症。以致胸脇脹滿，腰腿疼痛。昨服除濕拈痛湯，外用疎風熨藥，表裏俱解。惟內熱不清，今用清熱調中湯調理。

黃連 一錢 柴胡 一錢五分 香附 一錢五分 條芩 二錢 梔子 一錢五分 半夏 一錢五分 薄荷 一錢 桔梗 二錢

枳殼 一錢五分 麥芽 二錢 竹茹 一錢五分 知母 一錢五分 甘草 五分

引生姜三片，竹葉二錢，二貼午晚。

初五日，張昱燿、田廣福請得癩係濕熱襲於經絡，外受風涼之症。以致胸脇脹滿，腰腿疼痛。服過除濕拈痛等湯，諸症俱減，惟滯熱方清，今議用清熱調中湯調理。

黃連 一錢 柴胡 一錢五分 香附 一錢五分 條芩 二錢 梔子 二錢 半夏 二錢 桔梗 二錢 青皮 二錢 檳榔 二錢

麥芽 二錢 沉香 八分 枳實 一錢五分 厚朴 一錢五分 赤苓 二錢 甘草 八分

引用竹葉二錢、生薑三片，二貼午晚。

初六日，張昱燿、田廣福請得癩係濕熱凝結，外受風涼之症。服藥以來，諸症俱減。惟膈間滯熱未清。今議用清熱涼膈飲調理。

連翹 三錢 條芩 三錢 薄荷 一錢 川軍 一錢五分 瓜蒌子 一錢 英連 一錢 厚朴 一錢五分 炒梔 二錢 柴胡 一錢五分

甘草 五分

引用生薑三片、竹葉三錢，二貼午晚。

初七日，張昱燿、田廣福請得癩係濕熱凝結，外受涼之症。服藥以來，諸症俱好。惟胃氣稍有微和，今議用清

熱和胃飲調理。

陳皮 一錢五分

半夏 一錢五分

赤苓 二錢

竹茹 一錢五分

枳殼 一錢五分

香附 二錢

條芩 二錢

山查 二錢

神麴 一錢五分

麥芽 二錢

炒梔 一錢五分

甘草 五分

引用燈心三十寸、生姜二片，二貼每晚。

初九日，張昱燿、田廣福請得嬪係濕熱凝結，外受風涼之症。服疎風除濕、調中和胃等湯，表裏俱解，諸症全好，飲食如常。今止湯藥，議用除濕養榮丸常服調。

蒼朮炭 三錢

茯苓 五錢

歸尾 三錢

炒梔 三錢

次生地 八錢

條芩 四錢

赤芍 五錢

元胡索 三錢

牡丹皮 四錢

神麴 四錢

麥芽 四錢

山查炭 四錢

厚朴 三錢

香附 四錢

陳皮 四錢

淮牛膝 三錢

共爲極細末，蜂蜜水疊糊爲丸，梧桐子大，每服三錢，白開水送下，得丸二十一服。

十月十四日，王裕請得嬪正氣保和丸二錢一服，二服

4 受涼感冒案

嘉慶三年三月十九日，涂景雲、錢景請得嬪脉息浮滑，係膈間飲熱，外受風涼感冒之症。以致頭悶身痠，發燒口渴，咳嗽痰盛。今議用疎風清熱湯調理。

羌活 一錢五分

前胡 二錢

枳殼 一錢五分

荆芥 一錢五分

獨活 一錢五分

桔梗 一錢五分

川芎 一錢五分

防風 一錢五分

柴胡 一錢五分

赤苓 三錢

薄荷 一錢五分

甘草 五分

引用生姜一片，燈心五十寸，二貼午晚。

二十日，張文瑞、田廣福請得癩係肺胃熱盛、外受風涼之症。以致咽痛膈熱、頭悶身軟，此由風熱凝結所致。今議外吹絳雪散，內服清熱利咽湯調理。

連翹 三錢 牛蒡子 二錢 荊穗 一錢五分 防風 一錢五分 白芷 一錢 銀花 一錢五分 桔梗 三錢 黃芩 一錢五分

枳殼 一錢五分 射干 二錢 前胡 一錢五分 甘草 五分

引用生姜一片、燈心三十寸，二貼午晚。

二十一日，田廣福、吳錦請得癩原係感冒之症，服藥以來，表涼咽痛已解。惟肺熱咳嗽，此由內熱過盛所致。今用柴胡清熱湯調理。

柴胡 一錢五分 黃芩 一錢五分 知母 二錢 桔梗 三錢 半夏 二錢 前胡 一錢五分 桑白皮 一錢五分 杏仁 二錢

枳殼 一錢五分 梔子 一錢五分 花粉 一錢五分 甘草 五分

引用生姜二片、燈心三十寸，二貼午晚。

二十二日，田廣福、吳慶齡請得癩原係感冒咽痛之症。服藥以來，表裏俱解。惟肺熱痰盛，今議用清熱溫脾湯調理。

前胡 一錢五分 知母 二錢 半夏 三錢 陳皮 二錢 茯苓 二錢 枳殼 一錢五分 竹茹 一錢五分 桔梗 一錢五分

杏仁 二錢 炒梔子 一錢五分 黃芩 一錢五分 甘草 六分

引用生姜二片、紅棗二枚，二貼午晚。

二十三日，田廣福請得癩原係感冒咽痛之症。服藥一（以）來，諸症俱好。惟汗後復受微風，頭右太陽稍痛，今擬用疎風清熱湯調理。

柴胡 一錢五分 川芎 一錢五分 姜連 八分 羌活 一錢五分 防風 一錢 升麻 八分 薄荷 一錢 竹葉 二錢

藁本 一錢五分 黃芩 一錢五分 殭蠶 一錢五分 陳皮 一錢五分 甘草 六分

引用生姜二片、燈心二十寸，一貼晚服。

二十四日，田廣福請得癩清熱和胃飲。

前胡 一錢五分

知母 二錢 蜜炙

黃芩 二錢 酒炒

半夏 三錢 炙

桔梗 一錢五分 苦

枳殼 一錢五分 炒

杏仁 二錢 去皮尖

桑白皮 二錢 炒

瓜蒌子 二錢 研細

神麴 二錢 炒

山查炭 二錢 研

麥芽 一錢五分 炒

甘草 五分

引用生姜二片、竹葉一錢，一貼晚服。

(參考)

癩癩之病咽痛，屬風熱外犯；病肢痛，由暑溫侵襲，然其發病之內因，實係素有裏熱。兩次感受風熱，均現咽喉腫痛，此由外感之風熱與內熱之凝結，上沖於咽喉而致。而其病肢痛之由，則緣暑溫之邪外客，與內熱搏結，濕熱流注經絡，以致脉絡氣血不通而痛作。故用疏表法、或除濕法，均不離清熱之品，而配合用之。

5 停飲受涼用益氣養榮建中等湯案

嘉慶八年四月初七日，花映墀、商景霽請得華妃娘娘脉息虛弦。係停飲受涼之症。以致濕飲凝結作痛。服藥以來，諸症漸減。惟肝陰素虛，濕飲未淨，今議仍用加減養榮育神湯，午晚二貼調理。

當歸 三錢

白芍 二錢 炒

茯神 三錢

橘皮 二錢

酸棗仁 二錢 炒

半夏 二錢 炙

白朮 二錢 土炒

香附 二錢 炒

遠志 一錢 炒

橘核仁 二錢 炒

引用煨姜二片。

初八日，魯維淳、李亨請得華妃娘娘前方養榮育神湯，二貼，午晚。

初九日，沙惟一、商景霽請得華妃娘娘脉息虛弦。係停飲受涼之症。以致濕飲凝結作痛。服藥以來，諸症漸

減。惟肝陰素虛，氣怯身軟，濕飲未淨。今議用益氣養榮湯，午晚二貼調理。

當歸 三錢

白芍 二錢炒

玉竹 三錢

茯神 三錢

白朮 二錢土炒

半夏 二錢炙

橘紅 一錢五分

麥冬 二錢去心

桔梗 一錢五分

炙甘草 五分

炙黃芪 二錢

引用紅棗三枚。

初十日，胡增、吳錦請得華妃娘娘脉息虛弦。係停飲受凍之症。用藥調治，諸症漸減。惟肝陰素虛，氣怯身軟，此由濕飲未淨所致。今議仍用原方益氣養榮湯，午晚二貼調理。

十一日，涂景雲、張自興請得華妃娘娘前方益氣養榮湯，二貼午晚。

十三日，李亨、商景霽請得華妃娘娘脉息虛弦。係停飲受涼之症。用藥調治以來，諸症漸減。惟肝陰素虛，氣

怯、身軟，胸脇有時作痛。今議用益氣建中湯，午晚二貼調理。十六日減去麻仁、郁李仁加麥冬二錢、五味子五分。

油當歸 三錢

茯苓 三錢

麻仁 一錢五分

枳殼 一錢炒

白芍 三錢炒

橘皮 一錢五分

郁李仁 一錢五分

桔梗 一錢

桂枝 一錢五分

半夏 二錢炙

炙甘草 五分

引用紅棗肉二枚。

十四日，魯維淳、劉德福請得華妃娘娘脉息虛弦。係停飲受涼之症。用藥調治，諸症漸減。惟肝陰素虛，氣怯身軟，胸脇有時作痛，今議仍用益氣建中湯，午晚二貼調理。

十五日，沙惟一、商景霽請得華妃娘娘脉息虛弦。係停飲受涼之症。用藥調治，諸症漸減。惟肝陰素虛，氣怯身軟，胸脇有時微痛。今議仍用益氣建中湯，午服一貼調理。

十六日，沙惟一胡增請得華妃娘娘前方益氣建中湯一貼午服。

十七日，涂景雲、張自興請得華妃娘娘前方益氣建中湯一貼午服。

十八日，張鐸、袁維新請得華妃娘娘前方益氣建中湯一貼午服。

十九日，李亨、商景霽請得華妃娘娘代茶飲一貼。

陳皮 三錢 麥冬 三錢 半夏 三錢
去心 姜炒

熬湯代茶，陸續服。

二十日，魯維淳、劉德福請得華妃娘娘代茶飲一貼。

二十一日，胡增、王詔恩請得華妃娘娘代茶飲一貼。

二十二日，沙惟一、商景霽請得華妃娘娘脉息和緩。原係停飲受涼之症。服藥以來，諸症俱減。胃氣亦和，今議止湯藥，仍用緩肝養榮丸常服調理。

6 用清暑益氣丸等預防暑病案

五月初七日，涂景雲、張鐸請得華妃娘娘脉息和緩。係素有氣血兩虧舊症。今時屆暑令，議用清暑益氣丸補氣養血、除濕健脾，常服調理。

人參 六錢

葛根 五錢

五味子 五錢

炙芪 八錢

青皮 四錢
炒

澤瀉 一兩

蒼朮 五錢
炒

麥冬 一兩

焦白朮 一兩

神曲 一兩
炒

黃柏 五錢
酒炒

陳皮 五錢

歸身 一兩

升麻 三錢
炙

炙草 二錢

共爲細末，煉蜜爲丸，重三錢，每早服一丸，開水送下，得丸五十三丸。

（參考）防病於未然。

二十三日，華妃娘娘香薷丸二十九，辰砂益元散二錢一服，十服。

六月初二日，華妃娘娘香薷丸二十九，辰砂益元散二錢一服，十服。

十五日，涂景雲、魯維淳、商景爵、李亨請得華妃娘娘脉息弦滑。原係暑濕凝寒之症。昨服香蘇定痛湯，疼痛漸止。惟嘔惡胸滿，夜間少寐。今議用調氣緩解湯，午晚二貼調理。

竹茹 一錢五分 枇杷葉 一錢五分 烏藥 一錢五分 沉香 六分 橘核仁 二錢 半夏 三錢 川練子 二錢 厚朴 二錢

茯苓 三錢 橘皮 二錢 醋柴胡 一錢五分 白芍 二錢 酒炒

引用生姜汁二茶匙。

十六日，商景爵、王詔恩請得華妃娘娘脉息弦軟。係暑濕凝寒之症。服藥以來，疼痛漸減。惟嘔惡稍止，胃軟不能化飲。今議用香砂六均湯，午晚二貼調理。

藿香 一錢五分 茯苓 三錢 官桂炭 一錢 縮砂 一錢五分 半夏 三錢 焦白芍 三錢 白朮 二錢 橘皮 二錢
炙草 五分 玉竹 三錢 當歸 二錢

引用生姜汁二茶匙。

十七日，胡增、吳錦請得華妃娘娘脉息弦軟。係暑濕凝寒之症。服藥以來，疼痛漸減，嘔惡稍止。惟胃軟不能化飲，今議仍用香砂六均，午晚二貼調理。

十八日，涂景雲、商景爵請得華妃娘娘脉息弦滑。係暑濕凝寒之症。服藥以來，諸症漸減。惟濕飲未淨，氣分尚軟。今議用益氣養榮湯，午晚二貼調理。

當歸 三錢 白芍 三錢 半夏 二錢 縮砂 一錢 橘皮 二錢 玉竹 三錢 白朮 二錢 桂枝 一錢五分
甘草 五分 炙

引用飴糖三茶匙。

十九日，涂景雲、張自興請得華妃娘娘脉息弦滑。係暑濕凝寒之症。服藥以來，諸症漸減，惟濕飲未淨，氣分尚軟。今議仍用原方加減，益氣養榮湯午晚二貼，調理。

二十日，花映墀、商景爵請得華妃娘娘脉息弦滑。係暑濕凝寒之症。服藥以來，諸症漸減。惟氣軟肢痠濕飲未淨，今議用益氣建中湯，午晚二貼調理。

當歸 三錢 白芍 三錢 桂枝 一錢五分 茯苓 三錢 白朮 二錢 半夏 二錢 橘皮 二錢 甘草 五分 撫芎 一錢

桔梗 一錢五分

引用飴糖三茶匙。

二十一日，魯維淳、李亨請得華妃娘娘脉息弦滑。係暑濕凝寒之症。服藥以來，諸症漸減。惟氣軟肢痠，濕飲未淨，今議仍用益氣建中湯，午晚二貼調理。

二十二日，商景爵、張鐸請得華妃娘娘脉息弦滑。係暑濕凝寒之症。服藥以來，諸症漸減。惟氣軟肢痠，濕飲未淨，腹中有時微痛，今議用益氣和中飲，午晚二貼調理。

當歸 三錢 白芍 三錢 白朮 二錢 茯苓 四錢 棗仁 二錢 半夏 二錢 陳皮 一錢五分 遠志 一錢 續斷 二錢 甘草 五分

引用生姜二片、紅棗肉二枚。

二十三日，涂景雲、王文彬請得華妃娘娘脉息弦軟。原係暑濕凝寒之症。服藥以來，諸症漸減。惟身軟肢痠，腹中時有微痛。今議用建中歸脾湯，晚服一貼調理。

白芍 三錢 沙參 三錢 棗仁 一錢五分 木香 三分 當歸 二錢 製耆 三錢 遠志 八分 杜仲 三錢 白朮 二錢 茯苓 三錢 桂枝 一錢五分 續斷 三錢 炙草 五分

引用飴糖一匙，紅棗二枚，煨姜三片。

8 暑熱治案

二十四日，涂景雲、王文彬請得華妃娘娘脉息弦軟。原係素有肝脾不足舊症。今因暑熱傷氣，以致痰涎壅盛，氣怯身軟、不寐懶食。症勢纏綿，今議早用清暑益氣丸，晚用益氣化飲湯一貼調理。

沙參 三錢 半夏 二錢 炙 藿香 一錢 麥冬 三錢 橘紅 一錢五分 焦白朮 二錢 焦白芍 三錢 歸身 三錢 縮砂 一錢 研
茯苓 三錢 竹茹 一錢五分 甘草 六分

引用生姜汁一茶匙。

二十五日，華妃娘娘前方益氣化飲湯一貼晚服。

二十七日，魯維淳、李亨請得華妃娘娘脉息弦軟。原係肝陰素弱舊症。今因復傷暑熱，用藥調治，暑熱雖清，久病氣血俱虛，一時不能驟復，病屬纏綿。今議仍用益氣化飲湯，加減晚服一貼調理。

歸身 三錢 白芍 三錢 於白朮 一錢五分 香附 二錢 炒 縮砂 二錢 炒 陳皮 一錢五分 半夏 一錢五分 炙 元胡 二錢 沙參 三錢 去心
麥冬 三錢 去心 醋柴胡 一錢 茯苓 三錢

引加生薑汁一小茶匙，一貼晚服。

六月二十八日，沙惟一、商景霽請得華妃娘娘脉息虛軟。原係肝陰素弱舊症。今因復傷暑濕，用藥調治，暑熱雖清，惟久病氣血俱虛，以致氣促神倦，病屬纏綿。今議用益氣育神湯，午晚二貼調理。

沙參 三錢 白芍 二錢 炒 半夏 錢半 麥冬 二錢 去心 炙黃芪 二錢 白朮 二錢 土炒 陳皮 一錢五分 甘草 五分 炙 歸身 三錢
茯神 三錢 酸棗仁 二錢 炒

華妃（瑩嬪）

引紅棗肉三枚。

六月二十九日，胡增、吳錦請得華妃娘娘脉息虛軟。原係肝陰素弱舊症。今因復傷暑濕，用藥調治，濕熱雖清，惟久病氣血俱虧、胃氣亦虛，以致氣促神倦，病屬纏綿。今議仍用益氣育神湯加減，午晚二貼調理。

沙參 三錢

白芍 二錢

半夏 錢半

麥冬 二錢

炙黃芪 二錢

白朮 二錢

陳皮 錢半

甘草 五分

歸身 三錢

茯神 三錢

酸棗仁 二錢

砂仁 二錢

石斛 三錢

引紅棗肉三枚。

七月初七日，華妃娘娘黃芪四兩。

初八日，華妃娘娘黃芪四兩。

初九日，華妃娘娘黃芪四兩。外，紅清胃散五錢。

（參考）黃芪具補中益氣固表之效，大劑量用之，亦峻補法。按紅清胃散宮中配方有載，由煅石膏、硼砂、冰片、朱砂等藥組成。爲末外用治齒病，口腔糜爛、牙宣出血等症。

十一日，華妃娘娘黃芪四兩。

9 當歸羊肉湯與陳皮半夏代茶飲方

十三日，張自興、商景霽請得華妃娘娘當歸土炒身一兩，黃芪四兩，煮瘦羊肉。

（參考）此方即《金匱要略》之當歸生姜羊肉湯意，旨在溫中補血，合黃芪亦氣血雙補之意。

十五日，華妃娘娘當歸土炒身一兩，黃芪四兩。

十六日，華妃娘娘當歸土炒身一兩，黃芪四兩。

十七日，王詔恩、商景壽請得華妃娘娘陳皮三錢，半夏三錢炙，煎湯代茶。

十八日至二十四日，華妃娘娘陳皮三錢，半夏三錢，每日一貼，煎湯代茶。

（參考）華妃之病本於肝陰素虧，氣血不足。結合以往脉案分析，可知素有內熱偏盛、熱盛則耗津傷陰。之所以表裏為肝陰虧損者，或因其情志不快，肝鬱化火，日久傷陰。而肝藏血，熱甚傷陰虧血，則肝陰虛益甚，如此往復則病日重。

氣血不足、正氣內虛，易受邪侵。故凡遇暑濕寒涼，均可為患。治療寒凝腹痛雖多用溫中理氣之法，但終仍以顧及氣血為重。病去而以單味藥物或輔以飲食療法，徐緩收效，立意頗有見地。

四 玉貴人

1 血虛筋攣症治案

嘉慶十九年閏二月二十八日，劉德福、魯桓請得玉貴人清熱養榮湯。

羚羊 一錢五分

桂枝 一錢

當歸 三錢

白芍 二錢

炒梔 一錢五分

撫芎 一錢五分

勾藤 一錢五分

桔梗 一錢五分

蘇梗 一錢五分

花粉 二錢

竹茹 一錢五分

甘草 五分

引用荷葉三寸，午服一貼。

〈下殘〉

三月初六日，張自興、栗世雄請得玉貴人脉息沉細無力。原係素有血枯筋攣之症，今又復挾痰，不時抽搐，胃氣過虛，不能運化飲食，症勢重大，恐其脫變，竭力議用養榮如聖飲，午晚二貼調治。

當歸 三錢

撫芎 一錢

白芍 二錢

熟地 三錢

宣木瓜 二錢

柴胡 八分

苦參 一錢

秦艽 一錢五分

羌活 八分

橘紅 一錢五分

半夏 一錢

茯神 二錢

引用赭石一錢煨，燈心一子。

初七日，張自興、劉德福請得玉貴人脉息沉細無力。原係素有血枯筋攣之症，又復挾痰，不時抽搐，胃氣過虛。

昨服養榮如聖飲，抽搐微止，惟飲食不思，症勢重大。竭力議用歸脾湯，早晚二貼調治。

當歸 三錢

熟地 三錢

柏子仁 二錢

玉竹 二錢

焦白芍 二錢

茯神 三錢

白朮 一錢五分

竹茹 一錢

撫芎 一錢

黃芪 二錢

酸棗仁 二錢

甘草 五分

本日，午初張自興、劉德福請得玉貴人脉息沉細無力。原係素有血枯筋攣之症，又復挾痰，不時抽搐，胃氣過

虛，午服歸脾湯抽搐微止。惟氣怯不食，症勢重大，雖服歸脾湯藥症相符，但病久耗傷氣血，一時不能驟復。今仍議

用歸脾湯，晚服一貼調治。

初八日，張自興、劉德福請得玉貴人脉息虛細無力。原係素有血枯筋攣之症，用藥以來，抽搐雖止，惟病久耗

傷氣血，胃氣過虛，昨服歸脾湯脉症仍前，此由真氣已虧，湯劑不能運化，病勢重大。今設法議用參蓮飲調治。

黨參 五錢

蓮肉 五錢

水煎代茶。

初九日，張自興、劉德福請得玉貴人脉息虛細無力。原係素有血枯筋攣之症。用藥以來，抽搐雖止，惟病久耗

傷氣血，真氣已虧，胃虛不食，病勢重大，昨服參蓮飲胃氣稍緩。今議仍用加味參蓮飲調治。

黨參 五錢

茯神 四錢

龍齒 一錢五分

蓮肉 五錢

本日，晚劉德福、孔毓麟請得玉貴人脉息虛細無力。原係素有血枯筋攣之症。用藥以來，時緩時復。惟病久

耗傷氣血，真氣已虧，不時抽搐，病勢重大。今設法議用加味參蓮飲調治。

黨參 五錢

棗仁 三錢

鉤藤 一錢五分

茯神 四錢

龍齒 一錢五分

蓮肉 五錢

煎湯代茶，陸續飲。

初十日，劉德福、孔毓麟請得玉貴人脉息沉細無力。原係素有血枯筋攣之症。用藥以來，時緩時復。惟病久耗傷氣血，真氣已虧，不時抽搐，恐其脫變。今設法議用益氣育神湯調治。

黨參 五錢

茯神 四錢

龍齒 一錢五分

黃芪 四錢

棗仁 三錢

蓮肉 五錢

炙草 一錢

引用紅棗肉二枚。

本日，未時錢松、栗世雄請得玉貴人脉息虛濇無力。原係血枯痼疾。用藥以來，時緩時復。惟病久氣血已虧，不時抽搐，恐其脫變。今中殘。

黨參 八錢

茯神 四錢

黃芪 四錢

龍齒 一錢五分

棗仁 四錢

蓮肉 五錢

當歸 五錢

炙草 一錢

引用紅棗肉二箇。

本日，酉時錢松、栗世雄請得玉貴人脉息仍屬虛濇。原係血枯痼疾，症勢終屬纏綿。今議用元參麥冬湯代茶調治。

元參 四錢

麥冬 一錢

煎湯代茶。

十一日，錢松、栗世雄請得玉貴人脉息虛濇。原係血枯痼疾，連用益氣、育神等湯調治，抽搐稍減。惟病久氣血俱虛，終屬纏綿。今議用加減育神湯調理。

黨參 八錢

茯神 四錢

黃芪 六錢

龍齒 一錢五分

棗仁 四錢

蓮肉 五錢

當歸 七錢

炙草 一錢

引用紅棗肉二箇。

十二日，錢松、孫奉廷請得玉貴人脉息虛濇。原係血枯痼疾，連用益氣、育神等湯調治，抽搐稍減。惟久病氣血俱虛，夜不能寐，終中殘。

黨參 八錢

茯神 六錢

黃芪 六錢

龍齒 一錢五分

棗仁 五錢

蓮肉 五錢

當歸 七錢

炙草 四分

玉貴人

引用紅棗肉二箇。

十二日酉初，薛文昱、涂敏請得玉貴人脉息虛濇。原係血枯筋攣之症。連用益氣養榮之劑，抽搐漸止。惟心脾不足，懶食少寐，終屬消耗。今議用加減育神湯調理。

黨參 八錢 茯神木 五錢 黃芪 六錢 龍齒 一錢五分 棗仁 五錢 蓮肉 五錢 歸身 七錢 遠志 三錢 炙草 五分

引用大棗三枚。

十三日，薛文昱、涂敏請得玉貴人脉息虛濇。原係血枯筋攣之症。連用益氣養榮之劑，抽搐漸止。惟心氣稍寧，夜間少寐，終屬消耗。今議用加減育神湯調理。

黨參 八錢 茯神木 五錢 黃芪 六錢 龍齒 三錢 棗仁 三錢 遠志肉 三錢 歸身 五錢 蓮肉 五錢

柏子仁 三錢 麥冬 三錢 炙草 五分

十四日，劉德福、魯桓請得玉貴人脉息虛濇。原係血枯筋攣之症。連用益氣養榮之劑，抽搐漸止。惟心氣不寧，血虛少寐，終屬消耗。今議用育神養榮湯調理。

歸身 五錢 白芍 二錢 茯神 五錢 遠志 二錢 棗仁 三錢 黨參 八錢 柏子仁 三錢 麻仁 三錢 龜板 八錢

肉苁蓉 三錢 黃芪 六錢 炙草 一錢

引用大棗二枚。

本日，玉貴人前方育神養榮湯晚服一貼。

十五日，張自興、孔毓麟請得玉貴人脉息虛濇。原係血枯筋攣之症。服過育神、養榮等湯，抽搐已止。惟心不足，少寐懶食，終屬消耗。今議用育神四均湯調理。

歸身 四錢 茯神 五錢 黨參 四錢 桔梗 一錢五分 柏子仁 二錢 白芍 二錢 白朮 三錢 炙草 一錢 棗仁 三錢

炙芪 五錢 橘紅 一錢五分

十六日，張自興、栗世雄請得玉貴人脉息虛瀼。原係血枯筋攣之症。服藥以來，抽搐已止，胃氣稍緩。惟心脾不足、氣虛少寐，今議仍用育神四均湯加減調理。

歸身^{四錢} 土炒 茯神^{五錢} 黨參^{四錢} 桔梗^{一錢五分} 柏子仁^{二錢} 白芍^{二錢} 白朮^{三錢} 土炒 炙草^{一錢} 棗仁^{三錢} 炒

炙芪^{五錢} 橘紅^{一錢} 麥冬^{一錢五分} 去心

引用蓮肉三錢。

十七日，薛文昱、孫奉廷請得玉貴人脉息虛瀼。原係血枯筋攣之症。服藥以來，抽搐已止，胃氣稍緩。惟心脾不足，夜間少寐，今議仍用加減育神四均湯調理。

歸身^{四錢} 土炒 茯神^{五錢} 黨參^{五錢} 桔梗^{二錢} 柏子仁^{三錢} 白芍^{三錢} 白朮^{三錢} 土炒 棗仁^{三錢} 製芪^{五錢}

橘紅^{二錢} 半夏曲^{一錢五分} 炙草^{八分}

引用蓮肉三錢，大棗三枚。

十八日，劉德福、涂敏請得玉貴人脉息虛瀼。原係血枯筋攣之症。服藥以來，抽搐已止，胃氣漸緩，夜間少寐。惟午後煩熱，此由心脾不足所致。今議仍用加減育神四均湯調理。

黨參^{五錢} 茯神^{五錢} 黃芪^{五錢} 炙 白朮^{三錢} 土炒 歸身^{四錢} 土炒 麥冬^{二錢} 去心 茯苓^{三錢} 白芍^{三錢} 炒 陳皮^{一錢五分}

柏子仁^{三錢} 炒 棗仁^{三錢} 炒 炙草^{六分}

引用蓮肉三錢，大棗三枚。

十九日，張自興、錢松、薛文昱、劉德福請得玉貴人脉息和緩。原係血枯筋攣抽搐之症。用藥以來，諸症已好。惟久病血虛，筋脈拘攣，一時難以全愈。今議用益氣養榮丸緩緩調理。

黨參^{二兩} 歸身^{一兩} 扁豆^{一兩} 炒 柏子仁^{一兩} 炒 黃芪^{二兩} 炙 焦白芍^{八錢} 薏米^{一兩} 炒 山藥^{一兩} 炒

白朮^{一兩} 土炒 大地黃^{二兩} 熟 棗仁^{一兩五錢} 炒 穀芽^{五錢} 炒 茯苓丁^{一兩} 撫芎^{五錢} 茯苓^{一兩}

炙草 三錢

共爲細末，煉蜜爲丸，如桐子大，每服二錢，早晚服，白開水送下。共得丸一百三十二服。

（參考）

筋攣，証名。出自《靈樞·刺節真邪》篇：「虛邪搏於筋，則爲筋攣。」又謂：「脉弗榮則筋急。」指筋脉收縮抽急，不能舒

轉自如。卽肌肉拘攣。多由外感風寒濕邪，內因血枯津少，無以濡養筋脉所致。以玉貴人病而論，脉沉主里，細主氣血兩虛，氣血雙虧，不能濡養筋脉故發是證。經用養血健脾通絡、氣血雙理。補血健脾諸法，病情稍有改善。但因其「病久耗傷氣血、胃氣過虛」病勢沉重，故以益氣育神法救治。然其脉轉虛濇，濇脉乃因血虧精少，不能濡潤經脉，脉氣往來艱難所致。御醫仍守益氣養血之法徐圖，終抽搐見止，惟心氣不寧，仍屬不足之象，旋以補益心脾之法，從治本立意，緩緩收功。所以然者，以氣血難於驟補之故。

2 血虛外感治案

九月十二日，涂敏、李承繕請得玉貴人脉息浮數。原係肝陰不足、血虛筋攣之症。因受涼舉發，以致胸腹脹滿、脇肋作痛。今議用疎解正氣飲，午服一貼調理。

柴胡 一錢五分
醋炒

酒芩 一錢

半夏 一錢五分
製

生地 三錢

當歸 三錢

白芍 二錢
醋炒

川芎 一錢

烏藥 二錢

白芷 一錢

羌活 一錢

防風 一錢

甘草 八分
炙

引生薑一片、紅棗肉二枚。

十三日，田瑞年、李維名請得玉貴人脉息虛數。原係氣血兩虛，因受風涼，舊症復發，用藥調治，表邪已解。惟胸脇脹痛，夜間少寐。今用疎風養榮湯午服一貼調理。

獨活 二錢
酒洗

秦艽 二錢

木瓜 三錢

歸身 五錢
酒洗

白芍 二錢
醋炒

撫芎 二錢

茯神 三錢
塊研

大生地 五錢

香附^{三錢 醋炒} 縮砂^{一錢五分 研} 橘皮^{三錢} 甘草^{八分 炙}

引生薑一片、紅棗肉二枚。

十四日，孔毓麟、張桐舒請得玉貴人脉息虛數，服藥以來，表涼已解，惟血虛少寐今用養榮潤燥湯午服一貼調理。

大生地^{四錢 酒炒} 秦艽^{二錢} 白芍^{三錢 酒炒} 香附^{五錢 醋炒} 橘紅^{二錢} 郁李仁^{三錢} 油當歸^{六錢} 撫芎^{一錢五分} 茯神^{二錢}

火麻仁^{三錢} 縮砂^{一錢五分} 甘草^{八分 炙}

引生薑一片、紅棗肉二枚。

十五日，王澤溥、李承繕請得玉貴人脉息虛數。係肝陰素虧，因受微涼，復發舊症，用藥調治、表涼已解。惟血虛便秘，今議用當歸潤燥湯，午晚二貼調理。

油當歸^{三錢} 大生地^{三錢} 火麻仁^{二錢} 郁李仁^{二錢} 桃仁^{一錢五分 研} 升麻^{八分 蜜炒} 枳殼^{一錢五分 炒} 焦麴^{三錢}

查炭^{二錢} 甘草^{五分}

引紅蜂蜜一茶匙。

十九日，孔毓麟、李承繕請得玉貴人脉息虛數。原係氣血兩虧之症。因受風涼，舊症復發。服藥以來，表涼已解。惟內有血虛筋急腹痛，今用舒筋養榮湯，外用薑醋炒香附熨痛處。

3 血虛筋攣舊症復發案

二十日，張自興、張永清請得玉貴人脉息虛數。原係氣血兩虧，筋攣之症。因節屆霜降，舊症舉發。以致不食

少寐，時或積氣抽痛，此由血不榮筋所致。時緩時復，恐其脫變，今議用益氣養榮湯，緩緩調理。

黨參 三錢 茯神 三錢 白朮 二錢土炒 歸身 三錢 熟地 四錢 白芍 二錢炒 撫芎 一錢五分 遠志 一錢去心 牡丹皮 一錢五分炒

橘皮 一錢五分 炙草 五分

引荷蒂三個。

二十一日，栗世雄、李維名請得玉貴人脈息虛細。原係氣血兩虧，筋攣之症。因節屆霜降，舊症復發，以致不食少寐，時或積氣抽痛，此由血不榮筋所致。時緩時復，恐其脫變。今議仍用益氣養榮湯，緩緩調理。

油當歸 三錢 熟地 三錢 酒軍 二錢 桃仁 一錢五分研 火麻仁 一錢五分 紅花 七分 郁李仁 一錢五分 肉苁蓉 二錢 麥芽 三錢 萊菔子 一錢五分 甘草 六分生

引紅蜂蜜一茶匙。

九月十七日，涂敏、李維名請得玉貴人脈息虛數。原係氣血兩虛筋攣之症。因受風涼，舊症復發。用藥以來，諸症漸減。惟氣分微弱，積塊作痛。今用益氣養榮湯晚服一貼調理。

沙參 三錢 茯苓 三錢塊研 歸身 三錢 焦白芍 三錢 製香附 二錢 縮砂 一錢炒研 大生地 三錢 於白朮 一錢五分土炒 半夏麴 一錢五分炒 青皮 一錢五分 酸棗仁 二錢炒研 遠志 一錢去心

引煨薑一片，紅棗肉三枚。

十八日，田瑞年、張桐舒請得玉貴人舒筋養榮湯。

當歸 四錢酒洗 白芍 二錢酒炒 大生地 四錢酒炒 撫芎 二錢酒炒 木瓜 三錢 獨活 一錢五分酒洗 秦艽 一錢五分 茯苓 三錢塊研 白朮 三錢土炒 黨參 三錢 麥冬 三錢去心 甘草 八分炙

（上殘）玉貴人脈息虛細。原係血枯筋攣舊症，因節屆霜降，又復舉發，時或積氣抽痛，昨服益氣養榮湯抽痛稍減，血不能養筋，一時不能驟復。今議仍用原方，外用炒鹽熨法，緩緩調理。

二十三日，張自興、張永清請得玉貴人脉息虛細。原係血枯筋攣舊症。連服益氣養榮湯，脉症仍前，抽痛稍減，但氣血兩虧，一時不能驟復。今議仍用原方加減，晚服一貼，外兼二神代茶飲緩緩調理。

茯神 五錢
神麴 二錢
水煎代茶。

二十四日，張自興、張永清請得玉貴人脉息虛細。原係血枯筋攣舊症。用藥調治，脉症稍緩，抽痛漸減，胃氣微和，但氣血兩虧，一時不能驟復。今議仍照原方，外兼二神代茶飲，緩緩調理。

二十五日，張自興、張永清請得玉貴人脉息弦緩。原係血枯筋攣舊症。服藥以來，諸症漸減，胃氣日漸微和。惟津液素虧，氣血不能驟生，藥議用二神代茶飲緩緩調理。

二十六日，栗世雄、張桐舒請得玉貴人脉息和緩。原係血枯筋攣舊症，服藥以來，諸症漸減，胃氣稍和。惟津液素虧，一時不能驟復。今議用原方二神代茶飲，緩緩調理。

二十七日，涂敏、李承繕請得玉貴人脉息和緩。原係血枯筋攣舊症。用藥以來，諸症稍輕，惟胃氣微和，今交立冬節氣，未添別症，庶可無虞。今議仍用原方二神代茶飲，緩緩調理。

二十八日，張自興、張永清請得玉貴人脉息和緩。原係血枯筋攣舊症。服藥以來，諸症俱好，胃氣漸和。惟津液素虧，氣血一時不能驟復，已止湯藥，仍用二神代茶飲，緩緩調理。

三十日，傅仁寧、王澤溥請得玉貴人脉息細數。原係血枯筋攣舊症。服藥以來，胃氣漸和，惟津液素虧，有時抽痛，此由肝虛血燥，一時不能驟復。今議用養榮代茶飲調理。

4 血枯抽搐救治案

十月初二日，商景爵、魯桓請得玉貴人脉息虛細。原係血枯舊症。今因不時抽搐，復傷血氣。今議用參麥代

茶飲。

黨參 三錢

麥冬 四錢
去心

五味子 一錢五分

煎湯代茶。

初三日，田瑞年、李維名請得玉貴人脈息虛細。原係血枯舊症。今因抽搦，復傷血氣，胃氣漸次消耗。今議用參麥代茶飲。

初四日，孔毓麟、張桐舒請得玉貴人脈息微細無力。原係血枯舊症。今因抽搦復傷血液，胃氣漸次消耗，引飲艱難，舌強不語。今議勉用參麥代茶飲。

十月初五日，王澤溥、李承繕請得玉貴人脈息微細。原係血枯舊症。今因抽搦、復傷血液，胃氣日漸消耗，飲食艱難，舌強不語。今議勉用生脉代茶飲。

黨參 三錢

麥冬 四錢

五味子 一錢五分

十月初六日，栗世雄、朱希文請得玉貴人脈息細小。原係血枯舊症。今因抽搦，復傷血液，四肢不舉，胃氣漸減，飲食懶思，日漸消耗。今仍勉用生脉代茶飲。

黨參 三錢

麥冬 四錢

五味子 一錢五分

（參考）玉貴人氣血雙虧，已成痼疾，難於治痊。偶感風寒，便可乘虛而入，經脉阻滯，血枯失養，而筋急之証再發。筋攣抽搐病甚更傷氣血，消耗日久，病勢危篤。

五 □ 常在

1 調經四物湯醫方

十一日□常在調經四物湯。

柴胡一錢

條芩一錢炒

當歸一錢

川芎二錢

白芍四錢炒

熟地一錢五分

荊穗一錢炒黑

黑梔一錢

蒲黃一錢炒黑

元胡一錢醋炒

香附一錢五分醋炒

甘草五分

引藕節三個。

六 大阿哥

1 生脉飲救治案

四月十二日張永清、張新、郝進喜、蘇鉦請得大阿哥脉息虛數。原係病後失調，耗傷陰分，以致抽搐喘汗，煩躁不安，晝夜不寐，症勢重大。今設法用生脉飲調治。

七 二阿哥（卽以後之道光帝）

1 痢疾治癒案

嘉慶年八月初一日，張自興、王文彬請得二阿哥脉息沉數。係暑滯凝結痢疾之症。以致腹痛重墜，下痢紅

口常在 大阿哥 二阿哥（卽以後之道光帝）

白。用藥調治，腹痛漸止，下痢稍減。惟身軟食少。今議用香連胃苓湯，午晚二貼調理。

木香八分 姜連 一錢 酒軍 一錢 枳實 二錢 檳榔 一錢五分 神曲 三錢炒 山查 三錢 蒼朮 二錢炒 厚朴 一錢五分炒

陳皮 二錢 赤苓 三錢 猪苓 二錢 澤瀉 二錢 木通 三錢 甘草 五分生

引用燈心一子。

八月初二日，張自興、王文彬請得二阿哥脉息稍緩。原係暑滯凝結痢疾之症。用藥調治腹痛重墜已止，下痢數次漸減。惟身軟食少，今議用除濕調中湯，晚服一貼調理。

赤苓 三錢 白芍 二錢生 木通 三錢 蒼朮 二錢 厚朴 二錢 陳皮 三錢 薑連 一錢 酒軍 一錢 檳榔 二錢

枳實 二錢 焦曲 三錢 山查 三錢 木香 五分煨

引用燈心一子。

八月初三日，張自興、王文彬請得二阿哥脉息漸緩。原係暑滯凝結痢疾之症。用藥調治以來，腹痛重墜已止，下痢次數大減。惟身肢尚軟、胃氣欠和。今議用除濕和胃飲，晚服一貼調理。

蒼朮 二錢炒 山查 三錢炒 枳殼 一錢五分炒 陳皮 二錢 麥芽 三錢炒 桔梗 二錢 厚朴 二錢炒 赤苓 三錢 薑連 一錢

神麴 三錢炒 木通 二錢 甘草 五分

引用燈心一子、紅棗三枚。

（參考）二阿哥之病痢原因，當由感受暑濕之邪。暑濕熱毒侵於腸胃，濕熱鬱蒸、氣血阻滯，與暑濕熱毒相搏，化為膿血而成。

其治法，先以香連胃苓湯清熱，除濕、通滯、止痢。香連丸具清熱止痢之效，近代實驗研究，對志賀氏、宋氏、弗氏等痢疾桿菌均有抑制作用。平胃散和胃理氣。五苓散去桂之辛溫重在清熱利濕，並合以小承氣湯泄熱通便。用方大旨，在於通因通用。次則以熱滯漸去，改以除濕調中湯，承上方意繼進。滯熱去後改以除濕和胃法收功。按痢疾之治法，《醫宗必讀》所述之：「須求何邪所傷，何臟受病。如因於濕熱者，去其濕熱；因於積滯者，去其積滯。因於氣者調之；因於血者和之。新感而實者，可以通因通用；久病而虛者，可以塞

因塞用。」可供參考。

清宮中患痢疾者頗多，或與飲食習慣，及飲食處理等因素有關。

奴才金成等謹奏：八月初一日奴才金成、孫進朝帶領大夫張自興、王文彬請得二阿哥脉息沉數。係暑滯凝結，下痢紅白。用藥調治，腹痛漸止，下痢稍減。今議用香連胃苓湯調理。

八月初二日，看得二阿哥脉息稍緩。用藥調治，腹痛重墜已止，下痢數次漸減。今議用除濕調中湯調理。

八月初三日看得，二阿哥脉息漸緩。係暑滯凝結痢疾之症。用藥調治以來，腹痛重墜已止，下痢次數大減。今議用除濕和胃飲調理。據奴才等看得二阿哥精神起居俱好。惟少食，身體尚軟。外有說帖三張，一並奏去。謹此奏聞。

（參考）二阿哥即宣宗（道光皇帝）。母孝淑睿皇后喜塔臘氏。

八 二阿哥福晉

1 停飲受涼治案

嘉慶二十一年九月十七日，傅仁寧、陳嘉善請得二阿哥福晉脉息弦數。係飲熱感寒之症。以致胸悶頭眩，腰膝痠軟，議用四七化飲湯調理。

蘇梗 二錢

半夏 三錢
炒

厚朴 二錢
炙

赤苓 三錢

枳殼 一錢五分

桔梗 一錢五分

黃芩 二錢

黃連 一錢

山梔 二錢
生

山查 三錢
焦

檳榔 二錢

青皮 二錢
炒

二阿哥福晉

引用生薑三片，燈心一束。

又芩連二陳湯一貼。

黃芩 二錢 黃連 一錢 陳皮 二錢 半夏 二錢 枳殼 一錢五分 桔梗 一錢五分 炒山梔 二錢 赤苓 三錢 竹茹 二錢

甘草 五分 山楂 三錢 炒

引用燈心一子。

（參考）二阿哥即道光皇帝（旻寧）。其福晉有二，一是鈕祜祿氏。嘉慶元年冊嫡福晉，十三年正月戊午薨。另一為佟佳氏，三等承恩公舒明阿女。宣宗為皇子，嫡福晉薨，仁宗冊佟佳氏為繼福晉。宣宗繼位，立為皇后。道光十三年四月崩。故此處之二阿哥福晉，當是佟佳氏。

四七湯係《和劑局方》引《簡易方》之方。具行氣消痰之功效。治七情鬱結，痰涎凝聚。

九月十八日，傅仁寧、陳嘉善請得二阿哥福晉弦數。脉息原係停飲受寒之症。以致胸悶頭眩、腰膝痠軟。昨服四七化飲湯，症勢漸減，惟胸膈滿悶，今議用清熱化飲湯調理。

黃芩 一錢五分 黃連 八分 山梔 一錢五分 赤苓 三錢 陳皮 一錢五分 半夏 二錢 枳殼 一錢五分 桔梗 二錢

蘇梗 一錢五分 厚朴 二錢 檳榔 一錢五分 瓜蒌 三錢

引用燈心一子。

九月十九日，傅仁寧、陳嘉善請得二阿哥福晉脉息弦滑。原係停飲受涼之症。以致頭眩心悸，胸悶脹疼，服清熱化飲湯，疼痛稍減，今議用瓜蒌薤白湯，午服一貼調理。

瓜蒌 三錢 薤白 三錢 白芥子 二錢 半夏 二錢 黃連 一錢 枳實 二錢

引用生薑三片。

(參考) 栝蒌薤白半夏湯《金匱要略》方，治胸痺，痰濁結聚較甚、胸痛徹背較劇，不得安臥者。此時用亦對証。

九月二十日，傅仁寧、陳嘉善請得二阿哥福晉脉息弦緩。用藥調治、胸悶疼痛漸減。惟裏滯未淨，議用調中潤燥湯，午服一貼調理。

油當歸 三錢
火麻仁 三錢
郁李仁 二錢
杏仁 二錢
川軍 二錢
次生地 三錢
甘草 五分
焦查 三錢
枳實 一錢五分
妙

引蜂蜜一茶匙，兌服。

九月二十一日，傅仁寧、陳嘉善請得二阿哥福晉脉息弦緩。服藥以來，胸滿疼痛漸好。惟餘熱未淨，議用元明粉一錢五分，冲服調理。

(參考) 玄明粉能「主百病，除寒熱邪氣，逐六腑積聚、結固、留癖」，結合二福晉病情，用此藥亦屬妙法。

九月二十二日，傅仁寧、陳嘉善請得二阿哥福晉脉息和緩。用藥調治，諸症俱好。惟胃氣欠和，議用保和丸避風緩緩調理。

二十五日，傅仁寧請得二阿哥福晉烏藥順氣丸一零。

烏藥 一兩五錢
沉香 一兩
香附 二兩
青皮 一兩五錢
蘇梗 二兩
橘皮 一兩五錢
厚朴 二兩
半夏 二兩
川鬱金 八錢
荷葉梗 二兩
枳殼 一兩五錢

共爲細末，水法疊丸，桐子大。每服二錢，白開水送下。

二十二年正月初十日，二阿哥福晉參蘇理肺丸二錢一服，十服。

2 肝熱氣滯挾痰症治療案

二十七日，傅仁寧請得阿哥福晉脉息弦滑。係肝熱氣滯，風痰外受微風之症。以致牙關緊急，咳嗽痰盛，今用清氣化痰湯，早晚二貼調理。

橘紅^{二錢} 半夏^{二錢} 瓜蒌仁^{二錢} 青皮^{一錢五分} 酒黃芩^{二錢} 赤苓^{二錢} 香附^{二錢} 竹茹^{二錢} 甘草^{八分}
引用燈心一束。

二十八日，傅仁寧、郝進喜請得二阿哥福晉脉息弦滑。係肝熱氣滯挾痰，外受微風之症，用藥調治，痰熱稍清。惟濕熱下注，腿膝疼痛，今議用當歸拈痛湯，午服一貼，外煎熨法調理。

當歸^{二錢} 黃芩^{二錢} 柴胡^{一錢五分} 苦參^{一錢五分} 葛根^{一錢五分} 青皮^{一錢五分} 木瓜^{三錢} 知母^{一錢五分}
黃連^{一錢} 牛膝^{二錢} 茵陳^{二錢} 赤苓^{三錢}
引用桑枝五錢。

外用熨藥法一零。

香附面^{四兩} 木瓜^{三兩} 食鹽^{二兩} 干酒^{四兩}
裝布袋內、熨痛處。

(參考) 外熨法對於關節肌肉痛等疾患有效，主要作用在於使藥力直接達於痛處，疏通氣血。

二十九日，傅仁寧、郝進喜請得二阿哥福晉脉息弦緩。係肝熱氣滯挾痰，外受微風之症。用藥調治，症勢漸減。惟餘熱未淨，痰飲尚盛。今議用緩肝化痰湯，晚服一貼調理。

橘紅二錢 半夏二錢 青皮一錢五分 赤苓二錢 竹茹一錢五分 花粉二錢 桔梗二錢 枳殼一錢五分
 瓜蒌仁二錢 神麴二錢 黃芩一錢五分 炒梔仁一錢五分

引用燈心一束。

三十日，傅仁寧、郝進喜請得二阿哥福晉脉息和緩。係肝熱氣滯挾痰。服藥以來、諸症已好。惟胃氣欠和，今議用調氣和胃飲，晚服一貼調理。

酒苓一錢五分 赤苓二錢 焦曲二錢 山查二錢 陳皮二錢 麥芽二錢 枳殼一錢五分 桔梗一錢五分
 竹茹一錢五分 半夏一錢五分 甘草五分 生

引用燈心一束。

二月初二日，傅仁寧、郝進喜請得二阿哥福晉清氣化痰丸壹零。

□□□ 蘿卜子五錢 花粉八錢 青皮六錢 青竹茹六錢 橘紅一兩 膽星四錢 白芥子四錢 山查一兩
 赤苓一兩 蔓仁八錢 枳殼五錢 苦梗五錢 甘草三錢
 共爲細末，神曲打糊爲丸，如桐子大，每服二錢。

3 風溫咽赤腫痛治癒案

三月二十二日，薛文昱、王殿安請得二阿哥福晉脉息浮數。係肝胃有熱，外受風瘟之症。以致左咽赤腫作痛，肢體痠軟。今議用荆防敗毒散，午晚二貼調理。

防風二錢 荆芥二錢 牛蒡三錢 薄荷一錢 元參三錢 荳根二錢 馬勃二錢 酒苓二錢 柴胡一錢五分
 桔梗二錢 連翹二錢 甘草五分

二阿哥福晉

引加竹葉三十片。

二十三日，薛文昱、王殿安請得二阿哥福晉脉息浮數。係肝胃有熱，外受風瘟之症。以致左咽赤腫作痛，肢體痠軟，用藥調治，裏熱漸宣，今議仍用荆防敗毒散加減，午晚二貼調理，外吹牛黃散。

荆芥 二錢 防風 二錢 牛蒡 三錢 薄荷 一錢 赤芍 二錢 連翹 三錢 花粉 三錢 荳根 一錢五分 桔梗 三錢

馬勃 一錢五分 酒芩 二錢 羚羊 一錢

引加竹葉三十片。

二十四日，劉德福、王殿安請得二阿哥福晉脉息浮數。係肝胃有熱，外受風瘟之症。初起肢體痠軟、左咽赤腫作痛，以致左項頤漫腫，皆由風瘟客於經絡所致。用藥調治，風瘟宣起，疼痛稍減。惟裏熱未清，今議用清熱敗毒湯，午晚二貼，外吹紅清胃散等法調理。

荆芥 一錢五分 連翹 二錢 元參 二錢 防風 二錢 酒芩 二錢 射干 一錢五分 桔梗 三錢 花粉 二錢 殭蠶 一錢 炒

牛蒡 二錢 炒梔 二錢 羚羊 一錢 馬勃 一錢五分 赤芍 一錢五分 甘草 五分 生

引加蘆根二把。

二十五日，王澤溥、王殿安請得二阿哥福晉脉息浮數。係肝胃有熱，外受風瘟之症。初起左咽赤腫作痛，以致左項頤漫腫，用藥調治，風瘟宣起。惟痰熱過盛，今議仍用清熱敗毒湯加減，午晚二貼調理。

防風 二錢 殭蠶 一錢 連翹 三錢 羚羊 一錢 桔梗 三錢 薄荷 一錢五分 元參 二錢 射干 一錢五分 酒連 一錢

牛蒡 二錢 酒芩 二錢 荆芥 二錢 馬勃 二錢 甘草 一錢 生 豆根 一錢五分 花粉 二錢

引加蘆根二把。

二十六日，張永清、王殿安請得二福晉脉息滑數。原係肝胃素有痰熱，外受風瘟之症，初起肢體痠軟，左咽赤腫作痛，漸致左項頤漫腫，用藥調治，微得汗解，腫痛漸消。惟右咽宣起，此由痰熱過盛所致。今議用普濟消毒飲，

午服一貼，外吹紅胃散調理。

防風 一錢五分

荊芥 一錢

桔梗 二錢

赤芍 一錢五分

酒連 一錢

酒芩 二錢

花粉 二錢

銀花 二錢

元參 二錢

連翹 二錢

黑梔 一錢五分

馬勃 二錢

板蘭根 一錢五分

牛蒡 二錢

甘草 一錢

引用蘆根二把。

二十七日，薛文昱、王殿安請得二福晉脉息滑數。係肝胃素有熱，外受風瘟之症，初起四肢痠軟，作痛，服過疎

風、清熱、化痰等湯，風瘟宣出，左咽腫漸消，表症微解，惟裏熱過盛，右咽赤腫作痛。今議用清咽利膈湯，午晚二貼，外吹清胃散調理。

桔梗 三錢

馬勃 二錢

陳皮 二錢

防風 一錢

赤芍 一錢五分

牛蒡 二錢

酒軍 二錢

元參 二錢

連翹 二錢

酒芩 二錢

射干 一錢

甘草 一錢

羚羊 一錢

薄荷 一錢

引燈心一子。

二十八日，傅仁寧、王殿安請得二福晉脉息滑緩。係風瘟咽痛之症。以致上腭牽引左頤宣腫疼痛。用藥調治，症勢漸減。惟餘熱未淨，今議用育神溫膽湯，晚服一貼調理。

酒芩 二錢

橘紅 二錢

竹茹 二錢

炒梔 一錢五分

赤苓 二錢

枳殼 一錢五分

半夏 一錢五分

茯苓 二錢

桔梗 一錢五分

花粉 二錢

甘草 八分

引用燈心一束。

二十九日，王文彬、王殿安請得二福晉脉息漸緩。係風瘟咽喉疼痛之症。以致上腭牽引左頤宣腫。用藥調治，諸症漸減。惟餘熱未淨，胃氣欠和。今議用加味育神溫膽湯調理。

酒芩 二錢

黑梔 一錢五分

半夏 一錢五分

桔梗 二錢五分

橘紅 二錢

茯苓 三錢

枳殼 一錢五分

花粉 二錢五分

竹茹 二錢

麥芽 一錢五分

甘草 一錢

二阿哥福晉

引加燈心一束。

三月三十日，王澤溥、王殿安請得二福晉脉息和緩。係肝胃有熱，外受風瘟，咽痛之症。用藥調治，諸症俱好，宜止湯劑，相應避風。今議用加味保和丸，每服二錢緩緩調理。

（參考）縱觀二福晉之病情，主要為內有飲熱，外受風瘟之証。咽喉連於肺胃，故外感為患，常易犯之。咽喉為經行聚會之處，故內傷疾病變化亦常反映於喉。二福晉之病，辨証為肝胃有熱，外受風瘟。既有外感風瘟之侵，又有肝胃內熱之生。按肝喜疏達，若七情所傷則鬱而不解，化熱生火；脾胃為倉廩之官，上通咽喉，若遇食膏粱燻炙，亦可致胃燥火動，上蒸於喉。以外邪而論，咽喉連於肺胃，風瘟熱毒若從口鼻入，首犯咽喉，邪正相爭，而毒結於斯，亦成咽腫之症。此案治喉之法，內服先以清咽化痰治其標，旋以清熱解毒法兼治其本，後以標本雙理，育神溫膽湯善後。頗合章法。

4 停滯受涼治癒案

嘉慶二十四年正月十八日，陳昌齡、郝進喜請得二阿哥福晉脉息沉弦。係肝胃不和，停滯受涼之症。用藥以來，諸症微減。惟氣滯不宜，胸膈少腹凝結作痛，今議用調氣化滯湯，午服一貼調理。

橘皮 二錢 厚朴 二錢 青皮 二錢 醋炒 赤苓 三錢 瓜蒌 三錢 枳實 二錢 炒 半夏曲 二錢 炒 蘇梗 二錢 酒軍 三錢
萊菔子 一錢五分 炒 焦查 三錢 元明粉 一錢五分

引用木通三錢。

十九日，陳昌齡、郝進喜請得二阿哥福晉脉息沉緩。係肝胃不和，氣滯受涼之症。用藥以來，諸症漸減。惟胃間餘滯不淨，氣道不暢，今議用調氣化飲湯，早晚二貼調理。

橘皮 二錢 半夏 三錢 赤苓 二錢 蘇梗 一錢五分 瓜蒌 二錢 青皮 一錢五分 炒 厚朴 二錢 炒 枳殼 一錢五分 炒 神曲 三錢 炒

山查三錢 谷芽三錢 香附二錢 大腹皮一錢五分

引用木通二錢、燈心一束。

二十日，陳昌齡、郝進喜請得二阿哥福晉脉息虛緩。係肝胃不和，氣滯受涼之症。用藥以來，諸症漸減。惟氣分尚軟，脾胃不和，今議用緩肝理氣飲，晚服一貼調理。

橘紅一錢五分 半夏一錢五分 茯苓三錢 香附二錢 桔梗一錢五分 枳殼一錢五分 厚朴一錢五分 神曲二錢
谷芽二錢 青皮一錢 醋芍一錢五分 甘草五分

引用竹茹二錢、荷梗七寸。

二十一日，陳昌齡、郝進喜請得二阿哥福晉脉息沉緩。原係肝胃不和，氣滯受涼之症。用藥以來，諸症漸減，裏滯已行。惟脾胃虛弱，飲濕下注，牽引腿膝痠痛，不能化濕所致。今議用緩肝除濕湯，午服一貼調理。

瓜蒌二錢 香附二錢 青皮二錢 枳殼二錢 當歸二錢 白芍一錢五分 橘紅二錢 半夏一錢五分 鬱金一錢五分
木瓜三錢 神曲三錢 谷芽三錢

引用木通二錢。

二十二日，陳昌齡、郝進喜請得二阿哥福晉脉息虛緩。係肝胃不和，氣滯受涼之症，用藥以來，諸症漸減。惟腿膝痠軟，胃氣不和。今用和肝養胃湯，午服一貼調理。

當歸二錢 白芍二錢 香附二錢 桔梗一錢五分 橘皮一錢五分 半夏曲一錢五分 茯苓三錢 枳殼一錢五分
木瓜二錢 牛膝一錢五分 谷芽二錢 縮砂六分

引用燈心一束。

二十三日，陳昌齡、郝進喜請得二阿哥福晉麻仁滋脾丸一零。

熟軍五錢 郁李仁五錢 火麻仁五錢 山藥五錢 防風五錢 獨活五錢 車前子五錢 檳榔五錢 枳實五錢

二阿哥福晉

菟絲子 五錢 牛膝 五錢 山茱萸 五錢

共爲細末，煉蜜爲丸，如桐子大。每服三錢，白開水送下。

二月二十日，郝進喜請得二阿哥福晉照前方麻仁滋脾丸一零。

熟軍 五錢 郁李仁 五錢 火麻仁 五錢 山藥 五錢 防風 五錢 獨活 五錢 車前子 五錢 檳榔 五錢

枳實 五錢 菟絲子 五錢 牛膝 五錢 山茱萸 五錢

共爲細末，煉蜜爲丸，如桐子大。每服三錢。

二十八日，郝進喜請得二阿哥福晉羌活正氣湯晚服二貼。

羌活 一錢五分 防風 一錢五分 蘇梗葉 一錢五分 大腹皮 一錢五分 陳皮 二錢 桔梗 二錢 茯苓 二錢 半夏曲 二錢

香附 三錢 川芎 一錢 蒼朮 一錢五分 厚朴 一錢五分

引用生姜二片。

二十九日，郝進喜請得二阿哥福晉脉息浮數。係飲熱受涼之症。以致週身痠疼，頭悶胸脹。服羌活正氣湯，表涼微解，榮分尚行，今用柴胡調榮湯，午晚二貼調理。

柴胡 一錢五分 陳皮 二錢 蒼朮 一錢五分 厚朴 一錢五分 當歸 二錢 撫芎 一錢 香附 三錢 次生地 二錢

白芍 一錢五分

引用荷梗七寸。

三十日，郝進喜請得二阿哥福晉脉息弦數。係飲熱受涼之症。以致腰腿痠痛，頭悶胸燥，榮分殘，行用藥調治，諸症微減。今用調榮潤燥湯，午晚二貼調理。

大生地 三錢 油當歸 三錢 白芍 一錢五分 火麻仁 三錢 郁李仁 二錢 焦查 三錢 焦曲 三錢 麥芽 三錢

香附 三錢 枳殼 一錢五分 甘草 五分

引用炮姜炭二分，蜜一茶匙。

三月初一日，郝進喜請得二阿哥福晉脉息弦數。係飲熱受涼之症。以致頭悶胸滿、腰腿痠痛。用藥調治，諸症已減。惟胸膈滿悶，今用清熱和胃飲，午晚二貼調理。

花粉 三錢
蘿蔔子 一錢五分
白朮 二錢
枳殼 一錢五分
香附 三錢
酒芩 一錢五分
焦曲 三錢
焦查 三錢
麥芽 三錢
撫芎 一錢

引用荷梗七寸。

四月初四日，郝進喜請得二阿哥福晉代茶飲二分。

蒼朮 一錢
厚朴 一錢
陳皮 一錢五分
撫芎 八分
香附 二錢
甘草 三分
煎湯代茶。

二十六日，陳昌齡請得二阿哥福晉正氣化飲湯，午服一貼。

藿香 一錢五分
蘇梗 一錢五分
羌活 一錢五分
防風 一錢五分
厚朴 二錢
半夏 一錢五分
赤苓 三錢
桔梗 一錢五分
陳皮 一錢五分
枳殼 一錢五分
青皮 一錢五分
木通 一錢五分

引用生姜皮三片。

本日，陳昌齡請得二阿哥福晉四七化飲湯，晚服一貼。

蘇梗 二錢
半夏 二錢
厚朴 二錢
茯苓 三錢
桔梗 一錢五分
枳殼 一錢五分
橘紅 二錢
青皮 一錢五分
當歸 一錢五分
香附 一錢五分
條芩 一錢五分
醋芍 一錢五分

引用桑枝三錢。

二十七日，陳昌齡請得二阿哥福晉脉息弦數。係內停飲熱，外受風涼之症。以致胸脇脹滿，遍身疼痛，口渴不
服。昨服正氣化飲湯，風涼漸解。惟膈間氣滯不暢，此由飲滯過盛所致。今用四七導滯湯，午服一貼調理。

二阿哥福晉

蘇梗 二錢 半夏 二錢 厚朴 二錢 茯苓 三錢 枳實 三錢 青皮 一錢五分 橘紅 二錢 枳殼 一錢五分 鬱金 一錢五分

酒軍 二錢 醋芍 一錢五分 元胡 一錢五分

引用荷葉梗一尺。

本日，陳昌齡請得二阿哥福晉調中導滯湯晚服一貼。

括蕒 四錢 厚朴 二錢 枳實 二錢 青皮 一錢五分 木通 一錢五分 赤苓 三錢 莢連 八分 川軍 三錢 半夏 一錢五分

橘皮 二錢 桔梗 二錢 元明粉 一錢五分

引用桑枝三錢。

二十八日，陳昌齡請得二阿哥福晉脉息弦滑。係內停飲熱，外受風涼之症。以致胸脇脹滿，腰膝疼痛，服過四

七化飲導滯等湯，諸症微減。惟濕飲尚盛，今用調中化飲湯，午服一貼調理。

橘紅 一錢五分 半夏 一錢五分 茯苓 三錢 青皮 一錢五分 桔梗 一錢五分 枳殼 一錢五分 莢連 八分 條芩 一錢五分

神曲 一錢五分 谷芽 二錢 醋芍 一錢五分 甘草 四分

引用荷葉梗七寸。

二十九日，陳昌齡請得二阿哥福晉脉息弦滑。係內停飲熱，外受風涼之症。服藥以來，諸症漸減。惟胸脇脹

滿，飲滯過盛，今用加減調中化飲湯，午服一貼調理。

枳實 二錢 厚朴 二錢 枳實 二錢 青皮 一錢五分 橘紅 二錢 半夏 一錢五分 茯苓 三錢 莢連 八分 神曲 三錢

山查 三錢 條芩 二錢 縮砂 一錢

引用荷葉梗七寸，竹茹三錢。

三十日，陳昌齡請得二阿哥福晉脉息弦緩。係停飲受涼之症。服藥以來，諸症漸減。惟腰膝痠軟，濕飲未清，

今用和胃化飲湯，午服一貼調理。

橘皮 一錢五分 半夏 一錢五分 茯苓 三錢 青皮 一錢五分 黃連 六分 條芩 一錢五分 神曲 三錢 穀芽 三錢
 炒山查 三錢 木瓜 三錢 枳殼 一錢五分 甘草 四分

引用荷葉梗七寸。

閏四月初一日，陳昌齡請得二阿哥福晉脉息弦緩。係停飲受涼之症，用藥以來，諸症漸減。惟氣滯凝結，濕飲未清，今用理氣調中湯，午服一貼調理。

香附 二錢 玉金 一錢五分 當歸 二錢 醋芍 一錢五分 栝蔞 三錢 青皮 一錢五分 厚朴 二錢 枳實 二錢 熟軍 三錢
 神曲 三錢 山查 三錢 黃連 八分

引用木瓜三錢。

初二日，陳昌齡請得二阿哥福晉脉息弦緩。係停飲受涼之症。服藥以來，諸症漸減。惟氣滯不暢，濕飲未清，今用理氣化飲湯，午服一貼調理。

香附 二錢 玉金 一錢五分 當歸 二錢 醋芍 一錢五分 栝蔞 二錢 青皮 一錢五分 厚朴 一錢五分 枳殼 一錢五分
 白芥子 八分 神曲 三錢 炒查 三錢 橘皮 二錢

引用木瓜三錢。

初三日，陳昌齡請得二阿哥福晉脉息弦緩。係停飲受涼之症，用藥以來，諸症漸減。惟飲熱未清，胃氣欠和，今用理氣和胃飲，午服一貼調理。

香附 一錢五分 玉金 一錢 當歸 三錢 醋芍 一錢五分 栝蔞 二錢 青皮 一錢 條芩 一錢五分 炒梔 一錢五分 熟軍 二錢
 神曲 二錢 穀芽 二錢 黃連 六分

引用木瓜三錢。

初四日，陳昌齡請得二阿哥福晉脉息和緩。係停飲受涼之症。用藥以來，諸症漸好。惟濕飲未清，胃氣稍和，

二阿哥福晉

今用緩肝化飲丸，早晚二服緩緩調理。

香附八錢 醋炙

郁金五錢

當歸五錢 醋炒

醋芍五錢

厚朴五錢 炒

枳實五錢 炒

英連三錢

青皮三錢 炒

橘皮五錢

半夏曲五錢

茯苓八錢

白芥子三錢

神曲八錢

谷芽八錢 炒

南查八錢 炒

甘草三錢

共爲細面，煉蜜爲丸，重三錢，荷葉梗煎湯送下。

嘉慶二十四年閏四月十一日，陳昌齡請得二阿哥福晉脉息和緩。飲滯稍輕。惟胃強脾弱，運化遲慢，今仍服緩肝化飲丸，兼三山飲，每早晚各服一丸緩緩調理。

神麴一錢五分

山查一錢五分

穀芽二錢

水煎。

五月初一日，二阿哥二福晉整末硃砂雄黃一錢一包，各十包。

十五日，舒岱、郝進喜請得二阿哥福晉脉息浮數。係內停濕飲，外受微涼，以致兩脇脹滿，攻冲作痛，有時濕瀉，今議用胃苓湯一貼調理。

赤苓三錢

澤瀉二錢

猪苓一錢五分

蒼朮一錢五分 炒

厚朴一錢五分

陳皮二錢

枳殼二錢 炒

桔梗二錢

藿香一錢五分

葛根一錢五分

花粉二錢

六一散一錢

引用生姜一片，燈心一束。

本日，舒岱請得二阿哥福晉化飲六和湯晚服一貼。

藿香二錢

杏仁二錢 炒

縮砂仁一錢 研

厚朴二錢 姜炒

扁豆二錢 炒

橘紅二錢 廣

赤苓二錢

竹茹二錢

枳殼二錢 炒

姜連五分

瓜蒌仁二錢 炒

甘草六分 生

引用荷葉梗八寸。

十六日，舒岱、郝進喜請得二阿哥福晉脉息弦數。係內停飲滯，外受微涼，以致兩脇脹滿，攻冲作痛。昨服胃

苓化飲湯，脉症稍減。今議用清熱化滯湯，午晚二貼調理。

瓜蒌 三錢 茯苓 三錢

半夏曲 三錢

山查 三錢

姜連 八分

萊菔子 一錢五分

炒梔 二錢

厚朴 一錢五分

橘紅 一錢五分

檳榔 一錢

枳實 一錢五分

甘草 五分

引用荷梗八寸。

本日，郝進喜請得二阿哥福晉調胃承氣湯一貼晚服。

生軍 三錢

元明粉 一錢五分

枳實 一錢五分

厚朴 一錢五分

花粉 二錢

甘草 一錢

引用紅蜜一茶匙。

(參考)

調胃承氣湯(《傷寒論方》)，具通便軟堅、和胃泄熱之作用。治陽明病，熱邪結胃。二福晉胃熱久蘊以致凝結，亦當用之。

十七日，舒岱、郝進喜請得二阿哥福晉脉息弦數。係內有飲滯，外受微涼，以致兩脇脹滿，攻冲少脹作痛，此由濕熱凝結所致。今議用潤燥清涼飲，午服一貼調理。

大生地 四錢

黃芩 三錢

酒軍 二錢

元明粉 一錢五分

枳實 一錢

檳榔 一錢

陳皮 一錢五分

油當歸 三錢

火麻仁 三錢

郁李仁 二錢

甘草 七分

引用滑石三錢、燈心一束。

十八日，陳昌齡、郝進喜請得二阿哥福晉脉息弦滑。係停飲受涼之症。以致胸脇脹滿，攻冲少腹作痛。用藥調治，大便已行。惟痰飲過盛，氣滯凝結，今議用調氣化飲湯，午服一貼調理。

蘇梗 二錢

半夏 二錢

厚朴 二錢

茯苓 三錢

瓜蒌 四錢

青皮 一錢五分

枳殼 二錢

莢連 八分

橘紅 二錢

青竹茹 三錢

鬱金 一錢

木通 二錢

二阿哥福晉

引用荷梗七寸。

本日，郝進喜請得二阿哥福晉四七二陳湯晚服一貼。

蘇梗 二錢 厚朴 二錢 半夏 二錢 茯苓 三錢 桔梗 二錢 枳實 一錢五分 橘紅 二錢 醋青皮 一錢 香附 二錢

姜連 八分 縮砂 一錢五分 枇杷葉 二錢 蜜炙

引用生姜汁一茶匙、青竹茹二錢。

十九日，陳昌齡、郝進喜請得二阿哥福晉脉息弦滑。係停飲受涼之症。以致胸脇脹滿，少腹作痛，服藥以來，飲滯稍清。惟氣道不暢，今議用調氣四磨飲，午服一貼調理。

茯苓 二錢 厚朴 二錢 烏藥 一錢五分 元胡 一錢五分 大腹皮 二錢 枳殼 二錢 香附 三錢 縮砂 一錢五分

沉香 六分 研末冲服 橘紅 二錢 白芥子 一錢 木通 三錢

引用生姜皮二錢。

本日，郝進喜請得二阿哥福晉調氣化滯湯一貼晚服。

茯苓 四錢 厚朴 二錢 烏藥 一錢五分 元胡 一錢五分 木通 三錢 香附 三錢 縮砂 一錢五分 檳榔 一錢 白芥子 一錢

枳實 一錢五分 木香 六分 牽牛 一錢 研末冲服

引用生姜皮二錢，荷葉梗七寸。

二十日，陳昌齡、郝進喜請得二阿哥福晉脉息弦緩。係停飲受涼之症。以致胸脇脹滿，少腹作痛，用藥調治，諸症稍減。惟氣滯未清，飲熱尚盛。今議用清氣化飲湯，午服一貼調理。

茯苓 四錢 厚朴 一錢五分 陳皮 二錢 大腹皮 一錢五分 香附 二錢 縮砂 一錢 酒連 八分 酒芩 二錢 谷芽 三錢

山查 二錢 半夏曲 二錢 枳殼 二錢 炒

引用青竹茹一錢五分。

二十一日，陳昌齡、郝進喜請得二阿哥福晉脉息弦緩。係停飲受涼之症。以致脇腹脹痛，服藥以來，諸症漸減。惟氣道不宜，飲熱未淨，今議用緩肝調氣飲，午服一貼調理。

瓜萆 三錢

黃連 八分

代赭石 八分

條芩 二錢

桔梗 二錢

枳殼 二錢

茯苓 三錢

神曲 三錢

谷芽 三錢

山查 三錢

麥冬 三錢

黑梔 一錢五分

醋柴胡 六分

引用竹茹一錢五分。

二十二日，陳昌齡、郝進喜請得二阿哥福晉脉息漸緩。係停飲受涼之症。服藥以來，諸症漸減。惟氣道不宜，餘熱未淨，今議仍照原方加減，緩肝調氣飲午服一貼調理。

瓜萆 二錢

黃連 六分

陳皮 一錢五分

茯苓 二錢

條芩 一錢五分

黑梔 一錢五分

神曲 二錢

麥芽 二錢

山查 二錢

枳殼 一錢五分

麥冬 二錢

青竹茹 一錢

引用荷梗七寸。

二十三日，陳昌齡、郝進喜請得二阿哥福晉仍照原方加減緩肝調氣飲，午服一貼。

二十四日，陳昌齡、郝進喜請得二阿哥福晉脉息和緩。係停飲受涼之症。服藥以來，諸症已減。惟氣祛身軟，胃氣欠和。今議用和胃化飲湯，午服一貼調理。

陳皮 一錢五分

茯苓 一錢五分

枳殼 一錢五分

神曲 二錢

谷芽 二錢

麥冬 二錢

黑梔 一錢五分

甘草 四分

引用荷葉梗七寸。

茯苓 一錢五分

條芩 一錢五分

枳殼 一錢五分

神曲 二錢

谷芽 二錢

麥冬 二錢

黑梔 一錢五分

甘草 四分

二十五日，陳昌齡、郝進喜請得二阿哥福晉脉息和緩。係停飲受涼之症。服藥以來，諸症已減。惟素有脾濕，胃弱不能運化所致。今議用理脾化飲丸常服調理。

茯苓 一兩

白朮 八錢

陳皮 八錢

黨參 八錢

藿香 五錢

香附 八錢

縮砂 六錢

枳殼 六錢

桔梗 六錢

白蔻 四錢

黃連 五錢

欠實 八錢

扁豆 八錢

建連 一錢

薏米 八錢

山藥 八錢

神曲 一兩

山查 一兩

谷芽 一兩

白蔻 四錢

二阿哥福晉

四一三

當歸八錢 酒洗 白芍六錢 酒炒 甘草三錢 生炙各半

共爲細末，煉蜜爲丸，重三錢。白開水送下。

二十六日，二阿哥福晉香茹丸十九。益元散一錢一包，十包。燈心五錢。

二十九日，二阿哥福晉香茹丸十九。益元散一錢一包，十包。燈心五錢。

六月初二日，郝進喜請得二阿哥福晉調榮平胃散，午服一貼。

撫芎一錢五分 香附三錢 酒炒 蒼朮二錢 炒 厚朴二錢 陳皮二錢 甘草四分 生

引用生姜皮一錢。

初四日，二阿哥福晉香茹丸十九。益元散一錢一包，十包。

(參考) 肝胃蘊熱、飲邪內停之改善頗緩。故外邪雖去，而諸症難痊。因於胃之熱盛，則胸腹脹滿，腹痛便結益甚。且因素有飲滯，加以肝胃蘊熱，故易受邪感，以致病情反復。御醫們治療二阿哥福晉疊用理氣通下之劑，其病漸減，亦資証明二福晉身體尚壯實。

5 停飲受暑治癒案

十三日，郝進喜請得二阿哥福晉脉息浮數。係內停飲滯、外受暑熱，以致頭疼嘔噁心，週身痠痛，今用二香飲一貼，晚服調理。

藿香一錢五分 香茹一錢 蘇梗葉一錢五分 大腹皮一錢五分 桔梗二錢 蒼朮一錢五分 炒 羌活一錢五分

葛根一錢五分 茯苓二錢 半夏曲一錢 厚朴一錢五分 炙 白芷一錢

引用生姜二片、紅棗二枚。

十四日，郝進喜請得二阿哥福晉脉息浮數。係內停飲滯、外受暑熱，以致頭疼發熱，胸滿嘔惡，腿膝疼痛。服二香飲，外表微解。惟胸腹脹滿，腿膝過痛。今用柴胡清熱飲午晚二貼調理。

柴胡 二錢 赤苓 三錢 木通 三錢 次生地 三錢 酒苓 一錢五分 陳皮 二錢 檳榔 一錢五分 蒼朮 一錢五分
大腹皮 一錢五分 厚朴 二錢 滑石 一錢五分

引用生姜皮三片。

十五日，郝進喜請得二阿哥福晉脉息弦數。係停飲受暑之症。以致頭疼發熱，胸滿腹脹，嘔噦懶食。服藥以來，外表已解。惟胸腹脹滿，腿膝過痛，此由濕滯過盛，今用除濕調中湯，午晚二貼調理。

赤苓 三錢 柴胡 一錢五分 白朮 一錢五分 厚朴 二錢 大腹皮 一錢五分 枳實 二錢 酒苓 二錢 生軍 二錢
檳榔 一錢五分 滑石 二錢

引用生姜皮二片、荷梗一尺。

又本日，郝進喜請得二阿哥福晉調胃承氣湯，晚服一貼。

生軍 三錢 枳實 二錢 沉香 六分 檳榔 一錢五分 甘草 一錢
引用元明粉一錢五分。

十六日，舒岱、郝進喜請得二阿哥福晉脉息弦數。係停飲受暑之症。用藥調治，諸症微減。惟胸滿腹脹，腿膝過痛，此由濕滯過盛所致。今議用理氣潤燥湯，午晚二貼調理。

柴胡 一錢五分 厚朴 二錢 焦查 三錢 神曲 三錢 枳殼 二錢 白朮 二錢 陳皮 二錢 次生地 四錢 火麻仁 三錢
赤苓 三錢 木通 三錢 大腹皮 一錢五分

引用六一散二錢。

本日，申正舒岱、郝進喜請得二阿哥福晉脉息弦緩。係停飲受暑之症。用藥調治，諸症微減。惟腿膝疼痛，胸

腹脹滿，此由氣不化濕所致。今議用大橘皮湯，晚服一貼調理。

橘皮 三錢 青皮 二錢 縮砂 一錢 瓜萆 三錢 枳殼 二錢 焦查 四錢 腹皮 二錢 茯苓皮 三錢 澤瀉 一錢五分

猪苓 一錢五分 木通 三錢 木香 八分

引用荷梗一尺。

(參考) 大橘皮湯(《奇效良方》六)治濕熱內盛，胸腹脹滿，與證頗符。

十七日，舒岱、郝進喜請得二阿哥福晉脉息沉緩。原係停飲受暑之症。用藥調治，諸症微減。惟腿膝疼痛，胸腹過脹。昨服大橘皮湯脹滿微緩，今議仍用原方加減調理。

橘皮 三錢 青皮 二錢 縮砂 一錢 枳殼 二錢 大腹皮 二錢 茯苓皮 三錢 澤瀉 一錢五分 木通 三錢 木香 八分

萊菔子 二錢 炮姜 四分 香附 三錢

引用荷梗一尺。

本日，未初舒岱、郝進喜請得二阿哥福晉脉息沉緩。原係停飲受暑之症。用藥調治，諸症微減。惟腿膝疼痛，胸腹脹滿，服大橘皮湯，疼痛稍止，腹脹漸消。惟胸滿心悸，今議用九氣飲，晚服一貼調理。

鬱金 一錢 香附 三錢 瓜萆 三錢 枳殼 二錢 桔梗 二錢 蘇梗 二錢 厚朴 二錢 半夏曲 二錢 赤苓 三錢

黃連 八分 白芍 一錢五分 橘皮 一錢五分 甘草 三分

引用荷梗七寸。

十八日，舒岱、郝進喜請得二阿哥福晉脉息沉弦。係停飲受暑之症。用藥調治，諸症微減。惟裏滯不清，牽引腿膝作痛，胸脇脹滿，今議用四七潤燥湯，午服一貼調理。

蘇梗 二錢 莪朮 一錢 焦查 四錢 谷芽 三錢 枳實 一錢五分 三稜 一錢 神曲 三錢 厚朴 二錢 郁李仁 二錢

火麻仁^{三錢} 縮砂^{研一錢} 酒苓^{二錢}

引用荷梗七寸、滑石二錢。

本日，未初舒岱、郝進喜請得二阿哥福晉脉息沉弦。原係停飲受暑之症。用藥調治，諸症微減。惟裏滯不清，牽引胸脇脹滿，腿膝作痛。服四七潤燥湯，大便未行，今議用理氣潤燥湯，晚服一貼調理。

油當歸^{三錢}

生白芍^{二錢}

撫芎^{一錢五分}

大生地^{五錢}

蘇梗^{二錢}

厚朴^{二錢}

郁李仁^{二錢}

火麻仁^{三錢}

香附^{三錢}

莪朮^{一錢}

焦查^{四錢}

萊菔子^{一錢五分}

引用荷梗七寸、滑石二錢。

又本日，未正二刻，王文彬、蘇銓、郝進喜請得二阿哥福晉脉息浮虛。原係裏滯不清，復受暑熱，以致搖擗氣閉、神識不清、自汗腹痛，今議用清暑六合湯調理。

半夏曲^{三錢}

扁豆^{三錢}

杏仁^{一錢五分}

香茹^{一錢五分}

赤苓^{三錢}

木瓜^{一錢五分}

藿香^{一錢五分}

厚朴^{一錢五分}

生甘草^{五分}

引用益元散三錢，沖服。

(參考) 裏熱內蘊，外受暑邪，邪熱蒙閉清竅，而致神昏不清。

又本日，舒岱、蘇銓、郝進喜晚請得二阿哥福晉清肝定風煎。

鈎藤^{二錢}

羚羊角^{一錢五分}

藜朮^{二錢}

木瓜^{三錢}

辰砂^{四分}

黃連^{五分}

水煎溫服。

經云：「諸風掉眩，皆屬於肝」。素有肝火，陽元陰虛、肝風內動、風火相煽、上擾而致抽搐神昏。清肝定風乃正治之法。

十九日，舒岱、蘇鉦、郝進喜請得二阿哥福晉脉息沉弦。原係裏滯不清、復受暑熱，以致〔抽〕搐搦閉，神識不清，自汗腹痛，服清暑定風等湯諸症微減。惟裏滯不行，今議用滋陰潤燥湯，午服一貼調理。

油當歸 五錢 郁李仁 二錢 火麻仁 三錢 桃仁 二錢 大生地 五錢 萊菔子 一錢五分 杏仁 二錢
研炒

陳皮 一錢五分 焦查 四錢 谷芽 三錢 枳殼 二錢 元明粉 一錢
炒 沖服

引用更衣散一錢、燈心一束。

（參考）裏滯不清，恐陽明燥熱更甚，故用滋陰潤燥湯通滯清熱。

本日，舒岱、蘇鉦、郝進喜請得二阿哥福晉滋陰清燥飲，晚服一貼。

大生地 五錢 油當歸 四錢 火麻仁 二錢 桃仁 一錢五分 杏仁 一錢五分 焦查 四錢 枳殼 二錢 花粉 三錢

谷芽 三錢 陳皮 一錢五分 青竹茹 二錢 生白芍 一錢五分 元明粉 一錢
沖服

引用更衣散一錢、燈心一束。

二十日，舒岱、蘇鉦、郝進喜請得二阿哥福晉仍照原方滋陰潤燥湯，內加肉蓯蓉三錢、升麻三分，午服一貼。
本日，舒岱、蘇鉦、郝進喜請得二阿哥福晉仍照前方滋陰潤燥湯減去郁李仁、元明粉、升麻，加茯神三錢、柏子仁二錢，晚服。

6 黃芩芍藥湯治暑滯不淨案

二十一日，錢松、孫奉廷請得二阿哥福晉脉息弦數。係暑濕凝結、停滯未淨之症。以致胸脇膨悶、肚腹微痛，皆因餘熱未清所致。今用黃芩芍藥湯，午晚二貼調理。

黃芩 三錢 焦芍 一錢五分 製香附 三錢 縮砂 一錢五分 枳殼 二錢 厚朴 二錢 焦曲 三錢 查炭 三錢 麥芽 三錢

木香 一錢 連翹 三錢 藿香 五分 炒梔 三錢 甘草 四分
引用鮮扁豆葉十片、白礬黃豆大一塊，涼服。

7 芎歸化滯湯調經案

二十二日，錢松、孫奉廷請得二阿哥福晉脉息弦滑。係濕熱凝結，停滯未淨，兼以經行不暢之症。以致胸膈飽悶，有時疼痛。此由滯熱不淨所致。今議用芎歸化滯湯，午服一貼調理。

製香附 三錢 縮砂 一錢五分 花粉 三錢 黃芩 三錢 枳殼 三錢 川芎 二錢 當歸 四錢 丹參 二錢 桃仁 二錢
酒連 一錢 木香 一錢 查炭 五錢 焦曲 三錢 甘草 四分

引用乾佛手一錢五分。

本日，錢松、孫奉廷請得二阿哥福晉加減芎歸化滯湯，晚服一貼。

川芎 二錢 當歸 四錢 桃仁 一錢五分 枳實 三錢 厚朴 一錢五分 製香附 三錢 縮砂 一錢五分 熟軍 三錢 焦曲 三錢
查炭 三錢 麥芽 三錢 木香 一錢 甘草 四分 黃芩 三錢

引用核桃一個搗，陳佛手一錢。

二十三日，錢松、孫奉廷請得二阿哥福晉加減芎歸化滯湯，午服一貼。

川芎 二錢 當歸 四錢 枳實 三錢 製香附 三錢 縮砂 二錢 厚朴 二錢 黃芩 三錢 焦曲 三錢 查炭 三錢
麥芽 三錢 酒軍 三錢 木香 一錢 生甘草 四分

引用乾佛手一錢。

8 益陰和胃湯治濕熱凝結案

二十四日，錢松、孫奉廷請得二阿哥福晉脉息弦滑。係濕熱凝結之症。服藥調治，症勢少減。惟肺胃不清，陰分少虛。今議用益陰和胃湯，午服一貼調理。

川芎 一錢五分 當歸 三錢 生地 四錢 焦芍 一錢五分 製香附 三錢 縮砂 一錢五分 焦曲 三錢 黃芩 三錢 查炭 三錢
枳殼 一錢五分 熟軍 二錢 木香 五分 茯苓 四錢 澤瀉 三錢 甘草 四分

引用佛手乾五分、燈心三十寸。

二十五日，錢松、孫奉廷請得二阿哥福晉脉息沉緩。係濕熱凝結之症。服藥調治，諸症俱減。今議用益陰和胃湯，午服一貼調理。

川芎 一錢五分 當歸 三錢 生地 四錢 焦芍 一錢五分 製香附 三錢 縮砂 一錢五分 焦曲 二錢 黃芩 三錢 查炭 三錢
枳殼 一錢五分 茯苓 四錢 澤瀉 三錢 甘草 四分

引用燈心二十寸、佛手五分。

二十六日，錢松、孫奉廷請得二阿哥福晉脉息和緩。係暑濕凝結、停滯不清，兼有經行不暢之症。于二十一日，用藥調治，即于二十五日諸症俱減。本日請得脉息和緩。惟氣分稍弱，宜止湯藥，用益陰和胃丸，常服緩緩調理。

生地 三兩 當歸 一兩 川芎 五錢 焦芍 五錢 製香附 一兩 縮砂 八錢 焦曲 一兩 查炭 一兩 麥芽 一兩
茯苓 一兩五錢 白朮 八錢 土炒 玉竹 五錢 沙參 一兩 製首烏 一兩 鱉甲 一兩 乾佛手 五錢 木香 五錢 黃芩 一兩
甘草 三錢

共為末、蜜丸、如菉豆大。每服三錢、空心、白開水送下。

二十七日，錢松、孫奉廷請得二阿哥福晉脉息和緩。原係暑濕凝結之症。用藥調治，諸症俱好。宜止湯藥，今議用益陰和胃丸，每服三錢，常服緩緩調理。

(參考) 先以清熱通滯之法側重治標，終以益陰和胃法治本，肝陰得養，胃氣得和，而諸疾自除。

9 調經治案

七月十一日，孫奉廷請得二阿哥福晉脉息沉滑。係氣鬱挾飲、血分凝滯之症。以致胸膈脹滿，腰間痠痛，此由氣道不宜，濕飲下注所致。今用舒肝調榮湯，晚服一貼調理。

當歸^{四錢} 酒洗 白芍^{二錢} 川芎^{二錢} 元胡^{二錢} 製香附^{三錢} 縮砂^{二錢} 炒 木香^{一錢} 杜仲^{二錢} 川續斷^{二錢}
茯苓^{二錢} 青皮^{三錢} 澤瀉^{一錢五分} 木通^{三錢} 枳殼^{三錢} 炒 厚朴^{二錢} 炒

引用佛手乾二錢。

十二日，孫奉廷請得二阿哥福晉脉息沉軟。係氣鬱挾飲、血分凝滯之症。以致胸膈脹滿，腰間痠痛。昨服舒肝調榮湯，證勢稍減，今仍用加減舒肝調榮湯，晚服一貼調理。

當歸^{四錢} 白芍^{二錢} 炒 川芎^{二錢} 元胡^{三錢} 製香附^{三錢} 縮砂^{二錢} 炒 木香^{八分} 茯苓^{二錢} 川斷^{三錢}
杜仲^{二錢} 丹皮^{二錢} 木通^{三錢} 厚朴^{二錢} 炒

引用佛手乾二錢。

十三日，孫奉廷請得二阿哥福晉脉息沉緩。係氣鬱挾飲、血分不行之症。以致胸膈脹滿，腰間痠痛。用藥調治，諸證俱好。惟經血未行，今用和肝養榮湯，晚服一貼調理。

何首烏^{三錢} 當歸^{三錢} 白芍^{二錢} 製香附^{三錢} 川斷^{二錢} 杜仲^{二錢} 木香^{八分} 丹皮^{二錢} 厚朴^{二錢}

川芎^{二錢} 元胡^{二錢} 益母草^{三錢}

引用桂元肉二錢。

七月二十五日，二福晉益母丸一零。

益母草^{八兩} 當歸^{四兩} 生地^{四兩} 川芎^{二兩} 白芍^{二兩} 香附^{二兩} 茯神^{一兩} 縮砂^{一兩} 黃芩^{一兩}

丹皮^{一兩} 元胡^{一兩} 阿膠^{一兩} 木香^{五錢} 干姜^{五錢} 琥珀^{五錢}

共末，蜜丸，每丸重二錢。

(參考) 月信愆期不行之固有血虛、氣滯血瘀、寒凝濕阻之不同，以二福晉而論，當以肝鬱氣滯為主因，故以舒肝之法收效。

10 停飲受涼治案

八月十三日，李澍名請得二福晉脉息浮弦。係內停飲滯、外受微涼之症。以致身肢痠軟，腿膝作痛。今用疎解正氣湯，晚服一貼調治。

藿香^{二錢} 蘇葉^{錢半} 蒼朮^{一錢半} 陳皮^{一錢半} 厚朴^{一錢半} 赤苓^{三錢} 南查^{三錢} 焦曲^{三錢} 木瓜^{三錢}

大腹皮^{一錢半} 縮砂^{一錢} 甘草^{五分}

引生薑三片、燈心五十寸。

十四日，李澍名請得二福晉脉息弦緩。原係濕飲受涼之症。昨服疎解正氣湯，表涼微解。惟濕飲不清，身肢痠軟，今用除濕清解飲，午服一貼調理。

柴胡^{二錢} 葛根^{一錢五分} 酒苓^{二錢} 半夏^{一錢五分} 蒼朮^{一錢五分} 厚朴^{二錢} 陳皮^{一錢五分} 赤苓^{三錢} 木瓜^{三錢}

蘇梗 二錢 焦神曲 三錢 甘草 五分

引薑皮二片、燈心五十寸。

十六日，錢松請得二福晉脉息弦緩。係飲熱受涼之症。昨服疎解之劑，表涼已解。惟腰酸腿痛，究係陰分不足所致。今用養陰和中湯，晚服一貼調理。

歸身 四錢 焦芍 一錢五分 枳殼 八分 龜板 三錢 牛膝 一錢五分 山查炭 三錢 木瓜 二錢 丹參 一錢五分

廣皮 一錢五分 茯苓 三錢 製香附 三錢 甘草 四分

引燈心二十寸、紅棗三枚。

二十一日，薛文昱、孔毓麟請得二福晉脉息弦滑。係停飲受涼之症。以致腰膝作痛，肢體痠軟，今議用正氣化飲湯，晚服一貼調理。

藿香 一錢五分 陳皮 二錢 茯苓 二錢 白朮 一錢五分 蘇梗 一錢五分 厚朴 二錢 縮砂 八分 半夏 三錢

枳殼 二錢五分 桔梗 一錢五分 甘草 五分

引加生姜一片。

本日，陳昌齡請得二福晉脉息弦滑。原係肝脾不和、飲滯受涼之症。以致胸脇滿脹、肢體痠軟、腹腰攻衝作痛，此由寒濕凝結、氣道不能宣暢所致。今用拈痛除濕湯，晚服一貼調理。

當歸 三錢 赤芍 一錢五分 蘇梗 二錢 茯苓 三錢 厚朴 一錢 半夏 二錢 枳殼 二錢 青皮 一錢五分 木瓜 三錢

桑枝 三錢 元胡 一錢 縮砂 一錢

引用生薑三片。

二十二日，陳昌齡請得二福晉脉息弦滑。原係肝脾不和、濕滯受涼之症。以致胸膈滿悶，肢體痠軟、腹腰攻衝作痛。早服拈痛導滯湯、濕滯壅結、氣道不暢。今晚服導滯調中湯，一貼調理。

香附^{三錢} 元胡^{二錢} 厚朴^{二錢} 枳實^{二錢} 蘇梗^{二錢} 青皮^{二錢} 木香^{一錢} 檳榔^{一錢五分} 玉金^{一錢五分}

佛手柑^{一錢五分} 神麴^{三錢} 山查^{四錢}

引用乾薑皮五分。

本日，陳昌齡請得二福晉脉息弦滑。原係肝脾不和，飲滯受涼之症。以致胸脇滿悶，肢體痠軟，腰腹攻衝作痛。

昨晚服拈痛除濕湯，風涼微解。惟濕滯凝結，氣不宣暢。今用拈痛導滯湯，午服一貼調理。

香附^{三錢} 蘇梗^{二錢} 半夏^{二錢} 厚朴^{二錢} 元胡^{一錢五分} 枳實^{一錢五分} 青皮^{一錢五分} 醋芍^{一錢五分} 木香^{八分}

檳榔^{一錢五分} 縮砂^{一錢} 茯苓^{四錢}

引用木瓜三錢、桑枝五錢燉。

八月二十三日，陳昌齡請得二福晉脉息弦滑。原係肝脾不和，濕滯受涼之症。以致胸膈脹悶、肢體痠軟，腰腹

攻衝作痛，昨服導滯調中湯，氣滯微開。惟濕滯過盛，今用枳實導滯湯，午服一貼調理。

枳實^{二錢} 厚朴^{二錢} 青皮^{二錢} 香附^{三錢} 元胡^{二錢} 酒軍^{三錢} 木通^{二錢} 元明粉^{一錢五分} 檳榔^{一錢五分}

陳皮^{二錢} 神麴^{三錢} 南查^{三錢}

引用荷梗一尺。

二十四日，陳昌齡請得二福晉脉息弦滑。原係肝脾不和，濕滯受涼之症。服導滯調中等湯，風涼已解，氣滯微

開。惟濕滯尚盛，腰腹凝結作痛，胸脇脹滿，此由寒濕乘於榮分，今用緩肝化滯湯，午服一貼調理。

當歸^{三錢} 焦芍^{二錢} 香附^{三錢} 元胡^{二錢} 厚朴^{二錢} 枳實^{一錢五分} 姜炭^{八分} 祁艾^{一錢} 酒軍^{二錢}

腹皮^{二錢} 縮砂^{一錢五分} 官桂^{八分}

引用元明粉一錢，沖。

二十五日，陳昌齡請得二福晉脉息弦滑。原係肝脾不和，濕滯受涼之症。服藥以來，疼痛稍止。濕滯微輕。

惟膈間氣滯不暢，痰飲壅盛，今用四磨七氣湯，午服一貼調理。

沉香五分

烏藥一錢五分

檳榔一錢五分

枳殼一錢五分

蘇梗一錢五分

半夏二錢

厚朴一錢五分

茯苓三錢

橘皮三錢

枇杷葉一錢五分

川鬱金一錢五分

元胡一錢五分

引用青竹茹三錢、荷葉梗一尺。

二十六日，陳昌齡請得二福晉脉息微緩。係停飲受涼之症。用藥以來，諸症已減。惟胃氣未和，飲滯未清，今用和胃化飲湯，午服一貼調理。

橘紅二錢

半夏一錢五分

茯苓三錢

酒連八分

厚朴一錢五分

桔梗一錢五分

枳殼一錢五分

熟軍三錢

神曲三錢

麥芽三錢

山楂三錢

甘草五分

(參考)

肝鬱木失條達，尅及脾土，脾失健運，則濕濁內停。外受寒邪，則寒濕凝結，經脉不通，故肢體痠痛。服除濕止痛之品，收效欠速，且胸腹攻衝痛益甚，亦肝鬱脾虛，氣機失調所致，故以四磨七氣湯理氣開鬱、疏肝和胃，而收顯效。

縱觀二阿哥福晉之病因不外七情鬱結、高粱厚味兩端。因其情志不快而致肝鬱生火，並波及脾土，以致濕濁內阻、化飲生痰。高粱之品亦多傷胃且化熱生痰，故肝胃飲熱成其致病之由。而標證則多感受風邪、風溫、風濕。治療法則多宗急標緩本、標本兼治法，每每收效。

嘉慶二十五年三月初四日，張自興、田瑞年請得二阿哥福晉脉息和緩。原係肝陰不足、脾軟之症。服藥調治，諸症已好。惟稟賦脾軟、榮血微欠充盈，暫止湯藥，宜緩胃氣。今議用調脾養榮丸，緩緩調理。

11 溫熱停滯治案

四月十七日，錢松請得二阿哥福晉脉息弦數。係肝脾鬱熱風溫之症。以致周身痠痛、胸膈脹滿，氣滯濕凝。

二阿哥福晉

今用清熱化滯湯晚服一貼調理。

薄荷 一錢 黃芩 三錢 連翹 三錢 桔梗 二錢 廣皮 一錢五分 炒梔 三錢 焦曲 三錢 枳殼 二錢 羌活 八分 甘草 四分

引用葱白一寸。

十八日，錢松請得二阿哥福晉脉息弦數。係風溫之症。以致周身痠痛，內熱過盛，氣滯濕凝，昨用清熱化滯湯調治，今日少緩，仍用原方加減，晚服一貼調理。

黃芩 三錢 連翹 三錢 枳殼 三錢 炒梔 三錢 元參 五錢 製香附 三錢 查炭 三錢 神曲 三錢 麥芽 三錢
厚朴 二錢 甘草 四分 木香 一錢

引用燈心三十寸。

十九日，錢松請得二阿哥福晉脉息沉數。係風溫滯熱之症。服藥調治，風邪少解。惟滯熱不清。今仍用原方加減，午晚二貼調理。

黃芩 三錢 連翹 三錢 枳殼 三錢 厚朴 三錢 製香附 三錢 查炭 三錢 焦曲 三錢 麥芽 三錢 酒軍 三錢
木香 一錢 甘草 四分 酒連 一錢

引用核桃一個、燈心三十寸。

本日，錢松請得二阿哥福晉脉息沉數。係氣滯鬱熱之症。前用清熱化滯湯，鬱熱未清。今用調氣清熱湯，晚服一貼調理。

製香附 三錢 縮砂 一錢五分 枳實 三錢 厚朴 一錢 苦梗 二錢 焦曲 三錢 查炭 三錢 木香 一錢 蘇梗 一錢五分
黃芩 三錢 甘草 四分 佛手乾 一錢 炒梔 三錢

引用核桃一個搗。

二十日，王文彬蘇鉅請得二阿哥福晉脉息弦數。係肝胃飲熱、外受微涼之症。昨服清熱化滯湯，表涼漸解。

惟飲滯熱不淨。今議用原方加減，午晚二貼調理。

蘇梗 二錢 橘皮 二錢 桔梗 二錢 香附 三錢 炙 竹茹 二錢 半夏曲 三錢 酒連 一錢 研 青皮 二錢 枳實 一錢五分 炒

赤苓 三錢 厚朴 一錢五分 炒 焦查 三錢 研

引用生姜汁一茶匙兌。

本日，張自興、蘇鉦請得二阿哥福晉晚進清熱化滯湯，內加檳榔三錢，元明粉二錢。

二十一日，張自典、蘇鉦請得二阿哥福晉脉息滑數。原係停飲受涼之症。用藥調治，表涼已解。惟胸脇滿悶，飲熱未淨。今議用和胃導赤湯，午晚二貼調理。

竹茹 三錢 赤苓 四錢 木通 三錢 黃芩 二錢 瓜蒌 三錢 半夏 三錢 曲 黃連 一錢 姜炒 橘皮 三錢 枳殼 二錢

焦查 三錢 麥芽 三錢 炒 檳榔 二錢

引用燈心二十寸。

不開本日，張自興、蘇鉦請得二阿哥福晉育神代茶飲一貼。

赤苓 四錢 竹茹 二錢 麥冬 三錢 醋柴胡 一錢

煎湯代茶。

12 濕熱停滯治案

二十二日，錢松請得二阿哥福晉脉息沉實。係溫熱停滯之症。服藥調治，風溫已解。惟滯熱不清。今用調中化滯湯午晚二貼調理。

製香附 三錢 川鬱金 一錢五分 枳實 三錢 炒 酒軍 三錢 黃芩 三錢 焦芍 一錢五分 厚朴 二錢 縮砂 一錢五分

查炭 三錢 焦曲 三錢 木香 一錢 炒梔 三錢 甘草 四分

引用干佛手一錢、燈心三十寸、外加元明粉二錢冲服。

又本日，錢松請得二阿哥福晉脉息沉實。係溫熱停滯之症。用調中化滯湯一服，現已行動，無需再進二服。今用調中安胃湯，晚服一貼調理。

製香附 三錢 縮砂 一錢五分 枳殼 二錢 桔梗 一錢五分 川鬱金 一錢五分 連翹 三錢 焦曲 三錢 查炭 三錢

廣皮 一錢五分 蒼朮 一錢五分 赤苓 四錢 甘草 四分

引用燈心二十寸、木香五分冲服。

二十三日，錢松請得二阿哥福晉脉息沉緩。係停滯飲熱之症。昨服調中安胃湯，停滯少清。惟胸脇膨脹，胃氣不開。今用和中化飲湯，晚服一貼調理。

製香附 三錢 縮砂 一錢五分 枳殼 一錢五分 厚朴 一錢五分 桔梗 一錢五分 焦曲 三錢 廣皮 一錢五分 赤苓 四錢

川鬱金 一錢五分 蒼朮 一錢五分 大腹皮 一錢五分 甘草 四分

引用陳佛手一錢。

二十四日，錢松請得二阿哥福晉脉息沉滑。係停滯飲熱之症。服藥調治，飲熱停滯漸減，胸脇脹滿漸減，亦可少睡。惟胃氣不和，飲熱不淨，榮分先期而行。今用和胃育神湯，晚服一貼調理。

製香附 三錢 縮砂 一錢五分 枳殼 一錢 厚朴 一錢五分 川芎 一錢五分 當歸 三錢 查炭 三錢 白朮 一錢

茯苓 四錢 廣皮 一錢五分 川玉金 一錢 黃芩 二錢

六月三十日，錢松請得二阿哥福晉脉息弦數。係榮分正行，氣不化飲之症。以致胸腹脹痛，氣滯飲熱。今用

調榮理氣湯，晚服一貼調理。

川芎 一錢五分 當歸 四錢 丹參 二錢 查炭 三錢 製香附 三錢 縮砂 一錢五分 枳殼 一錢五分 木香 一錢 條芩 三錢

黃不昏寐大腹皮一錢五分 赤苓三錢 甘草四分

十一日 引用生薑一片、燈心二十寸。引用生薑一片、燈心二十寸。

七月初一日，張自興請得二阿哥福晉脉息沉弦。係肝胃不和，夾濕之症。以致腰痠腹脹，胸脇有時滿悶，又兼榮分至期暢行。宜早服七製香附丸三錢，晚服越鞠保和丸三錢調理。

初二日，二阿哥福晉香茹丸十九丸，益元散一錢一包十包，燈心一兩。

本日，張自興請得二阿哥福晉脉息沉弦。係氣滯停飲，兼有暑濕微盛之症。以致胸脇阻塞，週身痠痛。今用調氣化飲湯晚服一貼調理。

13 暑濕感冒治案

初九日，錢松請得二阿哥福晉脉息沉滯，係氣滯停飲，兼有暑濕微盛之症。以致胸脇阻塞，週身痠痛。今用調氣化飲湯晚服一貼調理。

藿香一錢 製香附三錢 廣皮一錢五分 焦麴三錢 枳殼一錢五分 厚朴一錢五分 苦梗二錢 木香一錢

赤苓四錢 縮砂一錢五分 甘草四分

引用姜皮一片。

本日，錢松請得二阿哥福晉脉息沉弦。係暑濕微感之症。以致胸脇阻塞，週身痠痛，用調氣化飲湯大便後，即有抽搐氣閉，皆由內熱過盛。今先用西瓜水暫清內熱，仍用調氣化飲湯加減，晚服一貼調理。

藿香一錢 條芩三錢 製香附三錢 縮砂一錢五分 焦麴三錢 茯神四錢 元參五錢 炒梔三錢 連翹三錢

薄荷一錢 枳殼二錢 查炭三錢 甘草四分

引用鮮扁豆葉十五片。

又本日，郝進喜請得二阿哥福晉香附祁艾熨法。

又本祁艾四兩

香附四兩研粗末

同炒熨。

又本日，戌正二刻郝進喜請得二阿哥福晉調氣代茶飲。

蘇梗一錢五分

厚朴一錢五分

茯苓二錢

佛手乾五分

鬱金一錢

半夏麴二錢炒

煎湯不時進。

14 清肝法治暑濕抽搐案

初十日，張自興、郝進喜請得二阿哥福晉脉息弦數。係肝胃不和、濕滯凝結之症。以致胸脇滿痛，氣促抽搐，夜不得寐。今議用清肝調氣湯，午服一貼調治。

川玉金二錢

香附三錢炙

檳榔一錢五分

醋青皮二錢

整瓜蒌三錢打碎

姜連一錢五分

半夏麴二錢炒

蘇梗二錢

葛根二錢

枳實一錢五分炒

沉香八分研面冲服

橘皮一錢五分

引加六一散五錢。

本日，張自興請得二阿哥福晉調氣化滯湯，晚服一貼。

木香一錢五分研

檳榔二錢

生軍二錢

枳實二錢

山查三錢

朴硝二錢

麻仁三錢炒

赤苓四錢

桃仁一錢五分泥

木通二錢

滑石三錢

甘草五分生

引加紅蜜一茶匙調服。

十一日，張自興、郝進喜請得二阿哥福晉脉息弦數。原係肝胃不和、濕滯凝結之症。以致胸脇滿痛，氣促抽搐，夜不得寐。昨服清肝調氣化滯湯劑，抽搐漸止，胸滿脇痛稍減，惟舊症仍前。今議用清熱調氣飲，午服一貼調治。

黃芩^{二錢} 花粉^{三錢} 黃連^{一錢} 木香^{二錢} 香附^{三錢} 青皮^{二錢} 白芍^{二錢} 檳榔^{二錢} 丹皮^{三錢} 焦查^{五錢}
 枳殼^{二錢} 羚羊^{一錢五分} 引加佛手五分、六一散五錢。

本日，張自興、郝進喜請得二阿哥福晉清熱調氣飲午晚二貼。

黃芩^{二錢} 花粉^{三錢} 黃連^{一錢} 木香^{二錢} 青皮^{二錢} 白芍^{二錢} 檳榔^{二錢} 丹皮^{三錢} 焦查^{五錢} 枳殼^{二錢}
 羚羊^{一錢五分} 香附^{三錢} 木香^{二錢} 青皮^{二錢} 白芍^{二錢} 檳榔^{二錢} 丹皮^{三錢} 焦查^{五錢} 枳殼^{二錢}

引加佛手五分、六一散五錢。

又本日，夜張自興、郝進喜請得二阿哥福晉元戎四物湯，一貼晚服。

油當歸^{四錢} 赤芍^{二錢} 大生地^{三錢} 小撫芎^{一錢} 桃仁泥^{二錢} 川軍^{二錢} 枳實^{二錢} 火麻仁^{四錢}
 郁李仁^{三錢} 元明粉^{二錢} 山查^{三錢} 厚朴^{二錢} 引加燈心一子。

引加燈心一子。

原不十二日，張自興、郝進喜請得二阿哥福晉脉息弦數。原係肝胃不和，濕滯凝結之症。用藥以來脇痛胸滿，抽
 搐漸止。惟少腹微痛，此由濕滯未淨所致。今議仍照原方加減，午服一貼調治。

油當歸^{四錢} 赤芍^{二錢} 大生地^{三錢} 小撫芎^{一錢} 桃仁泥^{二錢} 熟軍^{二錢} 枳殼^{二錢} 火麻仁^{四錢}
 郁李仁^{三錢} 神曲^{三錢} 元明粉^{一錢} 山查^{三錢} 厚朴^{二錢} 引加燈心一子。

引加燈心一子。

本日，張自興、郝進喜請得二阿哥福晉照原方元戎四物湯，晚服一貼加。

大腹皮^{二錢} 陳皮^{三錢} 赤苓^{三錢} 木通^{二錢}
 大生地換小生地，減去小撫芎、元明粉。

十三日，張自興、郝進喜請得二阿哥福晉脉息弦滑。原係肝胃不和、濕滯凝結之症。以致胸脇滿痛，時或抽搐，用藥調治，諸症漸減。惟濕滯未淨，有時作脹。今議用陷胸分消飲一貼，午服調治。

瓜蒌 三錢 川連 一錢 半夏曲 三錢 炒 萊菔子 三錢 炒 熟軍 二錢 檳榔 一錢五分 枳實 二錢 神曲 三錢 炒 厚朴 二錢 炒

焦查 四錢 赤苓 三錢 黃芩 二錢

引加竹茹二錢、六一散五錢、燈心一子。

本日，張自興、郝進喜請得二阿哥福晉照原方加木香一錢五分，陷胸分消飲，晚服一貼。

十四日，張自興、郝進喜請得二阿哥福晉脉息弦緩。原係肝胃不和、濕滯凝結之症。服藥以來，諸症漸減。惟氣不宣通，微有濕滯未淨。今議仍用原方加減，午晚二貼調理。

瓜蒌 二錢 川連 一錢 熟軍 一錢 檳榔 二錢五分 枳實 二錢 神曲 三錢 炒 厚朴 二錢 炒 焦查 四錢 赤苓 三錢

木香 一錢五分 研 竹茹 二錢 六一散 五錢

引加燈心一子。

十五日，張自興、郝進喜請得二阿哥福晉除濕調胃飲，午晚二貼。

赤苓 四錢 澤瀉 二錢 猪苓 二錢 木通 二錢 木香 一錢 煨 檳榔 一錢五分 枳殼 二錢 炒 神曲 三錢 炒 山查 三錢 炒 麥芽 三錢 炒

姜連 八分 陳皮 二錢

引加六一散五錢、生薑皮二片。

十六日，張自興、郝進喜請得二阿哥福晉脉息和緩。原係肝胃不和，濕滯凝結之症。服藥以來，諸症俱好，惟濕滯未淨，胃氣欠和。今議用和胃溫膽湯，晚服一貼調治。

神曲 三錢 炒 山查 三錢 麥芽 三錢 炒 枳殼 二錢 炒 茯苓 一錢五分 製半夏 二錢 橘皮 二錢五分 竹茹 二錢

縮砂 二錢 炒 桔梗 一錢五分 姜連 八分

引加紅棗三個。

十七日，張自興請得二阿哥福晉和胃二陳湯，晚服一貼。

神曲二錢

山查三錢五分

陳皮二錢

半夏二錢

腹皮二錢

茯苓二錢

厚朴一錢五分

縮砂二錢

谷芽二錢

枳殼二錢

桔梗一錢

甘草五分

引加生薑皮二片。

十八日，張自興請得二阿哥福晉脉息和緩。原係肝胃不和、濕滯凝結之症。用藥調治，諸症已好。惟胃氣欠和，今用越鞠保和丸三錢一服，十服。早晚各服三錢調理。

(參考)

二阿哥福晉之患肝胃不和、停滯飲熱。經用疏肝解鬱、通滯化飲諸法，濕滯不見減，旋易方以通滯清熱之法，疊以陷胸、小承氣之屬投之，竟收良效，後餘滯未清，以溫胆等湯，和胃除濕，遂收全功。宮中用方，並非專事滋補，通滯之方，常多用之，足資效法。

九 二阿哥大側福晉

1 陰蝕症治案

嘉慶二十年四月十四日，宋桂、郝進喜請得二阿哥大側室福晉脉息和緩。原係肝陰不足、濕熱下注，陰蝕之症。用藥調治已(以)來，症勢俱好。惟肝陰素虛，今議用和肝養榮丸、常服調理。

七月初八日，二阿哥大側室福晉除濕塌瘻湯二分。

鶴虱草二兩

狼毒二兩

蒼朮三兩

當歸三兩

苦參三兩

地膚子三兩

蛇床子三兩

川椒一兩

黃柏二兩

二阿哥大側福晉

共爲粗末，煎湯燙洗。

嘉慶二十年七月十三日，郝進喜請得二阿哥大側福晉除濕瀉肝湯二貼每晚。

龍胆草 一錢五分

當歸 三錢

酒洗 澤瀉 二錢

炒梔 一錢五分

柴胡 一錢

醋炒 木通 一錢五分

連翹 一錢五分

去心 黃芩 一錢五分

車前子 二錢

赤苓 三錢

次生地 三錢

甘草 六分

引用燈心一子。

十四日，郝進喜請得二阿哥大側福晉陰濕瀉肝湯二貼，每晚。

龍胆草 一錢五分

當歸 三錢

酒洗 澤瀉 二錢

炒梔 一錢五分

柴胡 一錢

醋炒 木通 一錢五分

連翹 一錢五分

去心 黃芩 一錢五分

車前子 二錢

赤苓 三錢

次生地 三錢

甘草 六分

引用燈心一子。

十六日，郝進喜請得二阿哥大側福晉脉息浮緩。原係肝經濕熱下注、陰蝕之症。今因夏令濕熱、又復舉發，以

致腫痛作癢。今用除濕濕瀉肝湯調理，四貼每晚。

龍胆草 一錢

當歸 三錢

澤瀉 二錢

次生地 四錢

炒梔 一錢五分

柴胡 一錢

醋炒 木通 一錢五分

薄荷 三錢

赤苓 三錢

黃栢 一錢五分

酒炒 車前子 二錢

蒼朮 一錢五分

引用益元散二錢、燈心一子。

八月十五日，郝進喜請得二阿哥大側福晉薰洗藥四分。

川椒 四兩

升麻 四兩

狼毒 四兩

大黃 四兩

鶴虱草 四兩

朴硝 四兩

蒼朮 四兩

防風 四兩

艾葉 八兩

苦參 八兩

地膚子 八兩

蛇床子 八兩

細辛 三兩二錢

共爲粗末。

十七日，吳錦請得二阿哥大側福晉加味左金丸一零。

當歸一兩 焦芍一兩 撫芎五錢 吳萸三錢 黃連八錢 香附一兩 陳皮一兩 柴胡四錢 薄荷二錢

枳殼八錢 梔子一兩 桔梗一兩 甘草五錢

共爲細末，水泛爲丸，桐子大。

二十四日，宋桂請得二阿哥大側室福晉脉息弦數。係肝脾濕熱下注之症。以致腫疼作癢、破流濕水。今議內

服清肝滲濕湯，外敷滲濕散調治。

龍胆草一錢五分 柴胡一錢五分 丹皮二錢 次生地四錢 當歸二錢 川芎一錢五分 白芍一錢五分 黃連一錢

澤瀉一錢五分 黃芩二錢 木通二錢 川軍二錢 甘草八分

引燈心一束。

滲濕散一零。

輕粉三錢 水飛滑石三兩 雄黃三錢 生甘草三錢 冰片二分

共研極細末乾上。

二十五日，宋桂請得二阿哥大側福晉藜蘆散一零。

藜蘆一錢 雄黃四錢 冰片三分 杏仁二錢 水銀一錢 別頭二錢 輕粉一錢

共爲末。

二十六日，宋桂請得二阿哥下大側福晉脉息弦數。原係肝脾濕熱下注之症。以致腫疼作癢、破流濕水，服清

肝滲濕湯，腫疼漸減，濕水亦少。今議內服清熱除濕湯，外敷滲濕散調治。三貼、每晚服一貼。

當歸二錢 龍胆草一錢五分 柴胡一錢五分 川芎一錢五分 白芍二錢 次生地四錢 丹皮二錢 連翹一錢五分

黃芩二錢 赤苓三錢 澤瀉二錢 酒連六分 木通一錢五分 生甘草七分

引燈心一束。

二阿哥大側福晉

二十九日，宋桂請得二阿哥大側福晉脉息弦數。原係肝脾濕熱下注之症。以致腫痛作癢、破流濕水，自服藥以來，腫痛已消、濕癢漸減。今議內服和榮除濕湯，外敷滲濕散調治，四貼，每晚服一貼。

當歸 三錢 次生地 五錢 丹皮 二錢 川芎 一錢五分 生白芍 二錢 酒栢 二錢 紅花 二錢 南查炭 三錢 赤苓 三錢

木通 二錢 川軍炭 一錢五分 生甘草 六分

引燈心一束。

(參考) 陰蝕之症，多因於情志鬱火，損傷肝脾、濕熱下注、蘊而「生蟲」、「蟲」蝕陰中所致。治療大法，不外清熱、利濕、殺蟲諸途，臨床治療亦多內外並行。二阿哥大側福晉之病陰蝕，亦源於情志導致濕熱下注為患。因之宗清熱解毒，除濕和營諸法而收效。其中以和營除濕法善後，頗具深意。因其情志鬱而化火，必定傷陰以致營虧，營陰虧損，必致陽亢為火，為熱，故救其營，亦是治本之法。

2 飲滯受涼治癒案

嘉慶二十四年閏四月二十八日，王澤溥請得二阿哥大側福晉脉息浮滑。係內停飲滯，外受微涼之症。以致胸

膈滿悶、惡心懶食，今用正氣化飲湯，晚服一貼調理。

藿香 一錢五分 蘇梗 一錢五分 半夏 二錢 陳皮 一錢五分 枳殼 二錢 厚朴 二錢 縮砂 一錢 焦曲 三錢 焦查 三錢

麥芽 三錢 甘草 五分

引用生薑三片。

二十九日，陳昌齡請得二阿哥大側福晉脉息弦滑。係內停飲滯，外受微涼之症。昨服正氣化飲湯、表涼微解。惟飲滯過盛、胸膈滿悶，今用調中化飲湯，午服一貼調理。

橘皮二錢 半夏二錢 赤苓三錢 厚朴二錢 青皮一錢五分 枳實一錢五分 蘇梗一錢五分 神曲三錢 谷芽三錢
 山查三錢 竹茹三錢 縮砂一錢

引用生薑三片。

五月初一日，崔良玉請得二阿哥大側福晉脉息弦緩。原係飲滯受涼之症。用藥調治，諸症俱減。惟胃氣稍和，今用加味保和丸二錢一服，午晚二服調理。

十八日，二阿哥大側福晉香薷丸十九丸，益元散一錢一包十包。

3 暑濕症用香薷飲、二香飲等治案

二十三日，陳昌齡請得二阿哥大側福晉脉息虛浮。係內停飲熱，外感暑濕之症。以致頭悶胸滿、肢體倦軟，今用香薷飲，晚服一貼調理。

香薷 一錢五分 厚朴 一錢五分

黃連 一錢

枳殼 一錢五分

陳皮 一錢五分

半夏 一錢五分

白朮 一錢五分

扁豆 二錢

引用益元散一錢，冲服。

二十四日，陳昌齡請得二阿哥大側福晉加減二香飲，午晚二貼。

藿香 一錢五分

蘇梗葉 一錢五分

腹皮 一錢五分

香薷 一錢

羌活 一錢五分

赤苓 三錢

厚朴 一錢五分

陳皮 一錢五分

半夏曲 二錢

枳殼 一錢五分

酒芩 二錢

益元散 二錢

引用生薑二片。

二十五日，郝進喜請得二阿哥大側福晉除濕化飲湯，晚服一貼。

蒼朮 一錢五分

厚朴 一錢五分

赤苓 三錢

木通 三錢

(參考) 二阿哥大側福晉病於傷暑，故以《局方》香薷飲等爲主化裁爲治。香薷飲具祛暑解表，和中化濕之功效。對側福晉之外感於涼內傷於濕之病情，頗相適宜。

十一 二阿哥側福晉

1 飲熱感冒治案

嘉慶七年四月初四日，魯維淳、吳錦請得二阿哥側福晉脉息浮數。係飲熱受風感冒之症。以致頭痛胸悶，身肢酸軟，今議用疎解正氣湯調理。

蘇葉	一錢五分	羌活	一錢五分	葛根	二錢	藿香	一錢五分	白芷	一錢五分	薄荷	一錢五分	桔梗	二錢	半夏	二錢
陳皮	二錢	黃芩	二錢	厚朴	二錢	赤苓	二錢	甘草	七分						

引生姜三片，二貼午晚服。

初五日，劉德福、陳嘉善請得二阿哥側福晉脉息浮數。原係飲熱受風感冒之症。以致頭痛胸悶、身肢痠軟，昨服疎解正氣湯、表涼微解，今議用疎解化飲湯、午晚二貼調理。

蘇梗葉	一錢五分	藿香	一錢五分	羌活	一錢五分	葛根	一錢五分	枳殼	一錢五分	桔梗	二錢	陳皮	一錢五分
半夏曲	三錢	黃芩	二錢	厚朴	一錢五分	赤苓	三錢	香附	二錢	甘草	八分		

引用生姜三片、燈心二十寸。

初六日，王文彬、陳嘉善請得二阿哥側福晉脉息和緩，原係停飲受涼之症。服藥以來，諸症俱好。今議用加味保和丸常服緩緩調理。

五月初一日，二阿哥側福晉整硃砂雄黃一錢一包各二包，硃砂雄黃末一錢一包各二包。

十一月初五日 張鐸、李亨請得二阿哥側福晉脉息浮數。係內有飲熱，外受風涼之症。以致頭痛身痠，發熱惡寒，胸脇作痛，今議用疎解化飲湯調理。

藿香一錢

赤芍
妙三錢

白芷 一錢五分

青皮 一錢五分

羌活 一錢五分

厚朴一錢五分

香附一錢五分

半夏
一錢五分
京炙

枳殼炒一錢五分

桔梗 二錢

甘草五分

引用生薑一片，一貼晚服。

初六日，王文彬、薛文昱請得二阿哥側福晉脉息弦數，係內有欬熱，外受風涼之症。以收頂百才交，發與真寒，

蘇梗 二錢

前胡二錢

陳皮 一錢五分

厚朴一錢五分

赤苓 三錢

半夏 二錢

貴丈二錢

少
二
二
錢

花粉二錢

木通
二錢

桔梗 二錢

枳殼二錢

引用生姜一片，燈心三十寸。

初七日，魯維淳、吳蔭齡請得二阿哥側福晉脉息弦數。係飲熱受涼之症。服藥調治，表涼已解。惟內熱不青，

今議用清熱調中湯，晚服一貼調理。

柴胡 一錢五分

黃芩 二錢

赤芍
一錢五分

半夏 一錢五分

只投一錢五分

川三錢

二月十一號五分

炒梔子 一錢五分

甘草五分

引用生姜一片。

2 痰飲、風濕痺症、治案

二十九日，王文彬、薛文昱請得二阿哥側福晉脉息沉滑。係風濕挾痰之症。以致右半身麻木，二目微斜，此由

痰飲風濕所致。今議用疎風化痰湯，午晚二貼調理。

蘇梗 一錢五分 獨活 一錢五分 桑寄生 一錢五分 當歸 三錢 川芎 一錢 天麻 一錢五分 木瓜 二錢 烏藥 二錢

橘紅 二錢 沉香 八分 青皮 二錢 炒 僵蚕 二錢 炒

引加薑汁一茶匙臨服時兌，午晚二貼。

三十日，魯維淳、薛文昱請得二阿哥側福晉脉息沉滑。係血虛挾痰、風濕痺症，以致右半身麻木，二目微斜，昨服疎風化痰湯，症勢漸輕。惟身肢起泡，此由濕痰發越此（所）致，今議用蠲痺湯午晚二貼調理。

當歸 四錢 赤芍 一錢五分 炙黃芪 一錢五分 防風 一錢五分 木瓜 二錢 威靈仙 一錢五分 僵蚕 一錢五分

大生地 三錢 秦艽 一錢五分 桂枝 五分 南星 一錢五分 黃柏 一錢五分 炒

引加薑汁一茶匙，臨服時兌。

八月初一日，薛文昱、陳昌浩請得二阿哥側福晉照前方加減蠲痺湯，午晚二貼。

初二日，薛文昱、傅仁寧請得二阿哥側福晉仍用原方加減蠲痺湯，午晚二貼。

初三日，張鐸、薛文昱請得二阿哥側福晉大秦艽湯。

秦艽 二錢 防風 二錢 羌活 一錢五分 獨活 一錢五分 川芎 一錢五分 當歸 三錢 白芷 一錢五分 細辛 一錢五分

石膏 三錢 煨 僵蚕 二錢 炒 羚羊角 一錢五分 杏仁 一錢五分 去皮

引加生薑二片，午晚二貼。

初四日，張鐸、薛文昱請得二阿哥側福晉脉息弦滑。原係風濕挾痰痛痺之症。以致右半身麻木，二目微斜，用藥調治，諸症漸減。因動肝熱前症復發，今用和肝化痰湯，午晚二貼調理。

醋柴胡 一錢五分 茯苓 三錢 白朮 二錢 炒 半夏 二錢 炒 陳皮 二錢 石菖蒲 一錢五分 烏藥 二錢 胆星 一錢

羚羊 一錢五分 青皮 二錢 炒 雲連 一錢 木香 一錢

引加硃砂五分臨服沖兌，午晚二貼。

初五日，張鐸、薛文昱請得二阿哥側福晉脉息弦緩。原係風濕挾痰痛痺之症。用湯調治、已得正汗，諸症漸減。惟濕痰未淨，週身微痛，今議用清熱緩肝湯晚服一貼調理。

醋柴胡 一錢 當歸 三錢 赤苓 三錢 蒼朮 一錢五分 半夏 一錢五分 石菖蒲 一錢 橘紅 二錢 枳殼 二錢
黃連 八分 羚羊 一錢

引加燈心一束，晚服一貼。

初六日，張鐸、薛文昱請得二阿哥側福晉照方清熱緩肝湯，晚服一貼。

初七日，張鐸、薛文昱請得二阿哥側福晉脉息安和。原係風濕挾痰痛痺之症。用藥調治，諸症俱減。惟二目微斜，腿膝痠軟，此由風濕未淨所致。今暫止湯藥，議用除濕和肝丸，早晚每服三錢白開水送服，緩緩調理。

除濕和肝丸一零

當歸 一兩 赤芍 八錢 川芎 八錢 蔓荊子 八錢 菊花 八錢 枳殼 五錢 赤苓 一兩 白殭蚕 五錢 白芷 八錢
蒼朮 五錢 酒柏 五錢 羚羊角 五錢 石菖蒲 八錢 澤瀉 八錢 半夏 五錢 橘紅 五錢
共爲細末，煉蜜丸。

（參考）二阿哥側福晉之病麻木、目斜，雖述因於痰飲風濕，但實則爲肝陰不足，肝風內動所致，故雖用疏風化痰、蠲痺除濕之法，終仍以和肝化痰及和肝諸法收效。所以然者，以「諸風掉眩，皆屬於肝」故也。

十一 二阿哥下二格格

1 和肝理脾法治肝脾兩虧症案

二阿哥下二格格照原方四七化飲湯，午服一貼。

二十一年五月初五日，陳嘉善看得二阿哥下二格格脉息弦緩。係肝木乘脾、肝脾兩虧之症。以致午後潮熱，形瘦懶食。今用和肝理脾湯調治，晚服一貼。

醋柴胡 八分

白芍 一錢五分

歸身 三錢

茯苓 三錢

白朮 三錢

橘皮 一錢五分

半夏曲 二錢

縮砂 八分

丹皮 三錢

次生地 三錢

甘草 八分

引煨姜二片、薄荷四分。

初六日，商景爵、陳嘉善看得二阿哥下二格格脉息弦緩。係肝脾兩虧之症。以致午後潮熱，形瘦懶食，服過和肝理脾湯，寢寐稍安。今議仍用原方加減調理，晚服一貼。

醋柴胡 八分

白芍 一錢五分

當歸 三錢

生朮 三錢

茯苓 三錢

半夏曲 三錢

厚朴 一錢五分

蘇梗 五分

青皮 一錢五分

黃連 八分

炒梔 一錢五分

丹皮 二錢

甘草 八分

引薄荷四分。

初七日，陳嘉善看得二阿哥下二格格照方加減和肝理脾湯，一貼晚服。

初八日，陳嘉善看得二阿哥下二格格仍照前方加減和肝理脾湯，一貼晚服。

初九日商景爵、陳嘉善看得二阿哥下二格格脉息弦緩。原係肝脾兩虧之症，以致飲食懶思，胸悶脇脹，午後潮

熱，服藥調治，諸症俱減。胃氣尚弱，今議用緩肝和胃飲調治，今晚明晚每晚一貼。

醋柴胡 八分 白芍 一錢五分 當歸 二錢 丹皮 三錢 炒山梔 二錢 焦朮 二錢 茯苓 三錢 橘皮 一錢五分

半夏曲 二錢 姜連 六分 穀芽 二錢 甘草 八分

引生薑二片。

十二日，陳嘉善看得二阿哥下二格格脉息和緩，原係肝脾兩虧之症。以致午後潮熱，脇痛懶食，服藥以來，諸症俱好，宜止湯藥，常服大健脾丸緩緩調理。

石斛 五錢 白朮 一兩 茯苓 一兩 陳皮 五錢 山藥 一兩 半夏曲 一錢 枳實 五錢 黃連 三錢 麥芽 一兩

青皮 五錢 木香 二錢 山查 五錢 白豆蔻 三錢

共爲細末，煉蜜爲丸。重三錢，每服一九，白水送下。

二十七日，二阿哥下二格格和肝理脾湯二貼。

柴胡 八分 白芍 一錢五分 歸身 三錢 茯苓 三錢 白朮 三錢 桔皮 一錢五分 半夏曲 二錢 縮砂 八分

丹皮 三錢 次生地 三錢 甘草 八分

引用煨姜二片、薄荷四分。

六月初八日，趙汝梅看得二阿哥下二格格和肝化飲湯，午服一貼。

藿香 一錢 厚朴 一錢五分 雲苓 二錢 半夏 二錢 白朮 二錢 桔梗 二錢 白芍 二錢 當歸 二錢 麥冬 二錢

柴胡 一錢 酒芩 一錢五分 甘草 八分

引荷梗二十寸。

(參考) 肝脾兩虧，和肝理脾屬正治法，方多仿逍遙散意化裁，頗貼切。

十二 三阿哥

1 寒濕腹痛治案

嘉慶 年八月十九日，商景爵、舒岱、孫奉廷請得三阿哥脉息沉弦。係飲滯受寒之症。以致肚腹疼痛、二便不利，頭悶乾嘔。今議用厚朴溫中湯，午晚二貼調理。

厚朴 二錢姜炙 半夏 二錢 烏藥 二錢 茯苓 三錢片 陳皮 二錢 桂枝 一錢五分 炮姜 一錢 蒼朮 一錢五分 木香 八分
澤瀉 二錢 羌活 一錢 獨活 一錢

引用生姜二片。

八月二十日，商景爵、舒岱、孫奉廷請得三阿哥脉息弦滑。係飲滯受寒之症。用藥調治，腹痛漸止，寒氣已開，大便連行數次，積滯漸暢。今議用溫中平胃湯，晚服一貼調理。

蒼朮 一錢五分 橘皮 二錢 麥芽 二錢炒 厚朴 二錢炒 赤苓 三錢 山查 三錢炒焦 半夏 二錢炙 神麴 二錢 木香 一錢
葛根 一錢五分 桂枝 一錢 甘草 四分

引用生姜二片。

八月二十一日，商景爵、舒岱、孫奉廷請得三阿哥脉息弦滑。原係寒濕腹痛之症。用藥調治，腹痛已止，泄瀉漸減。惟餘滯未淨，今議用香砂胃苓湯，晚服一貼調理。

蒼朮 一錢五分 白朮 一錢五分 木香 八分 縮砂 二錢 茯苓 四錢 半夏 三錢炙 橘皮 三錢 焦麴 三錢 厚朴 二錢
桂枝 一錢 澤瀉 二錢 甘草 八分

引用生姜三片。

(參考)

寒濕腹痛，因於內有飲滯，外受寒邪而致。治療先以溫中除濕，次則溫中和胃，終以健脾除濕，治療之先有序，自當收效。

2 有關痰熱癰症治案

嘉慶八年二月初十日，張自興、趙璧請得三阿哥脉息和緩。係肺胃有熱，外受微涼，以致咳嗽有痰，鼻塞聲重。今議用參蘇理肺丸二錢調理。

參蘇理肺丸二錢一服，淡姜湯送。

十一日，李清請得三阿哥清肺抑火丸二錢一服，二服。

十三日，段繼善請得三阿哥清肺抑火丸二錢一服。

十四日，劉鉦請得三阿哥清氣化痰丸二錢一服。

三月二十四日，商景爵、趙璧請得三阿哥脉息弦數。係肝胃有熱，濕痰閉塞之症。以致胸滿痰盛，氣道不宣，身

熱驚悸，此由濕熱結痰所致。今議用清熱化痰湯調治。二十五日加黃連六分，山查二錢。

蘇葉 二錢

橘紅 二錢

枳殼 一錢五分

前胡 一錢五分

赤苓 二錢

花粉 二錢

半夏 二錢

酒芩 二錢

甘草 五分

桔梗 一錢五分

本日，醫局引用生姜一片、燈心一子，一貼晚服。

(參考) 三阿哥當是皇三子和碩惇恪親王綿愷。孝和睿皇后乾隆六十年生。患病時年九歲。

二十五日，商景爵、趙璧請得三阿哥脉息弦滑。原係痰熱閉塞之症。以致胸滿痰盛，氣道不宜，身熱驚悸。昨服清熱化痰湯，諸症漸減。惟胃氣未清，今議用加減清熱化痰湯，午服一貼調理。

本日，劉鍾、李承緒、趙璧請得三阿哥脉息滑數。原係痰熱閉塞之症。以致胸滿痰盛，氣道不宜，身熱驚悸，連服清熱化痰湯，諸症漸減，惟痰熱不淨，胃氣未和，今議用滌痰和胃湯調理。

柴胡稍一錢 酒芩一錢 枳殼一錢 陳皮一錢 赤芍一錢 姜連四分 羚羊角一錢 鈎藤鈎二錢 半夏一錢

膽星六分 薄荷八分 赤苓二錢 甘草四分

引用生姜皮一片、燈心三十寸，一貼晚服。

二十六日，劉鍾、李承緒請得三阿哥脉息安和。偶因閉塞，似乎驚癇，由肝胃熱盛，飲食爲痰，致有此症。昨晚服滌痰和胃湯，諸症已好。總宜調養脾胃，飲食清淡，不能爲痰，後無餘症。今議用和胃保安丸常服調理。

茯苓八錢 白朮五錢 陳皮三錢 半夏四錢 黃連二錢 神麴四錢 南查四錢 炒梔三錢 香附四錢

厚朴三錢 萊菔子三錢 枳殼三錢 銀柴胡三錢 白芍四錢 生地五錢 甘草一錢 麥芽四錢

共爲極細末，煉蜜做丸，每丸重二錢五分，早晚各服一丸，白開水送下。得丸四十五丸。

代茶飲。

山查二錢 麥芽二錢 焦神曲二錢 益元散二錢

引用燈心三十寸，二貼。

五月初一日，三阿哥整硃砂一錢一包，二包，整雄黃一錢一包，二包，硃砂末一錢一包，二包，雄黃末一錢一包，二包。

十六日，吳錦、徐明德請得三阿哥脉息弦數。係暑濕痰熱之症。以致胸滿熱盛，氣道不宜，言語閉塞，急用通關散取嚏，隨用清暑化痰湯一貼調治。

藿香一錢 桔梗一錢 赤苓一錢五分 羌活一錢五分 陳皮一錢五分 僵蚕一錢五分 半夏一錢五分 木瓜二錢

黃芩一錢五分 厚朴一錢五分 天麻一錢 甘草五分

引用生姜汁一小匙。

十七日，劉鍾、吳錦、徐明德請得三阿哥脉息弦數，係暑濕痰熱之症。以致胸滿熱盛，閉塞氣道不宜，昨用清暑化痰湯，暑氣已減。惟痰熱尚盛，今議用清熱化痰湯，午服一貼調理。

橘紅一錢 桔梗一錢 竹茹一錢 半夏一錢 厚朴一錢五分 赤苓二錢 枳殼一錢 赤芍一錢 胆星五分

藿香一錢 黃芩一錢五分 甘草五分

引用生姜汁一茶匙。

十八日，涂景雲、劉鍾、李承緒、趙璧請得三阿哥脉息弦滑。係食厥成癰之症，偶因肝胃熱盛，有時舉發，症屬纏綿。今議用消食定癰丸常服調理。

茯神一兩 山查肉一兩 神曲一兩 麥芽一兩 黃連四錢 膽星五錢 橘紅五錢 半夏八錢 枳殼五錢

蘿蔔子五錢 石菖蒲三錢 遠志三錢 連翹五錢 炒梔五錢 硃砂二錢

共爲細末，煉蜜爲丸。每丸重二錢，早晚各服一丸，開水化下。得丸七十五丸。

二十一日，王詔恩、段繼善請得三阿哥脉息弦數。原係內有痰熱，復受暑氣之症。以致抽搐身動，煩躁口渴，今議用犀角煎調治。

犀角五分 燈心

煎湯隨意飲

二十二日，沙惟一、王詔恩、劉鍾、段繼善請得三阿哥原係內有痰熱，復受暑氣之症。急用犀角煎益元散，抽搐已止。惟暑氣未解。議用清暑化痰湯，午服一貼調治。

香薷 一錢

黃連 六分

半夏 一錢五分

陳皮 一錢

茯神 三錢

僵蚕 一錢五分

鉤藤 二錢

羚羊 一錢

扁豆 三錢

天麻 一錢

厚朴 一錢

益元散 二錢

引用姜皮一片、淡竹葉一錢五分。

二十三日，李承緒、徐明德請得三阿哥用整硃砂五錢。

二十四日，劉鍾、趙璧請得三阿哥陳皮一錢一包，五包。每日一錢，煎湯代茶。

二十五日，三阿哥香茹丸十九，辰砂益元散二兩。

六月初五日，三阿哥香茹丸十九，辰砂益元散二兩。

十七日，李承緒、段繼善請得三阿哥六合定中丸十九，高麗清心丸一丸。

二十七日，三阿哥六合定中丸十九。

七月初五日，三阿哥二仙飲。

山查 三錢

神曲 三錢

麥芽 三錢

調理。得丸六十九丸。

(參考) 癰証之發生原因頗多，常與精神飲食或先天遺傳因素有關。其病機變化大抵由於風、痰兩者的互相激發，故有「無

痰不癰」的認識。其病理基礎在於臟腑(心、肝、脾、腎)的失調。以三阿哥之病情分析，其癰之作，在於痰食蘊結，暑濕痰熱膠柱，化熱生風，風痰交熾則病作。御醫治療，係宗先標後本之原則，逐次以清熱除痰，滌痰定癰、和胃除濕諸法。發作時先以犀角湯清熱定驚，緩解時以消食定癰丸徐圖。亦屬治癰之常法。

十六年一月初五日，三阿哥合牛黃散一零。

牛黃 二錢 冰片 三錢 藥珠 三錢 黃栢 三錢 黃連 三錢 硼砂 五分 黃芩 二錢
共研極細末。

3 瘟疹治案

二月初四日，王瑞豐、武懷中請得三阿哥脉息滑數，係內有飲熱外受風寒，時行瘟疹之症。以致頭眩身痛，口渴咽疼，痰涎咳嗽，小便黃赤。議用疎解透表湯，晚服一劑調理。

荆穗 一錢五分 防風 一錢五分 元參 二錢 牛蒡 二錢 杏仁 一錢五分 蘇葉 一錢五分 黃芩 一錢五分 炒梔 一錢五分
橘紅 二錢 連翹 二錢 薄荷 一錢五分 甘草 八分 生

引用淡竹葉一錢、燈心一子。

二月初五日，王瑞豐、武懷中請得三阿哥脉息滑數，係內有飲熱，外受風寒瘟疹之症。以致頭眩身痛，口渴咽疼，痰涎咳嗽，小便黃赤，服過疎解透表湯，表寒微解，身痛稍減，疹已宣發。惟咽喉作痛，議用清咽透表湯調理。

牛蒡 三錢 元參 三錢 連翹 二錢 薄荷 一錢五分 苦梗 三錢 銀花 一錢 荆穗 一錢五分 防風 一錢五分 黃芩 二錢
炒梔 二錢 蘇葉 一錢五分 甘草 八分 生

引用蘆根一把。

初六日，王文彬、王瑞豐、武懷中請得三阿哥脉息浮數。係停滯受涼瘟疹之症。以致咽喉、肢體疼痛，煩熱口渴，咳嗽痰盛，昨服疎解、透表、利咽等湯，症勢稍減，疹形頭面週身俱見。惟咽喉腫痛，此由瘟毒內熱過盛所致，今議用清解利咽湯，午晚二貼調理。

荊穗 一錢五分

防風 一錢五分

薄荷 一錢五分

牛蒡 二錢

元參 三錢

連翹 二錢

苦梗 二錢

銀花 一錢五分

炒梔 一錢五分

赤苓 二錢

黃芩 一錢

甘草 一錢

引用燈心一子。

初七日，王文彬、王瑞豐、武懷中請得三阿哥脉息弦數。係停滯受涼之症。昨用清解利咽湯、疹形已透，咽痛

漸減。惟咳嗽痰盛，口渴，仍屬瘟毒內熱所致。今議用清熱化疹湯，午晚二貼調理。

犀角 一錢五分

生地 三錢

黃芩 一錢五分

大青葉 二錢

炒梔 一錢五分

元參 二錢

赤苓 三錢

桔梗 二錢

桑皮 一錢五分

知母 一錢五分

甘草 八分

引用燈心一子。

初八日，王文彬、王瑞豐、武懷中請得三阿哥脉息滑數。係停滯受涼瘟疹之症。用藥調治，肢疼咽痛、疹形俱好，

咳嗽痰盛，煩渴，此由肺胃不清，熱盛所致。今議用寧嗽化痰湯，午晚二貼調理。

杏仁 一錢五分

蘇梗 一錢五分

橘紅 一錢五分

半夏 一錢五分

桑皮 二錢

桔梗 二錢

瓜蒌仁 二錢

黃芩 二錢

赤苓 三錢

南星 一錢五分

甘草 八分

引用梨三片，燈心一子。

初九日，王文彬、王瑞豐、武懷中請得三阿哥脉息稍緩。原係停滯受涼瘟疹之症。用藥調治，諸症俱好，惟咳

嗽有痰，大便未行，今議用寧嗽潤燥湯，午服一貼調理。

杏仁 一錢五分

蘇梗 一錢五分

桑皮 一錢五分

桔梗 二錢

黃芩 一錢五分

枳實 一錢五分

油當歸 三錢

郁李仁 一錢五分

火麻仁 二錢

生地 三錢

桃仁 二錢

生甘草 一錢

引用元明粉二錢，沖服。

初十日，王文彬、王瑞豐、武懷中請得三阿哥脉息漸緩。原係停滯受涼瘟疹之症。用藥調治以來，咽痛諸症俱好。昨用寧嗽潤燥湯，大便已行。惟餘滯未淨，今議仍用原方加減寧嗽潤燥湯，午服一貼調理。

四日 杏仁 一錢五分

蘇梗 二錢

桔梗 二錢

酒芩 一錢

枳殼 一錢五分

油當歸 三錢

火麻仁 二錢

生地 三錢

升麻 八分

桃仁 二錢

甘草 五分

郁李仁 二錢

引用燈心一子。

十一日，王文彬、王瑞豐、武懷中請得三阿哥脉息漸緩。原係停滯受涼瘟疹之症。用藥以來，諸症俱好，大便雖行，但肛門燥結。今議內服當歸潤燥湯，午晚二貼，外用蜜煎導法調理。

二十 油當歸 五錢

火麻仁 二錢

郁李仁 二錢

桃仁 二錢

升麻 八分

紅花 一錢五分

生地 四錢

熟地 二錢

柏子仁 二錢

甘草 八分

引用元明粉二錢，冲服。

十二日，王文彬、王瑞豐、武懷中請得三阿哥脉息漸緩。原係停滯受涼瘟疹之症。用藥調治，諸症俱好，昨用當歸潤燥湯，大便雖行數次，仍屬秘結未淨。今議用調中潤燥湯早服一貼調理。

油當歸 五錢

火麻仁 二錢

郁李仁 二錢

桃仁 二錢

紅花 一錢五分

生地 四錢

熟地 二錢

松子仁 二錢

升麻 八分

酒軍 二錢

引用元明粉二錢，冲服。

十二日，王文彬、王瑞豐、武懷中請得三阿哥脉息和緩。原係停滯受涼瘟疹之症。用藥調治以來，諸症俱好，大便屢行，因服藥十數餘恐傷正氣，宜止湯藥，用粥飲以養胃氣，緩緩調理。

4 外感治案

三月二十一日，薛載華、崔良玉請得三阿哥脉息浮數。係胃熱停滯外受風涼之症。以致頭疼身痛，煩熱嘔吐，胸脇滿〔悶〕，今議用藿香正氣湯，晚服一貼調理。

藿香 二錢 蘇梗 二錢分 陳皮 三錢 蒼朮 一錢五分 羌活 一錢 大腹皮 三錢 半夏 三錢 白芷 一錢五分

赤苓 三錢 厚朴 一錢五分 桔梗 二錢 甘草 五分 生薑 二錢 厚朴 一錢五分 桔梗 二錢 甘草 五分 生薑 二錢

引用生薑二片。

二十二日，薛載華、崔良玉請得三阿哥脉息和緩。係胃熱受涼之症。用藥調治，表涼已解，諸症俱好。今議用加味保和丸晚服二錢，以和胃氣調理。

加味保和丸二錢一服五服，白開水送下。

二十四日，薛載華、張桐舒請得三阿哥正氣保和丸三錢，姜湯送下。

二十八日，三阿哥加味保和丸二錢一服，十服。

閏三月初二日，錢松請得三阿哥六味地黃丸一零。

熟地 二兩五錢 砂仁炒 丹皮 一兩 澤瀉 一兩 雲苓 二兩 山藥 二兩 山英 六錢

共爲細末，煉蜜爲丸，如棗豆大，每服三錢，每早服，淡鹽湯送下。得丸四十服。

四月十四日，三阿哥合六味地黃丸一零。得丸四十五服。

五月初一日，三阿哥硃砂雄黃整末一錢一包，各二包。

初五日，三阿哥硃砂雄黃整末一錢一包，各二包。

十三日，張鐸、舒岱請得三阿哥脉息浮數。係停飲受熱之症。以致嘔惡胸滿，兩脇作痛，煩熱口渴，今議用疎解正氣湯調理。

藿香 二錢 蘇葉 一錢 葛根 一錢 桔梗 一錢五分 厚朴 一錢五分 陳皮 一錢五分 花粉 二錢 梔仁 一錢五分
蒼朮 一錢 縮砂 七分 赤苓 一錢五分 甘草 六分 生 山豆根 一錢 木瓜 一錢五分 當歸 一錢 川芎 一錢五分

引用燈心一束。

十四日，張鐸、舒岱請得三阿哥脉息浮緩。係停飲受熱之症。昨服疎解正氣，嘔惡胸滿俱減，惟口渴脇腹微痛，今議用二香飲，晚服一貼調理。

藿香 一錢五分 香薷 一錢 桔梗 一錢五分 枳殼 一錢五分 厚朴 一錢五分 青皮 一錢五分 雲連 八分 花粉 二錢
蒼朮 一錢 山查 二錢 炒 赤苓 二錢 縮砂 八分 仁研 厚朴 一錢五分 姜炒 雲連 八分 炒 花粉 二錢

引用燈心一束。

十五日，王文彬、趙汝梅請得三阿哥脉息漸緩。係停飲受熱之症。用過正氣、二香等湯，胸滿已好，腹痛漸減。惟濕熱不淨，今議用除濕胃苓湯，晚服一貼調理。

蒼朮 一錢 陳皮 二錢 厚朴 二錢 赤苓 三錢 澤瀉 二錢 木通 二錢 萸連 八分 焦曲 三錢 焦查 三錢
猪苓 二錢 甘草 五分

引用六一散三錢。

香茹丸二十丸，益元散二錢一服，二十服，燈心一兩。

十六日，王文彬、薛載華請得三阿哥脉息和緩。係停飲受熱之症。用藥調治，諸症俱好，宜止湯藥，議用加味保和丸二服調理。

(參考)

麻疹之治療，多隨其發生之三期而異。初熱期宜宣肺透疹，見形期宜清熱解毒，收末期宜養津扶正。至於逆証、險証

則治療更須詳審。三阿哥之治療，屬於常法，與病証頗符。惟通便所用之蜜煎導法，係《傷寒論》方：食蜜七合，微火煎，稍凝如飴狀，捏作錠，大如指，長約二寸，每用一條，納入肛門中。胸悶臃脹之症，即因七情之病，令人氣結痰聚，陰陽不得升降所致。二阿哥福晉飲已化熱，故佐以清熱化飲之品，亦變通之法。

十三 三阿哥側福晉

1 脾濕受涼症治案

嘉慶十六年三月二十六日，商景燾、崔良玉請得三阿哥福側福晉脉息弦數。係脾濕受涼之症。以致胸膈痞滿，腿膝疼痛。今議用疎解除濕湯，晚服一貼調理。

羌活	一錢五分	獨活	一錢五分	蒼朮	一錢五分	厚朴	二錢	陳皮	二錢	赤苓	三錢	半夏	二錢	當歸	三錢
撫芎	一錢五分	枳殼	一錢五分	防風	一錢五分	甘草	五分								
		炒					生								

引生姜皮三片。

二十七日，張自興、錢松請得三阿哥側福晉脉息弦數。係脾濕受涼之症。昨服疎解除濕湯，表涼稍解。惟濕熱未清，咽痛腿疼。今議用疎解利咽湯，晚服一貼調理。

柴胡	一錢	葛根	一錢五分	苦梗	三錢	元參	二錢	山豆根	一錢	木瓜	一錢五分	當歸	三錢	川芎	一錢五分
澤瀉	二錢	赤苓	三錢	甘草	一錢	防己	八分								

引用生姜皮二片。

二十八日，沙惟一、薛文昱請得三阿哥側福晉脉息弦滑。係脾濕受涼之症。昨服疎解利咽湯，咽痛已減。惟腿

膝疼痛未輕，今議用當歸拈痛湯，晚服一貼調理。

當歸 三錢

防已 二錢

猪苓 二錢

赤苓 三錢

澤瀉 二錢

茵陳 二錢

蒼朮 一錢五分

黃柏 一錢五分

知母 一錢五分

川牛膝 二錢

獨活 一錢五分

甘草 五分

引用新桑枝二錢。

二十九日，沙惟一、李澍名請得三阿哥側福晉照原方當歸拈痛湯，晚服一貼。

三十日，李亨、趙汝梅請得三阿哥側福晉脉息和緩。原係脾濕受涼之症。用藥調治，諸症俱好。惟腿膝痠軟，時有微痛，此由病後血不榮筋所致。宜止湯藥，用虎骨木瓜丸。每服三錢常服調理。

虎骨木瓜丸 三錢一服，十服。

五月初一日，三阿哥側福晉硃砂雄黃整一錢末一包，各二包。

初五日，三阿哥側福晉硃砂雄黃整一錢末一包，各二包。

十八日，三阿哥側福晉香薷丸九十九，益元散二錢一服，十服，燈心一兩。

二十八日，三阿哥側福晉香薷丸九十九，益元散二錢一服，十服。

2 血虛感寒症治案

十月十二日，李亨（亨）錢松請得三阿哥側福晉脉息弦澹。係素本血虛，外受風寒之症。以致頭疼身痛，胸滿咽痛，又兼榮分現行，血虛肝旺，今議用柴胡四物湯，晚服一貼調理。

柴胡 一錢

川芎 一錢五分

當歸 二錢

生地 二錢

白芍 一錢

酒芩 二錢

半夏 一錢

香附 二錢

桔梗 二錢

元參 三錢

陳皮 一錢

甘草 四分

三阿哥側福晉

引用生姜一片。

十三日，李亨（亨）錢松請得三阿哥側福晉脉息弦濇。感寒之症。以致頭疼身痛，咽痛胸滿，今議用加減五積散湯，午晚二貼調理。

川芎 一錢五分

當歸 三錢

羌活 一錢五分

獨活 一錢

厚朴 二錢

蒼朮 一錢

陳皮 一錢五分

焦白芍 一錢

牛膝 一錢

枳殼 二錢

甘草 四分

桔梗 一錢五分

引用葱白二寸。

十四日，李亨、錢松請得三阿哥側福晉脉息虛濇。係血虛感寒之症。用藥調治，表涼少解。惟脇痛身痠，肝胃

不和，今議用和肝養胃湯，晚服一貼調理。

川芎 二錢

當歸 三錢

獨活 一錢

蘇梗 八分

牛膝 一錢五分

醋柴胡 五分

焦白芍 一錢五分

神麴 一錢

陳皮 一錢五分

製香附 二錢

砂仁 一錢

甘草 四分

引用生姜一片、紅棗二箇。

十五日，李亨、錢松請得三阿哥側福晉脉息緩弱。係血虛感寒之症。用藥調治，諸症漸減，腿痛少寐，脾胃不和。今議用和肝養胃湯加減，晚服一貼調理。

川芎 一錢五分

當歸 二錢

蘇梗 五分

製香附 二錢

茯苓 三錢

砂仁 一錢

棗仁 三錢

牛膝 一錢五分

木瓜 三錢

丹皮 二錢

黃芩 二錢

穀芽 一錢五分

甘草 四分

引用生姜一片、紅棗二枚。

十六日，李亨、錢松請得三阿哥側福晉仍照原方和肝養胃湯，晚服一貼。

調榮養胃丸壹零

川芎 五錢

當歸 八錢

蘇梗 四錢

製香附 六錢

茯神 一兩

砂仁 五錢

棗仁 一兩

牛膝 六錢

木瓜 一兩

丹皮 五錢 黃芩 八錢 谷芽 四錢 川斷 一兩 杜仲 一兩 於朮 八錢 沙參 一兩 甘草 三錢 祁艾炭 四錢
 阿膠 一兩 側柏葉 四錢 炒

共為細末，煉蜜為丸，如桐子，每服三錢，白開水送下。得丸七十八服。

3 血熱凝結指腫案

十七年三月十一日，楊慶祥請得三阿哥側福晉脉息弦數，右手大指指甲下當中長一小疙瘩，紅腫木痛，係血熱凝結所至（致），今用鮮菊花葉加鹽少許，同搗爛，敷指上。再用菊花葉一兩搗爛，用黃酒煎服調理。
 十二日，楊慶祥請得三阿哥側福晉脉息漸覺平和。指腫痛稍減，外仍用菊花葉，加鹽搗爛敷之，再用清熱消毒飲，午服一貼調理。

生地 三錢 赤芍 一錢五分 川芎 一錢五分 歸尾 二錢 桔梗 一錢五分 連翹 二錢 麥冬 二錢 木通 二錢 花粉 二錢

甘草節 一錢

引燈心二束。

4 風疹治案

四月初五日，崔良玉請得三阿哥側福晉脉息浮數。係肺胃有熱，兼受風涼發疹之症。以致面目浮腫，身肢痠軟，風疹不透，今用荆防敗毒湯，晚服一貼調理。

荆穗 三錢 柴胡 一錢 薄荷 一錢 防風 二錢 前胡 二錢 乾葛 二錢 羌活 二錢 赤苓 三錢 獨活 一錢五分

三阿哥側福晉

蟬蛻 一錢 川芎 一錢

引用葦根三錢、生姜二片。

初六日，崔良玉請得三阿哥側福晉脉息漸緩。係脾肺有熱，風涼發疹之症。以致面目浮腫，身痠軟。服藥以來，表涼已解，諸症漸減。惟疹熱不淨，胃氣欠和。今議用芩連和胃湯，晚服一貼調理。

黃芩 一錢五分 黃連 六分 赤苓 四錢 竹茹 一錢五分 元參 二錢 木通 二錢 生地 二錢 蟬蛻 八分 陳皮 二錢

花粉 一錢五分 枳實 一錢五分 甘草 八分

引用燈心五十寸。

初七日，崔良玉請得三阿哥側福晉脉息和緩。係脾肺有熱、風涼發疹之症。用藥以來，諸症俱好，胃氣稍和。宜止湯藥，今用加味保和丸，晚服二錢調理。

加味保和丸二錢一服，十服，每晚淡姜湯送下。

(參考)

三阿哥側福晉病指腫，除內服清熱消毒飲外，外敷菊花葉法頗有道理，菊花具清熱解毒之功效，局部用之當有效。

5 調經治案

十九年四月十四日，錢松請得三阿哥側福晉脉息弦滑。係血虛多熱，上熱下寒，榮分到時，面目虛腫，皆虛所致。今用清熱調經湯，暫服一二劑，再議平時用丸藥調理。

當歸 三錢 黃芩 三錢 炒梔 三錢 查炭 一錢五分 牛膝 一錢五分 茯神 四錢 薄荷 二分

引用燈心二十寸。

十六日，錢松請得三阿哥側福晉脉息弦滑。係血虛多熱、榮分不調之症。昨服清熱調經湯，諸症俱減。惟餘熱

未淨，今議仍用原方加減，晚服一貼，明日一貼，並合配清熱調經丸，緩緩調理。

清熱調經丸方

川芎 五錢 當歸 一兩 丹皮 八錢 黃芩 六錢 炒梔 六錢 查炭 六錢 牛膝 五錢 製香附 一兩 砂仁 五錢
茯神 二兩 厚朴 六錢 澤蘭 八錢 龜板 一兩 木香 四錢 甘草 三錢 生

共爲細末，蜜丸。每丸重三錢，白開水送下。

二十年正月十六日，郝進喜請得三阿哥側室福晉除濕調榮丸一零。

全當歸 二兩 酒洗 赤芍 一兩五錢 生地 二兩 川芎 一兩 條芩 八錢 陳皮 一兩 蒼朮 一兩 厚朴 一兩 炙

甘草 五錢 炙 共爲細末，煉蜜爲丸，重三錢。

七月十四日，郝進喜請得三阿哥側福晉疎解化飲湯，二貼每晚。

羌活 一錢五分 陳皮 二錢 桔梗 二錢 藿香 一錢五分 半夏 二錢 花粉 三錢 防風 一錢五分 蘇葉 一錢

黃芩 二錢 酒洗 赤苓 三錢 厚朴 一錢五分 炙

引用益元散二錢、燈心一子。

(參考) 榮分不調，經行浮腫，乃因氣血俱虛所致，故用清熱調經湯諸法收效。

十四 三阿哥大格格

1 風疹治案

十七年三月初三日，商景肅、王輔臣看得三阿哥大格格脉息弦數。係肺胃有熱，外受風涼風疹之症。頭目微

痛，肢倦咽乾。今議用荆防清表湯，晚服一貼調理。

荊芥 二錢 防風 二錢 牛蒡 二錢 黃芩 二錢 薄荷 一錢 赤芍 一錢五分 桔梗 二錢 陳皮 二錢 甘草 六分

連翹 二錢 元參 二錢

引用生姜一片、燈心一子。

初四日，商景霽、錢松看得三阿哥大格格脉息弦數。係伏熱風疹之症。昨服荆防清表湯，風疹微透。惟口渴

身熱，今議用清熱透表湯二貼，每午服一貼調理。

元參 四錢 黃芩 二錢 薄荷 一錢 牛蒡 一錢五分 荊芥 一錢五分 桔梗 二錢 連翹 二錢 赤芍 一錢五分 木通 三錢

花粉 二錢 陳皮 一錢五分 甘草 五分

引燈心二十寸、竹葉十片。

初六日，王文彬、錢松看得三阿哥大格格脉息弦緩。係伏熱風疹之症。昨服清熱透表湯，風熱俱減。惟餘熱

未淨。今議用清熱和胃湯，午服一貼調理。

元參 三錢 黃芩 二錢 連翹 二錢 焦芍 一錢五分 麥芽 二錢 陳皮 一錢五分 香炭 二錢 枳殼 一錢五分 木通 二錢

甘草 四分

引用燈心一束。

初八日，錢松看得三阿哥大格格脉息和緩。係伏熱風疹之症。服藥調理，諸症俱好。宜止湯藥，用香砂養胃

丸，每服三錢調理。

香砂養胃丸三錢一服，十服，燈心一兩。

五月初一日，三阿哥大格格整末硃砂雄黃一錢一包，各二包。

初五日，三阿哥大格格整末硃砂雄黃一錢一包，各二包。

2 飲滯受涼治案

十九年閏二月二十四日，吳錦請得三阿哥大格格脉息浮數。係痰熱氣滯外受風涼之症。以致發熱四肢痠痛，胸膈微滿。今用清痰正氣湯，午服一貼調理。

橘紅 一錢五分 半夏 一錢五分 赤苓 三錢 黃芩 二錢 獨活 一錢五分 防風 一錢五分 薄荷 一錢五分 枳殼 一錢五分
 桔梗 二錢 葛根 一錢五分 蘇梗 一錢五分 甘草 五分

引用姜二片。

二十五日，傅仁寧請得三阿哥大格格脉息弦滑。係內有痰飲，外受風涼，以致胸膈滿悶，飲食懶思。今用正氣化飲湯，晚服一貼調理。

藿香 一錢五分 蒼朮 一錢五分 焦曲 二錢 蘇梗 一錢五分 厚朴 一錢五分 赤苓 二錢 大腹皮 三錢 陳皮 二錢
 枳殼 一錢五分 半夏 二錢 白芷 一錢五分 甘草 五分

引用生姜三片。

五月初一日，三阿哥大格格整硃砂雄黃一錢一包，各二包，硃砂雄黃末一錢一包，各二包。
 初四日，三阿哥大格格整硃砂雄黃一錢二包，二包，硃砂雄黃末一錢一包，各二包。
 六月初三日，三阿哥大格格香茹丸十九丸，益元散二兩。

九月初一日，李澍名請得三阿哥大格格脉息浮弦。係內停飲滯，外受微涼，以致肢體痠痛、胸膈不舒，今用疎解化飲湯，晚服一貼調理。

羌活 二錢 防風 二錢 蘇梗葉 二錢 枳殼 二錢 赤苓 三錢 陳皮 一錢五分 半夏 一錢五分 神曲 三錢 蒼朮 二錢
 三阿哥大格格

厚朴二錢
甘草五分

引生姜三片。

初二日，李澍名請得三阿哥大格格脉息弦數。係停飲受涼之症。以致肢體痠痛，胸膈不舒。昨服疎解藥，表涼

微解。惟濕飲尚盛，今用除濕拈痛湯，午晚二貼調理。

羌活二錢
防風一錢五分

赤苓三錢

澤瀉二錢

當歸三錢
酒洗

撫芎二錢

蒼朮二錢
炒

酒芩二錢

葛根二錢

茵陳三錢
獨活一錢五分

香附三錢
炙

甘草五分
生

引生姜皮二片、燈心二子。

初二日，張永清請得三阿哥大格格脉息滑數。係停飲受涼之症。以致週身疼痛，胸膈滿悶。昨服過疎解、除濕、拈痛等湯，外涼微解。惟飲熱過盛，有時抽搐。此由氣滯不能化飲所致。今用蘇合丸半丸，姜汁調服。

初三日，傅仁寧、張永清請得三阿哥大格格脉息滑數。係停飲受涼之症。以致週身疼痛，胸膈滿悶，服過疎解、

拈痛、蘇合等藥，表涼漸解，抽搐已止。惟裏熱尚盛，今議用清熱潤燥湯，午服一貼調理。

柴胡一錢五分

枳實二錢
炒

半夏二錢
炙

麻仁三錢

油當歸三錢
酒洗

酒芩二錢

酒川軍二錢

赤苓三錢

郁李仁三錢
甘草五分
生

引燈心三十寸。

初四日，薛文昱、張永清請得三阿哥下大格格脉息弦緩。係停飲受涼之症。服藥以來，諸症漸減。惟腰腿痠

痛，裏熱不清，今議用清熱和胃飲，晚服一貼調理。

橘紅一錢五分

赤苓三錢

姜連六分

次生地三錢

半夏曲三錢
炙

竹茹二錢

炒梔一錢五分

木通二錢

枳實二錢
炒

焦曲三錢

花粉二錢

甘草五分
生

引燈心三十寸。

初五日，劉德福、張永清請得三阿哥下大格格脉息弦緩。係飲熱受涼之症。服藥以來，諸症漸減。惟腰腿痠痛，胸膈滿悶，此由氣滯不能化飲所致。今議用調氣化飲湯，晚服一貼調理。

蘇梗 二錢 茯苓 三錢 香附 三錢 陳皮 二錢 京半夏 二錢 枳殼 一錢五分 縮砂 一錢 焦曲 三錢 厚朴 一錢五分
桔梗 一錢五分 烏藥 一錢五分 甘草 六分

引荷梗七寸。

初六日，王文彬、張永清請得三阿哥下大格格脉息弦緩。係氣滯受涼之症。服藥以來，腰腿痠痛漸減。惟胸脇脹滿，有時疼痛，此由裏滯未淨所致。今議用四七調中湯，晚服一貼調理。

蘇梗 二錢 茯苓 三錢 桔梗 二錢 山查 三錢 半夏 三錢 瓜蒌 二錢 陳皮 二錢 神麴 三錢 厚朴 二錢
枳殼 二錢 檳榔 二錢 香附 三錢 炙

引佛手一錢。

初七日，錢松、張永清請得三阿哥下大格格脉息和緩。係氣滯受涼之症。服藥調理，諸症俱減。今議用香砂養胃丸，每早服三錢，白開水送下，緩緩調理。

十月初七日，錢松請得三阿哥下大格格和肝養胃湯，晚服一貼。
撫芎 一錢五分 當歸 三錢 香附 三錢 縮砂 一錢五分 苦梗 二錢 廣皮 一錢五分 鬱金 三錢 枳殼 一錢五分
查炭 一錢五分 茯苓 三錢 於朮 二錢 木香 三分 甘草

引生姜一片。

初八日，三阿哥下大格格照前方，晚服一貼。

初九日，三阿哥下大格格香砂養胃丸三錢一服，十服。

初十日，三阿哥大格格和肝養胃丸壹零。

川芎 五錢 當歸 八錢 酒洗 香附 一兩 縮砂 八錢 苦梗 八錢 廣皮 一兩 神曲 一兩 鬱金 二兩 枳殼 八錢
茯苓 三兩 於朮 一兩 土炒 木香 三錢 杜仲 一兩 沙參 一兩 山查炭 五錢 乾薑 三錢 甘草 三錢
共爲細末，水丸，得服五十七服，佛手湯送下。

3 養榮和肝法治肝氣鬱結案

十四日，錢松請得三阿哥大格格脉息虛瀼。係榮分不調，血熱肝旺，胃火上冲之症。以致胃脇脹滿，寒熱往來，間有抽搐。宜用和肝養胃丸常服調理，方能漸緩。今暫用調榮疎肝湯，晚服一貼調理。

川芎 一錢五分 當歸 三錢 茯神 四錢 於朮 二錢 土炒 香附 三錢 縮砂 一錢五分 枳殼 一錢五分 牛膝 一錢五分
龜板 三錢 丹參 二錢 甘菊 一錢 炒 鬱金 一錢五分
引用紅棗二個，燈心一子。

十五日，三阿哥大格格照原方晚服一貼。

二十二年三月初四日，魯桓請得三阿哥下大格格脉息沉數。原係血分有熱，由肝經氣滯凝結，以致腰痠腿痛，肚腹疼痛。今用養榮和肝湯，晚服一貼調理。

當歸 四錢 白芍 二錢 蘇梗 二錢 生地 四錢 川芎 一錢五分 元胡 二錢 香附 三錢 醋柴 一錢五分 丹參 三錢

木香 五分 甘草 五分

引加生姜二片。

初五日，三阿哥大格格照前方，晚服一貼。

(參考) 大格格病有二，一爲風疹，二爲停飲。風疹之因多爲風熱鬱於肌表而發，故因清熱透表法而癒。而病停飲，則通滯祛

痰可痊。然其根本在於肝氣鬱結，血分有熱，故養營和肝之法乃治本之大法。

十五 三阿哥下二格格

1 停滯受涼用正氣湯等治案

嘉慶二十一年三月初四日，李澍名看得三阿哥下二格格脉息浮弦，停滯受涼之症，以致胸膈有時微痛，今用藿香正氣丸三錢，用仙藥茶二錢煎湯送服調治。

初五日，張永清請得三阿哥下二格格脉息弦數。係停滯受涼之症。以致胸膈疼痛，身熱口乾，今用正氣化飲湯，晚服一貼調理。

藿香 一錢五分

縮砂 一錢五分
炒研

桔梗 一錢五分

半夏 二錢
炙

蘇梗葉 二錢

橘皮 二錢

枳殼 一錢五分
炒

厚朴 二錢
炙

烏藥 三錢
炒

香附米 三錢
炙

赤苓 三錢

甘草 八分
生

引生姜二片。

初六日，張永清看得三阿哥下二格格脉息弦數。係停滯受涼之症。昨服正氣化飲湯，表涼漸解。疼痛稍減。惟飲滯未清，今用正氣調中湯，晚服一貼調理。

香附米 三錢
炙

山查 三錢
炒

赤苓塊 三錢

橘皮 二錢

蘇梗 二錢

焦神曲 三錢

桔梗 一錢五分

老厚朴 二錢
炒

縮砂 一錢五分
炒研

枳殼 一錢五分
炒

炒青皮 二錢

甘草 五分
生

引生姜二片。

十一月二十六日，薛文昱、王瑞豐請得三阿哥下二格格脉息浮數。係內有飲熱，外受風涼之症。以致胸膈滿

悶，作嘔頭暈，四肢痠軟。今用疎解正氣湯調理。

蘇梗 三錢 葛根 二錢 藿香 二錢 半夏 二錢 陳皮 二錢 桔梗 二錢 厚朴 二錢 酒苓 二錢 赤苓 三錢

白芷 二錢 川芎 二錢 甘草 二錢

香薷 引生姜二片。

2 受涼咽喉腫痛治案

十一月二十七日，張自興、蘇鉦請得三阿哥下二格格脉息浮數。係內有飲熱，外受風涼之症。以致頭疼身痛，胸

滿惡寒、風熱凝結咽喉作痛，今用疎解利咽湯，晚服一貼調理。

荆穗 二錢 防風 一錢五分 牛蒡 三錢 葛根 二錢 苦桔梗 三錢 山豆根 三錢 薄荷 一錢五分 花粉 二錢

元參 二錢 麥冬 三錢 甘草 一錢

引用淡竹葉一錢五分。

十一月二十八日，傅仁寧、舒岱請得三阿哥下二格格脉息滑數。係內有飲熱，外受風涼之症。昨用疎解藥諸

症漸減，惟裏熱未淨，今議仍用原方，晚服一貼調理。

荆穗 二錢 防風 一錢五分 牛蒡 三錢 葛根 二錢 苦桔梗 三錢 山豆根 三錢 薄荷 一錢五分 花粉 二錢

元參 二錢 麥冬 三錢 甘草 一錢

引用淡竹葉一錢五分。

十一月二十九日，薛文昱、王瑞豐請得三阿哥下二格格脉息和緩。用藥以來，諸症俱好。惟咽喉微痛，今議用

清咽利膈丸，晚服三錢，清茶送下。

(參考) 喉部連於肺胃，故外感之患，多犯於咽喉；咽喉為諸經行聚之處，故內傷臟腑，亦多反映於喉。二格格之咽痛，毒屬外有風寒之侵，內有飲熱之伏，風熱搏結於喉所致。

十六 四阿哥

1 福壽丹開口

嘉慶十年二月初九日，劉鍾、段繼善、呂廷珪、劉鉦請得皇后於本日子時，育喜阿哥，脉紋神色俱好，宜用福壽丹開口。

(參考) 皇后係指考和睿皇后鈕祜祿氏，四阿哥當是皇四子瑞懷親王綿忻。胎前胃音熱，衣受風邪之症。以逆腹面土十一日，劉鍾、劉鉦請得四阿哥藿香正氣丸一錢五分。

引用姜皮一片，水五分煎去渣，陸續溫服。

五月二十九日，四阿哥益元散一錢一包，十服。

八月初七日，四阿哥燈心一兩。

2 風涼治案

十月二十七日，魯維淳、呂廷瑞請得四阿哥脉息浮數。係肺胃有熱，外受風涼之症。以致頭面上出碎小疙瘩，

身熱煩躁。今議用荆防敗毒飲調理。

荆芥 一錢 防風 八分 薄荷 七分 牛蒡 一錢五分 桔梗 一錢 赤芍 一錢 連翹 一錢 梔子 八分 陳皮 一錢

甘草 三分

引用生姜一片，一貼不拘時服。

二十八日，劉鍾、羅應甲、呂廷瑞請得四阿哥脉息滑數。原係肺胃有熱，外受風涼之症。以致頭面上出碎小疙瘩，身熱煩躁，用過荆防敗毒飲，已得微汗。惟裏熱未清，今議用疎解清熱飲調理。

柴胡 一錢 酒芩 一錢 赤芍 一錢 薄荷 八分 牛蒡 一錢五分 連翹 一錢 桔梗 一錢 木通 一錢 赤苓 一錢五分

前胡 一錢 花粉 一錢 甘草 三分

引用姜皮一片、淡竹葉一錢，一貼不拘時服。

二十九日，花映墀、劉鍾、高文溥、呂廷瑞請得四阿哥脉息弦滑。原係肺胃有熱，外受風涼之症。以致頭面上出碎小疙瘩，身熱煩躁，用過荆防敗毒、疎解清熱飲，已得微汗。惟裏熱未清，二便不調，今議用柴苓飲調理。

柴胡 八分 澤瀉 八分 厚朴 八分 猪苓 一錢五分 陳皮 一錢 蒼朮 一錢 赤苓 一錢五分 藿香 一錢 白芍 一錢

車前子 一錢 扁豆 二錢 甘草 三分

引用生姜一片、紅棗三枚，一貼不拘時服。

十二月初二日，劉鍾、呂廷瑞請得四阿哥正氣胃苓丸二錢，姜一片，紅棗二枚，煎服。

十一月十七日，吳錦、呂廷珪請得四阿哥疎解化痰湯。

防風 八分 浙貝 二錢 赤苓 一錢 荆芥 七分 桔梗 一錢 蘇梗 五分 前胡 八分 橘紅 一錢 蜜桑皮 一錢

夏曲 一錢 妙 一錢 引用生姜一小片，一貼晚服。

十八日，劉鍾、呂廷珪請得四阿哥脉息浮數。係肺胃有熱，外受風涼之症。以致身熱口渴，咳嗽氣粗，昨服疎解化痰，表涼微解。惟肺胃未清，今議用荆防杏蘇飲，晚服一貼調理。

荊芥 七分

防風 八分

赤苓 一錢

杏仁 二錢

浙貝 二錢

桔梗 一錢

蘇梗 五分

薄荷 七分

前胡 八分

橘紅 一錢

半夏曲 一錢

引用生姜一小片。

十九日，劉鍾、呂廷珪請得四阿哥脉息滑數。原係肺胃有熱，外受風涼之症。用藥調治，表涼漸解。惟痰熱未清，今議用和胃化痰湯，晚服一貼調理。

前胡 一錢

桑皮 一錢

蘇梗 一錢

杏仁 八分

桔梗 一錢

陳皮 八分

半夏 一錢

茯苓 一錢五分

薄荷 八分

知母 一錢

浙貝 一錢

生甘草 五分

引用生姜一片、紅棗二枚。

三月初九日，四阿哥燈心五錢。

五月初五日，四阿哥硃砂雄黃末 一錢一包，各五包。

二十二日，四阿哥香茹丸十九，燈心一兩。

二十七日，四阿哥香茹丸三十丸，益元散一兩一包，四包。

十月初七日，呂廷珪、胡增請得四阿哥脉息浮數。係內有痰熱，外受風涼之症。身有微熱，微喘咳嗽，今議用

疎解飲，晚服一貼調理。

羌活 五分

葛根 六分

桔梗 八分

荆穗 六分

蘇葉 三分

貝母 八分

防風 七分

杏仁 八分

橘紅 八分

引用生姜一片。

初八日，呂廷珪請得四阿哥脉息滑數。原係內有痰熱，外受風涼之症。用藥調治，身熱微喘俱減。惟痰熱未

清，今用杏蘇飲晚服一貼調理。

蘇葉三分 杏仁六分 半夏麴一錢 防風六分 前胡五分 橘紅八分 荊芥六分 桔梗一錢 甘草三分

生薑一小片

本日，呂廷珪請得四阿哥脉息滑數。原係內有痰熱，外受風涼之症。用藥調治，身熱微喘漸減。惟痰熱過盛，

於已時痰堵抽搐一次，今用清熱鎮驚湯調治，外用琥珀散調治□一支，研水午服二次。

柴胡六分 羚羊四分 瓜蒌八分 川羌四分 治南星三分 浙貝母一錢 防風八分 勾藤七分

代赭石八分 覆花七分 全蠍三隻 赤苓八分

引用金器一件同煎。

初八日，劉鍾、呂廷珪請得四阿哥脉息弦滑。原係內有痰熱，外受風涼之症。用藥調治，身熱微喘漸減。惟

驚悸痰堵，於已時抽搐一次，又於未時抽搐一次，今議用清解透表湯，兼至聖保元丹調治。

柴胡一錢 防風八分 蟬蛻九隻 赤芍一錢 荊芥一錢 僵蠶一錢 薄荷八分 桔梗一錢 天麻八分

胆星四分 勾藤一錢五分 全蠍三隻 羚羊角八分 甘草三分

引生薑皮一片、香薷根一箇。

初九日，劉鍾、李承緒、呂廷珪請得四阿哥脉息滑緩。原係痰熱受涼抽搐之症。服藥調治。諸症俱減。惟肝

胃熱盛，有痰，時或驚悸，今議用清熱化痰湯調理，一貼陸續服。

赤苓一錢五分 半夏麴一錢 陳皮一錢 柴胡一錢 酒苓一錢 紅花一錢 花粉一錢 黑梔八分 枳殼八分

桔梗一錢 勾藤一錢五分 殭蚕一錢 生甘草三分

引生薑一片、燈心二十寸。

初十日，劉鍾、李承緒、呂廷珪請得四阿哥脉息安和。原係痰熱受涼抽搐之症。服藥以來，諸症俱好，今宜止

湯藥，議用冬橘代茶飲，生津和胃調理。

麥冬一錢五分
去心

廣橘紅一錢

竹茹八分

茯神片一錢

半夏一錢
製

燈心二十寸

代茶陸續溫用

十一月十六日，魯維淳、劉鉦請得四阿哥脉息浮數。係肺胃痰熱，外受風涼之症。以致身熱氣粗，鼻有清涕，煩燥口渴。今議用清解湯一貼調理。

羌活八分

防風八分

薄荷八分

荊穗一錢

葛根八分

牛蒡二錢
炒研

連翹一錢
去心

前胡一錢

桔梗一錢五分

枳殼八分
炒

陳皮八分

甘草四分
生

引加生姜一片、燈心一子。

(參考)

宮中幼兒，每多感冒，且多因高燒而致抽搐，或由料理方法不當，抑或與其生活習慣有關。四阿哥感受風涼，內有痰熱而致抽搐，御醫們除施湯劑外，尚用琥珀散、至聖保元丹等成藥，治小兒病，此類藥頗不可少。

嘉慶十五年正月十八日，四阿哥燈心二兩。

本日，段繼善、呂廷珪請得四阿哥清熱代茶飲。

荊穗一錢

防風一錢

柴胡八分

葛根

桔梗一錢

枳殼八分

羌活七分

杏仁一錢
研

赤苓八分

本日 生甘草三分

加生姜水煎，晚服一貼。

十九日，段繼善、呂廷珪請得四阿哥九寶代茶飲。

柴胡八分

葛根八分

防風一錢

羌活一錢

羚羊一錢

桔梗一錢

荊穗一錢

花粉八分

竹茹一錢

晚服一貼

3 風涼癰症治案

本日已刻，段繼善、呂廷珪請得四阿哥脉息浮數。係內停滯熱、外受風涼癰疹之症。以致發熱煩躁，頭面週身俱癰溫疹。今議用九寶疎解飲調治。

本日申刻段繼善、呂廷珪請得四阿哥脉息浮數。係肺胃有熱、外受風涼之症。以致發熱煩躁，口渴唇乾，頭面週身俱有癰疹。今議用清解飲晚服一貼調治。

犀角 一錢 羌活 一錢 連翹 二錢 元參 一錢 苦梗 一錢五分 酒芩 一錢 荊穗 一錢五分 防風 一錢 蟬蛻 一錢 去心

赤苓 二錢 竹茹 一錢

引三川柳 一錢，蘆根 一錢。

二十日，劉鍾、段繼善、呂廷珪請得四阿哥脉息浮數。原係肺胃有熱，外受風涼之症。以致身熱口渴，煩躁唇乾，用藥調治，癰疹已透，大便已行。惟餘熱不淨，今議用清熱透表湯，午服一貼調理。

荊芥 一錢五分 防風 一錢 桔梗 一錢五分 牛蒡子 一錢五分 赤芍 一錢五分 柴胡 一錢 薄荷 一錢 連翹 一錢五分

木通 一錢五分 葛根 一錢 蟬蛻 一錢 去足 生甘草 五分

引蘆根三錢，生姜二片。

二十一日，劉鍾、段繼善、呂廷珪請得四阿哥脉息滑數。原係肺胃有熱，外受風涼癰疹之症。用藥調治，癰疹已散，表氣漸解。惟欠正汗，餘熱未清，今議用柴胡溫胆湯，午服一貼調治。

柴胡 一錢 酒芩 一錢 赤芍 一錢 竹茹 一錢 姜半夏 一錢 橘紅 一錢 黑梔 一錢 木通 一錢 花粉 一錢

生地 二錢 麥冬 一錢 去心 生甘草 三分 赤苓 一錢五分

引生姜一片、燈心三十寸。

二十二日，劉鍾、段繼善、呂廷珪請得四阿哥脉息滑數。原係肺胃有熱，外受風涼癰疹之症。用藥調治，癰疹全散，諸症大減，正汗已見。惟餘熱尚屬不清，今議用清熱溫胆湯，午服一貼調治。

陳皮一錢

半夏一錢

酒芩一錢

竹茹一錢

茯苓一錢五分

谷芽三錢

生地一錢五分

黑梔一錢

麥冬一錢五分

枳殼一錢

木通一錢

引生姜皮一片、紅棗二枚。

二十三日，劉鍾、段繼善、呂廷珪請得四阿哥脉息和緩。原係肺胃有熱，外受風涼，癰疹之症。用藥調治，表裏俱好。惟胃氣尚屬未和，今議用和胃溫胆湯，午服一貼調理。

花粉一錢

半夏一錢

陳皮一錢

山查一錢

神麴二錢

酒芩一錢

赤苓一錢五分

枳殼一錢

竹茹一錢

黑梔一錢

生地一錢五分

生甘草五分

引生姜一片、紅棗二枚。

二十四日，劉鍾、段繼善、呂廷珪請得四阿哥脉息和平。原係肺胃有熱，外受風涼癰疹之症。用藥調治，諸症全好，相宜歇藥，薄粥避風，橘麥代茶調理。

橘紅一錢

麥冬一錢

神麴一錢

麥芽一錢

淡竹葉五分

生地一錢

水煎代茶

二月十一日，四阿哥四制抱龍丸，得服五十八服，三分一服。

(參考)

四阿哥癰疹病之發生原因，在於內(肺胃)蘊濕熱，外受風涼，鬱於皮膚所致。治療守清熱透表法，使表邪散而熱毒清，疹退。復以清熱溫胆湯以祛其肺中痰熱，終以和胃健脾法調其本。治療頗具匠心，深合病情，故收效顯著。

4 肺胃滯熱治案

十一月十五日，樂泰請得四阿哥脉息沉緩。諸症俱減。惟肺胃滯熱未淨，以致咳嗽懶食。今照原方清胃化滯湯加減，晚服一貼調理。

桔梗 三錢 山查 三錢 炒 前胡 二錢 牛蒡 三錢 蕁仁 三錢 熟軍 一錢 焦麴 三錢 桑皮 二錢 生 知母 二錢 炒

枳殼 二錢

引用荷梗一尺。

本日，申刻照方減去熟軍，加杏仁二錢，蘇梗二錢。

(參考) 四阿哥當是瑞懷親王綿忻。肺胃滯熱未清，故當以熟軍枳殼知母之屬清胃化滯，並以桑皮、首胡、蕁仁等品清肺，佐以前胡、牛蒡之類宣肺散滯。

5 外感治案

十二月十二日，張如璠看得四阿哥脉息浮緊。係肺胃不清，外感風寒，以致頭疼發熱，面赤口渴，咽痛煩躁。今用疎表解肌湯調理。謹奏。

疎表解肌湯

防風 一錢五分 荊芥 一錢五分 柴胡 一錢五分 葛根 一錢五分 薄荷 一錢 桔梗 三錢 連翹 一錢五分 赤芍 一錢五分

黃芩 一錢五分 石膏 二錢 花粉 二錢 甘草 五分

引生薑一片、燈心五十寸，午晚服。

(參考) 以脉測脉証象浮緊，乃外感風寒之候。疎表解肌湯即仿《傷寒六書》之柴葛解肌湯意化裁。主治外感風寒，寒邪化熱引起之頭痛發熱諸症。

十七 四阿哥福晉(瑞親王福晉)

1 暑感症治案

二十四年五月初一日，四阿哥福晉整末硃砂雄黃一錢一包，各五包。

(參考) 四阿哥福晉當指皇四子綿忻之妻。綿忻生於嘉慶十年，此時年方十四週歲，便已成親，宮中早婚之風俗可見一斑。

二十九日，郝進喜請得四阿哥福晉脉息弦滑。係內停飲滯，外受風涼暑感之症。以致頭疼身痛，胸隔滿悶，夜間煩燥口渴。今用二香飲，午晚二貼調理。

藿香 一錢五分

香薷 一錢五分

蘇葉 一錢五分

羌活 一錢五分

葛根 二錢

花粉 二錢

腹皮 一錢五分

陳皮 一錢五分

桔梗 二錢

茯苓 二錢

酒芩 一錢五分

蒼朮 一錢五分
炒

引用生薑二片。

三十日，陳昌齡、郝進喜請得四阿哥福晉脉息弦緩。係內停飲滯，外受風涼暑感之症。以致頭疼身痛，胸滿口渴，煩燥不寧。服二香飲，症勢漸減。今議用清熱化飲湯，午晚二貼調理。

酒芩 一錢五分

厚朴 一錢五分
炙

赤苓 三錢

橘紅 一錢五分

麥冬 三錢
去心

木通 二錢

山查 二錢
焦

半夏曲 二錢
炒

柴胡 一錢五分

花粉 二錢

炒梔子 一錢

益元散 二錢

四阿哥福晉(瑞親王福晉)

引用燈心一束。

六月初一日，四阿哥福晉六合定中丸十九丸，益元散一錢一包，十包，燈心五錢。

十一日，四阿哥福晉六合定中丸十九丸，香茹丸十九丸，益元散一錢二服，十服。

二十二日，四阿哥福晉香茹丸十九丸，益元散一錢二服，十服。

十一月二十二日，郝進喜請得四阿哥福晉脉息浮數。係內有飲熱外受風涼之症。以致頭悶身痠、胸隔脹滿。

今用正氣化飲湯，晚服一貼調理。

藿香 一錢五分

蘇梗葉 一錢五分

半夏曲 二錢

陳皮 一錢五分

厚朴 一錢五分

桔梗 二錢

枳殼 二錢

茯苓 三錢

葛根 一錢五分

引用生姜二片。

二十三日，郝進喜請得四阿哥福晉脉息弦數。係停飲受涼之症。以致頭悶身痠，胸隔脹滿，服正氣化飲湯，表

涼已解。惟胸隔脹滿，裏滯不清。今用和胃代茶飲調理。

茯苓 二錢

酒苓 一錢五分

枳殼 一錢五分

香附 二錢

縮砂 八分

陳皮 一錢五分

半夏 一錢五分

焦查 三錢

焦曲 二錢

甘草 三分

引用燈心一束。

二十四日，郝進喜請得四阿哥福晉脉息和緩。係停飲受涼之症。用藥調治，諸症已減。胃氣欠和。今用加味

保和丸調理。

二十五年四月初六日，郝進喜請得四阿哥福晉脉息弦數。係榮分血虛有熱，外受微風，以致榮分過期而至，血

有紫塊，身肢痠軟，胸腹脹滿，今用芩連四物湯一貼調理。

荆芥炭 八分

條芩 一錢

酒連 五分

大生地 二錢

當歸 三錢

白芍 一錢五分

黑梔 一錢

川芎 一錢

引用荷梗七寸、生姜二片。

初七日，郝進喜請得四阿哥福晉琴連四物湯加焦查三錢，蒼朮炭二錢，一貼晚服。

條芩二錢

酒連八分

大生地三錢

當歸三錢

白芍一錢五分

黑梔二錢

川芎八分

焦查三錢

甘草五分

引用荷梗七寸、燈心一束。

五月初一日，四阿哥福晉硃砂雄黃整末一錢一包，各五包。

初五日，四阿哥福晉硃砂雄黃整末一錢一包，各五包。

二十七日，四阿哥福晉香茹丸十九，益元散一錢一包，十包，燈心一兩。

六月初七日，四阿哥福晉香茹丸十九，益元散一錢一包，十包。

十七日，四阿哥福晉香茹丸十九，益元散一錢一包，十包，燈心一兩。

二十七日，四阿哥福晉香茹丸十九，益元散一錢一包，十包。

七月初四日，四阿哥福晉益元散二兩，燈心一兩。

道光元年五月初五日，瑞親王福晉硃砂雄黃整末一錢一包，各五包。

六月初九日，瑞親王福晉香茹丸十九，益元散一錢一包，十包，燈心一兩。

十七日，瑞親王福晉香茹丸十九。

2 時溫症治案

八月二十三日，錢松、孔毓麟請得瑞親王福晉脉息滑數。係復感時溫之症。以致胃脇脹滿，煩燥嘔惡，皆由滯熱

過盛，當此時令不和之氣，防其抽搐。今議用清熱化滯湯，午服一貼調理。

酒苓 三錢

澤瀉 四錢

赤苓 四錢

神麴 四錢

姜連 一錢五分

梔子 三錢

橘紅 三錢

枳實 三錢

山查 四錢

半夏 二錢

藿香 一錢五分

六一散 五錢

引用燈心五十寸，竹葉十片。

二十四日，錢松、孔毓麟請得瑞親王福晉脉息弦數。原係感受時溫之症。服清熱化滯等湯，防其抽搐，無如滯

熱太盛，乾嘔未減，二便不通，時有譫語。今盡力議用調中化滯湯，早服一貼調理。

黃芩 四錢

焦芍 二錢

焦麴 三錢

黃柏 二錢

赤苓 五錢

炒梔 三錢

枳實 三錢

熟軍 三錢

酒連 一錢五分

木香 一錢

查炭 三錢

木通 三錢

連翹 三錢

甘草 五分

引用燈心三十寸，加白礬黃豆大一塊，藥宜涼進。

本日，錢松、孔毓麟請得瑞親王福晉梔子清心飲，晚服一貼。

炒梔 三錢

花粉 三錢

羚羊 二錢

元參 五錢

地骨皮 三錢

丹皮 二錢

薄荷 八分

橘紅 一錢

麥冬 一錢五分

甘草 四分

引用燈心三十寸，鮮竹茹一錢。

二十五日，錢松、孔毓麟請得瑞親王福晉脉息弦數。係時瘟之症。昨晚服梔子清心湯，溫熱少（稍）輕，二便亦

利。惟餘邪尚熾，今議仍用原方加減午服一貼調理。

梔子清心湯照方加丹皮二錢

二十六日，錢松、孔毓麟請得瑞親王福晉脉息弦數。係時溫之症。連服梔子清心湯，煩熱少輕，但心胃固結之

熱尚熾，急切未能速解，今議用芩連梔子湯早服一貼調理。

黃芩 三錢

梔子 三錢

薄荷 一錢

瓜蒌 二錢

神麴 三錢

元參 五錢

桔梗 二錢

酒連 一錢

枳殼 二錢

香附^{二錢} 茯苓^{四錢}

引用燈心三十寸。

二十七日，錢松、孔毓麟請得瑞親王福晉脉息沉數。係時溫之症。連服梔子清心等湯、邪熱漸輕。惟心胃二經餘熱不淨。急難推蕩，今議用清熱導滯湯早服一貼調理。

黃芩^{三錢} 川黃連^{一錢} 焦麴^{三錢} 查炭^{三錢} 縮砂^{一錢} 苦梗^{二錢} 元參^{三錢} 炒梔^{三錢} 製香附^{二錢}

茯神^{四錢} 蒼朮^{一錢五分} 甘草^{四分}

引用陳佛手八分，燈心二十寸。

二十八日，錢松、孔毓麟請得瑞親王福晉脉息沉數。係時溫之症。服清熱導滯湯溫熱已輕。惟心胃餘熱不淨，以致口乾譫語，急難推蕩，今議用養陰清熱湯早服一貼調理。

元參^{四錢} 川鬱金^{一錢五分} 麥冬^{二錢} 橘紅^{一錢} 川貝母^{二錢} 石菖蒲^{一錢五分} 生地^{五錢} 建曲^{三錢}

製香附^{三錢} 犀角^{一錢} 茯神^{三錢}

引用竹葉十五片，佛手乾五分。

二十九日，錢松、孔毓麟請得瑞親王福晉脉息沉數。係時溫之症。服養陰清熱湯，症勢較緩。惟心胃餘熱究屬固結不淨，今議仍用原方早服一貼，外加琥珀五分調理。

照方養陰清熱湯，內引加燈心三十寸，減去佛手乾。

三十日，錢松、孔毓麟請得瑞親王福晉脉息沉滑。係時溫之症。連用養陰清熱湯，症勢較減。惟餘熱不淨，間有譫語，究係熱邪固結所致，今議用原方加減，早服一貼調理。

元參^{四錢} 焦芍^{一錢五分} 生地^{三錢} 當歸^{三錢} 炒梔^{三錢} 丹皮^{三錢} 遠志^{二錢} 茯神^{五錢} 川貝^{三錢}

川鬱金^{一錢五分} 橘紅^{一錢五分} 釵斛^{三錢} 建曲^{二錢}

引用蓮子七個，燈心三十寸。

(參考) 溫熱雖解，但心胃餘熱未清，此心之熱，蓋因陰虛所致，故清熱導滯湯難收全功，而易以養陰清熱之法而收效。治病求本之總則不可忽視。

九月初一日，錢松、孔毓麟請得瑞親王福晉脉息沉滑。係時溫之症。服藥調理，邪熱已減。惟日久氣虛，脾陽不運，即少添粥飲，運化不動。究係滯熱不淨，今議用香砂和中湯，早服一貼調理。

香附 三錢 廣皮 一錢五分 元參 三錢 酒苓 三錢 枳殼 一錢五分 縮砂 一錢五分 厚朴 一錢五分 茯苓 四錢

查炭 二錢 桔梗 二錢 建曲 三錢 麥芽 三錢

引用核桃一個搗

初二日，錢松、孔毓麟請得瑞親王福晉脉息沉滑。係時溫之症。服藥調治，症勢已減。惟陰虛餘熱不淨，脾胃尚軟運化稍難，今議用香砂理脾湯，午服一貼調理。

香附 三錢 元參 三錢 茯苓塊 四錢 枳殼 一錢五分 建曲 三錢 縮砂 一錢五分 條苓 三錢 桔梗 二錢

廣皮 一錢五分 川貝 一錢五分 麥芽 三錢 炒梔 二錢

引用核桃一個搗

初三日，錢松、孔毓麟請得瑞親王福晉脉息弦緩。係時溫之症。服藥調治，症勢已減。惟陰分過弱，脾胃不和，飲熱不淨，今議用清熱育神湯午服一貼調理。

香附 二錢 縮砂 一錢 當歸身 三錢 釵石斛 三錢 炒梔 三錢 茯神塊 四錢 丹皮 三錢 焦白芍 一錢五分

元參 三錢 查炭 三錢 川貝 一錢五分 廣皮 一錢五分

引用核桃仁一個。

初四日，錢松、孔毓麟請得瑞親王福晉脉息弦緩。係時溫之症。服藥調治，諸症已減。現在惟陰虛胃弱，運化稍遲，今議用養陰和胃湯，午服一貼調理。

當歸 三錢

香附 三錢

白朮 一錢五分

玉竹 一錢五分

山藥 三錢

焦白芍 一錢五分

縮砂 一錢五分

茯神 四錢

丹皮 三錢

穀芽 二錢

釵石斛 三錢

甘草 四分

引用紅棗一個、燈心十寸。

初五日，錢松、孔毓麟請得瑞親王福晉脉息漸緩。原係時溫之症。服藥調治，諸症漸好。惟陰分不足胃氣不和。今仍用養陰和胃湯加減，午服一貼調理。

當歸 三錢

香附 三錢

白朮 一錢五分

玉竹 一錢五分

釵石斛 三錢

焦芍 一錢五分

縮砂 一錢

茯神 四錢

丹皮 三錢

扁豆 三錢

穀芽 二錢

麥冬 一錢五分

甘草 四分

引用紅棗二個、燈心十寸。

初六日，錢松、孔毓麟請得瑞親王福晉脉息漸緩。原係時溫之症。服藥調治，諸症已好。惟陰分不足，氣怯身軟，胃氣尚弱。今議用益陰和胃湯，午服一貼調理。

當歸身 三錢

北沙參 三錢

麥冬 一錢

白朮 二錢

丹皮 三錢

焦白芍 一錢五分

茯神塊 四錢

玉竹 二錢

扁豆 三錢

釵石斛 三錢

穀芽 二錢

甘草 五分

引用紅棗三個、燈心十寸。

初七日，錢松、孔毓麟請得瑞親王福晉脉息已緩，原係時溫之症。服藥以來，諸症俱好。惟陰虛氣弱，胃氣不和，今議暫止湯藥，以緩胃氣。仍俟胃氣少健，氣分少足，再用養陰和胃丸調理。

(參考)

陰虛乃瑞親王福晉之病本，故治療中時時注意此點，竟收顯效。

初十日，錢松、孔毓麟請得瑞親王福晉脉息和緩。係時溫之症。服藥調治，諸症俱好。惟氣虛胃弱，相宜避風，並用香砂養胃丸，緩緩調理。

二年四月二十八日，瑞親王福晉硃砂雄黃整末一錢一包，各五包。
六月十二日，瑞親王福晉香茹丸十九益元散一錢一包，十包燈心一兩。
二十日瑞親王福晉香茹丸十九益元散一兩。

十八 五阿哥

初生兒醫案

嘉慶十九年閏二月初一日，高文溥、張桐舒請得五阿哥導赤散一零。

生地一錢 木通一錢 赤苓一錢五分 酒芩一錢 酒蓮一錢 甘草一錢
生

共爲細末，過雙系絹羅，用蜜調勻，隨時服。

(參考) 五阿哥當是皇五子惠瑞親王綿愉。嘉慶十九年二月二十七日丑時如妃鈕祜祿氏生。此脉案當屬其生後第五天。

十一月十二日，李維名請得五阿哥清肺抑火丸，仙藥茶各一錢，煎湯去渣，溫服。
十二月初一日，劉廷溥、李泗杰請得五阿哥藿香正氣丸一錢五分，引用生姜皮一小片，紅棗一枚。去核煎湯，煎

三分。

2 治感寒咳嗽代茶飲方

十二月二十八日，劉鍾請得五阿哥脉息浮緩。係外受寒涼之症，以致微熱鼻有清涕，今用代茶飲一貼。

蘇葉 八分 防風 八分 葛根 八分 桔梗 八分 枳殼 七分 荊芥 八分 前胡 八分 廣皮 八分 甘草 三分

引姜一片、燈心二子。

（參考）不及周歲之嬰兒，用此劑量之發散藥，表明體質尚強。

二十年正月十一日，張桐舒請得五阿哥正氣丸一錢煎服，引羌活四分。

正月十二日，張桐舒請得五阿哥正氣丸一錢煎服，引生姜一片。

正月十三日，劉鍾、張桐舒請得五阿哥荆防代茶飲一貼。

荆穗 一錢 桔梗 一錢 陳皮 八分 防風 八分 杏仁 八分 半夏 一錢 蘇梗葉 一錢 前胡 一錢 赤苓 一錢五分

葛根 一錢 麥芽 一錢 姜蚕 一錢 甘草 三分

引姜皮一片、燈心三十寸，水二盅，煎寧服。

正月十四日，劉鍾、張桐舒請得五阿哥和胃代茶飲一貼。

蘇梗 八分 陳皮 八分 赤苓 一錢五分 前胡 八分 半夏 八分 桑皮 八分 桔梗 八分 杏仁 八分 竹茹 八分

麥芽 一錢 甘草 三分

引姜一片、燈心三十寸。

正月十六日，劉鍾、張桐舒、李泗杰請得五阿哥寧嗽代茶飲一貼。

桔梗 八分 赤苓 一錢 蘇梗 八分 姜蠶 八分 前胡 八分 杏仁 七分 半夏 八分 陳皮 八分 桑皮 八分

防風 六分 瓜蒌霜 八分 甘草 二分

引姜皮一片、紅棗二枚。

五月三十日，五阿哥益元散四兩，燈心一兩。

六月初四日，張桐舒請得五阿哥藿香正氣丸二錢一服，益元散五錢。

初四日，高文溥請得五阿哥香茹飲，晚服一貼。

香茹 一錢五分 藿香 一錢五分 姜連 八分 陳皮 一錢五分 赤苓 三錢 蒼朮 一錢五分 厚朴 一錢五分 甘草 六分

半夏 一錢五分 製

引用生姜一片。

初五日，劉鍾、高文溥請得五阿哥脉息浮數。係内有暑熱，外受風涼之症。以致煩熱微汗，口乾作渴，今議用

清解二香飲調理。

荊芥 一錢 桔梗 一錢 香茹 八分 蘇梗葉 一錢 防風 八分 前胡 一錢 牛旁子 一錢 藿香 一錢 葛根 一錢

赤芍 一錢 酒芩 一錢 益元散 一錢五分

引用生姜一片、燈心三十寸。

初六日，劉鍾、高文溥請得五阿哥抱龍丸五丸

初八日，劉廷淳請得五阿哥脉息浮數。係肺胃痰熱，微受風涼之症。以致咳嗽有熱，頭項微熱，今用橘蘇代茶

飲調理。

蘇梗 一錢 橘紅 八分 杏仁 一錢 桔梗 一錢 半夏 一錢 桑皮 一錢 枳殼 六分 前胡 一錢 赤苓 一錢五分

葛根 八分 浙貝母 一錢 研 防風 八分

引用生姜一片。

十月二十一日，羅應甲請得五阿哥參蘇理肺丸一錢，仙藥茶一錢調服。到齋小水澀不寐。今用五苓散三錢，姜

二十一年正月十一日，五阿哥燈心五錢。到齋熱渴難耐。今用五苓散三錢，仙藥茶一錢調服。

3 停乳受涼治案

二十一年二月十二日，張宗濂請得五阿哥脉息浮緩。係內停乳食，外受風涼之症。以致身熱腹瀉，今用疎解正氣湯，一貼分二次午晚調理。

羌活 一錢 防風 一錢 藿香 一錢 蒼朮 一錢五分 厚朴 一錢 陳皮 一錢五分 赤苓 二錢 蘇梗 一錢 白芷 六分
桔梗 一錢五分 神麴 二錢 甘草 五分 炙 厚朴 一錢 炒 陳皮 一錢 炒 赤苓 二錢 蘇梗 一錢 白芷 六分

引加生姜一片。

十三日，張宗濂、高文溥請得五阿哥脉息浮緩。係內停乳食，外受風涼之症。以致身熱腹瀉，昨服疎解正氣湯，身熱微解，腹瀉漸清。今議用正氣和胃湯一貼，分二次，午晚調理。

藿香 一錢 赤苓 二錢 猪苓 二錢 蒼朮 一錢五分 炒 桔梗 一錢五分 厚朴 一錢 炒 陳皮 一錢 炒 黃連 四分 薑炒 腹皮 一錢
澤瀉 一錢五分 羌活 七分 甘草 五分 炙

引加生薑一片。

十四日，張宗濂、高文溥請得五阿哥脉息和緩。原係停滯受涼之症。用藥調治，諸症已好。宜止湯藥，今議用保和丸二錢，緩緩調理。

三月十四日，張宗濂請得五阿哥脉息浮緩。係停乳食，外受風涼之症。以致身熱便溏，今用正氣丸、仙藥茶煎服。

正氣丸 三錢 仙藥茶 五分

十五日，張宗濂請得五阿哥脉息浮緩。內停乳食，外受風涼之症。以致身熱便溏，昨服正氣丸、仙藥茶，身熱微解。但食熱未清，今仍用正氣丸二錢加神曲一錢，麥芽一錢，煎服。

十六日，張桐舒請得五阿哥脉息和緩。原係內停乳食，外受風涼之症。服過正氣丸，仙藥茶，表裏俱解，起居吉祥，宜避風調理。

五月初一日，五阿哥整末硃砂雄黃一錢一包，各四包。

初五日，五阿哥硃砂雄黃末一錢一包，各四包。

（參考）硃砂具鎮驚、安神、消腫之功，雄黃有鎮驚、消腫、解毒之效。

初十日，五阿哥燈心三錢，竹葉二錢。

（參考）兩藥合用旨在清心火利濕熱。

二十日，羅應甲請得五阿哥脉息浮數。係胃熱受涼之症。以致嘔吐。今用正氣丸五分，保和丸一錢調理。

二十一日，羅應甲請得五阿哥脉息弦數，係胃熱停滯嘔吐之症。昨用正氣保和丸，嘔吐漸減。今仍用保和丸

二錢、焦曲二錢、麥芽二錢調理。

二十三日，張宗濂請得五阿哥脉息浮緩。係內停乳食，外受風濕，以致便溏小水微不利。今用正氣丸三錢，姜

煎服。

二十四日，五阿哥燈心五錢，竹葉三錢。
六月初三日，五阿哥菊花五分，燈心三錢，竹葉一錢，煎湯代茶。

4 正氣胃苓丸治泄瀉案

十六日，趙麗生請得五阿哥脉息和緩，原係暑濕傷脾，以致肚腹作瀉。今用正氣胃苓丸二錢調理。

十七日，趙麗生請得五阿哥脉息和緩。原係暑濕傷脾之症。以致肚腹作瀉，昨服正氣胃苓丸，泄瀉漸輕，今仍用正氣胃苓丸調理。

十八日，趙壁請得五阿哥脉息和緩。原係暑濕傷脾之症，以致肚腹作瀉。今用胃苓丸二錢，煎湯調理。

十九日，趙壁請得五阿哥脉息浮數。原係暑濕停滯之症。以致腹脹便瀉，身體微熱，今用胃苓代茶飲調理。

蘇梗葉	一錢	腹皮	一錢五分	豬苓	一錢	澤瀉	一錢五分	赤茯苓	二錢	桔梗	一錢五分	蒼朮	八分	厚朴	二錢
陳皮	一錢五分														

引用六一散二錢，燈心三十寸，薏苡仁四兩。

二十日，趙壁、李承繕請得五阿哥脉息浮數。原係暑濕停滯之症。以致腹脹便瀉，身體微熱。今議仍用胃苓代茶飲加減調理。

藿香梗	一錢	腹皮	一錢五分	蒼朮	一錢	厚朴	一錢五分	赤茯苓	一錢五分	陳皮	一錢	豬苓	一錢	澤瀉	一錢五分
姜雲蓮	五分	桔梗	一錢	炒		炒									

引用六一散二錢，燈心三十寸。

香菇丸十九，益元散一兩，燈心三錢。

二十一日，趙璧、陳廷顯請得五阿哥脉息和緩。原係暑濕停滯，身熱便瀉之症。服藥以來，諸症俱好。惟小便短少，宜止湯藥。今議用胃苓丸一錢、益元散、燈心，煎湯代茶調理。

二十二年十一月十五日，高文溥、武懷中請得五阿哥脉息滑數。係肝肺熱盛，右腮下浮腫，按之堅硬，微痛，此由肝肺痰熱凝結所致。今議用清熱化痰湯，外敷拔毒散調理。

牛蒡研一錢五分 連翹去心一錢 橘紅葉一錢 半夏製一錢 酒苓一錢 薄荷六分 桔梗一錢五分 升麻製三分 川芎一錢
當歸一錢五分 赤芍一錢

引用燈心一子。

5 風溫療癰症治案

十六日，張懋懿請得五阿哥脉息細數。原係內有痰熱，外受風涼，結成風溫療癰之症。以致項下結核一枚，形如梅李，推之不動，按之不移，恐日久潰破成瘡。今擬用柴胡散堅湯，午服一貼調治。

柴胡生一錢 升麻六分 當歸一錢五分 黃芩一錢五分 牛蒡子一錢五分 川芎一錢 赤芍一錢 玉竹二錢
小生地一錢五分 半夏製一錢 橘紅葉八分 甘草生五分

引加黃酒五錢。

十七日，商景壽、張懋懿請得五阿哥脉息細數。原係內有痰熱，外受風涼，結成風溫療癰之症。以致項下結核一枚，形如梅李，推之不動，按之不移，恐日久潰破成瘡，今議用柴胡散堅湯午服一貼調治。

柴胡一錢 羌活一錢五分 升麻六分 牛蒡子一錢五分 酒苓一錢五分 當歸二錢 川芎一錢 小生地一錢五分
橘紅葉八分 玉竹二錢 半夏一錢 生甘草五分

引加荷葉三錢，黃酒五錢。

十八日，張自興、陶尚禮、張懋懿請得五阿哥脉息細數。原係內有痰熱，外受風瘟，結成風瘟癰瘰之症。以致項下結核一枚，形如梅李，推之不動，按之不移，恐日久潰破成瘡，前服柴胡散堅湯二貼，形勢如前，今議用柴胡化堅湯，午服一貼調治。

柴胡 一錢 升麻 七分 藜朮 八分 牛蒡子 一錢五分 當歸 一錢五分 川芎 一錢五分 浙貝 一錢五分 夏枯草 二錢

昆布 一錢 玉竹 二錢 橘紅 八分 生甘草 五分

引用荷葉三錢，黃酒五錢。

十九日，王文彬、陶尚禮、張懋懿請得五阿哥照前方柴胡化堅湯，午服一貼。

二十日，商景霽、陶尚禮、張懋懿請得五阿哥脉息細數。原係內有痰熱，外受風溫，結成風溫癰瘰之症。以致項下結核一枚，形如梅李，推之不動，按之不移，恐日久潰破成瘡，服柴胡散堅化堅等湯，四貼，微覺活動，似有欲消之象，今仍議用柴胡化堅湯，午服一貼，外兼熨藥法調理。

熨藥方

川椒 五錢 艾葉 一兩 獨活 五錢 透骨草 一兩 防風 五錢 細辛 三錢 白芷 三錢 玉金 五錢 川軍 五錢

當歸 五錢 撫芎 三錢 甘草 三錢

共為粗末。

二十一日，王文彬、陶尚禮、張懋懿請得五阿哥照前方柴胡化堅湯，午服一貼。

二十二日，商景霽、陶尚禮、張懋懿請得五阿哥照前方柴胡化堅湯，午服一貼。

二十三日，商景霽、陶尚禮、張懋懿請得五阿哥脉息細數。原係夾痰熱風瘟癰瘰之症。以致項下結核一枚，腫

連耳下大筋，恐日久潰破成瘡，服藥七劑以來，推之微覺動轉，形勢雖消，仍不知痛。今七日來復之始，但素稟薄

弱，湯劑不宜多服，宜止藥數日，俟胃氣稍緩，再服湯藥，今議用每日食海粉粥，外上阿魏化堅散，仍兼熨藥法調治。

海粉粥方 海粉 三錢 海帶 五錢

以上二味煎湯熬粥，兌黃酒五錢，加羊肉湯或白糖俱可隨意食之。

阿魏化堅散方

阿魏 五錢 硃砂 五錢 血竭 五錢 山羊血 三錢 硼砂 三錢 紅花 五錢 沒藥 五錢 廣玉金 五錢 冰片 八分
麝香 八分 香附 五錢 旱三七 三錢 白芷 五錢 歸尾 五錢 川軍 五錢

共研極細末，用黃酒調，不時溫上。

十二月初二日，商景肅、陶尚禮、張懋懿請得五阿哥脉息和緩。原係痰核癰癰之症。自止藥數日，上阿魏化堅散兼熨藥以來，腫勢已消大半，尚有一小核形，如黃豆大，原係本根。今議用內消癰癰散，每晚煎服三錢，外仍上阿魏化堅散調治，預防來年木旺于春之舉發也。

內消癰癰散壹零

醋柴胡 五錢 升麻 三錢 當歸 一兩 川芎 五錢 大生地 一兩 玉竹 八錢 白朮 五錢 茯苓 八錢 夏枯草 一兩
三稜 五錢 蓬朮 五錢 浙貝 八錢 香附 八錢 橘紅 五錢 甘草 三錢

共為細末，每晚煎服三錢，兌黃酒一羹匙。

初六日，商景肅、張懋懿、陶尚禮請得五阿哥脉息和緩。原係風瘟癰癰之症。用藥調治以來，形勢已消，今內服外上之藥皆宜停止，相應用海粉粥隨意食之，可保明春不復。謹此報安。

(參考) 癰癰之病名，《靈樞·寒熱》篇有載：「寒熱癰癰，在於頸腋者，此皆鼠癰寒熱之毒氣也。」又名鼠癰，俗名老鼠瘡。多因

風火毒邪，結於頸項，或由肝氣鬱結，久而化火內燔，或肺腎陰虛，水虧火旺肺津不能敷佈，津為火灼為痰，以致痰火上升，結於頸項，乃成此病。此病日久，肝火灼燦腎陰，或膿水淋漓，耗傷氣血，均可轉致損途。癰癰之証，按其性質尚可分為急性、慢性二類：急

性者多因外感風瘟而發，屬風熱痰毒之類，如五阿哥所患即是；慢性者多因氣鬱虛損所致，較為纏綿。治療大法，屬風熱內結者宜祛風清熱，軟堅散結，慢性者宜疏肝解鬱，堅軟化痰，或滋補肺腎。以五阿哥之脉案所載，治療頗合章法，先側重以清肝解鬱，次側重於散堅化痰，終以疏肝益氣軟堅法收功，並結合外治法，內外並治，以速其效。

惟值得重視者，乃當時宮中已知注重飲食療法。用海粉粥輔助治療此病。海粉可以化痰軟堅，海帶可以清熱消痰散結，均對本病有治療作用。

6 清熱導赤湯治尿澀案

二十三年四月十六日，張桐舒請得五阿哥脉息弦滑。係肝胃濕熱，以致小水澀痛，少腹作脹。今內用服清熱導赤湯，外用鹽蔥熨法調理。

四日 木通 二錢 炒梔仁 一錢五分 赤苓 三錢 小生地 二錢 甘草梢 一錢 澤瀉 一錢五分

引燈心五十寸。

鹽蔥熨法方

食鹽 一兩 蔥白 二兩

炒熱溫熨。

（參考）食鹽可清熱解毒，蔥白可發表通陽解毒。兩藥外熨均可治小便不通，此方合用，效力當著。

本日，張桐舒、趙璧請得五阿哥脉息弦滑。原係肝胃有熱，以致小水不利，澀痛，少腹作脹。服過清熱導赤湯，外用鹽蔥熨法，精神漸長。惟小水未通，今議用加味導赤湯，晚服一貼調理。

次生地二錢 木通一錢五分 炒梔一錢五分 酒芩一錢五分 車前子一錢五分 赤苓三錢 雲連八分 滑石二錢

淡竹葉一錢 甘草六分

引燈心五十寸。

鹽蔥熨法方

食鹽一兩 蔥白二兩

炒熱溫熨

十七日，張桐舒趙璧請得五阿哥脉息和緩。原係肝胃濕熱，以致小水澀痛，少腹作脹。服過加味導赤湯，濕熱已解，小水通利，諸症俱好，飲食起居如常。宜止湯藥。今議用燈心湯代茶調理。

四月二十九日，五阿哥整末硃砂、雄黃一錢一包，各三包。

五月初五日，五阿哥整末硃砂、雄黃一錢一包，各三包。

7 暑溫、風溫治案

六月初六日，趙麗生請得五阿哥脉息弦滑。係暑濕傷、脾停飲之症。以致肚腹作瀉，今用胃苓丸一錢五分煎服。

初七日，五阿哥六合定中丸十九丸，香薷丸十九丸，益元散一錢一服，十服。

初十日，張宗濂、魯桓請得五阿哥脉息浮緩。係內有停滯，外受暑瘟之症。以致頭熱咽痛，嘔吐瀉泄。今議用疎解正氣湯，午服一貼調理。

羌活一錢 防風一錢五分 藿香一錢 香茹五分 縮砂七分 蒼朮一錢五分 厚朴二錢 陳皮一錢五分 蘇梗一錢

赤苓 三錢 澤泄 一錢五分 益元散 二錢

引生姜一片、燈心三十寸、涼服。

十一日，張宗濂、趙麗生請得五阿哥脉息浮緩。原係暑瘟停滯之症。昨服疎解正氣湯，諸症漸減。惟脾胃不和，今議用藿苓湯，午服一貼調理。

藿香 八分

赤苓 二錢

厚朴 一錢
姜製

陳皮 一錢五分

蒼朮 一錢
炒

澤泄 一錢

猪苓 一錢五分

扁豆 二錢
炒研

甘草 五分

引用燈心三十寸。

六合定中丸十九丸，香茹丸十九丸，益元散一錢一服，十服。

十二日，張宗濂、趙麗生請得五阿哥脉息和緩。原係暑瘟停滯之症。連服湯藥，諸症俱好，宜止湯藥。今議用六合定中丸緩緩調理。

十八日，五阿哥六合定中丸十九丸，香薷丸十九丸，益元散一錢一服，十服。

八月初六日，張宗濂請得五阿哥脉息滑緩。係內停飲食之症，以致腹不調。今用正氣丸三錢煎服調理。

初七日，張宗濂請得五阿哥脉息滑緩。係內停飲食之症。以致肚腹不調，今仍用正氣丸三錢，煎服調理。

十二月初二日，張宗濂、劉德成請得五阿哥脉息浮數。係內停飲食，外受風瘟之症。以致身熱腹痛，胃熱作嘔。今用疎解正氣湯，晚服一貼調理。

羌活 一錢

防風 一錢五分

藿香 一錢

縮砂 五分
炒研

蒼朮 一錢五分

厚朴 二錢

陳皮 二錢

木香 五分
煨研

蘇梗葉 一錢

焦朮 二錢

赤苓 三錢

甘草 八分
生

引葦根一把。

初三日，高文溥、張宗濂、劉德成請得五阿哥脉息浮數。內停飲食，外受風瘟之症。身熱腹痛、嘔吐、夜卧不安，有時譫語。此由胃熱停滯所致。今議用疎風清瘟飲，早服一貼調理。

荆穗 一錢五分 防風 一錢五分 連翹 一錢五分 葛根 一錢 蘇梗 一錢五分 酒芩 一錢 酒連 六分 前胡 一錢

薄荷 五分 陳皮 一錢 牛蒡 一錢 甘草 八分 肉桂 一分 枳實 一分 芍藥 一分 甘草 一分 木香 一分 蘇葉 一分

8 痘疹治案

初三日，高文溥、張宗濂、劉德成請得五阿哥脉息浮數。內停飲食，外受風瘟，身熱腹痛，嘔吐作渴，夜卧不安，有時譫語。早服疎風清瘟飲，頭面週身隱隱紅點，此由陽明熱盛所致。今議用荆防透表湯，晚服一貼調理。

荆穗 二錢 防風 一錢五分 薄荷 一錢 牛蒡 三錢 連翹 一錢五分 葛根 一錢五分 蟬蛻 一錢五分 酒芩 二錢 酒連 八分 東查 三錢 前胡 一錢 甘草 六分 生

引葦根三把、燈心一子。

初四日，張自興、高文溥、張宗濂、劉德成、鍾曜請得五阿哥喜痘一朝。頭面顆粒碎小，顏色乾滯，係陽明熱盛所致。今議用清熱透表湯，早服一貼調理。

烏犀角 一錢 荆穗 一錢五分 防風 一錢五分 牛蒡 三錢 連翹 二錢 蟬蛻 一錢 前胡 一錢 酒芩 一錢五分 酒連 八分 東查 四錢 青皮 一錢五分 紫草 一錢

引葦根二把、燈心二子。

初四日，張自興、高文溥、張宗濂、劉德成、鍾曜請得五阿哥喜痘一朝，頭面週身顆粒碎小，顏色乾滯。有時譫語，此由瘟熱過盛。今議用清熱透喜湯，晚服一貼調理。

烏犀角 一錢 荆芥穗 一錢五分 防風 一錢五分 牛蒡 三錢 炒研 連翹 二錢 去心 蟬蛻 一錢 前胡 一錢 酒芩 一錢五分

酒連八分 東查一錢五分 青皮一錢五分 紫草一錢

引葦根二把、燈心二子。

初五日，張自興、高文溥、張宗濂、劉德成、鍾曜請得五阿哥喜痘二朝。尚未出齊，顆粒碎小，顏色微潤，飲食漸增。惟積熱過盛，今議鬆肌透喜湯調理。

次生地 歸尾一錢五分 赤芍一錢 牛蒡一錢 連翹二錢 南查四錢 酒苓一錢 酒連八分 紅花一錢五分

丹皮一錢 川軍二錢 荊芥一錢 紫草一錢

引冬筭二錢、燈心一子。

初六日，張自興、高文溥、張宗濂、劉德成、鍾曜請得五阿哥喜痘三朝。今已出齊，頭面週身顆粒細小，顏色紅潤，飲食見增，此係富貴之症。今議用鬆肌活血湯，早服一貼調理。

中生地五錢 當歸三錢 赤芍一錢五分 川芎八分 連翹三錢 紅花一錢 南查四錢 雲連七分 山甲片一錢

地龍一錢 桔梗一錢 紫草茸一錢五分 酒苓一錢五分 川軍一錢

引香薷五片木瓜酒一盅。

初七日，張自興、高文溥、張宗濂、鍾曜、劉德成請得五阿哥喜痘四朝。富貴之症，頭面週身顆粒雖多，幸喜地界分明，顏色紅潤，睡卧安寧。今議用活血助長湯，早服一貼調理。

次生地五錢 當歸三錢 赤芍一錢 川芎八分 南查四錢 連翹三錢 酒苓一錢 酒連五分 木通二錢

紅花八分 紫草茸二錢 桔梗二錢

引木瓜酒一（中）盅。

初八日，張自興、高文溥、張宗濂、劉德成、鍾曜請得五阿哥喜痘五朝。顆粒見長，顏色紅活，飲食加增，睡卧安寧，今議用養血助長湯，早服一貼調理。

生黃芪 二錢 當歸 三錢 炒白芍 一錢五分 川芎 八分 中生地 四錢 白芷 七分 殭蠶 二錢 連翹 二錢

南查 四錢 木通 一錢五分 紫草茸 一錢五分 酒洗

引白酒一小杯，香薷三片。

初九日，張自興、高文溥、張宗濂、鍾曜、劉德成請得五阿哥喜痘六朝，顆粒全長，顏色紅潤，頭面週身已行清漿。今議用養血助漿湯，早服一貼調理。

原生地 四錢 生芪 三錢 當歸 三錢 炒白芍 一錢五分 川芎 八分 殭蠶 三錢 白芷 七分 桔梗 一錢五分

南查 四錢 連翹 一錢五分 防風 六分 生甘草 八分

引白酒一小盅。

十二月初十日，張自興、高文溥、張宗濂、鍾曜、劉德成請得五阿哥喜痘七朝。頭面週身漿行飽滿，顏色光潤，飲食睡卧俱好。今議用調元助漿湯，早服一貼調理。

生黃芪 四錢 當歸 三錢 炒白芍 一錢五分 原生地 二錢 殭蠶 二錢 白芷 七分 川芎 七分 厚朴 二錢

陳皮 一錢五分 南查 三錢 桔梗 一錢五分 連翹 二錢 煨木香 五分 甘草 八分

引炒江米一錢五分。

十一日，張自興、高文溥、張宗濂、劉德成請得五阿哥喜痘八朝。漿滿充足，頭面週身似有結痂之象，飲食如常，今議用保元代茶飲調理。

焦麵 三錢 穀芽 三錢 茯苓 三錢 南查 三錢

十二日，張自興、高文溥、張宗濂、鍾曜、劉德成請得五阿哥喜痘九朝。出長灌漿結痂俱順，飲食加增，睡卧安寧。於十五日係十二朝吉期，遵例送上順大喜。

十三日，張自興、高文溥、張宗濂、鍾曜、劉德成請得五阿哥喜痘十朝。結痂四成，飲食精神大好，相宜漸止湯

藥，飲食調理。

十四日，張自興、高文溥、張宗濂、鍾曜、劉德成請得五阿哥喜痘十一朝。頭面週身結痂十成。精神大好，六脉和平，相宜飲食調理。

十六日，張自興、高文溥、張宗濂、鍾曜、劉德成請得五阿哥保元理脾丸一零。

當歸	五錢	白芍	三錢	茯苓塊	五錢	於白朮	五錢	薏米	五錢	生首烏	四錢	廣陳皮	四錢	焦麴	四錢
谷芽	四錢	姜連	三錢	澤瀉	三錢	南查肉	四錢	懷山藥	五錢	桔梗	三錢	建連肉	四錢	金銀花	五錢
炙甘草	三錢														

共爲細末，煉蜜爲丸。每丸重一錢五分，一丸，白開水送下。除十九後，改二錢一丸。

(參考) 五阿哥先有感受暑溫之病，復又患痘疹之疾。前者疏表和胃，清熱祛暑，後者疏表透疹，清熱和血。同是疏表，前者在於宣散暑濕，後者在於宣透疹邪。同是清熱，前者在於清利濕熱，後者在於清解熱毒。故法雖同，而理則異，藥雖近，而治不同。其重點是在於藥伍之配伍，當詳予玩味。

9 天花治案

嘉慶 年十二月初三日，于天成請得五阿哥脉息浮數。係內停食滯，外受風涼之症。面有紅點，尚未透真，以致發熱身痛，口渴煩躁。今用清熱透表湯調理。

荆穗	二錢	防風	一錢五分	牛蒡	二錢	連翹	二錢	薄荷	七分	葛根	二錢	青皮	二錢	東查	三錢	酒芩	二錢
木通	二錢	蟬蛻	一錢五分	羌活	二錢												

引蘆根三錢。

五阿哥

十二月初三日，于天成請得五阿哥脉息浮數。原係內停食滯，外受風涼之症。面有紅點見出，似有天花之象，以致身痛口渴，發熱煩躁，今用仍照原方清熱透表湯，晚服一貼調理。

十二月初七日，蘇銓、李浩名、于天成、白凌雲、高永茂請得五阿哥天花四朝。頭面漸宣、頂尖放亮、已有行漿之勢。寢食俱好。惟根暈紅赤，仍屬血分有熱所致，今議用清熱助長飲，早服一貼調理。

次生地 五錢 全當歸 三錢 紫草 三錢 丹皮 三錢 紅花 一錢五分 赤芍 一錢五分 殭蠶 三錢 白芷 八分

犀角 八分 木通 二錢 地龍 三錢 酒軍 二錢 荊穗 二錢

引用冬筭一兩，江米粘一茶匙，兌服。

十二月初八日，蘇銓、李浩名、于天成、白凌雲、高永茂請得五阿哥天花五朝。頭面週身顆粒已行清漿。寢食俱好。惟根暈微赤，仍屬血分有熱所致。今議用活血攻漿飲，早服一貼調理。

中生地 三錢 當歸 三錢 酒洗 丹皮 二錢 殭蠶 二錢 白芷 八分 連翹 二錢 木通 二錢 紫草茸 一錢五分 酒連 七分 花粉 一錢五分 牛蒡 二錢 南查 三錢 炒

引用江米百粒。

十二月初八日，蘇銓、李浩名、于天成、白凌雲、高永茂請得五阿哥天花五朝。頭面週身顆粒已行清漿。寢食俱好。惟根暈微赤。早服活血攻漿飲，漿勢漸長，今議照原方晚服一貼調理。

十二月初九日，蘇銓、李浩名、于天成、白凌雲、高永茂請得五阿哥天花六朝。頭面週身顆粒漿行半足，寢食俱好。惟根暈微紅，血分仍屬有熱，今議用養血助漿飲，早服一貼調理。

中生地 三錢 當歸 三錢 川芎 七分 牛蒡 二錢 連翹 二錢 木通 二錢 殭蠶 二錢 白芷 六分 花粉 二錢 炒梔 二錢 紫草茸 一錢 南查 三錢 炒

引用桑蟲五條去皮研兌。

十二月初十日，蘇鉦、李浩名、于天成、白凌雲、高永茂請得五阿哥天花七朝。頭面週身顆粒漿行飽滿，光亮潤澤。寢食俱好。今議用養血保漿飲，早服一貼調理。

大生地 三錢 當歸 三錢 麥冬 三錢 花粉 二錢 連翹 二錢 木通 二錢 炒梔 二錢 殭蠶 一錢 山查 三錢
白芍 二錢 甘草 六分

引用燕窩三錢。

十二月初十日，蘇鉦、李浩名、于天成、白凌雲、高永茂請得五阿哥天花七朝。頭面週身顆粒漿行飽滿，光亮潤澤，寢食俱好。早服養血保漿飲，兩頰漸有欲收之勢。今議仍照原方晚服一貼調理。

(參考) 天花又名痘瘡。其病程分發熱、見點、起脹、灌漿、收靨、結痂六個階段。且因體質強弱之不同，感邪深淺之差異，而易出現變症，故宮中畏之如虎。一旦患此病，則緊張萬狀，倘收漿結痂，亦例行要奏報吉祥平安。

10 參蘇飲治風涼案

十二月二十六日，俞世龍請得五阿哥脉息浮緩。係內停飲熱，外受風涼之症。以致頭痛嘔吐，四肢痠軟。今用參蘇飲，午服一貼調理。

前胡 一錢 蘇葉 一錢 枳殼 一錢五分 半夏 二錢 赤苓 二錢 焦山查 二錢 焦神曲 二錢 羌活 一錢五分
防風 一錢五分 枇杷葉 二錢 生甘草 八分
引加生薑三片。

十二月二十七日，俞世龍請得五阿哥脉息和緩。原係外感風涼之症。昨服參蘇飲，表涼已解。惟有裏熱不清，今用加味保和丸一錢五分，午晚二次煎服調理。

(參考) 外感風涼，內停飲熱，治宜外散表邪，內清飲熱。但以五阿哥脉証分析，似熱不甚，故治療重在疏表。參蘇飲具益氣解表，理氣化痰之功效。此處去參，亦或其防補益過甚，且用方大旨在於解表之故。

十九 五格格

1 停飲感涼治案

嘉慶二十五年七月初九日，鍾曜請得五格格脉息浮數。係內停飲熱，外受微涼之症。以致發熱身疼，今用藿香正氣丸二錢，薑湯煎服調理。

本日，劉德成請得五格格脉息浮數，係內停飲熱，外受風涼之症。以致頭痛身熱，早服藿香正氣丸三錢，薑湯煎服調理。

初十日，劉德成請得五格格脉息浮數。內停飲滯，外受風涼之症。以致頭痛身熱，嘔吐作渴，飲食懶進，今用香楠代茶飲早服調理。

藿香 一錢 橘皮 一錢五分 香薷 八分 焦神麴 一錢五分 枳實 一錢 厚朴 一錢 焦山查 一錢五分 麥芽 一錢

甘草 五分

引用生薑二片涼服。

本日，錢松請得五格格脉息弦緊。係停滯受熱之症。內熱過盛，兼以本質素弱，脾胃化食不能過速，以致熱與食爭，嘔惡潮熱。今用六和湯調治，須宜清涼，不宜過暖，恐致抽搐。謹奏。

黃芩 三錢 製香附 三錢 連翹 三錢 焦神麴 三錢 縮砂 一錢五分 藿香 五分 滑石 五錢 枳殼 二錢 麥芽 三錢

赤苓 四錢 甘草 二錢 炒梔 三錢

引用鮮扁豆葉十片。

十一日，張宗濂請得五格格脉息浮數。係內停食滯，外受暑瘟之症，以致身熱頭疼，口渴咽乾，煩躁不寧，四肢痠軟。今用清暑解表湯，早服一貼調理。

羌活 一錢 防風 一錢 藿香 一錢

白芷 七分

桔梗 一錢五分

蘇葉 一錢

□皮 五錢

赤苓 二錢

薄荷 三分

葛根 八分

甘草 八分

引生薑二片、燈心三寸。

2 暑濕抽搐釀成慢驚風不救案

十二日，高文溥、張宗濂、趙璧請得五格格脉息浮濡。係暑瘟之症。以致神色不清，二目直視。服過疎解清熱飲，抽搐不止，痰涎膠固，吹通關散無嚏，後服至聖保元丹仍抽搐不止。此由氣不能化痰，設法急用清暑定搐湯灌之不下，竭力挽治。

香薷 一錢

南星 一錢

全蠍 一錢五分

鉤藤 一錢

半夏 一錢

白芥子 一錢

烏犀角 一錢

貝母 一錢

橘紅 一錢

引燈心一束，即用烏梅擦牙，牙關隨開，灌藥一貼。

本日，高文溥、張宗濂、趙璧請得五格格脉息浮濡。係停滯生痰，暑瘟抽搐之症。服三子降痰湯，神色漸清，抽搐微止，又於申刻吹通關散得嚏。今議設法仍用原方加犀角八分竭力調治。

又本日，高文溥、張宗濂、趙璧請得五格格脉息浮濡。係停滯生痰暑瘟之症。以致神昏不語，二目上視，牙關

緊，急設法用烏梅擦牙，口角微開，服藥已下。惟氣怯不能化藥，症勢仍然。今議用三子降痰湯挽治。

神曲 二錢 麥芽 二錢 香薷 八分 黃連 六分 六一散 二錢

本日，高文溥、張宗濂、趙璧請得五格格脉息浮數。係內停飲食，外受暑瘟之症。以致身熱頭疼，煩燥不寧，口渴譫語，

本日，張宗濂、趙璧請得五格格脉息浮數。係內停飲食，外受暑瘟之症。以致身熱頭疼，煩燥不寧，口渴譫語，神色不清，目直上視，症勢險大，恐其痘熱內陷。今議用疎解清熱飲一貼調理。

蘇梗葉 一錢 香薷 八分 荆穗 八分 酒連 一錢 酒苓 一錢五分 烏犀角 一錢 藿香梗 八分 花粉 二錢

連翹 一錢五分 防風 一錢 蟬蛻 一錢 炒梔 二錢 六一散 二錢

引用竹葉十片、燈心三十寸。

又本日夜，張宗濂、趙璧請得五格格脉息虛數。係暑瘟之症。以致神色不清，目直上視，服過疎解清熱飲，抽搐不止，痰涎過盛，吹通關散無嚏，後服至聖保元丹，仍抽搐不止，設法用清熱化痰湯挽治。

柴胡 一錢 全蠍 一錢 薑蚕 二錢 鈎藤 三錢 橘紅 二錢 半夏 二錢 薑連 二錢 桔梗 一錢 栝蒌子 一錢五分

萊菔子 二錢 白芥子 一錢五分

引生薑汁一錢，兌服。

已正二刻，吹通關散，雖係無嚏，神色漸清。隨用至聖保元丹一丸，薑湯化服。

十二日夜子初，高文溥、張宗、趙璧請得五格格脉息滑軟無力。原係停滯生痰，暑瘟抽搐之症。服三子降痰湯，神色漸清，抽搐微止。惟痰涎壅盛，煩燥不寧，隨用犀角代茶飲，微得側卧，諸症仍前，症勢纏綿，終屬消耗。今仍用三子降痰湯挽治。

十三日，高文溥、張宗濂、趙璧請得五格格脉息虛散。原係停滯生痰，暑瘟抽搐之症。以致神昏不語，聲如鼾睡，二目直視，面色青白，四肢逆冷，已成慢驚之症。今議用醒脾化痰湯竭力挽治。

茯苓塊 一錢五分

白朮 一錢五分
土炒

胆星 一錢

製半夏 一錢五分

竹茹 一錢五分

枳殼 一錢
炒

橘皮 一錢五分

麥冬 一錢
去心

製甘草 六錢

石菖蒲 一錢五分

引生薑二片。

本日，高文溥、張宗濂、趙璧請得五格格脉息虛散。原係停痰暑瘟抽搐已成慢驚之症。早服醒脾化痰湯諸症仍然，抽搐不止。此由痰熱耗傷正氣所致。又設法用葶牛定風湯竭力救治，外用蘇合丸燒烟燻之。

葶藶 一錢
甜

牛蒡子 二錢

貝母 一錢五分

茯苓 一錢五分

白朮 一錢五分

橘紅 一錢五分

麥冬 一錢五分
去心

殭蚕 一錢五分

引用生薑汁少許，兌服。

十四日，高文溥、張宗濂、趙璧請得五格格脉息虛散。原係停痰暑瘟抽搐已成慢驚之症。昨設法議用葶牛化痰定風之劑，外用蘇合丸燒烟燻之，仍然神昏不語。

本日，高文溥、張宗濂、趙璧請得五格格脉息原係停痰暑瘟抽搐之症，用藥無効六脉皆散於本日辰正一刻十分逝了。

(參考)

五格格病起於感受暑熱之邪而發暑溫。因素體虛弱，內有停滯，外受暑熱，致熱邪內結灼津生痰，上擾神明，而成神昏抽搐之症。雖經多方搶救，用定搐、降痰、通關諸法，終成慢驚險候，搶救無效，死亡。然御醫們急救中採取措施，病曾一度好轉，誠屬可貴。

二十 八阿哥

1 有關病後用資生丸調理之醫案與硃批

嘉慶 年十月十五日，孫延柱、栗世功看得八阿哥脉息虛弦，兩關微數。係病後元氣未復，肝胃不和。現服資

生丸與症相宜，今仍用資生丸調理。謹奏。

總管馬國用、張玉奏過，奉旨：知道了，着阿哥圓明園養着去。欽此。

二十一 奕纘阿哥

1 痰熱感涼治案

嘉慶二十五年正月初三日，高文溥、羅應甲請得奕纘阿哥脉息浮數。原係痰熱受涼之症。昨服杏蘇代茶飲，表涼微解。惟痰過盛，今議用清熱化痰飲調理。

陳皮 一錢 前胡 一錢 蘇梗 一錢 桔梗 一錢 枳殼 一錢 酒芩 一錢五分 酒連 五分 瓜蒌子 一錢五分

桑皮 一錢五分 杏仁 一錢 焦粬 二錢 甘草 三分

引用燈心一子

初四日，高文溥、羅應甲請得奕纘阿哥脉息和緩。原係痰熱受涼之症。用過疎解化痰等湯，表涼已解。惟痰熱過盛，今仍用清熱化痰湯調理。

蘇梗 一錢 前胡 一錢 桔梗 一錢 枳殼 一錢 酒芩 一錢五分 酒連 五分 牛蒡 二錢 葛根 一錢 瓜蒌子 一錢五分

桑皮 一錢五分 柴胡 三錢 陳皮 一錢 焦粬 二錢 甘草 三分

引用燈心一子。

初五日，高文溥、羅應甲請得奕纘阿哥脉息和緩。原係感冒之症。服藥調理，諸症已好，相宜止藥，避風涼即可。

二十二 四公主

1 痧症醫案

嘉慶 年十月二十七日，潘元瑛、李元椿請得四公主脉息浮緩。原係脾肺濕熱，痧疹之症。昨服清熱透表湯，疹痧透真，身熱微輕，咳嗽漸減。惟滯熱未淨，今議用清熱和中湯，早服一貼調理。

荊芥穗 一錢 柴胡 五分 葛根 一錢 牛蒡 二錢 生地 二錢 木通 一錢 赤小豆 一錢五分 連翹 二錢 元參 二錢
酒芩 一錢五分 桔梗 一錢 甘草稍 五分

引燈心一束，蟬蛻三支。

（參考） 四公主即莊靜固倫公主。按疹痧之治，疹痧未透，治當透表為主，疹痧已透，當清熱和中為主。據四公主脉案，疹痧透真，故以清熱和中湯投之。

二十三 六公主

1 滯熱感涼治案

十二月初十日，樂泰請得六公主脉息滑數。係內停滯熱，外受風涼之症。以致發熱身痛，頭暈口乾，此由表裏不清所致。今用疎風清熱飲一貼調理。

羌活 二錢 葛根 二錢 防風 二錢 陳皮 一錢 連翹 二錢 牛蒡 二錢 查炭 三錢 桔梗 二錢 前胡 一錢五分

甘草 五分

引用蘆根五把。

十二月十三日，樂泰請得六公主脉息弦緩。滯熱暢行、諸症俱減。惟肺胃稍有餘熱，今用清熱和胃飲，早服一

貼調理。

花粉 二錢 知母 一錢五分 焦麴 三錢 白芍 二錢 赤苓 三錢 桔梗 二錢 陳皮 一錢五分 桑皮 三錢 穀芽 三錢

生草 八分

引用燈心一束。

十四日仍照原方晚服一貼。

二十四 總管張進忠

1 下痢治案

嘉慶十六年六月十三日，張鐸看得乾清宮總看張進忠，脉息浮數。係寒暑凝結之症。以致下痢紅白，晝夜三十餘次，肚腹重墜疼痛。今用香連化滯湯，午服一貼調理。十四日照方減去生軍、檳榔、川芎、加葛根二錢、青蒿、花粉各一錢五分。

羌活 一錢五分 獨活 一錢五分 川芎 一錢五分 柴胡 一錢 枳殼 一錢五分 木香 一錢 黃連 一錢 生軍 一錢

赤芍 二錢 檳榔 一錢五分 槐花 三錢 甘草 五分

引用炒倉米一錢五分。

引用倉米二錢，午晚二貼。

十八日，傅仁寧看得乾清宮總管張進忠，脉息弦滑。係暑濕下痢之症。以致週身發熱，肚腹重墜，凝結疼痛，

下痢紅白粘凍，口渴懶食，今用香連倉廩湯調治。

木香 八分 柴胡 一錢五分 薄荷 一錢 雲連 八分 前胡 一錢五分 川芎 一錢五分 羌活 一錢五分 荊芥 一錢三分

茯苓 二錢 獨活 二錢五分 防風 一錢五分 甘草 八分

引用倉米二錢，午晚二貼。

2 頭風症治案

二十二日，傅仁寧看得乾清宮總管孫進朝，脉息弦滑。係內熱受涼頭風之症以致頭疼眩暈，惡風身軟，今用川

芎茶調飲午晚二貼調理。

川芎 一錢五分 菊花 二錢 荆穗 二錢 白芷 一錢五分 羌活 一錢五分 防風 一錢五分 細辛 六分 黃芩 二錢

蔓荊子 二錢 甘草 八分

引用松蘿茶一錢。

二十三日，薛載華看得乾清宮總管孫進朝，脉息滑數，係內熱受涼、頭風之症。以致頭疼眩暈，惡風身軟，今用

芎菊茶調飲，午晚二貼調理。

川芎 一錢五分 菊花 二錢 白芷 二錢 天麻 三錢 荆穗 一錢五分 防風 一錢五分 甘松 一錢五分 細辛 五分

升麻 一錢 酒芩 二錢 甘草 五分

引用松羅茶一錢。

二十四日，薛文昱看得乾清宮總管孫進朝，脉息浮緩。係內有飲熱，外受風涼，頭疼之症。以致眩暈頭疼，惡風身軟作脹，芎菊茶調飲症勢稍減，今仍照原方加減，茶調飲午晚二貼調理。

菊花 二錢 川芎 二錢 蔓荊子 二錢 白芷 一錢五分 細辛 六分 殭蠶 二錢 天麻 二錢 薄荷 一錢五分

蒼朮 一錢五分 半夏 二錢 橘紅 二錢 甘草 五分

引荷葉半片

二十五日，錢松看得乾清宮總管孫進朝，脉息弦澹。係血虛受兼受風涼痛之症。昨服芎菊茶調散，症勢微減，今仍用芎菊茶調散，晚服一貼調理。

二十六日，李澍名看得乾清宮總管孫進朝，脉息弦數。係血虛、痰熱、受涼、頭疼之症。以致頭痛時疼時止，服過芎菊拈痛等湯，疼痛稍減。今用疎風化痰湯，晚服一貼調理。

白芷 一錢五分 荆穗 一錢五分 防風 一錢五分 橘紅 三錢 半夏 二錢 川芎 一錢五分 糖瓜蔓 三錢 薄荷 一錢

石膏 三錢 赤苓 三錢 葛根 二錢五分 甘草 六分

引松羅茶葉八分，白菊二錢。

二十五 總管孫得祿

1 理氣拈痛醫方

嘉慶十六年六月二十四日，張懋懿看得內殿總管孫得祿理氣拈痛湯。

醋柴胡 一錢五分 香附 三錢 當歸 三錢 萸黃連 一錢五分 赤芍 一錢五分 撫芎 一錢五分 元胡 一錢五分

總管孫得祿

煨木香^{八分} 丹皮^{一錢五分}

炒梔^{二錢}

青皮^{一錢五分}

茯苓^{三錢}

姜黃^{一錢五分}

炙草^{六分}

引荷梗五寸，二貼每午。

二十五日，張懋懿看得內殿總管孫得祿理氣拈痛湯。

醋柴胡^{一錢五分}

香附^{三錢}

當歸^{三錢}

黃黃連^{一錢五分}

丹皮^{一錢五分}

炒梔^{二錢}

青皮^{一錢五分}

茯苓^{三錢}

姜黃^{一錢五分}

炙草^{六分}

引荷梗五寸。

2 和肝拈痛醫方

二十六日，張懋懿看得內殿總管孫得和肝拈痛湯。

黃雲連^{一錢五分}

香附^{三錢}

歸身^{三錢}

焦芍^{二錢}

醋柴胡^{二錢}

茯苓^{二錢}

丹皮^{一錢五分}

沒藥^{二錢}

川玉金^{一錢五分}

元胡^{一錢五分}

橘皮^{一錢五分}

香薷^{一錢}

半夏曲^{三錢}

製草^{六分}

引用荷梗一尺，三貼每晚。

二十六 南府首領祿喜

1 飲熱風涼治案

嘉慶十六年，六月初六日，薛文昱看得南府首領祿喜，脉息浮數。係內有飲熱，外受風涼之症。以致頭疼身痛，

滿悶嘔惡，燒湯兼作，今用疎解正氣湯，晚服一貼調治。

藿香 二錢 蘇梗 二錢 葛根 二錢 白芷 一錢五分 川芎 一錢五分 荊穗 二錢 半夏 二錢 陳皮 一錢五分

羌活 一錢五分 甘草 五分

引加生薑二片。

初七日，趙汝梅看得南府首領祿喜，脉息浮數。係飲熱受涼之症。以致頭痛身疼，四肢痠軟，口渴引飲，今用柴葛解肌湯，午服一貼調理。

葛根 二錢 柴胡 一錢五分 羌活 二錢 花粉 二錢 酒芩 二錢 桔梗 二錢 藿香 一錢五分 厚朴 一錢 赤苓 二錢

枳殼 一錢五分 甘草 五分

引燈心二十寸。

初八日，李亨看得南府首領祿喜，脉息浮數。係停飲受涼之症。以致頭痛發熱，口渴便秘，今用柴苓石膏湯，晚服一貼調理。

柴胡 二錢 赤苓 三錢 花粉 三錢 澤瀉 二錢 石膏 四錢 知母 二錢 黃芩 二錢 炒梔 二錢 白芷 一錢五分

川芎 一錢五分 淡竹葉 一錢五分 甘草 八分

引用燈心五十寸，生薑二片。

初九日，張自興看得南府首領祿喜，脉息浮數。係內有飲熱受涼之症。服藥以來，表涼漸解。惟裏熱未淨，以致口渴便秘，頭悶身痠，今用加減涼膈飲，午服一貼調理。

柴胡 一錢五分 炒梔 二錢 黃芩 二錢 淡竹葉 一錢五分 薄荷 一錢五分 川軍 二錢 枳殼 二錢 半夏曲 一錢五分

花粉 三錢 赤苓 三錢 滑石 三錢 甘草 八分

引加燈心一子。

初十日，張自興看得南府首領祿喜，脉息微數。係停飲受涼之症。服過柴葛解肌、涼膈等湯，表裏漸解。惟濕飲七淨，有時寒熱往來，今用清脾飲，晚服一貼調理。

柴胡 一錢五分 半夏 二錢 厚朴 一錢 黃芩 二錢 赤苓 三錢 木通 二錢 橘皮 二錢 青皮 一錢五分 檳榔 一錢五分

澤瀉 一錢 草菓 一錢 甘草 八分

引用烏梅二個，燈心一子，二貼每晚服。

2 暑瘧治癒案

十二日，張自興看得南府首領祿喜，脉息滑數。原係停飲受涼之症，用藥調治，表裏漸解。惟素有濕飲過盛，時或往來寒熱，已轉成暑瘧，今用七寶截瘧飲調治。

常山 二錢 草菓 二錢 知母 二錢 檳榔 二錢 青皮 二錢 半夏 二錢 橘紅 二錢五分 赤冬 三錢 黃芩 二錢

柴胡 二錢 滑石 二錢 木通 三錢

引加青蒿二錢，烏梅三箇，二貼。

十四日，張自興看得南府首領祿喜，脉息滑數。原係停飲受涼之症。服藥調治，表涼已得汗解。惟素有濕飲過盛，轉成暑瘧，間日寒熱往來，今用清脾四苓湯，晚服一貼調理。

青皮 二錢 厚朴 一錢 半夏 二錢 赤苓 三錢 黃芩 二錢 花粉 三錢 知母 二錢 橘紅 三錢 澤瀉 二錢

豬苓 二錢 草菓 一錢 檳榔 二錢

引用六一散三錢，烏梅三箇。

十五日，張自興看得南府首領祿喜，脉息弦數。原係停飲受涼之症。服藥調治，表裏俱好。惟素有濕飲，因受

暑熱發瘧，間日寒熱往來，昨服清脾四苓湯，今仍照原方加減，午服一貼調理。

青皮 二錢

厚朴 一錢

半夏曲 三錢

赤苓 三錢

黃芩 二錢

川連 一錢五分

銀胡 二錢

澤瀉 二錢五分

檳榔 一錢五分

猪苓 二錢

花粉 三錢

草菓 二錢

山查 三錢

引用六一散三錢、烏梅三箇。

十六日，張自興看得南府首領祿喜，脉息弦數。原係停飲受涼之症。病後復受暑熱，發瘧，間日往來寒熱，此由素有濕飲所致。昨服清脾四苓湯，寒戰漸減。今用加味達原飲，早服一貼調理。

柴胡 二錢

赤芍 三錢

知母 二錢五分

檳榔 二錢五分

厚朴 一錢五分

半夏麴 三錢

赤苓 四錢

黃芩 三錢

花粉 三錢

木通 三錢

滑石 三錢

草菓 八分

引加烏梅三箇。

十七日，南府首領祿喜照原方加味達原飲，午服一貼。

十八日，張自興看得南府首領祿喜，脉息弦數。原係停飲受涼症後復受暑熱，間日發瘧。服過清脾、四苓、達原等湯，往來寒熱漸減。惟濕飲未淨，今用截瘧代茶飲調治。

常山 三錢

草菓 八分

檳榔 二錢

陳皮 三錢

烏梅 五個

共用水煎半茶鐘，露一宿，次日一甲（早）飲之。

二十日，張自興看得南府首領祿喜，脉息滑數。原係停飲受涼病後復受暑熱，間日發瘧。用藥調治，暑熱漸減。惟身肢微軟，時或稍覺寒熱，此由素有濕飲過盛所致。今仍用截瘧代茶飲加減，調治。

常山 三錢

檳榔 二錢五分

橘皮 三錢

赤苓 四錢

黃芩 二錢

烏梅 四箇

神曲 三錢

山查 三錢

共用水熬半鐘，午晚飲之，二貼。

二十一日，張自興看得南府首領祿喜，脉息滑數。原係受涼病後復受暑熱，間日發瘧之症。用藥調治，表熱漸

減。惟濕飲未淨，胃氣欠和，今用調胃截瘧代茶飲晚服調治。

神曲_{二錢五分} 山查_{三錢} 檳榔_{二錢} 陳皮_{三錢} 枳殼_{二錢} 常山_{二錢} 烏梅_{五箇} 薑連_{一錢} 半夏曲_{三錢}
_炒

共水煎一茶鐘，代茶服之，二貼。

二十三日，張自興看得南府首領祿喜，脉息滑數。原係有飲受涼，病後復受暑熱發瘧。用藥調治，暑熱發瘧漸減。惟濕飲未淨，身軟懶食，今用和胃除濕代茶飲，晚服調治。

焦麴_{三錢} 山查_{四錢} 木通_{三錢} 赤苓_{三錢} 黃芩_{二錢} 淡竹葉_{一錢} 生地_{三錢} 炒梔_{二錢} 檳榔_{一錢}

引燈心一子。

二十五日，張自興看得南府首領祿喜，脉息弦〔數〕，原係因受暑熱發瘧之症。用藥調治，白晝寒熱已減。惟濕飲未淨，夜間稍覺潮熱，身肢微軟，今用溫胆代茶飲，晚服調治。

茯苓_{三錢} 半夏麴_{三錢} 陳皮_{三錢} 竹茹_{二錢} 枳殼_{一錢五分} 桔梗_{二錢} 檳榔_{三錢} □□_{二錢} 花粉_{二錢}
_炒

山查_{三錢}

一貼每晚。

二十七日，張自興看得南府首領祿喜，脉息弦數。原係受暑間日發瘧之症。服藥以來，白晝寒熱已減。惟夜間微有寒熱，身肢痠軟，此由素停濕飲過盛所致。今用開胃代茶飲，晚服。外兼太乙紫金錠，午服調治。

山查_{三錢} 焦麴_{三錢} 麥芽_{三錢} 檳榔_{一錢五分} 赤苓_{三錢} 陳皮_{二錢} 竹茹_{二錢} 滑石_{一錢五分} 甘草_{五分}

水熬半鐘，飲之，二貼。

二十九日，張自興看得南府首領祿喜，脉息和緩。原係暑瘧之症，用藥調治，諸症已好。相宜止藥飲食調理。

二十七 宮女全祿

1 養榮寧嗽醫方

嘉慶十六年六月十五日，鍾粹宮女子全祿照方益陰寧嗽湯三貼，每晚一貼。
十八日，薛文昱看得鍾粹宮女子全祿養榮寧嗽湯四貼。

全當歸 三錢

大生地 三錢

白芍 二錢
酒炒

知母 一錢五分

浙貝母 二錢
去心

茯神 三錢

麥冬 三錢

桑皮 一錢五分
炙

丹皮 二錢

陳皮 一錢五分

益母草 二錢

甘草 五分
生

引加紅棗三枚，每晚一貼。

二十二日，傅仁寧看得鍾粹宮女子全祿養陰寧嗽飲二貼。

全當歸 三錢

麥冬 二錢

白芍 二錢

生地 三錢

青蒿 二錢

丹皮 二錢

地骨皮 二錢

知母 二錢

黃芩 一錢五分

益母草 三錢

甘草 八分

引用紅棗肉三枚，每晚一貼。

二十三日，薛文昱看得鍾粹宮女子全祿養榮止嗽湯三貼。

全當歸 四錢

白芍 二錢

大生地 五錢

天冬 三錢
去心

麥冬 五錢

益母草 三錢

萸仁 二錢

製桑皮 一錢五分

茯神 三錢

丹參 二錢

條芩 二錢

引加紅棗肉三枚，晚服一貼。

外合益陰寧嗽丸一零

熟地 八錢

歸身 八錢

貝母 五錢

紫苑 五錢

白芍 五錢

茯神 八錢

麥冬 五錢

桔梗 五錢

桑皮 五錢

知母 四錢

橘皮 五錢

百合 八錢

天冬 五錢

枇杷葉 五錢

款冬花 五錢

共爲細末，煉蜜爲丸，重三錢。早晚一丸，白開水送下。

二十八 宮女德慶

1 治胃病醫方

嘉慶十六年六月二十七日，陳昌浩看得儲秀宮女子德慶香砂正氣湯。

藿香 二錢

蘇梗 二錢

腹皮 一錢五分

赤苓 三錢

厚朴 一錢五分

枳殼 一錢五分

半夏 一錢五分

陳皮 一錢五分

木香 一錢

縮砂 一錢五分

青皮 一錢五分

甘草

引生姜二片。

二十八日，李澍名看得儲秀宮女子德慶和胃化滯湯。

煨木香 五分

縮砂 一錢

蒼朮 一錢

厚朴 一錢五分

陳皮 一錢

扁豆 三錢

南查 三錢

香附 三錢

焦曲 三錢

麥芽 二錢

青皮 一錢五分

赤苓 三錢

六一散 三錢

引用生姜二片、燈心二子。

道光朝醫案

一、道光皇帝

1 飲滯鬱結脹滿便秘病情

道光 年六月十八日院使樂泰、御醫曹宗岱請得皇上脉息沉滑係飲滯鬱結之症。以致胸膈脹痛，口渴便秘。昨服清熱化飲湯，大便微行，積滯未淨。今用調中化滯湯調理。

（考參） 本案從脉測證，從證求因，雖寥寥數語，切中肯綮。中醫認為下手脉沉，便知是氣，脉滑又多為痰飲之象，故斷為飲滯鬱結之證。又從「胸膈脹痛，口渴便秘」，測知飲滯于中，化而為熱，故以清熱調中化滯為治。以後治法，皆從濕熱、鬱滯入手，深合病情。

道光 年六月十九日右院判張世良請得皇上脉息沉滑，係飲滯鬱結之症。以致胸膈痞悶，脇下脹滿，口乾作渴，此由濕熱壅遏，氣道不開所致。今用和中化飲湯一貼調理。

道光 年〔六月〕二十日太醫院右院判張世良請得皇上脉息沉滑。係飲〔滯〕鬱結之症。昨服和肝化滯湯，滿脹漸輕。今用加減和肝化滯湯一貼調理。

道光 年六月二十一日太醫院右院判張世良請得皇上脉息滑緩。脹滿膨悶俱減，大便微行。惟裏滯濕飲未淨，胃氣未和。今用清熱化滯湯一貼調理。

道光 年六月二十二日太醫院張世良請得皇上脉息和緩。諸症俱好。惟飲熱稍有未淨，胃氣欠和。今用清熱和胃飲，一貼調理，於是日報安。

（參考）道光帝旻寧在位凡三十年，正值鴉片戰爭和太平天國時期，國事紛繁，內外交困，外侮民仇，相逼而來，致使悒悒寡歡。中醫認為「怒則氣上……思則氣結」，優能傷人，怒氣傷肝，故可有肝鬱氣滯停飲等見證。此案，經御醫樂泰、張世良等結合脈證斷為鬱滯，以和解肝胃立法，解其鬱結，通其飲滯，切中病機，無怪收效之速。案中雖闕藥味，但觀其「大便微行」句，可知當佐有通下劑在內。由此可證宮中治病，雖至尊如帝，不忌下藥。近日對老年性疾病研究表明腑氣通，毒素去，對於健康甚為有益。

二 孝慎成皇后

1 肝鬱濕滯凝結症治案

道光三年五月二十八日曹進昇請得皇后薰洗藥一分。

苦參 一兩 龍胆草 一兩 連翹 一兩 蛇床子 五錢 金銀花 一兩

水煎薰洗

二十九日，張永清、趙永年請得皇后脉息弦緩。係肝鬱濕滯，凝結之症。昨服清肝滲濕湯，脹滿漸減，夜間少寐。惟濕滯尚盛，牽引少腹疼痛。今議仍用原方加莢連八分，午服二貼調理。

（參考）孝慎成皇后佟佳氏，滿洲鑲黃旗人，道光二年十一月冊立為皇后。

據道光三年六月二十八日另一份脉案記載，由御醫趙永年、王澤溥、吳金聲所擬清肝滲濕湯方為：膽草一錢五分酒炒、莢連一錢、木通三錢、車前子五錢炒、當歸三錢、青皮二錢醋炒、酒芩二錢、甘草梢一錢、小生地五錢、澤瀉二錢、炒梔二錢、引用荷梗二尺、

燈心二束，可作爲本方用藥參考。該方以苦降之，以辛通之，以甘淡滲之，故而藥後脹滿鬱結漸減，但爲應手。轉方所加黃連八分，意在增其苦降辛通之力，使鬱滯消解。經用藥之後，病未再發，可見藥症相符，這對於肝經濕熱鬱滯症之治療，有借鑒作用。又，觀前薰洗藥中有蛇床子、苦參、金銀花等治陰癢之藥。據此，推測佟佳氏可能尚患有陰癢帶下症，亦由肝經濕熱所致，故外用內服之藥，立法一致。

2 肝胃鬱熱挾飲受暑症治案

道光三年六月二十一日郝進喜請得皇后霍苓湯一貼。

藿香 一錢五分

香薷 一錢五分

厚樸 一錢五分

茯苓 三錢

縮砂 一錢五分

半夏 三錢

陳皮 二錢

豬苓 二錢

澤瀉 一錢五分

蒼朮 二錢

木瓜 二錢

六一散 三錢

引用生薑皮二片。

二十二日，郝進喜請得皇后脉息滑數。係肝胃氣滯，挾飲受暑之症。以致頭悶身痠，嘔惡胸滿，脇腹脹痛，夜間不寐。昨服藿苓湯，暑氣已解。惟飲滯過盛，今用當歸潤燥湯，午服一貼調理。

當歸 三錢

郁李仁 三錢

火麻仁 三錢

酒軍 三錢

青皮 二錢

厚朴 二錢

赤苓 三錢

檳榔 二錢

枳實 二錢

黃連 一錢

香附 三錢

滑石 三錢

引用元明粉一錢五分。

本日，郝進喜請得皇后照原方當歸潤燥湯晚服一貼。

益元散 一兩

燈心 五錢

本日酉刻，郝進喜請得皇后脉息弦滑。係肝胃鬱熱，挾飲受暑之症，以致頭悶身痠，嘔惡胸滿，脇腹脹痛，夜間

少寐。服藿苓湯，暑熱已清。惟飲滯過盛，用當歸潤燥湯，大便已行，又因暑熱傷氣，以致胸滿氣堵，痰擾不安。今用化痰湯一貼調理。

沉香 六分 研面冲服

香附 三錢 醋炙

青皮 二錢 醋炙

枳殼 二錢

白芥子 一錢五分 研

蘇子 一錢

茯苓 三錢

瓜蒌 三錢

莢連 八分

橘紅 二錢

半夏 三錢 炙

桔梗 二錢

引用佛手五分、荷梗一尺。

本日亥刻，郝進喜請得皇后竹茹湯一貼。

竹茹 三錢

棗仁 二錢 煎湯飲之。

外用香附二兩、蘿蔔子一兩，醋炒熨之。

二十三日，陳昌齡、趙永年、郝進喜請得皇后脉息弦數。原係肝胃氣滯，受暑之症，以致頭悶身痠，嘔惡胸滿，脇腹脹痛，夜間不寐。服藿苓湯，暑熱已清。惟飲滯過盛，用當歸潤燥湯，大便已行，復因暑熱傷氣，以致胸滿氣堵，痰擾不安。服清熱化痰湯，痰滯稍輕。惟肝熱過盛，今議用清肝化飲湯一貼調理。

當歸 三錢 酒炒

獨活 一錢五分

防己 一錢五分

赤苓 三錢

猪苓 二錢

澤瀉 二錢

柴胡 一錢五分 醋炒

酒芩 二錢

木通 二錢

生地 三錢

炒梔 二錢

醋青皮 一錢五分

羚羊 一錢五分 鎊

引用六一散三錢、薄荷三分。

本日未刻，陳昌齡、趙永年、郝進喜請得皇后脉息弦數。原係肝胃濕滯，受暑之症。用藥調治，諸症微減。惟胸滿脹痛，煩躁不安，大便雖行，究屬不淨。今議用清肝除濕湯，晚服一貼調理。

醋柴 一錢五分

條芩 二錢

羚羊 一錢五分

炒梔 二錢

香附 三錢

蘇梗 二錢

枳實 二錢 炒

厚朴 二錢 炙

酒軍 三錢

板榔 二錢

青皮 二錢 醋炒

木通 三錢

引用牽牛一錢五分研面冲服。

本日，皇后香附一兩，蘿蔔子二兩，醋炒熨之。

益元散 一兩 燈心 五錢

二十四日，蘇鉦、陳昌齡、趙永年、郝進喜請得皇后脉息弦滑。原係肝胃濕滯，受暑之症，用藥以來，諸症稍減，惟胸膈滿悶，煩燥不寐，少腹微痛，此由濕滯不淨所致。今議用調中化滯湯，午服一貼調理。

瓜蒌 三錢 半夏 三錢 橘皮 三錢 香附 三錢 蘇梗 二錢 厚朴 一錢五分 枳殼 二錢 赤苓 三錢 茵連 一錢
條芩 二錢 桔梗 一錢五分 穀砂 一錢五分 焦查 三錢

引用荷梗一尺、沉香面六分冲服。

本日未刻，蘇鉦、陳昌齡、趙永年、郝進喜請得皇后照原方調中化滯湯加竹茹三錢晚服一貼。

益元散 一兩 燈心 五錢

二十五日，蘇鉦、陳昌齡、趙永年、郝進喜請得皇后脉息弦滑。原係肝胃濕滯，受暑之症。用藥調治，諸症漸減，惟胸膈滿悶，夜間少寐。今議用和中化滯湯，午服一貼調理。

蘇梗 二錢 半夏 二錢 厚朴 二錢 赤苓 三錢 瓜蒌 三錢 枳殼 二錢 神曲 三錢 麥芽 三錢 山查 三錢
醋青皮 一錢五分 香附 三錢 縮砂壳 一錢五分 酒連 八分

引用荷梗一尺、竹茹三錢。

本日未刻，蘇鉦、陳昌齡、趙永年、郝進喜請得皇后照原方和中化滯湯加川軍一錢五分、郁李仁三錢、檳榔二錢，減去茵連、竹茹晚服一貼。

益元散 一兩 燈心 五錢

二十六日，蘇鉦、陳昌齡、趙永年、郝進喜請得皇后脉息弦緩。原係肝胃濕滯，受暑之症。用藥以來，諸症漸好，惟微有胸膈滿悶，胃氣欠和。今議用清熱和胃飲，午服一貼調理。

陳皮 二錢

半夏 二錢

茯苓 三錢

薑連 八分

酒苓 二錢

桔梗 二錢

枳殼 二錢

香附 三錢

蘿蔔子 二錢

壳砂 一錢

焦麴 三錢

谷芽 三錢

煨木香 五分

引用荷梗一尺、竹茹二錢。

益元散 一兩 燈心 五錢

二十七日，蘇鈺、陳昌齡、趙永年、郝進喜請得皇后脉息和緩。原係肝胃濕滯，受暑之症。用藥已來，諸症漸好。

惟元氣未復，胃氣欠和。今議用和胃化飲湯，暫服一貼，仍常服資生丸，緩緩調理。

竹茹 二錢

枳實 二錢

橘皮 二錢

半夏 二錢

赤苓塊 三錢

焦麴 三錢

穀芽 三錢

山查 三錢

酒苓 二錢

姜連 八分

藿梗 一錢

縮砂 一錢

甘草 五分

引用荷梗一尺。

二十八日，蘇鈺、陳昌齡、趙永年、郝進喜請得皇后脉息和緩。原係肝胃濕滯，受暑之症。用藥以來，諸症俱好，

宜止湯藥。今議仍用資生丸常服，緩緩調理。

(參考) 本案肝胃鬱熱停飲是痼疾，所受暑熱是新病，依法當先治新病後治痼疾，故用藿苓湯解其暑熱，繼以清肝化飲和中

化滯法治其鬱熱停飲，俟諸症愈後，再以資生丸調理善後。全案用藥有序，層次井然，值得效法。

3 燈心竹葉方與資生丸、木香檳榔丸之運用

道光三年三月二十九日皇后燈心五錢，竹葉一錢。

三十日，皇后燈心五錢 竹葉一錢

四月初一日，皇后燈心五錢 竹葉一錢

初二日，皇后燈心五錢 竹葉一錢

初三日，皇后燈心五錢 竹葉一錢

初四日，皇后燈心五錢 竹葉一錢

(參考) 燈心、竹葉，甘淡之品，無病之時用之，功能清降心火、通利小便。

初八日，皇后加減資生丸二料。

初九日，皇后木香檳榔三錢一服十服。

(參考) 資生丸功能培補脾胃，木香檳榔丸功能消積行滯，平時小量用之，可以健脾和胃進食，亦通補之法。

4 停滯受涼治案

道光三年四月初十日，趙永年、趙汝梅、王明福請得皇后脉息浮數。係內停飲熱，外受風涼之症，以致發熱惡寒，胸膈滿悶，脇肋脹滿，身肢倦軟，今議用疎解化飲湯午服一貼調理。

羌活 一錢五分 防風 一錢五分

蒼朮 一錢 炒

厚朴 二錢

陳皮 二錢

赤苓 三錢

香附 三錢 炒

青皮 二錢

蘇梗 二錢

柴胡 一錢五分 醋

酒芩 二錢

甘草 七分 生

引用燈心三十寸、生姜片二片。

本日，趙汝梅、趙永年、王明福、郝進喜請得皇后脉息弦數。係內停飲熱，外受風涼之症。以致發熱惡寒，胸膈滿悶，脇肋脹滿，身肢倦軟。服過疎解化飲湯，表涼微解。惟肝胃濕飲尚盛，今議用和肝化飲湯，晚服一貼調理。

蒼朮 一錢 炒

厚朴 二錢

陳皮 二錢

半夏 二錢 炙

萊菔子 二錢

枳殼 二錢 炒

山查 四錢

赤苓 三錢

香附 三錢 炙

蘇梗 二錢 柴胡 一錢 酒芩 二錢 青皮 二錢

引用煨姜一片、燈心三十寸。

十一日，蘇鈺、趙永年、王明福、郝進喜請得皇后脉息弦滑。原係停飲受涼之症。昨服疎風化飲之劑，表涼已解。惟裏滯不清，飲熱尚盛。今議用清熱導滯湯，午晚二貼調理。

酒芩 二錢 竹茹 三錢 酒軍 三錢 神麴 三錢 陳皮 一錢五分 厚朴 二錢 穀芽 四錢 赤苓 三錢 枳實 二錢
焦查 三錢 炒梔 二錢

引用元明粉一錢五分。

十二日，趙永年、王明福、郝進喜請得皇后脉息和緩。原係停滯受涼之症。用藥調治，諸症漸好。惟餘熱不淨，胃氣欠和。今議用清熱和胃代茶飲調理。

竹茹 三錢 麥冬 三錢 小生地 三錢 花粉 三錢 赤苓 三錢 神麴 三錢 焦查 三錢 穀芽 三錢 燈心 五十寸
去心

水煎代茶

(參考) 表裏俱病，先解表後清裏為一定之法。本案妙在表涼去後，用小承氣湯加入和胃化飲方中，清熱導滯，裏氣通，表氣亦和，甚合仲景法度，無怪愈病之速。

十三日至二十日，皇后每日用燈心五錢，竹葉一錢。

二十一日，皇后木香檳榔丸 三錢一服 十服，燈心 五錢 竹葉 一錢

二十二日，皇后燈心 五錢 竹葉 一錢

二十三日，皇后燈心 五錢 竹葉 一錢

二十四日，皇后燈心五錢 竹葉一錢。
二十五日，皇后燈心五錢 竹葉一錢。

二十六日，皇后硃砂雄黃一錢一塊 各十塊，燈心五錢 竹葉一錢。

二十七日，皇后燈心五錢 竹葉一錢。

二十八日，皇后燈心五錢 竹葉一錢。

二十九日，皇后硃砂末雄黃末一錢一包 各十包，燈心五錢 竹葉一錢。

五月初一日，皇后燈心五錢 竹葉一錢。

初二日，皇后燈心五錢 竹葉一錢。

初三日，皇后燈心五錢 竹葉一錢。

初四日，皇后燈心五錢 竹葉一錢。

初五日，皇后燈心五錢 竹葉一錢。

初六日，皇后燈心五錢 竹葉一錢。

本日，郝進喜請得皇后藿香正氣丸三錢，白開水送下。

初七日，陳昌齡、趙成功、郝進喜請得皇后脉息弦數。係肝胃不和，停滯受涼之症。以致胸脇脹痛，發熱口渴，腰膝痠疼。今議用正氣化滯湯一貼調理。

蘇梗葉二錢

蒼朮一錢五分

半夏二錢

羌活一錢五分

藿香一錢五分

赤苓三錢

防風一錢五分

厚朴二錢

枳實二錢

檳榔二錢

焦麴四錢

焦查四錢

引用生薑三片，六一散五錢。

本日午刻，陳昌齡、張新、趙成功、郝進喜請得皇后脉息弦數。係肝胃不和，停滯受涼之症。早服正氣化滯湯，表

涼已解。惟氣滯不暢，胸脇脹痛。今議用和肝定痛湯，一貼調理。

醋柴 一錢五分 蘇梗 二錢 厚朴 二錢 莢連 八分 木香 八分 煨研 青皮 二錢 炒 檳榔 二錢 元胡 二錢 炒 酒軍 三錢

縮砂殼 一錢五分 油當歸 五錢 元明粉 一錢五分

引用橘核仁二錢、荷梗一尺。

本日酉刻，郝進喜請得皇后佛手一錢五分 煎湯飲之。

本日戌刻，陳昌齡、張新、郝進喜擬得皇后硃砂安神丸燈心湯送下。

初八日，蘇鈺、陳昌齡、張新、郝進喜請得皇后脉息弦滑。原係飲滯受涼之症。用藥調治，表涼已解，裏滯雖

行，尚屬不淨。惟胸脇脹滿，有時嘔惡。今議用調中化滯湯，一貼調理。

莢連 一錢 全莢用 枳實 一錢五分 炒 瓜萸 五錢 糖心 川軍 二錢 生 木香 一錢 煨 縮砂 一錢五分 研 蘇梗 二錢 當歸 三錢 油 檳榔 二錢

青皮 二錢 炒 厚朴 二錢 炒 半夏 三錢 炙 元胡 二錢

引用元明粉一錢五分、橘核仁三錢。

本日，蘇鈺、陳昌齡、張新、郝進喜請得皇后脉息弦滑。原係飲滯受涼之症。用藥調治，諸症漸減。裏滯雖行，究屬不淨。今議仍用原方調中化滯湯，加香附三錢，晚服一貼調理。

初九日，蘇鈺、陳昌齡、張新、郝進喜請得皇后脉息弦緩。原係飲滯受涼之症。用藥調治，諸症漸減。惟胸膈

滿悶，此由肝胃不和所致。今議用理氣和中湯，一貼調理。

醋青皮 二錢 瓜萸 五錢 糖心 麥芽 四錢 炒 醋香附 三錢 半夏 三錢 炙 莢連 八分 研 縮砂 一錢五分 厚朴 一錢五分 炒

焦麴 四錢 橘皮 二錢 焦查 五錢 赤苓塊 三錢

引用沉香六分、荷梗一尺。

初十日，蘇鈺、陳昌齡、張新、郝進喜請得皇后脉息和緩。原係飲滯受涼之症。服藥已來，諸症俱好。惟胃氣

欠和，今議用和胃代茶飲，緩緩調理。

山查^{三錢 炒} 神曲^{三錢 炒} 麥芽^{四錢 炒} 竹茹^{二錢} 麥冬^{五錢 去心} 枳殼^{二錢 炒}
水煎代茶。

（參考）此飲滯受涼之症，因五月時令漸熱，故取用藿香正氣湯法加消食化滯之藥以治。但佟佳氏素有肝胃鬱熱之症，故雖治其表病，仍不忘其本證，而以和肝調中化滯之劑全功。

十一日至二十二日，皇后每日用燈心五錢，竹葉一錢。

5 藿苓湯治寒熱不分案

道光三年五月二十四日，吳金聲請得皇后脉息弦緩。係寒熱不分之症，以致脇腹疼痛。今用藿苓湯一貼調理。

藿香^{二錢} 桔梗^{二錢} 澤瀉^{二錢} 生軍^{二錢} 半夏^{二錢 炙} 猪苓^{二錢} 厚朴^{二錢} 木香^{一錢} 薑連^{一錢} 青皮^{三錢}
六一散^{三錢}

引用生薑三片。

本日，張新、吳金聲請得皇后脉息弦緩。係寒熱不分之症，以致脇腹疼痛。午服藿苓湯，疼痛漸減。惟裏滯未淨，今議用和肝化滯湯，晚服一貼調理。

莢連^{一錢 研} 枳殼^{三錢 炒} 山查肉^{三錢} 厚朴^{一錢五分 炒} 木香^{一錢 煨} 縮砂^{一錢五分 研} 穀芽^{二錢} 瓜蒌^{五錢 糖} 青皮^{三錢 炒}
當歸^{五錢 酒} 焦麴^{三錢} 甘草^{五分 炙} 檳榔^{二錢}

引用生薑三片，荷梗二尺。

二十五日，王明福、張新請得皇后脉息和緩。係寒熱不分，脇腹疼痛。服藥以來，諸症俱好。惟濕熱未淨，今議用清熱和胃飲，晚服一貼調理。

黃連八分

青皮二錢

焦查一錢五分

赤苓塊三錢

枳殼一錢五分

麥芽一錢五分

厚朴一錢五分

油當歸五錢

焦麴三錢

甘草五分

引用燈心一束。

(參考)

本案之寒熱不分，實本於濕熱鬱滯於肝脾，寒由濕起，熱因飲生，故不用發汗以解表，而用芳香消導、和肝化滯以和裏，藥後諸症俱好，可見宮中辨證用藥之精當。

二十七日至六月初十日，皇后每日用燈心五錢，竹葉一錢。

十一日，皇后金衣祛暑丸十九，香茹丸十九，益元散一兩，燈心五錢，加減資生丸二料。

(參考) 農曆六月中旬，暑熱已盛，故加益元散、金衣祛暑丸、香薷丸以服，清心益氣消暑。

十二日，皇后益元散一兩，燈心五錢。

十三日，皇后益元散一兩，燈心五錢。

十四日，皇后金衣祛暑丸二十九何祿
益元散一兩 燈心五錢。

十五日，皇后益元散一兩，燈心五錢。

十六日，皇后金衣祛暑丸二十九艾奎進
益元散一兩 燈心五錢。

十七日，皇后益元散一兩，燈心五錢。

十八日，皇后益元散一兩，燈心五錢。

二十六日，皇后益元散一兩，燈心五錢。

二十八日，趙永年、吳金聲請得皇后脉息弦緩。係暑濕停滯不化之症，以致胸脇脹滿，昨服正氣化滯湯，大便已行。惟濕熱尚盛，胸腹滿悶。今議用清熱陷胸湯，午服一貼調理。

焦麴 三錢

益元散

引用煨薑二片

益元散一兩
燈心五錢

本日巳時，趙永年、吳金聲請得皇后脉息弦緩。原係暑濕停滯不化之症，以致胸脇脹滿，服過正氣化飲陷胸等劑，大便已行，濕滯未淨。今議用調胃化滯湯，一貼調理。

川軍二錢 枳實三錢 陳皮三錢 檳榔三錢 厚朴二錢 沉香一錢 青皮三錢 縮砂一錢五分 腹皮二錢

益元散三錢 郁李仁三錢

引用元明粉二錢冲服。

本日趙永年、王澤溥、吳金聲請得皇后清肝滲濕湯晚服。

胆草一錢五分 酒炒 莢連一錢 木通三錢 車前子五錢 炒 當歸三錢 青皮二錢 醋炒 酒芩二錢 甘草稍一錢 小生地五錢

澤瀉二錢 炒梔二錢

引用荷梗二尺、燈心二束。

兼用薰洗藥二分

胆草一兩 苦參一兩 連翹一兩 金銀花一兩 蛇床子五錢

水熬薰洗。

二十九日寅刻，趙永年、王澤溥、吳金聲請得皇后脉息弦緩。原係暑濕停滯不化之症，用藥以來，胸滿漸減。惟濕滯過盛，牽引少腹作痛，夜不得寐，今議用緩肝定痛湯，兼葱鹽熨法調理。

烏藥三錢 煨木香一錢 焦查五錢 元胡三錢 醋炒 厚朴二錢 姜炒 青皮三錢 醋炒 香附四錢 炙 吳茱萸一錢 腹皮三錢

枳實三錢 赤苓五錢 當歸五錢

引用生薑皮三片。

益元散一兩 燈心五錢

本日申刻，趙永年、王澤溥、吳金聲請得皇后脉息弦緩。原係暑濕停滯不化之症，用藥以來，諸症稍減。惟少腹牽引作痛，大便雖行，濕滯不淨，今議用除濕導滯湯調理。

煨木香一錢五分 枳實三錢 炒 焦查五錢 檳榔一錢 厚朴一錢五分 炒 澤瀉二錢 郁李仁三錢 青皮三錢 醋炒

猪苓 三錢 酒軍 五錢 烏藥 三錢 木通 三錢

引用牽牛面二錢冲服。

七月初一日，張永清、趙永年、王澤溥、吳金聲請得皇后脉息弦緩。原係暑濕停滯之症，服藥以來，症勢漸減，裏滯已行。惟少腹牽引作痛，此由濕飲氣滯不化所致，今議用和肝定痛湯，外兼熨法調理。

醋柴胡 一錢 當歸 三錢 醋白芍 二錢 煨木香 一錢 烏藥 三錢 香附 四錢 元胡 三錢 青皮 三錢 吳茱萸 一錢

枳殼 二錢 橘核仁 三錢 川楝子 三錢 茯苓 五錢

引用煨薑皮三片要蘇合丸一丸。

熨法方

烏藥 一兩 吳茱萸 一兩 香附 二兩 艾葉 二兩 元胡 一兩 小茴香 二兩 食鹽 一撮

共搗粗末，醋炒熨之。

本日申刻，張永清、趙永年、王澤溥、吳金聲、郝進喜請得皇后脉息弦滑。原係暑濕停滯之症，服藥以來，裏滯雖行，仍屬不淨。惟少腹作痛，此由肝鬱濕滯過盛所致，今議用胆草瀉肝湯調理。

胆草 二錢 柴胡 一錢五分 酒芩 三錢 炒梔 三錢 澤瀉 二錢 車前子 二錢 木通 三錢 次生地 三錢 當歸 三錢

生軍 三錢 青皮 二錢 芒硝 二錢

引用六一散三錢，鐵銹水三茶匙兑服。

本日戌刻，郝進喜請得皇后佛手乾一錢，橘核仁三錢，煎湯飲之。

初二日，張永清、趙永年、王澤溥、吳金聲、郝進喜請得皇后脉息弦滑。原係暑濕停滯之症，服藥以來，裏滯暢行，疼痛稍減。惟心悸痰擾不寐，此由肝鬱濕滯尚盛所致，今議用胆草瀉肝湯加減調理。

胆草 二錢 酒洗 澤瀉 三錢 當歸 三錢 柴胡 一錢五分 車前子 一錢五分 羚羊 二錢 酒芩 三錢 木通 三錢 酒連 一錢

炒梔 三錢 次生地 五錢 丹皮 二錢 苦參 三錢

引用六一散三錢、竹茹三錢。

益元散一兩 竹葉一錢 燈心五錢

本日未刻，張永清、趙永年、王澤溥、吳金聲、郝進喜請得皇后脉息弦滑。係暑濕停滯之症，服藥以來，諸症漸輕，今議用清熱導滯湯調理。

醋柴胡 一錢五分 炒梔 三錢 木通 二錢 半夏 三錢 當歸 三錢 羚羊 二錢 胆草 一錢五分 姜連 一錢

次生地 五錢 澤瀉 二錢 瓜蒌 四錢 酒芩 三錢 焦查 五錢

引用六一散三錢、青竹茹三錢。

初三日，張永清、趙永年、王澤溥、吳金聲、郝進喜請得皇后脉息弦滑。係暑濕停滯之症，服藥以來，諸症漸減。惟身軟氣怯，夜不得寐，此由痰因火擾陰分所致，今議用和肝育神湯調理。

醋柴胡 一錢五分 香附 三錢 原生地 三錢 當歸 三錢 莢連 一錢 茯神 三錢 赤芍 二錢 炒梔 三錢

棗仁 一錢五分 川鬱金 一錢五分 麥冬 三錢 半夏曲 三錢 橘皮 三錢

引用竹茹三錢、荷梗七寸、益元散一兩、燈心五錢。

本日未刻，趙永年、吳金聲、郝進喜請得皇后脉息弦緩。原係暑濕停滯之症，用藥以來，諸症漸減。今議仍用原方加穀芽三錢、焦查三錢，調理。

初四日，張永清、趙永年、王澤溥、吳金聲、郝進喜請得皇后脉息弦緩。原係暑濕停滯之症，服藥以來，諸症漸減，榮分已行。惟身軟氣怯，肝胃濕熱尚盛，今議用芩連四物湯調理。

條芩 三錢 當歸 三錢 丹皮 一錢五分 青皮 二錢 姜連 一錢 赤芍 二錢 炒梔 三錢 焦麴 三錢 撫芎 一錢五分

原生地 三錢 香附 三錢 穀芽 三錢

引用竹茹三錢、荷梗七寸。

本日未刻，張永清、王澤溥、郝進喜請得皇后照原方芩連四物湯晚服一貼。

益元散一兩 燈心五錢

(參考)

四物湯爲理血方劑，婦科聖藥。本案芩連四物湯，實則爲芩連四物合越鞠化裁，除清榮熱、補陰血而外，意在解鬱，六鬱舒則氣道通，榮血可行。

初五日，張永清、趙永年、王澤溥、吳金聲、郝進喜請得皇后脉息漸緩。係暑濕停滯之症，服藥以來，諸症漸減。惟咽痛心悸，氣怯肢軟，此由肝胃濕熱上薰所致。今議用清熱溫胆湯，午服一貼調理。

元參三錢

炒梔三錢

酒芩二錢

次生地三錢

苦梗三錢

橘皮一錢五分

花粉三錢

知母一錢五分

麥冬三錢

半夏三錢

酒連一錢

甘草六分

赤苓三錢

引用竹茹三錢。

益元散一兩

燈心五錢

金衣祛暑丸十九

香茹丸十九

初六日，趙永年、吳金聲、郝進喜請得皇后脉息和緩。係暑濕停滯之症，服藥以來，諸症漸減。惟胃氣不和，身軟氣怯，此由病後元氣未復所致。今議用清熱和胃飲，午服一貼調理。

廣皮二錢

麥冬三錢

次生地三錢

桔梗二錢

知母一錢五分

半夏一錢五分

穀芽三錢

焦麴三錢

香附三錢

山查三錢

酒芩三錢

炒梔二錢

枳殼二錢

引用竹茹三錢、荷梗七寸。

外用神效七釐散敷痛處，用神效七釐散二兩。

初七日，張永清、王澤溥、郝進喜請得皇后脉息和緩。原係暑濕停滯，服藥以來，諸症漸好。惟病後元氣未復，身軟

氣怯，胃氣欠和。今議仍用原方清熱和胃，飲加酒連一錢、連翹二錢、元參三錢，減去廣皮、半夏、香附，午服一貼調理。
初八日，趙永年、吳金聲、郝進喜請得皇后脉息和緩。原係暑濕停滯之症，服藥以來，諸症俱好。惟身軟氣怯，胃氣欠和，今議用和胃代茶飲調理。

焦查 三錢 酒芩 二錢 石斛 三錢 益元散 三錢 焦麴 三錢 桔梗 二錢 竹茹 三錢 枳殼 一錢五分 穀芽 三錢

麥冬 三錢 去心

引用燈心二束。

益元散 一兩 燈心 五錢

初九日，張永清、王澤溥、郝進喜請得皇后脉息和緩。係暑濕停滯之症。用藥調治，諸症俱好。惟有時腹痛，此由病後元氣未復，氣弱不能運化所致。今議用香砂調中飲，午服一貼調理。

藿香 一錢五分 厚朴 三錢 青皮 二錢 當歸 三錢 縮砂 一錢 陳皮 二錢 焦麴 三錢 赤芍 二錢 蒼朮 一錢五分

枳殼 一錢五分 穀芽 三錢 甘草 八分

引用生薑二片、荷梗七寸。

益元散 一兩 燈心 五錢

初十日，趙永年、吳金聲、郝進喜請得皇后脉息和緩。原係暑濕停滯之症，服藥以來，諸症俱好，宜止湯藥。今議仍用資生丸，常服調理。

益元散 一兩 燈心 五錢

(參考) 本案幾經周折，調治二十日始愈。蓋雖云暑濕停飲，實則肝經濕熱為重，故屢進緩肝清肝和肝瀉肝之劑，而得力于

龍膽瀉肝湯者尤多，以膽草柴胡清瀉肝膽之熱，黃芩梔子清肺與三焦之熱，澤瀉木通車前子滲瀉小腸膀胱之濕，濕去熱清，則濕熱鬱滯所致之少腹疼痛、夜不安寐等症可愈。病後調理，仍用資生丸者，取大哉坤元，萬物資生之意。

十一日，皇后益元散一兩，燈心五錢。

十二日，皇后益元散一兩，燈心五錢。

十三日，皇后金衣祛暑丸十九，益元散一兩，燈心五錢。

十四日，皇后益元散一兩，燈心五錢。

十五日，皇后金衣祛暑丸十九，益元散一兩，燈心五錢。

十六日，皇后木香檳榔丸三錢一服，十服，益元散一兩，燈心五錢。

道光三年七月十九日，皇后益元散一兩，燈心五錢。

二十一日，郝進喜請得皇后清肺抑火化痰丸三錢，白開水送下。

二十二日，皇后清肺抑火化痰丸三錢，白開水送下。

二十三日，郝進喜請得皇后清肺抑火化痰丸三錢一服，二服，白開水送下。

二十四日，郝進喜請得皇后正氣保和丸三錢，白開水送下。

本日，郝進喜請得皇后五積散丸三錢，生姜一片全煎。

二十五日，郝進喜請得皇后正氣保和丸三錢，白開水送下。

二十六日，郝進喜請得皇后正氣保和丸三錢，白開水送下。

八月初五日，郝進喜請得皇后木香檳榔丸三錢，白開水送下。

十二日，皇后木香檳榔丸三錢一服，二服。

十六日，皇后木香檳榔丸三錢一服，二服。

二十六日，皇后木香檳榔丸三錢一服，二服。

九月初一日，皇后燈心五錢，竹葉一錢。

初二日，皇后燈心五錢，竹葉一錢。

初三日，皇后燈心五錢，竹葉一錢。

初四日，皇后燈心五錢，竹葉一錢。

初五日，皇后燈心五錢，竹葉一錢。

初六日，皇后燈心五錢，竹葉一錢。

初八日，郝進喜請得皇后清熱代茶飲一貼。

竹茹二錢

麥冬三錢

葛根二錢

腹皮一錢五分

木通二錢

赤苓三錢

小生地三錢

竹葉二十片

煎湯代茶

初九日，郝進喜請得皇后原方清熱代茶飲一貼。

初十日至十月初十日，皇后每日用燈心五錢，竹葉一錢。

初二日，皇后照方加減資生丸二料，燈心五錢，竹葉一錢。

初三日，皇后燈心五錢，竹葉一錢。

初四日，皇后燈心五錢，竹葉一錢。

初五日，皇后木香檳榔丸二錢白開水送下。燈心五錢，竹葉一錢。

初六日，郝進喜請得皇后三仙飲一分。

山查二錢

焦麴二錢

麥芽二錢

煎湯代茶，又清肺抑火化痰丸三錢。

本日，郝進喜請得皇后藿香正氣丸三錢，加羌活一錢五分煎服。

初七日，郝進喜請得皇后木香檳榔丸三錢，白開水送下。

7 寒冷凝結症治案

本日，崔良玉、王明福請得皇后脉息沉緩。係內停濕滯，寒冷凝結之症。以致脇肋牽引少腹作痛，腿膝痠疼。今議用加減五積散湯，午晚二貼調理。

厚朴^{二錢} 半夏^{二錢} 白芍^{二錢} 官桂^{一錢} 陳皮^{三錢} 枳殼^{二錢} 元胡^{三錢} 炮姜^{一錢} 蒼朮^{一錢五分}
全歸^{四錢} 香附^{四錢} 茯苓^{三錢} 撫芎^{一錢五分} 製草^{八分}

引用煨姜二片。

本日，崔良玉、王明福擬得皇后熨藥方二分。

香附^{四兩} 艾葉^{一兩} 葱^{五根} 姜^{一兩}

共拌勻炒熱，用醋少許熨之。

又本日，崔良玉、王明福擬得皇后炒棗仁三錢，煎湯飲之。

初八日，郝進喜請得皇后溫中化滯湯，午服一貼。

油當歸^{三錢} 青皮^{二錢} 枳實^{二錢} 厚朴^{二錢} 姜汁浸大黃^{三錢} 殼砂^{一錢五分} 檳榔^{二錢} 陳皮^{三錢}

香附^{三錢} 焦查^{四錢} 甘草^{六分}

引用元明粉二錢。

初九日，郝進喜請得皇后三仙代茶飲，午服一貼。

酒芩^{一錢} 赤苓^{三錢} 竹茹^{一錢五分} 陳皮^{二錢} 麥芽^{三錢} 焦查^{四錢} 神曲^{三錢} 枳殼^{二錢} 甘草^{六分}

引用燈心一束。

初十日，郝進喜請得皇后照方三仙代茶飲，午服一貼。

燈心 五錢 竹葉 一錢

十一日至十六日，皇后每日用燈心五錢，竹葉一錢。

二十二日，皇后木香檳榔丸三錢。

十一月初八日，皇后木香檳榔丸三錢。

二十九日，郝進喜請得皇后清氣化痰丸三錢，姜湯送下。

8 痰飲風涼症治案

三十日，陳昌齡、王明福、郝進喜請得皇后脉息滑數。係內停痰飲，外受風涼之症。以致頭疼身痠，發熱惡寒，胸膈滿悶，心悸不安。今議用疏解正氣湯，早服一貼調理。

羌活 一錢五分 白芷 一錢五分 防風 一錢五分 半夏 三錢 藿香 一錢五分 蘇葉 一錢五分 陳皮 二錢 赤苓 三錢

桔梗 二錢 枳殼 二錢 蒼朮 一錢五分 甘草 五分

引用生姜二片。

本日本刻，郝進喜請得皇后脉息弦緩。係停痰受涼之症。以致頭疼身痠，發熱惡寒，胸膈滿悶，心悸不安。服

疎解正氣湯，表涼已解。惟尚有餘熱，今用三仙飲調理。

竹茹 三錢 麥冬 三錢 麥芽 三錢 山查 三錢 焦麴 三錢

引用燈心二束。

十二月初五日郝進喜請得皇后木香檳榔丸三錢。

二十三日，皇后白蔻四兩，縮砂四兩，平安丹十兩。

二十五日，皇后木香檳榔丸三錢。

二十七日，皇后加減資生丸二料。

9 清心安神用燈心竹葉方

四年正月初四日至初十日，皇后每日用燈心五錢，竹葉一錢。

十六日，皇后木香檳榔丸三錢一服十服。

二月初二日至初十日，皇后燈心五錢，竹葉一錢。

十二日，皇后加減資生丸二料。

十七日，皇后木香檳榔丸三錢一服十服。

十八日，皇后製何首烏十兩，歸身八兩，黨參八兩。

三月初五、六日，皇后燈心五錢，竹葉一錢。

初七日，皇后木香檳榔丸三錢一服十服，燈心五錢，竹葉一錢。

初八日至十一日，皇后燈心五錢，竹葉一錢。

（參考）由冬至春，常服燈心、竹葉者，其意當不在治暑，而在清心安神除煩。

10 飲熱受涼治癒案

十二日，郝進喜請得皇后羌活正氣湯一貼。

羌活 二錢 藿香 一錢五分 白芷 一錢五分 桔梗 一錢五分 防風 二錢 蘇葉 一錢五分 陳皮 二錢 半夏 二錢

蒼朮 一錢五分 厚朴 一錢五分 神麴 三錢 甘草 五分

引用生姜二片。

十三日，郝進喜請得皇后脉息浮數。係飲熱受涼之症，以致頭疼身痛，發熱惡寒，夜不得寐。昨服羌活正氣湯，表涼未解。今用羌防冲和湯，午服一貼調理。

羌活 一錢五分 防風 一錢五分 蒼朮 一錢五分 厚朴 一錢五分 枳殼 二錢 白芷 一錢五分 蘇梗葉 二錢 青皮 二錢

陳皮 二錢 酒芩 二錢 赤苓 三錢 半夏 二錢 甘草 五分

引用生姜二片。

本日，郝進喜請得皇后脉息弦數。係飲熱受涼之症，以致頭疼身痛，發熱惡寒，夜間不寐，用羌防冲和湯，表涼漸解。惟飲滯過盛，胸滿腹痛，此由肝胃不和所致，今用和肝化飲湯，晚服一貼調理。

柴胡 一錢五分 醋青皮 二錢 蘇梗 二錢 半夏 三錢 枳實 一錢五分 厚朴 二錢 赤苓 三錢 香附 三錢 焦查 三錢

焦麴 三錢 炒梔 三錢 英連 八分

引用荷梗一尺。

十四日，張永清、蘇鉅、王澤溥、郝進喜請得皇后脉息弦數。係飲熱受涼之症，服疎風和肝等劑，表涼已解。惟裏滯不清，腹脇脹痛，此由肝胃不和所致。今議用和肝導滯湯，午服一貼調理。

柴胡 一錢五分 枳實 二錢 橘皮 二錢 酒芩 二錢 赤苓 三錢 香附 三錢 半夏 三錢 英連 八分 竹茹 二錢

青皮 二錢 川軍 三錢 甘草 八分

引用元明粉一錢五分冲服。

本日，張永清、蘇鉦、王明福、郝進喜請得皇后脉息弦滑。係飲熱受涼之症，用藥調治，表涼已解，裏滯漸行。惟飲熱心悸，氣怯身軟。今議用清熱調中湯，晚服一貼調理。

酒苓 二錢 竹茹 三錢 橘皮 二錢 麥芽 三錢 炒梔 二錢 赤苓 三錢 山查 三錢 醋青皮 二錢 半夏 三錢
酒連 八分 神麴 三錢 枳殼 一錢五分

引用燈心三十寸。

十五日，張永清、蘇鉦、王明福、郝進喜請得皇后脉息弦滑。係飲熱受涼之症，用藥調治，症勢漸減。惟飲熱上冲，有時頭疼，腹脇脹滿。此由濕滯不淨所致。今議用清熱化滯湯，一貼調理。

柴胡 一錢五分 生石膏 三錢 次生地 三錢 竹茹 三錢 酒苓 二錢 知母 三錢 青皮 二錢 炒梔 三錢 半夏曲 三錢
撫芎 一錢五分 葛根 二錢 酒洗川軍 二錢

引用菊花二錢。

十六日，張永清、蘇鉦、王明福、郝進喜請得皇后脉息和緩。諸症俱好，宜止湯劑。議用和胃代茶飲，隨意代茶調理。

神麴 三錢 山查 三錢 麥冬 三錢 麥芽 三錢 竹茹 三錢 燈心 一錢
水煎代茶。

十七日，皇后和胃代茶飲一分。
十八日，皇后和胃代茶飲一分。
十九日至二十九日，皇后每日燈心五錢，竹葉一錢。

11 益元散方及其他

道光四年七月十七日至七月二十八日皇后每日益元散一兩 燈心五錢。

(參考) 益元散爲六一散(滑石六兩、甘草一兩)加辰砂而成。主治暑傷元氣、表裏俱熱、面赤氣粗、煩渴引飲等症。功能止渴除煩、降火利竅。蓋暑邪傷氣，以參薯驟補則助邪，以芩連瀉熱則傷氣，於清補兩難中，先賢特製此方以應之。取滑石稟土中沖和之氣，甘寒以勝熱，走而不滯，上清水源下通水道，蕩滌六腑之邪熱，使暑氣從小便而去。甘草稟草中沖和之性，調和內外，止渴生津，用之保元氣而瀉虛火。人身心爲君主之官，主神明，暑必入心，暑熱擾中則神明不安，必硃砂以鎮之，所傷神氣方可遽復，此益元散立方之大要也。今加燈心者，據現代藥理實驗，可治神經衰弱之失眠，孝愼成皇后用此，除益氣清暑外，當亦爲心經有火、失眠少寐而設。

皇后益元散一兩，燈心五錢。

二十八日，皇后益元散一兩，燈心五錢。

二十九日，皇后燈心五錢，竹葉一錢。

閏七月初一日，皇后燈心五錢，竹葉一錢。

初二日，皇后燈心五錢，竹葉一錢。

本日郝進喜請得皇后藿香正氣丸三錢，姜湯送下。

初三日，皇后木香檳榔丸三錢一服十服，燈心五錢，竹葉一錢。

初四日至十七日皇后每日燈心五錢，竹葉一錢。

十八日郝進喜請得皇后清熱化滯湯一貼。

酒芩二錢 半夏麴三錢 酒軍三錢 青皮二錢 厚朴二錢 瓜萸三錢 枳實一錢五分 檳榔二錢 蘿蔔子二錢
炒梔二錢

引用荷梗一尺，芒硝一錢。

12 肝胃不和治案

十九日，郝進喜請得皇后脉息弦滑。係肝胃不和，氣滯停飲之症。以致胸滿脇痛，兼懶食少寐，身肢痠軟。今用香砂化滯湯，午服一貼調理。

香附三錢 穀砂一錢五分 半夏三錢 莢連一錢 枳殼二錢 撫芎一錢五分 瓜萸三錢 查肉三錢 麥芽三錢
神麴三錢 陳皮二錢 腹皮二錢

引用六一散三錢，木通二錢。

本日，蘇銍、張新、郝進喜請得皇后脉息弦滑。係肝胃不和，氣滯停飲之症。以致胸滿脇痛，懶食少寐。服香砂化滯湯，疼痛仍前。今議用和肝導滯湯，晚服一貼調理。

煨木香八分 枳殼三錢 麥芽三錢 赤芍二錢 青皮三錢 莢連八分 檳榔二錢 元胡三錢 縮砂一錢五分
山查肉三錢 油當歸五錢 厚朴二錢

引用良姜八分，荷梗一尺。

二十日，蘇銍、張新、吳金聲、郝進喜請得皇后脉息弦滑。原係肝胃不和，氣滯停飲之症。以致胸滿脇痛，懶食少寐。用藥調治，疼痛稍減。今議用和肝定痛湯，午服一貼調理。

煎湯代茶。

初八日，皇后清熱代茶飲二分。

初九日，曹進昇請得皇后清熱茶飲加胆草八分，二分。

十二月初十日，曹進昇請得皇后參蘇理肺丸三錢，白開水送下。

十一日，曹進昇請得皇后參蘇理肺丸三錢，白開水送下。

十三日，皇后滋脾潤腸丸二料，安和丸二料。

十九日，郝進喜請得皇后元參甘桔湯一貼。

元參 三錢 牛蒡 三錢 炒研 桔梗 二錢 苦 花粉 三錢 甘草 八分 燈心 二束 蘆根 二把

道光五年二月初四日至五月初五日皇后燈心五錢，竹葉一錢。

(參考) 三個月間，日日服燈心竹葉而無他病，時令又不在夏暑，提示清心去火安神對於保健有一定意義，此或即是丹溪「陽

勿浮」之旨歟。

五月初六日郝進喜請得皇后三仙代茶飲

葛根 二錢 竹茹 一錢 焦麴 三錢 焦山查 三錢 研 麥芽 三錢 炒研 鮮蘆根 八錢

煎湯代茶。燈心五錢，竹葉一錢。

13 肝鬱挾飲受涼症治癒案

本日，郝進喜請得皇后脉息浮數。係肝胃不和，停飲受涼之症。以致頭疼胸滿，發熱身痠。今用藿香正氣湯，晚

服一貼調理。

羌活^{二錢} 藿香^{二錢} 姜連^{一錢} 防風^{二錢} 蘇葉^{二錢} 桔梗^{二錢} 青皮^{二錢} 赤苓^{三錢} 白芷^{一錢五分}

蒼朮^{一錢五分} 半夏^{三錢} 厚朴^{一錢五分} 六一散^{三錢}

引用生姜二片、燈心一束。

初七日，崔良玉、張新、郝進喜請得皇后脉息弦數。係肝鬱挾飲，外受風涼之症。以致頭疼胸滿，發熱身痠。昨服藿香正氣湯，表涼已解。惟少腹連腰作痛，此由肝鬱痰飲過盛所致。今議用清肝定痛湯，午服一貼調理。

莢連^{八分} 知母^{三錢} 烏藥^{二錢} 香附^{三錢} 膽草^{二錢} 厚朴^{二錢} 青皮^{三錢} 柴胡^{二錢} 半夏^{二錢}

歸身^{三錢} 枳實^{二錢} 橘紅^{二錢}

引用荷梗一尺、小茴香八分。

本日未刻，崔良玉、張新、郝進喜請得皇后脉息弦緩。係肝鬱挾飲，外受風涼之症。用藥調治，諸症漸緩。今議仍用清肝定痛湯減去小茴香，加山查三錢、麥芽三錢、蘇梗二錢，晚服一貼調理。

初八日，崔良玉、張新、郝進喜請得皇后脉息弦緩。原係肝鬱挾飲，受涼之症。服藥以來，諸症漸好。惟飲滯不淨，今議用清熱化飲湯，午服一貼調理。

薑連^{一錢} 青皮^{二錢} 厚朴^{一錢五分} 酒苓^{二錢} 橘紅^{二錢} 山查^{三錢} 花粉^{三錢} 茯苓塊^{三錢} 麥芽^{三錢}

麥冬^{三錢} 香附^{三錢} 焦曲^{三錢} 益元散^{三錢}

引用竹葉一錢、燈心五十寸。

本日，皇后燈心五錢，竹葉一錢。

初九日，崔良玉、張新、郝進喜請得皇后脉息漸緩。係肝鬱挾飲，外受風涼之症。用藥調治，諸症俱好。惟飲熱未淨，胃氣欠和。今議用清熱和胃飲，午服一貼調理。

薑連八分

廣皮一錢五分

枳殼二錢

酒苓一錢五分

瓜蒌三錢

桔梗二錢

赤苓三錢

白朮三錢

炒梔三錢

益元散三錢

引用鮮竹葉三十片、燈心五十寸。

本日，皇后燈心五錢，竹葉一錢。

初十日，崔良玉、張新、郝進喜請得皇后脉息和緩。係肝鬱挾飲，受涼之症。用藥以來，諸症俱好。宜止湯藥。

今議用代茶飲調理。

焦查二錢

竹葉二錢

生地三錢

麥芽一錢五分

赤苓塊四錢

焦麴二錢

木通一錢五分

甘草梢一錢

煎湯代茶。

本日、十一日，皇后燈心五錢，竹葉一錢。

十二日至二十一日，皇后每日常益元散一兩，燈心五錢。

二十二日，皇后金衣祛暑丸十九，香茹丸十九，益元散一兩，燈心五錢。

二十三日至二十七日皇后益元散一兩，燈心五錢。

二十八日，皇后金衣祛暑丸十九，益元散一兩，燈心五錢。

二十九日至六月初二日，皇后每日常益元散一兩，燈心五錢。

初三日，皇后滋脾潤腸丸二料。益元散一兩，燈心五錢。

初四日，皇后益元散一兩，燈心五錢。

初五日，皇后金衣祛暑丸十九，香茹丸十九，益元散一兩，燈心五錢。

初六日，皇后益元散一兩，燈心五錢。

初七日，皇后金衣祛暑丸三十丸，益元散一兩，燈心五錢。

初八日、初九日，皇后金衣祛暑丸二十五丸，益元散一兩，燈心五錢。

初十日，皇后益元散一兩，燈心五錢。

十一日，皇后金衣祛暑丸二十丸，香茹丸二十丸，益元散一兩，燈心五錢。

十二日至十八日，皇后每日益元散一兩，燈心五錢。

十九日，郝進喜請得皇后六合定中丸四丸，大腹皮四錢，生姜皮三片，煎湯送下。

本日，皇后金衣祛暑丸十九丸，益元散一兩，燈心五錢。

二十日，郝進喜請得皇后木香檳榔丸四錢，大腹皮四錢，生姜皮三片，煎湯送下。

二十一日，郝進喜請得皇后調氣化飲湯，午服一貼。

木香八分煨研

醋柴胡二錢

香附三錢醋炙

殼縮砂一錢五分

赤苓三錢

枳殼二錢

焦查三錢

焦曲三錢

萊菔子二錢炒研

陳皮二錢

半夏三錢炙

桔梗二錢

本日，皇后香茹丸十九丸，益元散一兩，燈心五錢。

二十二日，郝進喜請得皇后脉息弦滑。係肝胃不和，停飲之症。以致胸滿脇脹，身軟懶食。昨服調氣化飲湯，

症勢微減。今用枳桔二陳湯，晚服一貼調理。

藿香一錢五分

半夏二錢炙

陳皮二錢

枳殼二錢

蘇梗二錢

赤苓三錢

桔梗二錢

青皮二錢

白芥子二錢研

焦曲三錢

六一散三錢

引用荷梗一尺。

本日，皇后益元散一兩，燈心五錢。

二十三日，郝進喜請得皇后照原方枳桔二陳湯，晚服一貼。益元散一兩，燈心五錢。

二十四日至二十六日，皇后每日益元散一兩，燈心五錢。

二十七日，皇后金衣祛暑丸二十九，益元散一兩，燈心五錢。

二十八日至七月初二日，皇后益元散一兩，燈心五錢。

初三日，皇后金衣祛暑丸十九，香茹丸十九，益元散一兩，燈心五錢。

初四日至初十日，皇后益元散一兩，燈心五錢。

十三日，皇后安和丸二料。

二十五日，郝進喜請得皇后烏藥正氣湯，晚服一貼。

烏藥 三錢 蘇梗葉 二錢 羌活 一錢五分 藿香 二錢 蒼朮 一錢五分 防風 一錢五分 陳皮 二錢 桔梗 二錢

半夏 三錢 厚朴 二錢 茯苓 二錢 甘草 五分

引用生姜三片，荷梗一尺。

二十六日，郝進喜請得皇后脉息浮數。係停滯受涼之症。以致頭悶身痠，嘔惡，滿腹攻冲作痛。今用疎解定痛湯，午晚二貼調理。

羌活 一錢五分 藿香梗 二錢 蒼朮 一錢五分 防風 一錢五分 蘇梗葉 二錢 厚朴 二錢 香附 三錢 枳殼 二錢

穀縮砂 一錢五分 半夏 三錢 赤芍 二錢 大腹皮 一錢五分 陳皮 二錢

引用生姜三片、烏藥三錢。

本日戌刻郝進喜請得皇后熨藥二分共用。

香附 四兩 橘核仁 四兩 小茴香 四兩 老葱 四兩 食鹽 四兩

共合一處，用醋少許，炒熱熨患處。用布包。

本日亥刻，郝進喜擬得皇后青竹茹三錢，煎湯飲之。

二十七日，陳昌齡、張新、郝進喜請得皇后脉息弦滑。係停滯受涼之症。昨服疎解定痛湯，表涼已解。惟裏滯濕熱過盛，以致胸脇脹滿，少腹牽引攻冲作痛。今議用疎肝定痛湯，午服一貼調理。

黃連八分 縮砂八分 歸身三錢 炒梔二錢 木香八分 枳殼二錢 山查三錢 生地三錢 青皮三錢 檳榔二錢
麥芽三錢 甘草五分 酒洗

引用生姜三片、荷梗一尺。

二十八日，蘇鉦、張新、郝進喜請得皇后脉息弦滑。原係停滯受涼之症。昨服疎肝定痛湯，疼痛漸輕。惟裏滯濕痰過盛，今議仍用原方疎肝定痛湯，午服一貼調理。

二十九日，蘇鉦、張新、郝進喜請得皇后脉息弦滑。原係停滯受涼之症。昨服疎肝定痛湯，疼痛漸輕，嘔惡已止。惟寒滯過盛，少腹脹痛。今議仍用原方疎肝定痛湯，外兼熨藥調理。

香附二兩 吳萸二兩 肉桂一兩 烏藥二兩 小茴香二兩 川烏二兩 麝香一錢五分 老葱白四兩 食鹽四兩

共爲粗末，醋拌勻，炒熱熨痛處，共用二分。

八月初一日，蘇鉦、張新、郝進喜請得皇后脉息滑數。原係停滯受涼之症。昨服疎肝定痛湯，疼痛漸輕，嘔惡已止。惟裏滯過盛，今議用寬中化滯湯，午服一貼調理。

木香八分 厚朴二錢 麥芽三錢 黃連八分 青皮三錢 山查肉三錢 當歸四錢 縮砂一錢五分
小枳實二錢 檳榔二錢 生軍三錢 羚羊一錢五分 甘草五分 酒洗

引用生姜三片、元明粉二錢煎。

本日申刻，蘇鉦、張新、郝進喜請得皇后脉息弦緩。原係停滯受涼之症。用藥調治，諸症漸減，疼痛已止。惟飲滯未淨，今議用和肝化飲，晚服一貼調理。

柴胡一錢五分 羚羊一錢五分 橘紅二錢 山查肉三錢 青皮三錢 竹茹三錢 黃連八分 麥芽三錢 木香八分
醋 片

枳殼三錢 炒

瓜蒌五錢 糖

枳榔二錢

半夏三錢 麵

引用生姜三片、荷梗一尺。

14 肝胃鬱熱痰飲氣閉治案

本日亥刻，蘇鉦、張新、郝進喜請得皇后脉息弦滑。原係停滯受涼之症。用藥調治，諸症漸減，疼痛已止。惟肝胃不和，氣鬱痰飲過盛，有時氣閉。今議用蘇合丸姜汁化服，外兼蘇合丸薰法。又用羚羊二錢、胆草一錢、竹茹三錢煎湯調理。

初二日，蘇鉦、張新、郝進喜請得皇后脉息弦滑。原係停滯受涼之症。用藥調治，諸症漸減，疼痛已止。惟肝胃鬱熱尚盛，今議用清熱瀉肝湯，午服一貼調理。

莫連八分 研

生梔三錢 研

胆星一錢五分

木通一錢五分

柴胡一錢五分 醋

酒芩一錢五分

半夏三錢 炙

澤瀉一錢五分

胆草二錢 酒洗

次生地三錢

酒軍一錢五分

益元散三錢 煎

鬱金二錢

桔梗二錢

引用生姜三片、荷梗一尺。

初三日，蘇鉦、張新、郝進喜請得皇后脉息和緩。原係停滯受涼之症。用藥調治以來，諸症俱減，惟胃氣欠和。今議用和胃溫胆湯，一貼調理。

青竹茹三錢

枳實二錢 炒

橘皮三錢

半夏三錢 炙

焦南查三錢 研

青皮二錢 炒

穀芽三錢 炒

甘草七分 生

雲苓塊三錢 研

焦麵三錢 研

引用生姜皮三片、燈心一束。

初四日，蘇鉦、張新、郝進喜請得皇后脉息和緩。原係停滯受涼之症。用藥調治以來，諸症已減。惟餘熱未

淨，胃氣欠和。今議仍用原方和胃溫膽湯，加酒芩二錢、萸連八分，一貼調理。

初五日，蘇鉅、張新、郝進喜請得皇后脉息和平。諸症俱好。宜止湯藥，相應避風，飲食調理。

15 調理用方之一

初五日至十五日，皇后每日燈心五錢，竹葉一錢。

十六日，皇后燈心五錢，竹葉一錢。

三仙飲一分。

山查三錢

焦麴三錢

麥芽三錢

煎湯代茶。

十七日，皇后三仙飲一分。

十八日，郝進喜請得皇后金菊飲一分。

金銀花五錢

菊花五錢

煎湯漱口。三仙飲一分。

十九日至二十二日，皇后每日金菊飲一分，三仙飲一分。

二十三日，皇后金菊飲一分，安和丸二料。

二十四日、二十五日，皇后金菊飲一分。

二十六日，皇后滋脾潤腸丸二料。

九月初五日，皇后三仙飲二分，每分各六錢。

初六日至初十日，皇后每日三仙飲一分。

十三日，皇后冰片一錢。

十月初三日，郝進喜請得皇后藿香正氣丸三錢，仙藥茶二錢，煎湯送下。

初四日，郝進喜請得皇后藿香正氣丸三錢，仙藥茶二錢，煎湯送下。

十四日，郝進喜請得皇后藿香正氣丸三錢，仙藥茶二錢，煎湯送下。三仙飲各三錢一分。

十五日，郝進喜請得皇后藿香正氣丸三錢，仙藥茶二錢，煎湯送下。三仙飲一分。

十六日，郝進喜請得皇后清肺抑火化痰丸二錢。

二十日至二十三日，皇后每日燈心五錢，竹葉一錢。

道光六年正月二十六日，皇后滋脾潤腸丸二料。

三月二十日至五月初八日，皇后每日燈心五錢，竹葉一錢。

五月初八日，郝進喜請得皇后藿香正氣丸三錢，荷梗湯送下。

五月初九日，郝進喜請得皇后加味保和丸三錢二服，荷梗湯送下。燈心五錢，竹葉一錢。

本日，郝進喜請得皇后脉息浮數。係停飲受涼之症。以致頭悶胸滿，發熱口渴，週身痠痛。今用疎解正氣湯，

晚服一貼調理。

羌活 二錢 藿香 二錢 白芷 一錢 厚朴 二錢 防風 二錢 蘇葉 二錢 半夏 三錢 青皮 二錢 腹皮 一錢五分

桔梗 一錢五分 赤苓 三錢 蒼朮 一錢五分 甘草 五分

引用生姜三片、燈心一束。

初十日，郝進喜請得皇后脉息浮數。係停飲受涼之症。以致頭悶胸滿，發熱口渴，週身痠痛。昨服疎解正氣

湯，表涼微解。惟少腹脹滿，腿膝痠痛。今用除濕拈痛湯，午服一貼調理。

蒼朮 一錢五分 羌活 二錢 獨活 二錢 葛根 二錢 猪苓 二錢 防風 二錢 茵陳 三錢 澤瀉 三錢 赤苓塊 三錢

研

木通二錢 苦參三錢 酒苓三錢 甘草五分

引用木瓜三錢。

本日午刻，郝進喜請得皇后脉息弦滑。係停飲受涼之症。早服除濕拈痛湯，腿膝疼痛漸輕，惟脇腹脹痛。今用清肝滲濕湯，晚服一貼調理。

醋柴胡二錢 青皮二錢 蘇梗二錢 胆草二錢 炒梔二錢 厚朴二錢 元胡二錢 殼縮砂一錢五分 澤瀉二錢

赤苓塊三錢 枳實二錢 黃連八分 甘草五分

引用橘核仁三錢。

十四日，郝進喜請得皇后脉息滑緩。係飲熱受涼之症。用藥調治，諸症已減，疼痛漸輕。惟胸膈滿悶，今用四七化飲湯，晚服一貼調理。

蘇梗三錢 瓜蒌三錢 厚朴二錢 青皮二錢 半夏三錢 茯苓三錢 黃連八分 枳殼二錢 桔梗一錢五分

木香六分 甘草五分

引用荷梗一尺。

本日，郝進喜請得皇后清熱代茶飲一分。

花粉三錢 麥冬三錢 焦曲三錢 山查三錢 麥芽三錢 竹茹三錢

煎湯代茶。燈心五錢，竹葉一錢。

十五日，郝進喜請得皇后清熱代茶飲一分。燈心五錢，竹葉一錢。

十六日至二十四日，皇后每日燈心五錢，竹葉一錢。

16 調理用方之二

道光十年九月初二日至十三日，皇后每日粳米六錢，麥冬二錢，燈心五錢，竹葉一錢。

十四日至二十四日，皇后每日粳米六錢，麥冬二錢。

二十五日，皇后安和丸二料，滋脾潤腸丸二料。

十月初四日至十三日，皇后每日粳米六錢，麥冬二錢。

十月十四日至十九日，皇后每日粳米六錢，麥冬二錢，燈心五錢，竹葉一錢。

二十日至二十六日，皇后每日粳米六錢，麥冬二錢。

十一月初九日至十三日，皇后每日燈心五錢，竹葉一錢。

十二月初五日，皇后調榮理脾丸二料。

十二月十一日至十四日，皇后每日燈心五錢，竹葉一錢。

十八日，皇后平安丹整末各四兩。

二十九日、三十日，皇后每日燈心五錢，竹葉一錢。

（參考）道光十年，孝慎成皇后無甚疾病，故用甘淡之藥調理頤養之。粳米、麥冬、燈心、竹葉四味同用，功能養胃生津，清心

除煩，于陰虛內熱，心煩口渴等症頗適合。

十一年二月初六日，皇后防風一兩，白芷二兩，三柰二兩，冰片一錢，蜂蜜四兩，赤包十個。

二十日至三月初六日，皇后每日燈心五錢，竹葉一錢。

初八日，皇后防風五錢，白芷五錢，冰片一錢，蜂蜜四兩。

三月十八日至四月二十日，皇后每日燈心五錢，竹葉一錢。

二十一日，皇后燈心五錢，竹葉一錢。

本日皇后整硃砂雄黃一錢一塊，各十塊。

二十二日至二十九日，皇后燈心五錢，竹葉一錢。

五月初一日，皇后燈心五錢，竹葉一錢。

本日，皇后硃砂、雄黃末一錢一包，各十包。

初二日至初五日，皇后每日燈心五錢，竹葉一錢。

本日，皇后硃砂、雄黃整末一錢一包，各十包。

十八日至二十日，皇后每日燈心五錢，竹葉一錢。

二十日，郝進喜請得皇后金菓麥冬飲。麥冬三錢，秋梨一個。

二十一日，郝進喜請得皇后杏蘇飲午晚二貼。

杏仁三錢炒研

前胡一錢

酒苓一錢五分

蘇梗葉二錢

花粉三錢

桑皮二錢

浙貝三錢研

枳殼二錢炒

桔梗二錢

知母一錢五分

半夏二錢炙

橘紅一錢五分

引用秋梨五片。

本日，皇后麥冬三錢，秋梨一個。

17 肺胃飲熱咳嗽症治案

二十二日，郝進喜請得皇后脉息弦滑。係肺胃有熱，挾飲咳嗽之症。以致咳嗽痰盛，身痠胸滿。今用清金安

嗽飲，午晚二貼調理。

麥冬三錢
去心

薏仁三錢
研

元參三錢

柴胡一錢五分

浙貝三錢
研

半夏二錢
炙

桔梗二錢

蘇梗二錢

橘紅一錢五分

酒芩一錢五分

知母二錢

查肉三錢
研

引用六一散三錢、秋梨三片。

本日，皇后麥冬三錢，秋梨一個。

二十三日，郝進喜請得皇后照方清金安嗽飲，午晚二貼。

本日，皇后麥冬三錢，秋梨一個。

二十四日，郝進喜請得皇后照方清金安嗽飲，減去半夏、柴胡，加赤苓三錢、枳殼二錢炒，午服一貼。

本日，皇后麥冬三錢，秋梨一個。

二十五日，郝進喜請得皇后照方清金安嗽飲，午服一貼。

本日，皇后麥冬三錢，秋梨一個。

二十六日，郝進喜請得皇后照方清金安嗽飲，午服一貼。

本日，皇后麥冬三錢，秋梨一個。

二十七日，郝進喜請得皇后脉息弦滑。係肝胃有熱，咳嗽之症。以致咳嗽痰盛，胸滿身痠。用藥調治，諸症漸

減。惟痰熱氣滯不暢，今用和肝化飲湯，午服一貼調理。

柴胡一錢

青皮一錢五分
醋

酒芩二錢

桔梗二錢

浙貝二錢
研

枳殼一錢五分
炒

莢連八分

半夏二錢
炙

木香八分

麥冬三錢
去心

橘紅一錢五分

花粉二錢

引用荷梗七寸。

本日，皇后麥冬三錢，秋梨一個。

二十八日，郝進喜請得皇后照方和肝化飲湯，午服一貼。

二十九日，郝進喜請得皇后照方和肝化飲湯，減去花粉，加薏仁三錢，午服一貼。

本日，皇后金衣祛暑丸十九，香薷丸十九，益元散一兩，燈心五錢。

18 暑月用藥

六月初一日，郝進喜請得皇后香薷丸十九。

本日，皇后益元散一兩，燈心五錢。

初二日，皇后金衣祛暑丸三十丸。

本日至初六日，皇后每日益元散一兩，燈心五錢。

初七日，皇后金衣祛暑丸十九，益元散一兩，燈心五錢。

初八日至十一日，皇后益元散一兩，燈心五錢。

十一日，皇后金衣祛暑丸十九，香薷丸十九。

十二日，皇后金衣祛暑丸四十九，益元散一兩，燈心五錢。

十三日，皇后益元散一兩，燈心五錢。

19 受暑傷肺咳嗽病治案

十四日，張新、郝進喜請得皇后脉息弦數。係肝鬱挾飲，暑熱傷肺，咳嗽之症。以致胸膈滿悶，飲食懶思。今議

用清金止嗽湯，午服一貼調理。

黃連	八分	枳殼	三錢	麥芽	三錢	杏仁	三錢	木香	一錢	浙貝	五錢	瓜蒌	五錢	酒芩	二錢	青皮	二錢	山查	三錢
		炒		炒		炒研		煨		研		糖				炒			
知母	三錢	甘草	五分																

引生姜三片荷梗一尺。

本日，皇后益元散一兩，燈心五錢。

十五日，張新、蘇銓、郝進喜請得皇后脉息弦數。係肝胃不和，暑熱傷肺咳嗽之症。以致胸膈滿悶，左脅微痛。今議用前方清金止嗽湯加鬱金一錢、五蘇子一錢五分，午晚二貼調理。

本日，皇后益元散一兩，燈心五錢。

十六日，張新、蘇銓、郝進喜請得皇后照方清金止嗽湯，午服一貼，益元散一兩。

本日，皇后益元散一兩，燈心五錢。

十七日，張新、蘇銓、郝進喜請得皇后照方清金止嗽湯，午服一貼。

本日，皇后金衣祛暑丸二十九，香茹丸十九，益元散一兩，燈心五錢。

十八日，張新、蘇銓、郝進喜請得皇后照方減去浙貝，加半夏_{三錢}、羚羊_{二錢}，午晚二貼。

本日，皇后益元散一兩，燈心五錢。

十九日、二十日皇后益元散一兩，燈心五錢。

二十一日，皇后金衣祛暑丸十九，六合定中丸十九，香薷丸十九，益元散一兩，燈心五錢。

二十二日、二十三日，皇后益元散一兩，燈心五錢。

二十四日，皇后益元散一兩，燈心五錢，金衣祛暑丸十九，香薷丸十九。

二十五日，皇后金衣祛暑丸二十九，益元散一兩，燈心五錢。

二十六日，皇后益元散一兩，燈心五錢。

二十七日，皇后金衣祛暑丸十九，香薷丸十九，六合定中丸十九，益元散一兩，燈心五錢。

二十八日、二十九日，皇后益元散一兩，燈心五錢。

三十日，皇后金衣祛暑丸二十九，益元散一兩，燈心五錢。

七月初一日，皇后益元散一兩，燈心一兩，竹葉一錢。

初二日，皇后益元散一兩，燈心一兩，竹葉一錢。

本日，郝進喜請得皇后當歸龍薈丸一錢二服，十服。

初三日，皇后金衣祛暑丸二十九，香薷丸十九，益元散一兩，燈心一兩，竹葉一錢。

初四日，皇后益元散一兩，燈心一兩，竹葉一錢。

初五日，皇后益元散一兩，燈心一兩，竹葉一錢。

本日，郝進喜請得皇后脉息浮數。係停飲受暑之症。以致頭悶胸滿，週身痠軟，發熱惡寒。今用清暑六合湯，

晚服一貼調理。

香薷 一錢 蘇葉 一錢五分

茯苓 三錢 塊研

藿香 一錢五分

半夏曲 三錢

縮砂 一錢 研

羌活 一錢五分

厚朴 二錢

姜連 八分 益元散 三錢

引用生姜二片。

初六日，皇后益元散一兩，燈心一兩，竹葉一錢。

本日，張新、郝進喜、蘇鉅請得皇后脉息浮數。係肝胃有熱，停飲受暑之症。以感冒頭悶，胸滿、發熱惡寒，週

身痠軟，夜不得寐。今議用柴胡二香飲，午晚二貼調理。

柴胡 一錢五分

羌活 二錢

赤苓 三錢 塊研

香薷 一錢五分

白芷 一錢五分

厚朴 二錢 炒

藿香 二錢

青皮 二錢 炒

黃連 八分

蘇梗葉 三錢 木香 一錢 枳殼 三錢 木瓜 三錢

引用益元散三錢，生姜二片。

初七日，皇后益元散一兩，燈心一兩，竹葉一錢。

本日，張新、郝進喜、蘇鈺請得皇后脉息弦數。原係肝胃有熱，挾飲暑感之症。用藥調治，表涼已解。惟飲熱過盛，今議用清熱瀉肝湯，午晚二貼調理。

柴胡 一錢五分 生梔 三錢 犀角 一錢五分 生石膏 二錢 膽草 一錢五分 澤瀉 二錢 次生地 五錢 當歸 三錢 酒洗 酒芩 二錢

酒栢 一錢五分 木通 二錢 青皮 三錢 丹皮 三錢

引用鮮荷葉一小張，薄荷五分。

初八日，皇后益元散一兩，燈心一兩，竹葉一錢。

金衣祛暑丸十九，香薷丸十九，六合定中丸十九。

本日張新、郝進喜、蘇鈺請得皇后照原方清熱瀉肝湯加元參五錢、山查四錢生研、麥芽三錢炒研，午服一貼。

初九日，皇后益元散一兩，燈心一兩，竹葉一錢。

本日，張新、郝進喜、蘇鈺請得皇后脉息滑數。原係肝胃有熱，暑感之症。用藥調治，諸症漸減。惟餘熱未淨，飲滯不淨。今議用清熱化滯湯，午服一貼調理。

柴胡 一錢五分 胆草 一錢五分 酒芩 二錢 生梔 二錢 澤瀉 三錢 木通 一錢五分 次生地 三錢 元參 三錢

知母 二錢 酒栢 一錢五分 大黃 二錢 六一散 三錢 縮砂 八分

引用元明粉一錢五分、煎蜂蜜一匙兌。

初十日，皇后益元散一兩，燈心一兩，竹葉一錢。

本日，張新、蘇鈺、郝進喜請得皇后脉息滑緩。原係肝胃有熱，暑感之症。用藥調治，諸症漸減，裏滯已行。惟

胸膈不快，胃氣欠和，今議用香砂和胃飲，午服一貼調理。

青皮 二錢

姜連 八分

香附 三錢

縮砂 一錢五分

焦曲 三錢

枳實 一錢五分

瓜蒌 四錢

□□□□

半夏 三錢

木香 八分

谷芽 三錢

萊菔子

引用鮮竹茹三錢、生姜二片。

十一日，皇后益元散一兩，燈心一兩，竹葉一錢。

本日，張新、郝進喜、蘇鉦請得皇后脉息安和。諸症俱好，宜止湯藥。惟素有陰虛內熱，兩耳有時重聽。今議用

益陰理脾丸，常服調理。

大生地 四兩

山藥 二錢

山萸 一兩

丹皮 一兩五錢

茯苓塊 一兩五錢

澤瀉 一兩五錢

知母 一兩五錢

酒栢 一兩

石菖蒲 八錢

青皮 一兩

香附 一兩五錢

山查 二兩

甘草 八分

共研細面，煉蜜爲丸，如梧桐子大，每早服三錢，白開水送下。

（參考）益陰理脾丸實即知柏地黄丸加理脾疏肝藥而成，滋腎水，健脾胃，功能補腎補脾，育陰瀉火，藥味平和，故可常服，以

后案中亦多用之調理，並治由陰虛內熱所致的兩耳重聽。

十二日、十三日，皇后每日常益元散一兩，燈心一兩，竹葉一錢。

十四日，皇后益元散一兩，燈心一兩，竹葉一錢。

金衣祛暑丸二十九，六合定中丸十九，香薷丸十九。

十五日、十六日，皇后每日常益元散一兩，燈心一兩，竹葉一錢。

十七日至二十三日，皇后燈心五錢，竹葉一錢。

二十四日，張新、郝進喜、蘇鉦請得皇后脉息弦緩。原係素有陰虛內熱，兩耳有時重聽。服益陰理脾丸，諸症

漸好。惟陰分餘熱未淨，今議用照原方益陰理脾丸加減，常服調理。

本日，皇后燈心五錢，竹葉一錢。

八月二十一日，張新、郝進喜、蘇鈺請得皇后脉息弦緩。原係陰虛內熱，兩耳有時重聽。服益陰理脾丸，諸症俱好。惟陰分餘熱未淨，今議照原方益陰理脾丸加地骨皮一兩、秦艽一兩常服調理。

九月初八日，郝進喜請得皇后羌活正氣丸二丸。

初九日，郝進喜請得皇后羌活正氣丸二丸。

十月十五日至十九日，皇后燈心五錢，竹葉一錢。

二十日，郝進喜請得皇后脉息浮數。係停飲受涼之症。以致頭疼身痛，發熱惡寒，咽喉腫痛。今用羌防疎解飲，

午晚二貼調理。

羌活 一錢五分

防風 一錢五分

荆穗 一錢五分

蜜麻黃 一錢五分

蘇葉 一錢五分

酒芩 一錢五分

葛根 二錢

白芷 一錢五分

酒連 射干 三錢

苦梗 三錢

元參 三錢

甘草 八分

引用蘆根五把。

三十一日，張新、蘇鈺、郝進喜請得皇后脉息滑數。原係停飲受涼之症。以致頭疼身痛，發熱惡寒，咽喉腫痛。

昨服羌防疎解飲，表涼已解，症勢漸輕。惟裏熱過盛，氣道不宜。今議用清熱利咽湯，午晚二貼調理。

酒芩 二錢

炒梔 二錢

瓜蒌 四錢

酒連 八分

苦梗 三錢

木香 八分

酒軍 一錢五分

元參 三錢

青皮 二錢

射干 二錢

犀角 一錢五分

生草 八分

引用蘆根五錢、薄荷葉一錢。

二十一日，皇后燈心五錢，竹葉一錢，平安丹末四兩。

二十二日，張新、蘇鈺、郝進喜請得皇后脉息滑數。原係飲熱受涼之症。用藥調治，表涼已解，咽喉腫痛稍輕。

惟膈間餘熱尚盛。今議用清咽利膈湯，午晚二貼，兼外吹牛黃散調理。

元參 五錢

連翹 三錢

酒芩 三錢

牛蒡 三錢

山豆根 三錢

枳殼 三錢

苦梗 三錢

射干 三錢

瓜蒌 四錢

荆穗 三錢

犀角 一錢五分

人中黃 一錢五分

酒軍 一錢五分

引用鮮竹葉一錢、秋梨一個切片。

本日，皇后燈心五錢，竹葉一錢。

二十三日，張新、蘇鉦、郝進喜請得皇后脉息滑緩。原係停飲受涼之症。用藥調治，諸症漸減。惟肝胃不和，氣道不宜，餘熱稍有未淨。今議用清熱和胃飲，晚服一貼調理。

蘇梗 二錢

木香 五分

元參 五錢

黃連 八分

縮砂 五錢

山查 三錢

酒芩 二錢

青皮 三錢

麥芽 三錢

桑皮 三錢

知母 三錢

花粉 三錢

引鮮竹葉一錢、秋梨一個。

本日，皇后燈心五錢，竹葉一錢。

二十四日，張新、蘇鉦、郝進喜請得皇后脉息滑緩。係病後小寐，胃氣欠和。今議用清熱溫胆湯，晚服一貼調理。

竹茹 三錢

焦曲 三錢

酒連 一錢

枳實 一錢五分

山查 三錢

知母 三錢

廣皮 一錢五分

花粉 三錢

麥冬 三錢

去心硃砂炒

谷芽 三錢

柴胡 一錢

引生姜一片、荷梗二尺。

本日，皇后燈心五錢，竹葉一錢。

二十五日，張新、蘇鉦、郝進喜請得皇后脉息滑緩。係病後餘熱未淨，口干微渴。今議用清熱化飲湯，晚服一貼調理。

花粉 三錢

山查 三錢
研

神曲 三錢
研

次生地 三錢

知母 二錢
生

麥冬 三錢
去心 硃砂炒

桔梗 二錢

麥芽 三錢
炒

桑皮 三錢
生

青皮 二錢
炒

引竹葉二錢、秋梨一個切片。

本日，皇后燈心五錢，竹葉一錢。

二十六日，張新、蘇鈺、郝進喜請得皇后脉息安和。諸症俱好，宜止湯藥。仍照常服益陰理脾丸加減，常服

調理。

大生地 八錢

知母 六錢
炙

郁李仁 三錢

酒芩 五錢

山藥 五錢
炒

元參 六錢

焦曲 七錢

羚羊 五錢

□苓 五錢

歸身 六錢
酒洗

山查 七錢

枳殼 七錢
炒

丹皮 五錢

火麻仁 五錢
炒

麥芽 七錢
炒

桔梗 五錢

甘草 二錢
生

共爲極細末，煉蜜爲丸，如桐子大，每早服三錢，白開水送下。

本日至十一月初三日，皇后每日燈心五錢，竹葉一錢。

初三日，皇后燈心五錢，竹葉一錢，清肺抑火丸三錢一服，二服。蓮翹敗毒丸三錢一服，二服。

20 停飲受涼治癒案

二十三日，蘇鈺請得皇后脉息弦數。係停飲受涼，氣道不宜之症。以致頭痛腰痠，胸脅脹痛，往來寒熱。今用

疎風調氣飲，晚服一貼調理。

羌活 二錢

白芷 二錢

縮砂 一錢五分

防風 二錢

香附 三錢
炙

蒼朮 一錢五分
炒

蘇梗葉 三錢

青皮 三錢
炒

厚朴 二錢
炒

藿梗葉 三錢

木香 一錢五分
研

塊苓 二錢
研

焦曲 三錢
研

引生姜三片。

二十四日，張新、蘇鈺請得皇后脉息弦數。係停飲受涼，氣道不宜之症。以致頭疼胸滿，腰背痠痛。昨服疎風調氣飲，表涼微解。惟氣道不舒，飲滯過盛。今議用調氣化飲湯，午晚二貼調理。

蜜麻黃 一錢五分

當歸 三錢

青皮 三錢

羌活 二錢

木香 一錢

檳榔 二錢

防風 二錢

白芍 二錢

黃連 一錢

次生地 四錢

香附 三錢

川芎 一錢

白芷 一錢五分

引木瓜五錢。

二十五日，張新、蘇鈺請得皇后脉息滑數。原係停飲受涼之症。用藥調治，諸症漸減，表涼已解。惟裏滯過盛，夜間少寐，腰背微覺痠痛。今議用潤燥化滯湯，午服一貼調理。

油當歸 五錢

郁李仁 三錢

木瓜 三錢

枳實 二錢

火麻仁 三錢

杏仁 三錢

秦艽 三錢

大生地 五錢

知母 四錢

花粉 三錢

生軍 一錢

木香 八分

山查 三錢

引用元明粉一錢、青竹茹三錢。

二十六日，張新、蘇鈺請得皇后脉息漸緩。原係飲滯受涼之症。用藥調治，表裏俱解，諸症漸好。惟飲熱未淨，腰脇微覺痠痛。今議用清熱化飲湯，午服一貼調理。

黃連 八分

酒岑 二錢

竹茹 三錢

木香 八分

花粉 三錢

塊苓 三錢

縮砂 八分

麥冬 三錢

陳皮 三錢

半夏曲 三錢

山查 三錢

青皮 二錢

引用燈心一束、竹葉五分。

十一月二十七日，張新、蘇鈺請得皇后脉息滑緩。原係停滯受涼之症。用藥調治，諸症漸好。惟飲熱未淨，腰脅微覺痠痛。今議照原方清熱化飲湯加烏藥二錢、川鬱金二錢，午服一貼調理。

二十八日，張新、蘇鈺請得皇后脉息漸緩。諸症俱好。惟飲熱稍有未淨，胃氣欠和。今議用和胃化飲湯，午服

一貼調理。

木香^{八分}

枳實^{一錢五分}

當歸^{三錢}

縮砂^{一錢}

焦曲^{三錢}

次生地^{三錢}

竹茹^{三錢}

塊苓^{三錢}

白芍^{二錢}

陳皮^{二錢}

山查^{三錢}

麥芽^{三錢}

茵連^{八分}

引生薑一片。

十二月二十七日，郝進喜請得皇后舒筋愈風散二分。

葳靈仙

桂枝

防風

秦艽

香附

川芎

羌活

蒼朮

乳香

沒藥

^{各五錢}

共爲粗末，用醋拌炒熨患處。

二十八日，郝進喜請得皇后照方舒筋愈風散二分。

二十九日，郝進喜請得皇后照方舒筋愈風散二分。

（參考）本年病案無甚特殊，孝慎成皇后平時多以燈心、竹葉、硃砂、雄黃、益元散等藥調理，推測或爲失眠少寐等神經衰弱症而設。其間或因寒傷風咳嗽，則進杏蘇飲或清金安嗽飲，此外傷于暑者加清暑藥，胃氣欠和時用香砂和胃飲，亦無非對症治療而已。另外，據十月二十一日至十月二十六日脉案記載，用清熱利咽湯治愈發熱惡寒、咽喉腫痛症。考此方與《全國中藥成藥處方集》所載清咽利膈丸相類，但無升麻，多射干、山豆根、人中黃等味，方中藥物功能清熱利咽消腫，主治咽喉疼痛腮腫舌乾等症，這對我們今天中醫治療慢性咽炎、扁桃體腫大等咽喉疾患有參考作用。

21 調理用方之三

十二年正月初二日、初三日，皇后燈心五錢，竹葉一錢。

初六日，皇后燈心五錢，竹葉一錢，防風五錢，白芷五錢，冰片一錢，蜂蜜四兩。

初七日，皇后燈心五錢，竹葉一錢。

初八日，至初十日，皇后燈心五錢，竹葉一錢。

十一日，皇后燈心五錢，竹葉一錢，麥冬一兩。

十二日至十九日，皇后每日燈心五錢，竹葉一錢。

二十五日，皇后木香檳榔丸三錢一服，二服，荷梗五錢。

二十九日至初五日，皇后每日燈心五錢，竹葉一錢。

本日，郝進喜請得皇后越鞠保和丸三錢一服，二服，荷梗湯送下，三仙飲一分。神曲三錢，炒研，麥芽三錢，炒研，查肉三錢，炒研，加燈心二錢。

初六日，皇后燈心五錢，竹葉一錢。

本日，郝進喜請得皇后越鞠保和丸三錢一服，二服，荷梗湯送下，三仙飲加燈心二錢一分。

初七日，皇后燈心五錢，竹葉二錢。

本日，郝進喜請得皇后越鞠保和丸三錢一服，二服，荷梗湯送下，三仙飲加燈心二錢一分。

初八日，皇后燈心五錢，竹葉二錢。

本日，郝進喜請得皇后越鞠保和丸三錢一服，二服，荷梗湯送下，三仙飲加燈心二錢一分。

初九日，皇后燈心五錢，竹葉二錢。

本日，郝進喜請得皇后越鞠保和丸三錢一服，二服，荷梗湯送下，三仙飲加燈心二錢一分。

本日，皇后平安丹正末各二包。

初十日至十一日，皇后燈心五錢，竹葉二錢。

十三日，皇后燈心一錢，竹葉二錢。

本日，郝進喜請得皇后防風通聖丸二錢一服，甘桔湯晚服。甘草八分生桔梗二錢苦煎湯送藥。燈心五錢，竹葉二錢。

本日，郝進喜請得皇后防風通聖丸二錢一服，二服，甘桔湯二分薄荷三錢煎湯漱口。

本日，皇后薄荷三錢。

十五日，皇后燈心五錢，竹葉二錢。

本日，郝進喜請得皇后防風通聖丸二錢一服，甘桔湯一分，薄荷三錢煎湯漱口。

十六日至二十日，皇后燈心五錢，竹葉二錢。

二十三日，皇后清肺抑火丸三錢。

二十五日至三月初二日，皇后燈心五錢，竹葉二錢。

初三日，皇后燈心五錢，竹葉二錢。

本日，皇后越鞠保和丸三錢一服，二服，荷梗湯送。

初四日，皇后燈心五錢，竹葉二錢。

本日，皇后越鞠保和丸三錢一服，二服，荷梗湯送。

初五日，皇后燈心五錢，竹葉二錢。

本日，皇后越鞠保和丸三錢一服，二服，荷梗湯送。

初六日，皇后燈心五錢，竹葉二錢。

本日，皇后越鞠保和丸三錢一服，二服，荷梗湯送。

初七日，皇后燈心五錢，竹葉二錢。

本日，皇后越鞠保和丸三錢一服，二服，荷梗湯送。

初八日，皇后燈心五錢，竹葉二錢。

本日，皇后越鞠保和丸三錢一服，二服，荷梗湯送。

初九日，皇后燈心五錢，竹葉二錢。

本日，皇后越鞠保和丸三錢一服，二服，荷梗湯送。

初十日，皇后燈心五錢，竹葉二錢。

本日，皇后越鞠保和丸三錢一服，二服，荷梗湯送。

十一日，皇后燈心五錢，竹葉二錢。

本日，皇后越鞠保和丸三錢一服，二服，荷梗湯送。

十二日，皇后燈心五錢，竹葉二錢。

本日，皇后越鞠保和丸三錢一服，二服，荷梗湯送。

十三日，皇后燈心五錢，竹葉二錢。

本日，皇后越鞠保和丸三錢一服，二服，荷梗湯送。

十四日，皇后燈心五錢，竹葉二錢。

本日，皇后越鞠保和丸三錢一服，二服，荷梗湯送。

十五日，皇后燈心五錢，竹葉二錢。

本日，皇后越鞠保和丸三錢一服，二服，荷梗湯送。

十六日，皇后燈心五錢，竹葉二錢。

本日，皇后越鞠保和丸三錢一服，荷梗湯送。

十七日，皇后燈心五錢，竹葉二錢。

本日，皇后越鞠保和丸三錢一服，荷梗湯送。

十八日，皇后燈心五錢，竹葉二錢。

本日，皇后越鞠保和丸三錢一服，荷梗湯送。

十九日，皇后燈心五錢，竹葉二錢。

本日，皇后越鞠保和丸三錢一服，荷梗湯送。

二十日，皇后燈心五錢，竹葉二錢。

本日，皇后越鞠保和丸三錢一服，荷梗湯送。

二十一日至二十四日皇后每日燈心五錢，竹葉二錢。

（參考）據以往脉案記載，佟佳氏常有便秘、食滯等疾，加之宮中又多鬱悶情事，故本年在調理藥方中不時加入木香檳榔丸、

越鞠保和丸以舒氣解鬱、開胃進食、行滯通便，有效而又安全。

道光十二年三月二十五日至八月十八日皇后每日服用燈心五錢、竹葉二錢，間或加用防風通聖丸一錢，益元散一兩。

八月二十四日，郝進喜請得皇后導赤代茶飲一分。

赤苓 三錢 生地 二錢 木通 二錢 石斛 二錢 燈心 二束

水煎代茶。

二十五日至二十九日皇后每日導赤代茶飲一分

（參考）孝慎成皇后自八月二十四日起，經御醫郝進喜診斷，改用導赤散加減治療，從方測證，當有面赤口渴、口舌生瘡、小便短赤等心經熱證，故蘊釀日久，其後復現「喉風」亦屬肺胃蘊熱所致。

九月初一日，皇后越鞠保和丸三錢一服，二十服，荷梗二兩，導赤代茶飲一分。

初二日，皇后越鞠保和丸三錢一服，十服，導赤代茶飲一分。

初三日至初五日，皇后導赤代茶飲一分。

初七日，郝進喜請得皇后漱口藥一分。

生石膏 五錢

黃栢 一錢五分

薄荷 一錢五分

知母 二錢

酒岑 一錢五分

元明粉 一錢

細辛 八分 煎湯漱口

防風通聖丸 一錢五分 午後服。

22 喉風治案

初八日，李松盛請得皇后脉息滑數。係肺胃有熱，以致咽喉、上腭、牙齦宣腫作痛，兼起碎小白點。昨服防風通聖丸兼漱口藥，外吹牛黃散，腫勢見消，疼痛稍止。今仍用防風通聖丸兼漱口藥，牛黃散兌白降雪散調理。

初九日，李松盛請得皇后脉息滑數。係肺胃有熱，以致上腭咽喉腫痛之症。用藥調治，諸症漸減，惟有白點堅硬，用針點開，見有紫血。此由濕熱薰蒸所致。今仍用防風通聖丸兼漱口藥，敷牛黃降雪散調理。

初十日，李松盛請得皇后脉息滑數。係肺胃有熱，以致上腭咽喉腫痛之症。用藥調治，諸症漸減。惟有白點未能盡退，仍針點二次。今用犀角上清丸仍兼漱口藥，敷牛黃降雪散調理。

本日，皇后燈心五錢，竹葉三錢。

十一日，李松盛請得皇后脉息滑緩。原係肺胃有熱，以致上腭咽喉腫痛之症。用藥調治，諸症漸減。惟有濕熱未淨，白點未清，仍點二次。今仍用犀角上清丸兼漱口藥，敷牛黃降雪散調理。

本日，皇后燈心五錢，竹葉三錢。

所致，嚴重者咽喉腫大疼痛，語聲難出，呼吸吞咽均感困難，甚至可致窒息，與現代醫學之急性化膿性扁桃體炎、急性會厭炎、喉白喉等病之症狀有類似處。本案御醫李松盛診斷為肺胃有熱，濕熱薰蒸所致。從案中上脣咽喉腫痛，有白點堅硬，脉息滑數等症狀看來，頗似化膿性扁桃體炎，經用內服外敷之法而癒，其中用針點開，排膿治病的方法，甚有參考價值。但是內服防風通聖丸雖可瀉熱通便，釜底抽薪，不過總嫌藥力不專，欲治此症還當於喉科專書中求之，而非專恃此統治表裏三焦濕熱之劑可以泛應曲當，本例之治實得力於外敷牛黃降雪散。

十六日至二十一日，皇后甘桔代茶飲一分

（參考）「喉風」愈後，繼服甘橘代茶飲，清熱利咽生津，亦中醫治病善後之良法。

九月二十二日至十月十八日，皇后甘橘代茶飲一分。

十月十九日，皇后三仙飲一分各二錢，甘桔代茶飲一分。

大野二十日，皇后參蘇理肺丸三錢二錢各二服，甘桔代茶飲一分。

23 咳嗽痰飲治案

二十一日，郝進喜請得皇后脉息，係內熱受涼，感冒之症。以致頭疼身痛，咳嗽胸滿，發熱惡寒。今用麻黃杏蘇飲，午晚二貼調理。

麻黃 八分

杏仁 三錢
炒研

蘇葉 一錢五分

葛根 二錢

半夏 三錢
炙

橘紅 二錢

桔梗 一錢五分

枳殼 二錢
炒

前胡 一錢五分

桑皮 二錢

甘草 五分
生

引用大梨五片、生姜三片。

二十二日，郝進喜請得皇后脉息滑數。係內熱受涼，感冒之症。以致頭疼身痛，咳嗽胸滿，發熱惡寒。昨服麻黃杏蘇飲，表涼已解，諸症漸輕。今用杏蘇飲，早晚二貼調理。

杏仁 三錢
炒研

蘇葉 一錢五分

葛根 二錢

半夏 二錢
炙

橘紅 二錢

桔梗 二錢

枳殼 二錢

瓜蒌 三錢
糖心

酒苓 二錢

桑皮 二錢

山查 三錢
炒研

麥芽 三錢
研

知母 二錢

引用大秋梨五片。

二十三日，郝進喜請得皇后脉息滑數。係內熱受涼、感冒之症。用藥調治，諸症漸好，咳嗽漸輕。惟裏熱尚盛，大便雖行，究屬不淨。今用清熱化滯湯，午服一貼調理。

酒苓 二錢

花粉 三錢

柴胡 一錢五分

桑皮 二錢

火麻仁 三錢
研

郁李仁 三錢
炒研

山查 三錢
研

神曲 三錢
炒

青皮 二錢
炒

橘紅 一錢五分

麥芽 三錢

引用燈心一束。

二十四日，郝進喜請得皇后照原方減去火麻仁、郁李仁，加桔梗、知母各二錢，秋梨五片。

二十五日，郝進喜請得皇后脉息滑緩。係內熱受涼，感冒之症。用藥調治，諸症俱好。惟餘熱稍有未淨，胃氣

欠和。今用清熱和胃飲，午服一貼調理。

酒苓 一錢五分

花粉 三錢

炒梔 一錢

赤苓 三錢

桔梗 一錢五分

桑皮 二錢

浙貝 二錢
研

神曲 二錢

麥芽 二錢
炒研

山查 二錢
炒研

甘草 八分
生

引用秋梨五片。

二十六日，郝進喜請得皇后三仙飲一分。

山查 三錢
炒研

麥芽 三錢
炒研

焦粳 三錢
研

煎湯送滋脾潤腸丸三錢。

本日，郝進喜請得皇后清肺代茶飲一貼。

葛根 一錢五分 麥冬 一錢五分 桑皮 一錢五分 藿香 八分

煎湯代茶。

二十七日，郝進喜、張新、蘇鉦請得皇后脉息弦數。原係內熱受涼之症。用藥調治，諸症俱好。惟元氣未復，身肢尚軟，氣道不暢，肝熱上冲，有時作喘，痰擾不寐。今議用調氣化飲湯，早服一貼調理。

蘇梗 二錢 縮砂 六分 浙貝 三錢 次生地 五錢 莫連 八分 厚朴 一錢五分 知母 三錢 青竹茹 三錢 木香 八分
半夏 三錢 炒研 麥冬 三錢 去心 橘皮 二錢 塊苓 三錢 研

引用生姜二片、荷梗一尺。

本日，趙永年、李松盛請得皇后脉息弦數。原係受涼之症。因病後元氣未復，以致痰喘，肝熱上冲，心悸不寐。今議用益氣化痰湯調理。

沙參 三錢 瓜蒌 二錢 竹茹 三錢 浙貝 二錢 麥冬 三錢 橘紅 一錢五分 桔梗 二錢 茯神 三錢 酒苓 二錢
桑皮 三錢 炙 枳殼 一錢五分 甘草 八分

引用秋梨五片。

二十八日，趙永年、李松盛請得皇后脉息弦數。原係受涼之症，以致肝熱上冲作喘，胸脅脹滿，夜間少寐。此由病後陰分不足所致。今議用理氣和肝湯，早服一貼調理。

沙參 三錢 瓜蒌 三錢 糖 竹茹 三錢 茯神 三錢 麥冬 三錢 桑皮 三錢 枳殼 一錢五分 莫連 八分 青皮 一錢五分 炒
半夏 一錢五分 炙 酒苓 一錢五分 浙貝 二錢 研

引秋梨五片。

本日，皇后三仙飲二分。

本日，趙永年李松盛請得皇后照原方理氣和肝湯晚服一貼。

二十九日，張新、蘇鉦、趙永年、李松盛請得皇后脉息弦數。係病後元氣未復，以致胸脅脹悶，夜間少寐，有時喘嗽。此由氣滯痰飲，肝胃不和所致。今議用寬胸導赤湯，午服一貼調理。

木香八分 枳殼三錢 木通二錢 苦葶藶五分 橘皮三錢 山查五錢 瓜蒌四錢 次生地五錢 生梔子三錢

浙貝五錢 莢連八分 青竹茹三錢

引生姜二片、秋梨五片。

本日，張新、蘇鉦、趙永年、李松盛請得皇后脉息弦滑。係病後元氣未復，胸脅脹悶，夜間少寐，有時喘嗽。用藥調治，症勢稍減。惟痰熱尚盛，今議用清熱潤燥湯，晚服一貼調理。

莢連八分 苦葶藶七分 火麻仁三錢 木香一錢 橘皮二錢 郁李仁三錢 青皮三錢 半夏曲三錢 枳實二錢

瓜蒌四錢 油當歸三錢 山查五錢

引用青竹茹三錢、杏仁泥三錢。

本日，張新、蘇鉦請得皇后白金散。

川鬱金一錢，生白礬五分，共爲細面，薄荷五分泡湯調服。

三十日，張新、蘇鉦、趙永年、李松盛請得皇后脉息弦滑。係病後元氣未復，胸脅脹悶，夜間少寐。用藥調治，症勢稍減。惟痰熱尚盛，胸膈仍覺不快，今議用調氣化痰湯一貼調理。

犀角一錢 石菖蒲一錢五分 木香一錢 鮮竹茹三錢 川鬱金二錢 胆草一錢五分 青皮二錢 瓜蒌四錢

大生地六錢 羚羊二錢 白芥子八分 半夏曲三錢 橘紅二錢

引用秋梨五片、姜二片。

本日，張新、蘇鉦、趙永年、李松盛請得皇后脉息弦滑。係病後元氣未復，胸脅脹悶，夜間少寐。用藥調治，症勢稍減。惟痰熱尚盛，膈間仍覺不快。今議用原方調氣化痰湯加麥冬三錢、茯神塊三錢，晚服一貼調理。

本日酉刻，郝進喜、張新、蘇鉦請得皇后脉息弦滑。原係病後正氣未復，胸脅脹悶，膈間不快，有時喘嗽，此由肝鬱痰熱所致。今議用四七磨飲一貼調理。

茯苓 三錢 蘇梗 一錢五分 半夏 二錢 烏藥 一錢 厚朴 一錢五分 檳榔 六分 枳實 一錢五分

引用川鬱金一錢沖服。

十一月初一日，張新、蘇鉦、趙永年、李松盛請得皇后脉息弦滑。係膈間痰熱，胸脅脹悶，夜間少寐。用藥調治，諸症漸減。惟痰熱尚盛，今議用控涎丹五丸調理。

大戟 三錢 白芥子 三錢 甘遂 三錢
麵裹煨 姜汁炒 醋炒

共研細麵姜汁、棗肉爲丸，如桐子大。

本日，張新、蘇鉦、趙永年、李松盛請得皇后脉息弦滑。係膈間痰熱，胸脅脹悶，夜間少寐。早服控涎丹，（痰）熱漸開。惟病後傷陰，神氣不足。今議用四七育神湯，晚服一貼調理。

茯神 三錢 蘇梗 二錢 大生地 五錢 花粉 三錢 麥冬 三錢 半夏曲 三錢 生梔 三錢 竹茹 三錢
研 研 研 研 去心硃砂炒 鮮 厚朴 二錢
酒芩 二錢 橘皮 三錢 香附 三錢 川鬱金 二錢 研

引用荷梗二尺、燈心一束。

初二日，張新、蘇鉦、趙永年、李松盛請得皇后脉息弦滑。諸症漸減。今議用控涎丹四分，白開水送，早服調理。

本日，張新、蘇鉦、趙永年、李松盛請得皇后脉息弦滑。係膈間痰熱，胸脅脹悶，夜間少寐。連服控涎丹，諸症漸減。今議用和胃育神湯一貼，和緩胃氣調理。

茯神^{三錢}
塊研

大生地^{三錢}

酒芩^{二錢}

谷芽^{三錢}
炒

麥冬^{三錢}
去心

竹茹^{三錢}
鮮

知母^{二錢}
生

半夏曲^{三錢}
炒研

花粉^{三錢}

橘皮^{二錢}

焦查^{三錢}

引用燈心一束。

初三日，張新、蘇鉦、趙永年、李松盛請得皇后脉息滑緩。原係膈間痰熱，胸脅脹悶，夜間少寐。用藥調治，諸症俱減。惟餘熱稍有未淨，胃氣欠和。今議用三仙和胃飲，午晚二貼調理。

鮮竹茹^{三錢}

半夏曲^{三錢}
炒研

橘皮^{一錢}
五分

山查^{三錢}

赤苓塊^{三錢}
研

谷芽^{三錢}
炒

酒芩^{二錢}

花粉^{三錢}

引用燈心一束。

初四日，張新、蘇鉦、趙永年、李松盛請得皇后脉息滑緩。原係病後元氣未復，膈間痰熱，胸脅脹悶，夜間少寐。用藥調治，諸症俱好。惟素有手足麻木，恐日久濕痰流入經絡。今議用活絡丹每早服一丸，淡姜湯送下，常服緩緩調理。

初五日至十五日，皇后每日活絡丹一丸，燈心五錢，竹葉二錢。

十六日，皇后活絡丹一丸，燈心五錢，竹葉二錢。

本日，蘇鉦請得皇后脉息滑數。係素有濕飲，病後受風，以致腿足浮腫，動則氣喘。今用舒風滲濕散調理。

羌活^{五錢}

獨活^{五錢}

木瓜^{五錢}

雲苓塊^{五錢}

木香^{三錢}

蒼朮^{五錢}

大腹皮^{五錢}

地膚子^{五錢}

當歸^{五錢}

乳香^{四錢}

甘草^{二錢}

共爲粗末，米醋拌炒熨患處。

十七日，皇后活絡丹一九，舒風滲濕散一分，燈心五錢，竹葉二錢。

十八日，皇后活絡丹一九，舒風滲濕散一分，燈心五錢，竹葉二錢。

十九日，皇后活絡丹一九，燈心五錢，竹葉二錢，薄荷五錢。

二十日，郝進喜請得皇后木瓜四錢，煎湯代茶。薄荷五錢，活絡丹一九。

二十一日至二十六日，皇后木瓜四錢，薄荷五錢，活絡丹一九。

二十七日，皇后木瓜四錢，薄荷五錢，活絡丹一九。

本日，皇后，平安丹整末各二兩。

二十八日，皇后清肺抑火丸三錢一服，一服，薄荷五錢，活絡丹一九。

二十九日至十一月初五日，皇后薄荷五錢，活絡丸一九。

初六日，皇后薄荷五錢，活絡丹一九，平安丹整末各二兩。

初七日至十七日，每日，皇后薄荷五錢，活絡丹一九。

十八日，皇后薄荷五錢，活絡丹一九，平安丹整末各四兩。

十九日至二十七日，每日，皇后薄荷五錢，活絡丹一九。

二十八日，皇后薄荷五錢，活絡丹一九，燈心五錢，竹葉二錢。

二十九日，皇后薄荷五錢，活絡丹一九，平安丹整末？各四兩。

三十日，皇后薄荷五錢，活絡丹一九。

調理。

（參考） 本年孝慎后雖無大病，但素有痰熱，故見脉息弦滑，加之尚有手足麻木等症，恐其濕痰流滲經絡，故增入活絡丹

十三年正月初一日初二日，皇后薄荷五錢，燈心五錢，竹葉二錢。
初三日，張新、蘇鉦請得皇后脉息弦緩，原係風濕痰熱，下注腿膝腫痛之症。連服活絡丹，濕熱已清，腫痛俱減。惟腿膝無力，步履維艱。此由肝陰素虧，血不榮筋所致。今議用合配益陰健步丸常服調理。

二十五日，皇后三仙飲各三錢，三分。

二十九日，皇后燈心五錢，竹葉二錢。

二月初一日，皇后燈心五錢，竹葉二錢。

初二日，皇后燈心五錢，竹葉二錢。

本日，皇后三仙飲各三錢，二分。

初三日至初九日，皇后每日燈心五錢，竹葉二錢。

初十日，皇后燈心五錢，竹葉二錢，平安丹整末各四兩。

十一日，皇后燈心五錢，竹葉二錢，烏藥面五錢。

十二日至十六日，皇后燈心五錢，竹葉二錢。

十八日，郝進喜請得皇后玉池散一分。

生石膏_{八錢}

黃柏_{一錢}

知母_{一錢五分}

薄荷_{一錢}

地骨皮_{二錢}

細辛_{八分}

川椒

_{三十粒}

防風

_{一錢}

煎湯漱口。防風通聖丸_{一錢五分}一服，每膳後服。

十九日，郝進喜請得皇后防風通聖丸_{二錢}一服，每膳後服，嗽口藥一分。

二十日，郝進喜請得皇后金菊飲一分。

金銀花_{三錢}

菊花_{三錢}

煎湯連服代嗽口。通聖丸_{二錢}一服，二服。

二十一日，皇后金菊飲一分，防風通聖丸_{二錢}一服，二服。

二十二日至二十九日，皇后每日金菊飲一分。

三十日，皇后燈心三錢，竹葉一錢，金菊飲一分。

三月初一日至初四日，皇后每日金菊飲一分。

初五日，皇后金菊飲一分，燈心五錢，竹葉二錢。

初六日，皇后金菊飲一分，燈心五錢，竹葉二錢。

（參考）孝愼成皇后自嘉慶十三年與道光帝大婚，至道光十三年四月二十九日崩，凡二十六年，主持中宮最久。從《實錄》載

有「道光十三年四月辛酉上奉皇太后臨視皇后疾，己巳申刻皇后崩」來看，發病到死亡，不過八日，而且三月內尚服金菊飲、燈心、竹葉等平和調理之劑，據此推測佟佳氏可能死於暴病。

三 孝全成皇后（全貴妃）

1 醫案輯錄

道光二年十一月初五日，郝進喜請得全嬪脉息浮數。係停飲受涼之症。以致胸痛惡心，發熱頭悶，今用藿香正氣湯，早晚二貼調理。

藿香梗葉 二錢

蘇葉 一錢五分

枳殼 二錢

桔梗 二錢

半夏 二錢

蒼朮 二錢

厚朴 二錢

腹皮 一錢五分

陳皮 二錢

茯苓 三錢

白芷 一錢

引用生姜三片。

初六日，郝進喜請得全嬪越鞠保和丸三錢一服，三服。

初八日，郝進喜請得全嬪五積散丸二錢一服，三服，乾姜三分。

初九日，全嬪乾姜一兩。

十一月二十六日，郝進喜請得全嬪脉息沉緩。係濕飲凝滯，受涼之症。以致胸滿脹痛，週身痠懶。今用五積

散丸三錢，荷梗煎湯送下調理。

二十七日，郝進喜請得全嬪脉息弦數。係濕飲凝滯，受涼之症。以致胸滿脹疼，週身腫痛，發熱口渴，夜不得

寐。今用當歸拈痛湯，午晚二貼調理。

羌活 一錢五分

獨活 一錢

防風 一錢五分

猪苓 一錢五分

澤瀉 二錢

當歸 二錢

蒼朮 一錢

茵陳 二錢

酒苓 二錢

花粉 二錢

葛根 二錢

甘草 五分

引用生姜二片。

二十八日，郝進喜請得全嬪脉息滑數。係濕飲停滯，受涼之症。以致胸滿脹疼，週身腫痛。昨服當歸拈痛湯，

表涼漸解，惟濕滯尚盛。今用柴胡清燥湯，午晚二貼調理。

柴胡 一錢五分

赤苓 三錢

枳殼 二錢

焦朮 四錢

酒苓 二錢

生地 三錢

焦軍 二錢

焦查 三錢

花粉 三錢

炒梔 一錢五分

郁李仁 三錢

青皮 二錢

引用竹茹二錢。

本日，郝進喜擬得全嬪照方柴胡清燥湯減去焦軍、郁李仁、青皮減五分、晚服一貼。

二十九日，郝進喜請得全嬪脉息滑數。係濕飲停滯，受涼之症。以致胸滿脹痛，週身腫痛。服拈痛清燥等湯，

表涼已解，腫勢漸消。大便雖行，惟濕滯熱鬱不開，今用柴胡清熱湯，二貼午晚調理。

柴胡 一錢五分

青皮 二錢

枳殼 二錢

酒苓 二錢

花粉 三錢

苦參 一錢五分

英連 八分

赤苓 三錢

香附 三錢

半夏 三錢

焦查 三錢

甘草 五分

(參考) 此冬月受涼二案，因停飲受涼者用辛溫，生薑爲引；因濕滯熱鬱者用辛涼，薄荷爲引，可見清宮御醫辨證活潑，實足啟人深思。

引用薄荷五分。

道光三年二月初一日，郝進喜請得全嬪脉息浮數。係飲熱受涼之症。以致頭暈發熱，咳嗽嘔惡，週身痠軟。今用正氣化飲湯，午晚二貼調理。

藿香 二錢 蘇梗葉 一錢五分

厚朴 一錢五分
姜炒

陳皮 二錢

赤苓 三錢

杏仁 二錢
炒研

桔梗 二錢

枳殼 二錢
炒

半夏曲 三錢
炒

酒苓 二錢

葛根 一錢五分

酒連 八分
研

甘草 五分
生

引用生薑二片、燈心一束。

三月初二日，張永清、蘇銓請得全妃脉息緩滑。榮分兩月未行，週身痠懶，有時惡心似有妊娠之象。不必服藥，相應慎重調理。

初八日，全妃防風通聖丸二錢一服，五服，燈心湯送下。

初九日，全妃黃玉膏一兩，如意金黃散一兩。

初十日，蘇銓擬得全妃用化毒散一分。

冰片 五分

兒茶 八分

青黛 五分

白礬砂 五分

牛黃 五分

黃連 一錢

薄荷 五分

花粉 一錢

蒼朮 五分

黃柏 八分

生草 五分

共研極細末，合黃玉膏敷在疙瘩上。

二十七日，陳昌浩、方惟寅請得全妃脉息滑數。係榮分濕熱過盛。雖似有妊娠之象，惟既值兩月之期，腰痠脅脹，腹痛，榮分微行，暫時難以用藥。俟過期再行請脉調理。

二十八日，陳昌浩、方惟寅請得全妃脉息沉數。係榮分濕熱過盛，似有妊娠之象。惟既值兩月之期，有時榮分微行，又兼腰痠腹痛。今議用膠艾四物湯、清熱調榮之劑，晚進一貼調理。

阿膠珠 二錢 蛤粉炒

艾葉 一錢五分 醋炒

當歸 三錢

白芍 二錢 酒炒

川芎 一錢五分

大生地 三錢

條芩 一錢 酒炒

炙草 五分

引用糯米一錢五分。

五月初一日，全妃硃砂雄黃整末一錢一包，各五包。

二十六日，全妃金衣祛暑丸十九。

二十五日，郝進喜請得全妃脉息漸緩。係飲滯受涼之症。以致腸滿嘔惡，週身痠疼。服疎解正氣湯，表涼已解，裏滯漸行，惟餘熱尚盛。今用清肺抑火化痰丸一錢五分，早晚二服調理。

本日，郝進喜請得全妃脉息浮數。原係飲滯受涼之症。用藥調治，諸症漸好。又因復受風涼，以致頭悶身痠，

胸腹脹痛。今用羌活正氣湯，晚服一貼調理。

羌活 一錢五分

藿香 一錢五分

蘇梗 二錢

茯苓 三錢

大腹皮 一錢五分

陳皮

桔梗 二錢

蒼朮 二錢

半夏 三錢 炙

厚朴 二錢

白芷 一錢五分

殼縮砂 一錢五分 研

引用生姜二片。

二十六日，郝進喜請得全妃脉息弦數。原係復受風涼之症。昨服羌活正氣湯，表涼已解，諸症漸減。榮分正行，究屬不暢。今用加味四物湯，一服一貼調理。

荆穗炭 一錢五分

條芩 二錢

生地 二錢

當歸 三錢 酒洗

川芎 一錢五分

赤芍 一錢五分

香附 二錢 酒炒

壳砂 一錢五分

引用煨姜二片紅棗二枚。

二十七日，郝進喜請得全妃脉息弦滑。原係復受風涼之症。用藥調治，諸症漸好。惟榮分不暢，二便燥結。今仍用原方加味四物湯，減去荆穗炭，加酒軍二錢，赤苓三錢，郁李仁三錢，午服一貼調理。

十二月初一日，張永清、王澤溥、吳金聲、郝進喜請得全妃脉息弦滑。係居經三箇月，因濕熱傷於榮分，以致腰痠腹墜，有時疼痛，榮分微行。今議用除濕安榮湯，午服一貼調理。

當歸 三錢

酒白芍 一錢

續斷 三錢

茯苓 三錢

川芎 一錢五分

地榆炭 三錢

黑梔 三錢

白朮 二錢

大生地 四錢

荆穗炭 一錢五分

陳皮 一錢五分

條芩 二錢

杜仲 三錢

鹽水炒炭

引用杏仁衣炭三錢。

本日，張永清、王澤溥、吳金聲、郝進喜請得全妃照原方除濕安榮湯晚服一貼。

初二日丑刻，張永清、王澤溥、郝進喜請得全妃脉息弦澹。係居經三箇月，因濕熱傷於榮分，以致腰腹墜痛，有時煩躁，榮分微行。今議用膠艾四物湯調理。

阿膠 三錢

艾葉 一錢五分

當歸 四錢

川芎 二錢

白芍 二錢

熟地炭 五錢

苧蔴根 三錢

續斷 三錢

杜仲 三錢

鹽水炒黑

地榆炭 三錢

香附炭 三錢

升麻炭 一錢

引用杏仁衣炭三錢。

本日，張永清、王澤溥、郝進喜請得全妃脉息緩澹。係居經三箇月，濕熱傷於榮分，半產之症。以致腹脅疼痛，惡露漸行。今議用生化湯調理。

川芎 二錢

桃仁 三錢

山查炭 三錢

全當歸 八錢

紅花 一錢五分

香附米 三錢

炮姜 五分

益母草 三錢

澤蘭 二錢

製草 八分

引用老酒、童便各半鍾兌服。

本日，未刻，張永清、王澤溥、吳金聲、郝進喜請得全妃脉息緩澹。係半產之症。服生化湯，惡露雖行未暢，以致腹脅疼痛。今議用失笑、生化湯調理。

蒲黃 三錢

五靈脂 三錢

全當歸 八錢

川芎 二錢

炮姜 八分

益母草 三錢

紅花 二錢

桃仁 三錢

澤蘭 三錢

山查炭 五錢 香附 三錢 醋炙 炙草 八分

引用童便、老酒各半鍾兌服。

本日，亥刻，張永清、蘇鉦、王澤溥、郝進喜請得全妃脉息弦澹。係半產後惡露未暢，瘀血停滯作疼。今議用活

瘀定痛湯調理。

全當歸 八錢 元胡 三錢 醋炒 炮姜炭 八分 研 桃仁 三錢 研泥 青皮 二錢 醋炒 益母草 三錢 紅花 二錢 川芎 二錢 香附米 三錢 醋炒

蒲黃 三錢 生 五靈脂 三錢 山查炭 八錢 研 醋炒大黃 一錢五分

引用童便、老酒各半鍾兌服。

初三日，張永清、蘇鉦、王澤溥、吳金聲、郝進喜請得全妃脉息弦澹。係半產後惡露未暢，瘀血停滯作痛，煩躁不安。此由濕熱傷於榮分所致。今議用加味芎歸湯，兼失笑散調理。

川芎 二錢 歸尾 四錢 桃仁 三錢 炒研 藏紅花 一錢五分 澤蘭 三錢 山查炭 八錢 炮薑炭 一錢 丹參 三錢

荆穗炭 三錢 醋炒 元胡 三錢 醋炒

引用童便、豆淋酒各半鍾兌服。失笑散方。

生蒲黃 二兩 五靈脂 二兩

本日，共為極細面，每服三錢，用豆淋酒煎藏紅花調服。

本日，張永清、蘇鉦、王澤溥、郝進喜擬得全妃薰洗藥一分

苦參 四兩 蛇床子 一兩 熬湯薰洗

熨法

香附 四兩 小茴香 二錢 葱白 一握 食鹽 一撮

搗爛用醋炒熱熨之。

初四日，張永清、蘇鉦、王澤溥、吳金聲、郝進喜請得全妃脉息漸緩。係半產後濕滯傷榮，以致腰腹疼痛。用藥調治，諸症漸減。惟濕滯未淨，今議用芎歸養榮湯調理。

川芎 一錢五分

當歸 四錢

熟地 四錢

赤芍 一錢五分

丹皮 二錢

藏紅花 一錢

引用童便一鍾兌服老酒一鍾煎。

本日，張永清、蘇鉦、王澤溥、吳金聲、郝進喜請得全妃五仁丸。

甜杏仁 去皮尖

胡桃仁 去皮

松仁 去皮

麻仁

郁李仁

各二兩搗泥，冰花紅糖各四兩，合成餅，每服五錢，不拘時，隨意服之。

（參考）

胎漏、半產、惡露不盡都是中醫婦科常見病證。胎漏是指妊娠後出現陰道少量流血，或按月來血點滴，如水之漏，一般無腰痠腹痛，少腹下墜之症。半產係指妊娠三月以上，由於氣血虛弱，腎氣不固，血熱，以及外傷等損傷沖任，不能攝血養胎，以致未足月而產。惡露則指產後胞宮內遺留的餘血和濁液。全妃此案有胎漏、有半產、有惡露不盡。或用《金匱要略》膠艾湯加黃芩養血止血、調經安胎；或用膠艾四物湯加炭藥溫經止血，益腎滋陰；或用生化湯、失笑散、芎歸湯等方活血消瘀，去瘀生新。因證施治，層次井然，用藥十分貼切，可作中醫臨床借鑒。

十二月初七日，張永清、王澤溥、郝進喜請得全妃脉息滑數。係血虛痰熱之症。以致胸滿心悸，牙關緊急，氣怯肢軟。今議用硃砂安神丸二錢、燈心湯送下。兼蘇合丸薰法調理，用蘇合丸二九。

初八日，張永清、王澤溥、郝進喜請得全妃脉息漸緩。係血虛痰熱之症。昨服硃砂安神丸，痰熱漸減。惟元氣未復，血虛有熱。今議仍用硃砂安神丸，午晚各服一錢，燈心湯送下調理。

（參考）半產之人，失血過多，血虛則風生，加之痰熱故現暈厥之症。用硃砂安神丸鎮心安神，蘇合香丸芳香開竅頗對症。

道光四年八月二十五日，趙汝梅、趙永年、郝進喜請得全貴妃脉息弦滑，係榮分五個月未行，飲食如常，起居安和，似有妊娠之象。惟肝脾濕滯，少腹時有微痛。今議用和肝養榮丸，緩緩調理。

當歸 一兩五錢
土炒

白芍 八錢
炒

川芎 四錢

大生地 一兩五錢
酒泡

條芩 八錢

香附 一兩五錢
童便炒

白朮 一兩
土炒

茯苓 一兩五錢

縮砂 五錢

柴胡 四錢
醋炒

薄荷 一錢

甘草 三錢
生炙各半

共爲細末，煉蜜爲丸，如桐子大，每服三錢，荷蒂煎湯送下。

二十六日，張永清、蘇銍、趙汝梅、趙永年、郝進喜請得全貴妃脉息弦滑。係妊娠已進五個月，飲食起居如常，惟少腹有時微痛，此由肝脾濕滯所致。今暫服和肝養榮丸，俟痛後不必服藥，相宜慎重調理。

九月初二日，張永清、蘇銍、崔良玉、郝進喜請得全貴妃脉息弦滑。係妊娠將進六個月，飲食起居俱好。相宜

慎重調理。

十月初二日，張永清、蘇銍、崔良玉、郝進喜請得全貴妃脉息安和。係妊娠將進七個月，飲食起居俱好。相宜

慎重調理。

初八日，張永清、蘇銍、崔良玉、郝進喜請得全貴妃六脉吉祥，係妊娠已進七個月，飲食起居俱好。相宜慎

重調理。

初九日，張永清、蘇銍、崔良玉、郝進喜請得全貴妃脉息弦滑有力。飲食起居安和，此係妊娠至佳之象，相宜慎

重調理。

十一月初三日、初六日，全貴妃代茶飲四分。

初八日，張永清、蘇銍、崔良玉、郝進喜請得全貴妃脉息安和。係妊娠已進八個月。飲食起居如常，相宜慎重

調理。

二月二十日，崔良玉、王明福、王澤溥、吳金聲、郝進喜請得全貴妃脉息安和。於本日寅時育喜公主，母女均

安，相宜謹慎調理。

本日育喜，用開骨散二分。

本日辰刻，崔良玉、王明福、王澤溥、吳金聲、郝進喜請得全貴妃脉息滑緩。係產後惡露過多，以致頭暈腹痛。今議用生化湯一貼調理。

當歸 八錢 川芎 一錢五分

益母草 三錢

澤蘭 二錢

查炭 五錢

血餘炭 一錢五分

荊穗炭 一錢五分

引用童便豆淋酒各半盅。

本日未刻，蘇銍、崔良玉、孔毓麟、郝進喜、蘇清泰請得全貴妃脉息和緩。係產後傷榮，頭暈腹痛。早服生化湯，諸症俱好。宜止湯藥，相應謹慎調理。

二十一日，蘇銍、王澤溥、郝進喜、蘇清泰連日數請全貴妃脉息安和。連服回乳湯，乳汁已消，飲食起居俱好。相宜謹慎調理。

二十日起至二十六日止，共用過回乳湯十二分，每分用生麥芽二兩，炒麥芽二兩，煎湯不時飲。

（參考）全貴妃鈕祜祿氏爲咸豐帝之母，承恩公頤齡之女，道光初入宮賜號全嬪，三年晉全妃。據《清皇室四譜》載其「五年二月生皇三女贈端順固倫公主」，「明年生皇四女壽安固倫公主」，「十一年六月生皇四子是爲文宗」，十四年十月立爲皇后。此案卽爲孕娩端順固倫公主，自五個月起，按月召御醫檢查，並守無病「不必服藥，相宜慎重調理」之規，終至分娩平安。

八月二十五日，郝進喜請得全貴妃照前方香砂安榮飲當歸加一錢，晚服一貼。

九月十四日，郝進喜請得全貴妃照前方香砂安榮飲內加茯苓二錢，晚服一貼。

二十三日，郝進喜請得全貴妃藿香正氣丸二錢一服，二服，仙藥茶二錢一服，二服，每服內加黃芩一錢。

二十四日，全貴妃仙藥茶二錢一服，二服，黃芩二錢。

十月初七日，郝進喜請得全貴妃脉息安和，係妊娠已進四箇月，飲食起居俱好。相宜慎重調理。

二十五日，郝進喜請得全貴妃香砂和氣飲二貼每午服。

香附 三錢

縮砂 一錢
微炒研

紫蘇子 一錢五分

烏藥 一錢五分

當歸 二錢
酒洗

續斷 二錢

杜仲 二錢
炒去絲

生地 三錢

神麴 三錢

川芎 一錢

引用苧蔴根五錢、紋銀一錠、老酒一盅。

十一月初五日，郝進喜請得全貴妃藿香正氣丸三錢一服，二服。

初六日全貴妃玉容散一料。

十四日，郝進喜請得全貴妃消風散一料。

藜豆粉 三錢

白菊花 一錢

白附子 一錢

白芷 一錢

白食鹽 五分

冰片 一分

共爲極細末。

檳榔末 二兩

白豆蔻末 二兩

縮砂末 二兩

十二月初五日，全貴妃玉容散一料。

初九日，張永清、蘇銓、崔良玉、郝進喜請得全貴妃脉息安和。係妊娠將進六個月，飲食起居俱好，相宜慎重調

理。代茶飲一分。

殼縮砂 一錢
研

陳皮 三錢

煎湯代茶。

初十日王明福、周龍章擬得全貴妃羌防正氣湯。

全貴妃麥橘代茶飲。

十四日，張永清、崔良玉請得全貴妃代茶飲二分。

全貴元參三錢 苦桔梗二錢 麥冬三錢 甘草一錢

水煎代茶。

十五日至十七日，全貴妃每日代茶飲二分

十八日，崔良玉、王澤溥請得全貴妃原方代茶飲內加秋梨三片一分。

本日，全貴妃檳榔末一兩，白豆蔻末一兩，縮砂末一兩。

十九日，張永清、陳昌齡請得全貴妃脉息滑數。原係妊娠熱盛，火燄肺金之症。以致身熱咽乾，有時咳嗽。今議用清金代茶飲調理。

羌活一錢五分

防風一錢五分

蘇梗一錢五分

生地三錢

麥冬三錢

桔梗二錢

知母二錢

黃芩二錢

甘草五分

引用蘆根三把。

十一日，崔良玉、葉元德請得全貴妃脉息浮滑。係妊娠肝胃熱盛，感受寒涼之症。以致頭疼身痛，煩熱脹滿。今議用芩朮六合湯，午服一貼調理。

條芩二錢

於朮一錢五分

當歸三錢

小生地三錢

川芎一錢

羌活二錢

防風二錢

桔梗三錢

白芍一錢五分

元參三錢

甘草五分

引用蘆根二錢、生薑三片。

十二日，張永清、崔良玉請得全貴妃脉息和緩。係妊娠肝胃熱盛，感受風涼之症。昨服芩朮六合湯，表涼已解。惟肺熱稍有咳嗽，今議用麥橘代茶飲調理。

麥冬三錢

枳殼一錢

橘紅一錢五分

桔梗二錢

羚羊一錢

甘草四分

引用秋梨三片。

十三日，

孝全成皇后（全貴妃）

杏仁二錢 炒研

蘇梗葉一錢五分

橘紅一錢五分

條芩二錢

桔梗三錢

桑皮二錢

茯苓一錢

麥冬三錢 去心

元參三錢

甘草六分 生

引用秋梨三片。

二十日，張永清、蘇鈺請得全貴妃照原方清金代茶飲加地骨皮二錢炒、丹皮一錢五分一貼。

二十一日，全貴妃清金代茶飲一貼。玉容散一分，玉容胰子一料想受風寒之症。謂罪亦六合傷，夫病已難。

二十二日、二十三日，全貴妃每日清金代茶飲一貼

本日，全貴妃白豆蔻四錢，縮砂仁四兩。

二十八日，全貴妃檳榔末一兩，白豆蔻末一兩，縮砂末一兩。

六年正月初六日，全貴妃檳榔末一兩，白豆蔻末一兩，縮砂末一兩。

十二日，張永清、蘇鈺、崔良玉、郝進喜請得全貴妃脉息安和。係妊娠將進七個月，飲食起居俱好，相宜慎重

調理。

本日，全貴妃檳榔末一兩，白豆蔻末一兩，縮砂末一兩。

十四日，郝進喜請得全貴妃清熱代茶飲二分。

酒芩一錢五分 燈心一子 竹葉十片

煎湯代茶。

二十六日，全貴妃檳榔末一兩，縮砂末一兩。

二月初七日，全貴妃玉容散一料。

檳榔末一兩 白豆蔻末一兩 縮砂末一兩 燈心二兩 竹葉一兩

全貴妃檳榔末一兩，縮砂末二兩。

三月初一日，孔毓麟、郝進喜、崔文光請得全貴妃脉息滑數。係妊娠已進九箇月，胎動之症。以致腰痠氣串，肚腹作痛。今議用和氣安胎飲，一貼調理。初二日減去腹皮、加香附三錢。

蘇梗 二錢

白朮 二錢
土炒

條芩 三錢

大腹皮 一錢

當歸 四錢
酒洗

陳皮 二錢

川芎 一錢五分

殼縮砂 一錢五分
研

白芍 一錢五分
炒

甘草 五分
生

引用艾葉七葉。

三月初二日，蘇銍、孔毓麟、郝進喜、張新、崔文先請得全貴妃前方和氣安胎飲一貼午服。
初四日，全貴妃檳榔末二兩，縮砂末二兩。

二十八日，全貴妃檳榔末一兩，縮砂末一兩，白豆蔻末一兩。

四月初六日，崔良玉、王明福、張新、陳隆志、郝進喜請得全貴妃脉息和緩。於本日酉時育喜公主，母女均安，相宜慎重調理。

初七日，崔良玉、王明福、張新、郝進喜、陳隆志請得全貴妃脉息和緩係產後惡露未暢，脅腹稍有作痛。今議用烏金丸童便黃酒送下調理。烏金丸共用十九。

初六日，起至十四日止共用過回乳湯十八分每分用生麥芽二兩，炒麥芽二兩，煎湯不時飲。

（參考）此案為全貴妃孕晚壽安固倫公主，值得注意的是在妊娠期中即使治病，也以安胎為要，如受涼解表之用芩朮六合湯，胎動之用和氣安胎飲，皆取黃芩、白朮等安胎聖藥，輔以養血柔肝之品，安全有效。

道光六年十月十三日，郝進喜、曹進昇請得全貴妃脉息弦緩。係肝胃不和，停飲受涼之症。用藥調治，表涼已解。惟胸膈滿悶，氣滯不開。今議用四七二陳湯，午服一貼調理。

蘇梗 三錢

厚朴 二錢

青皮 二錢

半夏 二錢
炙

茯苓 二錢

姜連 八分

焦曲 三錢

麥芽 三錢
炒研

陳皮 二錢

焦查 三錢
研

殼縮砂 一錢五分
研

引用生姜一片、荷梗一尺。

(參考) 本年全貴妃無甚大病，肝不和者實氣不舒，胃不和者實飲停留，故治以解鬱理氣，化痰除濕之劑。四七湯即《金匱要

略》半夏厚朴湯，可治七情之鬱，與治痰之二陳湯合方加味，於全貴妃病情頗適合。

道光七年五月二十八日郝進喜請得全貴妃膠艾安榮丸一零。

阿膠 一兩 蛤粉炒 白朮 一兩 土炒 川芎 三錢 焦白芍 八錢 蘄艾 一兩 炒黑 當歸 一兩 土炒 續斷 八錢 炒 白茯苓 一兩 香附 六錢 醋炒

橘紅 五錢 炙草 二錢

共為細末，水疊為丸，如桐子大，每服二錢，白開水送下，共得丸三十五服。

本日，全貴妃花粉二兩，麥冬一兩。

七月初三日全貴妃條芩五錢，艾葉三十五個。

初五日，全貴妃條芩五錢，艾葉三十五個。

初八日，全貴妃條芩二錢，艾葉十四個。

初九日，全貴妃冰片一錢，條芩五錢，艾葉三十五個。

十一日至十九日，全貴妃條芩五錢，艾葉三十五個。

二十日全貴妃條芩五錢，艾葉三十五個。胰子一料。

二十五日全貴妃條芩五錢，艾葉三十五個。

本日郝進喜請得全貴妃四七湯早服一貼。

蘇梗 三錢 半夏 三錢 炙 茯苓 三錢 厚朴 二錢 炒

二十一日引用荷梗七寸。

道光七年七月二十八日至十月二十六日，全貴妃條芩二兩，艾葉七十個。

（參考）本年屢用條芩、艾葉，結合全貴妃以往病史，當爲溫經止痛、調治月經病而設。

十一月十七日，郝進喜請得全貴妃參麥飲一貼。

沙參 二錢 麥冬 一錢五分 研

十一月十八日至十一月二十九日，全貴妃參麥飲一分。

（參考）用參麥飲益氣養陰，蓋全貴妃久患月經病，氣陰兩虛，以血虛陰虧爲主，從此之後御醫處方偏於補養，亦補正即所以祛邪也。

全貴妃照原方歸脾湯，早服一貼。

七年十二月二十七日，郝進喜請得全貴妃照原方歸脾湯早服一貼。

本日，郝進喜請得全貴妃芩連四物湯晚服一貼。

條芩 二錢

酒連 八分

大生地 三錢

當歸 三錢

川芎 一錢

焦白芍 一錢五分

炒黑梔 一錢五分

引用燈心一束。

二十八日，郝進喜請得全貴妃照原方芩連四物湯減去黑梔七分，早服一貼。

本日全貴妃白叩面二兩，縮砂面二兩，檳榔面二兩。

二十九日，郝進喜請得全貴妃照原方芩連四物湯早服一貼。

八年正月初二日，郝進喜請得全貴妃照原方芩連四物湯減去川芎，加大生地二錢，早服一貼。

初三日，郝進喜請得全貴妃照原方芩連四物湯早服一貼。

初四日，郝進喜請得全貴妃照原方芩連四物湯早服一貼。

本日，郝進喜請得全貴妃照原方芩連四物湯加羚羊五分，條芩一錢，梔子炒七分，燈心一束，晚服一貼。

初五日，郝進喜請得全貴妃照原方芩連四物湯早午二貼。

初六日，郝進喜請得全貴妃照原方芩連四物湯減去羚羊，加生姜皮二片，早午二貼。

初七日至十二日，郝進喜請得全貴妃每日照原方芩連四物湯早晚二貼。

十四日，郝進喜請得全貴妃照原方芩連四物湯減去姜片，加香附炭二錢，丹皮二錢，早服一貼。

十五日，郝進喜請得全貴妃照原方芩連四物湯加知母二錢，黃栢二錢酒炒，早服一貼。

十六日，郝進喜請得全貴妃照原方芩連四物湯早服一貼。

十七日，郝進喜請得全貴妃照原方芩連四物湯早服一貼。

本日，全貴妃槐支一兩，艾葉五錢。

十八日，郝進喜請得全貴妃照原方芩連四物湯早服一貼。

二十日，郝進喜請得全貴妃清熱四物湯晚服一貼。

條芩 三錢

酒連 八分

大生地 五錢
炒焦

當歸 三錢

生白芍 二錢

炒黑梔 一錢五分

香附炭 二錢

丹皮 二錢

黃栢 一錢五分
酒炒微黑

知母 二錢

升麻炭 八分

引用燈心二束。

二十一日，郝進喜請得全貴妃照原方清熱四物湯早服一貼。

本日，郝進喜請得全貴妃棕炭面三錢一服，二服，老酒送下。

二十二日，郝進喜請得全貴妃十灰散丸一零。

黃絹灰 錦灰 馬尾灰 艾葉灰 藕節灰 棕灰 蓮房灰 油髮灰 赤松皮灰 蒲黃灰各五錢

共爲細末，煮糯米糊爲丸，如桐子大，每服七十丸，米湯送下。

二月初四日，全貴妃十灰散丸一零。

十二日，全貴妃十灰散丸一零。

十四日，郝進喜請得全貴妃調榮理脾丸一零。

丹參一兩 於白朮五錢 雲苓塊五錢 木香一錢 歸身一兩 白芍八錢 次生地一兩 撫芎四錢 酒栢八錢

知母一兩 鹽水炒 炒黑梔一兩 丹皮八錢 條芩一兩 酒炒 柴胡四錢 醋炒 薄荷三錢 香附炭一兩五錢 灶心土二兩

生草四錢

共爲細末，用荷葉二兩熬水疊丸，如菉豆大。

二十八日，全貴妃十灰散丸二料。

三月初六日，全貴妃調榮理脾丸一料。

初七日，全貴妃玉容胰子一料。

四月十八日，全貴妃玉容胰子一料。

五月初一日，全貴妃照原方代茶飲一分。

二十七日，郝進喜請得全貴妃照原方代茶飲一分。

十一月十三日，蘇鉅、張新請得全貴妃脉息虛細無力。原係濕傷榮分，經脉不調，有時帶下之症。日久傷陰，

肝脾不足，氣血兩虛。以致腰膝關節痠痛，榮分過期。此由氣不化血，寒濕下注所致。奴才等詳細斟酌，脉症合參。

惟宜平補三陰，滋養氣血，溫煖下元之藥，合丸常服。兼外貼益壽比天膏，緩緩調理。所用之藥，奴才等斟酌穩妥，

另行具奏。

十五日，蘇鈺請得全貴妃脉息虛細無力。原係濕傷榮分，帶下之症。氣血兩虛，又兼時屆冬至節令，以致身軟氣怯，復因氣道不暢，以致胸滿作痛。今擬用人參歸脾湯，晚服一貼調理。

人參四分

黃芪三錢

於白朮一錢五分

茯神塊三錢

棗仁一錢五分

遠志一錢

廣皮一錢

歸身三錢

焦白芍二錢

製甘草七分

引用福圓肉三枚。

十六日，蘇鈺、張新請得全貴妃照原方人參歸脾湯晚服一貼。

本日，蘇鈺、張新擬得全貴妃丸藥方益氣固本丸一料。

人參四錢

於朮七錢五分

補脾

製黃芪七錢五分

穀砂四錢

肉桂一錢五分

大熟地七錢五分

白芍五錢

養血

杜仲五錢

龜板五錢

通任脉

川芎二錢五分

茯苓一兩五錢

山萸肉五錢

歸身七錢五分

養血

女貞子五錢

鹿角霜五錢

香附一兩

醋製開鬱調經

續斷二錢五分

枸杞子四錢

覆盆子五錢

固腎壯腰膝

女貞子五錢

補肝腎

兔絲餅五錢

澤瀉二錢五分

滲濕利水

製甘草一錢五分

調和諸藥

共爲細末，霍山石斛四兩，熬膏兌蜜爲丸，如桐子大，早晚每服三錢，桂元湯送下，後改三錢一丸，共

得丸八十六丸零二錢。

十九日，蘇鈺、張新擬得全貴妃代茶飲十分。

焦查二錢

麥芽一錢五分

焦曲二錢

縮砂八分

香附二錢

青皮八分

引用生薑一片煎湯代茶。

十二月初八日，蘇鈺、張新請得全貴妃脉息弦緩。原係寒濕傷榮，帶下之症。用藥調治，脉息漸緩，飲食漸增。

服溫煖下元之藥，寒溫雖化，惟滯于腰腹，不能流通。以致腰痠，臍腹有時微痛。今議外用熨藥，流通寒溫調理。

艾葉茸二兩

香附二兩

烏藥二兩

小茴香二兩

蘇合香二兩

蘇合香二兩

蘇合香二兩

蘇合香二兩

蘇合香二兩

共爲粗末，合麵煨半升，姜汁拌炒，承布袋內熨患處。

十二月十三日，蘇銓、張新請得全貴妃脉息漸緩。原係大病稍愈，元氣未復。今屆大寒節令，恐傷正氣。今議用保元代茶飲，十五、十六日，各午服一貼。

人參三分 製黃耆三錢 製甘草五分
去蘆

水煎代茶。

二十日，蘇銓、張新請得全貴妃脉息漸緩。係大病稍愈，元氣未復。今議照原方益氣固本丸加紫河車一具、鹿茸五錢、人參二錢、肉桂五分，減去澤瀉、鹿角霜、枸杞子、山藥、覆盆子，共得丸七十九丸零二錢一分。

本日，蘇銓、張新擬得全貴妃保元代茶飲，三十、初一日、初二日每日一劑。

（參考） 本年迭用清熱養血、滋陰益氣之劑，而尤以歸脾湯、益氣固本丸最爲對症。全貴妃之月經不調、帶下等症，其本在肝脾不足，腎元虧損，以上措劑，針對病本而立，值得臨床借鑒。

一九九九年正月初二日，全貴妃玉容胰子二元。

二十六日，全貴妃玉容胰子二團。諸症漸減。惟榮分尚弱。今議仍照原方益氣固本丸，合配一零，減去鹿茸五分，每早晚各服一丸調理。

共得丸三十九丸零七分。

二月二十六日，蘇銓、張新請得全貴妃脉息和緩。諸症漸好。惟天氣溫煖，恐燥藥助熱。今議仍用原方益氣固本丸，減去鹿茸、減去肉桂一錢，仍用一錢，加鹿角膠八錢，合配半料，常服調理。共得丸七十九丸零二錢五分。

三月二十九日，全貴妃玉容胰子二團。

四月初三日，蘇鈺、張新請得全貴妃脉息和緩。諸症漸好。惟氣血尚需滋補。今議仍照原方益氣固本丸合配半料，每早晚各服一丸，常服調理。得丸七十五丸零三錢。

二十一日，全貴妃玉容腴子二團。五月初一日，全貴妃硃砂雄黃整末一錢一包，各五包。

初五日，全貴妃硃砂整末一錢一包，各十包，雄黃整末各五包。

本日，全貴妃雄黃整末一錢一包，各五包。十四日，蘇鈺、張新請得全貴妃脉息和緩。諸症漸好。惟氣血尚需滋補。今議仍用原方合配一料，每早晚各

一丸，常服調理。得丸壹百七十六丸零二錢三分。

二十九日，張新擬得全貴妃三仙飲午晚二貼。

焦曲 三錢 焦查 二錢 麥芽 三錢 益元散 三錢

引用生姜一片，燈心五十寸，煎湯送胃苓丸二錢一服，二服。

六月初一日，張新擬得全貴妃照原方三仙飲二分，胃苓丸二錢一服，二服。

初三日，張新擬得全貴妃照原方三仙飲二分，胃苓丸二錢一服，二服。

初四日，蘇鈺、張新請得全貴妃脉息沉緩。原係暑濕傷脾，泄瀉之症。用胃苓丸調治，泄瀉已止。惟肚腹繞臍微痛，此由寒飲下注所致。今議用溫中代茶飲調理。

香附 三錢 烏藥 一錢五分 縮砂 一錢 丁香 二分 藿葉 一錢五分 赤苓塊 三錢 厚朴 一錢五分

初五日，蘇鈺、張新請得全貴妃脉息沉緩。原係暑濕傷脾，泄瀉之症。用胃苓丸調治，泄瀉已止。惟臍腹作痛。昨服溫中化飲湯，腹痛稍減，寒飲未淨。今議用原方添官桂一錢五分、炮姜炭一錢五分，加丁香二分調理。

本日蘇鈺、張新請得全貴妃丸藥引五分，官桂一錢，丁香五分。

初七日，全貴妃金衣祛暑丸十九，香茹丸十九，益元散二兩。

初八日，丸藥引子十分。

初九日，全貴妃金衣祛暑丸十九，益元散二兩，燈心一兩。

十一日，全貴妃燈心二兩，竹葉三錢。

（參考）道光九年全貴妃年僅二十二歲，即以益氣固本丸調治，其方內多補腎之品，蓋本「腎為先天」之旨，培腎以固本。考《素問》論女子生理有「三七，腎氣平均，故真牙生而長極。四七，筋骨堅，髮長極，身體盛壯」之文，今鈕祜祿氏正值青年而急於固本，其腎氣之衰可知，無怪年之不永。

全貴妃麥冬二兩。胃外帶，干羅一胡歸照。

二十五日，全貴妃艾葉二兩。全貴妃艾葉二兩。取利利變受熱之益。和羅照中外效影，調滿頭（龍）滿頭。對胃尿十年正月十八日，全貴妃燈心一兩，竹葉五錢。

四月二十六日，全貴妃麥冬二兩。

閏四月二十八日，全貴妃硃砂雄黃整末一錢一包，各五包。

五月初五日，全貴妃硃砂雄黃整末一錢一包，五包。

十九日，全貴妃金衣祛暑丸二十九，香薷丸十九，益元散二兩，燈心二兩，養榮丸二九。調滿頭（龍）滿頭。口對胃尿。

二十一日，全貴妃金衣祛暑丸十九，香薷丸十九。益元散二兩，燈心二兩，大藥氏干五錢，米廿二錢。

二十三日，全貴妃金衣祛暑丸十九，香茹丸十九，燈心二兩。

全貴妃金衣祛暑丸十九，香茹丸十九。益元散二兩，燈心二兩，大藥氏干五錢，米廿二錢。

二十八日，全貴妃金衣祛暑丸十九，六合定中丸十九，益元散二兩，燈心一兩，丸藥引子五分。

七月初三日，全貴妃玉容胰子一料，丸藥引子五分。

初五日，全貴妃金衣祛暑丸十九，六合定中丸十九，益元散二兩，燈心一兩，丸藥引子五分。

初七日，全貴妃金衣祛暑丸十九，丸藥引子五分。

初九日，全貴妃金衣祛暑丸二十九，香薷丸十九，益元散二兩，燈心一兩，丸藥引子五分，冰片二錢。

初十日，孔毓麟請得金貴妃脉息弦滑。原係素本血虧。今偶然停飲受涼，以致胸滿腹痛，口乾身懶之症。今

用調中化飲湯，午服一貼調理。

藿香葉 一錢五分 黃連 一錢 半夏 二錢 蘇梗 一錢 當歸 五錢 茯苓 二錢 木香 八分 撫芎 二錢 甘草 一錢

縮砂 八分 焦白芍 四錢 廣皮 一錢五分

引用生姜一片。

十一日，蘇銓、孔毓麟請得全貴妃脉息沉滑。原係停飲受涼之症。昨服調中化飲湯，胸滿腹〔痛〕漸減。惟胃氣

濕滯未淨。今議用平胃化滯湯，午服一貼調理。

蒼朮 二錢 厚朴 二錢 陳皮 二錢 焦曲 三錢 谷芽 三錢 焦查 三錢 茯苓 三錢 殼縮砂 一錢五分 丁香 二分

歸身 五錢 焦白芍 三錢 甘草 七分

引用煨姜三片。

十三日，全貴妃丸藥引子五分。

十五日，全貴妃丸藥引子五分，金衣祛暑丸十九，六合定中丸十九。

十七日，全貴妃丸藥引子十分。

二十二日，全貴妃丸藥引子十分。

二十六日，全貴妃丸藥引子十分。

八月初一日，全貴妃丸藥引子十分。

初六日，全貴妃丸藥引子十分。

初九日，蘇鈺、張新請得全貴妃脉息沉緩。原係氣血兩虧之症。服藥以來，症勢雖減，氣血仍需滋補。今議照原方益氣固本丸減去鹿角膠，每一料加鹿茸一兩，肉桂原係二錢再加二錢，合配一料半，常服調理。

共得丸二百七十九零八分。

初十日，全貴妃玉容胰子一料，丸藥引子十分。

十五日，全貴妃丸藥引子十分。

二十日，全貴妃丸藥引子十分。

二十六日，全貴妃丸藥引子十分。

九月初一日，全貴妃丸藥引子十分。

初六日，全貴妃丸藥引子十分。

十月初七日，蘇鈺請得全貴妃左金丸八分一服，十服，淡姜湯送下。

十八日，蘇鈺請得全貴妃脉息弦濇。原係氣血素虧，濕傷榮分。今因肝氣不舒，〔勞〕碌傷脾，以致胸滿脅脹，舊症漸作。今擬用逍遙歸脾湯一貼調理。

人參四分
去蘆另煎

焦白朮一錢五分

茯苓五錢

遠志二錢

歸身五錢
土炒

焦白芍三錢

棗仁一錢五分
炒

阿膠珠三錢
蒲黃炒

艾葉炭一錢五分

香附炭一錢五分
研

醋柴胡五分

炙甘草五分

引用福元肉三枚。

十九日，蘇鈺請得全貴妃脉息弦濇。原係氣血素虧，濕傷榮分。今因肝鬱不舒，勞碌傷脾。以致胸滿脅脹，氣怯身軟，舊症漸作。昨服逍遙歸脾湯，氣道已舒。惟氣血大虛，仍須峻補。今擬用人參養榮湯，一貼調理。

人參五分 去蘆另煎 黃芪三錢 蜜炒 茯神五錢 於白朮一錢五分 土炒 棗仁二錢 炒研 遠志一錢五分 陳皮一錢 歸身五錢 土炒

焦白芍三錢 香附炭三錢 阿膠珠三錢 蛤粉炒 艾葉炭一錢五分 炙甘草五分

引福元肉三枚。

二十日，蘇鉦請得全貴妃脉息滑緩。原係氣血素虧，濕傷榮分。今因勞碌傷氣，以致舊症漸作，氣怯肢軟。連服補氣養血之劑，症勢稍減，氣分漸強。惟腰膝痠沉，此由榮分濕盛所致。今擬照原方人參養榮湯加減，一貼調理。

人參五分 去蘆另煎 黃芪三錢 蜜炒 茯神五錢 於白朮二錢 土炒 遠志一錢五分 杜仲三錢 鹽水炒去絲 續斷三錢 歸身五錢 土炒

焦白芍三錢 樗白皮二錢 香附炭三錢 縮砂八分 研 炙甘草五分

引用福元肉三枚。

二十一日，蘇鉦請得全貴妃脉息滑緩。係氣血兩虧，濕傷榮分。復因勞碌傷氣，舊症漸作。用藥調治，諸症稍減。惟氣分一時不能驟復，榮分濕盛。今擬用益氣養榮湯，一貼調理。

人參五分 去蘆另煎 黃芪三錢 蜜炒 茯神五錢 於白朮二錢 土炒 歸身五錢 焦白芍三錢 續斷三錢 杜仲三錢 鹽水炒去絲

樗白皮二錢 牡蠣二錢 煅 艾葉炭二錢 阿膠珠三錢 蛤粉炒 益母草三錢

引用福元肉三枚。

二十二日，蘇鉦請得全貴妃脉息安平。諸症漸好。暫止湯藥，擬用參桂代茶飲調理。

人參二錢 去蘆 肉桂四分 去粗皮 黃芪三錢 炙甘草八分

共爲極細面，每服五分，福元湯調服。

十一月十四日，張新、蘇鉦請得全貴妃脉息和緩。原係氣血兩虧，寒濕下注之症，用藥調治，精神飲食起居如常，諸症漸好。惟正氣不復，必需預爲調〔理〕，以防節令，舊症仍作。今議用八珍固本丸，每早晚各服一丸，桂圓湯

送，常服調理。

人參一兩五錢
去蘆

白朮二兩
土炒

塊苓二兩

歸身二兩
酒洗

焦白芍二兩

熟地二兩
砂仁炒

川芎八錢

香附二兩
炙

穀砂一兩

肉桂五錢
土皮

鹿茸一兩

紫河車一具

龍骨粉二兩

牡蠣粉二兩

炙草五錢

共研極細面，用霍山石斛十二兩熬膏，合煉蜜爲丸，重三錢。共得丸一百一十九丸，一錢二分。

本日全貴妃參麥飲三分。

人參五分

麥冬三錢

五味子二分

（參考）本年全貴妃無甚大病，服藥仍以補氣養血、疏肝養肝爲主。

道光十一年正月初四日張新、蘇銓、郝進喜請得全貴妃脉息安和，係妊娠四個月。飲食起居俱好，相宜照常服益氣保安丸，以固氣保元，常服慎重調理。

初五日，全貴妃益氣保安丸一料得丸七十四丸。

（參考）此案爲全貴妃妊娠咸豐，益氣保安丸爲八珍湯加補腎理氣藥而成。因全貴妃所生皇子，即後之文宗（咸豐），故宮中另立《遇喜檔》。全貴妃遇喜大阿哥留存，內中詳細記錄了妊娠護理、產前準備及分娩用藥情況，值得研究。

道光十三年八月十五日，皇貴妃三仙飲十分各三錢，燈心五錢。

二十一日，郝進喜請得皇貴妃荷梗二尺煎湯，沉香五分沖服。

二十二日，郝進喜請得皇貴妃照方荷梗沉香面。

二十三日，郝進喜請得皇貴妃荷梗二尺煎湯。

八月二十四日至十月初九日，皇貴妃間服荷梗、沉香面。

(參考) 道光十三年八月全貴妃晉封皇貴妃，攝六宮事。本年無甚大病，用藥亦偏於調理。沉香功能行氣止痛，溫中降逆，煖腎納氣。《本草通玄》謂其「溫而不燥，行而不泄，扶脾而運行不倦，達腎而導火歸源，有降氣之功，無破氣之害」，《本草經疏》稱其「治冷氣、逆氣」，皇貴妃素有寒濕下注、經帶之病，此處用之或取其溫中散寒之力。荷梗清暑而收斂，用之可治赤白帶症。不過沉香究屬辛香之品，多用恐耗血傷氣，習慣上不宜久服。清宮中用作調理，其機制尚待研究。

十一月二十、二十一日，皇貴妃代茶飲二分。

本日，蘇鈺、郝進喜請得皇貴妃脉息滑緩。原係血分濕滯，榮分過期。今因腰痠腹痛，榮分已行不暢。今議用除濕調榮飲，晚服一貼調理。

香附 三錢 便製

撫芎 一錢五分

蒼朮 一錢五分 炒

條芩 二錢

厚朴 一錢五分

當歸 三錢 酒洗

白芍 二錢 炒

次生地 二錢

塊苓 三錢

陳皮 一錢五分

益母草 二錢

引用荷梗一尺。

二十二日，蘇鈺、郝進喜請得皇貴妃照原方加蘇梗二錢，山查炭三錢，一貼空心服。

本日，皇貴妃代茶飲二分。

二十三日，蘇鈺、郝進喜請得皇貴妃脉息滑緩。原係血分濕滯，榮分過期。因腰痠腹痛，榮分已行，尚屬未暢，肚腹有時微痛。今議仍照原方除濕調榮飲減去茯苓、蒼朮，加炒梔三錢、元胡三錢一貼調理。

本日，皇貴妃代茶飲一分。

二十四日，蘇鈺、郝進喜請得皇貴妃脉息滑緩。原係濕熱停滯，榮分過期，腰腿痠痛之症。用藥調治，諸症漸好，疼痛已止，榮分漸暢。惟上焦濕熱過盛，有時發熱口渴。今議用芩連四物湯一貼調理。

次生地 五錢

當歸 三錢 炒洗

赤芍 二錢 炒

川芎 一錢

酒連 八分 研

酒芩 二錢

丹皮 二錢

炒梔 二錢 研

醋柴胡 一錢

元胡 三錢

知母 二錢

花粉 三錢

引用益母草二錢。

(參考) 月經不調是皇貴妃痼疾，惟經行後期仍用芩連，是由於素體陰虛和有發熱口渴等見症，可見辨證用藥，至為緊要。

本日，皇貴妃代茶飲二分。

二十五日，蘇鈺、郝進喜請得皇貴妃照原方減去酒連二分一貼。

本日，皇貴妃代茶飲二分，縮砂一兩。

十四年九月初八日，皇后代茶飲一分。

本日，奕紀請得皇后養陰定痛湯一貼。

生地 三錢

赤芍 二錢

山查 三錢

歸尾 三錢

香附 二錢

胆草 一錢

秦艽 二錢

條芩 二錢

麥冬 三錢

丹皮 二錢

元參 二錢

加桑枝八錢熬水煎藥。

本日未刻，奕紀請得皇后照原方養陰定痛湯晚服一貼。

初九日丑刻，皇后荷梗三尺煎湯。

本日，皇后代茶飲一分。

本日，奕紀請得皇后調榮定痛湯一貼。

熟地 三錢

撫芎 二錢

烏藥 二錢

生地 三錢

香附 三錢

桃仁 三錢

歸尾 三錢

赤芍 二錢

紅花 一錢

引加懷牛膝一錢。

本日未刻，奕紀請得皇后照原方調榮定痛湯晚服一貼。