

初十日，奕紀請得皇后調榮化積飲一貼。

熟地三錢 香附三錢 桃仁一錢五分 生地三錢 赤芍二錢 紅花一錢 歸尾三錢 枳殼二錢 牛膝二錢

(參考) 道光十四年鈕祜祿氏立為皇后，是為孝全成皇后。本年用方亦本滋陰、調經、除濕、定痛為法，重點在脾腎，無非針

對皇后宿疾用藥而已。

道光十五年七月初二日，奕紀帶同醫士顧贊、任宏毅請得皇后脉息左脉弦細、右脉滑數。下門牙色黑、上有蛀孔，名曰齒齲。蓋下門牙屬足小陰腎，是經不足，以致肺胃二經濕熱鬱遏日久而生蟲。蓋火極似水，是以色黑而裏熱。總緣三陰不足，濕熱得以乘之之故。今議用益陰清胃飲二貼，每晚服調理。

生地三錢 石膏三錢 知母一錢五分 酒柏一錢五分 牛膝一錢 酒芩一錢五分 生草八分

引用燈心一束玉骨散。

羊脛骨灰五錢 煨石膏六錢 升麻一錢 生地三錢 胡桐淚一錢五分 黃連一錢 胆草五分

共為極細末。

初三日，皇后燈心五錢，竹葉三錢。

初四日，奴才奕紀帶同醫士顧贊、任宏毅請得皇后照原方益陰清胃飲加神曲、山查各三錢，黃連八分，葛根一錢，三貼每

晚服。

初七日，奴才奕紀帶同醫士顧贊、任宏毅請得皇后照原方益陰清胃飲，減去牛膝加瓜蒌三錢二貼每晚服。

初八日，皇后燈心五錢。

初九日，奴才奕紀帶同醫士顧贊、任宏毅請得皇后甘露飲二貼每晚服。

大生地四錢 丹皮三錢 麥冬二錢 天門冬二錢 枳殼二錢 川連六分 條黃芩二錢 柴胡六分 石斛三錢

引用荷梗一尺。

薰藥

韭菜子 二錢 冰片 二分

初十日，皇后竹茹三錢。

十一日，奴才奕紀帶同醫士顧贊、任宏毅請得皇后仍照原方甘露飲減去枳殼，加枳實一錢五分、山查三錢、神曲三錢六貼，

每晚服。

本日，皇后竹茹三錢。

十二日，皇后冰片二錢，韭菜子一兩。

本日，皇后竹茹三錢。

十三日，皇后竹茹三錢。

十四日，皇后竹茹三錢，燈心五錢。

十五日、十六日，皇后竹茹三錢。

十七日，奴才奕紀帶同醫士顧贊、任宏毅請得皇后清熱除濕飲四貼每晚服。

生地 四錢

丹皮 三錢

柴胡 八分

石斛 三錢

黃芩 二錢

枳實 一錢五分

山查 三錢

神曲 三錢

青皮 二錢

蒼朮 二錢

生草 八分

加荷梗一尺為引。

本日，皇后竹茹三錢。

十九日，皇后竹茹三錢，酒軍三錢。

二十日，皇后竹茹三錢。

孝全成皇后(全貴妃)

二十一日，奴才奕紀帶同醫士顧贊、任宏毅請得皇后除濕化滯丸。

丹皮八錢 山查一兩 川連三錢 蒼朮八錢 神麩一兩 花粉六錢 砂仁五錢 麥芽一兩 生草二錢

共爲極細末，水疊丸，梧桐子大，每晚服三錢，白水送，得丸十六服。

本日，皇后冰片二錢，竹茹三錢。

二十二日至二十九日，皇后每日竹茹三錢。

八月初二日，奕紀、顧贊、任宏毅擬得皇后漱口藥。

升麻六分 地骨皮二錢 細辛六分 秦艽二錢 生石膏三錢 薄荷一錢

煎湯溫漱。

八月初三日至十月十六日皇后漱口藥一分。

(參考) 中醫認爲齒爲腎之餘，齒病有屬於腎者，而足陽明經絡於上齦，手陽明經絡於下齦，故而齒病一般多從這三經治療。齒病原因很多，臨床上以腎陰不足、虛火上炎，濕熱蘊結，胃火上沖以及風火、濕熱爲習見。本案屬於齒齲，中醫又稱齒蠹、齒蠹，係指牙齒被蛀而成空洞朽痛者，症見齦腫腐臭，齒牙蛀蝕宣露，疼痛時作時止。御醫所擬益陰清胃飲，實本景岳玉女煎和清胃散化裁而成，一以補腎陰胃液，一以清瀉胃火，從少陰、陽明論治，頗中肯綮。現在臨床工作中清胃散、玉女煎還是治療牙痛的有效方劑。連續使用漱口藥者，在於保持口腔清潔，可見清宮中治療牙病已有較完整的經驗。

四 靜貴妃(卽以後之孝靜成皇后)

1 醫案輯錄

道光五年五月初一日，靜貴人硃砂雄黃整末一錢一包，各五包。

二十二日，靜貴人金衣祛暑丸十九，香茹丸十九，益元散一兩，燈心一兩。

二十九日，靜貴人金衣祛暑丸十九，香茹丸十九。

六月十一日，靜貴人金衣祛暑丸十九，香茹丸十九，益元散二兩。

十七日，靜貴人金衣祛暑丸十九。

二十八日，靜貴人金衣祛暑丸十九，香茹丸十九，益元散四兩。

十二月二十六日，靜貴人白豆蔻二兩，縮砂仁二兩，平安丹四兩。

六年四月二十五日，郝進喜請得靜嬪脉息浮數。係肺胃有熱，外受風涼之症，以致頭疼身痛，發熱惡寒，鼻塞

咳嗽。今用疎解杏蘇飲，午晚二貼調理。

羌活 一錢五分 防風 一錢五分 蘇葉 二錢 杏仁 三錢 炒研 桑皮 二錢 蜜炙 桔梗 二錢 麥冬 二錢 葛根 二錢 貝母 一錢五分 研

前胡 二錢 橘紅 二錢 甘草 五分 生 蘇葉 二錢 杏仁 三錢 炒研 桑皮 二錢 蜜炙 桔梗 二錢 麥冬 二錢 葛根 二錢 貝母 一錢五分 研

引用生姜三片，秋梨三片。

二十六日，郝進喜請得靜嬪脉息滑數。係肺胃有熱，外受風涼之症。以致發熱惡寒，咳嗽鼻塞。昨服疎解杏

蘇飲，表涼已解。惟肺胃濕飲過盛，今用正氣化飲湯，午晚二貼調理。

藿梗葉 一錢五分 蘇梗葉 二錢 陳皮 二錢 枳殼 二錢 炒 桔梗 二錢 茯苓 二錢 厚朴 二錢 縮砂殼 一錢五分

條芩 二錢 甘草 六分 生 蘇梗葉 二錢 陳皮 二錢 枳殼 二錢 炒 桔梗 二錢 茯苓 二錢 厚朴 二錢 縮砂殼 一錢五分

引用生姜三片，燈心一束。

八月初三日，張永清、蘇鈺、崔良玉、郝進喜請得靜嬪脉息安和。係妊娠將進七個月，飲食起居如常，相宜慎重

調理。

十二日，靜嬪防風通聖丸三錢一服，十服，菊花一兩。

十六日，張永清、蘇鈺、崔良玉、郝進喜請得靜嬪脉息安和。係妊娠已進七個月，飲食起居如常，相宜慎重調理。

十七日，郝進喜請得靜嬪喜脉旺象。妊娠充足，已進七個月，飲食起居如常，相宜慎重調理。

九月初二日，郝進喜請得靜嬪硃砂安神丸二錢，燈心湯送下。

十六日，郝進喜請得靜嬪橘縮代茶飲。

橘皮一錢 縮砂一錢五分 水煎代茶。

(參考) 砂仁、陳皮，可以順氣安胎。

二十八日，張永清、蘇鈺、崔良玉、郝進喜請得靜嬪脉息安和。係妊娠已進八個月，飲食起居如常，相宜慎重

調理。

十月十三日，張永清、蘇鈺、崔良玉、郝進喜請得靜嬪脉息安和。係妊娠充足，已進九個月，飲食起居如常，相宜

慎重調理。

二十三日，張永清、崔良玉、王澤溥、郝進喜、葉元德、蘇清泰請得靜嬪脉息安和。於本日亥時育喜阿哥。母子

均安，相宜慎重調理。

二十四日，張永清、蘇鈺、崔良玉、王澤溥、郝進喜、葉元德、蘇清泰請得靜嬪脉息弦澇。係產後惡露未暢，以致

腹脅脹痛。今議用加減生化湯一貼調理。

全當歸五錢 川芎一錢五分 益母草三錢 桃仁一錢五分 紅花一錢五分 澤蘭葉二錢 炮薑炭五分 查炭五錢

蒲黃三錢 五靈脂三錢 炙甘草五分

引用煮酒、童便各半鍾兌服。

本日，靜嬪照方加減生化湯晚服一貼。

二十五日，張永清、蘇銍、崔良玉、趙汝梅、郝進喜、李奎英請得靜嬪脉息浮數。係產後惡露未暢，外受微涼之症。以致頭疼身熱，口乾胸滿，腹脅脹痛。今議用荆芩四物湯，午晚二貼調理。同方。

荆穗 二錢 川芎 一錢五分 澤蘭葉 二錢 丹皮 一錢五分 條芩 二錢 次生地 三錢 益母草 三錢 炒黑梔 二錢

全當歸 五錢 赤芍 一錢五分 木通 一錢五分 查炭 五錢

引用豆淋酒一酒盅兌服。

二十六日，張永清、蘇銍、崔良玉、王澤溥、郝進喜、蘇清泰請得靜嬪脉息浮瀼。係產後惡露未暢，外受微涼。昨服荆芩四物湯，表涼已解，頭疼漸減，惡露暢行，仍屬不淨。今議仍用原方減去荆穗，午服一貼調理。

本日，郝進喜請得靜嬪條芩四物湯晚服一貼。

條芩 三錢 全當歸 五錢 川芎 一錢五分 澤蘭葉 二錢 丹皮 二錢 次生地 三錢 益母草 三錢 姜炒梔子 二錢

赤芍 一錢五分 木通 一錢五分 查炭 五錢

引用豆淋酒一盅。

二十七日，張永清、蘇銍、崔良玉、魯桓、郝進喜、葉元德請得靜嬪脉息弦緩。係產後惡露未暢，外受微涼。昨服荆芩四物湯，表涼已解，惡露暢行。今議用條芩四物湯，一貼調理。

條芩 三錢 全當歸 五錢 川芎 一錢五分 澤蘭葉 二錢 丹皮 二錢 益母草 五錢 木通 一錢五分 炒梔仁 一錢五分

查炭 五錢 赤芍 一錢五分 次生地 五錢

引用童便一盃兌服。

本日申刻，張永清、趙汝梅、郝進喜、李奎瑛請得靜嬪脉息浮數。係產後復受風涼之症。以致週身疼，頭悶胸滿，發熱口渴。今議用柴胡四物湯一貼調理。

靜貴妃（即以後之孝靜成皇后）

銀柴胡 一錢五分

當歸 三錢
酒洗

丹皮 二錢

焦曲 三錢

條芩 三錢

赤芍 一錢五分

骨皮 三錢

陳皮 二錢

大生地 五錢

酒洗

荆穗炭 一錢五分

川芎 一錢五分

甘草 六分

生

引用老酒半盅煎服。

二十八日，張永清、蘇鈺、崔良玉、趙汝梅、郝進喜、李奎瑛請得靜嬪脉息弦數。係產後復受風涼之症。昨服柴

胡四物湯，表涼微解，症勢稍減。今議仍用原方加茯苓三錢，午服一貼調理。

本日申刻，崔良玉、王澤溥、郝進喜、蘇清泰請得靜嬪脉息漸緩。係產後復受風涼之症。用藥調治，表涼已解，

諸症漸減。今議仍用原方柴胡四物湯減去柴胡七分、荆穗七分，一貼調理。

二十九日，張永清、蘇鈺、崔良玉、王澤溥、郝進喜、蘇清泰請得靜嬪脉息和緩。係產後復受風涼之症。服藥以

來，諸症俱好。惟皮膚作癢。今議用胎產金丹一丸，炒麥芽二錢煎湯送下。兼外用白礬一兩、黃連五錢，研面裝布

袋內撲之。

十一月初一日，蘇鈺、魯桓、葉元德、郝進喜請得靜嬪脉息安和，係產後受涼之症。用藥調治，諸症俱好。宜止

湯藥，飲食調理。

十月二十二日，起至十一月初五日止，共用過回乳湯十八分，每分用生麥芽二兩，熟麥芽二兩。

(參考) 據《清皇室四譜》載孝靜成皇后生於嘉慶十七年，「初入宮賜號靜貴人，道光六年四月詔封靜嬪，旋生皇二子，贈順和

郡王奕綱。」道光六年靜嬪年僅十五歲，此案風涼感冒，有未妊與產後之別。未妊則體氣壯實重在表散，驅邪以外出；產後則血虛，

故措劑時表藥特輕，於養血益陰中略佐透表，是補正以祛邪。其中產後解表方，柴胡用銀柴胡，荆芥用荆穗炭都是表而不過之法，

一俟諸症漸減，則表藥份量亦減，此即中醫症有不可汗，又不能不汗之法。產後與虛人同例，研究本案可以為不同體質的人運用

汗法之借鑒。

七年五月初一日，靜妃硃砂雄黃整末一錢一包，各十包。

閏五月十五日，靜妃香茹丸二十九，益元散一兩。

二十二日，靜妃香茹丸十九，益元散一兩。

六月初二日，靜妃香茹丸十九，益元散一兩。

十三日，靜妃香茹丸十九，益元散一兩。

二十日，郝進喜請得靜妃脉息浮數。係停滯受涼之症。以致頭疼身痛，胸滿口渴，發熱惡寒。今用疎解正氣湯，晚服一貼調理。

藿香一錢 蘇葉一錢五分 白芷一錢五分 羌活一錢五分 半夏二錢 蒼朮一錢五分 陳皮二錢 山查四錢

神曲三錢 麥芽三錢 厚朴二錢 甘草五分

引用生姜二片。

二十一日，郝進喜請得靜妃脉息浮數。係停滯受涼之症。以致頭疼身痛，胸滿口渴，發熱惡寒。昨服疎解正氣湯，表涼漸解，諸症微減。今仍照原方減去白芷加香附三錢，午晚二貼調理。

二十二日，郝進喜請得靜妃脉息滑數。係停滯受涼之症。用藥調治，表涼已解，諸症漸減。惟滯熱尚盛，今用清熱化滯湯，午晚二貼調理。

柴胡一錢 酒苓一錢 炒梔二錢 郁李仁二錢 焦曲三錢 檳榔三錢 枳實一錢五分 焦查四錢 厚朴二錢

赤苓三錢 橘紅二錢 甘草五分

引用荷梗一尺。

二十三日，郝進喜請得靜妃脉息滑數。係停滯受涼之症。用藥調治，諸症漸減。惟裏滯未行，今用當歸潤燥湯，午服一貼調理。

靜貴妃(即以後之孝靜成皇后)

油當歸 三錢

熟軍 二錢

枳實 一錢五分

火蘇仁 三錢
研

酒芩 二錢

厚朴 二錢

焦查 三錢
研

郁李仁 三錢
研

焦曲 三錢
研

六一散 一錢五分

引用蜂蜜一茶匙。

二十四日，郝進喜請得靜妃脉息滑數。係停滯受涼之症。用藥調治，諸症漸減。昨服當歸潤燥湯，裏滯未行。今仍用原方減去熟軍，加生軍三錢，午服一貼調理。

二十五日，郝進喜請得靜妃脉息漸緩。係停滯受涼之症。服藥以來，諸症俱好，大便暢行。惟胃氣稍有未和，今用加味保和丸二錢調理。

本日，靜妃三仙飲四分。

(參考) 宮中治病，以癒疾為要。靜妃裏滯未行，潤燥不下則用生軍下之，可見御醫用藥絕非一味平和敷衍，而是因證選方，辨證施治。此案一藥之更，效即顯著，足徵醫者有識有膽。

道光八年二月十七日，郝進喜請得靜妃代茶飲二分。

陳皮 一錢
縮砂 一錢

二十二日，靜妃代茶飲二分。

二十七日，靜妃代茶飲二分。

三月初二日，靜妃代茶飲五分。

初八日，靜妃代茶飲五分。

五月初一日，靜妃硃砂雄黃整末一錢一包，各五包。

初五日，靜妃硃砂雄黃整末一錢一包，各五包。

香附三錢 生地三錢 全當歸三錢 縮砂一錢 焦白芍一錢五分 續斷二錢 杜仲二錢 川芎一錢

引用芎藭根一兩、紋銀一錠、老酒一盃。

十二日，郝進喜請得靜妃仍照原方午服一貼。

十三日，郝進喜請得靜妃條芩四物湯午服一貼。

條芩二錢 當歸三錢 大生地三錢 焦白芍一錢五分 川芎一錢

不用引。

十四日，郝進喜請得靜妃一味丹參散。

丹參一兩二錢研極細面，引用川芎一錢、當歸三錢煎服。

（參考）一味丹參飲，勝過四物湯，靜妃用此，除養血外又寓有消瘀之意。

本日，郝進喜請得靜妃銀芎酒二分。

芎藭根一兩 紋銀一錠

十五日，郝進喜請得靜妃芩連四物湯午服一貼。

條芩二錢 姜連八分 當歸三錢 白芍一錢五分 生地三錢 川芎一錢 續斷二錢 杜仲二錢

引用紋銀一錠、芎藭根一兩、老酒一盃。

十六日，郝進喜請得靜妃脉息弦數。係妊娠四個月，下血之症。以致腰痠腹脹，榮分有時下行，此由濕熱傷榮所致。今用芩連四物湯調理。

條芩三錢 酒連八分 當歸五錢 白芍一錢五分 川芎二錢 生地三錢 丹參三錢

酒洗
炒
靜貴妃（即以後之孝靜成皇后）

十一日，郝進喜請得靜妃香砂安榮飲一貼。

香附三錢 炙研

生地三錢 大

全當歸三錢

縮砂一錢 研

焦白芍一錢五分

續斷二錢

杜仲二錢 去絲

川芎一錢

引用苧蔴根一兩、紋銀一錠、老酒一盃。

十二日，郝進喜請得靜妃仍照原方午服一貼。

十三日，郝進喜請得靜妃條芩四物湯午服一貼。

條芩二錢

當歸三錢 全

大生地三錢

焦白芍一錢五分

川芎一錢

不用引。

十四日，郝進喜請得靜妃一味丹參散。

丹參一兩二錢研極細面，引用川芎一錢、當歸三錢煎服。

（參考）一味丹參飲，勝過四物湯，靜妃用此，除養血外又寓有消瘀之意。

本日，郝進喜請得靜妃銀苧酒二分。

苧蔴根一兩 紋銀一錠

十五日，郝進喜請得靜妃芩連四物湯午服一貼。

條芩二錢

姜連八分

當歸三錢

白芍一錢五分

生地三錢

川芎一錢

續斷二錢

杜仲二錢 去絲

引用紋銀二錠、苧蔴根一兩、老酒一盃。

十六日，郝進喜請得靜妃脉息弦數。係妊娠四個月，下血之症。以致腰痠腹脹，榮分有時下行，此由濕熱傷榮所致。今用芩連四物湯調理。

條芩三錢

酒連八分

當歸五錢 酒洗

白芍一錢五分 炒

川芎二錢

生地三錢

丹參三錢

靜貴妃（卽以後之孝靜成皇后）

引用殼縮砂一錢五分。

十七日，郝進喜、蘇鈺請得靜妃脉息滑緩。原係妊娠四個月，濕熱傷榮，半產之症。服芎歸湯，惡露暢行，肚腹疼痛稍止。惟有時頭暈惡心，氣怯身軟。此由血虛，濕熱上冲所致。今議用芎歸養榮湯，一貼調理。

歸身 八錢 川芎 一錢五分 澤蘭葉 二錢 黑蒲黃 二錢 酒條芩 三錢 荆穗炭 一錢

引用童便一小盃兑服。

(參考) 疼痛因瘀而起，故用芎歸湯加味，去瘀即所以生新，活血即所以止血。

十八日，郝進喜、蘇鈺請得靜妃脉息滑緩。原係妊娠四個月，濕熱傷榮，半產之症。用藥調治，榮分已行，腹痛漸止。惟身軟氣怯，有時煩躁，夜間少寐。此由產後，氣血兩傷，榮分濕熱過盛所致。今議用育神養榮湯，午服一貼調理。

歸身 五錢 酒洗 川芎 一錢 大生地 四錢 搗酒俛 丹參 三錢 茯神塊 三錢 酒條芩 三錢 麥冬 三錢 硃砂炒 橘皮 一錢五分

青竹茹 三錢 黃芪 三錢 生炙各半

引用益母草二錢。

本日，郝進喜蘇鈺請得靜妃當歸補血湯晚服一貼。

當歸 五錢 黃芪 四錢 生炙各半 沙參 四錢 澤蘭葉 二錢 荆穗炭 一錢 丹參 三錢 酒條芩 二錢 黑蒲黃 二錢

血餘炭 二錢 大生地 五錢 酒浸 浮麥 三錢

引用益母草二錢酒炒。

十九日，郝進喜、蘇鈺、張新請得靜妃脉息滑緩。原係半產之症，後去血過多，陰虛內熱之症。以致頭目眩暈，有時煩躁，夜間少寐。此由氣虛有熱，血不養神所致。今議用育神歸脾湯一貼調理。

沙參 六錢 茯神 三錢 白朮 一錢五分 製芪 二錢 麥冬 五錢 大生地 五錢 歸身 五錢 龍骨 二錢

焦白芍 二錢 龜板 五錢 冬瓜仁 三錢

引用福圓肉二枚。

本日，靜妃六合定中丸十九丸，益元散一兩燈心二兩。

本日，郝進喜、蘇鈺、張新請得靜妃仍照原方減去白朮、福圓肉，加知母二錢酒炒、香附三錢醋炒、燈心一束。

二十日，郝進喜、蘇鈺、張新請得靜妃脉息漸緩。原係半產後去血過多，氣虛有熱，血不養神之症。用藥調治，

諸症漸減，精神氣血漸緩。惟榮分濕熱未淨，胃氣欠和，今議用和胃養榮湯一貼調理。

沙參 五錢 白朮 二錢 塊苓 二錢 歸參 三錢 焦白芍 一錢五分 半夏曲 三錢 香附 三錢 縮砂 八分 藿香 一錢

大生地 三錢 麥冬 三錢 元參 二錢

引用藕二兩切片。

二十一日，郝進喜、蘇鈺、張新請得靜妃脉息漸緩。原係半產後去血過多，氣虛有熱，血不養神之症。服藥以

來，諸症漸減。惟虛熱上攻頭痛，今議用芎菊養榮湯一貼調理。

川芎 一錢 蔓荊子 一錢 焦查 三錢 菊花 二錢 當歸 三錢 麥芽 三錢 酒苓 二錢 薄荷 六分 酒連 一錢

次生地 五錢 益元散 二錢 半夏曲 三錢

引用青茶葉一錢、炒荊芥穗一錢。

本日，郝進喜、蘇鈺、張新請得靜妃照原方芎菊養榮湯加酒柏一錢五分、細辛三分。用藥調治，

二十二日，郝進喜、蘇鈺、張新請得靜妃仍照原方芎菊養榮湯晚服一貼。

二十三日，郝進喜、蘇鈺、張新請得靜妃脉息漸和。原係半產之症。產後去血過多，氣虛有〔熱〕。用藥以來，諸

症漸好。惟血分餘熱未淨，上攻頭額過痛。昨服川芎茶調飲，疼痛雖輕，時作時止。今議養榮瀉肝湯一貼調理。

靜貴妃(即以後之孝靜成皇后)

醋柴胡 一錢 羚羊 一錢五分 生梔 二錢 大生地 一兩 酒胆草 一錢 澤瀉 歸身 八錢 車前子 一錢五分

川芎 一錢五分 龜板 八錢 酒芩 一錢 木通 一錢五分 石決明 三錢

引用鈎藤二錢、荷葉半張。

二十四日，郝進喜、蘇鈺、張新請得靜妃脉息漸和。原係半產傷血，虛熱上攻，頭痛之症。用藥調治，疼痛雖輕，時作時止。昨服養榮瀉肝湯，痛勢大減。今議仍照原方，午服一貼調理。金衣祛暑丸二丸益元散。

本日，郝進喜、蘇鈺、張新請得靜妃脉息虛數。原係半產氣血兩傷，病後元氣未復。今因暑熱傷氣，以致眩暈氣閉。此由氣不勝暑所致。今議用清暑香茹飲一貼涼服調理。

香茹 一錢五分 沙參 五錢 姜連 八分 藿香 一錢五分 檀香 八分 犀角 一錢 扁豆 三錢 木瓜 三錢

二十五日，郝進喜、蘇鈺、張新請得靜妃脉息漸和。原係半產，氣血兩虧，頭痛之症。服藥以來，諸症漸減。昨因受暑，暫服清暑香茹飲一貼，暑熱(已)清。今議仍照原方養榮瀉肝湯早服一貼調理。

二十六日，郝進喜、蘇鈺、張新請得靜妃脉息和緩。原係半產後氣血兩虧，頭痛之症。用藥調治，諸症俱好。宜止湯藥。今議用養榮瀉肝丸緩緩調理。

醋柴胡 一兩 羚羊 三錢 生梔 四錢 澤瀉 四錢 大生地 一兩 歸身 一兩五錢 酒芩 三錢 木通 三錢 酒胆草 二錢

川芎 二錢 鈎藤 四錢 荷葉 車前子 三錢 石決明 五錢 龜板 一兩五錢

共為細末，煉蜜為丸，每丸重三錢，每服一丸，淡姜湯送下。

本日，靜妃金衣祛暑丸十九，香茹丸十九，益元散二兩。

二十八日，靜妃金衣祛暑丸十九，香茹丸十九，益元散二兩。

六月初五日，靜妃香茹丸十九，益元散二兩，燈心一兩。

初八日，靜妃金衣祛暑丸十九，益元散二兩。

十三日，靜妃金衣祛暑丸十九丸，香茹丸十九丸，益元散二兩，針灸。惡露未盡。今擬用八寶坤順丹一丸，將手端煎湯

交。二十日，靜妃金衣祛暑丸十九丸，香茹丸十九丸，燈心一兩。藥毒漸清，精神漸復。本日予知有喜，因得。母子俱

七月初三日，靜妃香茹丸十九丸，益元散二兩，燈心一兩。藥毒漸清，精神漸復。本日予知有喜，因得。母子俱

二十四日，靜妃越鞠保和丸三錢一服，五服。

十二月二十七日，郝進喜請得靜妃芎歸湯。

當歸八錢 酒洗 川芎二錢

煎湯送八寶坤順丹一丸。

(參考) 本年靜妃曾經小產，以血虛為主，所以頭痛之症初服川芎茶調散等劑疏風之藥無效，改用養榮瀉肝湯養血滋陰，清

瀉肝膽即痛勢大減，此養血即所以熄風也，可見中醫學因人、因時、因地三因制宜，在辨證論治中的重要。

九年正月初二日，蘇銍、張新請得靜妃脉息弦緩。係榮分不調，併月之症。以致腰腹微痛，榮分雖行，尚屬未

淨。今議用香砂逍遙湯，早晚二貼調理。

香附三錢 製 焦白芍二錢 元胡二錢 陳皮一錢五分 縮砂一錢五分 柴胡八分 焦查三錢 撫芎一錢五分

當歸五錢 塊苓二錢 白朮一錢五分 製草七分

引用老酒半杯兌煎。

九年正月初三日，蘇銍、張新請得靜妃脉息滑緩。係榮分不調。傷血之後，肚腹微痛，稍覺頭痛惡心。此由素

有積飲，又兼傷血所致。今議用調榮化飲湯，早晚二貼調理。

當歸八錢 酒洗 蔓荊子二錢 橘皮二錢 半夏三錢 澤蘭葉二錢 黃芪三錢 赤芍一錢五分 丹參一錢五分

靜貴妃(即以後之孝靜成皇后)

川芎一錢 焦查三錢 塊苓二錢
研

引用生姜一片。

初四日，蘇鈺、張新請得靜妃仍照原方調榮化飲湯晚服一貼。
初五日，蘇鈺、張新請得靜妃脉息和緩。原係榮分不調，傷血之症。用藥調治，諸症俱好，宜止湯藥。惟榮分素虛，宜用八珍養榮丸常服調理。

沙參一兩五錢 歸身一兩五錢 杜仲五錢 製芪一兩 白芍一兩 續斷五錢 於朮一兩 大熟地一兩五錢
酒洗

香附一兩 茯苓一兩 川芎三錢 穀砂七錢 條芩五錢 益母草一兩 烏藥五錢 甘草三錢
醋 塊 製 炒 製

共為細末，煉蜜為丸，每丸重三錢，早晚每服一丸，淡姜湯送下，共得丸八十九。

二月初五日，蘇鈺、張新請得靜妃脉息和緩。諸症俱好。今議用前方八珍養榮丸，再合一料常服調理。共得丸八十四丸。

（參考） 婦女因稟受特殊，飲食起居如常，月經兩個月一行者名為「併月」，靜妃忽見此症，雖非大恙，究屬血虛所致。故治法以養血為主，不仗攻逐。八珍養榮丸以八珍湯雙補氣血，以杜仲、續斷補腎固元，再加砂仁、香附流動氣機之品，與靜妃病情頗適合。

十月初六日，張永清、孔毓麟、張新、王明福請得靜妃脉息吉祥。係妊娠七個月。飲食起居俱好，相宜慎重

調理。

本日靜妃八珍養榮丸一料，共得丸八十四丸。

十一月初七日，張永清、孔毓麟、張新、魯桓、葉元德、樂泰請得靜妃脉息安和。於本日午時育喜阿哥。母子均安，相宜慎重調理。

本日，張永清、張新請得靜妃脉息滑數。係產後兒枕作痛，惡露未暢。今議用八寶坤順丹一丸，佛手散煎湯

送服。

川芎 二錢 全當歸 一兩

引用童便、老酒各半盅。

本日亥刻，張永清、張新請得靜妃脉息弦滑。係產後兒枕作痛之症。以致腹脅脹痛，此由惡露未暢所致。今議用加味生化湯調理。

全當歸 八錢 元胡 三錢 益母草 五錢 川芎 一錢五分 焦查 三錢 炮薑 五分 桃仁 三錢 生蒲黃 三錢 香附 三錢

紅花 二錢 五靈脂 三錢 製草 五分

引用川牛膝三錢、老酒、童便各半盅。

十一月初八日，張永清、張新請得靜妃脉息滑緩。係兒枕作痛之症。昨服加味生化湯，疼痛漸減。惡露雖行，究屬未暢。今議仍用原方加減調理。

全當歸 八錢 紅花 一錢五分 五靈脂 三錢 焦查 五錢 川芎 一錢五分 元胡 三錢 益母草 五錢 赤芍 三錢

桃仁 二錢 丹參 三錢 香附 三錢 牛膝 三錢 製草 八分

引用蘇木三錢、老酒、童便各半盅。

初九日，張永清、張新請得靜妃脉息弦緩。係產後兒枕作痛之症。用藥調治，疼痛漸減，惡露暢行。今議用香砂養榮湯，午晚二貼調理。

香附 三錢 當歸 五錢 查炭 五錢 麥芽 三錢 縮砂仁 一錢五分 烏藥 二錢 厚朴 三錢 益母草 五錢

川芎 一錢五分 元胡 三錢 青皮 一錢五分 赤芍 二錢

引用煨姜三大片、荷梗七寸。

初十日，張永清、張新請得靜妃脉息弦緩。係產後兒枕作痛之症。服藥以來，諸症俱減。惟乳房微脹，今議用

靜貴妃（即以後之孝靜成皇后）

迴乳代茶飲，午晚二貼調理。

川芎 一錢五分

生地炭 四錢

紅花 二錢

當歸 五錢

枯芩 一錢五分

麥芽 五錢

赤芍 二錢

川牛膝 三錢

甘草 八分

引用荷梗七寸、菊花二錢。

(參考) 兒枕為中醫病證名，多因產後惡露未盡，或風寒乘虛侵襲胞脉，瘀血內停所致。症見小腹疼痛，或惡露不暢。靜妃

此證雖由惡露未暢引起，也由風寒侵襲所成，故治用溫經散寒祛瘀，方宗生化湯、失笑散加減，藥症相符，故四劑而安。

十二年十二月初一日，張新、方惟寅請得靜妃脉息弦緩。原係產後熱盛，血不養神之症。昨服清熱育神湯，諸

症漸減。惟餘熱未淨，以致頭目微眩，有時微痛。今議用養榮育神湯，一貼調理。

大生地 三錢

歸身 五錢

川芎 一錢五分

白芍 一錢五分

石決明 三錢

柴胡 一錢五分

茯神 二錢

龜板 四錢

酒芩 一錢五分

菊花 一錢五分

麥冬 三錢

甘草 六分

引用荷梗七寸、青茶葉一錢。

初四日，王明福、回清泰擬得靜妃加減生化湯一貼。

當歸 三錢

川芎 一錢

澤蘭葉 二錢

益母草 二錢

查炭 三錢

荆芥 一錢

防風 一錢五分

薄荷 五分

引用生姜皮三片。

初五日，張新請得靜妃脉息弦數。係產後血虛，氣道不暢，肝熱上沖之症。以致胸膈滿悶，頭目眩暈重痛，煩躁發熱。今用清熱瀉肝湯，午晚二貼調理。

醋柴胡 一錢五分

青皮 二錢

胆草 一錢五分

石決明 三錢

萸連 八分

焦生地 五錢

歸身 五錢

酒芩 二錢

木香 八分

菊花 五錢

焦查 三錢

益母草 三錢

引用生姜二片、荷梗一尺。

初六日，張新請得靜妃脉息弦數。原係產後血虛，氣道不暢，肝熱上沖之症。昨服清熱瀉肝湯，諸症漸減。惟肝熱尚盛。今仍照原方清熱瀉肝湯加藁本、川芎各一錢五分，午晚二貼調理。

初七日，張新請得靜妃脉息弦緩。原係產後血虛，氣道不暢，肝熱上沖之症。用藥調治，諸症俱減。惟餘熱未淨，今用和肝益陰湯，晚服一貼調理。

- 醋柴胡 一錢五分
- 青皮 三錢
- 川芎 一錢五分
- 菊花 三錢
- 黃黃連 八分
- 焦生地 六錢
- 龜板 五錢
- 焦查 三錢
- 醋香附 三錢
- 歸身 六錢
- 羚羊 二錢
- 麥芽 三錢
- 益母草 三錢
- 山豆根 三錢
- 醋柴胡 三錢
- 引用生姜二片、荷梗一尺。

初八日，張新請得靜妃脉息和緩。原係產後血虛，氣道不暢，肝熱上沖之症。用藥調治，諸症俱好，宜止湯藥。今合配芍菊養榮丸，緩緩調理。

- 川芎 五錢
- 羚羊 八錢
- 黃連 五錢
- 菊花 八錢
- 元參 八錢
- 木香 四錢
- 石決明 八錢
- 歸身 一兩五錢
- 酒芩 五錢
- 焦生地 二兩
- 龜板 一兩五錢
- 醋柴胡 五錢
- 青箱子 八錢
- 膽草 五錢
- 山查 一兩
- 麥芽 八錢
- 神曲 八錢
- 益母草 五錢

共為細末，煉蜜為丸，重三錢，早晚每服一丸，燈心湯送下四個。

十一日，靜妃槐枝一兩，艾葉五錢。

二十日，靜妃金衣八寶坤順丹十九。

(參考) 道光十二年十一月靜妃好婉皇六子恭忠親王奕訢，產後出現頭目眩暈、胸膈滿悶等症，此即中醫所稱之「鬱冒」。《金匱要略》云：「新產婦人有三病，一者病瘧，二者病鬱冒，三者大便難」，「產婦鬱冒……，所以然者，血虛而厥，厥而必冒。」靜妃此症，除血虛外尚有肝熱上沖，故處方中除用四物養血外，尚加清熱平肝之品以治，宜其有效。方中用柴胡、黃芩者，蓋本仲景小柴胡湯

靜貴妃(即以後之孝靜成皇后)

治「鬱冒」之旨，和胃止嘔，津液自通，平衡陰陽之例，凡此足見御醫用藥之細膩貼切。

靜妃照原方茶調散，加菊花一錢，午服一貼。十三年正月二十七日，郝進喜請得靜妃脉息浮數。係內有停滯，外受風瘟，以致頭疼身痛，發熱惡寒，咽喉腫痛。

今用疎解利咽湯，午服一貼調理。

荆芥 一錢五分 防風 一錢五分 薄荷 一錢 元參 五錢 牛蒡 四錢 山豆根 三錢 酒苓 二錢 葛根 三錢 苦梗 三錢

連翹 二錢 生草 八分

引用蘆根五把。

二十七日申刻，郝進喜、蘇鈺請得靜妃脉息浮數。原係風瘟咽痛之症。午服疎解利咽湯，雖得汗解，尚屬未透。今議仍用原方加殭蚕一錢五分、犀角一錢，晚服一貼調理。

二十八日，郝進喜、蘇鈺請得靜妃脉息滑數。原係風瘟咽痛之症。連服疎解利咽湯，表涼漸解，咽喉疼痛漸輕。惟裏熱過盛，今議用清熱利咽湯，午晚二貼調理。

柴胡 一錢五分 牛蒡 三錢 酒苓 二錢 葛根 三錢 苦梗 三錢 炒梔 一錢 薄荷 一錢 山豆根 三錢 酒連 一錢

元參 五錢 連翹 三錢 酒軍 二錢 生草 一錢

引蘆根五錢、燈心一束。

本日靜妃鮮蘆根二兩。

二十九日，郝進喜、蘇鈺請得靜妃脉息滑數。原係風瘟咽痛之症。用藥調治，表涼已解，裏滯已行，咽痛漸輕。惟餘熱尚盛。今議仍用原方清熱利咽湯減去酒軍，加山查四錢、麥芽三錢，午晚二貼調理。

本日，靜妃平安丹二兩。

本日，郝進喜請得靜妃玉池散一貼。

生石膏 八錢 黃栢 一錢五分

防風 一錢五分

生知母 二錢

薄荷 一錢五分

金銀花 二錢

煎湯漱口。

二月初一日，郝進喜、蘇鈺請得靜妃脉息滑數。原係風瘟咽痛，感冒之症。用藥調治，諸症漸減。惟裏滯未

(清)，餘熱不淨，咽喉尚覺微痛。今議用清熱導滯湯，午晚二貼調理。

柴胡 一錢五分 苦梗 三錢

羚羊 一錢五分

葛根 二錢

山豆根 三錢

薄荷 八分

元參 四錢

酒芩 二錢

連翹 三錢

牛蒡 三錢

酒軍 一錢五分

花粉 三錢

生草 一錢

引疆蠶 一錢五分、燈心一束。

本日靜妃玉池散一分。

本日，郝進喜請得靜妃照方清熱導滯湯減去柴胡、羚羊、花粉，加荆芥一錢五分、防風一錢五分、羌活一錢五分，晚服一貼。

初二日，郝進喜、蘇鈺請得靜妃脉息滑數。原係風瘟咽痛，感冒之症。用藥調治，諸症漸減，咽痛已止。惟餘

熱未淨。今議用清熱化飲湯，午服一貼調理。

柴胡 一錢五分

黃芩 二錢

半夏 三錢

橘紅 三錢

赤苓塊 三錢

竹茹 二錢

生梔 二錢

酒連 一錢

焦曲 三錢

枳實 一錢五分

桔梗 二錢

山查 三錢

引燈心一束。

初三日，郝進喜、蘇鈺請得靜妃越鞠保和丸三錢四服，荷梗湯送下。

(參考) 靜妃於道光十三年正月所患之風瘟咽痛症，時屆冬盡春來，寒束於外，熱蘊於中，故當表裏兩解，斯為對症。御醫郝

進喜等所擬疎解利咽湯，係本《喉科紫珍集》之清咽利膈湯化裁而成，加犀角、疆蠶、柴胡者，一以涼泄裏熱，一以溫散表寒，待諸證

漸減後，加入二陳湯以化痰飲治其原有之停飲，用藥層次井然，可資臨床參考。

靜貴妃(即以後之孝靜成皇后)

道光□□年十月初一日，樂泰請得靜貴妃脉息沉緩。疼痛俱減。惟榮分方行，少腹微覺脹滿，胸膈不快。此由氣血不和，榮分未暢所致。今用調榮順氣湯，午晚二貼調理。

- 歸尾 二錢
- 川芎 一錢
- 赤芍 三錢
- 香附 二錢 醋製
- 焦麩 三錢
- 枳殼 三錢 炒
- 山查 四錢 炒
- 青皮 一錢五分 炒
- 砂仁 八分 輪
- 生草 八分

引用生薑二片。

十月初二日，樂泰請得靜貴妃脉息滑緩。諸症俱減。惟榮分不暢，少腹微有脹滿。此由氣血鬱滯，未能暢行所致。今用調榮和胃飲，午服一貼調理。

- 歸尾 三錢
- 赤芍 三錢 酒炒
- 川芎 一錢
- 香附 三錢 醋製
- 延胡索 二錢 酒炒
- 桃仁 一錢五分 研
- 查炭 四錢
- 紅花 一錢
- 青皮 一錢五分
- 焦麩 三錢

引用生薑二片。

十月初三日，樂泰請得靜貴妃脉息滑緩。諸症俱減。惟榮分未止，血氣欠和。今用和血養榮湯，午服一貼調理。

- 當歸 四錢
- 赤芍 四錢 酒炒
- 川芎 一錢
- 益母草 四錢
- 香附 三錢 醋製
- 延胡索 二錢 酒炒
- 查炭 四錢
- 桃仁 二錢 研
- 青皮 一錢五分
- 焦麩 三錢

引用生薑二片。

十月初四日，樂泰請得靜貴妃脉息弦緩。原係血瘀氣滯，胃痛之症。今榮分雖行，氣血尚未通暢。以致有時作痛。今用理氣和中湯，午服一貼調理。

- 香附 三錢 醋製
- 川芎 一錢
- 沉香 六分 研
- 赤芍 三錢 酒炒
- 查炭 三錢
- 砂仁 一錢
- 桃仁 二錢 研
- 陳皮 二錢
- 熟軍 三錢
- 甘草 一錢 生

引用生薑二片。

十月初六日，樂泰請得靜貴妃脉息滑緩。諸症俱減。惟胸膈滿悶，胃氣不開。此由肝經不和，濕滯未淨所致。

今用和肝化滯湯，午服一貼調理。

柴胡 二錢 醋炒

半夏 三錢 製

香附 三錢 醋製

熟軍 三錢

茯苓 三錢

枳壳 二錢 炒

陳皮 二錢

赭石 三錢 煨研

五靈脂 一錢 炒

甘草 一錢 生

引用荷梗一尺。

十月初八日，樂泰請得靜貴妃脉息滑緩。諸症俱減。惟濕滯尚未暢行，今仍照原方和肝化滯湯去熟軍，加生

軍三錢，午服一貼調理。

十月初九日，樂泰請得靜貴妃脉息漸緩。諸症俱減，濕滯暢行。惟肝胃久和，今用清肝和胃飲，午服一貼

調理。

柴胡 一錢五分

枳壳 三錢

香附 二錢

赤芍 二錢

茯苓 三錢

查炭 四錢

青皮 二錢

焦麩 三錢

黃芩 二錢 炒

甘草 一錢 生

引用荷梗一尺。

(參考) 靜貴妃此案由血瘀氣滯而致，雖有少腹微脹、榮分未暢，胃痛等見症，始終以消瘀理氣為治而諸症向愈，可見調理

慢性病，守方守法是為要緊。

五 莊順皇貴妃(琳貴妃)

1 調理用方

道光二十五年十二月二十一日，琳貴妃三仙飲二分，燈心五錢。

莊順皇貴妃(琳貴妃)

二十三日，琳貴妃平安丹四兩，蒼朮二兩。

二十六年正月初五日，琳貴妃連翹敗毒丸二錢，一服二服，蘆根二把，燈心二錢。

初七日，琳貴妃麥冬三錢，燈心三錢，蘆根五把，薄荷二錢。

道光二十六年十月初十日，琳貴妃琥珀抱龍丸一九。

十九日，琳貴妃山查一錢，神曲一錢，穀芽一錢。

十一月初八日，琳貴妃燈心一錢，麥冬三錢，三仙飲各二錢，一分。

十二月十三日，琳貴妃麥冬一錢，竹茹二錢，燈心三錢。

(參考) 琳貴妃係德宗光緒帝之親祖母，道光二十五年生皇九子孚敬郡王奕譞後晉琳貴妃，位高體尊，二十五、二十六兩年

無甚疾病，僅用焦三仙，燈心，麥冬等味消食清心養胃調理，亦富貴人常用之品。

二十七年二月十五日，琳貴妃大赤金二貼。

十八日，琳貴妃一捻金五分，赤金三貼。

2 春溫症治案

二十五日，曹宗岱請得琳貴妃脉息浮數。係肺胃蘊熱，外感春溫之症。以致面項牙齦浮腫，咽喉疼痛，發熱惡寒，肢節痠痛，夜不得寐，此由風熱鬱結所致。今用疎解利咽湯一貼調理。

牛蒡子三錢 炒 元參三錢 薄荷一錢 蘇葉一錢五分 荊穗二錢五分 防風二錢 羌活二錢 苦桔梗一錢

板藍根二錢 生甘草一錢

藥亦引用生薑三片。

二十五日申刻，照原方加元參一錢、板藍根一錢，晚服一貼。其嗽口方

消燬石膏三錢，薄荷一錢五分，煎湯頻漱。

二十六日，曹宗岱請得琳貴妃脉息浮數。原係胃熱夾溫之症。昨服疎〔解〕利咽湯，表涼漸解，咽痛稍輕，面項牙齦腫痛漸消。惟肺胃滯熱尚盛，今用疎風清熱飲，午晚二貼調理。

荆芥穗 三錢 防風 二錢 牛蒡子 四錢 元參 四錢 板藍根 四錢 酒芩 三錢 苦桔梗 二錢 薄荷 一錢五分

煨石膏 三錢 焦梔 一錢五分 生甘草 一錢 白芷 一錢五分 川芎 一錢五分 蘇合 二錢

引用山豆根八分、蘆根水煎服。

二十七日，曹宗岱請得琳貴妃脉息滑緩。表涼已解，諸症俱減。惟咽喉稍覺腫痛，胸滿懶食，此由肺胃滯熱未淨所致。今照原方去荆穗、防風，加枳殼一錢、焦三仙各三錢，午服一貼，繼用清金代茶飲緩緩調理。清金代茶飲一貼。

酒芩 二錢 麥冬 三錢 元參 三錢 苦桔梗 二錢 生甘草 一錢

水煎代茶。

二十八日，琳貴妃照原方清金代茶飲一分。其嗽口方由溫暑鬱滯而起。今用清金代茶飲，以資清解。

三月二十日，張世良請得琳貴妃清胃代茶飲。

麥冬 三錢 赤苓塊 三錢 竹茹 一錢五分 焦神曲 三錢 廣皮 一錢五分 枳殼 一錢五分

煎湯代茶。

二十一日，張世良請得琳貴妃脉息弦緊。係停飲受涼之症。以致胸膈疼痛，週身拘緊，寒熱往來。今用清解化飲湯一貼調理。

蘇梗 二錢 厚朴 一錢五分 枳殼 二錢 大腹皮 二錢 青皮 一錢五分 焦神曲 三錢 赤苓塊 三錢 橘皮 二錢

莊順皇貴妃(琳貴妃)

甘草 八分

升麻 二分 胡亂 二分 引用煨薑二片。

3 暑温症治案

三十七年六月初三日午刻，曹宗岱請得琳貴妃脉息滑數。係内有寒飲，外受暑温之症。以致頭眩、胸滿、發熱、惡寒、腹痛、心悸、四肢痠軟、煩悶懶食、夜不得寐，此由温暑鬱結所致。今用清温化飲湯，晚服一貼調理。

藿葉 一錢五分 香薷 一錢五分

荆穗 二錢 薄荷 一錢 葛根 一錢五分

白芍 三錢 酒炒 橘紅 二錢 赤苓塊 三錢 研

枳殼 二錢 炒 益元散 三錢

引用生薑二片。瓜蒌 二錢 熟三山 三錢 干胆 一錢 蘇用 金升 茶 煨 薑 歸 聖 膏 金升 茶 煨 一 根。

初四日，曹宗岱請得琳貴妃脉息滑數。原係暑温挾飲之症。昨服清温化飲湯，表涼微解，腹痛稍輕。惟發熱頭痛，心悸不寐，此由温暑尚盛，未得正汗所致。今用清温疎解飲，午晚二貼調理。

藿葉 一錢五分 薄荷 一錢 荆穗 三錢 蘇葉 一錢 葛根 一錢五分 白芷 一錢五分 川芎 一錢五分 橘紅 二錢

赤苓塊 三錢 研 益元散 三錢 干薑 一錢 瓜蒌 二錢 熟三山 三錢 干胆 一錢 蘇用 金升 茶 煨 薑 歸 聖 膏 金升 茶 煨 一 根。

引用生薑二片。瓜蒌 二錢 熟三山 三錢 干胆 一錢 蘇用 金升 茶 煨 薑 歸 聖 膏 金升 茶 煨 一 根。

初五日，曹宗岱請得琳貴妃脉息滑數。原係停飲挾温之症。昨服清温疎解飲，表涼漸解，頭疼腹痛俱輕。惟尚覺發熱，胸滿、脇脹、懶食。此由温熱未淨，飲滯不清所致。今用清解化飲湯，午晚二貼調理。

柴胡 一錢五分 葛根 二錢 荆穗 二錢 薄荷 一錢五分 白芷 一錢五分 橘紅 二錢 枳殼 二錢 炒 赤苓塊 三錢 研

煨石膏 二錢 甘草 一錢

引用竹茹一錢。
本日，琳貴妃燈心五錢，竹葉三錢，菊花二錢。

初六日，曹宗岱請得琳貴妃脉息沉滑。原係停飲挾濕之症。用藥調治，表涼已解，頭痛漸減。惟胸滿脇脹，大便秘結。此由飲滯尚盛，鬱於中脘所致。今用寬中化飲湯，午服一貼調理。

瓜萸 三錢 枳殼 二錢五分 厚朴 一錢五分 製香附 二錢 橘紅 二錢 赤苓塊 三錢 酒苓 二錢 焦梔 一錢五分
煅石膏 三錢 益元散 三錢

引用元明粉八分冲服。

初七日，曹宗岱請得琳貴妃脉息和緩。諸症俱好，惟飲滯稍有未淨。今用調中化滯湯，午服一貼，繼用生津代茶飲，緩緩調理。

薑厚樸 二錢 瓜萸 三錢 橘紅 二錢 赤苓塊 三錢 酒苓 二錢 枳殼 二錢 焦三仙 各三錢 益元散 三錢
引用元明粉一錢冲服生津代茶飲一貼。

沙參 三錢 麥冬 三錢 去心 竹茹 一錢 益元散 三錢
煎湯代茶。

十二日，琳貴妃金衣祛暑丸十九丸，麥冬五錢。
十三日，樂泰、曹宗岱請得琳貴妃脉息滑緊。係肝胃不和，飲滯結於胸膈之症。以致胸脇疼痛，內熱作渴，少寐懶食，腹中脹滿。今議用和肝化飲湯，晚服一貼調理。

香附 三錢 穀砂 一錢 枳殼 二錢 川鬱金 二錢 茯苓塊 三錢 腹皮 二錢 焦曲 三錢 橘皮 二錢 白蔻 五分
焦查 二錢

引用荷梗一尺。

莊順皇貴妃(琳貴妃)

十四日，樂泰、曹宗岱請得琳貴妃脉息浮緊。原係胸脇脹痛之症。昨服和肝化飲湯，胸膈疼痛漸輕，惟脇肋牽引作痛。此由肝氣不和，飲滯未清所致。今議照原方加厚朴二錢五分，午晚二貼調理。

本日，琳貴妃清麟丸三錢。

十五日，樂泰、曹宗岱請得琳貴妃脉息弦滑。原係飲滯，鬱結之症。昨服和肝化飲湯，氣道漸開，惟飲滯尚盛，以致腹脇痛滿，二便不利。今議用加減和肝化飲湯，午晚二貼調理。

製香附 二錢 枳殼 三錢 青皮 二錢 砂仁 一錢 厚朴 二錢 赤苓塊 四錢 澤瀉 三錢 大腹皮 二錢 火麻仁 三錢

熟軍 二錢

引用荷梗一尺。

本日，琳貴妃麥冬、五錢。

十六日，樂泰、曹宗岱請得琳貴妃脉息弦滑。飲熱漸清。惟二便不利，濕滯未能暢行，以致腹脇脹痛。今議用

寬中化滯湯，午晚二貼調理。

厚朴 二錢 姜製 枳殼 三錢 炒 製香附 二錢 砂仁 一錢 研 橘皮 二錢 萸仁 四錢 郁李仁 三錢 生軍 二錢 茯苓塊 三錢 研 焦曲 三錢

引用萊菔子一錢五分炒。

十七日，樂泰、曹宗岱請得琳貴妃脉息滑緩。症勢漸減，惟腸胃飲滯未淨，氣道不開，腹脇尚覺脹痛。今議照原方寬中化滯湯，加木香一錢，午晚二貼調理。

十八日，樂泰、曹宗岱請得琳貴妃脉息弦滑。飲熱漸清。惟肝胃不和，腹脇牽痛。此由氣道壅遏所致。今議

用和肝定痛湯，午晚二貼調理。

香附 三錢 炙 撫芎 一錢五分 白芍 三錢 酒炒 陳皮 二錢 殼砂 一錢 研 醋柴胡 一錢五分 木通 二錢 當歸 三錢

本日 焦三仙 各二錢 甘草 一錢

本日，琳貴妃金衣祛暑丸十九，益元散二兩。

十九日，樂泰、曹宗岱請得琳貴妃脉息漸緩。疼脹俱減。惟肝胃不和，飲滯稍有未淨。今議用和肝化滯湯，午

晚二貼調理。

製香附 二錢 醋柴 一錢五分 當歸 三錢 白芍 三錢 赤苓塊 三錢 殼砂 一錢五分 查炭 三錢 枳殼 二錢

陳皮 二錢 萸仁 三錢 白芍 三錢 赤苓塊 三錢 殼砂 一錢五分 查炭 三錢 枳殼 二錢

引用荷梗一尺。

二十日，樂泰、曹宗岱請得琳貴妃脉息漸緩。疼痛已止。惟腹滿、心悸，此由肝胃不和，飲滯未淨所致。今議

照原方和肝化滯湯，加麥冬、三錢，午服一貼調理。

本日，琳貴妃三仙飲二分，燈心五錢，竹茹三錢。

二十一日，樂泰、曹宗岱請得琳貴妃脉息和緩。諸症俱好。惟胃氣欠和，稍有飲熱。今議用和胃化飲湯，午服

一貼調理。

陳皮 二錢 麥冬 四錢 腹皮 二錢 茯苓塊 三錢 白芍 三錢 焦三仙 各二錢

引用燈心一子。

(參考)

春溫與暑溫雖然同屬溫病，但發病季節不同，證治迥異。春溫以裏熱見症為主，昔賢認爲多由冬令人體精氣失於固

藏，感受寒邪，伏寒鬱久化熱，迨至春日陽氣開泄，伏熱外溢，或因新感引動伏邪而發病。葉氏主張用黃芩湯苦寒直清裏熱以治。

琳貴妃所患之春溫症，尚兼風熱，故御醫曹宗岱因證選方，用疎風清熱飲辛涼疎風，苦寒甘寒泄熱，師古而不泥於古，值得效法。暑

溫一症，雖由溫起，但長夏濕土當令，暑必挾濕而有「夏月伏陰」之說。故御醫曹宗岱立清溫化飲湯、清溫疎解湯，除用暑藥外內用

荊芥、蘇葉辛溫之品，化濕除飲散寒，辨證遣藥，深合病機。上二案對看，可知中醫論治活潑，並非一見溫病即恣用苦寒。善藥代肉田

4 妊娠下血治案

道光二十八年九月初八日寅刻，趙士林請得琳貴妃脉息弦滑。係肝經有熱，從子刻血分大行，以致頭痛作眩，

心悸自汗，此由血熱妄行所致。今用和肝養榮湯，急服一貼調理。

胡歸身^{四錢} 焦白芍^{三錢} 生地炭^{五錢} 阿膠珠^{一錢} 川芎^{一錢五分} 蘄艾炭^{一錢} 黃栢炭^{二錢} 甘草^{八分}

引用棕炭三錢。

本日，樂泰、曹宗岱請得琳貴妃脉息弦滑。係肝熱衝血，榮分妄行之症。以致頭眩心悸，腰腹痠墜，身軟自汗。此由去血過多，正氣暴虛所致。今議用和血調經飲，早服一貼調理。

沙參^{三錢} 生黃耆^{三錢} 當歸^{四錢} 生地炭^{五錢} 白芍^{三錢} 丹皮^{三錢} 麥冬^{三錢} 茯神^{三錢}

引用蒲黃炭二錢。

本日未刻，樂泰、曹宗岱請得琳貴妃脉息弦滑。係肝熱衝血，榮分妄行之症。早服和血調經飲，神氣漸爽，惟胎元已墜，結於少腹，不能下行。今宜開通血道，先服加味芎歸湯調理。

川芎^{一錢} 當歸^{五錢} 龜板^{八錢} 懷牛膝^{五錢} 冬葵子^{三錢} 查炭^{三錢} 血餘炭^{三錢} 木通^{二錢}

水煎服。

初九日，樂泰、曹宗岱請得琳貴妃脉息沉滑。精神漸爽，夜間得寐。惟瘀滯未下，此由去血太多，胞中乾澇所致。今議用照原方加味芎歸湯，改用當歸八錢，冬葵子一兩，早服一貼調理。

本日未刻仍照原方一貼調理

本日戌刻藥泰、曹宗岱請得琳貴妃脉息滑緩。瘀滯已下，脹痛俱減，惟氣血不和，心悸自汗。今議用當歸和血飲一貼調理。

當歸 五錢 生地炭 五錢 赤芍 二錢 地骨皮 三錢 丹參 三錢 茯神 三錢

引用益母草二錢。

初十日，藥泰、曹宗岱請得琳貴妃脉息滑緩。諸症俱減。惟氣血未和，身軟自汗。今議照原方當歸和血飲加丹皮二錢、查炭三錢，早服一貼調理。

十一日，藥泰、曹宗岱請得琳貴妃脉息滑緩。諸症俱減。惟血虛經脉未和，稍有餘滯，以致腹中有時微痛。今議用和血養榮湯，早晚二貼調理。

當歸 五錢 赤芍 三錢 生地炭 五錢 查炭 三錢 丹參 三錢 香附 二錢 川芎 一錢 益母草 三錢

引用澤蘭二錢。

十二日，藥泰、曹宗岱請得琳貴妃脉息滑緩。諸症俱減。惟腹中有時作痛，此由經脉未和，滯血未淨所致。今議照原方和血養榮湯加五靈脂一錢、生蒲黃一錢，早晚二貼調理。

十三日，藥泰、曹宗岱請得琳貴妃脉息滑緩。滯血漸清，腹痛已減。惟經脉未和，正氣尚弱。今議仍照原方和血養榮湯加減，早晚二貼調理。

當歸 五錢 生地炭 五錢 赤芍 三錢 香附 二錢 益母草 三錢 丹參 三錢 查炭 三錢 茯神 三錢

引用五靈脂一錢。

十四日，藥泰、曹宗岱請得琳貴妃脉息滑緩。正氣漸復。惟血虛有熱，肝胃不和，以致懶食少寐，脇脅作脹。今議用和肝養榮湯，午服一貼調理。

當歸 四錢 赤芍 二錢 益母草 三錢 生地炭 四錢 丹參 三錢 香附 二錢 查炭 三錢 陳皮 二錢 茯神 三錢

莊順皇貴妃(琳貴妃)

枳殼 二錢

引用荷梗一尺。

十五日，照原方午服一貼調理。

十六日，樂泰、曹宗岱請得琳貴妃脉息漸和。諸症俱減。惟胃氣不開，血分稍有餘熱。今議用加減和肝養榮

湯，午服一貼調理。

當歸 三錢

丹皮 二錢

生地炭 三錢

赤芍 二錢

麥冬 三錢

查炭 三錢

香附 一錢五分

枳殼 二錢

陳皮 二錢

焦麩 三錢

引用荷梗一尺。

十七日，樂泰、曹宗岱請得琳貴妃脉息和緩。諸症俱好，惟胃氣欠和，榮分尚弱。今議用和胃養榮湯調理。

當歸 三錢

丹參 三錢

查炭 三錢

香附 一錢五分

赤芍 二錢

生地炭 三錢

焦麩 二錢

青皮 一錢五分

甘草 五分

引用荷梗一尺。

(參考)

此案妊娠下血，先用和肝養榮湯（即膠艾湯加味）溫經止血，繼用和血調經飲益氣涼血生血，待胎元已墜則服加味芍歸湯活血逐胎，最後用和血養榮湯調理，藥隨症轉，層次分明，觀此可知流產中醫治法之大要。

5 瘟疫治案

道光二十九年十一月二十四日，張鎮、師國棟請得琳貴妃脉息弦數。係素有肝鬱，復挾瘟疫，右項下漫腫，形勢三寸有餘，筋脉堅硬，痛連肩臂，有時頭項作痛，寒熱往來，此由胃熱肝鬱，外感瘟疫所致。恐瘟疫散後，筋脉堅硬不能驟消。今議用清肝達原飲，午服一貼調理。

柴胡 一錢五分 葛根 一錢五分 草菓 一錢 厚朴 二錢 黃芩 三錢 知母 三錢 牛蒡 三錢 青皮 二錢 檳榔 二錢
 赤芍 三錢 甘草 一錢

引用生薑二片。

二十五日，張鎮、師國棟請得琳貴妃脉息弦數。原係肝鬱挾瘟之症，昨服清肝達原飲，頭項肩臂疼痛微減。惟筋脉堅硬，未能消散。今議照原方加焦三仙各二錢，午服一貼調理。

柴胡 一錢五分 葛根 一錢五分 草菓 一錢 厚朴 二錢 檳榔 二錢 赤芍 三錢 黃芩 三錢 知母 三錢 牛蒡 三錢
 青皮 二錢 甘草 一錢 焦三仙 各二錢

引用生薑二片。

二十六日，張鎮、師國棟請得琳貴妃脉息浮數。原係肝鬱挾瘟之症，服藥以來，症勢稍減。今復受風瘟，頭項咽痛，發熱惡寒，鼻喘〔咳〕嗽。此由外感風寒，瘟邪復聚所致。今用荆防杏蘇飲，午晚二貼調理。

荆穗 一錢五分 川芎 一錢 杏仁 一錢五分 殭蠶 一錢五分 防風 一錢五分 牛蒡 二錢 桑皮 一錢五分 甘草 六分
 元參 三錢 白芷 一錢 蘇葉 一錢 橘皮 一錢 甘草 生

引用生薑二片。

二十七日，張鎮、師國棟請得琳貴妃脉息洪數。原係肝鬱挾瘟，復受風寒之症。昨服荆防杏蘇飲，風寒已解。惟瘟疫自膜原發於肌膚，以致煩燥、大熱、凝滯腹痛，此由瘟疫流入大腸所致。今議用清熱達原飲，午晚二貼調理。

柴胡 一錢五分 草菓 一錢五分 檳榔 二錢 黃芩 三錢 知母 三錢 赤芍 三錢 石膏 三錢 炒梔 三錢 花粉 三錢
 厚朴 一錢五分

(參考) 迭用達原飲以治，足見宮中對温病時方十分重視。

六 彤妃（彤貴人、彤嬪）

1 調理用方

十一年五月初一日，彤貴人硃砂雄黃整末一錢一包，各五包。
初五日，彤貴人硃砂雄黃整末一錢一包，各五包。

二十九日，彤貴人香薷丸十九丸，益元散一錢一包，十包，燈心五錢。

六月初八日，彤貴人香薷丸十九丸，益元散二兩，燈心一兩。

十七日，彤貴人香薷丸十九丸，益元散一兩。

十九日，彤貴人金衣祛暑丸十九丸。

二十五日，彤貴人香薷丸十九丸，益元散一兩。

十二年二月二十六日，彤貴人艾葉五錢，燈心五錢。

五月初一日，彤嬪硃砂雄黃整末一錢一包，各五包。

六月初三日，彤嬪益元散二兩，燈心五錢。

七月初一日，彤嬪金衣祛暑丸十九丸，香薷丸十九丸，益元散一兩。

十三年正月二十五日，彤嬪艾葉五錢。

四月三十日，彤嬪硃砂雄黃整末一錢一包，各五包。

五月初四日，彤嬪硃砂雄黃整末一錢一包，各三包。

二十七日，彤嬪金衣祛暑丸十九，香薷丸十九，益元散一兩。
六月初二日，彤嬪香薷丸十九。

（參考）按照不同季節，選用與時令相合的藥物調理，深合中醫「人與天地相通」的整體觀思想，既可防病，又可養生，值得進一步深入研究。

七月初十日，郝進喜請得彤嬪漱口藥二分。

生石膏 八錢
黃栢 二錢
薄荷 二錢
知母 二錢
細辛 一錢

十一日，彤嬪漱口藥一分。

十九日，彤嬪益母膏四兩。

（參考）觀此用漱口藥、益母膏，可能彤嬪患有牙齦腫痛之症及月經病。據清宮有關脉案記載，郝進喜所擬之漱口藥，即洪醫洗藥方，可治牙宣、牙癰、牙痛、齦腫等症。

二十四年九月十二日，彤貴人調氣化痰湯一貼。

糖瓜羹 五錢
浙貝 六錢
薤白 二錢
枳實 二錢
麥冬 四錢
桑皮 三錢
廣紅 一錢五分
杏仁 二錢
蘇梗 二錢
半夏 二錢
焦曲 四錢

引用生薑二片。

十五日，彤貴人薄荷四兩。

十月十三日，彤貴人薄荷四兩。

十一月十二日，彤貴人三仙飲一分，平安丹四兩。

十二月初三日，彤貴人三仙飲一分，平安丹二兩，燈心五錢，竹茹二錢
本日，彤貴人。

查肉^{三錢} 杏仁^{三錢} 浙貝^{三錢} 瓜萇^{二錢} 枳殼^{一錢五分} 桔梗^{一錢五分} 桑皮^{一錢五分} 焦麩^{二錢} 香附^{二錢}

引用荷梗一尺一劑。

十一日，彤貴人，燈心五錢，竹葉二錢，縮砂二錢

十三日，彤貴人清熱化飲湯一貼。

蘇梗^{二錢} 半夏^{二錢} 黃芩^{三錢} 炒梔^{三錢} 橘紅^{二錢} 竹茹^{一錢五分} 枳殼^{二錢} 瓜萇^{三錢}

引用荷梗二尺。

十四日至十六日，彤貴人每日清熱化飲湯一貼。

2 醫案輯錄

十七日，王世安請得彤貴人脉息弦滑。係肝虛氣滯，停飲傷胃之症。以致胸胃作痛，兩脇脹滿，此由鬱結不暢所致。今用調氣化飲湯，晚服一貼調理。

香附^{二錢} 鬱金^{一錢五分} 赤苓^{三錢} 蘇梗^{二錢} 元胡^{二錢} 瓜萇^{三錢} 橘紅^{三錢} 青皮^{二錢} 炒梔^{二錢}

引用荷梗二尺。

十八日，王世安請得彤貴人脉息弦滑。原係肝虛氣滯，鬱結停飲之症。以致胸胃作痛，兩脇脹滿。昨服調氣化飲湯，痛脹漸緩。惟鬱結痰飲未清，今照原方加煨木香七分，午服一貼調理。

本日申刻，王世安請得彤貴人脉息浮滑。原係胸胃作痛，兩脇脹滿之症。連服^{六調}氣化飲湯，脹痛俱緩。惟憂

鬱傷中，欬熱過盛，復感風涼，以致戰慄、惡寒、嘔惡、心悸。恐肝氣作抽，今用疎解調氣飲，晚服一貼調理。

橘紅 三錢 浙貝母 三錢 瓜萸 三錢 蘇梗葉 二錢 黃芩 三錢 炒梔 二錢 羚羊 一錢五分 防風 一錢五分

青皮 一錢五分 川鬱金 一錢五分

引用薄荷一錢。

十九日，朱濬請得彤貴人脉息弦浮。係氣鬱停飲，外感風温之症。以致胸脇脹痛，身痛頭疼，憎寒壯熱。此由飲熱內鬱，風温外閉所致。今用疎解化飲湯，早晚二貼調理。

羌活 二錢 防風 二錢 川芎 二錢 萸仁 二錢 次生地 五錢 元參 四錢 蘇葉 二錢 梔子 三錢 橘皮 二錢

半夏 二錢 枳殼 二錢 甘草 八分

引用生薑二片。

二十日，朱濬請得彤貴人脉息弦滑。原係氣鬱風温之症。昨服疎解化飲湯，表邪漸解，身痛、熱寒漸輕。惟肝胃氣鬱〔停〕飲尚盛，今用清熱化飲湯，早晚二貼調理。

次生地 五錢 柴胡 二錢 梔子 三錢 蘇梗 二錢 橘皮 二錢 半夏 二錢 萸仁 二錢 枳殼 二錢 酒芩 三錢

元參 三錢 甘草 八分

引用燈心二子。

本日，彤貴人薄荷四兩。

二十一日，朱濬請得彤貴人脉息弦滑。原係氣鬱風温之症。服藥調治，表症已解，惟肝胃飲熱未清，以致胸膈窄痛。今用和肝化飲湯，午晚二貼調理。

香附 三錢 青皮 三錢 柴胡 一錢五分 蘇梗 二錢 白茯苓 三錢 半夏 二錢 黃連 八分 梔子 三錢 次生地 五錢

枳殼 二錢 萸仁 二錢 蒼朮 二錢

彤妃（彤貴人、彤嬪）

引用荷梗一尺。

二十二日，朱濬請得形貴人脉息弦緩。服藥調治，諸症漸減。惟肝胃飲滯未淨，以致胸脇滿脹。今用和肝化

滯湯，早晚二貼調理。

- 香附三錢 青皮三錢 梔子三錢 英連八分 蘇梗二錢 熟軍二錢 神麴三錢 柴胡一錢 枳殼三錢 半夏二錢

- 次生地五錢 萸仁二錢

引用荷梗一尺。

二十三日，朱濬請得形貴人脉息弦緩。服藥以來，諸症俱減。惟肝胃滯熱，稍有未淨，胸膈微滿。今用清熱化

滯湯，早晚二貼調理。

- 次生地三錢 黃芩二錢 焦白芍 英連八分 焦梔子三錢 青皮二錢 熟軍炭一錢五分 枳殼二錢

- 山查炭三錢 神曲二錢 炙香附三錢 萸仁二錢

引用燈心二子。

二十四日，朱濬請得形貴人照原方清熱化滯湯減去英連，加當歸三錢，午服一貼調理。

二十五日，朱濬請得形貴人脉息弦緩。服藥以來，諸症俱減。惟肝胃餘熱稍有未淨，今用清肝和胃飲，午服一

貼調理。

- 梔子二錢 次生地三錢 全當歸二錢 酒白芍一錢五分 枳殼二錢 赤苓塊三錢 神麴二錢 甘草五分

引用燈心二子。

二十六日，朱濬請得形貴人脉息和緩。服藥以來，諸症俱好。惟胃氣欠和，正氣稍有未復。今用和胃代茶飲

一貼，繼服越鞠保和丸，每服二錢，荷梗湯送服。

- 白茯苓二錢 橘皮一錢 麥冬三錢 燈心一子

水煎代茶。

(參考) 據《清皇室四譜》載彤嬪「初賜號彤貴人，道光十二年十一月冊封彤嬪」。以後屢進封號，十四年晉彤妃，十六年晉彤貴妃，無何，於二十四年生皇十女後復降為貴人」。究因何事降封，史書咸稱「未詳」，大致事涉宮闈秘密，其中有難言之隱，而彤嬪由貴妃降至貴人，自然氣鬱不舒，此處案中無論停飲傷胃，抑或外感風溫，除正治其證外，着重疎調肝氣，用方中每寓越鞠丸、柴胡疏肝飲之意，收效甚著。這對於我們今天審證求因，提高辨證論治水平仍有借鑒作用。

二十五年正月十一日，彤貴人平安丹四兩，大黃二兩，薄荷二兩。調服。

十八日，彤貴人三仙飲一分，薄荷四兩。
二十一日，劉煥章請得彤貴人脉息浮弦。係肝胃氣道不和，痰飲受涼之症。以致頭悶、胸滿、週身痠痛。今用清解化飲湯，晚服一貼調理。

- 蘇梗葉 一錢五分
- 香附 三錢
- 厚朴 三錢
- 白芷 一錢五分
- 羌活 二錢
- 橘皮 一錢五分
- 殼砂 二錢
- 半夏 一錢五分
- 焦曲 三錢
- 甘草 六分
- 生

引用生薑二片。

(參考) 本方於辛溫解表中，加入行氣化痰之品，順氣則痰消，於痰飲受涼之症頗適合。

二十二日，劉煥章請得彤貴人脉息弦滑。原係肝胃氣道不和，痰飲受涼之症。昨服清解化飲湯，表涼已解，痰飲漸減。惟肝經氣道未和，以致胸滿、身軟、懶食。今用和肝化飲湯，午晚二貼調理。

- 醋柴胡 一錢五分
- 半夏 一錢五分
- 赤苓 三錢
- 焦曲 三錢
- 橘皮 一錢五分
- 製香附 三錢
- 青皮 一錢五分
- 厚朴 二錢
- 焦梔子 二錢
- 竹葉 二錢
- 甘草 六分
- 生

彤妃(彤貴人、彤嬪)

引用荷梗一尺。

二十三日，劉煥章請得彤貴人脉息沉弦。用藥調治，諸症俱減。惟氣道未暢，飲熱漸清，以致身軟、懶食、有時

胸滿。今用香砂和中飲，午服一貼調理。

- 香附 三錢 穀砂 三錢 炒梔 三錢 竹茹 三錢 蘇梗 二錢 橘皮 一錢五分 花粉 三錢 赤苓 三錢 厚朴 三錢
- 半夏 一錢五分 焦曲 三錢 甘草 六分 青皮 二錢

引用荷梗一尺燈心二束。

二十四日，劉煥章請得彤貴人脉息沉弦。諸症俱減，氣道稍有未和。惟膈間痰熱不清，以致胸悶、懶食、夜間

得少寐。今用清熱化痰湯，午服一貼調理。

- 薑連 一錢 橘紅 二錢 赤苓 三錢 香附 三錢 炒梔 三錢 半夏 一錢五分 桔梗 二錢 茯神 三錢 瓜蒌 四錢
- 竹茹 三錢 焦曲 三錢 甘草 四分 胆星 一錢五分

引用燈心二束。

二十五日，劉煥章請得彤貴人脉息沉弦。諸症俱減。氣道稍有未暢，痰熱漸清，以致胸悶、懶食、夜間少寐。

昨服清熱化痰湯，今照原方減去香附，加枳實一錢五分，午服一貼調理。

二十六日，劉煥章請得彤貴人脉息沉弦。昨服加減清熱化痰湯，氣道已和。惟身軟、胸悶、懶食，夜間少寐。

今用仍照原方加黃芩二錢，午服一貼調理。

二十七日，劉煥章請得彤貴人脉息沉緩。用藥調治，症勢俱減。惟身軟、懶食，有時胸滿。此由痰熱稍有未

清，胃氣不和所致。今用和胃化痰湯，午服一貼調理。

- 焦曲 三錢 橘紅 二錢 竹茹 二錢 焦查 三錢 半夏 二錢 枳殼 二錢 赤苓 三錢 黃芩 三錢 甘草 四分

引用燈心二束。

二十八日，劉煥章請得彤貴人脉息和緩。服藥以來，諸症俱好。惟胃熱稍有欠和，今用清熱和胃飲，晚服一貼調理。

二十 竹茹 二錢 赤苓 二錢 穀芽 一錢五分 陳皮 一錢五分 甘草 四分 焦梔子 一錢五分 半夏 一錢五分 焦曲 三錢
引用燈心二子。

(參考) 此二陳湯加竹茹、山梔清熱，神曲、穀芽和胃，於清熱和胃中仍不忘治其痰飲之病本。

本日，彤貴人薄荷四兩。

二月十一日，彤貴人三仙飲二分，燈心五錢，平安丹四兩。

三月二十日，彤貴人薄荷四兩。

三月初四日，彤貴人薄荷四兩，清瘟解毒丸二九，蘆根五把。兩劑雖滿，然神氣漸復，二劑愈寧。此由脾胃火味，寒鬱

四月十九日，彤貴人當歸龍薈丸三錢一服，二服。

二十三日，曹宗岱請得彤貴人脉息弦滑。係內停寒飲，外受風涼之症。以致胸脇作痛，肢體痠疼。今用疎解化飲湯，午晚二貼調理。

羌活 三錢 蒼朮 一錢五分 獨活 二錢 蘇葉 八分 橘皮 二錢 半夏 二錢 醋柴 一錢五分 赤苓 三錢 香附 三錢
生甘草 一錢 炒 蘇葉 八分 橘皮 二錢 半夏 二錢 醋柴 一錢五分 赤苓 三錢 香附 三錢
引用生薑二片。

二十四日，曹宗岱請得彤貴人脉息弦滑。原係停飲受涼之症。昨服疎解化飲湯，未見正汗，以致胸脅肢體尚覺痠痛，此由風濕閉塞經絡所致。今用疎解勝濕湯，午晚二貼調理。

羌活 三錢 獨活 二錢 前胡 三錢 防風 二錢 蒼朮 二錢 白朮 三錢 蘇梗葉 二錢 牛膝 三錢 橘紅 二錢
獨活 二錢 前胡 三錢 防風 二錢 蒼朮 二錢 白朮 三錢 蘇梗葉 二錢 牛膝 三錢 橘紅 二錢
彤妃(彤貴人、彤嬪)

赤苓 三錢 川續斷 三錢 杜仲 二錢炒

引用生薑三片。

(參考) 濕因則肢體痠痛，故用疎解勝濕之法。

二十五日，曹宗岱請得彤貴人脉息沉弦。原係停飲受涼之症。昨服疎解勝濕湯，表涼漸解，肢痛稍輕。惟脇肋脹痛，咳嗽痰壅，胸滿懶食。此由濕飲尚盛，肝胃不和所致。今用和肝化飲湯，早晚二貼調理。

製香附 三錢 撫芎 三錢 醋柴 一錢五分 青皮 二錢炒 瓜萋 三錢 枳殼 三錢炒 鬱金 一錢 縮砂 五分研 厚朴 二錢薑炙

橘紅 二錢 半夏 二錢炙 茯苓塊 三錢研

引用荷梗一尺。

二十六日，曹宗岱請得彤貴人脉息弦緩。諸症俱減。惟兩脇脹滿，欬嗽痰壅，二便秘塞。此由肝胃欠和，痰滯未清所致。今用和肝導滯湯，早晚二貼調理。

當歸 三錢 縮砂 六分 赤苓 三錢 軍炭 四錢 製香附 三錢 木通 一錢五分 青皮 二錢炒 枳殼 三錢炒 橘紅 二錢

瓜萋仁 三錢研 浙貝 三錢研 桑皮 三錢炒

引用一捻金一錢冲服。

二十七日，曹宗岱請得彤貴人脉息弦緩。諸症俱減。昨服和肝導滯湯，大便微行，尚未調暢。今照原方減去瓜萋仁，改用瓜萋三錢，加一捻金五分，午服一貼調理。

二十八日，曹宗岱請得彤貴人仍照原方和肝導滯湯，午服一貼調理。

本日，彤貴人硃砂雄黃整末一錢一包，各五包。

二十九日，曹宗岱請得彤貴人脉息弦緩。服藥以來，諸症俱減，痰滯漸清。惟左脇微痛，有時嘔噦，此由肝氣

未暢，胃氣欠和所致。今用舒肝和胃飲，午服一貼調理。

撫芎 三錢

赤芍 一錢五分

青皮 二錢

枳殼 二錢

香附 三錢

鬱金 一錢

醋柴 一錢五分

殼砂 一錢

薑厚朴 二錢

薑半夏 二錢

陳皮 二錢

炙草 六分

引用生薑三片。

五月初一日，曹宗岱請得彤貴人照原方舒肝和胃飲，午服一貼調理。

初二日，曹宗岱請得彤貴人脉息沉緩。諸症俱減。惟食少體倦，胸膈滿悶，此由中樞不運，胃氣未和所致。今用寬中和胃飲，午服一貼調理。

薑厚朴 二錢

枳殼 二錢

殼砂 一錢

橘紅 二錢

白朮 三錢

塊苓 三錢

半夏曲 三錢

生甘草 八分

引用荷梗五寸、生薑一片。

本日，彤貴人

蘇梗

桔梗

元參

竹茹 各二錢

清麟丸 二錢

三仙飲 一分

荷梗 三尺

初三日，曹宗岱請得彤貴人脉息和緩。諸症俱好。惟脾胃素弱，飲食不能消化，以致食後滿悶，倦怠嗜卧。今用和胃代茶飲一貼，繼用和中健脾丸常服。仍宜節飲食，避風寒，緩緩調理。

白朮 三錢

陳皮 二錢

川貝 八分

塊苓 二錢

竹茹 二錢

甘草 六分

水煎代茶。

和中健脾丸一料得三十一服。

白朮 五錢

茯苓塊 四錢

橘紅 四錢

薑半夏 四錢

山藥 八錢

白扁豆 八錢

枳殼 三錢

殼砂 二錢

薑厚朴 三錢

焦曲 三錢

穀芽 三錢

焦查 三錢

製香附 三錢

桔梗 三錢

建蓮子 五錢

製草 二錢

共為細末，煉蜜為丸，如梧桐子大，早晚每服三錢，白開水送下。

彤妃（彤貴人、彤嬪）

二十日，彤貴人照前方和中健脾丸二料得六十三服。

二十六日，彤貴人清麟丸三錢一服，五服。

閏五月初八日，彤貴人琥珀抱龍丸五丸。

初九日，彤貴人薄荷四兩，荷梗十尺。

十四日，彤貴人香薷丸十九，益元散一錢一包，十包。

十五日，彤貴人金衣祛暑丸十九。

六月初四日，彤貴人金衣祛暑丸十九，琥珀抱龍丸二丸。

初六日，彤貴人薄荷四兩，荷梗二尺，燈心三錢。

初七日，楊春請得彤貴人脉息沉弦。係內有停飲，外感暑邪，以致身體痠痛，胸脇滿痛，心煩不寐。此由暑邪、

水飲凝結所致。今用清暑化飲湯，午晚二貼調理。

藿葉	二錢	香薷	一錢	赤苓	三錢	半夏	三錢	廣皮	三錢	枳殼	二錢	木香	五分	殼砂	二錢	厚朴	三錢	甘草	五分
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

引用燈心一束。

初八日，楊春請得彤貴人脉息沉弦。原係停飲受暑之症。昨服清暑化飲湯，暑邪稍清。惟飲熱凝結未開，氣道不暢，以致胸脇滿痛，夜間不寐。今用清熱化飲湯，午晚二貼調理。

半夏	三錢	橘紅	二錢	殼砂	一錢	赤苓	四錢	枳殼	二錢	蘇梗	二錢	厚朴	三錢	酒苓	二錢	萸連	五分	甘草	五分
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

引用荷梗二尺。

本日，李雲會請得彤貴人六合定中丸二丸，淡薑湯送下。

初九日，楊春請得彤貴人照原方加青皮二錢，益元散五錢，木通三錢，午晚二貼調理。

初十日，楊春請得彤貴人脉息沉弦。服清熱化飲湯，飲邪漸開，暑熱已清，症勢漸減。惟胸脇滿痛，不食少寐。

此由飲邪未淨，氣道未暢所致。今用調氣化飲湯，午晚二貼調理。

- 蘇梗 二錢
- 穀砂 一錢
- 半夏 三錢
- 廣皮 二錢
- 枳殼 二錢
- 青皮 二錢
- 赤苓 四錢
- 黃連 六錢
- 益元散 四錢

引用荷梗二尺。

十一日，楊春請得彤貴人照原方加澤瀉三錢，丹皮一錢，生地三錢，午晚二貼調理。

十二日，楊春請得彤貴人脉息弦緩。〔服〕藥以來，諸症漸減。惟胃氣不和，飲邪未淨，氣道未得通暢。以致兩脇有時作痛，腰痠身倦，不食少寐。今用調氣和胃飲，午服一貼調理。

- 半夏 三錢
- 白朮 二錢
- 陳皮 二錢
- 小枳實 二錢
- 赤苓 四錢
- 白芍 二錢
- 香附 三錢
- 焦穀芽 三錢
- 炒梔 三錢
- 甘草 五分

引用荷梗二尺。

本日，楊春請得彤貴人脉息弦緩。服清熱化飲藥，症勢漸減。惟肝胃不和，飲邪未淨，脇痛復作。此由肝氣不暢，飲邪凝結所致。今用調氣化飲湯，一貼調理。

- 枳實 二錢
- 青皮 三錢
- 半夏 三錢
- 白芍 三錢
- 川棟 二錢
- 川鬱金 一錢五分
- 赤苓 四錢
- 丹皮 二錢
- 小生地 五錢
- 甘草 六分

引用荷梗二尺。

十三日，照原方加黃連〔八〕分，酒軍三錢，早午二貼調理。

十四日，楊春請得彤貴人脉息弦緩。昨服調氣化飲湯，脇痛漸止。惟肝胃不和，氣道未暢，致腰痠身倦，兩脇有時作痛。此由肝氣不舒，飲邪未淨所致。今用調氣和中飲，午服一貼調理。

- 青皮 二錢
- 枳殼 二錢
- 香附 三錢
- 黃連 八分
- 白芍 二錢
- 川鬱金 一錢
- 川棟子 一錢
- 橘紅 二錢
- 赤苓 四錢
- 甘草 五分

彤妃（彤貴人、彤嬪）

引用荷梗二尺。

十五日，楊春請得彤貴人脉息弦緩。服藥以來，諸症漸減。惟素有肝鬱，氣滯不暢，致兩脇有時作痛，腹滿便

秘。今用柴胡調肝飲，午服一貼調理。

柴胡一錢 青皮二錢 黃連八分 赤芍三錢 炒梔三錢 枳實二錢 丹皮一錢 元胡二錢 酒軍二錢 木通三錢

引用燈心二束。

十六日，楊春請得彤貴人脉息弦緩。昨服柴胡調肝飲，症勢漸減。惟肝鬱不舒，陰分不足，致夜間不寐，身體疲倦。今用舒肝益陰湯，午服一貼調理。

醋柴胡五分 赤芍二錢 炒梔三錢 花粉三錢 次生地五錢 丹皮一錢 當歸三錢 麥冬四錢

引用燈心三束。

十七日，楊春請得彤貴人脉息弦緩。服藥以來，諸症漸減。惟肝鬱不舒，陰虛有熱，以致夜間不寐，腰痠胸滿，兩脇有時作痛。今用和肝清熱飲，晚服一貼調理。

半夏三錢 竹茹二錢 赤苓五錢 丹皮一錢五分 酒連一錢 瓜萇四錢 次生地五錢 炒梔三錢 小枳實二錢
甘草五分

引用燈心二束。

十八日，楊春請得彤貴人照原方和肝清熱飲一貼調理。

十九日，楊春請得彤貴人脉息弦緩。服和肝清熱飲，諸症漸減。惟肝胃不和，陰虛有熱，以致夜間少寐，腰痠身倦，胸滿不食。今用清熱和胃飲，晚服一貼調理。

竹茹二錢 廣皮一錢五分 酒連八分 麥冬三錢 半夏曲三錢 赤苓塊五錢 小枳實二錢 焦查三錢

引用燈心二束。

二十日，楊春請得彤貴人，照原方清熱和胃飲，減去廣皮，加花粉三錢，晚服一貼調理。

二十一日，楊春請得彤貴人脉息和緩。諸症俱好。惟陰分素虛，脾胃氣弱。今用益陰代茶飲一貼，另配益陰理脾丸常服緩緩調理。

次生地 三錢 麥冬 三錢 知母 二錢 甘草 五分 赤苓 三錢 花粉 二錢

煎湯代茶。

益陰理脾丸一料得。

次生地 一兩 麥冬 八錢 沙參 一兩 花粉 六錢 白芍 六錢 赤苓 一兩 白朮 一兩 小枳實 五錢 廣皮 五錢

香附 四錢 甘草 四錢

共為細末，棗肉為丸，重三錢，每早服二丸，白水送下。

二十二日，彤貴人益陰代茶飲一貼。

次生地 三錢 麥冬 三錢 知母 二錢 甘草 五分 赤苓 三錢 花粉 二錢

煎湯代茶。

七月初十日，彤貴人薄荷二兩。

十二日酉刻，趙士林請得彤貴人脉息浮弦。係肝鬱挾飲，外受風涼之症。以致胸脇牽引四肢抽痛，有時憎寒

壯熱，口渴作嘔。今用疎解定痛湯一貼調理。

荆芥 二錢 川芎 一錢五分 小枳實 二錢 防風 二錢 赤芍 二錢 赤苓塊 五錢 薄荷 一錢 香附 三錢 焦查 五錢

胡 三錢 炒 青皮 二錢 炒 莢連 一錢

引用生薑二片，荷梗一尺。

十三日，趙士林請得彤貴人脉息浮滑。原係肝鬱挾飲，感受風涼之症。昨服疎解定痛湯，表邪微解，胸痛稍

彤妃（彤貴人、彤嬪）

緩。惟中脘素有痞塊，攻胃作嘔，有牽引腰脇痠疼，此由濕熱凝結所致。今用清解化飲湯午晚二貼調理。

羌活 二錢 防風 二錢 柴胡 二錢 赤苓塊 四錢 茵連 一錢 厚朴 二錢 青皮 二錢 小枳實 二錢 檳榔 三錢

焦查 五錢

引用生薑二片。

十四日，趙士林請得形貴人脈息弦滑。昨服清解化飲湯，表邪漸解，惟飲熱凝結，氣道不舒，以致痞塊動轉，痛無常處，牽引腰脇痠脹。此由肝鬱過盛所致。今用舒鬱調中湯午晚二貼調理。

醋柴 二錢 當歸 三錢 香附 三錢 元胡 三錢 茵連 一錢 白芍 三錢 青皮 三錢 乳香 一錢 酒軍 一錢五分

沒藥 一錢 小枳實 三錢 焦曲 三錢

引用荷梗一尺。

十五日，趙士林請得形貴人脈息沉弦。昨服舒鬱調中湯，胸間氣道漸通。惟脇下痞塊牽引四肢、腰腹抽痛，此由飲滯過盛，凝結經脈所致。今用和肝化滯湯午晚二貼調理。

醋柴胡 一錢五分 當歸 五錢 焦白芍 三錢 牡丹皮 二錢 茵連 一錢 酒軍 二錢 元胡索 三錢 香附 三錢

小枳實 二錢 青皮 二錢 次生地 三錢 撫芎 一錢五分

引用荷梗一尺。

十六日，趙士林請得形貴人脈息弦細。服藥以來，裏滯方行，痞塊漸消。惟肝腎濕熱注于腰脇之間，以致痠脹抽痛。今用和肝化飲湯午晚二貼調理。

醋柴胡 一錢 當歸 四錢 焦白芍 三錢 製香附 三錢 茵連 一錢 酒栢 二錢 木通 二錢 次生地 五錢

懷牛膝 三錢 元胡 二錢 青皮 二錢 六一散 三錢

引用荷梗一尺、燈心一子。

十七日，趙士林請得彤貴人脈息弦數。昨服和肝化飲湯，症勢漸減。惟腰脇痠脹抽痛，此由肝腎濕熱流連經絡所致。今用清熱利濕湯午晚二貼調理。

醋柴 一錢 當歸 五錢 青皮 二錢 炒 次生地 五錢 茵連 一錢 赤芍 二錢 炒 杜仲 二錢 炒 川牛膝 二錢

龍胆草 一錢五分 黃栢 三錢 酒炒 酒軍 二錢 木通 三錢 酒 杜仲 二錢 炒 川牛膝 二錢

引用荷梗一尺、燈心一子。

十八日，趙士林請得彤貴人脈息弦緩。症勢漸減。惟濕熱尚盛，以致肝邪冲胃作嘔，有時腰脇痠脹。今用清熱調中湯午服一貼調理。

醋柴 一錢 歸尾 三錢 赤芍 二錢 丹皮 二錢 酒栢 二錢 赤苓塊 五錢 竹茹 二錢 枳殼 二錢 炒 茵連 一錢

炒梔 二錢 白朮 一錢五分 土炒 香附 三錢 炒

引用荷梗一尺。

十九日，趙士林請得彤貴人脈息滑緩。症熱漸輕。因久痛後元氣已傷未能驟復，致覺身軟、氣怯，夜間少寐。此乃陰虛有熱，濕飲停留，有時心悸。今用益陰和胃飲午服一貼調理。

沙參 三錢 麥冬 三錢 當歸 四錢 焦白芍 三錢 大生地 五錢 白朮 二錢 山藥 三錢 赤苓塊 五錢

黃連 八分 陳皮 二錢 扁豆 三錢 炒 炙草 五分

引用荷梗一尺。

二十日，趙士林請得彤貴人脈息漸緩。昨服益陰和胃飲，氣道已舒，經脈方行。今照原方加燈心一束，午服一貼調理。

二十一日，趙士林請得彤貴人脈息和緩。諸症俱好。惟肝陰素虧，胃氣稍軟。今照原方益陰和胃飲加半夏麩

三錢，仍服一貼，另配逍遙丸常服調理。

彤妃（彤貴人、彤嬪）

道遙丸 一料得六十九。

醋柴胡 五錢

當歸 一兩

焦白芍 一兩

香附 五錢

大生地 一兩

於白朮 五錢

赤苓塊 一兩

雞內金 五錢

遼沙參 六錢

小枳實 五錢

青皮 五錢

焦三仙 一兩

茵連 五錢

益母草 五錢

共為細末，煉蜜為丸，重三錢，早晚每服一丸，淡薑湯送下。

(參考) 道光二十六年形貴人雖無大病，但肝鬱痰飲痼疾日深，無論感寒受暑，胸脇痞塊等症，均從調肝化飲論治。觀本年脉

案，御醫們每於一症向愈之時，增入益陰丸劑調理，是疏肝不應則用養肝柔肝之法，此病勢漸增之症。

道光二十七年十月三十日，趙士林請得彤貴人脉息浮滑。係肝胃濕飲凝結，外受風寒之症。以致惡寒、發熱、胸脇牽引遍身抽痛，腹中素有痞塊，不時堵滿作嘔。此乃濕飲上攻，表邪閉塞所致。今用疎解定痛湯午晚二貼

調理。

羌活 二錢

防風 二錢

蘇梗葉 二錢

厚朴 二錢

藿梗葉 二錢

枳殼 二錢

縮砂 一錢五分

腹皮 三錢

木香 八分

陳皮 二錢

赤苓 三錢

引用生薑三片、荷梗一尺。

十六月初一日，趙士林請得彤貴人脉息弦滑。原係肝胃濕滯凝結，外受風涼之症。昨服疎解定痛湯，表邪漸

解。惟胸脇牽引肢體抽痛，素有痞塊堵滿作嘔，此由氣道不得舒通所致。今用調氣拈痛湯午晚二貼調理。

蘇梗 二錢

萊菔子 一錢五分

枳殼 二錢

香附 三錢

醋柴胡 二錢

青皮 二錢

瓜蒌 三錢

炒檳榔 二錢

川鬱金 一錢

元胡 三錢

引用荷梗一尺。

初二日，趙士林請得彤貴人脉息沉弦。表邪已解。惟胸間堵滿，脇下有痞塊，攻冲胃脘脹痛，牽引肢體煩疼，

夜不得寐。此由飲滯凝結氣道，濁陰不能下行所致。今用寬中化滯湯午晚二貼調理。

英連 八分 瓜蔓 三錢 香附 三錢 醋製 元胡 三錢 醋炒 酒軍 一錢五分 青皮 二錢 炒 油當歸 三錢 炒 檳榔 三錢

枳實 二錢 乳香 一錢 去油 沒藥 一錢 去油 六一散 二錢

引用老藕拾片。

初三日，趙士林請得彤貴人脉息沉弦。昨服寬中化滯湯，飲滯漸行，胸脇脹疼稍輕。惟有痞塊攻冲，胃脘滿悶，夜間有時身熱。此由肝旺陰虛，濕熱鬱結氣道所致。今用和肝化滯湯午晚二貼調理。

英連 一錢 當歸 三錢 炒白芍 二錢 香附 三錢 醋炒 醋柴胡 一錢 赤苓塊 三錢 青皮 二錢 炒 元胡 三錢 醋炒

炒枳殼 一錢五分 酒軍 一錢 澤瀉 二錢 六一散 二錢

引用老藕十片。

初四日，趙士林請得彤貴人脉息沉滑。昨服和肝化滯湯，胸脇堵滿漸輕。惟飲滯凝結中焦，濁陰下行不暢，牽引痞塊脹痛，夜不得寐。

今照原方加元明粉八分午晚二貼調理。

初五日，趙士林請得彤貴人脉息沉滑。連服和肝化滯湯，飲滯漸行。惟有痞塊凝結小腹，牽引腰間痠痛。此由濕熱過盛，閉結氣道，濁陰未口上殘所致。今用調氣利濕湯，午晚二貼調理。

香附 三錢 醋製 元胡 三錢 醋炒 車前子 三錢 腹皮 三錢 澤瀉 三錢 木通 二錢 川棟子 三錢 研 懷牛膝 三錢

焦查 四錢 杜仲 三錢 製 赤苓塊 四錢 六一散 三錢

引用木香八分。

初六日，趙士林請得彤貴人脉息沉滑。服藥以來，症勢漸輕，榮分方行。惟肝陰素虛，濕熱尚盛，以致懶食少

彤妃(彤貴人、彤嬪)

寐，有時痞塊凝結，腰腹脹痛。今用和肝化飲湯午晚二貼調理。

當歸 四錢 赤芍 三錢

撫芎 一錢五分

生地炭 四錢

赤苓塊 三錢

青皮 二錢

白朮 二錢

元胡 三錢

香附 三錢 懷牛膝 三錢

焦查 三錢

六一散 三錢

引用荷梗一尺。

初七日，趙士林請得形貴人脉息弦緩。榮分暢行，諸症漸減。惟肝陰素虛，胃氣未復，以致懶食少寐，有時痞

塊牽引腰脇痠痛。今用緩肝和胃飲午晚二貼調理。

生地炭 四錢 當歸 三錢

炒白芍 三錢

撫芎 一錢五分

沙參 六錢

白朮 二錢

赤苓塊 四錢

陳皮 二錢

香附 三錢 麥冬 三錢

焦三仙 六錢

製甘草 八分

引用荷梗一尺。

初八日，趙士林請得形貴人脉息弦滑。榮分已行，濕熱飲滯尚盛。惟肝陰素虛，鬱結未舒，以致午後身熱，咽

乾，有時痞塊牽引胸脇作痛。今用和肝潤燥湯午晚二貼調理。

醋柴胡 一錢五分 青皮 二錢

香附 三錢

元胡 三錢

次生地 四錢

元參 三錢

熟軍 二錢

瓜蒌 三錢

黃連 一錢 枳殼 二錢

鬱金 一錢五分

六一散 三錢

引用老藕十片、燈心一束。

初九日，趙士林請得形貴人脉息弦緩。昨服和肝潤燥湯，諸症漸減。惟素有肝鬱，飲熱最易結滯，時覺痞氣牽

引腰痠，夜間少寐。今照原方一貼調理。

十一日，趙士林請得形貴人脉息弦滑。服藥以來，諸症漸減。惟素有肝鬱，濕熱飲滯，因復受風涼，閉塞

經脉，以致夜間身熱，痞塊痛引脇痛，此由氣道未能舒暢所致。今用和肝調氣飲，午晚二貼。外用熨藥調理。

醋柴胡 二錢

當歸 三錢

香附 三錢

元胡 三錢

黃連 一錢

青皮 二錢

杜仲 三錢

懷牛膝 三錢

次生地 四錢 撫芎 一錢五分 枳殼 二錢 赤苓塊 三錢

引用荷梗一尺。

熨藥方

葳靈仙 一兩 川牛膝 一兩 海桐皮 五錢 乳香 五錢 沒藥 五錢 木瓜 五錢 獨活 五錢 秦艽 五錢

夏枯草 五錢

共研粗末，兌麩子二兩，用鹽水拌炒，盛布袋熨腰痛處。

十二日，趙士林請得彤貴人脉息滑緩。諸症漸減。惟素有肝鬱，濕飲未淨，時覺腰痠身軟。今用和肝化飲湯午晚二貼調理。

醋柴胡 一錢 全當歸 三錢 炒白芍 三錢 赤苓 三錢 萸連 八分 次生地 四錢 腹皮 二錢 厚朴 二錢

撫芎 一錢五分 焦麥芽 三錢 枳殼 一錢五分 甘草 八分

引用荷梗一尺。

本日，彤貴人熨藥一分。

十三日，趙士林請得彤貴人脉息滑緩。諸症俱減。惟濕飲未淨，胃氣欠和。今用和胃化飲湯晚服一貼調理。

赤苓塊 四錢 枳殼 二錢 陳皮 二錢 腹皮 三錢 麥冬 四錢 厚朴 二錢 桔梗 二錢 半夏 一錢五分

薑連 八分 焦麥芽 三錢 焦查 三錢 甘草 八分

引用荷梗一尺。

十四日，照原方一貼調理。

本日，彤貴人艾葉、薄荷各二兩，一捻金一錢。

十五日，趙士林請得彤貴人脉息和緩。諸症俱好。惟胃氣稍有未和，今仍用和胃化飲湯一貼調理。

彤妃(彤貴人、彤嬪)

亦屬無益。

(參考) 迭用調肝和胃化飲之法而諸證漸愈，然肝鬱飲滯之證，情志因素對病情影響很大，形貴人不能善釋情懷，徒仗方藥，

道光二十八年八月二十二日，紀振綱請得形貴人脈息弦滑，係肝鬱氣滯，夾飲之症，以致胸滿脇脹，牽引週身

痠痛懶食、少寐。此由飲滯凝結氣道不開所致。今用舒鬱化飲湯午服一貼調理。

醋柴胡 一錢五分 香附 三錢 枳殼 三錢 青皮 三錢 木香 八分 川芎 二錢 橘紅 二錢 赤苓 三錢

腹皮 三錢

引用荷梗一尺。

二十三日，紀振綱請得形貴人脈息弦滑。係肝鬱氣滯，夾飲之症。昨服舒鬱化飲湯，胸膈稍寬。惟左脇作痛，

牽引週身，此由肝氣壅閉，飲滯凝結所致。今用調氣化飲湯午晚二貼調理。

醋柴胡 一錢 蘇梗 一錢五分 青皮 三錢 枳殼 三錢 川鬱金 三錢 莫連 一錢 香附 三錢 川芎 二錢

赤苓塊 三錢 木香 八分 橘紅 三錢 焦白芍 三錢

引用荷梗一尺。

二十四日，紀振綱請得形貴人脈息弦滑。原係肝鬱氣滯，夾飲之症。昨服調氣化飲湯，胸膈稍寬，脇痛微減。

今照原方調氣化飲湯午晚二貼調理。

二十五日，紀振綱請得形貴人脈息弦數。原係肝鬱氣滯，夾飲之症。昨服調氣化飲湯，諸症漸減。惟身體倦

軟，腹脇有時脹痛。此由肝陰不足，飲滯過盛所致。今用和肝化飲湯午晚二貼調理。

醋柴胡 一錢 焦白芍 二錢 生地 三錢 川芎 一錢五分 大腹皮 二錢 赤苓塊 三錢 香附 三錢 橘皮 二錢

麥芽 三錢 山查 二錢 莫連 八分 木香 八分

引用荷梗一尺。

二十六日，照原方加酒軍一錢五分，午晚二貼調理。

二十七日，仍照原方午服一貼調理。

二十八日，紀振綱請得彤貴人脉息滑緩。原係肝鬱氣滯，夾飲之症。昨服和肝化飲湯，諸症大減，身體痠軟皆無。惟飲滯未淨，腹脇有時仍覺脹痛。今仍照原方和肝化飲湯午服一貼調理。

二十九日，紀振綱請得彤貴人脉息和緩，諸症俱好。惟胃氣欠和，飲滯稍有未淨。今用和胃化飲湯午服一貼調理。

穀芽一錢

大腹皮一錢五分

赤苓塊三錢

神曲二錢

山查二錢

厚朴一錢

橘紅一錢五分

甘草一錢

炙

引用燈心一子。

十九日，彤貴人薄荷四兩。

九月初六日，彤貴人三仙飲二分。

十九日，彤貴人薄荷四兩。

十月十七日，彤貴人薄荷四兩。

二十七日，彤貴人三仙飲三分。

二十八日，彤貴人防風二兩，白芷二兩。

二十九日，彤貴人三仙飲二分，燈心五錢。

十一月初一日，彤貴人薄荷四兩。

十六日，彤貴人三仙飲二分。

二十日，彤貴人平安丹二兩，三仙飲二分，燈心五錢。

彤妃（彤貴人、彤嬪）

十二月十七日，彤貴人薄荷四兩。加一錢，燈心三錢。

二十八日，彤貴人薄荷四兩，三仙飲二分，燈心三錢，竹葉二錢。

二十九年正月十四日，彤貴人合道遙丸一料得六十九丸，薄荷四兩。

二十二日，彤貴人三仙飲一分，燈心五錢。

二月初十日，彤貴人合道遙丸一料得六十九丸，薄荷四兩。

二十日，彤貴人琥珀抱龍丸三丸。

二十八日，彤貴人薄荷四兩。

三月初五日，彤貴人燈心三錢，竹葉二錢。

初八日，彤貴人防風一兩，白芷一兩。

初十日，彤貴人三仙飲二分，燈心五錢。

十五日，彤貴人薄荷四兩，三仙飲二分，燈心五錢。

二十一日，彤貴人合道遙丸一料得六十九丸。蘇曲二錢

二十五日，彤貴人薄荷四兩，清麟丸四錢，三仙飲三分。山查二錢

二十八日，彤貴人薄荷五兩。乳林一錢

二十九日，彤貴人薄荷四兩。蘇蘇一錢五分

四月十一日，彤貴人防風五錢，白芷五錢。大腹皮一錢

十八日，彤貴人薄荷四兩。香附一錢

二十九日，彤貴人硃砂雄黃整末一錢二包，各五包。

七 和妃(和嬪)

1 醫案輯錄

道光元年六月十一日，郝進喜請得和嬪脉息弦數。原係肝鬱挾飲，受暑之症。以致週身痠疼，胸膈脹痛，夜不得寐。今用加味二香飲早晚二貼調理。

十六香茹一錢 藿香一錢五分 半夏曲三錢 赤苓三錢 厚朴一錢五分 蘇梗二錢 木瓜二錢 香附三錢
桔梗二錢 炒梔一錢五分 焦查三錢 莢連一錢
引用荷梗一尺。

十二日，錢松、方惟寅、郝進喜請得和嬪脉息弦數。原係肝鬱挾飲，受暑之症。以致腰腿痠疼，胸膈脹痛，夜不得寐。昨服加味二香飲，胸痛少減，滯熱下行，恐其作痢。今議用清熱化滯湯早晚二貼調理。

十五酒苓二錢 薑連一錢 焦查三錢 焦曲三錢 枳殼二錢 檳榔二錢 蒼朮一錢五分 厚朴一錢五分
木瓜三錢 赤苓三錢 木香一錢 益元散三錢
引用炒陳倉米三錢。

十三日，陳昌齡、方惟寅請得和嬪脉息弦數。原係肝鬱挾飲，暑濕之症。以致腰腿痠疼，腹脹墜痛，微見白痢，乃濕熱下行所致。今用調中化滯湯早晚二貼調理。

十四木香一錢 雲連一錢 厚朴一錢五分 蒼朮一錢五分 檳榔二錢 陳皮一錢五分 枳殼二錢 白芍一錢五分
酒苓二錢 赤苓三錢 羌活一錢 獨活一錢 六一散三錢

十四日，陳昌齡、方惟寅請得和嬪脉息弦滑。係肝鬱挾飲，暑濕之症。以致腰腿痠疼，腹脹墜痛，微見白痢。惟濕滯過盛，今用調中導滯湯午後二貼調理。

- 木香一錢 煨
- 雲連一錢 姜炒
- 厚朴一錢五分
- 蒼朮一錢五分 炒
- 酒軍一錢五分
- 檳榔二錢
- 枳實一錢五分
- 赤苓三錢
- 白芍一錢五分
- 酒芩二錢
- 陳皮一錢五分
- 甘草四分

引用陳倉米三錢。

十五日，陳昌齡、方惟寅請得和嬪脉息弦滑。原係肝鬱挾飲，暑濕之症。以致腰腿痠疼，腹脹墜痛。昨服調中導滯湯，濕滯稍清。今用祛濕調中湯午服一貼調理。

- 蒼朮一錢五分 炒焦
- 厚朴一錢五分 炒
- 赤苓四錢
- 木香一錢
- 雲連一錢 姜炒
- 檳榔二錢
- 枳實一錢五分
- 陳皮一錢五分
- 白芍一錢五分 炒
- 酒芩一錢五分
- 神曲三錢 炒
- 防己一錢五分
- 甘草四分

引用木瓜二錢。

十六日，陳昌齡、方惟寅請得和嬪脉息弦滑。原係肝鬱挾飲，暑濕之症。服過調中導滯等湯，腰腿痠疼漸止，腹脹墜痛稍輕。惟濕飲尚盛，今用清熱除濕湯午後二貼調理。

- 酒芩二錢
- 雲連一錢 酒炒
- 木香六分 煨
- 檳榔一錢五分
- 枳實一錢五分 炒
- 厚朴一錢五分 炒
- 赤苓四錢
- 陳皮一錢五分
- 防己一錢五分
- 木瓜二錢
- 神曲三錢 焦
- 南查二錢 炒

引用天水散三錢。

十七日，陳昌齡、方惟寅請得和嬪脉息弦滑。原係肝鬱挾飲，暑濕之症。服藥以來，諸症漸減。惟濕飲尚盛，胃氣未和。今仍用清熱除濕湯原方加減午後二貼調理。

- 酒芩二錢
- 雲連一錢 酒炒
- 檳榔一錢
- 枳殼一錢五分 炒
- 厚朴一錢五分 炒
- 陳皮一錢五分
- 赤苓三錢
- 防己一錢五分

木瓜 二錢 神麩 三錢 南查 二錢 穀芽 三錢

(參考)

痢疾多發於夏秋季節，以腹痛、裏急後重、下痢赤白膿血為主症，多由外受濕熱、疫毒之氣，內因進食不潔之物而發病。和嬪此案，時在夏月，感受暑濕，症見腹脹墜痛，滯熱下行，微見白痢，故御醫斷為痢疾。痢疾治法，一般初痢宜通，久痢宜澀，亦多重用血藥，白多重用氣藥。和嬪屬白痢初起，故用木香檳榔導滯，平胃散化濕調中，大黃枳實瀉熱通下，芍藥甘草緩急止痛，治療及時對症，無怪數日即愈。值得指出的是所用各方均有黃連，古人經驗木香伍黃連名曰香連丸可治下痢腹痛，裏急後重，現代藥理實驗表明黃連對痢疾桿菌有很强的抗菌作用，古人經驗與科學驗證相一致，當時御醫陳昌齡等堅持用此藥愈疾，僅此亦足徵御醫見識之高遠和清宮醫療經驗之可貴。

二年四月十七日，郝進喜請得和嬪四七化飲湯午服一貼。

蘇梗 二錢 茯苓 三錢 厚朴 二錢 半夏 三錢 香附 三錢 橘紅 二錢 黃連 一錢 醋柴胡 一錢五分
枳殼 三錢 桔梗 二錢 鬱金 一錢五分

引用荷梗一尺。

本日，郝進喜請得和嬪除濕拈痛湯晚服一貼。

蒼朮 一錢五分 酒炒黃柏 八分 當歸 三錢 澤瀉 二錢 豬苓 二錢 赤茯苓 三錢 防風 二錢 羌活 一錢五分
葛根 二錢 苦參 三錢 升麻 八分 知母 二錢 黃芩 二錢 茵陳 三錢

引用牛膝二錢、木瓜三錢。

十八日，郝進喜請得和嬪除濕拈痛湯午服一貼。

蒼朮 一錢五分 酒炒黃柏 一錢 油當歸 三錢 麻仁 三錢 豬苓 二錢 澤瀉 二錢 赤苓塊 五錢
獨活 一錢五分 葛根 一錢 苦參 三錢 知母 一錢五分 茵陳 三錢 木瓜 三錢 防己 一錢五分

和妃 (和嬪)

引用酒炒牛膝三錢。苦參三錢。外用舒筋愈風散四分。

靈仙五錢 桂枝五錢 羌活五錢 川芎五錢 防風五錢 蒼朮五錢 香附五錢 秦艽五錢 乳香五錢

沒藥五錢

共為粗末。

本日，趙汝梅、崔良玉請得和嬪脉息弦數。原係肝陰素虧，復受風涼之症。以致週身痠軟，腰膝作痛。今議用獨活寄生湯晚服一貼調理。

獨活一錢五分 生地五錢 木瓜三錢 桑寄生三錢 秦艽二錢 防風一錢五分 撫芎一錢五分 杜仲三錢 炒去絲

白芍二錢 當歸三錢 牛膝三錢 靈仙一錢 酒洗 酒炒

引用桑枝五錢、生薑二片。

十九日，趙汝梅、崔良玉請得和嬪脉息弦數。原係肝陰素虧，受涼之症。昨服獨活寄生湯，外涼漸解。惟腹脇脹滿，大便未行。今議用當歸潤燥湯午服一貼調理。

油當歸三錢 大生地三錢 桃仁二錢 羌活一錢五分 火麻仁三錢 熟軍三錢 赤芍二錢 元明粉一錢五分

郁李仁二錢 枳實二錢 厚朴二錢 甘草五分 研 炒 生

引用蜂蜜一茶匙。

本日酉刻，郝進喜請得和嬪脉息沉緩。係肝陰素虧，受涼之症。用藥調治，表裏俱清。惟內熱尚盛，今用清熱化飲湯晚服一貼調理。

酒芩二錢 青皮一錢 柴胡一錢 焦查三錢 焦曲三錢 麥芽三錢 枳殼二錢 桔梗二錢 香附三錢 醋炒 醋炒 醋炒 生 炒 炒 炙

半夏二錢 甘草五分 炙 生

引用燈心一束。

二十日，趙汝梅、崔良玉、趙麗生、王明福請得和嬪脉息弦緩。原係肝陰素虧，受涼之症。用藥以來，表裏俱解。惟濕飲未淨，肝胃不和。今議用除濕和胃湯晚服一貼調理。

二十黃連一錢

醋柴胡一錢

青皮一錢五分

茯苓三錢

半夏一錢五分

厚朴二錢

大腹皮三錢

焦曲二錢

焦查二錢

蘇梗一錢

枳殼一錢

桔梗一錢五分

小生地三錢

甘草四分

引用木通二錢。

二十一日，趙汝梅、王明福請得和嬪脉息和緩。原係肝陰不足，受涼之症。用藥以來，諸症已好。相宜止藥，飲食調理。

本日，和嬪越鞠保和丸三錢一服，四服，燈心二兩，竹葉一兩。

二十九日，和嬪硃砂雄黃整末一錢一包，各五包。

五月初三日，和嬪加味保和丸三錢一服，五服，燈心三兩。罪歸。

二十日，和嬪香薷丸十九，燈心五錢，益元散一錢一服，十服。

二十四日，和嬪香薷丸十九，益元散一兩，燈心一兩。

六月初二日，和嬪香薷丸十九，益元散一錢一服，十服，燈心一兩。

初七日，郝進喜請得和嬪清暑六合湯午服一貼。

半夏三錢

香茹一錢五分

藿香一錢五分

杏仁三錢

扁豆二錢

厚朴二錢

木瓜三錢

赤苓三錢

縮砂一錢

葛根一錢五分

青皮一錢五分

引用六一散三錢。

初八日，郝進喜請得和嬪照原方清暑六合湯加山查三錢，神曲三錢，麥芽三錢，午服一貼。

初九日，郝進喜請得和嬪清熱調中湯午服一貼。

酒苓二錢 枳殼二錢炒 瓜萸三錢 半夏麴三錢炒 陳皮一錢五分 熟軍二錢 郁李仁二錢炒研 火蘇仁三錢

油當歸三錢 六二散三錢

引用燈心一束。

二十日，和嬪香薷丸十九。

二十五日，和嬪香薷丸十九，益元散一兩，燈心一兩。

引用天水散三錢。

十八日，陳昌齡、方惟寅請得和嬪脉息和緩。係肝鬱挾飲，暑濕之症。服藥以來，諸症俱好。惟胃氣未和宜止

湯藥。今暫用清熱代茶飲，着合除濕緩肝丸，每服三錢，常服調理。

二十酒苓二錢 雲連一錢酒炒 木瓜一錢五分 赤苓三錢 木通一錢五分 焦曲三錢 谷芽三錢焦 天水散三錢

引用燈心一束。

除濕緩肝丸方。

二十當歸五錢酒洗 白芍三錢醋炒 防己三錢 木瓜三錢 茯苓五錢 陳皮三錢 白朮三錢土炒 澤瀉二錢 焦曲三錢

谷芽三錢焦 條芩三錢 雲連一錢五分酒炒 炒查三錢 甘草一錢生

共為細面，煉蜜為丸，每服三錢，開水送下，共得丸二十二服。

二十八日，和嬪香薷丸十九。

三年二月初三日，郝進喜請得和嬪杏蘇代茶飲二貼。

二十杏仁二錢炒 蘇梗二錢 橘紅二錢 半夏三錢炙 茯苓三錢 枳殼一錢五分炒 焦麴三錢 焦查三錢 前胡一錢五分

桑皮二錢蜜炙 桔梗二錢 浙貝三錢研

引用生薑皮三片。

初五日，郝進喜請得和嬪照原方杏蘇代茶飲加瓜蒌仁三錢麥冬二錢去心二貼。

麥冬三錢 花粉三錢 浙貝三錢 橘紅二錢 竹茹二錢 羚羊一錢五分 知母二錢 山查三錢 神麴三錢

麥芽三錢 炒研 酒苓二錢 桔梗二錢 柴胡一錢 地骨皮二錢 蜜炙

引用杏仁研三錢。

十二日，和嬪七炙香附丸三錢一服十服，越鞠保和丸三錢五服。

十二日，曹進昇請得和嬪逍遙越鞠湯晚服一貼。

當歸四錢 酒洗 白朮二錢 土炒 香附四錢 酒炒 縮砂一錢五分 研 焦白芍一錢五分 黑梔一錢 焦麴三錢 蒼朮一錢五分 炒焦

軟柴胡二錢 醋炒 丹皮二錢 地骨皮二錢 甘草八分 茯苓三錢 川芎一錢五分 青蒿一錢五分 薄荷八分

引用燈心三十寸。

十三日，蘇鈺、孔毓麟請得和嬪脉息弦滑，係停飲受涼之症，以致週身痠痛，有時潮熱，胸滿口渴，夜間少寐。今議用疎解正氣湯晚服一貼調理。

羌活一錢五分 藿香葉一錢五分 當歸三錢 厚朴二錢 炒 防風一錢五分 白芷一錢五分 陳皮二錢 赤苓三錢

酒苓二錢 川芎一錢五分 蘇梗一錢五分 六一散三錢

引用生薑一片，荷葉梗一支。

十三日，王澤溥、方惟寅請得和嬪脉息浮弦。原係肝鬱夾飲，榮氣不足，復感風涼之症。以致週身痠痛，時作蒸熱，胸膈滿悶，夜間少寐。晚服疎解正氣湯，因榮氣虛弱，不能化汗，是以適間氣閉，心悸少喘。奈正氣較軟，不可再服湯劑，今議暫用白糖沖湯，以稍緩正氣調理。

十四日，王澤溥、方惟寅請得和嬪脉息浮弦。原係肝鬱夾飲，榮氣不足，復感風涼之症。昨服疏解正氣湯，表涼稍解。因榮氣虛弱，以致表涼未能盡解。是以仍屬週身痠痛，有時發熱，胸滿氣喘。今議用養榮解肌湯午服一貼調理。

當歸 三錢 川芎 一錢五分 羌活 一錢五分 蘇梗 一錢五分 香附 二錢 青皮 一錢五分 枳殼 一錢五分

焦麴 三錢 半夏 二錢 赤苓 三錢 厚朴 一錢五分

引用生薑皮二片。

十五日，王澤溥、孔毓麟請得和嬪脉息弦滑。係肝鬱夾飲，榮分不足之症。現在表涼已解，惟榮分久虧，肝陰不足，時有潮熱氣閉，兼有喘滿。今議用枳芎疏肝湯午服一貼調理。

枳殼 一錢五分 撫芎 一錢五分 香附 三錢 當歸 四錢 白芍 二錢 炒梔 一錢五分 丹皮 二錢 茯神 三錢

查炭 三錢 蘇梗 五分 甘草 八分

引用燈心二十寸、荷梗一尺。

十六日，蘇鈺、王澤溥請得和嬪脉息弦滑，原係肝鬱夾飲，榮分不足之症。昨服枳芎疏肝湯，喘熱稍減。惟氣滯濕飲尚盛，今議用緩肝化飲湯，午服一貼調理。

當歸 四錢 撫芎 一錢五分 茯苓塊 三錢 香附 三錢 青皮 二錢 醋柴胡 八分 枳殼 二錢 焦查 四錢

焦麴 三錢 熟軍 二錢 萸連 八分 丹皮 二錢

引用荷梗一尺。

(參考) 病本在肝，用疏肝之法平喘，值得重視。

十七日，王澤溥、方惟寅請得和嬪脉息弦瀼。原係肝鬱夾飲，榮分不足之症。前服疏肝化飲等劑，喘滿稍減。

惟氣滯濕飲尚盛，大便數日未行，兩脇脹痛。今議用養榮化滯湯，午服一貼調理。

當歸 四錢

撫芎 一錢五分

醋柴胡 八分

黃連 八分

枳實 一錢五分

青皮 二錢

焦查 三錢

焦麩 三錢

香附 三錢

酒軍 二錢

厚朴 一錢五分

甘草 六分

引用白蜜半匙冲服。

本日申刻，王澤溥、孔毓麟請得和嬪脉息弦澹。原係肝鬱挾飲，榮分不足之症。午服養榮化滯湯，大便仍屬未行。惟腹脇脹痛，飲熱濕滯尚盛。今議仍用原方加火麻仁三錢，晚服一貼調理。

十八日，王澤溥、孔毓麟請得和嬪脉息弦緩。原係肝鬱挾飲，榮分不足之症。服藥以來，腹脇脹痛漸減，裏滯

已行。惟舊有榮分久虧，現在胃氣未和。今議用養榮和胃湯午服一貼調理。

當歸 四錢

川芎 一錢五分

黃連 一錢

醋柴胡 八分

焦白芍 三錢

香附 三錢

枳殼 二錢

青皮 一錢五分

茯苓塊 三錢

焦麩 三錢

半夏 二錢

甘草 六分

引用荷梗三尺、生薑皮五分。

十九日，蘇鈺、王澤溥請得和嬪脉息弦緩。原係肝鬱挾飲，榮分不足之症，兼感風涼。用藥調治，表涼已解，裏滯已行。惟肝陰素虧，榮分數月未行。今議用調衛養榮湯午服一貼調理。

當歸 四錢

焦白芍 三錢

撫芎 一錢五分

香附 三錢

黃連 一錢

醋柴胡 八分

枳殼 二錢

橘皮 一錢五分

茯苓塊 三錢

竹茹 二錢

半夏麩 三錢

甘草 五分

引用荷梗三尺、生薑皮五分。

二十日，王澤溥、方惟寅請得和嬪脉息弦澹。原係肝鬱挾飲，榮分不足，兼感風涼之症。用藥調治，表裏俱解，諸症漸好。惟稍有胸滿心悸，此因病後正氣虛弱，又兼肝陰素虧，榮分數月未行所致。今議仍用調衛養榮湯加減午服一貼調理。

當歸 四錢

焦白芍 三錢

川芎 一錢五分

香附 二錢

山查 三錢

萸連 一錢

醋柴胡 八分

枳殼 二錢

橘皮 一錢五分

桔梗 一錢五分

茯神塊 三錢

半夏麴 三錢

甘草 五分

引用荷梗一尺、生薑皮三分。

二十一日，蘇鈺、王澤溥、孔毓麟、方惟寅請得和嬪脉息緩瀼。原係肝鬱挾飲，榮分不足，兼感風涼之症。用藥調治，表裏已解，諸症俱好。惟有時胸滿心悸，此由榮分久虧所致。今議暫服調衛養榮湯，午服一貼。議合益衛養榮丸，每早晚各服一丸，緩緩調理。

本日，蘇鈺、孔毓麟、王澤溥、方惟寅請得和嬪脉息緩瀼。原係肝陰不足，榮分久虧，數月未行。此由肝鬱氣滯，脾胃虛弱不能運化所致。經云氣主响之，血主濡之。少有肝木乘尅，則氣易凝而血易虧也。奴才等數請和嬪脉息俱係弦瀼。蓋弦為氣滯，瀼為血少。現在胸滿心悸，身肢倦軟。此屬氣不宣暢，血不榮養之故耳。奴才等再四斟酌，議用益衛養榮丸，常常服之，使其調和脾胃，資生氣血。夫脾為生化之源，胃為水穀之海。庶使飲食健運，則氣血充實，任脉通，衝脉盛，榮分方可漸行矣。謹議具奏。

人參 四錢

於白朮 八錢

茯苓 八錢

大生地 一兩

全當歸 一兩

焦白芍 八錢

川芎 五錢

益母草 八錢

丹參 六錢

藏紅花 二錢

續斷 八錢

延胡索 六錢

香附 六錢

杜仲 八錢

懷牛膝 五錢

桂心 三錢

枳殼 五錢

縮砂 四錢

製黃耆 八錢

桃仁泥 五錢

牡丹皮 八錢

石菖蒲 四錢

遠志肉 六錢

甘草 二錢

共為極細末，煉蜜為丸，重三錢，共得丸六十六丸。

九月二十二日，蘇鈺、孔毓麟、王澤溥、方惟寅請得和嬪脉息緩瀼。原係肝鬱挾飲，榮分不足。現服益衛養榮丸，氣已宣暢，榮血漸生。但血枯日久，一時不能驟復。今議仍用原方，常服，緩緩調理。

二十四日，和嬪合益衛養榮丸，一料共得丸六十六丸。

十月初五日，和嬪麥冬二兩。

十五日，郝進喜請得和嬪清肺抑火丸二錢一服，四服，用燈心五錢，竹葉二錢。煎湯送下。

二十日，蘇鈺、孔毓麟、王澤溥、方惟寅請得和嬪脉息緩瀆。原係肝鬱挾飲，榮分不足。現服益衛養榮丸，氣已宣暢，榮血漸生，飲食起居俱好。惟血枯日久，一時不能驟復。今議仍用原方加藏紅花四錢、川鬱金八錢，常服緩調理。

二十五日，和嬪合益衛養榮丸一料共得丸七十一丸。

(參考) 和嬪肝鬱傷陰，榮血不足，故化源不資，前一案不能作汗解表，后一案不能化血行經。血枯經閉最忌通下，蘇鈺等擬益衛養榮丸調治，俟其榮血漸充，其症可愈，確爲治此症之善法。藏紅花又稱番紅花，活血祛瘀之力較紅花尤強，本草書載其多用破血，少用養血，御醫們在和嬪榮血漸生之時加入此味，取其養血通經之力。

道光 年四月二十八日，郝進喜請得和妃川芎茶調散三貼每晚服。

荆穗 八分 細辛 三分 羌活 八分 川芎 八分 白芷 一錢 菊花 二錢 茯苓 一錢 半夏 二錢 防風 一錢

薄荷 三分 橘紅 二錢 當歸 一錢五分

引用細茶五分。

五月初一日，和妃硃砂雄黃整末一錢一包，各五包。

六月初一日，和妃香茹丸十九丸，益元散一錢一包，十包。

十六日，郝進喜請得和妃脉息滑數。係暑濕停滯，受風之症。以致胸膈滿悶，週身痠痛。今用除濕拈痛湯，午晚二貼調理。

羌活 一錢五分 防風 一錢五分 葛根 二錢 蒼朮 一錢五分 當歸 二錢 赤苓 三錢 猪苓 二錢 澤瀉 二錢

和妃 (和嬪)

苦參 二錢 茵陳 二錢 酒苓 二錢 知母 二錢 六一散 三錢

引用生薑二片。

本日，郝進喜請得和妃照原方除濕拈痛湯加柴胡一錢五分，炒梔二錢，秦艽一錢五分晚服一貼。

十七日，崔良玉、方惟寅、郝進喜請得和妃脉息滑數。係暑濕停滯，受風之症。以致胸膈滿悶，週身痠痛，煩躁不安。昨服除濕拈痛湯，表涼微解，疼痛稍輕。惟暑滯尚盛，今議用香薷清解飲午晚二貼調理。

香薷 一錢五分 厚朴 二錢 赤苓 三錢 木瓜 三錢 青皮 二錢 莢連 一錢 葛根 二錢 蘇梗 二錢

猪苓 三錢 澤瀉 三錢 枳殼 二錢 醋柴胡 一錢 秦艽 一錢五分

引用六一散三錢、燈心一束。

本日，崔良玉、方惟寅、郝進喜請得和妃脉息弦滑。係肝鬱挾痰之症，以致神識不清。今議用吹通關散，兼服

蘇合丸一丸，姜湯送下調理。外用蘇合丸二丸薰之。

十八日，崔良玉、方惟寅、郝進喜請得和妃脉息弦滑。原係暑濕停滯，受風之症。以致胸膈滿悶，週身痠痛。

用藥調治，風暑已清。惟肝胃濕滯尚盛，今議用當歸潤燥湯，午晚二貼調理。

油當歸 三錢 火麻仁 三錢 郁李仁 三錢 酒洗川軍 三錢 赤芍 一錢五分 莢連 一錢 青皮 二錢 焦查 三錢

焦麥芽 三錢 焦麩 三錢 枳實 二錢 元明粉 一錢 益元散 三錢

引用荷梗一支。

十九日，崔良玉、方惟寅、郝進喜請得和妃脉息沉實。原係暑濕停滯，受風之症。用藥調治，諸症漸減。昨服當歸潤燥湯，大便未行。此由燥滯過盛，今議用加味承氣湯一貼調理。

生軍 四錢 枳實 二錢 厚朴 三錢 芒硝 二錢 油當歸 四錢 青皮 二錢 益元散 三錢

引用紅蜜一茶匙。

二十日，崔良玉、方惟寅、郝進喜請得和妃脉息和緩。原係暑濕停滯，受風之症。服藥以來，諸症俱好，裏滯已清。惟胃經餘熱稍有不淨，今議用暫服清熱和胃湯一貼，兼服越鞠保和丸常服調理。

- 黃連一錢 陳皮三錢 枳實一錢五分 麥芽三錢 青皮二錢 茯苓三錢 酒苓二錢 醋柴胡一錢五分
- 半夏二錢 竹茹二錢 焦麩三錢 六一散三錢

引用薑皮二片、燈心五十寸。

(參考) 「六腑以通為補」，大便不行，裏滯不清，恐其再有風火上旋蒙閉心竅之險症，潤下不效，故改為攻下，方宗仲聖大承氣湯加味，服後裏滯得清，諸症隨減，可見清宮御醫有識兼有膽。

二十三日，郝進喜請得和妃紅清胃散一零。

- 冰片三分 硃砂三分 硼砂五分 石膏五錢

共研為極細末。

二十七日，郝進喜請得和妃正氣保和丸二錢一服，十服，淡薑湯送下。

二十八日，郝進喜請得和妃疎解正氣湯午晚二貼。

- 羌活一錢五分 藿梗葉二錢 厚朴二錢 半夏一錢五分 蘇梗葉一錢五分 腹皮一錢五分 陳皮二錢
- 炒蒼朮一錢五分 白芷一錢五分 茯苓塊三錢 桔梗一錢五分 甘草七分

引用生薑二片。

二十九日，郝進喜請得和妃脉息浮數。係內有濕滯，外受風涼痢疾之症。以致頭疼身痛，發熱口渴，大便紅白結滯作痛。今用香連倉廩湯午晚二貼調理。

- 木香八分 煨研 黃連一錢 姜炒 羌活一錢五分 獨活一錢五分 柴胡一錢五分 前胡一錢五分 蒼朮一錢五分

和妃 (和嬪)

焦芍 一錢五分 檳榔 二錢 枳殼 二錢 六一散 三錢

引用炒陳倉米三錢、生薑一片。

本日酉刻，孔毓麟、郝進喜請得和妃脉息浮數。原係內有濕滯，外受風涼痢疾之症。服香連倉廩湯，表涼漸解。惟暑滯濕熱過盛，發熱口渴，以致胸滿腹痛，裏急後重，下痢紅白二十餘次。今議仍用原方加焦軍二錢、焦查炭三錢、厚朴三錢一貼調理。

三十日，孔毓麟、郝進喜請得和妃脉息滑數。原係內有濕滯，外受風涼痢疾之症。服藥調治，風涼已解，腹痛漸清。惟暑滯濕熱過盛，夜間下痢紅白二十餘次。今議用香連化滯湯午晚二貼調理。

木香 一錢 薑連 一錢 檳榔 二錢 赤苓 三錢 當歸 二錢 赤芍 二錢 酒軍 二錢 酒苓 三錢 枳實 一錢五分
青皮 二錢 煨研 陳皮 二錢 厚朴 二錢 焦查 三錢

引用六一散三錢、兗紅白蜜一茶匙。

八月初一日，孔毓麟、王澤溥、郝進喜請得和妃脉息弦滑。原係內有濕滯，外受風涼痢疾之症。用藥調治，腹痛漸減。惟下痢紅白，日夜四十餘次，此由暑濕氣滯過盛所致。今議用加減香連化滯湯午晚二貼調理。

煨木香 一錢五分 青皮 二錢 條芩 二錢 薑汁炒黃連 一錢 枳實 二錢 陳皮 二錢 焦查 五錢 厚朴 二錢
檳榔 二錢 焦麴 五錢 酒軍 三錢 當歸 三錢 赤芍 二錢 香附 三錢 蒼朮 二錢

引用炒倉米三錢。

初二日，孔毓麟、王澤溥、郝進喜請得和妃脉息滑緩。係濕滯痢疾之症。用藥調治，腹痛漸減，諸症稍減。惟下痢十有餘次，此由濕滯過盛所致。今議用香砂調中湯午晚二貼調理。

煨木香 一錢五分 蒼朮 二錢 檳榔 二錢 縮砂 一錢五分 枳實 二錢 酒軍 二錢 香附 三錢 焦麴 五錢
厚朴 二錢 醋炒 青皮 二錢 醋炒 焦查 五錢 赤苓 五錢 薑連 一錢

引用炒倉米五錢。

初三日，孔毓麟、王澤溥、郝進喜請得和妃脉息滑緩。係濕滯痢疾之症。用藥調治，諸症漸好。惟下痢二十餘次，仍屬濕滯過盛所致。今議仍用香砂調中湯加穀芽三錢，午晚二貼調理。

初四日，孔毓麟、王澤溥、郝進喜請得和妃脉息滑緩。係濕滯痢疾之症。用藥調治，諸症漸好。惟下痢日夜十有餘次，此由濕滯不淨所致。今議用香砂平胃湯午晚二貼調理。

- 木香一錢 煨
- 枳殼二錢
- 陳皮三錢
- 酒軍一錢五分
- 縮砂一錢
- 桔梗二錢
- 檳榔二錢
- 茯苓塊五錢

- 香附二錢 姜炒
- 蒼朮二錢 炒
- 焦查五錢
- 穀芽五錢
- 薑連八分
- 厚朴二錢 炒
- 焦麩五錢
- 甘草四分

引用炒倉米五錢。

初五日，孔毓麟、王澤溥、郝進喜請得和妃脉息漸緩。係濕滯痢疾之症。用藥調治，諸症漸好。惟便痢日夜十餘次，少腹墜痛。此由濕滯過盛，氣道不宣所致。今議用香砂調中湯午晚二貼調理。

- 木香一錢 煨
- 香附三錢 姜炒
- 當歸三錢
- 塊苓三錢 研
- 縮砂一錢
- 陳皮三錢
- 白芍一錢五分 炒
- 扁豆三錢 炒碎

- 焦麩五錢
- 焦查五錢
- 穀芽四錢
- 澤瀉三錢
- 條苓二錢
- 薑連八分
- 甘草八分 炙

引用薑皮二片。

初六日，孔疏麟、王澤溥、郝進喜請得和妃脉息漸緩。原係濕滯痢疾之症。用藥調治，諸症漸好，次數亦少。惟下痢過傷氣分，一時不能驟復。今議用越鞠胃苓丸早晚各服三錢調理。

- 香附五錢 炙
- 厚朴三錢 炒
- 塊苓五錢
- 穀芽五錢 炒
- 撫芎三錢
- 煨木香二錢
- 澤瀉三錢
- 陳皮三錢
- 蒼朮三錢 炒

- 薑連一錢五分
- 焦麩五錢
- 腹皮三錢
- 白朮五錢 土炒
- 枳實四錢 麸炒
- 焦查五錢
- 當歸三錢
- 白芍四錢 姜炒

- 縮砂三錢
- 豬苓五錢
- 甘草一錢五分 炙

共為細末，大腹皮熬湯兌薑汁疊丸，如小桐子大。每服三錢，荷梗佛手湯送，共得丸二十服。

和妃（和嬪）

(參考) 痢下紅白，日行二十餘次，症勢頗為險重，恐其轉為噤口，故御醫郝進喜等取倉廩湯加味以治。並始終運用木香、黃連，上下其間，固澀化滯調中，按法求治而漸愈。倉廩湯，方出《醫門法律》，亦逆流挽舟之法，用於挾表痢、噤口痢，確有解表、開噤、止痢之功。

九月初三日，郝進喜請得和妃脉息浮數。係濕熱受風之症。以致腰腿疼痛，發熱胸滿。今用當歸拈痛湯午晚二貼調理。

當歸 三錢 羌活 一錢五分 蒼朮 一錢五分 葛根 二錢 酒苓 二錢 知母 一錢五分 防風 一錢五分 茵陳 三錢
澤瀉 二錢 豬苓 二錢 赤苓 三錢 苦參 三錢

引用生薑三片。

初四日，郝進喜請得和妃脉息滑數。係濕滯受涼之症。以致胸滿腹脹，發熱惡寒，腰腿痠痛。昨服當歸拈痛湯，表涼漸解，症勢稍輕。今用正氣化飲湯午晚二貼調理。

蘇梗 二錢 藿香 二錢 大腹皮 一錢五分 陳皮 二錢 半夏 三錢 桔梗 二錢 葛根 二錢 赤苓 三錢
蒼朮 一錢五分 厚朴 二錢 焦查 五錢

引用生薑二片、紅棗二枚。

初五日，郝進喜請得和妃脉息滑數。係濕滯受涼之症。以致胸腹脹滿，腰腿痠痛，發熱惡寒。用藥調治，表涼已解。惟腿膝腫痛，此由濕熱下注所致。今用除濕拈痛湯午晚二貼調理。

蒼朮 一錢五分 酒栢 一錢五分 羌活 一錢五分 獨活 一錢五分 豬苓 二錢 當歸 三錢 茵陳 三錢 苦參 二錢
蘇仁 三錢 郁李仁 三錢 熟軍 三錢 枳殼 二錢 香附 三錢 撫芎 一錢五分 木瓜 三錢
引用滑石三錢。

初六日，郝進喜請得和妃脉息滑數。係濕滯受涼，腿膝疼痛之症。以致胸膈脹滿，腰腿痠痛，發熱惡寒。用藥調治，表涼已解，裏滯稍減，腿膝腫痛漸輕。惟大便未行，今用調中化滯湯午晚二貼調理。

- 酒軍 三錢
- 枳實 二錢炒
- 厚朴 二錢
- 焦查 三錢
- 焦曲 三錢
- 麥芽 三錢炒研
- 蘇梗 二錢
- 赤苓 三錢
- 半夏 三錢炙
- 青皮 二錢炒
- 木瓜 三錢
- 六一散 三錢
- 引用荷梗一尺。

初七日，郝進喜請得和妃脉息滑緩。係濕滯受涼，腿膝疼痛之症。用藥調治，諸症漸好，大便已行。惟餘熱不淨，今用清熱化飲湯，午晚二貼調理。

- 酒苓 二錢
- 酒連 一錢
- 赤苓 三錢
- 木通 二錢
- 橘紅 一錢五分
- 枳殼 二錢炒
- 桔梗 二錢
- 蘇梗 二錢
- 焦查 三錢
- 焦麩 三錢
- 谷芽 三錢
- 甘草 五分生
- 引用燈心一束。

〔參考〕 和妃此案腿膝疼痛之症，由濕熱滯於經脉，復受風涼而起，故治法以除濕熱，通經脉為要領，案中諸方多用羌、防、苓、澤、川芎、木瓜即是為此。其中當歸拈痛湯，方書謂功能燥濕清熱，通利關節，用治和妃腿膝疼痛之症頗合適。

〔上殘〕

- 羌活 一錢五分
- 藿香 一錢五分
- 厚朴 二錢
- 焦曲 三錢
- 防風 一錢五分
- 蘇葉 一錢五分
- 半夏 二錢製
- 查肉 三錢研
- 陳皮 二錢
- 蒼朮 一錢五分炒
- 白芷 一錢五分
- 甘草 五分生
- 引用生薑二片。

道光五年十月初四日，郝進喜請得和妃脉息滑數。係停滯受涼之症。以致頭疼身痛，發熱惡寒，脇腹脹滿。今用疎解拈痛湯午晚二貼調理。

和妃（和嬪）

羌活 一錢五分 獨活 一錢五分 防風 一錢五分 防己 二錢 當歸 三錢 秦艽 二錢 木瓜 三錢 □□ 枳殼 二錢

苦參 二錢 蘇梗 三錢 益元散 三錢 黃芩 一錢五分 赤芍 一錢五分 荊連 一錢

引用生薑二片、燈心一束。

初五日，陳昌齡、郝進喜、回清泰請得和妃脉息弦滑。係停滯受涼之症。以致頭疼身痛，發熱惡寒，脇腹脹滿。昨服疎解拈痛湯，表涼漸解。惟裏滯過盛，今議用清熱化滯湯午晚二貼調理。

酒芩 二錢 蘇梗 三錢 厚朴 二錢 半夏 二錢 赤苓 三錢 獨活 二錢 防己 二錢 蒼朮 一錢五分 檳榔 二錢
枳實 一錢五分 酒軍 二錢 山查 三錢 秦艽 二錢 甘草 五分

引用生薑一片、燈心一束。

初六日，陳昌齡、郝進喜、回清泰請得和妃脉息弦滑。係停滯受涼之症。用藥調治，表涼已解。惟裏滯過盛，大便未行。今議用枳實導滯湯午晚二貼調理。

枳實 二錢 生軍 三錢 厚朴 二錢 檳榔 二錢 油當歸 三錢 郁李仁 二錢 火麻仁 三錢 甘草 八分
引用元明粉一錢五分、紅蜜一茶匙。

本日，郝進喜請得和妃十棗散。

芫花 三錢 大戟 三錢 甘遂 三錢

共為極細末，每服八分，用大棗十枚去核煎湯冲服。

本日戌刻，郝進喜請得和妃用熨藥法。

香附 四兩 食鹽 二兩 老葱 二兩 大蘿蔔 四兩
搗碎 切碎 切碎 切碎
共合一處，用醋少許炒熱，用白布包，熱熨患處。

初七日，陳昌齡、郝進喜、回清泰請得和妃脉息弦滑。係停滯受涼之症。用藥調治，表涼已解。惟大便未行，

胸脇脹滿。今議用大承氣湯午服一貼調理。

川軍三錢

薑汁浸

厚朴二錢

枳實二錢

芒硝二錢

引用生薑二片。

(參考)

和妃素有停飲裏滯之症，裏氣不和，表氣亦病，故此案雖是感涼，然表解後却當通裏，此亦治表裏同病之一法。和妃飲、滯俱盛，御醫郝進喜等用十棗湯、大承氣湯通瀉攻逐，爲我們提供了運用經方的良好範例。同時也可見宮中以愈疾爲務，病情需要，猛藥峻劑，亦可頻投。

道光十四年八月初四日，和妃燈心五錢，竹葉三錢。

十七日，和妃越鞠保和丸三錢一服，五服，荷梗五尺。

二十六日，和妃清肺抑火丸一服三錢，四服。

九月十八日，和妃燈心五錢，竹葉三錢。

十月初九日，和妃加味保和丸二錢一服，五服。

二十六日，和妃燈心五錢，竹葉三錢。

二十七日，和妃清肺抑火丸三錢一服，二服。

十五年二月十二日，和妃燈心五錢，竹葉三錢。

三月初四日，和妃燈心五錢，竹葉三錢。

四月二十九日，和妃硃砂雄黃整末一錢一包，各五包。

五月初三日，和妃硃砂雄黃整末一錢一包，各五包。

六月十三日，和妃香茹丸十九，益元散一錢一包，十包。

和妃 (和嬪)

十八日，和妃香茹丸十九，益元散二兩，燈心五錢，竹葉三錢。

二十日，和妃益元散五錢。

二十四日，和妃香薷丸十九，益元散一兩，燈心五錢，竹葉二錢。

閏六月初六日，和妃香茹丸十九，益元散一兩，燈心五錢，竹葉三錢。

十月十六日，和妃越鞠保和丸三錢二錢，各一服，荷梗二尺。

十二月二十三日，蘇鈺請得和妃脉息沉滑。係素有濕飲、肝鬱不舒。以致面目浮腫，咳嗽作喘，夜間少寐。此由

停飲舍肺所致。今用茯苓導水湯晚服一貼調理。

蘇梗 二錢

茯苓 三錢

腹皮 三錢

黃芩 二錢

桑皮 三錢

木香 八分

殼砂 一錢五分

桔梗 二錢

澤瀉 三錢

陳皮 二錢

麥冬 三錢

生草 八分

引用生薑二片、薏米三錢。

十二月二十四日，蘇鈺請得和妃脉息沉滑。原係素有濕飲，肝鬱不舒，喘嗽浮腫之症。昨服茯苓導水湯，腫喘

稍減。惟濕飲過盛，今用清氣化飲湯，晚服一貼調理。

蘇子 一錢五分

青皮 二錢

澤瀉 三錢

白芥子 一錢

茯苓皮 三錢

桔梗 一錢五分

苦葶藶 八分

霜桑葉 三錢

欵冬花 三錢

大腹皮 三錢

麥冬 三錢

生草 七分

橘皮 二錢

引用生薑皮三片、大棗肉三枚。

十二月二十五日，蘇鈺請得和妃脉息沉滑。原係停飲舍肺，肝鬱不舒，喘嗽浮腫之症。用藥調治，喘嗽稍輕。

惟濕飲過盛，面目仍係浮腫。今用和肝口口湯午晚二貼調理。

蜜蔘黃 六分

苦葶力 四分

塊苓 三錢

蘇子 八分

白芥子 八分

生黃芩 一錢五分

霜桑葉 三錢

杏仁 三錢

青皮 二錢

大腹皮 三錢

五加皮 三錢

生骨皮 二錢

引用生薑皮三片、大棗肉三枚。

本日，和妃麥冬五錢一包，三包。

二十六日，蘇鈺請得和妃脉息沉滑。原係停飲舍肺，咳嗽腫喘之症。用藥調治，諸症漸輕。惟脾肺素弱，積飲過盛。今用理脾化飲湯早晚二貼調理。

蘇梗	一錢五分	塊苓	二錢	桑皮	二錢	青皮	一錢五分	杏仁泥	二錢	猪苓	一錢五分	橘皮	二錢	於朮	一錢五分
澤瀉	二錢	五加皮	一錢五分	大腹皮	三錢	花粉	三錢								

引用生薑皮三片。

二十七日，蘇鈺請得和妃脉息漸緩。原係停飲舍肺，咳嗽腫喘之症。用藥調治，喘嗽稍減，諸症漸輕。今照原方理脾化飲湯晚服一貼調理。

二十八日，蘇鈺請得和妃脉息漸緩。原係停飲舍肺，咳嗽腫喘之症。用藥已來，腫勢漸消，喘嗽稍減。惟積飲未淨，今仍照原方理脾化飲湯晚服一貼調理。

本日，和妃麥冬二兩。

二十九日，蘇鈺請得和妃脉息漸緩。原係停飲舍肺，咳嗽腫喘之症。用藥已來，諸症漸輕。惟濕飲未淨，今仍照原方理脾化飲湯晚服一貼調理。

十六年正月初二日，和妃清金化飲丸。

蘇梗	八錢	半夏	一兩	青皮	八錢	白芥子	七錢	澤瀉	一兩	陳皮	八錢	萊菔子	一兩	塊苓	一兩	桑皮	一兩
麥冬	一兩	枳殼	八錢	桔梗	七錢	浙貝	一兩	生草	五錢	薏米	二兩						

共為極細面，腹皮一兩熬水，兌煉蜜為丸三錢重，每早晚各服一丸，薑皮湯送服。

和妃（和嬪）

初九日，和妃麥冬一兩五錢分三包。

十二日，和妃麥冬二兩。

二十四日，郝進喜請得和妃清熱定喘湯一劑。

酒苓	二錢	瓜蒌	三錢	枳實	一錢五分	杏仁	三錢	桔梗	二錢	半夏	二錢	茯苓	三錢	桑皮	二錢	陳皮	二錢
						炒研				炙		塊研					

麻黃	五分	甘草	五分
蜜炙		生	

引用荷梗七寸。

二十五日，郝進喜請得和妃照原方清熱定喘湯二劑。

二十七日，郝進喜請得和妃照原方清熱定喘湯加黑梔一錢五分一劑。

二十八日，郝進喜請得和妃照原方清熱定喘湯六劑。

二十九日，郝進喜請得和妃安肺散。

麻黃	五錢	杏仁	五錢	石膏	五錢	桑皮	五錢	地骨皮	五錢	甘草	一錢五分
蜜製		炒去皮尖		煨						生	

共為細末，三錢一服，梨湯送服，得散八服。

二月初一日，和妃金衣八寶坤順丹四丸。

初二日，蘇鈺請得和妃脉息滑數。係內停痰飲，肺受瘟風，以致痰喘咳嗽，面目浮腫，懶食少寐。此由停飲受

涼所致。今用清金化飲湯，早晚二貼調理。

蘇梗	一錢五分	苦葶藶	四分	大腹皮	二錢	黃芩	二錢	雲苓塊	二錢	萹仁泥	二錢	霜桑葉	二錢	橘皮	二錢
		研				生		研							

桔梗	一錢五分	白芥子	七分	半夏曲	三錢	麥冬	三錢	生草	七分
		炒研				去心			

引用杏仁一錢五分、研薏米三錢。

初三日，蘇鈺請得和妃脉息滑數。原係停飲受風，面目浮腫，咳嗽痰喘之症。用藥調治，腫勢微消，喘嗽稍輕。

惟飲滯尚盛，胸膈滿悶。今照原（下殘）

2 十六年和妃臨終脈案

道光十六年三月二十六日，和妃參麥飲一分。

四月初一日，蘇鈺請得和妃脉息滑數。原係腫脹病。愈後元氣未復，胸滿痰熱。連服香砂六均湯，痰熱漸清，正氣稍復。惟脾虛陰虧，肚腹溘泄。今用益氣六均湯晚服一貼，兼除濕理脾丸調理。

黨參 五錢

白朮 三錢
土炒

炙芪 三錢

歸身 三錢
土炒

橘紅 一錢五分

蜜升麻 七分

柴胡 六分

雲苓塊 三錢

炙草 七分

引用煨姜二片、烏梅二個。

初二日，蘇鈺請得和妃脉息滑數。原係病後元氣未復，身軟氣怯，脾虛陰虧，大便溘泄。用藥調治，諸症漸減，溘泄已止。惟痰熱未淨，氣分尚弱。今仍照原方益氣六均湯晚服一貼兼除濕理脾丸調理。

初三日，蘇鈺請得和妃脉息滑數。原係病後氣虛身軟，懶食少寐，胸滿痰熱。此由元氣未復所致。今用益氣化痰湯晚服一貼，兼除濕理脾丸調理。

黨參 五錢

白朮 三錢
土炒

茯神 五錢
塊研

陳皮 一錢五分

炙芪 三錢

蜜升麻 七分

柴胡 五分

竹茹 三錢

炙草 七分

引薏米五錢。

本日酉刻，郝進喜、蘇鈺請得和妃脉息滑數。原係病後氣虛身軟，因食滯不清，火鬱生痰之症。以致痰熱、胸滿、頭眩，有時恍惚，又兼泄瀉，此由脾虛不能健運所致。今議用清熱化痰湯，一貼調理。

沙參 三錢

橘皮 二錢

胆星 一錢

竹茹 三錢

天麻 一錢五分
炙

酒芩 二錢

酒連 八分
研

麥冬 三錢
去心

石菖蒲 八分

枳殼 二錢
炒

萸仁 二錢
研

引用荷葉半片。

和妃（和嬪）

四月初四日，郝進喜、蘇鈺請得和妃脉息滑數。原係病後氣虛身軟，食滯不清，火鬱生痰之症。以致痰熱、胸滿、頭眩，有時恍惚，泄痢相兼。用藥調治，痰熱稍清，泄痢數次。今議照原方清熱化痰湯加減，一貼調理。

沙參 三錢 白芍 二錢 木香 七分 黃連 八分 枳殼 一錢五分 山查 三錢 焦曲 三錢 麥芽 三錢 橘皮 二錢
胆星 一錢 生草 七分 研 研 研 研 炒 研 炒 研 炒 研 炒 研

引用竹茹三錢。

四月初四日，蘇鈺、周龍章請得和妃脉息滑數。原係病後氣虛身軟，食滯不清，火鬱生痰之症。以致痰熱、胸滿，有時眩暈，恍惚心煩。此由氣虛痰擾所致。今議用益氣滌痰湯，一貼調理。

沙參 三錢 胆星 一錢 竹茹 三錢 半夏 三錢 塊苓 四錢 橘皮 一錢 菖蒲 五分 酒連 七分 焦麩 四錢
麥芽 三錢 炒研 白芍 三錢 生 枳殼 一錢 炒 炒 研 研 研 研 研 研 研 研 研 研

引燈心一束。

四月初四日亥刻，蘇鈺、周龍章請得和妃脉息虛細。原係大病後元氣未復，火鬱生痰，以致脾肺兩虧，喘汗交作。今議用保元湯挽治。

黨參 四錢 生芪 三錢 五味子 十一粒

引用大棗肉三枚。

本日亥刻，蘇鈺、周龍章請得和妃脉息虛散。係脾肺兩虧，喘汗交作，急用保元湯救治不應於亥正二刻逝了。

(參考) 脾為生痰之源，肺為貯痰之器，和妃素有飲疾，從道光十五年以後又加喘咳，傷脾傷肺由來已久，正氣自然虛衰，故臨危時雖用保元湯亦不能稍挽其萬一。據臨終症情和既往脉案推測，和妃之病與今之慢性支氣管炎所致之阻塞性肺氣腫頗相類似，可能即死於肺心病。

八 祥妃（祥貴人、祥嬪）

1 醫案輯錄

道光三年正月十六日，郝進喜請得祥貴人脉息浮數。係飲熱受涼之症。以致頭疼身痛，胸滿惡寒。今用疎解正氣湯晚服一貼調理。

- 羌活 一錢五分
- 防風 一錢五分
- 藿香 一錢五分
- 蘇葉 一錢五分
- 茯苓 三錢
- 蒼朮 一錢五分
- 白芷 一錢
- 陳皮 二錢
- 桔梗 二錢
- 半夏 一錢五分
- 厚朴 一錢五分
- 甘草 五分
- 引用生姜三片。

十七日，郝進喜請得祥貴人加味保和丸三錢，白開水送下。

本日，祥貴人燈心一兩，竹葉五錢。

五月初一日，祥嬪硃砂雄黃整末一錢一包，各五包。

六月初一日，祥嬪香菇丸十九，益元散一錢一包，十包。

初五日，郝進喜請得祥嬪脉息浮數。係肺熱受風之症。以致頭疼發熱，鼻塞聲重，夜不得寐。今用疎風清熱飲午晚二貼調理。

- 香菇 一錢五分
- 防風 一錢五分
- 薄荷 八分
- 酒苓 三錢
- 白芷 一錢五分
- 葛根 二錢
- 羌活 一錢五分
- 牛蒡 三錢
- 元參 三錢
- 桔梗 三錢
- 炒梔 二錢
- 六一散 三錢
- 姜連 八分
- 引用蘆根五把。

祥妃（祥貴人、祥嬪）

初六日，郝進喜請得祥嬪脉息滑緩。係肺熱受風之症。以致頭疼發熱，鼻塞咽痛。服疎風清熱飲，表涼已解。惟胸膈滿悶。今用清熱化飲湯午服一貼調理。

酒芩 二錢 茵連 八分 香附 三錢 縮砂 一錢 柴胡 一錢 焦麩 三錢 焦查 三錢 麥芽 三錢 半夏 三錢

枳殼 二錢 陳皮 二錢 桔梗 二錢

引用益元散三錢。

本日亥刻，郝進喜請得祥嬪脉息浮虛。係肺熱受風之症。用藥調治，諸症漸好。又因痛則傷氣，復受暑熱，以致肢體麻木，有時氣閉。今用六合定中丸烏藥湯送下調理。

初七日，張永清、王澤溥請得祥嬪脉息弦滑。係肺有飲熱，外受暑濕之症。以致肢體麻木，有時氣閉。今議用調氣化飲湯午晚二貼調理。

煨木香 六分 青皮 二錢 茵連 八分 縮砂 一錢 蘇梗 二錢 木瓜 三錢 半夏 二錢 藿香 一錢五分 烏藥 二錢

枳殼 一錢五分 橘皮 二錢 赤苓 三錢 益元散 三錢

引用荷梗七寸。

初八日，張永清、趙汝梅請得祥嬪脉息和緩。係飲熱暑濕之症。用藥調治，諸症俱好。惟肺胃餘熱未淨。今議用元參甘桔代茶飲，送清肺抑火化痰丸三錢調理。

元參 三錢 桔梗 三錢 麥冬 三錢 甘草 一錢

煎湯飲之。

十月十八日，郝進喜請得祥嬪越鞠保和丸三錢一服，五服，白開水送下。

十一月二十日，曹進昇請得祥嬪清肺抑火丸二錢一服，五服。

十二月初二日，郝進喜請得祥嬪藿香正氣湯午服一貼。

藿香 一錢五分

蘇葉 一錢五分

羌活 一錢五分

腹皮 二錢

陳皮 二錢

桔梗 二錢

茯苓 三錢

半夏 二錢

蒼朮 一錢五分

厚朴 二錢

白芷 一錢五分

甘草 五分

引用生姜三片紅棗二枚。

初三日，郝進喜請得祥嬪脉息弦數。係飲熱受涼之症。以致頭悶身痠，發熱惡寒。用藿香正氣湯，表涼已解。

惟榮分濕熱過盛。今用芩連四物湯午服一貼調理。

條芩 二錢

酒連 一錢

全當歸 三錢

川芎 二錢

白芍 二錢

大熟地 四錢

丹皮 二錢

赤苓 三錢

木通 二錢

引用鮮藕五片。

初四日，郝進喜請得祥嬪脉息弦緩。原係飲熱受涼之症。以致頭悶身痠，發熱惡寒。服藥以來，諸症漸好，榮分已行。今仍用原方芩連四物湯加柴胡一錢晚服一貼調理。

初五日，郝進喜請得祥嬪脉息弦緩。係飲熱受涼之症。用藥調治，諸症漸好。惟榮分濕熱未淨。今仍用原方

芩連四物湯加茯苓三錢，晚服一貼調理。

初六日，郝進喜請得祥嬪脉息和緩。係飲熱受涼之症。用藥調治，諸症俱好，榮分暢行，宜止湯藥。今用代茶

飲調理。

花粉 三錢

赤苓 三錢

木通 一錢

竹茹 三錢

麥冬 三錢

水煎代茶。

十八日，郝進喜請得祥嬪和肝化飲湯午服一貼。

醋柴胡 一錢五分

蘇梗 二錢

厚朴 二錢

撫芎 一錢五分

醋香附 三錢

半夏 二錢

枳殼 二錢

橘紅 二錢

青皮 二錢

赤苓 三錢

桔梗 二錢

祥嬪防風通聖丸三錢，香茹一錢。

祥妃（祥貴人、祥嬪）

道光四年月初四日郝進喜請得祥嬪清熱正氣化飲湯午晚二貼。

酒芩 三錢 姜連 一錢 橘紅 三錢 赤苓 三錢 藿香 一錢五分 半夏 三錢 花粉 三錢 蘇葉 一錢五分 桔梗 二錢

蒼朮 二錢 炒 白芷 一錢五分 厚朴 二錢

引用生姜二片、六一散五錢，午一服加香茹一錢五分。

初五日，郝進喜請得祥嬪半夏天麻丸二錢一服，四服。

本日，趙汝梅、周龍章、郝進喜請得祥嬪脉息弦數。係暑濕停滯受涼之症。以致發熱口渴，胸滿嘔惡，身肢痠軟。

今議用清暑六合湯一貼調理。

藿香 一錢五分 蘇葉 一錢五分 葛根 一錢 半夏 二錢 羌活 一錢 赤苓 三錢 蒼朮 一錢五分 厚朴 二錢 酒芩 一錢

黃連 一錢 姜炙 陳皮 二錢

引用益元散三錢生姜二片。

(參考) 此由《局方》六和湯化裁而來，增入清暑之品，而減利濕之味。因其中滿，亦去參草，免其壅遏。

初六日，趙汝梅、周龍章、郝進喜請得祥嬪脉息弦滑。原係暑濕停滯，受涼之症。以致發熱口渴，身肢痠軟。昨

服清暑六合湯，症勢漸減。惟飲熱尚盛。今議用清熱化飲湯調理，午晚二服。

蘇梗葉 二錢 元參 三錢 麥冬 三錢 苦梗 三錢 橘紅 二錢 花粉 三錢 炒梔 二錢 酒芩 一錢 焦查 五錢

小生地 三錢 木通 二錢 枳殼 二錢

引用六一散二錢，薄荷五分。

初七日，蘇鈺、趙汝梅、郝進喜請得祥嬪脉息弦滑。原係暑濕停滯，受涼之症。以致發熱口渴，身肢痠軟。服藥調理，外涼已解。惟飲熱尚盛，胸膈滿悶。今議用清熱化滯湯午晚二貼調理。

藿香 一錢五分
 蘇梗 二錢
 桔梗 二錢
 枳殼 一錢五分
 穀砂 八分
 茯苓塊 二錢
 香附 二錢
 瓜蒌 三錢
 炒梔 一錢五分
 陳皮 二錢
 酒連 一錢
 甘草 五分
 生

引用姜皮三片。

初九日，祥嬪金衣祛暑丸十九，香茹丸十九，益元散一兩。

十六日，祥嬪金衣祛暑丸十九，香茹丸十九。

二十三日，祥嬪金衣祛暑丸十九。

八月二十六日，張永清、蘇鈺、趙汝梅、趙永年、郝進喜請得祥妃脉息弦滑。係妊娠已進五個月。飲食起居如常，相宜慎重調理。

九月初二日，張永清、蘇鈺、崔良玉、郝進喜請得祥妃脉息弦滑。係妊娠將進六個月。飲食起居俱好，相宜慎重調理。

初三日，郝進喜請得祥妃玉池散二分。

生石膏 五錢
 黃柏 二錢
 細辛 五分
 薄荷 一錢
 酒芩 二錢
 小生地 三錢
 銀花 二錢
 土蜂房 三錢
 水煎溫漱。

十月初二日，張永清、蘇鈺、崔良玉、郝進喜請得祥妃脉息安和。係妊娠將進七個月。飲食起居俱好，相宜慎重調理。

初八日，張永清、蘇鈺、崔良玉、郝進喜請得祥妃脉息滑數。係妊娠已進七個月。適因飲滯受涼，氣道不宜，以致胸膈疼痛。今議用和氣飲一貼調理。

當歸 三錢
 蘇梗葉 二錢
 條芩 二錢
 枳殼 一錢五分
 橘皮 二錢
 廣木香 六分
 殼縮砂 一錢五分
 茯苓 三錢
 酒洗
 醋炙
 香附米 三錢
 腹皮 一錢
 桔梗 二錢

祥妃（祥貴人、祥嬪）

引用生姜一片。

初九日，張永清、蘇鈺、崔良玉、郝進喜請得祥妃脉息安和。係妊娠已進七個月。適因飲滯受涼，氣道不宣，胸膈疼痛。昨服和氣飲，諸症俱好。惟喜脉充盈，係妊娠至佳之象。今止湯藥，相宜慎重調理。

十一月十七日，張永清、蘇鈺、崔良玉、郝進喜請得祥妃脉息安和。係妊娠已進八個月。飲食起居如常，相宜慎重調理。

十二月初八日，郝進喜請得祥妃代茶飲。

穀縮砂一錢五分 炒研 陳皮一錢五分 蘇梗一錢五分

水煎代茶。

五年正月二十日，趙永年、張新、崔文光、郝進喜請得祥妃脉息安和。於本日子時育喜公主。母女均安，相宜慎重調理。

本日辰刻，張永清、蘇鈺、崔良玉、趙永年、張新、崔文光、郝進喜請得祥妃脉息弦滑。係產後惡露未暢，以致頭悶目脹。今議用加味生化湯調理。

全當歸八錢 桃仁一錢五分 泥 荆穗炭一錢五分 查炭五錢 川芎二錢 炮薑炭七分 紅花一錢 益母草三錢

引用豆淋酒一小盅、童便一大盅兌服。

本日午刻，張永清、蘇鈺、崔良玉、趙汝梅、張新、郝進喜請得祥妃脉息弦滑。係產後惡露未暢，以致頭悶目脹。早服生化湯，症勢稍緩。今議仍用原方減去炮姜炭，加澤蘭葉二錢，晚服一貼調理。

二月初一日，張永清、蘇鈺、崔良玉、趙汝梅、郝進喜請得祥妃脉息弦滑。係產後惡露未暢，以致頭悶目脹。昨服加味生化湯，頭悶漸減。惟肚腹作痛。今議用當歸行瘀湯午服一貼調理。

川芎二錢 蒲黃三錢 生 元胡三錢 香附三錢 炙 全當歸八錢 五靈脂三錢 丹參三錢 紅花一錢五分 桃仁三錢

條芩一錢五分 查炭五錢 益母草三錢
酒炒

引用童便一大鍾老酒一小鍾。

初二日，趙汝梅、甄德潤、郝進喜請得祥妃脉息滑緩。係產後惡露未暢。昨服當歸行瘀湯，頭悶目脹漸減。惟惡露尚屬未淨。今議用仍照原方，早服一貼調理。

初三日，趙永年、崔文光、郝進喜請得祥妃脉息安和。係產後惡露未暢。用藥調治，諸症俱好，惡露已淨。宜止湯藥，飲食調理。

回乳湯十一分，每分生麥芽二兩、炒麥芽二兩煎湯飲之。

三月十一日，祥妃海南檳榔末，白蔻末，縮砂末各二兩。

四月二十二日，祥妃海南檳榔末，白蔻末，縮砂末各二兩。

二十九日，祥妃硃砂雄黃整末一錢一包，各五包。

五月初六日，郝進喜請得祥妃正氣化飲湯午晚二貼。

藿香一錢五分 陳皮二錢 厚朴一錢五分 花粉三錢 蘇葉一錢五分 桔梗一錢五分 酒芩二錢 葛根二錢

半夏二錢 赤苓三錢 腹皮一錢五分 六一散三錢

引用生姜二片、燈心一束。

二十二日，祥妃金衣祛暑丸十九，香菇丸十九，益元散二兩，燈心一兩。

二十五日，祥妃金衣祛暑丸十九，香菇丸十九，益元散二兩，燈心一兩。

六月初二日，祥妃金衣祛暑丸十九，香菇丸十九。

初九日，郝進喜請得祥妃脉息滑數。係肝胃不和，外受暑濕之症，以致胸滿口渴，腿膝疼痛。今用加味平胃飲午晚二貼調理。

條芩 二錢 蒼朮 一錢五分 炒梔 二錢五分 撫芎 一錢五分 厚朴 二錢 香附 三錢 酒洗 陳皮 二錢 木瓜 三錢 甘草 六分

引用牛膝 二錢。

初十日，郝進喜請得祥妃脉息滑數。係肝胃不和，外受暑濕之症。以致胸脅脹滿，腿膝疼痛。昨服加味平胃飲，症勢漸輕。今用四七平胃飲午晚二貼調理。

蘇梗 二錢 厚朴 二錢 條芩 二錢 撫芎 一錢五分 半夏 二錢 炙 赤苓 三錢 炒梔 二錢 香附 三錢 蒼朮 一錢五分 炒

陳皮 二錢 益元散 三錢

引用木瓜 三錢。

(參考) 此即半夏厚朴湯、平胃散合方加味，用以疏肝和胃化濕，與祥妃症情脗合。

十一日，郝進喜請得祥妃脉息滑緩。係肝胃不和，外受暑濕之症。以致胸脅脹滿，腿膝疼痛。用藥調治，諸症漸輕。惟肝胃氣道不宜。今用四七化飲湯晚服一貼調理。

蘇梗 二錢 厚朴 二錢 條芩 三錢 炒梔 二錢 半夏 二錢 炙 縮砂殼 一錢五分 焦查 三錢 橘紅 二錢 赤苓 三錢

枳殼 二錢 花粉 三錢 香附 三錢 醋炙

引用益元散 三錢。

十五日祥妃金衣祛暑丸十九，香茹丸十九，益元散一兩。

二十八日，祥妃金衣祛暑丸十九，香茹丸十九。

八月初八日，郝進喜請得祥妃正氣化飲湯晚服一貼。

藿香梗葉 二錢 蘇梗葉 二錢 蒼朮 一錢五分 炒 厚朴 二錢

〈下殘〉

祥妃香茹丸十九，益元散二兩，燈心二兩。

六年九月初二日，祥妃防風一兩，白芷一兩，殭蚕一兩。

十一月十三日，曹進昇擬得祥妃漱口藥二分，每分

金銀花 二錢 菊花 二錢

煎湯漱口。

(參考) 銀花菊花清熱消炎，用作漱藥，有利口腔衛生。

七年正月二十二日，郝進喜請得祥妃脉息浮數。係內熱受涼之症。以致頭疼身痠，發熱惡寒，咳嗽胸滿。今用荆防杏蘇飲晚服一貼調理。

荆穗 一錢五分 防風 一錢五分 羌活 一錢 枳殼 二錢 桔梗 二錢 蘇葉 二錢 杏仁 三錢 前胡 二錢 酒苓 二錢

半夏 二錢 橘紅 二錢 甘草 五分

引用生姜三片，秋梨二片。

(參考) 冬月感寒，治當辛溫，故取荆防杏蘇飲溫散表寒。

二十三日，郝進喜請得祥妃脉息浮數。係內熱受涼之症。以致咳嗽胸滿，頭疼身痠，發熱惡寒。昨服荆防杏蘇飲，表涼微解，咳嗽漸輕。今仍用原方加白芷一錢五分午晚二貼調理。

二十四日，郝進喜請得祥妃脉息弦滑。係內熱受涼之症。連服荆防杏蘇飲，表涼已解。惟裏滯未行。今用清熱化滯湯午晚二貼調理。

酒苓 三錢 瓜蒌 三錢 炒梔 二錢 焦曲 三錢 焦查 三錢 麥芽 三錢 檳榔 二錢 青皮 二錢 厚朴 二錢

祥妃(祥貴人、祥嬪)

姜連 八分 酒軍 二錢 甘草 五分

引用燈心一束。

二十五日，郝進喜請得祥妃脉息弦緩。係內熱受涼之症。用藥調治，諸症已解。惟病後餘熱不淨，胃氣欠和。

今用清熱和胃飲午服一貼調理。

次生地 三錢 麥芽 三錢 炒梔 二錢 青皮 一錢五分 赤苓 三錢 焦查 三錢 酒芩 二錢 桔梗 二錢 焦曲 三錢
花粉 二錢 枳殼 二錢 姜連 八分

引用燈心三十寸。

七年五月初一日，祥妃硃砂雄黃整末一錢一包，各十二包。

閏五月十五日，祥妃金衣祛暑丸二十九，香菇丸二十九，益元散二兩，燈心一兩，竹葉五錢。

十年五月二十七日，祥妃金衣祛暑丸十九，香菇丸十九，益元散二兩。

六月初二日，祥妃金衣祛暑丸十九，香菇丸十九，益元散二兩。

十三日，祥妃金衣祛暑丸二十九。

二十一日，祥妃香菇丸十九，益元散一兩。

二十七日，祥妃金衣祛暑丸二十九，六合定中丸二十九，益元散二兩。

七月初六日，郝進喜請得祥妃越鞠保和丸二錢一服，十服，改做蜜丸。

初七日，郝進喜請得祥妃木香檳榔丸四錢，加生姜二片煎湯。

十月初十日，張新、郝進喜請得祥妃脉息浮數。係肺胃有熱，外受風涼之症。以致咽喉腫痛。此由肺熱薰蒸

所致。今議用疎解利咽湯一貼，外吹牛黃散調理。

荆穗 二錢 酒芩 二錢 元參 四錢 犀角 八分 防風 二錢 酒連 八分 枳殼 二錢 麥芽 三錢 牛蒡 三錢

射干 三錢 桔梗 二錢 山查 三錢

引用蘆根五把。

十一日，張新、王明福請得祥妃脉息弦數。係肺胃有熱，外受風涼之症。昨服疎解利咽湯，腫痛漸減。惟餘熱未淨。今議仍用原方減去荆穗、防風、山查，加麥冬三錢、薄荷一錢、甘草八分晚服一貼調理。

十一月十七日，郝進喜請得祥妃四七代茶飲晚服一貼。

蘇梗葉 二錢 半夏 一錢五分 厚朴 一錢五分 酒黃芩 一錢五分 赤苓 二錢 萊菔子 一錢五分 天花粉 二錢 桔梗 一錢五分

引用荷梗一尺。

十八日，郝進喜請得祥妃照原方四七代茶飲加竹葉十片，晚服一貼。

十一年正月初四日，張新、蘇鈺、郝進喜請得祥妃脉息滑緩。係濕滯挾寒之症。以致肚腹作痛，有時微瀉。今議用香砂化滯湯午晚二貼調理。

木香 一錢 穀砂 一錢五分 蒼朮 一錢五分 白蔻 一錢 麥芽 三錢 焦曲 三錢 厚朴 二錢 陳皮 二錢 生草 七分

引用煨姜三片。

初五日，張新、蘇鈺、郝進喜請得祥妃脉息滑緩。原係濕滯挾寒，腹痛泄瀉之症。昨服香砂化滯湯，諸症俱好，宜止湯藥。今議用三仙飲代茶調理。

焦曲 三錢 谷芽 三錢 石斛 三錢

引燈心一束。

本日，祥妃石膏五錢。

二月初四日，孔毓麟、張新、郝進喜、蘇鈺請得祥妃六脉安和。係妊娠已足五個月。飲食起居俱好相宜慎重調理。初七日，祥妃陳皮一錢一包，十包，縮砂八分一包，十包。

祥妃（祥貴人、祥嬪）

三月初八日，孔毓麟、張新、蘇鈺請得祥妃脉息安和。係妊娠六個月。飲食起居如常，相宜慎重調理。
三月二十九日，孔毓麟、張新、蘇鈺請得祥妃脉息安和。係妊娠七個月，飲食起居如常，相宜慎重調理。
四月十八日，孔毓麟、張新、蘇鈺請得祥妃脉息安和。妊〔娠〕已進七個月，飲食起居如常，相宜慎重調理。
本日，孔毓麟、張新、蘇鈺請得祥妃代茶飲四分。

麥冬三錢，燈心一錢，竹葉五片，煎湯代茶。

二十五日，祥妃燈心一兩，竹葉五錢。

五月初一日、初五日，祥妃硃砂雄黃整末各五包。

初十日，張永清、孔毓麟、方惟寅、魯桓請得祥妃脉息安和。係妊娠八個月，飲食起居如常，相宜慎重調理。

本日，祥妃麥冬二兩。

十七日，祥妃麥冬二兩，燈心一兩。

二十九日，祥妃金衣祛暑丸十九，香菇丸十九，益元散二兩。

六月初三日，祥妃金衣祛暑丸十九，燈心一兩，竹葉五錢。

初八日，祥妃金衣祛暑丸十九，香菇丸十九，益元散二兩。

十三日，祥妃金衣祛暑丸十九。

十五日，方惟寅、劉煥章、龐景雲請得祥妃脉息安和。於本日辰刻育喜阿哥。母子均安，相宜慎重調理。

（參考）祥妃十一年所生阿哥係皇五子奕詝，護理謹慎，妊娠順利，可見當時宮中對生育的重視。

十八日，方惟寅、龐景雲請得祥妃脉息浮緊。係產後內有暑濕，外受風涼之症。以致週身疼痛，煩熱作渴。今議用香蘇飲早服一貼調理。

藿香一錢 蘇葉一錢 厚朴一錢五分炒 陳皮一錢五分 赤苓三錢 葛根八分 香茹五分 益元散一錢五分
引用生姜一片、燈心三子。

本日，孔毓麟、方惟寅請得祥妃脉息浮緊。係產後惡露停滯，兼受暑溫之症。以致身熱作渴，腹脅疼痛。今議用加味香蘇飲午服一貼調理。

藿香葉一錢五分 蘇梗一錢五分 荆穗炭一錢 當歸四錢 川芎一錢五分 桃仁二錢炒研 益母草三錢 山查炭四錢
陳皮一錢五分 神曲二錢 益元散二錢

引生姜一片、燈心三子。

十九日，孔毓麟、方惟寅請得祥妃脉息弦滑。係惡露停滯，兼受暑熱之症。用藥調治，諸症俱好。惟惡露未淨。今議用九味生化湯午服一貼調理。

當歸五錢 川芎一錢五分 桃仁一錢五分 紅花一錢五分 澤蘭葉一錢五分 益母草一錢五分 炮姜三分
山查炭三錢 甘草六分生

引老酒一匙。

本日，祥妃六合定中丸十九，益元散四兩。

二十一日，祥妃金衣祛暑丸十九，香茹丸十九，益元散二兩。

二十五日，祥妃六合定中丸十九，益元散二兩，燈心一兩。

二十六日，祥妃金衣祛暑丸十九。

十五日起至二十六日，共用過回乳二十一分，每分生熟麥芽各二兩。

七月初二日，祥妃金衣祛暑丸十九，益元散二兩。

十三日，祥妃金衣祛暑丸十九。

祥妃（祥貴人、祥嬪）

十四日，孔毓麟、方惟寅請得祥妃脉息浮緩。係暑感夾溫之症。以致頭悶身痠，鼻塞口粘，咳嗽胸滿。今議用清暑除濕湯午晚二貼調理。

香薷 一錢五分 葛根 一錢五分 羌活 一錢五分 蘇梗葉 一錢五分 杏仁 一錢五分 陳皮 二錢 赤苓 三錢

厚朴 一錢五分 桔梗 二錢 澤瀉 三錢 神曲 三錢 甘草 一錢

引用生姜皮一片、燈心一束。

二十五日，郝進喜請得祥妃正氣胃苓丸三錢一服，二服。

二十六日，祥妃正氣胃苓丸三錢一服，二服。

二十七日，祥妃正氣胃苓丸三錢一服，二服。

八月初七日，祥妃胃苓丸三錢一服，二服。

初十日，祥妃胃苓丸三錢一服，二服。

十一日，祥妃胃苓丸三錢一服，二服。

十三日，郝進喜請得祥妃金衣八寶坤順丹一料。

益母草 二兩 白芍 二兩 琥珀 二錢 烏藥 二兩 川芎 二兩 橘紅 二兩 紫蘇 一兩 酒苓 二兩 木香 一兩

縮砂 一兩 大生地 二兩 熟地 二兩 阿膠 一兩 牛膝 二兩 香附 二兩 當歸 二兩 白朮 二兩 黨參 二兩

茯苓 二兩 甘草 五錢

共為細末，煉蜜為丸，每丸重三錢，用大赤金為衣。

本日，祥妃艾葉一兩。

十七日，祥妃艾葉一兩。

九月初三日，郝進喜請得祥妃除濕理脾丸一零。

蒼朮^{六錢} 茯苓^{八錢} 縮砂^{五錢} 白朮^{八錢} 扁豆^{八錢} 芡實^{八錢} 益米^{八錢} 黨參^{八錢} 桔梗^{四錢}
炒 蓮肉^{八錢} 山藥^{八錢} 製草^{三錢} 白朮^{土炒} 芡實^炒 益米^炒 黨參
 共為細末，煉蜜為丸，重三錢，得丸三十四丸。

初五日，祥妃金衣八寶坤順丹十丸，艾葉一兩。
 十月初二日，祥妃艾葉一兩。

十六日，祥妃蒼朮二兩，大黃二兩。
 二十日，祥妃蒼朮一兩，大黃一兩，燈心一兩，竹葉五錢。

十一月初八日，郝進喜請得祥妃羌活正氣丸一丸。
 初九日，郝進喜請得祥妃調氣平胃散午服一貼。

撫芎^{一錢五分} 香附^{三錢} 蒼朮^{一錢五分} 厚朴^{二錢} 陳皮^{二錢} 生草^{八分} 荆穗^{一錢}
便製

引用荷梗七寸。

本日，郝進喜請得祥妃調氣平胃散午服一貼。

當歸^{三錢} 赤芍^{一錢} 香附^{三錢} 縮砂^{一錢五分} 大生地^{三錢} 丹皮^{二錢} 醋柴胡^{八分} 炒梔^{二錢} 撫芎^{一錢五分}
五分 丹參^{二錢} 白朮^{一錢五分} 益母草^{三錢} 研

引用荷梗一尺。

初十日，郝進喜請得祥妃調氣平胃散午服一貼。

青皮^{二錢} 枳殼^{二錢} 酒芩^{二錢} 焦查^{三錢} 厚朴^{二錢} 橘紅^{一錢五分} 神曲^{三錢} 萊菔子^{二錢}
炒 生雲連^{八分} 香附^{三錢} 半夏^{二錢} 甘草^{五分} 製

引用燈心一束，竹葉二十片。

祥妃(祥貴人、祥嬪)

十四日，祥妃蒼朮二兩，大黃二兩。

二十日，郝進喜請得祥妃脉息浮數。受涼之症。內停濕滯，以致頭悶身痠，胸滿惡寒，腿膝疼痛。今用除濕拈

痛湯午晚二貼調理。

當歸 三錢 防風 一錢五分 羌活 二錢 苦參 二錢 葛根 二錢 澤瀉 二錢 猪苓 二錢 茯苓 二錢 蒼朮 一錢五分

酒芩 二錢 知母 二錢 茵陳 二錢

引用生姜二片、木瓜三錢。

二十一日，郝進喜請得祥妃脉息弦滑。係濕滯受涼之症。以致頭悶身痠，胸滿惡寒，腿膝疼痛。今用除濕化

滯湯午服一貼調理。

柴胡 一錢 澤瀉 二錢 赤苓 三錢 神曲 三錢 猪苓 一錢五分 蒼朮 一錢五分 焦查 三錢 青皮 二錢 枳殼 二錢

麥芽 三錢 酒芩 一錢 甘草 八分

引用木瓜三錢。

二十二日，蘇鈺請得祥妃脉息弦滑。係濕滯受涼之症。用藥調治，表涼已解。惟滯熱未行，腿膝尚覺痠痛。今用

清熱導滯湯午服一貼調理。

柴胡 一錢五分 焦曲 三錢 酒軍 二錢 赤苓 三錢 枳實 二錢 山查 三錢 酒芩 一錢 厚朴 二錢 次生地 二錢

花粉 三錢 木瓜 三錢 生草 六分

引用桑枝五錢搗。

十一月二十三日，蘇鈺請得祥妃脉息滑緩。原係濕滯受涼之症。用藥調治，表裏俱解。惟濕熱未淨，腿膝微

痛。今用清熱除濕湯午服一貼調理。

蒼朮 一錢五分 防己 二錢 焦曲 三錢 赤苓塊 三錢 牛膝 三錢 山查 三錢 澤瀉 三錢 次生地 三錢 酒芩 二錢

當歸^{三錢} 酒洗 木瓜^{三錢} 生草^{六分} 山查肉^{二錢} 蘇香^{二錢} 半夏^{二錢} 青皮^{二錢} 麥冬^{三錢} 厚朴^{二錢} 生草^{六分} 枳實^{一錢五分} 塊苓^{三錢} 青皮^{二錢} 陳皮^{二錢} 焦曲^{三錢} 殼砂^{一錢五分}

二十四日，蘇鈺請得祥妃脉息漸緩。原係飲滯受涼之症。用藥調治，諸症漸好。惟飲熱稍有未淨，胃氣欠和。今用和胃化飲湯暫服一貼，兼配合除濕理脾丸常服調理。

青竹茹^{三錢} 半夏^{二錢} 山查^{三錢} 枳實^{一錢五分} 塊苓^{三錢} 青皮^{二錢} 陳皮^{二錢} 焦曲^{三錢} 殼砂^{一錢五分}
厚朴^{二錢} 生草^{六分}

引用燈心一束。

除濕理脾丸

木香^{五錢} 焦曲^{一兩} 橘皮^{五錢} 縮砂^{五錢} 香附^{一兩} 半夏^{五錢} 茯苓^{六錢} 蒼朮^{五錢} 撫芎^{五錢}
炒梔^{五錢} 蘇梗^{五錢} 厚朴^{五錢} 當歸^{一兩} 焦白芍^{八錢} 柴胡^{三錢} 生草^{三錢}
共爲細面，煉蜜爲丸，重三錢，每早服一丸，白開水送服，得丸五十五丸。

十三日，祥妃燈心一兩，竹葉五錢。
二十五日，郝進喜請得祥妃越鞠保和丸三錢一服，二服，荷梗二尺。
十二年二月初四日，王志安擬得祥妃抽薪磨翳丸一零。

十三日白蒺藜^{二兩} 梔子^{四錢} 木通^{八錢} 黃芩^{四錢} 枳殼^{一兩} 柴胡^{八錢} 小生地^{二兩} 生甘草^{八錢}

共爲細末，石斛一兩熬水疊丸，如綠豆大，每服一錢五分，燈心菊花湯送下。
(參考) 抽薪者瀉其熱，磨翳者明其目，然是否有效，尚待臨床驗證。

三月初八日，祥妃燈心一兩，薄荷五錢。

祥妃(祥貴人、祥嬪)

四月十四日，郝進喜請得祥妃生棗仁一兩。

二十六日，祥妃整硃砂雄黃一錢一包，各五包。

五月初一日，祥妃硃砂雄黃整末一錢一包，各五包。

初四日，祥妃硃砂雄黃整末一錢一包，各五包。

十三日，祥妃燈心一兩，竹葉五錢。

六月初五日，祥妃竹葉三錢，燈心五錢，益元散一兩。

(參考) 觀祥妃脉案，一生除肝胃不和、氣道不宣、偶有感冒外，無甚大病，身體基本康健，故道光五年生皇二女，九年生皇五

女，十一年生皇五子，妊產均屬平安。

九 珍嬪(珍貴人、珍妃)

1 醫案輯錄

道光三年六月二十二日，郝進喜請得珍貴人六合定中丸二九，涼姜湯送下。

二十五日，珍貴人益元散一兩，燈心五錢。

今因道光三年七月初八日，曹進昇請得珍貴人六合定中丸二九，涼湯送下。

本日，張永清、趙汝梅請得珍貴人脉息弦數。係暑濕凝結之症。以致口乾、胸滿、腹脅脹痛。今議用烏藥正氣

湯午晚二貼調理。

烏藥 三錢

木瓜 三錢

蒼朮 一錢五分

山查肉 二錢

藿香 二錢

半夏 二錢

青皮 二錢

麥芽 三錢

厚朴 二錢

二十 縮砂一錢 木香八分 黃連一錢
全英用

引用益元散二錢。

初九日，崔良玉、王明福請得珍貴人脉息弦緩。原係暑濕凝結之症。以致口乾、胸滿、腹脅脹痛。昨服烏藥正氣湯，症勢俱減。惟胃氣稍有滿悶，今議用加味保和丸午晚每服二錢調理。

本日，崔良玉、王明福請得珍貴人脉息弦緩。原係暑濕凝結之症。以致胸滿、脅腹脹痛。昨服烏藥正氣湯，症勢俱減。惟榮分正行，濕熱未淨，胃氣稍有滿悶。今議用燈心竹葉湯送加味保和丸調理。

(參考) 烏藥功能順氣、開鬱、散寒、止痛，《本草求真》謂其「為胸腹逆邪要藥」。本案係暑濕凝結之症，僅清暑則不能解其結，故方中除暑藥外，重用燥濕行氣之品，氣行濕化，其結可解。現代藥理研究提示烏藥煎劑能增進腸蠕動，促進腸道氣體之排除，珍貴人服本方後，胸滿、脅腹脹痛俱減，可能與烏藥作用有關。

初十日，崔良玉、陳昌齡請得珍貴人脉息弦滑。原係暑濕凝結，瘧疾之症。以致寒熱往來，脅腹脹滿。此由濕熱乘於榮分所致。今議用柴平湯午晚二貼調理。

二十 柴胡一錢五分 半夏一錢五分 酒苓二錢 赤苓三錢 蒼朮一錢五分 厚朴一錢五分 陳皮一錢五分 草果八分
煨

二十 檳榔一錢五分 生地三錢 知母一錢五分 當歸三錢
酒洗

六月十一 引用生姜二片、燈心一束。

十一日，蘇銜、孔毓麟請得珍貴人脉息弦滑。係暑濕凝結，瘧疾之症。以致寒熱往來，脅腹脹滿。昨服柴平湯，症勢漸解。今議仍照原方加丹皮二錢、炒梔二錢，午晚二貼調理。

本日，珍貴人金衣祛暑丸十九。

(參考) 柴平湯為小柴胡湯與平胃散之合方，功能和解少陽而治濕瘧。本案得之夏月，暑濕凝結，故本方頗為對症。方中更

珍贖(珍貴人、珍妃)

增草果、檳榔等治瘧之品，可見御醫除辨證論治外，也注意到用專方專藥治病。需要指出的是中醫所稱之瘧疾，包括類瘧，珍貴人此案是否因瘧原蟲引起之真性瘧疾，尚難斷定。

初五日，郝進喜請得珍嬪三仙飲二分。

四年五月初一日，珍貴人硃砂雄黃整末一錢一包，各五包。

六月十一日，珍貴人香茹丸十九，益元散一兩，燈心一兩。

二十一日，珍貴人香茹丸十九，益元散一兩。

二十三日，珍貴人金衣祛暑丸十九。

二十七日，珍貴人金衣祛暑丸十九，香茹丸十九。

七月初四日，珍貴人金衣祛暑丸十九，益元散一兩。

十八日，珍貴人金衣祛暑丸十九。

貴人二十六日，珍貴人香茹丸十九。

十一月月初四日，郝進喜請得珍嬪正氣化飲湯午晚二貼。

藿香 一錢五分 蘇葉 一錢五分 陳皮 二錢 厚朴 一錢五分 縮砂 一錢 半夏 二錢 枳殼 二錢 茯苓 二錢 甘草 五分

初五日，郝進喜請得珍嬪三仙飲二分。

山查 三錢 焦曲 三錢 麥芽 三錢

水煎代茶。

初七日，珍嬪三仙飲四分。

二十七日，珍嬪木香檳榔丸三錢一服，十服，三仙飲四分。

十二月二十六日，珍嬪平安丹四兩，白蔻二兩，縮砂二兩。

五年五月初一日，珍嬪硃砂雄黃整末一錢一包，各五包。

二十二日，珍嬪金衣祛暑丸十九，香茹丸十九，益元散一兩，燈心一兩。

六月初二日，珍嬪金衣祛暑丸十九，香茹丸十九，益元散二兩，燈心二兩。

初十日，郝進喜請得珍嬪二香飲午晚二貼。

藿香 一錢五分 香茹 一錢五分 大腹皮 一錢五分 赤苓 二錢 厚朴 二錢 扁豆 二錢 蒼朮 一錢五分 陳皮 二錢

枳殼 二錢 羌活 一錢 蘇梗葉 一錢五分 六一散 二錢

引用檀香五分，生姜二片。

十一日，郝進喜請得珍嬪脉息滑數。係停飲受暑之症。以致頭悶、身痠、嘔惡、口渴、胸脅脹痛。昨服二香飲，暑

氣漸輕。今用清暑六合湯晚服一貼調理。

藿香 一錢五分 香茹 一錢 厚朴 二錢 扁豆 三錢 茯苓 三錢 青皮 二錢 蘇梗 二錢 半夏曲 三錢 陳皮 二錢

縮砂 一錢五分 炒研 香附 三錢 炙 厚朴 二錢 扁豆 三錢 炒 茯苓 三錢 青皮 二錢 醋炒 蘇梗 二錢 半夏曲 三錢 炒 陳皮 二錢

引用荷梗一尺、益元散三錢。

(參考) 清暑六合湯係由《局方》六和湯變化而來，治內傷生冷，外感暑氣所致之胸膈滿悶，頭目昏痛，惡寒發熱，身痠體倦，

口渴溲黃等症有效。

七月初一日，珍嬪香茹丸十九，又金衣祛暑丸十九。

五年八月十六日，郝進喜請得珍妃安榮飲午服一貼。

當歸 三錢 酒洗 焦白芍 一錢五分 條芩 一錢五分 川芎 一錢五分 續斷 二錢 大生地 四錢 茯苓 三錢 陳皮 二錢

珍嬪(珍貴人、珍妃)

不用引。

七年六月初四日，珍嬪香茹丸十九，益元散一兩。一胡。

十三日，珍嬪香茹丸十九，益元散一兩。益元散一兩。

九月初八日，曹進昇請得珍嬪消風散。

地膚子 一兩 白礬 一兩

共為細末。

十月十一日，曹進昇請得珍嬪虎骨木瓜丸三錢一服，二服。

十二日，郝進喜、曹進昇請得珍嬪脉息浮數，係濕熱下注，痛風之症。以致腿膝腫痛，發熱惡寒，夜不得寐。今

議用除濕拈痛湯一貼調理。

當歸 三錢

羌活 二錢

獨活 二錢

防風 二錢

牛膝 二錢

木瓜 三錢

苦參 三錢

川芎 一錢五分

赤苓 三錢

茵陳 三錢

猪苓 二錢

澤瀉 二錢

甘草 五分

引用木瓜酒一盅。

十三日，郝進喜、曹進昇請得珍嬪脉息浮數。係濕熱下注，痛風之症。以致腿膝腫痛，發熱惡寒，夜不得寐。

今仍用原方除濕拈痛湯減去牛膝，加葛根二錢。

十四日郝進喜、曹進昇請得珍嬪脉息浮數。係濕熱下注，痛風之症。以致兩腿腫痛，發熱惡寒，夜不得寐。今

仍用原方除濕拈痛湯，加益智仁三錢、花粉二錢、酒芩一錢五分，一貼調理。

十五日，郝進喜、曹進昇請得珍嬪脉息浮數。係濕熱下注，痛風之症。以致兩腿腫痛，發熱惡寒，夜不得寐。

今仍用原方除濕拈痛湯，減去益智仁，加山查三錢，晚服一貼調理。

十六日，郝進喜、曹進昇請得珍嬪脉息浮數。係濕熱下注，痛風之症。以致兩腿腫痛，發熱惡寒，夜不得寐。

連服除濕拈痛湯，症勢稍減。今議用除濕和血湯晚服一貼調理。

羌活 一錢五分 歸身 三錢 酒洗 生地 三錢 大 撫芎 一錢五分 赤苓 三錢 木通 二錢 茵陳 三錢 苦參 二錢 炒梔 二錢

焦查 三錢 酒岑 二錢 柴胡 一錢五分 獨活 一錢五分 煎不吐 煎風之症 以致兩腿週身流痛不定 發熱惡寒

引用桑枝五錢。

十七日郝進喜、曹進昇請得珍嬪脉息浮數。係濕熱下注，痛風之症。以致兩腿腫痛，發熱惡寒，夜不得寐。用藥調治，症勢漸減，今議仍用原方除濕和血湯，加秦艽二錢、防己二錢，晚服一貼調理。

十八日，郝進喜、曹進昇請得珍嬪脉息浮數。係濕熱下注，痛風之症。以致兩腿週身流痛不定，發熱惡寒，夜不得寐。用藥調治，症勢漸減。今議仍用原方除濕和血湯加滑石三錢午服一貼調理。

十九日郝進喜、曹進昇請得珍嬪脉息浮數，係濕熱下注，痛風之症。兩腿週身流痛不定，夜不得寐，用藥調治，症勢漸減。今議仍照原方除濕和血湯加防風一錢五分，午服一貼調理。

二十日，郝進喜、曹進昇請得珍嬪脉息浮數。係濕熱下注，痛風之症。以致兩腿週身流痛不定，發熱惡寒，夜不得寐。用藥調治，表涼已解，疼痛稍輕。惟濕熱過盛，今議用清熱除濕湯午服一貼調理。

酒岑 二錢 柴胡 一錢五分 青皮 二錢 醋炒 木通 二錢 次生地 三錢 赤苓 三錢 半夏 二錢 炙 枳殼 二錢 炒 蘇梗 三錢 甘草 五分 稍

引用燈心一子。

二十一日郝進喜、曹進昇請得珍嬪脉息浮數。係濕熱下注，痛風之症。以致兩腿週身流痛不定，發熱惡寒，夜不得寐。用藥調治，表涼已解，疼痛稍輕，今議仍用原方清熱除濕湯，加山查三錢、神曲三錢、麥芽三錢，午服一貼調理。

二十二日，郝進喜、曹進昇請得珍嬪脉息浮數。係濕熱下注，痛風之症。以致兩腿週身流痛不定，發熱惡寒，

珍嬪(珍貴人、珍妃)

夜不得寐。用藥調治以來，時緩時復。此由風濕襲於經絡所致。今議用保安萬靈丹調理。

二十三日，郝進喜、曹進昇請得珍嬪脉息浮數。係濕熱下注，痛風之症。以致兩腿週身流痛不定，發熱惡寒，夜不得寐。用藥調治已來，症勢時緩時復。此由風濕襲於經絡所致。今議用保安萬靈丹二丸，宣木瓜三錢煎湯送下調理。

二十四日，郝進喜、曹進昇請得珍嬪脉息浮數。係濕熱下注，痛風之症。兩腿週身流痛不定，發熱惡寒，夜不得寐。用藥調治以來，症勢時緩時復。服萬靈丹，腫勢微消。惟滯熱過盛，今議用清熱潤燥湯午晚二貼調理。

油當歸 三錢 酒芩 二錢 火麻仁 三錢 郁李仁 三錢 焦查 三錢 神曲 三錢 檳榔 二錢 枳實 一錢五分 厚朴 二錢

酒軍 三錢 青皮 一錢五分 甘草 八分 生 郁李仁 炒研 焦查 研 神曲 炒 檳榔 枳實 厚朴

引用紅蜜一茶匙。

二十五日，郝進喜、曹進昇請得珍嬪脉息浮數。係濕熱下注，痛風之症。以致兩腿週身流痛不定，發熱惡寒，夜不得寐。服藥以來，症勢時緩時復。昨服清熱潤燥湯，大便秘行，究屬不淨。今議仍照原方午服一貼調理。

二十六日，郝進喜、曹進昇請得珍嬪清熱化滯湯午服一貼。

酒芩 二錢 火麻仁 三錢 郁李仁 炒研 焦查 研 神曲 炒 檳榔 二錢 枳實 一錢五分 厚朴 二錢

青皮 一錢五分 麥冬 三錢 花粉 三錢 甘草 八分 生 枳實 厚朴

引用紅蜜一茶匙。

二十七日，郝進喜、曹進昇請得珍嬪仍照原方清熱化滯湯加柴胡一錢五分午服一貼。

二十八日，郝進喜、曹進昇請得珍嬪仍照原方清熱化滯湯午服一貼。

二十九日，郝進喜、曹進昇請得珍嬪脉息浮數。係濕熱下注，痛風之症。以致兩腿週身流痛不定，發熱惡寒，夜不得寐。用藥調治以來，時緩時復，連服清熱潤燥、化滯等湯，症勢漸減。惟濕熱過盛所致，今議仍照原方清熱化滯湯加姜連八分，午服一貼調理。

化滯湯加姜連八分，午服一貼調理。

夜不得寐。

夜不得寐。

夜不得寐。

本日，郝進喜、曹進昇請得珍嬪三黃散。

黃芩 三錢 黃栢 三錢 大黃 三錢

共為極細末，用醋調敷患處。

十一月初一日，郝進喜、曹進昇請得珍嬪脉息漸緩。原係濕熱下注，痛風之症。用藥調治以來，諸症漸減，腫勢微消，疼痛稍輕。今議仍照原方清熱化滯湯午服一貼調理。

初二日，郝進喜、曹進昇請得珍嬪照原方清熱化滯湯午服一貼。

初三日，郝進喜、曹進昇請得珍嬪照原方清熱化滯湯，減去枳實、檳榔，加半夏一錢五分、陳皮一錢五分，午服一貼。

本日，珍嬪燈心二兩，竹葉五錢。

初四日，郝進喜、曹進昇請得珍嬪脉息漸緩。原係濕熱下注，痛風之症。用藥調治以來，諸症漸減，腫勢微消，疼痛稍輕。今議用柴胡溫胆湯午服一貼調理。

柴胡 一錢五分 赤苓 三錢 陳皮 一錢 青皮 一錢五分 竹茹 二錢 枳殼 二錢 姜連 六分 谷芽 三錢 甘草 五分

引用燈心一束。

初五日至初七日，郝進喜、曹進昇請得珍嬪照原方柴胡溫胆湯午服一貼。

初八日，郝進喜、曹進昇請得珍嬪脉息漸緩。原係濕熱下注，痛風之症。用藥調治以來，諸症漸減。惟裏熱過盛，今議用清熱調中湯午服一貼。

生地 三錢 炒梔 一錢五分 連翹 二錢 赤苓 三錢 酒芩 一錢五分 花粉 三錢 桔梗 一錢五分 陳皮 一錢五分

薄荷 一錢 元參 一錢 酒軍 二錢 葛根 二錢五分 甘草 八分 生

引用燈心一束。

珍嬪（珍貴人、珍妃）

初九日，郝進喜、曹進昇請得珍嬪照原方清熱調中湯，減去酒軍一錢午服一貼。

十七日，郝進喜、曹進昇請得珍嬪脉息漸緩。原係濕熱下注，痛風之症。用藥調治以來，諸症漸好。惟裏熱過

盛，今議用除濕和胃飲午服一貼調理。

赤苓 三錢 木通 二錢 焦查 三錢 麥芽 三錢 花粉 二錢 酒苓 一錢五分 焦曲 三錢 炒梔 一錢五分 麥冬 二錢
去心

引用燈心一束。

十八日，郝進喜、曹進昇請得珍嬪照原方除濕和胃飲午服一貼。

本日，珍嬪燈心一兩，竹葉五錢。

十九日，郝進喜、曹進昇請得珍嬪脉息和緩。原係濕熱下注，痛風之症。用藥調治以來，諸症俱好。惟身軟氣

怯，宜止湯藥。今議用除濕和胃丸常服緩緩調理。

赤苓 八錢 小生地 四錢 麥芽 八錢 花粉 六錢 炒梔 三錢 神曲 八錢 酒苓 四錢 焦查 八錢 枳殼 四錢
炒

青皮 四錢 姜連 二錢 甘草 一錢五分
生

共為細末，水法為丸，如菉豆大，每服三錢，白開水送下。

(參考) 痛風屬痹證之一，舊稱白虎歷節，發作時疼痛甚劇，且走注不定。《金匱》治法，寒濕為主者烏頭湯，風濕為主者桂

枝知母芍藥湯。然痛風證風邪為甚，最易化熱，亦可表現為熱痹症狀。本案迭用除濕、拈痛、和血、清熱諸法而症勢減輕，治有次

序，方有獨創，可供臨診時參考。

十 恬嬪

1 痰熱症治案

...

十一月十一日，藥泰請得恬嬾脉息滑數。症勢漸輕。惟胸膈痰滯過盛，以致煩躁不眠，乾嘔心悸，肢體麻木。今照原方清熱化痰湯減去蘇梗，加元明粉二錢、酒連八分，午晚二貼調理。

十一月十二日，藥泰請得恬嬾脉息滑數。胸膈漸清。惟痰熱尚盛，以致煩躁作渴。此由痰滯尚未暢行所致。今仍照原方清熱化痰湯，減去天麻，加知母二錢、杏仁二錢，午晚二貼調理。

十一月十三日藥泰請得恬嬾脉息滑緩。諸症俱減。惟痰滯未清，以致胸膈滿悶，心悸懶食，肢體痠倦。今用和胃化痰湯晚服一貼調理。

十一月十四日，藥泰請得恬嬾脉息滑緩。諸症俱減。惟痰滯未淨，以致胸膈滿悶，惡心懶食。今照原方和胃化痰湯，再加瓜萸二錢、熟軍一錢晚服一貼調理。

引用竹茹二錢。

十一月十五日，藥泰請得恬嬾脉息滑緩。諸症俱減。惟肺胃不清，尚有痰熱。今照原方和胃化痰湯，加桑皮四錢，晚服一貼調理。

十一月十六日，藥泰請得恬嬾脉息滑緩。諸症俱減。惟心經有火，痰滯未淨。以致脹滿少寐。今用清心滌痰湯晚服一貼調理。

浙貝 四錢 麥冬 四錢 酒連 一錢 瓜萸 五錢 茯苓 四錢 熟軍 二錢 元明粉 三錢 焦麩 三錢 枳實 二錢
桑皮 三錢 元明粉 二錢 青皮 二錢 茯苓 五錢 焦麩 三錢 半夏 三錢 腹皮 二錢 枳殼 二錢

引加竹茹二錢。

引加竹茹二錢。

(參考) 恬嬾此案為痰熱之症，故遣方概以清熱化痰為主。方中二陳化痰，杏仁、桔梗宣肺，重用瓜萸，取其甘寒滑潤之性以

寬胸散結，下氣滌痰，且可潤腸通便，硝黃芩連瀉熱通腑。中醫認為肺與大腸相表裏，腸熱一去，肺熱亦止，看似清腸，實亦清肺，故諸藥合用能治痰熱。

2 停飲受涼症治案

道光 年十一月十二日，李雲會請得恬嬾脉息弦數。原係內停飲滯，外感風寒之症。用藥調治，諸症雖減。惟飲熱濕痰尚盛，以致營衛不和，寒熱往來時作時止。今用除濕瀉肝湯午晚二貼調理。

柴胡 三錢 胆草 二錢 黃芩 一錢五分 生地 六錢 炒梔 一錢五分 澤瀉 一錢五分 車前子 一錢 當歸 五錢 酒洗

青皮 二錢 木通 二錢 甘草 八分 生

引用燈心一子。

(參考) 此方即龍膽瀉肝湯加青皮，瀉肝之力特強。

十一月十四日，蘇鈺、李雲會請得恬嬾脉息弦滑，原係停飲受涼之症。用藥調治，表裏漸解。惟肝經濕熱過盛，以致榮衛不和，夜間時有寒熱。昨服除濕瀉肝湯，症勢漸輕。今議照原方加減午晚二貼調理。照原方減去柴胡一錢，加竹茹三錢、茯神三錢、酒軍一錢五分。

十一月十五日，蘇鈺、李雲會請得恬嬾脉息滑緩。原係停飲受涼之症。用藥調治，諸症漸減。惟肝經濕熱尚屬未淨。今議用清肝滲濕湯午晚二貼調理。

醋柴胡 一錢五分 醋青皮 二錢 香附 三錢 醋製 胆草 一錢五分 黃芩 二錢 炒梔 二錢 當歸 三錢 生地 六錢

車前子 三錢 澤瀉 三錢 木通 一錢五分 金銀花 二錢 連翹 三錢 去心 甘草梢 一錢 剉不細 淨心 剉和木

引用蛇床子一錢五分、燈心一子。

十六日、十七日，照原方晚服一貼調理。

(參考) 恬嬪停飲受涼之症漸解後，所遺夜間寒熱，係由肝經濕熱過盛，榮衛不和所致，故案中二方皆用龍膽瀉肝湯加味，清肝除濕，對症施治。不過藥多苦寒，易傷脾胃，應中病即止，不宜久服。從後一方引用蛇床子看來，恬嬪濕熱過盛可能尚伴有帶下等疾。另外案中有「榮衛不和」之語，前一方面何以能和調榮衛，其機理尚待進一步研究。

十一 成嬪

1 領藥記錄

道光二十七年八月十一日，孫魁領成嬪白菊花、牛蒡子、大青葉、黃連各一錢，**葶藶仁二錢、燈心一子。**

(參考) 成嬪鈕祜祿氏，初賜號成貴人，據《清皇室四譜》載：「道光二十六年十二月册封成嬪」，其醫案留存極少，本案係選自《各官討取藥味底簿》，從所用藥物推測當無甚大病。藥以來，輒昏交寐，未幾而辭。然自寅五時，**小便土文，** 辭對對對。

十二 常貴人

1 肝病治案

道光二十一年九月初五日，王應秋請得常貴人脉息虛數。係氣血兩虧，肝胃不和，以致胸脅脹滿作痛，有時抽

掣。此由血虛不能榮肝所致。今用調肝養榮湯晚服一貼調理。

- 當歸 三錢
- 香附 二錢
- 生地 三錢
- 羌活 二錢
- 白芍 三錢
- 烏藥 二錢
- 天麻 一錢
- 桂枝 一錢
- 丹皮 二錢
- 木香 一錢
- 木瓜 三錢
- 蘇梗 二錢

引用荷梗一尺。

初六日，王應秋請得常貴人脉息虛數。原係血虧肝旺之症。昨服調肝養榮湯，夜間安寐，未覺抽搐。惟脅下有時上攻作痛。今照原方加代赭石一錢五分，午服一貼調理。

初七日，王應秋請得常貴人脉息弦數。服藥以來，雖得安寐，未覺抽搐。然自寅正後，肝氣上攻，抽搐復作。

此由血虧肝旺所致。今用仍照原方減去蘇梗，加川鬱金二錢、枇杷葉二錢早晚二貼調理。初八日，王應秋請得常貴人脉息虛滑。抽搐漸止，脅下亦未上攻作痛。此肝氣漸緩之象。今用和肝養榮湯午

晚二貼調理。

- 歸身 四錢
- 次生地 四錢
- 萸連 一錢
- 竹茹 三錢
- 白芍 三錢
- 鬱金 二錢
- 醋柴 一錢
- 麥冬 三錢
- 丹皮 二錢
- 元參 二錢
- 香附 一錢五分
- 赭石 二錢

引用荷梗一尺。

初九日，王應秋請得常貴人脉息滑緩。抽搐未作，肝氣漸和。惟神短氣怯，有時作嘔。此由氣血未充，胃氣不和所致。今照原方和肝養榮湯，減去醋柴、香附，加枇杷葉二錢、茯神三錢午服一貼調理。

初十日，王應秋請得常貴人脉息滑緩。症勢漸減，抽搐脅痛未作。惟氣血尚弱，胃氣未和，以致神倦氣怯，口乾作嘔。此由虛熱上浮所致。今用調中養榮湯午服一貼調理。

- 歸身 四錢
- 柏子仁 二錢
- 竹茹 一錢
- 萸連 一錢
- 白芍 三錢
- 枇杷葉 二錢
- 麥冬 二錢
- 青皮 二錢

引用荷梗一尺。

十一日，王應秋請得常貴人照原方加元參三錢、代赭石二錢，午服一貼調理。

十二日，王應秋請得常貴人脉息滑緩。諸症大減。惟氣血未能一時充復，胃氣欠和，今用和胃代茶飲調理。

陳皮二錢 竹茹三錢 麥冬一錢 縮砂八分 焦曲一錢 山查二錢 麥芽二錢

煎湯代茶。

十三日，王應秋請得常貴人脉息和緩。諸症俱好。惟氣血尚未充復，以致神虛少寐，身倦氣怯，胃氣稍有未和。今用和胃代茶飲，仍用和肝益陰丸緩緩調理。

今日二十日，常貴人照原方和肝益陰丸一料。

十月初四日，常貴人平安丹正末各二兩。...

初八日，常貴人燈心三錢，竹葉二錢。

二十九日，樂泰請得常貴人脉息滑而弦數。係肝虛飲熱之症。以致胸滿脅脹，口渴心悸，四肢抽顫。此由飲熱內結，外受風涼所致。今用清肝化飲湯晚服一貼調理。

柴胡二錢 川芎一錢五分 防風三錢 半夏二錢 赤苓五錢 橘皮二錢 黃芩三錢 焦麩三錢 木通三錢

腹皮二錢

引用荷梗二尺。

三十日，樂泰請得常貴人照原方減去柴胡、防風，加川牛膝三錢、丹皮二錢。

十一月初一日，樂泰請得常貴人脉息弦滑。原係肝虛飲熱，筋脉不足之症。以致胸滿脅脹，有時抽顫，喘促煩

渴少寐。此皆虛飲上攻所致。然虛不可補之症，不能速効。今用和肝化飲湯晚服一貼調理。

赤芍三錢 青皮二錢 川牛膝五錢 丹皮三錢 木通三錢 赤苓五錢 麥冬五錢 查炭三錢 香附二錢

枳殼二錢

常貴人

引用桑枝五錢。

初二日，藥泰請得常貴人照方加川棟子二錢，熟軍二錢。

初三日，藥泰請得常貴人仍照原方晚服一貼。

初四日，藥泰請得常貴人仍照原方減去熟軍，用生軍二錢晚服一貼。

初五日，藥泰請得常貴人脉息弦滑。諸症漸輕。惟肝虛血弱，下焦濕熱壅遏，有時厥氣上冲，胸脅脹滿，痠癢

昏憤，足膝牽痛。今用和肝調氣飲晚服一貼調理。

香附二錢 醋製

赤芍三錢

次生地五錢

懷牛膝六錢

麥冬五錢 硃砂拌

川棟子三錢

木通三錢

檳榔二錢 炒

青皮二錢 醋炒

焦曲三錢

引用桑枝五錢。

初六日，藥泰請得常貴人照原方和肝調氣飲，加半夏炒二錢，晚服一貼調理。

初七日，藥泰請得常貴人仍照原方和肝調氣飲，減去川棟子，加歸尾二錢，晚服一貼調理。

初八日，藥泰請得常貴人脉息滑緩。諸症俱減。惟肝虛血弱，胃氣不開，以致四肢痠痛，胸膈滿悶，神倦懶食。

今用和肝清胃飲晚服一貼調理。

大生地五錢

赤芍三錢 炒

當歸三錢

懷牛膝六錢

麥冬五錢 硃砂拌

查炭三錢

赤苓四錢 塊

焦曲三錢

香附三錢 醋製

青皮二錢 炒

引用荷梗一尺。

初九日，藥泰請得常貴人照方和肝清胃飲減去香附，加地骨皮五錢，晚服一貼。

初十日，藥泰請得常貴人脉息滑緩。抽痛已止。惟四肢痠軟，神倦懶食。此由肝陰素虛，氣血未能驟復。今

用和肝益陰湯晚服一貼調理。

大生地 八錢
當歸 三錢
白芍 三錢炒
懷牛膝 五錢
麥冬 五錢硃砂拌
丹皮 三錢
地骨皮 五錢
查炭 三錢
焦麩 三錢

赤苓 四錢塊
引用荷梗一尺。

十一日，常貴人照方和肝益陰湯晚服一貼。

十二日，樂泰請得常貴人仍照原方和肝益陰湯加丹參二錢晚服一貼。

十三日，樂泰請得常貴人仍照原方和肝益陰湯晚服一貼。

十四日，樂泰請得常貴人脉息滑緩。諸症俱減。惟肝陰不足，脾胃虛弱，以致身倦懶食。今用益陰和胃飲晚服一貼調理。

大生地 八錢
丹皮 三錢
當歸 三錢
麥冬 五錢硃砂拌
茯苓 三錢塊
穀砂 一錢研
焦曲 三錢
查炭 三錢
陳皮 二錢
甘草 一錢生

引用荷梗一尺。

十五日，樂泰請得常貴人照方益陰和胃飲晚服一貼。

2 肝鬱挾飲、手足瘧瘕治案

道光二十五年，十月十八日，張世良請得常貴人脉息弦滑。係肝鬱氣滯，扶飲之症。以致胸膈滿悶，手足瘧瘕，兩脅脹痛。此由氣道壅遏所致。今用和肝調氣飲午晚二貼調理。

撫芎 二錢
當歸 三錢
製香附 三錢
枳殼 二錢炒
黃連 一錢
青皮 二錢炒
厚朴 一錢
半夏曲 三錢
醋柴 一錢五分
常貴人

生草一錢 鬱金一錢
研

引用荷梗一尺。

十九日，楊春請得常貴人脉息弦滑。係肝鬱氣滯，挾飲之症。以致癰瘕脅痛，胸膈脹滿。今用舒肝調氣飲午晚二貼調理。

香附三錢 莢連八分 酒芩二錢 青皮二錢 柴胡一錢 川鬱金二錢 枳殼二錢 半夏二錢 梔子二錢
炙

甘草八分

引用荷梗二尺。

本日，常貴人冰片五分。

二十日，張世良請得常貴人脉息弦滑。原係肝鬱氣滯，挾飲之症。昨服舒肝調氣飲，癰瘕漸輕，氣道稍和。惟飲滯未淨，以致腹脅作痛，飲食懶思。今照原方加焦三仙各二錢午晚二貼調理。

二十一日，楊春請得常貴人脉息弦滑。原係肝鬱挾飲之症。服藥以來，諸症漸減。惟飲滯未淨，肝氣不和，以致脅痛嘔逆，胸滿不寐。今照原方舒肝調氣飲加陳皮二錢、白芍二錢午晚二貼調理。

二十二日，張世良請得常貴人脉息弦緩。原係肝鬱氣滯、癰瘕之症。服藥以來，諸症俱減。惟肝經稍有未和，滯熱未淨。今用和肝調氣飲午服一貼調理。

香附米三錢 當歸三錢 白芍二錢 丹皮二錢 茯苓塊三錢 枳殼二錢 橘皮二錢 焦查三錢 神曲三錢
炙 炒

莢連八分 研

引用荷梗一尺、煨薑二片。

二十三日，楊春請得常貴人脉息弦緩。諸症俱減。惟飲滯未淨，胃氣不和，以致腹脹懶食，身瘦體倦。今用和胃化飲湯晚服一貼調理。

陳皮_{二錢} 半夏_{三錢} 赤苓塊_{三錢} 腹皮_{二錢} 焦曲_{二錢} 枳殼_{二錢} 竹茹_{二錢} 厚朴_{三錢}

引用燈心一束。

二十四日，楊春請得常貴人脉息弦緩。諸症俱減，惟飲滯稍有未淨，胃氣不和，以致腹脹少寐，體倦身痠。今照原方和胃化飲湯晚服一貼調理。

二十五日，楊春請得常貴人脉息和緩。諸症俱好。惟胃氣欠和，體倦身痠，今用和胃代茶飲調理。

陳皮_{二錢} 半夏_{二錢} 赤苓_{三錢} 竹茹_{二錢} 焦曲_{二錢} 白芍_{一錢}

煎湯代茶。

二十六日，常貴人照原方和胃代茶飲今明後各一貼。

二十九日，常貴人合舒肝理脾丸一料得三十四丸。

十二月初一日，常貴人冰片五分，薄荷一錢。

(參考) 中醫認為肝藏血，肝主筋，風氣通於肝。今常貴人血虛不能榮肝，故有抽搐痲癢，胸脅脹痛等症，御醫們用養肝益陰之法調理，是求本之治。每一症愈後，隨用益陰和胃法，培養胃氣善後，亦是中醫「以胃氣為本」之意。明乎此，可以言醫。

十三 定貴人

1 醫方

道光元年正月二十八日，曹進昇請得定貴人清熱代茶飲二分。

定貴人

元參 二錢 麥冬 一錢五分 木通 一錢 桔梗 二錢 甘草 五分

煎湯代茶。

二十九日，定貴人清肺抑火丸三錢一服，二十服。

三月初三日，定貴人橘半枳木丸一錢五分一服，十服。

十五日，郝進喜請得定貴人調氣化飲湯午晚二貼。

醋柴胡 一錢五分 青皮 一錢五分 枳殼 二錢 木香 五分 半夏 二錢 焦查 三錢 神曲 三錢 麥芽 三錢 花粉 三錢

甘草 五分

引用荷梗七寸。

定貴人疎風清熱飲一貼。

荆芥穗 一錢 防風 一錢五分 歸尾 一錢五分 薄荷 八分 川芎 一錢 酒芩 二錢 桔梗 二錢 半夏 二錢 甘草 五分

菊花 二錢 小生地 三錢

引用燈心一束。

四月二十四日，郝進喜請得定貴人平肝代茶飲二貼每晚。

柴胡 八分 秦艽 一錢 甘菊 二錢 丹參 二錢 生地 二錢 香附 一錢五分 酒黃柏 五分 元參 二錢 鬱金 一錢

甘草 四分

引用青梅五杖。

五月初五日，定貴人硃砂雄黃整末一錢一包，各五包。

初六日，曹進昇請得定貴人養陰地黃丸一料。

熟地 八兩 山萸 四兩 山藥 四兩 丹皮 三兩 茯苓 三兩 澤瀉 三兩 知母 三兩 黃柏 三兩 當歸 三兩 白芍 三兩

(參考) 從道光元年定貴人所服方藥，養陰地黃丸即知柏地黃丸加歸芍，調氣化飲湯即疏肝和胃化痰之劑，可知其早年即有肝腎陰虛、痰飲等疾。

2 飲熱受風症治案

道光九年十一月初八日，白雲昇請得定貴人脈息弦數。原係內停飲熱，外受風涼之症。以致頭悶身痠，腹脅作痛。昨服正氣保和湯，諸症漸減。惟少腹作痛，夜間少寐。此由榮分不足，裏滯未清所致。今用芎歸化滯湯晚服一貼調理。

當歸 三錢 焦查 三錢 丹皮 一錢五分 川芎 二錢 麥芽 二錢 柴胡 一錢 竹茹 三錢 條芩 一錢五分 茯神 二錢
枳殼 一錢五分 烏藥 一錢 炒 橘核 五分 甘草 八分
引用生薑二片、燈心二十寸。

十一月初九日，白雲昇請得定貴人脈息弦數。原係飲熱受風之症。以致頭悶身痠，腹脅作痛。服過正氣保和、芎歸、化滯等湯，諸症稍減。惟少腹疼痛，夜間少寐。此由榮分不足，裏滯未清所致。今用芎歸和中湯晚服一貼調理。

當歸 四錢 丹皮 二錢 焦查 三錢 撫芎 三錢 香附 三錢 麥芽 三錢 條芩 二錢 茯苓 三錢 焦曲 二錢
生地 三錢 砂炒 知母 一錢五分 甘草 五分 生
引用荷梗一尺。

初十日，白雲昇、回清泰請得定貴人脈息弦數。原係飲熱受風之症。服藥以來，諸症漸減。惟榮分不足，少腹

作痛，夜間少寐。此由濕滯不淨所致。今議用養榮潤燥湯晚服一貼調理。

- 油當歸 三錢
- 撫芎 一錢五分
- 火麻仁 二錢炒
- 郁李仁 二錢研
- 桃仁 二錢
- 香附 三錢醋炒
- 山查 三錢研
- 丹皮 二錢
- 木香 一錢
- 青皮 一錢五分
- 赤苓 三錢
- 縮砂 一錢五分

引用荷梗一尺。

十一日，回清泰、崔文光請得定貴人脉息弦數。原係飲熱受風之症。服藥以來，諸症俱減。惟榮分不足，少腹作痛，夜間少寐。此由濕滯不淨所致。今仍用養榮潤燥湯加酒軍一錢五分、棗仁二錢午服一貼調理。

十二日，白雲昇、方惟寅請得定貴人脉息弦緩。原係飲熱受風之症。服藥以來，諸症俱減。惟榮分不足，少腹微痛，夜間稍寐。此由濕滯尚有未淨。今議用養榮和胃湯午服一貼調理。

- 郁李仁 一錢五分
- 火麻仁 二錢
- 油當歸 四錢
- 澤瀉 二錢
- 酸棗仁 三錢炒研
- 山查 三錢炒
- 赤苓 三錢
- 麥芽 二錢
- 木香 一錢
- 香附 二錢醋炒
- 酒軍 一錢五分
- 枳殼 一錢五分炒
- 甘草 六分生
- 厚朴 一錢姜炒
- 引用荷梗一尺。

十三日，白雲昇、趙永年請得定貴人脉息和緩。原係飲熱受涼之症。用藥以來，諸症俱好。惟病後氣弱，榮分一時未能復元。今議用加減歸脾丸緩緩調理。

- 當歸 二兩
- 川芎 八錢
- 茯神 二兩
- 棗仁 二兩
- 木香 四錢
- 柏子仁 一兩五錢去油
- 黃芪 五錢
- 炒梔 八錢
- 山查 二兩焦
- 麥芽 二兩炒
- 澤瀉 八錢
- 赤苓 八錢
- 麥冬 一兩
- 條芩 一兩五錢
- 竹茹 二兩
- 黃連 六錢
- 陳皮 一兩
- 大生地 二兩
- 製草 五錢

共為細末，煉蜜為丸，每丸重三錢，得丸一百三十丸。

十二月十六日，郝進喜請得定貴人越鞠保和丸三錢一服，五服，荷梗一兩，熬湯送下。

(參考) 少腹作痛非瘀即滯，故初用芎歸化瘀，烏藥橘核行氣化滯，繼用郁李仁麻仁潤下，更增酒軍瀉下，終至瘀消滯通，諸

症俱好。至於夜間少寐，則酌加茯神、棗仁養心安神。最後所擬之加減歸脾丸，治脾為主，使脾得健運則滯不生，脾主意，為榮血化生之源，脾氣旺則榮血足而神可寧，瘵可消，立一方而三善具焉，此等處頗資臨床借鑒。

3 泄痢治案

道光二十年六月初六日，鄭汝驤請得定貴人脉息鬱滯。係氣血虛弱，脾胃不能健運之症。以致泄痢不止，今用舒鬱化滯湯晚服一貼調理。

川鬱金 二錢五分 當歸身 三錢 蘄艾葉 三錢 製香附 三錢 焦穀芽 四錢 赤芍 二錢 遠志肉 三錢 老蘇梗 三錢
川芎 二錢 沒藥 二錢 炙甘草 八分 肉桂 五分

引加生薑三片、紅棗三枚去核。

初七日，鄭汝驤請得定貴人脉息堅滯。原係氣血虛弱，脾胃不能健運之症。服藥後，泄痢稍減。症見元陽不足，氣機窒滯。今用溫經化滯湯早晚二貼調理。

熟附子 二錢 蒼朮 一錢五分 製香附 一錢五分 蘄艾葉 三錢 川芎 二錢 沒藥 二錢 肉桂 一錢 破故紙 二錢
杜仲 三錢 炒斷絲 焦穀芽 五錢 陳皮 一錢 遠志肉 二錢

引用生薑三片、紅棗五枚。

初八日，鄭汝驤請得定貴人脉息弦細沉伏。係氣滯虛寒之症。服藥後，痢疾稍減。惟有寒滯未解，今用溫中化滯湯午服一貼調理。

丹參 三錢 當歸身 三錢 赤芍 三錢 熟附子 二錢五分 沒藥 二錢五分 川鬱金 二錢五分 蘄艾葉 三錢 醋炒
定貴人

製香附 三錢 遠志肉 三錢 川芎 二錢 杜仲 三錢 破故紙 三錢

引用肉桂一錢、紅棗五枚去核。

初九日，鄭汝驤請得定貴人脉息弦滯。原係血虛氣滯之症。服藥後，痢疾就痊。惟有血不榮經，脾胃不能健運。今用養榮化滯湯午服一貼調理。

紫苑 三錢 川鬱金 二錢 當歸身 三錢 川芎 二錢 桂枝 一錢 杜仲 三錢 澤蘭葉 三錢 釵石斛 四錢 香附 三錢

赤芍 三錢 沒藥 二錢 遠志肉 三錢

引用生薑三片、紅棗五枚去核。

初十日，鄭汝驤請得定貴人脉息細澀。原係氣血兩虛，脾胃不能健運，痢疾之症。服藥以來，痢症見止。惟血虛氣滯，以致夜間少眠，脾胃不醒。今用理氣養榮湯，午服一貼調理。

丹皮 三錢 當歸身 三錢 益智仁 三錢 川鬱金 二錢五分 製香附 三錢 川芎 二錢 澤蘭葉 三錢 沒藥 二錢

杜仲 三錢 蘄艾葉 三錢 遠志肉 三錢

引用生薑三片。

(參考) 本案痢症屬於虛寒痢，係脾胃素弱，感受寒濕之氣而致。故不用苦寒套藥，徑取溫中化滯以治。方中藥物看似無止痢之品而痢得止，可見中醫病機治療具有重要臨床意義。又，本例實得力於附、桂、艾葉、杜仲等溫補命火之品，蓋溫腎陽即所以溫脾陽，脾陽得振，其痢可止。觀此案可得治痢之又一法門。

十四 佳貴人

1 風温症治案

道光二十二年十二月初六日，張鶴琴請得佳貴人脉息浮數。係內停滯熱，外受風温之症。以致頭痛身疼，憎寒壯熱，口渴咽腫。此由肺胃有熱，風温外束所致。今用清熱疎解飲早晚二貼調理。

杏仁 三錢 羌活 三錢 荆穗 二錢 牛蒡 三錢 蘇葉 一錢五分 葛根 二錢 柴胡 一錢五分 酒苓 三錢 元參 三錢
犀角 一錢 人中黃 一錢五分

引用葦根五把。

初七日，張鶴琴請得佳貴人脉息弦數。原係風温內熱之症。昨服清熱疎解飲，風温漸解。惟肺胃濕熱薰蒸過盛，以致週身痠重，發熱口渴，頭悶咽痛，此由上焦不清所致。今用柴胡清熱飲早晚二貼調理。

柴胡 二錢 葛根 三錢 羌活 三錢 元參 四錢 牛蒡 三錢 板藍根 三錢 酒連 一錢 苦梗 三錢 青皮 二錢
連翹 三錢 丹皮 二錢 南查 四錢

引用葦根五把。

初八日，張鶴琴請得佳貴人脉息滑數。原係風温內熱之症。服藥調治，諸症漸減。惟肺胃滯熱不清，尚覺手心發熱，咽喉微緊，此由內熱薰蒸所致，今用清熱化滯湯，午服一貼調理。

柴胡 二錢 酒苓 三錢 地骨皮 三錢 元參 五錢 羌活 二錢 酒連 一錢 川軍 一錢 南查 四錢 蘇梗 二錢
花粉 二錢

佳貴人

引用竹葉二十片。

初九日，張鶴琴請得佳貴人脈息微數。諸症俱減。惟上焦蘊熱不清，咽喉微痛，左腮稍有浮腫。此由浮熱未淨所致。今用清熱消毒飲，午服一貼調理。

- 犀角一錢五分 元參五錢 牛蒡三錢 山豆根二錢 酒連一錢 炒梔二錢 酒川軍一錢 大青葉三錢
- 僵蚕一錢五分 柴胡一錢五分 查肉四錢 連翹三錢

引用錦燈籠五枝。

初十日，張鶴琴請得佳貴人脈息弦數。原係風溫內熱之症。服藥調治，風溫俱減，腮咽漸消。惟肝肺熱盛，口渴咽燥，手心煩熱，夜不得寐。此由鬱熱薰蒸所致。今用清熱調氣飲，午服一貼調理。

- 丹皮三錢 地骨皮四錢 青皮三錢 酒胆草一錢五分 杏仁四錢 木香八分 陳皮二錢 郁李仁五錢
- 引用荷梗一尺。

十一日，張鶴琴請得佳貴人脈息緩數。服藥調治，諸症漸減，煩熱已退。惟胸脅氣道不暢，有時脹悶作痛。今用調氣化滯湯，午服一貼調理。

- 蘇梗二錢 小枳實二錢 檳榔二錢 瓜蒌五錢 青皮三錢 萸連八分 南查四錢 酒川軍一錢五分 元參四錢
- 知母三錢 麥冬四錢 酒芩二錢

引用竹葉二十片。

十二日，張鶴琴請得佳貴人脈息微緩。諸症俱減，裏滯已行。惟胸脅氣道未暢，胃氣欠和。今用調氣和中飲，午服一貼調理。

- 橘皮二錢 厚朴三錢 丹皮三錢 青皮三錢 南查四錢 地骨四錢 焦麥芽三錢 焦麩三錢 胡連一錢五分
- 川鬱金一錢五分

引用荷梗一尺。

十三日，張鶴琴請得佳貴人脉息和緩。諸症俱好。惟身體軟怯，胃氣稍有欠和。今用和胃飲一貼調理。

陳皮_{二錢} 竹茹_{二錢} 南查_{三錢} 焦麥芽_{三錢} 枳殼_{二錢} 荷梗_{一尺}

水煎代茶。

(參考) 風溫多發於冬、春兩季，是由風熱病毒引起的溫熱疾病，初起病變多在肺胃，症見身熱咳嗽煩渴。一般治法宜用辛涼解表，辛寒清裏，設若內陷心包則需清心開竅。本案發於冬月，有憎寒壯熱，頭痛身疼等感寒兼症，故御醫張鶴琴辛溫辛涼並用，以荊芥蘇葉溫散表寒，柴葛牛蒡涼解表熱，更用犀角、人中黃瀉火解毒，立方不同於一般溫病學家。不過繼之隨即出現咽痛腮腫等風熱症狀，說明內熱甚重，以致轉方徑用苦寒，持平而論此或許與開初辛溫之藥過多煽動蘊火有關，張鶴琴不能料病于先，預加防範，亦是不足之處。

2 痞症治案

道光二十六年六月十七日，趙士林請得佳貴人脉息弦滑。昨晚服清熱調中湯，裏滯已行，胸脅痛止。惟有時寒熱似瘧，腹中痞塊脹痛。此由濕飲過盛，凝結經脉所致。今用調中化痞湯，午晚二貼調理。

醋柴胡_{一錢五分}

當歸尾_{三錢}

赤芍藥_{二錢}

丹皮_{二錢}

元胡索_{三錢}

檳榔_{三錢}

香附_{三錢}

小枳實_{二錢}

五靈脂_{一錢}

生蒲黃_{一錢}

引用荷梗一尺。

十八日，趙士林請得佳貴人脉息弦緩，昨服調中化痞湯，腹痛雖輕，濕飲尚盛。以致身軟，有時寒熱脅下作脹。

佳貴人

此由肝經鬱結所致。今用和肝化飲湯，午晚二貼調理。

醋柴胡 一錢 莢連 八分 香附 三錢 青皮 二錢 當歸 三錢 焦白芍 二錢 腹皮 三錢 蒼朮 一錢五分 枳殼 三錢

澤瀉 二錢 赤苓塊 五錢 六一散 三錢

引用荷梗一尺。

十九日，趙士林請得佳貴人脉息滑緩。昨服和肝化飲湯，榮分方行，痞塊漸消，身熱腹痛俱減。惟濕飲未淨，有時脅下作脹。今用照原方晚服一貼調理。

二十日，趙士林請得佳貴人脉息和緩。服藥以來，症勢俱減，氣道已通，榮分暢行。惟飲熱未淨，胃氣不和。

今用和胃化飲湯，晚服一貼調理。

薑連 八分 枳殼 二錢 陳皮 二錢 半夏麴 三錢 醋柴胡 一錢 麥冬 三錢 腹皮 三錢 赤苓塊 三錢 木通 二錢
六一散 三錢

引用荷梗一尺、燈心一束。

二十一日，趙士林請得佳貴人脉息和緩。諸症俱好。惟素有肝鬱，胃氣欠和。今用和胃代茶飲一貼，現合舒

肝養胃丸常服，緩緩調理。

赤苓塊 五錢 白木 一錢五分 麥冬 三錢 枳殼 二錢 焦麥芽 三錢

煎湯代茶。

舒肝養胃丸得四十四丸一料。

醋柴胡 五錢 當歸 一兩 焦白芍 六錢 製香附 六錢 莢連 三錢 赤苓塊 一兩 次生地 一兩
沙參 五錢 焦白朮 五錢 青皮 五錢 小枳實 四錢 製甘草 三錢

共為細末，煉蜜為丸，重三錢，早晚每服一丸，白開水送下。

本日，佳貴人燈心三錢，麥冬三錢。

(參考) 初用大隊開破藥攻痞消痰，非有識見者何敢輕試。待腹痛一輕，即轉方逍遙疏肝法調肝解鬱，終用養胃舒肝善後。攻不傷正，補不留邪，值得師法。

3 腰痛症治案

道光二十七年十一月初四日，李吉祥請得佳貴人脉息沉弦。係肝陰不足，溼飲下注，腰痛之症。此由時當寒冷，溼飲凝結，不能通暢所致。今用熨藥方騰治。

香附_{二兩} 威靈仙_{五錢} 木瓜_{五錢} 獨活_{五錢} 沒藥_{二錢} 川牛膝_{一兩} 蒼朮_{五錢} 赤芍_{五錢}
共研粗末，鹽水拌炒，熨騰患處。

本日，佳貴人金衣八寶坤順丹二丸，胎產金丹二丸，清瘟解毒丸二丸。

初五日，李吉祥請得佳貴人脉息沉弦。原係肝陰不足，溼飲下注，腰痛之症。昨用熨方騰治，腰痛雖輕。惟兩脅痛引胸肩，此由溼飲未淨所致。今用除濕和肝飲，午晚二貼，外熨仍照原方調理。

川芎_{二錢} 柴胡_{一錢五分} 香附_{一錢} 生白芍_{三錢} 陳皮_{二錢} 枳殼_{二錢} 赤苓塊_{三錢} 大腹皮_{三錢} 木香_{一錢}
甘草_{一錢}

引用荷梗八寸。

初六日，李吉祥請得佳貴人脉息漸緩。諸〔症〕俱減。惟腰膝夜間有時作痛。此由濕飲稍有未淨，今用除濕和中飲，晚服一貼，外仍用熨藥原方調理。

赤苓塊 五錢 大腹皮 三錢 獨活 三錢 木瓜 一錢五分 蒼朮 二錢 澤瀉 三錢 懷牛膝 三錢 川芎 一錢五分

焦三仙 各三錢 甘草 一錢 製

引用桑枝二錢。

初七日，李吉祥請得佳貴人脉息漸緩。諸症俱減。惟腰膝痠軟，此由肝陰未復所致。今用除濕飲晚服一貼，外仍用熨藥原方調理。

赤苓 八錢 大腹皮 三錢 陳皮 三錢 焦三仙 各三錢 澤瀉 三錢 厚朴 三錢 甘草 一錢

引用生薑二片。

初八日，李吉祥請得佳貴人脉息和緩。諸症俱好。惟夜間稍有腰痠隱痛，此由榮血稍有未和所致。宜止湯藥，今用熨藥原方加減，騰熨調理。

葳靈仙 一兩 香附 二兩 海桐皮 五錢 川牛膝 一兩 獨活 八錢 細辛 三錢 桂枝 三錢 夏枯草 五錢 秦艽 五錢

共研粗末，鹽水拌炒騰熨。

(參考) 佳貴人之腰痛症既有肝陰不足，濕飲下注之內因，也有外受寒涼，以致經脉痹阻、氣血運行不暢之外因，故治當祛濕溫散為主。用藥燻熨，借熱藥溫散之力，可以直接促進腰部患處血液循環，故其有效。特別方中靈仙、沒藥、牛膝、秦艽等味功能祛風除濕、活血消瘀，更能增進藥效。轉方因脅痛而用和肝之法，內服外治併行，收效甚大。本案為我們運用內外合治法提供了可貴的臨床經驗。

二十八年正月初二日，佳貴人三仙飲二分，燈心二錢。

十一日，佳貴人平安丹四兩，蒼朮一兩，大黃五錢。

十五 順貴人(順常在)

調理用方

四年五月初一日，順常在硃砂雄黃整末一錢一包，各五包。

六月十一日，順常在香菇丸十九，益元散一兩，燈心一兩。

二十三日，順常在金衣祛暑丸十九，香菇丸十九。

七月初二日，順常在金衣祛暑丸十九，益元散二兩。

十六日，順常在金衣祛暑丸十九，香菇丸十九。

五年五月初一日，順貴人硃砂雄黃整末一錢一包，各五包。

六月初一日，順貴人金衣祛暑丸十九。

初五日，順貴人香菇丸十九。

七月初一日，順貴人香菇丸十九，燈心一兩。

十二月二十三日，順貴人平安丹四兩，白豆蔻米二兩，縮砂仁二兩。

六年五月初三日，順貴人硃砂雄黃整末一錢一包，各五包，防風通聖丸三錢一服，五服。

六月初四日，順貴人金衣祛暑丸十九，香菇丸十九，益元散一兩，燈心一兩。

2 托裏排膿湯治流注症案

道光七年九月二十五日，曹進昇請得順貴人脉息沉緩。係濕流注之症。以致左脅下紅腫堅硬，疼痛不安，飲食懶。塊破流血水。今用托裏排膿湯，晚服一貼調理。

銀花 二錢 歸尾 三錢 連翹 三錢 黃柏 一錢五分 蒼朮 一錢五分 沒藥 一錢 乳香 一錢 花粉 二錢 蒲公英 二錢
陳皮 三錢 赤芍 一錢五分 甘草節 一錢 醋柴胡 一錢五分

引用老酒一匙。

二十六日，曹進昇請得順貴人仍照原方托裏排膿湯，加防風一錢五分，晚服一貼。

(參考) 托裏排膿湯重點在於清熱解毒，活血消瘀，解毒則可排膿，消瘀則可生新。如久不收口，應加入黃芪托裏生肌為當。

八年三月二十九日，郝進喜請得順常在藿香正氣丸三錢一服，二服。

三十日，郝進喜請得順常在藿香正氣丸三錢一服，加味保和丸三錢一服，三仙飲一分。

五月初一日，順常在硃砂雄黃整末一錢一包，各五包。

初五日，順常在硃砂雄黃整末各五包。

3 牙齦咽喉腫痛治案

道光十七年十月二十一日，回清泰請得順常在脉息弦數。原係肺胃熱盛，外受風涼，以致惡寒、胸脅脹痛，牙齦宣腫，牽引咽喉作痛，飲食難下。昨服疎解清熱飲，表涼微解。惟瘟熱過盛，今用外擦玉露霜，內服柴葛陷胸湯，午晚二貼調治。

柴胡 一錢五分

葛根 一錢五分

瓜蒌 三錢

半夏 二錢

黃連 一錢

酒芩 二錢

桔梗 二錢

元參 三錢

連翹 二錢

蟬退 一錢五分

木通 二錢

人中黃 一錢五分

引用蘆根五把。

十月二十二日，回清泰請得順常在脉息弦數。原係肺胃熱盛，外受風涼，以致惡寒、胸膈脹痛，牙齦宣腫，牽引咽喉作痛。昨服疎解柴葛等湯，表涼微解，咽喉腫痛漸消。惟瘟熱過盛，今用外吹牛黃散，內服普濟消毒飲午晚二貼調理。

酒芩 二錢

薄荷 一錢五分

桔梗 二錢

蟬蛻 一錢五分

酒連 一錢

元參 三錢

柴胡 二錢

板藍根 二錢

牛蒡 三錢

連翹 一錢五分

木通 二錢

人中黃 一錢五分

引用蘆根五把。

二十三日，回清泰請得順常在脉息弦滑。原係肺胃熱盛，外受風涼，以致惡寒、胸脅脹痛，牙齦宣腫，牽引咽喉作痛。服過疎解柴葛等湯，牙齦潰破出膿，咽喉腫痛俱減。惟溫熱未淨，今用內服加減涼膈飲，午晚二貼，外仍吹牛黃散調理。

酒芩 二錢

桔梗 二錢

元參 三錢

酒軍 二錢

炒梔 一錢五分

柴胡 一錢五分

薄荷 一錢五分

連翹 一錢五分

牛蒡 三錢

木通 二錢

花粉 三錢

蟬退 一錢五分

引用蘆根五把。

二十四日，回清泰請得順常在脉息弦滑。原係肺胃熱盛，外受風涼，以致惡寒胸脅脹痛。用藥調治，諸症漸

順貴人（順常在）

減。惟滯尚盛，今用外擦粉霜散，內服清熱化滯湯，午晚二貼調理。

柴胡 一錢五分 酒苓 二錢 桔梗 二錢 枳殼 一錢五分 元參 三錢 連翹 二錢 山查 三錢 神曲 三錢

麥芽 二錢 花粉 三錢 檳榔 二錢 木通 二錢

引蘆根五把。

二十五日，回清泰請得順常在脉息弦滑。原係肺胃熱盛，外受風涼之症。用藥調治，諸〔症〕漸減。惟滯熱未淨，今照原方清熱化滯湯去檳榔，加煨石膏三錢，午晚二貼，外仍擦粉霜散調理。

二十六日，回清泰請得順常在脉息弦緩。原係肺胃熱盛，外受風涼之症。用藥調治，諸症漸減。惟瘟熱未淨，

今用內服柴胡清瘟飲午晚二貼，外仍擦粉霜散調理。

柴胡 一錢五分 酒苓 二錢 桔梗 二錢 元參 三錢 酒軍 二錢 連翹 二錢 木通 二錢 大青葉 二錢 花粉 三錢

牛蒡 三錢 蟬退 一錢五分 人中黃 一錢五分

引用蘆根五把。

二十七日，回清泰請得順常在脉息和緩。原係肺胃熱盛，外受風涼之症。用藥調治，諸症俱好。惟餘熱稍有未淨，今用清瘟解毒丸每服二丸，蘆根湯送下，相宜避風調理。

清瘟解毒丸 四丸 蘆根 五把

（參考）此案瘟熱肆瘡，瀰漫上中二焦以致在上患及牙齦咽喉，在中累及胸膈，所選柴葛陷胸、普濟消毒，涼膈諸方清上瀉下頗為貼切，宜其效速。

十六 雲貴人（即以後咸豐朝之雲嬪）

1 醫案輯錄

道光三十年七月二十八日，樂泰、紀振綱請得雲貴人脉息弦滑。飲食精神平和。惟肝經鬱結有熱，筋脉有時掣動。今議用清肝飲一貼，勻二次服。

羚羊 二錢 鈎藤 三錢 川牛膝 三錢 紫草 二錢 川鬱金 一錢五分 木通 二錢
引用活絡丹半丸。

二十九日，樂泰、紀振綱請得雲貴人脉息弦滑。飲食精神平和。惟夜間尚有抽掣。此由肝胆之中痰滯鬱結未淨，至夜氣歸五臟，則邪正交爭而病作。然症在陰分，不可急攻，須用因勢利導之法，緩為調治。今議用清肝飲一貼，勻二次服。

鈎藤 二錢 羚羊 二錢 僵蚕 二錢 山甲 五分 川鬱金 一錢五分 陳皮 二錢
引用牛黃抱龍丸一丸沖。

八月初一日，樂泰、紀振綱請得雲貴人脉息弦滑。夜間抽掣漸減。惟膽經絡之中痰滯未淨，腸中結燥。今議照原方清肝飲，改用山甲一錢，早服一捻金一錢五分調理。

初二日，樂泰、紀振綱請得雲貴人脉息弦滑。夜間抽掣未作。惟肝胃不和，稍有飲滯。今議照原方清肝飲加減，午服一貼調理。

鈎藤 三錢 羚羊 二錢 川鬱金 一錢五分 山甲 一錢 陳皮 二錢 半夏 二錢 茯神 五錢 腹皮 二錢
雲貴人（即以後咸豐朝之雲嬪）

引用牛黃抱龍丸一丸沖。

初三日，樂泰、紀振綱請得雲貴人脉息弦滑。抽掣未作。惟肝胃不和，食下作嘔。今議用清肝飲加減，午服一貼調理。

麥冬 四錢 陳皮 二錢 半夏 二錢 茯神 五錢 腹皮 二錢 焦曲 三錢 花粉 三錢 白芍 一錢五分

引用生薑皮一片。

初四日，樂泰、紀振綱請得雲貴人脉息滑緩。抽掣未作，嘔吐已止，夜間得寐。惟中氣不暢，肝胃欠和。今議照原方清肝飲，午服一貼調理。

初五日，紀振綱請得雲貴人脉息滑緩。抽掣未作，夜間得寐。惟胸膈不暢，肝胃欠和。今仍照原方清肝飲，午服一貼調理。

初六日，樂泰請得雲貴人脉息滑緩。夜間得寐，抽掣未作。惟肝胃欠和，今仍照原方清肝飲，午服一貼調理。

初七日，紀振綱請得雲貴人脉息滑緩。夜間得寐，抽掣未作。惟濕飲尚有，肝胃欠和。今仍照原方清肝飲，午服一貼調理。

初八日，樂泰請得雲貴人脉息滑緩。抽掣未作，精神飲食俱好。惟肝胃欠和，肢體尚弱。今照原方清肝飲加減，午服一貼調理。

麥冬 五錢 陳皮 二錢 茯神 五錢 川鬱金 一錢五分 白芍 三錢 焦曲 三錢 花粉 三錢 查炭 三錢

引用生薑一片。

初九日，紀振綱請得雲貴人脉息滑緩。抽掣未作，夜間得寐，精神飲食俱好。惟肢體尚弱，肝胃欠和。今仍照原方清肝飲，午服一貼調理。

初十日，樂泰請得雲貴人脉息滑緩。精神飲食俱好。惟肝胃欠和，腿膝筋脉尚有未舒。今仍照原方清肝飲加

懷牛膝二錢、延胡索一錢五分，午服一貼調理。

十一日，紀振綱請得雲貴人脉息滑緩。精神飲食俱好。惟肝經之絡欠和，以致腿膝筋脉尚有未舒。今仍照原方清肝飲，午服一貼調理。

十二日，樂泰請得雲貴人脉息滑緩。諸症漸好。惟腿膝尚弱，筋脉欠和。今仍照原方清肝飲，午服一貼調理。

(參考) 雲貴人脉息弦滑，弦脉屬肝，滑有痰飲，筋脉掣動係肝風內動所致。中醫認為熱盛則風生，故用清肝飲以治。該方與後世之羚羊鉤藤湯方意相同。取羚羊、鉤藤涼肝熄風，牛膝補肝腎之陰且引藥下行不使風生，或加陳皮、半夏化痰，或加麥冬、花粉、白芍柔肝舒筋養液定風，使熱清痰淨風平，抽掣盡解。另外，案中羚羊前後用達貳兩，為治手足抽搐的要藥，據藥理實驗羚羊角富含鈣鹽，其平肝熄風鎮痙之力或與此有關。

十七 宜貴人

1 醫方

十四年四月初一日，郝進喜請得宜貴人搜風順氣丸三錢一服，蜜水送下。

二十九日，宜貴人硃砂雄黃整末一錢一包，各五包。

五月初四日，宜貴人硃砂雄黃整末一錢一包，各五包。

六月初二日，宜貴人香薷丸十九，益元散一錢一包，十包。

初八日，宜貴人金衣祛暑丸十九，六合定中丸十九，益元散一兩。

十三日，宜貴人香薷丸十九，益元散一兩，燈心三錢。

七月初二日，宜貴人燈心五錢。

十二日，宜貴人燈心五錢，菊花五錢。

(參考) 宜貴人姓氏不詳，查《清皇室四譜》亦無記載，大約入侍時間不長，又無子女承蔭，幸賴醫案存其記錄，清宮中如此者恐不乏其人。其所用藥物，不過應時令服用而已。

十八 曼常在

1 風疹治案

道光十一年十二月初三日，郝進喜請得曼常在脉息浮數。係內熱受涼，咳嗽風疹之症。以致週身痛癢，咳嗽胸滿，發熱惡寒。今用荆防杏蘇飲，午晚二貼調理。

荆芥 一錢五分

蘇葉 二錢

桔梗 二錢

前胡 二錢

防風 一錢五分

葛根 二錢

杏仁 三錢

知母 二錢

元參 三錢

浙貝 二錢

牛蒡 三錢

甘草 八分

引用蘆根四把。

十二月初四日，郝進喜請得曼常在脉息滑數。係內熱受涼，咳嗽風疹之症。以致頭悶週身痛癢，咳嗽胸滿，發熱惡寒。昨服荆防杏蘇飲，表涼已解，癩疹出透，諸症漸減。惟餘熱不淨，今用清熱化飲湯，午服一貼調理。

柴胡 八分

赤苓 三錢

生地 三錢

元參 三錢

枳殼 一錢五分

苦梗 一錢五分

牛蒡 二錢

花粉 二錢

炒梔 一錢五分

甘草 八分

引用燈心一束，淡竹葉一錢。

初五日，郝進喜請得曼常在照方加酒苓二錢，酒連八分，薄荷八分。
初六日，郝進喜請得曼常在脉息弦緩。係咳嗽風疹之症。用藥調治，諸症漸減，餘熱稍清。惟裏滯未行，今用清熱化滯湯，午晚二貼調理。

酒苓 一錢五分 瓜萸 三錢 半夏 二錢 神曲 三錢 青皮 二錢 枳實 一錢五分 炒梔 二錢 山楂 三錢

胆草 一錢 元參 二錢 麥芽 三錢 甘草 五分

引用燈心一束。

(參考) 風疹爲邪在肺衛肌表，以表散爲宜，故前人有治疹以暢汗爲第一要義之說。此案先以荆防杏蘇散宣肺止咳，解表透疹，表解後再用苦寒清其內熱，頗得要領。故初起即用苦寒則有冰伏之患。可見臨症必須審度病情，分析病勢，用藥才能合拍。

2 醫方

道光十二年十月二十八日，趙永年李松盛請得曼常在硃砂安神丸二錢，燈心湯送下。

十一月初九日，曼常在清肺抑火丸三錢一服，五服，燈心五錢。

十二月初五日，曼常在清肺抑火丸三錢一服，二服。

十三年三月初五日，郝進喜請得曼常在清肺安嗽丸一零。

酒苓 五錢 麥冬 一兩 桔梗 五錢 丹皮 四錢 大生地 一兩 天冬 一兩 枳殼 五錢 元參 一兩 浙貝 八錢

焦白芍 五錢 歸身 一兩 枇杷葉 八錢 柴胡 二錢 甘草 二錢

共爲細末，石斛二兩熬膏兌，煉蜜爲丸，重三錢，藕湯送下。四十八丸。

(參考) 陰虛火旺之體，虛火煉津爲痰，使肺失清肅，肺氣上逆而爲咳爲嗽。本方滋補肺腎之陰，清降木金之火，故可止咳寧

嗽。從用方推測，曼常在當患勞嗽之症。

六月初七日，曼常在金衣祛暑丸十九，香薷丸十九，益元散二兩。

十七日，郝進喜請得曼常在連翹敗毒丸一錢五分一服，四服，白水送下，外用二妙散。

十三蒼朮五錢 黃柏五錢 地膚子五錢

十二日共為細末，入白布袋內，搽患處。

3 暑病治案

十八日，郝進喜請得曼常在脉息浮緩。係血熱風濕，暑毒之症。以致週身頭發碎小疙疸，晝夜痛癢。今用早

服連翹敗毒丸，晚服防風通聖丸各一錢五分，外敷二妙散搽之。

蒼朮五錢 黃柏五錢 地膚子五錢

共為細末，盛白布口袋內，搽患處。

(參考) 二妙散除濕，地膚子止癢，合用敷搽皮膚濕瘡甚宜。

二十日，曼常在金衣祛暑丸十九，六合定中丸十九，香薷丸十九。

二十一日，孫景燕請得曼常在脉息弦數。原係內傷生冷，外感風寒。以致腹內微痛，大便泄瀉。今用清暑胃

苓湯，午晚二貼，涼服調理。

厚朴一錢五分 茯苓二錢 陳皮二錢 猪苓二錢 澤瀉二錢 白朮二錢 香茹一錢五分

今用煎木通二錢 扁豆二錢 甘草一錢

引用生姜二片。孫景燕請得曼常在脉息漸緩。原係內傷生冷，外感風熱之症。昨服清暑胃苓湯，諸症漸好。惟脾

胃稍有未和，今用清暑和胃飲，晚服一貼調理。

蒼朮一錢五分 厚朴一錢五分 陳皮二錢 山查三錢 麥芽三錢 神曲二錢 扁豆三錢

小生地三錢 木通二錢 六一散二錢 焦山查三錢 炒麥芽三錢 神曲二錢 炒扁豆三錢

引用燈心一子。孫景燕請得曼常在照方清暑和胃飲晚服一貼。

(參考) 胃苓湯即五苓散、平胃散合方，功能健脾和中利濕，可治濕滯傷食，泄瀉等症。今曼常在病在夏月，內傷生冷，外感

風寒，故御醫孫景燕加入香薷、扁豆清暑之品，減去桂枝燥熱之藥以進，其泄瀉之症即瘳。這對中醫治療暑月傷冷泄瀉有參考價

值。另外，藥用涼服，可能病人尚有內熱。

十九 餘常在

1 醫案輯錄

道光十年十二月十一日，魏永泰請得餘常在脉息浮數。外受風溫之症。以致發熱惡寒，週身疼痛，口渴咽乾。

今用疎解利咽湯，晚服一貼，外吹白降雪散。

荆穗三錢 元參三錢 射干二錢 牛蒡子一錢五分 連翹三錢 桔梗二錢 蘇梗葉一錢五分 黃芩一錢五分

餘常在 案輯錄

羚羊角八分 赤芍三錢 半夏二錢 甘草八分
 今用煎藥師即引用生姜一片。

十二日，魏永泰請得餘常在脉息浮數。係肺胃有熱，外受風瘟咽痛之症。昨服疎解利咽湯，服藥以來，疼痛漸減。惟飲熱尚盛，今用清熱化飲湯，外吹白降雪散。

蘇梗一錢五分 羚羊三錢 麥芽三錢 元參三錢 山豆根二錢 焦查三錢 射干二錢 僵蚕二錢 桔梗二錢

半夏二錢 杏仁三錢 甘草八分

引用生姜一片。

十三日，魏永泰請得餘常在脉息浮數。原係肺胃有熱，外受風瘟咽痛之症。昨服化飲等湯，飲熱通利。惟咽喉疼痛。裏熱未解所致。今用清解利咽湯，外吹白降雪散調治。

蘇梗二錢 焦曲四錢 連翹三錢 荆穗二錢 僵蚕二錢 麥芽四錢 枳實二錢 射干二錢 焦查五錢

桔梗二錢 花粉三錢 甘草八分

引用生姜一片，燈心二十寸午晚二貼。

十四日，魏永泰請得餘常在脉息緩數。原係肺胃有熱，外受風瘟咽痛之症。服藥調治，症勢稍輕。惟裏熱尚盛，咽喉有時疼痛。今用清熱化滯湯，午服一貼，外吹白降雪散調治。

橘紅二錢 桔梗二錢 酒軍二錢 元參二錢 黃芩一錢五分 射干二錢 元明粉一錢五分 牛蒡一錢五分

桔實三錢 僵蚕二錢 連翹三錢 甘草八分

引用蘆根五把，燈心二十寸。

十五日，魏永泰請得餘常在脉息弦緩。原係肺熱咽痛之症。昨服清熱化滯湯，諸症漸減。惟裏熱稍有未淨。今仍照原方減去元明粉、酒軍，加神曲二錢、焦查三錢，午服一貼調理。

十六日，魏永泰請得餘常在脉息和緩。原係肺熱咽痛之症。用藥調治，諸症俱好。宜止湯藥，避風調理。甘桔代茶飲二分。

(參考) 肺氣通於喉，肺與大腸相表裏，風溫咽痛之症，一面宣肺利咽，一面瀉熱通腑則咽痛之症可以迅速消退，此或為清宮御醫一得之秘。

道光十二年十一月初九日，吳金聲請得餘常在脉息浮數。係受風着涼，瘟熱之症。以致氣喘聲重，頭面風疹。今用疎風和解湯一貼調理。

十四羌活二錢 黃芩三錢 羚羊一錢 防風二錢 桔梗三錢 薄荷一錢五分 白芷一錢五分 前胡二錢

荆芥一錢五分 牛蒡二錢 甘草八分

半引用蘆根五錢。

初十日，吳金聲請得餘常在脉息浮數。原係受風涼，頭面見疹之症。聲喘氣促。用藥調治，瘟疹微露，尚未出透。今用攻表透疹湯午晚二貼調理。

十三麻黃一錢 煅石膏三錢 前胡一錢五分 蘇葉二錢 薄荷一錢 元參三錢 川芎二錢 黃芩二錢 炒梔二錢

白芷一錢五分 桔梗二錢 杏仁二錢 甘草八分

半引用葦根五把。

十一日，吳金聲、陳隆志請得餘常在脉息弦數。原係受涼風疹之症。用藥調治，風疹已透，表涼漸解。除熱不淨，今議用消滯化疹湯，午晚二貼調理。

十二陳皮二錢 元參三錢 厚朴一錢 半夏二錢 薄荷一錢五分 枳殼二錢 桔梗三錢 檳榔一錢五分 炒梔三錢

前胡二錢 青皮二錢 甘草一錢

餘常在

引用燈心二子。

十二日，吳金聲、陳隆志請得餘常在脉息弦數。原係風熱發疹之症。用藥調治，表涼已解。惟裏滯尚盛，今議

用清熱化飲湯，午晚二貼調理。

前胡 二錢

酒連 一錢

酒芩 三錢

牛蒡 三錢

桔梗 三錢

炒梔 三錢

元參 三錢

橘紅 二錢

麥冬 三錢

射干 一錢五分

半夏 一錢五分

桑皮 三錢

引秋梨五片。

十三日，吳金聲、陳隆志請得餘常在脉息弦緩。原係風熱發疹之症。用藥調治，裏滯稍清。惟肺胃飲熱尚盛。

今議用清解肺湯，午晚二貼調理。

瓜蒌 三錢

橘皮 二錢

杏仁 三錢

浙貝 二錢

麥冬 三錢

熟軍 二錢

桔梗 三錢

酒芩 三錢

枳實 二錢

半夏 一錢五分

桑皮 二錢

酒連 八分

引秋梨五片。

十四日，吳金聲、陳隆志請得餘常在脉息弦緩。原係風熱發疹之症。用藥調治，裏滯已清。惟肺胃飲熱稍有

未淨。仍照原方減去熟軍，午晚二貼調理。

(參考) 此案瘟熱發疹之症，仍用表裏兩解法，案中諸方寓杏蘇、麻杏石甘、三黃等方意，頗為對症。

二十 蔡答應

1. 領藥記錄

道光二十七年二月初五日，楊有玉領蔡答應燈心二錢，竹葉一錢，麥冬三錢。八月十一日，楊有玉領蔡答應清瘟解毒丸三九，燈心三錢，竹葉二錢。八月十二日，蔡答應一捻金五分。

二十日，李瑞領蔡答應午晚二貼。

- 羌活 二錢
- 木香 一錢
- 枳殼 二錢
- 蘇梗葉 二錢
- 藿梗葉 二錢
- 縮砂 一錢五分
- 厚朴 二錢
- 赤苓塊 三錢
- 半夏 三錢
- 檳榔 二錢
- 橘皮 二錢
- 製草 六分
- 引用生薑 三片

二十一 李答應

1 領藥記錄

道光二十三年九月初四日，吳忠亮領李答應平安丹整末二兩一包，四兩。

(參考) 清宮制度后、妃、嬪以下，設有貴人、常在、答應無定員。答應品級當於常在之下。據《清皇室四譜》載：「蔡佳氏道光時充答應」，即蔡答應，後屢晉尊為蔡貴人、恒嬪。李答應後晉尊為貴人。從此處用平安丹、清瘟解毒丸、燈心、竹葉等藥看來，說明宮中十分注意平時的調理和預防。

二十二 大阿哥

醫案輯錄

道光元年三月十三日，大阿哥山查五錢，神麩五錢，麥芽五錢，燈心五錢，竹葉五錢。

四月二十六日，大阿哥燈心一兩。
五月初五日，大阿哥硃砂雄黃一錢一包，整末各五包。

六月二十日，大阿哥燈心一兩。

八月二十一日，李承繕、方惟寅請得大阿哥脉息浮數。係肺胃有熱，外受風涼之症。以致咳嗽、發熱、頭疼、嘔惡、口渴。今議用荆防杏蘇飲，午服一貼調理。

荆穗 二錢 防風 一錢五分 杏仁 一錢五分 蘇葉 一錢 前胡 一錢五分 桔梗 一錢五分 橘皮 八分 赤苓 一錢五分

枳殼 二錢 黃芩 一錢 半夏 一錢 甘草 五分

引用生姜皮一片、燈心五十寸。

二十二日，李承繕、劉廷溥請得大阿哥脉息浮數。係肺胃有熱，感受風涼之症。以致身熱、頭痛、咳嗽、唇乾。

今議用疎解杏蘇飲，午服一貼調理。

杏仁 一錢五分 蘇葉 一錢 葛根 一錢五分 前胡 一錢五分 桔梗 一錢五分 橘紅 一錢五分 赤苓 二錢

枳殼 二錢 花粉 一錢五分 酒芩 一錢五分 元參 一錢五分 甘草 八分

引用生姜皮二片。

二十三日，李承繕、劉廷溥請得大阿哥脉息弦滑。係肺胃有熱，感受風涼之症。昨服疎解杏蘇飲，表涼諸症漸減。今議用清解化熱飲，午服一貼調理。

柴胡 一錢 酒芩 一錢五分 竹茹 二錢 枳殼 一錢五分 花粉 一錢五分 橘紅 一錢五分 赤苓 二錢 半夏 一錢

桔梗 一錢五分 炒梔 一錢五分 麥冬 二錢

引用燈心四十寸。

二十四日，李承繕、劉廷溥請得大阿哥脉息弦緩。係肺胃有熱，感受風涼之症。用藥調治，諸症漸好，表涼已

解。惟肺胃餘熱未清，今議用清熱和胃飲，午服一貼調理。

焦神麪 二錢 竹茹 一錢五分 枳殼 一錢五分 陳皮 一錢五分 赤苓 一錢五分 麥芽 二錢 酒苓 一錢五分

知母 一錢五分 半夏 一錢 甘草 八分

引用燈心四十寸。

二十五日，李承繕、劉廷溥請得大阿哥脉息弦緩。係肺胃有熱，感受風涼之症。用藥調治，諸症漸好。惟肺胃不清，今議仍用清熱和胃飲，午服一貼調理。

焦山查 二錢 麥冬 一錢 神麪 二錢 枳殼 一錢五分 陳皮 一錢五分 酒苓 一錢五分 赤苓 一錢五分

竹茹 一錢五分 前胡 一錢五分 桔梗 一錢五分

引用燈心四十寸。

二十六日，李承繕、劉廷溥請得大阿哥脉息安和。原係肺熱受風之症。用藥調治，諸症俱好。相宜止藥，避風粥飲調理。

三年三月初十日，李承繕請得大阿哥脉息浮數。係肺胃有熱，感受風涼之症。以致發熱面赤，口渴腰腿痠軟。

今用荆防清熱飲，晚服一貼調理。

荆穗 一錢 防風 八分 羌活 六分 葛根 五分 前胡 一錢五分 柴胡 一錢 桔梗 一錢五分 枳殼 二錢

赤苓 一錢五分 黃芩 一錢 羚羊 八分 甘草 五分

引用燈心五十寸。

十一日，李承繕、劉廷溥請得大阿哥脉息浮數。係滯熱受風之症。昨服荆防清熱飲，表涼稍解。今議用疎解飲，午服一貼調理。

葛根 一錢 赤芍 一錢五分 荆穗 一錢五分 前胡 一錢五分 元參 二錢 防風 一錢五分 桔梗 一錢五分

黃芩一錢五分 花粉二錢 羚羊一錢 枳殼二錢炒 甘草八分炙

引用生薑二片。

十二日，李承繕、劉廷溥、潘元瑛請得大阿哥脉息安和。係滯熱受風之症。用藥調治，諸症俱好。相宜止藥，

避風粥飲調理。

四月二十九日，大阿哥硃砂雄黃整末一錢一包，各五包。

五月二十三日，大阿哥香薷丸十九，益元散一錢一包，十服，燈心一兩。

今日六月十一日，大阿哥金衣祛暑丸十九。

二十日，大阿哥益元散一兩，燈心二兩。

二十五日，大阿哥金衣祛暑丸十九，益元散一兩，燈心二兩。

二十八日，大阿哥香薷丸十九。

七月初三日，大阿哥燈心一兩，竹葉五錢。

道光三年五月初一日，大阿哥硃砂雄黃整末一錢一包，各五包。

初三日，大阿哥燈心一兩，竹葉五錢。

六月初一日，大阿哥香薷丸十九，益元散一錢一包，十包，燈心二兩。

十二日，大阿哥金衣祛暑丸十九，香薷丸十九，燈心二兩。

二十四日，大阿哥金衣祛暑丸二十九，益元散二兩。

七月初六日，大阿哥香薷丸十九。

九月初十日，薛文昱、張新、郝進喜請得大阿哥脉息浮數。係飲滯受涼，感冒之症。以致頭悶身痠，發熱惡寒，

胸脅脹痛。今議用疎解正氣湯，晚服一貼調理。

羌活 一錢五分 防風 一錢五分 藿香 一錢五分 蘇梗 二錢 蒼朮 一錢五分 厚朴 一錢五分 縮砂 一錢
 赤苓 三錢 腹皮 二錢 半夏 二錢 炙 橘紅 一錢五分 甘草 五分 生

十一日，張永清、崔良玉、郝進喜請得大阿哥脉息弦滑。係飲滯受涼之症。以致頭悶身痠，發熱惡寒，胸脅牽引少腹脹痛。昨服疎解正氣湯，表涼漸解，疼痛稍輕。今議用烏藥正氣湯，午服一貼調理。

烏藥 三錢 炒 半夏 三錢 炙 青皮 二錢 炒 香附 三錢 炒 藿香 一錢五分 厚朴 三錢 炒 英連 一錢 同英用 縮砂 一錢五分 炒研
 蘇梗 二錢 赤苓 五錢 枳殼 一錢五分 炒 焦查 五錢

引用荷梗七寸、沉香面五分沖服。

本日未刻，張永清、崔良玉、郝進喜請得大阿哥脉息漸緩。係飲滯受涼之症。用藥調治，諸症漸減。惟脅腹稍有脹痛，此由濕滯未淨所致。今議仍用原方烏藥正氣湯，晚服一貼調理。

十二日，張永清、蘇鈺、崔良玉、孔毓麟、郝進喜請得大阿哥脉息滑緩。係飲滯受涼之症。用藥調治，諸症漸減。惟少腹牽引兩脅，有時疼痛。此由濕滯挾寒所致。今議用加減五積散湯，午服一貼調理。

蒼朮 一錢五分 炒 茯苓 三錢 吳萸 八分 泡 橘核仁 三錢 厚朴 一錢五分 炒 香附 三錢 醋 當歸 二錢 酒洗 醋青皮 二錢
 陳皮 一錢五分 白芍 二錢 酒炒 元胡 三錢 烏藥 二錢 焦查 五錢 甘草 八分 炙

引用煨木香八分研，煨姜三片。

本日未刻，張永清、蘇鈺、崔良玉、孔毓麟、郝進喜請得大阿哥仍照原方加減五積散湯，加焦曲四錢、麥芽四錢，晚服一貼。

十三日，張永清、蘇鈺、崔良玉、孔毓麟、郝進喜請得大阿哥脉息漸緩。原係飲滯挾寒，腹脅疼痛之症。用藥調治，諸症漸好，腹脅疼痛已止。惟餘滯不淨，胃氣欠和。今議用香砂化滯湯，午服一貼調理。

木香一錢 縮砂一錢 半夏二錢 赤苓塊三錢 焦麩四錢 麥芽四錢 焦查五錢 枳實一錢五分
 厚朴二錢 青皮二錢 吳萸四分 元胡二錢 製草五分

引用煨姜一片。

本日未刻，張永清、蘇鈺、崔良玉、孔毓麟、郝進喜請得大阿哥脉息漸緩。係飲滯挾寒，腹脅疼痛之症。用藥調治，諸症漸好。惟胃氣欠和，飲食不香。今議用香砂和胃飲，晚服一貼調理。

煨木香八分 麥芽二錢 半夏一錢五分 枳殼一錢五分 縮砂八分 山查二錢 赤苓三錢 桔梗一錢五分
 焦麩二錢 橘皮一錢五分 甘草五分

引用煨姜一片、紅棗肉二枚。

十四日，蘇鈺、崔良玉、孔毓麟、郝進喜請得大阿哥脉息和緩。原係飲滯挾寒，腹脅疼痛之症。用藥調治，諸症俱好。惟胃氣稍有未和，今議用和胃代茶飲調理。

焦麩一錢五分 麥芽一錢五分 半夏一錢五分 桔梗一錢五分 橘皮一錢五分 赤苓塊一錢五分 枳殼一錢五分
 焦查一錢五分 甘草五分

煎湯代茶。

十五日，蘇鈺、崔良玉、孔毓麟、郝進喜請得大阿哥脉息和緩。原係飲滯挾寒，腹脅疼痛之症。用藥調治，諸症俱好。宜止湯藥，相應避風，飲食調理。

二十六日，大阿哥平安丸十九。

十二月二十三日，大阿哥白蔻二兩，縮砂二兩，平安丹四兩。

道光五年十月二十九日，張永清、蘇鈺、郝進喜請得大阿哥脉息滑數。係飲熱受涼之症。用藥調治，表涼已解，唇腫漸消。惟滯熱過盛，口乾胸滿。今議用柴胡清燥湯，午服一貼調理。

柴胡 一錢五分 板藍根 二錢 炒梔 一錢五分 羚羊 一錢 酒苓 二錢 連翹 二錢 枳實 一錢五分 酒連 八分
 熟軍 二錢 花粉 三錢 厚朴 一錢五分 人中黃 一錢

引用薄荷八分 葶根三杷。

(參考) 此亦表裏兩解之法，因表涼已解，故涼瀉裏熱之藥為多。

本日未刻，張永清、崔良玉、郝進喜請得大阿哥脉息滑緩。係飲熱受涼之症。用藥調治，表涼已解，唇腫漸消，大便雖行，裏滯仍屬未淨。今議仍用原方柴胡清燥湯，晚服一貼調理。

三十日，張永清、蘇鈺、郝進喜請得大阿哥脉息漸緩。係飲熱受涼之症。用藥調治，表裏已清。惟餘熱未淨，身軟氣怯。今議用清熱導赤湯，午晚二貼調理。

橘皮 二錢 枳殼 一錢五分 麥芽 三錢 花粉 三錢 半夏 二錢 酒苓 一錢五分 山查 三錢 酒連 七分
 赤苓 三錢 焦麩 三錢 次生地 三錢 連翹 二錢 去心

引用竹葉一錢五分。

十一月初一日，蘇鈺、郝進喜請得大阿哥脉息漸緩。係停滯受涼之(症)。用藥調治，諸症漸減。惟餘熱未淨，肝胃不和。今議用清熱溫胆湯，午晚二貼調理。

竹茹 三錢 橘皮 一錢五分 酒連 八分 花粉 三錢 赤苓 三錢 半夏 一錢五分 焦麩 三錢 柴胡 一錢
 枳實 一錢五分 酒苓 二錢 焦查 三錢 厚朴 一錢五分 炒

引用燈心一束。

初二日，張永清、蘇鈺、郝進喜請得大阿哥脉息漸緩。係飲熱受涼之症。用藥調治，諸症漸好。惟餘熱未淨，胃氣欠和。今議仍用原方清熱溫胆湯，加炒梔一錢五分、知母二錢、甘草八分，減去厚朴、柴胡、酒連，午晚二貼

調理。

(參考) 迭用導赤清熱，溫胆化飲，飲熱漸清則病情日見好轉。

初三日，張永清、蘇銓、郝進喜請得大阿哥脉息和緩。諸症漸好。惟餘熱稍有未淨，胃氣欠和，身體尚軟。今議用清熱和胃飲，午服一貼調理。

- 陳皮 一錢五分
- 枳殼 一錢五分炒
- 焦麩 三錢
- 酒苓 一錢五分
- 半夏 一錢五分炙
- 桔梗 一錢五分
- 穀芽 三錢炒
- 竹茹 二錢
- 赤苓 三錢
- 山查 三錢炒
- 炒梔 一錢五分
- 甘草 八分生

引用燈心三十寸。

初四日，張永清、崔良玉、郝進喜請得大阿哥脉息和緩。諸症漸好。惟餘熱稍有未淨，胃氣欠和，身體尚軟。今議仍用原方清熱和胃飲，午服一貼調理。

初五日，蘇銓、崔良玉、郝進喜請得大阿哥脉息和緩。諸症俱好。惟餘熱稍有未淨，胃氣欠和。今議用芩竹導赤湯，午服一貼調理。

- 酒苓 一錢五分
- 竹茹 二錢
- 酒連 八分
- 木通 一錢五分
- 赤苓 三錢
- 次生地 三錢
- 焦曲 三錢
- 甘草梢 八分

引用燈心二束。

初六日，張永清、崔良玉、郝進喜請得大阿哥脉息和緩。諸症俱好。惟餘熱稍有未淨，今議仍用原方芩竹導赤湯，晚服一貼調理。

初七日，張永清、蘇銓、崔良玉、郝進喜請得大阿哥脉息和緩。諸症俱好。宜止湯藥，相宜避風，飲食調理。

十一日，大阿哥燈心二兩，竹葉一兩。

十二月十二日，張永清、崔良玉請得大阿哥脉息弦數。係肝胃氣道不宣，停滯受涼之症。以致口乾胸滿，腹脅

脹痛。今議用烏藥正氣湯，晚服一貼調理。

烏藥 三錢 陳皮 二錢 半夏 一錢五分 焦麥芽 三錢 藿香 一錢五分 厚朴 二錢 焦曲 三錢 枳殼 一錢五分

蘇梗 二錢 赤苓 三錢 焦查 三錢 甘草 八分

引用煨姜三片。

本日陳昌齡、王澤溥請得大阿哥拈痛化滯飲一貼。

烏藥 二錢 厚朴 二錢 半夏 二錢 酒軍 二錢 煨木香 八分 陳皮 一錢五分 焦麩 三錢 香附 三錢

蒼朮 一錢五分 枳實 一錢五分 焦查 三錢 青皮 一錢五分 焦白芍 二錢

引用煨姜五片。

外用熨藥二分。

香附 四兩 小茴香 二兩 蘿蔔子 二兩 食鹽 八兩 生姜 四兩

共搗粗末，用醋拌，炒熨患處。

本日子刻，陳昌齡請得大阿哥調中拈痛湯一貼。

蒼朮 一錢五分 厚朴 二錢 枳實 二錢 陳皮 一錢五分 木香 一錢 元胡 一錢五分 縮砂 一錢五分 檳榔 一錢五分

藿梗 一錢五分 青皮 一錢五分 酒軍 二錢 半夏 二錢

引用生姜汁半匙兑服。

十三日，張永清、崔良玉、陳昌齡、王澤溥請得大阿哥脉息弦滑。係停滯受涼之症。以致惡寒口乾，嘔惡胸滿，兩脅牽引少腹脹痛。今議用烏藥正氣湯午服一貼調理。

烏藥 三錢 陳皮 一錢五分 厚朴 二錢 焦麩 三錢 藿香 一錢五分 桔梗 一錢五分 赤苓 三錢 麥芽 三錢

蘇梗葉 二錢 枳殼 一錢五分 半夏 三錢 甘草 八分

引用生姜一片。

本日，張永清、崔良玉、陳昌齡、王澤溥請得大阿哥脉息弦滑。係停滯受涼之症。早服烏藥正氣湯，表涼漸解。惟嘔惡胸滿，兩脅牽引少腹作痛。此由裏滯未行所致，今議用六一順氣湯調理。

- 柴胡 一錢五分
- 半夏 二錢炙
- 烏藥 三錢
- 赤芍 一錢五分
- 酒苓 一錢五分
- 生軍 三錢後入
- 枳實 二錢炒
- 厚朴 二錢炒
- 甘草 八分生

引用元明粉一錢五分沖服，鐵銹水三匙兌服。

本日未刻，張永清、崔良玉、陳昌齡、王澤溥請得大阿哥香砂化滯湯晚服一貼。

- 香附米 三錢炒
- 焦曲 三錢
- 郁李仁 三錢炒
- 縮砂 一錢炒研
- 火蘇仁 三錢炒
- 厚朴 二錢炒
- 山查肉 三錢炒
- 枳實 一錢五分炒
- 藿香梗 二錢
- 麥芽 三錢炒
- 油當歸 三錢
- 橘皮 三錢

引用姜汁一茶匙兌服。

十四日，張永清、崔良玉、陳昌齡、王澤溥請得大阿哥脉息弦滑。係停滯受涼之症。用藥調治，表涼已解。裏滯雖行，究屬未暢。以致嘔惡口乾，腹脅脹痛。今議用大橘皮湯，午服一貼調理。

- 橘皮 三錢
- 豬苓 二錢
- 香附 三錢炙
- 煨木香 八分研
- 赤苓 三錢
- 白朮 一錢五分土炒
- 檳榔 二錢
- 郁李仁 三錢炒
- 澤瀉 一錢五分
- 青皮 二錢炒
- 茵連 八分同英用
- 半夏麴 三錢炒

引用姜汁一茶匙兌服。

本日未刻，崔良玉、陳昌齡請得大阿哥脉息弦滑。係停滯受涼之症。用藥調治，表涼已解。惟滯飲未淨，以致嘔惡口乾，脅腹脹痛。今議用調中化飲湯，晚服一貼調理。

- 木香 一錢
- 檳榔 二錢
- 枳實 二錢炒
- 厚朴 三錢炒
- 橘皮 三錢
- 蒼朮 一錢五分炒
- 茵連 八分同英用
- 醋柴 一錢
- 半夏 三錢炒
- 香附 三錢炒
- 縮砂 一錢五分
- 草薢 一錢根
- 伏龍肝 三錢

引用姜汁一茶匙兌服。

十五日子刻，崔良玉、陳昌齡、王澤溥請得大阿哥脉息弦滑。原係停滯受涼之症。服過烏藥順氣、調中化飲等湯，表涼已解，裏滯雖行。惟少腹脹痛，二便不通。此由寒氣蓄結小腸所致。今議用導氣湯一貼，兼用葱鹽熨法調理。

不用引。

肉桂 一兩 小茴香 一兩 生薑 三兩 老葱 一握 食鹽 四兩 麩子 半升

用醋炒熱，納布袋內，熨痛處。

本日，張永清、崔良玉、陳昌齡、王澤溥請得大阿哥脉息弦滑。原係停滯受涼之症。用藥調治，表涼已解，裏滯雖行，究屬不暢。惟兩脅牽引少腹作痛，此由寒濕蓄結膀胱所致。今議用導氣化滯湯一貼，兼熨法調理。

烏藥 三錢 吳萸 一錢 白芍 二錢 枳實 二錢 橘核仁 三錢 官桂 一錢 茯苓 三錢 山查 三錢 青皮 二錢
煨木香 六分 澤瀉 二錢 草薢仁 一錢五分 煨 枳殼 一錢五分 猪苓 三錢 澤瀉 二錢 茯苓 三錢 吳萸 一錢

引用青麟丸三錢化服，荔枝核三錢研。外用熨藥二分。

本日，張永清、王澤溥請得大阿哥青娥腎著湯一貼。

杜仲 三錢 破故紙 二錢 焦白朮 二錢 塊苓 五錢 乾薑 五分 甘草 八分
鹽水炒 引用胡桃肉三枚搗碎。

本日亥刻，張永清、崔良玉、陳昌齡、王澤溥請得大阿哥脉息沉弦。原係停滯，受涼之症。用藥調治，表涼已解，裏滯雖行，尚屬未暢。惟脅腹脹痛，大便燥結，此由氣不運化所致。今議用益陰潤燥湯，一貼調理。

油當歸四錢 枳殼一錢五分 升麻四分 大生地三錢 肉苁蓉五錢 桃仁二錢 郁李仁三錢 赤芍二錢

熟軍二錢 火麻仁三錢 熟地三錢 元胡二錢

引用白蜜一匙。

十六日，張永清、崔良玉、陳昌齡、王澤溥請得大阿哥脉息沉滑。原係停滯受涼之症。用藥調治，表涼已解，裏滯雖行，究屬未淨。惟左脅下牽引少腹作痛，此由寒滯鬱結氣不運化所致。今議用荔枝香定痛湯一貼，兼麻仁滋脾丸三錢調理。

荔枝核三錢 元胡二錢 肉桂五分 沉香六分 川棟子二錢 吳萸八分 橘核仁三錢 小茴香一錢

青皮一錢五分 南查肉三錢 厚朴二錢 白芍二錢

引用麻仁滋脾丸三錢化服，已經服了。

十七日，張永清、崔良玉、陳昌齡、王澤溥請得大阿哥脉息弦緩。原係停滯受涼之症。用藥調治，裏滯已行，疼痛漸減。惟餘滯稍有未淨，今議用香砂化飲湯，早晚二貼調理。

香附三錢 塊苓三錢 焦麩三錢 縮砂一錢 橘皮一錢五分 穀芽三錢 厚朴一錢五分 半夏一錢五分

青皮一錢 枳實一錢 醋白芍一錢五分 甘草五分

引用生薑一片、紅棗肉三枚。

十八日，張永清、崔良玉、陳昌齡、王澤溥請得大阿哥脉息漸緩。原係停滯受涼之症。服藥以來，諸症俱減。惟身軟胃氣未和，今議用和胃溫胆湯，晚服一貼調理。

橘皮一錢五分 半夏一錢 茯苓二錢 枳殼一錢 桔梗一錢五分 焦麩二錢 穀芽二錢 麥冬三錢

厚朴一錢 甘草五分

引用生薑一片、紅棗二枚。

十九日，張永清、陳昌齡請得大阿哥脉息漸緩。原係停滯受涼之症。服藥以來，諸症漸好。惟身軟胃氣欠和，今議仍用和胃溫胆湯加減，晚服一貼調理。

橘皮 一錢五分 半夏 一錢五分 茯苓 二錢 穀芽 一錢五分 麥冬 二錢 白朮 一錢五分 桔梗 一錢 甘草 五分
引用生薑一片、大棗三枚。

二十日，崔良玉、王澤溥請得大阿哥脉息漸緩。原係停滯受涼之症。用藥調治，諸症漸好。惟胃氣稍有未和，今議用橘皮和胃湯，晚服一貼調理。

橘皮 一錢五分 茯苓 三錢 白朮 一錢五分 半夏 一錢五分 穀芽 三錢 桔梗 一錢五分 麥冬 三錢 甘草 四分
引用生薑一片、燈心三十寸。

二十一日，張永清、崔良玉、陳昌齡、王澤溥請得大阿哥脉息和緩。原係停滯受涼之症。用藥調治，諸症俱好，宜止湯藥。議用和胃代茶飲，以緩正氣，相宜避風慎重調理。

陳皮 一錢五分 茯苓塊 三錢 穀芽 三錢 半夏曲 二錢 麥冬 三錢
不用引。

(參考) 大阿哥為和妃所出，道光十一年四月卒，年僅二十四歲。觀其脉案，每一症向癒之後即着重調養胃氣，守中醫以胃氣為本之旨，足啟人深思。

二十三 大阿哥福晉

1 停飲治案

三年五月初一日大阿哥福晉硃砂雄黃整末一錢一包，各五包。

十二日，郝進喜請得大阿哥福晉四七化飲湯一貼。

- 蘇梗 一錢五分
- 香附 三錢醋炙
- 枳殼 二錢
- 茵連 八分
- 厚朴 一錢五分
- 茯苓 三錢
- 半夏 二錢炙
- 桔梗 二錢
- 橘皮 一錢五分

- 縮砂 一錢研
- 甘草 五分生

引用荷梗一尺。

十三日，郝進喜請得大阿哥福晉脉息弦滑。係停飲鬱結之症。以致胸腹脹痛，身肢痠軟。今仍用四七化飲湯，

午晚二貼調理。

十四日，駱師崇請得大阿哥福晉脉息弦數。係肝胃熱盛，鬱結停飲之症。以致胸脅作痛，身體痠軟，小水短少。

今用香砂四七湯，午晚二貼調理。

- 香附 三錢炙
- 縮砂 一錢五分
- 蘇梗 二錢
- 厚朴 二錢
- 赤苓 三錢
- 半夏 一錢五分
- 陳皮 二錢
- 撫芎 一錢五分
- 木通 二錢

- 甘草 八分生

引用荷梗一尺、燈心一子。

(參考) 四七湯即《金匱要略》之半夏厚朴湯，本治梅核氣，因其用四味藥可治七情所生之病，故名四七湯。清宮御醫用來移

治停飲，確是獨特用法。其中道理可能是從梅核氣係由痰氣鬱結而起。受到啓發，而且宮中婦女又多情志之病，用此一方而可

兩顧之。

十五日，陳昌齡、孔毓麟、郝進喜請得大阿哥福晉脉息弦數。係肝胃熱盛，鬱結停飲之症。以致胸膈滿悶，腿

膝痠痛。此由濕熱凝結經絡，氣道不通所致。今議用除濕拈痛湯，午晚二貼調理。

- 赤苓 三錢
- 橘皮 二錢
- 苦參 二錢酒炒
- 澤瀉 三錢
- 防己 二錢
- 當歸 三錢酒洗
- 獨活 二錢
- 木通 一錢五分
- 川芎 一錢五分

- 牛膝 二錢酒洗
- 茵陳 三錢酒炒
- 酒軍 一錢五分
- 六一散 三錢

引用木瓜三錢。

十六日，陳昌齡、孔毓麟、郝進喜請得大阿哥福晉脉息弦滑。係肝胃熱盛，鬱結停飲之症。昨服除濕拈痛湯，腿痛稍減。惟胸膈滿悶，此由濕飲尚盛。今議用除濕化飲湯，早晚二貼調理。

赤苓 三錢

蒼朮 一錢五分

羌活 一錢五分

茵陳 二錢

澤瀉 二錢

橘皮 二錢

酒苓 二錢

枳殼 二錢

葛根 二錢

半夏 三錢

木通 二錢

桔梗 二錢

六一散 三錢

引用姜皮一片、燈心一束。

十七日，陳昌齡、孔毓麟、郝進喜請得大阿哥福晉脉息弦緩。係肝胃熱盛，鬱結停飲之症。服藥以來，諸症漸好。惟濕飲未清，今議用和胃化飲湯，晚服一貼調理。

橘皮 二錢

青竹茹 二錢

桔梗 一錢五分

半夏 二錢

焦朮 三錢

花粉 一錢五分

茯苓 二錢

麥芽 三錢

枳殼 一錢五分

酒苓 一錢五分

焦查 三錢

甘草 四分

引用生姜一片、燈心一束。

十八日，陳昌齡、孔毓麟、郝進喜請得大阿哥福晉脉息漸緩。係肝胃熱盛，鬱結停飲之症。服藥以來，諸症俱減。惟餘熱未淨，今議用柴胡清熱飲，晚服一貼調理。

柴胡 一錢

青竹茹 一錢五分

桔梗 一錢五分

知母 二錢

橘皮 一錢五分

赤苓 二錢

焦朮 二錢

條芩 一錢五分

半夏 一錢五分

枳殼 一錢五分

谷芽 二錢

甘草 四分

引用荷梗一尺。

十九日，陳昌齡、孔毓麟、郝進喜請得大阿哥福晉脉息和緩。係肝胃熱盛，鬱結停飲之症。用藥調治，諸症俱好。宜止湯藥。今議用越鞠保和丸，早服二錢調理。本日，大阿哥福晉越鞠保和丸二錢一服，五服。

大阿哥福晉

2 目病治案

道光六年八月初七日，張永清、蘇鈺、趙永年、劉煥章請得大阿哥福晉脉息弦濇。係傷血後瘀滯稍有未淨，腰腹微覺痠墜。又據眼科莫嘉蕙、張肇埴請得目疾，係素不節儉生冷，脾胃停滯寒飲，又兼傷血過多，戊己之土，不能滋養肝木。以致二目白睛絲赤，神光色暗，視不真切，症勢延纏。今議用和肝復明湯調理。

- 當歸 八錢 酒洗
- 川芎 二錢
- 石決明 五錢
- 菊花 二錢
- 原生地 五錢 酒浸
- 青箱子 三錢
- 益智仁 三錢 炒
- 車前子 三錢 絹包煎
- 茯神 五錢
- 懷牛膝 三錢
- 龜板 五錢 醋炙
- 甘草 六分 炙

引用荷蒂二個。

八月初八日，崔良玉、趙永年、蘇清泰、張肇埴、莫嘉蕙請得大阿哥福晉脉息緩濇。係傷血後瘀滯稍有未淨，寒飲素停脾胃，肝木失榮，以致二目白睛絲赤，神光色暗，視物不真，症勢延纏。今用和肝復明湯加減調理。

本日晚，照原方加丹參三錢。

- 當歸 一兩 原枝酒洗
 - 石決明 六錢
 - 茯神塊 五錢
 - 青箱子 二錢
 - 蒼蔚子 二錢
 - 益智仁 三錢 炒
 - 川芎 二錢
 - 釵石斛 八錢
 - 車前子 三錢 絹包
 - 懷牛膝 三錢
 - 龜板 五錢 醋炙
- 引用荷蒂二個。

八月初九日，趙永年、吳金聲、莫嘉蕙、張肇埴請得大阿哥福晉脉息沉濇。係傷血後，瘀滯稍有未淨，元氣虛弱，又兼寒飲素傷脾胃，肝木失榮，以致清氣不能上升，二目神光色暗，視物不真，症勢延纏。今議用滋肝復明湯調理。

- 全當歸 一兩
- 車前子 三錢 絹包煎
- 川芎 二錢
- 釵石斛 三錢
- 益智仁 三錢 炒
- 懷牛膝 三錢
- 石決明 五錢
- 新會皮 二錢
- 龜板 八錢 醋製
- 茯神塊 四錢
- 青箱子 二錢
- 沙苑蒺藜 三錢

引用童便二茶匙兌服，午晚二貼。

八月初十日，趙永年、陳昌齡、張肇埴、莫嘉蕙請得大阿哥福晉脉息沉瀆。係傷血後瘀滯稍有未淨，元氣虛弱，又兼寒飲素傷脾胃，肝木失榮，以致清氣不能上昇，二目神光色暗，視物不真，症勢延纏。今議仍用滋肝復明湯調理。十一日車前子加香附米二錢醋炙。

全當歸 一兩
釵石斛 三錢
川芎 二錢
石決明 五錢
新會皮 二錢
醋炙龜板 八錢
沙苑蒺藜 三錢
車前子 三錢
絹色煎
青箱子 二錢
茯神 四錢
益智仁 三錢
炒
懷牛膝 三錢
引用童便二茶匙兌煎，晚服。

十二日，趙永年、吳金聲、張肇埴、莫嘉蕙請得大福晉脉息沉瀆。係傷血後，元氣尚弱，瘀滯稍有未淨。又兼寒飲、素傷脾胃，肝木失於滋養，以致清氣不能上昇，二目神光色暗，視物不真。今議用和肝明目湯，送磁硃丸七粒調理。十三日照原方煎石斛羊肉湯，石斛四兩，羊肉三斤。

當歸 一兩
整皮
茯神 五錢
牛膝 三錢
香附 三錢
醋炙
沙苑蒺藜 三錢
川芎 二錢
龜板 八錢
醋炙
生地 四錢
酒炒
益智仁 五錢
青箱子 二錢
釵石斛 四錢
益母草 二錢
石決明 六錢

引童便兩茶匙兌服。

十四日，趙永年、陳隆志、張肇埴、莫嘉蕙請得大福晉照原方加減，送磁硃丸九粒調理。加肉蓯蓉三錢。
十五日，趙永年、劉煥章、張肇埴、莫嘉蕙請得大福晉照原方減益母草，送磁硃丸十一粒調理。
十六日，張永清、趙永年、張肇埴、莫嘉蕙請得大福晉脉息沉瀆。係傷血後瘀滯雖淨，元氣尚弱，二目神光色暗，視物不真。此由肝木素失培養所致。今議仍用和肝明目湯，送磁硃丸十一粒調理。

十七日，趙永年、蘇清泰、莫嘉蕙、張肇埴請得大福晉仍照原方和肝明目湯，送磁硃丸十三粒調理。
十八日，趙永年、陳昌齡、張肇埴、莫嘉蕙請得大福晉仍照原方和肝明目湯，送磁硃丸十五粒調理。

十九日蘇清泰、趙永年、張肇埴、莫嘉蕙請得大福晉仍照原方加五味子四粒，送磁硃丸十七粒調理。

二十日，趙永年、吳金聲、張肇埴、莫嘉蕙請得大福晉仍照原方和肝明目湯，加五味子送磁硃丸十九粒調理。

二十一日，趙永年、蘇清泰、張肇埴、莫嘉蕙請得大福晉，仍照原方和肝明目湯，送磁硃丸二十一粒調理。

二十二日，崔良玉、趙永年、張肇埴、莫嘉蕙大福晉仍照原方和肝明目湯，送磁硃丸二十三粒調理。

二十三日，趙永年、張肇埴、莫嘉蕙、陳隆志請得大福晉，仍照原方和肝明目湯，送磁硃丸二十六粒調理。

二十四日，趙永年、張肇埴、莫嘉蕙、吳金聲請得大福晉仍照原方和肝明目湯，送磁硃丸二十六粒調理。

二十五日，趙永年、張肇埴、莫嘉蕙、蘇清泰請得大福晉仍照原方和肝明目湯，送磁硃丸二十六粒調理。

二十六日，趙永年、張肇埴、莫嘉蕙、劉煥章請得大福晉仍照原方和肝明目湯，送磁硃丸三十粒調理。

二十七日至九月初八日，趙永年、陳隆志、張肇埴、莫嘉蕙請得大福晉仍照原方和肝明目湯，送磁硃丸三十粒

調理。

3 漱口藥方

道光七年二月十一日郝進喜請得大阿哥福晉漱口藥二分每分

防風 一錢 薄荷 一錢 細辛 一錢 黃柏 一錢 酒苓 一錢五分 石膏 五錢 知母 一錢

煎湯漱口。

4 癆療咳嗽醫案

十五日，郝進喜請得大阿哥福晉脉息浮數。係病後元氣未復，復受微涼。以致咳嗽咽痛，身懶煩悶。今用杏蘇飲，晚服一貼調理。

杏仁三錢 炒研 蜜桑皮二錢 半夏曲二錢 炒 麥冬三錢 蘇梗二錢 葛根二錢 橘紅一錢五分 元參三錢 浙貝二錢 研
前胡一錢五分 酒芩二錢 苦桔梗二錢 甘草五分 生

二十一日，回清泰請得大阿哥福晉脉息濡弱。原係肝陰素虧，榮分過虛。以致午後潮熱咳嗽，胸滿脅痛。此由病後元氣未復，又兼肝脾不和鬱結所致。今用清金甘露飲，晚服一貼調理。

枇杷葉三錢 蜜炙 桔梗一錢五分 元參三錢 知母三錢 浙貝三錢 天冬三錢 去心 麥冬三錢 去心 丹皮三錢 骨皮三錢
橘紅一錢五分 生地五錢 原枝 甘草六分
引用梨汁半盃兌服。

四月初二日，回清泰請得大阿哥福晉脉息弦澹。原係肝陰素虧，氣血兩虛。又兼病後原氣未復。以致三個月榮分未行，咳嗽身軟，氣怯潮熱。今用益氣甘露飲，晚服一貼調理。

沙參三錢 元參一錢 天冬三錢 原生地五錢 桔梗一錢 麥冬三錢 貝母三錢 知母三錢 茯神五錢
骨皮一錢五分 棗仁三錢 炒
引用梨汁半盃兌服。

初三日，回清泰請得大阿哥福晉脉息弦澹。原係肝陰素虧，氣血兩虛，病後原氣未復。又兼榮分三個月未行，以致咳嗽潮熱，身軟氣怯，懶食少寐。今仍用原方益氣甘露飲加減，午晚二貼調理。

枇杷葉三錢 蜜炙 地骨皮二錢 桔梗二錢 元參三錢 丹皮三錢 天冬三錢 麥冬三錢 去心 川貝三錢 去心 石斛三錢
化橘紅一錢五分 塊苓三錢 研 甘草六分 生
大阿哥福晉

引用梨汁半盃兌服。

五月初一日，大阿哥福晉硃砂雄黃整末一錢一包，各十包，艾葉四兩。

十八日，回清泰請得大阿哥福晉脉息弦澹。原係肝陰素虧，榮分過虛，久病氣血消耗之症。以致身軟氣怯，潮熱咳嗽，懶食衄血。今用清熱甘露飲一貼，晚服調理。

炒梔 一錢五分 丹皮 三錢 酒芩 一錢五分 天冬 三錢 麥冬 三錢 浙貝 三錢 知母 三錢 元參 三錢 赤苓 三錢

歸尾 二錢 赤芍 三錢 甘草 六分

引用鮮藕五寸搗汁兌服。

十九日，回清泰請得大阿哥福晉照原方清熱甘露飲晚服一貼。

二十日，回清泰請得大阿哥福晉照原方清熱甘露飲加生地五錢，地骨皮二錢，晚服一貼。

二十一日，回清泰請得大阿哥福晉照原方清熱甘露飲加沙參三錢，晚服一貼。

二十二日，回清泰請得大阿哥福晉照原方清熱甘露飲加鱉甲三錢醋炙，五味子十三粒打碎，減去炒梔、生地，晚服

一貼。

二十三日，回清泰請得大阿哥福晉照原方清熱甘露飲加沙參一錢，鱉甲一錢，晚服一貼。

二十四日，回清泰請得大阿哥福晉加減歸脾湯晚服一貼。

黃芪 三錢 茯苓 三錢 歸身 三錢 白朮 三錢 山藥 三錢 白芍 三錢 遠志 一錢五分 扁豆 三錢 棗仁 三錢

炙草 六分

引用蓮子五個去心打碎。

二十五日，回清泰請得大阿哥福晉益陰歸脾湯晚服一貼。

沙參 五錢 麥冬 四錢 茯苓 四錢 棗仁 三錢 歸身 三錢 遠志 一錢五分 山藥 三錢 扁豆 三錢 白芍 三錢

芡實 三錢 川貝 三錢 澤瀉 一錢五分

引用五味子十三粒打碎，蓮子五個。

二十六日，回清泰請得大阿哥福晉照原方益陰歸脾湯加鱉甲三錢醋炙，晚服一貼。

閏五月初四日，張永清、魯桓請得大阿哥福晉脉息弦緩。原係氣血兩虧，肝木乘脾，癆瘵之症。以致咳嗽痰喘，氣怯身軟，懶食少寐，症勢纏綿。今議用益陰止嗽飲，午晚二貼調理。

沙參 四錢 天冬 三錢 麥冬 四錢 知母 二錢 川貝 二錢 柴胡 一錢 當歸 三錢 白芍 三錢 青蒿 二錢
地骨皮 三錢 茯苓 三錢 桔梗 一錢五分

引用杏仁二錢，去皮尖炒。

初五日，張永清、蘇鈺、崔良玉、魯桓請得大阿哥福晉脉息弦緩。原係氣血兩虧，肝木乘脾癆瘵之症。以致咳嗽痰喘，懶食少寐，氣怯身軟，症勢纏綿。今議仍用原方益陰止嗽飲，午晚二貼調理。

初六日，蘇鈺、王澤溥請得大阿哥福晉脉息弦緩。原係氣血兩虧，肝木乘脾癆瘵之症。以致咳嗽痰喘，氣怯身軟，懶食少寐，症勢纏綿。今議仍用原方益陰止嗽飲減去柴胡，加鱉甲三錢，午晚二貼調理。

初七日，蘇鈺、方惟寅請得大阿哥福晉脉息弦緩。原係氣血兩虧，肝木乘脾癆瘵之症。以致喘嗽肺熱，氣怯身軟，懶食少寐，症勢延纏。今議用甘露益陰湯，午晚二貼調理。

生地 三錢 熟地 三錢 縮砂拌炒 天冬 二錢 麥冬 三錢 知母 二錢 川貝 二錢 石斛 三錢 酒苓 一錢 枇杷葉 一錢五分
沙參 四錢 茯苓 二錢 骨皮 二錢 鱉甲 三錢 炙研

引用甜杏仁二錢去皮研。

初八日，崔良玉、趙永年請得大阿哥福晉脉息弦緩。原係氣血兩虧，肝木乘脾癆瘵之症。喘嗽肺熱，氣怯身軟，懶食少寐，症勢延纏。今議仍用原方甘露益陰湯加秋梨三片，午晚二貼調理。

初九日，張永清、張新請得大阿哥福晉脉息弦緩。原係氣血兩虧，肝木乘脾，癆瘵之症。以致喘嗽哺熱，氣怯身軟，懶食少寐，症勢延纏。今議仍用原方甘露益陰湯減去秋梨，午晚二貼調理。

初十日，蘇鈺、魯桓請得大阿哥福晉脉息弦緩。原係氣血兩虧，肝木乘脾，榮分未行，癆瘵之症，以致喘嗽哺熱，身軟氣怯，懶食少寐，症勢延纏。今議用濟陰歸脾湯，午晚二貼調理。

- 歸身 三錢
- 白芍 二錢
- 炙芪 一錢五分
- 白朮 三錢土炒
- 茯神 三錢
- 棗仁 一錢五分
- 遠志 一錢五分去心
- 天冬 二錢
- 麥冬 三錢
- 龜板 三錢
- 知母 二錢
- 生地 五錢
- 甘草 八分

引用荷梗一錢。

十一日，崔良玉、陳昌齡請得大阿哥福晉脉息弦緩。原係氣血兩虧，肝木乘脾，榮分微行，癆瘵之症。以致喘嗽哺熱，身軟氣怯，懶食少寐，症勢延纏。今議仍用原方濟陰歸脾湯加沙參二錢，午晚二貼調理。

十二日，張永清、孔毓麟請得大阿哥福晉脉息弦緩。原係氣血兩虧，榮分未行，癆瘵之症。以致身軟氣怯，喘嗽哺熱，懶食少寐。此由肝木尅於脾土，飲食不能健運所致。今議用育神養榮湯，午晚二貼調理。

- 茯神 三錢
- 歸身 三錢酒洗
- 沙參 五錢
- 知母 三錢炒
- 遠志 一錢五分去心
- 白芍 二錢炒
- 麥冬 三錢去心
- 龜板 四錢炙
- 棗仁 一錢五分炒
- 原生地 五錢
- 炙芪 二錢炙
- 甘草 八分炙

引用桂元肉三枚。

十三日，蘇鈺、趙永年請得大阿哥福晉脉息弦緩。原係氣血兩虧，榮分未行，癆瘵之症。以致身軟氣怯，喘嗽哺熱，懶食少寐。此由肝木尅於脾土，飲食不能健運，又兼氣不勝熱所致。今議用養陰育神湯，午晚二貼調理。

- 沙參 五錢
- 天冬 二錢
- 知母 二錢炙
- 茯神 五錢
- 麥冬 五錢去心
- 龜板 八錢研炒
- 原生地 五錢
- 五味子 九粒
- 於白朮 二錢
- 川貝 二錢研
- 釵石斛 三錢
- 炙草 一錢

引用枇杷葉二錢，炙淨。

十四日，崔良玉、王明福請得大阿哥福晉脉息弦緩。原係氣血兩虧，榮分未行，癆瘵之症。以致身軟氣怯，喘嗽
晡熱，懶食少寐。此由肝木尅於脾土，飲食不能健運，又兼氣不勝熱所致。今議仍用原方養陰育神湯，午晚二貼
調理。

十五日，張永清、趙汝梅請得大阿哥福晉脉息弦緩。原係氣血兩虧，榮分未行，癆瘵之症。以致身軟氣怯，喘
嗽多痰，日晡潮熱，懶食少寐。此由肝木尅於脾土，飲食不能健運，又兼氣不勝熱所致。今議仍用原方養陰育神湯，
午晚二貼調理。

本日，張永清、陳昌齡請得大阿哥福晉脉息虛數。係氣血兩虧，榮分未行，癆瘵之症。又兼暑傷氣分，以致氣
怯身軟，咳嗽痰喘，有時見血。此由火灼肺金所致。今議用涼血甘露飲，晚服一貼調理。

原生地八錢 土炒 釵石斛四錢 酒苓二錢 天冬三錢 牡丹皮二錢 炒 茅根五錢 麥冬三錢 去心 當歸二錢 土炒 黑梔子二錢
沙參五錢 白芍二錢 炒 沉香五分 研

引用鮮藕汁一羹匙兌服。

十六日，蘇鈺、陳昌齡請得大阿哥福晉脉息弦數。係氣血兩虧，勞瘵之症。用藥調治，嗽血稍減。惟氣怯身軟，
火爍肺金，此由暑傷氣分所致。今議仍原方涼血甘露飲，午晚二貼調理。

十七日，崔良玉、孔毓麟請得大阿哥福晉脉息弦數。原係氣血兩虧，勞瘵之症。用藥調治，嗽血稍減，夜間少
寐。惟氣怯身軟，火爍肺金，此由氣不勝暑所致。今議仍用原方涼血甘露飲減去沉香，加百合三錢，午晚二貼
調理。

十八日，張永清、趙永年請得大阿哥福晉脉息弦數。原係氣血兩虧，勞瘵之症。用藥調治，吐血已止。惟喘嗽
氣怯，火爍肺金，大便溏泄。此由暑傷氣分所致。今議用益陰理脾湯，午晚二貼調理。

大生地八錢 土炒 石斛四錢 天冬三錢 歸身三錢 土炒 茯苓二錢 菡豆二錢 炒 白芍二錢 炒 沙參五錢 川貝母二錢

麥冬三錢 焦白朮一錢五分 炙甘草八分

引用藕節七個。

十九日，蘇銓、王明福請得大阿哥福晉脉息弦數。原係氣血兩虧，勞瘵之症。用藥調治，腹泄雖減。惟痰喘咳嗽，夜間少寐，氣怯身軟。此由脾肺兩虛所致。今議用養肺理脾湯調理。

沙參八錢 阿膠三錢 知母二錢 縮殼二錢 杏仁泥二錢 桑皮二錢 麥冬五錢 薏米八錢
雲苓塊三錢 歸身三錢 焦白芍二錢 於白朮二錢 炙草七分
牡蠣粉炒研 土炒 土炒 土炒 去心 炙 去心 炒

引用大棗肉三枚、蓮子三錢去心。

二十日，崔良玉、趙汝梅請得大阿哥福晉脉息弦數。原係氣血兩虧，勞瘵之症。用藥調治，泄瀉稍減。惟氣怯身軟，痰喘咳嗽，夜間少寐。此由火爍肺金，脾虛不能健運所致。今議用仍照原方養肺理脾湯減去甘草，加川貝母二錢，午晚二貼調理。

二十一日，張永清、張新請得大阿哥福晉脉息弦數。原係氣血兩虧，勞瘵之症。用藥調治，泄瀉稍減。惟氣怯身軟，痰喘咳嗽，夜間少寐。此由火爍肺金，脾虛不能健運所致。今議用麥味六均湯，午晚二貼調理。

沙參八錢 麥冬三錢 五味子五分 茯苓五錢 半夏二錢 陳皮二錢 白朮五錢 山藥五錢 扁豆五錢
去心 製 製 土炒 炒 炒 炒 炒

甘草一錢 製

引用紅棗肉三枚。

本日蘇銓、孔毓麟請得大阿哥福晉六合定中丸一丸，益元散送下。
二十二日，蘇銓、孔毓麟請得大阿哥福晉脉息虛數。原係氣血兩虧，勞瘵之症。以致氣怯身軟，痰喘咳嗽，肚腹瀉泄。用藥調治，症勢仍前。此由火爍肺金，脾虛不能健運，又兼暑熱傷氣所致。今議用清暑益氣湯，午晚二貼調理。

沙參 八錢 白朮 二錢土炒 茯苓 三錢 扁豆 三錢炒 陳皮 一錢五分 香薷 一錢五分 炙芪 二錢 澤瀉 二錢 山藥 三錢炒
 麥冬 三錢去心 五味子 五分 炙草 八分

引荷葉一張。

二十三日，崔良玉、趙汝梅請得大阿哥福晉脉息虛數。原係氣血兩虧、勞瘵之症。以致咳嗽痰喘，氣怯身軟，肚腹瀉泄。用藥調治，症勢仍前。此由病久氣虛不能勝暑所致。今議仍用清暑益氣湯減去香薷，加歸身三錢，午晚二貼調理。

二十四日，張永清、王明福請得大阿哥福晉脉息虛數。原係氣血兩虧、癆瘵之症。以致氣怯身軟，咳嗽痰喘，肚腹瀉泄。服藥以來，症勢時緩時（復）。此由病久氣不勝熱，肝木尅於脾土所致。今議用調中益氣湯，午晚二貼調理。

沙參 八錢 歸身 四錢土炒 白芍 三錢炒 茯苓 三錢 炙芪 二錢 升麻 七分炙 五味子 五分 扁豆 三錢炒 白朮 二錢土炒
 柴胡 七分 陳皮 一錢五分 甘草 八分生

引生姜一片、紅棗肉二枚、黃土水煎。

二十五日，蘇銜、趙汝梅請得大阿哥福晉脉息虛數。原係氣血兩虧、癆瘵之症。以致氣怯身軟，痰喘咳嗽，肚腹瀉泄。此由榮衛久虧，熱傷氣分所致。今議用補中益氣湯，午晚二貼調理。

沙參 五錢 白朮 二錢土炒 橘紅 一錢五分 製芪 三錢 升麻 八分炙 塊苓 三錢研 歸身 三錢土炒 柴胡 五分 麥冬 五錢去心
 白芍 二錢炒 五味子 三分 甘草 六分炙
 引用煨姜一片、紅棗肉二枚。

二十六日，崔良玉、王澤溥請得大阿哥福晉脉息虛數。原係氣血兩虧、癆瘵之症。以致痰喘咳嗽，身軟氣怯，肚腹瀉泄。此由病久脾虛，氣不勝暑所致。今議仍照原方補中益氣湯減甘草，加山藥三錢、扁豆三錢，午晚二貼

調理。

5 臨終用益陰止嗽飲、生脈飲救治案

二十七日，張永清、蘇鈺請得大阿哥福晉脉息虛數。原係氣血兩虧，癆瘵之症。以致形羸氣怯，咳嗽痰喘，肚腹溏瀉。此由脾虛不能健運，氣不勝暑所致。今議用益陰止嗽飲，午晚二貼調理。

沙參 八錢 知母 三錢 歸身 四錢 桔梗 二錢 麥冬 四錢 茯苓 三錢 白芍 二錢 百合 三錢 原生地 八錢

扁豆 三錢 山藥 三錢 川貝 三錢

引用紅棗肉二枚。

本日，張永清、蘇鈺請得大阿哥福晉生脉飲。

沙參 一兩 麥冬 五錢 五味子 一錢 蜜炙

引益元散三錢。

二十八日，張永清、蘇鈺請得大阿哥福晉脉息虛數。原係氣血兩虧，癆瘵之症。以致形羸氣怯，咳嗽痰喘，肚腹溏瀉。此由氣不勝熱，脾虛不能健運所致。今議仍用原方益陰止嗽飲，午晚二貼調理。

二十九日，張永清、王明福請得大阿哥福晉脉息虛數。原係氣血兩虧，癆瘵之症。以致形羸氣怯，咳嗽痰喘，肚腹溏瀉。此由暑傷氣分，脾虛不能健運所致。今議仍用原方益陰止嗽飲，午晚二貼調理。

三十日，張永清、趙汝梅請得大阿哥福晉脉息虛數。原係氣血兩虧，癆瘵之症。以致形羸氣怯，咳嗽痰喘，肚腹溏瀉。此由暑傷氣分，脾虛不能健運所致。症勢延纏，終屬消耗。今議仍用原方益陰止嗽飲，午晚二貼調理。

六月初一日，張永清、王澤溥請得大阿哥福晉脉息虛數。原係氣血兩虧，癆瘵之症。以致形羸氣怯，痰喘咳嗽，

肚腹溏瀉，懶食不寐。此由暑熱傷于氣分，脾虛不運所致。症勢延纏，終屬消耗。今議仍用原方益陰止嗽飲減去茯苓，加茯神三錢，午晚一貼調理。

本日，孔毓麟、葉元德請得大阿哥福晉脉息虛軟。原係氣血兩虧，癆瘵之症。現因氣不勝暑，恐其脫敗。今議用生脉飲竭力救治。

本日，孔毓麟、葉元德請得大阿哥福晉六脉俱無。服生脉飲救之不應，於本日酉時逝了。

（參考）中醫所稱之癆瘵包括多種虛勞病，其中肺勞、傳尸等類似今之結核病。另外虛損之重症也稱癆瘵。《雜病源流犀燭》指出：「五臟之氣，有一損傷，積久成癆，甚而為瘵。」《醫宗金鑒》還有「久病癆疾，而名曰癆瘵者，敗也。氣血兩敗之意也」的說法。總之癆瘵一證過去為人之大患，幾乎談「癆」色變。大阿哥福晉所患似為肺結核病，纏綿日久，氣血兩敗，故救治不效而逝。若在今日則治療當較易，說明醫學在不斷地發展，不斷地昌明。

二十四 三阿哥

1 醫案輯錄

九年十一月初七日，潘元瑛、張世鵬請得三阿哥脉紋神色俱好。相宜用福壽丹開口，慎重調理。

十一日潘元瑛張世鵬請得三阿哥益元散五錢。

二十八日，三阿哥燈心五錢。

三十日，李承繕潘元瑛請得三阿哥一捻金三分。

十二月初二日丑初三刻，張世鵬請得三阿哥一捻金三分，竹葉湯調服。

本日申刻，李承繕、潘元瑛請得三阿哥脉紋紅色。係胎元有熱，停乳生痰之症。以致鼻塞氣粗，腹滿便秘。用過福壽丹一次，便稠粘滯稍行。惟痰熱未淨，今議仍用福壽丹調理。

初三日，李承繕、潘元瑛請得三阿哥福壽丹二分。

初四日，李承繕、潘元瑛請得三阿哥脉紋紅色。係胎元有熱，停乳之症。用藥調治，痰熱漸減。惟停乳未淨，有時腹痛。今議用和胃散調理。

焦神曲五分 麥芽五分 縮砂二分

共為細末，每服三分，燈心湯調服。

初五日，張永清、張新、李承繕、潘元瑛請得三阿哥和胃散三分，燈心湯調服，益元散二兩。

初六日，張永清、張新、李承繕、潘元瑛恭議得三阿哥原係胎元有熱，又兼停乳脾胃不能運化。以致生痰動熱。奴才等再四斟酌，宜用啓脾金蟾散。此藥專能健脾養胃，清火化痰，不消不補，不寒不熱，平和之品。每服三分，黑糖淡薑湯調勻，塗於乳上，或抹口內吮之。連服三五日後，二更調勻，睡臥如常，將藥減去一分，間日服之。

沙參三錢 雞內金一錢 乾蟾三錢 山藥一錢五分 青蒿一錢 冬瓜仁一錢五分 浙貝一錢五分

白朮一錢五分 茯苓塊一錢五分 羚羊一錢 建蓮肉一錢五分 麥芽一錢五分 扁豆一錢五分 胡連一錢

陳皮一錢五分 神曲一錢五分 山查一錢五分 甘草五分

共研極細末。

初七日，三阿哥啓脾金蟾散三分。

十二月初八日，張永清、張新、李承繕、潘元瑛請得三阿哥脉紋神色俱好。惟肝肺餘〔熱〕未淨，有時鼻塞，夜間睡臥稍有不妥。此由脾胃次和所致。今議仍用啓脾金蟾散二分，緩緩調理。

本日，三阿哥益元散四兩。

本日，張永清、張新、李承繕、潘元瑛請得三阿哥烏藥三分，黃芩三分，煎濃汁調啓脾金蟾散。
本日亥刻，李承繕、潘元瑛請得三阿哥面色微赤。係肝肺有熱，鼻氣窒塞，以致吮乳不快。今議用清肺飲調理。

羚羊 五分
黃芩 三分

引用燈心十寸水煎。

十二月初九日，李承繕、潘元瑛、葉元德、張世鵬請得三阿哥脉紋紅色。原係胎元有熱，停乳不化之症。用藥調治，諸症漸減，又值三十二日，爲一變長之候。陽氣上升，胃熱併從。熱鬱於肺，以致鼻竅不通，有礙吮乳，睡卧不安。今議用枳桔清肺飲調理。

桔梗 五分
黃芩 五分
羚羊 五分
枳殼 五分
蘇梗 五分
甘草 三分
薄荷 一分

引用燈心二十寸。

十二月初十日，李承繕、潘元瑛、葉元德、張世鵬請得三阿哥脉紋紅色。原係胎元有熱，停乳不化之症。用藥調治，諸症漸減。又值三十二日，爲一變長之候。陽氣上升，胃熱併從，熱鬱於肺，以致鼻竅乾燥不通，有礙吮乳，睡卧不安。昨服枳桔清肺飲，諸症漸緩，鼻竅稍通。今議仍用原方減甘草二分，加瓜蒌仁二分微炒調理。
本日，三阿哥六一散四兩。

十二月十一日，李承繕、潘元瑛、葉元德、張世鵬請得三阿哥脉紋紅色。原係胎元有熱，停乳不化之症。用藥調治，諸症漸減。又值變長之候，陽氣上升，胃熱併從，鬱熱於肺。以致鼻竅乾燥不通，有礙吮乳，睡卧不安。連服清肺飲，諸症漸減，鼻竅漸通。又因停乳諸症仍前，此由胃熱續乳所致。今議用清熱消乳飲調理。

枳殼 五分
桔梗 五分
羚羊 五分
枯芩 五分
山查 六分
竹茹 五分
神曲 六分
麥芽 五分

引用燈心三十寸。

十二月十二日，李承繕、潘元瑛、葉元德、張世鵬請得三阿哥脉紋紅色。原係胎元有熱，停乳不化之症。時值變長之候，鬱熱於肺。用藥調治，諸症漸減。又因續乳，以致鼻竅仍塞，睡卧不安。昨服清熱消乳飲，鼻竅漸通，氣息和平，睡卧得安，惟肺胃餘熱未淨，今議仍照原方各減分數調理。

枳殼三分炒

桔梗四分甜

羚羊三分

枯芩四分

山查三分炒

竹茹三分

神曲四分炒

麥芽四分炒

引用燈心二十寸。

本日三阿哥六一散四兩。

十三日，李承繕、潘元瑛、葉元德、張世鵬請得三阿哥脉紋紅色。原係胎元有熱，停乳之症。用藥調治，諸症俱減，二便調勻，夜卧得安。惟鼻竅有時微塞。此由陽氣上升，稍有餘熱未淨所致。今議用清肺和中飲調理。

桔梗三分甜

酒芩二分

竹茹三分

赤苓二分片

甘草一分生

引用燈心十寸。

十四日，李承繕、潘元瑛、葉元德、張世鵬請得三阿哥脉紋神色俱好。相宜止藥，乳食慎重調理。

二十八日，李承繕、葉元德、潘元瑛請得三阿哥脉紋淡白。係病後元氣未復，外感風寒。以致神氣倦怠，昏睡懶食，痰壅氣道。今議用勻氣化痰湯調理。

天麻五分

蘇葉五分

橘紅五分

半夏三分

柴胡三分

桔梗五分

枳殼六分

甘草三分

引用生姜一片、荷梗一尺。

本日酉刻，李承繕、葉元德、潘元瑛請得三阿哥脉紋淡白。係病後元氣未復，外感風寒之症。以致神氣倦怠，昏睡不乳，痰壅氣道。服勻氣化痰湯，症勢仍前。此症險大，甚屬可畏。今議用益氣化痰湯竭力調理。

本日戌刻，李承繕、潘元瑛、葉元德請得三阿哥脉紋淡白。係病後元氣未復，外感風寒之症。以致神氣倦怠，昏睡不乳，痰壅氣道。用益氣化痰等湯，服之不納，救治不應，於戌正逝了。

(參考) 三阿哥係孝靜成皇后所生，未及二月而殤，從脉案看似死於肺部感染。

二十五 四阿哥(即以後之咸豐帝)

1 新生兒用方

道光十一年六月初九日丑時，李承繕、張世鵬請得四阿哥神色脉紋均好。相宜福壽丹開口調理。
福壽丹二分

黃連二分 硃砂二分 甘草二分

共研細末蜂蜜調服。

本日，李承繕、張世鵬請得四阿哥鈎籐甘草湯。

鈎籐二分 甘草二分

初十日，李承繕、張世鵬請得四阿哥照方鈎籐甘草湯。

十一日，李承繕、張世鵬請得四阿哥三仙飲

山查五分 神曲五分 麥芽五分 燈心三十寸
炒研 炒研 微炒研

煎湯不時進。

2 風溫症治案

道光十二年三月初八日，郝進喜請得四阿哥導赤抱龍丸二丸，薄荷三分，煎湯送。

四阿哥(即以後之咸豐帝)

本日，張新、張世鵬請得四阿哥脉紋紅色。係內有滯熱，外受風溫之症。以致身熱作嘔。今議用琥珀抱龍丸一牙，薄荷三分爲引調理。

道光十二年三月初九日，張新、張世鵬、楊泰恒請得四阿哥脉紋紅色。原係內有滯熱，外受風溫之症。昨服琥珀丸一牙，風溫漸解。惟有滯熱未清。今議用導赤抱龍丸半丸，薄荷三分化服調理。

初十日，張新、蘇鈺、張世鵬、楊泰恒請得四阿哥脉紋神色俱好。相宜止藥，慎重調理。

本日四阿哥薄荷三分煎湯，燈心五錢，竹葉三錢。

十一日，四阿哥薄荷三分。

（上殘）四阿哥薄荷三分煎湯，導赤抱龍丸二丸，蘆根三把煎湯。

3 挾驚外感症治案

道光十二年十月二十五日四阿哥琥珀抱龍丸二丸，薄荷三分煎湯。

本日，蘇鈺、侯煥章請得四阿哥脉紋微赤。係受驚外感之症。以致有時潮熱，精神稍倦，週身稍有紅點。今議用疎解安神飲調理。

牛蒡子一錢 荆穗八分 防風八分 蟬衣八分 茯神一錢 薄荷四分 焦曲一錢五分 生草五分

引硃砂二分冲服、生姜一片。

本日蘇鈺、楊泰恒、侯煥章請得四阿哥照方疎解安神飲一貼。

二十六日，蘇鈺、郝進喜、楊泰恒、侯煥章請得四阿哥脉紋紅色。症係夾驚外感。以致身熱神倦。昨服疎解安

神，驚氣漸安。惟外感未解，內有蘊熱。今議用清解散調理。

荆芥 一錢 山查 一錢五分 蟬退 八分 牛蒡子 一錢 防風 八分 桔梗 八分 薄荷 五分 茯神 一錢 甘草 五分
 葛根 八分 酒連 三分

引用生姜一片。

本日，張新、蘇鈺、郝進喜、楊泰恒、侯煥章請得四阿哥脉紋紅色。原係夾驚外感之症。早服清解散，驚氣外感漸解，身熱未退。當此天花盛行之際，恐因此致發喜花。今議用清解透表湯調理。

荆芥 八分 山查 一錢五分 升麻 三分 防風 五分 桔梗 八分 甘草 五分 牛蒡 一錢 前胡 一錢 蟬退 五分
 葛根 八分 連翹 八分 木通 五分

引用香萊根一棵。

二十七日張新、蘇鈺、郝進喜、楊泰恒、侯煥章請得四阿哥薄荷二分煎湯，蘆根三把煎湯。

本日，張新、蘇鈺、郝進喜、楊泰恒、侯煥章請得四阿哥脉紋紅色。原係夾驚外感。時值天花盛行之際，恐因此致發喜花。連進清解透表之劑，驚氣已安，外感漸解，天花未見。今宜暫止湯藥，候午刻請脉再議。

本日，張新、蘇鈺、郝進喜、楊泰恒、侯煥章請得四阿哥唇乾。痰鳴。原係夾驚外感之症。用藥調治，驚氣外感已解。喉內有滯熱生痰，以致痰鳴氣促。今議先服抱龍丸一牙，薄荷湯化服。仍用清熱化滯湯一貼調理。

連翹 五分 山查 一錢 瓜萋 一錢 羚羊 五分 焦曲 一錢 苦桔梗 一錢 薑連 四分 麥芽 一錢 浙貝 一錢五分
 竹茹 一錢 鮮 橘紅 一錢

引用一捻金二分調服。

本日，張新、蘇鈺、郝進喜、張宗濂、楊泰恒、侯煥章請得四阿哥香苓代茶飲。

煨木香 五分 茯苓塊 二錢 香附 五分
 引用煨姜一片。

四阿哥（即以後之咸豐帝）

二十八日，張新、蘇鈺、郝進喜、張宗濂、楊泰恒、侯煥章請得四阿哥一捻金五分分二包。
二十九日，張新、蘇鈺、郝進喜、張宗濂、楊泰恒、侯煥章請得四阿哥脉息安和。諸症俱好。恐病後胃弱，乳食難消。今議用和胃代乳飲調理。

半夏曲 二錢 茯苓塊 三錢 谷芽 一錢五分 橘紅 六分 甜杏仁 二錢
去皮尖

煎湯代乳。

本日，四阿哥燈心三錢，竹葉二錢。

三十日，郝進喜、張宗濂、楊泰恒、侯煥章請得四阿哥神色脉紋俱好。今仍宜和胃代乳飲調理。

本日，四阿哥薄荷三分煎湯。

十一月初一日，四阿哥燈心三錢，竹葉二錢。

初二日，四阿哥薄荷三分煎湯，蒼朮五錢，大黃五錢。

初三日，四阿哥燈心三錢，竹葉二錢，一捻金二分。

初四日，四阿哥薄荷三分煎湯。

初五日，四阿哥薄荷五分煎湯。

初六日，四阿哥大黃五錢，蒼朮五錢。

初七日，四阿哥平安丹二兩。

本日，郝進喜請得四阿哥熨藥方一分。

香附 一兩 蘄艾 一兩 肉桂 五錢 橘核仁 三錢 小茴香 五錢

共爲粗末，醋炒熨。

初八日，楊泰恒請得四阿哥照方熨藥水拌炒，減去蘄艾、肉桂，加葱白三寸、食鹽五錢。

中生地四錢 川芎一錢 地龍二錢 紫草茸一錢 全當歸三錢 連翹二錢 殭蠶三錢 南查二錢 白芍二錢

紅花八分 麥冬三錢 桔梗二錢

引加香薷二大片、木瓜酒一盅。

四阿哥燈心三錢，竹葉二錢。

十三日，張宗濂請得四阿哥喜痘五朝。漿行半足，光潤如珠。今用養血助漿飲調理。

全當歸四錢 大生地三錢 桔梗二錢 花粉一錢 炒白芍二錢 白芷七分 麥冬二錢 南查二錢 川芎一錢

殭蠶二錢 浙貝母二錢 生甘草五分

引用白酒一小盅。

十四日，張宗濂請得四阿哥喜痘六朝。漿已充足，顆粒如珠，榮衛俱安。於二十日十二朝吉期，遵例送聖上順

大喜。

十五日，張宗濂請得四阿哥喜痘七朝。頭面週身漿行飽滿，顏色光潤。宜止湯藥，粥飲調理。

十六日，張宗濂請得四阿哥喜痘八朝。漿滿充足，似有結痂之象。今用保元代茶飲調理。

元參一錢 生黃耆二錢 麥冬二錢 殭蠶一錢 浙貝二錢

煎湯代茶。

十七日，張宗濂請得四阿哥喜痘九朝。結痂五成，飲食加增，精神頗好。今仍用保元代茶飲調理。

十八日，張宗濂請得四阿哥喜痘十朝。頭面週身，結痂六成。脾胃調和，精神大好。相宜飲食調理。

十九日，張宗濂請得四阿哥喜痘十一朝。頭面週身，結痂十成。飲食如常，精神大好，相宜飲食調理。

保元理脾丸此方用過二丸不用。

黨參三錢 茯苓塊三錢 白朮三錢 桔梗二錢 山藥三錢 扁豆三錢 薏米三錢 麥冬二錢 蓮子肉三錢

芡實^{三錢} 神曲^{二錢} 澤瀉^{一錢五分} 南查^{二錢} 谷芽^{三錢} 廣皮^{二錢} 縮砂^{二錢} 胡連^{一錢五分} 甘草^{二錢}

共為細末，煉蜜為丸，重一錢，一半為衣用大赤金。

二十日，張宗濂請得四阿哥喜痘十二朝。花蓋之色，桃紅光潤，氣血和平。相宜飲食調理。

二十二日，張宗濂請得四阿哥保元理脾丸

西黨參^{二錢} 薏米^{二錢} 南查^{二錢} 茯苓塊^{三錢} 扁豆^{二錢} 谷芽^{二錢} 白朮^{二錢} 桔梗^{一錢五分} 神曲^{二錢}
山藥^{二錢} 廣皮^{一錢} 建蓮肉^{三錢} 芡實^{二錢} 製甘草^{一錢} 麥冬^{二錢}
共為細末，蜜為丸，重一錢。

十二月初六日，四阿哥燈心三錢。

初七日，張宗濂請得四阿哥淡竹葉一錢，燈心二子，二分。

初八日，四阿哥蒼朮一兩，大黃二兩，平安丹二兩。

本日，張宗濂請得四阿哥照原方保元理脾丸加知母三錢、酒芩一錢、胡連五分。

初九日，四阿哥淡竹葉一錢，燈心二錢，一分。

5 風寒風熱感冒治案

道光二十八年十一月三十日，樂泰請得四阿哥脉息浮數。係外感風寒，肺熱停飲之症。以致發熱惡寒，頭疼身痛，胸滿咳嗽，內熱口乾。今宜先解表邪，並通肺氣。用羌防杏蘇飲，午服一貼調理。

羌活^{二錢} 防風^{三錢} 蘇梗葉^{三錢} 杏仁^{二錢} 川芎^{一錢五分} 橘皮^{二錢} 瓜蒌^{三錢} 枳殼^{二錢} 焦曲^{三錢}
赤苓塊^{三錢}

四阿哥(即以後之咸豐帝)

引用荷梗一尺。

本日申刻，樂泰請得四阿哥脉息浮數。係外感風寒，肺熱停飲之症。午刻服羌防杏蘇飲，表氣漸開，症勢稍減，身體微覺有汗，尚未出透。今照原方晚服一貼調理。

十二月初一日，樂泰請得四阿哥脉息〔和〕緩。原係外感風寒，肺熱停飲之症。昨服羌防杏蘇飲二貼，汗已出透，表涼已解。惟肺胃飲滯未清，胸滿作嗽。今用加減杏蘇飲，午服一貼調理。

- 蘇梗 二錢
- 杏仁 二錢
- 瓜蒌 四錢
- 橘皮 二錢
- 知母 三錢
- 查炭 三錢
- 焦曲 三錢
- 枳殼 三錢
- 赤苓塊 四錢
- 腹皮 二錢

引用荷梗二尺。

本日申刻，樂泰請得四阿哥照原方減去蘇梗，加酒苓二錢、熟軍二錢，晚服一貼。初二日，樂泰請得四阿哥脉息〔和〕緩。表涼已清，大便亦行，諸症俱減。惟肺中飲熱作嗽，腸胃餘滯未清。今

- 生知母 三錢
- 瓜蒌 五錢
- 黃芩 二錢
- 枳殼 二錢
- 杏仁 二錢
- 陳皮 二錢
- 熟軍 二錢
- 桑葉 一錢五分
- 赤苓塊 四錢

浙貝 三錢

引用竹茹二錢。

初三日，樂泰請得四阿哥脉息和緩。諸症俱減。惟肺胃稍有飲熱，有時作嗽。今照原方清肺化滯湯加麥冬三錢，午服一貼調理。

初四日，樂泰請得四阿哥脉息平和。寐食如常，諸症俱好。惟肺中稍有飲熱，有時微嗽。今用清肺代茶飲，今明二貼調理。

七月初四日，四阿哥金衣袪暑丸十九。

十月初九日，四阿哥三仙飲五分，平安丹四兩，燈心五錢。

道光二十九年十一月二十三日，張世良請得四阿哥脉息浮緊。係內停飲滯，外受風涼之症。以致頭眩惡寒，週身痠懶。今用疎解化飲湯，午服一貼調理。

羌活 二錢

防風 二錢

蘇梗葉 一錢五分

川芎 一錢五分

酒苓 二錢

焦三仙 六錢

赤苓塊 三錢

甘草 八分

引用生姜二片。

二十四日，曹宗岱請得四阿哥脉息浮滑。原係停飲受涼之症。昨服疎解化飲湯，表涼已解。惟飲滯未淨，胃氣欠和，以致體倦懶食。今用和胃化飲湯，午服一貼調理。

白朮 二錢

土炒

陳皮 二錢

半夏 三錢

赤苓 四錢

穀芽 三錢

查炭 三錢

焦曲 二錢

引用生姜一片。

二十五日，張世良請得四阿哥和胃代茶飲一貼。

焦三仙 六錢

赤苓塊 二錢

陳皮 一錢五分

煎湯代茶。

二十六日，四阿哥浙貝二錢，橘紅二錢。

二十九日，四阿哥浙貝四錢，橘紅四錢，川貝五錢末。

十二月十一日，曹宗岱請得四阿哥脉息浮數。係內有飲熱，外感風寒之症。以致增寒壯熱，咳嗽頭疼，腰腿痠痛，倦怠懶食。今用荆防杏蘇飲，午晚二貼調理。

荆穗 二錢

防風 二錢

前胡 二錢

蘇葉 一錢

杏仁 三錢

桑皮 二錢

白芷 一錢五分

羌活 三錢

引用生姜三片。

十二日，樂泰請得四阿哥脉息浮數。原係外受風涼之症。今表邪漸解，滯熱未清，以致身體痠倦，口燥腹滿。

四阿哥（即以後之咸豐帝）

今用疎解調中飲，一貼調理。

蘇梗 二錢 防風 二錢 川芎 一錢 陳皮 二錢 焦麩 三錢 枳殼 二錢 查炭 三錢 瓜萋 三錢

引用荷梗二尺。

本日未刻，樂泰請得四阿哥照原方加知母二錢，晚服一貼。

十三日，樂泰請得四阿哥脉息浮滑。原係肺熱感寒之症。今咳嗽身痛俱減，大便微行。尚有發熱惡寒，腹滿口燥，身瘦鼻塞。此由表裏之邪尚未淨盡所致。今議用清解化滯湯，早服一貼調理。

蘇梗葉 二錢 防風 二錢 川芎 一錢 瓜萋 三錢 橘皮 二錢 焦曲 三錢 熟軍 二錢 知母 三錢

引用荷梗一尺。

本日未刻，照原方清解化滯湯一貼

十四日，樂泰、紀振綱請得四阿哥脉息弦緩。正汗已出，表邪已解。惟肺中飲熱未清，咳嗽鼻塞胸膈不開。今

議用清肺化痰湯，早晚二貼調理。

橘紅 二錢 瓜萋 三錢 杏仁 二錢 桑葉 一錢五分 牛蒡 三錢 知母 三錢 酒苓 二錢 竹茹 一錢五分

引用荷梗一尺。

十五日，樂泰、紀振綱請得四阿哥脉息滑緩。諸症漸好。惟肺氣不清，尚有餘熱，有時作嗽。今議照原方清肺化痰飲湯加秋梨二片，午晚二貼調理。

十六日，樂泰請得四阿哥脉息和緩。諸症漸減。惟肺中稍有餘熱，有時微嗽。今議仍照原方清肺化痰飲湯，晚

服一貼調理。

十七日，樂泰、紀振綱請得四阿哥脉息和緩。諸症俱好。今議用代茶飲調理。

秋梨 半個 柿餅 一個
去皮核 去蒂

水煮代茶。

(參考) 道光二十八年、二十九年、四阿哥年已十七、八歲，而經常有感冒之症，說明其秉賦不足，身體素質不佳，無怪其年之不永。二十四日，熱氣式麻胃，醫治，予期一劑。

二十六 四福晉

1 醫案輯錄

道光二十八年八月十八日。紀振綱請得四福晉脉息浮弦。係肝胃夾飲，外受風涼之症。以致頭疼，身痛，胸滿，脅脹，嘔惡，懶食，夜間少寐。此由飲滯蓄結，風涼外束所致。今用疎解化飲湯，晚服一貼調理。

荆穗 一錢五分 赤苓 三錢 縮砂 一錢 防風 一錢五分 橘皮 二錢 麥芽 三錢 薄荷 一錢 厚朴 一錢五分 枳殼 二錢
羌活 一錢五分 腹皮 二錢 蘇梗 一錢

引用生薑三片。

十九日，紀振綱請得四福晉脉息弦滑。原係肝胃夾飲，受涼之症。昨服疎解化飲湯，表涼漸解，頭疼漸輕。惟身體微覺痠疼，胸膈脹滿，有時隱隱作痛。此由肝胃飲滯過盛所致。今用舒肝化飲湯，早晚二貼調理。

醋柴胡 一錢 川芎 一錢五分 香附 二錢 橘皮 三錢 赤苓 三錢 枳殼 一錢五分 腹皮 二錢 山查 三錢 麥芽 二錢
薑連 八分 澤瀉 二錢 木香 八分 研

引用生薑三片。

二十日，紀振綱請得四福晉脉息滑數。原係肝胃夾飲，受涼之症。昨服舒肝化飲湯，表涼已解，頭疼身痛俱

減。惟裏滯尚盛，胸膈滿悶，大便未行。今用和肝化滯湯，午晚二貼調理。

醋柴胡 一錢 酒軍 一錢五分 麥芽 三錢 製香附 三錢 枳殼 三錢 條芩 三錢 青皮 二錢 檳榔 一錢五分

赤苓塊 三錢

引用生薑三片。

二十一日，紀振綱請得四福晉脉息弦數。原係肝胃夾飲，受涼之症。昨服和肝化滯湯，諸症漸減，大便已行。

惟腹脅稍有脹痛，此由滯熱未淨，氣道欠和所致。今用調中化滯湯，午服一貼調理。

青皮 一錢五分 枳殼 三錢 縮砂 一錢 麥芽 三錢 腹皮 三錢 焦查 三錢 木香 八分 酒軍 一錢 條芩 三錢

赤苓塊 三錢 焦朮 三錢 香附 三錢

引用生薑三片。

二十二日，紀振綱請得四福晉脉息弦數。原係肝胃夾飲，受涼之症。服藥以來，諸症漸減。惟腹脅稍有脹痛，

此由餘滯未淨，胃氣欠和所致。今照原方調中化滯湯減去酒軍，加薑連八分，午服一貼調理。

二十三日，紀振綱請得四福晉脉息漸緩。原係肝胃夾飲，受涼之症。服藥以來，諸症俱減。惟餘滯稍有未

淨，胃氣欠和。今用和胃化滯湯，午服一貼調理。

橘皮 二錢 竹茹 二錢 赤苓塊 三錢 縮砂 一錢 薑連 一錢 條芩 三錢 麥芽 三錢 焦曲 三錢 山查 三錢

木香 八分 厚朴 三錢 枳殼 三錢

引用荷梗一尺。

二十四日，照原方和胃化滯湯，午服一貼。

二十五日，紀振綱請得四福晉脉息和緩。諸症俱好。惟胃氣稍有未和，今用和胃代茶飲，今明二貼，避風

調理。

赤苓塊三錢 竹茹一錢五分 麥芽三錢 山查三錢 神曲三錢

(參考) 外散表涼，內化飲滯，此宮中治療外感之一法，蓋為肝胃不和、停飲內滯者而設。

二十九年閏四月二十二日，曹宗岱請得四福晉脉息沉弦。係寒濕下注之症。以致腿膝腫疼，牽及足脛筋骨作
用除濕拈痛湯，午服一貼調理。

全當歸四錢 羌活三錢 獨活三錢 防己三錢 川牛膝三錢 蒼朮一錢五分 赤苓五錢 酒栢二錢

引用生薑汁一匙。

本日，照原方除濕拈痛湯，要一貼。

(參考) 三妙除濕，二活辛溫散寒定痛，組方頗為嚴謹。

二十三日，曹宗岱請得四福晉脉息弦緩。原係寒濕下注之症。昨服除濕拈痛湯，腿膝腫痛漸減。惟寒濕尚
盛，今照原方加白芷一錢五分、川芎一錢五分，午晚二貼調理。

二十四日，曹宗岱請得四福晉脉息弦緩。腿膝腫痛俱減。惟皮膚中隱隱刺痛，大便秘結。此由經絡尚有濕
飲，腸胃燥結不潤所致。今用除濕潤燥湯，午晚二貼調理。

蒼朮一錢 羌活三錢 川牛膝三錢 白朮三錢 全當歸五錢 赤苓塊五錢 腹皮三錢 酒軍一錢

引用元明粉一錢冲。

二十五日，曹宗岱請得四福晉脉息沉緩。諸症俱減，大便已行。惟經絡中素有寒濕，以致腿膝遇涼則痛。今
用疎經祛濕湯，午服一貼調理。

全當歸五錢 酒芍三錢 川芎一錢五分 大生地四錢 川牛膝三錢 川斷三錢 秦艽三錢 獨活三錢

杜仲三錢 炒 防己三錢

四福晉

引用生薑二片。

二十六日，照原方晚服一貼調理。

二十七日，曹宗岱請得四福晉脉息滑緩。寒濕漸清，腿膝疼痛已愈。惟身體痠軟無力，此由脾胃未和，稍有濕

飲所致。今用理脾利濕湯，晚服一貼調理。

白朮三錢 土炒 茯苓塊四錢 腹皮二錢 牛膝三錢 橘皮二錢 半夏曲三錢 炒穀芽三錢 白扁豆四錢

引用生薑一片。

二十八日，曹宗岱請得四福晉脉息和緩。諸症俱好。宜止湯劑，避風調理。

七月十三日，曹宗岱請得四福晉脉息浮弦。係內有寒飲，外受暑濕之症。以致肢體痠痛，發熱頭眩，腹中癆

痛。此由寒暑鬱結，濕飲凝滯所致。今用清暑化飲湯，晚服一貼調理。

藿葉一錢五分 香薷一錢五分 扁豆三錢 炒 薑連一錢 腹皮二錢 赤苓四錢 香附三錢 炙 元胡二錢 炒 枳殼三錢 炒

益元散三錢 煎

引用生薑二片。

(參考) 症為寒暑鬱結，方用溫涼並行。然暑中亦多夾濕，故芳香辛溫之品為重。

十四日，曹宗岱請得四福晉脉息弦滑。原係寒暑鬱結，腹脅作痛之症。昨服清暑化飲湯，暑氣漸清。惟飲滯

過盛，脅肋尚覺脹痛。今用調中化飲湯，午服一貼調理。

薑厚朴二錢 腹皮二錢 青皮三錢 炒 元胡二錢 炒 製香附三錢 赤苓塊五錢 枳殼三錢 炒 查炭三錢

引用一捻金一錢五分冲服。

十五日，曹宗岱請得四福晉脉息滑緩。諸症俱減。惟肺胃不清，濕飲尚盛，以致身體痠軟，胸膈滿悶。今用清

胃利濕湯，午服一貼調理。

- 陳皮 二錢 半夏 三錢 炙 大腹皮 二錢 枳殼 三錢 炒 白朮 三錢 土炒 赤苓塊 四錢 木通 三錢 澤瀉 二錢 焦三仙 各二錢
- 甘草 一錢

引用一捻金一錢五分冲服。

十六日，曹宗岱請得四福晉脉息滑緩。諸症俱減。惟身軟體倦，飲食尚少。此由濕飲稍有未淨，胃氣欠和。今用和胃化飲湯，午服一貼調理。

- 白朮 三錢 土炒 陳皮 二錢 半夏曲 三錢 穀砂 一錢五分 赤苓塊 四錢 炒穀芽 三錢 查炭 三錢 六一散 三錢
- 引用生薑一片。

十七日，曹宗岱請得四福晉脉息和緩。諸症俱好。惟胃氣稍有未和，今用和胃代茶飲，一貼調理。

- 半夏曲 二錢 焦曲 二錢 陳皮 一錢 穀砂 一錢 炒穀芽 三錢 赤苓塊 三錢
- 水煎代茶。

九月三十日，樂泰、張世良請得四福晉脉息弦數。係血虛肝風之症，因榮分不行，陰虧木燥，稍有外風乘襲，即作抽搐。此由經絡鬱結，筋脉虛弱所致。今議用疎風和血飲，晚服一貼調理。

- 防風 二錢 川芎 二錢 桂枝 二錢 銀柴胡 一錢五分 丹參 二錢 當歸 三錢 香附 三錢 炙 陳皮 二錢
- 引用鈎藤一錢。

十月初一日，樂泰、張世良請得四福晉脉息弦奕。風邪已解，抽搐未作。惟血分素虧，經絡鬱結不通，以致榮血愆期。補則壅氣，瀉則傷陰，立平和之藥，隨症緩施。今議用和肝調血飲，晚服一貼調理。

- 當歸 三錢 次生地 四錢 赤芍 三錢 炒 川芎 一錢五分 丹參 三錢 香附 三錢 炙 銀柴胡 一錢五分 益母草 三錢
- 桂枝 二錢 陳皮 二錢

四福晉

引用生薑三片。

初二日，照原方和肝調血飲，晚服一貼調理。

初三日，仍〔原〕照方和肝調血飲，晚服一貼調理。

初四日，藥泰、張世良請得四福晉脉息弦奕。症勢漸減，連日未作抽搐，神氣已清。惟肝經欠和，榮血虛弱。

今議用和肝調血飲，晚服一貼調理。

當歸 三錢 次生地 四錢 赤芍 三錢 川芎 一錢五分 桂枝 二錢 丹參 三錢 香附 三錢 銀柴胡 一錢五分

益母草 三錢 陳皮 二錢 麥冬 三錢

引用生薑三片。

初五日，藥泰、張世良請得四福晉脉息弦奕。諸症漸減。惟血虧肝氣不和，榮分閉塞。連服和肝調血飲，稍有

開通之象。今議用照原方加減，晚服一貼調理。

當歸 四錢 大生地 四錢 益母草 三錢 川芎 一錢五分 赤芍 三錢 桂枝 二錢 香附米 三錢 延胡 二錢

丹皮 三錢 陳皮 二錢

引用生薑三片外，用焦神曲五錢，一捻金一錢。

初六日，藥泰、張世良請得四福晉脉息弦沉。連日抽搐未作。惟榮分閉塞，血燥便秘，濕飲不消，腰腹脹滿。

今議仍照原方和肝調血飲加減，晚服一貼。另用一捻金五分，水沖服。

當歸 三錢 川芎 一錢 益母草 三錢 元胡 二錢 香附 三錢 青皮 二錢 枳殼 二錢 厚朴 二錢

引用生薑三片。

初七日，藥泰、張世良請得四福晉脉息弦緩。諸症漸減。惟血燥便秘，腹中脹滿。今議照原方和肝調血飲加

熟軍二錢、火麻仁二錢，晚服一貼調理。

初八日，樂泰、張世良請得四福晉脉息弦緩。諸症俱減。惟血虧經閉不通，宜暫止湯劑，擬配養榮通經丸，常服調理。

當歸尾 八錢 赤芍 五錢 酒炒 益母草 六錢 香附米 五錢 炙 川鬱金 三錢 元胡 四錢 生蒲黃 五錢 生卷栢 三錢
桃仁 三錢 炒 紅花 二錢

共為極細面，蜜丸梧桐子大，每服二錢，硃砂為衣，白水送下。得丸二錢一服，三十八服。

十一日，樂泰、張世良請得四福晉脉息弦虛。原係肝陰素虧，衝任之脉閉塞。經期三個月未行，榮衛不利，則胃氣滯，飲食艱於運化，以致上虛下閉，肝失所養，昏暈厥逆，甚則抽搐，血瘀中虛，補行皆礙。議用育神安胃飲，以防抽搐之變。

本日 茯神 四錢 沙參 三錢 丹參 二錢 白朮 一錢五分 土炒 麥冬 三錢 當歸 三錢 白芍 二錢 酒炒 遠志 一錢 桂心 五分 研
甘草 一錢 生

引用生薑三片、硃砂面三分冲服。

十二日，樂泰、張世良請得四福晉脉息弦虛。昨服育神安胃飲，夜間稍寐，飲食微進。今議照原方加沙參二錢、焦棗仁二錢，午服一貼調理。

十三日，樂泰、張世良請得四福晉脉息弦虛。神氣漸清，夜間稍寐。惟陰血素虧，脾胃虛弱。今議用益陰歸脾湯，晚服一貼調理。

沙參 五錢 白朮 三錢 土炒 龜板 五錢 製 當歸 三錢 茯神 四錢 桂心 一錢 研 白芍 二錢
引用生薑三片。

十四日，樂泰、張世良請得四福晉脉息弦虛。昨服益陰歸脾湯，夜間得寐，飲食漸增。今議照原方晚服一貼調理。

十五日，樂泰、張世良請得四福晉脉息弦虛，漸有和緩之象。飲食亦增，夜間得寐。今議仍照原方益陰歸脾湯，一貼調理。

十六日，樂泰、張世良請得四福晉脉息弦虛。連日寢食平和，精神亦清。今日子刻偶復厥逆，神昏瘳瘳不語，至丑刻方甦。辰刻食粥未畢，又復厥逆。此由衝任虧損閉塞，厥氣上冲，痰涎鬱結所致。蓋恐數厥氣敗，今議用大活絡丹半丸，薑湯化服。

本日午正，樂泰、張世良請得四福晉仍用大活絡丹半丸。引用鈎籐二錢、川鬱金、羚羊各一錢，硃砂面三分，大赤金二張。

本日申初二刻，樂泰、張世良請得四福晉仍用照前方藥引一分，煎湯代茶。
十七日，樂泰、張世良請得四福晉脉息弦虛。自昨日酉刻至今，厥逆未作，夜間稍寐。今議仍用鬱金、羚羊、鈎籐各一錢，煎湯冲活絡丹半丸服。

本日申刻，樂泰、張世良請得四福晉仍照前方藥引一分，加殭蠶三錢、橘紅二錢。
十八日，樂泰、張世良請得四福晉脉息弦虛。厥逆瘳瘳未作。惟心神不足，肝經虛逆之氣未降，以致胸膈壅滿。今議用清肝育神湯，一貼調理。

- 茯神 四錢
- 川鬱金 一錢五分
- 羚羊 二錢
- 橘紅 二錢
- 鈎籐 二錢
- 殭蠶 三錢

引用硃砂三分冲 赤金二張研冲。

十九日，樂泰、張世良請得四福晉脉息虛滑。神氣漸清，夜得稍寐。惟氣短心悸，胸膈滿脹，此由中虛，脾胃不和所致。今議用原方清肝育神湯一貼調理。外加沙參五錢。

二十日，樂泰、張世良請得四福晉脉息弦軟。精神漸好，寢食平和。惟陰虧肝鬱，筋脉拘急，週身痠脹。今議照原方清肝育神湯加減一貼調理。

茯神四錢 羚羊二錢 川鬱金一錢五分 殭蠶二錢 豨薟草二錢 鈎藤二錢

引用硃砂三分冲，金二張。

二十一日，樂泰、張世良請得四福晉脉息弦爽。神氣寢食俱好。惟肝陰素虧，血不榮養，以致筋脉拘急，脅下脹滿。今議仍照原方清肝育神湯一貼調理。

二十二日，樂泰請得四福晉脉息弦爽。神氣寢食俱好。惟血虧肝胃不和，筋脉拘急，腰脅痠脹。今照原方清肝育神湯加麥冬三錢、陳皮二錢，一貼調理。

二十三日，張世良請得四福晉脉息弦爽。神氣寢食俱好。惟陰虧血虛，肝脾不和，以致脅下有時脹滿。今仍照原方清肝育神湯加減一貼調理。

茯神四錢 川鬱金一錢 殭蠶二錢 豨薟草二錢 鈎藤二錢 焦穀芽三錢 橘紅二錢

引用硃砂面二分冲，金二張。

二十四日，樂泰請得四福晉脉息虛爽。神氣漸清。惟血結陰虧，心脾俱弱，癥瘕雖止，筋脉仍拘，虛熱內鬱，補劑難施。今用養陰育神湯，一貼調理。

次生地三錢 麥冬五錢 地骨皮五錢 茯神四錢 遠志一錢 陳皮二錢

引用霍石斛五錢

十一月二十五日，張世良請得四福晉脉息虛緩。神氣飲食俱好，四肢筋骨稍有動轉。惟氣血尚弱，今仍用益陰養榮湯一貼，外用熨法調理。

炙首烏四錢 炙黃芪三錢 當歸三錢 大生地五錢 續斷三錢 川牛膝三錢 鱉甲三錢 杜仲三錢

引用桑寄生三錢。

四阿哥和胃代茶飲焦三仙六錢，赤參鬚二錢，陳皮絲二錢，共煎湯代茶。

十二月初七日，張世良請得四福晉脉息沉緩。由園至所內，神氣俱好，四肢亦可動轉。惟氣血尚弱，有時咳嗽。今用益氣養榮湯一貼，外仍用熨法調理。

炙首烏 三錢 炙黃芪 三錢 大生地 五錢 酒炒 當歸 三錢 麥冬 四錢 沙參 三錢 沙白芍 二錢 續斷 三錢

引用桑寄生三錢。

初八日，照原方一貼，熨法不用了張。

十二月初九日，曹宗岱請得四福晉脉息沉緩。氣血稍復，四肢漸能動轉。惟有時咳嗽、體倦，此由氣虛飲盛所致。今照原方益氣養榮湯加茯苓塊三錢，午服一貼調理。

十二月初十日，張世良請得四福晉脉息浮數。係停飲微受風涼之症。以致發熱，頭暈，口乾，作渴。今用清解化飲湯一貼調理。

蘇梗葉 一錢 川芎 一錢五分 白芷 一錢 花粉 二錢 赤苓 三錢 焦查 三錢 酒芩 三錢 橘皮 二錢

引用煨薑二片。

十二月十一日，曹宗岱請得四福晉脉息弦滑。原係肺虛停飲，微感風涼之症。清解化飲湯，表涼已解。惟嘔吐痰涎，夜不得寐。此氣虛飲盛所致。今用育神化飲湯一貼調理。

沙參 三錢 麥冬 三錢 炒拌 茯神 三錢 焦棗仁 二錢 研 橘紅 二錢 薑半夏 二錢 赤茯苓 三錢 栝子仁 三錢 研

引用燈心一子。

十二月十二日卯初，樂泰請得四福晉脉息欲絕。喘促不語，正氣將脫之象。不能服藥，待元氣稍回，再為設法調治。

十二月十二日樂泰請得四福晉脉息六脉已絕，於巳刻逝了。

(參考) 經不行，源於血之枯，風之動，由於肝之虛。四福晉血枯肝風之症由來已久，累及心脾亦虛，五臟真陰過耗，雖屢進

養肝育神，補益氣血之劑，無奈正氣虛衰，微感風涼，竟致不起。觀於此，越信「陽虛易治，陰損難療」確為古人經驗之談。

二十七 七阿哥

1 痘疹治案

道光二十七年四月二十一日，樂泰、俞秉忠、白凌雲、高永茂請得七阿哥喜痘十二朝、脉息和平。寢食如常，精神清爽。惟正氣未復，皮膚尚有濕熱。今議仍用沙參麥冬代茶，相宜飲食調理。二十二日，樂泰、俞秉忠、白凌雲、高永茂請得七阿哥脉息和平。飲食精神俱好。惟皮膚作癢，此由氣血未復，經絡濕熱未淨所致。今議用益氣代茶飲加減調理。

麥冬 五錢 沙參 三錢 元參 二錢 赤苓塊 三錢 丹皮 二錢

水煎代茶。

二十三日，樂泰、俞秉忠、白凌雲、高永茂請得七阿哥脉息和平。精神俱好。惟氣血未復，皮膚尚有濕熱作癢。今議仍照原方益氣代茶飲一貼調理。

二十四日，樂泰、俞秉忠、白凌雲、高永茂請得

連翹 二錢 銀花 一錢五分 元參 一錢五分 牛蒡 二錢 木通 一錢五分 荆穗 一錢

水煎服。

七阿哥脉息和平。寢食如常，精神俱好。惟皮膚尚有濕熱作癢。今議仍照原方益氣代茶飲一貼調理。二十五日，樂泰、俞秉忠、白凌雲、高永茂請得七阿哥脉息和平。飲食精神俱好。痘痂次第漸落，作癢已止。

正復邪退之象，惟稍有餘熱，今議用清熱代茶飲一貼調理。

麥冬 三錢 連翹 一錢五分 木通 一錢 元參 一錢五分 次生地 二錢

水煎服。

二十六日，樂泰、俞秉忠、白凌雲、高永茂請得七阿哥脉息和平。寢食精神俱好。惟皮膚經絡尚有濕熱，今議照原方清熱代茶飲加銀花一錢，一貼調理。

二十七日，樂泰、俞秉忠、白凌雲、高永茂請得七阿哥脉息和平。寢食精神俱好。正氣漸復，餘毒外出。今議照原方清熱代茶飲加減，一貼調理。

二十八日，樂泰、俞秉忠、白凌雲、高永茂請得七阿哥脉息和平。寢食俱好。精神倍增，餘熱漸減。今議仍照原方清熱代茶飲一貼調理。

二十九日，樂泰、俞秉忠、白凌雲、高永茂請得七阿哥脉息和平。寢食如常，精神倍增。惟皮膚稍有餘熱，今議仍照原方清熱代茶飲一貼調理。

三十日，樂泰、俞秉忠、白凌雲、高永茂請得七阿哥脉息和平。寢食如常，諸症漸好。今議用銀花代茶飲一貼調理。

銀花 一錢五分 連翹 一錢 生甘草 五分

水煎代茶。

本日，七阿哥硃砂雄黃整末一錢一包，各五包。

五月初一日，樂泰、俞秉忠、白凌雲、高永茂請得七阿哥脉息和平。諸症俱好。相宜止藥，飲食調理。

（參考）七阿哥為琳貴妃所出，即後之赫赫有名之醇賢親王奕譞。道光二十七年阿哥七歲，本案為天花喜痘之後，用方養陰

為主兼清餘毒，符合痘疹治療規律。

二十八 二公主

1 新生兒用方

道光五年正月三十日，趙璧請得公主神色脉紋俱好。相宜福壽丹開口。

硃砂二分 黃連二分 甘草二分

共研細面，蜜水調服。

本日午刻，張宗濂、趙璧請得公主神色脉紋俱好。卯刻進福壽丹，臍便已行，尚屬未淨。今議用大棗肉、胡桃仁合勻噙化。

二月初一日，張宗濂、趙璧請得公主脉紋紅赤。係胎元有熱，微受風涼。以致氣粗音啞，小水短赤。今用一捻金三分、防風五分、木通分煎湯，兌蜜調服。

黑白牽牛一錢 大黃一錢 檳榔一錢 硃砂三分 赤金一片 甘草三分

共為極細末。

初二日，張宗濂、趙璧請得公主神色脉紋俱好。係胎元有熱，微受風涼。昨服一捻金，風涼已解，裏熱漸減。不必用藥，相宜節乳調理。

初四日，張宗濂、趙璧請得公主神色俱清。脉紋紅赤。唇焦。此由心脾熱盛所致。今議用清熱導赤飲調理。

次生地五分 木通四分 淡竹葉五分 酒苓四分 雲連二分 赤苓一錢 麥冬一錢 甘草二分

引用燈心二十寸。

初五日，張宗濂、趙璧請得公主神色脉紋俱好。唇焦，稍有滋潤。心脾熱盛漸減。今議用原方清熱導赤湯調理。

初六日，張宗濂、趙璧請得公主神色脉紋俱好。唇口滋潤，裏熱已清。相宜節乳調理。

2 慢驚風救治案

道光五年六月十六日，高文溥、張宗濂請得二公主啟脾散一零。

北沙參	三錢	當歸	五錢	麥冬	二錢	五味子	四分	青皮	二錢	陳皮	二錢	蒼朮	二錢	白朮	三錢	澤瀉	一錢五分
谷芽	二錢	茯神	五錢	炒白芍	三錢	懷山藥	三錢	扁豆	三錢	薏米	三錢	炙草	一錢				

共為極細末，每日一錢。

二十日，張永清、高文溥、張宗濂請得二公主脉紋微紫。面色青白。以致頭筋外露，內熱便實。連服清暑啟脾散，內熱漸輕，大便已行。惟面目虛浮，睡中多驚，氣怯形軟。此由稟賦素虛，乳食不能健運所致。今議仍用清暑啟脾散，緩脾胃調理。

二十三日，高文溥、張宗濂請得二公主脉紋微紫。原係稟賦不足，脾胃虛弱之症。連服清暑啟脾散，面目虛浮漸減，顏色微潤，睡中多驚稍減。惟氣怯身弱，症勢疲緩，一時不能速效。今議用育神啟脾散，每日一錢調理。

玉竹	三錢	茯神	三錢	遠志	一錢五分	白朮	三錢	扁豆	三錢	山藥	三錢	苡米	二錢	建蓮肉	三錢	芡實	三錢
澤瀉	一錢五分	陳皮	一錢五分	桔梗	一錢五分	穀芽	二錢	炙草	一錢五分								

共為極細面。

二十六日，張永清、蘇鉦、崔良玉、高文溥、張宗濂每日請得二公主脉紋微紫。原係稟賦不足，脾胃虛弱之症。

服藥以來，面目虛浮漸消，顏色微潤，睡臥驚恐稍減，乳食加增。惟神倦身軟，症勢疲緩，不能速效。今議仍用育神啟脾散，益氣扶脾，緩緩調理。

二十九日丑刻，張宗濂請得二公主脉紋微紫。原係稟賦不足，脾胃虛弱之症。復受暑熱，目直上視，痰壅氣喘，以致抽搐。此由氣不勝熱，今用益氣化痰湯調治。

玉竹 一錢
茯苓 一錢
白朮 一錢土炒
煨木香 二分
僵蠶 五分炒
半夏 五分炙
橘皮 五分
石菖蒲 四分
鈎藤 一錢
麥冬 五分去心
五味子 一分炒
炙草 四分

引用生姜汁一茶匙。

本日卯刻，高文溥、張宗濂請得二公主脉紋微紫。原係稟賦不足，脾胃虛弱之症。復受暑熱，目直上視，痰壅氣喘，以致抽搐。此由氣虛不勝暑熱，今仍用原方調治。

七月初八日，高文溥、張宗濂、李承繕、趙璧請得二公主原係疲緩慢驚風之症。昨夜間忽然大抽，痰壅氣喘，症勢重大。即用益氣調元飲，竭力挽治。

黨參 一錢五分
白朮 一錢
茯苓 二錢
山藥 一錢
黃耆 一錢五分
扁豆 一錢五分
甘草 五分
陳皮 一錢
引用煨姜一片、紅棗肉二枚。

十一日，高文溥、張宗濂、李承繕、趙璧請得二公主原係疲緩慢驚風之症。連服益氣調元、生脉等藥，內抽未止。此由稟賦不足，脾胃不能運乳，亦不能運藥。日見消耗，元氣已傷，精神昏倦，故搐癇纏綿。今議用醒脾湯，竭力救治。

黨參 二錢
白朮 一錢五分土炒
茯苓 一錢五分
黃芪 一錢五分
僵蠶 八分炒
天麻 五分
陳皮 五分
當歸 一錢五分
白芍 一錢炒
麥冬 一錢去心
甘草 四分炙
引用煨姜一片、大棗肉一枚。

十二日，高文溥、張宗濂、李承繕、趙璧請得二公主症勢仍前，抽搐未減。今議用參蓮飲救治。

沙參 二錢 鮮蓮子 三十粒
去殼

引用燈心三十寸。

十三日，高文溥、張宗濂、李承繕、趙璧請得二公主慢抽不止。氣血已虧，露睛昏睡，舌強身涼，恐其慢脫。今議用固真湯挽治。

黨參 一錢五分 白朮 一錢五分 茯苓 一錢五分 陳皮 五分 官桂 三分 炮姜 三分 黃耆 一錢五分 甘草 二分
炙 研 炙 炙

引用大棗肉一枚。

十四日，高文溥、張宗濂、李承繕、趙璧請得二公主原係疲緩慢驚風之症。服藥罔效，痙瘓不止。痰壅氣喘。設法即用固真湯救治不應，於卯時逝了。

（參考）二公主慢驚之症，原本體稟不足，脾胃虛弱，脾虛則肝木乘之，故抽搐不止。脾之陽氣又有賴於腎之命火，本案反復發作，脾陽損傷至一定程度，亦必殃及腎之真陽，脾腎陽虛遂成慢脾風症。此症損及真元，故預後不良。御醫高文溥等雖用《證治準繩》固真湯溫陽救逆，固本逐寒，亦緩不濟急，終至不救。

二十九 三公主

1 新生兒用方

道光五年二月二十日寅時，高文溥請得公主神色脉紋俱好。相宜福壽丹開口。

二十一日，高文溥、李承繕請得三公主神色脉紋俱好。惟臍便未淨，今議用一捻金二分，蜜水調服。

二十二日已刻，高文溥、李承繕請得三公主神色脉紋俱好。臍便已淨，相宜乳食調理。

二十三日，高文溥、李承繕請得三公主神色脉紋俱好。惟便稠粘滯不暢，今議用一捻金二分，蜜水調服。

一捻金方

黑白牽牛一錢 大黃一錢 檳榔一錢 硃砂三分 赤金一片 甘草三分

共爲極細末。

三月二十一日，高文溥、李承繕請得三公主神色脉紋俱好。初生原有變蒸之說，變者上氣，蒸者體熱，已長氣血，不必服藥。

五月二十二日，高文溥、俞世龍請得三公主神色脉紋俱好。惟內有浮熱，今議用益元散一錢，隨時調服。

六月十二日，俞世龍請得三公主神色脉紋俱好。惟有心經微熱，以致舌胃不清。今用竹葉燈心湯，隨時調服。

七月初一日，俞世龍請得三公主神色脉紋甚屬吉祥。內外平和。惟胃經微熱，須宜謹慎調理爲要。

2 風寒、滯熱、痰熱症治案

九月十二日，俞世龍請得三公主脉紋紅赤。係外受風寒，內停滯熱。以致頭熱，大便不調，唇燥咽乾之症。宜用解表通神散，淡薑湯調服一錢，微汗而解。

薄荷葉一錢 羌活一錢 葛根一錢 川黃連一錢 製胆草一錢 檳榔一錢 陳皮一錢 枳實六分

紫厚朴七分 姜汁炒 神曲七分 麥芽七分 川芎一錢 生甘草二錢

共爲極細麵爲要。

十四日，俞世龍請得三公主三仙平胃散。

三公主

蒼朮一錢 厚朴二錢 廣皮一錢 焦查二錢 焦曲二錢 炒麥芽一錢五分 藿香一錢 白芍一錢五分 生草一錢

白朮一錢土炒

共為細麵白水送下。

十月初三日，俞世龍請得三公主參苓白朮散。

西黨一錢 白朮二錢土炒 菡豆二錢炒 陳皮一錢 砂仁五分 桔梗一錢 山查二錢焦 厚朴一錢 藿香一錢五分 米仁一錢炒 山藥二錢 神曲二錢焦 製草八分 塊苓一錢

共為極細麵，每服一錢，紅棗湯送下。

十一月初四日，俞世龍請得三公主犀膏平胃散。

烏犀角一錢五分 煨石膏一錢五分 蒼朮一錢 焦查二錢 焦曲一錢五分 厚朴一錢五分 廣皮一錢 焦谷芽二錢 生草八分

共為極細末，每服一錢，白水調服，日二次。

六年二月十一日，俞世龍請得三公主三仙平胃散一零。

蒼朮三錢炒 厚朴三錢姜炙 廣皮一錢五分 穀芽四錢炒 焦麩五錢 焦查五錢 藿葉二錢 白芍三錢 甘草二錢生

共研極細面，每服一錢五分，隨時用白水調服。

三月三十日，俞世龍請得三公主脉紋紅赤。係內停痰滯，外感風濕之症。以致身體微熱，自汗咳嗽，大便不

清。今用加味杏蘇飲一貼午晚調理。

羌活五分 防風五分 酒芩一錢 酒連五分 半夏一錢炙 杏仁一錢去皮尖 蘇葉四分 荆穗六分 前胡五分 廣皮一錢 甘草五分生

引用生姜二片。

四月初一日，俞世龍請得三公主脉紋微紅。係痰熱停滯之症。用藥調治，外感已清。惟咳嗽自汗，滯熱不淨。今用杏蘇化痰飲一貼調理。

杏仁八分 蘇梗五分 橘紅一錢 半夏一錢 浙貝一錢 酒苓五分 酒連五分 枳實一錢 塊苓一錢 桔梗一錢

羚羊一錢 甘草五分

引用生姜二片。

初二日，俞世龍請得三公主脉紋紅色。係內有痰熱，滯火不清。以致咳嗽痰盛，大便不淨。今用三仙平胃散一錢五分，白開水調服。

初三日，俞世龍請得三公主脉紋微紅。係內停滯熱，不清之症。服藥以來，大便通順。惟肺熱不清，有時咳嗽。今用清熱代茶飲調理。

酒苓一錢 浙貝八分 桑皮一錢五分 麥冬一錢 橘紅五分 羚羊八分 桔梗一錢 萸仁一錢 生地五分

引用紅棗二枚。

初四日，俞世龍請得三公主脉紋微紅。係停滯受涼，咳嗽之症。用藥調治，諸症漸好。惟餘熱未淨，稍有咳嗽。今仍用原方清熱代茶飲調理。

初五日，俞世龍請得三公主脉紋微紅。係停滯受涼之症。用藥調治，諸症漸好。惟肺熱稍有未淨，有時咳嗽。今仍用原方清熱代茶飲，一貼調理。

初六日，俞世龍請得三公主照原方清熱代茶飲一貼。

初七日，俞世龍請得三公主脉紋紅色。原係停滯受涼，咳嗽之症。用藥調治，諸症漸好。今復受風涼，以致發熱煩燥。今用藿香正氣丸二錢，加生姜三小片煎湯調理。

初八日，俞世龍、潘元瑛請得三公主脉紋紅赤。原係肺胃素有滯熱不清，以致咳嗽煩燥，時作潮熱。今議用清熱

代茶飲調理。

銀柴胡 一錢 知母 二錢 桑白皮 一錢 地骨皮 二錢 胡黃連 一錢 南查 一錢五分 天花粉 一錢五分 酒苓 一錢

甜桔梗 一錢五分 麥冬 二錢

不用引。

初九日，俞世龍、潘元瑛請得三公主脉紋紅赤。係肺胃滯熱之症。昨服清熱代茶飲，嗽熱漸減，裏滯微行。今議仍用原方減去山查、柴胡，加穀芽一錢五分、茯苓一錢，午服一貼調理。

初十日，俞世龍、潘元瑛請得三公主脉紋紅赤。原係肺胃滯熱，復感微涼之症。用藥以來，滯熱漸清。惟氣分素虛，以致頭面有時發熱。今議用柴平代茶飲，晚服一貼慎重調理。

柴胡 五分 醋炒 胡黃連 八分 陳皮 一錢 麥冬 一錢 蒼朮 八分 焦穀芽 二錢 黃芩 一錢 神麩 一錢 茯苓 一錢
甘草 八分

引用青蒿一錢。

十二日，張永清、蘇銓、王明福、張新、俞世龍、潘元瑛請得三公主脉紋赤紅。原係肺胃痰熱，受涼咳嗽之症。用藥調治，諸症漸減。因復感風涼，以致煩躁發熱。昨服柴平代茶飲，潮熱稍退，大便漸行。惟餘熱不淨，胃氣尚弱，此由元氣未復所致。今議用清解代茶飲午服一貼調理。

沙參 一錢五分 山藥 二錢 炒 焦查 五分 白朮 一錢 土炒 胡連 五分 麥芽 一錢五分 炒 茯苓 一錢 羚羊 一錢 麥冬 一錢五分
扁豆 二錢 炒研 生地 一錢五分 次 銀柴胡 五分
引用青蒿一錢。

十二日，蘇銓、孔毓麟、俞世龍、潘元瑛請得三公主脉紋紅色。係肺胃痰熱，復感風涼之症。用藥調治，諸症漸好。惟胃弱氣虛，餘熱稍有未淨。今議仍用清解代茶飲加減，晚服一貼調理。

沙參一錢 塊苓一錢 谷芽二錢 麥冬一錢五分 於朮八分 焦麴二錢 焦查一錢五分 陳皮一錢 酒苓一錢五分

厚朴一錢 知母一錢 地骨皮二錢

引用青竹茹八分，鷄內金二錢炒。

十三日，蘇銍、孔毓麟、俞世龍、潘元瑛請得三公主脉紋神色俱好。服藥以來，諸症漸減。今議仍用原方清解代茶飲，加使君子一錢，午服一貼調理。

十四日，張永清、蘇銍、王明福、張新、俞世龍、潘元瑛請得三公主脉靜，身和，諸症俱好。惟滯熱稍有未淨，今議仍用原方清解代茶飲，午服一貼調理。

十五日，蘇銍、王明福、張新、俞世龍、潘元瑛請得三公主脉靜，身安，諸症俱好，宜止湯藥。今議用消食啟脾散，每早進一錢常服調理。

黨參三錢 使君肉三錢 建蓮肉三錢 白朮二錢 土炒 鷄內金三錢 炒黃 縮砂一錢五分 茯苓塊三錢 胡連一錢

桔梗三錢 陳皮二錢 谷芽三錢 炒 南查肉三錢 研 冬瓜仁三錢 炒 炙草一錢

共為極細面，每早進一錢，米湯調服。

五月十九日，潘元瑛、俞乘忠請得三公主照前方消食啟脾散一零，燈心二兩。

六月二十三日，三公主消食啟脾丸一零。

七月二十七日，三公主消食啟脾散一零。

八月十九日，三公主消食啟脾散一零。

九月初五日，俞世龍請得三公主脉紋紅色。係內停滯熱，外受風涼之症。以致週身燒熱，口乾煩燥，大便不行。今用藿香正氣丸二錢，生姜一片煎湯調理。

3 風疹治案

本日未刻，俞世龍請得三公主脉紋紅色。係內停食滯，外感風疹之症。以致週身燒熱，大便停滯，煩燥不安。今用藿香正氣丸二錢，燈心一束，香菜一枝慎重調理。

初六日，俞世龍請得三公主脉紋紅色。係內停食熱，外感風涼之症。以致疹熱未清，神氣困倦，四肢平和，二便不調。今用荆防透表湯，午晚二貼調理。

牛蒡	一錢五分	防風	七分	荊穗	一錢	酒連	六分	酒苓	一錢	生地	二錢	桔梗	一錢五分	花粉	二錢
大麥冬	一錢五分	查肉	一錢五分	生草	五分										

引用燈心一束，香菜一枝。

初七日，蘇鉦、俞世龍請得三公主脉紋微赤。原係風疹之症。用藥調治，風疹已透，症勢漸減。惟餘熱不淨，裏滯未清。今議用清熱導赤湯一貼調理。

元參	二錢	酒連	五分	花粉	二錢	牛蒡	一錢五分	次生地	二錢	浙貝	一錢五分	桔梗	一錢五分	木通	一錢
生草	四分														

引用燈心一束。

初八日，蘇鉦、俞世龍請得三公主脉紋微赤。原係風疹之症。用藥調治，風疹已消，諸症俱減。惟餘熱稍有未淨，今議仍用原方清熱導赤湯，一貼調理。

初九日，蘇鉦、俞世龍請得三公主脉息和平。原係風熱發疹之症。用藥調治，諸症俱好。宜止湯藥，仍常服消食啓脾散，避風謹慎調理。

二十三日，三公主消食啟脾散一零。

十月二十七日，三公主消食啟脾散一零。

十一月三十日，三公主消食啟脾散一零。

十二月二十八日，三公主三仙飲三分。

十四年正月初三日，三公主三仙飲三分。

初四日，三公主仙藥茶二錢，黃芩一錢。

本日，三公主三仙飲一分，仙藥茶二錢，黃芩二錢。

十九日，三公主燈心三錢。

二十一日，三公主三仙飲三分。

二月十一日，三公主燈心三錢，竹葉二錢。

十三日，李肇壻擬得三公主犀角上清丸一錢一服，二服，煎服，外用八寶丹洗眼。

十四日，三公主犀角上清丸一錢一服，二服。

二十八日，三公主仙藥茶二錢，藿香正氣丸一錢。

二十九日，三公主硃砂雄黃一錢一包，各五包整末。

五月初五日，三公主硃砂雄黃整末一錢一包，各五包。

初九日，三公主三仙飲一分。

六月初九日，三公主三仙飲三分，平安丹二兩。

二十一日，三公主金衣祛暑丸三十九，六合定中丸三十九。

七月初六日，三公主竹茹五錢。

十月三十日，三公主三仙飲一分，燈心三錢，竹葉二錢。

4 天花救治案

道光十五年十一月初七日，張宗濂請得三公主脉息洪數。以致發熱，週身疼痛，頭面有點不真，似有天花之象。今用荆防透喜湯調理。

荆穗 三錢 防風 三錢 羌活 二錢 牛蒡 三錢 炒研 元參 四錢 酒芩 二錢 石膏 五錢 煨 東查 五錢 青皮 一錢 炒

薄荷 八分 烏犀角 二錢 生甘草 八分

引加蘆根五錢、燈心三束。

本日，奕紀帶同張宗濂請得三公主似有天花之象。面上週身點尚未真。看其形症，似由脾經所發，而毒梟火烈，故見喘悶嘔惡等症。必急為解表、敗毒、清火，務使伏毒外達，而表裏雙解為要。今用加減歸宗湯調理。

生軍 八錢 荆穗 三錢 牛蒡 五錢 炒研 連翹 五錢 青皮 四錢 炒 東查肉 六錢 歸尾 五錢 木通 四錢 蟬蛻 三錢 正淨 羌活 三錢 赤芍 二錢 羚羊 四錢 烏犀角 三錢 鎊 川連 一錢 研

不用引。

本日，張宗濂擬得三公主胆星一錢，花粉二錢，將二味煎湯兌服。

初八日，奕紀帶同張宗濂請得三公主喜痘初朝。似有悶象。以致悶亂抽搐，痘形板實不起，顆粒攢簇，又兼瘟毒過盛。急用加減歸宗湯調治。

生軍 一兩 羌活 五錢 牛蒡 八錢 炒研 連翹 五錢 去心 東查 八錢 青皮 六錢 鈞藤鈎 一兩 胆星 三錢 羚羊 六錢 鎊 荆穗 五錢 川連 二錢 木通 三錢

引用蘆根五把。

本日，奕紀帶同張宗濂請得三公主氣閉不語，急用通關散吹鼻救治。

本日，奕紀帶同張宗濂請得三公主口閉目閉，脈息未絕。仍用通關散吹救。

本日，奕紀帶同張宗濂請得三公主目閉口開，脈息已斷，於午時逝了。

（參考）三公主為孝全成皇后所出，道光五年二月二十日寅時生，道光十五年十一月初八日殤，享年十一歲。據脈案所載，死於天花，痘毒內陷。終清一代，天花為禍甚烈，雖至尊如帝，貴如皇子皇女，亦多不免者。

三十 四公主

1 醫案輯錄

道光六年四月初六日酉時，俞世龍請得四公主神色脈紋俱好。相宜福壽丹開口。共用福壽丹二錢。

初八日，俞世龍、潘元瑛請得四公主脈紋微赤。係胎元有熱。今議用一捻金三分，蜜水調服。

黑丑一錢 白丑一錢 大黃一錢 檳榔一錢 硃砂五分 赤金十張

共研極細面。

六月十一日，四公主益元散二兩，燈心二兩。

八月二十七日，潘元瑛請得四公主六一散二兩。

七年六月十七日，四公主益元散一兩。

二十五日，四公主益元散一兩，燈心五錢。

八年五月初一日、初五日，四公主硃砂雄黃整末一錢一包，各五包。

二十三日，四公主燈心二兩。

六月初三日，四公主燈心二兩，益元散二兩。

十七日，四公主益元散一兩。

二十六日，張世鵬請得四公主脉息浮數。係肺胃有熱，外受暑溫之症。以致夜間微喘，四肢發冷，身見紅點數處，有時作熱。今用疎解清熱飲調理。

防風 一錢 蒼朮 一錢五分 羚羊 八分 葛根 八分 赤芍 一錢五分 赤苓 一錢五分 藿香 八分 牛蒡 一錢五分

陳皮 八分 黃芩 一錢五分 桔梗 一錢五分 甘草 五分

引用淡竹葉一錢。

二十七日，潘元瑛、張世鵬請得四公主脉息浮數。係肺胃有熱，外受暑溫之症。以致夜間喘嗽微減。今議用清暑導赤湯。

次生地 三錢 葛根 五分 赤苓 一錢 香菇 八分 牛蒡 一錢 陳皮 八分 木通 八分 羚羊 八分 桔梗 一錢

焦查 一錢 半夏 一錢 益元散 一錢五分

引用淡竹葉一錢。

二十八日，潘元瑛、張世鵬請得四公主脉息弦數。原係肺胃有熱，外受暑濕之症。以致喘嗽口乾，有時煩躁。服藥以來，稍得正汗，紅點漸消，二便微行。今議清熱化滯湯調理。

醋柴胡 一錢 茯苓 二錢 木通 一錢 澤瀉 一錢 黃芩 一錢 半夏曲 二錢 焦查 二錢 益元散 二錢 杏仁 一錢五分

犀角 八分 桔梗 一錢 藿香 一錢

引用燈心三十寸。

二十九日，潘元瑛、張世鵬請得四公主脉息弦緩。原係肺胃有熱，外受暑温之症。以致喘嗽發熱，煩躁口乾。用藥以來，稍得正汗，紅點漸減。惟滯熱未淨，有時作嗽。今議仍照原方清熱化滯湯加貝母一錢、枳殼一錢，減去益元散木通、半夏曲。

六月三十日，潘元瑛、張世鵬請得四公主脉息和緩。原係肺胃有熱，外受暑温之症。服藥以來，喘嗽漸減，紅點已退。惟氣怯身弱，此由滯熱稍有未淨。今議用三仙代茶飲調理。

焦查二錢 研 焦曲二錢 麥芽二錢 杏仁一錢五分 茯苓一錢五分 桑皮二錢 桔梗一錢 陳皮八分 半夏八分 炙

引用甘草稍五分。

七月初一日，潘元瑛、張世鵬請得四公主脉息和緩。原係肺胃有熱，外受暑温之症。服藥以來，諸症俱好。惟氣怯身弱，有時微嗽。今議用啟脾散常服調理。

生地一錢五分 杏仁三錢 桔梗三錢 焦查一錢五分 貝母三錢 神曲一錢五分 桑皮四錢 萊菔子二錢

茯苓四錢 麥芽四錢 半夏二錢 炙 白朮四錢 枳殼三錢 山藥四錢 陳皮二錢 黃芩三錢 甘草一錢 生

初三日，四公主金衣祛暑丸二十九丸，益元散二兩。

十月二十三日，四公主三仙代茶飲一貼。

建神曲三錢 麥芽三錢 山查三錢 研 焦曲三錢 研

引用生姜一片，燈心一束。

二十六日，潘元瑛請得四公主脉息浮數。係脾肺濕熱之症。以致咳嗽發熱，身肢倦怠。週身四肢，發出白痧，口乾舌燥。今用清熱透表湯，晚服一貼調理。

荆穗二錢 生地二錢 木通二錢 薄荷一錢 酒芩二錢 麥冬一錢 防風一錢 甘草一錢 羌活一錢

赤豆二錢 研 牛蒡二錢 炒 桔梗二錢

引用川柳三錢、燈心三十寸。

二十七日，潘元瑛、李元椿請得四公主脉息浮緩。原係脾肺濕熱、疹痧之症。昨服清熱透表湯、疹痧透真，身熱微輕，咳嗽漸減。惟滯熱未淨，今議用清熱和中湯調理。

荆穗	一錢	柴胡	五分	葛根	一錢	生地	二錢	木通	一錢	赤豆	一錢五分	牛蒡	二錢	元參	二錢	酒芩	一錢五分
連翹	二錢	桔梗	一錢	甘草梢	五分	去心											

引加燈心一束、蟬蛻三枚去足。

本日，四公主燈心一兩，竹葉五錢。

二十八日，潘元瑛、李元椿請得四公主照原方減去柴胡、赤豆、蟬蛻，加雲連五分、川芎五分、蘆根二錢。

二十九日，潘元瑛、李元椿請得四公主脉息滑緩。原係脾肺濕熱之症。服過透表、清熱、和中之劑，頭面週身痧疹漸收，諸症俱好。惟表熱稍有未淨，今儀（議）用清熱代茶飲，午服一貼調理。

生地	二錢	赤苓	一錢五分	木通	一錢	桔梗	一錢五分	元參	一錢五分	枳殼	一錢	丹皮	一錢	甘草	五分
小										炒					

引用燈心一束。

三十日，潘元瑛、李元椿請得四公主脉息和緩。原係脾肺濕熱痧疹之症。服藥以來，諸症俱好。今止湯藥，相宜避風，飲食調理。

九年五月初一日，初五日，四公主硃砂雄黃整末一錢一包，各五包。

六月十四日，四公主金衣祛暑丸十九益元散二兩，燈心一兩。

二十九日，四公主金衣祛暑丸十九。

七月初八日，四公主金衣祛暑丸十九，益元散二兩，燈心一兩。

十二日，四公主益元散二兩，燈心一兩。

十二月二十五日，郝進喜請得四公主參蘇理肺丸一錢，生姜一片，煎湯晚服。

二十六日，葉元德請得四公主藿香正氣丸一錢，仙藥茶一錢，煎湯晚服，燈心五錢。

二十七日，葉元得請得四公主三仙代茶飲晚服一貼。

神曲一錢 麥芽一錢 焦查一錢 桔芩八分 藿香正氣丸一錢同煎 燈心五錢

二十八日，葉元德、潘元瑛、邸鳳儀請得四公脉息浮數。原係停食咸(感)寒之症。以致咳嗽發熱，不思飲食，有時噴嚏，四肢倦怠。今議用清金代茶飲調理。

前胡一錢 桔梗一錢五分 杏仁一錢炒研 蘇葉八分 桑皮一錢炙 酒芩一錢 焦查一錢五分 半夏曲一錢五分炒

枳殼一錢炒 橘紅一錢 牛蒡一錢炒 荆芥一錢

引用姜皮一片，燈心三十寸。

二十九日，李承繕、葉元德、潘元瑛、邸鳳儀請得四公主脉息弦數。原係停食感寒之症。以致咳嗽發熱，不思飲食。昨服清金代茶飲，表涼漸解，咳嗽漸減。惟肺胃稍有飲熱未淨。今議仍用原方清金代茶飲減去山查、牛蒡、荆芥、蘇葉，加赤苓一錢、蘇梗八分、羚羊三分調理。

三十日，李承繕、葉元得、潘元瑛、邸鳳儀請得四公主脉息和緩。原係停食受涼，咳嗽之症。服藥以來，諸症俱好，稍有餘嗽。今議用代茶飲調理。

橘紅二分 桔梗一錢 竹茹六分 花粉六分 燈心三十寸

十年閏四月二十九日，四公主硃砂雄黃整末一錢一包，各五包。

五月初五日，四公主硃砂雄黃整末一錢一包，各五包。

十九日，四公主益元散二兩，燈心二兩，竹葉一兩。

二十八日，四公主益元散一兩，燈心一兩。

六月初七日，四公主金衣祛暑丸十九，益元散一兩。

十一年二月初四日，四公主燈心一兩。

初九日，四公主燈心一兩。

三月初一日，郝進喜請得四公主杏蘇代茶飲午晚二貼。

杏仁一錢五分 炒研 桔梗一錢 半夏一錢 製 蘇葉一錢 橘紅一錢 枳殼八分 炒 前胡八分 神曲二錢 炒 焦查二錢

葛根八分 甘草三分

引用生姜一片，秋梨三片。

初十日，李承繕、汪鏞請得四公主脉息浮數。由裏熱受涼之症。以致發熱、倦軟、少寐。今議用疎風清熱飲，

晚服一貼調理。

荆穗八分 前胡一錢五分 羚羊一錢 防風六分 桔梗一錢 赤苓一錢五分 柴胡一錢 黃芩一錢五分

甘草六分 生

引用燈心五十寸。

十一日，李承繕、張世鵬請得四公主脉息浮緩。由裏熱受涼之症。用藥調治，表涼漸解，惟裏熱不淨。今議用

清解飲，午服一貼調理。

柴胡一錢 荆穗六分 焦曲一錢五分 陳皮五分 花粉一錢 枳殼一錢五分 炒 赤苓一錢五分 前胡一錢五分

桔梗一錢 甘草五分 生 黃芩一錢

引用燈心五十寸，生姜一片。

十二日，李承繕、張世鵬請得四公主脉息浮數。由裏熱受涼之症。以致身熱咳嗽。用藥調治，表涼微解。惟

肺熱不清，今議用清解止嗽飲，午服一貼調理。

荆穗 八分 杏仁 一錢 炒研 蘇梗葉 六分 前胡 一錢五分 桔梗 一錢 赤苓 一錢五分 枳殼 一錢五分 炒 麥冬 一錢
 黃芩 一錢 羚羊 八分 甘草 五分 生

引用生姜一片，燈心五十寸。

本日，張新、李承繕、張世鵬請得四公主脉息滑數。原係肺胃有熱，停滯受涼，咳嗽之症。午服清解止嗽飲，表涼漸解，惟裏滯不清。今議用清金化滯湯，晚服一貼調理。

杏仁 一錢五分 炒研 浙貝 一錢五分 麥冬 一錢五分 麥芽 二錢 炒研 酒連 五分 桑皮 一錢五分 製 蘇梗 一錢五分

桔梗 一錢五分 酒芩 一錢 羚羊 一錢 焦查 三錢 知母 一錢 生 甘草 三分 生

引用生姜一片，秋梨三片。

十三日，張新、蘇鈺、李承繕、張世鵬請得四公主脉息滑數。原係肺胃滯熱，外受風涼之症。用藥調治，表涼漸解。裏滯雖行，尚屬不清，餘熱未淨。今議用清熱導滯湯，午服一貼調理。

柴胡 一錢 浙貝 一錢五分 炒研 炒梔 一錢五分 山查 三錢 黃芩 一錢五分 桑皮 三錢 生 花粉 二錢 麥芽 二錢

杏仁 一錢五分 羚羊 一錢五分 知母 一錢五分 生 桔梗 一錢五分

引用元明粉五分，紅蜜一匙兌服。

十四日，張新、蘇鈺、李承繕、張世鵬請得四公主脉息滑緩。原係停滯受涼之症。用藥調治，肚腹暢行，諸症俱減。惟餘熱稍有未淨，有時咳嗽。今議用清金和胃飲，午服一貼調理。

杏仁 一錢五分 炒研 橘紅 一錢 知母 一錢 炙 桔梗 一錢 浙貝 一錢五分 研 竹茹 二錢 麥冬 二錢 酒芩 一錢

半夏曲 二錢 蘇子 一錢 研 花粉 二錢 枳殼 一錢 炒

引用金菓三片，生姜一片。

十五日，張新、蘇鈺、李承繕、張世鵬請得四公主脉息和緩。諸症俱好。宜止湯藥，避風調理。

（參考）先解表，後清裏，繼用和胃之方，按次施藥，層次井然，頗可師法。

四公主代茶飲二分。

麥冬 二錢 焦查 二錢 焦曲 三錢 麥芽 二錢 花粉 二錢 竹葉 十五片 燈心 五十寸

九月二十五日，四公主三仙飲二分，燈心二兩，竹葉三錢。

十月十八日，四公主燈心一兩，竹葉三錢。

十一月初五日，四公主三仙飲二分，蒼朮一兩，大黃一兩。

十二年五月初一日、初五日，四公主硃砂雄黃整末一錢一包，各五包。

二十三日，四公主燈心五錢，竹葉二錢。

二十八日，四公主燈心五錢。

六月初三日，四公主燈心五錢。

初四日，四公主金衣祛暑丸二丸，益元散一兩。

二十九日，四公主三仙飲各一錢五分，燈心一子，竹葉四片二分。

三十日，郝進喜請得四公主防風通聖丸二錢一服煎服午晚，薄荷二錢煎湯漱口。上白降雪散。

閏九月初一日，王錫慶請得四公主脉息滑數。係脾胃濕熱薰蒸於肺，以致上腭牙齦糜爛之症。此由肺胃濕熱

不清所致。今用清胃代茶飲，午晚二貼；外敷瓜霜散，兼漱口玉池散調理。

石膏 一錢五分 酒苓 一錢 黃栢 一錢五分 鹽水炒 銀花 一錢 連翹 一錢 去心 胡連 五分 甘草 五分 生

引用燈心一子。

漱口玉池散方。

石膏六錢 生研 薄荷一錢五分 防風一錢五分 銀花二錢 黃栢二錢 知母一錢五分 細辛一錢 菊花二錢

煎湯漱口，兌蜜一茶匙。

初二日，王錫慶請得四公主脉息滑緩。原係脾胃濕熱薰蒸於肺，以致上腭牙齦糜爛之症。此由脾胃濕熱不清。昨服清胃代茶飲、漱口藥，外敷瓜霜散，症勢漸減。惟脾胃濕熱未淨，今仍用漱口藥、清胃代茶飲，外敷瓜霜散調理。

初三日，王錫慶請得四公主脉息滑緩。原係脾胃濕熱薰蒸於肺，以致上腭牙齦糜爛之症。此由脾胃不清。服過清胃代茶飲，症勢漸減。惟牙齦稍有糜爛，濕熱未淨。今用導赤代茶飲，午晚二貼調理。仍兼漱口藥，外敷瓜霜散。

生石膏一錢五分 酒苓一錢 赤苓一錢五分 木通二錢 黃栢一錢五分 鹽炒 當歸一錢 胡連五分 銀花一錢

花粉一錢 甘草五分 生

引用燈心一子。

初四日，王錫慶請得四公主脉息滑緩。原係脾胃濕熱薰蒸於肺，以致上腭牙齦糜爛之症。此由脾胃不清。服藥以來，症勢漸減。惟牙齦稍有糜爛，肺胃濕熱尚屬未淨。今用加減導赤代茶飲午晚二貼，仍兼漱口藥，外敷瓜霜散調理。

小生地二錢 酒苓一錢五分 赤苓一錢五分 木通二錢 醋柴胡三分 胡連五分 花粉一錢 黃栢二錢 鹽水炒

神曲一錢五分 麥芽一錢五分 山查一錢五分 甘草五分 生 炒梔一錢

引用燈心一子。

漱口藥方

生石膏六錢 黃栢四錢 連翹三錢 銀花三錢 土蜂房二錢 知母二錢 酒苓三錢

四公主

煎湯漱口，免蜜一匙。

初五日，王錫慶請得四公主脉息和緩。原係脾胃濕熱薰蒸於肺，以致上腭牙齦糜爛之症。此由胃陽濕熱過盛。連服導赤代茶飲，諸症俱減。惟右邊牙齦稍有糜爛，肺胃濕熱尚屬未淨。今仍照原導赤代茶飲午晚二貼，兼漱口藥，外敷人中白散調理。

人中白散一零。

人中白一錢 元明粉一錢 冰片一分 硼砂一錢 生石膏一錢五分 蘆薈一錢

共研細面。

初六日，王錫慶請得四公主脉息和緩。原係脾胃濕熱薰蒸於肺，以致上腭牙齦糜爛之症。此由胃陽濕熱過盛。連服導赤代茶飲，上腭糜爛俱好。惟右邊牙齦稍有糜爛，肺胃濕熱尚屬未淨。今仍照原方午晚二貼，兼漱口藥，外敷人中白散調理。

初七日，王錫慶請得四公主脉息和緩。原係脾胃濕熱薰蒸於肺，以致上腭牙齦糜爛之症。連服加減導赤代茶飲，儲(諸)症俱減。惟右邊牙齦稍有糜爛。今仍照原方晚服一貼，兼漱口藥，外敷人中白散調理。

初八日，王錫慶請得四公主脉息和緩。原係脾胃濕熱薰蒸於肺，以致上腭牙齦糜爛之症。連服導赤代茶飲，諸症俱減。惟牙齦微有脹滿。今仍照原方導赤代茶飲減去山查、麥芽、神曲，加醋柴胡三分，晚服一貼。兼漱口藥，外敷人中白散調理。

照方漱口藥加薄荷八分，減去土蜂房。

初九日，王錫慶請得四公主脉息和緩。原係脾胃濕熱薰蒸於肺，以致上腭牙齦糜爛之症。連服導赤代茶飲，諸症俱減。惟牙齦稍有脹滿。今用清胃代茶飲晚服一貼，兼漱口藥，外敷人中白散調理。

赤苓一錢 酒苓一錢 黃連三分 銀花一錢五分 連翹一錢五分 山查一錢 麥芽一錢 焦曲一錢

葛根一錢 醋柴胡三分 甘草五分

引用荷葉半張。

初十日，王錫慶請得四公主脉息和緩。原係脾胃濕熱薰蒸於肺，以致上腭牙齦糜爛之症。昨服清胃代茶飲，諸症俱減。惟牙齦稍有白點，仍照原方晚服一貼，兼漱口藥，外敷牛黃散調理。

十一日，王錫慶請得四公主脉息和緩。原係脾胃濕熱薰蒸於肺，以致上腭牙齦糜爛之症。服藥以來，諸症俱好。惟脾胃濕熱稍有未退。今仍照原方清胃代茶飲減去黃連，加川貝五分、胡連三分，晚服一貼。兼漱口藥，外敷牛黃散調理。

十二日，王錫慶請得四公主脉息和緩。原係濕熱薰蒸於肺，以致上腭牙齦糜爛之症。服藥以來，諸症俱好。脾胃濕稍有未淨。今仍照原方清胃代茶飲晚服一貼，兼漱口藥，外敷牛黃散調理。

十三日，王錫慶請得四公主脉息安和。原係脾胃濕熱薰蒸於肺，以致上腭牙齦糜爛之症。服藥以來，諸症俱好。今用金菊飲常漱調理。

金銀花二錢 菊花二錢，二分。

(參考) 牙齦糜爛之症以「牙疳」最爲顯著，大體可分「走馬牙疳」和「風熱牙疳」兩種。起病急速，症勢險危。本案係由脾胃濕熱薰蒸於肺而起，與風熱牙疳之症狀近似，由於治療準確及時，短期內治愈，未能釀成大禍。所用外敷藥人中白散與市面成藥不同，除着重清除胃火外，尚取意治走馬牙疳之蘆薈消疳飲，輕症重治，宜其收效之速。

二十七日，四公主三仙飲各三錢二分。

十一月初五日，四公主燈心三錢，竹葉二錢，三仙飲一分。

初九日，四公主燈心三錢。

十二月初一日，四公主燈心三錢。

初五日，四公主金銀花五錢。

二十六日，李承繕請得四公主脉息浮數。由胃熱停飲，嘔吐之症。宜用清解飲調理。

荆穗一錢 防風八分 煨石膏一錢 炒梔一錢 元參一錢 酒苓一錢 桔梗一錢 雲連五分 赤苓一錢五分

甘草五分

引用燈心五十寸。

二十七日，李承繕請得四公主脉息弦數。係胃熱停食，嘔吐之症。以致中滿微有腹痛。今宜用和中清熱飲

調理。

柴胡一錢 黃芩二錢 炒梔一錢 花粉一錢五分 石膏二錢 丹皮一錢 枳殼二錢 赤苓一錢五分 桔梗一錢

甘草一錢 酒軍一錢

引用燈心五十寸。

二十八日，李承繕請得四公主脉息弦數。係胃熱停食之症。用藥調治，嘔吐已止，稍有食熱不清。今仍用和

中清熱飲原方加減，去丹皮加酒軍一錢調理。

十三年正月二十日，四公主燈心三錢，竹葉二錢。

二十八日，張世鵬請得四公主脉息浮數。係肝胃有熱，外受風涼之症。今用疎解代茶飲調理。

羌活二錢 前胡二錢 牛蒡二錢 薄荷一錢五分 黃芩三錢 川芎五分

引用生姜二片。

二十九日，張世鵬請得四公主照方疎解代茶飲一貼。

二月初六日，高永茂請得四公主脉息浮數。係內停濕熱，外受風溫之症。以致右頤浮腫。今用疎解代茶飲

調理。

荆穗 二錢 防風 一錢五分 牛蒡 二錢 薄荷 六分 桔梗 二錢 板藍根 一錢五分 川芎 五分 甘草 五分

引用蘆根三把。

初七日，高永茂請得四公主脉息浮數。係肺胃有熱，外受風温之症。以致右頤堅硬作腫，今用清温疎解飲，午晚二貼避風調理。

荆穗 一錢五分 防風 一錢五分 薄荷 五分 花粉 二錢 酒連 五分 牛蒡 一錢五分 元參 二錢 桔梗 二錢
黃芩 一錢 馬勃 八分 連翹 二錢 人中黃 八分

引用蘆根三把。

初八日，張世鵬、高永茂請得四公主脉息浮數。原係肺胃有熱，外受風温之症。以致右頤堅硬作腫。昨服疎解清温飲，風温稍解，腫勢微消。惟堅硬未退，裏熱尚盛。今議用清温解肌湯，午晚二貼調理。

川羌 一錢五分 柴胡 一錢 酒芩 一錢五分 焦查 二錢 元參 二錢 牛蒡 一錢五分 赤芍 二錢 薄荷 五分
夏枯草 一錢五分 桔梗 一錢五分 葛根 一錢 羚羊 一錢 甘草 五分

引用生薑三片 蘆根三把。

初九日，張世鵬、高永茂請得四公主脉息弦數。原係肺胃有熱，外受風温之症。以致右頤堅硬作腫。服清温疎解之劑，風温漸解，腫勢見消。惟堅硬未退，裏熱尚盛。今議用清熱化堅湯，午晚二貼調理。

柴胡 一錢 青皮 一錢五分 香附 一錢五分 板藍根 一錢五分 酒軍 一錢 僵蠶 二錢 赤芍 一錢五分 陳皮 一錢
犀角 七分 焦查 二錢 木通 一錢五分 元參 一錢五分 甘草 五分

引用夏枯草一錢。

初十日，張世鵬、高永茂請得四公主脉息沉數。原係肺胃有熱，外受風温之症。以致右頤堅硬作腫。服疎解化

堅之劑，風溫已解，裏熱稍清。惟堅硬未退，症屬疲緩，一時難以速效。今議用和胃化堅湯晚服一貼，外敷通聖散陳醋調敷。

- 醋柴胡 一錢五分
- 酒連 六分
- 川芎 六分
- 歸尾 一錢五分
- 赤芍 一錢五分
- 陳皮 一錢五分
- 桔梗 一錢五分
- 花粉 一錢
- 殭蠶 一錢五分
- 香附 二錢
- 連翹 一錢五分
- 甘草 五分
- 焦曲 二錢

引用燈心三十寸。

十一日，張世鵬、高永茂請得四公主脉息弦數。原係肺胃有熱，外受風溫之症。以致右頤堅硬作腫。服疎解化堅之劑，風溫已解，恐成外症。今議用活血化堅湯午服一貼調理。

- 歸尾 二錢
- 赤芍 二錢
- 柴胡 一錢
- 銀花 一錢五分
- 連翹 一錢五分
- 牛蒡 二錢
- 元參 二錢
- 薄荷 八分
- 花粉 一錢五分
- 酒連 六分
- 桔梗 一錢五分
- 甘草 五分

引用燈心三十寸。

本日，王世瑄請得四公主脉息浮數。原係肺胃有熱，外受風溫之症。服過清溫疎解之劑，風溫微解。惟足陽明胃經，濕熱過盛。以致右頤堅硬作腫，已成發頤，恐其難消。今用和胃清溫飲，外敷活瘀化堅散調理。

- 歸尾 二錢
- 赤芍 二錢
- 花粉 一錢五分
- 銀花 三錢
- 姜蠶 一錢五分
- 蒲公英 三錢
- 夏枯草 二錢
- 薄荷 八分
- 桔梗 一錢五分
- 山查 二錢
- 酒連 六分
- 甘草 五分
- 連翹 三錢

引用大青葉二錢。

活瘀化堅散

- 赤芍 三錢
- 大黃 二錢
- 白芷 二錢
- 石菖蒲 三錢
- 川芎 二錢
- 紫荊皮 三錢
- 乳香 二錢
- 沒藥 二錢
- 紅花 二錢
- 防風 三錢
- 獨活 二錢

共為細末用陳醋調敷。

十二日，張世鵬、王世瑄、高永茂請得四公主脉息洪數。原係肺胃有熱，外受風溫，已成發頤之症。以致右頤高腫，根盤漸小，惟堅硬未化，恐其難消。此由足陽明胃經濕熱尚盛。今議用除濕清溫飲晚服一貼，外仍敷活瘀化堅散調理。

- 歸尾 二錢
- 赤苓 二錢
- 銀花 三錢
- 蒲公英 三錢
- 連翹 三錢
- 石膏 三錢
- 僵蠶 二錢
- 薄荷 六分
- 白芷 一錢
- 酒連 八分
- 柴胡 一錢
- 夏枯草 二錢
- 胆草 八分

引用大青葉二錢。

十三日，王世瑄、張世鵬、高永茂請得四公主脉息洪數。原係肺胃有熱，外受風溫已成發頤之症。以致右頤高腫，皮色微紅，堅硬未化，恐其難消。今議用托裏清溫飲午晚二貼，外仍敷活瘀化堅散調理。

- 當歸 二錢
- 生黃芪 二錢
- 銀花 三錢
- 連翹 三錢
- 川貝 一錢五分
- 白芷 一錢
- 香附 二錢
- 夏枯草 三錢
- 僵蠶 二錢
- 酒連 八分
- 花粉 二錢
- 蒲公英 三錢
- 穿山甲 一錢

引用大青葉二錢。

十四日，王世瑄、張世鵬、高永茂請得四公主脉息洪數。原係肺胃有熱，外受風溫已成發頤之症。以致右頤高腫堅硬，皮色微紅。惟根盤漸小。今議用衛生湯午晚二貼，外用葱艾湯熨法，仍敷活瘀化堅散調理。

- 當歸 三錢
- 赤芍 二錢
- 防風 一錢五分
- 焦查 四錢
- 僵蠶 二錢
- 白芷 一錢五分
- 連翹 三錢
- 銀花 三錢
- 穿山甲 一錢五分
- 蒲公英 三錢
- 夏枯草 三錢
- 蟬蛻 一錢五分
- 甘草節 一錢

引用大青葉二錢。

葱艾熨法一分。

- 艾葉 四錢
- 川椒 三錢
- 連翹 三錢
- 枳殼 三錢
- 白芷 三錢
- 赤芍 三錢
- 荆芥 三錢
- 葱 三棵
- 代鬚用

共盛布袋內，米泔水加食鹽一撮熬湯，敷藥前熨洗。

十五日，王世瑄、張世鵬、高永茂請得四公主脉息洪數。係風温發頤之症，以致右頤紅暈高腫，堅硬微化，根盤漸小，惟膿漿未成，今議用加減衛生湯午晚一貼，外仍用葱艾熨法，敷活瘀化堅散調理。

當歸 三錢 赤芍 二錢 白芷 一錢 山甲 二錢 炙 殭蠶 二錢 皂刺 二錢 沒藥 一錢 乳香 一錢 銀花 三錢

連翹 三錢 防風 一錢五分 蒲公英 二錢 蟬蛻 一錢 甘草 一錢 酒連 八分

引用木瓜酒半盅。

十六日，高永茂、王世瑄、張世鵬請得四公主脉息洪數。係風温發頤之症。以致右頤紅暈高腫，堅硬微化。根盤雖小，惟形勢難消，膿漿未成。今議用托裏排膿湯晚服一貼，外敷葱蜜化堅膏，仍用葱艾熨法調理。

歸尾 三錢 赤芍 二錢 山甲 一錢 生黃芪 三錢 皂刺 三錢 香附 三錢 花粉 二錢 銀蔴 一錢 沒藥 一錢五分

連翹 三錢 白芷 一錢五分 殭蠶 一錢五分 乳香 一錢五分 蒲公英 三錢 升麻 六分 甘草 一錢 生

引用木瓜酒半盅。

十七日，王世瑄請得四公主脉息洪大。係風温發頤之症。以致右頤紅暈高腫。服藥以來，根盤漸小，堅硬微化，膿漿未透。惟温熱過盛，皮膚凝滯，所以難潰。今照方托裏排膿湯晚服一貼，外敷金箍散調理。

十八日，王世瑄請得四公主脉息洪數。係温熱發頤之症。以致右頤紅腫木硬，難以消散。治法以來，堅硬微

化，根盤漸小。惟頂尖高腫隱疼，皮色明亮，濃漿欲潰。今宜點松黃靈藥少許，外貼萬靈一氣膏。週圍仍敷金箍

散，內服原方托裏排膿湯晚服一貼調理。

十九日，王世瑄調四公主脉息浮數。係温熱發頤之症。以致右頤紅腫木硬，難以消散。治法以來，堅硬微化，

根盤漸軟，頂尖皮薄明亮，濃漿欲潰。今仍點松黃靈藥少許，外貼萬靈一氣膏，週圍敷金箍散。仍照原托裏排膿湯

晚服一貼調理。

二十日，王世瑄請得四公主脉息浮數。原係瘟熱發頤之症，以致右頤高腫難以消散。治法以來，根盤漸軟，尖

頂已潰，濃漿未透。今宜點紅靈藥少許，外貼萬靈一氣膏，內服仍照原方托裏排膿湯，晚服一貼調理。

二十一日，王世瑄請得四公主脉息浮數。原係溫熱發頤之症。以致右頤紅腫堅硬，難以消散。治法以來，根盤漸消，形勢已小，濃漿已透。惟左頤又有浮腫堅硬，此由胃經濕熱過盛。今用右頤點紅靈藥，外貼萬靈一氣膏。左頤敷活瘀化堅散，內服大連翹飲，晚服一貼調理。

歸尾 三錢 連翹 三錢 銀花 三錢 大青葉 二錢 花粉 二錢 神曲 二錢 焦查 二錢 牛蒡子 一錢五分
白芷 一錢五分 姜蠶 一錢五分 元參 二錢 醋柴胡 一錢五分 公英 三錢 青皮 一錢五分 桔梗 二錢 草節 一錢
引用竹葉二十片。

二十二日，王世瑄請得四公主脉息浮數。原係溫熱發頤之症。以致潰後根盤漸消，形勢已小。惟胃熱尚盛，牽引左頤腫硬微疼，症勢疲緩。今右頤點紅靈藥，外貼萬靈一氣膏。左頤仍敷活瘀化堅散，內服原方大連翹飲加馬勃一錢五分、荊芥一錢，減去焦查，晚服一貼調理。

二十三日，王世瑄請得四公主脉息弦數。原係溫熱發頤之症。以致右頤潰後根盤漸消，形勢已小。惟胃熱尚盛，牽引左頤堅硬木痛，症勢疲緩。今右頤仍點紅靈藥，外貼萬靈一氣膏。左頤敷活瘀化堅散，內服照原方大連翹飲加香附二錢、木香六分、夏枯草三錢，晚服一貼調理。

本日，王世瑄張世鵬請得四公主葱蜜膏，銀花五錢。

二十四日，王世瑄、張世鵬請得四公主脉息弦數。原係溫熱雙發頤之症。以致右頤潰後，根盤漸消，形勢已小。惟胃熱尚盛，牽引左頤紅腫作痛，難已消散。今右頤仍點紅靈藥，外貼萬靈一氣膏。左頤仍敷活瘀化堅散，內服清熱和肝湯，晚服一貼調理。

香附 二錢 連翹 三錢 蒲公英 三錢 山甲 三錢 白芷 一錢 柴胡 一錢五分 銀花 三錢 疆蠶 一錢五分 神曲 二錢
乳香 一錢五分 赤芍 一錢五分 羚羊 八分 歸尾 二錢 荆穗 一錢 甘草 五分 焦查 二錢

引用老酒半盅。

二十五日，王世瑄、張世鵬請得四公主脉息弦數。原係温熱雙發頤之症。以致右頤潰後根盤漸消。惟肝胃熱盛，牽引左頤紅腫，堅硬難以消散。今右頤仍點紅靈藥，外貼萬靈一氣膏，左頤敷如意金黃散，內服照原方清熱和肝湯，晚服一貼調理。

二十六日，王世瑄、張世鵬請得四公主脉息弦數。原係温熱雙發頤之症。以致右頤潰後，治法以來，根盤漸消。惟左頤高腫堅硬，牽引左半身有時作痛。此由肝胃不清所致。今右頤仍點紅靈藥，左頤點松黃靈藥，俱貼萬靈一氣膏。堅硬處敷葱蜜化堅膏。內服托裏透膿湯，晚服一貼調理。

- 生芪 四錢
- 當歸 三錢
- 生地 四錢
- 連翹 三錢
- 銀花 三錢
- 白芷 一錢五分
- 山甲 三錢
- 皂刺 二錢
- 乳香 一錢五分
- 山查 四錢
- 神曲 二錢
- 陳皮 一錢五分
- 蒲公英 三錢
- 赤芍 二錢
- 甘草 五分

引黃酒半盅。

二十七日，王世瑄請得四公主脉息弦數。原係温熱雙發頤之症。以致右頤潰後，根盤漸消。惟右頤頂尖高腫，堅硬微化，膿漿欲透，牽引左半身作痛之症。俱已漸減。今右頤仍點紅靈藥，左頤點松黃靈藥，俱貼萬靈一氣膏。堅硬處敷葱蜜化堅膏。內服照原方托裏透膿湯，晚服一貼調理。

本日四公主三仙飲二分，金銀花五錢。

二十八日，王世瑄請得四公主脉息和緩。原係風温雙發頤之症。以致左右兩頤，俱已潰透。惟根盤微覺堅硬，此由氣虛胃熱所（致）。到今左右兩頤俱點紅靈藥，外貼萬靈一氣膏，內服益氣托膿湯，晚服一貼調理。

- 生芪 五錢
- 當歸 三錢
- 川貝 二錢
- 連翹 三錢
- 銀花 三錢
- 礪蠶 一錢五分
- 酒白芍 二錢
- 沙參 三錢
- 山甲 一錢
- 陳皮 二錢
- 白芷 一錢
- 甘草 五分

引用老酒半盅。

二十九日，王世瑄請得四公主脉息和緩。原係雙發頤之症。以致左右兩頤，俱已潰透，根盤微消，症勢漸小。惟氣虛微弱，相宜暫止湯藥，以和胃氣。外仍點紅靈藥兌紫金膏，貼萬靈一氣膏調理。

三十日，王世瑄請得四公主脉息和緩。原係雙發頤之症。以致右左兩頤俱以潰透，根盤漸小，堅硬微化。兩邊俱用紅靈藥兌紫金膏，外貼萬靈一氣膏，相宜緩緩排膿生肌調理。

三月初一日，王世瑄請得四公主脉息和緩。原係雙發頤之症。以致左右兩頤，俱已潰透。腐肉已化，新肉將生。根盤漸消，堅硬微軟。昨已止湯藥。今兩邊仍上紅靈藥兌紫金膏，貼萬靈一氣膏，相宜緩緩排膿生肌調理。

初三日，王世瑄請得四公主脉息和緩。原係雙發頤之症。以致左右兩頤，俱已潰透。惟右頤仍復堅硬，此由胃熱不清所致。今內服清熱化堅湯晚服一貼，兩邊俱上紅靈藥兌紫金膏，外貼萬靈一氣膏調理。

生黃芪 二錢 川貝 二錢 山甲 一錢五分 酒連 六分 連翹 三錢 金銀花 三錢 當歸 三錢 青皮 二錢
蒲公英 三錢 香附 二錢 生地 四錢 甘草 五分

引用夏枯草三錢。

初四日，王世瑄請得四公主脉息和緩。原係雙發頤之症。以致左頤潰後，根盤漸小，新肉漸生。惟右頤仍復堅硬，此由胃熱結聚，日久所致。今照原方清熱化堅湯，外點紅靈藥兌紫金膏，貼萬靈一氣膏調理。

初五日，王世瑄請得四公主脉息和緩。原係雙發頤之症。以致左頤潰後，根盤已小，瘡口漸收。惟右頤仍復堅硬。此由風溫結聚，日久又兼胃熱所致，今照原方清熱化堅湯晚服一貼，外點紅靈藥兌紫金膏，貼萬靈一氣膏調理。

初六日，王世瑄請得四公主脉息和緩。原係雙發頤之症。以致左頤潰後，根盤已小，瘡口漸收。惟右頤仍復堅硬，高腫欲潰。此由風溫結聚日久，又兼胃熱所致。今用加減清熱化堅湯晚服一貼，外上紅靈藥兌紫金膏貼萬靈一氣膏調理。

當歸 三錢 連翹 三錢 皂刺 二錢 金銀花 三錢 白芷 一錢 山甲 二錢 蒲公英 三錢 乳香 一錢 青皮 一錢五分

薄荷 八分 陳皮 二錢 酒連 八分 甘草 五分 川貝 二錢 生地 三錢

引用夏枯草三錢。

初七日，王世瑄請得四公主脉息和緩。原係雙發頤之症。以致左頤潰後，根盤已硬，瘡口漸平，惟右頤仍復堅硬高腫，治法以來，膿漿欲透，今照原方加減，清熱化堅湯晚服一貼，外上紅靈藥兌紫金膏，貼萬靈一氣膏調理。

初八日，王世瑄請得四公主脉息和緩。原係雙發頤之症。以致左頤潰後，根盤已軟，瘡口漸平。惟右頤仍復堅硬高腫，治法以來，堅硬微化，今照原方加減，清熱化堅湯晚服一貼。外上紅靈藥兌紫金膏，貼萬靈一氣膏調理。

初九日，王世瑄請得四公主脉息和緩。原係雙發頤之症。以致左頤潰後，根盤已軟，瘡口漸平，惟右頤仍復堅硬高腫，治法以來，堅硬微化，今用木香餅熨法，內服照原方清熱化堅湯，外敷紅靈藥兌紫金膏，貼萬靈一氣膏調理。

木香餅熨法二分。

木香 五錢 生地 五錢

共爲細末，陳醋作餅炕熱，不時熨堅硬之處。

初十日，王世瑄請得四公主脉息和緩。原係雙發頤之症，以致左頤潰後根盤已軟，瘡口漸收，外上紫金膏兌紅靈藥。惟右頤仍復堅硬，膿漿不透，瘡口點松黃靈藥，仍用木香餅熨法，兩邊俱貼萬靈一氣膏，內服照原方清熱化堅湯調理。

本日，四公主三仙飲二分。

十一日，王世瑄請得四公主脉息和緩。原係雙發頤之症。以致左頤潰後，瘡口漸收，外上紫金膏兌生肌散。右頤根盤微覺堅硬，瘡口仍點松黃靈藥，用木香餅熨法。兩邊俱貼萬靈一氣膏，內服照原方清熱化堅湯調理。

十二日，王世瑄請得四公主脉息和緩。原係雙發頤之症，以致左頤潰後瘡口漸收，外上紫金膏兌生肌散。惟右頤根盤微覺堅硬，瘡口仍點松黃靈藥，用木香餅熨法，兩邊俱貼萬靈一氣膏，內服照原方清熱化堅湯調理。

十三日，王世瑄請得四公主脉息和緩。原係雙發頤之症，以致左頤潰後瘡口漸收，外上珍珠散。惟右頤根盤漸小，膿漿已透，仍點松黃靈藥，兩邊俱貼萬靈一氣膏，宜止湯藥，緩緩調理。

本日，四公主木香餅熨法二分，神曲五錢一分，二分。

十四日，王世瑄請得四公主脉息和緩。原係雙發頤之症，以致左頤潰後瘡口漸收，外上珍珠散。惟右頤根盤微硬，症勢漸小，仍點紅靈藥，兩邊俱貼萬靈一氣膏，外用木香餅熨法調理。

十五日，王世瑄請得四公主脉息和緩。原係雙發頤之症，以致左頤潰後瘡口漸平，外上珍珠散。惟右頤根盤微硬，症勢漸小，仍點紅靈藥，兩邊俱貼萬靈一氣膏，外用木香餅熨法調理。

本日，四公主木香餅熨法，二分。

十六日，王世瑄請得四公主脉息和緩。原係雙發頤之症，以致潰後左頤瘡口漸平，外上白珍珠散。惟右頤根盤微硬，症勢漸小，仍點紅靈藥，兩邊俱貼萬靈一氣膏，外用木香餅熨法調理。

十七日，王世瑄請得四公主脉息和緩。原係雙發頤之症。以致潰後，左頤瘡口漸平，外上白珍珠散。惟右頤根盤漸軟，症勢已小，仍點紅靈藥。兩邊俱貼萬靈一氣膏，外用木香餅熨法調理。

十八日，王世瑄請得四公主脉息和平。原係雙發頤之症。以致潰後左頤肌肉漸平，瘡口將斂，外上白珍珠散。惟右頤根盤漸消，症勢已小。仍點紅靈藥，兩邊俱貼萬靈一氣膏，外用木香餅熨法。相宜隔一日換藥，緩緩調理。

本日，四公主三仙飲二分。

二十日，王世瑄請得四公主脉息和平。原係雙發頤之症。以致潰後，左頤肌肉長平，瘡口收斂，外上白珍珠散，以老皮膚。惟右根盤已消，症勢漸好，仍點紅靈藥。兩邊俱貼萬靈一氣膏，外用木香餅熨法。相宜隔一日換藥，緩緩

調理。

二十二日，王世瑄請得四公主脉息和平。原係雙發頤之症。以致潰後左頤肌肉長平，瘡口收斂，外上白珍珠散以老皮膚。惟右頤根盤已消，症勢漸好，外上紫金膏兌紅靈藥，兩邊俱貼萬靈一氣膏，外用木香餅熨法，相宜隔一日換藥，緩緩調理。

二十四日，王世瑄請得四公主脉息和平。原係雙發頤之症，以致潰後左頤肌肉長平，收斂已痊。右頤症勢漸愈，瘡口微斂，外上生肌散貼萬靈一氣膏，相宜隔一日換藥，緩緩調理。

二十六日，王世瑄請得四公主脉息和平。原係雙發頤之症，以致潰後左頤肌肉長平，已經痊愈。右頤症勢漸好，瘡口微斂，外仍上生肌散，貼萬靈一氣膏，相宜隔一日換藥，緩緩調理。

二十八日，王世瑄請得四公主脉息和平。原係雙發頤之症，以致潰後左頤已經痊愈，右頤症勢漸好，瘡口將斂，外仍上生肌散，貼萬靈一氣膏，相宜隔一日換藥調理。

四月初一日，王世瑄請得四公主脉息和平。原係雙發頤之症。以致潰後，左頤已經痊愈。右頤症勢漸好，瘡口平復。外上白珍珠散，貼萬靈一氣膏，相宜隔一日換藥調理。

初三日，王世瑄請得四公主脉息和平。原係雙發頤之症。以致潰後左頤已經痊愈，右頤症勢漸好。惟皮膚未斂，今上紅升丹兌紫金膏，外貼萬靈一氣膏，相宜隔一日換藥調理。

初五日，王世瑄請得四公主脉息和平。原係雙發頤之症。以致潰後，左頤已經痊愈。右頤症勢漸好，惟肌肉未平。今用紅升丹兌紫金膏，外貼萬靈一氣膏，相宜隔一日換藥調理。

初七日，王世瑄請得四公主脉息和平。原係雙發頤之症。以致潰後治法以來，左頤已經痊愈。惟右頤皮膚未斂，今仍用紅升丹兌紫金膏，外貼萬靈一氣膏，相宜隔一日換藥調理。

本日，四公主三仙飲二分，神曲五錢。

初九日，王世瑄請得四公主脉息和平。原係雙發頤之症，以致潰後左頤已經痊愈，惟右頤皮膚微嫩，今上白珍珠散，外貼萬靈一氣膏，相宜隔一日換藥調理。

十一日，王世瑄請得四公主脉息和平。原係雙發頤之症。調治以來，諸症俱已痊愈。相宜止藥，飲食調理。

(參考) 發頤即疔腮而或見混合感染者。中醫認為係由溫毒外襲，壅阻於少陽經絡所致，症見腮部漫腫堅硬，嚴重者可有昏迷、瘰癧，一般以普濟消毒飲為主方治療。本案由風溫而起，逐步發展而成，御醫用藥內服外敷，峻猛消毒藥頻進，終於治愈，由此可知宮中對於急性傳染熱病有不少可貴經驗值得學習。

三十一 六公主

1 醫案輯錄

道光十年十二月初七日，楊泰恒請得六公主神色脉紋俱好。相宜用福壽丹開口。

十二月初九日，邸鳳儀、楊泰恒請得六公主神色脉紋俱好。相宜慎重調理。

本日，六公主福壽丹三分，福壽丹方硃砂二分，黃連二分，甘草二分。

十二日，邸鳳儀、楊泰恒請得六公主益元散一兩。

十一年正月初五日，六公主燈心五錢。

初九日，六公主燈心五錢。

十七日，六公主燈心五錢。

二十二日，六公主燈心五錢。

二十八日，六公主燈心五錢。

二月初三日，六公主燈心五錢。

十二日，六公主燈心五錢。

十九日，六公主燈心五錢。

二十五日，六公主燈心五錢。

三月初一日，六公主燈心五錢。

十一日，六公主燈心五錢。

十七日，六公主燈心五錢。

二十三日，六公主燈心五錢。

三十日，六公主燈心五錢。

四月初五日，六公主燈心五錢，竹葉二錢。

二十日，六公主燈心五錢，竹葉二錢。

二十九日，六公主燈心五錢，竹葉二錢。

五月初一日，六公主硃砂雄黃整末一錢一包，各五包。

初四日，六公主燈心五錢，竹葉一錢。

初五日，六公主硃砂雄黃整末一錢二包，各五包。

初十日，六公主燈心五錢，竹葉一錢。

十六日，六公主燈心五錢，竹葉一錢。

二十一日，六公主益元散一兩。

六月初五日，六公主燈心五錢。

二十六日，六公主金衣祛暑丸十九，益元散二兩，燈心五錢。

七月初八日，六公主益元散一兩，燈心五錢。

九月二十六日，六公主燈心五錢。

十月十八日，六公主燈心一兩，竹葉五錢。

二十九日，六公主燈心一兩，竹葉五錢。

十一月初三日，六公主燈心五錢，竹葉一錢。

二十七日，六公主燈心五錢，竹葉一錢。

三十日，楊泰恒、白凌雲請得六公主薄荷二分。

十二月初一日，楊泰恒、白凌雲請得六公主脉紋淡紅。係內有蘊熱，外受風涼之症。以致面發水痘。今議用疎解代茶飲調理。

薄荷 三分 桔梗 一錢 荆芥 五分 生草 四分

水煎代茶。

初二日，楊泰恒、白凌雲請得六公主脉紋淡紅。係蘊熱受涼之症。昨服疎解代茶飲，表涼漸解，水痘漸收。惟滯熱未淨，今議用仍照原方加減調理。

桔梗 一錢 薄荷 三分 麥芽 一錢 甘草 四分 山查 一錢
妙

水煎代茶。

初三日，楊泰恒、白凌雲請得六公主脉紋神色俱好。相宜止藥。乳食慎重調理。

初五日，六公主燈心五錢，竹葉三錢。

初十日，李承繕、楊泰恒請得六公主脉紋神色俱好。微有濕熱，發爲水痘。濕熱已得外解，不必服藥，相宜避風調理。

二十九日，六公主燈心五錢。

十二年正月初十日，六公主燈心五錢。

十五日，六公主燈心五錢，蒼朮五錢。

十八日，六公主燈心五錢，竹葉三錢。

二十二日，六公主燈心五錢。

二月初八日，六公主燈心五錢，竹葉三錢。

十四日，六公主松香二兩爲末，入葱管內，用線紮定，水煮溶化去葱，候乾再加黃丹一兩水飛，無名異一錢炒，官粉一錢炒，輕粉三分炒，共爲細末，香油調敷。

十九日，六公主五福丹五錢。

二十三日，六公主燈心五錢，竹葉三錢。

三月初一日，六公主燈心一兩，竹葉五錢。

初七日，六公主燈心五錢，五福丹五錢。

初九日，六公主燈心五錢，竹葉三錢。

十七日，六公主燈心五錢，竹葉三錢。

(參考) 六公主卽壽恩固倫公主，道光十年十二月初七日寅時生，其母爲靜妃博爾濟錦氏，卽孝靜成皇后，爲恭親王奕訢同母

姊。於咸豐九年己未四月十三日卯刻卒，年三十歲。

三十二 七公主

1 醫案輯錄

道光二十四年十二月初五日，七公主平安丹二兩末，燈心五錢。

初七日，七公主蒼朮、大黃、燈心各五錢。

初八日，甄景芳、汪鏞請得七公主脉息浮數。係肺胃有熱，外感風涼之症。以致發熱口渴，煩躁不眠，面色微青，週身頭面發出細碎紅點，似有天花之象。惟閉塞太甚，恐致抽搐。今議用荆防透表湯，午服一貼調理。

荆穗	三錢	防風	二錢	葛根	三錢	牛蒡	三錢	赤芍	一錢五分	羌活	二錢	歸尾	三錢	青皮	二錢	蟬衣	一錢
東查	五錢	紫草	二錢	羚羊	一錢五分												

引用蘆根五把。

本日未刻，甄景芳、汪鏞請得七公主喜痘初朝。午服荆防透表湯，表涼微解，所出紅點漸長。惟續出顆粒，紫滯隱伏，神氣煩悶。此由胃經滯熱過盛，氣血不暢所致。今議用清解化滯湯晚服一貼調理。

荆穗	二錢	防風	二錢	牛蒡	三錢	赤芍	一錢五分	歸尾	三錢	生軍	五錢	山查	三錢	青皮	二錢	紅花	一錢五分
犀角	一錢五分	紫草	二錢	炒梔	一錢五分			酒洗		片		生		炒			

引用蘆根五把隨藥送三十把。

初九日，張宗濂、甄景芳、汪鏞請得七公主喜痘二朝。顆粒漸長，裏滯漸行。惟氣血尚未調暢，以致形色紫滯，尚有煩躁。今議用活血透表湯一貼調理。

荆穗 二錢 防風 二錢 牛蒡 四錢 連翹 三錢 歸尾 二錢 赤芍 一錢 薄荷 五分 木通 二錢 南查 五錢
 炒梔 一錢 酒芩 二錢 紫草 一錢 羚羊 一錢五分

引用蘆根三錢。

本日午刻，張宗濂、甄景芳、汪鏞請得七公主喜痘二朝。顆粒平扁乾滯，大渴大煩。此由心胃熱盛，氣血不暢所致。今議用清熱代茶飲一貼，另用硃黃散三分調服。

麥冬 三錢 知母 二錢 石膏 三錢

引用烏梅二箇。

本日，七公主硃黃散。

硃砂 牛黃 各一錢

共研極細面，每服三分。

本日申刻，張宗濂、甄景芳、汪鏞請得七公主喜痘二朝。午服清熱代茶飲調硃黃散，煩渴稍安，顆粒微脹。惟氣血裏熱未清，今議用鬆肌透表湯一貼調理。

烏犀角 一錢五分 荆穗 二錢 防風 二錢 牛蒡 三錢 連翹 三錢 歸尾 二錢 赤芍 一錢五分 炒梔 一錢
 木通 一錢五分 東查 四錢 青皮 一錢五分 川連 一錢

引用冬筍二錢，硃黃散三分沖服。

本日酉刻，張宗濂、甄景芳、汪鏞請得七公主喜痘二朝。因煩渴太甚，議用清熱代茶飲調硃黃散，服後煩渴稍安，微得少寐，醒後煩渴又作。此由胃陽熱盛，裏滯固鬱所致。今議用清熱化滯湯一貼調理。

荆芥 二錢 歸尾 二錢 赤芍 一錢五分 石膏 五錢 生軍 五錢 酒芩 二錢 葛根 一錢五分 炒梔 一錢
 甘草 八分

引用蘆根三錢，硃黃散三分沖。

本日戌刻，張宗濂、甄景芳、汪鏞請得七公主煩躁太甚，不得安眠。心經熱極，議用牛黃清心丸半丸化服調理。本日亥初，又請得七公主服牛黃清心丸後，顆粒續出，口渴漸止惟減。又用犀角三錢煎湯代茶。

本日亥正，張宗濂、甄景芳、汪鏞請得七公主喜痘續出頭面，過于細碎，顏色不潤，顆粒平扁不分，煩躁過甚，不得片刻安寐。此由火熱壅遏已極，屢用涼藥未能得效。此係重險之症，恐漿膿難化，必致有變。今議用攻毒涼血湯，一貼竭力挽治。

生軍 一兩

次生地 六錢

赤芍 一錢五分

地龍 七條

紫地丁 四錢

紫草 一錢

東查 三錢

青皮 一錢五分

引用香薷三大片。

初十日卯初一刻，張宗濂、甄景芳、汪鏞請得七公主喜痘三朝。自昨日亥正二刻，煩渴漸減，有時安寐。至寅正二刻初醒，所續出顆粒板實不鬆，兩頰紅赤，連絡成片，形色不分。舌胎黃厚。唇口焦乾。復加煩躁，較夜間稍輕。此由內毒固滯，血熱火盛之故。今議用昨晚攻毒涼血湯，早服一貼調理。

本日巳初，張宗濂、甄景芳、汪鏞請得噲。今議用清毒活血湯，午服一貼調理。

生軍 一兩

次生地 八錢

歸尾 三錢

紫草茸 一錢

赤芍 一錢五分

牛蒡子 三錢

連翹 三錢

苦梗 二錢

木通 一錢

東查 三錢

引用香薷四大片，木瓜酒一盅。

本日申刻，張宗濂、甄景芳、汪鏞請得七公主喜痘顆粒漸脹，攢聚之地稍分。惟血熱毒盛，今議照原方清毒活血湯減去木通、連翹，加地龍、地丁各三錢，犀角一錢五分，晚服一貼調理。

七公主服攻毒涼血湯一半，神氣漸安，能以安寐。今議陸續繼服前藥，另用金汁半盞代茶調理。

本日申刻，張宗濂、甄景芳、汪鏞請得七公主喜痘出齊。頭面過富，早服攻毒涼血湯，毒滯微行。兩頰顆粒漸

分，赤色稍退。惟毒滯尚盛，議用照原方加丹皮、紅花各一錢，川連八分，晚服一貼調理。

十一日卯刻，張宗濂、甄景芳、汪鏞請得七公主喜痘四朝。昨服攻毒涼血湯，頭面顆粒微脹，顏色漸轉，夜間時醒時睡。惟咽喉部位，係閉隘之地，顆粒較多，恐音啞作（下殘）。

十二日卯刻，張宗濂、甄景芳、汪鏞請得七公主喜痘五朝。兩頰漸有紅之色。週身攢聚，顆粒稍分。惟血熱未清，毒滯未能暢行，恐收靨時有變。今議用活血化漿飲，午服一貼調理。

生軍 一兩 次生地 五錢 歸尾 三錢 赤芍 一錢 紅花 六分 紫草 一錢五分 山甲 一錢五分 紫地丁 三錢
犀角 一錢五分 地龍 三錢 牛蒡 三錢 研

引用香薷三大片。

本日申刻，張宗濂、甄景芳、汪鏞請得七公主喜痘，兩頰雖見紅潤，惟攢聚之處過多，胸背週身顆粒乾滯，大小不勻，恐難成漿，至九朝、十朝有大變症。今議照原方活血化漿飲，晚服一貼調理。

九朝、十朝所變之症，寒戰咬牙，音啞嗆水，乾嘔不食，腸鳴泄瀉。此時天（庭）部位顆粒稍見稀疎可望，如收靨時無變症，望奴才等竭力盡心挽治。

十三日寅刻，張宗濂、甄景芳、汪鏞請得七公主喜痘六朝。昨服活血化漿飲，稍有微漿。惟飲食不香，眼未封固。此由肝胃毒盛，氣血壅遏所致。今議用清毒化漿飲，午服一貼調理。

生軍 一兩 次生地 八錢 當歸 五錢 赤芍 一錢五分 殭蠶 三錢 花粉 二錢 川芎 八分 酒連 八分
苦桔梗 二錢 山甲 二錢 連翹 三錢 紫草 一錢五分

引用糯米一錢炒。

本日申刻，張宗濂、甄景芳、汪鏞請得七公主喜痘微化清漿。惟毒滯尚盛，以致多睡不食。今議照原方清毒助漿飲，晚服一貼調理。

十四日寅刻，張宗濂、甄景芳、汪鏞請得七公主喜痘七朝。連服清毒助漿之藥，雖得微漿，甚不足用。倦怠多睡，胃氣不開，咽喉部位不清，漸加痰嗽，恐致音啞作瘡，火熱內陷。今議用活血助漿飲一貼，另用活桑蟲二條搗汁，兌金汁調服。

當歸 三錢

赤芍 一錢五分

花粉 三錢

殭蠶 二錢

白芷 二錢

牛蒡 三錢

元參 四錢

苦桔梗 二錢

枳實 一錢五分

厚朴 一錢五分

連翹 三錢

甘草 八分

引用糯米一錢。

本日申刻，張宗濂、甄景芳、汪鏞請得七公主頭面清漿未增，週身乾滯未化，飲食強進，藥不易服。此由咽喉地界不清所致。今議仍用桑蟲二條搗汁，兌金汁調服。

十五日卯刻，張宗濂、甄景芳、江鏞請得七公主喜痘八朝。漿無起色，飲食不多，有時作瘡作癢。以由火熱欲收所致。今議用清咽化毒湯，午服一貼調理。

元參 四錢

苦梗 三錢

浙貝 三錢

牛蒡 三錢

殭蠶 一錢五分

麥冬 五錢

紫地丁 三錢

連翹 三錢

甘草 五分

引用炒糯米一錢。

本日申刻，張宗濂、甄景芳、汪鏞請得七公主漿膿不起，咽喉不利，以致飲食難于下咽。早用清咽化毒湯，未能多進。今議仍用前藥，繼服調理。

十六日卯刻，張宗濂、甄景芳、汪鏞請得七公主喜痘九朝。火熱未清，漿未能起。飲食太少。作癢。胸高、唇乾、口膩。已及收靨之期，恐致癢塌外剝之變。今議用清熱化毒湯，午服一貼。另用鴨湯熬糯米粥，以助胃氣調理。

黃芩 二錢

酒連 一錢

連翹 五錢

金銀花 三錢

紫地丁 三錢

元參 五錢

浙貝 三錢

花粉 三錢

麥冬 三錢

苦梗 三錢

七公主

引用燈心一束。

本日申刻，張宗濂、甄景芳、汪鏞請得七公主喜（痘）微漿欲靨，唇口焦乾，頭面已有外剝之形。飲食強進，作癢，胸高，係火熱未清，神氣欲敗之象。今議照原方，晚服一貼調理。

本日亥刻，張宗濂、甄景芳、汪鏞請得七公主神氣漸短。已有音啞作噎，火毒內陷之象。症勢大險，竭力議用元參、沙參各五錢，煎湯挽治。

本日子初三刻，又請得七公主少服前藥，咽喉未能通利。漸有乾嘔，恐有脫變之險。議用前藥加麥冬、三錢，挽治。

十七日卯刻，張宗濂、甄景芳、汪鏞請得七公主喜痘十朝。作癢太甚，頭面顆粒傷損，已屬洩氣。又加音啞作噎，乾嘔不食，精神漸短。此由毒熱傷陰，內陷所致。恐致脫變，竭力議用益陰化毒湯早服一貼挽治。

沙參 五錢 元參 五錢 麥冬 四錢 連翹 五錢 浙貝 四錢 金銀花 三錢

引用燈心一子。

本日巳刻，張宗濂、甄景芳、汪鏞請得七公主喜痘收靨乾黑，症勢未減，漸有脫變之形。早用益陰化毒湯不能下嚥，竭力議用麥冬五錢煎湯潤咽，挽治調理。

十八日卯刻，張宗濂、甄景芳、汪鏞請得七公主喜痘十一朝。症勢已變。昨用益陰化毒湯未能下嚥，諸症如前。復加寒戰，胸高氣喘，漸有脫變之象。今議用益陰清咽飲一貼，潤咽挽治。

元參 四錢 大生地 五錢 麥冬 三錢 桔梗 二錢 酒苓 二錢 浙貝 三錢

引用燈心一束。

十九日卯刻，張宗濂、甄景芳、汪鏞請得七公主喜痘十二朝。原係紫滯平扁，細碎攢簇，咽喉不清，毒盛之症。用藥挽治，毒滯不開，漿不能起，至九朝屢現變症，食不下嚥，藥不易服，毒熱未清，氣已漸敗，已有內抽之象。症勢

大險，竭力議用參麥飲挽治。

沙參 五錢 麥冬 三錢

水煎潤咽。

二十日卯刻，張宗濂、甄景芳、汪鏞請得七公主收靨後症已大變。昨服參麥飲，咽喉微潤，少進米汁。惟喘息氣驟，漸有痰聲，恐有暴脫之險。今議用照原方參麥飲一貼，加浙貝三錢，繼服調理。

（參考）七公主道光二十年庚子七月初二日亥時生，其母爲彤貴妃舒穆魯氏，於二十四年甲辰十二月二十日殤，年僅五歲。本案係臨終前之脈案，觀此，可知清季天花爲烈之殘酷，而皇室之女，罹此重險之症，亦難幸免。

咸豐朝醫案

一 咸豐皇帝

1 朱批「不能書細字」記載

咸豐二年 月 日，本日内閣進禮部題請放考官一本，內閣於票籤內空白太短，朕向不能書細字，着傳知內閣，嗣後無論何本，凡有空名籤，務令容得五、六字，行亦畧寬些，以便朕書寫。專傳內閣。

(參考)

咸豐二年時，咸豐皇帝方二十一歲，硃批「不能書細字」，未知患何手疾，抑或不耐書細字？

2 硃批有關「腿疾」記載之一

咸豐六年 月 日本年冬至，南郊大祀，朕親詣行禮，惟因腿疾致累，恐升降失儀，反不足以昭誠敬，況朕思兩邊配案三獻，往返行走，亦稍覺繁，朕意欲酌量改減，以嚴對越，或傳諭改議，或明發旨飭令改議，着恭親王等商量妥協，於明日見面時當面再奏。

3 硃批有關「腿疾」記載之二

咸豐六年 月 日，朕寅承大寶，時以法祖為念，去歲冬至，南郊大祀，未克躬親，今正祈穀，又酌減儀文，雖因

腿疾未愈，升降恐致失儀，然慚愧縈衷，實有不能以言喻者。茲逢雩祭屆期，幸賴天恩，朕躬步履如常，一切典禮仍應照舊舉行。因思至敬無文禮昭明訓，前期詣壇祇謁暨恭視壇位典禮，允宜遵循勿替，益申儼恪之誠，其閱視籩豆牲隻，非關大典，嗣後仍遣員閱視，勿庸雙請，祭日禮成後，仍在降輿處乘禮轎出廣利門，永爲例。

（參考） 硃批只云「腿疾」，無詳盡記載，未能肯定病種。

4 咯血而殂

咸豐十一年，咸豐皇帝三十一歲，因咯血而殂於熱河避暑山莊烟波致爽殿寢處（今承德市），清宮檔案有原始資料，本書顧問單士魁同志曾親自閱過，但此次整理，未克收入，惟其咯血而殂一事，殆無疑問。查《清稗類鈔》一書，亦載：「文宗御宇時，體多疾，面常黃，時問醫者以療疾法，醫謂鹿血可飲，於是養鹿百數十，日命取血以進。迨咸豐庚申，英法聯軍入京，焚圓明園，徇協辦大學士肅順等之請，幸熱河，肅順輩導之出遊，益溺於聲色，辛酉，咯疾大作，令取鹿血以供，倉卒不可得，遂崩。」《滿清外史》亦載：「十一年七月，咯疾大作，令取鹿血以供，倉卒不可得，乃殂」似可爲一佐証。

二 貞嬪（卽以後之孝貞顯皇后、慈安皇太后）

1 肝胃飲熱治案

咸豐二年四月初四日，楊泰恒請得貞嬪脉息弦數。症係肝胃蘊熱夾飲之症，以致身倦胸悶，頭重乾嘔。今用

清肝和胃飲，晚服一貼調理。

藿香 一錢 炒梔 二錢 柴胡 一錢 半夏 二錢
引用燈心一子。 製 陳皮 二錢 赤苓 三錢 生草 八分

初五日，楊泰恒請得貞嬪脉息弦數。原係肝胃有熱夾飲之症，以致煩嘔不安，胸滿身倦，昨服清肝和胃飲，症勢仍照（舊）。今用清肝化飲湯午服一貼調理。

藿香 一錢 陳皮 二錢 炒梔 三錢 半夏 二錢 酒連 五分 酒軍 一錢 赤苓 三錢 竹茹 一錢 神糶 二錢
甘草 八分

引用燈心一束。

初六日，楊泰恒請得貞嬪脉息弦數。原係肝胃有熱夾飲之症，昨服清肝化飲湯，飲熱稍解，胃中未清，尚有滯熱未化，大便未行所致，今用調中化滯湯午服一貼調理。

半夏 二錢 酒軍 一錢五分 赤苓 三錢 陳皮 三錢 甘草 八分 香附 二錢 山梔 三錢 枳殼 一錢 元明粉 一錢
引用生薑一片。

初七日，楊泰恒請得貞嬪脉息弦緩。原係肝胃飲熱之症，屢服清肝化飲之方，飲熱漸解，惟胃氣未和，餘熱未清。今用和胃溫胆湯午服一貼調理。

半夏 二錢 赤苓 四錢 枳實 一錢 桔梗 二錢 橘紅 二錢 茵連 八分 甘草 八分 山梔 三錢 竹茹 一錢
引用生薑一片。

初八日，楊泰恒請得貞嬪脉息弦緩。原係肝胃飲熱之症，屢服清肝化飲之方，飲熱已解，惟胃府未清，昨服和胃溫膽湯，胃亦稍清。仍照原方加菊花，減枳實，午服一貼調理。菊花 二錢。

初九日，楊泰恒請得貞嬪脉息和緩。諸症俱好，今用和胃代茶飲調理。

貞嬪（即以後之孝貞顯皇后、慈安皇太后）

竹茹 二錢 赤苓 三錢 白芍 一錢

水煎代茶二分。

(參考) 貞嬪肝胃飲熱一証，先後以二陳湯，加柴梔藿香，黃連溫膽湯加減，及調胃承氣湯調其偏盛，和其胃氣，諸症俱轉好，方中酒軍，元明粉並用，可謂有識。

本日，貞貴妃燈心五錢，竹茹一錢，竹葉二錢。

二十日，貞貴妃金衣祛暑丸十九。

二十一日，貞貴妃燈心五錢，竹葉三錢。

二十六日，樂泰請得貞貴妃脉息緊數。係暑飲傷胃，肝氣不和之症，以致胸脇脹痛，發熱嘔逆，頭暈身痠。今用

清暑化飲湯一貼調理。

香薷 一錢五分	藿香 二錢	腹皮 二錢	半夏 二錢	木香 一錢五分	厚朴 二錢	砂仁 一錢	延胡索 二錢	青皮 二錢
枳殼 二錢								

引用益元散三錢。

本日酉刻，照原方晚服一貼。

二十七日，樂泰請得貞貴妃脉息滑緊。暑飲漸消，惟肝經氣血鬱結，腸胃濕滯壅遏，以致胸脇脹疼，身痠煩熱。

今用和肝化滯湯早服一貼調理。

香附 三錢	川鬱金 二錢	桃仁 一錢	延胡索 三錢	生軍 二錢	枳殼 二錢	青皮 二錢	腹皮 二錢	焦曲 三錢
益元散 三錢								

引用荷梗二尺。

本日申刻，樂泰請得貞貴妃脉息滑緊。早服和肝化滯湯，氣道漸開，濕滯未能下行，以致脹痛未止。今用一捻金一錢，（蜜）水調服，利水潤腸，大便過一時不再服一錢調理。

（參考）原案末句語意不明，疑應為「大便不通時再服一錢調理」，恐係宮中繕寫之誤。

二十八日，樂泰請得貞貴妃脉息弦滑。濕滯下行，疼脹稍減，惟肝經氣血滯澇，以致筋脉牽引拘急，壅遏脹痛。今用和肝定痛湯早服一貼調理。

延胡索 三錢
香附 三錢 製
烏藥 二錢
川鬱金 二錢
沉香 一錢五分 煎
檳榔 三錢 炭
枳殼 二錢
厚朴 二錢
代赭石 五錢 研
木通 二錢
引用荷梗一尺。

本日申刻，樂泰請得貞貴妃脉息弦滑。諸症俱減，惟氣血滯澇，肝胃不和，胸膈有熱。今照原方和肝定痛湯，加花粉三錢，晚服一貼調理。

（參考）本案肝經氣血鬱結，先和肝化滯，後和肝定痛，諸症俱減，初則桃仁、生軍、延胡索，繼則一捻金小兒方（古今醫鑑）用於成人，再則一派理氣藥劑，終收效驗。

二十九日，樂泰請得貞貴妃脉息弦緩。疼脹俱減，氣道漸開，惟血分滯澇，肝胃不和，心悸少寐，此由胃弱食少，肝經滯血攻冲所致。今用和肝調胃飲早服一貼調理。

香附 二錢
赤芍 二錢
川鬱金 二錢
延胡索 二錢
茯苓 三錢
陳皮 二錢
腹皮 三錢
查炭 三錢
代赭石 三錢 煎
枳殼 二錢 炒
引用荷梗一尺。

貞嬪（卽以後之孝貞顯皇后、慈安皇太后）

本日申刻，照原方晚服一貼。

六月初一日，藥泰請得貞貴妃脉息弦緩。諸症俱減，攻冲之氣已降，肝胃漸和。今仍照原方和肝調胃飲早服一貼調理。外要白礬二錢。

本日申刻，藥泰請得貞貴妃脉息弦緩。諸症俱減，惟腸胃乾燥，今用一捻金一錢，蜜水調服。

2 閉經治案

初二日，藥泰請得貞貴妃脉息滑緩。諸症俱減，惟榮分閉塞，經脉不通。今用活血調榮飲早服一貼調理。

益母草 三錢 澤蘭 二錢 歸尾 二錢 赤芍 二錢 香附 二錢 川鬱金 二錢 元明粉 一錢 代赭石 三錢 紅花 一錢

生地炭 三錢

引用桃仁一錢。

初三日，藥泰請得貞貴妃脉息滑緩。寢食平和，諸症俱減，惟榮分閉塞日久，不能速下，急治則傷中氣，宜用緩攻化解之法。今照原方活血調榮飲減去生地炭、赤芍，加延胡索三錢，午服一貼調理。

初四日，藥泰請得貞貴妃脉息滑緩諸症俱減，寢食平和，惟血分滯濇。今照原方活血調榮飲午服一貼調理。

益母草 三錢 川鬱金 三錢 澤蘭 三錢 延胡索 三錢 歸尾 二錢 香附 三錢 元明粉 一錢五分 代赭石 三錢

紅花 一錢五分 青皮 二錢

引用桃仁二錢。

初五日，藥泰請得貞貴妃脉息滑緩。寢食精神俱好，惟榮分未行，然滯血積留，衝任之脉閉塞，不能即開，破血湯劑不可多服。今照原方活血調榮飲午服一貼調理，另配活血通經丸常服。

活血通經丸方

益母草 四錢 番紅花 三錢 歸尾 三錢 川芎 二錢 延胡索 三錢 元明粉 五錢 酒軍 四錢 川鬱金 三錢

香附 三錢 桃仁 三錢 澤蘭 三錢 丹皮 三錢

共研細末，煉蜜爲丸，梧桐子大，硃砂爲衣，每服二錢，空心白水送下。

(參考) 貞貴妃經閉，自初二至初五日用活血化癥理氣法爲主治療，此種「榮分未行」証見於年青時期（咸豐二年（一八三二），貞貴妃十五歲），屬實多虛少之類，故方中一派活血藥；初五日之活血通經丸與王清任（一七六八—一八三二）血府逐癥湯方意近似，惜以後脉案闕如，未知效驗若何。

3 調理用藥記錄

咸豐十一年三月二十八日，皇后丁香二錢，川椒二錢。

三月二十九日，皇后川貝四錢 橘紅一錢

五月初一日，皇后冰片五分，整硃砂三錢，硃砂、雄黃各五錢。

六月初四日，皇后冰片五分。

七月初四日，皇后白朮五錢。

初五日，皇后白朮五錢。

十月初三日，母后皇太后。

香穀老 水蔥 焦曲 焦查 焦麥芽 麥冬 各二兩

十月初四日，母后皇太后，京牛黃四錢，冰片四錢。

貞嬪（卽以後之孝貞顯皇后、慈安皇太后）

咸豐十二年（同治元年）

正月十三日，母后皇太后大黃二兩，城頭菊五錢，薄荷二兩。

本日，劉進奎領聖母皇太后蘆根二兩，麥冬二兩，燈心二兩。

正月二十二日，車得瑞，領母后皇太后燈心二兩，白菊花一兩，城頭菊五錢，三仙飲十分。

二月二十日，姜福喜領母后皇太后。

蘆根二兩 焦三仙各二兩 半夏代茶飲二分 半夏二錢 橘紅一錢五分 竹茹一錢五分

水煎代茶。

二月二十二日，母后皇太后大黃一兩，平安丹四兩，丁香五錢，川椒五錢。

三月初四日，李成領母后皇太后橘紅三錢，一捻金一錢，白茯苓一兩。

（參考）一捻金由大黃、檳榔、牽牛子、硃砂、黨參組成，治內熱積滯，胸腹脹滿，驚悸不安，二便不利者宜，成人用此亦頗妙，

小兒則以停食停乳更好。

四月二十二日，李進喜領母后皇太后整硃砂一兩。

（參考）硃砂來自天然之啟砂礦石，《本經》名丹砂，其清肝熱、清心熱及除煩功效適用於慈安病狀，今用於研末內服者，每次

以〇·一至〇·三克為宜，此藥治失眠多夢亦佳，但不宜多服久服。

三 懿嬪（即以後之懿貴妃、孝欽顯皇后、慈禧皇太后）

1 懿嬪調經丸方

咸豐 年四月三十日懿嬪調經丸

香附一兩 童便炙 蒼朮一兩 赤苓一兩 川芎三錢 烏藥一兩 黃栢三錢 酒炒 澤蘭一兩 丹皮八錢 當歸八錢

共為細末，水盪為丸，棗豆大，每服二錢，白開水空心送服。

(參考)

此方當係為痛經及帶下証而設。養血活血理氣而兼清熱去濕，寓有二妙散意，具調經止帶、定痛散瘀功效，特點為通補兼施，通多於補；屬氣滯血瘀挾濕熱類型，與寒濕凝滯之用溫經湯迥異。

2 懿嬪暑月傷食醫方

咸豐 年六月十四日，懿嬪清熱化滯湯

藿香二錢 牛蒡三錢 酒軍二錢 殭蠶二錢 生梔二錢 研 赤苓五錢 黃芩二錢 花粉三錢 焦查三錢
麥芽二錢 炒 檳榔一錢五分 六一散三錢

引竹葉廿片。

(參考)

據方測証，此方當係夏月傷暑熱傷食，胸膈脹滿，不思飲食之証，或見氣鬱不舒，或見小水不利。

3 懿嬪寒飲鬱結治案

咸豐 年七月十三日，李德立請得懿嬪脉息沉遲。係寒飲鬱結，氣血不通之症，以致腹腰脹疼，胸滿嘔逆。今用溫中化飲湯一貼調理。

香附三錢 川鬱金三錢 厚樸二錢 赤苓三錢 杜仲三錢 續斷三錢 五靈脂二錢 炮姜八分 猪苓三錢

懿嬪(即以後之懿貴妃、孝欽顯皇后、慈禧皇太后)

焦三仙 六錢

引用草薢二錢。

4 懿嬪濕滯血分症治案

咸豐 年七月二十日，龐景雲請得懿嬪脉息浮濇。係濕氣滯於血分。今用除濕代茶飲送調經丸早晚各服

二錢。

木香 五分 陳皮 二錢 炒梔 三錢 木通 一錢五分 白芍 一錢五分

煎湯代茶。

(參考) 此案以柔肝理氣、清熱利濕煎湯代茶飲方式，送服調經丸。代茶方中，炒梔、木通均大苦之藥，且炒梔用量竟達三錢，又配以木通一錢五分，似為患有熱淋(急性泌尿系感染)而處，用以降火通淋。

5 懿嬪飲熱症治案

咸豐 年閏七月十八日，李德立請得懿嬪脉息虛軟，兩關弦滑。係心氣偶傷，肝鬱停飲之症，以致胸脇脹痛，神虛心悸，身軟氣怯。今用和肝化飲湯佐以益心之品，午服一貼調理。

製香附 三錢 木香 一錢 大腹皮 三錢 厚樸 二錢 川鬱金 三錢 茯神 三錢 當歸 二錢 白芍 二錢 酒炒 焦三仙 六錢 製甘草 七分

引用荷梗一尺、硃砂面二分，冲服。

咸豐 年閏七月十九日，李德立請得懿嬪脉息弦滑無力。肝氣濕飲漸開，脹痛稍減，惟正氣不足，神虚心悸，身軟氣怯。今照原方和肝化飲湯減去木香，加沙參三錢，午服一貼調理。

咸豐 年閏七月二十日，李德立請得懿嬪脉息虛緩。用藥調治，症勢漸減，惟正氣未充，肝胃不和，以致身肢軟倦，神虛氣怯。今用和中益氣飲午服一貼調理。

沙參 三錢

白朮 一錢五分
土炒

茯神 四錢

川芎 一錢

當歸 三錢

白芍 三錢
酒炒

陳皮 三錢

甘草 八分

引用紅棗肉二枚。

咸豐 年閏七月二十一日，李德立請得懿嬪脉息和緩。諸症俱好，惟身肢軟倦，中氣不和。今照原方和中益氣飲加香附三錢，午服一貼調理。

(參考) 自閏七月十八日至二十一日，因心氣偶傷，肝鬱停飲症，用和肝化飲、和肝益氣，佐以益心之法，「諸症俱好」，方藥精而不雜。心悸用硃砂面冲服，亦甚可取，蓋硃砂《山海經》稱「丹粟」，《本草經》謂可「養精神，安魂魄」，《珍珠囊藥性賦》謂「心熱非此不能除」，故《醫宗金鑑》硃砂安神丸，《百一選方》之歸神丹中均用之，配當歸可養心，配厚樸可理脾，配香附、白芍可舒肝。

咸豐 年閏七月二十四日，李萬清請得懿嬪脉息弦數。係氣飲熱鬱，微受瘟邪，以致頭疼咽痛，胸脇膨悶，身肢痠軟，飲食不思，此由氣飲內鬱，瘟邪外束所致。今用清解化飲湯午服一貼調理。

荆穗 三錢

羌活 三錢

黃芩 三錢

苦梗 三錢

山豆根 三錢

元參 三錢

酒軍 二錢

元明粉 二錢

牛蒡子 二錢

炒

川連 一錢

枳實 三錢

半夏 一錢

引用射干一錢五分，蔓荊子三錢。

咸豐 年閏七月二十五日，李萬清請得懿嬪脉息弦數。原係氣飲熱鬱挾瘟之症，昨服清解化飲湯，諸症漸減，惟氣滯熱鬱尚盛。今照原方清解化飲湯午服一貼調理。

懿嬪(即以後之懿貴妃、孝欽顯皇后、慈禧皇太后)

咸豐 年閏七月二十六日，李萬清請得懿嬪脉息和緩。諸症俱好，惟肝胃肺經稍有鬱熱。今用清咽利膈丸，今日每服各三錢，白開水送下調理。

(參考) 自閏七月二十四日至二十六日患氣飲熱鬱挾瘟之症，用清解化飲湯獲效，後以清咽利膈丸收功。清解化飲湯藥味與後者近似，略有加減，對肺胃鬱熱、咽喉疼痛、鼻塞聲重、單雙乳蛾、胸膈不利、大便秘結者均有效，宮中用此丸藥常於臨臥茶清送下一至二丸，組成藥為連翹、黃芩、梔子、薄荷、防風、元參、牛蒡子、花粉、射干、荊芥穗、桔梗、熟軍及甘草。

6 懿貴妃用益元散案

咸豐十一年五月十一日，懿貴妃益元散一兩。

(參考) 本方利水瀉火，劉河間於未加辰砂者稱天水散，可治傷寒中暑、表裏俱熱、煩躁口渴、小便短少，亦主石淋。有辰砂清心，名益元散，可鎮心神，瀉心火，利膀胱；西太后於咸豐十一年二十五歲，分析初夏應用此方，可能有瀉心火兼防暑之意。益元散用途頗廣，加減法亦妙，加薄荷少許以清肺，名鷄蘇散；加青黛少許以清肝，名碧玉散；加紅麴五錢調六腑之熱，名清六丸，可治赤痢；加乾薑五錢，名溫六丸，可治白痢；加生栢葉、生車前、生藕節，名三生益元散，治血淋；加牛黃治虛煩不得眠；除甘草加吳萸，名茱萸六一散，治濕熱吞酸；除滑石加黃耆大棗，為黃耆六一散，治諸虛不足，盜汗消渴。

7 光緒朝慈禧太后醫案輯錄

光緒六年正月初七日，廣大人帶進汪守正、馬文植、李德立、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息兩寸虛弱，兩關弦滑，重按亦無力。久服益氣健脾等方，而脾元陽虛陷，不見全復，時值春令木旺，脾土尤不能支，以致食少口

乾，昨日下午瀉，間有完谷無味，氣軟形瘦較甚，口氣五味，脊背涼熱仍然，症勢疲緩。用溫補固腸飲一貼，俾不致腸滑氣陷、消耗難起為要。

人參一錢五分 炒於朮三錢 茯苓三錢 赤石脂三錢 肉蔻一錢 訶子一錢五分 肉桂六分 禹餘糧三錢
葛根一錢五分 白芍二錢 炙草八分 車前子二錢 煨去油 煨去油 煨去油
引用煨薑二片，烏梅二箇。

正月初八日，大人帶進汪守正、馬文植、李德立、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息虛弱稍起，兩關弦滑，昨服溫補固腸之藥，大便未行，小水微利，水串腸鳴，食少口乾，咽嗑五味，脊背涼熱仍然，此由腸氣暫守，而中下二焦元陽未能驟固，水氣不易分消所致。今議用照原方加減一貼，務使二便調勻，不再反覆，則氣日復而脾胃扶矣。

人參二錢 蒸對 炒於朮三錢 赤石脂三錢 煨 茯苓三錢 肉桂六分 煨訶子一錢五分 煨木香四分 肉蔻一錢 煨去油
葛根一錢五分 炒白芍一錢五分 車前子三錢 炙草八分
引用煨薑二片，烏梅二枚。

正月初九日，大人帶進汪守正、馬文植、李德立、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息如昨，大便未行，
咽嗑五味，脊背仍有涼熱，此由腸胃元氣不實，清濁升降未利所致。今議用溫補固腸飲加減一貼調理。

人參二錢 炒於朮三錢 赤石脂三錢 煨 茯苓三錢 肉桂六分 杜仲三錢 煨木香四分 澤瀉二錢
葛根一錢五分 炒白芍一錢五分 車前子三錢 包 肉蔻一錢 煨去油 炙草八分
引用煨薑二片，烏梅二箇。

正月初十日，志大人帶進汪守正、馬文植、李德立、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息兩關尚帶弦滑，餘部如舊。面黃而浮，兼有咳嗽吐痰黃白二色有塊，昨大便三次，仍有糟粕，身軟口渴，水串腸鳴，夜寐不實，總由脾胃過

懿嬪（即以後之懿貴妃、孝欽顯皇后、慈禧皇太后）

弱，土不生金，肺虛挾濕，清陽不升，瀉利傷陰所致。今議用仍以固攝下元為要，照原方加減一貼調理。

黨參 四錢 炒於朮 三錢 赤石脂 三錢 茯苓 四錢 肉桂 八分 煨木香 四分 澤瀉 一錢 訶子 一錢五分

炒白芍 一錢五分 車前子 三錢 禹餘糧 三錢 炙草 八分

引用煨薑三片、烏梅二個、灶心土一兩、冬瓜皮五錢水煎代茶。

正月十一日，廣大人帶進汪守正、馬文植、李德立、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息兩關稍為弦大，氣弱

陰傷，今晨瀉瀉二次，完穀不化，脾腎大虧，門戶不藏，進溫脾固下之劑，瀉止復作，元陽下陷，今擬以脾腎雙固，冀瀉止為要，仍照原方加減一貼調理。

破故紙 二錢 鹽水炒 去皮 炒白芍 二錢 炮姜 六分 茯苓 三錢 車前子 三錢 赤石脂 三錢

炙草 八分

引用烏梅二個，另用四神丸一錢五，臨寢時用灶心土、冬瓜皮湯進。

正月十二日，恩大人帶進汪守正、馬文植、李德立、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息兩關弦大已平，仍見緩弱，昨服四神丸，大便未瀉，小水稍利，噯氣體串微減，惟脾元尚弱，腸胃未能堅固，餘症仍在。今議用四君合四神作丸，每早晚各用一錢五分，姜湯送服調理。

黨參 一錢 土炒於朮 一錢 茯苓 一錢 補骨脂 一錢 肉蔻 八分 煨去油 吳茱萸 七分 炙五味 七分

共研細末，紅棗泥為丸。

(參考)

西太后患有久瀉之症，光緒六年時，四十六歲，宮中御醫先以溫補固腸飲治療，溫腎、健脾之中加仲景之赤石脂禹餘糧湯，效不顯，改加四神丸後好轉，足見四神確為治脾腎泄瀉良好之方，今人亦證明可用於慢性腸炎，腸結核等之久瀉。四神丸方出明王肯堂《證治準繩》，原方有補骨脂、肉豆蔻、五味子、吳茱萸、薑棗為丸，臨臥鹽湯下。張仲景《傷寒論》用赤石脂禹餘糧湯止利，係下利不止，心中痞鞭，服瀉心湯已，復以他藥下之，利不止，醫以理中與之，利益甚，改用赤石脂禹餘糧湯；與此案似有異曲同

工之妙。四神丸方單用補骨脂、肉豆蔻名二神丸；單用五味子、吳茱萸，名五味子散；《澹寮方》除五味子，吳茱萸，加茴香、木香，薑煮棗丸，亦名四神丸，治同。

正月十三日，師大人帶進汪守正、李德立、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息虛弱而緩，大便二晝夜未行，清濁稍分，面浮咳嗽，血沫漸減，惟脾元過傷，腸胃尚未堅實，食水難消，腹中串熱，咽溢五味，脊背掌心發熱。今議用照原方加減一貼調理。

黨參 一錢 炒於朮 一錢 茯苓 一錢 補骨脂 一錢五分
炙五味 六分 肉蔻 八分 吳茱萸 四分
醋柴胡 二分

共研細末，合芍棗肉爲丸，重一錢五分，每早晚各進一丸，薑湯送服。

正月十四日，志大人帶進汪守正、李德立、莊守和、李德昌請得^{上殘}清濁漸分，惟脊背掌心腹中串^{中殘}之味，脾元腸胃尚未充固。今議用照原方一貼調理。

正月十五日，外廣大人帶進汪守正、李德立、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息虛弱帶弦，脾胃氣血久虧，飲食之濕不易運化，發熱倦軟，晚間覺渴，痰效鼻塞頭眩，咽間仍有酸甜粘沫。今仍宜理脾固腸加退熱之品，議照原方加減一貼調理。

黨參 一錢 土炒於朮 一錢 茯苓 一錢 補骨脂 一錢五分
醋柴胡 三分 土炒黃芪 一錢 炙五味 六分 炙鱉甲 一錢

各研細末，合勻，棗肉爲丸，一丸重一錢五分，每早晚各進一丸，薑湯送服。

正月十六日，師大人帶進汪守正、李德立、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息虛弱而緩，脾胃氣血久虧，肺金虛而增濕，以致痰類頭眩口渴，仍有酸甜粘沫，身肢發熱，夜晚覺甚，昨熱勢微輕，今日精神即覺稍旺，是固腸之外，

懿嬪（即以後之懿貴妃、孝欽顯皇后、慈禧皇太后）

以退熱為要義。議晚用秦艽扶羸丸二錢，明早服，照原方丸藥二錢調理。

秦艽 一錢 炙鱉甲 一錢 銀柴胡 三分 土炒當歸 一錢 紫苑 一錢 黨參 一錢 法半夏 一錢

黃芪 一錢五分

各研細末，合勻，棗肉為丸，一丸重二錢，今晚進一丸，薑湯送服。

正月十七日，恩大人帶進汪守正、李德立、莊守和、李德昌請得中殘致，既不欲進湯藥，仍宜固腸退熱助氣之方。議用益氣固腸丸調理。

米炒黃耆 一錢五分 炙鹿茸 六分 黨參 一錢 土炒於朮 一錢 炙五味 六分 炒補骨脂 一錢 炙鱉甲 一錢

銀柴胡 三分

各研細末，合勻，棗肉為丸，重二錢，早晚各送一丸，薑湯送服。

正月十八日，師大人帶進汪守正、李德立、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脉息虛弱而弦，昨晚大便一次仍溏，氣短身軟，痰欬頭眩，肢體發熱，脾胃氣血俱虧。今議用照原方丸藥加理嗽之品調理。

黃芪 一錢五分 鹿茸 六分 黨參 一錢 土炒於朮 一錢 炙五味 六分 補骨脂 一錢 炙鱉甲 一錢 銀柴胡 三分

款冬花 一錢

各研細末，合勻，棗肉為丸，重二錢，早晚各進一丸，薑湯送服。

正月十九日，廣大人帶進汪守正、李德立、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脉息虛弱，關部微弦。昨晚大便三次，糟粕而溏，氣怯身軟，痰頰頭眩，肢體仍熱，總由病久精脈氣血交虧所致。今議用照原方丸藥加力調理。

米炒黃芪 一錢五分 鹿茸 一錢 黨參 一錢五分 補骨脂 一錢 款冬花 一錢 銀柴胡 三分 土炒於朮 一錢

炙五味 六分 炙鱉甲 一錢

各研細末，合勻，棗肉為丸，重二錢五分，早晚各進一丸，薑湯送服。

正月二十日，志大人帶進汪守正、馬文植、李德立、莊守和、李德昌請得〈中殘〉健脾固腸之品。議今晚進益氣固本湯，明早進益氣固腸丸調理。

黨參 五分
鹿茸片 一錢五分
黃芪 三錢
巴戟肉 二錢
土炒於朮 三錢
補骨脂 三錢
肉桂 八分
款冬花 二錢
炙鱉甲 三錢
柴胡 五分
炙草 一錢
炙五味 五分

引用桂元肉七枚

益氣固腸丸

黨參 七分
鹿茸 七分
炙五味 三分
補骨脂 五分
於朮 七分
炙鱉甲 五分
黃芪 七分

棗肉爲丸，重二錢五分，薑湯送服。

〈上殘〉加減一貼調理。

黨參 五錢
土炒於朮 三錢
黃芪 三錢
巴戟肉 二錢
鹿茸片 一錢五分
補骨脂 三錢
肉桂 六分
款冬花 二錢
炙鱉甲 三錢
銀柴胡 五分
炙五味 五分
炙草 一錢

引用生薑三片。

正月二十三日，師大人帶進汪守正、馬文植、李德立、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息如昨，痰欬稍輕，昨大便一次，惟身肢空軟，大肉陷下，脊背手心發熱，晚間尤甚，食少難消，食入胃（后）胸皖空疼，此由脾傷氣陷，中虛不能砥柱所致。今議加填納腎氣之品，以腎爲胃關也。仍照原方加減一貼，並隨便酌服人乳調理。

黨參 五錢
鹿茸片 一錢五分
米炒黃芪 三錢
大熟地 三錢
土炒於朮 三錢
補骨脂 三錢
巴戟肉 二錢
肉桂 六分
炙鱉甲 三錢
銀柴胡 七分
炙五味 五分
炙甘草 一錢

引用生薑三片。

正月二十四日，廣大人帶進汪守正、馬文植、李德立、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息雖虛弱而神漸長，今

懿嬪（即以後之懿貴妃、孝欽顯皇后、慈禧皇太后）

早便溏一次，身肢仍軟，昨晚發熱胸痛，水串仍然，病久脾腎陰陽氣血過虛，不速生復。今議用益氣固本湯一貼調理。

黨參 五錢 鹿茸片 一錢五分 米炒黃芪 三錢 大熟地 四錢 砂仁 五分 拌炒 土炒於朮 三錢 補骨脂 三錢 肉桂 六分 去皮

炙五味 五分 炙鱉甲 三錢 焦白芍 二錢 炙甘草 一錢

正月二十五日，志大人帶進汪守正、馬文植、李德立、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息如昨，胸痛已減，昨晚欬嗽掌熱漸輕，今早便溏一次身軟，水串下氣仍然，□由脾腎本元過弱，清氣不升，濕不易利所致。今議用照原方加減一貼調理。

黨參 五錢 鹿茸片 一錢五分 米炒黃芪 三錢 大熟地 四錢 砂仁 七分 拌炒 土炒於朮 三錢 補骨脂 三錢 肉桂 六分 去皮

炙五味 五分 炙鱉甲 三錢 巴戟肉 二錢 焦白芍 一錢 炙甘草 一錢

引用銀柴胡七分、蜜水炒升麻三分。

正月二十六日，外廣大人帶進汪守正、馬文植、李德立、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息神氣稍長，尚見虛弱，右關微滑。精神漸可支持，夜熱較輕，大便未行，惟元虛氣弱，脾胃未能速固，餘症仍在。今議用照原方一貼，當此順境之際，極宜加意調理。

黨參 五錢 鹿茸片 一錢五分 米炒黃芪 三錢 大熟地 四錢 砂仁 一錢 拌炒 土炒於朮 三錢 補骨脂 三錢 肉桂 六分 去皮

炙五味 五分 炙鱉甲 三錢 巴戟肉 二錢 焦白芍 一錢 炙甘草 一錢

引用銀柴胡七分、蜜水炒升麻三分。

正月二十七日，恩大人帶進汪守正、馬文植、李德立、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息神力漸長，右部關尺尚弱。精神微強，手臂發熱已止，氣陷漸固，大便未行，惟本元未充，脾胃運化欠利，有時胸滿口酸，脊背仍熱。今議用照原方加減一貼調理。

(上殘)

土炒於朮 三錢 補骨脂 三錢 肉桂 六分 炙五味 五分 炙鱉甲 三錢 巴戟肉 二錢 陳皮 一錢 炙甘草 八分
引用銀柴胡七分、蜜水炒升麻二分。

(參考) 久瀉元虛氣弱陰傷，伴肢體發熱，用《衛生寶鑑》及《直指方》秦艽鱉甲散及秦艽扶羸湯，又用謙甫黃耆鱉甲散，肢體發熱略有減輕。

正月二十八日，廣大人帶進汪守正、馬文植、李德立、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息比昨稍弱，兩關微見弦滑。脾虛肝旺，寒濕易傷，昨晚大便四(次)又復溏瀉，脊背手臂仍熱，本元未充，脾胃運化欠利。今議用照原方加減一貼，相宜飲食慎重調理。

黨參 五錢 鹿茸片 一錢五分 米炒黃芪 三錢 大熟地 四錢 土炒於朮 三錢 補骨脂 三錢 肉桂 六分
炙五味五分 炙鱉甲三錢 巴戟肉二錢 蒼朮二錢 炙甘草八分

正月二十九日，志大人帶進汪守正、馬文植、李德立、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息神力漸起，左關平。精神稍長，今早大便一次微溏，脾胃尚弱，本元不足，飲食稍有不合，即作嘈雜串悶下瀉，背肢有時作熱。今議用照原方一貼調理。

二月初一日，內廣大人帶進汪守正、李德立、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息兩關弦滑，重候猶形虛弱。昨自戌至子，大便六次，溏瀉帶水，並有不化，身軟氣怯，肢體仍熱，此由脾元積衰，飲食不合，即不能運化，愈傷則脾胃愈弱，元氣不易生復。今議火土兩補法，用益火理中湯一貼調理。

黨參 五錢 鹿茸片 一錢五分 米炒黃芪 三錢 土炒於朮 三錢 茯苓 三錢 補骨脂 三錢 肉桂 六分 炙五味 五分
炒茅朮二錢 巴戟肉二錢 炒乾薑八分 炙甘草八分

懿嬪(即以後之懿貴妃、孝欽顯皇后、慈禧皇太后)

引用銀柴胡七分、蜜水炒升麻三分。

二月初二日，恩大人帶進汪守正、李德立、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息如昨，脾陽稍固，今早便溏一次，肢體仍熱，食水難消，氣怯身軟，總由元氣太虧，不能健運所致。今議用照原方一貼調理。

黨參 五錢 鹿茸片 一錢五分 米炒黃芪 三錢 土炒於朮 三錢 茯苓 三錢 補骨脂 三錢 肉桂 六分 炙五味 五分

炒茅朮 二錢 巴戟肉 二錢 炒乾薑 八分 炙甘草 八分

引用銀柴胡七分、蜜水炒升麻四分。

二月初三日，外廣大人帶進薛福辰、汪守正、馬文植、李德立、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息神力漸長，精神稍強，大便未行，惟元氣太虧，脾不健運，以致飲食入胃，時難分消，稍有不合，即作饋雜，串痛下瀉，是以身瘦氣軟，總不復元。今議用照原方升陽扶土固腸一貼調理。

黨參 五錢 鹿茸片 一錢五分 米炒黃芪 三錢 土炒於朮 三錢 茯苓 三錢 補骨脂 三錢 肉桂 六分 炙五味 六分

炒茅朮 二錢 巴戟肉 二錢 炒干薑 八分 炙甘草 八分

引用銀柴胡七分、蜜水炒升麻四分。

二月初四日，內廣大人帶進薛福辰、汪守正、馬文植、李德立、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息如昨，連服升陽培土固腸之方，症勢漸輕，惟久病本元大虧，脾不健運，以致飲食無多，稍有不合，即作饋雜刺串，下氣作瀉，身仍涼熱。今議用照原方一貼調理。

黨參 五錢 鹿茸片 一錢五分 米炒黃芪 三錢 土炒於朮 三錢 茯苓 三錢 補骨脂 三錢 肉桂 六分

炙五味 六分 炒乾薑 八分 巴戟肉 二錢 炒茅朮 三錢 炙甘草 八分

引用銀柴胡七分、蜜水炒升麻四分。

二月初五日，恩大人帶進薛福辰、汪守正、馬文植、李德立、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息比昨日力軟。大

便二日未行，脾胃太虧，元氣不能資生，食少無味，且難運化，身軟氣怯，仍串涼熱。今議用照原方加減一貼調理。

二月初六日，內廣大人帶進薛福辰、汪守正、馬文植、李德立、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息右三部比昨稍見有神，夜間便溏二次，腕中停飲不消，穀食減少，脾胃元陽不振，身軟氣怯。今議用照原方加和中化飲之品一貼調理。

二月初七日，外廣大人帶進薛福辰、汪守正、馬文植、守德立、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息如舊，昨酉刻大便一次，仍溏不多，飲邪尚未盡化，穀食無多，肢體軟倦，身熱略輕，總緣脾胃積弱，一時未能驟復。今議用照原方加減一貼調理。

黨參 五錢
鹿茸片 一錢五分
米炒黃芪 三錢
土炒於朮 三錢
茯苓 三錢
補骨脂 三錢
炒乾薑 八分

肉桂 六分
砂仁 一錢
炒茅朮 三錢
炙半夏 三錢
炙甘草 八分

引用銀柴胡七分、蜜水炒升麻四分。

黨參 五錢
鹿茸片 一錢五分
米炒黃芪 四錢
茯苓 三錢
土炒於朮 三錢
補骨脂 三錢
炒乾薑 八分

肉桂 六分
砂仁 一錢
炒茅朮 三錢
炙半夏 二錢
炙甘草 八分

引用銀柴胡五分、蜜水炒升麻三分。

二月初八日，師大人帶進臣薛福辰、汪守正、馬文植、李德立、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息如昨，今早大便一次仍溏，胸腸停飲未消，脊背依然作熱，飲食不多，艱於運化，氣怯身倦，總緣營衛未和，中宮不能健運，元氣

懿嬪（即以後之懿貴妃、孝欽顯皇后、慈禧皇太后）

難以驟復。今議用照原方一貼調理。

黨參 五錢 鹿茸片一錢五分 米炒黃芪 四錢 土炒於朮 三錢 茯苓 三錢 補骨脂三錢 炒乾薑 八分

肉桂八分 炒茅朮 三錢 砂仁一錢 炙半夏 二錢 炙甘草 八分

引用銀柴胡五分、蜜水炒升麻三分。

二月初九日，內廣大人帶進薛福辰、汪守正、馬文植、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息神力漸起。氣血有生

長之機，脾土稍固，胃陽未充，餘飲不盡，食後尚作餽瀉，大便未行，□□□□，今宜溫固脾腎，以建中陽。今議用

仍照原方一貼調理。

潞黨參 五錢 鹿茸片一錢五分 米炒黃芪 四錢 於朮三錢 茅朮三錢 製半夏 二錢 砂仁一錢 補骨脂三錢

干薑八分 肉桂六分 茯苓三錢 炙草 八分

引用銀柴胡五分、蜜水炒升麻三分。

二月初十日，外廣大人帶進薛福辰、汪守正、馬文植、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息右關微帶滑象，左寸

稍弱，餘部如昨。今早便溏一次，夜間睡臥不實，中脘餽瀉未盡，頰頰早晨略有血沫，背熱稍覺鬆減，惟體瘦身軟，

食少難化。今議用仍照原方加減一貼調理。

黨參 五錢 鹿茸片一錢五分 米炒黃芪 四錢 土炒於朮 三錢 炒茅朮 三錢 炙半夏 二錢 補骨脂三錢

炒干薑 八分 肉桂六分 茯苓三錢 巴戟肉二錢 炙甘草 八分

引用銀柴胡五分、蜜水炒升麻三分。

二月十一日，恩大人帶進薛福辰、汪守正、馬文植、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息右三部有神，左三部稍

弱。食後尚有嘈辣，兩肋作熱較鬆，夜寐下半夜不實，脾胃元陽漸固，氣分稍充，血分仍弱。宜加陰分之藥以兩補

之。今議用仍照原方加減一貼調理。

法半夏二錢 炙草八分 杜仲二錢 熟地二錢

引用煨薑三片。

(參考) 御醫佟文彬，即佟文斌，光緒年間御醫，宣統二年曾任右院判。

二月十五日，恩大人帶進薛福辰、汪守正、馬文植、莊守和、李德昌、佟文彬請得慈禧皇太后脈息漸有神力。眠食均稍好，惟食後藥後數刻時，食水即覺下沉，中脘微覺饑辣，此乃中氣不足，消化不能調勻，喉間仍有五味。宜用建中法。今議用益氣建中湯一貼調理。

黨參五錢 鹿茸片一錢五分 米炒黃芪四錢 於朮二錢 肉桂六分 炒白芍二錢 茯神三錢 杜仲二錢

山萸肉二錢 補骨脂三錢 熟地二錢 炙草八分

引用生薑三片、紅棗五枚。

二月十六日，志大人帶進薛福辰、汪守正、馬文植、莊守和、李德昌、佟文斌請得慈禧皇太后脈息兩寸虛軟，右尺尚弱，餘部均較前稍起。晚膳覺香，惟背熱如昨，夜寐至寅刻後，欬痰數口，即難甜寢，食後藥後微覺飽悶，並有酸味，此胃陽未充，尚難健運。今議用照原方加減一貼調理。

黨參五錢 鹿茸片一錢五分 米炒黃芪四錢 土炒於朮三錢 茯神三錢 補骨脂三錢 肉桂六分

杜仲三錢 炙半夏二錢 熟地二錢 炒白芍二錢 炙草八分

引用煨薑三片、紅棗五枚。

二月十七日，師大人帶進薛福辰、汪守正、馬文植、莊守和、李德昌、佟文斌請得慈禧皇太后脈息右手如昨，左手微軟。胃氣漸好，穀食雖加，消化仍慢，心脾尚弱，肺氣稍有不清，以致早晨鼻塞噴嚏，咳吐痰涎，膳後微覺嘈辣，咽乾口酸。今議照原方加以理肺之品一貼調理。

黨參 五錢
 冬花 三錢
 杜仲 三錢
 熟地 二錢
 黃芪 四錢
 半夏 二錢
 骨脂 三錢
 茯神 三錢
 肉桂 六分
 於朮 三錢
 炙草 八分
 鹿茸片 一錢五分
 砂仁 一錢炒
 熟地 二錢
 砂仁 一錢炒
 熟地 二錢
 砂仁 一錢炒
 熟地 二錢
 砂仁 一錢炒

引用生薑三片紅棗五枚。

二月十八日，內廣大人帶進薛福辰、汪守正、馬文植、莊守和、李德昌、佟文斌請得慈禧皇太后脈息左三部平和，右部稍弱。飲食較香，膳後微覺脹悶，數刻間又覺空嘈，此中氣久虧，榮衛未能和暢，晨刻痰嗽咽乾，肺氣未清，日來大便漸調。今議用照原方加減一貼調理。

黨參 五錢
 於朮 三錢
 黃芪 四錢
 鹿茸片 一錢五分
 杜仲 二錢
 熟地 二錢
 茯神 三錢
 款冬花 二錢
 肉桂 六分
 補骨脂 三錢
 炙草 八分
 薑半夏 二錢
 杜仲 二錢
 薑汁炒
 熟地 二錢
 砂仁 一錢炒
 茯神 三錢
 款冬花 二錢

引用生薑二片，桔梗一錢五分。

二月十九日，外廣大人帶進薛福辰、汪守正、馬文植、莊守和、李德昌、樂富慶、佟文斌、請得慈禧皇太后脈息左三部平平，右寸微滑，關尺略起而欠和。昨日飲食好，而醋心覺悶背熱，未刻後較甚，交申後大便通調，熱勢覺減，惟咳嗽痰不易出，仍屬肺氣未清，夜寐亦欠酣適。今議用益氣補脾湯加理肺之品一貼調理。

黨參 四錢
 土炒於朮 三錢
 生黃芪 三錢
 鹿茸片 一錢
 茯神 三錢
 款冬花 三錢
 炙半夏 三錢
 補骨脂 三錢
 桔梗 一錢五分
 炙甘草 八分
 米炒麥冬 一錢五分

引用生薑三片，紅棗五枚。

二月二十日，恩大人帶進薛福辰、汪守正、馬文植、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息右三部弱而欠調，左部稍旺。昨飲食略減，食後仍覺不運，嘈嘔背熱，入夜較甚，早晨咳嗽六七口，尚不易出，夜寐卯刻後不甜，總緣脾陽未復，稍加思鬱，又欠健運所致。今議用仍照原方加減一貼調理。

黨參 五錢
 半夏 三錢
 麥冬 一錢五分
 米炒黃芪 四錢
 於朮 三錢
 茯神 三錢
 干薑 八分
 炙草 八分

懿嬪(卽以後之懿貴妃、孝欽顯皇后、慈禧皇太后)

補骨脂三錢 茸片一錢 冬花三錢

引用紅棗五枚。

二月二十一日，志大人帶進薛福辰、汪守正、馬文植、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息右部見起，關脈重按仍軟，左部漸平。飲食覺香，夜寐較好，惟膳後中脘微飽，兩肋串熱，身肢軟倦，己酉之時較甚，早晨欬□□□□微乾。今議用照原方加減一貼調理。

黨參五錢 鹿茸一錢 炙半夏二錢 於朮三錢 茯神三錢 陳皮一錢 黃芪四錢 款冬花三錢 乾姜八分

補骨脂三錢 杜仲二錢 炙草八分

引用紅棗五枚。

二月二十二日，師大人帶進薛福辰、汪植正、馬文植、莊守和、李德昌、佟文斌請得慈禧皇太后脈息左右相等，尚無偏勝，惟關部帶弦。眠食較好，二便漸調，腸胃之氣未洽，食後尚作嘈噯，腹肋串熱，隱隱作痛，己酉時身肢軟倦，晨間咯痰不爽，肺氣未清。今議用照原方加減一貼調理。

黨參五錢 歸身一錢五分 於朮三錢 茯神三錢 補骨脂三錢 黃芪四錢 炒杜仲三錢 鹿茸片一錢

陳皮五分 炙半夏一錢 款冬花二錢 炙草八分

引用煨薑三片、紅棗五枚。

二月二十三日，外廣大人帶進薛福辰、汪守正、馬文植、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息左三部尚調，右部微滑，比昨稍軟。總緣氣分未充，脾元尚弱，以致食後復肋串熱，中脘微嘈，夜寐肌膚之熱稍減，早晨咯痰不爽，口中仍有酸苦諸味，肢體有時軟倦，今議益氣保元湯一貼調理。

人參一錢五分 於朮三錢 炙草八分 茯神三錢 黃芪四錢 補骨脂三錢 歸身一錢五分 冬花二錢

鹿茸一錢五分 干薑八分 杜仲三錢

引用醋柴六分、紅棗五枚。

二月二十四日，恩大人帶進薛福辰、汪守正、馬文植、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息仍軟。上半夜心中懊懣，有欲吐之象，下半夜得寐，今早大便一次，先乾後溏，晨間欬痰六七口，痰出稍利。日間偶欬，覺痰不易出，氣短胸口微痛，天氣寒煖不和，肺虛易受，身肢仍軟，腸助仍有串熱下氣，總由中氣不「實」，脾陽不壯所致。今議用照原方加減一貼調理。

黨參 五錢 黃芪 四錢 於朮 三錢 茯神 三錢 補骨脂 三錢 茸片 一錢五分 杜仲 三錢 炙草 八分

桔梗 一錢五分 冬花 二錢 歸身 一錢五分 半夏 二錢

引用銀柴五分、薑二片。

二月二十五日，志大人帶進薛福辰、汪守正、馬文植、莊守和、李德昌、樂富慶請得慈禧皇太后脈息右關微滑，兩寸軟緩，餘部平平。昨日酉刻大便溏瀉一次，脾胃之氣見弱，身肢軟倦，食後仍作糟雜，中脘微痛，腹助串熱，有時下氣，早晨痰嗽比前較減，夜寐漸安。今議用照原方一貼調理。

黨參 五錢 米炒黃芪 四錢 土炒於朮 三錢 茯神 三錢 鹿茸 一錢五分 炙半夏 二錢 款冬花 二錢

補骨脂 三錢 桔梗 一錢五分 土炒當歸 一錢五分 炒杜仲 三錢 炙草 八分

引用銀柴五分、生薑二片。

二月二十六日，師大人帶進薛福辰、汪守正、馬文植、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息左部稍軟，右關微弦，餘部平平。昨早晚兩膳後，懊懣倒飽，中脘尚虛，未能健運，每思緩步，藉資運化而腰肢乏力，步履不輕。背熱較正月間已覺鬆緩，而榮衛未和，仍有時串涼串熱，喉間尚有酸鹽之味，腹助隱隱作痛，時或下氣。今議用照原方加減一貼調理。

黨參 五錢 補骨脂 三錢 茅朮 二錢 黃芪 四錢 半夏 二錢 當歸 一錢五分 於朮 三錢 茯神 三錢

懿嬪(即以後之懿貴妃、孝欽顯皇后、慈禧皇太后)

鹿茸 一錢五分 杜仲 三錢 炙草 八分 桔梗 一錢五分

引用薑三片、銀柴六分。

二月二十七日，內廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息兩手均軟。昨酉刻大便一次，水多帶澹，食後仍有堆垛之狀，行步體重，此乃脾元未充，能食不運，飲食不化精氣，則濕飲易聚。惟早晨咳痰畧少，夜寐較安，身肢串涼串熱如舊。今議用照原方酌加溫中之品一貼調理。

黨參 五錢 黃芪 四錢 真茅朮 二錢 於朮 三錢 鹿茸片 一錢五分 歸身 一錢五分 茯苓 三錢 杜仲 三錢
製半夏 三錢 干薑 八分 補骨脂 三錢 炙草 八分

引用銀柴胡六分，生薑三片。

二月二十八日，外廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌、佟文斌請得慈禧皇太后脈息神力比昨稍起，心脾兩部重按仍弱。夜寐漸好，今早大便一次尚調。惟穀食雖增，脾胃消化仍緩，血氣不易資長，以致中脘嘈雜，腹肋串熱，有時隱隱微痛，身肢倦軟，喉中仍有酸苦之味。今議用照原方加減一貼調理。

黨參 五錢 黃芪 四錢 於朮 三錢 茯苓 三錢 炒茅朮 二錢 鹿茸 一錢五分 干薑 八分 補骨脂 三錢 杜仲 三錢
炙半夏 三錢 土炒歸身 一錢五分 炙甘草 八分

引用銀柴六分，砂仁八分研。

二月二十九日，師大人帶進臣薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息左右兩手均尚勻平，而寸部稍軟。日來眠食俱好，肺氣漸清，咯痰輕減。惟膳後胸脘覺滿，移時始平，又覺空膈，髀膝力軟，懶於行步，腹肋仍串涼熱，腸鳴未已，似有瀉之意，皆由脾元久虧，氣血驟難康復。今議用照原方加減一貼調理。

人參 一錢五分 米炒黃芪 四錢 土炒於朮 三錢 茯苓 三錢 炒茅朮 二錢 鹿茸 一錢五分 乾薑 八分
補骨脂 三錢 炒杜仲 三錢 川牛膝 一錢五分 土炒歸身 一錢五分 炙甘草 八分

二月三十日，志大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息兩手尚平，右關重按稍弦。膳後運化遲緩，及至下行，胸中卽（覺）空饑，骸胛力軟，步履不輕，夜寐尚好。大便隔日一次，先乾後溏，早晨痰嗽漸少，身肢仍倦，氣血尚未充復。今議用照原方加減一貼調理。

人參一錢五分 另燉沖 黃芪四錢 米炒 於朮三錢 土炒 茯苓三錢 研 茅朮二錢 炒 鹿茸一錢五分 炙 干薑八分 炒 補骨脂三錢 炒 杜仲三錢 炒

歸身一錢五分 土炒 炙草八分 鹿茸一錢五分 炙 補骨脂三錢 炒 杜仲三錢 炒

引用銀柴胡七分、砂仁八分研。

三月初一日，恩大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌、樂富慶請得慈禧皇太后脈息神力漸好，右關尺沉取軟緩。肺氣見和，早晨痰嗽輕減，胃強能食，脾弱難化，以致膳後倒飽，饋雜水串，中脘隱隱微痛，肢體軟倦，腰胛筋疲，口中仍有酸苦之味。今議用照原方加減一貼調理。

人參一錢五分 蒸兌 黃芪四錢 米炒 於朮三錢 土炒 茯苓三錢 鹿茸一錢五分 炙 補骨脂三錢 炒 乾薑八分 炒 炙半夏二錢

引用銀柴七分、砂仁八分研。

三月初二日，外廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息兩手至數尚平，右關尺仍屬緩軟。日來痰嗽輕減，大便調勻。惟寢寐不實，膳後胸中尚有饋雜，腸鳴氣串，脊背不舒，行步筋骨力軟，總由脾陽未壯，運化尚遲，氣驟難充復所致。今議用照原方加減一貼調理。

人參一錢五分 蒸兌 米炒黃芪四錢 土炒於朮三錢 茯苓三錢 鹿茸一錢五分 炙 補骨脂三錢 炒 干薑八分 炒 杜仲三錢 炒

引用銀柴七分、砂仁八分研。

懿嬪（卽以後之懿貴妃、孝欽顯皇后、慈禧皇太后）

三月初三日，內廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息左手有神，右關稍軟。早晨大便一次調勻，夜寐欠穩，飲食漸香。惟食後尚（覺）微飽，髀膝痠軟，晚間足跗微□，□□熱較甚，氣血有來復之象，尚未充實。今議用照原方一貼調理。

人參一錢五分 於朮三錢 黃芪四錢 歸身二錢 鹿茸一錢五分 補骨脂三錢 杜仲三錢 干薑八分
另兌五分 炒三錢 米炒四錢 土炒二錢 炙研一錢五分 炒三錢 杜仲三錢
川續斷二錢 製半夏二錢 茯苓三錢 炙草八分

引用銀柴胡七分、砂仁八分研。

三月初四日，師大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌、佟文斌請得慈禧皇太后脈息右關稍弦，餘部至數欠勻。神力尚軟，氣血資生仍緩，以致飲食雖香，而消化遲慢，每申酉之時飽雜懶倦，背熱較甚，髀膝痠軟，晚間足跗微覺浮腫。今議用保元健脾湯一貼調理。

黨參五錢 米炒黃芪四錢 炒於朮三錢 鹿茸一錢五分 補骨脂三錢 煨薑三片 土炒歸身二錢 川續斷二錢
製半夏二錢 茯苓三錢 杜仲三錢 炙草八分

引用銀柴胡七分、砂仁八分研。

三月初五日，恩大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息兩手至數見勻，右關稍弦。日來二便調勻，眠食俱好，髀膝痠軟漸減，惟申酉時背熱較甚，膳後胃中覺滿，旋又串涼串熱，鼻痠咽乾，口中仍帶酸苦之味，總由營衛欠和，脾元未能全復所致。今議用照原方加減一貼調理。

黨參五錢 米炒黃芪四錢 土炒於朮三錢 茯苓三錢 鹿茸一錢五分 杜仲三錢 川續斷三錢 鱉甲二錢
歸身二錢 補骨脂三錢 砂仁八分 炙草八分

引用銀柴七分、煨薑五厚片。

三月初六日，志大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息右手調而有神，左部浮取軟，

沉取緩大。心氣既虛，肝陽不暢，似由今值清明節令所致。早晨大便調勻，眠食均好，食後運化尚遲，腸鳴如昨，背上串熱，有時熱氣串及腹肋，鼻孔乾痛，骯軟足浮。今議用照原方加減一貼調理。

黨參 四錢

黃芪 四錢
米炒

茯苓 三錢
研

於朮 三錢

麥冬 一錢五分

鹿茸 一錢
炙研

歸身 二錢
土炒

川續斷 二錢

炙草 八分

鱉甲 二錢
炙研

補骨脂 三錢
炒

杜仲 三錢
炒

引用銀柴胡七分、煨薑五厚片。

三月初七日，內廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌、樂富慶、請得慈禧皇太后脈息右關左寸沉取緩軟，餘部平平。起居飲食漸好，惟心氣脾元虛弱，營衛尚欠沖和，以致飲食不易運化，過時倒飽饋雜，腹空串熱，神倦身痠，背熱如舊，晚間足跖微浮。今議用照原方加減一貼調理。

黨參 四錢

黃芪 三錢
米炒

於朮 三錢
土炒

茯苓 三錢

鹿茸 一錢
炙

補骨脂 三錢
炒

杜仲 三錢
炒

川續斷 二錢
炒

歸身 二錢
土炒

炙鱉甲 三錢

麥冬 一錢五分
炒

炙草 八分

引用銀柴七分、紅棗五枚。

三月初八日，外廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息兩手至數見勻，而神力稍軟。早晨大便溏泄甚暢，胸皖（覺）舒，自係宿垢下行，中焦氣化轉舒，腹中鬆快。惟腸鳴如昨，脊背仍串涼熱，肢體有時倦懶，鼻孔乾痛，口中尚有五味，總緣脾陽未能全復所致。今議用照原方一貼調理。

黨參 四錢

黃芪 三錢
米炒

土炒於朮 三錢

茯苓 三錢

鹿茸 一錢
炙

補骨脂 三錢
炒

炒杜仲 三錢

川續斷 二錢
炒

鱉甲 三錢
炙

歸身 二錢
土炒

炒麥冬 一錢五分

炙草 八分

引用銀柴七分、紅棗五枚。

三月初九日，恩大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息左手稍軟。由于榮分行，夜寐安和，脊背之熱畧輕，惟食後消化尚遲，右咽上津鹹味，骯附晚間微浮，氣血雖有生扶之象，而肝陰脾陽仍未充足。

懿嬪（即以後之懿貴妃、孝欽顯皇后、慈禧皇太后）

今議用(益)氣養榮湯一貼調理。

黨參 四錢 黃芪 三錢 於朮 三錢 茯苓 三錢 歸身 三錢 川續斷 二錢 丹參 三錢 白芍 一錢五分 鹿茸 一錢五分

鱉甲 三錢 炙草 八分 杜仲 二錢

引用醋柴胡七分、生薑三片。

三月初十日，志大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌、佟文斌請得慈禧皇太后脈息左右兩手中取俱見調

勻，沉按關部力仍緩軟。脾元不壯，肝陰未足，食後運化不快，喉中津溢鹹苦之味，脊背早晨串涼，肌膚尚有微熱，晚

間腿膝微浮。今議用照原方一貼調理。

黨參 四錢 黃芪 三錢 於朮 三錢 茯苓 三錢 鹿茸 一錢五分 丹參 三錢 歸身 三錢 續斷 二錢 鱉甲 三錢

白芍 一錢五分 杜仲 二錢 炙草 八分

引用銀柴胡七分，生薑三片。

(參考) 西太后長期服用鹿茸，每日一錢至一錢五分，藥量不可謂小，唯因虛痢頑固，未能一時奏效。按鹿茸於《澹寮方》中

稱「斑龍珠」，《本草綱目》謂可「治一切虛損，耳聾，目暗，眩暈，虛痢」，《本草切要》亦稱可治「大便溏滑之証」。《百一選方》治下痢

危困用麝香、鹿茸、燈心、棗肉為丸治療，名香茸丸。《千金方》則用鹿茸治「崩中漏下，赤白不止」，於衝任二脉虛寒者尤好。

三月十一日，內廣大人帶進薛福辰、汪守正、李德昌、樂富慶請得慈禧皇太后脈息兩手均弦，大而數，心脾脈尤

空軟。昨晚悲傷過甚通宵未寐，以致中脘饋雜，胸膈空虛，腰疼骹軟，背串涼熱，口多涎沫，諸症驟起，自係暴受驚

恐，五志之動、五火交燃所致。今議暫減滋補，先用加味六君子湯一貼調理。

土車 三錢 沙參 三錢 茯苓 三錢 生白朮 二錢 陳皮 五分 炙半夏 二錢 丹參 一錢五分 炒白芍 一錢五分

炙甘草 八分

引用竹葉十片。

三月十二日，外廣大人帶進薛福辰、汪守正、李德昌、樂富慶請得慈禧皇太后脈息兩手均未和，左關沉取大，右寸關弦。肝陽鬱動，氣機不利，今早大便一次尚調，小便過多，寐不解乏，腰痠痠疼，皆由驟受驚恐，悲傷憂感所致。今議用歸芍異功加味一貼調理。

沙參 三錢 歸身 一錢五分 雲茯神 三錢 白芍 一錢五分 左牡勵 三錢 醋柴 三分 於朮 二錢 製半夏 一錢五分
炙草 五分 土炒 土炒 硃砂拌

引用生薑二片、紅棗三枚。

三月十三日，師大人帶進薛福辰、汪守正、李德昌、樂富慶請得慈禧皇太后脈息左手沉取弦大，右關稍弦。飲食後消化更遲，中脘空饑，腹肋串熱，夜寐欠安，寅刻後未能甜適，口中粘涎五味，兼帶血沫，脊背涼熱較增，頭暈耳鳴，腰痠痠疼，不耐步履，皆由氣血尚未充復，而悲傷之中加以勞累，以致諸症復見。今議用照原方加味一貼調理。

沙參 三錢 土炒歸身 一錢五分 土炒於朮 二錢 白芍 一錢五分 左牡勵 三錢 醋柴 三分 茯苓 三錢 炙半夏 二錢
炙草 五分 丹參 二錢 酒炒

引用生薑二片、紅棗五枚。

(參考) 此方竟一用丹參，以後惜未久用多用。丹參活血祛瘀，於婦女病常用，於心血管病亦常用，治泄瀉亦有用之者，《本草經》謂「主心腹邪氣，腸鳴幽幽如走水。」

三月十四日，志大人帶進薛福辰、汪守正、李德昌、樂富慶請得慈禧皇太后脈息兩關弦滑，餘部漸平。今早大便一次帶溏，夜寐不實，飲食尚好，氣怯心空，身肢痠軟，膚熱較甚，脊背仍串涼熱，食後饑雜氣串，脾元久虧，驟焉木尅，未免受傷。今議用理脾滋榮湯一貼調理。

懿嬪(即以後之懿貴妃、孝欽顯皇后、慈禧皇太后)

黨參 三錢 於朮 三錢 茯神 三錢 左牡蠣 三錢 炙草 六分 杜仲 三錢 歸身 二錢 鱉甲 二錢

製半夏 二錢 白芍 一錢五分 醋柴胡 三分

引用煨薑三片、紅棗三枚。

三月十五日，內廣大人帶進薛福辰、汪守正、李德昌、樂富慶請得慈禧皇太后脈息左寸心空軟，關部弦，餘部平。昨飲食漸佳，消化仍緩，夜寐多醒，背熱未減，寅刻後因事煩勞，以致頭暈耳鳴，多言尤（覺）心空氣怯，步履稍好，腰骶尚痠，總由心脾未足，思鬱過度，不勝勞累所致。今議用養心固本湯一貼調理。

黨參 三錢 歸身 一錢五分 茯神 三錢 土炒於朮 三錢 杜仲 三錢 炒白芍 一錢五分 左牡蠣 三錢 炙鱉甲 三錢

鹿茸 一錢 製半夏 三錢 柏子仁 一錢五分 炙甘草 八分

引用醋柴四分、紅棗三枚。

三月十六日，廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌，請得慈禧皇太后脈息左寸細軟，關仍弦，餘部如昨。今早大便一次帶滯，夜寐不實，脊背仍有涼熱，飲食尚好，食後運化遲緩，過時倒飽，遇事思索則心空微痛，惟肌膚熱減，步履稍健。今議用照原方加減一貼調理。

黨參 三錢 歸身 一錢五分 茯神 三錢 於朮 三錢 杜仲 三錢 白芍 一錢五分 左牡蠣 三錢 鱉甲 三錢

鹿茸 一錢 製半夏 三錢 柏子仁 一錢五分 炙草 六分

引用醋柴胡四分、砂仁八分研。

三月十七日，師大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息左寸細軟，兩關弦大，昨膳後步履稍多，腰骶痠倦，胸脘饒雜倒飽，今早即覺醋心，脊背之熱較甚，夜寐欠實，寅刻後心緒不寧，噴嚏鼻塞，皆由心脾久弱，思鬱不解，加以宿食未消所致。今議用照原方加減一貼調理。

黨參 三錢 茯神 三錢 歸身 一錢五分 於朮 三錢 杜仲 三錢 白芍 一錢五分 鱉甲 三錢 半夏 三錢

雞內金一錢 焙 砂仁八分 研 穀芽三錢 炒 炙草八分

引用醋柴胡五分。

三月十八日，志大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌、佟文斌請得慈禧皇太后脈息左寸虛軟，兩關沉弦，餘部見平。夜寐比前較安，曉後餽辣倒飽微減，昨日酉刻大便尚調，今早一次仍溏，精神懶倦，頰頰津溢酸鹹之味，中脘隱隱微痛，脊背涼熱仍然，早晨欬吐有痰。今議用照原方加減一貼調理。

黨參三錢 生耆三錢 於朮三錢 土炒 茯神三錢 研 製半夏二錢 杜仲三錢 炒 炙鱉甲三錢 研 炒穀芽三錢 歸身二錢 土炒
白芍一錢五分 炒 砂仁八分 研 炙草八分

引用醋柴胡五分。

三月十九日，廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息兩手寸關漸和，兩尺尚弱。昨未刻大便一次，溏而帶沫，胸腹微痛，便後即覺舒暢，夜寐尚好，寅刻後寤多寐少，咽溢酸鹹之味，脊背涼熱畧輕，左鼻孔覺空，早晨欬吐灰色痰塊，晚間腰足微浮，身肢懶倦。今議用照原方一貼調理。

黨參三錢 黃耆三錢 土炒於朮三錢 茯苓三錢 製半夏二錢 杜仲三錢 炒 炙鱉甲三錢 研 炒穀芽三錢
歸身二錢 土炒 白芍一錢五分 炒 砂仁八分 研 炙草八分

引用醋柴五分。

三月二十日，內廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息右關弦濇，左寸關緩軟，餘部平平。昨早膳後運化尚不甚遲，晚膳較多，即（覺）胸腹餽滿串脹，背熱亦甚，夜不得寐，早晨頭疼項痠，咳痰數口，咽溢酸鹹諸味，身肢軟倦，總由胃氣雖強，脾元欠壯，消磨不易，而心氣久虛，加以思慮憂鬱所致。今議用照原方加減一貼調理。

黨參三錢 黃芪三錢 於朮三錢 土炒 茯神三錢 辰砂拌 炙半夏三錢 杜仲三錢 炒 雞內金一錢 焙 歸身二錢 土炒

懿嬪（即以後之懿貴妃、孝欽顯皇后、慈禧皇太后）

白芍 一錢五分 穀芽 三錢 柏子仁 一錢五分 炙鱉甲 三錢
炒 炒 研去油

引用醋柴六分、砂仁八分研。

三月二十一日，師大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌、樂富慶請得慈禧皇太后脈息右寸關弦滑，左寸關弦軟，尺部平平。昨食後胸腹嘈滿串脹漸減，今早頭疼項痠亦輕，惟夜寐神虛，咽乾微痛，煩燥泛溢酸鹹腥味，欬嗽灰痰，身肢倦怠，脊背涼熱如昨。今議用養心調脾飲一貼調理。

沙參 四錢 茯神 三錢 柏子仁 二錢 白芍 一錢五分 歸身 二錢 鱉甲 三錢 製半夏 二錢 於朮 二錢
砂炒 砂炒 去油 炒 土炒 炙研 土炒

引用銀柴六分、砂仁八分研。

三月二十二日，志大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息左關尚弦，右關緩軟。昨酉刻大便一次調勻，嘈雜氣串稍減，而脊背之熱如舊，欬痰較少，下午咽中微痛，夜寐上半夜尚好，煩燥泛溢五味，骸膝痠軟，總緣脾元久弱，加以勞累所致。今議用照原方加減一貼調理。

黨參 三錢 茯神 三錢 柏子仁 二錢 白芍 一錢五分 歸身 二錢 鱉甲 三錢 炙半夏 二錢 於朮 二錢
砂炒 砂炒 去油 炒 土炒 炙研 土炒

引用銀柴胡六分。

三月二十三日，內廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息寸部虛軟，兩關漸和，餘部平平。晚間熟睡兩時，丑刻後即醒不成寐，煩燥粘涎五味，膳後嘈雜漸減，而氣串未平，背熱如前，有時串涼較甚，總由胃強脾弱，心氣又多勞累，以致驟難康復。今議用照原方加減一貼調理。

黨參 三錢 茯神 三錢 柏子仁 二錢 炒白芍 一錢五分 歸身 二錢 炙鱉甲 三錢 製半夏 三錢 土炒於朮 二錢
辰砂拌 辰砂拌 去油研 炒 土炒 炙研 土炒

生芪 三錢 補骨脂 一錢五分 砂仁 八分 炙草 八分
炒 炒 研 研

引用醋柴二錢。

三月二十四日，外廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌、佟文斌請得慈禧皇太后脈息兩手寸尺神力尚弱，關部漸和。膳後倒飽體雜漸好，胃氣較強，而心脾未壯，昨日申刻大便一次尚調，惟腹肋串脹，夜寐不實，頑顙津溢五味，喉間時有痰涎，脊背涼熱如舊。今議用照原方加味一貼調理。

黨參 三錢 於朮 三錢 茯神 三錢 歸身 二錢 白芍 一錢五分 製半夏 三錢 補骨脂 一錢五分 鱉甲 三錢
炙草 八分 生芪 三錢 砂仁 八分 穀芽 三錢 柏子仁 二錢
硃拌 土炒 炒去油 炒

引用醋柴六分。

三月二十五日，師大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息左寸虛軟關弦，右脈較平。今早大便一次帶渣，夜寐稍好，食後尚覺倒飽串氣，兩肋微脹，脊背之熱畧重，心氣久虧，肝木不能條達，雖脾元漸壯，而榮血未充。今議用益氣養榮湯一貼調理。

黨參 三錢 於朮 三錢 生涼 三錢 茯神 三錢 歸身 二錢 白芍 一錢五分 續斷 二錢 杜仲 三錢 炙半夏 二錢
補骨脂 二錢 鱉甲 三錢 柏子仁 二錢
炒 炙 炒去油 炒 炒

引用醋柴六分。

三月二十六日，志大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息右寸微滑，左寸尚軟，兩關漸和，餘部平平。□□□□□□□□□□晚間熟睡三時，惟左肋仍有串脹，肺氣未清，以致頑顙上津五味，喉有粘涎□□稍健，而下午足脃尚浮，由於肝木未達，還宜益氣養榮。今議用照原方一貼調理。

黨參 三錢 於朮 三錢 茯神 三錢 生芪 三錢 柏子仁 二錢 歸身 二錢 白芍 一錢五分 續斷 二錢 杜仲 三錢
製半夏 二錢 補骨脂 二錢 鱉甲 三錢
土炒 研 炒 炒 炒 炒 炒 炒

引用醋柴胡六分。

懿嬪(卽以後之懿貴妃、孝欽顯皇后、慈禧皇太后)

三月二十七日，外廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息神力漸長，兩關稍滑，左寸沉取尚軟，餘部和平。飲食漸佳，氣血亦見生復，惟心脾尚弱，營衛未充，以致夜寐寅刻後不得熟眠，胸膈微滿，頰頰仍津五味，脊背串熱如前稍甚，晚間足胛微浮。今議用照原方加減一貼調理。

- 黨參 三錢
- 於朮 三錢
- 生耆 三錢
- 茯神 三錢
- 歸身 二錢
- 白芍 一錢五分
- 杜仲 三錢
- 半夏 二錢
- 乾地黄 四錢
- 補骨脂 二錢
- 柏子仁 二錢
- 炙鱉甲 三錢

引用醋柴六分、砂仁六分研。

三月二十八日，內廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息左寸尚軟，餘部漸和。昨未刻大便一次帶溏，食後消化較快，胃氣既開，脾陽漸運，脊背之熱亦輕，夜寐仍係寅刻後少睡，頰頰粘涎五味未除，有時目視稍欠清爽，晚間足胛尚浮。今議用照原方加減一貼調理。

- 黨參 三錢
- 生耆 三錢
- 於朮 三錢
- 製半夏 二錢
- 茯神 三錢
- 土炒歸身 二錢
- 炒白芍 一錢五分
- 乾地黄 四錢
- 女貞子 三錢
- 炒杜仲 三錢
- 柏子仁 二錢
- 鱉甲 三錢

引用醋柴胡六分、砂仁六分。

三月二十九日，師大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息左寸關緩軟，右關微弦，餘部平平。昨申刻大便一次仍溏，肢體覺軟，晚膳後尚有餽雜，倒飽串脹，眼弦乾澀，背熱夜間稍甚，頰頰粘涎漸減，仍溢酸鹹諸味，總緣心脾久虧，驟難元復所致。今議用照原方加減一貼調理。

- 黨參 三錢
- 土炒於朮 三錢
- 生芪 三錢
- 茯神 三錢
- 杜仲 三錢
- 白芍 一錢五分
- 歸身 二錢
- 干地黄 四錢
- 女貞子 二錢
- 炙半夏 三錢
- 茅朮 一錢五分
- 炙鱉甲 二錢

引用醋柴六分、砂仁六分研。

四月初一日，志大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌、佟文斌請得慈禧皇太后脈息右寸關漸和，左寸關

緩軟，尺部見平。夜寐比前稍好，穀食雖佳，消化仍慢，膳後尚有體雜倒飽，左肋串脹，每遇多言久視則日澁臉乾，背熱如昨，頰額仍津酸鹹，總緣心肝血液不足，脾元久弱所致。今議用照原方一貼調理。

黨參 三錢 於朮 三錢 茯神 三錢 炙草 八分 歸身 二錢 白芍 一錢五分 女貞子 三錢 乾地黄 四錢 生芪 三錢
杜仲 三錢 炙半夏 三錢 鱉甲 二錢

引用醋柴六分、砂仁六分。

四月初二日，廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息右寸浮取微弦，左寸仍軟，餘部見平。兩日大便未行，尚不覺脹，昨膳後消化較易，頰額上津五味見輕，惟脊背四肢之熱未減，晚間足脰微浮，久視則眼臉乾澁，皆由營衛未能充復所致。今議用照原方加減一貼調理。

黨參 三錢 於朮 三錢 生耆 三錢 茯神 三錢 歸身 二錢 白芍 一錢五分 乾地黄 四錢 杜仲 三錢 鱉甲 二錢
半夏 三錢 女貞子 二錢 沙苑蒺藜 二錢

引用醋柴胡六分、砂仁六分。

四月初三日，外廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息右關重按微弦，左寸稍軟，餘部見平。昨申刻大便一次調勻，早晚兩膳後消化較易，步履漸輕，夜寐仍三時，眼臉乾澁稍愈，惟脊背四肢之熱，每大便後乃稍輕減，頰額上津酸鹹之味，兼有痰涎，總緣營衛未和，臟腑氣血不實所致。今議用照原方一貼調理。

黨參 三錢 於朮 三錢 生芪 三錢 茯神 三錢 歸身 二錢 白芍 一錢五分 乾地黄 四錢 杜仲 三錢 鱉甲 二錢
半夏 二錢 女貞子 三錢 沙苑蒺藜 三錢

引用醋柴六分、砂仁六分。

四月初四日，師大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息左寸關緩軟，右關重取微弦，餘

懿嬪（卽以後之懿貴妃、孝欽顯皇后、慈禧皇太后）

部見平。昨晚膳後消化遲慢，復有饒雜串脹，脊背發熱，夜寐寅刻後不得熟眠，多言勞神則心悸氣怯，目瞼乾澀，頰頰津滲酸鹹之味，總緣心脾未壯，氣血尚未充實所致。今議用照原方加減一貼調理。

- 黨參 三錢
- 於朮 三錢土炒
- 生芪 三錢
- 茯神 三錢研
- 歸身 二錢土炒
- 白芍 一錢五分炒
- 乾地黄 四錢
- 鱉甲 二錢炙研
- 杜仲 三錢炒
- 銀柴胡 七分
- 地骨皮 二錢
- 半夏 三錢

引用沙苑蒺藜二錢炒。

四月初五日，志大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息左寸關遲軟，右關重取尚微弦。昨申刻大便一次調勻，夜寐三時後多寤，晚膳後仍有饒雜，消化不快，左肋串脹，脊背之熱如舊，晚間足跗微浮，言多氣怯，視久目澀，總由氣血未充，心脾久虧所致。今議用照原方一貼調理。

- 黨參 三錢
- 於朮 三錢土炒
- 生薯 三錢
- 茯神 三錢研
- 歸身 二錢土炒
- 白芍 一錢五分炒
- 乾地黄 四錢酒炙
- 鱉甲 二錢炙
- 杜仲 三錢炒
- 銀柴 六分
- 地骨皮 二錢
- 半夏 三錢炙

引用沙苑蒺藜二錢炒。

四月初六日，內廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息左寸稍軟，兩關微弦。昨背脊四肢之熱均覺輕減，今早大便一次調勻，諸證逐漸見輕，惟晚膳消化仍遲，下午足脣微浮處肌膚稍痛，久視則目瞼乾澀，還須益氣養陰以資化源。今議用照原方加味一貼調理。

- 黨參 三錢
- 土炒於朮 三錢
- 生薯 三錢
- 茯神 三錢
- 歸身 二錢土炒
- 白芍 一錢五分炒
- 乾地黄 四錢
- 芎藭 八分酒洗
- 杜仲 三錢炒
- 地骨皮 二錢
- 製半夏 三錢
- 鱉甲 二錢炙

引用銀柴六分、沙苑蒺藜二錢炒。

四月初七日，外廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌、佟文斌請得慈禧皇太后脈息左三部緩軟，右關見弦。穀食尚好，背熱較輕，昨晚大便一次稍澀，膳後微作饒雜，左肋串脹，頰頰津溢腥鹹之味，夜寐欠實，晚間足脣微

浮，遇有勞神則心虛氣怯。今議用益氣養心湯一貼調理。

黨參 三錢

於朮 三錢
土炒

生芪 三錢

茯神 三錢
研

歸身 二錢
土炒

白芍 一錢五分
炒

乾地黄 三錢

鱉甲 二錢
炙研

杜仲 三錢
炒

棗仁 一錢五分
炒

炙半夏 三錢

炙草 八分

引用銀柴胡六分、沙苑蒺藜二錢炒。

四月初八日，師大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息稍覺欠和，兩尺較軟。昨夜寐三時尚穩，飲食香甜，晚膳後消化仍緩，右腰腿作痛，不能久坐，語多氣怯，晚間足脰微浮，背熱稍減，今早串涼，總由榮衛久虧，血不榮筋，氣亦未壯所致。今議用照原方加減一貼調理。

黨參 三錢

於朮 三錢
土炒

生芪 三錢

茯神 三錢
研

歸身 三錢
土炒

白芍 一錢五分
炒

乾地黄 三錢
酒炒

杜仲 三錢
炒

柏子仁 二錢
炒去油

續斷 二錢
炒

炙半夏 三錢

炙草 八分

引用銀柴胡六分、沙苑蒺藜二錢炒。

四月初九日，志大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息左寸較弱，關稍弦，餘部平平。昨背熱較甚，今早覺輕，夜寐三時熟睡，大便兩日未行，晚膳消化仍不見快，足脰微浮，右髀筋屈伸作痛，頰頰津溢稍好，而咽嗑乾燥，總緣血不榮筋，真元未復，還宜氣血兩補。今議用照原方一貼調理。

黨參 三錢

於朮 三錢
土炒

生耆 三錢

茯神 三錢
研

歸身 三錢
土炒

白芍 一錢五分
炒

乾地黄 四錢

杜仲 三錢
炒

柏子仁 二錢
去油炒

續斷 二錢
炒

製半夏 三錢

炙草 八分

引用銀柴胡六分、沙苑蒺藜二錢炒。

四月初十日，內廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌、樂富慶請得慈禧皇太后脈息六部至數見和，左寸關沈取緩軟。夜寐飲食漸好，昨酉刻大便亦調。惟膳後運化仍慢，偶作倒飽嘈雜，左肋串熱，早晨喉間略有灰痰，右腿脰筋屈伸作痛，足脰微浮，此由脾陽未壯，心肝血液不足所致。今議用照原方加減一貼調理。

懿嬪（即以後之懿貴妃、孝欽顯皇后、慈禧皇太后）

黨參 三錢

於朮 三錢

生芪 三錢

歸身 三錢

杜仲 三錢

白芍 一錢五分

乾地黄 四錢

茯神 三錢

續斷 二錢

桑寄生 一錢五分

製半夏 三錢

炙草 八分

引用銀柴胡六分、沙苑蒺藜二錢炒。

四月十一日，外廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息左寸關仍稍緩軟，餘部如昨夜寐飲食均好，惟晚膳後消化稍遲，並有饑雜倒飽，脊背之熱雖覺略輕，仍未大減，右骹筋作痛，亦係舊時宿症，足脰微浮，氣血克復遲緩。今議用照原方一貼調理。

四月十二日，師大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息左寸尚軟，關重按微弦，餘部平。昨晚膳後消化仍遲，兼有饑雜倒飽，脊背之熱如舊，多言則心虛氣怯，喉有粘涎，惟右胯筋脈疼痛少減，昨酉刻大便調勻，夜寐三時安好，總宜益氣養陰以和營衛今議用照原一貼調理。

黨參 三錢

生芪 三錢

於朮 三錢

茯神 三錢

歸身 三錢

續斷 二錢

白芍 一錢五分

杜仲 三錢

乾地黄 四錢

桑寄生 一錢五分

半夏 三錢

炙草 八分

引用銀柴六分、沙苑蒺藜二錢炒。

四月十三日，志大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌、佟文斌請得慈禧皇太后脈息左寸仍軟，關微見弦，餘部平平。起居飲食漸好，右腿胯筋痛亦輕，惟心脾未壯，氣血尚弱，以致膳後消化仍慢，中脘嘈雜，腹肋兼串涼熱，頰頰津如涕，早晨目澀神倦。今議用益氣養榮湯一貼調理。

黨參 三錢

於朮 三錢

生芪 三錢

茯神 三錢

歸身 二錢

續斷 二錢

白芍 一錢五分

杜仲 三錢

乾地黄 四錢

女貞子 二錢

製半夏 三錢

炙草 八分

引用銀柴六分、沙苑蒺藜二錢炒。

四月十四日，內廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息左寸仍軟，餘部見平。夜寐甜

適，飲食香美，昨酉刻大便一次調勻，惟頰頰上津酸鹹苦味，今早吐涎又帶血沫，膳後漕雜串脹均覺輕減，背熱稍鬆，晚間足脰仍浮，多言則背上串涼，氣血雖見生復，尚未充足。今議用照方一貼調理。

黨參 三錢

生黃芪 三錢

於朮 三錢

茯神 三錢

歸身 三錢

乾地黃 四錢

白芍 一錢五分

續斷 一錢五分

杜仲 三錢

製半夏 三錢

女貞子 三錢

炙草 八分

引用銀柴胡六分、沙苑蒺藜二錢炒。

四月十五日，外廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息兩手至數見勻，右部重按稍大。昨眠食均好，脊背四肢之熱稍輕，惟頰頰上津酸鹹甜味較甚，今早喉間微覺乾痛，現屆初交火令，肺氣不清，晚膳後仍有漕雜倒飽。今議用清金益陰湯一貼調理。

沙參 四錢

於朮 三錢

生白芍 一錢五分

茯神 三錢

歸身 三錢

續斷 二錢

乾地黃 四錢

杜仲 三錢

女貞子 三錢

炙半夏 二錢

苦桔梗 一錢五分

生草 八分

引用玉竹二錢、枸橘葉五片。

四月十六日，師大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌、樂富慶請得慈禧皇太后脈息六部見調，心脾之脈神力尚弱。眠食俱佳，喉痛痰涎微帶血沫已減，昨大便調勻，惟頰頰津墜酸鹹甜味，膳後消化仍慢，尚有漕雜，脊背串熱，早晨偶作頭眩，眼目乾澀，總緣心脾血液未充，真元未足所致。今議用照原方一貼調理。

沙參 四錢

於朮 三錢

茯神 三錢

歸身 二錢

乾地黃 四錢

白芍 一錢五分

續斷 二錢

杜仲 三錢

女貞子 三錢

製半夏 二錢

生甘草 八分

桔梗 一錢五分

引用枸橘葉五片、玉竹二錢。

四月十七日，內廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息如昨，飲食眠睡均佳，昨酉刻大便一次調勻帶澹，惟頰頰多津苦味，鼻涕醒之不出，而從咽中下墜，背熱仍舊，早晨尚有頭暈，眼目乾澀，足脰之

懿嬪(即以後之懿貴妃、孝欽顯皇后、慈禧皇太后)

浮稍減，膳後消化未速。今議用照原方加減一貼調理。

- 四月 沙參 四錢
- 於朮 三錢土炒
- 茯神 三錢研
- 歸身 三錢土炒
- 乾地黄 四錢
- 白芍 一錢五分
- 細石斛 二錢
- 桔梗 一錢五分

- 杜仲 三錢炒
- 女貞子 三錢
- 炙半夏 二錢
- 炙草 八分

引用枸橘葉五片、玉竹二錢。

四月十八日，廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息兩手至數見勻，左寸稍軟。大便未行，飲食仍好，寢寐前半夜未熟，早晨脊熱較甚，旋覺串涼，頰頰津液下滲酸苦之味為多，嗽痰中有一口微帶血絲，足脰微浮，膳後腹脹串熱，而消化畧快，眼目久視仍澁。今議用清金養血湯一貼調理。

- 四月 沙參 三錢
- 於朮 三錢土炒
- 茯神 三錢研
- 歸身 三錢土炒
- 乾地黄 四錢
- 白芍 一錢五分
- 細石斛 三錢
- 杜仲 三錢炒

- 女貞子 三錢
- 半夏 二錢炙
- 桔梗 一錢五分
- 生草 八分

引用醋柴六分、枸橘葉五片。

四月十九日，志大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌、佟文斌請得慈禧皇太后脈息兩關稍大，左寸緩軟，餘部平平。昨早膳後有時精神乏倦，肢體痠軟，腹肋串脹，晚膳消化仍慢，微作倒飽，頰頰津滲五味，脊背之熱如舊，昨戌刻大便一次調勻，眼目視久仍覺乾澁，此由臟腑氣血未實，遇事勞神所致。今議用照原方加減一貼調理。

- 四月 黨參 三錢
- 於朮 三錢
- 茯神 三錢研
- 歸身 三錢土炒
- 乾地黄 四錢
- 白芍 一錢五分
- 製半夏 二錢
- 杜仲 三錢炒

- 細石斛 三錢
- 女貞子 三錢
- 桔梗 一錢五分
- 生甘草 八分

引用醋柴六分、枸橘葉五片。

四月二十日，師大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息左寸緩軟，餘部見平。眠食佳勝，晚膳後消化尚慢，腹肋有時串脹，脊背之熱仍然，頰頰未清，間有灰痰，足脰至晚微浮，時或軟倦，氣血充復。今議用照原方加減一貼調理。

黨參 三錢 於朮 三錢 茯苓 三錢 歸身 三錢 乾地黄 四錢 白芍 一錢五分 炙半夏 三錢 杜仲 三錢

細石斛 三錢 女貞子 三錢 麥冬 一錢五分 生甘草 八分

引用醋柴六分、枸橘葉五片。

四月二十一日，外廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息左寸關尚軟，餘部平平。昨申刻大便一次尚調，晚膳消化較緩，兩肋串脹，微覺作痛，脊熱如舊，手心亦覺微熱，煩燥津滲五味，間有灰痰，眼目稍欠清爽。今議用照原方加減一貼調理。

黨參 三錢 於朮 三錢 茯苓 三錢 歸身 三錢 杜仲 三錢 乾地黄 四錢 白芍 一錢五分 半夏 二錢

〔下殘〕

四月二十三日，大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息左寸稍覺有力，右關微滑，餘部平平，昨背熱輕減，今早腹中腸鳴，大便一次作溏，膳後消化仍慢，兩肋串熱，背上串涼，眼目視物欠爽，煩燥津溢五味，晚間足脗尚浮，惟眠食均好，總由氣血未能充實所致。今議用照原方加減一貼調理。

四月 黨參 三錢 於朮 三錢 茯苓 三錢 白芍 一錢五分 歸身 三錢 乾地黄 三錢 芍藥 八分 女貞子 三錢

細石斛 三錢 粉丹皮 一錢五分 杜仲 三錢 炙草 八分

引用醋柴六分、沙苑蒺藜二錢炒。

四月二十四日，師大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息右寸稍浮，關微弦，餘部平平。昨脊熱輕減，眠食均佳，惟煩燥有甜味下滲，右牙齦肉起有小泡作痛，辰刻後漸覺平減，自係火令方旺，未免胃熱熏蒸，咽嗑欠利，還須清金養血，加以飲食稍從清淡，乃為相宜。今議用照原方加減一貼調理。

四月 沙參 三錢 於朮 三錢 茯苓 三錢 歸身 二錢 白芍 一錢五分 乾地黄 三錢 女貞子 三錢 細石斛 三錢

丹皮 一錢五分 桔梗 一錢五分 杜仲 三錢 生草 八分

懿嬪(即以後之懿貴妃、孝欽顯皇后、慈禧皇太后)

引用蘆根四錢。

四月二十五日，大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌、佟文斌請得慈禧皇太后脈息左寸緩軟，右關漸滑，餘部平平。左牙齦內腫疼已好，眠食俱佳，昨今大便微溏。惟晚膳後消化仍慢，兩肋串熱，頰頰津滲粘涎帶有血沫，口溢苦味，脊背之熱如昨，總緣心脾血液未充，臟腑尚欠調和所致。今議用照原方加減一貼調理。

- 四日 黨參 三錢 於朮 三錢 茯苓 三錢 白芍 一錢五分 歸身 三錢 乾地黃 三錢 杜仲 三錢 女貞子 三錢
- 土炒 土炒 研 酒炒 土炒 酒炙 炒

- 桔梗 一錢五分 半夏 三錢 藿梗 一錢 炙草 八分

引用枸橘葉五片。

四月二十六日，外廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息左寸關緩軟，右部較和。眠食安勝，脊背之熱漸減，頰頰仍有下墜，而五味稍輕，晚膳後消化亦覺畧快，哺時足脰仍浮，右髻稍甚，氣血生復未充，仍宜陰陽兩補。今議用照原方一貼調理。

- 四日 黨參 三錢 於朮 三錢 茯苓 三錢 白芍 一錢五分 歸身 三錢 乾地黃 三錢 杜仲 三錢 女貞子 三錢
- 土炒 土炒 研 酒炒 土炒 酒炒 炒

- 桔梗 一錢五分 藿梗 一錢 半夏 二錢 炙草 八分

引用枸橘葉五片。

四月二十七日，大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息右部浮緊，左部微帶數象。昨下午頭暈，項痠身倦，髻痛初覺惡寒，夜半後即行發熱，時時微汗，此由天氣驟涼，感受客邪所致，惟飲食無恙，二便調勻，於本症尚無大礙。今議用和化解飲湯一貼調理。

- 葛根 一錢 炙半夏 二錢 藿梗 八分 生白朮 二錢 茯苓 二錢 銀柴胡 四分 桔梗 一錢 生草 五分

引用生薑三片，紅棗三枚。

(參考) 西太后感受寒邪，柴葛藿梗並用，表涼漸解，經方化裁，效果明確。

四月二十八日，大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌、樂富慶請得慈禧皇太后脈息左寸緩軟，右關微見浮弦，餘部平平。表涼漸解，頭暈項痠亦輕，眠食尚好，惟皮膚仍有微熱，身倦腿疼，遇事勞心則目視不爽，頰頰津滲粘味較減，饑後有時仍墜，晚間足脰微浮。今議用益氣養心湯一貼調理。

沙參 三錢

生於朮 二錢

茯神 三錢

製半夏 二錢

歸身 三錢

乾地黄 三錢

白芍 一錢五分

銀柴胡 五分

桔梗 一錢

藿梗 八分

甘草 八分

生

引用生薑三片、紅棗肉三枚。

四月二十九日，志大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息兩關欠和，左寸仍軟，餘部平平。表邪甫解，皮膚之熱亦退，手心尚有微熱，夜寐頗安，而醒時週身痠疼，脊背之熱昨晚稍重，申刻大便一次調勻，足脰之浮右骸較甚，步履痠沉，牙齦面頰微覺引痛，總由氣血未實，偶因感邪拂鬱，營衛遂欠冲和。今議用照原方加減一貼調理。

沙參 三錢

生於朮 三錢

茯神 三錢

製半夏 二錢

歸身 三錢

乾地黄 四錢

白芍 一錢五分

銀柴 五分

桔梗 一錢

甘菊 一錢五分

女貞子 二錢

生草 八分

引用生薑三片、紅棗三枚。

四月三十日，師大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息左寸虛軟，餘部平。昨夜寐安好，飲食消化漸易，酉刻大便一次調勻，背熱較輕，頰頰津味覺減，而有時仍墜，惟眼目尚欠清爽，胸背皮膚按之微痛，自係表邪和解，營衛雖漸冲和，氣血尚未充實。今議用照原方一貼調理。

沙參 三錢

生於朮 三錢

茯神 三錢

製半夏 二錢

歸身 三錢

乾地黄 四錢

白芍 一錢五分

柴胡 五分

桔梗 一錢

炙半夏 二錢

女貞子 二錢

甘菊花 一錢五分

生甘草 八分

引用生薑皮一錢、紅棗三枚。

懿嬪（卽以後之懿貴妃、孝欽顯皇后、慈禧皇太后）

五月初二日，志大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌、佟文斌請得慈禧皇太后脈息左部仍軟，右部見勻，夜寐安好，皮膚作痛，腿疼足浮俱漸輕減，昨酉刻大便調勻。惟晚膳後消化仍緩，背熱比前稍甚，每遇稍有勞乏則精神微倦，顏頰津墜，總緣元氣不實，心脾血液未充所致。今議用照原方加減一貼調理。

黨參 三錢 生於朮 三錢 茯神 三錢 製半夏 二錢 歸身 三錢 乾地黃 四錢 白芍 一錢五分 銀柴胡 五分

桔梗 一錢 甘菊 一錢五分 女貞子 二錢 生甘草 八分

四月初三日，師大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息左部仍軟，右部見平。夜寐飲食

安好，而醒時微有頭暈，背墊膚痛，足浮均見輕減，顏頰稍津苦味，晚膳後消化尚慢，昨酉刻大便一次調勻，步履多則骸足痠軟，遇事煩則精神微倦，現值長夏，火土盛令，故覺陽有餘而陰不足。今議用照原方加減一貼調理。

生於朮 三錢 茯神 三錢 製半夏 二錢 歸身 三錢 乾地黃 四錢 白芍 一錢五分 芎藭 八分

甘菊花 一錢五分 女貞子 三錢 生草 八分

引用五加皮一錢、紅棗肉三枚。

五月初四日，內廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息左寸尚弱，關尺漸起，右部平。昨眠食安善，頭暈背熱覺輕，膳後消化比前稍易，酉刻大便一次不甚多，而□□□間足脗微浮，遇有煩勞，精神

倦乏，還是營氣有虧，真陰未能全復。今議用照原方一貼調理。

黨參 三錢 生於朮 三錢 製半夏 二錢 茯神 三錢 歸身 三錢 白芍 一錢五分 芎藭 八分 桔梗 一錢

引用五加皮一錢，紅棗三枚。外廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌、樂富慶請得慈禧皇太后脈息左三部緩軟，右寸關

五月初六日，外廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌、樂富慶請得慈禧皇太后脈息左三部緩軟，右寸關

稍見浮弦。夜寐飲食安好，惟昨微有感涼，惡寒頭眩，睡醒筋骨作痛，久視勞心則精神軟倦，多步勞力則腿痛足浮，頰頰有時仍墜。今議用保元養陰湯一貼調理。

沙參 三錢 生於朮 三錢 茯神 三錢 桔梗 一錢 歸身 三錢 乾地黄 四錢 白芍 一錢五分 半夏 三錢
甘菊 一錢五分 女貞子 三錢 銀柴胡 五分 甘草 八分

引用五加皮一錢、生薑三片。

五月初七日，志大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息兩寸稍軟，餘部見平。昨夜寐欠實，骨節痠疼，四肢皮膚作癢，酉刻大便一次調勻不多，背熱近數日均覺輕減，頰頰有時下墜，精神欠旺，時或倦怠，總由氣血未充所致。今議用照原方加減一貼調理。

黨參 三錢 生於朮 三錢 茯神 三錢 桔梗 一錢 歸身 三錢 乾地黄 四錢 白芍 一錢五分 製半夏 二錢
女貞子 三錢 續斷 三錢 沙苑蒺藜 三錢 生草 八分

引用五加皮一錢、薑皮一錢。

五月初八日，慈禧皇太后脈息左寸關尚弱，右部微見浮弦。眠食均好，膳後消化漸易，但臟腑元神氣血尚未充復，夾有微感，浮涼未淨，頭疼項強，皮膚作癢，四肢筋骨仍有痠痛，有時倦怠，不耐煩勞。今議用照原方加減一貼調理。

沙參 三錢 生於朮 一錢五分 茯神 三錢 白芍 一錢五分 歸身 三錢 乾地黄 四錢 麥冬 二錢 桔梗 一錢
秦艽 一錢五分 五加皮 一錢 防風 一錢 炙草 八分

引用生薑皮一錢。

五月初十日，外廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息右寸虛軟，餘部平平。夜寐上半夜不實，四肢筋脈作疼，並覺發強，鼻涕醒之不出，從頰頰下滲作涼，皮膚仍癢，脊背之熱稍輕，飲食消化漸易。

懿嬪（卽以後之懿貴妃、孝欽顯皇后、慈禧皇太后）

今議用照原方加減一貼調理。

沙參	三錢	生於朮	一錢五分	茯神	三錢	白芍	一錢五分	歸身	三錢	乾地黄	四錢	麥冬	三錢	桔梗	一錢
				研		炒		土炒							

秦艽	一錢五分	生芪	二錢	五加皮	一錢	炙草	八分
----	------	----	----	-----	----	----	----

引用嫩桑枝三錢。

五月十一日，志大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息左寸尚弱，餘部見平。昨眠食俱好，酉刻大便一次調勻，惟四肢筋骨屈伸不舒，有時作痛，未能耐勞，脊背之熱自內作燒，與外熱有異，遇事多煩，心神覺累，還是陰虛有火，血不榮筋所致。今議用照原方加減一貼調理。

沙參	三錢	生於朮	一錢五分	茯神	三錢	白芍	一錢五分	歸身	三錢	乾地黄	四錢	麥冬	三錢	桔梗	一錢
				研		炒		土炒							

秦艽	一錢五分	生芪	二錢	丹皮	二錢	生草	八分
----	------	----	----	----	----	----	----

引用嫩桑枝尖三錢。

(參考) 西太后之久瀉，亦有緩和之時，但常因多所憂思，焦慮，驚恐，多煩或悲鬱而加重，又兼脊背內熱，筋骨疼痛，証情繁雜，驟雜見功，醫者亦似有顧此失彼之嫌。

五月十二日，師大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息左三部緩弱，右三部見平。飲食消化漸易，頰頰津墜，脊背之熱俱輕，惟昨夜寐不實，頭眩身倦，手足筋骨動轉屈伸強痛，酉刻大便一次，微有帶滯，總由氣血不實，營衛未充所致。今議用照原方加減一貼調理。

沙參	三錢	生於朮	二錢	茯神	三錢	白芍	一錢五分	歸身	三錢	乾地黄	四錢	秦艽	一錢五分	續斷	二錢
				研		炒		土炒							

生芪	二錢	丹皮	一錢五分	宣木瓜	二錢	甘草	八分
----	----	----	------	-----	----	----	----

引用桑枝尖三錢酒炒。

五月十三日，內廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脉息左寸仍軟，餘部見平。眠食均好，四肢筋脉疼痛稍減，右骹略重，昨晚膳後微覺倒飽，頑顙仍有下墜，背熱□□亦覺稍甚，酉刻大便一次調勻，便後精神軟倦，晚間足脗尚浮。議用照原方加減一貼調理。

黨參 三錢

生於朮 二錢

茯神 三錢

白芍 一錢五分

歸身 三錢

乾地黄 四錢

秦艽 一錢五分

續斷 二錢

生芪 二錢

宣木瓜 一錢五分

丹皮 一錢五分

生草 八分

引用嫩桑枝 三錢。

五月十四日，外廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脉息左部浮取虛軟，沉按神力尚好，右部平平。夜寐安善，飲食亦佳，惟天氣驟涼，晚膳後仍覺倒飽，背熱稍甚，四肢筋脉漸舒，而指筋尚未屈伸自如，未申之時，精神倦乏，晚間足脗微浮。今議用照原方加減一貼調理。

黨參 三錢

生於朮 二錢

茯神 三錢

白芍 一錢五分

歸身 三錢

乾地黄 四錢

秦艽 一錢五分

續斷 二錢

生芪 二錢

縮砂仁 八分

丹皮 一錢五分

生草 八分

引用醋柴 五分。

五月十五日，志大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌、佟文斌請得慈禧皇太后脉息左寸關緩軟，右部如昨。夜寐安好，早晚膳消化稍慢，微作倒飽。脊背仍熱，時或串涼，因天雨驟涼之氣，左手筋脉不舒，右骹屈伸作痛，每遇用心多言，則精神軟倦，總緣氣〔血〕未充，榮衛不和所致。今議用保元益陰湯一貼調理。

黨參 三錢

於朮 二錢

茯神 三錢

生芪 二錢

歸身 三錢

白芍 一錢五分

秦艽 一錢五分

乾地黄 四錢

續斷 二錢

砂仁 八分

丹皮 一錢五分

女貞子 三錢

引醋柴 五分。

五月十六日，師大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脉息浮取稍覺軟滯，沉部神力尚好。

懿嬪（即以後之懿貴妃、孝欽顯皇后、慈禧皇太后）

昨飲食如舊，而胸膈發堵，微有嘈雜，按之乃見鬆快，夜寐安適，四肢筋脈漸舒，右髖盤屈則痛，頑顙仍有下墜，不耐煩勞，精神時倦，今早大便一次調勻。今議用照原方加減一貼調理。

黨參 三錢

於朮 一錢五分

茅朮 一錢五分

茯神 三錢

歸身 三錢

白芍 一錢五分

乾地黄 三錢

續斷 二錢

砂仁 八分

藿香 一錢

女貞子 二錢

炙草 八分

引用佩蘭一錢。

五月十七日，內廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息浮取稍覺虛軟，沉按神力如昨。夜寐安適，飲食消化較易，仍偶作倒飽，鼻內時聞腥氣，早晨咯痰數口，係主肺未利，頑顙津滲間有涼涕，遇事勞神，每形軟倦，微覺頭暈，足脰尚浮。今議用照原方加減一貼調理。

黨參 三錢

於朮 一錢五分

製半夏 一錢五分

茯神 三錢

歸身 三錢

白芍 一錢五分

乾地黄 三錢

續斷 二錢

砂仁 二錢

藿香 一錢

女貞子 二錢

炙草 八分

引用拘橘葉二片。

五月十八日，外廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌、樂富慶請得慈禧皇太后脈息兩手寸部緩軟，餘部如昨。眠食均好，胃堵倒飽漸減，惟肺金未足，清濁升降之氣欠利，心脾尚弱，以致鼻聞腥味，頑顙有時津滲涼涕，喉間黏膩，早晨咯吐痰涎，遇事勞乏則形神軟倦，腿膝筋脈強痛，背熱如舊。今議用照原方加減一貼調理。

黨參 三錢

於朮 二錢

製半夏 二錢

茯神 三錢

歸身 三錢

（下殘）

五月二十日，師大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息左部浮取尚覺虛軟，餘部平平。昨微感咳嗽已解，眠食均好，大便未行，脊背涼熱如舊，頑顙仍有津墜，間作氣噎，腰筋之痛漸減，惟醒後肌膚色青仍未滋潤，自係肝陰不足，而心氣久虧，遇事煩勞，形神時倦，頭日作眩。今議用照原方加減一貼調理。

黨參 三錢 於朮 一錢五分 製半夏 一錢五分 茯神 三錢 歸身 三錢 白芍 一錢五分 乾地黄 四錢 續斷 二錢
土炒 桔梗 一錢 杜仲 三錢 生草 八分
酒炒

引用醋柴五分。

五月二十一日，內廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌、佟文斌請得慈禧皇太后脈息左三部浮取虛軟，右部見平。夜寐飲食尚好，消化漸易，如證輕減，惟元氣未復，足三陰經血仍未充，以致有時頭眩，肢體倦軟，腿膝筋脉屈伸微痛，脊背時或串涼串熱，頰頰仍有津墜。今議用照原〔方〕一貼調理。

黨參 三錢 於朮 三錢 炙半夏 一錢五分 茯神 三錢 歸身 一錢五分 白芍 一錢五分 乾地黄 四錢 續斷 二錢
土炒 桔梗 一錢 杜仲 三錢 生草 八分
酒炒

引用醋柴五分。

五月二十二日，外廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息左部浮取略起，尚嫌虛軟，右部平平。昨夜寐微欠酣實，飲食佳美，頰頰津墜，脊背涼熱均見輕減，惟精神未旺，多坐多行骸筋仍作疼痛，有時頭暈。今議用照原方加減一貼調理。

黨參 三錢 於朮 一錢五分 製半夏 一錢五分 茯神 三錢 歸身 三錢 白芍 一錢五分 乾地黄 四錢 續斷 二錢
土炒 桔梗 一錢 生甘草 八分 杜仲 三錢
炒

引用醋柴五分。

五月二十三日，志大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息左手浮中三部稍起，沉取尚軟，右部如常，昨申刻大便一次調勻，寢寐安適，飲食佳美，背熱頭暈均輕，頰頰津滲亦減，惟心氣久虧，遇事則神勞，言多則氣怯，真元驟難康復。今議用照原方一貼調理。

黨參 三錢 於朮 一錢五分 製半夏 一錢五分 茯神 三錢 歸身 三錢 白芍 一錢五分 乾地黄 四錢 續斷 二錢
土炒

懿嬪(卽以後之懿貴妃、孝欽顯皇后、慈禧皇太后)

甘菊花 一錢五分 桔梗 一錢 杜仲 三錢 生草 八分

引用醋柴五分。

五月二十四日，大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、樂富慶請得慈禧皇太后脉息左三部神力尚軟，右部見平。夜寐安和，飲食佳美，昨因天涼，膳後消化稍慢，微有飽滿饋雜，晚間脊背串熱稍甚，頰頰津墜較輕，有時喉溢酸味，步履酸膝筋脉空痠作痛，形神不耐煩勞。今議用照原方加減一貼調理。

黨參 三錢 於朮 一錢五分 製半夏 一錢五分 茯神 三錢 歸身 三錢 白芍 一錢五分 乾地黄 四錢 續斷 二錢
甘菊花 一錢五分 杜仲 三錢 宣木瓜 二錢 炙草 八分

引用醋柴五分，生薑三片。

五月二十五日，大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脉息兩手沉部神力均好，而左手浮部微嫌虛軟。夜寐安適，飲食香美，膳後消化微慢，早晨喉中作粘，間有痰絲，脊背涼熱頰頰津墜均不甚重，昨未刻大便一次調勻，今值夏至節令，病機見退，是氣血有生長之象，惟久病元虛，自難驟復。今議用照原方加減一貼調理。

黨參 三錢 於朮 一錢五分 製半夏 二錢 茯神 三錢 歸身 三錢 白芍 一錢五分 乾地黄 四錢 續斷 二錢
甘菊花 一錢五分 杜仲 三錢 狗脊 一錢五分 炙草 八分

引用醋柴五分，生薑三片。

五月二十六日，大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脉息左寸虛軟，餘部平平。夜寐飲食均好，膳後消化亦易，背熱較減，頭暈漸瘥，惟每食則鼻流清涕，頰頰仍有津墜，却不慎（甚）重，足脗尚覺空痠，氣血驟難全復。今議用照原方加減一貼調理。

黨參 三錢 於朮 一錢五分 製半夏 一錢五分 茯神 三錢 歸身 三錢 白芍 一錢五分 乾地黄 四錢 續斷 二錢
甘菊花 一錢五分 杜仲 三錢 狗脊 一錢五分 生著 一錢五分

引用醋柴五分。

五月二十七日，內廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌、佟文斌請得慈禧皇太后脈息左三部診之浮中尚軟，右部見調。起居飲食均好，頑頰津墜背串涼熱俱漸輕減，惟筋脉氣血未充，心脾尚弱，以致膳後有時消化稍慢，動履則手指骹膝筋骨屈伸痠痛，精神不耐勞累。今議用益氣養榮湯一貼調理。

黨參 三錢

於朮 二錢
土炒

生芪 一錢五分

茯神 三錢
研

歸身 三錢
土炒

白芍 一錢五分
炒

乾地黄 四錢

杜仲 三錢
炒

續斷 二錢

醋柴 五分

金毛狗脊 一錢五分
去毛

炙草 八分

五月二十八日，廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息左手浮部尚軟，沉部及右手均見調勻。眠食安好，頑頰津墜漸輕，鼻中稍聞香氣，背熱雖減，而語多即覺串涼，並覺氣怯，精神□□筋脉屈伸尚有痠痛，早晨大便一次微溏。今議用照原方一貼。

（上殘）

歸身 三錢
土炒

製半夏 一錢五分

白芍 一錢五分
炒

續斷 二錢

醋柴 五分

金毛狗脊 一錢五分
去毛

乾地黄 四錢
酒炒

女貞子 三錢

引用竹葉七片。

六月初一日，師大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌、樂富慶請得慈禧皇太后脈息左寸關神力尚軟，右部調勻。諸症漸減，眠食亦佳，每遇陰雨天涼水穀消化稍慢，□□慢背串涼熱覺甚，四肢筋脉屈伸見好，口中時有苦鹹之味，多言則心軟氣怯，不勝勞累。今議用照原方加減一貼調理。

黨參 三錢

生於朮 二錢

生芪 一錢五分

茯神 三錢
研

歸身 三錢
土炒

製半夏 一錢五分

乾地黄 四錢

白芍 一錢五分
炒

續斷 二錢
炒

女貞子 二錢

金毛狗脊 一錢五分
去毛

玉竹 三錢

引醋柴五分。

懿嬪（即以後之懿貴妃、孝欽顯皇后、慈禧皇太后）

六月初二日，外廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息左部仍軟，右部見調。眠食均佳，消化亦快，惟心氣久虧，則血生不速，故遇事仍有健忘，肺金未清，鼻竅右邊欠利，每食則清涕下注咽喉，頰頰上溢五味，脊背串涼串熱雖俱輕減，仍未盡除，總由榮衛未曾充實所致。今議用照原方加減一貼調理。

黨參 三錢 生於朮 二錢 生芪 一錢五分 茯神 三錢 歸身 三錢 製半夏 一錢五分 乾地黄 四錢 白芍 一錢五分

續斷 二錢 女貞子 三錢 柏子仁 一錢五分 玉竹 三錢

引用醋柴五分。

六月初三日，內廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息兩手浮中二部比前稍軟，左寸尤虛，幸沉按神力尚好。昨日因見星變，深加兢場，夜眠不實，飲食消化較遲，今早大便帶溏，頰頰上溢苦鹹諸味，清晨偶帶血沫，背熱如舊，健忘較甚，此由久病元虛，加以戒慎恐懼，遂覺諸症漸萌，總期修省之中，仍須稍自寬解，照常調攝，乃為相宜。今議用照原方加減一貼調理。

黨參 三錢 生於朮 一錢五分 茯神 三錢 歸身 三錢 製半夏 一錢五分 乾地黄 四錢 白芍 一錢五分

續斷 二錢 女貞子 三錢 柏子仁 一錢五分 玉竹 三錢 遠志 四分

引用醋柴五分。

六月初四日，師大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌、佟文斌請得慈禧皇太后脈左三部浮中取之尚軟，右部見平。今早頰頰血沫漸止，脊背發熱稍輕，惟夜寐不實，心虛驚悸，飲食消化仍慢，偶有健忘，口粘泛溢五味，四肢筋強微痛，此由元神氣血未復，營衛欠和所致。今議用照原方加減一貼調理。

黨參 三錢 生於朮 一錢五分 茯神 三錢 歸身 三錢 製半夏 一錢五分 乾地黄 四錢 白芍 一錢五分

續斷 二錢 女貞子 三錢 柏子仁 一錢五分 玉竹 三錢

引用醋柴五分。

六月初五日，外廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息左寸既軟，餘部神力欠調。夜寐不靜，二、三刻即醒，頰項痠強，周身筋脈作痛，飲食略減，背熱稍甚，精神不振，膳後覺濕氣串動，消化仍慢，頰頰泛溢五味，早晨大便一次半溏，總由榮衛未足，心神焦慮所致。今議用燥濕養榮湯一貼調理。

黨參 三錢

於朮 一錢五分
土炒

茯神 三錢
硃砂拌

歸身 一錢五分
土炒

製半夏 二錢

乾地黄 □□

白芍 一錢五分
炒

續斷 二錢

茅朮 一錢五分
炒

秦艽 一錢五分

龍齒 一錢五分
煨

炙草 八分

引用醋柴五分。

六月初六日，內廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息左寸關浮取尚軟，右部漸調。夜寐心氣不寧，飲食消化尚慢，晚膳微作倒飽，背熱未輕，醒後四肢筋脈拘急微痛，有時頭暈，頰頰左邊津滲五味，今早大便一次仍溏，便後神氣覺軟，總由血不榮筋，加以焦勞所致。今議用照原方加減一貼調理。

黨參 三錢

於朮 一錢五分
土炒

茯神 三錢
硃砂拌

歸身 一錢五分

炙半夏 二錢

白芍 一錢五分
炒

續斷 二錢

桑寄生 三錢

茅朮 一錢五分
炒

秦艽 一錢五分

龍齒 一錢五分

炙草 八分

引用醋柴五分、煨薑三片。

六月初七日，師大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌、樂富慶請得慈禧皇太后脈息左部浮中取之尚軟，右關脾脈微弱，餘部調勻。夜寐漸安，昨午刻大便一次，帶有渣沫，便後肋空串熱，脊背之熱如舊，臂腕手指筋脈拘急，屈伸欠利，有時頭眩，喉之左旁津泛五味，食後消化仍慢，總緣氣血未充，復加思慮，心脾不任煩勞所致。今議用照原方加減一貼調理。

黨參 三錢

於朮 一錢五分
炒

茯神 三錢
硃砂拌

歸身 一錢五分
土炒

製半夏 二錢

秦艽 一錢五分

桑寄生 一錢五分

金毛狗脊 一錢五分
去毛

茅朮 一錢五分
炒

白芍 一錢五分
炒

續斷 二錢

木瓜 一錢五分

引用醋柴五分。

懿嬪（卽以後之懿貴妃、孝欽顯皇后、慈禧皇太后）

六月初八日，外廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息左部浮取尚軟，沉取神力漸旺，右部亦調。昨夜寐稍實，醒後筋脉痠強微痛，背熱略甚，酉刻大便一次仍溏，便後精神倦軟，微有頭暈，飲食消化未速，良由元氣未復，不耐焦勞所致。今議用照原方加減一貼調理。

- 黨參 三錢
- 於朮 一錢五分
- 茯神 三錢
- 歸身 一錢五分
- 炙半夏 二錢
- 白芍 一錢
- 續斷 二錢
- 木瓜 一錢
- 茅朮 一錢五分
- 桑寄生 二錢
- 金毛狗脊 一錢五分
- 炙香附 五分

引用醋柴五分、煨薑三片。

六月初九日，廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息左寸尚軟，餘部如昨。夜寐未能酣實，早晚膳後畧減，而尚覺香甜，脊背作熱較甚，精神軟倦，酉刻大便一次仍溏，頭暈筋痠，有時口渴，總緣元氣未復，加恐懼不寧所致。今議用照原加減一貼調理。

- 黨參 三錢
- 於朮 一錢五分
- 茯神 三錢
- 歸身 一錢五分
- 炙半夏 二錢
- 白芍 一錢五分
- 續斷 二錢
- 秦艽 一錢五分
- 赤石脂 三錢
- 桑寄生 三錢
- 杜仲 二錢
- 乾葛 八分

引用醋柴六分。

六月初十日，師大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌、佟文斌請得慈禧皇太后脈息左寸仍軟，右關稍帶滑象，餘部見和。夜寐不實，飲食較前畧少，昨今大便均溏，便前腹中微痛，脊背串引四肢背面發熱，手指筋強痠痛，每遇久視勞神頭眩目濇，總緣心脾血液未充，不得榮潤筋脈，夾以濕氣未化所致。今議用照原方加減一貼調理。

- 黨參 三錢
- 於朮 一錢五分
- 茯神 三錢
- 歸身 一錢五分
- 炙半夏 二錢
- 白芍 一錢五分
- 續斷 二錢
- 秦艽 一錢五分
- 煨木香 六分
- 杜仲 二錢
- 桑寄生 三錢
- 乾葛 八分
- 製半夏 二錢

引用醋柴六分。

六月十一日，廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息左寸仍軟，餘部漸和。昨夜寐安穩，飲食漸加，膳後消化尚慢，下午腹中微覺作痛，未曾大便，每遇事繁脊背即有串熱，目濇頭眩如昨，手指筋脈痠痛畧輕，醒時仍覺發強。今議用照原方加減一貼調理。

黨參 三錢

於朮 一錢五分

茯神 三錢

歸身 一錢五分

製半夏 二錢

白芍 一錢五分

續斷 二錢

秦艽 一錢五分

煨木香 五分

杜仲 二錢

桑寄生 三錢

炙草 八分

引用醋柴五分。

六月十二日，內廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息左寸尚軟，餘部平和。夜寐三時之久，尚為安適，晚膳倍覺香甜，消化稍緩，背熱輕減，頭暈漸平，頑顛津滲見輕，大便每日一次帶溏，腹中仍有微痛，睡醒後手指筋脈尚覺發強，手背肌膚作癢，營衛雖未充實，真元漸臻康復。今議用照原方一貼調理。

黨參 三錢

於朮 一錢五分

茯神 三錢

歸身 一錢五分

製半夏 二錢

白芍 一錢五分

續斷 二錢

秦艽 一錢五分

煨木香 五分

杜仲 二錢

桑寄生 三錢

炙草 八分

引用醋柴五分。

六月十三日，志大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌、樂富慶請得慈禧皇太后脈息左寸仍軟，關部稍帶弦象，右部如昨。夜寐安適，今早大便一次仍溏，背熱比前稍甚，頑顛津泛苦味，口乾作渴，手指筋脈覺強，髀膝盤屈痠痛，此由脾元未壯，土不制濕，營衛尚欠沖和所致。今議用照原方加減一貼調理。

六月十五日，外廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息左寸浮部尚軟，餘部均和。

夜眠安適，膳後消化稍快，背熱未輕，遇事煩勞則熱覺甚，筋脈仍有痠痛，精神有時尚倦，大便兩日未行。今議用照原方加減一貼調理。

黨參 三錢

於朮 一錢五分

茯苓 三錢

歸身 一錢五分

製半夏 二錢

乾地黃 三錢

續斷 二錢

杜仲 二錢

懿嬪（即以後之懿貴妃、孝欽顯皇后、慈禧皇太后）

煨木香 五分 白芍 一錢 醋柴 五分 炙草 八分

引用桑枝三錢。

六月十六日，大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌、佟文斌請得慈禧皇太后脈息左寸仍軟，右關稍帶弦象，餘部調勻。穀食尚好，消化漸易，夜寐欠實，背熱未輕，昨日午刻大便一次微溏，口渴飲水，稍欠分利，腹中微疼，醒後手指筋脈仍有強痛，頰頰輕減。今議用保元益陰湯一貼調理。

黨參 三錢 於朮 一錢五分 茯神 三錢 歸身 二錢 杜仲 二錢 續斷 二錢 乾地黄 三錢 白芍 一錢五分

製半夏 二錢 木香 五分 女貞子 二錢 醋柴 五分

引用桑枝尖三錢。

六月十七日，志大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息左寸尚軟，餘部平和。夜寐因炎熱未穩，飲食香美，頰頰津滲亦輕，睡醒時手指筋脈尚強，較前稍好。惟每遇事煩或語多則背熱略甚，精神微倦。今議用照原方一貼調理。

黨參 三錢 於朮 一錢五分 茯神 三錢 歸身 二錢 杜仲 二錢 續斷 二錢 乾地黄 三錢 白芍 一錢五分

製半夏 二錢 煨木香 五分 女貞子 三錢 醋柴 五分

引用桑枝三錢。

六月十八日，師大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息兩手俱和，惟左寸尚嫌虛軟。寢寐上半夜酣適，寅刻即醒，脊背之熱漸減，頰頰津滲亦輕，飲食香甜，消化較速，大便兩日未行，不覺燥結。惟手指筋脈仍欠舒展，髌膝有時痠軟，總由營衛尚未十分充實。今議用照原方加減一貼調理。

黨參 三錢 於朮 一錢五分 茯神 三錢 歸身 二錢 杜仲 二錢 續斷 二錢 乾地黄 四錢 白芍 一錢五分

製半夏 二錢 女貞子 三錢 柏子仁 一錢五分 醋柴 五分

六月二十一日引用桑枝三錢。

六月十九日，外廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌、樂富慶請得慈禧皇太后脈息六脈見勻，左寸關稍弱。眠食均好，脊背串熱亦輕，頰頰津墜咽嗑五味俱減，大便二日未行，不覺結燥，惟手指筋脈欠舒，早晨微有頭暈。今議用照原方加減一貼調理。

- 黨參 三錢
- 於朮 一錢五分
- 茯神 三錢
- 歸身 二錢
- 杜仲 二錢
- 白芍 一錢五分
- 製半夏 二錢
- 女貞子 三錢
- 續斷 二錢
- 甘菊花 一錢五分
- 乾地黄 四錢
- 醋柴 五分

引用桑枝三錢。

六月二十日，內廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息右關微滑，餘部平和。眠食均佳，昨晚膳後消化畧慢，申刻大便一次調勻，背熱較前兩日稍甚，頰頰微溢酸苦之味，并有粘痰，手指筋脈發強並頭眩均漸見愈。今議用照原方一貼調理。

- 黨參 三錢
- 於朮 一錢五分
- 茯神 三錢
- 歸身 二錢
- 杜仲 二錢
- 續斷 二錢
- 乾地黄 四錢
- 白芍 一錢五分
- 炙半夏 三錢
- 女貞子 三錢
- 甘菊花 一錢五分
- 醋柴 五分

六月二十一日引用桑枝三錢。

六月二十一日，志大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息右關稍軟，餘部平和。眠食均佳，晚膳後因天氣驟涼，微有倒飽，睡醒後手指筋脈尚覺欠舒，背熱較前畧甚，言語過多則氣分尚弱，頭眩漸愈，大便未行。今議用照原方加減一貼調理。

- 黨參 三錢
- 於朮 一錢五分
- 茯苓 三錢
- 歸身 二錢
- 杜仲 二錢
- 桑寄生 三錢
- 乾地黄 四錢
- 白芍 一錢五分
- 炙半夏 二錢
- 女貞子 三錢
- 甘菊花 一錢五分
- 醋柴 六分

六月二十一日引用竹葉七片、燈心一束。

懿嬪(即以後之懿貴妃、孝欽顯皇后、慈禧皇太后)

六月二十二日，恩大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌、樂富慶請得慈禧皇太后脈息左寸微弱，餘部見平。夜寐少欠沉實，飲食尚好，倒飽未作，大便一日未行，不覺干燥，手指筋脈漸舒，背熱如昨，有時鼻聞香臭仍欠清利，頰頰津溢鹹味。今議用照原方加減一貼調理。

- 黨參 三錢
- 於朮 一錢五分
- 茯苓 三錢
- 歸身 三錢
- 杜仲 二錢
- 桑寄生 三錢
- 乾地黄 四錢
- 白芍 一錢五分
- 炙半夏 二錢
- 女貞子 三錢
- 甘菊花 一錢五分
- 桔梗 一錢五分

引用醋柴五分。

六月二十三日，師大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息兩手均見和平，左寸關較右手稍軟。夜寐欠實，飲食香美，胸口微覺發堵，昨午刻大便一次調勻，今早大便一次微溏，背熱如昨，頰頰津滲見輕，手指筋脈漸舒。今議用照原方加減一貼調理。

- 黨參 三錢
- 於朮 一錢五分
- 茯苓 三錢
- 歸身 二錢
- 杜仲 二錢
- 桑寄生 三錢
- 乾地黄 四錢
- 白芍 一錢五分
- 炙半夏 二錢
- 女貞子 三錢
- 續斷 二錢
- 炙草 八分

引用醋柴五分。

六月二十四日，外廣大人帶進薛福辰、汪守正、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息兩手和平，左寸浮取畧軟。夜寐安好，飲食甚佳，手指筋脈舒展，大便未行，頰頰偶津苦味，大致亦覺輕減，背熱未輕。今議用照原方加減一貼調理。

- 黨參 三錢
- 於朮 一錢五分
- 茯苓 三錢
- 歸身 二錢
- 杜仲 二錢
- 桑寄生 三錢
- 乾地黄 四錢
- 白芍 一錢五分
- 炙半夏 二錢
- 女貞子 三錢
- 續斷 二錢
- 甘菊花 一錢五分

引用醋柴五分。

六月二十五日，恩大人帶進薛福辰、李德立、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息大而緩，夜間得寐，飲食較

好，係上逆漸平之象，惟病后中氣尚虧，心脾未能復元，以致形體仍瘦，有時氣怯身軟，咽膈微乾，今議用降逆溫中，健運脾經之法一貼調理。

黨參 三錢
雲茯苓 三錢
歸身 二錢
製半夏 三錢
於朮 三錢
山藥 三錢
益智仁 一錢二分
白芍 三錢
穀芽 五錢
炙草 一錢
土炒
於朮 炒
山藥 炒
益智仁 炒
白芍 醋炒

引香櫞皮八分。

六月二十六日，外廣大人帶進薛福辰、李德立、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息大而緩，左關沉取稍旺。病後中氣不足，心脾未能復元，肝經不暢，以致飲食運化不利，大便微溏而黏，多言氣怯。今議用舒肝健脾飲一貼調理。

黨參 三錢
茯苓 三錢
於朮 三錢
白芍 二錢
穀芽 四錢
炙草 一錢
益智仁 一錢五分
製半夏 三錢
香附 一錢二分
製研
龍眼肉 五箇

引用煨薑二片。

六月二十七日，志大人帶進薛福辰、李德立、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息大而緩，左關漸平。肝經稍暢，惟病後中氣不足，心脾尚未復原，陽氣被寒濕鬱遏，多言則氣怯，背涼，便下微溏一次。今議用理氣健脾飲一貼調理。

黨參 三錢
茅朮 二錢
白芍 二錢
茯苓 三錢
補骨脂 錢半
穀芽 四錢
製半夏 二錢
砂仁 錢
炙草 一錢
引用陳皮一錢五分。

六月二十八日，師大人帶進薛福辰、李德立、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息大而緩，左關未見全平。精神漸長，寒溼鬱遏較鬆，偶見背涼之症，大便未行，惟中氣尚欠復原，胃口未能大旺。今議用照原方加減一貼調理。

黨參 三錢
茯苓 三錢
川續斷 一錢五分
茅朮 一錢五分
白芍 二錢
穀芽 四錢
製半夏 二錢
砂仁 一錢
炙草 一錢
研
炒
炒
炒
醋炒
炒
炒
炒
研

引用醋炒柴胡七分。

懿嬪（即以後之懿貴妃、孝欽顯皇后，慈禧皇太后）

(參考) 西太后大便溏瀉歷時半年有餘，經調肝健脾，補腎養陰，固澹消導等法治療，至此方見明顯好轉，可見慢性病之調治，需待以時日。

六月二十九日，內廣大人帶進薛福辰、李德立、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息弦緩，左關未見全平。精神如昨，惟病後心氣不足，脾胃尚未復原，□□微有浮熱。今議用照原方減黨參加生芪清衛，竹葉清心一貼調理。

生芪 一錢五分 續斷 一錢五分 白芍 二錢 茯苓 三錢 茅朮 二錢 穀芽 四錢 製半夏 二錢 砂仁 一錢
炙草 一錢 醋柴 七分 醋炒 茯苓 研 炒 穀芽 炒

引用竹葉二十片。

六月三十日師、廣大人帶臣薛福辰、李德立、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息弦緩，左關未見全平。病後心液不足，脾胃尚未復原，以致上焦微有浮熱，食後時見鼻涕。今議用理氣健脾飲一貼調理。

黨參 三錢 茯苓 三錢 砂仁 一錢 玉竹 三錢 白芍 一錢五分 穀芽 四錢 麥冬 三錢 於朮 二錢 陳皮 七分
半夏 二錢 炙草 一錢 炒 白芍 炒

六月三十日，師大人、廣大人、志大人帶進汪守正請得慈禧皇太后兩寸脈虛軟，左關緩兼微滑，右關緩，重按稍大；兩寸主「虛」軟，則氣弱不能運行諸陽，脾胃因之不健。若左關緩而微滑，「失」其常升之度；兩寸沉靜，本元尚為強固。今擬助氣理脾，正□□升，自可日見有功。

人參 八分 麥冬 一錢 生綿著 一錢五分 蒼朮 一錢 米泔水製炒
山藥 一錢五分 白芍 一錢 醋炒柴胡 四分 炙甘草 六分

(參考) 自六月三十日起，為助氣理脾，強固本元，西太后醫方中較長期加用人參、人參鬚等，量雖不大，但補元氣，安心神，防泄瀉，力糾一切氣血津液不足之象，不無佐助。

七月初一日，師大人帶進薛福辰、汪守正、李德立、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后兩寸脈軟象畧起，右寸尤覺稍旺；兩關緩象亦減，右關重按仍稍大；兩尺平。進助氣理脾之劑尚投，今擬照原方加減一貼調理。

人參 八分 生芪 一錢五分 麥冬 二錢 去心 玉竹 二錢 白芍 一錢 茅朮 一錢 米泔浸 生續斷 一錢五分 醋炒柴胡 三分
炙草 六分

引陳皮 八分。

七月初二日，內廣大人帶進薛福辰、汪守正、李德立、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈右寸關雖虛軟，而神氣和平，左寸關較平，脈多半至。似心肝經微有火象。今擬將原方辛升之品撤去加甘平一貼調理。

人參 八分 生芪 一錢五分 麥冬 二錢 薏苡仁 三錢 炒焦 冬白朮 一錢五分 炒 白芍 一錢五分 生續斷 二錢
炙甘草 六分 陳皮 八分 燈心 十莖

七月初三日，恩大人帶進臣薛福辰、汪守正、李德立、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息弦漸有力而微數。陰不濟陽，微有火象，以致耳鼻稍有乾痛，晚間腰熱，煩顙苦辣，咽乾齒脹，身軟肢倦。今議用養陰益氣飲開胃調中之品一貼調理。

黨參 二錢 元參 一錢 麥冬 三錢 穀芽 三錢
白芍 二錢 薏仁 三錢 砂仁 八分 石斛 三錢
炙草 八分

引醋炒柴胡 四分。

七月初四日，廣大人帶進臣薛福辰、汪守正、李德立、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息弦緩，右關微滑。陰分漸起，火象較退。耳鼻咽齒乾痛已減。惟心氣不足，肝鬱脾弱。今議用益氣健脾飲佐以和肝之品一貼調理。

黨參 二錢 麥冬 三錢 去心 薏仁 三錢 炒 砂仁 八分 炒 白芍 三錢 柴胡 三錢 穀芽 三錢 炒 冬白朮 一錢五分 炙草 八分

懿嬪（即以後之懿貴妃、孝欽顯皇后、慈禧皇太后）

引升麻炭三分。

七月初五日，師大人帶進薛福辰、汪守正、李德立、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息弦緩，重按無力。氣血陰陽並虧，浮熱上泛，以致身肢軟倦，目眚咽喉鼻竅有時乾痛，晚間腰熱。今議用益氣養血飲一貼調理。

- 人參 八分
- 沙參 三錢
- 歸身 二錢
- 女貞子 三錢
- 麥冬 二錢去心
- 白芍 二錢炒
- 丹皮 一錢五分酒炒
- 冬白朮 一錢五分蜜炒
- 炙草 七分

引用醋柴胡四分。

七月初六日，內廣大人帶進薛福辰、汪守正、李德立、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息緩而無力。肝鬱浮火稍平，各症漸減，惟氣血陰陽並虧，晚間腰熱咽乾，頰頰時或酸辣，痰中小有血絲，仍宜滋陰潛陽。今議用照原方加胡桃莢一貼調理。

- 人參 八分
- 沙參 三錢
- 歸身 一錢五分
- 女貞子 二錢
- 麥冬 二錢去心
- 白芍 二錢炒
- 丹皮 一錢五分酒炒
- 冬白朮 一錢五分蜜炒
- 炙草 七分
- 醋柴 三分

引用胡桃莢四片。

七月初七日，恩大人帶進臣薛福辰、汪守正、李德立、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息左手仍緩而無力，右寸關浮弦微滑。乃外感輕邪，晚間腰熱，足心熱，早起痰內帶紅三點。今議於滋陰潛陽中畧參清表之劑一貼調理。

- 沙參 三錢
- 女貞子 二錢
- 麥冬 三錢去心
- 白芍 一錢五分
- 丹皮 一錢五分酒炒
- 冬白朮 一錢蜜炒
- 浙貝 一錢五分去心
- 霜桑葉 一錢二分
- 炙草 六分
- 柴胡 三分

引用鮮荷葉蒂三個。

七月初八日，廣大人帶進臣薛福辰、汪守正、李德立、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后左寸脈虛軟關緩，右寸關浮

滑已退，畧見大。是表邪漸化之象，晚間腰熱，足心熱均減，眠食亦漸安。今議於滋陰潛陽中仍參理肺之品一貼調理。

沙參 三錢 女貞子 二錢 麥冬 二錢 白芍 一錢五分 丹參 二錢 冬白朮 一錢 浙貝 一錢五分 枇杷葉 一錢

炙草 六分 柴胡 三分 去心 酒炒 蜜炒 去心 刷毛蜜炙

引用鮮荷葉蒂三個。

七月初九日，師大人帶進薛福辰、汪守正、李德立、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息左寸未起，仍是心氣有虧，右寸微覺浮弦，乃肺部浮熱尚未霍然之候。今議用清解肺鬱飲佐以交濟心神之品一貼調理。

白前 一錢五分 沙參 三錢 女貞子 二錢 丹參 一錢五分

蘇葉 五分 苦杏仁 二錢 水炒柴胡 三分 款冬花 一錢五分

麥冬 一錢五分 去心辰砂拌 製半夏 一錢五分

引用陳香櫟皮八分。

七月初十日，廣大人帶進薛福辰、汪守正、李德立、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息左寸稍虛，心氣尚未全復，右寸微浮而弦。仍是風熱客於肺經尚未全化之候；咳嗽痰色帶黃，不易上出，此其明徵。今擬用清肺安神飲一貼調理。

前胡 一錢 苦杏仁 三錢 女貞子 二錢 紫苑 一錢五分 桑葉 一錢 沙參 三錢 蘇葉 四分 款冬花 一錢五分

枇杷葉 一錢五分 去毛蜜炙 麥冬 二錢 去心辰砂拌

引用香櫟皮七分。

七月十一日，志大人帶進薛福辰、汪守正、李德立、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息左寸稍虛，右寸微浮而滑。傷風咳嗽漸輕，五心腰熱較退，惟心氣陰分未足，肺經痰熱未清，以致咳嗽痰黃，頰頰時發鹹辣。今議用照原方加減一貼調理。

沙參 三錢 麥冬 三錢 枇杷葉 二錢 杏仁 三錢 川貝 一錢五分 款冬花 二錢 苦桔梗 一錢

去心硃砂拌 去毛蜜炙 去心辰砂拌 去皮尖研 去心研 蜜炙

懿嬪（即以後之懿貴妃、孝欽顯皇后、慈禧皇太后）

瓜蒌皮 一錢五分
生甘草 五分

引用化橘紅四分。

七月十二日，外廣大人帶進薛福辰、汪守正、李德立、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息左關弦滑，右關緩軟。嘔吐雖止，脾胃少弱，肝鬱不舒，肺氣未和，身肢軟倦，有時作嗽。今議用調胃和中飲佐以清肺之品一貼調理。

製半夏 二錢
陳皮 八分
茯苓 二錢
藿香 八分
枇杷葉 一錢五分
沙參 三錢
扁豆 二錢
甘草 五分

款冬花 二錢
蜜炙
薏苡仁 三錢
炒焦

引用砂仁六分研。

七月十三日，恩大人帶進薛福辰、汪守正、李德立、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息右寸仍弦，肺氣未清，左寸仍虛，心經不足，兩關漸和。身肢軟倦，咳嗽不爽。今議用清肺助氣飲佐以調胃之品一貼調理。

旋覆花 一錢五分
絹包
西洋參 一錢五分
麥冬 三錢
去心辰砂拌
紫蘇葉 五分
製半夏 二錢
炒扁豆 二錢

黑魯豆皮 一錢五分
冬白朮 一錢五分
水炙甘草 七分
茯苓 二錢

引用生薑三薄片。

七月十四日，師大人帶進薛福辰、汪守正、李德立、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息右寸弦象已退，尚滑而微大，係痰未清，餘部均虛軟。氣血兩虧，心經尤甚，是以頭眩足軟，惟肺經有痰，未可溫補。今議用調胃養榮飲參

以除痰一貼調理。

上黨參 二錢
冬白朮 二錢
炒焦
薏苡仁 三錢
炒焦
黑魯豆衣 一錢五分
製半夏 二錢
茯苓 二錢
浙貝 一錢五分

水炙甘草 八分
川續斷 一錢五分
酒炒
砂仁 六分
研

引用生薑三片。

七月十五日，志大人帶進薛福辰、汪守正、李德立、莊守和、李德昌請得慈禧皇太后脈息虛緩。咳嗽漸輕，邪退