欠暢，胸膈滿悶。今議用和肝清熱調氣之法調理。

小生地六錢　杭芍四錢生　茵連二錢研　香附六錢炙　青皮子三錢研　羚羊一錢五分先煎　生梔四錢仁研　丹皮四錢

橘紅絡各三錢　瓜蔞八錢搗　枳殼四錢　薄荷二錢

引用甘菊四錢腹皮子各二錢。

三月初十日，佟文斌、趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關略弦，右部滑而稍數。諸證輕減。惟肝氣尚欠調暢，今議用清上和肝化飲之法調理。

甘菊花三錢　薄荷三錢　撫芎二錢　杭芍四錢　細生地六錢　丹皮四錢　茵連三錢研　生梔四錢仁研

青皮子三錢研　香附四錢炙　瓜蔞八錢搗　酒軍二錢

引用膽草三錢冬桑葉一兩熬湯煎藥。

三月十七日，張仲元、佟成海請得端康皇貴妃脈息左關弦數，右寸關滑數。肝胃蓄熱，氣道欠調。以致胸悶煩急，口渴思涼，食後身倦。今議用調氣化熱之法調理。

小青皮三錢　枳殼三錢炒　中生地六錢　杭芍四錢生　滑瓜蔞八錢搗　花粉四錢　連心麥冬六錢　菊花四錢

條黃芩四錢　酒軍三錢　生梔仁四錢研　連翹四錢

引用冬桑葉二兩熬湯煎藥。

三月十八日，張仲元、佟成海請得端康皇貴妃脈息左關弦數，右寸關滑數。氣道欠暢，蓄熱未清。以致頭悶胸堵，右臂作疼，口渴雖減，身肢尚倦。今議用調氣化熱之法調理。

炙香附三錢　青皮三錢研　炒枳殼三錢　瓜蔞八錢搗　大生地五錢　菊花四錢　生梔仁四錢研

粉丹皮四錢　薄荷二錢　生白芍四錢　秦艽三錢　條芩四錢

引用殼砂一錢研。

三月十九日，張仲元、佟成海請得端康皇貴妃脈息左關弦數，右寸關滑數。氣道未暢，蓄熱尚盛。以致頭目不爽，喉間微腫而紅，身肢痠倦。今議用調氣清熱之法調理。

小青皮四錢　枳殼三錢炒　溏瓜蔞八錢搗　花粉四錢　大生地六錢　赤芍四錢　粉丹皮四錢　羚羊一錢五分先煎
南薄荷三錢　菊花四錢　條黃芩四錢　酒軍三錢

引用冬桑葉二兩熬湯煎藥。

三月二十日，張仲元、佟成海請得端康皇貴妃脈息左關弦而近緩，右寸關滑數。氣道漸鬯，蓄熱較清，頭目亦爽，精神如常。惟稍有餘熱未淨，今議用照原方加減調理。

大生地五錢　元參四錢　溏瓜蔞八錢搗　花粉四錢　小青皮四錢　枳殼三錢　條黃芩三錢　羚羊一錢五分先煎
白菊花四錢　丹皮四錢　川錦紋二錢

引用冬桑葉二兩五錢熬湯煎藥。

七月十四日，張仲元、佟成海請得端康皇貴妃脈息左關沉弦，右關滑而近數。肝鬱甚深，脾土困滯，溼熱下注，膝上作疼，胃納減少，肢體有時懶倦。種種見證，皆由肝鬱制脾，運化失常所致。今議用開鬱調脾化溼之法調理。

炙香附三錢　茅朮二錢　焦神麴三錢　撫芎二錢　佩蘭葉二錢　生梔三錢研　細木通二錢　川柏二錢
瓜蔞根三錢　甘草一錢　炒薏米四錢

引用絲瓜絡一錢五分。

七月二十三日酉刻，佟成海請得端康皇貴妃脈息左關弦數，右寸關沉滑。肝經有熱，氣道不調。以致頭悶耳堵，胸膈不暢。今擬清上調肝化飲之法調理。

甘菊花三錢　薄荷三錢　防風三錢　青皮三錢　溏瓜蔞六錢搗　枳殼三錢　膽草三錢　炒梔三錢
法半夏三錢　竹茹三錢　薑連二錢研　橘紅三錢

瑾妃（即瑾嬪、瑾貴人、瑾貴妃、端康皇太妃）

引用羚羊面五分冲煅赭石六錢。

七月二十四日，張仲元、佟成海請得端康皇貴妃脈息左關弦數，右寸關沉滑。肝陽氣浮，蓄熱未清。以致耳堵頭悶，胸膈欠暢。今議用清熱調中之法調理。

南薄荷三錢　菊花三錢　中生地四錢　生杭芍四錢　溏瓜蔞六錢搗　青皮三錢　生梔仁三錢　龍膽草三錢　法半夏三錢　橘紅三錢　酒黃芩三錢

引用香茗三錢。

七月二十五日，張仲元、佟成海請得端康皇貴妃脈息左關弦數，右寸關沉滑。耳堵漸好，起居如常。惟肝鬱未暢，有時胸堵，消化尚慢。今議用調肝清熱之法調理。

南薄荷二錢　菊花三錢　中生地四錢　杭芍四錢生　溏瓜蔞六錢搗　法夏三錢　炙香附三錢　橘紅三錢　龍膽草三錢　花粉四錢　肥知母三錢　生梔三錢研

引用香茗三錢。

八月初五日未刻，趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關沉弦，右寸關滑而近數。肝陽有熱，胃蓄溼飲。以致頭暈耳悶，胸膈堵滿。今擬清上調肝化飲之法調理。

酒膽草三錢　薑朴三錢　杭芍四錢生　元胡三錢炙　腹皮子四錢　丹皮三錢　萸連二錢研　瓜蔞六錢搗　炒枳殼三錢　酒軍二錢　沉香六分研　橘紅三錢

引用鮮桑葉十片後煎羚羊面三分另服。

八月初六日，趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關沉弦，右關沉滑。諸症均愈。惟氣道尚欠協和，今擬清上調肝舒化之法調理。

甘菊花三錢　杭芍三錢生　薑朴三錢　瓜蔞六錢搗　腹皮子四錢　萸連一錢五分研　炒梔三錢　橘紅三錢

炒枳殼三錢　赭石四錢煅　膽草三錢　熟軍一錢五分

引用鮮桑葉五片後煎羚羊面一分另服。

宣統十四年正月初六日，趙文魁請得端康皇妃脈息左寸關弦而近數，右寸關滑數。肝陽結熱，胃蓄溼飲。以致胸悶煩急，筋脈抽痛。今擬清肝活絡化飲之法調理。

酒膽草三錢　羚羊一錢五分先煎　薑朴三錢　青皮三錢　大瓜蔞八錢　酒芩三錢　生梔三錢研　枳殼三錢　橘紅絡各三錢　錦紋二錢　籐鉤三錢

引用鬱李仁三錢研焦查四錢。

正月初七日，趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關沉弦，右關沉滑。肝氣舒暢，惟脈絡尚欠協和。今擬清肝活絡舒化之法調理。

青皮子三錢研　羚羊一錢先煎　瓜蔞八錢搗　膽草二錢　橘紅絡各三錢　籐鉤四錢　黃芩三錢　炒梔三錢　淮牛膝三錢　枳殼三錢　軍炭二錢　防己三錢

引用天仙籐三錢絲瓜絡一錢。

正月十二日，趙文魁請得端康皇貴妃脈息左寸關弦而近數，右寸關沉滑。肝熱氣滯，胃蓄溼飲。以致中氣欠暢，左脇作疼。今擬清肝調氣化飲之法調理。

青皮子三錢研　元胡四錢炙　沉香六分煎　薑朴三錢　滇瓜蔞六錢　黃芩三錢　羚羊一錢五分先煎　川連二錢研　炒枳殼三錢　橘紅三錢　酒軍二錢

引用焦查四錢杭白芍四錢。

正月十三日，趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關沉弦，右關沉滑。諸證均愈。惟肝氣尚欠調和，今擬和肝調氣舒化之法調理。

青皮子三錢研　薑朴三錢　沉香六分　元胡四錢炙　腹皮子四錢　酒芩四錢　生梔四錢研　羚羊一錢先煎
杭白芍四錢　石斛三錢金　花粉三錢

引用橘紅三錢熟軍一錢五分。

正月十三日申刻，趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關弦而近數，右寸關緩滑。肝陽氣滯，微感浮風。以致胸滿脇痛，肢倦神疲。今擬清解調肝舒化之法調理。

淡豆豉三錢　薄荷二錢　防風一錢五分　連翹三錢　香白芷二錢　瓜蔞八錢　元胡四錢炙　橘紅三錢
腹皮子四錢　枳殼三錢　軍炭一錢五分

引用沉香面八分煎醋柴八分。

正月十四日，佟文斌、趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關弦而近數，右關滑數。浮風漸解。惟肝氣欠舒，濕飲輸化未淨。今議用和解舒肝化飲之法調理。

醋柴胡一錢五分　薄荷二錢　防風二錢　粉葛三錢　青皮子三錢研　瓜蔞六錢搗　沉香一錢煎　薑朴三錢
炒枳殼四錢　羚羊一錢五分先煎　酒芩三錢　酒軍二錢

引用橘紅三錢。

正月十六日，佟文斌、趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關弦而近數，右關滑數。諸證漸愈。惟肝胃飲熱未清，今議用和肝清熱化飲之法調理。

杭白芍四錢　醋柴一錢五分　大生地四錢　薄荷一錢五分　生梔仁四錢研　羚羊一錢先煎　茵黃連二錢研　瓜蔞六錢搗
腹皮子各二錢　青皮三錢研　酒黃芩四錢　酒軍二錢

引用橘紅三錢。

正月十九日佟文斌、趙文魁謹擬端康皇貴妃清肝滋脾化痰膏。

小生地六錢　膽草四錢　生梔四錢　黃芩四錢　羚羊面三錢　石斛四錢　瓜蔞六錢　杏仁六錢
鬱李仁六錢　薑朴三錢　枳殼四錢　杭芍六錢　火麻仁六錢　歸身六錢　錦紋四錢　橘紅六錢

共以水煎透去渣，再熬濃汁，兌蜜六兩收膏，每服一匙，白開水冲服。

正月二十二日趙文魁謹擬照原方減火麻仁歸身，瓜蔞加一兩照方熬半料。

正月二十三日，趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關沉弦，右寸關滑而近數。肝經有熱，胃蓄溼飲。今擬清肝調中化飲之法調理。

青皮子三錢研　薑朴三錢　沉香面六分煎　元胡三錢炙　杭白芍四錢　黃連一錢五分研　酒芩四錢　枳殼三錢
腹皮子四錢　酒軍三錢　橘紅三錢　焦查四錢

引用鬱李仁三錢研。

正月二十三日趙文魁謹擬端康皇貴妃加味清麟丸。

清麟面一兩　羚羊面二錢

共爲小丸，金衣，每服五分，白開水送下。

正月三十日，趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關沈而微弦，右寸關滑而近數。表感已解。惟尚有頭悶肢倦，今擬清解調中活絡之法調理。

南薄荷二錢　白芷三錢　防風一錢五分　淡豉三錢　杭菊花三錢　枯芩三錢　炒梔三錢　瓜蔞六錢
橘紅絡各三錢　薑朴三錢　枳殼三錢

引用淮牛膝三錢天仙籐三錢。

二月初三日戌刻，趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關弦數，右寸關沉滑。肝肺有熱，熏蒸上焦。今擬清上調中

化飲之法調理。

甘菊花三錢　薄荷一錢五分　蘇葉一錢五分　白芷二錢　生梔仁三錢　黃芩三錢　知母三錢　川柏三錢
腹皮子四錢　枳殼三錢　酒軍一錢五分　橘紅三錢

引用冬桑葉一兩熬湯煎藥。

二月初四日，佟文斌、趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關弦數，右寸關沉滑。肝肺結熱未清，溼飲欠化。今議用清上調中化溼之法調理。

甘菊花三錢　薄荷二錢　辛夷三錢仁　防風三錢　滑瓜蔞六錢　薑朴三錢　黃芩四錢　枳殼三錢
腹皮子各二錢　薑連二錢研　酒軍一錢五分　橘紅三錢

引用冬桑葉一兩熬湯煎藥。

二月初五日，佟文斌、趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關弦而近數，右寸關尚滑。諸證輕減。惟上焦浮熱未清，今議用清上理肺化飲之法調理。

甘菊花三錢　薄荷二錢　防風三錢　辛夷二錢仁　滑瓜蔞六錢　杏仁三錢炒　桑皮三錢炙　枳殼四錢
橘紅絡各三錢　藤鉤三錢　黃芩四錢　酒軍一錢五分

引用生梔仁三錢研。

二月初八日，趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關弦而近數，右寸關滑數。肝肺結熱，痰飲不宣。以致左臂作疼，時有咳嗽。今擬清肝理肺化痰之法調理。

酒膽草三錢　薑朴三錢　羚羊六分面　丹皮三錢　蘇子葉四錢　杏仁三錢炒　橘紅三錢　瓜蔞八錢
辛夷仁二錢研　黃芩三錢　枳殼三錢　酒軍二錢

引用藤鉤三錢桑葉一兩熬湯煎藥。

二月初九日，佟文斌請得端康皇貴妃脈息左關弦數，右寸關滑數。肝氣漸舒，肺熱溼飲欠化。今擬清肝理肺化飲之法調理。

小生地四錢　膽草三錢　羚羊八分面煎　生梔四錢仁研　炙桑皮四錢　瓜蔞六錢搗　杏仁四錢研　蘇子四錢研
枯黃芩三錢　廣紅三錢　薄荷三錢　甘菊三錢

引用酒軍一錢五分。

二月初十日，佟文斌、趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關弦而近數，右寸關沉滑。肝氣較舒。惟肺熱痰飲欠化，今議用理肺調中化痰之法調理。

溏瓜蔞六錢搗　杏仁四錢炒　辛夷二錢仁　蘇子三錢炒　蘇薄荷二錢　薑朴三錢　枳殼三錢　橘紅三錢
羚羊面六分煎　枯芩三錢　生梔四錢仁研　甘菊三錢

引用炙桑皮三錢。

二月十一日，佟文斌、趙文魁請得端康皇貴妃左關弦緩，右寸關沉滑。諸證均愈。惟肺熱痰飲欠清，今議用理肺清熱化痰之法調理。

南蘇子三錢炒　杏仁四錢炒　瓜蔞六錢搗　桑皮三錢炙　旋覆花三錢　枯芩四錢　羚羊六分面　生梔四錢仁研
青皮子三錢研　枳殼三錢　橘紅三錢　酒軍一錢五分

引用法半夏三錢研。

二月十二日，佟文斌、趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關弦緩，右寸關沉滑。諸證均愈。惟肺熱未清，今議用清肺止嗽化痰之法調理。

蘇葉子各二錢　杏仁四錢炒　防風三錢　前胡三錢　溏瓜蔞六錢　羚羊六分面　枯芩四錢　生梔四錢仁研
金沸草三錢　橘紅三錢　枳殼三錢　酒軍一錢五分

瑾妃（即瑾嬪、瑾貴人、瑾貴妃、端康皇太妃）

引用法半夏四錢研。

二月十三日，佟文斌、趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關弦緩，右寸關沉滑。諸症均愈。惟肺經浮熱未清，今議用清上理肺化痰之法調理。

甘菊花三錢　薄荷二錢　防風二錢　杏仁四錢研　蘇葉子各二錢　瓜蔞六錢搗　枯芩三錢　生梔四錢仁研　酒膽草三錢　橘紅三錢　枳殼四錢　酒軍一錢五分

引用金沸草三錢。

二月十八日酉刻，趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關弦而近數，右寸關浮滑。肝經有熱，外受浮風。以致胸滿頭痛，身肢痠倦。今擬疎風清肝化飲之法調理。

蘇葉子四錢　薄荷二錢　防風二錢　白芷三錢　杏仁泥三錢　黃芩三錢　瓜蔞六錢　橘紅三錢　焦檳榔三錢　枳殼三錢　酒軍一錢五分

引用羚羊面四分煎焦查六錢。

二月十九日，佟文斌、趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關弦緩，右關滑而近數。諸證漸愈。惟肺經浮熱未清，今議用疎解清肺化飲之法調理。

蘇葉子各二錢　防風三錢　薄荷二錢　甘菊三錢　滑瓜蔞六錢　杏仁四錢炒　黃芩三錢　橘紅三錢

三月初八日戌刻，趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關弦而近數，右關沉滑。肝經有熱，氣道欠調，以致胸膈滿悶，時作嘔惡，今擬清肝調氣化飲之法調理。

青皮子三錢研　薑朴三錢　瓜蔞六錢　沉香六分研　腹皮子四錢　黃連二錢研　橘紅三錢　枯芩三錢　炒枳殼三錢　酒軍一錢五分　焦查六錢

引用酒膽草三錢藤鈎三錢。

三月初九日，趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關沉弦，右關沉滑。諸證均愈，惟肝氣尚欠調和，今擬清肝調中化飲之法調理。

青皮子三錢研　薑朴三錢　瓜蔞六錢　沉香四分研　腹皮子四錢　茵連一錢五分研　元胡三錢炙　酒芩三錢　生梔仁四錢　枳殼三錢　熟軍一錢五分　橘紅三錢

引用羚羊面六分先煎丹皮三錢。

三月十六日戌刻，趙文魁請得端康皇貴妃脈息左寸關弦而近數，右部沉滑。肝熱氣滯，胃蓄溼飲。以致胸悶脇脹，肢節抽疼。今擬清肝調中活絡之法調理。

青皮子四錢研　薑朴三錢　元胡三錢炙　瓜蔞六錢　橘紅絡各三錢　藤鈎三錢　醋柴一錢五分　焦查四錢　焦檳榔三錢　枳殼三錢　酒軍二錢　法夏三錢

引用鬱李仁三錢研膽草三錢薄荷一錢五分。

三月十七日，趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關沉而微弦，右關沉滑。肝熱較減，惟氣道仍欠調和。今擬調肝活絡舒化之法調理。

青皮子三錢研　薑朴三錢　沉香六分研　元胡三錢炙　腹皮子四錢　茵連二錢研　酒芩三錢　瓜蔞六錢　橘紅絡各三錢　藤鈎四錢　枳殼三錢　酒軍一錢五分

引用天仙藤三錢淮牛膝三錢。

三月十八日，趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關沉弦近數，右關沉滑。肝陽鬱遏，氣道不調。以致兩脇作疼，肢臂抽痛。今擬清肝調氣活絡之法調理。

杭白芍四錢　醋柴一錢五分　元胡四錢炙　茵連二錢研　羚羊面六分煎　沉香八分煎　薑朴三錢　瓜蔞六錢

瑾妃（即瑾嬪、瑾貴人、瑾貴妃、端康皇太妃）

橘紅絡各三錢　藤鈎四錢　焦查四錢

引用青皮子三錢研炒枳殼三錢。

三月十九日，趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關沉弦，右關沉滑。諸證輕減。惟肝胃尚欠和暢，今擬清肝調氣舒化之法調理。

青皮子三錢研　薑朴三錢　元胡四錢炙　沉香四分研　羚羊面四分先煎　薑連一錢五分研　焦查四錢　枯芩三錢　橘紅絡各三錢　枳殼三錢　酒軍二錢　藤鈎四錢

鬱李仁四錢研瓜蔞八錢。

三月二十四日酉刻，趙文魁請得端康皇貴妃脈息左寸關沉弦，右關沉滑。肝經有熱，氣道欠調。以致胸脇堵滿，中氣不舒。今擬和肝調氣舒化之法調理。

青皮子三錢研　薑朴三錢　沉香八分研　橘紅三錢　杭白芍四錢生　焦查六錢　黃連二錢研　枳殼三錢　腹皮子四錢　酒軍二錢　丹皮三錢

引用瓜蔞八錢膽草三錢。

三月二十五日，佟文斌、趙文魁請得端康皇貴妃脈息左寸關沉而近數，右關尚滑。肝氣較舒，飲熱亦減。惟胸脇堵悶，中氣欠調。今議用和肝調中清熱之法調理。

小生地四錢　杭芍四錢生　瓜蔞八錢　青皮子三錢研　炙元胡三錢　沉香八分研　薑朴三錢　黃黃連二錢研　酒膽草三錢　生梔四錢仁研　焦查四錢

引用羚羊面六分先煎。

三月二十六日，佟文斌、趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關畧弦，右關沉滑。肝氣漸舒，飲熱亦減。惟胸膈滿悶，有時口渴。今議用寬中調氣化飲之法調理。

溏瓜蔞六錢　薤白一錢五分　枳殼三錢　沉香八分研　青皮子三錢研　香附四錢炙　元胡三錢炙　萸連二錢研
生梔仁三錢研　赭石四錢煅　酒軍二錢　膽草三錢

引用羚羊面六分先煎。

四月初二日酉刻，趙文魁、佟成海請得端康皇貴妃脈息左寸關弦數，右寸關滑而近數。肝經有熱，氣滯欠舒。以致胸膈滿痛，肢節抽疼。今議用清肝調氣活絡之法調理。

青皮子三錢研　薑朴三錢　沉香六分研　香附三錢炙　溏瓜蔞六錢　元胡四錢炙　藤鈎三錢　膽草三錢
橘紅絡各三錢　丹皮三錢　枳殼三錢　酒軍二錢

引用羚羊麵八分先煎竺黃三錢。

四月初三日，張仲元、趙文魁請得端康皇貴妃脈息左寸關弦數，右寸關滑數。氣道未暢，飲熱尚盛。以致胸悶身倦，左臂串疼。今議用調氣清熱活絡之法調理。

青皮子三錢研　香附四錢炙　赤芍藥三錢　鈎籐三錢　溏瓜蔞八錢搗　元胡三錢炙　橘紅絡各三錢　沉香六分研
龍膽草三錢　萸連二錢研　炒枳殼三錢　桑葉六錢

引用羚羊麵八分先煎。

四月初四日，張仲元、趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關弦數，右寸關滑數。精神清爽，夜寐安適。惟氣道欠調，溼熱未淨。以致胸次欠暢，兩臂串疼，左腿痠軟，穀食未能如常。今議用調氣化熱活絡之法調理。

炙香附三錢　赤芍三錢　青皮子三錢研　鈎籐三錢　溏瓜蔞八錢搗　條芩三錢　炒枳殼三錢　秦艽三錢
龍膽草三錢　酒軍二錢　醋元胡三錢　木通三錢

引用瓜蔞根五錢。

四月初五日，張仲元、趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關弦數，右寸關滑而近數。肝陽未靜，氣道欠調。兩臂串

疼，胸次欠爽，口渴思凉，夜寐虛空，腿膝力軟。今議用調氣育神清熱之法調理。

炙香附三錢　杭芍五錢生　青皮子三錢研　鈎籐三錢　硃茯神四錢　棗仁四錢炒焦　溏瓜蔞八錢搗　法夏三錢
薑黃連三錢研　丹皮三錢　生梔仁三錢　條芩三錢

引用羚羊麵八分先煎。

四月初六日，張仲元、趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關弦數，右寸關滑而近數。氣道漸暢，兩臂串痛較輕。惟肝陽未靜，溼熱未清。今議用和肝清熱化溼之法調理。

生杭芍四錢　青皮三錢研　茵陳三錢　酒連一錢五分研　溏瓜蔞六錢搗　法夏三錢　秦艽三錢　橘紅三錢
生梔仁三錢　丹皮三錢　枳殼三錢炒　酒軍一錢五分

引用羚羊麵六分先煎。

四月初七日，張仲元、趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關弦數，右寸關滑而近數。氣道鬱遏，血脈欠和。以致溼熱流注，右腿起有結核，微腫作癢，胸悶口渴，身肢痠倦。今議用開鬱和脈化溼之法調理。

中生地四錢　赤芍三錢　炒没藥三錢　瓜蔞根六錢　溏瓜蔞八錢搗　連翹四錢　法半夏三錢　浙貝母四錢研
青皮子三錢研　鬱金三錢研　川黃栢三錢　橘紅絡各二錢

引用羚羊麵八分先煎懷牛膝三錢。

四月初八日，張仲元、趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關弦數，右寸關滑而近數。氣道漸暢，兩臂串疼較輕。惟溼熱尚盛，血脈欠和。今議用清肝和脈化溼之法調理。

中生地四錢　赤芍三錢　瓜蔞根六錢　浙貝三錢研　青皮子三錢研　連翹三錢　法半夏三錢　菊花三錢
生梔仁三錢　海藻三錢　炒枳殼三錢　酒軍二錢

引用黃芩三錢。

四月初八日張仲元、趙文魁謹擬端康皇貴妃犀黃丸。

乳香五錢　沒藥五錢　麝香七分五厘　牛黃四分

共研細麵，用黃米飯六錢擣爛，入藥麵再擣，融合丸，如萊菔子大，每晚服五分，熱陳紹酒送下。

四月初八日張仲元、趙文魁謹擬端康皇貴妃化核膏。

乾蝸牛二十箇　鮮白菊根　薄荷　牛蒡　蒼耳子　連翹　元參　苦參　白蘞　白芥子　殭蠶　水紅花子　大黃　荆芥　防風各一兩

用香油四觔，將藥熬枯去渣，將油再秤準分兩，加蘇合油一兩，每油一觔，入黃丹七兩熬成膏，臨用時加麝香少許。

四月初九日，張仲元、趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關弦數，右寸關滑而近數。肝氣流注，溼熱未清，肩臂以及左腿氣串作疼，精神較倦。今議用調氣活絡化溼之法調理。

中生地四錢　赤芍三錢　瓜蔞根六錢　鈎藤三錢　青皮子三錢研　木香二錢　法半夏三錢　海藻三錢　橘紅絡各三錢　黃芩三錢　黑梔仁三錢　酒軍一錢五分

引用桑葉二兩熬湯煎藥。

四月十四日，趙文魁請得端康皇貴妃脈息左寸關弦而近數，右寸關沉滑。肝脾不和，中氣欠暢。以致胸膈滿悶，食後肢倦，時作嘈雜，夜寐欠適。今擬清肝快脾育神之法調理。

杭白芍四錢　青皮三錢研　焦查四錢　薑朴三錢　腹皮子四錢　陳皮三錢　瓜蔞六錢　枳殼三錢　牡丹皮三錢　稻芽三錢炒　酒軍一錢五分　甘草五分

引用羚羊麵六分先煎。

瑾妃（即瑾嬪、瑾貴人、瑾貴妃、端康皇太妃）

四月十五日，佟文斌、趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關畧弦，右關沉滑。氣道欠舒，肝脾未和。今議用舒肝醒脾化飲之法調理。

炙香附三錢　瓜蔞六錢　薑朴三錢　陳皮三錢　青皮子三錢研　木香二錢研　枳殼三錢　焦朮二錢　法半夏三錢　檳榔四錢焦　黃連二錢研　熟軍二錢

引用羚羊麵六分先煎焦三仙各三錢。

四月十六日，佟文斌、趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關畧弦，右關尚滑。肝氣較舒，脾元漸和。惟胸脅脹滿，左腿筋脈痠軟。今議用舒肝調脾活絡之法調理。

青皮子三錢研　香附三錢炙　瓜蔞六錢　木香二錢研　炒枳殼三錢　赤芍四錢　牛膝三錢　秦艽三錢　橘紅絡各三錢　檳榔三錢　元胡三錢炙　熟軍二錢

引用羚羊麵六分先煎焦三仙各三錢。

四月十七日，佟文斌、趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關略弦，右關微滑。諸證均愈。惟胃氣尚欠調暢，今議用舒肝和胃活絡之法調理。

青皮子三錢研　瓜蔞六錢　白蔻一錢五分研　薑朴三錢　炒枳殼三錢　元胡三錢炙　牛膝四錢　秦艽三錢　橘紅絡各三錢　防己三錢　熟軍二錢　生梔四錢仁研

引用膽草三錢焦三仙各三錢。

四月二十二日酉刻，佟成海請得端康皇貴妃脈息左關弦數，右寸關沉滑。肝熱氣滯，胃府停飲。以致胸滿嘔惡，精神不爽。今擬調肝清熱化飲之法調理。

小青皮三錢研　香附四錢炙　木香二錢研　砂仁一錢五分研　酒膽草三錢　炒梔三錢　橘紅三錢　法夏三錢　小枳實三錢研　檳榔三錢　酒軍三錢　穀芽三錢炒

引用羚羊六分先煎鬱李仁一錢研。

四月二十三日，張仲元、佟成海請得端康皇貴妃脈息左關弦數，右寸關滑而近數。精神較爽，夜寐亦安。惟肝陽未靜，氣道欠調，溼熱尚盛，口渴思涼，有時嘔惡，胸脅脹滿。今議用調氣和肝化飲之法調理。

小青皮三錢　香附四錢炙　廣皮三錢　竹茹三錢　炒枳殼三錢　瓜蔞六錢　法夏三錢　薑連二錢研　焦查炭四錢
雲苓四錢　酒軍二錢　殼砂一錢五分研

引用羚羊麩六分先煎。

四月二十四日，張仲元、佟成海請得端康皇貴妃脈息左關弦數，右寸關滑而近數。精神清爽，夜寐亦安。惟氣道欠調，胸脅脹滿。今議用調氣和肝之法調理。

炙香附三錢　青皮三錢研　橘紅三錢　法夏三錢　中生地四錢　杭芍三錢炒　薑連二錢研　黃芩三錢　溏瓜蔞六錢
殼砂一錢五分研　雲苓三錢　焦查四錢

引用酒軍一錢五分。

五月初一日張仲元謹擬端康皇貴妃。

南薄荷二錢　菊花三錢

水煎，送服萬應錠五分，清麟丸一錢。

五月初三日，張仲元、佟成海請得端康皇貴妃脈息左關弦數，右寸關滑而近數。肺胃蓄有溼熱，受風面部起有風粟作癢，時作煩急。今議用祛風化溼清熱之法調理。

南薄荷一錢五分　白芷一錢五分　荊芥二錢　連翹三錢　中生地三錢　赤芍三錢　黃芩三錢　銀花三錢
瓜蔞根三錢　青皮三錢研　酒軍二錢　香附三錢炙

引用竹葉二錢。

五月初四日，張仲元、佟成海請得端康皇貴妃脈息左關弦數，右寸關滑而近數。精神清爽，夜寐亦安。惟氣道欠調，風溼未淨，面粟作癢，有時胸膈欠暢。今議用調氣化溼祛風之法調理。

炙香附三錢　青皮三錢　連翹三錢　赤芍三錢　南薄荷一錢五分　白芷一錢五分　銀花三錢　黃芩三錢
溏瓜蔞四錢　茅朮二錢　花粉四錢

引用酒軍一錢五分。

五月十一日，趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關沉弦，右關沉滑。肝經有熱，胃蓄溼飲。以致胸悶口渴，中氣欠調。今擬清肝調氣化飲之法調理。

酒膽草三錢　丹皮三錢　枯芩三錢　炒梔四錢　青皮子三錢研　薑朴三錢　瓜蔞六錢　沉香四分研　腹皮子四錢
枳殼三錢　酒軍一錢五分

引用鮮竹葉一兩帶梗羚羊麵六分先煎。

五月十二日，趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關沉弦，右關沉滑。諸證均愈。祇肝經蘊熱未清，今擬清肝調中化溼之法調理。

酒膽草二錢　丹皮三錢　枯芩三錢　薑朴三錢　腹皮子四錢　黃連一錢五分　青皮三錢研　焦查四錢
炒枳殼三錢　酒軍一錢五分　木通二錢

引用鮮竹葉一兩帶梗羚羊麵六分先煎。

五月二十七日午刻，趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關弦而近數，右寸關沉滑。肝氣鬱滯，溼飲欠調。以致胸膈滿悶，氣逆作疼。今擬清肝調中化飲之法調理。

青皮子三錢研　丁香八分研　沉香六分研　薑朴三錢　煨木香一錢五分　枳殼三錢炒　黃連一錢五分研　查炭三錢
腹皮子四錢　酒軍一錢五分　木通二錢

引用炙元胡三錢新會白三錢。

五月二十八日張仲元、趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關弦而近數，右寸關沉滑。胸痛未作，惟氣道欠調。今議用調氣化飲之法調理。

青皮子三錢研　厚朴三錢　大腹皮三錢　檳榔三錢　煨木香一錢五分　茅朮二錢　焦查炭三錢　酒軍三錢
炒枳殼三錢　澤瀉三錢

引用條芩三錢。

閏五月初六日酉刻，趙文魁請得端康皇貴妃脈息左寸關弦數，右寸關浮滑。肝熱留飲，偶感暑邪。以致頭疼肢倦，胸膈滿悶。今擬清暑調肝化飲之法調理。

粉葛根二錢　薄荷二錢　白芷二錢　新會三錢　青皮子三錢研　薑朴三錢　蓮連一錢五分研　瓜蔞六錢
炒枳殼三錢　酒軍一錢五分　木通二錢　澤瀉三錢

引用燈心竹葉水煎藥。

閏五月初六日，趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關沉弦，右關沉滑。暑溼化解。惟肝氣尚欠調和，以致胸膈滿悶，左臂抽疼。今擬清肝活絡化飲之法調理。

青皮子三錢研　薑朴三錢　枳殼三錢　瓜蔞六錢　橘紅絡各三錢　茵連一錢五分研　酒芩三錢　藤鈎三錢
腹皮子四錢　木通二錢　查炭四錢

燈心竹葉水煎藥。

閏五月初八日，趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關沉弦，右關沉滑。諸證均愈。惟肝氣尚欠調暢，今擬清肝活絡潤熱之法調理。

青皮子三錢研　薑朴三錢　枳殼三錢　茵連一錢五分研　溏瓜蔞六錢　藤鈎四錢　膽草三錢　酒軍一錢五分

瑾妃（即瑾嬪、瑾貴人、瑾貴妃、端康皇太妃）

橘紅絡各三錢　腹皮二錢　檳榔三錢焦

引用燈心竹葉水煎藥。

閏五月十九日，趙文魁請得端康皇貴妃脈息左寸關弦數，右寸關滑而近數。肝經有熱，氣道欠調，以致胸膈堵悶，兩脅脹滿，今擬清肝調氣舒化之法調理。

青皮子三錢研　薑朴三錢　沉香八分研　元胡三錢炙　腹皮子四錢　茵連一錢五分研　瓜蔞六錢　枳殼三錢

鮮竹葉三十片　酒軍一錢五分　木通二錢

引用查炭四錢枯芩四錢。

閏五月二十日，趙文魁請得端康皇貴妃脈息左寸關弦而近數，右寸關沉滑。肝熱尚盛，氣道仍欠調和。以致胸膈滿悶，身肢疲倦。今擬清肝調中化溼之法調理。

青皮子三錢研　薑朴三錢　沉香六分研　膽草三錢　腹皮子四錢　粉葛二錢　橘紅三錢　枳殼三錢　炒茅朮三錢

酒軍一錢五分　木通二錢　澤瀉三錢

燈心竹葉水煎藥。

閏五月二十一日，佟文斌、趙文魁請得端康皇貴妃脈息左寸關弦而近數，右部沉滑。肝熱欠清，氣道未暢。以致溼飲不化，頭暈肢倦，胸悶作疼。今議用清上調中化飲之法調理。

甘菊花三錢　薄荷二錢　粉葛三錢　防風二錢　青皮子三錢研　薑朴三錢　沉香一錢五分研　枳殼三錢

酒膽草三錢　元胡四錢炙　生梔四錢仁研　酒軍二錢

引用西瓜翠衣熬湯煎藥。

閏五月二十二日，佟文斌、趙文魁請得端康皇貴妃脈息左寸關弦緩，右部尚滑。肝熱較輕，停飲漸化。惟有時頭暈，氣道尚欠調和。今議用清上和肝化飲之法調理。

甘菊花三錢　薄荷二錢　粉葛三錢　防風二錢　腹皮子四錢　沉香一錢研　薑朴三錢　青皮三錢研　生梔仁四錢研　花粉四錢　枳殼三錢　酒軍二錢

引用西瓜翠衣熬湯煎藥。

閏五月二十三日，佟文斌、趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關略弦，右部滑緩。諸證輕減。惟肝氣尚欠調和，今議用和肝清熱化飲之法調理。

杭白芍四錢　生地四錢　甘菊三錢　薄荷一錢五分　酒膽草三錢　生梔三錢　花粉三錢　瓜蔞四錢　青皮子三錢研　薑朴三錢　枳殼三錢　熟軍二錢

西瓜翠衣熬湯煎藥。

閏五月二十三日酉刻，趙文魁請得端康皇貴妃脈息左寸關弦數，右部沉滑。肝氣鬱滯，溼飲不調。以致水氣凌心，胸膈疼痛。今擬調肝拈痛化飲之法調理。

醋杭芍四錢　元胡三錢炙　醋柴一錢五分　香附三錢炙　煨木香二錢研　枳殼三錢　白蔻一錢五分研　陳皮三錢　青皮子三錢研　防風二錢　丁香八分研　澤瀉三錢

引用腹皮子四錢西瓜翠衣熬湯煎藥。

閏五月二十四日，趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關沉弦，右關沉滑。肝陽和暢，祇中焦留飲欠調。今擬清肝調氣化飲之法調理。

醋杭芍四錢　元胡三錢炙　枳殼三錢　青皮三錢研　腹皮子四錢　黃連一錢五分研　膽草三錢　枯芩三錢　焦查炭六錢　酒軍二錢　木通二錢

引用炒稻芽四錢澤瀉三錢。

閏五月二十四日趙文魁謹擬端康皇貴妃清胃漱牙方。

生石膏六錢　赤芍二錢　紅花二錢　防風一錢　生蒲黃一錢包　食鹽四錢
水煎漱之。

閏五月二十九日，張仲元、佟成海請得端康皇貴妃脈息左關弦數，右寸關滑數。氣道欠調，肝胃蓄熱。以致胸次欠爽，有時燥急。今議用清熱豁胸之法調理。

炙香附三錢　瓜蔞六錢　龍膽草三錢　羚羊一錢面煎　小青皮三錢　黃連二錢研　生梔仁三錢　法夏三錢
炒枳實三錢　菊花三錢　酒川軍二錢
引用鮮荷葉半張。

六月初一日，張仲元、佟成海請得端康皇貴妃脈息左關弦數，右寸關滑數。氣道未暢，溼熱滯脾。以致頭悶胸堵，筋脈抽疼，穀食欠香，有時懶倦。今議用寬中清熱化溼之法調理。

炙香附三錢　青皮三錢研　沉香一錢五分研　法夏三錢　薑厚朴三錢　烏藥三錢　瓜蔞六錢　黃連二錢
南薄荷三錢　膽草三錢　茅朮三錢　生梔四錢
引用酒軍一錢五分鮮荷葉一張熬湯煎藥。

六月初二日，張仲元、佟成海請得端康皇貴妃脈息左關弦數，右寸關滑數。氣道欠暢，胸次較寬。惟脾陽溼熱未化，氣脈欠和。以致食物覺苦，經絡氣串作疼。今議用調氣活絡化溼之法調理。

薑厚朴三錢　青皮三錢研　橘紅絡各三錢　條芩四錢　製香附三錢　沉香一錢五分研　炒枳殼三錢　膽草三錢
生梔仁三錢　茅朮三錢　醋元胡三錢　酒軍二錢
引用鮮荷葉一張熬湯煎藥焦三仙各三錢。

六月初三日，張仲元、佟成海請得端康皇貴妃脈息左關弦數，右寸關滑而近數。溼熱漸清，口苦覺好。惟氣道欠調，胸堵脅脹，腰際串疼。今議用仿陷胸湯意調理。

溏瓜蔞八錢　法半夏四錢　炒枳實三錢　青皮三錢研　薑黃連三錢研

引用橘紅絡各三錢。

六月初四日，張仲元、佟成海請得端康皇貴妃脈息左關弦數，右寸關滑而近數。精神清爽，穀食漸香。惟脾陽未和，氣道尚滯，胸悶脅脹，食後尤覺不適。今議用調氣暢脾化熱之法調理。

炙香附三錢　青皮四錢研　木香三錢研　黃芩四錢　中生地六錢　杭芍四錢生　砂仁一錢五分研　枳殼三錢炒　焦三仙各三錢　黃連二錢研　羚羊一錢麵煎　酒軍二錢

引用橘紅絡各三錢。

六月初八日，趙文魁請得端康皇貴妃脈息左寸關弦而近數，右寸關浮滑。內蓄飲熱，外薄暑邪，以致頭暈肢倦，口渴引飲，今擬清暑調中化飲之法調理。

粉葛根二錢　薄荷一錢五分　防風一錢五分　蘇梗一錢五分　生石膏六錢　知母三錢　川連二錢研　橘紅三錢　腹皮子四錢　枳殼三錢　酒軍二錢　枯芩四錢

引用滑石塊六錢燈心竹葉水煎藥。

六月初九日，趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關沉弦，右關沉滑。諸證均愈。惟肝氣尚欠和暢，今擬清肝調中化飲之法調理。

青皮子三錢研　杭芍四錢　枳殼三錢　薑朴三錢　腹皮子四錢　丹皮三錢　枯芩四錢　木通二錢　焦三仙各三錢　炒梔三錢　熟軍二錢

引用橘紅三錢。

六月十一日，趙文魁請得端康皇貴妃脈息左寸關弦而近數，右寸關沉滑。肝氣鬱滯，濕飲欠調。以致流串作疼，牽及腰際。今擬清肝活絡拈痛之法調理。

瑾妃（即瑾嬪、瑾貴人、瑾貴妃、端康皇太妃）

青皮子三錢研　元胡三錢炙　赤芍三錢　薑朴三錢　腹皮子四錢　牛膝三錢　防己三錢　法夏三錢
橘紅絡各三錢　枳殼三錢　酒軍二錢　木通二錢

引用赤苓四錢茅朮三錢炒膽草三錢。

六月十二日，佟文斌、趙文魁請得端康皇貴妃脈息左寸關弦而近數，右寸關沉滑。肝熱氣滯欠舒，溼飲未化。以致胸滿咽痛，牽引腰疼。今議用清肝拈痛化溼之法調理。

青皮子三錢研　香附三錢炙　瓜蔞六錢　沉香一錢五分研　淮牛膝三錢　防己三錢　秦艽三錢　胆草三錢
橘紅絡各三錢　生梔四錢仁研　枳殼三錢　酒軍三錢

引用羚羊面一錢煎竺黃四錢。

六月十三日，佟文斌、趙文魁請得端康皇貴妃脈息左寸關弦而近數，右寸關尚滑。肝熱較減，溼飲輸化未清。今議用舒肝活絡化溼之法調理。

青皮子三錢研　香附三錢炙　瓜蔞六錢　沉香一錢五分研　淮牛膝四錢　防己四錢　籐鉤三錢
膽草三錢　橘紅絡各三錢　竺黃四錢　薑朴三錢　酒軍二錢

引用羚羊面一錢煎硃衣滾痰丸三錢包。

六月十四日，佟文斌、趙文魁請得端康皇貴妃脈息左寸關沉弦，右部尚滑。氣道較舒，溼飲漸化。今議用照昨方加減調理。

青皮子三錢研　香附三錢炙　瓜蔞六錢　沉香一錢五分研　淮牛膝四錢　防己四錢　籐鉤三錢
黃連二錢研　橘紅絡各三錢　竺黃四錢　薑朴三錢

引用羚羊面一錢煎硃衣滾痰丸四錢包。

六月二十五日，張仲元、佟成海請得端康皇貴妃脈息左關弦數，右寸關滑數。氣道欠調，蓄有溼熱。以致胸悶

口渴，有時頭疼煩急，納食欠香，晚間稍覺身倦。今議用調氣清熱化溼之法調理。

炙香附三錢　炒枳殼三錢　木香三錢研　胆草三錢　小青皮三錢研　南薄荷二錢　菊花三錢
黃芩三錢　生赤芍三錢　焦查炭四錢　羚羊八分面煎

引用酒軍三錢。

六月二十六日，張仲元、佟成海請得端康皇貴妃脈息左關弦數，右寸關滑數。溼熱漸輕，頭疼已好。惟氣道欠調，胸堵口渴，有時身倦。今議用調氣清熱化溼之法調理。

炙香附三錢　青皮三錢　木香三錢研　炒枳殼三錢　龍膽草三錢　黃芩三錢　薄荷二錢
焦查炭四錢　中生地四錢　杭芍四錢生　羚羊七分面煎

引用酒軍二錢。

六月二十七日，張仲元、佟成海請得端康皇貴妃脈息左關弦數，右寸關滑而近數。頭疼已好，蓄熱漸輕。惟脾陽鬱遏，穀食欠香，有時身倦。今議用醒脾化溼清熱之法調理。

炙香附三錢　青皮三錢研　木香三錢　焦查四錢　焦神麯四錢　殼砂一錢五分研　穀芽三錢炒
黃芩三錢　薑黃連一錢五分研　杭芍四錢生　竹茹三錢　酒軍一錢五分

引用燈心竹葉水煎藥。

七月初二日，趙文魁請得端康皇貴妃脈息左寸關弦而近數，右關沉滑。肝經有熱，氣道不調，以致頭疼胸悶，食後脾倦，今擬清上調肝醒脾之法調理。

酒膽草三錢　青皮三錢　薑朴三錢　沉香四分煎　焦檳榔三錢　瓜蔞六錢　查炭六錢　枯芩三錢
炒枳殼三錢　酒軍一錢五分　新會三錢

引用羚羊麵六分先煎藤鉤三錢。

七月初三日，趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關沉弦，右關沉滑。氣分較鬱，惟肝熱尚欠清和。今擬清上調肝醒脾之法調理。

杭白芍四錢　撫芎一錢五分　醋柴八分　膽草三錢　葳靈仙一錢五分　薄荷一錢五分　枯芩四錢
炒梔三錢　炒枳殼三錢　薑朴三錢　黃連一錢研五分　籐鈎三錢

引用羚羊麵六分先煎焦三仙各三錢。

七月初四日，趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關沉弦，右關沉滑。肝熱未清，以致頭項強痛。今擬清上和肝舒化之法調理。

杭白芍四錢　撫芎一錢五分　薄荷一錢五分　甘菊三錢　酒膽草三錢　炒梔三錢　枯芩三錢
丹皮三錢　炒枳殼三錢　熟軍一錢五分　籐鈎三錢　橘絡三錢

引用羚羊麵六分先煎鮮桑葉十片。

七月初五日，張仲元、趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關弦數，右寸關滑而近數。氣道鬱遏，溼熱困脾，以致頭悶項強，胸脅脹滿，納食欠香，身肢懶倦，今議用調氣清肝化溼之法調理。

小青皮三錢　撫芎一錢五分　炒枳殼三錢　鈎籐四錢　焦神麴四錢　甘菊三錢　瓜蔞根六錢
秦艽二錢　南薄荷一錢　橘紅三錢　焦查肉四錢　酒軍一錢五分

引用羚羊面六分先煎膽草三錢。

七月初六日，張仲元、趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關弦數，右寸關滑而近數。筋脈欠和，蓄熱未清，項間覺強，食後懶倦。今議用和脈化溼清熱之法調理。

橘紅絡各三錢　青皮三錢　鈎籐四錢　赤芍三錢　瓜蔞根六錢　撫芎一錢五分　木通三錢
木香一錢五分研　條黃芩三錢　生梔三錢　殼砂八分研

引用羚羊面六分先煎。

七月初七日，張仲元、趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關弦數，右寸關滑而近數。肝陽未靜，筋脈欠和。以致項間抽疼，心中頗覺不適，胸悶脅脹，穀食欠香。今議用清肝和脈醒脾之法調理。

龍膽草三錢　赤芍三錢　條黃芩三錢　生梔三錢　瓜蔞根六錢　連翹三錢　南薄荷二錢
木香一錢五分　青皮子三錢研　酒軍一錢五分　炒枳殼三錢　焦三仙各三錢

引用羚羊麵六分先煎。

七月初八日，張仲元、趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關弦數，右寸關滑而近數。筋脈漸和，脾溼未解，食後身倦，今議用和肝醒脾化溼之法調理。

中生地四錢　生白芍四錢　瓜蔞五錢　黃連二錢研　生於朮一錢　生梔仁三錢　法夏二錢
橘紅三錢　焦三仙各三錢　煨木香八分　殼砂一錢研

引用酒軍一錢。

七月十二日，趙文魁請得端康皇貴妃脈息左寸關弦而近數，右寸關浮滑。肝經有熱，微受浮感，以致胸脅滿悶，身肢痠倦，今擬清解和肝化飲之法調理。

淡豆豉三錢　薄荷一錢五分後煎　防風二錢　蘇葉一錢五分　香白芷二錢　陳皮三錢
枯芩三錢　炒枳殼三錢　酒軍一錢五分　薑朴三錢　梔仁三錢炒

引用地骨皮三錢腹皮子四錢。

七月十三日，趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關弦緩，右關沉滑。浮感已解，惟肝氣尚欠協和。今擬清肝調中活絡之法調理。

杭白芍三錢　青皮三錢　膽草三錢　籐鉤三錢　橘紅絡各三錢　醋柴一錢五分　黃連一錢五分研

瑾妃（即瑾嬪、瑾貴人、瑾貴妃、端康皇太妃）

枯芩三錢　腹皮子四錢　枳殼三錢　熟軍一錢五分

引用青楓籐三錢秦艽一錢五分。

七月二十七日，趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關沉弦，右關沉滑。肝肺有熱，中州蓄飲。今擬清肝理肺化飲之法調理。

酒膽草三錢　青皮三錢　薑朴三錢　枯芩三錢　炒梔仁三錢　瓜蔞六錢　木通二錢　花粉三錢

腹皮子四錢　枳殼三錢　熟軍一錢五分　焦查四錢

引用羚羊麵六分先煎。

八月初二日酉刻，趙文魁請得端康皇貴妃脈息左寸關沉弦近數，右寸關沉滑。肝熱氣滯，木盛乘脾。以致胸脅滿悶，目青神倦。今擬清肝調氣快脾之法調理。

杭白芍四錢　青皮三錢　香附三錢炙　木香八分　硃赤苓四錢　黃連一錢五分研　薄荷一錢　膽草三錢

腹皮子四錢　焦查四錢　新會三錢白

引用炒稻芽四錢枯芩三錢。

八月初三日，佟文斌、趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關尚弦，右寸關沉滑。肝熱氣滯欠舒，脾經溼飲未化。今議用原方加減調理。

大生地四錢　杭芍四錢　黃連一錢五分研　青皮三錢　炙香附三錢　木香一錢五分研　膽草二錢

薑朴二錢　腹皮子各二錢　三仙各二錢焦　熟軍二錢　黃芩三錢

引用羚羊面六分先煎。

八月初四日，佟文斌、趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關略弦，右部滑而近數。肝熱氣滯較舒，脾經溼飲少化。今議用舒肝清熱化溼之法調理。

大生地四錢　杭芍四錢生　萸連二錢研　膽草二錢　炙香附四錢　青皮三錢研　木香二錢研　薑朴三錢
腹皮子各二錢　三仙四錢焦　熟軍二錢　生梔三錢仁研

引用羚羊麵六分先煎。

八月初五日佟文斌、趙文魁謹擬端康皇貴妃清上除溼熏洗方。

甘菊花一錢五分　薄荷一錢五分　赤芍二錢　青皮二錢　元明粉二錢

水煎隨時熏洗。

八月初十日酉刻，趙文魁請得端康皇貴妃脈息左寸關弦而近數，右寸關沉滑。肝經有熱，氣道欠調。以致熱升上焦，目弦跳動。今擬清上和肝調中之法調理。

大元參四錢　甘菊三錢　薄荷八分　竺黃三錢　青皮子三錢研　膽草三錢　萸連一錢五分研
炒梔三錢　羚羊面六分先煎　橘絡三錢　赭石三錢煅

引用當歸龍薈丸二錢包煎。

八月十一日張仲元、趙文魁謹擬端康皇貴妃柔肝清熱代茶飲。

冬桑葉三錢　生杭芍三錢　菊花三錢

水煎一沸去湯，再用水熬，温服。

八月十六日酉刻，趙文魁請得端康皇貴妃脈息左寸關弦而近數，右寸關緩滑。肝肺有熱，外薄浮風。以致頭悶傷風，身肢較倦。今擬疎風清肝理肺之法調理。

辛夷仁一錢五分研　薄荷一錢五分　防風一錢五分　白芷二錢　大瓜蔞六錢　膽草三錢　竺黃三錢
枯芩三錢　炒枳殼三錢　熟軍一錢五分　橘紅三錢　羚羊六分先煎

引用青皮子三錢研炒梔仁三錢。

八月十七日，趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關沉弦，右關沉滑。傷風較減。祇肝肺蘊熱欠清，今擬清肺和肝化痰之法調理。

大瓜蔞六錢　膽草三錢　枯芩三錢　炒梔三錢　生知母三錢　橘紅三錢　薄荷一錢五分　白芷二錢　炒枳殼三錢　酒軍一錢五分　防風一錢　花粉三錢

引用羚羊面六分先煎。

本方薄荷加五分、酒軍加五分、防風加一錢、淮牛膝加三錢。

八月十八日，佟文斌、趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關弦數，右部緩滑。風邪欠解，肺胃蘊熱尚盛。以致頭悶肢倦，口渴作嗽。今議用疎風理肺清胃之法調理。

荊芥穗三錢　薄荷二錢　防風三錢　蘇葉子各二錢　溏瓜蔞六錢　杏仁四錢炒　橘紅三錢　枯黃芩四錢　酒膽草三錢　石膏六錢生研　酒軍二錢　淮牛膝三錢

引用羚羊面六分先煎。

八月十九日，佟文斌、趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關微弦，右部緩滑。風邪漸解，蘊熱較輕。惟頭悶肢倦，口渴作嗽。今議用照原方加減調理。

荊芥穗三錢　薄荷二錢　防風二錢　蘇葉子各二錢　溏瓜蔞六錢　杏仁四錢炒　橘紅三錢　生石膏六錢　枯黃芩三錢　花粉四錢　酒軍一錢五分　生梔仁四錢研

引用羚羊面六分先煎。

八月二十日，佟文斌、趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關沉弦，右關沉滑。諸證輕減，惟下焦溼滯未清。今議用舒肝活絡化溼之法調理。

炙香附四錢　青皮三錢研　木香二錢研　瓜蔞四錢　腹皮子各二錢　薑朴三錢　防己三錢

秦艽三錢　橘紅絡各二錢　澤瀉三錢　牛膝四錢　熟軍二錢

引用白蔻仁二錢五分研。

八月二十一日，佟文斌、趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關沉弦，右關沉滑。諸證均愈，惟肝肺浮熱未清，今議用清肝理肺化痰之法調理。

瓜蔞六錢　膽草三錢　黃連二錢研　炒梔四錢　炙桑皮四錢　杏仁四錢炒　枯芩三錢　橘紅三錢

浙貝母三錢研　花粉四錢　熟軍一錢五分

引用羚羊面六分先煎。

八月二十五日，趙文魁請得端康皇貴妃脈息左寸關弦而近數，右寸關浮滑。肝肺有熱，外感風凉。以致頭悶肢倦，胸滿作嗽。今擬清解和肝理肺之法調理。

蘇葉子各二錢　薄荷一錢五分　防風一錢五分　杏仁三錢炒　地骨皮三錢　玉竹三錢　淡豉三錢

橘紅三錢　大瓜蔞六錢　枳殼三錢　酒軍一錢五分　枯芩三錢

引用羚羊面六分先煎。

八月二十六日，張仲元、趙文魁請得端康皇貴妃脈息左寸關弦數，右關滑而近數。表感已解，惟氣滯肝熱，有時煩急。今議用調氣清熱之法調理。

青皮子三錢研　瓜蔞五錢　橘紅絡各三錢　杏仁三錢研　南薄荷一錢五分　菊花三錢　冬桑葉四錢

膽草三錢　條黃芩三錢　花粉四錢　炒殭蠶三錢

引用羚羊面八分先煎。

八月二十七日，張仲元、趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關弦而近數，右關滑而稍數。肺氣未和，肝陽未靜。以致有時欬嗽，食後身倦。今議用和肺清肝之法調理。

瑾妃（即瑾嬪、瑾貴人、瑾貴妃、端康皇太妃）

蘇葉子三錢　前胡三錢　防風二錢　浙貝三錢研　炒杏仁三錢　瓜蔞五錢　黃芩三錢
橘紅三錢　炒枳殼三錢　膽草三錢　焦三仙各三錢　酒軍一錢五分

引用羚羊面六分先煎。

八月二十八日，張仲元、趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關弦而近數，右寸關滑數。肺氣漸和，欬嗽較輕。惟肝陽鼓盪，氣道欠調。以致有時煩急，氣串作疼。今議用和肺調氣化熱之法調理。

蘇葉子三錢　前胡三錢　防風二錢　鈎籐三錢　炒杏仁三錢　瓜蔞五錢　浙貝三錢研
秦艽二錢　生石膏六錢研　黃芩三錢　知母三錢　橘紅絡各三錢

引用羚羊面六分先煎青皮子三錢研。

八月二十九日張仲元、趙文魁謹擬端康皇貴妃活脈祛風熏洗方。

赤芍二錢　殭蠶二錢　白芷一錢五分　薄荷一錢　防風二錢　荆芥一錢五分　柴胡一錢五分
青皮三錢生

水煎熏洗。

九月初七日，趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關沉弦，右關沉滑。肝經有熱，以致胸悶口渴。今擬清肝調中化飲之法調理。

酒膽草三錢　竺黃三錢　瓜蔞四錢　枯芩三錢　炒梔仁三錢　青皮三錢研　木通二錢　澤瀉三錢
腹皮子四錢　枳殼三錢　熟軍一錢

引用羚羊面六分先煎天花粉三錢。

九月初八日，趙文魁請得端康皇貴妃脈息左關沉弦，右關沉滑。肝熱輕減，惟上焦蘊熱未清，今擬清上調中舒

化之法調理。

甘菊花三錢　桑葉三錢　膽草三錢　枯芩三錢　炒梔仁三錢　青皮三錢　木香一錢五分
枳殼三錢　腹皮子四錢　酒軍一錢五分　木通二錢
引用焦查六錢。

九月二十七日，張仲元、趙文魁請得端康皇貴太妃脈息左關弦數，右寸關滑而近數。肝陽氣浮，胃蓄飲熱，以致胸次作堵，口乾而渴，今議用調氣清熱之法調理。

龍膽草三錢　炒梔三錢　酒黃芩三錢　花粉六錢　炒枳殼三錢　青皮三錢研　生知母三錢
沉香八分面煎　滾瓜蔞四錢　酒軍二錢　鮮青果七箇研
引用焦三仙各三錢羚羊面八分煎。

九月二十八日，張仲元、趙文魁請得端康皇貴太妃脈息左關弦數，右寸關滑而近數。胸堵漸暢，惟蓄熱未清，今議用調肝清熱之法調理。

龍膽草三錢　炒梔三錢　條黃芩三錢　沉香五分麪煎　炒枳殼三錢　青皮三錢研　瓜蔞根六錢
焦查四錢　炒白芍四錢　酒軍一錢　鮮青果七箇研
引用羚羊面六分煎。

十月初二日，趙文魁請得端康皇貴太妃脈息左關弦而近數，右寸關微浮。肝經有熱，感受風涼。以致頭悶肢倦，中氣欠調。今擬化風清肝調中之法調理。

南薄荷二錢　防風二錢　白芷二錢　淡豉三錢　腹皮子四錢　陳皮三錢　連翹四錢　銀花三錢
炒枳殼三錢　酒芩四錢　熟軍二錢
引用炒梔仁四錢薑朴三錢。

瑾妃（即瑾嬪、瑾貴人、瑾貴妃、端康皇太妃）

十月初三日，趙文魁請得端康皇貴太妃脈息左關沉弦，右關沉滑。浮風已解，惟氣道尚欠調和。今擬舒肝調氣清熱之法調理。

青皮子三錢研　薑朴三錢　枳殼三錢　酒芩三錢　甘菊花三錢　薄荷一錢五分　炒梔三錢
防風八分　腹皮子四錢　黃連一錢五分研　橘紅三錢

引用酒膽草三錢地骨皮三錢。

十月初七日，趙文魁請得端康皇貴太妃脈息左關沉弦，右關沉滑。肝陽鬱滯，氣道欠調。以致胸膈堵滿，肢節痠疼。今擬清肝調中活絡之法調理。

杭白芍三錢　歸身三錢　撫芎二錢　籐鉤三錢　青皮子三錢研　膽草三錢　元胡三錢炙　沉香八分研
橘紅絡各三錢　牛膝三錢　枳殼三錢　酒軍二錢

引用防己三錢酒芩四錢。

十月初八日，趙文魁請得端康皇貴太妃脈息左關沉弦，右關沉滑。氣道舒暢，惟肝熱尚欠協和。今擬清肝活絡育神之法調理。

杭白芍三錢　歸身三錢　膽草三錢　黃連一錢五分研　青皮子三錢研　薑朴三錢　丹皮三錢
赤苓三錢硃　橘紅絡各三錢　酒芩三錢　枳殼三錢　熟軍一錢五分

引用羚羊面六分先煎宣木瓜三錢。

十月初九日申刻，趙文魁請得端康皇貴太妃脈息左關弦而近數，右寸關緩滑。肝肺結熱，中氣欠調，外受浮風，聲音啞悶。今擬化風清肝理肺之法調理。

大元參六錢　寸冬三錢　赤芍三錢　薄荷二錢　生知母三錢　蟬衣一錢　酒芩三錢　炒梔三錢
杏仁泥三錢　防風二錢　枳殼三錢　酒軍一錢五分

引用胖大海五箇鮮青果七箇打。

十月初十日，趙文魁請得端康皇貴太妃脈息左關沉弦，右關滑緩。蘊熱輕減。惟音啞如昨。今擬照原方加減調理。

大元參六錢　寸冬四錢　赤芍三錢　花粉三錢　生知母三錢　蟬衣一錢　薄荷二錢　炒梔三錢
胖大海五箇　枯芩三錢　訶子三分　桔梗八分

引用鮮青果七箇打。

十月十一日，趙文魁請得端康皇貴太妃脈息左關沉弦，右關沉滑。諸證輕減。惟肺熱尚欠清和，今擬清肺還音抑火之法調理。

大元參六錢　赤芍三錢　寸冬四錢　花粉三錢　胖大海五箇　枯芩三錢　炒梔三錢　薄荷一錢五分
淨蟬衣一錢　膽草三錢　枳殼三錢　酒軍一錢五分

引用鮮青果七箇打。

十月十一日趙文魁謹擬端康皇貴太妃。

金石斛二錢　寸冬三錢　川貝母二錢研　訶子一分　胖大海二箇　知母一錢

水煎一沸去湯兌鮮青果十箇。

十月十八日酉刻，趙文魁請得端康皇貴太妃脈息左寸關弦而近數，右寸關浮滑。肝肺痰飲欠清，今議用照原方加減調理。

甘菊花三錢　薄荷二錢　防風二錢　杏仁四錢炒　大瓜蔞六錢　桑皮四錢炙　酒芩四錢　生梔四錢仁研
生石膏八錢研　竺黃四錢　浙貝三錢研　元參六錢

引用橘紅三錢風化硝六分。

瑾妃（即瑾嬪、瑾貴人、瑾貴妃、端康皇太妃）

十月二十三日，佟文斌、趙文魁請得端康皇貴太妃脈息左關尚弦，右寸關滑而近數。肺熱較減，惟肝木欠舒，今議用清肺舒肝化痰之法調理。

瓜蔞六錢　杏仁四錢研　桑皮四錢炙　酒芩四錢　酒膽草三錢　生梔四錢仁研　竺黃三錢　浙貝三錢研　青皮子三錢研　枳殼三錢　酒軍二錢　前胡三錢

引用生石膏八錢研橘紅三錢。

十月二十四日，佟文斌、趙文魁請得端康皇貴太妃脈息左關畧弦，右關沉滑。肺熱輕減。惟稍有咳嗽，今議用清肺止嗽化痰之法調理。

大瓜蔞四錢　酒芩三錢　生梔三錢仁研　竺黃三錢　杏仁泥三錢　浙貝三錢研　前胡三錢　枳殼三錢　天花粉四錢　橘紅三錢　膽草三錢　熟軍二錢

引用鮮青果五箇打。

十月二十五日戌刻，趙文魁請得端康皇貴太妃脈息左寸關浮滑，右寸關滑數。肺胃蓄有飲熱，復感浮風。以致風熱搏結，停於中脘。是以頭暈身熱，胸滿欲嘔。今擬清解理肺化飲之法調理。

南薄荷二錢　蘇葉二錢　荊芥二錢　防風二錢　生石膏六錢　花粉三錢　薑連二錢研　陳皮三錢　炒枳殼三錢　焦查四錢　酒軍二錢

引用酒芩三錢竹茹二錢。

十月二十六日，趙文魁請得端康皇貴太妃脈息左關稍弦，右寸關滑而近數。浮風已解，蘊熱較輕。惟頭暈肢倦，胸悶腿疼。今擬清上調中活絡之法調理。

南薄荷二錢　蘇梗二錢　甘菊三錢　桑葉三錢　大瓜蔞六錢　黃連一錢五分研　杏仁三錢研　酒芩三錢　橘紅絡各三錢　牛膝三錢　檳榔三錢焦　炒梔三錢

引用焦三仙各三錢。

十月二十七日，趙文魁請得端康皇貴太妃脈息左關稍弦，右寸關滑而近數。肺胃蓄飲較減。惟肝熱尚欠清和，今擬清肝調中化痰之法調理。

杏仁泥三錢　瓜蔞六錢　浙貝三錢　膽草三錢　蓮子心三錢　丹皮三錢　竺黃三錢　橘紅三錢　腹皮子各二錢　枳殼三錢　酒軍一錢五分　青皮三錢研子

引用焦三仙各三錢枯芩三錢。

十一月初六日申刻，趙文魁請得端康皇貴太妃脈息左關沉弦，右關滑而近數。肝肺結熱，氣道欠調。以致食後作嘔，有時頭疼。今擬清上調中舒化之法調理。

甘菊花三錢　薄荷三錢　撫芎一錢五分　膽草三錢　腹皮子四錢　炒梔三錢　薑連二錢研　橘紅三錢　炒枳殼三錢　酒軍二錢　焦查四錢　酒芩三錢

引用瓜蔞六錢鬱李仁三錢。

十一月初七日，趙文魁請得端康皇貴太妃脈息左關沉弦，右關沉滑。肝熱輕減。惟中焦飲熱欠清，今擬清熱調中化飲之法調理。

大瓜蔞六錢　膽草三錢　炒梔三錢　酒芩三錢　腹皮子四錢　枳殼三錢　橘紅三錢　焦查四錢　炒稻芽四錢　薑連二錢研　酒軍二錢

引用鮮竹葉水煎藥。

十一月十八日酉刻，趙文魁請得端康皇貴太妃脈息左關沉弦，右寸關沉滑。肝氣鬱滯，中州蓄飲，以致胸滿作疼，頭悶嘔惡，今擬清上和肝舒化之法調理。

青皮子三錢研　元胡三錢炙　薑朴三錢　沉香六分研　腹皮子四錢　薑連一錢五分研　橘紅三錢　甘菊三錢

炒枳殼三錢　酒軍一錢五分　木通二錢

引用膽草三錢焦查四錢。

十一月十九日，趙文魁請得端康皇貴太妃脈息左關沉弦，右關沉滑。諸證均愈。祇上焦浮熱未清，今擬清上調中抑火之法調理。

甘菊花三錢　桑葉三錢　薄荷八分　膽草三錢　青皮子三錢研　薑連二錢研　薑朴三錢　枳殼三錢

腹皮子四錢　酒軍一錢五分　酒芩三錢　木通二錢

引用橘紅三錢焦查四錢。

十一月二十六日，趙文魁請得端康皇貴太妃脈息左關沉弦，右寸關沉滑。肝經有熱，胃蓄濕飲。以致中氣欠調，胸膈堵滿。今擬清肝調中化飲之法調理。

青皮子三錢研　薑朴三錢　元胡三錢炙　黃連一錢五分研　酒膽草三錢　生梔三錢　酒芩三錢　枳殼三錢

腹皮子四錢　酒軍二錢　焦查四錢　橘紅三錢

引用鮮竹葉水煎藥。

十一月二十七日，趙文魁請得端康皇貴太妃脈息左關沉弦，右寸關沉滑。諸證輕減。惟肝氣尚欠調和，今擬和肝調氣化飲之法調理。

青皮子三錢研　薑朴三錢　沉香六分煎　元胡三錢炙　酒膽草三錢　黃連一錢五分研　生梔三錢　枳殼三錢

腹皮子四錢　熟軍二錢　焦查四錢　瓜蔞六錢

鮮竹葉水煎藥。

十二月初四日，趙文魁請得端康皇貴太妃脈息左關弦而近數，右寸關滑數。肝熱氣滯，中州蓄飲。以致頭痛胸悶，肢節痠疼。今擬清上和肝活絡之法調理。

霜桑葉二錢　薄荷二錢　膽草三錢　川芎二錢　橘紅絡各三錢　酒芩三錢　白芷三錢　生梔三錢
炒枳殼三錢　酒軍二錢　籐鉤三錢　牛膝三錢
引用沉香面六分煎青皮子三錢研。

十二月初五日，佟文斌、趙文魁請得端康皇貴太妃脈息左關弦而近數，右寸關滑數。肝木較舒，浮熱漸清。惟溼飲欠化，今議用照原方加減調理。

霜桑葉二錢　薄荷二錢　甘菊三錢　薑朴三錢　青皮子三錢研　生梔三錢仁研　瓜蔞六錢　枳殼三錢
橘紅絡各三錢　膽草三錢　酒軍二錢　花粉三錢
引用沉香面六分煎焦麴四錢。

十二月初六日，佟文斌、趙文魁請得端康皇貴太妃脈息左關沉弦，右關沉滑。肝胃氣道欠調，食後胸脅作痛。今議用舒肝調胃拈痛之法調理。

炙香附三錢　瓜蔞六錢　沉香八分研　枳殼三錢　青皮子四錢研　台烏三錢　薑朴三錢　元胡四錢炙
腹皮子各二錢　橘紅三錢　生梔四錢仁研　膽草三錢
引用酒軍二錢竹葉水煎藥。

十二月初七日，佟文斌、趙文魁請得端康皇貴太妃脈息左關漸緩，右關微滑。諸證均愈。惟胃經溼飲未清，今議用調胃化飲之法調理。

青皮子三錢研　薑朴三錢　橘紅三錢　瓜蔞四錢　腹皮子各二錢　黃連二錢研　膽草三錢　枳殼三錢
生梔仁三錢研　酒芩三錢　熟軍二錢　木通二錢
引用焦三仙六錢。

十二月初九日，趙文魁請得端康皇貴太妃脈息左關沉弦，右關沉滑。肝氣鬱滯，脾土欠和，以致胸膈滿悶，食

後疲倦，今擬清肝調中和胃之法調理。

杭白芍三錢　薑朴三錢　元胡三錢炙　黃連二錢研　腹皮子四錢　陳皮三錢白　枳殼三錢　梔仁三錢炒

焦三仙各三錢　熟軍一錢五分　瓜蔞六錢

引用炒萊菔炭一錢五分。

十二月初十日，佟文斌、趙文魁請得端康皇貴太妃脈息左關沉弦，右關沉滑。肝氣鬱遏，脾土不醒。以致胸堵微痛，食後身倦。今議用舒肝醒脾拈痛之法調理。

炙香附三錢　青皮三錢研　瓜蔞六錢　沉香六分研　炒枳殼三錢　於朮二錢切　元胡四錢炙　陳皮三錢

生棗仁三錢研　杭芍四錢生　黃連二錢研　熟軍一錢五分

引用焦三仙各三錢。

十二月十一日，佟文斌、趙文魁請得端康皇貴太妃脈息左關漸緩，右關略滑。諸證輕減，惟肝胃尚欠調和，今議用和肝調脾清熱之法調理。

細生地四錢　黃連二錢研　瓜蔞四錢　枳殼三錢　生杭芍四錢　青皮三錢研　橘紅三錢　沉香六分研

生梔仁三錢研　酒芩三錢　膽草三錢

引用焦三仙六錢熟軍一錢五分。

十二月二十四日，趙文魁請得端康皇貴太妃脈息左關弦而近數，右關沉滑。肝熱氣滯，胃經溼飲欠調。以致胸悶肢倦，口乾作渴。今擬清肝調氣化飲之法調理。

青皮子三錢研　膽草三錢　薑朴三錢　瓜蔞六錢　腹皮子四錢　生梔三錢　酒芩三錢　木通二錢

炒枳殼三錢　大黃二錢　茅朮三錢炒　橘紅三錢

引用焦查四錢竹葉水煎藥。

十二月二十五日，佟文斌、趙文魁請得端康皇貴太妃脈息左關沉弦，右關沉滑。諸證輕減，惟肝胃尚欠調和，今議用和肝清熱化飲之法調理。

炙香附三錢　青皮三錢研　瓜蔞六錢　黃連二錢　酒膽草三錢　生梔四錢仁研　花粉四錢　酒芩四錢　大腹皮各二錢子　薑朴三錢　枳殼三錢　酒軍二錢

引用橘紅三錢竹葉水煎藥。

十二月二十九日亥刻，趙文魁請得端康皇貴太妃脈息左寸關弦而稍數，右寸關浮滑。肝肺有熱，外受浮風。今擬化風清肝抑火之法調理。

香白芷三錢　防風三錢　薄荷二錢　殭蠶三錢炒　生赤芍三錢　丹皮三錢　生梔四錢　連翹三錢　炒枳殼三錢　酒軍三錢　酒芩四錢　橘紅三錢

引用生石膏六錢膽草三錢。

十二月二十九日趙文魁謹擬端康皇貴太妃化風消腫藥酒方。

元明粉一錢　樟腦一錢五分　氷片三分　麝香少許

共研細面，用燒酒淬化，隨時擦之。

（參考）宣統十四年，端康皇貴妃病有多端，治亦多途，案中痰飲、咽痛、瘰癧、結核流注、音啞等症，除針對見症用藥外，始終佐以清肝解鬱之品，此即《內經》治病必求于本之義。

四　珍妃（即珍嬪、珍貴人）

1　珍貴人時醫案

光緒　年七月初一日，馮盛化請得珍貴人脈息左寸關沉弦而數，右寸關滑數。暑邪見解，濕熱未清，氣道尚

滯，兼有痰飲見症。胸膈仍悶，頭疼眩暈，舌本猶强不能言語，身肢痠沉，穀食不香。今用調氣清熱化痰湯調理。

菖蒲二錢　橘紅一錢五分　台烏二錢　木香一錢五分（煨）　酒芩二錢　炒梔二錢　瓜蔞二錢　枳殼三錢（炒）
青皮二錢　赤苓三錢　浙貝三錢（研）　知母二錢

引用茅朮二錢焦三仙六錢。

七月初二日，王繼曾、馮盛化請得珍貴人脉息左寸關沉弦稍數，右寸關沉滑。餘熱停濕未净，氣道經絡尚滯，痰飲未化。以致胸膈仍滿，頭疼眩暈，舌强尚不能言，身肢痠沉，穀食不香。今用調氣通絡化痰湯調理。

菖蒲二錢　橘紅一錢五分　撫芎二錢　木香一錢五分（煨）　酒芩二錢　炒梔二錢　瓜蔞二錢　枳殼三錢（炒）
青皮二錢　赤苓三錢　浙貝三錢（研）　知母三錢

引用茅朮二錢焦三仙六錢。

七月初三日，王繼曾、馮盛化請得珍貴人脉息左寸關沉弦稍數，右寸關沉滑。上焦有火，停濕未净，經絡痰滯未化，氣道不暢，仍覺胸悶頭疼，舌强尚不能言，穀食不香，身肢痠倦，大關防不調，榮分下有瘀滯。今議用調氣通絡化痰湯，佐以清熱之法調理。

菖蒲二錢　橘紅一錢五分　撫芎二錢　木香一錢　酒芩二錢　炒梔二錢　蔞仁二錢（研）　枳殼二錢（炒）
丹皮二錢　赤苓三錢　浙貝三錢（研）　川朴二錢（炙）

引用茅朮二錢焦三仙各二錢。

七月初四日，王繼曾、馮盛化請得珍貴人脉息左寸關沉弦稍數，右寸關沉滑。頭疼見輕，胸膈氣道覺寬，夜寐稍適，舌强畧好。惟火鬱未清，經絡停痰未化，故未能言，穀食不香，身肢痠倦，大關防下有白滯，榮分在期。暫宜緩方，今議用開鬱化痰理脾湯調理。

菖蒲二錢　陳皮二錢　撫芎二錢　檳榔一錢五分（焦）　酒芩二錢　白芍三錢（炒）　蔞仁二錢（研）　枳殼一錢五分（炒）

丹皮二錢　赤苓三錢　浙貝三錢研　川朴二錢炙

引用茅朮二錢焦三仙各二錢。

七月初五日，王繼曾、馮盛化請得珍貴人脉息左寸關沉弦稍數，右寸關滑數。氣道覺寬，停痰畧化，漸能言語而未清。惟上焦浮火未退，頭暈微疼，穀食不香，身肢痠沉，大關防仍有白滯。今議用照昨方加減調理。

菖蒲二錢　陳皮二錢　撫芎二錢　檳榔一錢五分焦　酒芩二錢　白芍三錢炒　薏仁二錢研　桔梗三錢

丹皮二錢　赤苓三錢　浙貝三錢研　川朴二錢炙

引用茅朮二錢焦三仙各二錢。

七月初六日，王繼曾、馮盛化請得珍貴人脉息左寸關沉弦稍數，右寸關滑數。浮火未退，氣滯痰飲化而未淨，言語漸清未能如常。頭暈微疼，穀食不香，身肢痠痛，兩肋脹滿，大關防仍有白滯，恐作痢疾。今議用理脾舒肺化痰湯，佐以清熱之法調理。

菖蒲二錢　陳皮二錢　撫芎二錢　檳榔一錢五分焦　酒芩二錢　白芍三錢炒　薏仁三錢研　桔梗三錢

丹皮二錢　赤苓三錢　台烏二錢　川朴二錢炙

引用甘菊二錢焦三仙各二錢。

七月初七日，王繼曾、馮盛化請得珍貴人脉息左關稍弦，右寸關滑而近數。言語漸能如常，頭暈身疼覺輕。惟腰膝尚有痠痛，胸滿氣促，穀食欠香，大關防不調。良由肺氣不暢，痰滯未淨所致。今議用理脾舒肺清化飲調理。

菖蒲二錢　陳皮二錢　撫芎二錢　山藥四錢　酒芩二錢　白芍三錢炒　薏仁三錢研　桔梗三錢

腹皮二錢　赤苓三錢　香附二錢炙　川朴二錢炙

引用甘菊二錢焦三仙各二錢。

七月初八日，王繼曾、馮盛化請得珍貴人脉息左關稍弦，右寸關滑而近數。頭目仍覺眩暈，腰膝尚有痠痛，胸

滿氣促，穀食欠香，大關防白滯畧少。良由肺經火鬱未清，痰滯未淨。今議用理脾開鬱清化飲調理。

於朮一錢五分炒　陳皮二錢　撫芎二錢　山藥四錢　腹皮二錢　鬱金二錢川　白芍三錢炒　蕎仁二錢研
桔梗二錢　赤苓三錢　香附二錢炙　川朴二錢炙

引用青皮二錢炒焦三仙各二錢。

七月初九日，王繼曾、馮盛化請得珍貴人脉息左關稍弦，右寸關滑而近數。頭目眩暈見輕，腰膝痠痛亦好，大關防漸調。惟身肢倦軟，胸滿懶食。良由肺氣欠暢，痰飲未淨。今議用開鬱和中清化飲調理。

於朮一錢五分炒　陳皮二錢　撫芎二錢　山藥四錢　腹皮二錢　殼砂一錢研　白芍三錢炒　蕎仁二錢研
桔梗二錢　赤苓三錢　香附二錢炙　川朴二錢炙

引用青皮二錢炒焦三仙各二錢。

七月初十日，王繼曾、馮盛化請得珍貴人脉息左關弦緩，右寸關滑而稍浮。肺氣未暢，復感風涼，以致頭暈仍疼，身肢痠痛，胸肋稍脹，穀食欠香。今議用照原方加減調理。

於朮一錢五分炒　陳皮二錢　撫芎二錢　山藥四錢　腹皮二錢　殼砂一錢研　蘇葉一錢　蕎仁二錢研
桔梗二錢　薄荷八分　香附二錢炙　川朴二錢炙

引用青皮二錢炒焦三仙各二錢。

七月十一日，王繼曾、馮盛化請得珍貴人脉息左關弦緩，右寸關稍浮。表感未解，肺氣欠暢，身痛見輕，頭暈仍疼，胸肋稍脹，穀食欠香。今議用開鬱清化飲，佐以疎解之法調理。

於朮一錢五分炒　陳皮二錢　竹茹二錢　山藥三錢　赤苓三錢　蘇葉七分　薄荷七分　蕎仁二錢研
桔梗二錢　川朴一錢炙　香附一錢五分炙　殼砂七分研

引用焦三仙各二錢。

七月十二日，王繼曾、馮盛化請得珍貴人脉息左關弦緩，右寸關滑緩。表感已解，肺氣漸暢，頭疼身痛俱輕，胸悶覺寬。惟穀食少有欠香，今議用開鬱和中飲調理。

於朮一錢　陳皮二錢　竹茹二錢　山藥三錢　薏仁二錢研　桔梗二錢　香附二錢炙　殼砂七分研　茯苓三錢　甘草七分

引用穀芽三錢炒。

七月十三日，王繼曾、馮盛化請得珍貴人脉息左部和平，右寸關滑緩。諸症俱好。惟脾胃稍有欠和，今議用和胃代茶飲調理。

山藥三錢　陳皮一錢　茯苓三錢　竹茹二錢　殼砂五分　穀芽三錢炒

水煎隨意代茶。

（參考）此案雖載「下有白滯」，「恐作痢疾」語，實則並非西醫之痢疾，而是中醫痰瀉之證。《醫學入門》認爲此病因痰積于肺，肺與大腸相表裏，因而致瀉，症見時瀉時止，頭疼眩暈，脉弦滑，治當化痰祛濕。臨床上本病重點當治肺，痰不清則瀉不止。御醫王繼曾、馮盛化等始終以滌痰清肺爲治，即是爲此。善後之方，着重治脾，亦是脾健而痰不生之意。

宮中請脉，對於帝後及寵妃，大便稱「大關防」，小溲稱「小關防」，亦恭敬之謂。

八月二十四日未刻，請得珍貴人脉息左寸關沉弦，右寸關滑數。肝經氣道不暢，肺胃有熱，內停濕飲。以致胸膈堵悶，時作咳嗽，兼左邊腿膝筋脉串疼，由濕熱下注所致。今用調肝舒鬱化濕飲調理。

鬱金三錢研　赤苓三錢　青皮二錢　條芩二錢　橘絡一錢　枳殼二錢炒　炒梔一錢　茅朮二錢　苦參二錢

秦艽二錢　續斷三錢　生草一錢

引用牛膝二錢川。

八月二十五日，馮盛化請得珍貴人脉息左寸關沉弦，右寸關滑數。肝經氣道欠和，肺胃飲熱未清，膈間仍覺堵悶，咳嗽時作時止，兼濕熱下注，筋脉滯濇，左邊腿膝仍作疼痛。今用舒肝和脉化濕飲調理。

赤苓二錢　橘絡一錢　枳殼二錢炒　茅朮三錢　苦參一錢　秦艽二錢　續斷三錢　牛膝一錢

引用絲瓜絡一錢。

八月二十六日，馮盛化請得珍貴人脉息左寸關弦緩，右寸關滑數。肝經稍和，濕熱未清，晚間發燒，〔時〕作咳嗽，腿膝筋脉尚然作痛，步履覺軟，良由濕熱下注，滯濇經絡所致，今用舒筋活絡清化飲調理。

撫芎三錢　青皮二錢　杭芍二錢　酒芩二錢　赤苓三錢　獨活二錢　茅朮三錢　防己三錢　秦艽二錢

續斷三錢　木瓜三錢　牛膝一錢

八月二十七日，馮盛化請得珍貴人脉息左寸關弦緩，右寸關滑而近數。腿膝疼痛稍好，步履仍然覺軟。惟晚間作燒，尚有咳嗽。總由肺胃滯熱，濕飲不淨所致。今用舒筋清熱化濕飲調理。

撫芎三錢　木瓜二錢　骨碎補二錢　秦艽二錢　赤苓三錢　赤芍三錢　川續斷三錢　酒芩二錢

防己二錢　茅朮三錢　絲瓜絡二錢　牛膝二錢

引用桑枝二錢。

八月二十七日酉刻，馮盛化請得珍貴人脉息左寸關浮弦而數，右寸關滑數。肺胃濕熱未清，復感風凉。以致往來寒熱，頭疼眩暈，胸膈不暢，仍作咳嗽，腿膝微有疼痛，步履仍軟。今用清解舒筋化濕飲調理。

荆芥二錢　防風二錢　薄荷一錢　酒芩二錢　炒梔一錢　撫芎三錢　木瓜二錢　秦艽二錢　茅朮三錢

赤苓三錢　赤芍二錢　澤瀉三錢

引用絲瓜絡二錢。

八月二十九日，馮盛化請得珍貴人脉息左寸關弦而稍浮，右寸關滑數。表邪見解。惟濕熱尚盛，頭痛眩暈，時

作咳嗽，腿膝仍痛，步履畧軟。今用舒肝理脾化濕飲調理。

荆芥二錢　薄荷一錢　酒芩二錢　炒梔一錢　青皮二錢　赤芍三錢　生地三錢　茅朮三錢　赤苓三錢　澤瀉二錢　木瓜二錢　續斷二錢

引用桑寄生二錢。

八月二十八日，馮盛化請得珍貴人脉息左寸關浮數，右寸關滑數。外感風凉未解，濕熱不清。頭目眩暈，身肢作燒，胸堵咳嗽，穀食欠香，腿膝仍痛，步履甚軟。今用清熱解表化濕飲調理。

荆芥二錢　防風二錢　薄荷一錢　蘇葉一錢　炒梔一錢　酒芩二錢　秦艽二錢　茅朮二錢　赤苓三錢　澤瀉三錢　木瓜二錢　生草一錢

引用竹茹二錢。

九月初四日，馮盛化請得珍貴人脉息和緩。諸症俱好。惟脾胃稍有欠和，今用和胃代茶飲調理。

赤苓三錢　石斛三錢　薏米二錢炒　扁豆一錢炒　竹茹二錢　茅朮二錢　甘草一錢

水煎温服。

光緒　年七月二十七日申刻，白文壽請得珍貴人脉息右寸關滑數稍浮，左寸關弦數。肝陰不實，氣道欠暢，肺胃飲熱，稍受風溼，以致周身筋脉抽掣，牽及腿膝疼痛，胸膈脅脹滿，時作煩燥，穀食不香，夜不得寐，今用舒肝調氣拈痛湯，外用燻熨之法調理。

醋柴二錢　薄荷一錢五分　炙香附三錢　鬱金三錢研　歸身三錢　生地四錢次　粉丹皮三錢　炒梔三錢　秦艽三錢　牛膝三錢　宣木瓜二錢　橘絡三錢

引用乳香一錢没藥一錢。

珍貴人燻熨方

珍妃（即珍嬪、珍貴人）

透骨草三兩　青楓藤一兩　獨活二兩　防己二兩　宣木瓜二兩　赤芍一兩五錢　歸尾一兩五錢
香附三兩米炙

共搗粗末，燒酒醋拌潮潤，裝布袋二箇，蒸熱，換燻腿膝疼處。

（參考）七月二十七日脉案表明，珍貴人患有風濕痺證，內服之方以舒肝理氣、養血祛濕爲主，引用乳没者，在於活血通絡止痛。外熨之方旨在祛風除濕通絡。方中透骨草功能祛風除濕、活血止痛，卽常用于治風濕疼痛及跌打損傷、經閉癰腫等症。現市售之傷濕膏，內中卽有此藥。我國以「透骨草」命名之藥尚有多種，屬大戟科多年生草本植物地構葉的不帶根的全草稱「珍珠透骨草」，屬紫葳科一年生草本植物角蒿的不帶根的全草稱「羊角透骨草」等，一般常用者爲鳳仙花梗，因有小毒，內服時用量宜輕。

七月二十八日，白文壽請得珍貴人脉息右寸仍數，關部滑數，左寸關沉弦。風濕漸減。夜寐不實，頭疼眩暈，周身筋脉抽掣，右膀腿膝疼痛，胸脹滿，心悸煩躁，穀食不香，大關防結滯二日未行。今用照原方加以育神潤燥之味，外用燻藥照原方調理。

醋柴二錢　薄荷一錢五分　炙香附三錢　歸身三錢　生地四錢次　橘絡三錢　川牛膝三錢　秦艽三錢
棗仁三錢焦　遠志二錢肉　硃茯神三錢　熟軍二錢

引用火麻仁二錢焦查三錢。

七月二十九日，白文壽請得珍貴人脉息左寸關沉弦，重取近數，右寸關滑數。頭疼漸清，腿膝疼痛畧減。惟屈伸尚覺不利，膀臂筋脉强滯，有時串疼，胸脅煩滿，心悸跳動，穀食不香，夜寐不沉，大關防未行。良由肝陰欠壯，肺氣不舒，風濕飲熱壅瘀脉絡所致。今用舒肺調氣化飲湯，燻藥照原方調理。

酒芩二錢　桔梗二錢　炙香附三錢　橘絡三錢　生地四錢次　歸身三錢　赤茯苓三錢　茅朮二錢炒
秦艽三錢　木瓜三錢　焦棗仁三錢　遠志二錢肉

引用焦三仙六錢熬軍三錢。

七月三十日，白文壽請得珍貴人脉息左寸關沉弦，數象稍減，右寸關滑數。膀疼腿痛漸輕，頭目眩暈亦好。惟步履筋脉無力，尚覺腿輭，胸悶欠暢，稍作饋雜，穀食不香，夜寐欠沉，大關防已行。今用舒肺調氣止痛湯，煩藥照方調理。

酒芩二錢　桔梗二錢　香附三錢炙　橘絡三錢　生地四錢次　歸身三錢　木香一錢五分研　秦艽三錢
木瓜三錢　沒藥一錢研　棗仁三錢焦　遠志二錢肉

引用焦三仙六錢。

八月初一日，白文壽請得珍貴人脉息右關緩滑，寸部稍數，左寸關沉弦。肝陰未壯，肺氣尚滯，濕飲不淨。以致膀疼腿痛雖漸輕減，步履筋脉無力，有時作疼，胸膈欠暢，微作饋雜，穀食不香，夜寐不實。今用照原方加減，煩藥照方調理。

酒芩二錢　桔梗二錢　次生地四錢　歸身三錢　撫芎二錢　木香一錢五分研　宣木瓜三錢　秦艽三錢
棗仁三錢焦　遠志二錢肉　硃茯神三錢　陳皮二錢

引用沒藥一錢研。

八月初二日，白文壽請得珍貴人脉息左關沉弦，右寸關緩滑。胸膈漸暢，疼痛漸減。惟膀背腿膝筋脉未舒，動轉步履無力，有時作疼，穀食不多，身肢尚軟，夜寐時睡時醒。今用調氣化飲湯，佐以舒筋拈痛之法，煩藥照原方調理。

炙香附三錢　木香一錢五分研　川鬱金三錢研　陳皮二錢　焦神麯三錢　厚朴二錢炙　炒枳殼三錢　木瓜三錢
淨沒藥一錢研　棗仁三錢焦　遠志肉二錢　茯神三錢硃拌

引用青楓籐三錢。

八月初三日，白文壽請得珍貴人脉息左關沉弦，右寸關緩滑。肺氣漸舒，溼飲見化。惟肝陰未壯，脉絡稍滯，膀疼腿痛均見輕減，動轉步履，尚覺無力，有時作痛，穀食漸香而不多，夜寐空虛，胸膈微悶。今用照昨方加舒筋拈痛之法，煩藥照原方調理。

炙香附三錢　木香一錢五分研　川鬱金三錢研　陳皮二錢　半夏麴三錢　厚朴二錢炙　淨沒藥一錢研　木瓜三錢
青楓籐三錢　棗仁三錢焦　遠志肉二錢　茯神三錢硃拌
引用穀砂八分研。

八月初四日，白文壽請得珍貴人脉息左關沉弦，右寸關緩滑。肺氣漸舒，膀疼輕減。惟腿膝筋脉緩輭，步履無力，不耐勞動，有時作疼，穀食漸香而不多，夜寐虛空，胸膈微悶。今用調中化飲湯，佐以舒筋拈痛之法，煩藥照原方調理。

炒枳殼二錢　厚朴二錢炙　半夏麴三錢　陳皮二錢　川鬱金二錢研　木瓜三錢　淨沒藥一錢研　全歸三錢
青楓籐三錢　生地四錢次　焦棗仁三錢　遠志二錢肉
引用穀砂八分研硃茯神三錢。

八月初五日，白文壽請得珍貴人脉息左關沉弦，右寸關滑數。膀臂疼痛輕減。左腿疼痛覺重，步履無力，不耐勞動，穀食不香，夜寐欠沉。此緣肝陰未壯，肺氣鬱滯，溼飲壅遏脉絡所致。今用舒肺調氣止痛湯，煩藥照原方調理。

酒芩二錢　桔梗二錢　蘇梗二錢　陳皮二錢　枳殼二錢炒　鬱金三錢研　木香一錢五分研　沒藥一錢研　全歸三錢
生地四錢次　茯神三錢硃拌　棗仁三錢焦
引用青楓籐三錢。

八月初六日，白文壽請得珍貴人脉息左關沉弦，右寸關滑數。膀臂筋脉漸舒，左腿疼痛稍好。惟步履無力，動

轉作疼，不耐勞累，胸膈饐雜，穀食不香，食後惡心，夜寐不實。總緣肝肺氣滯，濕飲未淨所致。今用照原方加減，熥藥照原方調理。

酒芩二錢　桔梗二錢　枳殼三錢炒　厚朴二錢炙　薑連一錢　木香一錢五分研　生地四錢次　全歸三錢　殼砂八分研
陳皮二錢　茯神三錢硃拌　棗仁三錢焦

引用青楓籐三錢。

八月初七日，白文壽請得珍貴人脉息左關沉弦，右寸關滑數有力。膀疼見好，胸膈漸暢。惟肝肺氣道未舒，胃陽溼飲熱盛，左腿筋脉緩輭，步履不利，有時作疼，穀食不香，食後饐雜惡心，夜寐不實。今用清熱調氣止痛湯，熥藥照原方調理。

酒芩二錢　桔梗二錢　炒梔仁三錢　薑連一錢五分　竹茹二錢　石斛三錢金　焦枳殼三錢　木香一錢五分研
沒藥一錢五分研　木瓜三錢　川牛膝三錢　酒軍二錢　炒枳實一錢五分　焦查三錢　炒建粬三錢　橘紅一錢五分
木通一錢　青皮一錢五分炒　澤瀉一錢五分　甘草一錢

引用燈心一子。

八月初八日，白文壽請得珍貴人脉息左關沉弦，右寸關滑而近數，沉取有力。胸悶稍好，膀疼亦輕。惟左腿今夜疼痛較甚，筋脉抽縱，心悸懊憹，時作惡心，穀食不香，夜寐不實。良由肝肺氣道鬱結，胃陽濕滯尚盛，筋脉未能舒潤所致。今用照昨方加活脉榮筋拈痛之法，外用熥藥照原方調理。

全當歸三錢　次生地四錢　撫芎二錢　木瓜三錢　川牛膝三錢　焦梔仁三錢　赤芩三錢　茅朮二錢炒
廣木香一錢五分研　青楓籐三錢　秦艽三錢　防己二錢

引用淨乳香沒藥二錢。

八月初九日，白文壽請得珍貴人脉息左關沉弦，右寸關滑而近數，沉取有力。筋脉漸舒，抽縱稍緩，左腿仍作

疼痛，右足心稍覺浮腫，心悸懊憹，時作惡心，穀食不香，夜寐不實。今用舒肝活絡止痛湯，煩藥照方調理。

全當歸三錢　次生地四錢　撫芎二錢　橘絡二錢　川牛膝三錢　青楓籐三錢　木瓜三錢　香附三錢炙
廣木香一錢五分研　淨沒藥一錢五分研　秦艽三錢　防己二錢

引用桑枝三寸。

八月初十日，白文壽請得珍貴人脉息左關沉弦，右寸關滑數，沉取有力。心悸稍安，懊憹見止。惟左腿筋脉未和，時作疼痛，左膀亦疼，右足心稍覺浮腫，穀食欠香，夜寐不實。此緣肝肺氣道未暢，濕熱下注，壅瘀脉絡所致。今用照昨方加減，煩藥照方調理。

全當歸三錢　次生地四錢　撫芎二錢　條芩二錢　川牛膝三錢　赤茯苓三錢　茅朮二錢炒　焦梔三錢
炙香附三錢　川獨活二錢　秦艽二錢　防己二錢

引用桑枝三寸。

八月十一日，白文壽請得珍貴人脉息左關沉弦，右寸關滑，沉取數而有力。膀疼腿痛漸減，心悸懊憹亦止。惟左腿筋脉未舒，有抽掣作痛，右足心腫勢未消，穀食欠香，夜寐不實。總緣肝肺氣欠調暢，溼熱壅瘀脉絡所致。今用照原方加減，煩藥照方調理。

全當歸三錢　次生地四錢　撫芎二錢　條芩二錢　炒梔仁三錢　粉丹皮二錢　赤苓三錢　茅朮二錢炒
焦神麯三錢　川獨活二錢　秦艽二錢　防己二錢

引用桑枝三寸。

八月十二日，白文壽請得珍貴人脉息左關沉弦，右寸關滑，沉取數而有力。膀臂筋脉漸舒，左腿疼痛見減，右足心腫勢稍消，消而未平，穀食不香，夜寐不食，身肢痠倦，步履無力。今用調氣活脉拈痛湯，煩藥照方調理。

全當歸三錢　次生地四錢　撫芎二錢　條芩二錢　炒梔仁三錢　廣橘絡二錢　赤苓三錢　焦麯三錢

川獨活二錢　粉丹皮二錢　秦艽二錢　防己二錢

引用桑枝寸三。

八月十三日，白文壽請得珍貴人脉息左關見弦，右寸關滑數有力。膀疼已好，腿痛見輕，足心腫勢漸消。惟筋脉未能全舒，步履尚然强滯欠利，穀食仍少，夜寐不實。今用照昨方加減，熥藥照方調理。

全當歸三錢　次生地四錢　撫芎二錢　條芩二錢　焦梔仁三錢　廣橘絡二錢　赤苓三錢　澤瀉三錢

半夏麴二錢　川獨活二錢　秦艽二錢　防己二錢

引用桑枝三寸。

八月十六日，白文壽請得珍貴人脉息左關見弦，右寸關緩滑。氣道已舒，溼飲已化，膀疼腿痛全愈，足心腫勢亦消，穀食見香，夜寐尚可。惟胃陽之熱未清，每食厚味惡心，腿膝筋脉强硬微痛，不耐勞累。今用清胃活脉止痛湯，熥藥照方調理。

全當歸三錢　次生地四錢　撫芎二錢　竹茹二錢　金石斛三錢　焦梔仁三錢　殼砂一錢　橘絡二錢

半夏麴二錢　青楓籐三錢

引用桑枝三寸。

八月十七日，白文壽請得珍貴人脉息和緩。諸症俱好。惟腿膝筋脉屈伸强滯，胃〔氣〕欠和，今用和胃清熱代茶飲調理。

（參考）「右寸關滑」，係肺脾飲滯痰結，「沉取數而有力」，是肝木乘肺侮脾，氣道不通，濕熱蘊結，故而總以調氣活脉化飲消滯爲治。觀此可知宮中御醫以脉參證，據證立法，因法選方遣藥，理法方藥，層層相因，十分嚴謹。

十一月初一日亥刻，張仲元請得珍貴人脉息左寸關沉弦，右寸關滑數。抽搐見止，仍覺筋惕肉顫。神識已清，

惟氣道未調，痰熱尚未下行。以致胸膈煩悶，兩脇串疼，食後卽覺心中懊憹，吐有飲沫，有時惡寒發熱，周身筋脉痠痛。今用照早方加減調理。

醋柴胡一錢　炙香附三錢　川鬱金三錢研　炒枳殼三錢　次生地六錢　生杭芍三錢　炒青皮三錢　鈎籐三錢　煅赭石三錢　法半夏三錢　廣橘紅二錢　焦三仙九錢

引用酒軍一錢。

（參考）光緒二十年珍妃降爲貴人，其時張仲元任太醫院醫士，與早年爲嬪時，由院判李德昌請脉，不可同日而語。

2 珍嬪時醫案

四月二十六日酉刻，李德昌請得珍嬪脉息右寸關沉滑，左關稍弦近數。係肝經有熱，肺胃痰飲，挾以寒火鬱遏。以致胸悶欬嗽，咯之不爽。今用理嗽清解飲調理。

前胡三錢　蘇葉子三錢　桑皮三錢炙　冬花三錢　橘紅二錢　炒枳殼三錢　木香八分研　三仙六錢焦

引用竹茹二錢。

四月二十七日，李德昌請得珍嬪脉息右寸關滑緩，餘部均調。眠食尚好。惟肺氣欠和，寒火未淨，有時欬嗽。今用清肺代茶飲調理。

蘇梗子二錢　前胡一錢五分　金沸草一錢五分包煎　枳殼一錢五分炒　廣橘紅一錢　殼砂八分研

水煎隨意代茶。

（參考）這是珍妃早歲爲嬪時之脉案，據其脉症表明，當患有勞嗽之症，與其乃姊瑾妃之勞嗽相類，結合光緒帝患有多系統結核病，抑或與傳染有關。金沸草卽旋覆花之全草，消痰平喘，下氣降逆之功甚好。

二月十七日，楊際和請得珍妃脉息左寸關弦數，右寸關滑數。係心肝脾三經有熱，蓄有濕飲，肝熱下注之症，以致胸膈不暢，有時發熱，口渴思凉，今用清熱調肝飲，外用薰洗法調理。

次生地四錢　杭芍二錢炒　鬱金三錢研　青皮三錢炒　酒膽草二錢　烏藥三錢　羚羊二錢　丹皮三錢　條芩三錢
澤瀉三錢　枳殼三錢炒

引用薄荷八分。

二月二十二日楊際和謹擬珍妃加減薰洗方。

蛇牀子一兩　苦參六錢　公英六錢　狼毒五錢　草節五錢　薄荷三錢　朴硝三錢　雄黃三錢　白菜葉四兩切碎

以水煎透去渣薰洗。

（參考）據《爵秩全覽》光緒二十年至二十七年楊際和任太醫院左院判，結合珍妃復封及卒年，以及由楊際和主診之其他脉案，本案大約應在光緒二十四——二十五年間。以藥測證，所患當爲經帶陰癢之疾。（陰癢，近代所見，以陰道滴蟲症爲多。）蓋女子濕熱下注多成帶下，病久必然傷及陰液，且女子陰癢亦可由肝脾氣虛，濕熱下注而起，伴見胸膈煩悶，尿赤口渴等症，皆與此處楊際和所擬清熱調肝飲内服，薰洗方外治，頗爲恰當。内服之方係龍膽瀉肝湯加減，爲中醫治濕熱下注之帶下陰癢等症要方。至于薰洗之方係本《瘍醫大全》蛇牀子方與搗癢湯加減，其中蛇牀子功能燥濕殺蟲，外用可治帶下陰癢，餘藥亦多爲清熱除濕、消炎止癢之品，用作外洗，結合湯藥内服，效果當更顯著。

二月二十六日，楊際和請得珍妃脉息左寸關弦數，右寸關沉滑。夜寐得安，穀食亦可，右臂串疼亦好。惟溼熱不清，氣道未調。以致脇肋臍腹牽引腰間串脹痠痛，口微作渴。今用照原方加減調理，薰洗法亦照原方加減。

丹參三錢　歸尾三錢　赤芍三錢　川芎二錢　厚朴三錢炙　膽草三錢酒炒　梔三錢　青皮三錢炒
香附三錢炙　木香一錢五分　猪苓三錢　澤瀉三錢

引用地膚子三錢苪蔚子三錢。

二月二十六日楊際和謹擬珍妃加減薰洗方。

蛇牀子一兩　苦參六錢　公英六錢　狼毒五錢　甘草節五錢　薄荷三錢　朴硝三錢　明礬一錢五分
白菜葉四兩切碎

水煎透去渣薰洗。

二月二十七日，楊際和請得珍妃脉息左寸關弦數，右寸關沉滑。夜寐得安，穀食亦好。惟胸膈堵悶，脇肋臍腹牽引腰間有時串疼，口微作渴，身肢欠爽。今用照原方加減調理，薰洗法照原方。

丹參三錢　歸尾三錢　赤芍三錢　川芎二錢　厚朴三錢炙　枳殼三錢炒　膽草三錢酒　酒連一錢研　青皮三錢炒
香附三錢炙　木香一錢五分　澤瀉三錢

引用地膚子三錢苪蔚子三錢。

二月二十八日，楊際和請得珍妃脉息左寸關弦數，右寸關沉滑。穀食香甜，夜寐安適。惟心中有時發熱，脇腹串疼，口稍作渴，身肢欠爽。今用照原方調理。

丹參三錢　歸尾三錢　赤芍三錢　川芎二錢　厚朴三錢炙　枳殼三錢炒　膽草三錢酒　酒連一錢五分研　青皮三錢炒
香附三錢炙　木香一錢五分　澤瀉三錢

引用地膚子三錢茺蔚子三錢。

二月二十九日，楊際和請得珍妃脉息左寸關弦數，右寸關沉滑。心中發熱漸輕，口內有時作渴。惟咽嗌腫痛，脇腹時而串疼，榮分下行不暢。今用清熱利咽湯，佐以調經之品調治。

丹參三錢　歸尾三錢　赤芍三錢　延胡三錢炒　薄荷八分　苦梗四錢　連翹三錢　梔仁三錢　青皮三錢炒　紅花一錢五分南　酒芩三錢　生草八分

引用茺蔚子三錢。

二月三十日，楊際和請得珍妃脉息左寸關弦數，右寸關沉滑。咽嗌腫痛，不甚見消。傳恙面上起有風粟，口微作渴，脇腹有時串疼，身肢欠爽。今用照原方加減，外用冰硼散吹于喉間調理。

生地四錢　赤芍二錢　延胡三錢炒　薄荷一錢　荆芥炭二錢　防風二錢　苦梗五錢　牛蒡一錢五分　青皮三錢炒　殭蠶二錢炒　酒芩三錢　梔仁三錢炒

引用青果五箇研熟軍八分。

三月初一日，楊際和請得珍妃脉息左寸關弦數，右寸關沉滑。咽痛漸輕，面上紅暈風粟未退，咯吐涎痰喉間不爽，脇腹有時串痛，今用照原方加減調理。

赤芍三錢　白芷二錢　薄荷一錢　荆芥炭一錢五分　防風一錢五分　苦梗三錢　殭蠶一錢五分炒　草河車二錢　青皮三錢炒　酒芩三錢　梔仁三錢炒　川鬱金三錢研

引用青果五個研丹皮二錢。

三月初三日，楊際和請得珍妃脉息左關弦浮，右寸關滑數。肝熱未清，濕鬱不淨，復感風寒。以致頭疼眩暈，鼻息不爽，時流清涕，咳嗽痰涎，臍腹串痛，身肢痠倦。今用清解化濕飲調理。

蘇葉子三錢　前胡二錢　防風三錢　桑皮三錢炙　荆芥炭三錢　骨皮三錢　川芎二錢　陳皮二錢　蔓荆子三錢炒

赤苓三錢　苦梗三錢　炒梔三錢

引用生薑三片。

三月初四日巳正二刻，楊際和請得珍妃脉息左關弦而近緩，右寸關沉滑。風邪未淨，濕熱不清，臍腹疼漸好。惟頭痛眩暈，鼻塞傷風，欬嗽痰涎，身肢痠倦。今用照原方加減調理。

蘇梗葉二錢　前胡一錢五分　桑皮三錢炙　骨皮二錢　荆芥炭二錢　防風一錢五分　川芎一錢五分　白芷二錢　蔓荆子二錢炒　陳皮一錢五分　杭芍二錢炒　生草八分

引生薑二片。

三月初五日，楊際和請得珍妃脉息左關弦而近緩，右寸關滑緩。腹疼已好，咳嗽漸輕。惟頭暈微疼，有時作渴，身肢較倦，今用照原方加減調理。

薄荷八分　川芎一錢五分　白芷一錢五分　桑皮二錢　骨皮二錢　陳皮一錢五分　杭芍二錢炒　生地三錢　甘菊二錢　生草八分

引用生薑一片。

三月初六日，楊際和請得珍妃脉息左關弦緩，右關滑緩。諸症俱好。稍有餘濕浮熱未淨，以致頭微作暈，早間有時腹痛。今用清化代茶飲調理。

川芎一錢五分　甘菊一錢五分　茅朮二錢炒　赤苓二錢　澤瀉一錢五分　木香一錢　廣皮一錢五分　生草八分

水煎代茶。

三月初七日，楊際和請得珍妃脉息和緩。諸證均好。止服湯藥，相宜飲食調理。

九月二十三日，劉玉璋請得珍妃脉息關滑而結，兩尺無力。係屬中焦氣脉不得流通，腰間作痛。惟飲滯見輕，今擬用和胃理氣湯調理。

焦三仙各二錢　蒼朮三錢　瓜蔞三錢　薤白三錢　廣木香一錢五分研　法夏二錢　檳榔二錢　枳實二錢
白茯苓三錢　橘紅三錢　金銀花二錢　澤瀉二錢
引用生薑三片甘草一錢。

九月二十四日，劉玉璋請得珍妃脉息兩關沉緩有力。諸證稍痊。惟胸間不得舒暢，仍依前方調氣理脾湯調理。

瓜蔞實三錢　薤白二錢　蒼朮三錢　陳皮二錢　廣木香二錢研　法夏二錢　檳榔三錢　香附二錢炙　白殭蠶三錢
金銀花三錢　歸身二錢五分　枳實二錢
引用焦三仙各二錢澤瀉三錢。

九月二十五日，劉玉璋請得珍妃脉息和緩有力。諸證皆痊。惟有時胸滿，謹擬和胃代茶飲調理。

當歸身二錢　川芎二錢　白芍二錢　生地二錢　廣木香一錢五分研　枳實二錢　蒼朮二錢　焦三仙各三錢
水煎代茶。

（參考）珍妃他他拉氏，爲侍郎長敍之女，光緒十五年，年十三，與其姊瑾妃同著封爲嬪，是光緒最寵倖之妃。光緒二十六年，八國聯軍入京，被慈禧后沉於井，時人哀之，至今故宮（紫禁城）尚遺存「珍妃井」供人憑吊。其所遺脉案表明，當年患有勞嗽、帶下、陰癢、腿疼等症。

五　恭親王

1　醫案及護病記録

光緒　年三月初五日，莊守和診得恭親王脉息左寸力弱，關部沉弦，右寸關沉滑，兩尺見弱。寅卯之時，大

便二次，先燥後溏，帶有痰滯。胸堵畧輕，煩急稍好，惟心虛肝旺，氣道不順，脾肺積蓄痰熱不淨，以致動則氣促，有時喘滿胸堵，欬嗽痰粘如膠，躺卧不實，睡仍虛空，穀食不香，神倦自汗，小便勤而色赤，今用安神理肺定喘化痰湯調治。

硃茯神三錢　棗仁三錢炒焦　沙參四錢　麥冬四錢硃拌　瓜蔞五錢溏　川貝三錢研　橘紅一錢五分老樹　海〔浮〕石三錢　蘇子霜錢半炙　冬花三錢　桑皮三錢炙　百部二錢

引用金沸草三錢包煎竹茹二錢。

（參考）海石一味，疑卽清熱滌痰之海浮石。

三月初五日未刻，莊守和、李德昌請得恭親王脉息左寸仍弱，關部沉弦，右寸關沉滑，兩尺力軟。今早已刻又見大便一次尚潤，喘滿有時畧輕，有時仍作，動則氣促，欬嗽稠痰，咯不易出，心急煩躁，躺卧不實，少眠神倦，懶食口乾，腹肋串痛，小便數勤，色仍見赤，今議用照早方加減調治。

硃茯神三錢　棗仁三錢焦　沙參四錢　麥冬四錢硃拌　溏瓜蔞五錢　川貝三錢研　欵冬花三錢　桑皮三錢炙　橘紅錢半老樹　海石三錢　蘇子霜錢半　紫菀三錢

引用金沸草三錢包煎竹茹二錢落水沉四分研冲。

三月初六日，莊守和診得恭親王脉息左寸力弱，關部沉弦，右寸關沉滑，兩尺仍軟。前夜未眠，後夜時睡時醒，早晨精神稍好，惟心虛肺燥，肝旺脾弱，痰火不清，氣道鬱結，以致喉間痰聲動則氣促，欬嗽痰稠，有時喘滿胸堵，煩急躁汗，懶食身倦，小便勤數色黃，今用照昨方加減調治。

硃茯神三錢　棗仁三錢焦　沙參四錢　麥冬四錢硃拌　溏瓜蔞五錢　川貝三錢研　欵冬花三錢　紫菀三錢　桑皮三錢炙　橘紅錢半老樹　蘇子霜錢半　海〔浮〕石三錢

引用枇杷葉三錢去淨毛蜜炙落水沉四分冲服。

三月十四日，張仲元診得恭親王脉息左寸仍弱，關部沉弦而數，右寸關沉滑，兩尺細數。昨連服養陰清燥之劑，膈間痰熱稍好，迷矇時作，偶遇多言勞神卽覺氣促，時或喘滿欬嗽痰粘，肢體有時顫動，心悸驚恐，穀食欠香，良由心氣不定，痰熱未清，汗多傷陰，氣血未能驟復所致，今用養心清燥潤肺化痰之法調治。

西洋參三錢研　硃茯神五錢　遠志一錢五分肉　橘紅八分老樹　牡蠣四錢生　元參六錢　中生地六錢　生杭芍三錢

浙貝三錢研　鹽柏三錢　知母三錢炒　焦梔三錢

引用金石斛三錢。

閏三月十四日，卯正二刻診脈平和，卯正三刻五分坐睡好，辰初一刻十分醒好，辰正吃膏子藥，辰正五分小水，辰正十分喝清茶半盅，辰正一刻吃高麗清心丸半丸，辰正二刻吃飯捲一箇，蜂糕半塊，鴨子湯粥半盌，巳初一刻十分吃烟二口，巳初二刻十分小水，巳正三刻小水，午初吃烟四口，午初十分喝荸薺汁半盅，蜜柑半箇，午初一刻小水，午初三刻坐睡，午正五分醒，午正一刻五分小水，午正二刻坐睡，午正三刻十分醒，未初一刻五分喝清茶半盌，未初三刻診脈平和，未正吃藥，未正一刻五分小水，未正二刻十分吃烟五口好，未正三刻五分小水，申正二刻喝清茶半盅，申正三刻診脈好，酉初小水，酉初一刻吃紫老米面蜂糕一片，酉正一刻五分喝荸薺汁半盅，酉正三刻五分小水，戌初三刻睡，戌正五分醒，戌正十分大便，戌正二刻五分吃紫老米面蜂糕二塊，鴨子湯粥半盌，戌正三刻吃膏子藥，亥初三刻大便，亥正一刻十分喝荸薺汁半盅，亥正二刻睡。

十五日，子初醒，子初二刻小水，子正二刻診脈平和，子正三刻喝鴨湯粥四匙，丑初吃膏子藥，丑初五分小水，丑正三刻小水，寅初三刻喝白米糯粥半盌，寅正小水，寅正五分躺，寅正十分起，卯初二刻睡，卯初三刻十分醒，卯正五分睡，卯正一刻十分醒，卯正二刻小水，卯正二刻五分吃膏子藥，辰初喝清茶半盅，辰初一刻診脈。

閏三月十五日，莊守和、張仲元、姚寶生診得恭親王脈息左寸關弦軟而數，右寸關滑數無力，兩尺重按虛弱。神識仍見迷悶，煩急不眠，多言自汗，目瞪直視，心悸口乾，膈間痰滯咯不易出，面形消瘦，穀食不多，總因思慮不解，耗傷精神，心肺氣弱，肝鬱痰盛所致，今議用益氣育神清肝化痰之法調治。

洋參三錢　硃茯苓四錢　柏子仁三錢　遠志一錢肉　橘紅一錢五分　元參四錢　生杭芍三錢　香附二錢炙

天冬三錢　薑梔三錢　甘草一錢　川貝四錢去心

引用竹瀝膏二錢化服。

閏三月十五日，辰初三刻喝鴨子湯粥半盌，辰正一刻十分小水，辰正三刻吃烟八口好，辰正三刻五分躺睡好，巳初一刻十分醒起，巳正小水，巳正一刻喝清茶半盅，巳正三刻吃白蜂糕一塊，薏仁米糯粥半盌，巳正三刻五分診脈好，巳正三刻十分躺，午初起，午初二刻五分躺睡，未初醒，未初一刻吃牡丹花片湯一小盌，未正二刻五分小水，申初一刻小水，申初二刻五分吃橙子一箇，蜜柑半箇，申初三刻吃烟五口好，申正診脈平和，申正一刻小水，申正二刻吃高麗清心丸半丸，申正三刻十分吃鴨湯粥半盌，酉初五分躺，酉初二刻五分起，酉初三刻小水，戌初一刻喝清茶半盅，戌初一刻十分小水，戌初二刻十分吃烟八口，戌正二刻五分小水，亥初吃紫米蜂糕一塊，白米糯粥半盌，亥正診脈好，亥正一刻五分坐睡，亥正三刻醒，亥正三刻十分喝荸薺汁半盅。

十六日，子初小水，子初五分坐睡，子正十分醒吃膏子藥，子正二刻五分小水，丑初二刻吃蜂糕二塊，白米糯粥半盌，丑初二刻十分小水，丑初三刻躺睡，丑正一刻十分醒，寅初診脈好，寅初三刻十分小水，寅正五分吃蜂糕一塊，鴨子湯半盌，寅正三刻吃烟七口好，寅正三刻五分小水，卯初渴清茶半盅，卯初十分小水，卯初三刻五分躺睡，卯正一刻五分醒，卯正二刻小水，辰初十分診脈平和。

閏三月十六日，莊守和、張仲元、姚寶生診得恭親王脈息左寸關沉弦近數，右寸關洪滑兼數，尺部如昨。夜寐稍安，穀食微增，惟肝鬱不解，心氣不開，膈間痰熱尚滯，以致神識未清，語言有時錯亂，時或胸堵心悸，煩急自汗，

痰仍稠粘咯不易出，今議用伸鬱清肝育神化痰之法調治。

西洋參三錢　天冬三錢　硃茯神四錢　浙貝三錢研　瓜蔞四錢研　橘紅一錢　薑梔仁二錢　元參三錢
生杭芍三錢　柏子仁三錢　香附二錢炙　遠志一錢

引用竹瀝膏三錢化服。

閏三月十六日，辰初一刻坐睡，辰初一刻十分醒，辰初二刻吃牡丹花片湯一盌，辰正小水，辰正一刻十分吃烟六口，辰正二刻五分躺睡，巳初十分醒，巳初一刻十分小水，巳初三刻坐睡，卯初二刻診脈微燥，卯初三刻小水，卯正五分喝人乳半盅，卯正一刻小水，卯正一刻十分診脈，嵩壽，卯正三刻小水。

四月初九日，莊守和、張仲元、姚寶生診得恭親王脈息左寸關弦數，右寸關滑數，尺部見弱。肝經鬱熱未清，心虛肺燥，脾弱不易化濕，以致手足仍見浮腫，心急發熱，煩熱煩躁，自汗不能躺卧，坐睡矇矓，痰仍稠粘，心悸氣怯，舌瘡糜爛，食少飲多，氣體瘦弱，勢屬延纏，今議用清燥益陰平肝醒脾之法調治。

生熟地各三錢　杭芍三錢炒　雲苓四錢　麥冬三錢　化橘紅一錢　薏米四錢　山藥四錢炒　棗仁三錢焦　花粉三錢
遠志一錢　粉草一錢　川貝三錢

引用炒穀芽三錢。

四月初九日戌刻嵩壽擬恭親王。

貝母二錢　五味子一錢五分　百合二錢　寸冬二錢去心　蔻仁一箇　沙參一錢五分

引用荷葉一角生薑汁三滴。

四月初九日嵩壽擬恭親王滋益健脾化溼。

西洋參三錢研　雲茯苓六錢　焦棗仁三錢　嫩玉竹五錢　中生地八錢　當歸身三錢　生杭芍三錢
肉蓯蓉三錢　炒杜仲五錢　炒狗脊四錢　川續斷三錢　浙貝母三錢研　鹽黃柏三錢　炒知母三錢

淮山藥三錢　生粉草丁二錢

用鮮竹葉燈心水煮透，過淋，再用水將藥熬透，擰滓，兌蜂蜜一兩六錢收膏，每服八分。

四月初九日，嵩壽診得恭親王六脈□□。肝經熱盛，未能大消，心氣尚起虛火，肺經風邪又微較輕，脾胃二脈尚見平和。總因肺鬱肝旺，以致仍見喘嗽不卧，燥痰雖少，顏色仍帶黃塊，燥汗仍時見出，現宜培養心氣，清解肺鬱，消散肝熱，定喘化痰之法治之。

柏子仁二錢　赤苓一錢五分　苦梗一錢五分　地骨皮三錢　南百合一錢五分　梔子一錢生　羌活五分

天竺黃一錢五分　杏仁一錢五分研　川連六分　白芍一錢生　蘇子二分

引用白果七箇。

四月初九日，辰初二刻十分吃片湯半盌，辰正小水，辰正一刻吃膏子藥，辰正三刻喝清茶半盅，巳初二刻小水，巳初三刻坐睡按摩，巳正一刻醒，午初一刻吃藥，午初一刻十分小水，午初三刻十分喝人乳半盅，午正吃烟六口，午正二刻坐睡，未初二刻醒，未初三刻小水，未正二刻小水，申初二刻小水，申正喝荷葉粥半盌，申正三刻小水，酉初一刻十分坐睡，酉正五分醒小水，酉正二刻吃膏子藥，戌初三刻十分小水，戌正一刻五分診脈躁，戌正二刻十分吃高麗清心丸半丸，亥正吃膏子藥，亥正二刻喝竹瀝水二錢，犀角一分。

初十日，子初一刻五分小水，子正一刻五分喝荷葉粥一小盌，丑初診脈虛散，丑初一刻坐睡，丑正醒，丑正一刻坐睡，寅初醒，寅初一刻坐睡，寅正十分醒小水，寅正一刻五分吃膏子藥，卯初診脈虛弱，卯初二刻十分按摩，卯正三刻十分小水，辰初一刻喝鴨子湯粥半盌，兌參麥飲半盅。

四月初十日，莊守和、張仲元、姚寶生診得恭親王脈息左寸關弦數而軟，右寸關滑而力軟，兩尺虛弱無根。昨夜痰壅氣喘，汗出如洗，耗傷氣液，脾肺不固，元氣過虧，精神異常委頓，不能躺卧，坐睡迷悶，筋脈掣動，手足浮腫，形肉消瘦，證勢重險，謹防喘汗虛脫，今議用保元養陰，斂汗定喘之法調治。

西洋參三錢　沙參四錢　麥冬四錢帶心　熟地四錢　五倍子二錢　雲苓四錢　川貝三錢　玉竹三錢
廣紅一錢五分　杭芍三錢生　粉草一錢　歛冬三錢
引用浮小麥三錢。

四月初十日丑刻，莊守和、張仲元、姚寶生診得恭親王脈息左寸關數而無力，尺部虛大，右三部軟而無根。由戌至丑，汗出不止，喘息抬肩，痰熱上壅，精神不固，證勢重險，謹防虛脫，今議用保肺固脫之法竭力調治。

人參三錢　麥冬三錢　老米五錢
水煎濃汁頻頻飲之。

（參考）參麥飲爲清宮搶救重危病人必用之劑，當時用之，雖因病勢險重，往往不救，但可能與給藥途徑、用量大小有關，而方藥本身實有進一步研究之價值。

四月初十日，嵩壽診得恭親王六脈滑數而大，沉取少力。症係痰盛火旺，氣血漸弱，恐防痰堵，致有神氣不爽，〔神〕昏懶食之患，今用斂陰順氣，降火痰之法治之。

大熟地一錢五分　寸冬二錢去心　沙參一錢五分　杭白芍一錢五分炒　烏藥八分炒　酒芩一錢　天竺黃一錢五分
生梔子五分　元參一錢
引用燈心三十寸生薑一片。

（參考）恭忠親王奕訢，爲道光帝（宣宗）第六子，孝靜成皇后所出，歷道、咸、同、光四朝，屢握重權，爲季清著名之親王。咸豐時曾領總理各國事務衙門，同治時授議政王、軍機大臣職，並管神機營事務，光緒二十年復領總理各國事務衙門，總理海軍，督辦軍務，薨於光緒二十四年四月初十日，享年六十七歲。本案卽臨終前一月與臨終之日脉案，其中有逐日逐時逐刻的護理記錄，可見當時宮中已有特別護理之舉，爲今天研究中醫護病學不可多得的珍貴資料。

六　順承郡王福晉

1　月經不調治案

光緒二十八年八月十四日，張仲元看得順承郡王福晉順氣調經丸。

麝香二分　雞血藤膏四錢　藏紅花四錢　赤芍三錢　炙香附三錢　川鬱金五錢研　桃仁四錢　川芎三錢
酒當歸四錢　小生地五錢　澤蘭葉三錢　丹參三錢　酒軍炭三錢　百草霜五錢　丹皮三錢
甘草三錢

共研極細面，蜜爲丸，爲菉豆大，每日早晚各服三錢，白開水送服。

光緒二十八年九月初七日，張仲元看得順承郡王福晉條肝順氣通經丸。

全當歸五錢　赤芍四錢　次生地六錢　川芎三錢　麝香五分後兌　藏紅花五錢　澤蘭三錢　丹皮三錢
炙香附五錢　雞血藤膏五錢　醋柴三錢　熟軍三錢　醋青皮三錢　硃茯神六錢　棗仁四錢
甘草三錢

共研極細末，蜜爲小丸，如菉豆大，每早晚各服三錢，白開水送下。

（參考）月經後期不至，有虛有實，虛者當補，實者當通。順承郡王福晉此案屬實證，故以通經爲主，方宗桃紅四物湯加味，以四物養血，柴胡香附調暢氣機，澤蘭丹參大黃丹皮和血消瘀，製爲蜜丸，寓消瘀于養血之中，緩圖功效，允爲得當。其中尤入麝香一味，芳香走竄，開竅通閉，功可活血通經，但用量宜輕。

光緒三十二年二月二十七日酉刻，姚寶生看得順承郡王福晉脉息左關沉弦，右寸關滑軟，兩尺虛弱。陰分不足，脾元鬱而太弱。今用養陰扶脾之法調治。

酒歸身四錢　香附三錢　焦酒芍三錢　熟地三錢　雲茯苓四錢　於朮一錢五分炒　煨木香一錢五分　縮砂二錢研
廣陳皮一錢五分　黃連一錢五分研　鹽澤瀉二錢　甘草一錢

引用燈心二支。

二月二十八日，姚寶生看得順承郡王福晉脉息左關沉弦，右寸關緩滑，兩尺沉而無力。陰分不足，脾元虛弱，氣道欠舒。今用養陰調中之法調治。

酒杭芍四錢　當歸四錢　炙香附三錢　熟地三錢　雲茯苓四錢　於朮一錢五分　硃麥冬四錢　廣皮一錢五分
煨木香一錢五分　黃連一錢五分　鹽澤瀉二錢　甘草一錢

引用燈心二子。

二月二十九日，姚寶生看得順承郡王福晉照原方減熟地，加霜桑葉三錢酒芩二錢。

三月初一日順承郡王福晉照原方。

三月初一日，姚寶生看得順承郡王福晉脉息左關稍弦，右寸關滑而有力。肝鬱欠舒，脾元軟弱，上焦浮熱未清。今用調中舒肝之法調治。

雲茯苓四錢　廣皮二錢　生於朮一錢五分　酒芩二錢　炒梔子二錢　酒芍三錢　炙香附三錢　當歸四錢
焦枳實二錢　建神三錢　炙厚朴一錢五分　甘草一錢

引用竹葉一錢五分。

三月初二日，姚寶生看得順承郡王福晉脉息左關稍弦，右寸關浮滑。氣道欠舒。惟稍感風寒，餘熱未清。今用調和營衛之法調治。

生於朮一錢五分　陳皮一錢五分　雲茯苓三錢　桑葉三錢　酒黃芩二錢　荊芥一錢五分帶穗　全當歸四錢
酒芍三錢　女貞子三錢　炒梔二錢　炒建糊三錢　甘草一錢

引用薄荷梗八分。

3 頭暈治案

三月初六日，張仲元看得順承郡王福晉脉息左關沉弦，右寸關浮滑。肝胃氣滯，停飲受風。似(以)致頭暈作疼，胸膈煩悶，嘔吐水飲。今用和中疎化飲調治。

全當歸三錢　中生地四錢　生杭芍三錢　川芎一錢五分　法半夏三錢　化橘紅三錢　明天麻二錢
炒枳實二錢　雲茯苓四錢　蔓荊子二錢研　南薄荷八分　澤瀉三錢

引用炒梔一錢五分。

三月初七日，張仲元看得順承郡王福晉脉息左關沉弦，右寸沉滑。肝胃未和，痰飲未清，熏蒸上焦。以致頭暈微疼，有時惡心，身肢痠倦。今用和中化飲之法調治。

全當歸三錢　中生地四錢　生杭芍三錢　川芎一錢五分　雲茯苓四錢　澤瀉三錢　化橘紅二錢　法夏三錢
炒枳實三錢　蔓荊子三錢研　明天麻二錢　炒梔三錢

引用薑連一錢五分研。

三月初八日，姚寶生看得順承郡王福晉。

明天麻二錢　旋覆花三錢　甘菊三錢　化橘紅三錢　建澤瀉三錢　南薄荷六分　炒梔子二錢　甘草一錢

引用生石決明五錢。

三月初九日，姚寶生看得順承郡王福晉脉息左關沉弦，右寸關滑軟。肝末（木）欠舒，胃蓄痰飲，有時頭暈作疼。今用養陰調中之法調治。

生杭芍三錢　當歸三錢　炙香附三錢　澤瀉二錢　雲茯苓四錢　厚朴二錢炙　焦枳殼二錢　橘紅一錢五分化

薑半夏二錢　建神三錢炒　黃連炭二錢　甘草一錢

引用夏枯草二錢。

（參考）從脉象來看，「左關沉弦，右寸關滑數」，仍病在肝脾兩經，故治法以調肝理氣，和中化飲爲主。故案中時用四物養血柔肝，二陳和胃化痰，其着眼點卽在于此。

七　垣大奶奶

1　醫案輯録

光緒二十九年十月二十七日，莊守和看得垣大奶奶脉息左寸關浮數，右寸關滑數。肺胃濕熱，血燥受風。以致憎寒發熱，頭面浮腫，皮膚出有風粟紅點。急躁口渴，胸悶惡心，身肢痠倦。今用疎風清熱化濕飲調治。

荆芥二錢　牛蒡子二錢炒　葛根二錢　酒芩三錢　生地四錢次　板藍根三錢　連翹三錢　蟬衣二錢

防風二錢　焦三仙各三錢　枳殼炒三錢　生草八分

引用薄荷一錢燈心一子。

十月二十八日，莊守和看得垣大奶奶脉息左寸關浮數，右寸關滑數。夜得正汗，表凉漸解，風粟見透。惟肺胃熱盛，滯火未清。以致頭發熱，口乾惡心，身肢痠倦，穀食不香。今用表裏清解平胃化滯飲調治。

荆芥二錢　牛蒡二錢研　板藍根三錢　粉葛二錢　連翹三錢　酒黄芩二錢　炙厚朴二錢　枳實二錢炒

橘皮二錢　焦三仙各三錢　酒川軍三錢　生草八分

引用竹茹二錢薄荷一錢。

十月二十九日，莊守和看得垣大奶奶脉息左寸關弦數，右關滑數。風凉漸解，滯熱下行，諸症見好。惟肺胃飲熱未清，風粟消而未净。晚間尚有發熱，穀食欠香。今用清熱和胃飲調治。

次生地三錢　元參三錢　丹皮二錢　粉葛二錢　炒麥芽三錢　陳皮二錢　花粉三錢　建粬三錢炒

酒黄芩三錢　厚朴二錢炙　竹茹二錢　甘草八分

引用白蔻仁五分研。

十月三十日，莊守和看得垣大奶奶脉息和緩。表裏已清，諸症俱好。惟胃氣尚有欠和，餘熱未净。今用和胃清熱飲調治。

次生地三錢　陳皮二錢　厚朴二錢炙　神粬三錢炒　炒麥芽三錢　殼砂八分研　薄荷八分

甘草八分

引用燈心一子。

（參考）風粟責之肺胃，先用透表宣肺，繼進清裏和胃，亦一定之治法。

光緒三十一年十一月初二日，張仲元看得垣大奶奶脉息左關見弦，右寸關沉滑。中氣不足，肝木未暢，胸脇時作串疼。今用建中和肝之法調治。

炙黃耆六錢　全當歸三錢　炒杭芍五錢　茵連各五分兒炒研　炙香附二錢　炒於朮三錢　炒靈脂三錢
炙草一錢

引用炮薑一錢小棗肉十箇。

十一月初三日，張仲元、姚寶生看得垣大奶奶脉息左關沉弦，右寸關弦而稍數。肝木欠舒，氣道鬱結未暢。以致胸脇串疼，有時堵悶。今議用和肝宣鬱之法調治。

炙香附三錢　酒芍四錢　全當歸四錢　炒梔二錢　茵連炭一錢　雲苓四錢　川楝子三錢肉　枳實一錢五分炒
酒熟軍各一錢　桃仁三錢炒研　烏藥二錢　甘草一錢

引用小棗肉三箇。

十一月初四日，張仲元、姚寶生看得垣大奶奶脉息左關沉弦，右寸關弦滑稍數。肝木欠舒，氣道鬱結未暢。胸脇串疼，有時堵悶。今議用和肝宣鬱化滯之法調治。

酒杭芍四錢　炒梔二錢　桃仁泥三錢　當歸四錢　酒熟軍各一錢五分　元胡二錢研　川楝子三錢研　烏藥二錢
炒枳殼二錢　茵連一錢研　懷牛膝三錢　甘草一錢

引用鬱李仁三錢研。

十一月初五日，張仲元、姚寶生看得垣大奶奶脉息左關沉弦，右寸關滑而近數。肝鬱未和，氣道欠暢。胸膈堵悶見好。脇間尚覺串疼。今議用和肝宣鬱化滯之法調治。

炒梔一錢五分　全當歸四錢　元胡二錢醋炒研　川楝肉二錢　烏藥一錢五分　懷牛膝三錢　酒芍四錢　五靈脂二錢炒
熟軍三錢　炒枳殼一錢五分　桃仁三錢炒研　粉甘草一錢

引用鬱李仁三錢研。

十一月初六日，張仲元、姚寶生看得垣大奶奶脉息左關沉弦，右寸關滑而近數。肝鬱未和，氣道欠暢。胸脇串疼見好，身肢尚覺痠倦。今議用和肝宣鬱之法調治。

全當歸四錢　酒芍三錢　元胡二錢醋炒研　川楝肉二錢研　五靈脂二錢炒　桃仁三錢研　熟軍一錢五分　台烏藥一錢五分
懷牛膝三錢　枳殼一錢五分炒　甘草一錢

引用鬱李仁三錢研。

十一月初七日，張仲元、姚寶生看得垣大奶奶脉息左關沉弦，右寸關滑而近數。肝鬱未和，氣血凝滯。今議用和肝宣鬱之法調治。

全當歸四錢　酒芍四錢　醋元胡二錢炒研　五靈脂三錢　川楝肉二錢研　三棱三錢醋炒　白蔻仁一錢研　炒青皮一錢五分
醋川軍一錢五分　炒梔二錢　廣陳皮一錢五分　生粉草一錢

引用鬱李仁三錢研。

十一月初十日，張仲元、姚寶生看得垣大奶奶脉息左關沉弦，右寸關弦緊。肝鬱未舒，血氣未和，脇下時作悶疼。今議用和中宣鬱之法調治。

全當歸三錢　酒芍三錢　黨參三錢　生於朮三錢　炙山萸一錢五分　雲苓四錢　法夏二錢研　廣砂仁八分研
檳榔炭二錢　甘草一錢

引用生薑三片。

本日酉刻照原方。

十一月十一日，張仲元、姚寶生看得垣大奶奶脉息左關沉弦，右寸關弦緊。肝鬱未舒，血氣未和，脇下時作悶疼。今議用和中宣鬱之法調治。

炙黃耆四錢　黨參三錢　雲苓五錢　生於朮三錢　全當歸三錢　酒杭芍三錢　川芎一錢　山萸肉二錢
五味子一錢　官桂一錢研　良薑一錢五分　炙甘草一錢
引用烏梅三個。

十一月十二日，張仲元、姚寶生看得垣大奶奶脉息左關沉弦，右寸關弦緊。肝鬱欠舒，氣血未和，脇下有時作疼。今議用和中調氣之法調治。

黨參三錢　雲茯苓四錢　生於朮三錢　五味子一錢　當歸三錢　炒杭芍三錢　川芎一錢五分　黃連各六分炒研
肉桂八分研　生牡蠣三錢　炙甘草一錢
引用烏梅肉三個小枳實二錢。

十一月十二日，照原方。

垣大奶奶燙藥方。

老葱白二斤
用老醋拌勻，銀鍋炒熱，燙於患處。

十一月十三日，張仲元、姚寶生看得垣大奶奶脉息左關沉弦，右寸關弦緊。肝氣欠舒，氣血未和，脇下時作疼痛今議用和中理氣之法調治。

黨參三錢　雲茯苓四錢　生於朮三錢　炒茅朮一錢五分　當歸三錢　酒杭芍三錢　川芎一錢五分　五味子一錢
肉桂一錢研　吳茱萸二錢炒　小枳實二錢　炙甘草一錢
引用烏梅肉二個。

十一月十四日，張仲元、姚寶生看得垣大奶奶脉息左關沉弦，右寸關弦緊。肝鬱欠舒，氣血未和，脇下有時作疼。今議用和中理氣之法調治。

黨參三錢　雲茯苓四錢　生於朮三錢　廣皮一錢五分　當歸三錢　炒杭芍三錢　川芎一錢五分　旋覆花三錢（包）　肉桂一錢（研）　吳萸炭一錢五分　小枳實一錢五分　甘草一錢

引用烏梅肉三個。

十一月十六日，姚寶生看得垣大奶奶脉息左關沉弦，右寸關弦而稍濇。肝鬱欠舒，血氣未和，脇下有時化痛。今用理氣和血之法調治。

黨參三錢　焦於朮三錢（土炒）　雲苓四錢　全當歸四錢　殼砂一錢五分（研）　煨木香一錢五分　祁艾三錢（炒）　厚肉桂一錢（研）　萸連各八分（研）　炒枳實一錢五分　酒芍四錢　炙甘草一錢

引用炙香附一錢。

十一月十七日，張仲元、姚寶生看得垣大奶奶脉息左關沉弦，右寸關弦而稍濇。肝鬱欠舒，血氣未和，脇下有時作疼。今用理氣和血之法調治。

黨參三錢　焦於朮三錢　雲苓四錢　全當歸四錢　殼砂一錢五分（研）　煨木香一錢五分　祁艾三錢（炭）　厚肉桂一錢（研）　萸連各八分（研）　炒白芷一錢　酒芍四錢　炙甘草一錢

引用炙香附一錢。

十一月十八日，張仲元、姚寶生看得垣大奶奶脉息左關稍弦，右寸關沉滑。諸症均好。惟氣血稍有未和，今議用理氣和血之法調治。

黨參三錢　焦於朮三錢　雲苓四錢　全當歸三錢　殼砂一錢　煨木香一錢　祁艾二錢（炭）　厚肉桂八分（研）　萸連各六分（研）　炒白芷一錢　酒芍四錢　炙甘草一錢

引用炙香附一錢。

十一月十九日，張仲元、姚寶生看得垣大奶奶脉息和緩。諸症俱好。惟胃氣欠和，今議用和胃代茶飲調治。

茯苓三錢　陳皮一錢五分　炒於朮二錢　當歸二錢　酒芍二錢　木香六分　炒穀芽三錢
甘草八分

水煎代茶。

光緒三十二年正月二十七日酉刻，姚寶生看得垣大奶奶脉息左關沉弦，右寸關滑而稍數。肝木欠舒，肺胃飲熱上蒸，氣道不暢。以致脇下串疼，不時嘔吐。今用舒肝和胃宣鬱之法調治。

生杭芍三錢　元胡三錢炒研　淮牛膝三錢　青皮二錢炒　雲茯苓五錢　廣皮三錢　焦茅朮一錢五分　薑連二錢研
炙紫朴二錢　枳實一錢五分炒　炒檳榔三錢　甘草一錢

引用薑汁少半匙冲服。

正月二十八日，姚寶生看得垣大奶奶脉息左關沉弦，右寸關滑而稍數。肝木欠舒，肺胃蓄有飲熱。以致脇下作痛，不時嘔吐。今用舒肝調中之法調治。

生杭芍三錢　香附三錢炙　淮牛膝三錢　青皮一錢五分　雲茯苓四錢　廣皮二錢　焦茅朮一錢五分　薑連一錢五分
炙紫朴一錢五分　枳實二錢炒　炒檳榔三錢　甘草一錢

引用生薑三片。

正月二十九日，姚寶生看得垣大奶奶脉息左關沉弦，右寸關滑而稍數。肝木未舒，肺胃蓄有飲熱，榮分已行。惟脇下尚覺串痛，仍不時嘔吐，今用調中舒肝之法調治。

酒杭芍三錢　香附三錢炙　烏藥二錢　青皮一錢五分炒　雲茯苓四錢　薑連一錢五分　厚朴二錢炙　檳榔三錢炒
焦茅朮一錢五分　枳殼二錢炒　熟軍三錢　甘草一錢

引用藿梗八分。

二月初一日姚寶生看得垣大奶奶照原方。

二月初二日，姚寶生看得垣大奶奶脉息左關沉弦，右寸關滑而稍數。中氣稍和，嘔吐見好。惟肝木未舒，脇下時作(作)串痛。今用舒肝理氣之法調治。

酒杭芍四錢　元胡二錢炒研　淮牛膝三錢　川芎一錢五分　雲茯苓四錢　枳實一錢五分炒　炙厚朴二錢
廣砂一錢五分研　焦茅朮一錢五分　薑連一錢五分　煨木香一錢五分　甘草一錢

引用佛手柑一錢。

二月初三日，姚寶生看得垣大奶奶脉息左關沉弦，右寸關緩滑。中氣漸和，嘔吐已止。惟脇下時有串痛，榮分欠調。今用舒肝調經之法調治。

酒杭芍四錢　香附三錢炙　全當歸四錢　撫芎一錢五分　雲茯苓四錢　廣砂二錢研　炙厚朴二錢　烏藥二錢
祁艾炭二錢　酒連一錢五分研　炙甘草一錢

引用佛手柑一錢。

二月初四日，姚寶生看得垣大奶奶照原方。

二月初五日，姚寶生看得垣大奶奶脉息左關沉弦，右寸關緩滑。中氣漸和。惟肝木欠舒，胸脇有時串痛。今用舒肝理脾之法調治。

焦酒芍四錢　當歸四錢　炙香附三錢　丹參三錢　雲茯苓四錢　於朮二錢土炒焦　焦枳實二錢　烏藥一錢五分
祁艾炭三錢　廣砂一錢五分研　吳萸連一錢五分　炙草一錢

引用佛手柑一錢五分。

二月初六日，姚寶生看得垣大奶奶脉息左關稍弦，右寸關滑軟。中氣已和。惟肝木欠舒，脾土軟弱。今用舒肝理脾之法調治。

焦酒芍四錢　歸身四錢　炙香附三錢　祁艾二錢炒　酒丹參四錢　於朮二錢土炒　雲茯苓四錢　廣砂二錢

黃連炭二錢研　烏藥一錢五分　法半夏一錢五分研　甘草一錢炙

引用烏梅肉一錢五分研。

二月初七日，姚寶生看得垣大奶奶脉息左關稍弦，右寸關滑軟。中氣已和。惟肝木欠舒，脾土虛弱，今用舒肝理脾之法調治。

焦酒芍四錢　歸身三錢　炙香附三錢　祁艾三錢炒　淮牛膝三錢　丹參四錢　雲茯苓四錢　於朮二錢土炒　黃連炭二錢　廣砂一錢五分研　台烏藥二錢　炙甘一錢

引用烏梅肉二錢炒。

二日初八日，姚寶生看得垣大奶奶脉息左關稍弦，右寸關緩滑。中氣已和。惟肝木未舒，脾土虛弱，今用舒肝理脾之法調治。

酒杭芍四錢　當歸四錢　炙香附三錢　青皮一錢五分炒　淮牛膝三錢酒炒　祁艾三錢焦　台烏藥二錢　雲茯苓四錢　酒連一錢五分研　廣木香一錢五分　甘草一錢　於朮一錢五分

引用白蔻仁八分研。

二月初十日，姚寶生看得垣大奶奶脉息左關沉弦，右寸關滑軟。中氣已和。惟肝木未舒，脇下時作串痛。今用舒肝理脾之法調治。

酒杭芍四錢　當歸四錢　炙香附三錢　青皮一錢五分炒　淮牛膝三錢　木香一錢五分　祁艾炭三錢　黃連一錢五分　五靈脂二錢炒　茯苓四錢　炒查肉三錢　甘草一錢

引用白蔻仁二錢研。

二月十一日，姚寶生看得垣大奶奶脉息左關沉弦，右寸關緩滑。肝木未舒，脇下時作串痛。今用舒肝理脾之法調治。

酒杭芍四錢　當歸四錢　五靈脂二錢炒　元胡二錢炒研　淮牛膝三錢　青皮一錢五分炒　祁艾炭三錢　枳殼二錢焦
雲茯苓四錢　厚朴一錢五分炙　炒查肉三錢　甘草一錢

引用殼砂二錢研。

二月十二日照原方。

二月十三日，姚寶生看得垣大奶奶脈息左關沉弦，右寸關緩滑。肝木未舒，脇下有時作痛。今用舒肝理脾之法調治。

酒杭芍四錢　當歸四錢　五靈脂二錢炒　香附三錢炙　淮牛膝三錢　枳殼二錢焦　祁艾炭三錢　厚朴一錢五分炙
炒神麯三錢　萸連一錢五分炒研　鹽縮砂二錢研　甘草一錢

引用佛手柑一錢五分。

二月十四日，姚寶生看得垣大奶奶脈息左關沉弦，右寸關緩滑。中氣漸和。惟肝木尚有未舒，脇下時式（或）串痛。今用舒肝理脾膏調治。

酒杭芍六錢　當歸八錢　製香附八錢　丹參六錢　祁艾炭五錢　撫芎四錢　杜仲炭六錢　萸連三錢研
炒神麯六錢　縮砂五錢研　焦於朮六錢　木香四錢研

共以水煎透，去渣再熬濃汁，兌煉蜜收膏，每服一匙，白開水冲服。

二月十六日，姚寶生看得垣大奶奶脈息左關沉弦，右寸關緩滑。肝木欠和，胃脘稍蓄飲滯，有時嘔吐。今用舒肝和胃之法調治。

酒杭芍四錢　當歸三錢　炙香附三錢　青皮一錢五分炒　雲茯苓四錢　法夏二錢研　廣陳皮二錢　於朮一錢五分土炒
焦茅朮一錢五分土炒　厚朴二錢　吳萸連二錢研　甘草一錢

引用藿梗八分。

二月二十七日垣大奶奶照原方。

（參考）據德齡女士《清宮二年記》回憶，垣大奶奶係慈禧之姪女，年青守寡，居于宮中，爲西太后最得意的四個女官之一，其病雖輕，亦由院判張仲元等侍診。

光緒三十三年二月初三日垣大奶奶清解利咽之法。

荆穗二錢　牛蒡子二錢研　苦梗三錢　元參三錢　酒芩二錢　金銀花二錢　連翹二錢　枳殼二錢炒　殭蠶二錢

板藍根二錢　花粉三錢　甘草八分

引用薄荷八分。

二月初四日，莊守和看得垣大奶奶脉息左寸關浮數，右部滑數。肝胃滯熱熏蒸，感受時漫，頭疼咽疼，右耳下發頤腫疼，憎寒發熱。今用解表清温化毒之法，外用如意金黄散兑紫金錠研面，茶滷調敷。

牛蒡子三錢　荆芥二錢　連翹三錢　青皮二錢炒　金銀花三錢　赤芍三錢酒炒　紅花一錢五分　川芎二錢

草河車三錢　枳殼三錢炒　酒軍二錢　生草一錢

引用殭蠶二錢炒。

二月初五日，莊守和看得垣大奶奶脉息左寸關浮數，右寸關滑數。耳下腫勢漸消，咽疼較輕。惟項脊强痛，口黏惡心，急躁發熱，身肢痠痛。今用清温消腫化毒之法調治。

羌活三錢　防風三錢　荆穗二錢　牛蒡子三錢　銀花三錢　連翹三錢　歸尾二錢　赤芍三錢

殭蠶二錢炒　青皮二錢炒　元參三錢　生甘草一錢

引用薄荷八分鮮蘆根三支切碎。

二月初六日，莊守和看得垣大奶奶脉息左寸關浮數，右寸關滑數。肝胃鬱熱未清，風温不淨，耳下腫勢漸消。

二月初十日，莊守和看得垣大奶奶脉息左關弦數，右寸關滑數。風温見解。惟肝胃鬱熱未清，耳項有時作痛，口渴身倦。今用清肝胃熱之法調治。

酒膽草二錢　柴胡二錢　青皮二錢炒　赤芍三錢炒　夏枯草三錢　銀花三錢　連翹三錢　殭蠶二錢炒
草河車三錢研　生地三錢次　山甲二錢炙　甘草一錢
引乳香没藥各二錢。

二月十一日，莊守和看得垣大奶奶脉息左寸關弦數，右寸關滑數。發頤腫勢已消，項旁瘰癧尚作腫痛，牽引頭疼。今用疎風消腫舒鬱止疼之法調治。

夏枯草三錢　昆布三錢　海藻三錢　青皮二錢炒　蔓荆子二錢　川芎二錢　醋柴一錢五分　赤芍三錢炒
白芷二錢　歸尾二錢　石決明二錢　細辛五分
引薄荷一錢。

二月十二日，莊守和看得垣大奶奶脉息左關弦數，右寸關滑數。諸症漸減。惟肝胃鬱熱未清，溼滯不淨。以致右耳項間瘰癧腫硬，有時作疼，身肢倦慢。今用舒肝消化止疼之法，外敷冲和膏調治。

夏枯草三錢　歸尾三錢　酒赤芍三錢　青皮二錢炒　炙香附三錢　川芎二錢　草河車三錢研
醋柴一錢五分　川鬱金三錢研　桔梗二錢　香白芷二錢　甘草一錢
引用石決明二錢。

二月十三日，莊守和看得垣大奶奶脉息左關弦數，右寸關沉滑。諸証見好。惟項傍瘰癧尚有未消，時或作痛。今用消化之法調治。

夏枯草三錢　赤芍三錢　當歸三錢　青皮二錢炒　炙香附二錢　醋柴一錢五分　雲苓三錢
丹皮二錢　草河車三錢　桔梗二錢　甘草八分

引用薄荷八分。

二月十四日，莊守和看得垣大奶奶脉息左關稍弦，右關滑數。肝胃鬱熱未清，有時項後牽引頭頂作痛。今用清肝祛風止痛之法調治。

川芎二錢　蔓荆子三錢炒　藁本二錢　白芷二錢　赤芍三錢　膽草一錢五分　防風二錢　陳皮二錢
甘草八分　歸尾三錢　香附二錢炙

引用蘆根二支切碎。

二月十六日，莊守和看得垣大奶奶脉息和緩。諸症俱好。惟肝胃稍有欠和，今用清化和胃代茶飲。

陳皮一錢五分　廣砂七分研　杭芍二錢炒　穀芽三錢炒　神麯二錢炒

水煎代茶。

三月初四日，姚寶生看得垣大奶奶脉息左關弦數，右寸關滑數。肝胃有火，風熱上蒸。以致右耳下以及偏後項筋疼痛腫硬，身肢發熱，兩脅串痛。今用清肝少佐舒肝之法調治。

連翹三錢　霜桑葉三錢　浙貝二錢　金銀花二錢　荆芥二錢　夏枯草三錢　薄荷八分
赤芍三錢　歸尾三錢　酒梔子一錢五分　木通八分　甘草一錢

引用廣皮一錢五分。

三月初五日，姚寶生看得垣大奶奶脉息左關弦數，右寸關滑數。肝胃有火，風熱上蒸稍退。左脅串疼，右耳項下疼痛腫硬。今用清解舒肝之法調治。

連翹三錢　浙貝二錢　銀花三錢　牛蒡子三錢研　薄荷八分　銀柴一錢五分　赤芍三錢
夏枯草三錢　歸尾三錢　没藥三錢炒　酒梔二錢　生甘草一錢

引用酒軍一錢。

三月初七日，姚寶生看得垣大奶奶脉息左關弦數，右寸關滑而近數。風熱見退，寒熱漸平。惟肝經鬱熱未舒，左脅串疼，右耳項下疼痛腫硬。今用清熱舒肝之法調治。

連翹三錢　浙貝二錢　銀花三錢　牛蒡子三錢研　銀柴一錢五分　酒梔二錢　薄荷八分
炒枳殼一錢五分　歸尾三錢　赤芍三錢　撫芎一錢五分　生甘草一錢
引用夏枯草三錢。

三月初八日，姚寶生看得垣大奶奶脉息左關弦數，右寸關滑而近數。身肢寒熱漸平。惟肝經鬱熱未清，右耳項下疼痛腫硬，左脅尚時作串痛。今用清熱舒肝之法調治。

連翹三錢　浙貝二錢　銀花三錢　柴胡一錢五分　薄荷六分　夏枯草三錢　赤芍三錢
川芎一錢五分　廣陳皮一錢五分　神麯三錢炒　甘草一錢　歸尾三錢
引用燈心二子。

三月初九日，姚寶生看得垣大奶奶脉息左關弦而稍數，右寸關滑而近數。肝經鬱熱未清，耳後項筋疼痛腫硬，今用清熱舒肝之法調治。

連翹三錢　浙貝二錢　柴胡一錢五分　夏枯草三錢　薄荷六分　赤芍三錢　歸尾三錢　川芎一錢五分
廣皮一錢五分　神麯三錢　甘草一錢　炒没藥一錢五分
引用燈心二子。

三月初十日，姚寶生看得垣大奶奶脉息左關弦而稍數，右寸關滑而近數。肝經鬱熱未清，耳後及項筋腫硬疼痛。今用清肝宣鬱之法調理。

連翹三錢　浙貝二錢　柴胡一錢五分　夏枯草三錢　桔梗二錢　赤芍三錢　歸尾三錢　炒没藥二錢
川芎一錢五分　廣皮一錢五分　神麯三錢炒　甘草一錢

引用燈心二子。

三月十一日，姚寶生看得垣大奶奶脉息左關弦而稍數，右寸關滑而近數。肝胃鬱熱欠舒，耳後項筋腫硬疼痛，今用清肝宣鬱之法調治。

連翹三錢　浙貝二錢　柴胡一錢五分　夏枯草三錢　桔梗二錢　赤芍三錢　歸尾三錢　炒没藥二錢
川芎一錢五分　廣皮一錢五分　神麯三錢炒　甘草一錢

引用荆芥八分。

三月十二日，姚寶生看得垣大奶奶脉息左關弦而稍數，右關近數。肝經鬱熱漸舒，耳下腫硬見好。惟項筋尚腫硬疼痛，今用舒肝清熱之法調治。

連翹三錢　浙貝二錢　川芎一錢五分　夏枯草三錢　赤芍三錢　歸尾三錢　桔梗二錢　炒没藥二錢
澤瀉一錢五分　神麯三錢　廣皮一錢五分　甘草一錢

引用薄荷三分。

三月十三日，姚寶生看得垣大奶奶脉息左關弦而稍數，右關近數。肝經鬱熱漸舒，耳下腫硬見好，惟項筋尚腫硬疼痛，今用舒肝清熱之法調治。

連翹三錢　浙貝二錢　川芎一錢五分　夏枯草三錢　赤芍三錢　當歸三錢　香附二錢炙
炒没藥二錢　澤瀉一錢五分　神麯三錢　廣皮一錢五分　甘草一錢

引用薄荷三分。

三月十六日垣大奶奶照原方。

三月十七日垣大奶奶清肝宣鬱之法。

連翹三錢　浙貝二錢　瓜蔞三錢研　廣皮二錢　赤芍三錢　當歸三錢　川芎一錢五分　没藥二錢炒

桔梗二錢　甘草一錢

引用羌活六分。

三月十八日垣大奶奶照原方。

三月十九日，姚寶生看得垣大奶奶清熱舒肝之法。

連翹三錢　浙貝二錢　銀花三錢　夏枯草三錢　酒梔一錢五分　赤芍三錢　當歸三錢　炒没藥二錢

桔梗二錢　川芎一錢五分　枳殼炒一錢五分　粉甘草一錢

引用燈心二子。

三月二十日垣大奶奶照原方。

三月二十一日，垣大奶奶脉息左關沉弦，右寸關滑而稍數。鬱熱少有未清，肝血不足。今用清熱養榮膏調治。

連翹六錢　浙貝五錢　夏枯草六錢　廣皮四錢　香附六錢　赤芍炒六錢　全當歸八錢　牡蠣五錢煅

醋柴三錢　澤瀉四錢　川羌活二錢　甘草四錢

共以水煎透去滓。

六月初九日，戴家瑜看得垣大奶奶脉息左關微弦，右寸關緩滑。證係肝虛受風，血不榮筋，偏頭抽痛。今用養肝木祛風邪之法調治。

當歸三錢　川芎一錢五分　杭芍三錢　生地三錢　荆穗一錢五分　白芷二錢　法夏一錢五分

茯苓三錢　炙草五分

引用竹茹一錢荷葉一角。

光緒三十四年六月初十日，戴家瑜看得垣大奶奶脉息左關弦數，右寸關滑緩。證係血不榮筋，偏頭作痛，四肢抽痛。今用平木止抽之法調治。

柴胡一錢醋炒　鈎籐三錢　羚羊二錢　木瓜三錢　當歸三錢　川芎一錢五分　杭芍三錢　桑寄生三錢
生地三錢

引用竹茹二錢青楓籐一錢。

六月十一日垣大奶奶照原方。

光緒三十四年六月十二日，戴家瑜看得垣大奶奶脉息尚好。惟頭身仍覺串痛，胸滿不開。今擬用和肝調氣之法調治。

當歸三錢　撫芎二錢　杭芍三錢　細生地四錢　烏藥二錢　木瓜三錢　桑寄生二錢　香附二錢醋炒
廣皮一錢五分　醋柴一錢　羚羊一錢五分　鈎籐三錢

引用青楓籐二錢。

光緒三十四年六月十三日，戴家瑜看得垣大奶奶脉息右部沉滑，左部弦緩。肝氣雖見微輕。惟水飲運化失常，日夜作瀉數次。今擬先用利濕分解之法調治。

茯苓四錢　厚朴一錢五分炙　木香一錢　澤瀉二錢　焦白朮二錢　猪苓三錢　訶子肉一錢五分煨
車前子三錢包煎　炒扁豆三錢

引用藿梗一錢五分。

（參考）垣大奶奶諸症，總由肝經鬱熱而起，故御醫始終守清肝宣鬱爲治。

光緒三十四年六月戴家瑜所擬脉案標本兼顧，十分講求，如治偏頭痛之用四物加風藥，治肢抽之用四物加羚鈎皆是。末一案用五苓散之意加芳化之品，妙在少量訶子略佐其間，使滲而不瀉，利而不傷，此等手眼，亦可供今日之學習。

八　佛佑夫人

1　肺脹氣喘症治案

光緒三十年二月二十日，張仲元診得佛佑夫人脉息左寸關弦濇，右寸關滑數。係肝氣衝逆，胃蓄濕飲，肺脹作喘之症。以致喘不能卧，頭摇汗出，胸堵氣促，唇赤目直，口渴舌乾，不思飲食，症勢重險。今勉用瀉肝定喘化飲之法調治。

葶藶三錢　生桑皮四錢　地骨皮三錢　茯苓五錢　澤瀉三錢　醋青皮三錢　瓜蔞仁五錢研
檳榔三錢　枳實三錢　甘草一錢　生石膏五錢研

引用細辛七分大棗肉十箇。

二月二十一日，張仲元診得佛佑夫人脉息左寸關弦濇，右寸關滑數。喘嗽漸好。惟肝氣衝逆，痰飲尚盛。以致夜不能卧，煩急汗出，唇紫舌乾，口渴思涼，胸堵氣促，不能飲食，症勢仍屬重險。今用瀉肺清熱化飲之法竭力調治。

葶藶三錢　生桑皮三錢　地骨皮五錢　茯苓五錢　澤瀉三錢　枳實二錢　生石膏五錢研
瓜蔞仁三錢研

引用大棗肉十箇細辛七分。

二月二十二日，張仲元診得佛佑夫人脉息左寸關弦濇，右寸關滑數。喘嗽漸好，夜寐較安。惟久喘傷肺，肝氣衝逆，痰飲尚盛。以致胸堵氣促，時作欬逆，口渴思涼，煩躁汗出，穀食不多，身肢疲倦。症勢雖然見輕，仍屬重險。

今用照原方加減竭力調治。

葶藶三錢　生桑皮三錢　地骨皮四錢　紫菀三錢　白前三錢　茯苓三錢　澤瀉三錢　生石膏六錢研

猪苓三錢　枳實二錢

引用大棗肉十個細辛七分。

二月二十三日，張仲元診得佛佑夫人養肺平肝化飲之法。

雲茯苓四錢　款冬花三錢　百合三錢　百部三錢　澤瀉三錢　生杭芍三錢　炒白朮二錢

石膏四錢　白前二錢　猪苓三錢

引用桂枝八分。

二月二十四日，張仲元診得佛佑夫人脉息左寸關弦濇，右寸關滑數。煩躁口渴漸好。惟久嗽傷肺，氣逆脾弱，痰飲尚盛。以致胸堵氣促，時作欬嗽，聲音發啞，穀食不多，氣體覺弱。今用補土生金降逆化飲之法調治。

雲苓五錢　炒白朮二錢　款冬花三錢　紫菀三錢　葶藶一錢　桑皮二錢生　地骨皮二錢

南百合一錢　細辛五分　甘草一錢

引用大棗七箇乾薑六分。

二月二十五日，張仲元診得佛佑夫人脉息左寸關弦濇，右寸關沉滑，數象漸緩。煩躁稍安，氣喘覺好。惟久嗽傷肺，肝旺脾弱，蓄溼生痰。以致時作欬嗽，頓引脅間板脹，聲音發亞(啞)，中空氣弱，穀食不多，氣體覺軟。今用益氣健脾養肺化痰之法調治。

黨參二錢　雲苓五錢　生於朮二錢　款冬花三錢　紫菀三錢　桑皮三錢炙　杭芍三錢炒

細生地三錢　全當歸三錢　蘇子一錢五分炒研

引用麻黃炭一錢。

二月二十六日，張仲元診得佛佑夫人脉息左寸關弦濇，右寸關沉滑。喘息見好，煩躁亦安。惟脾元壯肝氣尚逆，蓄溼生痰。以致時作欬嗽，聲音發啞，中空脅脹，唾吐白沫，穀食不多，氣體軟倦。今用益氣健脾養肺化痰之法調治。

黨參二錢　雲苓五錢　生於朮二錢　款冬花三錢　紫菀三錢　當歸三錢　杭芍三錢炒　細生地三錢
炙桑皮三錢　阿膠二錢炒

引用麻黃炭一錢蘇子一錢五分炒研。

二月二十七日，張仲元診得佛佑夫人照原方加減。

黨參三錢　雲苓五錢　生於朮二錢　當歸三錢　阿膠二錢炒　紫菀三錢　款冬花三錢　桑皮三錢炙
大熟地三錢　炒杭芍三錢

引用麻黃炭八分蘇子一錢五分炒研。

二月二十八日，張仲元診得佛佑夫人左寸關弦濇，右寸關滑數象已退。精神稍好，穀食漸思，喘嗽均見輕減。惟中空氣短，有時欬嗽，頓引兩脅板脹，聲音仍啞，身肢軟倦。良由久嗽耗傷氣血，肝旺脾弱不能生金使然。今用益氣補土生金之法調治。

黨參二錢　雲茯苓五錢　生於朮二錢　麥冬三錢　當歸三錢　杭芍三錢生　細生地四錢
五味子五分　炒阿膠二錢　桑皮蜜三錢

引用麻黃炭六分。

二月二十九日，張仲元診得佛佑夫人脉息左寸關弦濇，右寸關沉滑。穀食漸香，夜寐安適。惟氣血未復，脾肺尚弱。以致中空氣短，有時咳嗽，頓引兩脅板脹，動則氣促，口中覺乾，肢體力弱。今用養肺健脾化濕之法調治。

西洋參二錢　帶心麥冬三錢　五味子五分　雲苓四錢　生薏米三錢　細生地四錢

生杭芍三錢　款冬花三錢　桑皮三錢炙　生甘草一錢

引用秋梨半箇切碎。

二月三十日，張仲元診得佛佑夫人脉息左寸關弦濇，右寸關沉滑。精神覺爽，穀食略增，喘嗽均見輕減。惟脾肺尚弱，氣血未復。以致中空氣短，有時欬嗽，口乾音啞，兩脅板脹，形體尚瘦，身肢力軟。今用養肺健脾化溼之法。

西洋參二錢　帶心麥冬三錢　五味子六分　雲苓四錢　生薏米三錢　細生地四錢

生杭芍三錢　款冬花三錢　百合三錢　生甘草一錢

引用秋梨半箇切碎。

三月初二日，張仲元診得佛佑夫人左寸關弦濇，右寸關沉滑。精神清爽，夜適，形容覺潤。惟有時欬嗽，頓引兩脅脹滿，口乾無津，動轉氣短。總由氣血未復，脾弱不能生金所致。今用照原方加減調治。

西洋參二錢　帶心麥冬三錢　五味子六分　雲苓四錢　橘紅一錢老樹　細生地四錢　生杭芍三錢

款冬花三錢　百合三錢　甘草一錢

引用秋梨半箇切碎。

三月初三日，張仲元診得佛佑夫人脉息右寸沉弦，濇象漸緩，右寸關沉滑。穀食漸增，夜寐安過，喘嗽大見輕減。惟氣血未復，脾土尚弱。以致有時欬嗽，兩脅脹滿，日間步履仍覺腿痠氣短。今用益氣養肺健脾之法調治。

西洋參二錢　沙參三錢　五味子六分　雲苓五錢　細生地三錢　杭芍三錢炒　款冬花三錢

百合三錢　橘紅一錢　麥冬三錢

引用小棗肉七箇。

三月初四日，張仲元診得佛佑夫人脉息左寸關沉弦，濇象漸緩，右寸關沉滑。精神清爽，穀食覺香。惟肺氣尚弱，氣血未復，脾元化溼較慢。以致有時欬嗽，動轉氣促，唾吐痰涎，聲音微啞。今用照原方加減調治。

西洋參二錢　麥冬三錢　五味子六分　款冬花三錢　橘紅一錢　細生地四錢　杭芍三錢炒
全當歸二錢　雲茯苓四錢　桑皮三錢炙

引用梨半箇切碎。

三月初五日，張仲元診得佛佑夫人脉息左寸關沉弦，濇象漸緩，右寸關沉滑。精神清爽，穀食覺香。惟肺氣尚濁，脾元化溼較慢。以致時作欬嗽，夜寐欠實，動轉氣短，聲音微啞。今用養肺化痰之法調治。

雲苓三錢　五味子五分　麥冬三錢　瓜蔞仁三錢研　杭芍三錢生　款冬花三錢　紫菀三錢
生桑皮三錢　石膏四錢生　橘紅一錢

引用麻黃炭五分。

三月初七日，張仲元診得佛佑夫人脉息左寸關沉弦而微濇，右寸關沉滑。精神清爽，眠食均好。惟脾肺尚弱，氣血未復。以致有時欬嗽，聲音微啞，咯痰不爽，脅肋覺脹，腿膝力軟。今用益陰養肺健脾之法調治。

西洋參二錢　麥冬三錢　五味子八分　知母二錢　炒阿膠二錢　小生地五錢　杭芍三錢生
紫菀三錢　生桑皮三錢　生甘草一錢

引用秋梨一箇切碎。

三月初八日，張仲元診得佛佑夫人脉息左寸關沉弦微濇，右寸關沉滑。喘嗽均見輕，夜寐亦安。惟脾肺尚弱，胃蓄食水，腸胃氣道欠調。以致腹中凝墜微疼，大便不調，動轉氣促，有時咳嗽。今用平胃化溼飲調治。

赤苓五錢　炒白朮三錢　陳皮三錢　厚朴二錢炙　豬苓三錢　澤瀉三錢　炒茅朮二錢
桂枝一錢五分　甘草一錢

引用大腹皮三錢。

三月初九日，張仲元診得佛佑夫人脉息左寸關沉弦，濇象已減，右寸關沉滑。音啞漸好，夜寐安適。惟脾肺尚

弱，腸胃蓄滯未調。以致腹中尚覺微疼，有時欬嗽，動轉氣短。今用平胃化溼養肺之法調治。

赤苓五錢　炒白朮三錢　炒茅朮二錢　陳皮三錢　豬苓三錢　澤瀉三錢　款冬花三錢
薑厚朴三錢　桂枝一錢五分　甘草一錢

引用生薑三片小棗七箇。

三月初十日，張仲元診得佛佑夫人脉息左寸關沉弦，右寸關滑而近緩。喘嗽均見輕減，眠食尚好，腸胃亦調。惟氣血未復，脾肺尚弱，有時欬嗽，表虛自汗，動轉氣短，腿膝尚覺無力。今用益氣和表養肺之法調治。

生黃耆三錢　防風二錢　桂枝八分　杭芍三錢生　款冬花三錢　全當歸三錢　炒白朮三錢
百合三錢　生甘草一錢

引用小棗肉七箇。

三月十一日，張仲元診得佛佑夫人脉息左寸關沉弦，右寸關滑緩。精神清爽，眠食均佳。惟氣體尚弱，脾元化溼較慢。表虛自汗，自(有)時欬嗽，動轉氣短。今用益氣和營養肺之法調治。

生黃耆四錢　防風二錢　桂枝八分　五味子八分　黑附片五分　全當歸三錢　杭芍三錢生
百合三錢　炒白朮三錢　款冬花三錢

引用小棗肉七箇。

三月十二日，張仲元診得佛佑夫人脉息左寸關沉弦，右寸關緩滑。喘息已，眠食均佳。惟脾肺尚弱，有時欬嗽，表虛自汗，腿膝力軟。今用益氣和營養肺之法調治。

生黃耆三錢　防風二錢　桂枝八分　五味子八分　麥冬四錢　全當歸三錢　杭芍三錢生　百合三錢
款冬花三錢　甘草一錢

引用小棗肉五箇。

三月十三日，張仲元診得佛佑夫人脉息左寸關沉弦，右寸關滑緩。表虛自汗見好，眠食均佳。惟脾肺尚弱，食後消化覺慢，有時欬嗽，腿膝力軟。今用益氣養肺健脾之法調治。

生黃耆三錢　五味子八分　桂枝八分　麥冬三錢　款冬花三錢　全當歸三錢　生杭芍三錢
百合三錢　陳皮一錢　生甘草一錢

引用生薏米三錢。

三月十四日，張仲元診得佛佑夫人脉息左寸關沉弦，右寸關滑緩。表虛自汗見好，眠食均佳。惟脾肺尚弱，有時欬嗽，日間步履尚覺腿膝力軟。今用益氣養肺之法調治。

生黃耆三錢　五味子八分　麥冬三錢　桂枝八分　陳皮一錢　全當歸三錢　生杭芍三錢
百合三錢　冬花三錢　穀芽三錢炒

引用薏米三錢。

三月十六日，張仲元診得佛佑夫人脉息左寸關沉弦，右寸關滑緩。氣血漸復，眠食均佳。惟脾肺稍弱，有時欬嗽，穀食雖香，消化尚慢。今用益氣養肺之法調治。

西洋參二錢　五味子八分　麥冬三錢　生薏米三錢　炒穀芽三錢　小生地五錢　生杭芍三錢
百合三錢　款冬花三錢　生甘草一錢

引用小棗肉三箇。

（參考）此案類似肺癰險症，初起即用葶藶大棗瀉肺湯、瀉白散合方加味，瀉肺定喘，待病勢稍挫，即以益氣健脾養肺化痰爲主，除用紫苑、冬花、桑皮、蘇子清肺祛痰外，參以四君、生脉益氣健脾養陰，此亦培土生金，益氣生津之妙法。觀此知治險症有識有膽，有規有章，是最緊要處。

九　庚妻

1　治熱痰醫方

光緒二十九年八月二十九日，李崇光看得裕庚之妻平肝清熱化痰之法。

醋柴八分　薄荷八分　條芩三錢　陳皮二錢　法夏二錢　膽草三錢　鬱金一錢五分研　青皮二錢　粉草七分

引用焦三仙六錢。

2　心肝急火胃陽飲熱治案

光緒二十九年九月初一日，莊守和看得裕庚之妻脉息左寸關弦數，右寸關滑數。心肝急火，胃陽飲熱熏灼。以致頭疼胸痛。今已見輕。惟右脅隱隱作痛，有時嘔吐，痰涎帶有鮮血，穀食不香。今用平肝清熱凉血化飲之法調治。

生地炭三錢　黑梔二錢　白茅根三錢　橘紅二錢　川鬱金二錢　杭芍炒三錢　粉丹皮二錢　枳殼炒二錢　炒側栢二錢　茯神三錢　荷葉炭三錢　竹茹二錢

引用燈心一子

九月初二日，莊守和、李崇光診得裕庚之妻脉息左寸關弦力弱，右關滑數。諸症漸輕。惟心氣不足，血虛肝熱。

以致頭上巔頂有時暈疼。嘔吐痰涎，心悸氣怯，肢體微顫，穀食不香。今議用養心平肝和胃之方調治。

栢子仁三錢　硃茯神三錢　遠志一錢　硃麥冬三錢　杭芍三錢炒　生地三錢次　法夏二錢
橘紅二錢　穀芽三錢炒　竹茹二錢

引用薄荷一錢荷葉二錢。

九月初三日，莊守和、李崇光診得裕庚之妻脉息左關沉弦，右關滑緩。諸症見好。爲(惟)胃氣未調，肝木欠暢。以致食後中脘作痛，兩肋微脹。今議用調中和胃舒肝飲調治。

厚朴二錢炙　陳皮二錢　廣木香八分研　殼砂一錢研　杭芍三錢炒　硃茯神三錢　麥冬三錢
炒穀芽三錢　香附二錢炙　竹茹二錢　甘草八分

引用荷葉二錢。

(參考)裕庚之妻，卽著名之德齡、容齡之母，亦爲西太后所寵愛，時居宮中。據脉案所載，似亦患肝胃不和兼有痰飲之病。

十　容齡

1　舒肝解鬱安神化痰醫方

光緒二十九年八月十八日，莊守和診得容齡解鬱舒肝安神化痰之法。

川鬱金三錢　橘紅二錢　硃茯神三錢　遠志一錢五分　炙香附二錢　青皮二錢炒　當歸三錢
杭芍二錢炒　次生地三錢　醋柴一錢　竹茹一錢五分　甘草八分

引用硃砂面四分冲服。

2 和肝開胃醫方

八月十九日，莊守和診得容齡和肝開胃調中飲調治。

炙香附三錢　陳皮二錢　醋柴一錢　當歸三錢　杭芍二錢炒　生地三錢次　硃茯神三錢　遠志一錢五分炙

（參考）容齡爲駐法欽使裕庚之女，與乃姊從其父駐日、法多年，通數國語言，歸國後同入宮中，爲西太后親信之女官。

十一 二格格

1 醫案輯録

光緒二十八年六月十一日，莊守和看得二格格平胃和中清化飲。

茅朮二錢炒　陳皮二錢　厚朴二錢炙　赤苓三錢　藿香二錢　半夏麯二錢　殼砂八分　扁豆三錢炒

穀芽三錢炒　建麯二錢炒　竹茹二錢　甘草八分

引用石斛二錢金。

光緒三十二年三月初二日，姚寶生看得二格格脉息左關沉弦，右寸關虛緩，兩尺軟弱無力。下焦虛寒，脾溼而弱。

今用養陰理脾之法調治。

酒歸身四錢　川芎一錢五分　炙香附三錢　酒芍三錢　杜仲炭二錢　牛膝二錢炒　煨木香一錢五分

澤瀉一錢五分　雲茯苓四錢　縮砂二錢研　炒於朮一錢五分　炙草一錢

引用酒芩炭二錢。

三月初九日，姚寶生看得二格格脉息左關沉弦，右寸關緩滑，兩尺虛弱。中氣欠舒，陰分不足，下焦溼寒。今用養陰調中之法調治。

酒歸身四錢　川芎一錢五分　炙香附三錢　酒芩三錢　杜仲炭三錢鹽炒　木香一錢五分　淮牛膝三錢炒

木瓜三錢　雲茯苓四錢　於朮二錢　葫蘆巴二錢鹽炒　甘草一錢

引用黃連炭一錢五分。

三月初十日，姚寶生看得二格格脉息左關沉弦，右寸關緩滑，兩尺虛弱。氣道欠舒，陰分不弱，下焦濕寒。今用養陰祛寒理氣之法調理。

酒歸身四錢　川芎一錢五分　炙香附三錢　酒芩四錢　製蓯蓉三錢　牛膝三錢炒　杜仲炭三錢鹽炒

虎骨四錢　雲茯苓四錢　於朮二錢土炒　炒祁艾三錢　炙草一錢

引用木香一錢鹽柏炭三錢。

三月十一日二格格照昨方加山甲一錢炙減川芎。

三月十一日姚寶生擬二格格養陰祛寒丸。

炙蓯蓉六錢　歸身六錢　酒杭芍四錢　虎骨八錢炙　焦茅朮四錢　鹽栢四錢　九熟地六錢　木瓜六錢

炒蘄艾六錢　澤瀉四錢　杜仲炭八錢　山甲二錢炙

共研麪，煉蜜兌益母膏四兩爲小丸，每服三錢，白開水送下。

十二　三格格

1　醫案輯録

光緒二十八年三月二十三日莊守和看得三格格疎風清胃飲。

蘇葉二錢　防風三錢　川芎二錢　荆芥二錢　白芷二錢　酒芩三錢　陳皮二錢　厚朴二錢炙
建粬三錢炒　枳殼二錢炒　穀芽三錢炒　甘草八分

引用薄荷一錢。

三月二十四日，葉嗣高看得三格格疎解調中清化飲

前胡三錢　苦梗二錢　焦三仙九錢　撫芎一錢五分　陳皮二錢　枇杷葉三錢炙　炙香附一錢五分
當歸二錢　菊花三錢　枳殼二錢　酒芩二錢　瓜蔞二錢

引用蘆根一支。

三月二十五日，全順看得三格格清解調中舒化飲。

防風二錢　薄荷八分　茯苓三錢　陳皮二錢　桑葉三錢　枇杷葉三錢　酒芩三錢　菊花二錢
麻仁三錢研　枳殼一錢炒　赤芍二錢　三仙六錢焦

引用炒梔二錢醋柴七分。

光緒三十二年三月十八日申刻，姚寶生看得三格格脉息左關浮弦，右寸關滑而有力。内蓄飲熱，氣道欠暢。外感風寒，寒熱往來，頭疼身痛。今用清解化飲之法調治。

冬桑葉三錢　荊芥二錢　薄橘紅一錢五分　建粬三錢　蘇梗葉一錢五分　酒芩一錢五分
炙厚朴一錢五分　香附三錢炙　炒麥芽三錢　甘菊三錢　淡竹葉一錢五分　甘草一錢
引用薄荷四分。

三月十九日，姚寶生看得三格格脉息左關稍弦，右寸關滑而近數。外感漸解。惟内熱未清，氣道欠暢。今用清熱化飲之法調治。

酒黄芩三錢　知母三錢　霜桑葉三錢　元參四錢　糖蕪泥四錢　甘菊三錢　化橘紅一錢五分
建粬三錢炒　焦枳實一錢五分　厚朴一錢五分炙　薄荷梗四分　甘草一錢
引用牛蒡子三錢研。

三月二十日，姚寶生看得三格格脉息左關稍弦，右寸關沉滑。外感已好。惟肺胃飲熱未清，氣道欠暢。今用清熱化飲滯法調治。

酒黄芩二錢　川貝二錢研　桑皮葉三錢　知母二錢　細生地三錢　瓜蔞三錢研　焦枳實二錢　軍炭一錢五分
炒神粬三錢　橘紅一錢　淡竹葉一錢五分　甘草一錢
引用薄荷梗三分。

三月二十一日，姚寶生看得三格格脉息左關稍弦，右寸關緩滑。外感已好，氣道漸暢。惟飲熱未清。今用清熱和中之法調治。

酒黄芩二錢　元參三錢　桑皮葉三錢　廣皮一錢五分　細生地三錢　枳殼一錢五分炒　雲茯苓三錢
澤瀉一錢五分　炒神粬二錢　甘草一錢
引用淡竹葉一錢。

十三　四格格

1　醫案輯錄

光緒二十八年二月十二日，范韶相看得四格格舒肝清熱化濕飲。

炙香附三錢　鬱金三錢研　青皮二錢炒　烏藥二錢　夏枯草二錢　昆布二錢　海藻二錢　防風二錢
荆芥穗二錢　醋柴一錢五分　炒梔二錢　條芩二錢

引用薄荷八分。

二月十三日，范韶相看得四格格照昨方加減。

炙香附三錢　鬱金二錢研　青皮二錢炒　歸尾三錢　夏枯草二錢　赤芍三錢炒　昆布二錢　海藻二錢
忍冬花三錢　條芩二錢　防風二錢　醋柴一錢五分

引用薄荷八分。

二月十四日，范韶相看得四格格清肝和胃化濕飲。

炙香附三錢　鬱金二錢研　歸尾二錢　赤芍二錢炒　夏枯草二錢　條芩三錢　昆布二錢　海藻二錢
焦三仙六錢　赤苓三錢　木通一錢五分　生草八分

引用竹茹二錢。

蘇梗葉一錢五分　陳皮二錢　草豆蔻一錢五分研　木香八分研　炙香附三錢　厚朴二錢薑炙　炒元胡二錢
赤苓三錢　片薑黃二錢　建粬三錢炒　川楝子三錢研　炙草八分

引用梭欖子二錢焙研。

光緒三十年二月初三日，姚寶生看得四格格脉息右寸關滑數，左關弦而近數。肺胃鬱熱，氣道不舒，肝木鬱而有火。以致胸膈不爽，嗆嗽無痰，不能安卧。今用清肺理氣平肝之法調治。

枇杷葉三錢　冬花三錢　桑皮葉三錢　川貝二錢　杏仁泥三錢　麥冬三錢　瓜蔞三錢
陳皮一錢五分　炒梔仁二錢　香附二錢炙　雲茯神四錢　生草一錢

引用鮮蘆根二支切碎。

光緒三十年二月初四日，姚寶生看得四格格脉息右寸關滑而稍數，左關弦而近數。肺胃鬱熱見好。惟膈間氣道尚不舒暢，肝熱未退，咳嗽雖輕仍不時作嗆，夜卧稍安。今用清肺理氣和肝之法調治。

枇杷葉三錢炙　冬花三錢　炙桑皮二錢　川貝二錢　杏仁泥三錢　麥冬三錢　瓜蔞二錢
陳皮一錢五分　生杭芍三錢　香附二錢炙　雲茯神四錢　生草一錢

引用鮮蘆根二支切碎。

二月初五日，姚寶生看得四格格脉息右寸關浮滑稍數，左關弦而近數。肝肺有熱，微感風凉。以致膈間氣道不舒，時作嗆嗽，夜卧仍覺不安。今用清肺宣鬱和肝之法調治。

枇杷葉三錢炙　前胡一錢五分　桑皮葉三錢　川貝二錢　杏仁泥三錢　蘇梗一錢　苦桔梗二錢
橘紅一錢　炒梔子一錢五分　香附二錢炙　雲茯神四錢　生草一錢

引用鮮蘆根二支切碎。

二月初六日，姚寶生看得四格格脉息右寸關滑面（而）稍數，左關弦面（而）近數，外感已能（解）。惟肺胃蓄有飲熱，膈間氣道不舒。以致時作咳嗽，唾有稀痰。今用清肺化濕和肝之法調治。

枇杷葉三錢炙　川貝三錢　桑皮葉三錢　蘇梗一錢　杏仁泥三錢　陳皮一錢五分　雲茯苓四錢

澤瀉一錢五分　炒梔子一錢五分　香附二錢炙　粉甘草一錢

引用鮮蘆根二支切碎。

二月初七日，姚寶生看得四格格脉息右寸關滑而稍數，左關稍弦。咳嗽見好。惟膈間氣道尚不舒暢，飲熱未清。今用清肺化飲之法調治。

枇杷葉三錢炙　川貝二錢　炙桑皮一錢五分　冬花三錢　炙紫苑二錢　陳皮一錢五分　雲茯苓三錢　蘇梗八分　炙香附二錢　炒梔一錢五分　生杭芍三錢　甘草一錢

引用鮮蘆根二支切碎。

光緒三十二年七月十八日，莊守和看得四格格脉息左寸關弦數，右關見滑。肝胃濕熱熏蒸，時作頭暈。今用清解溼熱之法調治。

霜桑葉三錢　甘菊二錢　天麻一錢五分　荆芥一錢　酒黃芩二錢　川芎一錢五分　茅朮炒一錢五分　甘草八分

引用薄荷六分。

七月十九日，莊守和看得四格格脉息左寸關弦數，右關見滑。肝胃有熱，傷濕頭暈。今用清眩化溼飲調治。

桑葉三錢　菊花二錢　天麻一錢　荆芥一錢　酒芩三錢　石斛三錢　茅朮炒二錢　甘草八分

引用建神麯二錢炒。

七月二十日，莊守和看得四格格脉息左寸關弦數，右關滑數。肝胃溼熱未清，有時頭暈口渴。今用清化溼熱飲調治。

荆芥一錢　甘菊二錢　霜桑葉三錢　天麻一錢　酒芩一錢五分　花粉二錢　金石斛三錢　生草八分

引用薄荷七分。

七月二十一日，莊守和看得四格格脉息左關弦數，右關滑數。肝胃溼鬱生熱，微受風凉，時作頭暈。今用清眩化溼之法調治。

霜桑葉二錢　甘菊二錢　川芎一錢五分　茅朮二錢炒　酒黃芩二錢　建粬三錢炒　赤苓二錢　甘草八分

引用鮮荷葉一角。

七月二十二日，莊守和看得四格格脉息左關弦數，右關見滑。肝胃溼熱未淨，上焦頭暈未清，今用清眩化溼之法調治。

荆穗一錢　甘菊二錢　桑葉二錢　白芷一錢五分　茅朮一錢五分炒　川芎一錢　石斛三錢金　生草八分

引用鮮荷葉一角。

七月二十三日，莊守和看得四格格脉息左寸關浮弦，右關滑而稍數。頭暈有時覺較（好）。惟上焦風熱未淨，今用清解化溼飲調治。

荆穗一錢　甘菊二錢　桑葉二錢　白芷一錢五分　茅朮一錢五分炒　建粬二錢炒　竹茹二錢　生草八分

引用薄荷六分。

七月二十四日，莊守和看得四格格脉息左寸關浮弦，右關滑緩。頭暈見好。惟食後稍覺惡心。今用平胃化溼之法調治。

荆穗一錢　甘菊二錢　桑葉二錢　橘皮一錢五分　厚朴一錢五分炙　茅朮一錢五分炒　廣砂八分研　甘草八分

引用竹茹一錢五分。

七月二十五日，莊守和看得四格格脉息左關見弦，右關滑緩。頭暈見好，惡心亦輕。惟耳內肖（有）時微鳴，今用清肝化溼（溼）之法調治。

甘菊二錢　桑葉二錢　蟬衣一錢五分　陳皮一錢五分　茅朮炒一錢五分　殼砂研八分　神麯炒三錢　竹茹二錢
引用薄荷七分。

七月二十六日，莊守和看得四格格脉息左部和平，右關滑緩。諸症俱好。惟上焦稍有浮熱未淨，今用清熱和胃飲調治。

甘菊二錢　桑葉二錢　廣皮一錢　茅朮炒一錢五分　穀芽炒二錢　神麯炒二錢　竹茹一錢五分　生草八分
引用薄荷六分。

（參考）四格格爲慶親王奕劻之女，父女皆深受慈禧恩寵，入宮後，與垣大奶奶同爲西太后最親信的四個女官之一。

十四　三姑娘

1　調經治案

光緒二十九年七月初八日，莊守和看得三姑娘脉息左關沉弦，右寸關滑。肝胃不和，氣滯水寒飲傷胃。以致中脘疼痛，胸悶惡心，有時身倦，榮分不調。今用安胃止疼舒氣調經膏調治。

製香附三錢　川鬱金三錢研　木香一錢研　草豆蔻二錢研　片薑黃二錢　製元胡二錢　青皮二錢炒
五靈脂二錢炒　全當歸三錢　酒赤芍二錢　梭櫸子三錢焙透　製甘草一錢五分

共以水煎透，再熬濃汁，煉蜜成膏，每服二錢，白開水冲服。

光緒二十九年九月初八日，莊守和診得三姑娘脉息沉弦。平素血虛肝熱，夾以受寒。以致榮分不調，有時胸腹作痛，穀食不香，腰痠身倦。今用養血舒肝調榮飲調治。

全當歸三錢　杭芍二錢炒　川芎一錢五分　大生地三錢　炙香附三錢　炙元胡二錢　醋柴一錢五分
白茯苓三錢　炒側栢三錢　女貞子三錢　炙草一錢

引用梭櫂子三錢炙。

十五　五姑娘

1　停飲感寒治案

光緒二十九年九月初八日，莊守和診得五姑娘脉息浮弦。肝胃不和，停蓄水飲，外感風寒。以致頭暈身倦，發熱憎寒，胸膈惡心，穀食不香。今用疎解寒熱調胃化濕飲之法調治。

蘇葉一錢五分　防風二錢　荆芥二錢　銀柴二錢　陳皮二錢　甘菊二錢　枳殼二錢炒　川芎一錢五分
建粬三錢炒　殼砂八分研　薄荷八分　生草八分

引用生薑三片。

十六　總管崔玉貴

1　醫案輯録

光緒二十八年五月二十七日，張仲元看得總管崔老爺祛暑平胃化濕飲。

藿梗三錢　葛根二錢　澤瀉三錢　車前子四錢包煎　赤苓五錢　茅朮三錢炒　猪苓三錢　炒白朮三錢
扁豆三錢　厚朴三錢　陳皮三錢　生粉草一錢五分

引用生薑三片小棗七箇。

光緒二十八年九月十三日，張仲元看得總管崔老爺加味二冬膏一料。

天冬四兩　麥冬四兩　瓜蔞二兩　川貝一兩研

共以水煎透，去渣再熬濃汁，兌煉蜜爲膏，每服一匙，白開水送服。

九月二十二日，張仲元看得總管崔老爺加味二冬膏照原方一分。

九月二十四日，總管崔老爺調中化飲湯。

川鬱金二錢研　枳殼二錢炒　雲苓三錢　炒檳榔三錢　炙桑皮三錢　腹皮三錢　廣紅二錢　焦神麴三錢
炒薏米三錢　花粉三錢　甘草八分

引用藿梗一錢。

十月二十五日，總管崔老爺加味二冬膏一料半。

天冬六兩　麥冬六兩去心　瓜蔞三兩溏　川貝一兩五錢

共以水煎透，去渣再熬濃汁，兌煉蜜爲膏，每服一匙，白開水送服。

光緒二十九年四月十一日，總管崔老爺加味二冬膏一料半。

天冬六兩　麥冬六兩去心　瓜蔞三兩溏　川貝一兩五錢

共以水煎透，去渣再熬濃汁，兌煉蜜爲膏，每服一匙，白開水送服。

光緒二十九年四月初七日，總管崔老爺加味二冬膏。

天冬六兩　麥冬六兩　瓜蔞三兩溏　川貝一兩五錢

光緒三十年七月二十八日，姚寶生看得總管崔老爺清熱理氣化濕飲。

枇杷葉三錢炙　桑皮葉三錢　川貝三錢研　法夏二錢研　炙厚朴二錢　建粬三錢炒　橘紅一錢五分　炒梔子二錢
酒芩三錢　杏仁泥三錢　甘草一錢　大腹皮三錢

引用炒查肉三錢。

七月二十九日，總管崔老爺清熱化飲之法。

川貝三錢　桑皮葉三錢　薏仁三錢研　炒梔子二錢　知母三錢　大腹皮三錢　雲苓四錢　細生地四錢
鬱金三錢研　炒枳殼二錢　甘草一錢

引用竹葉一錢五分。

光緒三十一年正月初十日，總管崔老爺脉息左寸關微弦，右寸關緩而稍滑，略帶浮象。係肺蘊風熱，有時作嗽，氣道欠調。以清解肺燥兼理肺熱爲治。

枇杷葉三錢去毛炙　川貝二錢去心　苦桔梗一錢五分　甜杏仁三錢炒研　雲茯苓三錢　寸冬一錢五分去心炒
炒薏米五錢　廣橘紅一錢五分　炒枳殼一錢　穀芽三錢炒　甘草一錢　馬兜鈴一錢

引用青果五枚。

正月十九日，張仲元、姚寶生看得總管崔老爺清熱化飲之法。

酒黃芩三錢　黑梔三錢　酒連炭一錢研　浙貝母三錢研　甘菊花三錢　桑皮二錢　炒枳實二錢
瓜蔞三錢研　枇杷葉三錢炙　甘草一錢

引用橘紅三片老樹。

正月二十日，張仲元、姚寶生看得總管崔老爺清熱化飲之法。

二月初四日，總管崔老爺調氣清熱化溼之法。

生杭芍四錢　中生地四錢　黑梔三錢　木通二錢　炙厚朴二錢　酒連炭一錢五分研　木香一錢　薏米五錢炒　廣陳皮二錢　建澤瀉三錢　神麯三錢炒　甘草一錢

引用酒軍炭二錢。

未時，細按六部左關弦而數浮，右關滯泥，而右寸尤甚。乃膽經鬱火，冲動腦髓，偶因風寒，引動邪火，肺氣上壅，血不歸經。致自鼻竅出，須用清利膽經，收領肺氣，引血歸原法治之。

蘇子二錢　側栢三錢炒　白茅根四錢　龍膽草二錢　牡蠣粉一錢五分　牡丹皮三錢　知母二錢　次生地三錢　白薑蠶三錢炒　苦梗二錢　荆穗一錢五分炒　生草一錢二分　地丁一錢五分　牡丹皮三錢

引用古墨汁二錢冲童便少許兌。

二月初五日，總管崔老爺調氣清熱之法。

生杭芍三錢　黑梔三錢　粉丹皮二錢　酒連一錢五分炭　炙厚朴一錢五分　浙貝三錢　炒薏米四錢　雲苓四錢

二月初九日，總管崔老爺，細按六部，左關弦而鼓浮，右關滯泥而右寸尤甚。乃膽經鬱火，冲動腦髓，偶因風寒，引動邪火，肺氣上壅，血不歸經。致自鼻竅出原，須用清利膽經，收斂肺氣，引血歸原法治之。

蘇子二錢　側栢三錢炒　白茅根四錢　龍膽草二錢　牡蠣粉一錢五分　知母二錢　次生地三錢　白薑蠶三錢炒　苦梗二錢　荆穗一錢五分炒　生草一錢二分　地丁一錢五分　牡丹皮三錢

引用古墨汁二錢冲童便少許兌。

二月初十日，總管崔老爺調氣清熱化溼之法。

赤苓五錢　炒茅朮二錢　厚朴三錢　花粉三錢　澤瀉四錢　防己三錢　木通三錢　廣皮三錢　猪苓三錢　炒薏米三錢　鹽黃栢三錢　酒芩三錢

引用通草二錢。

二月十一日，總管崔老爺清熱引氣血歸經之法。

黑梔三錢　生杭芍四錢　粉丹皮三錢　犀角一錢　知母二錢炒　鹽黃栢二錢　雲茯苓四錢　薏米六錢
側栢葉三錢炒炭　川貝母三錢研　沉香一錢五分研　甘草一錢

引用山防風炭八分。

二月十二日，總管崔老爺清熱引血歸經之法。

黑梔子三錢　中生地四錢　生杭芍四錢　牡丹皮三錢　酒連炭二錢研　犀角一錢　瓜蔞四錢搗爛
炒知母三錢　煅牡蠣五錢　木通一錢五分　沉香一錢五分研　生粉草一錢

引用白茅根二兩熬水煎藥。

二月十三日，總管崔老爺清熱引血歸經之法。

黑梔子三錢　中生地四錢　生杭芍四錢　川貝母三錢研　犀角一錢　木通一錢五分　沉香一錢五分研
黃連炭一錢五分研　粉丹皮三錢　炒知母三錢　雲茯苓四錢　蒲黃炭三錢

引用生牡蠣五錢白茅根二兩熬水煎藥。

（參考）中醫認爲肝開竅於鼻，血由鼻竅而出，故案中不少清肺斂肺之品。血得熱則流，遇寒則止，故方本犀角地黃湯加味，涼血之中兼以散瘀，使血止而無留瘀之弊。

光緒三十四年五月二十三日，張仲元看得總管玉貴脉息左寸關浮數，右寸關滑數。肝肺有熱，感受暑邪。以致頭暈身倦，惡寒發熱，胸悶煩躁，時作鼻衄。今擬清暑化熱之法調治。

藿香葉二錢　南薄荷一錢　桑皮葉各三錢　菊花三錢　金銀花三錢　酒黃芩三錢　青連翹三錢

梔子二錢炒　白扁豆三錢研　黃連一錢五分　生粉草一錢

引用鮮青果七箇去尖研。

五月二十四日，張仲元看得總管玉貴脉息左寸關浮數，右寸關滑數。暑邪未解，裏熱尚盛。以致頭暈口渴，身肢痠疼。惡寒發熱，氣短嗜卧。今用清解暑熱之法調治。

藿香二錢　葛根三錢　桑葉二錢　菊花三錢　銀花四錢　連翹三錢　酒芩三錢　白芷一錢五分

細生地四錢　知母三錢　大青葉三錢

引用益元散三錢煎。

五月二十四日酉刻，張仲元看得總管玉貴脉息左寸關浮數，右寸關滑數。表邪稍解，裏熱尚盛。以致頭暈腰疼，發熱口渴，身倦嗜卧。今用清解化熱之法調治。

南薄荷八分　白芷一錢五分　葛根三錢　菊花三錢　金銀花三錢　連翹三錢　黃芩三錢　知母三錢

大青葉三錢　桑皮三錢生　細生地五錢　元參四錢

引用益元散三錢煎。

五月二十五日，張仲元看得總管玉貴脉息左寸關弦數，右寸關滑數。表邪見解，惟裏熱尚盛。以致口粘而渴，頭暈腰疼，有時鼻衄，氣短身倦。今用輕清化熱之法調治。

菊花三錢　桑皮葉各二錢　銀花三錢　連翹三錢　苦梗三錢　川貝母三錢研　黃芩三錢　瓜蔞三錢研

薄荷五分　細生地五分　辛夷一錢五分去皮研　甘草一錢

引用羚羊一錢五分。

五月二十五日申刻，張仲元看得總管玉貴脉息左寸關弦數，右寸關滑數。伏熱在內，肝氣上逆。以致午後發熱，嗆嗽胸疼，煩躁口渴，時作鼻衄。今用瀉熱降逆之法調治。

黃連二錢研　黃芩三錢　酒軍四錢酒煎　杏仁三錢研　厚朴二錢

引用白茅根二兩熬湯煎藥。

五月二十六日，張仲元看得總管玉貴治鼻衄不止方。

枯礬一錢　白龍骨一錢　麝香五厘

共研細面，先用冷水洗淨鼻內血涕，然後吹藥於鼻，或以淨紙撚蘸藥塞鼻。

五月二十六日，陳秉鈞看得總管玉貴感冒風邪，邪屬溫氣。身熱未退，咳嗽胸痛，向有鼻衄之患，連日溢血尤甚。合脉細弦，係肝木叩金，金氣爲燥。風邪溫氣，兩爲煽爍。擬用清邪而和肝肺。

桑葉一錢五分　杭菊花一錢五分　川貝母一錢五分去心　嫩白薇一錢五分　茅花二錢　光杏仁三錢研

鈎籐鈎一錢五分　粉前胡一錢五分　連翹一錢五分　冬瓜子三錢　方通草五分　全福花一錢五分

引用鮮藕節三箇鮮荷葉一角側栢葉一錢五分炒。

五月二十六日申刻，張仲元、李德源看得總管玉貴脉息左寸關弦數，右關扎象。邪熱傷陰，血溢清道，以致午後發熱，時作鼻衄，煩躁口渴，身肢懶倦無力。今議用養陰清熱引血歸源之法調治。

大生地六錢　赤芍三錢　丹皮三錢　元參五錢　黑梔子三錢　蒲黃炭五錢　小薊四錢　青蒿三錢

地骨皮四錢　銀花四錢　懷牛膝三錢　當歸四錢

引用犀角一錢五分先煎。

五月二十七日，張仲元、李德源看得總管玉貴脉息左寸關弦數，右關見扎。夜間未衄。惟有邪熱未清，肝氣尚逆。以致胸間嗆逆，時作鼻噫咳嗽，煩躁口渴，身肢燒熱，穀食不思，懶倦無力。今議用養陰化熱引血歸源之法調治。

大生地六錢　赤芍三錢　丹皮三錢　元參六錢　黑梔子三錢　銀花四錢　連翹四錢　青蒿三錢

蒲黃炭五錢　當歸五錢　小薊三錢　懷牛膝三錢

引用地骨皮四錢犀角一錢五分先煎。

五月二十七日，陳秉鈞看得總管玉貴身熱漸解，掌心尚熾，溫邪未清，鬱蒸肝肺。現在鼻血已止，痰嗆未平，痰不活動，胸次引痛。脉右寸浮滑，兩關部亦未靜。慎防反覆，擬再清降調之。

南沙參一錢五分　粉蛤殼五錢　白茅根三錢去心　冬瓜子四錢　霜桑葉一錢五分　川貝母二錢去心

連翹心一錢五分　粉前胡一錢五分　光杏仁三錢搗　旱蓮草三錢　廣橘絡五分　全福花一錢五分包煎

引用鮮藕節三枚枇杷葉三張去毛炒側柏葉一錢五分。

五月二十七日酉刻，張仲元、李德源看得總管玉貴脉息左寸關弦數，右關扎象稍緩。身熱見輕。惟肝氣尚逆，邪熱未清。以致時作欬嗽，頓引胸脇串疼，稍作鼻衄，煩躁口渴，穀食不思，懶倦無力。今議用養陰清熱引血歸源之法調治。

大生地六錢　赤芍三錢　丹皮二錢　元參六錢　黑梔子三錢　銀花四錢　連翹三錢　當歸五錢

蒲黃炭三錢　犀角一錢五分先煎　黃芩三錢　小薊三錢

引用懷牛膝三錢。

五月二十八日，張仲元、李德源看得總管玉貴脉息左寸關弦數，右關扎象稍緩。身熱見輕。惟肝木未平，血多傷氣。以致中空氣短，有時欬嗽，頓引胸次作疼，煩躁口渴，穀食不思，身倦懶言。今議用益氣生血養陰清躁之法調治。

人參八分　麥冬五錢　大生地六錢　生杭芍三錢　黑梔三錢　桑皮三錢生　地骨皮四錢　浮海石三錢

當歸四錢　犀角一錢五分先煎　整元參五錢　大小薊三錢

引用懷牛膝三錢。

五月二十八日，陳秉鈞看得總管玉貴身熱漸平，温邪尚逗留肝肺。欬痰雖減未利，鼻血雖流不多，胸次引疼，納食不旺。診得脉右寸左關未和。再擬清陰解熱，以化餘邪。

北沙參一錢五分　光杏仁三錢搗　炒荆芥一錢二分　霜桑葉一錢五分　粉蛤殼四錢搗　橘絡五分
抱茯神三錢　炒丹皮一錢五分　霍石斛三錢　川貝母二錢去心　連翹心一錢五分　方通草五分

引用枇杷葉三片去心白茅根四錢去心炒節三枚側柏葉三錢炒。

五月二十九日，張仲元、李德源看得總管玉貴脉息左寸關弦數，右關芤象見緩。鼻衄未作，身熱見輕。惟肝木未平，血多傷氣。以致中空氣短，有時欬嗽，頓引胸次作疼，穀食不多，身肢倦軟無力。今議用益氣養陰之法調治。

人參一錢　麥冬五錢　大生地五錢　生杭芍四錢　元參四錢　黑梔三錢　牡丹皮三錢　地骨皮四錢
當歸四錢　犀角一錢五分先煎　生桑皮三錢　川貝母三錢研

引用懷牛膝三錢。

五月二十九日，陳秉鈞看得總管玉貴身熱外解而内不清楚，所以手掌乾燥未平，欬嗆漸減，痰亦爽利，胸痛得鬆。現在鼻血已止。脉見細軟，其弦象盡除。擬再清陰降逆。

北沙參一錢五分　連翹心一錢五分辰砂拌　粉蛤殼四錢　生甘草三分　霍石斛三錢　連皮杏仁三錢
白茯苓三錢　炒丹皮一錢五分　桑白皮一錢五分蜜炙　川貝母二錢去心　冬瓜子三錢　炒荆芥一錢二分

引用藕節炭三枚枇杷葉三片去毛炒側柏葉三錢山茅根三錢去心。

五月三十日，張仲元、李德源看得總管玉貴脉息左寸關弦數，右關滑數。鼻衄已止，身熱亦退。惟肝木未平，血多傷陰。以致中空氣短，咳嗽痰飲尚盛。穀食不多，身肢懶倦無力，夜寐不實。今議用益氣養陰之法調治。

人參一錢　麥冬四錢　五味子五分　細生地四錢　元參三錢　當歸三錢　地骨皮三錢炙　枇杷葉三錢
犀角一錢先煎　杭芍三錢生　生桑皮二錢　生粉草一錢

引用阿膠二錢炒。

五月三十日，陳秉鈞看得總管玉貴身熱早退，手掌之熱亦退，鼻血亦得不發。惟欬嗽未平，神倦納少。脉左右俱靜軟無力。舌淨。勿渴。證屬邪解體虛，擬以清養調之。

北沙參一錢五分　生白芍一錢五分　金石斛三錢　連皮杏仁三錢　川貝母二錢去心　白茯苓三錢
冬蟲夏草一錢五分　冬瓜子四錢　粉蛤殼四錢　橘絡八分　炒荆芥一錢二分　生甘草四分

引用枇杷葉三片去毛紅皮棗三枚炒藕節二箇炒竹茹一錢五分。

六月初一日，張仲元、李德源看得總管玉貴脉息左寸關弦軟，右寸細軟，關部稍滑。鼻衄未作。惟氣血過傷，肝肺氣道尚逆。以致時作欬嗽，唾吐痰沫，夜寐不實，稍有興作，即覺中空氣促，甚至不能佈息，穀食不多，異常懶倦。今議用滋益氣血之法調治。

人參一錢　麥冬四錢　五味子六分　細生地四錢　當歸三錢　杭芍三錢　地骨皮三錢　炒阿膠二錢
犀角八分先煎　竹茹一錢五分　枇杷葉三葉炙　生粉草一錢

引用菊花三錢。

六月初一日，陳秉鈞看得總管玉貴身熱盡退，鼻衄已止，胸痛欬嗽亦漸輕減。惟納食不多，神疲氣怯，大便帶溏。大致中氣素虛，邪去後氣液皆爲不足。脉六部俱軟。擬次第清養。

北沙參一錢五分　粉蛤殼四錢　冬蟲草一錢五分　連皮杏仁三錢　製女貞一錢五分
冬瓜子三錢　扁豆衣一錢五分炒　生甘草四分　血燕窩根一錢五分有毛包煎　生白芍一錢五分
川貝母三錢去心　橘絡五分

引用枇杷葉三張去毛炒藕節三箇白粳米一錢紅棗三枚。

六月初二日，陳秉鈞看得總管玉貴身熱退後，欬唅漸減，胃納漸增。惟左關脉尚見弦數。肝經鬱熱，熱勢半屬

虛出，肺氣因之不得清肅，鼻血微見，神倦氣怯。擬再調養。

北沙參二錢　冬瓜子三錢　冬蟲夏草一錢五分　霍石斛三錢
粉蛤殼四錢　光杏仁三錢　炒荆芥一錢二分　生白芍一錢五分　製女貞一錢五分
甘草四分生　川貝母二錢去心　血燕窩根一錢五分

引用炒藕節三箇枇杷葉三片去心白茅根三錢去心扁柏炭三錢。

六月初三日，張仲元、李德源看得總管玉貴脉息左寸關弦軟，右寸細軟，關部稍滑。氣血未復，肺氣欠和，時作欬嗽，夜不安寐，嗜卧身倦，中空氣短，穀食不香，步履無力。今議用益氣養陰之法調理。

人參一錢五分　麥冬三錢　五味子五分　細生地四錢　生杭芍三錢　犀角八分先煎　枇杷葉三錢炙　硃茯神三錢
丹皮二錢　炒阿膠二錢　生粉草一錢　化橘紅一錢

引用鮮青果七箇去尖研。

六月初四日，張仲元、李德源看得總管玉貴脉息左寸關弦軟，右寸細軟，關部稍滑。肺陰不足，氣血未復。以致早間中空氣短，有時欬嗽，嗜卧身倦，穀食不香，步履無力。今議用益氣養陰之法調治。

人參一錢五分　五味子五分　麥冬三錢　炒阿膠二錢　犀角八分先煎　當歸身二錢　杭芍三錢生　硃茯神三錢
丹皮二錢　化橘紅一錢　枇杷葉三錢炙　生粉草一錢

引用鮮青果七箇去尖研。

六月初四日，陳秉鈞看得總管玉貴身熱退後，鼻血亦不見發。惟肝失柔順，肺失清肅。所以欬嗽未止，隨時有痰，納食雖屬見開，尚神倦肢疲，舉動不支。合脉左右皆細軟。擬再清降和養。

北沙參二錢　西綿芪皮一錢五分去內肉　茜草根一錢五分　甜杏仁三錢勿去皮勿搗　白茯苓三錢　冬蟲夏草一錢五分勿蛀
粉蛤殼四錢搗　桑白皮一錢五分蜜炙　川貝母二錢去心　血燕窩根一錢五分有毛包煎　生白芍一錢五分　廣橘絡五分

冲鮮藕汁一小盃

引用枇杷葉三張去毛紅棗五枚白茅根三錢去心。六月初五日，張仲元、李德源、戴家瑜看得總管玉貴脉息左寸關弦軟，右寸細軟，關部稍滑。肺陰不足，氣血未復。以致早間中空氣短，有時欬嗽，穀食不香，身肢懶倦。今議用益氣養陰之法調治。

人參一錢五分　五味子五分　麥冬三錢　阿膠二錢炒　杭芍三錢生　當歸身二錢　丹皮二錢　菊花三錢

犀角七分先煎　細生地三錢　硃茯神三錢　甘草一錢

引用枇杷葉三錢炙。

六月初五日，陳秉鈞看得總管玉貴諸恙就平，尚留欬嗽薄痰。現在胃納漸開，脾未健化，神倦氣怯。脉左部寸關微有弦象。再清養肝肺而和脾胃，以冀鼻血不爲後發。

西綿芪皮二錢去內肉　生白芍一錢五分　甜杏仁三錢勿搗勿去皮　北沙參三錢　製女貞一錢五分　川貝母二錢去心

冬蟲夏草一錢五分勿蛀　金石斛二錢　白茯苓三錢　款冬花一錢五分蜜炙　茜草根一錢五分　桑白皮一錢蜜炙

冲藕汁一小盃

引用枇杷葉三張去毛紅棗五箇血燕窩根一錢五分有毛包煎。六月初六日，張仲元、李德源看得總管玉貴脉息左寸關弦軟，右關稍滑。陽氣未復，肺陰不足。以致早間中空氣短，有時欬嗽，穀食不多，身肢力軟。今議用益氣養陰之法調治。

人參一錢五分　五味子五分　麥冬三錢　阿膠三錢炒　杭芍三錢　當歸身二錢　菊花三錢

犀角六分先煎

引用枇杷葉三錢炙。

六月初六日，陳秉鈞看得總管玉貴脉左微弦，右濡軟。屬邪去正虛，所以頭蒙目疼，行動氣怯，欬痰減而未淨。

以脉合證，肝尚熱熾，肺失肅降，虛未可補，宜以和養平劑，冀其鼻血不復發，溏不見多，則復元更易。

西綿耆皮三錢去內肉　冬蟲夏草一錢五分勿蛀　杭菊花一錢五分　生杭芍一錢五分　北沙參三錢
血燕窩根一錢五分有毛布包煎　黑料豆一錢五分　炙紫菀一錢五分　真川貝二錢去心　白茯苓三錢勿搗
甜杏仁三錢　金石斛三錢　冲藕汁一小盃

引用枇杷葉三錢去毛紅皮棗五枚。

（參考）崔玉貴爲光緒年間僅次于李蓮英之總管太監，內廷稱爲二總管，珍妃卽是由他親自推入井中而死。其脉案表明患有咳嗽痰飲、鼻衄等症，治法以肝肺二經爲主，蓋因咳嗽總屬肺病，鼻氣通于肺，而肝主藏血，故始終用宣肺涼血清肝之劑頻進得效。本案示人，辨證確實後卽應守方，若動輒改弦，必旋去旋遠矣。

十七　魯掌案

1　醫案輯錄

光緒二十六年正月　日魯掌案漱口藥方。

薄荷二錢　紫荊皮三錢　防風三錢　殭蠶三錢炒　食鹽三錢　草河車二錢　生草一錢
鮮青果五個研　冰硼散三錢
水煎温漱。

正月二十一日，范魯掌案清熱利咽之法。

生地四錢　元參四錢　豆根三錢　苦梗三錢　蘇梗二錢　羚羊三錢　炒梔三錢　條芩三錢　花粉四錢

冲鮮藕汁一小盃

引用枇杷葉三張去毛紅棗五枚白茅根三錢去心。六月初五日，張仲元、李德源、戴家瑜看得總管玉貴脉息左寸關弦軟，右寸細軟，關部稍滑。肺陰不足，氣血未復。以致早間中空氣短，有時欬嗽，穀食不多，身肢懶倦。今議用益氣養陰之法調治。

人參一錢五分　五味子五分　麥冬三錢　阿膠二錢炒　杭芍三錢生　當歸身二錢　丹皮二錢　菊花三錢

犀角七分先煎　細生地三錢　硃茯神三錢　甘草一錢

引用枇杷葉三錢炙。

六月初五日，陳秉鈞看得總管玉貴諸恙就平，尚留欬嗽薄痰。現在胃納漸開，脾未健化，神倦氣怯。脉左部寸關微有弦象。再清養肝肺而和脾胃，以冀鼻血不爲後發。

西綿芪皮二錢去內肉　生白芍一錢五分　甜杏仁三錢勿搗勿去皮　北沙參三錢　製女貞一錢五分　川貝母二錢去心

冬蟲夏草一錢五分勿蛀　金石斛二錢　白茯苓三錢　款冬花一錢五分蜜炙　茜草根一錢五分　桑白皮一錢蜜炙

冲藕汁一小盃

引用枇杷葉三張去毛紅棗五箇血燕窩根一錢五分有毛包煎。六月初六日，張仲元、李德源看得總管玉貴脉息左寸關弦軟，右關稍滑。陽氣未復，肺陰不足。以致早間中空氣短，有時欬嗽，穀食不多，身肢力軟。今議用益氣養陰之法調治。

人參一錢五分　五味子五分　麥冬三錢　阿膠三錢炒　杭芍三錢　當歸身二錢　菊花三錢

犀角六分先煎

引用枇杷葉三錢炙。

六月初六日，陳秉鈞看得總管玉貴脉左微弦，右濡軟。屬邪去正虛，所以頭蒙目疼，行動氣怯，欬痰減而未淨。

以脉合證，肝尚熱熾，肺失肅降，虛未可補，宜以和養平劑，冀其鼻血不復發，溏不見多，則復元更易。

西綿耆皮三錢去內肉　冬蟲夏草一錢五分勿蛀　杭菊花一錢五分　生杭芍一錢五分　北沙參三錢
血燕窩根一錢五分有毛布包煎　黑料豆一錢五分　炙紫菀一錢五分　真川貝二錢去心　白茯苓三錢勿搗
甜杏仁三錢　金石斛三錢　冲藕汁一小盃

引用枇杷葉三錢去毛紅皮棗五枚。

（參考）崔玉貴爲光緒年間僅次于李蓮英之總管太監，內廷稱爲二總管，珍妃卽是由他親自推入井中而死。其脉案表明患有咳嗽痰飲、鼻衄等症，治法以肝肺二經爲主，蓋因咳嗽總屬肺病，鼻氣通于肺，而肝主藏血，故始終用宣肺凉血清肝之劑頻進得效。本案示人，辨證確實後卽應守方，若動轍改弦，必旋去旋遠矣。

十七　魯掌案

1　醫案輯錄

光緒二十六年正月　日魯掌案漱口藥方。

薄荷二錢　紫荆皮三錢　防風三錢　殭蠶三錢炒　食鹽三錢　草河車二錢　生草一錢
鮮青果五個研　冰硼散三錢
水煎温漱。

正月二十一日，范魯掌案清熱利咽之法。

生地四錢　元參四錢　豆根三錢　苦梗三錢　蘇梗二錢　羚羊三錢　炒梔三錢　條芩三錢　花粉四錢

忍冬四錢　連翹四錢　酒軍三錢

引用錦燈籠七箇。

四月二十八日全順看得魯掌案疎瘟清透滋陰抑火利咽消化之法。

荆芥三錢　大青葉四錢　防風三錢　蘇梗葉三錢　元參八錢　次生地八錢　麥冬五錢　川鬱金三錢

蟬衣三錢　白殭蠶三錢　苦梗三錢　元明粉三錢

引用淡豆豉四錢射干三錢。

十八　太監王和平

1　醫方

光緒三十四年九月初一日張仲元看得王和平理脾化濕之法。

雲苓四錢　炒白朮三錢　炒薏米三錢　東查三錢　焦神麯三錢　焦枳殼一錢五分　廣陳皮二錢

甘草八分

引用厚朴二錢。

九月初三日張仲元看得王和平理脾化溼之法。

雲苓四錢　炒白朮三錢　炒苡米三錢　東查三錢　焦神麯三錢　焦枳殼一錢五分　廣陳皮二錢

甘草八分

引用厚朴二錢。

九月初四日張仲元看得王和平調氣化濕之法。

雲茯苓四錢　炒白朮二錢　川楝子三錢研　廣皮二錢　炒杭芍三錢　大腹皮三錢　台烏藥二錢　焦麥芽三錢
炒枳實二錢　生粉草一錢

十九　太監李得喜

1　温中化濕醫方

光緒三十四年九月初三日，李德源看得李得喜温中化溼之法。

茅朮六分　陳皮二錢　茯苓三錢　殼砂七分研　元胡三錢　木香八分煨　官桂三分研
猪苓三錢

引用煨薑五分。

宣統朝醫案

清王朝自一六四四年入關起，至一九一一年辛亥革命，推翻滿清政府，建立民主共和國止，共達二百六十八年之久。宣統帝是末代皇帝，在位三年，從史學角度而論，宣統三年爲清王朝之終結。但溥儀遜位以後，仍居紫禁城，宮中仍稱爲帝，沿用宣統紀年，直至一九二四年（宣統十六年）出宮始止。本書因以研究宮中醫案爲主，故于宣統朝之醫案特收録至其出宮前爲止，亦暫保留其原始紀年記録，故與歷史學之斷代不同，讀者需予注意。

一　宣統皇帝

1　醫案輯録

光緒三十四年十二月二十六〔日〕戌刻，忠勛請得皇上脈息左部稍浮，右部滑數。經紋微紫。症係内有停滯，外受風涼。以致頭額手心作燒，鼻流清涕。謹擬和解化滯之法調理。

建粬二錢　焦三仙六錢

引用一捻金三分冲服。

十二月十七日申刻，張仲元、忠勛請得皇上脈息左部浮數，右部滑數。經紋青紫。表感未解，蓄滯未清。以致惡心發燒，腹中微痛，不思飲食，時作躁急。謹擬清解和胃之法調理。

南薄荷五分　牛蒡子研一錢五分　葛根一錢　廣皮一錢　東查肉二錢　焦麥芽三錢
青皮五分炒

引用蘆根五錢鮮。

十二月十八日未刻，張仲元、忠勛請得皇上脈息左部稍浮，右滑數。經紋青而微紫。表感漸解，蓄滯未淨。以致腹中有時作痛，發燒見退，時或惡心。謹擬和解平胃之法調理。

蘇葉八分　白芷八分　玉竹一錢五分　廣皮一錢五分　扁豆二錢　厚朴六分　焦麥芽三錢
南查二錢

引用鮮青果三箇去尖研。

（參考）小兒手心發燒，中醫認爲屬於食積，由脾胃不和而致，故雖有外感，仍重用消導和胃之品，此山查肉、麥芽、建麴之不可少也。

宣統元年四月初一日亥刻，臣周鳴鳳請得皇上脈息左關數大，右部浮洪。緣血分蓄熱，循肝肺之經脈上炎，以致鼻血如流。謹擬犀角地黃湯使血自歸經。

犀角八分　小生地三錢　桑葉一錢五分　菊花一錢五分　丹皮二錢　山梔仁二錢　歸尾一錢五分　赤芍炒一錢
元參二錢　大麥冬三錢

引用鮮藕五片。

四月初二日，臣周鳴鳳請得皇上脈息已漸和平，惟左關右寸較大，係肝肺之餘熱尚留餘波，謹擬地黃湯加減調理。

小生地三錢　羚羊一錢五分　黃芩一錢五分　菊花一錢五分　霜桑葉一錢五分　麥冬三錢

元參一錢五分

引用竹葉十片。

六月初五日亥刻，臣張仲元請得皇上脈息左部平和，右關微滑。胃氣欠調，有時作嘔，謹擬和胃代茶飲調理。

橘紅一錢　伏糖薑一片（老樹）

水煎代茶。

七月二十二日未刻，臣周鳴鳳請得皇上脈息左關浮數，右關滑大，寸部尤數。係肺經火盛，溼不化而生痰，風邪乘表虛而內繫，以致痰重咳嗽，便少神煩，復兼頭目時疼，自汗作熱等勢甚繁。謹擬開通風熱則溼自清耳。

羚羊一錢五分　甘菊花三錢　杏仁二錢（研）　赤芩一錢五分（研）　麥冬三錢　南薄荷六分　廣橘紅一錢五分

澤瀉一錢五分　黃芩一錢五分　半夏麴一錢五分（包煎）　桑葉一錢五分　生草三分

引用嫩竹葉十片。

七月二十三日，臣周鳴鳳請得皇上脈息左部已見緩象，惟右關滑大而實。係寒稍解而胃陽溼熱未降，以致咳嗽痰重，以及鼻噓作熱等證尚難頓減。謹擬昨方加疎導之品調理。

酒軍片一錢　瓜蔞二錢　杏仁二錢（研）　蘇葉五分　地骨皮二錢　橘紅一錢五分　澤瀉一錢五分　東查一錢五分

半夏麴一錢五分（包煎）　黃芩一錢五分　菊花二錢　前胡一錢五分

引用竹茹一錢生薑三小片。

七月二十四日，臣周鳴鳳請得皇上脈息漸和。裏滯痰熱已行，諸證均減。第風寒肺熱相繫，以致咳嗽鼻塞，咽有痰鳴，仍擬辛涼之劑緩緩解之。

麻黃炭三分　杏仁二錢　黃芩一錢五分　煅石膏一錢五分（研）　赤芍一錢　生草三分

引用紅棗三箇。

（參考）此麻杏石甘之輕劑，專治肺熱咳嗽，故曰緩緩調理。

宣統三年正月初一日福得傳皇上用大角子三兩。

三月二十六日亥刻，臣李崇光請得皇上脉息右寸關微浮而數。係內蓄滯熱，微感風涼。以致胸滿煩急，兩手有汗，大便不調。今擬用和表清熱代茶飲調理。

菊花一錢　桑葉一錢　麥冬二錢　竹茹二錢

水煎代茶。

三月二十七日皇上照原方。

三月二十八日皇上照原方。

三月二十九日皇上照原方。

四月初二日皇上照原方。

四月初四日申刻皇上照原方。

七月初七日酉刻，臣張仲元請得皇上脉息左關弦數，右寸關沉滑。肝胃蓄熱，以致有時發急，小水短赤，謹擬清熱調胃之法調理。

生杭芍一錢五分　菊花一錢　炒梔仁八分　中生地二錢　青竹茹一錢　廣皮八分

生粉草五分

引用一捻金六分煎。

七月二十六日酉刻，臣張仲元請得皇上脈息左關弦滑，右關緊而微滑。係胃氣欠暢，寒溼凝結，以致中脘隱隱作疼。謹擬調氣化寒之法調理。

川厚朴一錢炙　廣皮一錢五分　穀砂五分研　炒杭芍一錢　焦查炭二錢　穀芽二錢炒　木香五分研

生粉草六分

引用鮮薑二片。

七月二十八日巳刻，臣張仲元請得皇上脉息左關沉弦，右寸關滑數。裏滯下行，腹中覺暢。惟手心及皮膚發熱，口粘而渴，身肢懶倦，良由鬱寒化熱，結滯未淨使然。謹擬和胃清熱之法調理。

竹茹一錢五分　炒穀芽二錢　菊花二錢　南薄荷六分　中生地三錢　硃麥冬二錢　桑葉二錢

生粉草八分

引用焦神麴二錢。

七月二十八日酉刻，臣張仲元請得皇上脉息左關弦而近數，右寸關滑數。裏滯未淨，鬱寒化熱。以致胃陽燥結，蒸騰手心，以及周身皮膚發熱，口粘而渴，有時躁汗，腹中悶脹，身肢懶倦。謹擬古方調胃承氣湯調理。

酒軍一錢　甘草六分　元明粉八分煎

水煎四分温服。

宣統三年八月初四日臣張仲元、佟文斌請得皇上脉息左關弦緩，右寸關滑緩。精神清爽，夜寐安適，穀食亦香。惟肝熱稍有未淨，謹擬清熱代茶飲調理。

焦三仙六錢　小生地三錢　麥冬三錢　竹茹二錢　白菊花二錢　甘草梢一錢

水煎代茶。

八月初五日酉刻皇上照原方。

八月初六日皇上照原方。

八月二十日，臣佟文斌請得皇上脉息左關弦而少數，右關沉滑。係肝經有熱，胃氣不清，以致偶有煩急。謹擬

清肝平胃之法調理。

次生地三錢　炒梔二錢　杭芍三錢　青皮二錢　金石斛三錢　胡連一錢五分研　焦三仙六錢　生草一錢

引用雞內金三錢。

八月二十一日，臣張仲元、佟文斌請得皇上脈息左關弦而漸緩，右關滑緩。夜寐安適，飲食如常。惟肝熱有時蘊結，謹擬和肝調中膏晚服一匙調理。

次生地八錢　生杭芍六錢　甘菊五錢　金石斛五錢　炒梔子五錢　青竹茹四錢　於朮五錢生　雲茯苓六錢　炒薏米八錢　焦查炭六錢　神麯六錢炒焦　焦穀芽六錢　雞內金六錢　廣陳皮五錢　甘草三錢

共以水熬透，去渣再熬濃汁，兌煉蜜八兩收膏，每服一匙，白開水冲服。

九月初七日，臣張仲元、佟文斌謹擬皇上加味三仙飲。

焦三仙九錢　黑糖三錢

水煎溫服代茶。

九月初八日皇上照原方。

九月初九日皇上照原方。

九月初十日皇上照原方。

十月初五日謙和傳皇上麥冬三錢鮮青果五箇研，水煎代茶。

十月初六日皇上照原方。

十月初七日皇上照原方。

十月初八日皇上照原方。

十月初九日皇上照原方。

十月初十日皇上照原方。

十二月十六日戌刻，忠勛請得皇上脈息左部稍浮，右部滑數。經紋微紫。症係內有停滯，外受風涼。以致頭額手心作燒，鼻流清涕。謹擬和解化滯之法調理。

建糊二錢　焦三仙六錢

引用一捻金三分冲服。

十二月十七日申刻，張仲元、忠勛請得皇上脈息左部浮數，右部滑數。經紋青紫。表感未解，蓄滯未清，以致惡心發燒，腹中微痛，不思飲食，時作躁急。謹擬清解和胃之法調理。

南薄荷五分　牛蒡子一錢五分研　葛根一錢　廣皮一錢　東查肉二錢　焦麥芽三錢

青皮五分炒

引用蘆根五錢鮮。

宣統六年十月初六日老師請得皇上

苦桔梗一錢五分　麥冬三錢去心　元參四錢　丹皮二錢　金銀花三錢　連翹三錢　甘菊一錢五分　桑葉一錢五分

粉甘草一錢五分　薄荷五分

鮮竹葉三十片乾葦根二十寸爲引。

未刻張得安、謙和煎藥，未刻進藥

十月初六日，趙文魁請得皇上脈息左寸關弦數，右寸關滑數有力。係肝肺鬱熱過盛，微感風涼。以致兩顴色紅，舌苔微黃，兩目氣輪紅暈，時或煩急。今擬清熱調中兼和解之品調理。

龍膽草二錢　胡連二錢　牛蒡二錢　知母二錢生　川貝母二錢研　條芩二錢　枳殼一錢五分炒
酒軍一錢

引用薄荷八分，未煎。

十月初七日，李崇光、趙文魁請得皇上脈息左寸關弦緩，右寸關滑而近數。表涼已解，裏熱化而未淨。以致肺氣欠和，咳嗽有痰，舌苔微黃，初醒時似覺咽黏。今議用和中清熱之法調理。

甘菊二錢　霜桑葉一錢五分　橘紅一錢老樹　知母二錢生　竹茹一錢　金石斛一錢五分　穀芽二錢炒
生草八分

引用鮮青果二箇打碎，未煎。

十月初七日老師請得皇上

甘菊花二錢　霜桑葉一錢五分　橘紅一錢　杏仁一錢五分去皮尖及雙仁者　鮮竹葉三十片　苦桔梗二錢　穀芽二錢炒
甘草一錢五分

鮮青果二枚搗碎爲引。

未刻張得安、謙和煎藥，未刻進藥。

十月初八日，李崇光、趙文魁請得皇上脈息左寸關和緩，右寸關緩滑。諸症俱好。惟肺胃之氣稍有未和，以致咽嗌微黏，聲音欠爽。今議用清熱和胃之法調理。

炙桑皮二錢　橘紅一錢五分老樹　麥冬二錢去心　苦桔梗二錢　鮮竹葉三十片　蓮心六分　穀芽二錢炒
生甘草一錢

引用鮮青果二枚搗碎，未煎。

十月初八日老師請得皇上

霜桑葉二錢　橘紅一錢　杏仁錢半　苦桔梗二錢　鮮竹葉三十片　蓮心六分　穀芽二錢炒
生甘草一錢
鮮青果二枚爲引。

酉刻張得安、謙和煎藥，酉刻進藥。

十月初九日，李崇光、趙文魁請得皇上脈息六部和緩。諸證悉愈，精神起居均各如常。敬報聖躬大安。

十月初九日李崇光、趙文魁謹擬皇上清熱舒化代茶飲。

焦三仙各二錢　蓮子心六分　寸門冬二錢去心硃拌　雞内金二錢焙焦存性　鮮竹葉十五片
鮮青果二枚搗碎
水煎隨意代茶。

宣統七年六月二十日，趙文魁請得皇上脈息左關弦數，右關滑數。肺胃有熱，外受暑邪，以致胸滿作嘔，身肢疲倦。今擬清暑調中化飲之法調理。

藿香葉二錢　粉葛二錢　條芩二錢　薑連一錢研　炒枳殼二錢　檳榔二錢焦　木通二錢
滑石三錢煎
引用焦三仙六錢。

張得安、謙和巳刻煎藥，巳刻進藥。

六月二十日申刻，趙文魁請得皇上脈息左關弦數，右關滑數。暑邪未清，蓄飲尚盛，以致身肢仍倦，時作嘔吐。今擬清暑止嘔化飲之法調理。

藿香葉二錢　薄荷一錢五分　粉葛二錢　條芩二錢　腹皮子三錢　枳殼二錢炒　酒軍一錢五分
木通一錢

引用益元散三錢煎。

張得安、謙和、張源禄酉刻煎藥，戌刻進藥。

六月二十一日，趙文魁請得皇上脈息左關弦緩，右關滑數。暑熱已清，溼飲亦減，惟中州尚欠協和，以致微作惡心，身肢微倦。今擬和胃止嘔化飲之法調理。

藿香梗一錢五分　粉葛二錢　橘紅一錢五分（老樹）　竹茹二錢　焦三仙六錢　胡連二錢　條芩三錢

酒軍八分

引用益元散三錢煎。

張得安、謙和、張源禄酉刻煎藥，酉刻進藥。

六月二十二日，趙文魁請得皇上脈息兩部平緩。諸證均愈。惟胃氣稍欠調暢，今擬和胃代茶飲調理。

焦檳榔二錢　橘紅一錢（老樹）　竹茹一錢　石斛一錢　焦山查二錢　甘草五分

水煎隨時代茶。

十二月十八日皇上

鮮竹葉四十片　鮮蘆根十寸　苦杏仁三十枚（去皮尖搗）　鮮青果五枚（搗）　鮮橘皮半枚　白菊花三錢　青竹茹三錢

霜桑葉三錢　天花粉三錢

水煎代茶。進二次。

十二月十九日皇上照原方進二次。

十二月二十日皇上照原方進二次。

十二月二十一日皇上照原方進二次。

十二月二十二日皇上照原方進二次。

十二月二十三日皇上照原方進二次。

十二月二十四日皇上照原方進二次。

十二月二十五日皇上照原方進一次。

（參考）宣統七年此案雖由暑邪而起，但飲滯于中亦是病本，故用橘皮、竹茹治嘔逆，焦三仙化食滯，酒軍芩連清熱，藿香化濕而解暑，用藥頗爲精當。善後之代茶飲，亦輕靈可喜，平時無病服之，有助于清心養胃，止咳化痰，與溥儀病情稟賦恰相適宜。

宣統八年七月初九日，石國慶、趙文魁請得皇上脈息兩寸浮數，右關滑數。係心肺有熱，停蓄暑飲，兼受風涼。以致頭暈肢倦，有時作嘔，腹滿口乾，舌苔微黑。今議用清暑疎解化飲之法調理。

藿梗葉二錢　薄荷一錢　薑連一錢五分研　檳榔二錢炭　粉葛根二錢　陳皮三錢　竹茹一錢　益元散三錢煎　薑厚朴一錢五分　香薷一錢五分　枳殼二錢炒　澤瀉二錢

引用焦三仙六錢條芩二錢。

七月初十日，石國慶、趙文魁請得皇上脈息右寸關數象微緩，左關和緩。表感已解，暑熱亦輕。惟肺胃伏熱未淨，尚有停滯。今議用清熱和中化滯之法調理。

藿香梗一錢五分　薄荷八分　薑連一錢研　檳榔三錢炭　薑厚朴一錢　枳殼二錢炒　條芩三錢　陳皮二錢　益元散三錢煎　竹茹一錢　軍炭一錢　炒梔二錢

引用蕎皮二錢三仙炭六錢。

七月十一日，石國慶、趙文魁請得皇上脈息六部和緩。諸證均愈。惟胃氣尚欠調暢，今議用清熱和胃代茶飲調理。

陳皮一錢　竹茹六分　蔞皮二錢　麥冬二錢去心　石斛二錢　條芩一錢　元參二錢

水煎隨意代茶。

（參考）舌苔微黑爲熱之盛也，津之傷也，故擬方以瀉熱養陰爲主，芩連之用，麥冬石斛之設，實不可少。若斤斤於疎散解表，則顧此而失彼矣。

宣統九年正月十三日酉刻，趙文魁請得皇上脈息左寸關浮數，右寸關洪數。胃蓄飲熱，微感風凉。以致頭暈肢倦，胸滿作嘔，手心發熱，舌苔黃白。今擬清解止嘔化飲之法調理。

粉葛根二錢　薄荷一錢　連翹二錢　竹茹一錢　焦三仙各二錢　橘紅八分老樹　枳殼二錢炒

引用清麟丸一錢煎。

正月十四日，石國慶、趙文魁請得皇上脈息左寸關浮緩，右寸關滑數。外感漸解。惟肺胃濕熱尚盛，以致身肢疲倦，胸滿乾嘔，皮膚微熱，飲食欠香。今議用和解清肺化滯之法調理。

粉葛根一錢五分　薄荷八分　炒梔二錢　蔞皮三錢　焦三仙各二錢　枳殼二錢炒　酒軍一錢五分　竹茹一錢

引用法夏一錢酒芩三錢。

正月十四日，朱益藩請得皇上脈息左寸關浮數，右寸關滑數而帶浮。溼熱客於肺胃，以致發熱身倦口渴，微有白苔，飲食不香，二便亦少。宜清熱生津，兼用消導以清內，辛涼解散以清外。

粉葛根一錢五分　連翹一錢五分　鮮竹茹二錢　枯芩一錢五分　薄荷葉八分　麥芽二錢　炒山查二錢

生地三錢　枳殼一錢　花粉三錢　猪苓一錢五分　甘草七分用梢

引用燈草二十根。

正月十五日，石國慶、趙文魁請得皇上脈息左寸關和緩，右寸關滑而近數。諸證均減。惟胃陽蓄熱未清，今議

用清熱和中之法調理。

乾麥冬三錢　銀花二錢　竹茹一錢　陳皮一錢五分　焦三仙各二錢　酒芩三錢

引用鮮青果五箇打。

正月十五日，朱益藩請得皇上脈息左寸尺和緩，關略數，右寸關滑數。表邪已解。惟肺胃餘熱未清，宜清熱和胃。

細生地三錢　石斛一錢五分　花粉三錢　鮮竹茹二錢　甘菊花二錢　麥冬二錢　生白芍二錢　茯苓三錢

枳殼一錢　炒麥芽一錢五分　甘草五分

引用鮮青果五箇打碎竹葉二十片。

正月十六日，石國慶、趙文魁請得皇上脈息左關和緩，右寸關滑緩。諸證均愈。惟肺胃浮熱未清，今議用清肺導熱之法調理。

乾麥冬三錢　陳皮一錢五分　蕒皮三錢　木通一錢　細生地三錢　草梢六分

引用鮮竹葉十片。

（參考）本案爲外感風涼，內兼食飲之症。從初診脉息浮數，舌苔黃白知是風熱表證。胸滿作嘔，手心發熱知是飲熱裏證。表裏俱實，故治以表裏雙解，藥用湯丸並進。葛根、薄荷、連翹辛涼解表；竹茹、枳殼、三仙和胃清裏。清麟丸出自《銀海指南》，宮中又有秘製之法，現又名清寧丸，內有大黃、桑葉、黑豆、綠豆等味滋陰降火，清利頭目，通腸利便。藥後外感漸減，繼本上法，酌加宣肺化滯之品擊鼓而進，蓋肺與大腸相表裏，清腸實亦清肺。十六日復診則脉緩病愈，遂仿麥門冬湯、導赤散之意立方善後，深符中醫熱病後養陰之旨。縱觀全案先解表，繼清裏，終養陰，次序井然，頗合章法。

八月初一日皇上代茶飲。

冬桑葉一錢五分　杏仁泥二錢去皮尖　知母一錢五分　小生地三錢　丹皮二錢去骨　白芍二錢　麥冬二錢去心

炒山梔一錢　浙貝母二錢　瓜蔞殼一錢五分　甘草梢一錢
引用直殭蠶一錢。

九月初二日，皇上右寸關及左關均浮數。咽喉不利，舌根左邊赤色，內熱焦鬱於上焦，宜清解。

小生地四錢　銀花一錢五分　丹皮二錢去骨　連翹二錢　薄荷葉八分　知母二錢去毛　酒芩二錢　木通一錢五分
川黃連五分　酒芩一錢五分　甘草五分
引用燈草二十根。

九月初三日，皇上左右脈數象已減。咽喉漸利，舌根赤色亦退。宜用前方加減以清餘熱。

銀花一錢五分　丹皮二錢去骨　薄荷葉七分　連翹一錢五分　酒芩一錢　炒山梔一錢五分　小生地三錢
麥冬二錢去心　白芍二錢
引用淡竹葉十五片。

九月初四日，皇上右寸關脈微數。肺胃餘熱未淨，仍宜清解。

細生地四錢　白芍二錢　瓜蔞殼一錢五分　丹皮二錢去骨　杏仁泥二錢去皮尖　麥冬三錢去心　炒山梔一錢五分
連翹一錢五分　浙貝母二錢碎　木通一錢五分　薄荷葉八分　甘草五分
引用生青果五箇碎。

九月初五日，李崇光、趙文魁請得皇上脈息和緩，惟右關稍數。係胃陽稍有浮熱，以致晚間偶或咽乾作渴。今議用清熱平胃代茶飲調理。

生地三錢　丹皮二錢　寸門冬三錢去心　杭芍一錢五分　竹茹二錢　青皮二錢　金石斛一錢　生草六分
水煎代茶。

九月初六日皇上代茶飲。

麥冬三錢　竹茹二錢　淡竹葉十六片　青果七枚搗　燈草十根　菊花二錢　元參二錢　甘草五分

引用鴨梨半枚。

九月初十日皇上照初六日原方。

九月十六日皇上代茶飲。

小生地三錢　生青果五個　元參三錢　麥冬三錢　鴨梨半個　竹葉八分　白芍二錢　孛蘞七個

菊花二錢　甘草五分

九月十八日皇上代茶飲照原方。

九月二十八日皇上代茶飲。

小生地四錢　麥冬三錢　知母一錢五分　白芍二錢　瓜蔞根三錢　酒芩一錢五分　甘草五分　梨半個去皮切片

十月初十日皇上

川貝母三錢去心打碎　雲茯苓三錢　薄荷葉七分

同煎。

十月十三日皇上代茶飲。

小生地三錢　蔓荊子二錢炒　薄荷葉八分　生白芍二錢　甘菊花三錢　連翹一錢五分　酒芩一錢五分　柴胡七分

甘草五分

引用鮮竹茹一錢五分。

十月十四日皇上代茶飲。

粉葛一錢五分　甘菊花二錢　枳殼一錢　小生地三錢　茯苓三錢　薄荷葉八分　赤芍一錢五分　浙貝母二錢碎

連翹一錢五分　建神麴二錢　甘草五分　枯黃芩一錢

引用淡竹葉十五片。

十月十五日皇上代茶飲。

小生地三錢　薄荷八分　直殭蠶一錢　浙貝母二錢五分　枯芩一錢　甘草五分　茯苓三錢　苦杏仁二錢去皮尖研

引用瓜蔞殼一錢五分。

十月十六日皇上代茶飲。

小生地三錢　枳殼一錢五分　瓜蔞殼一錢五分　麥冬二錢　薄荷葉八分　甘草五分　浙貝母二錢研

茯苓三錢　殭蠶一錢

引加竹瀝水二錢冲服。

十月十七日皇上照原方。

十月二十七日皇上增液湯加味。

小生地三錢　麥冬二錢　黑元參二錢　瓜蔞根二錢　粉葛一錢　甘草五分

十一月十四日皇上代茶飲。

小生地四錢　麥冬二錢去心　木通一錢五分　甘草五分　黑芥穗六分　瓜蔞根三錢　浙貝母二錢　蜜薄荷一錢

粉丹皮二錢去骨　連翹一錢五分

引用地榆炭五分淡竹葉十五片。

十一月二十三日皇上代茶飲。

小生地三錢　浙貝母二錢　澤瀉一錢五分　薄荷葉八分　連翹一錢五分　甘草五分　直殭蠶一錢

冬桑葉一錢五分　枯芩一錢五分　麥冬二錢

竹瀝半杯兌服。

十一月二十九日皇上照原方。

十二月初三日皇上代茶飲。

小生地四錢　茯苓三錢　浙貝母二錢　麥冬二錢去心　花粉三錢　丹皮一錢五分　薄荷八分　甘草五分

引用生青果五個搗碎。

十二月初四日，皇上脈象兩寸浮數，左關尤甚，右關兩尺亦均見數象。厥陰風木之氣上升，故頭目眩暈。肺胃積熱，故痰多便難。宜清熱平肝爲主。

小生地四錢　酒芩二錢　薄荷葉八分　六神曲二錢　羚羊角一錢五分切薄片先煎　浙貝母二錢碎　蔓荊子一錢五分炒

花粉三錢　生白芍三錢　知母二錢　甘草五分

引用荷葉邊一圈淡竹葉二十片。

十二月初五日，皇上脈息寸尺均和平，惟兩關帶數象。餘熱未淨，宜祛熱生津爲治。

小生地三錢　花粉三錢　酒芩一錢五分　麥冬二錢去心　生白芍三錢　枳殼一錢　炒山梔一錢　甘草五分

浙貝母二錢碎

引用荷葉邊一圈。

十二月初六日皇上脈象與昨日大致相同。仍宜清熱平肝爲治。

銀花二錢　連翹二錢　白芍二錢　酒芩一錢五分　浙貝母二錢碎　小生地三錢　丹皮二錢去骨　麥冬二錢去心

澤瀉二錢　甘草五分

引用生青果五枚碎。

十二月初九日皇上代茶飲。

粉葛一錢五分　浙貝母二錢　木通一錢五分　銀花二錢　甘草五分　薄荷葉八分　連翹二錢　白芍二錢

寸冬二錢去心　小生地三錢
引用生青果五枚碎。

十二月二十二日皇上代茶飲
銀柴胡二錢　廣陳皮一錢　白芍二錢　炒麥芽一錢五分　建神麴二錢　砂仁殼一錢　枳殼一錢
甘草五分
引用竹茹一錢。

宣統十一年正月初二日，皇上右寸脈浮緊而數，兩關稍數。身體微倦，忽寒忽熱，咽喉不利。係外感風寒，內有積熱。宜表裏兩解法治之。

荊芥穗一錢二分　枳殼一錢　粉葛一錢五分　浙貝母二錢碎　薄荷葉八分　白芍二錢　茯苓三錢　小生地三錢
鮮竹茹一錢五分　陳皮一錢　連翹一錢五分　甘草五分
引用甘菊花二錢。忌魚腥。

正月初三日，皇上脈象和平，惟右寸稍數。餘熱未淨，宜清解。

冬桑葉一錢五分　鮮竹茹一錢五分　炒山梔一錢　小生地三錢　麥冬二錢去心　甘草五分　丹皮一錢五分去骨
薄荷葉八分　浙貝母二錢碎　白芍二錢
引用甘菊花一錢五分。

正月初六日，皇上左寸脈稍數，右關亦數，而不甚流利。心胃有熱，故神倦惡心，宜祛熱化滯之法。

小生地三錢　炒麥芽二錢　川連三分　白芍二錢　陳皮一錢　砂仁殼一錢　建神麴二錢　枳殼一錢
甘草五分　石斛一錢五分
引用鮮竹茹一錢五分。

四月初四日皇上代茶飲。

銀花二錢　小生地三錢　粉葛一錢　薄荷葉八分　鮮竹茹一錢　甘草五分　浙貝母二錢　丹皮一錢去骨　連翹一錢五分　麥冬二錢去心

引用荷葉一片。

四月初五日皇上代茶飲。

銀花二錢　小生地三錢　粉葛一錢　薄荷葉八分　鮮竹茹一錢　甘草五分　浙貝母二錢　丹皮一錢去骨　連翹一錢五分　麥冬二錢去心

引用荷葉一片。

五月初四日，皇上脈象左右兩關右寸均略數，右關並見弦長。內有積熱，加以飲食停滯，中樞不運，宜消導分利爲治。

藿香枝一錢五分　炒山查二錢　砂仁殼一錢　建神曲二錢　陳枳殼一錢五分　鮮竹茹一錢五分　炒穀芽二錢　炒車前二錢　炙甘草七分

引用大棗三枚。

六月十六日皇上代茶飲。

小生地三錢　白芍二錢　麥冬二錢　連翹二錢　炒山梔二錢　甘草五分　扁豆皮三錢　浙貝母二錢　酒芩一錢五分　丹皮一錢五分

引用淡竹葉一錢薄荷葉七分。

六月十七日皇上代茶飲。

白扁豆三錢　炒山梔一錢　酒芩一錢五分　杭白芍二錢　腹皮一錢五分　生地三錢　枳殼一錢五分

丹皮一錢五分　甘草五分

引用荷葉邊一片。

七月十六日，皇上右關脈洪數，左寸關右寸亦略數。咽喉不利，肺胃有熱，宜清解。

銀花二錢　白芍二錢　猪苓二錢　連翹一錢五分　薄荷葉八分　麥冬二錢去心　粉葛一錢五分　浙貝母二錢

甘草五分　小生地三錢　枯芩一錢五分

引用鮮荷葉一片。

七月十七日皇上代茶飲。

小生地三錢　白芍二錢　甘菊花二錢　連翹一錢五分　麥冬二錢　薄荷七分　浙貝母二錢　茯苓三錢

甘草五分　杏仁泥二錢

引用鮮竹茹一錢五分。

八月二十四日皇上代茶飲。

麥冬三錢　薄荷葉八分　浙貝母二錢　生石膏二錢

引用生青果五枚碎。

九月十八日皇上代茶飲。

小生地三錢　白芍二錢　白芷一錢五分　薄荷八分　知母一錢五分　甘草五分

引用鮮竹茹二錢。

十一月初三日，皇上脈象兩寸浮數，左關帶弦，右關洪數。頭昏作吐，唇紅咽痛。入冬以後，天氣亢燥，內有風熱，復感外寒，法宜辛涼解散。

甘菊花三錢　浙貝母三錢　蘇竹茹一錢五分　連翹二錢　芥穗一錢　赤芍一錢五分　粉葛一錢五分　蔓荊子二錢炒

甘草五分　薄荷葉七分　小生地三錢

引用生青果三枚。

十一月初四日皇上脈象漸平，惟尚帶滑數。表邪已解，內熱未清。宜用甘凉平濟（劑）調理。

甘菊花二錢　連翹一錢五分　枳殼一錢　小生地三錢　白芍二錢　茯苓二錢　浙貝母二錢　鮮竹茹一錢五分

甘草五分

引用生青果三枚。

宣統十二年正月十六日皇上代茶飲。

小生地三錢　麥冬二錢　浙貝母二錢　薄荷葉七分　甘草五分

引用生青果五枚。

正月十八日皇上代茶飲。

小生地三錢　知母二錢　浙貝母二錢　薄荷葉七分　丹皮一錢五分　枳殼一錢五分　甘草五分　生青果五枚

十一月初六日酉刻，張仲元請得皇上脈息左關弦數，右寸關沉數。血脈鬱熱，肝氣流注。以致左手小指起有瘡瘍，微腫作疼，牽引胸際不適。謹擬通氣清熱活血之法調理。

赤芍藥二錢　木通二錢　青皮二錢研　紅花一錢五分　蒲公英三錢　連翹三錢　銀花三錢　膽草二錢

瓜蔞根三錢　甘草一錢五分

引用細生地三錢。

十一月初七日，請得皇上脈象兩關弦數，左寸數，右寸浮數。中有積熱宜清。若小指微腫，則由寒凝血滯，得煖即解，不必大段用藥。

銀花二錢　白芍二錢　丹皮一錢五分　連翹二錢　酒芩一錢五分　澤瀉二錢　小生地三錢　炒梔仁一錢五分

蒲公英二錢

引用淡竹葉二十片甘草五分。

十一月初八日皇上代茶飲照初七日原方。

十一月初九日皇上代茶飲。

枳殼一錢　陳皮一錢　麥芽一錢

十一月初十日皇上代茶飲。

橘核三錢　荔枝核二十一個鹽水炒　燈草一團

十一月十一日皇上代茶飲。

菊花二錢　銀花二錢　杏仁泥二錢　橘紅一錢五分

十一月十一日酉刻楊世芬謹擬皇上洗藥方。

酒歸尾二錢　炙香附一錢　宣木瓜二錢　防風二錢　生草梢一錢　桂枝尖二錢　香白芷二錢

紅花二錢

水煎薰洗。

十一月十五日皇上代茶飲。

白菊花三錢　桑葉三錢　燈心三錢

十一月十五日酉刻照原方。戌刻照原方。

十一月十七日申刻皇上代茶飲照原方加黃芩二錢。

十一月十七日申刻皇上薰洗藥方。

甘菊一錢　桑皮一錢　赤芍二錢　薏仁八分　殭蠶一錢炒　薄荷六分

水煎薰洗。

十一月十七日趙文魁謹擬皇上代茶飲卽刻照原方。酉刻照原方。

十一月十七日酉刻皇上薰洗藥方照原方。

十一月十八日皇上代茶飲照原方。

十一月十八日皇上薰洗藥方照原方。

十一月十八日午刻皇上代茶飲。

防風一錢五分　桑葉一錢五分　菊花二錢　枯芩一錢　連翹一錢五分　薄荷葉七分　白蒺藜一錢五分　炒山梔一錢

赤芍一錢五分　甘草五分

引用燈草一團。

申刻照原方。

十一月十九日皇上代茶飲照十八日原方。酉刻照原方。

十一月二十一日酉刻皇上代茶飲照十八日原方。

十一月二十三日申刻皇上代茶飲照十八日原方。

十一月二十四日皇上代茶飲。

小生地三錢　知母一錢　薄荷葉七分　枳殼一錢　浙貝母二錢

引用竹茹一錢。

十一月二十五日照原方。

十一月二十五日申刻佟成海謹擬皇上代茶飲。

薄荷葉一錢　小生地四錢　元參三錢　麥冬四錢　青竹茹二錢　鮮青果三箇打碎　花粉三錢　連翹三錢

水煎代茶。

十一月二十八日申刻，范一梅請得皇上脈息左寸關沉弦，右寸關浮滑。係肝熱停飲，稍感風邪，以致頭暈，稍有胸悶。今用祛風清熱代茶飲調理。

薄荷八分　白芷一錢　青皮一錢五分炒　鬱金一錢五分研　扁豆二錢炒　建麴一錢五分炒　焦查三錢
青果五箇研

水煎溫服。

十一月三十日皇上代茶飲。

小生地三錢　白芍二錢　白茯苓三錢　澤瀉二錢　金銀花二錢　浙貝一錢五分　薄荷葉七分　甘草五分

引用菊花二錢。

十二月初一日皇上代茶飲。

小生地三錢　薄荷葉八錢　丹皮一錢五分　白芍三錢　菊花二錢　甘草五分　酒芩一錢五分　膽草八分
知母一錢五分　防風一錢五分

引用荷葉邊一圈。

酉刻照原方。

十二月初二日皇上代茶飲。

麻仁三錢　花粉三錢　炒枳殼一錢二分

宣統十三年正月初一日皇上薰洗方。

菊花三錢　桑葉二錢　薄荷八分　防風一錢五分　龍膽草八分

正月初二日酉刻楊世芬謹擬皇上代茶飲。

杭芍二錢炒　甘菊二錢　石斛二錢　薄荷八分　花粉二錢　焦麵一錢

正月初十日，何廷俊、王常明請得皇上脈息兩關沉滑而數。係屬肝胃溼熱上蒸，以致證見咽痛。謹擬清熱化濕飲調理。

細生地二錢　潤元參二錢　大麥冬二錢　蓮子心三分　肥知母一錢　天花粉二錢　白通草一錢

鮮蘆根三錢

引用鮮青果五個。

正月十一日，徐起霖、胡溥源請得皇上脈息兩關滑數。由於肝胃有熱，以致痰多咽痛。謹擬清咽化痰之法。

元參一錢　黃芩一錢　牡丹皮二錢　霜桑葉二錢　麥冬二錢　橘絡一錢　生梔子八分　生白芍一錢

引用鮮蘆根三錢水煎代茶飲。

正月十四日，楊縉、陸寶善請得皇上脈息左關數中有力，右關滑數。係肝熱溼飲，以致咽痛。謹擬清肝利咽化溼飲之法調理。

粉丹皮一錢五分　焦梔仁五分　生地二錢　澤瀉一錢五分　黃芩一錢　麥冬二錢　知母一錢　大腹皮一錢五分

引用鮮青果三箇。

二月二十三日戌刻佟成海謹擬皇上代茶飲。

甘菊花二錢　白芍二錢　元參三錢　生地三錢　浙貝母二錢　青果四箇打碎

水煎代茶。

二月二十四日亥刻照原方加竹瀝水四錢。

二月二十五日照二十三日原方。

三月初一日戌刻楊世芬謹擬皇上代茶飲。

石斛一錢五分　花粉二錢　甘菊二錢　通草一錢五分　浙貝二錢研　青果五箇搗

水煎代茶。

三月初二日申刻佟成海謹擬皇上代茶飲。

小生地三錢　元參三錢　白芍二錢　黃芩一錢五分　法半夏二錢　陳皮二錢　竹茹二錢　浙貝二錢研

水煎代茶。

三月初三日，皇上脈象左右兩關弦長，右寸微數。發熱作嘔，肢體倦怠。證屬陽明經，宜辛涼解散。

粉葛一錢五分　枳殼一錢　浙貝母二錢　赤芍一錢五分　建神曲一錢五分　連翹一錢五分　枯芩一錢五分

甘草五分　薄荷葉八分　猪苓二錢　蘇梗五分

引用鮮竹茹一錢五分。

三月初三日酉刻，趙文魁請得皇上脈息左關稍弦，右寸關滑而近數。肺胃有熱，微薄風涼。以致咽疼肢倦，有時作嘔。今擬疎風清肺化飲之法調理。

粉葛根六分　薄荷八分　赤芍一錢五分　元參三錢　赤苓皮三錢　猪苓二錢　澤瀉二錢

引用鮮橘皮三錢。

三月初四日皇上代茶飲。

粉葛一錢　連翹一錢五分　澤瀉一錢五分　小生地三錢　丹皮一錢　甘草五分　浙貝母二錢　枯芩一錢

薄荷葉八分　白芍二錢　菊花一錢五分

引用鮮竹茹一錢五分。

三月初四日戌刻，范一梅請得皇上脈息左關沉弦，右寸關滑而有力。風邪已解，肺胃飲熱不清。以致頭顙乾燥，咽嗌作痛。今用養陰清肺利咽之法調理。

小生地二錢　元參二錢　蘇梗一錢　薑梔仁二錢　酒芩二錢　枳殼二錢炒

水煎代茶。

三月初五日皇上代茶飲。

粉葛一錢五分　小生地三錢　浙貝母二錢　連翹一錢五分　薄荷葉八分　殭蠶一錢　枯芩一錢　丹皮一錢五分　澤瀉一錢五分　知母一錢五分　甘草五分

引用竹茹一錢五分。

三月初六日皇上代茶飲。

白芍二錢　酒芩一錢五分　生地三錢　連翹一錢五分　浙貝母二錢　薄荷梗七分　茯苓三錢　丹皮一錢五分　甘草五分

引用荷葉邊一片。

四月十五日酉刻皇上代茶飲照原方減鮮蘆根加乾青果五箇。

四月十六日，皇上脈象兩寸關均數，右關尤甚。肺胃積熱，咽喉作痛。宜清熱散風爲治。

粉葛一錢五分　小生地四錢　木通一錢五分　連翹二錢　薄荷葉八分　元參二錢　白芍二錢　殭蠶一錢　甘草五分　浙貝母二錢　丹皮一錢五分

引用生石膏三錢。

四月十六日，趙文魁請得皇上脈息左寸關微弦，右寸關滑而近數。肝肺結熱，熏蒸上焦。以致身肢痠倦，咽嗌作疼。今擬清肝理肺少佐和解之法調理。

大元參三錢　薄荷八分　忍冬二錢　連翹二錢　細生地三錢　赤芍一錢五分　寸冬二錢　浙貝二錢　錦燈籠一箇　甘草三分

引用胖大海三箇。

本方加竹瀝水半盃兌。

四月十七日，皇上脈象左三部均和平，右關微數，寸部稍滯。肺氣不利，胃熱未清，宜清降平劑調理。

小生地三錢　浙貝母二錢　枳殼一錢　連翹一錢五分　橘絡一錢五分　知母二錢　酒芍二錢　丹皮一錢五分
甘草五分　杏仁泥二錢去皮尖　麥冬二錢去心

引用燈草一團。

四月二十日照正月初八日原方。

四月二十日皇上代茶飲。

銀花三錢　菊花三錢　甘草一錢五分　乳香二錢　紫花地丁二錢

四月二十二日皇上代茶飲。

小生地三錢　白芍二錢　川貝母二錢去心　知母二錢　炙香附一錢五分　當歸一錢五分　陳皮一錢　茯苓三錢
甘草五分

引用鮮竹茹二錢。

六月初六日戌刻范一梅謹擬皇上洗藥方。

宣木瓜三錢　秦艽二錢　防風二錢　防己二錢　伸筋草二錢　白芷二錢

用水熬透洗之。

六月十一日，皇上右關脉浮而滯，餘均平和。胃有積食，復傷生冷。以致泄瀉，法宜温中導滯，佐以分利之品。

藿枝一錢五分　焦三仙三錢　炮薑五分　炒扁豆三錢　炒車前二錢　甘草五分　西砂仁一錢碎去膜
土炒於朮二錢　茯苓三錢

引用大棗三枚。

六月十二日皇上代茶飲。

藿枝一錢　枳殼一錢　炒麥芽一錢五分　粉葛一錢五分　宣石斛二錢　生淮山二錢　扁豆皮二錢　麥冬二錢　甘草五分

引用鮮竹茹一錢五分。

六月十三日佟成海謹擬皇上代茶飲。

炒薏仁二錢　麥芽炒一錢五分　砂仁研一錢　石斛二錢　淡竹葉一錢　寸冬三錢　銀花二錢　枳殼二錢　青皮二錢

水煎代茶。

六月十五日，趙文魁謹擬皇上脈息兩關滑而近數，右寸較緩。肺經有熱，外薄浮風。以致皮膚暈紅，有時作癢。今擬疎風清肺代茶飲調理。

粉葛根二錢　防風一錢五分　薄荷一錢五分　忍冬二錢　白蘚皮一錢五分　赤芍二錢　丹皮二錢　連翹二錢

水煎代茶。

六月十五日趙文魁謹擬皇上化風止癢擦藥方。

川羌活二錢　殭蠶炒二錢　細辛一錢　薄荷一錢五分　元明粉三錢　紅花一錢

共爲細面，用絹包好，隨時擦之。

八月十一日皇上代茶飲。

小生地四錢　連翹二錢五分　浙貝母三錢　麥冬去心三錢　薄荷葉一錢　知母二錢五分　粉葛二錢　丹皮二錢　澤瀉二錢　甘草五分

引用桑葉一錢五分。

八月十一日申刻皇上洗目方。

龍膽草一兩　荊芥穗一錢　青皮二錢　菊花三錢　川芎三錢　桑葉三錢　苦參一錢　甘草二錢
赤芍三錢　羌活一錢　薄荷三分　直殭蠶二錢　黃柏三錢　黃芩三錢　歸尾一錢　菖蒲三錢
穀精草三錢　夏枯草三錢　防風五錢　梔仁一錢

八月十二日寅刻，趙文魁請得皇上脈息左寸關弦數，右寸關滑而近數。胃蓄飲滯，過服寒涼。以致頭悶肢倦，嘔吐惡心，寒飲下注，泄瀉腹疼。今擬調中和胃化飲之法調理。

藿香梗二錢　薑連一錢五分研　竹茹一錢　澤瀉三錢　赤苓塊四錢　木通一錢五分　新會二錢　猪苓二錢
宣木瓜二錢　鮮薑三片

引用太乙紫金錠一粒另服。

八月十二日，皇上脈象兩關弦數，右寸略數，餘平。肺胃先有蓄熱，過食生冷，激而爲嘔吐、腹痛、肢倦、泄瀉。治法宜調和冷熱，使脾胃安，諸證自已。

藿梗一錢五分　茯苓三錢　宣木瓜二錢酒炒　川黃連七分吳萸水浸炒　炒車前二錢　炒萊菔一錢抖　炒枳殼一錢五分
炒扁豆三錢　甘草五分炒　陳皮一錢五分

引用燈草一團。

本方減去甘草五分炒。

八月十二日戌刻趙文魁謹擬皇上代茶飲。

焦三仙各二錢　新會二錢　殼砂六分　甘菊二錢　清夏片二錢　檳榔二錢

水煎代茶。

八月十三日，皇上脈象兩關尚弦數，右寸稍數，餘平和。餘熱猶在，胃氣不調，宜解熱調中。

炒扁豆二錢　茯苓三錢　川連三分吳萸水炒　白芍二錢　竹茹一錢五分　炙甘草七分　砂仁殼一錢
陳皮一錢五分　炒枳殼一錢　生山藥三錢

引用白檀香一錢。

八月十三日戌刻趙文魁謹擬皇上代茶飲。

煨木香一錢五分　檳榔二錢焦　腹皮一錢　新會一錢五分　焦白朮二錢　丁香三個研　甘草一錢

水煎代茶。

本方加宣木瓜一錢。

八月十四日，皇上脈象兩關尚弦數，右寸稍數，餘平和。餘熱猶在，胃氣不調，宜解熱調中。

炒扁豆二錢　茯苓三錢　川連三分吳萸水炒　白芍二錢　竹茹一錢五分　炙甘草七分　砂仁殼一錢
炒枳殼一錢　生山藥三錢

引用白檀香一錢。

本方加建神麴二錢。

八月十四日戌刻佟成海謹擬皇上代茶飲。

廣陳皮二錢　枳殼二錢　殼砂研一錢五分　竹茹二錢　赤茯苓二錢　焦查二錢　甘草八分

水煎代茶。

本方加宣木瓜二錢。

八月十六日戌刻趙文魁謹擬皇上代茶飲。

橄欖果研二錢　寸冬二錢　浙貝二錢　膽草一錢五分　嫩竹茹一錢　橘紅一錢　薑連研一錢五分

水煎代茶。

八月十八日丑刻，范一梅請得皇上脈息左關沉弦，右關浮滑。係胃停飲滯，過食生冷，稍感寒凉，大便作瀉之時腹痛，身肢倦怠無力。今用正氣調中化溼熱之法調理。

藿梗二錢　黃連各五分研　鬱金二錢研　青皮二錢炒　宣木瓜二錢　扁豆三錢炒　建曲三錢炒　澤瀉二錢

引用腹皮二錢薑朴一錢。

八月十八日皇上代茶飲。

生地三錢　油當歸二錢　白芍二錢　枳殼一錢二分　花粉三錢　建神曲二錢　青皮一錢　酒芩一錢五分

甘草七分

引用炒萊菔七分。

八月十八日戌刻趙文魁謹擬皇上代茶飲。

大元參三錢　知母二錢　川柏二錢　牛膝二錢　赤苓塊三錢　澤瀉二錢　木通一錢　沉香四分研

水煎代茶。

八月二十一日皇上代茶飲。

菊花一錢五分　小生地三錢　連翹一錢　白芍二錢　麥冬二錢　牛蒡子一錢五分　薄荷葉八分　浙貝母二錢

桑葉一錢五分　甘草五分

引用鮮荷葉一片。

宣統十四年閏五月二十日，全順請得皇上脉息右關沉滑稍數。熱多實少，溼不易化，致腹痛作瀉。用清熱化溼分利之法調理。

粉葛根一錢五分　猪苓二錢　廣皮一錢　杭芍三錢　福澤瀉二錢　茯苓三錢　木香一錢　藿梗二錢

引用紅棗五枚黃連一錢五分。

閏五月二十日，郭泮芹請得皇上脉息左寸關弦滑，右寸關緩而兼數，兩尺緩而少力。病係肝熱溼盛，以致四肢倦怠，大便作瀉。擬用化溼平肝之法調理。

雲苓二錢　木豬苓二錢　石蓮肉二錢　澤瀉二錢　生白朮一錢五　廣陳皮一錢五

引用荷葉絲一錢竹茹一錢。

閏五月二十一日，袁其銘請得皇上脉息左關弦數，右寸關微滑。係屬肝胃溼熱，以致咽喉作痛。溼滯則氣道不暢，故肢體痠倦。謹擬清熱化溼之法調理。

銀花三錢　青竹茹二錢　桑葉二錢　炒枳殼錢半　苦梗二錢　宣木瓜一錢　雲苓錢半　廣陳皮一錢

甘草六分

閏五月二十一日，白永祥請得皇上脉息左寸關弦數，右寸關微數。係因清熱上攻，氣化不行，以致咽喉微痛。謹擬清咽止痛化溼理氣之法調理。

葛根錢半　黃芩錢半　杭芍二錢　麥冬二錢　瓜蔞二錢　生地二錢　丹皮錢半　元參錢半　甘草一錢

閏五月二十二日，何繼德請得皇上脉息左寸關稍弦，右寸關微大。此肝胃飲熱，以致腹痛作瀉。今腹不痛，擬用清胃和肝代茶飲。

黃芩一錢　知母一錢　元參一錢五分　麥冬二錢　扁豆二錢土炒　杭芍一錢五分

水煎代茶。

閏五月二十二日王澤澎請得皇上脉息左寸關滑數，右關微滑。係因溼熱不淨，以致身倦發燒。今用清熱利溼之法調理。

天花粉二錢　寸冬二錢　黃芩一錢　知母二錢　元參二錢　滑石三錢　苡仁二錢　生草一錢

引用竹葉一錢。

陸月貳拾叁日，全順請得皇上脈息右關沉滑稍數。脾熱偶觸微寒，是以腹中覺痛，咽間不爽。用和胃調中飲調理。

厚朴壹錢製　陳皮壹錢　雲苓叁錢　廣木香壹錢伍分　花粉貳錢　杭芍貳錢炒　製草柒分

引用川貝二錢。

八月初五日，請得皇上脉息左關弦稍數，右寸關沉滑數。脾溼肝熱，頭悶身倦發熱，時或胸間悸動。用清熱調中飲調理。

雲茯神三錢　寸冬三錢　金石斛三錢　川貝三錢　霜桑葉三錢　梔仁三錢炒　杭白芍三錢炒　廣皮錢半

引用荷蒂五箇。全順謹擬。

宣統十五年正月初一日未刻，佟文斌、趙文魁請得皇上脈息左寸關平緩，右寸關略滑。諸證均愈。惟肺熱尚欠清和，今議用益陰清肺代茶飲調理。

細生地四錢　元參四錢　杭芍四錢　丹皮三錢　黑山梔二錢　黃芩二錢　瓜蔞三錢　浙貝二錢　青連翹二錢

橘紅一錢五分

清肺抑火化痰丸一錢五分包煎。

正月初一日戌刻皇上代茶飲。

細生地三錢　元參三錢　杭芍三錢　丹皮二錢　甘菊花二錢　連翹二錢　黑梔二錢　黃芩二錢　冬桑葉一錢

浙貝二錢　橘紅一錢

清肺抑火化痰丸一錢包煎。

正月初一日趙文魁謹擬皇上清熱消脹明目方。

木賊草二錢　秦皮二錢　赤芍一錢　薤仁二錢　酒歸尾二錢　元明粉一錢

水煎熏洗。

正月初二日皇上代茶飲。

西洋參一錢五分　大生地三錢　白芍二錢　川尖貝二錢　酒芩一錢五分　丹皮一錢五分　鮮石斛四錢

澤瀉一錢五分　柏子仁二錢去油　炒山梔一錢　甘草五分

蓮鬚二錢。

正月初二日午刻佟文斌、趙文魁謹擬皇上代茶飲。

細生地三錢　元參二錢　杭芍二錢　丹皮二錢　黑山梔二錢　黃芩二錢　浙貝一錢五分　瓜蔞三錢

炙桑皮二錢　橘紅一錢　竺黃二錢

水煎代茶。

正月初三日卯刻，趙文魁請得皇上脈息左寸關沉弦近數，右寸關沉滑。心肝蘊熱未淨，肺氣亦欠清和。以致痰中見紅，時作咳嗽。擬用加味犀角地黃湯調理。

生地炭各三錢　杭芍三錢　元參四錢　丹皮三錢　犀角尖四分先煎　黑梔三錢　黃芩二錢　浙貝二錢研

側柏炭一錢　茅根一錢五分　瓜蔞四錢

引用鮮藕節三箇。

正月初三日皇上代茶飲。

鮮生地四錢　子芩一錢五分　鮮石斛三錢　白芍二錢　炒山梔一錢五分　地榆炭一錢　川尖貝三錢去心　麥冬三錢去心

甘草五分　丹皮二錢去骨　杏仁泥二錢去皮尖

引用鮮竹茹三錢。

正月初三日酉刻皇上代茶飲照原方。

正月初三日酉刻趙文魁謹擬皇上代茶飲。

乾鮮地黃各三錢　杭芍三錢　元參三錢　黑梔二錢　牡丹皮三錢　小薊一錢五分　瓜蔞三錢　浙貝二錢
白茅根一錢五分　黃芩二錢　橘紅一錢
梔子金花丸一錢五分包煎。

正月初三日趙文魁謹擬皇上清胃消腫漱口方。

生石膏三錢　赤芍二錢　紅花二錢　大青鹽二錢　生蒲黃五分包　殭蠶二錢炒
水煎漱口。

正月初六日戊刻任錫庚謹擬皇上代茶飲。

鹽柏二錢　炒知母二錢　花粉一錢五分　麥冬三錢　廣皮三錢　炒枳殼一錢五分　連翹二錢　浙貝二錢
梔仁一錢五分炒　鮮竹葉十片
水煎代茶。

正月初七日亥刻范一梅謹擬皇上代茶飲。

獨活二錢　秦艽二錢　防己二錢　牛膝二錢　木瓜二錢　橘絡二錢　赤芍二錢炒　桑枝三錢　絲瓜絡二錢
青楓籐二錢　青木香二錢　酒柏二錢
水煎代茶。

正月初七日戊刻范一梅謹擬皇上代茶飲。

杭赤芍三錢　丹皮二錢　昆布二錢　海藻二錢　夏枯草二錢　鬱金二錢　瓜蔞三錢　酒芩二錢　焦枳殼二錢
橘紅一錢　桔梗二錢　木香三分煨研

水煎代茶。

正月初七日趙文魁謹擬皇上代茶飲照戊刻原方。

正月初八日未刻皇上代茶飲。

夏枯草一錢　皂柴一錢　赤芍二錢　青皮子一錢五分研　淮牛膝二錢　橘絡一錢五分　膽草一錢　宣木瓜二錢　南薄荷一錢　粉葛一錢五分　酒芩二錢　甘菊花一錢

水煎代茶。

（參考）宣統帝脉案表明，所患疾病以外感和傷食爲多，體質虛弱，元氣不足。辛酉（一九八一）初夏，陳可冀、周文泉、江幼李三醫師曾造訪溥儀先生夫人李淑賢女士於其寓所。李披閱脉案頗有感觸，謂：「溥儀一生常患感冒和消化不良，我與他共同生活年月裏，幾乎隔不數日即感冒或傷食一次。溥儀本人由于常年有病，平日頗留心醫藥，每日三餐後都須進服大山楂丸，日日如此，從不間斷。」李淑賢女士之回憶與現存之清宮脉案對溥儀身體素質之描述，兩相印證，足證當年御醫見病之真與用藥之細，稱爲國手，名不虛也。

二　皇后（即婉容）

1　醫案輯録

宣統十四年十一月十六日，范一梅請得皇后脉息左寸關沉弦，右寸關浮滑。係肝熱胃經不和，以致頭顙乾燥，項下微痛。今用和血舒肝清熱之法調理。

酒當歸三錢　生地三錢　撫芎二錢　坤草三錢　夏枯草二錢　薔梔二錢　條芩二錢　桔梗二錢　天花粉三錢

枳殼二錢炒　丹皮一錢五分

引用鮮青果五箇打碎。

十一月十六日，皇后項下脖間，兩傍結核，皮色如常，堅硬不化，胸膈滿悶。良由肝胃飲熱，氣道欠舒所致使然。宜用和血舒肝化堅丸，緩緩調理。

酒當歸六錢　赤芍四錢炒　丹皮四錢　小生地四錢　夏枯草四錢　香附三錢炙　昆布四錢　海藻四錢

川鬱金四錢　青皮四錢炒　炒梔三錢　條芩三錢　草紅花二錢　木香二錢　撫芎三錢　皂角一錢子

共研極細面，煉蜜丸如梧桐子大，每服三錢，用白開水送服。范一梅謹擬。

十一月十七日，趙文魁請得皇后脈息右寸關浮滑，左寸關弦而稍數。肝經有熱，外薄風凉。以致頭悶肢倦，有時腹脹。今擬清解調肝舒化之法調理。

蘇薄荷一錢五分　連翹三錢　銀花二錢　淡豉二錢　蘇梗葉二錢　陳皮二錢　丹皮二錢　黑梔二錢

炒枳殼二錢　酒芩一錢五分　腹皮二錢

引用鮮青果五箇打。

本方減去蘇梗葉五分。

十一月十七日戌刻，趙文魁請得皇后脈息右寸關浮緩，左寸關弦而近數。外感漸解。惟肝熱尚欠清和，今擬和解滋陰清肝之法調理。

薄荷葉一錢　蘇梗八分　連翹二錢　雙花二錢　淡豆豉二錢　生地三錢　歸身二錢　丹皮二錢　黑梔仁二錢

酒芩一錢五分　青皮一錢

引用鮮青果五箇打。

十一月十八日，趙文魁請得皇后脈息右寸關緩滑，左寸關弦緩。表邪已解，肝熱亦輕。祇陰分較虧，氣道尚

滯。所以頭悶肢倦，中氣欠調。今擬清上和肝滋陰之法調理。

甘菊花二錢　桑葉二錢　薄荷八分　連翹二錢　牡丹皮二錢　撫芎一錢　全歸三錢　酒芍二錢　中生地三錢
青皮一錢　香附八分炙

引用澤蘭葉一錢五分鮮青果五箇打。

十一月二十日，趙文魁請得皇后脈息右寸關沉滑，左寸關沉弦。諸證均愈。惟浮熱尚欠清和，今擬清熱調中之法調理。

杭白芍二錢　歸身二錢　丹皮二錢　瓜蔞三錢　新會白一錢五分　殼砂五分　香附一錢五分炙　枳殼一錢
鮮竹葉十片　甘草三分

引用鮮青果五箇打。

十二月十七日酉刻佟成海謹擬皇后代茶飲。

炒白芍二錢　歸身一錢　青皮一錢五分　香附一錢炙　廣陳皮一錢五分　茅朮一錢炒　花粉二錢　生地三錢
金石斛二錢　條芩八分

水煎代茶。

十二月十七日亥刻趙文魁謹擬皇后代茶飲。

杭白芍二錢　歸身二錢　丹皮二錢　青皮一錢五分　黑山梔二錢　條芩二錢　黃連一錢　澤瀉一錢五分
夏枯草一錢　香附一錢炙　木通一錢

水煎代茶。

十二月十七日趙文魁謹擬皇后清胃消腫漱口方。

生石膏四錢　赤芍二錢　枯芩一錢　食鹽二錢　生蒲黃五分包　花粉二錢

水煎漱口。

十二月十八日趙文魁謹擬皇后代茶飲。

杭白芍二錢　歸身一錢五分　丹皮二錢　醋柴三分　黑山梔二錢　黃連研一錢　青皮一錢　香附炙一錢
甘菊花一錢　子芩二錢　澤瀉一錢

水煎代茶。

十二月二十日亥刻，趙文魁請得皇后脈息右寸關浮滑近數，左寸關弦數。肝經有熱，胃蓄溼飲，加以外薄浮風，今擬清解和肝化飲之法調理。

南薄荷一錢　連翹二錢　粉葛一錢五分　杭芍二錢　黑山梔二錢　丹皮二錢　木通一錢五分　澤瀉二錢
大腹皮一錢　黃連研一錢　赤苓二錢

引用大瓜蔞三錢。

十二月二十一日，皇后脈息兩寸浮數，左關微弦，右關亦帶數象。肝熱血滯，外感冬燥之氣，宜內外清解兼調血分爲治。

粉葛一錢五分　丹皮一錢五分　丹參二錢　白芍二錢　薄荷葉八分　麥冬二錢　酒芩一錢五分　炒山梔一錢五分
甘草五分　小生地三錢　連翹一錢五分

引用冬桑葉一錢五分。

十二月二十二日戌刻，佟成海請得皇后脈息左關弦數，右寸微浮。表感漸解。惟肝熱未清，氣道尚滯。今擬清解和肝之法調理。

薄荷葉八分　粉葛一錢　白芍三錢生　丹參二錢　大生地二錢　全歸一錢　青皮一錢五分子　香附二錢炙
澤蘭葉一錢五分　炒梔一錢　鬱金一錢研

引用查炭二錢。

宣統十五年正月初五日，趙文魁請得皇后脈息左寸關微弦，右寸關浮滑。肝肺結熱，外感風涼。以致頭悶肢倦，咽痛作嗽。今擬清熱和肝理肺之法調理。

板藍根一錢五分　連翹二錢　薄荷一錢五分　雙花二錢　蘇梗子各一錢　杏仁二錢研　赤芍二錢　元參三錢　黑梔仁二錢　酒芩二錢　瓜蔞四錢　陳皮一錢

引用鮮青果五箇打乾寸冬三錢。

正月初六日子刻，趙文魁請得皇后脈息右寸關浮滑，左寸關弦而近緩。蘊熱較減，風涼未淨，以致頭悶肢倦，咽堵作疼。今擬和解清熱利咽之法調理。

大青葉二錢　薄荷一錢　連翹二錢　雙花二錢　大元參二錢　赤芍一錢五分　射干三分　黃芩二錢　乾寸冬二錢　生梔二錢　前胡二錢

引用鮮青果五箇打。

正月初六日趙文魁謹擬皇后代茶飲。

大青葉一錢五分　元參二錢　連翹二錢　薄荷一錢　乾寸冬二錢　黃芩二錢　鮮青果五箇打　杏仁八分炒　赤芍一錢五分　炒梔二錢　花粉一錢五分　水煎代茶。

正月二十八日申刻趙文魁謹擬皇后代茶飲。

南薄荷一錢　粉葛一錢　薑朴一錢五分　陳皮一錢五分　淡豆豉二錢　木通一錢　澤瀉二錢　赤苓三錢　鮮竹葉二十片　檳榔一錢　條芩二錢　水煎代茶。

皇后（卽婉容）

二月初八日趙文魁謹擬皇后代茶飲。

杭白芍二錢　膽草八分　青皮一錢五分　香附一錢五分炙　赤茯苓二錢　木通一錢五分　澤瀉二錢　瓜蔞三錢
甘菊花二錢　桑葉一錢　黃芩一錢五分

水煎代茶。

二月十三日酉刻趙文魁謹擬皇后代茶飲。

大瓜蔞二錢　青皮一錢五分　薑朴一錢　川連八分研　赤茯苓三錢　木通一錢五分　澤瀉二錢　新會一錢五分
鮮竹葉二十片　赭石二錢煅　甘草三分

水煎代茶。

二月十四日照原方。

五月二十日皇后代茶飲。

大生地三錢　黑芥穗七分　川芎一錢五分酒炒　杭白芍二錢　酒芩一錢五分　丹參二錢　新當歸二錢酒洗
柏子仁二錢去油　丹皮一錢五分　甘菊花二錢　白茯神三錢抱木　炙草五分
扁豆皮二錢。忌海物魚腥。

亥刻照原方。

五月二十一日皇后代茶飲。

清阿膠二錢水蒸兌服　酒黃芩一錢五分　生山藥二錢　酒白芍二錢　甘菊花二錢　白茯神三錢　大生地四錢
川牛膝二錢酒炒　丹皮一錢五分　新當歸二錢酒洗　柏子仁二錢去油　炙甘草五分
炒山梔一錢五分。

五月二十一日亥刻皇后代茶飲。

藿香枝一錢二分　扁豆皮三錢　當歸二錢　白芍二錢　甘菊花二錢　香薷五分　薄荷梗七分　麥冬二錢
小生地三錢　酒芩一錢五分
引用益元散三錢。

五月二十二日皇后代茶飲。

生地三錢　知母一錢五分　香薷五分　白芍三錢　枳殼一錢五分　蔓荊子炒一錢五分　酒芩一錢五分　當歸二錢酒洗
連翹一錢五分　炒扁豆三錢
引用益元散三錢。

五月二十二日申刻佟文斌、范一梅謹擬皇后代茶飲。

大生地四錢　杭芍四錢生　歸身四錢酒　丹參四錢　生梔仁三錢研　英連二錢研　丹皮三錢　骨皮三錢
酒黃芩三錢　鹽柏三錢　知母三錢生　陳皮三錢
水煎代茶。

五月二十三日酉刻皇后代茶飲。

大生地三錢　丹參三錢　白芍三錢　歸身二錢　粉丹皮二錢　炒梔一錢五分　條芩一錢五分　青皮二錢
炙香附一錢五分　檳榔一錢　竹葉二十片
水煎代茶。

六月十三日未刻佟文斌謹擬皇后代茶飲。

沙參四錢　大生地六錢　杭芍四錢生　歸身四錢　英連二錢研　川黃柏四錢　知母四錢　丹皮四錢
骨皮三錢　青蒿三錢　鱉甲三錢炙　醋柴一錢五分
水煎代茶

皇后（卽婉容）

六月十五日皇后代茶飲。

全當歸二錢酒洗　軟柴胡七分　炒薏米三錢　杭白芍二錢　蒲黃炭一錢　白茯神三錢　極〔九〕熟地四錢
酒黃芩一錢五分　川芎一錢五分　大生地三錢　明天麻二錢　炙甘草五分

引用甘菊花二錢。

六月十六日，佟文斌請得皇后脈息左關沉弦，右部滑數。肝熱氣滯，中州蓄飲。以致頭覺暈痛，胸堵嘔惡，穀食欠香，身肢痠倦。今擬和肝調中化飲之法調理。

次生地六錢　杭芍四錢　全歸四錢　陳皮三錢　炙香附四錢　青皮三錢研　木香二錢研　瓜蔞四錢　青竹茹三錢
赤苓四錢　茅朮三錢炒　薏仁六錢炒

引用穀芽四錢炒胡連二錢研。

六月十七日佟文斌謹擬皇后代茶飲。

次生地六錢　瓜蔞四錢　沙參四錢　歸身四錢　炙香附四錢　雲苓四錢研　青皮三錢研　木香二錢研　炒冬朮三錢
杭芍四錢生　薏仁六錢生　陳皮三錢

水煎代茶。

六月二十一日午刻佟文斌謹擬皇后代茶飲。

甘菊花三錢　薄荷二錢　桑葉三錢　川芎二錢　次生地六錢　杭芍四錢生　全歸四錢　竹茹三錢　薑川連二錢研
法夏三錢研　薑朴三錢　陳皮二錢

水煎代茶。

六月二十一日亥刻皇后代茶飲照午刻原方。

六月二十四日亥刻范一梅、佟成海謹擬皇后代茶飲。

大生地四錢　知母三錢　骨皮四錢　白芍四錢生　梔子炭四錢　丹皮四錢　條芩三錢　川柏三錢　菟絲子四錢
青皮三錢子研　檳榔三錢　黑荊三錢
鮮荷梗二尺切。
水煎代茶。

六月二十六日亥刻佟成海謹擬皇后代茶飲。
炙香附四錢　青皮三錢子研　木香一錢五分研　殼砂八分研　炒枳殼三錢　白芍四錢　歸身四錢　生地四錢
粉丹皮三錢　黑梔三錢　骨皮三錢　條芩三錢
水煎代茶。

六月二十八日，范一梅請得皇后脈息左關沉弦，右關緩滑。係肝熱停飲，陰分不足。以致頭目眩暈惡心，腰腿痠沉倦怠。今用養陰清熱化飲之法調理。
全當歸六錢酒　生芍四錢　撫芎三錢　坤草四錢　元胡炭四錢　杜仲四錢炒　香附三錢炙　青皮三錢炒　雞血籐三錢研
條芩三錢　菊花三錢炭　殼砂一錢五分研
引用鷄冠花五錢。

七月初二日戌刻佟文斌謹擬皇后和肝寬中清熱代茶飲。
大生地六錢　杭芍四錢生　歸身四錢　丹參四錢　酒膽草三錢　瓜蔞四錢　枳殼三錢　萸連二錢研　生梔仁三錢研
青皮三錢研　香附四錢炙　薑朴三錢
水煎代茶。

七月初四日佟文斌謹擬皇后益陰舒肝清熱代茶飲。
大生地六錢　杭芍四錢生　歸身四錢　丹參四錢　炙香附四錢　青皮三錢研　瓜蔞四錢　木香二錢研　川黃柏四錢
膽草三錢　萸連二錢研　生梔四錢仁研

皇后（即婉容）

水煎代茶。

七月初四日戌刻皇后代茶飲照原方。

七月初五日酉刻，范一梅請得皇后脈息左關沉弦，右關緩滑，兩尺微有力軟。以致頭痛，此由陰分不足，肝經溼熱上蒸所致。今用養陰緩肝止痛之法調理。

酒歸身四錢　杭芍三錢　生地三錢　川芎二錢　炙香附三錢　烏藥二錢　青皮二錢炒　丹皮三錢　蔓荊子二錢　白芷二錢　藁本二錢　冬桑二錢葉

引用蒼耳子三錢。

七月初五日范一梅謹擬皇后安眠散。

茯神面　焦棗仁面　真硃砂面。

各一錢，每晚用少許白開水冲服。

七月初五日亥刻皇后代茶飲照初四日原方。

七月初六日亥刻皇后代茶飲照初四日原方。

七月初七日亥刻皇后代茶飲照初四日原方。

七月初八日亥刻皇后代茶飲照初四日原方。

（參考）宣統帝之皇后郭博羅氏，爲內務府大臣榮源之女，名婉容，閨名鴻秋，英文名伊利沙白。其脉案所示，多爲肝經鬱熱血滯之疾，患有項間瘰癧結核，四肢抽痛，頭痛少寐等症。而其治法亦多本養肝清熱，解鬱軟堅爲治。大約當其時，清王朝終結，末代皇后亦有種種之壓抑，情志不舒，故見症如斯，此亦宮中婦女常有之疾。

1　治鼻衄案

宣統十四年十一月二十四日申刻，趙文魁請得淑妃脈息右寸關滑數，左寸關弦而近數。肝經有熱，氣道欠調。以致腹脹作痛，腰痠腿疼。今擬和肝養榮拈痛之法調理。

炙香附二錢　青皮二錢　赤芍二錢　全歸三錢　澤蘭葉二錢　川斷二錢　牛膝二錢　丹參一錢五分　煨木香一錢五分　艾炭三分　撫芎一錢五分

引用炒阿膠六分。

十一月二十五日，趙文魁請得淑妃脈息右寸關滑而近數，左寸關弦而稍數。氣道較暢，祇肝熱未清，以致熱升上焦，鼻衄肢燒。今擬清熱和肝止衄之法調理。

青皮子二錢研　香附一錢五分炙　生地三錢　赤芍二錢　牡丹皮三錢　黑梔三錢　歸尾二錢　川斷二錢　淮牛膝一錢五分　酒芩三錢　丹參一錢　澤蘭一錢

引用茜草二錢木香三分。

十一月二十六日，趙文魁請得淑妃脈息右寸關滑而近緩，左寸關沉弦。氣道和暢。惟上焦浮熱未淨，今擬清熱和肝舒化之法調理。

青皮子二錢研　生地二錢　赤芍三錢　歸尾三錢　牡丹皮二錢　黑梔三錢　川斷二錢　澤蘭一錢　淮牛膝一錢五分　茜草二錢　蘇木一錢五分打

引用煨木香三分。

十一月二十八日，趙文魁請得淑妃脈息右關沉滑，左關沉弦。諸證均愈。惟肝熱尚欠調暢，今擬清熱和肝調中之法調理。

青皮子二錢研　赤芍二錢　歸尾二錢　澤蘭二錢　牡丹皮二錢　黑梔二錢　膽草一錢　牛膝二錢　炒枳殼二錢　腹皮一錢　木香三分

引用焦查三錢。

2 治目赤案

十一月三十日酉刻，趙文魁請得淑妃脈息右寸關滑而近數，左寸關弦數。肝經有熱，氣分不調。以致目赤胸悶，時作煩急。今擬清肝調中明目之法調理。

酒全歸四錢　赤芍三錢　丹皮三錢　青皮一錢五分　生梔仁三錢　茜草三錢　酒芩三錢　枳殼一錢五分　茺蔚子二錢　蘇木二錢　秦皮二錢

引用丹參二錢黃連一錢五分研。

（參考）肝開竅於目，肝經有熱，氣分不調，風熱上攻，故而有目赤等症。用清肝活絡之藥治之，冀其肝熱下行，則赤可消，目可明。

十二月初一日酉刻，趙文魁請得淑妃脈息右寸關滑而稍數，左寸關弦數。氣分較暢。惟肝熱未清，以致胸悶目赤，午後身燒。今擬清肝養榮退赤之法調理。

酒全歸四錢　赤芍三錢　桃仁三錢研　澤蘭三錢　生梔仁三錢　丹皮三錢　茺蔚子三錢　茜草三錢　青皮子二錢研
蘇木二錢　紅花一錢五分

引用地骨皮二錢。

十二月初二日，趙文魁請得淑妃脈息右寸關滑而近緩，左寸關沉弦。肝氣輕減。惟蘊熱尚欠清和，所以兩目尚赤，胸膈較悶。今擬調經養榮抑火之法調理。

生赤芍三錢　歸尾三錢　桃仁三錢研　丹皮三錢　青皮子三錢研　茜草三錢　生梔三錢　膽草三錢　炒枳殼三錢研
酒軍二錢　酒芩三錢

引用茺蔚子三錢薤仁三錢。

十二月初三日，趙文魁請得淑妃脈息右寸關沉滑，左關沉弦。諸證輕減。惟肝熱尚欠清和，仍擬調經養榮清肝之法調理。

生赤芍三錢　歸尾三錢　紅花二錢　茜草三錢　生梔仁三錢　丹皮四錢　蘇木三錢　酒芩三錢　青皮子三錢研
枳殼三錢　熟軍一錢五分

引用澤蘭三錢炙香附一錢五分。

十二月初六日，趙文魁請得淑妃脈息右寸關滑而近數，左寸關弦數。肝經有熱，氣道欠調。今擬清肝調經養榮之法調理。

澤蘭葉三錢　赤芍三錢　歸尾三錢　桃仁三錢研　青皮子三錢研　香附二錢炙　知母三錢　川柏三錢
酒膽草三錢　酒芩三錢　生梔三錢

引用炒枳殼三錢大腹皮一錢。

十二月二十一日，趙文魁請得淑妃脈息右寸關浮滑而數，左寸關稍弦。肝肺結熱，外感風涼。以致頭悶肢倦，

胸滿口渴。今擬和解清肝理肺之法調理。

南薄荷一錢五分　防風一錢五分　蘇梗一錢　青皮一錢五分　生梔仁三錢　酒芩二錢　瓜蔞三錢　陳皮二錢
生石膏三錢　知母二錢　枳殼一錢五分
引用淡豆豉一錢五分。

（參考）血以養肝，肝以明目，淑妃榮血枯耗，故肝熱絡瘀，月經不調。始終以通經養血，清肝瀉熱圖治，是標本兼顧，用方立意都很周到。

3 代茶飲方

宣統十五年正月二十六日酉刻任錫庚謹擬淑妃代茶飲。

酒芩一錢五分　連翹二錢　天花粉二錢　廣皮一錢　川貝二錢研　梔仁八分炒　清夏片一錢　茅朮一錢五分
雲苓一錢五分　竹葉十片鮮
水煎代茶。

二月初八日趙文魁謹擬淑妃代茶飲。

粉葛根一錢五分　薄荷一錢五分　白芷二錢　防風一錢五分　大瓜蔞三錢　橘絡二錢　黃芩三錢　炒梔三錢
腹皮子各二錢　籐鈎三錢　膽草二錢　連翹三錢
水煎代茶。

三月初九日趙文魁謹擬淑妃代茶飲。

南薄荷一錢五分　粉葛一錢　連翹三錢　竺黃三錢　大瓜蔞四錢　膽草一錢五分　黃芩三錢　生梔三錢

炒枳殼三錢　大黃二錢　薑連一錢五分研　藤鈎三錢

水煎代茶。

三月十九日戊刻楊世芬謹擬淑妃代茶飲。

生地二錢　白芍二錢　菊花一錢　花粉二錢　炒蒲黃一錢五分　竹葉十片　知母二錢　地榆二錢

水煎代茶。

四月十三日申刻，佟成海請得淑妃脈息左關弦數，右寸略浮。肝經蓄熱，表感浮風。今擬疎解調肝代茶飲調理。

南薄荷一錢　菊花一錢五分　防風一錢五分　桑葉一錢　小生地三錢　膽草一錢　連翹一錢五分　花粉二錢　青皮子一錢　枯芩一錢五分　丹皮二錢

水煎代茶。

四月十四日佟成海謹擬淑妃代茶飲。

南薄荷一錢　桑葉一錢五分　防風一錢五分　連翹二錢　金銀花一錢五分　元參三錢　枯芩一錢五分　黑梔二錢　小生地三錢　丹皮二錢　查炭二錢　瓜蔞三錢

水煎代茶。

五月初七日趙文魁謹擬淑妃代茶飲。

大元參三錢　黑梔三錢　酒芩三錢　知母二錢　酒膽草三錢　青皮二錢　枳殼二錢　瓜蔞四錢　側柏炭一錢　大黃二錢　鬱李仁三錢　丹皮二錢

水煎代茶。

五月二十七日戊刻趙文魁謹擬淑妃代茶飲。

粉葛根一錢五分　薄荷一錢　連翹三錢　雙花二錢　黑梔仁三錢　赤芍二錢　豆根三錢　黃芩三錢
炒枳殼二錢　大黃二錢　木香八分
水煎代茶。

（參考）淑妃，額爾德特氏，閨名文繡，又名惠心，與皇后鴻秋同日册封。據《我的前半生》所載，一九三一年以後，與溥儀離婚。

現存脉案表明淑妃當年曾患鼻衄、目赤、月經不調等症，依脉案推測文繡大約屬肝腎陰虛、榮血不足體質。

四　老太太

1　清熱益陰法治目疾案

宣統六年二月初九日，李崇光診得老太太脈息左關弦緩，右寸關滑緩。肝陰有熱，上焦浮火。以致左目有時發脹，胸膈時覺堵滿。今用清熱益陰之法調治。

細生地三錢　杭芍二錢生　竹茹二錢　寸冬三錢　薄荷葉八分　甘菊二錢　薏仁三錢研
生草八分
引用金石斛二錢穀芽炭三錢。

二月初十日，李崇光診得老太太脈息左關微弦，右寸滑緩。肝熱已清，浮火未淨。以致目眶微疼，胸膈有時脹滿。今用清熱調中之法調治。

全當歸六錢　撫芎四錢　杜仲四錢　牛膝四錢　生赤芍三錢　秦艽三錢　香附三錢炙　青皮三錢炒

腹皮子各三錢　黃連各一錢研　草蔻一錢五分研　沉香八分

引用南查炭四錢薑皮一錢五分。

（參考）養肝腎之陰，清上焦浮火，是治目赤之正法。

2 痰飲治案

七月初六日，趙文魁診得老太太脈息左關沉緩，右部滑緩。諸證俱好。惟胃氣悸動，痰飲猶盛。今用益脾清熱化痰之法調治。

硃茯神三錢　焦朮三錢　酒芍四錢　川芎三錢　炒萊菔三錢　法夏三錢研　桑皮四錢炙　川貝三錢研

煅礞石四錢　薏仁四錢研　赭石三錢煅

引用枇杷葉四錢炙。

七月初七日，趙文魁診得老太太脈息左關沉緩，右部平緩。諸證俱好。惟肝胃溼熱，微有未清。今用清肝和胃化痰之法調治。

硃茯神四錢　焦朮三錢　酒芍四錢　川芎二錢　薏仁泥三錢　法夏二錢研　桑皮三錢炙

川貝三錢研

引用炙枇杷葉四錢。

九月二十四日，趙文魁看得老太太脈息右關滑數，左關沉弦。肺經鬱熱，蓄滯痰飲。以致鼻乾口燥，咳嗽有痰。今用清肺止嗽化痰之法調治。

杏仁泥三錢　前胡三錢　萊菔二錢炒　蘇子二錢研　炙桑皮三錢　夏麴三錢　廣皮二錢　條芩三錢

瓜蔞仁四錢研　川柏三錢　礞石四錢煅

引用炙麻黃二分。

九月二十五日，趙文魁看得老太太脈息右關滑數，左關沉緩。肺熱輕減，痰滯亦清。惟有時欬嗽，痰飲猶盛。今用清肺止嗽化痰之法調治。

杏仁泥三錢研　蘇子二錢研　廣紅三錢　法夏三錢　炙桑皮三錢　條芩三錢　川柏三錢　苦梗二錢

枇杷葉三錢炙　寸冬三錢　川貝三錢研

引用煅礞石四錢。

九月二十六日，趙文魁診得老太太脈息左關沉緩，右關滑緩。肺熱已減，惟痰飲猶有，今用清金止嗽化痰之法調治。

杏仁泥三錢研　蘇子二錢研　前胡二錢　麥冬三錢　炙桑皮三錢　廣紅二錢　梔子三錢

知母三錢生

引用煅礞石三錢。

（參考）老太太即瑾妃、珍妃之母，侍郎長敍之妻，因二女入選宮中，溥儀繼位，兼祧德宗，尊瑾妃爲端康皇貴妃，以皇額娘之禮待之，於是宮中咸尊稱其母爲老太太。從現存脉案看來，無甚大病，而享高壽，宮中尚有志老太太太膏方流傳，補益肝腎，利於養生。

3 膏藥方及藥酒方

志老太太膏方：壬寅葭月議年尊之體，氣營兩虧，肝脾不和，督帶統攝維銀（難）八脈擁護失司，見病都屬肝胃，

以厥陰爲風臟，陽明爲盛陽耳。恰逢冬令天氣温煖，陽氣不潛，陰不下吸，脈絡不爲流利。所以骨節時有痠楚，幸調治以來，尚稱合機，當此陽生節後，擬滋養肝木，調和營氣，以冀回春泰和耳。

大熟地四兩 沉香末二錢拌炒　全當歸一兩五錢 陳酒同炒　雲茯苓三兩 辰砂拌煎　潞黨參三兩 元米同炒　東白芍一兩 杭白菊一錢炮湯炒

川續斷一兩五錢 鹽水炒　久製首烏三兩 蛤粉三錢拌炒　黑櫓豆皮一兩五錢 猪脊筋二條去渣同搗　桑寄生一兩五錢 炒　野於朮二兩 淨土同炒

女貞子一兩五錢 蒸透　金毛脊一兩五錢 去毛炒　□□□□一兩五錢　肥玉竹二兩　厚杜仲一兩五錢 □□□一兩去□　懷山藥二錢 土炒

遠志肉一兩五錢 鹽水炒　炙香附一兩五錢 杵碎　□□□一兩五錢　□□□一兩五錢　□□□各六錢

右藥如法修製，先用嫩桑枝一兩、九孔石決明二兩打、建蓮子一兩去衣心、絲瓜絡四味先煎代水，然後入藥，煎三次去渣，用文火收膏時，溶入陳阿膠一兩五錢、鹿角膠一兩，收至滴水成珠不化爲度。每日或早晚開水酌調四五錢可耳。

藥酒方

川桂枝八錢　淮牛膝一兩五錢　虎脛骨三兩　片紅花六錢　川萆薢一兩五錢　製鱉甲二兩

台白朮二兩　厚杜仲二兩　左秦艽一兩　全當歸一兩五錢　油松節一兩　夜交藤一兩五錢

右十二味，或用無灰陳酒，或高粱酒約六觔，用絹袋盛，浸磁罈内，隔水燉一週時，七日後開服之。

五　總管春恆（卽小德張）

1　醫案輯録

宣統元年十月十七日，張仲元看得總管脈息左關稍弦，右寸關滑而近數。氣道欠暢，惟上焦餘熱不淨，口鼻覺乾，今用益陰清熱之法調治。

中生地四錢　麥冬三錢　生杭芍三錢　元參三錢　溏瓜蔞四錢　羚羊一錢　焦三仙六錢　苦梗三錢　生桑皮三錢　菊花三錢　青竹茹二錢　橘紅二錢　老樹

引用鮮青果七箇研。

十月十八日，張仲元看得總管脈息左關稍弦，右寸關沉滑。心氣素弱，肝陰欠虛，熱每易上浮。今用潛陽益陰育神之法調治。

中生地六錢　硃茯神六錢　硃麥冬四錢　霍石斛四錢　西洋參三錢　生杭芍五錢　淡蓯蓉四錢　青竹茹三錢　淡竹葉三錢　老樹橘紅三錢　肥知母三錢　生粉草二錢

共以水煎透，去渣，再熬濃汁，兑蜜五兩收膏，每晚服一匙，白開水冲服。

十月十九日總管照原方。

十月二十五日總管洗藥方。

盬沉四錢　膽礬八錢　枯礬六錢　青鹽八錢　烏梅十二箇　歸尾一兩二錢　川椒八錢

將藥用新白布包好，用長流水漫透洗之。

十月二十七日，張仲元看得總管脈息左關稍弦，右寸關沉滑。心氣素弱，肝熱上浮，夜寐有時欠實。今用育神養陰之法調治。

中生地六錢　生杭芍五錢　硃麥冬五錢　焦棗仁四錢　西洋參三錢　硃茯神六錢　霍石斛四錢
柏子仁四錢　老樹橘紅四錢　淡蔴蓉五錢　淡竹葉三錢　生粉草二錢

共以水煎透，去渣，再熬濃汁，兌蜜五兩收膏，每晚服一匙，白開水冲服。

十一月初八日戌刻，張仲元看得總管脈息左寸關弦軟，右關沉緩。神虛肝旺，陰熱上浮。以致前夜不眠，今擬育神養陰安眠膏調治。

西洋參三錢　硃茯神八錢　焦棗仁四錢研　竹茹四錢　中生地六錢　生杭芍五錢
硃麥冬六錢　羚羊二錢　遠志肉一錢　五味子二錢　淡蔴蓉五錢　甘草二錢
老樹橘紅三錢　鮮青果十二箇研

共以水煎透，去渣，再熬濃汁，兌煉蜜五兩收膏，每服一匙，白開水冲服。

十一月十三日戌刻，張仲元看得總管脈息左關弦而鼓指，右寸關滑而近數。肝胃蓄熱，以致口中乾燥，前夜不能安寐。今用育陰清熱之法調治。

中生地四錢　生杭芍三錢　竹茹三錢　菊花三錢　硃麥冬三錢　炒梔仁二錢　羚羊一錢　木通二錢
酒黃芩三錢　炒枳殼二錢　甘草一錢

引用鮮青果七箇研。

十一月十四日，張仲元看得總管脈息左關見弦，右寸關滑而近數。蓄熱漸清，惟心虛肝旺，熱易上浮。是以夜寐欠實，有時口乾。今用養陰清熱育神調治。

中生地六錢　生杭芍六錢　肉蔴蓉四錢　硃茯神八錢　硃麥冬五錢　青竹茹四錢　木通三錢

炒梔仁三錢　金石斛四錢　老樹橘紅三錢　羚羊二錢　生粉草二錢　鮮青果十箇研　菊花四錢

共以水煎透，去渣，再熬濃汁，兌蜜五兩收膏，每服一匙，白開水冲服。

十一月十八日戌刻，張仲元看得總管脉息左關稍弦，右寸關沉滑。胃氣欠和，蓄有水飲。以致有時懊憹，微覺惡心。今用和胃化飲之法調治。

雲茯神三錢　竹茹二錢　廣皮三錢　澤瀉二錢　半夏麯一錢五分　猪苓二錢　檳榔二錢

甘草八分

引用鮮青果七箇研。

十一月十九日，張仲元看得總管脉息左寸關弦而近數，右寸關沉滑。肝陽熱浮，蓄飲未淨。以致有時慌(恍)惚，微覺惡心。今用平肝和胃化飲之法調治。

生杭芍三錢　竹茹三錢　麥冬三錢　半夏麯一錢五分　雲茯神四錢　橘紅二錢老樹　遠志一錢五分

建澤瀉三錢

引用鮮青果七箇研。

十一月二十日，張仲元看得總管脉息左寸關弦而稍緩，右寸關沉滑。肝陰欠實，蓄飲未淨，有時虛熱上浮，即覺心中不適。今用平肝和胃化飲之法調治。

生杭芍三錢　竹茹三錢　麥冬三錢　澤瀉三錢　雲茯神四錢　橘紅二錢老樹　遠志一錢　石斛三錢金

半夏麯一錢五分　檳榔二錢

引用鮮青果七箇研。

十一月二十一日，張仲元看得總管脉息左關稍弦，右寸關沉滑。蓄飲漸化，惟肝熱易浮，每致不適。今擬益陰和肝之法調治。

細生地三錢　生杭芍三錢　麥冬三錢　石斛三錢金　雲茯神四錢　青竹茹三錢　檳榔二錢　橘紅一錢五分老樹
元參三錢　生粉草一錢

引用鮮青果七箇研。

十二月十八日，全順看得總管脈息左關弦而稍數，右寸關沉滑。肝陽熱盛，氣絡不和，胸膈欠爽。今用調肝清熱飲調理。

炒杭芍三錢　陳皮一錢五分　焦梔仁二錢　茯神三錢　粉丹皮二錢　寸冬三錢去心　川鬱金一錢研
甘草七分

引用青皮七分炒。

十二月十九日酉刻，李崇光看得總管脈息左關弦數，右寸關沉滑。係肝陽有熱，脾蓄溼飲，以致胸膈不爽，時或膩悶。今用和肝清熱化溼之法調治。

炒杭芍三錢　青皮二錢　硃寸冬四錢　茯神三錢硃　酒膽草二錢　蓮心一錢五分　粉丹皮二錢
蔞皮三錢　焦梔仁二錢　木通二錢　大腹皮三錢　甘草七分

引用燈心一子。

十二月二十三日，全順看得總管脈息左關見弦，右寸關滑而稍數。肝肺之火，熏蒸上焦，胸膈不爽，面微覺熱。今用清熱調中飲調治。

酒芩一錢五分　桑葉三錢　菊花二錢　廣紅一錢五分　梔仁二錢炒　赤苓三錢　花粉二錢
甘草七分

引用金石斛二錢。

十二月二十四日，全順看得總管脈息左關沉弦，右寸關沉滑。肝陽有熱，肝陰欠實。以致上焦之火易生，胸膈

有時不暢。今用清熱和中飲調治。

炒杭芍二錢　酒芩一錢五分　桑葉三錢　菊花二錢　金石斛二錢　焦梔二錢　赤苓三錢
甘草七分

引用廣紅一錢五分枳殼八分炒。

宣統二年五月二十三日全順看得總管清熱化暑涇調中飲。

川鬱金二錢研　茯苓三錢　澤瀉二錢　廣紅二錢　扁豆衣三錢　猪苓二錢　藿梗一錢五分　枳殼一錢炒
車前子四錢包煎　檳榔三錢　木香一錢五分煨　六一散二錢煎

引用大腹皮三錢。

五月二十四日佟文斌看得總管清解調胃化飲之法。

羌活二錢　防風二錢　荆穗三錢　薄荷一錢五分　蓳朴三錢　茅朮三錢炒　檳榔三錢　陳皮三錢
焦麴六錢　半夏三錢炙　軍炭三錢

引用竹茹二錢。

五月二十四日申刻佟文斌看得總管疎解調胃化濕之法。

羌活三錢　防風三錢　葛根三錢　荆芥三錢　薄荷一錢五分　蓳朴三錢　檳榔三錢　小枳實三錢研
焦三仙六錢　酒軍二錢　陳皮三錢　生草一錢五分

引用雞內金三錢。

五月二十四日戌刻，佟文斌看得總管脉息浮滑近數。係胃蓄濕滯，兼受風涼，致成時痢。服藥後濕滯較化，惟表邪欠解。今用疎解調胃之法調治。

羌活三錢　防風三錢　荆芥三錢　葛根三錢　薄荷一錢五分　花粉三錢　酒芩三錢　蓳朴三錢　檳榔三錢

小枳實三錢研　酒軍三錢　生草一錢五分

引用雞內金三錢。

五月二十五日，佟文斌看得總管脉息浮象漸退，右關尚滑。外感較解，濕滯化之不淨，以致下痢未止，腹痛後重。今用和解調中兼化之法調治。

羌活二錢　荆芥三錢　防風三錢　葛根二錢　赤芍三錢　丹皮三錢　青皮三錢　香附三錢炙　薑朴三錢　檳榔三錢　小枳實三錢研　酒軍三錢

引用益元散四錢煎。

五月二十五日午刻，佟文斌看得總管脉息左關弦而少浮，右部尚滑。表邪解之未淨，下痢不暢，以致裏急後重。擬用和解調胃化痢之法調治。

羌活三錢　防風二錢　葛根三錢　荆穗三錢　薑朴三錢　檳榔三錢　小枳實三錢研　酒軍三錢　香附三錢炙　青皮三錢　地榆四錢炭　黑梔三錢

引用鬱李仁四錢研。

五月二十五日戌刻，佟文斌看得總管脉息左關弦數，右部沉滑少減。外感頗解，裏滯漸化。惟大便前後尚有腹痛，擬用調胃化滯止痛之法調治。

醋柴二錢　粉葛三錢　荆芥二錢　薑朴三錢　小枳實三錢研　檳榔三錢　青皮三錢　赤芍三錢　炙香附三錢　木香一錢五分研　酒軍三錢　益元散四錢煎

引用鬱李仁四錢研没藥三錢。

五月二十六日，佟文斌看得春恆脉息左關畧弦，右部滑緩。裏滯頗化，下痢已止。惟胃氣欠和，肝木未暢。今用舒肝和胃之法調治。

醋柴二錢　杭芍四錢　青皮二錢　香附三錢炙　半夏三錢炙　陳皮三錢　薑連二錢研　雲苓四錢研　焦麥六錢
薑朴三錢　穀芽四錢炒　澤瀉三錢

引用益元散四錢煎。

五月二十六日酉刻總管照原方。

五月二十七日，佟文斌看得總管脈息左關畧弦，右部緩而微滑。下痢已止。胃氣未和，餘溼欠利，今用和胃利溼之法調治。

於朮二錢炒　雲苓三錢研　薏仁三錢炒　澤瀉三錢　薑朴三錢　陳皮三錢　半夏三錢炙　薑連二錢研　木香一錢五分研
焦麥四錢　穀芽四錢炒　益元散四錢煎

引用金石斛三錢。

五月二十八日，佟文斌看得總管脈息左關弦象頗退，右部漸緩。病後胃氣未清，浮熱欠退。今用清熱平胃利溼之法調治。

次生地四錢　元參四錢　麥冬三錢　薑連二錢研　金石斛三錢　於朮二錢炒　赤苓三錢　澤瀉三錢
焦三仙六錢　陳皮三錢　木香一錢五分研　軍炭三錢

引用益元散四錢煎。

（參考）此增液湯、五苓散之化裁，增入平胃健脾之品，於養胃清熱利濕甚宜。

五月二十八日酉刻總管照原方。

五月二十九日，佟文斌看得春恆脈息左部畧弦，右關滑緩。精神如常，飲食漸佳。今擬用和肝理脾化溼膏調治。

沙參八錢　杭芍八錢　川芎四錢　大生地八錢　青皮六錢　黃連四錢　木香四錢　炙香附八錢
炒梔六錢　羚羊三錢　川柏六錢　炒於朮八錢　雲苓八錢　半夏六錢炙　陳皮六錢
焦三仙一兩五錢

共以水煎透去渣，再熬濃汁，兌煉蜜六兩爲膏，每用一匙，白開水沖服。

六月初三日總管金衣祛暑丸一盒計七丸。

六月初六日，李崇光診得總管脈息左關弦數，右寸關滑而近數。肝胃溼熱蒸灼上焦而成，以致身肢痠倦，胸脇不爽，頭目迷悶。今用平肝清熱化溼之法調治。

蔓荆子三錢炒　甘菊三錢　桑葉三錢　薄荷一錢五分　酒膽草二錢　青皮二錢　檳榔三錢炒　枳殼一錢五分炒
焦茅朮一錢五分　赤苓三錢　木通二錢　蕒皮三錢

引用益元散三錢煎。

總管六合定中丸一盒計七丸。

六月初六日酉刻總管照原方。

六月初七日，李崇光診得總管脈息左關弦數，右寸關滑而微數。上焦浮熱較輕，肝胃溼滯未化。以致頭目仍悶，胸膈氣道欠爽，大便結祕。今用清熱平肝降滯之法調治。

甘菊三錢　桑葉三錢　酒膽草二錢　青皮二錢　檳榔三錢炒　枳殼二錢炒　炙香附一錢　薑連一錢五分研
木香一錢五分研　熟軍三錢　瓜蔞皮三錢　木通二錢

引用益元散三錢煎。

六月初八日，李崇光診得總管脈息左關弦緩，右寸關滑而微數。肝熱漸輕，中焦溼熱化而未淨。以致胸脇脹悶，中焦氣道欠暢。今用利溼清熱之法，今明各服一貼調治。

酒膽草二錢　青皮二錢　檳榔炒三錢　枳殼炒二錢　瓜蔞皮三錢　赤苓三錢　薑連研一錢五分　木通二錢
炒梔仁一錢五分　猪苓三錢　澤瀉二錢　香附八分炙

引用益元散三錢煎。

六月初十日，李崇光診得總管脉息左關弦緩，右寸關滑數微浮。肝胃溼熱未清，復受風凉。以致頭悶鼻塞，時流清涕，胸堵肢倦，穀食欠香。今用疎風清熱化溼之法調治。

薄荷一錢五分　白芷二錢　紫蘇二錢　荆穗炒二錢　膽草酒二錢　青皮二錢　酒芩二錢　檳榔炒三錢　辛夷二錢
枳殼炒二錢　梔仁炒一錢五分　鬱金研二錢

引用蔓荆子三錢甘菊三錢。

六月十一日總管金衣祛暑丸一盒計七丸。

六月十一日李崇光看得總管清解化溼宣瀉之法。

紫蘇二錢　藿香二錢　荆穗炒二錢　薄荷八分　膽草酒二錢　苦梗三錢　杭芍二錢　鬱金研二錢　蔞皮三錢
辛夷二錢　甘菊三錢　陳皮二錢

引用益元散三錢煎蔓荆子三錢。

六月十一日總管照原方。

六月十二日佟文斌看得總管疎解清肺化痰之法。

荆穗三錢　防風三錢　葛根三錢　薄荷二錢　甘菊三錢　杏仁研三錢　瓜蔞四錢　蘇子研三錢　葶藶一錢五分
枯芩四錢　羚羊一錢五分　竺黄三錢

引用一捻金一錢五分沖。

六月十二日酉刻佟文斌看得總管照原方加減。

荆穗三錢　防風三錢　葛根三錢　薄荷二錢　甘菊三錢　羚羊三錢　生梔四錢研　蘇子四錢研　葶藶一錢五分
杏仁四錢研　瓜蔞四錢　竺黃四錢

引用一捻金二錢冲。

六月十三日佟文斌看得總管和解清肺化痰之法。

荆穗二錢　防風二錢　薄荷二錢　菊花三錢　羚羊三錢　竺黃四錢　生梔四錢研　浙貝四錢研　杏仁四錢研
瓜蔞四錢　蘇子四錢研　廣紅四錢

引用一捻金一錢五分冲。

六月十三日酉刻總管照原方。

（參考）春恆卽有名之小德張，光緒末年陞任總管太監，爲隆裕皇后之心腹。宣統繼位，隆裕效慈禧故事，獨攬宮中大權，於是小德張聲勢顯赫，炙手可熱，時人喻之爲李蓮英第二。觀其脉案，亦多爲脾不健運，濕熱爲患，故方中屢用五苓散意健脾利濕圖治。

六　秀格格

1　風熱倒經治案

光緒三十四年十一月初二日，忠勛診得秀格格脉息兩寸浮緩，兩關稍數。症係風熱入於血分，上參陽位。以致額面常生風粟，有時經血逆行等症。宜以疎風清血丸常服調理。

犀角一錢　側柏三錢　白芷三錢　生地四錢次　黃柏三錢　元參五錢　黑梔三錢　殭蠶二錢　川鬱金三錢
知母三錢炒　丹皮四錢　升麻一錢五分炭

共爲細面，蜜爲丸，每丸重二錢，早晚各服一丸，清茶送服。

十二月初二日，忠勛擬秀格格外敷藥方

白芷一錢五分　鹽柏一錢五分　殭蠶一錢　白附子七分　香附一錢五分生

共爲細面，用紅碗臙脂調敷。

（參考）經血逆行俗稱倒經，可由冲脉之氣上擾，或陰虛血熱而起。此案由血熱妄行，不循常經所致，故以凉血爲要。外敷藥面，在於消風，以治風粟。

七　書格

1　治頭痛食滯案

宣統十四年正月二十二日，楊世芬診得書格脈息左脈平和，右寸關稍見滑數。頭部微痛，飲食不香。今擬清熱化滯之法調治。

甘菊花二錢　粉葛一錢五分　枳殼二錢　花粉二錢　焦麥一錢五分　石斛二錢　知母三錢

查炭三錢　炙桑皮三錢　陳皮二錢　前胡三錢　清夏片二錢

酒軍一錢五分

引用酒芩三錢。

八　春格

1　風熱鬱肺治案

宣統十四年正月二十二日，趙文魁診得春格脈息左部微弦，右部滑而近緩。浮風漸解，祇肺熱尚欠清和。今用化風清肺止嗽之法調治。

木筆花一錢　薄荷一錢五分　白芷二錢　杏仁三錢　炙桑皮三錢　枯芩三錢　陳皮三錢　法夏三錢
大瓜蔞六錢　前胡三錢　蘇子二錢炒
引用炒梔仁三錢。

（參考）木筆花卽辛夷之別名，清熱利肺爲治鼻淵要藥，此處用之取其宣肺，清散上焦風熱。

九　平格

1　治肺熱案

宣統十四年十月二十一日酉刻，趙文魁診得平格脈息右部浮滑，左關弦數。肺經有熱，外受浮風。今用化風清肺之法調治。

白蘚皮二錢　連翹二錢　赤芍三錢　薄荷二錢　牡丹皮二錢　浮萍一錢　黑梔二錢　枳殼二錢

新會皮一錢　防風二錢　酒軍一錢五分

引用全歸三錢。

十月二十二日，趙文魁診得平格脈息左關沉弦，右部滑緩。風邪輕減。祇蘊熱未清，今以清熱調中之法調治。

白蘚皮二錢　赤芍三錢　防風二錢　殭蠶二錢炒　炒茅朮二錢　川柏二錢　木通一錢　枳殼二錢

金銀花三錢　連翹三錢　熟軍一錢五分

引用牡丹皮二錢。

（參考）加全當歸、牡丹皮爲引者，取其入血分以治疹耳。

十　二格格

1　代茶飲方

宣統十五年二月十三日酉刻趙文魁擬二格格代茶飲。

酒膽草一錢五分　香附一錢五分炙　黃芩三錢　炒梔三錢　天花粉三錢　枳殼二錢　丹皮二錢　浙貝二錢

青連翹二錢　陳皮二錢　青果五箇打

水煎代茶。

十一　三格格

1　外感治案

宣統十四年十月十二日，趙文魁診得三格格脈息左關微弦，右部浮滑。肺胃有熱，稍感風凉。今用清解調中之法調治。

南薄荷八分　連翹二錢　雙花二錢　防風一錢五分　焦三仙各二錢　酒芩一錢五分　炒梔二錢　薑連八分研

引用淡豆豉二錢檳榔一錢五分。

十月十三日，趙文魁診得三格格脈息左關微弦，右部滑而近數。表感已解。惟蘊熱尚欠清除，今以清胃調中之法調治。

焦檳榔二錢　連翹二錢　薄荷六分　枯芩二錢　三仙炭各二錢　陳皮二錢　枳殼二錢　熟軍一錢五分

引用竹葉一錢青皮二錢。

十月十八日，趙文魁診得三格格脈息左關沉弦，右部滑而稍數。蘊熱熾盛，風感未清。以致頭疼作嗽，氣道欠調。今以疎風清熱調中之法調治。

杏仁泥三錢　蘇子炒三錢　白芷三錢　粉葛二錢　瓜蔞六錢　炒梔三錢　枯芩三錢　陳皮三錢　炒枳殼三錢　法夏三錢　薄荷二錢

引用浙貝母三錢膽草三錢。

十月十九日，趙文魁診得三格格脈息左關沉弦，右關沉滑。蘊熱輕減。惟肺經痰飲欠清，今用清肺止嗽化痰之法調治。

蘇葉子各二錢　杏仁炒三錢　前胡三錢　桑皮炙三錢　黑梔仁三錢　酒芩三錢　法夏三錢　陳皮三錢　瓜蔞六錢　浙貝三錢

引用炙枇葉四錢。

十二　四格格

1　痰飲咳嗽治案

宣統十五年二月十四日照原方。

八月二十一日，張仲元診得四格格脈息左關沉弦，右寸關沉滑。胃氣欠和，蓄有痰飲。以致心悸跳動，夜寐欠實。今用育神和胃化飲之法調治。

硃茯神四錢　酸棗仁三錢　中生地三錢　龍齒三錢　法半夏三錢　化橘紅三錢　生杭芍三錢　菊花三錢　青竹茹三錢　生粉草一錢五分

八月二十三日，張仲元診得四格格脈息左關弦數，右寸關滑而近數。胃蓄溼熱，熏蒸上焦，以致欬嗽。今用清熱化溼之法調治。

冬桑葉三錢　杏仁三錢　黃芩三錢　枳殼三錢炒　滑瓜蔞五錢　前胡三錢　浙貝三錢　竹茹三錢　焦查炭三錢　甘草一錢

引用一捻金一錢煎。

八月二十四日，張仲元診得四格格脈息左關沉弦，右寸關滑數。溼熱未淨，肺氣欠和，時作咳嗽。今用清熱化溼之法調治。

冬桑葉四錢　杏仁三錢研　前胡三錢　黃芩三錢　法半夏三錢　橘紅三錢　蘇葉三錢　酒軍二錢

炒枳殼三錢　瓜蔞四錢

引用枳椇子三錢。

十三　九格格

1 治眼角赤癢案

宣統十五年八月二十三日，張仲元診得九格格脈息左關弦數，右寸關沉滑。肺胃蓄有溼熱，稍受風邪，以致眼角發赤作癢。今用清熱散風之法調治。

南薄荷三錢　菊花三錢　荊穗三錢　黃芩三錢　中生地四錢　赤芩一錢五分　薤仁三錢研　連翹三錢

引用木賊三錢。

八月二十四日，張仲元診得九格格脈息左關沉弦，右寸關滑數。上焦浮熱未淨，眼角仍覺不適。今用清熱祛風之法調治。

南薄荷三錢　甘菊三錢　荊穗二錢　黃芩三錢　中生地三錢　赤芍三錢　連翹三錢　薤仁三錢研

引用酒軍一錢五分。

十四　十格

1　咽痛治案

宣統十四年正月二十一日，趙文魁診得十格脈息左關弦而近數，右關沉滑。肺胃有熱，以致頭悶咽疼。今用清肺利咽舒化之法調治。

板藍根二錢　連翹二錢　銀花二錢　薄荷一錢五分　小生地三錢　元參三錢　寸冬三錢　知母三錢生　鬱李仁三錢研　枯芩三錢　熟軍二錢

引用溏瓜蔞四錢。

正月二十二日，趙文魁診得十格脈息左關沉弦，右關沉滑。肺熱輕減。惟咽嗌微疼，今用清肺調中利咽之法調治。

大元參三錢　赤芍二錢　寸冬三錢　豆根一錢五分　溏瓜蔞六錢　知母三錢　川柏三錢　枳殼三錢　鬱李仁三錢研　熟軍二錢　甘草一錢

引用鮮青果五箇打。

正月二十二日，趙文魁診得

白芷一錢五分　苦梗一錢五分

引用青果三箇搗。

十五　五奶奶

1　治嘔逆案

宣統十四年閏五月初七日，任錫庚診得五奶奶脈息右寸關滑數，左寸關弦數。蓄飲爲熱，膈間氣道不舒，曾作嘔吐，腹下作脹。允宜調中清熱兼於利水調治。

南蒼朮二錢　法半夏四錢研　雲茯苓三錢　廣陳皮二錢　生檳榔三錢　青皮子三錢　煨木香一錢五分
建澤瀉三錢　廣縮砂一錢五分　瓜蔞根三錢　生杭芍二錢　宣木瓜一錢五分
引用白通草一錢

閏五月初八日，趙文魁診得五奶奶脈息右關沉滑，左寸關弦而近數。嘔逆已愈，祇氣道尚欠協和。今以清胃調肝之法調治。

赤苓塊四錢　法夏三錢　陳皮三錢　殼砂一錢　杭白芍三錢　檳榔三錢　青皮三錢　川連一錢五分研
酒膽草二錢　木通二錢　澤瀉三錢
引用益元散三錢包。

十六　六太太

1　牙痛治案

宣統十四年九月初六日，趙文魁診得六太太脈息左關弦數，右寸關滑而近數。肝胃有熱，以致牙齦腫痛。今以清肝調胃泄熱之法調治。

大元參六錢　赤芍三錢　膽草三錢　枯芩三錢　生石膏六錢　炒梔三錢　薄荷二錢　連翹三錢
炒枳殼三錢　大黃三錢　木通二錢

引用焦查六錢丹皮三錢。

九月初七日，趙文魁診得六太太脈息左關弦數，右部滑數。肝胃蘊熱未清，所以牙齦仍痛。今以清肝抑火舒化之法調治。

香白芷三錢　防風二錢　薄荷二錢　赤芍三錢　生石膏六錢　連翹四錢　丹皮三錢　枯芩三錢
鬱李仁三錢研　大黃三錢　枳殼三錢

引用炒殭蠶三錢生梔三錢。

九月初八日，趙文魁診得六太太脈息左關沉弦，右部滑而近數。蘊熱較輕，祇牙痛尚未清除。今用清肝調中之法調治。

大元參四錢　生地四錢　丹皮三錢　膽草三錢　杭白芍四錢　連翹三錢　枳殼三錢　炒梔三錢
生石膏四錢　酒軍一錢五分

引用大瓜蔞六錢。

一　清宮醫案簡敍

陳可冀

一六四四年五月，清軍佔領北京。九月，清世祖順治皇帝將國都自瀋陽遷至北京。由是，揭開了以清宮爲中心之清王朝對中國長達二百六十八年之封建君主專制統治序幕。清王朝雖則是我國歷史上最後一代之王朝，但其封建政治、經濟及文化，在一定時期中皆曾發展達某種高峯水平，醫學自不例外。

清代，歷經順治、康熙、雍正、乾隆、嘉慶、道光、咸豐、同治、光緒、宣統，計共十朝。爲維護封建統治，宮中對帝王之健康起居極爲關注，先後多次徵詔所謂「品學兼粹」而「名動九重」之醫師入宮爲帝后診治疾病。其嚴肅認真，細審病原，辨證施治之情形，可以想見。且上下二百餘年，王室宮闈之病狀真情，醫方本草之如何遣用，不同於一般閭里醫事，究不易爲人們所徵稽畢見。

一九八〇年仲夏，衛生部中醫研究院與中國第一歷史檔案館合作，欲窮見全部珍藏至今之明清醫藥檔案，以挖掘整理中醫中藥遺產，爲人民大衆服務。惜滄桑變遷，明朝之醫藥檔案已無復得見。所幸者，清宮之醫案仍被留心珍存，約有四萬件之多，率皆手抄秘録，字跡工整，爲不可多得之當年診治疾病之檔案原件。此等脈案原件，或書於杏黃册內，或書於大紅箋中，間亦有書於雜色宣紙箋上者，可謂琳琅滿目。保留迄今，洵非易事。其中年代久遠者，竟已有字跡模糊，紙張破損，不堪張而讀之，動則成爲碎片或碎粉者，足見搶救整理，實屬十分必要。

本次整理研究之清宮醫案，主要以下列若干種醫藥檔案爲依據：

（一）歷朝帝王后妃等之「進藥底簿」或「用藥底簿」。

此類進藥或用藥底簿，實則爲御醫診治帝王后妃等病患之原始病歷記録，翔實完整。一般均逐日記載，一年訂成一册。如同治帝患天花病，自發病之初至病死，長達三十六天，成册而無任何遺漏。其中以「老佛爺（慈禧）用

藥底簿」，「光緒用藥底簿」，「宣統用藥底簿」，及「總管（李蓮英）用藥底簿」等最爲系統，間有數年連續，無一日或缺者，實爲不可多得之醫案資料。所遺憾者，清代早期皇帝如順治、康熙、雍正、乾隆等僅有若干醫案或處方原件，而如是完整之簿册則付闕如。

（二）診治帝王后妃等病患之脈案箋或醫方箋。

此類診箋多爲一日一箋或一次一箋，詳簡不一，有脈因證治、理法方藥相當完整者，亦或僅有病證名與醫方之記載者，此類醫藥檔案數量頗多，其中雖間有紀年不可考者，但均爲可供採擷之確實資料。

（三）皇帝有關醫藥之「硃批」及「諭旨」。

康熙、雍正、乾隆及光緒等皇帝有關醫藥之「硃批」或「諭旨」，在清宮醫藥檔案中可以散見。其中尤以康熙及光緒因對醫藥頗感興趣，在一定程度上可謂「知醫」，故「御筆」較多，可以了解其重視宮中醫事之程度，對於醫方，間亦有發揮其自己見解之「硃批」或「諭旨」。

（四）皇帝或皇太后起居注及內務府抄件等。

起居注及內務府抄件中，也時有關於皇帝及宮中重要人物之疾病及診治記載，爲本次研究引用資料之一個側面。

（五）御藥房各項記録、配方簿等。

由於此類醫藥檔案中多有姓名歸屬，故亦爲本項研究之重要資料。

（六）實録及其他等。

清代歷朝各年之實録，係重要珍貴之檔案，亦有關於醫事之記載，其中內容，本次研究間有所採。

其他如恭親王之護侍疾病記載（相當於今日之「特別護理記録」），翁同龢之親筆日記等等，對於研究印證核實清宮醫案均頗具價值。

此次整理之清宮醫案，涉及清代十朝宮中之重要人物，歷代帝后妃嬪，皇子皇女，親王郡王，貝子貝勒，格格福晉，本書擷取其最富代表之百餘人之醫案輯編成册。至於蜚聲卓著之大臣如張廷玉、董邦達、傅恆、侯陳泰；婦孺皆知之太監如李蓮英、小德張；以及各宮之宮女、嬤嬤又百餘人之醫案亦皆收録，頗爲宏富。從醫案中，不僅可見清代宮中之醫事情況，中醫學術之進展，而且可見西洋醫學傳入之影響，以及宮中應用中西醫藥之情況。如康熙、光緒均曾服用西藥；宮中供職之西洋人如法國傳教士張誠，意大利畫家郎士寧等亦曾服用中藥，此等内容，實爲中西醫學交流之珍貴史料。此外，清宮醫案準確翔實，對宮廷史之研究，以及清史之研究亦具重要之意義。

他如清宮醫案書寫之格式，墨書醫案防蛀之原理，對今日之醫療，文物之保存均有一定之參考價值。對此精美浩瀚之案卷，一箋一方，一案一藥，亦覺珍奇。

清宮醫案均係當年原始記録，使我們可以衝破神秘之藩籬，洞悉清宮醫療之經驗。披閱此等原件，耳目爲之一新，此自與野史、遺聞或託言者迥異。至於其醫療水準，本書已略述管見，其作爲清代醫學水平之反映，想必當有定評。

二 清代宮廷醫療經驗之特色

陳可冀　周文泉　江幼李

中國傳統醫學延續到清代，有較大的發展，除對醫學經典著作及金元時期形成的種種醫學理論有進一步的探討分析、融會貫通，作出由博返約的論述，如編纂《醫宗金鑒》等書外，醫學流派之間的學術争鳴也頗昌盛，尤爲引人注目者有經方時方之争，傷寒温病之争，以及温補與反温補之争等等；這些，都深深地影響了清代醫學界；使清朝醫學形成了有自己的學術特色，達到了新的科學水平。這些特色，自然也反映到宮廷内部醫療活動中來。溯源尋流，在我們整理研究清宮醫案工作中，也深感這些醫療特色很有實用價值，值得我們認真研究，加以發揚，以

爲今天的現實服務。

清代宮廷醫療經驗之特色，約可歸納爲以下八大方面：

（一）維護宮廷利益，崇尚實效，辨證論治

清代宮廷醫學之形成與清代醫學之發展密切相關，然其直接因素則又與宮中御醫之醫學水平、醫療對象以及御醫的職責相關。太醫院御醫大多係各地應詔薦入宮中的名醫；部分由太醫院培養，因多師於高手，亦具相當水平。故御醫多數精通醫理，療效卓著。御醫主要爲宮中診病，醫療對象爲皇家，故御醫們除醫術上應精益求精之外，其臨證時亦多認真謹慎，這是提高療效的重要環節。由於御醫的職責在於維護宮廷利益，服務於皇家，而皇家對御醫的要求亦首重療效，這也是御醫升遷的重要標準。因此，便形成了清代宮廷醫學的首要特點——崇尚實效。御醫治病，如其療效滿意，常常受到褒奬；反之，若療效欠佳，則每每受到皇帝的申斥，甚至懲處。這在清代歷朝皇帝的有關醫藥之硃批及諭示中均有具體反映。

從皇帝硃批中看出，宮中對於療效十分强調。倘療效不佳或療程過長，皇帝則親自敦促，甚至嚴詞申斥。如康熙皇帝於康熙四十九年五月二十七日，對太醫院右院判劉聲芳、御醫李德聰治療鑲黃旗食阿哈尼哈番倭碩色病中風昏迷之奏折硃批：「用心治。」「用心」二字，已流露其對療效不滿之意。對於治療效果緩慢者，皇帝亦常嚴詞敦促。乾隆二十年（？）三月一日，太醫院院使劉裕鐸（《醫宗金鑒》主編人之一）呈奉旨治療兵部侍郎雅爾圖「肝胃氣痛」奏折及治療大學士來保「外感風凉」之奏折，乾隆皇帝均硃批：「快快的治，欽此。」意在强調療效。尤甚者，皇帝對於療效不著尚有諸多指責，動輒並以惡語相加，如康熙四十五年十一月二十四日，太醫院院使孫之鼎、外科大夫段世臣等奏：「看正黃旗旗內大臣頗爾盆病，原係痔漏復發，竄至左右臀，內通大腸，透破穢臭，稀膿日流碗許」，「其

八年已六十八歲，大膿之後，復添泄瀉，不思飲食，病勢重大」。康熙皇帝則硃批：「庸醫誤人，往往如此。」對治療效果十分不滿，嚴加申斥。光緒皇帝由於身體孱弱，諸病沓至，治療十分棘手。因其求癒心切，每每大發雷霆，諭示中尤多指責，如光緒三十四年之《起居注》中有：「日來耳堵鳴響，日甚一日，幾不聞聲，屢服湯劑，寸效毫無。湯劑之外，如丸散膏丹及外治諸法俱不用耶？夫湯劑僅可用之外感浮疾，若臟腑內傷，湯劑一過，焉能見效？不過徒延時日，非但無益，而且有損。名醫伎倆，僅止如此，亦可嘆矣！」此類惡語，比比皆是。當然，若療效滿意，皇帝則亦褒獎有加，以資鼓勵。雍正七年二月二十三日，光祿寺正卿冀棟、御醫劉裕鐸治，著各賞記錄一次，欽此。」「記錄」即記功之意，自然有助於日後的晉升。顯然，從皇帝的硃諭中，可窺得清代宮廷醫學崇尚療效之一斑。

崇尚實效的案例，在宮中脈案裏更是俯拾即是，不勝枚舉。御醫治病，非執滋補一途，每以中病爲準。倘有瘀滯，縱至尊之體，硝黃之屬亦重用而不忌；如遇頑疾，雖金枝玉葉，蛇蝎諸品也用之以求痊。其中惟以療效之良否，作爲診治之關鍵。以光緒三十二年慈禧太后脈案爲例，是年慈禧主要患有脾胃病，經治療脾氣健運，腹瀉漸止，氣道較暢，神力較好，藥效可見。然縱觀本年的脈案記錄，均是因證施治，重在取效，其治療法則，前後變易頗大。例如：「閏四月十四日，莊守和（院使）張仲元（左院判）姚寶生（右院判）請得皇太后脈息左關弦而稍數，右寸關滑數，沉按有力。諸證漸輕，惟腸胃宿滯未清，肝熱尚盛，中氣欠暢，有時頭暈口渴，穀食不香，大關防（大便）鬱滯未暢，小關防（小便）色赤而短，今謹擬益陰清熱化滯之法調理：細生地四錢　元參三錢　知母二錢　枳實二錢炒　萊菔子一錢五分炒研　山楂三錢炒　麥芽三錢炒　酒軍二錢　元明粉一錢　酒芩二錢　澤瀉一錢五分　甘草一錢　引用竹葉一錢。」彼時，慈禧已年逾古稀，且居至尊之位，而御醫據其脈證分析屬「腸胃宿滯未清」，而取「益陰清熱化滯之法」，方宗增液承氣湯化裁，雖然芒硝、大黃之屬病家多懼，而御醫則因其證之所需，投用不忌。次日脈案有「諸證見好」等語，足徵有效。至閏四月二十日，辨證仍有「胃熱飲滯未清」之記載，遂用調中化飲之法，投用大承氣湯：「紫厚朴一錢五分

廣皮二錢五分　炒枳實一錢五分　薤仁一錢研　炙香附二錢　山楂三錢炒　炒神麴三錢　炒梔子二錢　元明粉一錢後煎　酒軍二錢後煎　澤瀉一錢五分　甘草一錢　引用合歡花五朵。」後於閏四月二十三日中又稱「欲升清陽，先用降濁之法」，繼投大承氣湯服用，病情漸次改善。可見治療實以取效爲上，故卽使如《本草經疏》所稱之「大苦大寒，性禀直遂，長於下通」力猛有「將軍」之譽的大黃，以及由大黃、芒硝爲主，具破結除滿，蕩滌腸胃之大承氣湯，亦無所顧忌。同年五月下旬，慈禧「脈右關滑緩，中氣仍滯」，用溫通之品治療後，六月一日其「脈息右關緩而有神，中氣稍振」。御醫張仲元等擊鼓再進，投以附子理中湯：「人參五分　黨參四錢　乾薑二錢　生於朮二錢　茅山朮二錢　桂枝八分　製附片六分　甘草五分　引用廣砂一錢研。」次日仍投此劑，遂中氣漸調，血脈漸充，乃繼宗此方意化裁收功。附子性熱有毒，《本草滙言》告誡：「若病陰虛內熱或陽極似陰之證，誤用之，禍不旋踵。」御醫認證準確，力求速效，故亦投用。八月上旬，有陰液不充之兆，旋易六味地黃湯爲主之養陰方劑，終操勝券。此例於一年之中，治療變化頗大，隨其證候不同，相繼易用通下、溫中、養陰諸法，均獲顯效，可爲宮中崇尚療效之最好說明。又，慈禧晚年患面風（面神經痙攣）之疾，御醫輒用牽正散（白附子、殭蠶、全蝎）外貼其面頰。光緒帝耳鳴不癒，御醫亦常用塞耳藥（全蝎、麝香、薄荷）塞耳治療，可見蟲類有毒之品，亦常用之。如此種種，也均說明清代宮廷醫學特點之一——崇尚療效。

嘗有「翰林院文章，太醫院藥方」之傳聞，謂宮中御醫用藥平平，補益者多，應景而已。由以上事例可知，並非如是。

宮中之大量醫案表明，御醫臨證至爲强調辨證論治，崇尚實效；其療效之取得，乃在於辨證之準確及治療之貼切。

辨證論治是中醫學術的精華，清代宮廷醫學之辨證論治，既師承於先賢，又有所發揮，頗值得借鑒。

1 注重五臟相關，强調生制變化

疾病乃是人體臟腑組織，在致病因子影響下，功能失調的病理反映。臨床辨證論治則以臟腑功能失調或虛實爲主要依據，認證施藥。人體各臟腑密切相關，互相影響，互相制約。清代宮廷醫學在辨證論治方面，對於五臟的相互關係尤爲重視，特別强調其間的生制變化。例如，道光元年八月十六日，和嬪醫案載：「脈息弦滑。原係肝鬱夾飲，榮分不足之症。昨服枳芍疏肝湯，喘熱稍減。惟氣滯濕飲尚盛，今議用緩肝化飲湯，午服一貼調理。當歸四錢　撫芎一錢五分　茯苓塊三錢研　香附三錢炙　青皮二錢炒　柴胡八分　枳殼二錢炒　焦楂四錢　焦麥三錢　熟軍二錢　黃連八分研　丹皮二錢　引用荷梗一尺。」此方進退用藥數劑，痰喘之證鋭減。治痰喘之證，何以用疏肝之法而解？在於其喘之由爲痰壅於肺，而蘊痰之因乃是肝鬱。肝鬱氣滯，尅及脾土，脾失健運，濕濁内停，蘊痰犯肺，痰壅氣道，喘咳遂作。顯見其病本在肝。故治以疏肝爲主，俾肝得疏而不鬱，脾不受其制而健運，濕濁得行，遂無生痰之由；且因氣滯得疏，肝無鬱火刑金之弊，因之其喘當平。再如，道光二十年八月初十日，定貴人脈案。定貴人患腹瀉之證，曾迭用健脾除濕之法治療不效，改於方中加温腎之品而腹瀉得止。這則是重視了脾腎之關係，温腎陽以補命火，命火旺則可温煦脾土，脾土得温煦則健運得司，腹瀉遂止。臟腑之間本密切相關，治療之時，應予重視。宮中御醫，辨證論治對此十分强調，故治療每多收效。唐容川謂：「業醫不知臟腑，則病源莫辨，用藥無方。」誠屬可信。

2 注重中州暢達，强調氣機升降

脾胃居於中州，脾主運化，胃主受納，兩者互爲表裏，具有運化輸佈精微，升清降濁之功能。宮中患病，以脾胃

病居多，此或由於素體孱弱，脾胃不健；或由於膏粱厚味飲食，易於生濕困脾之故。因此，御醫治療之時，對於中州暢達與否，至爲注重，特別强調脾胃氣機升降的和調。脾胃兩者，密切相關，脾爲陰土，其性濕而主升；胃爲陽土，其性燥而主降。脾濕胃燥，兩者相合，則可運化食物。脾性主升，津液水穀賴之以上輸；胃性主降，水穀隨之以下行，兩者相輔相成。宮中辨證，十分注重中州之暢達，强調治療以調理氣機之升降爲要務。其升清降濁的運用，又視病情之不同，而其各有側重。如光緒三十二年二月十三日，慈禧脈案載：「莊守和、張仲元請得皇太后脈息左關稍弦，右寸關沉滑。胃氣壅滯，頭目不爽，謹擬升清降濁之法調理。枳殼一錢五分　厚朴一錢五分　元明粉一錢　甘草五分　引用一捻金八分　水煎服。」斯時，慈禧主要有頭目不爽之患，當因中州阻滯，氣機不得升降所致。故用此方理氣寬中，煎湯送服一捻金清熱通滯，共達通下除積之目的，俾胃氣得降，而脾氣自升，諸症遂癒。這是以降濁爲主的案例。另治慈禧頭目不爽尚有以升清法者，其組方爲：「桑葉二錢　菊花二錢　丹皮一錢　天花粉二錢　枳殼一錢　引用一捻金八分　水煎服。」方中除枳殼理氣調中，引一捻金清熱通滯外，餘藥多屬升清之範疇。而同年二月初四的醫案，則屬升降並施者：「皇太后脈息左關稍弦，右寸關滑緩，陽氣鬱遏，頭目不爽。」此時頭目不爽在於陽氣鬱遏，故以「蔓荊子八分　菊花一錢　桑葉一錢　蒙花一錢五分　杭芍一錢　石決明二錢　枳實八分　引用厚朴八分」。方中以枳實、厚朴理氣寬中，以降胃氣；餘藥爲輕宣辛散之品，主升清陽。可見同一人，同一病，因其中州氣機病變不同，而治療之調和升降氣機亦各有側重，不盡相同。宮中醫案此類情況頗多，均說明了治取中州，强調氣機升降之特點。

3 注重氣血調和，强調益氣爲先

氣血兩者，密不可分，兩者相互生化，相互依存。《難經》謂：「氣主煦之，血主濡之。」既說明了兩者之作用，又

引申了兩者之關係。《直指方》亦稱：「氣爲血帥，氣行則血行，氣止則血止。」強調了二者的相互依存。氣血之和調，乃是生命活動的基礎。其一方有病，必影響於另一方，故《愼齋遺書》有「氣病必傷血，血病必傷氣」的認識。正因爲氣血兩者相輔相成，維持人體正常生理活動，故凡各種原因影響氣血的正常功能，便可發生病變。宮中對氣血之病變十分重視，據醫案載，御醫凡治氣血，强調氣爲血帥之理論，側重治氣者多。其治氣之法，主要爲補氣與調氣兩端。調氣之法，着重氣機的暢達，多用於氣實者。按涉及臟腑的不同，分別採用理氣、行氣、降氣諸法，前之所述，已見端倪。而氣血虛虧者，則强調益氣爲先。清代皇帝，自乾隆始，服用人參者多。乾隆皇帝之服用人參，尤以晚年爲甚。大抵除每日噙化人參一錢外，尚於湯劑參蓮飲中加量服用。此係年邁氣血不足，故以參補氣之來復，助血之化生，而達氣血和調之目的。慈禧晚年，服用人參之記載更屢見不鮮。據光緒二十七年九月用藥記録，「自二十六年十一月二十三日起，至二十七年九月二十八日止，計三百三十一天，共用噙化人參貳斤壹兩壹錢」。約每日服用人參一錢。其大旨在於補氣以益血，俾氣和調，身體自健。年老者從氣調補，病後氣血不足者，亦從補氣入手。如道光十六年四月初一日，和妃脈案：「原係腫脹病，愈後元氣未復。」「脾虛陰虧」而用益氣六均湯（即補中益氣湯）連服數劑，以益氣血。同樣道光七年閏五月二十四日，大阿哥福晉因「氣血兩虧」月經不行，御醫仍以補中益氣湯治之，亦取補氣益血之意。至於病後施用六君子湯之類方劑治療或作善後調理者，更屬多見。顯見宮中治療氣血虛虧者，是以益氣爲先。

4 注重祛邪扶正，强調邪去正安

疾病表現之過程，實乃正邪相争之過程。正與邪兩者共存於病體，其消長盛衰，對於疾病的進退有決定性作用。祖國醫學認爲，正氣在發病過程中起關鍵性作用，《素問·刺法論》有「正氣存内，邪不可干」的論述，强調「内

外調和，邪不能害」（《素問・生氣通天論》），並認爲疾病的發生，在於正氣之內虛，提出了「邪之所湊，其氣必虛」（《素問・評熱病論》）等正氣內虛發病的理論。這一學說一直指導着中醫辨證論治的理論與實踐。清宮中辨證論治，十分重視正氣在發病中的作用，《內經》中正虛發病的學說和仲景關於「五臟元真通暢，人卽安和」（《金匱要畧・臟腑經絡先后病脈證第一》）、「血弱氣盡，腠理開，邪氣因入……」（《傷寒論》）的論點，以及温病學派「存津液，保胃氣」的治療原則，均指導着清代宮廷的醫療實踐，並充分體現於清宮醫案的辨證論治之中。在辨證中明顯認識到了「邪能傷正」和「正氣勝邪」這兩者的內在關係；論治中既體現了「扶正有助祛邪」，又重視了「祛邪有助於安正」的祛邪除病的積極意義。大量的脈案資料表明，宮中在維護正氣（扶正）的治療中，十分重視祛邪以扶正的論治原則。其具體表現在：一、通下法的應用，此法爲祛邪之法，宮中至爲多用，卽使年高體弱者，亦輒用之，如承氣湯之應用便十分廣泛，起到了蕩滌腸胃，通裏攻下，驅邪除滯的作用。其中如大承氣湯之峻下，調胃承氣湯之緩下，小承氣湯之輕下以及凉膈散、當歸龍薈丸之寒下等通腑之劑。此外尚有控涎丹之逐飲，礞石滾痰丸之祛痰等，立意均在驅邪。如光緒三十四年三月二十四日慈禧脈案，皇太后「肝胃氣道欠暢，蓄有積熱，是以眼目不爽，食後饋雜，謹擬古方調胃承氣湯。酒軍八錢　元明粉二錢　甘草五分　水煎數沸，空心温服」。斯時慈禧年逾古稀，御醫張仲元等在考慮年高體弱之同時，更注意驅邪通滯，亦是取祛邪扶正之意。二、逐痰法的應用，瀉肺逐飲之法，宮中亦常用之，縱病勢險重者亦在所不忌。如光緒三十年，佛佑夫人患「肺脹作喘」現「搖頭汗出」、「唇赤目直」等症，御醫張仲元仍以驅邪爲主，選用「葶藶三錢　生桑皮二錢　地骨皮三錢　茯苓五錢　澤瀉三錢　青皮三錢　瓜蔞五錢　檳榔三錢　枳實三錢　甘草一錢　生石膏五錢　引用細辛七分　大棗肉十個」，本方卽葶藶大棗瀉肺湯、瀉白散同理氣除濕之品而成，主方大旨在於驅邪。此方加減連進三劑，喘咳均好，病勢見輕，改以養肺化飲之法而收功，足見宮中用驅邪以扶正法之妙用。三、胎產期間宣散法的應用。胎前產後治療多有顧忌，但宮中治療此類病人，凡有外感表症者，仍多用辛温或辛凉解表之法，予以解表散寒，逐其外邪，亦驅邪以顧正之意。總之，宮中治療疾病對於祛邪十分重

視，大量脈案中體現了邪去元氣自復的認識，即張從政所謂「若先論攻其邪，邪去則元氣自復也」。但宮中並非只重視祛邪，而是祛邪與扶正兼顧，既重視邪能傷正，祛邪則可扶正；又重視正氣勝邪，養正可以祛邪，兩者之辨證關係。

5 注重四時變化，强調天人相應

自然界的變化，直接或間接地影響人體的生理活動或病理變化。故《靈樞·邪客篇》有「人與天地相應」的認識。四時氣候之變化，即春温、夏熱、長夏濕、秋燥、冬寒，與人體密切相關。這些變化對於人體的生理活動、疾病發生以及治療都有一定的關係。宮中在辨證論治時，對於節令變化至爲重視，常常以之指導臨床實踐。如光緒三十四年五月初二日，陳秉鈞所書皇上脈案中有「皇上脈左右皆静而和，關部不弦，寸尺平調。所見諸證無非虚發，耳纏發堵，實者風與火，若虚，腦筋不及充盈也。腰痠足痛，實者濕與風，若虚主血管不得流貫也。補腦、補血似乎相宜。惟現當長夏氣候，脾胃司天，着重在升降，所以滋膩重濁諸品，在所不和，仍須調胃和脾」等語。斯時光緒患耳堵腰痛諸疾爲主，病屬於虚，然以時在長夏，故而調理脾胃，以使升降和調，而於諸症宜。而且在認識發病方面亦多有重視，如：「近日暑濕相蒸，虚體最易感受」，「天時暑熱流行，朝暮之間，寒熱異候，氣虚之體，更易不調」，「當此夏秋交接之令，未病未減，容感易侵」，「蓋大暑初退，新凉乍出，虚弱之體，最易感受，脾屬土，寄旺於四季，炎夏乃獨立其權」。對於病機亦多有解釋：「現將秋金，肺金不肅，故發咳」，「近因溽暑鬱悶，機關益爲不利」，「惟炎夏鬱蒸，濕土受困，膽火亦因之不静」，「現近白露秋分之令，寒氣較甚，而腰痛轉劇」，對節令變化與病機關係十分重視。同時亦常以日夜之陰陽變化來分析病情：「子午之交，陰陽賡續，氣機不利，必慎重於其時」，「酉刻屬腎，係陰樞。亦陽明旺時痛重，不能安睡，心腎不交，至子刻略減，子屬膽，爲陽樞。自陰樞時重，至陽樞時輕，病有從

陰出陽之象」。此外對於四時六氣之變化，亦常用以分析病機：「純虛則痛無減時，倘濕遇陰雨，逢節令多故重」，「時值燥金司天，燥爲次寒，本氣既虛，不勝天氣，故乾咳時見」等等。以上記載，充分表明了清宮辨證論治中對於四時六氣的重視，體現了「天人相應」的學術思想。

在治療方法中，宮中更是多種多樣，不僅有內治法，針灸療法，飲食療法，酒藥療法等等。這些方法又根據病情之需要，有時單獨使用，有時聯合使用，收到了一定的治療效果，大大豐富了清代宮廷醫學的內容，很多寶貴的經驗，值得我們借鑒。

內治法係宮中常用之方法。在劑型方面，除了口服湯劑之外，尚有丸劑、丹劑、散劑等不同。這些方藥，不僅有一般常用者，亦有宮中自配者，如蘇合香丸、二冬膏、六一散、人馬平安散、女金丹等均屬市面常有者，宮中亦常用之。所不同者，其用藥講求，製法精細。宮中特有者如金衣祛暑丸、長春廣嗣丹、溫子方、玉容散等，皆宮中秘製，一般效果頗佳，皇家亦十分珍重，常以之賞賜大臣。除劑型不同之外，在治療法則運用上也十分靈活，其中下法應用十分廣泛，如承氣湯、涼膈散、大柴胡湯等；汗法如麻杏湯、桂枝湯、參蘇飲等；補法如補中益氣湯、四物湯、腎氣丸等；溫法如理中湯、真武湯等；清法如龍膽瀉肝湯、白虎湯等；惟吐法應用較少。對於八法之運用，有單獨使用，亦有配合使用者，如清補兼施：「光緒　年四月二十六日張仲元、戴家瑜請得皇太后脈息左關稍弦，右寸關沉滑。肝胃欠和，消化較慢，食後饋雜，眼目不爽，謹以益氣和肝法調理。人參八分　麥冬二錢炒　五味五分　羚羊六分　穀芽三錢炒　引用鮮銀花。」本方即以生脈散益氣，用羚羊、銀花等清肝瀉火，方從清補兼施立意。又如汗補兼施：「光緒六年四月初七日御醫李萬清，請得麗皇貴妃脈息浮弦而滑，昨服疏解正氣湯，風涼微解，表症稍減，夜間得寐。惟寒熱如瘧，胸脇脹悶，痰壅氣逆，頻頻作嗽，此由心肝氣鬱，挾飲乘風，上舍於肺所致，今用順氣化痰湯佐以宣風理肺之品，午服一貼調理。麻黃六分　杏仁三錢　桂枝六分　甘草八分　生地五錢　當歸三錢　白芍三錢　川芎二錢　引用木香六分　半夏二錢。」此方實則麻黃湯合四物湯爲治，有發表宣肺，養血補血之功用。次日脈案則

有各症稍輕之記載。溫補兼施，此類脈案最多，如慈禧腹瀉用附子理中湯、真武湯合補氣健脾之品等。其他消下並用，如二陳合承氣湯，越鞠合承氣湯等；消清並用，如平胃合龍膽瀉肝湯等，諸法之配合運用，十分普遍。總之，內服法中治法之運用，大抵不外驅邪與扶正兩方面，其中驅邪諸法單獨使用者多，而扶正則常幾種治法聯合使用，這與宮中重視驅邪以扶正的認識是相一致的。

宮中外治法也相當豐富。如治療光緒腰痛而採用的腰痛外用方，以酒當歸尾、赤芍、丹皮、防風、紅花、木香等品，用水熬透，洗患處；以及慈禧、光緒的洗頭方。外熨法中，如光緒治腰痛以「生牡蠣五錢　川牛膝三錢　川獨活錢半以上三味，共研細末，用鹽水連鬚葱頭十個，並炒熱，細布包熨後再用」。外敷法，治腰痛以小茴、乳香、沒藥、川烏、甲珠等藥爲末，酒炒，攤藥棉中，乘熱，束腰。外貼法，如治慈禧面風用牽正散貼風府穴。薰洗法，如治珍妃陰瘡而用蛇床子等藥熬湯薰洗。外塞法，如雍正、光緒治耳鳴用的塞耳方（磁石、麝香等）。又如光緒所用撲汗法，亦屬外治範疇。這些外治法，有時單獨用，但大多是與內服藥併用，甚至多種治法兼用。

針灸法治療在宮中亦很早採用，如康熙四十三年七月二十二日胤祉奏折中有「正白旗包依護軍參領碩色足疾，爲大夫尹鈺以針灸治療謝恩」等語，表明當時宮中已採用針灸治療，且取得一定效果。

再如藥酒治療，宮中尤爲喜用。宮中有補益長壽之松齡太平春酒，治療中風痙攣之夜合枝酒等多種，用藥考究，配製精細，頗有效驗。

還有飲食療法亦多使用，如光緒三十四年七月初八日，御醫給光緒提的「調攝之品宜多進白木耳，肅肺金以益大腸。多用蓮子羹並牛肉汁，培脾土以養胃氣。多用貿貿葡萄並魚翅，補腎氣以利膀胱」，又稱多食韭，每膳畧帶些作小菜等。另外，處方中也有用粳米飯鍋巴、陳年火腿等以補脾胃。

茶劑亦是宮中特有之劑型，如午時茶、仙藥茶等，其既用於一般的健胃，亦用於病後之調理，以及單純病情的治療。有的又可以防止過胖。故茶劑在宮廷醫療中既有治療，又有預防之作用。

綜上所述，宮中的辨證論治是具有一定水平的，辨證在宗經旨的同時，亦有其特點，治療上既有常法，亦有變法，具體運用上有內治也有外用，而且將食、茶、酒亦賦予了治療或預防的內容，足見其治療手段之豐富。而這些都是以提高療效爲目的，卽是由清宮醫療特點——崇尚實效所決定的。

（二）師古而不泥古，法度謹嚴，廣用經方

從清宮醫案看清代宮廷醫學之另一大特色是法度謹嚴，廣用經方，師古而不泥古。所用之經方，包括《內經》之半夏秫米湯與大量張仲景《傷寒論》和《金匱要畧》所載之醫方。仲景之書，所載之方與治爲中醫理論與臨床實際相結合之經典性文獻，有證有法有方，流傳迄今而不廢，故被譽爲經方，《傷寒論》、《金匱要畧》亦被譽爲「羣方之祖」和「方書之祖」。清宮御醫，雖亦崇尚時方，但亦多是有真才實學者，故能潛心古訓，胸有定見，法古參今，用經方而又合符宮中病人之實際病情，可謂能究文通義，目識心融，化而裁之，推而行之了。

清宮醫案中用過之經方，方類甚爲齊全，涉及《傷寒論》一百一十三方及《金匱要畧》二十五個篇章中之大要者。如桂枝湯類之桂枝湯加味、桂枝加附子湯、小建中湯等；麻黃湯類之麻黃湯、麻杏甘石湯等；葛根湯類之葛根湯加味等；白虎湯類之白虎湯、竹葉石膏湯等；承氣湯類之三承氣湯、麻子仁丸、桃核承氣湯等；柴胡湯類之大、小柴胡湯、柴胡加芒硝湯、柴胡桂枝湯、四逆散等；瀉心湯類之大黃黃連瀉心湯、半夏瀉心湯、生薑瀉心湯、小陷胸湯、旋覆代赭石湯等；四逆湯類之理中湯、真武湯、附子湯等；五苓散類之五苓散、豬苓湯、苓桂朮甘湯等，以及固澀止利之赤石脂禹餘糧湯。又如中風歷節篇之防己地黃湯；血痺虛勞篇之黃芪桂枝五物湯、酸棗仁湯、大黃䗪蟲丸；肺痿肺癰咳嗽上氣篇之葶藶大棗瀉肺湯、桔梗湯；胸痺心痛短氣篇之瓜蔞薤白半夏湯、橘皮枳實生薑湯；腹滿寒疝宿食篇之厚朴七物湯、附子粳米湯、當歸生薑羊肉湯；痰飲咳嗽篇之小半夏加茯苓湯；消渴小便利淋病篇之文蛤

散；黃疸篇之茵陳蒿湯加減、茵陳五苓散；嘔吐噦下利篇之橘皮竹茹湯；婦人妊娠病篇芎歸膠艾湯、當歸芍藥散；婦人產後病篇枳實芍藥散；婦人雜病篇半夏厚朴湯、甘麥大棗湯、溫經湯、腎氣丸、蛇床子散等等。這些醫方分別用於外感熱病和內傷雜病，似能知其常而盡其變，雖未必盡善盡美，不越毫末，但多能不拘一經二經，單傳雙傳，目有全豹，斟酌施治，間或亦有一些精闢立論者，似不可以尋常之「寒溫補瀉」窺伺之。

清初名醫徐靈胎（一六九三——一七七一）云：仲景製方，「方之治病有定，病之變遷無定」，治療當窮法溯源。由於清宮率以實效爲上，故在經方之變通應用上，取得較好效果。如嘉慶朝華妃娘娘病「停飲受涼之症」，調治後雖有好轉，但以「肝陰素虛，氣怯身軟，胸脇有時作痛」，繼以桂枝湯合當歸芍藥散加減治療，名爲「益氣建中湯」，取得良好效果，後以緩肝養榮丸調理收功。按桂枝湯雖爲辛溫解表輕劑，實乃調和營衛之和劑，其變方小建中湯及黃芪建中湯尤爲治「虛勞」之名方，故有「理陽氣當推建中」之稱，宮中用之者不少，如乾隆朝成滾扎布將軍年老正虛，「水氣凌心」，用黃芪建中湯加減治療。乾隆朝祿貴人用桂枝湯合二陳湯加減治「內有停飲，外受微寒」。慈禧用苓桂朮甘湯（桂枝用肉桂）「以助脾氣化水飲」。光緒朝佛佑夫人肺癰之先用葶藶大棗瀉肺湯合瀉白散治療，病勢稍挫後，以黃芪桂枝五物湯合玉屏風散「益氣和表養肺」，不失其調和營衛之大意。光緒皇帝且有以桂枝湯加味治療其遺精病者，如清宮醫案載：「光緒　年三月二十七日李錫璋請得皇上脈息左關微弦，右寸關稍數。厥陰肝客於陰器則夢接，相火鼓之，致腎不閉藏則遺。謹擬滋陰固腎湯調理。桂枝一錢　白芍一錢　牡蠣一錢五分（煅）　蛤粉一錢五分　芡實二錢　甘草一錢　引用生薑一片　紅棗三枚。」由此案可見，彼時宮中御醫對桂枝湯之應用知識，頗爲豐富與精到，已看到此方實乃治雜病之第一方，故能步武前哲張仲景之學，對其學術更無「霧裏看山」、「是丹非素，胸中無主」之嫌；在溫病學派崛起興盛之時，仍不棄麻桂柴葛，無清代名醫吳鞠通（一七五八——一八三六）所譏之「宗張者非劉，宗朱者非李」之弊，而竟用於至尊「皇上」，可謂難得。

麻黃湯爲仲景辛溫逐邪發汗峻劑，咸豐朝麗皇貴妃服麻黃湯加味治療「外感風寒」取效。麻杏甘石湯則爲仲

景所創之清上焦熱，解表止咳定喘名方，乾隆朝循嬪「脈息浮大」，「肺胃有熱，外受風涼，以致咳嗽有汗，發熱聲重」，用此方合橘枳薑湯加減，三天後病情即得控制。白虎湯類方之應用方面，如慈禧之用加味白虎湯治「咽喉舌乾，口渴引飲，時作咳嗽」等。柴胡劑與葛根劑在清宮中也用得較多，尤其是柴胡類方更是常用，如光緒三十三年七月二十四日，光緒皇帝就曾用柴胡桂枝湯加減，行血和解治療其虛勞證。慈禧之用四逆散以疎肝和胃；隆裕之用四逆散加味治療「腹脇作痛，食後身倦」，用以調氣和胃。又如瑾貴人（尚未晉爲瑾妃時）之用大柴胡湯及截瘧七寶飲或達原飲方意合方加減治療瘧疾後「痰飲滯熱」，「陰虧脾弱」。又如道光三年七月初十日珍貴人病「瘧疾之症」，「寒熱往來，脇腹脹滿」，認爲係「濕熱乘於榮分所致」，用柴平湯治療（柴胡、半夏、酒芩、赤苓、蒼朮、厚朴、陳皮、草果、檳榔、生地、當歸，引用生薑、燈心）；實寓小柴胡湯、平胃散及達原飲方意，可謂經方時方合璧，次日即取效。按達原飲爲溫病學派創始人吳又可《瘟疫論》中之「開達膜原，闢穢化濁」治瘧名方，由檳榔、厚朴、知母、芍藥、黃芩、草果及甘草組成，清宮御醫合經方時方於一爐，甚是可貴。

關於瀉心湯類方宮中亦多所化裁應用。如光緒朝總管崔玉貴鼻衄，先后用大黃黃連瀉心湯及犀角地黃湯加減治療後好轉。又如宣統朝端康皇貴妃氣道鬱結，胸次堵滿，夜間微疼，時作煩急，以旋覆代赭石湯合瓜蔞薤白半夏湯加減治療。道光朝順常在於道光十七年十月二十一日，「脈息弦數，原係肺胃熱盛，外受風涼，以致惡寒，胸脇脹痛，牙齦宣腫，牽引咽喉作痛，飲食難下」，以「瘟熱過盛」，「外擦玉露霜，內服柴葛陷胸湯」，套用了小陷胸湯全方，次日即取得較好效果，咽喉腫痛漸消。

五苓散類方應用範圍也較廣，如嘉慶皇帝於某年閏四月十八日曾以五苓散治療，證候雖未詳注，但該方配製頗好，脈案載：「皇上用，五苓散二料：雲苓八錢　炒於朮四錢　澤瀉六錢　豬苓六錢　紫油桂八分去粗皮　共研細面，每服一錢，焦三仙湯送下。」嘉慶朝二阿哥患「紅白痢」，以香連胃苓湯治療，次日即獲顯效。乾隆朝定郡王之用胃苓湯，道光朝景常在之用胃苓湯均套用了五苓散。慈禧之用苓桂朮甘湯治療「水泄」，「水氣作鳴」，也用過豬苓湯、文

蛤散加減治療「口渴水泄」。宣統大便作瀉，四肢倦怠，治以「化濕平肝法」，也用五苓散加石蓮肉，引用荷葉、竹茹。又如宣統二年五月，總管春恆（即小德張）痢疾後「胃氣未清，浮熱欠退」，用增液、五苓合方化裁清熱平胃利濕，次日即「精神如常，飲食漸佳」，效果頗好。今人仍常用五苓散以化氣利水，合生脈散對心功能不全者亦宜。

關於四逆湯類方及四逆輩之應用亦甚廣泛，包括了乾薑附子湯、四逆加人參湯、理中湯、附子湯、真武湯等的應用。慈禧生前也較常用此類方劑，如光緒三十四年十月初四日以「中氣鬱遏，脾不化水，大腸有寒，不能腐熟水穀」，就曾用真武湯加味調理，也用過附子理中湯調治。光緒也曾因「下焦真寒，微暈耳響，步履不實」，用過真武湯加味治療。此外，如乾隆朝大學士張廷玉心脾虛弱，頭暈心跳之用附子理中湯加減等等，不一而足。

其他經方如慈禧之用腎氣丸加減治療「肺不降，肝不調，腎不納」證候；用芍藥甘草湯加減治療「肝氣衝逆」，「胸脇竄疼」。光緒之用防己茯苓湯加減治療濕氣下注足痛，用小半夏加茯苓湯治療「胃氣欠和，餘濕未清」。光緒朝總管李蓮英之用防己茯苓湯合四君子湯加減治療「脾元欠暢，濕熱下注」。宣統之用橘皮竹茹湯加味治療胃氣欠暢「作嘔」。嘉慶朝華妃之用當歸生薑羊肉湯加減以溫中補血。各朝之大量應用甘桔湯或元參甘桔梗治咽喉不利等等。說明清宮對仲景經方是十分推崇的，儘管彼時溫病學派理論和實際在宮中脈案裏已有所反映，但六經與三焦辨證，一橫一縱，深淺上下，各有特點，可以互爲補充。朱丹溪在其所著《局方發揮》中謂仲景經方實「萬世醫門之規矩準繩」，從中醫源流言，此說不爲過，這些經方爲日本漢方學界所重視，值得我們深入整理研究，使之臻於新的科學境界，新的水平。

（三）借重通腑治法，驅除積滯，推陳致新

通腑治法，是清宮醫案中之甚爲常用之治法，承氣湯類方於各朝醫案中多可見到，即使是「至尊之體」如慈禧

及「皇上」者，亦不少用，起到了驅除積滯，通裏攻下，化瘀清熱，推陳致新的作用。按通腑法之理論，如「去菀陳莝」及「中滿者，瀉之於內」等，雖首見於《內經》，但不論法和方，皆完備於張仲景之《傷寒論》和《金匱要畧》；其間方劑，清宮多有應用者，如峻下方大承氣湯之瀉實熱、通積滯；輕下方小承氣湯之宣氣消滯；緩下方調胃承氣湯之瀉熱和胃；以及清熱攻瘀之桃仁承氣湯；逐水化結之大陷胸湯和十棗湯；潤燥導滯通便之麻子仁丸等多較常用。由於通腑法中之苦寒攻下法也是温病治療中用之較多者，奏效也頗快，故清代名醫柳寶詒謂：「胃爲五臟六腑之海，位居中土，最善容納，邪熱入胃，則不復它傳，故温熱病熱結胃府，得攻下而解者，十居六七。」所以，通腑法在清宮中之應用，在當時理論上並無障礙，在實際上也常取效。

宮中通腑治法之應用，除了用承氣湯類方劑外，也用凉膈散、當歸龍薈丸等方寒下以瀉實通腑；有時還用控涎丹以攻逐水飲，用礞石滾痰丸以去實熱頑痰，用大黄附子湯和温脾湯意以温通開結等。至於日常應用大黄爲茶爲飲以清熱、通腑、健胃也甚爲常見，劑量有大至每日五錢者。其通腑法臨床應用之廣泛，實出乎我們原先的估計。如乾隆朝十五阿哥福晉於乾隆四十年九月十四日所用之清解和中湯內就用了枳實、酒軍、厚朴各一錢五分。又如嘉慶朝二阿哥福晉「原係停飲受凉之症」，治療後「胸悶疼痛漸減，惟裏熱未淨」，用調中潤燥湯（油當歸三錢　火麻仁三錢　酥李仁二錢　杏仁二錢　酒川軍二錢　次生地三錢　甘草五分　生焦楂三錢　枳實一錢五分　炒引蜂蜜一茶匙兑服），方中寓承氣意，次日見好，後再加元明粉一錢五分冲服調理，翌日諸症俱好，最後「用保和丸避風緩緩調理」，説明療效突出。又如道光朝孝慎成皇后於道光三年六月二十二日以「挾飲受暑之症……昨服藿苓湯，暑氣已解，惟飲滯過盛，今用當歸潤腸湯午服一貼調理」，藥後大便遂行。當歸潤腸湯爲通補兼施治法，方中也寓有大承氣湯意，用了酒軍、厚朴、枳實，元明粉，這實際上是師古而不泥古的很好案例。此外，運用承氣劑治痢，通因通用，也有不少成功的案例，如道光朝和妃於道光六年六月患「白痢」，御醫陳昌齡、方惟寅等以小承氣湯加甘草等組成調中導滯湯進退治療，除用承氣瀉熱外，加木香、檳榔以導滯，加平胃以化濕調中，加芍藥、甘草以緩急止痛，可謂相

當對症，因而也收到成效。

按清宮在通腑方藥之應用上，承氣劑用得較多，大黃則用得更多，不僅用於內傷雜病及外感時令病，且亦常用於婦科月經病。大黃味苦、氣香、性涼，不僅入氣分可調氣止痛，且入血分可推陳致新，所以既治大便秘結和久泄腹脹，也治經血不通。其化滯或活血，只是用藥上生熟之別及劑量上的不同而已。由於大黃可有助於調經，故宮中妃嬪亦多用之，如咸豐朝貞貴妃於咸豐二年六月以「榮分未行」，「衝任之脈閉塞」，配活血通經丸常服，方中用了酒軍及元明粉，全方則由益母草、番紅花、歸尾、川芎、延胡索、元明粉、酒軍、川鬱金、香附、桃仁、澤蘭、丹皮製丸，並以硃砂爲衣。

清宮通腑治法亦用於幼科，如宣統三年七月，御醫張仲元以宣統「鬱寒化熱，以致胃陽燥結……周身皮膚發熱，口粘而渴，有時躁汗，腹中悶脹，身肢懶倦，謹擬古方調胃承氣湯調理」（酒軍、甘草、元明粉）；在此之前，也用過酒軍及一捻金等化滯通腑。後因有譫語，配合清熱化燥治法調理而好轉，彼時之宣統，年僅六歲。

除承氣劑外，其他通腑方劑也用得很多，如道光朝孝慎成皇后於道光十二年十一月初一日，御醫張新、蘇鈺、趙永年、李松盛以其「膈間痰熱，胸脇脹悶，夜間少寐，用藥調治，諸病漸減，惟痰熱尚盛，今議用控涎丹五丸調理」。處方：「大戟三錢（面裹煨）　白芥子三錢（薑汁炒）　甘遂三錢（醋炒）　共研細面薑汁棗肉爲丸，如桐子大」，應用次日，諸病漸減。按控涎丹爲《三因極一病證方論》方，又稱子龍丸或妙應丸，通腑逐水力大，本書作者曾以此方治療肝硬化腹水有效，但以飯後服用爲好，可減少對胃粘膜的刺激等副作用。

涼膈散爲《太平惠民和劑局方》中之著名有實效之通腑瀉火、清熱解毒方劑，清宮中亦甚常用。如咸豐皇帝之璷嬪於同治三年十二月二十日以外感後「胸滿頭眩，咽嗌腫痛，身肢痠軟，時有煩躁」，御醫馮銓處方涼膈飲加味治療，用連翹、酒芩、元參、薄荷、炒梔、川軍、元明粉、山豆根、苦梗、枳殼、石膏、甘草、竹葉等藥。又如道光朝之順常在，於道光十七年十月二十三日「肺胃熱盛，外受風涼……服過疎解柴葛等湯，牙齦潰破出膿，咽喉腫痛俱減，惟溫

熱未淨」，御醫回清泰予「內服加減涼膈飲，午晚二貼，外仍吹牛黃散調理」，獲得明顯效果。

一捻金亦通腑瀉熱良方，出自《古今醫鑒》，亦見於《醫宗金鑒・幼科心法要訣》由大黃、檳榔、二丑、朱砂、黨參、金箔組成。宮中配方，則由人參、牛黃、二丑、檳榔、生軍、硃砂組成，稍有出入，但方義大致相同。此方原治小兒內熱積滯，停食停乳，痰涎壅盛，咳嗽氣促，胸腹脹滿，驚悸不安，二便不利等證，效果甚驗，流傳至今而不減其聲譽，其治小兒肺炎亦驗。宮中除幼科用之者外，其妙處在於成人亦可用之，如慈禧常苦於「肝胃鬱熱」之患，清肝常用羚羊角，清胃則常用熟軍和一捻金。在用法上，也有多種不同，如道光皇帝之四阿哥及四公主等之用一捻金，或就湯劑飲服，或用爲引，或蜜水調服，均頗合理。

綜觀清宮醫案中通腑法應用之經驗，或兼滋陰，或兼助陽，或兼清火，或兼活血，或兼開竅，運用上之得心應手，實可爲今天所借鑒。有關驗方著作中有謂熟大黃可療百疾，雖曰過譽，但亦有一定之理在焉；試觀近二十年來各地中西醫結合臨床工作之報道，有以通腑法治療高燒獲效者，蓋熱性病，原發灶雖可不在腸道，但大黃等通腑藥可消除發燒時腸內之發酵、腐敗產物，吸收經過內感受器作用於中樞之不利影響。有報道通腑法可治療急、慢性肝炎者，不僅國內有此經驗，國外也有以大黃等含蒽醌衍生物植物藥浸出液製備之復方保肝製劑的應用。通腑法對尿路感染，腸道感染如痢疾，以及急腹症如腸梗阻等的療效，也均被國內多數醫療單位所證實。其在消炎、抗菌、解痙、止痛、改善局部血循環方面，均有所裨益。由於大黃含有雌激素樣食用大黃素，故可用於婦女閉經，各地以大黃等通腑藥物治療皮膚感染性疾病之經驗則更多，對神經性皮炎、脂溢性皮炎、精神性皮炎、藥物性皮炎等均有良好之止癢作用；故通腑治法實在值得吾人深入探討研究，觀清代宮中之廣泛應用，當更深信其中有至理存焉。

（四）徵用温病時方，不期師古，承先啓後

清宮醫案中，除了大量運用經方治病以外，也廣泛徵用温病時方，形成了醫療上的又一特點。「温病」之成爲一派學説，淵源於《内經》，孕育於《傷寒》，産生於金、元，成長於明，成熟於清。所謂温病時方，主要是指明清温病學家所創用的方劑，如《温疫論》（吴又可著）、《臨症指南醫案》（葉天士著）、《温病條辨》（吴鞠通著）、《温熱經緯》（王孟英著）等之製方，其中尤以《温病條辨》最爲系統，而爲突出之代表。此外，明清以前之醫家如劉河間所創之寒涼諸方，亦屬時方之範疇。觀清代宮廷醫案，自順治朝至宣統朝，其間綿亘二百多年，正值醫學史上温病學派完全形成，中醫學術臻於新的境界的時期，宮中除了運用明清温病學家的代表方劑外，還大量自製時令新方，並在使用有名的温病代表方劑時，自出心杼，加以變化，這些均顯示了清代宮廷的醫療水平，和清宮醫案中的獨特經驗，運用時方，而又不期師古，承先啓後，豐富和發展了温病學説的内容。

在徵用温病時方方面，可舉數首方劑爲例：

1 杏蘇飲之廣泛應用

清宮早期對於感受風涼，外有寒邪表症，内有飲熱裏症者，不少時候使用杏蘇飲治療，並且依據症情之偏熱偏寒、偏濕偏飲，而有多種變化，用法十分靈活。其中乾隆年間運用頗多，此時正當葉天士、吴鞠通盛名之際，吴氏曾謂「杏蘇飲乃時人統治四時傷風咳嗽通用之方」，宮中此方之運用，足徵清宮醫藥與温病學説之密切關係。

值得注意的是，杏蘇散一般均載爲《温病條辨》方，該書撰成於一七九八年，即乾隆六十三年，而宮中於乾隆三

十三年卽已應用本方，較吳氏之書爲早。如乾隆三十三年十二月二十三日，御醫田豐年、高存謹看八阿哥下長子「肺胃有熱」，「咳嗽有痰，鼻塞聲重」，「外受風凉，風熱之症」，卽用杏蘇飲治療（杏仁一錢研　蘇葉八分　前胡八分　桔梗八分　枳殼六分　荆穗一錢　防風一錢　桑皮一錢炒　陳皮八分　半夏一錢製　甘草三分　引薑一片　燈心二十寸），次日復診，卽謂「服過杏蘇飲，今鼻塞、咳嗽有痰、眼角紅漸退」，外感之症大減，而改予疏風寧嗽湯調理。此案爲風熱感冒，因時在冬月，內有伏熱而外束風寒，故方藥宜辛凉辛温同用，處以杏蘇飲，十分對症，宜其見效之速。乾隆三十五年十月初五日，十一阿哥次女病外感，御醫陳增看後，處以「杏蘇飲：蘇葉一錢　杏仁一錢五分炒研　枳殼一錢　桔梗一錢　陳皮一錢　柴胡二錢　前胡一錢　防風一錢　葛根一錢五分　麥芽一錢五分炒研　羌活一錢　甘草四分生　引用生薑一片　紅棗二枚　二貼午晚服」，次日續用「前方杏蘇飲二貼午晚服」，病遂告痊。考本案此方與《温病條辨》杏蘇散相較，無茯苓、半夏，而有柴胡、葛根、羌活，解表之力更强。乾隆三十五年，吳氏之書，雖未問世，但其法葉氏早有闡明。據《臨症指南醫案・幼科要畧》載：「秋深初凉，稡年發熱咳嗽，證似春月風温症。……但温自上受，燥自上傷，理亦相等。均是肺氣受病……若果暴凉外束，身熱痰嗽，只宜葱豉湯，或蘇梗、前胡、杏仁、枳、桔之屬，僅一二劑亦可。……當以辛凉甘潤之方，氣燥自平而癒。」顯而易見，清宮之杏蘇飲受有葉氏的影響，用藥上亦有宗葉氏的痕跡。又如乾隆朝十五阿哥福晉（卽嘉慶皇后）於乾隆四十六年二月二十九日，由御醫姜晟處以疎解杏蘇飲方（蘇葉、杏仁、防風、葛根、前胡、羌活、薄荷、桔梗、黄芩、枳殼、陳皮、甘草，引生薑、燈心）治療；同年八月初八日又用上方去羌活、薄荷、燈心，而加桑葉治療；十二月十六日，復因「脈息浮緊」，「係肺胃飲熱，外受風寒」，予以「荆防杏蘇飲調理」，方中增用荆芥、防風、羌活、白芷等辛温之品以解散風寒。此案雖皆用杏蘇飲治療，但不同月份，感邪不同，而有所變化。偏於熱時重用辛凉之藥，偏於寒時重用辛温之品，貴在臨證化裁。本案由於寒邪偏重，故辛温之藥爲重，而乾隆朝定郡王之案，則由於熱邪偏盛，而辛凉之品爲多，茲録其醫案如下：「乾隆四十七年十月二十八日，田福請得定郡王，加味杏蘇飲。蘇葉七分　杏仁一錢　前胡一錢　枳殼一錢炒　桔梗二錢　廣皮一錢

半夏（製）一錢五分　赤苓二錢　甘草（生）五分　薄荷五分　葛根八分　瓜蔞二錢　黃芩一錢　引生薑二片　紅棗肉二枚，二貼午晚服。」本案之方若去薄、葛、蔞、芩即爲《溫病條辨》杏蘇散之全方，可見吳氏之書雖未刊行，而此方於宮中却已盛傳，且已有各種不同之變化，顯露了清宮運用溫病時方既早且精的特點。

2 達原飲之應用

達原飲出自著名溫病學家吳又可之《溫疫論》，爲治療瘟疫或瘧疾邪伏膜原的有名方劑，清代宮廷中，歷朝均有應用。如嘉慶朝南府首領祿喜病瘧，由御醫張自興於嘉慶十六年六月十六日診得「脈息弦數，原係停飲受凉之症，病後復受暑熱，發瘧，間日往來寒熱」，認爲「由素有濕飲所致」，而「用加味達原飲」治療，藥用「柴胡二錢　知母二錢五分　檳榔二錢五分　厚朴一錢五分　半夏麴三錢　赤苓四錢　黃芩三錢　花粉三錢　木通三錢　滑石三錢　草果八分（煨）　引加烏梅三個」等味，以後續用達原、截瘧等法進退，至二十九日「脈息和緩」，「諸症已好」，而「暑瘧」之症告痊。又如道光朝琳貴妃病瘟項腫，於道光二十九年十一月二十四日由御醫張鎮、師國棟診爲「脈息弦數」，「右項下漫腫，形勢三寸有餘，筋脈堅硬，痛連肩臂，有時頭項作痛，寒熱往來」，斷爲「此由胃熱肝鬱，外感瘟疫所致」，議用「清肝達原飲，午服一貼調理」。擬「柴胡一錢五分　葛根一錢五分　草果一錢　厚朴二錢　黃芩三錢　知母三錢　牛蒡三錢　青皮二錢　檳榔二錢　赤芍三錢　甘草一錢　引用生薑二片」以進，次日即「症狀微減」，以上方加焦三仙繼服。二十六日因外感風寒，治以疎解，至二十七日脈案中稱「脈息洪數，原係肝鬱挾瘟，復受風寒之症，昨服荆防杏蘇飲，風寒已解，惟瘟疫自膜原發於肌膚，以致煩躁大熱，凝滯腹痛，此由瘟疫流入大腸所致」，改用「清熱達原飲」治療，取柴胡、草果、檳榔、黃芩、知母、赤芍、石膏、炒梔、花粉、厚朴爲方以治。此案運用達原飲，依據患者症狀不同，而有清肝、清腸之別，足見清宮御醫運用時方尚有自己經驗，並不執泥。此外，清宮醫案載有光緒帝因

「時疫瘧疾之症」，曾用加味達原飲治愈。本方能開達膜原，實爲和解之劑，溫熱瘟疫使用機會甚多，奈後世懼其苦溫太過，用之不慎可耗液劫津，遂置又可佳方於窟而少應用，觀清宮醫案中，下至太監，上至帝妃，皆有選用，而又有變化之法，足徵宮中廣用時方，而不泥古，或可供今日臨床之借鑒。

3 藿香正氣散之大量應用

藿香正氣散出自《太平惠民和劑局方》（以下簡稱《局方》），用治外感風寒，內傷濕滯等症，著名溫病學家吳鞠通擴充其用法，而有五個加減正氣散之設，成爲著名之時方。清宮中運用本方更十分廣泛，不僅改散劑爲湯劑、丸劑，而且在其基礎上尚有多種之化裁。以乾隆朝循嬪爲例，乾隆四十五年三月初七日，御醫杜朝棟爲其立和胃正氣湯，藥用「藿香一錢　厚朴二錢　半夏一錢五分製　蘇梗一錢五分　桔梗一錢　赤苓二錢　大腹皮一錢五分　陳皮一錢　枳殼一錢五分炒　甘草一錢　引生薑二片」，治其外感而又胃氣不和。乾隆四十六年三月初五日，御醫丁進忠復爲循嬪擬正氣保和湯，藥用「藿香二錢　蘇葉二錢　陳皮一錢五分　厚朴一錢五分　半夏一錢五分製　蒼朮二錢炒　枳殼一錢炒　山楂二錢炒　神麴二錢炒　麥芽二錢炒　赤苓二錢　大腹皮一錢五分　甘草五分　引生薑二片」，服後應手，至初七日又由御醫武世倬、李德宣「請得嬪脈息弦緩，中脘停飲之症，以致嘔吐惡心，肚腹微痛」，而改湯爲丸，「用藿香正氣丸二錢　淡薑湯送調」，丸以緩圖，徐徐收功。以後本此法治療，初九日「表凉已解」，遂清裏熱，至十三日「脈息和緩，表裏之熱已清」而癒。乾隆四十七年八月初五日，御醫杜朝棟又爲其處以疎解正氣湯，以「羌活一錢　蘇葉一錢　藿香一錢　防風一錢　厚朴一錢五分　赤苓二錢　枳殼一錢　桔梗一錢　半夏一錢五分　陳皮一錢五分　大腹皮一錢　白芷一錢　甘草五分　引生薑一片」組方，藥後次日，復以本方加減，茲後未再用藥而癒。從上所述，同一循嬪，不同年月，所用之各種正氣湯，名雖不同，實則皆本藿香正氣散方變化而來，據各次服藥後之脈案記載，療

效確實，故爲其經年習用。又如嘉慶十九年閏二月二十四日，三阿哥大格格因「痰熱氣滯，外受風涼」，症見四肢痠痛，發熱膈滿，御醫吳錦先以清痰正氣湯治之，其效不顯，次日御醫傅仁寧斷其「係內有痰飲，外受風涼」，改用正氣化飲湯（卽藿香正氣散原方）以治，藥用「藿香一錢五分　蒼朮一錢五分　焦麴二錢　蘇梗一錢五分　厚朴一錢五分　赤苓二錢　大腹皮三錢　陳皮二錢　枳殼一錢五分（炒）　半夏二錢（炙）　白芷一錢五分　甘草五分　引用生薑三片」，服藥之後，據原脈案載卽未再診，諸症得癒，至九月始再感涼。道光三年十一月三十日，道光皇后因「脈息滑數」，症見「頭疼身痠，發熱惡寒，胸膈滿悶，心悸不安」，御醫陳昌齡、王明福、郝進喜等會診後認爲「係內停痰飲，外受風涼之症」，遂用疏解正氣湯治療，其方卽係藿香正氣散去厚朴、腹皮，加羌活、防風而成，藥後次日卽「表涼已解」，改用三仙飲調理，可見藿香正氣散在清宮醫療中頗具良效。

以上各種正氣湯，概本藿香正氣散而來，綜觀各朝醫案，大凡暑濕感冒、停飲受涼，或挾濕、挾溫、鬱熱，以及胃脘不適等症，宮中常取本方變換以治，多獲效果。醫案中，凡以「正氣」名方者，大多屬於此類。

此外，在《溫病條辨》五個加減正氣散問世的前後，清宮中使用本方已經融合了溫病時方的長處，早已冲破了《局方》的格局，或解表、或利濕、或清裏熱、或治「濕鬱三焦」，「穢濕着裏」，以及多種胃腸性疾病，是吳氏方法，宮中早已廣泛施行。如道光皇后，於道光五年二月初六日，「脈息浮數」，致有「頭疼胸滿，發熱身痠」等症，經御醫郝進喜診斷爲「肝胃不和，停飲受涼之症」，而用藿香正氣湯治療。因其伏飲化熱，脈帶數象，氣機不暢，濕濁不化，身痠胸滿，故取「羌活二錢　藿香二錢　薑連一錢　防風二錢　蘇葉二錢　桔梗二錢　青皮二錢　赤苓三錢　白芷一錢五分　蒼朮一錢五分（炒）　半夏麴二錢（炒）　厚朴一錢五分　六一散三錢　引用生薑三片　燈心一束」等味爲方，此方係苦辛寒法，實已寓三加減正氣散之意。因有受涼之症，故用羌、防以散之；因有伏飲濕熱，故取連、滑以清之；復以藿香、桔梗、青皮、蘇葉，宣氣機，利肺氣，氣化則濕熱俱化，於患者病情頗相適合，據次日之脈案稱「昨服藿香正氣湯，表涼已解」，是一藥而中，可見宮中御醫應用溫病時方之精妙。

4 桑菊飲之加減運用

桑菊飲，方出《温病條辨》，以桑、菊爲君而名。方中取桑葉善平肝風，用於春令，抑肝木之有餘，且桑葉善走肺絡而宣肺氣；菊花除輕宣上焦風熱外，又可補金水二臟，用之以補其不足。二味合用，抑有餘而補不足，於風温輕症甚宜。清宮中帝后「至尊之體」，時有温熱小恙，御醫診治，既欲癒疾，又忌病輕藥重，還欲病者少嚐醫藥之苦，於是温病中辛凉、甘潤之輕劑使用甚頻，桑菊飲即是其中之一。不過在擬方之時，也常針對病情而增減其制。例如光緒三十三年正月初十日，時值新春，御醫莊守和、張仲元、姚寶生爲慈禧診疾，「脈息左關稍弦，右寸關滑而稍數」，僅「肺胃稍有鬱熱」，於是選用「輕揚宣鬱」之方治療，藥用「霜桑葉二錢　甘菊一錢五分　廣橘紅八分　連翹一錢　焦三仙各一錢五分　引用鮮蘆根二支切碎」；十二日復診，取「鮮青果二十個研　鮮蘆根三支切碎」，清熱利濕，輕劑調理；至十三日「脈息右寸關滑而稍數，肺胃稍有風熱」，再用輕揚宣鬱之法，以「牛蒡子一錢五分炒研　霜桑葉二錢　廣橘紅一錢五分　連翹一錢　鮮蘆根三支切碎　引用鮮青果七個研」等藥治療。據慈禧脈案載，十四日復加苦桔梗八分，經此治療後，風熱之疾，遂即痊癒。脈法：右寸主肺，右關主脾，數脈主熱，此案脈息右寸關滑而稍數，正應肺胃有熱。《温病條辨》以脈之不緩不緊而動數，或兩寸獨大爲太陰温病，本案前後之處方，實爲桑菊飲加減，藥用辛凉輕清之品，故稱輕揚宣鬱之法，亦宗吳氏治上焦如羽之意。莊、張、姚在晚清分別任太醫院院使（院長）、院判（副院長）等職，學驗俱富，三人聯合會診而擬用《温病條辨》之桑菊飲方加減，亦足證清宮御醫對温病時方的重視。

除上面所舉以外，時方大量在宮中運用，而且取得很好療效的案例尚屬不少，其中有影響之方劑如凉膈散、香薷飲、人參敗毒散、三黄石膏湯、增液湯、五汁飲等更是屢用不鮮。此外，宮廷御醫還時常根據患者病情，自己的經驗，結合温病學説，自創時劑新方，形成了清宮醫藥的鮮明特點。茲舉二例，用資説明。

二香湯方係清宮自製時方，因症情不同，而有各種不同之變化，取材之古方亦有不同，歷朝沿用，施於温病初起，無論挾暑、挾風、挾濕均宜。如乾隆朝之循嬪，於乾隆四十三年六月二十日「脈息浮數」，患「停飲傷暑感冒之症」，由御醫陳世官、牛永泰診得「頭疼身熱，嘔惡脹滿」，「用清解二香湯」治療，其方爲「香薷一錢五分　藿香一錢五分　蘇葉一錢五分　羌活一錢五分　厚朴二錢　扁豆三錢　黄連一錢　陳皮一錢　半夏一錢五分製　赤苓二錢　滑石三錢　甘草八分生　引用生薑二片　燈心五十寸」，藥後其病即癒。考本案清解二香湯，實係由黄連香薷飲與藿香、蘇葉等味變化而來，辛凉與辛微温合法，可解暑清熱利濕，爲清宮化濕解表之獨特經驗，治濕重而兼暑熱者爲宜。

又如嘉慶二十四年五月二十九日，御醫郝進喜因四阿哥福晉「脈息弦滑，係内停飲滯，外受風凉，暑感之症」，致有「頭疼身痛，胸膈滿悶，夜間煩躁口渴」，而立二香飲以治，其方爲「藿香一錢五分　香薷一錢五分　蘇葉一錢五分　羌活一錢五分　葛根二錢　花粉二錢　腹皮一錢五分　陳皮一錢五分　桔梗二錢　茯苓二錢　酒芩一錢五分　蒼朮一錢五分炒　引用生薑二片」，次日即「症勢漸減」。按此方係以藿香、香薷爲君，故名二香，係由藿香正氣散加減而成，方中除以香薷治暑外，復出花粉養陰、酒芩瀉熱，於「暑感」飲滯頗相適宜。嘉慶十四年五月二十三日，二阿哥大福晉病「内停飲熱，外感暑濕」，以致出現「頭悶胸滿，肢體痠軟」等暑病症狀，先用香薷飲治療，次日御醫陳昌齡、郝進喜等予加減二香飲治療，方用藿香、蘇梗葉、腹皮、香薷、羌活、赤苓、厚朴、陳皮、半夏麴、枳殼、酒芩、益元散、生薑等味，前後方藥合參，則知清宮之二香飲，主要爲藿香正氣散與香薷飲合方化裁而成。此案因濕邪偏重，雖仍用上法，但增加了利濕之品，此亦可見宮中雖同一方治，而辨證用藥又有其精細處。除了挾暑、挾濕之外，偏於風熱者，用藥又有不同。嘉慶二十年六月初五日，五阿哥病「内有暑熱，外受風凉之症」，御醫劉鍾、高文溥診得「脈息浮數」，「頭熱微

汗，口乾作渴」，而用清解二香飲調理，藥用「荊芥一錢　桔梗一錢　香薷八分　蘇梗葉一錢　防風八分　前胡一錢　牛蒡子一錢炒研，藿香一錢　葛根一錢　赤芍一錢　酒芩一錢　益元散一錢五分　引用生薑一片　燈心三十寸」，此案因暑熱重於暑濕，且挾風邪，故辛涼解表之藥偏多，仍以香薷、藿香爲要藥，故稱清解二香飲，可見雖宮中自製時方，依據病情，仍有變化之法，並不泥執。又如道光孝慎成皇后於道光十一年七月初六日，經御醫張新、郝進喜、蘇鈺會診，「脈息浮數，係肝胃有熱，停飲受暑之症，以致感冒頭悶，胸滿，發熱惡寒，周身痠軟，夜不得寐」，而用柴胡二香飲治療，處方以藿香正氣散、香薷飲合方化裁，增入柴胡、黃連等味，用意除解表外，又在調和肝胃。此等處皆說明清宮御醫運用時方之靈巧。

2 清咽消毒飲

清咽消毒飲用治咽喉腫痛，係本東垣普濟消毒飲加利咽之藥而來，與《溫病條辨》治大頭瘟、蝦蟆瘟之普濟消毒飲去升麻柴胡黃芩黃連方立意有一致處，以後遂成爲清宮治咽喉赤腫之自製時方，亦稱清熱利咽湯。據清宮醫案載，療效確實，值得今日臨床之借鑒。如乾隆朝惇妃於乾隆四十二年七月三十日病「風熱結喉之症」，「脈息弦數」，「項外微覺宣腫」，御醫陳世官、劉世基處以清咽消毒散，內吹牛黃散，外敷如意金黃膏調治，藥用「黃芩一錢五分　黃連一錢生　連翹三錢　桔梗二錢　柴胡一錢　殭蠶二錢　薄荷一錢　瓜蔞一錢五分　元參三錢　牛蒡子三錢　陳皮一錢　甘草八分生　大青葉一錢　引荷葉一錢」，據以後之脈案記載，本此法調治，至八月初四日，「咽痛已好」，改用涼膈飲通便瀉熱而收功。又如乾隆五十一年四月二十五日祿貴人患咽喉病，「脈息浮滑」，「發熱咽痛，右項紅腫，頭悶身痠」，係「肺胃不清，外受風涼」之症，用荊防消毒飲後表涼已解，但「內熱尚盛」，咽喉「紅腫未消」，經御醫田福診視，予清熱利咽湯治療，其方爲「荊穗一錢五分　防風一錢五分　薄荷八分　牛蒡子一錢五分研

桔梗二錢　元參一錢五分　殭蠶一錢五分　赤芍一錢　連翹一錢五分　花粉二錢　前胡一錢　赤苓一錢五分　甘草八分　引荷葉一錢」，以後二日加用柴胡等藥續服，而「咽痛大減」，其症漸痊。從上述可知，清咽消毒飲、清熱利咽湯均仿普濟消毒飲變化而成，其間加瓜蔞、花粉、荷葉等養陰利咽，防止表散太過，已另具特色，爾後各朝亦多襲用此法治咽，成爲清宮自製之著名時方。

清宮中大量徵用温病時方，已説明御醫們治病並非一味師古，只限於經方，不敢越古聖賢雷池一步，而是看到了疾病的不斷發生、發展、變化而醫學也應不斷地向前發展，而這種發展又應是在繼承的基礎上的發展。清代正是我國温病學説鼎盛的時期，清宮醫療中運用大量温病時方，本身卽是中醫學在這承先啓後，醫學飛躍發展的歷史時期情況的反映。不僅如此，就在時方的運用上，清宮也是又有繼承，又有發展，承先啓後，推陳出新。例如前面所舉之藿香正氣散，本出《局方》，而在清宮醫療中，不但吸收了後來温病學家加減正氣散的經驗，而且發展其用法而有各種正氣湯之變化，以致歷朝沿用不衰，成爲清宮治療外感、暑濕、腹瀉、凝滯等證之效方。此外，有的温病時方還是清宮中先行使用，如雍正朝之用五汁飲，乾隆朝之用青蒿鱉甲湯等，以後才被温病學家所採用，凡此均可見清宮醫藥在中醫學發展中的承先啓後的重要作用。

（五）廢除金石丹藥，補益增壽，側重調補

所謂長生不老，壽享遐齡，甚至得道成仙，乃是歷朝皇帝夢寐以求的願望。春秋戰國時期，齊威王、齊宣王、齊燕王等對於得道成仙，壽享永世，曾有强烈之追求。至秦始皇，長壽的奢望更高，曾廣徵方士求仙，並派韓終、徐福耗費巨資率人尋求不死之藥。迨東漢以降，方士煉丹者尤盛，晉代葛洪所撰《抱朴子》中，對於煉丹長生之道理及煉丹方法論述頗詳。稱：「夫金丹之爲物，燒之愈久，變化愈妙。黃金入火，百鍊不消，埋之畢天不朽。服此二藥，鍊人

身體，故能令人不老不死。」其理論是「此蓋假求於外物以自堅固，如有脂以養火而可不滅」，認爲「不得金丹，但服草木之藥，及修小術者，可以延年遲死耳，不得仙也」。葛洪之《抱朴子》內篇，專談煉丹術，實乃道教之本色。而道家之得道羽化而登仙之妄說，正中皇王追求長生不死之懷。如魏道武帝篤信道教，冀仙人博士，煉石藥以求長生。但他和其子魏明元帝均被丹藥所毒死。次後，唐代之唐憲宗、穆宗、敬宗、武宗、宣宗等均步其後塵，也有因服食煉丹之藥而斃命者。延及明代，宮中煉丹求仙之風仍不見衰。明代嘉靖年間，宮中尚設有丹房。嘉靖皇帝（朱厚熜）於嘉靖二十一年壬寅宮變後，即入西苑（中南、北海）專心奉玄修道，先後遣入之女孩達一千零八十人之多，煉「先天丹鉛」（小女孩月經煉製之藥），以求長生。可見，煉丹長生之風，自秦漢以下，歷朝宮中，頗爲盛行。而丹藥之服用，宮中醫生亦難以干涉。當然，對於煉丹求生之說，歷代醫家，反對者多。明代的偉大醫藥學家李時珍對於煉丹之術，曾予痛斥：「豈血肉之軀，水穀爲賴，可能堪此金石重墜之物久在腸胃乎？求生而喪生，可謂愚也矣。」並於《本草綱目》中，一一指出妄服金石藥之危害，再三强調此類藥物「不可服食」，告誡：「六朝以下，貪生服食，致成廢焉，而喪厥軀，不知若干人矣。方士固不足道，本草豈可妄言哉。」嚴厲地批駁了方士煉丹求仙的謊言，對於夢寐求仙，以皇家爲代表的熱衷煉丹者，給予當頭棒喝。

清代宮廷醫案之中，有關煉丹之術以及皇家服用金石煉丹之記載尚未發現。但皇家尋求長壽之心，自不待言，惟其求長生之法，不在於煉丹，而在於養生或服食補益藥物。可見，廢除金石之品，注重補益，乃是清宮醫學中的又一特點。

清宮補益長壽的特點之形成原因，在於宮中御醫崇尚實效，反對方術；另一方面清代皇帝（尤其早期），多喜騎馬射獵，習武健身，並且亦多知醫理有關。

對於長壽，清宮中除養生之外，主要以補益增壽，側重於調理。清代歷朝皇帝中，除康熙尤其注重鍛煉、海水浴等法之外，其餘各朝，均十分重視藥餌的補益與調理。雍正皇帝亦是深有武功者，然其對於具有補益長壽之

效的宮中龜齡集亦十分重視，時常親自過問，自覺服用無疑。而壽及耄耋之乾隆，對於補益長壽之方更是百般推崇。乾隆帝終年八十九歲，乃歷代皇帝壽命最長者，相繼刻有「古稀天子之寶」，「八徵耄念之寶」，「十全老人之寶」等印章，以誌其壽之永。至嘉慶四年（宮中乾隆六十四年）正月初三日辰刻駕崩之時，亦無重大病證，當係因衰老而亡。究其長壽之原因，除養生保健之外，於藥物方面長壽補益之品當有一定的作用。據脈案及配方所載可知，乾隆經常服用之補益與長壽之品有散劑如龜齡集，酒劑如龜齡酒、松齡太平春酒、椿齡益壽藥酒、健脾滋腎壯元酒，丸劑如健脾滋腎壯元丸、秘授固本仙方等。以上之長壽醫方，均多由補益之品組成。龜齡集以龜齡爲方名，喻可如龜之長壽。全方共有藥物三十三種，多爲補腎壯陽之品，並相應有滋陰之品佐之。主治氣血陰陽不足，尤以氣虛陽虛者爲佳。除治老年頭昏目花、陽痿遺精之外，長期少量服之，當有益腎固本之作用，故可有補益長壽之功。此方製成酒劑，乃取酒可通血脈，助藥勢，若老年氣血運行不暢者，長期少量用之，更佳。其餘如松齡太平春酒，椿齡益壽藥酒，因松齡、椿齡亦喻長壽而命名。松齡春酒多養血活血、健脾行氣之品；椿齡益壽酒則具養血活血、清熱潤腸之功，於老年頗益。健脾滋腎壯元方（酒、丸）之作用一如方名，在於補腎陽，健脾胃，老年脾腎虛者服之咸宜。至於秘授固本仙方，藥物雖多，然不龐雜，以補益壯腎之品爲主，以腎爲先天之本，而稱固「本」，實則即固腎。總之，以乾隆帝常用之補益長壽醫方而論，其藥物組成多爲補脾腎、益氣血、調陰陽之品，大抵多用鹿茸、枸杞、杜仲、肉蓯蓉、鎖陽、淫羊藿、補骨脂、熟地、陳皮、茯苓、當歸、松仁、何首烏、人參、蓮肉、山藥、丁香、甲珠等藥。清代治療諸朝皇帝之補益長壽類藥物，亦多宗此。結合宮中太醫院屬補益長壽之醫方，可知宮中此類方藥可達近百首之譜。就這些藥方功用分析，主要是補脾腎、益氣血。現分別論述之：

〔一〕補脾腎：腎爲先天之本，生命正常活動之源泉。中醫認爲腎藏真陰而寓元陽，爲水火之臟，主藏精，爲生理發育之源，主五液，亦主骨生髓，爲生命之根。宜固藏，忌泄露。倘有泄露，其腎必虛，腎虛則可致精失而諸虛百損纏身。在人之生長、發育、衰老之過程中，腎氣之盛衰十分重要。人體之盛衰，機體內部之變化乃隨腎氣之旺盛

而成長，隨腎氣之虛弱而衰老，腎氣之盛衰與人的衰老有密切關係。因之，古人常謂「腎氣爲寶」。而人之早衰，則腎虛是其主要環節，「以酒爲漿，以妄爲常，醉以入房，以欲竭其精，以耗散其真，不知持滿，不時御神，務快其心，逆於生樂，起居無節，故半百而衰」（《素問．上古天真論》），指出了耗精傷腎而衰老的道理。而皇帝宮闈恃寵者多，故生活失其規律，腎虛之因自不待言，因之，採用補腎之法，益其虛損，俾腎氣得充，精盈神足，而達長壽之目的。

脾乃後天之本，主運化與受納，攝入營養物質，經脾胃而變成精微物質，佈於全身。故《素問．經脈別論》謂「飲入於胃，游溢精氣，上輸於脾，脾氣散精，上歸於肺，通調水道，下輸膀胱，水精四佈，五經並行」，指出了脾胃對於營養人體的重要。倘若脾胃有損則運化失司，諸病叢生。《素問．厥論》亦有「胃不食，則精氣竭」，精氣竭則早衰。皇帝生活多食膏粱厚味，脾胃欠和者多，而補脾則後天得壯，氣血得充，自可延其壽命。故從臟腑功能，從帝王生活習慣等方面而言，補益脾腎，與其長壽是有積極意義的。宮中配方補脾腎者甚多，如單補脾之八珍糕，從《乾隆用藥底簿》得知，乾隆自四十年左右便開始服食具有健脾强胃功效之八珍糕。宮中配方並謂：「八珍糕不寒不熱，平和温補之藥，扶養脾胃爲主，屢有奇效。」補腎者如五老還童丸、打老兒丸等。亦有補脾腎同用者，此類處方占其多數，其間尚有偏重補脾、補腎之不同。宮中配方屬補脾腎者，如鹿茸丸、全鹿丸、補天河車大造丸、神仙菩勝子丸、仙人還少丹、補益資生丸、補益蒺藜丸、長春廣嗣丹等多種。這些方劑或者側重補脾，或者側重補腎，既有補腎健脾之功，又有補益强壯之效，用於治療可，用於長壽亦適宜。

㈡益氣血：氣與血是人體生命的動力和源泉。機體的生命活動，賴氣與血共同相輔，承担其生理作用。《靈樞．本藏篇》：「人之氣血精神者，所以奉生而周於性命者也。」劉河間亦謂：「形以氣充，氣耗形病；神以氣立，氣全神存。」可見人之形神離不開氣血，而氣血調和，則精神旺盛，體質健壯，百病不生，故調和氣血，在養生長壽中，佔重要地位。

氣與血兩者關係密切，相互生化，互爲依存。《愼齋遺書》謂：「夫人之一身，氣以血爲主，血以氣爲先。」正因爲

兩者密切相關，相輔相成而維持生命活動。若外界致病因素或臟腑功能失調，則必影響「氣血」之異常變化而產生病理變化。故《醫林改錯》云：「治病主要在明白氣血，無論外感、內傷……所傷者無非氣血。」清代宮廷補益長壽之法，亦十分重視補益氣血。

宮中補益氣血之途徑有二，一是補氣以養血，二是氣血同調補。

氣既是人體生命活動的物質基礎，又是機體功能活動的動力。人體之氣，內行於裏，外衛於表，升降出入，環行周身，人體之活動，無一不依賴於氣之推動。同時，血之生成，亦賴氣之作用，即《內經》所謂「陽生則陰長」。只有氣的旺盛，血才能生化充足。同樣，只有氣的充足，血液運行才能通暢。如果氣病必及於血，氣不行，血亦止。故《直指方》云：「氣爲血帥，氣行則血行，氣止則血止」，「氣有一息之不通，則血有一息之不行」。顯而易見，氣在氣血功能活動中佔重要地位。至於氣之病理表現雖有「氣虛」、「氣滯」、「氣逆」、「氣結」等不同，但就長壽補益而言，主要是防其氣虛，希冀氣血充旺，血脈暢通，百病不生，而壽享遐齡。因之宮中補益長壽之法，時常以益氣之法爲主，調補氣血，冀氣得補而血得益。宮中補氣之法，主要是噙化人參。宮中之人參用量甚大，乾隆晚年噙化人參數量亦不少，且常以人參、蓮肉同用，稱爲參蓮飲。而宮中皇帝、后妃之脈案中，鮮有不用人參者，因既可祛病，更可補益長壽。據乾隆朝《上用人參底簿》載「自乾隆六十二年（宮中實嘉慶二年）十二月初一始，至乾隆六十四年正月初三止，皇上共進人參三百五十九次，用四等人參三十七兩九錢」，幾乎每天進人參一錢。另據光緒二十七年九月，慈禧皇太后《人參底簿》載：「壽康宮藥房首領榮八月，陸續領取，約二十六年十一月二十五日起，至二十七年九月二十八日止，計三百三十一天，共用噙化人參貳斤一兩一錢。今問得榮八月，皇太后每日噙化人參一錢，按日包好，俱交總管郭永清，太監秦尚義伺候。謹此奏聞。」亦是每日一錢之多，至於其他帝后用人參者亦多，慈禧壽逾古稀，或當得助於此。按人參具補血氣，健脾胃，寧心安神之功效。《藥性本草》謂能「補五臟六腑」，五臟六腑得益，則血亦有生化之源，達到補其氣而益其血，達到氣血調和之目的。

宮中另外一種補益氣血的途徑是氣血同調補。如前所述，氣血兩者，密切相關，「氣以血爲主，血以氣爲先」（《愼齋遺書》）。若氣病亦能影響於血，同樣血病亦可影響於氣，故《血證論》稱：「氣病則累血，血病則累氣。」氣虛則其血必虛，氣虛其血多脫，氣滯其血易瘀；同樣，血病對氣亦有影響，血脫則氣散，血虛氣亦耗。此雖屬氣血病理之變化，但於長壽之第一步則是維持機體不病，之後則是健康，人體健壯則可言長壽，故氣血調補之意義亦在於此。宮中採取氣血雙調補之法，不外氣血雙補，如常用當歸補血湯、八珍丸、人參養榮丸、百齡丸，瓊玉膏、十全大補丸、歸脾丸等飲服，以固其氣血，益其陰陽，而達長壽之目的。

總之，補氣血法於宮中補益長壽的方法中是常用的，亦收到了一定的效果。此外，宮中補益長壽調補之法，尚有飲食調補及藥酒調補等方法。

飲食調補法，由來已久，自古食藥同源，很多食物不僅可以飽暖，尚可培補體質，防止疾病之發生，達到補益延年之目的。食餌療法乃是食物與藥物之結合，飲食之中，寓以防治。元代醫家鄒鉉稱：「老年之人有患，宜先以食，食治不癒，然後命藥」，因爲「老年之性皆厭於藥而喜於食，以食治疾勝於用藥」。且宮中帝后，體屬「至尊」，更宜於食餌補益。宮中食療之法，應用十分普通。例如光緒三十三年九月十九日，光緒帝之脈案載，「皇上脈漸舒漸和」，病情好轉，「連日勿藥有喜」，陳秉鈞等則開「人乳燉温，午後三四點服」。次日則開「飲食補養法：牛肉六兩　去皮、膜、油、筋　生薑五錢　用磁罐蒸出原汁，加葡萄酒一小杯，鹽、糖、胡椒末隨意加少許，早晨服蒸汁羊肉六兩　去皮、膜、油、筋　生薑五錢　用磁罐蒸出原汁，加葡萄酒一小杯，鹽、糖、胡椒末隨意加少許，早晨服蒸汁一杯；羊肚一個　洗淨去邊，不去裏皮，雞胗五個　淨洗不去內皮，川椒五粒　茴香三粒　紫菜五錢　蒸法同前，加葡萄酒一小杯，鹽、糖、胡椒末隨意加，午後服蒸汁一小杯。謹案：前方補肝脾，後方補胃」，服用大旨，以食餌代藥，補肝、脾、胃，以收補益之效。另有脈案載：烏骨雞一隻　加陳紹酒，用罐隔水熬八點鐘，飲汁，亦作補益之用。按雞肉有温中益氣，補精，添髓之功效，既有益於治療，亦可增强身體之健壯。此外，慈禧之脈案中亦有黃芪熬山藥、蓮子粥之記載。黃芪可補氣固表，山藥能補腎固腸，蓮子亦可清心醒脾固澀，補於老年人有益。顯見，食餌療法對於補益

健壯，宮中十分重視。

藥酒療法宮中亦多，如乾隆帝之太平春酒，慈禧、光緒之葡萄酒等，宮中均常服用，亦在於取其活血通脈、補益健壯之目的。

綜上所述，宮中補益長壽之法，主要在於用藥餌補脾腎，益氣血，以食療佐其功效，且以藥酒通其氣血，其方法確有重要的價值，而宮中補益廢除金石藥餌，是與歷朝皇家不同之處，此亦清代宮廷醫學之一重要特點。

（六）重視家常防病，清氣化濕，消導通利

在清宮中生活的帝后妃嬪，除了有病時積極醫治以外，爲了益壽延年，養生防病，也十分注重平日的調養。我們在整理清宮醫案時發現其中有不少用於家常防病的小方小藥，組成多輕靈活潑，藥性多辛潤甘淡，適宜於無病或小病使用。由於宮中人等，平素恣食膏粱厚味，停飲積滯者爲多，同時嬌嫩媚弱之軀，養尊處優之質，平居亦多難受質重之藥，因此御醫們在進呈家常防病的方藥時，多以清氣化濕與消導通利爲主，既照顧患者體質，又照顧患者習性，形成了醫療上的又一個特點。以下分三個方面，加以說明。

1 平日調理，防病爲先

「上工治未病」，這是中醫學的一貫思想。《素問·四氣調神大論》謂「聖人不治已病治未病」，《素問·八正神明論》謂「上工救其萌芽，下工救其已成，救其已敗」，均强調了未病防治，既病防變，防治工作在醫療中的重要作用。清代宮廷之中，除了患病時請御醫開方用藥外，對於家常防病的方藥亦甚留意，無病、小病、病後之時，常用方

藥預防和調理。這類調理性方藥，一般味少、力專、易行、有效。有的更屬於食療範圍，有益而無害，樂爲宮中病人接受。例如嘉慶二十年十二月初二日，五阿哥患風瘟瘰癧之症，用藥治癒後，御醫建議「相應用海粉粥隨意食之，可保明春不復」。考海粉，係海產軟體動物刺海兔之干燥卵羣，其性味咸寒，功能清化痰熱，軟堅散結，且又富於營養，用之爲藥，既有療病之功，又無進食之苦，頗爲妥善。以後之脈案表明，五阿哥瘰癧之症，遂未再發，可見此方確有防病治病效用。又如宮中對於新生兒，例用福壽丹開口，福壽丹藥用硃砂、黃連、甘草，以蜜水調服，功能清瀉胎毒，清潔口腔，使嬰兒以後少罹疾患，多福多壽。此外，小兒還常用成藥一捻金調理，一捻金中含大黃等藥，可清熱消導，通便去火，對於防治小兒之溫熱病脾胃病有效。此種防病方法，以後慈禧皇太后因脾胃違和之疾，亦常採用。另外道光二十七年二月十八日琳貴妃脈案也有載用一捻金五分之記錄，可見這種小方小藥使用普遍，頗爲宮中歡迎。

在大病重病之後，宮中御醫也常常結合患者病情，謹擬易行之方藥進行調理。這類方劑用於病後，亦大多味少、力專，對於治病防病也起着重要作用，因其簡便易行，也可歸入家常用方之例。如嘉慶十九年九月二十七日，玉貴人病「血枯筋攣舊症」，御醫「用藥以來，諸症稍輕，惟胃氣微和」，經涂敏、李承繕診視後，認爲「脈息和緩」，「今交立冬節氣（該年閏二月），未添別症，庶可無虞」，而「議仍用原方二神代茶飲，緩緩調理」。據嘉慶朝脈案記載，玉貴人血枯而痰熱，頻發抽搐自笑神蒙等心神症狀，經用益氣養榮育神等法救治而漸癒。二神代茶飲方，係用茯神五錢　神麴二錢炒　水煎代茶，可安神和胃化飲。彼時患者大病漸去，胃氣疲弱，難勝重藥，用此方調攝，誠爲良好之輔助善後方藥。

對於因四時季節變化而引起人體相應的變化，宮中十分注意，常常自製成方丸藥服用，以預防和治療季節性的疾病。這類方藥與民間家常小方相似，但選藥地道，製作精緻，療效也自然較高。其中僅防治暑病就有各種不同之成藥常服調理。先舉清暑益氣丸之應用爲例：嘉慶朝華妃，「素有氣血兩虧舊症」，於嘉慶八年五月初七日經

御醫涂景雲、張鐸診治，認爲「時屆暑令，議用清暑益氣丸補氣養血，除濕健脾，常服調理」。其方爲「人參六錢　葛根五錢　五味子五錢　炙芪八錢　青皮四錢炒　澤瀉一兩　蒼朮五錢炒　麥冬一兩　焦白朮一兩　神麴一兩炒　黃柏五錢酒炒　陳皮五錢　歸身一兩　升麻三錢炙　炙草二錢　共爲細末，煉蜜爲丸，重三錢，每早服一丸，開水送下」。細觀此方，實係生脈散、補中益氣湯合方加減而成，因有益氣養陰、清熱利濕之功，故於暑傷元氣之症，頗爲適合。御醫製成丸藥用於華妃，暑日常服，既補氣養血，又清暑益氣，可以預防暑病，確爲妙品。據脈案所載，此方不僅可以防暑，即患暑熱之症亦可用之。上述之華妃，於嘉慶八年六月十三日即因「暑熱傷氣」，而現「傷暑」之症，隨用清暑益氣丸配以益氣化飲湯治療而癒。又如清宮中之金衣祛暑丸，係由藿香葉、蘇葉、丁香、檀香、茯苓、香薷、甘草等藥組成，辛溫散寒，芳香化濕，清熱祛暑，爲宮中秘方，用於瘟疫時氣，暑濕感冒甚效。宮中妃嬪除在平日取用常服外，每在夏月更以此藥作防治之用。如道光十四年六月初八日，時在盛夏，宜貴人用金衣祛暑丸十丸配以他藥服用；道光十三年六月初七日，曼常在用金衣祛暑丸十丸佐以其他暑藥調治等等，據醫案所載，暑天用此，暑病少生，說明此方用於防暑確有功效。

此外，防暑之家常用方在清宮醫案中記載頗多，如雍正朝特別推崇香薷丸治暑，並有避暑香珠方。而且宮中舊例凡值暑月，自舊曆五月初一日至七月十五日，於乾清宮、壽藥房、軍機處、景山、頤和園等處，例皆發放暑湯，供妃嬪宮監，王公大臣等服用，預防暑病。暑湯一般用香薷丸、金銀花、金衣祛暑丸等藥製成，有清暑益氣化濕之作用。

綜上所述，無論治病、調養，以及本中醫學「人與天地相應」的整體觀思想而有季節性的用方，均說明宮中家常用藥，時時以防病爲先。

2 運用小方，清氣化濕

如上所述，宮中平日調理之劑，一般都具有方小、藥專，而且易於受納的特點。由於宮中人等，脾胃之疾較多，加之易有肝鬱氣滯，多數停飲較重，濕邪纏身。在致病因素中，中醫學認爲六淫爲患，當以濕爲多爲重，故而御醫們所擬常用防病之方，以清氣化濕之品爲多。既有流動氣機之長，又無長期服用之害，其中突出的有燈心竹葉方、益元散、藿香正氣丸等方。

燈心竹葉方在清宮中運用甚廣，且有多種之變化。例如道光朝孝慎成皇后卽經年長期服用，作爲平日調理之劑，茲摘引其脈案記載，以見其使用情況。「道光三年三月二十九日——五月二十二日，皇后，燈心五錢　竹葉一錢」，「道光四年正月初四日——三月二十一日，皇后，燈心五錢　竹葉一錢」，「道光四年七月二十九日——閏七月十七日；閏七月二十四日——九月二十三日，皇后，燈心五錢　竹葉一錢」，據脈案記載，孝慎成皇后爾後亦常年飲服此方，體健而少病。方中燈心草清心通淋，其氣輕清；竹葉《重慶堂隨筆》稱其「內熄肝膽之風，外清溫暑之熱，故有安神止痙之功」，張元素稱其「涼心經，益元氣，除熱，緩脾」，二藥合用，常服可以益氣消暑，去火安神。值得注意的是，據道光朝脈案載，道光五年二月初四日至五月初五日三個月間，孝慎成皇后日日服用燈心、竹葉而無他病，時令又不在夏暑，並非以清熱解暑爲目的，提示我們清心去火安神對於養生保健有一定意義。丹溪翁力倡養陰，後世亦有以「陰宜補，陽勿浮」爲醫門之大法者，燈心竹葉既可清熱利尿，又可安神鎮陽，或亦符合斂陽保陰之旨歟。翻閱清宮醫案，此方宮中后妃使用甚多，不僅單用，也作藥引，考究起來，蓋竹葉清心除煩而利小便，清氣化濕而不傷陰，故可常用久服；燈草除安神定驚外，其形中空，性味甘淡，亦可滲濕利尿而不傷陰，可預防膀胱尿路感染，二藥合用，清氣化濕之效尤著。方小而便，故爲宮中常用之調理名方。

不僅如此，宮中以燈心竹葉爲基礎的清氣化濕調理方劑還有很多，其中亦有變化。如同治八年正月至五月間，同治帝大公主卽常用薄荷五錢　麥冬五錢　菊花五錢　石膏五錢　燈心五錢　竹葉五錢　蘆根一兩進行調治。其中石膏大清氣熱，菊花、薄荷清氣祛風，燈心、竹葉清熱利尿，蘆根清熱利濕，諸藥合用，清氣化濕之力當更强。

此外，益元散也是宮中常用之藥，並不僅限於暑月，其他季節亦有用之。益元散本出《河間六書》，由滑石、甘草、辰砂組成，燈心湯調服。其中滑石甘寒，能通竅利水，配甘草能清熱生津，佐辰砂則安心神而心氣可復，冬月用之對宮監妃嬪停飲等症也有清氣化濕逐飲之效。如乾隆朝之祿貴人，嘉慶朝之華妃，道光朝之孝愼成皇后、全貴妃，以及光緒朝之慈禧太后、隆裕皇后都曾頻頻服用，在醫案中有顯著之地位。

除以上所述，宮中還常用薄荷、麥冬、金銀花、菊花等清熱養陰、清氣化濕之藥，無病之時常用調理，亦屬於這一範疇。

另外，藿香正氣丸在宮中運用十分廣泛，從康雍到光宣，歷朝沿用不衰。此方具有清氣化濕之功，芳香闢穢，苦溫散寒，外治風寒，內治冷濕，健脾除濕而正氣可復。如乾隆四十七年五月十九日循嬪脈案載錄，用藿香正氣丸五服，每服二錢，二十四日卽稱「脈息安靜和平無恙，尺部調勻」，又如嘉慶某年十月初二日，御醫爲麗皇貴妃處方，「用藿香正氣丸三錢一服，四服調理」等等，不勝枚舉。由於此方效用顯著，以致宮中御醫還依此而創立了多種正氣湯，用治外感、食滯、冷濕、腹瀉等症，其中多有清氣化濕之作用。綜上所述，可見在清宮家常防病方中，清氣化濕之劑是重要的一個方面。

3 選用成方，消導通利

我們在整理研究清宮醫案時，發現宮中后妃人等經年累月大多有食滯便秘等症，可能與其平日生活飲食少運

動、多肥甘有關，故而前已論及通腑爲宮中治病常法。不僅如此，卽在平日亦多用消導通利之藥以爲調理。如道光十二年二三月間，孝愼成皇后卽曾屢進越鞠保和丸、木香檳榔丸以舒氣解鬱、行滯通便，藥後食增體健。又如妊娠，本忌通下，但依據症情，運用適當，效亦佳良。道光朝之全貴妃於道光六年正月，正值妊娠七個月時，以及在三月二十八日臨産之前，均曾用檳榔末一兩，白豆蔻末一兩，縮砂末一兩爲藥調理，一來行其積滯，二來調氣安胎，允爲有膽有識。此卽《素問》所謂「婦人重身，能毒乎？……岐伯對曰：有故無殞亦無殞也」之旨。同樣，檳榔、蔻仁、砂仁末方也爲其他妃嬪胎前産後所習用，如道光朝之祥妃，在道光五年三月、四月生産之後卽頻頻用之，推測其意，在於通利惡露，逐瘀生新。本方特點在於下而不傷，有效而安全，故作爲通利消導之方，能爲宮中接受。

宮中有時也選用少數峻猛瀉下之藥，消導通利以爲調理，且用藥量較重。如道光十一年十月十六日祥妃曾用蒼朮二兩，大黃二兩，迨至二十日復用蒼朮一兩，大黃一兩，燈心一兩，竹葉五錢，從其用藥之間隔日期與宮中使用燈心竹葉之習慣推測，當時祥妃每日曾用蒼朮五錢，大黃五錢，如此用量，雖可消導蕩滌，除濕健胃，但不可不謂重矣。同樣，在道光二十八年正月十一日佳貴人案中，亦有用蒼朮一兩，大黃一兩配平安丹之記載。甚至還有量重者，如道光朝之四阿哥於道光十二年十二月初八日，「用蒼朮一兩，大黃一兩配平安丹調理」等。

此外，三仙飲、保和丸、五積散、木香檳榔丸等，也是清宮常用的消導通利方劑，使用遍及各朝。在長期醫療實踐中，積累了大量經驗，因症又有各種變化。如三仙飲方，由山楂、神麴、穀芽組成。據清宮脈案載，道光二十六年十月十九日，琳貴妃卽「用山楂一錢，神麴一錢，穀芽一錢調理」，這是用三仙飲消導和胃。道光朝之珍嬪，於道光三年十一月初五日至二十七日，迭用三仙飲消導調理而治疾。到了光緒年間，慈禧、光緒更是大量使用三仙飲以調理脾胃和治療疾病，僅《慈禧光緒醫方選議》中所收録的加味三仙飲方卽有九首之多，至今焦三仙一藥還風行全國。

又如保和丸，由山楂、神麴、半夏、茯苓、陳皮、連翹、蘿蔔子等味組成，功能消食和胃、化滯去積，宮中根據病情需要，常加味變化以用。乾隆四十九年二月初十日，禄貴人用加味保和丸二服，每服三錢調理。道光三年七月初

九日，珍貴人「胃氣稍有滿悶」，御醫崔良玉、王明福等即隨進加味保和丸，午晚每服二錢調理。加味保和丸，據清太醫院配本所載爲保和丸加健脾之白朮，除濕之厚朴、清熱之芩連，和胃之枳實、麥芽，行氣之香附而成，能消能補，於食積飲滯等症頗宜。此外，宮中還常以解鬱之越鬱丸與保和丸同用，如嘉慶朝之麗皇貴妃、道光朝之和嬪均嘗喜用越鞠保和丸，其用量多爲三錢一服，並可連續服用，據脈案記載均有良好效果。

木香檳榔丸爲行氣瀉下劑，宮中運用也頗爲普遍。據清宮醫案記載，乾隆四十八年五月二十五日，禄貴人即曾用木香檳榔丸三服，每服三錢；道光五年六月二十日，御醫郝進喜爲道光皇后擬用「木香檳榔丸四錢，大腹皮四錢，生薑皮三片，煎湯送下」調理治疾；同治元年八月初三日，祺妃患病，也以「木香檳榔丸三錢一服，二服調理」等等，推測其用方之意，亦在蕩滌積滯，消導通利。惟在當時，用此峻猛之劑用作常服調理，需要一定之卓識。

此外，尚有以穀芽、檳榔合用者，如光緒某年六月初二日，張仲元爲慈禧皇太后擬「炒穀芽二錢，生檳榔二錢」，水煎代茶，治其「胃氣欠調、消化遲滯」之症，取其消導通利以化食滯而和胃氣。總之，宮中各種消導通利之方藥，量病者之病情輕重而用，對於防病治病均起到了一定的作用。古人謂「六腑以通爲補」，清宮在平素調理方中，如此大量使用消導通利之劑，值得我們進一步研究。

（七）實踐歸經理論，應用引藥，豐富多彩

所謂歸經，就是把藥物的作用與五臟六腑、十二經脈的關係密切地結合起來，以說明某藥對治療某些臟腑經絡的病變起着重要的作用。藥物歸經，就是指藥物對於機體某部分有選擇性作用而言，將各種藥物對機體各部分的治療作用作進一步歸納，便形成了中醫的歸經理論。掌握藥物歸經，可以根據臟腑經絡主病，選擇用藥，執簡馭繁，對診療有很大便利。不僅如此，由於某些藥物可以專達某經，從而在製方中以其爲嚮導，則可以起到引經報使

的作用，從而更好地發揮方藥的效能。

祖國醫學的歸經理論，最早見於《內經》。《素問·臟氣法時論》謂：「肝苦急，急食甘以緩之，心苦緩，急食酸以收之，脾苦濕，急食苦以燥之，肺苦氣上逆，急食苦以泄之，腎苦燥，急食辛以潤之。」「肝欲散，急食辛以散之，用辛補之，酸瀉之；心欲軟，急食咸以軟之，用咸補之，甘瀉之；脾欲緩，急食甘以緩之，用苦瀉之，甘補之；肺欲收，急食酸以收之，用酸補之，辛瀉之；腎欲堅，急食苦以堅之，用苦補之，咸瀉之。」《素問·宣明五氣篇》謂「五味所入：酸入肝，辛入肺，苦入心，咸入腎，甘入脾」等等，從原則上揭示了用藥和藥物歸經的規律。後世醫家則有用甘草緩肝急，五味子收心緩，白朮燥脾濕，黃芩泄肺逆，黃柏、知母潤腎燥等用藥經驗。迨至金元時期，易水學派興起，張元素本《內經》之學，力倡用藥歸經，著《珍珠囊藥性賦》、《臟腑標本藥式》、《醫學啓源》等書，不僅使《內經》理論得到有力驗證，同時對於藥物歸經有具體之闡明，給後世引經遣藥以準繩。其後如張山雷、唐容川等皆有發揮，不過這種歸經理論雖爲醫家所重視，但運用仍欠廣泛。清宮醫案中對此則特別重視，幾乎組劑均注意歸經，每方必用藥引。藥引種類繁多，作用不一，系統地實踐了歸經理論。就醫案所見，清宮中藥引取材極廣，大凡草木、金石、介類、蟲獸，以及茶葉、菜食，率皆可以入藥爲引。粗畧統計已有上百種之多，於方書中極爲罕見，具有鮮明的特點。

1 實踐歸經理論

清宮醫案中大量運用藥引，最有效地實踐着自《內經》以來的中醫歸經理論，這可以從入臟腑和入病位兩個方面，粗略地加以論述。

〔一〕臟腑歸經：藥物歸經，是依據臟腑經絡學說而結合具體實踐所產生的中醫基本理論，有其科學性。清宮醫案中藥引表明，臟腑歸經是其重要的一個方面。

（1）入心：入心之藥引甚多，茲舉數例，稍加說明。如乾隆皇帝於乾隆六十三年十二月十二日酉正初刻，「神氣恍惚，少寐不寧，有熱」，御醫沙惟一、錢景診斷爲「心氣虛」，予鎮陰育神湯加減治療，其方除用人參、生地、白芍、橘紅、龜板、竹茹、遠志、棗仁、龍齒、琥珀、歸身、半夏、石菖蒲、甘草補心安神外，取用赤金一兩爲引同煎。蓋赤金入心，重能鎮驚安神，用之爲引，既能引鎮陰育神之劑入心，又能起安神寧心之用。據十六日之脈案，即稱「心氣安寧」，而止湯藥。又如光緒皇帝於光緒三十三年九月二十三日，經御醫陳秉鈞、曹元恆診斷爲「舌邊起泡」，「脾濕鬱熱」，而用「蜜炙桑葉一錢　扁豆衣三錢炒　金石斛二錢　粉甘草三分」治療，並用「硃拌燈心十寸」爲引。蓋舌爲心之苗，舌上起泡，心經有熱可知，兼之脾濕困鬱，引用燈心者，取其入心，可清心通淋，以硃砂拌用則愈增育陰安神之力。此二例之病情皆與心經有關，故藥引亦皆入心，以增藥力。

（2）入肝：入肝之藥引亦多，畧舉二例如下。光緒六年十二月初五日，慈禧太后「脈息兩關稍大，右滑左弦」，「神疲力□，穀食不香，脊背生熱，運動則熱勢見輕」，經薛福辰等診斷爲「木不條達，復加憤鬱，脾受其制」之症，處方「人參一錢五分　炒於朮一錢五分　炙香附二錢　茯苓三錢　澤蘭二錢　丹皮一錢五分　炙鱉甲三錢　生鹿角二錢研　丹參三錢　砂仁一錢研　炙草八分　炒穀芽三錢」，並用醋柴八分爲引藥。考柴胡爲和解少陽，疎泄肝膽之要藥。本案慈禧係因肝氣不舒，木不條達，而波及到脾，故除用健脾養榮之藥外，取醋柴爲引者，意在入肝經解肝鬱，以治病本。又如宣統十一年四月初七日，端康皇貴妃（即光緒朝之瑾妃）病，經御醫趙文魁、佟成海診斷，「脈息左關沉弦，右關沉緩」，係「肝經氣道欠調」之症，擬用和肝清熱活絡法治療，藥用「杭白芍四錢　全歸六錢　撫芎二錢　丹皮四錢　炙香附四錢　青皮四錢　台烏二錢　藤鈎四錢　天仙藤三錢　枳殼三錢　瓜蔞八錢　酒軍二錢」，以羚羊一錢五分先煎　橘絡三錢　膽草二錢三藥爲引。考羚羊清泄肝膽實火，入厥陰肝經，橘絡疎肝和絡、調暢氣機，膽草苦寒入肝膽經，瀉肝膽實火，龍膽瀉肝湯即用爲主藥。三藥相將爲引，入肝之力更强，則全方和肝清熱活絡之力更優。

（3）入脾：宮中脾胃之病甚多，治法上亦頗注意調理脾胃，以顧胃氣和培補後天。在用方中，藥引入脾者甚多。

如光緒六年七月二十八日，慈禧因「心脾氣餒、中土不和」，以致「脊背忽涼忽熱，吭嗓作乾，或作酸甜之味」，御醫薛福辰等「議用養心歸脾湯加減」治療，方中用龍眼肉五枚爲引，蓋取龍眼肉功能補益心脾，養血安神，《本草經疏》載：「入足太陰，手少陰經」，《藥品化義》稱「入肝、心、脾三經」，方中用之，可引羣藥以入脾經，治慈禧心脾氣餒之症。此外，用龍眼肉作脾經引藥之例證，醫案中甚多。康熙五十四年正月十八日，御醫于世美、梁之惠診治科爾沁公必裡滾達賴對口症，因其「脾氣大虛」而用加減歸脾湯調理。此係本「脾主肌肉」，對口之症不能收口，腐肉不能全去，則當責其脾虛。方中「引加金銀花三錢　圓肉七個」，不僅取龍眼肉引藥入脾，且加金銀花在內，使補中有清，於對口流膿之症，尤爲適宜，可見清宮運用引經之藥，遣藥化裁，均甚貼切。

（4）入肺：清宮醫案中，入肺經之藥引亦不乏記載。如道光朝之全貴妃，於道光四年十二月十九日患肺病咳嗽，「脈息滑數」，「身熱咽乾」，「咳嗽」，御醫張永清、陳昌齡斷爲「火爍肺金之症」，除用羌活、防風、蘇梗、生地、麥冬、桔梗、知母、黃芪、甘草等組成清金代茶飲外，並取蘆根三把爲引。蓋全貴妃因妊娠而患咳嗽，與胎熱有關，故用藥十分謹慎，除解表止嗽外，側重養陰退蒸。蘆根性味甘寒，入肺經，功能清熱生津，清肺熱痰癰，方中以之爲引，誠一舉而二善。又如同治朝大公主，同治八年正月十四日患咳嗽，夜寐不安，作渴等症，經御醫馮國治診得「脈息弦滑」，係「肺經濕飲未清」所致，予以清肺止嗽湯，而「用秋梨三片」爲引。此案方中諸藥寓二冬、二母之意，多入手太陰經，另加用秋梨爲引者，既取其引藥入肺，又取其能潤肺消痰，治熱嗽止渴，與大公主病情頗相適合。可見宮中御醫選擇藥引，有着多方面的考慮。

（5）入腎：凡腎家之藥，例可入腎爲引，宮中腎病頗多，此類藥引，自亦不少。歷朝皇帝中，以光緒之腎病爲著，光緒三十四年間因腎虛腰痛，苦痛難言，七月二十九日之脈案載「腰胯痠痛日甚，右部更重，俯仰轉側不利」，其脈象「尺中軟弱無力」，御醫張彭年擬白芍、續斷、獨活、當歸、木香、桑寄生、秦艽、橘絡、川芎等味爲方以治，並取金毛狗脊一錢五分爲引。按，狗脊專入腎經，功能壯腰健腎，通經活絡，方中取少量爲引，意在引藥入腎，以治光緒帝

腎虛腰痛之痼疾。類似病案尚多，茲不贅述。

〔二七〕病位歸經：除了按臟腑經絡歸經選用引藥外，對於不同的病位，根據中藥升降浮沉，性味歸經的理論，選擇引藥，直達病所，可收到更好的治療效果。這與現代醫學之載體學說有內在相當之處。

（1）輕揚治上：傳統用藥經驗，以桔梗等藥可載藥上行，作爲治療上焦疾病之引藥。宮中則取藥性輕清之品，作爲治上之藥引。如慈禧在光緒三十四年九月十四日因「頭悶目倦，鼻流清涕」，「脾元不暢，阻遏清陽」，御醫張仲元等認爲屬「肺胃之氣欠和」，而用輕揚肺胃之法。所開方中以西瓜皮八兩，佩蘭梗帶葉五分爲引。按，西瓜皮、佩蘭梗葉雖皆清暑利濕之佳品，但用之爲引，取其輕清揚上之力，故可治肺胃之濕熱。

（2）平和温中：凡調補脾胃之品，大多可以達於中焦，專入脾胃經者，爲數亦多。光緒帝某年五月二十九日之脈案曾載「肝陰不足，脾元未壯，濕氣尚盛，動作仍覺眩暈，午後化食較慢，時或胸膈不暢，步履力弱」，御醫全順、忠勛爲擬四君子湯加疎肝化飲健胃之品以治，而方中「引用黃土六兩，百沸湯冲融，澄清煎藥」。考脾屬土，色黃。黃土，即灶心土，入脾、胃經，功能温中止嘔，收斂止血。本案用之配四君子湯則有健脾温中之效。且灶心之土，其性辛微温，用之爲引，亦取治中之意。

（3）通利治下：如果病位較低，則可用通利下行之藥爲引。道光三年六月二十二日，御醫郝進喜爲孝慎成皇后診疾，發現「脈息滑數」，「頭悶身痠，嘔惡胸滿，脇腹脹痛，夜間不寐」，認爲「係肝胃氣滯」，復「挾飲受暑」之症，因「暑氣已解」，病變重點在脇腹脹痛，於是用當歸潤腸湯養血潤下，瀉熱通便。妙在更用元明粉一錢五分爲引，考元明粉其性咸寒，質重味厚，能引諸藥下行胃腸，並能軟腸中之燥結，用爲藥引，即通利治下之意。

此外，也有直接使用治療具體病位之藥爲引，以便使方藥直達病所。如咽喉病用青果、山豆根爲引藥；胃病用竹茹、山楂爲引藥等等。茲各舉一例，畧資説明。光緒皇帝於光緒十四年十一月十三日患「咽乾作痛，口粘而渴」之症，御醫全順、楊際和曾用清解利咽湯治療，方中即取鮮青果五個搗碎爲引。查青果一名橄欖，功能清肺利咽生

津解毒，《本草綱目》謂「治咽喉痛」，《本草滙言》謂「入手太陰、足陽明經」。《素問》云「天氣通於鼻，地氣通於咽」，「喉主天氣，咽主地氣」，故中醫學認爲咽喉爲肺胃之門户，青果可入肺胃經，因而歷來爲治咽喉病之要藥。本案以青果爲引，俾全方之藥力能達於咽部，而可治光緒帝「咽乾作痛」之疾。道光朝之恬嬪於道光某年十一月十三日因「胸膈滿悶，心悸懶食」，「痰滯未清」之症，御醫欒泰認爲屬胃滯釀痰，病變與胃相關，而立和胃化痰湯（桔梗、半夏、瓜蔞、杏仁、茯苓、熟軍、元明粉、焦麴、枳實、陳皮）治療，並用竹茹二錢爲引。查竹茹，《本草經疏》謂「入足陽明胃經」，本方以二陳湯和胃化痰，再取竹茹入胃爲引，則藥力更專，次後諸症俱減，至十一月十五日其病遂癒。以上所舉，皆不過示例而已，可以看出清宮御醫運用引藥時，十分注意病位的歸經。

2 豐富多彩的藥引

清宮醫案中除了應用歸經理論選用藥物組方治療及選用引經藥外，另一個顯著特點是藥引之豐富多彩，實爲方書所罕見。僅擇其大要，畧述於次，以見一斑。

（1）單味藥引：單味藥引，在清宮醫案處方中十分普遍，今天仍多應用，其適應範圍亦比較廣泛。如光緒帝脈案載，光緒　年正月初九日，「脈息浮滑」，「鼻塞聲重，身痠發熱，胸滿微嗽」，係「外感寒涼傷風之症」，御醫李德昌擬用疎解清化飲治療，除以蘇梗葉、前胡、陳皮、杏仁、焦三仙、酒芩、薄荷、甘草組方外，並用生薑三片爲引。按，本症傷寒感冒，寒邪非温不散，引用生薑一味，走而不守者，取其辛散之力，符合傷寒治以辛温之旨。其餘運用單味藥引之醫案，率皆類此。

（2）雙味藥引：使用二味藥爲引，方書中比較少見，而宮中之醫案却多有記録。如乾隆三十八年正月初八日，綿志阿哥病天花，「喜痘三朝」，「顏色紅潤，痘形漸長」，御醫蔡世俊等用活血助長湯調治，方用生地、當歸、丹皮、陳

皮、牛蒡子、赤芍、川芎、南楂、連翹、殭蠶、白芷、紫草等味，滋陰養血，清熱解毒、疎表透疹。另用香薷三片、冬笋尖三個爲藥引。考香薷、冬笋皆具生發之性，「向上」卽可用於發表甚當。本方用以爲引，既可助喜痘透表，又可用作熱病後之營養劑。

（3）多味藥引：清宮醫案中藥引，多時有三味、四味者，這在一般方書中則十分罕見，值得我們重視研究。宣統五年四月十六日，端康皇貴妃患疾，御醫石國慶因其「咳嗽、頭悶、中滿、口渴、體倦」等症，而予舒肝理肺、清解止嗽之法調理。方中除用前胡、川芎、麥冬、瓜蔞、半夏麴、杏仁、桑皮、枳殼、橘紅、蘇子、浙貝、甘草外，並「用酒條芩三錢，苦桔梗二錢，鮮薑一片」爲藥引。推測其意，大約取辛能開、苦能降，三藥可入肝肺，使肝氣舒達，肺氣下行，方治肝肺兩途，藥引亦顧肝肺二經，用之頗覺合理。光緒二十四年六月二十二日辰刻，御醫莊守和、楊際和爲光緒帝診疾，發現其「消化仍慢，中脘有時饋雜，耳鳴烘烘，面上疙瘩未消，多言勞乏，氣促壅悶，有時咳嗽，手仍發脹，睡卧沉實則腰痛較甚，身體軟弱懶於行動，腿踝痠痛，筋脈不和」，症狀繁雜，而用益氣養胃健脾飲調理。方中除用參芪益氣，山藥粟殼養胃，於朮茯苓健脾，以及滋腎養肝寧心等藥外，更以「金毛狗脊三錢炒　宣木瓜三錢　炒穀芽三錢　竹茹二錢」爲藥引。其中狗脊壯腰健腎，木瓜祛濕伸筋，穀芽健脾助食，竹茹清熱和胃，四藥合用爲引，亦爲針對光緒帝多種病情而設。多味藥爲引，可見御醫使用引藥之靈活。

（4）貴重藥引：在引經藥物中，清宮因屬皇家，有時也使用貴重藥物爲引，所謂「貴人食貴藥」，其中有的係病情所需，有的也純屬考求。例如嘉慶　年十二月初十日，御醫蘇鈺、李浩名、于天成、白凌雲、高永茂等爲五阿哥診病，因係「天花七朝」，「議用養血保漿飲」，處方爲「大生地三錢　當歸三錢　麥冬三錢　花粉二錢　連翹二錢　木通二錢　炒梔二錢　殭蠶一錢　山楂三錢　白芍二錢　甘草六分　引用燕窩三錢」，按燕窩爲高級滋補藥品，價格昂貴，功能養陰潤燥，益氣補中，一般作爲補劑用治虛損。《本草求真》稱其「爲藥中至平至美之味」，本案用之爲引，似取其養陰之力，以冀五阿哥天花收靨，病體易於恢復。不過，終嫌其價格高昂，在皇家可以不計其值，在民衆則難於食用。

又如乾隆帝於乾隆六十三年十二月十日，因「心氣不足，以致神氣恍惚，夢寐不寧」，御醫沙惟一、錢景「議用鎮陰育神湯」治療，方中「用赤金一兩同煎」爲引。考赤金功能鎮心安神，鎮驚止痙寧心等藥中往往用之，本案用爲引藥，不僅爲貴重故。

（5）丸藥爲引：清宮病種繁多，除上述藥引之外，中成丸藥亦多用作引藥，這就不僅只是報使引經，而更有治療之作用。如光緒　年十月二十九日戌刻瑾妃病重，「脈息左關弦細，右寸關沉伏，抽搐未止，痰涎壅盛，氣息尚閉，神識不清，仍覺筋惕肉顫」，「症勢見重」，御醫張仲元、聶鴻鈞、周鶴齡會診後，急用調肝化痰止抽之法調治，取香附、鬱金、煅赭石、烏藥、天竺黃、天南星、秦艽、青皮、薄荷、藤鈎、青楓藤、橘紅爲方，並以「琥珀抱龍丸一丸煎」爲引。查琥珀抱龍丸由琥珀、牛黃、赤苓、全蝎、南星、麝香、殭蠶、竺黃、雄黃、硃砂等藥組成。主治內熱痰盛，驚風抽搐，咳嗽氣促，神昏，煩躁不安等症。本案用之爲藥引，取其化痰止抽之力，與立法相一致，實際上是湯丸並進，增加藥力之法。

（6）矯正藥味：清宮藥引，除了引經、治療、配方等多種用途外，還可用來矯正藥味。道光二年六月十九日和妃病「暑濕停滯，受風之症」，「脈息沉實」，「大便未行」，御醫崔良玉、方惟寅、郝進喜診視後，認爲「由燥滯過盛」所致，以加味承氣湯（生軍四錢　枳實二錢炒　厚朴三錢　芒硝二錢　油當歸四錢　青皮二錢炒　益元散三錢）治療，並用「紅蜜一茶匙」爲引。蓋本案病之重點在大便不行，故除攻下外，亦輔之以潤下。加味承氣湯，性味苦寒，加入紅蜜爲引，既可矯正藥味，又可潤腸通便。現代藥劑，糖衣、膠囊，利於患者，而在清代亦有紅蜜之法，足見清宮御醫之精思。

（7）特殊藥引：清宮中除了使用上述藥引外，有時根據病情需要還廣採其他特殊藥引，如蟲獸、人之排泄物等作引經和治療之用。光緒帝於光緒　年三月二十三日，因「濕熱下行於經絡，致作足跟疼痛」，「上蒸濕熱則作耳鳴」，「運行滯塞，轉疎遲化」，御醫鄭敏書取「石菖蒲一錢　赤芩三錢　杜仲三錢　菟絲子二錢　宣木瓜三錢　茵陳三錢　牛膝三錢　絲瓜絡三錢　石決明三錢研　黑梔仁二錢研」等藥組方，舒肝建中利濕活絡，並用「蚯蚓一錢土炒」爲引。用蚯蚓作爲藥引，方書中較少，特別用於皇家，不嫌唐突褻瀆，看來御醫治病，仍以療效爲重，苟於病情有益，雖骯髒齷齪之品，

仍當奉進。考蚯蚓，一名地龍，可入肝經，有熄風鎮痙之功。又因善鑽泥掘穴，故可疎經和絡。本案之用，取其入肝和絡通竅，以治光緒帝足跟疼痛，耳鳴，運行滯塞諸疾。道光朝全妃於道光三年十二月初二日丑刻，因「半產之症」，「腹脇疼痛，惡露漸行」，「脈息緩澀」，御醫張永清等擬生化湯調治，處方「川芎二錢　桃仁三錢，炒去皮尖　山楂炭三錢，全當歸八錢　紅花一錢五分　香附米二錢，炙　炮薑五分　益母草三錢　澤蘭二錢　炙草八分　引用老酒、童便各半盅兌服」。生化湯本治產後惡露不盡，加童便者，以爲活血化瘀，引藥下行，使病邪從下而去。童便止血消瘀，中醫於跌撲損傷，內臟出血多服之。本案用之爲引，以治半產惡露。惟一般人嫌其齷齪，難以下咽，不過，宮中以療疾爲上，雖寵貴如全妃（即後之孝全成皇后）亦以童便頻服。據脈案記載，次日之未刻、酉刻進藥也以童便爲引，用至初四日以後，惡露得去，遂用五仁丸調理，可見特殊之藥引，也有治療之效驗。

（八）運用代茶飲法，調治兼顧，因病制宜

代茶飲係宮中御醫在辨證論治原則指導下，處方煎湯爲病人當茶類頻頻飲用的一治療方法。在清代宮廷醫藥資料中，應用代茶飲的記載甚夥，尤以道光朝開始日漸普遍。其藥物組成多寡不一，治療作用相異，應用範圍廣泛，頗受宮中歡迎，有其獨特之處。

宮中代茶飲的運用與發展之原因是：（一）與清代溫病學獨立體系的形成有關。溫病學到了清代，無論在理論上或具體治療上都有了飛躍的發展，形成了具有豐富內容和獨立系統的學科。其治療重在存津保胃，用藥多輕靈精巧，御醫處方遣藥亦多宗之。而煎湯代茶亦頗合其用藥之大旨；（二）治療對象是皇帝后妃等「至尊至貴」者，其體稍有違和即召醫就治；且服藥亦多不喜進苦辛味重之品，御醫爲之採取變通之法，茶劑頗爲理想。（三）以藥代茶，飲用方便，易於調整，於御醫與病家咸宜；（四）深受皇帝后妃等歡迎。因之，宮中代茶飲的應用範圍十分廣泛。

宮中代茶飲的應用，大致包括善後調理，病重者輔佐主方治療，輕病的對症治療，以及回乳或小兒病等臨時調治措施四方面。

代茶飲係由藥物組成，具有治療之作用，但用藥以和解、調和者多，故常通過調和之法而達到使臟腑陰陽氣血盛衰趨於正常之目的，因此，用於疾病向癒之善後調理頗爲相宜。宮中代茶飲用於調理善後記載頗多，如道光三年四月十二日皇后脈案：「趙永年、王明福、郝進喜請得皇后脈息和緩，原係停滯受涼之症，用藥調治，諸症漸好，惟餘熱不淨，胃氣欠和，今議用清熱和胃代茶飲調理。竹茹三錢　麥冬三錢去心　小生地三錢　花粉三錢　赤苓三錢　神麴三錢　焦楂三錢　穀芽三錢　燈心五十寸　水煎代茶。」道光皇后表裏俱病，經解暑清裏後，諸症好轉，則改以清熱和胃代茶飲，養陰清熱和中，以清餘邪。本方藥性平和，宜於頻頻飲用。再如光緒　年正月初四日皇上脈案：「皇上脈息和緩，精神寢食均好，諸症俱痊。惟脾胃稍有未和，偶覺口粘，今用和胃代茶飲一貼調理。生於朮一錢五分　茅朮一錢五分　茯苓二錢　陳皮一錢　金石斛一錢　穀芽二錢　建麴一錢炒焦　廣砂四分研　水煎隨便代茶。」按此方實宗平胃、二陳之意化裁，據前日脈案有「餘濕未盡」、「胸膈饐悶」等語，知其當病痰濕內停。經治療痰濕俱去，自當調中和胃，以收全功。然調補脾胃非一日可成，遂以此方「隨便代茶」飲之，旨在緩圖。再如道光六年　月十八日和嬪脈案：「係肝鬱挾飲，暑濕之症。服藥以來，諸症俱好。惟胃氣未復，宜止湯藥，今暫用清熱代茶飲，着合除濕緩肝丸，每服三錢，常服調理。酒芩二錢　酒連一錢　木瓜一錢五分　赤苓三錢　木通一錢五分　焦麴三錢　穀芽三錢　天水散三錢　引用燈心一束」，脈案中明確指出宜止湯藥，暫用清熱代茶飲，自是調理善後之意。顯然，對於病後之調理，體力之恢復，採用代茶飲之方法，徐徐服之，當有益處，亦易於爲皇家所接受。

有時還有病情複雜之病人，宮中治療在運用主方治療主要疾病的同時，亦常用代茶飲輔佐治療。或用之治其功效，或用於治療兼證，頗爲靈活。如光緒　年六月初二日慈禧皇太后脈案：「脈息左關弦滑，右寸關沉滑。胃氣欠調，消化遲滯，食後饋雜，頭目不爽。議擬調中暢脾之法調理。瓜蔞三錢研　菊花二錢　銀花二錢　麥冬三錢去心　焦

三仙各三錢　檳榔一錢五分　廣皮一錢　白蔻五分研　引用鮮青果七個去尖研。」據此脈案可知西太后所患病證主要有二，一是頭目不爽，一是胃氣欠調，其治療以清熱明目，理氣調中爲法。惟其病係脾胃欠調，以致升降失和，濕熱上蘊，故另以「炒穀芽二錢　生檳榔二錢　水煎代茶」以助其調理中州氣機之力。又如光緒三十四年十月初七日西太后患「大便瀉泄，頭悶目倦，身肢力軟」諸證，御醫張仲元等擬「四君子湯加以扶脾化水之法（人參一錢　黨參二錢　於朮二錢　茯苓六錢　薏米四錢　益智仁六分　甘草一錢　引用保寧半夏麴三錢後煎）」之同時，另擬「人參鬚五分　老米五錢」水煎代茶，以襄助之。西太后此案之病瀉泄，主要在於年邁脾胃不和，失其健運之職而致濕濁之邪，蘊結腸胃所致。方取四君子湯化裁，本有益氣固本、健脾利濕作用；但因年高之人，脾胃本弱，治療難驟收功，故再以人參鬚益氣養陰，並防利濕而有傷陰之虞；老米即陳倉米，可養胃、滲濕、除煩，並能止泄，用之代茶，亦能助健脾益胃之勢。顯見此二味煎湯代茶對主方有一定的輔助作用，此二例均屬於助主方功效者。有時病情複雜，症狀迭起，治療不能一方兼顧者，亦用代茶飲治療其兼證。如光緒三十四年皇上脈案：「五月十四日巳刻，楊際和請得皇上脈息左寸關弦軟稍數，右寸關滑軟近數，兩尺力弱，喉間有時仍癢，即作咳嗽，痰亦不多。睡不解乏，中州較空，不耐凉熱，手仍發脹，言語稍多，氣壅似喘。腰腿有時痠疼，聞金滑精，以及夢聞金聲亦有滑精之候。總緣氣虛陰虧，脾弱肝旺，腎氣不足，濕而夾鬱使然。本應採用大補氣血，健脾固澀之劑。奈刻下肺經鬱有風邪，不宜純補。今用滋益安嗽代茶飲調理，秘精湯仍照原方。西洋參三錢　生地六錢　當歸四錢　杭菊四錢　焦棗仁三錢　川芎一錢五分　川貝四錢　橘紅一錢五分　枇杷葉三錢　知母三錢　杜仲三錢　蓮蕊三錢　紫蘇葉一錢五分　生薑一錢五分　生草一錢　水煎代茶。」光緒帝於二十三年起，病情每況愈下，症狀每日有加，病機涉及心肝腎脾諸臟，治療每感棘手。此脈案所載係肺經又兼鬱有風邪之候，故御醫楊際和治療仍用原方秘精湯繼進，並用代茶飲滋陰益肺止咳以治其咳嗽之證，本證兼證同顧，扶正祛邪，冀收全功。

宮中皇后等人，其位至尊，故身體稍有不適，亦輒召醫就治。此類輕病，御醫則常擬代茶飲調治。如道光四年

正月，皇后時有心煩之證，御醫郝進喜則用燈心五錢，竹葉一錢，煎湯代茶，本無大病，其用方大旨，在於清心安神除煩。此方至道光十二年三月末至八月中旬亦常服之。道光十二年八月二十四日，皇后又患下焦濕熱之證，御醫又開導赤代茶飲（赤苓三錢，生地二錢，木通二錢，石斛二錢，燈心二束，水煎代茶）連服。至於偶有頭悶、目赤等，亦常用代茶飲調理。蓋病情本不甚重，又多畏方藥氣味之不適，以茶調理，自當受宮中歡迎。

代茶飲於婦科、兒科亦常用之。例如宮中后妃等，凡產後均不哺乳，其回乳之方，亦常用代茶飲。如道光五年二月，全貴妃生皇三女（端固倫公主）「自二月二十日起到二十六日止，共用過回乳湯十二分，每分用生麥芽二兩，炒麥芽二兩，煎湯不時飲」，即是用代茶飲進行回乳。再如道光十二年十一月初七日，靜妃育喜阿哥，遂於十一月初十日服用回乳代茶飲：「靜妃脈息弦緩，係產後兒枕作痛之症。服藥以來，諸症俱減。惟乳房微脹，今議用回乳代茶飲午晚二貼調理。川芎一錢五分　生地炭四錢　紅花二錢　當歸五錢　枯芩一錢五分　麥芽五錢　赤芍二錢　牛膝二錢　甘草八分　引用荷梗七寸　菊花二錢。」此方乃於養血活血清熱之中加麥芽之屬兼以回乳，是治療與回乳並治之代茶飲方。至於用在兒科，乃因小兒不易服藥，故亦有時以代茶飲治療其一般常見之病。如乾隆三十七年八阿哥（永璇）長子綿志年方五歲，因有內熱，則御醫常於五月中旬時開「燈心五錢，竹葉五錢，陸續代茶服用」以清其熱。再如宣統三年三月二十六日脈案：「亥刻臣李崇光請得皇上脈息右寸關微浮而數。係內蓄滯熱，微感風涼。以致胸滿煩急，兩手有汗，大便不調。今擬用和表清熱代茶飲調理。菊花一錢　桑葉一錢　麥冬二錢　竹茹二錢　水煎代茶。」次日「照原方」。據脈案於亥刻請脈處方當知病急，而其辨證亦是外有表涼，內有裏熱，病情非輕，但因宣統年小畏藥，故則仍以代茶飲治之，次日又「照原方」，測知是方當有效驗。治小兒病以代茶飲方式服之，頗符合兒童特點，值得借鑒。

總之，代茶飲具有方便、靈活、有效的特點，是一種治療方法。其應用範圍及運用原則是：調理善後，輔助主方，輕病治療以及病癒之調治。

宮中代茶飲的組方，大致與臨床所用方劑之組合原則相同，用藥分君臣佐使，擬方審溫涼寒熱。藥味少則一

味，是爲力專；組合多而越十，乃求兼顧。藥味重濁如硝黃之屬，亦用之不忌；藥味輕揚如桑菊之類，常化裁更行。但宮中代茶飲與方劑尚有相異之處，其組方特點是：（一）用藥之劑量偏輕，大抵以二三錢者居多，鮮見有每味近兩者；（二）用藥之藥味偏平，大多屬微寒微苦之品，少有其藥味過於苦辛者；（三）用藥之功效多偏於清熱、利濕、養陰、益氣，而温陽峻下者少。至於代茶飲之組方較方劑組合不同之原因，則由代茶飲之服藥特點，治療對象所決定。

宮中之代茶飲應用範圍廣泛，其方劑之功效亦有多種，歸納起來，大致有以下幾種：

〔一〕解表類代茶飲

解表類代茶飲，宮中脈案記載爲數不少。其中最常見者爲疎風解表及宣肺解表治法。

（1）疎風解表代茶飲：此類代茶飲多用荆防之屬爲主組方，如道光十二年二月初六日四公主脈案：「四公主脈息浮數。係内停濕熱，外受風温之症，以致右頤浮腫。今用疎解代茶飲：荆穗二錢　防風一錢五分　牛蒡二錢　薄荷六分　桔梗二錢　板藍根一錢五分　川芎五分　甘草五分　引用蘆根三把。」此方以疎風爲主而解其表。

（2）清熱解毒代茶飲：此類代茶飲多以芩連之類與疏解之品共同組方，用於外有表邪内有裏熱者。如道光十二年二月初七日四公主脈案：「四公主脈息浮數，係肺胃有熱，外受風温之症，以致右頤堅硬作腫，今用清温疎解飲，午晚二貼避風調理。荆穗一錢五分　防風一錢五分　薄荷五分　花粉二錢　酒連五分　牛蒡一錢五分　元參二錢　桔梗二錢　黄芩一錢　馬勃八分　連翹二錢　人中黄八分　引用蘆根三把。」此方即由疎解代茶飲化裁而來，於前方疎解之中，合用清熱瀉火之品，内外並顧。

（3）宣肺解表代茶飲：此類代茶飲以宣肺之品與解表藥合用。如道光三年二月初三日，和嬪服用之「杏蘇代茶飲：杏仁二錢炒　蘇梗二錢　橘紅二錢　半夏三錢　茯苓三錢　枳殼一錢五分　焦麵三錢　焦楂三錢　前胡一錢五分　桑皮二錢　桔梗二錢，浙貝三錢，引用生薑皮三片」，方中以杏仁、桑皮、橘紅之屬宣肺，蘇梗、前胡之屬疏表，共湊宣肺解表之功。

〔二〕清熱類代茶飲

清熱代茶飲宮中應用甚多，大抵有養陰清熱、利濕清熱、和中清熱等不同治法。

（1）養陰清熱代茶飲：養陰清熱代茶飲宮中運用多以玄參、麥冬之屬合以清熱之品而成。例如道光二十五年六月二十一日彤貴人脈案：「楊春請得彤貴人脈息和緩，諸症俱好。惟陰分素虛，脾胃氣弱，今用益陰代茶飲一貼，另配益陰理脾丸常服，緩緩調理。次生地三錢　麥冬三錢　知母二錢　甘草五分　赤苓二錢　花粉二錢　煎湯代茶。」本方以養陰之品居多，其中佐以知母、麥冬之屬，亦有清熱之意。

（2）利濕清熱代茶飲：利濕清熱之代茶飲，常以利濕之品爲主，佐以清熱之品而成。例如道光二十四年八月二十四日道光皇后脈案中有導赤代茶飲：赤苓三錢　生地二錢　木通二錢　石斛二錢　燈心一束　水煎代茶飲。方中以赤苓、木通之屬利濕，生地、石斛養陰清熱，合而爲方，具利濕清熱之功效。又如道光十一年四月十八日祥妃脈案：「孔毓麟、張新、蘇鈺請得祥妃脈息安和。妊娠已進七個月，飲食起居如常，相宜慎重調理」，用「代茶飲：麥冬三錢　燈心一錢　竹葉五片　煎湯代茶」。本方組合精而簡，以燈心、竹葉利濕清熱，麥冬育陰清熱，合而成利濕清熱之方，於妊娠期間服用，頗相宜。

（3）和中清熱代茶飲：和中清熱代茶飲之組方，多以和中清熱之品並用。如光緒　年五月十一日，「皇上代茶飲：雲苓二錢　茅朮一錢　廣皮一錢五分　檳榔一錢　酒黃芩二錢　花粉二錢　銀花一錢五分　連翹八分　竹葉捲心十片　水煎代茶」。本方以茅朮、廣皮、酒芩、雲苓等品和中，銀、翹之屬清熱，組方具和中而清熱之功效。道光十一年二月五日祥妃脈案：「祥妃脈息滑緩，原係濕滯挾寒、腹痛泄瀉之症。昨服香砂化滯湯，諸症俱好，宜止湯藥，今議用三仙代茶飲調理。焦麵三錢　穀芽三錢　石斛三錢　引燈心一束。」此方焦麵、穀芽和中，石斛和中清熱，又以燈心清火，故具和中清熱之效，與祥嬪中州濕滯者宜。

〔三〕除濕類代茶飲

除濕類代茶飲主要是以各種藥物組合構成利濕作用之方劑。

（1）化濁除濕代茶飲：化濁除濕代茶飲主要以和中之品爲主兼以利濕之藥組成。例如：光緒三日，皇上代茶飲：「霜蒼朮錢半　川厚朴一錢　廣陳皮一錢　飛滑石三錢　粉甘草五分　水煎澄清温服」，本方以平胃散爲主方和中，佐滑石共臻除濕之目的。又如光緒　年五月十二日未刻：皇上代茶飲：「藿香六分　粉葛一錢五分　連翹二錢　陳皮一錢　益元散三錢包煎　薑連一錢五分　木通一錢　澤瀉二錢　鮮竹葉三十片　枯芩二錢　水煎代茶」，此方亦先以藿香、陳皮、薑連之屬和中；益元散、木通、澤瀉等除濕而組方，具和中利濕之作用。

（2）理脾除濕代茶飲：凡遇有脾濕內困者，宮中亦常用健脾除濕代茶飲。如光緒　年十二月初二日皇上脈案：「皇上脈息寸浮已平，風寒亦解，頭眩、偏疼俱好，惟脾經稍有餘濕未淨，今用理脾滲濕代茶飲調理。金石斛二錢　蘇葉五分　陳皮一錢　白茯苓三錢　薏苡米三錢炒　茅朮一錢五分　水煎隨意代茶。」本方重在理脾，並有白茯苓、薏米等亦可除濕利水，故具理脾除濕之功效。再如光緒　年五月二十八日亥刻，趙文魁所擬之皇上代茶飲，「大腹皮一錢五分　木香八分煨　砂仁一錢研　陳皮二錢　炒枳殼二錢　澤瀉二錢　木通一錢五分　赤苓三錢　宣木瓜一錢五分　查炭三錢」，此方多以理氣健脾之品合以利濕之屬而成，亦具理脾除濕之作用。

（3）利水除濕代茶飲：利水除濕之代茶飲，重在利水，以達除濕之目的。如光緒二十一年閏五月二十四日亥刻，皇上代茶飲：「竹葉二十片　青茶葉二錢　茅朮一錢五分　雲苓三錢　廣皮八分　飛滑石二錢　猪苓一錢　澤瀉一錢五分　水煎代茶。」此方亦具利水除濕之效。

（4）祛風除濕代茶飲：此類代茶飲多治療濕氣在表，經絡阻滯，或與風邪搏結者。如光緒　年六月十三日亥刻，皇上代茶飲：「桑寄生一錢　橘絡一錢　秦艽八分　杭芍二錢　香附一錢五分　鉤藤一錢　防風一錢　水煎代茶」，及五月六日皇上代茶飲：「漢己防二錢　秦艽二錢　獨活一錢五分　橘紅二錢　酒芩一錢　鉤藤一錢　赭石三錢　桑枝二錢」等，即是以祛風除濕之品組方者。

〔四〕祛暑類代茶飲

祛暑類代茶飲多具祛除暑邪之功效，宮中用時亦多視其兼證之異而小有變化。

（1）清氣祛暑代茶飲：此類代茶飲之藥物多辛凉輕清之品，其用藥多而精。如光緒□年七月初九日皇上代茶飲「六一散三錢　鮮荷葉一張　白葦根三錢　竹葉三錢　燈心一團　水煎代茶」及七月二十七日亥刻皇上代茶飲「六一散四錢　燈心二子　竹葉二錢　水煎代茶」均是清氣祛暑類方。此類方多用辛凉之品，可治身熱煩躁，汗多口渴，面垢齒燥等症。

（2）利濕祛暑代茶飲：利濕祛暑代茶飲係宗「治暑之法，清心利小便最好」（《明醫雜著》）之大旨而設，用藥以甘寒淡滲利水爲主。例如光緒□年六月十一日戌刻，「皇上代茶飲：天花粉三錢　寸冬二錢　石斛二錢　連翹二錢　生石膏四錢　知母二錢　竹葉二十片鮮　澤瀉二錢　寒水石三錢　甘草三分　水煎代茶」。本方即仿三石湯意用藥，重在利濕而祛暑。

（3）清暑益氣代茶飲：此類代茶飲主要針對暑熱傷氣，津液受灼而設。如道光二十七年六月十一日琳貴妃脈案「琳貴妃脈息和緩，諸症俱好，惟飲滯稍有未净，今用調中化滯湯午服一貼，繼用生津代茶飲，緩緩調理」，生津代茶飲由沙參三錢　麥冬三錢　竹茹一錢　益元散三錢組成，具益氣生津養陰之功效。即本《温熱經緯》所謂「暑傷氣陰，以清暑熱而益元氣，無不應手取效」而立方。

〔五〕温中類代茶飲

此類代茶飲功能温裏和中，多爲温裏藥與健脾藥合用。例如光緒　年正月初六日皇上代茶飲：「嫩桂枝五分　炙甘草一錢　生薑一片　紅棗二枚　飴糖二錢　水煎温服。」此方即小建中湯全方，具温中補虚，和裏緩急作用，用之旨在建復元氣。再如六月十九日皇上代茶飲：「西洋參一錢　漂白朮一錢五分　川厚朴一錢　廣陳皮一錢　雲苓三錢　川貝二錢　藿香三分　嫩竹茹三分　炒枳殼三分　炙甘草八分　水煎温服。」亦具温中健脾之效。

〔六〕補益類代茶飲

此類代茶飲均屬補劑範疇，主要爲補氣、血、陰等虛損。但上述幾法難以截然劃分，且其中亦相互併用，其原因在於「氣爲血帥」，「血爲氣母」，「陰陽互根」之故。

（1）補氣代茶飲：補氣類代茶飲亦多具健脾和胃之作用。如道光八年十二月十三日全貴妃脈案：「全貴妃脈息漸緩，原係大病稍癒，元氣未復，今屆大寒節令，恐傷正氣，今議用保元代茶飲，十五、十六日各午服一貼。人參三分去蘆　製黃芪三錢　炙甘草五分　水煎代茶。」此代茶飲以參芪草並用，共臻補元氣之作用。再如光緒二十二年十二月二十九日午刻皇上代茶飲「西洋參一錢　雲茯苓三錢　漂於朮一錢五分　炙甘草八分　橘紅五分」，此方即五味異功散全方，具補氣健脾之功效。宮中代茶飲屬補氣類甚夥，並與其他方劑多有配伍。例如光緒三十四年十月二十二日，御醫便爲慈禧皇太后擬了益氣生津代茶飲：「人參六分　鮮石斛二錢　麥冬二錢　鮮青果五個　老米一兩　水煎温服。」此方即具益氣養陰生津和胃之功效。

（2）補血代茶飲：宮中補血類代茶飲，多加以補氣之品，或宗「有形之血不能自生，生於無形之氣」之説之故。其代茶飲如光緒　年九月二十四日珍妃脈案：「珍妃脈息和緩有力，諸症皆痊，惟有時胸滿，謹擬和胃代茶飲。當歸身二錢　川芎二錢　白芍二錢　生地二錢　廣木香一錢五分　枳實二錢　蒼朮二錢　焦三仙各三錢　水煎代茶。」此方即是以補血佐以理脾之品而成。再如宣統朝清遜帝之皇后，亦有以生地、川芎、白芍、當歸、丹參、炙甘草等組方爲代茶飲者。但宮中養血代茶飲相對不及補氣代茶飲多。

（3）補陰代茶飲：宮中補陰類代茶飲甚多，大抵有養胃陰、補腎陰、補肝陰、補肺陰、補心陰等不同，其間亦有並具者。如光緒三十四年十月二十一日慈禧皇太后代茶飲：「滋胃代茶飲：綠豆一兩　西瓜皮四兩去青皮　香蕉四個去皮　水煎代茶。」此方即屬養胃陰者。再如次日之滋胃和中代茶飲「竹茹一錢　鮮青果十個　厚朴花五分　羚羊五分　水煎温服」，亦屬此類。補腎陰之代茶飲亦頗多，但多兼有補肝陰之藥。如光緒　年十一月二十七日皇上代茶飲，有生

地四錢　澤瀉二錢　丹皮二錢　山萸肉一錢五分　當歸一錢五分　川黃連五分　茺蔚子一錢五分　白芍二錢　五味子十五粒　白菊花一錢　柴胡七分等藥，其中便有滋腎平肝之意。再如光緒　年十月初二日「皇上代茶飲乾鮮地黃各四錢　杭芍二錢　歸身三錢　知母二錢　雲苓三錢　山藥二錢　鹽柏二錢　酒芩二錢　玄參三錢　寸冬三錢　澤瀉二錢　水煎代茶」，此方亦是腎俱顧者。補肺陰者，爲數亦多，如道光四年十二月十四日全貴妃之代茶飲：元參二錢　桔梗三錢　麥冬三錢　甘草一錢　道光二十年二月二十七日，琳貴妃亦用此方，均爲清肺養陰之劑。尤爲典型者，當推光緒　年八月二十肝四日之皇上代茶飲：「西洋參一錢　甜杏仁二錢　生石膏三錢　真阿膠二錢　枇杷葉五分　黑芝蘇三錢　麥冬二錢　冬桑葉一錢五分　生黃芩一錢五分　白葦根三錢　焦三仙二錢　炙甘草六分。」此方即清燥救肺湯化裁，具養肺陰、生津潤燥之作用。補心陰類代茶飲亦爲數不少　如同治十三年十一月初二日子初，皇上安神代茶飲「茯神三錢研　棗仁三錢炒　水煎冲硃砂面三分」，此方爲同治帝出天花期間服用者。再如光緒三十四年十月二十二日慈禧之安神代茶飲，亦以麥冬、棗仁、茯神之屬補益心陰。總之，補陰類之代茶飲宮中應用廣泛，其數量約近代茶飲總數之一半，而且用藥配伍注意臟腑聯繫，故實非以上內容所能包括。

至於補陽類代茶飲鮮見，或與補陽之品過於味辛性燥有關。綜上所述，宮中代茶飲方劑繁多，應用廣泛，以上之歸納僅其大畧而已，其詳細分析，作者將於另書表述。

以上僅就清宮醫案，亦即清代宮廷醫療經驗特色之主要方面加以論述，其他如中西醫會診之肇始，中西醫會通理論在宮中脈案之體現等等，雖均有所反映，但並非主流，此文只是擇要而述，至於次要部分，將留待日後作進一步的整理和論述。

三　清宮醫案與清史研究探微

在中國歷代封建帝王的宮苑中，都設置有專門爲皇帝、皇后、妃、嬪、王公大臣等診治疾病、調養身體的太醫院和御藥房。在這裏，集中了祖國傳統醫學中的國醫高手，備藏了從全國各地搜集到的珍奇名貴藥材。由於它有着上千年的歷史，積累了許多既穩妥又有一定療效的處方，以及許多寶貴的臨床醫療經驗。不言而喻，宮廷太醫院是祖國傳統醫學的精英薈萃之地。然而，宮廷醫學却歷來被深鎖宮禁，秘而不宣；究竟皇帝及其后、妃等怎樣看病，御醫又如何爲他們把脈診治、施藥護理，等等，一向令人神秘莫測。今天，爲了繼承發揚我國醫藥學的精華，造福於我中華民族，應當揭開這個盼望已久的秘密。

清代以前的宮廷醫案雖已散佚殆盡，但是，保存在中國第一歷史檔案館的有清一代的宮廷醫案還是較完好的。其中包括皇帝、皇后、妃嬪、皇子、公主、太監、宮女以及部分王公大臣的原始診病記錄、內務府抄件、帝后用藥底簿、配方密本、御藥房、御膳房和御茶房的各項記錄，皇帝以及個別皇后的起居注、皇帝有關醫藥的硃批、宮中敬事房檔案，等等。特別是乾隆以後諸帝及其后、妃等的脈案保存得較爲完整，其中尤以慈禧、光緒的脈案爲多。有清一代宮廷的醫案總數約有三萬多件。康熙朝的宮廷醫案雖然較少，但是，從康熙帝對各省督撫及內廷大臣等奏摺的大量硃批的內容看，有不少是直接或間接地涉及診治疾病的，特別是關於早期西洋醫生和西藥的來華，康熙爲此寫過不少硃諭，這些硃諭是研究早期中西醫藥交流的第一手史料。

但是，對清代宮廷醫案的整理研究，是與對當今保存在故宮博物院的一些實物的考察印證不可分的。這就是說，清宮太醫院、御藥房不僅給我們遺留下了大量的文字記載，而且還留下了不少珍貴的實物，如，這裏保存了當年宮廷備用的牛寶、馬寶、猴寶、狗寶、蜘蛛寶等罕見的名貴藥材，有設計精巧、携帶方便的藥袋、藥櫃，有早期西洋傳教士恭進的西藥和葡萄酒，有當年御藥房配製丸散膏丹的器皿和模具，有反映清末由於西醫科學的廣泛傳播，這時西醫科學在太醫院已經産生了很大的影響，如太醫院添置了大型精細的人體解剖模型、化驗用的顯微鏡、消毒用的蒸汽發生器、比較準確的天平，以及近代的一些西洋成藥等等。這些東西至今仍保存在故宮博物院中，是

十分寶貴的歷史文物，也是研究清末宮廷醫學逐漸發生變化以至最後完全解體的佐證。

作者根據近年對清宮醫案的整理和初步探討，集中闡述清宮醫案和清宮史研究的關係問題，擬分以下五個部分進行論述。

（一）清宮醫案反映了清初以皇帝爲首的滿族社會以積極的態度繼承祖國傳統醫學科學的過程，對穩定鞏固清初的政權有着重要的意義

早期的清宮醫案的記載，反映了滿族入關初期，由於自然條件和生活環境的變遷，在對當時關內流行的如天花等危及生命的疾病做鬥爭方面，由消極適應到積極防治的飛躍。即它在一定程度上反映了原來落後且人數較少的滿族，爲了維護本民族的生存和繁衍，特別是其統治集團爲了征服統一戰亂的局面，保證進行長期有效的統治權力，在追求學習漢族的文明和科學技術的過程中，爲此曾付出了巨大的犧牲和艱苦的過渡。如在清初順治年間，宮中在診治疾病中，尚存在着濃厚的求神占卜的落後色彩，甚至到了順治九年時，對於中藥的用途功效，在宮廷中還發生過十分幼稚的爭端，當時宮中剛剛設立御藥房，由禮部祠祭司郎中郭一鶚職掌藥局，但他既不諳醫藥，且又向順治帝妄奏曰：「臣辦事衙門屢奉上諭，取用藥品，且見設立御藥房製造諸藥。臣鰓鰓慮之，我皇上年盛德茂，可爲堯舜，政宜究心經史，日與滿漢大臣講用人行政，平治天下之大道。今一旦留意醫藥，雖無誤政事，臣謂金石之味，不可以宜人。蓋人有老少虛實，藥有温凉泄補，倘用不得當，則養人者反足害人。」出於他對醫學科學的無知，而斷言曰：「區區草木之味，其益有限。」落後保守的郭一鶚，爲此落了個「妄揣進奏」而被罰俸一年，「着降一級，調外用」的結果。〔一〕隨着生產的發展，漢族科學文化的影響，特別是由於康熙、雍正帝對科學技術的重視與支持，爲宮廷醫學的發展進一步奠定了堅實的基礎。在這方面，康熙、雍正都是好學不倦、講求實效的明君，他們一般都

很討厭那些阿諛奉承者的言行。如康熙五十二年廣西巡撫陳之龍奏稱「桂林山中産有靈芝，時有祥雲覆其上，……靈芝可以服餌，益壽延年……」康熙卽硃批之曰：「史册所載，祥異甚多，無益於國計民生。地方收成好，家給人足，卽是莫大之祥瑞，朕不必覽。」同樣，在康熙五十六年五月，直隸滿城有人庭院中長出了一株三秀的靈芝草，總督趙弘燮便要呈獻給康熙，說這象徵「聖朝祥瑞」。康熙卽硃批駁之曰：「朕自幼齡讀書，頗見帝王所好者景星、慶雲、天書、芝草之類，朕皆不以爲瑞。所謂瑞者，年穀豐登，民有吃的，就是大瑞。真僞不必再言。」他對圖財害命的市井庸醫也是十分憎惡的。康熙五十二年江南提督地方總兵官師懿德因左眼昏矇，康熙得知後，便在其奏摺上硃筆寫道：「知道了。凡目病醫生每用寒凉之藥，歹爲無益，不可不知又一種點眼之藥所傷更甚。朕深知市井庸醫誤人太多，只得曉諭也。」〔二〕

雍正繼承康熙的遺風，一生自詡「不言祥瑞」，不信巫卜，而在全國廣徵醫術高强的名醫，同時，他對騙財害命的江湖妖醫，進行十分嚴厲的鎮壓和取締。在雍正《實録》中有如下一個生動的記載：雍正八年庚戌九月辛卯，雍正帝諭令內閣曰：「從前因吾弟怡賢親王氣體清弱，時常抱恙，朕諭令訪問精於醫理之人，及通曉性宗道教者，以爲調攝頤養之助。上年吾弟奏稱，京師白雲觀近有一人，通曉心性之學，朕令詔來一見……朕察其虛詐。……後朕降旨與外省一二督撫，令其便中訪問通醫學道之人。隨經李衛奏稱，聞中州有賈士芳者，平素通知數學，臣未曾識面，不能確知其人。朕隨降旨與田文鏡，將伊送來。初到時，朕令內侍以卜筮之事，伊言語支離，啓人疑惑。因自上年曾蒙召見，朕始知卽白雲觀居住之人也。伊乃自言長於療病之法。朕因令其調治朕躬。伊口誦經咒，並用以手按摩之術。見伊心志姦回，言語妄誕，竟有天地聽我主持，鬼神聽我驅使等語。朕降旨切責……公然以妖妄之技施於朕前。伊欺世惑衆，素行不端……且蠱毒魘魅。律有明條，着拏交三法司會同大學士定擬具奏。」後來，這位「術習妖邪，假託知醫之名」的賈士芳，被立斬處死。〔三〕

另外，我們把有清一代的宮廷醫案進行了各方面的對比，從數量上說，自一八四〇年鴉片戰爭以後的宮廷醫

案，約占總數的五分之三以上，從有關太醫院、御藥房等醫藥機構的設置和制度看，它經過了一個不斷充實和完善的過程。如從太醫院的規模上看，清初的太醫院御醫不過十人，也沒有較嚴密的分科，從順治十年九月的諭旨中也可看出，初期的太醫院只是「原爲給濟宮眷、近臣」。所以它的職責也是不很明確的，太醫院及其御醫的活動和影響也是有限的。這說明由於清初統治者對醫學科學認識有限，也就不可能充分利用和發揮它的社會作用。因此，在如何對待疾病的問題上，不得不仍沿用了一些消極甚至野蠻的措施。

以痘疹爲例，做爲當時社會上經常流行的一種烈性傳染病來說，對原來地處嚴寒的關外的滿族來說，過去多不流行出疹。但在入關前後，由於素來沒有這種免疫力，今因天花經常流行，致使許多滿人死去，他們埋怨是漢人傳染的結果；有的滿人艱於誕育，也硬說是天花流行的結果。因此，從宮廷到民間，經常把人們分爲出過花的和未出過花的兩類，前者稱爲「熟身子」，後者稱爲「生身子」。對出過花而僥倖活下的人說來，猶似逃脫了一生最大的災難。在宮內這兩類人所享受的禮儀待遇也有高低不同，如早在崇德八年九月壬子，在奉移大行皇帝梓宮敬安陵寢時規定：凡已出痘的公主、和碩、福晉、格格等，只許集於城門以北，候梓宮到時跪而舉哀，連宮廷也不許他們進去。〔四〕如果一旦宮廷內流行了天花，皇帝便迅即出宮，實行所謂「避痘」，如順治十二年己丑，因爲皇后出疹，順治帝便遽往南海子，〔五〕有的王等也嚇得避往京城西北的鞏華城。〔六〕

凡遇「民間出痘者，即令驅逐城外四十里」。這即是野蠻殘酷的「驅疹」措施。這些被强令趕出京城的「貧苦小民，移居城外，無居無食，遂將弱子稚女拋棄道旁」。〔七〕自攝政王多爾袞死後，這種野蠻的措施雖稍有收斂，但仍規定，家若有出痘之人，要立報兵馬司，官家「即引繩度鄰右八十步，繩以內，官吏俱不許入署，都民始安」。但是，到了乙未春，由於痘疹流行嚴重，一些慘無人道的「驅疹」措施又重新施行起來。同年十一月，宮廷中繼續發生流行性天花，迫使順治帝又匆匆去南海子躲避。因爲時值隆冬，惜薪司要經常運炭以往，由於害怕傳染，到了十二月，便命惜薪司圍繞五十丈之內，「居人凡面光者，亡論男女大小，俱逐出」。〔八〕可見，清初對痘疹的恐懼，真是到了談

虎變色的地步。

但是，到了康熙帝時，滿族已經普遍認識到「種痘」能增加抵抗力的道理，特別是康熙帝對此認識明確，推行的也很堅決。他曾說：「國初，人多畏出痘。至朕得種痘方，諸子女及爾等子女皆以種痘得無恙。今邊外四十九旗及喀爾喀諸藩，俱命種痘，凡種痘皆得善癒。嘗記初種，年老人尚以爲怪，朕堅意爲之，遂全此千萬人之生者，豈偶然耶！」〔九〕這不能不說是康熙帝爲人民生命幸福做出的一大歷史性功績！是科學真理戰勝愚昧野蠻的一大標誌。從此，太醫院御醫在宮中的醫療活動和榮譽得到了加强，爲宮廷醫學的進一步繁榮發展展現了廣闊的前景。

到了雍正、乾隆年間，由於防治天花的醫術的進一步提高，由宮廷、上層權貴到社會平民又普遍推行了有效的接種措施，全體國民的免疫力增强了，天花已經不似前期那樣肆虐人類社會。這在清宮醫案的記載中，得到了十分充分具體的反映。首先，太醫院御醫在宮中普遍進行接種的同時，在治療和護理的醫術等方面，較前也有了很大的改進和提高。如乾隆十二年十一月初六日，太醫院院使劉裕鐸及小方脈御醫業良玉等曾奉乾隆帝諭旨「詳閱《痘疹不求人》一書，所載方法俱係博採羣書，集輯簡易之卷，以備不能延醫之用。惟三種蠟丸之方，諸書未見垂載，本書稱其出自異傳，屢經功驗，臣等合參方中藥品，均屬妥協有理。僅此仰懇聖恩，賜錄三方修合備用，於以推廣皇仁，用充幼科之助」。〔一〇〕這說明至乾隆帝時，已經對前人治療痘疹的經驗有了系統地總結。通過實踐證明，這時的痘疹處方已達到了妥貼成熟的程度，並且開始在社會上推廣應用。我們看到同年十一月二十六日劉裕鐸、左院判花三格及御醫李直方在診治左都御史拉布敦之子根敦出大痘時，根據患者「氣虛毒盛，皮薄漿清，根脚無暈」的重險病況，開出的「助漿化毒湯」和「保元助漿湯」的處方，即使今天看來，也是對症下藥的良方。今將「保元助漿湯」之原處方公佈如下：

保元助漿湯

人參一錢　黃耆二錢　當歸二錢五分　白芍一錢酒炒　生地二錢　川芎八分　白芷八分　防風八分
善蠶三錢炒研　蟬蛻九隻去頭足　川山甲八分炙　皂刺八分　桔梗一錢五分　麥冬三錢去心　南山楂一錢
甘草五分生

引加糯米一錢，臨服調桑木蟲一對。

御醫當時將這個處方奏上，乾隆帝閱後同意，並下旨給劉裕鐸等曰：「好生看治。」乾隆時劉裕鐸在當時是一位診治痘疹的御醫，是當之無愧的太醫院院使。我們從不少醫案的記載中可以看到，他當時針對痘疹重險、順逆等不同病情，還用過「養榮消風湯」，以治「肝氣上衝，復因外感風寒……周身發出風疹」之用；用「疎風清肌飲」，以治「風疹漸透，但正氣尚虛，餘熱未淨，形瘦氣弱，軟倦心煩」之用等。劉裕鐸的醫術因此也贏得了乾隆帝的信任。乾隆帝常常給他下達「快快的治」的旨令，如當和碩額駙德勒格出大痘時，乾隆帝便旨派他去診治，經分別服用「解肌發表湯」、「活血清毒湯」後，到第十天，德勒格的大痘即「漿色乾黃，漸漸收靨，神色安寧，飲食甚好」了。

追乾隆朝，「種痘」做爲預防天花的重要措施，也開始由宮廷推廣到社會，並形成了太醫院的一項制度。綜觀宮廷醫案分析，御醫奉旨每年出宮到天花流行較頻繁的蒙古等旗地去給少年兒童種痘，最早的是在乾隆十三年二月初三日，太醫院九品吏目劉芳遠奉旨派往察哈爾鑲紅、正白二旗去種痘的記載，自此每年都有御醫奉旨前往。如果朝廷臨時得知某地發生疫情，便隨時派御醫前往進行緊急診治。這些御醫臨行之前，都事先在身體健壯且一切症狀表現正常順利的天花患者身上「選得上好痘痂」，帶到這些地區進行佈種。佈種的程序是十分嚴謹的，第一步是，御醫先選定應種的兒童，然後擇吉日種苗，第二步是，御醫要在此地一直等到接種者都「發熱見點，行漿結痂」，仔細觀察其反應，第三步是，接種結束後，即在該地舉行「送聖」（即清朝自宮廷至民間所謂的「送痘娘娘」）的慶賀儀式。御醫在該地的這些接種程序，一般須花費一個月左右。最後，在接種結束回京後，還要將起程、到達日期、接種人數、反應效果等詳奏皇帝。如乾隆十三年三月十三日、四月二十三日御醫九品吏目劉芳遠奉旨前往察

哈爾鑲紅、正白二旗，及察哈爾正白旗處種痘，前後經過兩個多月的時間，「共種得孩童七十五名，俱已全好」。又如乾隆十九年四月十五日，太醫院九品吏目加一級王德潤奉旨前往察哈爾鑲黃旗地方種痘，到達之後，他「即傳集幼童看視，除有病未到及有瘡疾不可種者十二名外（作者注：據原摺稱，據該地鑲黃旗總管頓都克查卜原報理藩院，本旗管下有未出痘幼童一百三十七名），一百二十五名臣細心用藥調治，悉獲和平；始於閏四月初四日佈種，俱如期發熱，見點起長，行漿結痂」。從王德潤的這個奏報進一步具體說明，外藩旗地要將應接種的孩童上報理藩院，理藩院再奏報皇帝，然後由皇帝旨派御醫前往；同時，這時接種時要先檢查兒童是否有病或生瘡疾，這也是當時治療預防天花上的一個很大的進步。

從以上的事例和論述中，可見從順治到乾隆，歷經百餘年，清統治者爲了戰勝入關後遇到的最可怕的天花傳染病，以皇帝爲首的滿族統治者，曾付出了巨大的犧牲，艱苦的鬥爭，到乾隆朝時終於由消極被動開始走上積極主動的轉折，爲整個滿族自身的繁盛和進步奠定了基礎，也是對一向自詡以「弓矢定天下」的滿族的一個嚴重考驗，是滿族在文明進步道路上的一個飛躍。可以說，在清代，特別是在前期，由於連皇帝的命運都和可怕的天花聯繫在一起，所以當時對付天花便成了皇帝的一項迫切的政務。因此，服務於皇帝的太醫院的主要任務，就是要首先對天花進行探索和研究。從檔案史料中看，無庸置疑的是像對天花這樣的「大敵」，清代的皇帝們是勇往直前的，緊抓不放的。而且在實踐中也學到了一些醫理和醫術，因此，措施是堅定有力的。這一點，今天給我們的啓示也是十分令人感慨不已的。

（二）宮廷太醫院、御藥房是清帝籠絡臣僚的有力工具

通過清宮醫案，我們可以看到太醫院及其御藥房是清代皇帝籠絡王公重臣的有力工具。皇帝通過它，推行其

所謂「皇恩」，使文武重臣們「感恩戴德」，「以盡犬馬之效」。太醫院、御藥房在維護君臣封建關係中，發揮着有效的紐帶作用。在這裏，不僅以示皇帝對其臣下生老病死等生活上的直接關懷和體恤，而且也反映了皇帝與周圍臣僚的信任、親疎程度。綜觀清宮醫案，皇帝主要通過以下一些方式，達到維護封建統治的目的。

最使臣僚倍感皇上至仁大德而「夙夜鏤心，死生刻骨」的，莫過於皇帝對患病之臣派醫賜藥的「隆恩」。清宮醫案的記載表明，許多與皇帝關係至爲親密的名臣在患病中，皇帝都十分關懷。有時，皇帝親下諭旨給太醫院，飭令「快快的治」、「好生看治」，有時，則親寫諭旨進行勸慰，諭以善身治病之道，或者旨派高明御醫前往診治，或差人送去御賜藥物，等等。清初，軍政各方用人殷切，順治帝卽注意到了這個籠絡臣僚的手段。如自順治十年二月至十一年十二月，原任內翰林弘文院大學士高爾儼由於「痰熾肺枯，氣壅血嘔」，在高爾儼奏請謝事摺上硃批曰：「據奏，病難供職，須謝事靜養。依卿所奏，宜善事藥餌……」直至高爾儼死前，順治帝曾幾次遣派御醫診視。又如，順治二年春正月，大學士謝陞病篤，上疏乞休，順治帝便命內院大學士率太醫院堂上官前去診視，並允准暫假調治。〔一一〕順治十六年十月，經略洪承疇以目疾乞休，順治帝卽旨允，曰：「卿久任巖疆，勞績茂著，今滇黔初闢，正資彈壓料理，覽奏目昏衰老，深軫朕懷，特准解任，回京調理。」康熙帝在這方面做得尤爲突出，爲籠絡人材、團結重臣給後代皇帝樹立了良好的榜樣。譬如，他對理學名臣李光地老年患病時的眷念，就是十分突出的事例。如當李光地七十歲，卽康熙五十年三月間患瘡毒後，「兩手硬腫，已著俱廢，且膿血多至數升，癢燥經夜不寐。服餌凉劑，元氣因以消耗」的情況，〔一二〕康熙得知後，曾先後賜以在靈泉坐湯進行治療。但因療效甚微，筋力難以再支，不得已於康熙五十年八月上奏休致回籍。康熙帝對李光地之請的硃批是：「覽卿奏折，朕心慘然。想當時舊臣，近來全無；卽如卿等者，不過一二人。今朕亦老矣，實不忍言也！早晚回宮，當面再說。」當李光地的瘡毒「遍體盛發，上及髮際，不能勝任衣冠，不能動移數步」的時候，他再次向康熙帝提出乞賜坐湯二七或三七的請求，康熙帝也及時允准，並諭以：「坐湯好，須日子多些才是。」並從九月至十二月派大臣或內侍數人先後賜海水多次數罐，及賞賚鹿

尾、鹿肉、野鷄、野鴨、水果多次，並諭以泡洗、食用之法；經過連續坐湯，卽「瘡毒已淨，惡疾斬除。」十月十九日便由靈泉回京入閣看本、執筆票擬了。當康熙五十二年之際，李光地忽又添加脾胃之病，腹瀉經月，康熙聞知之後，卽在李光地的奏折上進行硃批「李大學士，朕出門時並未聞脾病，近來何如？若用藥，須十分小心」，表示十分驚愕。在李光地的另一個摺子上進一步諄諄諭以：「卿年高之人，瀉久自然傷元氣，亦不可看得輕了。赫素處有一種木瓜膏，最能治瀉，卿卽傳旨要來。每日不過五六錢，不論時吃幾次看看。還有止瀉膏藥，此係外治，可以無妨用得。」〔一三〕爲治李光地此病，康熙帝後來又硃批曰：「目前土王，脾病益加小心。調理之宜，不可少忽。況京中水苦土鹹，亦該知道。凡中濕熱，最難醫治。」所以，後來康熙帝派內官每日專門給李光地送玉泉山水飲用。康熙五十三年，李光地之腹瀉、疝氣舊疾再次舉發，特別「交夏之後，腹瀉不止。因之下元全虛，疝氣易脫」之際，時值康熙帝在「避暑山莊」，接到李光地之奏摺後，甚表憂慮，硃批曰：「聞卿舊疾舉發，近來何似？今夏溽暑非常，熱河山莊從前未經如此，想京中、南方不可問矣。卿年太高，飲食起居少有不時，難免舊疾。」

我們從康熙五十年三月李光地患瘡毒起，繼之復患脾胃、腹瀉、疝氣，至康熙五十四年八月李光地告假回籍休養，前後長達四年的過程中，他雖沒有也不可能給李光地看過病，但對李光地的病情却了解得很仔細。康熙帝確像是一個高明的醫生，針對病情派醫賜藥，進行調理指導，並取得了很大的效果。老臣李光地十分欽佩地說：「臣蒙皇上天恩，憐念腹疾，由於水土不佳，諭內官每日給臣玉泉山水二罐，凡茶飯菜羹之屬，皆得以資用充足。臣自服用半月來，脾氣大清，飯量亦進。臣平日於飲食起居之宜，頗不留意，又不讀醫書，不喻藥性，以至老來雜症時發。恭稟聖訓，歷年見效，然後知皇帝窮理周物，不遺微細，至於如此也。」康熙懂醫理、熟藥性，其才學淵博精深是此亦足見證矣。而康熙之所以對像李光地這樣的大臣如此器重矜惜，當然主要還是由於李光地對康熙始終如一的忠順、倚毗而贏得的。正像康熙五十四年七月諭旨所說：「卿才品優長，文學素裕，寬弘休容，得大臣之體。自簡任機務以來，恪共清慎，益著勤勞。今雖以老疾乞休，朕眷注方殷，何忍允其所請？」而康熙對通過醫療、生活等

方面對大臣們盡施恩澤，就愈使臣僚們對他耿耿忠心，即所謂「恩施愈重，報塞愈難。惟有舉家相勖，循分讀書，處爲守法之民，出爲奉公之吏。如細草欲酬三春之德，聊存寸心而已」，也反映了康熙與李光地之間「義雖君臣，情同朋友」的親密關係。

康熙對文臣如此，對武臣亦一視同仁，特別是對於那些久戰疆場功勳顯赫的大將軍，在生活上也是相當體貼入微的。據實録載，康熙三十六年丁丑庚午，當康熙帝接到了撫遠大將軍伯費揚古擒拏噶爾丹之子的疏奏時，康熙喜出望外，他當即舉行一種模擬式的象徵性慰問，書曰：「時當燈節，衆蒙古及投誠厄魯特，皆集暢春園西門，其疏一到，衆皆大悦。爾獨居邊塞，不得在朕左右，殊深軫念，故抄阿南報發汝知之，並賜胙肉、鹿尾、關東魚等物，即如與爾相見。朕躬安，爾無恙否？……」當費揚古在邊疆患感冒傷寒時，康熙不遠萬里「即撥醫人、食物給驛遣往」，並諭以「朕此諭到，速將爾病勢如何來奏」。這不能不使費揚古感激涕零！

類似事例，有陳廷敬、張玉書、熊賜履、趙弘燮等，莫不如是，不勝枚舉，明君榮臣，亦説明康熙一朝的興盛發達。

雍正、乾隆承康熙帝之遺風，在康熙帝的基礎上，對宫廷醫學也是相當重視的。爲了在全國各地網羅名醫，雍正曾親筆一連寫了大小一樣、内容相同、一字不差的八道硃諭，要各地方督撫查訪内外科醫生。這八道硃諭的内容是：

可留心訪問有内外科好醫生與深達修養性命之人，或道士，或講道之儒士俗家。倘遇緣訪得時，必委曲開導，令其樂從方好，不可迫之以勢，厚贈以安其家。一面奏聞，一面着人優待送其京城，朕有用處。竭力代朕訪求之，不必預存疑難之懷。便薦送非人，朕亦不怪也，朕自有試用之道。如有聞他省之人，可速將姓名、來歷密奏以聞，朕再傳諭該督撫訪查。不可視爲具文從事，可留神博問廣訪，以副朕意。慎密爲之。〔一四〕

雍正對其臣僚的關懷體貼，也是很生動感人的。雍正有一道親筆硃諭寫道：「牙痛藥方寫來，你這裏合的（藥）仍合了送來。再，你奏落的牙，如何用凉水洗？如何安於本位？可以如舊之奏。朕忘記了，亦明白寫來。」雍正帝也是很懂藥物的性理的，如他對宮廷常用之「平安丸」、「紫金鎧」等都有較深的研究，認爲這兩種藥神效奇驗、藥性平和，並將此藥賜於兵馬營中的將士，以鼓勵士氣。甚至對於艱於誕育而無子嗣的達爾，雍正還秘諭要他納妾呢！其旨曰：「達爾未必能卽回，他無子，可令他覓妾，成全此好事。倘能生育，則極好矣，必令奏聞，以慰朕眷顧之意。此事並未有人題奏，前因其父來京謝恩問及，今偶而念及。出於朕意，他必然得子。將此旨寫與他知，賜他千金覓妾。你不可捐助，但銷算本章。不可言明覓妾二字。」皇帝賜臣「千金覓妾」，其關係之密切，是可想而知的了。

雍正之對於大學士朱軾、張廷玉、蔣廷錫等名臣之病，都是眷注有加，親寫諭旨教以治療之方、頤養之道，經常特遣內大臣前往看視。如當大學士朱軾患咳嗽之症時，雍正親筆寫了近四百字的硃諭給他，其中寫道：「嗣後宜恪遵朕諭，時加頤養，導引中和，節勞靜攝。卽受朕恩賚，亦免其拜跪，始於病體爲宜……」以上是在清宮醫案中，文字最長、最有特色的兩道硃諭。

迨至乾隆朝，從宮廷醫案中的大量記載可見，太醫院御醫被旨遣給宮外看病的活動較前更頻繁了，範圍更擴大了。這時的診治的主要對象除了名臣重將外，還有相當一部分是較低下的官吏，甚至乾隆熟知的一些喇嘛、工匠、畫師等，同時，凡被旨派前去看病的御醫，事後都要將其病情、處方等向乾隆詳加奏聞，這是較順、康、雍朝顯然不同的地方。乾隆三年五月十五日，因大學士張廷玉患「偶受微凉，心煩作嘔，腹痛下墜，頭暈身軟」病，乾隆旨派了御醫陳止敬前去診治，用過「和中正氣湯」後便痊癒了。乾隆二十一年十二月初三日，因原任內閣學士董邦達發於右手掌外側之脫疽之症，由於其病已久，疽大如豆，且日漸腐黑，木痛不仁，形勢雖小，却症屬險惡，乾隆卽旨派御醫花三格前往診治，上硇砂散，內服「養榮敗毒湯」進行治療。乾隆三十八年二月初八日，御醫王鳳翔奉旨給刑部

尚書阿克敏治療肝胃痰熱上壅類中風之症，因久病不癒，乾隆帝賞給他「高麗清心丸」服用。有時，由於先前旨派去的御醫未能將病治好，乾隆另旨派御醫的情況也是有的。如乾隆二十二年十月初九日太醫院右院判邵正文先被派去給協辦大學士陳大受診治「心陰不足挾濕傷脾之症」，由於治療效果不大，乾隆又傳旨派院使劉裕鐸去看治。在乾隆朝宮中醫案中，甚至還發現了一個特別的文件，即在梁九功的脈案上，書有乾隆帝的親筆硃批，這是在乾隆十九年閏五月初九日，當大方脈大夫霍桂芳、外科大夫秦世祿給梁九功診治「肝肺熱毒上攻、兼受風濕」等症時，議用加減真人奪命飲內服，外貼里翡諾膏藥調治，其「加減真人奪命飲」的配方是：

川山甲一錢 土炒　皂角刺五分　當歸尾一錢　天花粉一錢　連翹一錢 去心　浙貝母一錢 去心
金銀花二錢　乳香五分　沒藥五分　白芷六分　紫花地丁一錢五分　防風一錢
甘草五分 生

不用引。

當乾隆帝審閱了這個脈案和處方後，發現除此病外，其頭頂額前還尚生一如黃豆大的瘡，因此，他即在配方之後硃批曰：「着速用黎洞丸。」這黎洞丸是怎樣配製而成的呢？我們根據清宮醫案中的「藥庫丸散膏丹配方」所載，不妨亦抄錄如下：

牛黃　麝香　冰片各二錢　旱三七兩　阿魏一兩　乳香二兩　沒藥二兩　血竭二兩
兒茶二兩　山羊血五錢　藤黃二兩 炙　雄黃一兩　天竺黃二兩

共爲末，蜜丸蠟皮。

這說明乾隆帝對藥理藥效也是很熟悉的，還有，乾隆還常常與御醫共同商討處方，如當乾隆十九年十月二十四日戶部主事張宗蒼患類中風之症時，他曾與太醫院院使王炳商量是否可以服用「十香返魂丹」的問題。這些案例說明，乾隆帝對於脈理、藥物也是很有造詣的。

最後，清帝對王公大臣生老病死的眷注，還反映在對死者的哀悼儀式是十分莊重的。如康熙三十八年九月戊午，康熙聞大學士阿蘭泰病篤時，便遣皇長子允禔往視。待知阿蘭泰已死，卽又遣允禔等往視含殮。爲了深表哀悼，康熙特諭曰：「大臣病故，雖無輟朝之例，朕心不思，可特停辦事一日。着馬武同內大臣一員、侍衛十員往奠茶酒，賜鞍馬四匹，銀二千兩。至發引時，皇子允禔、允祐、乾清門十員，並五班侍衛往送。」〔一五〕自此，凡一些與皇帝關係密切的臣僚，一般都沿襲此例輟朝一日。如乾隆元年九月，當乾隆聽到老臣朱軾病重時，也曾親詣朱家看視，後聞朱軾溘逝，亦特命輟朝一日，深表震悼，親臨祭奠，「以昭禮賢大臣之誼」。清帝對一代名臣老將在生活上如此眷念備至，顯然是有利於統治集團內部的團結，爲效忠於皇帝爲中心的封建統治起到了極大的作用。康熙就曾直言不諱地說：「大臣節勞養體，亦可多爲朕效力數年。」

（三）清宮醫案爲研究早期西醫科學在中國的傳播和發展提供了第一手史料

早期西洋醫生與西藥的東來，對清宮醫學是有一定影響的。西洋醫學在我國的傳播，自明末至清末，共有三百多年的歷史。清宮醫案使我們了解在我國封建社會後期和半封建半殖民地的社會條件下，一種不同於中醫的醫學體系傳播和發展的過程。

明末清初，正是十六世紀歐洲科學和文化開始興盛的時期。當時歐洲新興的資產階級無論在哲學、宗教、文化、藝術和科學領域，都出現了一個革新的高潮。特別是當康熙二十二年解除海禁，二十五年成立粵海關，招商經營洋行（十三行），卽由行商辦理對外貿易後，且按當時律例，能進入內地的西人，只有貢使和教士。一批歐洲天主教徒作爲商業資本的先遣隊和教會的開拓者，開始東行到我國傳教。這些相繼來華的傳教士，一般都通曉一些科學和文化知識，有的還帶來了歐洲的工藝品，以便在中國和封建統治者取得接近的機會。而其時，由於我國經濟和

對外交通的發展，一些士大夫和知識分子也非常渴望了解海外文化的情況，他們之中的某些人，對於傳教士通曉的西學產生了濃厚的興趣。像明代的李贄、方以智等學者，都曾成爲天主教士交游的對象。《四庫全書總目提要》卷一三四「天學初函」條稱：「西洋人利瑪竇入中國，士大夫喜其博辨，翕然趨附，而之藻與徐光啓信之尤篤。」可見，當時天主教士和我國一部分上層知識界接觸之一斑。與康熙帝有着親緣關係的李煦，在其父任廣東巡撫及李煦本人任暢春苑編管時，就多次與西洋商人及傳教士有直接的交往，康熙三十一年他與內務府營造司員外郎董殿邦，曾奉旨特遣南下迎送閔明我等傳教士。清帝對於這些來華的傳教士，擇其專長，相繼有不少人留在宮中供職。如明末來華的利類思（一六三七年來華）、安文思（一六四〇年來華）都曾被張獻忠俘獲過，張獻忠敗死後，他們被清兵所獲，當清將肅親王豪格詢知兩神父與湯若望相交甚厚時，遂即委人將他們送至北京。〔一六〕像湯若望、利類思、羅懷中、張誠、馮秉正、烏爾達等，都是因了解生理學及醫學等而留在清宮的。如湯若望不僅精通天文、曆法等，而且懂得醫書、醫方。順治年間的著名史學家談遷曾說「湯架上書頗富，醫方、器具之法具備」；湯若望配製的「延生保命丹」合藥二百六十種，種各三斤爲丸。〔一七〕

康熙十七年（一六七八年），傳教士利類思寫了小册子《獅子說》，同年在北京刊行，有自序和插圖。一開始就說：「康熙十七年八月初二日遐邦進活獅子來京，從古中華罕見之獸。客多有問其像貌、性情如何，豈能盡答？茲略述大概。」書分獅子形體、獅體治病等六篇。次年，他又奉康熙之命，寫了一册《進呈鷹說》，這就是曾收入古今圖書集成博物彙編禽蟲典第十二卷鷹部，改題爲鷹論。因爲滿洲人很喜歡養鷹，利類思便應康熙之命，在該書寫了二十餘種鷹病的產生和治療。這在清宮醫案中亦有較詳細的記載。由利類思和安文思、南懷仁等著的《西方要紀》稱：歐洲「醫分內外二科，有專以草木爲藥者，亦有兼用金石鍛煉之藥者。其看病診脈之外，以玻璃瓶盛溺水，驗其色，識其病根。又知病概由敗血而生，則初疾多以開脈，出敗血爲法也……」。

羅懷中是和畫家郎世寧於康熙五十四年七月一起來華的外科醫生，時年三十六歲。當康熙根據廣東巡撫楊

琳的奏報得知這一消息時，卽硃批曰：「知道了。西洋人着速催進京來。」康熙在另一份有西洋人來京效力的報告上又硃批道：「知道了。西洋人內若有各樣學問或行醫者，必着速送至京中。」

這些在宮廷供職的西洋內外科醫生，得到了康熙的嘉奬。如康熙五十九、六十兩年的新春正月，康熙都在宮廷連續幾天宴請西洋傳教士。康熙五十九年十二月二十九日的一次宴會中，康熙看見西洋內科醫生烏爾達時，與他開玩笑地說：「你治死了多少了？想是爾治死的人，比我殺的人還多了。」致使君臣滿堂皆大笑不止。〔一八〕

這些西洋傳教士不僅以自己的醫術在宮廷內贏得尊重，而且他們還帶來了西洋藥材，可以說，他們在早期的中西藥物交流中是有一定貢獻的。從清宮醫案的記載可以看到，康熙帝中年以後，先後曾患過瘧疾、唇瘤、心悸等病，都爲傳教士治癒。其中特別是康熙三十二年（一六九三年）瘧疾病的被治癒，法國人樊國梁《燕京開教略》中篇曾稱：「康熙偶患瘧疾，洪若翰（一六八七年來華，一七一〇年卒）、劉應（一六八七年來華，一七三七年卒）進金鷄納，……皇上以未達藥性，派四大臣親驗，先令患瘧者服之，皆癒。四大臣自服少許，亦覺無害，遂請皇上進用，不日瘧瘳，……特於皇城西安門賜廣厦一所（按：卽北堂）。」自茲以後，天主教士地位有了提高，康熙並進一步任用治癒心悸症和唇瘤的教士羅德先（一六九九年來華）和安泰（一七一九年來華，一七五八年卒）等作扈從醫生，可見相當寵信。

不僅如此，當康熙的瘧疾病被治癒後，他曾以金鷄納作爲「聖藥」賞賜他的大臣和屬下，金鷄納由此得到傳播。《聖祖五幸江南全録》載：「這金鷄納是皇上御製，服了很好。這是十兩，着賜提督。」〔二〇〕記康熙四十四年（一七〇五年）事。又，《紅樓夢》作者曹雪芹的祖父曹寅任江寧織造，於一七一二年（康熙五十一年）七月患瘧疾，病勢很重，亦曾向康熙討求金鷄納。康熙在派驛馬送藥的同時，還囑咐了使用該藥的方法：「瘧疾若未轉泄痢還無妨，若轉了病，此藥用不得，須要認真……」〔二一〕可是曹寅沒有等到服藥就死去了。這些歷史事實都可以說明金鷄納當康熙用了有效之後，最初還曾作爲「御用藥物」賞賜大臣，以示恩寵。十八世紀中葉以後，金鷄納在我國便得到

了進一步的廣泛應用。還有，據康熙五十年八月，大學士李光地的奏摺中稱，因「久嬰殘疾，老而彌劇，坐起甚艱，行步益苦」，康熙卽賜他一副「西洋鐵帶」，從而使他依此支持了數年。這西洋鐵帶，當是一種醫療支撐器械。

康熙四十七年，兩廣總督趙弘燮遵照康熙帝的旨令，要他在廣州、澳門急速在西洋人中尋覓「格爾墨斯」和「阿爾格爾墨斯」兩種西藥，因爲康熙說此藥「着實要緊得了」，趙弘燮只費了三四天的時間，便有「西洋人送到上寫格爾墨斯子一包，錫盒，第一盒格爾墨斯藥一件，磁碗貯。第二盒格爾墨斯藥一件，錫小花盒二盒一件，小磁杯。格爾墨斯製成的藥，第一盒樣一件。又格爾墨斯子一封，又西洋人書二封」。因趙弘燮不識藥性，卽將所有藥盒、杯碗封固後，填用火牌飛馳送來宮廷。康熙得到此藥，十分高興，卽批曰：「……已後有此等事，照此摺好。」

直至康熙晚年，在江西巡撫郎廷極向康熙呈進的二十一件物品中，其中就有「西洋避雷石一件」、（康熙硃批：非避雷石，是止血石，不甚佳，不能止血。）「西洋金雞納一匣」、「西洋昂的莫牛一匣」、「西洋的莫油一瓶」、「西洋各巴衣巴油一瓶」、「西洋葛爾敏的那油二瓶」、「西洋避風巴爾撒木二盒」等七種西洋藥品，從康熙的硃批中可以看出，他對這些藥品是很熟悉的。

清帝對這些在宮廷供職的西洋傳教士在生活上也給予了極大的關注。皇帝每逢聞知有病者，總是派高明的御醫前去診治，並經常詢問他們的病情。康熙二十六年十一月，南懷仁病篤，康熙幾次旨派太醫院御醫去診脈進行治療。康熙三十年四月初二日，安多因患病未進內廷供事，康熙聞知後，卽派太醫孫徽百等去進行治療，初三日又遣侍衛趙昌到堂宣旨，問：「安多之病與朕在外之病是一樣麼？」太醫孫徽百、王元佐卽赴暢春園向康熙帝啓奏。之後，康熙又下旨曰：「安多之病，着王元佐醫治，須小心調理。」同年四月十一日，畢嘉因病趨朝啓奏，請假到南方養病，康熙便傳旨曰：「朕念爾年老之人，兼有病在身，況目下河道無水，旱路炎熱，不如秋後，俟河路有水才（再）去。」但因畢嘉堅請到南方養病，康熙便同意了他的奏請，並再三進行勉勵、諄囑：畢嘉久住南方清氣之區，難受北地風塵之苦，恐水土不服，朕難强留，行止聽爾自便。今賜這路費，不必來謝恩。畢嘉臨行前，還特地召近御

前溫諭：今爾係老年人，行止聽爾自便，前去路上宜小心保重，身體要緊。

康熙四十七年十一月十四日，著名傳教士徐日昇逝世時，康熙在一道特諭中表示「深爲軫惻」，特賜二百兩，大緞十端，「以示優恤遠臣之意」。

康熙五十二年陽曆五月，意大利德理格（一七一〇年來華，一七四七年二月卒）患病，因當時德理格在宮中不但受康熙帝的殊寵，而且皇三子、十五子、十六子與他來往也是很親密的，經常同桌而食或到私邸拜訪。因此，當德理格患病時，先是第三皇子聞知後，即給德理格派去了御醫二名進行診治。當康熙聞知後，又派去了太醫院中高明的醫生，命其小心醫治，結果，德理格的病很快被治好了。在清宮供職的著名的意大利畫家郎世寧，在乾隆十五年九月二十三日患病時，乾隆帝旨派太醫李永泰前去診治，看得「郎世寧原係內停暑熱，外感風涼之症，服過疎風清暑和中等湯，諸症已好。惟腰腿軟些，今用金匱腎氣丸，常服調理」。

康熙對西洋酒也是很喜歡的。傳教士麥大成曾奉葡萄牙國王之命，向康熙奉獻過西班牙酒。康熙亦曾諭各省官吏：如有西洋人進貢洋酒，應由西洋人親自以火漆封印，立即送往朝廷。康熙帝在四十七年的一場大病中，〔二二〕曾由於服用了西洋酒，甚覺有益，所以他在四十八年正月、二月先後傳旨給福建總督梁鼐、兩廣總督趙弘燦之弟男子姪和江西巡撫郎廷極之子郎文烋，曰：「以後凡本處西洋人所進皇上用物件，並啓奏的書字，即速着妥當家人，僱包程騾子，星夜送來，不可誤了時刻。」據此，郎廷極從住在江西饒州的西洋人殷弘緒處得到了「進上西洋葡萄酒六十六瓶，哈爾各斯默一瓶，其瓶口皆有西洋字封識」；三月初一日殷弘緒又送到其瓶口俱有西洋字封固的「進上珠穀臘八錫瓶」，郎廷極皆親手裝貯加封，於三月初二日即星馳送往宮中。四十八年四月初九日，郎廷極又繼續向康熙帝送來了建昌府天主堂馬若瑟、臨江府天主堂傅聖澤、撫州府天主堂沙守信、九江府天主堂馮秉正、贛州府天主堂畢安、南昌府天主堂穆泰來等恭進的洋酒二十八瓶，格爾默斯一瓶，德利亞爾噶一盒。

梁鼐隨後亦於三月二十日將福州之西洋人利國安恭進的兩箱葡萄酒，差家人僱包程騾子星夜送來宮中。

兩廣總督趙弘燦曾差專人去澳門向西洋理事官唝嚟哆及省城各天主堂之西洋人宣述了康熙以上的諭令。之後，便有西洋人穆德我、畢登庸、景明亮等送到酒三箱，洋烟一箱和藥一瓶，卽星速送京。後來，趙弘燦又先後於四十八年四月二十七日，四十九年二月十八日、閏七月十四日、十月初三日，分別進送了西洋人郭天寵進上的一箱九瓶葡萄酒；何大經進的葡萄酒十五瓶；西洋人「多樂聞皇上利用真葡萄酒，特託人採覓寄來」了加納列國產的葡萄酒一箱七十小瓶，伯爾西亞國產的葡萄酒二箱共二十大圓瓶，波爾圖噶國產的葡萄酒二箱二十四方瓶；以及戈維理送進的嘉納理亞國產的酒二箱。當南懷仁、徐日昇等在朝廷中遭到一部分人的參謫時，康熙於四十八年正月二十五日在一道上諭中爲他們進行辯解說：「西洋人自南懷仁、安文思、徐日昇、利類思等，在廷效力，俱勉公事，未嘗有錯。中國人多有不信，朕向深知，真誠可信。卽歷年以來，朕細訪伊等之行實，凡非禮之事，斷不去做，豈有過犯可指？前者朕體違和，伊等跪奏西洋上品葡萄酒乃大補之物，高年飲此，如嬰童服人乳之力。諄諄泣陳，求朕進此，必然有益。朕鑒其誠，卽准所奏。每日進葡萄酒幾次，甚覺有益，飲膳亦加。每日竟進數次，朕體已經大安。念伊等愛君之心，不可不曉諭朕意。今傳衆西洋人，都在養心殿，叫他們知道。欽此。」〔二三〕康熙五十五年五月，趙弘燦病身因跪在雨天中祈雨，致使左腿中有風濕而久治不癒，後來聽太醫院黃院判說康熙有一種最能祛風濕、疎經絡的御酒，於是他便奏請康熙賜此藥酒，這種藥酒就是一種西洋藥酒。爲此康熙傳旨曰：「……將要賜酒，天氣熱，路又遠，拏去搖壞了，賜西洋藥餅一個，並泡酒方法。」其方法卽是「將藥泡一日一夜取出，用清酒最能化痰，若多了，能吐瀉，止可二錢酒則可……」

繼金鷄納傳入中國以後，還有一些西洋藥品也逐漸在我國得到傳播和應用。如我們在宮廷醫案中可以看到，雍正對於一些西洋藥品也是很感興趣的。雍正十一年七月初六日羅懷中呈獻給雍正帝三張西洋藥酒的配方說帖。一張是「羅斯馬里諾露」，其配製方法是：「用乾葡萄酒五斤，羅斯馬里諾花一斤，泡五六日，再蒸一次，淨得露三斤。」羅懷中說：羅斯馬里諾露性熱，治浮腫，擦患處有益，卽發散。第二張是「肉桂葡萄藥酒」，其配製方法是：

「用乾燒酒十斤，肉桂二兩，泡七八日，得酒八斤；又用白糖五斤，水七斤，熬好得藥酒二十斤。」該藥酒性微熱，用補。第三張是「桃仁葡萄藥酒」，其配製方法是：「用乾燒酒十斤，桃仁四兩，泡七八日，得酒八斤，又用白糖五斤，水七斤，熬好過羅，得藥酒二十斤。」該藥酒也是一種很好的補藥。在一份西洋人《進上方物》清單中還開列了諸如「西洋避風巴爾沙嗎香大小共七瓶，西洋丁香油共六玻璃瓶（收四大瓶，二小瓶未收），西洋冰片油共四玻璃瓶，西洋肉豆蔻油四玻璃瓶，西洋桂花油四玻璃瓶」，等等。我們從《本草綱目拾遺》一書中也可以看到當時應用的西洋藥物不少。比如藥露就多達數十種，像金艮露、薄荷露、玫瑰露、佛手露、香櫞露、桂花露、茉莉露、薔薇露等。此外，還有治療外傷的日精油、刀創水；開胃的檀香油；治風濕的肉桂油；生津補氣的西洋參等，特別是西洋參，在清末太醫中的處方中已經廣泛應用。《本草綱目拾遺》「日精油」條稱：「泰西所製……其藥料多非中土所有，旅人九萬里携至中邦，決非尋常淺效，勿輕視焉可也。」可見，當時這些外來藥物已經受到人們的重視和應用。上述不少西洋藥品至今仍珍藏在故宮博物院中。

（四）清宮醫案爲研究老年病、慢性病的治療和調理，提供了有價值的醫方和研究課題

在前面我們說過，滿族入關初期，對宮廷醫療、疾病防治等，都還是比較落後和不健全的。但是，對於由於長期賴於牧獵及征戰多年的結果，使他們在體質和性格上都鍛煉得異常健壯和剽悍，他們能够適應於在嚴寒的冰天雪地、深山老林中馳騁，能够以健壯的體質抵禦戰勝一些疾病的侵襲。特別是對於上層統治者說來，首先要能身先士卒，在生活上要能吃苦耐勞，忍受凍餒，在征戰中，又要弓馬嫻熟，身先士卒，衝鋒陷陣，以争取在本旗中被公認爲「好漢子」爲無尚光榮。所以少者鍛煉騎射，老者注意養身之道，在滿族上層統治集團中是十分注意的。這對於入關後的滿族來說，也是保持其民族優良精神傳統，達到鞏固其統治目的的重要措施之一。