

# 张山雷医案

施仁潮 编校

## 內 容 提 要

张山雷潜心于教学与著述,同时亦多为人诊治,勤于著录,留下了许多临证手录的原始医案稿。此外,在他编写的各种医著中,亦收录了不少医案。今据以系统整理,编写了这本《张山雷医案》。

本《医案》以病为纲,分感冒、风温、湿温等数十类,每类收入若干案例。这些医案大多详细记载了患者姓名、年龄、门诊日期、症状、舌苔、脉象,并有病理分析,治疗原则,具体用药等,确能反映张氏的学术思想和治疗经验,于现今临床诊治,不无借鉴作用。

张氏原案系临诊实录,不讲求体例的规范,本医案编写时,在不影响原貌的前提下,对个别手录案例在文字上作了移动处理,如感冒中的蔡麟钧案,原作“……左项痠,微似有核,此风热在表,引动肝阳痰热上扰,宜泄风化痰,清燥宽中。脉数,舌红无苔,且有咳嗽。”其中的“脉数,舌红无苔,且有咳嗽”,显系补述症状,特移至“此风热在表”之前,以顺文理。医案手稿用了一些不正规的简写,如川石斛作“川斗”,旋覆花作“全覆”,及少量异体字,均径予改正。又因张氏录案的初衷在于自参,故部分医案不注明药量,整编时凡遇全案均未标明剂量者仍从原貌;凡处方中部分药物未标剂量的,则由张氏门人根据乃师的习惯用量或参考张氏的其它医案酌情补上,以利阅读。

## 目 录

|      |     |
|------|-----|
| 感冒   | 931 |
| 风温   | 931 |
| 湿温   | 932 |
| 热病伤阴 | 933 |
| 痰饮   | 933 |
| 咳喘   | 936 |
| 咳嗽   | 936 |
| 肺萎   | 941 |
| 胃脘痛  | 942 |
| 腹痛   | 944 |
| 反胃   | 945 |
| 吐酸   | 946 |
| 痞胀   | 946 |
| 泄泻   | 946 |
| 痢疾   | 948 |
| 癥瘕积聚 | 951 |
| 肿胀   | 951 |
| 癰闭   | 954 |
| 惊悸   | 954 |
| 消渴   | 955 |
| 疝气   | 955 |
| 奔豚气  | 955 |
| 遗精白浊 | 956 |
| 癫痫   | 956 |
| 中风   | 956 |
| 内风缓动 | 956 |
| 痿证   | 959 |
| 痹证   | 960 |
| 痉证   | 962 |
| 汗证   | 962 |
| 虚劳   | 963 |
| 咯血   | 965 |
| 便血   | 971 |
| 头痛   | 971 |

|      |     |
|------|-----|
| 鼻渊   | 972 |
| 失音   | 973 |
| 喉痹   | 973 |
| 风疹   | 975 |
| 疔疮   | 975 |
| 痈    | 976 |
| 疽    | 977 |
| 流注   | 978 |
| 瘰癧   | 979 |
| 失荣   | 979 |
| 脚癣   | 980 |
| 痔    | 980 |
| 腺疮   | 980 |
| 牙疳   | 980 |
| 下疳   | 981 |
| 横痃   | 981 |
| 聾耳   | 981 |
| 乳癖   | 982 |
| 月经不调 | 982 |
| 崩漏   | 984 |
| 带下   | 984 |
| 恶阻   | 984 |
| 产后病  | 985 |
| 妇人杂病 | 986 |
| 麻疹   | 988 |
| 急惊风  | 988 |
| 痞积   | 989 |
| 解颅   | 989 |

## 感 冒

潘幼 新感痰窒，身热夜甚，鼻燥，唇口红赤，苔有白垢。症情颇匪轻渺，姑以宣展，如能应手，庶几有瘳。

白蒺藜一钱五分，青防风四分，杜兜铃六分，广郁金一钱，象贝母一钱五分，制半夏一钱，路路通（去刺）三分，九节菖蒲五分，广皮一钱五分，薄荷三分，胡大海一枚，枳壳四分

蔡麟钧 三月二十五日：凛寒身热，尚在初萌，食后饱闷，头痛，咽燥痛，左项痠，微似有核，脉数，舌红无苔，且有咳嗽。此风热在表，引动肝阳痰热上扰，宜泄风化痰，清燥宽中。

荆芥一钱五分，杏仁三钱，射干一钱五分，翘壳二钱，苦桔梗四分，牛蒡子二钱，贝母三钱，制半夏一钱五分，元参二钱，白蒺藜三钱，枳壳一钱，梔皮一钱五分，薄荷三分。

## 风 温

尤 五十八岁。三月七日：病起十多日，咳痰不活，昨日大汗，神昏，手舞咬牙，脉中候滑大有力，齿垢舌燥，阳明热盛，将有动风痲疯之变。大便昨日一解。

瓜蒌皮三钱，瓜蒌子三钱，象贝三钱，郁金一钱五分，黄连八分，生石膏八钱，胆星一钱五分，马兜铃一钱，大力子一钱五分，肥知母三钱，枳实六分，黄芩一钱五分，紫雪四分（吞）。

张左 昨夜二进白虎大剂加味，今早神志尚未恢复。此刻小溲畅行，渐渐了解人事，语言尚算清晰。曾纳米饮，午后诊脉未免三五不调，顷诊左手弦中带涩，右手尚觉不调，舌苔滑腻，又发身热，但不甚炽，目有赤色，大便未行。拟宜仍守昨意而减其量，参以宽中抑降，再覩进步。

生打石膏六钱，生玄胡索二钱，陈枳壳六分，制半夏一钱五分，生打代赭石二钱，苏木屑二钱，新会皮一钱五分，川古勇四分，淡吴萸二分，白前二钱，广郁金一钱五分，片竹黄一钱五分，干竹茹一钱五分，苦桔梗一钱。

二诊：昨夜寐已安澜，稍能进粥。刻诊脉象尚形弦大，左手略小，舌仍白垢，唯小便仅下午一行，大腑未通，而有矢气，身无发热。此宜清降，展肺润肠，庶几二便通调，即是善后之能事。

生打石膏五钱，象贝二钱，怀牛膝一钱五分，杜兜铃八分，九孔子（去刺）四分，枳壳八分，神曲二钱，桔梗一钱五分，生军八分，元明粉七分（冲），新会皮一钱五分。

三诊：昨日眠食均安，大便已行，不甚舒畅，余无所苦，至此可谓已登彼岸矣。诊脉稍带弦搏，舌苔白垢，口有热疮，喉关殷红，蒂丁悬赤。显见阳明痰热未楚，仍清阳明为主。

生石膏六钱，象贝二钱，片竹黄一钱五分，枳壳六分，玄参三钱，黄射干一钱，银花二钱，藏青果五分（打），竹茹一钱五分，连翘壳二钱，生锦纹六分，元明粉六分，生白芍三钱。

## 湿 温

李左 湿温半月，表热稍减，痰湿未开，畏寒未尽，脉涩不爽，胃纳不思，法宜开泄宣络。

炒豆豉一钱五分，瓜蒌皮一钱五分，焦枳实六分，九菖蒲八分，广藿梗一钱五分，莱菔子三钱，炒茅术一钱五分，薤白三钱，广郁金一钱五分，姜汁炒竹茹二钱。

二诊：昨授开泄，大便坚矢，而胸脘腹笥尚是闷塞，脉仍涩滞不起，畏寒未除，表热不净，舌边淡而中焦腻，治法尚须宣泄开痰。

炒香豉一钱五分，象贝母三钱，瓜蒌皮二钱，陈胆星一钱五分，炒枳壳八分，炒薤白三钱，广郁金二钱，鲜竹茹一钱五分，佩兰叶一钱五分，台乌药一钱五分，佛手柑一钱五分，楂肉炭二钱，炒莱菔子三钱。

三诊：湿温二进开泄，大便再行，胃纳稍思。尚觉畏风，脉犹涩滞，痰涎仍窒，舌苔渐化，齿浮，治法尚宜泄痰宣降。

制半夏二钱，郁金一钱五分，豆豉二钱，杏仁三钱，象贝三钱，瓜蒌皮二钱，枳壳八分，胆星八分，怀牛膝八分，炒六曲二钱，炒莱菔子二钱，九菖蒲八分。

四诊：湿温叠授泄化，大腑虽行，中脘仍未舒畅，热势夜甚，齿齲浮肿，脉稍弦，舌尖边绛，中心焦腻。痰涎未除，尚是痰湿蕴热，再参泄化阳明。

大豆黄卷二钱，焦三棱三钱，生打石膏四钱，炒枳壳六分，楂肉炭二钱，炒六曲二钱，陈胆星一钱五分，瓜蒌皮一钱五分，宋半夏一钱五分，炒青蒿二钱，九菖蒲八分。

包左：湿温晚发，表热虽衰，痰湿尚滞，胸痞呕恶，脉小且涩，舌后半苔黄腻，治法尚须开泄痰浊。

广郁金一钱五分，炒茅术一钱五分，九菖蒲七分，制半夏一钱五分，川连三分同炒淡吴萸四分，旋覆花(包)三钱，生打代赭石三钱，姜汁炒竹茹一钱五分，广藿梗一钱五分，天台乌药一钱五分，带壳春砂仁四分。

二诊：湿温表热虽净，痰窒未宣，多升少降，大腑未通，脉迟涩且小，面赤，舌苔较化，仍须开展。

二 瓜蒌皮三钱，杜兜铃一钱五分，路路通二钱，楂肉炭一钱，六神曲一钱五分，陈胆星八分，火麻仁二钱，广郁金一钱五分，炒枳壳四分，小青皮一钱五分，厚朴花一钱五分。

胡左 湿温经旬，表已淡而里亦不热，前昨大腑溏泻，暖气泛恶，明是中洲尚未舒展，脉右软、左较数，舌苔薄腻。虽有盗汗，未可投补，仍宜开展宣化。

藿梗一钱五分，郁金一钱五分，枳壳四分，菖蒲四分，乌药一钱五分，佩兰一钱五分，带皮苓三钱，象贝三钱，沉香曲一钱，苏半夏一钱五分，益元散三钱，旋覆花(包)三钱。

某右 年约三十岁。十月三十日：旧染恶疾(梅毒)，湿火素盛，近日新感，寒热不扬，咽喉燥痛。盖冬阳燥烈，非伏毒也。顷初授一方辛凉轻疏以解外感，参以化痰泄降以清内热。病本不重，原无藉于过事辛散，服后已寒解热清，但喉燥未复。适有某医过之，知为湿火上扰，而用药乃葛根二钱，大力子二钱，蔓荆子二钱，羌活八分，猛剂升扬，正以挑拨火焰，助其上炎。服后只三、四点钟，环口大肿，下唇尤甚，浮皮尽腐，痛不可言。盖煽动胃家湿火，顷刻焚如。就诊于余，见其肿硬势炽，几如翻唇疔，乃亟投清胃解毒。

羚角片六分，鲜生地五钱，生石膏八钱，知母四钱，象贝四钱，子芩二钱，焦栀三钱，连翘三钱，银花四钱，怀牛膝三钱，丹皮二钱。

是方两服，肿腐渐退，势如茧唇，去羚角片，再服而安。

按某医者自幼日课医经，《内经》、《伤寒》具能背诵如流，惜乎不能以阅历佐证经验。是证纵使湿毒上蒸，止宜泄化清降，安有焰其火上扬之理？其误在葛根之上升胃火，所以毒结唇口，药物之捷效有如此者，可不儆乎？

王右 三十七岁。辛酉十二月二十四日：病起前月廿九，大寒大热，继至渴饮舌黑，曾服大柴胡加味，大便已通，嗣后每餐食粥碗许，外热渐淡，舌焦亦化。又延十二天，大府不行，渴喜热饮，忽于昨午呓语不知人，彻夜不眠，口无停晷。诊脉两寸不起，两关尺沉而涩滞，目赤颧红，牙关紧闭，撬开分许见舌胖而尖边不红，中心白腻甚厚，齿干唇燥。昨医用牛黄丸石菖蒲等不应，询其夫手按腹部并不坚硬，然能食而不能便，积滞可知。且转气频仍，燥矢确证，经期适已匝月未见，症情危急，非急下何以存阴，爰议桃仁承气。

萸皮三钱，桃仁三钱，生军二钱，延胡一钱五分，归尾一钱五分，青皮一钱五分，枳实八分，槟榔一钱，胆星一钱五分，元明粉一钱五分（冲）。

二十五日复诊：昨方服后，居然安睡两度，呓语顿已，但人事昏沉，不动不言。诊脉涩滞顿起，颇见滑大，但两寸仍不起，腹中漉漉有声，矢气更多，此机括已动，但未水到渠成耳。两目直瞪，面目俱赤，有升无降，苟得地道一通，当有转泰之象。

全瓜蒌四钱，桃仁三钱，生军三钱，枳实一钱，六曲三钱，槟榔一钱五分，乌药一钱五分，厚朴八分，元明粉一钱五分（冲），郁金一钱五分，象贝母三钱，陈皮一钱五分。

二十六日三诊：昨方一服，神识稍醒而不清楚，饲以粥饮亦能受。昨夜二鼓服二煎，自知欲解，即出燥矢，干结深黑者五枚，且无渣滓，继之乃言语清明，手颤已定，面赤亦减，今晨得睡。午后一时诊脉，六部滑利，大而有力，重按不挠，则燥矢未尽，始见阳明大实之脉。牙关尚紧，两颊车不利，舌不能全见，而前半白腻颇厚，并不燥，边尖亦不红绛。知痰热互因，尚在阻塞之候，仍以前方小减其制。叶派治此，惟有甘寒滋润，岂不助痰增壅。

萸皮三钱，象贝二钱，生军一钱五分，杏仁泥三钱，胆星一钱五分，枳实一钱，元明粉一钱（冲），郁金一钱五分，青陈皮各一钱五分，六曲三钱，炙鸡金一钱五分，知母二钱。

## 热病伤阴

李，六岁。三月二十四日：热病月余，热解后阴伤未复，头痛足软，无力不能任身，胃纳如常，精神萎靡，左目青盲，小溲滴沥，时复痙痙，无一非阴虚见象，脉虚大无力，宜滋肝肾之阴。

川楝子三钱，南沙参二钱，北沙参三钱，杞子三钱，牡蛎五钱，怀牛膝二钱，巨胜子三钱，川柏一钱五分，元地三钱，青皮八分，陈皮八分，炙甘草五分，全当归一钱五分，天麻二钱，川断二钱，杜仲二钱，独活八分。

## 痰 饮

应，五十五岁。三月七日：痰饮喘嗽，脉右滑左细。五十始衰，正气已馁，舌根腻。宗仲

景法温药和之。

茯苓、桂枝、白芍、白术、郁金、瓜蒌皮、旋覆花、代赭石、菖蒲、远志、紫菀、砂仁、海浮石、橘红。

邵左 寒饮弥漫，肺气窒塞，咳嗽不扬，脘闷气促，畏风凛凛，脉右小涩，左手弦搏，舌白垢满布。法先宣展肺金，泄化痰饮。

陈麻黄(去节)四分同打生甘草四分，制半夏一钱五分，光杏仁三钱，杜兜铃一钱五分，淡干姜三分，北细辛三分，北五味十四粒，路路通(去刺)二钱，生打代赭石三钱，生打紫石英三钱，胡大海四枚，生牡蛎四钱，苦桔梗一钱五分，广郁金一钱五分。

二诊：寒饮喘促，昨授小青龙加味，其势稍平，脉左仍弦，右手稍起，舌白较减。法宜踵前意，添以纳肾。

陈麻黄四分同打生甘草四分，生紫菀四钱，光杏仁四钱，旋覆花(包)三钱，杜兜铃一钱五分，淡干姜四分，北细辛二分，北五味十四粒，炒山萸肉一钱五分，甘杞子二钱，木蝴蝶一钱，广郁金一钱五分，路路通二钱，生牡蛎五钱，代赭石五钱。

三诊：寒饮喘促，再授小青龙汤法，喘平胃甦。惟咯痰尚稀，脉左右皆弦数搏指，舌根白垢。拟从张寿甫意，扶土纳气。

贡潞党二钱，炮姜炭六分，山萸肉二钱，大白芍二钱，制半夏二钱，旋覆花(包)三钱，生打代赭石四钱，生打牡蛎六钱，杜兜铃一钱五分，姜炒瓜蒌壳三钱，带壳春砂仁四分(杵)，冬瓜子(打)四钱。

洪右 痰饮气促，虽是宿恙，感寒肺闭，其势愈张，脉细迟实，舌白无苔，胃纳亦呆，宜温和而宣肺痹。

川桂枝四分同炒大白芍一钱五分，北细辛四分，苦桔梗一钱五分，旋覆花三钱(包煎)，生代赭石五钱，半夏二钱，北五味三分，杜兜铃一钱，姜汁炒竹茹一钱五分，淡炮姜三分，陈橘红八分。

二诊：痰饮喘促，前授温和，咳声有时稍松，但仍不得安眠，仅头多汗，下虚上实，气不得藏，舌白腻不厚，脉极细实。仍守温下纳气。

桂枝四分同炒大白芍一钱五分，明附片一钱五分，蛤蚧尾一双，北细辛三分，淡干姜二分，北五味三分，炒山萸肉二钱，生代赭石五钱，宋半夏二钱，陈皮一钱五分，生远志二钱，局方黑锡丹一钱五分(分二次吞)。

三诊：连服两方，咳逆俱稍平定，脉迟细，舌色不华，苔有浮粘，皆肝肾虚寒之象，仍踵前法固摄温纳。

焦远志二钱，宋半夏三钱，淡附片二钱，北细辛三分，干姜捣五味子七分，炒枸杞子三钱，煅磁石五钱，当归二钱，青盐陈皮二钱，蛤蚧尾一对(炙研末吞)，黄芪三钱，黑锡丹二钱(分两次吞)。

程左 二十岁。五月二十五日：痰饮三年，气促涎多，甚则作吐，不能安枕，喉燥胁痛，脉弦不细，舌无腻苔。虽畏风肢冷，不能拘守古圣温和一法，宜摄纳泄降为先。

瓜蒌皮一钱五分，牡蛎五钱，丝瓜络一钱五分，丝瓜仁三钱，旋覆花(包)三钱，宋半夏二钱五分，代赭石五钱，郁金二钱，枳壳一钱，牛膝二钱，白芥子一钱，陈皮一钱五分，射干一钱五分，局方黑锡丹一钱五分。

赵左 无端喘促痰升，或旬日或半月一发，发则必昼夜而自止，五旬以来，历验不爽，

脉左细右弦大混浊，舌白垢浊腻，明是痰浊蒙蔽，近如梦泄，亦痰之征也，虽曰正虚，先宜开泄，未可滋腻。

姜皮二钱，白芥子三钱，石菖蒲一钱五分，炒黑常山一钱五分，胆星二钱，薤白三钱，旋覆花二钱(包)，煅磁石二钱，代赭石三钱，莱菔子三钱，川柏一钱五分，丝瓜络一钱五分，射干一钱五分，礞石滚痰丸三钱(包煎)。

二诊：服后大腑行而不爽，脉右亦弱，舌白腻。中虚饮积，再为暂通。

法半夏一钱五分，旋覆花三钱(包)，茯苓三钱，磁石二钱，苍白术各一钱五分，山梔三钱，车前子三钱，川柏二钱，大腹皮二钱，槟榔八分，青陈皮各一钱五分，射干一钱五分，礞石滚痰丸二钱(包煎)。

章 三月十六日：痰饮宿恙，脉细软，时带血，中气虚，肝木上凌。

党参、茯苓、磁石、龙骨、枣仁、黄芪、陈皮、宋半夏、炙甘草、牡蛎、蔻壳、白术、紫石英、丝瓜络、黑锡丹。

叶左 病淹许久，变态多端，无非寒饮素积，脾胃消化失职，中阳不司乾运，大气欠于斡旋。近状舌底廉泉多开少合，似呃非呃，总是气少展布。刻按脉望舌无异状，姑先从健脾助运温养，以展气机，以观动静，徐商损益。

贡潞党三钱，煨益智一钱五分，丁香柄四只，云苓片三钱，制冬术一钱五分，姜半夏七分，干柿蒂三枚，广藿梗一钱五分，乌药一钱五分，旋覆花三钱(布包)，白蔻壳五分，姜汁炒竹茹一钱五分，玫瑰花三朵。

二诊：寒饮久渍，总缘脾阳失于敷布，消化器官力疲。近喜食芳香，确是脾运不及之征。脉左右亦和，尚不迟缓，舌虽不腻，而望之未免有一层浊气，于理中外实无新奇可言，但久病气疲，则亦难有近效耳。

贡潞党四钱，炒茅术二钱，法夏二钱，广木香八分，广藿梗一钱五分，干姜六分，白芥子一钱(研)，沉香曲一钱五分，生鸡金二钱，生远志肉三钱，酒炒薤白头一钱五分，细桂枝五分。

陈右 肺气上逆，呕吐涎沫，胃纳呆纯，入暮倦怠，体肥积湿，脉濡胸闷，咳嗽不松，舌苔根腻，小溲短少，法宜宣展降逆。

制半夏一钱五分，九菖蒲五分，姜炒竹茹一钱五分，广陈皮一钱五分，橘络一钱，炒枳壳一钱五分，白蔻仁二粒(打，后入)，淡吴萸七粒川黄连三分同炒，干佩兰一钱五分，云茯苓二钱，生紫菀二钱。

陈右 饮积成癖，食入即吐，纳谷则倾囊而出，白沫粘稠，脉弦搏上溢，左手尤甚，暖气频频，舌苔薄白滑垢，质则殷红。此肝阳挟饮邪蟠踞，已成窠囊，甚非易疗。姑先抑肝涤饮，以觐进退。

淡吴萸三分同炒川黄连四分，红芽大戟一钱五分，制甘遂五分，制半夏二钱，广郁金二钱，旋覆花(包)三钱，白芥子(打)五分，苏木屑一钱五分，川椒红(去目炒出汗)十四粒，生玄胡二钱，五谷虫五分，杜苏子一钱五分，生研代赭石末五钱(布包先煎)。

二诊：饮癖成囊，倾吐则快，昨授泄饮，尚无动静。脉左手弦搏，抑且上溢，右则细实，舌尚不腻。仍须开泄抑降。

淡吴萸四分，广郁金二钱，半夏二钱，五灵脂二钱五分，苏方木一钱五分，干麝虫五个，藏红花三分，苦葶苈二钱，白芥子二钱，当归尾一钱五分，桃仁泥三钱，另控涎丹一钱五分

(分两次吞服)。

## 咳 喘

孙右 肺失展布,咳嗽痰稠,脉小弦,舌苔薄黄,先以泄化。

瓜蒌皮二钱,广郁金一钱五分,象贝母二钱,杜兜铃一钱五分,生紫菀三钱,胡大海二个,路路通(去刺)二钱,生打代赭石三钱,苏半夏一钱五分,薄荷四分,霜桑叶二钱。

二诊:痰热未楚,咳嗽减而未净,姙事逾期,腹笥稍有胀。此气火上行致令经尚未行,舌根黄腻,脉则右弦。是宜柔肝泄降,化滞通经。

生玄胡二钱,四花青皮一钱五分,苏半夏二钱(打),当归尾一钱五分,生光桃仁(打)三钱,泽兰叶二钱,查肉炭二钱,生紫菀三钱,杜兜铃一钱五分,炒黑荆芥一钱五分,茺蔚子三钱,瓜蒌皮二钱。

三诊:经事未净,腹胀已蠲,胃纳已醒,鼻流浊涕,脉右弦搏,舌心薄黄,是肺有郁热。再以毓阴培本,清肺治标。

炒萸肉一钱五分,甘杞子二钱,厚杜仲二钱,象贝母一钱,杜兜铃一钱,生桑白皮二钱,霜桑叶二钱,鲜竹茹一钱五分,荆芥炭一钱五分,生紫菀二钱,熟女贞子四钱,天台乌药二钱五分,泽兰叶二钱。

## 咳 嗽

程左 病先足肿,继以咳呛,暖噫,背寒,甚则寐床不暖,近且面浮,脉细气促,色泽萎黄,舌滑无苔。肾虚于下,气逆冲肺,宜温下摄纳,先用肾气法加味。

明附片一钱五分,整段桂枝一钱同炒大白芍一钱五分,姜半夏二钱,生紫菀三钱,北细辛三分,炮姜炭三分同打北五味二十粒,生麻黄四分,炙鸡金一钱五分,大腹皮二钱,干姜衣五分,带皮苓三钱,冬瓜皮三钱,怀牛膝一钱五分,车前三钱,丹溪小温中丸四钱(分二次吞)。

苏 三十五岁。四月十三日:先有失血,继则咳嗽痰粘,夜央为甚,脉细,舌白无苔,是宜温摄。

党参三钱,白芍三钱,怀牛膝三钱,丹皮一钱五分,熟地八钱,肉桂四分,炙草八分,茯苓三钱,炮姜八分,附片一钱,阿胶一钱,山药一钱五分。

十七日复诊:神情大振,胃纳不减,舌渐有苔,光白尚多,脉少少起色,凛寒潮热如故,咳仍不少。

党参二钱,白芍三钱,怀牛膝二钱,制半夏一钱五分,杞子三钱,旋覆花三钱,冬术一钱五分,橘红一钱五分,海浮石二钱,熟地六钱,肉桂四分,炙草一钱,茯苓三钱,炮姜八分,附片一钱五分,山药一钱五分。

郑右 四十九岁。四月二十二日:去年失血,咳嗽不扬,音闪,有时潮热,咳甚则呕,脉细舌腻。此肺邪未泄,宜清泄。

焦蒌皮二钱,茯苓三钱,陈皮二钱,制半夏八分,木蝴蝶二十片,荆芥一钱五分,薤白二钱,白芍三钱,马兜铃一钱,白前三钱,白薇三钱,白术一钱五分,肉桂四分,石决明二钱,胖

大海三枚。

舟人 五月二日：夜热，咳嗽月余，大便赤白不爽，脉弦劲。

花槟榔一钱，桑白皮三钱，旋覆花三钱，郁金一钱五分，小川连四分，制半夏三钱，紫菀三钱，知母二钱，浙贝三钱，白前三钱，地榆三钱，白薇三钱，白头翁三钱，柏叶炭三钱。

五月三日：身热旬日，咳不爽，痰不滑，呕吐，胸满，脉数，舌白腻。

淡豆豉、川连、薏仁、马兜铃、制半夏、陈皮、杏仁、菖蒲、石决明、吴萸、枳壳、郁金、浙贝。

印 三十四岁。正月十四日：咳少滑，肋痛减，痰如脓，舌薄白浊垢，仍宜清泄。

瓜蒌皮三钱，瓜蒌仁三钱，桃仁二钱，桑白皮四钱，大贝母三钱，射干一钱五分，芦根四钱，马兜铃八分，旋覆花三钱，木蝴蝶二十片，紫菀二钱，淡子芩一钱，地榆三钱，知母二钱。

叶幼 四岁。九月二十九日：病将两旬，起先身热，继则咳嗽不爽，纳饮纳谷不多，时即吐，带有粘痰。昨服柿蒂，吐止而咳仍不滑，看其烦闷情形，中宫必不舒畅，今日自服附片泡汤加生姜汁，觉烦闷少见，咳亦少，自谓此是寒饮。然视之唇色鲜明，指纹粗色深紫，两手透过气关，脉滑大，舌薄白。此外寒束肺，失于开泄，郁久内热，故咯痰粘稠。其所以服附片姜汁而松动者，姜附本开痰饮，不可谓是寒痰确据。虽此时不必用凉药，然温药亦非所宜，拟开泄中宫，疏通肺气。

瓜蒌壳、薤白头、黄郁金、象贝、甜光杏、陈皮、宋半夏、白前、白薇、路路通、土兜铃、前胡、生紫菀、姜竹茹。

叶 三月六日：病起酒后，大吐，阴液受戕，先则足痠，继则骨节痠楚，燥咳痰浓，潮热有汗，脉细舌燥，渴饮，唇赤齿浮。肺胃皆燥，先以清泄而退阴分之热。

生桑白皮、银柴胡、杏仁、川断、旋覆花、元参、青蒿珠、当归、瓜蒌皮子（各）、霜桑叶、象贝、白芍、丝瓜络。

毛左 延病三月，现上午有寒，下午有热，寅卯咳痰浓厚，胃纳甚少，抑且味苦，脉数，舌苔后半白腻，无汗。治法尚须开泄痰湿，参以疏解。

川桂枝五分，炒大白芍一钱五分，炒柴胡五分，炒豆豉一钱五分，生远志三钱，姜半夏一钱五分，广藿梗一钱五分，炒常山二钱，广皮一钱五分，建曲一钱五分，干佩兰一钱五分，姜竹茹一钱五分，九菖蒲六分。

二诊：前进疏解开泄，凛寒已蠲，咳痰较少，惟午后腹笥觉热，频泛涎沫，脉数且搏，舌苔根腻。仍是湿阴未化，再踵前方出入。

制半夏二钱，新会皮一钱五分，炒枳壳一钱，苏梗一钱五分，藿香一钱五分，制川朴五分，白薏仁（打）三粒，九菖蒲三分，绿萼梅一钱五分，大腹皮（酒洗）一钱五分，小青皮一钱，炒茅术四分。

叶左 气火未戢，早则咳仍不免，咳痰颇浓，咳声尚爽，脉弦大搏指，右手为甚，纳谷消化尤迟，舌根尚有腻苔。总之阴虚有素，还须涵阳毓养，纳气化痰。

大白芍二钱，山萸肉二钱，生紫菀三钱，款冬花三钱，生鸡内金一钱五分，瓜蒌皮三钱，天台乌药一钱五分，旋覆花（包）三钱，甘杞子二钱，砂仁壳五分，杜兜铃一钱五分。

二诊：气不摄纳，上凌肺金则为咳，授摄纳宣展，尚属相安。脉涩而弦，阴虚有火，舌滑少苔，素有梦泄。法宜踵步滋潜摄纳火气，参以封固真元，可多服也。

生紫菀三钱，桑白皮三钱，杜兜铃一钱五分，旋覆花（包）三钱，款冬花三钱，川柏皮一

钱五分,山萸肉四钱,大白芍二钱,熟女贞子四钱,枣杞子二钱,金樱子膏五钱,另生打牡蛎八钱,生打苍龙齿二钱,生打鳖甲五钱(三物先煎)。

祝翁 七十二岁。四月四日:高年阴弱阳浮,肝火挟痰热内扰,咳嗽胸痞,胃呆无味,左腹角隐隐作痛,大便燥结不畅,小溲短涩,脉弦劲有力,舌根腻而前半无苔。宜疏肝化痰为先,须俟胃气来复,然后滋养。

旋覆花三钱(包),薤白二钱,蒺藜二钱,香附二钱,炮姜四分,青皮二钱五分,乌药一钱五分,杏仁三钱,大贝母三钱,郁李仁一钱,枳实导滞丸三钱(包煎)。

四月初六二诊:前方二服,大腑畅解,腹角隐痛已除,脉之弦劲得和。自觉火热上腾熏灼顶巅,高年阴弱阳浮,宜潜藏不宜凉降。胃纳未甦,夜少熟寐,舌质光滑黯白无苔,胃阴伤矣,是宜养液潜阳。

原金石斛三钱,北沙参三钱,大麦冬三钱,鳖甲三钱,龟版三钱,首乌藤三钱,枣仁三钱,杞子三钱,白芍三钱,归身一钱五分,川楝子三钱,橘红一钱,薏壳四分,远志一钱五分。

初十日三诊:胃纳渐好,大腑调,舌光渐好,足软无力,却是湿热内阻,脉重按有力。前方减滋腻厚味,加入清利之品。

北沙参三钱,大麦冬三钱,金石斛三钱,白芍三钱,杞子三钱,枣仁三钱,薏壳四分,远志一钱五分,苍术一钱五分,川柏一钱,米仁三钱,蒺藜一钱五分。

十七日四诊:据述燥咳,守原方出入。

北沙参三钱,大麦冬三钱,金石斛三钱,旋覆花三钱(包),黑锡丹八分,紫石英四钱,磁石三钱,白芍三钱,杞子三钱,枣仁三钱,薏壳四分,远志一钱五分,苡仁三钱,瓜蒌皮一钱五分。

二十五日五诊:脉左寸关弦劲,舌光而殷,燥咳无痰,心中懊恼。

川楝子、山萸皮、甘杞子、紫菀、夜交藤、大白芍、浙贝母、川贝母、知母、前胡、金石斛、姜半夏、北沙参、白薇。

鍾右 阴虚於下,气火不戢,上升为咳,胁内隐痛,经络不舒,脉颇滑数,舌不腻,所喜胃纳如恒,法当填阴纳气,当可渐就范围。

大生地三钱、砂仁末四分(同打),生紫菀三钱,制香附一钱五分,甘杞子二钱,杜兜铃一钱五分,炒萸肉一钱五分,旋覆花三钱(布包),大白芍三钱,白前、白薇各二钱,旱莲草三钱,熟女贞子四钱,广橘络一钱五分。

另生淡鳖甲五钱,生龟板四钱,生打代赭石四钱(三物先煎)。

胡右 咳久不爽,鼻塞带多,脉小极,舌薄黄,法宜肃降。

杜兜铃一钱五分,路路通一钱五分(去刺),大象贝二钱,萸肉一钱五分,藿梗二钱,佩兰一钱,沉香曲一钱五分,代赭石三钱,紫菀三钱,杜仲三钱,核桃肉二钱,半夏二钱。

二诊:前授清金纳肾,咳则稍舒,带脉稍固,胃纳亦进,月经逾期,是其常态。脉已起色,颇见弦象,舌则黄糙,自知引饮。治法仍踵前意,参以行滞填阴。

萸肉二钱,杜仲二钱,杞子二钱,藿梗二钱,佩兰一钱五分,泽兰一钱五分,补骨脂二钱,沙参二钱,杜兜铃一钱五分,荒蔚子一钱五分,紫菀一钱五分,鸡内金一钱五分,查肉一钱五分,胡桃肉三个,青皮一钱五分,桑叶一钱五分。

陈 八月十六日:肺气失清肃之令,内热壅遏,气结不舒,于今半载,脉左弦。

旋覆花、紫石英、瓜蒌、紫菀、代赭石、白前、浙贝、竹茹、制半夏、萸肉、陈皮、局方

黑锡丹。

二十一日：上方去紫石英、瓜蒌、紫菀、白前，加薤白、党参、白术、磁石、郁金、肉桂、白芍、砂仁。

二十七日：述初方稍佳，脉右弦劲有力，舌红润光滑，溲赤，大腑间日不畅，宜肃肺清宣，疏通地道。

桑皮四钱，瓜蒌皮二钱，芦根三钱，大贝母三钱，元明粉一钱，白前三钱，旋覆花三钱，冬瓜子三钱，柏子仁二钱，紫菀三钱，代赭石八钱，射干一钱五分，杏仁四钱，桑叶三钱。

张 二月二十八日：中气久伤，痰热内郁，咳呛气促，痰粘，夜不成寐，脉弦滑，舌尖光根腻，先清泄而顾胃津。

川石斛、旋覆花、枳壳、紫石英、沙参、磁石、代赭石、橘红、瓜蒌皮、竹沥半夏、杏仁、牡蛎、局方黑锡丹。

二十九日：连服二剂，夜寐安，脉弦减，舌尖亦薄白，是虚火潜降，胃纳尚可，参以扶土。昨方去沙参加西党参，牡蛎换龙骨。

老太 三月廿六日：痰饮咳嗽，脉细弱，舌白，畏风，咳则冷汗，头面畏冷。

桂枝四分，姜半夏二钱，陈皮一钱五分，白术一钱五分，磁石二钱，附子一钱，白芍二钱，丝瓜络一钱五分，茯苓三钱，旋覆花三钱，杏仁三钱，牡蛎六钱，黑锡丹一钱五分。

芸翁令坦 四月十六日：酒客，脾不健运，少降多升，寅卯喘嗽，呕吐痰水。前授镇摄，少瘥数天。脉浊舌腻。

茅术、代赭石、桑白皮、二陈、菖蒲、旋覆花、磁石、紫菀、藿香、光杏仁、紫石英、枳椇子、牡蛎。

应 六十。元月十四日：高年真气不纳，喘嗽气怯，脉右滑左小，舌中光，胸痞，经络不舒，足冷。

瓜蒌、陈皮、紫石英、代赭石、制半夏、黑锡丹、薤白、旋覆花、紫菀、党参、磁石、当归、川断。

祝右 肝肾真阴久亏，气不摄纳上冲，咳嗽无痰，甚则呕吐。脉小已极，头痛眩晕，舌滑根有薄苔，纳谷碍化。宜泄肝纳气，和胃健脾。

生打石决明八钱，生研代赭石四钱（包煎），炒山萸肉一钱五分，生紫菀四钱，紫石英三钱，杜兜铃一钱五分，广郁金一钱五分，生鸡内金一钱五分，制女贞子四钱，潼蒺藜三钱，制半夏一钱五分，旋覆花（包）三钱，款冬花三钱，枇杷叶二片（刷净毛包煎）。

二诊：肝脾肾三阴久亏，纳食不思，眩晕气促，心中懊恼，咳嗽甚则干呕，脉细已极，舌根薄黄。姑再养胃阴，以潜气火。

东洋参一钱，北沙参二钱，原枝金石斛三钱（三物先煎），广郁金一钱五分，制半夏一钱五分，大白芍一钱五分，生鸡内金一钱五分，广藿梗一钱五分，生山萸肉一钱五分，丝瓜络一钱五分，生紫菀二钱，熟女贞子三钱，枣仁泥三钱。

陈左 周甲又五六龄，脾肾本亏，肝木不靖，腹胀足肿气喘，脉浮而细软，沉分弦搏，舌红苔白腻，根本大衰，甚非轻渺。姑先降逆，宗肾气丸出入，冀能应手，庶可扶持。

明附片一钱，车前子三钱，生磁石二钱，旋覆花（包）二钱，大白芍一钱五分，大腹皮三钱，怀牛膝一钱五分，炒山萸肉一钱五分，巴戟肉一钱五分，生紫菀三钱，杜兜铃一钱，生打代赭石五钱，冬瓜子三钱，丹溪小温中丸三钱（分两次吞服）。

霁翁 三月二日：函述早晨仍有微汗，头面为多，总以咯痰不活，气急闭窒之故，眠睡中呼吸不爽，神情更疲，苔前半仍光，后半微白。大腑畅解之后，气急上奔竟似欲脱，急拟扶中固表，开胸痹而宣通肺气，化痰涎以养育胃津，兼摄纳真元以定喘。

炒潞党三钱，生芪皮三钱，姜皮二钱，炒薤白一钱五分，郁金一钱五分，路路通一钱五分，马兜铃七分，毛橘红八分，石菖蒲一钱五分，远志一钱五分，金石斛三钱，春砂仁十粒，龙骨三钱，煅牡蛎三钱，旋覆花三钱(包)，代赭石三钱，桑白皮三钱，款冬花二钱，象贝二钱，紫菀二钱，局方黑锡丹一钱。

吴右 六月十九日：汛本无恒，前月底月事太多，色且晦黯，以后连朝发热，热势甚炽，口燥舌干，气喘痰鸣，夜不成寐，脉数八、九至。真阴匮乏，孤阳飞腾，其象可畏，涵阳养阴，应手则吉。

北沙参三钱，杞子二钱，霍斗石斛三钱，青蒿一钱五分，鳖甲三钱，银柴胡一钱五分，牡蛎八钱，龙齿三钱，乌药二钱，陈皮一钱五分，夜交藤三钱，枣仁三钱，代赭石二钱。

二诊：一服寐安热减，二服胃甦，余症皆减。脉静，咳而有痰，此肾虚水泛气冲也。

北沙参三钱，杞子二钱，大生地三钱，萸肉三钱，当归一钱五分，白芍二钱，紫石英三钱，乌贼骨三钱，牡蛎八钱，龙齿三钱，茯苓三钱，半夏二钱，陈皮一钱五分，枣仁三钱，夜交藤三钱。

徐左 气喘呕吐，胸痞胁痛，背疼头汗，病经多医，神色异常萎顿，舌淡白，脉反浮数，皮肤兼顾不仁。素耽于酒，胃阳久伤，酒后复感风邪所致。酒客少有宜桂枝汤者，此君可加减用之，姑为温中疏风并进。惟脉近离根，而气又喘促，宜慎之。

桂枝尖八分，酒白芍一钱五分，淡吴萸八分，姜半夏二钱，秦艽一钱，炙甘草八分，新会皮六分，煨生姜三薄片，红枣三枚。

何 五十三岁。壬戌正月二十五日：肝阳挟痰热上扰，气促音嘶，已历一年，于今为甚，嗑燥且痛，而不嗜饮，脉细左尤甚，纳食时吐，舌无腻苔，不能嗜饮，二便俱涩，先以泄降。

瓜蒌皮二钱，代赭石四钱，郁金一钱五分，射干一钱五分，旋覆花三钱，牡蛎五钱，大贝母三钱，飞中白一钱五分(包)，宋半夏一钱五分，乌药一钱五分，桑白皮三钱，黑锡丹一钱。

某 五旬。六月初四：心中懊恼，先前呕吐，误服补中参术，滞闷更盛，咯痰浓厚，脉弦舌浊，大腑不爽，溲赤涩，是宜泄化。

瓜蒌皮、川连、杏仁、陈皮、薤白、石菖蒲、浙贝母、白芍、莱菔子、制半夏、礞石滚痰丸。

某 五月二十九日：咳不扬，咯不滑，五心烦热，畏寒无汗，肋痛胃呆。

瓜蒌皮、紫菀、制半夏、枳壳、薤白、白前、陈皮、豆卷、桑叶、白薇、象贝、丝瓜络、石菖蒲。

邵益斋，四月二十日：痰嗽宿恙，三月间咯血甚多，继以喘咳肋骨大痛，瘦削异常，四日来不能就枕，危坐假寐，惊惕心跃，经掣痠痠，咯痰浓厚，渴不能饮。脉左细数，右关尺稍大而滑，舌无厚腻之苔。体虚痰实，攻补碍投。

瓜蒌皮三钱，薤白二钱，半夏二钱，白薇三钱，磁石三钱，石英四钱，胆星三钱，郁金一钱五分，旋覆花三钱(包)，新绛一钱，枳壳六分，竹茹一握，菖蒲一钱五分，紫菀三钱，白前三钱，黑锡丹一钱五分。

姚左 四十九岁。四月十一出诊：素有痰嗽，冬令则发。去冬灵雨既零，痰喘逆盛，入春少瘥，又感新风，气促渐剧，近加足肿，喘促夜甚。脉中按虽弦劲，沉尺皆软，舌淡白光滑，

并不嗜饮，正合八味证治，大便干结不软，小溲不多，然不甚赤，拟肾气合栝苏真武合法。

炮姜六分，肉桂六分，附片一钱五分，车前子三钱，怀牛膝二钱，于术一钱五分，白芍三钱，槟榔一钱五分，苏梗三钱，大腹皮三钱，紫菀四钱，桑白皮四钱，萸肉一钱五分，山药二钱，茯苓皮三钱。

另用冬瓜皮五钱，散通草五钱煎汤代水。

十二日：加黑锡丹二钱。

十三日：加熟地八钱。

包 六十五岁。五月二十七日：脾肾两亏，气不摄纳，喘促多痰，脉细舌白，是宜温摄。

焦姜壳二钱，旋覆花三钱，象贝三钱，远志二钱，薤白头一钱五分，磁石二钱，橘红八分，石菖蒲一钱，紫菀三钱，紫石英三钱，桔梗八分，白前三钱，宋半夏一钱五分，局方黑锡丹八分，牡蛎四钱。

徐 六十五岁。立夏日：失血后痰咳气喘，寒热往来，脉虚数，舌白腻。正虚邪盛，势本可危，补泻俱难着手，况复胸满纳呆，此症必无佳象。

茯苓、旋覆花各三钱，薤白一钱五分，牡蛎五钱，白前三钱，桂枝一分，瓜蒌皮三钱，磁石三钱，银柴胡二钱，制半夏一钱五分，白术一钱五分，桑白皮四钱，紫石英四钱，鳖甲二钱，黑锡丹六分。

徐 三月十六日：中气不足，溲便为变，此古语也。述素有痰喘宿恙，却与溲秘迭为消长，须知肺与小溲本有生理上密切关系，嘉言喻氏言之已详，症状虽奇，实有至理。议补中肃肺，以观动静。

潞党参一钱五分，紫菀三钱，桂枝四分，橘红一钱，胖大海两枚，白术一钱五分，白前三钱，杜兜铃一钱，桑白皮三钱，生甘草四分，黄芪一钱五分，法半夏一钱五分，山药一钱五分，丝瓜络一钱五分。

宋 五月二十九日：哮喘痰饮，今在缓期，尚难净尽。脉两关尺弦动，舌红无苔，明是肾气无摄纳之权，宜治本。

龙骨二钱，牡蛎八钱，萸肉三钱，巴戟肉一钱，磁石三钱，熟地五钱，紫石英三钱，远志二钱，橘红络各一钱，姜竹茹二钱，细辛三分，五味四分，砂仁二粒。

哮喘治标方（备用）：

麻黄四分，桂枝一钱五分，甘草四分，宋半夏二钱，杏仁四钱，干姜六分，细辛三分，五味子四分，瓜蒌皮三钱，薤白二钱，射干一钱五分，陈皮一钱，杜兜铃二钱，九孔决明三钱。

## 肺 萎

陈姬 三月六日：肺热叶焦，久咳，不时失血，脉细舌燥，潮热渴饮，此肺萎。

北沙参、杞子、桑白皮、川贝母、浙贝母、橘红、冬瓜子、玄参、瓜蒌皮、天花粉、紫石英、芦根、天冬。

江 二十岁。四月十五日：干咳起于疹后，两足痛少力，喉燥，脉细，夜热，舌不腻，大腑燥。

北沙参三钱，紫菀二钱，当归一钱五分，首乌三钱，橘红一钱，天冬一钱五分，白前三钱，大白芍二钱，地骨皮二钱，柿霜二钱，桑白皮三钱，杞子三钱，梔子三钱，知母二钱，川贝

母一钱五分。

十八日：诸恙相安，加南沙参三钱，麦冬三钱，女贞子三钱。

## 胃 脘 痛

章左 胃脘当心而痛，入春则发，入暮则剧，肝气为应，大气不司旋运。脉小迟而弦，舌根垢腻，胃纳呆滞，大腑不行。法宜温养泄化，行气滞而柔肝和脾。

金铃子二钱，乌药一钱五分，天仙藤一钱五分，煨瓦楞子五钱，广木香七分，北细辛二分，姜半夏一钱五分，炒瓜蒌一钱五分，玄胡索二钱，枳壳炭五分，查肉炭一钱五分，青陈皮各一钱五分，带壳砂仁二粒。

汪右 肝胃气滞，向有脘痛，今胃纳仅粥饮而已，中气素弱，脉热细软，舌薄白，宜和胃。

金铃子二钱，台乌药一钱五分，广木香五分，黄郁金一钱五分，焦谷芽一钱五分，陈香橼一钱五分，炒茅术八分，九节菖蒲八分，青陈皮各一钱五分，煨瓦楞子四钱，生玄胡索一钱五分。

二诊：脾气稍健，胃纳渐甦，中气不滞，胸脘亦疏，脉细而弦，舌苔薄白，虽宜清养，尤贵灵通。

瓜蒌皮一钱五分，川楝子三钱，乌药一钱五分，炒党参一钱五分，广木香六分，炒竹茹一钱五分，春砂仁二粒，青陈皮各一钱五分，茅术八分，九节菖蒲六分，玄胡一钱五分，制香附一钱五分。

三诊：连授调和肝脾，胃纳已醒，臌胀不作，胸脘舒适，适逢姪届，腰脊痠疼，脉弱已极，舌腻尽化，宜踵滋养。

炒潞党一钱五分，炒冬术一钱五分，炒杜仲二钱，全当归二钱，炒阿胶珠一钱，蕲艾炭五分，天台乌药一钱五分，金铃肉三钱，广木香五分，生玄胡二钱，青陈皮各一钱五分，带壳春砂仁二粒。

严右 脾阳欠运，实缘阴液亦薄，肝气来侮，胃痛频仍。昨拟疏化和肝，痛势减而不能遽止。脉细实，舌滑少苔。胃纳不能爽健，补阴尚宜缓商，仍以和调肝脾，运行气滞，冀日纳谷加餐，然后徐图滋养。

炒瓜蒌皮一钱五分，汤泡淡吴萸三分，川连三分，金铃子三钱，玄胡索一钱五分，制香附二钱，北细辛一钱五分，广郁金一钱五分，天仙藤一钱五分，台乌药一钱五分，藏红花四分，甘杞子一钱五分，北沙参一钱五分，广木香六分，沉香曲一钱五分。

章左 中土阳衰，肝木来侮，胃痛呕吐，甚则有形，脉颇弦搏，舌腻已化，质淡白少华再拟温化柔肝。

广郁金一钱五分，山萸肉一钱五分，淡吴萸四分川连二分同炒，广木香八分，炮姜六分，生打赭石二钱，生玄胡二钱，大白芍一钱五分，北细辛三分，乌药一钱五分，炒黑小茴四分。

二诊：当脘结塞，痛势虽减，而噤腐未已，脉涩，舌白而滑。肝木侮土，消化力疲，久恙之虚，诚难近效，再踵温养扶土柔肝，助健运以行气滞。

米炒贡潞一钱五分，大白芍二钱，炮姜炭五分，明附片一钱，鸡内金一钱五分，广郁金

一钱五分，生元胡二钱，藏红花二分，炙五谷虫八分，小茴香（炒焦）四分，代代花四分，广木香七分，白蔻末（打）四分，砂仁壳四分。

吴左 胃脘当心而痛，呕吐酸水，痛已多年，今已匝月，纳胀，脉弦数，肝木甚旺，络脉不舒，舌滑无苔，真阴已薄。先以和肝行气，暂平其标，须得痛减，再商清养。

川楝子三钱，淡吴萸四分同炒川黄连三分，生玄胡一钱五分，乌药一钱五分，北细辛四分，黄郁金一钱五分，青陈皮各一钱五分，炒枳壳六分，炒竹茹一钱五分，煅瓦楞子四钱，苦桔梗一钱五分。

二诊：胃脘疼痛稍减，呕恶已定，大便不畅，脉弦有力，肝气不疏，舌无腻苔，再疏厥阴之络。

金铃子三钱，生玄胡二钱，黄郁金一钱五分，炮姜四分，细辛三分，川连三分同炒淡吴萸三分，台乌药一钱五分，广木香六分，陈皮一钱五分，九痛丸十粒，带壳紫蔻仁二粒。

三诊：胃脘痛再议和肝行滞，时止时痛，其势较松，大腑不畅，纳谷尚少，舌滑无苔，痛已有年，元阴受伤，再踵前意参酌。

金铃子三钱，玄胡索三钱，吴萸四分，细辛四分，川连四分，川椒红十粒，乌梅三分，杞子一钱五分，陈皮一钱五分，木香六分，北沙参一钱五分，乌药一钱五分，香橼皮一钱五分，带皮紫蔻仁二粒（杵，后入），九痛丸十四粒吞。

四诊：脘痛再议温养运化，痛势步减，胃纳有加，而大腑五日不行，矢气自转，此阴液不充，阳明燥结，所以脉细带弦，舌前半滑而色淡。大气久弱，脾胃阴阳两虚，再参滋养，并通地道，俟其大腑畅行更商。

北沙参二钱，当归参一钱五分，大白芍二钱，金铃子二钱，炮姜四分，炒冬术一钱五分，北细辛四分，生玄胡二钱，台乌药一钱，广木香六分，青陈皮各一钱五分，沉香曲一钱五分，带壳春砂仁二粒，半硫丸一钱五分（分吞）。

五诊：脘痛屡授温养，痛已大减，前因大便闭结，用半硫丸已得畅行。脉仍细弦，舌滑无苔，眦淡不红。少年阴液已伤，是宜滋养真阴，斡旋大气。

炒贡溜一钱五分，炮姜炭四分，广木香四分，台乌药一钱五分，北沙参二钱，甘杞子一钱五分，北细辛三分，青陈皮各一钱五分，当归身一钱五分，大白芍二钱，川楝子二钱，郁金二钱，丝瓜络一钱五分，枳壳九分，带壳春砂仁二粒（杵，后入）。

某左 阴液久薄，胃脘当心结痛，呕吐不撤，阳亦惫矣。脉细软已甚，左手隐隐带弦，舌苔白而滑。胃纳方呆，不得遽投滋填，先以调和中土。

黄连三分淡吴萸四分同炒，天仙藤二钱，台乌药一钱五分，广郁金一钱五分，乌梅肉炭一钱，生玄胡二钱，金铃子一钱五分，制半夏一钱，小青皮八分，佛手花一钱，绿萼梅八分，沉香曲四分。

二诊：肝胃不和，总是液虚为本，气滞为标，治痛之方脱不了香燥行气，然非培本久服之法。此其弊陆氏《冷庐医话》言之最透。兹贵恙痛犹不剧，胃纳尚佳，脉稍带弦，舌色不腻，拟用标本两顾，或尚可以多服少弊。

益智仁一钱五分，炒萸肉二钱，大元地三钱，台乌药一钱五分，淡吴萸三分，生淮山药三钱，甘杞子二钱，生玄胡一钱五分，广木香七分，炮姜炭四分，北细辛二分，乌梅肉炭一钱，砂仁七分。

吴 扬州人，三十六岁。三月二十九日：胃痛宿恙，今年又发，痛则头汗，呕吐苦水，四

肢冷。脉细弱异常，舌淡白根腻。

炮姜五钱，瓜蒌一钱五分，细辛三分，川楝子三钱，制香附三钱，高良姜五钱，薤白三钱，郁金一钱五分，炒枣仁一钱五分，薏仁一粒，姜半夏一钱五分，木香七分，枳壳八分，元胡一钱。

邓右 三十四岁。四月十二日：胃脘当心痛，心腹胀，呕吐，脉细弦，经水适来，外感畏寒微热，腰脊柔软。

桑叶三钱，制半夏二钱，柴胡三分，桃仁八分，郁金一钱五分，吴萸三分，大白芍三钱，茯苓三钱，薤白三钱，细辛三分，川连四分，当归一钱五分，青陈皮各三钱，炮姜五分，木香五分，丁香四粒。

十三日 身热已止，呕吐少衰，去桑叶、柴胡、桃仁、郁金、茯苓、薤白、丁香，加杜仲、狗脊、乌药。

十六日：痛止胃加，脉右弦。再去乌药，加甘杞、川楝子、龙眼肉、远志。

严右 八月二十一日：胃脘当心而痛，脉迟，舌白，泛恶清水，痛甚汗流肢冷，时且呕紫血。

郁金一钱五分，桃仁十粒，血余炭八分，川椒十粒，青陈皮各二钱，川楝子三钱，乌梅四分，乌药一钱五分，黄连四分，肉桂四分，白芍二钱，吴茱萸四分，玄胡一钱，细辛四分，木香八分，当归尾一钱五分。

洪，三十四岁。三月十二日：脘痛五年，脉左弦大有力，右稍软，舌光红，大腑燥结。此肝旺乘脾，以宜忌温辛，然不渴不引饮，非辛不开。

川楝子、陈皮、制半夏、黄郁金、杞子、当归、白芍、薏仁、延胡、青皮、细辛、菖蒲、乌药。

唐 三十岁。三月十二日：中脘痛十年，有形，脉迟，舌薄白。

高良姜、干姜、黄郁金、白豆蔻、当归、乌药、细辛、潞党参、白术、枳壳、青陈皮、瓦楞壳。

王 三十九岁。三月六日：春深木旺，清明后气升，脘痛亦已有年，逢时必发，脉右紧弦，左细弦，舌心光根白腻，大腑不爽。

瓜蒌、郁金、青陈皮、菖蒲、苡蓉、薤白、乌药、当归、白芍、玄胡、柏子仁、川楝子、木香、远志、玄明粉、全当归。

何右 五月初十日：脾虚不运，前授温养尚合，向有肝胃痛，脉细舌白，再以芳香振动脾阳。

茅术、白术、炮姜、炙草、带壳薏仁、藿香、青陈皮、木香、细辛、佩兰、旋覆花、菖蒲。

某 五十二岁。四月初三：胃脘当心而痛，脉细，舌淡白无苔。

党参二钱五分，枳壳四分，郁金一钱，沉香曲一钱，炮姜六分，白术一钱五分，木香八分，吴萸二十粒，高良姜六分，北细辛三分，薤白三钱，川连三分，川楝子三钱，象贝三钱，薏仁一粒，杞子一钱五分。

## 腹 痛

章右 脾运久衰，肝木来侮，腹痛腹胀，兼以郁结。先前崩中，元阴大惫，色萎神疲，脉小，苔薄而燥。症情不善，姑先运脾和肝。

金铃子一钱五分，生玄胡一钱五分，四花青皮一钱五分，金钗斛三钱，炒萸肉一钱五

分,大白芍一钱五分,生鸡内金一钱五分,甘杞子一钱五分,苏半夏一钱五分,广藿梗一钱五分,带壳春砂仁三分(打),天台乌药一钱五分。

二诊:脾虚腹痛腹胀,元阴大亏,肝木来侮,脉小已极,舌淡白无苔。再以扶土柔木,助消化而运大气。

炒贡潞一钱五分,山萸肉二钱,甘杞子一钱五分,四花青皮一钱五分,广藿梗一钱五分,炮姜炭五分,生玄胡一钱五分,生鸡内金一钱五分,炙五谷虫四分,代代花十朵,带壳春砂仁四分(杵)。

三诊:脾运失司,腹痛腹胀,再授和调,幸已桴应。脉小数,舌已生苔,胃纳未爽,仍守前法,不可早与滋补。

炒贡潞一钱五分,山萸肉一钱五分,甘杞子二钱,天台乌药一钱五分,四花青皮一钱五分,广藿梗四分,生玄胡二钱,制香附一钱五分,生鸡内金一钱五分,炙五谷虫六分,广木香七分,全当归一钱五分,炮姜炭四分,生厚牡蛎五钱。

## 反 胃

王左 朝食暮吐是为反胃,王太仆所谓无火者是也。脉小且迟,舌滑无苔,姑先温运。

酒炒薤白头一钱,姜汁炒瓜蒌皮一钱五分,炮姜炭五分,玄胡索二钱,丁香柄四只,革拨四分,淡吴萸四分川连二分同炒,广郁金一钱五分,生鸡内金一钱五分,五灵脂一钱五分,苏木一钱五分,家韭子二钱。

二诊:反胃授剂,幸已不吐,但上脘微痛,则气尚泄也。脉细已甚,舌无腻苔,再以理气而助健运。

薤白头二钱,山萸肉一钱五分,生鸡内金一钱五分,沉香曲一钱五分,制半夏一钱五分,生玄胡一钱五分,枳壳四分,淡吴萸二分,炮姜炭五分,甘杞子一钱五分,五灵脂一钱,乌药一钱五分。

老姬 脾阳欠运,反胃有年,近则少腹滞坠,脉小而涩,舌晄白薄腻,议温养行气。

川椒红(去目炒出汗)十粒,乌梅炭四分,北细辛四分,淡吴萸二十粒,炒白芍一钱五分,炒山萸肉二钱,小青皮一钱五分,制香附二钱,甘杞子二钱,金铃子二钱,玄胡索一钱五分,原枝金石斛(劈开先煎)一钱五分,天仙藤一钱五分。

二诊:高年脾肾阴阳两虚,反胃有年,纳食无味,前授温养,气坠已舒。脉右稍弦,左甚小,暖气频仍,大便后气升不舒,舌晄白无苔滑润。治法宜运脾阳,舒肝气。

木瓜一钱,白芍一钱五分,草果八分,杞子一钱五分,益智仁一钱,天仙藤一钱五分,细辛三分,郁金一钱,萸肉一钱五分,木香五分,乌梅炭四分,蔻壳花各四分,川椒红七粒,吴萸十四粒。

吴彬之戚 四月十二日:反胃,脉迟细极软,舌白少苔。

潞党参一钱五分,高良姜四分,旋覆花(包)三钱,椒红七粒,石英四钱,青陈皮各二钱,干姜六分,北细辛二钱,代赭石四钱,淡吴萸十四粒,川连一分八厘,木香一钱五分,白术一钱五分,炙黑草四分,丁香柄七粒,乌梅四分。

二十日改方:吐止,大腑溏,腹痛。上方去代赭石,石英、吴萸、川连、丁香,加桂枝八分,白芍三钱,肉豆蔻一钱(煨去油)。

## 吐 酸

傅右 三十九岁。七月二十八日：上年七月半产，阴虚未复，今夏农忙，遂更萎顿，肝阳上僭，懊悵纳减，吐酸少寐，脉虚而弦，舌心光。

瓜蒌皮二钱，旋覆花三钱，大贝母三钱，狗脊二钱，代赭石八钱，金铃子三钱，椒红十四粒，郁金一钱五分，大白芍二钱，吴茱萸三分，乌梅炭四分，青陈皮各二钱，川连四分。

八月五日：吐酸大减，胃渐甦，懊悵未净，脉细，舌全无，苔淡白无华，寐安。上方去知母、金铃子、椒红、郁金、青陈皮、黄连，吴茱萸减一分，加杞子三钱，当归身一钱五分，砂仁三分，萸肉三钱，木香六分，炮姜三分，原生地三钱。

## 痞 胀

汪左 肝木侮土，食后腹胀，难于消化。昨授温运，业已桴应，脉尚弦搏，舌无苔，再拟踵步前法。

炒贡瀝二钱，炒干姜四分，生鸡内金一钱五分，广藿梗一钱五分，广木香七分，台乌药一钱五分，炒枳壳四分，建神曲一钱，丁香柄三只，制香附一钱五分，山萸肉二钱，甘杞子二钱，大元地二钱砂仁末四分同打，小青皮一钱五分。

二诊：脾运不及，肝木来凌，中脘腹胀，前拟和调肝脾，稍参益阴，业已相安，惟填补反碍消化，脉乃显弦，舌尤白腻。再以柔肝运滞，先顺气机。

天台乌药一钱五分，广木香八分，广藿香一钱五分，炙五香虫七分，广郁金一钱五分，焦枳实四分，炒沉香曲一钱五分，生玄胡一钱五分，五灵脂一钱五分，苏木一钱五分，生鸡内金一钱五分，干姜皮四分。

童 三十岁。劳伤中气，湿痰凝之，胃脘不舒，上升则胀，胃纳二便如常，脉细濡，舌润根腻，先以温养运化。

苍白术各一钱五分，炮姜四分，郁金一钱五分，陈皮一钱五分，瓜蒌皮二钱，细辛三分，川楝子三钱，木香八分，薤白三钱，枳壳八分，姜半夏二钱，蔻仁一粒。

## 泄 泻

张左 大少腹时常作响，或悠悠而痛，得冷食辄溏泻，苔薄舌质淡，脉细涩无神。本是劳倦伤脾之人，因痛而脾更伤，当温中扶土，以仿理中法。

潞党参三钱，炙甘草一钱五分，淡甘姜七分，炒冬术三钱，淡吴萸四分，白茯苓三钱，煨肉果一钱，炒白扁豆四钱。

杨幼 体质柔弱，脾阳不充，大便不坚，色淡而少秽气，脉细，指纹淡紫，胸脘气闭，咳声不爽，绵延日久。宜养脾阳，疏通气滞，少参化痰。

潞党参一钱五分，甘杞子一钱五分，北沙参一钱五分，瓜蒌皮(炒)一钱五分，旋覆花(包)二钱，杜兜铃一钱五分，青蒿珠二钱，银柴胡一钱五分，台乌药一钱五分，炙干蟾腹一只半，陈皮一钱五分，宋半夏二钱，生紫菀二钱，炒丹皮一钱，春砂仁二钱(杵)。

二诊：稚龄脾阳大虚，土不生金，肺气闭窒，便溏日久，气怯洞泄。授剂神气稍振而气促未平，咳嗽不扬，仍宜扶脾肾而开肺气。

炒潞党一钱五分，生耆皮一钱五分，清化桂心二分，生紫菀二钱，路路通二钱，甘杞子一钱五分，南沙参二钱，炒黄川贝母一钱五分，象贝母一钱五分，焦冬术一钱五分，苦桔梗一钱五分，生远志肉二钱，砂仁壳四分，炙鸡金六分，炙干蟾皮半只，带皮苓一钱。

于左 病起冷雨淋身，寒湿不化，驯致萎黄乏力，腹胀脘痛，脉细且迟，大腑溏泻，舌尖白腻。法用东垣意，添理中导湿。

潞党参一钱五分，生西芪一钱五分，炒车前三钱，明附片八分，炮姜炭四分，煨升麻四分，怀牛膝一钱五分，炒柴胡四分，焦苍术一钱五分，生玄胡一钱五分，带壳砂仁二粒，小青皮一钱五分，带皮苓三钱，天台乌药一钱五分。

二诊：脾阳受困，中脘膨胀，两投温养，其势稍松，脉前细迟，今已转弦，舌尖红后半白腻，仍宜温中运脾。

炒西潞一钱五分，高良姜四分，煨肉果七分，炒柴胡四分，台乌药一钱五分，煨益智仁一钱五分，枳实炭七分，查肉炭二钱，金铃子二钱，玄胡二钱，九节菖蒲四分，带壳白蔻仁二粒，陈皮一钱五分。

三诊：木郁侮土，中脘腹胀，两授温养，痛定而反见水泄，脉右细弦，左手甚软，舌根转黄浮，治宜调和木土。

炒茅术一钱五分，枳实炭四分，炒西潞党一钱五分，煨益智一钱，九节菖蒲七分，北细辛三分，高良姜四分，陈皮一钱五分，广木香一钱，带壳紫蔻仁二粒（打入）。

陈兄 溏泄多时，近则黎明脘痛泛恶，辄至晕厥，冷汗直流，胃纳尚可，脉弦而涩，舌质皓白，暂以温纳为先。

炒贡潞二钱，炒姜炭五分，明附片一钱五分，淡吴萸四分合炒川雅连四分，生打代赭石二钱，制半夏一钱五分，广木香八分，台乌药一钱五分，鸡内金七分，广皮五分，生玄胡一钱五分，生牡蛎六钱，春砂仁四分。

二诊：大腑溏泄，中脘结痛，呕吐发厥冷汗，前授温中和肝，其应颇捷，但停药两月，旧恙复然。脉至弦涩，舌苔白，根本大伤，仍守前法。

炒贡潞二钱，生淮山药二钱，炮姜炭六分，广木香八分，台乌药一钱五分，明附片一钱五分，川雅连四分同炒吴萸四分，生玄胡一钱五分，云茯苓一钱五分，制半夏一钱五分，苏木二钱，代赭石三钱，紫石英三钱，净萸肉二钱，广皮一钱五分。

许左 二十五岁。八月二十四日：纳食即吐，水饮亦然，不纳水谷者十余天，加以水泄日十余度，身热不彻，脉虚数无伦，舌光白无华，亦无苔。明是阴盛于内，格阳于外，姑议附子理中加味。

原附块一钱五分，炮姜八分，川连四分，吴萸八分，炒党参八分，郁金一钱五分，椒红二十三粒，乌梅炭四分，焦橘红一钱，姜夏一钱五分，砂仁壳四分，肉果（去油）五分。

二十五日二诊：昨方服后，竟然吐止，且纳粥饮，泄亦减，夜仅二次，今早又一次水泄，脉左静右尚数大，喉舌觉干，舌尖转红，中心白亦化，微露燥象，身热昨夜亦退，今早仍热而势减，恐午后热尚炽也。议转换，参和胃阴。盖吐泄旬余，中州脾胃阴阳已两惫也。病尚可危，冀能步入佳境为吉。

北沙参二钱，炒党参一钱，明附片一钱，川连四分，吴萸五分，炮姜四分，象贝二钱，仙

露夏二钱，带皮苓三钱，原枝金石斛三钱，焦术一钱五分，郁金一钱五分，肉果八分，乌梅炭三分。

二十六日三诊：昨日午后及夜泄不再作，今早泄下一次。八时来诊，脉静左右调匀，沉分亦起，外热全退，舌光现红，根仍白腻有燥象，自知燥渴而不能引饮。

党参一钱五分，炮姜四分，冬术一钱五分，炙甘草四分，淡附片六分，杞子二钱，沙参二钱，吴萸三分，川连三分，牡蛎五钱，法半夏一钱五分，肉果六分，原石斛三钱，赤石脂三钱，禹余粮三钱，砂仁壳四分。

三十日四诊：耳聋身热是中虚无主，浮阳上升。再进理中加味。

九月初十又来，热较减而未已，胃纳一碗稀饭，脉浮数，重按虚，舌光无苔，少少浮垢，尖边虽红，亦是假热。

党参一钱五分，炮姜六分，冬术一钱五分，藿香一钱五分，佩兰一钱五分，木香五分，谷芽一钱五分，当归二钱，白芍二钱，陈皮一钱五分，砂仁一粒，牡蛎六钱，炙甘草四分。

十三日复诊：热净胃加，诸症就绪，仍踵昨方。

此人先病发热，闻医者先投防风、荆芥之类，遂吐不止，继则清热，乃患水泄，犀角大凉皆服过，致身尤热，而吐泄不已，乃来兰就诊。

吴右 五十岁。六月七日：胃病七、八年，近更腹痛胸痞，上吐下泻，脉迟软细弱，舌苔白燥。

干姜八分，椒红十四粒，乌梅四分，细辛四分，郁金一钱五分，宋半夏二钱，萆皮一钱，高良姜六分，附片一钱，绿芍二钱，苓皮三钱，川连三分，吴萸四分，乌药一钱五分，青陈皮各八分。

应 三十岁。四月十三日：从前失血，继以痰嗽，前月建中加味，尚属相安，近则赴杭游玩，形瘦肉削，神疲，腹痛，泄泻，盗汗，身热，脉数，舌淡白无华，胃纳锐减，夜不成寐，不可为矣。

砂仁壳四分，潞党参二钱，附片一钱，制首乌三钱，首乌藤三钱，山药三钱，陈皮炭一钱五分，白术一钱五分，炮姜六分，炙草五分，枣仁四钱，牡蛎八钱，鳖甲三钱。

吴 五岁。四月初七：泄泻四月，腹痛，舌光红，色清面青夜热。

党参、北沙参各三钱，肉果一钱，木香四分，白头翁、白术、炮姜各四分，补骨脂一钱五分，乌药一钱五分，五味子一钱，淡吴萸十粒，炙甘草四分，银柴胡一钱五分。

童 二十九岁。元宵日：有年溏泄，腹痛，中脘痞块，脉细，舌无华采，色萎黄，宜温运建中。

党参、炒白术、炮姜、桂枝、白芍、带皮苓、木香、郁金、细辛、青陈皮、乌药、升麻、柴胡、砂仁、炙甘草。

## 痢 疾

朱左 病起血痢，今腹不痛而大便未正，时有血水，脉迟细，法宜补中行气。

炒潞党二钱五分，焦冬术一钱五分，广木香六分，台乌药二钱五分，小青皮二钱五分，炒阿胶一钱五分，甘杞子一钱五分，大元地三钱，炒川柏三钱，槐花米二钱五分，带壳砂仁（打）四分。

二诊：血痢久缠，昨授补中，胃甦神振。但大便仍带淡红血水，脉迟舌已生苔，中心一路光滑，仍宜补摄。

炒潞党二钱，焦冬术二钱五分，炒阿胶珠一钱五分，砂仁末四分同杵大元地四钱，甘杞子二钱五分，生西芪二钱五分，广木香八分，小青皮一钱五分，台乌药一钱五分，炙甘草四分，炮姜炭三分，煨升麻四分。

朱右 休息痢于今四年，腹尚作痛，仍有里急后重，而肛门紧窄，是湿热下注，且有内痔。脉沉分弦劲，舌根腻尖滑质淡，中气已伤，虚实兼证，用药分寸，最宜斟酌。拟先和中行气，并泄直肠余蕴。

炒潞党一钱五分，炒冬术一钱五分，台乌药一钱五分，广木香六分，小青皮一钱五分，地榆炭二钱，炮姜炭五分，生紫草一钱五分，川柏皮一钱五分，全当归一钱五分，海南槟榔八分，赤芍一钱五分。

二诊：昨授和中运滞，胃纳知味，而后重未除。脉沉按固弦，轻按则弱，中虚已露，然舌颇白腻，余湿不化，是脾运不良，法需健脾以化余滞。四年宿恙，诚非仓猝可蠲，惟中州轻健，斯渐能康复矣。

炒潞党一钱五分，炒冬茅术各一钱五分，台乌药一钱五分，广木香六分，炒白芍二钱，海南槟榔一钱五分，当归全二钱，川黄连八分，生紫草一钱五分，小青皮一钱五分，枳实导滞丸四钱（包煎）。

章左 休息痢起已两年，劳累复作，腹胀甚剧，红白并见，脉左小数弦搏且浮，右则细软，舌尖红中燥。根本大亏，甚非轻渺，姑与和调木土。

炒贡潞一钱五分，广木香八分，生鸡内金一钱五分，侧柏炭二钱，炒川柏一钱五分，四花青皮一钱五分，绿升麻四分，当归全一钱五分，焦冬术一钱五分，生芪皮一钱五分，海南槟榔七分，大白芍二钱，炒沉香曲一钱五分，另用苦参子仁每十粒作服。

二诊：休息痢昨授扶中运化，稍减一筹，脉左弦，右浮按软，重按亦弦，舌薄白不腻，仍守昨意。

炒贡潞二钱，淮山药二钱，生鸡内金二钱，广木香八分，四花青皮一钱五分，炒建曲一钱五分，地榆炭一钱五分，柏叶炭二钱，绿升麻六分，生黄芪一钱五分，大白芍一钱五分，炒山萸肉三钱，春砂仁四分（打），另服苦参子二钱。

汪左 休息痢缠绵多年，脾气不运可以想见，小溲短数，脉右手重按固弦，左极细实，舌尚浊，纳呆而不化，且泛恶，治法姑先健运行气。

制香附二钱，炙鸡金一钱五分，台乌药一钱五分，半硫丸一钱五分（分两次服），花槟榔一钱，炒党参一钱五分，丁香柄四只，干柿蒂三钱，生打玄胡索二钱，青陈皮一钱五分，炒六神曲二钱。

吴茱萸三钱与生附子二枚打烂研，布包涂足心。

二诊：休息痢前议和中，滞下固不能即调，而呃逆较轻，脉虽细软，而重按仍弦。有年久恙，仍守通补兼施。

炒党参一钱五分，广木香七分，焦白术一钱五分，台乌药一钱五分，炙鸡金一钱五分，六神曲一钱五分，丁香柄五只，焦茅术一钱五分，佩兰一钱五分，生玄胡二钱，花槟榔八分，小青皮一钱五分，带壳紫蔻仁八分，半硫丸一钱五分（分两次吞）。

卓翁 素来大肠固涩之体而患滞下，本当大补中气而兼固涩封锁为治，奈参、术频投，

始而似应，继则受劫。日来下次转多，挟红挟腻，洵得秽气不盛，亦不觉热，腹痛大减，但知腹胀，其非实积已不然。脉沉小左手转实，右关弦劲，此土气柔弱，肝木胜之。舌后半虽有黄苔，前心一路光滑如磨，真阴耗象又是明征。病淹日久，正气日伤，殊虑棘手，况乎胃大呆，中州无健运之权。惟素体如是，除补中兜涩而外似无他技，断不能与寻常实证宜于攻破者作一例观。兹商同吴先生议于补脾之中，稍参行气和肝，固涩下焦关闸，惟冀稍稍相应，方是转泰。希高贤商正。

老山别直参一钱五分(另炖分冲)，制野于术一钱五分，陈枳壳四分，藕粉炒阿胶珠一钱五分，川黄连四分同炒淡吴萸十粒，椿根皮三钱，苦桔梗二钱，赤石脂五钱(包)，白芍炭四钱，广木香八分，金铃子肉二钱，玄胡索八分，贯仲炭一钱五分，煨升麻四分，带壳春砂仁四分(打)，另鸡胆子(去壳)十四粒(桂圆肉包，早、中、晚各吞十四粒)。

二诊：函述滞下较减，时如水泻，惟滞犹未净，胃纳渐甦，最为泰境，睡醒喉舌枯涩，明是胃液大耗，舌心中光，亦是明征。前议补中兜涩，似有小效，法应踵步，参以养液，尚希吴先生回商致用。

老山别直参一钱五分(另炖分冲)，生大芪一钱五分，北沙参三钱，制野于术二钱，陈枳壳四分同炒，甘杞子四钱，干藿石斛四钱(先煎)，藕粉炒阿胶珠二钱，赤石脂一两(生打)，禹余粮一两(二味包煎)，煨升麻四分，煨益智仁四分，木香八分，白头翁三钱，炒白芍三钱，炒枳壳五分(后入)，另鸡胆子(仍如前法日服三次)十四粒。

王 二十九岁。三月四日：休息痢八年，胸痞腹痛，腰酸脊痛，脉弦，舌中光边白，纳食尚可。

潞党参一钱五分，青皮一钱五分，杜仲二钱，槟榔八分，陈皮一钱五分，甘草四分，白术一钱五分，木香六分，狗脊三钱，干姜八分，香附二钱，枳壳六分，乌药一钱五分，白芍二钱，羌活六分，当归一钱五分，独活一钱五分。

吴 四十多岁。三月十八日：肝络不疏，痰凝气滞，痞块有年，右肋下上升攻痛则泛恶痰涎，脉涩，舌厚腻黄浊。

醋柴胡三分，全瓜蒌四钱，川连四分，枳壳一钱，白芥子三钱，椒红十粒，薤白三钱，淡吴萸十粒，制半夏二钱，木香五分，石菖蒲一钱五分，桂枝八分，郁金一钱五分，青陈皮各一钱五分，炮姜四分，乌梅四分，细辛三分。

二十日复诊：脉弦而涩，痛少安，舌黄浊厚腻。上方去枳壳、醋柴胡、椒红、木香、桂枝、炮姜、乌梅、细辛，加丝瓜络、莱菔子、沉香曲、牡蛎。另：鳖甲煎丸一钱五分(分二次服)。

二十三日复诊：痛已止，舌厚化，津亦少脉虚大。再去青、陈、菔子、沉香，仍用炮姜，加白芍、川楝、杞子、冬术。鳖甲煎丸一钱(分两次吞)。

俞文炳，字夔臣 三月二十二日据函议方：述气逆攻痛，右乳下肋骨尽处尤甚，病起去年，痛则喜按，天寒尤剧，夜间痛作，必坐而假寐，俟其气从下达，痛乃渐平，不言脉象舌苔，症之虚实寒热无从悬揣，姑议和肝泄降，参以温养行气宣络，虽未必中，亦不为害。

旋覆花三钱，瓦楞壳四钱，丝瓜络一钱五分，小茴香三分，金铃子二钱，北细辛三分，制香附一钱五分，炮姜炭四分，生牡蛎四钱，黄郁金一钱五分，台乌药一钱五分，木香六分，薏仁一粒，法半夏一钱五分。

四月二十三日来函：服方痛减其半，操作则气坠小腹胀痛，必下气通而始快，舌苔薄白而滑，饮食喜热，痛时无呕恶，平时胸膈舒泰，此非痰饮可知。再议补中温运，兼养肝肾之

阴。上方去瓦楞壳、细辛、牡蛎、木香、蔻仁、法半夏，加潞党参二钱，白术一钱五分，生姜六分，沙参三钱，杞子三钱，肉桂四分，明附片八分，青陈皮各三钱，炙甘草五钱，紫蔻壳三分。

王 四月二十五日：肋痛畏风，咳不扬，脉细弦，舌腻。昨有衄血。

大力子、杏仁、浙贝、桑白皮、全瓜蒌、玉蝴蝶、白芥子、丝瓜络、丹皮、九孔决明、礞石、葶苈子、橘红络、山梔。

唐 五十岁。三月六日：先因闪气，胸脘闷塞，两肋支撑，不时举发，脉涩、舌薄腻。

瓜蒌皮、郁金、枳实、当归、薤白、细辛、川楝子、木香、乌药、青陈皮、石菖蒲、蔻仁。

## 癥 瘕 积 聚

张 正月二十三日：腕闷，左肋形块，脉右关弦滑。

瓜蒌皮二钱，瓜蒌子三钱，全当归一钱五分，大贝母三钱，乌药一钱五分，陈皮二钱，川楝子三钱，大腹皮二钱，元胡一钱五分，白芥子二钱，金匱鳖甲煎丸一钱五分，薤白一钱五分，郁金一钱五分，木香六分，细辛三分。

## 肿 胀

方左 三十余岁。三月十四日：去年先泄后肿，病后失调，脾肾两亏，水邪泛滥，足肿腹胀，小溲清利，舌白如纸，明是真阳欲灭，亟投附子理中、金匱肾气合法，以观动静。

原附块一钱五分，油官桂一钱，潞党参一钱五分，干姜六分，生草四分，茅术一钱五分，车前子三钱，牛膝二钱，吴萸一钱，泽泻一钱五分，茯苓皮二钱，紫菀一钱五分，九孔决明二钱。

十八日二诊：诸证相安，神情稍振，原法增损。

原附块一钱五分，油官桂一钱，潞党参一钱五分，干姜六分，木瓜三钱，生甘草四分，萸肉二钱，大腹皮三钱，车前子三钱，冬瓜皮三钱，牛膝二钱，茯苓皮二钱，紫菀一钱五分，茵陈三钱，青陈皮各八分。

徐右 三十四岁。四月二十日：产后三月，脾肾两亏，水邪泛滥，脚肿膝升，面浮腹膨，气色痿黄，便溏，腹痛，唇舌淡白，脉细，脉症尚合，亟投大剂真武肾气合法，当有转机。

原附块二钱，川桂枝六分，焦冬术一钱五分，带皮苓四钱，炮姜炭一钱，老苏梗三钱，怀山药一钱五分，怀牛膝一钱五分，吴萸四分，车前子三钱，旋覆花三钱（包），细辛三分，大腹皮三钱，带节麻黄四分，局方黑锡丹一钱。

另冬瓜皮一两、散通草五钱，煎汤代水。

十九日二诊：诸症略减，胃纳稍加，原法加味。

潞党参一钱，原附块二钱，整段桂枝三钱，焦冬术一钱五分，带皮苓四钱，炮姜炭一钱，怀牛膝一钱五分，吴萸四分，车前子三钱，大腹皮三钱，带节麻黄四分，紫菀三钱，黑锡丹一钱。

再用冬瓜皮一两，散通草五钱，煎汤代水。

某左 脾肾两亏，膨胀起伏，腹鸣便溏，脉迟带弦，舌不甚腻，宜温养柔肝，暂缓进补。

川楝子一钱五分，乌药一钱，藿梗一钱五分，明附片一钱，淡附片五分，淡吴萸四分，制

半夏一钱五分，炮姜炭四分，乌梅肉炭一钱五分，炒萸肉二钱，生淮山药三钱，生鸡金二钱，炙乾蟾蜍半只，小青皮一钱。

二诊 脾虚腹胀，溏泻纳呆，前接温养扶土，便坚胀定，脉本弦涩，今渐流利，舌尚薄白，是当补脾运气，兼以柔肝。

西潞党一钱五分，炒冬术一钱五分，炒萸肉二钱，杞子二钱，乌药一钱五分，生淮山药三钱，广木香八分，生牡蛎三钱，制半夏一钱五分，金铃子一钱五分，广皮一钱，炮姜炭四分，带壳春砂仁(杵)五分。

三诊：脾弱腹胀，昨授温运，已见桴应，胃纳亦醒，脉迟而弦，舌滑无苔，宜扶土和木。

炒贡潞一钱五分，台乌药一钱，青陈皮各一钱，炒白芍二钱，炮姜炭四分，生淮山药三钱，净萸肉二钱，炒冬术一钱五分，生鸡内金二钱，制半夏一钱五分，广木香八分，淡吴萸四分，生石决明二钱。

丁左 脾阳少斡运之能，中脘腹胀，脉小而弦，舌浊垢，先宜芬芳运滞。

炒茅山术二钱，乌药一钱五分，炒沉香曲一钱五分，生鸡金二钱，炮姜炭四分，广藿梗一钱五分，青皮一钱五分，广木香八分，炙五谷虫六分，陈香椽一钱五分，带壳紫蔻仁四分(杵)，九节菖蒲五分，瓜蒌实三钱。

二诊：中阳少运，肝木挟痰热上逆，泛恶腹胀，脉颇细实，舌根黄腻，中心独光。再以芳香化浊，调胃和肝。

炒茅术一钱五分，淡吴萸七粒以黄连三分同炒，制半夏一钱五分，广郁金一钱五分，广木香七分，炒枳壳四分，象山贝三钱，瓜蒌皮三钱，青皮四分，九节菖蒲五分，炙五谷虫四分，生鸡金一钱五分。

三诊：湿痰郁滞，肝木助虐，中脘腹胀，膨大如鼓，再与和柔，诸症未减，大便粘稠。湿热下行尚为顺境，而腹绷依然，恐成单腹，殊非轻渺。姑进商疏化，冀得应手为吉。

茅术炭三钱，陈枳实五分，九节菖蒲七分，广郁金一钱五分，炒建曲二钱，生鸡金二钱，炙干蟾腹一只，花槟榔一钱，炒莱菔子三钱，广木香八分，陈香椽二钱，青皮一钱五分，炙五谷虫八分，干姜皮五分。

丹溪小温中丸，分两次吞。

四诊：湿热痰蟠结不化，气滞不宜，中脘壅塞，腹笥膨隆，脉弦涩，重按甚搏，大腑干结，舌苔黄垢剥落。再和肝木，开结泄痰。

金铃子二钱，生玄胡二钱，油当归二钱，茅术一钱五分，乌药一钱五分，陈胆星一钱五分，建神曲一钱五分，生鸡金二钱，广木香七分，生远志肉二钱，九节菖蒲七分。

另 枳实导滞丸四钱(布包同煎)。

孙左 病久气营两亏，咳呛绵延，痰中前曾见血，胃纳无多，近则肋下腹胀，大腑溏薄，且觉腹痛，脉细少神，舌则红而花。正气甚疲，调腹非易，姑先顺气和肝，调中摄纳。

米炒贡潞各一钱五分，天台乌药一钱五分，生紫菀八分，生玄胡一钱五分，广橘络一钱五分，旱莲草二钱，大贝母二钱，带皮苓二钱，广木香四分，旋覆花(包)三钱，川朴花一钱五分，炒山萸肉一钱五分，广藿梗一钱五分，生打代赭石二钱。

二诊：腹胀原是脾肾两亏，所以能食而不易化。日来舟居，未免新风外袭，咳呛益甚，络脉激痛，脉小，舌光且滑。培本固元，未易速功，且肺气不展，宜疏新感而两顾之。

炒大力子一钱五分，青防风四分，生紫菀三钱，杜兜铃一钱五分，玄胡二钱，象贝母二

钱，台乌药一钱五分，广木香八分，旋覆花(包)三钱，广郁金一钱五分，大腹皮三钱，尖槟榔八分，带壳砂仁四分(杵)。

荀左 十九岁。五月十九日：单腹胀，病起六七旬。脐几欲突，脉虽弦劲，舌光无苔，足肿大便溏，腹痛，是宜温中。

潞党参一钱，冬术一钱五分，炮姜五分，厚附子八分，甘草四分，官桂八分，鸡内金一钱五分，青皮一钱五分，桂枝一钱五分，干蟾腹一只，紫菀二钱，车前子三钱，冬瓜皮三钱，牛膝二钱，乌药一钱五分，熟地三钱，砂仁八分，小温中丸四分(另吞)。

张左 单腹胀，形巨为鼓，其势已极，小便不畅，纳食呆化，脉弦搏指，舌则红滑无苔。症入危途，殊难桴应，勉议疏化，以尽人力。

全瓜蒌三钱，生白芍三钱，陈枳壳六分，生玄胡二钱，车前子三钱，干蟾蜍一只，川紫朴八分，另木香槟榔丸三钱(分两次服)。

大便通而不畅，加黑丑二钱，建曲二钱，地榆二钱。

吴右 单腹胀补中化滞，渐能退舍。刻届汛期，虽尚露而少腹膨胀，脉小舌楚，暂参和营。

贡潞党一钱五分，淮山药二钱，炮姜炭一钱五分，广木香八分，台乌药一钱五分，生玄胡一钱五分，查肉炭一钱五分，桃仁泥一钱五分，泽兰一钱五分，大腹皮二钱，全当归一钱五分，干蟾蜍半只，壳砂仁(打)四分，干地鳖虫七只，陈枳实四分。

二诊：单腹胀通补兼施，症减八九。近日天寒新感，畏风微热，咳嗽有痰，胃纳无味。此须展肺以疏新风，俟感邪化后，再图固本。

紫苏叶八分，青防风五分，杜兜铃八分，路路通(去刺)二钱，法半夏一钱五分，生紫菀二钱，白前一钱五分，白薇一钱五分，光杏仁二钱，广皮一钱五分，胡大海二枚，台乌药一钱五分，生玄胡一钱五分。

吴清泉君 四十三岁。三月二十七日，能食单腹胀，大腑久溏，食油腻必泄。前年类症多时，左肋下痞母，脉细弱，舌光淡白，宜理中。

潞党参一钱五分，炮姜六分，炙甘草四分，升麻四分，白术一钱五分，明附片一钱，木香六分，柴胡四分，黄耆一钱五分，鸡金一钱，青陈皮各一钱五分，砂仁一粒，金匱鳖甲煎丸一钱五分，香橼一钱，茵陈一钱。

吴右 六月望日：症后成鼓，腹大如牛脚肿，病虽匝月，脉细，足冷，畏风，舌白无华。

附片一钱五分，白术一钱五分，萸肉三钱，桂枝一钱，大腹皮二钱，桂心一钱，车前子三钱，鸡金一钱五分，炮姜八分，木通一钱，白芍二钱，淮牛膝二钱，干蟾腹一只，冬瓜皮二钱，乌药一钱五分。

祝 二十四岁。六月十四日：往来寒热二十天，色黄腹胀，前溏泄腹痛，脉细，舌薄白。

潞党参一钱五分，升麻四分，当归一钱五分，陈皮一钱五分，白术一钱五分，柴胡五分，茵陈三钱，茯苓皮三钱，干姜五分，炙甘草四分，黄芪一钱五分，木香五分，砂壳四分。

黄 五十七岁。六月三日：单腹胀小溲点滴，脉细，舌白无华。

炮姜六分，川牛膝二钱，白芍二钱，乌药二钱，附片一钱，陈皮二钱，大腹皮二钱，白术一钱五分，茯苓皮二钱，木香六分，细辛四分，桑白皮三钱，金匱肾气丸。

应 三十四岁。三月十一日：左腹痞块五年，腹胀，脉迟而涩，舌无苔红燥，头胀，此肝肾阴虚，不宜攻破，姑先滋养行滞。

北沙参、杞子、白芍、生地、砂仁、木香、乌药、枣仁、香附、青陈皮、首乌、枳壳、桃仁。

王 五月二十七日：肿胀后火气来复，胃好，有时小溲不爽，涎沫频仍，脉左弦，宜泄肺摄肾和肝。

生紫菀三钱，茯苓四钱，淮牛膝二钱，磁石二钱，柔白前三钱，川楝子三钱，丹皮一钱五分，石英三钱，川桂枝八分，车前子三钱，旋覆花三钱，济生肾气丸四钱（另吞）。

昨方两服，大溲畅解，并不溏泄，小溲尚不多，脉右细软，左带弦象，舌薄白，宜温中泄肺摄肾，上中下兼顾。

潞党参一钱五分，紫菀三钱，菖蒲一钱，旋覆花三钱，远志二钱，磁石二钱，前胡三钱，苍术一钱五分，白术一钱，青陈皮各一钱五分，乌药一钱五分，浮海石二钱，干姜四分，木香四分，制半夏二钱，炙甘草五分，石英四钱，济生肾气丸四钱（另吞）。

陈右 三十余。五月二十二日：脾不运化，腹胀，上年愈而复作，脉细数，舌淡白，少苔，色眇，是宜温养，以助斡健。

炒潞党参、附片、青陈皮、鸡金、冬术、紫菀、大腹皮、木香、炮姜、桑白皮、乌药、干蟾皮、枳实导滞丸。

俞右 五十七岁。四月十一日：形羸色夺，空噫声闻于外，胃呆，脉细，舌光红，腹臌。

元金斛、枣仁、杞子、麦冬、淡吴萸、白芍、川楝子、青陈皮、川雅连、北沙参、法半夏、乌药。

两服空噫止，胃气加，舌光渐化，似欲生苔，自当滋养。

潞党参一钱五分，北沙参三钱，元金斛三钱，龙骨三钱，牡蛎三钱，丝瓜络三钱，乌贼骨三钱，川楝子三钱，于术一钱五分，枣仁三钱，小茴香二钱，白芍二钱，杞子三钱，茯苓三钱，夜交藤三钱，青皮三钱，阿胶珠一钱，陈皮二钱，制半夏二钱。

又两服，胃纳大闭，舌反光，此脾气虚不化也，乃转轻清。

北沙参、杞子、白芍、夜交藤、制半夏、金斛、川连、木香、郁金、菖蒲。

陈 四月二十九日：腹胀体肥，近加足肿，脉沉分弦紧，舌苔黄浊垢腻，此湿热壅塞不通，二便不爽。

苍术、黄柏、川牛膝、黄连、防己、菖蒲、米仁、大腹子皮、桔梗、苏梗、藿梗、茯苓、济生肾气丸。

## 癰 闭

童叟 七十四岁。三月二十日：小水不摄，时且若癰。脉极沉，却弦劲有力，舌中光，两旁黄腻。明知高年中气已馁，然此脉此舌，湿郁下焦何疑？专与补中，反为助虐，议扶中清导。

党参一钱五分，升麻四分，紫菀三钱，茯苓三钱，砂仁带壳一粒，白术一钱五分，川柏一钱五分，桑白皮三钱，益智一钱，黄芪一钱五分，牛膝一钱五分，车前子三钱，乌药一钱五分。

## 惊 悸

洪 五月二十二日：夜不寐，心惊惕跃，舌心腻。阳不归阴，痰蒙中焦。

瓜蒌皮、黄连、肉桂、象贝、郁金、石决明、制半夏、远志、夜合花、元参、硃茯神、牡蛎、龙骨、夜交藤。

十七日复诊：夜寐已安，惊惕减，脉细，此肝心阴液已亏，参清养。前方去郁金、石决明、制半夏、元参，加沙参、磁石、旋覆花、枣仁、白芍。

三十日复诊：昨夜又不能寐，去肉桂，加元生地、当归身、石决明。

赵右 八月四日：上年产后未复，一度崩中，以后月讯如常，无力痿乏，能食，有时作胀，面目俱黄，心跃不已，目光昏瞢，眉心痠楚，泛恶清水，此阴虚肝阳不靖，夜少安寐，二便俱涩，湿邪蕴结，不容骤补，姑先潜阳化湿，通利二便。

茅术一钱五分，菖蒲一钱，柏子仁三钱，茵陈三钱，淡竹叶一钱五分，藿梗一钱五分，牡蛎八钱，茯苓二钱，车前子三钱，瓜蒌皮一钱五分，佩兰一钱五分，磁石三钱，山梔皮三钱，桑白皮三钱，郁金一钱五分。

## 消 渴

朱 约三十岁。二月十九日：能食而瘦，引饮潮白，病凡及期，脉右弦左细。是上焦有火，下焦无火，宜分治。

石膏、知母、粳米、元参、瓜蒌皮、生草、天麦冬、象贝、生地、煨益智。

水药日服，夜临卧吞八味丸。

## 疝 气

傅 四十岁。三月二十九日：狐疝出入，由咳久气虚下陷而来，脉左细右弦滑。

川楝子、橘核、元胡、香附、车前子、木香、台乌药、丝瓜络、川朴、青皮、桂枝、小茴香。

初五复诊：痛势少差，脉疝未动，舌光滑淡白，参东垣法，上方去元胡、川朴、青皮，加党参、黄芪、白术、升麻、柴胡、当归、荔枝核。

王 三月初三：肝家郁火，挟湿下注，睾丸偏坠，牵引腰骶，肾俞作痛，溲短赤，大腑二日不通，脉左关尺弦劲，舌黄腻，法先清肝肾湿滞，而泄气分郁热。

川楝子三钱，橘核一钱五分，香附二钱，木香六分，焦山梔三钱，车前子三钱，木通一钱五分，黄柏一钱五分，青皮一钱五分，小茴香（炒黑）二分，丝瓜络二钱，川朴一钱，抚芎四分，知母三钱，草薢三钱。

诸葛 二十余岁。四月二十九日：肝胆之阳不戢，上为目红有花，下行睾丸偏胀，脉重按弦劲，舌根腻。非是阴虚，却含湿热，蜜补非是，法贵灵通，宜潜藏清泄。

苍术、黄柏、川牛膝、石决明、牡蛎、磁石、菊花、川楝子、女贞子、旱莲草、谷精草、木贼、山梔。

## 奔 豚 气

泮右 四十七岁。四月二十四日：奔豚上冲，脉细舌光。

茯苓、白芍、旋覆花、炙甘草、肉桂、川楝子、杞子、薏壳、附片、磁石、牡蛎、北沙参。

## 遗精白浊

唐 三十岁。四月十四日：湿热蒸灼，上为口气鼻渊，下为梦泄遗浊，内则痰热胸满，外则疥疮频仍。

桑白皮五钱，茅术一钱五分，胡连一钱五分，生地三钱，杜兜铃一钱，宋半夏二钱，黄柏一钱五分，川连一钱，银花三钱，车前子三钱，枳壳六分，象贝三钱，淮牛膝二钱，草薢三钱，禹余粮五钱，陈皮一钱五分。

## 癲 病

傅左 三十岁。四月十三日：癲症，自所思不遂而来，病延半年，时发时瘥。近小洩见血一回，又是蓄血膀胱之候。脉两寸不见，两尺垂长，大腑七日不通，下焦郁结，舌光鲜红而润。治标之计，宜通二腑，暂用桃核承气。

桃仁四钱，菖蒲一钱五分，山梔二钱，牡蛎八钱，大黄三钱，生地四钱，磁石三钱，远志三钱，元胡一钱五分，丹皮一钱五分，川牛膝三钱，陈胆星三钱。

## 中 风

郭右 十六岁。二月十六日：禀体柔脆，两旬来陡然痲疯抽掣，先则偏于半体，渐至四肢皆然，神志尚清，脉涩不利，舌眇白无华。貌似寒证，然大便燥结，仍是阴弱阳浮，当此春升木动，肝阳挟气火上升，激动脑经为患。

天麻、白芍、宋半夏、牡蛎、玳瑁、龙齿、旋覆花、代赭石、杏仁、象贝、菖蒲、远志、首乌藤、朱茯神。

## 内 风 缓 动

胡右 五十岁。三月十七日：素有呕吐宿恙，并不频发，一吐即已，亦不为大患。此次则月初吐一次，初十边又吐一次，十二又吐，则杂以紫黑瘀块亦不多，后则大府亦见紫瘀仍是无多，精神遂乏，乃卧床褥，是夜忽神志迷蒙，不言不语，手足举动如恒。前医用归脾汤加减不应，昨忽用干姜、附子各一钱，亦无动静，今早用化痰法及丽参三钱，服后精神稍振，而不言如故。颐诊得脉大而尺独沉，尚无败象，舌白垢腻，痰涎满口，述病者自以手频抚其头，知其必有头痛，且亦宿恙所有。时届春深木王，左升太过，挟其胸中浊痰上蒙清空，是以清灵为之蒙蔽，实即类中之候，西学家之所谓血冲脑经也。吐而头痛，是其明征，其见瘀血者，则行年五十，信事间月尚见，随经瘀滞未净耳。兹宜柔肝化痰。

吉林老山须四钱，真羚羊角片四分，大白芍三钱，仙露夏三钱，化橘红一钱，陈胆星三钱，天竺黄三钱，石菖蒲一钱五分，左牡蛎五钱，生石决五钱，煅礞石二钱，鲜竹沥一盞，加姜汁五滴。

此病至九月廿一，一蹶不振，小便自遗，脉细欲绝，午后八时诊之，勉投潜摄药不能入，

越晨而绝。

郑左 十九岁。五月十八日，病起四月，廿八日不言不动，肢冷痰声，用稀涎散，大吐痰沫，遂能言语，止云头不舒，喉不爽，胸无闷苦。盖气升痰升火升，血菀于上之薄厥也。引吐之后，上升之势愈张，故神络不甚了了，言亦不尽明白。头不舒则头痛眩运无疑。近有金老医谬投附子理中加桂，又一方真武，又用广东之所谓参茸丸等，一剂则胸闷，再投而痰起，三投而不动不言如故矣。脉虽不数，中候弦大有力，沉尺亦不弱。牙关虽闭，以箸启之，尚能开三分许，教之伸舌，亦能伸出四五分，则并非真正昏迷无知也。苔前半薄白满布，后半白厚，尖不绛亦润泽，大腑二十日不行，小溲赤，反投温补，罪不容诛矣。议开痰降气，疏通大腑，冀得地道一通，当有转机。

金瓜蒌四钱，郁金一钱五分，胆星三钱，竺黄三钱，法半夏一钱五分，枳实八分，菖蒲一钱五分，莱菔子二钱，生牡蛎五钱，郁李肉一钱五分，紫菀二钱，象贝二钱，射干一钱五分，礞石滚痰丸四钱（包煎）。

二十一日复诊：十八日服药，渐以痊厥，手足拘挛不伸，揉之不直，其状可畏，盖胸脘中附子理中尚未消化，痰涎互结，骤得泄降大剂，彼此格拒不通，演成险象。幸其父窥透隐微，谓此中激战，只有听其自然，不宜杂药乱投，滋多变幻。十九日痉势渐缓，言语有声，而神情不甚了了，竟不服药，坐观动静。二十日上午又小小发痉，迨午后则腹中漉漉有声，而神情气爽，言语清明，手足运动，转侧如常，并进粥饮，但口渴颇甚。自欲盐汤一日三、四小茶壶，举家听之，已谓生机盎然矣。子夜后始得畅解，先结块六、七大丸，坚黑干燥，继则溏薄，解后安睡。早七时往诊，脉象安和流利，舌润尖微红，中心有薄黄腻苔，但不厚耳。胸腹微痛，两胫痠楚，别无见症。盖不纳谷者二十天，一温补，一荡涤，以肠胃作大战场，中土冲和之气受损不少。譬如富庶之区，骤经两军攻击，纵令匪氛扫尽，而间阎景象，大非昔日旧观矣。幸年少体实，图得背城制胜，而此腹子、滚痰、菖蒲、星半，终是焦头烂额之上客。假令吐痰之后，继以镇静安胃，则曲突徙薪，何致演此不可思议之恶剧。盲老之冒昧不足言，而颐侥幸图功，实是淮阴背水之阵。倘是发痉之时一蹶不振，岂不成败论人？功罪谁定！惟事在危急之秋，苟有一线生机，所见既真，亦不可不放胆为之，希冀一二。设或畏葸退缩，坐视不救，抑或疲药敷衍，贻误事机，则伯仁由吾而死，亦当与孟浪误事者同科论罪矣。医为何事，万不得避嫌避怨，自弃天职，惟识不到，认不真则胆大妄为，又杀人之利刃耳。此时波浪已平，元气未复，又如乱定之后，生计萧条，妇孺憔悴，止宜劳来安集，渐复旧观。更不能雷厉风行，借搜捕餘党之名，妄图肆扰，则安胃气、清餘热、清微淡远已尽能事，万不可早投滋补，长其餘焰。须知脾胃俱虚，消化力乏，厚腻皆在所忌。王孟英谓白饭香蔬清茗，便是佳珍，此则善后之要着，而非从事于《景岳全书》者所知也。

原枝金钗石斛三钱（劈开，先煎），北沙参三钱，白前三钱，象贝三钱，炮姜二分，法夏一钱五分，川连三分，焦谷芽三钱，橘红八分，生牡蛎四钱，炒枣仁三钱，乌药八分，砂仁壳四分。

洪左 肝络不疏，起先右胁隐隐臌胀，不能向右侧睡眠，继则右腰直下胫内，经掣不舒，似痛非痛，痛在足三阴经，脉右弦大，左亦显弦，肝经之病，确乎有据。年逾周甲，阴气已衰，延久或恐有不遂不仁之虑。宜疏肝泄湿，不可投风药，反招内风暴动。

金铃子二钱，生玄胡一钱五分，细桑枝四钱，晚蚕矢三钱，怀牛膝一钱五分，淡苡苳一钱五分，陈木瓜一钱五分，川断肉二钱，制香附二钱，炒川柏一钱五分，生牡蛎五钱，炒橘络

一钱五分，甘杞子一钱五分。

二诊：肝阳颇动，脉象甚弦，右足胫掣痛不利。昨授养阴和络，似乎稍缓，舌苔光滑，此非风寒湿邪为患。贵体丰腴，阴液不足，宜滋肝肾，而参宣络，不可漫投风药动药，恐扰动肝阳，致有不遂不仁之虑。

金铃子三钱，大生地二钱，宣木瓜二钱，怀牛膝二钱，淡苡蓉一钱五分，炒川柏一钱五分，甘杞子一钱五分，威灵仙一钱五分，藏红花一钱五分，当归一钱五分，川独活五分，川断肉一钱五分，粉萆薢一钱五分。

三诊：右足经掣，本是足三阴不充，再授滋养，据述十轻七八。惟右手脉尚弦，昨觉足底后隐隐微痛，阴虚见征，尤其明了。舌尖红无苔，胃纳如滞，宜峻养肝肾真阴，自能桴应。

大元地四钱，山萸肉三钱，甘杞子二钱，阿胶珠一钱五分，全当归一钱五分，川断肉二钱，陈木瓜一钱五分，川独活四分，怀牛膝一钱五分，藏红花一钱五分，威灵仙一钱，粉萆薢二钱，淡苡蓉一钱，川柏皮一钱五分，春砂仁二粒。

叶 四十岁。六月初三：病起口歪舌謇，筋掣不时走窜，病延四月。述家庭勃溪，是其病源，脉涩舌光，姑先柔肝镇定。

天麻四钱，石决明一两，牡蛎一两，龙齿二钱，宋半夏二钱，杞子一钱五分，代赭石五钱，远志二钱，菖蒲一钱，莱菔子二钱，白芍三钱，礞石滚痰丸三钱。

初十二诊：述清涎多，大腑不溏，手足痠疼，腹胀语难。

天麻四钱，石决明一两，宋半夏一钱五分，远志二钱，杞子一钱五分，代赭石五钱，白芍三钱，萸肉三钱，巴戟肉一钱，熟地三钱，五味子四分，木香六分，青陈皮各八分，龙齿二钱，牡蛎五钱。

江左 五十六岁。五月初九：体丰痰盛，眩晕有年，甚于清明节后，秋冬较差。脉左弦右涩，步履已觉不随，小便多，大腑燥。类中根萌，先宜潜阳化痰，秋凉以后，再当滋培。

胆星一钱五分，茯苓三钱，法夏二钱，陈皮一钱，远志一钱，杭菊花三钱，龙齿二钱，生牡蛎四钱，磁石二钱，菖蒲一钱五分，石英三钱，山梔二钱，连翘二钱，甘草一钱。

王 四十七岁。三月九日：病起口歪牙紧，已是气血上冲确候。加以头痛上攻顶巅，地道不通，纳食上泛，脉涩而弦紧有力，有升无降，是宜潜肝泄化。

生牡蛎六钱，明天麻二钱，生白芍三钱，白僵蚕二钱，象贝三钱，宋半夏二钱，郁金二钱，枳实六分，陈皮一钱，槟榔八分，元明粉一钱，菖蒲一钱，知母二钱，夜交藤三钱，左金丸二钱（吞）。

邵左 病起二月 猝然半身不遂，言语不利，于今麻木，尚能行动，乃是类中风极轻之候。脉弦劲有力，舌苔白垢，此肝阳易挟痰浊上升，西学之所谓血冲脑，必用张伯龙法，化痰降镇为宜，况乎大便多日未行，降少升多，尤其确然有据。

瓜蒌皮一钱五分，生石决明八钱，生玳瑁二钱，生磁石三钱（三物先煎），象山贝三钱，宋半夏二钱，生远志三钱，大白芍二钱，当归全二钱，鲜竹茹一钱五分，陈胆星八分，天竺黄一钱五分，橘红一钱，礞石滚痰丸一钱五分（包煎）。

吴左 逾甲之年，猝中偏枯，明是气血交并于上。脉右搏大，左亦沉弦，舌心白垢，尖边色红，大腑不行，矢气自转，此宜化痰开泄。

瓜蒌皮二钱，光杏仁三钱，陈胆星一钱五分，旋覆花（包）二钱，原红花八分，陈枳壳七分，象贝母二钱，生打代赭石三钱，生打牡蛎六钱（先煎），生白芍二钱，生玄胡一钱五分，礞

石滚痰丸五钱(另吞)。

二诊:昨进开宣泄化,大便已通,燥而不畅。今日言语稍清,脉右搏较和,左手起色,舌乃黄厚垢腻,仍须昨意进步。

全瓜蒌四钱,象贝母二钱,陈胆星一钱五分,老竹黄一钱五分,广郁金一钱五分,陈枳壳六分,川黄连四分,旋覆花(包)三钱,代赭石三钱,生打牡蛎五钱,生玄胡一钱五分,礞石滚痰丸三钱(分两次吞服)。

某左 肝阳不藏,气升上逆,目眩耳鸣,甚则猝厥,脉细软,舌光燥。治宜养液潜阳,以藏木火。

金铃子二钱,生牡蛎四钱,生打石决明五钱,炒萸肉一钱五分,北沙参二钱,瓜蒌皮一钱五分,明天麻二钱,北丹皮一钱五分,枸杞子一钱五分,全当归一钱五分,黄菊花一钱五分,陈皮一钱五分。

张左 肢拘舌謇,牙关开,目瞬涎流,无一非类中难愈之病。病经二年,何能速效。脉细,舌皓白,前曾授河间法,不无小效。姑仍踵进,聊尽人谋。

砂仁末四分同炒大熟地四钱,甘杞子一钱五分,杭菊花一钱五分,大白芍二钱,山萸肉三钱,明附片一钱,生牡蛎四钱,益智仁一钱五分,巴戟肉一钱五分,北五味十四粒,制半夏一钱五分,陈皮一钱五分。

李左 年逾五旬,突然左肩痛,渐至右手右足痠楚无力,稍有头痛。已服某医一方,药用潞党、术各二钱、当归身三钱、余则化痰活络。后招某往视,述服药后心中懊恼,漾漾泛恶,痰黄厚且多,脉则左手弦紧,但不甚大,且涩滞不爽,右脉小而沉涩,指下不调,舌苔不腻,中心质地淡白,涩滞无华,胃纳尚可,二便亦通,虽行动如常,而口角流涎,舌音已觉蹇涩。此真阴大衰,有气血冲脑之变,势必难免增剧。姑书所见,徐观其后。

菖蒲五分,生牡蛎四钱,归身一钱五分,枣仁三钱,象川贝母各二钱,老竹黄一钱五分,川断二钱,白芍三钱,桑寄生三钱,藏红花四分,橘络七分。

次日复诊,涎流已定,自知略安,原方加大元地三钱、生萸肉一钱半、砂仁四分。

毛右 三十六岁。三月八日:病起左半身不遂,继则左自失明,红赤绕瞳,此是内风类中,想系误服风药,引动气火上升,脉弦,是宜清降。

牡蛎、石决明、礞石、木贼、青箱子、谷精草、菊花、大贝母、杞子、陈皮、白芍、天麻。

## 痿 证

董 四十八岁。三月八日:病起脊痛,继则足痿不仁,颇似虚症,而大腑不爽已久,述频用利药亦不快下,矢坚成块,小溲点滴,脉两关尺中按甚紧,久候有力,舌苔如无病,当系湿热痰互阻,气机不利。纳谷尚可半碗,弗畏虚而听其闭死也。

礞石三钱,瓜蒌皮二钱,瓜蒌子三钱,枳实六分,玄明粉一钱五分(分两次冲),青陈皮各二钱,莱菔子三钱,菖蒲一钱五分,生军一钱五分,槟榔八分,升麻五分,柴胡一钱,乌药二钱,桔梗二钱。

外与新方九痛丸二十八粒,分四日吞。

周 五十二岁。两胫发源之处痛而无力,于今旬日,其势日剧,胫枯瘦,步履大难,脉细弦,舌淡白无华,色亦皓白。宗一贯煎,参以温煦。

大熟地五钱，萸肉四钱，怀牛膝三钱，归身二钱，独活一钱五分，杞子三钱，木瓜二钱，巴戟肉二钱，川断二钱，川柏一钱五分，虎骨二钱，仙灵脾二钱，桑枝五分，砂仁四分。

二诊：连服五剂，痛势大减，步履为轻。前方加干地黄三钱、龟板四钱。

三诊：述夜多小溲，原方加桑螵蛸、复盆子。

四诊：痛已止，足胫枯，定丸方。

大熟地五钱，杞子三两，虎骨一两五钱，鹿角霜三两，巴戟天五钱，全当归三两，独活二两，川柏一两五钱，木瓜一两五钱，知母二两，牛膝一两五钱，杜仲三两，菟丝子三两，沙苑子三两，春砂仁一钱五分，陈皮一两五钱，鸡血藤一两，木香六钱，复盆子二两，桂枝六钱，首乌四两，川断肉三两，萸肉四两，龟胶三两，鹿胶一两五钱，驴皮胶六两，虎骨胶一两五钱（陈皮汤加酒烱化）。

## 痹 证

徐右 四年前竹床卧中受风，左臂痠痛，时作时止，今则较剧。脉细涩，遇风每觉寒侵骨髓，舌淡白不甚腻。治法刺肩俞，肩井、曲池，再以温养宣络佐之。

归身一钱五分，川断二钱，片姜黄一钱五分，羌活八分，川牛膝一钱五分，虎胫骨一钱五分，鸡血藤一钱五分，桂枝八分，红花一钱五分，威灵仙一钱五分，松节二钱，秦艽一钱五分，苍耳子一钱五分。

二诊：臂痹昨用针刺，颇有小效，惟经络为病，应手尚易，复常颇难。昨议宣络温养是为痛时设法，际此天气温暖，此恙尚暖和，脉左极细，右亦涩滞，舌红少苔。阴液素薄，预议滋养阴营，以备平时恒用，果能多服，尚可判此病根。

当归身一钱五分，大白芍二钱，北沙参二钱，川断三钱，虎胫骨八分，甘杞子一钱五分，藕粉炒阿胶珠一钱五分，大元地四钱，炒山萸肉一钱五分，带壳春砂仁二粒，制香附二钱，威灵仙一钱五分，丝瓜络一钱五分，油松节一钱五分。

丰左 血不荣经，五指伸缩不灵，此俗所谓鸡爪风也。脉细且迟，血虚何疑？舌皓白无苔，治法非风药可疗。宜养血宣络，企图缓效。

大元地三钱，川桂枝五分，西羌活五分，全当归二钱，川断肉三钱，陈木瓜一钱五分，藏红花一钱五分，炒川芎五分，伸筋草一钱五分，鸡血藤一钱五分，制香附二钱，威灵仙一钱五分，鹿角霜二钱，桑寄生三钱。

张左 行年五十，阴气已衰，痰湿阻络，气机不调。先则左胁痛，继而左手掣痛，不能上举，脉细且涩，舌淡皓白，后半腻厚。病经数日，药难速功，姑先宣络化痰，治标为务。

川桂枝八分，大白芍一钱五分，白芥子二钱，姜半夏二钱，九节菖蒲八分，西羌活六分，片姜黄一钱五分，川牛膝一钱五分，威灵仙一钱五分，广地龙七分，制南星一钱，陈皮一钱，生紫菀二钱，指迷茯苓丸二钱（饥时吞服）。

罗左 二十岁。辛酉五月二十八日：病起足跟痛，驯至踝膝臂腕逢节皆痛。脉右小弱，左弦劲，舌光红无苔，寐中盗汗，阴虚何疑。宜一贯煎加味。

归身一钱五分，白芍二钱，杞子一钱五分，巴戟肉一钱，萸肉三钱，地黄三钱，牡蛎五钱，龙骨二钱，淮牛膝二钱，川牛膝一钱五分，木瓜一钱五分，香附二钱，仙灵脾一钱五分，五加皮三钱，功劳叶二钱。

某左 二十四岁。五月十七日；足三阴不足，两足跟隐痛，两足踝痠痛足肿，脉细舌无苔，非滋养不可，且无近效。慎宜自爱，不可斫丧，尤为至要，否则日久成疽，即是不治之症。

熟地三钱，萸肉二钱，玄参二钱，杞子三钱，独活一钱，木瓜三钱，全当归二钱，川断一钱五分，草薢二钱，怀牛膝三钱，桑枝三钱，红花一钱，川柏一钱五分。

复诊：十剂大效，改元地，加大腹皮一钱，知母一钱五分，仙灵脾三钱。

赵左 二十五岁。五月二十三日赴诊：端午脚痛不伸，并无寒热，起始在环跳，痛则汗多，胃纳大减。先前某医悬拟方用参、芪、术、地、附、桂、炮、姜，大温大补，服四、五剂，想胃之大闭即因之而来，要知寒湿为病亦不当遽与大补。从此痛势日剧，夜不成寐，甚至茎缩溲闭。更医通经活络法加九龙丹十二粒，便溏一天，余症如故。午后往视，脉滑数，时时自汗，痛处在左环跳以下，直至膝上，全在阳经部位，舌尖边红，而满舌白苔，中心极厚，焦黑干燥，渴能引饮。痛处日夜无休，一足不可稍动，按之不肿不热，上下尽余皆是大痛，尚无外疡景象。小腹痞坚，大腑又十日不行，溲亦不多，茎已不缩。盖湿邪为温补所锢，几成坏症，犹幸神志清明，是宜通腑涤痰，清阳明而通经隧，当有可恃。

小桂枝八分，独活一钱五分，归尾三钱，木瓜一钱五分，川断三钱，灵仙脾一钱五分，菖蒲一钱，莱菔子三钱，炮甲片一钱五分，藿梗一钱五分，干佩兰一钱五分，石膏四钱，知母三钱，糯米四钱，甘草一钱，礞石滚痰丸四钱（包）。

某左 病起幼时远行伤筋，足附时痛，于今已久，经失所养，脉细且迟。治法是宜温养。

桂枝尖四分，大元地四钱，山萸肉三钱，当归全二钱，川独活一钱，炙虎骨二钱，陈木瓜一钱五分，怀牛膝二钱，甘杞子三钱，川断肉三钱，桑寄生三钱，藏红花二钱五分，威灵仙一钱五分。

某左 劳顿经伤，左环跳疼痛，入冬益剧。脉颇弦动，舌苔白满，宜温润以宣经隧。

原附块一钱，川桂枝五分，厚杜仲一钱五分，全当归二钱五分，豨莶草二钱，桑寄生三钱，广地龙一钱五分，大元地四钱，川独活一钱，钻地风一钱，怀牛膝一钱五分，海风藤一钱五分，油松节八分。

方右 臂痹有年，本是血液不充，不可与风寒湿三气杂至而为痹、实有外感者可比。前议养血宣络，左手渐松，右腕亦可，惟左肩节病势尚在，多年久恙，削除诚非易言。但投药尚属相应，多服当能渐可。兹再承囑，疏方惟有踵守前意，宣通与养液并行。若多用风药，希图速效，则债事矣。

当归身三钱，制香附二钱，甘杞子一钱五分，西羌活八分，油松节一钱五分，片姜黄一钱，川牛膝一钱五分，威灵仙一钱五分，海桐皮一钱五分，天台乌药一钱五分，炒瓜蒌皮一钱五分，带壳砂仁二粒（打），酒炒桑枝四钱，藏红花一钱五分，鸡血藤一钱。

徐左 血虚生内热，四肢逢节隐隐疼痛，两足已发肿，幸按之不能，犹不至遽为踝痛，然病在关节，痊之不易。脉沉分弦数，夜热便坚，宜养液清理血络。

大元地四钱，润玄参三钱，羌独活各一钱，川怀牛膝各二钱，全当归二钱，甘杞子二钱，陈木瓜二钱，川断肉二钱，炒川柏一钱五分，鸡血藤一钱五分，制首乌三钱，炒丹皮一钱五分，威灵仙一钱五分，焦梔皮二钱。

徐登榜 十九岁。八月初：八岁时疟痢后膝痛经年，渐以治愈，是病之远源，古人所谓痢后风也，于法非峻补肝脾肾三脏真阴，更无别法。乃自去年春间膝痛又作，下半年更甚，今左膝渐有肿意，骨间隐痛，右膝不肿而痛，引经络上及环跳，作咳则环跳之痛应之。脉尚

不甚细，带有弦意，两胫以下少少畏寒，舌不厚腻，阴虚见证显然无疑，必宗高鼓峰。魏柳洲法加味。

元地五钱，杞子三钱，川柏一钱五分，独活一钱，归身一钱，香附三钱，萸肉四钱，木瓜二钱，白芍三钱，首乌三钱，虎骨一钱五分，鸡血藤一钱五分。

俞左 脚跟隐痛，古人皆谓阴虚。引及膝踝环跳，自知烘热，皆肝肾本病，脉小已极，根本伤矣。舌薄白且燥，胃纳不旺，未便遽议滋腻，姑先清养。惟病已年余，恕未易速效耳。

砂仁四分，炒大生地三钱，生鳖甲四钱，生龟板四钱，润元参三钱，炒川柏一钱五分，枸杞子二钱，炒白芍一钱五分，肥知母二钱，炙虎胫骨五分，威灵仙一钱，川独活八分，桑寄生三钱，川断肉五分，宣木瓜一钱五分，怀牛膝一钱五分，另圣济大活络丹一颗（分四次服，夜临睡时细嚼，陈酒温服）。

二诊：病起幼年，而今复发，先天阴分素弱，是其远因。今脚跟有形，最为可虑，腰痠支节俱隐隐痛楚，原是络脉皆虚，亦不仅足三阴独变其病。昨议滋养真阴，胃纳得增，是为泰境，仍踵昨意，断无更张。

陈木瓜二钱，砂仁末三分，藏红花一钱五分，当归全一钱五分，炒大元地四钱，威灵仙八分，川断肉二钱，怀牛膝二钱，炒杜仲三钱，川柏皮一钱五分，润元参三钱，粉萆薢三钱，羌独活各四分，桑寄生三钱，另炙虎骨一钱五分，生牡蛎六钱，生鳖甲四钱，生龟板六钱（四味先煎）。

胡右 经掣走痛，本于阴虚。前拟清养，环跳之痛差减，而背脊为尤甚，虽曰行痹不外风寒湿三气杂至，但脉细已甚，色泽少华，舌亦淡白少苔，总当滋养为先。惟胃纳不旺，过且纳胀，脾胃健运未复，不得过于厚腻耳。养阴本无近功，缓缓徐图，似不外此。

炒贡溜一钱五分，制江西术一钱五分，生鸡内金二钱，广木香七分，生西芪一钱五分，大白芍二钱，川桂枝四分同炒，枸杞子二钱，川怀牛膝一钱五分，金毛狗脊二钱（去毛炒），厚杜仲三钱，当归身一钱五分，带壳砂仁四分，天仙藤一钱五分。

另核桃肉（带衣打细）四两，补骨脂（炒香研细）二两，二味和匀，加白糖三两同拌匀，磁器收，随意服一、二匙。

## 痉 症

某幼 三岁。三月十一日：风痉期月，先则目上视不见黑瞳，今年少少相安，前两授潜降抑肝，右足能运动，反张亦渐轻。指纹深紫，大腑燥结带血，数日一行臭秽，明是内热动肝。头额血管瘪陷不起，可见血分久薄。前法再参滋养，聊为标本兼顾之计。

沙参三钱，白芍二钱，首乌二钱，牡蛎三钱，玄精石二钱，代赭石三钱，胆星一钱，菖蒲一钱，当归八分，象贝三钱，杏仁三钱，陈皮一钱，玄明粉五分，条芩一钱五分。

## 汗 证

傅麟书，十九岁。四月初六：瘦人多火，自汗频仍，间且盗汗，业已数载。热饮热食每致沾衣而头额尤甚，且冬令亦复如是，所以三冬之时衣服甚薄。按脉尚无偏胜之弊，但唇色太赤，目力有时昏昏，手心灼热，是阳升太过，心液不藏。自述素嗜杯中，每多过量，盖曲蘖轻

浮太过，扰乱气血，有春夏而无秋冬，良非细故。况乎年甫弱冠，尚有气血未定之天，耗阴助阳，偏胜者必致偏伤。考隆冬大汗，罗谦甫、王孟英治案两条论之已极透澈，今虽见症犹远不至如罗、王两案之甚，然其理正同，覆霜坚冰，不可不防微杜渐。若但就证论治，必以收涩敛汗为长，要知仅与涩敛决非根本之正法眼藏。即谓汗多津伤，法宜养液，然此是阳之有馀，正本清源，尚不系阴之不足，盖头面多汗，全是阳明热病，良以酒气慄悍，胃家首当其冲，则必以清阳明为主而佐以滋液潜阳。素闻尊翁本是法家，姑疏拙见以备采择。惟是受病有因，必须于病根上痛下针砭，则正在年富力强，自可永占弗药。善摄生自有保健之正当治法，而乞灵药石犹第二步也。雷门布鼓，请持呈尊翁以为何如。

生地六两，杞子三两，白芍三两，知母三两，沙参三两，地骨三两，丹皮二两，连翘二两，首乌四两，黄连八钱，炙甘草六钱，淮小麦三两，女贞子三两，枣仁三两，川柏一两五钱，五味子六钱，枳椇子四两，焦栀子三两，玄参三两，大枣三十枚，怀牛膝二两，茯神三两，黄芩三两，桑白皮三两。

生地、红枣(饭上蒸熟)共杵膏，余药日晒干燥，勿见火，研细末和匀。

另用原枝金石斛四两，龙骨五两，牡蛎四两，玄武版四两，鳖甲二两，磁石一两五钱，石膏六两，共煎浓汤以泛丸，清晨吞服三钱。

## 虚 劳

沈 三月十三日：中气下陷，疲倦无力，面色萎黄，午后头冷而痛，无非阴霾蒙蔽，脉沉不起，舌白无华。劳力内伤之候，正合东垣升清之法。

党参一钱五分，细辛三分，全当归一钱五分，陈皮一钱五分，薏仁一粒，黄芪一钱五分，川芎四分，升麻四分，茅术一钱五分，炮姜四分，炙甘草四分，柴胡四分，冬术一钱五分，茵陈三钱。

柳兄 九岁。三月初四：形羸色夺，脉反弦大数劲，左环跳痠痛，夜多盗汗，舌色光红。述前颇丰厚，去年时邪发瘧，延久始愈，形色乃锐减；秋后发咳，迨咳止后，遂现此症。明是肺阴久惫，虚火不藏。并且自服参附数剂，幸分量尚轻，不为大害。所喜胃纳尚佳，后天犹有所恃，此等阴虚之病，乃肺肝肾三脏皆伤。昔贤治法，惟魏玉璜独得真旨。犹幸外形未肿，峻授一贯煎加味，当能呈效。但痛成亦逾两月，而不见发肿，恐是阴液既伤，并无发肿之能力，则病情愈其可虑。第精神尚好，初无倦怠态度，最为佳象。若误认为寒湿邪三气之痹着，而浪用温燥刚烈，走窜疏通之剂，为害必有不可胜言矣。迺师魏意，大补肝肾之阴，而参潜敛浮阳为治。

大元地五钱，归身二钱，金铃子三钱，沙参三钱，麦冬三钱，甘杞子三钱，独活六分，怀牛膝二钱，桑寄生一钱五分，木瓜一钱五分，龙齿二钱，牡蛎五钱，砂仁壳四分，枣仁三钱，五味子十粒，大活络丹一颗。

十二日更方：咳声尚扬，脉弦锐减，幸尚不细，盗汗时有时无。

元地四钱，龙齿三钱，牡蛎一两，归身八分，沙参三钱，麦冬三钱，杞子三钱，白前三钱，桑白皮三钱，枣仁三钱，夜交藤三钱，白芍三钱，砂仁壳四分，橘红一钱，独活四分，寄生一钱五分，大活络丹一颗。

二十六日三诊：步履稍健，知养阴之效也，咳减汗停，形色亦少少振矣。脉尚不数，手心

热，皆阴液未充之象，仍守前意。

许右 三十余。四月十七日：气营两亏，形消色夺，脉微细如丝，头痛，鼻渊，咳呛，夜不成寐，舌无腻苔，凛寒潮热。尤物用之太广，劳损之前后不可治。

龙骨二钱，陈皮一钱五分，茯神二钱，石决明三钱，桂枝三分，远志一钱五分，牡蛎五钱，首乌脂三钱，天麻三钱，枳壳四分，白芍三钱，杞子三钱，枣仁三钱，甘菊三钱，葛蒲七分，银柴胡一钱五分，制半夏一钱五分。

徐寿轻弟 三月二十日：清阳下陷，脉反弦大，然重按则虚，发黄便溏，舌光如镜，淡白无华，心悸而悬，正合东垣升清之法。

潞党参一钱五分，全当归一钱五分，炙甘草二钱，枣仁三钱，白术一钱五分，炮姜四分，茵陈二钱，升麻四分，砂仁一粒，黄芪一钱五分，青陈皮各三钱，木香六分，柴胡四分。

龚右 五月二十一日：腹痛溏泄，夜不成寐，咳声不扬，脉已细数，舌唇皓白无华，症已成劳，本不许治，欲尽人力，非理中莫属。

西党参、白芍、炙草、枣仁、冬术、全当归、木香、牡蛎、砂仁、炮姜、夜交藤、白前。

董右 十九岁。三月十七日：骨小肉脆，形色枯槁，二年以来，频频呕吐泄泻，脉细弦，舌光红而燥。二月以来，无日不吐，间日则泄，项有痲瘡，入暮寒热。真阴欲竭，肝木乘凌，已入损门关格重候。再有痞块，此症不过长夏。

北沙参三钱，吴茱萸十粒，乌梅炭三分，银柴胡二钱，鳖甲三钱，白芍三钱，杞子三钱，炮姜炭三分，半夏二钱，牡蛎三钱，川连四分，椒红十粒，金铃子三钱，秦艽二钱，旋覆花三钱。

吴 二十六岁。六月二十八日：冷雨外侵，脾阳内陷，萎黄无力，脉细数，舌淡白无华，此东垣益气证也。

潞党参二钱，桂枝一钱五分，附片一钱，陈皮一钱五分，白术二钱，柴胡六分，木香六分，甘草四分，黄芪二钱，升麻五分，茵陈三钱，当归一钱五分。

右 二十九岁。八月二十一日：肝肾虚阳，足心火热，五心皆烦，色白而瘦，眩晕少寐，脉右弦大左小，舌光红起刺而痛，养阴无近功，非有恒且变象。

元参四钱，北沙参三钱，生地四钱，杞子三钱，女贞子三钱，橘红八钱，当归身一钱，麦冬三钱，龙骨三钱，鳖甲四钱，丹参一钱五分，金石斛三钱，牡蛎八钱。

诸葛景荃 辛酉九月：起先夜梦多端，寐中谵语，渐至午后发热，头痛亦微微畏风，体倦神疲，胃纳尚可而不知味，脉亦平善，舌无厚苔，初谓疟疾之萌，与泄化疏解药不应，反连宵梦泄，午后热势渐盛，而脉尚不露，虚阳外浮景象，稍稍咳呛，舌尖化红，微渴，以其素患泄症，改授后方，一啜而午热即止，神气俱爽，三啜而安。

生牡蛎八钱，花龙骨三钱，桑白皮四钱，黄柏皮二钱，元参三钱，金樱子三钱，生龟板八钱，茯苓三钱，紫菀三钱，淮牛膝二钱，大生地四钱，陈皮三钱，炒山萸肉四钱。

李幼 稚阴未充，夜热往复，今天自汗，前则腹痛，进以和土行气，痛止而热仍未止，脉小数而舌滑尖红，大便先结后溏，脾土不健，再以和阴健脾。

采炒贡潞二钱，生西芪一钱，炮姜炭六分，山萸肉二钱，甘杞子五分，生鸡内金一钱五分，广木香七分，小青皮七分，炒白芍一钱五分，淮山药一钱五分，天台乌药一钱五分，带壳春砂仁四分，另生鳖甲四钱，生牡蛎四钱（二物先煎）。

陈左 暮春失血后真阴未复，气火未藏，劳则脑力昏昏，耳鸣扰扰，夜央燥渴，脉当安和，舌色也正，所喜胃纳如恒，尤少别种虚象。此宜滋填摄纳，固护肝肾根基。尚须善自珍

重，弗过于劳力劳心为佳。

砂仁末四分同打大元地四钱，象贝母二钱，山萸肉二钱，熟女贞四钱，沙苑子四钱，枣仁泥三钱，大白芍二钱，杞子二钱，炒阿胶珠一钱，云茯苓一钱五分，另生鳖甲五钱，生龟板五钱，生牡蛎五钱（三味先煎），怀牛膝一钱五分，广藿梗一钱五分。

成章 十八岁。三月十七日：三、四年舌燥，口干裂纹，甚则舌上生疳。始则盛于冬令，甚且喉干微痛，口疳最剧时，大碍饮食。近则春令亦发，秋季亦发，但差于夏，而最剧于冬。述病起于十四岁秋，血痢两月余，遂生是症，至明年秋令而发，冬则更盛，几无差时。近则五心发热，两颧绯红，上午则差，晡时则剧，明是痢后阴伤，积久未复。愈于夏而发于秋，盛于冬者，正是当时病痢之候，病情源委，灼然无疑。兹当春升阳盛，虚焰浮动，宿恙应之，亦因其所躯干短小，癯而不腴，幸骨格不弱，眠食俱安，授以滋水柔肝之剂。两服舌痛减，口燥瘥，但日晡尚热，脉弦大有力，舌苔薄黄，唇色深赤，夜多梦魇。此心脾肾藏阴暗亏，非滋液培本不可，一味清火，且伐生生之气。古方六味之类补泻杂汇，岂是良法？宜宗魏玉横法集灵膏加味。煎剂非百服不为功，求学在校，大是不便，为定丸方：

北沙参二两，南沙参三两，麦冬三两，天冬一两，甘杞子五钱，淮生地八两，淮牛膝五钱，金铃子一两，白归身八钱，大白芍二两，焦梔子二两，远志肉二两，润玄参二两，北丹皮一两五钱，白茯苓二两，炙甘草六钱，法半夏一两，真竺黄一两，象贝母二两，酒炒川连四钱，柔白前一两五钱，紫菀一两五钱，桑白皮二两。

上药日晒研，弗见火，水法丸，早晚饥时，淡盐汤下三钱。

## 咯 血

汤左 十七岁。四月十七日：咳中带血，痰血各半，咳则络病，近日止而神疲色白，饮食无味，脉细，舌淡白。先与理中。

潞党参一钱五分，于术一钱五分，炙草五分，炮姜五分，半夏一钱五分，丝瓜络一钱五分，郁金一钱五分，枳壳六分，杏仁三钱，贝母三钱，桑皮三钱，旋覆花三钱（包），紫菀三钱，磁石三钱，代赭石三钱，二至丸三钱。

祝左 失血有年，咳嗽频作，近虽无血，而痰稠且多，神疲色夺，潮热不已，脉甚数疾，舌苔剥落，淡红而光，夜不安寐，且有盗汗。真阴大伤，浮阳甚炽，际此夏令，症殊不善，姑先潜阳熄火，冀平其上浮之焰，得扶过长夏，再商清养。

明天麻二钱，银柴胡一钱五分，生鳖甲三钱，生芪皮一钱五分，首乌藤三钱，瓜蒌皮一钱五分，生牡蛎五钱，青蒿珠一钱五分，川石斛三钱，柔白前三钱，川贝母三钱，陈皮一钱五分，南北沙参各一钱五分，生紫菀三钱，白薇三钱。

某右 约三十岁。十一月十一日：冬阳不藏之令，阴虚体质，痰热内扰，适值姍事临期，气火升浮，以致忽略鲜红数口，继以顿呛，三、四日又见红数次，痰粘不滑，胸脘不舒，耳鸣头胀，无非左升太过，右降无权。法宜镇纳潜阳，收摄气火，以化痰泄热。先清肝木以定其标，须俟咳呛既安，更商培本，此时万不可误投滋补。

瓜蒌皮仁、郁金、半夏、射干、白前、白薇、白芍、当归炭、天麻、旋覆花、牡蛎、新会络、荆芥炭、杏仁、象贝、磁石、茜草、莱菔子、柏叶炭。

诸葛左 五月初六日赴诊：咳呛见血，病起上年十月，然尚无多，今春发，一度亦不甚。

四月十八、十九日又发。前医大率见血止血，颇不相应。二十七日用附子理中加肉桂丸一服，乃气升痰升，血随而溢，呛不滑爽，气喘痰鸣，大腑不畅，小溲不多，不能平卧，更不能左侧卧，左侧卧则气升而咳剧，咯血满口，鲜红全无瘀晦。八九日来血失盈斗，诊得脉极细软，幸无数象，舌满白垢浊，舌根尤厚，此皆痰壅不开为患，宜乎愈滋养而病随之加，要知此白苔非寒，浪投温补，宁不为虎添翼？姑先清肃化痰，能得下行为顺，气平痰滑则吉。

焦菱皮二钱，白前三钱，光杏仁三钱，郁金一钱五分，象贝三钱，菖蒲一钱五分，白茅根一两，法夏二钱，小蓟炭三钱，侧柏炭三钱，莱菔子三钱，旱莲草二钱，女贞子三钱，煅磁石二钱。

初七上午复诊：昨议泄降开痰，大腑一行，自觉不甚畅快，咳仍不减，红尤错杂，脉仍细软，尚是血家本色，沉尺尤软，则真阴大伤也。舌苔前半稍化，后根厚腻亦较薄白，述胸脘之闭塞稍松，则昨方不无小效。总之痰塞不开，气火上升，势难骤戢。不能左侧卧，卧则气闭塞喉，咳呛即炽，络室不通灼热可见。仍宜宣络顺降，以冀转机。

焦菱皮三钱，旋覆花三钱，新绛屑一钱五分，象贝三钱，茜根二钱，白前三钱，胆星二钱，菖蒲根一钱五分，莱菔子三钱，郁金一钱五分，丝瓜络一钱五分，冬瓜子四钱，旱莲草三钱，女贞子三钱，礞石滚痰丸四钱（包煎）。

十五日三诊：据述前方二服，大腑通调，红即渐减，继去丸子照方连服，血即未见，咳亦松爽，咯痰甚滑，迥非前日咳呛难畅可比。胃纳亦甦，且左侧安然，皆以络中所滞，痰浊既得下行为顺，自然气不上升，渐入泰境。以失血既多言之，于理自当滋养，但痰塞初开，误投粘腻，适以助其壅塞，从前清肺滋阴，愈用愈窒，是其明征，况在长夏湿浊令中，尤宜清微淡雅为佳。再宜肃肺金，清而不腻，仍守通络顺降。

炒瓜菱皮一钱五分，熟女贞子三钱，川贝一钱五分，象贝三钱，生紫菀一钱五分，白前三钱，旋覆花三钱（包），路路通二钱，木蝴蝶二十片，桑白皮一钱五分，宋半夏一钱五分，鲜竹茹一钱五分，海石二钱，丝瓜络一钱五分，海蜇煎汤代水。

此病咳呛极盛而咯吐艰难，咳声重浊，胸脘闭塞，红痰满地，脉小而弱，舌浊满布，根尤厚，明是痰浊壅塞，有升无降。加以小溲不多，大腑数日未行，虽去血已多，气体每无不虚之理。然正气虽虚而痰塞是实，前医补肺补脾，驯致胃呆气促，后误认舌白脉细为虚寒，而投温补，遂铸大错。真是毫厘之差，千里之谬。

陈左 痰热缠绵，络脉不利，前曾痰血，今喉哽齁浮，不时起伏，脉虽不甚弦劲，而浑浊不清，舌苔颇腻。体质素伟，胃纳尚佳，是宜清泄疏化，不必畏虚议补。

瓜菱皮二钱，肥知母一钱五分，象贝母三钱，生石膏五钱，丝瓜络一钱五分，黄射干一钱五分，干芦根四钱，怀牛膝二钱，藏青果八分，板兰根三钱，旋覆花三钱（包），化橘红八分，鲜竹茹一钱五分，陈胆星八分，生磁石五钱，生牡蛎五钱，生代赭石五钱。

二诊：咯血皆是肺管中血络破裂，所以既见之后，容易复来，须气火不升，方可渐渐恢复。今早见红，无须胆怯，脉尚平静，舌苔较退。仍守泄化为是，况齿痛皆已锐减，更不必因血生疑。

瓜菱壳一钱五分，黄射干一钱五分，肥知母一钱五分，生元胡一钱五分，桃仁泥七粒，怀牛膝二钱，象贝三钱，丝瓜络一钱五分，鲜竹茹一钱五分，旋覆花（包）一钱五分，柔白前三钱，生代赭石四钱。

杨左 酒客湿火上乘，咯血甚多，于今间作，脉右甚弦左反小。此真阴已伤，治法先拟

泄降。

枳椇子(打)六钱,旱莲草三钱,茜草根二钱,小蓟炭四钱,熟女贞三钱,生打代赭石五钱,生打牡蛎五钱,法煨青礞石二钱,瓜蒌壳二钱,怀牛膝二钱,生桑白皮二钱,生玄胡二钱。

二诊:酒客咯血,前授清泄,咳减红除,素嗜杯中,未能屏绝,昨又上溢,脉重按甚弦。仍守前意。

生打枳椇子八钱,煨礞石三钱,怀牛膝二钱,旱莲四钱,小蓟四钱,茜根四钱,瓜蒌皮一钱五分,玄胡索二钱,鲜生地三钱,生打代赭石三钱,鲜竹茹二钱,陈胆星八分。

李 四十二岁。六月二十日:素有咯血,所失本不多。两日来连咯不已,几于盈瓯。前医止用清凉未效,进一步投犀角生地仍不止,盖气升火升痰升,不知潜降导痰开泄,终是无济。脉左弦劲右小,神气甚旺,舌薄腻,大腑欲解不解,非潜镇摄纳,通达下行,何济于事。

旋覆花三钱(包),代赭石八钱,龙齿四钱,生牡蛎一两,橘红一钱,桃仁十四粒,延胡一钱五分,地榆三钱,柏叶炭三钱,锦纹炭一钱五分,鲜生地四钱,白芍二钱,川连一钱。

投剂血减,咳稀,大便亦通,夜寐不酣,舌渐化,前方去桃仁、生地、玄胡,加枣仁、首乌藤。前法连进三次,血已净,咯痰未已,精神不倦。至二十六日家眷远来视疾,谈话烦劳,陡又咯红不已。仍授桃仁、归尾、苡蓉、旋复、代赭、血余等,血又少,胃不知味,舌前半光滑少华,后半薄黄润泽,乃定后方。

牡蛎一两,代赭石八钱,玄精石五钱,归尾炭一钱,枣仁泥三钱,瓜蒌皮二钱,大贝母三钱,柏叶炭三钱,地榆三钱,旋覆花三钱(包),白芍炭二钱,金石斛三钱,血余八分,紫草三钱。

八月初三:前方四服,血无一丝,咳亦不作,胃加知味,唇色渐淡白,面无赤色,舌淡,脉左弦未已。

元地三钱,鳖甲三钱,淮小麦五钱,元参三钱,制首乌五钱,杞子三钱,牡蛎八钱,玄精石五钱,归尾一钱,枣仁三钱,大贝母三钱,侧柏叶三钱,白芍二钱,陈皮一钱,砂仁十粒。

方右 十八岁。三月十九日:真阴未充,咳嗽经年,时则痰中带血,日晡寒热,晨起面颜皓白,午则两颧绯红,腹痛便溏,形羸色夺,骨小肉脆。先天本薄,年将及笄,犹未发育,脉细极而数,舌光无苔,胃纳大呆,咯痰清稀,食入膈满,滋养又碍痰塞。损门重症,姑先养胃扶脾,参以化痰行气。

原枝金石斛三钱,潞党一钱五分,于术一钱五分,银柴胡一钱五分,蒺藜二钱,薤白三钱,炮姜四分,法夏一钱五分,橘红一钱,叭杏三钱,郁金一钱五分,乌药一钱五分,牡蛎三钱,鳖甲三钱,桔梗八分,蔻壳四分。

二十一日复诊:前方三服,晡热较淡,夜寐较安,余则如故,虚里动跃。

潞党一钱五分,于术一钱五分,银柴胡一钱五分,薤白三钱,炮姜四分,法半夏一钱五分,乌药一钱五分,牡蛎三钱,鳖甲三钱,桔梗八分,枣仁二钱,茯神三钱,龙骨二钱,夜交藤三钱,蛤粉炒阿胶一钱五分。

二十三日三诊:次方连服四剂,潮热减,溏泄已,饮食差可,就病论病,不可谓非佳象。然脉极数极细,形消色夺,兼之骨小肉脆,此证此脉,万无可治之望,姑仍前意。

潞党二钱,于术一钱五分,杞子三钱,龙齿二钱,牡蛎五钱,枣仁三钱,银柴胡一钱五分,苦桔梗四分,夜交藤三钱,炮姜三分,炙甘草四分,乌药八分,阿胶珠一钱五分,酒炒元

地三钱，归身一钱。

姜华春 四月十一日：先有不能右卧，继则咯血频仍，初五起多鲜带紫，是络中先瘀，后乃迸裂，以致随气上升，脉重按弦劲，并不数大。咯痰清稀，大腑不结，本来酒客，未便以火逆论。

炮姜五分，地榆三钱，白术二钱，旋覆花三钱，炒黑丝瓜络一钱五分，炙甘草五分，女贞子三钱，旱莲草三钱，黑香附一钱五分，小蓟三钱，党参三钱，茜草一钱五分，白前三钱，血余炭一钱五分。

服一剂，咳减红止，脉左带弦右柔弱细软，舌薄黄而润，质地淡白，明非火逆，昨方小效，自当踵进，胃纳不减，尤应滋填，上方去地榆、旋复花、小蓟，加熟地六钱，附片六分，郁金一钱五分，橘红六分，紫菀三钱。

叶 二十四岁。正月十三日：咳呛带红，逢春又作，脉左浮洪数右软，面赤口疮，夜不成寐，都是虚阳不纳，气火上浮，舌清胃佳，大腑不畅，宜摄纳泄降，以安游明之火。

瓜蒌皮三钱，郁金一钱五分，夜交藤三钱，熟军一钱，女贞子三钱，旱莲草三钱，田漆八分，大贝母三钱，元胡一钱，石英三钱，地榆三钱，侧柏炭三钱，白前三钱，梔子二钱。

苏左 四十三岁。四月十三日：失血后，咳呛痰多，凛寒晡热，脉细数，舌淡白。

党参三钱，白芍三钱，牛膝三钱，丹皮一钱五分，熟地八钱，肉桂四分，甘草八分，茯苓三钱，炮姜八分，附片一钱，阿胶五钱五分，山药一钱五分。

童 二十八岁。八月初九：失血年余，咳痰腥秽，肌肤甲错，脉数舌光，夜势不寐，纳呆胸闭。瘀症未传，何从措手？姑议清滋，冀逐天祐。

南北沙参、银柴胡、夜交藤、白前、白薇、瓜蒌皮、鳖甲、桑白皮、杞子、旋覆花、地骨皮、女贞子、旱莲草。

戴江山 八月十一日：起先头痛偏左，上至顶巅，继则咳呛失红，肋痛臂痺，于今期月，脉右弱左弦，夜少安寐，纳不知味，苔薄黄，此阴虚阳浮，足冷是其明证。议镇摄气火，柔肝息风，通络滋填，标本两顾。

瓜蒌皮二钱，磁石三钱，旋覆花三钱，萸肉三钱，代赭石八钱，大贝母二钱，龙骨四钱，女贞子二钱，旱莲草二钱，夜交藤三钱，牡蛎一两，菖蒲七分，砂仁炒熟地三钱，茯苓三钱，玄精石四钱，巴戟天一钱。

另：萸肉附片打涂涌泉穴。

十六日：诸恙未减，而气色清爽，上方加白芥子一钱五分，芦根四钱，葶苈子三钱，射干一钱五分，冬瓜子三钱，紫石英三钱，泛痰丸四钱。

万左 失血后气火不戢，咳嗽频仍，是阴液不充之故，脉细左手尤甚，胃纳尚可，舌薄腻。治法先宜清降，稍佐滋肾，还须节劳静养为佳。

砂仁三分同炒大元地三钱，瓜蒌皮一钱五分，生紫菀三钱，宋半夏（打）一钱五分，苦桔梗二钱，柔白前三钱，甘杞子二钱，丝瓜络二钱，北杜仲二钱，广陈皮一钱五分，天台乌药一钱五分。

二诊：咳嗽较减，痰尚滑，但有时无痰，脉柔软，是阴虚本色，气色渐戢，最是吉征。舌不甚腻，再拟滋潜摄纳肝肾。

大元地四钱，瓜蒌皮一钱五分，生牡蛎六钱，旋覆花（包）三钱，生打代赭石二钱，台乌药一钱五分，苦桔梗一钱五分，生远志肉二钱，炒山萸肉三钱，甘杞子三钱，生紫菀四钱，熟

女贞三钱，炒杜仲二钱，炒象贝母一钱五分，杞根皮二钱，鲜竹茹一钱五分。

方左 先前失血盈瓯，继则咳呛痰稠，总是气火上扰。脉极细软，真气大亏，舌苔不腻，所幸胃纳如恒，是宜养阴纳气。

砂仁末四分同炒大元地三钱，广郁金二钱，苏半夏二钱，生紫菀三钱，生玄胡二钱，苦桔梗一钱五分，旋覆花(包)二钱，苏方木二钱，台乌药一钱五分，生打代赭石四钱(先煎)，炒枳壳四分，另兰田三七六分(研极细末，分两次药汁吞)。

二 诊：失血后咳呛痰稠，昨授滋潜纳气，尚无进展，脉已较起而迟涩太甚，舌滑，仍守昨意。

瓜蒌皮三钱，丝瓜络二钱，归尾一钱五分，冬瓜子(打)四钱，玄胡二钱，紫菀四钱，苦桔梗一钱五分，浮海石二钱，象贝母三钱，女贞子四钱，广郁金一钱五分，生打代赭石四钱，旱莲草三钱，小蓟二钱，另用兰田三七五分研末，药汁吞。

某 二十六岁。十一月十一日：阴虚有素，音暗半年余，喉室气升，近则咯血盈碗，今第三日，乃夹痰而咯，脉虚数右带弦，胸闷，气以泄降。

瓜蒌皮三钱，瓜蒌子四钱，郁金一钱五分，桔梗一钱，决明子二钱，当归尾一钱五分，茜草二钱，小蓟三钱，紫菀二钱，木蝴蝶二十片，赤芍二钱，大贝母三钱，射干一钱五分，白前三钱，旋覆花三钱，玄胡二钱，白薇三钱，五灵脂一钱五分。

曹左 五十岁。三月十四日：咯血宿恙，频发不多，前夜寅初大吐盈盆，自饮冷水而止，竟不服药。今早丑末又吐不多，气升痰升，喘促甚剧。适气喘渐平，血亦自止，午后友人闲谈，又咯数口，磨墨饮汁，速余往视，尚能出来客座就诊。脉六部细微，虽无火象，而唇色殷红，舌尖边俱绛，颧部时时泛红，明是春深木动，虚阳上浮，气火不潜，余波未已。述咯吐时头汗频频，大有阴竭阳越，一蹶不回之险。脉之所以不大者，则失血已多，脉管空虚，尚有何物供其鼓荡。年已半百，体羸形瘁，症颇可危。急投大剂潜阳摄纳，冀得气火暂平，再商善后。

吉林老山参须八钱(另煎分冲另代茶饮)，旱莲草三钱，青龙齿三钱，生牡蛎一两，煅磁石三钱，紫石英五钱(四味先煎)，象贝三钱，郁金一钱五分，法夏二钱，胆星二钱，竺黄三钱，菖蒲根一钱，血余炭一钱五分，地榆炭二钱，川雅连一钱，焦嘤皮二钱，女贞子三钱，橘红一钱，蔻壳三分。

二 诊：昨方服后，血一日不见，后又咯数口，纯是鲜红，又另服辽参一支，重六、七钱，一宵安眠。今早痰中仍是带红，午刻复诊，脉右三部已起，却弦劲有力，左手细软无根，面色仍有时泛红，唇赤。虚火未已，正气已衰，殊为危险。

北沙参一两，鲜铁皮斛四钱，龙齿三钱，石决明一两，牡蛎一两，半夏一钱五分，杏仁二钱，贝母三钱，胆星二钱，竺黄三钱，射干一钱五分，川柏八分，川连一钱，山梔二钱，大黄炭四分，血余炭一钱五分，

三 诊：右方服后，吐红未已。与本校同事王君石卿诊之，脉左尺浮大而洪，重按豁然，乃定后方。

大熟地七钱，西潞党三钱，川牛膝一钱五分，大麦冬三钱，明附片七分，炮姜八分，炙甘草一钱，蛤粉炒阿胶二钱，五味子七分。

是方一服，吐红即少，胃纳甦，进粥可两碗。连进一服，竟血止胃加，更方即用肾气

八味。

老姬 五十七岁。四月初三，素有咯血，然不甚多，昨夜吐出十余口，今午前后咯出甚多。脉关寸重按尚觉有力，两尺极细弱，舌无苔且淡白无华而润。是宜温摄者，用附子理中加味。

党参三钱，于术一钱五分，炮姜六分，明附片七分，大熟地五钱，旱莲草二钱，女贞子三钱，法半夏一钱五分，磁石五钱，血余炭一钱五分，侧柏炭二钱，炙甘草四分，紫降八分。

初四复诊：因胃纳不开，继用原方出入。

党参三钱，于术一钱五分，炮姜六分，明附片七分，郁金三钱，旋覆花三钱，茜草根三钱，旱莲草二钱，女贞子三钱，法半夏一钱五分，磁石五钱，血余炭一钱五分，炙甘草四分，紫降八分。

周左 二十七岁。三月初五，骤然吐血，所失不少，胸稍痞，服三七末而舒，脉弦舌红，是宜清降。

鲜生地四钱，旱莲草三钱，侧柏炭二钱，地榆三钱，茜根一钱五分，象贝三钱，磁石三钱，代赭石一两四钱，桃仁泥二钱，制锦纹一钱五分，田三七八分，血余八分，白前三钱，怀牛膝二钱。

初七复诊：昨早见七、八口，以后即少少带红，今晨痰中带紫色，胃纳好，脉静舌燥，宜参清养。

鲜生地四钱，旱莲草三钱，侧柏炭二钱，代赭石一两四钱，制锦纹一钱，田三七六分，白前三钱，怀牛膝三钱，当归二钱，白芍三钱，郁金二钱，石英三钱，川石斛三钱，女贞子三钱。

初八日三诊：昨午以后至今未见红，咯痰未净，胃纳如常，尚不知味，背疼，脉左手弦劲，舌苔净而燥。津液一时难于骤复，宜育阴养胃。

原生地四钱，川石斛二钱，沙参三钱，白芍三钱，归身二钱，谷芽四钱，元参三钱，梔皮一钱五分，侧柏叶三钱，女贞子三钱，旱莲草三钱，杜仲三钱，金毛狗脊三钱，杞子二钱，新会皮一钱，象贝三钱。

吉翁 失红旧恙，前日复见，仍是满口，总是气火上浮，冲激动络。刻脉形甚数，咳尚不免，舌苔不腻，胃纳尚佳。治法仍宜滋填清降，摄纳下元，冀气固不冲，庶为培本要着。还以忌减静养为上。

大元地四钱，北沙参三钱，桑白前三钱，参三七八分（研末分冲），生牡蛎六钱，生桑白皮二钱，杞根皮三钱，生打苍龙齿二钱，金樱子三钱，甘杞子二钱，炒山萸肉二钱，旋复花（包）二钱，陈橘红一钱，枣仁泥三钱。

二诊：预防失红，拟清泄抑降法。

瓜蒌皮一钱五分，侧柏叶炭三钱，血余炭一钱五分，生桑白皮四钱，炒黑生锦纹一钱五分，茜根二钱，炒小蓟五钱，旱莲草三钱，生打青龙齿二钱，鲜白茅根一两，女贞子三钱，另参三七四分（研末冲服）。

祝 三十九岁。元宵日，浮火上升，暴吐狂血，鲜而挟瘀，脉洪有力，舌红，喉痛燥，胸痞肋痛，脚冷。

瓜蒌皮子、地榆、射干、沙参、磁石、石决明、郁金、侧柏叶、牛膝、大黄炭、杏仁、桃仁、血余、大贝母、杞子。

## 便 血

龚左 便血粪前血水，粪后鲜血如水直注，十月以来，无日不然，大便日五、六行，脉弦大而虚，中气不宁，肝脾相贼，无统藏之权。舌淡无华，且光滑无苔，夜不成寐。

潞党参一钱五分，于术一钱五分，炙草一钱，生芪三钱，萸肉二钱，炮姜五分，杞子三钱，阿胶珠一钱五分，砂仁四分(打)，地榆炭三钱，柏叶炭三钱，夜交藤三钱，枣仁泥四钱，旱莲三钱，陈皮一钱五分，木香六分，藕节三钱，陈皮一钱，附子一钱。

二诊：前授附子理中，便血虽少，而胃纳仅半碗，补中似尚不胜其任。脉沉细且迟，极其虚弱，舌淡白无苔，前法宜灵通，不宜蛮赋。

炒潞党一钱五分，冬术一钱五分，芪皮一钱，杞子一钱，炮姜六分，附块一钱五分，升麻四分，全当归一钱五分，枣仁四钱，萸肉一钱五分，苓皮三钱，谷芽三钱，木香五分，乌药一钱五分，缩砂仁二粒(打)。

三诊：便血虽减而大便日八、九行，后重腹鸣，中虚已极，脉弦细，舌滑光淡红无苔，法宜血脱益气。

炒潞党一钱五分，炒冬术一钱五分，生黄芪一钱五分，粉葛根一钱五分，全当归二钱，枣仁泥二钱，首乌藤三钱，炒白芍一钱五分，广木香六分，天台乌药一钱五分，地榆炭二钱，炒驴皮胶珠一钱五分，炒山萸肉二钱。

## 头 痛

祝右 二诊：阴虚阳浮，肝木上恣，头痛且咳，甚至咽关梗痛，右手脉甚弦，且搏大有力，舌腻渐化。授毓阴和肝，胃纳渐知，夜眠亦靖，仍踵前意。

大白芍二钱，山萸肉二钱，生石决明五钱，枣仁泥三钱，杜兜铃一钱五分，路路通(去刺)二钱，甘杞子二钱，苏薄荷四分，生鸡金一钱五分，宋半夏一钱五分，炒竹茹一钱五分。

三诊：真阴大亏，肝木凌厉，头巅烘热，胸中懊恼，腹笥膨胀，脉弦大搏指，舌已不腻，仍需毓阴涵阳，和肝助运。

大白芍二钱，决明子四钱，山萸肉二钱，辰茯神三钱，枣仁泥四钱，甘杞子三钱，生鸡金二钱，炒沉香曲一钱五分，生鳖甲四钱，玳瑁片三钱，炒竹茹一钱五分，象贝母三钱，法制香附一钱五分。

马左 头痛起于碰磕，于今三年，总是阴不涵阳，肝阳上扰。脉左小是阴虚明征，右滑乃肝木侮土，舌尚不腻，当此长夏，胃纳不多，不可骤补，先以清养柔肝潜阳。

白芍二钱，丝瓜络一钱五分，萸肉二钱，白芷四分，玄胡一钱五分，蜜梗一钱五分，佩兰叶一钱五分，女贞三钱，杞子二钱，广皮二钱，朴花四分，苡仁三钱，生牡蛎四钱，生石决八钱(先煎)。

二诊：进剂脑后之牵痛已解，而左半头角胀痛发痒，但在肌肉络脉之间，非如从前之痛在内部。自述烦恼、动怒其恙即剧，病是肝阳内动，尚复何疑？前方当无不应之理，但病延三载，原非旦夕可以全瘳。仍踵前意，总以潜阳毓阴，则内风自息。且有谆嘱者，不可误服辛升风药，尤为至要。

元地三钱，萸肉三钱，白芍二钱，玄胡三钱，决明子四钱，象贝三钱，女贞三钱，旱莲草三钱，杞子二钱，沙苑子三钱，柏皮二钱，新会皮一钱，菖蒲三分，枣仁四钱，鳖甲四钱，牡蛎五钱，石决明八钱，玳瑁三钱。

姜左 头痛偏左，甚至上巅引目，夜不安寐，烘热上膝，肝阳何疑？舌中反光，右畔黄浊厚腻，明是挟痰。脉反沉而小弦，自述久服全鹿丸数料，则热蕴不疏。前授潜阳无效，姑参疏泄，再观进退。

生白芍三钱，明天麻三钱，制半夏一钱五分，法煨礞石一钱五分，炒柴胡四分，生玄胡二钱，当归尾二钱，桃仁泥一钱五分，生远志二钱，生打代赭石二钱，枣仁泥二钱，生打磁石三钱。

潘右 五十一岁。四月二十五日：头痛偏右，脉细异常，舌白腻，是痰厥。

天麻四钱，半夏二钱，牡蛎四钱，郁金一钱五分，旋覆花三钱（包），夜交藤三钱，杭菊三钱，菖蒲一钱五分，新会皮一钱五分，萸皮二钱，薤白一钱五分，细辛三分。

徐左 痰热内聚，上扰阳明少阳两经，颞下胀痛，头痛胸满，脉左弦涩，舌腻口燥而嗜饮，大便不行，法宜清泄抑降。

霜桑叶二钱，象贝母三钱，杏仁泥四钱，宋半夏二钱，丝瓜络一钱五分，香射干一钱五分，怀牛膝二钱，瓜蒌皮一钱五分，炒枳壳六分，胆南星八分，天竺黄一钱五分，九节菖蒲六分，焦山栀三钱，陈皮一钱五分。

何左 鼻渊头痛，延已汗久，眩晕仍频，脉反不大。此真阴已薄，肝胆阳浮，舌尚不腻，此宜柔肝清肃。

生桑白皮三钱，象贝母三钱，淡子芩一钱五分，辛夷花一钱，怀牛膝二钱，大白芍二钱，山萸肉二钱，丝瓜络一钱五分，鲜竹茹、丹皮各一钱，决明子四钱，女贞子四钱，生打代赭石三钱，生石决明八钱，生牡蛎八钱（三味先煎）。

童左 下元阴虚，动气上冲，头痛脚凉，脉来两尺垂长，而右寸关甚细，症颇不善。病延四月，调治未免周章，姑先潜阳和阴，摄纳动气。

大元地三钱，炒山萸肉二钱，旋覆花三钱，代赭石（生打）三钱，生打厚牡蛎三钱，炙桑螵蛸一钱五分，炒车前二钱，炒川柏一钱五分，甘杞子一钱五分，大白芍二钱，金铃子二钱，黄杭菊一钱五分，灵磁石二钱。

吴 二十九岁。三月二十一日：上年失血不少，阴不涵阳，春深木旺，头痛如破，不眠不食，渴不嗜饮，自汗频仍，脉细弦，舌前半光干，法当潜阳摄纳。

龙骨三钱，牛膝二钱，光杏仁三钱，枣仁三钱，川连四分，牡蛎八钱，夜交藤三钱，象贝三钱，茯神三钱，淡吴萸十粒，磁石二钱，白芍三钱，萸皮二钱，沙参一钱五分，法夏一钱五分，川楝子三钱。

王 三月七日，肝阳头闷，误服升提，五日夜不成寐，今虽得安眠，而上星部闷胀，脉两手弦劲大而有力，大腑不行，皆多升少降。

白芍、连翘、苁蓉、玄明粉、牡蛎、龙骨、夜交藤、砂仁、玳瑁、贝母、天麻、磁石。

## 鼻 渊

某 三月六日：鼻渊，舌尖红，根黄腻甚厚，大腑不爽。

桑白皮、瓜蒌皮、二连、牛膝、玄明粉、大贝母、石菖蒲、地榆、知母、条芩、莱菔子、侧柏叶、郁金。

## 失 音

俞左 病起外感，渐以音瘖，于今两月，咳痰已减，而音尚不扬，脉左部尚和，右手浮中如常，而沉分愈重按则愈弦劲大。此肺气遏抑，窒金不鸣，舌根黄腻，前半鲜明红赤，虽有火象，不宜凉降，姑议开泄肺气。

生紫菀三钱，炒牛蒡子二钱，生麻黄五分，杜兜铃一钱，木蝴蝶十四片，瓜蒌皮五钱，霜桑叶三钱，光杏仁(打)三钱，石决明(生打)五钱，生石膏四钱，生甘草四分。

二诊：音瘖上午稍开，午后则烘热面赤，头痛虽皆略减，而尚未净。脉左软，右手沉分仍劲，惟较前日和缓，舌红润无苔，根腻亦化，此阴火上乘，肺气为之闭塞。踵前意参之泄降，以潜藏阴火。

瓜蒌皮一钱五分，生紫菀四钱，晚蚕矢(布包)四钱，杜兜铃一钱五分，木蝴蝶十四片，生石膏四钱，光杏仁三钱，象贝母(打)三钱，宋半夏一钱五分，生麻黄四分，甘草三分，苦桔梗一钱五分。

何左 失音起于去秋，几已半载。咳嗽多痰，仍是饮邪窒塞，脉右小而沉，左手数大，舌根白腻。阴火不藏，肺金不肃，本虚标实，调后颇费周章，姑先肃肺蠲饮。

生紫菀四钱，霜桑叶二钱，陈麻黄四分，宋半夏一钱五分，苦桔梗一钱五分，玉蝴蝶十四片，杜兜铃一钱，黄射干八分，藏青果七分，怀牛膝二钱，甘中黄六分。

张左 阴虚阳浮，失音多时，总是气火上郁于肺。近更目赤眶痛，头昏显见，肝胆阳浮。脉左极细，肝肾阴虚，右脉稍大而涩滞不利，舌无腻苔，胃纳尚佳，夜寐喉燥，津液已伤。拟柔肝肃降，毓阴纳气。

大贝母三钱，肥知母四钱，生桑白四钱，甘杞子二钱，草决明五钱，石决明五钱，路路通七个，海浮石一钱五分，柔白前三钱，怀牛膝二钱，当归龙荟丸八分(分吞)，菟丝饼二块。

胡幼 稚阴未充，潮热起伏，音暗无声而呼吸有曳锯之状。脉小数，舌如平人，此恐是金败不鸣，洄溪老人有言，不无可虑，况复胃呆癯瘠者耶？姑拟展布肺金，以觐进退，恐亦无以应手。请明者裁之。

杜兜铃一钱，象贝母二钱，鲜竹茹一钱五分，南沙参一钱五分，苏半夏一钱五分，旋覆花(包)三钱，生打代赭石三钱(先煎)，路路通(去刺)二钱，大白芍一钱五分，桑叶二钱，紫马勃四分。

## 喉 痹

叶左 痰热上扰，喉痛虽不红肿，而起刺密点，是喉痹也。脉甚弦劲，大腑燥结，舌苔黄腻甚厚，痰粘不滑。治宜化痰泄降。

瓜蒌皮二钱，黄射干二钱，紫马勃七分，杏仁泥四钱，象贝母三钱，姜半夏二钱，炒竹茹二钱，陈皮一钱五分，连翘壳一钱五分，藏青果八分，莱菔子三钱(炒打)，炒枳实八分，黄郁金一钱五分。

吴左 酒后阳升，咽痛红肿，蒂丁亦肿，痰涎粘腻，脉弦劲且大，舌赤苔黄。治法先当泄降。

瓜蒌皮二钱，象贝母三钱，玄参三钱，香射干一钱五分，枳椇子四钱，藏青果八分，板兰根三钱，牛膝二钱，焦栀子三钱，陈胆星八分，鲜竹茹二钱，金铃子四钱，黄郁金一钱五分，连翘一钱五分。

汪左 旧恙喉痹，不时频发。脉细舌薄，时且失音，宜与泄化，弗事滋腻，虽难速愈，尚非不可治之之候。但宜静养弗劳，且慎鲜发腥物，烟酒辛辣为上。

象贝母三钱，黄射干一钱五分，鲜竹茹一钱五分，怀牛膝一钱五分，人中黄一钱，桑白皮一钱五分，陈皮一钱五分，生磁石(打)二钱，杜兜铃一钱五分，路路通二钱(去刺)，木蝴蝶十片，银花三钱，菊花一钱五分。

唐右 阴分久虚，浮阳上泛，喉梗悠久，有红丝而不红肿，蒂丁垂长，粘痰牵绕，脉左大右极细，舌有薄苔，已是大滑，大腑干结。总之津液久枯，药难速复，滋养阴血本无速功，法宜清养，未可蛮补。

瓜蒌皮一钱五分，南北沙参各二钱，炒山萸肉一钱五分，枸杞子一钱五分，象贝母二钱，大元地一钱，淡鳖甲二钱，炒枣仁三钱，柏子仁三钱，黄射干一钱五分，橘红一钱，丝瓜络一钱五分，当归身一钱。

丁左 齿龈浮肿，起已经年。体质清瘦，本是阴虚，以致浮阳虚越。龈肉不红，喉痛不肿又不红，寒药大非所宜，大腑干结，亦是液少。议滋潜降火。

干石斛三钱(先煎)，肥知母二钱，黄射干一钱五分，象贝母三钱，北沙参二钱，白茅根四钱，干芦根四钱，怀牛膝二钱，陈皮一钱五分，藏青果八分(打)，炒山萸肉一钱五分。

另半硫丸八分，饥时开水吞服，以大腑畅行为度，不可多服。

二诊：阴虚体质，浮火上凌，昨授清滋，喉痛已轻，今有新风外感，身发微热，脉弦右手带浮，舌苔仍滑。再踵前步，稍稍疏风。

霍桑叶三钱，广藿梗一钱五分，炒瓜蒌皮一钱五分，川贝母一钱，象贝母二钱，怀牛膝二钱，黄射干一钱五分，甘杞子一钱五分，原枝金石斛三钱(劈开先煎)，陈皮一钱五分，藏青果八分(打)，枳椇子四钱，板兰根三钱，牛膝二钱，焦栀子三钱，陈胆星八分，鲜竹茹二钱，金铃子四钱，黄郁金一钱五分，连翘一钱五分。

玄胡一钱五分，制半夏一钱五分。

二诊：阴分素弱，形羸质脱，肝胆木旺，上凌清窍。蒂丁鲜红，咽关两旁结为形块，已延年余，随时消长，脉小舌薄垢，纳谷尚安。法当填阳涵阴，和血宣络。

砂仁末四分同打大元地三钱，山萸肉三钱，甘杞子一钱五分，生玄胡一钱五分，苏方木一钱五分，大象贝二钱，台乌药一钱五分，广藿梗一钱五分，大白芍二钱，旱莲草二钱五分，制香附一钱五分，制女贞三钱。

柳左 季夏之吉：素禀弱质，阴虚火浮，咳沫日久，喉痹痒痛，不红不肿，音嘶不扬，服刺参而开一筹，滋阴可见一斑。脉不甚细，亦不甚数，右尺不敛，相火可见，肺药无功。

熟地五钱，萸肉三钱，牡蛎八钱，龙齿二钱，紫石英四钱，龟版三钱，鳖甲三钱，女贞子三钱，杞子四钱，紫菀三钱，归身一钱五分，白芍一钱五分，巴戟肉六分，炒丝瓜络三钱，木蝴蝶八分，陈皮八分，带壳砂仁十粒。

另大块生人中白细研漂净。

吴 六月三日：上腭紫泡，顷刻涨塞自破，紫瘀盈瓿，今日喉关梗，蒂丁红垂，脉弦。为针内关，再与清化。

生桑皮、大贝母、女贞子、蚕矢、贯众、肥知母、瓜蒌皮、竹茹、银花、陈皮、宋半夏、郁金、黄射干、藏青果。

张右 三十九岁。正月十八日：阴虚肝胆火炎，喉痹久腐，上年再授清泄，腐定痛轻，但春升时令，夜央口燥，脉细弦，喉鼻气热。

瓜蒌皮三钱，元参二钱，射干一钱，金石斛三钱，瓜蒌子三钱，知母二钱，桑白皮四钱，西青果八分，大贝母二钱，南沙参三钱，北沙参二钱，橘红一钱，牡蛎五钱。

## 风 疹

某左 血分蕴热，肌表瘰粒痒搔，上身为甚，此游火游风之类。脉带弦劲，舌滑，治宜清热息风。

焦梈皮二钱，炒丹皮一钱五分，炒川柏二钱，鲜生地四钱，肥知母二钱，元参四钱，瓜蒌壳二钱，银花三钱，白茶菊一钱五分，粉革藜三钱，茵陈三钱，赤苓三钱，象贝三钱，蚕砂四钱。

右 三十岁。三月二十四日：风疹发于夜分，泛恶，脉左弦。

白蒺藜、丹皮、象贝、连翘壳、元参、杭菊花、山萸皮、革藜、白芍、秦艽、法半夏、茵陈、桑叶。

## 疔 疮

王左 湿热痰火，交结承浆，痃毒有水无脓，高年得此，甚非轻恙。脉小无神，胃纳锐减，舌浊垢，颈项红肿。治法姑先清化，倘得应手，方是转机。请明政。

炒苍术一钱五分，九节菖蒲六分，广郁金一钱五分，炒建曲一钱五分，象贝母三钱，蒲公英三钱，贯仲二钱，银花三钱，川黄连六分，制半夏一钱五分，生远志三钱。

二诊：下颏痃疮，肿已大减，但旁有结核，尚是痰湿未净，脉右弦搏，舌尤浊腻，当须泄

痰化浊。

炒苍术一钱五分，九节菖蒲六分，生远志二钱，象贝母三钱，炒枳壳四分，广藿梗二钱，佩兰叶一钱五分，制半夏一钱五分，西茵陈二钱，新会皮一钱五分，带壳紫蔻仁四分（杵）。

童 五十一岁。四月十二日：酒客，上唇反花疮，舌黄厚腻。

鲜生地、枳椇子、连翘、草薢、银花、子芩、茅术、木通、远志、川连、黄柏、焦山栀、茵陈、杏仁、姜半夏。

## 痢

郑左 缺盆痢，脓犹未透，四围已束，中心已耸，痛犹不甚。脉左甚弦，舌苔薄滑，仍须清化。

瓜蒌皮一钱五分，象贝母二钱，炙鸡金一钱五分，广木香七分，炒枳壳六分，陈皮一钱五分，查肉炭二钱，丝瓜络一钱五分，冬瓜子（打）三钱，制香附二钱，带壳春砂仁（打）二粒。

叶左 腹皮痢，针溃得脓，余肿尚坚，法宜清化。

瓜蒌皮二钱，焦枳实八分，查肉炭三钱，象贝母三钱，制半夏二钱，鲜竹茹二钱，焦栀子二钱，炒丹皮一钱五分，陈皮一钱五分，花槟榔一钱，砂仁壳四分，大腹皮三钱。

胡左 肛门起核，是阴虚湿热下注，不易速愈。脉右关尺弦搏，所谓脉与大肠相表里也。舌滑，先以养阴而参升举。

炒贡谿二钱，绿升麻五分，山萸肉二钱，大白芍二钱，丹皮一钱五分，川柏皮一钱五分，生西芪二钱，生桑白皮二钱，熟女贞子三钱，大生地四钱，带壳春砂仁（打）四分，生玄胡一钱五分，玄参二钱。

二诊：肛门疡，是真阴不足而湿热下注，颇不易痊。前授滋阴佐升清化湿，其势已减，姑仍踵步。

炒贡谿一钱五分，绿升麻五分，生西芪一钱五分，川柏皮一钱五分，槐花芯二钱，生苡仁三钱，白茯苓三钱，带壳砂仁四分（打），广藿梗一钱五分，焦山栀三钱，炒山萸肉一钱五分，西茵陈二钱，陈皮一钱五分。

三诊：肛疡已平，脓水无多，胃纳已佳，余无他苦，脉犹弦搏，阴中有火，舌色甚清，是宜填阴，兼清余焰。

砂仁末四分同打大生地四钱，山萸肉二钱，川柏皮二钱，西茵陈二钱，甘杞子二钱，生苡仁三钱，潼蒺藜三钱，女贞子四钱，旱莲草三钱，福泽泻一钱五分，生鳖甲四钱，生牡蛎六钱。

陈左 日来溃处渐就范围，但旁边余肿有酿脓之势，且将复穿一处，所幸痛止块消，可望安澜之庆。脉形软弱，舌苔尚腻，自知体力疲弱，头目眩晕。逾甲年华，阳气先衰，稍添滋养，两调肝胃。

生西贡谿一钱五分，生绵黄芪一钱五分，生白芍二钱，生鸡内金一钱，广藿梗一钱五分，制半夏一钱五分，生牡蛎五钱，生远志肉二钱，干竹茹一钱五分，象贝母二钱，老竹黄一钱，广橘红一钱，广木香六分，生玄胡一钱五分。

二诊：骨槽痢，全肿全化，已庆安澜，但微有脓水，则收口尚不宜速。眠食俱佳。脉仍细弱，是当和阴养肝。

砂仁末四分同打大生地三钱，贡潞参二钱，生西芪二钱，生白芍二钱，广藿梗一钱五分，广木香八分，制半夏一钱五分，生远志肉二钱，生山萸肉一钱五分，甘杞子一钱五分，川朴花一钱五分，生玄胡一钱五分，陈枳壳五分。

## 疽

包左 背疽证虽不甚，巨形势高知痛，犹为顺候，但毒尚未聚，是宜温经提毒，须得脓见可妥。

川桂枝一钱，西羌活一钱五分，姜半夏一钱五分，炒川芎一钱五分，全当归一钱五分，川断肉二钱，原红花一钱五分，生玄胡一钱五分，焦谷芽一钱五分，炙鳖甲一钱，广皮一钱五分，广木香八分，壳砂仁(打)四分。

包左 背疽大症愈后，时或作痒，眠食已安，而肢节痠楚，足跟隐痛，脉弦舌清，明显气营尚亏，足三阴未复。

元地五钱，杞子三钱，萸肉三钱，归身二钱，潞党参二钱，沙参三钱，沙苑子三钱，山药二钱，冬术一钱五分，炙甘草四分，黄芪二钱，陈皮一钱五分，茯苓三钱，枣仁三钱，木瓜一钱五分，木香六分，砂仁二粒。

叶姬 上搭手，内已有脓，恶腐甚盛，泛恶胸闷，脉涩，舌腻，先拟开泄。

淡吴萸一分，制半夏一钱五分，炒川芎一钱，西羌活一钱，桂枝四分同炒大白芍一钱五分，全当归二钱，川断肉三钱，原红花八分，制香附二钱，陈皮一钱五分，生鸡金一钱五分，砂仁壳四分。

张左 上石疽，本是阴虚阳浮，春升木动，宜乎近复加剧。脉左浮弦劲，舌滑少液。治法只宜养阴潜阳，为标本兼顾，庶乎带病延龄。

大元地四钱，炒山萸肉三钱，条子芩一钱五分，甘杞子一钱五分，北沙参三钱，川石斛三钱，白薇三钱，白前二钱，鲜竹茹一钱五分，陈皮二钱，大白芍三钱，晚蚕矢三钱，甘菊花二钱，生石决明五钱，生牡蛎八钱，生龟板五钱，生鳖甲四钱(四味同打先煎)。另羚羊四分(水磨冲)。

樊左 耳疔外溃，变幻蔓生，耳下肿坚，将有石疽之累。从前药误，一至于此。姑再清肝活络，消肿散结软坚，尽力图维，尚不知果能全绩否也？

生杭芍三钱，怀牛膝二钱，金当归一钱五分，玄参三钱，贯众四钱，生玄胡二钱，象贝二钱，法半夏一钱五分，川柏一钱五分，条芩一钱五分，雅连四分，元明粉七分，蒲公英三钱，女贞子四钱，红重楼二钱，生锦纹六分，焦梔子三钱。

叶幼 环跳疽自溃，漫肿尚盛，脉数舌滑，先宜清化。

川独活一钱，全当归一钱五分，大腹皮三钱，炒川柏一钱五分，生鸡内金一钱五分，广藿梗一钱五分，生苡仁二钱，川断二钱，红花一钱，陈皮一钱五分。

二诊：环跳久溃，腐化且巨。昨授清化，肿势稍减，脉细数，舌滑，本元亦薄，而未可遽与扶元。仍宗宣络行气。

川独活一钱五分，小青皮一钱五分，大腹皮三钱，川断肉二钱，炒建曲一钱五分，当归全一钱五分，怀牛膝一钱五分，生鸡内金一钱五分，广郁金一钱五分，焦苡仁三钱。

杨左 气滞血凝，骀阳结块，形巨而坚，恐为附骨疽，脉弦涩不爽，舌尚不腻。宜和营

运滞。

川独活一钱五分，油当归二钱，川断肉三钱，桃仁泥四钱，怀牛膝二钱，藏红花四分，鸡血藤一钱五分，大腹皮三钱，带皮苓三钱，苏方木一钱五分，桑寄生二钱。

## 流 注

张左 脾阳素弱，中气本寒，劳力受寒，中阳不运而经络为滞，外则畏寒冷汗，上则吐逆噎气，下则骀根坚肿，右足不伸，脉细神疲，面色皆白，舌苔淡滑，此系寒湿乘中，专顾中气，犹虑变端，加以泄泻，更伤其本，证情不为不险。姑先温中健脾，宣络养胃，冀得转机。请明正。

炒贡潞一钱五分，炮姜炭一钱五分，原红花一钱五分，明附片六分，生芪一钱五分，生玄胡二钱，威灵仙一钱五分，广木香七分，淡吴萸十四粒，桑寄生五钱，生楝子七粒，川独活一钱五分，带壳砂仁四分，全当归二钱，制香附三钱。

二诊：昨授温中宣络，坚块稍化，按之不痛，但自觉少腹胀闷，大便昨早仍泄，小水亦少，面罩焦黑，呕当不免，脉细且迟，舌底白尖淡，仍宜踵步，以覘进退。如内外再有转机，方为幸事。

炒贡潞一钱五分，淡吴萸四分，川黄连四分，制半夏二钱，生鸡金二钱五分，炮姜炭四分，全当归一钱五分，小青皮一钱五分，广木香七分，制川朴五分，陈木瓜一钱五分，威灵仙一钱五分，川椒红七粒，川断肉二钱。

三诊：中阳不运，缩脚肠痛，两授温养泄化，痛势稍减，漫肿依然，纳谷稍多，仍是泛呕，舌质白苔黄腻，噎矢气，且挟食滞，再参疏化是宜。

炒贡潞一钱五分，炮姜炭四分，查肉炭二钱，炒枳壳七分，全当归二钱，淡吴萸七分，西茵陈二钱，生鸡内金二钱，生淮山药三钱，广木香八分，青皮一钱五分，陈皮一钱五分，川独活一钱，怀牛膝一钱五分，砂仁四分。

王 四月十四日：损指流注，身热不彻，胸满不食，脉数，舌满白而润不厚，脓未聚。

淡豆豉一钱五分，羌活一钱，当归二钱，丹皮一钱五分，川芎六分，瓜蒌四钱，浙贝三钱，山噤一钱五分，莱菔子三钱，枳壳一钱五分，杏仁三钱，郁金一钱五分，远志二钱。

二十日：脓未畅，环跳大痛，势且续发。

川石斛、川断、枳壳、独活、木瓜、大腹皮、郁金、当归、伸筋草、威灵仙、茅术、川柏、川牛膝。

吴左 肾俞流痰两月，已酿脓，脉细。

香附一钱五分，杜仲一钱五分，独活六分，当归二钱，川断二钱，狗脊三钱，木瓜一钱五分，鹿角霜二钱，谷芽四钱，甲片三钱，川芎八分，陈皮一钱，银柴胡八分，砂仁一粒。

二诊：肾俞流痰，经四阅月而自溃，溃后四、五阅月矣。不痛不肿，止有小孔时流清水，脉细弱，舌正红，是宜清养。

全当归二钱，川芎四分，元地四钱，鳖甲三钱，羌活六分，独活六分，川断三钱，杜仲一钱五分，潞党一钱五分，黄芪一钱五分，白芍二钱，橘红一钱，砂仁一粒。

## 瘰 癧

林左 稚阴未充，孤阳偏旺，内热酿痰，气升为咳，入络结核，脉数，舌尚楚楚。自述咳多于午后，阴分火炎是其明证，胃纳未减，宜滋阴养液，宣络化痰。

大元地四钱，大白芍三钱，象贝母三钱，旱莲草二钱，女贞子三钱，生紫菀三钱，广橘红络各八分，京玄参二钱，壳砂仁四分，昆布一钱五分，海藻一钱五分，陈胆星八分，大麦冬二钱，银州柴胡七分，丝瓜络一钱五分。

二诊：稚阴未充，偏阳独旺，午后潮热，热则干咳，胃纳甚旺，亦是火气有余，挟痰淤结少阳之络，则瘰块累累。此非养阴涵阳，并以化痰宣络，久服不为功，不可求速效者。

大生地三钱，山萸肉二钱，生白芍三钱，女贞子四钱，地骨皮一钱五分，肥知母二钱，大天冬二钱，川柏皮一钱五分，象贝母二钱，夏枯草一钱五分，昆布二钱，壳砂仁（打）四分，生紫菀三钱，竹茹一钱五分，旱莲草二钱，生牡蛎五钱，生打代赭石二钱。

三诊：阴虚潮热，干咳久延，两项侧瘰癧累累，纳谷兼人，脉小且数。此先天本薄，甚非轻恙。治法毓阴涵阳，然非多服难效。

大生地四钱，生白芍二钱，象贝母二钱，玄参二钱，竹茹一钱五分，沙苑蒺藜四钱，银柴胡一钱，淡鳖甲四钱，青蒿珠八分，紫菀二钱，大麦冬二钱，知母二钱，天冬一钱五分，条芩一钱五分。

王左 素体丰伟，痰涎不免，项后结核亦是痰凝。前日溃后脓毒未净，收口太速，余块尚存。夜央咳嗽，痰浓滑，脉弦，舌苔薄白。宜宣络顺气，清化和肝。

瓜蒌皮二钱，象贝母三钱，生紫菀三钱，黄射干一钱五分，丝瓜络一钱五分，鲜竹茹一钱五分，薄橘红八分，苦桔梗一钱五分，柔白前三钱，当归全一钱五分，川断肉二钱，生远志肉二钱，橘络四分。

朱 十七岁。四月十六日：颌下结核，秋冬则瘥，春夏则起，已阅五年，脉细色癯。

瓜蒌皮、杏仁、山梔、菖蒲、新会皮、丹皮、浙贝、天葵、木香、制半夏、枳壳、牡蛎、远志。

十八日二诊：痛减，上方去瓜蒌皮、木香，加玄参、木香、通草、海带、海蜇。

二十二日三诊：核大减，上方去菖蒲、枳壳、海带，加瓜蒌皮、杞子、昆布。

## 失 荣

郎左 病起牙关紧急，耳后结块，于今有年。近始自溃血水，反不减，此失荣之流，最非易治。脉细极且软，虚证何疑？姑议养阴和肝，即希明哲商正。

大元地二钱，石决明五钱，甘杞子一钱五分，生鳖甲二钱，生龟板三钱，丝瓜络一钱五分，炒白芍一钱五分，潼蒺藜二钱，制女贞子三钱，全当归一钱五分，陈皮一钱五分。

外用黑龙丹涂敷。

二诊：失荣自溃，昨议养阴，滋水减少，而头痛不已。脉极细且软，再踵昨意。

砂仁末四分同炒大元地四钱，炒萸肉二钱，生灵磁石三钱，甘杞子二钱，怀牛膝二钱，旋复花二钱，明天麻二钱，大白芍三钱，杭菊花一钱五分，晚蚕矢三钱，原枝金石斛一钱五分（劈开先煎），生苍龙齿三钱，生牡蛎八钱先煎。

## 脚 癣

郑右 禀体多湿，脚癣年发，兼以肌肤搔痒，则血分热也。脉右手重按颇弦，舌尚不腻，宜清热理湿。

炒茅术一钱，川柏皮一钱五分，茵陈三钱，白藓皮三钱，丹皮一钱五分，山梔皮三钱，赤苓三钱，生苡仁三钱，银花三钱，怀牛膝二钱。

## 痔

吴左 湿热下注，肛痔便坚，脉来甚弦，六部一律，舌根黄腻颇厚，治宜清泄燥金。

知母二钱，川柏一钱五分，怀牛膝二钱，西茵陈五钱，玄胡粉一钱五分，槐花米二钱，柏子仁三钱，白藓皮三钱，粉萆薢三钱，生苡仁三钱，玄参二钱，银花四钱，北丹皮一钱五分。

陈国怀 四月十三日：粪后血是内痔，脉小，舌无腻苔。丸方：

川连八钱，炙草一两，女贞子三两，槐米二两，地榆一两五钱，侧柏叶一两五钱，茅术一两五钱，川柏一两五钱，白头翁二两，猪大肠打丸。

## 赚 疮

胡左 高年宿恙，赚疮无水而痒，是血虚也，不宜理湿。

大生地三钱，生龟板四钱，生鳖甲三钱，川柏(炒)一钱，炒茅术八分，丹皮(炒)二钱，焦梔子一钱五分，白藓皮三钱，全当归一钱五分，银花一钱五分，焦米仁三钱。

## 牙 疳

胡幼 稚龄胃热上熏，身热牙龈腐烂，病延匝月，其势已张，大便坚，脉数。症是牙疳，甚非轻恙，急清胃火，导热下行，苟得腐化渐定，方为化吉。

鲜生地五钱，鲜铁皮石斛五钱(二物打破同煎)，象贝三钱，紫草二钱，胡黄连一钱，川黄连五分，连翘壳二钱，怀牛膝二钱，生石膏八钱，丹皮一钱五分，银花四钱，鲜芦根一两去节，肥知母四钱。

二诊：两进清胃，血溢虽减，腐化未定，症颇可危，不敢遂称可治。再拟清解，须得不再烂开，方冀吉人天相。

生打石膏五钱，南花粉三钱，怀牛膝二钱，肥知母三钱，骨碎补一钱，紫草四钱，银花四钱，贯众一钱五分，鲜石斛三钱，鲜芦根一两去节。

三诊：咬牙疳，自脱腐骨一片，鲜肉已生，并无血泄，是为佳景。大便虽溏，小溲仍赤秽气，肺胃热邪扰未尽净，仍须清解。

鲜铁皮石斛三钱，生肥知母二钱，象贝母三钱，怀牛膝二钱，条子芩五钱，生桑白皮三钱，生紫草二钱，白茯苓三钱，鲜芦根(去节)一两，杜花粉二钱。

四诊：牙疳腐骨自落，大处新肌已生，惟面前正齿旁边腐烂未定，鼻旁尚肿。此阳明痰

热未净，大便虽溏，当是实火上蒸，仍宜清泄为上。

瓜蒌皮二钱，肥知母二钱，象贝母三钱，生石膏六钱，怀牛膝二钱，北丹皮一钱五分，鲜竹茹一钱五分，鲜芦根一两（去节），鲜石斛三钱（打先煎），生打牡蛎五钱，漂淡海藻一两五分，漂淡陈海蜃二两。煎汤代水煎药。

五诊：牙疳日久，虽不深化，亦未收束，胃火未清，大便时结时溏，仍宜清泄。

鲜生地三钱，鲜石斛三钱，象贝三钱，宋半夏一钱五分，生石膏四钱，肥知母三钱，润玄参二钱，鲜芦根（去节）尺许，香白芷四分，怀牛膝二钱。

## 下 疳

胡左 湿火下注，小溲闭塞，下疳肿而且腐，为日已久。其势甚盛，急宜清理。

土茯苓一两，鲜生地三钱，丹皮一钱五分，茵陈三钱，大腹皮三钱，生紫草三钱，车前子二钱，胡连八分，黄连一钱五分，紫花地丁三钱，粉萆薢三钱，银花三钱。

## 横 痃

吴左 湿热下注，股阴结核，形巨痛炽，势已酿脓，脉数细小，正气已亏，舌油腻异常。先宜清化。

炒茅术二钱，当归尾二钱，川柏皮二钱，桃仁泥四钱，九菖蒲六分，炒枳壳五分，独活一钱，川黄连五分，红花一钱五分，土茯苓四钱，粉萆薢三钱，西茵陈二钱。

二诊：湿热阻下，股阴形块作痛，势且酿脓，脉涩小，舌根腻，仍宜清化。

炒茅术一钱五分，土茯苓四钱，当归肉一钱五分，玄胡索二钱，大腹皮三钱，桃仁泥二钱，独活一钱，怀牛膝一钱五分，原红花一钱，川断肉三钱，生苡米三钱。

## 聾 耳

朱左 聾耳加以头鸣，总是阴虚于下，阳浮于上，症关肝肾根本，非滋填不可，且非可求效于旦夕者。脉象弦大而涩，舌苔不腻，宜清肝滋肾，标本两顾，似可多用无弊。

砂仁四分同炒大元地二钱，生玄胡一钱五分，龙胆草八分，潼蒺藜一钱五分，甘杞子二钱，象贝二钱，生杭芍三钱，杭菊花一钱五分，女贞子二钱，红旱莲二钱，枣仁泥二钱，木通一钱，生打牡蛎二钱，生龙齿二钱，石决明四钱，生代赭石三钱（以上四味先煎），白藓皮一钱五分。

另羚羊角尖（水磨冲服）四分。

徐左 肝胆火炎，挟痰上壅，右耳肿胀，其势甚炽，是聾耳之重者也，当以疗法论治。颊车不利则络为之闭也。拟清肝化痰，抑降宣络。

真羚羊角尖水磨浓汁三分冲服，生石决明八钱，生打牡蛎三钱，生磁石三钱，象贝母三钱，陈胆星一钱五分，鲜竹茹一钱五分，湖丹皮一钱五分，焦嘤子三钱，怀牛膝二钱，玄明粉一钱五分（冲），鲜荷叶边半圈入煎，橘红八分。

## 乳 癖

陈右 乳癖兼有湿热，皮肤痒搔，牵引腋下，脉滑，舌不腻，胃纳不爽，先以和血化湿。

全当归二钱，白鲜皮三钱，藿梗一钱五分，茵陈二钱，玄参二钱，丹皮一钱，半夏一钱五分，橘叶一钱五分，沉香曲一钱五分，木香五分，丹参二钱，山梔二钱。

## 月 经 不 调

永昌某氏 正月初九：信阻三月，后则行期无定，瘀晦杂至，腹中结块，上逆为吐，脉细，舌光红。

川楝子三钱，瓜蒌皮二钱，椒红十粒，川连五分，吴萸十粒，代赭石三钱，竹茹二钱，石决明五钱，五灵脂二钱，延胡一钱，半夏一钱，郁金一钱，乌药一钱五分，鳖甲煎丸八分。

某右 阴血不充，肝胃浮阳易动，月事前后不定，临期厥阴络脉似有形块，腰痛耳鸣，齿龈肿胀，见症虽多，血虚则一以贯之。药当汛水之后，清养柔肝和胃为先。

北沙参三钱，炒萸肉三钱，金铃子三钱，广木香八分，青橘叶一片，甘杞子二钱，砂仁壳四分，生厚牡蛎六钱，天仙藤六钱，鸡血藤一钱五分，原支金斛二钱，晚蚕砂三钱，炒白芍一钱五分。

周右 向已居经及期，今又四月不行，时见泛恶而脉则两尺甚弱。仍是真阴不足于下，肝胆气浮于上，舌色尚和，姑再潜阳纳气。

大白芍一钱五分，宋半夏二钱，炒竹茹一钱五分，旋复花三钱，四花青皮一钱五分，制香附二钱，炒杜仲三钱，乌梅肉炭二枚，金毛狗脊(去毛)二钱，潼蒺藜三钱，玫瑰花二钱。

二诊：居经四月余，腰脊有胀坠之势，漾漾泛恶，中心懊恼，脉两尺极细，无非阴虚阳浮，未可攻破。舌色皓白。屡授涵阳和阴，尚属相安，姑仍踵步。

大白芍一钱五分，炒萸肉一钱五分，制半夏一钱五分，广郁金一钱五分，姜竹茹一钱五分，炒杜仲二钱，淡吴萸十四粒同炒川古勇二分，炮姜炭四分，金毛狗脊二钱，甘杞子二钱，生延胡一钱五分，茺蔚子三钱。

某右 汛期已届，姙尚未行，腹胀满闷，饱噁恶心，脉涩且小，舌滑无苔，是宜泄降和肝。

炮姜炭六分，广郁金一钱五分，制半夏一钱五分，姜炒竹茹一钱五分，桃仁泥二钱，生延胡二钱，生楂肉二钱，泽兰三钱，益母草三钱，厚朴花一钱五分，天台乌药一钱五分，大腹皮二钱，小青皮一钱五分，淡吴萸二分。

王右 阴虚潮热，延经半年，骨节烦疼，汛阻已久，脉弦且数，舌根黄腻。姑先和营活血。

生延胡二钱，制半夏一钱五分，当归尾一钱五分，制香附二钱，西赤芍一钱五分，地骨皮二钱，川断肉二钱，炒杜仲二钱，广藿梗一钱五分，茺蔚子三钱，炒川柏一钱五分，大丹参二钱，广郁金一钱五分，生鳖甲五钱，生牡蛎六钱(两物先煎)。

二诊：阴虚潮热，汛事久稽，天柱萎软，骨酸疲惫，脉细，而沉则弦搏，舌亦不腻，昨授和营退热，稍知一二，法宜踵步，不易近功。

苏木屑一钱五分，当归尾一钱五分，生延胡二钱，地骨皮二钱，大元地二钱，砂仁末四分同打，山萸肉二钱，川断三钱，桂枝四分同炒大白芍三钱，生鳖甲四钱，台乌药一钱五分，广郁金一钱五分，四花青皮一钱五分，生鸡内金一钱五分，生牡蛎六钱。

三诊：阴虚潮热，经事久居，两拟和荣，其势稍减，脉弦，舌润色正，带脉不固，再以固摄养阴。

砂仁末四分同打大元地三钱，广藿梗一钱五分，生鸡金一钱五分，地骨皮二钱，甘杞子一钱五分，生延胡三钱，制女贞三钱，旱莲草二钱，大白芍二钱，生山萸肉二钱，生紫草三钱，生鳖甲四钱，生牡蛎四钱（二物先煎）。

四诊：阴液久虚，信事久阻，带脉不摄，脉小涩。前授和营摄纳，未始不应，舌尚不腻，且能引饮，近因灸法，夜热弥加，所谓火气虽微，内攻有力。阴虚得此，其效见矣！姑再滋潜，请质明哲。

大白芍二钱，山萸肉三钱，生延胡二钱，苏方木二钱，生鸡内金二钱，青蒿子一钱五分，银柴胡一钱五分，地骨皮二钱，茺蔚子三钱，熟女贞四钱，旱莲草三钱，台乌药一钱五分，另生苍龙齿二钱，生打牡蛎八钱，生鳖甲五钱（三物先煎）。

孙右 痰热未楚，咳嗽减而未净，汛事逾期，腹笥稍膨胀，此气火上行，致令经尚未行。舌根黄腻，脉则左弦，是宜柔肝泄降，化滞通经。

生延胡二钱，四花青皮一钱五分，制半夏（打）二钱，当归尾一钱五分，生打光桃仁三钱，泽兰叶二钱，山楂肉二钱，生紫菀三钱，杜兜铃一钱五分，炒荆芥一钱五分，茺蔚子三钱，瓜蒌皮二钱。

二诊：经事未净，腹胀已蠲，胃纳已醒，鼻流浊涕，脉左弦搏，舌心薄黄，是肺肝郁热。再以毓阴培本，清肺治标。

炒萸肉一钱五分，甘杞子二钱，厚杜仲二钱，象贝母三钱，杜兜铃一钱，生桑白皮二钱，霜桑叶二钱，鲜竹茹一钱五分，炒荆芥一钱五分，泽兰叶二钱，生紫菀四钱，天台乌药一钱五分。

包右 二三月间汛事阻隔，本月已如常而至，虽有泛恶，纳食无味，脉亦滑利，挟痰也恒如是。舌有腻苔。姑先和调肝胃，未可轻以妊论。

淡吴萸甘粒，川黄连二分，宋半夏一钱五分，乌药一钱五分，益智仁一钱，川椒红十粒，广木香六分，陈橘红一钱，炒鲜竹茹一钱五分，紫苏叶二分，带壳砂仁（打）二粒，象贝母一钱五分。

诸葛少卿夫人 三月二十四日：阴分素弱，经事淋漓，几无止歇之时，已阅半年。此次饮冷而病，胸膈不食，呕吐清水，畏寒暮热，昨议小建中含萸薤等味，二服畏寒已除，夜热较淡，大府溏泄，胸痞较爽，而胃脘仍未舒泰，脉细弱，舌白腻薄满布，不渴不饮，呕吐清水，谷仍不思。乃肝木侮土，痰浊未化，不能遽顾本虚，姑仍和肝化饮。尚有咳嗽，参以泄肺家之感。

炮姜四分，焦蒺藜一钱五分，木香六分，丝瓜络一钱五分，紫菀一钱五分，川连四分，炒薤白一钱五分，橘红一钱，浑杏仁三钱，白前三钱，法半夏一钱五分，带皮茯苓三钱，茅术八分，石菖蒲八分，白薇三钱。

童右 十八岁。四月二十二日：汛事逾期，淋漓色鲜，日眩耳鸣，逢期腹痛，纳减且膈，腰酸脊楚，奇经受伤，且五心烦热，脉细数，舌无苔，四肢早夜清冷。

党参、枣仁、远志、杜仲、茯神、青陈皮、黄芪、白术、龙骨、牡蛎、当归、白芍、狗脊、木香、砂仁、桂枝、银柴胡。

二十三日：服药腹笥不舒，向来信屈宿有胀痛，脉右沉弦，暂参利导。上方去远志、杜仲、茯神、龙骨、牡蛎、狗脊、黄芪、桂枝、银柴胡，加杞子、五灵脂、当归尾、鸡血藤。

## 崩 漏

王右 崩后血虚，投摄纳补中，带脉渐固，纳谷渐醒。惟脉尚见弦，头空欲弦，仍是阴不涵阳之征。舌滑无苔，色稍绛，仍须一路滋填，果能静养，可许康复。

炒赭石二钱，炒净萸肉二钱，桑螵蛸（炙）一钱五分，炒杜仲二钱，甘杞子二钱，生白芍三钱，生芪皮三钱，佛手花一钱，绿萼梅七分，生牡蛎三钱，生鳖甲三钱，乌药一钱五分，大元地二钱砂仁末五分（同打）。

郑右 冲任不摄，经漏绵延，所失不少，真阴伤矣。腰酸背痛，脉细软，体伟年弱，治宜固摄。

炒潞党一钱五分，制於术一钱五分，生打牡蛎五钱，炙桑螵蛸一钱五分，血馀炭一钱五分，生延胡一钱五分，炒厚杜仲二钱，鲜艾叶四分，广木香六分，带壳春砂仁四粒。

二诊：经漏日久，昨议补中固摄，仍是鲜瘀杂下。脉细弦涩，舌滑无苔，阴虚本质，虚阳不摄，且有干咳，宜摄纳固护奇经。

西洋参一钱五分（另熬调冲），甘杞子二钱，苍龙齿二钱，生牡蛎八钱，炙乌贼骨二钱，炙桑螵蛸二钱，炒山萸肉二钱，生杜仲二钱，大生地四钱，石榴皮炭二钱，侧柏炭二钱，小蓟炭三钱，丹皮炭二钱五分，带壳春砂仁四分（杵）。

菊 四月十九日：汛事淋漓，延已数月，脉细，脊痛腰痠。

龙骨、鹿角霜、夜交藤、益智仁、胡桃、牡蛎、枣仁、杜仲、沙参、白芍、金脊、木香、桂枝、补骨脂、杞子、菟壳。

## 带 下

徐右 营阴久虚，肝气横逆，胃纳知饥而碍於运化，汛期转为带下，此奇经暗伤，不能化赤也。舌滑而光，夜寐不酣，目花耳鸣，无一非阴虚阳扰。先宜滋填潜阳，非可旦夕近效。

潞党参二钱，枣仁泥二钱，生淮山药三钱，制白术一钱五分，沙苑子二钱，金钗斛二钱，旱莲草三钱，净萸肉二钱，生鸡内金一钱五分，朱茯神一钱五分，生石决明三钱，西藏青果八分（打），带壳春砂仁六分。

## 恶 阻

汪右 肝胃宿恙，兹以信阻四月，痛势颇剧，呕吐频仍，痛时四肢厥冷，肩背掣疼，脉尚流利而带弦劲，舌质不腻。顺气温燥，非可恣投，暂且摄纳肝胃。

炒山萸肉一钱五分，炮姜炭四分，台乌药一钱五分，川雅连三分淡吴萸一粒同炒，川椒红七粒（去目炒），紫苏叶三分，制半夏八分，甘杞子一钱五分，金铃子一钱五分，川断三钱，

木瓜一钱五分，川朴花一钱，白砂壳三分。

二诊：麟体四月，素有肝胃宿恙，近稍加甚。但此数日来，痛已不作，惟清涎未免上泛。昨议温养，两和肝胃，益养肾阴，今天胃纳尚安。仍守昨意踵步，不妨多服数剂，真液渐充，可冀肝气驯服。

砂仁末四分同炒生地一钱五分，生萸肉二钱，女贞子二钱，煨姜炭三分，台乌药一钱，制半夏七分，川黄连一分同炒淡吴萸七粒，益智仁八分，甘杞子二钱，金铃子一钱五分，宣木瓜一钱，川断肉一钱五分，广木香一钱五分，广藿梗一钱，绿萼梅八分。

徐右 汛阻三月，纳谷碍化，时有泛恶，亦或作呕，神稍疲困，脉右三部尚为流利，当宜怀娠论处。舌薄黄而燥，阴液素薄，法宜养液而助运，兼以调肝。

润玄参二钱，苏半夏一钱五分，淡吴萸二分同炒川黄连三分，山萸肉一钱五分，川续断三钱，带壳春砂仁三分，生鸡内金八分。

胡右 经阻五月，泛恶呕吐，颇似怀娠。但腹胀且疼，有时形块震动，情势却非妊娠状。脉又无神，舌则如恒，姑与和肝顺气以视动静。

金铃子一钱五分，炒橘核一钱五分，生延胡一钱，制半夏一钱五分，淡吴萸二分同炒川黄连三分，川郁金一钱五分，象贝母二钱，旋覆花二钱，大腹皮二钱，姜炒竹茹一钱五分，生代赭石一钱五分，苏梗一钱。

## 产 后 病

房右：二十余岁。六月初二：产后年余，汛水见过两次，淡黄不赤，寒热往来，畏风日久，五心烦热，夜央少寐，脉数，舌淡无苔，神萎色衰。昨议补养，诸恙皆减，胃纳知味。

党参、黄芪、白术、桑螵蛸、乌贼骨、杜仲、炮姜、木香、青陈皮、乌药、当归身、白芍、砂仁、杞子、银柴胡。

李右 产后阴阳两虚，经久不复，萎黄乏力，脘痛呕恶，畏寒，脉细微已甚，舌皓白无华。幸胃纳尚佳，亟投温养，冀得转机。

川连一分同炒淡吴萸四分，北细辛四分，明附片一钱五分，炒潞党一钱五分，焦冬术一钱五分，天仙藤一钱五分，台乌药一钱五分，姜半夏一钱五分，九节菖蒲七分，川椒红十粒，乌梅炭四分，木香七分，茯苓二钱。

陈右 重九后一日：七月十七日小产后鲜瘀杂下，淋漓不绝。八月初旬崩中数次，所失甚多，迄今未已，时且大下，脉细小，胃纳尚安。去岁七月亦曾小产。

党参一钱五分，冬术一钱五分，炮姜四分，乌贼骨二钱，归炭二钱，陈棕炭三钱，柏叶炭三钱，青皮一钱，陈皮一钱五分，黄芪一钱五分，白芍二钱，牡蛎一两，桑螵蛸二钱，木香五分，阿胶珠一钱，砂仁壳四分。

俞右 曾患崩中，久虚未复，近又分娩，崩漏已危，昨又鲜红直下，脉细微无神，舌光无苔，本无薄弱，已臻极步，非大补真阴，何以挽回元气？奈何尚以芎、归升动为固脱耶！

老山别直参一钱，生西芪三钱，滴乳香一钱五分，净没药一钱五分，甘杞子三钱，带壳砂仁四分，净萸肉二钱，炒白芍二钱，生牡蛎三钱，花龙骨一钱五分，枣仁泥二钱，新会皮一钱五分。

## 妇人杂病

朱右 肝肾阴虚，临经腰痛，曾投滋填培本，功效已彰，月事亦准。脉左细右兼弦滑，舌仍白滑。治法踵步，毋事改辙。

大生地三钱，山萸肉二钱，淮山药二钱，甘杞子二钱，归尾一钱五分，川续断二钱，大白芍三钱，炒杜仲三钱，广木香五分，茯神二钱，枣仁三钱，天台乌药一钱五分，小青皮一钱五分，带壳春砂仁二粒（杵冲）。

某右 营阴不充，肝木偏旺，带脉不摄，只是疏泄太过之咎。临信腹痛头痛，但少安寐，心跳，脉甚弦劲，木焰肆恣，何莫非阴不涵阳。加以灼液凝痰，逗留隧络，项间结块，三五杂见，舌滑不腻，阴亏阳扰之病情如绘。经年宿恙，不易旬日藏功。差幸胃纳粗安，拟于平日进以毓阴潜阳，宣络化痰之剂，经事来临，则另拟方药治之。

大元地四钱砂仁末六分同打，净萸肉二钱，生打牡蛎三钱，生打牡蛎三钱，生石决明三钱，炒竹茹二钱，紫背天葵二钱，甘杞子一钱五分，炙桑螵蛸一钱五分，生白芍一钱五分，新会皮一钱，润元参一钱五分，制半夏一钱，杏仁泥一钱，淡昆布一钱五分，台乌药一钱五分。

又预定经事将临，腹痛头疼时暂服方，拟以疏肝顺气，潜降和血立法。

台乌药一钱五分，楂肉二钱，泽兰叶一钱，生石决明三钱五分，光桃仁一钱，生延胡一钱五分，小青皮八分，广木香七分，藏红花一钱，炒黑香附一钱五分，炒白芍二钱，鸡血藤一钱五分，全当归一钱。

又预定经事将临时第二方，拟以和肝清养，参以调经主治。

炒白芍一钱五分，菟蔚子一钱，全当归一钱，制半夏八分，甘杞子二钱，泽兰叶一钱，生打牡蛎三钱，广木香八分，台乌药一钱五分，藏红花一钱，净萸肉二钱，炒杜仲二钱，焦楂肉三钱。

胡右 及笄年岁，汛事未行，忽尔衄血大涌，渐以面浮足肿，全体俱膨。此血络不疏，挟水涵涌，本非轻恙。再授泄水化瘀，病机稍转，身肿已减，脉弦沉涩，舌不腻，宜踵前意，无事更张。

生元胡二钱，全当归一钱五分，台乌药一钱五分，生紫菀二钱，杏仁三钱（打），炒车前三钱，五加皮三钱，茜草二钱，小蓟二钱，路路通二钱，木蝴蝶一钱，杜兜铃一钱五分，楂肉炭二钱。

另冬瓜皮八两，杉木片一两，丝通草五钱，三物先煎代水。

二诊：衄后足肿面浮，是肝肾阴亏，而肺亦失展布之职，脉左弦搏，舌不甚腻，证非易疗，姑再宣肺金以通水道。

杜兜铃一钱五分，生桑白皮四钱，条子芩二钱，肥知母一钱五分，生元胡二钱，山楂肉二钱，生研代赭石四钱（包煎），五加皮三钱，路路通二钱，广郁金二钱，干地鳖虫三枚。

另兰田三七八分（研细末，分二次药汁吞），冬瓜皮五钱，大腹皮五钱，丝通草四钱，三物煎汤代水。

冯右 脾虚欠运，湿阻碍化，神阙黄水自滋，时见淡红，经临腹痛，纳减泛恶，潮热进退，脉涩不爽，舌则皓白。兹当婢见，先以和肝顺气。

炮姜炭四分，台乌药一钱五分，制半夏一钱五分，广郁金一钱五分，茅术炭一钱，菟蔚

子二钱，生楂肉二钱，泽兰叶二钱，制香附一钱五分，生元胡一钱五分，广藿梗一钱五分，干佩兰一钱五分，西茵陈三钱，淡吴萸三分同炒川黄连二分。

二诊：脾虚积湿，神阙流黄浊之水，汛前则发，汛后则减，脉涩舌红，后根稍腻，再以扶土化湿。

苍白术各一钱五分，西茵陈三钱，炒车前二钱，天台乌药一钱五分，四花青皮一钱五分，生鸡内金一钱五分，汉防己二钱，粉草薤二钱，制香附二钱，生苡仁三钱，干佩兰一钱五分，带壳春砂仁四分。

吴右 二十一岁。三月九日：汛阻成癖，延已及期，形巨而无痛楚。脉细四至，舌如平人。胃纳佳而举动如常。述前服攻破，曾吐瘀而汛见，一度瘀黑杂至，症形少减，是非温通不可。此病去年经断，医认为孕，想服安胎之剂不少。

潞参一钱五分，炮姜四分，龟板三钱，桃仁三钱，归尾二钱，延胡一钱五分，蒲黄一钱五分，灵脂一钱，木香八分，甘草四分，青皮一钱五分，香附二钱，怀牛膝一钱五分，乌药一钱五分，金匱鳖甲煎丸一钱五分（分两次吞）。

十日二诊：昨方一剂，汛事即通，并无紫瘀，脉形起色，举动如常，乃去失笑散、元胡，减桃仁，用一钱，改全当归一钱五分，余照原方。

三诊：脉象更变，形势有力，汛息如平时，亦无紫瘀，少腹微臌，余则无所不适。舌苔平常，不燥不腻。血行气行，脉乃大显，是为佳兆，再与归脾加减。

潞参一钱五分，於术一钱五分，川楝三钱，乌药一钱五分，青皮一钱五分，怀牛膝一钱五分，当归身六分，全归一钱五分，醋香附三钱，炮姜三分，白芍三钱，木香六分，炙甘草四分，枣仁三钱，金匱鳖甲煎丸一钱。

十三日四诊：前方两服，信事未已，并不甚多，间以紫黑，尚无瘀块，脉亦平静，眠食如常。外贴消痞狗皮膏两天，仍无动静。述痞块外形其大如掌，坚硬高突，即重按亦不痛不痠。既由经闭而来，总以因势利导，疏肝行滞，兼补脾阴，弗伤于峻。

党参二钱，白术一钱五分，归身八分，归尾一钱五分，玄胡六分，桃仁六分，灵脂八分，青皮一钱五分，香附二钱五分，炮姜四分，炙草四分，木香八分，乌药一钱五分，鸡血藤一钱五分，金匱鳖甲煎丸一钱五分（分两次吞）。

十六日五诊：前方三服，信事如恒，间有紫色，亦无成块，且所见不多，询得亦兼色淡，则信来六、七天，行且自止。脉细而和，胃纳有加，皆是佳况，腹膜亦和。惟痕形如故，则久恙本非旬日可瘳，仍守归脾，参柳洲滋养肝阴。

潞参二钱，白术二钱，远志三钱，黄芪一钱五分，枣仁三钱，木香八分，枳壳六分，芥子三钱，茯神三钱，川楝子三钱，杞子三钱，炙草六分，当归身八分，全当归一钱五分，砂仁一粒，青陈皮各一钱，鳖甲煎丸一钱。

嘱昨方备日后经行时服三、四贴。

十七日六诊：返棹还乡，舟中痞痛，咯吐紫瘀数口，尚无鲜血，此痕痞已动其机，但不下而上逆，甚非佳兆。幸一吐即止，痞痛尚不剧，此舟行摇曳，致肝气上逆，所以耳鸣眼花。抵家后痛即止，经事亦止，益信行已八日矣。起居如常，胃口亦好，皆是泰境。来函更方，议归脾汤，仍参导瘀破痕意，冀以刈其痞块之根，但柔脆之质，终不可放胆攻破耳。设在经净之初，尤不可稍涉于峻。

党参二钱，白术二钱，当归身一钱五分，黑香附一钱五分，枣仁三钱，乌药一钱五分，降

香一钱，血余炭二钱，白芥子三钱，鸡血藤一钱五分，炙黑草六分，杞子三钱，生熟蒲黄各八分，桔梗六分，带壳砂仁一粒，青陈皮各一钱五分，鳖甲煎丸一钱五分。

祝永源子妇 二十岁。五月初二日赴诊：二月底起寒热时病，愈后体虚未复，至四月底月经如期而至，逮三天未净，寒热作于申酉，热时忽笑忽哭，热退即止，前医重用痰药，然素体柔脆；肤如凝脂，骨格瘦小，寒药太过，中宫不舒，遂尔停药。嗣后寒热自解，但每觉胸中气窒，即两目上视，沉沉睡去而呓语喃喃，常与家眷亡人畅谈不休，似所见无非鬼物，不间昼夜，时且如是。呼之亦不易醒，醒则神志了然，半月以后发作渐密，饮食无多，二便如常而不多，近又月经按期而临，先有腹痛微微。小腹膨胀，月经先有紫色，继则为恒，今已第四日，渐以无多而胀痛已安，惟逐日呓语中恒述阍外不及见之人物，无不与目击者一一吻合，已到离魂景象。今日其翁来校延诊，适就诊者络绎不绝，坐守约两小时同去诊视，适在清醒之时，安坐内室，神清不了了，但察其神气兴会全无，言语低小，酷似阴证，面色虽不萎败而凝脂白洁，大乏华采，又似阴精消亡之象。按脉左寸关不见，右关中按弦大有力，但不甚数，尺后隐隐垂长，是心肝两脏之气遏郁不宣，宜乎魂神不安。惟忽笑忽哭起于汛后，恐是热入血室。兹当月经，议潜镇化痰安神，少添导瘀。

焦菱皮二钱，炒枣仁四钱，辰茯神三钱，干菖蒲根一钱五分，生远志二钱，真天竺黄一钱五分，大贝母三钱，黄郁金一钱五分，橘红八分，五灵脂四分，桃仁泥四分，生牡蛎四钱，灵磁石三钱，玳瑁片三钱，青龙齿三钱，紫贝齿五钱（后五味先煎汤代水）。

## 麻 疹

某幼 期岁。三月二十一日：初四发麻，五日即隐。咳嗽缠绵，麻不复见，痰塞气促，是邪不外达，反而内陷。稚龄载重，那堪绝大风波。既承远道求诊，勉议辛凉泄肺开痰，苟能还归于表，方是逢凶化吉，然而难言之矣。录方候高明质政。

大力子一钱五分，葶苈八分，甜杏仁三钱，象贝三钱，马兜铃一钱，九孔子二钱，枳实四分，橘红一钱，法半夏一钱五分，粉葛根四分，桑叶二钱，菖蒲一钱。

十二复诊：肤汗津津，腹鸣漉漉，气喘略松一筹。舌根白腻，指纹风关下紫，表热较淡，神情较振，原法出入。

大力子一钱五分，桔梗八分，甜杏仁三钱，象贝三钱，菱皮一钱五分，薤白一钱五分，马兜铃一钱，橘红一钱，法半夏一钱五分，桑叶二钱，丝瓜络一钱五分，菖蒲根八分。

## 急 惊 风

包幼右 十四岁。八月初六：二十七日闻雷惊仆，初尚相安，至初二午后天阴又生恐惧，乃蒙被蜷卧，惊怯异常，竟至毫不识人。按脉六部滑大，重按相等，左手较为有力。症情不可谓不奇，总是因惊气乱，气血上涌，亦脑经之一病耳。面赤唇红，舌色亦鲜红无苔且润，大腑四、五日未行，姑先镇坠摄纳开痰以通大腑，冀地道一通，下行为顺，庶有瘳乎。

龙齿三钱，牡蛎一两，石决明一两，胆星一钱五分，竺黄一钱五分，菖蒲八分，大贝母三钱，茯神二钱，郁金二钱，柏子仁二钱，连翘心一钱五分，玄精石三钱，当归龙荟丸四钱（包煎），生铁落二两（先煎代水）。

某幼 五岁。四月初十：初四猝起急惊及张，痙痙牵制频仍，自汗溱溱，牙紧言糊，舌光红尖刺，是宜清润。

北沙参三钱，牡蛎五钱，磁石二钱，浙贝母三钱，钩藤一钱五分，丹皮二钱，石决四钱，胆星一钱五分，白芍三钱，梔子三钱，旋覆花包三钱，瓜蒌皮一钱五分，天麻一钱五分，丝瓜络三钱，另万应锭一锭。

## 疳 积

吴幼 八月初七日：腹膨作痛，大腑溏泄，脉小舌无苔，疳积之症，虚虚实实，宜两顾之。

南沙参二钱，木香六分，使君子肉六分，楂炭三钱，鸡内金一钱五分，五谷虫一钱五分，白术一钱五分，炮姜五分，青皮一钱五分，干蟾腹一只，槟榔八分，砂壳四分。

吴幼 疳积腹筋绷结，食不易化，大便不结，时或腹疼，脉小且数，舌滑不腻，尖红。法宜扶脾胃，助消化，须禁生冷面食及碍化者为要。

炒贡潞一钱五分，生淮山药（打碎）三钱，广木香七分，炮姜炭四分，枳实五分，生鸡内金一钱（打），干蟾腹一只，枣儿槟榔（去壳）二粒，使君子肉四粒（去壳），台乌药一钱五分，大腹皮二钱，壳春砂仁四分（打，后入）。

某幼 六岁。三月初三：龟背本于先天不足，不可愈之理。但腹高便结，面赤颧红，夜嗽频仍，舌光红而滑，真阴久乏，食滞不消，且有疳积之虞。议毓阴化滞以助脾运，土旺自能生金，庶可扶持以延岁月。且宜节食，忌食生冷干硬碍化诸物。

北沙参二钱，炒西党一钱五分，淮山药一钱五分，炙鸡内金八分，炙五谷虫八分，干蟾腹半枚，木香四分，带壳砂仁二粒（杵），牡蛎四钱，全当归八分，秦艽一钱五分，狗脊一钱五分，怀牛膝一钱五分，青皮一钱，陈皮一钱。

常服清鱼肝油，早晚各一小匙。

幼 七岁。四月三日：疳积腹膨脐突，大肉尽削，舌光淡白，脉数不细，夜热两月，先前有汗，今已无汗，此疳劳重症。

北沙参三钱，炮姜五分，干蟾八分，炙甘草四分，冬术一钱五分，鸡内金二钱，五谷虫一钱，潞党参一钱五分，银柴胡一钱五分，鳖甲三钱，杞子二钱，木香五分，青皮一钱。

十六日：改去五谷虫，加使君子肉八分。

王 十一岁。四月十一日：疳积腹膨，过下伤中，便溏洩多，形消色夺。理中加鸡内金、木瓜、青陈皮、枣仁、银柴胡、干蟾蜍、砂仁壳。

十三日：理中加沙参、银柴胡、杞子、鸡内金、木香、枣仁、青陈皮、砂仁壳、干蟾蜍、大腹皮。

十五日：大便见虫不少，腹臃少可，胃气渐甦，夜熟未已，有汗，舌前半光红。十三日原方加原金斛、五谷虫、使君子肉、鳖甲、地骨皮、牡蛎。

## 解 颅

某幼 八个月。四月：病起呕吐，天柱软倾，面色眇白，渐以解颅，头大如六、七岁之人，

哭声不扬。父母年逾知命，先天之弱，恐无治法，姑与鹿茸一分研细末分三日服；外用旧法，细辛一钱，肉桂三钱，干姜五钱，研细，温水涂囟门。

五月三十日复诊：声色神振，头能举动，形已缩小，笑颜可掬，肤润泽，面有血色，但囟门虽起，而软处大逾经寸以外，未可乐观。

潞党参二钱，黄芪二钱，冬术一钱五分，甘草一钱，紫河车四分，明附片四分，鹿角片六分，陈皮一钱五分。

前方子母同服。

另用鹿茸血片二分，研，分十日服。外敷药如前。