

針灸治法與處方歌訣

文碧玲 鄭建設 ○ 主編



大德 出版社有限公司

中醫保健站 1.9

針灸治法與處方歌訣

文碧玲
鄭建設 ○ 主編

413.91
8233

大德
出版社有限公司

N71



中醫保健站 1.9

針灸治法與處方歌訣

大展好書 好書大展



37019 售價230元

中醫保健站：19

針灸治法歌與訣 金匱方

文碧玲 主編
鄂建設

大展出版社有限公司

3 8888 18085075 6

06/07/09



孫序

針灸的發明是中國對人類文明的一大貢獻，幾千年前為我國人民防病治病發揮了重要作用。早在西元6世紀針灸就傳到了朝鮮、日本，後來又傳到了東南亞各國，17世紀傳到了歐洲。當今全世界有120多個國家和地區開展了針灸治療，由長期的醫療實踐，已形成了完整的理論體系，積累了極其豐富的臨床經驗，總結出切合臨床實際的操作技能，針灸醫學已成為一門新興的世界通行醫學。

我國現有針灸著作近千種，每年在多種期刊上發表的學術論文2,000餘篇。針灸學界更湧出了許多針灸大家，邱茂良先生是我們現代針灸泰斗，一代名醫。他博覽群書、精研經典、勤於臨床、療效卓著、醫德高尚，實為針灸學界楷模。邱老任教、行醫數十年，著作、醫案、醫話甚豐，為後人留下了許多寶貴的財富。

文碧玲副教授等在學習、繼承邱茂良教授著作和臨床經驗基礎上，撰寫了《針灸治法與處方歌訣》一書。書中採用中醫界喜聞樂見的歌訣形式，對邱老的學術思想和臨床經驗，對針灸治療原則、配穴處方進行了總結和闡發，讀起來朗朗上口、好學好記，臨床運用效果顯著，實為一本切合臨床實際，有助針灸醫



孔序

辨證論治是中醫臨床治病的精髓，辨證是分析、
辨別、認識疾病的證候，論治是在辨證的基礎上，確論
治相應的治療法則，治則是建立在整體觀念和辨證的治療
原則上制訂出的治療原則，治法是從屬於一定的治療
手段，包括治療大法和具體治法。針灸和藥物治療的治
手段雖異，而醫理則一。但自古以來關於針灸的治法、治則、
處方和處方雖散見於各針灸著作中，卻缺乏立法
處方之專著。

業師邱茂良教授每歲及此，深感針治法則，湮沒
不彰，實有闡發、整理、編著一部針灸治法與處方專
著的必要，在共同的願望下，邱師以 80 高齡，不辭勞
瘁，窮搜博覽，探微闢奧，撰寫總論，各論則由我執
筆完成，力求理、法、方、穴之完整，書成，名之為
《針灸治法與處方》，以補前人之不足。

學習針灸的主要困難，是難於記住經絡、腧穴、
手法等眾多內容，歷代針灸醫家為便於學者誦讀和記
憶，曾編著各類針灸歌賦不下數十種，由於易讀易
記，迄今仍為學習針灸者所歡迎。

文碧玲、鄂建設兩位副主任醫師，是針灸事業上
的有心人，他們在繁忙的教學、臨床工作之餘，不避
寒暑，殫精竭慮，把《針灸治法與處方》一書改編成

師配穴處方的好書。

俗話說：山不在高，有仙則名；水不在深，有龍
則靈。同理，書不在厚實用則行。該書雖只有二百多
頁，但都是在中醫理論指導下，臨床辨證用穴的真實
經驗，對針灸醫療實踐有重要參考價值。故特推薦
之。

孫雨生

於武漢孔序



歌訣，使其更易誦讀和記憶，該書出後，將嘉惠後學不淺。

今邱師已西歸道山，倘九泉有知，亦會欣然首肯，故樂於志此始末以弁其首。

孔胎還

於安徽醫科大學

前 言

針灸，這一中華民族的文化瑰寶，是我國傳統中藥體系的重要組成部分。針灸的起源和發展是夏民族世世代代與疾病作鬥爭的智慧結晶，隨著生產力的發展和科學技術的進步，這一獨特的治療方法逐漸成為完整的完整體系。對於古代簡略深奧的針灸醫籍醫理，歷代醫家不斷地歸納總結，編著了各類針灸歌賦，以便於針灸工作者和學習者的誦記。

兩年前，筆者在阿爾及利亞工作之餘，潛心拜讀了邱茂良先生與孔昭遐教授等合著的《針灸治法與處方》一書，感觸頗多，受益匪淺，愛不釋手。細細品味此書，發現其獨到之處：是將針灸治法和處方系統地融入到中醫治療原則和病證之中，以證為綱，治法處方為目，力求理、法、方、穴的完整性，辨證準確，治則精要，治法靈巧，處方完備，手法嚴謹，臨床非常實用。

經反覆靜思，心中萌生將其精要部分改編成民間喜聞樂見、通俗易懂的歌訣形式，以便於從事針灸專業的臨床工作者能更好地學習這位針灸泰斗幾十年來積累的豐富經驗，傳承和掌握大師的針灸臨證施治的方法。晚輩才疏學淺，歷時兩年著手撰編歌訣，寒來暑往，數易其稿，以盡其所能地使之合轍押韻、朗朗上口。

上口、易於記憶。

《針灸治法與處方歌訣》的編撰宗旨是，切合臨床實際，便於攜帶使用，附錄收集了部分臨床常用的頭、耳、手、足等刺激區及主治作用簡表，且有圖解，以及子午流注納甲法開穴表，希望能對廣大的針灸工作者和學習者有所裨益。

值得欣慰的是，在本書編寫過程中，中國針灸學會長李維衡教授在百忙中抽出寶貴時間為本書題詞，整個編寫過程得到了孫國傑和孔昭遐兩位知名教授的支持，湖北科學技術出版社同仁對本書的出版給予了大力幫助，從而使本書如期問世，在此一併表示衷心感謝！同時，我們真誠地期盼它面世後能得到廣大同道的斧正。

目 錄

第一章 針灸治則	23
第一節 針灸治療原則	23
一、治病求本	23
二、調整陰陽	23
三、扶正祛邪	23
四、標本緩急	23
五、三因制宜	23
六、辨證論治	24
第二節 針灸處方的組成	24
一、針灸處方的組成依據	24
二、針灸處方的選穴法	24
三、針灸處方的配穴法	24
四、特定穴的臨床應用	25
(一) 五輸穴	25
(二) 原穴與絡穴	28
(三) 前穴和募穴	29
(四) 郊穴	30
(五) 下合穴	31
(六) 八會穴	32
(七) 八脈交會穴	32
(八) 交會穴	33

編者
於北京

五、常用腧穴歌訣	37
(一) 十三鬼穴歌	37
(二) 四總穴歌	38
(三) 回陽九針歌	39
(四) 馬丹陽天星十二穴治雜病歌	39
(五) 子午流注逐日按時定穴歌	42
第二章 鈎灸治法	
第一節 解表法	
一、溫散解表	45
二、消熱解表	45
三、化濕解表	45
四、清暑化濕	46
五、補虛解表	46
第二節 和解法	
一、和解少陽	46
二、調和肝胃	46
三、調和肝脾	47
四、調和脾胃	47
五、調和腸胃	47
第三節 清熱法	
一、清解表熱	47
二、清氣泄熱	48
三、清營涼血	48
四、養陰清熱	48
五、消腫解熱	49
(一) 肝膽熱證	49
(二) 肺熱證	49
(三) 心熱證	49
(四) 脾胃熱證	50
(五) 腎與膀胱熱證	50
(六) 大小腸熱證	50
第四節 祛寒法	
一、溫中祛寒	51
二、溫經通絡	51
三、回陽救逆	51
第五節 补虛法	
一、補陰	52
二、補陽	52
三、補氣	52
四、補血	53
第六節 理氣法	
一、行氣法	53
二、降氣法	54
第七節 理血法	
一、活血化瘀	55
二、止血法	55
第八節 治風法	
一、祛風法	56
二、熄風法	56
第九節 祛濕法	
一、宣散濕邪	58
二、健脾化濕	58





三、清利濕熱	59
四、利水滲濕	59
第十節 開竅法	60
一、開竅清神	60
二、通竅散陰	60
第十一節 安神法	61
一、豁痰清心	61
二、滋陰寧心	61
三、養心安神	61
第十二節 止痛法	62
一、祛風止痛	62
二、溫寒止痛	62
三、清熱止痛	62
四、調氣止痛	62
五、化瘀止痛	63
六、祛蟲止痛	63
七、耳鼻咽止痛	64
第十三節 通便法	64
一、清熱通便	64
二、溫寒通便	65
三、養陰通便	65
第十四節 消積法	65
一、消食導滯	65
二、消痞化積	65
三、軟堅消腫	66
第十五節 固澀法	66




一、止汗法	66
二、止遺法	66
三、止瀉法	67
四、固精法	67
五、固崩法	67
六、止帶法	67
第十六節 祛痰法	68
一、理肺化痰	68
二、扶脾化痰	68
三、溫陽化飲	68
四、祛風化痰	69
第十七節 保健法	69
一、常用強壯保健穴	69
二、補虛防病針灸法	69
(一) 理肺益氣法	69
(二) 調補脾胃法	69
(三) 養心安神法	70
(四) 健腦益智法	70
(五) 补腎壯陽法	70
(六) 培本保元法	70
(七) 預防中風法	70
(八) 消除疲勞法	71
第十八節 減肥法	71
一、清泄脾胃法	71
二、益氣健脾法	71

三、溫腎壯陽法	72
四、養陰潛陽法	72
第十九節 美容法	73
一、治面部皺紋法	73
二、治黑斑法	73
三、治痘瘡法	73
四、治扁平疣法	73
五、治白癲風法	74
六、治斑禿法	74
七、治酒渣鼻法	74
八、治斜視法	74
九、治眼瞼下垂法	75
十、治神經性皮炎法	75
十一、治黃褐斑法	76
第二十節 戒菸戒毒法	76
一、針刺戒菸	76
二、針刺戒毒	76
第三章 鈎灸治療法與處方歌訣	77
第一節 六淫病治療法與處方	77
一、風病治法	77
(一) 疏風解表法	77
(二) 疏風清熱法	77
(三) 疏風化濕法	78
(四) 祛風通絡法	78
(五) 祛風蠲痹法	79
(六) 祛風止滯法	80
二、寒病治法	81
(一) 發表散寒法	81
(二) 溫中祛寒法	81
(三) 逐寒回陽法	82
(四) 逐寒祛濕法	82
三、暑病治法	83
(一) 清暑泄熱法	83
(二) 清暑解熱法	83
(三) 清暑熄風法	84
(四) 清暑化濕法	84
四、濕病治法	85
(一) 清化表濕法	85
(二) 祛濕升清法	85
(三) 化濕和中法	86
(四) 渗濕利水法	86
五、燥病治法	87
(一) 清燥潤肺法	87
(二) 生津潤肺法	87
六、火病治法	88
(一) 清熱瀉火法	88
(二) 消火解毒法	88
(三) 清熱熄風法	89
【附】	90
邪氣截瘻法	90
第二節 痘飲病治法與處方	90
一、痰病治法	90

(一) 溫化寒痰法	90	(一) 补精益髓法	102
(二) 清化熱痰法	91	(二) 补腎益精法	103
(三) 燥溫化痰法	92	(三) 固精止遺法	103
(四) 理氣化痰法	92	(四) 疏通精橋法	104
(五) 祛風濕痰法	92	二、神病治法	104
(六) 消痰軟堅法	93	(一) 益精健神法	104
二、飲病治法	94	(二) 醒腦清神法	105
(一) 溫陽化飲法	94	(三) 安神定志法	106
(二) 遂飲和絡法	95	第五節 痰癥病治法與處方	107
(三) 溫肺化飲法	95	一、心病治法	107
(四) 發汗散飲法	96	(一) 益氣養心法	107
第三節 氣血病治法與處方	96	(二) 补血養心法	107
一、氣病治法	96	(三) 養陰補心法	108
(一) 补氣益元法	96	(四) 溫陽補心法	108
(二) 补氣固脫法	97	(五) 回陽救逆法	109
(三) 理氣行滯法	97	(六) 清心瀉火法	109
(四) 理氣降逆法	98	(七) 清心開竅法	110
(五) 開竅散閉法	98	(八) 宣肺通陽法	110
二、血病治法	99	(九) 补益心脾法	110
(一) 益氣補血法	99	(十) 交通心腎法	111
(二) 養血熄風法	99	二、肝病治法	111
(三) 活血化瘀法	100	(一) 育陰潛陽法	111
(四) 涼血止血法	100	(二) 養血補肝法	112
(五) 补氣攝血法	102	(三) 疏肝理氣法	112
第四節 精髓神志病治法與處方	102	(四) 清肝瀉火法	113
一、精病治法	102	(五) 平肝熄風法	113

(六) 溫經暖肝法	114
(七) 疏肝和胃法	114
(八) 調和肝脾法	115
(九) 清肝利膽法	115
(十) 清肝瀉肺法	116
三、脾病治法	116
(一) 益氣健脾法	116
(二) 补中益氣法	117
(三) 健脾統血法	117
(四) 溫中運脾法	118
(五) 運脾利水法	118
(六) 健脾燥濕法	119
(七) 清利溫熱法	119
(八) 溫補脾腎法	120
(九) 運脾消積法	120
四、肺病治法	121
(一) 益氣固表法	121
(二) 養陰潤肺法	121
(三) 宜肺止咳法	122
(四) 清肺化痰法	122
(五) 滌肺養液法	123
(六) 益肺補脾法	123
(七) 滋補肺腎法	124
五、腎病治法	124
(一) 补腎固攝法	124
(二) 固腎納氣法	125



(三) 溫腎壯陽法	125
(四) 溫腎利水法	126
(五) 补腎益精法	126
(六) 滋陰降火法	126
(七) 通淋排石法	127
(八) 滋腎平肝法	128
六、膽病治法	128
(一) 益膽安神法	128
(二) 利膽排石(驅蛔)法	129
(三) 清膽滌痰法	129
(四) 調和膽胃法	130
七、胃病治法	130
(一) 益氣健胃法	130
(二) 養陰和胃法	131
(三) 溫胃散寒法	131
(四) 清胃瀉火法	132
(五) 和胃降逆法	132
(六) 消食導滯法	133
八、小腸病治法	133
(一) 溫運小腸法	133
(二) 清利小腸法	134
(三) 行氣散結法	134
(四) 驅蟲導滯法	135
九、大腸病治法	135
(一) 厚腸固攝法	135
(二) 潤腸通便法	136





(三) 溫陽散寒法	136
(四) 清利濕熱法	137
(五) 滋熱通腑法	137
十、膀胱病治法	
(一) 益氣固脬(胞)法	138
(二) 清利膀胱法	138
第六節 胞宮沖任病治法與處方	
一、溫陽暖宮法	139
二、溫宮行瘀法	139
三、清利胞宮法	140
四、補益沖任法	141
五、固攝沖任法	141
六、調理沖任法	142
七、溫通沖任法	142
八、清涼沖任法	143
九、健脾束帶法	144
十、固任束帶法	144
第七節 胎產病治法與處方	
一、平沖降逆法	145
二、矯正胎位法	145
三、催生引產法	146
四、通脬利尿法	146
五、和血止痛法	147
六、通脈下乳法	148
七、通乳散結法	148
第八節 皮膚病治法與處方	
一、疏風止癩法	149
二、清熱涼血法	150
三、清熱散瘀法	151
四、清熱除濕法	152
五、消淤散結法	152
六、養血潤膚法	153
七、補氣益血法	154
八、補益肝腎法	155
九、溫陽祛寒法	155
十、疏肝理氣法	156
第九節 眼病治法與處方	
一、祛風清熱法	157
二、祛風通絡法	157
三、清熱瀉火法	158
四、疏肝理氣法	159
五、平肝熄風法	159
六、益氣養血法	160
七、補益肝腎法	161
八、金針撥障法	161
【附】金針撥障操作手術方法	
第十節 耳病治法與處方	
一、疏風通竅法	165
二、通絡利瘀法	165
三、化瘀利濕法	166
四、補益肝腎法	167
五、益氣養血法	167





第一章 鈎灸治則

第一節 鈎灸治療原則

一、治病求本	171
針灸治則有理論，治療疾病求其本，尋找病因明機理，治病求本先辨證。	
二、調整陰陽	172
用針之要調陰陽，精氣形神內外彰，陰平陽秘精神至，定其氣血守其鄉。	
三、扶正祛邪	173
疾病虛實常轉歸，扶正祛邪相互為，邪氣盛則精氣奪，正氣勝則病邪退。	
四、標本緩急	174
急則治標很重要，緩則治本要記牢，標本同治道危重，辨別主次顯療效。	
五、三因制宜	175
性別不同體質異，氣候環境辨清晰，	
第十一節 鼻病治法與處方	168
一、宣肺通竅法	168
二、清熱化濁法	168
三、益氣利竅法	168
四、瀉火止衄法	169
五、補氣止衄法	170
第十二節 咽喉病治法與處方	170
一、祛風清熱法	171
二、清熱瀉火法	171
三、滋陰降火法	171
四、理氣散結法	172
五、疏經活絡法	172
第十三節 口腔病治法與處方	173
一、疏風清熱法	174
二、清胃瀉火法	174
三、清心瀉火法	174
四、滋腎降火法	175
五、舒筋通絡法	175
附錄一 經外奇穴的定位及圖解	176
經灸治法、處方及適應證一覽表	185
附錄二 子午流注納甲法的臨床應用	177
附錄三 頭針刺激區定位及主治作用	215
附錄四 耳穴刺激區定位及主治作用	223
附錄五 手部刺激區示意圖	230
附錄六 足部刺激區示意圖	244
附錄七	246





人與天地四時應，因時因地制宜。

六、辨證論治

辨證論治有總綱，八綱統領陰和陽，
表裏寒熱和虛實，治療配穴明方向。

第二節 鈎灸處方的組成

一、針灸處方的組成依據

處方主穴加輔助，先針後鍼辨清楚，
究其病因明機理，病情緩急有次序。

二、針灸處方的選穴法

上病下取下病上，以痛為腧中病旁，
遠道局部靈活取，病隨經在循經彰①。

三、針灸處方的配穴法

遠近前後上下配，左右同源表裏配，
俞募臟腑胸腹配，原絡子母特定配②。

① 上病下取，下病上取，中病旁取，以痛為腧，遠道取穴，局部取穴，猶經取穴。
② 遠近配穴，前後配穴，上下配穴，左右配穴，表裏配穴，俞募配穴，臟腑配穴，原絡配穴，子母配穴。

四、特定穴的臨床應用

(一) 五輸穴

五輸穴是指十二經穴分佈在肘膝以下「井、榮、輸、原、經、合」五類腧穴的簡稱。這類腧穴，每經 5 穴，十ニ經共有 60 穴。

《靈樞·九針十二原》說：「所出為井，所溜為榮，所注為輸，所行為經，所入為合」。因此，五輸穴是十二經脈氣出入之所，具有主治五臟六腑經脈病變的作用。

1. 五輸穴歌

少商魚際與太淵，經曲尺澤肺相連。
商陽二三間合谷，陽谿曲池大腸牽。
屬兌內庭陷谷舉，衝陽解谿三里連。
隱白大都足太陰，太白商丘併陰陵。
少衝少府屬於心，神門靈道少海尋。
少澤前谷後谿腕，陽谷小海小腸經。
至陰通谷東京骨，崑崙委中膀胱屬。
湧泉然谷與太谿，復溜陰谷腎經傳。
中衝勞宮心包絡，大陵間使曲澤聯。
閟衝波門中渚焦，陽池支溝天井言。
竅陰俠谿臨泣陰，丘墟陽輔陽陵泉。
大敦行間太衝看，中封曲泉屬於肝。

2. 十二井穴歌

手太陰肺井少商，商陽陽明井大腸；
足陽明胃井厲兑，太陰脾經隱白；



4. 子母補瀉取穴表

經脈	虛實	本經取穴	異經取穴		本經取穴	異經取穴
			經	脈		
手太陰肺經	虛實	太淵	太陰	谷	曲池	足三里
手厥陰心包經	虛實	尺澤	陰	中衝	二閒	足通谷
手少陰心經	虛實	中衝	大敦	白	中渚	足臨泣
心包經	虛實	大陵	太白		天井	足三里
手少陰心經	虛實	少陰	少陽	經	後谿	足臨泣
心經	虛實	心經	小腸	經	小海	足三里
足太陰脾經	虛實	脾	胃	經	解溪	陽谷
足厥陰肝經	虛實	肝	膽	經	屬兌	商陽
足少陰腎經	虛實	腎	膀胱	經	俠溪	足通谷
足太陰脾經	虛實	脾	胃	經	足陽明	足通谷
足厥陰肝經	虛實	肝	膽	經	足少陽	足通谷
足少陰腎經	虛實	腎	膀胱	經	足太陽	足通谷

3. 五輸穴與臟腑陰陽、五行的分配

陽經六腑穴		陰經五臟穴				
經脈	井(金)	榮(水)	輸(木)	原(火)	經(土)	合(水)
膽(木)	丘墟	足臨泣	陽輔	陽陵泉	中封	曲泉
小腸(火)	少澤	尺澤	腕骨	陽谷	少海	少海
胃(土)	內庭	商丘	陷谷	解溪	胃俞	陰陵泉
大腸(金)	二關	商陽	三關	合谷	陽溪	足洋
膀胱(水)	至陰	足通谷	來骨	委中	陽蹻	陰谷
三焦(相火)	闔門	闔門	少澤	天井	陽蹻	曲泽

補母瀉子取穴法是根據疾病的虛實性質，結合臟腑、經脈和五輸穴的五行相生規律法於「虛則補其母，實則瀉其子」的治療原則，臨床應用以子母穴作為基礎，包括本經子母補瀉和他經子母補瀉兩種取穴法。

(1) 本經取穴法

病在某經，就在本經選取子母穴。如肺（經）五行屬金，經集五行屬金故為其本穴，太淵五行屬土而為其母穴，尺澤五行屬水則為其子穴，故肺的虛證則取肺經的母穴太淵（土穴）用補法，肺的實證則取肺經的子穴尺澤（水穴）用瀉法；各經病變可依此類推。

* 十二井穴指少商、商陽、中封、陽溪、少海、少澤、隨白、大敦、屬兒、足真陰、足陰、湧泉十二經脈的「井」穴。

(2) 異經取穴法

3. 十二經原穴絡穴表

經脈	原穴	絡穴	經脈	原穴	絡穴
手太陰肺經	太淵	列缺	手陽明大腸經	合谷	偏風
手厥陰心包經	大陵	內關	手少陽三焦經	陽池	外關
手少陰心經	神門	通里	手太陽小腸經	腕骨	支正
足太陰脾經	太白	公孫	足陽明胃經	街陽	豐隆
足厥陰肝經	太衝	蠡溝	足少陽膽經	丘墟	光明
足少陰腎經	太谿	大鐘	足太陽膀胱經	京骨	飛揚

(二) 原穴與絡穴

原穴是臟腑原氣輸注經過留止的部位。絡穴是絡脈由經脈別出部位的腧穴，也是表裏兩經聯絡之處。均分佈在四肢腕踝關節附近。原穴可以治療各自所屬臟腑病變，也可根據原穴的反應變化，推斷臟腑功能的盛衰，《靈樞·九針十二原》說：「五臟有疾，當取之十二原」。絡穴具有主治表裏兩經有關病症的作用。

1. 十二原穴歌

手太陰肺原太淵，陽明大腸合谷來；
足陽明胃原衝陽，太陰脾經太白衝；
手少陰心神門原，太陽小腸腕骨連；
太陽膀胱原京骨，足少陰腎太谿偏；
厥陰心包大陵原，少陽膽原丘墟見；
足少陽膽原丘墟，厥陰肝經太衝變。

2. 十五絡穴歌

列缺偏歷肺大腸，通里支正心小鄉；
心包三焦內外關，公孫豐隆脾胃詳；
膽絡光明肝蠡溝，大鐘絡膀胱飛揚；
脾有大絡名大包，任絡鳴尾督長強。

(三) 倉穴和募穴

「角」穴是臟腑之氣輸注於背部的腧穴。「募」穴是五臟六腑之氣集在胸腹部的腧穴。

命為陽，均分佈在背部的膀胱經內，是陰病行陽的重要位置。募為陰，均分佈在胸腹部，是陽病行陰的重要處所，每一臟腑均有各自的俞穴和募穴。當某一臟腑有病時，可取其所屬的俞穴和募穴進行治療。

1. 十二俞穴歌

胸三肺俞四厥陰，心五肝九膽十臨，
十一脾俞十二胃，腰一三焦腰二腎，
腰四慨一大小腸，膀胱脈二椎外尋。

2. 十二募穴歌

大腸天樞肺中府，小腸陽關元心巨闕，
膀胱中極腎京門，肝募期門膽日月，
胃中脈合脾章門，三焦募在右門穴，
心包之募屬膻中，氣所結聚十二穴。





經脈	經脈	經脈	經脈
手少陰心經	陰郄	外丘	足少陽膽經
手陽明大腸經	溫溜	金門	足太陽膀胱經
手少陽三焦經	會宗	榮賓	陰維脈
手太陽小腸經	養老	陽交	陽維脈
手太陰肺經	地機	交信	陰蹻脈
足厥陰肝經	中都	跗陽	陽蹻脈

(四) 郊穴

郄穴是經脈之氣深聚部位的輸穴，十二經各有一個郄穴處，陰維脈、陽維脈、陰蹻脈、陽蹻脈也各有一個郄穴，共計有十六郄穴。分佈於四肢肘、膝關節以下，多用於治療各經的急慢性病證。

1. 十六部穴歌

孔最溫肺大腸，水泉金門腎膀胱，中都外丘肝與膽，陰都質尾心小腸，鄭門會宗心包焦，地機梁丘脾胃相，交信跗陽陰陽蹻，梁宮陽交維陰陽。

2. 十六類穴表

經脈	郄穴	水泉	經脈
手太陰肺經	孔最	少府	腎經
手厥陰心包經	期門	攝石	足陽明胃經

(五)下合穴

下合穴是指手足三陽六腑之氣合于足三陽經的六個腧穴，主要分佈於下肢膝關節附近。《靈樞·邪氣臟腑病形》載：「合治內腑」，就是按照六腑不同病症，取其所屬的下合穴治療。

1. 下合穴歌

胃經下合三里鄉，上巨虛下大小腸，膀胱當合委中穴，三焦下合屬委陽，膽經之合陽陵泉，肺病功用之效必彰。

2. 手足三陽經下合穴表

		經脈			經脈		
		下合穴					
		委	中	足太陽膀胱經			
手太陽	小腸經	下巨虛	委	足太陽膀胱經			
手少陽	三焦經	委	陽陵泉	足少陽膽經			
手陽明	大腸經	上巨虛	足三里	足陽明胃經			
手三陽							



2. 八脈交會配穴主治

(六)八會穴

八會穴是指人體氣、血、筋、骨、髓、脈、臟、腑等精氣聚會處的八個腧穴，分佈於軀幹部和四肢部。凡是屬於臟、腑、氣、血、筋、骨、脈的病變，都可取與此有關的會穴。

1. 八會穴

脾會章門，胃會中脘，氣會關元，心會膻中，肺會太淵，腎會太冲。

2. 八會穴表

風會	辛門	陽陵泉	筋會
肺會	中脘	太淵	脈會
氣會	膻中	大杼	骨會
血會	膈俞	尾脊(懸樞)	髓會

交會穴是指兩經以上的經脈相交或會合處的腧穴，多分佈於驅幹部。這類腧穴多治療所交經脈之病症。

經脈會陰穴表

人體又稱八足司經八脈矣！（二經與之無出人旨）此八個肺穴，分佈於腕踝關節的上下。這八個肺穴具有主治奇經病症的作用。

1. 八脈交會八穴歌

公孫沖脈下心胸，內關陰維下總同。
臨泣膽經連帶脈，陽維目鏡外關通。
後谿督脈內皆頸，申脈陽蹻絡亦通。

穴，分佈於腕踝關節

八脈交會八穴歌
公孫沖脈下心胸，內閣陰維下總同。
臨泣膽經迎帶脈，陽維目鏡外陽達。
後溪督脈內皆頸，申脈陽蹻絡亦通。
列缺任脈行肺系，陰蹻照海膈喉。

歌八穴會文脈

公孫系沖脈下心胸，內關陰維下總同。
臨泣膽經逆帶脈，陽維目鏡外陽達。
後溪督脈內皆頸，申脈陽蹻絡亦通。
列缺任脈行肺系，陰蹻照海膈喉嚨。

續表

經名	穴名	足太陰經	足少陰經	足陽明經	足太陽經	足少陽經	足厥陰經	手太陰經	手少陰經	手陽明經	手太陽經	手少陽經	手厥陰經	任督帶脉	陰蹻脈	陽蹻脈	陰脈	陽脈	備註
	曲門	○																	
	照海	○																	
	交信	○																	
	聚賓	○																	
	神庭	○																	
	水溝																		
	百會																		
	驅戶																		
	風府																		
	哑門																		
	大椎																		
	陶道																		
	長強																		
	長強																		
	晴明																		
	《素問·氣府論》																		
	大杼																		
	風門																		
	附分																		
	肺陽																		
	中脈	○																	
	橫參	○																	
	金門	○																	
	筋俞	○																	
	萬山	○																	
	石闕	○																	
	陰都	○																	
	通谷	○																	

續表

經名	穴名	足太陰經	足少陰經	足陽明經	足太陽經	足少陽經	足厥陰經	手太陰經	手少陰經	手陽明經	手太陽經	手少陽經	手厥陰經	任督帶脉	陰蹻脈	陽蹻脈	陰脈	陽脈	備註
	下脘	∨																	
	陰交	○	∨																
	關元	∨	∨	∨															
	中極	∨	∨	∨															
	曲骨	∨																	
	會陰																		
	三陰交	○	∨	∨															
	衝門	○	∨																
	舟舍	○	∨																
	大赫	○																	
	胞肓	○																	
	中府	∨	○																
	章門	○																	
	期門	∨	○																
	天池																		
	橫骨	○																	
	大赫	○																	
	氣穴	○																	
	四滿	○																	
	中注	○																	
	肓俞	○																	
	萬山	○																	
	石闕	○																	
	陰都	○																	
	通谷	○																	





四
卷之三

四
下

經名	穴名	備註
足太陰經	脾宮	
足太陰經	腫子脾	
足太陰經	上關	
足太陰經	頸脈	
足太陰經	懸星	
足太陰經	山黃	
足太陰經	丰谷	
足太陰經	浮白	
足太陰經	頸項陰	
足太陰經	完骨	
足太陰經	木神	
足太陰經	陽白	
足太陰經	頸鵠泣	
足太陰經	目窩	
足太陰經	正營	
足太陰經	承泣	
足太陰經	眉空	
足太陰經	風池	
足太陰經	肩井	
足太陰經	日明	
足太陰經	環跳	
足太陰經	帶脈	
足太陰經	五絆	
足太陰經	鈎連	
足太陰經	居髎	

五、常用腧穴歌訣

(一)十三鬼穴歌

百邪顛狂所為病，針有十三穴須認。
凡針之體先鬼宮，次針鬼信無不應。
一一從頭逐一求，男從左起女從右。





一針人中鬼宮停，左邊下針右出針。
第二手大指甲下，名鬼信刺三分深。
三針足大指甲下，名曰鬼壘入二分。
四針掌後大陵穴，入寸五分為鬼心。
五針申脈名鬼路，火針三下七鍾鍼。
第六卻尋大杼上，入髮一寸名鬼枕。
七刺耳垂下五分，名曰鬼床針要溫。
八針承漿名鬼市，從左出右君須記。
九針間使鬼路上，十針上星名鬼堂。
十一明下逢三壯，女玉門頭為鬼城。
十二曲池名鬼臣，火針仍要七鍾鍼。
十三舌頭當舌中，此穴須名是鬼封。
手足兩邊相對刺，若逢孤穴只單通。
此是先師真妙訣，倡狂惡鬼走無蹤。

(三)回陽九針歌

啞門勞宮三陰交，湧泉太谿中脫接。
環跳三里合谷併，此是回陽九針穴。

(四)馬丹陽天星十二穴治雜病歌

三里內庭穴，曲池合谷接，
委中配承山，太衝崑崙穴，
環跳與陽陵，通里併列缺，
合擔用法擔，合載用法載，
三百六十穴，不出十二訣。
治病如神靈，渾如湯漫雪，
北斗降真機，金鎖教開微，
至人可傳授，匪人莫浪說。

1. 三里

三里膝眼下，三寸兩筋間。
能通心腹脹，善治胃中寒。
腸鳴泄瀉，腿腫膝筋接。
傷寒羸瘦損，氣虛疾諸般。
年過三旬後，針灸眼便寬。
取穴當審的，八分三壯安。

2. 內庭

內庭次趾外，本屬足陽明。
能治四肢厥，喜靜惡聞聲。

(二)四總穴歌

肚腹三里留，腰背委中求。
頭項尋列缺，面口合谷收。

* 十三鬼穴——指水溝、少商、隱白、大陵、中脈、風府、頸中、承漿、勞宮、上星、會陰、曲池、湧泉十三個腧穴。《全人方》謂：烏鵲曰百邪為病者，計有十三鬼穴，分別為鬼宮（人中）、鬼信（少商）、鬼壘（隱白）、鬼心（大陵）、鬼路（中脈）、鬼枕（風府）、鬼床（頸中）、鬼事（承漿）、鬼宮（勞宮）、鬼堂（上星）、鬼臟（男子陰下腎、女子玉門頭）、鬼臟（幽池）、鬼封（舌下中脉）等。均為治療精神病的有效穴，如治療癲狂病症。





癰瘍咽喉痛，數次及牙疼。
瘧疾不能食，針著便惺惺。

瘡風及轉筋，穴中刺便安。

7. 太衝

3. 曲池
曲池拱手取，屈肘骨邊求。
善治肘中痛，偏風手不收。
挽弓開不得，筋緩莫梳頭。
喉閉促欲死，發熱更無休。
偏身風解拗，針著即時瘳。

7. 太衝
太衝足大趾，節後二寸中。
動脈知生死，能治驚癇風。
咽喉併心服，兩足不能行。
七疝偏墜腫，眼目似雲蒙。
亦能療腰痛，針下有神功。

4. 合谷

合谷在虎口，兩指歧骨間。
頭疼併面腫，瘧疾熱還寒。
齒齶鼻衄血，口噤不開言。
針入五分深，令人即便安。

8. 崑崙

8. 崑崙
崑崙足外踝，跟骨上邊尋。
轉筋腰尻痛，暴喘滿沖心。
舉步行不得，一動即呻吟。
若欲求安樂，須於此穴針。

5. 委中

委中曲耿裏，橫紋脈中央。
腰痛不能舉，沉沉引脊樑。
痿疼筋筋展，風痹復無常。
膝頭難伸屈，針入即安康。

9. 環跳

9. 環跳
環跳在髀枢，側臥屈足取。
折腰莫能顧，冷風併濕痹。
腿膀連體痛，轉側重欹軟。
若人針灸後，頃刻病消除。

6. 承山

6. 承山
承山名魚腹，膕腸分肉間。
善治腰疼痛，痔疾大便難。
腳氣併膝腫，輒轉戰疼痛。

10. 陽陵泉

10. 陽陵泉
陽陵居膝下，外臓一寸中。
膝腫併麻木，冷痹及偏風。
舉足不能起，坐床似衰翁。
針入六分止，神功妙不同。



丙午時受三焦火，中諸之中仔細詳。

11. 通里
通里腕側後，去腕一寸中。
欲言聲不出，懊憹及怔忡。
實則四肢重，頭腮面頰紅。
虛則不能食，暴瘡面無容，
毫針微微刺，方信有神功。

12. 列缺
列缺腕側上，次指手交叉。
善療偏頭患，遍身風癩麻。
痰涎頻壅上，口噤不開牙，
若能明補瀉，應手即如擎。

(五)子午流注逐日按時定穴歌

甲日戌時膽竅陰，丙子時中前谷榮，
戊寅陷谷陽明角，返本丘墟木在寅。
庚辰經注陽陽谿穴，壬午勝胱委中尋，
甲申時納三焦水，癸合天干取激門。

乙日酉時肝大敦，丁亥時榮少府心，
己丑太白太衝穴，辛卯經渠是肺經，
癸巳腎宮陰谷合，乙未勞宮火穴榮。

丙日申時少澤當，戊戌內庭治腰康，
庚子時在三間俞，本原腕骨可祛黃，
壬寅經火崑崙上，甲辰陽陵泉合長。

丁日未時心少衝，己酉大都脾土逢，
辛亥太淵神門穴，癸醜復溜腎水通，
乙卯肝經曲泉合，丁巳包絡大陵中。

戊日午時厲兌先，庚申榮穴二間遷，
壬戌膀胱尋束骨，衝陽土穴必還原，
甲子膽經陽輔是，丙寅小海穴安然，
戊辰氣納三焦脈，經穴支溝刺必痊。

己日巳時隱白始，辛未時中魚際取，
癸酉太谿太白原，乙亥中封內踝比，
丁丑時合少海心，己卯間使包絡止。

庚日辰時商陽居，壬午膀胱通谷之，
甲申臨泣為俞木，合谷金原返本歸，
丙戌小腸陽谷火，戊子時居三里宜，
庚寅氣納三焦合，天井之中不用疑。

辛日卯時少商本，癸巳然谷何須付，
乙未太衝原太淵，丁酉心經靈道引，
己亥脾合陰陵泉，辛丑曲澤包絡准。

壬日寅時起至陰，甲辰膽脈俠谿榮，
丙午小腸後筋俞，返本京骨本原尋，



第二章 鈎灸治法

三焦奇有陽池穴，返本還原似的親，
戊申時注解谿胃，大腸庚戌曲池真，
壬子氣納三焦寄，井穴關衝一片金，
關衝屬金壬屬水，子母相生恩義深。

癸亥時井湧泉，乙丑行間穴必然，
丁卯偷穴神門是，本尋腎水太谿原，
包絡大陵原並過，己巳商丘內踝邊，
辛未肺經合尺澤，癸酉中衝包絡連，
子午載時安定穴，留傳後學莫忘言。

第一節 解表法

一、溫散解表

風寒外襲束肌表，衛氣被遏人發燒，
惡寒無汗頭身痛，舌淡苔薄解證要。
脈象浮緊渴法兆，大椎風池合谷找，
飛揚諸穴取針後，艾灸發汗又解表。

二、清熱解表

風熱外襲鬱肌表，發熱惡風頰苦惱，
熱重寒輕咽喉痛，舌紅苔黃口乾燥。
外關合谷大推討，曲池復溜針鴻妙，
反覆行針感強，疏散風熱又解表。

三、化濕解表

外感溫邪困肌表，身熱不揚熱不高，
惡寒汗少骨酸痛，頭重如裹納呆飽。
胸悶腹脹苔白膩，脈濡針瀉合谷到，
外關中胱足三里，陰陵化濕來解表。





四、清暑化濕

外感暑濕邪傷表，惡寒發熱出汗少，舌苔黃膩脈濡數，甚至高熱心煩躁。口渴胸悶尿赤少，針湯大椎宣洩妙，曲池曲澤與合谷，肘膝刺血委中找。

五、補虛解表

老年體弱或久病，易感外邪染病菌，惡寒身熱體虛無汗，頭痛體虛與表併。陰陽氣虛症情稟，解表扶正辨病因，酌加氣海三陰交，關元三里一起行。

三、調和肝脾

肝脾不和院腹脹，脇下痞滿大便泄，納少神倦伴面黃，調和肝脾理應當。肝俞脾俞天樞上，氣海行間補瀉方，實脾止瀉足三里，溫灸隨證扶弱強。

四、調和膽胃

膽氣鬱結犯胃腑，腹痛偏右上腹部，絞痛陣作伴嘔吐，拒按發熱苦水出。針湯期門巨闕輔，不容日月陽陵助，健運脾胃足三里，痛甚留針時間足。黃疸加滯足臨泣，外關陽綱曲池逐。

五、調和腸胃

胃失和降腹滿脹，胃氣上逆噯氣長，甚者嘔惡和便泄，腸道失傳便秘常。胃腸不調互影響，針灸隨證補瀉方，中脘天樞上巨虛，氣海三里和胃腸。在表發汗裏消下，半表半裏和解應。

二、調和肝胃

肝氣橫逆胃脘痛，嘔惡頻作暖氣湧，

嘈雜不適泛酸水，兩側脇肋牽引痛。調和肝胃平補瀉，中脘梁門期門用，足三里穴與丘墟，隨證加減氣機通。



第三節 清熱法

一、清解表熱

見解表法(45頁)中論述

二、清氣泄熱

壯熱不解身自汗，口渴喜飲仍口乾，
舌紅苔黃脈洪數，針瀉氣分邪熱散。
大椎陶道曲池伴，內庭足三里穴參，
火熱傷津舌紅絳，廉泉復溜治舌乾，
心煩懊惱瀉內關，通里清心熱火扁。

三、清營涼血

氣分熱邪傳營分，高熱不解神志昏，
譖言妄語躁不眠，吐血衄血發斑疹。
脈有細數苔少津，舌質紅鮮病危乘，
旁宮湧泉和間使，復溜尺澤委中針，
十二井刺鴻鈞分，血出然瀉調心腎。
神昏澹語加水溝，百會中衝來醒神，
膈俞血海清營分，加三陰交消斑疹，
邪入營血急重症，針藥並施分秒爭。

四、養陰清熱

熱病久病耗傷陰，潮熱盜汗夜不寧，
曲澤太谿半液養，通里內關斂心陽。

舌紅少苔脈細數，心煩口乾又少津。
陰虛火旺更傷陰，骨蒸潮熱額紅併。
養陰清熱三陰交，然谷間使後谿行。
潮熱甚者加大椎，退熱相輔陶道應，
盜汗多者加陰郄，復溜相配盜汗清。
心煩不寐神門迎，通里俞神又安心。
心肝腎俞合臟腑，酌情選用扶正映。

五、清臟腑熱

(一) 肝膽熱證

肝氣鬱結火上炎，頭痛易怒或暈眩，
目赤脣痛耳聾鳴，舌紅苔黃脈象弦。
風池外關陽陵泉，針瀉足臨泣加減，
若見黃疸或肝風，治法詳見其他篇。

(二) 肺熱證

邪熱內蘊傷肺臟，風寒化熱肺更藏，
咳嗽胸痛身灼熱，氣息喘促痰多黃，
脈數舌紅清肺臟，針瀉尺澤孔最當，
曲池魚際和豐隆，喉痛鼻衄刺少商。

(三) 心熱證

心陰不足陽偏亢，心悸心煩失眠常，
多夢口乾脈細數，舌紅少苔心陰傷。
通里內關斂心陽，曲澤太谿半液養，



身熱加刺曲池穴，合谷退熱身涼爽。
心熱下移在小腸，心煩口渴舌生瘡，
咽喉痛尿赤甚尿血，陰病舌紅苔色黃，
腕骨神門陰陵泉，中極清心濕小腸。

第四節 祛寒法

(四)脾胃熱證

足三陰會三陰交，或補或瀉自思量。
拔熱內擾發癲狂，針湯井穴治神傷，
中衝大陵和勞宮，太衝照海豐隆望。
神志失常水溝上，湧泉神門精神爽。
邪然內陷神譖妄，清心開竅見他方。

濕熱互結在脾胃，腕腹痞滿肢體累，
身熱不揚尿短赤，口乾口渴不飲水。
舌苔濁膩針灸隨，曲池陰陵上下配，
募合中脘足三里，宜化濕熱消法追。
邪熱傳至陽明胃，身熱喜冷渴飲水，
惡熱便秘苔黃乾，脈象沉實取大椎。
曲池內庭可相為，便秘支溝天樞催，
合治內熱足三里，清瀉陽明針瀉最。

(五)腎與膀胱熱證

濕熱蘊結在下焦，腰痛重著尿短少，
或赤或黃或砂石，淋漓不暢取水道。
舌紅苔黃尿閉惱，陰陵泉加三陰交，
中極腎俞膀胱俞，清利下焦濕熱跑。

(六)大小腸熱證

邪熱食滯阻大腸，多見大便穢臭揚，
肛門灼熱赤白痢，腹痛裏急後重忙。
天樞氣海內庭方，上下巨虛瀉大腸，

一、溫中祛寒

脾胃虛寒中無權，腕桔腹股體困倦，
便溏面白手足冷，舌淡苔白泛清涎。
上院中院方加減，脾俞胃俞氣海衝，
建里梁門足三里，溫脾暖胃在瞬間。

二、溫經通絡

寒邪阻滯經絡證，血行不暢陽氣損，
肢節冷痛或麻痺，四肢拘急遇寒甚。
病位不同合谷針，肩鶴曲池背屈伸，
環跳風市陽陵泉，懸鐘舒筋下肢溫。
久病形瘦真陽損，面白肢冷脈象沉，
灸之關元來固本，以壯元陽配命門。

三、回陽救逆

陽氣衰微陰盛寒，四肢清冷身怯寒，
脾腎陽衰利消穀，脈象沉細面色慘。
氣海天樞太谿伴，針灸並用除疾頑，



三陰爻與足三里，陰陽調和救逆挽。
呼吸急促精神幻，面白脈微微欲絕斷。
急灸神闕與關元，重灸百會不間斷。
昏厥水溝素摩擦，回陽救逆治疑難。

呼吸少氣動則喘，倦怠懶言大便稀。
或見脫肛脈軟虛，針刺中脘足三里。
天樞氣海肺脾角，脫肛長強百會理。
針用補法灸也需，意宜補中又益氣。

第五節 补虛法

一、補陰

肝腎陰虛形憔悴，身體羸瘦夜不寐，
口乾咽燥伴虛煩，甚至潮熱顫紅醉，
盜汗遺精脈細數，舌紅少苔應壯水，
肝俞腎俞三陰交，太谿復溜諸穴配。
潮熱問使和大樞，益汗陰都後箱會，
咳鳴肺角與太淵，道精腎俞精宮隨。

二、補陽

陽虛常見脾腎臟，四肢清冷腰不爽，
面色少華肢軟，陽痿早洩小便長。
虛喘耳鳴脫腹脹，納少舌淡大便泄，
脾俞腎俞足三里，關元氣海功溫陽。
腹脹便瀉天樞幫，遺精陽接命門上，
大赫隨證來加減，針補重灸共壯陽。

三、補氣

氣虛常見肺與脾，氣短納差體無力，
氣海歸來灸驅寒，曲泉大敦肝氣疏。

四、補血

血虛多見心與脾，頭暈眼花心動悸，
健忘失眠面無華，納差體倦身無力。
舌淡脈弱官相益，肝脾腸俞足三里，
關元仙海三陰交，針灸補法療心脾。
氣血陰陽互相饑，臨床診治須乍記。

第六節 理氣法

一、行氣法

氣機鬱滯在臟腑，七情內傷肝鬱阻，
吞酸嘔吐食不化，脇肋疼痛胸膈悶。
期門陽陵肝膽處，支溝行間氣機疏。
氣結痰凝如有物，似梗咽中吐不出，
谷之不下梅核氣，合谷行間天突突。
厥陰氣滯寒留注，少腹疼痛疝氣出，
氣海歸來灸驅寒，曲泉大敦肝氣疏。

氣滯寒凝肝腎阻，胃脘脹冷痛不舒，
遇及兩脇胸悶堵，行氣導滞針灸主，
中脘梁門溫胃附，三里內關陽陵疏。

濕食痰火血互阻，氣機瘀滯證頗多，
調理升降通經氣，詳辨病因治法妥。

二、降氣法

胃失和降氣上逆，胃脘痞滿或嘔氣，
呃逆連連或惡嘔，針法輕瀉足三里，
上脘膻中內關取，內庭和胃又降逆。
食入反胃脾胃虛，朝食暮吐症變奇，
針用補法溫脾胃，中脘止嘔內關調氣機。
氣海加灸足三里，膈俞內關。

外邪襲肺壅熱蘊，肺失肅降氣上逆，
咳嗽胸悶呼吸急，哮喘平臥氣不順。
天突膻中風門取，肺俞宣肺平喘續，
輕瀉足三里，氣機上逆需降氣。
咳不能臥而倚兮，定喘合谷協同取，
孔最為鄰功效奇，反覆行針症狀去。

腎氣虛弛不納氣，水氣瀆肺聚閉，
上實下虛辨清晰，宣上納下針灸理。
宣肺肺俞天突取，膻中豐隆把聚祛，
氣海關元溫補益，腎俞陰谷納腎氣。

一、活血化瘀

腦絡阻滯氣血瘀，頭痛難忍伴嘔逆，
神志昏糊肢體癱，挾風入絡肢抽搐。
針用寫法內風祛，風池風府能止癥，
百會醒神治不遂，委中太衝還舒筋。

瘀血阻胸心絞痛，心脈結代悸怔忡，
穴取鄭門與膻中，心俞內關厥陰俞。

四肢經脈瘀血阻，發冷作痛肢麻木，
皮色紫暗或灼痛，潰瘍劇痛在指足，
針湯八邪八風主，按經取穴針灸術，
三陰三陽久留針，經脈通暢氣血處。

氣滯血瘀阻胞宮，針鴻關元止經痛，
歸來血海三陰交，地機活血經血通。

跌仆外傷見血腫，局部刺絡消腫痛，
久病體虛顧正氣，強刺放血要慎重。

二、止血法

肺熱傷絡咳血出，身熱胸痛口乾枯，
針禹肺俞與尺澤，魚際孔最清肺部。



筋經取穴治法異，以筋為胎孰近取，
偏寒加灸陽明經，風市陽陵通經氣。
紅腫稍熱刺血滴，全身發熱清熱須，
久病體虛補血氣，古句血行風自息。

脚虛勞損見血咯，胸痛少痰連聲咳，
盜汗額紅與潮熱，首盲魚際陶道合，
養陰清熱滋肺絡，太谿後谿陰陽和。

胃熱上逆吐血出，口乾欲飲鮮血吐，
清瀉胃熱膈胃俞，三里梁丘內庭助。

鼻為肺竅熱上功，鼻血涓滴面潮紅，
少商魚際利咽喉，合谷迎香便自通。

腸風痔漏便血出，針鴻臚強大腸俞，
肛墾血暗大便結，承山二白加腰俞。

熱蓄胞宮月事多，身熱面紅血如崩，
針鴻血海三陰交，太衝中極隔俞妥。

沖任不固氣血虧，色淡腰酸神疲憊，
關元歸來足三里，足三陰與厥少會。
地機隱白別鬼塗，井鄰妙用氣血歸。

風中面部傷陽明，脈絡緩緩口眼傾，
祛風舒絡活氣血，三陽經中趨陽明。
四白陽白針灸行，頰車地倉下關應，
面口合谷收奇效，風寒風熱辨明晰。

風邪入足少太陽，經脈氣血行不暢，
行走不利腰腿痛，針灸詳辨寒熱狀，
風市環跳祛風強，承扶委中通絡旺，
筋會陽陵髓懸鍼，腰椎攝片切莫忘。

破傷風致頸項強，四肢抽搐角反張，
口噤難開頻發作，祛風止痛陽明幫。
大椎風池治脊強，肝俞腎俞委中彰，
琵琶曲池合谷忙，重則針藥抑症狀。

二、熄風法

第八節 治風法

熄風法治熱生風，證屬實熱高熱重，
神志譖妄肢抽搐，清熱開竅止抽動。
百會大椎與旁宮，湧泉水溝與中衝，
諸穴針瀉清營血，熄風涼血見奇功。

一、祛風法

祛風法把外風祛，邪入病位深淺異，
風寒濕客筋骨痺，關節疼痛經脈拘。





久病熱病傷津血，虛風內動形神竭。
身體消瘦精神乏，筋肉抽動手足攢。
大椎肝俞腎俞解，曲池陽陵多氣血，
針浦虛證來止痙，養陰熄風太谿穴。

腎水虧虛肝陽亢，化風上擾頭昏見，
耳鳴眼花面潮紅，心煩口乾脈弦長。
百會風池降風陽，太衝臨泣肝膽傍，
本虛標實湧泉養，反覆行針陰涵陽。

第九節 祛濕法

一、宣散濕邪

濕邪在表身困重，惡寒發熱伴頭痛，
大椎陰陵透表濕，合谷三里氣血通。

風濕客血肌表中，遍體風疹瘙癢痛，
針鴻曲池與合谷，血海膈俞灸寒送。

風濕客於筋骨中，氣血閉阻關節痛，
針刺陽明少陽穴，與祛外風法相同。

二、健脾化濕

脾失健運濕阻中，脘腹脹痞噯氣弄，
嘔心嘔吐苔厚膩，便溏倦怠睡意濃。

三、清利濕熱

濕熱肝膽臨助肺，氣滯肝鬱渴太衝，
身目黃疸草門至，陽陵曰月期門同。

濕熱下焦小便痛，小腹拘急中極鬆，
委陽膀胱三焦俞，陰陵泉理下焦中。

濕熱中阻女胞宮，沖任不固帶下崩，
中極歸來三陰交，帶脈固任又調衝。

四、利水滲濕

水濕壅盛症不同，水蓄下焦成閉癃，
熱渴中極膀胱俞，水道陰陵渴熱攻。
寒炎溫化小便通，補導寒熱法多種。

中焦水濕腹脹痛，運化無權大便滯，
小便短少當利水，滲濕分利身不腫。

針鴻水道膀胱攻，陰陵三陰交協同，
小腸俞可分別瀉，胃腸水濕疏理通。

風水相搏肺失通，濕邪困脾陽衰重，
陰盛中陽不化水，水濕停留全身膩。





辨因論治法不同，腎脾俞穴三焦總。
水分陰陵足三里，陰水陽水均消腫。

第十節 開竅法

一、開竅清神

邪氣壅盛蒙心竅，陰陽閉神昏貌。
高熱譙語舌紅鮮，陽閉邪熱陷心包。
水溝合谷清熱燥，十宜點刺渴然妙。
勞宮湧泉心腎交，清渴熱邪又開竅。
接湧氣閉突舌倒，陰閉痰濁蒙心竅。
牙關緊急取水溝，苔白脈遲加素馨。
合谷百會膻中找，豐隆化痰通孔竅。
溫潤清開陰陽閉，卒中閉證可參照。

二、通竅啓閉

邪入少陽風聚逆，耳竅閉空有重聽。
暴聾耳鳴聽力退，耳門聽會翳風靈。
深刺久留依病因，外關合谷反覆行。

風痰壅空在喉裏，呼吸困難喚不利。
吞咽嘔嘽或失音，少商刺絡能言語。
廉泉合谷宣心氣，天突扶突加通里。
風寒風熱阻於鼻，鼻空不通清濁涕。

第十一節 安神法

一、豁痰清心

痰火上擾心失主，精神失常多狂怒。
面赤哭嚎又歌唱，甚則打人還毀物。
心煩不寐胸脘堵，口乾便祕舌質朱。
水溝上星渴然火，大陵間使神明囑。
心經原絡神門主，膏之原穴鳴尾絡。
申脈交會通陽蹻，豐隆行間痰熱出。

二、滋陰寧心

心火上炎傷陰血，失眠多夢心悸怯。
舌紅少苔脈細數，補鴻臚施心俞接。
胸中煩熱內關穴，多夢神門加耳貼。
養陰太溪三陰交，降火安神心中悅。

三、養心安神

心脾兩虛心失養，心悸怔忡常健忘。
神志恍惚夜不寧，舌淡脈細面色㿠。
心俞脾俞氣血養，中脘關元針灸上。
足三里與三陰交，安神定志不驚慌。





若兼腎虛腰腿酸，腎俞志室固精倉，
太谿陰谷益腎水，心理引導消症狀。

第十二節 止痛法

一、祛風止痛

風寒風熱見頭痛，針瀉風池風府中，
風溫入絡阻經脈，關節肌肉酸痛重。
風市外關主疏風，隨證加減辨疼痛，
結合部位針灸用，參閱祛風法似同。

二、溫寒止痛

風寒濕辨關節痛，經脈遇寒愈加重，
通道風市陽陵泉，重灸大椎祛寒風。
陽氣不足內寒重，中陽不運脘腹痛，
口泛清涎四肢涼，舌淡苔白便溏薄。
中脘氣海宜溫中，大腸天樞理氣鬆，
針灸施補足三里，振奮脾陽速止痛。

寒入厥陰陰丸痛，寒疝氣海緩腹痛，
大赫曲泉與大敦，行間針後灸助功。

三、清熱止痛

熱病關節紅腫痛，取穴陶道曲池從，
心絞痛因心血瘀，面青唇紫脈象異，

風市合谷針法瀉，局部刺絡消紅腫，
風火痰熱咽喉痛，吞咽困難乳蛾腫，
天賜扶突廉泉瀉，少商刺血尺澤同。

風熱肝火目赤痛，多眵流淚攢竹通，
合谷行間清肝木，養老睛明緣竹空。

四、調氣止痛

肝氣鬱滯脛張痛，章門期門支溝用，
平補平瀉陽陵泉，調理肝氣以止痛。
胃氣失調脘腹痛，嘔氣頻頻中脘通，
梁門梁丘足三里，氣海加灸來止痛。

五、化瘀止痛

瘀血留著痛不移，多有刺痛壓之刺，
血海委中三陰交，入夜為甚膈俞取。
瘀血在頭疼劇，嘔逆針刺風池宜，
風府東骨四神聾，針用瀉法血脈利。
胃中血瘀拒按擠，胃脘刺痛黑便利，
針瀉脾胃背俞穴，再配中脘足三里。



鄭門內關厥陰俞，針鴻服藥共治急。

天樞支溝足三里，內庭消熱針法鴻。

二、溫寒通便

冲任失調氣血瘀，行經腹痛關元取，
歸來曲泉調氣血，行間針鴻加灸宜。

外傷所致氣血瘀，腫痛青紫局部聚，
辨明部位行針灸，消腫止痛循經去。

六、祛蟲止痛

蛔蟲在腸脾周痛，取穴天樞與四縫，
大橫氣海足三里，針鴻止痛驅蛔蟲。

蛔蟲在膽右腹痛，陣發嘔逆取不容，
日月巨闕陽陵泉，迎香四白針止痛。

七、耳鼻喉止痛

耳鼻咽喉分清楚，臟腑經絡治病處，
耳痛少陽經穴主，外關足臨泣中渚。
尺澤列缺肺經注，咽喉疼痛取扶突，
鼻痛迎香口禾髎，再加天鼎與天突，
少商針鴻鴻合谷，魚際商陽咽痛除。

第十三節 通便法

一、清熱通便
裏熱實證便秘結，舌苔黃厚舌紅潤，
針灸清熱通便法。

三、養陰通便

溫病後期津液傷，久病陰虛不潤腸，
舌紅苔少便難下，天樞氣海太谿管。
陰損及陽氣血傷，針用補法潤大腸，
足三里與三陰交，養陰益氣大便暢。

第十四節 消積法

一、消導滯

暴飲暴食味厚膩，食積停滯傷脾氣，
胸脘痞滿字飽眼，嗳腐厭食腹痛急。
針鴻天樞足三里，下脘內庭消食積，
腹瀉甚者灸陽明，天樞氣海疏氣機。

二、消痞化積

痰食交阻院痞積，納呆體倦嘔噃氣，
消痞公孫配中脘，脾俞胃俞足三里。
痰瘀互結成瘕積，膈下疼痛刺肝脾，
章門肝脾俞化積，痞根行間足三里。



三、軟堅消腫

氣滯血瘀漸凝聚，病機不同治法異。
外瘡初期腫脹硬，上下經脈循經取。
燙氣腫脹呼吸急，扶突天突局部取。
外關行間針瀉法，內關尺澤平心悸。
瘰疬結核發於頸，肺脰作痛塊堅硬，
百勞翳風肘尖瀉，中渚豐隆火針奇。

第十五節 固澀法

一、止汗法

自汗盜汗症不同，辨證論治首當重，
陽氣虛弱腠理鬆，汗出不止又惡風。
舌淡脈緩合谷逢，復溜氣海陰陽中，
針灸大椎足三里，益氣固表衛陽充。
陰液虧虛面潮紅，夜寐汗出醒後懂，
心煩脈數舌質紅，陰郄後谿盜汗用。
復溜腧穴與肺通，三陰交會陰液送，
益氣養陰均補法，汗注不休須刻終。



三、止瀉法

久瀉久痢積滯去，脾胃受傷腸失禁，
久瀉肛門欲脫急，完穀不化形神疲，
舌淡苔白脈無力，固還止瀉天樞舉，
脫肛針補灸百會，關元長強足三里。

四、固精法

腎虛失藏精不固，夜夢遺精滑液多，
腰酸肢冷量耳鳴，心悸健忘脈細弱。
腎俞精宮補腎絡，關元大赫把精寧，
三陰交通肝脾腎，神門太衝導相火。

五、固崩法

血崩初期實然證，漏下久延氣血困，
漏下不止面無華，脈細虛弱舌淡微，
關元歸來補脾腎，腎俞足三里來問，
艾灸隱白止崩漏，血海攝血固沖任。
血色鮮紅內熱症，煩躁不寐舌脈呈，
關元委中三陰交，養陰清熱氣血穩。

六、止帶法

帶下初期濕熱注，帶下色黃味穢濁，
口乾苔膩取帶脈，中極水道利潔速。
陰陵泉把濕熱助，蠡溝肝絡宜散佈。

二、止遺法

小便失禁或頻數，膀胱不約腎氣弱，
若見小兒夜遺尿，均當固綽入腎絡。
腎俞關元膀胱俞，水道陰陵泉相佐，

病久不治脾腎弱，帶下清稀不臭濁，
食少脈弱四肢乏，少腹冷痛腰酸墮。
帶脈大赫和曲骨，用灑止帶肝腎補，
針灸關元三陰交，腎經合穴加陰谷。

第十六節 祛痰法

一、理肺化痰

肺寒留飲痰清稀，咳嗽胸悶甚喘息，
苔白溫宣取風門，肺俞天突體中驅。
太淵肺原益滋陰，背部各穴加灸理。

邪熱傷肺清肅逆，咳嗽黃粘難咯棄，
苔黃脈數煩熱渴，尺澤孔最合與鄰。
曲池合谷清熱餘，再配風門痰熱祛。

二、扶脾化痰

脾陽不振水濕聚，痰多色白咯吐易，
胸脘痞悶食無味，體倦頭眩苔濁膩。
肺俞脾俞土生金，針瀉中脘足三里，
健脾化痰陰陵泉，風池百會頭眩癇。

三、溫陽化飲

脾腎陽虛水不化，怯寒肢冷納食差，
咳嗽氣逆甚喘息，痰稀舌淡苔白滑。
胃呆便溏胸院雜，膻中脾腎俞穴緊，
胃呆便溏胸院雜，膻中脾腎俞穴緊。

針補關元足三里，更宜加灸促溫化。

四、祛風化痰

外感咳嗽針魚際，風門鬥澤合谷集，
肝風咳嗽頭暈痛，脈象弦滑苔厚膩，
針瀉百會風池取，豐隆外關太衝宜。

第十七節 保健法

一、常用強壯保健腧穴

常用強壯保健穴，臟腑俞募原當先，
神闕關元膏肓俞，氣海大椎命門選，
三里防病又延年，經穴灸法臨證辨，
古訓重灸有經驗，長生不老療效顯。

二、補虛防病針灸法

(一) 理肺益氣法

肺氣虛弱易感冒，咳嗽氣喘患肺勞，
艾灸肺俞膏肓俞，氣海足三里穴保。

(二) 調補脾胃法

腹瀉納差脾門虛，便溏消瘦精神疲，
神闕脾俞隔薑灸，中脘三里補胃脾。
防治肝炎病毒襲，大椎關元足三里，
先針後灸三陰交，扶正祛邪有能力。



(三) 養心安神法

心氣虛弱心慌悸，言語少氣動氣急，
心俞關元膏肓俞，足三里灸補心氣。

(四) 健腦益智法

用腦過度難入睡，健忘頭暉心驚累，
養心安神足三里，大椎神門灸百會。

(五) 补腎壯陽法

腎氣虛弱致陽痿，遺精早洩性欲退，
腎俞命門足三里，關元艾灸顯神威。
尿多難控陰囊腫，中極溫灸小便慰，
固澀胞宮陰陵泉，膀胱約束力充沛。

(九) 冬病夏治法

冬病夏治在伏天，哮喘慢支效最顯，
大椎風門膏肓俞，肺俞敷貼當首選。

第十八節 減肥法

(六) 培本保元法

培本保元能長壽，每天睡前用艾灸，
穴取關元足三里，保健養生常年灸。

(七) 預防中風法

預防中風在平時，常灸關元三里知，
三陰交等益肝腎，防患未然卒中止。
頭昏眼花肢麻時，便是中風先兆至，
針鴻門百會足臨泣，太衝內關行針刺。
再灸湧泉風陽制，預防卒中暴發至。

(八) 消除疲勞法

臟腑器官功能低，頭暉懈言身乏力，
至陽氣海針後炙，針取大椎足三里。
曲池治療上肢疲，再配合谷手三里，
下肢伏兔承山取，腎俞委中解腰疾。

(十) 清泄脾胃法

清泄脾胃減肥法，食旺肥胖適用它，
面色紅潤便乾秘，舌紅苔黃脈實察。
口乾喜飲熱汗瀉，中脘梁門胃幽禁，
曲池合谷足三里，內庭清泄重提插。
腹部肥胖天樞加，大橫氣海針瀉法，
高血脂取陰陵泉，豐隆化濁降脂誇。
肝陽偏亢高血壓，太衝陽陵泉攻伐，
平熄肝風足臨泣，三陰交把脾熱下。

二、益氣健脾法

脾虛痰濕身肥胖，腹大下垂面白蒼，



肌肉鬆弛四肢冷，行寒嗜睡又健忘，
動則少氣脫腹脹，便祕便溏都不暢，
舌淡苔白多苔膩，脈象濡弱脈不強，
或見脫腹痞滿狀，嘔惡少食繼發胖。
脾俞偷之補腎陽，益氣健胃中脘上，氣海三里健脾陽，
便溏天樞上巨虛，水分水道小便暢，
陰陵泉可消腹脹，濕困陽氣炙至陽，
大椎通督以強壯，倦怠消失精神爽。

胸胱痞悶視症狀，內關中脘靈活方。

三、溫腎壯陽法

真元不足精不布，全身肥胖顯腿部，
大腿臀部肉鬆弛，四肢倦怠氣短促，
怯寒少尿身腫浮，納食不旺性淡木，
脈象沉細舌齒痕，男子乳大糲胖著。
針補腎俞和脾俞，命門針後先天固，
中脘氣海助運化，精氣布化積蓄疏。
氣短肢冷神闢補，關元灸補元陽注，
陽痿早洩性欲退，男女求本把精固，
氣海關元強筋骨，再配大赫壯陽俞，
腎腿肥胖取環跳，髀關風市鴻伏免。

第十九節 美容法

一、治面部皺紋法

面部皺紋須知曉，擠壓習慣和衰老，
年老皮下脂肪少，面部美容針要小。
平斜透刺加艾條，攢竹印堂阿是找，
額紋陽白頭臨泣，魚尾紋加瞳子髎。
太陽絲竹空魚腰，笑紋地會和巨髎，
迎香耳針都治療，血液循環皺紋消。

二、治黑痣法

去痣方法有許多，冷凍鐳射藥物除，
針灸點刺火針灼，高溫灼燙使之脫。

三、治痤瘡法

痤瘡俗稱青春痘，男多於女面部尤，
尺澤列缺足三里，曲池內庭肺胃首。
合谷太陽白候，局部輕刺針穴透，
頰車攢竹和四白，迎香額髎下關委。

四、養陰潛陽法

脾胃經陰津傷，心胸煩熱身體肥，
口乾咽燥面潮紅，失眠多夢又健忘，



溫水清洗忌擠壓，飲食清淡耳壓術。

四、治扁平疣法

肝虛血燥筋不榮，風熱客肌扁平疣。
曲池合谷三陰交，血海膈俞風池求。
面部陽白頸部醫用，迎香頰車氣血湧。
疣體最大病程長，速刺基底燃轉弄。

五、治白癲風法

七情內傷肝鬱結，氣機不暢擾感邪。
皮肉變色生白癲，重灸局部加耳穴。
皮膚針叩見充血，耳埋微針膠布貼。
神門交感內分泌，肺面頸頸白斑解。

六、治斑秃法

風熱血虛見油風，氣滯血瘀成斑禿。
局部平刺向正中，得氣出針艾灸用。
風池針瀉以祛風，心腦脾角補血頭。
足三里與三陰交，健運脾胃促發榮。
皮膚叩刺漸朝中，繞刺重刺隨證從。
如兒嫩發改輕刺，調補太陽經血濃。

八、治斜視法

風射瞳子視不正，斜視補俞肝脾腎。
穴取太衝足三里，眼部針刺要謹慎。
外斜睛明攢竹征，魚腰風池養老鵝。
內斜太陽絲竹空，球後瞳子髎穴等。
合谷光明四肢承，眼區得氣後留針。
眼周重叩皮膚針，三陰交刺目牽正。

九、治眼瞼下垂法

補養脾腎壯眼肌，穴取風池與太谿。
肝脾腎俞三陰交，調補血氣足三里。
合谷養老局部取，陽白魚腰睛明提。
絲竹空與瞳子髎，合谷養老增肌力。
再配耳針皮膚擊，加強得氣與刺激。
叩擊督脈膀胱經，提高機體免疫力。

十、治神經性皮炎法

神經皮炎症局限，皮膚損害成苔鮮。
多見頭項額眼臉，伴四肢腰背間。
西醫稱之牛皮癬，似牛項皮頭硬堅，
黃之熱邪襲肌膚，祛風清熱加涼血。

七、治酒渣鼻法

鼻子前端會發紅，鼻尖鼻翼結節隆。
肥大擴展頰額頰，病程三期熱勢衝。
泄泄肺胃合谷中，局部取穴原則重，





第三章 鈎灸治法與處方

風池曲池祛風邪，膈俞俞血海活氣血，
提插針瀉三陰爻，局部圍刺強癩散。
久病體衰補虛血，針補肝俞脾俞穴，
耳針皮膚針脊柱，膚紅少血艾灸燭。

十一、治黃褐斑法

調補氣血為主，肝俞脾俞和腎俞，
足三里與三陰爻，針灸手法應為補。
細針淺刺色斑部，顧澤迎香四白屬，
耳針埋針或壓丸，益氣養血潤皮膚。

第一節 六淫病治法與處方

一、風病治法

(一) 疏風解表法

【治法處方】

外感風寒頭身痛，惡寒發熱咳嗽重，
無汗流涕脈浮緊，舌苔薄白舌質紅。
外感大椎❶刺要確，風門風池以祛風，
外關解表逆香❷通，咳甚加鴻臚俞用。
以上諸穴針用瀉法，留針20分鐘，大椎、風門加艾條溫灸，至皮膚潮紅為度。

(二) 疏風清熱法

【治法處方】

惡寒輕而發熱重，頭痛咽喉乳蛾腫，

- ❶黑體字為處方主穴。
❷正楷字為處方配穴。

第二節 戒菸戒毒法

一、針刺戒菸

戒菸耳針配體針，以清肺胃內熱盛，
耳穴肺口皮質下，氣管內分泌神門。
腎上腺穴調精神，迎香地倉用電針，
輸出強度能夠忍，合谷三里把效增。

二、針刺戒毒

針刺戒毒有觀察，調治心理節廉法，
耳穴交感神門穴，肝肺腎穴電針插。
輕鬆活躍信心大，各方治療大步跨。



風中經絡身不遂，初病患側針法萬。
肩髃曲池手三里，外關合谷相互攜。
中風後遺下肢截，環跳脾關伏免決，
筋會陽陵足三里，髓會絕骨解谿穴，
三陰交治水虧竭，中風偏枯風市穴；
大椎肩髃和臂臑，循經取穴經驗曰，
中泉後歸腰陽關，丘墟崑崙陰市穴，
舌強語蹇加亞門，康泉疏經開竅絕。

【操作手法】

以上諸穴針用瀉法，間歇留針10~15分鐘。太陽，用

以上諸穴針用瀉法，間歇留針10~15分鐘。太陽，用
瀉法強刺後，出針搖大針孔，令稍出血；少商，用三棱針
淺刺出血。

(三) 疏風化濕法

【治法處方】

寒熱發熱身不揚，頭重肢困汗不暢，
骨節終痛苔白膩，舌淡脈濡數心量。
風池外關祛風長，合谷清熱原大腸，
足三里與陰陵泉，嘔惡中脘內屬降。

【操作手法】

足三里、陰陵泉針用平補平瀉法，餘穴均用瀉法，留針
15分鐘。

(四) 祛風通絡法

【治法處方】

風中經絡口眼斜，風池疏散風寒渴，
頰車地倉足陽明，四白陽白多氣血。
手足陽明之分野，局部讚竹水溝穴，
合谷善治頭面疾，翳風扶承葉詳惟。

口眼喎斜除合谷外，均取患側輪穴，初起針用瀉法輕
刺，宜多加溫灸，1週後改用補法，手法亦逐漸加重，2週
後可加用電針治療，針灸以後均可配合患側拔火罐。半身
不遂一般均刺病側輪穴，針刺一般較深，採取透刺手法，
初起針用瀉法，2週後改用平補平瀉法，病久者宜用補
法，並可配合電針、溫灸和拔火罐。

(五) 祛風蠲痹法

【治法處方】

祛風蠲痹為大法，分部循經取穴來，
局部遠道相結合，治療本綜合它。
風寒濕痹灸加罐，風濕熱痹刺絡加，
行揮風勝加風門，血海行風自化。
痛揮寒勝命門加，關元艾灸針補法，
著揮濕勝陰陵泉，三陰爻等促運化。
熱揮由池強瀉法，合谷兼解表證佳。
頤頤部痛取下關，頰車穴在聽宮下。

頸項風池與天柱，百勞大椎列缺轄。
肩井解肩內陵，天宗曲池治肩胛。
肘筋曲池手三里，尺澤少海天井加。
腕部外關陽谿池，中泉腕骨止痛退。
手部辨痛取後谿，合谷八邪阿是禁。
脊痛宜取夾脊穴，督脈還需委中加。
腰背取穴膀胱經，委中臨證辨證法。
恆骼四體腰陽關，委中中督俞穴哈。
質股部痛取環跳，髀關伏兔風市加，
承扶股門陽陵泉，委中除痹通絡佳。
膝痛梁丘與血海，鶴頂膝眼泉納，
陽陵泉與膝陽關，行氣活血利脾達。

小腿踝足與跟部，承筋承山陽交插，
三陰交與陰陵泉，丘墟申脈照海搭，
懸鐘崑崙太解谿，八風太衝公孫加。
湧泉水足臨泣，辨證補瀉炙罐拔。

【操作手法】

以上諸穴針用瀉法，留針30分鐘，除熱痹外，均可加艾條溫灸，肌肉豐滿處還可加拔火罐。熱痹三棱針在局部散刺出血，或用皮膚針重叩出血，亦可採用刺血拔罐法。痛痹加命門、闕元，針用補法；著痹加陰陵泉、三陰交，平補平瀉；熱痹加曲池、合谷，皆用瀉法強刺。

(六) 痘風止症法

【治法處方】

惡寒發熱身煩躁，牙關緊閉面苦笑，

項背強直甚反張，舌紅苔黃脈象曉。
大椎風池祛風表，筋縮絡肝舒筋調，
肝俞曲池和合谷，陽陵泉配三陰交。
牙關緊閉下關兆，尿閉中極水道消，
便秘支溝與承山，共奏舒筋止痙妙。

【操作手法】

以上諸穴針用瀉法，但刺激不宜太強，否則容易引起虛脫發作，宜久留針，每次可達12~24小時。待症狀好轉後，亦可改用皮內針留置2~3天。

二、寒病治法

(一) 發表散寒法

【治法處方】

寒邪外束見表寒，寒重熱輕身無汗，
頭項強痛關節痛，舌苔薄白質紅淡。
風門大椎諸陽關，合谷風池瀉散寒，
針補復溜開腠理，肺俞膻中咳喘緩。

【操作手法】

大椎、風門、風池、合谷針用瀉法淺刺，留針30分鐘；大椎、風門、風池3穴同時加艾條溫灸，或出針後，用隔薑片灸5~7壯。復溜用補法留針。

(二) 溫中祛寒法

【治法處方】

寒邪入裏傷腸胃，脘痛急痛遇寒畏，

陽鳴腹滿喜按暖，肢冷面白唾清水。
天樞中脘募穴配，氣海灸罐散寒威，
內關足三里健胃，神闢溫灸止痛最。

【操作手法】

以上諸穴先溫後補，深刺久留，脘腹部腧穴，同時用艾條溫灸。吐瀉不止，四肢厥冷者加神闢，用填鹽灸7~10壯。針灸後，中脘、天樞、氣海3穴並可加拔火罐。

(三)逐寒回陽法

【治法處方】

突發寒戰面色青，脘腹絞痛四肢冰，
瀉下清稀帶水，甚者昏迷神不清。
神闢回陽固脫行，中脘關元天樞諸，
氣海振元益真火，公孫足三里納運。
氣脫百會可升清，水溝開竅促腦醒。

【操作手法】

以上諸穴除神闢外，針用溫補手法深刺，留針30~60分鐘，用雀啄灸法，對腹部腧穴20~30分鐘；神闢用填鹽灸，百會針入後加艾條溫灸。

(四)逐寒祛濕法

【治法處方】

寒濕傷陽頭身重，脘滿納呆面身腫，
腹瀉舌淡苔白膩，帶下清稀伴經痛。
脾俞腎俞灸溫中，陽元氣海益氣功，
足三里合陰陵泉，健運利水消浮腫。

泄瀉甚者天樞用，脘滿甚者中脘擗，
帶下綿綿補帶脈，三陰交穴瀉經痛。

【操作手法】

陰陵泉針用瀉法，其餘各穴均用補法加灸，留針30分鐘。脘滿甚者加中脘，針以瀉之；經行腹痛加三陰交，針用瀉法。

三、暑病治法

(一)清暑泄熱法

【治法處方】

盛夏中暑若多汗，身熱頭昏燥不安，
面赤氣粗口渴飲，胸悶心悸周身軟。
大椎內庭曲池攬，調氣降逆瀉內關，
清內解外原合谷，釜底抽薪瀉湧泉。
頭痛太陽宜驟然，針瀉復瀉止多汗，
煩渴甚者承泉酣，清熱生津又斂汗。

【操作手法】

以上諸穴針用瀉法，刺激宜強，間歇留針20~30分鐘。汗出過多者合谷改用補法，並加復溜，針用瀉法；頭痛甚者加瀉太陽，並可用三棱針點刺出血。

(二)清暑開竅法

【治法處方】

中暑猝然昏倒地，壯熱無汗氣喘息，
四肢厥冷伴神昏，諳語煩躁病情急。

刺絡曲澤十二井，委中十宣洩熱火，
水溝百會以解腦，手法涼瀉強刺激。
重鴻勞宮與湧泉，清心降火神明啟，
調節陰陽泄暑熱，開啟蘇厥疏心氣。

【操作手法】

曲澤、委中、十宣或十二井穴均用三棱針點刺出血；
水溝、勞宮、湧泉、百會，針用涼瀉手法，刺激宜強，間
歇留針20~30分鐘。

(三)清暑熄風法

【治法處方】

高熱頭痛面色紅，神昏譫語身躁動，
四肢抽搐苔色黃，脈象弦數舌絳紅。
清泄暑熱止動風，刺絡曲澤與委中，
水溝督脈陽明會，開發蘇厥安神功。
滋陰降火瀉湧泉，清心開竅棄勞宮。
解鬱針瀉陽陵泉，平肝熄風原太衝。
合穴曲池助清熱，小腿轉筋承山用，
腹肌掣痛加天樞，共奏清暑和熄風。

【操作手法】

曲澤、委中用三棱針點刺出血，其餘諸穴，均用涼瀉
手法，間歇留針20~30分鐘。

(四)清暑化濕法

【治法處方】
暑濕傷人身覺重，身熱不揚頭疼，
昏悶泛惡加內關，共奏升清降濁功。

胸陽脫瘡汗不解，舌苔黃膩舌質紅。
針瀉陽明龜熱烘，鶻會中脘和胃中，
曲池合谷與內庭，陰陵泉足三里用。
大便泄泄暑熱中，天樞清熱化滯功。

【操作手法】

以上諸穴針用瀉法，間歇留針20分鐘。

四、濕病治法

(一)清化表濕法

【治法處方】

惡寒發熱熱不甚，頭重而眼肢酸困，
舌淡苔膩脈象濡，納呆脘痞心胸悶。
大椎合谷泄熱盛，陰陵泉來化濕滲，
內關調氣足三里，頭重太陽通竅門。

【操作手法】

以上諸穴針用瀉法，間歇留針10~20分鐘。

(二)祛濕升清法

【治法處方】

頭昏重痛如呂蒙，胸脘痞悶體困重，
泛惡耳鳴苔白膩，脈象濡滑舌淡紅。
百會印堂升陽空，太陽通竅開閉蒙，
迎脾祛濕三陰交，祛濕除痰涼濁豐隆。
耳鳴聲風與懿宮，通絡開竅使耳聰，
胸悶泛惡加內關，共奏升清降濁功。

【操作手法】百會、印堂針用補法，其餘諸穴均用瀉法，留針20分鐘。

五、燥病治法

(三)化溫和中法

【治法處方】

溫阻中焦食慾減，胃脘痞滿口中粘，便溏惡嘔舌淡胖，舌苔白膩脈濡弱。
脾俞中脘化濕，健脾利濕陰陵泉，寬胸降逆瀉內關，三里天樞燥濕便。

【操作手法】

脾俞、足三里針用補法；中脘、內關、陰陵泉，施輕瀉手法，留針10~20分鐘；脾俞、中脘並可加艾條溫灸。大便溏泄甚者，加補天樞，針灸並用。

(四)滲濕利水法

【治法處方】

膀胱納呆胸膈痞，小便不利或癃閉，甚者肢體便溏泄，舌淡或胖苔白膩。
脾俞腎俞灸補益，水道疏通三焦渠，三焦肺俞陰陵泉，補陽化氣水濕利。
膀胱膀胱俞中極，肢體浮腫水分宜。

【操作手法】

脾俞、腎俞針用補法，留針20分鐘，同時用艾條溫灸；肺俞、三焦俞、水道、陰陵泉針用瀉法，間歇留針。小便癃閉加膀胱俞、中極，以針瀉之，刺激宜強；肢體浮腫加水分，以灸為主。

(一)清燥潤肺法

【治法處方】

乾咳無痰或痰少，黏稠難出鼻口燥，咽喉乾痛脈細數，舌邊尖紅苔津少。
針鴻門俞清熱燥，尺澤魚際針鴻門，照海針補腎陰躁，清肺化痰生津潮。
發熱曲池合谷效，清內外肅肺燥。胸痛膻中配內屬，理氣和絡舒胸擾。

【操作手法】

肺俞、尺澤、魚際針用瀉法，照海針以補法，留針15~20分鐘。

(二)生津潤肺法

【治法處方】

口乾咽燥目乾澀，鼻乾唇裂或乾咳，渴欲飲水脈細數，少苔少津舌紅色。
湧泉育陰生津舍，廉泉生津如甘蔗，照海太谿三陰交，降火利咽壯水津。
乾咳肺俞與尺澤，清肺化痰潤燥則，天樞支溝潤大腸，晴明四白治目澀。

【操作手法】

以上諸穴針用輕補手法，留針15~20分鐘。

六、火病治法

疔瘡心俞合訣：頭面丹毒內癰疔，
下肢三陰交清利，散刺拔罐熱邪控。

【操作手法】

(一) 清熱瀉火法
尺澤、委中用三棱針點刺出血，其餘各穴均用涼瀉手法，刺激宜強，間歇留針 30 分鐘。喉嚨去委中、血海，加少商、魚際、內庭，少商三棱針點刺出血；痄腮去委中、血海，加翳風、外關瀉法；癰腫初起，局部用隔蒜灸 3~5 壯；「紅絲繩」在紅絲盡頭及紅絲上每隔 2~3 公分，用三棱針點刺出血；下肢丹毒加用三棱針或皮膚在紅腫周邊散刺出血，並可加拔火罐。

(三) 清熱熄風法

【治法處方】

高熱煩躁鼻出血，咽痛頭痛瘡瘍搗，
尿赤苔黃舌紅絳，脈象滑數辨熱邪。
曲池合谷內庭穴，涼瀉手法有間歇，
曲澤委中為合穴，三棱針點刺出血。
神膽水溝湧泉瀉，尺澤魚際衄略血，
斑疹隔俞血海刺，便秘天樞支溝接。

【操作手法】

曲池、合谷、內庭，針用涼瀉手法，刺激宜強，間歇留針 20~30 分鐘。曲澤、委中均用三棱針點刺出血。水溝、湧泉瀉法，刺激宜強，反覆提插捻轉；下仙、斑疹加膈俞、血海，便秘加支溝、天樞，均用涼瀉手法，強刺激，間歇留針。

(二) 清火解毒法

【治法處方】

憎寒發熱咽喉痛，疔瘡丹毒腮頰腫，
舌質紅絳苔黃膩，脈象滑數或數洪。
曲池合谷治毒壅，血海涼血刺委中，
清熱瀉火加尺澤，泄毒祛瘀消火疖。
喉嚨肺胃鬱火壅，少商魚際內皮用；
痄腮痰火滯少陽，翳風外關瀉毒篤；

十宣或十二穴用三棱針點刺出血，其餘各穴均用涼瀉手法，間歇留針 30 分鐘。

灸四關：合谷為手陽明之「原」，太衝為足厥陰之「原」，二穴合用，針而燙之，謂之「開四關」。

【附】 痘病治法**祛邪截癧法****【治法處方】**

治瘡大椎針感要，四五胸椎以下妙，
後谿通督驅邪出，外關陽維泄三焦。
瘡邪常半表，針感不好加陶道，
嘔惡內關足三里，熱盛曲池合谷調。

【操作手法】

熱多寒少或但熱不寒者，用捻轉結合提插瀉法，緊提慢按，刺激宜強，大椎針感最好能到達第4~5胸椎以下，如針感難以下達，可再加刺陶道穴；寒多熱少或但寒不熱者，針用補法，緊按慢提，刺激亦宜強，得氣後留針加艾條懸灸或用溫針灸法。留針30分鐘，以癢發前2小時左右針治為佳，每日1次。

【適應證】

本法適用於瘡邪伏於半表半裏之證。間日瘡、3日瘡可以參照此法治療。

第二節 痘飲病治法與處方**一、痰病治法****(一) 溫化寒痰法****【治法處方】**

胸悶咳嗽反覆發，時輕時重痰鳴夾，

痰白清稀形怯冷，舌淡苔白脈沉滑。
肺俞天突針瀉法，止咳平喘痰濕溫化，
中脘豐隆溫中宮，腎俞氣海針補它。
嘔吐甚者內關加，和胃降逆重提插；
咳嗽甚者定喘加，肅降肺氣咳喘納。

【操作手法】

肺俞、天突、中脘、豐隆，針用瀉法，腎俞、氣海針用補法。留針30分鐘，同時加艾條溫灸，咳嗽甚者加定喘；嘔吐甚者加內關，均用瀉法久留針。

(二) 淸化熱痰法**【治法處方】**

發熱胸痛咳嗽促，面赤心煩痰黃稠，
舌紅苔膩脈滑數，胸悶尿赤驚悸伴。
肺俞魚際泄肺熱，迎香禹子尺澤中，
曲池合谷解外憂，豐隆化痰利腸鬆。
膻中內關寬胸擴，心俞神門寧心安，
狂妄風府水溝瀉，大陵中衝清心中。

【操作手法】

以上諸穴均用捻轉結合提插的涼瀉手法，刺激宜強，間歇留針20~30分鐘，若高熱胸痛，咳嗽痰血等症狀重者，可結合水針療法，取青黴素40萬單位（皮試驗陰性後用），鏈黴素0.25克，溶解於2毫升生理鹽水內，取肺俞、曲池2穴，按水針操作方法，每穴各注入0.5毫升，1日2次。

(三)燥濕化痰法

【治法處方】

咳嗽痰多質白稀，易咯納呆胸脘痞，
腹脹肢困舌淡胖，脈消或濡苔白膩。
肺俞中脘豐隆瀉，脾俞針補和胃理；
陰陵泉合水溝利，足三里合散飲液。
痰鳴喘定喘須，天突平喘以降逆，
惡嘔甚者加內關，健脾燥濕化痰劑。

【操作手法】

肺俞、中脘、豐隆，針用瀉法；脾俞、陰陵泉、足三
里針以補法，留針20分鐘，各穴均可配合艾條溫灸。

(四)理氣化痰法

【治法處方】

情志抑鬱胸部悶，腑痛噯氣咽部梗，
有如梅核略不出，脈象弦消舌淡微。
疏肝解鬱瀉期門，氣會膻中寬胸悶，
理氣降逆內關絡，天突廉泉局部稱。
頭暈嘔怒太衝們，夜寐不安瀉神門。

【操作手法】

以上諸穴均用瀉法，間歇留針20分鐘。

(五)祛風涤痰法

【治法處方】

頭暈如旋眩耳鳴，突發昏倒人不醒，
壯：拔核局部，根據核大小，選用28號～26號25～40

抽搐痙攣口流涎，脈弦滑見若厚賦。
風府絡腦風邪滅，風池平肝膽沖逆，
太衝清熱又潛陽，開竅經腦百會頂，
豐隆胃絡走脾經，內關涤痰寬胸悶。
昏厥水溝以醒腦，抽搐神聽能上壅。

【操作手法】

以上諸穴針用瀉法，刺激宜強，要反覆提插捻轉，間
歇留針30分鐘。

(六)消痰軟堅法

【治法處方】

瘰疬證見耳下部，頸側腋脇之間處，
如豆如杏皮不變，或伴潮熱盜汗出。
癰瘤證見結喉處，一側兩側漫腫突，
觸可質軟或質硬，或見善饑眼突出。
百勞抗勞瘰疬除，經驗效穴天井助，
古云無根不成核，消痰軟堅刺局部。
頸三至五夾脊部，按氣絡頸氣血疏，
天突水突溫針灸，破瘀散結燬瘤部。
陰虛火旺太谿補，渴降心火神門屬，
足三里內庭瀉火，滋陰三陰交輸布，
平肝瀉火太衝瀉，解鬱睛明刺眼部，
間使陰郄斂汗陰，補泻行問治易怒。

【操作手法】

百勞、天井針用平補平瀉手法，出針後用隔蒜灸5～7
壯；拔核局部，根據核大小，選用28號～26號25～40

毫米毫針，左手捏住痰核，右手持針，在核上刺2~3針，其深度以超過痰核中心，但不穿透痰核為度，用蓮子大艾炷溫針灸5~7壯，隔日1次。

頸椎3~5夾脊穴，針用瀉法，刺激宜較強；天突穴針尖向下，緊靠胸骨後方刺入，要特別注意掌握針刺深度，避免刺傷氣管，或縱隔內大血管，必要時捨棄不用。

水突針尖向瘤體部斜刺，使針能穿過瘤體，深達瘤體對側，但以不穿透瘤體為度，行小幅度提插捻轉；瘤瘤局部，根據瘤體大小，採取梅花狀針法，即中心直刺1針，周圍斜刺4~5針，針刺深度，均以能穿過瘤體，但又不穿透瘤體為度，行小幅度提插捻轉，留針15~20分鐘。也可加用溫針灸3~5壯。針刺深度，均以能穿過瘤體，但又不穿透瘤體為度。在針刺水突穴和瘤瘤局部時，有時可出現心率變慢，血壓下降，患者面色蒼白，頭昏心慌等反應，一般出針後休息片刻即可恢復，故必須採用仰臥位治療為妥。

潮熱盜汗瀉間使、補陰郄；心悸失眠瀉神門、補太谿；消穀善饑瀉足三里、內庭；善怒手頸補三陰交、瀉行間；面赤眼哭瀉太衝、晴明平補平瀉。

二、飲病治法

(一) 溫陽化飲法

【治法處方】
消瘦納呆腹滿脹，瀉澁水聲在胃腸，胃脘冷痛頭昏眩，舌苔白膩質淡胖。

溫陽健脾利水綱，中脘脾俞背俞上，陰陵泉和足三里，天樞為募在大腸，利水蠲飲水道忙，關元命門補元陽，頭眩百會止暈晃，風池升清降濁彰。

【操作手法】

以上諸穴針用溫補手法，留針30分鐘，同時用艾條溫灸，形寒怯冷者加關元、命門，以灸為主。

(二) 遂飲和絡法

【治法處方】

胸悶氣短胸脹痛，呼吸咳嗽猶加重，或有寒熱與往來，苔薄白黃舌淡紅。肺俞虛肺水道通，脾俞健脾水濕送，章門脾募蠲水飲，京門腎募止脅痛，水飲陰陵泉疏逐，化濕逐飲肝絡通，寒熱往來大椎攻，外關和解少陽蒙。

【操作手法】

以上諸穴針用瀉法，間歇留針15~20分鐘，無發熱者，可配合艾條溫灸。

(三) 溫肺化飲法

【治法處方】

咳逆倚息氣又短，面肢浮腫白沫痰，脈象弦滑或弦緊，舌苔白膩質胖淡。肺俞風門疏風寒，豐隆胃絡蠲濁頑，膻中調達心肺氣，天突大淵肅肺疾。



風寒表證大椎散，心俞通陽強心營，
浮脈陰陵泉利水，化痰通脈行滯氣。

【操作手法】

肺俞、心俞針用溫補手法，餘穴均用導法，胸背部4穴，並宜多灸。

(四) 發汗散飲法

【治法處方】

四肢微顫身終重，或兼頭暈熱烘，
或兼發熱又惡寒，脈象浮數舌淡紅。
大椎風門陽氣通，針瀉肺俞膀胱俞，
合谷復溜解表汗，再配曲池求同功。

【操作手法】

大椎、風門、肺俞、膀胱俞、合谷、曲池穴針用瀉法，復溜針用補法，刺激均宜較強，留針20分鐘，同時用艾條溫灸。

第三節 氣血病治法與處方

一、氣病治法

(一) 补氣益元法

【治法處方】
面色㿠白神疲乏，少氣懶言納食差，
頭暈心悸舌淡胖，苔薄白脈細弱拿。

膻中氣海宗氣納，關元脾俞促升化，
培土足三里健脾，益氣升陽百會佳。
自汗津津合谷加，復溜固表斂汗下。

【操作手法】

以上諸穴除復溜外針用補法，留針15~20分鐘，同時用艾條溫灸。氣海、關元、足三里，最好用麥粒大艾炷直灸，每日1次，每次灸3壯，連灸半月，休息半月。

(二) 补氣固脫法

【治法處方】

面色蒼白汗淋漓，目合口張血壓低，
脈象細微或芤大，舌質淡胖便自遺。
關元氣海關墻墻，神闢百會升陽舉，
神昏水溝以升壓，針刺素髎呼吸。

【操作手法】

關元、氣海、百會針用補法，強刺激，連續提插捻轉3~5分鐘；出針後，用綠豆大艾炷直接灸7~10壯；神闢用鹽灸7~10壯。神志不清者加刺水溝、素髎，強刺激間歇留針20~30分鐘。

(三) 理氣行滯法

【治法處方】

胸膈滿悶痛走竄，咳嗽氣促矢氣傳，
桔梗納呆和嗳氣，脈象弦細舌質淡。
氣會膻中氣海寬，內關宣通拓胸寬，
理氣暢中足三里，腕脈痛甚加中脘。



肺氣壅滯肺俞轉，行血宣肺心俞推，
肝氣鬱理，天樞通附導帶安。
疝痛去體中內關，歸來曲泉疏泄肝，
兩脹脹痛加章門，理氣行滯調脾肝。

【操作手法】

以上諸穴針用渴法，間歇留針 20 分鐘，胸腹諸穴可配合艾條溫灸。腹部脹痛甚者去膻中，加渴天樞；氣滯疝痛去膻中、內關，加渴歸來、曲泉。

(四) 理氣降逆法

【治法處方】

肺氣上逆咳嗽促；胃氣上逆呃逆楚；
肝氣上逆頭痛眩，或覺腹氣沖咽堵。
膻中氣會氣海注，理氣降逆三里足，
肺氣上逆加肺俞，肺肅止咳刺天突，
中院內關平嘔呃，肝俞太衝肝氣疏。

【操作手法】

以上諸穴針用渴法，刺激宜較強，間歇留針 30 分鐘。

(五) 開竅閉法

【治法處方】

驟然神志見昏迷，面赤昏紫氣粗息，
雙手握固牙緊閉，舌紅或紫苔黃膩。
十宣刺血十二井，水溝百會促腦醒，
合谷太衝疏肝氣，調節陰陽開竅閉。
尺澤豐隆化痰濁，曲池風市以鎮痙，

湧泉曲澤刺渴火，血海陽陵泉祛瘀。

【操作手法】

方中十宣、曲澤用三棱針點刺出血，其餘各穴均用渴法，刺激宜強。間歇留針 20~30 分鐘。

二、血病治法

(一) 益氣補血法

【治法處方】

面色萎黃神不振，心悸失眠頭發昏，
經期量少色淡紅，脈象細弱舌淡微。
腎俞益腎精血生，膈俞氣海氣血復，
化源脾俞足三里，補益脾腎主方成。
心悸失眠心俞間，神門養心以安神，
肝血不足頭眩暈，肝俞百會養肝脈。

【操作手法】

以上諸穴針用補法多灸，足三里穴最好用麥粒大艾炷直接灸法，每日 3 壯，連灸 2 週，休 2 週，再灸如前法。

(二) 養血熄風法

【治法處方】

頭暈眼花視模糊，面色萎黃肢麻木，
手足頭動脈弦細，膚癢舌淡苔薄白。
風池熄風定眩速，健運脾胃俞三里足，
肝俞腎俞益肝腎，益氣養血填精儲。
三陰交補水涵木，合谷陽陵泉顯除，

量弦百會併太陽，血海曲池積癰無。

【操作手法】 方中風池針用輕瀉手法，其餘諸穴，均用補法留針，同時加艾條溫灸。足三里穴灸同前法。

(三)活血化瘀法

【治法處方】

血瘀病位雖不同，症狀各異不離宗。
心俞膈俞三陰交，血海四穴主方統。
瘀阻胞絡加風府，百會行瘀腦絡通；
頭痛風池並太陽，合谷通竅祛瘀痛；
內關鄰門與膕中；腸脈長強大腸俞，
調經化瘀加歸來，中極消積在胞宮；
和督止血清腸通；肝胃俞止血和中；
在胃加瀉足三里，期門拿門消痞痛。

【操作手法】

以上諸穴針用瀉法，間歇留針20~30分鐘，亦可配合艾條溫灸，太陽、尺澤還可用三棱針點刺出血。跌仆外傷，局部用三棱針散刺出血，受傷超過24小時者，局部可加以加艾條溫灸10~15分鐘。肝脾腫大者，應注意針刺深度，避免刺傷肝臟和脾臟。

(四)涼血止血法

【治法處方】

實熱血鮮出量多，質濃而稠頃口渴，小便黃赤大便結，舌紅苔黃脈洪數。

虛熱血淡量不多，虛煩咽乾斷續作，潮熱顴赤或盜汗，舌紅少苔脈細數。

帛姐上星經驗說：杞迎香降肺胃火，再手陽明原合谷，血熱鼻衄三穴伍；略加肺俞瀉肺火，肺郗孔最邪熱奪，實則瀉子取尺澤，血熱咯血三穴主；風熱壅肺加尺澤，肺熱壅盛魚際酌，胃火盛瀉內庭，肝火犯肺太衝佐。

吐血胃俞清胃火，止血和血刺屬俞，和胃降逆足三里，血熱吐血三穴輔；屬胃內庭祛火燬，肝火犯胃太衝奪，陰虛火旺三陰爻，大谿滋水以降火。便血大腸俞清火，中髎調腸長強絡，肛腸疾病之要穴，血熱便血三穴助；火追大腸刺合谷，內庭寧血迎而奪，大腸濕熱上巨虛，天樞泄溫行滯作。

尿血腎俞泄相火，膀胱俞配中極募，利水通淋三陰爻，血熱尿血四穴互；膀胱濕熱水道逐，利尿除陵泉相助；肝膽濕熱陽陵泉，太衝瀉肝清膽和；心火亢盛小腸俞，關元清利小腸督。肝火偏亢見崩漏，統治血病有屬俞，關元泄熱經血固，血中鬱熱血海奪；陰虛太谿三陰爻，期門太衝瀉寶火。

【操作手法】

以上諸穴除三陰爻、太谿2穴針用補法外，其他各穴



均用瀉法，間歇留針20~30分鐘。

(五)補氣攝血法

【治法處方】

出血量少久不止，亦有暴出量多時，血色暗淡質多稀，脈象細軟舌淡知。脾俞氣海補氣攝，關元屬俞血運持，鼻衄加灸上星穴，逆香港引血歸經之。
咯血肺俞腎俞會，孔最肺脾雙補適，吐血胃俞足三里，引血歸脾先天寶，便血長強大腸俞，尿血腎俞膀胱俞，崩漏血海灸隱白，三陰交攝調經室。

【操作手法】

以上諸穴針用補法，留針20~30分鐘，可加艾條灸。上星、氣海、關元、隱白四穴，最好用艾炷直接灸。5~7壯。

第四節 精髓神志病治法與處方

百會風府健腦清，風池關元補髓精，
橫會懸鐘腎俞注，三陰交補調三陰。
步履艱難難止步，風聽宮止耳鳴。
【操作手法】
以上諸穴針用溫補手法，刺激宜強，百會、腎俞、關元三穴並宜多灸。

(二)補腎益精法

【治法處方】

精子數少活力低，甚至無精質清稀，頭昏健忘腰膝軟，陽痿舌淡脈沉細。
腎俞原配太谿點，關元命門精氣寄，曲骨次髎前後應，健忘百會補腦益。

【操作手法】

以上諸穴除會陰外，針用補法，留針15~20分鐘，同時用艾條溫灸，會陰穴不針，用艾條灸5分鐘。

(三)固精止遺法

【治法處方】

心脾兩虛夢遺頻，納差健忘虛像併，腎氣不固無夢遺，腰酸耳鳴滑不禁。
相火妄動陽易舉，口苦尿赤遺精頻，濕熱下注有夢遺，小便不利墜會陰。
虛實之證針法異，關元腎俞固腎精，志室三陰交相配，組成主方治精遺。
神門脾俞心脾虛，間使行周相火消，

【操作手法】

以上諸穴針用溫補手法，刺激宜強，百會、腎俞、關元三穴並宜多灸。

【治法處方】
頭昏健忘伴耳鳴，髮白膝軟動緩行，小兒智慾見低下，脈象細弱舌淡嫩。





溫熱中極陰陵泉，下焦濕熱清瀉利。

【操作手法】

用於心脾兩虛或腎氣不固者，諸穴針用溫補手法，並宜多灸；因於相火妄動者，關元、腎俞、志室、三陰交針用補法，間使、行間針用瀉法；因於濕熱下注者，關元、腎俞、志室宜用補法，中極、三陰交、陰陵泉則用瀉法。

(四) 疏通精髓法

【治法處方】

同房精液難射出，陽強乃舉精不輸。
陰莖腫痛尿短赤，舌質紅或瘀斑出。
針鴻門元與曲骨，行間清火通精髓，
補三陰爻滋三陰，疏通經絡祛瘀阻。
陽舉不衰瀉太衝，滋養陰液太谿補，
尿痛淋濁加中極，陰陵泉利濁淋出。

【操作手法】

方中關元、曲骨、行間，針用瀉法，三陰爻針用補法，間歇留針15~20分鐘。陽舉不衰瀉太衝，補太谿；尿痛淋濁瀉中極、陰陵泉。

二、神病治法

(一) 益精健神法

【治法處方】
頭昏多夢易健忘，納少腹滿氣不長，
無力心悸脈虛弱，針灸補法健神方。

益精養神腎心俞，腦絡百會益智強，
補益督髓三陰爻，神門養心精神旺。
納呆加刺足三里，陽陵泉把陽壯。

【操作手法】

以上諸穴針用補法，留針15~20分鐘，同時用艾條溫灸。

(二) 醒腦清神法

【治法處方】

陽閉神昏手握固，高熱抽搐呼吸粗，
牙關緊閉面紅赤，舌紅苔黃脈弦數。
陰閉神昏識不出，手足厥冷肢強握，
面白唇紫脈沉實，舌淡苔白微象出。
脫證神昏面色白，氣短冷汗還目合，
四肢厥逆血壓降，二便自遺脈欲脫。
閉證十宣刺血出，水溝勞宮陽明除，
曲澤委中瀉高熱，湧泉腎井濟水火。
陰閉素體內關固，氣海關元醒腦速，
牙關緊閉加下關，頰車解痙陽氣布。
百會神關回陽脫，喉中痰鳴豐隆絡，
便秘支溝瀉天樞，強心復脈升壓蘇。

【操作手法】

閉證諸穴除十宣外，針用瀉法，刺激宜強，間歇留針20~30分鐘，亦可配用電針治療，十宣用三棱針點刺出血。脫證所取諸穴，除神闕外，針用補法，強刺激，間歇留針20~30分鐘，亦可配合電針治療，百會、神闕、氣



海、關元 4 穴並宜重灸。鬲熱抽搐曲澤、委中均用三棱針點刺出血；豐隆、下關、頰車、天樞、支溝，均用渴法強刺激。

第五節 腸腑病治法與處方

(三) 安神定志法

【治法處方】

癲證抑鬱面淡漠，沉默不語神志錯，舉止失常夜不寐，喃喃自語善悲哭。狂證妄動常笑哭，胡言亂語毀毀物，不食不眠罵不休，舌紅苔膩脈弦數。癲狂百會瀉風府，心脾肝俞和豐隆，養心安神補神門，三陰交滌腋降濁。狂證痰火蒙心竅，神門大陵針原合，補三陰爻渴太衝，水溝勞宮醒腦府。間使別名稱鬼路，滌腋清竅渴豐隆，納差足三里中脘，通便承山渴天樞。

【操作手法】

癲證方中百會、風府、肝俞、豐隆諸穴，針用渴法，心俞、脾俞、三陰爻等穴針用補法，刺激均宜較強，治療不合作者不予留針，能合作者可間歇留針 15 分鐘。狂證方中除三陰爻針用補法外，其餘諸穴均用渴法，強刺激不留針，所用之針亦宜較粗，以 28~26 號毫針為善。不思飲食加補中脘，足三里；大便秘結加深天樞，承山。

(一) 益氣養心法

【治法處方】

心悸怔忡伴胸悶，神疲氣短動尤甚，自汗畏風脈細弱，舌質淡胖苔薄白。心俞內關寧心神，膻中氣海益元真，益精氣源足三里，驚悸不安加神門。

【操作手法】

以上諸穴針用補法加灸，刺激宜較強，留針 30 分鐘。

(二) 补血養心法

【治法處方】

心悸健忘頭昏蒙，唇淡失眠伴多夢，舌淡苔薄脈細弱，諸穴針補加灸用。脾俞健運生化功，後天足三里效同，心俞膈俞養心脈，內關調脈益血榮。神門安神治多夢，健忘百會益腦聰。

【操作手法】

神門針用平補平渴法，其餘諸穴用補法，留針 20~30 分鐘，背部腧穴同時用艾條溫灸；足三里最好用麥粒大艾炷直接灸，隔日 1 次，每次 3 壯。

(四) 鎮驚定志法



(三) 養陰補心法

【治法處方】

胸悶胸痛悸不安，虛煩不寐口咽乾。
低熱盜汗脈細數，舌紅少津津心煩。
心俞針補養心安，三陰交補沖血番，
輪原太谿滋真陰，經瀉內關清心煩。
輪原神門清熱旱，調整心律寧心安，
盜汗陰郄後谿加，平補斂陰以止汗。

【操作手法】

心俞、三陰交、太谿，針用補法；內關、神門施以輕瀉手法，陰郄、後谿用平補平瀉法。靜止留針 30 分鐘。

(四) 溫陽補心法

【治法處方】

心悸怔忡惕惕動，胸悶氣促面肢腫，
面白形寒唇甲紫，苔白舌淡胖暗紅。
心俞腎俞振陽火，氣海關元補灸重，
內關強心血脈通，共振心腎陽氣宏，
尿少浮腫乏水分，再瀉陰陵泉消腫。

【操作手法】

以上諸穴針用溫補手法，刺激宜強，要反覆捻轉提插，間歇留針 20~30 分鐘，隔 5 分鐘行針 1 次，腹、背部諸穴，宜多灸重灸。尿少浮腫者灸水分，瀉陰陵泉。

(五) 回陽救逆法

【治法處方】

胸悶喘促唇青紫，心悸氣短面晦滯，
冷汗淋漓肢厥冷，脈象沉細舌暗紫。
心陽暴脫灸百會，神闢填鹽炙灸置，
氣海關元灸固本，針補內關強心志。
升脈醒腦水溝刺，興奮呼吸素胃旨，
針瀉都門緩心痛，扶危救急不失之。

【操作手法】

百會、神闢、氣海、關元，均用艾條雀啄灸法，30 分鐘或更長時間。內關、水溝、素髎，針用捻轉結合提插補法，刺激宜較強；都門針用瀉法，皆留針 30 分鐘，必要時可以 1 日針灸數次。

(六) 清心瀉火法

【治法處方】

心煩不寐口舌爛，若有吐衄心火犯，
熱移小腸見尿血，舌質紅絳脈數覺。
點刺少衝心火暗，心俞大陵清心安，
滋陰通淋三陰爻，清心利腸通里滌。
吐血衄血肺熱燔，尺澤魚際火邪刪，
尿血加瀉小腸俞，關元瀉火身體安。

【操作手法】

少衝用三棱針點刺出血，其餘諸穴針用捻轉結合提插瀉法，留針 15 分鐘。

(七) 淸心開竅法**【治法處方】**

神志錯亂口苦渴，哭笑無常妄動作，
面赤尿赤舌質紅，舌苔黃膩脈滑數。
榮穴勞宮清心座，水溝豐隆祛痰火，
少衝中衝刺出血，間使神門狂躁佐。

【操作手法】

以上諸穴針用瀉法，宜反覆捻轉提插，以增強針感；
少衝、中衝亦可用三棱針點刺出血。

(八) 宣痹通陽法**【治法處方】**

心痛引及肩與背，時休時止心悸隨，
甚者暴痛唇甲紫，神昏肢厥脈細微。
心俞巨闕俞募配，膈俞膻中氣血會，
內關絡穴鄰門鄰，氣海關元救逆回。

【操作手法】

心俞、巨闕、內關，針用補法，膈俞、膻中平補平瀉，間歇留針30分鐘，每隔5分鐘行針1次，同時用艾條溫灸。心痛甚者加鴻門，面青肢厥者加補氣海、關元，並宜重灸。

(九) 补益心脾法**【治法處方】**

失眠多夢常健忘，心悸氣短面萎黃，

納差腹脹伴乏力，舌淡苔白大便潤。
心俞脾俞氣血旺，神門三陰交不慌，
崩漏不止灸隱白，月經不調屬元忙。

【操作手法】

以上諸穴針用補法，留針30分鐘，心俞、脾俞並用艾條溫灸。

(十) 交通心腎法**【治法處方】**

虛煩失眠夢遺精，心悸腰酸伴耳鳴，
舌紅少苔脈細數，口乾咽燥尿短行。
腎俞太谿益腎陰，心俞神門滋清心，
後濱陰鄰止盜汗，志室關元止遺精。

【操作手法】

心俞、神門針用瀉法，腎俞、太谿針用補法，留針30分鐘。盜汗多者加鴻陰鄰、補復溜；遺精者加鴻志室、補關元。

二、肝病治法**(一) 育陰潛陽法****【治法處方】**

心煩易怒頭暈痛，手足發麻耳鳴聾，
面部烘熱口咽乾，脈弦細數舌質紅。
肝俞風池配太衝，治標抑亢降逆沖，
繼補太谿三陰交，治本滋腎柔肝盟。



頭痛甚刺太陽中，耳鳴甚者加聽宮，
目還睛明平補鴻，諸穴留針半時鍼。
【操作手法】
肝俞先鴻後補，風池、聽宮、太衝針用鴻法，三陰交、太谿
皆用補法。太陽、聽宮、睛明穴用平補平瀉法，留針 30 分
鍼。

天突膻中梅核氣，痛經三陰交中極。

【操作手法】

以上諸穴針用鴻法，留針 30 分鐘；痛經中極可加艾條溫灸。

(二) 養血補肝法

【治法處方】

頭暈目眩面無華，筋脈拘攣肢體麻，
腸痛隱隱脈細弦，舌淡苔薄視物花。
脾俞腎俞促生化，肝俞期門針補它。
血虛腸俞足三里，頭暈百會太陽加；
目視不明晴明加，光明益肝治目差；
經閉闢元三陰交，以調沖任月沕花。

【操作手法】
以上諸穴針用補法，留針 15 分鍼，除睛明穴外，均可
同時配用艾條溫灸。

【三) 疏肝理氣法

【治法處方】
急躁易怒喜歎息，胸悶脇痛伴嘔氣，
經前乳脹或不調，舌淡苔薄脈弦記。
肝俞期門角募理，太衝迎率降氣逆，
絡內關合足三里，木鬱而達順氣暢。
夜寐不安受刺激，神門開使寧心氣，

【治法處方】

頭痛眩暈口乾苦，急躁耳鳴伴嘔吐，
面紅脹痛甚吐衄，舌紅苔黃脈弦數。
清瀉肝火取肝俞，榮穴行間肝火誅，
太衝疏肝降逆，風池平肝潛陽著。
針補三陰交柔肝，頭痛太陽刺血出，
吐血衄血尺澤加，魚際清肝降火塗。

【操作手法】

風池、肝俞、太衝、行間、尺澤、魚際針用瀉法，三
陰交針用補法，各穴均留針 20 分鍼。三棱針點刺太陽出
血。

【五) 平肝熄風法

【治法處方】

頭痛眩暈血厥高，肢麻震顫甚昏倒，
半身不遂脈弦數，舌紅苔黃陽暴。
風池太衝肝膽調，內關心包絡三焦，
合谷太衝四關瀉，神門寧心三陰交。
太谿滋水柔肝陽，水溝豐隆瀉肝經，
偏離曲池陽陵泉，活絡熄風通脈道。

【操作手法】

方中風池、神門、內關、太陽、水溝、豐隆、曲池、陽陵泉，針用瀉法，太谿、三陰交針用補法，留針 30 分鐘。

瀉法，刺激宜較強；胃俞、中脘平補平瀉，留針 20~30 分鐘，同時用艾條薰灸；脇痛可在局部拔火罐。

(八) 調和肝脾法

【治法處方】

(六) 溫經暖肝法

【治法處方】

少腹脹痛舉丸墜，或見陰囊冷縮微，
形寒怯冷脈沉弦，苔白舌潤艾灸配。
關元衝門散寒隨，曲泉中封陰經會，
疝氣大敦三角灸，暖肝止痛前人為。

【操作手法】

以上諸穴，針用提插結合捻轉瀉法，留針 30~45 分鐘，同時結合艾灸。疝痛難紓甚者加大敦及三角灸，用隔薑片灸 5~7 壯。

(七) 疏肝和胃法

【治法處方】

兩脇竄痛胃脘痞，吞酸呃逆或噯氣，
鬱悶脈弦舌淡紅，舌苔薄黃或溼膩。
肝俞太衝疏肝氣，胃俞中脘和胃氣，
調暢中焦之氣機，針瀉內關足三里。
呃逆屬命降沖逆，脇痛偷募期門依，
脇肋局部加火罐，行氣通絡解肝鬱。

【操作手法】

方中肝俞、太衝、內關、足三里、脇俞、期門，針用

胸悶脹痛聞腸鳴，脘腹脹痛食不欲，
便溏食滯脈弦緩，舌淡苔白薄或膩。

肝俞期門解肝鬱，脾俞足三里健脾，
天樞氣海調胃腸，脘腹脹甚中脘理。

【操作手法】

肝俞、期門針用瀉法，其餘諸穴均用補法，留針 20~30 分鐘，同時加艾條溫灸，或起針後用隔薑片灸 5~7 壮。

(九) 清肝利膽法

【治法處方】

全身黃疸色鮮明，胸悶脹痛伴噫心，
發熱口苦腹脹滿，尿少黃赤溲外陰，
帶下色黃苔黃膩，舌紅脈象弦數應。
督脈至陽泄陽熱，肝俞太衝肝熱清，
膽俞丘墟瀉膽火，濕熱陰陵泉清利，
外關迎尋助熱行，惡嘔內關足三里，
中封大敦水道利，翠丸順消陰囊輕，
陰囊帶臭三陰爻，行閘疏泄濕熱利。

【操作手法】

以上諸穴針用瀉法，反覆提插捻轉，以加強針感，留

(二) 補中益氣法

【治法處方】

咳嗽脾作胸膈痛，痰少而粘咳血紅，
煩熱口苦苔薄黃，脈象弦數舌質紅。
肝俞行間降火熊，肺俞魚際清肺宮，
支溝疏經大便通，清肝瀉肺止咳功。
膈痛依歸泄火溶，咽喉乾燥太谿從，
痰中帶血加尺泽，以助魚際潤喉嚨。

【操作手法】

以上諸穴針用提插結合捻轉鴻法，刺激宜較強，間歇
留針 15~20 分鐘。

三、脾病治法

(一) 益氣健脾法

【治法處方】

納少食後脘腹脹，倦怠無力大便溏。

舌質淡苔白膩，脈象緩弱脾失常。

中脘足三里和中，脾俞氣海健脾陽，

運脾利濕陰陵泉，泄瀉天樞消散服。

【操作手法】

以上諸穴針用補法，留針 20 分鐘，同時加艾條溫灸。
泄瀉甚者，加補天樞。

【治法處方】

頭暈目眩血壓低，少氣體倦神色疲，
內臟下垂或久泄，脫肛舌淡脈弱虛。
補中脾俞足三里，氣海關元灸補益，
下病百會意上取，脫肛長強百會宜。
胃下垂者腹哀提，透刺神闕重捻緊，
子宮脫垂加子宮，透向橫骨補法寄。

【操作手法】

以上諸穴針用補法，留針 15~20 分鐘，同時用艾條溫灸。胃下垂者加腹哀透神闕，法取 28 號 125 公分長針，從腹哀穴進針，沿皮下向神闕透刺，行捻轉補法，得氣後，將針向左面一個方向捻搓，至針下有緊繃感時為止，留針 30~40 分鐘，在飯後 3 小時進行治療為宜。
脫肛加長強，針尖向後上方進針，深 35 公分左右，用燃轉結合提插補法，同時囑病人做提肛動作。子宮脫垂加子宮透橫骨。先囑病人解去小便，取 75~90 公分長針，直刺 40~50 公分，行補法得氣後，把針提至皮下，再以 30~40 度角向橫骨透刺 75 公分左右，行緊按慢提補法，同時囑病人做收縮上提會陰部的動作。

(三) 健脾統血法

【治法處方】

各類出血時間長，神疲乏力面色蒼，
舌淡苔薄脈細弱，氣不攝血迫血妄。



脾俞補氣氣旺，氣海膈俞補益忙。
補氣攝血三陰交，引血歸經運行常。
咯血尺澤太淵上，衄血上星和印堂。
嘔血內關足三里，便血天樞俞大腸。
尿血中極腎俞降，崩漏關元隱白形。

【操作手法】

帶脈、脾俞、腎俞、氣海，針用補法，水道、水分、陰陵泉，針用瀉法，留針30分鐘，同時用艾條溫灸。

(六)健脾燥濕法

【操作手法】

以上諸穴針用補法，留針30分鐘，同時用艾條溫灸。
上星用小艾炷直接灸3~5壯。

(四)溫中運脾法

【治法處方】

肢冷納呆大便滯，脘腹冷痛伴腹脹，
甚者完穀不消化，舌苔白膩舌淡胖。
脾俞氣海振脾陽，關元神闢益元陽，
天樞募合足三里，腎俞命門調理腸。

【操作手法】

以上諸穴除神闢外，針用補法，反覆捻轉提插，留針30分鐘，同時可用艾條溫灸，神闢用填鹽灸法，足三里最好用艾炷直接灸法。

(五)運脾利水法

【治法處方】

全身浮腫尿少滯，腹滿納呆肢冷瑟，
面白便溏脈沉細，舌質淡紅苔白色。
脾俞腎俞水分散，氣海陰陵泉水澤，
浮腫甚瀉水道穴，帶下多者帶脈涉。

【治法處方】

脘腹脹滿食不香，口淡欲吐大便滯，
頭身困重苔白膩，脈象濡細中陽傷。
脾俞陰陵泉互幫，胃俞中脘振中陽，
天樞助運足三里，內關止嘔灸隔置。

【操作手法】

以上諸穴針先用瀉法，後用補法，留針30分鐘，同時用艾條薰灸。

(七)清利濕熱法

【治法處方】

濕熱脾胃食不思，脘腹脹滿噁心至，
欲吐厭油肢困重，發熱身黃尿短赤。
運化脾俞陰陵泉，中脘內關暢中施，
章門清肝除脾濕，曲池合谷清熱治，
發黃至陽丘墟加，疏肝利膽退黃指。

【操作手法】

以上諸穴針用瀉法，反覆提插捻轉，以增強針感，間歇留針15~20分鐘。



四、肺病治法

(八) 溫補脾腎法

【治法處方】

腰膝酸軟面色㿠，形寒肢冷小腹涼，
下利清穀五更瀉，脈細沉兒舌淡胖。
脾俞氣海振脾陽，腎俞命門壯腎陽，
足三里和三陰交，關元清濁益火壯，
泄瀉甚者神闢上，天樞固元收斂腸，
浮腫甚者陰陵泉，水分利水消腫服。

【操作手法】

以上諸穴針用補法，並宜重灸。神闢用填蠶灸法。

(九) 運脾消積法

【治法處方】

形體消瘦面萎黃，食多便多異物嘔，
肚腹滿漲啼哭，毛髮稀疏大便滯。
四縫點刺黏液黃，胃俞脾俞納通常，
脾胃化源足三里，下脘健脾消胃腸。
腹瀉甚者天樞上，神闢關元氣海幫，
升清降濁補中土，運脾消積身強壯。

【操作手法】

四縫穴用三棱針點刺，擠出黃色黏液；胃俞、下脘針用輕瀉手法；脾俞、天樞、足三里針施補法，足三里刺激可稍強，均不留針。神闢、氣海、關元、下脘、天樞出針後再用艾條溫灸，每次約灸10~15分鐘，至皮膚潮紅為度。

(一) 益氣固表法

【治法處方】

短氣自汗動則甚，感冒風形寒冷，
咳嗽痰稀神倦怠，脈象虛弱舌淡呈。
肺俞育俞治百損，氣海足三里治本，
自汗甚者補合谷，加瀉復溜斂汗成。

【操作手法】

以上諸穴針用補法，留針30分鐘，並用艾條溫灸。自汗甚者加補合谷，瀉復溜。

(二) 養陰潤肺法

【治法處方】

乾咳無痰或痰少，痰中帶血咽乾燥，
潮熱盜汗脈細數，舌紅苔薄津液少。
肺俞益肺陰潤燥，太谿腎輸虛火澆，
尺澤合穴魚際聚，陰郄內關消熱真。

【操作手法】

肺俞、太谿針用補法，針刺不宜過深，手法不宜過重，留針15分鐘出針。尺澤、魚際針用瀉法，刺激亦不宜過強，連續留捻2~3分鐘後出針。盜汗甚者瀉陰郄，潮熱甚者瀉內關。



(三) 宣肺止咳法

【治法處方】

痰白喉嚨咳聲重，鼻流清涕惡寒風，
發熱身痛苔薄白，脈象浮緊舌淡紅。
督脈風門稱熱府，大椎針渴陽氣通，
肺俞迎香渴合谷，頭痛風池可祛風。

【操作手法】

以上諸穴採用淺刺、重渴、久留針之法；大椎、風門、肺俞、迎香 4 穴可加隔薑片灸或艾條灸。頭痛甚者，加渴風池，留針 30 分鐘。

(四) 清肺化痰法

【治法處方】

咳嗽痰黃難咯出，質稠口渴咽痛，
或兼發熱苔薄黃，舌邊尖紅脈浮數。
大椎散風魚際助，咽喉少商刺血出，
尺澤曲池加合谷，內消外散表裏舒。
胸痛加渴內關遠，痰熱重者渴肺俞，
寬胸理氣清肺部，肺熱穴注抗生素。

【操作手法】

以上諸穴針用捻轉結合提插渴法，手法可較重，間歇留針 20 分鐘，每隔 5 分鐘行針 1 次。咽痛甚者加少商，用三棱針點刺出血。肺熱採用水針療法：取青蒿素 80 萬單位 / 2ml（皮試後用），鏈黴素 0.25g / 2ml 兩藥混合，按水針操作常規，得氣後，每穴各注入藥液 1ml，每日 1~2 次。

(五) 瀉肺涤痰法

【治法處方】

咳嗽痰多咯出易，喉中痰鳴其端倚，
胸膈溝閼痰白稠，身困納呆脘脹氣。
脈象濡滑苔白膩，脾為痰源肺為器，
針渴肺俞豐隆穴，虛則補母太淵取，
針補脾俞足三里，肺中痰濁以渴滌，
喘促不定加天突，膻中氣海針灸奇。

【操作手法】

肺俞、豐隆針用渴法，太淵、脾俞、足三里針用補法，留針 30 分鐘，並加艾條溫灸，或出針後用隔薑片灸 5~7 壯。或針刺後在背部肺俞、膈俞、脾俞處拔火罐。氣喘者加天突、膻中、氣海，平補平瀉，針灸並用。

(六) 益肺補脾法

【治法處方】

久咳嗽多質清稀，納差腹脹大便稀，
甚者喘促面足腫，舌質淡胖脈弱細。
肺俞膏肓氣，脾俞氣海健運脾，
溫化痰飲足三里，調理肺氣脾胃益。
氣喘天突膻中取，兩穴合用平喘逆；
浮腫加渴陰陵泉，行水三陰文化飲。

【操作手法】

以上諸穴宜輕針重灸，採用捻轉結合提插補法，手法宜輕靈，留針 30 分鐘，同時艾條溫灸或出針後用隔薑片灸

5~7壯。背部俞穴亦可配合拔火罐。氣喘者加天突、膻中，用平補平瀉法，針加灸；浮腫尿少者加陰陵泉、三陰交，針用瀉法，手法可稍重。

(七) 滋補肺腎法

【治法處方】

咳嗽痰少入夜劇，動作氣喘潮熱熱居，腰酸遺精或咳血，舌紅少苔脈數細。
肺俞太淵養肺陰，腎俞太谿腎水奇，關元納腎固精關，火降水升肺氣清。
針湯內側治潮熱，盜汗陰虛堅陰宜。

【操作手法】

以上諸穴針用補法，手法宜輕巧，留針15分鐘；內關，陰郄針用瀉法。

五、腎病治法

（一）補腎固攝法

【治法處方】

小便頻數又消長，便後餘濕難排暢，腰酸膝軟體力減，白帶清稀滑精常。
舌淡脈象細尺弱，本臟腎俞補灸長，志室精宮關元壯，氣海益氣導陷上。
膀胱俞把尿約束，帶脈固腎止帶長。

【操作手法】

以上諸穴針用補法，針刺宜較深，手法可較重，留針

【治法處方】

呼多吸少喘氣促，動則喘甚咳汗出，四肢欠溫面虛浮，脈象沉細舌淡主。
補腎培元補腎俞，膏肓俞穴灸為主，氣海關元重灸補，膻中補肺腎氣固。
面浮肢腫命門輸，化水陰陵泉腫無，胸悶內關瀉心俞，宣通胸陽心悸除。

【操作手法】

腎俞、膏肓俞、氣海、關元4穴採用溫補針法，膻中穴平補平瀉，均留針30分鐘，同時加艾條溫灸。

（三）溫腎壯陽法

【治法處方】

面色㿠白形寒冷，神疲耳鳴頭昏沉，腰酸下利尿消長，陽事不舉孕難成，舌質淡胖苔薄白，脈象沉弱或遲沉。
男精女胞繫命門，腎俞培元乃固本，小腸之募在關元，氣海益氣補虛損，完穀不化加天柱，調中足三里宮溫。

【操作手法】

以上諸穴針用溫補手法，留針30分鐘，同時加艾條薰灸，或出針後用隔附子餅灸法大炷艾灸。

（二）固腎納氣法

30分鐘，同時用艾條溫灸。



(四) 溫腎利水法

【治法處方】

周身浮腫下肢甚，舌質胖嫩多齒痕，
尿少心悸見氣短，喘吸痰濁脈細沉。
溫補腎俞膀胱俞，利尿陰陵泉水分。
水分水道分清濁，溫腎健脾利濕滲。
心俞強心通陽盛，肺俞蠲飲痰不存。

【操作手法】

腎俞、膀胱俞，針用補法，水分、水道、陰陵泉，針
用瀉法，留針 30 分鐘，同時加艾條溫灸。

(五) 补腎益精法

【治法處方】

頭暈耳鳴體虛弱，少寐健忘髮齒脫，
腰酸道精足跟痛，舌紅少苔津不多。
腎俞太谿俞原合，關元扶元益命火，
三陰交穴滋三陰，滋腎補雙向托。
頭暈百會隨海充，耳疾聽宮通竅卓。

【操作手法】

以上諸穴針用補法，留針 20~30 分鐘。

(六) 滋陰降火法

【治法處方】

頭昏耳鳴頸脣紅，五心煩熱腰脊痛，
舌紅少苔脈細數，不寐盜汗漏下紅。

【操作手法】

腎俞、太谿、湧泉、三陰交，針用輕補手法，留針
15~20 分鐘。內關、陰郄、照海，針用輕瀉手法，神門針
用平補平瀉法，留針 30 分鐘。

(七) 通淋排石法

【治法處方】

泌尿結石突發痛，針刺患側腹背同，
下肢腧穴雙側取，提插捻轉瀉法重。
腎俞京門俞募從，疏通水道治腹痛，
決瀆之官三焦俞，利尿陰陵泉稱勇，
膀胱膀胱俞內通，大橫輸尿管蠕動，
絞痛甚加三陰交，尿頻急者中極用。

【操作手法】

腹背部取患側腧穴，下肢取雙側腧穴，諸穴針用捻轉
結合提插瀉法，手法宜較重，留針 30~40 分鐘，每隔 10
分鐘行針 1 次。進針得氣後，接電針治療儀，選用疏密或
斷續波，電流量以病人能耐受力為度，每次通電 20~30 分
鐘，每日 1 次，10 次為 1 療程。

亦可採用 10% 葡萄糖液，按水針操作常規，根據腧穴
局部肌肉的豐滿情況，每穴注入 2~8 毫升，每日或隔日治
療 1 次，30 次為 1 療程。患者在治療前 1 小時內均應先飲





水1000毫升左右。

(二) 利膽排石(驅蛔)法

【治法處方】

右脇脹痛加重，口苦咽乾右背痛，
B超驗道或造影，可查結石或有蟲。
日月不容要慎重，利膽陽陵泉排空，
丘墟膽囊穴刺激，解痉止痛促蠕動。
合谷曲池解表用，膽俞至陽退黃功，
交感神門肝膽*耳，利膽排石藥協同。

【操作手法】

【操作手法】 腎俞、太谿、三陰交，針用補法，風池、太衝，針用瀉法，留針20~30分鐘。

六、膽病治法

(一) 益膽安神法

【治法處方】

頭昏觸事驚怯易，寐多惡夢短少氣，
心悸善恐如人捕，舌淡苔黃脈弦細。
膽俞心俞壯膽氣，內關神門調心益，
頭暈目眩加風池，祛風明目安神寧。

【操作手法】

以上諸穴針用補法，留針30分鐘。膽俞、心俞加艾條溫灸。

(八) 滋腎平肝法

【治法處方】

頭痛眩晕面潮紅，行步輕顫頭覺重，
耳鳴目花腰膝軟，血壓升高夜多夢，
口苦咽乾失眠通，脈弦細數舌質紅。
腎俞大谿三陰交，手法輕補滋水湧，
風池太衝針渴動，平肝明目又熄風。
血壓升高加內關，心悸失眠神門用。

【操作手法】

【操作手法】 腎俞、太谿、三陰交，針用補法，風池、太衝，針用瀉法，留針20~30分鐘。

六、膽病治法

(一) 益膽安神法

【治法處方】

頭昏觸事驚怯易，寐多惡夢短少氣，
心悸善恐如人捕，舌淡苔黃脈弦細。
膽俞心俞壯膽氣，內關神門調心益，
頭暈目眩加風池，祛風明目安神寧。

【操作手法】

以上諸穴針用補法，留針30分鐘。膽俞、心俞加艾條溫灸。



* 細圓體為處方平穴。

膽募日月募快谿，針渴陷府鬱火減。
風池豐隆針以渴，合清少陽風痰眩。
調氣和胃足三里，驚悸不寐神門來，
往來寒熱外關絡，僵解少陽隨證鑒。

【操作手法】
以上諸穴針用瀉法，間歇留針 20 分鐘。

(四) 調和膽胃法

【治法處方】

右上腹脹或絞痛，胸脘滿悶轉發回，
飲食不下吐苦水，脈象弦數舌質紅。
心募巨闕治心瀉，利膽和胃效雙重，
足三里合陽陵泉，日月膽俞配太衝。
發熱外關吐內關，表裏雙解降逆沖。

【操作手法】

日月、巨闕 2 穴，均應用斜刺，不宜過深，以免損傷內臟，諸穴均用瀉法，疼痛甚者，宜久留針，並在留針過程中，每隔 5 分鐘行針 1 次。

七、胃病治法

(一) 益氣健胃法

飯不欲食胃痞滿，食後難消嘔氣泛，
胃脘隱痛喜溫按，少氣懶言口味淡，
面色萎黃大便亂，脈虛苔少舌質淡。

【治法處方】

胃俞、中脘、足三里，均用針溫補，留針 30 分鐘，同

腎俞相配募中脘，扶陽補虛氣海管，
病累脾經公孫伴，補中有行化痰頑，
健胃益氣足三里，便溏天樞鴻自斷。

【操作手法】

胃俞、中脘、氣海、足三里、公孫，針用補法，留針 20 分鐘，加艾灸，出針後，中脘、氣海 2 穴可加火罐。

(二) 養陰和胃法

【治法處方】

口乾咽燥胃隱痛，餓不欲食嘈雜弄，
心煩低熱便乾結，少苔少津舌質紅。
陽病治陰中脘募，廉泉任脈陰維中，
便秘天樞上巨虛，太谿三陰交宜通。

【操作手法】

中脘、廉泉、三陰交、太谿，針用補法，留針 20 分鐘。便秘者天樞、上巨虛，用輕泻手法，間歇留針，每隔 3~5 分鐘行針 1 次，同時囑病人作努責排便動作。

(三) 溫胃散寒法

【治法處方】

胃脘冷痛清水泛，輕者隱痛重則掣，
苔滑脈弦細沉遲，口淡不渴舌質淡。
遇寒則甚得溫散，俞募胃俞配中脘，
胃經合穴足三里，梁丘梁門脘痛緩。

【操作手法】

胃俞、中脘、足三里，均用針溫補，留針 30 分鐘，同

時加艾條溫灸，或出針後用隔薑灸5~7壯，針灸後中脘部上諸穴針用瀉法，都需較長時間留針，每隔3~5分鐘行針1次。

(四)清胃瀉火法

【治法處方】

渴喜冷飲胃灼痛，消穀善饑泛酸沖，
食入即吐味極苦，嘈雜口臭牙齦腫。
內庭刺兌泄熱，支溝三焦經腑通，
中脘足三里健脾，合谷內關止牙痛。

【操作手法】

中脘、足三里、內庭、支溝，針用涼瀉，要反覆捻轉
提插；厲兒穴用三棱針點刺出血。

(五)和胃降逆法

【治法處方】

不思飲食胃脹痛，噁心嘔吐喫氣沖，
呃嘔連聲便不暢，寒熱虛實證不同。
苔薄白膩虛寒重，脈象弦滑舌淡紅，
實熱苔薄黃或膩，脈象弦急舌質紅。

胃俞中脘俞募奉，內關止嘔和胃中，
上脘任脈胃腸會，補瀉足三里不同。
期門疏肝降逆沖，理氣調暢瀉太衝，
膈俞疏膈止呃逆，水針穴注配合用。

【操作手法】

證屬虛、屬寒者胃俞、上脘、中脘、內關、足三里針用補法，可加艾條溫灸或隔薑片灸；證屬實、屬熱者，以

(六)消食導滯法

【治法處方】

食停中脘胃脹滿，疼痛拒按噯吞酸，
口臭厭食吐酸腐，吐後痛減或消散。
食停下脘腹脹滿，腸鳴矢氣頻繁轉，
大便穢臭或溏瀉，瀉後腹痛可鬆緩。
胃俞募配中脘，內關調氣上下竄，
足三里合迎而奪，支溝通便去積頸。
脾俞健脾瀉下脘，天樞氣海通腑傳，
升清降濁調胃腸，胃脘服痛桑門緩。

【操作手法】

食停中脘：胃俞、中脘、內關、足三里；食停下脘：
胃俞、下脘、天樞、氣海、足三里。諸穴針用提插捻轉瀉
法，刺激宜較強，間歇留針15~20分鐘，脘腹部腧穴留針
時可用艾條溫灸或拔火罐。

八、小腸病治法

(一)溫運小腸法

【治法處方】

小腸隱痛按舒，腸鳴泄泄尿頻出，
舌淡苔薄脈細緩，溫通小腸分消濁。
下巨虛與小腸俞，下合穴配陽元募，

捻轉，久留針加灸，出針後在關元穴處加拔火罐。疝痛偏墜者加大敦、三角灸，皆用艾炷灸5~7壯。

【操作手法】

小腸角、關元、下巨虛，針宜溫補，要反覆提插捻轉，留針30~45分鐘，可加艾條溫灸，或出針後用隔薑片灸或隔附子餅灸5~7壯；陰陵泉、三陰交針用瀉法，間歇灸或隔附子餅灸5~7壯。

(二)清利小腸法

【治法處方】

小腹脹痛尿赤澀，莖中作痛心煩渴，甚者尿血口舌瘡，舌紅苔黃脈滑數。針瀉通里心經絡，再瀉關元小腸募，滋陰通淋三陰交，配下巨虛小腸合。合谷大陵泄熱火，莖痛甚者中極克。

【操作手法】

通里、關元、下巨虛、三陰交，針用瀉法，間歇留針20~30分鐘。

(三)行氣散結法

【治法處方】

少腹急痛連腰背，下萃翠丸陰囊墜，腹脹陽鳴矢氣舒，舌淡苔白脈弦催。關元小腸俞募配，瀉法久留加艾追，氣衝曲泉散鬱結，大敦三角灸和墜。

【操作手法】

小腸俞、關元、氣衝、曲泉，針用瀉法，要反覆提插

(四)驅蟲導滯法

【治法處方】

腹部陣陣前時陽鳴，包塊嘔吐或噁心，甚則吐蛔躁不安，舌淡苔膩脈弦緊。下巨虛瀉附子氣行，天樞上巨虛驅積，關元支溝升降運，嘔加內關足三里。

【操作手法】

天樞、關元、上巨虛、下巨虛、支溝，針用瀉法，要反覆提插捻轉，以加強針感，間歇留針30分鐘，或結合電針治療。腹部形眼甚者，在針刺天樞、關元2穴時，應注意針刺深度，避免刺破腸管。

九、大腸病治法

(一)厚腸固攝法

【治法處方】

久瀉久痢肛門墜，甚者脫肛不收回，四肢少溫精神疲，舌淡苔白脈細微。大腸俞募天樞配，氣海關元灸百會，針刺長強尖後位，補氣舉陷治脫垂。

【操作手法】

大腸俞、天樞、氣海、關元、百會，針用補法，留針30分鐘，同時加艾條溫灸，或出針後用隔薑片灸5~7

壯。針刺長強穴時，針尖向後上方進針，針 30 公分左右，針施補法，同時屬病人做提肛的動作。

(二) 潤腸通便法

【治法處方】

大便燥結難排出，舌紅少苔脈細數，
肺經列缺絡大腸，腎經輸穴太谿助。
中醫上巨虛天樞，納呆腹脹三里足，
支溝針鴻通肺氣，肺絡腎輸液行舟。

【操作手法】

天樞、中髎、上巨虛、支溝，針用鴻法，反覆提插捻轉，以加強刺激，中醫對針可稍深，刺激宜較強，針感最好能放射到肛門部，效果為最好。列缺、太谿 2 穴針用補法，留針 15 分鐘，同時屬病人做努責解便的動作。

(三) 溫腸散寒法

【治法處方】

腹痛腸鳴大便溏，手足欠溫尿清長，
舌淡苔白脈沉遲，反有冷秘難排暢。
氣海天樞疏大腸，神闢足三里溫陽，
惡寒發熱加大椎，冷秘屬元火橫上。

【操作手法】

腹痛泄瀉者，天樞、氣海、足三里，針用補法，留針 30 分鐘，同時加艾條溫灸，或出針後用隔薑片灸 5~7 壯；神闢穴用填鹽灸法。惡寒發熱者加大椎，針用鴻法。病急症重者，1 日可針灸 2~3 次。大便冷秘者，氣海、關

(四) 清利濕熱法

【治法處方】

腹痛泄瀉下追急，黃濁粘滯或赤痢，
裏急後重肛灼熱，發熱口渴病情急。
天樞募穴濕濕積，再鴻曲池足三里，
脾經合穴陰陵泉，氣海和血又行氣。
高熱加鴻合谷驅，嘔惡內關降氣逆，
後重甚者中脊俞，屬尾穴治關尾疾。

【操作手法】

曲池、天樞、氣海、足三里、陰陵泉，針用鴻法強刺激，提插幅度要大，捻轉頻率要快，反覆行針，以加強針感，間歇留針 30 分鐘~1 小時，每隔 5~10 分鐘行針 1 次，症狀嚴重者，每日針刺 2~3 次，甚至 6 小時 1 次，留針時間可延長至 2 小時，待症狀緩解後逐漸減少至每日 1 次，直至痊癒為止。

(五) 鴻熱通腑法

【治法處方】

腹脹痛滿畏懼按，大便閉結肛灼熾，
噁心嘔吐小便赤，身熱面赤煩渴乾，
脈沉實數舌紅暗，苔黑起刺黃厚乾，
傷寒陽明腑實證，針刺手法依症看。

陽明原穴合谷，榮穴內庭針瀉燔，
天樞上巨虛、陰維脾會大橫傳。
高熱曲池瀉火煩，降逆止嘔加內關，
清瀉三焦經支溝，通腑三焦實火點。

(二) 清利膀胱法

【治法處方】

尿頻尿急尿澀痛，黃赤混濁夾血中，
間夾砂石腹拘急，甚者腹脹小便癃，
發熱口苦腰痠痛，苔見黃膩舌質紅，
脈象滑數當清利，通淋排石辨證用。
中極膀胱俞募共，三陰交可緩急痛，
水道陰陵泉瀉通，發熱點刺穴委中。

【操作手法】

膀胱角、中極、水道、陰陵泉、三陰交，針用涼瀉手法，提插燃轉強刺激，間歇留針30分鐘～1小時。四肢腧穴針刺宜較深，手法宜較重，提插幅度要大，捻轉頻率要快，反覆行針，加強針感，使氣至病所；腹部腧穴不宜過深，尤其是腹脹甚者，需掌握針刺深度，以防引起腸穿孔，針刺天樞、大橫時，針尖可向腹中線略斜，不但針感較強，而且安全。病急症重者，1日可針3～4次，以頓挫病勢。

十、膀胱病治法

(一) 益氣固脬(胞)法

【治法處方】

淋澀不盡尿頻數，尿後不爽餘瀝出，
或有遺尿腰膝軟，脈象沉細舌淡薄。
腎俞關元溫暖脬，再配三陰交調布，
中極膀胱俞固脬，百會氣海益氣主。

【操作手法】

腎俞、膀胱俞、關元、中極、三陰交，針用溫補手法，留針30分鐘，同時加艾條溫灸。兼有小腹及會陰部墜脹，小便淋漓不爽，排除無力等氣虛下陷證加百會、氣海



灸，溫度宜較高，可頻施雀啄灸法，至皮膚紅赤為度，但應避免燒傷起泡；亦可出針後用隔附子餅灸法，艾柱宜大，壯數宜多。帶下清冷者，肺俞、帶脈穴補法加灸。
氣血雙補性慾還，電針刺激促排卵。

【操作手法】

以上諸穴均用提插捻轉補法，留針20~30分鐘，同時加艾條溫灸，胞門子戶亦可配合電針治療，得氣後通電20分鐘。於月經乾淨後再開始針灸，隔日1次，10次為1療程，最好結合藥物週期治療。帶下綿綿，質稀量多加補志室、帶脈。

二、溫宮行瘀法

【治法處方】

月經延期行不暢，色黯多塊數月往，小腹冷痛喜暖按，帶下清稀面清蒼，舌質淡紫瘀斑棗，舌苔白滑肢寒涼，脈象沉澀或沉緊，寒凝胞宮古方万。關元溫補振元陽，次髎深刺治盆腔，破血行瘀海瀉，歸來暖宮活血暢。迎樽三陰交法當，帶下清冷脾俞尚，帶脈通脾把濕除，諸穴瀉法刺激強。婦人積冷治血臟，寒者熱之深刺上，溫經散寒多重灸，腹悶溫灸暖洋洋。

【操作手法】

方中關元穴，針用溫補法，其餘諸穴均用瀉法，刺激宜較強，留針30分鐘，腰骶部腧穴，在留針同時加艾條溫

三、清利胞宮法

【治法處方】

帶下量多色黃稠，間夾血塊氣穢臭，少腹脹痛陰灼癢，口苦尿赤便秘垢，脈象弦滑或滑數，舌苔黃膩舌質紅。帶脈中極利瀉濁，肝榮行間溫熱咒，通調水道陰陵泉，曲池合谷清熱毒。諸穴配伍帶下止，清利胞宮瀉法奏。

【操作手法】

以上諸穴均用瀉法，留針20分鐘，每隔5分鐘行針1次，每日針刺1次。在針刺中極、水道2穴前，先令病人排空小便。

四、補益冲任法

【治法處方】

月經後期性慾淡，量少色淡行經難，心悸氣短面少華，頭暈耳鳴腰膝軟，苔薄或少唇舌淡，脈象細弱閉經煩。關元氣海治虛衰，大赫腎俞元氣還，益氣和中足三里，氣血三陰交運轉，脾俞健中治氣短，肝俞強筋治痿軟。

【操作手法】

方中關元穴，針用溫補法，其餘諸穴均用瀉法，刺激宜較強，留針30分鐘，腰骶部腧穴，在留針同時加艾條溫



【操作手法】
以上諸穴針用補法，可配合艾條溫灸。

五、固攝冲任法

【治法處方】

月經先期經過量，色淡質稀經期長，甚則淋漓不止，腰膝痠軟面色蒼，神倦納少腹墊脹，脈象沉細舌淡胖。氣海關元通胞宮，百會艾灸舉陷長，子宮培元治陰挺，治療崩漏白帶。難道大赫帶沖傍，脾俞腎俞固衝陽。

【操作手法】

百會加艾條懸灸；隱白穴用麥粒大艾柱直接灸5~7壯；時百會用補法，留針同脾俞，腎俞用補法加灸；子宮脫垂者加維道、子宮用補法，在針刺前，先令病人排空小便，取75~90公分長針，針尖向恥骨聯合方向透刺50~75公分，同時驅病人作收縮上提會陰部的動作；大赫針尖微向腹中線直刺，腹部腧穴留針同時加艾條溫灸。

六、調理冲任法

【治法處方】

月經先後不定期，或崩或漏或經閉；肝鬱乳脹怒煩心，行經色紫多挾瘀；脾虛肢浮面神疲，經色淡紅質薄稀；腎虛耳鳴腰膝，經色黯淡質也稀；

【操作手法】

關元、氣衝、三陰交，針用平補平瀉手法，留針20~30分鐘，在針刺氣衝前，先令病人排空小便。肝鬱者加瀉肝俞、太衝；脾虛者加補脾俞、足三里，腎虛者腎俞、太谿，均可配合溫灸；更年期偏于腎陽虛者，命門用補法加灸，太谿用平補平瀉法；偏于腎陰虛者，命門用平補平瀉法，太谿針用補法。

七、溫通冲任法

【治法處方】

月經後期或經閉，量少色黯多瘀，數月不行少腹脹，拒按得熱痛可去，經行塊下緩痛急，畏寒肢冷舌班麻，舌質紫黯苔白滑，脈象沉澀或沉緊。補關元溫氣衝異，鄰穴地機緩解疾，腹痛甚者加歸來，血海統血散寒凝。

【操作手法】

方中關元用溫補手法，其餘諸穴均用提插捻轉瀉法，留針30分鐘，同時加配合艾條溫灸，腹部腧穴，亦可出針後用隔附子餅灸。在針刺氣衝前應先令病人排空小便。

八、清涼沖任法

【治法處方】

質熱月經提前，量多如崩質稠鮮，心煩口苦期延長，尿赤便結乳脇牽，少腹脹痛面紅顯，脈象滑數或數弦，舌紅苔黃熱火旺，崩中漏下井穴先。大敦隱白中極點，調理沖任血海源，斂陰寧血三陰交，腎俞陰交太谿掀。乳脈脛痛崩門遣，口乾咽燥照海咸，潮熱盜汗鴻陰舒，針法補瀉隨證兼。

【操作手法】

大敦、隱白針刺 5 公分深度，或用三棱針點刺出血；中極、血海均用平補平瀉法。在針刺中極前，先令病人排盡小便。腎俞、陰交、太谿、三陰交均用補法，留針 20 分鐘，每日針刺 1 次。乳脈脛痛者加鴻門；口乾咽燥加補照海，潮熱盜汗加鴻陰郄。

九、健脾束帶法

【治法處方】

帶下量多質清稀，色白質稠綿綿滴，納少便泄面萎黃，腹脹足腫感神疲，舌淡苔白薄或淡，肢體乏力脈緩細。脾俞氣海固脾氣，腹脹便瀉天樞理，帶脈針補束諸經，三陰交與足三里。

【操作手法】

以上諸穴針用補法，留針 20 分鐘，同時加艾條溫灸。

十、固任束帶法

【治法處方】

帶下量多色白稀，甚則滑冷閑淋漓，小腹不溫脈沉遲，腰膝痠軟大便稀，舌淡苔白尿清泌，針補培元運化行。溫補關元壯命火，腎俞命門重灸益，陰陵泉與足三里，帶脈攝帶約諸經。大便泄瀉灸神厥，健脾益氣除濕易。

【操作手法】

以上諸穴針用溫補手法，反覆提插捻轉，留針 30 分鐘，同時用艾條溫灸。大便泄瀉者加神闕穴，用真鹽灸法，棗核大艾炷灸 5~7 壯。

第七節 胎產治病法與處方

一、平沖降逆法

【治法處方】

妊娠早期胸脹滿，噁心嘔吐食物反，吐出清水或痰涎，食入即吐倦怠緩，舌淡苔白脈滑緩，沖氣上逆循經犯。內關利膈和胃脘，公孫脾絡走胃關，胃經合穴理氣竅，扶土足三里抑泛。

肝經募穴鴻門，疏肝解鬱降逆頑。

【操作手法】

內關、公孫、足三里，針用平補平瀉法，留針 30 分鐘。胸悶歟息，脇痛乳脹者加鴻門。

二、矯正胎位法

【治法處方】

妊娠三十週檢查，胎位不正位置差，腎橫枕後顏面位，至陰雀喙灸有法。每次三十分不差，艾柱七壯麥粒大，初次孕婦腹緊，膝胸臥位胎動盡。妊娠三十週治法，每週一次得其法，妊娠三十六週後，隔日一次灸來卦，氣氛鑑射產前照，每日隔日功半恰，如見胎動宮縮發，停止施治細觀察。

【操作手法】

孕婦仰臥屈膝，放鬆褲帶。用艾條雀啄灸 20~30 分鐘，或用麥粒大艾炷直接灸 5~7 壮。如係初孕婦，腹壁較緊，胎兒轉位困難，可採用膝胸臥位，進行灸治。在灸治過程中，如發現胎動較甚，或出現宮縮，應停止施治，休息後下次再灸。妊娠 30~35 週，每週灸 1 次；36 週以後，隔日灸 1 次。亦可用毫針淺刺至陰穴，施平補平瀉法，得氣後即可出針，再用艾條或艾炷灸治。或用小功率氣氛鑑射照射，每側照 5 分鐘，每日或隔日 1 次。

三、催生引產法

【治法處方】

臨產陣痛較微弱，宮縮時間較短促，宮縮頻力不強，宮縮雖強不規則，產程緩慢出血多，間隔較長難揣摩，舌淡苔白脈弦，精神疲倦心堅度。合谷針補促產途，三陰交配古人說，兩者催產經驗穴，行氣散瘀道不堵，肩井腎俞經手足，曲骨位居恥骨處，氣機失調太衝疏，氣海關元產力助。

【操作手法】

合谷針用補法，其餘諸穴均用瀉法，刺激宜強，留針 30~60 分鐘，每隔 5 分鐘行針 1 次。神疲氣短，頭汗淋漓者加氣海、關元，用艾條溫灸；煩躁不安，時欲嘔惡者加太衝，針用瀉法。

四、通膀胱尿法

【治法處方】

產後小便不暢通，小腹脹急兩脛痛，舌淡苔白脈弦細，腰膝痠軟不想動。升清降濁氣海通，中極膀胱俞募逢，針瀉氣化通竅閉，陰陵泉刺迎而奪。腰接腎虛督俞，膀胱期門疏肝功。

【操作手法】

氣海針用補法，其餘諸穴均用瀉法，刺激應較強，要





反覆提插捻轉，尤其是中極穴的針感，最好能放射到會陰部或尿道部，間歇留針20~30分鐘，每隔5分鐘行針1次，腰、骶部腧穴，加用艾條溫灸。針刺氣海、中極前，必先叩清高度膀胱底部的位置，瞭解膀胱的膨脹程度，嚴格掌握針刺深度，針尖向下斜刺為宜，謹防刺破膀胱。腰痙攣者加補腎俞；兩脇脹痛者加瀉期門。

五、和血止痛法

【治法處方】

產後小腹有疼痛，惡露量少滯不通，觸之有塊喜溫按，便結脈弦細舌紅。歸來和血可止痛，胸膈脹痛瀉太衝，補益關元三陰交，針瀉天樞便秘動。

【操作手法】

關元、歸來、三陰交，針用平補平瀉法，留針15~20分鐘，同時用艾條溫灸。天樞、太衝針用瀉法。

六、通脈下乳法

【治法處方】

產後少乳或無乳，乳房柔軟脹感無，乳汁清稀或脹硬，舌淡苔白食不入。乳根足三里化乳，通乳效穴少澤輔，宣通體中心包絡，乳房硬稱期門募。

【操作手法】

膻中、乳根、足三里，針用補法，膻中針尖向兩側乳房橫刺25公分，乳根針尖向上橫刺25公分，均應使針感

七、通乳散結法

【治法處方】

乳房腫硬極疼痛，可觸腫塊皮膚紅，惡寒發熱乳不出，身熱雖退奶不通。膻中氣會期門通，膻窩局部散結腫，肩井少澤乳絡通，曲池合谷瀉熱功。

【操作手法】

肩井、膻中、期門、膻窩、少澤、腫塊局部，針用瀉法，間歇留針20~30分鐘，每隔5分鐘行針1次。膻中、膻窩、期門3穴針尖均向乳房橫刺；腫塊局部用艾條溫灸。

第八節 皮膚病治法與處方

一、疏風止癢法

【治法處方】

遍身癰瘍如常，或有風團疹塊狀，表現大小不一樣，紅斑丘疹更搔癢。夾熱皮損鮮紅樣，遇熱灼時加劇癢，得冷則減舌質紅，脈象浮數苔薄黃；



夾寒皮損淡紅樣，遇冷更甚然緩搘，
舌淡苔白脈浮緊，針補溫灸氣機暢；
夾濕水泡滲液彰，甚者糜爛膿苔黃，
脈濡滑數苔白膩，舌淡溫灸利濕爽。
風池風門祛風揚，曲池宣氣行血棒，
血海活血又散瘀，風市消風又止癢，
夾濕起疱有潰瘍，除濕陰陵泉帶爽，
夜寐不安神門擋，甯心安神方法發。

【操作手法】

方中諸穴針用瀉法，刺激宜強，要反覆提插捻轉，間歇留針 30 分鐘。屬風寒者風池、風門留針過程中可配合艾條溫灸或出針後用隔薑灸。屬風濕或寒濕者，皮損局部也可用艾條溫灸。

二、清熱涼血法

【治法處方】

皮膚焮紅丘疹癧，水疱搔破爛成瘡，
紅斑紫癜色澤鮮，皮膚紅腫熱痛常，
常兼全身發熱狀，口乾唇燥舌紅鮮，
尿赤便秘脈滑數，火熱邪毒蘊苔黃。
心經病主痛瘡癧，心俞針泻心火降，
曲池合谷疏風熱，血海三陰交榮養。
夾濕燰爛滲液狀，運脾燥濕脾俞強，
補牌俞陽陵泉，滲液流滋不再淌。

【操作手法】

方中諸穴針用瀉法，強刺激間歇留針 30 分鐘。若皮損

三、清熱散瘀法

【治法處方】

毛髮散佈丘疹紅，小體泡疹癧兼痛，
疔瘡腫痛熱化膿，皮色如丹紅腫痛，
界清灼手壓退紅，手足感染常化膿，
繼見向心紅線條，患肢腫脹腫核痛。
發熱惡寒症狀重，全身不適舌絳紅，
脈象弦數或滑數，苔薄黃或黃膩濁。
督脈大椎解熱中，靈台治癆經驗懂，
曲池湧合手陽明，血海涼血化瘀壅。
丹毒三棱針點紅，高熱不退加委中，
渴合谷把出池助，尺澤針瀉肢紅腫。

【操作手法】

方中諸穴針用瀉法，刺激宜較強，間歇留針 30 分鐘。
癆腫初起，結節硬腫，紅熱疼痛者，可於癆腫頂部用隔蒜灸 3 壯；若係丹毒，可于皮損周圍用三棱針散刺出血；若患紅絲疔，用三棱針先在紅絲盡端刺一針，然後沿紅絲每隔 2~3 公分距離，在刺數針出 bleed。若高熱不退加刺尺澤，委中出 bleed；若皮損在上肢，紅腫熱痛甚者，加刺尺澤出血，在下肢加委中點刺出血。

四、清熱除濕法

【治法處方】

皮膚紅斑孢簇團，灼熱刺痛排成段，
水疱丘疹搔破爛，皮膚痘瘡不斷，
糜爛流滌抓痕斑，舌紅苔黃膩熱燔。
曲池合穴疏風散，內庭募穴瀉火擅，
脾經合穴陰陵泉，三陰交會脾濕燔。
血海涼血化瘀潭，便秘支溝三焦轉，
皮損面頰鴻風池，合谷疏瀉配外關。

【操作手法】

皮膚局部用圓針法，即在皮損之頭、尾各刺1針，兩旁則根據皮損之大小，選1~2點，取25公分長毫針向皮損中央作沿皮刺，出針時搖大針孔，略加擠壓，令稍出血。也可用皮膚針在皮膚周圍正常皮膚上密集叩刺，以局部微滲血為度。與皮損部位相應的夾脊穴，即皮損如在第5肋間，則取同側胸4~胸6夾脊穴，諸穴均用瀉法，刺激宜較強，留針30分鐘。熱輕濕重者，在留針過程中可加用艾條溫灸皮損局部。

五、消滯散結法

【治法處方】

皮膚紫癰或瘀斑，暗紅結節腫痛伴，
或現皮膚贊疣物，邊緣清楚有白斑，
苔薄白而舌紅淡，舌尖瘀點邊緣斑，

舌下青紫脈弦細，慢性潰瘍肉芽暗。
血會膈俞血海瀉，血郄委中除陳苑，
針渴行氣瘀血散，三陰交會三陰搏。
咽痛曲池合谷斬，肺俞曲池風市擗，
宜通皮毛之氣血，歷代醫家經驗傳。

【操作手法】

方中諸穴針用瀉法，刺激宜較強，留針15至20分鐘。瘀證較重者，腫爲紫絡明顯者，委中可用三棱針點刺出血。皮損局部的針灸法，則因病而異，若係紅斑結節，可在皮損上、下、左、右取4點用三棱針點刺出血。如係白癬風，可用皮膚針重叩皮損局部，至微微出血為度，然後再用艾條溫灸15分鐘，隔日1次。如係贊疣，取26~28號15~25公分較粗短之毫針，左手捏緊「母疣」基底盤，以減輕針刺疼痛，右手持針先在母疣中心垂直刺至疣底部，用大幅度快速捻轉提插20次左右，然後搖大針孔，迅速出針，令稍出血。如稍出血，可於疣體與皮損交界處作「十」字形，加刺2針，穿透對側，施同樣的手法，隔1~2天針刺1次。或用與疣體大小相等的艾炷直接灸1~3壯，然後用鎗子剝離疣體，創口用2%碘酊塗擦。如係皮膚慢性潰瘍，久不收口，可用艾灸懸灸潰瘍處及其周圍，每日1次。

六、養血潤膚法

【治法處方】

皮損成片厚粗糙，色淡灰白脫皮屑，
脈象弦細苔薄白，狀如牛皮膚乾燥。



血會脛俞養血要，肝脾腎經三陰交。
脾俞腎俞足三里，風池曲池風自消。
心悸失眠內關到，神門養心安神躁，
皮損邊緣向中找，叩擊皮損處紅潮。

【操作手法】

風池、曲池針用瀉法，其餘諸穴均用補法。苔鮮樣變之皮損局部，採用圓刺法，取4~6點，針尖由皮損邊緣向中心沿皮平刺，留針20~30分鐘，同時用艾條溫灸或用隔蒜灸，也可用皮膚針叩打皮損之周圍，至皮膚潮紅為度。

七、補氣益血法

【治法處方】

癰瘍反覆常發作，纏綿不癒勞累復，肉芽蒼白疹塊淡，潰瘍日久口不收。
年老消瘦體質篤，神疲乏力面白蒼，心悸氣短納寐差，舌胖苔白脈細弱。
補脾足三里脾俞，氣海血海氣督調，血之要會膈俞，神闢益氣培元土。
癰瘍繩風門疏，心悸寐差神門主，慢性潰瘍灸局部，標本兼治症狀除。

【操作手法】

主方諸穴針用補法，並加艾條溫灸，留針20~30分鐘。慢性導麻疹反覆發作者，加風門輕瀉手法，神闢用拔火罐法，每日1次，每次拔罐15分鐘左右；慢性潰瘍久不收口加皮損局部，用艾條懸灸，每日1次，每次20分鐘。

八、補益肝腎法

【治法處方】

頭髮成片脫落地，頭皮光滑新髮虛，面黃褐色斑成片，大小不一分佈齊，頭昏失眠耳鳴笛，腰膝痠軟目眩暈，月經不調發斑禿，舌淡苔少脈弦細。
肝俞腎俞肝腎益，填精滋腎輸太谿，三陰交會肝腎脾，精血雙補化神機。
密刺患部疏經氣，標本兼顧補通平，頭昏耳鳴百會益，月經不調歸元理。

【操作手法】

以上諸穴針用補法，肝俞、腎俞並加艾條溫灸。脫髮局部視其面積大小，小者可用「十字交叉平刺法」，即一針以左右方向平刺於脫髮斑下，另一針以前後或上下方向平刺，二針皆通過斑禿區之中心；面積大者，則採用「四面對刺法」，即在斑禿區的上、下、左、右各平刺1針，針尖均刺向斑禿中心，留針15分鐘，同時配合艾條溫灸；也可用皮膚針輕叩密刺禿髮局部，叩刺後再加艾條溫灸15分鐘，每日1次。

九、溫陽祛寒法

【治法處方】

手足末端刺痛麻，厥冷蒼白循環差，甚則指端青紫尖，屈伸不利壞死它，或有入冬凍瘡發，或有遇寒風圍發，



或有發紅水泡症，舌淡苔白，症狀大，脈沉細或細澀，查，脾俞益氣溫補法，腎俞命門補火，關元三陰任脈俞，督脈大椎陽海納，手病合谷內關加，足病解谿三陰交，疏通經絡活血法。

【操作手法】

以上諸穴針用溫補手法，留針30分鐘，同時用艾條溫灸，或出針後用隔附子餅灸。

十、疏肝理氣法

【治法處方】

情志抑鬱發熱，脫之成片至全禿，胸膺脛脇灼熱痛，帶狀疱疹集成簇，扁平丘疹奇癢苦，苔鮮樣變皮增厚，發於頸項頭面部，遍體痏瘍如故，夜不安寐苔白薄，舌淡脈弦細斑禿。肝俞期門俞募配，疏肝理氣化鬱火，風池行間瀉風火，血海活血化瘀絡，皮損刺火罐拔，失眠神門寧心助。

【操作手法】

以上諸穴針用瀉法，留針20~30分鐘。如係斑禿用「十字交叉平刺法」或「四面對刺法」。具體操作參見「補益肝腎法」；如係全禿可用麵粉一小團，做成一塊薄麵餅，貼於頭部，然後在面餅上拔火罐5~6只，每日1次，左右兩側交替拔罐。如係帶狀疱疹，可採用局部圍針法，針尖向皮損的中央作沿皮平刺，水泡局部用艾條懸灸，或用毫針局部圍刺，或用皮膚針明打皮損周圍，並用艾條溫灸皮損處。

第九節 眼、病治法與處方

一、祛風清熱法

【治法處方】

目熱灼痛瞼交作，熱淚頻流稀眵多，胞瞼微腫白睛紅，咽喉頭痛脈浮數。風池合谷清泄熱，太陽攢竹刺出血，惡寒發熱針大椎，少商逆香表熱疏。

【操作手法】

風池向對側目眶下斜刺，必須掌握解剖，謹防意外；太陽向眼球方向斜刺；攢竹向絲竹空透刺。方中諸穴針用瀉法，刺激宜較強，留針20~30分鐘。少商用三棱針點刺出血。胞瞼紅腫白睛紅赤甚者，太陽、攢竹2穴，可于出針時搖大針孔，令稍出血，或於針刺後，再用三棱針點刺出血。

二、祛風通絡法

【治法處方】

胞輪張跳瞼下垂，目睛闔動偏斜位，視一為二動不靈，舌苔脈象風邪固。風池治風把邪追，鴻陽白助攢竹配，睛明要穴五脈會，球後上看誰眞為。上瞼下垂球後吹，絲竹空透電針配，



目斜睛加目明，上提目珠氣血匯。

【操作手法】

陽白針尖向下平刺透魚腰；攢竹針尖向絲竹空平刺；睛明針刺時，矚患者閉目，術者用左手食指將眼球輕輕推向外側固定，用指切押手法切進穴位，右手持針，注意避開皮下血管，沿眼眶骨邊緣緩緩刺入，深約25~30公分，輕輕捻轉，不宜提插，可以留針，出針時用幹棉球輕壓穴旁，出針後繼續壓迫針孔1~2分鐘，以防出血；針球後穴時，矚病人眼向上看，固定眼球，針尖沿眶緣進針，略向上方，朝視神經方向直刺25~30公分，作小幅度輕緩的提插捻轉，出針後亦應用乾棉球壓迫針孔1~2分鐘；絲竹空針尖向攢竹平刺；針上刺時，輕壓眼球向下，沿眶緣緩慢直刺15~20公分，輕捻轉，不提插，出針後亦應用乾棉球壓迫針孔片刻。胞睑振跳，目睛瞯動者，諸穴均用瀉法，留針30分鐘；上瞼下垂，目珠偏斜，視一為二者，除風池針用瀉法外，其餘各穴皆用補法；陽白、攢竹、絲竹空穴也可配電針治療，通電15~20分鐘。

三、清熱瀉火法

【治法處方】

胞睑邊緣紅腫痛，形成結節麥粒腫，白睛赤脈甚溢血，大眴紅赤又刺痛，黑睛生翳眵淚多，羞明刺癢感灼痛，苔黃脈洪或弦數，便結尿赤舌質紅。魚際肺榮清肺壅，睛明四白目疾從，眼疾要穴瞳子髎，胃火內炎消腫痛，

少衝內關心熱轟，肝火行間清熱功，陽明合谷瀉肺火，支溝抽薪便秘通。

【操作手法】

睛明刺法，參見「祛風通絡法」中所述，魚腰針尖向下斜刺透上明，或向眉梢平刺透絲竹空，四白直刺或針尖向上斜刺透承泣；瞳子髎針尖向外斜刺。以上諸穴均用瀉法，間歇留針15分鐘。因於心火者加瀉內庭，因於心火者加瀉內關，並刺少衝出血，因於肺火者加瀉魚際、合谷，因於肝火者加瀉行間，便結尿赤者加瀉支溝。

四、疏肝理氣法

【治法處方】

頭痛目眩眼昏渺，視物變形或物飄，或見青盲或暴盲，舌淡脈弦細苔少。肝俞光明肝膽照，晴明球後眼周繞，頭痛風池瀉太陽，睛明新穴目疾要。目痛甚者上星找，頸臨泣刺血絡道，疏經通絡祛瘀痛，通利玄府氣血調。

【操作手法】

睛明、球後針用平補平瀉法，小幅度捻轉，其餘諸穴均用瀉法，留針15~20分鐘。太陽、上星、頭臨泣3穴還可以三棱針點刺出血。

五、平肝熄風法

【治法處方】

目睛開動珠偏視，瞳神散大物倒置，

或見胞輪時振跳，青風暴盲急暎志，
頭痛眩暎紅舌質，苔白脈弦辨證知，
風陽亢和虛風生，肝風內動病因四。
風池肝俞太衝適，肺歸血聚血海刺，
睛明球後攢竹瀉，行間黑海肝風止。

【操作手法】

睛明、球後針用平補平瀉法，手法應輕巧，不宜作大幅度燃轉提插；攢竹、風池、肝俞、太衝、行間，針用泻法，刺激宜較強，間歇留針30分鐘；照海、血海用補法留針。

七、補益肝腎法

【治法處方】

眼內乾澀冷淚流，視野縮小形色走，
白睛微赤睛生翳，頭暈耳鳴頭神朽，
近視複視雀目有，色盲肯盲頸倒頭，
陰陽偏虛舌脈辨，少苔舌胖脈象沉。
肝俞腎俞光明榮，睛明球後眼周求，
陰虛太陰三陰交，陽虛關元命門糾。
頭臨承泣治淚流，調攝氣血法依循。

六、益氣養血法

【治法處方】

面色萎黃祝物花，胞睑開合無力乏，
肝虛雀目睛生翳，頭暈甚則胞垂下，
視易形色祝物差，甚盲不見神疲乏，
舌淡苔白脈細弱，氣短心悸氣血虧。
足三里補脾俞加，睛明球後眼周緊，
膈俞百會養氣血，陽白攢竹抑垂下。

【操作手法】

以上諸穴針用補法，留針20~30分鐘。承泣針刺時，以左手食指輕推眼球向上，針尖緊靠眶緣緩慢直刺25~30公分，作小幅度輕緩燃轉，出針時用幹棉球按壓針孔1~2分鐘。偏于陽虛者，肝俞、腎俞、關元、命門等穴，同時加灸。

八、金針撥障法

古今針開內障法，現代醫學手術拿，
主治老年白內障，手術器械一把把。
術前眼藥液毛拔，充分擴瞳皮擦擦，
消毒潔淨去手術，術前藥物或針麻。
施術醫患同側趴，手術方案醫生拿，
拔障針有凸凹面，操作程式較復雜。
整理切口棉簽擦，術畢用藥眼包紮，
注意事項要牢記，術後耐心護理它。

【操作手法】

以上諸穴針用補法，留針15~20分鐘。除眼區周圍穴外，其他穴位可在留針的過程中加艾條溫灸。上臉下垂者加陽白，針尖向下平刺透魚腰，攢竹針尖向眉梢平刺透絲竹空。隔日1次，10次為1療程，休息1週後，再作第2療程。



【附】金針操作手術方法

本法為古代中醫金針閨內障手法，結合現代醫學手術方法改進而成的一種白內障手術。即將混濁之晶狀體，撥斷懸韌帶後，移位至玻璃體前下部，貼附於角膜緣處。

【施術體位】

患者平臥手術臺上，右眼手術時，術者坐于患者後方；左眼手術時，術者坐于患者左側。光源直對手術眼。

【操作手法】（以左眼為例）

1. 切口：置開瞼器後，術者持固定鑷子於 6 點鐘位處靠近角膜緣夾持結膜固定眼球。持銳角形小尖刀，於外直肌與下直肌之間，距角膜緣後約 4~5 毫米處，平行角膜緣，垂直刺穿球結膜、鞆膜、睫狀體扁平部而達玻璃體，切口長約 3 毫米。
2. 撥障：持撥障針，凸面向上，垂直伸入切入口（伸入切口時應無阻力，若有阻力，應考慮睫狀體扁平部之內口是否太小，必須重新擴大內口），待撥針扁平部完全插入眼球後，退出撥針扁平部之半，轉撥針成水平位，柄端略貼病員面部。

【主治證候】

老年性白內障成熟期。

【手術器械】

撥針 1 具，開瞼器 1 具，眼瞼拉鉤 1 把，眼科用銳角形小尖刀片 1 片，相配之刀柄 1 把，固定鑷子 1 把，無齒結膜鑷 1 把。

【術前準備】

1. 術前以 0.25% 氧氟素液滴眼 3 日。
2. 術前半日剪睫毛，並用生理鹽水或 0.1% 新潔爾滅液沖洗結膜囊。
3. 術前充分擴瞳，用 1% 阿托品眼液滴眼，或加用 2.5%~5% 新福林液交叉點眼。
4. 眼瞼周圍皮膚以肥皂水擦洗潔淨，用 75% 酒精消毒，再用消毒紗布覆蓋後，進入手術室。

【麻醉方法】

1. 藥物麻醉：常規消毒後，以 1% 的卡因眼液滴眼 3 次表面麻醉，再用 2% 奴佛卡因 2 毫升加入 0.1% 腎上腺素 2 滴，球後注射麻醉。
2. 鈎刺麻醉：術前半小時，針刺陽白透魚腰，配穴合谷，接針麻儀，中等刺激量。



撥針於睫狀體之下，針頭向瞳孔中央徐徐移動進針，經過虹膜與晶狀體之間，針端即顯露出，在瞳孔緣 3~4 點鐘處向上，達 12 點鐘位。

撥針凹面貼靠晶狀體，撥斷晶狀體顛側懸韌帶，再將撥針繞至晶狀體後，此時撥針凹面向上，輕輕上下移動，劃破玻璃體前界膜，然後轉撥針凹面向下，退出撥針待扁平部露出切口 1/2 時，依前法重新進針至晶狀體前部達鼻側，撥斷晶狀體鼻側懸韌帶。然後用撥針凹面貼附晶狀體鼻上方，向頤下方輕壓。使晶狀體懸韌帶全部斷帶，附貼於顤下鋸齒緣附近。若 6~9 點鐘位尚有少許懸韌帶未全斷者，再用撥針凹面推晶狀體向顤上方，使該區懸韌帶全部斷完，再壓晶狀體向頤下。

撥針壓貼晶狀體數分鐘後，放鬆撥針，視晶狀體不復上浮，方輕輕退出撥針。

3. 整理切口：出針後，用棉簽輕拭淨傷口殘血，用攝子整理結膜，使完整之球結膜覆蓋於鞏膜切口之上，保護切口。

4. 術畢塗 1% 阿托品眼膏及抗生素眼膏，雙眼包紮。

【注意事項】

1. 晶狀體懸韌帶必須全部接斷，以免導致晶狀體上浮。
2. 操作應輕柔，進針方向必須準確，勿損傷虹膜及睫狀體。進針時若有阻力，切勿猛力推進，應仔細檢查是否睫狀體扁平部之內口太小，須擴大內口後再度進針。以免睫狀體損傷，導致出血或炎症。
3. 斷帶困難時，特別應注意，勿使晶狀體破裂。
4. 注意割破玻璃體前界膜，防止術後繼發青光眼。
5. 進針勿太深，操作幅度不能太大，以免損傷視網膜。

【術後護理】

1. 術後患者半臥位休息，飲食 3 日。
2. 每日用抗生素眼膏及 1% 阿托品眼膏換藥 1 次，第 3 日後除去包紮，4~5 日後下床活動。
3. 術後 1 月之內不宜作深彎腰等動作，以防晶狀體浮起。
4. 術後 1 月，即可驗光配鏡。

【適應範圍】

本法僅適用於老年性白內障成熟期。因老年性白內障

質地較硬，不易撥破，而晶狀體懸韌帶較易斷，晶狀體比重較大，易下沉固定等，故宜本法。

下列情況，不宜應用：

1. 白內障質地軟嫩，尤以青年患者不宜此法。
2. 併發性白內障。
3. 小眼球、小角膜、淺前房、窄房角及有青光眼趨勢者，皆不宜此術。
4. 玻璃體有液化者。

第十一節 耳病治法與處方

一、疏風通竅法

【治法處方】

突然耳閉或耳悶，有如棉花塞耳門，重聽耳鳴聽覺退，嘔吐眩暉站不穩，脈象浮數見表證，外關絡穴解表恒，風池少陽陽維會，聽宮別名多所聞，翳風三經向耳伸，弦量印堂太陽門，發熱合谷加曲池，噁心內關三里問。

【操作手法】

以上諸穴針用瀉法，間歇留針 30 分鐘。

二、通絡利竅法

【治法處方】

情志抑鬱或怒暴，兩耳失聰突發繚，

耳聞巨響氣壓變，毒藥耳聾眩暈揚，
頭昏噁心耗，舌淡脈弦數苔少。
近取耳門翳風好，聽會聽宮竇脈，
遠取外關閉竅，太衝肝俞解鬱曉，
風池太陽熄風陽，內屬三里足顯效。

【操作手法】

以上諸穴針用瀉法，留針30分鐘。複脈並可用三棱針點刺出血。聽會與聽宮可交替應用。還可配合耳竇管管灸法。其法取3~4公分長之細葦管或細竹管一段，一頭用刀削或鴨嘴樣之斜面，把葦管的另一頭插入耳腔，置於艾炷于葦管的斜面上，燃灸5~7壯。

三、化痰利濕法

【治法處方】

耳鳴眩暈天地轉，睂目加劇動更環，
嘔惡納呆利便清，脈象弦滑痰濕粘。
三陰交會脾腎肝，豐隆胃絡滌痰頑，
風池翳風陰陵泉，太陽奇穴治頭眩。
眩暈甚者關四關，針渴兩原大腸肝，
啟閉谷和太衝，嘔吐足三里內關。

【操作手法】

以上諸穴針用瀉法，刺激宜較強，要反覆提插捻轉，
留針30分鐘。

四、補益肝腎法

【治法處方】

兩耳細聾聽力降，失聰頭昏常健忘，
失眠多夢腰膝軟，辨清虛在陰和陽。
男子還精早洩漸，女子月經減少量，
舌紅苔少五心煩，脈象細數陰虛像；
男子陽痿滑精常，女子不月閉經量，
脈象沉細苔薄白，陽虛顯舌質淡胖。
肝俞腎俞氣血養，三陰交補精氣旺，
翳風聽宮通耳竇，髓海滿盈耳滿養。
陰虛太陽滋腎壯，陽虛關元命門住，
滋水益火耐心調，針灸補法均用上。

【操作手法】

以上諸穴針用補法，留針20~30分鐘，陽虛者並宜加灸，隔日1次，10次為1療程，休息1週後，再作第2療程。

五、益氣養血法

【治法處方】

耳鳴重聽時輕重，遇勞加重久失聰，
聽力下降面少華，健忘失眠頭眩湧，
納呆腹脹神疲倦，脈象細弱耳失榮，
舌淡胖嫩苔薄白，補養心俞耳發充，
脾俞足三里培中，氣海聽宮配翳風，
頭昏百會諸陽會，失眠神門心陽通。

【操作手法】
以上諸穴針用補法，留針20分鐘，同時加艾條溫灸。

第十一節 鼻病治法與處方

一、宣肺通竅法

【治法處方】

鼻塞流涕噴嚏頻，語音重濁有鼻音，
發熱頭痛有表證，風寒風熱辨分明，
舌淡苔薄脈浮緊，風寒束肺流清涕，
風熱舌質紅苔黃，脈浮數鼻流黃涕。
風池風門擋風竅，隔竇灸增散寒力，
合谷列缺原絡配，肺榮魚際鼻竅利，
迎香斜刺鼻旁起，宣肺發汗邪自驅，
頭痛甚者鴻印堂，增強針感強刺激。

【操作手法】

以上諸穴針用瀉法，提插捻轉，強刺激加強針感，今
病人微微出汗，間歇留針20分鐘。迎香針尖向鼻孔方向斜
刺，使針感到達鼻孔內。因于風寒者，風池、風門、迎香
3穴，出針後加隔竇灸5~7壯。

二、清熱化濁法

【治法處方】

鼻塞不聞香和臭，時流濁涕黃粘稠，
氣味腥穢苔黃膩，鼻旁疼痛齶目皺，

惡寒發熱昏帽頭，口苦咽乾健忘弱，
舌紅脈浮或滑數，熱毒蘊鬱在鼻竇。
肺與大腸表裏扣，實鴟其子尺澤候，
合谷鴟熱針原頭，豐隆胃絡溼痰稠，
迎香宣竅針鼻周，鼻通奇穴祛鼻臭。
魚際肺榮降肺熱，風池鴟暗熱散走。

【操作手法】

迎香針尖向鼻孔方向斜刺，鼻通針尖向內上方斜刺。
以上諸穴針用瀉法，刺激宜較強，間歇留針20~30分鐘。

三、益氣利竅法

【治法處方】

鼻腔作癢噴嚏頻，鼻塞流涕量多稀，
發病迅速面少華，倦怠懶言氣短虛，
自汗納呆便溏稀，畏寒肢冷腹脹腰膝，
舌苔薄白舌淡胖，脾肺氣虛脈弦細。
肺俞溫補肺氣虛，風門固表護衛氣，
胃經合穴足三里，長期施灸補脾胃，
培土生金抗過敏，印堂迎香靠近鼻，
腎俞關元腎陰益，疏通氣血鼻竅利。

【操作手法】

風門、肺俞、足三里，針用補法，留針15~20分鐘，
留針過程中可加艾條溫灸，每日1次，每次3壯，連灸數
月。印堂、迎香用平補平瀉法，針後再用隔薑片灸3~5
壯。畏寒肢冷，腰膝酸軟者加腎俞、關元，用溫補手法，
同時加灸。

四、瀉火止衄法

【治法處方】

鼻出血伴孔乾痛，量多色鮮牙齦腫，
口乾咽痛苔薄黃，脈洪滑數舌質紅。
尺澤合水迎奪火，少商肺井刺血絡，
合谷原穴泄陽明，內庭胃榮身熱終，
上星前賢經驗頤，血熱妄行止衄動，
迎香手足陽明會，涼血止血散熱壅。
若有面赤頭昏痛，肝膽鬱火逆上攻，
行間侯穴針瀉火，支溝天樞便結鬆。

【操作手法】

少商用三棱針點刺出血，其餘諸穴均用瀉法。

五、補氣止衄法

【治法處方】

鼻腔出血顏色淡，量多淋漓止住難，
面色㿠白神疲乏，頭昏心悸納呆脘，
脈象細弱統無權，舌苔薄白舌胖淡。
脾俞氣海足三里，三穴補虛血歸還。
再灸督脈上星探，復補迎香陽明挽。
頭昏心悸三陰爻，益氣養血岸絡安。

【操作手法】

以上諸穴用補法，留針15~20分鐘，脾俞、氣海、足三里留針過程中可加艾條溫灸。

第十二節 因喉病治法與處方

一、祛風清熱法

【治法處方】

咽喉紅腫灼熱痛，吞咽痛甚音嘶啞，
乳蛾腫大頭痛咳，脈象浮數舌質紅。
肺榮魚際清肺熱，少商點刺消咽喉，
風池合谷疏風熱，天突止咳潤喉嚨。

【操作手法】

少商用三棱針點刺出血，其餘諸穴均用瀉法。

二、清熱瀉火法

【治法處方】

咽喉痛劇伴紅腫，吞咽困難伴發燒，
乳蛾腫大聲音啞，發熱便結尿赤紅，
口渴口乾舌質紅，苔黃膩糙脈大洪。
肺井少商刺出血，魚際針榮泄肺中，
天突利咽消腫痛，支溝三焦經迎奪，
高熱曲池谷合助，內庭天樞便秘鬆。

【操作手法】

少商用三棱針點刺出血，其餘諸穴均用提插捻轉瀉法，刺激宜較強，間歇留針20~30分鐘。



三、滋陰降火法

五、疏經活絡法

【治法處方】

咽乾不適微發痛，乾咳無痰感異物，
痰少而粘吭覺舒，聲音嘶啞日久重，
潮熱盜汗咽喉暗紅，手足心熱頭昏蒙，
腰膝痠軟夜失眠，苔少脈細數舌紅。
照海腎經陰蹻通，廉泉滋陰潤喉嚨，
輕瀉肺榮魚際穴，天突化痰清肺宮，
增音利咽祛火熱壅，太谿滋腎益陰中，
斂陰止汗補陰郊，養心安神神門功。

【操作手法】

魚際針用瀉法，其餘諸穴均用補法，留針15~30分鐘。針刺增音穴要避開頸脈動，針尖向內上方斜刺25公分左右，刺激不宜過強。

四、理氣散結法

【治法處方】

咽中不適如有物，吞之不下咳不出，
飲食無妨受情恐，鬱怒失音語聲無，
啼哭咳嗽聲無異常，脈弦細苔白膩薄。
太衝合谷四關所，消化痰濁渴豐隆，
氣會膻中寬胸廓，天突利咽滋潤喉。
內關和胃降氣逆，神門寧心安神榮。

【操作手法】

以上諸穴針用瀉法，中等刺激量，間歇留針30分鐘。

【治法處方】

軟腭下垂不能提，說話語言音不利，
吞咽困難聲嘶啞，進食易反流入鼻，
舌淡苔薄白又膩，風邪入絡脈弦細。
啞門舌厭是別名，風府入腦舌本異，
扶突陽明多血氣，廉泉針向舌根底，
奇穴增音和舌咽，電針外金津玉液，
督脈陽維舌根系，天突相助吞咽利，
上廉泉居下頸部，疏通經絡散閉。

【操作手法】

廉泉進針後，先向正中舌根部斜刺30公分左右，捻轉提插得氣後，把針退至皮下，按同樣的方法向左右兩側斜刺，呈「爪」字狀；上廉泉、舌咽、外金津玉液，針尖均向上直刺25公分左右；扶突針刺時，要注意避開頸總脈動，直刺20~30公分，不宜過深；其餘諸穴均按常規手法操作，施用補法，刺激宜較強，頸下及頸部腧穴，也可配合溫灸或電針治療，每穴通電針15~20分鐘。隔日針灸1次，15~20次為1療程，休息1週後，再作第2療程。



【操作手法】

以上諸穴針用瀉法，反覆提插捻轉，行針2~3分鐘，然後留針20~30分鐘。

一、疏風清熱法**【治法處方】**

突然劇烈發牙痛，冷減熱增牙齦腫，形寒身熱渴便結，脈浮弦數舌質紅。牙痛效穴是合谷，風池通絡驅熱風。加下關治上牙疼，加頰車止下牙痛，發熱加瀉大椎穴，便秘支溝腑滯通。

【操作手法】

以上諸穴針用瀉法。先針風池、合谷瀉法強刺激，行針1~2分鐘，如牙痛迅速緩解，就針此兩穴，繼續留針即可。如果疼痛緩解不明顯，則上牙痛者加刺下關，下牙痛者加頰車。行針時，使患者合口，上下齒稍用力咬緊，痛止後放鬆，繼續留針20~30分鐘。

二、清胃瀉火法**【治法處方】**

牙痛甚劇牙齦腫，頰腮焮熱得熱重，咀嚼困難口渴臭，便秘尿赤脈數洪。陽明腑熱瀉合谷，蘿熟上沖腑氣通，胃榮內庭清胃宮，下關煩車消腫痛，便秘支溝上巨虛，釜底抽薪建奇功。

三、清心瀉火法**【治法處方】**

舌體紅脹伴疼痛，舌下血脈紫脹腫，伸舌不利飲食難，發熱項強頭疼痛，大便秘結小便紅，舌絳苔黃脈數洪。通里勞宮瀉心火，廉泉刺舌止腫痛，合谷迎尋導熱行，金津玉液消於腫。風池曲池疏風邪，支溝上巨虛便通，清三焦火導積滯，釜底抽薪起作用。

【操作手法】

金津玉液用三棱針點刺出血，其餘諸穴均用瀉法。

四、滋腎降火法**【治法處方】**

牙齒間歇陣隱痛，晨輕發作暮發重，腰膝痠軟舌苔少，牙齦萎縮舌嫩紅。腎原太谿榮榮然谷，合谷要穴治牙痛。加下關治上牙疼，加頰車止下牙痛，腎俞志室壯骨齒，虛實辨證齒眼中。

【操作手法】

然谷、合谷，針用瀉法，太谿、腎俞、志室，針用提插捻轉補法，均留針20~30分鐘。

五、舒筋通絡法

【治法處方】顳下頸關節疼痛，關節彈響咀嚼重，張口受限苔薄白，脈象弦細舌淡紅。
太陽少陽會聽宮，下關頰車針渴從，合谷驅風利關節，風池太陽治頭痛。

【操作手法】

先針聽宮，張口取穴，進針25~30公分，使針感向面部放射；合谷後再針下關，針尖稍向後進30公分左右，使針感擴散至整個顎頸關節；針頰車時，針尖微向上斜刺，使針感放射到整個頰部；均用中等刺激瀉法，間歇留針20~30分鐘，同時加艾條懸灸，或溫針灸法；合谷用平補平瀉法，刺激宜較強，間歇留針。頭昏頭痛加刺風池、太陽，施以瀉法，靜止留針。

附錄一

經外奇穴的定位及圖解

顳下頸關節疼痛，關節彈響咀嚼重，張口受限苔薄白，脈象弦細舌淡紅。
太陽少陽會聽宮，下關頰車針渴從，合谷驅風利關節，風池太陽治頭痛。

二 畫

二白 腕橫紋上4寸，橈側腕屈肌腱兩側，一手2穴。直刺1寸。(見圖1)
十宣 兩手十指尖端，距指甲約0.1寸。直刺0.1寸，或點刺出血。(見圖2)
八風 足背的趾縫間，左右共8穴。直刺或向足跟方向斜刺0.5~0.8寸，或點刺出血。(見圖3)
八邪 手背的指縫間，左右共8穴。握拳取之。向手腕方向斜刺0.5~0.8寸，或點刺出血。(見圖4)

三 畫

三角灸 以患者兩口角之間的長度為一邊，作等邊三角形，將頂角置於患者脣心，底邊呈水平線，兩底角處是穴。直接艾炷灸或隔薑片灸。(見圖7)
上明 眉弓中點，眶上緣下。針刺時輕壓眼球向下，向眶緣緩慢直刺0.5~1.2寸。(見圖9)
上廉泉 舌骨體上緣中點的廉泉穴與下頷骨下緣連線的中點。向上直刺1~1.3寸。(見圖11)
子宮穴 脖下4寸，旁開3寸。直刺0.8~1.2寸。(見圖7)

四畫

太陽 眉梢與目外眞的中點，向後約1寸凹陷處。針尖可以向耳側、眼側或向下斜刺0.5~0.8寸，亦可點刺出血。（見圖10）

中泉 腕背橫紋中，指總伸肌腱桡側緣凹陷中。直刺0.3~0.5寸。（見圖4）

五畫

四花穴 以繩繞患者頸項，後平大椎，前齊喉結，兩端下垂至胸骨劍突下切斷，然後轉向背後，大椎、喉結仍對準，繩端著脊作一假點；另用一繩作「八」形，由鼻中隔下垂至兩邊口角切斷，即以此繩中點直置假點上，其上下兩端著脊處，用墨點記，復又橫置，其左右兩端著處兩點記之，共得四點是穴。用艾炷灸法。

四神聰 百會穴前後左右各1寸處，共4穴。4穴均向百會穴平刺，或各向前、後、左、右平刺0.5~0.8寸。（見圖12）

四縫 第二、三、四、五指掌面，第一、二指關節橫紋中點。點刺出血或擠出少許黃白色透明粘液。（見圖5）

印堂 兩眉頭的中間，鼻尖直上。向下平刺0.5~0.8寸。（見圖9）

外金津玉液 上廉泉穴旁開0.3寸。向上直刺1~1.3寸。（見圖11）

六畫

百勞 在第七頸椎棘突下的大椎穴直上2寸，再旁開1寸。直刺或針尖略向項中線斜刺0.8~1.2寸。（見圖8）

夾脊 從第一胸椎至第五腰椎棘突下各旁開0.5寸，左右共34穴。直刺或略向背中線斜刺0.5~1寸。（見圖8）

舌咽 廉泉穴旁開1寸。針尖向上直刺，或略向上後方斜刺0.8~1寸。（見圖11）

七畫

肘尖 屈肘，當尺骨鷹嘴的尖端。用灸法。（見圖6）

八畫

定喘 大椎穴旁0.5寸。直刺0.5~0.8寸。（見圖8）

肩內陵 肱前腋窩頂端與肩髃穴連線的中點。直刺1~1.5寸。（見圖1、7）

金津玉液 舌系帶兩側靜脈上，左為金津，右為玉液。點刺出血。（見圖13）

魚腰 眼平視，當瞳孔直上眉毛中點處。針尖可以向眉頭、眉梢或向下平刺0.3~0.5寸。（見圖11）

肺熱 第三胸椎棘突下，旁開0.5寸。直刺0.5~1寸。（見圖8）

九畫

神聰 即四神聰。詳四神聰穴條。（見圖12）

胞門子戶 臨下3寸，旁開2寸，左名胞門，右名子



戶。直刺 1~1.5 寸。（見圖 7）

（見圖 10）

十畫

按承漿 承漿穴旁開 1 寸。向承漿穴或向下頷角平刺 0.5~1 寸。（見圖 11）

海泉 舌下系帶中點處，金津玉液之中間。針 0.2 寸或點刺出血。（見圖 13）

十一畫

球後 眼眶下緣外 1/4 與內 3/4 交界處。輕推眼球向上，緊靠眶緣緩慢直刺 0.8~1.2 寸，小幅度捻轉，不宜提插。（見圖 9）

患門 以紙繩于患者足大趾端經足跟中至脚橫紋之長度，將此長度自鼻尖沿中線向後量至背脊，從其盡處再旁開自鼻柱底至口角端距離是穴。艾炷灸或艾條灸。

十二畫

痞根 第一腰椎棘突下，旁開 3.5 寸。直刺 0.8~1.2 寸。（見圖 8）

十三畫

腰眼 第四腰椎棘突下，旁開 3~4 寸凹陷處。直刺或路向背中線斜刺 1~1.2 寸。（見圖 8）

十四畫

鼻通 鼻唇溝上端盡處。向內上方平刺 0.3~0.5 寸。

十五畫

鶴頂 頸骨上緣正中凹陷處。直刺 1~1.2 寸。（見圖 3）

增音 喉結與下頷角連線的中點。避開頸動脈，朝喉嚨方向刺 1~1.2 寸。（見圖 10）
膝眼 頸骨下緣，髌韌帶兩側凹陷中。外側名外膝眼，內側名內膝眼。向膝中斜刺 0.8~1.2 寸。（見圖 3）

十七畫

膽囊穴 陽陵泉穴下 1~2 寸處，以指按壓該部，最痛的一點是穴。直刺 1~2 寸。（見圖 3）
關尾穴 足三里穴直下 2 寸。直刺 1~1.5 寸。（見圖 3）

翳明 乳突下緣，翳風穴後 1 寸。直刺 0.5~1 寸。
(見圖 10)


十八畫

癲風穴 中指末節指腹下緣正中之指間關節橫紋上方。用小艾炷灸法。（見圖 5）







圖(6)




圖(7)




圖(8)




圖(3)



圖(2)




圖(5)




圖(4)


附錄二 經灸治法、處方及適應譜一覽表



10
四



二
四



13

經灸治法	經灸處方		適應證
	主穴	配穴	
大椎、風池、風門、外關	鼻塞甚者加迎香；喉嚨痛甚者加肺俞	風寒表證。凡外感風寒表證者，風寒初起，如普通感冒或流行性風寒表證者等具有風寒表證者。	風寒表證。凡外感風寒表證者，風寒初起，如上呼吸道感染或流行性感冒、急症局域表證者等具有風寒表證者。
大椎、風池、魚際、大杼谷	頸痛甚者加大陽；乳蛾腫痛加少商；咳嗽甚者加列缺	風熱表證。凡外感風熱表證者，風熱初起，如上呼吸道感染、風濕熱等具有風熱表證者。	風熱表證。凡外感風熱表證者，風熱初起，如上呼吸道感染、風濕熱等具有風熱表證者。
疏風解表法	足三里、陰陵泉	風池、外關、合谷、內關	風濕在表之證。凡外感風濕在表者，風濕在表之證。凡外感風濕在表者，
疏風清熱法	疏風化痰法	人中、涌瀉、斜針、風池、頸項、地倉、四白、陽白、橫竹、合谷。	周圍性面神經麻痺、屬風濕引起的風濕症、小兒麻痺後遺症等。
疏風通絡法	風中炮炙口眼喎斜：人中、涌瀉斜針、風池、頸項、地倉、四白、橫竹、合谷；消渴加扶承渠、頸項；耳聾耳聾加翳風。風中炮炙半身不遂：耳聾耳聾加翳風。上肢：肩髃、曲池、手三里、外關、合谷。下肢：風市、陽陵泉、足三里、懸鐘、解谿。	人中、涌瀉斜針、風池、頸項、地倉、四白、橫竹、合谷；消渴加扶承渠、頸項；耳聾耳聾加翳風。風中炮炙半身不遂：耳聾耳聾加翳風。上肢：肩髃、曲池、手三里、外關、合谷。下肢：風市、陽陵泉、足三里、懸鐘、解谿。	周圍性面神經麻痺引起的風濕症、小兒麻痺後遺症等。
六淫病治法與處方	鳳病治法	椎泉、肩髃、臂臑、中渚等穴；風市、尻筋、丘墟、足三里、懸鐘、解谿。	周圍性面神經麻痺引起的風濕症、小兒麻痺後遺症等。





附錄二 經灸治法、處方及適應證一覽表

經灸治法	經灸處方		適應證
	主穴	配穴	
耳部解鬱、照海；足趾部：八風、太衝、足臨泣、公孫、湧泉；眼部：鳩鼻、太綈、水泉、復參法	大椎、風池、筋瘤、牙關緊閉加下關、頰車；尿閉加中極、水道；便祕加支溝、承山	風車放屁之證。成傷風、腦脊髓膜炎等	
風門、風池、合谷、陽陵泉、三陰交止種法	大椎、風門、風池、咳嗽者加肺俞、膻中合谷、複溜	寒邪外來之表寒證。凡外感寒病初起，如上呼吸道感染、流行性感冒者具有寒寒證者	
督脈散寒法	中脘、天樞、氣海、足三里	寒邪入裏之證。急症。急胃腸炎、食物中毒等引起的急性吐瀉	
溫扶法	中脘、內關、公孫	寒邪直中三陰之裏寒。寒重腹痛、食慾不振	
逐寒回陽法	中脘、神闢、氣海、足三里、公孫	氣脫神昏者加百會、寒重嘔瀉。凡急慢性胃腸炎、食物中毒等	
寒病治法	脾俞、腎俞、氣海、足三里、陰陵泉	寒濕傷陽之證。凡慢性胃炎、慢性腎炎或內分泌功能失調引起的小兒浮腫，以及慢性宮頸炎、痛經等具備有寒濕傷陽之證。	
六淫病治法與處方	大椎、曲池、合谷、內關、內庭、清泉	暑熱燒盛之證。中暑，日射病可參照此法	

經灸治法	經灸處方		適應證
	主穴	配穴	
頸項部	下關、頰行、夾風加風門、血海；		風寒濕痹或風濕熱痹。凡風濕性關節炎、頸風濕節炎或風濕性關節炎、骨關節病
半、聽宮、天池、天柱、百勞、大椎、天柱、列缺；	痛痹加命門、關元；著痹加陰陵泉、三陰交；	夾、肩、膀胱、筋膜炎、多發性關節炎、筋膜炎及神經痛等	
頸項部	風池、天池、大椎、肩井、天柱、內陵、曲池；	燃痹加商陽、合谷。此外，辨證處處虛症變，性肌炎及神經痛等	
頭面部	大椎、天柱、肩井、肩懈、肩懈、肩懈、少海、尺澤、合谷；	辨證處處虛症變，性肌炎及神經痛等	
頭面部	外關、陽池、腕骨；中泉；	辨證處處虛症變，性肌炎及神經痛等	
頭面部	手三里、尺澤、合谷；	「以痛為基」原則：明頭的凹是穴	
頭面部	八邪；足太陽膀胱經穴及相應的大骨		
頭面部	委中、背俞、志室、大腸俞、腰眼、四		
頭面部	張竇部：腰陽關、委中；環跳部：中督俞、居髎、		
頭面部	腰陽關：環跳、委中；		
頭面部	承扶、委中；		
頭面部	陽陵泉：梁丘、血海、陽陽泉；		
頭面部	膝頂、陽陵泉、委中；小腿部：委中、承山、陽		
頭面部	承扶、承筋、承山、懸樞、陰陵泉；		
頭面部	三陰交；		
祛風蠲癆法			
風病治法			
六淫病治法與處方			



經灸治法	經灸處方		選應穴
	主穴	配穴	
清燥肺潤法	肺俞、尺泽、魚際、合谷； 炙加曲池、內關、胸滿加腫中、內關	炙加曲池、合谷； 李東美，急支炎等	秋感感肺之證。秋的上呼吸道感染管
燥病潤法	廉泉、湧泉、太陽、乾喉加肺俞、足三陰爻； 炙加腫中、內關	乾喉加肺俞、足三陰爻； 目涩甚者加肺俞、四白； 大便燥結者加天樞、支津	秋感感肺之證。秋燥，風溫病，以及乾燥綜合徵等
六淫病治法與處方			

經灸治法	經灸處方		選應穴
	主穴	配穴	
清暑竅法	心窩中、十宣或水溝、勞宮	昏迷不醒加百會； 暑閉	心窩之暑厥，日中暑重症，日射病等可參照此法
清暑宮宮法	曲澤、委中、水溝、曲池、小趾外端加承山、小腿筋筋加太衝	暑陷心營，引起肝風之暑風溼。中暑重症，日射病可參照此法	
清暑風火法	曲池、合谷、內庭、大便滯泄加天樞	暑熱致滯之證。凡中暑或夏令病毒性屬者	
清暑火法	大椎、合谷、內關、頸項重甚者加太陽 足三里、陰陵泉	暑熱致滯之證。凡外感熱病初起，如流行性感冒，上呼吸道感染，風濕熱等，具有濁因飢渴等表，衛陽被遏見滯者	
化表清升法	百會、印堂、太陽、耳鳴加督風、膽宮； 豐隆、三陰爻	濕熱清陽之證。 凡血管性頭痛，耳源性眩暉，神經官能症，高血壓等病具有濕蒙清竅見症者	
濕病治法	脾俞、中脘、內庭、足三里、陰陵泉	濕阻中焦之證。 消化不良，慢性腸炎等	
六淫病治法與處方			

續表

經灸治法	經灸處方			適應證
	主穴	配穴	配穴	
祛風散寒法	百會、風府、風池、內關、豐隆、太衝	人事不省加水溝；抽搐加厥陰俞；拘急加風門，寒瘲不退者，可參考風病治療法中的「祛風通絡」	風痰證。凡風痰上犯頭暈，風痰中風，風痰夾血，如內耳閉塞、耳聾、耳鳴等之疾，或痰癥、頻等之疾，皆宜之。心之中風病，如急性腦梗死、管炎病、癲癇等所致之疾，亦可参考風病治療法中的「祛風通絡」。	風痰證。凡風痰上犯頭暈，風痰夾血，如內耳閉塞、耳聾、耳鳴等之疾，或痰癥、頻等之疾，皆宜之。心之中風病，如急性腦梗死、管炎病、癲癇等所致之疾，亦可参考風病治療法中的「祛風通絡」。
痰病治法	百勞、天井、瘡瘍局部。	瘡瘍局部：瘡瘍、天突、水突、行間；消炎堅軟法：心悸失眠加神門、太衝；消炎堅軟法：心臟善機加足三里、內庭；急躁易怒加三陰交、行間；而赤眼炎加太衝、睛明。	瘡瘍局部：瘡瘍、天突、水突、行間；消炎堅軟法：心悸失眠加神門、太衝；消炎堅軟法：心臟善機加足三里、內庭；急躁易怒加三陰交、行間；而赤眼炎加太衝、睛明。	瘡瘍局部：瘡瘍、天突、水突、行間；消炎堅軟法：心悸失眠加神門、太衝；消炎堅軟法：心臟善機加足三里、內庭；急躁易怒加三陰交、行間；而赤眼炎加太衝、睛明。
痰飲病治法與處方				

續表

經灸治法	經灸處方			適應證
	主穴	配穴	配穴	
祛邪截毒法	大椎、督脈、外關	熱盛加曲池、合谷；嘔惡加內關、足三里	嘔惡伏於半表半裏，屬邪伏於半表半裏之證。開目透三日，則可參照此法。	毒性肺炎、中毒性疾患、敗血症等疾病中出現屬症狀者，在藥物治療的同時，可參照此法。
溫化寒痰法	肺俞、腎俞、天突、中脘、氣海、豐隆	嘔惡甚者加定喘；嘔吐甚者加內關	寒痰伏肺之嘔噯，寒痰停胃之嘔吐，如慢性支氣管炎、支氣管支氣管炎、慢性胃炎等，具有寒痰停胃者	寒痰伏肺之嘔噯，寒痰停胃之嘔吐，如慢性支氣管炎、支氣管支氣管炎、慢性胃炎等，具有寒痰停胃者
痰飲病治法與處方				

經灸治法	經灸處方			適應證
	主穴	配穴	配穴	
益氣補血法	腎俞、氣海、百會	脾俞、腎俞、足三里	心悸失眠者加心俞、神門；頭暈目眩者加肝俞、百會	心血之證。各種貧血或慢性消耗性虛證候病中出現血虛證者
養血風火法	腎俞	風池、肝俞、足三里	頭暈目眩甚者加百會；手足顫動甚者加合谷、陽陵泉；皮膚搔癢甚者加曲池、血海	虛生風之證。各種貧血或慢性消耗性虛證候病中兼有頭暈目眩者
		心俞、腎俞、三陰交、血海	頭暈目眩者加百會；手足顫動甚者加合谷、陽陵泉；皮膚搔癢甚者加曲池、血海	虛生風之證。各種貧血或慢性消耗性虛證候病中兼有頭暈目眩者
		心俞、腎俞、三陰交、血海	頭暈目眩者加百會；手足顫動甚者加合谷、陽陵泉；皮膚搔癢甚者加曲池、血海	虛生風之證。各種貧血或慢性消耗性虛證候病中兼有頭暈目眩者
				血瘀證。諸如屬血管疾病後遺症、血管性頭痛、冠心病、心炎、咯血、肝脾腫大、消化道出血、月經不調、消化道出血、月經不調、功能性子宮瘤、功能性子宮肌瘤等。
				活血化瘀法

氣血病治法與處方

經灸治法	通曉證			適應證
	主穴	配穴	配穴	
補氣固脫法	關元、氣海、百會	內關、腎俞、足三里	胸悶氣短因於肺氣壅塞者加肺俞；因於心氣失宣者加心俞；因於肝氣鬱滯者加肝俞；腹部脹滿者去院；腹部脹滿者去膻中，加天樞；兩脅脹滿者加章門；氣滯者加歸來；腹痛者去臍中、內關，加歸來、曲泉	胸悶氣短之證。凡胸悶氣短因於肺氣壅塞者加肺俞；因於心氣失宣者加心俞；因於肝氣鬱滯者加肝俞；
		理氣瀉火法		脾氣上逆加脾俞；胃氣上逆加中脘；肝氣上逆加肝俞；加太衝
				肝氣上逆之證。凡胸悶氣短因於肺氣壅塞者加肺俞；因於心氣失宣者加心俞；因於肝氣鬱滯者加肝俞；
		理氣降火法	關元、氣海、足三里	肝氣上逆加肝俞；胃氣上逆加中脘；肝氣上逆加肝俞；加太衝
				肝氣上逆之證。凡胸悶氣短因於肺氣壅塞者加肺俞；因於心氣失宣者加心俞；因於肝氣鬱滯者加肝俞；
				活血化瘀法

氣血病治法與處方





附錄二 煙灸治法、成方及適應證一覽表

經灸治法	經灸處方		適應證
	主穴	配穴	
補精益髓法	百會、風府、風池、三陰交；腎俞、關元、懸樞	俞、三陰交；肩漏加血海、陰白	神髓不足之證。神經衰弱、早期老年性癡呆、小兒母育不良、腦膜炎後遺症等。
補腎益智法	腎俞、命門、太陽、次髎、會陰	小兒囟門未閉者：去百會，改用印堂；耳鳴者加翳風、聽宮；步履艱難加陽陵泉	精室虧虛之證。因精液稀少、精子異常等男性不育症。
固精止遺法	關元、腎俞、志室、三陰交	內於心脾兩虛者加神門、脾俞；因於相火妄動者加關元、行間；因於濕熱下注者加中極、陰陵泉	精屬不固之證。神經衰弱、男性功能障礙、慢性前列腺炎等伴有遺精、滑精症狀者。
疏通精脈法	關元、曲骨、三陰交；行間	陽舉不衰加太衝、太陽；尿道刺痛，小便淋漓加中極、陰陵泉	精隧阻塞之證；男性功能障礙之不虛、老年神衰等症。
益精健神法	百會、心俞、腎俞、神門、三陰交	納呆腹滿加足三里；通情陽泉加關元	精虛神衰之證；凡神志昏迷者。
閉竅清神法	(陽閉)水溝、十宣、旁宮、鴻泉；(陰閉)百會、水溝、內關、素髎、迎香；百會、水溝、關元、內清	高熱抽搐加曲池、委中；喉嚨腫脹加豐隆；牙關緊閉加下關、頰車；大便乾結加天枢、支氣管痙攣，肺內閉等引起的神昏、急症。	凡熱陷心包、火毒攻心、腑熱黃疸、頭上冒火、瘧疾、痄腮、發熱心悸、口渴、大便燥結、小兒急驚風病等。

卷之二

經灸治法	經灸處方		適應證
	主穴	配穴	
風寒外傷，局部瘀血，可在局部及鄰近取穴	風燭辨法 治療；灸 鼻衄：上星、迎香、合谷；咯血：肺俞、孔最、尺澤；吐血：屬俞、胃俞、足三里；便血：大腸俞、中強；尿血：腎俞、膀胱俞、中極、三陰交；崩漏：屬俞、關元、血海	鼻衄因於風寒襲肺者加足太陽、魚際；咯血因於肺熱壅盛者加魚際；吐血、咯血因於胃熱燃盛者加內庭；便血因於肝火犯肺或犯胃旺者加太衝；尿血、中極、三陰交；崩漏因於肝火偏旺者加太衝、膀胱俞；	血行之出血、氣管或肺出血、辨舌出血、道出血、辨尿道出血等，凡具子宮出血症狀、或陰虛火旺者
涼血止血			
氣血病治法	脾俞、氣海、關元	鼻經加上星、迎香；咯血加肺俞、足三里；吐血加胃俞、足三里；便血加大腸俞、長強；	不攝血之出血、氣管或肺出血、辨舌出血、道出血、辨尿道出血等，凡具子宮出血症狀者
補氣血法	關元		

續表

經灸治法	經灸處方		配穴	適應證
	主穴	配穴		
肺病治法	百會、風府、脾俞、內關 腎俞、內關	心俞、腎俞、氣海、足三里； 少浮腰加水分、陰陵泉	心俞、腎俞、內關	心陽不振之證；凡心肌炎、冠心病、慢性風濕性心臟病等有慢性心功能不全者
精髓腎志病治法與處方	心俞、脾俞、內關 腎俞、內關	心陽不振之證；心肌炎、冠心病、肺源性心臟病等有慢性心功能不全者	心陽不振加水分；陰陵泉	心陽不振之證；心肌炎、冠心病、肺源性心臟病等有慢性心功能不全者
心病治法與處方	百會、神闢、氣海、足三里； 太陽、巨陽	神志不清、血壓下降； 呼吸微弱加素髎； 心痛微背加歸門	百會、神闢、氣海、足三里； 太陽、巨陽	心陽暴脫之證；心肌炎、冠心病、肺源性心臟病等有慢性心功能不全者
腎病治法與處方	心俞、大陵、少陽 三陰交、太陽	吐血、衄血加足太陽、 魚際；尿血加小腸、腎經、膀胱、命門、關元	心俞、大陵、少陽 三陰交、太陽	心火盛之證；神清濁、口乾渴、咯血、尿路感染等
心病治法與處方	勞宮、少壯、中衝、狂躁者加關元、神門 心水溝、豐隆	心火大盛之證；精神失常、神昏、昏迷等	勞宮、少壯、中衝、狂躁者加關元、神門 心水溝、豐隆	心火大盛之證；神清濁、口乾渴、咯血、尿路感染等
心病治法與處方	心俞、巨陽、內關 三陰交	心火大擾心之證；精神失常、神昏、昏迷等具有痰火擾心者	心俞、巨陽、內關 三陰交	心火大擾心之證；精神失常、神昏、昏迷等具有痰火擾心者
心病治法與處方	心俞、脾俞、神門 關元	心火亢盛者加肺俞；心火亢盛者加氣海、關元	心俞、脾俞、神門 關元	心火亢盛者加肺俞；心火亢盛者加氣海、關元
心病治法與處方	心俞、太陽 太陽	心火不足之證；心火偏旺，水火不濟；心火偏旺，水火不濟；心火偏旺，水火不濟	心俞、太陽 太陽	心火不足之證；心火偏旺，水火不濟；心火偏旺，水火不濟

續表

經灸治法	經灸處方		配穴	適應證
	主穴	配穴		
心病治法與處方	心俞、脾俞、內關 腎俞、內關	心氣不足之證；凡心肌炎、冠心病、心風濕性心臟病等有心氣虛見症者	心俞、脾俞、內關 腎俞、內關	心氣不足之證；凡心肌炎、冠心病、心風濕性心臟病等有心氣虛見症者
心病治法與處方	心俞、內關、膻中、腎俞不安者加神門 氣海、足三里	心氣不足之證；凡心肌炎、冠心病、心風濕性心臟病等有心氣虛見症者	心俞、內關、膻中、腎俞不安者加神門 氣海、足三里	心氣不足之證；凡心肌炎、冠心病、心風濕性心臟病等有心氣虛見症者
心病治法與處方	心俞、足三里、內關 益氣心養法	心氣不足之證；心火偏旺，水火不濟	心俞、足三里、內關 益氣心養法	心氣不足之證；心火偏旺，水火不濟
心病治法與處方	心俞、脾俞、太陽 太陽	心火不足之證；心火偏旺，水火不濟	心俞、脾俞、太陽 太陽	心火不足之證；心火偏旺，水火不濟

附錄二 經灸治法、處方及適應證一覽表



針灸治法與處方歌訣



續表



經灸治法	經灸處方		配穴	適應證
	主穴			
溫經肝 疏肝 和胃 法	關元、中封	腹痛食慾甚者加大 腿，三角灸	肝俞、腎俞、中脘、胃 俞、足三里、大衛俞	寒凝肝脈之證；慢性 前列腺炎、慢性附 精管炎等
肝病治 法	肝俞、內關	腹痛甚者加關元、 足三里	肝俞、期門、脾俞、 足三里	肝氣犯胃之證；慢 性胃炎、消化性潰 瘍等
調和肝脾 法	肝俞、天枢	腹痛甚者加中脘、 足三里	肝脾不和之證；慢 性胃炎、慢性腸 炎、結腸炎等	肝氣犯脾之證；慢 性胃炎、慢性腸 炎、結腸炎等
清肝 利膽 法	丘墟、太衝、陰陵泉	急慢加外關； 心嘔吐加內關、足 三里； 半九疊痛加中封、 大橫、宮頭炎、外 感加行間、三 陰交	肝膽濕熱之證；急 性黃疸型肝炎、急 性或慢性腸炎、半 夏丸、宮頭炎、外 感加行間、三 陰交	肝膽濕熱之證；急 性黃疸型肝炎、急 性或慢性腸炎、半 夏丸、宮頭炎、外 感加行間、三 陰交
補中氣 法	百會、關元、足三 里	胃下垂加長強； 腹瀉加長強；	脾氣下陷神 經病；凡 虛症	脾氣下陷神 經病；凡 虛症

臟腑病治法與處方

續表

經灸治法	經灸處方		配穴	適應證
	主穴	配穴		
育陰 潛陽 法	肝俞、風池、三陰 交、太衝、太衛	頭痛甚者加太陽； 耳鳴甚者加聽宮； 兩目乾澀加晴明	肝血不足者加腎俞、 足三里； 頭暈甚者加百會、大 椎； 目視不明加晴明、光 明； 經閉不行加關元、三 陰交	性消耗性疾病或病 候體虛
養肝 補肝 法	肝俞、期門	肝血不足者加腎俞、 足三里； 頭暈甚者加百會、大 椎； 目視不明加晴明、光 明； 經閉不行加關元、三 陰交	肝血不足之證；凡 青春期少女、神經衰弱、 疾疾、夜盲症；以及 某些內眼病，如中 心性視網膜脈絡膜 萎縮等	
疏肝 理氣 法	肝俞、期門、內關、 足三里、太衛	胸悶不安者加神門、 足三里； 梅核氣加天突、腫 中； 經行腹痛加中極、三 陰交	肝氣鬱結之證；凡 病毒性肝炎、膽 炎、慢性胃炎、消 化性潰瘍、神經官 能症、月經不調、 痛經、經前期勞婦 症等有肝氣鬱結 候者	
清肝 火 法	風池、肝俞、太衛、 行間、三陰交	頭痛甚者加太陽； 吐血加尺澤、 魚際	高火上炎之證； 血壓病、血管性頭 痛、神經官能症、 甲狀腺機能亢進症 以及咯血、衄血、 吐血等	
平肝 熄風 法	風池、內關、合谷、 太衛、三陰交	神志不清者加水溝、 豐隆； 四肢拘攣者加曲池、 陽陵泉	高 肝陽化風之證；高 血壓病、甲狀腺機 能亢進症、急性腦 血管疾病如高血壓 腦病、腦溢血、腦 癇等	

臟腑病治法與處方





卷之三

經灸治法	經灸處方		選穴
	主穴	配穴	
脾腎三陰交 健脾統血法	脾俞、屬俞、氣海、太淵； 腎俞加足太陽、足三里； 腎血加上星、印堂； 便血加大腸俞、天樞； 尿血加腎俞、中極； 崩漏加關元、隨白	子宮觀全加子宮透橫 咯血加尺澤、太淵； 咯血加內關、足三里； 衄血加上星、印堂； 便血加大腸俞、天樞； 尿血加腎俞、中極； 崩漏加關元、隨白	久瀉脫肛以及低血壓、貧血等症
溫中運脾法	脾俞、神闢、氣海、關元、天樞、足三里；命門	完粒不化者加腎俞、 浮壅甚者加水道； 浮壅下多者加帶脈	脾虛中寒之證；各慢性屬寒，如慢性腸炎、小腸吸收素不良、胃腸功能紊亂等而有虛寒者
運脾利水法	脾俞、腎俞、水分、氣海、陰陵泉	浮壅甚者加內關	脾陰不振，土不制水之證；慢性腎病
健脾燥濕法	脾俞、胃俞、中脘、足三里、陰陵泉	噁心嘔吐者加合谷、 幽池；伴有黃疸者加丘墟	寒濕困脾之證；慢性胃炎、胃腸官能症等
清利濕熱法	脾俞、率門、中脘、內關、陰陵泉	身熱不清者加合谷、 幽池；伴有關節炎者加至陽、丘墟	脾胃濕熱之證；性或慢性胃炎、急慢性肝炎等
溫補脾腎法	脾俞、腎俞、命門、氣海、關元、足三里、三陰交	泄瀉甚者加神闢、天柱；浮腫甚者加水分、陰陵泉	脾陽虛之證；慢性腰痛、甲狀腺橢圓瘤、慢性腎病等
運脾消積法	脾俞、胃俞、四維、足三里	便瀉甚者加天樞	胃燥脾虛之證；小兒疳積可以參照此法治療



續表

附錄二 煙灸治法、處方及適應證一覽表

經灸治法	經灸處方		適應證
	主穴	配穴	
腎平肝法	腎俞、風池、腎俞、太陽 三陰交、太衝	血脈升高加內關； 心悸失眠加神門	肝腎陰虛，肝陽亢之證；高血壓病；甲狀腺機能亢進症等
益腎安神法	腎俞、心俞、內關、 膽神門	頻暈目眩者加風池	體氣不足，心神不寧之證；神經官能症等
利膽排石法	日月（右）、不容 (右)、陽陵泉、丘墟、膚食穴	急寒發熱加幽池；合谷 周身督脈加脾俞、至陽。另外，還可以配用文感、神門、肝、膽等耳穴	膽石直徑小於1釐米的膽石症，以膽管結石、肝膽管結石（尤以泥沙樣膽石為宜）或手術後殘留膽石療效較好
腹病治法	風池、日月、俠絡、 足三里、豐隆	驚悸不寐加神門； 驚悸無寐加外關	膽氣滯，痰火內盛之證；凡急性或慢性胃炎、病理性肝炎、慢性肝炎、慢性胃炎等者有膽管疾患者
溫肺散寒法	清肺散寒法	調和脾胃法	脾胃不和之證；急慢性胃炎、急慢性腸炎
腎病治法	腎俞、日月、巨闕、 胃俞三里、公孫	益氣健胃法	胃氣虛弱之證；慢性胃炎、病變胃未緩等
溫肺病治法與處方	中脘、庫泉、三陰巨虧	胃病治法	胃陰不足之證；上性萎縮性胃炎、糖尿病引起的消化液耗損等

續表

經灸治法	經灸處方		適應證
	主穴	配穴	
固腎納氣法	腎俞、膏肓、關元 中、氣海、關元	肚前列腺肥大、慢性宮頸炎等	腎不納氣，氣不歸元之證；慢性支氣管炎、支氣管哮喘、肺源性心臟病等
溫腎壯陽法	腎俞、命門、氣海、 關元	完粒不化加天樞、足三里	火衰水泛之證；命門火衰加天樞、足三里、豐隆
溫利水分法	腎俞、膀胱俞、水道、陰陵泉	心悸氣短者加心俞； 喘咳後鳴者加肺俞	腎虛水泛之證；腎小球腎炎合徵型或腎病綜合徵
補腎益精法	腎俞、關元、太陽、陰陵泉 三陰交	頭暉甚者加百會；耳鳴耳聾加聽宮	腎精虧，神衰體弱等性疾病，以及年高體弱等
溫降火降法	腎俞、太陽、膀胱 三陰交	潮熱加內關； 盜汗加陰郄； 咽痛加照海； 不寐加神門	虛火旺；神經衰弱、甲狀腺機能亢進症、急慢性消耗病之後或慢性消耗性疾病等
通淋排石法	腎孟、膀胱、膀胱 通淋	膀胱尿管上段粘膜充血者加三陰交； 尿頻急者加中極、陰陵泉	濕熱石淋之證；凡膀胱、輸尿管及膀胱小者，均可採用此法排石
腎病治法與處方	通淋排石法	通淋、膀胱、膀胱 通淋	腎陰不足之證；上性萎縮性胃炎、糖尿病引起的消化液耗損等



針灸治法與處方歌譜

卷之三

經灸治法		經灸處方	配穴	選點驗
溫胃散寒法	胃俞、中脘、足三里	肚痛甚者加梁門、梁丘	牙齦腫痛加合谷；嘔吐加內關	胃火盛之證；急慢性胃炎、慢性胃病能益等
清胃火法	中脘、屬兒、支溝			胃火盛、急慢性胃炎、甲狀腺機能亢進症、齒根炎等有胃火證象者
胃逆降法	胃俞、內關、足三里			火燒心上逆之證；急慢性胃炎、胸、胃、脾、肝病；胃火過旺者
胃病治法	胃俞、上脘、中脘、足三里			胃氣上逆之證；急慢性胃炎、胸、胃、脾、肝病；胃火過旺者
消食導滯法	食停中脘：胃俞、中脘、內關、足三里；食停下脘：脾俞、足三里	胃脘痛甚者加梁門；腹痛甚者加支溝	食停胃之證；凡因食滯內停引起的消化不良等症	
溫通小腸法	小腸俞、關元、下巨虛、陰陵泉	小便頻數不爽者加三陰交	小腸虛寒證；慢性膀胱炎、結石病；急慢性尿管合徵等	
清利小腸法	通里、關元、下巨虛、三陰交	並甚者加中極；口瘡、咽痛者加合谷、大陵	小腸實熱之證；急慢性尿道炎；此法治療	
行氣散結法	小腸俞、關元、氣海、曲泉、街	小便頻甚者加大敦、三角灸	小腸氣滯之證；前列腺炎、附睾炎、附睪結石引起的發病等	
小腸病治法	天樞、關元、上巨虛、下巨虛、支溝	巨吐甚者加內關、足三里；如同時配合藥物驅蟲則療效更佳	足三陽支脈之證；因蟲積支脈相疊、糞團梗阻	

經灸治法	經灸處方		適應證
	主穴	配穴	
溫通沖任法	腎俞、命門、關元、足三陰交	足太陽膀胱經加委中；伴有尿路感染、尿路結石者，參看腎病治療中「溫通排石法」	尿症和神經性膀胱機能障礙等；急性的尿路感染、尿路結石、乳糜尿、尿潴留、前列腺結膀胱症候者
	腎俞、命門、子戶、足三陰交	帶下頻繁，質稀量多；凡月經後期、月經過少、閉經、無經不育等屬於腎寒者	尿宮虛寒之證；凡月經後期、月經過少、閉經、無經不育等屬於腎寒者
溫督宮暖法	腎俞、命門、子戶、足三陰交	帶下量多，清稀如水者加脾俞、帶脈	寒凝胞宮之證；凡月經後期、月經過少、閉經、無經不育等具有寒凝胞宮見症者
	腎俞、命門、水道、行間	帶下量多，清稀如水者加脾俞、帶脈	寒凝胞宮之證；急、慢性盆腔炎、子宮頸炎等
清利胞行解瘀法	腎俞、氣海、關元、足三陰交	伴發熱者加曲池、合谷	子宮出血、心悸氣短、面色少華、舌苔薄白，腰膝痠軟者加肝俞
	腎俞、氣海、關元、足三陰交	伴發熱者加曲池、合谷	子宮出血、心悸氣短、面色少華、舌苔薄白，腰膝痠軟者加肝俞
固攝任脉法	百會、氣海、關元、足三陰交	面白虛浮，神倦納呆，心悸氣短，舌苔薄白	月經過期婦女，經期延長、經量過多、功能性子宮出血、子宮脫垂者去頭髮、子宮掉進大便、子宮脫垂者
	百會、氣海、關元、足三陰交	面白虛浮，神倦納呆，心悸氣短，舌苔薄白	月經過期婦女，經期延長、經量過多、功能性子宮出血、子宮脫垂者去頭髮、子宮掉進大便、子宮脫垂者
調理沖任法	腎俞、命門、足三陰交	因於肝鬱者加肝俞、因於脾虛者加脾俞、因於腎虛者加腎俞	肝鬱的子宮出血、功能性的子宮出血、閉經、痛經、崩漏、不育
	腎俞、命門、足三陰交	足三里	子宮收縮乏力所致的產程過長、津液不足者加太衝

胞宮沖任病治法與處方

經灸治法	經灸處方		適應證
	主穴	配穴	
清利胞行解瘀法	腎俞、中極、水道、陰陵泉、三陰交	伴發熱加委中；伴有尿路感染、尿路結石者，參看腎病治療中「溫通排石法」	尿症和神經性膀胱機能障礙等；急性的尿路感染、尿路結石、乳糜尿、尿潴留、前列腺結膀胱症候者
	腎俞、中極、水道、陰陵泉、行間		尿宮虛寒之證；急性的尿路感染、尿路結石、乳糜尿、尿滯留、前列腺結膀胱症候者
溫督宮暖法	腎俞、命門、子戶、足三陰交	帶下頻繁，質稀量多；凡月經後期、月經過少、閉經、無經不育等具有寒凝胞宮見症者	寒凝胞宮之證；急、慢性盆腔炎、子宮頸炎等
	腎俞、命門、水道、行間	帶下量多，清稀如水者加脾俞、帶脈	寒凝胞宮之證；急、慢性盆腔炎、子宮頸炎等
補益沖任法	腎俞、氣海、關元、足三陰交	伴發熱者加曲池、合谷	子宮出血、心悸氣短、面色少華、舌苔薄白，腰膝痠軟者加肝俞
	腎俞、氣海、關元、足三陰交	伴發熱者加曲池、合谷	子宮出血、心悸氣短、面色少華、舌苔薄白，腰膝痠軟者加肝俞
固攝任脉法	百會、氣海、關元、足三陰交	面白虛浮，神倦納呆，心悸氣短，舌苔薄白	月經過期婦女，經期延長、經量過多、功能性子宮出血、子宮脫垂者去頭髮、子宮掉進大便、子宮脫垂者
	百會、氣海、關元、足三陰交	面白虛浮，神倦納呆，心悸氣短，舌苔薄白	月經過期婦女，經期延長、經量過多、功能性子宮出血、子宮掉進大便、子宮脫垂者
調理沖任法	腎俞、命門、足三陰交	因於肝鬱者加肝俞、因於脾虛者加脾俞、因於腎虛者加腎俞	肝鬱的子宮出血、功能性的子宮出血、閉經、痛經、崩漏、不育
	腎俞、命門、足三陰交	足三里	子宮收縮乏力所致的產程過長、津液不足者加太衝

胞宮沖任病治法與處方



經灸治法	經灸處方		適應證
	主穴	配穴	
皮損局部 清熱瀉 濕法	曲池、內庭、三陰交、皮損局部 皮損而發者，加取與之同側 夾脊穴； 皮損發生在面部加 風池、合谷、外關； 使經者加支溝	皮損發生在面部伴有發 熱者加曲池、合 谷； 疣粒多或全身泛發者加 肺俞、曲池、風 市	濕熱瘡結風瘻所致的皮 膚病；如帶狀 皮疹、皮膚癢等
消瘀 散結 法	屬俞、血海、委中、三陰交、皮損局部 屬俞、脾俞、腎俞、曲池、風池、足三 里、三陰交	心悸失眠加內關、神 門； 若皮損局限，肥厚粗 糙，呈苔藓樣變者加 取皮損局部	氣虛風燥所致的皮 膚病；神經性皮 膚炎、皮膚搔痒症 具有血虛風燥見症 者
養血 潤膚 法	屬俞、氣海、脾俞、血海、足三里	慢性鼻塞伴作 加神闕、風門； 慢性潰瘍久不收口加 皮損局部； 心悸寐差者加神門	氣血兩虛所致的皮 膚病；如慢性鼻 病、皮膚慢性潰 瘍、老年性皮膚病 症見者
補氣 益血 法	屬俞、腎俞、大椎、三陰交	頸髮斑加頸 部； 頸昏耳鳴加百會； 月經不調加關元	肝腎兩虧所致的皮 膚病；如斑丸、黃 褐斑等具有肝腎不 足見症者
補益 肝腎 法	肝俞、腎俞、大椎、屬 陰門、屬元	病發於手加內關、合 谷； 病發於足加三陰交、解 絡	陽氣衰微所致的皮 膚病；如雷諾氏 病、凍瘡、寒性 形紅斑等

皮膚病治法與處方

經灸治法	經灸處方		適應證
	主穴	配穴	
通肝經利尿法	氣海、中極、膀胱 關元、陰陵泉 腎俞	脾虛病者加腎俞； 兩陽脈病者加期門 大便燥結者加天樞； 胸悶病者加太衝	尿症和神經性膀胱機能障礙等
和血止癆法	歸來、三陰交 關元	產後膀胱炎者加肺經 乳根、足三里	產後膀胱炎所致的產後癆；產後尿滯留可以參照此法治療。
通肺利乳法	膻中、少澤 乳根	產後氣血虛弱，生乳不足或因肝氣鬱結，乳腺壅塞所致的產後少乳	產後子宮收縮後舊痛而引起的子宮收縮痛
通乳散結法	風池、風門、少澤、睛明 風市、血海	急側脣升、腹中、期門 心俞、合谷	急性乳腺炎發熱未成
胎產病治法與處方	疏風止癆法	火濱起毫者加陰陵泉； 枝麻不安者加神門	風邪客於肌膚所致的皮膚病；凡急、慢性皮膚病，如皮膚癰、瘡、癰等
	清熱涼血法	風池、風門、幽池、 風市、血海	大熱之邪侵於肌膚所致的皮膚病；凡紅斑皮炎類疾病，如急性和慢性濕疹、過敏性皮炎、接觸性皮炎、多形紅斑等
	清熱散瘀法	心俞、幽池、合谷、 血海、三陰交	高熱不退或皮損在頭面部，紅腫熱熱甚者；如毛囊炎、疖、丹毒、急性淋巴管炎等
皮膚病治法與處方	大椎、靈台、幽池、 血海、皮損局部	清熱散瘀法	每發於頭面部；如毛囊炎、疖、丹毒等

皮膚病治法與處方



卷之二

附錄二 煙灸治法、處方及適應證一覽表

經灸治法	經灸處方		適應證
	主穴	配穴	
平肝 熄風 法	風池、肝俞、太衝、 睛明、球後、督竹 海；因於肝熱風者加行 風；因於血虛生風者加血 海	脾俞、屬俞、足三 里、百會、睛明、球 後	肝內熱所致的頭 痛；如外感神經或 病；如外感神經或 病；肝熱風者加行 之針刺、瞳孔散 大；眼珠震颤、眼瞤跳 動、眼瞤頻眨、青 光眼等
益氣 養血 法	脾俞、屬俞、足三 里、百會、睛明、球 後	氣血兩虛，目失濡 養所致之眼瞤跳 動；眼瞤下垂、慢 性球後視色 素變性、視神經炎 症等病具有氣血兩 虛見症者	肝失濡 養而致無力、夜盲、 眼瞤下垂、慢 性球後視色 素變性、視神經炎 症等病具有氣血兩 虛見症者
補益 肝法	肝俞、腎俞、光明、 睛明、球後	肝腎不足所致的眼 病；慢性結膜炎、 結膜乾燥症、視疲 勞、外感神經炎、青 光眼、球後視色 素變性、視神經炎、 夜盲、近視、遠視等 具有肝 腎不足見症者	肝腎不足加頭註、 承泣；偏於陽虛者加 命門
疏風 通竅 法	風池、外關、督脈、 聽宮（或聽 會）、督脈、經脈、 耳門、耳外關	外感風邪上犯耳竇 之證；急性非化膿 性中耳炎、陰神經炎 及血栓、咽鼓管急 性閉塞、外傷性耳 炎、前庭神經炎等	頭目眩晕加風池、 耳門；心嘔吐加內 關、足三里；情志不 舒，胸膈悶脹加肝 俞、太衝
通絡 利竅 法	耳門、耳外關	氣滯血瘀，阻塞耳 道所致之耳鳴、耳 聾；內聽器膜炎；或血 栓、咽鼓管閉塞、外 傷性耳炎	

卷之二

經灸治法	經灸處方		適應證
	主穴	配穴	
疏肝 理氣 法	肝俞、期門、風池、夜寐不安加神門 行間、血海、皮損局部		肝氣鬱結所致之皮膚病；如斑点或全充、發於胸膈部之帶狀疱疹、神經性皮炎、皮膚潰瘍等具有肝氣鬱結者
	風池、太陽、督竹、白睛通血加少商；足厥陰火加大椎；鼻塞流涕加迎香	內輪風熱和氣輪風寒證；參桂雙性結膜炎等	內輪風熱和氣輪風寒證；參桂雙性結膜炎等
祛風 清熱 法	風池、陽白、督竹、上瞼下垂或振跳，可去珠後，加絲竹空；日昧向下方斜，形成睛眴症者，睛明上明	風浮經絡之胞輪赤睛；上胞下垂，日昧向下方斜，形成睛眴症；凡眼瞼瞼動、上瞼下垂病	風浮經絡之胞輪赤睛；上胞下垂，日昧向下方斜，形成睛眴症；凡眼瞼瞼動、上瞼下垂病
	晴明、球直 風風通督法	因於胃火者，以胞輪紅腫為主，加內眞；因於心火者，以兩臂赤痛為主，如少衝、合谷；因於肺火者，以白睛赤腫為主，加魚腰、合谷；因於肝火者，以黑睛生翳，睛明為主，如行間；便結尿赤者加支溝	火熱內薰所致之眼病；如參桂雙性結膜炎、性子角膜結膜炎等
疏肝 理氣 法	晴明、魚腰、四白、瞳子髎	因於胃火者，以胞輪紅腫為主，加內眞；因於心火者，以兩臂赤痛為主，如少衝、合谷；因於肺火者，以白睛赤腫為主，加魚腰、合谷；因於肝火者，以黑睛生翳，睛明為主，如行間；便結尿赤者加支溝	火熱內薰所致之眼病；如參桂雙性結膜炎、性子角膜結膜炎等
	清熱大穴法	肝俞、督脈、睛明、光明、球直	肝氣鬱結，氣滯血瘀；如單純性青光眼、視網膜炎、視神經炎、黑睛病等



針灸治法與处方歌串

卷之三

詩
經

經灸治法	經灸處方		通應體
	主穴	配穴	
化氣利濕法	風池、督風、太陽、陰陵泉、三陰交、豐衝；呪吐其者加內關、足三里	眩暈者加合谷、太溪、內耳；停聚者加內眞；美尼爾氏病可加耳聾穴等	蒙蔽清之耳聾等
補益肝腎法	肝俞、督俞、三陰交、督風、地宮	偏於陰虛者加太陽；偏於陽虛者加關元、命門	肝腎不足所致的耳聾、耳聾；老年性耳聾、老音性耳聾等；藥物中毒性耳聾不足證候者
益氣養血法	心俞、脾俞、氣海、足三里、膀胱、督風	加百會；失眠加神門	氣血兩虛所致的耳聾；老年性耳聾、藥物中毒性耳聾見症者
宣肺通痰法	風池、風門、列缺、合谷、迎香	因於風寒者去風門，加魚際；頑瘡者加印堂	氣血兩虛見症者
清熱利溼法	尺澤、合谷、豐隆、迎香	因於肺熱者加魚際；因於脾熱者加風池	外感風寒或風熱之邪引起的急性鼻炎
補氣止衄法	風門、肺俞、足三里、印堂、迎香	畏寒肢冷，腰膝疫軟；腎者加腎俞、關元	此法治療鼻竇炎，可以參照此法
大便燥結加支溝、天柱法	足洋、少商、合谷、內庭、上星、迎香	頭昏頭痛，面白紅目赤；頭者去合谷、內庭，加行間、俠脊；	脾胃熱盛或肝陰營火所致的鼻出血

三
附錄

子午流注納甲法的臨床應用

一、子午流注納甲法開穴表

大便燥結加支溝		風熱見症者	
胃火 瀉法	合谷、頸車、下關、使秘者加支溝、上巨 虛	胃火牙痛之證；牙 齦炎、齒龈炎等具 有胃火上炎見症者	胃火牙痛、上巨 虛
心火 瀉法	金津玉液、勞宮、通 里、廉泉、合谷	心火上炎之重舌 苔黃厚，口底紅腫； 此法治瘧	心火上炎之證；曲 池；使秘者加支 溝、上巨虛
肺火 降法	太陽、然谷、合谷	督脈強加風池、曲 池；使秘者加支 溝、上巨虛	虛火牙痛之證；牙 周炎、牙周病、虛 火上炎見症者
肝火 通絡法	膽宮、下關、頸車、 通絡者加合谷	太陽加下關； 下牙痛加頸車； 腰膝酸軟者加腎俞、 志室	虛火牙痛之證；牙 周炎、牙周病、虛 火上炎見症者
口 腔 病 治 法 與 處 方	黑此法治瘧		

附錄三 子午流注納甲法的臨床應用

二、子午流注納甲法開穴的臨床運用方法

1981~2060年各年元旦干支

平 年		閏 年		年	
年份	元旦干支	年份	元旦干支	年份	元旦干支
1981	己卯	1982	甲申	1983	己丑
1985	庚子	1986	乙己	1987	庚戌
1989	辛酉	1990	丙寅	1991	辛未
1993	壬午	1994	丁亥	1995	壬辰
1997	癸卯	1998	戊申	1999	癸丑
2001	甲子	2002	己巳	2003	甲戌
2005	乙酉	2006	庚寅	2007	乙未
2009	丙午	2010	辛亥	2011	丙辰
2013	丁卯	2014	壬申	2015	丁丑
2017	戊子	2018	癸巳	2019	戊戌
2021	己酉	2022	甲寅	2023	己未
2025	庚午	2026	乙亥	2027	庚辰
2029	辛卯	2030	丙申	2031	辛丑
2033	壬子	2034	丁巳	2035	壬戌
2037	癸酉	2038	戊寅	2039	癸未
2041	甲午	2042	己亥	2043	甲辰
2045	乙卯	2046	庚申	2047	乙丑
2049	丙子	2050	辛巳	2051	丙戌
2053	丁酉	2054	壬寅	2055	丁未
2057	戊午	2058	癸亥	2059	戊辰
					癸酉

第一，平年元旦到下一年的元旦，干支數只差 5 天，就是從上年元旦下一個干支順數五個干支，即為平年下半年的干支。

第二，閏年元旦到下一年的元旦，干支數只差 6 天，就是從上年元旦下一個干支順數六個干支，即為閏年下半年的干支。

第三，區別平年和閏年的簡單方法，是用四去除西元數，凡除盡者為閏年，除不盡者為平年，但需注意，每百年停閏，每四百年又不停閏。如：西元 2100, 2200, 2300 等年度停閏，計算時應注意，以免錯誤。

1. 元旦干支

元旦干支歌訣

四除年書盡為閏，除不盡者不閏年，
百年整數停一閏，四百除盡仍為閏，
若逢年支申子辰，便是閏年二（月）多一。

2. 各月加減數

月干支加減數歌訣

一、五雙減一，二、六加零、六，
三減二、加十，四減一、加五，
七零、九加二，八加一、七走（加），
十上加二、八，冬（11）三、臘（12）三、九，
閏從三月起，餘數均加一。

【說明】若已知某一年的元旦日干支，欲求以後各年的元旦干支：



各月干支加減數表

月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
干支	壬	癸	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸
平年	1	0	6	2	10	1	5	1	1	0	6	0
閏年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
餘數加1												

【說明】潤年自三月起餘數都加「1」。（若逢閏年，因二月多1日，所以用上法推算時，從三月份起，應在所求出代數上再加1。）

3. 日干支的計算

【原則】日干支推算都採用陽曆。

【公式】

$$\begin{aligned} \text{日干} &= \frac{\text{元旦千數} + \text{月份加減數} + \text{日期}}{10} = \text{商} \dots \text{餘數} \\ \text{日支} &= \frac{\text{元旦支數} + \text{月份加減數} + \text{日期}}{10} = \text{商} \dots \text{餘數} \end{aligned}$$

【說明】

- 此公式是計算平年日干支的公式。
- 計算閏年的日干支，1、2月按平年算，從3月開始加1。

4. 時干支的計算

【公式】

$$\text{時干支數} = (\text{時間} < \text{單數}) + 2$$

$$\text{或} (\text{時間} < \text{雙數}) + 2) \div 2$$

$$\text{時千數} = (\text{日千} - 1) \times 2 + \text{時支數}$$

時干支推算歌訣

甲己還加甲，乙庚丙作初，
丙辛生戊子，丁壬庚子頭，
戊癸起壬子，周而復始求。

餘數加1

【時干支表解】



【說明】

- 凡甲日或己日都是從甲子起始，然後時干支依次為乙丑、丙寅、丁卯、戊辰、己巳、庚午、辛未、壬申、癸酉、甲戌、乙亥。

- 凡乙日或庚日都是從丙子起始，然後時干支依次為丁丑、戊寅、己卯、庚辰、辛巳、壬午、癸未、甲申、乙酉、丙戌、丁亥。
- 凡丙日或辛日都是從戊子起始，然後時干支依次為己丑、庚寅、辛卯、壬辰、癸巳、甲午、乙未、丙申、丁酉、戊戌、己亥。
- 凡丁日或壬日都是從庚子起始，然後時干支依次為壬丑、壬寅、癸卯、甲辰、乙巳、丙午、丁未、戊申、己酉、庚戌、辛亥。

- 此公式是計算平年日干支的公式。
- 計算閏年的日干支，1、2月按平年算，從3月開始加1。

【公式】

$$\text{時干支數} = (\text{時間} < \text{單數}) + 2$$

⑤ 凡戊日或癸日都是從壬子起始，然後時干支依次為癸丑、甲寅、乙卯、丙辰、丁巳、戊午、己未、庚申、辛酉、壬戌、癸亥。

【舉例】

題一：2003年10月10日10時，應開何穴？已知2003年元旦干支是甲戌。

步驟：

① 2003年是平年，元旦干數為1，元旦支為十一。

② 計算日干支，代入公式計算：

$$\text{日干} = \frac{\text{元旦千數} + \text{月份加減數} + \text{日期}}{10}$$

$$= \frac{1 + (2) + 10}{10} = 1, \dots, 3 (\text{丙})$$

$$\text{日支} = \frac{\text{元旦支數} + \text{月份加減數} + \text{日期}}{12}$$

$$= \frac{11 + (8) + 10}{12} = 2, \dots, 5 (\text{辰})$$

③ 計算時干支，代入公式計算：

$$\begin{aligned}\text{時支} &= [\text{時間}(\text{變數}) + 2] \div 2 \\ &= (10+2) \div 2 = 6\end{aligned} \quad (\text{巳})$$

$$\begin{aligned}\text{時干} &= (\text{日干} - 1) \times 2 + \text{時支數} \\ &= (3 - 1) \times 2 + 6 = 10 \quad (\text{癸})\end{aligned}$$

④ 按陽日陽時開陽穴，陰日陰時開陰穴的原則，丙日（陽日）之中無癸巳（陰時）時，可採取「合日互用」（又稱「夫妻互用」）。

若本經中無穴開，採取夫妻互用，納干法丙日與辛日兩日互用開穴，當開取辛日癸巳時腎經榮穴然谷。

結論：2003年10月10日10時應在癸巳時開取腎經的榮穴「然谷」。

題二：2008年12月24日19時，應開何穴？已知2008年的元旦干支是「庚子」。

步驟：

① 2008年是閏年，元旦干數為7，元旦支為十一。

② 計算日干支，代入公式計算：

$$\text{日干} = \frac{\text{元旦千數} + \text{月份加減數} + \text{日期}}{10}$$

$$= \frac{1 + 3 + 24}{10} = 3, \dots, 4$$

$$\text{日支} = \frac{\text{元旦支數} + \text{月份加減數} + \text{日期}}{12}$$

$$= \frac{1 + 9 + 24}{12} = 2, \dots, 10$$

因為計算閏年的日干支，1、2月按平年算，從3月開始加1。所以2008年12月24日的日干支為：

日干 $4 + 1 = 5$ (戊)

日支 $10 + 1 = 11$ (戌)

③ 計算時干支，代入公式計算：
時支 $= (\text{時間}(\text{單數}) + 3) \div 2$

$$\begin{aligned}&= (19 + 3) \div 2 = 11 \quad (\text{戌}) \\ &= (5 - 1) \times 2 + 11 = 19 \quad (\text{壬})\end{aligned}$$



④ 按陽口陽時開陽穴，陰日陰時開陰穴的原則，查表戊日（陽日）的壬戌（陽時）的開取穴位。「遇輪逢原」，即指當用子午流注納甲法開穴開到輪穴時，必須同時開井穴所屬的那條經脈的原穴。

結論：2008年12月24日19時，應在壬戌時開足太陽膀胱經的輪穴「東骨」的同時，開足陽明胃經的原穴「衝陽」。

附錄四 頭針刺激區定位及主治作用

一、標準頭穴線的定位和主治作用

分區	頭穴線	標準線位置	主治作用
額區	額中線	在額前部，從督脈神庭穴向前提引一直線，長1寸。（見圖14）	癲癇，精神失常，鼻病等。
	額旁1線	在額前部，從睛明穴引向前，長1寸。（見圖14）	冠心病，心絞痛，支氣管哮喘，支氣管炎，失眠等。
	額旁2線	在額前部，從腎經頭面部引向前，長1寸。（見圖14）	急慢性胃炎，胃和十二指腸潰瘍，肝膽疾病等。
頂區	額旁3線	在額前部，從腎經頭面部內側0.75寸起向下引一直線，長1寸。（見圖14）	功能性子宮出血，崩漏，子宮脫垂，尿頻、尿急等。
	頂中線	在額頂部，即從督脈百會穴至前頭穴之段。（見圖15）	腰腿足病，如腰痙攣、麻木、疼痛，以及皮膚性多尿、尿急、小兒夜尿、高血壓、頭頂痛等。
	頂額前斜線	在額頂部，頭側部，從頭部額外奇穴前神龜（百會前1寸）至額部膀胱經懸厘引一斜線。（見圖16）	全線分5等份；上1/5治療側下肢和腰背痙攣；中2/5治療上肢痙攣；下2/5治療中枢性面痙攣、運動性失語、流涎、腦動脈瘤樣硬化等。
項區	項後斜線	在頭項部，頭側部，頭頸前斜線之後1寸，與其平行的線。從督脈百會至頸部膀胱經引一斜線。（見圖16）	全線分5等份；上1/5治療側下肢和腰背感覚異常；中2/5治療上肢感覚異常；下2/5治療頸面部感覚異常。
	項旁1線	在頭頂部，督脈旁1.5寸，從睛明穴向後引一直線，長1.5寸。（見圖17）	腰腿抽搐，如腰痙攣、麻木、疼痛等。



圖 16 標準化方案頂區 (b)




圖 17 標準化方案頂區與顱區




圖 18 標準化方案枕區

續表

分區	頭穴線	標準線位置	主治作用
頭 區	頂旁 2 線	在頭頂部，督脈旁開 2.25 寸，從膽經正營穴向後引一直線，長 1.5 寸到承靈穴。(見圖 17)	肩、臂、手等病證，如癱瘓、麻木、疼痛等。
	頭前線	在頭的額部，從膽經頭顱穴至髮際直線。(見圖 17)	偏頭痛、運動性失語、周圍性面神經麻痺及口腔疾病。
	頭後線	在頭的頸部，從膽經半谷穴向下至曲鬱穴連一直線。(見圖 17)	偏頭痛、耳鳴、耳聾、腹暉等。
枕 區	枕上正中線	在後頭部，即督脈強陽穴至腦戶穴一段，長 1.5 寸。(見圖 18)	眼病，足痺等。
	枕上旁線	在後頭部，由枕外粗隆督脈腦戶穴旁開 0.5 寸起，向上引一直線，長 1.5 寸。(見圖 18)	皮層性視力障礙、白內障、近視眼等。
	枕下旁線	在後頭部，從膀胱經玉枕穴向下引一直線，長 2 寸。(見圖 18)	小腦疾病引起的平衡障礙、後頭痛等。

注：參見《針灸學》第六版教材，孫國傑主編。



圖 15 標準化方案額區

圖 14 標準化方案頭區



二、頭針刺激區的部位及主治作用

分區	部 位	主 治 作 用
運動區	上點在前後正中線中點往後0.5公分處；下點在后枕線和頸角交處。如果頸角不明顯，可以後頸弓中點向上引垂直線，此線與后枕線交叉處向前提0.5公分為運動區的下點。上下兩點為運動區中、下三部。運動區的上1/5，為上下肢；是運動區的中2/5，為中上肢運動區；是運動區的下2/5，為下面運動區，亦稱言語一區。（見圖21）	中部：對側上肢麻痺。 下部：對側中樞性面神經癱瘓，運動性失語（部分或完全喪失語言能力，但基本上保留理解語言的能力），流涎，發音障礙。
感覺區	在運動區向後移1.5公分的平行線即為本區。感覺區可分為上、中、下三部。 上部：是感覺區的上1/5，為上下肢感覺區。 中部：是感覺區的中2/5，為上下肢感覺區。（見圖21）	上部：對側腰腿痛、麻木、感覺異常、後頭、頸項部疼痛、頸牽拉、耳鳴。 中部：對側上肢疼痛、麻木、感覺異常。 下部：對側面部麻木、偏頭痛，頸領關節炎等。
舞蹈區	在運動區向後移1.5公分的平行線。（見圖21）	面部：震顫麻痹，寒顫痙攣綜合徵（帕金森氏徵）。
量聽區	從耳尖直上1.5公分處，向後及向後各引2公分的水平線。（見圖21）	眩晕、耳鳴、聽力降低。
語言區	從頂骨結節後下方2公分處引一平行於前後正中線的直線，向下方取3公分長直線。（見圖21）	命名性失語。（又稱健忘性失語，病人稱「名稱」能力障礙，如病人不會叫「樹」，只說是「坐的」；其他人叫樹時，他能聽懂。）

續表

分區	部 位	主 治 作 用
言語區三	拿匙區中點向後引4公分長的水平線。（見圖21）	感覺性失語。（又稱理解語言能力障礙，常答非所問。）
運用區	從頂骨結節起分別引一垂直線和與該線夾角為40度的前後兩線，長度均為3公分。（見圖21）	失用症。（又稱運動不能症，病人肌力、肌張力及基本運動正常，但存在技巧能力障礙，例如不能解鉗扣，拾硬幣等。）
足運動區	在前後正中線的中點旁開左右各1公分，向後引3公分長，平行於正中線。（見圖22）	對側下肢癱瘓、寒瘡、麻木，急性腰扭傷，夜尿，皮質性多尿，子宮下垂等。
視區	在前後正中線的後點旁開1公分處的枕外粗隆水平線上，向上引平行於前後正中線的4公分長直線。（見圖23）	皮層性視力障礙。
平衡區	在前後正中線的後點旁開3.5公分處的枕外粗隆水平線上，向下引平行於前後正中線的4公分長直線。（見圖23）	小腦疾病引起的共濟失调，平衡障礙，頭暈，腦幹功能障礙。
胃區	由瞳孔直上後際處為起點，向上引平行於前後正中線的2公分長直線。（見圖24）	胃炎、胃潰瘍等引起的胃痛，上腹部不適。
胸腔區	從胃區與前後正中線之間，雙降上下各引2公分長直線。（見圖24）	支氣管哮喘，肺部不適等症。
生殖區	從額角處向上引平行於前後正中線的2公分長直線。（見圖24）	功能性子宮出血，盆腔炎，子宮脫垂等。

注：參見《針灸學》第五版教材，印茂良主編。

劃分刺激區的兩條標準定位線。

前後正中線：是從兩眉間中點（正中線前點）至枕外粗隆尖端下緣（正中線後點）經過頭頂的連線。（圖19）
眉枕線：是從眉中點上緣和枕外粗隆尖端的頭側面線。（圖19）






圖 19 標定線




圖 20 運動區定位




圖 22 顛面刺激區




圖 23 後面刺激區




圖 24 前面刺激區





附錄五 耳穴刺激區定位及主治作用

解剖名稱 耳穴名稱	常用名稱 合併穴名	定 位	主 治 痘 症
耳 屬 鱗骨	睡眠導點 闊尾； 腎炎點、闊 尾，	第三等分為肝 第四等分為腎 第五等分為腎骨	腕部疼痛、 肱骨外上踝炎、 肘部疼痛、 肩關節周圍炎、 肩部疼痛、 肩關節周圍炎
對耳輪(14穴) 對耳輪上脚 (5穴)	趾 跟 踝 膝 腕	對耳輪上腳的頂上方，近 耳尖部 對耳輪上腳的前上方，近 三角窩上部 跟、膝兩穴之間 對耳輪上腳的中1/3處 對耳輪上腳的下1/3處	甲溝炎、趾部 痛 踝關節扭傷 膝關節腫痛、 踝副筋疼痛、 骨神經痛
對耳輪下腳 (3穴)	臂 坐骨 神經炎	對耳輪下腳的頂1/3處 對耳輪下腳的前2/3處 對耳輪下腳的末端與耳輪 交界處	坐骨神經痛、骨 筋膜炎 坐骨神經痛 胃腸痙攣、心絞 痛、腰椎病、椎 間盤粘石、植物 神經功能紊亂
對耳輪體 (6穴)	頸椎 胸椎 腰骶椎	在對耳輪體部。將輪切 時至對耳輪上、下腳分又 處分為五等份； 下1/5為頸椎	落枕、頸椎綜合 症 胸部疼痛、胸前 乳房腫痛、乳腺 炎、產後泌乳不足 腰骶部疼痛。

附錄五 目六刺激區定位及主治作用

一、耳穴國際標準化穴名、定位及主治病症

解剖名稱 耳輪脚(1穴) 耳中	常用名稱 零點、屬、神 經官能症點	定 位	主 治 痘 症
耳輪(12穴) 直屬 尿道 外生殖器	直屬下段 直屬 耳輪點	近屏上切跡的耳輪處，與 大屬同水平，與膀胱同水平 的耳輪處，與交感同水平 的耳輪處，與對耳輪上腳前緣相對的 耳輪處，與對耳輪上腳後緣相對的耳輪處	呃逆、耳麻痺、 皮膚癢癥、小兒 兒童尿症、嗜血 便祕、腹瀉、尿 尿頻、尿急、尿 病、尿滯留 華九炎、附 炎、外陰炎 痔瘡、肛裂
耳門 耳尖	耳核體； 耳屬 肝屬 小神經 屬桃體2、3， 三屬桃體	耳輪1、2、3 耳輪結節處 耳屬 屬桃體下	脛然、高血壓、 急性結膜炎、參 杞種、頭痛、高 血壓
耳舟(6穴)	闊尾、 風篤	在耳輪上，自耳輪結節下 屬至耳垂下緣中點為五 等分，共六個點，由上而 下依次為輪、輪、輪、 輪、輪、輪。	吸道感染、營養 不良。 第一等分為指 指、腕兩穴之間 第二等分為腕



針灸治法與處方歌訣

續表

解剖名稱 耳穴名稱	常用名稱 合併穴名	主治病症 考	定位	定 位	主治病症 考
頸 胸	頸前側耳腔 胸腔前側耳腔	落枕、頸項腫痛、胸 脢、乳腺炎、腹 脢、腹膜炎、腹 瀉、急性胰臟炎	頸下 對耳屏外側面的前下方	對耳屏外側面的前下方	嚙、癰瘍、神經 衰弱、偏頭痛、頸 暈、頭痛、失 眠、多夢、頭 暈、周日暈、 神經衰弱、假性 近視
三 角 窩 (5穴)	腰骶椎前側耳腔 腰	失眠、多夢、癲 癇、成斷綜合徵 症、盆腔炎	耳甲(21穴) 耳甲腔(9穴)	對耳屏內側面 耳甲腔中央	心悸過速、心律 不整、心絞痛、神經衰 弱、癲病、口舌 無脈症、瘧病、口 音嘶啞、生瘡、聲 音嘶啞、皮膚瘡瘍 症、扁平疣、皮 膚松弛、成斷綜合 徵
神 門 金 龜 角 窩 中 內 生 殖 器	腰痛點 宮、子宮、精宮、 天癸	失眠、多夢、癲 癇、成斷綜合徵 症、盆腔炎	肺 耳甲腔中央周圍	耳甲腔中央周圍	心動過速、心絞 痛、無脈症、瘧病、 口音嘶啞、皮膚瘡 瘍症、扁平疣、皮 膚松弛、成斷綜合 徵
角 窩 上 (6穴)	降壓點	哮喘。	肺 耳甲腔後上方	耳甲腔後上方	心動過速、心絞 痛、無脈症、瘧病、 口音嘶啞、皮膚瘡 瘍症、扁平疣、皮 膚松弛、成斷綜合 徵
外 耳	耳	在三角窩內，對耳輪上、 下脚分又處稍上方、對耳輪上、 下脚分又處稍下方、 在三角窩中1/3處 在三角窩前1/3	氣管 耳甲腔內，外耳道口與 心穴之間	耳甲腔內，外耳道口與 心穴之間	心動過速、心絞 痛、無脈症、瘧病、 口音嘶啞、皮膚瘡 瘍症、扁平疣、皮 膚松弛、成斷綜合 徵
外 鼻 屏 尖 腎 上 腺	鼻眼淨、做點 珠頂渴點	在耳甲腔內，外耳道口與 心穴之間	耳甲腔後上方	耳甲腔後上方	心動過速、心絞 痛、無脈症、瘧病、 口音嘶啞、皮膚瘡 瘍症、扁平疣、皮 膚松弛、成斷綜合 徵
咽 喉		在耳甲腔內，外耳道口與 心穴之間	內分泌 耳甲腔底部屏尖切跡內	耳甲腔底部屏尖切跡內	心動過速、心絞 痛、無脈症、瘧病、 口音嘶啞、皮膚瘡 瘍症、扁平疣、皮 膚松弛、成斷綜合 徵
對 屏 尖 (6穴)	對屏尖 平嘴、腮腺	屏上切跡前方近耳輪部 耳屏外側面正中稍前 耳屏上部隆起的尖端 耳屏下部隆起的尖端	耳甲腔內側面1/2處 耳甲腔內側面1/2處	耳甲腔內側面1/2處 耳甲腔內側面1/2處	心動過速、心絞 痛、無脈症、瘧病、 口音嘶啞、皮膚瘡 瘍症、扁平疣、皮 膚松弛、成斷綜合 徵
屏 中 杜	腮腺、腦幹、 遺尿點	對屏尖的尖端 對屏尖與輪屏切跡之間	三焦 口	耳甲腔內部分穴上方 耳輪脚下方前1/3處	心動過速、心絞 痛、無脈症、瘧病、 口音嘶啞、皮膚瘡 瘍症、扁平疣、皮 膚松弛、成斷綜合 徵

附錄五 耳穴刺激區定位及主治作用

續表

解剖名稱 耳穴名稱	常用名稱 合併穴名	主治病症 考	定位	定位	主治病症 考
頸 胸	頸前側耳腔 胸腔前側耳腔	落枕、頸項腫痛、胸 脢、乳腺炎、腹 脢、腹膜炎、腹 瀉、急性胰臟炎	耳屏外側面的前下方	對耳屏外側面的前下方	嚙、癰瘍、神經 衰弱、偏頭痛、頸 暈、頭痛、失 眠、多夢、頭 暈、周日暈、 神經衰弱、假性 近視
三 角 窩 (5穴)	腰骶椎前側耳腔 腰	失眠、多夢、癲 癇、成斷綜合徵 症、盆腔炎	耳甲(21穴) 耳甲腔(9穴)	對耳屏內側面 耳甲腔中央	心悸過速、心絞 痛、無脈症、瘧病、 口音嘶啞、皮膚瘡 瘍症、扁平疣、皮 膚松弛、成斷綜合 徵
神 門 金 龜 角 窩 中 內 生 殖 器	腰痛點 宮、子宮、精宮、 天癸	失眠、多夢、癲 癇、成斷綜合徵 症、盆腔炎	肺 耳甲腔中央周圍	耳甲腔中央周圍	心悸過速、心絞 痛、無脈症、瘧病、 口音嘶啞、皮膚瘡 瘍症、扁平疣、皮 膚松弛、成斷綜合 徵
角 窩 上 (6穴)	降壓點	哮喘。	肺 耳甲腔後上方	耳甲腔後上方	心悸過速、心絞 痛、無脈症、瘧病、 口音嘶啞、皮膚瘡 瘍症、扁平疣、皮 膚松弛、成斷綜合 徵
外 耳	耳	在三角窩內，對耳輪上、 下腳分又處稍上方、對耳輪上、 下腳分又處稍下方、 在三角窩中1/3處 在三角窩前1/3	氣管 耳甲腔內，外耳道口與 心穴之間	耳甲腔內，外耳道口與 心穴之間	心悸過速、心絞 痛、無脈症、瘧病、 口音嘶啞、皮膚瘡 瘍症、扁平疣、皮 膚松弛、成斷綜合 徵
外 鼻 屏 尖 腎 上 腺	鼻眼淨、做點 珠頂渴點	在耳甲腔內，外耳道口與 心穴之間	耳甲腔後上方	耳甲腔後上方	心悸過速、心絞 痛、無脈症、瘧病、 口音嘶啞、皮膚瘡 瘍症、扁平疣、皮 膚松弛、成斷綜合 徵
咽 喉		在耳甲腔內，外耳道口與 心穴之間	內分泌 耳甲腔底部屏尖切跡內	耳甲腔底部屏尖切跡內	心悸過速、心絞 痛、無脈症、瘧病、 口音嘶啞、皮膚瘡 瘍症、扁平疣、皮 膚松弛、成斷綜合 徵
對 屏 尖 (6穴)	對屏尖 平嘴、腮腺	屏上切跡前方近耳輪部 耳屏外側面正中稍前 耳屏上部隆起的尖端 耳屏下部隆起的尖端	耳甲腔內側面1/2處 耳甲腔內側面1/2處	耳甲腔內側面1/2處 耳甲腔內側面1/2處	心悸過速、心絞 痛、無脈症、瘧病、 口音嘶啞、皮膚瘡 瘍症、扁平疣、皮 膚松弛、成斷綜合 徵
屏 中 杜	腮腺、腦幹、 遺尿點	對屏尖的尖端 對屏尖與輪屏切跡之間	三焦 口	耳甲腔內部分穴上方 耳輪腳下方前1/3處	心悸過速、心絞 痛、無脈症、瘧病、 口音嘶啞、皮膚瘡 瘍症、扁平疣、皮 膚松弛、成斷綜合 徵



針灸治法與處方歌訣

卷之三



附錄五 耳穴刺激點定位及主治作用

解剖名稱 耳穴名稱	常用名稱 合併穴名	定位	主治病症 參考
輪尾管 膀胱		腎與膀胱兩穴之間 腎與脾角之間	輸尿管結石 膀胱炎、遺尿 尿滯留、腰 痛、坐骨神經 痛、後頭痛 前列腺炎、尿道 炎、腰椎間盤 突、腰肌扭傷 腰椎病、腰椎 間盤突出症、腰 椎管狹窄症
根角	前列腺	耳甲艇前上角	輸尿管結石 膀胱炎、遺尿 尿滯留、腰 痛、坐骨神經 痛、後頭痛 前列腺炎、尿道 炎、腰椎間盤 突、腰肌扭傷 腰椎病、腰椎 間盤突出症、腰 椎管狹窄症
根中	膀胱周、腹水 點、肺點、前 腹膜	耳甲艇前中央	輸尿管結石 膀胱炎、遺尿 尿滯留、腰 痛、坐骨神經 痛、後頭痛 前列腺炎、尿道 炎、腰椎間盤 突、腰肌扭傷 腰椎病、腰椎 間盤突出症、腰 椎管狹窄症
耳垂(10穴)	日	青光	耳垂正面，屏間切跡前下 假性近視
	月	散光	耳垂正面，屏間切跡後下 假性近視
	牙	拔牙麻醉點、升壓 點	耳垂正面，從屏間切跡軟 骨下緣至耳垂下緣刺三條 等距水平線，再在第二水 平線上引兩條垂直等分 地把耳垂分為1,2,3,4, 5,6,7,8,9，九個區： 一區為牙，二區為舌，三 功能紊亂 神經衰弱、牙痛、電 擊感、腰背痙攣、參桂 酒、假性近視
	舌	上頸、下頸	耳垂正面，山前向後、山上向下 舌炎、口腔炎
	領	上頸、下頸	耳垂正面，山前向後、山上向下 舌炎、口腔炎
	垂首	拔牙麻醉點、 神經衰弱點	耳垂正面，山前向後、山上向下 舌炎、口腔炎
	眼	眼	耳垂正面，山前向後、山上向下 舌炎、口腔炎
	內耳		耳內耳管炎、耳 鳴、聽力減退 周圍性面癱、三 叉神經痛、咽 嚥、馬兜鈴
	面頰		耳內耳管炎、耳 鳴、聽力減退 周圍性面癱、三 叉神經痛、咽 嚥、馬兜鈴
	局桃體		耳內耳管炎、耳 鳴、聽力減退 周圍性面癱、三 叉神經痛、咽 嚥、馬兜鈴

卷之三

解剖名稱 耳穴名稱	常用名稱 合併穴名	定 位	主治病症 考 參
食道		耳輪脚下方中1/3處	食道炎、食道癌 胃炎、胰腺炎、神經 官門痙攣、性嘔吐
黃門		耳輪腳下方後1/3處	食道炎、幽門痙攣、腹 痛、消化不良、胃炎、 牙痛、消化不良
胃(1穴)	幽門、下垂點	耳輪脚消失處	十二指腸潰瘍、石 膏炎、幽門痙攣、腹 痛、消化不良、胃炎、 心律不整、心動過速、 腹瀉、便秘、眩晕、 單純性闊尾炎、 腹瀉
耳平艇(11穴) 十二指腸		耳輪脚上方後部	耳輪脚上方中部
小腸		耳輪脚上方前部	耳輪脚上方前部
大脾		大小腸兩穴之間	在耳甲艇的後下方
闊尾			肝脾腎兩穴之間
肝			對耳輪上、下脚分叉處下 方
胰臟			腫痛、耳鳴、神 經衰弱、臂麻、遺尿、 噁心、月經不調、早洩 症、秋孢子、耳作、中聽 減退、急性胰臟 炎、耳鳴、臂麻、遺尿、 噁心、月經不調、早洩 症、耳鳴、耳鳴、臂麻、遺尿、 噁心、月經不調、早洩 症






圖 25 標準耳穴定位示意圖（正面）

耳穴刺激區定位及主治作用參見圖(25)、圖(26)、圖(27)。

解剖名稱 耳穴名稱	常用名稱 合併穴名	定 位	主治病症
耳背(9穴) 上耳根 耳迷根	肾中、腎髓、 耳根與乳突交界處的根部， 耳輪脚對應處	耳根最上緣 耳背與乳突交界的根部， 耳輪腳對應處	鼻炎、鼻塞、膽石症、 腰痛、腰痠、心動過速、 頭暈、頭痛、腰痺、 低血壓、高血壓、皮膚癢
下耳根 耳背溝	降壓溝 耳根下緣，下脚及對耳輪主幹在耳背面呈「Y」字形凹溝部	耳根最下緣 針耳輪上，下脚及對耳輪主幹在耳背面呈「Y」字形凹溝部	心悸、失眠、多夢、 胃痛、消化不良、食慾不振、 腰痠、腰痛、頭暈、頭痛、皮膚癢
耳背心		耳輪脚消尖處的耳背部	心悸、失眠、多夢、 胃痛、消化不良、食慾不振、 腰痠、腰痛、頭暈、頭痛、皮膚癢
耳背脾		耳輪脚的耳輪側	心悸、失眠、多夢、 胃痛、消化不良、食慾不振、 腰痠、腰痛、頭暈、頭痛、皮膚癢
耳背肝		在耳背脾的耳輪側	心悸、失眠、多夢、 胃痛、消化不良、食慾不振、 腰痠、腰痛、頭暈、頭痛、皮膚癢
耳背肺		在耳背脾的耳輪側	心悸、失眠、多夢、 胃痛、消化不良、食慾不振、 腰痠、腰痛、頭暈、頭痛、皮膚癢
耳背腎		在耳骨下部	心悸、失眠、多夢、 胃痛、消化不良、食慾不振、 腰痠、腰痛、頭暈、頭痛、皮膚癢



二、關於耳甲腔、耳甲艇部各穴分區的說明

1. 沿耳輪腳切跡至對耳輪下緣與耳輪交界點的耳腔線弧線上，中 $1/3$ 交界處為 A 點。
2. 沿耳輪消失處向對耳輪耳甲緣作一水平線，其中外 $1/3$ 交界處為 B 點。
3. 沿外耳道口後壁上 $1/4$ 與下 $3/4$ 交界處為 C 點。
4. 由耳輪消失處向後作一水平線，該線與對耳輪耳腔緣交界處為 D 點。
 - (1) 從 A 點向 B 點作一條與對耳輪耳甲艇緣弧度相仿的曲線。
 - (2) 從 B 點向 C 點作一條與耳輪腳下緣弧度大體相仿的曲線。
 - (3) BC 線前段與耳輪腳下緣間分成三等分。前 $1/3$ 為口、中 $1/3$ 為食道，後 $1/3$ 為胃門。
 - (4) AB 線前段與耳輪腳（及部分耳輪）上緣間分成三等份。前 $1/3$ 為大腸、中 $1/3$ 為小腸、後 $1/3$ 為十二指腸。
 - (5) 耳輪腳消失處 AB 曲線的前方為胃。
 - (6) 對耳輪下腳前、中 $1/3$ 交界處與 A 點連線，該線前方的耳甲艇部為艇角。
 - (7) 對耳輪下腳後 $1/3$ 與 AB 線之間為腎區，腎與艇角之間為膀胱區。
 - (8) 將腎區後緣與 BD 線之間分為上、下兩等份，上部為胰臟、下部為肝。
 - (9) BD 線與輪屏切跡的耳腔緣構成的區域為脾區。




圖 26 標準耳穴定位示意圖（背面）




圖 27 標準耳穴定位示意圖（內側面）

耳穴功能	取 穴
利尿 止遺	腎、脾、肺、三焦、內分泌、腹水點、相應部位 膀胱、耳中、傳中、尿道、花尿症加頭、興奮點，脊髓外傷 變成骨性病變引起遺尿加相應部位、腰骶椎、神經性膀胱、尿頻加神經系統皮質下、枕
六 對 通便 止瀉	大腸、脾、三焦、腹、肺、皮質下、便祕點、便中 直腸、大腸、脾、皮質下、耳尖放血、神門、枕、內分泌、過敏性結腸 大風好、皮質下慢性痢疾加腎上腺、耳尖放血
利咽 利目 明目 助聽	咽喉、口、氣管、肺、肝、眼、日；近視加脾、交感，急性結膜炎 耳尖放血、腎、肝、眼、日；近視加脾、交感，急姓結膜炎 內耳、外耳、腎、三焦、膽、晶
利五 官 鼻通 耳通	內鼻、肺、外耳、感冒鼻塞流涕加耳尖放血、腎上腺、風篤，肥大性鼻炎 過敏性鼻炎加風篤、內分泌、腎上腺、耳尖放血，肥大性鼻炎 加腎上腺、腸，萎縮性鼻炎加內分泌、脾
美容 一退 退熱	面頰及相應部位、肺、脾、肝、內分泌，炎症性皮病加傳中、腎上腺，神經功能性皮病加腎上腺、大腸、耳尖放血，色素性疾加傳中、腎上腺，腎代謝性疾病加脾、腎、小腸 失調症加皮質下、枕、神門，脂代謝性疾病加脾、腎、小腸 耳尖、屏尖、腎上腺三點放血、交感、丘腦、肺、枕、內分 泌、相應部位
催乳 理氣 消脈 降解 利便 利眠 收汗	催乳：乳腺、傳中、內分泌、丘腦、肝 理氣：腹、腹膜區、肝、脾、胃、三焦、肺、皮質下、大腸 消脈：肢膜點、膝、內分泌、傳中、丘腦、皮質下、口、渴點、三焦 降解：相應部位、交感、皮質下、神門 利便：脣、腸道、肩背、三焦、十二指腸、小腸、皮質下、內分泌 利眠：神門、腎、心、皮質下、枕、神經衰弱區、垂前、耳尖放血 收汗：心肺兩虛型加脾、心脾兩虛型加脾、胃失和降型加胃 心、交感、皮質下、丘腦、相應部位

(10) 以耳甲腔中央為圓心，圓心與 BC 間的距離為直徑所作之圓為心區。

5. 將外耳道口的最下點與對耳屏和耳甲腔交線的中點相連，再將該連線與屏間切跡間的區域大致分為上、下兩等份，下 1/2 為內分泌，上 1/2 為三焦。

三、耳穴功能與取穴表

耳穴功能	取 穴
止痛	相應部位、神門、腹部、牙齒、牙齒、骨骼疾患加腎 軟組織損傷加肝、脾、肝、骨骼疾患加腎
止暈	枕、暈點、肝、耳尖放血、外耳、腦動脈硬化引起的頭暈加皮質下、心、植物神經功能紊亂引起的頭暈加交感、皮質下，美尼爾氏綜合徵引起的頭暈加內耳、脾、暈半、暈船、暈機加胃門、內耳，食慾引起的頭暈加腸、脾
止驚	腦幹、枕、神門、肝、內分泌、枕小神經點、耳尖放血
止嘔	相應部位、平喘、口、氣管、肺、脾、肝、脾、支氣管哮喘加支氣管、肺、平喘、交感、腎上腺、神門、枕、耳尖放血
止喘	喘息性支氣管炎加耳尖放血、內分泌，虛喘加腎，肺心病加心、腎、皮質下
止癆	相應部位點刺放血、耳尖放血、肺、脾、心、神門、枕、耳尖放血、耳鳴溝、三焦、肺、腎、頭
止吐	食門、胃、枕、皮質下、神門
止穀	止穀：相應部位、腎、脾、三焦、肝、內分泌
止帶	耳尖放血、神門、枕、皮質下、腦幹、心
興奮	頭、內分泌、腎上腺點、丘腦、傳中、腎上腺
降壓	降壓點、神門、肝、心、耳尖放血、頭、枕、皮質下
升壓	升壓點、腎上腺、心、傳中、心、肝、腎、皮質下
六 對 止血	降壓穴、皮質下、心、神門、枕 強心：腎上腺、傳中、皮質下、心 止血：腎上腺、傳中、耳、脾、熱穴、心血管系統皮質下、相應部位 活血：心、交感、皮質下、丘腦、相應部位

取 穴	
耳穴功能	耳尖放血、風瘡、內分泌、腎上腺、肝、相應部位
抗過敏	耳尖放血、輸液、放血、輸液、腎上腺、內分泌、神門、相應部位
抗感染	耳尖放血、輸液、內分泌、腎、脾、三焦、相應部位
抗衰老	耳尖放血、腎上腺、心、腎、神門、枕
抗風濕	耳尖放血、內分泌、腎、脾、三焦、相應部位
調節植物神經功能	文感、丘腦、皮質下、心、腎、神門、枕
調整三內分泌	內分泌、蝶中、丘腦、腎、肝、相應部位
調經	內分泌、蝶中、丘腦、和胃、腎、肝、內生腺器，月經過少閉經加興奮、心血管皮質下、文感，月經過多、功能性子宮出血加腸、腎上腺、脾、胰，痛經加腹、胰中、神門
兩補腎	腎、肝、心、內分泌、蝶中、丘腦、腎上腺
補血	脾、腎、腎、脾、三焦、血液點、心、肝、腎上腺
健腦	心、腎、腦、丘腦、皮質下、頭
三健肝	肝、腎、三焦、脾、內分泌、皮質下、相應部位
三健脾	脾、胃、小腸、胰、內分泌、皮質下、口
助遠	脾

注：參見黃麗春主編《耳穴診斷治療學》。

附錄五 耳穴刺激區定位及主治作用




圖 28 耳針穴位示意圖

附錄六




圖 29 左手掌部反射區

針灸治法與處方歌訣




圖 30 左手背部反射區

清江書局（中華書局圖書）第418頁

附錄七 足部刺激區示意圖




圖 31 右足底部反射區




圖 32 左足底部反射區




圖 33 足內側反射區




圖 34 足外側反射區




圖 35 足背部反射區

針灸治法與處方歌訣 / 文碧玲
——初版，——臺北市，大展，2009 [民98.02]

面：21公分——（中醫保健站：19）
ISBN 978-957-468-665-0（平裝）

1. 针灸 2. 中藥方劑學
413.91 97033433



【版權所有・謹印必究】

針灸治法與處方歌訣

主編 / 文碧玲 ISBN 978-957-468-665-0

責任編輯 / 周景芸

發行人 / 蔡森明

出版社 / 大展出版社有限公司

社址 / 台北市北投區石牌路1段12巷1號

電話 / (02) 28236031 · 28236033 · 282333123

傳真 / (02) 28272069

郵政劃撥 / 01669551

網址 / www.dah-jaan.com.tw

E-mail / service@dah-jaan.com.tw

登記證 / 局版臺菜字第2171號

承印者 / 傳興印刷有限公司

裝訂 / 建森裝訂有限公司

排版者 / 弘益電腦排版有限公司

授權者 / 漢北科學技術出版社
初版1刷 / 2009年（民98年）2月

定價 / 230元

●本書若有破損、缺頁請寄回本社更換 ●