本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

子部

太平惠民和劑局方卷一

詳校官太醫院醫士臣趙正池
編修臣倉聖脈窺勘

總校官編修臣王燕緒
校對官主事臣陳文樞
謄錄監生臣左鵬若

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書 子部五

太平惠民和劑局方十卷舊本題 醫家類

提要

臣等謹案太平惠民和劑局方十卷舊本題宋庫部郎中提轄措置藥局陳師文等奉勅編案王應麟玉海云大觀中陳師文等校正和劑局方五卷二百九十七道二十一門晁公武讀書志云大觀中詔通醫刊正藥局方書閱歲書成校正七百八字增損七十餘方又讀書後志曰太醫局方十卷元豐中詔天下高手醫各以得效秘方進下太醫局驗試依方製藥鬻之仍摹本傳于世是大觀之本實因神宗時舊本重修故公武有校正增損之語也然此本止十四門而方乃七百八十九考玉海又載紹興十八年閏八月二十三日改熟藥所為太平惠民局二十一年十二

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

月十七日以監本藥方頒諸路此本以太平惠民為名是紹興所頒之監本非大觀之舊矣其中又有寶慶淳祐續添諸方更在紹興之後兼附用藥總論指南三卷皆從圖經本艸抄撮增入亦不知何時所加陳振孫書録解題稱和劑局方其後時有增補殆指此類歟戴良九靈山人集有丹溪翁朱震亨傳曰時方盛行陳師文裴宗元所定大觀二百九十七方翁窮晝夜是習既而悟曰操古方以治今病其勢不能以盡合將起度量立規矩稱權衡必也素難諸經乎又稱震亨得羅知悌之學以歸諸醫泥陳裴之學者聞其言大驚而笑且排及治許謙末疾良驗笑且排者始皆心服是此書盛行于宋元之間至震亨局方發揮出而醫學始一變也又岳珂程史曰和劑局方乃當時精集諸家名方凡幾

列印日期/時間：02/24/2005 16:25:45
列印頁數：3
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

經名醫之手至提領以從官内臣桑校可謂精矣然其間差訛者亦自不少且以牛黄清心丸一方言之凡用藥二十九味寒熱訛雜殊不可曉嘗見一名醫云此方祇前幾味至蒲黄而止自乾山藥以下凡二十一味乃補虚門中山芋丸當時不知緣何誤寫在此方之後因循不曾改正余因其説而考之信然如此之類必多有之云云是併不能無所舛誤矣然歷代相傳專門禁方多在是焉在用者詳審而已必因噎而廢食則又一偏之見矣乾隆四十五年十二月恭校上

總纂官 臣紀昀 臣陸錫熊 臣孫士毅
總校官 臣陸費墀

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

太平惠民和劑局方卷一

宋 陳師文等 撰

治諸風 附脚氣

至寶丹療卒中急風不語中惡氣絶中諸物毒暗風中熱疫毒陰陽二毒山嵐瘴氣毒蠱毒水毒産後血暈口鼻血出惡血攻心煩躁氣喘吐逆難産悶亂死胎不下已上並用童子小便一合生薑自然汁三五滴入於小便内温過化下三圓至五圓神效又療心肺積熱伏熱嘔吐邪氣攻心大腸風秘神魂恍惚頭目昏眩眠睡不安唇口乾燥傷寒狂語並皆療之

生烏犀屑 生玳瑁屑 琥珀 研

硃砂 研細水飛 雄黄 研水飛各一兩 龍腦

麝香 各一分研 牛黄 半兩研 安息香 一兩半為末以過濾去砂石約取淨數一兩慢火熬成膏

金箔 五十片 半為衣

銀箔 五十片 研

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右將生犀玳瑁為細末入餘藥研勻將安息香膏重湯煮凝成後入諸藥中和溲成劑盛不津器中並旋圓如桐子大用人參湯化下三圓至五圓又療小兒諸癇急驚心熱卒中客忤不得眠睡煩躁風涎搐搦每二歲兒服二圓人參湯化下

靈寶丹 有三名一名歸命丹一名返魂丹入芒硝者名破棺丹 治中風手足不仁言語蹇澁或痛連骨髓或癖襲皮膚瘙痒如蟲行頑癖如鐵石或多痰好睡或健忘多嗔血脉不行肉色乾瘦或从在牀枕起便須人語澁面浮惟覺不健或偶縈疾苦卒暴而終並皆治之

光明砂 一兩半打如皂角子大絹袋子盛以喬麥灰汁煮三伏時取出細研如粉

硫黃 打如皂角子大絹袋子盛以無灰酒煮三伏時取出細研如粉

雄黃 打如皂角子大絹袋子盛以米醋煮三伏時取出細研如粉

自然銅 先淳醋淬細研如粉各一兩

已上四味用一有蓋瓷瓶子先以金箔三片鋪於瓶子底上便入硫黃又以金箔兩片蓋之次入雄黃又

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

以金箔兩片蓋之次入硃砂又以金箔兩片蓋之次入自然銅又以金箔三片蓋之以瓶子蓋合却不用固濟於灰池内坐瓶子令穩以火養三日三夜第一日用熟炭火半斤圍瓶子三寸第二日用熟火十兩去瓶子二寸半第三日用火一斤去瓶子二寸以火盡為度候冷取藥出瓶子以紙三重裹藥於淨濕土中培至來旦取出更研令細

欽定四庫全書

磁石 燒以醋淬二十遍搗羅研如粉 陽起石

長理石 紫石英 已上研如粉各三分

太平惠民和劑局方

已上四味用一有蓋蓋瓶子先入磁石次入陽起石次入長理石次入紫石英其所入金箔一依前法重重入之以蓋子合其口密固濟用火養三日三夜第一日用熟炭火一斤去瓶子三寸第二日用火半秤去瓶子二寸第三日用火半秤去瓶子一寸一日至夜任火自消候冷取出藥用紙裹入濕土中培至來旦取出更研令極細

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

牛黃 龍腦 麝香
龍齒 膃肭臍 酒刷微炙 虎脛骨 塗酒炙令黃 各一兩
已上六味搗羅為末更細研如粉
鍾乳 十兩以絹袋子盛先以長流水煮半日後棄其水別用五斗煎取一斗煮後草藥留鍾乳 水三合磨生犀角三分
巴戟 苦參 遠志 去心
仙靈脾 天麻 去苗土各一兩一分
烏蛇 酒浸去皮骨炙
用生絹濾去滓澄清
已上六味搗麤羅為散以前鍾乳水一斗煎至七升
用生絹濾去滓澄清
肉桂 去麤皮 肉豆蔻 去殼 鹿茸 去毛塗酥炙微黃 各一兩半
木香 延胡索 木胡桐淚 各三分
已上六味搗麤羅為末以前鍾乳汁七升煎至四升
用生絹濾去滓澄清
已上二味搗麤羅為散以前鍾乳汁四升煎至三升
半夏 湯洗七遍去滑 當歸 去苗各一兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

皂莢子仁 一兩半搗羅研如粉　生地黃汁 無灰好酒 各一升

童子小便

右件地黃汁等合前藥汁都計六升內銀鍋中於靜室內以文武慢火養至一升下金石藥末在內以柳木篦攪勿令住手看稀稠得所去火然後入牛黃等下研訖分為三分內一分入芒硝一兩更研勻名破濾過入在藥內然後鉢內以乳鎚令力士研三五千六物攪令極勻即下皂莢仁末及磨了犀角水以綿棍不得者十服後便可行步如患至重者每利一度隔日服五粒又住三五日即更利不過三十粒平復下三粒當以他人熱手更磨所患處須臾熱徹當覺肉內有物如火至病所一二百日及一年內風疾下史以熱茶投令宣瀉一兩行便依法煎生薑黑豆湯重年月淺深先以茶清調下紅雪通中散一二錢須棺丹圓如菉豆大　凡治風病及撲傷肢節不問輕如故若打撲損多年每遇天陰疼痛動不得者可五

列印日期/時間：02/24/2005 16:25:47
列印頁數：9
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

七服如患風疾及撲傷肢節十年五歲運動不能者但依法服之十粒便效重者不過三十粒有人患卒中惡暴亡者但心頭未冷取藥五粒以醋調摩臍中一千餘遍當從臍四邊漸暖待眼開後以熱醋研下十圓入口即活如有中一切風牙關緊急及尸厥暴亡者以熱醋研三兩圓灌在口中下得咽喉即活如要常服空心温酒下二圓服十粒許壽限之內永無疾此藥神驗功非人智能測

潤體圓治諸風手足不隨神志昏憒語言蹇澀口眼喎僻筋脉攣急骨節煩疼頭旋眩運恍惚不寧健忘怔忪痰涎壅滯及皮膚頑厚麻痺不仁

膩粉別研　白豆蔻仁　南番琥珀別研如粉各半兩
真珠末三分別研如粉　白茯苓去黑皮
人參去蘆　晚蠶蛾　防風
白附子炮　肉桂去麄皮不見火　羌活去蘆
芎藭各一兩半　白龍腦　牛黃

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

生犀角末 雄黃 水飛 乳香
辰砂 水飛 羚羊角末 麝香 已上八味各別研如粉
沉香 木香 丁香 三香並不見火
藿香葉 檳榔 蒺藜子 微炒去白皮已上各一兩
肉豆蔻仁 黑附子 炮去皮臍 蔓荊子 去白皮已上各一兩
半夏 水煮三十沸薄切焙乾入生薑汁炒 川烏頭 炮裂去皮臍尖搗碎炒黃
乾蝎 微炒二兩 白花蛇 酒浸炙去皮骨取肉
天麻 去苗三兩 獨活 去蘆三分 金箔 六十片為衣

右為細末入研藥勻煉蜜和圓如雞頭大每服一圓細嚼溫酒下荊芥茶下亦得加至二圓如破傷中風脊强手搐口噤發癇即以熱豆淋酒化破三圓斡口開灌下少時再服汗出乃愈若小兒驚風諸癇每服半圓薄荷湯化下不拘時候

烏犀圓治丈夫婦人卒中諸風牙關緊急膈上多涎或語言蹇澁口眼喎斜用薄荷汁與酒各少許化三圓服之良久再服立有大效又治癱瘓暗風癇病手足潮搐

列印日期/時間：02/24/2005 16:25:48
列印頁數：11
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

心神不安遍身頑麻腸風痔漏腎藏風毒上攻下痒婦人血風頭旋吐逆皮膚腫痒遍身疼痛

硫黃 為末用鼈鱉盛盛慢火熬成汁入水銀急炒如青泥炒成細研

水銀 水浸泡去皮臍川芎 別研

附子 去土微炒龍腦 別研

石斛 去根蟬殼 去土微炒

朱砂 細研水飛研雄黃 細研水飛肉豆蔻仁 微炒

牛黃 別研半兩研各臘粉 別研一分當歸 去蘆酒浸焙炒

烏犀 鎊各一兩天南星 湯浸蓋自然汁煮軟切片焙乾炒黃

天麻 酒浸切焙阿膠 杵碎炒如珠川烏頭 燒令通赤留煙少許入坑內以鹽子裹用新土圍之食頃取出陳皮 湯浸去白薇炒

白花蛇 酒浸一宿炙令熟去皮骨用肉烏蛇 酒浸一宿炙令黃去皮骨用肉

白殭蠶 去絲嘴微炒半夏 湯洗七次薑汁浸三宿炒黃

羚羊角 乾蝎 微炙羌活 去蘆頭

獨活 去蘆頭藿香葉 去土草薢 微炙

肉桂 去粗皮不見火麻黃 去根節白附子 炮

細辛 去苗防風 去蘆槐膠

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

縮砂仁 不見火
沉香 不見火
麝香 別研一兩
檳榔 已上各一兩
白朮 米泔浸一宿切焙微炒
蠐螬 微炒
木香 不見火
厚朴 去麤皮薑汁塗炙令熟
桑螵蛸 微炒
天竺黃 別研
乾薑 炮裂
茯苓 去皮
藁本 洗去土
蔓荊子 去白皮
枳殼 去穰切麩炒
人參 去蘆頭
丁香 不見火
白芷 已上各三分
狐肝 一具臘月採取同烏鷄一隻入新瓦瓶內以瓦盆子蓋頭用泥固濟用炭火一秤燒令通赤侍煙盡取出候冷研極細用
敗龜 酒醋塗炙令黃
虎骨 酒醋塗炙令黃
何首烏 米泔浸一宿焯過切焙
烏鷄 一隻臘月採取去嘴翅足

右件五十八味並須如法修事搗研令細煉白蜜合和入酥再搗三五千下圓如梧桐子大常服一圓不計時薄荷湯或茶嚼下

牛黃清心圓治諸風瘈瘲不隨語言蹇澁心忪健忘恍惚去來頭目眩胃脘中煩鬱痰涎壅塞精神昏憒又治心氣不足神志不定驚恐怕怖悲憂慘慼虛煩少睡喜

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

怒無時或發狂癲神情昏亂

牛黃一兩錢研 麝香研 羚羊角末

龍腦二研各兩 當歸去蘆頭 防風去蘆義校

黃芩 白朮 麥門冬去心

白芍藥各一兩半 柴胡去苗 白茯苓去皮

桔梗 杏仁去皮尖并雙仁者麩炒黃別研

芎藭各一兩二錢半 肉桂去皴皮 阿膠碎炒

大豆卷碎炒各一兩七錢半 蒲黃炒

神麴研炒 人參去蘆各二兩半 雄黃八錢飛研

甘草劉炒五兩 白斂一千二百片內一百片為衣 乾薑各二錢半

犀角末二兩 金箔一百片為衣 乾山藥七兩

大棗一百枚蒸熟去皮核研亂成膏

右除棗杏仁金箔三味及牛黃麝香雄黃龍腦四味外為細末入餘藥勻煉蜜與棗膏為圓每兩作一十圓用金箔為衣每服一圓溫水化下食後服小兒驚癎即酌度多少以竹葉湯溫溫化下

列印日期/時間：02/24/2005 16:25:49
列印頁數：14
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

摩挲圓治中風癱瘓半身不遂口眼喎斜言語蹇澁精神昏塞步履艱難或肌肉偏枯手足戰曳或筋脉拘攣不得屈伸及氣痺并諸風身體疼痛

薰陸香 滴乳香別研 辰砂 細研水飛 雄黃 光明者研飛 生龍腦 別研 烏犀 鎊屑別為末 自然銅 燒醋淬赤 天台烏藥 麝香 別研各四兩 天麻 去苗洗一斤 川烏 炮裂去皮臍尖 丁香 地榆 去苗 黑參 陳潤者洗焙乾 木香 各八兩

右為細末研勻煉蜜圓如楮實大每服一圓溫酒化下不拘時候服訖避風處衣被蓋覆令汗出患重者服一月全安輕者半月差初患五七服可安

透冰丹治一切風毒上攻頭面腫痒痰涎壅塞心胷不利口苦乾澁風毒下注腰脚沉重腫痛生瘡大便多秘小便赤澁及治中風癱瘓一切風疾

益智子 去皮 川大黃 去麤皮 茯神 去木

列印日期/時間：02/24/2005 16:25:49
列印頁數：15
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

仙靈脾葉　蔓荊子去白皮　葳靈仙去蘆洗焙
天麻去苗　白芷　山梔子去皮
白茯苓各半兩　香墨燒醋淬訖細研　麝香研各一錢一字
川烏二兩用河水浸半月三日一換水切作片焙訖用鹽一兩炒黃去鹽
右為細末入研藥勻以煉蜜溲和如麥飰相似以真
酥塗杵臼搗萬杵如乾旋入蜜令得所和溲成劑每
服旋圓如梧桐子大用薄荷自然汁同温酒化下兩
圓如卒中風涎潮昏塞煎皂莢白礬湯放温化四圓

灌之癱瘓風每日服三五圓漸覺有效常服一圓疎
痰利膈用温酒下食後服之小兒驚風入膩粉少許
薄荷汁化下半圓立效治瘰癧用蔥湯下一圓忌動
風毒物
龍腦天麻煎治一切風及癱瘓風半身不遂口眼喎斜
語澀涎盛精神昏憒或筋脉拘攣遍身麻痺百節疼痛
手足顫掉及腎藏風毒上攻頭面虛腫耳鳴重聽鼻塞
口乾痰涎不利下注腰脚脚膝緩弱腫痛生瘡又治婦

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用户名稱：ZJAM
本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

人血風攻疰身體疼痛面浮肌瘦口苦舌乾頭旋目眩昏困多睡或皮膚瘙痒瘾疹生瘡暗風夾腦風偏正頭疼並皆治之

甜瓜仁（湯洗淨） 地榆（去苗剉削令淨） 川烏（炮去皮臍）
浮萍草（揀洗淨） 黑參（洗淨各五十兩） 天麻（去苗百兩）

已上為末用雪水白沙蜜各一十五斤零一十兩同化開用絹袋子濾過銀石器內慢火熬成稠膏

麝香（研四兩） 生龍腦（研八兩）

右為細末除龍麝外用天麻烏頭膏和溲令匀放冷入龍麝再溲令匀入臼內搗千百杵搓為錠子每服一皂莢子大與薄荷同嚼茶酒任下不計時候治癱瘓風併服見效如破傷風豆淋酒下要發汗用煨蔥熱酒併服三服常服亦得

牛黄小烏犀圓治諸風筋脉拘急手足麻痺語言蹇澀口面喎斜心忪恍惚痰涎壅滯頭目昏眩肢節煩疼及中風癱瘓暗風癎病腎風上攻面腫耳鳴下疰腰脚沉

列印日期/時間：02/24/2005 16:25:50
列印頁數：17
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

重疼痛婦人血風頭旋吐逆皮膚腫痒遍身疼痛

天麻 去苗 十兩

地榆 去苗 洗焙

川烏 炮去皮臍 洗焙各 十兩

已上四味為細末以水少許化蜜同於石鍋内慢火熬攪成稠膏放冷次入後藥

牛黄 研

麝香 研

龍腦 研 各一兩

龍腦薄荷葉

浮萍草 洗焙

甜瓜仁 各十兩

硃砂 研飛

生犀 鎊 各五兩

右為細末與前膏子一處溲和圓如鷄頭大每服一圓細嚼荆芥茶下温酒亦得不計時候

婁金圓治諸風神志不定恍惚去來舌强語澁心怔煩悶口眼喎僻手足戰曳及風虚眩胃頭目昏痛或旋運僵仆涎潮搐搦卒中急風不省人事小兒驚風諸癇並宜治之

麻黄 去根節

羚羊角 鎊

白殭蠶 去嘴絲 燈

黄耆 去蘆

藁本 洗

羌活 去苗

列印日期/時間：02/24/2005 16:25:50
列印頁數：18
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM
本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

甘草爁 芍藥 白茯苓去皮
犀角鎊各二兩 白芷洗 川芎各一兩半
天竺黄 牛黄别研 龍腦研
麝香 白附子炮各一兩 人參去蘆
細辛洗 防風去蘆 天南星為末以牛膽汁和餅陰乾各一兩半
甘菊去土四兩 天麻去苗
白花蛇酒浸去皮骨炙各三兩 金箔一百片為衣
生地黄汁五升入蜜一兩煮過加酥二兩半慢火熬成膏放冷

右為細末以地黄汁膏子溲和每兩作五十圓以金箔為衣每服一圓細嚼温酒下若中風涎潮不語昏塞甚者加至三圓用薄荷自然汁同温酒共半盞化藥灌之常服一圓濃煎人參湯嚼下薄荷湯亦得小兒每服皂莢子大薄荷湯化下

龍虎丹治丈夫婦人新得久患急風緩風半身不遂手脚筋衰及風毒攻注遍身瘡疥頭風多饒白屑毒風面上生瘡刺風狀如針刺㿉風急倒作聲頑風不認痛痒

列印日期/時間：02/24/2005 16:25:50
列印頁數：19
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

癮風頸生斑駮暗風頭旋眼黑癢風面生赤點肝風鼻悶眼瞤偏風口眼喎斜節風肢節斷續脾風心多嘔逆酒風行步不前肺風鼻塞項疼膽風令人不睡氣風肉似蟲行腎風耳內蟬鳴陰間濕痒

何首烏 去麤皮 天麻 去苗 羌活 去苗洗 川芎 洗 天竺黃 生研 獨活 去苗 半夏 湯洗七次 薑製 附子 炮去皮臍 藿香葉 生 柴胡 去苗 牛膝 去苗酒浸微炒 桔梗 生

黑牽牛 燃 硫黃 結砂炒 細辛 去苗洗各一兩 白殭蠶 去絲嘴炒 菊花 去土 龍腦 研半兩 甘松 洗去土焙 白芷 生 茴香 去土 川烏 炮去皮臍 肉桂 去麤皮 五靈脂 生 縮砂仁 生五兩各 防風 去苗 乾薑 白者炮 地龍 去土燃 白蒺藜 燃研各三兩 木香 生 牙硝 研 真雄黃 研飛 麝香 別研 水銀 與硫黃用慢火結成沙子各一兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

寒水石燒通赤研飛一斤　烏蛇酒浸炙去皮骨八兩

右為末煉蜜為劑每服一圓鷄頭大薄荷酒嚼下日進一服重即兩服產後驚風亂道見物硃砂酒磨下產後身多虛腫血風頻增昏沉身如針刺髮隨梳落面黃嘔逆並當歸酒嚼下日進兩服治傷寒炒蔥豉酒嚼下一二服蓋覆出汗立愈小兒驚風薄荷化下少許大人急風口噤失音等薄荷酒化灌之常服茶酒下不拘時

麝香天麻圓治風痺手足不隨或少力顫掉血脉凝濇肌肉頑痺遍身疼痛轉側不利筋脉拘攣不得屈伸

麻黃去根節二兩　浮萍草紫背乾者去土四兩　防風去蘆叉　天麻各一兩並為末　安息香別研　麝香研　乳香研各一兩　血竭別研細三兩　槐膠別研兩半　硃砂研飛　沒藥別研細各二兩

右件藥除研藥外將碾出藥同研拌勻煉濾白沙蜜與安息香同熬過溲成劑入臼擣杵熟為圓如彈子

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

大每服一圓温酒或荆芥湯化下空心服患處微汗為效如不欲化服即圓如梧桐子大每服三十圓依前湯使下

龍腦芎犀圓消風化痰除心肺邪熱去頭面諸風治偏正頭痛心忪煩鬱面熱目瞤鼻塞腦昏痰熱欬嗽咽膈不利

生龍腦 別研 山梔子 去皮 生犀屑 各一兩 石膏 研 川芎 各四兩 阿膠 碎炒一兩半 欽定四庫全書 太平惠民和劑局方

硃砂 四兩一為衣 麥門冬 去心三兩 白茯苓 去皮 人參 去蘆 細辛 去苗 甘草 炙各二兩

右除別研後入外並為細末煉蜜為圓每服一圓至二圓細嚼茶酒任下食後服

銀液丹治諸風痰涎蘊結心膈滿悶頭痛目運面熱心忪痰唾稠黏精神昏憒及風癇潮搐涎潮昏塞並宜服之

天南星 為末三分 硃砂 研飛半兩 鐵粉

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

水銀結沙子各三兩 膩粉研一兩 黑鉛煉十遍秤三兩與水銀結沙為小塊同甘草十兩水煑半日候冷研

右研勻麵圓梧桐子大每服二圓用薄荷蜜湯下生薑湯亦可微利為度食後如治風癇不計時候服和太師牛黃圓治卒暴中風眩運倒仆精神昏塞不省人事牙關緊急目睛直視胷膈喉中痰涎壅塞及諸癇潮發手足瘈瘲口眼相引項背强直並治之

石鷰火燒醋淬九遍 雄黃研飛 蛇黃火燒醋淬九遍

辰砂研飛 磁石火燒醋淬九遍 石綠研飛各一兩

輕粉細研 牛黃研 粉霜研

麝香細研各半兩 金箔為衣 銀箔研各百片

右件都研勻細用酒煑麵糊和圓如鷄頭大每服一圓煎薄荷酒磨下老人可服半圓小兒十歲已下分為四服蜜水磨下四歲已下分為五服未滿一歲可分為七服如牙關緊急以物斡開灌之

碧霞丹治卒中急風眩運僵仆痰涎壅塞心神迷悶牙

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

關緊急目眼上視及五種癇病涎潮搐搦

石綠 九度飛過十兩 附子尖

蝎梢 各七十箇 烏頭尖

右將三味為末入石綠令勻麵糊為圓如鷄頭大每服一圓更入酒半合温暖服之須臾吐出涎然後隨證治如牙關緊急斡開灌之立效

雄硃丹治中風涎潮咽膈作聲目眩不開口眼喎斜手足不遂應是一切風疾並宜服之

雄黄 硃砂 麝香 各一錢研 烏蛇 去骨生 白殭蠶 去絲嘴生 白附子 生 天南星 洗各半兩

龍腦

右除研外餘皆為末煉蜜為圓如梧桐子大如中風涎潮牙關不開先用大蒜一瓣搗爛塗在兩牙關外腮上次用豆淋酒化一圓揩牙斷上即開續用薄荷酒化下一二圓如丈夫風氣婦人血風牙關緊急者只用豆淋酒化藥揩牙斷上即開如頭風目眩暗風

列印日期/時間：02/24/2005 16:25:52
列印頁數：24
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

眼黑欲倒者急嚼一兩圓薄荷酒下
八風丹治諸風及痰熱上攻頭痛面赤目眩旋運鼻塞
咽乾頸項不利痰唾稠濁神情如醉百節疼痛耳嘯蟬
鳴面上遊風口眼蠕動
寒水石 水燒通赤細研 水飛過半斤 龍腦 炮各半兩
麝香 各細研一分 白殭蠶 微炒 白附子 炮各半兩
天麻 酒浸焙 滑石 細研各一兩 半夏 白礬製二兩
右為細末入研藥同研令勻煉蜜和圓如櫻桃大每
服一圓細嚼溫荊芥湯下茶清亦得食後服
牛黃生犀圓治風盛痰壅頭痛目眩咽膈煩悶神思恍
惚心怔面赤口乾多渴睡卧不安小便赤澀大便多秘
牛黃 細研 生犀 鎊 龍腦 細研各二兩半
半夏 白礬製 牙硝 細研 天麻 去苗各二十兩
龍齒 研水飛 硃砂 研水飛 水銀 與鉛同結砂子
鉛 各十兩 臙粉 細研 黃丹 細研
雄黃 研水飛 羚羊角 鎊各五兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為末煉蜜圓每兩作二十圓每服一圓温薄荷湯化下中風涎潮牙關緊急昏迷不省用膩粉一錢藥三圓生薑自然汁七點薄荷水同化下得吐或利逐出痰涎即愈小兒風熱痰壅睡卧不安上竄齦齒每服半圓如急驚風涎潮搐搦眼目戴上牙關緊急用膩粉半錢生薑自然汁三五點薄荷水同化下一圓量歲數加減服

辰砂天麻圓治諸風痰盛頭痛目眩旋運欲倒嘔噦惡心恍惚健忘神思昏憒肢體疼倦頸項拘急頭面腫痒手足麻痺常服除風化痰清神思利頭目

白附子 泡五兩
天麻 去苗十兩
天南星 薑汁浸切片焙乾二十兩
麝香 細研一兩
白芷 各一兩
硃砂 細研水飛五兩一半入藥一半為衣
川芎 二兩半

右為細末麵糊圓如梧桐子大每服二十圓温荆芥湯下不拘時候

青州白圓子治男子婦人半身不遂手足頑麻口眼喎

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

斜痰涎壅塞及一切風他藥所不能療者小兒驚風大人頭風洗頭風婦人血風並宜服之

天南星 三兩 白附子 二兩 半夏 以水浸洗過白大者用七兩 川烏頭 去皮臍半兩各生用

右為細末以生絹袋盛用井華水擺未出者更以手揉令出如有滓更研再入絹袋擺盡為度放磁盆中早再換新水攪如此春五日夏三日秋七日冬十日日中曬夜露至曉棄水別用井華水攪又曬至來日去水曬乾後如玉片碎研以糯米粉煎粥清為圓如菉豆大初服五圓加至十五圓生薑湯下不計時候如癱瘓風以溫酒下二十圓日三服至三日後浴當有汗便能舒展服經三五日呵欠是應常服十粒已來永無風痰膈壅之患小兒驚風薄荷湯下兩三圓辰砂圓治諸風痰盛頭痛惡心精神昏憒目眩心忪嘔吐痰涎胷膈煩悶

天南星 炮裂 白殭蠶 炒去絲 白附子 炮

列印日期/時間：02/24/2005 16:25:53
列印頁數：27
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蝎梢燃各一分 辰砂細研半兩 硼砂細研

牛黃研各一錢 半夏湯洗七次一兩

右為細末同研令勻水煑麵糊圓如梧桐子大每服二十圓用生薑荊芥湯下不拘時

牛黃金虎丹治急中風身背强直口噤失音筋脉拘急鼻乾面黑遍身壯熱汗出如油目瞪唇青心神迷悶形體如醉痰涎壅塞胷膈喉中拽鋸聲

牛黃細研二兩半 雄黃研水飛一百五十兩

金箔八百片為衣 生龍腦研五兩 天雄炮裂去皮臍二十二兩半

白礬枯過 天南星為末用牛膽汁和作餅子焙乾如無牛膽即用法酒蒸

盡夜 膩粉研 天竺黃研各二十五兩

右為末煉蜜溲和每一兩半作十圓以金箔為衣每服一圓以新汲水化灌之扶坐使藥行化良久續以薄荷自然汁更研化一圓灌之立愈肥盛體虛多涎有風之人宜常服此藥隨身備急忽覺眼前暗黑心膈悶亂有涎欲倒化藥不及急嚼一圓新汲水下小

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM
本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

兒急驚風一歲兒服菉豆大一圓薄荷自然汁化灌之更量歲數臨時加減有孕婦人不得服

防風圓治一切風及痰熱上攻頭痛惡心項背拘急目眩旋運心忪煩悶手足無力骨節疼痺言語蹇澀口眼瞤動神思恍惚痰涎壅滯昏憒健忘虛煩少睡

天麻（去苗酒浸一宿） 甘草（炙） 川芎（洗）

防風（洗各二兩） 硃砂（半兩研為衣）

右為細末煉蜜為圓每兩作十圓以硃砂為衣每服

一圓荊芥湯化服茶酒嚼下亦得不拘時候

川芎圓消風壅化痰涎利咽膈清頭目治頭痛旋運心忪煩熱頸項緊急肩背拘倦肢體煩疼皮膚瘙痒腦昏目疼鼻塞聲重面上遊風狀如蟲行

川芎 龍腦薄荷葉（去土各七十五兩）

桔梗（一百兩） 細辛（洗五十兩） 防風（去苗二十五兩）

甘草（爁三十五兩）

右為細末煉蜜溲和每一兩半分作五十圓每服一

列印日期/時間：02/24/2005 16:25:53
列印頁數：29
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

圓細嚼臘茶清下食後臨卧服

薄荷圓消風熱化痰涎利咽膈清頭目治遍身麻癢

百節酸疼頭昏目眩鼻塞腦痛語言聲重項背拘急皮膚瘙痒或生癮疹及肺熱喉腥脾熱口甜膽熱口苦又治鼻衄唾血大小便出血及脫着傷風并沐浴後並宜服之

川芎 三十兩
縮砂仁 五十兩
桔梗 五十兩
龍腦薄荷葉 去土 十斤
甘草 四十兩炙
防風 去苗三十兩

右為末煉蜜圓每兩作三十圓每一圓細嚼茶酒任下

天南星圓治風化痰清神爽氣利胷膈消酒毒止痰逆惡心中酒嘔吐

天南星 一斤去裏外浮皮并虛軟處令淨用法酒浸七宿用桑柴蒸不住添熱湯令釜滿甑內氣猛更不住洒酒常令藥潤三伏時取出用銅刃刀子切開一箇大者嚼少許不麻舌為熟未即再炊候熟用銅刀切細焙乾

麝香 研 各一兩
丁香
龍腦 研 一兩半

列印日期/時間：02/24/2005 16:25:54
列印頁數：30
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

辰砂 別研水飛二兩 用一半為衣

右為細末入研藥勻煉蜜并酒和圓每兩作五十圓用硃為衣每服一圓爛嚼濃煎生薑湯下不計時候酒後含化除煩渴止嘔逆

犀角圓除三焦邪熱疎一切風氣治風盛痰實頭目昏重肢節拘急痰涎壅滯腸胃燥澁大小便難

犀角 鎊 黃連 去鬚各二十兩 人參 去蘆二十兩

黑牽牛 一百二十兩炒別搗先取粉六十兩 大黃 剉八十兩

右與牽牛粉合和為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服十五圓至二十圓臨卧溫水下量虛實加減

皂角圓治風氣攻注頭面腫痒遍身拘急痰涎壅塞胷膈煩悶頭痛目眩鼻塞口乾皮膚瘙痒腰脚重痛大便風秘小便赤澁及咳嗽喘滿痰唾稠濁語澁涎多手足麻痺暗風癲病偏正頭疼夾腦風婦人血風攻治遍身疼痛心忪煩躁癮疹痒並宜服之

甘菊花 去梗 半夏 湯洗七次 白礬 祛過

列印日期/時間：02/24/2005 16:25:54
列印頁數：31
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

知母 蔵靈仙 洗 貝母 去心 黄色
青皮 不去白 各一兩 槐角 乾薄荷 葉
皂角 各五兩椎碎以水一十八兩六錢揉取汁用蜜一斤同熬膏 牽牛子 燈二兩
右為末以皂角膏和圓如梧桐子大每服二十圓食後生薑湯下痰實咳嗽蛤粉薑汁下手足麻痺生薑薄荷湯下語澁涎盛荆芥湯下偏正頭疼夾腦風薄荷湯下
小續命湯治卒暴中風不省人事漸覺半身不遂口眼喎斜手足顫掉語言蹇澁肢體麻痺神情昏亂頭目眩重痰涎併多筋脉拘攣不能屈伸骨節煩疼不得轉側若治脚氣緩弱久服差久病風人遇天色陰晦節候變更宜服以防暗瘂及治諸風服之皆驗
麻黄 去節 人參 去蘆 黄芩
白芍藥 芎藭 甘草 剉燈 肉桂 去皮各二兩
杏仁 去皮尖炒黄 防己

列印日期/時間：02/24/2005 16:25:54
列印頁數：32
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

防風 去蘆 一兩半　附子 炮去皮臍 細切半兩

右除附子杏仁外擣為麄散後入二味令勻每服三錢水一盞半薑五片煎一盞去滓食前稍熱服

防風湯治風虛發熱項背拘急肢節不遂恍惚狂言來去無時不自覺悟亦治脚氣緩弱此藥温和不虛人

防風 去蘆　半夏 湯洗七次切焙　獨活 去蘆　秦艽 去苗土　麻黄 去根節各二兩　升麻　白芍藥　人參 去蘆　甘草 炙剉

右為麄末入半夏片子令勻每服四錢水二中盞薑七片煎至一盞去滓取清汁六分入麝香末少許食前臨卧熱服

遠志 去心　防己　黄芩　石膏 別研　當歸 去蘆　白朮 各一兩

右為麄末入半夏片子令勻每服四錢水二中盞薑七片煎至一盞去滓取清汁六分入麝香末少許食前臨卧熱服

排風湯治男子婦人風虛冷濕邪氣入臟狂言妄語精神錯亂肝風發則面青心悶吐逆嘔沫脇滿頭眩耳重不聞人聲偏枯筋急曲拳而卧心風發則面赤翕然而

列印日期/時間：02/24/2005 16:25:55
列印頁數：33
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

熱悲傷瞋怒目張呼喚脾風發則面黃身體不仁不能行步飲食失味夢寐倒錯與亡人相隨肺風發則面白欬逆唾膿血上氣奄然而極腎風發則面黑手足不遂腰痛難以俛仰痺冷骨疼若有此候令人心驚志意不定恍惚多忘

白茯苓去皮　獨活去蘆　麻黃去節各三兩

肉桂去麄皮　白鮮皮　芎藭

當歸去蘆酒浸一宿　防風去蘆叉　杏仁去皮尖雙仁者麩炒令黃色

白芍藥　甘草剉炒　白朮各二兩

右為麄散每服三錢水一盞半生薑四片同煎八分去滓溫服不計時候常服安心定志聰耳明目通臟腑諸風疾並治之

大通聖白花蛇散大治諸風無問新久手足䪼曳腰脚緩弱行步不正精神昏冒口面喎斜語言蹇澀痰涎壅盛或筋脉攣急肌肉頑痺皮膚瘙痒骨節煩疼或痛無常處遊走不定及風氣上攻面浮耳鳴頭痛目眩下注

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

腰脚並宜服之

天麻去苗　防風去蘆叉枝　白花蛇酒浸炙去皮骨用肉

葳靈仙去土　赤箭　厚朴薑汁製一宿炙

甘草炙剉　海桐皮去麄皮　藁本去土

萆薢酒浸一宿　木香　乾山藥

肉桂去麄皮　杜仲剉炒　當歸去苗酒浸一宿

白附子炮　虎骨醋炙　白芷

乾蝎炒　郁李仁去皮別研　牛膝去苗

羌活去蘆　菊花　蔓荊子去白皮各一兩

右為細末每服一二錢溫酒調下荊芥湯亦得空心服常服祛逐風氣通行榮衛久病風人尤宜常服輕可中風不過二十服平復如常

消風散治諸風上攻頭目昏痛項背拘急肢體煩疼肌肉蠕動目眩旋運耳嘯蟬鳴眼澀好睡鼻塞多嚏皮膚頑麻瘙痒癮疹又治婦人血風頭皮腫痒眉稜骨痛旋運欲倒痰逆惡心

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

白茯苓去皮 芎藭 羌活去蘆
人參去蘆 荊芥穗去土 防風去蘆
藿香葉 蟬殼去土微炒 白殭蠶炒去絲
甘草剉炒各二兩 厚朴去麤皮薑汁炙 陳皮去白焙各半兩

右為細末每服二錢茶清調下如从病偏風每日三服便覺輕減如脫著沐浴暴感風寒頭痛聲重寒熱倦疼荊芥茶清調下溫酒亦得可併服之小兒虛風目澁昏困又急慢驚風乳香荊芥湯調下半錢不拘時候

羌活散治風氣不調頭目昏眩痰涎壅滯遍身拘急風邪寒壅頭痛項強鼻塞聲重肢節煩疼天陰風雨預覺不安

白茯苓去皮 羌活去蘆 菊花去梗蕊 黃芩去蘆 川芎 前胡去蘆 細辛去苗 枳殼去穰麸炒 蔓荊子去白皮 麻黃去節根 防風去蘆又 石膏細研

列印日期/時間：02/24/2005 16:25:56
列印頁數：36
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

甘草（剉爁各一兩）

右為末入石膏令勻每服二錢水一大盞生薑四片
薄荷三兩葉同煎七分去滓稍熱服不拘時

八風散治風氣上攻頭目昏眩肢體拘急煩疼或皮膚
風瘡痒痛及治寒壅不調鼻塞聲重

人參（去蘆） 黄耆（去蘆剉） 甘草（剉炒各二斤）
防風（去蘆叉枝） 羌活（去蘆各三斤） 白芷
前胡（去蘆各一斤） 藿香（葉半斤）

右為細末每服二錢水一中盞薄荷少許同煎至七
分去滓食後溫服臘茶清調一大錢亦得小兒虛風
乳香臘茶清調服半錢更量兒大小加減

清神散消風壅化痰涎治頭昏目眩心忪面熱頭痛耳
鳴鼻塞聲重口眼瞤動精神昏憒肢體疼倦頸項緊急
心膈煩悶咽嗌不利

薄荷（去土梗） 荊芥穗（各三十兩） 羌活（去苗）
防風（去苗叉） 人參（去蘆） 檀香（剉各六兩）

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

細辛 去苗洗焙五兩
甘草 燃二十兩
石膏 別研水飛四十兩

右為末每服二錢沸湯點服入茶末點服亦得食後臨睡服

虎骨散 一名乳香趁痛散
治男子婦人因氣血虛弱風毒邪氣乘虛攻注皮膚骨髓之間與血氣相搏往來交擊痛無常處遊走不定晝靜夜甚少得眠睡筋脉拘急不能屈伸

虎脛骨 炙酥
敗龜 去裙炙各二兩
騏驎竭 細研

沒藥 研
赤芍藥 去蘆
當歸 去苗

自然銅 細研潐淬
白芷
蒼耳子 微炒去刺

防風 去叉蘆
骨碎補 去毛
肉桂 去麁皮

白附子 三炮各分
牛膝 去苗酒浸一宿
五加皮 去心

羌活 去蘆
天麻 去蘆
檳榔 各一兩

右為細末每服一錢溫酒調下不拘時

骨碎補圓治肝腎風虛上攻下注筋脉拘攣骨節疼痛

頭面浮腫手臂少力腰背強痛脚膝緩弱屈伸不利行

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

履艱難並宜服之

骨碎補 毛刮去 炒去 自然銅 醋淬九次 草烏頭 炮去皮臍 右為細末酒煮麵糊圓如梧桐子大每服五七圓溫酒下不計時候孕婦不宜服

荊芥穗 各一兩 地龍 去土微炒 沒藥 各二錢半 右為細末酒煮麵糊圓如梧桐子大每服五七圓溫酒下婦人醋湯或當歸酒下不計時候孕婦不宜服

牛膝 酒浸一宿焙乾 蒺藜 酒浸一宿切焙 白附子 炮 半夏 洗七次各半兩 右為細末醋糊圓如梧桐子大每服二十粒酒或熟水下有疾食空時日三四服無疾早晨一服

威靈仙 苗去 縮砂仁 川烏頭 炮去皮臍一兩 荊芥穗 二兩

目瞤動頭昏腦悶筋脉拘攣不得屈伸遍身麻痺百節疼痛皮膚瘙痒抓成瘡瘍又治婦人血風渾身痛痒頭疼眼暈及腸風藏毒下血不止服之即效以服令人顏色和悅力强輕健鬚髮不白

烏荊圓治諸風緩縱手足不遂口眼喎斜言語蹇澁眉鑒丞少病風攣摘頭領寬諱不收手承領然後能食服此六七服即瘥遂長服之已五十餘年年七十餘有少府郭

列印日期/時間：02/24/2005 16:25:57
列印頁數：39
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

強健鬚髮無白者此藥療腸風下血尤妙累有人得效予所目見下血人服此而差者一歲之內已數人矣

加減三五七散治八風五痺癱瘓癉曳口眼喎斜眉角牽引項背拘強牙關緊急心中憒悶神色如醉遍身發熱骨節煩疼肌肉麻木腰膝不仁皮膚瞤動或如蟲行又治陽虛頭痛風寒入腦目旋運轉有似舟船之上耳內蟬鳴或如風雨之聲癡應風寒濕痺脚氣緩弱等疾並皆治之

山茱萸 茯苓去皮 防風去蘆四斤 附子三十五箇炮 乾薑各炮十兩 細辛二十八兩

一方天雄細辛各三錢乾薑山茱萸各五錢山芋防風各七錢

右為細末每服二錢溫酒調下食前服即大三五七散

乳香沒藥圓治男子婦人一切風氣通經絡活血脉治筋骨疼痛手足麻痺半身不遂暗風頭旋偏正頭風小中急風手足疼痛牙關緊急四肢軟弱腎藏風毒上攻

列印日期/時間：02/24/2005 16:25:57
列印頁數：40
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

頭面下注腰脚生瘡遍體疼酸並宜服之孕婦不可服
躑躅花 炒
當歸 洗焙乾炒
木鼈子 去殼
藿香 去梗
五靈脂 揀去沙
殭蠶 洗去絲嘴焙
白膠香
白芷 各七十兩
撫芎 一百單八兩
地龍 一百四十四兩
何首烏 二百四十兩洗
草烏頭 六百四十八兩炒
蔵靈仙 二百二十二兩洗

右為末醋糊圓如梧桐子大每服五圓不可多服食後用薄荷茶吞下溫酒亦得

欽定四庫全書

七聖散治風濕流注經絡間肢節緩縱不遂或脚膝疼痛
杜仲 續斷 革薤
防風 獨活 牛膝 酒浸一宿
甘草 等分

右件各修事淨焙乾半兩為細末每服二錢溫酒調下

白龍圓治男子婦人一切風遍身瘡癬手足頑麻偏正

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

頭疼鼻塞腦悶大解傷寒治頭風

川芎　藁本　細辛

白芷　甘草 各等分

右為細末每四兩藥末入煅了石膏末一斤水溲為

圓每一兩作八圓每服一圓食後薄荷茶嚼下風蟲

牙痛一圓分作三服乾揩後鹽湯漱之更用蔥茶嚼

下

活血應痛圓治風濕客於腎經血脉凝滯腰腿重疼不

能轉側皮膚不仁遍身麻木上攻頭面虛浮耳内常鳴

下注腰膝重痛少力行履艱難亦治項背拘攣不得舒

暢常服活血脉壯筋骨使氣脉宣流

草烏頭 一斤半炮去皮臍 一十二兩別研 葳靈仙

蒼术 六斤 狗脊 去毛 四斤刮 香附子 去鬚毛炒七斤半

至二十圓溫酒或熟水任下不拘時候以服忌桃李

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

鴿雀諸血物

四生散治男子婦人肝腎風毒上攻眼赤痒痛不時羞明多淚下注脚膝生瘡及遍身風癬服藥不驗居常多覺兩耳中痒正宜服此無不取效

沙苑蒺藜　川羌活　白附子　黄耆並生用

右件各等分為細末每服二錢薄荷酒調下如腎藏風下注生瘡以腰子批開以藥末二錢合定紙裹以水潤濕煨香熟空心細嚼以鹽酒送下

通關散治中風傷寒發熱惡風頭痛目眩鼻塞聲重肩背拘急身體酸疼肌肉瞤動牙關緊急及以新頭風攻注眼暗並宜服之

川芎一兩　細辛半兩　甘草半兩

川烏　白芷　撫芎各二兩

龍腦薄荷葉一兩半

右為細末每服一錢蔥白茶清調下薄荷湯亦得

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

四斤圓治體虛氣弱風寒濕毒客於經絡血脉凝滯腰腿沉重筋骨緩弱四肢酸疼麻痺不仁間或腫痒脚膝無力隱痛拘攣不能履地一切久新諸腫脚氣悉治之

宣州木瓜 去穰切焙乾

牛膝 去蘆劉焙

薤蓉 洗淨切焙

天麻 去蘆細劉各一斤

虎骨 一兩炙

附子 二兩炮去皮臍

已上四味如前修事了用無灰酒五升浸五日夏三日冬十日足取出焙乾再入

右同為細末用浸前藥酒打麵糊為圓如梧桐子大每服三五十圓或鹽湯吞下食前服此藥常服補虛

鐵彈圓治卒暴中風神志昏憒牙關緊急目睛直視手足瘛瘲口面喎斜涎潮語澀筋攣骨痛癱瘓偏枯或麻木不仁或瘙痒無常應是風疾及打撲傷損肢節疼痛並皆治之通經絡活血脉

除濕大壯筋骨

乳香 沒藥 各一兩別研

五靈脂 四兩為細末

列印日期/時間：02/24/2005 16:25:58
列印頁數：44
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

麝香一錢細研 川烏頭一兩半為末

右先將乳香沒藥於陰凉處細研次入麝香次入藥末再研滴水和圓如彈子大每服一圓薄荷酒磨下食後臨卧服

大聖一粒金丹治男子婦人急患中風左癱右瘓手足瘈瘲口眼喎斜涎潮語澀遍身疼痛偏正頭風凡屬風疾悉療之

白蒺藜炒去尖 五靈脂去石研 白殭蠶炒去絲嘴各一兩

細香墨磨汁 麝香淨肉研 白礬枯別研

沒藥別研 硃砂別研各半兩 大黑附子

大川烏頭各炮去皮尖 新羅白附子炮各二兩

金箔二百片為衣

右黑附子川烏白附子白蒺藜白殭蠶五靈脂同為末後研白礬沒藥麝香硃砂合和用井華水一盞研墨盡為度將墨汁溲和杵臼內搗五百下圓如彈子大金箔為衣窨乾每服一粒食後臨卧生薑自然汁

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

磨化入熱酒服再以熱酒隨意多少飲之就無風暖處卧衣被蓋覆汗出即瘥病少每粒分二服忌發風物孕婦不可服

乳香應痛圓治一切風氣左癱右瘓口眼喎斜半身不遂語言蹇澁精神恍惚痰涎壅筋脉拘攣或遍身頑痺走注疼痛脚膝緩弱行步艱難又治打撲傷損瘀血不散痛不可忍或行路勞傷脚膝浮腫疼痛或腎臟風虚上攻面腫耳鳴下注脚膝沉重及偏正頭疼攻治眼目

白殭蠶 炒去絲嘴 草烏頭 炮去皮尖各十二兩

虎骨 酥炙令焦黄 赤小豆 生各六兩 龍骨 四兩半

木鼈子 七十箇仁 乳香 六錢重研 全蝎 七十箇去尾針

蜈蚣 六條去尾針以薄荷葉裹煨熟 天麻 去蘆洗

川牛膝 去蘆酒浸 川當歸 去蘆酒浸 白膠香 煉過各三兩

右為細末用醋糊圓如梧桐子大每服五圓至七圓冷酒吞下或冷茶清下亦得不計時忌諸熱物一時

列印日期/時間：02/24/2005 16:25:59
列印頁數：46
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

辰以此藥但臨睡服尤妙忌濕麪炙煿鮓脯發熱動風等物

省風湯治卒急中風口噤全不能言口眼喎斜筋脉攣急抽掣疼痛風盛痰實旋暈僵仆頭目眩重胷膈煩滿左癱右瘓手足麻痺骨節煩疼步履艱辛恍惚不定神志昏憒應一切風證可預服之

天南星（生用） 防風（去蘆各四兩） 甘草（生用）

半夏（米泔浸一宿） 黃芩（去麄皮各二兩）

右㕮咀每服四大錢用水二大盞生薑十片煎至一中盞去滓溫服不拘候

追風散治年深日近偏正頭痛又治肝臟以虛血氣衰弱風毒之氣上攻頭痛頭眩目暈心忪煩熱百節痠疼腦昏目痛鼻塞聲重項背拘急皮膚瘙痒面上遊風狀若蟲行及一切頭風兼治婦人血風攻注頭目昏痛並皆治之常服清頭目利咽膈消風壅化痰涎（又方見後）

川烏（炮去皮臍尖） 防風（去蘆叉） 石膏（煅）

上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM
本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

川芎洗去土　甘草炙　荊芥去梗
白殭蠶炒去絲嘴各一兩　天南星炮
羌活洗去土　天麻去蘆　全蝎去尾針
白附子炮　地龍去土　白芷各半兩
草烏炮去皮尖　沒藥細研　乳香研
雄黃研各一分
右為細末每服半錢入好茶少許同調食後及臨睡
服

乳香圓治一切風疾左癱右瘓口眼喎斜半身不遂語言蹇澀精神恍惚痰涎壅塞手足嚲曳筋脉拘攣或遍身頑痺走注疼痛脚膝緩弱行步艱辛又治打撲傷損瘀血不散痛不可忍或行路勞傷脚膝浮腫疼痛或腎臟風毒上攻面腫耳鳴下注脚膝沉重並皆治之
白附子炮　天南星炮　白芷
沒藥研　赤小豆　荊芥去梗
藿香洗去土　骨碎補去毛　乳香研各一兩

列印日期/時間：02/24/2005 16:25:59
列印頁數：48
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

五靈脂 去土沙
川烏 炮去皮尖
草烏頭 炮去皮尖
香墨 煅各五兩
松脂 半兩研
糯米 炒各二兩

右為末酒煮麵糊圓如梧桐子大每服十圓至十五圓冷酒吞下茶清亦得不拘時忌熱物一時辰

黑神圓治男子女人左癱右瘓脚手頑麻及腰膝疼痛走注四肢百節皆痛並宜服之 又方見後

熟乾地黃 洗
赤小豆
乾薑 炮

右為細末以水煮麵糊圓如龍眼大每服一二粒細嚼茶酒任下如婦人血風脚手疼痛打撲傷損亦宜急皆可服之

草烏 一斤去皮尖炮
藿香 洗去土
白芷 十二兩
川烏 炮
羌活 不見火
甘松 洗去土

拒風丹治一切風尋常些小傷風頭痛鼻塞項強筋

藁本 洗去蘆
麻黃 劉去節湯去沫
川芎 洗各六兩
當歸 洗去蘆各三兩
甘草 劉各十八兩
燒墨 各半斤

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:00
列印頁數：49
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

天麻 蘆去 甘草 各一兩
川芎 兩四 防風 去蘆又 一兩半
華撥 兩半 細辛 洗去土 三錢半

右為細末煉蜜圓如龍眼大每服一粒細嚼荊芥湯下亦得食後服之立效

急風散治男子婦人偏正頭疼夾腦風太陽穴痛坐卧不安

生川烏 皮炮去臍 辰砂 研用 各二兩
生南星 四兩 洗去皮

右為細末每用酒調塗痛處兼治小兒傷風鼻塞聲痰氣上壅無問外感風寒內傷喜怒或六脉沉伏或指下浮盛並宜服之兼治痰厥氣厥及氣虛眩暈大有神功

南星 生用一兩 川烏 生去皮 附子 生去皮 各半兩

木香

右㕮咀每服半兩水二大盞薑十五片煎至八分去

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

淖溫服不拘時候

大醒風湯治中風痰厥涎潮昏暈手足搐搦半身不遂及歷節痛風筋脉攣急並皆治之

天南星 生用八兩 防風 生用四兩 獨活 生用 附子 生去皮臍 全蝎 微炒 甘草 生用各二兩

右㕮咀每服四錢重水二大盞生薑二十片煎至八分去淖溫服不拘時候日進二服

右㕮咀每服四錢重水二大盞生薑二十片煎至八分去淖溫服不拘時候日進二服

五痺湯治風寒濕邪客留肌體手足緩弱麻痺不仁或氣血失順痺滯不仁並皆治之

羌活 白术 防己 各一兩 片子薑黃 一兩洗去灰土 甘草 微炙半兩

右㕮咀每服四錢重水一盞半生薑十片煎至八分去淖病在上食後服病在下食前服

壽星圓治心腹因驚神不守舍風涎潮作手足抽掣事多健忘舉止失常神情昏塞並宜服之

天南星 一斤先用炭火五十斤燒一地坑通紅去炭以酒五升傾坑内候滲酒盡下南星在

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:00
列印頁數：51
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

坑內以盆覆坑周廻用灰塗定
勿令走氣次日取出為細末

硃砂 二兩 別研 琥珀 一兩 別研 各

右研細生薑汁煮麵糊圓如梧桐子大每服三十圓
至五十圓煎石菖蒲人參湯送下食後臨卧服

左經圓治筋骨諸疾手足不遂不能行步運動但不曾
針灸傷筋脉者四五圓必效此藥能通行榮衛疎導經
絡專治心腎肝三經服後小便快利乃其驗也 又方見後

木鱉子 去殼別研 白膠香 研 草烏頭 肉白者生去皮臍

欽定四庫全書

五靈脂 各三兩半 當歸 去土一兩 斑貓 一百箇去頭足翅少醋煮熟

太平惠民和劑局方

右後四味為末與前二味和停用黑豆去皮生杵粉
一斤醋煮為糊和藥圓如鷄頭大每服一圓酒磨下
活絡丹治丈夫元臟氣虛婦人脾血久冷諸般風邪濕
毒之氣留滯經絡流注脚手筋脉攣拳或發赤腫行步
艱辛腰腿沉重脚心弔痛及上衝腹脇膨脹胷膈痞悶
不思飲食衝心悶亂及一切痛風走注渾身疼痛

天南星 炮去皮尖 川烏 炮去皮尖 草烏 炮去皮尖

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

地龍 去土各六兩 乳香 研 沒藥 研各二兩二錢

右為細末入研藥和勻酒麵糊圓如梧桐子大每服

二十圓空心日午冷酒送下荆芥茶下亦得

七生圓治丈夫婦人三十六種風五般腰疼打撲傷損

入骨疼痛背膊拘急手足頑麻走注不定筋脇攣縮

五靈脂 去石 松脂 去木 地龍 去土

川烏 炮去皮尖 天南星 炮 荆芥 去枝梗各一兩

草烏 去皮尖二兩

右為細末醋打麵糊圓如梧桐子大每服五圓至七

圓茶酒任下以患風疾並皆治之孕婦不可服

黑龍圓治一切中風頭痛

香墨 一兩半 乾薄荷葉 麻黃 去根節各四兩

天南星 洗 川烏 炮去皮臍三次 軟石膏 各半斤

右為末煉蜜杵圓彈子大每服一圓薄荷茶嚼下

香白芷 藁本 各二兩

驚氣圓治驚憂積氣心受風邪發則牙關緊急涎潮昏

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:01
列印頁數：53
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM
本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

塞醒則精神若癡大宜服之

紫蘇子 一兩炒 乾蝎 去針微炒八錢 附子 去皮臍生用

天南星 洗浸薄切薑汁浸一宿各半兩 天麻 去苗 麻黃 去根節 花蛇 酒炙熟去皮 白殭蠶 微炒 橘紅

右為末入腦麝少許同研極細煉蜜杵圓如龍眼大每服一粒用金銀薄荷湯化下溫酒亦得 此方戊申年軍中一人犯法褫衣將受刃得釋神失如癡與一粒服訖而寐及覺病已失江東提轄張載楊妻避寇失心數年授此方不終劑而愈又巡撿黃彥妻狂厥踰年授此方去附子加鐵粉不終劑而愈錢粉化痰鎮心抑肝邪若多恚怒肝邪太盛鐵粉能制伏之素問言陽厥狂怒治以鐵烙金制木之意也

乳香宜經圓治體虛為風濕寒暑進襲四氣相搏半身不遂手足頑麻骨節煩疼足脛浮腫惡寒發熱漸成腳氣肝腎不足四肢攣急遍身攻注或閃肭打撲內傷筋骨男子疝氣婦人經脉不調常服活血止痛補虛壯筋骨

葳靈仙 洗去蘆 烏藥 去木 茴香 淘去沙炒

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

川練子剉炒　牽牛子炒　橘皮去白
萆薢微炙　防風各二兩　五靈脂
草烏烏豆一合同煑竹刀切透黑為度去皮焙　乳香各半兩
右為細末酒糊為圓如梧桐子大每服五十圓鹽湯
鹽酒任下婦人醋湯下
換腿圓治足三陰經虛為風寒暑濕襲攣痺緩弱上攻
胷脇肩背下注脚膝疼痛漸成風濕脚氣行步艱辛足
心如火上氣喘急全不思食
石南葉　羌活　石斛酒浸
牛膝酒浸　天南星炮　黃耆蜜炙
防風去蘆叉　萆薢　薏苡仁炒
天麻　當歸酒浸　續斷各一兩半
木瓜四兩　檳榔二兩半
右為細末酒煑麵糊圓如梧桐子大每服五十圓溫
酒鹽湯任下
大聖保命丹治丈夫女人一切風疾氣血俱虛陰陽偏

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

發卒暴中風僵仆昏塞涎潮搐搦脚手顫掉不省人事舌强失音手足嚲曳口眼喎斜或癱瘓偏枯半身不遂語言蹇澀舉止錯亂四肢麻木又治癲癇倒卧目瞑不開涎盛作聲或角弓反張目睛直視口禁悶絶牙關緊急又治風搏於陽經目眩頭痛耳作蟬鳴皮膚撋搐頻欠好睡項强拘急不能回顧及腎臟風虛脚膝疼痛步履艱辛偏風流注一邊屈伸不得此藥無問新久並皆治之

右為細末拌勻用上件墨汁和藥每一兩分作六圓窨乾用金箔為衣每服一圓用生薑半兩和皮擦取自然汁將藥圓於薑汁內化盡為度用無灰酒半盞煖熱同浸化溫服量病人酒性多少更喫溫酒一二升投之以助藥力次用衣被蓋覆便卧以汗出為度勢輕者每服半圓不拘時候如有風疾常服尤佳補五臟固真元通流關節祛逐風邪壯筋骨活血駐顏此方與前大聖一粒金丹同

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

四生圓專治左癱右瘓口眼喎斜中風涎急半身不遂不能舉者悉皆治之

五靈脂　骨碎補　川當歸　川烏頭去皮尖

右件各等分為細末用無灰酒打麵糊圓如梧桐子大每服七圓漸加至十圓十五圓溫酒送下如服此藥莫服靈寶丹恐藥無效

輕脚圓治左癱右瘓脚弱不能行履

白芍藥　木鼈子別研　白膠香別研各二兩　草烏頭四兩去皮　赤小豆一兩別研為末打糊

右為細末以赤小豆和為圓如梧桐子大每服七圓旋加至十圓溫酒或木瓜湯下病在上食後臨卧服病在下空心服忌熱物少時

大防風湯祛風順氣活血脉壯筋骨除寒濕逐冷氣又治患痢後脚痛瘓弱不能行履名曰痢風或兩膝腫大痛脾脛枯腊但存皮骨拘攣跧卧不能屈伸名曰鶴膝

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:02
列印頁數：57
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

風服之氣血流暢肌肉漸生自然行履如故

熟乾地黄（洗） 防風（去蘆） 杜仲（去麄皮炒令絲斷）

川當歸（洗） 黄耆（微炙） 白芍藥

白朮（各二兩） 羌活（去蘆） 牛膝（去蘆）

人參（去蘆） 甘草（炙各一兩） 附子（炮去皮臍）

川芎（各一兩半撫芎不可用）

右為麄末每服五錢水一盞半入薑錢七片大棗一枚同煎八分去滓溫服空心食前

經進地仙丹治男子五勞七傷腎氣虛憊精神耗減行步艱辛飲食無味眼昏耳焦面色黧黑皮膚枯燥女人血海虛冷月經不調臟寒少子下部穢惡又治諸痔瘻瘡腸風下血諸風諸氣並皆療之

木鼈子（去皮） 地龍（去土各三兩） 覆盆子

白附子 兎絲子（酒浸） 赤小豆

天南星 骨碎補（去毛） 川羌活

何首烏 狗脊（金毛者括去毛） 萆薢

上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

防風 去蘆 各二兩
烏藥 各二兩
川椒 去目
附子 炮
川牛膝 酒浸
薤蓉 酒浸 各四兩
甘草
川烏 炮
白芷
茯苓
白朮 各一兩
綿黃耆
人參 各一兩半

右為細末酒煮麵糊圓如梧桐子大每服三十圓加至四十圓空心溫酒吞下 此方陶隱居編入道藏經云是時有人母幼年得風氣疾後忽發攣急疼痺从不能起百治不差卧牀五十餘年脂肉消盡僅存筋骨乃於隱士處得此方依方修合日進二服纔至五百餘服是母病頓除髮白再黑齒落更生至八十歲顏色如二十歲人筋力倍壯耳聰目明時有老奴常偷服其藥嚴冬御絺葛履霜雪無寒色負荷倍重於常時行步如飛疑為鬼物所憑遂打殺埋於水傍沙中从復為怪而里俗且云凡奴婢死為怪但折其脛令不得動作遂掘出折其脛見其髓盡實如黃金色折其臂亦然靈效頗異隱居云此奴若不打殺成地仙矣

伏虎丹專治左癱右瘓 張徽猷方

草烏頭 天南星 躑躅花

右為細末酒煮半夏末為糊圓如龍眼大每一圓分

白膠香 各一兩
五靈脂 半兩
蔓荊子 去白
生乾地黃 白殭蠶 各一分

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:03
列印頁數：59
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

四服酒吞下日進二服 此方乃建康府烏衣巷有一老人姓鍾平生好道朝夕瞻仰茅山緣多酒偶患風疾百治無效一日忽有一道人至言其因酒大過教服此藥道人遂不見服之果驗乃知仙方

烏藥順氣散治男子婦人一切風氣攻注四肢骨節疼痛遍身頑麻頭目旋暈及療癱瘓語言蹇澁筋脉拘攣又治脚氣步履艱難脚膝軟弱婦人血風老人冷氣上攻胷膈兩脇刺痛心腹膨脹吐瀉腸鳴

麻黃去根節 陳皮去白 烏藥去木各二兩 川芎 白殭蠶去絲嘴炒 枳殼去穰麩炒 白芷 甘草 乾薑炮半兩 桔梗各一兩

右為細末每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎七分溫服四時傷寒增寒壯熱頭痛肢體倦怠加葱白三寸煎併服出汗差閃挫身體疼痛溫酒調服遍身瘡癢用薄荷三葉煎常併服疎風順氣孕婦不可服

秘方換腿圓治腎經虛弱下注腰膝或當風取凉冷氣

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:03
列印頁數：60
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

所乘沉重少力移步遲緩筋脉攣痛不能屈伸脚心隱疼有妨履地大治乾濕脚氣赤腫痛楚發作無時呻吟難忍氣滿喘促舉動艱辛面色黧黑傳送秘澁並皆治之

薏苡仁 當歸 去蘆 肉桂 去麤皮

天麻 去苗 石南葉 附子 炮去皮尖

羌活 去蘆 防風 去蘆叉 天南星 湯洗去滑薑汁製炒

石斛 去根 萆薢 微炙 川牛膝 酒浸焙

黃耆 炙蜜 續斷 各一兩 乾木瓜 四兩 蒼术 米泔浸焙一兩半 檳榔 半兩

右為細末麵糊圓如梧桐子大每服三十至五十圓空心溫酒或木瓜湯吞下日進二三服常服舒筋骨輕足永無脚氣之患

左經圓治左癱右瘓手足顫掉語言蹇澁渾身疼痛筋脉拘攣不得屈伸項背强直下注脚膝行履艱辛骨節煩痛不能轉側跌撲閃挫外傷內損並皆治之常服通

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:03
列印頁數：61
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

絡活血脉疎風順氣壯骨輕身

生黑豆（一斤以斑貓二三十個去頭足同煑候豆脹為度去斑貓不用取豆焙乾）

川烏（炮去皮臍二兩）　乳香（一兩研）　没藥（一兩半）

草烏（四兩炮）

右為末醋糊圓如梧桐子大每服三十圓温酒下不拘時

木瓜圓治腎經虚弱下攻腰膝沉重少力腿脚腫痒疰破生瘡脚心癮痛筋脉拘攣或腰膝緩弱步履艱難舉

動喘促面色黧黑大小便秘澀飲食減少服此神效

熟乾地黄（洗）　陳橘皮（去穰）　烏藥（各四兩）

石南藤　杏仁　牛膝（酒浸）

蓯蓉（酒浸焙）　續斷　乾木瓜

當歸（各二兩）　赤芍藥（三兩）　黑牽牛（炒一兩）

右為細末酒糊圓如梧桐子大每服三五十圓空心木瓜湯吞下温酒亦得

追風應痛圓治一切風疾左癱右瘓半身不遂口眼喎

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

斜牙關緊急語言蹇澁筋脉攣急百骨節痛上攻下注遊走不定腰腿沉重耳鳴重聽脚膝緩弱不得屈伸步履艱難遍身麻痺皮膚頑厚又治婦人血風攻注身體疼痛面浮肌瘦口苦舌乾頭旋目眩昏困多睡或皮膚瘙痒癮疹生瘡暗風夾腦偏正頭疼並能治之

五靈脂 酒浸淘去沙石 熬乾五兩半　川烏 炮去皮臍 各六兩　乳香 研一兩　何首烏 各六兩　葳靈仙 狗脊 去皮各四兩

右為細末酒糊為圓每服十五圓加至二十圓麝香温酒吞下只温酒亦得食稍空服常服輕身體壯筋骨通經活絡除濕去風孕婦不可服

磁石圓治腎臟風毒上攻頭面浮腫耳鳴眼暗頭皮腫癢太陽穴痛鼻塞腦悶牙齒動搖項背拘急渾身瘙癢癮疹生瘡百節疼痛皮膚麻痺下注脚膝筋脉拘攣不能屈伸脚下癮痛步履艱辛並宜服之常服能補益去風明目活血駐顏

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:04
列印頁數：63
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

磁石 燒醋碎二十遍搗羅如粉十兩 川芎

肉桂 去麁皮 赤芍藥 黑牽牛 炒各四兩

草烏 炮去皮臍十四兩 牛膝 酒浸焙六兩

黃蠟 炒 八兩

右為細末酒糊為圓每服三十圓煨葱鹽酒吞下煨葱茶亦得偏正頭疼生葱茶下婦人血風渾身疼痛頭目眩暈面浮體瘦淡醋湯下日進三服大有神效

胡麻散治脾肺風毒攻衝遍身皮膚瘙痒或生瘡疥或生瘡用手搔時浸淫成瘡久而不差愈而復作面上遊風或如蟲行紫癜白癜頑麻等風或腎臟風攻注脚膝生瘡並宜服之

胡麻 十二兩 苦參 炙 蔵靈仙 各六兩 何首烏 洗焙十兩 荆芥 各八兩

甘草

黑神圓治一切風疾及癱瘓風手足顫掉渾身麻痺肩

右為細末每服二錢薄荷茶點食後服或酒調或蜜

湯點亦得服此藥後頻頻洗浴貴得汗出立效

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:04
列印頁數：64
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

背拘急骨節疼痛兼療婦人血風頭旋眼昏精神困倦

牡丹皮 白芍藥 川芎

麻黃 去根節 各四兩 赤芍藥 甘草 各十兩

草烏 炮 荊芥 各六兩 烏豆 八兩

何首烏 米泔浸切焙 十二兩

右為細末水糊為圓如鷄頭大每服一圓細嚼茶酒任下不拘時候婦人血風流注用黑豆淋酒下小兒驚風煎金銀湯下傷風咳嗽酒煎麻黃下頭痛葱茶下

追風散治證與前追風散同

全蝎 白殭蠶 微炒去絲嘴 各二兩 川烏 炮去皮尖 甘草 炙 荊芥 各二兩 防風 去蘆叉 石膏 爛研 各四兩 川芎 三兩 麝香 一兩 研

右為細末每服半錢好茶調下食後臨卧服常服清頭目利咽膈消風化痰

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:05
列印頁數：65
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

苦參圓治心肺積熱腎臟風毒攻於皮膚時生疥癩瘡痒難忍時出黃水及大風手足爛壞眉毛落

苦參 三十兩 去梗十 荆芥 六兩

右為細末水糊為圓如梧桐子大每服三十圓好茶吞下或荆芥湯下食後服一切風疾並皆治之

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:05
列印頁數：66
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

子部

太平惠民和劑局方卷二

詳校官太醫院醫士臣趙正池

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官主事臣陳文樞

謄錄監生臣左顒若

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書 卷二

宋 陳師文等 撰

治傷寒

人參敗毒散治傷寒時氣頭痛項强壯熱惡寒身體煩疼及寒瘧咳嗽鼻聲重風痰頭痛嘔噦寒熱並治之

人參 去蘆洗焙 茯苓 去皮 甘草 前胡 去苗洗焙 芎藭 羌活 去蘆 獨活 去苗 桔梗 柴胡 去苗洗焙 枳殼 水浸去穰剉炒黃色各等分

欽定四庫全書 太平惠民和劑局方

右為細末每服二錢水一盞生薑薄荷各少許煎七分去滓溫服不拘時寒多則熱服熱多則溫服

小柴胡湯治傷寒溫熱病身熱惡風頸項强急胸滿脇痛嘔噦煩渴寒熱往來身面皆黃小便不利大便秘澁或過經未解或潮熱不除及瘥後勞復發熱疼痛婦人傷風頭痛煩熱經血適斷寒熱如瘧發作有時及產後

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

傷風頭痛煩熱並宜服之

柴胡去蘆半斤　黃芩　人參去蘆

甘草炙各三兩　半夏湯洗七次焙乾二兩半

右為麄末每服三大錢水盞半生薑一片棗一箇擘破同煎七分去滓稍熱服不拘時小兒分作二服更量大小加減

林檎散治傷寒及時行疫癘頭痛項强壯熱惡寒腰背四肢拘急煩疼面赤咽乾嘔逆煩渴

山梔子去皮　麻黃去節　乾葛

川大黃　蒼朮去皮　肉桂去麄皮

石膏各一兩半　木通　當歸去蘆洗

甘草炙　瞿麥　川芎

前胡去蘆各一兩　藿香葉　川烏頭炮裂去皮劑各半兩

右為麄末每服二錢水一盞入林檎糝十數斤新者亦得煎七分稍熱服不拘時相次再服衣被蓋汗出為度

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

柴胡石膏散治時行瘟疫壯熱惡風頭痛體疼鼻塞咽乾心胸煩滿寒熱往來痰實欬嗽涕唾稠粘

桑白皮 黃芩 各三十七兩半 升麻 二十五兩

石膏 前胡 去苗 各三十五兩 荊芥穗 去土三十七兩

乾葛 柴胡 去苗 各三十五兩 赤芍藥

右為麄末每服二錢水一盞生薑三片淡豉十粒煎七分去滓稍熱服小兒分作一服量大小加減不拘時候

麻黃湯治傷寒頭痛發熱惡風骨節痛喘滿無汗

麻黃 去節 二兩 杏仁 七兩 去皮尖 炒過研如膏

肉桂 去麄皮 三兩 甘草 炙 一兩

右為麄散入杏仁膏令勻每服三錢水一盞半煎八分去滓溫服汗出為度若病自汗者不可服不拘時形寒飲冷內傷肺經咳嗽喘急嘔吐涎沫並宜服之

小青龍湯治傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱欬嗽微喘又治溢飲身體疼重及欬逆倚息不得安卧或因

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:06
列印頁數：70
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

麻黃 去節根
乾薑 炮
五味子 二十粒
右為麤散入半夏令勻每服三錢水一盞半煎至一盞去滓食後溫服

聖散子治傷寒時行疫癘風溫濕溫一切不問陰陽兩感表裏未辨或外熱內寒或外寒內熱頭項腰背拘急疼痛發熱惡寒肢節疼重嘔逆喘欬鼻塞身重及食飲生冷傷在胃脘胸膈滿悶腹脇脹痛心下結痞手足逆冷腸鳴泄瀉水穀不消時自汗出小便不利並宜服之

芍藥 細辛 去葉
甘草 炙剉
半夏 二十粒 湯洗淨 二兩半
肉桂 去麤皮 各三兩
草豆蔻 十個 去皮
石菖蒲 高良薑
猪苓 去皮
蒼术 茯苓 去黑皮
防風 去蘆
藿香 去土及大枝梗 吳茱萸 湯洗七次
枳殼 去穰炒
柴胡 去蘆
麻黃 去節根
厚朴 去麤皮薑汁炙 藁本 去土
芍藥
獨活 去蘆 附子 炮去皮臍
猪苓 去皮
蒼术
草豆蔻 十個 去皮
石菖蒲
高良薑

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

半夏湯洗七次薑汁製　吳白术各半兩
甘草炙剉二兩　細辛半兩
右為麄散每服四錢水盞半煎取一盞去滓熱服不拘時取遍身微汗即愈時氣不和空服飲之辟邪疫五積散調中順氣除風冷化痰飲治脾胃宿冷腹脇脹痛胸膈停痰嘔逆惡心或外感風寒內傷生冷心腹痞悶頭目昏痛肩背拘急肢體怠惰寒熱往來飲食不進及婦人血氣不調心腹撮痛經候不勻或閉不通並宜服之

陳橘皮去白　枳殼去穰麩炒　麻黃去根節各六兩
白芍藥　川芎　當歸去蘆洗
甘草炙剉　茯苓去皮　半夏湯洗七次
肉桂去麄皮　白芷各五兩　厚朴去麄皮
乾薑炮各四兩　桔梗去蘆各十二兩　蒼术淨洗去皮二十四兩
右除肉桂枳殼外別為麄木外一十三味同為麄末慢火炒令色轉攤冷次入肉桂枳殼末令勻每服三

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

錢水一盞半生薑三片煎一中盞去滓稍熱服如冷氣奔衝心脇臍腹脹滿刺痛反胃嘔吐泄痢清穀及痃癖癥瘕痰膀胱小腸氣痛即入煨生薑三片鹽少許同煎如傷寒時疫頭痛體疼惡風發熱項背强痛入葱白三寸豉七粒同煎若但覺惡寒或身不甚熱肢體拘急或手足厥冷即入炒茱萸七粒鹽少許同煎如寒熱不調欬嗽喘滿入棗煎婦人產難入醋一合

同煎並不拘時候

升麻葛根湯治大人小兒時氣瘟疫頭痛發熱肢體煩疼及瘡疹已發及未發疑貳之間並宜服之

升麻	葛根
甘草 炙各十兩	白芍藥

右為麄末每服三錢水一盞半煎取一中盞去滓稍熱服不拘時候日二三服以病身清凉為度小兒量歲數加減與服

葛根解肌湯治傷寒瘟病時行寒疫頭痛項强發熱惡

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:07
列印頁數：73
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

寒肢體拘急骨節煩疼腰脊强痛胸膈煩悶

葛根 四兩 去根節

麻黃 三兩 去根節

芍藥 二兩 炙各

甘草 二兩 炙各

肉桂 一兩 去麤皮

黃芩

右為麤末每服三錢水一盞半棗子一枚煎至八分去滓稍熱服不拘時候取汗出為度

金沸草散治風化痰除頭目昏痛頸項强急往來寒熱肢體煩疼胸膈滿悶痰涎不利欬嗽喘滿涕唾稠粘及治時行寒疫壯熱惡風

荊芥穗 四兩

前胡 去蘆

旋覆花 二兩 各

甘草 一兩 炙

赤芍藥 一兩 各

右為麤末每服三錢水一盞半生薑三片棗一枚同煎八分去滓溫服不拘時有寒邪則汗出如風盛則解利

半夏 湯洗七次薑汁浸炒

麻黃 去根節

大柴胡湯治傷寒十餘日邪氣結在裏寒熱往來大便秘澁腹滿脹痛譫語心中痞硬飲食不下或不大便五

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用户名稱：ZJAM
本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

六日繞臍刺痛時發煩躁及汗後如瘧日晚發熱兼臟腑實脉有力者可服之

柴胡去蘆半斤　黄芩　赤芍藥各三兩

大黄二兩　半夏湯洗七次切作片子焙乾二兩半

枳實去穰麩炒半兩

右為麄末入半夏令匀每服三錢水一盞半生薑五片棗一枚煎至一中盞去滓溫服食後臨卧此藥治傷寒内熱裏實若身體疼痛是表證未解不可服之

朮附湯治風濕相搏身體煩疼不能轉側不嘔不渴大便堅硬小便自利及風虛頭目眩重甚者不知食味

白朮四兩　附子炮去皮臍細切一兩半

甘草剉炒二兩

右為麄末入附子令匀每服三錢水一盞半生薑五片棗一枚同煎一盞去滓溫服食前　此藥暖肌補中助陽氣止自汗

防己黄耆湯治風濕相搏客在皮膚一身盡重四肢少

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:08
列印頁數：75
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

力關節煩疼時自汗出洒淅惡風不欲去衣及治風冷客搏腰脚浮腫上輕下重不能屈伸

防己 四兩 黄耆 五兩 甘草 炙二兩 白朮 三兩

右為麄末每服三錢水一盞半生薑三片棗一箇煎至一盞稍熱服不拘時蓋覆溫卧令微汗瘥

薑附湯治傷寒已經轉下又曾發汗内外俱虚邪氣未解表證不見身無大熱晝日煩躁不得眠睡夜即安靜不嘔不渴脉候沉微者宜服之又治暴中風冷从積痰水心腹冷痛霍亂轉筋一切虚寒並皆治之

乾薑 為麄末一兩 附子 生去皮臍細切一枚

右合匀每服三錢水一盞半煎至一盞去滓溫服食前

竹葉石膏湯治傷寒時氣表裏俱虚遍身發熱心胸煩悶或得汗已解内無津液虚羸少氣胸中煩滿氣逆欲吐及諸虚煩熱與傷寒相似但不惡寒身不疼頭不痛

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:08
列印頁數：76
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

脉不緊數即不可汗下宜服此藥

石膏 一斤 半夏 湯洗七次 三兩半 甘草 炙 二兩 人參 去蘆 一兩 麥門冬 去心 五兩半

右為麁末入半夏令勻每服三錢水二盞入青竹葉生薑各五六片煎至一盞半去滓入粳米百餘粒再煎米熟去米溫服不拘時

五苓散治傷寒溫熱病表裏未解頭痛發熱口燥咽乾煩渴飲水或水入即吐或小便不利及汗出表解煩渴不止又治霍亂吐利躁渴引飲

澤瀉 二十五兩 豬苓 去皮 赤茯苓 去皮 白朮 去蘆 十五兩 各 肉桂 去麁皮 十兩

右為細末每服二錢熱湯調下不拘時服訖多飲熱湯有汗出即愈 又治瘧熱在裏身發黃疸濃煎茵陳蒿湯下食前服疸病發渴及中暑引飲亦可用水調服小兒加白朮末少許如發虛熱加綿黃耆人參末少許

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:08
列印頁數：77
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

四逆湯治傷寒自利不渴嘔噦不止或吐利俱發小便或澁或利或汗出過多脉微欲絶腹痛脹滿手足逆冷及一切虛寒厥冷並宜服之凡傷寒有此證候皆由陽氣虛裏有寒雖更覺頭痛體疼發熱惡寒四肢拘急表證悉具者未可攻表宜服此藥助陽救裏

甘草 炙 二兩
乾薑 一兩半
附子 生去皮臍 半兩

右以甘草乾薑為麤末入附子令勻每服三錢水一盞半煎至一中盞去滓溫服不拘時常服消暑氣分

水穀

大順散治胃暑伏熱引飲過多脾胃受濕水穀不分清濁相干陰陽氣逆霍亂嘔吐臟腑不調

甘草 三十斤 剉寸長
乾薑
肉桂 去麤皮 各四斤
杏仁 去皮尖

右先將甘草用白砂炒及八分黃熟次入乾薑同炒令薑裂次入杏仁又同炒候杏仁不作聲為度用篩隔淨後入肉桂一處搗羅為散每服二錢水一中盞

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:09
列印頁數：78
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

煎七分去滓溫服如煩躁井花水調下不拘時沸湯點亦得

白虎湯治傷寒大汗出後表證已解心胸大煩渴表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾躁而煩欲飲水數升者宜服之又治夏月中暑毒汗出惡寒身熱而渴

石膏 二十五斤洗研 知母一百五十兩 甘草炙七十五兩

右為細末每服三錢水一盞半入硬米三十餘粒煎至一盞去滓溫服小兒量力與之或加人參少許同煎亦得食後服此藥立夏後立秋前可服春月及立秋後并亡血虛家並不可服

香薷圓治大人小兒傷暑伏熱躁渴瞀悶頭目昏眩胸膈煩滿嘔噦惡心口苦舌乾肢體困倦不思飲食或發霍亂吐利轉筋並宜服之

乾木瓜 紫蘇去麤土各一兩 香薷去土各一兩

白茯神去木 藿香葉 檀香劉各半兩

甘草炙劉 丁香各

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:09
列印頁數：79
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為細末煉蜜和勻圓每一兩作三十圓每服一圓至二圓細嚼溫湯下或新汲水化下小兒半圓不拘時

香薷散治臟腑冷熱不調飲食不節或食腥膾生冷過度或起居不節或露卧濕地或當風取涼而風冷之氣歸於三焦傳於脾胃得冷不能消化水穀致令真邪相干腸胃虛弱飲食變亂於腸胃之間便致吐利心腹疼痛霍亂氣逆有心痛而先吐者有腹痛而先利者有吐利俱發者有發熱頭痛體疼而復吐利虛煩者或但吐利心腹刺痛者或轉筋拘急疼痛或但嘔而無物出或四肢逆冷而脉欲絶或煩悶昏塞而欲死者此藥悉能治

香薷 去土一斤　白扁豆　厚朴 去麤皮薑汁塗炙令黃各半斤

右麤末每服三錢水一盞酒一分同煎七分去滓水中沉冷連喫二服立效不拘時　活人書方不用白扁豆加黃連四兩剉生薑汁同研勻炒黃色名黃連

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:09
列印頁數：80
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

香薷散

枇杷葉散治胃暑伏熱引飲過多脾胃傷冷飲食不化胸膈痞悶嘔噦惡心頭目昏眩口乾煩渴肢體困倦全不思食或陰陽不和致成霍亂吐利轉筋煩躁引飲

麥門冬 去心 湯洗 白茅根 木瓜

甘草 炙 一兩 各 枇杷葉 去毛 淨炙 陳橘皮 去白

丁香 兩 各半 香薷 三分 厚朴 去麤皮 薑汁炙 四兩

右為細末每服二錢水一盞生薑二片煎七分去滓溫服溫水調亦得如煩躁用新汲水調下不拘時小兒三歲已下可服半錢更量大小加減

僧伽應夢人參散治傷寒體熱頭痛風壅痰嗽咯血等疾

人參 白芷 乾薑

桔梗 去蘆 青皮 去穰 白朮 各等分

右為細末每服二錢水一盞薑二片棗二箇煎七分通口服如傷寒入淡豉同煎熱進神效不拘時

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

香蘇散治四時瘟疫傷寒

陳皮 二兩 香附子 炒去毛 各四兩 甘草 炙 一兩 紫蘇葉 各四兩

右為麤末每服三錢水一盞煎七分去滓熱服不拘時日三服若作細末只服二錢入鹽點服 嘗有白髮老人授此方與一富人家其家合施當大疫城中病者皆愈其後疫鬼問富人富人以實告鬼曰此老教三人矣稽顙而退

大已寒圓治傷寒積冷臟腑虛弱心腹疗痛脇肋脹滿泄瀉腸鳴自利自汗米穀不化陽氣暴衰陰氣獨勝手足厥冷傷寒陰盛神昏脉短四肢怠惰並宜服之

高良薑 乾薑 炮各六斤 肉桂 去麤皮 葶藶 搗 各四斤

右為末水煮麵糊圓如梧桐子大每二十圓米飲下食前

太陽丹治頭疼傷寒感風氣積偏正夾腦一切頭痛每服一粒薄荷茶嚼下風壅痰盛咽膈不利亦宜服之

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:10
列印頁數：82
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

川烏 大者炮去皮臍 川芎 白芷
甘草 炙各一斤 石膏 二斤別研細 腦子 二兩
右為細末蜜同麵糊為圓每兩作一十八粒硃砂為衣
和解散治四時傷寒頭痛增寒壯熱煩躁自汗欬嗽吐痢
蒼术 去皮一斤 藁本 桔梗
甘草 各半斤 厚朴 去皮薑汁炙 陳皮 去白各四兩
右為麤末每服三錢水一盞半生薑三片棗二枚煎七分不拘時熱服
正氣散治傷寒陰症憎寒惡風正氣逐冷胸膈噎塞脇肋膨脹心下堅痞吐利嘔逆酸水欬逆怠惰嗜卧不思飲食
白术 陳皮 藿香 去根各一兩
甘草 炒七錢 半夏 同為餅子微炒 厚朴 同半夏各三兩為末生薑四兩研細

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為細末每服二錢生薑三片棗一枚水一盞煎七分食前稍熱服又治久患瘧疾膈氣心痛日進三服常服順氣寬中辟除瘟疫

十華散治丈夫五勞七傷渾身疼痛四肢拘急腰膝無力脾元氣虛不思飲食霍亂吐瀉四肢冷麻兼解二毒傷寒瘵脚氣流注腫痛行步不得及虛勞等疾並治之

五加皮　陳皮去白　乾薑炮

甘草爁各十六兩　大川烏三兩　附子六兩炮

桔梗炒　肉桂去麄皮　綿黃耆去蘆炒

蒼朮去皮　羌活各八兩八錢

右為細末每服二錢水一盞薑二片棗一枚煎六分不拘時熱鹽酒調服亦得

㓒散治男子婦人五勞七傷感冷冐寒氣弱體虛多倦少力常服壯筋骨肢體輕健進食

天仙藤　荊芥穗　前胡生薑製炒

乾葛　青蒿子炒　桑白皮炒

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:10
列印頁數：84
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

麻黃去節 桔梗 香附子炒
陳橘皮 柴胡 蒼术炒各十斤
白芍藥 茴香炒 秦艽
半夏薑汁製為麤末 川羌活 黃耆
藁本 川芎各二斤半 白芷炒
厚朴去薑皮製 甘草炒 肉桂去麤皮各五斤

至七分去滓溫服併兩滓作一服煎

右為麤末每服三大錢水一盞半入生薑烏梅棗煎

桂苓圓大解暑毒

肉桂去麤皮不見火 茯苓去皮各等分

右為細末煉蜜為圓每兩作八圓每服一圓用新汲水或熟水嚼下化下亦得

消暑圓治傷暑發熱頭熱

半夏醋五升煮乾 茯苓去皮 甘草生用各半斤

右為細末以生薑汁作薄糊為圓如梧桐子大每服五十粒水下 易簡方云此藥合時須用好醋煎煮

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

半夏薑汁作糊無見生水臻至修合用之神效中暑為患藥下即甦傷暑發熱頭疼用之尤驗夏月常服止渴利便雖多飲水亦不為患應是暑藥皆不及此若痰飲停節並用薑湯嚥下入夏之後不可闕此

辰砂五苓散治傷寒表裏未解頭痛發熱心胸鬱悶唇口乾焦神思昏沉狂言譫語如見鬼神及瘴癘煩悶不省者

木豬苓 去皮黑 白朮 洗去蘆 澤瀉 洗剉 赤茯苓 去皮 辰砂 研各十二兩 肉桂 去皮八兩

右為細末每服二錢沸湯點服不拘時如中暑發渴小便赤澁用新汲水調下小兒五心煩熱焦躁多哭咬牙上攩欲為驚狀每服半錢溫熟水調下

消風百解散治四時傷寒頭疼項強壯熱惡寒身體煩疼四肢倦怠行步喘乏及塞壅咳嗽鼻塞聲重涕唾稠黏痰涎壅盛氣急滿悶並宜服之

荊芥 陳皮 洗去白 白芷

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:11
列印頁數：86
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蒼术 麻黄 去節各四兩 甘草 炙二兩

右為末每服二大錢水一大盞薑三片烏梅一箇同煎七分不拘時溫服或用茶酒調下仍欲發散風邪入連鬚葱白三寸同煎

人參順氣散治丈夫婦人風虛氣弱榮衛不和肢節疼痛身體沉重頭目旋暈肩背拘急手足冷麻半身不遂口眼喎斜痰涎不利言語蹇澁或脾胃不和心腹刺痛胸膈痞滿倦怠少力霍亂轉筋吐瀉不止胎前產後並宜服之

川芎 去蘆 白术 去蘆 麻黄 去節 厚朴 去麤皮薑汁製 苦梗 去蘆 陳皮 去白 甘草 炙 人參 各一兩 乾葛 去麤皮 白芷 各四兩 乾薑

右為末每服二錢水一盞薑三片棗一枚薄荷嫩葉煎八分不拘時傷風感冷頭疼腰重咳嗽鼻塞加葱白煎服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

保真湯治四時傷寒不問陰陽二證纔覺疾作急服立效

川芎 藁本 去蘆各炒二兩 甘草炒二兩

蒼术 劉麩炒十六兩

右㕮咀為麤末每服三錢水一盞半生薑三片同煎七分去滓熱服不拘時神效不可具述

解暑三白散治胃暑伏熱引飲過多陰陽氣逆霍亂嘔吐小便不利臟腑不調惡心頭暈並皆治之

白茯苓 白术 澤瀉 各等分

右㕮咀每服半兩重水一盞薑五片燈心十莖煎八分去滓服不拘時

分去滓服不拘時

縮脾飲解伏熱除煩渴消暑毒止吐利霍亂之後服熱藥太多致煩躁者並宜服之

白扁豆 去皮炒 乾葛 劉各二兩 草果 煨去皮 縮砂 仁 甘草 炙各四兩 烏梅肉

右㕮咀每服四錢水一大碗煎八分去滓以水沉冷

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

服以解煩或欲熱欲溫任意服代熟水飲極妙

柴胡升麻湯治時行瘟疫壯熱惡風頭痛體疼鼻塞咽乾心胸煩滿寒熱往來痰盛咳嗽涕唾稠黏

桑白皮 黃芩 去皮各六兩半 升麻 五兩 乾葛 各十兩 柴胡 去蘆 石膏 煅 荊芥 去梗七兩半 赤芍藥 前胡 去蘆

右㕮咀每服三大錢水一盞半生薑三片豉十餘粒同煎一盞去滓稍熱服不拘時小兒更量大小加減

人參養胃湯治外感風寒內傷生冷增寒壯熱頭目昏疼肢體拘急不問風寒二證及內外之殊均可治療先用厚被蓋睡連進此數服以薄粥湯之類佐之令四肢微汗澉然俟汗乾則徐徐去被謹避外風自然解散若元有汗亦須溫潤以和解之或有餘熱以參蘇飲欬欬調之或尚頭疼則濃煎生薑葱白湯下聖餅子三證既除不必服藥但節其飲食適其寒溫自然平治大抵感胃古人不敢輕發汗者止由麻黃能開湊理用或不能

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:12
列印頁數：89
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM
本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

得宜則導泄真氣因而致虛變生他證此藥乃平和之劑上能溫中解表而已不致妄擾也兼能辟山嵐瘴氣四時瘟疫常服尤佳

厚朴（去麤皮薑汁製） 蒼朮（米泔浸一宿炒） 半夏（洗七次各一兩）

藿香（葉洗去土） 草果（煨） 茯苓（去黑皮）

人參（去蘆各半兩） 甘草（炙二錢半） 橘紅（七錢半）

右為㕮咀每服四錢水一盞半薑七片烏梅一箇煎至七分去滓熱服兼治飲食傷脾發為咳瘧或脾胃

中脘虛寒嘔逆惡心皆可化之或發寒瘧寒疫及惡寒者並加附子名十味不換金散

參蘇飲治感冒發熱頭疼或因痰飲凝結兼以為熱並宜服之若因感冒發熱亦如服養胃湯法以被葢臥連進數服微汗即愈尚有餘熱更宜徐徐服之自然平治因痰飲發熱但連日頻進此藥以熱退為期不可預止雖有前胡乾葛但能解肌耳既有枳殼橘紅輩自能寬中快膈不致傷脾兼大治中脘痞滿嘔逆惡心開胃進

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:12
列印頁數：90
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

食無以踰此毋以性凉為疑一切發熱皆能取效不必拘其所因也小兒室女亦宜服之

陳皮去白　枳殼去穰麩炒　桔梗去蘆

甘草炙　木香各半兩　半夏

紫蘇用葉　乾葛洗　前胡去苗

人參去蘆　茯苓去皮各三分

右㕮咀每服四錢水一盞半薑七片棗一箇煎六分去滓微熱服不拘時易簡方不用木香只十味

神术散治四時瘟疫頭痛項强發熱增寒身體疼痛及傷風鼻塞聲重咳嗽頭昏並治之

藁本去土　羌活去蘆　細辛去土葉

香白芷　川芎　甘草炙各一兩

蒼术五兩

右為細末每服三錢水一盞生薑三片葱白三寸煎七分溫服不拘時如覺傷風鼻塞用葱茶調下

對金飲子治諸疾無不愈者常服固元陽益氣健脾進

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

食和胃祛痰自然榮衛調暢寒暑不侵療四時傷寒極有效

陳皮 去白 黃半斤 炒 蒼术 米泔浸 去皮 厚朴 去麤皮 薑汁炙 甘草 炙 各二兩

右為麤末每服三錢空心水一盞薑二片如茶法煎取八分滓再煎兩度服瘟疫時氣二毒傷寒頭痛壯熱加連鬚葱白五莖豉三十粒同煎服數劑汗出得安如未得汗以稀粥投之厚蓋衣服取汗立愈五勞七傷脚手心熱煩燥不安肢節酸疼加柴胡去蘆同煎痰嗽發瘧加薑製半夏煎本藏氣痛加茴香煎水氣腫滿加桑白皮煎婦人赤白帶下加黃耆煎酒傷加丁香食傷加高良薑四時泄瀉加肉豆蔻風疾加荊芥穗腿膝冷疼加牛膝渾身拘急及虛壅加地骨皮腿癖加兎絲子白癜加吳茱萸赤癜加黃連頭風加藁本霍亂轉筋加楠木皮已上助使止加一銖此藥不問老少胎前產後五勞七傷六極八邪耳鳴眼

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

昏夢泄盜汗四肢沉重腿膝酸疼婦人宮藏久冷月水不調若能每日空心一服即出顏容豐肌體調三焦壯筋骨祛冷氣快心胸神效莫述

劬勞散治五勞七傷四時傷寒山嵐瘴癘時行疫癘心神煩悶口苦舌乾增寒壯熱頭疼鼻塞腰脚酸倦背脊强急渾身疼痛

當歸七兩三錢半 香附子炒去毛 蒼术浸焙 前胡各二兩七錢 甘草爁各三兩六錢 荆芥去梗 肉桂去粗皮 橘紅各一兩 川芎二兩二錢半 地骨皮二錢半 苦梗去蘆七兩二錢 天仙藤半兩 白芷各四錢半 麻黄去根節 石膏九錢

右為細末每服二錢水一盞烏梅半箇入鹽同煎如要出汗加葱白薑同煎連三服溫鹽酒調熱鹽湯亦得

人參輕骨散解利四時傷寒頭痛壯熱項背拘急骨節煩疼增寒惡風肢體困倦大便不調小便赤澁嘔逆煩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

渴或傷風感寒頭痛體熱鼻塞聲重咳嗽痰涎及山嵐瘴氣時行疫癘潮熱往來及療五勞七傷中脘氣滯心腹痞悶停痰嘔逆冷氣奔衝攻注刺痛及婦人血氣撮痛經候不調

貝母（去心） 茯苓（焙白者） 半夏（煑各一兩）

人參 白术（焙） 白芷（不見火）

陳皮（去白） 赤芍藥 秦艽（去蘆二兩）

桔梗（去蘆） 厚朴（去皮薑汁製） 甘草（爁各四兩）

麻黄（去根節） 柴胡（去蘆各三兩） 枳殼（去穰炒二兩半）

當歸（去蘆焙） 川芎 肉桂（去皮）

乾薑（炮各一兩半） 蒼术（六兩浸一宿）

右為末每服三錢水一盞生薑三片同煎至七分稍熱服身體倦怠加烏梅一箇咳嗽加棗二枚同煎不拘時服

葱白散解四時傷寒頭痛壯熱筋背拘急骨節煩疼增寒惡風肢體困倦大便不調小便赤澀嘔逆煩渴不思

上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

飲食又治傷風感寒頭痛體熱鼻塞聲重咳嗽痰涎及山嵐瘴氣時行疫癘並皆治之

川芎 蒼术 米泔浸 各二兩 白术 各二兩 麻黃 去根節 三兩 甘草 燃 石膏 煅 各一兩 乾葛 各一兩

右為末每二錢水一盞薑三片葱白二寸煎七分熱服不拘時如要出汗併煎三服被蓋出汗為度

桂枝湯治太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出嗇嗇惡寒洒洒惡風翕翕發熱鼻塞乾嘔

甘草 一兩 桂枝 去皮 芍藥 各三兩

右為麤末每服二錢水一盞生薑三片棗三枚擘破同煎取七分去滓溫服不拘時惟春初可行自春末及夏至已前可加黃芩半兩夏至後加知母半兩石膏二兩或升麻半兩若病人素虛寒者不用加減無汗休服

黃龍圓治丈夫婦人伏暑發熱作渴嘔吐惡心及年深

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

暑毒不瘥者

黃連 去鬚 三十兩 好酒 五升

右黃連以酒煮乾為度研為細末用麪水煮糊搜和為圓如梧桐子大每服三十圓熟水吞下又療傷酒過多藏毒下血大便泄瀉用米飲吞下食前進一日兩服

不換金正氣散治四時傷寒瘴疫時氣頭疼壯熱腰背拘急五勞七傷山嵐瘴氣寒熱往來五膈氣噎咳嗽涎行步喘乏或霍亂吐瀉藏腑虛寒下痢赤白並宜服之

厚朴 去皮薑製 藿香 去枝土 陳皮 去白 半夏 麩炒 蒼术 米泔浸 甘草 爁各等分

右為剉散每三錢水盞半薑三片棗二枚煎八分去滓食前稍熱服忌生冷油膩毒物若四方人不伏水土宜服之常服能辟嵐氣調和脾胃美飲食

川芎茶調散治丈夫婦人諸風上攻頭目昏重偏正頭疼鼻塞聲重傷風壯熱肢體煩疼肌肉蠕動膈熱痰盛

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:14
列印頁數：96
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

婦人血風攻注太陽穴疼但是感風氣悉皆治之

白芷 甘草 燈 各一兩 羌活 各一兩

荆芥 去梗 各四兩 川芎 細辛 去蘆 各一兩

防風 半兩 薄荷 葉不見火八兩

右為細末每服二錢食後茶清調下常服清頭目

滲濕湯治寒濕所傷身重腰冷如坐水中小便或澁或出大便溏泄皆因坐卧濕處或因雨露所襲或因汗出衣貪冷濕从从得之腰下重疼兩脚疼痛腿膝或腫或不腫小便利反不渴悉能主之

蒼术 甘草 炙 各一兩 白术 各一兩

茯苓 去皮 乾薑 炮 各一兩 橘紅

丁香 各一分

右㕮咀每服四錢水一盞半棗一枚薑三片煎七分食前溫服

冰黄散治胃暑伏熱頭目昏暈嘔吐瀉痢口乾煩渴背寒垢面

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:14
列印頁數：97
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

生薑 切碎搜 劈日乾 寒食麪 各一斤 赤茯苓 去皮 甘草 生用 各四兩

右為細末每服二錢新汲水或冷熟水調下不拘時候

神仙百解散治傷寒遍身疼痛百節拘急頭目昏痛肢體勞倦壯熱增寒神志不爽感胃瘟疫瘴氣常服辟瘟疫治勞倦

山茵陳 柴胡 去蘆 前胡 生薑汁製炒 升麻 白芍藥 防風 去苗 蒼术 米泔浸劉炒 白术 藿香葉 藁本 去苗 半夏 薑汁製 羌活 獨活 人參 去蘆 甘草 炙 乾葛 各一兩 赤茯苓 各半兩 柴胡 八分 當歸

立秋已後減柴胡一分不用當歸茯苓只加

立春已後不加減立夏已後一料加

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:15
列印頁數：98
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

麻黃 去節 半兩　肉桂 去麤皮 乾薑 炮各一分

立冬已後並無加減一方無當歸有黃芩 去蘆 半兩

右為細末每服三錢水一盞半薑三片棗二枚煎一盞熱服不計時併進二服如要表散加葱白三寸淡豉三十粒同煎服以衣被蓋覆汗出而愈

八解散治四時傷寒頭痛壯熱感風多汗及療勞傷過度骨節酸疼飲食無味四肢疼倦行步喘乏面色癡黃怠惰少力咳嗽寒熱羸弱自汗胸膈不寬嘔逆惡心

人參 去蘆　陳皮 去白　半夏 湯洗七次　甘草 炙　藿香 去土　白朮

茯苓 各一兩　厚朴 二兩 薑汁製

右為細末每服二錢水一盞生三片棗一枚葱白三寸同煎七分溫服不拘時

白朮散治傷寒氣脉不和增寒壯熱鼻塞腦悶涕唾稠粘痰嗽壅滯或胃涉風濕增寒發熱骨節疼痛或中暑嘔吐眩暈及大病後將理失宜食復勞復病證如初又

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治五勞七傷氣虛頭眩精神恍惚睡卧不寧肢體倦怠潮熱盜汗脾胃虛損面色痿黃飲食不美口吐酸水藏腑滑泄腹内虛鳴反胃吐逆心腹絞痛乆瘧乆痢及膈氣咽塞上氣喘促坐卧不安或飲食所傷胸膈痞悶腹脇膨脹婦人胎前產後血氣不和霍亂吐瀉氣厥不省人事常服辟四時不正之氣及山嵐瘴疫神效不可具述

欽定四庫全書

白术 四兩
乾薑 炮 二兩
山藥
桔梗 陳皮 去白 各三兩
茯苓 去皮
甘草 白芷
青皮 去白

右為末每服二錢水一盞薑三片棗一枚木瓜乾一片紫蘇三葉煎七分食前服若吐瀉入白梅煎喘入桑白皮杏仁煎傷寒勞復入薄荷膈氣入木通三寸麝香少許中暑嘔逆入香薷產前產後血氣不和入霍香煎氣厥入鹽湯調下

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:15
列印頁數：100
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

三拗湯治感冒風邪鼻塞聲重語音不出或傷風傷冷頭痛目眩四肢拘倦欬嗽多痰胸滿氣短

麻黃 不去節 杏仁 不去皮尖 甘草 生用各等分

右為麤末每服五錢水一盞半薑五片同煎至一盞去滓通口服以衣被蓋覆睡取微汗為度

荊芥散治傷寒頭疼鼻塞流涕聲重咽乾胸膈滿悶頭痛如破者

天南星 草烏頭 荊芥穗 各半兩

石膏 一兩

右為細末每服二錢陳茶末一錢生薑自然汁少許薄荷三葉水二盞同煎八分通口服

來蘇散解利四時瘟疫傷寒身體壯熱頭痛增寒項背拘急渾身疼痛煩渴悶亂大小便澁嗜卧少力不思飲食及諸氣疾五勞七傷山嵐瘴癘瘧寒熱往來並皆治之

荊芥穗 肉桂 不見火 桔梗

防風 五加皮 各一兩 柴胡 去蘆

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

甘草 乾薑 各二兩 陳橘皮 麻黃 去節 各一兩半 芍藥 半兩 黃耆 一分 蜜炙

右為細末每服二錢水一盞薑三片同煎八分熱服不拘時常服和順三焦辟瘴氣進飲食

甘草 炙 香附子 去毛 紫蘇 去麁梗 陳橘皮 去白 麻黃 去節 去根 川芎

右為細末每服三大錢水一盞半生薑五片煎七分去滓熱服不拘時如發熱頭痛加連鬚葱白三莖如中滿氣實加枳殼數片同煎及產婦嬰兒老人皆可服如傷寒不分表裏以此導引經絡不致變動功效非淺

乾葛 十四兩 白芷 升麻 赤芍藥 各四兩

霍香正氣散治傷寒頭疼增寒壯熱上喘欬嗽五勞七

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:16
列印頁數：102
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

傷八般風痰五般膈氣心腹冷痛反胃嘔惡氣瀉霍亂藏腑虛鳴山嵐瘴癘遍身虛腫婦人產前產後血氣刺痛小兒疳傷並皆治之

大腹皮 茯苓 去皮 白芷

紫蘇 各一兩 陳橘皮 去瓤 白朮 厚朴 去麤皮 薑汁製 半夏 麴

甘草 炙 各二兩 藿香 去土 三兩

右為細末每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎七分熱服如要出汗衣被蓋再煎併服

欽定四庫全書

香薷湯寬中和氣調榮衛治飲食不節饑飽失時或冷物過多或硬物壅駐或食畢便睡或驚憂恚怒或勞役動氣便欲飲食致令脾胃不和胸膈痞滯內感風冷外受寒邪增寒壯熱身體疼痛肢節倦怠霍亂嘔吐脾疼飜胃中酒不醒四時傷寒頭痛併進三服得汗即愈常服益脾胃散宿痰停飲能進食辟風寒暑濕霧露之氣

香薷 去土 甘草 炙 半兩 白扁豆 炒

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:16
列印頁數：103
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

厚朴 去皮薑製 茯神 各一兩

右為末每服二錢沸湯入鹽點服不拘時候

水浸丹治伏暑傷冷冷熱不調霍亂吐利口乾煩渴

巴豆 大者二十五箇去皮膜研細取盡油如粉 黃丹 炒研羅過取一兩一分

右同研勻用黃蠟鎔作汁別為圓如梧桐子大每服五圓以水浸少頃別以新汲水吞下不拘時候

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:16
列印頁數：104
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

子部

太平惠民和劑局方卷三

詳校官太醫院醫士臣趙正述

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官主事臣陳文樞

謄錄監生臣左顯若

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

太平惠民和劑局方卷三

宋 陳師文等 撰

治一切氣 附積聚脾胃

蘇合香丸療傳屍骨蒸殗殜肺癆症忤鬼氣平心痛霍亂吐利時氣鬼魅瘴癘赤白暴痢瘀血月閉痃癖疔腫驚癇鬼忤中人小兒吐乳大人狐狸等病 麝香蘇合丸方見後

白木 青木香 烏犀屑

欽定四庫全書 太平惠民和劑局方

硃砂 研水飛 香附子 炒去毛 訶梨勒 煨取皮

沉香 白檀香 安息香 別末無灰酒乙升熬膏

麝香 研 丁香 薰陸香 一別研兩研

龍腦 研 蘇合香油 入安息香膏內各一兩

藿撥 各三兩

右為細末入研藥勻用安息香膏并煉白蜜和劑每服旋丸如桐子大早朝取井華水溫冷任意化服老人小兒可用一丸溫酒化服亦得並空心服之用蠟

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

紙裹一丸如彈子大以絹袋盛當心帶之一切邪神不敢近

安息香丸治一切冷氣心腹疼痛胸膈噎塞脇肋膨脹心下堅痞腹中虛鳴噦噦逆惡心噫氣吞酸胃中冷逆嘔吐不止宿飲不消胸膈刺痛時吐清水不思飲食並皆治之

肉桂 去粗皮 二兩半
訶子 炮取皮 二兩
茯苓 白 乾薑 炮去皮 川芎 阿魏 細研 白麵少許溲和作餅子炙令黃熟用一分 當歸 洗切焙乾 肉豆蔻 去殼 丁香 皮 縮砂 仁 各一兩
五味子 微炒 巴戟 去心炒 白豆蔻 去皮 一兩半 益智 子去皮一兩半 硼砂 酒半盞化去石入蜜中 檳榔 炮 蓽澄茄 芍藥 莪茂 三稜 炮 胡椒 高良薑 木香 沉香 乳香 別研 丁香 各一兩 香附 去毛 茴香 微炒 安息香 酒半盞化去砂入蜜各半兩

右件藥除安息香硼砂外並一處杵羅為細末用蜜

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:17
列印頁數：107
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

三十兩入安息香硼砂於蜜中煉熟劑上件藥杵一二千下丸如雞頭子大每服一丸細嚼温酒下濃煎生薑湯下亦得食前服

丁沉丸治一切冷氣攻心腹脇肋脹滿刺痛胸膈噎塞痰逆惡心噫氣吞酸不思飲食胃中冷逆嘔吐不止及翻胃隔氣宿食留飲心痛霍亂婦人血氣心腹痛並皆治之

甘草炙　青皮　丁香　白豆蔻　肉豆蔻　沉香　白朮　訶梨勒　人參　茯苓　肉桂　乾薑　木香　檳榔　麝香

右為細末入麝香令末煉蜜和丸如酸棗大每服一丸細嚼炒生薑鹽湯下温酒亦得空心食前服

大沉香丸治一切冷氣攻心腹刺痛胸膈噎塞嘔吐痰水噫氣吞酸口苦舌澁不思飲食及膀胱腎間冷氣攻衝腰背拘急臍腹絞痛手足逆冷小便滑數又治卒暴

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM
本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

心痛霍亂吐利頭腦疼痛婦人血氣刺痛並宜服之
天台烏藥 白芷 甘松洗 甘草爁各二斤半
薑黃去皮 檀香 肉桂去粗皮 乾薑炮各二十兩
白豆蔻去皮半兩 沉香各二十兩 香附子去毛爁半斤
右為末煉蜜溲和每一兩作二十丸每服一丸嚼破
炒生薑鹽湯下元氣發動炒茴香熱酒丁空心食服
理中丸理中焦不和脾胃宿冷心下虛痞腹中疼痛胸
脇逆滿噎塞不通嘔吐冷痰飲食不下噫醋吞酸口苦

失味怠惰嗜卧全不思食又治傷寒時氣裏寒外熱霍
亂吐利心腹絞痛手足不和身熱不渴及腸鳴自利米
穀不化
白术 乾薑炮 甘艸 人參各二十兩
右為末煉蜜為丸每一兩作一十丸每服一丸食前
沸湯化下嚼服亦得或丸如桐子大服並得大病新
差多唾不止及新產內虛可以服之常服溫脾暖胃
消痰逐飲順三焦進飲食辟風寒溫冷邪氣

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:18
列印頁數：109
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

和胃丸治脾胃不和中脘氣痞心腹脹悶不思飲食嘔吐痰逆噫氣吞酸面色萎黃肌肉消瘦腹脇刺痛便利不調少力嗜卧體重節痛及治虛勞脾胃虛弱飲食不化心腹痞滿並宜服之此藥老幼氣弱皆可常服能温和脾胃調進飲食

厚朴 去粗皮劉碎以生薑二兩研爛同炒 半夏 一半湯洗日乾微炒一半生薑汁製 神麯 碎炒二兩 麥蘗 微炒二兩 白术 劉炒二兩 鼈甲 九斤大者一枚黄泥外固以米醋二碗化硼砂一兩放鼈甲内慢火熬乾取二兩細研如粉用 肉桂 去粗皮二兩 枳殼 去穰麩炒 三稜 炮 青皮 去白炒 人參 各三兩 訶子 炮去核 陳皮 去白四兩 乾薑 炮 赤茯苓 去皮各三分 檳榔 當歸 各一兩半 芍藥 甘草 炒各一兩

右為細末蜜丸如小豆大每服二十丸加至三十丸飲食不下嘔逆欲吐及治肺胃傷冷咳嗽痞滿或上氣紫蘇子丸治一切氣逆胸膈噎悶心腹刺痛脇肋脹滿微嚼破温水下不計時候

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:18
列印頁數：110
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

奔急不得卧

紫蘇子 揀淨 陳皮 去白 各二兩 肉桂 去粗皮 人參 去蘆 高良薑 炒 各一兩

右五味為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸細嚼温酒下米飲亦得不拘時候或作小丸服之亦得若食瓜膾生冷覺有所傷噫氣生熱欲成霍亂者含化一丸細細嚥汁服盡應時立愈常服此藥永不患霍亂甚妙

養脾丸治脾胃虚冷心腹絞痛胷膈滿悶脇肋虚脹嘔逆惡心噫氣吞酸泄瀉腸鳴米穀不化肢體倦怠不思飲食

大麥蘗 炒 白茯苓 去皮 縮砂 去皮 各二斤 人參 去蘆 各一斤 白朮 半斤 甘艸 剉煨 一斤

五膈丸治因愁憂思慮飲食不節動氣傷神致陰陽不湯送下食前服此藥養胃進食

右為末煉蜜和丸每兩作八丸每服一丸細嚼生薑

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

和腑臟生病結於胸膈遂成憂膈氣膈食膈飲膈勞膈之病若食生冷即發心胷痞滿氣不得通疼痛如刺及引背膂食即不下心下堅痛痛即欲吐得吐即已甚者手足逆冷上氣咳逆喘息短氣

蜀椒 去目并閉口者 微炒去汗
遠志 去心 各三兩
麥門冬 去心 焙
人參 去蘆 四兩
附子 炮去皮臍 一兩半
細辛 去苗土
肉桂 去粗皮
甘草 炙 各五兩
乾薑 炮 二兩

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸含化嚥之

服藥七日即愈或丸如桐子大溫酒服之亦得食後服

胷膈喉中當熱藥力稍盡更服一丸日三服夜二服

服

嘉禾丸 亦名穀神散 治中滿下虛五噎五膈脾胃不和胷膈痞悶脇肋脹滿心腹刺痛不思飲食或多痰逆口苦吞酸胷滿短氣肢體怠惰面色萎黃如中焦虛痞不任攻擊藏氣虛寒 缺 峻補或因病氣衰食不復常稟受怯弱不能多食尤宜服之常服育神養氣和補脾胃

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:19
列印頁數：112
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM
本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

進美飲食

枇杷葉（去毛盡塗薑汁炙令香熟為度） 薏苡仁（微炒） 白茯苓（去皮）
人參（去蘆） 縮砂（去皮各一兩） 大腹子（微炒） 藿香葉
杜仲（去皮用薑汁與酒合和塗炙令香熟微焦） 石斛（細剉酒拌微炒） 木香
隨風子（如無楝實訶子亦得） 沉香 陳皮（去白各三分）
穀蘗（微炒） 檳榔（炒） 五味子 青皮（去瓤）
白豆蔻（微炒去皮） 桑白皮（微炒各半兩） 白朮（炒二兩） 神麯（微炒）
甘草（炙一兩半） 半夏（湯洗七遍一分一分切片子與半夏同煮爛作餅炙黃用之）

右擣羅為末每服二錢水一盞入生薑二片肥棗三枚同煎至七分溫服不拘時候及療四時傷寒能調治陰陽使無變動剋日得安如療五噎入乾肺一枚同煎十服見效如療膈氣吐逆羸困入薤白三寸棗五枚同煎婦人亦可服

理中湯

脾胃不和中寒上衝胷脇逆滿心腹㽱痛痰逆惡心或時嘔吐心下虛痞膈塞不通飲食減少短氣羸困溫中逐水止汗去濕又腸胃冷濕泄瀉注下水穀不

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:19
列印頁數：113
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

分腹中雷鳴傷寒時氣裏寒外熱霍亂吐利手足厥冷胷痺心痛逆氣結氣並皆治之

人參 甘草 炒 白朮 乾薑 炮 各三兩

右為粗末每三錢以水一盞半煎半盞去查稍熱服空心食前

調中沉香湯調中順氣除邪養正治心腹暴痛胸膈痞滿短氣煩悶痰逆惡心飲食少味肢體多倦常服飲食增進腑臟和平肌膚光潤顏色紅白

麝香 研 半分 沉香 二兩 木香 白豆蔻仁 各一兩

右為細末入研藥勻每服半錢用沸湯點服或入生薑一片鹽少許亦得酒食後服之大妙

生龍腦 研 一錢 甘草 炙 一錢 藿香葉 甘草 爐 各八兩 白豆蔻仁 二兩

丁香 檀香 各二兩 木香 縮砂仁 四兩

脹滿噎塞止嘔吐惡心常服調順脾胃進美飲食

勻氣散治氣滯不勻胷膈虛痞宿食不消心腹刺痛除

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:20
列印頁數：114
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為末每服一錢入鹽末一字用沸湯點服不計時候

烏沉湯和一切氣除一切冷調中補五藏益精壯陽道暖腰膝去邪氣治吐瀉轉筋癥癖疼痛風水毒腫冷風麻痺又主中惡心腹痛蠱毒疰忤鬼氣宿食不消天行瘴疫膀胱腎間冷氣攻衝背膂俯仰不利及婦人血氣攻擊心腹撮痛並宜服之

烏藥一百兩　沉香五十兩　人參三兩　甘艸爁四兩半

右為末每服五分入生薑三片鹽少許沸湯點服空心食前服

五膈寬中散治因憂恚寒熱動氣傷神致陰陽不和腑臟生病結於胷膈之間遂成五膈之病一曰憂膈胷中氣結津液不通飲食不下羸瘦短氣二曰恚膈心下實滿噫輙醋心飲食不消大小便不利三曰氣膈胷脇逆滿噎塞不通噫聞食臭四曰寒膈心腹脹滿咳嗽氣逆腹上苦冷雷鳴繞臍痛不能食肥五曰熱膈五心中熱

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

口中熱爛生瘡四肢煩重脣口乾燥身體或熱腰背疼痛胷痺引背不能多食乃一切氣疾並皆治之

白豆蔻 去皮 二兩　甘草 炙 五兩　木香 三兩　縮砂仁

丁香 青皮 去白 各四兩　陳皮 去白 厚朴 去皮生薑汁炙熟 一斤

香附子 炒去毛 十六兩

右為細末每服二錢入生薑二片鹽少許沸湯點服不計時

膈氣散治五種膈氣三焦痞塞胸膈滿悶背膂引疼心腹膨脹脇肋刺痛食飲不下噎塞不通嘔吐痰逆口苦吞酸羸瘦少力短氣煩悶常服順氣寬中消痰癖積聚散驚憂恚氣

肉豆蔻 仁　木香　乾薑　青皮 去白 甘草 炙 各五兩　三稜 炮　益智 仁　莪茂 炮 肉桂 去粗皮　陳皮 去白 枳殼 去穰麩炒各十兩　厚朴 去皮生薑汁製炒 五兩　檳榔

右為細末每服二錢水一盞入生薑二片棗半個同

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:20
列印頁數：116
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

煎七分和查熱服如不及煎入鹽少許沸湯點服亦得不拘時候

建中湯治脾胃不和中脘氣滯宿寒留飲停積不消心腹刺痛脇肋膨脹嘔吐痰逆噫氣吞酸腸鳴泄利水穀不化肢體倦怠不思飲食

青州棗 厚朴 薑汁製 各一斤 半夏 湯洗去滑 乾薑 炮 甘草 各五兩 陳皮 去白 八兩

以上六味用水三斗煮令水盡焙乾

欽定四庫全書

太平惠民和劑局方

草豆蔻 去皮 人參 藿香 白茯苓 去皮 訶子 炮取皮 各一兩 白朮 一兩

右粗末每服二錢水一盞生薑三片煎六分去渣溫服食前

平胃散治脾胃不和不思飲食心腹脇肋脹滿刺痛口苦無味胸滿短氣嘔噦惡心噫氣吞酸面色萎黃肌體瘦弱怠惰嗜卧體重節痛常多自利或發霍亂及五噎八痞膈氣及胃並宜服之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蒼术 去粗皮米泔漫二日五斤
陳皮 去白各三斤二兩
厚朴 去粗皮薑汁製炒香
甘草 炒三十兩

右為細末每服二錢以水一盞入生薑二片乾棗肉兩枚同煎至七分去薑棗帶熱服空心食前入鹽一捻沸湯點服亦得常服調氣暖胃化宿食消痰飲辟風寒冷溫四時非節之氣

三和散治五藏不調三焦不和心腹痞悶脇肋脹風氣壅滯肢節煩疼頭面虛浮手足微腫腸胃燥澁大便及脚氣上攻胸腹滿悶大便不通

秘難雖年高氣弱並可服之又治背痛脇痛有妨飲食

羌活 去蘆
紫蘇 葉梗粗梗去各一兩
沉香
芎藭 三兩
甘草 炒
陳皮 去白
檳榔 麸裹煨熟去麸
木香
白术 各三分
宣木瓜 薄切焙乾
大腹皮 炙焦黃各一兩

右為粗末每服二三錢水一盞煎至六分去渣溫服不計時

七氣湯治虛冷上氣及寒氣熱氣怒氣恚氣喜氣憂氣

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

愁氣內結積聚堅牢如杯心腹絞痛不能飲食時發時止發即欲死此藥主之

人參 甘草 炙 半夏 湯洗七次切片焙乾 五兩 肉桂 去粗皮各一兩

右為粗末入半夏令勻每服三錢水一大盞入生薑三片煎七分去查稍熱服食前

益智散治傷寒陰盛心腹痞滿嘔吐泄瀉手足厥冷及一切冷氣衝心脇臍腹脹滿絞痛

川烏 炮去皮臍四兩 益智 去皮二兩 乾薑 炮半兩 青皮 去白一兩

右件為散每服三錢水二盞入鹽一撮生薑五片棗二枚擘破同煎至八分去查溫服食前

藿香半夏散治胃虛中寒停痰留飲噦逆嘔吐胸滿噎痞短氣倦怠不思飲食

丁香皮 半兩 藿香葉 一兩 半夏 湯浸洗七次微炒黃色 三兩

右為散每服二錢水一盞生薑七片煎七分去查溫服食前

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

草豆蔻散治脾胃不調胸膈滿悶飲食不化嘔逆惡心或霍亂嘔吐心腹刺痛腸鳴泄利水穀不分

草豆蔻 去皮一斤 生薑 切作片二斤 甘草 剉八兩

右件拌勻入於銀器內用水過三指許以慢火熬令水盡焙令乾杵為細末每服一錢用沸湯點服不計時候夏月煎作熟水常服調中止逆除冷氣消飲食

積氣丸治陰陽不和臟腑虛弱寒冷之氣留滯於內使氣積不散胷脇支滿食即氣噎心腹膨脹氣刺氣急宿食不化心腹引痛噎氣吞酸停飲浸漬惡心嘔逆癖塊疼痛藏腑不調飲食不進往來寒熱漸覺羸瘦以致着牀面黃肌熱精神困頓

巴豆 一百个去皮心膜出油取雙仁去皮尖麪炒別研 桃仁 去皮尖麪炒別研三錢 一兩半 大黃 麪裹煨去麪為末一兩 米醋 五升以硼砂大黃同慢火熬成膏

附子 炮去皮臍半兩 乾漆 炒焦 鱉甲 醋炙黃 木香 各半兩

三稜 煨乘熱搗碎 肉桂 去粗皮 硼砂 研各二兩 硃砂 研飛

麝香 別研各二分半

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:21
列印頁數：120
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為細末入研藥勻以醋膏為丸如梧桐子每服二
丸炒生薑湯温下或木香湯亦可食後臨卧服更看
虚實加減服之忌生硬冷物

丁香丸治積滯不消心腹堅脹痰逆嘔噦噫酸吞酸脇
肋刺痛胸膈痞悶或反胃惡心飲食不下氣上衝胷膈
噎不通及癥酒癖血瘕氣塊時發刺痛全不思食並治
之常服消飲食行滯氣

猪牙皂角 猪牙皂去皮炙焦黒為細末
好墨 燒醋淬
肉桂 去粗皮
乾薑 炮
丁香
木香 各一兩
硇砂 別研
黒牽牛 炒為細末
川大黄 別為細末
蓬莪茂 炮搗碎
京三稜 炮搗碎
乾漆 碎炒令烟盡為細末
附子 炮去皮臍各二兩
巴豆霜 先用醋煎硇砂令熱下巴豆霜煎三兩沸下大黄末熬膏一錢半
青皮 去白三兩

右以大黄硇砂巴膏和丸如菉豆大每服一兩丸茶
酒化下如要取化癥癖瘕塊用生薑湯下七丸並食
後臨卧服之

小丁香丸消積滯生冷留飲宿食止痰逆惡心霍亂嘔

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

吐心腹脹悶脇肋刺痛胸膈痞滿噎塞不通常服順脾胃進飲食

五靈脂 十二兩
木香 三兩
丁香 一兩半
肉豆蔻 去殼三十粒
巴豆 去皮出油二百十粒

右為細末入巴豆令勻麪糊和令得所丸如黍米大每服五丸至七丸溫生薑湯下橘皮湯亦得食後服如霍亂吐逆煎桃葉湯放冷下小兒吐逆不定三歲兒服三丸五歲已下服四丸用生薑桃葉湯下

三稜煎丸順氣寬中消積滯化痰飲治中脘氣痞心腹堅脹脇下緊硬胸中痞塞喘滿短氣噫氣不通嘔吐痰逆飲食不下大便不調或泄或秘

杏仁 湯浸去皮尖麩炒黃色
麥蘗 炒各三兩
青皮 去白
蘿白子 微炒
乾漆 炒各二兩
硼砂 飛研各一兩
神麯 碎炒

三稜 生細剉搗羅為末八兩以酒三升石器內熬成膏

右件為末以三稜膏勻溲和丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸溫米飲下食後服

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:22
列印頁數：122
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

青木香丸寬中利膈行滯氣消飲食治胷膈噎塞腹脇脹痛心下堅痞腸中水聲嘔噦痰逆不思飲食

木香 二十兩

檳榔 二十兩 酸粟米飯裹濕紙包火中煨令紙焦去飯四十兩

補骨脂 炒香 葦澄茄 各四十兩 黑牽牛 二百四十兩炒香別搗末一百

右為細末入牽牛末令勻漸入清水和令得所丸如

蒺豆大每服二十丸茶湯熟水任下食後服每酒食後可服五丸或七丸小兒一歲服一丸懷妊婦勿服

消食丸治脾胃俱虛不能消化水穀胷膈痞悶腹脇時脹連年累月食減嗜卧口苦無味虛羸少氣又治胸中有寒飲食不下反胃翻心霍亂嘔吐及病後新虛不勝穀氣或因病氣衰食不服常並宜服之

烏梅 去核焙乾 乾薑 炮 各四兩 小麥蘗 炒黃 三兩 神麯 搗末炒六兩二錢

右件為末煉蜜和溲為丸如梧桐子大每服十五丸加至二十丸米飲下日二服不計時候

小獨聖丸治脾胃不和飲食多傷心腸刺痛嘔噦惡心

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

噎痞吞酸乾嘔食臭脇腹脹悶不思飲食
肉桂 去粗皮 一斤
硼砂 研飛 一兩
半夏 湯洗 七次
丁皮 舶上者
烏梅 去核
乾薑 炮
當歸 去蘆
五稜 煨搗碎 各四兩
巴豆 連皮秤半兩去皮心膜炒熟得三錢研

右為細末入巴豆硼砂勻水煮麪糊和糊為丸如麻子大每服三丸至五丸用温水下食後服常服化滯氣温白丸治心腹積聚久癥癖塊大如杯椀黄疸宿食朝利胸膈少逆消食起嘔吐支滿上氣時時腹脹心下堅結上來搶心傍攻兩脇十種水病八種痞塞翻胃吐逆飲食噎塞五種淋疾九種心痛積年食不消化或瘧疾連年不差及療一切諸風身體頑癖不知痛痒或半身不遂或眉髮墮落及療七十二種風三十六種氣遁尸疰忤及癲癎或婦人諸疾斷續不生帶下淋瀝五邪失志心愁憂思慮意不樂飲食無味月水不調及腹中一切諸疾有似懷孕連年累月羸瘦困弊或歌或哭如鬼所使但服此藥無不

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:23
列印頁數：124
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

除愈

川烏 炮去皮 二兩半

柴胡 去蘆 吳茱萸 湯洗七次焙乾炒

桔梗 葛蒲

蜀椒 去目及閉口炒出汗

紫苑 去苗葉及土

黃連 去鬚 巴豆 去皮心目膜出油炒研各半兩

乾薑 炮 肉桂 去粗皮

茯苓 去皮

人參 皂莢 去皮子炙 厚朴 去粗皮薑汁製各五錢半

右為細末入巴豆匀煉蜜為丸如梧桐子大每服三丸生薑湯下食後或臨卧服漸加至五七丸

九痛丸治九種心痛一蟲心痛二症心痛三風心痛四悸心痛五食心痛六飲心痛七冷心痛八熱心痛九去来心痛又治連年積冷流注心胸痛并療冷衝上氣落馬墮車瘀血等疾

狼毒 炙香一兩 附子 炮去皮臍三兩 乾薑 炮 人參

巴豆 去皮心膜炒乾取霜 吳茱萸 湯洗七次各二兩

右六味為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服空腹温酒下一丸卒中惡心腹脹痛口不能言服二丸立瘥

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:23
列印頁數：125
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

生氣湯治男子婦人一切冷氣攻心腹脇肋脹滿刺痛噫醋呑酸痰嘔吐逆胷膈痞悶飲食不香又治五膈五噎一切氣疾常服除邪冷生胃氣

鹽（二兩半） 丁皮（一兩） 胡椒（二錢半） 丁香

檀香（各一兩半） 乾薑（炮） 甘艸（炙各二兩）

右七味碎同擣用慢火爁令香熟乘熱入磁器内窨蓋覆候冷碾羅作細散窨盛貯勿令泄氣味每服半錢至一錢用沸湯點服不計時候

如聖餅子治男子婦人氣厥上盛下虚痰飲風寒伏留陽經偏正頭疼痛連腦巔吐逆惡心目瞑耳聾常服清頭目消風化痰暖胃

防風 天麻 半夏（生各半兩） 天南星（洗）

乾薑（炮） 川烏（去皮尖各一兩） 川芎 甘草（炙各二兩）

右為細末湯浸蒸餅和丸如雞頭大捻作餅子曝乾每服五餅同荆芥三五穗細嚼茶酒任下熟水亦得不拘時候

上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

四柱散治大人元藏氣虛真陽耗敗兩耳常鳴臍腹冷痛頭旋目暈四肢怠倦小便滑數泄瀉不止凡藏氣虛弱者悉宜服之

木香濕紙裹煨　茯苓　附子炮去皮臍　人參各一兩

右為細末每服二錢水一大盞生薑二片棗子一个鹽少許煎七分空心食前服

俞山人降氣湯治虛陽上攻氣不升降上盛下虛膈壅痰實喘滿咽乾不利煩渴引飲頭目昏眩腰脚無力四

肢倦怠咳嗽兼治風濕脚氣

前胡　五茄皮薑汁塗炙　厚朴薑汁浸一宿炒　黃芪去蘆

當歸　紫蘇子微炒　甘草炙各一兩　肉桂不見火一兩

陳皮去白　半夏麯炙各一兩　乾薑炮　人參

附子炮去尖　羌活　桔梗炒各半兩

右十五味同作粗末每服三錢水一盞半入紫蘇三葉生薑三片棗一枚煎至七分去渣食後服

神保丸治心膈痛柿蒂燈心湯下腹痛柿蒂煨薑煎湯

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

下血痛炒薑醋湯下肺氣甚者白礬蛤粉各三分黃丹一分同研為散煎桑根白皮糯米飲下三錢氣小喘止用桑白皮糯米飲調下三錢氣小喘不通蜜湯調檳榔末一錢下氣噎木香湯下宿食不消茶酒漿飲任下諸氣惟膀胱氣脇下痛最難治獨此藥輒能去之有人病項筋痛諸醫皆以為風治之數月不差乃流入背膂久之又注右脇攣痛甚苦乃合服之投而差後常再發又一投差

木香 胡椒 各一錢 巴豆 去心皮研十个 乾蝎 七个全者

右為細末入巴豆霜令勻湯釋蒸餅丸如麻子大硃砂為衣每服三粒湯使如前

撞氣阿魏湯治五種噎疾九般心痛痰癖氣塊冷氣攻刺及脾胃停寒胸滿膨脹腹痛腸鳴嘔吐酸水丈夫小腸氣婦人血氣血刺等疾

川芎 去白 各一兩 陳皮 去白 半兩 白芷 半兩 胡椒 二錢半

茴香 炒 青皮 去白 甘草 炒 蓬莪术 炮

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:24
列印頁數：128
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

縮砂仁 半兩
生薑 四兩切作片子用水半盞浸一宿炒黑色
丁香皮 炮一兩
肉桂 去皮半兩
阿魏 醋浸一宿以麪同為糊各二錢半

右搗為末用阿魏糊和丸如雞頭大每藥圓一斤用

硃砂七錢為衣丈夫氣痛炒薑鹽湯下一粒至二粒

婦人血氣以醋湯下常服一粒爛嚼茶酒任下

沉香降氣湯治陰陽壅滯氣不升降胸膈痞塞心腹脹滿喘促短氣乾噦煩滿咳嗽痰涎口中無味嗜卧減食又治胃癉留飲噫醋聞酸脇下支結常覺妨悶及中寒咳逆脾濕洞泄兩脇虛鳴臍下撮痛皆能治之患脚氣人毒氣上攻心腸堅滿肢體浮腫者尤宜服之常服開胃消痰散壅思食

香附 炒去毛四十兩
沉香 十八兩半
縮砂仁 四十兩
甘草 爐一百二十兩

右為細末每服一錢入鹽少許沸湯點服凌旦□霧空心服食去邪惡氣使無癉疫

小烏沉湯調中快氣治心痛刺腹

烏藥 去心十兩
甘草 炒一兩
香附子 沙盆內浸去皮毛焙乾二十兩

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:24
列印頁數：129
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為細末每服一錢入鹽少許或不著鹽沸湯點服不拘時

丁沉煎丸辟露霧寒邪散膈脘凝滯調順三焦和養榮衛治心胸痞悶噫醋吞酸嘔逆痰水津液不收兩脇刺痛腹中堅滿口舌無味不思飲食

丁香 十二兩　沉香 二兩　木香 一錢半　丁香 一兩　白豆蔻仁 九兩半

右為細末別用甘草熬膏子為丸每一兩分作二百五十丸每服一粒含化空心食前常服

感應丸治中焦積冷氣弱有傷停積胃脘不能傳化或因氣傷冷因飢飽食醉酒多心下堅滿兩脇脹痛心腹大疼霍亂吐瀉大便頻併後重遲澀久痢赤白膿血相雜米穀不消愈而復發又治中酒嘔吐痰逆惡心喜睡頭旋胸膈痞悶四肢倦怠不欲飲食又治妊娠傷冷新產有傷若久有積寒喫熱藥不效者又治久病形羸荏苒歲月漸致虛弱面黃肌瘦飲食或進不進大便或秘

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:25
列印頁數：130
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

或泄不拘久新積冷並悉治之大病不過三服便見痊愈此藥温無毒並不澡熱不損胃氣亦不吐瀉止是磨化積聚消逐温冷療飲食所傷快三焦滯氣旋丸如菉豆大每服三五粒量虛實加減温水吞下不拘時候常服進飲食消酒毒令人不中酒又治小兒脾胃虛弱累有傷滯糞白鮓臭下痢水穀每服五粒黍米大乾薑湯下不拘時候前項病證連綿月日用熱藥及取轉並不成效者不拘老幼虛心服餌立有神效

杏仁 肥者去雙仁者百四十個 去皮尖湯浸一宿別研

百草霜 用林莊家鍋底上刮者細研秤二兩

肉豆蔻 去粗皮用滑皮仁子二十個

川乾薑 炮製一兩

丁香 新揀一兩半

南木香 去蘆頭二兩半

巴豆 七十個去皮心膜研細出盡油如粉

右除巴豆粉百艸霜杏仁三味外餘四味擣為細末與前三味同拌研令細用好蠟熔和先將蠟六兩鎔化作汁以重綿濾去渣以好酒一升於銀石器內煮蠟鎔數沸傾出候酒冷其蠟自浮取蠟秤用凡春夏修合用清油一兩於銚內熬令末散香熟次下酒煮

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蠟四兩同化作汁就鍋内乘熱拌和前項藥末秋冬候合用清油一兩半同煎煮熱作汁和匱藥末成劑

分作小鋌子以油單子紙裹旋丸服餌此高殿前家方也

小理中丸治三脘氣弱中焦積寒脾虚不磨飲食遲化喫物頻傷胸膈滿悶脇肋疼刺嘔吐噦逆噫醋惡心腹脹腸鳴心腹疼痛噎塞膈氣翻胃吐食飲食減少

紅豆 莪术 煨乘熱碎搗 縮砂仁 各一斤 草豆蔻 煨

青皮 去白 瓤 陳皮 去白 乾薑 炮 各二兩 良薑 炒 三斤

京三稜 煨乘熱碎搗 肉桂 去粗皮 各二兩 阿魏 醋化作研 石研三兩 牽牛 炒香熱 三斤

右為末水煮麪糊丸如桐子大每三十粒生薑橘皮湯下温湯亦得不拘時此藥無利性不損氣脾胃偏虚寒者最宜服

大七香丸治男子婦人脾元氣冷胃氣虚乏不思飲食心膈噎塞漸成膈氣脾泄瀉痢氣刺氣痓中酒吐酒冷瘀翻胃霍亂吐瀉並皆治療

香附子 炒 一百九十二兩 丁香皮 三百三十兩 麥蘗 炒一百兩

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:25
列印頁數：132
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

縮砂仁 藿香 葉各二十五兩 甘松 棘六十四兩 甘草 炒二百五十兩

烏藥 六十兩 肉桂 去粗皮二百五十兩 陳皮 去白洗二百五十兩

右為末煉蜜為丸如彈子大每服一粒鹽酒鹽湯嚼下婦人脾血氣如經月水不調並用炒薑酒嚼下醋湯亦可大有神效忌生冷肥膩等物

小七香丸能温中快膈化積和氣治中酒吐酒嘔逆噦酸氣膈食噎飲食不下冷涎翻胃腹脾脹疼遠年茶酒食積眼臉俱黃赤白痢疾脾毒泄瀉婦人脾血氣小兒疳氣並宜服之

甘松 炒八十兩 益智仁 炒十兩 丁香皮 香附 炒去毛 炒一百二十兩 蓬莪朮 煨乘熱 縮砂仁 各二十兩

右為末水浸蒸餅為丸如菉豆大每服二十丸温酒薑湯熟水任下或氣服滿磨烏藥水煎湯下或酒食過度頭痛惡心胸膈滿悶先嚼二十丸後吞二十丸

生薑紫蘇湯下此藥性温平不動臟腑

連翹丸治男子婦人脾胃不和氣滯積聚心腹脹滿乾

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

嘔醋心飲食不下胸膈噎塞脇肋疼痛酒積面黄四肢
虛腫行步不能但是脾胃諸疾皆宜服之
連翹（洗） 陳皮（各二百四十兩） 青皮（洗） 蓬莪朮（炮）
肉桂（不見火去粗皮） 好墨（煅各一百六十兩） 檳榔（八十兩） 肉豆蔻（二十五兩）
三稜（炮二百四十九兩） 牽牛子（碾取末二百二十兩）
右為末麵糊為丸如梧桐子大每服三十丸生薑湯
下久患赤白痢疾及腸風秘脾毒瀉血黄連煎湯下
婦人諸疾薑醋湯下不拘時孕婦莫服

酒癥丸治飲酒過度頭旋惡心嘔吐不止及酒積停於
胃間遇飲即吐久而成癖
雄黄（煉如六個皂莢子大） 巴豆（不去皮不出油） 蝎梢（十五個）
右三味同研細入白麵秤重五兩半滴水和如豌豆
大候稍乾入麩內炒香將一粒放水中如藥粒浮於
水上即去麩不用每服二粒温酒下食後服尋常傷
酒每服一粒茶酒任下
分氣紫蘇飲治男子婦人脾胃不和胸膈噎塞腹脇刺

上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

疼痛氣促喘急心下脹悶飲食不思嘔逆不止

五味子 去洗梗 桑白皮 炙劉 陳皮 去白淨洗 桔梗 劉 各三斤

草果仁 大腹皮 甘草 炙 茯苓 各一斤

右八味咬咀為粗末秤二十斤淨入揀嫩枝葉乾紫蘇十五斤搗碎同一處拌勻每服四錢水一大盞生薑三片入鹽少許同煎至七分去渣空心食前常服

和胃進食

四倍飲治大人小兒脾氣不順補虛進食

白茯苓 去皮一兩 人參 去蘆一兩 訶子 煨去核半兩 白朮 四兩

右為末每一大錢水一盞薑三片棗一個煎六分空心溫服

心溫服

木香餅子治脾經虛冷胃脘寒痰胸膈噎塞痞口淡舌澀心腹撮痛嘔逆宿水脇下疼悶喘滿氣急倦怠少力全不思飲食常服寬胸膈散滯氣消停寒美飲食

蓬莪朮 一十兩 木香 二兩半

縮砂仁 十二兩 檀香 四兩 甘松 洗五兩 丁香 四兩半

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為細末別用甘草熬膏為丸每兩作二百五十丸捏作餅子每服三五餅子細嚼生薑湯下溫酒亦得不拘時候

草菓飲治脾寒瘧疾

紫蘇葉 草菓仁 川芎 白芷 高良薑 炒 青橘皮 去白炒 甘草 炒

右等分為末每服二大錢水一盞煎至七分去查熱服二查併煎當發日連進三服無不效驗

溫中良薑丸溫脾胃順三焦治寒痰聚結氣壅不通食即噦吐咽膈噎塞悶兩脇肋疼刺嘔吐穢逆噫酸惡心中滿短氣惡聞食臭及療留飲腸鳴濕泄冷瀉注下不止常服健脾胃美飲食辟寒邪養正氣

高良薑 炒 四斤 乾薑 炮 白朮 各二斤 四兩 甘草 燈 乙斤 肉桂 去粗皮 二十八兩

右為細末煉蜜為丸每一兩作一十二丸每服一丸細嚼生薑橘皮湯米飲亦得空心食前

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:27
列印頁數：136
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

煨薑丸治本臟虛飲食不化或成痃癖或發心痛冷積水飲結聚疼痛一切冷氣等疾

附子 礬砂 木香 生薑

右用大附子五十個各重半兩者去皮臍以尖刀子劍去心子約容礬砂半錢實之却以附子末和麵作餅子裹附子用文武火煨令黃用木香如附子之半同為細末以水為丸如雞頭大復以生薑一塊擘作兩片以藥在內濕紙裹令煨候薑熟白湯嚼下 空心服

參苓白朮散治脾胃虛弱飲食不進多困少力中滿痞噎心忪氣喘嘔吐泄瀉及傷寒咳噫此藥中和不熱久服養氣育神醒脾脫色順正辟邪

蓮子肉 去皮 薏苡仁 縮砂仁 各一斤 白朮 二斤 白扁豆 薑汁沒去皮微炒 一斤半 白茯苓 人參 去蘆 各二斤 甘草 炒 山藥 各二斤 桔梗 炒令深黃色一斤

右為細末每服二錢棗湯調下小兒量歲數加減服

紅丸子治丈夫脾積氣滯胸膈滿悶面黃腹脹四肢無

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

力酒積不食乾嘔不止背脾連心胸及兩乳痛婦人脾血積氣諸般血癥氣塊及小兒食積骨瘦面黃肚脹氣急不嗜飲食漸成脾勞不拘老少並宜服之

京三稜 浸軟切片 蓬莪朮 青橘皮 陳皮 去白各五斤 乾薑 炮 胡椒 各三斤

右為細末用醋麪糊為丸如梧桐子大攀紅為衣每服三十粒食後薑湯下小兒臨時加減與服

藠子降氣湯治男女虛陽上攻氣不升降上盛下虛膈

欽定四庫全書

太平惠民和劑局方

壅痰多咽嗌不利咳嗽虛煩引飲頭目昏眩腰疼脚弱肢體倦怠腹肚疼刺冷熱氣瀉大便風秘澀滯不通肢體浮腫有妨飲食

紫藠子 半夏 湯洗七次各二兩半 川當歸 去蘆一兩半 甘草 爁二兩 前胡 去蘆一兩 厚朴 去粗皮薑汁拌炒各一兩 肉桂 去皮一兩

右為細末每服二大錢水一盞半入生薑二片棗子一個藠葉少許煎至八分去渣熱服不拘時候常服清神順氣和五臟行滯氣進飲食去濕氣

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

安中散治遠年近日脾疼翻胃口吐酸水寒邪之氣留滯於內停積不消胸膈脹滿攻刺腹脇惡心嘔逆面黃肌瘦四肢倦怠又治婦人血氣刺痛小腹連腰攻痃重痛並能治之

玄胡索 去皮 良薑 炒 肉桂 各五兩 牡蠣 煅 四兩 乾薑 炮 甘草 炒 十兩 茴香 炒

右為細末每服二錢熱酒調下婦人淡醋湯調服如不飲酒者用鹽湯點下並不拘時

分心氣飲治男子婦人一切氣不和多因憂愁思慮怒氣傷神或臨食憂感或事不隨意使鬱抑之氣留滯不散停於胸膈之間不能流暢致心胸痞悶脇肋虛脹噎塞不通噫氣吞酸嘔噦惡心頭目昏眩四肢倦怠面色萎黃口苦舌乾飲食減少日漸羸瘦或大腸虛秘或因病之後胷膈虛痞不思飲食並皆治之

桔梗 去蘆炒 麥門冬 子去心 木香 不見火 桑白皮 炒各半兩 草果仁 丁香皮 一兩 大腹子 大腹皮 炙

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:28
列印頁數：139
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

厚朴 去粗皮 白朮 人參 劉各半兩 紫蘇 陳皮 去白 香附子 炒去毛 藿香 各一兩 甘草 炙 一兩

右�once咀每服二錢水一盞入生薑三片棗子一個擘破去核及燈心十莖煎至七分去渣溫服不拘時候

又方見後

奪命抽刀散治男子婦人脾胃積冷中焦不和心下虛痞腹中疼痛胸脇逆滿噎塞不通嘔吐冷痰飲食不下噫氣吞酸口苦無味不思飲食婦人久患血氣刺痛不可忍者

乾薑 劉入巴豆半兩同炒至黑色即去巴豆 良薑 入斑貓一百個同炒即去斑貓各二十兩 石菖蒲 不見火二十二兩

右製淨為細末每服二錢用鹽少許沸湯點不拘時常服醒脾胃進飲食此藥大解酒毒空心食前服或温酒調猶佳

金露丸 依林巢先生方天寶七年内王元覽進 治腹内積聚癥塊久患大如盃及黃瘦宿水朝暮咳嗽積年冷氣時復腹下盤痛

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:28
列印頁數：140
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

絞結衝心及兩脇徹背連心痛氣不息氣繞臍下狀如蟲咬不可忍又治十種水氣及胃吐食嘔逆飲食多噎五般痔漏□氣走注風有似蟲行手足煩熱夜卧不安睡語無度又治小兒驚疳婦人五邪夢與鬼交沉重不思飲食昏昏如夢不曉人事欲死惧多或歌或哭不定月候不調心中如狂身體羸瘦莫辨其狀但服此藥萬無失一是病皆療更不細述

乾薑炮　桂心不見火　生乾地黃劉焙　貝母去心　人參洗去蘆　紫苑洗去苗劉焙　防風去蘆劉焙　紫胡去蘆劉焙　枳殼湯浸去穰麵炒　蜀椒去出汗　吳茱萸湯浸去目炒　桔梗洗去蘆劉焙　甘草炙　黃連洗劉焙各二兩　巴豆去心膜用醋煮三十沸焙乾取一兩不去油煮時須親自數三十沸便傾出焙乾若沸過則藥無力　白茯苓去黑皮劉焙　厚朴去粗皮薑汁製　鼈甲米醋炙黃　吳茱萸湯浸去蘆七遍焙　莒蒲米泔浸一宿　甘松洗淨各一兩　草烏頭炮

右為細末以麪糊丸如梧桐子大每服五丸小兒兩

又一方用甘遂

丸心中痰患薑湯下心痛酸石榴皮湯下口瘡蜜湯

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

下頭痛石膏湯葱茶下一切脾氣橘皮湯下水瀉並氣瀉煮陳皮飲下赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下赤白痢甘艸乾薑湯下婦人血氣胸膈噎悶通草湯下婦人血氣當歸酒下如不飲酒當歸煎湯下亦得疝氣嵐氣小腸氣及下墜附子湯下常服及應疾急諸般疾患只米飲茶酒熟水任下傷冷腹痛酒食所傷酒疸黃疸結氣痞塞鶴膝並用鹽湯鹽酒下

秘傳降氣湯治男子婦人上熱下虛之疾凡飲食過度致傷脾胃酒色無節耗損腎元水土交攻陰陽關隔遂使氣不升降上熱則頭目昏眩痰實嘔逆胸膈不快咽喉乾噪飲食無味下弱則腰脚無力大便秘澀裏急後重臍腹冷痛治以凉則脾氣怯弱腸鳴下痢治以温則上焦壅熱口舌生瘡及脚氣上攻與久痢不差宜先服此藥却以所主藥治之無不效者

五加皮 酒浸半日炒黃 半夏麴炒 桑白皮 二炒兩 骨碎補 去毛炒 草果仁 去皮煨 桔梗 甘草 炒 訶子 炮去核各半兩

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:29
列印頁數：142
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

地骨皮 炒黃 各一兩　枳殼 去穰炒　陳皮 去白炒黃　紫胡 去蘆各一兩

右為粗散和勻再就蒸一伏時晒乾每服二錢紫蘇三葉生薑三片水一盞同煎至七分食後通口服常服調和榮衛通利三焦開膈化痰和五臟消痰嗽加半夏麴煎心肺虛加人參茯苓煎上膈熱加北黃芩煎下部大段虛加少許炮附子煎如使附子多加生薑婦人血虛加當歸煎

木香分氣丸治一切氣逆心胸滿悶腹脇虛脹飲食不消乾嘔

木香　甘松 洗去泥各一兩　甘草 炙六兩　香附子 十六兩　蓬莪术 煨八兩

右為細末水糊為丸每服二十粒煎生薑橘皮湯下不計時脾胃虛弱人最宜服常服寬中順氣進食鐵刷湯治男子脾積心氣痛婦人血氣刺痛及治中酒惡心一切瘧痢氣疾腸風下血臟毒滑腸泄瀉

良薑 油炒六兩　茴香 炒二兩　甘草 炙八兩半　蒼术 米泔浸一宿八兩

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:29
列印頁數：143
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為細末每服二錢薑三片鹽一捻水一盞煎至七分温服或熱酒調下亦得如脾寒用酒一盞臨發時連進三服兼治四方之人不伏水土小兒臟寒脫肛並用薑三片棗一枚煎服冒暑伏熱擦生薑冷水調下若行路早起棗一枚去核包藥少許同生薑三片嚼下能治四時八節疫癘沙瘴等疾

燒脾散治脾胃虚弱久寒積冷心氣脾痛冷痰翻胃臍腹刺痛嘔吐惡心不思飲食及療婦人血氣攻刺腹脇攝痛服之立效

赤芍藥 乾薑炮各二錢半 良薑油剉十兩 甘草炙四兩

右為細末每服二大錢白湯點下不拘時候

新法半夏湯治脾胃不和中脘氣滯宿寒留飲停積不消心腹刺痛脇肋膨脹嘔吐痰水噫氣吞酸中酒吐酒噦逆惡心頭疼煩渴倦怠嗜卧不思飲食

陳皮去白 神麴炒各四兩 草果煨去皮二兩三錢 乾薑炮四兩 丁香 木香 白茯苓各七錢半 甘草四錢半

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

半夏麴 炒 二兩 三錢

右為細末每服一錢鹽湯點服不拘時候常服溫平胃氣翻胃

白术六乙湯治脾胃不和心腹痞悶脇肋腹脹口苦無味嘔噦惡心不思飲食面色萎黃腸虛自利肌體瘦弱破痰開胃健脾消酒進食

白术 去蘆 六兩

甘草 炙 一兩

右為細末每服二錢水一盞煎至八分空心食前服或沸湯點服亦得常服育神温胃逐濕消痰不以四時並宜服之

切冷氣攻衝胸脇及前後心連鹽煎散治男子婦人一

背膂疼痛轉項拘急或脾胃虛冷不思飲食時發嘔吐霍亂轉筋臍腹冷疼泄瀉不止及膀胱成陣刺痛小腸氣弔內外腎痛又治婦人血氣刺痛血積血瘕繞臍撮痛並皆治之 又方見後

草果仁 去皮 煨

縮砂 去殼 炮 剉 取仁

檳榔

厚朴 去粗皮

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:30
列印頁數：145
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

肉豆蔻 煨 羌活 去蘆 蓽澄茄 枳殼 去穰 大麥芽 炒 茴香 炒 右件碾為細末每服二錢水一盞半入鹽一字同煎至八分空心食前服之

蒼术 米泔浸二宿 陳皮 去白 炒 良薑 油炒 茯苓 去皮 川芎 洗剉 甘草 燈炙各二兩 右件碾為細末每服二錢水一盞半入鹽一字同煎至八分空心食前服之

沒藥 研 沉香 剉 辰砂 各一兩 木香 半兩 甘草 二兩 右為末熬甘草為膏溲和每服一丸用薑鹽湯嚼下神仙沉麝丸治一切氣痛不可忍者

沉香 剉 血竭 研 麝香 研細 右為末熬甘草為膏溲和每服一丸用薑鹽湯嚼下血氣醋湯下松滋令萬君擬寶此藥婦人產後血崩氣痛不可忍者只一丸立愈萬君神秘之每有人病止肯與半丸往往亦瘥神效不可盡述

人參 甘草 炒 乾薑 炮 病瘥後胷中有寒時加咳嗽並宜服之 亂吐瀉胸脾心痛逆氣短氣中滿虛痞膈塞不通或大治中湯治脾胃不和飲食減少短氣虛羸而復嘔逆霍

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:30
列印頁數：146
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

白术 剉 青皮 炒 陳皮 洗去白 各一兩
右為粗末每服三錢水一盞半煎至一中盞去渣稍熱服空心食前或霍亂後氣虛末禁熱藥者尤宜服之

枳實理中丸理中焦除痞滿逐痰飲止腹痛大治傷寒結胸欲絶心膈高起實滿作痛手不得近

枳實 麩炒 一兩 白术 甘草 炙 白茯苓 去皮 人參 去蘆 乾薑 炮 各二兩
右擣羅為細末煉蜜為丸如雞子黃大每服一丸熱湯化下連進二三劑服訖中豁然不拘時候進食散治脾胃虛冷不思飲食及久病人脾虛全不食者只一二服頓覺能食

甘草 炙 各一兩 草果肉 青橘皮 去穰 陳橘皮 去白 高良薑 薄切炒 肉桂 去粗皮 川烏頭 炮各三個 訶子 煨去核五個
右為細末每服二錢水一大盞生薑五片煎七分食前服

白沉香散治一切冷氣攻衝心腹脇肋脹滿噫醋吞酸

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:30
列印頁數：147
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

胸膈噎塞飲食減少常服墜氣和脾胃

川白薑炒 半夏麴 白茯苓 附子炮熱去皮

訶子肉 乾山藥去蘆各一兩半 丁香半兩 沉香 白朮煨

木香 人參去蘆各一兩半 丁香半兩 甘草炙六錢

右為細末每服二大錢水一中盞生薑三片棗子三枚木瓜一片煎七分食前服

丁香煮散治脾藏伏冷胃脘受寒胸膈痞悶心腹刺痛痰逆惡心寒噦中滿臟腑虛滑飲食減少翻胃吐逆四肢逆冷但是沉寒痼冷無問久新功效不可具述

丁香不見火 紅豆去皮 青皮去白 甘草炙

川烏炮去皮臍 陳皮去白 乾薑炮各四兩 胡椒二兩

良薑炮去皮四兩 益智去皮五兩半

右件剉為粗散每服二錢水一盞生薑三片鹽一捻煎至七分空心食前稍熱服查再煎病退即止極妙

雞舌香散治男子女人陰陽不和藏腑虛弱中脘氣滯宿寒留飲停積不消胸膈脹滿心脾引痛攻刺腹脇有

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:31
列印頁數：148
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

妨飲食又治中酒吐酒停飲浸漬嘔逆惡心噫氣吞酸並皆治之

香附子 毛炒去 赤芍藥 天台烏 去木 良薑 去蘆用麻油炒 肉桂 去粗皮各一兩 甘草 炙半兩

右為細末每服二錢入鹽少許用沸湯點服不拘時

二薑丸養脾温胃去冷消痰大治心脾疼寬胸下氣進美飲食療一切冷物所傷並皆治之

乾薑 炮 良薑 去蘆頭

右件等分為細末麪糊為丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸食後橘皮湯下姙娠婦人不宜服

薑合丸治男子婦人氣血虛弱久積陰冷留滯不化結聚成形心腹膨脹刺痛成陣上連胸脇或脾胃久虛內傷冷物泄瀉注下腹痛腸鳴或久痢純白時下青黑腸滑不禁又治胃脘停寒嘔逆吞酸痞塞不通不思飲食身體沉重面色萎黃或久患心脾痛服之永除根本

丁香 不見火 木香 不見火 人參 各一兩 白朮 焙

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:31
列印頁數：149
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

青皮 去白 陳皮 去白 各二兩 附子 炮去皮臍 一兩半 乾薑 炮 二兩
厚朴 去粗皮薑汁炙 肉豆蔻 炮 各二兩

右件為細末入硼砂八錢薑汁麪打糊為丸每一兩作二十丸每服一丸用老薑一塊如拇指頭大切開作合子安藥於內用温紙裹慢火煨一頓飯久取出去紙和薑細嚼白湯送下孕婦不得服小兒一粒分四服老人小兒內有傷積服之無不神驗

順氣木香散治氣不升降嘔逆惡心胸膈痞悶脇肋脹滿及酒食所傷吞酸心脾刺痛大便不調面黃肌瘦不思飲食兼療婦人血氣血刺痛及一切冷氣並皆治之

丁皮 不見火 縮砂仁 良薑 去蘆炒 肉桂 去粗皮 乾薑 炮 甘草 爁 厚朴 去粗皮薑汁炙 蒼术 米泔浸 茴香 炒 陳皮 去白 桔梗 去蘆 各三兩

右為細末每服二錢水一盞薑三片棗二枚煎至八分稍熱服不拘時或入鹽少許沸湯點服常服寬中順氣和胃進食

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

和氣散治脾胃不和中脘氣滯宿寒留飲停積不消心腹脹滿嘔吐酸水脾疼泄瀉臟腑不調飲食減少男子女人一切氣疾並宜服之

香附子 炒去毛 陳皮 去白 青皮 去白 甘草 燈 各一兩 茴香 炒 桔梗 去蘆 三兩 肉桂 去粗皮 良薑 去蘆 蒼术 米泔浸一兩

右件搗為細末每服二錢入鹽少許沸湯點服或塩酒調下不拘時候常服溫脾胃進飲食

右件搗為細末每服二錢入鹽少許沸湯點服或塩快氣湯治一切氣疾心腹脹滿胸膈噎塞噫氣吞酸胃中痰逆嘔吐及宿酒不解可思飲食

縮砂仁 八兩 香附子 炒去毛 三十二兩 甘草 燈 四兩

右為細末每服一錢用鹽湯點下常服快氣美食溫養脾胃或剉為粗末入生薑同煎名小降氣湯

蓬煎丸治脾胃虛弱久有傷滯中脘氣痞心腹膨脹脇下堅硬胷中痞塞噎氣不通嘔吐痰水不思飲食或心腹引痛氣刺氣急及療食癥食酒癖血疲氣塊時發疼

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:31
列印頁數：151
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

痛嘔噦酸水面黃肌瘦精神困倦四肢少力又治女人血氣不調小腹疼痛並皆治之

猪胰一具 京三稜 蓬莪朮 二味醋煮令透焙為末各四兩

以上二位同猪胰入硼砂熬膏

川楝子去核 山藥 茴香炒 附子炮去皮各二兩 硼砂

右件碾細莪朮末入猪胰硼砂膏同醋糊為丸如梧桐子大每服十丸至十五丸生薑湯下婦人淡醋湯下不計時候更量虛寔加減常服順氣寬中消積滯

化痰飲

守中金丸理中焦不和脾胃積冷心下虛痞腹中疼痛或飲酒過多胸脇逆滿噎塞不通嗽咳無時嘔吐冷痰飲食不下噫醋吞酸口苦失味怠惰嗜卧不思飲食又治傷寒時氣裏寒外熱霍亂吐利心腹絞疼手足不和身熱不渴腸鳴自利米穀不化

乾薑炮 甘艸爁 蒼朮米泔浸 桔梗去蘆

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:32
列印頁數：152
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右件各等分剉為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸食前沸湯嚼下又治脾胃留濕體重節痛面色萎黃肌肉消瘦常服溫脾煖胃留痰逐飲順三焦進美飲食辟風寒溫冷

集香丸治一切氣疾胸膈痛悶脇肋脹滿心腹疼痛噫氣吞酸嘔逆惡心不思飲食或因酒過多傷脾胃不和並皆治之

白豆蔻仁 縮砂仁 木香 不見火 薑黃 各四兩

丁香 不見火 六兩 香附子 炒去毛 四兩八錢 麝香 研 八錢

甘草 十六兩內二兩入藥十四兩 搗 煎膏

右件除研藥碾為細末入麝香拌勻用甘草膏搜和為丸如梧桐子大每服一二丸細嚼嚥津不拘時候常服寬中順氣消宿酒進飲食磨積滯去癥塊

異香散治腎氣不和腹脇膨脹痞悶噎塞喘滿不快飲食難化噫氣吞酸一切氣痞腹中刺痛此藥能破癥結聚大消宿冷沉積常服調五臟三焦和胃進食

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

石蓮肉 去皮 一兩 蓬莪朮 煨 京三稜 炮 益智仁 炮 甘草 炒 各六兩 厚朴 去粗皮薑炙二兩 陳皮 去白 各三兩 青皮 去白 三兩

右件為細末每服二錢水一盞生薑三片棗一個鹽一捻煎至七分通口服不計時候鹽湯點或鹽酒調皆可服

肉豆蔻丸治氣瀉療脾胃氣虛弱飲食減少

肉豆蔻仁 縮砂仁 各一兩 訶黎勒皮 龍骨 各三分 赤石脂 半兩 丁香 三兩 白礬灰 枯 半兩 木香 三分

右件藥搗羅為末粟米飲和溲丸如梧桐子大每服二十丸米飲下不計時候

三稜散治酒食所傷胸膈不快膿脇脇脹滿嘔吐酸水翻胃脾疼及食積氣塊攻刺腹脇不思飲食日漸羸瘦又治年高氣弱三焦痞塞常覺妨悶並宜服之

蓬莪朮 煨 益智仁 京三稜 煨切 青皮 去白 各三兩 白茯苓 焙 四兩 甘草 爁 三兩

右為細末每服二錢用水一大盞棗一個擘破鹽少

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:32
列印頁數：154
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

許同煎至半盞温服不拘時候常服寬胸利膈消酒食和胃

如神丸治一切冷熱氣消癖氣和胃調脾温下元

天南星 炮 羌活 白芷 甘草 炙
京三稜 醋炮 乾薑 炮 半夏 湯洗七遍薑汁炒令乾 附子 炮去皮臍
各三兩

右等分為末醋煮麵糊丸如梧桐子大每服空心生薑鹽湯下一十丸至三十丸患瀉二宜湯下三十丸

小兒赤痢甘草橘皮湯下三丸至五丸量兒大小加減與服白痢乾薑湯下

丁香脾積丸治丈夫婦人小兒諸般食傷積聚胸膈脹滿心腹膨脹噫氣吞酸宿食不化脾疼翻胃婦人血氣刺痛並宜服之

丁香 木香 各半兩 皂莢 三大枚燒存性 巴豆 去殼各半兩
莪朮 二兩 三稜 二兩 高良薑 已上同用米醋一升於甕瓶内煮乾莪朮三稜良薑並乘熱二兩切碎焙乾 青橘皮 洗一兩

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:33
列印頁數：155
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波全書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右入百草霜三匙同碾為細末麪糊為丸如麻仁大每服五丸七丸至十五丸二十丸止食傷隨物下脾積氣陳橘皮湯下口吐酸水淡薑湯下翻胃吐藿香甘草湯下丈夫小腸氣炒茴香酒下婦人血氣刺痛淡醋湯下嘔逆菖蒲湯下小兒疳氣史君子湯下更量虛實加減如欲宣轉可加丸數五更初冷氣清下利三五行後以白粥補之孕婦不得服

分心氣飲治證與前分心氣飲同

木通（去節） 赤芍藥 赤茯苓 肉桂（去粗皮）
半夏（湯洗七次） 桑白皮（微炒） 大腹皮 陳皮（去穰）
青皮（去白各一兩） 紫蘇（去粗皮四兩） 甘草（炙） 羌活（各一兩）

右為粗末每服三錢水一盞生薑三片棗二個灯心五莖同煎至七分去渣温服不拘時候常服消化滯氣升降陰陽調順三焦和脾進食

木香分氣丸治證與前木香分氣丸同

木香 香附子（炒去毛） 蓬莪朮（煨） 縮砂（仁）

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

丁香 各四兩 藿香葉 川薑黃 各一兩 甘艸 四兩 檀香 甘松 洗各一兩

右十味瞲乾不見火搗羅為細末稀糊為丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸生薑橘皮湯吞下不計時候脾胃虛弱人量宜服之常服寬中順氣進飲食化氣湯治一切氣逆胸膈噎塞悶偏脹膨滿又治心脾痛疼嘔吐酸水丈夫小腸氣婦人脾血氣

沉香 胡椒 各一兩 木香 縮砂 去殼

桂心 去粗皮各二兩 丁香 炒茴香 青皮 去白麩炒 陳皮 去穰麩炒 甘草 炙各四兩 乾薑 炮 蓬茂 煨

右為細末每服二錢薑蘇鹽湯調下婦人淡醋湯下降氣湯治中脘不快心腹脹滿陰陽壅滯氣不升降胸膈噎塞喘促短氣乾噦煩滿咳嗽痰涎口中無味嗜卧減食宿寒留飲停積不消脇下支結常覺妨悶專治脚氣上衝心腹堅滿肢體浮腫有妨飲食

紫蘇葉 去梗四兩 厚朴 去粗皮薑汁製 肉桂 去粗皮不見火 川當歸 去蘆

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

半夏 湯洗七次去滑 前胡 去蘆洗 甘草 爁各三兩 陳皮 去白三兩半

右為咬咀每服二錢至三錢水一大盞生薑三片煎至七分去渣溫服不拘時候常服消痰飲散滯氣進飲食

千金大養脾丸治脾胃虛弱停寒留飲膈氣噎塞翻胃吐食心胸痞滿脇肋虛脹腹刺痛牽引背膂食少多傷言微氣短口苦舌澁惡心嘔噦喜唾嚥酸久病泄痢腸胃虛滑或大病氣不復常飲食無味形容憔悴酒後多痰並宜服之

枳殼 神麯 陳皮 去白 麥蘗 炒 茴香 白姜 炮 縮砂 去皮 肉豆蔻 三稜 炮 茯苓 去皮 良薑 益智 去殼 胡椒 丁香 白朮 木香 白扁豆 山藥 苦梗 炒 紅豆 藿香 去梗 人參 甘艸 炙 蓬朮 炮

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:34
列印頁數：158
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右各等分為末煉蜜為丸如梧桐子大每服一粒細嚼白湯送下温酒亦得空心食前常服養益脾胃大進飲食

蟠葱散治男子婦人脾胃虛冷攻築心腹連脇肋刺痛胸膈痞悶背膊連項拘急疼痛不思飲食時或嘔逆霍亂轉筋腹冷泄瀉膀胱氣刺小腸及外腎腫痛及治婦人血氣攻刺癥瘕塊硬帶下赤白或發寒熱胎前產後惡血不止臍腹疼痛應一切虛冷不思飲食並宜服之

玄胡索三兩 蒼朮泔浸一宿去皮 甘草爁各半斤 茯苓白者去皮 蓬朮 三稜煨 青皮去白各六兩 丁皮 縮砂去皮 檳榔各四兩 肉桂去粗皮 乾薑炮各二兩

右擣羅為末每服二錢水一盞連根葱白一莖煎七分空心食前稍熱服

五皮散治男子婦人脾氣停滯風濕客搏脾經受濕氣不流行致頭面浮虛四肢腫滿心腹膨脹上氣促急腹脇如鼓繞臍脹悶有妨飲食上攻下疰來去不定舉動

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

喘乏並皆治之

五茄皮　地骨皮　生薑皮　大腹皮　茯苓皮　各等分

右為粗末每服三錢水一盞半煎至八分去渣稍熱服之不拘時候切忌生冷油膩堅硬等物

四君子湯治榮衛氣虛臟腑怯弱心腹脹滿全不思食腸鳴泄瀉嘔噦吐逆大宜服之

人參　去蘆　甘草　炙　茯苓　去皮　白朮　各等分

右為細末每服二錢水一盞煎至七分通口服不拘時入鹽少許白湯點亦得常服溫和脾胃進益飲食辟寒邪瘴霧氣

鹽煎散治證與前鹽煎散同

良薑　炒　蒼朮　去皮　各十二兩　縮砂　去皮　茴香　炒　各五兩

肉桂　去粗皮不見火　丁香　各二兩　橘紅　十兩　甘草　炒　六兩

青皮　去白四兩　山藥　半斤

右細末每服二錢水一盞半入鹽一字煎至八分空

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

心食前

參苓壯脾丸治脾胃虛弱胸膈滿悶脇肋脹滿心腹刺痛及胃吐食口苦吞酸胷滿短氣肢體怠惰面色萎黃及中焦痞不任攻擊臟腑虛寒不受峻補或因病氣衰食不復常稟受怯弱不能飲食及久病泄痢腸胃虛滑並宜服之

人參 白朮 縮砂去皮 乾薑 茯苓去皮 肉桂去粗皮不見火 胡椒 麥蘗微炒 神麯 山藥 白扁豆炒

右件等分為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼白湯送下温酒亦得空心食前常服育神養氣和補脾胃進美飲食

人參丁香散治大人小兒嘔吐不已粥飲湯藥不下凡嘔逆惡心腹脇脹痛短氣噎悶咳嘔痰水噫醋吞酸不千清濁不分陰陽錯亂停痰留飲不能運化胷膈痞滿嘔吐之病皆因三焦不調脾胃虛弱冷熱失和邪正相

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:35
列印頁數：161
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

思飲食漸至羸瘦及療女人妊娠阻病心中煩憒頭目眩重憎聞食氣嘔吐煩悶顛倒不安四肢困弱不自勝持多卧少起又治久病羸弱脾胃虚極中滿嘔逆全不入食並宜服之

白芍藥 半斤 當歸 去蘆 半斤 丁香 木香 肉桂 去粗皮 蓬术 各二兩 人參 各二兩 乾薑 炮 甘草 炒 各四兩 山藥 茯苓 去皮 各一斤 香附 炒 白术

右為細末每服五錢水一盞生薑三片同煎至七分空心食前温服小兒二歲可服半錢水五分生薑一片同煎四分已下温服更宜量歲數加減與之常服和脾胃進飲食

人參煮散治脾胃不和中脘氣滯心腹脹痛不思飲食宿寒留飲停積不消或因飲冷太過内傷脾氣嘔吐痰逆寒熱往来或時汗出又治腸胃冷濕泄瀉注下水穀不分腹中雷鳴脇肋虚滿兼療傷寒陰盛四肢逆冷

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:35
列印頁數：162
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

人參 四兩
三稜 煨搗碎十二兩
蒼朮 去皮各半斤
青皮 去白十二兩
甘草 炙十兩
乾薑 炮六兩
丁香 六兩
茯苓 去皮一斤

右為細末每服二錢水一盞生薑五片棗三個同煎至七分食前空心服

棗肉平胃散治脾胃不和不思飲食心腹脇肋脹滿刺痛口苦無味胷滿短氣嘔噦惡心噫氣吞酸面色萎黃肢體瘦弱怠惰嗜卧體重節痛常多自痢或發霍亂及五噎八痞胷氣反胃並宜服之

陳橘皮 去白厚朴 去粗皮薑製炒香各三斤二兩
生薑 紅棗 各二斤
蒼朮 去粗皮米泔浸二日炒五斤
甘草 剉炒

右件剉碎拌勻以水浸過面上半寸許煮令水乾取出焙燥碾為細末每服二錢用鹽湯點空心食前常服調氣煖胃化宿食消痰飲辟風寒冷濕四時非節之氣

盧氏異方感應丸與和劑方大不同但用修製須如法

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:35
列印頁數：163
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

分兩最要勻停止是煖化不可偏勝此藥精殢不動臟腑其功用妙處在用蠟之多切不可減常服建脾進食永無寒熱瀉痢之疾盖消磨積滯以漸自然無疾遇酒食醉飽尤宜多服神效不可述

黃蠟真者十兩 巴豆百粒去皮研為粉用紙數重裹搥油透再易紙至油盡成白霜為妙 乳香剉研三分 杏仁七十個去皮尖研細依巴豆法去油 丁香炒乾 木香濕紙裹煨 乾薑炮 肉豆蔻麪裹煨 蓽澄茄 青皮湯洗去穰煨 乾草霜節細 片子薑黃各一兩 百艸霜 檳榔一兩

右除巴豆粉百草霜杏仁乳香外余並為細末却同前四味摔和研勻先將上項黃蠟十两於銀石器內溶化作汁用重綿濾去渣以無灰老酒一升於銀石器內煮蠟溶數滚取起候冷其蠟自浮於酒上去酒不用春夏修合用清麻油一兩秋冬用油一兩半於大銀器內熬令香熱次下酒煮蠟同化作汁乘熱拌和前項藥末十分均勻了候稍凝分作劑子用罐子

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

盛之半月後方可服如服旋丸如蘿蔔子大任意服之或三十丸加至五十丸無礙此藥以藥蠟多雖難丸然丸子愈細其功愈博臨睡須常服之若欲治病不拘時候

木香流氣飲調順榮衛通流血脉快利三焦安和五臟治諸氣痞滯不通胷膈膨脹口苦喉乾嘔吐少食肩背腹脇走注刺痛及喘急痰嗽面目虛浮四肢腫滿大便秘結水道赤澀又治憂思太過怔忪鬱積脚氣風熱聚

結腫痛喘滿脹急

半夏湯洗七次二兩 陳皮去白二斤 厚朴去粗皮薑製炒 青皮去白

甘草爁 香附炒去毛 紫蘇去枝梗各一斤 人參

赤茯苓去黑皮 乾木瓜 石菖蒲 白朮

白芷 麥門冬各四兩 草果仁 蓬朮煨切

肉桂去粗皮不見火 大腹皮 丁香皮 檳榔

木香不見火 霍香葉各六兩 木通去節八兩

右粗末每四錢水盞半薑三片棗二枚煎七分去渣

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

熱服如復寒頭痛纔得即入連根葱白三寸煎升降陰陽汁出立愈臟腑自利入粳米煎婦人血氣癥瘕五香散升降諸氣宣利三焦疎導壅滯發散邪熱治陰陽之氣鬱結不消諸熱蘊毒腫痛結核或似癰癤而非使人頭痛惡心寒熱氣急

入艾醋煎並不拘時

木香　丁香　藿香　沉香　乳香

欽定四庫全書

右等分為粗末每服三錢水一盞半煎至八分去渣食後温服

人參木香湯順氣寬中治胸膈痞塞心腹刺痛脇肋脹滿飲食減少噫氣吞酸嘔逆噎悶一切氣疾並皆治之

木香　不見火　青皮　不去白　各三斤　麥蘗　去土炒　薑黄　各五斤　甘草　劉十一炒斤　蓬朮　劉四刷洗斤　鹽　炒十一斤

右為末每服一錢沸湯點服不計時候

十八味丁沉透膈湯治脾胃不和中寒上氣脇肋脹滿

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:36
列印頁數：166
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

心腹疼痛痰逆惡心或時嘔吐飲食減少十膈五噎痞塞不通噫氣吞酸口苦失味並皆治之

白朮 二兩 香附 炒 縮砂仁 人參 各一兩

丁香 炙 麥蘗 肉豆蔻 煨 白豆蔻

木香 青皮 各半兩 甘草 炙 一兩半 藿香

厚朴 麩炒 七錢半 各 半夏 湯泡七次 二錢半 神麯 炒 草果 各二錢半

沉香 陳皮 各七錢半

右㕮咀每四錢水二大盞薑三片棗一個煎至八分去渣熱服

麝香蘇合香丸方與前蘇合香丸方同只去腦子

廿四味流氣飲方與木香流氣飲方同但無石葛蒲藿香有沉香枳殼大黃 沉香 黃麵裹煨去麵切二兩出集驗方 六兩 枳殼去穰麩炒四兩大木香檳榔丸疎導三焦寬利胸膈破痰逐飲快氣消食通潤大腸

郁李仁 去皮 皂角 去皮酯炙 半夏麯 各二兩 枳殼 炒

木香 不見火 杏仁 去皮麩炒 青皮 去皮尖去白 檳榔 各一兩

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:36
列印頁數：167
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為細末別用皂角四兩用漿水一碗搓操熬膏更入熟蜜少許和丸如梧桐子大每服五十丸食後溫服生薑湯下

太平惠民和劑局方卷三

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

子部

太平惠民和劑局方卷四

五

詳校官太醫院醫士臣趙正池

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官主事臣陳文樞

謄錄監生臣左顯若

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

太平惠民和劑局方卷四

宋 陳師文等 撰

治痰飲 附欬嗽

倍朮丸治五飲酒癖一曰留飲停水在心下二曰癖飲水澼在兩脇下三曰痰飲水在胃中四曰澼飲水在腸間動搖有聲皆由飲酒胃寒或飲水過多所致此藥並治之

乾薑 炮去粗皮 肉桂 去粗皮 各半斤 白朮 一斤

右三味搗篩蜜和丸如梧桐子大每服二十丸温米飲下加至三十丸食前服日二服

消飲丸療酒癖停飲痰水不消滿逆嘔吐目暗耳聾脇下急痛腹中水聲

枳實 麩炒半兩 茯苓 去皮 乾薑 炮各三兩 白朮 八兩

右同為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十丸温米飲下不計時候

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

化痰玉壺丸治風痰吐逆頭目眩暈膈煩滿飲食不下及咳嗽痰盛嘔吐涎沫

天南星 生 半夏 生各一兩 天麻 半兩 頭白麪 三兩

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服三十丸用水一大盞先煎令沸下藥煮五七沸候藥浮即熱漉出放溫別用生薑湯下不拘時候服

辰砂化痰丸治風化痰安神定志利咽膈清頭目止咳嗽除煩悶

白礬 枯過別研 辰砂 飛研各半兩 南星 炮一兩 半夏 洗七次薑汁搗作餅三兩

右以白礬半夏麪天南星為末合和勻用生薑汁煮麪糊丸如梧桐子大別用硃砂末為衣每服十丸生薑湯下食後服亦治小兒風壅痰嗽一歲兒服一丸

槌碎用生薑薄荷湯下

金珠化痰丸治痰熱安神志除頭痛眩運心忪恍惚胷膈煩悶涕唾稠粘痰寔咳嗽咽嗌不利

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:38
列印頁數：171
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

皂莢仁 炒 天竺黃 白礬 光明者放石鉄氣内熬汁盡放冷研
半夏 湯洗七次用生薑二兩洗刮去皮同搗細作餅子炙微黃 四兩 辰砂 研飛 二兩
生白龍腦 細研 半兩
金箔 為衣 二十片
右以半夏皂莢子仁為末與諸藥同拌研勻生薑汁煮麪為丸如梧桐子大每十丸至十五丸用生薑湯下食後臨卧服

玉液丸治風壅化痰涎利咽膈清頭目除咳嗽止煩熱
寒水石 燒令赤出火毒水飛過 三十兩
白礬 枯過研
右合研以白麪糊為丸如梧桐子大每服十丸温生薑湯下食後臨卧服每服三十丸亦可

玉芝丸治風壅痰實頭目昏眩咳嗽煩滿咽膈不利嘔吐惡心神思昏憒心忪面熱痰唾稠粘
南星 米汁浸一伏時焙乾 各三十兩
半夏 洗七次為末生薑汁搗和作餅六十兩
人參 去蘆
白茯苓 去皮
白礬 枯過
乾薄荷葉
右為末用生薑汁煮麪糊和丸如梧桐子大每服二

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:38
列印頁數：172
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

十丸生薑湯下食後如痰盛躁熱薄荷湯下

桔梗湯除痰下氣治胷脇脹滿寒熱嘔噦心丁堅痞短氣煩悶痰逆惡心飲食不下

桔梗 細剉微炒 半夏 洗七次薑汁製 陳皮 去穰各十兩 枳實 麩炒赤黃五兩

右為粗末每服二錢水一中盞入生薑五片同煎至七分去渣温服不計時候

胡椒理中丸治肺胃虚寒氣不宣通咳嗽喘急逆氣虚痞胷膈噎悶腹脇滿痛迫塞短氣不能飲食嘔吐痰水

不止

款冬花 去梗 胡椒 甘草 炙 薑撥 良薑 細辛 去苗 陳皮 去白 乾薑 各四兩 白朮 五兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸温湯下温酒米飲亦得不拘時候日二服

備急五嗽丸治五種咳嗽一曰上氣嗽二曰飲咳三曰鰓嗽四曰冷嗽五曰邪嗽皆由肺受風寒氣不宣通所

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

致無問久新輕重以至飲食不下語聲不出坐卧不安晝夜不止面目浮腫脅肋引痛並宜服之

肉桂 去粗皮 乾薑 炮 皂莢 去皮子炙黃 各等分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服十五丸温酒下米飲亦可食後服

大阿膠丸治肺虚客熱咳嗽氣急胸中煩悸肢體倦疼咽乾口燥渴欲飲冷多唾涎沫或有鮮血肌瘦發熱減食嗜卧又治或因叫怒或因房勞肺胃致傷吐血嘔血並宜服之

麥門冬 去心 丹參 貝母 炒 茯神 去木 防風 去蘆 栝子仁 杜仲 去粗皮炒 百部根 各半兩 乾山藥 阿膠 炒 茯苓 去皮 熟乾地黄 五味子 各一兩 遠志 去心 人參 各一分

右為細末煉蜜和丸每兩作二十四丸每服一丸水一中盞煎至六分和渣温服少少頻呷不拘時候

百部丸治肺氣不調咳嗽喘急胸膈煩悶唇乾口燥面

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

目浮腫咽嗌不利積久不差咯吐膿血者亦宜服之

天門冬 去心 一斤 杏仁 去皮尖 炒 一斤 黄芪 百部根 各六兩 括蔞根 十六兩 紫蘇 紫菀 去苗洗 馬兜鈴 二十二兩 黑參 八兩 肉桂 去粗皮 四兩

右同為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十五丸煎烏梅甘草湯温下食後服

欵冬花散治寒壅相交肺氣不利咳嗽喘滿胸膈煩悶痰寖涎盛喉中呀呷鼻塞清涕頭痛眩冒肢體倦疼咽嗌腫痛

欵冬花 去梗 知母 桑皮 洗焙 各十兩 麻黄 去根節 二十兩 半夏 洗七次 薑汁製 甘草 爁 二十兩 阿膠 碎炒如珠子 杏仁 去皮尖 麸炒 各二十兩 貝母 去心麸炒 各二十兩

右為粗末每服二錢水一盞入生薑三片同煎至七分去渣食後温服

鍾乳補肺湯治肺氣不足咳嗽上氣胸滿上迫喉咽閉塞短氣喘乏連唾不已寒從背起口中如含雪霜語無

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:39
列印頁數：175
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

音聲甚者唾血腥臭乾嘔心煩耳聞風雨聲皮毛瘁面色白

鍾乳 碎如米粒 桑白皮 麥門冬 去心 各三兩 白石英 碎如米粒 人參 去蘆 五味子 拌 紫苑 洗去土 各二兩 款冬花 去梗 肉桂 去粗皮

右除白石英鍾乳外同為粗末與白石英等同拌令勻每服四錢水二盞入生薑五片大棗一枚擘碎粳米三十餘粒同煎至一盞用綿濾去渣食後温服

華蓋散治肺感寒邪咳嗽上氣胸膈煩滿項背拘急聲重鼻塞頭昏目眩痰氣不利呀呷有聲

紫蘇子 炒 赤茯苓 去皮 桑白皮 炙 陳皮 去白 杏仁 去皮尖 炒 麻黄 去根節 各一兩 甘草 炙 半兩

右七味為末每服二錢水一盞煎至七分去滓食後温服

丁香半夏丸治脾胃宿冷胸膈停痰嘔吐惡心吞酸噫醋心腹痞滿脇肋刺痛短氣噎悶不思飲食

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:39
列印頁數：176
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

肉豆蔻仁　木香　丁香　人參
陳皮 去白 各一分 藿香 葉半兩 半夏 湯洗七次薑汁炒三兩
右為細末以生薑汁煮麪糊為丸如小豆大每服二十丸生薑湯下不拘時候

藿香散溫脾胃化痰飲消宿冷止嘔吐治胸膈痞滿腹脇脹痛短氣噎悶欬嘔痰水噫醋吞酸噦逆惡心及治山嵐瘴氣
厚朴 去粗皮薑汁炙 甘草 炙
陳皮 去白 半兩 藿香葉 一兩

半夏 生微寒熱溫米炒黃

右為粗散每服二錢水一盞入生薑三片棗一枚同煎至七分去渣熱服不計時候日二三服

二陳湯治痰飲為患或嘔吐惡心或頭眩心悸或中脘不快或發為寒熱或因食生冷脾胃不和
半夏 湯洗七次 橘紅 各五兩 白茯苓 三兩 甘草 炙一兩半

右為咬咀每服四錢用水一盞生薑七片烏梅一個同煎六分去渣熱服不拘時候

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

温肺湯治肺虚久客寒飲發則喘欬不能坐卧嘔吐痰沫不思飲食

白芍藥 六兩
陳皮 去白
乾薑 炮
肉桂 去粗皮
半夏 煮熟焙
五味子 去梗炒
杏仁 去梗
甘草 炒各三兩
細辛 去蘆洗二兩

右件剉粗散每服三大錢水一盞半煎至八分以絹捵汁食後服兩服渣再煎一服一方去白芍藥細辛二味可加減用

麻黄散治男子婦人久近肺氣咳嗽喘急上衝坐卧不安痰涎壅塞咳唾稠粘脚手冷痺心脇疼脹兼治傷風咳喘膈上不快

訶子皮 去核
欵冬花 去蘆枝梗
甘草 爁各五兩
麻黄 去根節一十兩
杏仁 去皮尖麩炒三兩
肉桂 去皮不見火六兩

右為細末每服二錢水二盞入好茶一錢同煎八分食後夜卧通口服如半夜不能煎但以藥末入茶和匀沸湯點或乾嚥亦得忌魚酒炙煿猪肉腥臊物

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

人參養肺湯治肺胃俱傷氣奔於上客熱熏肺咳嗽氣急胷中煩悸涕唾稠粘或有鮮血上氣喘急不得安卧肢體倦痛咽乾口燥飲食減少漸至瘦弱喘乏或墜墮恐懼渡水跌卧或因叫怒醉飽房勞致傷肺胃吐血嘔血並皆治之

黄芪 去蘆蜜塗炙 各一兩
人參 各八錢
白茯苓 去皮 六兩
杏仁 去皮尖麩炒二兩 四錢
括蔞根 六兩
皂角子 炒三百个
半夏 洗為末薑汁作麪糊丸 四兩炒

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸食後細嚼用紫蘇湯送下如喘急用桑白皮湯下

人參訶子丸治大人小兒上膈熱或傷風感冷搏於肺經語聲不出痰涎不利咳嗽喘急日夜不止咯唾稠粘

縮砂仁 訶子 去核 各一兩
藿香 去梗 一兩
甘草 五兩

百藥煎 葛粉 各八兩
薄荷葉 一兩
烏梅肉 三兩

右為末糊丸每服一二丸含化嚥津食後臨卧温中化痰丸治停痰留飲胷膈滿悶頭眩目暈好卧減

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:40
列印頁數：179
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

食咳嗽嘔吐氣短惡心或飲酒過多或引飲無度或過傷生冷痰涎併多嘔噦惡心並宜服之

青皮 去白 良薑 去蘆炒 乾薑 炮 陳皮 去白 各五兩

右為細末醋打麪糊丸如梧桐子大每服三一十丸粒湯飲任下不拘時

新法半夏湯治脾胃氣弱痰飲不散嘔逆酸水腹肋脹痞頭旋惡心不思飲食

縮砂仁 一兩 橘紅 洗淨去白 一兩 神麯 炒一兩 草果仁 一兩

白豆蔻 仁 丁香 各半兩 甘草 生炙二兩 大半夏 四兩

湯浸洗七次每個切作兩片用白礬末一兩沸湯浸一晝夜漉出別用湯洗去礬俟乾一片切作兩片再用生薑自然汁於銀盂中浸一晝夜却于湯中頓冷薑汁乾盡以慢火焙燥為細末再用生薑自然汁溲成餅子日乾或焙乾炙黃勿令焦色

右為細末每服一錢先用生薑自然汁調成膏入炒丁香五箇丸治胃氣虛弱三焦痞澁不能宣行水穀故為痰飲結聚胷膈之間令人頭目昏眩胷膈脹滿咳嗽鹽少許沸湯點服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

氣急嘔吐腹疼伏於中脘亦令臂疼不舉腰腿沉重久而不散流入于脾脾惡濕得水則脹脹則不能消化水穀又令腹中虛滿而不食也此藥主之

南星 每個切作十數塊同半夏先用水浄三日每日易水次用白礬二兩研碎調入水內再浸三日洗浄焙乾 半夏 切片 各一兩 乾薑 炮 丁香 不見火 木香 白术 去白各半兩 青皮 去白 陳皮 去白各半兩 良薑 茯苓 各一兩

右為細末用神麯一兩大麥蘗二兩同碾取末打糊和藥為丸如梧桐子大每服五十丸至七十丸温熟水下不拘時候常服温脾胃去宿冷消留滯化飲食辟霧露風冷山嵐瘴氣不正非時之氣但是酒癖停飲痰水不消累服湯藥不能作效者服之如神

縮砂丸温中散滯消飲進食治胸膈噎悶心腹冷疼大能煖化生冷果食夏月不可闕此

縮砂仁 一兩 高良薑 天南星 湯洗七次焙乾各四兩

右為細末生薑自然汁煮麪糊為丸如梧桐子大每

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:41
列印頁數：181
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

服五十丸至七十丸生薑湯下不拘時候

滌白丸治膈脘痰涎不利頭目昏運吐逆涎沫

附子 一枚六錢 中者生去皮臍
半夏 生用各一兩
盆硝
玄精石 各半兩

右為細末入細麪三兩令停水和為丸如梧桐子大每服三十丸沸湯內煠令浮漉出生薑湯送下食後

破飲丸治一切痰飲不散時嘔痰沫頭眩欲倒膈脘不快

旋覆花 八兩
白朮 一斤一兩
肉桂 去粗皮
乾薑 炮各六兩
赤茯苓 去皮七兩
枳實 麩炒二兩

右為末麪糊丸如梧桐子大每服五十丸熟水下

溫中化痰丸治症與前溫中化痰丸同

乾薑 炮
半夏 煮各一兩
細辛 去葉洗
胡椒 各半兩
白朮 焙二兩

右為細末生薑汁打麪糊為丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸湯飲任下不拘時候

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

養中湯治肺胃受寒咳嗽多痰胷滿短氣語聲不出晝夜不止飲食減少不以遠年日近並皆治之

半夏麹 炙 八錢 甘草 炒 半兩 罌粟殼 去蒂蓋蜜炙 二兩半 肉桂 去粗皮 半兩

右為細末每服一大錢水一盞生薑四片同煎至七分通口服不拘時候

人參款花膏治肺胃虛寒久嗽不已咽膈滿悶咳嗽痰涎嘔逆惡心腹脇脹滿腰背倦痛或虛勞冷嗽及遠年日近一切嗽病服諸藥不效者並皆治之

款冬花 去梗 人參 去蘆 五味子 去梗 炒 紫苑 去蘆 洗 桑白皮 去赤皮 各一兩

右為細末煉蜜為丸如雞頭大每服一丸食後細嚼淡薑湯送下或每一大丸分作四小丸含化亦得

橘皮半夏湯治肺胃虛弱好食酸冷寒痰停積嘔逆惡心涎唾稠粘或積吐粥藥不下手足逆冷目眩身重又治傷寒時氣欲吐不吐欲嘔不嘔昏憒悶亂或飲酒過

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:41
列印頁數：183
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

多中傷停飲喉中涎聲乾噦不止

陳皮 去白 半夏 煮 各七兩

右二味剉為粗散每服三錢生薑十片水二盞煎至一中盞温服去查不計時候留兩服滓併作一服再煎服

人參潤肺湯治肺氣不足咳嗽喘急痰涎不利胷膈煩悶涕唾稠粘唇乾口燥及療風壅痰寔頭目昏眩精神不爽或肺胃俱虚久嗽不已漸成虚勞肢體羸瘦胸滿短氣行動喘乏飲食減少或遠年日近諸般咳嗽並皆治之

人參 款冬花 去梗 杏仁 去皮尖 麩炒 細辛 去葉 洗 甘草 燃 各四兩 知母 六兩 肉桂 去粗皮 桔梗 各五兩

右為細末煉蜜為丸如雞頭大每服一丸食後細嚼淡薑湯送下㕮化亦得

哮喘瑞應丹專治男子婦人久患咳嗽肺氣喘促倚息不得睡卧累年不瘥漸致面目虚浮

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:42
列印頁數：184
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蟬蜕洗出土去翅炒 杏仁去皮尖炒 馬兜零各二兩 石砒六錢

右為細末蒸棗肉為丸如葵子大每服六七丸臨睡用葱茶清放冷下服後忌熱物半日一本用知母六兩不用馬兜零

人參清肺湯治肺胃虛寒欬嗽喘急胷膈噎悶腹肋脹滿迫塞短氣喜欲飲冷咽噫隱痛及療肺癆勞嗽唾血腥臭乾嘔煩熱聲音不出肌肉消瘦倦怠減食

地骨皮 人參去蘆 桑白皮去皮粗炙 杏仁去皮尖麩炒 知母 阿膠麩炒 烏梅去核 甘草炙 罌粟殼去蒂蓋蜜炙

右等分㕮咀為粗末每服三錢水一盞半烏梅棗子各一枚同煎至一盞濾去查溫溫食後臨卧服兩查

新法半夏湯治脾胃不和中脘氣滯宿寒留飲停積不消心腹刺痛藏腑膨脹嘔吐痰水噫氣吞酸或中酒吐酒噦逆惡心頭痛煩渴倦怠嗜卧不思飲食並宜服之

留併煎作一服

青皮去白 乾薑炮 陳皮去白 桔梗炒各一斤

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:42
列印頁數：185
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

丁皮 四兩　甘草 炒 十二兩　半夏 湯洗薑汁製 二兩半

右為細末每服一錢入鹽一撚沸湯點服不拘時候

常服温和三焦開胃建脾消宿酒進飲食

人參定喘湯治男子婦人遠年日近肺氣咳嗽上喘氣急喉中涎聲膨滿氣逆坐臥不安飲食不下及治肺感寒邪咳嗽聲重語音不出鼻塞頭昏並皆治之

半夏麴 各一兩　五味子 一兩半　罌粟殼 蜜刷炙 二兩　桑皮 一兩半　人參 切片　麻黃 去節　甘草 炙　阿膠 炒

右為粗末入人參片拌勻每服三大錢水一盞半入生薑三片同煎至七分去查食後温服又治小兒久病肺氣喘急喉中涎聲膨膈不利嘔吐痰沫更量歲數加減服

細辛五味子湯治肺經不足胃氣怯弱或胃風邪或停寒有飲咳嗽倚息不得安臥膨滿迫塞短氣減食乾嘔作熱嗽唾結痰或吐涎沫頭目昏眩身體疼重語聲不出鼻塞清涕頭面腳膝時帶虛浮痰咳不止疼引膨脇

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:42
列印頁數：186
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

不問新久並宜服之

北細辛 去苗 半夏 洗七次 各一兩 烏梅 去核 各一兩半 甘草 炙 五味子 罌粟殼 去蒂蓋各三兩 桑皮 炒 二兩

右為粗末每服三錢水二盞半生薑十片煎至一盞用紗帛濾去滓温服留二服滓併作一服再煎

茯苓半夏湯治停痰留飲胷膈滿悶咳嗽嘔吐氣短惡心以致飲食不下並宜服之

茯苓 去皮 三兩 半夏 湯洗七次 五兩

右為粗末每服四大錢水一大盞生薑七片煎至七分去查空心服

人參藿香湯治男子婦人脾胃氣弱嘔吐噦逆飲食不下手足逆冷涎痰稠粘又治似喘不喘欲吐不吐徹心憒憒悶亂不安或瘴癘諸疾水漿粥藥入口便吐服之立效久病翻胃服之百日瘥安此藥温脾胃化痰飲消宿冷止嘔吐

藿香 去梗 六兩 人參 切片 六兩 半夏 湯洗七次薑汁製 二兩半

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右搗為粗末入人參令勻每服三錢水一盞半生薑十片煎至一盞去查通口服孕婦忌

半夏丸治肺氣不調咳嗽喘滿痰涎壅塞心下堅滿短氣煩悶及風壅痰寔頭目昏眩咽膈不利嘔吐惡心神思昏憒心忪面熱涕唾稠粘並皆治之

白礬 枯過 十五兩 半夏 湯洗去滑薑汁盞一宿 三斤

右搗為細末生薑自然汁為丸如梧桐子大每服二十丸加至三十丸食後臨卧服生薑湯下

杏參散除痰下氣治胷脇脹滿上氣喘急倚息不得睡卧神思昏憒宜服之

桃仁 去皮尖麩炒

杏仁 去皮尖麩炒

人參 去蘆

桑白皮 蜜炒微赤丹沚浸一宿焙

右等分為細末每服二錢水一盞半薑三片棗一個煎至七分温服不拘時候

杏子湯治一切咳嗽不問外感風寒内傷生冷及虚勞咯血痰飲停積悉皆治療 出易簡方

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:43
列印頁數：188
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

人參去蘆 半夏湯洗七次 茯苓去皮 芍藥去粉
官桂去皮不見火 乾薑泡洗 細辛去苗葉 甘草炙
五味子去苗各等分

右㕮咀每服四錢水一盞半杏仁去皮尖剉五枚薑五片煎至六分去查食前服若感冒得之加麻黄等分如脾胃素實者用罌粟殼去筋碎剉以醋淹炒等分加之每服添烏梅一個煎服其效尤驗若嘔逆惡心者不可用此一法去杏仁人參倍加麻黄添芍藥

如麻黄之數乾薑五味子各增一半名小青龍湯大治久年咳嗽痰涎壅盛夜不得睡仍專治脚氣喘急此方雖有麻黄既有官桂不致于發汗服之不妨一方加麻黄甘草杏仁五味子茯苓等分橘紅倍之尤為切當又一方用紫蘇葉桑白皮麻黄青皮五味子杏仁甘草等分生薑七片烏梅一個煎服久年咳嗽氣虛喘急皆得其宜二方中有麻黄有汗人不宜服之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

四七湯治喜怒悲思憂恐驚之氣結成痰涎狀如破絮或如梅核在咽喉之間咯不出嚥不下此七氣所為也或中脘痞滿氣不舒快或痰涎壅盛上氣喘急或因痰飲中節嘔逆惡心並宜服之 出易簡方

半夏 五兩 茯苓 四兩 紫蘇葉 二兩 厚朴 三兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑七片棗一個煎至六分去查熱服不拘時候若因思慮過度陰陽不分清濁相干小便白濁用此藥下青州白丸子最為切當婦人惡阻尤宜服之一名厚朴半夏湯一名大七氣湯局方有七氣湯用半夏五兩人參官桂甘草各一兩生薑煎服大治七氣並心腹絞痛然藥味太甜恐未必能止疼順氣一方治七情所傷中脘不快氣不升降腹肋脹滿用香附子炒半斤橘紅六兩甘草一兩煎服尤快好事者謂其耗氣則不然蓋有是病服是藥也

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:44
列印頁數：190
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

太平惠民和劑局方卷五

宋 陳師文等 撰

治諸虛 附 骨蒸

兎絲子丸治腎氣損虛五勞七傷少腹拘急四肢酸疼面色黧黑脣口乾燥目暗耳鳴心忪氣短夜夢驚恐精神困倦喜怒無常悲憂不樂飲食無味舉動乏力心腹脹滿脚膝痿緩小便滑數房室不舉股內濕痒水道澀痛小便出血時有遺瀝並宜服之久服填骨髓續絕傷補五臟去萬病明視聽益顏色輕身延年又方用龍齒三分遠志去苗心半兩黑豆煮不用石芮澤瀉肉蓯蓉

兎絲子 淨洗酒浸 澤瀉 鹿茸 去毛酥炙

肉桂 去粗皮 附子 炮去皮各一兩

石龍芮 去土 肉蓯蓉 酒浸一宿焙乾 山茱萸

石斛 去根 熟乾地黃 白茯苓 去皮

牛膝 酒浸一宿焙乾 續斷

肉蓯蓉 酒浸切焙 防風 去苗

杜仲 去粗皮炒

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:44
列印頁數：191
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

補骨脂去毛酒炒　蓽澄茄　沉香
巴戟去心　茴香炒各三分　五味子
桑螵蛸酒浸炒　覆盆子去枝葉萼　芎藭各半兩
右為細末酒煮麪糊為丸如桐子大每服二十丸温
酒或鹽湯空心服如脚膝無力木瓜湯晚食前再服
金釵石斛圓治真氣不足元藏虛弱頭昏面腫目暗耳
鳴四肢疲倦百節酸疼脚下隱痛難行肌體羸瘦面色
黄黑鬢髮脱落頭皮腫痒手足多冷神昏胸悶遶臍刺

痛膝脛痠疼不能久立腰背拘急不得俛仰兩脇脹滿
水穀不消腹痛氣刺發渴作時心懸意醋嘔逆惡心口
苦咽乾喫食無味恍惚多忘氣促喘乏夜夢驚恐心忪
盜汗小闕　數或水道澀闕　切元藏虛冷之疾常
服補闕　和血脉駐顔色潤髮進食肥肌大壯筋骨
川椒去目微炒出汗　葫蘆巴炒　巴戟天去心
地龍去土炒各四兩　蒼朮去浮皮　烏藥各十六兩
川烏頭炮去皮臍　羌活去蘆頭　茴香炒

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

赤小豆 馬蘭子 醋炒 金鈴子 麩炒
石斛 去根各八兩 青鹽 二兩
何首烏丸補暖府藏祛逐風冷利腰膝强筋骨黑髭髮
駐顏容
何首烏 三斤用銅刀或竹刀切如棊子大木杵白搗 牛膝 去苗劉一斤
右藥以黑豆一斗淨淘洗曝乾用甑一所先以豆薄鋪在甑底然后薄鋪何首烏又薄鋪牛膝如此重重鋪令藥豆俱盡安於釜上蒸之令豆熟為度去黑豆取藥曝乾又換豆蒸之如此三遍去豆取藥曝乾為末蒸棗肉和丸如桐子大每服三十丸温酒下食前服忌蘿蔔葱蒜此藥性温無毒久服輕身延年
石南丸治風毒脚弱少力脚重疼癖脚腫生瘡脚下隱痛不能踏地脚膝筋攣不能屈伸項背腰脊拘急不快風毒上攻頭面浮腫或生細瘡出黄赤汁或手臂少力

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:44
列印頁數：193
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM
本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

或口舌生瘡牙齦宣爛齒搖髮落耳中蟬聲頭眩氣促心腹脹悶小便時澀大便或難

赤芍藥 薏苡仁 赤小豆 當歸 去蘆 石南葉 牽牛子 麻黃 去根節 陳皮 去白 杏仁 去皮尖雙仁炒 大腹皮 連子用 杜仲 剉炒 川芎 各二兩 牛膝 去苗 五加皮 各三兩 獨活 去蘆 木瓜 薑蘇

右為細末酒浸蒸餅為丸如桐子大每服十丸至五十丸二十丸木瓜湯下早起日中臨卧各一服常服補益元氣筋骨壯健耳目聰明婦人血氣健旺

八味丸治腎氣虛乏下元冷憊臍腹疼痛夜多漩溺脚膝緩弱肢體倦怠面色黧黑不思飲食又治脚氣上衝少腹不仁及虛勞口渴腰重疼痛少腹拘急小便不利或男子消渴小便反多婦人轉胞小便不通並宜服之

牡丹皮 白茯苓 澤瀉 各三兩

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:45
列印頁數：194
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

熟乾地黃 八兩
山茱萸 去粗皮 各
附子 炮去皮臍 肉桂 去粗皮 各
右為末煉蜜丸如梧桐子大每服十五丸至二十五
丸温酒下空心食前日二服以服壯元陽益精髓活
血駐顏色彊志輕身

黄芪丸治丈夫腎藏風虚上攻頭面虚浮耳内蟬聲頭
目昏眩項背拘急下注腰脚脚膝生瘡行步艱難脚下
隱疼不能踏地筋脉拘攣不得屈伸四肢少力百節酸
疼腰腿冷痛小便滑數及癱瘓風痺遍身頑麻又療婦
人血風肢體痒痛脚膝緩弱起坐艱難並宜服之

黄芪 杜蒺藜 炒去刺 川楝子
茴香 炒 川烏 炮去皮臍 赤小豆
地龍 去土炒 防風 去蘆又各一兩 烏藥 二兩

茴香丸治丈夫元藏久虚冷氣攻衝臍腹絞痛腰背拘
右為細末酒煮麪糊為丸如梧桐子大每服十五丸
温酒鹽湯亦得婦人醋湯下空心服

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:45
列印頁數：195
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

急面色萎黃飲食減少及膀胱小腸氣痛并腎藏風毒頭面虛浮目暗耳鳴脚膝少力腫痛生瘡婦人血藏虛冷食減少力肢體疼痛並宜服之久服補虛損除風冷壯筋骨明耳目

蔵靈仙 洗去土 川烏 炮去皮臍 防風 去苗 川楝子 麩炒 地龍 去土炒七兩 川椒 去目閉口微炒出汗二兩 烏藥 去上五兩 赤小豆 茴香 炒各八兩 葶藶 各三兩 陳皮 去白

右為細末以酒煮麪糊為丸如梧桐子大每服空心及晚食前温酒下二十丸鹽湯亦得小腸氣痛炒生薑茴香酒下脚轉筋木瓜湯下婦人血藏虛冷温醋湯下臍腹絞痛滑泄冷痢濃煎艾湯下五補丸補諸虛安五藏堅骨髓養精神

地骨皮 白茯苓 去皮 牛膝 去苗酒浸一宿 人參 熟乾地黃 各一兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸温酒下

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

空心食前服稍增至五十丸日二服服至十日及半月覺氣壅即服七宣丸服七宣丸二三日覺氣散即還服五補丸久服去百病髭髮黑潤

無比山藥丸治丈夫諸虛百損五勞七傷頭痛目眩手足逆冷或煩熱有時或冷痺骨疼腰髖不隨飲食雖多不生肌肉或少食而脹滿體無光澤陽氣衰絶陰氣不行此藥能補經脉起陰陽安魂魄開三焦破積聚厚腸胃强筋練骨輕身明目除風去冷無所不治

赤石脂
熟乾地黄 酒浸蒸
澤瀉 各一兩
蓯蓉 酒浸四兩
茯神 去皮木
山茱萸
山藥 二兩
菟絲子 酒炒
杜仲 去皮炒 各三兩
巴戟 去心
牛膝 去苗酒浸
五味子 六兩

右件為末煉蜜和溲為丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸食前温酒下温米飲亦得服之七日後令人身體輕健四體潤澤脣口赤手足暖面有光悦消食身體安和音聲清響是其驗也十日後長肌肉此

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

藥通中入腦鼻必酸疼勿怪

大山萸丸治諸虛百損五勞七傷肢體沉重骨節酸疼心中煩悸脣口乾燥面體少色情思不樂欬嗽喘乏傷血動氣夜多異夢盜汗失精腰背强痛臍腹弦急嗜卧暈心神不寧及病後氣不復常漸成勞損久服補諸不足愈風氣百疾

白朮
麥門冬 去心
白芍藥
杏仁 去皮尖麩炒黃
防風 去蘆叉
大豆黃卷 炒二兩半
桔梗 一兩二錢半
熟乾地黃
當歸 酒浸各二兩半
肉桂 去粗皮
芎藭 各一兩半
大棗 一百個去皮核蒸熟
阿膠 炒
山萸 七兩半
白薇 半兩
甘草 炙七兩
柴胡 一兩二錢半
翹 炒
人參 各一兩七錢半
白茯苓 去皮一兩二錢半
乾薑 炮七錢半

右為末煉蜜與蒸棗同和丸如彈子大每服一丸温

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM
本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

酒或米飲化下嚼服亦得食前常服養真氣益精補髓活血駐顏

定志丸治心氣不定五藏不足恍惚振悸憂愁悲傷差錯謬忘夢寐驚魘恐怖不寧喜怒無時朝差暮劇暮差朝劇或發狂眩並宜服之

遠志 去苗及心 菖蒲 各二兩 人參 三兩 白茯苓 去皮三兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大硃砂為衣每服七丸加至二十丸溫米飲下食後臨臥日三服常服益心彊志令人不忘

黃芪建中湯治男子女人諸虛不足小腹急痛脇肋腹臍下虛滿胷中煩悸面色萎黃唇口乾燥少力身重胷滿短氣腰背强痛骨肉酸疼行動喘乏不能飲食或因勞傷過度或因病後不復並宜服之

黃芪 肉桂 去粗皮各三兩 甘草 炙二兩 白芍藥 六兩

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:46
列印頁數：199
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM
本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為粗散每服三錢水一盞半入生薑三四片大棗
一枚同煎一中盞濾去滓入錫少許再煎令鎔稍熱
下空心食前
人參黃芪散治虛勞客熱肌肉消瘦四肢倦怠五心煩
熱口燥咽乾頰赤心忪日晚潮熱夜有盜汗胷脇不利
減食多渴欬唾稠粘時有膿血
天門冬（去心三十兩） 半夏（湯七次薑汁製） 知母
桑白皮（剉炒） 赤芍藥 黃芪

紫菀 甘草（爁各十五兩） 白茯苓（去皮）
柴胡（去苗） 秦艽（去土） 生熟地黃
地骨皮（各二十兩） 人參 桔梗（各十兩）
鼈甲（去裙醋炙一兩）
右為粗末每服二大錢以水一盞煎至七分去滓溫
服食後
成煉鍾乳粉主五勞七傷欬逆上氣治寒嗽通音聲明
目益精安五藏通百節利九竅下乳汁益氣補虛損

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:47
列印頁數：200
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

療脚弱疼冷下焦傷竭强陰久服延年益壽好顏色不老令人有子

鍾乳 不拘多少

右取韶州者無問厚薄但顏色明淨而光澤者即堪入煉唯黃赤兩色不任用欲鍊亦不限多少置鍾乳於金銀器中即以大鐺中著水沉金銀器於鐺水中煮之常令如魚眼沸水減即添若薄乳三日三夜即得若粗肥厚管者即七日七夜候乳色變黃白即熟如疑生更煮滿十日最佳煮訖出金銀椀其鐺内煮乳黃濁水弃之勿令人服服必損人咽喉傷人肝肺令人頭痛兼復下利不止其有犯者服猪肉即愈弃此黃水訖更著清水準前更著煮經半日許即出之其水色清不變即止乳無毒炙即于蔴鉢中用玉鎚著水研之其鉢及鎚須夾白練袋籠口稍長作之使鎚得轉兼通上下每日著水攪令勻調勿使著鎚鉢即封繫練袋自作字記勿使人開一即免纖塵入中

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

二即免研人竊喫覺乾澀即是水盡即更添水常令如稀米泔狀乳細者皆浮在上粗者沉在下復繞鎚鉢四邊研之不及者即粗細不勻為此每日須一開或二開攪括令勻勿使著鎚即得勻熟免有粗細研至四五日狀若乳汁研揩視之狀如書中白魚膩即成自然光白便以水洗之不隨水落者即熟若得水而落者即未成更須研之以不落為限熟澄取暴乾每服秤半兩分為三服用温酒調下空腹服更量病輕重增減兼可合和用鍾乳丸散

玉露丸治真氣虛憊下焦傷竭臍腹弦急腰脚軟痛精神困倦面色枯槁或亡血盜汗遺瀝失精大便自利小便滑數肌肉消瘦陽事不舉久服續骨聯筋秘精堅髓延年保命却老還童安魂定魄換肌秘氣輕身壯陽益壽住世

天雄 十兩長大者以酒浸七日了掘一地坑以半秤炭火燒坑通亦速去灰火令淨以醋二斤潑于地坑內候乾承熱便投天雄在內以盆合土擁之經宿取出去皮臍

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:47
列印頁數：202
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

磁石 醋淬七次更多為妙 硃砂 飛研 澤瀉 酒洗浸一宿炙 牛膝 去苗酒浸焙乾 石斛 去根炙 蓯蓉 去皮酒浸一宿炙乾 巴戟 穿心者各二兩 茴香 炒 肉桂 去粗皮各一兩 家韮子 微炒五兩 牡蠣 火燒搗為粉三兩 兎絲子 酒浸一伏時蒸過日乾搗羅為末去輕浮者取細末五兩 鹿茸 用鹿茸連嫩骨者先燎去毛令淨約三寸以來截斷酒浸一伏時慢火炙令脆 白龍骨 一斤粘舌者細研如粉以水飛過三度日中晒乾用黑豆一斗蒸一伏時以夾絹袋盛日晒乾 紫稍花 如無以木

賊代之三兩

右件一十六味搗羅為細末煉酒蜜各半和丸如梧桐子大每服三十丸空心晚食前溫酒下常服補真氣壯真陽道

預知子丸治心氣不足志意不定神情恍惚語言錯妄忪悸煩鬱愁憂慘戚喜怒多恐健忘少睡夜多異夢寤即驚魘或發狂眩暴不知人事並宜服之

枸杞子 淨 白茯苓 去皮 黃精 蒸熟

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:48
列印頁數：203
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

硃砂 研水飛
預知子 去皮
石菖蒲
茯神 去木
人參
栢子仁
地骨皮 去土
遠志 去心
山藥 各等分

右件一十二味搗羅為細末煉蜜丸如龍眼核大更以硃砂為衣每服一丸細嚼人參湯下不計時候

安腎丸治腎經久積陰寒膀胱虛冷下元衰憊耳重脣焦腰腿腫疼臍腹攝痛兩脇刺脹小腹堅疼下部濕痒夜夢遺精恍惚多驚皮膚乾燥面無光澤口淡無味不思飲食大便溢泄小便滑數精神不爽事多健忘常服補元陽益腎氣

肉桂 去粗皮不見火
川烏 炮去皮臍各十六兩
桃仁 麩炒
白蒺藜 炒去刺
巴戟 去心
山藥
茯苓 去皮
肉蓯蓉 酒浸炙
石斛 去根炙
萆薢
白朮
破故紙 各四十八兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸溫酒或

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:48
列印頁數：204
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

鹽湯下空心食前小腸氣炒茴香鹽酒下

麝香鹿茸丸益真氣補虛憊治下焦傷竭臍腹絞痛兩脇脹滿飲食減少肢節煩疼手足麻痺腰腿沉重行步艱難目視茫茫夜夢鬼交遺泄失精神情不爽陽事不舉小便滑數氣虛腸鳴大便自利虛煩盜汗津液內燥並宜服之

鹿茸 火燎去毛酒浸炙 七十兩
熟乾地黃 淨洗酒酒蒸焙 十斤
附子 炮去皮臍一百四十個
牛膝 去苗酒浸一宿焙 一斤四兩
杜仲 去粗皮炒去絲 三斤半
五味子 二斤
山藥 四斤
肉蓯蓉 酒浸一宿三斤

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每一斤丸子用麝香

末一錢為衣每服二十粒溫酒下鹽湯食前服 嘉定十年十二月申明改正

妙香散治男子婦人心氣不足志意不定驚悸恐怖悲憂慘戚虛煩少睡喜怒不常夜多盜汗飲食無味頭目昏眩常服補益氣血安神鎮心

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

琥珀 別研一錢
木香 煨二兩半
山藥 薑汁炙
茯神 去皮木
茯苓 去皮不焙
黃芪
遠志 去心炒各一兩
人參
桔梗
甘草 炙各半兩
辰砂 別研三錢

右為細末每服二錢溫酒調服不拘時候

養氣丹治諸虛百損脾元耗憊真陽不固三焦不和上實下虛中脘痰飲上攻頭目昏眩八風五痺或卒暴中風痰潮上膈言語蹇澁神昏氣亂狀若癲癎及奔豚腎氣上衝胷腹連脇膨脹刺痛不可忍者陰陽上下氣不升降飲食不進面無精光肢體浮腫五種水氣脚氣上衝腰背倦痛夜夢鬼交覺來盜汗胃冷心疼小便滑數牽引小腹足膝緩弱步履艱難婦人血海久冷赤白帶下歲久無子及陰毒傷寒面青舌卷陰縮難言四肢厥冷不省人事者急服百丸用生薑大棗煎湯灌之即便回陽命無不活或觸冒寒邪霍亂吐瀉手足逆冷六脉沉伏脣口青黑腹脇攻刺及男子陽事痿怯脚膝痠疼

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:49
列印頁數：206
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

腹臍虛鳴百藥不愈者常服助養真氣生陽逐陰温平不僭消磨冷滯剋化飲食使五臟安寧六腑調暢百病不侵出入道塗宜將此藥隨行緩急服餌大有功效

禹餘糧石 火煉七次醋淬七次為末 紫石英 煅一次

赤石脂 火煅一次各半 磁石 火煅十次醋淬十次

代赭石 火煅七次醋淬七次為末

以上五石各貯之各研為細末又以水挹其清者寘之紙上紙用箕盛欲使細末在紙上而水滴在下挹盡而止既乾各用藏銼盛貯以鹽水紙筋和泥固濟陰乾以好硬炭伍十斤分為五處每一處用炭十斤燒紅作一爐子煅此五藥以紙灰盖之兩日後火盡灰冷則再煅如此三次埋地坑内兩日出火毒再研入後藥

木香 不見火

丁香

附子 炮去皮臍二兩

肉蔻 炒

肉蓯蓉 淨洗酒浸一宿焙乾一兩半

破故紙 酒炒香熟

肉桂 去粗皮

巴戟 鹽湯浸打去心

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:49
列印頁數：207
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

肉豆蔻 麪裹煨
當歸 酒浸一宿焙乾
鹿茸 酥炙
白茯苓 去皮
沉香 各一兩
遠志 去心
以上各如法修製同研為末却入
乳香 別研
五靈脂 去砂石研
沒藥 去砂石研各一
以上三味入衆藥同研却入
硃砂 或煅或蒸
陽起石 窨煅或只用酒煮
鍾乳粉 各一兩
以上三味別研臨時入
右同入碾過羅為細末用糯米粉煮糊為丸每兩作五十丸陰乾入布袋內擦令光瑩每服五丸空心用温酒吞下或薑鹽湯或棗湯下亦可婦人用艾醋湯吞下

朴附丸治脾元虛弱飲食遲化食必多傷腹痛腸鳴臟腑滑洩晝夜無度胃氣虛損不美飲食嘔噦惡涎此藥性温兼治翻胃惡心及久患脾洩冷瀉之人最宜服此

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

厚朴 去粗皮薑汁製 炮去皮各一斤 附子 炮去皮 神麴 炒八兩 乾薑 炮一兩

右為細末酒煮麭麪糊丸如梧桐子大每服三十丸空心食前米飲或鹽湯下亦得

川楝散治膀胱小腸氣痛臍下撮痛疼上衝心腹面色癈黃脚下疼痛四肢倦怠不思飲食夜多旋溺外腎癢痒

川楝子 蒸去核去皮 破故紙 炒 茴香 炒各四兩

葫蘆巴 酒浸三兩 乾薑 炮一兩 附子 炮去皮臍一兩半

右為細末每服二錢空心食前熱酒調下

雙和湯治男子婦人五勞六極七傷心腎俱虛精血衰氣少遂成虛勞百骸枯瘁四肢倦怠寒熱往來咳嗽咽乾行動喘乏面色癈黃略有所觸易成他疾或傷於冷則宿食不消脾疼腹痛瀉利吐逆或傷于熱則頭旋眼暈痰涎氣促五心煩熱或因饑飽動作喜怒驚恐病隨而至或虛脹而不思食或多食而不生肌肉心煩則虛

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

汗盜汗一切虛勞不敢服燥藥者並宜服之常服調中養氣益血育神和胃進食補虛損

白芍藥 七兩半
當歸 洗酒浸
黃芪 蜜炙
熟地黃 淨洗酒蒸
川芎 各三兩
肉桂 去皮不見火
甘草 炙各二兩

右為細末每服二錢水一盞半生薑三片棗子一枚煎至六分空心食前服忌生冷果子等物

平補鎮心丹治丈夫婦人心氣不足志意不定神情恍惚夜多異夢忪悸煩鬱及腎氣傷敗血少氣多四肢倦怠足脛酸疼睡卧不穩夢寐遺精時有白濁漸至羸弱

又方見後

酸棗仁 去皮隔紙炒二錢半
白茯苓 去皮
五味子
車前子 去土去粗皮碾破
肉桂 去皮不見火
麥門冬 去心
茯神 去皮各一兩二錢半
天門冬 去心
人參 去蘆半兩
硃砂 細研為衣半兩
龍齒 熟地黃 酒洗熟蒸 甘草 炙各一兩半
遠志 去心

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

山藥 薑汁製各一兩半

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸空心飯飲下温酒亦得加至五十丸常服益精髓養氣血悦色駐顏

翰林劉活庵云平補鎮心丹方有二此方有五味子白茯苓車前子肉桂人參酸棗仁非惟可以治心氣不足而白濁消渴尤為切要之藥局方無此六味却有生地黄苦梗栢子仁石菖蒲當歸只宜治心氣不足腑臟俱傷積勞虚損形體羸瘠短氣嗜卧寒熱頭痛咳嗽喘促吐嘔痰沫手足多冷面白脱色小腹拘急百節盡疼夜卧汗多夢寐驚悸小便滑利大便頻數失血虚極心忪面黑脾腎乆虚飲食失虧

當歸 去蘆酒浸焙乾

白芍藥 剉

白朮 剉洗

人參 去蘆

麥門冬 去心

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:50
列印頁數：211
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

川芎 洗淨
肉桂 去粗皮
肉蓯蓉 酒浸一宿
附子 炮去皮臍
茯苓 去皮
熟地黃 洗去土酒蒸一宿焙乾各等分
半夏 湯洗七次
黃芪 炙
木瓜 去穰三兩
續斷
萆薢 各六兩
薏苡仁 炒四兩
川烏 炮去皮臍
防風 去蘆
杜仲 去皮薑炒斷絲各二兩
牛膝 洗去蘆酒浸一宿焙四兩

思仙續斷丸治脾腎風虛毒氣流注腿膝酸疼艱於步履小便遺瀝大便後重此藥補五藏內傷調中益精凉血堅强筋骨益智輕身耐老

右咬咀為粗散每服三錢水一盞半生薑三片棗子一枚煎至一盞去滓食前温服

右為末酒糊丸每三十至五十丸空心食前温酒鹽湯任下

黃芪六一湯大治男子婦人諸虛不足肢體勞倦胷中煩悸時常焦渴唇口乾燥面色痿黃不能飲食或先渴

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

而欲發瘡癤或病癰疽而后渴者尤宜服此常服平補血氣安和臟腑

黃芪去蘆蜜炙六兩　甘草炙一兩

右㕮咀每二錢水一盞棗一枚煎至七分去滓温服不拘時

木瓜丸治腎經虛弱腰膝沉重腿脚腫痒疰破生瘡脚心疼痛筋脉拘攣或腰膝緩弱步履艱難舉動喘促面色黧黑大小便秘澀飲食減少無問久新並宜服之

狗脊去毛六兩　大艾去梗四兩糯米糊調成餅焙乾為末

木瓜去穰四兩　天麻去蘆　當歸酒浸製

萆薢　蓯蓉去蘆酒浸　牛膝洗去土酒浸一宿各二兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十丸漸加至三十丸空心食前温酒吞下鹽湯亦可

茱萸內消丸治腎與膀胱經虛為邪氣所搏結成寒疝伏留不去臍腹疠刺小腸氣痛奔豚痃癖疼不可忍陰

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

核偏大膚蘘癰癖結硬牽急重大滋長燥痒疼痛時出黃水瘡瘍腰腿沉重足脛腫滿行步艱難累經治療不見減瘥服之漸漸內消不動大腸亦不搜絞痛補虛消疝養腎經此藥不熱無毒若志心服餌其效如神

吳茱萸 湯泡七次 陳皮 去白 川楝 蒸去皮核 肉桂 去粗皮不見火 馬蘭花 醋炙 青皮 去白 山藥 炮 茴香 炒 山茱萸 去核各二 木香 不見火一兩

右為細末酒糊丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸空心溫酒或鹽湯吞下

青娥丸治腎氣虛弱風冷乘之或血氣相搏腰痛如折起坐艱難俛仰不利轉側不能或因勞役過度傷于腎經或處卑濕地氣傷腰或墜墮致損傷或風寒客搏或氣滯不散皆令腰痛或腰間似有物重墜起坐艱辛者悉能治之 又方見後

胡桃 去皮膜二十箇 蒜 熬膏四兩 破故紙 酒浸炒八兩

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:51
列印頁數：214
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

杜仲 去皮薑汁浸炒十六兩

右為細末蒜膏為丸每服三十丸空心温酒下婦人淡醋湯下常服壯筋骨活血脉烏髭鬢益顏色

接氣丹治真元虚憊陰邪獨盛陽氣暴絶或大吐大瀉久痢虚脱等病餘同黑錫丹治狀此藥尤佳

硫黄 如黑錫丹砂子結放冷研為細末

黑錫 去滓秤各二兩

白朮 焙

牛膝 酒浸

沉香

丁香 三錢

木香

蓽茇 酒浸各半兩

茴香 炒

肉豆蔻 煨

破故紙 炒

附子 炮去皮臍

胡蘆巴 炒各一兩

陽起石 煅

桂心 去粗皮

川楝子 去核用肉

酸棗仁 微炒去皮

人參 各一兩

乳香 研細水飛半兩

右件藥并砂子四兩並擣為細末和停用糯米粉酒煮糊為丸如梧桐子大温酒鹽湯空心吞下五十丸

寧志膏治心藏虧虚神志不守恐怖驚惕常多恍惚易於健忘睡卧不安夢涉危險一切心疾並皆治之

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:51
列印頁數：215
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

辰砂 以乳鉢坐水中盆研一分
右四味研和停煉蜜丸如彈子大每服一粒溫酒化下棗湯亦得空心臨卧服
三仙丹 又名長壽丸 治腎經虛寒元氣損弱神衰力怯目暗耳聾常服補實下經溫養脾胃壯氣搜風駐顏活血增筋力烏髭鬚
川烏頭 一兩生去皮剉作骰子塊用鹽半兩同炒黃色去鹽 茴香 淨稱三兩炒令香透
蒼术 一兩生去皮剉作骰子塊白一握米泔浸一宿刮去皮切碎取葱一握同炒黃色去葱
右為細末酒煮麪糊丸如梧桐子大每服至七十丸空心溫酒鹽湯任下
衛不和退虛熱除百病
藥令建中湯治血氣勞傷五臟六腑虛損腸鳴神倦榮
前胡 細辛 黃芪 蜜塗炙
人參 桂心 橘紅 去白
當歸 洗去土 白芍藥 茯苓 去皮
麥門冬 去心各一兩半夏 湯洗七次切七錢半 甘草 炙一兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右咬咀每服四錢薑四片棗一箇水一盞煎至七分去查微熱服不拘時候

金鈴子丸治腎氣發動牽引疼痛臍腹弦急攻衝不定

金鈴子 去核炒 四兩　益智仁 葫蘆巴 炒 各二兩　石菖蒲 破故紙 炒 茴香 炒 各一兩　陳皮 去白 各一兩　巴戟 去心 二兩　木香 白茯苓 去皮 各半兩

右為末酒煮麪糊為丸如梧桐子大每五十丸鹽湯或酒任下

張走馬玉霜丸療男子元陽虛損五藏氣衰夜夢遺泄小便白濁臍下冷疼陽事不興久無子息漸致瘦弱變成腎勞眼昏耳鳴腰膝酸痛夜多盜汗並宜服之自然精元秘固內施不泄留濁去清精神安健如婦人宮藏冷月水不調赤白帶漏久無子息面生黑黯髮退不生肌肉乾黃容無光澤並宜服此藥

大川烏 用蛤粉半斤同炒候裂去蛤粉不用　川楝子 麩炒 各八

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:52
列印頁數：217
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

兩 破故紙 炒 巴戟 去心各四兩 茴香 焙六兩
右件碾為細末用酒打麪糊為丸如梧桐子大每服
三五十丸用酒或鹽湯下空心食前

降心丹心腎不足體熱盜汗健忘遺精及服熱藥過多
上盛下虛氣血不降小便赤白稠濁不清常服鎮益心
神補虛養血益丹田秘精氣

熟乾地黃 淨洗酒洒蒸焙乾 天門冬 去心 麥冬 去心各三兩 茯苓 去皮 人參
右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸煎人參
湯下吞

遠志 去蘆骨甘草炙 肉桂 去粗皮不見火 硃砂 研飛各半兩 當歸 去蘆洗焙三兩 茯神 山藥 各二兩
黃芪鼈甲散治虛勞客熱肌肉消瘦四肢倦怠五心煩
熱口燥咽乾頻赤心怯日晚潮熱夜有盜汗胷脇不利
減食多渴欬唾稠粘時有膿血

人參 肉桂 去粗皮 苦梗 各一兩六錢半

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:52
列印頁數：218
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

知母 半夏 炙 赤芍藥 半 各二兩 地骨皮 去土三兩三錢 甘草 半 炙各二兩 白茯苓 三錢 焙三兩 秦艽 三 去蘆三兩 天門冬 五兩 去心焙 生乾地黃 洗焙乾三兩 桑白皮 二兩半 紫菀 去蘆 黃芪 鼈甲 炙五兩 去裙腳 柴胡 兩三錢 去蘆三錢

右剉為粗末每服二大錢水一盞煎至七分去查溫服食後

四神丹治百病補五藏遠疲癘去嵐瘴除尸疰蠱毒辟鬼魅邪氣大治男子婦人真元虛損精髓耗傷形羸氣乏中滿下虛致水火不交及陰陽失序精神困倦面色枯槁亡血盜汗遺瀝失精大便自利小便滑數夢寐驚恐陽事不舉腰腿沉重筋脉拘攣及治一切沉寒痼冷痃癖疝瘕腹絞痛久瀉久利傷寒陰證脉候沉微身涼自汗四肢厥冷婦人百病胎藏久冷絶孕無子赤白帶下月候不調服諸藥久不差悉皆主之此丹假陰陽造化之功得天地中和之氣即與尋常一煅一煉僭燥

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:53
列印頁數：219
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

丹藥功效不同此丹活血實髓安魂定魄悅澤顏色輕身保壽苟不恃藥力縱情慾久久服之可通仙道

雄黃　雌黃　硫黃　硃砂　各五兩

右件研細入磁合內將馬鞭草為末鹽泥固濟慢火四圍燒煅一日一夜取出再研細末以糯米粽研為糊丸如豆大每服一粒絶早空心新汲水姙婦不可服忌羊血葵菜

十全大補湯治男子婦人諸虛不足五勞七傷不進飲食久病虛損時發潮熱氣攻骨脊拘急疼痛夜夢遺精面色萎黃脚膝無力一切病後氣不如舊憂愁思慮傷動血氣喘嗽中滿脾腎氣弱五心煩悶並皆治之此藥性温不熱平補有效養氣育神醒脾止渴順正辟邪温暖脾腎其效不可具述

人參　肉桂　去粗皮不見火　川芎　地黃　洗酒蒸焙　茯苓　白朮　焙　甘草　炙　黃芪　去蘆　川當歸　洗去蘆　白芍藥　各等分

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右一十味剉為粗末每服二大錢水一盞生薑三片棗子二枚同煎至七分不拘時候温服

秦艽鱉甲散治男子婦人氣血勞傷四肢倦怠肌體瘦弱骨節煩疼頭昏頰赤肢體枯槁面色萎黄唇焦口乾五心煩熱痰涎咳嗽腰背引痛乍起乍卧夢寐不寧神情恍惚時有盜汗口苦無味不美飲食及治山嵐瘴氣寒熱往來並能治之

秦艽去蘆洗 鱉甲去裙醋炙各一兩 青皮去白 柴胡去蘆 甘草炙 荆芥去梗 貝母去心 天仙藤 前胡去蘆 乾葛焙二兩 陳皮去白 白芷 肉桂去粗皮 羌活各半兩

分稍熱服不拘時候酒調亦得常服養氣血調榮衛

右為細末每服二大錢水一盞生薑三片同煎至八分温服不拘時候

沉香鱉甲散治男子婦人五勞七傷氣血虚損腰背拘急手足沉重百節酸疼面色黑黄肢體倦怠行動喘乏解倦怠

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

胷膈不快咳嗽痰涎夜多異夢盜汗失精嗜卧少力肌肉瘦瘁不思飲食日漸羸弱一切勞傷諸虛百損並能治之

乾蝎 二錢半
木香 不見火
黃芪 去蘆
荊芥 去梗
秦艽 去蘆
附子 炮去皮臍
半夏 薑汁浸二宿炒
白茯苓 焙
巴戟 去心
沉香 不見火
川當歸 去蘆
柴胡
牛膝 去蘆酒浸
人參 去蘆
肉桂 去粗皮各一兩
羌活
熟乾地黃 淨洗酒洒蒸焙各七錢半
鼈甲 浸去裙脚炙黃一兩
肉豆蔻 四箇

右為細末每服二錢水一盞葱白二寸生薑三片棗子二枚擘破同煎至七分空心食前

小兎絲子丸治腎氣虛損五勞七傷少腹拘急四肢酸疼面色黧黑唇口乾燥目暗耳鳴心怯氣短夜夢驚恐精神困倦喜怒無常悲憂不樂飲食無味舉動乏力心腹脹滿脚膝痿緩小便滑數房室不舉股內濕痒水道

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:53
列印頁數：222
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

澁痛小便出血時有遺瀝並宜服之久服填骨髓續絶傷補五藏去萬病明視聽益顏色輕身延年聰耳明目

石蓮肉 二兩
兔絲子 酒浸研 五兩
白茯苓 焙 一兩
山藥 二兩内七錢半打糊

右為細末用山藥糊溲和為丸如梧桐子大每服五十丸温酒或鹽湯下空心服如脚膝無力木瓜湯下

沉香鹿茸丸治真氣不足下元冷積臍腹絞痛脇肋

晚食前再服

虚脹脚膝緩弱腰背拘急肢體倦怠面無精光唇口乾燥目暗耳鳴心忪氣短夜多異夢晝少精神喜怒無時悲憂不樂虚煩盜汗飲食無味舉動乏力夜夢鬼交遺泄失精小便滑數時有餘瀝陰間濕痒陽事不興並宜服之

沉香 一兩
附子 炮去皮臍 四兩
巴戟 去心二兩
熟乾地黄 净洗酒洒蒸焙八兩
兔絲子 酒浸研焙
鹿茸 燎去毛酒浸炙三兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右件為細末入麝香一錢半別研入和勻煉蜜為丸如梧桐子大每服四五十粒好酒或鹽湯空心吞下常服養真氣益精髓明視聽悅色駐顏椒附丸補虛壯氣温和五藏治下經不足内挾積冷臍腹弦急痛引腰背四肢倦怠面色黧黑唇口乾燥目暗耳鳴心忪短氣夜多異夢晝少精神時有盜汗小便滑數遺瀝白濁脚膝緩弱舉動乏力心腹脹滿不進飲食並宜服之

附子 炮去皮臍
川椒 去子炒出汗 各半兩
檳榔 各半兩
陳皮 去白
牽牛 微炒 五味子
石菖蒲 乾薑 炮 各一兩

右八味剉碎以好米醋於甕器内用文武火煮令乾焙為細末醋煮麪糊為丸如梧桐子大每服三十丸鹽酒或鹽湯空心食前吞下婦人血海冷當歸酒下泄瀉飯飲下冷痢薑湯下赤痢甘草湯下極煖下元治腎氣虧乏及療腰疼

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

平補鎮心丹治證與前平補鎮心丹同

熟乾地黃　生乾地黃　乾山藥

天門冬　麥門冬　去心　栢子仁

茯神　各四兩一本七兩　辰砂　別研為衣　苦梗　炒各三兩

當歸　去蘆六兩　龍骨　一兩

石菖蒲　節密者十六兩　遠志　去心甘草煮三四沸七兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸空心飯飲吞下温酒亦得漸加至五十丸宜常服益精髓養氣血明視聽悦色駐顔

青娥丸治證與前青娥丸同

威喜丸治丈夫元陽虚憊精氣不固餘瀝常流小便濁夢寐常洩及婦人血海久冷白帶白漏白淫下部常濕小便如米泔或無子息

黃蠟　四兩

十餘沸出晒乾不用豬苓

白茯苓　去皮四兩作塊用豬苓一分同於甕器内煮二

右以茯苓為末鎔黃蠟溲為丸如彈子大空心細嚼

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:54
列印頁數：225
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

滿口生津徐徐嚥服以小便清為度忌米醋只喫糠醋切忌使性氣

遠志丸治丈夫婦人心氣不足腎經虛損思慮太過精神恍惚健忘多驚睡卧不寧氣血耗敗遺瀝泄精小便白濁虛汗盜汗耳或聾鳴悉皆主之

遠志 去心薑汁炒 人參 乾薑炮 肉蓯蓉 淨洗切片焙乾 牡蠣煨取粉各二兩 白茯苓去皮 辰砂別研各一兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十粒空心食前煎燈心鹽湯下温酒亦可此藥性温無毒常服補益心腎聰明耳目定志安神養氣血

小安腎丸治腎氣虛乏下元冷憊夜多漩溺肢體倦怠漸覺羸瘦腰膝沉重嗜卧少力精神昏憒耳作蟬鳴面無顏色泄瀉腸鳴眼目昏暗牙齒蛀痛並皆治之

香附子 川烏 川楝子

以上各一斤用鹽四兩水四升同煎候乾焙剉

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:55
列印頁數：226
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

熟地黃 八兩 微炒出汗四兩
茴香 十二兩
川椒 去目及閉口者
右六味為細末酒糊為丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸空心臨卧鹽湯鹽酒任下常服補虛損下元冷憊
三建丹壯元陽補真氣治勞傷虛損下經衰竭腎氣不固精溺遺失臟腑自利手足厥冷或脉理如絲形肉消脫或惡聞食氣聲嘶失音
欽定四庫全書
太平惠民和劑局方
陽起石 火煅通紅
附子 炮去皮臍
鍾乳粉 各等分
右為細末和勻用糯米糊為丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸米飲送下食前服忌豉汁羊血
伏火二氣丹治真元虛損精髓耗傷腎氣不足面黑耳焦下虛上盛頭目眩暈心腹刺痛翻胃吐逆虛勞盜汗水氣喘滿全不入食婦人血氣久冷崩中漏下癥瘕痩塊癖此藥奪陰陽造化之功濟心腎交養之妙大補諸虛
硫黃 四兩
黑錫
丁香 不見火
水銀

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

乾薑 各半兩

右先鎔黑錫後下水銀結砂子與硫黃一處再研成黑灰色次入餘藥研勻用生薑自然汁煮糊為丸如梧桐子大每服十粒至十五粒濃煎生薑湯下空心食前

靈砂性溫無毒主五臟百病益精養神補氣明目安魂魄通血脉止煩滿殺邪魅善治榮衛不交養陰陽不升降上盛下虛頭旋氣促心腹冷痛翻胃吐逆霍亂轉筋臟腑滑泄赤白下利久服通神輕身不老令人心靈此丹按仙經服餌之法會五行符合之妙體性輕清不隨烟焰飛走男女老幼皆可服

水銀 一斤
硫黃 四兩

右二味用新鐵銚炒成砂子或有烟焰即以醋洒候研細入水火鼎醋調赤石脂封口鉄線札縛熬乾鹽泥固濟用炭二十斤煅如鼎子裂筆蘸赤石脂頻抹其處火盡為度經宿取出研為細末糯米糊為丸如

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:55
列印頁數：228
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

麻子大每服三粒空心棗湯米飲井華水人參湯任下量病輕重增至五七粒忌猪羊血菉豆粉冷滑之物

上丹養五藏補不足固真元調二氣和榮衛保神守中久服輕身耐老健力美食明目降心火交腎水益精氣男子絶陽庶事不興女子絶陰不能妊娠腰膝重痛筋骨衰敗面色黎黑心勞志昏寤寐恍惚煩憒多倦餘瀝夢遺膀胱邪熱五勞七傷肌肉羸瘁上熱下冷難任補

藥服之半月陰陽自和容色肌肉光潤悦澤開心意安魂魄消飲食養胃氣

五味子 半斤
蛇牀子
百部根 酒浸一宿
白茯苓
肉蓯蓉 酒浸
枸杞子
山藥
杜仲 炒斷絲
防風 去叉
巴戟 去心
遠志 去心
菟絲子 酒浸別研
栢子仁 別研二兩 各

右為末蜜丸如梧桐子大食前溫酒鹽湯任下三十

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

丸春煎乾棗湯夏加五味子四兩四季月加蒺藜六兩秋加枸杞子六兩冬加遠志六兩

鹿茸四斤丸治肝腎虛熱淫於内致筋骨癈弱不自勝持起居須人足不任地驚恐戰掉潮熱時作飲食無味不生氣力諸虛不足

肉蓯蓉　天麻　鹿茸　兔絲子　酒浸通軟別研細　熟地黃　牛膝　杜仲　木瓜乾　各等分

右為末蜜丸如梧桐子大每服五十丸温酒米湯食前下

女兔丹治三消渴利神藥常服禁遺精止白濁延年

兔絲子　酒浸通軟棗濕研焙乾別取末十兩　五味子　酒浸別為末稱七兩　各三兩　乾蓮肉

右為末別碾乾山藥末六兩將所浸酒餘者添酒煮糊溲和得所搗數千杵丸如梧桐子大每服五十丸米湯下空心食前

白茯苓

龍齒鎮心丹治心腎氣不足驚悸健忘夢寐不安遺精

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:56
列印頁數：230
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

面少色足脛酸疼 龍齒 水飛 遠志 去心炒 熟地 山藥 炒各六兩 茯神 白茯苓 桂心 車前子 炒 麥門冬 去心 地骨皮 五味子 各五兩

右為末蜜丸如桐子大每服三十丸至五十丸空心溫酒米湯任下

羊肉丸治真陽耗竭下元傷憊耳輪焦枯面色黧黑腰重脚弱元氣衰微常服固真補氣益精駐顏

欽定四庫全書

太平惠民和劑局方

川練子 炒 續斷 炒去絲 茯苓 茴香 炒 補骨脂 炒 附子 炮去皮臍 葫蘆巴 微炒各三兩 山藥 炒 桃仁 鼓炒去皮尖別研 杏仁 鼓炒去皮尖令研各二兩

右為末精羊肉四兩酒煮爛研極細入麵煮糊丸如梧子大鹽湯溫酒空心任下三

蓯蓉大補丸治元藏虛憊血氣不足白濁遺泄自汗自 五十丸

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

利口苦舌乾四肢羸瘦婦人諸虛皆主之

木香 炮
附子 炮去皮臍
茴香 炒
肉蔻 酒浸
川椒 炒去汗各十兩
巴戟 去心
白蒺藜 炒去刺
黃芪
牛膝 酒浸
澤瀉
葫蘆巴
桃仁 炒去皮尖
檳榔
天麻
五味子 各五兩
桂心
川芎
羌活 各二兩

右為細末蜜丸如梧子大鹽酒鹽湯空腹任下三五

十丸

十四友丸補心腎虛怔忪昏憒神志不寧睡卧不安故

經曰藏有所傷情有所倚人不能知其病則卧不安

熟地黃
白茯苓
栢子仁
人參
酸棗仁 炒
白茯神 去木
當歸
黃芪 各一兩
辰砂 別研一分
紫石英 別研
肉桂
阿膠 蛤粉炒
遠志 湯浸去心酒蒸一兩
龍齒 別研二兩

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:57
列印頁數：232
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為末同別研四味煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸食後棗湯下

鍾乳白澤丸治丈夫諸虛百損五勞七傷真陽氣不足元藏不固神志俱耗筋力頓衰頭目眩暈耳內虛鳴心腹急痛氣逆嘔吐痰嗽喘促胷膈脹悶脾洩下痢遺精便濁厥冷自汗脉微欲絶婦人血海虛冷崩漏不止赤白帶下經候不調臍腹時痛面無顏色飲食不進但是一切虛勞之疾並宜服之

欽定四庫全書

太平惠民和劑局方

白檀香 取末 滴乳香 別研各一兩 陽起石 煅令通紅研 附子 炮去皮臍各一兩半 鍾乳粉 二兩 麝香 別研一錢

右和勻滴水溲成劑分作六十丸每服一丸水一盞煎化及七分盞空心熱服如急病不拘時久服補益精血助陽消陰安心神定魂魄延年增壽起死回生

三建湯治真氣不足元陽久虛寒邪攻衝肢節煩疼腰背酸痛自汗厥冷大便滑泄小便白濁及中風涎潮不省人事傷寒陰證厥逆脉微皆可服之

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

天雄 炮去皮臍
各等分

附子 炮去皮臍
大川烏 炮去皮臍

右為粗末每服四錢水二鍾生薑五片煎至八分去查温服不拘時候

十全飲治諸虛百損榮衛不和形體羸瘦面色痿黄脚膝酸疼腰背倦痛頭眩耳重口苦舌乾骨熱内煩心忪多汗飲食進退寒熱往來喘嗽吐衄遺精失血婦人崩漏經候不調凡病後未復舊及憂慮傷動血氣此藥平補有效最宜服之

熟乾地黄
白茯苓
人參
川芎
肉桂 去粗皮不見火
川當歸 去蘆
白芍藥
白朮
黄芪 去蘆
甘草 炙各一分

右為粗末每服三錢水一盞半生薑三片棗子一箇煎至七分去查温服不拘時候治痼冷附消渴

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:57
列印頁數：234
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

二氣丹助陽消陰正氣温中治内虚裏寒冷氣攻擊心脇臍腹脹滿刺痛泄利無度嘔吐不止自汗時出小便不禁陽氣漸微手足厥冷及傷寒陰證霍亂轉筋久下冷痢少氣羸困一切虚寒痼冷並宜服之

硫黄 細研 肉桂 去皮為末 各一分 乾薑 炮為末 朱砂 研為衣 各二錢 附子 一個大者炮去皮臍為末 半兩

右並勻研細用麵糊為丸如梧桐子大每服三十丸煎艾鹽湯放冷下空心食前服

崔氏烏頭丸治風冷邪氣入乘心絡或府藏暴感風寒上乘於心令人卒然心痛或引背膂乍甚經久不差並宜服之

附子 炮去皮臍 川烏 炮去皮臍 赤石脂 各三兩 乾薑 炮 肉桂 去粗皮 蜀椒 去子及閉口者 炒出汗 各二兩

右六件搗羅細末蜜和為丸如梧桐子大每服三丸温酒下覺至痛處痛即止若不止加至五六丸以知

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

為度若早朝服無所覺至午時再服三丸夜又服三丸若久心痛每旦服三丸稍加至十丸盡一劑遂終身不發忌猪肉生葱

費公車鍾乳丸主五勞七傷肺損氣急療丈夫衰老陽氣絶手足冷心中少氣髓虛腰疼脚痺體煩口乾不能食此藥下氣消食長肌和中安五藏除萬病

兔絲子 酒浸搗焙炒半兩　石斛 去根各一兩　吳茱萸 湯洗七次　鍾乳粉 二兩

右為細末煉蜜和丸梧桐子大每服七丸空心温酒或温湯米飲下日再服訖行數百步飲温酒三合復行二三百步覺口舌内熱稍定即食乾飯豆醬過一日食如常須暖將息不得聞見屍穢等氣亦不可食麄臭陳惡食初服七日内勿為陽事過七日後任性然亦不宜傷多服過半劑覺有效即相續服三劑終身更無所忌

金液丹固真氣暖丹田堅筋骨壯陽道除久寒痼冷補

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

勞傷虛損治男子腰腎久冷心腹積聚脇下冷癖腹中
諸蟲失精遺溺形羸力劣脚膝疼弱冷風頑痺上氣劒
血咳逆寒熱霍亂轉筋虛滑下利又治痔漏濕蟲生瘡
下血不止及婦人血結寒熱陰蝕疽痔

硫黃 淨揀去沙石十兩研細飛過用□合子盛以
水和赤石脂封口以鹽泥固濟日乾地内先
埋一小灌子盛水令清安合子在上用泥固
濟訖慢火養七日七夜候足加項火一斤煅
候冷取出研
為細末

右藥末一兩用蒸餅一兩湯浸握去水脉為丸如梧
桐子大每服三十丸多至百丸温米飲下空心服之
又治傷寒陰證身冷脉微手足厥逆或吐或利或自
汗不止或小便不禁不拘丸数宜併服之得身熱脉
出為度

橘皮煎丸治久虛積冷心腹疼痛嘔吐痰水飲食減少
脇肋虛滿臍腹弦急大腸虛滑小便利数肌膚瘦瘁面
色萎黃肢體怠惰膝腰緩弱及治痃癖積聚上氣咳嗽
久癰久痢腸風痔漏婦人血海虛冷赤白帶下久無子

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

息並宜服之

當歸 去蘆洗焙
蓂蘚 去粗皮
厚朴 去粗皮薑汁製
巴戟 去心
肉桂 去粗皮
附子 炮去皮臍
石斛 去根
牛膝 去蘆酒浸
杜仲 去皮薑汁炙
甘草 炙一兩
乾薑 炮各三兩
鹿茸 茄子者燎去毛劈開酒浸炙
三稜 煨熟□熱搗碎
肉蓯蓉 酒蒸浸微炙切焙乾
陳橘紅 淨洗焙為末十五兩
研如末各三兩
兔絲子 酒浸焙搗三兩
吳茱萸 水洵去浮者焙乾三兩
陽起石 酒浸焙乾

右為細末用酒五升於銀石器內將橘皮末煎熬如飴却將諸藥末入在內一處攪和溲匀仍入白內搗五百杵丸如梧桐子大每服二十丸空心温酒下鹽湯亦得

附子理中丸治脾胃冷弱心腹絞痛嘔吐泄利霍亂轉筋體冷微汗手足厥寒心下逆滿腹中雷鳴嘔穢不止飲食不進及一切沉寒痼冷並皆治之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

附子 炮去皮臍
人參 去蘆
白朮 各三兩
甘草 炙三兩
乾薑 炮

右為細末用煉蜜和為丸每兩作一十丸每服一丸以水一盞化破煎至七分稍熱服之空心食前

北亭丸治脾元氣弱久積陰冷心腹脇肢脹滿刺痛面色青黃肢體瘦弱怠惰嗜卧食少多傷噫氣吞酸噦逆惡心腹中虛鳴大便泄利胷膈痞塞飲食不下嘔噦霍亂體冷轉筋及五膈五噎痃癖瘕聚翻胃吐食久痛久痢並皆治之

縮砂仁 厚朴 去粗皮薑汁製
肉桂 去粗皮
胡椒
附子 炮去皮臍
當歸 去蘆剉碎
陳皮
川芎
乾薑 炮
甘草 炙各四兩
青鹽 別研二兩
白朮 別研三兩
五味子 揀一兩半
北庭 即硇砂也醋淘砂研二兩
阿魏 醋化去砂石半兩

右為末用銀石鍋内入好酒醋五升白沙蜜一十兩

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:59
列印頁數：239
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

先下北庭阿魏青鹽三味并好頭麪一升同煎稠粘便下藥末半斤以來更煎如稀麪糊漸漸入藥末煎得所離火取出更以乾藥末和溲成劑更搗一千杵丸如梧桐子大每服十五丸微嚼破用生薑鹽湯下温酒亦得宜心服之忌羊血豉汁

沉香蓽澄茄散治下經不足内挾積冷臍腹弦急痛引腰背面色萎黄手足厥冷脇肋虚滿精神困倦藏腑自利小便滑數

附子	炮去皮臍	四兩	
葫蘆巴	微炒		
補骨脂	微炒		
川楝	炮去核各	二兩	
川烏	炮去皮臍	半兩	
沉香			
肉桂	去粗皮		
巴戟天	去心		
桃仁	去皮尖麩炒		
木香		二兩	
蓽澄茄			
茴香	舶上者微炒		

右同為細末每服二錢水一大盞入鹽末少許煎八分去查稍熱服之如育腸小腸一切氣痛服之有效

清心蓮子飲治心中蓄積時常煩躁因而思慮勞力憂

空心食前服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

愁抑鬱是致小便白濁或有沙膜夜夢走泄遺瀝澁痛便赤如血或因酒色過度上盛下虛心火炎上肺金受剋口舌乾燥漸成消渴睡卧不安四肢倦怠男子五淋婦人帶下赤白及病後氣不收斂陽浮於外五心煩熱藥性温平不冷不熱常服清心養神秘精補虛滋潤腸胃調順血氣

黄芩 麥門冬 去心 地骨皮 車前子 甘草 炙 各半兩 石蓮肉 去心 白茯苓 黄芪 蜜炙 人參 各半 各七錢

右剉散每三錢麥門冬十粒水一盞半煎取八分去查水中沉冷空心食前服發熱加柴胡薄荷煎

獨活寄生湯治腎氣虛弱腰背疼痛此病因卧冷濕地當風所得不時速治流入脚膝為偏枯冷痺緩弱疼重或腰痛脚重攣痺宜急服此

當歸 酒浸焙乾 獨活 三兩 桑寄生 古今録驗用續斷即寄生亦名非正續斷

白芍藥 熟地黄 酒浸蒸

列印日期/時間：02/24/2005 16:26:59
列印頁數：241
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

牛膝 去蘆酒浸 細辛 去苗 白茯苓 去皮
防風 去蘆 秦艽 去土 人參
桂心 不見火 芎藭 杜仲 製炒斷絲
甘草 炙各二兩

右為剉散每服四大錢水一盞半煎七分去查空心

服氣虛下痢除地黃併治新產腹痛不得轉動及腰

脚攣痛痺弱不得屈伸此湯最能除風消血肘後方

有附子一枚無寄生人參甘草當歸近人將治歷節

風并脚氣流注甚有效

人參養榮湯治積勞虛損四肢骨肉酸疼吸吸少氣行

動喘啜小腹拘急腰背强痛心虛驚悸咽乾唇燥飲食

無味陰陽衰弱悲憂慘戚多卧少起久者積年急者百

日漸至瘦消五藏氣竭難可振復又治肺與大腸俱虛

咳嗽下利喘乏少氣嘔吐痰涎

桂心 去粗皮 人參 白术 煨 甘草 炙各一兩 白芍藥 三兩 當歸 陳皮 黃芪

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:00
列印頁數：242
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

熟地黃製 五味子 茯苓各七錢半 遠志炒去心半兩

右剉散每服四錢水一盞半生薑一片棗子二個煎至七分去查溫服便精遺泄加龍骨一兩咳嗽加阿膠甚妙

鹿茸大補湯治男子婦人諸虛不足產後血氣耗傷一切虛損

鹿茸製 黃芪蜜炙 當歸酒浸 白茯苓去皮 蓯蓉酒浸 杜仲炒去絲各二兩 人參 白芍藥

肉桂 石斛酒浸蒸焙 附子炮 五味子 半夏 白朮煨各一兩半 甘草半兩 熟乾地黃

酒蒸焙三兩

養腎散治腎氣虛損脚腰節骨疼痛膝脛不能屈伸久病脚膝緩弱每服用一字空心豆淋酒下服訖麻痺少時須臾疾隨藥氣頓愈骨中痛嚼胡桃肉酒調下甚者心熱服

右㕮咀每服四錢薑三片棗一個水一盞煎七分空

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

三五服風寒濕悉治之

全蝎（半兩） 天麻（三錢） 蒼术（製一兩） 附子（炮去皮臍）

草烏頭（生去皮臍各二錢）

右為細末空心溫酒調下

參香散治心氣不寧諸虛百損肌體沉重情思不樂夜多異夢盜汗失精恐怖煩悸喜怒無時口乾咽燥渴欲飲水飲食減少肌肉瘦瘁漸成勞疾常服補精血調心氣進飲食安神守中功效不可具述

人參 白茯苓（去皮） 山藥 黃芪（製）

石蓮肉（去心） 白术（煨各一兩） 烏藥 縮砂仁

橘紅 乾薑（炮各半兩） 丁香 南木香

檀香（各一分） 沉香（二錢） 甘草（炙三分）

右為剉散每服四錢水一大盞生薑三片棗一個煎七分去查空心服一法有炮附子半兩

震靈丹（紫府元君南嶽魏夫人方出道藏一名紫金丹）此丹不犯金石飛走有性之藥不僭不燥奪造化冲和之功大治男子真元衰

上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

慘五勞七傷臍腹冷肢體酸痛上盛下虛頭目暈眩心神恍惚血氣衰微及中風癱緩手足不遂筋骨拘拳腰膝沉重容枯肌瘦目暗耳聾口苦舌乾飲食無味心腎不足精滑夢遺膀胱疝墜小腸淋瀝夜多盜汗久瀉久婦人血氣不足崩漏虛損帶下久冷胎藏無子服之無不愈者

禹餘糧 火煅醋淬不計遍以手撚得碎為度 紫石英

赤石脂 丁頭代赭石 如禹餘糧炮製

以上四味並作小塊入瓦鍋内鹽泥固濟候乾用炭一十斤煅通紅火盡為度入地爐 出火毒二宿

的乳香 別研 五靈脂 去沙石 沒藥 去石研各二兩

硃砂 水飛過一兩

右件前後共八味並為細末以糯米粉煮糊為丸如小雞頭火熬乾出光每一粒空心温酒下冷水亦得常服鎮心神駐顏色温脾腎理腰膝除尸疰蠱毒辟

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

鬼魅邪癘久服輕身漸入仙道忌猪羊血恐減藥力

婦人醋湯下孕婦不可服極有神效不可盡述

來復丹 鐵甕城八角桂先生方一名王一丹 此藥配類二氣均調陰陽奪天地冲和之氣乃水火既濟之方可冷可熱可緩可急善治榮衛不交養心腎不升降上實下虛氣閉痰厥心腹冷痛藏府虛滑不問男女老幼危急之症但有胃氣元不獲安補損扶虛救陰助陽為效殊勝

硝石 一兩同硫黃並為細末入定楪內以微火慢炒用柳篦子不住手攪令陰陽氣相入不可火太過恐傷藥內再研細極名二氣末

陳皮 去白

舶上硫黃 用透明不夾砂石者各一兩

五靈脂 須擇五臺山者用水澄去沙石

青皮 去白

太陰玄精石 研飛

右用五靈脂二橘皮為細末次入玄精石末及前二氣末拌勻以好滴醋打糊為丸如豌豆大每服三十粒空心粥飲吞下甚者五十粒小兒三五粒新生嬰兒一粒小兒慢驚風或吐利不止變成虛風搐搦者

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

非風也胃氣欲絶故也用五粒研碎米飲送下老人伏暑迷悶紫蘇湯下女人産後血逆上搶悶絶并惡露不止及赤白帶下并用醋湯下常服和陰陽益精神散腰腎陰濕止腹肋冷疼立見神效應諸疾不辨陰陽症者並宜服之靈異不可具紀

養正丹 出寶林真人谷伯陽傷寒論中一名交泰丹 却邪輔正助陽接真治元氣虛虧陰邪交蕩正氣乖常上盛下虛氣不升降呼吸不足頭旋氣短心神怯弱寤寐驚悸遍體盜汗腹痛腰疼或虛煩狂言口乾上喘翻胃吐食霍亂轉筋咳逆不定又治中風涎潮不省人事陽氣欲脫四肢厥冷如傷寒陰盛自汗唇青脉沉最宜服之及婦人産後血氣身熱月候不均帶下腹痛悉能治療常服濟心火强腎水進飲食

水銀 硫黄 研細 硃砂 研細 黑錫 去查稱與水銀結沙各一兩

右用黑盞一隻火上鎔黑鉛成汁次下水銀以栁杖

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:01
列印頁數：247
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

子攪勻次下末砂攪令不見星子放下少時方入硫黃末急攪成汁和勻如有焰以醋洒之候冷取出研如粉極細用糯米粉煮和糊為丸如菉豆大每服二十粒加至三十粒鹽湯下此藥升降陰陽既濟心腎空心食前棗湯送下神效不可具述

黑錫丹 丹陽慈齊大師受神仙桑君方治脾元乆冷上實下虛胷中痰飲或上攻頭目徹痛目瞪昏眩及奔豚氣上衝胷腹連兩脇膨脹刺痛不可忍氣欲絶者及陰陽氣上下不升及牙齦腫痛滿口生瘡齒欲落者兼治脾寒心痛冷汗降飲食不進面黃羸瘦肢體浮腫五種水氣脚氣上攻不止或卒暴中風痰潮上膈言語艱澁神昏氣亂喉中痰響狀似癱瘓曾用風藥弔吐不出者宜用此藥百粒煎薑棗湯灌之壓下風涎即時甦省風涎自利或觸冒寒邪霍亂吐瀉手足逆冷唇口青黑及男子陽事痿怯脚膝酸軟行步乏力臍腹虛鳴大便乆滑及婦人血海久冷白帶自下歲乆無子血氣攻注頭面四肢並宜服

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:02
列印頁數：248
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

之兼療膈胃煩壅痰飲虛喘百藥不愈者常化尅化飲食養精神生陽逐陰消磨冷滯除濕破癖不動真氣使五藏安寧六府調暢百病不侵　歌曰

陰損陽衰實可傷　縱調榮衛亦難將

氣羸血運痰生者　試聽桑君為發揚　又歌

夫妻合會功成肆　鈴子沉香一兩賒

梧桐酒糊精修煉　反老還童事可嘉

木附葫蘆陽起破　桂茴肉豆等無差

沉香　銚　附子　炮去皮臍　酒浸炒　胡蘆巴　酒浸炒　破故紙　酒浸炒　金鈴子　蒸去皮核　肉豆蔻　麵裹煨　陽起石　研細粒水飛　肉桂　去皮只須半兩　茴香　舶上者炒　木香　各一兩　黑錫　去滓稱　硫黃　透明者結沙子　各二兩

右用黑盞或新鐵銚內如常法結黑錫硫黃砂子地上出火毒研令極細餘藥並杵羅為細末都一處和勻自朝至暮以黑光色為度酒糊為丸如梧桐子大

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

陰乾入布袋內擦令光瑩每服三四十粒空心薑鹽湯或棗湯下婦人艾醋湯下

玉華白丹 唐沖虛先生三品製煉方曾經進宣政間係上品丹 清上實下助養根元扶衰救危補益藏府五勞七傷夜多盜汗肺萎虛損从嗽上喘霍亂轉筋六脉沉伏唇口青黑腹脇刺痛大腸不固小便滑數夢中遺泄肌肉瘦悴目暗耳鳴胃虛食減从瘧从痢積寒痼冷諸藥不愈者服之如神

白石脂 淨瓦閣起火煅紅研細水飛半兩 鍾乳粉 煉成者一兩

陽起石 用甘鍋於大火中煅令通紅取出酒淬放陽地令乾半兩

左顧牡蠣 七錢洗用韭葉搗鹽泥固濟火煅取白者

右四味各研令極細如粉方拌和作一處令勻研一二日以糯米粉煮糊為丸如雞頭大入地坑出火毒一宿每服一粒空心濃煎人參湯放冷送下熟水亦得常服温平不僭不燥澤肌悅色祛除宿患婦人从無姙者以當歸熟地黃浸酒下便有符合造化之妙或从冷崩帶虛損臍腹撮痛艾醋湯下服畢以少白

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:02
列印頁數：250
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

粥壓之忌猪羊血菉豆粉恐解藥力尤治头患腸風藏毒

金鎖正元丹治真氣不足元藏虛弱四肢倦怠百節酸疼頭昏眩痛目暗耳鳴面色黃黑鬢髮脫落頭皮腫痒精神昏困手足多冷心胷痞悶遶臍切痛膝脛酸疼不能久立或脚弱隱痛步履艱難腰背拘急不得俛仰腹痛氣刺兩脇虛脹水穀不消大便不調嘔逆惡心飲食減少恍惚多忘氣促喘乏夜多異夢心忪盜汗小便滑数遺精白濁一切元藏虛冷之病並能治之

五倍子 八兩
茯苓 去皮 八兩
硃砂 別研 各三兩
紫巴戟 十六兩 去心
肉蓯蓉 淨洗焙乾 各一斤
補骨脂 酒浸炒 十兩
葫蘆巴 炒 各一斤

右為細末入研藥令勻酒糊為丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸空心食前温酒吞下或鹽湯亦得秘傳玉鎖丹治心氣不足思慮太過腎經虛損真陽不固漩有遺瀝小便白濁如膏夢寐頻泄甚則身體拘倦

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

骨節痠疼飲食不進面色黧黑容枯肌瘦唇口乾燥虛煩盜汗舉動力乏

茯苓 去皮 四兩
龍骨 二兩
五倍子 十六兩

右為末水糊為丸每服四十粒空心用鹽湯吞下日進三服此藥性溫不熱極有神效

巴戟丸補腎藏暖丹田興陽道減小便填精益髓駐顏潤肌治元氣虛憊面目黧黑口乾舌澁夢想虛驚眼中冷淚耳作蟬鳴腰胯沉重百節痠疼項筋緊急背胛勞倦陰汗盜汗四肢無力及治婦人子宮久冷月脉不調或多或少赤白帶下並宜服之

良薑 六兩
紫金藤 十六兩
巴戟 三兩
青鹽 二兩
肉桂 去粗皮
吳茱萸 各四兩

右為末酒糊為丸每服二十丸煖鹽酒送下鹽湯亦得日午夜卧各一服

十補丸治真氣虛損下焦傷竭臍腹強急腰脚疼痛亡血盜汗遺泄白濁大便自利小便滑數或三消渴疾飲

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:03
列印頁數：252
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

食倍常肌肉消瘦陽事不舉顏色枯槁久服補五藏行榮衛益精髓進飲食

附子 炮去皮臍 肉桂 去粗皮 破故紙 炒 乾薑 炮 遠志 去心薑汁浸炒 巴戟 去心 兔絲子 酒浸別研 赤石脂 煅 厚朴 去粗皮薑汁炙 各一兩 川椒 去目及閉口者炒出汗二兩

右為末酒糊丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸温酒鹽湯任下

正元散治下元氣虛臍腹脹滿心脇刺痛泄利嘔吐自汗陽氣漸微手足厥冷及傷寒陰症霍亂轉筋久下冷利少氣羸困一切虛寒並宜服之

紅豆 炒 人參 白术 茯苓 去皮各二兩 肉桂 去粗皮 附子 炮去皮臍 烏藥 去木 乾葛 各一兩 乾薑 炮 陳皮 去白各三錢 甘草 炙 川烏 炮去皮各半兩 川芎 薑汁浸炒 黃芪 炙一兩半

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:03
列印頁數：253
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為細末每服二錢水一盞薑三片棗一箇鹽少許煎七分食前温服常服助陰陽消陰正元氣温脾胃進飲食

茯兔丸治心氣不足思慮太過腎經虛損真陽不固溺有餘瀝小便白濁夢寐頻洩

兔絲子 五兩 白茯苓 三兩 石蓮子 去殼 二兩

右為細末酒煮糊為丸如梧桐子大每服三十丸空心鹽湯下常服鎮益心神補虛養血清小便

太平惠民和劑局方卷五

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:03
列印頁數：254
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

子部

太平惠民和劑局方卷六

詳校官太醫院醫士臣程泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官主事臣陳文樞

謄錄監生臣左顯若

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

太平惠民和劑局方卷六

宋 陳師文等 撰

治積熱

紫雪療脚氣毒遍內外煩熱不解口中生瘡狂易叫走瘴疫毒病卒死温癉五尸五症心腹諸疾疥刺切痛及解諸熱藥毒發邪熱卒黃等并解蠱毒鬼魅野道熱毒

石膏 黃金 一百兩 寒水石 磁石

以上四味各三斤搗碎水一斛煮至四斗去滓

入下項

犀角屑 羚羊角屑 青木香 搗碎 各一兩 沉香 搗碎 五兩

玄參 洗焙 搗碎 升麻 各一斤 甘草 剉炒 八兩 丁香 一兩 搗碎

以上八味入前藥汁中再煮取一斗五升去滓

入下項

朴硝 精者十斤 硝石 四升如瓜瓣苦硝亦得 每升重七兩七錢半

以上二味入前藥汁中微火上煎柳木篦攪不

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:04
列印頁數：256
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

住手候有七升投在木盆中半日欲凝入下項
麝香當門子 一兩二錢半 研
硃砂 飛研三兩
以上二味入前藥中攪調令勻寒之二日
右件藥成霜雪紫色每服一錢或二錢用冷水調下
大人小兒臨時以意加減食後服
紅雪通中散治煩熱黃疸脚氣溫瘴解酒毒消宿食開
三焦利五臟爽精神除毒熱破積滯去腦悶治眼昏頭
痛鼻塞口瘡重舌腸癰喉閉及傷寒狂躁胃爛發斑等
病並宜服之
赤芍藥 枳殼 去穰麩炒黃 檳榔 人參 去蘆
淡竹葉 甘草 生用 木香 各二兩 羚羊角屑
升麻 黃芩 各三兩 梔子 去皮 葛根
桑白皮 木通 大青 去根 藍葉 各一兩半
川朴硝 十斤 蘇枋 六兩 硃砂 細研一兩 麝香 細研半兩
右藥除硃砂麝香外並細剉以水二斗五升煎至九
升去渣更以綿濾過再以緩火煎令微沸然後下朴

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

消以柳木篦攪勿住手候凝次下硃砂麝香等末攪令勻頓新瓷盆中經宿即成矣細研每服一錢至二錢新汲水調下更量老小虛實臨時加減服凡服靈寶丹者先依上件服法調此藥服訖須臾更以熱茶投令宣瀉一兩行為度後依法服靈寶丹立效

涼膈散治大人小兒腑藏積熱煩躁多渴面熱頭昏脣焦咽燥舌腫喉閉目赤鼻衄頷結硬口舌生瘡痰實不利涕唾稠粘睡卧不寧譫語狂妄腸胃燥澁便溺秘結一切風壅並宜服之

川大黃 朴硝 甘草 燈各二 山梔子仁 薄荷葉去梗 黃芩 各十兩 連翹二斤半

右粗末每二錢水一盞入竹葉七片蜜少許煎至七分去渣食後溫服小兒可服半錢更隨歲數加減服之得利下住服

洗心散治風壅壯熱頭目昏痛肩背拘急肢節煩疼熱氣上衝口苦唇焦咽喉腫痛痰涎壅滯涕唾稠粘心神

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

煩躁眼澁睛疼及寒壅不調鼻塞聲重咽乾多渴五心煩熱小便赤澁大便秘滯並宜服之

白朮 一兩半 麻黃 去節 當歸 去苗洗 荊芥穗

芍藥 燈 甘草 炙 大黃 麵裹煨去麵切焙各六兩

右為細末每服二錢水一盞入生薑薄荷各少許同煎至七分温服如小兒麩豆瘡疹欲發先狂語多渴及驚風積熱可服一錢並臨卧服如大人五藏壅實欲要溏轉加至四五錢乘熱服之

八正散治大人小兒心經邪熱一切蘊毒咽乾口燥大渴引飲心忪面熱煩躁不寧目赤睛疼唇焦鼻衄口舌生瘡咽喉腫痛又治小便赤澁或癃閉不通及熱淋血淋並宜服之

車前子 瞿麥 萹蓄 亦名地扁竹 滑石 山梔子 仁 甘草 炙 木通 大黃 麩裹煨去

右為散每服二錢水一盞入燈心煎至七分去查温

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

服食後臨卧小兒量力少少與之

龍腦飲子治大人小兒蘊積邪熱咽喉腫痛赤眼口瘡心煩鼻衄咽乾多渴睡卧不寧及除痰熱欬嗽中暑煩躁一切風壅並宜服之

縮砂仁 括蔞根 各三兩 霍香葉 二兩 四錢 甘草 蜜炒十六兩 大梔子仁 微炒 十二兩

石膏 四兩

右為末每服一錢至二錢用新水入蜜調下又治傷寒餘毒潮熱虛汗用藥二錢水一盞入竹葉五六片煎至七分温服並食後服

妙香丸治丈夫婦人時疾傷寒解五毒治潮熱積熱及小兒驚癇百般等病並皆治之

巴豆 三百一十五粒去皮心膜炒熟研 龍腦 研 麝香 研 各三兩 牛黄 研 臙粉 研 辰砂 飛研九兩 金箔 研丸十箔

右合研勻煉黄蠟六兩入白沙蜜三分同煉令勻為

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:05
列印頁數：260
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

丸每兩作三十丸如治潮熱積熱傷寒結胸發黃狂走燥熱口乾面赤大小便不通煎大黃炙甘草湯下一丸毒利下血煎黃連湯調臘粉少許如患酒毒食毒茶毒氣毒風痰伏痞吐逆等並用臘粉龍腦米飲下中毒吐血悶亂煩躁欲死者用生人血下立愈小兒百病驚癇急慢驚風涎潮搐搦用龍腦臘粉蜜湯哭瀉利並用金銀薄荷湯下更量歲數加減如大人下菉豆大二丸諸積食積熱頰赤煩躁睡卧不寧驚及婦人因病傷寒時疾陰陽氣交結伏毒氣胃中喘躁眼赤潮發不定再經日數七八日已下至半月日未安醫所不明證候脉息交亂者可服一丸或分作三丸亦可並用龍腦臘粉米飲調半盞已來下此一服取轉下一切惡毒涎并藥丸瀉下如要却收水洗淨以油單子裹埋入地中五日取出可再與大人小兒依法服一丸救三人即不堪使如要藥速行即用針刺一眼子冷水浸少時服之即效更速

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:06
列印頁數：261
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

龍腦雞蘇丸除煩解勞消穀下氣散胸中鬱熱主肺熱欬嗽治鼻衄吐血血崩下血血淋熱淋勞淋氣淋止消渴除驚悸凉上膈解酒毒又治胃熱口臭肺熱喉腥脾疸口甜膽疸口苦常服聰耳明目開心益智

柴胡 要真銀州者二兩劉同末通以沸湯大半升浸一二宿絞汁后入膏

木通 劉同柴胡浸

黃芪 去蘆一兩

麥門冬 湯浸去心焙四兩

生乾地黃末 六兩後入膏

欽定四庫全書

太平惠民和劑局方

甘艸 炙一兩

人參 各二兩

蒲黃 真者微炒

阿膠 炒微燥

雞蘇 淨葉一斤即龍腦薄荷也

右除別研藥后入外並搗羅為細末將好蜜二斤先煉一二沸然後下生乾地黃末不住手攪時時入絞下者木通柴胡汁慢慢熬成膏勿令焦然后將其餘藥末同和為丸如豌豆大每服二十丸嚼破熟水下不嚼亦得虛勞煩熱消渴驚悸煎人參湯下欬嗽吐血鼻衄吐血將麥門冬湯浸去心煎湯下并食后臨卧服之性血崩下血諸淋疾皆空心食前服治淋用

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

車前子湯下

牛黃涼膈丸治風壅痰實蘊積不散頭痛面赤心煩潮躁痰涎壅塞咽膈木利精神恍惚睡卧不安口乾多渴唇焦咽痛頷頰赤腫口舌生瘡

牛黃 研 一兩一分
南星 牛胆製七兩半
甘草 爐十兩
麝香 研
紫石英 研飛
龍腦 研各五兩
牙硝 枯透研細
寒水石粉 煅

右為末煉蜜為丸每兩作三十丸每服一丸温薄荷湯嚼下食后服小兒常服半丸治急驚一丸並

人參湯嚼下食后服小兒常服半丸治急驚一丸並用薄荷水化下

抱龍丸治風壅痰實頭目昏眩胷膈煩悶心神不寧恍惚驚悸痰涎壅塞及治中暑煩渴陽毒狂躁

雄黃 研飛四兩
白石英 研飛
硃砂 研飛各一兩
藿香葉 二兩
牛黃 研半兩
阿膠 碎炒如珠三兩
金箔 研各五十片
天南星 牛胆製十六兩
麝香 研
銀箔 研

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:06
列印頁數：263
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右件為細末入研諸藥令勻用温湯溲和為丸如雞頭實大每服一丸用新汲水化破入鹽少許服食後

甘露丸治大人小兒風壅痰熱心膈煩躁夜卧不安譫語狂妄目赤鼻衄口躁咽乾療中暑解熱毒

鉛白霜 龍腦 各三分 牙硝 枯過三兩 甘草 炙一兩 寒水石粉 三十二兩

右為細末用糯米糊丸如彈子大每服用生薑蜜水磨下半丸新汲水亦得小兒一丸分五服食後

甘露飲治丈夫婦人小兒胃中客熱牙宣口氣齒齦腫爛時出膿血目臉垂重常欲合閉或頻饑煩不欲飲食及赤目腫痛不任涼藥口舌生瘡咽喉腫痛瘡疹已發未發皆可服之又療脾胃受濕瘀熱在裏或醉飽房勞濕熱相搏致生瘟病身面皆黄肢體微腫胸滿氣短大便不調小便黄澁或時身熱並皆治之

枳殼 去穰麩炒 枇杷葉 刷去毛 乾熟地黄 去土 天門冬 去心焙 山茵陳 去梗 生乾地黄

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

麥門冬 去心焙乾石斛 去蘆甘草 炙黃芩

右等分為末每服二錢水一盞煎至七分去查溫服食後臨卧小兒一服分兩服仍量歲數加減與之

桂苓丸消暑丸治證并方傷寒中暑類

五淋散治腎氣不足膀胱有熱水道不利通淋瀝不宣出少起多臍腹作痛蓄作有時勞倦即發或尿如豆汁或如砂石或冷淋如膏或熱淋便血並皆治之 又方見後

白茯苓 六兩當歸 去蘆甘草 生用 五兩各二十兩山梔子仁 赤芍藥 去蘆劉

右為細末每服二錢水一盞煎至八分空心食前服

消毒麻仁丸治諸般風氣上壅久積熱毒痰涎結實胸膈不利頭旋目運或因酒麵炙煿毒食所傷停留心肺浸漬腸胃蘊蓄不散久則內鬱血熱腸風五痔外則發瘡癰癤癖赤斑遊腫渾身躁悶面上瘡赤口乾舌裂咽喉澁痛痞中引飲或傷寒時變口鼻出血煩躁者及風

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

毒下痒瘡腫疼痛脚氣衝心悶亂一切風熱毒氣並皆主之

杏仁 生去皮尖二兩 大黃 生五兩 山梔子仁 十兩

右三味煉蜜為丸每服三十丸至五十丸夜卧温湯吞下利下赤毒膠涎為效服時隨意加減此藥穩甚善不損藏府常服搜風順氣解毒治小兒驚熱以蜜湯化下三五丸極效

導赤散治大人小兒心經内虛邪熱相乘煩躁悶亂傳流下經小便赤澁淋澁臍下滿痛

生乾地黃 木通 甘草 生各等分

右㕮咀每服三錢水一盞竹葉少許同煎至六分去滓温服不拘時候

三黃丸治丈夫婦人三焦積熱上焦有熱攻衝眼目赤腫頭項腫痛口舌生瘡中下焦有熱小便赤澁大便秘結五藏俱熱即生□瘡瘡及治五般痔疾糞門腫痛或下鮮血

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:07
列印頁數：266
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

黃連 去毛鬚 黃芩 去蘆 大黃 煨各十兩
右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸用熟水吞下如藏府壅實加服丸數小兒積熱亦宜服之

消毒犀角飲治大人小兒内蘊邪熱咽膈不利痰涎壅滯眼赤臉腫腮項結核癰腫聚遍身風疹癗毒赤瘡及瘡疹已出未出不能快透並皆治療小兒疹豆欲出及已出熱未解急進此藥三四服快透消毒應手神效

防風 去叉枝八兩 鼠粘子 炒六十四兩 甘草 炙十六兩 荊芥穗 二斤
右為粗末每服三錢水一盞煎至七分去查食後温服之

碧雪治一切積熱咽喉腫痛口舌生瘡心中煩躁嘔吐妨悶或喉閉壅塞水漿不下天行時疫發狂昏憒並皆治之

芒硝 青黛 寒水石 研飛 石膏 煨通研飛 甘草 各等分
朴硝 消石 馬牙硝 甘草 各等

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:08
列印頁數：267
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右將甘草煎湯二升去查却入諸藥再煎用柳木篦不住手攪令消鎔得所却入青黛和勻傾入砂盆内侯冷結凝成霜研為細末每用少許含化嚥津不拘時侯如喉閉壅塞不能嚥物者即用小竹筒吹藥入喉中頻用神效

勝氷丹治三焦壅盛上衝頭目赤熱疼痛口舌生瘡咽喉不利嚥物有礙神思昏悶並皆治之

白藥子 一兩半 紅内消 黄藥子 麝香 研 龍腦 研 各二錢 甘草 炙 山豆根 黄連 各二兩

右為末用建餞盛於飯上蒸候冷入腦麝令勻煉蜜丸如雞頭大每一丸含化又用津唾於指甲上磨少許點赤眼立效

導赤丸治心腎凝滯膀胱有熱小便不通風熱相搏淋瀝不宣或服補藥過多水道蹇澁出少起數臍腹急痛攻注陰間或心肺壅熱面赤心忪口乾煩渴及癰腫發

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

背血脉瘀閉服此排膿内消腫毒疎導心經邪熱應内蘊風熱五般淋疾並皆治之

赤芍藥 茯苓 去皮 各四兩 滑石 各四兩

大黃 炒十五兩 山梔子 炒二十二兩 生乾地黃 焙

木通 去節各半斤

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十丸至三五淋散治證與前五淋散同

十丸食後用温熟水吞下

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十丸至三麥門冬散治丈夫婦人蘊積邪熱心胸煩悶咽乾口燥睡卧不安或大小腸不利口舌生瘡並皆治之

木通 去節 茯苓 去皮 赤芍藥 各半斤 甘草 炙 各六兩

右搗羅為末每服三錢水一盞至八分空心服

淡竹葉 四兩 茵陳 去根日乾 二兩 山梔仁 炒十四兩

小草 去心 黃連 去鬚 升麻 去粗皮 枳殼 去穰炒黃

犀角屑 甘草 炙

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

黃芩 大青 去根各半兩 芒硝 一兩
麥門冬 去心三分
右為細末每服三錢水一盞煎至七分食後温服
眞珠散治丈夫婦人五藏積熱毒氣上攻心胷煩悶口乾舌燥精神恍惚心忪悶亂坐卧不寧並宜服之
琥珀 真珠粉 寒水石 服酯淬研 鐵粉
硃砂 飛研 甘草末 生川大黄 牙硝 枯研
括蔞根末
右等分各搗為末拌勻每服一錢以竹葉湯温調下不拘時
靈液丹治一切風熱藏腑積熱毒氣上攻胷膈煩躁口舌乾澁心神壅悶咽嗌不利飲食無味並皆治之
烏梅 去核炒 寒水石 火煅研飛 括蔞根 石膏 研
葛根 赤茯苓 各一兩 麥門冬 去心焙一兩半 龍腦 別研一錢
右搗羅為末入研藥令勻煉蜜丸如彈子大每服一

丸薄綿裹含化嚥津

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:08
列印頁數：270
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治瀉痢　附秘澁

鍾乳健脾丸治男子婦人虛損羸瘦身體沉重脾胃冷弱飲食不消腹脹雷鳴泄瀉不止又治腸虛積冷下痢清穀或純下白腹中疙痛及久痢赤白腸滑不禁少氣羸弱困不思飲食並宜服之

肉桂　去粗皮
人參
黃連　去鬚
乾薑　炮
龍骨
當歸　去蘆
石斛　去根
大麥蘗　炒
茯苓
鍾乳粉　三兩
蜀椒　去目及閉口者微炒出汗六兩
細辛　去苗土
神麯　碎炒各二兩
赤石脂　煅二兩
附子　炮去皮臍一兩

右為細末入鍾乳粉勻煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸溫米飲下食前日三服

朝真丹治腸胃虛弱內受風冷或飲食生冷內傷脾胃泄瀉暴下日夜無度腸鳴腹痛手足厥寒

硫黃　生研細三兩
硃砂　研為衣三兩一錢
白礬　煅七兩半

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:09
列印頁數：271
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右令研勻用水浸蒸餅為丸如梧桐子大以前硃砂為衣每服三十丸温米飲下不計時候夏月宜備急駐車丸治一切下痢無問新久及冷熱膿血腸滑裏急日夜無度臍腹絞痛不可忍者

當歸 去蘆各十五兩 阿膠 搗砂炒如珠子為末以醋四升熬成膏 黄連 去毛三十兩 乾薑 炮十兩

右為細末以阿膠膏和併手丸如梧桐子大每服三十丸食前温米飲下日三服凡小兒服如麻子大更量歲數加減

訶梨勒丸治腸胃虛弱内受風冷水穀不化泄瀉注下腹痛腸鳴胸滿短氣又治腸胃積寒久利純白或有青黑日夜無度及脾胃傷冷暴瀉不止手足逆冷脉微欲絶並宜服之

訶黎勒皮 川烏頭 炮去皮臍 縮砂仁 乾薑 炮各二十兩 白礬 煅四十兩 肉豆蔻 去皮炮 木香 赤石脂 各八十兩 龍骨 洗炮各二十兩

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:09
列印頁數：272
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為末用粟米飲為丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸溫粟米飲下食前服甚者可倍加丸数

大溫脾丸治脾胃虛弱冷氣攻衝飲食不化心腹脹痛嘔吐吞酸痞噎不通腸鳴泄利水穀不分面黃肌瘦食減嗜卧並皆治之常服温脾益胃消穀飲食如久虛痼冷食少多傷尤宜常服

吳茱萸 湯焙 七次
大麥蘗 炒
肉桂 去粗皮 各五兩
甘草 炙
桔梗
人參

欽定四庫全書

乾薑 炮 各三兩
附子 炮去皮臍
細辛 去苗 各二兩
神麯 碎炒 三兩
一錢
枳實 麩炒 一分半

太平惠民和劑局方

阿膠 碎炒 一兩
黃連 去毛 三兩
茯苓 去皮 二兩

右黃連茯苓搗為細末水調阿膠末溲和丸如梧桐子大每服二十丸温酒下米飲亦得日三服空心食前

右為細末煉蜜和為丸如梧桐子大每服二十丸温酒下米飲亦得日三服空心食前

黃連阿膠丸治腸胃氣虛冷熱不調下利赤白狀如魚腦裹急後重臍腹疼痛口燥煩渴小便不利

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM
本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

子大每服二十丸温水飲下食前服

神效胡粉丸治腸胃虗滑下利無度赤白相雜臍腹疞痛裏急後重減食羸瘦或經久未差並宜服之

胡粉　烏魚骨　阿膠炒焦如珠子四十兩

白礬煅　龍骨洗各八十兩

蜜陀僧二十兩

右為末以粟米飯為丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸温粟米飲空心下

桃花丸治腸胃虗弱冷氣乗之臍腹攪痛下利純白或冷熱相搏赤白相雜腸滑不禁日夜無度

赤石脂　乾薑炮各等分

右為末水麪糊為丸如梧桐子大每服三十丸温米飲送下空心食前日三服

靈砂丹治藏府怯弱內有積滯臍腹撮痛下利膿血日夜無度裏急後重腸鳴腹脹米穀不化少氣困倦不思飲食或發寒熱漸至羸瘦

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:10
列印頁數：274
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

硝石 與硇一處細研入磁罐子内用石灰盡口炭火燒半日取出去火毒

信州硇霜 膩粉 研 粉霜 研 各半

黄丹 研 枯礬 研 各一兩半 硃砂 研飛一兩

乳香 研 桂府滑石 各一分

右件藥研羅為末用蒸餅二兩四錢和為丸如梧桐子大每服五丸温粟米飲下未愈加丸数再服小兒可服一丸至二丸隨大小臨時增減服之

不二丸治大人小兒一切瀉利無問冷熱赤白連綿不差愈而復發腹中疼痛者宜服之

巴豆 去皮心膜去油 杏仁 浸去皮尖研各七十個 黄蠟 一兩三錢

硇霜 研入磁罐子以赤石脂固縫鹽泥固濟燒通赤候冷取出一兩六錢

白膠香 研細四錢 黄丹 研二兩半 乳香 研大錢半

硃砂 研飛半兩 木鼈子 燒焦十個

右合研勻鎔蠟和丸如黄米大每錢作一百二十丸每服一丸小兒半丸水瀉新汲水下赤利甘草湯下白利乾薑湯下赤白利甘草乾薑湯下並放冷臨卧

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM
本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

服忌熱物一二時辰

訶梨勒散治脾胃虛弱内挾冷氣心脇臍腹脹滿刺痛嘔吐惡心飲食減少腸鳴泄利水穀不化怠惰少力漸向瘦弱

青皮 去穰 訶子皮 各四十兩 附子 炮去皮臍十斤 肉桂 去粗皮五斤 肉豆蔻仁 麪裹煨令熟一十斤

右為末每服三錢水一盞半生薑三片同煎七分食前温服

木香散治脾胃虛弱内挾風冷泄瀉注下水穀不化臍下疼痛腹中雷鳴胸膈痞悶脇肋虛脹及積寒久利腸滑不禁肢體羸困不進飲食

丁香 木香 當歸 去蘆洗焙 甘草 燈各二十兩 附子 去皮臍醋炙切片焙乾 肉豆蔻仁 炮 赤石脂 各十兩 藿香 葉洗焙四十兩 訶子皮 十五兩

右為末每服一大錢水一盞半入生薑二片棗一個

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:10
列印頁數：276
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

同煎至六分温服空心食前

神功丸治三焦氣壅心腹痞悶六府風熱大便不通腰腿疼痛肩背刺疼頭昏面熱口苦咽乾心胷煩燥睡卧不安及治脚氣并素有風入大便結燥

大麻仁 別搗如膏 人參 各二兩 大黄 錦紋者麵裹煨 訶黎勒皮 各四兩

右為細末入麻仁搗研勻煉蜜為丸如梧桐子大每服二十丸温水下温酒米飲皆可服食後臨卧如大便不通可倍丸數以利為度

麻仁丸順三焦和五藏潤腸胃際風氣治冷熱壅結津液耗少令人大便秘難或閉塞不通若年高氣弱及有風入大便秘澁尤宜服之

枳殼 去穰麩炒 白檳榔 煨半生 羌活 各一兩 兔絲子 酒浸研末 車前子 肉桂 去粗皮各一兩半 山萸肉 防風 去叉枝 木香 山茱萸 郁李仁 去皮別研 大黄 半蒸半生

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:11
列印頁數：277
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

麻仁 別搗研各四兩

右為細末入研別藥匀煉蜜和丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸溫水下臨卧服之

脾約麻仁丸治腸胃燥澁津液耗少大便堅硬或秘不通臍腹脹滿腰背拘急凡有風入大便結燥又治小便利數大便因硬而不可者調之脾約此藥主之

厚朴 去粗皮薑汁炒半斤 芍藥 枳實 麩炒半斤

杏仁 去皮尖炒研 麻仁 別研各五兩 大黃 蒸焙一斤

右六味搗篩蜜和丸如梧桐子大每服二十丸臨卧溫水下以大便通利為度未利再服

七聖丸治風氣壅盛痰熱結搏頭目昏重涕唾稠粘心煩面黃舌乾口燥精神不爽夜卧不安腰背拘急胸膈痞悶腹脇脹滿腰滿重疼大便秘結小便赤澁

川芎 肉桂 去粗皮 木香 生 羌活 去蘆

檳榔 生各半兩 郁李仁 去皮 大黃 蒸焙一分生用各一兩

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:11
列印頁數：278
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

十丸溫熟水食後臨卧服嵐瘴之地最宜服更量藏府虛實加減

七宣丸療風氣結聚宿食不消兼砂石皮毛在腹中及積年腰脚疼痛冷如冰石脚氣衝心煩憒悶亂頭旋暗倒肩背重痛心腹脹滿胸膈閉塞風毒腫氣連及頭腦大便或秘小便時澁脾胃氣痞不能飲食脚轉筋掣痛攣急心神恍惚眠卧不安等疾

柴胡（去苗洗） 枳殼（爁） 木香（各五兩）

甘草（爁四兩） 桃仁（爁去皮尖六兩） 大黄（麪裹煨十五兩）

訶梨勒皮（五兩）

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸米飲下食後臨卧服稍增至四五十丸取宣利為度覺病勢退服五補丸不問男女老少並可服餌量虛實加減

七棗湯治脾胃虛弱內受寒氣泄瀉注下水穀不分腹脇脹滿臍腹疞痛心下氣逆腹中虛鳴嘔吐惡下胷膈痞悶困倦少力不思飲食

上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

茴香 去土炒
益智 去皮半斤 厚朴 去粗皮薑製一斤
甘草 六兩
川烏 炮去皮臍 縮砂 取仁各八兩
乾薑 炮四兩

右件為粗末每服二錢水一盞入大棗七個擘破同煎至七分去查溫服食前空心服

胃風湯治大人小兒風冷乘虛入客腸胃水穀不化泄瀉注下腹脇虛滿腸鳴疼痛及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血日夜無度並宜服之

白朮 芎藭 人參 去蘆 肉桂 去粗皮 茯苓 去皮各等分 當歸 去苗 白芍藥

右為粗末每服二錢以水一大盞入粟米百粒餘同煎至七分去查稍熱服空心小兒量力減之

半硫丸除積冷暖元藏溫脾胃進飲食治心腹一切痃癖冷氣及年高風秘冷秘或泄瀉等並皆治之

半夏 湯洗七次焙乾為細 硫黃 明淨好者研令極細用柳木槌之殺透

右等分以生薑自然汁同熬入乾蒸餅末攪和勻入

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:12
列印頁數：280
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

白內杵數百下如梧桐子大每服空心溫酒或生薑湯下十五丸至二十丸婦人醋湯下

赤石脂散治腸胃虛弱水穀不化泄瀉注下腹中雷鳴及冷熱不調下利赤白腸滑腹痛遍數頻多脇肋虛滿胸膈痞悶肢體困倦飲食減少

赤石脂 煅 甘草 燃各五兩 縮砂仁 二十兩

肉豆蔻仁 麵煨熟四十兩

右為末每服二錢溫粟米飲調下食前空心服

欽定四庫全書

太平惠民和劑局方

純陽真人養臟湯治大人小兒腸胃虛弱冷熱不調藏府受寒下利赤白或便膿血有如魚腦裹急後重臍腹疙痛日夜無度胸膈痞悶脅肋脹滿全不思食及治脫肛墜下酒毒便血諸藥不效者並皆治之

人參 當歸 去蘆各六錢 肉豆蔻 煨麵裹半兩

白朮 焙六錢 肉桂 去粗皮 甘草 炙各八錢

白芍藥 一兩六錢 苓香 不見火一兩六錢 訶子 去核一兩二錢

罌粟殼 去蒂蓋蜜炙三兩六錢

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:12
列印頁數：281
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右件剉為粗末每服二大錢水一盞半煎至八分去
查食前溫服老人孕婦小兒暴瀉急宜服之立愈忌
酒麵生冷魚腥油膩如藏府滑泄夜起火不瘥者可
加炮了附子三四片煎服此藥的有神效不可具述
下方不用肉豆蔻
感應丸治證并方見一切氣類大已寒丸治證并方見
傷寒類
御米湯治久患痢疾或赤或白臍腹疙痛裏急後墜發
歇無時日夕無度及下血不已全不入食並皆主之

厚朴 去粗皮炒薑製十兩
罌粟殼 蜜炙各五兩
甘草 炙各五兩
人參 去蘆
乾薑 炮各二兩半
白茯苓 去皮

右㕮咀每服三錢水一盞半生薑三片大棗三
枚烏梅一個煎至一盞去查空心食前通口服如年
老及七八十歲每服二大錢小兒每服一錢半依煎
法煎更量兒歲加減
地榆散治腸胃氣虛冷熱不調泄瀉不止或下鮮血或

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:12
列印頁數：282
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

如豆汁或如豚肝或膿血相雜赤多白少腹痛後重遍數頻併全不入食並宜服之 又方見後

石榴皮 蓮蓬 去蒂 罌粟殼 去穰蜜塗炙 甘草 炒各等分

右為細末每服一大錢水一盞半生薑三片煎至一盞通口服不拘時候

金粟湯治丈夫婦人室女小兒一切下利無問新久冷熱不調日夜無度臍腹絞痛即痢肢體困倦小便開澁不思飲食漸加羸瘦又治傷生冷脾胃怯弱飲食不消腹脹雷鳴泄瀉不止連月不瘥並宜服之

陳皮 去白 半斤 車前子 炒 四兩 乾薑 炮 二兩 甘草 炒 罌粟殼 去穰蜜炒各半斤

右為末每服二大錢水一盞棗一個生薑二片煎至七分空心食前稍熱服或飯飲調下亦得忌生冷油腻魚鯉鮓醬等

育腸丸治腸胃虛弱內挾生冷腹脹泄瀉時時刺痛裹急後重下利赤白或變膿血晝夜頻併經久不愈

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

烏梅肉　黃連 去鬚各一分　訶子皮　罌粟殼 去蓋筋蜜炙　肉豆蔻 包濕紙裹煨各半兩　當歸 去蘆酒浸一宿焙一兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸空心食前飯飲下如小兒作小丸煎甘草乾薑湯下

腸風熏散治榮衛氣虛風邪冷氣進襲臟府之內或食生冷或啖炙煿或飲酒過度積熱腸間致使腸胃虛弱糟粕不聚大便鮮血臍腹疼痛裏急後重或肛門脫出或久患酒利大便頻併並皆療之

敗棬 燒　木饅頭 燒　烏頭 去核　甘草 炙各二兩

右為細末每服二錢水一盞煎至七分空心溫服

斗門散治八種毒利藏府撮痛膿血赤白或有五色相雜日夜頻併兼治禁口惡利裏急後重大渴不止酒利臟毒全不進食　又方見後

乾葛 去皮半斤　地榆 去蘆　甘草 炙各二兩　乾薑 炮

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:13
列印頁數：284
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

當歸去蘆各一兩 黑豆炒去殼 罌粟殼去穰蜜炙各四兩

右為細末每服二錢水一盞煎至七分温服不拘時候

水煑木香丸治一切赤白膿血相雜裏急後重或藏府滑泄日夜無度或積寒久冷臍腹疼痛不思飲食又方見後

當歸洗去蘆 訶子炮去核 木香不見火各六兩

青皮去白 甘草爁赤各二兩四錢 罌粟殼去穰二兩八錢

右為細末煉蜜丸如弾子大每服一丸水八分盞煎至六分食前空心温服

大斷下丸治臟腑停寒腸胃虛弱腹痛泄瀉全不思食

高良薑去蘆 赤石脂研 乾薑炮

龍骨研各一兩半 肉豆蔻麵裹煨 牡蠣火煅

附子炮去皮臍 白礬枯 訶子煨去核各一兩

細辛去土葉七分半 酸石榴皮去穰米醋浸一宿取出炙令焦黄色

右為末醋煑麵糊為丸如梧桐子大每服五十丸空

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

心温米飲下

狗頭骨丸治久患下利臍腹疠痛所下雜色晝夜不止或其人久虛頻下腸垢謂之惡利並能治之

赤石脂 敗龜 燒存性 乾薑 各半兩
肉豆蔻 煨裹煨 附子 炮去皮各一兩 狗頭骨一具火燒

右為末醋糊丸如梧桐子大每服五七十丸米飲空心下

存性取末一兩

水煮木香丸治證與前水煮木香丸同

陳皮 去白 甘草 炒 木香 各一兩一分 白芍藥 當歸 去蘆各二兩 乾薑 炮一兩半 訶子皮 去核二兩半 罌粟殼 去蒂蓋蜜炒黃色八兩 青皮 去白

右為細末煉蜜丸每一兩作六丸每服一丸水一盞煮至七分和查空心温服不拘時亦可

大香連丸治丈夫婦人腸胃虛弱冷熱不調泄瀉煩渴

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:13
列印頁數：286
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

米穀不化腹脹腸鳴胸膈痞悶脅肋脹滿或下利膿血裹急後重夜起頻數不思飲食或小便不利肢體怠惰漸即瘦弱並宜服之

黃連 去蘆鬚二十兩用菜萸十兩同炒令赤色去菜萸不用 木香 不見火四兩八錢八分

右件為細末醋糊為丸如梧桐子丸每服二十丸飯飲吞下空心食前日進二三服

戊巳丸治脾受濕氣泄利不止米穀遲化臍腹刺痛小兒有疳氣下利亦能治之

黃連 去鬚 吳茱萸 去梗炒 白芍藥 各五兩

右為細末麵糊為丸如梧桐子大每服二十丸膿煎米飲下空心日三服

痢聖散子治丈夫婦人遠年近日赤白休息等痢 又方見後

當歸 去蘆 乾薑 炮各二兩 黃柏皮 去粗皮 罌粟殼 去蒂膜 枳殼 去穰 甘草 燃 御米 即罌粟子性與殼同

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:14
列印頁數：287
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右剉為粗散每服三錢水一盞半薤白二條擘碎同煎至八分去查食前稍温服老人小兒加減服食忌生冷油膩之物

豆附丸治丈夫婦人腸胃虛弱内受風冷水穀不化泄瀉注下腹痛腸鳴手足逆冷服諸藥不效者此藥主之

肉豆蔻 炮 附子 炮去臍各四兩 乾薑 炮 木香 不見火 白茯苓 焙 肉桂 去粗皮各二兩 丁香 不見火一兩

右為細末薑汁麵糊為丸如梧桐子大每服五十丸至一百丸用生薑湯吞下粥飲亦得空心食前進

温中丸治脾藏傷冷宿食不消霍亂吐瀉心腹膨脹攻刺疼痛

良薑 去蘆 乾薑 炮 青皮 去白 陳皮 去白各五兩

右為細末用醋打麵糊為丸如梧桐子大每服三十丸米飲吞下不拘時候又療丈夫小腸氣疝塊疠痛炒茴香少許細嚼用鹽湯鹽酒任下日進二服

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:14
列印頁數：288
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

肉豆蔻散治脾胃氣虛腹脇脹滿水穀不消藏府滑瀉腹內虛鳴困倦少力口苦舌乾不思飲食日漸瘦弱並宜服之

蒼朮 米泔浸一宿去皮焙八兩　茴香 炒

肉桂 去粗皮　川烏 炮去皮臍　訶子皮 各二兩

乾薑 炮　厚朴 去粗皮炒　陳皮 去白

肉豆蔻 麵裹煨　甘草 爁各四兩

右為末每服二錢水一盞生薑二片棗子一個煎七

分溫服

神應黑玉丹治丈夫婦人久新腸風痔漏著牀頭痛不可忍者服此藥不過三四次便見功效初得此疾發痒或疼穀道周回多生硬核此是痔如破是瘻只下血是風皆因酒色氣風食五事過度即成此疾人多以外醫塗治病在腸自有蟲若不去根本其病不除此藥的有功效

刺蝟皮 剉十六兩　猪懸蹄 二百個　牛角腮 剉十二兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

槐角 六兩
雷丸 脂麻 各四兩
亂髮 皂角水浄洗焙八兩
敗椶 劉八兩
苦楝根 五兩

右剉碎用瓷罐內燒存性碾為細末入乳香二兩麝香八錢研令和勻用酒打麵糊為丸如梧桐子大每日二服如病甚日三服切忌別藥不過三兩日永除根本

罌粟湯治腸胃氣虛冷熱不調或飲食生冷內傷脾胃或飲酒過度臍腹疼痛泄瀉腸鳴下痢或赤或白裹急後重日夜頻併飲食減少及腸胃受濕膨脹虛鳴下如豆汁或下鮮血並治之

甘草 炙 二兩
艾葉 去梗
黑豆 炒去皮
陳皮 去白
乾薑 炮
罌粟殼 去蔕蜜炙 四兩

右件剉為粗散每服三錢水一盞半煎至一盞去查温服食前忌生冷油膩毒物小兒量歲數加減與之固腸散治脾胃虛弱內受寒氣泄瀉注下水穀不分冷

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:15
列印頁數：290
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

熱不調下利膿血赤少白多或如魚腦腸滑腹痛遍数頻併心腸脹滿食減少力並宜服之

陳米 炒 二十兩　木香 不見火 一兩　肉豆蔻 生用 乾薑 炮 二兩 炙　甘草 炙 各二兩 半　罌粟殼 生蒂蓋蜜

右件為細末每服二錢酒一盞生薑二片棗一枚同煎至七分温服不計時候如不飲酒水煎亦得忌酒麵魚腥等物

麴术丸治時暑暴瀉壯脾温胃進美飲食及療飲食所傷胸膈痞悶

神麯 炒　蒼术 米泔浸一宿焙乾 各等分為末

右末麵糊為丸如梧桐子大每服三十丸不拘時米飲吞下

纏金丹治大人小兒一切瀉利無問冷熱赤白連綿不差愈而復發腹中疼痛者宜服之

硇砂　乳香 各二錢 半　砒霜 醋煮煆 二錢半

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:15
列印頁數：291
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

杏仁 去皮尖八錢半
白膠香 一錢
巴豆 去皮心膜出油八錢半
黃蠟 硃砂 各一兩
木鼈 半兩
黃丹 二兩半

右件研為細末鎔化溲和為丸如麻子仁大每服一丸小兒半丸水瀉新汲水下赤利甘草湯下白利乾薑湯下赤白利甘草乾薑湯下並放冷臨卧服孕婦莫服忌熱物一二時辰

縛虎丸治休息利經一二年不瘥羸瘦衰弱兼治脾腰疼痛

砒 成塊好者
黃蠟 各半兩

右將黃蠟鎔開下砒以柳條七箇逐箇攪頭焦即換俟用足取起旋丸如梧桐子大每服一丸痢冷水下脾疼亦然腰痛冷酒下并食前小兒丸如黍米大每遇仙立效散治諸般惡利或赤或白或濃淡相雜裹急後重臍腹絞痛或下五色或如魚腦日夜無度或噤口

服一丸湯使同上

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:15
列印頁數：292
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

不食不問大人小兒虛弱老人產婦並宜服之

御米殼 去蒂蓋炒黃 川當歸 洗 甘草 各二兩

赤芍藥 酸榴皮 地榆 各半兩

右為粗末散每服三錢水一盞半煎至七分空心温服小兒量歲數加減以瘥為度忌生冷油膩腥臊等物

三神丸治清濁不分泄瀉不止注下或赤或白臍腹疼痛裏急後重並宜服之

草烏 三枚各去皮尖一生一炮一燒作灰用

右為細末醋糊丸如蘿蔔子大大人五七丸小兒三丸水瀉倒流水下赤利甘草湯下白利乾薑湯下地榆散治大人小兒脾胃氣虛冷熱不調下利膿血赤多白少或因腸胃乘虛為熱毒所滲下利純血臍腹疼痛裏急後重口燥煩渴小便不利純下鮮血或先經下利不應服熱藥而悞服熱藥蘊毒不散積於腸間滲而成血者並宜服之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

地榆 炒 乾葛 各半斤 赤芍藥 茯苓 去皮各六兩 乾薑 炮二兩 當歸 去苗三兩 罌粟殼 蜜炒十二兩 甘草 炙四兩

右搗羅為細末每服二錢用溫熱水調下不拘時候小兒三歲可服半錢更量歲數加減與之若下利純白或下紫黑血腸滑不禁者不可服之

秘傳斗門散治八種毒利藏府攝痛膿血赤白或下瘀血或成片子或有五色相雜日夜頻併兼治禁口利惡

裹急後重从渴不止全不進食他藥不能治者立見神效

黑豆 炒去皮十二兩 乾薑 炮四兩 罌粟殼 蜜炒半斤 地榆 炒 甘草 炙各六兩 白芍藥 三兩

右為細末每服二錢水一盞同煎至七分溫服

丁香豆蔻散治脾胃虛弱宿寒停積或飲食生冷内傷脾胃泄瀉注下水穀不化胸滿短氣嘔逆惡心臍腹疼痛脇肋脹滿腹内虛鳴飲食減少及積寒从利純白或

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:16
列印頁數：294
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

白多赤少日夜無度或脾胃虛寒泄瀉日久愈而復發者並宜服之

京三稜 炮 木香 不見火 厚朴 去粗皮薑汁製 芍藥 肉豆蔻 炮 人參 茯苓 白者去皮 乾薑 炮各五兩 吳茱萸 湯七次焙 甘草 炙 丁香 各二兩半 蒼术 去皮七兩

右為細末每服三錢水一盞薑三片棗一個擘破同煎至八分空心食前温服如不及煎入鹽少許湯點服亦得

萬金飲治脾胃虛弱内受風寒或飲食生冷傷於脾胃嘔吐泄瀉臍腹疼痛脇肋脹滿腸内虛鳴及腸胃受濕膿血相雜下如豆汁或下瘀血裏急後重日夜無度飲食減少漸至瘦弱並能治之

陳皮 去白 生半蜜炙各等分 甘草 半生半炙 罌粟殼 去蒂蓋半

右為粗末每服四錢先用沸湯泡中熱又於椀内盛

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:16
列印頁數：295
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

重湯入盞在內却抄藥末在中內用沸湯泡至七分盞上用盞蓋之良久紗綿濾去查空心食前温服

如神止瀉丸治藏府虚寒脾胃受濕泄瀉無度腸鳴腹痛不進飲食漸至羸瘦並宜服之

半夏 湯泡七次 去滑 蒼术 米泔浸去黑皮焙乾各半斤 川烏 米泔浸去皮切作片焙乾用薑四兩同炒黄色為度去薑不用净稱四兩

右為細末薑汁糊為丸如梧桐子大每服五十丸空心食前飯後飲吞下

神效參香散治大人小兒藏氣虚怯冷熱不調積在藏府作成利疾或下鮮血或如豆汁或如魚腦或下瘀血或下紫黑血或赤白相雜或成五色裹急後重日夜頻併臍腹絞痛甚不可忍及噤口痢盡時瘟諸利無問新舊並能治之

白扁豆 炒 人參 木香 各二兩 茯苓 去皮 肉豆蔻 去皮各四兩 陳皮 去白十二兩 罌粟殼 去蒂十二兩

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:16
列印頁數：296
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為細末每服三大錢用温米飲調下不拘時候立見神效

黄耆湯治年高老人大便秘澁

綿黄芪 陳皮 去白各半兩

右為細末每服三錢用大麻仁一合爛研以水投取漿一盞濾去滓於銀石器内煎候有乳起即入白蜜一大匙再煎令沸調藥末空心食前服秘甚者不過兩服愈常服即無秘澁之患此藥不冷不燥其效如神

痢聖散子治證同前

草果 去皮 石菖蒲 去毛 白茯苓 麻黄 去根節 厚朴 薑汁炙 獨活 枳殼 麸炒 藿香 白术 細辛 洗去葉 吳茱萸 去梗 甘草 燈 木猪苓 去皮 蒼术 浸 良薑 去蘆 赤芍藥 附子 炮去皮臍 藁本 去蘆 柴胡 去蘆 澤瀉 防風 去蘆 半夏 煨各等分

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右剉為粗散每服三錢水一盞半薤白二條擘碎同煎至八分去查食前稍温服大人小兒加減服食忌生冷油膩之物

太平惠民和劑局方卷六

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:17
列印頁數：298
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書 子部

太平惠民和劑局方卷七

詳校官太醫院吏目臣吳尊愛

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官主事臣陳文樞

謄錄監生臣左顯若

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

太平惠民和劑局方卷七

宋 陳師文等 撰

治眼目疾

錦鳩丸治肝經不足風邪內乘上攻眼暗淚出怕日羞明隱澁痒痛瞻視茫茫多見黑花或生翳膜並皆治之

草決明子 薙仁 去皮 羌活 去蘆 瞿麥 各三兩 杜蒺藜 炒去尖角 牡蠣 洗火煆取粉 黃連 去鬚 細辛 去苗 甘菊花 淨 肉桂 去粗皮 防風 去蘆各五兩 茯苓 去皮四兩 斑鳩 一隻去皮毛腸嘴爪用文武火連骨炙乾 羯羊肝 一具薄批炙令焦 蔓菁子 二升淘洗絹袋盛飯甑蒸一伏時日乾

右十五味為末煉蜜和杵五百下丸如梧桐大每服十五丸至二十丸以溫水或溫酒下空心日午臨卧日三服如久患內外障眼服諸藥未效者漸加服五十丸必效暴赤眼疼痛食後用荊芥湯下二十丸

駐景丸治肝腎俱虛眼常昏暗多見黑花或生障翳視

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:18
列印頁數：300
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

物不明迎風有淚久服補肝腎增目力

車前子 熟乾地黃 酒洗淨酒蒸焙各三兩 兔絲子 酒浸別研為末五兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸溫酒下空心晚食前日二服

蜜蒙花散治風氣攻注兩眼昏暗眵淚羞明臉生風粟隱澁難開或痒或痛漸生翳膜視物不明及久患偏頭疼牽引兩眼漸覺細小昏澁隱痛並暴赤腫痛並皆療之

蜜蒙花 淨 石決明 用鹽同東流水煮一伏時漉出研粉 木賊 杜蒺藜 炒去尖 羌活 去蘆 菊花 去土各等分

右為細末每服一錢臘茶清調下食后日二服

羚羊角散治大人小兒一切風熱毒上攻眼目暴發赤腫或生眼瘡疼痛隱澁羞明

羚羊角 鎊 黃芩 升麻 甘草 炙 車前子 各十兩 梔子仁 草龍胆 各五兩 決明子 二十兩

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:18
列印頁數：301
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為末每服一錢食后温熟水調下日進三服小兒可服半錢

秦皮散治大人小兒風毒赤眼腫痛痒澁眵淚昏暗羞明

秦皮 滑石 桂府者搗碎 去鬚各十兩 黄連 去鬚各

右為細末每用半分沸湯泡去滓温熱頻洗

鎮肝丸治肝經不足内受風熱上攻眼目昏暗痒痛隱澁難開推眵多淚怕日羞明時發腫赤或生障翳並宜服之

蔓荆子 去白皮 地膚子 人參 菟蔚子 車前子 栝子仁 炒 玄參 甘菊 甘草 炙 各半兩 細辛 去苗一分 青葙子 地骨皮 去土 柴胡 去蘆 山藥 決明子 炒 白茯苓 去皮 防風 去蘆又 遠志 去心各一兩

右為末蜜水煮糊丸如梧桐子大每服二十丸米飲下食後日二服

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:18
列印頁數：302
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

菊花丸治肝腎不足眼目昏暗瞻視不明茫茫漠漠常見黑花多有冷淚久服補不足强目力

枸杞子 三兩 巴戟 去心 一兩 甘菊花 揀四兩

蒺藜 酒浸去皮炒焙二兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸温酒或鹽湯下空心食前服

菩薩散治男子女人風氣攻注兩眼昏暗眵淚羞明臉胞腫痒或時赤痛耳鳴頭眩

荆芥穗 一兩半 防風 剉炒 二兩 甘草 炒一兩 白蒺藜 炒各二兩

蒼术 米泔浸一宿去皮剉炒

右並為細末不拘時入鹽少許沸湯或酒調下神妙撥雲散治男子婦人風毒上攻眼目昏暗翳膜遮障怕日羞明多生熱淚隱澀難開眶痒赤痛臉胞紅爛瘡肉侵睛但是一切風毒眼疾並皆治之

羌活 防風 柴胡 甘草 炒各一斤

右為末每服二錢水一盞半煎至七分食後臨睡時

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:19
列印頁數：303
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

服薄荷茶調菊花苗湯下亦得忌藏鹽鮓醬濕炙煿

發風毒等物

草龍胆散治上焦受於風熱氣毒攻衝眼目暴赤隱澁羞明腫痛多眵迎風有淚翳膜攀睛胬肉隱痛並治之

又方見後

川芎 不見火 香附 炒去毛 各四兩 龍胆草 洗去蘆 甘草 炙

右為細末每服二錢用麥門冬熟水入砂糖少許同

草決明子 炒微 木賊 洗淨去節 菊花 去梗各二兩

右為細末每服二錢食後或臨時服之

調食後服或米泔調服亦得食後或臨時服之

蟬花散治肝經蘊熱風毒之氣內搏上攻眼目翳膜遮暗赤腫疼痛昏暗視物不明隱澁難開多生眵淚內外障眼

蟬蜕 洗淨去土 穀精草 洗去土 白蒺藜 炒 菊花 去梗

防風 不見火 草決明 炒 蜜蒙花 去枝 羌活

黄芩 去上 蔓荆子 去白皮 山梔子 去皮 甘草 炒

川芎 不見火 木賊草 淨洗 荆芥穗 各等分

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:19
列印頁數：304
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為末每服二錢用茶清調服或用荊芥湯入茶少許調服亦得食後及臨卧時服

春雪膏治肝經不足內受風熱上攻眼目昏暗痒痛隱澁難開昏眵赤腫怕日羞明不能遠視迎風有淚多見黑花並皆療之

腦子 研 半錢
薤仁 去皮殼壓 去油 二兩

右用生蜜六錢重將腦子薤仁同搜和每用銅筯子或金銀釵股大小眥時復少許點之及治連眶赤爛流氣飲治肝經不足內受風熱上攻眼目昏暗視物不明常見黑花當風多淚怕日羞明推眵赤腫隱澁難開或生障翳倒睫拳毛眼眩赤爛及婦人血風眼及時行暴赤腫眼眼胞紫黑應作眼病並宜服之

以油紙塗藥貼

大黃 炮
川芎
牛旁子 炒
菊花 去枝
細辛 去苗
防風 去苗
白蒺藜 炒去刺
山梔 去皮
黃芩 去蘆
甘草 炙
蔓荊子 去白
玄參 去蘆

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:19
列印頁數：305
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

荊芥 去梗
木賊 去根節 各一兩
蒼术 浸一宿炒熱 二兩
草決明 一兩半

右搗羅為末每服二錢半臨卧用冷酒調下如嬰兒有患只令乳母服之

洗肝散風毒上攻暴作赤目腫疾難開隱澁眵淚昏暗羞明或生翳膜並皆治之

當歸 去蘆梗
薄荷 去梗
羌活 去蘆
防風 去蘆
大黃 煨
川芎 各二兩

右為末每服二錢冷水或熟水調下食後日服見效

欽定四庫全書

山梔仁
甘草 炙

菊花散理肝氣風毒眼目赤腫昏暗羞明癮澁難開攀睛瘀肉或痒或痛漸生翳膜及治暴赤腫痛悉皆治之

白蒺藜 炒去刺
羌活 去蘆不見火
蟬蜕 去頭足翅各三兩
木賊 去節三兩
菊花 去梗六兩

右為細末每服二錢食後臨卧茶清調下常服明利頭目薰洗去風忌發風淹藏炙煿等物

明暗散能治外障退翳膜燎風毒上攻眼疼赤腫或臉胞痒爛時多熱淚昏澁

太平惠民和劑局方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

赤芍藥　當歸 去蘆洗焙　黃連 去鬚　滑石 細研

右件各五兩剉碎碾為細末入研滑石拌勻每用半錢沸湯點澄清去查熱洗忌一切淹藏魚鮓酒麵等毒物

蟬化無比散治大人小兒遠年近日一切風眼氣眼攻注眼目昏暗臉生風粟或痛或痒漸生翳膜侵睛遮障視物不明及久患偏正頭風牽搐兩眼漸漸細小連眶赤爛及小兒瘡疹入眼目膜遮睛赤澀隱痛並皆治之

常服祛風退翳明目

蛇蛻 微炙一兩　蟬蛻 去頭足翅二兩　羌活　當歸 洗焙

石決明 用鹽同東流水煮一伏時漉出搗研如粉　川芎 各三兩

防風 去叉枝　茯苓 去皮　甘草 炙各四兩　芍藥 赤者十三兩

兩　蔾藜 炒去刺半斤　蒼术 浸去皮炒十二兩

右為末每三錢食後米泔調服茶清亦得忌食發風毒等物

明目地黃丸治男子婦人肝藏積熱肝虛目暗膜入水

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

輪漏睛眵淚眼見黑花視物不明混睛冷淚翳膜遮障及腎藏虛憊肝受虛熱及遠年近日暴熱赤眼風毒氣眼並皆治之兼治乾濕腳氣消中消渴及諸風氣等疾由腎氣虛散者但服此能補肝益腎驅風明目其效不可具述

生乾地黄 洗焙各一斤
熟乾地黄 洗焙各一斤
枳殼 去瓤麩炒四兩
防風 去蘆叉各四兩
牛膝 去蘆酒浸三兩
杏仁 去皮尖麩炒黄細研去油二兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸空心食前温酒吞下或用飯飲鹽湯亦得忌一切動風毒等物

洗眼紫金膏治遠年日近翳膜遮障攀睛努肉昏暗淚多瞻視不明或風氣攻注臉生風粟或連眶赤爛怕日羞明隱澀難開並能治之

硃砂 別研
乳香 別研
硼砂 別研
赤芍藥
當歸 洗焙各一分
雄黄 研飛二錢
麝香 別研半錢
黄連 去鬚半兩

右搗羅為細末入研藥拌勻再擂煉蜜溲和為丸如

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

皂莢子大每次用一丸安淨盞内以沸湯泡開於無風處洗藥冷閉目少時候三兩時再煨令熱依前洗一貼可洗三五次不得犯銅鐵器内洗如暴赤眼腫者不可洗之

草龍胆散治眼暴赤腫痛風氣熱上衝睛疼連眶臉眥赤爛疼痛瘀肉侵睛時多熱淚及因叫怒逆損肝氣久勞瞻視後損眼凡風砂塵土入眼澀痛致成内外障翳及一切眼患悉皆治之

蒺藜子 炒去刺 草龍胆 各六兩 赤芍藥 半斤 甘草 炙 羌活 防風 去叉枝各三兩 菊花 去枝半兩 茯苓 去皮四兩

右搗為末每服二錢食後臨卧時温酒調下

湯泡散治肝經不足容熱風壅上攻眼目赤澀睛疼臉爛怕日羞明夜卧多淚時行暴赤兩太陽穴疼頭旋昏眩視物不明漸生翳膜並皆治之

赤芍藥 當歸 洗焙 黄連 去鬚

右等分搗羅為細末每用二錢極滾湯泡乘熱燻洗

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

冷即再温洗一日三五次洗以差為度忌淹藏毒物
其說去凡眼目之病皆以血凝滯使然故以行血藥合黃連治之血得熱即行故乘熱洗用無不效驗
還睛丸治男子女人風毒上攻眼目赤腫怕日羞明多饒眵淚隱澁難開眶痒赤痛臉胞紅爛瘀肉侵睛或患暴赤眼睛疼不可忍者併服立效又治偏正頭痛一切頭風頭目眩暈皆治之
甘草 炙
白朮 生用
兎絲子 酒浸別研
青葙子 去土
防風 去蘆
羌活 去苗
白蒺藜 炒去尖
蜜蒙花
木賊 去節
右各等分為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼白湯吞下空心食前日三服
曾青散治一切風熱毒氣上攻兩眼多生眵淚怕日羞明隱澁難開眶爛赤腫或痒或痛及時行暴赤眼睛昏澁痛悉皆治之
白薑 炮
防風 去蘆各一兩
蔓荊子 去皮二兩
曾青 四兩
右為細末每用少許末搐入鼻中立有功效

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

秘傳羊肝丸治丈夫婦人肝經不足風毒上攻眼目昏暗淚出羞明怕日隱澀難開或痒或痛又治遠年日近內外障眼攀睛弩肉箴刮不能治者此藥治之

白羊子肝 一具淨洗去膜 黃連 去鬚搗羅為末

右將羊肝先入沙盆內杵爛旋吹入黃連末拌擂乾濕得所為丸如梧桐子大每服十四丸食後以溫漿水吞下連作五劑差但是諸般眼疾及障翳青盲者皆主之禁食猪肉及冷水 治目方用黃連者多矣此方最為奇異党禹錫云有

崔承元者因官治一死罪囚而活出之囚後數年以病自致死一旦崔忽為內障之苦喪明逾年後半夜屏息獨坐時聞階除間悉窣之聲崔問為誰曰是昔所蒙活囚今故報恩至此遂以此方告訖而沒此方合服不數月眼復明因傳此方於此

治咽喉口齒

龍舌散治大人小兒上膈壅毒口舌生瘡咽嗌腫塞疼痛妨悶每用少許滲貼患處嚥津小兒瘡疹毒氣攻口齒先用五福化毒丹掃後仍再用此藥滲貼立效

硃砂 研飛二兩半 寒水石 燒赤二斤 生腦子 研二錢半

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:21
列印頁數：311
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為末每日五七次用夜卧滲貼妙

如聖湯治風熱毒氣上攻咽喉咽痛喉癉腫塞妨悶及

肺壅欬嗽咯唾膿血胷滿振寒咽乾不渴時出濁沫氣

息腥臭久久吐膿狀如米粥又治傷寒咽痛

苦桔梗 雨炒 一

甘草 雨炒 二

右為粗末每服二錢水一盞煎至七分去查温服小

兒時時呷服食後臨卧

硼砂丸治大人小兒風壅膈熱咽喉腫痛舌頰生瘡口

乾煩渴

麝香 雨研 二

梅花腦 別研 三分

甘草 浸汁熬 青 十雨

牙硝 枯研 二雨

硼砂 雨研 十

寒水石 燒通赤紅 五十雨

右為末用甘草膏子和溲每兩作四百丸每服一丸

含化嚥津常服化痰利膈生津止渴

麝臍散治牙齒動搖風蟲疼痛斷肉宣露涎血臭氣常

用令牙齒堅牢解骨槽毒氣

牛膝 去蘆 十斤

木律 四十兩

黄茄 細切 二十兩

郁李仁 二十兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

麝香空皮子（細剉一百個）

已上五味搗碎入罐子內上用瓦子蓋口留一小竅用鹽泥固濟燒令通赤候烟白色即住火取出以新土罨一伏時取出後入下項藥

升麻　細辛（去苗各十斤）

右件為細末每用少許揩患處須臾溫水漱口臨卧更貼少許嚥津亦無妨

王屑兂憂散治咽喉腫痛舌頰生瘡風毒壅塞熱盛喉

閉或因悞吞硬物諸骨鯁刺涎滿氣急或至悶亂不省人事並皆療之

玄參（去蘆）　荊芥穗　滑石（研）　黃連（去毛）

縮砂（去殼）　白茯苓（炒令黃）　貫衆（去蘆）　甘草（炙）

山豆根（各一兩）　寒水石　硼砂（二錢）

右為細末每服一錢乾滲舌上後以新水嚥下不拘時候

如聖勝金鋌治急喉閉纏喉風飛颺單蛾雙蛾結喉重

上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

舌木舌腮頷腫痛屢經用藥不能吞水粥者 又方見後
硫黃 細研 川芎
川烏 炮 硝石 研
臘茶 薄荷 去枝梗
生地黃 各二兩

右為細末用生葱自然汁溲和為錠每服先用新汲水灌漱吐出次嚼生薄荷五七葉微爛用藥一錠同嚼極爛以井水嚥下甚者連進三服即愈重舌腮腫暑伏熱不省人事用生薄荷水調研一錠灌下即甦先服一錠次以一錠安患處其病隨藥便消又治胃口并食熱物如上法服訖用水漱灌嚼薄荷十片如行路常含一錠即免伏熱之患口舌生瘡不能合泥吐出再水灌漱嚼藥一錠含口内聚涎裹之覺涎滿方吐出如此服三錠便能食酒醋遇食鹽酸鮓脯炙煿喉中生泡須掐破吐血方省薄荷數葉以一錠同嚼井水吞下砂淋熱淋小便出血同車前草七葉生薑小塊研爛水調去查嚼藥一錠以水送下此藥分陰陽去風熱化血為涎化涎為水常帶隨身備急

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

一鋌可活一命小兒只服半鋌

硼砂散治大人小兒年患喉痺閉塞不通腫痛生瘡語聲不快風壅痰毒鼻衄出血

山藥 生 六斤
腦子 研 七兩
甘草 生 各二十兩
硼砂 生 各二十兩
牙硝 生 二十四兩
麝香 研 四兩

右為細末每服半錢如茶點服

草烏散治風牙蟲牙攻注疼痛晝夜不止痛不可忍睡卧不安牙齗宣露動搖欲脫或腮頷浮腫齗爛血出並能療之

良薑 去蘆
草烏 去皮
細辛 去土葉
荆芥 去梗

右件四味各二兩碾為末每用少許於痛處擦之有涎吐出不得吞嚥良久用温鹽湯灌漱其痛即止常使揩牙用腐炭末一半相和常用止牙宣辟口氣永無牙疾

吹喉散治三焦大熱口舌生瘡咽喉腫塞神思昏悶並能治之

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:22
列印頁數：315
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蒲黃 一兩　盆硝 八兩　青黛 一兩半

右件用生薄荷汁一升將盞硝青黛蒲黃一處用瓷罐盛慢火熬冷乾研細每用一匙或半錢滲於口内良久出涎吞之不妨或喉中腫痛用筒子入藥半錢許用力吹之无不立效

如聖勝金鋌治證服餌與前如聖勝金鋌同品味小異

朴硝 四兩　川芎 一兩　薄荷 葉　荊芥 穗　嫩茶 各半兩

硫黃 細研 二兩半　貫衆 二兩

右件為末裂生葱自然汁溲和為鋌服藥湯使如前方

五香散治咽喉腫痛諸惡氣結塞不通急宜服之

木香　沉香　鷄舌香 各一兩　麝香 研二分

右搗羅為末入麝香研令勻每服二錢水一中盞煎至六分温服不拘時候

如神散治風牙蟲牙攻症疼痛日夜不止卧睡不安或

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

牙齦動搖連頰浮腫不拘久近並皆治之

川椒 去目及閉口者 微炒出汗用 露蜂房 微炙

右搗羅為細末每用一錢水一盞入鹽少許同煎至八分乘熱漱之冷即吐出一服立效

王池散治風蛀牙疼腫痒動搖牙齦潰爛宣露出血口氣等疾

當歸 去蘆 藁本 升麻 防風 白芷 槐花 炒 川芎 甘草 炙

右為末每用少許揩牙痛甚即取二錢水一盞半黑豆半合生薑三片煎至一盞稍温漱口候冷吐之

荆芥湯治風熱肺壅咽喉腫痛語聲不出或如有物哽

荆芥穗 半兩 桔梗 二兩 甘草 炙 一兩

右粗末四錢水一盞薑三片煎六分去查食後温服

細辛散治風蟲牙疼牙齗宣爛牙齒搖動腮頷浮腫皆能治之

細辛 去苗 地骨皮 各等分

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

紅椒去目炒 鶴蝨 牙皂各半兩 白芷二兩
縮砂去殼半兩 荊芥去梗 細辛去苗各一兩 草烏二兩
蓽撥古方治牙疼為要藥半兩

右擣為細末每用少許於痛處擦之有涎吐出不得嚥少時用温水漱口頻頻擦之立有功效

太平惠民和劑局方卷七

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

耆婆萬病丸療七種癖塊五種癲病十種注忤七種飛尸十二種蠱毒五種黃病十二時瘧疾十種水病八種大風十二種癘癖并風入頭眼暗漠漠及上氣欬嗽喉中如水雞聲不得卧飲食不作肌膚五藏滯急氣積聚不消

壅閉不通心腹脹滿連及胷背鼓脹氣堅結流入四肢或腹脹心膈氣滿時定時發十年二十年不差五種下痢疳蟲蚘蟲寸白蟲諸蟲上下冷熱久積痰飲令人多眠睡消瘦無力蔭入骨髓便成滯疾身體氣腫飲食亞逆腰脚酸疼四肢沉重不能久行久立婦人因產冷入子藏藏中不淨或閉塞不通胞中瘀血冷滯出流不盡時時疼痛為患或因此斷產并小兒赤白下痢及狐臭耳聾鼻塞等病服此藥以三丸為一劑服不過三劑萬病悉除説無窮盡故

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:24
列印頁數：319
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

以萬病名之如瘧疾未發前服一丸未瘥如前更服

芍藥　肉桂去粗皮　芎藭不見火　乾薑炮

川椒去目及閉口者微炒出汗　防風去蘆　茯苓去皮

巴豆去心膜炒　當歸去蘆　生犀角鎊　桔梗

芫花醋炒赤　人參去蘆　桑白皮炒　黃芩

黃連去鬚　蒲黃微炒　禹餘糧醋淬飛研　前胡去蘆

大戟剉炒　葶藶炒　麝香研　細辛去苗

雄黃研飛　硃砂研飛　紫菀去蘆　甘遂

牛黃研各一兩　蜈蚣十二節去頭足炙　石蜥蜴去頭尾足炙四十　芫菁二十八枚入糯米同炒候米色黃黑去頭足翅用

右為細末入研藥勻煉蜜為丸如小豆大若一歲已下小兒有疾者令乳母服兩小豆大亦以吐利為度近病及卒病用多服積久疾病即少服常服微溏利為度卒病欲死服三丸取吐利即差卒中惡口噤服二丸漿一合下利即差五疰鬼刺客忤服二丸男女邪病歌哭腹大如姙身服二丸日三夜一間食服之

上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

盡毒吐血腹痛如刺服二丸不差更服瘧病未發前服一丸未差更服諸有痰飲者服三丸冷癖服三丸日三服皆間食常令微溏利宿食不消服二丸取利癥瘕積聚服二丸日三服拘急心腹脹滿心痛服三丸上氣嘔逆胸滿不得卧服二丸不差更服大痢二丸服日三服痃濕服二丸以一丸如杏仁大和醋二合灌下部中水病服三丸日再服間食服之差止人弱即隔日服頭痛惡寒服二丸覆取汗傷寒天行服二丸日三服小便不通服二丸不差明日更服大便不通服三丸又內一丸下部中即通耳聾聹耳以綿裹如棗核塞之鼻衄服二丸癰腫下腫破出以猪脂和塗有孔內孔中差癩瘡以酢泔洗訖取藥和猪脂傅之漏瘡有孔以一丸內孔中和猪脂傅上痔瘡塗綿筋上內孔中日別易差止瘰癧以酢和塗上差癬瘡以布揩令汁出以酢和塗上日一易瘥

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:24
列印頁數：321
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

止胷背腰脇腫以酢和傅腫上日一易又服二丸諸冷瘡積年不差以酢和塗之惡刺以一圓內瘡孔中即瘥蝮蛇螫以少許內螫處若毒入腹心煩欲絶者服三丸蜂螫以少許傅之差婦人諸疾胞衣不下服二丸小兒驚癇服一丸如米許以塗乳令吮之看兒大小加減小兒客忤服一丸如米和乳塗乳頭令吮之以意量之蝎螫以少許傅之差小兒乳不消心腹脹滿服一丸如米許塗乳頭令吮之即差

神應丸治腎經不足風冷乘之腰痛如折引背膂俛仰不利轉側亦難或因役用過多勞傷於腎或因寢冷濕地氣傷腰或因墜墮傷損因風寒客搏皆令腰痛並皆治之

蔵靈仙	去土二十兩
當歸	
肉桂	去粗皮各十兩

右為末以酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服十五丸温酒或煎茴香湯下食前服婦人煎桂心湯下加至

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

二十丸有孕婦人不得服忌食茗

集效丸治因藏府虛弱或多食甘肥致蛔蟲動作心腹攪痛發作腫聚往來上下痛有休止腹中煩熱口吐涎沫即是蛔蛟宜服此藥若積年不差服之亦愈又療下部有蟲生痔痒痛

大黄劉炒十兩　木香不見火　檳榔　乾薑炮　附子炮去皮臍　芜荑炒研　鶴蝨炒　訶梨勒煨去

核酒浸焙乾各七兩半

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸食前橘皮湯下婦人醋湯下

乳香丸治諸痔下血肛邊生肉或結核腫疼或生瘡痒痛或大便艱難肛腸脫出又治腸風下血兎問新从及諸漏根在臟腑悉能治之

枳殼去穰麸炒　牡蠣火煅　蕚澄茄

大黄蒸焙　鶴蝨炒各半兩　白丁香一分　乳香研一分

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:25
列印頁數：323
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為末粟米糊丸如梧桐子大每服十丸至十四丸如治腸風臚茶清下諸痔煎薤白湯下諸漏煎鐵屑湯下並食前服

解毒雄黃丸解毒治纏喉風及急喉痺卒然倒仆失音不語或牙關緊不省人事

鬱金　雄黃研飛各一分　巴豆去皮出油十四個

右為末醋煮麵糊為丸如菉豆大用熱茶清下七丸吐出玩涎立便蘇省未吐再服如至死者心頭猶熱灌藥不下即以刀尺鐵匙斡開口灌之藥下喉嚨乃有不活吐瀉些小無妨及治上膈壅熱痰涎不利咽喉腫痛赤眼癰腫一切毒熱並宜服之如小兒患喉嚨赤腫及驚熱痰涎壅塞服二丸或三丸量兒大小加減

尅效餅子治一切瘧病發作有時先覺伸欠乃作寒慄鼓振頤頷中外皆寒腰脊引痛寒戰既已内外皆熱頭痛如破渴欲飲冷或痰聚胸中煩滿欲嘔或先熱後寒

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:25
列印頁數：324
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM
本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

或先寒後熱或熱多寒少或寒多熱少或寒熱相半或但熱不寒或但寒不熱或一日一發或隔日一發或一發後六七日再發並能主之

甘草爁 菉豆末 荷葉爁各五兩 定粉研

龍腦研 麝香研各半兩 信砒醋煮二兩半

硃砂研飛一兩一分 金箔二十五片為衣

右為末煉蜜溲和每兩作二十丸捏扁以金箔為衣每服一餅子以新汲水磨化日發者未發前服之間

日不發夜服隔數日發者前一日夜服連日者凌晨服

烏梅丸治藏寒蛔蟲動作上入膈中煩悶嘔吐時發時止得食即嘔常自吐蛔有此證候謂之蛔厥此藥主之又治久痢

烏梅三百個 黃蘗炙 細辛去苗 肉桂去麤皮

附子炮去皮臍 人參去蘆各六兩 蜀椒去目及閉口者微炒出汗用

當歸去蘆各四兩 乾薑炮十兩 黃連去鬚十六兩

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:25
列印頁數：325
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右巽搗合篩治之以醋浸烏梅一宿去核蒸之五㪷米下飯熟搗成泥和藥令相得內臼中與煉蜜杵二千下丸如梧桐子大每服十五丸溫米飲下食前服

神助散（舊名葶藶散）治十種水氣面目四肢遍身俱腫以手按之隨手而起欬嗽喘急不得安卧腹大腫脹口苦舌乾小便赤澀大便不利

澤瀉（二兩） 椒目（一兩半） 猪苓（去黑皮二兩）
葶藶（炒香別研三兩） 黑牽牛（微炒取米二兩半）

右為細末每服以葱白三莖漿水一盞煎至半盞入酒半盞調藥三錢絶早面向東服如人行十里久以漿葱白煮稀粥至葱爛入酒五合熱啜量人啜多少須啜一升許不得喫鹽并麵自早至午當利小便三四升或小便利喘定腫減七分隔日再服既平之後必須大將息及斷鹽房室等三年

立效散治下焦結熱小便黃赤淋閉疼痛或有血出及大小便俱出血者亦宜服之

上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

山梔子去皮炒半兩　甘草炙三分　瞿麥穟一兩

右為末每服五錢水一碗入連鬚葱根七個燈心五十莖生薑五七片同煎至七分時時温服不拘時候

立勝散治男子婦人血妄流溢吐血衄血嘔血咯血

熟乾地黄　小薊并根用　人參　蒲黄微炒

當歸去蘆　芎藭　烏梅去核各一兩

右件藥擣羅為粗散每服五錢水一盞半煎至七分去查温服不拘時候

釣腸丸治久新諸痔肛邊腫痛或生瘡痒時有膿血又治腸風下血及肛門脫出並宜服之

括蔞燒存性二枚　蝟皮剉碎鹿內燒存性二枚　白礬

胡桃取仁二十五兩不油者入罐內燒存性　白附子生用　綠礬枯

附子去皮臍生用　天南星生用　枳殼去穰麩炒　半夏二兩

訶子煨去皮各二兩　鷄冠花剉微炒五兩

右為細末以醋煮麪糊為丸如梧桐子大每服二十丸空心臨卧温酒下遠年不差者服十日見效久服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

永除根本小可腸風疾等一二年內者只十服差永不發動

石韋散治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不宣出少起數臍腹急痛蓄作有時勞倦即發或尿如豆汁或便出砂石並皆治之

芍藥 白朮 滑石 葵子 瞿麥 各三兩 石韋 木通 各二兩 當歸 去蘆 甘草 炙 各一兩

右為細末每服二錢煎小麥湯調下食前日二三服

牡蠣散治諸虛不足及新病暴虛津液不固體常自汗夜卧即甚从而不止羸瘠枯瘦心忪驚惕短氣煩倦

黃芪 去苗土 麻黃根 洗 各一兩 牡蠣 米泔浸刷去土火燒通赤

右為細末每服三錢水一盞半小麥百餘粒同煎至八分去查熱服日二服不拘時候

法製熟艾主灸百病

陳艾黃 不以多少擇取葉入臼內用木杵輕搗令熟以細篩隔去青查再搗再篩如此

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

三次別以馬尾蘿子隔之更再搗蘿候柔細黃熟為度

右主灸百病世人着灸多無法度徒忍痛楚罕能愈疾今於聖惠千金外臺等方內摭取點穴分寸作炷大小壯數多少等法如後

定分寸法 取病人男左女右中指第二節內度兩橫紋相去為一寸應取穴及作炷分寸並依此法

點灸穴法 凡點穴時須得身體平直四肢毋令拳縮坐點毋令傾側灸時孔穴俛仰立點毋令傾側灸時孔穴不正無益於病徒燒肌肉虛忍痛苦若坐點則坐灸之臥點則臥灸之立點則立灸之反此亦不得其穴

作艾炷法 凡下火點灸須令艾炷根下廣三分長亦三分若減此不覆孔穴不中經脉火氣不行亦不能除病强壯人亦可稍撮令大周歲已裏小兒可如小麥大

點火法 古來用火灸人不犯諸患兼去疥以清油點之燈上燒艾莖點灸兼滋潤灸瘡至愈已來且無疼痛用蠟燭更佳又火珠耀日以艾承之遂得火出此火灸病忌八般木火今即不用木火為良次有火照耀日以艾亦佳

下火灸時法 皆以日正午巳後乃可下火灸之時謂陰氣未至灸無不著午前平旦谷氣虛令人癲眩不可卧灸慎之慎之其大法如此卒急者不可用此例若過陰翳天起風雪忽降猛雨炎暑雷電虹霓暫時且停候待清明即再下火灸灸時不得傷飽大饑飲酒食生硬物兼忌思慮憂愁怒呼罵叫

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:27
列印頁數：329
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

吁嗟歎息一切不祥忌之大吉

治灸瘡不發法 凡著灸療病歷春夏秋冬不較者灸炷雖然數足得瘡發膿所患即差如不得瘡發膿出其疾不愈甲乙經云灸瘡不發者用故履底灸之令熱熨三日即發膿出自然疾愈今用赤皮葱三五莖法其葱青於塘灰火中煨熱拍破熱熨灸瘡才餘遍其瘡三日自發五壞膿出疾愈

淋洗灸瘡法 凡著灸治疾纔住火便用赤皮葱薄荷二味煎湯温温淋洗灸瘡周廻約一二寸已來令驅逐風氣於瘡口内出兼令經脉往來不滯於瘡下自然瘡壞疾愈若久瘡退火痂後用桃樹東南枝稍青嫩桃皮二味等分煎湯温淋洗灸瘡此二味偏能護灸瘡中諸風若瘡内黑爛漬者加胡荽三味等分煎湯温温淋洗灸瘡自然生好肉也若灸瘡疼痛不可忍多時不較者加黄連四味等分煎湯淋洗立有神效

壯數多少法 千金方云凡言壯數者若丁壯過疾病根深篤者可倍多於方數其人老小幼弱者可復減半依扁鵲法有至五百壯十壯者皆臨時消息之

推人神所在法 一日足大指二日外踝三日股内四日腰五日口舌懸齊六日足小指七日内踝八日足胱九日尻十日背腰十一日鼻柱十二日髮際十三日牙齒十四日胃腕十五日遍身十六日胸乳十七日曰氣衝十八日腹内十九日足趺二十日膝下二十一日手小指二十二日伏兎二十三日肝愈二十四日手陽明二十五日足陽明二十六日手足二十七日膝二十八日陰二十九日膝顴肛顙三十日關元下至足已上之神所在之日禁忌着灸若過病急切不可拘此例

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

常山飲治瘧疾凡瘧疾蓋因外邪客於風府生冷之物內傷脾胃或先寒後熱或先熱後寒或寒熱獨作或連日併發或間日一發寒則肢體顫掉熱則舉身如燒頭疼惡心煩渴引飲氣息喘急口苦咽乾脊膂酸疼腸鳴腹痛諸藥不治漸成勞瘧者此藥治之

知母　川常山　草果　甘草炙各二斤　良薑去仁二十兩　烏梅去核一斤

右件為粗散每服三錢水一盞生薑五片棗子一枚煎至七分去查溫服

對金飲子治證并方見傷寒類

清心蓮子飲治證并方見痼冷類

槐角丸治五種腸風瀉血糞前有血名外痔糞後有血名內痔大腸不收名脫肛穀道四面弩肉如脥名舉痔頭上有孔一切並皆治之

槐角去枝梗炒一兩　地榆酒浸一宿焙　當歸去蘆各八兩　防風去蘆各半斤　黃芩去穰麩炒　枳殼去瓤麩炒各半斤

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:27
列印頁數：331
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為末酒糊丸如梧桐子大每服三十丸米飲下不拘時候此藥治腸風瘡内小蟲裹急下膿血止痒痛消腫聚驅濕毒久服永除病源

勝金丸治一切瘧病發作有時蓋因外邪客於臟腑生冷之物内傷脾胃或先寒後熱或先熱後寒或寒多熱少或寒少熱多或但熱不寒或但寒不熱或連日併發或間日而發或發後三五日再發寒則肢體顫掉熱則舉身如火頭痛惡心煩渴引飲氣息喘急口苦咽乾背膂痠疼腸鳴腹痛或痰聚胸中煩滿欬嘔並皆治之

檳榔 四兩 常山 酒浸蒸焙 一斤

右為末水麵糊為丸如梧桐子大每服三十丸於發前一日晚臨卧用冷酒吞下便睡不得喫熱物茶湯之類至四更盡再用冷酒吞下十五丸忌食一切熱羹湯粥食午間可食温粥至晚方可食熱忌一切生冷魚腥等物 一方用川常山十六兩為末雞卵十五隻取清為丸治證服餌一如前法

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:28
列印頁數：332
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

腸風黑散治證與瀉痢類腸風黑散

荊芥 燒 兩 二
枳殼 去穰二兩燒一兩炒用
槐花 燒
槐角 燒
甘草 炙
蝟皮 各一兩半
亂髮 燒

右將合燒藥同入甕瓶内黃泥固濟燒存性三分出火氣同甘草枳殼搗羅為末每服入二錢水一盞煎至七分空心溫服溫酒調下亦得

神應黑王丹治證并方見瀉痢類

療急丸療心腹諸卒暴百病中惡客忤心腹脹滿卒痛如刀所刺氣急口噤

乾薑 炮 一兩
巴豆 去皮 油明 二
大黃 各二兩

右件為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三丸温水下不拘時服

青解毒丸治大人小兒五藏積熱毒氣上攻胸膈煩悶咽喉腫痛赤眼癰腫頭面發熱唇口乾燥兩頰生瘡精神恍惚心忪悶亂坐卧不寧及傷暑毒面赤身熱心躁煩渴飲食不下

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:28
列印頁數：333
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

寒水石 研 石膏 研 各十 六兩 青黛 八 兩

右件細研如粉入青黛和勻蒸餅七個水調為丸如
鷄頭大每服一丸食後新汲水化下或細嚼用生薑
水下亦得如中諸毒並宜服之及小兒驚風潮熱痰
涎壅塞心胸煩躁頰赤多渴睡卧不穩每三歲兒可
服半粒更量歲數加減與之

寸金丸治元陽虛弱寒氣攻衝膀胱小腸發腫作痛或
注在心脇牽連小腹連屬陰間致身體增寒撮痛

楮實子 炒 川楝子 炒 巴豆 炒 七個 全蝎 炒 四個半
當歸 去蘆酒浸一宿一兩半

右為細末用浸當歸酒打麵糊和丸如鷄頭實大空
心温酒鹽湯吞下二丸至三丸併進二服

奪命丹治遠年日近小腸疝氣偏墜搐疼臍下撮痛以
致悶亂及外腎腫硬日漸滋長陰間濕痒振成瘡

吳茱萸 去枝梗一斤四兩用酒浸四兩用醋浸四兩用童子小便浸各浸一宿同 焙乾 澤瀉 去灰土二兩

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:28
列印頁數：334
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為細末酒煮麵糊丸如梧桐子大每服五十丸空心食前鹽湯或酒吞下

茱萸内消丸治腎經虛弱膀胱氣為邪氣所搏結成寒疝陰癪偏火上攻臍腹病痛膚囊腫脹或生瘡瘍時出黃水腰腿沉重足脛腫滿行步艱辛服之内消不動臟腑

一方無枳實陳皮桃仁玄胡索川楝子木香

山茱萸揣去核取肉微炒　白蒺藜炒去刺　川烏炮上者淘去皮臍泡去皮　桔梗水浸一伏時漉出慢火炒乾為度　肉桂去粗皮　青皮去白　茴香舶上者淘去砂石焙炒　山茱萸微炒　海藻洗焙　五味子　大腹皮

桃仁去皮尖及雙仁麩炒　玄胡索各二兩半　枳實去核麩炒　陳皮去白一兩　川楝子劉炒三兩　木香一兩半　吳茱萸微炒各二兩

右為末酒糊丸如梧桐子大溫酒下三十丸食前服

麝香大戟丸治陰癪腫脹或小腸氣痛

川楝子各六兩　檳榔刮去粗皮不見火　葫蘆巴炒四兩　大戟去皮炒黃半兩　麝香別研一錢　茴香舶上者　木香

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:29
列印頁數：335
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

附子 炮去皮臍 訶子 炮去核酒蒸焙乾各用一兩

右為末獨留川楝子以好酒一二升葱白七枚長三

四寸煮川楝子軟去核取肉和藥搗杵丸如梧桐子

大空心溫酒下五七丸至十丸薑湯亦得潮發疼痛

炒薑熱酒下十五丸

三白散治膀胱蘊熱風濕相乘陰囊腫脹大小便不利

白牽牛 二兩 桑白皮 微炒 白术 木通 去節

陳皮 去白半兩 各

右搗為細末每服二錢薑湯調下空心服未覺再進

常服能利留滯不損藏氣

葫蘆巴丸治大人小兒小腸氣蟠腸氣奔豚氣疝氣偏

墜陰腫小腹如卵上下痛不可忍或後結遶臍故刺嘔

惡悶亂並治之

葫蘆巴 炒一兩 吳茱萸 湯洗七次炒 川楝子 炒一斤二兩 大巴戟 去心炒 川烏 炮去皮臍各六兩 茴香 沒去土炒十二兩

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:29
列印頁數：336
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為細末酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服十五丸

空心溫酒吞下小兒五丸茴香湯下

治瘡腫傷折

雲母膏治一切瘡腫傷折等病

蜀椒 去目及閉口者 微炒出汗用

白芷 没藥 研

赤芍藥 肉桂 去皮 去粗

當歸 鹽花 研

麒麟竭 研

葛蒲 白芨 芎藭

草龍胆 木香 白薇 防風 去蘆 去叉

厚朴 去皮 去粗

麝香 研

桔梗 柴胡 去蘆 去頭

松脂 人參 蒼术 泔浸一宿 黄芩

夜合 川皮 乳香 附子 去皮臍 茯苓 去皮

高良薑 各半兩 消石 研如粉

甘草 各四兩 陳皮 一兩

水銀 俟膏凝如人體熱以生絹袋盛水銀以手彈如針頭大針在膏上謂之養藥母

雲母 光明白薄者 研粉四兩

清油 四十兩 黄芪 去蘆 半兩

桑白皮 栢葉 槐枝 柳枝 各二兩

黄丹 細研一十四兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右除雲母消石麒麟竭沒藥麝香乳香黃丹鹽花八味別研外並剉如豆大用上件清油於瓷器中浸所剉藥七日以物封閉後用文火煎不住手攪三上火每上候匝連沸乃下火候沸定再上如此三次候白芷附子之類黃色為度勿令焦黑以綿或新布絞去滓却入鐺中再上火熬後下黃丹與別研藥八味以柳篦不住手攪直至膏凝良久變色再上熬仍滴少許水中凝結不粘手為度先炙一瓷器熱即火上熬

仍濟少許水中凝結不粘手為度先炙一瓷器熱即傾藥在內候如人體溫熱彈水銀在上每用膏藥即先刮去水銀治發背先以敗蒲一斤用三升水煎五十沸如人體溫將蒲水洗瘡拭乾貼藥一兩分為三服溫酒下未成膿者立差於外貼之妳癰外貼瘰癧骨疽毒穿至骨用藥一兩分作三服溫酒下甚者即瀉出惡物兼外貼差腸癰以藥半兩分為五服甘草湯下未成膿者當時消已有膿者隨藥下膿出後每

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

日酒下五丸如梧桐子大待臘止即住服風眼貼兩太陽穴壁虎咬蜘蛛咬外貼留瘡口發腦發髭鬢發眉發耳臍癰牙癰牙疼並外貼包裹即當時痛止箭頭所傷箭頭在內外貼每日喫少許爛菜豆箭頭自出虎豹所傷先以甘草湯洗然後貼膏每日換不過三次貼狗蛇咬生油下十丸如梧桐子大仍須外貼難產三日不分娩溫酒下一分便生血暈欲死以薑汁和小便半升溫酒下十丸死者即返死胎在腹以榆白皮湯下半兩便生丈夫本藏氣茴香溫酒下一分每日一服不過二服差中毒藥酒用溫酒下一分每日一服不過四度瀉出惡物差瘤贅外貼消之一切腫癰外貼立差但有所苦並皆溫之藥到即差已上主療只忌羊血餘無所忌如人收此藥防身以蠟紙裹不令風乾可三十年不損藥力

犀角丸治腸癰乳癰發背一切毒腫服之化為水

巴荳 二十二枚去皮膜心炒出油細研
大黃 蒸焙一兩
犀角 三兩

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:30
列印頁數：339
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

黃連 去鬚 梔子 去皮 乾蓼藍 升麻
黃芩 防風 去蘆 人參 當歸 去蘆
黃芪 去苗 甘草 炙 各一兩

右為細末入巴豆勻煉蜜溲和為丸如梧桐子大每服三丸温湯下利三兩行喫冷粥止之不利加至四五丸初服取快利後漸減丸數取微糖泄為度老小以意加減腫消及和潤乃止利下黃水覺腫處微皺色變即是消候一切腫毒皆内消神驗不可論忌熱麵蒜猪肉蘆筍魚海藻菘菜生冷黏食

何首烏散治脾肺風毒攻衝遍身癬疥瘙痒或生癮疹搔之成瘡肩背拘倦肌肉頑痺手足皺裂風氣上攻至頭面生瘡及治紫癜白瘕頑痺麻等風

荆芥穗 薑荆子 去白皮 蚵蚾草 去土 甘草 炙
何首烏 防風 去蘆 蔵靈仙 淨洗

右件各五斤搗羅為末每服一錢食後温酒調下沸湯亦得

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:30
列印頁數：340
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

樺皮散治肺藏風毒遍身瘡疥及癮疹瘙痒搔之成瘡又治面上風刺及婦人粉刺

杏仁 去皮尖用水一碗於銀銚子內煮候水減一半已來取出放令乾二兩

枳殼 去穰用炭火燒存性取出於濕紙上令冷 樺皮 燒存灰各四兩 甘草 炙半兩 荊芥穗 二兩

右件藥除杏仁外餘藥都搗羅為末却將杏仁別研令極細次用諸藥末旋旋入研令勻每服二錢食後溫酒調下日進三服瘡疥甚者每日頻服

太嶽活血丹治男子婦人外傷內損狗咬蟲傷驢撲馬墜手足傷折一切疼痛腹中瘀血刺脇築心及左癱右瘓走注痛癰腫痔漏婦人冷氣入腹血脉不通產後敗血灌注四肢次妳腫痛血氣撮痛並宜服之

亂髮燒 用水淨洗三斤晒乾用清麻油二斤入鍋內煩以手撚脆亂如糝苔即止不可炒過

粟楔 謂粟三顆共一穗其中隔者是去殼薄切日乾一斤

大黑豆 以濕布揩去塵垢焙乾一斤

乳香 好者細研入米醋一碗熬令熟四兩

皂角刺 燒通紅米醋內淬焙

萆麻仁 別研塗黑三兩

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:31
列印頁數：341
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

花桑枝 如臂大者炭火燒烟盡 米醋淬取出焙一斤

細墨 半斤一半用草麻仁三兩乳鉢爛研塗墨上 塗盡用薄紙裹以黃泥固濟日乾以炭五七 斤煆令通紅放地上盆蓋出火氣兩飯久 又一半用礬砂二兩醋化塗墨上炙乾

礬砂 光淨者醋化 塗墨上二兩

右六味為末入乳香膏内和杵三千下丸如彈子大 如乳香膏少更入醋煮麵糊痛甚者每服一丸輕可者服半丸用無灰酒一盞乳香一豆大先磨香盡次 磨藥盡煎三五沸臨臥温服以痛處就牀卧如欲出 汗以衣被蓋覆仍用藥塗磨損處忌一切動風物應 婦人諸疾服者更用當歸末一錢依法煎服有孕者 莫服

玉龍膏摩風止痛消腫化毒治一切傷折瘡毒

括蔞 大者一個去皮 黃蠟 一兩半

麻油 清真者六兩 松脂 研一錢半

杏仁 去皮尖 升麻

白芨 淨揀剉半兩 麝香 研一錢

白蘞

白芷 淨揀剉半兩 零香 各一兩

甘草 淨揀剉各一分 黃芪 赤芍藥

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:31
列印頁數：342
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右以油浸七日却比出油先煉令香熱放冷入諸藥慢火煎黃色用絹濾去渣入銀石鍋内入蠟并麝香松脂熬少時以瓷合氣盛每用少許薄攤絹帛上貼若頭面風癬痒瘡腫疼痛並塗磨令熱頻頻用之如耳鼻中肉鈴用紙撚子每日點之至一月即愈如治灸瘡及小兒瘤瘡塗之兼滅瘢痕神效

花藥石散治一切金刃箭鏃傷中及打撲傷損猫狗咬傷或至死者急於傷處滲藥其血化為黃水再滲藥便活更不疼痛如内損血入藏府熱煎童子小便入酒少許調一大錢服之立效若牛觧腸出不損者急内入細絲桑白皮尖茸為線縫合肚皮縫上滲藥血止立活如無桑白皮用生麻縷亦得並不得封裹瘡口恐作膿血如瘡乾以津液潤之然後滲藥婦人産後敗血不盡血迷血暈惡血奔心胎死腹中胎衣不下至死者但心頭暖急以童子小便調一錢取下惡物如猪肝片終身不患血風血氣若膈上有血化為黃水即時吐出或隨小

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:31
列印頁數：343
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

便出立效

硫黃 上色明淨者搗為粗末四兩　花蘂石 搗為粗末一兩

右二味相伴勻令先用紙筋和膠泥固濟瓦罐子一個內可容藥候泥乾入藥內密泥封口了焙籠內焙乾令透熱使安在四方磚上磚上書八卦五行字用炭一秤籠疊周匝自己午時從下生火令漸漸上徹有墜下火旋夾火上直至經宿火冷炭消盡又放經宿罐冷定取出細研以絹籮子籮至細瓷合內盛依

前法使用

五行 圖闕

八卦

之圖

化毒挑膿內補十宣散 亦名折裏十補散 治一切癰疽瘡癤未成者速散已成者速潰敗膿自出無用手擠惡肉自出不犯刀仗服藥後疼痛頓減其效如神

黃芪 以綿上來者為勝半如箭幹長二三尺頭不叉者洗淨寸截搥破絲擘以鹽湯潤透用盞

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

盛蓋湯餅上燥隨衆藥碾即成細末

人參 以新羅者為上洗淨去蘆薄切焙乾轉用

當歸 取川中來者擇大片如馬尾狀滋潤甜辣芬香濕水洗淨薄切焙乾各二兩

厚朴 用梓間者肉厚而色紫掐之油出去粗皮切薑汁炙令多

桔梗 以有心味苦者為真無心味甘者不佳主解藥毒切勿誤用洗淨去頭尾薄切焙燥

桂心 用卷薄者古法帶皮桂每兩止取二錢半合用一兩者當買四兩候衆藥罷別研方入不得見火

芎藭 以川中來者為上令多梳芎大塊者淨洗切焙

防風 擇新冬者淨洗切焙

甘草 生用

白芷 各一兩

右十味選藥貴精皆取洗焙曬極燥方秤除桂心外一處搗羅為細末入桂令勻每服三錢加至五六錢熱酒調下日夜各數服以多為妙服至瘡口合更服尤佳所以補前損杜後患也不飲酒人濃煎木香湯下然不若酒力之勝也或飲酒不能多勉强用酒調并以木香湯解酒切效當不減於酒也大抵癰疽之作皆血氣凝滯風毒壅結所致治之不早則外壞肌

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:32
列印頁數：345
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

肉內攻藏府其害甚大纔覺便服倍加服數服之醉則其效尤速發散風毒流行經絡挑膿止痛生肌長肉藥性平和老人小兒婦人室女皆可服之

沒藥降聖丹治打撲閃肭筋斷骨折攣急疼痛不能屈伸及榮衛虛弱外受遊風內傷經絡筋骨緩縱皮肉刺痛肩背拘急身體倦怠四肢少力

自然銅 火煅醋淬十二次研為末水飛過焙 川烏頭 生去皮臍 骨碎補 去燈毛 白芍藥 沒藥 研 乳香 別研 當歸 洗焙各一兩 生乾地黃 川芎 各一兩半

右並生用為細末以生薑自然汁與蜜等分煉熟和丸每一兩作四丸每服一丸搥碎水酒各半盞入藕木少許同煎至八分去藕木熱服空心食前

千金漏蘆湯治癰疽發背丹毒惡腫時行熱毒發作赤色瘰癧初發頭目赤痛暴生障翳吹妳腫痛一切無名惡瘡雖覺所苦細微不可輕忽服此藥並皆內消更不成膿若發背癰疽已成膿者當挑日服之直至膿盡

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

漏蘆(去蘆) 麻黃(去根節) 升麻(剉) 赤芍藥(生剉)
黃芩(去皮) 甘草(生剉) 白芨(淨洗) 白蘞(去鬚)
枳殼(米泔浸一宿去白各四兩) 生大黃(一十三兩)

右㕮咀每服四錢水二盞煎至一盞紗帛擄去渣空心食前熱服以快利為度病人更自量增損服之立效

滑肌散治風邪客于肌中渾身瘙痒致主瘡疥及脾肺風毒攻衝徧身瘡疥皴裂乾濕發瘡日久不瘥並皆治

之

剪草(不見火七兩) 輕粉(一錢)

右為細末瘡溫用藥乾滲瘡乾用麻油調藥敷之

神效托裏散治癰疽發背腸癰妳癰無名腫毒凡作疼痛增寒壯熱類若傷寒不問老幼虛人並皆治之

忍冬草(去梗) 黃芪(去蘆各五兩) 當歸(一兩二錢) 甘草(炙八分)

右為細末每服二錢酒一盞半煎至一盞若病在上食後服病在下食後前服少頃再進第二服留渣外

上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

傅未成膿者內消已成膿者即潰
紅玉散斂瘡口生肌肉止疼痛去惡水不問日近年深
並治之
寒水石 炭火燒通去候冷細研二兩 黃丹半兩
右同研細乾滲瘡口內後用萬金膏貼每日一上再
萬金膏治癰疽發背諸般瘡癤從高墜墮打撲傷損脚
膝生瘡遠年臁瘡五般痔漏一切惡瘡並皆治之
欽定四庫全書
龍骨 鼈甲 苦參 烏賊魚骨
黃蘗 草烏頭 黃連 猪牙皂角
黃芩 白芨 白蘞 木鼈子仁
當歸 洗焙 厚朴 去粗皮 川芎 香白芷
沒藥 別研 槐枝 柳枝 並同剉研各一分 香白芷
乳香 別研一錢 黃丹 一兩半 清麻油 四兩炙用半斤
右除黃丹外銀石器中將諸藥於油內慢火煎紫赤
色去藥不用却入黃丹一半放油內不住手攪令微
太平惠民和劑局方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

黑更入餘黃丹不住手攪須是慢火熬令紫黑滴在水上不散及不黏手然後更別入黃丹少許再熬數沸如硬時却更入油些小以不黏手為度用時量瘡大小攤紙上貼之

接骨散治從高墮下馬逐傷折筋斷骨碎痛不可忍接骨續筋止痛活血

定粉 當歸 各一錢 硼砂 一錢半

右為細末每服二錢煎蘇木湯調下服訖後時時喫

藕木湯

急風散治从新諸瘡破傷中風項强背直腰為反折口噤不語手足抽掣眼目上視喉中沸聲

草烏頭 三兩一半生用一半以火燒存性於米醋内淬令冷 丹砂 一兩

生烏豆 同草烏一處為末 麝香 研各一分

右為細末和匀破傷風以酒一小盞調半錢神效如油調立效散治濕疥浸淫流清遍體大作舉手搔之水出箭頭先用酒一盞調服半錢却以藥貼箭瘡上

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:33
列印頁數：349
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

出小如粟粒痒痛難任肌膚濕潤經久不差

硫黃 研細 黃蘗 細碾微炙 碌礬 膩粉 各等分

右為細末研勻以生油調藥塗之

導滯散治重物壓迮或從高墜下作熱五內吐血下血出不禁止或瘀血在內胸腹脹滿喘粗氣短

當歸 大黃

右等分炒為末每二錢溫酒調下不拘時候

如聖散治肺藏風毒攻發皮膚血氣凝澁變生疥瘡癢痒搔之皮起作痂增展侵引連滯不差活血脉潤皮膚

散風邪瘙痒

水銀 同胡粉點水研令黑一分 黃連 去鬚三分 胡粉 結砂子 半兩 蛇牀子 半兩

右件藥以生麻油和稀滑每用藥時先以鹽漿水洗瘡令淨後以藥塗之乾即便換不過三五度差

檳榔散治癰疽瘡癤膿潰之後外觸風寒腫燉結硬膿水清稀出而不絕內腠空虛惡汁臭敗瘡邊乾急好肌

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

不生及瘰疬癭惡瘡連滯不差下注臁瘡侵漬不斂
檳榔　黃連　去鬚切　木香　各等分
右為細末每用乾貼瘡上
拔毒散治小兒丹毒肉色變異或著四肢或在胸背遊走不定煩熱疼痛拔毒消腫散熱定疼
石膏　三兩　黃蘗　各一兩　甘草　寒水石　七兩
右為細末每用水調時復以鷄翎刷掃以芭蕉自然汁調妙
琥珀膏治頸項瘰癧及發腋下初如梅子腫結硬强漸若連珠不消不潰或穿穴膿潰肌汁不絶經久難差漸成漏疾並治之
琥珀　一兩　木通　桂心　當歸
木鼈　去殼　半兩　麻油　二斤　松脂　硃砂　研
白芷　防風　丁香　木香　各三分
右件藥先用琥珀丁香桂心硃砂木香五味搗羅為末其餘藥並細剉以油浸一宿於鐺中以慢火煎候

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

白芷焦黃漉出次下松脂末濾去查再澄清油却安鐺中慢火熬下黃丹一斤以柳木篦不住手攪令黑色滴入水中成珠子不散看硬軟得所入琥珀等末攪令勻於瓷器內盛之每使時看大小用火燻紙上勻攤貼之

丹參膏治乳腫乳癰毒氣煩作赤熱漸成攻刺疼痛及治乳核結硬不消散通順經絡宣導壅滯

丹參　赤芍藥　白芷　各等分

右細剉以酒浸三宿入猪油半斤微煎令白芷色黃濾去查入黃蠟一兩每用少許時時塗之

神效當歸膏治湯火傷初起瘭漿熱毒侵展煩赤疼痛毒氣壅盛腐化成膿斂瘡口生肌肉拔熱毒止疼痛

當歸　黃蠟各一兩　麻油四兩

右件先將油煎令當歸焦黑去查次入蠟急攪之放冷入瓷合內每使時故帛子攤貼之

膩粉膏治風邪熱毒客搏皮膚身體生瘡瘁痛及大疥

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:34
列印頁數：352
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

作瘡瘍赤疼痛侵淫清展肌汁不絕抜熱毒止痛生肌肉斂瘡口神效

猪脂 煉 兩 六 松脂 半 兩 臘粉 胡粉

黄連 為末 一兩 各 甘草 為末 一兩

日三四易

右件藥先以猪脂煎松脂次入黄蠟二兩濾去查次下臘粉并四味攪勻傾於瓷器中每用藥少許塗之

烏蛇膏治風邪毒氣外客皮膚熏發成腫所起不定遊走往來時發痒痛或風毒勢盛攻注成瘡瘍赤多膿瘡邊緊急但是風腫並皆治之

欽定四庫全書

太平惠民和劑局方

吳茱萸 藁本 獨活 細辛 白殭蠶 去絲嘴炒 半夏 漢椒 去目炒 防風 赤芍藥 當歸 桂心 川芎 香白芷 烏蛇 去皮尖各一兩 黄蠟 各二兩 乾蝎

附子

右件細剉以煉臘月猪脂二斤文火煎候白芷赤黑

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

色為度綿濾去查下臘入瓷器內盛每用取少許摩之令熱日三服

槐白皮膏治內外諸痔腫核結硬或痒發無時或痛不可忍或肛邊生瘡赤爛侵潰或鼠乳附核久不消散

槐白皮 棟實 各五兩 赤小豆 二令 桃仁 六十枚 甘草 白芷 各二兩 當歸 三兩

右七味㕮咀以煎成猪膏一斤微火煎白芷黃藥成每用摩瘡上日再用

神仙太一膏治八發癰疽一切惡瘡軟癰不問年月深遠已成膿未成膿貼之即效蛇虎蝎犬湯火刀斧所傷並可內服外貼發背先以温水洗瘡拭乾用帛子攤藥貼仍用水下血氣木通酒下赤白帶下當歸酒下咳嗽喉閉纏喉風並綿裹含化一切風赤眼貼太陽穴後用山梔子湯下打撲傷損貼藥仍用橘皮湯下腰膝痛貼之鹽湯下吐血桑白皮湯下諸漏先以鹽湯洗其諸瘡癰並量大小以紙攤藥貼之並每服一粒旋圓櫻桃大

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:35
列印頁數：354
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

以蛤粉為衣其藥可收十年不壞愈久愈烈神效不可
具述
玄參　白芷　川當歸(去蘆)　大黃
肉桂(去粗皮)　赤芍藥　生乾地黃(各一兩)
右剉用蘇油二斤浸春五日夏三日秋七日冬十日
濾去查油熬得所次下黃丹一斤以滴油在水中不
散為度
補損當歸散療墜馬落車被打傷腕折臂呼叫不絕服

此藥呼吸之間不復大痛服三日筋骨即當相連神效
澤蘭(製)　附子(炮去皮各一分)　當歸(炒)　甘草(炙)
蜀椒(炒去汗)　桂心(各三分)　芎藭(炒六分)
右為細末二錢温酒調下日三服忌海藻菘菜葱猪
復元通氣散治瘡癤癰疽方作焮赤初發疼痛及膿已
潰未潰小腸氣腎癰便毒腰疼氣刺腿膝生瘡及婦人
吹妳
舶上茴香(炒)　川山甲(剉蛤粉炒去粉二兩)

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

玄胡索擦去皮 白牽牛炒取末 陳皮去白 甘草炒各一兩

南木香不見火一兩半

右為細末每服一大錢熱酒調病在上食後服病在下食前服不飲酒人煎南木香湯調下

排膿托裏散治一切瘡癤癰毒及腸癰背或赤腫而未破或已破而膿血不散渾身發熱疼痛不可堪忍者并治婦人妳癰一切毒腫並宜服之

地蜈蚣 赤芍藥 當歸 甘草各等分

右為細末每服二錢温酒調下不拘時候

升麻和氣飲治瘡疥發於四肢臀髀痛痒不常甚至增寒發熱攻刺疼痛浸淫浮腫又癩風入臟陰下濕痒耳鳴眼痛皆治之

乾薑 熟枳殼各半兩 乾葛 熟蒼术

桔梗 升麻 當歸 熟半夏

茯苓 大黄蒸半兩 白芷各二錢 陳皮

甘草各一兩半 芍藥七錢半

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為剉散每服四大錢水一盞半薑三片燈心十五莖煎至七分去查食前服

五香連翹湯治一切惡核瘰癧癭癰疽惡腫等病出三因方

沉香不見火　舶上青木香不見火各一分　甘草生

乳香不見火研　連翹去蒂蒸三兩　麝香真別研一錢半　升麻各三分

丁香不見火半兩　大黃三兩　射干三分

獨活今鋪家所賣者只是宿前胡或是土當歸不堪用只用羌活甚妙

桑寄生無以升麻代之

木通去節各三分

右㕮咀每服四大錢水二盞煮取一盞以上去查取八分清汁空心熱服半日以上未利再喫一服以利下惡物為度未生肉前服不妨以折去熱毒之氣本方有竹瀝芒硝恐泥去聲者不能斟酌故闕之智者當自添減

五香連翹湯方甚多當以三因為正李氏方今並存之

李氏方用乳香甘草木香沉香連翹射干升麻木通桑寄生獨活各三分丁香半兩大便秘者加大黃三

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

分　李氏所以不用大黄者蓋恐虚人老人不宜服故臨時加減用

又一方青木香三分桑寄生二分沉香木通生黄芪大黄各一兩酒漫煨麝香二錢乳香藿香川升麻連翹各半兩鷄舌香三分此方與三因李氏方同但外加鷄舌藿香耳

太平惠民和劑局方卷八

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用户名稱：ZJAM
本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

子部

太平惠民和劑局方卷九

詳校官太醫院吏目臣吳斗燮

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官主事臣陳文樞

謄錄監生臣左顒若

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:36
列印頁數：359
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用户名稱：ZJAM
本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

太平惠民和劑局方卷九

宋 陳師文等 撰

治婦人諸疾 外有治療諸方互見各類

熟乾地黄丸治婦人風勞虛冷一切諸疾或風寒邪氣留滯經絡氣血冷澁不能温潤肌膚或風寒客于腹内則脾胃冷弱不能尅消水穀或腸虛受冷大便時泄或子藏挾寒不能成胎月水不調乍多乍少或月前月後

或淋瀝不止或閉斷不通結聚癥瘕面體少色飲食進退肌肉消瘦百節酸疼時發寒熱漸至羸損帶漏五色陰中冷痛時發腫痒月水將行臍腹先痛皮膚皴澀癮疹瘙痒麻痺筋攣面生䵟䵳髮黄脱落目淚自出心忪目眩及産後勞損未復肌瘦寒熱顔色枯黑飲食無味漸成蓐勞並皆療之

熟乾地黄酒浸 五味子揀淨 栢子仁微炒別研 芎藭各一兩半

澤蘭去梗二兩一分 禹餘糧火燒紅醋淬七遍細研 防風去蘆叉

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:36
列印頁數：360
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

肉蓯蓉（酒浸一宿） 白茯苓（去皮） 厚朴（去粗皮薑汁炙） 白芷
乾薑（炮） 山藥 細辛（去苗） 巻栢（去根各一兩）
當歸（去蘆酒浸炒） 藁本（去蘆洗） 甘草（炙各一兩三分） 人參
蜀椒（去目及閉口者微炒出汗） 蕪荑（炒） 續斷
牛膝（去苗酒浸一宿） 蛇牀子（揀淨微炒） 杜仲（去粗皮炙黃） 艾葉（炒各三分）
赤石脂（醋淬） 石膏（煅研飛各二兩） 肉桂（去粗皮） 石斛（去根）
白朮（各一兩一分） 紫石英（煅醋淬研飛三兩）

右件藥擣羅為末煉蜜和擣五七百杵丸如梧桐子

大每服三十丸溫酒或米飲下空心食前服常服養血補氣和順榮衛充實肌膚調勻月水長髮駐顏除風去冷令人有子溫平不熱無毒妊娠不宜服之

澤蘭丸治產後勞傷腑藏虛羸未復氣血不調肢體瘦弱困乏少力面色萎黃心常驚悸多汗嗜臥飲食不進產後百日內每日常服壯氣益血暖下藏進飲食

黃耆 澤蘭（去梗） 牛膝（去苗酒浸一宿） 人參（去蘆）
赤石脂（煅各一兩） 附子（炮去皮臍） 木香 萆薢

上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

白茯苓 去皮 續斷 各三分 肉桂 去粗皮 芎藭 各半兩 白朮 乾薑 炮 當歸 去蘆剉微炒 甘草 炙微赤 各半兩 熟乾地黃 淨洗酒蒸焙 一兩半

右為末煉蜜丸如梧桐子大每三十丸温米飲下空心食前

鍾乳澤蘭丸補虛羸益血氣治衝任虛損月水不調臍腹疼痛腰腿沉重四肢倦怠百節酸疼心忪恍惚憂恚不樂面少光澤飲食無味除下藏風冷治帶下三十六疾崩中漏下五色子宮从冷無子及數墮胎或因産勞損衝任血氣虛羸肌瘦嗜卧从服補煖元藏潤澤肌膚長髮去黯除頭風令人有子

鍾乳粉 三兩 澤蘭 二兩二錢半 蕪荑 炒 二兩半兩 人參 去蘆 栢子仁 搗炒別 石膏 研飛 石斛 去根 甘草 微炙赤 各一兩 芎藭 白芷 牛膝 去蘆炒 山藥 當歸 去蘆炒 各一兩二錢半 山茱萸 一兩二錢半 艾葉 醋炒七錢半 防風 一兩七錢半 藁本

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:37
列印頁數：362
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

細辛 去苗不見火
肉桂 去粗皮 各一兩
麥門冬 去心焙 一兩半

右為細末煉蜜和為丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸溫酒或米飲下空心食前日二服

人參荊芥散治婦人血風勞氣身體疼痛頭昏目澀心忙煩倦寒熱盜汗頰赤口乾痰嗽胸滿精神不爽或月水不調臍腹疙痛瘕癖塊硬疼痛發歇或時嘔逆飲食不進或因產將理失節淹延瘦瘁乍起乍卧甚即著牀

荊芥穗 羚羊角 鋸 酸棗仁 微炒 生乾地黃 枳殼 麩炒 人參 各七兩半 甘草 劉爁 白朮 柴胡 各兩半 赤芍藥 牡丹皮 防風 去苗叉 當歸 各五兩 鼈甲 醋浸去裙炙黃 肉桂 去粗皮

右為粗末每服三錢水一盞半生薑三片煎至八分去查熱服不拘時日二服常服除一切風虛勞冷宿病有孕不宜服

牡丹煎丸治婦人衝任本虛少腹挾寒或因產勞損子藏風寒搏冷血氣結生瘕聚結硬發歇臍腹刺痛脇肋

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

緊脹腰膝疼重拘攣腫滿背項强急手足麻痺或月水不調或瘀滯澁閉或崩漏帶下少腹冷疼寒熱盜汗四肢酸痛面色萎黃多生黯黵贏乏少力心多驚悸不欲飲食

玄胡索 縮砂仁 各半兩 赤芍藥 丹皮 各一兩 山茱萸 乾薑 炮各半兩 熟乾地黃 酒浸 龍骨 細研水飛 各二兩 檳榔 羌活 各二兩 藁本 去土 五味子 人參 白芷 當歸 去蘆酒浸 乾山藥 澤瀉 續斷 細者 肉桂 去粗皮 白茯苓 白朮 附子 去皮臍 木香 牛膝 去苗酒浸一宿焙 萆薢 炮為末炒熟各一兩 石斛 去根酒浸二兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸溫酒或醋湯下空心食前二服妊娠不宜服

椒紅丸治婦人血氣不調藏腑怯弱風冷邪氣乘虛客搏臍腹冷疼脇肋時脹面色痿黃肌體羸瘦怠惰嗜卧不思飲食常服補虛損煖下藏逐痼冷

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:38
列印頁數：364
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

沉香 莪朮 訶梨勒 煨去核 椒紅 微炒出汗
當歸 去蘆浸微炒 附子 炮去皮臍 白朮 各一兩 麝香 一分別研
丁香 肉豆蔻 炮 高良薑 去蘆微焙炒 各半兩

右為細末入麝香勻酒煮麵糊丸如梧桐子大每服
三十丸用温酒下空心食前

熟乾地黃散治婦人勞傷血氣腑藏虛損風冷邪氣乘
虛客搏肢體煩痛頭目昏重心多驚悸寒熱盜汗羸瘦
少力飲食不進

丹參 去蘆頭 防風 去蘆叉 當歸 去蘆微炒 細辛 去苗葉本 去蘆洗 芎藭 各半兩 人參 白朮 各一兩

右為粗散每服四錢水一盞半入生薑半分棗五個
擘破煎至一盞濾去查食前温服

白茯苓 去皮 肉桂 各粗皮 各一兩 附子 炮去皮臍 續斷
黃芪 去蘆三分 各 熟乾地黃 酒蒸焙 一兩

右為粗散每服四錢水一盞半入生薑半分棗五個
安息活血丹治衝任不足下焦久寒臍腹疼痛月事不
勻或來多不斷或過期不來或崩中去血或帶下不止

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

面色痿黃肌肉瘦瘁肢體沉重胸脇脹滿氣力衰乏飲食減少一切血氣虛寒宜服之

吴茱萸（湯浸七遍焙乾微炒） 杜仲（去粗皮剉炒） 當歸

栢子仁（炒） 山茱萸（去核） 玄胡索 虎骨

安息香（搗碎入好酒研澄濾去查銀器內慢火熬成膏） 木香

桃仁（去皮尖麩炒微黄色） 杜仲（去粗皮剉炒）

附子（炮去皮臍各二十兩） 澤瀉蘭（葉） 乾薑（炮）

肉桂（去粗皮） 艾葉（微炒） 黄芪（去蘆）

牡丹皮 內蓯蓉（酒浸焙各二斤半）

右為細末以前安息香膏入白麪同煑作稀糊丸如梧桐子大每服三十丸食前以温酒下醋湯亦得

吴茱萸湯治婦人藏氣本虛宿挾風冷胷膈滿痛腹脇疞刺嘔吐惡心飲食或少身面虛浮惡寒戰或泄利不止少氣羸困及因而生産藏氣暴虛邪冷內勝相疾轉甚並皆治之

桔梗（去苗） 防風（去苗叉） 乾薑（炮） 甘草（炙）

上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

當歸 去苗微炒 細辛 去苗各半兩 熟乾地黃 三分 吳茱萸 湯洗七遍微炒二兩

右為麤散每服三錢水一盞煎至八分細濾去查熱服空心食前

伏龍肝散治氣血勞傷衝任脉虛經血非時忽然崩下或如豆汁或成血片或五色相雜或赤白相兼臍腹冷痛經久未止令人黃瘦口乾飲食減少四肢無力虛煩驚悸

伏龍肝 即灶中土也 各一兩 芎藭 三兩 赤石脂 各一兩 肉桂 去粗皮各半兩 當歸 去苗炒各半兩 甘草 炙微炒各二兩 艾葉 微炒各二兩 乾薑 炮各三分 麥冬 去心一兩半 熟乾地黃 酒浸一宿二兩

右為粗散每服四錢水一盞半入棗三個擘破煎至七分去查食前溫服

溫經湯治衝任虛損月候不調或來多不斷或過期不來或崩中去血過多不止又治曾經損娠瘀血停留少腹急痛發熱下利手掌煩熱唇乾口燥及治少腹有寒

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

从不受胎

阿膠 蛤粉炒碎 當歸 去蘆 芎藭 人參

肉桂 去粗皮 牡丹皮 芍藥 甘草 各二兩

半夏 湯洗七次焙炒 三兩 麥門冬 去心五兩半

吳茱萸 湯洗七次焙炒 三兩

右為粗末每服三錢水一盞半入生薑五片煎至八分去查熱服空心食前服

禹餘糧丸治婦人帶下从虛胞絡傷敗月水不調漸成崩漏氣虛血竭面黃體瘦臍腹裏急腰膝疼重肢體煩痛心忪頭眩手足寒熱不思飲食

桑寄生 栢葉 微炒 當歸 去蘆微炒 乾薑 炮

厚朴 去粗皮薑汁炙 鼈甲 醋浸去裙炙黃 附子 炮去皮臍 白术 各一兩

禹餘糧 燒醋淬七遍飛研 白石脂 各二兩 狗脊 去毛

吳茱萸 湯洗七次炒 半兩

白芍藥 各三分

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸温酒或米飲下空心食前服

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:39
列印頁數：368
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

逍遙散治血虛勞倦五心煩熱肢體疼痛頭目昏重心忪頰赤口燥咽乾發熱盜汗減食嗜卧及血熱相搏月水不調臍腹脹痛寒熱如瘧乂療室女血弱陰虛榮衛不和痰嗽潮熱肌體羸瘦漸成骨蒸

甘草 微炙赤 半兩　當歸 去苗剉微炒　芍藥 白　白朮 去苗剉微炒　茯苓 去皮白者　柴胡 去苗各一兩

右為粗末每服二錢水一大盞燒生薑一塊切破薄荷少許同煎至七分去查熱服不拘時候

白薇丸補調衝任溫暖子宮治胞絡傷損受風寒乂無子息或受胎不牢多致損墜乂服去下藏風冷令人有子

秦椒 去目及閉口者微炒出汗　當歸 去蘆剉微炒　大黃 各一兩七錢半　白薇 去苗　熟乾地黃　人參　栢子仁 微炒　桑寄生　附子 炮去皮臍　肉桂 去粗皮　五味子 去梗　吳茱萸 湯浸微炒　石斛 去根　甘草 炙微赤　防風 去苗叉　牛膝 去苗酒浸一宿焙乾　芎藭 各一兩半　牡丹皮

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:39
列印頁數：369
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM
本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

藁本（去苗及土各二兩二錢半）禹餘糧（火煅醋淬七遍研二兩）

右為細末入研藥勻煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸溫酒或米飲下空心食前服纔覺姙娠即住服已懷孕者無不宜服之

小白薇丸治婦人衝任虛損子藏受寒从無子息及斷續不產此因上熱下冷百病滋生或月水崩下帶漏五色腰腹疼重面黃肌瘦或因產乳不能將護路廁太早或从坐濕地並冷風從下入血藏既虛風邪內乘或月

水當行失於調攝傷動胞絡陰陽不和上焦虛陽壅燥下藏邪冷結伏致使胎孕不成冷極傷敗月水不勻飲食減少夜多盜汗面生皯黵齒搖髮落脚膝疼重舉動少力並宜服之

覆盆子（去梗）菖蒲（微炒各三兩）白龍骨 熟乾地黃

川椒（去目及閉口者微炒出汗各一兩）白薇（去苗各一兩）蛇牀子（炒）

乾薑（炮）細辛（去苗）當歸（去蘆微炒）車前子

芎藭（各半兩）遠志（去心）桃仁（去皮尖面炒黃）白茯苓（去皮）

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:40
列印頁數：370
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM
本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

藁本去苗 人參 卷栢去根 白芷

肉桂去粗皮各三分 麥門冬去心焙一兩半

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸溫酒或米飲下空心食前常服壯筋骨益血氣暖下藏除風冷令人有子

紫石英丸治婦人久冷無子及數經墮胎皆衝任之脉虛損胞內宿寒疾病經水不時暴下不止月內再行或月前月後及子藏積冷虛羸百病崩漏帶下三十六疾

積聚癥瘕臍下冷痛小腹急重小便白濁已上病證皆令孕育不成以至絕嗣不孕此藥並能生療常服除痳血溫子藏令人有孕臨產易生子及生子充實無病

烏賊魚骨燒灰 山蕷 甘草炙各一兩半 天冬去心焙

紫石英研各三兩 川烏炮去皮臍 紫葳 辛夷仁

熟乾地黃 當歸去蘆微炒 卷栢去根 石斛去根

禹餘糧燒醋淬七遍研 肉桂去粗皮 芎藭

密蒙花各二兩 山茱萸 人參 續斷

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:40
列印頁數：371
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

牡丹皮　桑寄生　厚朴 去粗皮薑汁炙 細辛 去苗 牛膝 去苗 各一兩 一分　栝子仁 微炒別研 一兩半　乾薑 炮 一兩 一分

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸溫酒或溫米飲下空心食前日二服

四物湯調益榮衛滋養氣血治衝任虛損月水不調臍腹疼痛崩中漏下血瘕塊硬發歇疼痛姙娠宿冷將理失宜胎動不安血下不止及產後乘虛風寒內搏惡露不下結生瘕聚少腹堅痛時作寒熱

當歸 去蘆酒浸炒 川芎　熟地 酒浸蒸　芍藥 白 各等分

右為粗末每服三錢水一盞半煎至八分去查熱服空心食前若姙娠胎動不安下血不止者加艾十葉阿膠一片仝煎如前法或血藏虛冷崩中去血過多亦加膠艾煎

陽起石丸治婦人子藏虛冷勞傷過度風寒結搏乆不受胎遂致絕子不產此藥服之大益子宮消除積冷

陽起石 酒浸半日細研 二兩　吳茱萸 湯洗七遍焙微炒

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

熟地黃 各一兩 去苗酒浸焙乾 牛膝 酒浸焙乾 白术 各三分

右為細末煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸溫酒或溫米飲下空心食前日二服若覺有孕即住服

白术散調補衝任扶養胎氣治妊娠宿有風冷胎瘂不長或失於將理動傷胎氣多致損墜孕懷常服壯氣益血保護胎藏

牡蠣 燒粉 二分 白术 芎藭 各四分

欽定四庫全書

蜀椒 去目及閉口炒出汗 三分

右杵為散每服二錢溫酒調服空心食前

膠艾湯治勞傷血氣衝任虛損月水過多淋瀝漏下連日不斷臍腹疼痛及妊娠將攝失宜胎動不安腹痛下墜或勞傷胞絡胞阻漏血腰痛悶亂或因損動胎上搶心奔衝短氣及因產乳衝任氣虛不能約制經血泄瀝不斷延引日月漸成羸瘦

阿膠 碎炒燥 芎藭 甘草 炙 各二兩 當歸

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

艾葉 微炒 三兩　白芍藥　熟乾地黃 各四兩

右為粗末每服三錢水一盞酒六分煎至八分濾去

查稍熱服空心食前日三服甚者連夜併服

保生丸養胎益血安和子藏治妊娠將理失宜或因勞

役胎動不安腰腹痛重胞阻漏胎惡露時下子藏扶疾

从不成胎或受妊不能固養癢燥不長過年不產日月

雖滿轉動無力或致損墮及臨產節適乖宜驚動太早

產時未至惡露先下及胎胞枯燥致令產難或橫或逆

痛極悶亂連日不產子死腹中腹上氷冷口唇青黑叱

出冷沫新產惡血上衝暈悶不省喘促汗出及瘀血未

盡臍腹疼痛寒熱往來或因產勞損虛羸未復面黃體

瘦心忪盜汗飲食不進漸成蓐勞入月常服壯氣養胎

正順產理潤胎易產產後常服滋養血氣和調陰陽窒

滕理實府藏治風虛除痼冷

粳米　甘草 微炙赤　黃芩　大豆黃卷

大麻仁 去皮 兩半　貝母　乾薑 炮　肉桂 去粗皮

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:41
列印頁數：374
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

石斛 去根 石膏 細研各一兩 當歸 去蘆炒半兩 秦椒 微炒出汗一兩

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸並用温酒或棗湯化下嚼亦得空心食前服

榆白皮散滑胎易產治妊娠曾因漏胎去血或臨產驚動太早產時未至穢露先下致使胎胞乾燥臨產艱難並宜服之

冬葵子 榆白皮 大麻仁 去殼 牛膝 去苗酒浸焙各三分 瞿麥 各一兩 木通 半兩

右為粗末每服三錢水一盞半煎至八分去查温服不拘時

當歸丸治產後虛羸及傷血過多虛竭少氣臍腹拘急痛引腰背面白脫色嗜困不眠唇口乾燥心忪煩倦手足寒熱頭重目眩不思飲食或勞傷衝任內積風冷崩中漏下淋瀝不斷及月水將行腰腿重疼臍腹急痛及治男子婦人從高墜下內有瘀血吐血下血等病

真蒲黃 炒分半 三 熟乾地黃 十兩 阿膠 搗碎炒燥 續斷

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:41
列印頁數：375
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

當歸 去微炒微 乾薑 炮 甘草 微炙赤 芎藭 各四兩
附子 炮去臍 去皮 白芷 各二兩 吳茱萸 湯洗七次微炒 三兩 白朮 各三兩 肉桂 去皮
出不思飲食
不足腹中疠痛吸吸少氣少腹拘急痛引腰背時自汗
當歸建中湯治婦人一切血氣虛損及產後勞復虛羸
以温酒下漸加至五十丸
右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食前
當歸 四兩 去粗皮 肉桂 去粗皮 三兩 白芍藥 六兩 甘草 炙二兩
右粗散每服三錢水一盞半薑五片棗一枚擘碎同
煎至一盞去查熱服空心食前產訖直至滿月每日
三服令人丁壯
大通真丸治氣血勞傷榮衛不足寒客經絡侵傷腑臟
月水不調臍腹疼痛容顏萎黃肢體瘦弱脇肋虛脹頭
目眩重心忪短氣食減嗜卧及因產勞傷虛羸不復風
冷邪氣乘虛客搏腸脇肘痛肢體疼倦乍起乍卧漸成

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

勞損並宜服之產後百日内每日常服能除宿血養新血益氣補虛調和衝任不生諸疾

蒼术 泔浸一宿微炒 蝉殼 去嘴脚微炒 甘草 微炙赤 白术 白薇 微炒 芎藭 藁本 微炒 乾薑 炮 蠶紙 燒灰二兩半 人參 去蘆 防風 去苗叉 石膏 研飛 當歸 去蘆微炒 附子 炮去皮臍 澤蘭 葉 厚朴 去粗皮薑汁炙 山茱萸 各三分 川椒 去目閉口者微炒出汗一兩 桔梗 去苗 栝子仁 微炒別研 白芷 各一兩 白芍藥

右件搗羅為末煉蜜為丸每一兩二錢分十九每服一丸食前當歸酒研下

半夏茯苓湯治娠娠惡阻心中憒悶頭目眩暈四肢怠惰百節煩疼胸膈痰逆嘔吐惡心嫌聞食氣好嗽鹽酸多卧少起全不進食

旋復花 陳皮 去穰麵炒 桔梗 白芍藥 人參 甘草 微炙赤 芎藭 各半兩 熟地黄 酒浸 赤茯苓 去皮各三分

半夏 湯洗十遍切焙一兩一分

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:42
列印頁數：377
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右挫為末每服二錢水一盞半生薑四片同煎至八分去查稍熱服食前服次服茯苓丸即痰水消除便能食

茯苓丸治妊娠阻病心中煩憒頭目眩重憎聞食氣嘔逆吐悶顛倒不安四肢困弱不自勝持常服此藥消痰水令能食強力養胎當先服半夏茯苓湯次進此藥

葛根 枳實 去穰麩炒黃 各二兩 白术 甘草 炙 赤茯苓 去皮 人參 乾薑 肉桂 去粗皮

陳皮 半夏 湯洗十遍去滑切焙 各一兩

右為細末煉蜜和為丸如梧桐子大每服三十丸温米飲空心下食前服

催生丹治產婦生理不順產育艱難或橫或逆並宜服之神效

射香 別研 乳香 別研細一分 母丁香 取末一錢 兎腦髓 臘月者去皮膜研

右拌勻以兎腦和丸如雞頭穰大陰乾用油紙密封

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

貯每服一丸温水下即時産下隨男左女右手中握藥丸出是驗

芎藭湯治産後去血山崩暈悶不省及傷胎去血多崩中去血多金瘡去血多扳牙齒去血多不止懸虛心煩眩暈頭重目暗耳聾滿塞舉頭傾倒並皆治之

芎藭 各等分
當歸 去蘆洗焙

右粗散每服三錢水一盞半煎至八分去查熱服

蒲黄散治産後惡露不快血上搶心煩悶滿急昏迷不省或狂言妄語氣喘欲絶

甘草 炙 三分 各
蒲黄 生 二兩
乾荷葉 炙
牡丹皮
玄胡索
生乾地黄

右為粗末每服二錢水一盞入蜜少許同煎至七分去滓温服不拘時候

當歸散治産後敗血不散兒枕塊硬疼痛發歇及新産乘虛風寒内搏惡路不快臍腹堅痛

紅藍花
鬼箭 去中心
當歸 去苗炒 各一兩

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:42
列印頁數：379
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為粗散每服三錢酒一大盞煎至七分去滓粥食前温服

牛膝湯治產児已出胞衣不下臍腹堅滿脹急疼痛及子死腹中不得出者亦宜服之

滑石 八兩
當歸 去苗酒浸 各六兩
牛膝 去苗酒浸焙各四兩
冬葵子 五兩
木通 各六兩
瞿麥

右為粗散每服三錢水兩盞煎至八分去滓稍熱服不拘時

四順理中丸治新產血氣俱傷五藏暴虛肢體羸乏少氣多汗纔產直至百睟每日常服壯氣補虛調養藏氣蠲除餘疾消穀嗜食

甘草 炙微赤 二兩
人參 去蘆
乾薑 炮
白朮 各一兩

右細末煉蜜丸如梧桐子大每三十丸米飲湯下空脹痛留畜邪毒或作癰腫此藥服之自然内消乳汁通漏蘆散治乳婦氣脉壅塞乳汁不行及經絡凝滯乳内

心食前

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:43
列印頁數：380
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

行
漏蘆 二兩半
括蔞 十個急火燒焦存性
蛇蜕 炙十條
右為細散每服二錢温酒調服不拘時良久喫熱羹
湯投之

大聖散治婦人血海虚冷久無子息及産後敗血衝心
中風口噤子死腹中擘開口灌藥須臾生下便得無恙
治墮胎腹中絞刺疼痛横生逆産胎衣不下血暈血癖
血滯血奔血入四肢應血藏有患及諸種風氣或傷寒
吐逆欬嗽寒熱往來遍身生瘡頭痛惡心經脉不調赤
白帶下乳生惡氣胎藏虚冷数曾墮胎崩中不定因此
成疾室女經脉不通並宜服之常服煖子宮和血氣悦
顏色退風冷消除萬病兼療丈夫五勞七傷虚損等病

人參 去蘆
藁本 去苗
乾薑 炮
桔梗 吳萊菔湯洗七次焙炒各二兩
防風 去蘆
厚朴 去粗皮薑汁炙
細辛 去苗
澤蘭葉 石膏 各研二兩
卷栢 去根
白茯苓 去皮
栢子仁 微炒
五味子 揀淨
白芷

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:43
列印頁數：381
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

白朮 黃芪 去苗
川烏 炮去皮臍 丹參 各三分
川芎 芍藥
阿膠 碎炒各半兩 肉桂 一兩分
右為細末每服二錢空心臨卧熱酒調下若急疾有
患不拘時候日三服
黑神散治婦人産後惡露不盡胞衣不下攻衝心胷痞滿或臍腹堅脹攝痛及血暈神昏眼黑口噤産後瘀血
諸疾並皆治之
乾薑 炮 甘草 炙 芍藥 蒲黃
黑豆 炒半升去皮 熟乾地黃 酒浸 當歸 去蘆酒浸 肉桂 去粗皮各四兩
右為細末每服二錢酒半盞童子小便半盞仝煎調下急患不拘時候連進二服
油煎散治婦人血風勞形容憔悴肢節困倦喘滿虛煩嗽嗽少氣發熱汗多口乾舌澀不思飲食
五加皮 牡丹皮 赤芍藥 當歸 去蘆各一兩

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:43
列印頁數：382
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為末每服一錢水一盞將青銅錢一文蘸酒入藥煎七分溫服煎不得攪喫不得吹日三服常服能肥婦人其效妙甚

滋血湯治婦人勞傷過度致傷藏府衝任氣虛不能約制其經血或暴下謂之崩中或下鮮血或下瘀血連日不止淋瀝不斷形羸氣劣倦怠困乏並能治之 又方見後

赤石脂 火煅紅 海螵蛸 去殼 側栢 去枝各五兩

右為細末每服二錢用熱飯飲調下一日連進三服即愈並不拘時此藥功效不可盡述

烏金散治婦人从無子息及數墮胎皆因衝任之脉宿挾病疾經水不時暴下不止月内再行或月前月後或淋瀝不斷及子藏積冷崩漏帶下臍下冷痛小腹急重已上疾證皆令孕育不成及頭目昏眩心忪短氣並能療之 又方見後

敗棬 烏梅 乾薑 三味並燒存性各五兩

右為細末每服二錢至三錢煎烏梅湯調下崩漏甚

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:44
列印頁數：383
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

者日三四服並空心食前服

暖宮丸治衝任虛損下焦久冷臍腹疼痛月事不調或來多不斷或過期不至或崩中漏血赤白帶下或月內再行淋瀝不止帶下五色經脉將至腰腿沉重痛連臍腹小便白濁面色萎黃肢體倦怠飲食不進漸至羸弱及治子宮久寒不成胎孕

生硫黃 六兩 禹餘糧 醋淬手撚為度 九兩 赤石脂 紅火煅 海螵蛸 去殼各二兩 附子 炮去皮臍

右為細末以醋糊和丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸空心食前溫酒下或淡醋湯亦得

琥珀澤蘭煎治婦人三十八種血氣八風五痺七疰八瘕心腹刺痛中風癱瘓手足痠疼乳中結瘀娠胎動死胎不出產衣不下敗血湊心頭旋眼花血暈自汗四肢浮腫衝任久虛絶產無嗣早晚服食或因有子經脉不調赤白帶下惡心嘔逆身體瘦倦懷胎入月一日一服胎滑易產

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:44
列印頁數：384
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

紫巴戟 去心 米炒糯 五茄皮 去心 劉寄奴草 去枝
茴香 炒 五味子 去梗 赤芍藥 生地黃 洗去蘆
白芷 澤蘭葉 去梗 白芍藥 熟地黃 洗去土
白朮 川當歸 酒浸一宿 人參 去蘆 附子 炮去皮臍
牡丹皮 去心 川芎 金石斛 去根剉酒浸炒
艾葉 醋炒糯米糊調成餅焙乾為末

右為細末煉蜜丸如彈子大每服一丸用温酒磨下漏胎刺痛煑糯米飲下寒熱往來四肢煩疼煎青蒿酒下寒熱往來四肢煩疼青蒿酒下婦人室女經血不通煎紅花酒下血暈不省人事童子小便和暖酒下催生雞子清和酒下血氣血塊攻刺心腹燒秤鎚淬酒下傷寒及中風口噤煎麻黃湯下用被盖出汗即愈心驚悸及頭疼薄荷酒下咳嗽煎桑白皮湯下血風攻注渾身瘙痒頭面麻痺炒黑豆浸酒下產安胎飲治娠娠三月四月至九個月惡阻病者心中憒

前產後常服不生諸疾神效

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:44
列印頁數：385
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

悶頭重目眩四肢沉重懶怠不欲執作惡聞食氣欲啖鹽酸多睡少起嘔逆不食或胎動不安非時轉動腰腹疼痛或時下血及姙娠一切疾病並皆治之 又方見後

地榆 微炙赤

甘草 微炙赤

當歸 去蘆酒浸洗

白朮

阿膠 搗碎炒

白芍藥

茯苓 去皮

半夏 湯洗七次

川芎

黃耆 去苗

熟地黃 各等分酒洗酒蒸焙

右為粗散每服三錢水一盞半煎至八分去查溫服不拘時如或惡食但以所思之物任意與之必愈按

欽定四庫全書

太平惠民和劑局方

姙娠禁忌勿食雞鴨子鯉魚膾兔犬驢騾山羊肉魚子鼈卵雉雀桑椹又按胎教論云令母常居靜室多聽善言聽人講論詩書陳說禮樂耳不聽非言目不視惡事心不起邪念能令生子龐厚福壽忠孝仁義聰明無疾斯乃聖人所留教論故隨方狀以書

神仙聚寶丹治婦人血海虛寒外乘風冷搏結不散積聚成塊或成堅癥及血氣攻注腹脇痛疼小腹急脹或時虛鳴面色癯黃肢體浮腫經候欲行先若重病或多

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

或少帶下赤白崩漏不止驚悸健忘小便頻數或下白水時發虛熱盜汗羸瘦此藥不問胎前產後室女並宜服之常服安心神去邪氣逐敗血養新血令人有子

沒藥 別研 琥珀 別研 木香 煨令取末 各一兩 乳香 別研 一分 辰砂 別研 麝香 別研 各一錢 當歸 洗焙取末 一兩

右研令細和停滴冷熟水搗為丸每一兩作一十五丸每服一丸温酒磨下胎息不順腹内疼痛一切難產温酒和童子小便磨下產後血暈敗血奔心口噤舌强或惡露未盡發渴面浮煎烏梅湯和童子小便磨下室女經候不調每服半丸温酒磨下不拘時候

服

誂誂丸治婦人衝任虛寒胎孕不成或多損墮

澤蘭葉 白朮 各半 各一兩 熟地黃 洗焙 當歸 洗焙 各二兩 白芍藥 丹皮 去心 肉桂 去粗皮 乾薑 炮 各半兩 川芎 石斛 酒浸 劉炒 玄胡索 各一兩

右為細末醋煮麪糊丸如梧子大每服五十丸温酒

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:45
列印頁數：387
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

空心下

人參 鼈甲丸治婦人一切虛損肌肉瘦瘁盜汗心忪欬嗽上氣經脉不調或作寒熱不思飲食

杏仁 湯浸去皮尖炒 人參 當歸 洗焙 甘草 炙 柴胡 去苗 桔梗 去蘆 各一兩 地骨皮 赤芍藥 宣黃連 去鬚 胡黃連 各一分 肉桂 去粗皮 木香 各半兩 麝香 別研半錢 鼈甲 一枚可重二兩者醋炙黃色為度

右為細末用青蒿一斤研爛絞取汁童子小便五升

欽定四庫全書

酒五升仝熬至二升以來次入真酥三兩白沙蜜三兩再熬成膏冷方下衆藥末溲和令勻圓如梧桐子大每服五十丸温酒送下不拘時候

太平惠民和劑局方

濟危上丹 保慶集第二十一論 論產後所下過多虛極生風者蓋因產血下太多氣無所主唇青皆緣婦人以榮血為主因產血下太多氣無所主唇青肉冷汗出目瞑神昏命在須臾者不可誤用風藥急宜服此

太陰玄精 五靈脂 去沙石 硫黃 老紅色者 乳香 研

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

已上四味各等分慢火炒焙結成研砂極細

桑寄生 須要真者

陳皮 去白淨

阿膠 蛤粉炒

卷柏 去根生用

已上四味各等分修事了焙乾為末

右八味同研用生地黃汁和搗一千下丸如梧桐子

溫酒或當歸酒下二十丸食前服

琥珀黑龍丹治產後一切血疾淋露不快兒枕不散積

瘕堅聚按之攫手疼痛攻心困頓垂死者但灌藥無有

不效驗不可言

五靈脂 去沙石

當歸 去蘆

川芎

乾地黃 生者

良薑

已上各等分入沙鍋內赤石脂泯縫紙筋鹽泥

固濟封合炭火十斤煅通紅去火候冷開取鍋

子看成黑糟乃取出細研入後藥 一本云用

椽頭沙合

花乳石 煅

琥珀 研

乳香 別研

硫黃 研各一錢半

百草霜 別研五錢

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:46
列印頁數：389
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右同為細末米醋煮糊丸如彈子大每服一丸炭火燒通紅投生薑自然汁與無灰酒各一合小便半盞研開頓服立效

南嶽夫人濟陰丹治婦人血氣久冷無子及數經墮胎皆因衝任之脉虛損胞內宿挾疾病經水不時暴下不止月內再行或前或後或崩中漏下三十六疾積聚癖瘕臍下冷痛小便白濁以上疾證皆令孕育不成以至絶嗣治產後百病百日內常服除宿血生新血令人有孕及生子充實亦治男子亡血諸疾

秦艽	石斛 去根酒浸焙	藁本 去蘆	甘草 炙
鼈布 燒灰	桔梗 炒各二兩	京墨 煅醋淬研	茯苓 去皮各兩
人參 去蘆二兩	木香 炮二兩	桃仁 去皮尖炒一兩	香附 炒去毛
澤蘭 去梗各四兩	熟乾地黃 洗過酒蒸焙四兩	當歸 去蘆	
肉桂 去粗皮	乾薑 炮	細辛 去苗	川芎
牡丹皮 各一兩半	山藥	川椒 去目炒各三分	蒼朮 泔浸去皮八兩
大豆黃卷 炒半升		糯米 炒一升	

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:46
列印頁數：390
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

一本山藥川椒各云三兩
右為細末煉蜜投每兩作六丸每服一丸細嚼空心
食前温酒醋湯任下

琥珀黑散治產婦一切疾病產前胎死產難橫生逆生
產後胞衣不下衣帶先斷遍身疼痛口乾心悶非時不
語如血暈眼昏誤以為暗風乍寒乍熱誤以為瘧疾四
肢浮腫誤以為水氣言語顛狂乍見鬼語神誤以為邪
祟腹脇脹滿嘔逆不定誤以為翻胃大便秘澁小便出
血誤以為五淋及惡露未盡經候未還起居飲食便不
戒忌血氣之疾聚即成塊散即上衝氣急心疼咳嗽多
睡四肢虛熱睡驚盜汗崩中癥瘕繞臍刺痛或即面赤
因變骨蒸皆宜多服若產後鼻衄口鼻黑色氣起喉中
喘急中風口噤皆為難治須急服之凡產前宜進一兩
諸病或因驚恐變生他證當連服取效

琥珀 別研
硃砂 別研
百草霜 別研各半兩
射香 研一分
服能安神順胎產後雖無疾七日内亦進一二服能散

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

松木 燒 黑衣 竈屋塵是也 血猫灰 鯉魚鱗是也燒為末 各半兩

川當歸 白殭蠶 炒去絲嘴 各一分 新羅白附子 炮半兩

右為末每服二錢炒薑溫酒和童子小便調下食前

滑胎枳殼散治婦人胎氣不足能令胎滑易產常服養胎益氣安和子藏治胎中一切惡疾

枳殼 去穰炒二十四兩

甘草 燃六兩

右為細末每服一錢空心沸湯點服入月日進三服

茂香散治婦人血風藏氣頭目昏暈心煩怔忡手足熱疼經候不調臍腹時痛或多便利飲食減少並宜服之

天台烏藥 三稜 煨 蓬术 煨 天麻

川當歸 去蘆 荊芥穗 桂心 不見火 玄胡索

厚朴 薑汁製炒 附子 炮去皮臍 各一兩

右為細末每服一錢生薑汁少許和溫酒調下

竹茹湯治妊娠擇食嘔吐頭疼眩運顛倒痰逆煩悶四肢不和並宜服之

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:46
列印頁數：392
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

橘紅 淨去白 人參 白朮 各一兩 白茯苓 厚朴 薑汁製 各半兩 甘草 一分 麥門冬 去心 一兩

右為麤末每服三錢水一盞生薑五片入竹茹一塊如彈子大同煎至七分去查服之

琥珀丸治婦人或老或少產前產後百病及瘵三十六種血冷七疝八瘕心腹刺痛卒中癱瘓半身不遂八風十二痺等手足酸疼乳中毒結瘀血懷胎驚動傷犯不安死胎不出并衣不下並宜服之

琥珀 研 辰砂 別研 沉香 阿膠 碎炒 肉桂 去粗皮 石斛 去根 附子 炮去皮臍 五味子 揀淨 川芎 各半兩 牛膝 去苗酒浸一宿焙 當歸 去苗炒 人參 肉蓯蓉 切酒浸一宿焙 續斷 沒藥 研各三分 熟地黃 木香 各一兩

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸空心煖酒調下午晚食前再服能生精血去惡血若人腹脇疼痛繞臍如刀刺及嘔逆上氣築心痰毒不思飲食用

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:47
列印頁數：393
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

薑汁少許和酒服諸痢及赤白帶血冷崩中下血漏胎下血用生薑與艾剉炒令赤色入酒仝煎数沸去查調服洩瀉不止陳米飲服澁尿諸淋煎通草燈心湯服血暈不知人煎當歸酒調服上焦下冷濃煎人參湯服偏身虛腫水氣煎赤小豆湯服產内二毒傷寒及中風角弓反張身如板硬煎麻黄湯服使被盖出汗月經不通或閒雜五色頻併而下斷續不止飲食無味肌膚瘦劣面赤唇焦乍寒乍熱四肢煩疼五心燥熱黑黡偏身血斑赤腫走注及血風勞傷無力用童子小便入薑汁少許調服常服以小便為妙若恐惡心和以半酒如懷胎人於入月一日一服至産下不覺疼痛或病人服至五服十服日倍飲是藥功成矣其功不能具載畧述急用湯使于前

皺血丸治婦人血海虛冷百病變生氣血不調時發寒熱或下血過多或乆閉不通崩中不止帶下赤白癥瘕癖塊攻刺疼痛小腹緊滿脇肋脹痛腰重脚弱面黄體

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

虛飲食減少漸成勞狀及經脉不調胎氣多損產前產後一切病患無不治療

菊花 去梗 芎藭 當歸 肉桂 去粗皮 牛膝 蒲黃 熟乾地黃 玄胡索 炒 蓬术 各三兩 右為細末用烏豆一升醋煮候乾焙為末再入醋二酒或醋湯下血氣攻刺炒薑酒下癥塊絞痛當歸酒椀煮至一椀留為糊丸如梧桐子大每服二十丸温下忌鴨肉羊血此藥煖子宮能令有子

香附 炒酒浸一宿焙 芍藥 茴香 丁香皮 各一兩半 山藥 藿香

內炙散治婦人產前產後一切血疾血崩虛憊腹脇疼痛氣逆嘔吐冷血冷氣凝積塊硬刺痛泄下青白或下五色腹中虛鳴氣滿堅脹瀝血腰疼口吐青水頻產血衰顏色青黃勞傷劣弱月經不調下血墮胎血迷血運血瘕時發疼痛頭目眩暈惡血上心悶絶昏迷惡路不乾體虛多汗手足逆冷並宜服之

茴香

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:47
列印頁數：395
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

當歸 去蘆洗 白朮 白芷 各八兩 藁本 去蘆 乾薑 炮 川芎 黃芪 去苗 各二兩 木香 一兩 陳皮 去白四兩 白芍藥 十兩 熟乾地黃 洗焙 肉桂 去粗皮各一兩半

右為細末每服三錢水一盞入生薑五片陳艾一團同煎至七分空心食前熱服溫酒調下亦得如產後下血過多加蒲黃煎服惡露不快加當歸紅花煎服水瀉加白豆蔻末煎服嘔吐加藿香生薑煎上熱下冷加荊芥煎但是腹中虛冷血氣不和並宜服產後每日一服則百病不生丈夫虛冷氣刺心痛腹疼尤宜服之

烏雄雞煎治婦人胎前產後諸般疾患並皆治之

烏雄雞 一個 烏藥 石牀 牡丹皮 人參 去蘆 白朮 黃芪 各一兩 川烏 炮 海桐皮 肉桂 去粗皮 附子 炮去皮臍 白芍藥 紅花 陳皮 蓬莪朮 各二兩 木香

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:48
列印頁數：396
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

玄胡索　琥珀　草果　肉豆蔻
熟地（洗焙各半兩）　蒼术（米泔浸切焙一兩半）

右細剉用烏雄雞一隻湯撏去毛及腸肚將上件藥安放雞肚中用新甕鉼好酒一斗仝煮令乾去雞骨以油单盛焙乾為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸胎前產後傷寒蜜糖酒下胎前氣悶壯熱炒薑酒下赤白帶下生薑地黃煮酒下產後敗血攻心童子小便炒薑酒吞下產後血塊攻築心腹疼痛玄胡索酒下胎前嘔逆薑湯下催生炒蜀葵子酒下安胎鹽酒下室女經脉當通不通四肢疼痛煎紅花酒下血氣攻刺心腹疼痛當歸酒下血暈椶櫚燒灰酒調吞下血邪研硃砂麝香酒下血悶煎烏梅湯研硃砂下子宮久冷溫酒或早湯下空腹日一服血風勞人參酒吞下小腹疼痛炒茴香鹽酒下血散四肢遍身虛浮黃腫赤小豆酒下常服溫酒醋湯任下並空心食前服

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:48
列印頁數：397
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

白聖丹治婦人三十六病崩中漏下身瘦手足熱惡風怯寒咳逆煩滿抑急短氣心脇腰背腹肚與子藏相引痛漏下五色心常恐懼遇恚怒憂勞即發皆是内傷所致並皆治之

牡蠣 煅研 細辛 去苗
白薇 白石脂 煅 烏賊魚骨 燒灰 龍骨 煅研
芍藥 石韋 去毛 禹餘糧 煅醋淬九遍研 各一兩半
瞿麥 附子 炮去皮臍 黃連 去毛 茯苓 去皮
白薇 白芷

肉桂 去粗皮 當歸 去苗 乾薑 炮 人參
甘草 炙各一兩 川椒 去目及閉口者炒出汗 半兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸空心溫酒下

暖宮丸治證與前暖宮丸同

厚朴 去粗皮薑汁炒 各半兩 沙參 洗淨 地榆 酒浸一宿 去粗皮炙 白薇 牛膝 黃芪 桔梗
乾薑 炮 杜仲 去粗皮薑汁炙 白芷 細辛 去苗

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蜀椒 去核閉口炒出汗 各一分 附子 大者去皮臍一個

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服二十三十丸空心溫酒或棗湯吞下及療婦人子宮久寒不成胎孕滋血湯治婦人血熱氣虛經候澀滯不通致使血聚肌體麻木肌熱生瘡渾身疼倦將成勞瘵不可妄服他藥但宜以此滋養通利 治證與前滋血湯同可互覩之

枳殼 去心麩炒 肉桂 去粗皮 馬鞭草 荊芥穗 各四兩 牡丹皮 一兩 赤芍藥 當歸 去苗炒 川芎 各二兩

右粗散每四錢烏梅一個水二盞煎一盞去查食前空心日四五服有此證服至半月或一月經脉自通安胎飲治證品味與前安胎飲同

百病皆除神效

一方無半夏地榆有人參桑寄生

一方無白朮黃芪半夏地榆有艾葉 並各等分

右為粗散每服四錢水一盞半煎至八分去查溫服不拘服時

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:49
列印頁數：399
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

盛陰丹治婦人血海久虛藏腑怯弱風冷邪氣乘虛客搏臍腹冷痛大便時泄或子藏挾寒久不成孕月水不調乍多乍少或月前月後淋瀝不止帶下五色或閉斷不通結聚疝瘕面體少色飲食進退肌肉消瘦百節酸疼時發寒熱月水將行臍腹先痛皮膚燥澀面生黡□頭皮腫痒髮隨梳落或產後勞損未復顏色枯瘁飲食無味漸成虛勞並能治之

方與前南嶽魏夫人濟陰丹同

妙應丹 一名延齡丹

治婦人衆病無所不治

晚蠶沙 炒
鯉魚鱗 燒為末
當歸 去蘆
石膏 煅研
澤蘭 去梗
附子 炮去皮臍
木香 炮各二兩
川芎
防風 去蘆叉
蕪荑 炒
馬牙硝 燒
人參
黃芪 微炒
川椒 微炒
栢子仁 微炒別研
白薇
蟬蜕 去足洗焙
檳榔 不見火各一兩
厚朴 去粗皮薑製
藁本
白薑 炮
甘草 炙赤各三兩
吳茱萸 湯洗七次
紅花 炒各半兩
熟乾地黃 洗酒浸蒸焙一兩

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:49
列印頁數：400
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為末煉蜜溲和杵數千下丸如彈子大每服一丸
血瘕塊痛綿灰酒下催生温酒吞細下血勞血虛桔
梗酒下血崩椶櫚灰酒下血氣痛炒白薑酒下血風
荆芥酒下血暈悶絶胎死腹中胞衣不下並用生地
黄汁童子小便酒各一盞煎二沸調下常服醋湯温
酒化下並空心食前服
人參養血湯丸治女人稟受怯弱血炁虛損常服補衝
任調血脉宣壅破積退邪熱除寒癖緩中下堅脹安神
潤顏色通炁散悶兼治婦人懷身腹中絞痛口乾不食
崩傷眩暈及産出月羸瘦不復常者

烏梅肉 三兩 熟乾地黄 五兩 當歸 去苗 三兩 人參
川芎 赤芍藥 葛蒲 微炒 各一兩

忪頰赤口燥咽乾發熱盜汗減食嗜卧及血熱相搏月
牡丹散治血虛勞倦五心煩熱肢體疼痛頭目昏重心
丸至百丸温酒米湯下食前服
右為細末蜜溲杵數千下丸如梧桐子大每服五十

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:49
列印頁數：401
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

水不利臍腹脹痛寒熱如瘧又治室女血弱陰虛榮衛不和痰嗽潮熱肌體羸瘦漸成骨蒸

乾漆 炒二兩 藕木 各一分 桂心

甘草 半炙半生 鹽湯 當歸 牡丹皮 芍藥

陳皮 去白 紅花 玄胡索 炒 烏藥

蓬莪朮 炮一分

沒藥 別研令細 各一兩

右為末每服二錢水一盞煎至七分不拘時候

紅花當歸散治婦人血藏虛竭或積瘀血經候不行或斷續不定時作腹疼腰胯疼重攻刺小腹緊硬室女月經不通並宜服之

劉寄奴草 五兩 當歸 去蘆 牛膝 酒浸 甘草 炙

紫葳 紅花 蘇木 各二兩 白芷

赤芍藥 九兩

右為細末每服三錢熱酒調下空心臨卧各一服若血从不行濃煎紅花酒調下有孕不可服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

烏金散治產後血迷血暈敗血不止淋瀝不斷臍腹疼痛頭目眩無力多汗又治崩中下血過多不止者並宜服之

麒麟竭　百草霜　鯉魚鱗燒為末　松墨煅醋淬　當歸去蘆　赤芍藥　亂髮要男子者燒灰　玄胡索　肉桂去粗皮

右等分搗羅為末每服三錢温酒調下

艾煎丸治崩傷淋瀝小腹滿痛

人參　川芎　山茱萸湯洗各七錢半　熟艾糯米飲調作餅焙乾四兩　熟乾地黄　芍藥白各一兩半　菖蒲節蜜炒各一兩　當歸

右為末煮酒糊為丸如梧桐子大每服五十丸酒飲任下常服補榮衛固經脉

當歸芍藥散治妊娠腹中絞痛心下急滿及產後血暈内虚乏崩中乆痢並宜服之

當歸去皮　茯苓　白木各二兩　川芎

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:50
列印頁數：403
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

澤瀉 各四兩 白芍藥 八兩

右為末每服二錢溫酒調下食前服常服通暢血脉調經散治產後敗血乘虛停積於五藏循經流入於四肢留滯日深腐壞如水漸致身體面目浮腫又治因產敗血上干於心不受觸致心煩燥卧起不安如見鬼神言語顛倒並宜服之

當歸 去蘆 肉桂 去粗皮 沒藥 別研 琥珀 別研 赤芍藥 各一兩 細辛 去苗 麝香 別研 各半兩

右搗為細末入研藥勻每服一錢溫酒入生薑汁少許調勻服大抵產後虛浮醫人不識便作水氣治之及治水氣多以導水藥極是虛人夫產後既虛又以藥虛之是謂重虛往往因致枉天但服此藥血行腫調中湯治產後腸胃虛極寒邪所侵及未滿月飲冷當風乘虛襲留於肓膜散於腹脇腹痛作陣或如錐刀所消即愈

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:50
列印頁數：404
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

刺流入大腸水穀不化洞瀉腸鳴或下赤白胠脇脹
或走痛不定急宜服之

當歸 肉桂 去粗皮 川芎 白芍藥
附子 炮 良薑 各一兩 甘草 炙 半兩

右為剉散每服三錢水三盞煎至一盞去滓熱服

旋覆湯治產後傷風感寒暑濕欬嗽喘漏痰涎壅塞坐
臥不寧

旋覆花 前胡 麻黃 去節 甘草 炙
赤芍藥 杏仁 去皮尖 麩炒 茯苓 去皮 荊芥 去梗
五味子 半夏

右各等分為粗末每服四大錢水一盞半薑五片棗
一枚煎至七分去查食前服

黑龍丹治證品味與前琥珀黑龍丹同

人參當歸散治產後去血過多血虛則陰虛陰虛生內
熱內熱曰煩其證心胸煩滿吸吸短氣頭痛悶亂骨節
疼痛晡時輒甚與大病後虛煩相類急宜服之

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:50
列印頁數：405
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

乾地黃　人參　當歸　肉桂去粗皮　麥門冬去心各一兩　白芍二兩

右為粗散每服四大錢水二盞先將粳米一合淡竹葉十片煎至一盞去米葉入藥并棗三枚煎七分去查食前服地黃宜生乾者虛甚則用熟者

當歸養血丸治產後惡血不散發歇疼痛及惡露不快臍腹堅脹兼室女經候不勻赤白帶下心腹腰脚疼痛

當歸　丹皮　赤芍藥　玄胡索炒各二兩　肉桂一兩

右為細末蜜丸如梧桐子大溫酒米飲下三十丸食前溫服痛甚細嚼嚥下

四神散治產後留血不消積聚作塊急切疼痛猶如遁尸及心腹絞痛作痢

當歸　乾薑炮　川芎　赤芍藥

右等分搗為末每服二三錢溫酒調下

當歸黃芪湯治產後腰脚疼痛不可轉側壯熱自汗體

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:51
列印頁數：406
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

強氣短

當歸 去苗 三兩　黃芪 芍藥 各二兩

右粗末每四大錢水一盞半薑五片煎七分去查食前溫服

神授散治產後一切疾病不問大小以至危篤者

陳橘皮 去白　桂心　青皮 去白　牡丹皮 各一兩　百合 水浸洗　乾薑 炮　紅花 半兩　白芍藥 各五兩　甘草 炙　當歸　川芎 各二兩半　神麴 炒

右為末每服二錢水一盞薑三片棗一個煎至七分空心服孕婦不宜服 一本不用紅花

小地黃丸治妊娠酸心吐清水腹痛不能飲食

人參 去蘆　麥蘗 炒各三兩

右為末用生地黃汁丸如梧子大每服五十丸米湯下食前服

人參 去蘆　乾薑 炮各等分

交感地黃煎丸治婦人產前產後眼見黑花或即發狂

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:51
列印頁數：407
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

如見鬼狀胞衣不下失音不語心腹脹滿水穀不化口乾煩渴寒熱往來口內生瘡咽中腫痛心虛忪悸夜不得眠產後中風角弓反張面赤牙關緊急崩中下血如豚肝狀臍腹疠痛血多少結為癥瘕恍惚昏迷四肢腫滿產前胎不安產後血刺痛皆治之

生地黃 淨洗研以布裂汁留查以生薑汁炒地黃查以地黃汁炒生薑查各至乾焙為末為度

生薑 淨洗爛研以布裂汁留查各二斤

當歸 去苗

琥珀 別研各一兩

玄胡索 拌糯米炒赤去米

蒲黃 炒香四兩

加減吳茱萸湯證治與吳茱萸湯同此方極妙

右為末蜜丸彈子大當歸湯化下一丸食前服

防風 去蘆叉

乾薑 炮

當歸 去蘆浸炒

牡丹皮

桂心 不見火

茯苓 去皮

甘草 炙

麥門冬 去心

細辛 去苗各一兩

半夏 湯洗七次

桔梗 炒

吳茱萸 湯洗七次炒三兩

右為粗末每服四錢水一盞半煎七分去查食前熱服

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:51
列印頁數：408
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

熟乾地黃湯治產後虛渴不止少氐脚弱眼昏頭眩飲食無味

熟乾地黃 淨洗酒浸蒸焙 一兩
人參 三兩
甘草 炙 半兩
括蔞 四兩
麥門冬 去心 二兩

右為剉散每服四錢水二盞糯米一撮生薑三片棗三枚煎七分去查食前服

阿膠枳殼丸治產後虛羸大便秘澁

阿膠 碎炒
枳殼 浸去穰麩炒 各二兩
滑石 研飛為衣 半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸溫水下半日來未通再服

失笑散治產後心腹痛欲死者百藥不愈效服此頓愈

蒲黃 炒香
五靈脂 酒研淘去沙土 各等分為末

右先用醯醋調二錢熬成膏入水一盞煎七分食前熱服

增損四物湯 易簡方

治婦人氐血不足四肢怠惰乏力少氐兼治產後下血過多榮衛虛損陰陽不和乍熱並皆

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:52
列印頁數：409
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

服之

當歸 川芎 人參 乾薑 炮 甘草 炙 白芍藥 各等分

右㕮咀每服四錢水一盞煎至六分去查熱服若產後寒熱腹中刺痛則有敗血當用五積散加醋煎及大聖散服之若所下過多猶有刺痛亦宜服此二藥一方治經血凝滯腹內血炁作疼用四物湯加莪朮官桂等分名六合湯一方治下血不止及妊婦胎動血利止加膠艾治產後血搏口乾煩渴加括蔞麥門冬煩熱小便澀大便秘加大黃桃仁湯脇脹加厚朴枳實虛煩不得睡加竹葉人參大渴煩燥加知母石膏一方治婦人血虛心腹疙痛不可忍者去地黃加乾薑名四神湯大率產後不問下血多少須日進黑神散三服下血少者以大聖散間之至二臘以後腹內畧無疼痛方服四物湯建中湯之類若早服之則

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:52
列印頁數：410
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

補住散血為後患不淺黑神大聖非逐血藥但能推陳致新多服不妨今人往往疑其逐血性寒則不然看其用藥可見矣若惡血去多徐徐補之亦不為晚不可姑息以貽後患且如古方用四順理中丸為產後進食之劑既用蜜丸又倍甘草其甜特甚豈能快脾不若只用理中湯少損甘草素有痰飲者二陳湯之類服之為佳且如姙婦惡阻古方有茯苓丸茯苓湯內有地黃竹茹川芎輩定能定嘔服之則愈見增極大抵惡阻皆由素有痰飲以致之可用二陳湯改名小茯苓湯用之極效不可不知

鍾乳粉

成煉鍾乳散治乳婦悉少血衰脉澀不行乳汁絶少

豬蹄湯治娠婦悉少血衰脉澀不行絶無乳汁

右用燒煉者每服二錢濃煎蘆漏湯調下

豬蹄 一隻

通草 五兩

右將豬蹄淨洗依食法事治次用水一斗用通草浸

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:52
列印頁數：411
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

煮得四五升取汁飲如乳不下再服之為妙

產圖

入月安產圖　凡產於入月一日貼在卧閣内正地壁

凡安產藏衣方位並於卧閣内分布　凡逐月安產

藏衣避忌神殺方位隨節炁更換候交得次月節即換

次月產圖　凡產訖棄潑穢汚不淨之水並隨藏衣之

方所向不拘遠近棄之切忌向閉肚之方也

體元子借地法呪曰東借十步　西借十步　南借十

步　北借十步　上借十步　下借十步壁方之中

四十餘步安產借地恐有穢汚或有東海神王或有

西海神王或有南海神王或有北海神王或有日遊

將軍白虎夫人遠去十丈軒轅招搖舉高十丈天符

地軸入地十丈令此地空閑產婦某氏安居無所妨

礙無所畏忌諸神擁護百邪逐去急急如律勅

禁草法鋪草及氈褥訖呪曰鐵鐵湯湯非公所當是王

一言得之銅一言得之鐵子母相生俱蔑鐵急急如

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:53
列印頁數：412
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

律令

禁水法與產時貯水呪曰　南無三寶水　水在井中為井水　水在河中為河水　水為器中為淨水　水在法中為真水自知非真莫當真水

以淨持濁　以正治邪　日遊月煞　五土將軍　青龍白虎　朱雀玄武　招搖天狗　軒轅女妭　天吞地吞　懸尸閉肚　六甲禁諱　十二神王　土符伏神　各安所在　不得動靜　不得忌干

若有動靜　若有忌干　施以神呪　當攝汝形　阿佉尼阿　毗羅莫多梨婆地梨沙訶

產前將護法

按諸家產論云凡產婦入月切忌飲酒恐產時心神昏亂臨產之時不可令傍人喧擾大小忽忙虛致驚動產母祇可令熟事產婆及穩當謹卓老成親密三兩人扶持產母初覺腹痛且宜任意坐卧勉强飲食恐致臨產氣力虛羸若腹痛漸甚唯且熟忍仍可按

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:53
列印頁數：413
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

節次漸服滑胎榆白皮散一二服服藥之法慎勿太早須得其時又傍人不得逼迫且須令人扶策徐徐而行若行步稍難即凭物而立須臾扶策再行直至腹痛連腰相引作陣痛頻即服催生丹一服更且勉强扶行陣痛轉甚難以立認是產時將至即服催生符畢然後安詳上草上草之時慎勿傷早若太早則子在腹中難以轉又須仔細體候直待兒逼欲生然後令抱腰而抱腰之人不得傾斜則兒得順其理自然易產也又有卧產者亦待卧定背平着席體不偃曲則子不失其道苟或不能依此節適必致產難縱或幸免必須變生諸疾

產後將護法

按經云婦人非止臨產須憂至於產後大須將理慎勿以產時無他乃縱心恣意無所不犯犯時微若秋毫感病重于嵩岱且纔得分娩切忌問是男是女看血之多少隨即服治血暈藥良久喫粥服四順理中

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:53
列印頁數：414
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

丸便令人從心下按至臍腹日五七次若有疾證即隨證服藥粥藥相間頻頻服餌且宜閉目而坐背後倚物左右看承常令直立兩膝雖時眠睡頻令喚覺過一復時方得上牀亦須立膝高樁牀頭厚鋪裀褥遮圍四向窒塞孔隙恐遇賊風一臘之內常聞醋烟以防暈悶一臘之後漸加滋味或以羊肉及雌雞煮取濃汁作糜粥直至百晬常服當歸丸當歸建中湯四順理中丸日各一兩服以養藏炁補血脉兩臘之後方得食糜爛肉食滿月之內尤忌任意飲食觸冒風寒恣情喜怒梳頭用力高聲作勞工巧之類及上厠便溺如此節養將攝以至百晬始得炁血和調腑藏平復設不依此即致產後餘疾

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:54
列印頁數：415
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書 子部

太平惠民和劑局方卷十

詳校官太醫院醫士臣程 林
編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒
校對官主事臣陳文樞
謄錄監生臣左顯若

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書卷十

太平惠民和劑局方

宋 陳師文等 撰

治小兒諸疾 外有治療諸方互見各類

返魂丹治小兒諸風癲癇潮發瘈瘲口眼相引頸背強直牙關緊急目睛上視及諸病久虛變生虛風多睡昏困荏苒不解速宜服之

當歸 酒浸切焙微炒 烏犀 鎊各二兩 乾薑 炮 人參 去蘆

枳殼 去穰麩炒 白朮 泔浸一宿微炒 木香 不見火 茯苓 去蘆

厚朴 去皮薑汁炙熟 藁本 去土 天竺黃 細研 丁香 不見火

敗龜 酒醋塗炙黃 蔓荊子 去白 桑螵蛸 微炒 白芷

虎骨 酒醋炙令黃 晚蠶蛾 微炒 何首烏 泔浸一宿焙切 羌活 去蘆

縮砂仁 各三分 麻黃 去根節 麝香 別研

羚羊角 鎊 防風 去蘆 檳榔 槐膠

半夏 湯泡七次薑汁三宿焙乾炒黃 白花蛇 酒浸一宿炙令熟去皮骨用肉

川烏頭 燒令通經留烟少許入坑以蓋盞折土圍食頃 白附子 微炮

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:54
列印頁數：417
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

阿膠 碎炒
細辛 去苗
肉桂 不見火
沉香 不見火
肉豆蔻 去殼微炒
天麻 酒洗切焙各一兩
川芎 各半兩
附子 水浸後去炮皮臍
川烏 一個去嘴翅足 臍粉 別研一分
硫黄 研細用麪盞盛慢火養成汁入水銀急炒如青泥成炒再研半兩
金箔 三十片為衣
右如法修事搗研令細煉白蜜合和入酥再搗三五千下丸如梧桐子大每一歲一丸温薄荷自然汁化下不計時候
定命丹治小兒急慢驚風天弔撮口潮發搐搦發癇壯熱昏塞不省

未取同烏鴉一個入新瓮内以瓦盆蓋頭泥固濟炭火一斤燒令通赤烟盡出候冷研細用

太平惠民和劑局方

天南星 湯洗生薑自然汁煮軟切焙炒黄 藿香 葉去土
烏蛇 酒浸一宿炙熟取肉 草薢 微炙
陳皮 去穰微炒 白殭蠶 去絲嘴微炒
獨活 去苗 乾蝎 微炒
珠砂 細研水飛 雄黄 細研水飛
牛黄 別研 龍腦 別研
水銀 蟬殼 去土微炒
狐肝 三具臘月

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:55
列印頁數：418
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

青黛 研 半錢
蟾酥 一 乾者酒浸一宿
麝香 研字 一
白附子 炮為末 半分
乾蝎 全者七個 微炒
天南星 炮為末 一分

右件細研令勻以粟米粥和丸如菉豆大別以青黛為衣每服一丸荊芥薄荷湯化下後困睡無疑但有患者先化半丸滴入鼻中噦噴者必差一本不用天南星

八珍丹治小兒驚風壯熱精神昏憒嘔吐痰涎驚悸恍惚或發瘈瘲目睛上視

天麻 去蘆 研飛
硃砂 研飛
天南星 牛胆製
甘草 炒 各五兩
牛黃 研 一分
雄黃 飛
膩粉 各一兩
銀箔 七十片為衣
天漿子 微炒三百五十個

右為細末入研藥勻煉蜜為丸如豌豆大以銀箔為衣每服一歲兒服一丸薄荷湯化下疾證未退可再服之更量兒大小加減乳食後服

太一銀朱丹治小兒驚風壯熱涎盛發癇手足搐搦目睛上視及風壅實心膈滿悶嘔吐痰涎大便秘澀

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

黑鉛 煉十遍秤三兩與水銀結砂子分為小塊
同甘草水煮半日候冷取出研去草不用
膩粉 研一兩 天南星 炮為水三分
水銀 結砂子 鐵粉 各三兩 甘草 同鉛煮十兩 硃砂 飛研半兩

右同研勻以麵糊為丸如麻子大每一歲兒服一丸
用薄荷蜜湯下微利為度未利再服乳食後

軟金丹治小兒驚風壯熱多睡驚掣精神昏憒痰涎壅
塞手足搐搦目睛上視項背強硬牙關緊急

史君子 炒為末 究墨 燒研 青黛 細研 麝香 細研
膩粉 研各一分 胡黃連 為末一分 寒食麵 七錢半
天漿子 七個炒為末

右合研勻以白麵糊為丸如小豆大每服一丸煎金
銀薄荷湯化下五歲已上可服二丸更量大小虛實
加減不計時候

鶴頂丹治大人小兒風癇痰實咽膈不利口乾煩渴睡
臥不安及中暑頭痛躁渴不解

麝香 研二兩半 硃砂 研飛一百兩 牙硝 祛研一百二十五兩

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:55
列印頁數：420
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

寒水石粉一百 一十兩 甘草炒為末三十五兩
右合研勻煉蜜溲和每一兩二錢作十丸大人溫生
薑水化下一切如治中暑入生龍腦少許同研細新
水化下小兒一丸分四服更量大小加減又治小兒
腑藏積熱心神不寧夜卧狂叫口舌生瘡用薄荷自
然汁化下並食後服
至聖丹治一切驚風天弔目睛上視手足搐搦狀候多
端用藥一丸用温水化滴鼻中令噴噦三五次更用薄
荷湯下二丸即愈如从患五疳腹脹頭大四肢瘦小好
喫泥土不思飲食愛咬指甲時撏眉毛頭毛稀踈肚上
青筋及从患瀉痢並用米飲下二丸如从患疳蝕咬心
發歇疼痛並以苦楝子煎湯下二丸如鼻上赤爛口齒
疳蟲并口瘡等用兒孩子妳汁研二丸塗在患處疳眼
雀目用白羊子肝一枚以竹刀子批開入藥二丸在内
以麻縷纏定用淘米泔煮熟空心食之仍令乳母常忌
毒魚大蒜雞鴨猪肉等

本軟件用家：上海波全書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

熊膽用溫水化入藥　蘆薈研　膩粉同水銀研　硃砂研飛各二

兩　麝香研各半分　蟾酥乾者酒浸一宿　龍腦研

鉛霜研各一字　雄黃研飛　青黛研　胡黃連各半

兩重　附子白炮二錢　水銀一錢與膩粉同研不見光星

右為末入研藥勻用熬過獖猪胆汁浸蒸餅為丸如黃米大湯使如前此藥退驚治風化蟲殺瘖除百病進乳食若隔三兩日進一服永無百病不染横夭之疾凡有患與服必功效

定吐救生丹治小兒伏熱生涎心膈煩躁壯熱霍亂乳食不下嘔噦惡心或發吐逆

山大戟漿水煑切焙乾為末一十五兩　乳香別研　丁香為末各五

兩　粉霜研　膩粉研碎各七兩半　龍腦研二兩半

水銀　黃蠟　黑鉛與水銀同結砂子各一十二兩半

右件合研令勻每鎔蠟一兩入蜜二錢半和為丸如黃米大每一歲兒服一丸如煩躁研生脂麻馬齒水下如吐逆煎丁香馬齒湯下更量虛實加減食後此

上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM
本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

藥除熱化涎下膈止吐逆若胃虛傷冷嘔吐不止者
不可服凡小兒吐逆宜速療之乆不止遂為慢驚常
宜收此藥備急

五福化毒丹治小兒蘊積毒熱驚惕狂躁煩赤咽乾口
舌生瘡夜卧不寧譫語煩渴頭面身體多生瘡癤

桔梗（微炒） 玄參（洗焙各六兩） 青黛（研） 牙硝（枯各二兩）
人參（去蘆二兩） 茯苓（去皮各六兩） 甘草（炒一兩半） 銀箔（八片為衣）
麝香（研半錢） 金箔（八片為衣）

右為細末入研藥勻煉蜜為丸每兩作十二丸每一
歲兒一丸分四服用薄荷水化下及瘡疹後餘毒上
攻口齒涎血臭氣以生地黃自然汁化一丸用雞翎
掃在口內熱疳肌肉黃瘦雀目夜不見物陳粟米泔
水化下食後臨卧服

靈砂歸命丹治小兒蘊積邪熱潮熱不除煩赤口乾心
膈煩躁痰涎不利睡卧不安或發驚癇涎潮搐搦又療
積滯不消下利多日腹中疞痛煩渴喜嘔噦服藥調和

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:56
列印頁數：423
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

不能愈並可服之

巴豆 去心膜皮炒熟研如麵油三百一十五粒 牛黄 研 龍腦 研

麝香 研 膩粉 研各三兩 辰砂 研飛九兩 金箔 研九十片

右合研勻煉黄蠟六兩入白沙蜜三分同煉令勻為丸如菉豆大每服二丸金銀薄荷湯下更量歲數加減如驚癇搐搦用龍腦膩粉蜜湯下服藥先以冷水浸少時服之見效尤速

大天南星丸治小兒急慢驚風涎潮發搐目睛上視口眼相引牙關緊急背脊强直精神昏塞連日不省

龍腦 研 牛黄 研 乳香 研各一錢 麝香 研一錢半

人參 天麻 去蘆 防風 去蘆各一分 硃砂 研三錢

乾蝎 湯浸去泥毒微炒為末十四個 天南星 牛胆製者半兩

右件研杵令勻煉蜜和丸如大雞頭大每服一丸荆芥薄荷湯化下量兒大小以意加減服不計時候

五疳保童丸治小兒五疳蓋其骨肉輕軟腸胃微細若乳哺有節則藏府相調或乳母寒温失理飲食無常醉

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:56
列印頁數：424
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM
本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

飽喜怒及小兒百晬以後五歲以前乳食漸多不擇生冷好飡肥膩甘酸之物即成五疳一曰肝疳其候搖頭揉目白膜遮睛流汗遍身合面而卧目中瀝痒肉色青黃髮立頭焦筋青腦熱腹中積聚下痢頻多久而不瘥轉甚羸瘦二曰心疳其候渾身壯熱吐痢無常頰赤面有時盜汗或乃虛驚三曰脾疳其候腹多筋脉喘促氣黃胷膈煩滿鼻乾心躁口舌生瘡痢久不瘥多下膿血粗乳食不多心腹脹滿多啼欬逆面色萎黃骨立毛燋形枯力劣胷膈壅悶水穀不消口鼻常乾好喫泥土情意不悅愛暗憎明腸胃不和痢多酸臭四曰肺疳其候咳嗽氣逆皮毛乾焦饒涕多啼咽喉不利揉鼻咬甲壯熱憎寒口鼻生瘡唇邊赤瘁腹內氣脹乳食漸稀大腸不調頻頻洩痢糞中米出皮上粟生五曰腎疳其候肌肉消瘦齒齗生瘡寒熱時作口鼻乾燥腦熱如火脚冷如氷吐逆既增乳食減少瀉痢頻併下部開張肛門不收疳瘡瘁痛已上疾狀並皆治療

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:57
列印頁數：425
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

黃連 去鬚 白鱔頭 炙令焦黃無即炒白羌蔓充代 草龍肚 去蘆 雄黃 研飛 青橘皮 去穰 五倍子 夜明砂 微炒 蟾頭 一枚炙令黃色 苦練根 天漿子 微炒 胡黃連 麝香 青黛 熊胆 研 蘆薈 研各一分

右為細末都研令勻用糯米飯和丸如麻子大每服一歲兒一丸不計時候温米飲下日進三服尤妙一方有蝸牛微炒一分

熊膽丸殺疳退驚治壯熱昏憒嘔吐痰涎頰赤面黃鼻乾目澁有時盜汗或即虛驚茬苒不除乳食不進

熊胆 研 胡黃連 木各二錢 青黛 研一錢 麝香 研一分

使君子 劖為末炮 天漿子 劖炒各七個 寒食麵 三錢 細墨 燒焠半錢

右件一處同研勻用白麵糊和丸如黍米大每服五丸至七丸米飲下不計時候

虎睛丸治小兒驚風壯熱痰涎壅滯精神昏憒睡多驚啼或發擩搦目睛直視

茯神 去木 天麻 去苗 赋粉 研 天竺黃 研

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

胡黃連 各五兩
硃砂 研飛 二兩
麝香 研 白附子 炮各一兩
天南星 炮三兩 青黛 研七兩 使君子 百個 微炒四十個 天漿子

右為細末以麵糊為丸如梧桐子大每一歲兒服一丸薄荷湯化下更量虛實大小加減乳食後服

天麻防風丸治一切驚風身體壯熱多睡驚悸手足抽掣精神昏憒痰涎不利及風溫邪熱並宜服之

天麻 去苗 防風 去苗 各一兩 人參 各一兩 雄黃 研

硃砂 研飛 麝香 研 甘草 炙各一兩 牛黃 研一錢 白殭蠶 去嘴絲炒 乾蝎 炒各半兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服一丸至二丸薄荷湯化下不拘時候

化蟲丸治小兒疾病多有諸蟲或因腑臟虛弱而動或因食甘脆而動其動則腹中疼痛發作腫聚往來上下痛無休止亦攻心痛叫哭合眼仰身撲手心神悶亂嘔噦涎涕或吐清水四肢羸困面色青黃飲食雖進不生

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

肌膚或寒或熱沉沉默默不的知病之去處其蟲不瘳則子母相生無有休止長一尺則害人

胡粉 炒鶴虱 去土檳榔 苦楝根 去浮皮各五十五兩 白礬 枯十二兩半

右為末以麵糊為丸如麻子大一歲兒服五丸温漿水入生麻油一兩點打勻下之温米飲下亦得不拘時候其蟲細小者皆化為水大者自下

欽定四庫全書

進食丸治乳食不消心腹脹滿壯熱喘麁嘔吐痰逆腸鳴泄瀉米穀不化或下利赤白腹痛後重及食癥乳癖痃氣痞結並皆治之

代赭石 碎燒研醋淬 當歸 去蘆微炒 硃砂 研飛各半兩 巴豆霜 半分 木香 半兩 麝香 細研一分 枳殼 去穰麸炒微黃半兩

金箔鎮心丸治小兒風癇痰熱心神不寧驚悸煩渴唇

服

一歲兒服一丸温米飲下更量虛實加減服之食後

右件藥搗羅為末入研藥勻麪糊為丸如麻子大每

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:58
列印頁數：428
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

焦煩赤夜卧不安譫語狂妄

紫河車 用黑豆煮軟切作片焙乾二十五兩

山藥 一百五十兩

人參 去蘆

甘草 燃

茯苓 去皮各五十兩

麝香 研五兩

龍腦 研十兩

牙硝 枯十五兩

硃砂 研飛一百兩

金箔 一千二百片為衣

右為細末煉蜜為丸每一兩半作五十丸以金箔為衣每服一丸薄荷湯化下含化亦得食後臨卧常服安鎮心神散敗邪熱凉咽膈止驚啼

北金丸治小兒驚風體熱喘麪涎嗽心忪頰赤大小便不利夜卧不穩

天南星 炮十二兩半

滑石 各十五兩

巴豆 七百個去皮取

青黛 研二兩半

膩粉 研

右為細末以麵糊為丸如麻子大每服一歲一丸薄荷温水下如急驚風頭熱足冷口禁面青筋脉抽掣上膈頑涎疾狀甚者加一兩丸煎桃符湯下疎利下蘊毒熱涎立便安愈小兒瘡疹後餘毒不解宜與服食後

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:58
列印頁數：429
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

香連丸治小兒冷熱不調泄瀉煩渴米穀不化腹痛腸鳴或下利膿血裹急後重夜起頻併不思乳食肌肉消瘦漸變成疳

白石脂 龍骨 黃連 去鬚微炒各半兩 乾薑 炮 白礬 煅

右件藥搗羅為末醋煮麪糊和丸如麻子大每一歲兒服十丸米飲下乳食前服如煩渴煎人參湯下更量大小以意加減日三四服

紫霜丸治乳哺失節宿滯不化胷腹痞滿嘔吐惡心便利不調乳食減少又治傷壯寒溫壯內扶冷實大便酸臭乳食不消或已得汗身熱不除及變蒸發熱多日不解因食成癇先寒後熱

代赭石 醋淬細研一兩 杏仁 去皮尖麩炒別研五十枝 赤石脂 為末一兩 巴豆 去皮心出油炒研三十粒

右合研勻湯浸餡餅丸如黃米大兒生三十日外可服一丸一歲至三歲並服二丸至三丸乳汁送下米

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:58
列印頁數：430
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

飲亦得微利為度亦不虛人未利再服更量虛實加減乳食後服

開胃丸治小兒腑臟怯弱内受風冷腹痛脹滿腸鳴泄利或青或白乳食不化又治藏冷夜啼胎寒腹痛

白芍藥 麝香 細研各一分 人參 木香

蓬莪术 煨 當歸 去苗 微炒 白术 各半兩

右件搗羅為末都研令勻湯浸炊餅和丸如黍米大每服十五丸温米飲下新生兒腹痛夜啼可服五丸並乳食前服

没食子丸治小兒腸虛受熱下痢鮮血或便赤汁腹痛後重晝夜不止遍数頻多

没石子 地榆 各半兩 黄連 劉炒一兩半 黄蘗 劉蜜炒二兩 酸石榴皮一兩

右件搗羅為細末以醋煮麪糊和丸如麻子大每服水銀扁丸子治小兒驚風壯熱涎盛喘麤或發搐搦目十丸至二十丸温米飲下食前服

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:59
列印頁數：431
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

睛上視及因乳哺不節胷滿嘔逆精神迷悶發癇瘈瘲並宜服之

黃明膠炒令黃燥一錢三字　膩粉　乾蝎全者

百草霜研　牛黃研　鉛霜研　青黛研各一分

巴豆去皮膜脂煑黃　黑鉛仝水銀結砂子　水銀各一兩　香墨燒淬三錢

右為細末入研藥勻以陳粟米飲為丸如菉豆大捏扁每一兒歲服一丸二歲服二丸三歲服三丸四歲以上服四丸用乾柿湯下薄荷湯亦得更量虛實加減服利下青粘滑涎為度乳食後服此藥不得化破

牛黃膏治驚化涎涼膈鎮心祛邪熱止痰嗽

蛤粉研飛二百兩　牙硝枯研　硃砂研飛各十兩　人參二十五兩

雄黃研飛七十五兩　龍腦研四兩　甘草爁五十兩

金箔銀箔各二百片為衣

右為細末煉蜜溲和每一兩八錢作二十丸以金箔銀箔為衣一歲兒每服如菉豆大薄荷温水化下量歲数臨時加減服之食後

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

金屑辰砂膏治小兒心經邪熱頰赤多渴睡卧不寧譫語狂妄痰涎不利精神恍惚及大人痰熱蘊積心膈煩躁咽喉腫痛口舌生瘡

牙硝 枯研 鐵粉 研各半兩 甘草 炙二兩 龍腦 研二錢 辰砂 研飛三兩 蛤粉 研飛八兩 人參 一兩 金箔 三十片為衣

右為細末煉蜜溲和每一兩半作二十丸捏扁用金箔為衣每服半皂子大大人一丸分作兩服並用薄荷湯化下食後臨卧服

潤肺散治小兒寒壅相交肺氣不利欬嗽喘急語聲不出痰涎壅塞胸膈煩滿鼻塞清涕咽喉乾痛

人參 各二兩 阿膠 炒燥 貝母 去心炒黃 杏仁 湯去皮尖及雙仁者焙乾麩炒各二兩半 甘草 炙一兩 麻黃 去根節 桔梗 各半兩 陳皮 去白一分

右同杵羅為粗末每服一錢水八分煎六分去查溫服食後

列印日期/時間：02/24/2005 16:27:59
列印頁數：433
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

惺惺散治小兒風熱瘡瘍傷寒時氣頭痛壯熱目澀多睡咳嗽喘粗鼻塞清涕

括蔞根 人參 白朮 甘草 桔梗 各一兩半 細辛 去葉 茯苓 去皮

右件同杵羅為末每服一錢水一小盞入薄荷三葉同煎至四分温服如要和氣即入生薑煎服不計時候

人參羌活散治小兒寒邪温病時疫瘡疹頭痛體疼壯熱多睡及治潮熱煩渴痞實欬嗽

羌活 去苗 柴胡 去苗 人參 去蘆 枳殼 去穰麸炒 茯苓 去皮 甘草 炙 各一兩 芎藭 獨活 去蘆 各半兩 桔梗 天麻 酒浸炙 地骨皮 去土 前胡 各半兩

右為散每服一錢水七分盞入薄荷少許煎至五分去查温服不計時候

辰砂金箔散治小兒心膈邪熱神志不寧驚惕煩渴恍惚忪悸夜卧不安詁語狂妄齒齗生瘡及痰實欬嗽咽膈不利

列印日期/時間：02/24/2005 16:28:00
列印頁數：434
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

辰砂 研十兩飛七 人參 去蘆 茯苓 去皮
牙硝 枯十兩各三 桔梗 五十兩 蛤粉 研十兩飛八
甘草 炒五兩二十 金箔 二百入藥片 生腦子 研二兩
大人小兒咽喉腫痛口舌生瘡每用少許摻在患處
嚥津立效大人膈熱每服一錢新水調下食後臨卧
服
消毒散治小兒瘡瘍已出未能勻透及毒氣壅遏雖出
不快壯熱狂躁咽膈壅塞睡卧不安大便秘澁及治大

人小兒上膈壅熱咽喉腫痛胸膈不利
牛蒡子 燃六兩 荊芥穗 一兩 甘草 炙二兩
右為粗末每服一錢用水一盞煎七分去查溫服食
後小兒量力少少與之如治瘡疹若大便利者不宜
服之
人參散調中和氣止嘔逆除煩渴治昏困多睡乳食減
少及傷寒時氣胃氣不順吐利止後躁渴不解
乾葛 二兩 人參 一兩 白茯苓 去皮一兩

列印日期/時間：02/24/2005 16:28:00
列印頁數：435
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

術香　甘草炙　藿香葉各一兩

右件為末每服一錢水一中盞煎七分去滓放温服不計時

生犀散治小兒骨蒸肌瘦頰赤口乾日晚潮熱夜有盜汗五心煩躁四肢困倦飲食雖多不生肌肉及大病差後餘毒不解或傷寒病後因食羊肉體熱不除並宜服之

大黄蒸焙切　秦艽去苗并　羚羊角鎊　人參

茯苓去皮　地骨皮去土　赤芍藥劉　柴胡去苗

麥門冬去心　枳殼去穰麩炒　桑白皮劉　黄芪

鼈甲湯炙去裙襴醋塗炙黄

右各等分搗為麄末每服二錢水一盞入青蒿少許煎至六分去查温服食後兒小即分為二服

清凉飲子治小兒血脉壅實腑臟生熱頰赤多渴五心煩躁睡卧不寧四肢驚掣及因乳哺不時寒温失度令兒血氣不理腸胃不調或温吐連滯欲成伏熱或壯熱

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

不歇欲發驚癇又治風熱結核頭面瘡癤目赤咽痛瘡疹餘毒一切壅滯並宜服之

當歸 去蘆酒浸 甘草 炙 大黃 蒸焙 赤芍藥

右等分為粗末每服一錢水一中盞煎至七分去滓溫服量兒大小虛實加減微溏利為度食後臨卧服

天竺飲子治大人小兒腑藏積熱煩躁多渴舌頰生瘡咽喉腫痛面熱口乾目赤鼻衄丹瘤結核癰瘡腫痛又治伏暑躁熱瘡瘍餘毒及大便下血小便赤澀

川鬱金 用皂角水煮切作片焙乾 炒連翹 各二十兩 甘草 炙 各二十兩 大梔子 仁微炒 雄黃 研飛五兩 括蔞根 十斤

右為細末每服一大錢食後臨卧用新水調服小兒半錢臨時更量兒大小以意加減

硃砂丸鎮心神化痰涎利咽膈止煩渴

梅花腦 研半兩 硃砂 研一分 硼砂 研飛五十兩 麝香 研各半兩 腦子 研

牙硝 枯一兩 甘草 浸汁煮乾 寒水石 燒通赤研四兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右研勻用甘草膏和每兩作一百丸每服一丸含化小兒夜多驚啼薄荷水化下

蘆薈丸治疳氣羸瘦面色萎黃腹脇脹滿頭髮作穗揉鼻咬甲好喫泥土利色無定寒熱往來目澀口臭齒齗爛黑常服長肌退黃殺疳蟲進乳食

大皂角 乾蝦蟇 用各等分同燒存性為末一兩入下項藥 青黛 研一分 蘆薈 研 麝香 研各一錢 硃砂 研飛 各

右合研勻用湯浸蒸餅和為丸如麻子大每三歲兒服二十丸不計時候温米飲下更量大小加減

和中散治小兒脾胃不和嘔逆惡心冷熱不調減食泄瀉腹痛腸鳴少力嗜卧

厚朴 去皮薑炙六兩 白术 三兩 乾薑 炮 甘草 炙各二兩

右為末每服一錢水八分盞生薑二片煎六分去滓

稍熱服乳食前服

人參半夏丸治肺胃受冷欬嗽氣急胷膈痞滿喉中呀呷嘔吐涎沫乳食不下

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

半夏 湯洗七次切焙 厚朴 去粗皮薑汁炙 丁香 各四兩
陳皮 去穰 人參 去蘆 細辛 去苗 各二兩
右為細末用生薑汁打麵糊為丸如麻子大三歲兒每服二十丸生薑湯下食後服量兒大小加減

辰砂半夏丸治小兒肺壅痰實欬嗽喘急胷膈痞滿心忪煩悶痰涎不利呀呷有聲

五靈脂 微炒用酒研飛去砂土 一兩
杏仁 湯浸去皮尖及雙仁麩炒別杵成膏 半夏 湯浸七次去滑焙乾 各半兩
硃砂 研飛 各一兩
右為末入研藥勻以生薑汁煮麪糊和丸如小麻子大每服五丸至七丸淡生薑湯下食後服

丁香散治胃虛氣逆嘔吐不定精神羸困霍亂不安

人參 半兩 丁香 藿香葉 各一分
右件同杵羅為散每服一錢水半盞煎五錢沸入乳汁少許去查稍熱時服不計時候

六神丹治小兒疳氣羸瘦藏腑怯弱泄利虛滑乳食減

列印日期/時間：02/24/2005 16:28:01
列印頁數：439
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

少引飲無度心腹脹滿

丁香 木香 肉豆蔻 各去殼半兩

右三味用麵裹同入慢火煨令麵熟為度取出放地上候冷

訶子 煨去核 仁各半兩 蘆薈 細研入藥一兩

右件同杵羅為細末以棗肉和丸如麻子大每服五丸至七丸温米飲下乳食前服

太一丹治小兒諸風驚癇潮發搐搦口眼相引項背强直精神昏困痰涎不利及一切虛風並皆治之

天南星 炮 烏蛇 酒炙取肉各三錢 天麻 去蘆酒浸 附子 一宿半 炮去皮臍 麻黄 去根節各半兩 乾蝎 微炒一錢 白符子 炮三錢半 白殭蠶 去絲嘴炒四錢

右上八味共為細末以水一升浸之三日再以寒食麵一斜拌勻踏作麴須於六月六日以楮葉卷七日取出逐片用紙袋盛掛當風處十四日可用每麴末一兩入下藥三錢

列印日期/時間：02/24/2005 16:28:01
列印頁數：440
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

琥珀 研一錢
辰砂 研飛六錢
雄黃 研飛三錢
甘草 炙為末半錢

右合研勻煉蜜和丸如雞頭大每服一丸温水化下不計時

大驚丸治驚風諸癇壯熱昏憒神志恍惚痰涎壅塞或發搐搦目睛直視並皆治之

蝦蟆灰 雄黃 各一錢半
蛇黃 火煅醋淬九次研飛二錢
青礞 研一錢
鐵粉 研二錢半
硃砂 研飛三錢

右研勻以水浸餌丸如栢子大每服一丸煎薄荷水磨翦刀股化下日二三服此藥治驚化涎不用銀粉小兒藏腑口齒腸胃柔弱凡用銀粉藥切須慎之則無他苦

蛇黃 火煅紅米淬五遍再將醋煮乾為度
天南星 碾為粉用薄荷汁浸和為餅炙熟
茯苓 去皮
鐵粉 重羅
史君子 仁

中啼哭驚風搐搦

睡驚丹治小兒驚邪風熱痰壅咽膈不利夜卧不安睡

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右上五味擣羅為末各秤半斤

腦子別研半兩 麝香別研一兩 金箔銀箔研各一百片

右前項五味藥末入後項研藥拌勻糯米糊為丸如皂莢子大硃砂為衣用薄荷湯磨下五歲兒一丸分二服三歲已下兒一丸分三四服更量歲数加減常服安神鎮心定驚控痰

史君子丸治小兒五疳脾胃不和心腹膨脹時復疞痛不進飲食漸致羸瘦並宜服之

厚朴去皮薑汁炙 陳皮去白 川芎各一分

使君子仁浸去黑皮一兩

右為細末煉蜜丸如皂子大三歲已上一粒已下半粒陳米飲化下大治小兒腹痛

加減史君子湯治小兒吐瀉不止可進乳食常服和胃進食

白扁豆蒸熟焙乾 藿香葉 甘草炙 黃芪去苗各一兩 人參 茯苓去皮焙 白朮各四兩

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM
本軟件用家：上海波全書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為細末每服一錢入𤅢點服或用水七分煎至五分温服

消毒犀角飲治證并方見前積熱類

肥兒丸治小兒疳病者多因闕乳食喫太早所致或因从患臟腑胃虚蟲動日漸羸瘦腹大髮竪不能行步面黄口臭發熱面無精神此藥殺蟲進食

神麯 炒　黄連 去鬚各十兩　肉豆蔻 麪裹煨　史君子 去皮

麥蘗 炒各五兩　檳榔 不見火細剉晒二十個　木香 二兩

右為細末猪胆為丸如粟大每服三十丸加減熟水下空心服一方 黄連神麯史君子各一兩檳榔肉豆蔻各半兩木香二錢麪糊丸如蘿蔔子大熟水吞下

至聖保命丹治小兒胎驚内弔腹肚堅硬目睛上視手足抽掣角弓反張但是涎痰壅盛一切急慢驚風悉皆治之

全蝎 十四個　白附子　白殭蠶 直者炒　天南星 炮

硃砂 研　麝香 研各一錢　防風 去蘆叉　天麻 各二錢

列印日期/時間：02/24/2005 16:28:02
列印頁數：443
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

金箔 十片 蝉蜕 去泥 一錢

右為細末入研藥和勻以粳米作飲取中心軟者溲為丸每兩作四十丸初生兒半丸乳汁化下周歲兒一丸金銀薄荷湯化下十歲已上有急候者二丸薄荷湯化下常服鎮心安神化痰除一切驚風證候

挨積丸治小兒脾胃不和宿滯不化腹脹腸鳴嘔逆惡心便利不調乳食減少或痢瀉積瀉大便酸臭亦治丈夫婦人胸膈不快酒積食積嘔逆惡心吐瀉脾疼

京三稜 炮 丁香 不見火 各三兩 木香 不見火 青皮 去白 各一兩 乾薑 炮 巴豆 去皮膜開 各三錢半

右件為細末入巴豆拌勻麪醋糊為丸如粟米大每服二十丸至六十丸生薑湯吞下熟水亦得不拘時候更量兒歲數加減與之此藥不用大黃硇砂蒸粉之類並是性溫之藥常服消積滯進乳食退黃長肌

急風丹治小兒傷風鼻塞清涕酒調塗顖門上不可服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

方見諸風類同

助胃膏治小兒胃氣虛弱乳食不進腹脇脹滿腸鳴泄瀉吐乳便青或時夜啼胎寒腹痛

白豆蔻仁　肉豆蔻煨　丁香　人參　木香各一兩　官桂去粗皮　白茯苓去皮　白朮　藿香葉　縮砂仁　甘草炙各二兩　橘紅去白　山藥各四兩

右為細末煉蜜和成膏每服如雞頭實大一丸量兒

大小加減米飲化下不拘時候

觀音散治小兒外感風冷內傷脾胃嘔逆吐瀉不進乳食久則漸漸羸弱大抵脾虛則瀉胃虛則吐脾胃俱虛吐瀉不已此藥大能溫養脾胃進飲食全蝎觀音散方見後

人參一兩　茯苓一錢半　神麯炒二錢　石連肉炒去心一分　綿芪　白芷　木香炮　甘草炙　白扁豆去皮炙焦黃去少毒各一錢

右為細末每服一錢水一小盞棗一枚藿香三葉煎

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

四分去查溫服量兒大小加減

小抱龍丸治傷風瘟疫身熱昏睡氣粗喘滿痰實壅嗽及驚風潮搐蠱毒中暑並可服之壯實小兒宜與服之

天竺黃一兩　雄黃水飛二分　辰砂別研　麝香別研各半　天南星臘月入黃牛胆中陰乾百日者如無只以生者去皮臍劉炒熟用四兩

右為細末煮甘草水和丸如皂子大每服一丸温水化下百晬内者作三服或用臘雪水者甘草和藥丸

欽定四庫全書

太平惠民和劑局方

佳

鉤藤膏治小兒胎寒胃冷肚腹疙痛夜間啼哭嘔吐乳食大便瀉青狀若驚搐時有冷汗

薑黃二錢　沒藥別研　乳香別研　木香各四錢

右為細末煉蜜和成膏每服三錢兒一丸如雞頭實大煎鉤藤湯化下更量大小加減不拘時候

蚵蛲丸治小兒五疳八痢乳食不節寒温調適乖違髮竪毛焦皮膚枯悴脚細肚大顱解顱陷漸覺尪羸時發

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

寒熱盜汗欬嗽腦後核起腹內塊生小便泔濁膿痢澼
青掃眉咬指喫土甘酸吐食不化煩渴併煩心神昏瞀
鼻赤唇燥小蟲既出蛔蟲咬心疳眼雀目名曰丁奚此
藥救療效驗如神

白蕪荑 去皮
黃連 去鬚
蚵蛸 酒浸去骨焙
胡黃連 各一兩半
青黛 半兩 為衣

右件碾為細末猪胆汁麪糊丸如粟米大每服三十
丸用飯飲吞下食後臨卧日進三服

高良薑散治小兒冷傷脾胃不和腹脹氣悶不欲飲食

高良薑 草豆蔻 去皮 陳皮 去白 當歸 微炒
肉桂 去粗皮 各一分 人參 去蘆 半兩

右件搗羅為散三歲兒每服一錢水一盞煎至五分
去滓温服不計時候量兒大小加減服之

人參丸治小兒乳哺飲冷過度傷冷脾胃腸胁脹滿多
吐痰涎

人參 丁香 陳皮 去白 乾薑 炮

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

白术 一分 半夏 湯浸七次半兩

右件搗羅為末煉蜜和丸如麻子大每三歲小兒服一十丸温湯下不拘時日二服量兒大小加減

温脾散治脾胃氣不和腹脇虚脹不欲乳食困倦無力壯熱增寒並皆療之

訶梨勒皮 炮 各三分 甘草 炙 一錢 白术

人參 各三分 藿香 去梗 陳皮 去白 各半兩

木香 茯苓 去皮 各半兩 黄芪 桔梗 各半兩

右件搗羅為散三歲兒每服一錢水一盞入生薑一大片淮棗一枚同煎至五分去滓温服不計時候量兒大小加減

白豆蔻散治小兒脾胃不和增寒壯熱腹痛嘔吐不納乳食

枇杷葉 去毛微炙 白茝蔻 去皮 陳皮 去白 芎藭

甘草 炙 一分 乾木瓜 人參 黄芪 各半兩

右為粗散三歲小兒每服一錢水一小盞生薑去皮

列印日期/時間：02/24/2005 16:28:04
列印頁數：448
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

三片棗一枚同煎至七分去滓溫服不計時候量兒大小加減

當歸丸治小兒冷熱不調大便青黃心腹多痛或腹中氣滿或時嘔逆不欲乳食

白芍藥 當歸 微炒 人參 芎藭 各三分 白朮 甘草 炙各半兩

右件搗羅為末水煮麵糊丸如麻子大三歲小兒每服十丸粥飲下日三服更量兒大小加減

厚朴散治小兒外感風冷壯熱增寒頭痛體重中寒氣逆嘔吐惡心或手足厥冷及脾胃不和並皆治之

蒼朮 米泔浸一宿去黑皮焙 乾薑 炮分三 甘草 炙半兩 厚朴 薑汁炙各一兩 陳皮 去白一兩

右件為細末三歲小兒每服一錢水一小盞入生薑

一二片棗子一枚同煎至五分濾去查熱服

柴胡散治小兒傷寒壯熱頭痛體疼口乾煩渴

石膏 黃芩 甘草 赤芍藥

列印日期/時間：02/24/2005 16:28:04
列印頁數：449
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

葛根各一兩　麻黃去根節　柴胡去苗各半兩

右擣羅為散三歲小兒每服一錢水一小盞入生薑少許葱白三寸豉二十粒同煎至五分濾去滓温服不計時候汗出為效量兒大小加減

葛根散治小兒傷寒四肢煩熱頭疼體痛心躁口乾發渴

葛根　麻黃去根節　人參各半兩

肉桂去粗皮　甘草各一分

右件擣為粗散三歲兒每服一錢水一小盞入生薑少許棗子一枚同煎至五分濾去滓温服量兒大小加減不計時候

人參散治小兒傷寒作熱常服調順陰陽和養脾胃定吐逆止煩渴　品味與前人參散同

右為散三歲兒每服一錢水一小盞煎五分温服量兒大小加減

豆蔻香連丸治小兒乳食不節腸胃虛弱冷熱之氣客

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

於腸間下赤白痢腸內疼痛日夜頻併不欲食飲量大小加減服之

黃連 去鬚微炒三分 肉豆蔻 仁二枚 丁香 一分

木香 訶梨勒 炮去核各三兩

右搗羅為末以粟米粥和丸黍米大三歲兒服十丸粥飲下

木香白朮散治小兒冷利腹痛四肢不和飲食減少漸至羸瘦

欽定四庫全書

訶梨勒 炮去核 龍骨 兩 木香 乾薑 炮 白朮 各一分 厚朴 去粗皮薑汁炙 當歸 微炒各半

右搗羅為散三歲小兒每服一錢以水一小盞入棗二枚同煎至五分去滓温服食前量大小加減

龍骨丸治小兒久患赤白痢日後頻併腹痛羸弱不欲飲食

黃連 去鬚微炒 黃蘗 白龍骨 木香 各一分 當歸 微炒 乾薑 炮 白礬 祛研各半兩 胡粉 微炒黃三

列印日期/時間：02/24/2005 16:28:05
列印頁數：451
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

分

訶梨勒皮 炮去核 一分

右件搗羅為末煉蜜和丸如菉豆大三歲兒每服十丸溫米飲下日三服量兒大小臨時加減

烏梅散治小兒下痢後津液減少藏腑虛燥煩渴引飲及治諸病煩渴引飲無度

烏梅肉 微半兩炒 白茯苓 乾薑 各一兩

右搗羅為粗散三歲兒每服一錢水一小盞入生薑一二片煎至五分去滓溫服不計時量兒大小加減

白芨散治小兒腎氣不成腦髓不足小兒年大骨應合而不合頭縫開者是也宜以藥塗之

白芨 栢仁 防風 去苗 細辛 去葉 各一兩

右為細末每一錢以乳汁調塗兒顱骨上每日一次

附子散治小兒大腸虛冷肛門脫出多因下痢得之宜以藥傅

附子 生去皮 龍骨 各一兩

列印日期/時間：02/24/2005 16:28:05
列印頁數：452
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右搗羅為細散每用一錢傳在脫肛上按令入頻用之

赤石脂散治小兒因痢後體氣下推出肛門不入

伏龍肝 赤石脂 各等分

右件細研為散每用半錢傳腸頭上每日三上用

蘗墨散治小兒斷臍後為水濕所傷或裹袍濕氣傷於臍中或解脫風冷乘攻令小兒四肢不和臍腫啼哭不能乳哺宜速治

亂髮 淨洗燒為末 釜下黑煤 黃蘗末 各等分

右件藥同研令細每用少少傳之

半夏散治小兒欬逆上氣心胷痰壅不欲乳食

紫苑 去苗淨洗 五味子 揀淨 半夏 湯泡七次 甘草 炙各十兩

肉桂 去粗皮 細辛 去苗各二兩

右件為細末三歲兒每服一錢水一盞入生薑一片

煎至五分去滓溫服不計時候量兒大小加減服

硃礬散治小兒初生鵝口其舌有白屑如米屑者鼻外

列印日期/時間：02/24/2005 16:28:05
列印頁數：453
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

亦有并不能乳

硃砂細研 白礬枯各等分

右件藥研極細每用少許傅兒舌上每日三次用之先使亂髮頻揩舌上垢令淨即差

紫蘓子散治小兒啼氣未定與乳飲之與氣相逆氣不得下

紫蘓子微炒 蘿蔔子微炒 訶梨勒皮 人參去苗 杏仁去皮尖麩炒黃 木香各半兩 青皮去白 甘草炙微赤各一兩

右件擣羅為細散每服一錢以水一盞入生薑錢少許同煎至五分去滓温服不計時量兒大小加減

犀角人參散治小兒虛熱及吐瀉煩渴不止及虛脹症並宜服之

生犀鎊二兩 人參十五兩 茯苓二十五兩 甘草爁五兩 桔梗 乾葛各二兩半

右為細末每服一大錢水一中盞入燈心五莖同煎

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

六分稍温服不計時候煩渴者入新竹葉同煎

益黄散治小兒脾胃虚弱腹痛泄痢不思乳食嘔吐不止困乏神懶心脇膨脹顏色青黄懨懨不醒

丁香 不見火 四錢　陳皮 去白 二兩　甘草 爁 青皮 去白 各一兩　訶子 炮去核 一兩

右為細末每服一大錢水七分盞煎五六分食前進量大小加減與服此藥極有神效不可盡述

錢氏白术散治小兒脾胃久虚嘔吐泄瀉頻併不止津液枯竭煩渴多躁但欲飲水乳食不進羸困少力因而失治變成風癇不問陰陽虚實並宜服之

欽定四庫全書

人參 白术 不見火 各二兩　藿香 去土 梗 甘草 炙 各一兩　乾葛 剉 二兩　木香 不見火　白茯苓 去皮

右為粗末每服一錢水一小盞煎至半盞去滓通口服不拘時更量兒大小加減渴甚者併煎任意飲之

全蝎觀音散治證與前觀音散同

石蓮肉 去心 炒　白扁豆 炒　人參 各二兩半　神麴 炒二兩

列印日期/時間：02/24/2005 16:28:06
列印頁數：455
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

全蝎　羌活　天麻去苗　防風去苗
木香炮　白芷　甘草炙各一兩　茯苓去皮一兩
半　黄芪槌匾蜜刷炙一兩
右為細末嬰兒一歲二三歲半錢四五歲一錢用水一盞或半盞棗子半箇或一箇同煎至七分去查服不拘時候
鎮心至寶丹治小兒一切驚風搐搦壯熱涎多魚口鵶聲眼睛直視
天南星煨　白附子炮　雄黄研　乾蝎各半兩
鬱金各一兩　龍腦研　麝香研各二錢半　滑石未二兩
辰砂研一分　膩粉二錢　白殭蠶去絲觜炒一兩
右為細末煉蜜為丸如皂莢子大金銀箔為衣每服一丸食後臨卧薄荷湯下常服鎮心神凉咽膈
小黄連阿膠丸治小兒乳食無度冷熱不調下痢赤白或如魚腦白多赤少後重腹痛煩渴引飲小便不利便利便圊便数食減少力

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

黃連(去鬚微炒二兩) 訶子(炮去核) 茯苓(去皮) 肉豆蔻(各一兩)

右為細末用阿膠一兩醋煎溶溲為丸如粟米大每服一歲兒十粒至十五二十粒用溫飲下隨乳亦得更量歲数如減服不計時候

蛇頭丸治小兒急慢驚風手足抽掣眼睛直視角弓反張證候危急者

蛇含石(十個煅三度醋淬却用甘草湯煑出酸氣研飛為細末)

五靈脂(湯浸去砂) 辰砂(研) 蝎梢 白附子(炮)

鬱金(各炮二兩) 龍腦(別研半兩) 麝香(研一兩) 鐵膩粉(二兩)

花蛇頭(十箇酒浸用齒并肉)

右為細末麵糊為丸如雞頭大每服一丸薄荷自然汁磨以井花水化開量兒大小加減與服

五疳消食丸治小兒五疳八痢殺腹藏蟲療疳勞及走馬牙齒唇爛肚大青筋此藥大能進食悅顏色長肌膚

麥蘖 使君子(去皮炒) 黃連(去鬚微炒)

上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

橘紅焙　草龍腦　蕪荑

右等分為細末粟米糊為丸如粟米大每服二三十丸空心米飲送下不拘時候量兒大小加減

麥煎散治小兒夾驚傷寒吐逆壯熱表裏不解氣粗喘急面赤目汗或狂言驚叫或不語無汗及癮疹遍身赤痒往來潮熱時行麻豆癇子餘毒未盡渾身浮腫痰涎欬嗽或變急慢驚風手足搐搦眼目上視及傷風涎喘頭疼並皆治之

知母　地骨皮揀淨　赤芍藥　甘草炙

石膏　葶藶子　杏仁去皮尖麩炒　人參

白茯苓去皮　滑石各半兩　麻黃去根節一兩半

右為細末每服一錢麥子煎湯調下如初生牙兒感冒風冷鼻塞身熱噴嚏多啼每一字許並用麥子煎湯下

辰砂茯神膏治小兒急慢驚風潮涎搐搦手足抽掣心膈煩躁及療驚啼唾不寧帖腹中疠痛

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

酸棗仁淨去殼 代赭石澆醋淬研 乳香炙別研各一兩 茯神去木一兩半 硃砂研飛半兩 麝香研一錢

右為細末煉蜜丸如雞頭大每服一丸用金銀薄荷湯研下更量歲數加減與服常服鎮心安神定志此藥比他驚藥大不同温下

秘傳神仙消痞丸治小兒一切痞疾皆因寒温不調乳哺失節或啖生冷菓子粘食等物脾胃微弱不能消化致五藏不和三焦壅滯結塊腹内堅硬如石或發作寒熱有如瘧狀證不能飲食漸致羸瘦急宜服之

斑猫二十箇去頭足翼用糯米半升同炒候米焦黄色為度去米不用 巴豆去皮取霜二十粒

右先将班猫碾為細末却入巴豆霜同研令匀用米杵糊為丸如小菉豆大小兒三歲已前每服三丸五更初茶清下更量歲數虛實加減與服此藥神妙

小駐車丸治小兒冷熱不調或乳哺失節泄瀉不止或下痢鮮血或赤多白少腹痛後重腸胃虛損滑便數頻

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

併減食困倦一切瀉痢並宜服之

當歸（去蘆二兩） 訶子（炮去核一兩） 乾薑（炮） 黃連（去鬚各三分）

右為細末用阿膠一兩三分水煎成汁溲和為丸如粟米大每一歲兒服十粒至二十三十粒温飯飲下隨乳亦得更量歲數加減與服

銀白散治小兒百病如慢驚搐搦用麝香飯飲調下急驚定後用陳米調飲下驚吐不止丁香湯調下天柱倒脚軟濃米飲調下夾驚傷寒薄荷葱白湯調下痟氣肚脹氣急多渴百合湯調下渾身壯熱面赤驚叫金銀薄荷湯調下赤白痢不思乳食生薑三片棗子三枚煎湯調下喫食不知飢飽不長肌肉炒麥牙一撮同生薑煎湯調下暴瀉紫蘇木瓜湯調下神形脱言語不正及大人吐瀉藿香湯調下諸病後無精神少氣力不思食煎生薑棗湯調下禀受氣怯小兒可每日一服最妙

升麻 知母 甘草（炙） 白扁豆（炒）

列印日期/時間：02/24/2005 16:28:07
列印頁數：460
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

山藥　人參　茯苓 去皮　白朮 各等分

右為細末每服一錢湯使如前常服沸湯點不計時

蝦蟆丸治小兒五疳八痢腹痛脹面黃肌膚瘦瘁時作寒熱不思乳食愛喫泥土揉鼻咬甲頭髮作穗不長肌肉多生瘡癬大便無時小便如泔喚吐乳食痢色或白或紅漸黃漸瘦變成疳疾並宜服之

蝦蟆 炒 史君子 皂角 燒 各二兩　青黛 研 二兩半　龍胆草 去苗 四兩　雄黃 研 飛 二兩

右為細末入研藥令勻水糊為丸如麻子大每一歲兒七粒二歲十粒三歲二十粒隨乳下飯飲亦可不計時候

磨積丸治小兒臟腑怯弱內受積冷脇肋脇痛嘔吐痰逆腸鳴泄瀉日夜頻併四肢困倦面無顏色肌肉消瘦不進飲食及疳氣羸瘦肚大青筋口乾煩渴小便白濁食不生肌發熱虛腫寒熱往來或因食甘肥蟲動作痛叫哭合眼並能治之

列印日期/時間：02/24/2005 16:28:08
列印頁數：461
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

乾漆 炒 丁香 各一兩 青皮 去白六兩

蓬朮 半斤 京三稜 炮六兩

右為細末水糊為丸如粟米大每二歲兒可服三丸

淡薑湯吞下不拘時候更量歲數虛實加減與之

龍膽丸治疳病發熱

龍胆草 去蘆 黄連 去鬚微炒 青皮 去白 吏君子 去皮炒

右等分為細末猪胆汁和為丸如蘿蔔子大每服二十粒以意加減臨卧熱水下

豆蔻湯治一切冷熱心腹脹滿膨脇痞滯噦逆嘔吐泄瀉虛滑水穀不消困倦少力不思飲食

丁香枝杖 七斤

肉豆蔻仁 麪裹煨 八斤

甘草 炒 十一斤

白麪 炒 六斤

右炒鹽十三斤同為末每服一錢沸湯點服食前

木香湯治膨脇痞塞心腹刺痛脇肋脹滿飲食減少噫氣吞酸嘔逆噎悶一切氣疾並皆治之

列印日期/時間：02/24/2005 16:28:08
列印頁數：462
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 - - 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,太平惠民和劑局方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

木香 青皮 各三斤
甘草 炒 薑黃 麥蘗 炒各五斤
鹽一斤 炒各十 蓬朮 四斤

右為末每服一錢沸湯點服不計時候

桂花湯治一切冷氣攻心腹刺痛胷膈痞悶脇肋脹滿嘔逆惡心飲食無味

乾薑 炮九兩 縮砂仁 三斤十四兩 甘草 炒

右炒鹽十四斤同為末每服一錢沸湯點服食前

破氣湯治一切冷氣攻心腹脇肋脹滿刺痛噫氣吞酸嘔逆惡心胷膈痞悶食減少

青皮 不去白 陳皮 不去白 茴香 揀炒各十二兩 桂心 一斤

良薑 炒 薑黃 華澄茄 木香 各六兩

甘草 炒八斤半 鹽 炒十四斤 丁香皮 九兩

杏仁 去片尖麩炒別搗一斤

右為末每服一錢沸湯點食前服

王真湯治一切冷氣痰逆惡心胷膈痞悶臍腹撮痛口

列印日期/時間：02/24/2005 16:28:08
列印頁數：463
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

苦無味飲食不美

阿魏 麵煨裹 一兩

茴香 揀淨炒 九各三斤

檀香 一斤半

胡椒 九兩

乾薑 炮一斤半

杏仁 去皮尖麵炒別搗三斤十二兩

白麵 炒六兩

鹽 炒二十三斤半

甘草 炒十斤

右為末每服一錢沸湯點服食前

薄荷湯消風壅化痰涎治頭昏目眩鼻塞咽乾心胸煩悶精神不爽

荊芥穗 鹽炒各三斤

雞蘇葉 七斤半

蔓根 十二

右為末每服一錢沸湯點食後服

紫蘇湯調氣利膈消痰止嗽治心胸煩悶口乾多渴

紫蘇葉 六斤

甘草 炒十斤

右炒鹽十斤同為末每服一錢沸湯點服不拘時候

棗湯治腸胃不和乾嘔惡心腹脇脹滿不美飲食

棗 去核一斤

生薑 洗切五兩

甘草 炙剉三兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右三味一處拌勻用盆器盛貯以布蓋罨一宿焙乾擣為末每服一錢入鹽少許沸湯點服常服健脾胃順氣進食

二宜湯治冐暑引飲冷熱不調泄瀉多渴心腹煩悶痢下赤白腹痛後重

桂心（四斤四兩）　乾薑（砂炒四斤）　甘草（用砂炒三十斤）

杏仁（去皮尖砂炒四斤四兩別研）

右為末每服一錢沸湯點服如傷暑煩渴新水調下不計時

厚朴湯治脾胃虛冷腹痛泄瀉胷膈痞悶脇肋脹滿嘔逆惡心不思飲食

厚朴（去粗皮十斤用生薑二斤製）　棗（一斗六升）　丁香皮（八兩）

甘草（炒十一斤）　丁香枝杖（十二兩）　鹽（炒十五斤）

右為末每服二錢水一盞入生薑三斤棗二箇擘破同煎至七分熱服常服溫中順氣進飲食每服一錢沸湯點服食前

上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

五味湯溫中益氣治胷膈痞滿心腹刺痛短氣噎悶咳嗽痰唾嘔逆惡心不思飲食

五味子 洗 九斤 良薑 炒 陳皮 去白 茴香 炒 一斤 甘草 炒 十七斤半 鹽 炒 二十二斤

右為末每服二錢沸湯點服食前

仙术湯辟瘟疫除寒溫濕脾胃進飲食

蒼术 去皮 四十八斤 棗 去核 二斗四升 乾薑 炮 二十兩 甘草 炒 十四斤 鹽 炒 二十五斤 杏仁 去皮尖 麩炒 二十別搗六斤

右為細末入杏仁和勻每服一錢沸湯點服食前常服延年明目駐顏輕身不老

杏霜湯調肺氣利胷膈治欬嗽止痰逆

粟米 炒 一斗六升 甘草 炙 十斤半 鹽 炒 十六斤 杏仁 去皮尖 麩炒 十別研十斤

右為末每一錢沸湯點服不拘時候常服悅澤顏色光潤皮膚

生薑湯治酒食所傷心胸炒滿口吐酸水嘔逆不定飲

列印日期/時間：02/24/2005 16:28:09
列印頁數：466
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

食無味胷膈不快

乾生薑 二斤

甘草 炒 十 三斤

右炒鹽二十二斤同為末每服半錢如茶點喫常服一字消食化痰寬利胷膈不拘時候

益智湯治一切冷氣嘔逆惡心臍腹脇肋脹滿刺痛胷脹痞悶飲食減少

益智仁 四半斤

京三稜 煨一炮三斤半

乾薑 炮三兩

青皮

蓬莪朮 陳皮 各十二兩

鹽 炒十六斤半

甘草 炒十五兩

白礬 炒三斤

杏仁 去皮尖麩炒別研十斤

右為細末每服一錢沸湯點服不拘時候常服順氣寬中消宿冷調脾胃

茴香湯療無藏氣虛冷臍腹脹滿疠刺疼痛不思飲食一切冷氣並皆治之 又方見後

茴香 去土炒六升

川楝子 洗炒 陳皮 各二斤

甘草 炒七斤

鹽 炒一斤

右為末每服一錢如茶點喫常服温中益氣利胷膈

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

進飲食

茴香湯治療與前茴香湯同

白芷 不見火 肉桂 不見火 各二兩 焙三 桔梗 焙三 十兩

茴香 炒 甘草 炒各 六兩

右為末每服一錢鹽少許沸湯點食前常服寬中益

檀香湯治精神不爽頭目昏眩心忪煩躁志意不定

氣溫胃

右為細末每服一錢入鹽少許沸湯點服常服調中

順氣安神定志清爽頭目

縮砂湯治一切冷氣心腹刺痛胷膈痞悶脇腹脹滿嘔

逆惡心飲食無味脾胃不和酒食多傷嘔吐不止

消滯氣寬胷膈健脾胃進飲食止嘔吐

檀香 不見火 三兩 甘草 炒 六兩

川芎 不見火 白芷 不見火 各二兩 桔梗 焙三 十兩

縮砂仁 不見火 甘草 炒各 一兩 桔梗 焙六 十兩 丁香 不見火 六兩

右為細末每服一錢入鹽少許沸湯點服食前常服

列印日期/時間：02/24/2005 16:28:10
列印頁數：468
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

胡椒湯治脾胃受寒胷膈不利心腹疼痛嘔逆惡心常服温暖脾胃去寒順氣

紅豆 肉桂 不見火 各一兩 胡椒 六兩 乾薑 焙三兩

右為細末每服一大錢入鹽少許沸湯點服不拘時

桔梗湯治脾胃不快宿醒留滯嘔吐酸水心腹脹滿不思飲食傷冷洩瀉並宜服之

桔梗 焙三十兩 甘草 炒七兩

右為細末每服一大錢入鹽少許沸湯點服不拘時

麻油 四兩 良薑 十五兩 茴香 炒七兩半 甘草 十一兩七錢

右炒鹽一斤同藥炒為細末每服一錢白湯點下常服快氣大解中酒進美飲食

小理中湯治脾胃不和中寒上衝胷脇逆滿心腹疼痛飲酒過度痰逆惡心或時嘔吐心下虛脹隔塞不通飲食減少短氣羸困温中逐水去濕又治腸胃冷濕泄瀉注下水穀不分腹中雷鳴霍亂吐利手足厥冷胷痺心痛逆氣結氣並皆治之

蒼术 米泔浸焙五兩 生薑 五斤 甘草 生用十兩 鹽 炒十五兩

列印日期/時間：02/24/2005 16:28:10
列印頁數：469
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右剉碎同碾淹一宿焙乾碾為細末每一錢沸湯空心點服

通

白梅湯治中熱五心煩躁霍亂嘔吐口乾煩渴津液不

白梅 二十九斤

檀香 十兩

甘草 十三斤半

鹽 炒十五斤

右為末每一錢用生薑湯送下酒後乾噦惡心渴漱如茶喫神效

三倍湯治脾胃不和胷膈迷悶滿飲食不化嘔吐逆惡心或霍亂嘔吐心腹刺痛腸鳴泄瀉水穀不分

草豆蔻仁 二兩

甘草 一兩

生薑 五兩

鹽 炒五兩

右件拌和勻入瓷器內淹一宿焙乾為末沸湯點服

鐵刷湯治胃氣不和心腹疼痛飲酒過度嘔逆惡心脾疼翻胃內感風冷腸鳴吐瀉婦人血氣刺痛並皆治之

香附子 六兩去粗皮

桔梗 一斤半

甘草 一斤

乾薑 半斤

右除肉桂外同炒為細末每服一錢入鹽少許沸湯

肉桂 四兩去粗皮

茴香 半斤

良薑 各十二兩

陳皮

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

點下常服快氣不拘時候

快湯大治脾胃虛冷酒食所傷胷膈不快嘔逆惡心吞酸吐水口淡舌澁不思飲食並宜服之

甘草炙十八兩 乾薑炮三斤半 粟米炒三十兩 桔梗炒三斤

右炒鹽一百二十錢重同為細末每服一錢沸湯煎

分積香

服食前

諸香

沉香劉二十五兩 簽香 檀香劉茶清浸炒香 霍香葉 麝香研

右除研藥外為細末用蜜十兩煉同研藥如常法燒

衙香

麝香研各九兩 牙硝研各十二兩

甲香製法同前 沉香劉 簽香劉各六兩 腦子研

茯苓香葉 牙硝研各十兩 腦子研三兩 梅花腦研二

兩 甲香炭火煨兩日以蜜酒煨熟 沙木炭各十兩 丁香二十兩

檀香劉十二斤臘茶清炒

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蜜 北香秤兩加倍用煉和香

右為末入研藥用蜜溲和令勻如常法燒

降真香

紫檀香 剉三十兩建茶末一兩湯調濕拌勻慢火炒勿焦末氣盡為度

白茅香 細剉三十兩青州棗二十箇劈破水二大升煮變色炒色變揀去棗及不黑用十五兩

紫潤降真香 剉四十兩

粉草 炒五兩

瓶香 二十兩

焰硝 溶化飛去滓熬成霜半斤

麝香末 十五兩

甘松 揀淨十兩

丁香 藿香 各十兩

右為末入研藥煉蜜溲和如常法燒

龍腦 二兩

箋香 剉二十兩

黃熟香 剉三十兩

甘松 揀淨五兩

香白芷 剉各三兩

香附子 揀淨十兩

甘松 揀淨各十兩

射香末 半斤

清遠香

降真香 紫者 紫藤

苓苓香 茅香 各六兩

丁香皮

太平惠民和劑局方卷十