

欽定四庫全書

子部
外科精義卷上

詳校官太醫院吏目臣吳尊賢

編修臣倉聖脈覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官編修臣沈清藻

謄錄監生臣范鳴謙



欽定四庫全書

子部五

外科精義

醫家類

提要

臣等謹案外科精義一卷元齊德之撰德之

始末未詳惟其結銜稱醫學博士充御藥院

外科太醫是編先論後方于瘡腫診候淺深

虛實最為詳盡考周禮天官瘍醫掌腫瘍潰

瘍金傷折傷之祝藥劑殺之齊注曰劑謂刮

欽定四庫全書

外科精義

去膿血殺謂以藥食其惡肉又曰凡療瘍以

五毒攻之注曰今醫方有五毒之藥合黃堊

置石膽丹砂雄黃磨石慈石其中燒之三日

三夜其烟上著以雞羽掃取之以注創惡肉

破骨則盡出又曰以五氣養之以五藥療之

以五味節之注曰既劑殺而湏盡其宿肉乃

養之也五氣當作五穀字之誤也節節成其

藥之力云云是則古者瘍醫攻補兼施之明



證後之瘍醫惟持攻毒之方治其外而不治	內治其末而不治本故所失恒多德之此書	務審病之所以然而量其陰陽強弱以施療	故於瘍科之中最為善本書中無一字及李	杲李杲平生亦不以外科著原本附東垣十	書之末蓋坊刻襍合之本取以備十書之數	與所載朱震亨書均為濫入孫一奎赤水元	珠引之竟稱東垣外科精義不考甚矣乾隆	欽定四庫全書 外科精義	四十四年十月恭校上	總纂官 臣 紀昀 臣 陸錫熊 臣 孫士毅	總校官 臣 陸費墀						
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	-----------	----------------------	-----------	--	--	--	--	--	--



欽定四庫全書

外科精義卷上

元 齊德之 撰

論瘡腫診候入式法

夫醫者人之司命也脈者醫之大業也蓋醫家苟不明脈則如冥行索途動致顛覆矣夫大方脈婦人小兒風科必先診脈後對證處藥獨瘡科之流多有不診其脈候專攻治外或有證候疑難別召方脈診察於瘡科之

欽定四庫全書

外科精義

輩甘當淺陋之名噫其小哉如是原夫瘡腫之生皆由陰陽不和血氣凝滯若不診候何以知陰陽勇怯血氣聚散耶由是觀之則須信療瘡腫於診候之道不可闕也歷觀古今治療瘡腫方書甚多其間診候之法畧而未詳比夫諸科甚有滅裂愚雖不才輒取黃帝素問難經靈樞甲乙及叔和仲景扁鵲華陀千金外臺聖惠總錄古今名醫諸家方論之中診候瘡腫之說簡編類次貫成篇帙首載診候入式之法次論血氣色脈參應之



源後明脈之名狀所主證候及瘡腫逆從之方庶使為瘡腫科者覽此則判然可曉了無凝滯於曾次一朝臨疾診候至此則察逆從次成敗若黑白之易分耳

論榮衛色脈參應之法

夫天地之道曰陰與陽陰陽在人曰血與氣蓋血者榮也氣者衛也榮者榮於中衛者衛於外所以榮行脈中衛行脈外脈者血氣之先也血非脈則焉能榮於中氣非脈則焉能衛於外二者相資而行內則通於五臟六

欽定四庫全書

外科精義

腑十二經絡外則濡於九竅四肢百節萬毛晝夜循行如環無端以成其度會於寸口變見於脈故曰氣血者人之神也脈者氣血之神也所以治病之始五決為紀蓋五決者五臟之色脈也脈應於內色應於外其色之與脈常相參應故曰能合色脈可以萬全也凡為醫先須調明色脈况為瘡科於此不精雖聰惠辯博亦不足委也

論持手訣消息法



夫診候之脈法常以平旦為紀陰氣未散陽氣未動飲食未進氣血未亂經脈未隆絡脈調勻故乃可診有疾之脈若遇倉卒病患不拘此論內經所謂持脈有道以虛靜為保但可澄神靜慮調息凝心視精明察五色聽音聲問所苦方始按寸尺別浮沈以此參照決死生之分矣復觀患人身形長短肥瘦老少男女性情緩急例各不同故曰形氣相得者生三五不調者病謂如室女尼冠脈當濡而弱嬰兒孺子之脈細而疾三四歲者呼

欽定四庫全書

外科精義

吸之間脈當七八至為平比夫常人特不同耳大抵男子先診左手女子先診右手男子左脈大則順女子右脈大則順大凡診脈先以中指揣按掌後高骨骨下為關得其關位然後齊下兩左右二指若臂長人疎排其指若臂短人密排其指三指停穩先診上指曰寸口浮按消息之中按消息之重按消息之上竟消息之下竟消息之推而外之消息之推而內之消息之然後先關後尺消息一一類此若診得三部之中浮沈滑澀遲疾不



調何病所主外觀形色內察脈候參詳處治以忠告之不可輕言談笑亂說是非左右瞻望舉止忽畧此醫之庸下也

論三部所主臟腑病證

夫診候之道醫者之難精也若非燈下苦辛勤於記誦參師訪友晝夜不遑造次顛沛寤寐俯仰存心於此安能知神聖之妙哉古人曰按其脈知其疾命曰神以悟其探賸索隱之妙也又曰切其脈治其病謂之巧以明

欽定四庫全書

外科精義

其指別之功也蓋三指相去毫釐之近主病若千里之遠觀夫指別之功世人固以為難命曰神豈容易可至哉常者於經脈有三部寸關尺也從魚際至高却行一寸曰寸從寸上一分曰魚際從寸至尺曰尺澤寸後尺前為關關前為陽即寸口也關後為陰即尺脈也陽出陰入以關為界寸主上焦頭手皮毛關主中焦腹及腰尺主下焦小腹及足此三部所主大畧也又有左右兩手三部為之六脈也又有人迎氣口神門所主又各不



同蓋左手關前曰人迎右手關前曰氣口兩關之後一分即曰神門故脈法讚曰肝心出左肺脾出右腎為命門俱出尺部魂魄穀神皆見寸口所謂左手關前心之部也其經手少陰與手太陽為表裏小腸合為府左手關上肝之部也其經足厥陰與足少陽為表裏膽合為府左手關後腎之部也其經足少陰與足太陽為表裏膀胱合為府右手關前肺之部也其經手太陰與手陽明為表裏大腸合為府右手關上脾之部也其經足太

欽定四庫全書

外科精義

陰與足陽明為表裏胃合為府右手關後命門之部也其經手厥陰與手少陽為表裏三焦合為府此謂六部所主臟腑十二經之義也又脈要精微論曰尺內兩旁則季脇也尺外以候腎尺裏以候腹中附上左外以候肝內以候膈右外以候胃內以候脾上附上右外以候肺內以候膈中左外以候心內以候亶中前以候前後以候後上竟上者膈喉中事也下竟下者小腹腰股膝脛足中事也麤大者陰不足陽有餘為熱中也來疾去



徐上實下虛為厥顛疾來徐去疾上虛下實為惡風也
故中風者陽氣受也有脈俱沈細數者少陰厥也沈細
數散者寒熱也浮而散者為眩仆諸浮不躁者皆在陽
為熱其有躁者在乎陰諸細而沈者皆在陰則為骨痛
其有靜者在足數動一代者病在陽之脈也洩及便膿
血諸過者切之濇者陽氣有餘也滑者陰氣有餘也陽
氣有餘為身熱無汗陰氣有餘為多汗身寒陰陽有餘
則無汗身寒推而外之內而不外者有心腹積也推而

欽定四庫全書

外科精義

內之外而不內者身有熱也推而上之上而不下者腰
足清也推而下之下而不上者頭項痛也按之至骨脈
氣少者腰脊痛而身有痺也已上諸疾若非指明心了
烏可得而妙也又平人氣象論曰一呼脈再動一吸脈
亦再動呼吸定息脈行五動為一大息不大不小不長
不短不滑不澀不浮不沈不遲不數命曰平人平人者
不病也蓋平人之常氣稟乎胃胃氣者平人之常氣也
所以人常稟氣於胃故脈以胃氣為本也正理論曰穀



入於胃脈道乃行合靈樞經云胃為水穀之海也又曰
脈應四時曰平信夫四時之脈皆以胃氣為本謂春弦
夏洪秋毛冬石春之胃脈微弦曰平餘皆倣此逆四時
有病矣若診婦人之脈妊身則慎勿亂投湯散其婦人
之脈診得少陰脈動甚則有子也又曰陰搏別陽為有子
也又曰身汗而無脈者即有妊也蓋重身者問其月事
觀其體貌然後主治不可忽也又經曰察色按脈先別
陰陽蓋陰陽者天地之道也是以治病者必求其本本

欽定四庫全書

外科精義

於陰陽寒暑四時五臟之根也以脈言之則浮沈也以
部言之則尺寸也故經云脈者陰陽之法以應五臟是
謂呼出心與肺吸入腎與肝呼吸之間脾受穀味其脈
在中也以浮沈論之則曰浮者陽也沈者陰也應在臟
腑則浮而大散者心也浮而短濇者肺也所以心肺俱
浮也牢而長者肝也按之而大舉指來實者腎也所以
肝腎俱沈也遲緩而長者脾也脾為中州所以脈在中
也仲景曰大浮數動滑皆陽也沈濇弱弦微皆陰也陽



者熱也陰者寒也所以寒則脈來沈而遲熱則脈來浮而數故曰諸數為熱諸遲為寒無如此驗也脈經曰諸浮為風諸緊為痛諸伏為聚諸弦為飲芤者失血長則氣治短則氣病濇則煩心大則病進浮為在表沈為在裏遲為在臟數為在腑又形壯脈細少氣不足以息者危形瘦脈大胃中氣多者斃形氣相得者生三五不調者病三部九候皆相失者死此先聖診脈之大法也故曰凡治病則察其形氣色澤治之無候其時也所以形

欽定四庫全書

外科精義

氣相得者生色澤以浮者病易已脈從四時者可治脈弱似滑者是有胃氣此皆易治也若形氣相失或色夭不澤及脈逆四時或脈實益堅皆不可治經所謂必察四難而明告之又若病熱脈靜泄而脈大脫血脈實汗後脈躁此皆難治也若瘡疽之人膿血大泄脈滑數者難治也凡癭膿多或如清泔脈滑大散寒熱發渴者治之無功也若患肺瘡者咳嗽膿血脈見洪滑治之難痊矣大凡診脈見浮數應當發熱而反惡寒雖頭項拘急



四肢煩痛或復戰慄渴甚者但有痛處欲發瘡腫也

論脈證名狀二十六種所主病證

夫脈之大體二十六種此診脈之紀綱也細而論之毫釐少差舉治必遠總而言之逆從虛實陰陽而已兩者議之以要其中謹於諸家脈法中撮其機要翦去繁蕪載其精義

浮脈之診浮於指下按之不足舉之有餘再再尋之狀如太過瞥瞥然見於皮毛間其主表證或為風或為虛浮而大散者心也浮而短濇者肺也浮而數者熱也浮數之脈應發熱其不發熱而反惡寒者瘡疽之謂也

欽定四庫全書

外科精義

洪脈之診似浮而大按舉之則泛泛然滿三部其狀如水之洪流波之湧起其主虛實積熱瘡腫論曰脈洪大者瘡疽之病進也如瘡疽結膿未成者宜下之膿潰之後脈見洪大則難治若自利者不可救治也滑脈之診實大相兼往來流利如珠按之則累累然



滑也其主或為熱或為虛此陽脈也瘡疽之病膿未
潰者宜內消也膿潰之後宜托裏也所謂始為
熱而為虛也

數脈之診按之則呼吸之間動及六至其狀似滑而
數也若浮而數則表熱也沈而數則裏熱也又曰諸
數為熱仲景曰脈數不時見則生惡瘡也又曰肺脈
俱數則生瘡也診諸瘡洪數者裏欲有膿結也

散脈之診似浮而散按之則散而欲去舉之則大而

欽定四庫全書

外科精義

無力其主氣實而血虛有表無裏瘡腫膿潰之後而
煩痛尚未痊退者診其脈洪滑麤散難治也以其正
氣虛而邪氣實也又曰肢體沈重肺脈大則斃謂浮
散者也

芤脈之診似浮而輒按之中央空兩邊實其主血虛
或為失血瘡腫之病診得芤脈膿潰後易治以其脈
病相應也

長脈之診按之則洪大而長出於本位其主陽氣有



餘也傷寒得之欲汗出自解也長而緩者胃脈也百病皆愈謂之長則氣治也

牢脈之診按之則實大而弦且沈且浮而有牢堅之意若癰癧結腫診得牢脈者不可內消也

實脈之診按舉有力而類結曰實經曰邪氣勝則實久病則虛人得此最忌瘡疽之人得此宜急下之以其邪氣與臟腑俱實故也

弦脈之診按之則緊而弦其似緊者為弦如按弦而

欽定四庫全書

外科精義

不移緊如內繩而轉動以此為異春脈浮弦而平不時見則為飲為痛主寒而虛瘡疽論曰弦洪相搏外緊內熱欲發瘡疽也

緊脈之診似弦而緊按之如切繩而轉動其主切痛積癥也瘡腫得之氣血沈澹也亦主痛也

澹脈之診按之則散而復來舉之則細而不足脈澹則氣澹也亦主血虛瘡腫潰後得之無妨也

短脈之診按舉則不及本位內經曰短則氣病以其



無胃氣也諸病脈短皆難治也瘡腫脈短真氣短也
細脈之診按之則縈縈如蜘蛛之絲而欲絕舉之如
無而似有細而微其主亾陽衰也瘡腫之病脈來細
而沈時直者裏虛而欲變證也

微脈之診按之則軟小而極微其主虛也真氣復者
生邪氣勝者危瘡腫之病潰後脈微而勻舉自差也
遲脈之診按舉來遲呼吸定息方得三至其狀似緩
而稍遲痼疾得之則善新疾得之則正氣虛憊瘡腫
得之潰後自痊

欽定四庫全書

外科精義

緩脈之診按舉似遲而稍駛於遲仲景曰陽脈浮大
而濡陰脈浮大而濇陰陽同等謂之緩脈見長緩百
疾自瘳凡諸瘡腫潰後其脈濇遲緩者皆易愈以其
脈候相應是有胃氣也

沈脈之診舉之不足按之方見如爛綿其主邪氣在
臟也水氣傳之則逆此陰脈也瘡腫得之邪氣深也
伏脈之診比沈而伏舉之則無按之至骨方得與沈



相類而邪氣益深矣

虛脈之診按之不足遲大而軟輕舉指下豁然而空
經曰脈虛則血虛血虛生寒陽氣不足也瘡腫脈虛
宜托裏和氣養血也

軟脈之診按之則如帛在水中極軟而沈細亦謂之
濡其主胃氣弱瘡腫得之補虛排膿托裏

弱脈之診似軟而極微來遲而似有仲景曰微弱之
脈綿又如瀉漆之絕其主血氣俱虛形精不足大抵

欽定四庫全書

外科精義

瘡家沈遲濡弱皆宜托裏

促脈之診按之則去數來時一止而復來仲景曰陽
盛則促主熱畜於裏也下之則和瘡腫脈促亦急下
之

結脈之診按之則往來遲緩時一止而復來仲景曰
陰盛則結經曰促結則生代則死

代脈之診按之則往來動則中止不能自還因而復
動者曰代脈也代者氣衰也諸病見之不祥大凡瘡



腫之病脈促結者難治而况見代脈乎

動脈之診見於關上無頭尾如豆大厥厥然如動搖者是也脈經曰陰陽相搏故謂之動動於陽則陽氣虛而發厥動於陰則陰氣盛而發熱是陽生於尺而動於寸陰生於寸而動於尺不可不辨也

論三部脈所主證候

夫寸關尺者脈之位也浮沈滑濇者脈之體也莫位分體指文語證者診脈之要道也脈經曰大凡診候兩手三部脈滑而遲不浮不沈不長不短去來齊等者無病也

欽定四庫全書

外科精義

寸口脈浮者傷風也緊者傷寒也弦者傷食也浮而緩者中風也浮而數者頭痛也浮而緊者膈上寒脇下冷飲也沈而緊者心下寒而積痛沈而弱者虛損也緩而遲者虛寒也微弱者血氣俱虛弦者頭痛心下有水也雙弦者兩脇下痛也偏絕者不遂也俱絕者不治也澌澌如羹上肥者陽氣微也連連如蜘蛛



絲者陽氣衰也

關主中焦胃腹中事去來徐而緩者無病也浮者腹
滿而不欲食胃虛脹也滑者客熱在胃也數者熱結
中焦也沈伏者中焦水氣或嘔逆而吞酸弱者胃氣
虛也雖有虛熱不可大攻須防熱去則生寒也牢而
實者腹滿嚮嚮噎塞而不通或復大痛澀者氣逆也
芤則瀉血瀉堅太實按之不減而有力者中焦實有
結伏在胃也微浮者積熱不消虯動心悸也

欽定四庫全書

外科精義

尺主下焦腰腎膝脛足中事也尺脈浮者風熱小便
難也沈者腰背痛而腎氣不足數者臍下熱痛小便
赤色而惡寒也逆者下焦寒而陰虛也緊者臍下小
腹急痛也緩者脚弱下腫而痿痺也弱者下冷而腎
氣衰也軟者脚不收而風痺小便難也伏者小腹痛
而疝瘕穀不化也細者溏泄而下冷也芤者小便澀
血而下虛也牢而小者足膝寒痺脚下隱隱疼痛也
細而急者筋攣不能行也來而斷絕者男子小腹有



滯氣也婦人月水不利也

論三部脈所主雜病法訣

夫三部之中俱見一脈所主雜病畧而言之脈經曰陽邪來見浮洪陰邪來見微細水穀之邪來見實堅寒癖之邪來見弦小又曰浮而滑者宿食也短而滑者酒病也遲而滑者脹滿也洪而大者傷寒也浮而數者傷風也浮而急者飲食不消脾不磨也沈而弦者寒氣結而陰痛也浮而緩者皮膚不仁也滑而散者癱瘓也遲而

欽定四庫全書

外科精義

瀋者寒厥也浮而瀋者霍亂也弱而瀋者反胃也緊而滑者吐逆也短而數者心痛也弦而數者為瘧也緊而急者尸遁也實小而堅者病在內而冷也浮滑而緊者病在外而熱也短而急者病在上也長而緩者病在下也長而弦者病在肝也滑而洪者病在心也微而輭者病在脾也浮而瀋者病在肺也沈而緊者病在腎也又訣曰諸浮為風或為虛也諸緊為痛或為積也諸瀋為痺諸弦為飲諸數為熱諸遲為寒芤則為失血輭則為



虛若脈沈沈澤澤四肢不仁者亡崇也或大而懈懈者
社崇也若脈來乍大乍小乍短乍長者鬼崇也

論診候肺疽肺痿法

夫肺者五臟之華蓋也處於膈中主於氣候於皮毛勞
傷血氣腠理虛而風邪乘之內感於肺也則汗出惡風
咳嗽短氣鼻塞項強脅脹滿久久不瘥已成肺痿也
風中於衛呼氣不入熱至於榮則吸而不出所以風傷
皮毛熱傷血脈風熱相搏氣血稽留蘊結於肺變成瘡

欽定四庫全書

外科精義

疽診其脈候寸口脈數而虛者肺痿也數而實者肺疽
也肺痿之候久嗽不已汗出過度重亡津液便如爛瓜
下如豕脂小便數而不渴渴者自愈欲飲者欲瘥此由
肺多唾涎沫而無膿者肺痿也其肺瘡之候口乾喘滿
咽燥而渴甚則四肢微腫咳唾膿血或腥臭濁味膈中
隱隱微痛者肺疽也又聖惠曰中府隱隱而微痛者肺
疽也上肉微起者肺瘡也中府者穴也在雲門下一寸
六分乳肋間動脈應手陷中也是以候始萌則可救膿



成則多死若欲知有膿者但診其脈若微緊而數者未
有膿也緊甚而數者已有膿也又內經曰血熱則肉敗
榮衛不行必將為膿大凡肺瘡肺疽當咳嗽短氣胃滿
時唾膿血久久如粳米粥者難治若嘔膿而不止者亦
不可治也其嘔膿而自止者自愈其脈短而濇者自痊
浮大者難治其面色當白而反面赤者此火之尅金皆
不可治

論將護忌慎法

欽定四庫全書

外科精義

大凡有瘡疽生皆只如黍粟粒許大其狀至微人多不
以為急此蘊大患宜速辨之不可自忽若能防之於未
形理之於未成或朝覺而夕治求治於良醫則必無危
困矣若因循慢忽詢於庸醫致令膿血結聚委之於命
束手待斃不以去道遠乎以致筋骨敗遺穿通臟腑死
者十有八九矣可不慎歟蓋患瘡疽之人托命庸醫任
意措置危殆立至若用良醫則可保痊愈用醫之際不
可不擇辨之何難若能飽讀經書久諳證候湯藥熟閑



洞明色脈性情仁善孝義忠信臨事不惑處治有決方
為良醫委用勿疑然後要在病人自克不可恚怒悲憂
叫呼忿恨驕恣情性信任口腹馳騁勞役惟宜清靜恬
澹耐煩為宜於患人左右止息煩雜切忌打觸器物諸
惡音聲爭辯是非呪罵鬪毆及產婦姪男體氣不潔帶
酒腥羶雞犬乳兒孳畜禽獸並須遠離設或親友重意
問疾者可以預囑徐行低聲款曲伺候禮畢躬退勿令
嗟呀驚怪話舊引其遊賞宴樂遠別親戚牽惹情懷但

欽定四庫全書

外科精義

恐病人心緒悽愴尤不可亂舉方藥徒論虛實惑亂患
人凝滯不決祇合方便省問不可久坐多言勞倦病人
深不長便夫侍患者宜須壽近中年情性沈厚勤謹耐
煩仁慈智惠全在調以粥藥無失時節勿令於患人左
右彈指嗟咨掩淚竊言感激病人甚不利便飲食之間
忌慎非細不可不載畜中勿食驢馬駝騾猪狗牛羖羊
等并雜魚龜鼈蝦蟹及淹浥臭味自死病倒之類慎勿
嘗啖飛禽之中忌食鵝鴨鴻鷹雀鶴鴛鴦鷺鷥鳩鴿鴉



雞雉及能學人言者慎勿食之野獸之中忌食獐鹿狐
兔虎豹熊豺及爪牙害人有毒蟲獸并父母自本命生
屬忌慎勿嘗啖菜蔬之中忌食黃瓜茄子蘭香芸薹胡
荇生菜蓼芥菌瓠葑蒜葱薤慎勿食之果木之中忌食
桃杏棗栗李柰梨梅櫻棗紅柿櫻桃胡桃榛松林檎及
諸蟲蚋未熟之果慎勿食之若其瘡疽膿潰腫消氣血
虛弱則可食羊肉鵪鶉蔓菁薑醬瓜薺蘿蔔及黃白糧
米細米稀粥軟飯至若肌肉漸生思想滋味則宜食白

欽定四庫全書

外科精義

熟酥餅薺粥羹湯熟軟溫和稀稠得中製造如法勿令
太飽此時尤忌饅頭蒸餅饅頭餛飩肉脯煎餅及炙烤
焗焗煎炒鹹酸油膩脂肥魚肉若至肌膚欲平惡肉去
盡瘡口收斂之際尚忌起立行步揖待賓客房酒宴會
噴怒沐浴登陟臺榭運動肢體寒暑勞倦正宜調節飲
食保攝以待瘡癥平復精神如故氣力完全方無所忌
百日内慎勿觸犯之

論瘡疽腫虛實法



夫瘡疽膿潰腫毒浸展證候危惡者須辯虛實况夫虛者難補實者易瀉補瀉之法不可輕用若或少差利害甚大然而虛實證多端不可不辯有瘡之虛實有臟腑氣血上下真邪各有虛實故不同也分而言之則腫起堅硬膿稠者瘡疽之實也腫起外軟膿稀者瘡疽之虛也瀉痢腸鳴飲食不入嘔吐無時手足並冷脈弱皮寒小便自利或小便時難大便滑利聲音不出精神不爽者悉臟腑之虛也大便秘小便澀飲食如故腸滿膨脹

欽定四庫全書

外科精義

胸膈痞悶肢節疼痛口苦咽乾煩燥多渴身熱脈大精神昏塞者悉臟腑之實也凡諸瘡疽膿水清稀瘡口不合聚腫不赤肌寒肉冷自汗色脫者氣血之虛也腫起色赤寒熱疼痛皮膚壯熱膿水稠粘頭目昏重者氣血之實也頭疼鼻塞目赤心驚咽喉不利口舌生瘡煩渴飲冷睡語咬牙者上實也精滑不滯大便自利腰脚沈重睡卧而不寧者下虛也肩項不便四肢沈重目視不正晴不了了食不知味音嘶色敗四肢浮腫者真氣之



虛也腫焮尤甚痛不可近積日不潰寒熱往來大便秘
澀小便如淋心神煩悶恍惚不寧者邪氣之實也又曰
真氣奪則虛邪氣勝則實又曰諸痛為實癢為虛也又
曰診其脈洪大而數者實也微細而軟者虛也虛則補
之和其氣托裏也實則瀉之疎利而自導其氣內經謂
血實則決之氣虛則掣引之

辯瘡腫淺深法

夫瘡候多端欲辯淺深直須得法若不素知方論而妄

欽定四庫全書

外科精義

生穿鑿者如大匠舍其繩墨以意度量安能中於規矩
哉嘗聞古人有言曰多則惑少則得簡而論之則瘡疽
槩舉有三種高而軟者發於血脈腫下而堅者發於筋
骨肉皮色不相辯者發於骨髓又曰凡療瘡疽以手按
搖瘡腫根牢而大者深也根小而浮者淺也又驗其人
初生瘡之時便覺壯熱惡寒拘急頭痛精神不寧煩躁
飲冷者其患瘡疽必深也若人雖患瘡疽起居平和飲
食如故其疾浮淺也惡瘡初生其頭如米粟微似有痛



癢設觸破之即焮展覺有深意速服犀角湯通氣丸等
取通利疎暢兼用浴毒湯瀉漬之類若浮淺者縱貼膏
求差以此推之淺深之辯始終之次者也

辯膿法

夫瘡腫之疾毒氣已結者不可論內消之法即當辯膿
生熟淺深不可妄開視其可否不至於危殆矣凡瘡疽
腫大按之乃痛者膿深也小按之便痛者膿淺也按之
不甚痛者未成膿也若按之即復者有膿也不復者無

欽定四庫全書

外科精義

膿也非也必是水也若發腫都輒而不痛者血瘤也發
腫日漸增長而不大熱時時牽痛者氣瘤也氣結微腫
久而不消後亦成膿此是寒熱所為也留積經久極陰
生陽寒化為熱以此潰必多成癭宜早服內塞散以排
之諸癰瘤疔贅等至年衰皆自內潰理於年壯可無後
憂也又凡癰疽以手掩其上大熱者膿成自輒也若
其上薄皮剝起者膿淺也其腫不甚熱者膿未成也若
患癰癰結核寒熱發渴經久不消者其人面色痿黃被



熱上蒸已成膿也至於臟腑腸胃內瘡內疽其疾隱而不見目既不見手不能近所為至難可以診其脈而辯之亦可知矣有患胃腕癰者當候胃脈人迎者胃脈也其脈沈細者氣逆則甚甚則熱聚胃口而不行胃腕而為癰也若其脈洪數者膿已成也設脈遲緊雖膿未就已有瘀血也宜急治之不爾則邪毒內攻腐爛腸胃不可救也又肺癰論曰始萌則可救膿成即死不可不慎也久久咳膿如粳米粥者不治嘔膿而止者自愈也又

欽定四庫全書

外科精義

腸癰論曰或遠臍生瘡膿從瘡出者有出臍中者惟大便下膿血者自愈也

辯瘡疽癰腫證候法

夫瘡疽癰腫其名甚多載之紛紜方書百緒及至臨疾治之無據不知所以內經曰知其要者一言而終不知其要者流散無窮愚雖不才姑揣其要而言之熱發於皮膚之間是以浮腫根小至大不過二三寸者癰也六腑積熱騰出於外肌肉之間其發暴甚腫皮光輒侵展



廣大者癰也五臟風積熱攻焮於肌骨風毒猛暴初生
一頭如瘡癰白焦枯觸之應心者疽也夫癰瘡發於六
腑若燎原之火外潰膚肉疽生五臟沈澀難療若陶室
之燧內消骨髓癰則易療惟難將息而遲瘡疽則難療
易得痊復夫瘡與瘡初生並宜灸之謂其氣本浮達以
導其熱令速暢也疽則烙不宜灸謂其氣本深沈須達
其原也凡瘡疽生於外皆由熱毒蘊於內明乎三者腫
毒丹癰可以類推矣蓋皮膚微高起而肌厚或痛或癢

欽定四庫全書

外科精義

移走無常者謂之腫有因思而得之者有因風熱相搏
而得之者腫硬色白因熱而得之者腫焮色赤因風熱
相搏而得之者久久而不消熱勝於風若不即治血不
流通與氣乘之以成膿也又曰風多則癢熱多則痛此
為驗也又有丹毒者謂人身忽然變赤如塗丹之狀故
謂之丹毒世俗有云赤瘡或因有瘡誤而相觸四畔焮
赤論之瘡癰凡丹癰之疾皆遊走不定狀如雲氣者是
也小兒得之最忌百日之內謂之胎癰以其氣血嫩弱



臟腑柔脆難任鑱針所以忌也又頸腋之間而生結核
初如豆粒或如梅李核累累相連歷歷三五枚久久不
消以漸長大或發寒熱者謂之瘰癧有風毒者得之於風
熱毒者得之於熱氣毒者得之於氣悉由風熱邪氣蘊
經所成證候不同治之者亦各異矣

辯瘡疽善惡法

夫瘡疽證候善惡逆從不可不辯從來醫瘡槩舉五善
七惡殊不知此特謂腸胃之內臟腑瘡疽所論之證也

欽定四庫全書

外科精義

發背腦疽別有善惡之證載之於後蓋七惡者煩躁時
嗽腹痛渴甚或泄痢無度或小便如淋者一惡也膿血
既洩腫焮尤甚膿色敗臭痛不可近二惡也目視不正
黑睛緊小白睛青赤瞳子上看三惡也喘麤短氣恍惚
嗜卧四惡也肩背不便四肢沈重五惡也不能下食服
藥而嘔食不知味六惡也聲嘶色敗唇鼻青赤面目四
肢浮腫者七惡也動息自寧飲食知味一善也便利調
勻二善也膿潰腫消水鮮不臭三善也神彩精明語聲



清亮四善也體氣平和五善也病有證合七惡皮急緊而如善者病有證合五善而皮緩虛如惡者夫如是者豈淺識之所知哉只知五善併至則善無以加矣七惡併至見惡之極矣愚意裁之凡患瘡疽之時五善之中乍見一二善證瘡亦回也七惡之內忽見一二惡證宜深懼之大抵證候瘡疽之發虛中見惡證者不可救也實證無惡候者自愈大凡膿潰之後而煩疼尚未痊者診其脈洪滑麤散者難痊微瀦遲緩者易痊此善惡之

欽定四庫全書

外科精義

證於診候之中亦可知也發背腦疽及諸惡瘡別有五逆之證者白睛青黑而眼小服藥而嘔傷痛渴甚膊項中不便音嘶色敗者是為五逆其餘熱渴痢嘔蓋毒氣入裏臟腑之傷也當隨證以治之

砭鎌法

夫上古制砭石大小者隨病所宜也內經謂針石砭石鑱針其實一也今時用鎌者從聖濟總錄丹毒論曰法用鎌割出血明不可緩也合扁鵲云病在血脈者治之



以砭石此舉素問血實宜決之又氣血形志論曰形樂志樂病生於內治之砭石蓋砭石者亦東方來為其東方之民其病多瘡瘍其法宜砭石砭石之用目有證候非止丹瘤也但見腫起色赤不定宜急鎌之先以生油塗赤上以鎌鎌之要在決洩其毒然而此法不可輕用忌其太深內經所謂刺皮無傷肉以其九鍼之用而各有所宜也砭鎌之法雖治瘡疽不可輕用也

貼燻法

欽定四庫全書

外科精義

夫瘡腫之生於外者由熱毒之氣蘊結於內也蓋腫於外有生頭者有皮厚者有皮薄者有毒氣深者有毒氣淺者有宜用濕藥貼燻者有宜用涼藥貼燻者有可以乾換其藥者有可以濕換其藥者深淺不同用藥亦異是以不可不辯也若瘡腫初生似有頭者即當貼溫熱藥引出其熱毒火就燥之義也於四畔赤焮處搗生寒藥貼燻之折伏其熱勢驅逐其邪惡撲火之義也夫生寒藥勢氣力精全性味雄健或有療者不本物理皆通



用藥草膏之類有勢力微欲使疔瘡者敵其勇夫不亦
難乎又有麤工不審逆從便用寒藥敷貼趁逐邪毒復
入於內歸於肝心十死八九矣大抵敷貼之法欲消散
腫毒血脈疎通寒熱逆從斷其去就焉慎不可執方無
權安能散於鬱結不成膿乎其腫皮厚者以故輒布或
以紙花子塗藥貼熾之待其藥乾換腫皮薄者即用疎
紗或薄紙塗藥貼熾之其藥未乾即當換之至若膿潰
之後即貼溫肌生肉膏藥要在逐臭腐排惡汁取死肌
欽定四庫全書
外科精義

濕潰瘡腫法

夫濕潰瘡腫之法宣通行表發散邪氣使瘡內消也蓋
湯水有蕩滌之功古人有論瘡腫初生經一二日不退
即須用湯水淋射之其在四肢者濕潰之其在腰腹背
者淋射之其在下部委曲者浴潰之此謂疎導腠理通



調血脈使無凝滯也且如藥二兩用水二升為則煎取
一升半以淨帛或新綿蘸藥水稍熱濕其患處漸漸喜
溺淋浴之稍涼則急令再換慎勿冷用夫血氣得寒則
凝澀得熱則淖澤日用五七次病甚者日夜不住或十
數次腫消痛止為驗此治瘡腫神良之法也

針烙瘡腫法

夫瘡疽之疾證候不一針烙之法實非小端蓋有淺有
深有遲有速宜與不宜不可不辯蓋疽腫皮厚口小腫

欽定四庫全書

外科精義

多膿水出不快者宜用針烙癰皮薄惟用針以決其膿
血不可烙也如其未成膿已前不可以諸藥貼熨濕潰
救療以待自消久久不消內潰成膿即當棄藥從其針
烙當用火針如似火筋磨令頭尖如棗核樣圓滑用燈
焰燒須臾作熱數搵油燒令赤於瘡頭近下烙之一烙
不透即須再烙令透要在膿水易出不假按抑近代良
醫倉卒之際但以金銀鐵鋌其樣如針者可通用之實
在泄其毒也或只以木炭熟火猛燒通赤蘸油烙之尤



妙烙後實者撚髮為絛虛者以紙為絛於絛上蘸藥絛
之上以帛攤溫熱輒粘膏藥貼之常令滋潤勿令燥也
夫瘡疽既作毒熱聚攻蝕其膏膜肌肉腐爛若不鍼烙
毒氣無從而解膿淤無從而泄過時不烙反攻其內內
既消敗欲望其生豈可得乎嗟乎此疾針烙取差實為
當理然忌太早亦忌稍遲嘗見麤工不審其證淺深妄
施針烙之法或瘡深針淺烙毒氣不得洩以致內潰或
瘡淺烙深誤傷良肉筋骨腐爛或抑擦掀動加益煩痛

欽定四庫全書

外科精義

或針之不當別處作頭或即時無膿經久方潰遂使痛
中加痛真氣轉傷詳其所由不遇良醫也以此推之凡
用醫者不可不擇縱常醫療之得痊者幸矣

灸療瘡腫法

夫疽則宜灸不宜烙癰則宜烙不宜灸丹瘤腫毒宜濕
漬之腫皮光輒則鍼開之以洩其毒治瘡之手法迨不
過此而各有所宜故聖惠方論曰認是疽瘡便宜灸之
一二百壯如菘豆許大灸後覺似焮痛經一宿乃是火



氣下徹腫內熱氣被火導之隨火而出所以然也若其
瘡癢宜隔鼓餅子灸之其餅須以椒薑鹽葱相和爛搗
捏作餅子厚薄如折三錢以來當瘡頭鼓餅子上灸之
若覺太熱即擡起又安其上餅子若乾更換新者尤佳
若其瘡痛即須急灸壯數多為妙若其膿已成者慎不
可灸即便鍼開之即得瘡也若諸瘡經久不瘥變成癭
者宜用硫黃灸法灸之其法硫黃一塊可瘡口大小安
之別取少許硫黃於火上燒用針尖挑起點硫黃令著

欽定四庫全書

外科精義

三五遍取膿水乾差為度若其發背初生即宜土餅灸
法灸之初覺背上有瘡疼癢頗異認是發背即取淨土
水和捻作餅子徑一寸厚二分貼著瘡上以艾作炷灸
之一炷一易餅子其瘡粟米大時可灸七七炷其瘡如
錢許大日夜不住灸以瘡為度已上數法並依本方一
一親驗所以載之愚謂瘡醫自幼至老凡所經驗必須
寫之嘗記疔癭惡瘡諸醫不驗者取蟻螬剪去兩頭安
瘡口上以艾灸之七炷一易不過七枚無不効者又法



用乞火婆蟲灸之同前法累驗之神効人皆秘之往往
父子不傳人法赤皮蒜搗爛焊作餅子一如豆豉餅子
灸法灸之彌佳

內消法

夫瘡疽丹腫之生皆內陰陽不調榮衛凝澀氣血不流
之所生也古人有言曰陽滯於陰則生瘡陰滯於陽則
生疽瘡疽之生有內有外內生於臟腑曾腹之中外則
生于膚肉筋骨之表發無定處夫鬱滯之本則因氣血

欽定四庫全書

外科精義

不流蒸氣不能外達留滯而成內熱瘡疽所生焉若初
覺氣血鬱滯皮肉結聚腫而未潰特可疎滌風熱通利
臟腑一二行徐次諸陽得潰即得內消矣不然則治之
稍慢毒熱不散反攻其內致令膿肉之聚也內經謂治
病必求於本蓋瘡疽本乎中熱之鬱結不通也其風邪
寒氣所聚也治之宜溫熱之劑和血分內消也辯之有
法須認風寒則腫硬色白熱毒則焮腫色赤以為異也
如其氣已結聚不可論內消之法宜用排膿托裏之藥



此實先後之次也

追蝕瘡疽腫法

夫瘡瘍生於外皆由積熱蘊於內內經謂血熱肉敗榮衛不行必將為膿留於節腠必將為敗蓋瘡疽膿潰爛之時頭小未破瘡口未開或毒氣不出疼痛難任者所以立追蝕膿之方法使毒氣外泄而不內攻惡肉易去好肉易生也若其瘡經其血出不止者則未可經於瘡上摻追蝕之藥待其熱可經方經若其瘡經之痛應心

欽定四庫全書

外科精義

根者亦不可以強經之悞觸其瘡其焮痛必倍變證不無不可不慎也若瘡癰膿成未破於上薄皮剝起者即當用破頭代鍼之劑安其上以膏貼之膿出之後用搜膿化毒之藥取効如神矣若膿血未盡便用生肌斂瘡之劑務其早愈殊不知惡肉未盡其瘡早合後必再發不可不慎也

托裏法

夫瘡疽丹腫結核癰癰初覺有之即用內消之法經久



不除氣血漸衰肌寒肉冷膿汁清稀毒氣不出瘡口不
合成聚腫不赤結核無膿外證不明者並宜托裏膿未
成者使膿早成膿已潰者使新肉早生血氣虛者托裏
補之陰陽不和托裏調之大抵托裏之法使瘡無變壞
之證凡為瘡醫不可一日無托裏之藥然而寒熱溫涼
煩渴利嘔臨證宜審其緩急耳

止痛法

夫瘡疽之證候不同寒熱虛實皆能為痛止痛之法殊

欽定四庫全書

外科精義

非一端世人皆謂乳沒珍貴之藥可住疼痛殊不知臨
病制宜自有方法蓋熱毒之痛者以寒涼之劑折其熱
則痛自止也寒邪之痛以溫熱之藥熨其寒則痛自除
矣因風而有痛者除其風因濕而痛者導其濕燥而痛
者潤之塞而痛者通之虛而痛者補之實而痛者瀉之
因膿鬱而閉者開之惡肉便潰者引之陰陽不和者調
之經絡秘澀者利之臨機應變方為上醫不可執方而
無權也



用藥增損法

古人用藥因病制宜治不執方隨病增損療積聚補益
可用丸藥以從舊不改方增損蓋瘡疽危要之際證候
多種安有執方之論固可臨時加減以從其法只如發
背腦疽惡丁腫膿潰前後虛而頭痛者於托裏藥內加
五味子恍惚不寧加人參茯苓虛而發熱者加地黃栝
萸根往來寒熱者并潮熱者加柴胡地骨皮渴不止者
加知母赤小豆大便不通者加大黃芒硝小便不通者
欽定四庫全書
外科精義

療瘡腫權變通類法

加木通燈草虛煩者加枸杞子天門冬自利者加厚朴
四肢厥逆者加附子生薑嘔逆者加丁香藿香多痰者
加半夏并陳皮膿多者加當歸川芎痛甚者加芍藥乳
香肌肉遲生者加白斂官桂有風邪者加獨活防風心
驚怯者加丹砂口目瞤動者加羌活細辛愚雖不才自
幼及老凡治瘡疽常依此法加減用藥取效如神後之
學者宜細詳焉



夫瘡疽之病治療多方總而論之各有所宜補瀉淋瀝
及敷掃貼燻鍼灸烙用之不同蓋知其道也舉治必
効昧於理者利害不無嘗見以寒療熱以熱療寒古今
之通論也又有檢方療病妄製加減以意裁之自以為
可殊不知病有從逆治有緩急法有正權方有奇偶用
有輕重夫醫者意也得其意然後能變通也達其變通
者悟其為而省其理也則左右逢其源矣愚雖不才略
陳萬一嘗見治寒以熱而寒彌甚治熱以寒而熱彌熾

欽定四庫全書

外科精義

者何也蓋不知五臟有陰陽之性其可因其類而取之
也假如心實生熱者當益其腎腎水滋熱將自除腎水
虛生寒當補心心火既降寒將自除此所謂寒之而熱
者取之陰熱之而寒者取之陽也又寒因熱用熱因寒
用要在通其理類而已又聞微者逆之甚者從之何謂
也蓋治寒以熱必涼而行之治熱以寒必溫而行之此
亦欲其調和也其間有正有權者何也蓋病有微有甚
微者逆治理之正也甚者從治理之權也然為瘡科於



補瀉汗下標本逆從正權之理烏可闕而不知也大凡
治療瘡疽之要法曰初覺熱毒發熱鬱結而作瘡一二
日宜先服五利湯蕩滌邪氣疎通臟腑令內消也古今
湯法謂切剉咀如麻豆大以猛火急煎無令過熟欲
其速利也次有丸散宣導血脈漸次消磨令緩散也助
以淋瀝調和榮衛行經絡也更當膏潤溫養兼磨傳四
畔貼燻之藥順其陰陽也追蝕托裏汗下調補臨時制
宜淺深緩急自有等差男女貴賤亦當別論晉尚書褚
澄曰寡婦尼僧異於妻妾雖無房室之勞而有憂思之
苦此深達其情者也又仲景云物性剛柔餐居亦異治
亦不同也所以黃帝與四方之問岐伯舉四治之能况
病之新舊形志樂苦豈可執方無權以求其愈疾哉亦
有瘡疽腫痛初生一二日便覺脈沈細而煩悶臟腑弱
而皮寒邪毒猛暴恍惚不寧外證深沈者亦宜即當用
托裏散或增損茯苓湯及溫熱之劑以從治之

論五發疽

欽定四庫全書

外科精義



夫五發者謂癰疽生於腦背眉髯鬢是也大槩論之分
為三等一者疽也二者癰也三者疔也夫疽初生如粟
米大癢痛有異候觸破之即焮展四畔赤腫沈悶牽引
脇肋疼痛數日之後漸覺肌膚壯熱惡寒煩渴腫暈侵
展□漿汁出積日不潰抑之則流血者謂之發背疽也
其發於腦者為腦疽也其發於鬢眉髯者以類呼也又
有初生其狀無頭腫濶三四寸始覺注悶疼痛因循數
日皮光微輒者甚則亦令人發熱惡寒頭痛煩渴者謂

欽定四庫全書

外科精義

之發背疽也又有初生一頭色浮赤而無根腫見於皮
膚之間大小一二寸者疔也三者之候惟疽最重此疾
初生皆曰滋味與厚衣衣服厚暖則表易招寒滋味過
多則五臟生熱臟腑積熱則血脈不流而毒氣凝滯邪
氣伏留熱搏於血血聚則肉潰成瘡淺則為疔實則為
癰深則為疽矣亦有因服金石發動而患此疾者亦有
平生不服金石藥而患此疾者蓋由上祖曾服餌者其
毒氣流傳子孫此病初生認是疽則宜速療之若氣實



之人急服五香連翹湯漏蘆湯若年幾未五十少壯實者可服五利大黃湯化毒丸取通利臟腑一二行瘡頭上用追毒散之類貼溫熱膏劑更濕腫湯潰毒湯淋濕之如此調治以待膿成已前不可以諸藥救療以安患人之心慎勿惱觸着至膿成敗潰宜服五香湯及內托裏散茯苓湯當歸托裏散之類渴不止者服竹葉黃芪湯乳香散勿為大熱服大黃礞石硝苦寒之藥若因服利藥而利不止者死矣若瘡中惡肉未退膿水不快者即

欽定四庫全書

外科精義

用追蝕之藥或鋌子絰之用鹿角散以醋熬為糊貼之惡肉退去好肉漸生即用搜膿散翠霞散之類絰之若瘡中毒氣未盡慎勿早斂忌早上生肌之藥縱得平復必再發其間調理次第臨時制宜將護忌慎之法耳

論癰疽

夫瘡腫之患莫大乎癰疽然而癰疽何以別之經所謂榮衛稽留於經脈之中則澀不行血脈不行則陽氣鬱遏而不通故生大熱熱毒之氣騰出於外蓄結為癰久



而不散熱氣乘之腐化為膿然而骨髓不焦枯腑臟不傷敗可治而愈也何為疽五臟風毒積熱毒熱熾甚下陷肌膚骨髓皆枯血氣涸竭其腫色天堅如牛領之皮故命曰癰疽者其腫皮薄以澤此其候也癰之生有內有外內生曾腹臟腑之中外生膚肉筋骨之表凡此二毒發無定處而有常名夫鬱滯之本始於喜怒哀樂不時飲食居處不節或金石草藥之發動寒暑燥濕之不調使陰陽之不平而蘊結外使榮衛凝澀而腐潰輕者

欽定四庫全書

外科精義

起於六腑浮達而為癰氣行經絡而浮也重者發於五臟沈澀而為疽氣行經絡而沉也明乎二者腫毒丹疹可以類推矣

論附骨疽

夫附骨疽者以其毒氣深沈附著於骨也此疾與賊風相類而不同人不能辯治之誤矣蓋附骨疽者由秋夏露卧為冷折之風熱伏結附骨成疽賊風之候由風邪之氣搏於骨節其痛深徹骨髓遇寒則痛甚附骨疽痛



而不能轉初按之應骨皮肉微急洪洪如肥狀者是也
其賊風皮骨不甚熱而索索惡寒時復汗出常欲熱熨
痛處即得少寬其附骨疽初時但痛無時乍寒乍熱而
無汗者經久不消極陰生陽寒化為熱而潰也賊風不
治久而變為彎曲偏枯所以不同也認是賊風則服引
越脾治風之劑即得差矣認是附骨疽急宜服漏蘆湯
或五香連翹散疎下之次用內消升麻湯及濁漬膏貼
之類縱不能消亦得浮淺及有緩疽石疽與附骨疽亦

欽定四庫全書

外科精義

相類矣異者蓋緩疽石疽皆寒氣所作深伏於骨髓之
間有腫與皮肉相似若疼而堅硬如石故謂之石疽緩
疽其熱緩慢積日不潰久乃亦紫黯色皮肉俱爛故名
曰緩疽此二者其治初覺便宜補虛托裏溫熱之劑以
取消矣其次調治臨疾制宜故不復具載矣

論陰瘡

夫陰瘡者大槩有三等一者濕陰瘡二者妬精瘡三者
陰蝕瘡又曰下疳瘡蓋濕瘡皆由腎經虛弱風濕相搏



邪氣乘之瘙癢成瘡浸淫汗出狀如疥癬者是也妬精者由壯年精氣盈滿久曠房室陰上生瘡赤腫作白妨悶癢痛者是也陰蝕瘡者由腎臟虛邪熱結下焦經絡痞澀氣血不行或房勞洗浴不潔以致生瘡隱忍不醫焮腫尤甚袖瘡在裏措手無方疼痛注悶或小便如淋陰丸腫痛是也或經十數日潰爛血膿肌肉侵蝕或血出不止以成下疳若身體壯熱煩渴惡寒宜急治之以大豆甘草湯漬之漬毒湯等洗浴之服五香連翹湯等

欽定四庫全書

外科精義

疎之更以截疳抵聖散乾糝之四畔用磨風膏溫潤之後以將護忌慎之渴不止者服竹葉黃芪湯大便輒者宜服托裏茯苓調治之夫如是則無不差矣

論時毒

夫時毒者為四時邪毒之氣而感之於人也其候發於鼻面耳項咽喉赤腫無頭或結核有根令人增寒發熱頭痛肢體痛甚者恍惚不寧咽喉閉塞人不識者將為傷寒便服解藥一二日腫氣增益方悟始召瘡醫原夫



此疾古無方論世俗通為丹瘤病家惡言時毒切恐傳
染考之於經曰人身忽經變赤狀如塗丹謂之丹毒此
風熱惡毒所為謂之丹瘤與夫時毒特不同耳蓋時毒
者感四時不正之氣初發狀如傷寒五七日之間乃能
殺人治之宜精辯之先診其脈滑數浮洪沈緊弦濇皆
其候也蓋浮數者邪氣在表也沈濇者邪氣深也認是
時毒氣實之人急服化毒丹以攻之熱實以不利大黃
湯下之其有表證者解毒升麻湯以發之或年高氣軟

欽定四庫全書

外科精義

者五香連翹湯主之又於鼻內嚙通氣散取十餘嚏作
効若嚙藥不嚏者不可治之如嚏出一血者治之必愈
如左右看病之人日日用嚙藥嚏之必不傳染切須忌
之其病人每日用嚏藥三五次以泄熱毒此治時毒之
良法也經三四日不解者不可大下猶宜和解之服犀
角散連翹散之類至七八日大小便通利頭面腫起高
赤者可服托裏散黃芪散宜鍼鎌砭割出血泄其毒氣
十日外不治自愈也此病若五七日已前精神昏亂咽



喉閉塞語聲不出頭面不腫食不知味者必死之候活
之無功矣然而此疾有陰有陽有可汗有可下嘗見一
工但云熱毒只有寒藥殊不知病有微甚治有逆從不
可不審矣

論諸瘡

夫諸瘡之生其類甚多種大小方書載之紛紛以要而
論槩舉四等一者因於氣血稽留而結於內者謂腸胃
之中癰疽是也二者因於氣血稽留而結於外者謂十

欽定四庫全書

外科精義

丁九癭五痔之類是也三者不因氣血而為瘡謂墮作
并金刃湯火灸烙而傷皮肉之類是也四者不因氣血
而骨肉損傷者謂蟲獸爪牙所害之類是也然而四者
皆不難損於肌膚害於筋骨不必具載今於隨方條下
該說治證以法附之為治之者臨疾制宜適事為故耳

論丁瘡腫

夫丁瘡者以其瘡形如丁蓋之狀者是也古方論之凡
有十種華元化載之五色丁千金方說丁瘡有十三種



以至外臺祕要神巧萬全其論頗同然皆不離於氣客於經絡五臟內蘊毒熱初生一頭凹腫痛青黃赤黑無復定色便令煩躁悶亂或增寒頭痛或嘔吐心逆以鍼刺瘡不痛無血是其候也其候本因甘肥過度不慎房酒以致邪毒蓄結遂生丁瘡內經曰膏粱之實是生丁瘡此之謂也其治之法急於艾炷灸之若不覺痛者鍼丁四邊皆令血出以回瘡錠子從鍼孔絀之上用膏藥貼之仍服五香連翹湯漏蘆湯等疎下之為効若或鍼

欽定四庫全書

外科精義

之不痛無血者以猛火燒鍼通赤於瘡上烙之令如焦炭取痛為効亦絀前錠子用膏藥貼之經一二日膿潰根出服托裏湯散依常療之以取平復如鍼不痛其人眼黑或見火光者不可治也此邪毒之氣入臟腑故也養生方云人汗入食肉食之則生丁瘡不可不慎也

辯丁腫十三種形色禁忌

凡療丁腫皆刺瘡心至痛處又刺四邊十餘下令血出去血傳藥藥力得入鍼孔中則佳若不達裏藥力不到



又看口中頰邊舌上有赤黑如珠子者是也瘡上按之
慘痛應心者是秋冬寒毒久結皮膚中變作此瘡不急
療之日夜根長流入諸脈數道如箭入身顫掉不已若
不慎口味房室死不旋踵經五六日不差眼中見火光
心神昏昧口乾心煩嘔吐不定宜速治之

一曰麻子丁其狀肉起頭如黍米色稍黑四邊微赤
多癢忌食麻子油衣布衣并入麻田中行

二曰石丁其狀皮肉相連色如黑豆甚硬刺之不入

欽定四庫全書

外科精義

內微痛忌瓦礫磚石之屬

三曰雄丁其狀炮頭黑靨四畔仰炮漿起有水出黃

色太如錢孔形高者忌房室

四曰雌丁其狀瘡稍黃向裏靨亦似灸瘡曰面炮漿

起心凹色赤如錢孔者忌房室

五曰火丁其狀如湯火燒灼瘡頭黑靨四邊有煙漿

又如赤粟米者忌火燒烙

六曰丁其狀色稍黑有白斑瘡中潰有膿水流出



瘡形大小如匙面者忌沸熱食 物

七曰三十六疔其狀頭黑浮起形如黑豆四畔起赤
色今日生一明日生二及至十若滿三十六藥所不
能治未滿三十六可治忌嗔怒蓄積愁恨

八曰蛇眼疔其狀瘡頭黑皮浮生形如小豆狀似蛇
眼大體硬忌惡眼人看并嫉妬人見忌毒藥

九曰鹽膚疔其狀大如匙面四邊皆赤有黑粟粒起
食鹽大忌

欽定四庫全書

外科精義

十曰水洗疔其狀大如錢形如錢孔瘡頭白裏黑靨
汁出中硬忌飲漿水水洗渡河

十一曰刀鎌疔其狀濶狹如薤葉大長一寸左側肉
黑如燒烙忌刺及刀鎌切割鐵刃所傷可以藥治不
可亂攻

十二曰浮漚疔其狀瘡體曲圓少許不合長而狹如
薤葉大內黃外黑黑處刺之不痛黃處刺之痛

十三曰牛拘疔其狀肉色炮起掐不破



右十三種丁瘡初起瘡心先癢後痛先寒後熱熱定則寒多四肢沈重心驚眼花若大重者則嘔逆嘔逆者難治其麻子丁一種始末惟癢初錄忌者不得觸犯觸犯者發作難治療其浮漚丁牛拘丁兩種無所禁忌縱不療亦不能殺人其狀寒熱與諸丁不同皆宜將護依法治療禁忌勿得觸犯若或觸犯脊強瘡痛極甚不可忍者是也又云丁腫初發時突起如丁蓋故謂之丁令人惡心惡寒四肢強痛一日瘡變為焦黑色腫大光起根

欽定四庫全書

外科精義

硬刺之不覺痛皆其候也在手足頭面曾背骨節間最急其餘處則可毒入腹則煩悶恍惚似醉如此者三二日死矣皆不可不速治也

論癰癤治法

夫癰癤之病其名甚多巢氏病源載之三十三種千金聖惠所論癰癤九漏總論說有風毒熱毒氣毒之異癰癤結核寒熱之殊其本皆由恚怒氣逆憂思過甚風熱邪氣內搏於肝蓋怒傷肝肝主筋故令筋蓄結而腫其



候多生於頸腋之間結聚成核初如豆粒後若梅李核累累相連大小無定初覺增寒壯熱咽項強痛腫結不消者當便服五香連翹湯或牡蠣大黃湯疎下三兩行於上貼十香膏烏犀膏及用淋瀝腫湯潰毒湯時復淋瀝如此救療即得消散若未消散可服內消丸或皂角丸之類漸以求差若腫結深硬荏苒日月不能內消者久必成膿若腫高而稍輒其人面色痿黃皮膚壯熱上蒸膿已成也可以鍼決核中令其潰散則易愈也治法

欽定四庫全書

外科精義

如瘡法於瘡口中用追毒蝕肉錠子絰之於上用烏犀十香膏等貼之及托裏之劑和之經久不差或愈而復發或別處自穴膿水透出流津不止肌體羸瘦者變成九瘦內經曰陷脈為瘦留連肉腠即此病也可用蒜餅子灸之然後瘡口上用紫金散翠霞散等於上絰貼膏藥求差其將護忌慎治療用法無造次焉

論痔

夫痔痿之候其名有五一日牝痔二曰牡痔三曰氣痔



四曰血痔五曰酒痔又曰腸風痔脈痔雌雄痔皆五痔
之別名也其狀初生悉在肛邊或如鼠乳或結小核癢
痛注悶甚者身熱惡寒諸方論之皆由房酒過度久嗜
甘肥不慎醉飽以合陰陽勞擾血脈腸澀滲漏衝注下
部肛邊生瘡變為痔疾治法始覺痔作便服通氣丸槐
角丸熱實者服諸利湯疎利臟腑及浴洗重熨以取內
消切忌酒麵辛熱房室肥膩稍縱嗜欲腐潰膿血或逗
流淫汁歲月已深旁穿竅穴即變痔漏即須用寸金錠
欽定四庫全書

外科精義

子三五次痊愈若能味無味之味五味足矣事無事之
事百事備矣其次服食調節謹慎合宜未有不差者

外科精義卷上



欽定四庫全書

子部
外科精義卷下

詳校官太醫院吏目吳尊賢

編修臣倉聖脈覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官編修臣沈清藻

謄錄監生臣范鳴謙



欽定四庫全書

外科精義卷下

元 齊德之 撰

漏蘆湯

治一切惡瘡毒腫丹瘤癰癤丁腫魚睛五發廔疽初
覺一二日便如傷寒頭痛煩渴拘急惡寒肢體疼痛
四肢沈重恍惚悶亂坐卧不寧皮膚壯熱大便秘澇
小便赤黃並宜服之姪身莫服

欽定四庫全書

外科精義

漏蘆

白蘂

黃芩

去黑心

麻黃

去節

升麻

芍藥

甘草

炙

砒硝

已上一各一

兩

大黃

二兩

枳實

右除硝外餘咬咀與硝同和勻每服三錢氣實人五
錢水一盞半文武火煎七沸去粗空心熱服

化毒丹

治百種惡瘡毒腫初覺一二日咳逆煩悶或咽喉閉
塞發熱惡寒



<p>沒藥 <small>已上各五</small> 草頭烏 <small>醋浸</small></p> <p>乳香 <small>已上各五</small> 草頭烏 <small>醋浸</small></p> <p>浮石 <small>已上各一兩燒赤醋</small> 巴豆 <small>四十九筒去</small></p> <p><small>滓七次研餘醋另研</small></p>	<p>右五味為細末用浮石烏頭餘醋打麵糊為丸如豌豆大每服五七凡食後冷酒送下忌熱飲取快利三</p>	<p>二行或吐出惡為効</p>	<p>內消丸</p> <p>治瘡腫初生及癰癤結核熱毒鬱滯服之內消矣大効</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>外科精義</p>	<p>青皮 <small>已上各</small> 陳皮 <small>已上各</small> 牽牛 <small>八兩取頭</small></p> <p><small>二兩</small></p> <p>薄荷葉 <small>已上各</small> 皂角 <small>八兩不利者取麤皮槌</small></p> <p><small>碎二味水一斗煮令極軟搗汁</small></p> <p><small>去粗用</small></p> <p><small>熬成膏</small></p>	<p>右將青皮陳皮末并牽牛末和勻用前膏子和丸如</p> <p>菘豆大每服三十九食後荆芥茶清溫水皆可下</p>	<p>五利大黃湯</p> <p>治人年四十已前氣血盛多若患瘡疽大小便秘者</p>	<p>大黃 <small>根</small> 黃芩 <small>去腐</small> 升麻 <small>已上各</small> 芒硝</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-----------------	-----------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------



<p>梔子 <small>已上各二 兩二錢</small></p>	<p>右咬咀每服五錢水一盞半煎五七沸去粗空心稍熱服</p>	<p>內消升麻湯</p>	<p>治證同前</p>	<p>大黃 升麻 當歸 黃芩 <small>去腐</small></p>	<p>枳實 <small>炒去穢</small> 芍藥 <small>已上各二兩五錢</small> 甘草 <small>炙一兩五錢</small></p>	<p>欽定四庫全書 外科精義</p>	<p>右咬咀每服五錢水一盞半煎至七分去粗食前稍熱服</p>	<p>五香連翹湯 <small>如不用五香曰七味連翹湯</small></p>	<p>治證同前</p>	<p>沈香 藿香葉 木香 丁香 <small>已上各一</small></p>	<p><small>兩</small>麝香 <small>一字五味為粗末另研</small> 連翹</p>	<p>射干 獨活 升麻 甘草</p>	<p>寄生草 <small>已上各一兩</small> 大黃 <small>一兩五錢</small></p>
---------------------------------------	-------------------------------	--------------	-------------	--------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	-------------------------------	-----------------------------------------	-------------	-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------------------



右七味呖咀與前五味和勻每服五錢水一盞半煎至一盞去粗溫服取利為効未利則再服食前								
牡蠣大黃湯								
治證同前								
牡蠣	木香	大黃						
		<small>煨已上各等分</small>						
右呖咀每服三錢水一盞半煎至七分春夏露濕一宿於雞鳴時空心服之冬月於煖處放一宿婦人重身者勿服此藥決利三兩行便勿服已上五方對證								
欽定四庫全書	外科精義							
選用								
和血通氣丸								
治證同前								
人參	一兩	麥門冬	去心	二兩	大黃		黃芩	去腐
黃連	<small>已上各四兩</small>	牽牛	<small>一斤炒香取頭末</small>	四兩				
右六味為細末煉蜜和丸如豌豆大每服二三十丸食後溫水送下尋常積熱之人隔三二日服此藥微利潤動永不生瘡腫如已早覺者服之亦得內消矣								



地黃煎丸

治臟腑有熱脅膈痰實血氣不和經絡祕澹多生瘡

腫已患惡瘡毒腫大小便結澹

生地黄

新者十兩洗水浸研如泥

黃連

五兩

黃芩

去腐三兩

枳殼

炒去穰

大黃

已上各二兩五錢

人參

二兩

右除地黃煎外並為細末再和地黃煎和搗入煉蜜

丸如豌豆大每服五七十九丸食後溫水下素有熱之

欽定四庫全書

外科精義

人日服百餘丸不發瘡瘍年高氣弱之人亦宜常服

清利膾膈明目

槐角煎丸

治瘡瘍癰癤疥癬赤腫等瘡

天麻

川芎

甘草

黃藥子

甘菊花

人參

已上各一兩

何首烏

苦參

已上各一

兩五錢

荊芥穗

防風

已上各二兩

槐角

并仁另放

皂角

不時者已上各四兩水一斗煮輭揉汁去粗取仁熬成膏子其皂角取肉研入膏子為用



<p>右除皂角膏外槐仁與諸藥為細末入膏內搜和煉蜜為丸如豌豆大每服五十九丸食後竹葉湯下</p>	<p>皂角煎丸</p>	<p>治風毒癩癧</p> <p>皂角 <small>不蛀者三十錠炮黑干錠酥炙十錠用水一斗煮汁為度</small>何首烏</p> <p>玄參 <small>已上各</small>薄荷葉 <small>四兩</small></p>	<p>右為細末與前膏子同煉蜜為丸如豌豆大每服三四十丸食後溫水送下</p>	<p>欽定四庫全書 外科精義</p> <p>苦參散 <small>出野人多効方</small></p>	<p>治遍身瘡疥經年不效</p> <p>苦參 蔓荊子 何首烏 荊芥穗</p>	<p>葳靈仙 <small>已上各等分</small></p> <p>右為細末每服二錢食前酒調下日進三服忌發風物</p>	<p>苦參丸</p>	<p>治證同前</p>
------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------------------------------	------------	-------------



<p>山梔子仁 苦參 防風 玄參</p>	<p>獨活 枳實 甘菊花 黃連<small>去鬚</small></p>	<p>黃芩 大黃<small>各等分</small></p>	<p>右為細末煉蜜為丸如豌豆大每服五十九丸茶酒任</p>	<p>下食後服</p>	<p>肺風丸 <small>今體治世方</small></p>	<p>治面鼻風瘡及皴<small>□□</small></p>	<p>細辛 旋覆花 羌活<small>已上各一兩</small> 晚蠶蛾<small>去翅</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>外科精義</small></p>	<p>足 苦參<small>已上各二兩</small></p>	<p>右為細末軟飯和丸如梧桐子大每服五十九丸茶酒任下不拘時</p>	<p>連翹散</p>	<p>治瘡瘍癰腫一切惡瘡疼痛煩渴大便澹泄虛熱不寧</p>	<p>連翹 山梔子 甘草 防風<small>已上各等</small></p>	<p>分</p>
----------------------	--------------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	------------	------------------------------	----------------------------------------	----------



右為麤末每服二錢水一盞煎至七分去粗溫服不 拘時候	竹葉黃芪湯 <small>出總錄一百三十一</small>	治諸癰疽發背煩渴及一切惡瘡發大渴者	淡竹葉 <small>二兩</small> 黃芪 當歸 川芎	甘草 黃芩 <small>去心</small> 芍藥 人參	麥門冬 <small>去心</small> 半夏 <small>湯泡</small> 石膏 <small>已上各三兩</small> 生地黃 <small>八兩</small>	欽定四庫全書 <small>外科精義</small>	右為麤末每服五錢水一盞半竹葉五片生薑五片 煎至一盞去粗溫服	枳殼丸 <small>出總錄</small>	治瘡疔熱癰腫瘰癧	枳殼 <small>麸炒去穢</small> 牽牛 <small>炒取頭末</small> 木香 青皮 <small>已上各一兩</small> 甘草 大黃	右為細末用皂角長一尺許者三枚約三兩炮焦槌 碎以好酒煮軟採取汁熬膏稠粘和前藥末為丸如
-----------------------------	----------------------------------	-------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------



梧桐子大每服三五丸食後葱茶下日進二服	五香湯 <small>出總錄</small>	治諸瘡毒氣入腹托裏	丁香 <small>兩</small>	木香	沈香	乳香 <small>已上一</small>	藿香 <small>渴加</small>	麝香 <small>三錢嘔者去麝加</small>	人參 <small>已上一各</small>	右為細末每服三錢水一盞煎至六分去粗空心稍熱服總錄聖惠千金外臺治諸瘡腫方中皆載此方	欽定四庫全書 <small>外科精義</small>	大同小異大抵專治毒氣入腹煩悶氣不通者其餘熱渴昏昧口燥咽乾大便硬小便澀者未可與服	托裏黃芪湯 <small>出總錄</small>	治諸瘡潰後膿多內虛	茯苓 <small>去皮</small>	人參	官桂 <small>去白</small>	遠志 <small>去心</small>	麥門冬 <small>去心</small>	五味子 <small>炮</small>	黃芪	當歸 <small>已上等</small>	右為麤末每服五錢水一盞半煎至一盞去粗溫服
--------------------	---------------------------	-----------	------------------------	----	----	--------------------------	-------------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------	-----------	-------------------------	----	-------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	----	--------------------------	----------------------



食前		托裏茯苓湯		防風		桔梗		芍藥		五味子	
川芎		甘草		麥門冬		桂		去心		去皮	
熟地黃		黃芪		茯苓		已上		各一		錢	
兩五		錢		右為末每服五錢水一盞半煎至一盞去粗溫服		托裏當歸湯		大醫瘡科何氏五方		欽定四庫全書	
外科精義		當歸		黃芪		人參		熟地黃		分	
川芎		芍藥		甘草		炙		柴胡		已上	
各等		右為麤末每服五錢水一盞煎至六分去粗食前溫服		托裏散		出太醫瘡科成子玉方		川烏頭		炮	
茯苓		已上		各三兩		乾薑		炮		麻黃	
去節		杏仁		皮炒		去尖		五味子		炙	
已上		各錢		甘草		一兩		五錢		川芎	
炙		已上		各錢		茯苓		已上		各錢	



黃芪	麥門冬 去心	川芎	當歸
內補散	聖惠六十一總錄二百一十八無川芎		
右為細末每服三錢溫酒調下或木香湯亦可			
人參	白芷	芍藥	已上各一兩
桔梗	防風	甘草	炙
當歸	芎藭	黃芪	厚朴
			去皮
內消宜詳細用之			
治癰疽潰後內虛者或氣弱人初覺生瘡瘍亦可服			
欽定四庫全書		外科精義	
內托散	洪氏方有芍藥總錄無芍藥亦名生肉芎藭炒		
右為細末每服三錢菘菜豆湯調下亦名內托散			
玄參	人參	甘草	炙
		甘菊花	
主托裏止渴解熱煩渴			
托裏玄參散	出總錄		
前溫服			
右為麤末每服五六錢水一盞半煎至一盞去粗食			
桂心	已上各一兩		



<p>茯苓 <small>去皮</small></p> <p>人參</p> <p>五味子 <small>已上各一兩</small></p> <p>遠志 <small>去</small></p> <p>心</p> <p>甘草 <small>炙</small></p> <p>桂心 <small>已上各五錢</small></p> <p>右咬咀每服五錢水一盞半生薑三片棗三枚煎八分溫服無時</p>	<p>內塞散總 <small>惠一百二十三萬全方中去附子</small></p> <p>治疔瘻不差諸瘡</p>	<p>附子 <small>二箇炮</small></p> <p>官桂 <small>去皮</small></p> <p>赤小豆</p> <p>甘草</p> <p>黃芪</p> <p>當歸</p> <p>茯苓</p> <p>防風</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>外科精義</p> <p>白芷</p> <p>桔梗</p> <p>川芎</p> <p>人參</p>	<p>遠志 <small>去心</small></p> <p>厚朴 <small>已上各一兩</small></p> <p>右為末每服二錢溫酒調下空心日進二服</p>	<p>香粉散</p> <p>主托裏止痛解煩渴退虛熱</p>	<p>真菘豆粉 <small>三兩</small></p> <p>南乳香 <small>一兩</small></p> <p>右為細末每服三錢新水調下</p>	<p>止痛當歸湯</p> <p><small>出總錄一百三十</small></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------



治腦疽發背穿潰疼痛		當歸	黃芪	人參	官桂
右為麤末每服五錢水二盞半煎至一盞去粗溫服		芍藥	甘草 <small>炙</small>	生地黃 <small>已上各一兩</small>	
日進三服		出總錄一百三十			
黃芪茯苓湯		治諸瘡潰後托裏除虛熱			
黃芪	白茯苓	官桂 <small>去皮</small>	麥門冬		
欽定四庫全書		外科精義			
五味子	川芎 <small>已上各一兩</small>				
右為麤末每服五錢生薑三片棗一枚水一盞半煎					
至一盞去粗溫服食前日進三服					
內補防風散					
附子 <small>二箇炮去皮</small>	防風	茯苓			
白芷	桔梗	川芎	當歸		
人參	甘草 <small>炙</small>	遠志	官桂 <small>去皮</small>		
黃芪 <small>已上各一兩</small>	厚朴 <small>二兩生薑汁製</small>	赤小豆 <small>半升酒浸一宿</small>			



<p>右為細末每服三錢溫酒調下</p> <p>伏梁丸 <small>出養生必用方</small></p>	<p>治環臍腫痛腸胃瘡疽</p> <p>厚朴 <small>生薑汁製</small> 茯苓 枳殼 <small>麸炒去穢</small> 白朮</p>	<p>京三稜 <small>炮</small> 半夏 <small>湯洗七次</small> 人參 <small>已上一兩</small></p> <p>右為細末麵糊為丸如小豆大每服二十九丸食前米飲湯下</p>	<p>溫經丸 <small>出前方</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>外科精義</small></p> <p>治陷脈癭</p> <p>厚朴 <small>生薑汁製</small> 官桂 <small>去皮</small> 白朮 甘草 <small>炙</small></p>	<p>乾薑 <small>炮</small> 木香 <small>已上一兩</small> 附子 <small>二兩醋浸炮淬一天去皮臍</small></p> <p>右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸食後飲湯下</p>	<p>木香瀉腫湯</p>	<p>治諸瘡疽始發腫焮增長熱痛</p> <p>木香 犀角 大黃 梔子仁</p>
------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------



<p>升麻</p> <p>黃芩</p> <p>黃連</p> <p>射干</p>	<p>黃蘗</p> <p>白蘗</p> <p>甘草<small>炙</small></p> <p>礞石</p>	<p>紫檀</p> <p>羚羊角<small>已上各一兩</small></p>	<p>右咬咀入生地黄汁五合如無只用生乾地黄五兩剉碎和勻每用藥五兩水一斗煎至七升入麝香五錢淨帛蘸藥熱濕腫上日兩三度冷即再換</p>	<p>升麻濕腫湯</p>	<p>升麻</p> <p>黃芪</p> <p>防風</p> <p>川芎</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>外科精義</p>	<p>生地黄</p> <p>細辛<small>已上各等分</small></p>	<p>右咬咀用藥二兩水三升煎十沸稍熱淋內消如神</p>	<p>猪蹄湯</p> <p><small>出聖惠方</small></p>	<p>升麻</p> <p>甘草</p> <p>芍藥</p> <p>蒴藿<small>已上</small></p>	<p><small>各等分</small></p>	<p>右咬咀每用藥四兩水一斗猪蹄一對煮蹄軟取出</p>	<p>次下藥再煎十沸帛蘸淋濕之</p>	<p>甘草大豆湯</p> <p><small>出聖惠方</small></p>
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------	---------------------------	------------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-----------------------------------------



<p>治外陰蝕下疳瘡腫病</p> <p>甘草 <small>三兩</small></p> <p>赤皮葱 <small>三莖</small></p> <p>大豆 <small>一合</small></p>	<p>右用水三升煮豆熟為度用槐條一握同煮取清汁</p> <p>熱淋浴冷即再溫浸三二時為度大効</p>	<p>溺腫湯</p>	<p>芍藥 <small>分</small></p> <p>黃芩 <small>去黑心</small></p> <p>丹參</p> <p>白薇 <small>已上等</small></p>	<p>右咬咀用藥五錢水一升煎十沸帛蘸頻濕之</p> <p>欽定四庫全書</p> <p>外科精義</p>	<p>洗毒湯</p>	<p>苦參</p> <p>防風</p> <p>甘草 <small>炙</small></p> <p>露蜂房 <small>已上等</small></p>	<p>右咬咀水煮濃汁洗瘡腫</p>	<p>浴毒湯</p> <p><small>出拾遺衛生方</small></p>	<p>治小腸風陰瘡癢痛</p>	<p>木通</p> <p>藁本</p> <p>枳殼</p> <p>管仲</p>	<p>白芷</p> <p>荆芥</p> <p>甘松</p> <p>薄荷 <small>已上等</small></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	------------	------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-----------------------------------------	-----------------	-----------------------------------------	------------------------------------------------------------



分	右吹咀用藥二兩水五升入芒硝半兩煎至三升熱
洗浴瘡	
何首烏散	出秘寶生方
治遍身瘡腫癢痛	
防風	苦參
分	何首烏
	薄荷
	已上等
右為麤末每用藥半兩水酒各一半共用一斗六升	
欽定四庫全書	外科精義
煎十沸熱洗便於避風處睡一覺其痛甚者二日全愈	
八仙散	出衛生方
治遊風腫癢疥癬瘡或因洗頭遊風癢癢生痛	
細辛	荆芥
	白芷
	川芎
防風	黃芩
	甘草
分	地骨皮
各等	已上
右為麤末每用藥二兩水二碗煎十沸去粗熱淋瀝	



患處	消毒湯	治百雜瘡腫悉能內消	獨活	防風	細辛	藁本	川芎	枸杞子	荊芥	漏蘆	大黃	黃芩 <small>去腐</small>	官桂	苦參	葳靈仙	丹參	黃芪	當歸	芍藥	茯苓	黃連	無心草	欽定四庫全書	外科精義	黃蘗	麻黃	葛根	蒴藿	菊花	杜仲	地骨皮	秦皮	茵草	甘草	甘松	藿香	白芷	露蜂房	升麻	零陵香 <small>上已</small>	<small>各一兩</small>	蒼朮 <small>三兩</small>	砒硝 <small>五兩</small>	葛蒲 <small>八兩</small>	右為麤末每用藥半兩水二升葱三莖槐柳枝各一	握同煎十餘沸去粗熱淋洗浴此藥用之如神	熨風散	<small>出玉子手中箱集</small>
----	-----	-----------	----	----	----	----	----	-----	----	----	----	-------------------------	----	----	-----	----	----	----	----	----	----	-----	--------	------	----	----	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----	----	-----	----	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	--------------------	-----	------------------------



<p>羌活 防風 白芷 當歸</p> <p>芍藥 細辛 芫花 吳茱萸</p> <p>官桂 <small>已上各等分</small></p> <p>右為麤末作二劑赤皮葱連鬚細切半斤同醱醋拌勻炒令極熱帛裹於瘡上熨之稍冷即換藥熨之上下痛止而已</p> <p>應痛丸</p> <p>治走注疼痛疑是附骨疽者</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>外科精義</p>	<p>蒼朮 <small>去皮</small> 當歸</p> <p>草烏頭 <small>炮</small> 黑牽牛 <small>已上</small></p> <p>兩各一</p>	<p>右為細末用醋糊為丸如小豆大每服三十九空心醋湯送下</p>	<p>黃芪丸</p> <p>治腎臟風虛攻注手足頭面麻痺痛癢或生疥癬腫</p>	<p>煨</p> <p>黃芪 烏藥 茴香 <small>炒</small> 地龍 <small>去土</small></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------------------------------------



<p>川椒 <small>去</small></p> <p>防風</p> <p>川棟子 <small>炒</small></p> <p>赤小豆</p>	<p>白蒺藜 <small>去刺</small></p> <p>海桐皮</p> <p>葳靈仙</p> <p>陳皮 <small>已上等</small></p>	<p>右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服三十九丸空心</p>	<p>溫酒送下</p>	<p>梔子仁湯 <small>出普濟生靈方</small></p>	<p>治時氣頭面赤腫</p>	<p>鬱金 <small>去穢</small></p> <p>枳殼 <small>去穢</small></p> <p>升麻</p> <p>梔子仁</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>外科精義</p>	<p>牛蒡子 <small>已上各一兩</small></p> <p>大黃 <small>已上各一兩</small></p>	<p>右為細末每服三錢蜜水調下</p>	<p>葛根牛蒡子湯</p>	<p>治時毒大頭病是也</p>	<p>葛根</p> <p>管仲</p> <p>甘草</p> <p>鹽豉</p>	<p>牛蒡子 <small>各一兩</small></p>	<p>右為細末每服三錢用水調下此疾近代患者傳染多致夭枉治之者少得方法只云太熱必然殊不知</p>
-----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	-------------	-----------------------------------	----------------	------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------------------------------------------------------	---------------------	---------------	-----------------	-----------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------------------



<p>亦有虛實表裏治之者詳其汗下吐不同大抵與傷寒頗類其中亦有可鍼鎌砭射出血者亦有久而敗爛出膿者其間變異百端不可不慎所宜時疾也</p>
<p>通氣散</p>
<p>治時氣頭面赤腫或咽喉閉塞不通用之取嚏噴七八遍洩出其毒則差若看病之人用此藥必不傳染</p>
<p>玄胡 <small>一兩 五錢</small> 猪牙皂角 川芎 <small>已上各一兩</small> 藜蘆 <small>五錢</small></p>
<p>躑躅花 <small>二錢 五分</small></p>
<p>欽定四庫全書 外科精義</p>
<p>右為細末每用紙撚子蘸一米許絛於鼻中取嚏為効</p>
<p>白丁香散</p>
<p>治婦人吹妳初覺身熱頭痛寒熱及曾乳腫硬是其候也服之能令下其乳汁通其血脈立能自消矣</p>
<p>白丁香 <small>真者</small></p>
<p>右為細末每服二錢酒調服腫硬立消甚者不過三服</p>



金銀花散	治發背惡瘡托裏止痛排膿	金銀 <small>四兩無花用苗 葉嫩莖代之</small> 甘草 <small>一兩</small>
皂蛤散	治婦人因露風邪氣外客於乳內始為吹妳積久不消以為妳癰此藥導其汁散其風邪汗出其病自然	右為麤末分為二服酒水各一盞同煎至一盞去粗 溫服無時
疥愈矣	疥愈矣	皂角 <small>不蛀者 燒存性</small> 真蛤粉 <small>已上各 等分</small>
十香膏	右為細末每服二錢溫酒調下不拘時候	沈香 麝香 <small>已上各 一錢</small> 木香 丁香
藿香	治五發惡瘡結核癰癰疔癭疽痔	乳香 甘松 白芷 安息香
零陵香		當歸



<p>母等粉八味輕煎令沸出火不住攪一食時於磁盒 珠不散則成也離火入十味藥末攪勻再上火入雲 下丹用濕柳枝作簞子不住攪熬一日滴在水中成 再以新綿濾過油澄清拭鐺令淨再入火上煎油沸 枝四仁熬至紫黑色出火濾去粗入脂酥煎十餘沸 右先於木炭火煉油香熟下一十六味剉碎藥并四 羊腎脂<small>兩各二</small>黃丹<small>一斤</small>清芝蔴油<small>三斤</small></p>	<p>白礬灰<small>各二兩另研如粉</small>真酥猪脂</p>	<p>欽定四庫全書 外科精義</p>	<p>硃砂雲母石生犀角亂髮灰</p>	<p>松枝<small>各二兩剉</small>沒藥輕粉雄黃</p>	<p>槐枝桑枝柳枝</p>	<p>桃仁<small>錢</small>杏仁栝子仁松子仁<small>各五</small></p>	<p>木鱉子官桂商陸根<small>各二兩剉碎</small>厚朴</p>	<p>川椒藁本葛蒲</p>	<p>細辛升麻白薇獨活</p>	<p>川芎黃芪木通芍藥</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	------------------------	--------------------	------------------------------------	---------------	----------------------------------------------------	---------------------------------------	---------------	-----------------	-----------------



犀角膏		內密封收每用量瘡口大小緋帛上攤貼之腸胃癰疽可作丸如梧桐子大每服七丸空心溫酒送下	
當歸	川芎	黃芪	白芷
白蔞	杏仁	木鱉子	官桂
乳香	沒藥	亂髮灰	黃丹
清油	五斤	已上各一兩	五錢二斤
右前八味細剉於油內先浸一宿於木炭火上熬至			
欽定四庫全書			
外科精義			
白芷杏仁焦濾去粗澄清再煎油沸下丹以濕柳木			
箆子不住攪旋滴藥在水中如珠不散出火候一時			
辰下乳香沒藥并髮灰攪勻於磁盒內收依常法攤			
用之			
乳香膏			
治一切惡瘡打撲走注疼痛			
乳香	研	珠子瀝青	白蠟
兩		已上各五錢	白膠香
杏子油	一斤		二



消毒膏	上攤用之	微冷下輕粉定粉急攪至冷磁盒內收貯每用緋絹色濾去粗於油中下黃蠟乳香後溶開出火再濾候	右七味剉油內揉浸三日於木炭火上煎令白芷黃	杏子油 <small>一斤如無用芝蔴油</small>	乳香 <small>二兩</small> 另研 定粉 <small>另研</small> 黃蠟 <small>已上各八</small>	欽定四庫全書 外科精義	黃芪 商陸根 柳白皮 桑白皮 <small>已上</small>	輕粉 <small>五錢</small> 另研 白薇 白芷 白蔞	脈消毒散腫通氣脈如神至可無癰痕	治頭面五發惡瘡及燒湯凍破潰爛止痛生肌清血	白龍膏	再溶入乳香在內拔白色收磁盒內依常法攤用之	入油攪勻以綿濾去粗於井花水中持拔白色如銀	右將瀝青於木炭火上先溶開下白膠香黃蠟化開
-----	------	------------------------------------------	----------------------	--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	--------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------	-----------------	----------------------	-----	----------------------	----------------------	----------------------



<p>白芷 白薇 零陵香 槐白皮</p> <p>柳枝 <small>嫩者</small> 木鱉子 <small>用仁</small> 甘松 <small>已上各五錢</small> 乳香</p> <p>沒藥 <small>已上各三錢</small> 輕粉 <small>一錢</small> 硃砂 朱紅 <small>已上各五</small></p> <p>麝香 <small>一分</small> 黃丹 <small>炒紫</small> 黃蠟 <small>已上各八</small></p> <p>兩 芝麻油 <small>一斤</small></p> <p>天麻膏</p>	<p>治疥癬赤禿手足癬皮剝起癢瘡疔瘡侵蝕痛膿汁浸淫滋蔓經久不差者</p>	<p>欽定四庫全書 外科精義</p>	<p>草烏頭 釣苓根 木鱉子 <small>用仁</small> 天麻</p>	<p>藜蘆 川芎 狼毒 <small>已上各五錢</small> 輕粉</p>	<p>粉霜 <small>已上各二分另研</small> 臘猪脂 <small>二兩</small> 黃蠟 <small>六兩</small></p>	<p>油 <small>一斤</small></p>	<p>右前七味細剉如麻豆大於油內煎至黑紫色令冷濾去粗上火入黃蠟猪脂溶開再用重綿濾過入輕粉粉霜攪凝磁盒內收貯用以塗摩之大効</p>	<p>善應膏 <small>出六京寶梵院明昌六年開進方</small></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------



翠玉膏	用之如神	消已成膿者便潰惡肉疾出新肉早生効不必具陳	竅以出其毒以故舊輒布攤之貼未成膿者貼即自	右為細末每用釀醋中熬如膏厚塗於上中心留一	性	白麥飯石	燒醋淬	白藪	已上各	鹿角	十兩
						七次	五兩	燒存			
治五發惡瘡癰癤結核乳癰											
靈應膏											
出總錄											
欽定四庫全書											
外科精義											
香沒藥攪勻以磁盒內收貯每用以常法攤用之											
丹用濕柳箒子不住手攪滴在水成珠子住火入乳											
右先將油煎剉藥令白芷焦黃濾去粗再煎油沸下											
斤											
乳香											
沒藥											
已上各											
五錢研											
黃丹											
二斤											
芝蔴油											
五											
當歸											
白芨											
杏仁											
木鱉子仁											
已上各											
一兩剉											
白藪											
官桂											



<p>治輭癰膿水逼流愈後復發</p> <p>明瀝青 <small>四兩</small></p> <p>銅碌 <small>二兩</small></p> <p>芝蔴油 <small>三錢</small></p> <p>豨猪膽 <small>三</small></p>	<p>右先於炭火上溶開瀝青入油令沸下膽汁攪勻入</p>	<p>水中用手搏搗磁盒內收貯用於緋光帛上量瘡大</p>	<p>小攤貼之不須再換一上便痊可自落為度</p>	<p>追毒散 <small>太醫成子玉方</small></p>	<p>治一切惡瘡膿水不快者</p>	<p>欽定四庫全書 <small>外科精義</small></p>	<p>五靈脂 <small>炮</small></p> <p>川烏頭 <small>炮</small></p> <p>白乾薑 <small>炮已上</small></p> <p>各一兩</p>	<p>全蝎 <small>五錢</small></p>	<p>右為細末用少許摻瘡口中深者紙撚蘸藥絛入瘡</p> <p>口內以膏貼之或水浸蒸餅令浸透搗去水和藥令</p> <p>勻撚作錠子每用絛入瘡中亦名追毒錠子</p>	<p>迴瘡錠子</p>	<p>治丁瘡大効</p> <p>草烏頭 <small>一兩</small></p> <p>蟾酥 <small>七粒</small></p> <p>巴豆 <small>七箇</small></p> <p>麝香 <small>一字</small></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------	----------------------------------	-------------------	-----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>右為細末麵糊和就撚作錠子如有惡瘡透丁不痛無血者用鍼深刺到痛處有血用此錠子紮之上用膏貼之丁瘡四畔紮之其丁三二日自然拔出此藥最當緊用</p>	<p>射膿丸</p>	<p>治諸瘡癰膿水已成即當鍼開決出陳臭惡瘡則其治也若其惡瘡不出欲鍼石須當開發用此藥以射出其膿也</p>	<p>欽定四庫全書 外科精義</p>	<p>白礬灰 一錢 砒霜 五分 黃丹 一字</p>	<p>右為末麵糊為丸撚作錠子每用粘瘡頭欲出處以膏貼之自潰</p>	<p>替鍼丸 出保生信効方</p>	<p>治證同前</p>	<p>陳壞米末 一錢 砂 五分 雄雀糞 真者</p>	<p>二十枚 一枚</p>	<p>右為細末粳米粥丸如粳米樣每用一丸粘在瘡頭</p>
-------------------------------------------------------------------------	------------	-----------------------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------	-------------	------------------------------------	-------------------	-----------------------------



上以膏貼之

治療癰并馬老鼠瘡

銅碌

斑猫

砒霜

已上各五分

右為細末醋糊為丸如鼠糞大每用時一錠子作三

丸納於瘡口上以膏貼之如無瘡口乾摻之亦妙

翠霞散

治百雜惡瘡去毒去肌

滑石

一兩

銅碌

五錢

輕粉

二錢

片腦

欽定四庫全書

外科精義

麝香

已上各三分

粉霜

一字

右為細末每蘸藥絛於瘡口內以膏貼之或滑石二

兩名二聖散量其淺深輕重用之

搜膿散

治年深不較惡瘡

白芷

一兩

芎藭

二兩

白芍藥

三兩

輕粉

三錢

右為細末每用乾摻瘡口上瘡口深者絛之

引膿散



治證同前 狼毒 各五錢 麝香 一字 右為細末如前法用治之 乳香散 治證同前	鈞苓根 無心草根 白丁香 已上	白乾薑 苦丁香 草烏頭 已上各五錢	鈞苓根 狼毒 乳香 已上各一兩	欽定四庫全書 外科精義	右為細末每用乾摻之或唾調作錠子緝入瘡內 鈞苓散 陳官寶方	治證同前 井鹽 一兩 無心草 乾薑 已上各二兩 鈞苓根 三兩 右為細末每用乾摻之或唾調少許塗在膏上就貼之	截疔散
---------------------------------------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------	------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	-----



治年深疔瘻瘡大效	蜜陀僧	白蘇	黃丹 已上各一	
	兩	黃連 五錢	輕粉 一錢	腦子
	麝香 已上各五分			
右前四味為細末後四味另研極細和勻為散每用或摻或絛瘡口中以膏貼之				
抵聖散				
治耳中膿經年不愈及驢涎馬汗攻焮瘡瘍骨疔疔				
欽定四庫全書				
外科精義				
瘻等瘡	白礬灰 一兩	烏魚骨 三錢	乳香 二錢	乾胭脂
	輕粉 已上各一錢	麝香 五分		
右為細末或摻或絛以膏貼之如有耳膿者用一字				
絛耳中				
青金錠子				
治諸惡瘡膿出不快者及多年疔瘻瘡愈而復發				
白丁香	銅青	□砂	粉霜	



<p>輕粉 <small>已上各五分</small> 麝香 龍腦 <small>已上各一字</small></p>	<p>右為細末麵糊為丸撚作錠子每用絛入瘡口中膿水出快</p>	<p>白龍散</p>	<p>主生肌止痛及耳中卒然大痛</p>	<p>寒水石 <small>四兩燒半白研</small> 烏賊魚骨 <small>研</small> 滑石 <small>已上各一</small></p> <p>鵬砂 <small>五錢</small> 輕粉 <small>一錢</small></p>	<p>右為細末每用乾摻耳中痛者油調如糊滴絛於耳</p> <p>欽定四庫全書 外科精義</p>	<p>中痛立止</p>	<p>桃紅散</p>	<p>主斂瘡生肌肉定血僻風邪</p> <p>滑石 <small>四兩</small> 寒水石 <small>兩燒二</small> 小豆粉 <small>一兩</small> 乳香</p>	<p>輕粉 <small>已上各一錢</small></p> <p>右為細末每用乾摻血不止者和燈草貼瘡口上以帛封之</p>	<p>檳榔散</p>
-----------------------------------------------------------	--------------------------------	------------	---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	------------



右為細末用藥乾摻瘡口上	定粉 已上各五錢	兩各一 蜜陀僧 枯白礬 乾胭脂	寒水石 燒 滑石 已上各二兩 龍骨 烏魚骨 已上	主斂瘡大効	生肌散	如久不差熱毒瘡赤乾摻或水調塗亦佳	上或蜜水調如稀糊用小紙花子貼之或小油調掃	欽定四庫全書 外科精義	右為細末入龍腦研勻若治濕毒丹腫新水調掃赤	黃蘗 已上各一錢 鬱金 已上各五錢 甘草 五錢 龍腦 另五分研	黃連 大黃 黃芪 黃芩	主消腫散毒生肌止痛	金黃散	右為細末每用乾摻之	木香 黃連 檳榔 已上各等分	治久患惡瘡肌肉遲生
-------------	----------	--------------------------	-----------------------------------	-------	-----	------------------	----------------------	----------------	----------------------	------------------------------------------	----------------------	-----------	-----	-----------	----------------------	-----------



水澄膏

治熱毒腫痛大効

大黃

黃蘗

鬱金

天南星

白芨

砒硝

黃蜀葵花

已上一兩

右為細末每用新水一盞半藥末二錢攪調勻候澄底者去浮水以紙花子攤於腫焮處貼之如急燥津唾潤之此藥治熱毒赤腫神効如皮膚白色者勿用之

欽定四庫全書

外科精義

拔毒散

治熱毒丹腫遊走不定

寒水石

生用

石膏

生用已上各四兩

黃蘗

甘草

已上一兩各

右為細末每用新水調掃之或油調塗之或紙花子小貼亦妙涼水潤之

金露散

出普濟生靈方

治時氣熱毒



寒水石 <small>生用一兩五錢</small>	白薇	雄黃 <small>已上各二錢五分</small>	白薇	黃蘗 <small>一兩</small>	白薇	消毒散 右為細末無根水調以紙花子貼或掃亦妙	治諸惡瘡生肌止痛消毒散腫	滑石 <small>一斤</small>	黃蘗 <small>二兩</small>	黃丹 <small>一兩</small>	乳香 <small>五錢</small>	輕粉 <small>三錢</small>	右為細末每用乾摻或燒湯及下注賺瘡風濕疥癬	欽定四庫全書 外科精義	等瘡油調塗之	大檳榔散 <small>成子玉方</small>	治乾濕疥癬	硫黃	黑狗脊 <small>已上各五錢</small>	輕粉 <small>一錢</small>	紅娘子	大檳榔 <small>已上各一兩</small>	右為細末每用藥末半錢於手掌中臨卧時油調如糊兩手搓摩極熱鼻內聞之及摩擦疥上隔日再用甚者不過三上必驗
------------------------------	----	------------------------------	----	-------------------------	----	--------------------------	--------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	----------------	--------	-----------------------------	-------	----	-----------------------------	-------------------------	-----	-----------------------------	--------------------------------------------------



<p>天麻散</p>	<p>治白禿甜瘡及風毒疥癬</p>	<p>藜蘆 天麻 狼毒 白芷</p>	<p>茵草 釣苓根 草烏頭 管仲</p>	<p>細辛 <small>已上各五錢</small> 雄黃 <small>二錢</small> 輕粉 <small>一錢</small></p>	<p>右為細末每用藥半兩紙一重綿裹油三兩浸三日 外蘸紙擦患處如稍乾添油一兩添至三兩換藥其</p>	<p>効如神</p>	<p>欽定四庫全書 外科精義</p>	<p>決効散</p>	<p>治風癢頭瘡</p>	<p>管仲 <small>三兩</small> 白芷 <small>一兩</small></p>	<p>右為細末油調塗之</p>	<p>水銀膏</p>	<p>治癩瘡疥癬無名惡瘡但是手足瘡疥浸淫多汁久而蟲生塗之神効</p>	<p>藺茹 <small>剉</small> 黃蠟 <small>已上各一兩</small> 黃連 <small>剉</small> 蛇床 <small>微炒</small></p>
------------	-------------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	------------	------------------------	------------	--------------	------------------------------------------------------	-----------------	------------	------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>白礬 <small>枯</small></p> <p>水銀 <small>已上各一兩</small></p>	<p>右用臘猪脂七兩熬開下三件剉藥煮至焦紫色去粗再入黃蠟溶開出火稍凝下水銀礬石攪至勻每用塗摩</p>	<p>平肌散</p>	<p>治諸瘡久不斂者</p>	<p>蜜陀僧</p> <p>花藥石 <small>二味同煨赤色</small></p> <p>白龍骨 <small>已上</small></p>	<p><small>各一兩</small></p> <p>黃丹</p> <p>乳香 <small>研</small></p> <p>黃連 <small>已上各二</small></p>	<p>欽定四庫全書</p> <p><small>錢五分</small></p> <p>外科精義</p>	<p>輕粉 <small>一錢</small></p>	<p>右為細末入乳香輕粉黃丹同研令勻每用乾摻之</p>	<p>神黃散</p>	<p>治一切熱腫攻焮疼痛</p>	<p>黃蘗末 <small>一斤</small></p> <p>黃丹 <small>二兩炒紫色</small></p> <p>雄黃 <small>一兩另研</small></p>	<p>右同研勻每用新水調如糊敷掃以小紙花貼稍乾</p>	<p>以蜜水潤之</p>	<p>搏金散</p>
-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	------------	----------------	--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------	------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	--------------	------------



<p>治下疳蝕臭爛腫痛</p> <p>白礬 <small>與蜜陀僧同為末相和於砂鍋內火上炮汁盡</small></p> <p>蜜陀僧 <small>已上</small></p>	<p>各五錢</p> <p>白堊 <small>二錢</small></p> <p>黃丹</p> <p>輕粉 <small>已上一</small></p>	<p>錢</p> <p>乳香 <small>五分</small></p> <p>麝香 <small>一字</small></p>	<p>右為細末先須另用槐枝葱白鹽甘草熬湯淋濕洗一二時淹乾摻上項藥每用藥先須洗浴然後摻藥甚者三四次差</p>	<p>金傷散</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>外科精義</p>	<p>治刀鎌斧傷僻風止痛生肌</p>	<p>白芨 <small>三兩</small></p> <p>陳石灰 <small>風化</small></p> <p>桑白皮</p> <p>黃丹 <small>已上各二</small></p>	<p>兩</p> <p>白附子</p> <p>天南星</p> <p>龍骨 <small>已上一</small></p>	<p>兩</p> <p>右為細末每用乾貼之</p>	<p>完肌散</p>	<p>治證同前</p>	<p>蜜陀僧</p> <p>桑白皮 <small>新者</small></p> <p>龍骨 <small>已上各四兩</small></p> <p>陳石灰 <small>二</small></p>
------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------	---------------------------	--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	---------------------------	------------	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>兩 黃丹 五錢 麝香 一錢 另研</p>	<p>右為細末乾摻之 定血散</p>	<p>治證同前 黃丹 一兩 烏魚骨 白礬灰 龍骨 已上各二</p>	<p>兩 蜜陀僧 半斤 桑白皮 一斤 右為細末每用乾摻定血如神</p>	<p>碧霞錠子 太醫陳宮寶方</p>	<p>欽定四庫全書 外科精義 治惡瘡透不覺疼痛 銅碌 一兩 砂 二錢 蟾酥 一錢</p>	<p>右為細末輭米飯一處擦勻撚作錠子粳米樣每用 鍼刺之不覺痛者但有血出紅一錠子在內以膏貼 之或作散以紙撚蘸紅之亦可臨證看如何宜合用 度</p>	<p>漏蘆湯 治婦人吹妳初覺</p>
-------------------------------------	------------------------	---------------------------------------------------	-------------------------------------------------	------------------------	------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------



<p>漏蘆 練實 大黃 黃芩</p>	<p>芍藥 甘草 已上各五錢</p> <p>右為麤末每服三錢水一盞半燈草三十莖同煎至一盞去粗溫服無時</p>	<p>玉粉散 出蘇沈標方</p> <p>治陰瘡浸淫不止</p>	<p>白礬灰 定粉 已上各等分</p> <p>右研細末先洗浴淨淹乾敷摻之</p>	<p>欽定四庫全書 外科精義</p> <p>香礬散</p> <p>治小兒斷臍之後不乾及膿出耳中</p>	<p>枯礬 五錢</p> <p>龍骨 黃丹 已上各一錢</p> <p>麝香 少許</p> <p>右為細末每用乾摻之</p>	<p>紫金散</p> <p>治瘰癧久不差者</p>	<p>枯礬 五錢</p> <p>砒霜 一錢</p> <p>石膽 五分</p> <p>右為細末入黃丹二錢每用絰入瘡口內以膏貼之</p>
--------------------------------	----------------------------------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------



如未破者灸一兩炷用津唾旋調一豆許安瘡上以膏貼之去根自平復	
通耳丹	<small>盧全寶傳</small>
治耳聾	
桑螵蛸	安息香
硃砂	五分
草薺子仁	大蒜
巴豆仁	已上各一錢五分
各七箇	
右為細末入二仁與蒜同研爛為丸如棗樣每用一	
欽定四庫全書	外科精義
丸綿裹內耳中如覺微痛即取出親驗方	
菖蒲錠子	<small>一名菖蒲散</small>
治耳中卒痛	
菖蒲	附子
	<small>炮去皮臍已上各二兩</small>
右為細末每用油調滴耳內立効	
寸金錠子	<small>太醫成子寶方</small>
治療痔疾	
藤黃	雄黃
	雌黃
	硫黃



<p>輕粉 粉霜 麝香 砒霜</p> <p>黃丹 <small>已上各一錢</small> 牡蠣粉 紅藤根 乾漆 <small>已上各五</small></p>	<p>分</p> <p>右為細末研勻燒陳米飯和搗為丸如棗核大每用</p>	<p>一丸內肛門中深二寸許放令定用新磚毬子二個</p>	<p>炭火燒赤醞醋中蘸過綿裹一箇於肛門上熨之冷</p>	<p>即換上下次之來日大便下臭敗惡物除根也</p>	<p>薰痔散</p>	<p>欽定四庫全書 外科精義</p>	<p>葳靈仙 <small>三兩</small></p> <p>右用水一斗半煎至七八沸去火就盆上坐令氣薰</p> <p>之候通手淋溺冷即再煖</p>	<p>通靈丸</p>	<p>治耳聾</p> <p>松脂 <small>五錢</small> 巴豆 <small>二十四箇 去皮研</small></p> <p>右先將松脂溶開入巴豆末熬成膏丸如白豆大綿</p> <p>裹一丸塞耳中覺痛取出赤水為効</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------	------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



三神丸

治僧道痔疾因讀養生必効方見乾義傳僧覺海少年患痔疾其行業比冰霜緣此飽食久坐知痔疾者不必酒色過度矣故素問云因而飽食筋脈橫解腸澀為痔治之故不同也

枳殼炒去穰 皂角燒存性 五倍子已上各等分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三二十九溫水食前服養生必効方中三味皆單用一味為方今

欽定四庫全書

外科精義

增為一方其効如神

玉芝飲子

治膈熱口舌生瘡咽喉腫痛

甘草炙三兩 藿香葉 石膏水飛 山梔子仁

已上各一兩

右為細末每服一錢新水調下

平和飲子

出顯顯經中

治小兒瘡疹



防風散	右為細末每服三錢水一盞入竹葉五七片煎至七分去粗細細熱飲溫即嚥之其粗熱掃項腫上	升麻 兩	桔梗	甘草 炙已上 各一兩	牛蒡子 炒 四	犀角散	右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸噙化	欽定四庫全書 外科精義	天門冬 去心	麥門冬 去心	玄參 已上各 等分	治口瘡連年不愈者	玄參丸 出僧居泰傳	可服之惟小兒瘡疹尤佳	大小虛實以意詳之此藥治諸瘡疼煩渴不寧者皆	右為細末每服一二錢水煎去粗溫細細飲之量歲	升麻 已上各 等分	人參	白朮	茯苓	甘草
-----	----------------------------------------	---------	----	------------------	---------------	-----	--------------------	----------------	-----------	-----------	-----------------	----------	--------------	------------	----------------------	----------------------	-----------------	----	----	----	----



<p>治破傷瘡瘍風邪或身體疼痛風邪攻注攣急及皮膚瘙癢麻木不仁頭昏悶牙關緊欲成破傷風者</p>	<p>防風 <small>一兩</small> 藁本 羌活 地骨皮</p>	<p>荊芥穗 <small>已上各五錢</small></p>	<p>右為細末每服三錢溫酒調下</p>	<p>烏金散</p>	<p>治疔瘻惡瘡</p>	<p>麝香 蟾酥 <small>已上各一字</small> 粉霜 □砂</p>	<p>欽定四庫全書 外科精義</p>	<p>輕粉 <small>已上各一錢</small> 銅碌 砒霜 白乾薑</p>	<p>草頭烏 天南星 舶上硫黃 <small>已上各五錢</small></p>	<p>右為細末紙撚絛之或湯浸蒸餅和為錠子絛瘡口</p>	<p>內上以膏貼之</p>	<p>劉守真瘡論</p>	<p>素問云痛癢瘡瘍癰腫疽疹瘤氣結核拂鬱甚者皆熱</p>	<p>五臟不和九竅不通六腑不和留結為癰近於火氣微</p>	<p>熱則癢熱甚則痛附近則灼而為瘡皆火之用也人之</p>
------------------------------------------------	---------------------------------------------------	---------------------------------	---------------------	------------	--------------	-----------------------------------------------------	------------------------	------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-----------------------------	---------------	--------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



瘡腫因內熱外虛所生也為風濕之所乘則生瘡腫然
肺主氣候於皮毛脾主肌肉氣虛則膚腠開為風濕所
乘脾氣溫而內熱即生瘡也腫者由寒熱毒氣客於經
絡使血澀而不通壅結成腫風邪不作即無頭無根寒
血相搏作者即有頭有根壅盛則為膿赤根腫則風氣
流潰也瘡以痛癢痛則為實癢則為虛非虛為寒也正
謂熱之微甚也癢則美疾也故火旺於夏而萬物蕃鮮
榮美也灸之以火潰之以湯而其癢轉甚者微熱之所

欽定四庫全書

外科精義

使也癢去者謂熱令皮膚縱緩腠理開通陽氣得泄熱
散而去或夏熱皮膚癢而以冷水沃之其癢不去謂寒
收斂腠理閉密陽氣鬱結不能散拂熱內作故也瘡瘍
皆為火熱而反腐出膿水者猶穀肉菓菜熱極則腐爛
而潰為污水也潰而腐爛者水之化也癰淺而大疽深
而惡熱勝血則為癰膿也瘍有頭小瘡也疹浮而小癩
疹也瘤氣赤瘤丹燦熱勝氣火之色也

沒藥膏



治一切癰疽發背瘡癤傷折蹊跌壞膿生肌止痛又
貼灸瘡極妙

麒麟竭

明乳香

沒藥

已上各一分研 當歸

去蘆

木鱉子仁

研 杏仁 已上各五錢

油頭髮

二兩

黃丹

六兩

右先用油一斤石器內或砂鍋內露天底煉油令熟
先下木鱉子當歸杏仁頭髮慢火熬黃焦油耗五分
離火用綿濾粗不用再入鍋下黃丹以新柳篋子十
條旋換攪不住手候黑色滴在水中成珠子硬輒得

欽定四庫全書

外科精義

所取下火入三味研藥再攪勻磁盒內盛放地上以
盆合一宿出火毒用時或帛上或紙上一日一換
必効散

治久患癰癢不効服此藥取効如神

南鵬砂

二錢五分 輕粉

一錢

麝香

五分

斑猫

四十箇去

頭翅

巴豆

五箇去皮心膜

白檳榔

一箇

右同勻極細取雞子清二箇去黃調藥勻却傾在雞
子殼內濕紙數重糊定無令透氣坐飯甑內與飯一



<p>處蒸飯熟取藥曝乾研極細末用時相度虛實虛人每服半錢實人每服一錢並用炒生薑酒下五更初服藥至平明取下惡物如覺小腹內疼痛便用草麻子燒灰入沒藥等分同研細用茶調下一錢便入大腸其取下惡物如爛肉老鼠及新成卵內雀兒是効婦人有胎不可服</p>	<p>烏金散</p>	<p>治癰癤腫硬無頭不變色者</p>	<p>欽定四庫全書 外科精義</p>	<p>米粉 <small>四兩</small> 葱白 <small>一兩 細切</small></p>	<p>右同炒黑色杵為細末每用看多少醋調攤紙上貼病處一伏時換一次消為度</p>	<p>抵聖丸</p>	<p>治男子婦人頭面手足虛腫</p>	<p>苦葶藶 <small>不拘多少於火上隔紙炒過</small></p>	<p>右杵為細末棗肉為丸如小豆大每服十九煎麻子湯下食前日進三服五七日小便多腫消為効如喘</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------------------	------------------------	-----------------------------------------------------	----------------------------------------	------------	--------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------



<p>嗽煎桑白皮湯下忌生冷醋滑物及鹽須另丸一等 小丸兒與小兒服看大小加減與服煎棗肉湯下</p>
<p>應効散</p>
<p>治氣癭疔瘡多年不愈者</p>
<p>地骨皮 <small>不以多少冬月自取只要皮陰乾</small></p>
<p>右杵為細末每用紙撚蘸絳瘡口內頻用自然生肉 更用米飲調二錢無時日進三服又名托裏散</p>
<p>白金散</p>
<p>欽定四庫全書 外科精義</p>
<p>治風攻注毒遍身及手足生熱瘡疼痛有黃水出者 桂府滑石</p>
<p>右為細末先用虎杖甘草豌豆各等分約半兩許二 碗水煎上項三味至一碗去粗微熱淋洗瘡水冷拭 乾上摻滑石末令通便睡至明決愈</p>
<p>如聖散</p>
<p>治渾身瘙癢抓之成瘡及癩疹之類</p>
<p>蠶沙 一升</p>



<p>右用水二斗煎至一斗濾去粗夜卧避風處淋洗水 冷即拭乾便睡</p>	<p>天蛾散 治刀斧傷止血定痛生肌</p>	<p>晚蠶蛾 <small>不以多少</small></p>	<p>右為細末每用藥貼於瘡口上用綿裹不須再動一 上便可</p>	<p>必効散</p>	<p>欽定四庫全書 外科精義</p>	<p>治蜘蛛咬着疼痛</p>	<p>鹽豉 <small>炒乾</small></p>	<p>右為細末每用油調塗之必効</p>	<p>蛤粉散</p>	<p>治湯火燒燙瘡</p>	<p>蛤蠣 <small>燒赤放冷</small></p>	<p>右研如粉每用油調塗之日三次 治小兒丹瘤</p>
----------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	------------	------------------------	----------------	-----------------------------	---------------------	------------	---------------	-------------------------------	--------------------------------



木鱉子

新者
去殼

右研如泥淡醋調塗之一日三五次便効

治小兒疳口瘡

天南星

一箇
去皮

右為末好醋調堆在紙上男左女右貼在脚心底以

帛繫定三日外取了以溫水洗盡脚下藥

治破傷風

并洗頭風藥

麻黃

一錢
去節

蝎稍

二錢
五分

蠻薑

草頭烏

欽定四庫全書

外科精義

黑附子

炮去
皮

白附子

天麻

烏稍蛇

好酒

浸一二夜去骨
火上炙黃色

川芎

已上各
五錢

右為細末每服一錢熱下日進三五服重者三五日

必効此證只宜早治但邪氣入臟則難治治有四死

證不可治一頭面青黑色二額上有汗珠不流三眼

小目瞪四身上汗出如油

烏龍丸

治遍身風瘡瘙癢疥癬等疾服之消風散熱利膈化



痰唾治肺氣不和此藥推陳致新去腸垢治證甚多
要能用度

皂角

肥者不以多少炙刮去皮弦搗碎甜水
揉取濃汁去粗銀石器內熬成膏用

黑牽牛

不以多少微炒令
香熟碾取頭末

右將藥末與皂角膏和丸如梧桐子大每服三五十

丸氣虛者一二十九食後溫水送下無病氣人一兩

箇月頓一服取利三五行不傷正氣身體輕健肌膚

光澤永無痰疹癬之疾

欽定四庫全書

外科精義

紫參丸

治熱毒癰癤腫毒未成者內消已潰者行膿止痛散

腫毒

麝香

另研

膩粉

已上各
三錢

紫參

苦參

已上
各一

兩

丹參

一兩
五錢

連翹

一兩

滑石

二兩
五錢

右為末別用玄參一斤搗碎以酒三椀浸三日揉取

汁去粗用皂角子三百箇煨熟為末用玄參酒熬皂

角子末成膏和前藥丸如梧桐子大每服一丸以黃



治眼	欽定四庫全書 外科精義	治昏澀退翳膜	川椒 <small>四兩去子 合者不用</small> 甘菊花 <small>二兩 五錢</small> 熟乾地黃	右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服三十九食後 細嚼新析米十餘粒送下	治吹妳方 <small>田仲寬方</small>	治吹妳及一切惡瘡初覺一二日立効
萬靈丸	神効	治背腦疽并一切惡瘡初覺一二日	硃砂 血竭 蓮藥 <small>已上各 等分</small> 麝香 <small>少許</small>	右為細末酒糊為丸如黃米大每服七丸温酒送下 瘡在上食後在下食前不過二服即効	芪湯一日加一丸至患人歲數即住如四十則二十 每日減一丸其瘡自乾已結者內消也服此藥大有	



<p>生薑 <small>一兩 去皮</small> 大黃 甘草 <small>已上各 五錢</small> 蒺藜 <small>一箇 去皮</small></p>	<p>右共搗作一塊以水半碗同煎至七分濾去粗入沒藥乳香末共二錢半通作一服</p>	<p>治痔瘡</p>	<p>雄黃 <small>五分 細研</small> 五靈脂 <small>去石燒 過斷煙</small> 五倍子 <small>炮 過</small></p>	<p>已上各 一錢 沒藥 <small>二錢 五分 明淨者</small> 白礬 <small>半飛 半生</small></p>	<p>右為細末研令極細用紙花子貼瘡口上</p>	<p>洗痔</p>	<p>欽定四庫全書 外科精義</p>	<p>防風 當歸 川芎 <small>已上各 等分</small></p>	<p>右三味剉細煎水去粗令熱溫淋洗瘡用輭帛印乾</p>	<p>傅前藥</p>	<p>寸金丹</p>	<p>二名返魂丹三名再生丸四名追命丹五名延壽丸 六名來甦丸七名知命丸八名得道丸非人勿示此 方若有人患瘡身未爛者與三丸服之嚥下便活如 口噤但斡開牙關研下三丸灌下喉中立生此方治</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	-----------	------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------	------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------



發背腦疽癰腫遍身附骨腫痛先覺時飲水口中煩渴發熱四肢沈重體壯熱	麝香 一分	南乳香	烏金石	輕粉
雄黃	狗寶	沒藥	蟾酥	二錢
粉霜	黃蠟	砂	鯉魚膽	用乾
狗膽	已上各一箇乾用	金頭蜈蚣	七條全者	酥炙黃色
頭首兒孩兒乳	一合			
右件為末除黃蠟乳汁二味熬成膏子同和丸如菘				
欽定四庫全書		外科精義		
豆大小兒丸如芥子大每服一九病重者加三九白				
丁香七箇研爛新汲水調送下用衣服蓋之睡勿令				
透風汗出為度大段疼痛如無頭瘡腫不過三服立				
効服藥後喫白粥菘蘆就服大妙				
牙疔藥	此藥是京兆惠民局見行經驗方			
治大人小兒				
揀信	青黛	輕粉	麝香	五分
右同為細末用小油調薄攤紙上用木槌鎚實收起	已上各一錢	已上各一錢		



每用臨卧以漿水洗淨印乾可瘡口大小以藥紙封之至曉去藥紙漱淨勿令嚙下大者不過三上必效
迴瘡蟾酥錠子 陝西醫局提舉馬雲卿親傳經驗方

治丁瘡毒氣攻心欲死以鍼刺其瘡向心行處但覺痛有血處下錠子若累刺至心側近皆不痛無血者急鍼百會穴痛有血者下錠子若無血以親人熱血代之猶活三四况瘡初發無有不効大抵丁瘡生於四肢及脅背頭項骨節間唯脅背頭項最急初生痛

欽定四庫全書

外科精義

癢不常中陷如丁蓋撼之有根壯熱惡心是也

天南星 款冬花 巴豆仁 黃丹

白信 已上各一錢 獨活 五分 斑猫 去頭足十箇

右為極細末用新蟾酥和藥如黍米大撚作錠子每遇丁瘡先以鍼刺其瘡必不知痛有血出者下錠子如覺痛不須再用若更不知痛再隨瘡所行處迎奪刺之至有血知痛即止其元瘡亦覺疼痛以膏藥傅之膿出自差



天丁散 <small>同前秘傳經訣</small>	右為細末醋調用之	錢五分	巴豆仁 <small>五兩</small> 白殭蠶 輕粉 □砂 <small>已上各二</small>	紙封之次服內托裏之藥其丁自旋出根	治丁瘡生於四肢其勢微者先以好醋調藥塗上以	四聖旋丁散	病在上者食後在下者食前若未止即再服	欽定四庫全書 <small>外科精義</small>	右為麤末每服五錢水一盞半煎至七分去粗溫服	川芎 <small>已上各五錢</small> 乳香 沒藥 <small>已上各一錢</small>	御米殼 <small>去膈蒂萼蜜炒三兩</small> 當歸 芍藥	服之大効	治一切瘡腫疼痛不可忍如少壯氣實者先疏利後	乳香托裏散 <small>同前所傳</small>	下至瘡痛處復以細銀絲子內藥於筒內推至痛處	用錠子法度以銀作細筒子一箇約長三寸許隨鍼
------------------------------	----------	-----	--------------------------------------------------------------	------------------	----------------------	-------	-------------------	-------------------------------	----------------------	----------------------------------------------------------	-----------------------------------------	------	----------------------	------------------------------	----------------------	----------------------



<p>治一切瘡瘍初生腫焮甚者無問大小以膏可腫痕貼之煎葱白水熱淋兩炊時良久再淋腫消為度如瘡老不能差者亦收斂聚膿決然早差</p>		<p>萬應膏 同前所傳</p>		<p>欽定四庫全書 外科精義</p>		<p>消</p>		<p>治一切丁瘡及諸惡瘡初生以藥塗之急服托裏內</p>	
<p>山丹花藥</p>	<p>香白芷 已上各五錢</p>	<p>牛蒡根 採春</p>	<p>去皮</p>	<p>天丁 乃皂角刺</p>	<p>蒼耳芽</p>	<p>大力子 已上</p>	<p>雄黃 一兩</p>	<p>錢各五</p>	<p>右五月五日受氣修合為細末每用好醋塗紙封之</p>
<p>木鱉仁</p>	<p>杏仁</p>	<p>當歸</p>	<p>白芷</p>	<p>黃芪</p>	<p>白芨</p>	<p>玄參 去皮剉碎</p>	<p>沒藥</p>	<p>乳香 已上各五錢研</p>	<p>白薇</p>
<p>生地黃</p>	<p>官桂</p>	<p>黃蠟 已上各一兩</p>	<p>黃芩</p>	<p>大黃 已上各二兩</p>	<p>黃丹 一斤</p>	<p>芝蔴油 二斤</p>	<p>大黃 已上各二兩</p>	<p>黃丹 一斤</p>	<p>芝蔴油 二斤</p>



<p>右件十四味入油內浸一宿絕早入砂鍋慢火熬用生柳條攪至申時以焦褐色出火去麤粗又以重綿濾過入丹再熬旋滴水中成珠不散者出火絕煙入乳香沒藥黃蠟攪勻用磁器收貯於土內埋七日取出攤用</p>	<p>治小兒面湮瘡</p>	<p>俗云鍊鍛瘡者是母受胎之日食酸辣及邪味過度多生此瘡</p>	<p>欽定四庫全書 外科精義</p>	<p>百藥煎 五錢 生白礬 一錢</p>	<p>右為細末小油調旋搽之神効</p>	<p>治赤白口瘡</p>	<p>大人饑渴不時小兒失驚即生口瘡</p>	<p>生白礬 一錢</p>	<p>右噙漱之從瀝頑涎立効</p>	<p>治乾濕疥癬</p>	<p>此是肺受邪毒運於四肢久而不散以生內蠹</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------	--------------	-----------------------	---------------	-------------------	--------------	---------------------------



<p>硫黃 一兩 生白礬 八錢</p>	<p>右為細末油調火灸抓破塗之立効</p>	<p>治湯火燒燙</p>	<p>無問新舊</p>	<p>青槐枝 一兩 對碎 葦豆粉 一兩炒 黃色</p> <p>輕粉 一錢</p>	<p>右同為細末油調塗之止痛滅毒</p>	<p>治破傷風</p>	<p>手足顫掉不已者</p>	<p>欽定四庫全書 外科精義</p>	<p>硃砂 另研 南星 薑製 獨活 去皮已上 各二錢</p>	<p>人手足指甲 燒絕煙 六錢</p>	<p>右為細末分作三服酒調服之立効</p>	<p>治破傷</p>	<p>無問新舊</p>	<p>石灰</p>	<p>右用一味驗瘡口大小儘乾塗之不須封裏神効</p>	<p>治風狗咬破傷風</p>
-------------------------	-----------------------	--------------	-------------	--------------------------------------------------	----------------------	-------------	----------------	------------------------	--------------------------------------------	-------------------------	-----------------------	------------	-------------	-----------	----------------------------	----------------



此病非為小可乃九死一生之病可急用

好斑猫

七箇去翅足

右為細末酒調服之於小便盆內見衣沫似狗形者為効如無再服七次雖無狗形亦不再發也此方累試經驗今附於此

論炮製諸藥及單方主療瘡腫法

夫藥者治病之物蓋流變在乎病主治在乎藥製用在乎人三者不可闕一也凡用一味炮炙修製及單方主

欽定四庫全書

外科精義

療該引方書出處不必隨方標寫

硃砂

須研細水飛濾乾若入膏中者待熬膏成稍凝冷即下急攪勿令沈聚大凡石類一一如此

雲母

即須用鍊成熟粉曾經婦人手拈者不効聖惠方治湯火瘡羊髓和膏塗之神良千金方如治金瘡及諸惡瘡依上塗傅大効



礬石

即白礬

凡用須木炭火上枯汁盡主陰蝕惡瘡去鼻中瘰肉
 生舍嚙津治急喉閉肘後方治耳中卒腫痛或有膿
 水者以筒吹一字於耳中以綿塞之立効又治諸毒
 蟲惡獸咬傷傅之則差千金方以醋煮湯漬蝮螫立
 差王氏博濟治驢馬汗毒傷人瘡腫痛和黃丹傅之
 靈苑方治傷折瘡腫以沸湯投枯礬漬浴之御醫院
 方治陰汗以枯礬投沸湯中浴之

欽定四庫全書

外科精義

水銀

主疥癩痂傷白禿入膏令膏冷凝下之攪令分散如

星勿令沈聚

水銀粉

即輕粉

主癩癰殺疥癬蟲酒齧風以羊髓和如膏塗及貼賺

瘡一上可

石灰

主疥癬骨疽金瘡風化者良外臺秘要方治風疹以



漿水調熱掃之隨手差孫真人治疥淋石灰水溫洗之千年者尤佳	白麥飯石 <small>即蠹理黃石</small>	曾磨刀者佳凡用須醃醋淬之今屑落醋中者良亦單用治發背神良本草曰大凡石類多主癰疽	花藥石	主金瘡止血合硫黃木炭火炒良或只刮花藥石末	効	欽定四庫全書 外科精義	黃芪	主癰疽久敗瘡排膿止痛兼五痔鼠癭止渴聖惠千金外臺秘要方治發背腦疽托裏止渴用黃芪六兩	甘草一兩剉細水煎溫服無時大効	藁耳 <small>即蒼耳</small>	千金翼方丁腫用根莖葉炒灰存性為末醋泔淀和如泥塗之一日二易之三日腫消根丁自拔出亦治諸腫掃之尋差
----------------------------	------------------------------	----------------------------------------	-----	----------------------	---	--------------------	----	------------------------------------------	----------------	--------------------------	------------------------------------------------



麻黃

凡用根節煮三沸掠去沫燉乾剉

黃芩

凡用去腐蘆揀細實者佳梅師方治諸丹作末水調

掃之亦治湯火瘡

烏頭附子

凡用須炮裂去皮臍

半夏

欽定四庫全書

外科精義

凡用湯泡七次去滑

羊蹄根

主乾癬疥頭禿取根嚙塗之効簡要濟衆方治癬瘡

久不差取新者絞汁和膩粉如膏塗之千金聖惠外

臺等方皆治癬和醋或白礬或硫黃塗之皆愈

狼毒

主癰疽惡瘡鼠癩聖惠方治癬瘡積年搔之黃汁出

癢痛以末傅之或猪膏和塗差



芭蕉根

主瘡腫搗根汁塗之良百一方治發背根汁塗之

土青木香

即馬兜苓根

主頭風搔癢禿瘡

連翹

主寒熱鼠癩癰疽惡瘡癭瘤同甘草服食

蒲公英

主乳癰煮汁飲之自消梅師方傳之亦消

欽定四庫全書

外科精義

滑石

本草不言療瘡腫本體較治諸瘡久不愈消熱毒腫及金瘡血不止湯火炒瘡用之尤良

白石英

主肺癰吐膿咳嗽膈上風熱痰肺癭消渴陰癭補

五臟

赤石脂

治瘡疽痔瘻瀉痢加芎末等分粥飲調服一錢重神



<p>効寒者加乾薑服</p>	<p>白石脂</p>	<p>治癰疽排膿生肌新生兒臍濕</p>	<p>雄黃</p>	<p>主寒熱鼠癩惡瘡疽痔死肌疥癬</p>	<p>硫黃</p>	<p>主女人陰蝕疽痔惡瘡疥癬殺蟲</p>	<p>雌黃</p>	<p>欽定四庫全書 外科精義</p>	<p>主惡痂疥頭禿下部鬢瘡殺蟲</p>	<p>磁石</p>	<p>消癰腫主鼠癩頸核喉痛</p>	<p>蜜陀僧</p>	<p>主金瘡止血口瘡疔癩面上癩黥</p>	<p>伏龍肝</p>	<p>摻主惡瘡水調掃丹腫酒調封發背令內消</p>	<p>礬石</p>
----------------	------------	---------------------	-----------	----------------------	-----------	----------------------	-----------	------------------------	---------------------	-----------	-------------------	------------	----------------------	------------	--------------------------	-----------



主寒熱鼠癩惡瘡蝕死肌	藎石 搗末雞子清調敷丁腫丹瘤乳癰	麤理黃石 或作確礮者即磨刀礮石 齊馬嗣明治揚遵彥發背取此石猛火煨赤投礮醋 中因有屑落取為末醋熬如糊厚塗立愈大凡石頭 多主癰疽	爐甘石	欽定四庫全書 外科精義 主愈瘡止血治目赤瘡	燈心 主破傷血出每用貼破上封之立差	槐根皮 主痔及白皮煎湯薰浴良入荊芥尤妙	地骨皮 主疽瘡經年以麤皮煎湯洗之細沫白穰別礮摻之 即差
------------	---------------------	----------------------------------------------------------------------------	-----	-----------------------------	----------------------	------------------------	-----------------------------------



<p>黃蘗</p> <p>主瘡腫神良每用去麤皮塗蜜炙剉諸方用作湯漬 陰瘡良搗末蜜水調敷腫</p>	<p>枳殼</p> <p>凡用須麩炒去穰剉枳實亦同</p>	<p>厚朴</p> <p>凡用須去麤皮生薑塗製炙後焦剉</p>	<p>皂角</p> <p>凡用須去麤皮生薑塗製炙後焦剉</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>外科精義</p>	<p>木鱉子</p> <p>凡用須不蛀者去黑皮弦子酥炙黃色剉</p>	<p>楸樹白皮</p> <p>凡用去殼主惡瘡毒腫孫用和方治痔用仁三五枚 研如泥以沸湯浸用汁先薰但通手即浴洗日三度</p>	<p>兔頭</p> <p>單用熬膏貼癰疽惡瘡疔瘻痔疾用其白馬牙燒灰 治發背初生用摻瘡頭上以膏封之</p>
------------------------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------------------------	------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------



連皮骨臘月細剉瓶中封之百日塗發腦疽發背惡瘡 <small>出百一方</small>	兔腹下白毛	治湯火瘡已破者先用膠水掃之後用兔白毛貼之 毛落平復勝金方治痔用玩月砂即兔糞也和乳香末酒調三錢溫服日三服即差	蜜	凡煉須煎令沸掠去沫外臺治陰頭生瘡以蜜煎甘草末塗之神効肘後方單用塗湯火瘡	牡蠣	凡用木炭灰炒通赤濕地上放經宿方用經驗方治瘰癧用牡蠣四兩玄參三兩為末糊丸如梧桐子大酒服三五十丸食後服藥盡患亦除根集驗方治一切癰腫水調牡蠣粉掃之乾即再掃即消名拔毒散初虞世治瘰癧用和甘草末茶調三錢服之神効大	驗
----------------------------------------------	-------	----------------------------------------------------------	---	-------------------------------------	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

欽定四庫全書

外科精義



蛇退皮

諸方用治丁雜惡瘡十年不差者全用炒存性猪膏和塗之其驗神効

蜘蛛

聖惠治療癰不問新舊或成癭者燉乾為末酥和如糊貼之日三度大効千金治發背瘡亦治鼠癭神良譚氏治贅瘤疣目以網絲作線際根繫之一宿自落

蜣螂

欽定四庫全書

外科精義

聖惠治一切惡瘡端午日收乾為末者油調敷之神効子母秘錄治忽得惡瘡未辨識者取新者絞汁傳其上大効古今諸方治丁瘡欲死者取蜣螂心腹下度取之稍白者是以鍼刺丁瘡當心及四畔以心塗貼之百苦立已經宿其丁自拔出大忌食羊肉多不効

陳橘皮

凡用溫水浸去白青橘皮亦然



<p>枇杷葉</p> <p>主嘔逆下氣凡用去毛刺甘草湯洗三葉重一兩者</p>	<p>桃杏仁</p> <p>凡用須湯浸去皮尖雙仁炒剉或研</p>	<p>無心草</p> <p>凡用去蘆苗煎洗甲瘰疽神効</p>	<p>防風</p> <p>凡用去叉蘆</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>外科精義</p>	<p>藜蘆</p> <p>凡用去苗</p>	<p>犀角</p> <p>凡用生不曾見火者即鎊錯為末</p>	<p>茯苓</p> <p>凡用去麤皮白者佳</p>	<p>芍藥</p> <p>亦用白者佳</p>
----------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------



牽牛子	凡用黑成熟者微炒假如一斤取頭末四兩	欽定四庫全書	外科精義	外科精義卷下
-----	-------------------	--------	------	--------

