

欽定四庫全書

子部
旅舍備要方

詳校官太醫院院使臣張筆基

編修臣倉聖脈覆勛

謄錄監生臣南光斌



欽定四庫全書

子部五

提要

旅舍備要方一卷

醫家類

臣等謹案旅舍備要方一卷宋董汲撰陳振

孫書錄解題載有小兒斑疹論脚氣治法不

及此書然宋史藝文志載之卷帙亦同蓋陳

氏偶未見也汲因客途猝病醫尤難特集經

効之方百有餘道內如蚰蜒入耳及中藥毒

欽定四庫全書

旅舍備要方

最為險急而所用之藥至為簡易其雜傷五

方古書中不少槩見今亦罕傳尤頗見竒特

蓋古所謂專門禁方用之則神驗至求其理

則和扁有所不能解即此數也至於小半夏

湯五苓散兩方本於漢之張機今以半夏湯

治濕痰仍其本法至五苓散本法傷寒汗後

不解及有水氣之病今書中引為通行利水

之劑殆亦變通用之如河間益元散本雙解



<p>半表半裏之傷寒而後人取以醫暑歟其治中暑一方似即李杲清暑益氣湯之藍本其無比香薷散與後來局方稍有出入蓋亦本古方為加減然云治兩脚轉筋疼痛而反去主治之木瓜則不解其故矣小兒一門大概與同時錢乙藥證直訣相出入第以柔脆之腸胃而多用膩粉硃砂諸峻藥古人氣厚服之無妨在後來亦未可槩施也原本以佚今</p>	<p>欽定四庫全書 旅舍備要方</p>	<p>從永樂大典收掇排纂得方尚幾五十仍舊目分為一十有二類其觸寒心痛厥風涎潮等證有錄無書無從校補則亦闕焉乾隆四十六年九月恭校上</p>	<p>總纂官 臣 紀昀 臣 陸錫熊 臣 孫士毅 總校官 臣 陸費墀</p>	
---	-------------------------	--	---	--



原序

夫醫藥之來皆原于農黃二帝之書其奧博微妙莫不
符契陰陽五行消長之理脗合君臣相與之道則固非
庸流俗輩所能鉤索之也推聖人之心蓋深切於蠲痼
濟世欲躋天下生靈於壽域而已矣董君汲少服儒術
嗜閱醫經洞徹其簡切應用者近百餘方可以備旅舍
應猝之用編目成集共為一卷號曰旅舍備要方將鏤
板以廣其傳君可謂能推究聖人之所存心者哉誠可

欽定四庫全書

旅舍備要方

嘉尚余故輒為之引云孟震序



自序

汲少小多病因習醫藥常思世人榮辱汨馳喜怒妄作
飲食不節興居無常倏忽之間疾起不測迫於倉卒不
暇藥餌以斯致困可不惜哉况宦游南北客涉道途冒
觸居多邪氣易入方藥備急尤當究心且如觸寒心痛
冒熱中暍厥風涎潮伏暑霍亂亟來急治方可安全推
類求之不能悉數汲自業醫以來收經效竒方計百餘
道證詳而法畧使覽之者曉然可用目之曰旅舍備要
方為一卷庶幾道途疾病治療有歸不敢私隱具錄如

欽定四庫全書

旅舍備要方

左董汲序



欽定四庫全書		旅舍備要方	
旅舍備要方		宋 董汲 編	
斑疹		神仙紫雪 治大人小兒一切熱毒胃熱發斑消豆疤	
黃瘦喉痺腫痛及瘡疹毒攻咽喉水漿不下		欬疹及傷寒熱入胃發斑并小兒驚癇涎厥走馬急疳	
犀角	各十斤	寒水石	各三斤
黃金	一百兩	石膏	各三斤
羚羊角	各十斤	石	各三斤
沉香	各五兩	丁香	各五兩
甘草	八兩	升麻	六兩
右呔咀以水五斗煮金至三斗去金入諸藥再煎至一斗濾去滓投上好芒硝二斤半微火煎以柳木篋攪勿停手候欲凝入盆中更下研細硃砂真麝香各一兩急攪勻候冷貯於密器中勿令見風每服一錢溫水化下小兒半錢一字咽喉危急捻少許乾嚥之			



痰證

小半夏湯 治痰逆粥藥不下胃膈不快停痰蓄水手

足厥冷并天行病噫不止

半夏

不計多少湯洗
七遍片切焙乾

右每服一錢水一盞半入生薑切片半錢同煎至一

盞去滓溫服若腹鳴有水聲每服加去瓢橘皮去

皮茯苓各半錢煎如上法

半夏化痰丸 治痰實惡心嘔吐頭目昏暈心悸背寒

欽定四庫全書

旅舍備要方

臂病涎嗽膈不快

半夏

一兩湯
洗去滑

赤茯苓

半兩
去皮

白礬

一分
枯

鉛白霜

半兩

右為末取生薑自然汁煮麵糊為丸如梧桐子大每

服十五丸生薑湯下

枳實丸 治風痺痰實大便秘澀頭眩暈腹滿煩渴

傷寒胃熱有燥屎譫言狂亂及結胸痛痞癰瘡癤

大黃

半兩

牽牛

微炒取
末半兩

枳實

麸炒
去瓢



人參
分一

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九丸溫水下
未動再加丸數服之

霍亂

論曰陰陽不順清濁相干氣溷中焦名為霍亂也皆由
飽食豚膾復啖乳酪海陸百忌無所不食多飲寒漿眠
卧冷席風冷之氣傷於脾胃諸食結而不消陰陽二氣
壅而不通陽氣欲升陰氣欲降陰陽交錯變成吐利不

欽定四庫全書

旅舍備要方

已百脉昏亂榮衛俱虛冷轉於筋則令轉筋宜服無比
香薷散方見後

丸方 治中暑霍亂吐瀉米穀不化臍腹疼痛滑瀉色
白脚轉筋手足冷脾胃虛冷不思飲食腹脹不快及胃
痺心痛并傷寒陰經受病不壯熱大便清穀脉虛弱而
暈及婦人新產內虛

人參

白朮

乾薑

甘草

炙各
一兩

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸湯化下日



十服 吐多利少者取枳實三枚灸四破水三升 煮一升和一丸服 吐少利多者取乾薑一兩水 二升煮一升和一丸服 頻吐利乾嘔者取半夏 半兩湯洗去滑水二升煮取一升和一丸服 若 體疼痛不可堪者水三升煮棗三枚取一升和一 丸服 若大吐利轉筋者以韭汁洗腹腎從胃至 足踝勿逆即止 若體冷微汗腹中寒取附子一 枚炮去皮四破水二升煮一升和一丸服 吐利	欽定四庫全書 旅舍備要方 悉止脉不出體猶冷者可服諸湯補之	厚朴湯 治霍亂心煩 厚朴 <small>灸</small> 高良薑 桂心 <small>各三兩</small>	右咬咀以水六升煮取三升分再服	龍骨湯 治霍亂吐利嘔逆 龍骨 黃連 乾薑 赤石脂	當歸 <small>各三兩</small> 枳實 <small>五枚</small> 半夏 <small>一升</small> 附子 <small>炮去皮臍</small>	人參 桂心 甘草 <small>各二兩</small>
--	------------------------------------	--	----------------	-----------------------------	--	-----------------------------



無比香薷散 治非時霍亂吐利心腹撮痛大渴煩燥	又方 丁香十四枚以酒五合煮取二合頓服之用水煮之亦佳	又方 梁米粉五合水一升半和之如粥頓服須臾即止	又方 治霍亂止吐	又方 豬糞如雞子大一枚為末以沸湯一升和之頓服良不差更作	又方 治霍亂吐利心煩不止	欽定四庫全書 旅舍備要方	錫海藻 菘菜等	右呶咀以水五升煮取二升分三服勿使冷 <small>外臺云忌羊肉</small>	甘草 炙各一兩	前胡 外臺是柴胡 桂心 外臺無 人參	香豉 一升 半夏 洗 生薑 切各二兩	大豉湯 治氣厥嘔噦不得息又主霍亂	右呶咀以水九升煮取三升分三服
-----------------------	---------------------------	------------------------	----------	-----------------------------	--------------	-----------------	------------	--	---------	--------------------	--------------------	------------------	----------------



四肢厥逆汗自出兩脚轉筋疼痛

厚朴 去皮
二兩

黃連 二兩二味入生薑四
兩同杵炒令紫色

香薷穗 一兩
半

右為末每服五錢水酒各一盞同煎至一盞去滓令

極冷頓服之

五苓散 治中暑惡心霍亂吐瀉煩燥飲水又治五淋

小便不利臍下脹滿及胞轉不得小便小腹痛又治

瘴氣溫瘧不伏水土或吐或瀉又治中酒惡心嘔吐痰

欽定四庫全書

旅舍備要方

水有入便吐心下痞悶又治黃疸遍黃橘色心中煩急

眼如金小便赤澀或大便自利

豬苓 去黑皮
十八銖

澤瀉 一兩

白朮 十銖

茯苓 去皮十
八銖

肉桂 去皮
半兩

右為細末每服二錢溫水冷水隨意調下若治黃疸

煎茵陳湯調下日三

腰痛

論曰腰痛之為疾大法有四種有腎虛有腎著有腎腰



有風氣下流腎虛者腰膝痛小便淋瀝當服八味丸腎	著者腰中冷痛如帶五千錢服腎著湯腎腰者腰痛因	俛仰即墮墮傷腰當服藥碁子風氣下流者腰痛脚重	大便秘澀當服神功丸即愈方如左	藥碁子 治腎腰疼痛氣滯	牽牛 <small>一兩半生半炒 取半兩為末</small>	右研入硫黃末一分再研勻分三分每一分用白麵	一匙以水搜和前藥切作碁子於五更初以水半	欽定四庫全書 旅舍備要方	蓋煮熟連湯溫食差即止初服未除隔日再服	神功丸 治三焦氣壅心腹痞悶六腑風熱大便不通	津液內枯大腸乾澀裏急後重或下鮮血痰唾稠粘風	氣下流腰脚重臍下脹痛溺赤如金 <small>陳無擇三方云 此藥當量虛實加</small>	<small>減溫湯溫酒米飲皆 可服食後臨卧服</small>	大黃 <small>三兩趙素風科 集驗名大腹子</small> 人參 <small>半兩</small>	訶子皮 <small>炮二兩</small> 麻子仁 <small>五兩 另研</small>	右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九溫水
-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	-------------	------------------------------------	----------------------	---------------------	-----------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	--	-------------------------------------	--	---	----------------------



下日三早起日中以通為度	眼	治傷寒時氣後毒攻眼疼痛赤腫方	露蜂房 <small>兩半</small>	右以水三盞煎至二盞露一夜溫冷任洗之	瀉肝湯 治肝熱目赤羞明隱痛生瘡翳膜赤腫	黃芩 黃連 防風 梔子仁 <small>各一兩</small>	大黃 甘草 <small>炙各半兩</small>	欽定四庫全書 旅舍備要方	右為散每服三錢水一大盞入竹葉十片同煎至八	分去滓溫服若入朴硝一錢同煎取利即止後服	治跋涉風土或道路誤為細塵眯目隱痛不能視物隨	所眯目以手分開自以唾搽之即愈	耳	治蚰蜒入耳	膽礬末一字以醋少許調灌之須臾蟲化為水	口
-------------	---	----------------	--------------------------	-------------------	---------------------	------------------------------------	------------------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	----------------	---	-------	--------------------	---



赴筵散 治心脾勞熱口舌生瘡或赤或白不下飲食	廣土 <small>即赤土</small> 荆芥 朴硝 <small>各一兩</small>
右同研勻新汲水調服一錢小兒少與	
又方 治口舌唇吻等瘡	黃檗 <small>蜜炙一錢</small> 膩粉 麝香 <small>各少許</small>
右研勻貼之日三四易	
齒	
細辛散 治齒痛齩腫風癢攻槽疼痛不可忍	
欽定四庫全書	旅舍備要方
細辛 <small>去葉</small> 芎藭 香白芷 甘松 <small>各一兩</small>	
右為細末每用半錢擦牙痛便止或大痛不定以藥	
二錢入好雄黃末半錢生川烏頭末半錢拌勻少	
少擦之良以鹽湯漱之	
治腎虛髓少齒痛方	
生地黃 川芎 <small>各一錢</small>	
右為末以漬齒根	
又方 治齒痛宣露涎血臭氣	



<p>川芎 <small>錢一</small></p> <p>竹葉 <small>片二十</small></p> <p>鹽 <small>許少</small></p> <p>細辛 <small>錢一</small></p>	<p>右以水三大盞煎兩盞熱含漱冷吐之</p>	<p>治牙齒疼痛腮腫齩疼不能嚙物風蟲疼痛</p>	<p>附子角 <small>筒八</small></p> <p>巴豆 <small>去皮一筒</small></p> <p>麝香 <small>筒一</small></p>	<p>右研為末蒸餅水浸為丸如黃米大以綿裹隨痛齒</p>	<p>隱之</p>	<p>中毒</p>	<p>解中藥毒并蠱毒悶亂吐血煩燥</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>旅舍備要方</p>	<p>甘草 <small>生用一兩</small></p> <p>白礬 <small>生半兩</small></p> <p>延胡索 <small>兩一</small></p>	<p>右為細末每服半錢水一盞煎至六分去滓放冷細</p>	<p>細呷之</p>	<p>婦人科</p>	<p>萬安丸 治妊娠不足月損動胎不安或誤服藥胎欲</p>	<p>下腹脹痛</p>	<p>知母 <small>兩一</small></p>	<p>右為末用熟棗肉為丸如彈子大每服一丸以秦艽</p>
---	------------------------	--------------------------	--	-----------------------------	-----------	-----------	----------------------	----------------------------	---	-----------------------------	------------	------------	------------------------------	-------------	-----------------------------	-----------------------------



糯米湯化下	保安散 治因漏胎胞乾難產橫逆不下	蟬蛻 <small>不計多少燈下燒存性</small>	右入真麝香少許研細臨產時淡醋湯調下半錢	四物湯 治婦人產前後百病崩中血不止及妊娠胎漏下血腹痛產後宜倍服去宿血養新血療腰脚疼痛	當歸 白芍藥 川芎 熟乾地黄 <small>各一兩</small>	右為散每服三錢水一盞入生薑三片同煎至七分	欽定四庫全書	旅舍備要方	去滓溫服 若漏胎及崩中每服入炙阿膠二片	熟艾半雞子大同煎 若產後每服入童子小便	少許	小兒科	麝香膏 治小兒諸風驚涎寒熱發搐 <small>載幼幼新書</small>	麝香 <small>研</small> 乳香 <small>研</small> 青黛 <small>各半兩</small>	防風 <small>末</small> 硃砂 <small>研</small> 龍膽 <small>各三錢</small>	甘草 <small>炙四兩</small> 龍腦 膩粉 <small>各一錢</small>
-------	------------------	-----------------------------	---------------------	--	-----------------------------------	----------------------	--------	-------	---------------------	---------------------	----	-----	--------------------------------------	---	---	--



右研細拌勻用燒粟米飯為丸如菘豆大每服一九	麝香 二 字	蝎尾 十四 筒炮	膩粉 各一 兩半	硃砂 研	白附子 炮各 半兩	天麻	青黛 各一 分半	天南星 炮	壯熱	定命丹 治小兒急慢驚風天癆臍風撮口搐搦妳癩	急驚有熱證去附子不用	右為末每服二錢水一盞煎至六分去滓溫分三服	欽定四庫全書	旅舍備要方	蛻螂 五枚 頭翅足去	附子 炮去 臍半兩	蟬蛻 去足翅 各半兩	蛇皮	甘草 炙各 一分	鈎藤鈎 三 分	芎藭	白僵蠶 去 鬚炒	上視乳食不進	鈎藤飲 治小兒吐利後藏虛慢驚手足瘳癢多睡眠	湯化下	右研細拌勻蜜劑成膏每二歲兒服半皂子大薄荷	天南星 炮	墨 燒各 半錢
----------------------	-----------	-------------	-------------	------	--------------	----	-------------	-------	----	-----------------------	------------	----------------------	--------	-------	---------------	--------------	---------------	----	-------------	------------	----	-------------	--------	-----------------------	-----	----------------------	-------	------------



薄荷湯化下急驚者水化滴入鼻中啼即搐定	又方 通治小兒急慢驚風手足搐搦日數十發搖頭 弄舌百治不效垂困 <small>已上方並載 幼幼新書</small>	蛇蛻皮 <small>分一</small> 牛黃 <small>研一錢</small>	右以水一盞先煎蛇皮至五分去滓調牛黃頓服五 歲以上倍服	利毒丸 治小兒瘡疹欲出胃熱發溫氣粗腹滿大小 便赤澀睡中驚煩渴口舌乾手足微冷多睡時嗽涎脉	欽定四庫全書 旅舍備要方	實沉大滑數便宜服之	大黃 <small>兩半</small> 膩粉 <small>錢炒一</small> 大青 <small>錢一</small>	龍腦 硃砂 <small>錢各半</small> 檳榔	生牽牛 <small>錢各一</small> 黃芩 <small>錢半</small> 青黛 <small>各一錢一 本作二錢</small>	右研細末麵糊為丸如黃米大每二歲兒服八九生 薑蜜水下不動再服量兒大小虛實加減	牛黃散 治小兒瘡疹陽毒入胃便血日夜無節度腹 痛啼哭 <small>已上二方並 載幼幼新書</small>
--------------------	---	--	-------------------------------	--	-----------------	-----------	---	-----------------------------------	---	--	---



右研極細每服二錢生薑蜜水調下	欽定四庫全書	救生散 治小兒瘡疹膿疱惡候危困陷下黑色	豬豬血 <small>臘月內以新甕罐盛掛於房東上陰乾為末</small>	馬牙硝 <small>研各一兩</small>	硃砂	牛黃	腦麝 <small>各一錢</small>	右研極細每二歲兒服半錢以漿水半盞煎至三分和滓溫服量大小以此增減之日二服	紫草散 治小兒伏熱在胃經暴發豆疱瘡疹一切惡候出不快小便赤澀心腹脹滿 <small>錢乙四聖散同</small>	黃土湯 治赤疹瘙癢煩燥昏悶	伏龍肝 <small>即竈下黃土</small>	右研細末每二歲兒服半錢以漿水半盞煎至三分和滓溫服量大小以此增減之日二服	牛黃 <small>一兩</small>	鬱金 <small>一兩</small>
右合調勻濃煎紫草湯調服		玳瑁散 治小兒瘡疹熱毒內攻紫黑色出不快		生玳瑁 <small>水磨濃汁取一合</small>	豬豬心 <small>一箇取中血一皂子大</small>									



瘡科

論曰大凡瘡腫本自畜熱或因服金石等藥或因祖父服熱藥并飲酒消渴人多病此當以涼藥下之故孫真人千金方云病癰疽人如道途無藥可只以大黄下之者蓋攻其本也近人多不達此意至瘡腫既發而下之使毒內陷者失其旨矣宜切誌之

內治散 治一切癰疽惡瘡毒氣內熏五臟惡心煩燥

菘豆粉 兩
乳香 分

欽定四庫全書

旅舍備要方

右研細末每服一錢新汲水調下

神明膏 治癰疽癰腫毒無頭疼痛或有數頭煩熱氣毒軟癰久不效

五靈脂 不計多
少微炒

右為末新水調塗於故緋絹上貼之

論曰大凡傷瘡欲成痂時往往頻看及不時將護多中外風以至背急角弓反張有若瘞病之狀皆由風入瘡口停遍四肢經絡故如是或者便以治賊風之法攻汗



此大非也有瘡人慎不可犯水或白痴時慎不可於風中看但以背指散貼之無不神效若瘡出血多其人必渴宜忍之并不可噉燥食鹽飲酒嗜羹只可食油及脂肥物為佳不惟能禦外風兼可不渴若犯諸忌即血溢殺人又忌嗔怒大笑思想陰陽行動極宜謹此
背指散 貼一切傷瘡血出瘡痛苦早貼不膿不痛
檳榔 黃連 各一兩 木香 半兩
右為未有傷便貼之如斫下指血未定速將葯裹定
欽定四庫全書 旅舍備要方
便得連接
治打撲腫痛傷折骨節蹉跌脫臼內有瘀血疼痛不可忍
硃砂 定粉 當歸 蘇木 各半兩
右研細末每服一錢熱酒調下痛處熱為效
雜傷
論曰大凡湯火誤傷害人最急始覺熱痛多用冷物沃之以救其熱切不可也蓋火氣本陽得水則陰氣內薄



<p>必皮肉膿潰仍以不成痂使陰陽交激微者致極熱氣 轉深侵壞筋骨如遇傷但以救痛散塗之無不即效</p>
<p>治火傷</p>
<p>被火燒處急向火炙之雖大痛強忍之少間不痛 不膿</p>
<p>治犬馬齧及馬骨刺傷人及馬血入舊瘡中方</p>
<p>取灰汁熱漬瘡常令汁器有火數易其汁勿令爛 人肉三數日潰之有腫者炙石令熱熨之日二消</p>
<p>欽定四庫全書 旅舍備要方</p>
<p>即止</p>
<p>治蛇咬以不較及毒氣內攻疼痛方</p>
<p>雄黃 白礬</p>
<p>右等分研就刀頭上爆令鎔便貼咬傷處自瘥</p>
<p>治在道塗大醉仆地或取涼地卧多為蛇入人竅方</p>
<p>見時急以手捻定用刀刻破尾以椒或辛物置破 尾上以綿繫之少刻自出此蛇有逆骨慎不可以 力拔之須切記</p>



旅舍備要方								欽定四庫全書	旅舍備要方					右燒灰存性先以醋淋洗後以醋調貼之	檳榔 多不計 少	壁鏡咬人立死治之方
-------	--	--	--	--	--	--	--	--------	-------	--	--	--	--	------------------	----------------	-----------



旅舍備要方考證	第六頁後八行 腎腰謹案玉篇腎腰痛也今人訛作	无腰永樂大典或作豎腰皆誤今校正	第八頁後三行 細塵眯目原本脫塵字謹增	十五頁前二行 金石等藥原本脫石字謹增	欽定四庫全書	旅舍備要方														
---------	-----------------------	-----------------	--------------------	--------------------	--------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

