



谢宗万 主编

常用中药名
与别名手册



人民卫生出版社

chang yong

zhongyaomingyu


biemingshouce



常用中药名 与别名手册

责任编辑 张同君
封面设计 王杏云

ISBN 7-117-04496-9



9 787117 044967 >

定 价：43.00 元

常用中药名与别名手册

主编 谢宗万

编写人员 谢宗万 郝近大

余友琴 王 玠

人民卫生出版社

图书在版编目(CIP)数据

常用中药名与别名手册/谢宗万主编. —北京:
人民卫生出版社, 2001

ISBN7-117-04496-9

I. 常... II. 谢... III. ①中药材—药物
名称—手册②中药材—别称—手册 IV. R282.7-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 045650 号

常用中药名与别名手册

主 编: 谢宗万

出版发行: 人民卫生出版社(中继线 67616688)

地 址: (100078) 北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼

网 址: <http://www.pmph.com>

E-mail: pmph@pmph.com

印 刷: 三河市潮河印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 850×1168 1/32 印张: 22.75

字 数: 796 千字

版 次: 2001 年 10 月第 1 版 2001 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

印 数: 00 001—4 050

标准书号: ISBN 7-117-04496-9/R·4497

定 价: 43.00 元

版权所有, 请勿擅自用本书制作各类出版物, 违者必究

(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

前 言

我国历史悠久，地大物博，中药资源丰富，这在中医药防病治病中起到了极其重要的作用。中药材品种多是个大好事，但由于古今时代的变迁，地域南北的差异和各地方言的不同等因素，由此而带来的一物多名和异物同名的问题也就十分复杂。在临床实践运用中，如不能正确掌握，辨明正品，势必张冠李戴，造成混乱，不但直接影响治疗效果，甚至还要危及生命安全，其后果不堪设想。有鉴于此，作者等在多年来编著《全国中草药汇编》、《中药材品种论述》和《全国中草药名鉴》的基础上，从13000余种中草药中挑选出常用中药706味，对其正名、植（动、矿）物名、文献名、商品名、类同品名等，择其常用名称编著成册，对其性味归经、功能主治也有所概述，以供临床应用时参考。

本书对药材正名的选用，十分谨慎；对基原的考证，非常认真；对古文献名的引用，注明出处；对地方性药名，加注所在地区名称，以利对实物的核实和开发，并可避免因不同地域导致的异物同名现象产生误解；对药效相同或近似的类同品种及新兴品种也扼要加以说明。凡此等等，均以突出书名“常用”二字，这就形成了本书的特色。

本书对中医师、中药师、中医药科研工作者和中药材生产、经销人员等都是一部实用的中药名称工具书。由于工作量大，难免有疏漏和欠妥之处，敬请广大读者多多批评指正。

谢宗万

2001年元月

凡 例

1. 本书以《常用中药名与别名手册》为名，重点突出“常用”二字。这有两方面的含义，一是本书收录的中药品种是以全国“常用中药”为对象，非常用的地方性品种则不在本书收录范围之内；二是中药名繁多，文献名、地方名、商品名、处方用名等也从实际出发，以常用的名称为主，过于冷僻的药名，则不收。

2. 本书收录常用中药 706 味，每味中药以正名、植（动、矿）物名、文献名、商品名、类同品名、处方用名、性味归经、功能主治及附注诸项依次论述。

3. 正名：凡是在文献查阅、实际调查和本草考证的基础上查证有法定名者，即以法定名称为正名：《中华人民共和国药典》和部颁标准未收录的品种，则以历代本草文献传统袭用的药名为正名；无传统袭用名者，以现时国内习用名或适当的植（动、矿）物名为正名。

4. 凡《中华人民共和国药典》1995 年版及 2000 年版收录的品种，则在药名后注加《药典》二字，如系 1977 年版《药典》收录的品种，则在药名之后注加《药典》1977，以示区别。

5. 植（动、矿）物名：先写其中文名，后写拉丁名，有重要异名者一并写出，用括号表示，最后注加科名。

6. 文献名：通常在此项药名后注加文献出处（一般用文献的简称），古籍中过于冷僻的药名则不收。在排列先后的次序上，古代的药名在前，现代的药名在后。

7. 地方名：主要是地方性的土名、俗名，由于大量的异物同名出现于地方名中，为此在药名后注加省市的名称是必要的，个别特殊情况则列出地区或县名。

8. 商品名：是指古今药材市场、药店中通常使用的药名，如特指道地药材，则在药名前冠以产地名称。

9. 类同品名：一般指多来源品种，凡功能主治相同或十分近似，可以同等入药者属之。

10. 处方用名：是指中医师处方习惯使用的药物名称，有时也包括炮制品名，偶尔也出现一些不规范的同音字或谐音字。这在今后工作中要逐步加以纠正。

11. 性味归经、功能主治二项，是供全面了解药物性能而设，仅作简单介绍，供临床应用参考。

12. 附注：是除正文以外，必须补充说明的问题，如有关异物同名的混乱问题等。

13. 本书中的药名顺序基本上是以汉字笔画多少为序排列的（少数后加的品种，列于序号 671 之后），每药均编有一个序号。

14. 为便于查阅，书后对本书所有药名均编有中文笔画索引和拉丁名索引，药名后的数码字均为每味药的序号而非页码，务请读者注意。

15. 文献名的简称，在书后有文献简称与全称对照索引，可供查阅。

内 容 提 要

本书是一部收载全国常用中药名与别名的专著，共收常用中药 706 味。每味收载的内容包括顺序号、正名、植（动、矿）物名（中文名及拉丁名）、文献名、地方名、商品名、类同品名、处方用名及性味归经、功能主治、附注等项。药物正名是在文献查阅、实际调查和本草考证的基础上厘订的，可供统一中药名时的参考。文献名的记载反映了历代本草用名和现代查考的结果。地方名收集广泛、准确，便于从各地土名来追查其药材基原，为开发利用药物资源提供线索，并可避免因不同地域所致的异物同名现象而产生的误解。书末附有药物中文名索引、药物拉丁名索引以及文献简称与全称对照索引，以便读者检索、查阅。

本书对中医师、中药师、中医药科研工作者和中药材生产、经营人员等都是一部非常实用的药名工具书和良师益友。

目 录

| | | | |
|----------------|----|----------------|----|
| 1. 一枝黄花 | 1 | 31. 大枣 | 17 |
| 2. 丁公藤 | 1 | 32. 大黄 | 18 |
| 3. 丁香 | 2 | 33. 大蓟 | 19 |
| 4. 丁香罗勒 | 2 | 34. 大腹皮 | 20 |
| 5. 十大功劳 | 2 | 35. 小叶莲 | 20 |
| 6. 八角茴香 | 3 | 36. 小贯众 | 21 |
| 7. 八角莲 | 3 | 37. 小茴香 | 21 |
| 8. 人参 | 4 | 38. 小通草 | 22 |
| 9. 九里香 | 5 | 39. 小野鸡尾 | 23 |
| 10. 九香虫 | 5 | 40. 小蓟 | 23 |
| 11. 了哥王 | 6 | 41. 山白菊 | 24 |
| 12. 刀豆 | 7 | 42. 山豆根 | 25 |
| 13. 三七 | 7 | 43. 山茱萸 | 25 |
| 14. 三尖杉 | 8 | 44. 山药 | 26 |
| 15. 三棱 | 8 | 45. 山柰 | 27 |
| 16. 三颗针 | 9 | 46. 山姜 | 27 |
| 17. 土人參 | 10 | 47. 山楂 | 28 |
| 18. 土三七 | 11 | 48. 山慈菇 | 29 |
| 19. 土大黄 | 11 | 49. 千斤拔 | 29 |
| 20. 土木香 | 12 | 50. 千年健 | 30 |
| 21. 土贝母 | 12 | 51. 千里光 | 30 |
| 22. 土荆皮 | 13 | 52. 千金子 | 31 |
| 23. 土茯苓 | 13 | 53. 川木香 | 31 |
| 24. 土鳖香 | 14 | 54. 川木通 | 32 |
| 25. 土鳖虫 | 15 | 55. 川贝母 | 33 |
| 26. 大风子 | 15 | 56. 川牛膝 | 33 |
| 27. 大血藤 | 16 | 57. 川乌 | 34 |
| 28. 大豆黄卷 | 16 | 58. 川芎 | 34 |
| 29. 大青叶 | 17 | 59. 川桐皮 | 35 |
| 30. 大青盐 | 17 | 60. 川楝子 | 35 |

| | | | |
|----------------|----|------------------|----|
| 61. 广地丁 | 36 | 96. 太子参 | 57 |
| 62. 广防己 | 36 | 97. 车前子 | 58 |
| 63. 广枣 | 37 | 98. 车前草 | 59 |
| 64. 广金钱草 | 37 | 99. 瓦松 | 60 |
| 65. 广零陵香 | 38 | 100. 瓦楞子 | 60 |
| 66. 广藿香 | 38 | 101. 水半夏 | 61 |
| 67. 女贞子 | 39 | 102. 水红花子 | 61 |
| 68. 马兰草 | 39 | 103. 水菖蒲 | 62 |
| 69. 马尾连 | 40 | 104. 水獭肝 | 62 |
| 70. 马齿苋 | 41 | 105. 牛黄 | 63 |
| 71. 马宝 | 41 | 106. 牛蒡子 | 63 |
| 72. 马钱子 | 42 | 107. 牛膝 | 64 |
| 73. 马兜铃 | 42 | 108. 手参 | 65 |
| 74. 马蹄金 | 43 | 109. 毛冬青 | 65 |
| 75. 马鞭草 | 43 | 110. 毛诃子 | 66 |
| 76. 王不留行 | 44 | 111. 升麻 | 66 |
| 77. 天仙子 | 44 | 112. 长春花 | 67 |
| 78. 天冬 | 45 | 113. 化橘红 | 68 |
| 79. 天花粉 | 46 | 114. 分心木 | 68 |
| 80. 天胡荽 | 46 | 115. 月季花 | 69 |
| 81. 天南星 | 47 | 116. 丹参 | 69 |
| 82. 天麻 | 48 | 117. 乌毛蕨贯众 | 70 |
| 83. 天葵子 | 49 | 118. 乌药 | 71 |
| 84. 元宝草 | 49 | 119. 乌梢蛇 | 71 |
| 85. 云母 | 50 | 120. 乌梅 | 72 |
| 86. 木瓜 | 50 | 121. 凤凰衣 | 72 |
| 87. 木防己 | 51 | 122. 火麻仁 | 73 |
| 88. 木香 | 52 | 123. 巴豆 | 73 |
| 89. 木贼 | 52 | 124. 巴戟天 | 74 |
| 90. 木槿花 | 53 | 125. 玉竹 | 75 |
| 91. 木蝴蝶 | 53 | 126. 甘松 | 76 |
| 92. 木鳖子 | 54 | 127. 甘草 | 76 |
| 93. 五加皮 | 54 | 128. 甘遂 | 77 |
| 94. 五灵脂 | 56 | 129. 艾叶 | 77 |
| 95. 五味子 | 56 | 130. 石韦 | 78 |

| | | | |
|------------|----|-----------|-----|
| 131. 石见穿 | 79 | 166. 白矾 | 99 |
| 132. 石决明 | 79 | 167. 白果 | 99 |
| 133. 石南藤 | 80 | 168. 白胡椒 | 100 |
| 134. 石菖蒲 | 81 | 169. 白药子 | 100 |
| 135. 石斛 | 81 | 170. 白前 | 101 |
| 136. 石楠叶 | 83 | 171. 白首乌 | 102 |
| 137. 石榴皮 | 84 | 172. 白扁豆 | 102 |
| 138. 石膏 | 84 | 173. 白狼毒 | 103 |
| 139. 龙齿 | 84 | 174. 白梅花 | 104 |
| 140. 龙骨 | 85 | 175. 白藜 | 104 |
| 141. 龙胆 | 85 | 176. 白鲜皮 | 105 |
| 142. 龙涎香 | 86 | 177. 白薇 | 105 |
| 143. 龙眼肉 | 86 | 178. 白硼砂 | 107 |
| 144. 龙葵 | 87 | 179. 瓜蒌 | 107 |
| 145. 平贝母 | 87 | 180. 瓜蒌子 | 108 |
| 146. 北豆根 | 88 | 181. 瓜蒌皮 | 109 |
| 147. 北沙参 | 88 | 182. 冬瓜子 | 110 |
| 148. 四季青叶 | 89 | 183. 冬瓜皮 | 110 |
| 149. 代代花 | 89 | 184. 冬凌草 | 111 |
| 150. 代赭石 | 90 | 185. 玄明粉 | 111 |
| 151. 仙茅 | 90 | 186. 玄参 | 111 |
| 152. 仙桃草 | 91 | 187. 玄精石 | 112 |
| 153. 仙鹤草 | 91 | 188. 半边莲 | 112 |
| 154. 白及 | 92 | 189. 半枝莲 | 113 |
| 155. 白木耳 | 93 | 190. 半枫荷 | 114 |
| 156. 白术 | 93 | 191. 半夏 | 114 |
| 157. 白头翁 | 94 | 192. 汉中防己 | 115 |
| 158. 白芍 | 95 | 193. 母丁香 | 116 |
| 159. 白芷 | 95 | 194. 丝瓜络 | 116 |
| 160. 白花菜子 | 96 | 195. 老鹳草 | 117 |
| 161. 白花蛇舌草 | 96 | 196. 地不容 | 118 |
| 162. 白芥子 | 97 | 197. 地龙 | 119 |
| 163. 白附子 | 97 | 198. 地耳草 | 119 |
| 164. 白英 | 98 | 199. 地枫皮 | 120 |
| 165. 白茅根 | 98 | 200. 地肤子 | 121 |

| | | | |
|-----------------|-----|-----------------|-----|
| 201. 地骨皮 | 121 | 236. 关木通 | 142 |
| 202. 地黄 | 122 | 237. 关白附 | 143 |
| 203. 地榆 | 123 | 238. 灯心草 | 143 |
| 204. 地锦草 | 123 | 239. 灯盏细辛 | 144 |
| 205. 亚麻子 | 124 | 240. 安息香 | 144 |
| 206. 亚腰葫芦 | 125 | 241. 农吉利 | 145 |
| 207. 朴硝 | 125 | 242. 寻骨风 | 145 |
| 208. 西河柳 | 126 | 243. 异叶青兰 | 146 |
| 209. 西洋参 | 126 | 244. 阳起石 | 146 |
| 210. 百合 | 127 | 245. 防己 | 147 |
| 211. 百里香 | 128 | 246. 防风 | 147 |
| 212. 百部 | 128 | 247. 红大戟 | 148 |
| 213. 列当 | 129 | 248. 红木香 | 148 |
| 214. 尖尾芋 | 130 | 249. 红花 | 149 |
| 215. 当归 | 130 | 250. 红芪 | 149 |
| 216. 肉苁蓉 | 131 | 251. 红杜仲 | 150 |
| 217. 肉豆蔻 | 131 | 252. 红豆蔻 | 151 |
| 218. 肉桂 | 132 | 253. 红旱莲 | 151 |
| 219. 朱砂 | 133 | 254. 红药子 | 152 |
| 220. 朱砂莲 | 133 | 255. 红狼毒 | 152 |
| 221. 朱砂根 | 134 | 256. 红娘子 | 153 |
| 222. 竹节参 | 135 | 257. 红萆薢 | 153 |
| 223. 竹茹 | 135 | 258. 红景天 | 154 |
| 224. 延胡索 | 136 | 259. 麦冬 | 154 |
| 225. 华山参 | 137 | 260. 麦芽 | 155 |
| 226. 伊贝母 | 137 | 261. 远志 | 156 |
| 227. 自然铜 | 138 | 262. 赤小豆 | 156 |
| 228. 血竭 | 138 | 263. 赤石脂 | 157 |
| 229. 全叶青兰 | 139 | 264. 赤芍 | 157 |
| 230. 全蝎 | 139 | 265. 赤菴 | 158 |
| 231. 合欢皮 | 139 | 266. 芙蓉叶 | 159 |
| 232. 合欢花 | 140 | 267. 葶茎 | 160 |
| 233. 冰凉花 | 140 | 268. 羌花 | 160 |
| 234. 刘寄奴 | 141 | 269. 芸苔子 | 161 |
| 235. 决明子 | 142 | 270. 苣荬菜 | 161 |

| | | | |
|----------------|-----|----------------|-----|
| 271. 花椒 | 161 | 306. 没药 | 184 |
| 272. 花蕊石 | 163 | 307. 沉香 | 185 |
| 273. 苍术 | 163 | 308. 诃子 | 185 |
| 274. 苍耳子 | 164 | 309. 补骨脂 | 186 |
| 275. 芡实 | 165 | 310. 灵芝 | 186 |
| 276. 苎麻根 | 165 | 311. 阿魏 | 187 |
| 277. 芦竹根 | 166 | 312. 陈皮 | 187 |
| 278. 芦荟 | 166 | 313. 附子 | 189 |
| 279. 芦根 | 167 | 314. 鸡内金 | 189 |
| 280. 芦笋 | 167 | 315. 鸡血藤 | 190 |
| 281. 苏木 | 168 | 316. 鸡骨草 | 190 |
| 282. 苏合香 | 168 | 317. 鸡冠花 | 191 |
| 283. 杜仲 | 168 | 318. 青木香 | 191 |
| 284. 杠板归 | 169 | 319. 青风藤 | 192 |
| 285. 豆蔻 | 170 | 320. 青龙衣 | 192 |
| 286. 两面针 | 171 | 321. 青叶胆 | 193 |
| 287. 连钱草 | 171 | 322. 青皮 | 193 |
| 288. 连翘 | 172 | 323. 青果 | 194 |
| 289. 吴茱萸 | 173 | 324. 青娘子 | 195 |
| 290. 牡丹皮 | 174 | 325. 青箱子 | 195 |
| 291. 牡荆叶 | 175 | 326. 青蒿 | 196 |
| 292. 牡蛎 | 175 | 327. 青礞石 | 196 |
| 293. 何首乌 | 176 | 328. 玫瑰花 | 197 |
| 294. 伸筋草 | 177 | 329. 苦丁茶 | 197 |
| 295. 皂角 | 178 | 330. 苦丁香 | 198 |
| 296. 皂角刺 | 178 | 331. 苦石莲 | 198 |
| 297. 佛手 | 179 | 332. 苦地丁 | 198 |
| 298. 佛甲草 | 179 | 333. 苦竹 | 199 |
| 299. 谷芽 | 180 | 334. 苦杏仁 | 199 |
| 300. 谷精草 | 180 | 335. 苦参 | 200 |
| 301. 龟甲 | 181 | 336. 苦楝皮 | 201 |
| 302. 辛夷 | 181 | 337. 苘麻子 | 201 |
| 303. 羌活 | 182 | 338. 枇杷叶 | 202 |
| 304. 沙苑子 | 183 | 339. 板蓝根 | 202 |
| 305. 沙棘 | 184 | 340. 枫香脂 | 203 |

| | | | |
|------------------|-----|------------------|-----|
| 341. 松节油 | 203 | 376. 鱼腥草 | 226 |
| 342. 松花粉 | 203 | 377. 狗宝 | 226 |
| 343. 松香 | 204 | 378. 狗脊 | 227 |
| 344. 松萝 | 205 | 379. 狗脊贯众 | 227 |
| 345. 刺五加 | 205 | 380. 京大戟 | 228 |
| 346. 刺猬皮 | 206 | 381. 夜明砂 | 229 |
| 347. 郁李仁 | 206 | 382. 闹羊花 | 229 |
| 348. 郁金 | 207 | 383. 卷柏 | 230 |
| 349. 虎杖 | 208 | 384. 炉甘石 | 230 |
| 350. 虎掌 | 208 | 385. 泽兰 | 231 |
| 351. 明党参 | 209 | 386. 泽泻 | 232 |
| 352. 岩白菜 | 209 | 387. 泽漆 | 232 |
| 353. 罗布麻叶 | 210 | 388. 降香 | 233 |
| 354. 罗汉果 | 210 | 389. 细辛 | 234 |
| 355. 罗勒 | 211 | 390. 贯叶连翘 | 235 |
| 356. 败酱草 | 212 | 391. 玳瑁 | 236 |
| 357. 知母 | 213 | 392. 珍珠 | 236 |
| 358. 垂盆草 | 213 | 393. 珍珠母 | 236 |
| 359. 委陵菜 | 214 | 394. 荆芥 | 237 |
| 360. 使君子 | 214 | 395. 茜草 | 238 |
| 361. 侧柏叶 | 215 | 396. 荚果蕨贯众 | 239 |
| 362. 佩兰 | 215 | 397. 萆薢 | 239 |
| 363. 金果榄 | 216 | 398. 萆澄茄 | 240 |
| 364. 金沸草 | 217 | 399. 草乌 | 240 |
| 365. 金荞麦 | 218 | 400. 草苈蓉 | 241 |
| 366. 金钟茵陈 | 218 | 401. 草豆蔻 | 242 |
| 367. 金莲花 | 219 | 402. 草果 | 242 |
| 368. 金钱白花蛇 | 219 | 403. 茵陈 | 243 |
| 369. 金钱草 | 220 | 404. 茺蔚子 | 244 |
| 370. 金银花 | 221 | 405. 胡芦巴 | 244 |
| 371. 金锦香 | 222 | 406. 胡黄连 | 245 |
| 372. 金樱子 | 223 | 407. 荔枝核 | 245 |
| 373. 金礞石 | 224 | 408. 南山楂 | 246 |
| 374. 乳香 | 224 | 409. 南天仙子 | 246 |
| 375. 肿节风 | 225 | 410. 南沙参 | 247 |

| | | | |
|-----------------|-----|----------------|-----|
| 411. 南板蓝根 | 248 | 446. 独活 | 271 |
| 412. 南鹤虱 | 248 | 447. 急性子 | 272 |
| 413. 相思子 | 249 | 448. 姜 | 273 |
| 414. 枳壳 | 249 | 449. 姜黄 | 274 |
| 415. 枳实 | 250 | 450. 前胡 | 274 |
| 416. 枳椇子 | 251 | 451. 洪连 | 275 |
| 417. 枸杞子 | 252 | 452. 洋金花 | 275 |
| 418. 枸骨叶 | 253 | 453. 穿山龙 | 276 |
| 419. 枸橘 | 253 | 454. 穿山甲 | 277 |
| 420. 梔子 | 254 | 455. 穿心莲 | 277 |
| 421. 柿蒂 | 255 | 456. 穿破石 | 278 |
| 422. 威灵仙 | 255 | 457. 扁豆花 | 279 |
| 423. 厚朴 | 256 | 458. 络石藤 | 279 |
| 424. 厚朴花 | 257 | 459. 绞股蓝 | 280 |
| 425. 砂仁 | 258 | 460. 秦艽 | 280 |
| 426. 牵牛子 | 259 | 461. 秦皮 | 281 |
| 427. 鸦胆子 | 259 | 462. 珠子参 | 282 |
| 428. 韭菜子 | 260 | 463. 蚕沙 | 283 |
| 429. 虻虫 | 260 | 464. 莱菔子 | 283 |
| 430. 骨碎补 | 261 | 465. 莲子 | 283 |
| 431. 钩藤 | 262 | 466. 莲子心 | 284 |
| 432. 钟乳石 | 263 | 467. 莲花 | 284 |
| 433. 香加皮 | 263 | 468. 莲房 | 285 |
| 434. 香附 | 264 | 469. 莲须 | 285 |
| 435. 香青兰 | 265 | 470. 莪术 | 285 |
| 436. 香排草 | 265 | 471. 荷叶 | 286 |
| 437. 香椿皮 | 265 | 472. 荷叶蒂 | 286 |
| 438. 香橼 | 266 | 473. 荷梗 | 287 |
| 439. 香薷 | 266 | 474. 桂皮 | 287 |
| 440. 重楼 | 268 | 475. 桂枝 | 288 |
| 441. 鬼箭羽 | 269 | 476. 桔梗 | 288 |
| 442. 禹州漏芦 | 269 | 477. 桃仁 | 289 |
| 443. 禹余粮 | 270 | 478. 夏天无 | 289 |
| 444. 胆矾 | 270 | 479. 夏枯草 | 290 |
| 445. 胖大海 | 271 | 480. 柴胡 | 290 |

| | | | |
|------------------|-----|------------------|-----|
| 481. 党参 | 291 | 516. 菝葜 | 314 |
| 482. 鸭跖草 | 292 | 517. 黄芩花 | 315 |
| 483. 峨参 | 293 | 518. 黄芩 | 315 |
| 484. 铁丝威灵仙 | 293 | 519. 黄芪 | 316 |
| 485. 铁苋菜 | 294 | 520. 黄连 | 317 |
| 486. 积雪草 | 295 | 521. 黄药子 | 318 |
| 487. 透骨草 | 296 | 522. 黄柏 | 319 |
| 488. 臭梧桐叶 | 297 | 523. 黄精 | 320 |
| 489. 臭椿皮 | 297 | 524. 萝芙木 | 321 |
| 490. 射干 | 298 | 525. 菊花 | 322 |
| 491. 徐长卿 | 299 | 526. 菟丝子 | 322 |
| 492. 凌霄花 | 299 | 527. 梧桐子 | 324 |
| 493. 高良姜 | 300 | 528. 救必应 | 324 |
| 494. 拳参 | 301 | 529. 雪上一枝蒿 | 325 |
| 495. 粉萆薢 | 301 | 530. 雪茶 | 325 |
| 496. 益母草 | 302 | 531. 雪胆 | 326 |
| 497. 益智 | 303 | 532. 雪莲花 | 327 |
| 498. 浙贝母 | 304 | 533. 常山 | 327 |
| 499. 娑罗子 | 304 | 534. 野菊花 | 328 |
| 500. 海马 | 305 | 535. 蛇床子 | 329 |
| 501. 海风藤 | 305 | 536. 蛇蜕 | 329 |
| 502. 海龙 | 306 | 537. 银杏叶 | 330 |
| 503. 海芋 | 306 | 538. 银柴胡 | 330 |
| 504. 海桐皮 | 307 | 539. 甜瓜子 | 331 |
| 505. 海浮石 | 308 | 540. 甜地丁 | 331 |
| 506. 海螵蛸 | 308 | 541. 犁头尖 | 332 |
| 507. 浮小麦 | 309 | 542. 猫爪草 | 333 |
| 508. 浮萍 | 309 | 543. 猫眼草 | 333 |
| 509. 通草 | 310 | 544. 猪牙皂 | 333 |
| 510. 预知子 | 311 | 545. 麻黄 | 334 |
| 511. 桑叶 | 311 | 546. 麻黄根 | 335 |
| 512. 桑白皮 | 312 | 547. 鹿角 | 335 |
| 513. 桑寄生 | 312 | 548. 鹿茸 | 336 |
| 514. 桑椹 | 313 | 549. 鹿衔草 | 336 |
| 515. 桑螵蛸 | 313 | 550. 商陆 | 337 |

| | | | |
|-----------------|-----|------------------|-----|
| 551. 旋覆花 | 338 | 586. 紫草 | 360 |
| 552. 羚羊角 | 339 | 587. 紫珠叶 | 361 |
| 553. 断血流 | 339 | 588. 紫萁贯众 | 362 |
| 554. 淮通 | 340 | 589. 紫菀 | 362 |
| 555. 淫羊藿 | 340 | 590. 紫梢花 | 363 |
| 556. 淡竹叶 | 342 | 591. 紫礞砂 | 363 |
| 557. 淡豆豉 | 342 | 592. 蛤壳 | 363 |
| 558. 密蒙花 | 343 | 593. 蛤蚧 | 364 |
| 559. 续断 | 343 | 594. 蛤蟆油 | 364 |
| 560. 绵马贯众 | 344 | 595. 黑芝麻 | 365 |
| 561. 绵萆薢 | 344 | 596. 锁阳 | 365 |
| 562. 绿豆 | 345 | 597. 鹅不食草 | 366 |
| 563. 琥珀 | 345 | 598. 鹅管石 | 366 |
| 564. 斑蝥 | 346 | 599. 筋骨草 | 367 |
| 565. 款冬花 | 346 | 600. 皖贝母 | 367 |
| 566. 喜树 | 347 | 601. 番红花 | 368 |
| 567. 葫芦 | 347 | 602. 番泻叶 | 368 |
| 568. 葛花 | 348 | 603. 猴枣 | 369 |
| 569. 葛根 | 348 | 604. 滑石 | 369 |
| 570. 葶苈子 | 349 | 605. 温郁金 | 370 |
| 571. 萱草根 | 350 | 606. 寒水石 | 370 |
| 572. 篇蓄 | 351 | 607. 薺草 | 371 |
| 573. 楮实子 | 352 | 608. 墓头回 | 371 |
| 574. 棕榈 | 353 | 609. 蒺藜 | 372 |
| 575. 酢浆草 | 353 | 610. 蒲公英 | 372 |
| 576. 硫黄 | 354 | 611. 蒲黄 | 374 |
| 577. 雄黄 | 354 | 612. 槐花 | 374 |
| 578. 紫贝齿 | 355 | 613. 槐角 | 375 |
| 579. 紫石英 | 355 | 614. 硼砂 | 375 |
| 580. 紫花地丁 | 356 | 615. 雷公藤 | 376 |
| 581. 紫苏子 | 357 | 616. 蛾眉蕨贯众 | 376 |
| 582. 紫苏叶 | 357 | 617. 蜂蜜 | 377 |
| 583. 紫苏梗 | 358 | 618. 路路通 | 377 |
| 584. 紫河车 | 359 | 619. 蜈蚣 | 378 |
| 585. 紫荆皮 | 359 | 620. 锦灯笼 | 378 |

| | | | |
|------------------|-----|-----------------|-----|
| 621. 矮地茶 | 379 | 656. 藏青果 | 400 |
| 622. 腹水草 | 380 | 657. 藁本 | 400 |
| 623. 新疆雪莲花 | 381 | 658. 檀香 | 401 |
| 624. 满山红 | 381 | 659. 爵床 | 401 |
| 625. 溪黄草 | 382 | 660. 藕节 | 402 |
| 626. 蔓荆子 | 382 | 661. 藤黄连 | 402 |
| 627. 蓼大青叶 | 383 | 662. 藤黄 | 402 |
| 628. 榧子 | 383 | 663. 覆盆子 | 403 |
| 629. 槟榔 | 384 | 664. 瞿麦 | 404 |
| 630. 酸枣仁 | 384 | 665. 螵蛸菊 | 405 |
| 631. 酸模 | 385 | 666. 翻白草 | 405 |
| 632. 磁石 | 386 | 667. 蟾酥 | 406 |
| 633. 豨莶草 | 386 | 668. 鳖甲 | 407 |
| 634. 蝉蜕 | 387 | 669. 魔芋 | 407 |
| 635. 罌粟壳 | 388 | 670. 露蜂房 | 408 |
| 636. 腐婢 | 388 | 671. 麝香 | 408 |
| 637. 辣蓼草 | 389 | 672. 儿茶 | 409 |
| 638. 漏芦 | 390 | 673. 干漆 | 409 |
| 639. 熊胆 | 390 | 674. 干蟾 | 410 |
| 640. 蕤仁 | 391 | 675. 马勃 | 411 |
| 641. 蕲蛇 | 391 | 676. 五倍子 | 413 |
| 642. 樱桃核 | 392 | 677. 天仙藤 | 414 |
| 643. 槲寄生 | 392 | 678. 天竺黄 | 415 |
| 644. 瓢瓜 | 392 | 679. 木通 | 415 |
| 645. 墨旱莲 | 393 | 680. 木槿皮 | 416 |
| 646. 僵蚕 | 394 | 681. 方儿茶 | 417 |
| 647. 鹤虱 | 394 | 682. 水蛭 | 417 |
| 648. 鹤草芽 | 395 | 683. 冬虫夏草 | 418 |
| 649. 缣草 | 395 | 684. 百草霜 | 419 |
| 650. 薤白 | 396 | 685. 伏龙肝 | 419 |
| 651. 薯蓣 | 397 | 686. 冰片 | 419 |
| 652. 薏苡仁 | 397 | 687. 竹黄 | 420 |
| 653. 薄荷 | 398 | 688. 血余 | 420 |
| 654. 薜荔 | 398 | 689. 茺莢 | 421 |
| 655. 橘红 | 399 | 690. 忍冬藤 | 421 |

| | | | |
|-----------------|-----|-----------------|-----|
| 691. 没食子 | 422 | 701. 铜绿 | 429 |
| 692. 阿胶 | 422 | 702. 鹿角胶 | 429 |
| 693. 青黛 | 423 | 703. 鹿角霜 | 430 |
| 694. 昆布 | 423 | 704. 紫草茸 | 430 |
| 695. 夜交藤 | 424 | 705. 雷丸 | 431 |
| 696. 茯苓 | 425 | 706. 樟脑 | 431 |
| 697. 海金沙 | 425 | 药物中文名索引 | 433 |
| 698. 海金沙藤 | 426 | 药物拉丁名索引 | 655 |
| 699. 海藻 | 427 | 文献简称与全称对照索引 ... | 701 |
| 700. 猪苓 | 429 | | |

1. 一枝黄花 (《名实图考》、《药典》)

【植物名】 一枝黄花 *Solidago decurrens* Lour. (菊科)

【文献名】 秋麒麟《满洲植录》。

【地方名】 百根草、黄花仔(福建、广东), 满山黄(江苏、浙江、江西、安徽), 蛇头王(上海、江苏、浙江、湖北、广西), 黄花草(陕西、江苏、浙江、江西、福建、湖南、广东、广西), 金柴胡(四川、广西、贵州、云南), 百条根(福建、浙江), 一枝枪、一支箭、一枝香、朝天一柱香(江西、湖南), 钓鱼竿柴胡(广西、贵州), 土细辛(广西、广东、云南、贵州), 六叶七星剑、蛇头黄、黄花一枝香(广东、广西), 金锁匙(浙江、江苏), 土柴胡(福建、广东、四川), 一柱香、金花草(湖南、广东), 老虎尿(江西、广东), 千根癩、铁金拐、黄花母、千条竹、红脚仔、千斤癩(福建), 老虎须、金边菊、黄花老虎尿、金汤匙、山金汤匙(广东), 黄花细辛(广西), 黄柴胡(四川、重庆)。

【商品名】 一枝黄花。

【处方用名】 一枝黄花。

【性味归经】 微苦、辛, 平。归肺经。

【功能主治】 全草: 疏风清热, 抗菌消炎。用于感冒, 急性咽喉炎, 扁桃体炎, 疮疖肿毒。

2. 丁公藤 (《药典》)

【植物名】 丁公藤 *Erycibe obtusifolia* Benth. (旋花科)

【文献名】 丁公藤《南史》、《中国植志》。

【地方名】 班无烈、包公藤、班鱼烈、猪母嚼、麻辣子藤(广东), 麻辣子(海南)。

【商品名】 丁公藤、包公藤。

【类同品名】 光叶丁公藤 *Erycibe schmidtii* Craib

【处方用名】 丁公藤。

【性味归经】 辛, 温。有小毒。归肝、脾、胃经。

【功能主治】 藤茎: 祛风除湿, 消肿止痛。用于风湿痹痛, 半身不遂, 跌扑肿痛。

3. 丁香 (《开宝本草》、《药典》)

【植物名】 丁香 *Eugenia caryophyllum* L.(桃金娘科)

【文献名】 鸡舌香《抱朴子》，丁子香《齐民要术》，雄丁香、支解香《本草蒙筌》，公丁香《本草原始》，百结、洋丁香《秘传花镜》，丁子、母丁子《台湾药植志》，丁香树《药材学》。

【地方名】 丁字香(天津)，小叶丁香(广西)，山丁香，花丁香，玫瑰子。

【商品名】 丁香、公丁、公丁香。

【处方用名】 丁香、公丁、公丁香。

【性味归经】 辛，温。归脾、胃、肺、肾经。

【功能主治】 花蕾：温中降逆，补肾助阳。用于脾胃虚寒，呃逆呕吐，食少吐泻，心腹冷痛，肾虚阳痿。

【附注】 本品之果实商品习称母丁香《雷公炮炙论》。

4. 丁香罗勒 (《药典》)

【植物名】 丁香罗勒 *Ocimum gratissimum* L. (唇形科)

【文献名】 大叶零陵香《云南植志》。

【地方名】 臭草(海南)。

【商品名】 丁香罗勒。

【类同品名】 毛叶丁香罗勒 *Ocimum gratissimum* L. var. *suave* (Willd.) Hook.f.

【处方用名】 丁香罗勒、丁香罗勒油。

【性味归经】 辛，平。归胃经。

【功能主治】 全草：祛风湿，健胃，镇痛。并为提取挥发油(丁香罗勒油)的原料药。

丁香罗勒油：局部镇痛，防腐药，用于龋齿等。

5. 十大功劳 (《名实图考》)

【植物名】 阔叶十大功劳 *Mahonia bealei* (Fort.) Carr.(小檗科)

【文献名】 十大功劳叶《本草再新》。

【地方名】 老鼠刺(四川、陕西、湖南)，八角刺(浙江)，黄柏刺(福建)，

大猫儿刺(湖北), 黄连刺、老鼠子刺(广西)。

【商品名】 十大功劳、十大功劳叶。

【类同品名】 1. 细叶十大功劳 *Mahonia fortunei*(Lindl.) Fedde(小檗科), 又名: 十大功劳《名实图考》, 狭叶十大功劳《中药志》, 老鼠刺(湖南), 老虎刺(四川)。

2. 华南十大功劳 *Mahonia japonica* (Thunb.) DC. 又名: 十大功劳(华南), 十大功劳叶(浙江)。

【处方用名】 十大功劳、十大功劳叶。

【性味归经】 苦, 凉。归肺、肾经。

【功能主治】 叶: 清热补虚, 止咳化痰。用于肺癆咳血, 骨蒸潮热, 头晕耳鸣, 腰酸腿软, 心烦, 目赤。

6. 八角茴香 (《品汇精要》)

【植物名】 八角 *Illicium verum* Hook.f. (木兰科)

【文献名】 舶茴香《纲目》, 八角香、八角大茴《本草求真》, 大茴香《卫生杂兴》, 舶上茴香《脚气治法总要》, 八月珠《新纲》, 原油茴《药材资料汇编》, 八角茴、大八角《药材学》, 大料、五香八角《汇编》, 广茴香《鉴别手册》。

【地方名】 四季果、大红果、大造果(八、九月采收的果实)(广西), 广大香(成都), 西茴香、西八角、大茴。

【商品名】 八角茴香《品汇精要》、《药典》, 八角茴香油《药典》, 大料瓣。

【处方用名】 八角茴香、大茴香、舶上茴香、舶茴香。

【性味归经】 辛、甘, 温。归脾、肾经。

【功能主治】 果实: 温阳散寒, 理气止痛。用于寒疝腹痛, 肾虚腰痛, 胃寒呕吐, 脘腹冷痛; 挥发油: 芳香调味药, 健胃药。

7. 八角莲 (《纲目拾遗》、《中药志》)

【植物名】 六角莲 *Dysosma pleiantha*(Hance) Woods. (*Podophyllum pleianthum* Hance) (小檗科)

【文献名】 鬼臼、九臼、爵犀、马目毒公《本经》, 天臼、崔犀、马目公、解毒《吴普本草》, 毒母草《图经》, 独脚莲、独荷叶《土宿本草》, 旱荷

《庚辛玉册》，鬼药、羞天花、术律草、孺田草、山荷叶、八角盘、唐婆婆镜《纲目》，独脚连、八角连、金星八角、草八角、独叶一枝花、马目夺公、红孩儿、独脚一枝莲、干荷《纲目拾遗》、金魁莲《分类草药性》，台湾鬼臼《种子植物分类学》，毛八角莲《广西植录》。

【地方名】一把伞(云南、四川、广西)，一碗水(湖北、陕西)，八角金盘(江西、福建、浙江)，叶下花(湖北、贵州)，白八角莲、独荷草(四川、贵州)，九龙盘、八封七、八角七、八角拼盘七、叶下珠、金盘三七(陕西)，金盘托荔(浙江天目山)，荷叶三七、一块砖、荷叶莲(湖南)，一朵云(广东)，马眼莲、叶下果(广西)，水八角莲、犁子草(贵州)，旱八角。

【商品名】八角莲、独角莲、鬼臼。

【类同品名】1.八角莲 *Dysosma versipellis*(Hance) M.Cheng 又名八角乌、八封莲、九龙盘、窝儿七、八台七、神仙碗、红八角莲、八角荷、金边七、江边一碗水、一碗水、血丝金盘、金边八角莲、八角荷《名鉴》，鬼臼《本经》。

2.川八角莲 *Dysosma veichii*(Hemsl.et Wils.)Fu 又名八角莲、八角金盘、金盘、银盘、红八角莲、血丝金盘、山荷叶、山荷花、独叶一枝花《名鉴》。

【处方用名】鬼臼、八角莲。

【性味归经】苦、辛，平。有小毒。归肺、脾经。

【功能主治】根茎：清热解毒，化痰散结，祛瘀消肿。用于痈肿，疔疮，瘰疬，咽喉肿痛，跌打损伤，毒蛇咬伤。

8. 人 参 (《本经》、《药典》)

【植物名】人参 *Panax ginseng* C.A.Mey.(五加科)

【文献名】人衔、鬼盖《本经》，参《说文解字》，土精、血参、神草、人微、黄参、玉精《吴普本草》，皱面还丹、人蔘、地精、海腴《广雅》，紫团参《新修本草》，百尺杵、上党人参、潞州人参《图经》，百济参、白条参、羊角参、辽东参、高丽参、新罗参《本草蒙筌》，上党参、辽参、金井玉阑、孩儿参《纲目》，东洋参《纲目拾遗》，萝卜七《植物分类学》。

【地方名】棒槌(东北)。

【商品名】山参、老山人参、老人参、野参、野山参、生晒山参、吉林野参、移山参、移山人参、园参、生晒参、白参、白干参、全须生晒参、掐皮参、大力参、生蒸参、红参、边条参、边条红参、别直参、糖参、白

糖参、吉林人参、吉林参、石柱参、条参、朝鲜人参、朝鲜参、朝鲜红参、朝鲜白参、高丽参、高丽人参、高丽红参、皮尾参、力参、东洋参、皇封参、红参须、白参须、参须、池底参、籽扒参、长白参、长白人参、人参条、人参须、红直须、红弯须、红混须、白弯须、白直须、白混须、参须尖。

【处方用名】 人参、白参、红参、白糖参、白干参、生晒参、别直参、高丽参、东洋参、山参、野山参、参须、参条、吉林人参。

【性味归经】 甘、微苦，平(红参性温)。归脾、肺、心经。

【功能主治】 人参：大补元气，复脉固脱，补脾益肺，生津，安神。用于体虚欲脱，肢冷脉微，脾虚食少，肺虚喘咳，津伤口渴，内热消渴，久病虚羸，惊悸失眠，阳痿宫冷，心力衰竭，心源性休克。

红参：大补元气，复脉固脱，益气摄血。用于体虚欲脱，肢冷脉微，气不摄血，崩漏下血；心力衰竭，心源性休克。

9. 九里香 (《岭南采药录》、《药典》)

【植物名】 九香里 *Murraya exotica* L.(芸香科)

【文献名】 小叶九里香《云南种子植物名录》。

【地方名】 七里香、五里香、千里香、万年青、不怕打、木万年青(广西)。

【商品名】 九里香。

【类同品名】 千里香 *Murraya paniculata* (L.) Jack. 又名满山香、过山香、十里香、九牛入城、五里香、千只眼。

【处方用名】 九里香。

【性味归经】 辛，微苦，温。有小毒。归胃经。

【功能主治】 叶和嫩枝：行气止痛，活血散瘀。用于胃痛，风湿痹痛。外治牙痛，跌扑肿痛，虫蛇咬伤。

10. 九香虫 (《纲目》、《药典》)

【动物名】 九香虫 *Aspongopus chinensis* Dallas (蝽科)

【文献名】 黑兜虫《纲目》，瓜黑蝽(蔡邦华《昆虫分类学》)，屁板虫、屁巴虫《中药志》，臭大姐《常见药用动物》，椿象《内蒙古药用动物》，褐黄黑龟虫《南充中草药》。

【地方名】 打屁虫(广西、四川)，屁爬虫(湖北、四川)，臭虫(内蒙

古), 放屁虫、臭屁虫、酒香虫(广西), 屁斑虫、五香虫(四川), 海蚕沙。

【商品名】 九香虫。

【处方用名】 九香虫、生九香虫、炒九香虫。

【性味归经】 咸, 温。归脾、肾、肝经。

【功能主治】 虫体: 理气止痛, 温中助阳。用于胃寒胀痛, 肝胃气痛, 肾虚阳痿, 腰膝酸痛。

11. 了哥王(《岭南采药录》、《汇编》)

【植物名】 南岭堯花 *Wikstroemia indica* C. A. Mey. (瑞香科)

【文献名】 九信菜《生草药性备要》, 鸡子麻、鸡杓头、毒除根《岭南采药录》, 蒲仑《树木分类学》, 大黄头树、地棉麻树、桐皮子、九信草《中国药植志》, 狗颈树、鸡断肠、狗信蕈《南方毒植》, 石棉皮《汇编》, 毒除《中药大辞典》。

【地方名】 金腰带(福建、湖南), 地棉根(台湾、湖南、广东), 山豆了(福建、广东), 山棉皮(浙江、江西), 白棉儿、山络麻、野麻朴、山麻皮、山芝一、红山芝一(浙江), 小叶金腰带、千下锤、石谷皮、海底龙、黄皮子、黄皮树、镰刀子树(江西), 山埔仑、浦银、山浦银、臭楠根、棉藤子、鸭子串、山蒲红、金包银、贼子裤带, 雷公草垫、贼裤头带, 山砒霜、大叶瓜子金、七麻根、红赤七、赤麻根、流罗带、金成草、千里马、佬仔药、猪耳根、山六麻、山膏药、赤七根、鬼仔根、埔仁草、贼裤带、红灯笼、别南根(福建), 山埔仑仔、小偷裤带、山埔仑木、九信叶、鸡儿麻、埔银头、浦仑头、埔银皮(台湾), 老鼠皮柴、打不烂、大救驾、对口箭、白纸皮、软木材(湖南), 消山药、消山虎、海山虎、熟珠、出口叶、死鸡仔头、哈仔草、刁仔麻、鬼仔麻、坡银麻、地棉笠、地棉根皮、雀仔麻、狗信药、蛤仔草、山黄皮、坡雪麻、九虎药、了哥麻(广东), 鱼胆根、地谷根、雀儿麻、雀麻木、铁骨散、地巴麻、鬼辣椒、指皮麻、鸡儿苦晚、鸡儿苦麻、鸡儿苦曼、铁鸟散、乌子麻、火索木、铁骨伞、定元根、豆九麻、地麻、山雁皮。

【商品名】 了哥王、地棉根、地棉根皮、金腰带。

【处方用名】 了哥王、地棉根、地棉根皮。

【性味归经】 辛、苦, 寒。有毒。

【功能主治】 根及根二重皮(内皮): 清热解毒, 化痰散结, 通经利水。用于扁桃体炎, 腮腺炎, 淋巴结炎, 支气管炎, 哮喘, 肺炎, 风湿性关节炎, 跌打损伤, 麻风, 闭经, 水肿。

12. 刀 豆 (《救荒本草》)

【植物名】 刀豆 *Canavalia gladiata* (Jacq.) DC. (豆科)

【文献名】 挟剑豆《酉阳杂俎》，刀豆子《纲目》，大戈豆《本草求原》，大刀豆《分类草药性》，龙爪豆《义乌县志》，葛豆《豆科图说》。

【地方名】 刀培豆(江西婺源)，刀豆角、马刀豆(福建)，刀板仁豆、刀豆荚、白凤豆、关豆、虎爪豆、洋刀豆、菜刀豆(台湾)，刀坝豆(湖南长沙)，水流豆(广东)，关刀豆、刀鞘豆(广西)，刀把豆、刀巴豆(四川)，“拖法”(西双版纳傣语)，野刀豆(云南)，“卡玛消夏”(藏名)。

【商品名】 刀豆。

【处方用名】 刀豆子、老刀豆。

【性味归经】 甘，温。无毒。归胃，大肠经。

【功能主治】 种子：温中，下气，止呃。用于虚寒呃逆，呕吐；果壳：和中下气，散瘀活血。用于反胃，呃逆，久痢，经闭，喉痹。

13. 三 七 (《纲目》、《药典》)

【植物名】 三七 *Panax notoginseng* (Burk.) F. H. Chen (*P. pseudoginseng* Wall. var. *notoginseng* (Burk.) Hoo et Tseng) (五加科)

【文献名】 山漆、金不换《纲目》，血参《医林纂要》，参三七《本草便读》，田三七、田漆《伪药条辨》，昭参、铜皮铁骨、苏家三七、苏三七、人参三七《纲目拾遗》，春七、冬七、早三七《中药志》。

【地方名】 蜈蚣七(广西、云南)，广三七、汉三七(安徽)，田七、田七参(广西)，盘龙七(四川)，滇三七(云南曲靖)，猴三七，猴头三七。

【商品名】 三七、春三七、春七、冬三七、冬七、剪口三七、剪口七、筋条三七、筋条七、绒根三七、绒根七、三七头子。

【处方用名】 三七、田三七、田七、参三七、三七参、三七粉。

【性味归经】 甘、微苦，温。归肝、肾经。

【功能主治】 根：散瘀止血，消肿定痛。用于咯血，吐血，衄血，便血，崩漏，外伤出血，胸腹刺痛，跌扑肿痛。

14. 三尖杉 (《汇编》)

【植物名】 三尖杉 *Cephalotaxus fortunei* Hook.f. (三尖杉科)

【文献名】 头形杉《中国裸植志》，小叶三尖杉《树木分类学》，绿背三尖杉《中国植志》，圆头杉《峨眉植物图志》。

【地方名】 水杉(福建、江西、湖南)，野榧子(安徽、福建)，血榧(安徽、浙江)，榧子(四川、贵州、安徽)，狗尾松(湖北、湖南)，桃松(湖南、四川)，水柏子(甘肃)，药榧、糖榧、油榧子、老鸦榧、青榧、野杉树(安徽)，石榧、水竹、蕤树、乌籽(浙江)，猪目枣、山竹、百紫、山荔枝、虎杉树(福建)，杉柏、温杉、山榧子、明杉(江西)，三尖松、脱杉、千年矮(湖北)，红榧、梭罗树(湖南)，水罗沙、山杉籽、肚木子(湖南)，岩杉木、杉巴果(广西)，藏杉、铁文杉、铁甲松、鱼骨松(四川)，桫松、水田松、水油子果、密水油松、油果、硬头松、岩松、明油果(云南)。

【商品名】 三尖杉。

【类同品名】 1.海南粗榧 *Cephalotaxus mannii* Hook.f. [*C. hainanensis* Li] 又名红壳松、薄叶三尖杉、石榴松、印度三尖杉、藏杉、薄叶篦子杉、版纳三尖杉、南三尖杉。

2.粗榧 *Cephalotaxus sinensis* (Rehd. et Wils.) Li 又名中华粗榧、木榧、野榧、土香榧、血榧(浙江)。

3.篦子三尖杉 *Cephalotaxus oliveri* Mast. 又名梳叶圆头杉、阿里杉。

4.台湾三尖杉 *Cephalotaxus wilsoniana* Hayata 又名台湾粗榧。

【处方用名】 三尖杉。

【性味归经】 苦，涩，寒。归胃经。

【功能主治】 枝、叶：抗癌。用于恶性肿瘤。

15. 三棱 (《药典》)

【植物名】 黑三棱 *Sparganium stoloniferum* (Graebn.) Buch.-Ham. (黑三棱科)

【文献名】 京三棱《开宝本草》、红蒲根《图经》、黑三棱《救荒本草》、沙母认《朝植乡名》。

【地方名】 三棱关子(安徽)，牙舌草(湖北神农架)，毛三棱(四川)，鹿子草(云南)。

【商品名】 三棱、荆三棱、京三棱、光三棱、去皮三棱。

【类同品名】 1.小黑三棱 *Sparganium simplex* Huds.又名单枝三棱、单枝黑三棱《秦岭植志》、水三棱、湖三棱(山东), 铁三棱(安徽)。

2.狭叶黑三棱 *Sparganium stenophyllum* Maxim.又名细叶黑三棱。

3.荆三棱 *Scirpus yagara* Ohwi(莎草科)又名泡三棱《品种论述》, 三棱草《千金方》, 带皮三棱《沙漠药植》, 三棱果、铁荸荠、老母拐子(安徽), 黑三棱(商品习称)。

【处方用名】 三棱、光三棱、去皮三棱。

【性味归经】 辛、苦,平。归肝、脾经。

【功能主治】 块茎:破血行气,消积止痛,用于癥瘕痞块,瘀血经闭,食积胀痛。

【附注】 按《开宝本草》之三棱,应为莎草科之荆三棱 *Scirpus yagara* Ohwi,商品常带黑色外皮,故商品习称“黑三棱”;但《救荒本草》之黑三棱,则为黑三棱科的 *Sparganium stoloniferum* (Graebn.)Buch.-Ham.但商品却习称“荆三棱”或“京三棱”。这种本草文献的药名与现时商品药材名称适得其反,三棱是最明显的一例。由于荆三棱与黑三棱的名称容易使二者混淆,作者(谢)曾在《中药材品种论述》一书中建议将莎草科的 *Scirpus yagara* Ohwi 改称“泡三棱”较为合宜,因本品质轻泡,而与黑三棱科的块茎质重有明显的区别。

16. 三颗针(《分类草药性》、《汇编》)

【植物名】 獾猪刺 *Berberis julianae* Schneid. (小檗科)

【文献名】 小檗《新修本草》,子檗《本草经集注》,九连小檗《经植手册》,铜针刺《天宝本草》。

【地方名】 老鼠刺(广西、湖北),黄柏刺、刺黄柏(甘肃),山黄连、三甲刺、黄荆刺、猫儿刺、土黄刺、刺黄连、黄包针(湖北),同针刺(四川),鸡足黄连、小黄连刺、石妹刺(云南),鸡脚刺、阳角花根(贵州),狗奶子、酸醋溜。

【商品名】 三颗针。

【类同品名】 1.小黄连刺 *Berberis wilsonae* Hemsl. 又名金花小檗、川西小檗、小三颗针(四川、云南)。

2.细叶小檗 *Berberis poiretii* Schneid. 又名针雀、酸醋柳(华北),酸狗奶子、刺溜溜(河北)。

3.黄芦木 *Berberis amurensis* Rupr. 又名小檗《新修本草》,子檗《本草经集注》,大叶小檗(东北)。

4.直序小檗 *Berberis dasytachya* Maxim. 又名直穗小檗《高植图鉴》，黄刺皮《青海中草药》，大三颗针(湖北)。

5.刺黑珠 *Berberis sargentiana* Schneid. 又名铜针刺《天宝本草》，黑石珠(四川)。

6.长叶小檗 *Berberis virgetorum* Schneid. 又名黄疸树《江苏药材志》，刺黄连、三颗针(广东、广西、浙江)。

7.石妹刺 *Berberis pruinosa* Franch. 又名大黄连刺《曲靖中草药》，大黄连《名实图考》，白粉小檗《药植简编》，粉叶小檗《植分学报》，三颗针(四川、云南)。

8.毛叶小檗 *Berberis brachypoda* Maxim. 又名短柄小檗、伏牛花、黄皮刺《陕甘宁植志》，小黄檗、刺黄连(西北)，大叶三颗针、小黄包树(湖北)。

9.猫刺小檗 *Berberis soulieana* Schneid. 又名猫儿刺、老鼠刺(陕西、甘肃)，通针刺、母猪刺(陕西)。

【处方用名】 小檗、三颗针。

【性味归经】 苦、寒。归肺、肝经。

【功能主治】 根：清热燥湿，泻火解毒。用于痢疾，肠炎，黄疸，上呼吸道感染，急性中耳炎。

17. 土人参 (《滇南本草》、《汇编》)

【植物名】 土人参 *Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn. (*T.patens*(L.)Willd.) (马齿苋科)

【文献名】 土洋参、土高丽参《纲目拾遗》，米花《牧图日本植物图鉴》，水人参《天宝本草》，波世兰《中国药植志》，锥花土人参《中国经植志》，假人参《台湾药植志》。

【地方名】 地洋参(浙江、河南)，护兰(浙江、江西、河南、湖北、云南)，参草(陕西、广西)、土参(福建、广西)，野洋参(广西、四川)，飞来参(广东、云南)，力参(陕西)，野东洋参(浙江)，山高丽参、山洋参、野参、野高丽参(江西)，土红参、土东洋参、假东洋参、白观音苋、观音菜、紫人参、煮饭花(福建)，参仔叶(台湾)，野大力参(湖北)，人芯苣、玉参、灯香草(广东)，土党参、瓦坑头、土白芍、石兰参、申时花、桃参、假洋参、假参、煮萑花(广西)，瓦参、土花旗参、洋参、番仔参(云南)。

【商品名】 土人参。

【处方用名】 土人参。

【性味归经】 甘、平。归肺经。

【功能主治】 根：补中益气，润肺生津。用于气虚乏力，体虚自汗，脾虚泄泻，肺燥咳嗽，乳汁稀少。

18. 土三七（《滇南本草》、《汇编》）

【植物名】 菊叶三七 *Gynura segetum* (Lour.) Merr. (*G. japonica* (Thunb.) Juel) (菊科)

【文献名】 三七草《纲目》，金不换《秘方集验》，见肿消、乳香草、奶草《纲目拾遗》，叶下红《辰溪县志》，散血草、和血丹《简易草药》，天青地红《名实图考》，赛三七《质问本草》，破血丹《分类草药性》，血牡丹《天宝本草》，广东人参《新纲》，白田三七《中国土农药志》，汉三七《广西植录》，菊三七《中药大辞典》。

【地方名】 血当归(湖北、贵州、四川、云南)，狗头三七(上海、江苏、浙江)，散血丹(陕西、四川、云南)，血三七(江西、湖北、湖南、贵州、云南)，水三七(河北、云南)，艾叶三七(福建、湖南)，红背三七(浙江、安徽)，鲜三七(北京)，红叶菊、猴子连(陕西)，紫三七、红三七、万肿消(江苏)，草三七(上海)，秋三七(安徽)，狗头七、五子爬山、野田七、八能棱、大叶土三七、白田七草(江西)，土山七、香三七、番三七、菜三七(福建)，紫背三七(湖北)，紫蓉三七、铁罗汉、乌七、破血草、萝卜三七(湖南)，山田七(广西)，鸡血七、红当归、土当归、血气当归(四川)，血七、血疙瘩(贵州)，散血当归、白蒿枝根、盘龙七、九头七、大泽兰、岩陀、紫金枝(云南)。

【商品名】 土三七、水三七。

【处方用名】 土三七、水三七、菊三七、菊叶三七。

【性味归经】 甘、微苦，平。归肝、胃经。

【功能主治】 根或全草：散瘀止血，解毒消肿。用于吐血、衄血、尿血、便血，功能性子宫出血，产后瘀血腹痛，大骨节病。外用于跌打损伤，痈疔疮疡，蛇咬伤，外伤出血。

19. 土大黄（《北京市中药材标准》）

【植物名】 巴天酸模 *Rumex patientia* L. (蓼科)

【文献名】 牛耳酸模《秦岭植志》，针刺酸模《陕西中草药》，菠菜酸模《经济植物学》，牛舌棵《中草药学》。

【地方名】 牛西西(天津)，羊蹄、羊铁叶(东北)，山大黄、牛虱子棵、羊

蹄菜、瓣大黄(河北),水大黄、牛耳大黄、野大救驾(陕西),牛大黄(湖北)。

【商品名】土大黄。

【类同品名】1.皱叶酸模 *Rumex crispus* L.又名羊蹄(《本经》),北京、西北称“土大黄”。

2.羊蹄 *Rumex japonicus* Houtt.华中、中南地区称土大黄。

3.钝叶酸模 *Rumex obtusifolius* L.《图经》之土大黄为本种。

4.牛耳大黄 *Rumex nepalensis* Spreng.

【处方用名】土大黄。

【性味归经】苦、辛,凉。归心、肺经。

【功能主治】根:凉血止血,杀虫治癣。用于衄血,咯血,便血,子宫出血,疥癣。

【附注】大黄属植物华北大黄 *Rheum franszenbachii* Mant.又名土大黄、山大黄、籽黄、台黄。

20. 土木香(《蜀本草》、《药典》)

【植物名】土木香 *Inula helenium* L. (*I. racemosa* Hook.f.) (菊科)

【文献名】青木香《本草衍义》,新疆木香《鉴别手册》,总状青木香《中药大辞典》,总状土木香《中国植志》,藏木香《中药志》。

【地方名】祁木香(河北),“热散、衣勒特效”(维名),“麻拉八楂”(藏名),“玛奴”(藏名)。

【商品名】土木香、祁木香、藏木香、新疆木香。

【处方用名】土木香、祁木香。

【性味归经】辛、苦,温。归肝、脾经。

【功能主治】根:健脾和胃,调气解郁,止痛安胎。用于胸胁、脘腹胀痛,呕吐泻痢,胸胁挫伤,岔气作痛,胎痛不安。

【附注】*Inula helenium* 与 *I. racema* 这两个学名,学者意见不一,有认为系同物异名,也有认为是两种不同的植物,前者为土木香,后者为总状土木香,或藏木香。

21. 土贝母(《本草从新》、《药典》)

【植物名】土贝母 *Bolbostemma paniculatum*(Maxim.)Franquet (*Actmostemma paniculatum* Maxim.) (葫芦科)

【文献名】 苘、贝母《证类本草》，土贝《百草镜》，大贝母《纲目拾遗》，假贝母《中国植志》，华北盒子草《中草药学》，小叶合子草《云南种录》，野西瓜《高植图鉴》，藤贝《四川中药志》。

【地方名】 地苦胆、草贝(陕西)，白乌药、白药子(甘肃)，土大贝、土七厘散(山东)，猪矢贝、猪屎贝(浙江)，藤贝母(湖北)。

【商品名】 土贝母、土贝。

【处方用名】 土贝母。

【性味归经】 苦、微寒。归肺、脾经。

【功能主治】 块茎：散结，消肿，解毒。用于乳痈瘰疬，乳腺炎，颈淋巴结结核，慢性淋巴结炎，肥厚性鼻炎。

22. 土荆皮(《药典》)

【植物名】 金钱松 *Pseudolarix amabilis* (Nelson)Rehd.[*P. kaempferi* Gord.](松科)

【文献名】 土槿皮《中国药植志》，金钱松皮《药材学》，金叶松、水松《中国裸植志》，荆皮树《汇编》。

【地方名】 山槿树皮、荆树皮(江苏)，水树、金松(浙江)，金树、落叶松(江西)，天枞(湖北)。

【商品名】 土荆皮、土槿皮。

【处方用名】 土槿皮、土荆皮、荆树皮。

【性味归经】 辛，温，有毒。归肺、脾经。

【功能主治】 根皮或近根树皮：杀虫，止痒。用于疥癣瘙痒。

23. 土茯苓(《纲目》、《药典》)

【植物名】 土茯苓 *Smilax glabra* Roxb.(百合科)

【文献名】 禹余粮、白余粮《本草经集注》，草禹余粮《本草拾遗》，刺猪苓《图经》，过山龙、硬饭《朱氏集验医方》，冷饭团《卫生杂兴》，冷饭头《生草药性备要》，山归来《有用植物图说》，公茯苓藤《植物名汇》，光叶菝葜《广州植志》，蓝果土茯苓《广西植志》，光菝葜(《滇南本草》整理本)。

【地方名】 山遗粮(浙江、安徽、江西、广东、广西)，狗啃茹(华南)，山奇良、山奇粮、奇良、奇粮、仙奇良、羊舌藤(浙江、江西)，地茯苓(湖南、

广西), 狗朗头(湖南、广东、广西), 久老薯(湖南、广东、广西), 仙遗粮(福建、湖南、广西), 硬饭头(江西、广东), 山硬硬、白葵、连饭(浙江), 狗卵子、烂饭头(江西), 山加刀尺、山洋、山猪仔、毛尾薯、铁孩儿、山尾薯、硬饭藤头、猪屎团、解毒散、猪屎堂郎串、糯饭子根(福建), 十八陀、仙人换、冷饭陀、进山虎(湖南), 马甲筋、光尾叶头、狗朗薯、绵鼻子藤、尖光头(广东), 山骨藤(海南), 狗老薯、硬饭头薯、狗佳薯、地胡苓、见风消(广西), 土苓、红土苓、红土茯苓(四川南充), 金刚豆藤(贵州), 九牛力、千斤力、龙须菜根、三股筋、花藤(云南)。

【商品名】 土茯苓、红土苓、鲜土苓。

【处方用名】 土茯苓、红土茯苓、鲜土苓。

【性味归经】 甘、淡, 平。归肝、胃经。

【功能主治】 块茎: 解毒, 除湿, 利关节。用于梅毒或因梅毒服用汞剂而致的肢体拘挛; 火毒内盛所致的痈疮, 热淋, 小便黄赤涩痛等症。

【附注】 白土茯苓, 简称土苓, 为百合科植物肖菝葜 *Heterosmilax japonica* Kunth 的根茎。

24. 土 藿 香 (《滇南本草》)

【植物名】 藿香 *Agastache rugosa*(Fisch.et Mey.)O.Ktze.(唇形科)

【文献名】 排香草《江苏植录》, 排草《和汉药标本目录》

【地方名】 野藿香(山东、江苏、浙江、云南), 合香(陕西、湖北), 野薄荷(江苏、浙江), 苏藿香(四川、贵州、浙江), 猫把、八藿(吉林), 猫把蒿、把蒿、猫巴虎、猫尾巴香、山猫巴、仁丹草、野苏子、拉拉香(辽宁), 山茴香、山灰香、香荆芥花(河北), 银纳(山西), 苍告(陕西), 山藿香(山东), 藿香片、大藿香、大火香(江苏), 大叶薄荷、山薄荷(浙江), 节节红、尖尾风(台湾), 鱼子苏(湖北), 杏仁花(湖南), 川藿香、叶藿香、银马鞭、鸡苏、白薄荷、鱼香、水麻叶(四川)。

【商品名】 土藿香、藿香、野藿香、川藿香、苏藿香、杜藿香。

【处方用名】 藿香、藿香叶、藿香梗、鲜藿香、合香。

【性味归经】 辛, 微温。归脾、胃、肺经。

【功能主治】 地上部分: 芳香化浊, 开胃止呕, 发表解暑。用于湿浊中阻, 脘痞呕吐, 暑湿倦怠, 胸闷不舒, 寒湿闭暑, 腹痛吐泻, 鼻渊头痛。

25. 土鳖虫 (《药典》)

【动物名】 中华地鳖 *Eupolyphaga sinensis* (Walker) (鳖蠊科)

【文献名】 地鳖《本经》，土鳖《别录》，过街《埤雅》，簸箕虫《本草衍义》，蚶蛄虫《袖珍方》，地婢虫《鲍氏小儿方》，地乌龟《分类草药性》。

【地方名】 土元(内蒙古、四川)，地鳖虫(江苏、四川)，土虫、臭虫母、盖子虫(河北)，土别子(山东)，苏土元，节节虫，蚂蚁虎(江苏)，土别、地团鱼、糠鳖、大土元、别虫、地别、地鳖子、灰鳖虫、蚂必虎、老婆虫(四川)。

【商品名】 苏土元、大土元。

【类同品名】 冀地鳖 *Steleophaga plancyi* (Bol.)

【处方用名】 土元。

【性味归经】 咸，寒。有小毒。归肝、胃经。

【功能主治】 雌虫体：破瘀血，续筋骨。用于筋骨折伤，瘀血经闭，癥瘕痞块。

26. 大风子 (《本草衍义补遗》)

【植物名】 泰国大风子 *Hydnocarpus anthelminiticus* Pierre ex Laness. (大风子科)

【文献名】 大风子《品汇精要》，大风子仁《药典》。

【地方名】 “吗补罗”(云南傣语)，驱虫大风子(台湾)，麻风子。

【商品名】 大风子。

【类同品名】 ①海南大风子 *Hydnocarpus hainanensis* (Merr.) Sleum., 又名：龙角、龙角木、海南麻疯树、高根、乌壳子(海南)，米康茄、尾加木、青蓝木、麻风子(广西)。②缅甸大风子 *Hydnocarpus heterophyllus* Kurz, 又名：库氏大风子(台湾)。③广西大风子 *Hydnocarpus merrillianus* L., 又名：“麻菠萝”《西双版纳傣药志》，梅氏大风子《植分学报》。

【处方用名】 大风子、大风子肉、大风子仁、大风子仁

【性味归经】 辛，热。有毒。归肝、脾、肾经。

【功能主治】 种子及其脂肪油：有毒。祛风，攻毒，杀虫。用于麻风。外用于疥、癣、梅毒、水田皮炎、酒齄鼻、疮疡肿毒。

27. 大血藤 (《药典》)

【植物名】 大血藤 *Sargentodoxa cuneata* (Oliv.) Rehd. et Wils. (木通科)

【文献名】 血藤《图经》，大血藤、见血飞(罗思举《简易草药》)，红皮藤《任城日记》，大活血《名实图考》，红藤(《药典》1977)。

【地方名】 牛麻藤(湖北、四川)，五花血藤(四川、贵州)，血通(四川、陕西)，血灌肠(江西、湖南)，山红藤(浙江、河南、广东、云南)，活血藤(陕西、江苏、安徽、江西、福建、河南、湖南、广西)，鸡血藤(北京、东北、华北、陕西、山东、江西、福建、湖北、四川)，红血藤(浙江、湖北)，花血藤(湖南、四川、贵州)，赤沙藤(江苏、浙江)，八卦藤(浙江、福建)，过山龙、五花七、五花血通、大血通、花木通(陕西)，沙藤(江苏)，黄省藤、黄爽藤、黄菊花心、黄香绳、黄散藤、卦藤、黄藤、白藤、红菊花心、红心血藤、红槟榔(浙江)，碗藤、血管藤(安徽)，大活血藤、风藤(江西)，黄梗藤、黄鸡藤、血陈根、血藤根、红牛鼻藤(福建)，红木通、牛麻(湖北)，穿尖虎、半血莲、过血藤、省藤、大血、缚藤(湖南)，血风藤、老婆藤(广东)，藤心藤、槟榔钻、梅藤、半绷藤、金锁石、大红藤(广西)，血木通、钻地风、放光藤、化血丹、老鸦棉藤(四川)，大活藤、五香血藤(贵州)，小红藤(云南)。

【商品名】 红藤、大血藤、血通、红血藤、五花血藤、大血通、五花血通。

【处方用名】 红藤、大血藤、血通、红血藤、五花血藤。

【性味归经】 苦，平。归肾、大肠经。

【功能主治】 藤茎：清热解毒，活血祛风。用于肠痈腹痛，经闭痛经，风湿痹病，跌扑肿痛。

28. 大豆黄卷 (《本经》、《汇编》)

【植物名】 大豆 *Glycine max* (L.) Merr. (豆科)

【文献名】 大豆卷《本草经集注》，大豆蘗、黄卷(崔禹锡《食经》)，大豆黄《千金方》，豆黄、卷蘗《食疗本草》，豆蘗《纲目》，豆黄卷《长沙药解》，菽蘗《本经疏证》。

【地方名】 豆卷(四川)。

【商品名】 大豆黄卷、大豆卷、清水豆卷。

【处方用名】 大豆黄卷、大豆卷、豆卷、豆黄卷、黄豆卷、清水豆卷、清豆卷、淡豆卷、炒豆卷、制豆卷。

【性味归经】 甘，平。归脾、胃经。

【功能主治】 经发芽晒干的种子：清热、除湿、解表。用于暑湿发热、麻疹不透、胸闷不舒、骨节疼痛、水肿胀满。

29. 大青叶（《药典》）

【植物名】 菘蓝 *Isatis indigotica* Fort. (十字花科)

【文献名】 菘蓝《新修本草》，大青、菘青《中药志》，草大青《汇编》。

【地方名】 大蓝叶、靛青叶(江苏)，蓝靛叶，板蓝叶。

【商品名】 大青叶、菘蓝叶、板蓝叶。

【处方用名】 大青叶、鲜大青叶。

【性味归经】 苦，寒。归心、胃经。

【功能主治】 叶：清热解毒，凉血消斑。用于温邪入营，高热神昏，发斑发疹，黄疸，热痢，疔腮，喉痹，丹毒，痈肿。

30. 大青盐（《中药志》）

【矿物名】 石盐 Halitum [矿物类钠(Na)]

【文献名】 戎盐《本经》，胡盐《别录》，秃登盐、阴土盐《唐本草》，寒盐、冰石《石药尔雅》，羌盐《日华子本草》，青盐《图经》，君王盐、崖盐《矿物性中药之研究》，岩盐《地质矿物大辞典》，“勒擦”、“佳木擦”（藏名）《中国药学杂志》。

【商品名】 戎盐、大青盐、青盐。

【处方用名】 戎盐、青盐。

【性味归经】 咸，寒。归心、肾、膀胱经。

【功能主治】 凉血，明目。用于尿血，吐血，齿舌出血，目赤痛，风眼烂弦，牙痛。

31. 大枣（《本经》、《药典》）

【植物名】 枣 *Ziziphus jujuba* Mill. (鼠李科)

【文献名】 良枣《吴普本草》，干枣、美枣《别录》，红枣《医学入门》，

木蜜、白蒲枣《花镜》，丹枣、棠枣、捻枣、紫枣、灌枣、桂枣、胶枣、墟枣、天蒸枣、扑落酥《新纲》。

【地方名】枣子（河北、山东、山西），“哲日利格—察布嘎”（蒙名），大红枣（包头），牙枣、沙枣（苏北），白核枣、白乌枣（上海），羊官枣、南枣（浙江），别大枣（湖北），山枣子、红枣子、野红枣（湖南），鸡心红枣、鸡心枣子、山红枣（广西），脆苓枣、葫芦枣、狼枣、敦骨如枣、黑枣、乌枣。

【商品名】大枣、小枣。

【类同品名】无刺枣 *Ziziphus jujuba* Mill. var. *inermis* (Bunge) Rehd., 又名：良枣《吴普本草》，干枣、美枣《别录》，赤小枣、康枣《滇南本草》，红枣《医学入门》，小枣、大甜枣（河北），白蒲枣（江苏），药枣子、枣子（湖北），老枣（老枣），糠秕枣（云南）。

【处方用名】大枣、熏枣、枣肉、南枣、红枣。

【性味归经】甘，温。无毒。

【功能主治】补中益气，养血安神，调营卫，解毒。用于脾虚食少、乏力便溏、气血津液不足、营卫不和、心悸怔忡、妇人脏躁等病症。

32. 大 黄（《本经》、《药典》）

【植物名】掌叶大黄 *Rheum palmatum* L. (蓼科)

【文献名】火参、肤如、黄良《吴普本草》，将军《别录》，锦纹大黄《千金方》，土蕃大黄《图经》，“君母扎”、“君扎”、“竣章”、“拉竣”（藏名，《晶珠本草》），川军、酒军、锦纹、雅黄《药材学》，枫叶大黄《中药志》，葵叶大黄《中草药学》，狗头大黄《中药大辞典》，西宁蛋吉、西宁中吉、西宁箱片、开片大黄、文县中吉、文县片、文片大黄《中药材》，岷州节。

【地方名】“君木扎”（青海藏名），金大黄（湖北利川），“金木扎”（四川藏名），“峻”、“金木”、“君只”（西藏）。

【商品名】大黄、北大黄、西宁大黄、凉黄、凉州大黄、锦纹大黄、无水大黄、铨水大黄、河州大黄、岷县大黄、清水大黄、文县大黄、文大黄、庄浪大黄、蛋吉、中吉、苏吉、包黄、箱黄、开片大黄、文县片、凉州瓣。

【类同品名】1. 唐古特大黄 *Rheum tanguticum* Maxim. ex Balf. (*R. palmatum* L. var. *tanguticum* Maxim. ex Regel) 又名鸡爪大黄。香大黄、北大黄、锦纹大黄、雅黄、西宁大黄、铨水大黄《品种论述》。

2. 马蹄大黄 *Rheum officinale* Baill. 又名南大黄、川大黄、蜀大黄、川

军、锦纹大黄、雅黄、药用大黄、马蹄黄、四川大黄、葵叶大黄、生军、将军、黄良、火参、肤如、牛舌大黄、无声虎、锦庄黄。

【处方用名】 大黄、生大黄、生军、川军、川大黄、西大黄、西吉、制军、熟大黄、酒大黄、酒军、黑大黄、大黄炭。

【性味归经】 苦，寒。归脾、胃、大肠、肝、心包经。

【功能主治】 根茎及根(生大黄)：泻热通肠，凉血解毒，逐瘀通经。用于实热便秘，积滞腹痛，泻痢不爽，湿热黄疸，血热吐衄，目赤，咽肿，肠痈腹痛，痈肿疔疮，瘀血经闭，跌打损伤。外治水火烫伤；上消化道出血。

酒大黄：善清上焦血分热毒。用于目赤咽肿，齿龈肿痛。

熟大黄：泻下力缓，泻火解毒。用于火毒疮疡。

大黄炭：凉血化瘀止血。用于血热有瘀出血症。

33. 大 蓟 (《别录》、《药典》)

【植物名】 大蓟 *Cirsium japonicum* DC.(菊科)

【文献名】 大小蓟根《别录》，马蓟《范汪方》，虎蓟、猫蓟《本草经集注》，刺蓟、山牛蒡《日华子本草》，鸡项草、千针草《图经》，刺蓟菜《救荒本草》，野红花《纲目》，茨草《本草述》，牛触嘴、鼓椎《医林纂要》，鸡姆刺《质问本草》，恶鸡婆《草木便方》，蓟《药典》。

【地方名】 老牛挫口(东北)，山萝卜(湖南、广西、贵州)，大刺刺菜(安徽、福建)，马刺草(山西、甘肃)，大刺儿菜(河南、湖北)，牛口参(广西)。

【商品名】 大蓟、大蓟草、大蓟根。

【类同品名】 1.滇大蓟 *Cirsium chlorolepis* Petrak.又名：大蓟、鸡脚刺《滇南本草》，母鸡刺《玉龙山药植》，青刺蓟《汇编》，刺蓟、刺盖(西南)，白马刺、鸡刺根、蓟刺根、抱母鸡刺根、尖刺刀、鹅菜、鸡足刺、牛口利、马刺(云南)。

2.绵头蓟 *Cirsium eriophoroides* (Hook.f.) Petrak.又名：藏大蓟《汇编》，大刺儿菜《西藏中草》，毛头蓟《云南种录》，贡山蓟《药分学报》，大蓟(西藏)。

3.野蓟 *Cirsium maackii* Maxim .又名：大蓟《汇编》，马刺草(甘肃、山西)，牛戳口(东北)，驴刺口、老牛扁口、大刺刺菜、青青菜(山东)，纽扣子(江苏)，刺萝卜(四川)。

4.烟管蓟 *Cirsium pendulum* Fisch.ex DC.又名：大蓟(北京、黑龙江)，

刺儿菜、垂蓟(黑龙江)。

【处方用名】 大蓟、鲜大蓟、大蓟炭、刺蓟、刺蓟叶、刺蓟根、虎蓟根、猫蓟根。

【性味归经】 甘、苦，凉。归心、肝经。

【功能主治】 地上部分或根：凉血止血，祛瘀消肿。用于衄血，吐血，尿血，便血，崩漏下血，外伤出血，痈肿疮毒；大蓟炭：止血作用增强。

34. 大腹皮(《药谱》、《药典》)

【植物名】 槟榔 *Areca catechu* L. (棕榈科)

【文献名】 大腹毛《医林纂要》，茯毛《会药医镜》，槟榔衣《药材资料汇编》，大腹绒、台槟《药材学》，槟榔皮《常用中药名辨》。

【地方名】 腹皮、腹毛、硬腹毛(华南)。

【商品名】 大腹皮、槟榔皮。

【类同品名】 大腹槟榔 *Areca dicksonii* Roxb.，又名：腹皮、草东床、大肚子、大伏子、猪槟榔、槟榔子、仁频、仁榔、洗瘴、宾门、洗瘴丹、槟榔孙《新纲》。

【处方用名】 大腹皮、鲜槟榔、大白片、槟榔片。

【性味归经】 辛，微温。无毒。归脾、胃、大小肠经。

35. 小叶莲(《药典》)

【植物名】 桃儿七 *Sinopodophyllum emodi* (Wall.) Ying [*Podophyllum emodi* Wall. ex Royle; *Podophyllum emodi* Wall. var. *chinensis* Sprague; *Sinopodophyllum hexandrum* (Royle) Ying] (小檗科)

【文献名】 鬼白《药典》，西藏鬼白《高植图鉴》，印鬼白《中草药通讯》，鬼白果《青海中草药》，藏鬼白《名鉴》，足叶草、华鬼白、竹叶草《药学报》。

【地方名】 鸡素苔(陕西、甘肃)，铜筷子、桃耳七(陕西)，羊蒿瓜、果果肚、蒿果、土龙胆(甘肃)，蒿瓜、荷瓜、圈瓜(青海)，鬼打死(湖北)，八月瓜、墨地(四川阿坝)，小叶莲、鹅木塞(西藏)。

【商品名】 小叶莲果、小叶莲、桃儿七果。

【处方用名】 小叶莲果、小叶莲、桃儿七果。

【性味归经】 甘、平，有小毒。归肾经。

【功能主治】 果实：调经活血。用于血瘀经闭，难产，死胎，胎盘不下。

36. 小贯众（《汇编》）

【植物名】 贯众 *Cyrtomium fortunei* T.Sm. (鳞毛蕨科)

【文献名】 贯众《名实图考》，鸡脑壳《草木便方》，鸡公头、鸡公枣、鸡老盖《分类草药性》，鸡头凤尾、乌鸡儿、鸱头鸡《民药汇编》，镰叶草《中国植物图鉴》。

【地方名】 昏鸡头、晕鸡头、乌骨鸡、公鸡头、管仲(四川、贵州)，小晕鸡头、小鸡娃草(陕西)，老虎爪、水老鼠(江西)，猫老壳、麻子婆、野鸡菟子(湖南)，乳痈草、田鸡头、鸡头草(四川)，铁狼其(贵州)。

【商品名】 昏鸡头、鸡脑壳、小贯众。

【类同品名】 全缘贯众 *Cyrtomium falcatum* (L.) Presl 又名小贯众、昏鸡头、鸡脑壳(四川)。

【处方用名】 小贯众。

【性味归经】 苦，微寒。有小毒。归肝、胃经。

【功能主治】 根茎及叶柄残基：清热平肝，解毒，止血。用于预防麻疹，流行性感冒，感冒，流行性脑脊髓膜炎，头晕目眩，高血压，痢疾，尿血，便血，崩漏，白带。

37. 小茴香（《千金方》、《药典》）

【植物名】 茴香 *Foeniculum vulgare* Mill. (伞形科)

【文献名】 茴香菜《千金·食治》，藿香《新修本草》，茴香子《开宝本草》，土茴香《图经》，野茴香《履巉岩本草》，草藿香《本经逢原》，香丝菜《名实图考》，谷香《现代实用中药》，八角珠、八月珠、香子《中国药植志》。

【地方名】 小茴(东北、四川、湖北、广西)，小香(四川、青海)，南茴香、南小茴、南茴、西茴(东北)，谷茴(江西、四川)，北茴香(天津)，“找日哈得苏”(蒙语)，“丝拉嘎保”(藏名，青海)，土小茴、刺梦(江苏)，鱼茴香(浙江)，谷柏(江西)，丁香草(福建泉州)，谷茴香、草子、马尾茴(湖北)，羌茴、青羌茴(湖南)，鱼香子(四川)，“赛拉嘎博”(藏名，西藏)。

【商品名】 小茴香、西小茴、川谷香。

【处方用名】 小茴香、西小茴。

【性味归经】 辛，温。归肾、膀胱、胃经

【功能主治】 果实：散寒止痛，理气和胃。用于寒疝腹痛，睾丸偏坠，痛经，少腹冷痛，脘腹胀痛，食少吐泻，睾丸鞘膜积液；盐小茴香：暖骨散寒止痛。用于寒疝腹痛，睾丸偏坠，经寒腹痛。

38. 小通草（《药典》）

【植物名】 喜马拉雅旌节花 *Stachyurus himalaicus* Hook.f. et Thoms. (旌节花科)

【文献名】 西域旌节花《四川中药志》，通草花《药材学》，通草树《台湾药植志》，喜马拉雅旌节花《简明中医辞典》，实心通草、通草棍《鉴别手册》，旌节花《名鉴》。

【地方名】 小通花(广西、四川)，四川通草(台湾)，牛奶奶、大金刀、矮脚棍、通条叶(湖南)，山通草、西藏旌节花、通条木、小通藤、通心木(广西)，空藤杆、鱼泡通、条通草、通花梗、小花通通草、通花(四川)，小通台(贵州)。

【商品名】 小通草、实心通草、通草棍、条通草、通花梗。

【类同品名】 1.中国旌节花 *Stachyurus chinensis* Franch. 又名水凉子、通花杆(甘肃)。

2.宽叶旌节花 *Stachyurus chinensis* Franch. var. *latus* Li 又名小通草(安徽)，空心杆子(湖北神农架)。

3.倒卵叶旌节花 *Stachyurus obovatus* Rehd. Li 又名卵叶旌节花、小通花(四川)。

4.凹叶旌节花 *Stachyurus retusus* Yang 又名小通草(四川)。

5.柳叶旌节花 *Stachyurus salicifolius* Franch. 又名披针叶旌节花《贵州药录》。

6.四川旌节花 *Stachyurus szechuanense* Fang 又名小通草(四川)。

7.云南旌节花 *Stachyurus yunnanensis* Franch. 又名滇旌节花《云南植物研究》。

8.青荚叶 *Helwingia japonica* (Thunb.) Dietr. (山茱萸科)又名小通草《药典》，白背青荚叶《汇编》，野通草(湖北)，青通草(广西)。

9.喜马拉雅青荚叶 *Helwingia himalaica* Hook.f.et Thoms. 又名叶上花、叶上果、叶上珠(四川、云南)。

10.华青荚叶 *Helwingia chinensis* Batal. 又名叶上花、叶上果、叶上

珠(四川、云南)。

【处方用名】小通草、通草棍、条通草。

【性味归经】甘、淡，寒，归肺、胃经。

【功能主治】茎髓：清热，利尿，下乳。用于小便不利，乳汁不下，尿路感染。

39. 小野鸡尾 (《药典》1977)

【植物名】野雉尾金粉蕨 *Onychium japonicum* (Thunb.) Kunze (中国蕨科)

【文献名】海风丝《名实图考》，日本乌蕨《蕨类图说》，日本金粉蕨《抱植名称》，野雉尾金粉蕨《秦岭植志》。

【地方名】金粉蕨(陕西、广西、云南)，金鸡尾(湖南、贵州)，小野鸡尾草(江西、广西、甘肃)，小叶凤尾草(广东、福建)，小雉尾草(浙江、台湾、安徽、湖南)，小野雉尾草(江西、江苏)，野鸡尾(江西、陕西、广西)，小金花草(广西、浙江)，孔雀尾(福建、云南)，凤凰尾(湖南、江西)，土黄连(福建、江西、湖南、四川)，草黄连(陕西、四川)，地柏枝(湖北、四川、贵州)，解毒蕨(广西、云南)，毛黄连(陕西)，水黄连(甘肃)，土水莲(浙江)，小叶雉尾、凤凰标、冷沟凤尾、万能解毒药(江西)，凤尾连、金精连、草莲(福建)，马尾丝、小本凤尾连(台湾)，岩柏枝(湖北)，线鸡尾、白线鸡尾、野云连、野黄连、吊金草、细叶金鸡尾、大叶凤凰路箕(湖南)，细叶鲁箕(广东)，仙鹤尾、石孔雀尾、火伤蕨、线鸡尾草、黑蕨、光棍药、六零草、井芒箕、霍乱草(广西)，山黄连、柏香莲、三星草、阑尾七、小蕨箕、光骨头草、鸡尾草、脆连子(四川)，水金鸡尾(贵州)，鱼串草(云南)。

【商品名】小野鸡尾草。

【处方用名】小野鸡尾草。

【性味归经】苦，寒。归胃、肝、大肠经。

【功能主治】叶：清热解毒。用于砷中毒，沙门菌所致食物中毒，野菰、木薯中毒；肠炎，痢疾，肝炎。

40. 小 蓟 (《本草经集注》、《汇编》)

【植物名】刺儿菜 *Cirsium segetum* Bunge(菊科)

【文献名】猫刺《本草经集注》，刺蓟《日华子本草》，青刺蓟、千针草《图经》，刺蓟菜《救荒本草》，野红花《纲目》，刺儿菜《纲目拾遗》，青

青菜、萋萋菜、枪刀菜《医学衷中参西录》，小蓟草《中国药植志》。

【地方名】刺刺、小刺菜、恶鸡婆、扎扎嘴、大小蓟(华北)，小恶鸡婆(华北、四川)，刺芥菜(华北、浙江)，刺刺芽(江苏、湖南)，刺刺菜(湖南、山东、江苏)，曲曲菜、刺菜(河北、山东)，七七茶(山西、山东)，茨菜、青其菜(河北)，小刺蓟芽(陕西)，齐齐毛、蓟蓟毛、芥芥菜、济济菜(山东)，刺角菜、大刺艾、刺杆菜、刺杀草、蓟蓟芽、小蓟头、刺蒺花(江苏)，刺儿草、牛戳刺、刺尖头草(上海)，茨茨菜(安徽)，白鸡角刺、小鸡角刺、小牛扎口(福建)，刺狗牙、荆芥牙子(湖北)，山蓟(广西)，小刺盖、细叶蓟(贵州)，刺萝卜、刺草苗(四川)。

【商品名】小蓟。

【类同品名】刻叶刺儿菜 *Cirsium setosum* Bieb.(菊科)，小蓟《药典》，又名：大刺儿菜《高植图鉴》，大蓟《内蒙古中草药》，缺刻刺儿菜《甘肃中草》，长冠毛刺蓟《东北植药图志》，刺蓟《中国经植志》，枪刀菜《中药鉴别手册》，刻叶刺菜《汇编》，刺儿菜《药典》，大刺刺(华北)，枪头菜(东北)，七七菜(山东、河南)，老牛锉(吉林)，刺菜、青青菜、小刺刺菜、曲曲菜(山东)，刺脚菜、刺脚芽(河南)，刺狗牙(湖北)。

【处方用名】小蓟、鲜小蓟、小蓟炭。

【性味归经】苦、辛，凉。归心、肝经。

【功能主治】地上部分：凉血止血，祛瘀消肿。用于衄血，吐血，尿血，便血，崩漏下血，外伤出血，痈肿疮毒；小蓟炭：止血功能增强。

41. 山白菊 (《汇编》)

【植物名】三脉马兰 *Aster ageratoides* Turcz. (菊科)

【文献名】野白菊、野白菊花《名实图考》，山雪花、三脉叶马兰《中国植物图鉴》，三褶脉马兰、红管药《汇编》。

【地方名】马兰(江苏、江西、湖南、湖北、四川)，山马兰、消食花、常年青、八月霜、八月白、白马兰(浙江)，田边菊(湖南)。

【商品名】山白菊、山马兰。

【类同品名】1.异叶三脉马兰 *Aster ageratoides* Turcz. var. *heterophyllus* Maxim. 又名玉米托子花(河北)，山红管药(江西)。

2.毛枝三脉马兰 *Aster ageratoides* Turcz. var. *lasiocladus* (Hayata) Hand.-Mazz. 又名毛茎马兰、大鱼鳅串《汇编》，毛枝山白菊《云南种子植物名录》。

3.宽序三脉马兰 *Aster ageratoides* Turcz.var. *laticorymbus* (Vant.) Hand.-Mazz. 又名红管药、宽伞山白菊。

【处方用名】 山白菊、山马兰。

【性味归经】 微苦、辛，微温。归肺经。

【功能主治】 全草：止咳，祛痰。用于慢性支气管炎。

42. 山豆根（《开宝本草》、《药典》）

【植物名】 越南槐 *Sophora tonkinensis* Gapnep. (*Sophora subprostrata* Chun et T.Chen) (豆科)

【文献名】 山大豆根、黄结《经验方》，广豆根《广西植录》，柔枝槐《高植图鉴》，豆根、山豆根末《常用中药名辨》，越南槐树《贵州药录》。

【地方名】 苦豆根(山西)，小黄连、岩黄连(贵州)。

【商品名】 山豆根、广豆根、苦豆根、豆根。

【类同品名】 多叶越南槐 *Sophora tonkinensis* Gapnep.var.*polyphylla* S.Z.Huang et Z.C.Zhou 又名山豆根、广豆根。

【处方用名】 山豆根、广豆根、苦豆根。

【性味归经】 苦，寒；有毒。归肺、胃经。

【功能主治】 根及根茎：清热解毒，消肿利咽。用于火毒蕴结，咽喉肿痛，牙龈肿痛。

43. 山茱萸（《本经》、《药典》）

【植物名】 山茱萸 *Macrocarpium officinale* (Sieb. et Zucc.) Nakai [*Cornus officinalis* Sieb. et Zucc. (山茱萸科)]

【文献名】 蜀枣《本经》，鼠矢、鸡足《吴普本草》，思盖、寇实《别录》，山萸肉《小儿药证直诀》，实枣儿《救荒本草》，肉枣《纲目》，枣皮《会约医镜》，萸肉《医学衷中参西录》，石枣、汤主《新纲》，春黄金花、秋珊瑚《牧野日图》。

【地方名】 药枣（山西、陕西、浙江、四川），红枣皮（浙江、安徽），酸枣皮（四川）。

【商品名】 山茱萸、山萸肉。

【处方用名】 山茱萸、山萸肉、枣皮、萸肉、山茱萸肉。

【性味归经】 酸，微温。归肝、肾经。

【功能主治】 果肉：补益肝肾，涩精固脱。用于眩晕耳鸣，腰膝酸痛，阳痿遗精，遗尿尿频，崩漏带下，大汗虚脱，内热消渴。

44. 山 药（侯宁极《药谱》、《药典》）

【植物名】 薯蕷 *Dioscorea oposita* Thunb. (*D. batatas* Decne.) (薯蕷科)

【文献名】 薯蕷、薯豫、山芋《本经》，藟与、诸薯、土藟《别录》，土薯《药性论》，藟、山藟、山薯《图经》，王芋《杂要诀》，薯药《本草衍义》，淮山药《饮片新参》。

【地方名】 白山药(西北)，白薯(山西、湖南)，竹篙薯(湖南、广东)，毛山药(四川、湖北)，架山药、线山药(河北)，长山药(山西)，野山芋、山苕药(陕西)，面山药(甘肃)，山药豆根(山东)，蛇芋(浙江)，避蛇珠、野山藟(安徽)，菜山药、白皮山药、铁棍山药(河南)，山药薯、竹根薯、毛面薯(湖南)，山白薯、山菇、野薯(广东)，山板薯、小山药(广西)，白苕、野牛尾苕(四川)，淮药、野毛条(云南)，鸡骨山、笔山、料山。

【商品名】 山药、怀山药、淮山药、怀山、淮山、光山药、毛山药、正超、副超、大超、小超、魁山、揀山、大寸山、小寸山、秃面西超、西正超、西副超、大断山、山药片、西山。

【类同品名】 1. 野山药 *Dioscorea japonica* Thunb. 又名野薯、尖叶薯、土山药、土淮山。

2. 参薯 *Dioscorea alata* L. 又名脚板薯、薯蕷《名实图考》，佛手山药《湖州府志》，大薯(广东、浙江)，佛掌薯(华南)，白薯、火棍薯、白苕、白脚板薯、红薯、红脚板薯、草精薯(浙江)，落子薯、扫帚薯(福建)，淮山、罐薯、田薯(台湾)，黎洞薯(广东)，鸡窝薯、红毛薯(广西)，方山药、方山、脚板苕(四川)，青山药、四楞薯、四楞山药、云饼山药(云南)。

【处方用名】 山药、怀山药、怀山、淮山药、淮山、鲜山药、干山药、生山药、炒山药、麸炒山药。

【性味归经】 甘，平。归脾、肺、肾经。

【功能主治】 根茎：补脾养胃，生津益肺，补肾涩精。用于脾虚食少，久泻不止，肺虚喘咳，肾虚遗精，带下，尿频，虚热消渴。

麸炒山药：补脾健胃。用于脾虚食少，泄泻便溏，白带过多。

45. 山 柰 (《纲目》、《药典》)

【植物名】 山柰 *Kaempferia galanga* L.(姜科)

【文献名】 三柰子《海上方》，三赖、三柰、山辣《纲目》，三赖《南越笔记》，三柰、舌香，三乃子，山柰《新纲》，沙姜《岭南采药录》。

【地方名】 砂姜，砂美姜(华南)，香柰子，土麝香，“万烘”(云南)。

【商品名】 山柰、三柰、山柰、三柰、砂姜。

【处方用名】 山柰、山柰、三柰、三柰、山赖、山芳。

【性味归经】 辛、温。归胃经。

【功能主治】 根茎：行气温中，消食。止泻。用于胸膈胀痛，脘腹冷痛，饮食不消。

【附注】 同属植物苦山柰 *Kaempferia marginata* Garey，其根茎功效与正品有别，仅为“伤湿止痛膏”原料之一。

46. 山 姜 (《本草经集注》、《汇编》)

【植物名】 山姜 *Alpinia japonica* (Thunb.)Miq.(姜科)

【文献名】 杜若《本经》，美草《本草经集注》，山姜花《日华子本草》，箭杆风《草木便方》，伊豆缩砂《和汉药物学》，福建土砂仁《中药志》，和山姜《中药大辞典》。

【地方名】 九龙盘(江西、贵州)，土砂仁(浙江、福建、湖南、江西、广西、四川)，小杆子(湖北、湖南)，山姜仁(浙江)，鸡爪莲(江西)，建砂仁、建砂(福建)，元荷、扬红姜(湖北)，土良姜、山良姜、山里箭杆风、竹叶伸箭、良姜、洋薑七、胡椒七、茅头茶、管竹风、箭骨风(湖南)，小发散、白寒果(广西)，小箭杆风、山姜妈仔、血姜黄、羊薑、地黄花、九姜莲、九节莲(四川)，行杆(贵州)。

【商品名】 山姜(根茎)，建砂仁、土砂仁(种子团)。

【处方用名】 山姜(根茎)，建砂仁、土砂仁(种子团)。

【性味归经】 根茎：辛，热。归脾、胃经。

种子团：辛，温。归脾、胃经。

【功能主治】 根茎：祛风通络，理气止痛。用于风湿性关节炎，跌打损伤，牙痛，胃痛。

种子团：芳香和胃，行气调中。用于痞胀腹痛，呕吐腹泻。

47. 山 楂 (《本草衍义补遗》、《药典》)

【植物名】 山楂 *Crataegus pinnatifida* Bunge (蔷薇科)

【文献名】 杔《尔雅》，杔子(《尔雅》郭璞注)，棠棣子《本经》，鼠楂《本草经集注》，赤爪子、赤爪木《新修本草》，赤枣子《桂海虞衡志》，山里红果、酸枣、鼻涕团、柿楂子《百一选方》，山里果子《履巉岩本草》，猴楂《世医得效方》，海红《品汇精要》，羊棣、山里果、棠梅《群芳谱》，酸梅子、山梨《树分》，茅楂、猴梨、山棠子、山囊子、山果子、山查子、山栗红果、地乙梨、糖球子、系梅《新纲》，北山楂《药典》

【地方名】 山里红(山东、云南)，红果(河北)，“道老纳”(蒙名)，裂叶山楂(内蒙古)，山楂扣、酸楂石榴、酸楂(山东)，绿梨(江苏)。

【商品名】 山楂、山楂片、北山楂、东山楂。

【类同品名】 1.山里红 *Crataegus pinnatifida* Bunge var. *major* N.E.Br., 又名：赤爪子《新修本草》，棠棣子《图经》，大山楂、酸梅子《树分》，红果子《简明中医辞典》，北山楂《药典》，山楂石榴《山东树木志》，棠球、山梨红、红果、棠棣(河北)，“各仁一道老纳”(蒙名)，酸楂、酸石榴、东山楂(山东)，山楂红子(徐州)。

2.野山楂 *Crataegus cuneata* Sieb. & Zucc., 又名：山楂子、赤爪子、赤爪木、赤楂《新修本草》，映山红果《救荒本草》，黄山楂、药楂《山东树木志》，小叶山楂《中药大辞典》。

3.光叶山楂 *Crataegus dahurica* Koehne ex Schneid.。

4.湖北山楂 *Crataegus hupehensis* Sarg., 又名：模糊梨(秦岭)，甜梨(连云港)，南山楂、个山楂、红果、猴楂子、野山楂(湖北)。

5.甘肃山楂 *Crataegus kansuensis* Wils., 又名：面丹子、面旦子(甘肃)。

6.毛山楂 *Crataegus maximowiczii* Schneid.。

7.狭裂叶山楂 *Crataegus pinnatifida* Bunge var. *psilosa* Schneid., 又名：秃山楂《山东经植》。

8.辽宁山楂 *Crataegus sanguinea* Pall., 又名：辽山楂、辽东山楂、牧狐梨《树分》。

【处方用名】 山楂、山楂片、山楂肉、北山楂、大山楂、焦山楂。

【性味归经】 酸甘，微温。归脾、胃、肝经。

【功能主治】 果实：消食健胃，行气散瘀。用于肉食积滞，胃脘胀满，

泻痢腹痛，瘀血经闭，产后瘀阻，心腹刺痛，疝气疼痛，高血脂症；焦山楂：消食导滞作用增强。用于肉食积滞，泻痢不爽。

48. 山慈菇（《本草拾遗》、《药典》）

【植物名】 杜鹃兰 *Cremastra appendiculata* (D. Don) Makino [*C. variabilis* (Blume) Nakai] (兰科)

【文献名】 山茨菰《百一选方》，朱姑《纲目》，毛姑《本草从新》，白毛姑《药材学》，毛慈菇《药典》。

【地方名】 毛慈姑、泥宾子、泥冰子、泥鞭子(四川)，活血珠(湖北)，土田七、竹叶三七、竹叶贝母、连珠七、芥米三七、蛇藏珠、算盘七(湖南)，龙头草(广西)，三道圈、三道箍、朝天一柱香、十三九子不离母(贵州)，斩龙剑。

【商品名】 山慈菇、毛慈姑。

【类同品名】 1. 独蒜兰 *Pleione bulbocodioides* (Franch.) Rolfe (兰科) 又名山慈菇、冰球子、泥冰子(四川)，石龙珠、一粒珠、岩寿桃、野白及、岩慈姑(浙江)，活血珠(湖北)，扣子七(湖南)，茅菰，珍珠七。

2. 云南独蒜兰 *Pleione yunnanensis* (Rolfe) Rolfe 又名滇独蒜兰(《滇南本草》整理本)，冰球子、山慈姑、茅慈姑、泥宾子《汇编》，小白及、蒜血及、糯白及(云南)，独菇、独蒜(贵州)。

【处方用名】 山慈菇、毛慈姑、茅慈姑。

【性味归经】 甘、微辛，凉。归肝、脾经。

【功能主治】 假鳞茎：清热解毒，化痰散结。用于痈肿疔毒，瘰疬痰核，淋巴结结核，蛇虫咬伤。

【附注】 我国中部地区以及山东等地以百合科老鸦瓣 *Tulipa edulis* (Miq.) Bak. 的鳞茎为山慈菇，商品通称光慈姑，或光姑，又名老鸦头、棉花包《名实图考》，毛地栗、白地栗、毛地犁(江苏)，双鸭子、双椅子(安徽)，本品含秋水仙碱，有小毒，功能消肿散结。用于淋巴结结核，痈肿。

49. 千斤拔（《名实图考》、《汇编》）

【植物名】 千斤拔 *Flemingia philippinensis* Merr. et Rolfe (*Moghania philippinensis* (Merr. et Rolfe) Li; *Moghania prostrata* (Roxb.) Mukerjee) (豆科)

【文献名】 土黄鸡、金鸡、落地、山豆《名实图考》，老鼠尾、透地龙、

牛大力、千里马、牛顿头《岭南采药录》，蔓性千斤拔《豆科图说》，矮千斤拔《西昌中草药》。

【地方名】单根守(广东、海南)，钻地风(福建、广西、四川)，穿地龙(福建、广西)，山豆根(江西、福建、广西)，吊马桩(江西、广西)，金牛尾(广东、云南)，一条根(江西、福建)，土黄芪(江西、湖南、广东、广西)，千斤蹬、套牛蹬、钉脚根、井甲里、打地钻、箭根、钉根犁、金钢钻、千金吊、钉根藜(江西)，千斤称、遁地锥、竹结豆、打爆草、牛石头、猪脚骚、土北芪、独脚虎、铁牛钻石壁、大力牛、独脚龙、毒蛇不出头、单守根(广东)，千里镜(海南)，牛尾荡、口条子、千斤立、掏马庄、拉马庄、马石头(广西)，地风、野花生(四川)，三股丝、千金坠、千斤坠(云南)。

【商品名】千斤拔、吊马桩。

【处方用名】千斤拔。

【性味归经】甘、微涩，平。归肾经。

【功能主治】根：祛风湿，强腰膝。用于风湿性关节炎，腰腿痛，腰肌劳损，白带，跌打损伤。

50. 千年健 (《药典》)

【植物名】千年健 *Homalomena occulta* (Lour.) Schott (天南星科)

【文献名】千年见《药材资料汇编》，平丝草《海南植志》，绞丝线《中药志》。

【地方名】美人姜、美兰香(广东)，假芡芋(海南)，一包针、山藕(广西)，千颗针、丝梭线、越南平丝芋、香芋、团芋(云南)，“蛮荒”、“湾洪”(傣语)。

【商品名】千年健。

【处方用名】千年健。

【性味归经】苦，辛，温。归肝、肾经。

【功能主治】根茎：祛风湿，健筋骨。用于风寒湿痹，腰膝冷痛，下肢拘挛麻木。

【附注】《本草纲目拾遗》、《植物名实图考》之千年健为藤本，非本种。

51. 千里光 (《图经》、《药典》1977)

【植物名】千里光 *Senecio scandens* Buch.-Ham. ex D. Don (菊科)

【文献名】千里及《本草拾遗》，千里急、黄花演《图经》，眼明草《履巉岩本草》，九里光《滇南本草》，金钗草《医便》，九里明《生草药性备要》，黄花草《纲目拾遗》，千里明、九里及《名实图考》，九岭光《草木便方》，一扫光《分类草药性》。

【地方名】黄花母(江西、福建)，九龙光(广东、湖南)，光明草(陕西)，箭草、青龙梗、木莲草、黄茄菜、九里香(浙江)，鸡浆草(安徽)，七里光(江西)，金花草(广东)，百里明、黄花九里明(广西)，九龙明(四川)，糠粃花、粗糠花、风藤草(云南)。

【商品名】千里光、千里及、九里光、九里明。

【处方用名】千里光、九里光。

【性味归经】苦，寒。归肺、肝、大肠经。

【功能主治】地上部分：清热解毒，明目，止痒。用于风热感冒，目赤肿痛，泄泻痢疾，皮肤湿疹、疮疖。

52. 千金子 (《开宝本草》、《药典》)

【植物名】续随子 *Euphorbia lathyris* L. (大戟科)

【文献名】千两金、菩萨豆《日华子本草》，联步《斗门方》，拒冬《开宝本草》，蜀随子、白随子、反时生《新纲》，千层楼、铁蜈蚣《中药大辞典》。

【地方名】打鼓子(四川、云南)，小巴豆(湖北、四川、云南)，土巴豆(甘肃、湖北、云南)，蛇形草子、降龙草子(陕西)，鹦哥抱蛋(甘肃)，摊板救(湖南)，上莲下柳、铁挂耙(广西)，看园老(贵州)，一把伞子、大狼毒子、狗打子、神仙对座子、大狗子、大鼓子、百解子、百药解子、百样解子(云南)。

【商品名】千金子。

【处方用名】续随子、千金子。

【性味归经】辛，温。有毒。归肺、胃、膀胱经。

【功能主治】种子：逐水消肿，破血消癥。用于水肿，痰饮，积滞胀满，二便不通，血瘀经闭。外用于顽癣，疣赘。

53. 川木香 (《药典》)

【植物名】川木香 *Vladimiria souliei* (Franch.) Ling (*Dolomiaea souliei* (Franch.) Shih) (菊科)

【地方名】木香、铁杆木香、槽子木香(四川)。

【商品名】川木香、铁杆木香、槽子木香。

【类同品名】灰毛川木香 *Vladimiria souliei*(Franch.)Ling var.*cinerea* Ling
(*Dolomiaea souliei* (Franch.)Shih var. *mirabilis* (Anth.) Shih)

【处方用名】川木香、煨川木香。

【性味归经】辛、苦，温。归脾、胃、大肠、胆经。

【功能主治】根：行气止痛。用于脘腹胀痛，肠鸣腹泻，里急后重，两胁不舒，肝胆疼痛。

54. 川木通(《药典》)

【植物名】小木通 *Clematis armandii* Franch. (毛茛科)

【文献名】紫木通《滇南本草》，山木通《树分》，大木通《中国药植志》，类山木通《广西植录》，大川木通《汇编》。

【地方名】粗糠藤(四川、贵州)，蓑衣藤、黑老腿、小驴肠子藤、野淮通(湖北)，九连芥(湖南)，水木通、土木通、满山响、藤通、老虎须、竹叶木通、铁耙齿藤(广西)，三叶藤、宝剑木藤、油木通、白木通、槐通、万年藤、白头子藤、蜀木通(四川)，黄防己、滑叶木通、花木通、大黑木通、金木通、康花藤、大叶木通、辣木通(云南)。

【商品名】川木通、木通、白木通、油木通、山木通、土木通、花木通、白花木通、小木通。

【类同品名】1.绣球藤 *Clematis montana* Buch.-Ham. ex DC. 又名：木通《四川中药志》，花木通(陕西、广西、湖北、四川)，柴木通(湖北)，山木通、油木通、白木通、白花木通、大木通、毛木通、三角枫、金钱木通(四川)。

2.粗齿铁线莲 *Clematis argentea* (Levl. et Vant.) W.T.Wang 又名：大木通《名实图考》，银色铁线莲《秦岭植志》，粗齿木通、大齿木通《药植简编》，银大木通《品种论述》，小木通(河北、四川、贵州、湖南)，线木通(浙江、湖北)，黄藤通(湖南、广西)，木通(湖北、湖南、四川)。

3.钝齿铁线莲 *Clematis apiifolia* var. *obtusidentata* Rehd. et Wils. 又名：木通(湖南、广西、贵州)，山木通(湖南)，水瓜子木通(广西)，细木通(云南)。

【处方用名】川木通、炒木通。

【性味归经】苦，寒。归心、小肠、膀胱经。

【功能主治】 藤茎：清热利尿，通经下乳。用于水肿，淋病，小便不通，关节痹痛，经闭乳少。

55. 川 贝 母 (《滇南本草》、《药典》)

【植物名】 暗紫贝母 *Fritillaria unibracteata* Hsiao et K.C.Hsia(百合科)

【文献名】 川贝《纲目拾遗》，贝母《中药志》，乌花贝母《四川中药志》。

【地方名】 尖贝(四川、青海)，松贝母、松贝(四川)。

【商品名】 川贝母、川贝、贝母、松贝、尖贝、正松贝。

【类同品名】 1.川贝母 *Fritillaria cirrhosa* D.Don 又名卷叶贝母《名鉴》，川贝《纲目拾遗》，黄花贝母《西藏中药》，鸡心贝母、尖贝(云南)，青贝，小贝。

2.康定贝母 *Fritillaria cirrhosa* D.Don var. *ecirrhosa* Franch.又名川贝，贝母。

3.冲松贝母 *Fritillaria cirrhosa* D.Don var. *paohsinensis* S.C.Chen 又名川贝、贝母。

4.梭砂贝母 *Fritillaria delavayi* Franch.又名炉贝、虎皮贝、梭砂贝、白炉贝、黄炉贝、梭砂贝母、雪山贝、高山贝、德氏知母、康定知母、知贝。

5.甘肃贝母 *Fritillaria przewalskii* Maxim.ex Batal.又名岷贝、西北贝母、川贝、贝母。

【处方用名】 贝母、川贝、川贝母。

【性味归经】 苦、甘，微寒。归肺、心经。

【功能主治】 鳞茎：清热润肺，化痰止咳。用于肺热燥咳，干咳少痰，阴虚劳嗽，咯痰带血。

【附注】 陕西产一种太白贝，原植物为太白贝母 *Fritillaria taipaiensis* P.Y.Li 其鳞茎也供药用。

56. 川 牛 膝 (《理伤续断方》、《药典》)

【植物名】 川牛膝 *Cyathula officinalis* Kuan(苋科)

【文献名】 川膝《常用中药名辨》。

【地方名】 牛膝(四川、贵州、云南)，小川牛膝(河北)，龙牛膝(江西)，天全牛膝、肉牛膝、都牛膝、米心牛膝、家牛膝、拐膝、特拐、赛拐(四川)，大牛膝、小牛膝、毛药、红毛药(贵州)，甜牛膝、甜川牛膝、拐牛膝、

千把钩、云牛膝(云南)。

【商品名】川牛膝、川膝、拐牛膝、拐膝、特拐、甜牛膝。

【处方用名】川牛膝、川膝。

【性味归经】甘、微苦，平。归肝、肾经。

【功能主治】根：逐瘀通经，通利关节，利尿通淋。用于经闭癥瘕，胞衣不下，关节痹痛，足痿筋挛，尿血血淋，跌扑损伤。

【附注】云南常以同属植物麻牛膝(头花杯苣)*Cyathula capitata* Moq.的根混称“川牛膝”，本品在保山称“红牛膝”，千把钩，四川西昌盐源等地称“金河牛膝”，也有混称“拐牛膝”的，《中药品种论述》称其为麻牛膝、苦麻牛膝，其性味与川牛膝不同，不宜作川牛膝入药。

57. 川 乌 (《金匱要略》、《药典》)

【植物名】乌头 *Aconitum carmichaeli* Debx.(毛茛科)

【文献名】乌头《本经》，川乌头(侯宁极《药谱》)，龙州乌头《大观本草》。

【地方名】乌药(四川)。

【商品名】川乌、川乌头。

【处方用名】川乌、川乌头、制川乌。

【性味归经】辛、苦，热，有大毒。归心肝、肾、脾经。

【功能主治】母根：祛风除湿，温经止痛，用于风寒湿痹，关节疼痛，心腹冷痛，寒疝作痛，麻醉止痛。(一般用炮制品“制川乌”宜先煎，久煎)。

【附注】1.古代龙州，即今四川江油西北平武县，非广西龙州，故《大观本草》之龙州乌头即川乌头。

2.现时商品“川乌”，母根与子根均有之。川乌应为母根，但陕西汉中地区和华北、华东等地，将未经炮制的生子根称为“川乌”，而母根则作“草乌”，川产者则称“川草乌”。

58. 川 芎 (《汤液本草》、《药典》)

【植物名】川芎 *Ligusticum chuanxiong* Hort.(伞形科)

【文献名】芎藭《本经》，山鞠穷《左传》，香果《吴普本草》，胡芎、藎芎(叶)《别录》，雀脑芎、京芎《图经》，贯芎《珍珠囊》，台芎《本草蒙筌》，阁莫迦《金光明经》，马衔芎藭、西芎、鞠穷《纲目》，小叶川芎《中

药志》。

【地方名】 坝川芎、芎苢子、乳芎(四川)，秦芎(陕西)，细叶川芎、广川芎(贵州)，杜芎、山川芎。

【商品名】 川芎、川芎莪、大芎、大川芎、坝川芎、云芎。

【类同品名】 抚芎 *Ligusticum chuanxiong* Hort.cv.Fu-xiong(伞形科)又名：抚川芎、茶芎、茶川芎、武芎《名鉴》。

【处方用名】 川芎、西川芎、炒川芎、炙川芎、酒川芎、酒炒川芎。

【性味归经】 辛、温。归肝、胆、心包经。

【功能主治】 块茎：活血行气，祛风止痛。用于月经不调，经闭痛经，癥瘕腹痛，胸胁刺痛，跌扑肿痛，头痛，风湿痹痛。

59. 川 桐 皮 (《药典》1977)

【植物名】 刺楸 *Kalopanax septemlobus* (Thunb.) Koidz. (五加科)

【文献名】 刺楸《救荒本草》，鸟不宿《纲目拾遗》，鸟不踏、刺根白皮(汪连仕《采药书》)，鸟不停《周益生家宝方》，晚娘棒《纲目》，老虎草、昏树《纲目拾遗》，刺樱、海东木《满洲植录》。

【地方名】 丁桐皮(江苏、浙江、四川)，海桐皮(东北、江苏、浙江、安徽、湖南、广西、四川)，刺儿楸(东北)，钉木树皮(贵州、安徽)，茨楸(吉林)，云楸(河北)，刺楸皮、上山虎、狼牙棒(陕西)，老虎棒子、后娘棍(山东)，秃楸、前娘棒(江苏)，五叶刺枫皮、野海桐皮、鼓钉刺(浙江)，枯钉楸皮(湖北)，勒枫树皮、刺大木皮、刺桐树皮、五加刺皮、刺桐皮(湖南)，辣枫树皮(广东)，有筋鸭脚木皮、百鸟不落树皮(广西)，钉皮、刺楸树皮、刺楸树根、鹅足板树皮(四川)，刺椿皮、丁木树皮、刺木楸皮、鸭板木皮、丁皮树、丁桐树皮(西南)。

【商品名】 川桐皮、川丁桐皮、川海桐皮。

【处方用名】 川桐皮。

【性味归经】 辛、微苦，平。有小毒。归肝经。

【功能主治】 树皮：祛风湿，通络，止痛。用于风湿性关节炎，腰膝酸痛。外治皮肤湿疹。

60. 川 楝 子 (《本草正》、《药典》)

【植物名】 川楝 *Melia toosendan* Sieb. et Zucc. (楝科)

【文献名】 楝实《本经》，练实《本草经集注》，金铃子、仁枣（侯宁极《药谱》），苦楝子《图经》，唐苦楝《新纲》，川元《品种论述》。

【地方名】 川楝实（湖北、四川、贵州），苦楝（四川、云南），大果苦楝、大苦楝（广西），苦楝实、苦楝果（贵州），“哥亨”、“梅亨”（西双版纳傣语）。

【商品名】 川楝子、苦楝子、金铃子。

【处方用名】 川楝子、川楝子肉、苦楝子、苦楝仁、楝子、楝仁。

【性味归经】 苦，寒。归肝、肾、小肠经。

【功能主治】 果实：有小毒。疏肝行气止痛，驱虫。用于胸胁、脘腹胀痛，疝痛，虫积腹痛。

61. 广地丁（《药典》1977）

【植物名】 华南龙胆 *Gentiana loureiri* (D. Don) Griseb. (龙胆科)

【文献名】 龙胆地丁《汇编》，华南龙胆《高植图鉴》。

【地方名】 紫花地丁(广东、广西、四川)，小金瓜管(福建)，地丁、土地丁(广东)，蓝花草、蓝花地丁(四川)。

【商品名】 广地丁、龙胆地丁。

【处方用名】 广地丁、龙胆地丁。

【性味归经】 微苦，寒。归心、肝经。

【功能主治】 全草：清热解毒。用于痈肿疮毒。

62. 广防己（《药典》）

【植物名】 广防己 *Aristolochia fangchi* Y.C. Wu ex L.D. Chou et S.M. Hwang (马兜铃科)

【文献名】 防己《恩平县志》，木防己《阳春县志》，大痧药《汇编》，防己马兜铃《高植图鉴补编》。

【地方名】 藤防己、防杞、百解头(广东、广西)，水防己(天津)，滇防己(广东)，真防己(广西玉林)，大沙根、王纪藤(广西)，汉防己（河北祁州药市），墨蛇胆。

【商品名】 广防己、木防己、防己。

【处方用名】 广防己。

【性味归经】 苦、辛，寒。归膀胱、肺经。

【功能主治】 根：祛风止痛，清热利水。用于湿热身痛，风湿痹痛，下肢水肿，小便不利。

【附注】 植物分类学中的木防己为防己科植物 *Cocculus orbiculatus* (L.) DC. (*C. trilobus* (Thunb.) DC.) 根。功能祛风止痛，利水消肿，解毒，降血压。

63. 广 枣 (《药典》)

【植物名】 南酸枣 *Choerospondias axillaris* (Roxb.) Burtr. et Hill(漆树科)

【文献名】 人面子《南方草木状》，建枣《闽南书志》，酸醋树、羊矢子、山按果《植分学报》，广酸枣《中药材》。

【地方名】 酸枣(四川、浙江、云南、贵州、广西)，五眼睛果(云南、贵州、广西、广东)，五眼果(四川、广西、福建、云南、广东)，山枣(云南、广西、广东、湖北)，鼻子果、鼻涕果(云南、广西)，酸枣树(福建、广西)，“吉如罕、芍沙”(蒙名)，冬东子(内蒙古)，五眼铃子(浙江)，山枣皮(江西)，鱼岭树果、流鼻枣(福建)，反眼子树、啃不死、啃死仔、厚皮树果、鼻涕树果、连麻树、连麻果、花心木果、棉麻树(广东)，山枣木、鱼石兰、小苦楝木、四眼果、酸枣林、反眼子木(广西)，酸枣子(贵州)，货郎果(云南)，“拧消夏”(藏名)。

【商品名】 广枣、五眼果、南酸枣。

【处方用名】 广枣。

【性味归经】 甘、酸，平。归心经。

【功能主治】 果实：行气活血，养心、安神。用于气滞血瘀，胸痹作痛，心悸气短，心神不安。

64. 广金钱草 (《药典》)

【植物名】 广金钱草 *Desmodium styracifolium* (Osbeck) Merr.(豆科)

【文献名】 龙鳞草《岭南采药录》，广东金钱草《岭南草药志》。

【地方名】 金钱草、马蹄草、铜钱草、落地金钱、落地金钱草(广东、广西)，午时灵(华南)，亚婆钱、金钱落地环、牛蜈草、围辘岭、月姑草、奇蒿拐、山地豆、假地豆、老虎耳、铜钱射草(广东)，金子草、锅铲、铜钱沙(海南)，文钱甘、古铜钱、大猪尾、金钱根、有毛假花生、铜钱疔、铜钱花、金钱肺金草、地豆公、铺地金钱(广西)。

【商品名】 广金钱草。

【处方用名】 广金钱草。

【性味归经】 甘、淡，凉。归肝、肾、膀胱经。

【功能主治】 地上部分：清热除湿，利尿通淋。用于热淋，砂淋，石淋，小便涩痛，水肿尿少，黄疸尿赤，尿路结石。

65. 广零陵香（《广西中药志》）

【植物名】 灵香草 *Lysimachia foenumgraecum* Hance(报春花科)

【文献名】 排草《名实图考》，陵草《中药材》，零陵香、广灵香、平南香、满山香《中药大辞典》。

【地方名】 摇香草(广东)，七里香(台湾)，打虫草、尖叶子、闹虫草、驱虫草、驱蛔虫草(云南)。

【商品名】 广零陵香。

【处方用名】 广零陵香。

【性味归经】 辛、甘，温。归肺经。

【功能主治】 地上全草：散风明目，通窍避秽。驱蛔。用于感冒头痛，两眼流泪，鼻塞不通，牙痛，咽喉肿痛，胸满腹胀，蛔虫病。

66. 广藿香（《药典》）

【植物名】 广藿香 *Pogostemon cablin*(Blanco) Benth.(唇形科)

【文献名】 藿香《嘉祐本草》，蒙州藿香《图经》，百秋李《药学学报》。

【地方名】 枝香(广东)，海藿香(海南)。

【商品名】 藿香、广藿香、石牌广藿香、海藿香、海南藿香、海南广藿香。

【类同品名】 藿香 *Agastache rugosa* (Fisch. et Mey.) O. Ktze.(唇形科)，又名：土藿香《滇南本草》，排香草《江苏植物名录》，野藿香(江苏、浙江、云南)，合香(陕西、湖北)，苏藿香(四川、贵州、浙江)，猫把(吉林)，猫尾巴香、仁丹草(辽宁)。

【处方用名】 藿香、广藿香、藿香叶。

【性味归经】 辛、微温。归脾、胃、肺经。

【功能主治】 地上部分：芳香化浊，开胃止呕，发表解暑。用于湿浊中阻，脘痞呕吐，暑湿倦怠，胸闷不舒，寒湿闭暑，腹痛吐泻，鼻渊头痛。

67. 女贞子 (《本草正》、《药典》)

【植物名】女贞 *Ligustrum lucidum* Ait. (木犀科)

【文献名】桢木《山海经》，桢《诗经》，鼠梓《尔雅》，女贞实《本经》，苦楸《诗疏》冬青子《济急仙方》，冻青《救荒本草》，蜡树《纲目》，将军树《临安县图经》，万年枝《花镜》，水蜡树《名实图考》，檟楸、虎梓《诗毛氏传疏》，爆格蚤《分类草药性》，贞木、鼠梓木《新纲》，大女贞《中国植物图鉴》，亮叶女贞《经济植物学》，女桢《中国药植志》，唐鼠梓《诗草木今释》。

【地方名】白蜡树子(浙江、四川、云南)，冬青树子(上海、江苏)，大叶女贞(江苏、广西、云南)，青蜡树(江苏)，大叶蜡树(江西)，刀伤药(福建)，四季青、冻青树(湖北)；鼠梓子、帐皮树果子、水桢果子、大蝎叶果(广西)，虫树果(四川)，土金刚叶、爆竹叶果、山白蜡果(贵州)，白蜡树果(云南)。

【商品名】女贞子。

【类同品名】粗壮女贞 *Ligustrum robustum* (Roxb.) Blume, 又名：藏女贞《汇编》，苦丁茶(四川、贵州)，野冬麦、紫金条(四川)，向阳柳、水白蜡(贵州)，女贞子(西藏)。

【处方用名】女贞子、女贞实、冬青子。

【性味归经】苦、甘，平。归肝、肾经。

【功能主治】果实：滋补肝肾，明目乌发。用于阴虚内热引起的眩晕、耳鸣、目花以及腰膝酸软，须发早白，目暗不明等病症。

68. 马兰草 (《药典》)

【植物名】马兰 *Kalimeris indica* (L.) Sch.-Bip. (菊科)

【文献名】马兰、紫菊(《本草拾遗》、《汇编》)，阶前菊《履巉岩本草》，鸡儿肠、马兰头《救荒本草》，竹节草《摘元方》，马兰菊《医林纂要》，鱼鳅串《草木便方》，红梗菜《本草正义》，山菊花、蓝菊花、紫蒿、鳅窝儿《植物名汇》。

【地方名】田边菊(江西、福建、湖南、广东、四川)，路边菊(上海、安徽、福建、湖北、广东、云南)，泥鳅串(陕西、湖北、广西、四川、贵州、云南)，散血草(湖北、云南、四川)，泥鳅菜(湖北、四川、贵州、广西)，

山菊(华南),一枝香(江西、安徽),黄鳝草(云南、四川),螃蟹头草(上海),红马兰、马兰青、马来青(浙江),黄鳝串、马兰格、田梗菜、黄鸡菜、马连甲、黄秋草、黄秋菜(江西),田菊、毛蜈菜、蓝花菊、田头菊、田茶菊、水金菊、马兰齐、园地菊、咽喉草、土菊花、马兰爹、蓝花仔、黄鳝莲、松扁簪、乌鸦菊、老鸦樵、田菊花、乌肺草、草菊仔、丕草、其草(福建),烧伤草(湖北),鸡油肠、田蒿子、剪刀草、马兰丹、马儿蛋(湖南),无人花、田基菊、脾草、白花莲、百罗草、鸡肉菜、青里及、定经草、脾仔草、脾白草、伤脾草、天脾草、马兰花(广东),叶扬、茶子草(广西),鱼鳅草、乌丹草、红蓝菊、鱼鳅鳢(四川),蓑衣莲、细根药(云南)。

【商品名】 马兰草、鱼鳅串、泥鳅串。

【处方用名】 马兰草、马兰、鱼鳅串。

【性味归经】 苦、辛,平。归胃、大肠、膀胱经。

【功能主治】 全草:理气,消食,清利湿热。用于胃脘胀痛,痢疾,水泻,尿路感染。

69. 马尾连 (《纲目拾遗》、《中药志》)

【植物名】 金丝马尾连 *Thalictrum glandulosissimum* (Fin. et Gagn.) W.T.Wang et S.H.Wang (毛茛科)

【文献名】 马尾连《纲目拾遗》,多腺唐松草《中药志》。

【地方名】 马尾黄连、金丝马尾连(云南)。

【商品名】 马尾连、马尾黄连。

【类同品名】 1.昭通唐松草 *Thalictrum glandulosissimum* var. *chaotungense* W.T.Wang et S.H.Wang [*T. chaotungense* W.T.Wang et S.H.Wang] 又名马尾黄连。

2.高原唐松草 *Thalictrum cultratum* Wall. 四川、云南又名马尾黄连或草黄连。

3.多叶唐松草 *Thalictrum foliolosum* DC. 四川、云南又名马尾黄连。

4.贝加尔唐松草 *Thalictrum baicalense* Turcz. 四川、云南、内蒙古和西北地区又名马尾黄连,青海名土黄连。

5.小唐松草 *Thalictrum minus* L. 又名亚欧唐松草,贵阳名马尾黄连或土黄连、水黄连。

【处方用名】 马尾连、马尾黄连。

【性味归经】 苦、寒。归肝、大肠经。

【功能主治】 根茎及根：清热燥湿，泻火解毒。用于肠炎，痢疾，黄疸，目赤肿痛。

70. 马 齿 苋（《本草经集注》、《药典》）

【植物名】 马齿苋 *Portulaca oleracea* L.(马齿苋科)

【文献名】 马苋《本草经集注》，马齿草《雷公炮炙论》，马齿苋子《开宝本草》，五行草《图经》，马齿菜《圣惠方》，马齿龙芽《宝藏论》，五方草、长命菜、九头狮子草《纲目》，酸苋、安乐菜《医林纂要》。

【地方名】 马屎苋(广东、四川、贵州)，瓜子菜(安徽、福建、湖北、广东、广西、云南)，瓜子苋(浙江、福建、云南)，马苋菜、马蛇子菜、蚂蚁菜(东北)，猪母菜(浙江、福建、台湾、广东)，长寿菜(北京、河北、山西)，晒不死(安徽、河南、)，酱板草(上海、江苏、浙江)，五色菜(福建)，鼠齿草(广东)，打不死、长生草(四川)，酸味菜(贵州)。

【商品名】 马齿苋。

【处方用名】 马齿苋、马齿苋叶、马苋叶、马苋、马齿、马齿菜、干马齿苋、生马齿苋菜。

【性味归经】 酸，寒。归肝、大肠经。

【功能主治】 地上部分：清热解毒，凉血止血。用于热毒血痢，痈肿疔疮，湿疹，丹毒，蛇虫咬伤，便血，痔血，崩漏下血。

71. 马 宝（《饮片新参》、《汇编》）

【动物名】 马 *Equus caballus orientalis* Noack（马科）

【文献名】 悬蹄《本经》，𩚑𩚑《辘耜录》，马膏《灵枢》，马脂《丹房鉴源》，赭丹、石粪《新纲》，马粪石《汇编》。

【地方名】 马肚石、马结石（四川），西藏马宝、毛球。

【商品名】 马宝。

【处方用名】 马宝、马宝粉。

【性味归经】 甘、咸，凉。归心、肝经。

【功能主治】 胃结石：清热化痰，镇惊安神，解毒。用于癫狂，惊痫，痢疮肿毒，吐血，衄血。

72. 马钱子（《纲目》、《药典》）

【植物名】 马钱子 *Strychnos nux-vomica* L.（马钱科）

【文献名】 番木鳖、火失刻把都《纲目》，苦实把豆儿《飞鸿集》，苦实《本草原始》，马前、牛眼《本草求原》，马丁子《和汉药名汇》，番鳖、番木鳖子、马前子、胡桃子《新纲》，印度马钱《中草药》。

【地方名】 翻白子（天津），番瓜子（张家口），牛艮（广西），“郭齐拉”（藏名），伏水，马千子，马蹄子，优牛子。

【商品名】 马钱子、番木鳖。

【类同品名】 云南马钱子（长籽马钱）*Strychnos wallichiana* Steud. ex DC. [*S. gauthierana* Pierre ex Dop ; *S. pierriana* Hill], 又名：皮氏马钱《药学学报》，马钱子、番木鳖、云南马钱《药典》，皮氏马钱子《中草药学》，瓦氏马钱《中药通报》，尾叶马钱《云南植志》，马钱藤《中药大辞典》，麻钱子、闹狗药（云南）。

【处方用名】 马钱子、番木鳖、番木鳖仁。

【性味归经】 苦，寒。有大毒。归肝、脾经。

【功能主治】 种子：通络止痛，散结消肿。用于风湿顽痹，麻木瘫痪，跌扑损伤，痈疽肿痛，小儿麻痹后遗症，类风湿性关节炎痛。

73. 马兜铃（《药性论》、《药典》）

【植物名】 北马兜铃 *Aristolochia contorta* Bunge（马兜铃科）

【文献名】 马兜零《蜀本草》，马兜苓《珍珠囊》，兜铃《本草述钩元》，玉皇瓜《沈阳县志》。

【地方名】 臭铃铛、葫芦罐（东北、河北、甘肃），茶叶包（东北、河北、山西），吊挂篮子（河北、甘肃），斗铃、马斗铃、后老婆罐（东北），马灯笼（西北），臭瓜蛋、臭瓜瓜（山西、陕西），臭罐罐（河北、内蒙古），山漏斗、桃筐（辽宁），臭罐子（北京），臭葫芦、套脚兰（张家口），“呼格讷”（蒙名）。

【商品名】 马兜铃、北兜铃。

【类同品名】 马兜铃 *Aristolochia debilis* Sieb. et Zucc.；又名：南马兜铃。

【处方用名】 兜铃、马兜铃。

【性味归经】 苦，寒。无毒。归肺经。

【功能主治】 果实：清肺降气，止咳平喘，清肠消痔。用于肺热喘咳，痰中带血，肠热痔血，痔疮肿痛。地上部分：行气活血，利水消肿。用于脘腹刺痛，关节痹痛，妊娠水肿。根：解毒，消肿，降血压。

74. 马蹄金 (《汇编》)

【植物名】 马蹄金 *Dichondra repens* Forst. [*D. evolvulacea* (L.f.) Britton] (旋花科)

【文献名】 荷包草《百草镜》，肉馄饨草《眼科要览》，金锁匙《纲目拾遗》，蔡苔《中国植物图鉴》，金挖草《广西中药志》。

【地方名】 镜面草、遍地锦(福建、广东)，黄疸草(江苏、浙江、安徽、江西、福建、广东、广西、湖北、湖南、四川、贵州)，小金钱草(江苏、上海、浙江、福建、湖北、广东、广西、四川、贵州、云南)，金挖耳(江苏、上海、广西)，小铜钱草(湖南、广西)，金钱草(江苏、浙江、安徽、福建、广西)，小马蹄草、小马蹄金(江苏、江西、广东、四川、贵州、云南)，螺丕草、落地金钱(浙江、福建、贵州)，玉馄饨(江苏、上海、浙江)，蒲包草、铜钱草(浙江)，小金钱(江西)，四川小金钱草、小碗碗草、九节草、九连环、小马蹄、小迎风草、小地蓬草(四川)，月亮草、马蹄黄、半边钱(云南)。

【商品名】 马蹄金、黄疸草。

【处方用名】 马蹄金。

【性味归经】 辛，平。归肝、胆、肾、膀胱经。

【功能主治】 全草：清热利湿，解毒消肿。用于肝炎、胆囊炎、痢疾、肾炎水肿、泌尿系感染、泌尿系结石、扁桃体炎，跌打损伤。

75. 马鞭草 (《别录》、《药典》)

【植物名】 马鞭草 *Verbena officinalis* L.(马鞭草科)

【文献名】 衡州马鞭草《大观本草》，马鞭梢《滇南本草》，凤颈草、龙牙草《纲目》，紫顶龙牙《纲目拾遗》，铁马鞭《草木便方》，雁颈草《中国药植志》。

【地方名】 铁扫帚(浙江、江西、福建)，疟疾草(江苏、安徽)，鹤膝风、蜻蜓草(广西)，银顶龙牙草(云南红河)。

【商品名】 马鞭草。

【处方用名】 马鞭草。

【性味归经】 苦，凉。归肝、脾经。

【功能主治】 地上部分：活血散瘀，截疟，解毒，利水消肿。用于癥瘕积聚，经闭痛经，疟疾，喉痹，痈肿，水肿，热淋。

76. 王不留行（《本经》、《药典》）

【植物名】 麦蓝菜 *Vaccaria segetalis* (Neck.) Garcke (石竹科)

【文献名】 王不留行《吴普本草》，剪金花、禁宫花《日华子本草》，不留行、金盞银台《纲目》，麦蓝子《甘泉县志》，奶米《救荒本草》，莪蒿、不流行、剪金子《新纲》。

【地方名】 王不留（东北、河北、陕西、甘肃、山东、江苏、安徽、湖北、四川），大麦牛（江苏、安徽），留行子（山东、浙江、湖北、四川），不留子、不母留、麦加菜（河北），“素勒呼—乌热”（蒙名），豆蓝子（甘肃），王母牛、王牧牛、牧牛（山东），翘翘子、灯盏窝（江苏），麦连子、妈不流、胖婆娘脚（河南），麦嘎公（湖北），山瞿麦、大样王不留行（湖南），王不留行子（四川）。

【商品名】 王不留行、留行子、王不留。

【处方用名】 王不留行、王不留行子、剪金花子、不留子。

【性味归经】 苦，平。归肝、胃经。

【功能主治】 种子：活血通经，催生下乳，消肿敛疮。用于乳汁不下、经闭、痛经、乳痈肿痛、难产、血淋、疮疖痈肿、金疮出血。

77. 天仙子（《图经》、《药典》）

【植物名】 莨菪 *Hyoscyamus niger* L. (茄科)

【文献名】 莨菪子、横唐《本经》，行唐《别录》，莨菪子、狼莨《本草经集注》，浪荡《图经》，秦川莨菪《政和本草》，牙痛子《本草原始》，小颠茄子《岭南采药录》，大山菸子《药材学》，山烟、山大烟、野大烟《中药大辞典》，烟子《鉴别手册》。

【地方名】 熏牙子（内蒙古、陕西），老牛醋（东北），大天仙子（河北），“特纳格—乌布斯”（蒙名），米罐子（甘肃），浪汤则、疙瘩子（青海），“冈伍入克”、“笨格哈兰特”（维族语），“克来名多那”（哈萨克语），浪当子（湖北），浪荡子、野烟（四川），唐葱莨菪子（西藏），断肠

草子，唧噓草子。

【商品名】 天仙子、莨菪子。

【类同品名】 小莨菪 *Hyoscyamus bohemicus* F.W.Schmidt (茄科)，又名：小天仙子《中国植志》，“他四哈阿落”（朝名）《满鲜植汇》，北莨菪《汇编》，天选子、猪耳朵、牙痛子（西北），山菸、山大菸（东北），饭捞（辽宁锦西），“除都格”（蒙名），薰牙子、榔头子（内蒙古），鬼翻棵子、要命桃子（张家口），狼蘑、虎茄、牙疼子（青海）。

【处方用名】 天仙子、莨菪子。

【性味归经】 苦、辛，温。归心、胃、肝经。

【功能主治】 种子：有大毒。解痉止痛，安神定痛。用于癫狂、风痫、风痹厥痛、喘咳、胃痛、久痢、久泻、脱肛、牙痛、痈肿、恶疮。

78. 天 冬（《药品化义》、《药典》）

【植物名】 天门冬 *Asparagus cochinchinensis* (Lour.) Merr. (百合科)

【文献名】 天门冬、颠勒《本经》，颠棘《尔雅》，大当门根《石药尔雅》，万岁藤、婆罗树《救荒本草》，天棘、门冬、筵门冬、浣草、满冬、菅松、无不愈《纲目》，地门冬《花钿》，白罗杉《名实图考》。

【地方名】 小叶青(江西、福建)，千条蜈蚣赶条蛇，狮子草(安徽、江西)，土百部(甘肃文县)吊竹(山东)，碎叶门冬、山萝卜(浙江)，飞天蜈蚣、老条蛇(江西)，天门、山安慈、乳薯、山薯(福建)，百罗酒(湖北)，儿多母苦、三百棒、千家萝卜、九子十芽、小三百棒、十爹崽、七姊妹(湖南)，石薯子、山杉、山北筋(广东)，丝冬(海南)，多仔婆、寸金、多子母，十姐妹(广西)，倪铃、九十九条根、刺萝卜(四川)，十二弟兄(云南文山)，多儿母(贵州)，八百崽，老虎尾巴根，九子十弟，天文冬。

【商品名】 天冬、天门冬、明天冬、明天门冬、大天冬、肥天冬。

【处方用名】 天冬、天门冬、明天冬、肥天冬、炒天冬、炙天冬、朱天冬、鲜天冬。

【性味归经】 甘、苦，寒。归肺、肾经。

【功能主治】 块根：养阴润燥，清肺生津。用于肺燥干咳，阵咳痰粘，咽干口渴，肠燥便秘。

79. 天花粉 (《雷公炮炙论》、《药典》)

【植物名】 栝楼 *Trichosanthes kirilowii* Maxim. (葫芦科)

【文献名】 栝楼根《本经》，天瓜粉《重庆堂随笔》，瓜蒌根《常用中药名辨》。

【地方名】 山瓜蒌根(山东)，油瓜姜根(山西)，屎瓜根(四川)。

【商品名】 天花粉、花粉、栝楼根、瓜蒌根。

【类同品名】 双边栝楼 *Trichosanthes rosthornii* Herms 又名中华栝楼根、天花粉、栝楼根。

【处方用名】 天花粉、栝楼根、瓜蒌根。

【性味归经】 甘，微苦，微寒。归肺、胃经。

【功能主治】 根：清热生津，消肿排脓。用于热病烦渴，肺热燥咳，内热消渴，疮疡肿毒。

80. 天胡荽 (《千金方》、《汇编》)

【植物名】 天胡荽 *Hydrocotyle sibthorpioides* Lam. (伞形科)

【文献名】 鸡肠菜《千金·食治》，石胡荽《四声本草》，鹅不食草《食性本草》，破钱草、千光草《滇南本草》，野园荽《纲目》，地光钱草《郡武府志》，翳草《医林纂要》，滴滴金《生草药性备要》，铺地锦《潮州府志》，肺风草《质问本草》，破铜钱、积雪草《名实图考》，满天星《草本便方》，明镜草《分类草药性》，翳子草、盆上芫茜《岭南采药录》。

【地方名】 落地金钱、铜钱草(江苏、浙江、湖南)，遍地锦(福建、台湾、湖南)，小金钱草(陕西、上海、浙江、湖南)，花边灯盏、明镜草(广东、广西)，小叶金钱草(江西、湖北)，镜面草(陕西、四川)，雨点草(湖北、湖南)，移星草(江苏)，破铜钱草(上海)，遍地金(浙江)，小叶铜钱草(安徽)，金钱草(江西)，小叶破铜钱、小叶钱凿草、小金钱、烂金钱、小叶遍地香、马蹄草、小叶花金钱(江西)，过路蜈蚣草、鱼寮子草、光钱草、光面钱、细叶金钱、细叶地钱、细地星钱、八卦草(福建)，遍地青、四片孔、星子草、遍地金钱、铜皮草、盆荽(湖南)，假芫茜、细种老公根、细叶钱凿口、钱凿草、钱凿菜、鱼擦仔草、拐仔草、五合子、大叶鹅不食、铺地满天星、铺地金钱、细叶鱼闪子、龙灯碗(广东)，鹅仔草、马脚油、钱三草(海南)，天星草、伤寒草、鼠迹草、花灯盏、细种雷公根、芍草、灯盏菜、细螺足、

小花绿灯盏、花边灯盏菜(广西), 墨虫草、星宿草(四川), 地星宿、小铜钱草(贵州)、星秀草、地芫荽、小马蹄草(云南)。

【商品名】 天胡荽、江西金钱草、小金钱草、星宿草、满天星、破洞钱草。

【类同品名】 破铜钱 *Hydrocotyle sibthorpioides* Lam. var. *batrachium* (Hance) Hand.-Mazz. ex Shan 又名江西金钱草、南昌金钱草。

【处方用名】 天胡荽、江西金钱草、小金钱草。

【性味归经】 甘、淡, 微凉。归肺、肝、胆、膀胱经。

【功能主治】 全草: 清热利湿, 祛痰止咳。用于黄疸型传染性肝炎, 肝硬化腹水, 胆石症, 泌尿系感染, 泌尿系结石, 伤风感冒, 咳嗽, 百日咳, 咽喉炎, 扁桃体炎, 目翳。外用于湿疹, 带状疱疹, 衄血等。

81. 天南星 (《本草拾遗》、《药典》)

【植物名】 一把伞南星 *Arisaema erubescens* (Wall.) Schott (*A. consanguineum* Schott) (天南星科)

【文献名】 半夏精(侯宁极《药谱》), 蛇头天南星《履巉岩本草》, 南星《纲目》, 蛇芋《名实图考》, 蛇木芋《南方毒植》, 猪包谷《中国药植图鉴》, 麻芋《峨眉药植》, 蛇头草根《新纲》, 山棒子《高植图鉴》。

【地方名】 山苞米(辽宁、河北、河南、湖北), 山蘑芋(江西、四川), 蛇包谷(甘肃、浙江、江西、湖北、湖南、四川、贵州、云南), 一把伞(江西、湖北、广西、云南), 天星一把伞(陕西、浙江), 白南星(湖北、四川), 打蛇棒(江西、福建), 药狗丹、大罗星(河北), 野包谷、野包米(甘肃), 大扁老鸦芋头(山东), 铁脚莲(江苏), 蛇六谷、黄狗卵(浙江), 坐拿(江西), 铁骨伞、粉南星、蛇舌草(湖北), 蛇芋头(湖南), 山蕃芋(广东), 七托莲、土南星(广西), 麻芋子、血南星、独足莲、独足伞(四川), 麻蛇饭、麻芋杆、刀口药、闹狗药、山包谷、蛇子麦(云南)。

【商品名】 天南星、南星、南星片。

【类同品名】 1. 异叶天南星 *Arisaema heterophyllum* Blume 又名天南星《图经》, 鬼药《本草新注》, 野蘑芋, 蛇芋《土农药志》, 广东南星《广西植录》, 野芋头《简明中医辞典》, 南星(江苏、浙江、湖北、广东、四川), 土南星(江西、福建、广东、广西), 蛇包谷、老蛇包谷、天老星。

2. 东北南星 *Arisaema amurense* Maxim. 又名紫苞天南星、南星、绿象头花、大头参、山苞米、长虫草、大参、长虫苞米、花狗丹、大药狗丹、

大天落星(东北)。

3.虎掌 *Pinellia pedatisecta* Schott(天南星科), 虎掌原载《本经》, 又名虎掌南星(江苏、河南、四川), 掌叶半夏《高植图鉴》, 鸟足半夏《中草药学》, 天南星、南星(江苏、上海、山东、四川), 禹南星(河南), 大三步跳(湖南), 狗爪半夏(湖北、四川、云南), 狗爪南星(四川)。

【处方用名】 天南星、南星、南星片、生天南星、制天南星、胆南星。

【性味归经】 苦、辛, 温; 有毒。归肺、肝、脾经。

【功能主治】 块茎: 燥湿化痰, 祛风止痉, 散结消肿。用于顽痰咳嗽, 风疾眩晕, 中风痰壅, 口眼喎斜, 半身不遂, 癫痫, 惊风, 破伤风。生用外治痈肿, 蛇虫咬伤。

82. 天 麻 (《雷公炮炙论》、《药典》)

【植物名】 天麻 *Gastrodia elata* Blume (兰科)

【文献名】 赤箭、鬼督邮、离母《本经》, 神草《吴普本草》, 独摇芝《抱朴子》, 赤箭脂、定风草《药性论》, 合离《酉阳杂俎》, 天麻子《本草拾遗》, 合离草、独摇《图经》, 白龙皮、赤箭芝、还筒子《纲目》, 石箭、郗芝、离草、分离草、龙皮、御风草、都罗木、独摇草《新纲》, 老天麻、正西明天麻《和汉药标本目录》, 赤天麻《高植图鉴》, 滇东天麻《云南药录》, 定风草根《药材学》。

【地方名】 山土豆(东北), 明麻、明天麻(湖北、四川), 回龙子(河南), 赤麻(湖北), 自动草(湖南), 天芋、马尿苕, 名麻(四川), 山萝卜、鹦哥嘴(贵州)、木浦、水洋芋(云南), 仙人脚, 红天麻。

【商品名】 天麻、明天麻、冬麻、春麻、川天麻、特麻、麻王、贡麻、西天麻、汉中天麻、什路天麻。

【处方用名】 天麻、明天麻、天麻片、炒天麻、煨天麻、姜天麻。

【性味归经】 甘, 平。归肝经。

【功能主治】 块茎: 平肝息风止痉。用于头痛眩晕, 肢体麻木, 小儿惊风, 癫痫抽搐, 破伤风症。

【附注】 市售品有所谓“羊角天麻”, 多为槭树科植物大九股牛 *Dobinea delavayi* (Baill.) Engl. 的根, 在云南地区又名“绿天麻”; 而四川地区的所谓“羊角天麻”, 常为菊科植物西南蟹甲草 *Cacalia davidii* (Franch.) Hand.-Mazz. 的根, 甘肃地区则以鸡多囊(猪肚子) *Cacalia tangutica* (Maxim.) Hand.-Mazz.

的根混充天麻。应注意鉴别。

83. 天葵子 (《药典》)

【植物名】天葵 *Semiaquilegia adoxoides* (DC.) Makino (毛茛科)

【文献名】天葵《中国植志》，紫背天葵《雷公炮炙论》，紫背天葵根，千年老鼠屎《纲目拾遗》，雷丸草《外丹本草》，夏无踪《名实图考》，小乌头《植物学大辞典》。

【地方名】天葵草(上海、江苏、浙江)，老鼠屎(陕西、浙江、江西、福建、湖南、广西)，蛇不见(江苏、浙江)，千年耗子屎(福建、四川)，老鼠屎草、老鼠子屎(江苏)，老鸦粪、老鼠屎、老鼠奶、千年老鼠屎、一粒老鼠屎、一粒金丹、独粒老鼠屎、天羊屎(浙江)，天葵根(江西)，小乌芋(湖北)，旱铜钱草、野乌头子、鸡腿、散血珠、天去子(湖南)，羊毛疔药、金耗子屎、地丁子(贵州)，耗子屎(四川)，散血球，散血珠。

【商品名】天葵子、天葵草、紫背天葵。

【处方用名】天葵子、天葵草、紫背天葵。

【性味归经】甘、苦，寒。归肝、胃经。

【功能主治】块根(天葵子)：清热解毒，消肿散结。用于痈肿疔疮，乳痈，瘰疬，毒蛇咬伤。

全草(天葵草)：同上。

84. 元宝草 (《本草从新》、《汇编》)

【植物名】元宝草 *Hypericum sampsonii* Hance (金丝桃科)

【文献名】茅草香子《简易草药》，灯台、双合合、相思《名实图考》，对叶草《草木便方》，对月草《分类草药性》，对经草《植物名汇》，合掌草、对叶莲《中国药植图鉴》。

【地方名】王不留行(湖南、广西、四川、湖北)，对坐草(内蒙古、台湾)，对经草(陕西、江西)，帆船草(湖南、广西、云南)，小连翘(福建、湖南、广西)，叶抱枝(福建、广西、云南)，刘寄奴(湖北、湖南)，穿心草(江苏、福建、安徽、广西)，穿心箭(浙江、安徽、江西)，大刘寄奴、对口红、癞子草(陕西)，空心草(江苏)，蜻蜓草、蜡烛灯台、飞鹤草、白象狮子草、红元宝、大还魂、宝塔草(浙江)，蛇草(安徽)，对莲草、大还魂草、黄花对莲(福建)，大翻魂(台湾)，上天梯、哨子草、叫子草、叫叶草、莽子风、

对叶消、叫珠草、蛇开口、鬍子草(湖南)，大甲母猪香、小黄心草、对口草、尖金花、对耳草、红叶草、红血散、瓦心草、宝心草、上莲下柳(广西)，大金花、叫叫草、护心草、急奶草、吹吹草、佛心草、对对草(四川)，大对叶草、对月莲、蛇喳口、蛇喳草、香排草(贵州)，大叶对经草、大对月莲、对口茶(云南)。

【商品名】 元宝草、对叶草、对经草、帆船草。

【处方用名】 元宝草。

【性味归经】 辛、苦，寒。归肾、大肠经。

【功能主治】 全草：清热解毒，通经活络，凉血止血。用于小儿高热，痢疾，肠炎，吐血，衄血，月经不调，白带。外用于外伤出血，跌打损伤，乳腺炎，烧烫伤，毒蛇咬伤。

85. 云 母 (《本经》、《青藏药用矿物》)

【矿物名】 白云母 *Muscovitum* [矿物类硅(Si)]

【文献名】 云珠、云华、云英、云液、云沙、磷石《本经》，银精石《石药尔雅》，云粉石、千层玻《青藏药用矿物》，千层纸《中药志》，云精、云胆、云精石、云母片、火齐、千片石《中药名汇》。

【地方名】 金星石、老鸦金(山东)。

【商品名】 云母、白云母。

【处方用名】 云母、白云母、云母粉。

【性味归经】 甘，温。归肺、脾、膀胱经。

【功能主治】 矿石：纳气坠痰，止血敛疮。用于虚喘，眩晕，惊悸，癫痫，寒疝，久痢，金疮出血，痈疽疮毒。

86. 木 瓜 (《吴普本草》、《药典》)

【植物名】 贴梗木瓜 *Chaenomeles speciosa* (Sweet) Nakai [*C. lagenaria* (Loisel.) Koidz.] (蔷薇科)

【文献名】 楸《尔雅》，木瓜实《别录》，铁脚梨《清异录》，木瓜子《普济方》，秋木瓜《滇南本草》，木瓜核《纲目》，杜木瓜、淳安小木瓜《中国药植图鉴》，贴梗海棠《药典》。

【地方名】 皱皮木瓜(浙江、湖北、四川)，酸木瓜(四川、云南)，红绣鞋(山东)，宣木瓜(安徽)，大红木瓜、干木瓜、木瓜干、陈木瓜、花

木瓜（四川）。

【商品名】 皱皮木瓜、宣木瓜、云木瓜。

【类同品名】 1.光皮木瓜 *Chaenomeles sinensis* (Thouin) Koehne 《汇编》，又名：木李《诗经》，蛮楂、瘡楂《本草拾遗》，木梨《埤雅》，铁脚梨《花镜》，木瓜《中国植志》，木梨瓜（山东），土木瓜、木瓜片（江苏），香瓜（河南），香木瓜、海棠（广州），沙木瓜（广西），“宋麻瓦”（西双版纳傣语）。

2.狭叶木瓜 *Chaenomeles cathayensis* (Hemsl.) Schneid. 《秦岭植志》（蔷薇科），又名：西南木瓜《中药志》，木桃《诗经》，和圆子《雷公炮炙论》，楂子《食疗本草》，木瓜海棠《群芳谱》，毛叶木瓜《广西药录》，“赛亚”（青海藏名），皱皮木瓜、药木瓜、木瓜（湖北）。

3.毛叶木瓜 *Chaenomeles speciosa* (Sweet) Nakai var. *wilsonii* 《秦岭植志》（蔷薇科），又名：木瓜海棠《群芳谱》，威氏木瓜（陕西、四川），木瓜（甘肃、陕西、浙江、西藏），杜木瓜、小木瓜（浙江）。

【处方用名】 木瓜、木瓜干、宣木瓜、宣州木瓜、陈木瓜、炒木瓜。

【性味归经】 酸，温。归肝、脾经。

【功能主治】 果实：平肝舒筋，和胃化湿。用于湿痹拘挛，腰膝关节酸重疼痛，吐泻转筋，脚气水肿，痢疾等病症。

87. 木防己（《汇编》）

【植物名】 木防己 *Cocculus orbiculatus* (L.) DC. [*C. trilobus* (Thunb.) DC.] (防己科)

【文献名】 青藤香《阳春县志》，鼓儿藤《树木分类学》。

【地方名】 土防己、青藤根（陕西、浙江、江西、福建、湖南、广西、四川、贵州），铁牛入石（福建、台湾），金锁匙、银锁匙（广东、广西），野防己（浙江），圆藤根、千斤坠、地盘龙、黑皮青木香（江西、福建），土巴戟（四川）。

【商品名】 木防己。

【处方用名】 木防己。

【性味归经】 苦、辛，寒。归心、肾、膀胱经。

【功能主治】 根：祛风止痛，利尿消肿，解毒，降血压。用于风湿关节痛，肋间神经痛，急性肾炎，尿路感染，高血压病，风湿性心脏病，水肿。外用治毒蛇咬伤。

88. 木 香 (《本经》、《药典》)

【植物名】 木香 *Aucklandia costus* Falc. (*A.lappa* Decne.; *Saussurea lappa* Clarke) (菊科)

【文献名】 蜜香《别录》，青木香《本草经集注》，五香《三洞珠囊》，五木香《乐府诗集》，南木香《世医得效方》，广木香《普济方》，矩瑟佗香《金光明经》，五香一根草、大通绿、木香神《新纲》，唐木香《中国北部之药草》，老木香、新木香、印木香《药材学》，云木香《汇编》。

【地方名】 印度木香(天津)，“板荒”(云南西双版纳傣语)。

【商品名】 木香、广木香、云木香、老木香、新木香。

【处方用名】 木香、广木香、云木香、生木香、炒木香、煨木香、炙木香、洒木香。

【性味归经】 辛、苦，温。归脾、胃、大肠、三焦、胆经。

【功能主治】 根：生木香：行气止痛，健脾消食。用于胸脘胀痛，泻痢后重，食积不消，不思饮食。

煨木香：实肠止泻。用于泄泻腹痛。

89. 木 贼 (《嘉祐本草》、《药典》)

【植物名】 木贼 *Equisetum hiemale* L.(木贼科)

【文献名】 木贼草《本草经疏》，锉草《盛京通志》。

【地方名】 笔头草(东北、河北)，节骨草(东北)，擦草(山西、四川)，响草(湖南)。

【商品名】 木贼。

【类品同名】 1.笔管草 *Equisetum debile* Roxb.，又名：木贼《滇南本草》，木贼草(台湾、湖北、广东、广西)。

2.节节草 *E. ramosissimum* Desf.，又名：笔筒草、通气草《草木便方》，眉毛草、土木贼《分类草药性》，木贼《植分学报》，木贼草(浙江、安徽、台湾、湖北、湖南)，笔管草(安徽、四川、云南)。

【处方用名】 木贼、木贼草、鲜木贼。

【性味归经】 甘、苦，平。归肺、肝经。

【功能主治】 地上部分：散风热，退目翳。用于风热目赤，迎风流泪，目生云翳。

90. 木槿花 (《白华子本草》)

【植物名】木槿 *Hibiscus syriacus* L.(锦葵科)

【文献名】舜《诗经》，藩篱草《仁斋直指方》，赤槿《南方草木状》，里梅花《岭外代答》，朝开暮落花、花奴《纲目》，疟子花《群芳谱》，篱障花《荆州府志》，爱老、重台、花上花《花镜》，川木槿《纲目拾遗》，木棉、喇叭花《树分》，白槿花、槿树《中国药植志》，清明篱、木桂花树、菜花树《中药大辞典》。

【地方名】槿树(江苏、上海)，白水锦花(台湾、广东)，白篱笆花(福建、广东)，水锦花(福建、台湾)，鸡肉花(广东、广西)，笆壁花(山东)，槿树花(江苏)，金漆树、槿柳条(上海)，槿漆、白捣碗破花、白木槿、千年篱(浙江)，平条、猪油花(安徽)，白玉花、白饭花、白面花、白布篱、白水锦、白木棉花、白公牛花、白佛花、白关门花、白和尚花、红佛仔花、公牛花、饭汤花、肉花、扁状花、苦松花、姑婆花、红肿花(福建)，木蓼花、碗盖花、木荆花(湖南)，佛桑花、白佛桑花、白鸡肉花、水槿花(广东)，木红花、碗盖花(广西)，木蓼花(云南)，无穷花，红木槿花。

【商品名】木槿花、川槿花。

【处方用名】木槿花、槿树花、鲜木槿花。

【性味归经】甘，微苦，凉。归脾、肺经。

【功能主治】花：清湿热，凉血。用于痢疾，腹泻，痔疮出血，白带。外用于疖肿。

91. 木蝴蝶 (《纲目拾遗》、《药典》)

【植物名】木蝴蝶 *Oroxylum indicum* (L.) Vent. (紫葳科)

【文献名】千张纸、兜铃千张纸《滇南本草》，玉蝴蝶《张聿青医案》，洋故纸《和汉药植》，云故纸《兽医常用中药》，破固子《中药通报》。

【地方名】土黄柏(广东、广西)，千层纸(广东、广西、云南)，破故纸(四川、云南)，朝筒(广东、广西、贵州)，千纸肉、神仙剑(广东)，刀板豆树、白玉纸、白纸玉、牛脚筒(海南)，纸肉、故纸、鸭船层纸、朝筒木、秤星根、满天飞、狼家豹、抓龙船(广西)，千层故纸、毛鸦船、老鸦船(四川)，海船果、海船果心、大刀树、白故子、白故纸、猪腰子、云故子、破布子(云南)，“哥嫩嘎”(西双版纳傣语)。

【商品名】 木蝴蝶、云故纸、千张纸。

【处方用名】 木蝴蝶、纸肉。

【性味归经】 苦，寒。归肺、肝经。

【功能主治】 种子：清肺利咽，疏肝和胃。用于肺热咳嗽、喉痹、音哑、肝胃气痛、疮口不敛等。

【附注】 《四川中药志》(1960)称：四川地区在200年前开始以木蝴蝶当“补骨脂”。因为据各家本草记载，补骨脂又叫“破故脂”，木蝴蝶又名“破故纸”，两者字音相同，故混为一谈。至今尚有大部分地区仍用木蝴蝶作补骨脂用。两者功效不同，不能互相代用，应注意区别应用。

92. 木鳖子（《开宝本草》、《药典》）

【植物名】 木鳖子 *Momordica cochinchinensis* (Lour.) Spreng. (葫芦科)

【文献名】 木鳖《开宝本草》，土木鳖《医宗金鉴》，木别子、正木鳖《新纲》，大叶木鳖子《云南种录》，方八、大方八（华东），漏苓子（广西、四川），金丝木鳖（北京），壳木鳖（杭州），天草、林投菰、狗屎瓜、臭屎瓜（台湾），木别藤、木鳖瓜（广东），乌鸦爪（海南），土木必、小瓜萎、木必子、木必藤、鸭屎瓜、鸭屎瓜子、鸭鳖子（广西），木别、藤桐、藤桐子（四川），藤桐米（贵州），糯饭果（云南），“麻锡嘎”（西双版纳傣语）。

【商品名】 木鳖子。

【处方用名】 木鳖子、木别子、木鳖子仁、炒木鳖子、煨木鳖子、生木鳖子。

【性味归经】 苦微甘，温。归肝、脾、胃经。

【功能主治】 种子：有毒。消肿散结，攻毒疗疮。用于疮疡肿毒、乳痈、瘰疬、痔漏、干癣、秃疮等病症。

93. 五加皮（《本经》、《药典》）

【植物名】 五加 *Acanthopanax gracilistylus* W.W.Smith (五加科)

【文献名】 豺漆《本经》，五茄、豺节《别录》，五花《雷公炮炙论》，木骨、追风使、刺通《图经》，五佳、白刺、金盐《纲目》，五加蕨《名实图考》，茨五甲《草木便方》，细柱五加、五叶路刺《中国药植志》，五夹皮、南五夹《中药名大典》。

【地方名】 刺五甲(浙江、河南、四川、广西), 刺五加(浙江、河南、广西、四川、贵州、云南), 五皮风(安徽、江西、广西), 鸡脚风(江西、福建), 小五爪风(广东、广西), 五加风(江西、云南), 五爪刺、白路刺(浙江), 五花眉、白芦刺、五加笏、水面油、刺眼(福建), 南五加、刺加皮(湖北), 五加勒、五加疔、五爪龙、五加刺(广西), 树五甲、五甲皮、白刺头、白刺尖(四川), 节花五加、大五加、南五加皮(云南)。

【商品名】 南五加皮、南五加、真五加皮。

【类同品名】 1.糙叶五加 *Acanthopanax henryi*(Oliv.)Harms (五加科), 又名: 南五加、白五加(湖北)。

2.无梗五加 *Acanthopanax sessiliflorus*(Rupr.& Maxim.) Seem.又名: 五加木皮《东北药植志》, 南五加皮、刺五加皮、刺五甲《汇编》, 五加皮、五加、刺木棒(东北)。

3.小果无梗五加 *Acanthopanax sesiliflorus* (Rupr.& Maxim.) Seem. var. *parviceps* Rehd.东北作五加皮用。

4.吴茱萸五加 *Acanthopanax evodiaefolius* Franch.又名: 刺五加、树五加(云南)。

5.锈毛吴茱萸五加 *Acanthopanax evodiaefolius* Franch.var.*ferrugineus* W.W.Smith, 又名: 乔木五加《汇编》, 五加皮、刺五加(西藏)。

6.红毛五加 *Acanthopanax giraldii* Harms, 又名: 豺漆、五加皮《本经》, 五抓刺《滇南本草》, 刺五加皮、五甲皮、毛五甲《中草药》, 刺五加(西北), 藤五加、藤五甲(陕西), 陕甘五加(青海), 红五加(湖北), 川加皮(四川)。

7.藤五加 *Acanthopanax leucorrhizus*(Oliv.) Harms,又名: 五加皮(甘肃、陕西、宁夏、四川), 刺五加(云南)。

8.长叶藤五加 *Acanthopanax leucorrhizus* (Oliv.) Harms f. *angustifoliatum* Hoo,又名: 五加皮(湖北), 刺五加(四川)。

9.蜀五加 *Acanthopanax setchuenensis* Harms ex Diels,又名: 川加皮、红毛五加皮《中国药植志》, 川五加皮、多刺五加皮《药材学》。

10.糙叶藤五加 *Acanthopanax leucorrhizus* (Oliv.) Harms var.*fulvescens* Harms et Rehd., 又名: 红毛五加《四川中药志》, 毛五加(湖北), 五加皮、刺五加、红毛五加皮、刺五甲、刺甲皮(四川)。

11.刺五加 *Acanthopanax senticosus* (Rupr. et Maxim.) Harms(东北)。又名: 刺拐棒、坎拐棒子、一百针、老虎獠。

【处方用名】 加皮、五加皮、酒加皮、酒五加皮、炒五加皮、姜五加皮(姜制五加皮)。

【性味归经】 辛、苦，温。归肝、肾经。

【功能主治】 根皮：祛风湿，补肝肾，强筋骨。用于风湿痹痛，筋骨痿软，小儿行迟，体虚乏力，水肿，脚气。

【附注】 山东、四川等地习惯以萝藦科植物杠柳 *Periploca sepium* Bunge 作五加皮用，习称“北五加皮”，本品有毒，性状与五加皮不同，应注意鉴别。

94. 五 灵 脂（《开宝本草》、《药典》）

【动物名】 复齿鼯鼠 *Trogopterus xanthipes* Milne-Edwards（鼯鼠科）

【文献名】 寒号虫粪《开宝本草》，独舂米《新纲》，寒雀粪《中药志》，灵脂块、糖灵脂、灵脂米、散灵脂《中药大辞典》，河北糖灵脂、河北灵脂米《中草药》，曷旦、城旦、会散灵、散灵芝、糖五灵、灵脂糖、九转子、寒灵脂、懒老婆屎《名鉴》。

【商品名】 糖灵脂、灵脂块、灵脂米、散灵脂。

【类同品名】 1. 鼯鼠 *Petaurista petaurista* (Pallas)

2. 栗褐大鼯鼠 *Petaurista yunnanensis* (Anderson)

【处方用名】 五灵脂、灵脂、酒灵脂、醋灵脂、炒灵脂、灵脂炭。

【性味归经】 苦、甘，温。归肝经。

【功能主治】 粪便：活血，化瘀，止痛。用于胸胁、腕腹刺痛，痛经，经闭，产后血瘀疼痛，跌扑肿痛，蛇虫咬伤。

95. 五 味 子（《本经》、《药典》）

【植物名】 *Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill.（木兰科）

【文献名】 葇、葇蕖《尔雅》，五味《本经》，玄及《吴普本草》，会及《别录》，北五味子《纲目》，面藤《植物名汇》，朝鲜五味子《树分》。

【地方名】 北五味、辽五味、辽五味子、五梅子、山花椒（东北），“噉密扎”（朝名），“达达力格”、“乌拉勒吉嘎纳”（蒙名），木瓜藟（河南）。

【商品名】 五味子、辽五味、山五味、北五味。

【类同品名】 1. 华中五味子 *Schisandra sphenanthera* Rehd. et Wils.（木兰科），又名：木瓜藟《树分》，西北五味子、楔药北五味子《经植手册》，西五味子《四川中药志》，南五味子《药典》，华中北五味子《峨眉药植研究》，山五味子（西北），红铃子、香苏、秋割、红皮子、牛奶藤（浙江），秤杆麻（湖北），野五味子（湖南），西五味、川五味子、紫金血藤子（四

川), 吊吊香、满山香、过山龙、香石藤、山苞谷(云南)。

2.灰五味子 *Schisandra glaucescens* Diels (木兰科), 又名: 粉叶内风消《湖南药物志》, 金山五味子《湖北植志》, 粉背北五味《品种论述》, 饭巴团、南五味、秤陀、五味子(湖北), 内风消、内红消(湖南)。

3.云南五味子 *Schisandra henryi* Clarke var. *yunnanensis* A.C.Smith (木兰科), 又名: 滇五味子《药植简编》, 吊花山椒《云南药录》, 云南铁箍散《云南种录》, 五味子、云南北五味子(贵州), 吊吊果、山花椒、山五味子、吊吊香、铁骨散、(云南)。

4.兴山五味子 *Schisandra incarnata* Stapf (木兰科), 又名: 五味子《湖北中草药志》, 南五味、西五味、药五味子(湖北)。

5.毛叶五味子 *Schisandra pubescens* Hemsl. et Wils. (木兰科), 又名: 柔毛五味子《中国经植志》, 毛北五味子、毛脉五味子《云南种录》, 毛脉北五味子《峨眉药植研究》, 毛五味子《中草药》, 五味子(湖北、四川), 北五味(湖北)。

6.球蕊五味子 *Schisandra sphaerandra* Stapf (木兰科), 又名: 小叶兴山五味子《树分》, 华西北五味子《经植手册》, 满山香、过山龙、山苞谷(云南), 五味子、山花椒(西藏)。

7.白花球蕊五味子 *Schisandra sphaerandra* Stapf f. *pallida* A.C.Smith (木兰科), 又名: 圆药五味子《汇编》, 淡色满山香《云南种录》, 山苞谷(云南), 五味子、山花椒(西藏)。

【处方用名】 五味子、北五味子、南五味子、辽五味、山五味。

【性味归经】 酸, 温。归肺、肾经。

【功能主治】 果实: 收敛固涩, 益气生津, 补肾宁心, 用于久咳虚喘, 津伤作渴, 短气脉虚, 自汗盗汗, 心悸失眠, 梦遗滑精, 遗尿尿频, 久泻不止。

96. 太子参(《药典》)

【植物名】 孩儿参 *Pseudostellaria heterophylla* (Miq.)Pax ex Pax et Hoffm.(石竹科)。

【文献名】 异叶假繁缕《高植图鉴》, 对批七《汇编》。

【地方名】 童参(上海、山东、安徽), 四叶参、四叶菜(山东), 米参(湖北)。

【商品名】 太子参、童参、孩儿参。

【处方用名】 甘、微苦，平。归脾、肺经。

【性味归经】 块根：益气健脾，生津润肺。用于脾虚体倦，食欲不振，病后虚弱，气阴不足，自汗口渴，肺燥干咳。

【附注】 《本草从新》和《本草纲目拾遗》记载的太子参，均系指五加科辽参之小者，与本品不同。

97. 车前子（《本经》、《药典》）

【植物名】 车前 *Plantago asiatica* L.（车前草科）

【文献名】 芡苳《诗经》，马舄《尔雅》，陵舄《列子》，当道《本经》，芡苳、蝦蟆衣、牛遗、胜舄《别录》，车前实《神仙服食经》，蝦蟆衣子《履巉岩本草》，牛舄《医林纂要》，江车前（江西产）、关车前（东北产）、淮南车前、衢州车前《药材学》。

【地方名】 虾蟆草子、猪耳朵棵子（河南、青海、山东、江苏），车轮菜子（吉林、辽宁、河北、内蒙古），大粒车前子（吉林、辽宁），前仁（江苏、四川），车串子（山西），猪耳朵穗子、驴耳朵穗穗（青海），车车子、车辙子、穗子、车根种子（山东），猪耳边子、牛舌头子、猪耳朵鞭子（江苏），车前仁（四川）。

【商品名】 车前子、大车前子、大粒车前子、江车前子、关车前子。

【类同品名】 1.平车前 *Plantago depressa* Willd.，又名：扁车前《兴安植群》，小粒车前子《东北药植志》，车前实、凤眼前仁《兰州植志》，小车前（河北、山西），猪耳朵穗子（甘肃），车根种子（山东）。

2.大车前 *Plantago major* L.，又名：大叶车前《中药志》。

3.疏花车前 *Plantago erosa* Wall.，又名：滇车前《汇编》，车前子《滇南本草》，小车前《云南种录》。

4.北车前 *Plantago medica* L.，又名：中车前《中药志》。

5.台湾大车前 *Plantago macro-nipponica* Yamamoto，又名：车前子。

6.亚麻子车前 *Plantago psyllium* L.，又名：车前子（新疆）。

7.毛车前 *Plantago jehohlensis* Koidz.。

8.长叶车前 *Plantago lanceolata* L.，又名：狭叶车前（广西《园林药录》），欧车前《中国车前研究》。

9.深波大车前 *Plantago major* L. var. *sinuata* (Lam.) Decne.，又名：大叶车前《广西植录》，大车前《云南种录》。

10.草车前 *Plantago stepposa* Kupr.，又名：车前子（新疆）。

【处方用名】 车前子、生车前子、炒车前子、炙车前子、盐车前子、酒车前子。

【性味归经】 甘，微寒。归肺、膀胱、肾、小肠经。

【功能主治】 种子：清热利尿，渗湿通淋，明目，祛痰。用于水肿胀满，热淋涩痛，暑湿泄泻，目赤肿痛，痰热咳嗽诸症。

98. 车前草（《四声本草》、《药典》）

【植物名】 车前 *Plantago asiatica* L.(车前草科)

【文献名】 芡苳《诗经》，马舄《尔雅》，陵舄《列子》，当道《本经》，芡苳，蝦蟆衣、牛遗、胜舄《别录》，牛舌草(陆玟《诗疏》)，车轮菜、胜舄菜《救荒本草》，蝦蟆草《简便单方》，钱贯草《生草药性备要》，牛舄《医林纂要》。

【地方名】 车轱辘菜(东北、山东、浙江、福建、河南)，驴耳朵菜(东北)，打官司草(江苏、上海、浙江)，尿不通(江西吉水)，牛甜菜、癞蛤蟆草(上海)。

【商品名】 车前草，江车前〔江西产〕，关车前〔东北产〕，准车前〔安徽产〕，衢州车前〔浙江产〕。

【类同品名】 1.平车前 *Plantago depressa* Willd.(车前草科)，车前草《药典》正品，又名：车前《四声本草》，铺地车前《兰州植志》，扁车前《兴安植群》，炸底片(华北)，车轱辘菜(东北、河北、内蒙古、甘肃)，猪耳朵(山西、青海)，小车前(河北、山西)，驴耳朵菜(东北)，牛舌头棵(河北)。

2.大车前 *Plantago major* L.，又名：蝦蟆叶《名实图考》，大叶车前《中药志》，蛤蟆草(浙江、湖南)，蟾蜍草(广西、海南)，饭匙草、钱贯草(广东、广西)，官司草(江苏、浙江)。

3.疏花车前 *Plantago erosa* Wall.，又名：滇车前《汇编》，哈蚂草《滇南本草》，小车前、癞蛤蟆草(云南)。

4.台湾车前 *Plantago formosana* Tateishi et Masam.又名：车前草《台湾中药材图鉴》，草车前 *Plantago stepposa* Kupr.，又名：车前草《新疆药植志》。

【处方用名】 车前草、车前叶、生车前叶。

【性味归经】 甘，寒。归肝、肾、肺、小肠经。

【功能主治】 全草：清热利尿，祛痰，凉血，解毒。用于水肿尿少，热淋涩痛，暑湿泻痢，痰热咳嗽，吐血衄血，痈肿疮毒。

99. 瓦松 (《新修本草》、《汇编》)

【植物名】瓦松 *Orostachys fimbriatus*(Turcz.)Berger(景天科)

【文献名】昨叶何草《新修本草》，屋上无根草《经验良方》，瓦花、向天草、铁脚婆罗门草、天王铁塔草《纲目》，佛手草、百合草《纲目拾遗》，干滴落《东北药植志》。

【地方名】塔景天(陕西、甘肃、宁夏)，石莲花(山东、福建)，瓦莲花(浙江、四川)，瓦葱(湖北、四川)，酸塔、塔松(辽宁)，天蓬草(北京)，酸窝窝(内蒙古)，屋松(浙江)，万年松、瓦蓬(福建)，瓦屋花(四川)。

【商品名】瓦松。

【类同品名】瓦花 *Orostachys japonicus*(Maxim.) Berg. 又名：瓦松《新修本草》，干滴落(东北)，瓦上松(河北)，疔草(福建)。

【处方用名】瓦松、瓦花、干瓦松、鲜瓦松、鲜瓦花。

【性味归经】味酸，性平，无毒。归肝、肺经。

【功能主治】地上部分：止血，敛疮。用于血痢，便血。外用于疮口久不愈合。

100. 瓦楞子 (《本草备要》、《药典》)

【动物名】毛蚶 *Arca subcrenata* Lischke (蚶科)

【文献名】蚶、蚶壳《本草拾遗》，蚶子壳《本草蒙筌》，瓦垄、垄蛤《东北动物药》，瓦屋子《中国药用海洋生物》，毛蛤蜊《中国药用动物志》。

【地方名】瓦垄子、瓦垄蛤皮、香蕉贝、角子(山东)。

【商品名】瓦楞子、毛蚶壳。

【类同品名】1.泥蚶 *Arca granosa* L., 又名：蚶、蚶壳《本草拾遗》，蚶子壳《本草蒙筌》，垄蛤《中国药用动物志》。

2.魁蚶 *Arca inflata* Reeve 又名：复累、瓦屋子《说文》，蚶、蚶壳《本草拾遗》，蚶子《岭表录异》，伏老《图经》，瓦垄子《丹溪心法》，蚶子壳《本草蒙筌》，魁蛤壳《简明中医辞典》。

【处方用名】生瓦楞、瓦楞、煅瓦楞。

【性味归经】咸、平。归胃、肺、肝经。

【功能主治】贝壳：消痰化瘀，软坚散结，制酸止痛。用于顽痰积结，

粘稠难咯，瘰疬，瘰疬，瘰疬痞块，胃痛泛酸。

101. 水半夏（《广西本草选编》、《药典》1977）

【植物名】 鞭檐犁头尖 *Typhonium flagelliforme*(Lodd.) Blume(天南星科)

【文献名】 白苞犁头尖《高植图鉴》，戟叶半夏《广西本草选编》，鞭叶犁头尖《广西植录》，戟叶犁头尖、截叶半夏《汇编》。

【地方名】 土半夏、田三七、疯狗薯(广西)。

【商品名】 水半夏。

【处方用名】 水半夏、制水半夏。

【性味归经】 辛，温。有毒。归肺经。

【功能主治】 块茎：燥湿，化痰，止咳。用于咳嗽痰多，支气管炎。生品一般不内服，仅供外用，治无名肿毒，毒虫咬伤，外伤出血。

【附注】 广西地方多误称此为半夏，应注意鉴别。

102. 水红花子（《滇南本草》、《药典》）

【植物名】 红蓼 *Polygonum orientale* L. (蓼科)

【文献名】 游龙《诗经》，荭、茺古《尔雅》，茺葍《新修本草》，水荭子《本草衍义》，荭草实《纲目》。

【地方名】 水红子(江苏、上海)，水荭米子、红蓼花子、蓼实、蓼实子(东北)，大蓼子(安徽、四川)，水萍花子、水萍吊子、狗尾巴花子(河北)，水公子花、河蓼子(山东)，水晶花子、丁辣草子(江苏)，川蓼子、水红牛尾巴花子(上海)，酒曲花子、大水红子、水辣蓼子、蓼子(安徽)，泡米子、撞米子(湖北)，爆花子(广西)，水泻花子、水红花籽(贵州)，狼尾巴花子。

【商品名】 水红花子、红蓼子、荭蓼子、荭草子、红蓼子。

【类同品名】 1. 酸模叶蓼(子) *Polygonum lapathifolium* L. (蓼科)，又名：水红蓼子、辣蓼草子(商品名)，水红子(江苏、山东)，水红花子(黑龙江、河北、江苏、湖北)，水荭子(河北)，白伴子、羊腊杆子(江苏)，红蓼子(重庆)。

2. 绵毛酸模叶蓼(子) *Polygonum lapathifolium* L. var. *salicifolium* Sibth. (蓼科)，又名：辣蓼草子、水红蓼子《中药大辞典》，水红花子(江苏、

河北), 辣蓼子(湖北)。

【性味归经】 咸, 凉。归脾、胃经。

【功能主治】 果实: 散血消癥, 消积止痛。用于癥瘕痞块, 瘰疬肿痛, 食积不消, 胃脘胀痛。

103. 水菖蒲(《汇编》)

【植物名】 水菖蒲 *Acorus calamus* L.(天南星科)

【文献名】 昌阳《本经》, 尧韭《吴普本草》, 白昌、水昌、水宿、茎蒲《别录》, 泥昌《雷公炮炙论》, 臭蒲《新修本草》, 地心《石药尔雅》, 苍蒲、尧羔《救荒本草》, 水剑草、泥菖蒲《纲目》, 蒲剑《草木便方》, 白蒲、泥蒲《新纲》, 藏菖蒲《药典》。

【地方名】 菖蒲、白菖蒲(河北、内蒙古、山西、青海、江苏、福建、河南、湖北、广东、贵州、云南、西南), 臭蒲子根(东北、河南), 臭蒲根(河北、山东、安徽), 大菖蒲、剑菖蒲(陕西、湖北), 家菖蒲(广西、云南), 水蒲根子(北京), 臭蒲棒根子(河北), 白菖(内蒙古), 臭马蔺(陕西), 臭姑子(山东), 臭菖蒲(上海), 溪菖蒲、凌水档、十香和(福建), 水八解、水见解(广西), 大叶菖蒲、土菖蒲、建菖蒲、剑叶菖蒲(四川)。

【商品名】 菖蒲、泥菖蒲、水菖蒲、白菖蒲、水昌。

【处方用名】 水菖蒲、臭蒲根。

【性味归经】 苦、辛, 温。归心、肺、大肠经。

【功能主治】 根茎: 化痰, 开窍, 行气, 利湿。用于癰疽, 神志不清, 慢性气管炎, 痢疾, 肠炎, 腹胀腹痛, 风寒湿痹, 痈肿疥疮。

104. 水獭肝(《纲目》、《汇编》)

【动物名】 水獭 *Lutra lutra* L. (鼬科)

【文献名】 獭肝《别录》, 水狗肝《汇编》。

【商品名】 獭肝。

【类同品名】 中国水獭 *Lutra lutra chinensis* Gray (鼬科)。

【处方用名】 獭肝。

【性味归经】 甘、咸, 平。有小毒。归肝、肾经。

【功能主治】 补肝肾, 止咳。用于肺结核咳嗽, 气喘, 盗汗, 夜盲。

105. 牛 黄 (《本经》、《药典》)

【动物名】 牛 *Bos taurus domesticus* Gmelin (牛科)

【文献名】 犀黄《外科全生集》，胆黄《本经逢原》，牛角笋《医林纂要》，牛菜、丑玄、丑宝《新纲》，天然牛黄《中药志》，西牛黄、西黄（产西北）、东牛黄、东黄（产东北）、京牛黄（产北京、天津）、金山牛黄（产美洲）、印度牛黄（产印度）《中药大辞典》。

【地方名】 牛草结、土精（陕西），黄沙牛（广西），蛋黄、卵黄、管黄、竹节黄、肝黄、粒黄、鸡屎黄、心黄、三原黄、关黄、京黄、澳洲黄、日本黄、金山黄、片黄、个黄、乌金黄、印度黄、血黄、广黄、片广黄、个广黄、尖子黄、大片黄、小片黄、土牛黄。

【商品名】 胆黄、蛋黄（指取于胆囊的牛黄），管黄（指取于肝管或胆管中的牛黄），西牛黄、西黄（多指陕、甘地区所产的牛黄），京牛黄（指北京、天津一带所产的牛黄），东牛黄、东黄（指东北所产的牛黄），金山牛黄（为进口牛黄，指产于加拿大、阿根廷等国者），印度牛黄（指产于印度的牛黄），天然牛黄，人工牛黄。

【处方名】 牛黄、西黄、犀黄、天然牛黄。

【性味归经】 苦，凉。归心、肝经。

【功能主治】 胆结石：清心，豁痰，开窍，凉肝，息风，解毒。用于热病神昏，中风痰迷，惊痫抽搐，癫病发狂，咽喉肿痛，口舌生疮，痈肿疔疮。

106. 牛 蒡 子 (《图经》、《药典》)

【植物名】 牛蒡 *Arctium lappa* L. (菊科)

【文献名】 恶实《别录》，鼠粘子《图经》，黍粘子《珍珠囊》，大力子《卫生易简方》，恶疾、牛菜子《新纲》。

【地方名】 关大力、野狗宝、天龙子（东北），牛子（江苏、广西、安徽、山东、河北），粘苍子（辽宁），口牛子（北京），大牛子（山西），粘粘子（甘肃），毛然然子、黑风子（青海），鼠尖子、土大桐子（江苏），毛锥子（贵州）。

【商品名】 牛蒡子、大力子、杜大力、关大力、北大力、汉大力、川大力。

【处方用名】牛蒡子、牛子、大力子、炒牛子、炒牛蒡子。

【性味归经】辛、苦，凉。归肺、胃经。

【功能主治】果实：疏散风热，宣肺透疹，解毒利咽。用于风热感冒、咳嗽痰多、麻疹、风疹、咽喉肿痛、疔腮丹毒、痈肿疮毒等。

107. 牛 膝（《本经》、《药典》）

【植物名】牛膝 *Achyranthes bidentata* Blume(苋科)

【文献名】百倍《本经》，四季花《救荒本草》，山牛膝、脚斯蹬《救荒野谱》，铁牛膝《滇南本草》，对节菜、山苋菜、牛茎《纲目》，杜牛膝《本草备要》，怀牛膝《本草便读》，马麦草《植物名汇》，怀夕、真夕《汉药写真集成》，苦杖根、鼓槌草、鼓槌风根、牛夕、接骨草、牛无楼邑、通天柱《新纲》。

【地方名】土牛膝《江西、江苏、浙江、安徽、四川、广西》，白土牛膝(浙江、四川)，白牛膝(浙江、江西、湖南、四川、贵州)，淮牛膝(北京、广西)，红牛膝(江西、四川)，鸡骨草(浙江、福建)，牛克膝(陕西、四川)，喉痹草(江苏、安徽)，野牛膝(江苏、四川)，牛盖膝、粘草子根(贵州、云南)，牛膝膝盖、野牛克膝(陕西)，土牛夕(甘肃)，牛波落盖(山东)，牛鞭郎草、喉吧棵子、喉白草、吧草、喉咙草、蛾子草、臭花娘子、虎杖草、牛舌头根(江苏)，木鱼草根、水杨草根、对节草根、红梗草根、鸡脚药草根、鼓槌风、牛膝草、对节草、鼓种头(浙江)，牛踝膝草、红牛夕(安徽)，疔疮草、鸡胶骨(福建)，接骨丹(河南)，牛盖膝头(湖南)，牛膝膝(四川)，牛膝台(贵州)，山苋菜(云南)，孔虫草、倒麦渣。

【商品名】牛膝、怀牛膝、淮牛膝、牛夕、怀牛夕、淮牛夕、淮夕。

【处方用名】牛膝、牛夕、牛七、怀牛膝、怀夕、怀牛夕、淮牛膝、淮牛夕、淮夕、生牛膝、酒牛膝、酒炒牛膝、盐牛膝、盐炒牛膝。

【性味归经】苦、酸，平。归肝、肾经。

【功能主治】根：补肝肾，强筋骨，逐瘀通经，引血下行。用于腰膝酸痛，筋骨无力，经闭癥瘕，肝阳眩晕。

【附注】本品在河南沁阳、武陟等地的栽培品通称怀牛膝，而在其他各省的野生品，常称之为“土牛膝”或“杜牛膝”，野生品通常用治喉痛。但商品“土牛膝”各地品种复杂，常见品种有柳叶牛膝(狭叶牛膝)*Achyranthes longifolia*(Makino)Makino 和土牛膝(倒扣草、粗

毛牛膝)*A. aspera* L.的根，后者根细，多以全草作倒扣草用。柳叶牛膝又有白牛膝与红牛膝之分。在叶子的颜色与根断面的颜色方面有所区别。

108. 手 参 (《纲目拾遗》、《中药志》)

【植物名】 手参 *Gymnadenia conopsea* (L.) R.Br. (兰科)

【文献名】 虎掌参《纲目拾遗》，手掌参《东北药植志》，穗花羽蝶兰《中国植物图鉴》。

【地方名】 手儿参(陕西、西南)，佛手参(北京、甘肃、宁夏、西南)，佛掌参(四川、云南)，掌参(黑龙江、宁夏)，阴阳草(吉林)，爱给逊(朝名)，额日合坦·乃·嘎日、拉哈拉嘎、子大旺拉格(蒙名)，喔翁纳花、旺拉、旺拉曼巴(藏名)。

【商品名】 手参、佛手参、佛掌参。

【类同品名】 1.粗脉手参 *Gymnadenia crassinervis* Finet 又名手掌参、短距手参《名鉴》。

2.凹舌兰 *Coeloglossum viride* (L.) Hartm. (兰科) 又名手掌参(内蒙古)。

3.长苞凹舌兰 *Coeloglossum viride* (L.) Hartm. var. *bracteatum* (Willd.) Richt. 又名手掌参、手儿掌(陕西)，掌参(河南)。

【处方用名】 手参、佛手参、佛掌参。

【性味归经】 甘、微苦，凉。归肺、肾、大肠经。

【功能主治】 块根：补肾益精，理气止痛，用于病后体弱，神经衰弱，咳嗽，阳痿，久泻，白带，跌打损伤，瘀血肿痛。

109. 毛 冬 青 (《汇编》)

【植物名】 毛冬青 *Ilex pubescens* Hook. et Arn. (冬青科)

【文献名】 高山冬青《湖南药物志》。

【地方名】 毛披树(浙江、安徽、广东、广西)，细叶冬青(浙江、湖南、广东)，茶叶冬青(浙江、广东)，喉毒药(广东、广西)，小叶野冬青、山冬青、苦田螺、山桐油、白银柴、羊饭根、野羚羊、老鼠嘴、细叶青、山羚羊(浙江)，毛叶冬青(安徽)，毛拣子(江西)，大青、毛菜、毛雌子、雌鸡子樵、毛珠子旗、猪骨子樵、美仔蕉、猫秋子草、矮梯、耐糊梯、梯树(福建)，毛皮树、米碎丹(湖南)，六月雪、乌尾丹、山熊胆、山水银、细叶白

银香、毛梯树、水火丹、水火药(广东), 三钱银、火烙木、米碎木、贼老鼠、酸味木、土甘草、女维树、乌尾丁、六月霜、左毛根、纸浆木、楠树、贼老屎、银灰木(广西)。

【商品名】毛冬青、毛披树根。

【类同品名】秃毛冬青 *Ilex pubescens* Hook.et Arn.var.*glaber* Chang 又名火烧头《中药志》。

【处方用名】毛冬青、毛冬青根、山冬青、茶叶冬青。

【性味归经】苦, 平。归心、肺经。

【功能主治】根: 清热解毒, 活血通脉。用于风热感冒, 肺热喘咳, 喉头水肿, 扁桃体炎, 小儿肺炎, 痢疾, 冠心病, 脑心血管意外所致的偏瘫, 血栓闭塞性脉管炎, 中心性视网膜炎, 葡萄膜炎, 丹毒, 烫伤, 冻伤及皮肤急性化脓性炎症。

110. 毛诃子 (《药典》)

【植物名】毗黎勒 *Terminalia bellirica* (Gaertn.) Roxb. (使君子科)

【文献名】毗黎勒《新修本草》, 三果《本草新注》, 毛诃树《中药材》。

【地方名】“帕如拉”(西藏, 藏名)。

【商品名】毛诃子。

【处方用名】毛诃子。

【性味归经】甘, 涩, 平。归肝、胆、大肠经。

【功能主治】果实: 清热解毒, 收敛养血, 调和诸药。用于各种热证, 泻痢, 黄水病, 肝胆病, 病后虚弱。

111. 升麻 (《本经》、《药典》)

【植物名】升麻 *Cimicifuga foetida* L.(毛茛科)

【文献名】周升麻《本经》, 鸡骨升麻《本草经集注》, 鬼脸升麻、川升麻《纲目》, 绿升麻《医学广笔记》, 龙眼根《简明中医辞典》。

【地方名】西升麻(西北), 黑升麻(陕西), 攀道争、紫升麻(甘肃), 毫升麻(安徽), 狗尾升麻、空升麻(湖北), 火筒杆, 鸭脚七, 尿尿杆(其他)。

【商品名】升麻、西升麻、黑升麻、鬼脸升麻、绿升麻、川升麻。

【类同品名】1.大三叶升麻 *Cimicifuga heracleifolia* Kom.又名: 升麻、绿升麻、关升麻、龙眼根、牯牛架根、牯牛卡架、窟窿牙根、苦力芽根(东

北)。

2.兴安升麻 *Cimicifuga dahurica* (Turcz.) Maxim. 又名: 升麻、鬼脸升麻、北升麻、关升麻、地龙芽、东北升麻、绿升麻、牯牛架根、牯牛卡架、窟窿牙根、苦力芽根(东北、华北)。

3.多小叶升麻 *Cimicifuga foetida* L. var. *foliolosa* Hsiao 又名: 绿升麻、鸡骨升麻(陕西)。

4.毛叶升麻 *Cimicifuga foetida* L. var. *velutina* Franch. ex Finet et Gagnep. 又名: 升麻。

5.南川升麻 *Cimicifuga nanchuenensis* Hsiao 又名: 升麻、绿豆升麻(四川)。

6.单穗升麻 *Cimicifuga simplex* Wormsk. 又名: 野菜升麻《经植手册》, 细条升麻《名鉴》。

【处方用名】 升麻、西升麻、川升麻、关升麻、绿升麻、黑升麻、黑脸升麻、炙升麻、炒升麻。

【性味归经】 辛、微甘, 微寒。归肺、脾、胃、大肠经。

【功能主治】 根茎: 发表透疹, 清热解毒, 升举阳气。用于风热头痛, 齿痛, 口疮, 咽喉肿痛, 麻疹不透, 阳毒发斑, 脱肛, 子宫脱垂。

【附注】 1.在福建、广东等地, 将菊科植物麻花头 *Serratula chinensis* S. Moore 的根混称升麻, 或绿升麻, 一般称“广东升麻”。

2.在陕西、甘肃、云南等地将虎耳草科植物落新妇 *Astilbe chinensis* (Maxim.) Franch. et Sav. 的根茎作升麻入药, 称为“红升麻”、土升麻, 山东称乌足升麻, 云南称铁杆升麻。《本草拾遗》称小升麻。

112. 长春花 (《名实图考》、《汇编》)

【植物名】 长春花 *Catharanthus roseus* (L.) G. Don [*Vinca rosea* L.] (夹竹桃科)

【文献名】 长春花《名实图考》, 四时春《中草药彩色图谱》。

【地方名】 日日新(安徽、广东), 三万花、日日草(广东、广西), 雁来红(安徽、广东、广西), 四时花、花海棠、海棠花(上海), 日日春(台湾), 百日红(广东), 红长春花(云南)。

【商品名】 长春花。

【类同品名】 1.白长春花 *Catharanthus roseus* (L.) G. Don cv. *Albus* 又名白花长春花。

2.黄长春花 *Catharanthus roseus* (L.) G.Don cv. Flava.

【处方用名】 长春花。

【性味归经】 微苦，凉。有毒。归肝、肺经。

【功能主治】 全草：抗癌，降血压。用于急性淋巴细胞性白血病，淋巴瘤，巨滤泡性淋巴瘤，高血压病，肺癌，绒毛膜上皮癌等。

113. 化橘红（《药典》）

【植物名】 化州柚 *Citrus grandis* (L.) Osbeck cv. Huajuhong（芸香科）

【文献名】 化橘红《识药辨微》、《药典》，化皮、化州仙橘《岭南杂记》，化州橘红《岭南随笔》，化州陈皮《本草从新》，化州桔红《纲目拾遗》，七爪桔红、六爪桔红、五爪桔红、兴化红《药材学》，毛橘红《药典》，柚类橘红《中药材手册》。

【地方名】 桔红、毛桔红、毛柑、毛化红、赖桔红（广东），毛化（广西），化桔红、桔红皮、正毛桔红、副毛桔红、元化红、柳叶橘红、七爪化红。

【商品名】 化橘红、化州橘红、化桔红、化皮、毛化、尖化红。

【类同品名】 柚 *Citrus grandis* (L.) Osbeck，又名：柚子皮《本草经集注》，柚皮《新修本草》，七爪红《和汉药名汇》，桔红《中药志》，黄七爪、绿七爪、大五爪、六爪红、尖化红、柳叶橘红《中药大辞典》，柚皮橘红《简明中医辞典》，光七爪、光五爪《药典》，柚类橘红《中药材手册》，五爪红（浙江），皮山柚子皮（福建）、斗柚皮（台湾）。

【处方用名】 化橘红、化州橘红、化桔红。

【性味归经】 苦、辛，温。归脾、肺、胃经。

【功能主治】 未成熟外层果皮（化橘红）：散寒，燥湿，利气，消食，化痰。用于风寒咳嗽，胸中痰滞，喉痒咳嗽，呕吐呃逆，饮食积滞，伤酒，呕恶痞闷。

114. 分心木（《中药材手册》）

【植物名】 胡桃 *Juglans regia* L.（胡桃科）

【文献名】 蝦蟆《酉阳杂俎》，播罗斯《梵书》，胡桃衣《本草再新》，胡桃荚《现代实用中药》。

【地方名】 核桃窗（北京），“达卡”（青海，藏语），胡桃隔（山东）。

【商品名】 分心木、胡桃隔。

【处方用名】 分心木、胡桃隔、胡桃夹、胡桃衣。

【性味归经】 苦、涩，平。归脾、肾经。

【功能主治】 果核内的木质隔膜：补肾涩精。用于肾虚遗精，滑精，遗尿，淋病，尿血，崩中，带下，泻痢等病症。

115. 月季花（《纲目》、《药典》）

【植物名】 月季花 *Rosa chinensis* Jacq. (蔷薇科)

【文献名】 四季花《益部方物略记》，月月红、胜春、瘦客、斗雪红《纲目》，月贵花、月记《南越笔记》，月月开《分类草药性》，长春花《群芳谱》。

【地方名】 月月花(四川、贵州、云南)，绸春花(福建、台湾)，月季红、刺玫花(陕西)，小月季、本月季(上海)，刺牡丹(安徽)，艳雪红、月光花、铜锤子、四季春(福建)，勒泡(湖南)，四季红(广西)。

【商品名】 月季花。

【处方用名】 月季、月季花、月月红、四季花。

【性味归经】 甘，温。归肝经。

【功能主治】 花：活血调经。用于月经不调，痛经。

116. 丹参（《本经》、《药典》）

【植物名】 丹参 *Salvia miltiorrhiza* Bunge(唇形科)

【文献名】 鄗蝉草《本经》，赤参、木羊乳《吴普本草》，逐马《本草经集注》，山参《日华子本草》，濠州紫参《大观本草》，奔马草《纲目》，紫花丹参《中草药》，长鼠尾草《广西草药》，红根《中国药植志》。

【地方名】 紫丹参(河北、山东、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、广东、广西、四川)，紫参(北京、甘肃、浙江)，紫丹根(湖南、广东)，红丹参(浙江、湖北、广西)，红参、赤丹参(江苏、浙江)，红萝卜(浙江、江西)，血参(江苏、河南、湖北)，靠山红(山东、江苏、安徽)，野苏子根(辽宁、河北、北京)，山苏子(河北、陕西)，血参根、烧酒壶根、山苏子根(东北)，野苏子秧根(北京)，大红袍、血丹参、状元红、壬参(河北)，蜂糖罐(陕西)，蜜糖罐、红娘子棵、扎扎菜根、扎扎蒿根、蚕莲花根、紫花地宁子根、红苏子根、血山根、扎扎红根(山东)，紫党参、大叶活血丹、红根红参、活血根(江苏)，山红萝卜、土丹参、四方梗根(浙江)，红骨参、山丹参(安徽)，

八莲麻根、夏丹参(江西), 红暖药、麻大姐(河南), 山紫草根、接骨风、四方蓝花草根、麦参(湖南), 红根赤参、川丹参(四川)。

【商品名】 丹参、紫丹参。

【类同品名】 1. 甘肃丹参 *Salvia przewalskii* Maxim. 又名甘肃鼠尾草、甘西鼠尾、丹参、紫丹参、红秦艽。

2. 褐毛甘西鼠尾草 *Salvia przewalskii* Maxim. var. *mandarinorum* (Diels) Stib. 又名大紫丹参、丹参、大丹参、紫丹参、红秦艽。

3. 南丹参 *Salvia bowleyana* Dunn 又名丹参、赤参、紫丹参、红根。

4. 云南丹参 *Salvia yunnanensis* C.H. Wright 又名滇丹参、石山丹参、红青菜根、紫丹参。

【处方用名】 丹参、赤参、紫丹参、炒丹参、酒丹参、醋丹参、丹参炭、鳖血丹参。

【性味归经】 苦, 微寒。归心、肝经。

【功能主治】 根: 祛瘀止痛, 活血通经, 清心除烦。用于月经不调, 经闭痛经, 癥瘕积聚, 胸腹刺痛, 热痹疼痛, 疮疡肿痛, 心烦不眠, 肝脾肿大, 心绞痛。

【附注】 白花丹参 *Salvia miltiorrhiza* Bunge var. *alba* C.Y. Wu et H.W. Li 山东以其根治疗血栓闭塞性脉管炎。

117. 乌毛蕨贯众 (《中草药学》)

【植物名】 乌毛蕨 *Blechnum orientale* L. (乌毛蕨科)

【文献名】 乌毛蕨《蕨类名称》, 黑狗脊《岭南采药录》, 东方乌毛蕨《蕨类志属》, 葵扇乌毛蕨《指示植物》, 山蕨猫《台湾药植志》。

【地方名】 贯众、贯仲、管仲(湖南、广东、广西), 红蕨头(广东、广西), 山过猫(台湾), 大贯众、大号凤尾草、大叶雉鸡尾、雉鸡尾、凤尾蕨、凤尾毛、赤蕨头、龙船蕨、灵眉毛、清华蕨(广东), 大风尾(海南), 葵扇草、大风尾草、铁蕨头、黑毛蕨头(广西)。

【商品名】 贯众、贯仲、管仲。

【处方用名】 乌毛蕨贯众。

【性味归经】 苦, 微寒。有小毒。归肝、肝经。

【功能主治】 根茎及叶柄残基: 清热解毒。用于预防流感。

嫩叶: 外用于消肿, 拔毒, 生肌。

118. 乌药（《本草拾遗》、《药典》）

【植物名】 乌药 *Lindera aggregata*(Sims)Kosterm. [*L.strychnifolia*(Sieb.et Zucc.)F.Vill.](樟科)

【文献名】 旁其《本草拾遗》，乌药子《证类本草》，魴魴、矮樟、天台乌药《纲目》。

【地方名】 台乌药、台乌(浙江、广西)，铜钱树(浙江、江西)，铜钹树(浙江、山东)，三条筋(安徽、河南)，香叶子树(江西、福建、湖南、广东、广西、四川)，香叶树(河南、湖南)，香桂樟(陕西、湖南、四川)，细叶樟(江西、广东)，千打锤(广东、广西)，富公树(湖南、广东)，白叶柴(陕西、湖南、广东、四川)，糯叶根(西南)，斑皮柴(浙江、湖北)，三百棒、米米叶树、叫叫叶树(陕西)，米粒子树，背背叶树(甘肃)，撩头柴、魴魴柴、铜钱柴根、香柴根、乌药儿、王斑皮柴(浙江)，独脚樟、油果柴、老来香(安徽)，旁皮卵、白背树、蓝叶子根、侧鱼樟(江西)，子孙柴、钱柴头、钱棋柴、钢铁叶根、鲫鱼樵、萝卜仔、魴魴蛋、胖胖子樵、啵啵柴、进钱仔、乒乓只、乌樟、印子秋(福建)，牛眼睛树、牛眼樟、光十(湖南)，猫药、全狗仔、剑桂树、白衣树根、白叶子树、鲫鱼胆、老贼骨、樟桂树、千金树、土玉桂、台药、田螺皮、红毛稠(广东)，山二女(海南)，樟拐、鸡骨香、吹风散、上青下白、坡樟木(广西)，铁滑子、胡椒子根(四川)。

【商品名】 乌药、台乌、天台乌药、乌药片、台片、天台片、乌药瓜、乌药个。

【处方用名】 乌药、台乌药、天台乌药、台片、乌药片、生乌药、炒乌药、盐乌药、酒乌药。

【性味归经】 辛，温。归肺、脾、胃、肾、膀胱经。

【功能主治】 根：顺气止痛，温肾散寒。用于胸腹胀痛，气逆喘急，膀胱虚冷，遗尿尿频，疝气，痛经。

119. 乌梢蛇（《纲目》、《药典》）

【动物名】 乌梢蛇 *Zaocys dhumnades* (Cantor) (游蛇科)

【文献名】 乌蛇《药性论》，剑脊乌梢《本草衍义》，黑花蛇《纲目》，黑风蛇、乌风蛇《新纲》，黄风蛇、剑脊乌梢蛇、剑脊蛇《中药志》，乌峰蛇(陈义《动物学》)，青蛇《现代实用中药》。

【地方名】 乌花蛇（陕西），青大将（浙江），黑乌梢、三棱子蛇（四川），
【商品名】 乌蛇、乌梢蛇。
【处方用名】 乌蛇、乌梢蛇、乌蛇肉、炙乌蛇。
【性味归经】 甘、咸，平。有小毒。归肺、脾经。
【功能主治】 蛇体：祛风湿，通经络。用于风湿顽痹，肌肤不仁，麻风，
破伤风，小儿麻痹症，骨结核病。

120. 乌 梅（《本草经集注》、《汇编》）

【植物名】 梅 *Armeniaca mume Sieb.* (*Prunus mume Sieb. et Zucc.*) (蔷薇科)

【文献名】 盐梅《尚书》，梅实《本经》，柝《说文》，酸梅《救荒本草》，
红梅《滇南本草》，霜梅、梅核仁《纲目》，梅《玉篇》，春梅《本草再新》，
白霜梅《本草便读》，合溪梅《中草药学》。

【地方名】 乌梅干（浙江、四川），梅子（安徽、云南），木叶梅、干枝
梅（北京），黄仔（福建），梅仔、白梅（台湾），酸乌梅、谷李子（湖北），
桐梅、青梅（湖南），酸梅子、黄梅（四川），山梅、杏梅（云南）。

【商品名】 乌梅、酸梅、红梅、梅子、乌梅肉、合溪梅、安吉梅、岗梅。
【处方用名】 乌梅、乌梅肉、建梅、建乌梅、大乌梅、醋乌梅、炒乌梅、
蒸乌梅、乌梅炭。

【性味归经】 酸，温。归肝、脾、肺、大肠经。

【功能主治】 果实：敛肺，涩肠，生津，安蛔。用于肺虚久咳，久痢滑
肠，虚热消渴，蛔厥呕吐腹痛，胆道蛔虫。

121. 凤 凰 衣（《医学入门》、《中药大辞典》）

【动物名】 家鸡 *Gallus gallus domesticus Brisson* (雉科)

【文献名】 凤凰退《本草蒙筌》，凤凰蛻《纲目》，混沌皮《医林纂要》，
鸡蛋膜衣《现代实用中药》，鸡蛋膜《简明中医辞典》。

【地方名】 鸡蛋衣、蛋膜衣、鸡子蛻。

【商品名】 凤凰衣。

【处方用名】 凤凰衣。

【性味归经】 淡，平。归肺、胃、脾经。

【功能主治】 卵膜：润肺，止咳。用于久咳，声音嘶哑。

122. 火麻仁（《日用本草》、《药典》）

【植物名】大麻 *Cannabis sativa* L.（桑科）

【文献名】麻《诗经》，麻蕒、麻勃、麻子《本经》，麻华、麻子中人、麻蓝、青羊、青葛《吴普本草》，麻子仁《伤寒论》，大麻子《本草经集注》，白麻子《千金·食治》，大麻仁《药性论》，冬麻子《食医心镜》，汉麻《尔雅翼》，火麻《日用本草》，火麻头《疮科心要》，枲麻、牡麻、苴麻、芋麻《纲目》，火麻子《本草新编》。

【地方名】线麻（东北、陕西、甘肃、云南），野大麻（内蒙古、山东），麻仁（北京、江苏、广西），野麻（山东、江苏），花麻子（保定），“日拉哈”（蒙名），子麻（陕西），麻子儿、麻粉儿（青海），山麻、白麻种子、麻种、线麻种子、好麻（山东），线麻子、宪麻子（江苏），大火麻（安徽），糖麻（湖北），青麻子（广西），“说马纳波”（若尔盖藏名），状元红（云南）。

【商品名】火麻仁、大麻仁、麻仁、麻子、线麻子。

【处方用名】麻仁、麻子、麻子仁、大麻子、大火麻仁、冬麻子。

【性味归经】甘，平。归脾、胃、大肠经。

【功能主治】果实：润燥通便，通淋，活血。用于邪热伤阴，或素体火旺，津枯肠燥，以及胃热肠燥所引起的大便秘结；又治老年人津枯、血虚、病后津亏以及产后血虚所引起的肠燥便秘。

123. 巴豆（《本经》、《药典》）

【植物名】巴豆 *Croton tiglium* L.（大戟科）

【文献名】巴叔《本经》，巴菽《吴普本草》，刚子《雷公炮炙论》，巴豆皮《宣明方》，江子《瑞竹堂经验方》，老阳子、巴豆壳《纲目》，双眼龙《岭南采药录》，肥江子《华北药察》，巴米《药材资料汇编》，挡蛇剑、独行千里《岭南草药志》，老鸦子《土农药志》，川江子《药材学》。

【地方名】巴果（四川、云南），巴仁、大叶双眼龙（广东、广西），猛子仁（湖北、湖南、广东、广西），毒鱼子（福建、湖南、广东），猛子（广东、四川），川巴（江苏），江子仁、药子仁、芦麻子、腊盘子、山油子、锣钹子（福建），蛮豆、广仔、猛树、贡仔、广仔子（台湾），金钱巴豆（湖南），芒子（海南），大巴豆、大将军、天下无敌手、五马巡城、把守天门、

双眼虾、贡豆、八百力、打不死、跌打桂、一摸消、双龙眼、九龙签、九龙川、九盘川(广西)。

【商品名】 巴豆、川巴豆。

【处方用名】 巴豆、巴豆仁、巴豆肉、大巴豆、生巴豆、炒巴豆仁、肥江子、巴豆霜。

【性味归经】 辛，热。大毒。归胃、大肠经。

【功能主治】 果实(巴豆)：内服：峻下积滞，逐水消肿，豁痰利咽，杀虫。用于寒积便秘，胸腹胀满急痛，乳食停滞，水肿，二便不通，喉风，喉痹，痰癖，痢疾等病症。外用：蚀疮，恶疮疥癣，疣痣。

124. 巴戟天(《药物出产辨》、《药典》)

【植物名】 巴戟 *Morinda officinalis* How(茜草科)

【文献名】 鸡肠风、糠藤《中药志》，兔子肠《中药材手册》，巴吉天、戟天、连珠巴草、鸡肠风根《药材学》，广巴戟《品种论述》。

【地方名】 巴戟母、半公母、猫肠筋、兔儿肠(福建)，巴吉、吉天(广东)，鸡肠藤、黑藤钻、三角藤(广西)，连珠巴戟，连珠巴草根。

【商品名】 巴戟天、巴戟、括巴戟、巴戟肉。

【处方用名】 巴戟天、巴戟肉、盐巴戟天、制巴戟天。

【性味归经】 甘、辛，微温。归肾、肝经。

【功能主治】 根：补肾阳，强筋骨，祛风湿。用于阳痿遗精，宫冷不孕，月经不调，少腹冷痛，风湿痹痛，筋骨痿软。

【附注】 1.巴戟天始载于《神农本草经》，又名三蔓草，其基原难考，但非本品，故本品可视为当代巴戟天的新兴品种。

2.同属植物羊角藤 *Morinda umbellata* L.又名三角藤、鸡眼藤(广东、广西)，巴戟公、穿骨虫、放筋藤、牛的藤、乌稔药、乌皮藤、猫江藤、鸭屎藤(福建)，湘巴戟、黑风藤、鳝鱼藤(湖南)等，在华南地区以其根充巴戟天用，商品有时称“建巴戟”。根不呈念珠状或念珠状不明显，根皮菲薄，松脆，擦之，易脱落，质次，不合入药要求。

3.同属植物双华巴戟 *Morinda shunghuaensis* C.Y.Chen et M.S.Huang《广西植物》名副巴戟，《中药志》称之为假巴戟，福建叫光叶巴戟或巴戟公。根不呈念珠状，亦非正品。

4.湖北恩施巴戟为四川虎刺 *Damnacanthus officinarum* Huang(茜草科)，其根虽呈念珠状，但非历代本草之正品巴戟。

5.四川成都的香巴戟为铁箍散 *Schisandra propinqua*(Wall.)Hook.f.et Thoms.var.*sinensis* Oliv.的根,四川又名土巴戟,它与《本经》三蔓草之义不合,亦非正品。

125. 玉 竹 (《别录》、《药典》)

【植物名】 玉竹 *Polygonatum odoratum*(Mill.)Druce [*P. officinale* All.; *P. odoratum* (Mill.)Druce var. *pluriflorum* auct. non (Miq.) Ohwi] (百合科)

【文献名】 茨、委萎《尔雅》，女萎《本经》，乌女、虫蝉、萎蕤《吴普本草》，地节、马薰《别录》，萎移《说文》，青粘、黄芝《三国志》，女草、娃草、丽草《酉阳杂俎》，滁州萎蕤《大观本草》，萎香《纲目》，小笔管菜《盛京通志》，山尾参《药材学》。

【地方名】 马儿花、山玉竹、山包米、山铃子草、灯笼菜、狗铃嘴(东北)，铃嘴菜(东北、安徽、湖北)，山姜(安徽、湖北)，毛管菜(东北、河北、山东)，玉参(湖北、湖南)，玉竹参(陕西、湖北、贵州、云南)，竹叶三七(江苏、湖南)，尾参(湖北、湖南、广西、贵州)，芦莉山(黑龙江)，甜草根、靠山竹、小玉竹(北京)，小叶芦、白豆子、海竹、地管子(河北)，棒棒锤天花、鸟儿眼(甘肃)，人参草(青海)，老鸭子瓣、黄半节、鬼蔓菁、笙笛、毛管草(山东)，金玉参(福建)，肉竹(湖北)，连竹、西竹(广东)，十样错、百解药、竹节黄(贵州)，竹叶参、竹叶黄根、叶叶生、老鸦啄、泡肿药、麻三七(云南)，玉术、山铃子草。

【商品名】 玉竹。

【类同品名】 1.二苞玉竹 *Polygonatum involucreatum* Maxim.又名小玉竹、玉竹。

2.长梗玉竹 *Polygonatum macropodium* Turcz.又名大玉竹、热河黄精《名鉴》，长柄黄精《山东经植》，多花玉竹《东北植药图志》，小叶珠(河北)，玉竹(东北)。

【处方用名】 玉竹、肥玉竹、明玉竹、生玉竹、萎蕤、蒸玉竹、葳蕤、制玉竹、炙玉竹。

【性味归经】 甘，微寒。归肺、胃经。

【功能主治】 根茎：养阴润燥，生津止渴。用于肺胃阴伤，燥热咳嗽，咽干口渴，内热消渴。

126. 甘 松 (《本草拾遗》、《药典》)

【植物名】 甘松 *Nardostachys chinensis* Bat.(败酱科)

【文献名】 甘松香《开宝本草》，细叶甘松、中国甘松、香松、芽甘松《名鉴》。

【地方名】 “邦贝”(青海藏名)，“棒比”(四川藏名)，香穗草(西藏)，“邦勃欧”(西藏藏名)。

【商品名】 甘松、甘松香、坝松、副松、条把、条松。

【类同品名】 匙叶甘松 *Nardostachys jatamansi* (D.Don)DC. [*N.grandiflora* DC.] 又名匙叶甘松香、宽叶甘松、大花甘松、大花甘松香、香草、香松、甘松、甘松香《名鉴》，“棒比”、“榜贝”(藏名)。

【处方用名】 甘松、甘松香。

【性味归经】 辛、甘，温。归脾、胃经。

【功能主治】 根及根茎：理气止痛，开郁醒脾。用于脘腹胀痛，食欲不振，呕吐；外治牙痛，脚肿。

127. 甘 草 (《本经》、《药典》)

【植物名】 甘草 *Glycyrrhiza uralensis* Fisch. (豆科)

【文献名】 蜜甘、美草、蜜草、蒟《别录》，国老《本草经集注》，灵通《记事珠》。

【地方名】 甜甘草、甜草、甜根子、甜草根、甜根、甜草苗(东北)，红甘草(甘肃)，乌拉尔甘草、乌拉甘草(东北、山西、内蒙古)，棒草〔主根〕(黑龙江)。

【商品名】 东北甘草、内蒙甘草、梁外草、王爷地草、西镇草、西草、上河川草、下河川草、西北草、东北草、东草、哈达草、小白草、条草、红粉、白粉、关草、抽草、毛草。

【类品同名】 1.胀果甘草 *Glycyrrhiza inflata* Bat.(豆科)

2.光甘草 *Glycyrrhiza glabra* L.(豆科)又名：欧甘草、洋甘草、西班牙甘草、大甘草。

3.黄甘草 *Glycyrrhiza eurycarpa* P.C. Li 又名：膜荚甘草、长序甘草《沙漠药植》

【处方用名】 生甘草、生草、粉甘草、粉草、炙草、清甘草、蜜炙甘草、

甘草节、粉草节、草节、甘草梢、草梢、甘草头、甘头节。

【性味归经】 甘，平。归心、肺、脾经。

【功能主治】 生甘草：补脾益气，清热解毒，祛痰止咳，缓急止痛，调和诸药。用于脾胃虚弱，倦怠乏力，心悸气短，咳嗽痰多，脘腹四肢挛急疼痛，痈肿疮毒，缓解药物毒性烈性。

炙甘草：补脾和胃，益气复脉。用于脾胃虚弱，倦怠乏力，心动悸，脉结代。

128. 甘 遂（《本经》、《药典》）

【植物名】 甘遂 *Euphorbia kansui* Liou(大戟科)

【文献名】 主田《本经》，日泽、重泽、陵藁、甘藁、苦泽、鬼丑《吴普本草》，陵泽《别录》，肿手指根、黄甘遂《药材学》，头痛花《中草药学》，笄根子《沙漠药植》。

【地方名】 猫儿眼、肿手指花、五朵云(西北)，肿手花(陕西)，化骨丹、猫儿眼根(湖北)。

【商品名】 甘遂。

【处方用名】 甘遂、生甘遂、漂甘遂、制甘遂、煮甘遂、醋甘遂、煨甘遂。

【性味归经】 苦，寒。有毒。归肺、肾、大肠经。

【功能主治】 块根：泻水逐饮，用于水肿胀满，胸腹积水，痰饮积聚，气逆喘咳，二便不利。

129. 艾 叶（《别录》、《药典》）

【植物名】 艾蒿 *Artemisia argyi* Levl. et Vant.(菊科)

【文献名】 艾、医草、冰台《别录》，黄草、灰草《埤雅》，蕪艾《蕪艾传》，蕪州艾《本草衍义》，艾蒿、北艾《纲目》，家艾《医林纂要》，甜艾《本草求原》，草蓬《中药大辞典》，五月艾、熟艾、陈艾叶《常用中药名辨》。

【地方名】 艾蒿叶(河北、山东)，祁艾(广东、北京、云南、河北、广西)，香艾(江苏、吉林)，白艾(辽宁、江苏)，艾蓬(浙江、上海)，阿及艾(浙江、江苏)，陈艾(云南、四川)，艾绒(上海、江苏)，大叶艾(河北)，野艾、狼尾蒿子叶(山东)，杜艾叶、土艾、野蓬头、大艾叶(江苏)，团鱼蒿、端阳

艾(湖南), 病草。

【商品名】 五月艾、陈艾叶、白艾、蕪艾、祁艾、北艾。

【类同品名】 菊科同属植物的叶作艾叶用者甚多, 主要的有:

1. 蕪艾 *Artemisia argyi* Levl. et Vant. cv. Qiai, 又名: 艾叶、艾、冰台、医草《别录》, 蕪州艾《本草衍义》, 艾蒿、家艾、陈艾(湖北)。

2. 五月艾 *Artemisia indica* Willd. 又名: 艾叶、艾、冰台、医草《别录》, 宁州庵蒿《图经》, 黄草、艾蒿《纲目》, 灸蒿《满洲植录》, 蒿、蓬、蒿萎《满蒙产药植》, 病草《典籍便览》, 艾蒿蓬(小泉《药植》), 野艾蒿《沙漠药植》, 大艾(广东、贵州), 野艾(上海、江苏、广东、广西), 火艾、鸡子艾、山艾、土艾(广东), 白艾(四川), 艾绒(贵州)。

3. 蒙古艾 *Artemisia mongolica* (Fisch. ex Bess.) Nakai, 又名: 蒙古蒿《高植图鉴》, 艾叶(东北、华北、西北), 狼尾蒿、水红蒿(辽宁)。

4. 宽叶山蒿 *Artemisia stolonifera* (Maxim.) Komar. 又名: 艾叶(东北、华北、华东)。

5. 红足蒿 *Artemisia rubripes* Nakai, 又名: 艾叶(东北、华北、华东)。

6. 野艾 *Artemisia lavandulaefolia* DC. 又名: 野艾蒿、细叶艾(安徽、浙江), 艾叶(东北、华北、华东)。

【处方用名】 艾叶、蕪艾、艾绒、醋艾叶、醋艾绒、艾炭、祁艾。

【性味归经】 辛、苦, 温。归肝、脾、肾经。

【功能主治】 叶: 有小毒。散寒止痛, 温经止血。用于少腹冷痛, 经寒不调, 宫冷不孕, 吐血, 衄血, 崩漏经多, 妊娠下血。外用于皮肤瘙痒。醋艾炭: 温经止血。用于虚寒性出血症。

130. 石 韦 (《本经》、《药典》)

【植物名】 石韦 *Pyrosia lingua* (Thunb.) Farwell. (水龙骨科)

【文献名】 石韮《本经》, 石皮《别录》, 石兰、金星草《纲目》, 飞刀剑、剑丹《名实图考》, 生扯拢《分类草药性》。

【地方名】 石剑(江西、福建、台湾、湖南、广西), 石茶(东北), 金汤匙(江苏、湖北), 金背茶匙、牛舌(浙江、江西), 石背柳(河北、内蒙古、陕西、山西)。

【商品名】 石韦、小叶石韦、小石韦。

【类品同名】 1. 庐山石韦 *Pyrosia sheareri* (Bak.) Ching, 石韦《药典》, 又名: 大石韦《汇编》, 大连天草、剑戟蕨《中药大辞典》, 肺金草(广西),

大叶石韦(浙江)。

2.有柄石韦 *Pyrrhosia petiolosa*(Christ)Ching, 石韦《药典》正品, 又名: 小叶石韦《中药鉴别手册》, 小石韦(上海、江苏、台湾), 石茶(东北、河北、内蒙古), 猫耳朵(四川、山东), 独叶茶、丹叶草(山东), 金汤瓢(湖北)。

【处方用名】 石韦。

【性味归经】 甘、苦、微寒。归肺、膀胱经。

【功能主治】 叶: 利尿通淋, 清热止血。用于热淋, 血淋, 石淋, 小便不通, 淋漓涩痛, 吐血, 衄血, 尿血, 崩漏, 肺热喘咳。

131. 石见穿 (《药典》1977)

【植物名】 华鼠尾草 *Salvia chinensis* Benth. (唇形科)

【文献名】 小丹参、五凤花《名实图考》, 华鼠尾《中草药学》。

【地方名】 紫参(江苏、浙江、江西、四川), 月下红、石见川、石打穿(江苏), 山缝拿、紫丹花(浙江), 红根参(安徽), 半枝莲(江西), 田芹菜(广东), 野沙参、乌沙草、黑面风、大发汗、大乌痧草(广西), 活血草(四川), 小红参。

【商品名】 石见穿。

【处方用名】 石见穿。

【性味归经】 苦、辛, 平。归肺、胃、肝、肾经。

【功能主治】 地上部分: 清热解毒, 活血, 利气, 止痛。用于腕肘胀痛, 噎膈, 痰喘, 肝炎, 赤白带下, 瘰疬, 痈肿。

【附注】 1.《本草纲目》有名未用项下, 始载石见穿, 只有“主骨痛, 大风痲肿”寥寥数字, 但无形态描述, 难以断定其为何种。

2.《纲目拾遗》之石见穿, 作者考订其基原为菊科植物鬼针草 *Bidens bipinnata* L., 因《纲目拾遗》引种福堂方: “铁笏帚即石见穿”, 按铁笏帚即千条针, 实即鬼针草。又其同属植物金盏银盘 *Bidens biternata* (Lour.) Merr. et Sherff 亦被视为《纲目拾遗》之铁笏帚与千条针。

132. 石决明 (《别录》、《药典》)

【动物名】 杂色鲍 *Haliotis diversicolor* Reeve (鲍科)

【文献名】 真珠母《雷公炮炙论》, 九孔螺《日华子本草》, 千里光《纲

目》，光底海决、耳片壳、海决明、海南决《中药大辞典》，光底石决明《药典》，鲍鱼壳《简明中医辞典》，九孔石决、九孔决明《常用中药名辨》，鲍螺《常见药用动物》。

【地方名】 鲍鱼皮、金蛤蜊皮（山东）。

【商品名】 光底石决明、光底海决、南海决、海决明、真海决、毛底石决明、毛底海决、关海决、关决明、冲石决、九孔石决、九孔决明。

【类同品名】 1.耳鲍 *Haliotis asinina* L.

2.皱纹盘鲍 *Haliotis discus hannai* Ino.

3.白鲍 *Haliotis laevigata* (Donovan)

4.羊鲍 *Haliotis ovina* Gmelin

5.澳洲鲍 *Haliotis ruber* (Leach)

【处方用名】 石决明、生石决明、煅石决明。

【性味归经】 咸，寒。归肝经。

【功能主治】 贝壳：平肝潜阳，清肝明目。用于头痛眩晕，目赤翳障，视物昏花，青盲雀目。肉：滋阴清热，益精明目。用于劳热骨蒸，咳嗽，崩漏，带下，淋病，青盲内障。

133. 石南藤（《图经》、《汇编》）

【植物名】 石南藤 *Piper wallichii* (Miq.) Hand.-Mazz.（胡椒科）

【文献名】 南藤《开宝本草》，丁父、丁公寄《别录》，丁公藤《本草拾遗》，风藤《纲目》，蓝藤《名实图考》，湖北胡椒、橙黄色胡椒《中药大辞典》。

【地方名】 海风藤（福建、湖北），石南藤（湖北、湖南、四川），爬岩香（湖北、四川），臭风藤、岩清香、巴岩香、赶山鞭、铁栏杆（湖北），细叶青竹蛇、三角风、石萋藤、大麻散、落地金钱（广东），岩叶枫、软筋藤、寸香（四川）。

【商品名】 石南藤。

【类同品名】 1.山萋 *Piper hancei* Maxim. 又名：两广萋《广西植录》，绿藤《汇编》，标藤《药植简编》，山萋（广东、广西、云南），海风藤（浙江、福建、湖南），南藤（江西、华南），风藤（广东、广西、福建），小风藤（广东、浙江）。

2.毛萋 *Piper puberulum* (Benth.) Maxim. 又名：毛萋、石萋《汇编》，绒毛胡椒《中药大辞典》。

【处方用名】 石南藤。

【性味归经】 辛，温。归肝、脾、小肠经。

【功能主治】 茎、叶或全株：祛风湿，强腰膝，镇痛，止咳。用于风湿痹痛，腰膝无力，痛经，风寒感冒，咳嗽气喘。

134. 石菖蒲（《纲目》、《药典》）

【植物名】 石菖蒲 *Acorus tatarinowii* Schott(天南星科)

【文献名】 菖蒲(本草中之一寸九节者)、石上菖蒲《本草经集注》，九节菖蒲(指本品之节密者)《滇南本草》，苦菖蒲《生草药性备要》。

【地方名】 水剑草(江西、湖南、广东、云南)，石蜈蚣(陕西、湖北、广东、广西)，水蜈蚣(陕西、湖北、湖南、广西)，药菖蒲(广西、贵州)，山菖蒲(江苏、江西)，山龙蒲(浙江)，薄菖蒲、紫耳、岩菖蒲(广东)，石香蒲、水见消(广西)。

【商品名】 石菖蒲。

【类同品名】 金钱蒲 *Acorus gramineus* Soland. [*A. gramineus* Soland. var. *pusillus* (Sieb.) Engl.; *A. pusillus* Sieb.] 又名钱蒲、小随手香、九节菖蒲。

【处方用名】 石菖蒲、鲜石菖蒲。

【性味归经】 辛、苦，温。归心、胃经。

【功能主治】 根茎：化湿开胃，开窍豁痰，醒神益智。用于脘痞不饥，噤口下痢，神昏癡病，健忘耳聋。

【附注】 1.四川有一种草药“随手香”，为香叶菖蒲 *Acorus xiangyeus* Z.Y.Zhu 的全草。本品区别于钱蒲之处，为植株较大，而叶有浓香。又名洗手香、带手香、路边香、三柰香、回手香等。功效同石菖蒲与钱蒲。

2.陕西、山西产有一种“九节菖蒲”，为毛茛科植物阿尔泰银莲花 *Anemone altaica* Mey.的根茎。又名菊形双瓶梅、太原菖、京菖蒲、陕西菖、节菖蒲、小菖蒲。本品虽有“九节菖蒲”之名，但无芳香开窍之功，而石菖蒲(指节密者)与金钱蒲根茎才是真正的九节菖蒲。

135. 石斛（《本经》、《药典》）

【植物名】 金钗石斛 *Dendrobium nobile* Lindl.(兰科)

【文献名】 林兰《本经》，禁生、杜兰、石莲《别录》，千年润、金钗花《纲目》，悬竹、千年竹《名实图考》，石斗、扁斗、归金斗、广金钗、无

芦金斗、木斗《药材学》。

【地方名】 巨石斛(湖北、四川), 金石斛(浙江、云南), 吊兰花(四川、贵州、云南), 川石斛(江苏南京), 金钗兰、扁金钗、扁钗石斛、黄草兰(广西), 金钗草(四川), 扁草、扁黄草(贵州)。

【商品名】 鲜石斛、干石斛、金钗石斛。

【处方名】 石斛、川石斛、鲜石斛。

【类同名名】 石斛入药品种众多, 按习用商品名称归类还有:

1. 环草石斛: ①美花石斛 *Dendrobium loddigesii* Rolfe (兰科), 石斛《药典》正品, 又名: 粉花石斛《云南药录》, 细黄草《汇编》, 小黄草石斛; ②串珠石斛 *Dendrobium falconeri* Hook. 又名: 小环草《药学学报》, 新竹石斛《台湾植志》; ③重唇石斛 *Dendrobium hercoglossum* Reichb.f. 又名: 爪兰斗、爪兰、冲铁皮《和汉药名汇》, 网脉石斛《汇编》, 圆石斛《药学学报》, 环草(广西、四川、贵州、云南), 鸡爪兰、细霍斗(上海、浙江), 小黄草(广西、贵州); ④罗河石斛 *Dendrobium lohonense* Tang et Wang, 又名: 细环草、细黄草、黄花石斛《汇编》; ⑤细茎石斛 *Dendrobium moniliforme* (L.) Sweet, 又名: 环草石斛《植分学报》, 霍山石斛《百草镜》, 铜皮石斛《全国中草药汇编》, 铜皮斗《和汉药名汇》, 小环钗、环钗(广东), 细环草、环草(广西); ⑥广东石斛 *Dendrobium wilsoni* Rolfe, 又名: 白花铜皮石斛《药材学》, 环草《药学学报》; ⑦霍山石斛 *Dendrobium huoshanense* G.Z.Tang et S.J.Cheng, 又名霍石斛(安徽)。

2. 马鞭石斛 *Dendrobium fimbriatum* Hook. var. *oculatum* Hook., 又名: 流苏石斛《高植图鉴》, 马棒草、黄草(四川), 马鞭杆、马鞭草、旱马棒、旱马鞭(贵州)。

3. 黄草石斛: ①束花石斛 *Dendrobium chrysanthum* Wall. ex Lindl., 石斛《药典》正品之一。又名: 金兰《滇南本草》, 黄草(四川、云南), 大黄草(广西、贵州), 岩竹(云南); ②玫瑰石斛 *Dendrobium crepidatum* Lindl. et Paxt. 又名: 大黄草石斛《全国中草药名鉴》, 大黄草、马棒草、水打棒(贵州); ③迭鞘石斛 *Dendrobium denneanum* Kerr. 又名: 金兰《名实图考》, 黄花棍棒石斛《汇编》, 木斛《台湾中药材图鉴》; ④密花石斛 *Dendrobium densiflorum* Lindl. ex Wall. 又名: 粗黄草(云南), 铁吊兰(广西); ⑤齿瓣石斛 *Dendrobium devonianum* Paxt. 又名: 中黄草《品种论述》; ⑥细叶石斛 *Dendrobium hancockii* Rolfe, 又名: 小黄草石斛《中药大辞典》; ⑦疏花石斛 *Dendrobium henryi* Schltr., 又名: 黄草石斛(四川、贵州、云南), 黄草《药学学报》。

4. 耳环石斛(枫斗): ①铁皮石斛 *Dendrobium officinale* Kimura et

Migo, 石斛《药典》的正品。又名: 风斗、枫斗、无芦枫斗、顶上枫斗、中枫斗、老枫斗、长面铁皮、铁皮、铁皮斗、铁皮斛《和汉药名汇》, 西枫斗、圆枫斗、结子斗、直条枫斗、胡芦斗、生川斗、广霍斗《中药大辞典》, 黑节草(浙江、广西、贵州、云南); ②矮石斛 *Dendrobium bellatulum* Rolfe, 又名: 黑节草(云南), 小美石斛、云南枫斗《中药大辞典》

5. 金钗石斛: 除《药典》所载外尚有: ①短唇石斛 *Dendrobium linawianum* Reichb.f., 又名: 金石斛(《汇编》), 长爪石斛《中药大辞典》, 金丝石斛《台湾中药材图鉴》; ②黄花石斛 *Dendrobium tosaense* Makino, 又名: 黄石斛(台湾)。

【处方用名】 石斛、鲜石斛、金钗石斛、川石斛、铁皮石斛、细石斛、霍石斛、黄草石斛、枫斗。

【性味归经】 甘, 微寒。归脾、肾经。

【功能主治】 茎: 益胃生津, 滋阴清热。用于阴伤津亏, 口干烦渴, 食少干呕, 病后虚热, 目暗不明。

136. 石楠叶(《本草从新》)

【植物名】 石楠 *Photinia serrulata* Lindl.(蔷薇科)

【文献名】 石南、鬼目《本经》, 石南叶、石南草《别录》, 风药《纲目》, 端正木《花镜》, 栲茶《纲目拾遗》, 猪林子《名实图考》, 水红树、油蜡树《中国药植志》, 石崖树、石楠藤《药材学》。

【地方名】 扁骨木(江苏、江西), 石楠树(江苏、浙江), 铁树(山东), 石眼树、石岩树、千年红、笔树、老少年叶(江苏), 铁塔树(上海), 石楠柴、将军梨、石冠(浙江), 避火珠、红叶树、野枇杷、铁栗树、石塔(安徽), 凿树(江西), 石纲(福建), 石椒树、桃仁香、死马回阳(湖南), 石斑生、石湾木、凿角(广东), 独行千里、凿木、山官木(广西)。

【商品名】 石楠叶。

【类同品名】 椴木石楠 *Photinia davidsoniae* Rehd. et Wils. 又名: 石楠叶(河北), 凿树(广东), 石楠、山官木(广西), 水红树花(四川), 梅子树(贵州)。

【处方用名】 石楠叶、石南叶、石南。

【性味归经】 辛、苦、平。归肝、脾、小肠经。

【功能主治】 叶: 有小毒。祛风, 通络, 益肾。用于风湿痹痛, 腰背酸痛, 足膝无力, 偏头痛。

137. 石榴皮（《雷公炮炙论》、《药典》）

【植物名】 石榴 *Punica granatum* L.（石榴科）

【文献名】 酸石榴皮《肘后方》，石榴壳《雷公炮炙论》，酸榴皮《纲目》，石榴果皮《药材学》。

【地方名】 西榴皮（福建），枯石榴、按石榴皮、珍珠石榴皮、丹若皮、金罌皮、金庞皮、海石榴皮、安息石榴皮、钟石榴皮。

【商品名】 石榴皮、安石榴皮。

【处方用名】 石榴皮、酸石榴皮。

【性味归经】 酸，温。归胃、大肠经。

【功能主治】 果皮：涩肠止泻，止血，驱虫。用于久泻，久痢，便血，脱肛，崩漏，白带过多，虫积腹痛等病症。

【附注】 部分地区也有以石榴树的根皮作石榴皮入药用，但其药效与石榴果皮有所不同。根皮主要用于驱除蛔虫、绦虫等，但对胃肠有刺激性。

138. 石膏（《本经》、《药典》）

【矿物名】 石膏 *Gypsum* [矿物类钙(Ca)]

【文献名】 细石《别录》，软石膏《本草衍义补遗》，细理石《纲目》，白虎《药品化义》，大石膏、冰石《中药志》，生石膏、煅石膏《药典》，中理石、直石、土石、石膏碱、玉灵片《名鉴》。

【商品名】 石膏。

【处方用名】 石膏、生石膏、石羔、煅石膏、熟石膏。

【性味归经】 辛、甘，大寒。归肺、胃经。

【功能主治】 生石膏：清热泻火，解肌发汗，除烦止渴。用于外感热病，高热烦渴，肺热喘咳，胃火亢盛，头痛，牙痛。

煅石膏：生肌，敛疮，止血。外用于溃疡不敛，湿疹瘙痒，水火烫伤，外伤出血。

139. 龙 齿（《本经》、《中药大辞典》）

【矿物名】 为古代哺乳动物象类、犀牛类、三趾马等的牙齿化石 *Dens Draconis*（化石类）

【文献名】真龙齿、正龙齿《别录》，五花龙齿、白龙齿、白条牙、青龙齿、青条牙《中药材手册》，五花龙骨《中国矿物药》。

【商品名】青龙齿、青条龙齿、青条龙牙、青条牙、白龙齿、白条龙齿、白龙牙、白条龙牙。

【处方用名】龙齿、龙牙、生龙齿、煅龙齿。

【性味归经】甘、涩，凉。归心、肝经。

【功能主治】化石：镇惊安神，除烦热。用于惊痫癲狂，烦热不安，失眠多梦。

140. 龙 骨（《本经》、《中药大辞典》）

【矿物名】为古代哺乳动物如象类、犀牛类、三趾马等的骨骼化石 *Os Draconis*（化石类）

【文献名】白龙骨《别录》，五花龙骨《良朋汇集》，青花龙骨、花龙骨《中药大辞典》，粉龙骨、土龙骨《中药志》，“哲锐”（藏名，《中国药学杂志》）。

【商品名】白龙骨、花龙骨、龙骨粉、龙骨。

【处方用名】龙骨、生龙骨、煅龙骨。

【性味归经】甘、涩，微寒。归心、肝经。

【功能主治】化石：镇惊安神，敛汗固精，止血涩肠，生肌敛疮。用于惊痫癲狂，怔忡健忘，失眠多梦，自汗盗汗，遗精淋浊，吐衄便血，崩漏带下，泻痢脱肛，溃疡久不收口，阴囊湿痒。

141. 龙 胆（《本经》、《药典》）

【植物名】龙胆 *Gentiana scabra* Bunge（龙胆科）

【文献名】陵游《本经》，草龙胆《图经》，龙胆草《履巉岩本草》，胆草《药品化义》，观音草、苦胆、斜枝大夫、斜枝大士《新纲》，粗糙龙胆《中药志》。

【地方名】关龙胆、北龙胆、东龙胆、东胆草（东北），山龙胆、水龙胆（江苏、浙江、安徽），龙胆草根（江苏、淮阴），苏龙胆、苏胆草（江苏），四叶胆，鲤鱼胆（浙江）。

【商品名】关龙胆、苏龙胆、胆草。

【类同品名】1. 条叶龙胆 *Gentiana manshurica* Kitag.（龙胆科）又名：龙胆、东北龙胆、长白龙胆、线叶龙胆、东龙胆、关龙胆（东北），苏龙胆、龙胆

草、胆草、草龙胆、苦龙胆草(江苏)。

2.三花龙胆 *Gentiana triflora* Pall.(龙胆科)又名:龙胆《药典》,草龙胆、胆草、苦龙胆草、龙胆草、东龙胆(东北)。

3.坚龙胆 *Gentiana rigescens* Franch.(龙胆科)又名:滇龙胆草《中国植志》,龙胆《药典》,龙胆草《滇南本草》,川龙胆(四川),青鱼胆、大青鱼胆、苦草、蓝花根、火把草、炮胀花、滇龙胆、云龙胆、云胆草、西胆草(云南)。

【处方用名】龙胆、龙胆草、胆草、苦胆草。

【性味归经】苦,寒。归肝、胆经。

【功能主治】根:清热燥湿,泻肝胆火。用于湿热黄疸,阴肿阴痒,带下,强中,湿疹瘙痒,目赤,耳聋,胁痛,口苦,惊风抽搐。

142. 龙涎香 (《纲目拾遗》、《汇编》)

【动物名】抹香鲸 *Physeter catodon* L. (抹香鲸科)

【文献名】龙涎《纲目》,龙泄、龙腹香、鲸涎香《汇编》。

【商品名】龙涎香。

【处方用名】龙涎香、龙涎。

【性味归经】甘、酸。归肺、心经。

【功能主治】肠内分泌物的干燥品:开窍化痰,活血利气。用于神昏气闷,心腹诸痛,消散癥结,咳喘气逆。

143. 龙眼肉 (《开宝本草》、《药典》)

【植物名】龙眼 *Dimocarpus longan* Lour. (*Euphoria longan* (Lour.) Steud.) (无患子科)

【文献名】比目《吴普本草》,亚荔枝《开宝本草》,荔枝奴《南方草木状》,荔奴《图经》,蜜脾、木弹、骊珠、燕卵、蛟泪、圆眼《纲目》,海珠丛、绣水团《群芳谱》,桂圆《药品化义》,桂圆核仁《纲目拾遗》,龙目《蜀都赋》,绣木团、川弹子《清异录》,魁圆、龙月、荔草、荔挺、细荔、益志、龙眼锦、龙眼巾、荔珠奴、绣水团《新纲》。

【地方名】圆圆、圆肉(四川、云南),宝圆、龙眼干、龙眼花(福建),桂圆肉、枝圆(四川)。

【商品名】龙眼肉、桂圆肉。

【处方用名】 龙眼肉、桂圆肉、元肉、圆肉。

【性味归经】 甘，温。归心、脾经。

【功能主治】 假种皮（龙眼肉）：补益心脾，养血安神。用于气血不足，心悸怔忡，健忘失眠，血虚萎黄，月经过多等病症。

144. 龙 葵（《新修本草》、《药典》1977）

【植物名】 龙葵 *Solanum nigrum* L. (茄科)

【文献名】 苦菜《新修本草》，苦葵、老鸦眼睛草、天茄子《图经》，天茄儿苗《救荒本草》，天天茄、救儿草、后红子《滇南本草》，水茄、天泡草、老鸦酸浆草《纲目》，天泡果《名实图考》，惹子草、野辣子《中国土农药志》。

【地方名】 黑茄(河北、浙江)，山辣椒(河北、湖南)，野辣椒(浙江、江西)，天落灯(上海、湖北)，黑天天、黑星星(东北)，黑天棵(江苏)，乌落茄(浙江)，七粒扣、乌疔草、乌归菜(福建)，乌刺茄、乌只仔草、乌仔茄、乌仔菜(台湾)，耳坠菜、野茄菜、天茄菜(贵州)，狗扣子(云南)。

【商品名】 龙葵。

【类同品名】 少花龙葵 *Solanum photeinocarpum* Nakamura et Odashima [*S. nigrum* L. var. *pauciflorum* Liou] 又名古钮子、衣扣草、痣草《中国植志》，七粒扣、乌疔草(福建)。

【处方用名】 龙葵。

【性味归经】 苦、微甘，寒。有小毒。归膀胱经。

【功能主治】 地上部分：清热解毒，消肿散结，消炎利尿。用于疮疖肿痛，尿路感染，小便不利，肿瘤。

145. 平 贝 母（《药典》）

【植物名】 平贝母 *Fritillaria ussuriensis* Maxim. (百合科)

【文献名】 贝母、平贝《东北药植志》，坪贝《药材学》。

【地方名】 “拍猫” (吉林朝名)， “尼西瓦” (蒙名)

【商品名】 平贝母、平贝、贝母。

【类同品名】 湖北贝母 *Fritillaria hupehensis* Hsiao et K.C.Hsiao 又名板贝、窑贝、平贝、大贝。

【处方用名】 平贝母、平贝、贝母。

【性味归经】 苦、甘，微寒。归肺、心经。

【功能主治】 鳞茎：清热润肺，化痰止咳。用于肺热燥咳，干咳多痰，阴虚劳嗽，咯痰带血。

【附注】 湖北贝母在湖北也有称之为平贝的。

146. 北豆根（《药典》）

【植物名】 蝙蝠葛 *Menispermum dahuricum* DC.(防己科)

【文献名】 北山豆根《秦岭植志》。

【地方名】 山豆根(东北、华北、山东、江苏)，黄条香(东北、河北、山西)，黄根(四川、辽宁、山西、福建)，清风藤(江苏、山东)，什子苗(东北)，爬山秧子(黑龙江、吉林)，大布杉子(黑龙江)，野鸡豆子、狗屎豆、狗葡萄根、磨石豆根(吉林)，光光渣、狗葡萄秧、山地瓜秧、疯魔藤、媳妇尖菜(辽宁)，黑狗筋、宽框茶、好老婆尖、黄带子、晃晃茶(北京)，野豆根、红心草、火炮叶、关东棵秧、黑老婆蔓子根、山豌豆根子、山番蔚(河北)，山豆秧根、苦豆根(内蒙古)，马串铃(陕西)，黄结(青海)，小葛香、小葛子、杨柳子棵、烟袋窝、烟袋锅子、山花子根、光光叶根、金葛子、光光茶、青黄藤、疯狗草根、鸭鸡食、聋汉耳朵(山东)，青藤、青风藤(江苏)，小青藤、黄根藤、金百脚(浙江)。

【商品名】 山豆根、北豆根。

【处方用名】 山豆根、北豆根。

【性味归经】 苦，寒。有小毒。归肺、胃、大肠经。

【功能主治】 根茎：清热解毒，祛风止痛。用于咽喉肿痛，肠炎痢疾，风湿痹痛。

147. 北沙参（《本草汇言》、《药典》）

【植物名】 莱阳参 *Glehnia littoralis* Fr.Schmidt ex Miq.(伞形科)

【文献名】 真北沙参《卫生易简方》，珊瑚菜、滨防风、伊势防风、八百屋防风《新纲》，龙须菜、六角菜《经济植物学》，米沙参《常用中药名辨》，野香菜根《中药材手册》，条沙参《汇编》，石防风《名鉴》。

【地方名】 莱阳参、莱阳沙参(山东、江苏)，银条参、白条参(江苏、安徽)，海沙参(河北、江苏)，辽沙参(辽宁)，野沙参(山东威海)，北条参、细条参(上海)，建沙参(福建)，土沙参(广东文昌)，苏条参，洪防风。

【商品名】北沙参、莱阳参、白条参、海南参、野北沙参。

【处方用名】北沙参、北条参、白条参、莱阳参。

【性味归经】甘，微苦，微寒。归肺、胃经。

【功能主治】根：养阴清肺，益胃生津。用于肺热燥咳，劳嗽痰血，热病津伤口渴。

【附注】本草所述“珊瑚菜”为伞形科另种植物，非本品。日本文献多称此为珊瑚菜、滨防风，认为药效与防风相似，但《本草汇言》和《本草从新》均作北沙参用。

148. 四季青叶（《汇编》）

【植物名】冬青 *Ilex purpurea* Hassk. [*I. chinensis* auct. non Sims] (冬青科)

【文献名】冬青《新修本草》，冬青叶、冻生、冻青《本草拾遗》。

【地方名】一口血(湖南、广西)，红冬青(江西、四川)，大冬青(江西、湖南)，四季青(江苏)，山冬柴、冬青树(浙江)，一口红、大叶青、对叶荷、满口红(江西)，冻红木叶、冻青树叶、青皮柴叶、青架树叶、油叶树(湖南)，鸡眼睛树叶(广东)，水汤药、青皮浪(广西)，青皮树叶、观音茶(四川)。

【商品名】四季青叶、冬青叶、冻青叶。

【处方用名】四季青叶、冬青叶、冻青叶。

【性味归经】苦，寒。归肺、肾、大肠经。

【功能主治】叶：清热解毒，活血止血。用于上呼吸道感染，慢性气管炎，肾盂肾炎，细菌性痢疾。外用治烧烫伤，下肢溃疡，麻风溃疡，创伤出血，冻伤，乳腺炎，皮肤皲裂。

149. 代代花（《汇编》）

【植物名】代代花 *Citrus aurantium* cv. Daidai(芸香科)

【文献名】臭橙《花镜》，枳壳花《草花谱》，玳玳花《中药材手册》。

【地方名】代代(江苏、浙江)，玳玳、酸橙花(浙江)。

【商品名】代代花。

【处方用名】代代花。

【性味归经】辛，平。归胃、肝经。

【功能主治】花蕾：理气宽胸，开胃。用于胸脘胀闷，恶心，食欲不振。

150. 代赭石（《纲目》、《中药大辞典》）

【矿物名】 赤铁矿 *Haematitum* [矿物类铁 (Fe)]

【文献名】 代赭、须丸《本经》，赤土《说文》，血师《别录》，赤石《新修本草》，钉头代赭《图经》，土朱《仁斋直指方》，赭石、紫朱《普济方》，铁朱《纲目》，红石头《河北药材》，赤赭石《四川中药志》，钉头赭石、老式赭石、钉赭石、卵状赭石《中药志》，“嘎布巴佳”（藏名，《中国药学杂志》），大赭石、朱石、血石、镜铁、赭铁矿、红色铁矿、丁赭石。

【地方名】 红砂石（湖北），生赭石（四川）。

【商品名】 钉头赭石、老式赭石、钉赭石、新式赭石、红石头、卵状赭石。

【处方用名】 代赭石、赭石、生赭石、煅赭石。

【性味归经】 苦，寒。归肝、心经。

【功能主治】 石块或粗粉：平肝潜阳，降逆，止血。用于眩晕耳鸣，呕吐，噎气，呃逆，喘息，吐血，衄血，崩漏下血等。

151. 仙茅（《海药本草》、《药典》）

【植物名】 仙茅 *Curculigo orchioides* Gaertn. (石蒜科)

【文献名】 独茅、茅瓜子、婆罗门参《开宝本草》，独脚仙茅、蟠龙草《生草药性备要》，风台草、冷饭草《质问本草》，小地棕根《草木便方》，地棕根《分类草药性》，乳羊《新纲》，金梅筐《种称》。

【地方名】 七厘丹、口七里(中南)，地棕(四川、贵州、湖南、广东)，千年棕(云南、湖南、江西、福建、安徽)，棕包脚(湖南、江西、广东)，棕参(福建、湖南)，独脚黄茅(广西、广东)，独脚丝茅(江西、湖南)，茅参、笔筒消(陕西)，山棕榈(浙江)，千里棕、千青棕、蛇参(江西)，天棕、山棕、盘棕、山兰花、土仙茅根、肾梭莨、平肝薯、棕批子、独杆丝茅、矮棕树、山棕子、天仙茅(福建)，丝茅根、丝茅七、野棕树、棕包参、矮脚棕、大雷公、松谷草、走根草、毛瓜子(湖南)，仙人草、独脚苏茅、黄花草、山棕仔、黄茅、鹧鸪茶(广东)，坡葱、坡蒜、坡参、海南参(海南)，黄茅参、独行千里、盘龙草、鸪草(广西)，独足丝茅根、独毛、独茅、一枝笔(四川)，小棕根(贵州)，野棕根、小地棕、小野棕、地疙蚤、尖刀草、仙茅参、

山棕皮(云南)。

【商品名】 仙茅。

【处方用名】 仙茅、生仙茅、制仙茅。

【性味归经】 辛、热，有毒。归肾、肝、脾经。

【功能主治】 根茎：补肾阳，强筋骨，祛寒湿。用于阳痿精冷，筋骨痿软，腰膝冷痹，阳虚冷泻。

152. 仙桃草（《百草镜》、《汇编》）

【植物名】 蚊母草 *Veronica peregrina* L. (玄参科)

【文献名】 蚊母草《纲目》，接骨仙桃草，《救生苦海》，八卦仙桃《医方集听》，蟠桃草、夺命丹、活血丹、接骨仙桃《纲目拾遗》，英桃草《本草求原》，蚊公草、本地老鸦草《岭南采药录》，活血接骨丹《本草推陈》。

【地方名】 接骨草(浙江、江西、湖南)，小头红(江苏)，地胡椒、病疔草(浙江)，小伤力草、小虫草(安徽)，珠桃草(福建)，打伤草、夜郎草、接骨丹、止血草(河南)，虫桃草、金灯草(湖南)，旱仙桃、旱仙桃草、小将军(四川)，无风自动草(贵州)。

【商品名】 仙桃草、旱仙桃草、接骨仙桃草。

【处方用名】 仙桃草、旱仙桃草。

【性味归经】 甘、苦，温。归胃、膀胱经。

【功能主治】 带虫瘰全草：活血，止血，消肿，止痛。用于吐血，衄血，咯血，便血。外用治骨折，跌打损伤，瘀血肿痛。

【附注】 同属植物水苦苣 *Veronica undulata* Wall. 和北水苦苣 *Veronica anagallis-aquatica* L. 的带虫瘰的全草，也称仙桃草，但为水仙桃草，与前者蚊母草为旱仙桃草有别，惟功效大抵相似。

153. 仙鹤草（《伪药条辨》、《药典》）

【植物名】 龙芽草 *Agrimonia pilosa* Ledeb. (蔷薇科)

【文献名】 狼牙、牙子《本经》，狼齿、支兰、犬牙、抱牙《吴普本草》，龙牙草、施州龙牙草《图经》，龙芽草、瓜香草《救荒本草》，黄龙尾《滇南本草》，石打穿、金顶龙芽《纲目拾遗》，铁胡蜂《百草镜》，老鹤嘴、毛脚茵、子母草《名实图考》，龙头草、寸八节《分类草药性》。毛脚鸡、

过路黄《天宝本草》。

【地方名】黄牛尾(东北、江苏、山东)，狼牙草(辽宁、黑龙江)，万肿消、产后草(江苏盱眙)，脱力草(东北、云南)，劳力草、龙头凤尾草(安徽)。

【商品名】仙鹤草。

【类同品名】黄龙尾 *Agrimonia pilose* Ledeb. var. *nepalensis* (D. Don) Nakai, 又名：绒毛龙芽草《汇编》，粘龙芽草、龙芽草《云南种录》，仙鹤草(湖北、云南)。

【处方用名】仙鹤草、鲜仙鹤草、龙芽草、鲜龙芽草。

【性味归经】苦、涩，平。归心、肝经。

【功能主治】地上部分：收敛止血，截疟，止痢，解毒。用于咳血，吐血，崩漏下血，疟疾，血痢，脱力劳伤，痈肿疮毒，阴痒带下。

【附注】鹤草芽 为仙鹤草的冬芽。

154. 白 及 (《本经》、《药典》)

【植物名】白及 *Bletilla striata* (Thunb.) Reichb. f. (兰科)

【文献名】甘根、连及草《本经》，白根《吴普本草》，白给《别录》，白芨《滇南本草》，箬兰、朱兰《花镜》，雪如来、紫蕙根、紫兰根《新纲》，双肾草、西牛角、呼良姜《高植图鉴》，紫兰、百笠《中药大辞典》，千年棕桐《中草药学》。

【地方名】刀口药(湖南、四川)，小白及、小白芨(甘肃)，白鸡儿(江西、湖南、四川)，白及子(陕西、四川)，白鸡娃(四川、贵州)，利知子、一兜棕、千年棕，君球子、鞞口药(江西、湖南)，白鸡儿头(江苏)，山田鸡(浙江)，山荸荠、连节草根(安徽)，血根(江西)，山浮瓜(福建)，牙参(台湾)，羊角七、地螺丝、鞞药子、扣子七(湖南)，石荸荠、兰花头、根桔、鞞笋、紫茅兰(广东)，白鸡果、“猴根”(广西壮语)，猫儿姜、山白芨、白鸡婆(四川)，白鸡(贵州)，鱼眼兰、大白芨、棕叶白芨、肥白及(云南)。

【商品名】白及、白芨。

【类同品名】黄花白及 *Bletilla ochracea* Schltr. 又名狭叶白及、黄白及、猫儿姜、白及、黄术、白鸡婆、小白及。

【处方用名】白及、白芨、白及粉、白及片、白芨片、明白及。

【性味归经】苦、甘、涩，微寒。归肺、肝、胃经。

【功能主治】块茎(假鳞茎)：收敛止血，消肿生肌。用于咳血吐血，外伤出血，疮疡肿毒，皮肤皲裂，肺结核咳血，溃疡病出血。

155. 白木耳 (《本草再新》)

【真菌名】 银耳 *Tremella fuciformis* Berk. (银耳科)

【文献名】 桑鹅、五鼎芝《清异录》，银耳《中国药用真菌》。

【地方名】 白耳子(湖北、四川、贵州)。

【商品名】 白木耳、银耳。

【处方用名】 白木耳、银耳。

【性味归经】 甘，平。归肺经。

【功能主治】 子实体：补肺益气，养阴润燥。用于病后体虚，肺虚久咳，痰中带血，崩漏，大便秘结，高血压病，血管硬化。

156. 白 术 (《本草经集注》、《药典》)

【植物名】 白术 *Atractylodes macrocephala* Koidz. (菊科)

【文献名】 杨枹蓊《尔雅》，术、山蓊《本经》，山芥、山姜、天蓊、山连《吴普本草》，术苗《本草经集注》，山精《神药精》，浙术、云头术、歙术、狗头术《本草蒙筌》，吴术、马蓊、削术、片术《纲目》，於术《杭州府志》，冬白术《得配本草》，白大寿、沙邑《新纲》。

【地方名】 鸡冠术(东北)，於潜白术、於潜术、家种白术、杭术、杭白术、金线吊葫芦、金线术、金线於术、仙居术、鹤形野术、种术、冬术、扣子术、壶瓶术、田鸡术、花术、长形术、台术、带叶术、浙江白术(浙江)，徽州术、徽术、祁门术(安徽)，平江术、平术、天生术(湖南)，贡术(四川)，狮子术，鸡腿术。

【商品名】 白术、於术、於白术、於潜术、冬术、烘术、仙居术、贡术、杭术、杭白术、徽术。

【处方用名】 白术、於术、生白术、土白术、炒白术、土炒白术、焦白术。

【性味归经】 苦、甘，温。归脾、胃经。

【功能主治】 根茎：健脾益气，燥湿利水，止汗，安胎。用于脾虚食少，腹胀泄泻，痰饮眩悸，水肿，自汗，胎动不安。

土白术：健脾，和胃，安胎。用于脾虚食少，泄泻便溏，胎动不安。

【附注】 1. 术之名，《尔雅》即有记载。《本经》将“术”列为上品，而不分白术和苍术。梁·陶弘景则提及术有白术及赤术(即苍术)二种，宋·寇

宗奭《本草衍义》更明确说明有苍、白之分。根据《本草崇原》的记载：
《本经》未分苍、白术，而仲景《伤寒》方中皆用白术，《金匱》方中又用赤术，至陶弘景则分为二。

2. 日本文献多以 *Atractylodes ovata* Thunb. 为白术之学名。

3. 日本、朝鲜、韩国均将关苍术 *Atractylodes japonica* Koidz. et Kitam. 的根茎作白术使用。认为本品之化学成分与白术相似。

157. 白头翁（《本经》、《药典》）

【植物名】 白头翁 *Pulsatilla chinensis* (Bunge) Regel [*Anemone chinensis* Bunge] (毛茛科)

【文献名】 野丈人、胡王使者《本经》，奈何草《吴普本草》，白头公《本草经集注》，白头翁草《圣济总录》，虎掌草《名实图考》，毛女花、秃头花、连合夜、猫独花《名鉴》。

【地方名】 毛姑朵花、老婆子花(东北、河北、山西、山东)，老姑花、老公花(辽宁、山东)，老和尚头(山西、安徽、江苏)，耗子尾巴花(黑龙江、辽宁、河北)，耗子花根(黑龙江、吉林)，老太太花根(吉林)，猫爪子花、巨巨花、翁草根(辽宁)，犄角花、犄犄花、兔兔花、机机花根、鸡鸡花、鸡菊花(北京)，北白头翁(天津)，崩崩花、菊菊苗根、菊菊花根、鸡苗花根、毫笔花、老姑叶、老婆花、兔花根、秃花根(河北)，毛头花(山西)，羊胡子花、老虎花、兔儿花、秃儿花、莲花升麻、驴耳朵花(陕西)，毛娃娃(青海)，老姑子花、老母猪花、老布袋花、老婆子花根(山东)，老人发根、大将军草、大将军草根、山鸡豆根(江苏)，老白毛(安徽)，头痛棵(河南)，八百锤、披毛鬼、小棕包(湖北)。

【商品名】 白头翁。

【类同品名】 1. 兴安白头翁 *Pulsatilla dahurica* (Fisch.) Spreng.

2. 细裂白头翁 *Pulsatilla turczaninovii* Kryl.

3. 朝鲜白头翁 *Pulsatilla cernua* (Thunb.) Bercht et Opiz. 又名猫头花、毛姑朵花。

4. 新疆白头翁 *Pulsatilla ambigua* Turcz. ex Pritz.

5. 阿尔泰白头翁 *Pulsatilla companella* Fisch.

6. 掌叶白头翁 *Pulsatilla patens* Mill.

7. 黄花白头翁 *Pulsatilla sukaczewii* Turcz.

【处方用名】 白头翁、白头公。

【性味归经】 苦，寒。归胃、大肠经。

【功能主治】 根：清热解毒，凉血止痢。用于热毒血痢，阴痒带下，阿米巴痢。

158. 白芍（《药品化义》、《药典》）

【植物名】 芍药 *Paeonia lactiflora* Pall.(毛茛科或芍药科)

【文献名】 白芍药《本草经集注》。

【地方名】 杭白芍、杭芍、临安白芍(浙江)，亳芍、亳白芍(安徽)，家白芍(湖南)，川白芍、川芍(四川)。

【商品名】 白芍、白芍药、杭白芍、杭芍、亳芍、亳白芍、东白芍、川白芍、川芍药、川芍。

【处方用名】 白芍、白芍药、川白芍、川芍、杭白芍、杭芍、亳白芍、亳芍、大白芍、生白芍、炒白芍、炙白芍、酒白芍、醋白芍、焦白芍、白芍炭。

【性味归经】 苦，酸，微寒。归肝、脾经。

【功能主治】 根(去皮煮)：平肝止痛，养血调经，敛阴止汗。用于头痛眩晕，胁痛，腹痛，四肢挛痛，血虚萎黄，月经不调，自汗，盗汗。

159. 白芷（《药典》）

【植物名】 祁白芷 *Angelica dahurica* (Fisch.ex Hoffm.)Benth.et Hook.f.ex Franch.et Sav.cv.Qibaizhi(伞形科)

【文献名】 祁白芷《中国植志》，亳白芷(安徽)，禹白芷、会白芷(河南)，鄂白芷(湖北)，老川白芷(四川崇庆)。

【商品名】 白芷、祁白芷、亳白芷、禹白芷、会白芷。

【类同品名】 杭白芷 *Angelica dahurica* (Fisch. ex Hoffm.)Benth.et Hook.f.ex Franch .et Sav.cv.Hangbaizhi [*A.dahurica* var.*pai-chi* Kimura] 又名浙白芷、香白芷、川白芷、吴白芷、台湾白芷《名鉴》。

【处方用名】 白芷、祁白芷、香白芷。

【性味归经】 辛，温。归胃、大肠、肺经。

【功能主治】 根：散风除湿，通窍止痛，消肿排脓。用于感冒头痛，肩棱骨痛，鼻塞，鼻渊，牙痛，白带，疮疡肿痛。

【附注】 1.《中国药典》以 *Angelica dahurica* (Fisch.ex Hoffm.)Benth.et

Hook.f.为白芷。按此种实为现时东北野生的大活(独活),其根部,形、色、香、味均与独活相似,又与白芷不同。东北称走马芹,日本称和白芷。但我国古本草中的白芷是否为此野生种,还值得研究,在东北地区中药业均不承认此野生种是白芷,不当白芷用,只作独活用。

《神农本草经》的白芷,又名芳香,《楚辞》名芷,《吴普本草》名苻离、泽芬、葩,《别录》称白苞、莞、苻离、蒿麻。

2.云南的白芷为滇白芷 *Heracleum scabridum* Franch.又名糙叶白芷和香白芷。

160. 白花菜子 (《汇编》)

【植物名】 白花菜 *Cleome gynandra* L. (白花菜科)

【地方名】 臭豆角(北京、河北、安徽),臭花菜子(安徽、河南、广东),猪屎草、臭狗白花菜子(山东),羊角菜子(江苏)。

【商品名】 白花菜子。

【处方用名】 白花菜子。

【性味归经】 苦、辛。

【功能主治】 种子:有小毒。祛风散寒,活血止痛。用于风湿疼痛,腰痛,疟疾,跌打损伤,痔疮等病症。

161. 白花蛇舌草 (《广西中药志》)

【植物名】 白花蛇舌草 *Hedyotis diffusa* Willd. (茜草科)

【文献名】 二叶葎《中国药植志》。

【地方名】 蛇舌草(浙江、福建、湖南、广西、四川),蛇针草(福建、安徽、湖南),竹叶菜(湖南、广西),蛇舌痲(福建、湖南),甲猛草(浙江、湖南、广东),了哥利(广东、广西),蛇雀草,鸡口舌(浙江),尖刀草、白花十字草(江西),目目生珠草、节节结蕊草、蛇总管、鹤舌草、细叶柳子、细叶柳、杉刺痲、鹤舌珠、丝线草、鸡舌痲、白锁匙、四时春(福建),龙吐珠、珠子草(台湾),鹧哥利、干打锤、羊须草、节节一枝花、金石榴、金城榴、小白花仔、白花仔、软枝蛇舌草、蛇仔草、蛇脐草、灵前草、细号蛇舌仔、小米蛇针草(广东),矮脚白花蛇利草、蛇利草、龙利草、骨节草、龙舌草、小竹叶草、一摸消(广西),奶沙尔(四川)。

【商品名】 白花蛇舌草。

【处方用名】 白花蛇舌草。

【性味归经】 甘、淡，凉。归肺、心、脾、肝经。

【功能主治】 全草：清热解毒，利尿消肿，活血止痛。用于恶性肿瘤，阑尾炎，肝炎，泌尿系感染，支气管炎，扁桃体炎，喉炎，跌打损伤。外用治疮疖肿痛，毒蛇咬伤。

【附注】 同属植物水线草 *Hedyotis corymbosa* L. 又名伞房花耳草。蛇舌草，形态近前种，主要不同点为花 2~5 朵成腋生的伞房花序，而白花蛇舌草的花为叶腋单生或成对生长，可资区别。

162. 白芥子（《新修本草》、《中药大辞典》）

【植物名】 白芥 *Sinapis alba* L. (十字花科)

【文献名】 白芥《新修本草》，胡芥《蜀本草》，蜀芥《纲目》，辣菜子《中药志》，芥子《药典》。

【地方名】 苦芥子，苦菜子(西北)，白辣菜子(安徽)。

【商品名】 白芥子、芥子。

【处方用名】 白芥子。

【性味归经】 辛，温。归肺经。

【功能主治】 种子：温肺豁痰利气，散结通络止痛。用于寒痰喘咳，胸胁胀痛，痰滞经络，关节麻木，疼痛，痰湿流注，阴疽肿毒。

163. 白附子（《本草原始》、《药典》）

【植物名】 独角莲 *Typhonium giganteum* Engl. (天南星科)

【文献名】 独角莲《品种论述》，鸡心白附子、南星附子《药材学》，大犁头尖《种子植物分类学》，禹白附《品种论述》。

【地方名】 牛奶白附(湖北、江西、华南、河北)，疔毒豆(东北)，红南星、麻芋子、大半夏(陕西、甘肃)，鸡心白附(上海)，太子莲(河北)，麻芋(陕西)，毛半夏、唐拌子(陕西)，野半夏(江西)，剪刀草、玉如意、野慈菇、副本一粒红、山野莲(福建)，野芋头、野芋、滴水参(湖北)，野磨芋、芋叶半夏(广西)，老虎芋(四川)，独脚一枝莲，独叶一支花。

【商品名】 白附子、禹白附、独角莲。

【处方用名】 白附子、禹白附、生白附子、制白附子、鲜独角莲、独角膏。

【性味归经】 辛，温。有毒。归胃、肝经。

【功能主治】 块茎(白附子):祛风痰,定惊搐,解毒散结止痛。用于中风痰壅,口眼喎斜,语言涩蹇,痰厥头痛,偏正头痛,喉痹咽痛,破伤风症。外治瘰疬痰核,毒蛇咬伤。

鲜独角莲:用于疮疡肿毒,颈淋巴结结核。常制成“独角膏”使用。

164. 白 英 (《本经》、《药典》)

【植物名】 白英 *Solanum lyratum* Thunb. (茄科)

【文献名】 苻《尔雅》,谷菜《本经》,白草、来甘《别录》,鬼目草(《尔雅》郭璞注),白草子(陶弘景),排风、白幕《本草拾遗》,排风子《纲目》,鬼目菜《吴志》,白毛藤《百草镜》,毛藤果《百花镜》,天灯笼、和尚头草《纲目拾遗》,望冬红、酸尖菜、山甜菜《名实图考》,排风藤《分类草药性》。

【地方名】 毛秀才(陕西、湖南、广西、四川、贵州),毛相公(湖南、广西),毛和尚(浙江、湖北),千年不烂心(江西、广西),天灯笼草(江苏),毛藤草、摊背藤草(上海),红道士、毛道士、白毛箭、生毛萱、藤苦茅、火烧龙(浙江),白毛道士、排风草(安徽),毛老人、毛胡藤、毛骨风、毛老英、毛冬瓜、毛苋菜、毛桃仁、毛脚骨藤、大粪草、绿毛草(江西),葫芦草、毛燕仔、红麦禾、胡毛藤、羊仔耳、生毛梢、龙毛龟、绿毛龟草、金线绿毛龟草、毛菜、葫芦藤、毛毛藤、铃子草(福建),野荔藤(湖北),毛老虎、毛姑娘、毛和尚草、毛斑、猫耳朵草、野辣椒、望风藤、天泡子(湖南),生毛鸡屎藤(广东),上竹猫、小还魂、假辣椒、猪膳菜、耳蛇草、疔药(广西),野猫耳朵(四川),耳坠菜(贵州)。

【商品名】 白英、白毛藤、排风藤。

【处方用名】 白英、白毛藤、排风藤。

【性味归经】 苦,平。有小毒。归肺、肝、胆、肾经。

【功能主治】 全草:清热利湿,解毒消肿,抗癌。用于感冒发热,黄疸型肝炎,胆囊炎,胆石病,癌症,子宫颈糜烂,白带,肾炎水肿。外用治痈疔肿毒。

根:用于风湿性关节炎

165. 白 茅 根 (《药典》)

【植物名】 白茅 *Imperata cylindrica* (L.) Beauv. var. *major* (Nees) C.E. Hubb. (禾

本科)

【文献名】 茅根、兰根、茹根《本经》，地菅、地筋、兼杜《别录》，白茅菅《本草经集注》，茅笋《本草拾遗》，白茅花根《日华子本草》，茅芽根《救荒本草》，茅锥(刘禹锡《传言方》)，丝茅《纲目》，茅蜜《医林纂要》，茅萇、茅攬《名实图考》，茅芽《医学衷中参西录》，甜草《尔雅义疏》，大风茅《岭南采药录》，毛节白茅《东北药植志》，大白茅《云南种录》。

【地方名】 白茅草、地筋根(江苏、广西)，丝茅草(四川、湖南、湖北、江西、陕西、广东)，万根草(辽宁、河北、福建)，茅草根(江苏、安徽、浙江、台湾、湖北、陕西、四川)，黄茅草根、黄茅根(湖南、广东、广西)，甜草根(河北、陕西)，丝茅根、丝毛根(湖北、江西、湖北)，毛草根(辽宁)，地节根(青海)，茅柴根(上海)，芭茅根(江西)，圆草根(福建)，穿山虎、钻地虎、钻地龙(湖南)，白尖草根、针根、野菅根、贱根、芽子草根(云南)。

【商品名】 白茅根、茅根。

【处方用名】 茅根、白茅根、茅柴根、茅根肉、鲜白茅根、茅根炭。

【性味归经】 甘，寒。归肺、胃、膀胱经。

【功能主治】 根茎：凉血止血，清热利尿。用于血热吐血，衄血，尿血，热病烦渴，黄疸，水肿，热淋涩痛，急性肾炎水肿。

166. 白 矾 (《雷公炮炙论》、《药典》)

【矿物名】 明矾石 Alumen (矿物类铝(Al))

【文献名】 石涅《山海经》，涅石、矾石、羽涅《本经》，羽泽《吴普本草》，理石《药性论》，白君、明矾、雪矾、云母矾、生矾《纲目》，马齿矾《中国矿物药》，白矾、生明矾、明石、闷石、镇风石、硫酸铝钾、钾明矾《名鉴》。

【商品名】 白矾、明矾、矾石。

【处方用名】 明矾、白矾、生矾、生明矾、枯矾。

【性味归经】 酸，寒。归肺、肝、胃、脾、大肠经。

【功能主治】 止血止泻，祛除风痰。用于久泻不止，便血，崩漏，癫痫发狂。外用：解毒杀虫，燥湿止痒。用于湿疹，疥癣，聃耳流脓。

167. 白 果 (《日用本草》、《药典》)

【植物名】 银杏 *Ginkgo biloba* L. (银杏科)

【文献名】 灵眼《太仓州志》，佛指柑《一握坤舆》，鸭脚子《纲目》，白杏、仁杏《满洲植录》，白果仁、炒白果仁《药典》。

【地方名】 银杏核（河北），梅核（浙江）。

【商品名】 白果、银杏。

【处方用名】 白果、白果仁、炒白果、炒白果仁、蒸白果、熟白果。

【性味归经】 甘、苦、涩，平。归肺、膀胱、肾经。

【功能主治】 种子：有毒。敛肺定喘、止带浊、缩小便。用于哮喘，痰多喘咳，带下白浊，遗尿尿频，遗精，淋病等病症。

168. 白胡椒（《中药材手册》）

【植物名】 胡椒 *Piper nigrum* L.（胡椒科）

【文献名】 味履支《酉阳杂俎》，浮椒《东医宝鉴》，玉椒《通雅》，章木椒《新纲》，古月《药材学》。

【地方名】 白川（安徽），白古月（浙江），白胡椒、白胡椒（广西），“波注热”（若尔盖藏名），“麻披因”（西双版纳傣语，云南），“普烈”（藏名，西藏）。

【商品名】 白胡椒。

【处方用名】 胡椒、白胡椒。

【性味归经】 辛，热。归胃、大肠经。

【功能主治】 果实：温中散寒，下气消痰。用于胃寒呕吐，腹痛泄泻，食欲不振，癩痢痰多。

169. 白药子（《图经》、《汇编》）

【植物名】 金线吊乌龟 *Stephania cepharantha* Hayata ex Yamamoto [*S. disciflora* Hand.-Mazz.]（防己科）

【文献名】 白药《新修本草》，金线吊乌龟，山乌龟《名实图考》，盘花地不容《中国经植志》，头花千金藤《浙江天目药志》，台湾千金藤《台湾药植志》，白药根《简明中医辞典》。

【地方名】 白大药（江西、广西），金线吊葫芦（江西、浙江、福建），山芩薯（广东、广西），鳖爬坡、乌龟七（陕西），金线吊蛤蟆、金线吊田鸡、金线吊鳖、金丝牛、止噤喉、白虾蟆、白药脂、爬山乌龟、击击钗、羞羞钗、黑木香（浙江），铁秤砣、大叶青木香（江西），风琴何首乌（福建），玉咲、玉

啖葛藤、倒地拱(台湾), 千斤吊乌龟(湖北神农架), 细三角藤根(湖南), 独脚乌柏、石蟾蜍、乌龟梢(广东), 黄白药、沙堡藤、扣子藤(广西), 地乌龟(四川)。

【商品名】白药子、白药脂、山乌龟。

【处方用名】白药子、白药脂、白药子片。

【性味归经】苦、辛, 凉, 归脾、肺、肾经。

【功能主治】块根: 清热解毒, 凉血止血, 散瘀消肿。用于急性肝炎, 细菌性痢疾, 急性阑尾炎, 胃痛, 内出血, 流行性腮腺炎, 淋巴结炎, 跌打损伤, 毒蛇咬伤, 吐血, 衄血, 咽喉疼痛, 咳嗽, 颈淋巴结核, 神经性皮炎。

170. 白 前 (《别录》、《药典》)

【植物名】柳叶白前 *Cynanchum stauntonii*(Decne.)Schltr.ex Levl. [*Vincetoxicum linearifolium* O.Kuntze, *Cynanchum linearifolium* Hemsl.] (萝藦科)

【文献名】石蓝、嗽药《新修本草》, 水杨柳《本草纲目拾遗》。

【地方名】白前、鹅管白前、毛白前、草白前、鹅白前、软白前、白前草、竹叶白前、水杨柳(浙江、江苏、安徽、江西、湖北、广西), 西河柳(江西、湖南), 大鹤瓢、白老虎、河北柳(江苏), 红前、水杨英(浙江), 小河柳、水草柳、顺河柳(安徽), 水柳子、石杨柳、水拖藤、光北草、江杨柳(江西), 水柳、九层楼、水天竹、水柳树、千根秤、百条根、柳叶剪、溪柳、溪水柳(福建), 黑鱼头(湖北), 杨禾根、杨和根、酒叶草(湖南), 细了草、细叶蓼、细蓼仔(广东), 水了刁、水了刁竹、水杨柳草(广西)。

【商品名】白前、鹅管白前、鹅白前、空白前、软白前、毛白前、草白前、白前草。

【类同品名】1. 芫花叶白前 *Cynanchum glaucescens* (Decne.)Hand.-Mazz. 又名舒州白前《大观本草》, 白前《名实图考》, 鹅管白前、水竹消、沙消、竹叶白前、土白前、洋奶子根(浙江), 沙箫根(江西), 消结草根、马梗仔根、溪飘羹根(福建)。

2. 水白前 *Cynanchum hydrophilum* Tsiang et Zhang 《四川中药志》称水白前、白前。

【处方用名】白前、鹅管白前、生白前、炙白前、蜜白前、蜜炙白前。

【性味归经】辛、苦, 微温。归肺经。

【功能主治】根茎及根: 降气、消痰, 止咳。用于肺气壅实, 咳嗽痰多,

胸满喘息。

【附注】 1.在不同地区，常以白前误称为白薇，二者功能主治不同，不可错用。参见本书“白薇”条附注内容。

2.甘肃、宁夏地区常以同属植物老瓜头 *Cynanchum komarovii* Al. Ilginski 的根基和根混充白前，应注意鉴别。

171. 白首乌（《汇编》）

【植物名】 牛皮消 *Cynanchum auriculatum* Royle ex Wight (萝藦科)

【文献名】 牛皮消《救荒本草》，飞来鹤《名实图考》，奶浆藤、隔山楸《天宝本草》，隔山消《分类草药性》，胡苏《南京药草》，耳叶牛皮消《中国药植志》。

【地方名】 白何首乌(江苏、江西)，野蕃薯(浙江、江西)，牛皮冻(湖南、四川)，七股莲、何首乌、山鹤藤、老牛瓢、老虎瓢、飘飘藤(江苏)，山番茄、白番茄、白木香(浙江)，刀口药(安徽)，先苦后甜、剪蛇珠、万世竹、土花旗参、张果老、山步虎、铁罗汉(江西)，墙基薯(福建)，牛尿筋(河南)，一肿三消(湖南)，和平参、山花旗(广东)，大肚南省、过山消、黑党参(广西)，白薺根、野红苕、隔山撬、白芡(四川)，羊角藤根(贵州)，耳叶隔山消、土白薺、庐山何首乌、鬼角。

【商品名】 白首乌、白何首乌、首乌粉。

【类同品名】 泰山何首乌 *Cynanchum bungei* Decne. 又名白首乌、白何首乌(山东)，戟叶耳皮消《汇编》，山东何首乌《山东经植》。

【性味归经】 甘、微辛，温。归胃、小肠经。

【功能主治】 块根：健胃消积，解毒消肿。用于食积腹痛，胃痛，小儿疳积，痢疾。外用于毒蛇咬伤，疮疖。

【附注】 我国古代本草中真正的白何首乌应为蓼科植物棱枝何首乌 *Polygonum multiflorum* Thunb. var. *angulatum* S. Y. Liu 的块根，鲜根其断面呈类白色而非淡紫红色，且二者抽梢时的嫩叶颜色也有区别。

172. 白扁豆（《纲目》、《药典》）

【植物名】 扁豆 *Dolichos lablab* L. (*Lablab vulgaris* Savi) (豆科)

【文献名】 藟豆《别录》，南扁豆《滇南本草》，沿篱豆、峨眉豆《纲目》，扁豆《本草原始》，羊眼豆《药品化义》，凉衍豆《本草乘雅半偈》，龙爪

豆《汝南圖史》，青扁豆、沿藤豆《植物名匯》，白蛾眉豆、雪梅同氣《新綱》，天竺豆、千石豆《豆科圖說》，藤豆《中草藥學》。

【地方名】火鑷扁豆（北京、河北、山西），肉豆（江西、台灣），白花豆（廣東、雲南），茶豆（江蘇、雲南），白眉豆（東北、河南），氣豆（吉林），小白鞋（河北），活扁豆（山西），“哈布他鈣一寶日其格”（蒙名），爷爷豆、白貢邊（江蘇），白肉豆、肉仔豆、烏仔豆（台灣），白豆、白門豆、梅豆、白梅豆（河南），膨皮豆、面豆（廣東），雪豆、南豆（廣西），小刀豆、樹豆、藥豆（四川），白茶豆（雲南）。

【商品名】白扁豆、白豆、南扁豆。

【處方用名】白扁豆、扁豆、生扁豆、炒扁豆。

【性味歸經】甘，平。歸脾、胃經。

【功能主治】白色種子：健脾化濕，和中消暑。用於脾胃虛弱，食慾不振，大便溏瀉，白帶過多，暑濕吐瀉，胸悶腹脹。

炒扁豆：健脾化濕。用於脾虛泄瀉，白帶過多。

173. 白狼毒（《品種論述》）

【植物名】狼毒大戟 *Euphorbia pallasii* Turcz. [*E. fischeriana* Steud.]（大戟科）

【文獻名】蒟茹《本經》，狼毒《東北藥植志》，黃皮狼毒《品種論述》，東北狼毒《中藥大辭典》。

【地方名】貓眼根（東北），貓眼花根、狼毒疙瘩（黑龍江），山紅萝卜根、貓眼睛（遼寧），狼毒草、大貓眼睛（河北）。

【商品名】狼毒、白狼毒。

【類同品名】月腺大戟 *Euphorbia ebracteolata* Hayata [*E. sieboldiana* auct. non Morr. et Decne.] 又名狼毒、白狼毒、胖子棵（山東濰博），草蒟茹《綱目》，貓眼根《簡明中醫辭典》。

【處方用名】狼毒、白狼毒、醋狼毒、醋白狼毒。

【性味歸經】辛、苦，平。有毒。歸肺、大腸經。

【功能主治】根：逐水，散結，止痛，祛痰，殺蟲。用於水腫腹脹，痰、食、蟲積，心腹疼痛，慢性支氣管炎，咳嗽，氣喘，淋巴結核及骨結核，副癆結核等。外用治療疥癬、痔瘡。

174. 白梅花(《纲目》)

【植物名】梅 *Armeniaca mume* Sieb.(蔷薇科)

【文献名】梅杏树《救荒本草》，红梅《滇南本草》，霜梅《纲目》，绿萼梅花、绿萼梅《纲目拾遗》，春梅《本草再新》，白霜梅《本草便读》，合汉梅《中草药学》，梅花《药典》。

【地方名】绿梅花(江苏、浙江)，红梅花(江苏、四川)，木叶梅、干枝梅(北京)，白梅(台湾)，山梅花、杏梅花(云南)。

【商品名】白梅花、绿梅花、绿萼梅、家梅花。

【处方用名】白梅花、绿梅花、绿萼梅。

【性味归经】微酸、涩，平。归肝、胃、肺经。

【功能主治】花蕾：开郁和中，化痰，解毒。用于郁闷心烦，肝胃气痛，梅核气，瘰疬疮毒。

175. 白 藟(《本经》、《药典》)

【植物名】白藟 *Ampelopsis japonica* (Thunb.) Makino(葡萄科)

【文献名】菟核、白草《本经》，白根、昆仑《别录》，白藟子《药性论》，猫儿卵《纲目》，鹅抱蛋《名实图考》，山地瓜、二无言、五爪叶根、山葡萄、白荳、凉水罐、藟《植物名汇》，五福箭《沈阳县志》，五爪藤《高植图鉴》。

【地方名】白水罐、野葡萄秧根(东北、山东)，小老鸱眼根、猪儿卵(东北)，一窝狼(江苏、安徽)，山苦瓜(陕西、福建、广西)，见肿消(江苏、安徽、福建、湖南、广西)，地老鼠(江苏、浙江、安徽)，狗卵子(江苏、河南)，藟草根(吉林)，八卦牛、小老鸱蔓、白葡萄蔓根、山栗子、狗天天、狗浆罐(辽宁)，地白薯(北京)，耗子枕头、野葡萄蔓根、钻地老鼠(河北)，山芋头、白穗子秧梨、野葡萄、山萝卜、江西蜜罐、浆水罐(山东)，黄狗卵子、猫狗卵子、箭猪腰、黄狗蛋子(江苏)，野番薯、山番苳、穿山老鼠(浙江)，癩痢茶(江西)，山薯、鸭妈藤、山瓜子、翁仔枫(福建)，凉水盆、老鼠蛋、狗娃蛋(河南)，猫卵子(湖北)，七姊妹、九子不离娘、丝线吊葫芦、野红薯、鸡婆抱蛋、肥猪菜根(湖南)，九莲灯、公列英、母鸡带仔、七角莲、老鼠瓜茹、九牛力、乌眼睛、铁老鼠、草葡萄根、马葡萄根、钻石羊、破石珠、上竹龙、早黄钳、老鼠瓜薯(广西)，小母猪笔(四川)，母鸡抱蛋、藤乌根、花五加(贵州)，小老鸱、白天天秧根。

【商品名】白薇。

【处方用名】白薇、白薇片、白薇根。

【性味归经】苦，微寒。归心、胃经。

【功能主治】块根：清热解毒，消痈散结。用于痈疽发背，疔疮，瘰疬，水火烫伤。

176. 白鲜皮（《药性论》、《药典》）

【植物名】白鲜 *Dictamnus dasycarpus* Turcz.(芸香科)

【文献名】白藓、白臄、白羊鲜《本草经集注》，金雀儿椒《日华子本草》，地羊臄《图经》，地羊鲜、八圭牛《中国药植志》，北鲜皮《药材资料汇编》。

【地方名】八股牛(东北、内蒙古、安徽)，好汉拔(吉林、辽宁、内蒙古)，羊癩草(吉林、辽宁、安徽)，鲜皮、山牡丹(辽宁)，白奶秧根、好汉子拔(河北)，六月寒、大六月寒(陕西)，野大香(甘肃)，千斤拔、臭哄哄(山东)，野花椒皮、臭骨头、百舌皮、臭根皮(江苏)，骚公鸡、山八角、椒棵子(安徽)。

【商品名】白鲜皮、北鲜皮、古藓皮(骨藓皮)。

【类同品名】狭叶白鲜 *Dictamnus angustifolius* G.Don(芸香科)，在新疆根皮作白鲜皮用。

【处方用名】白鲜皮、白藓皮。

【性味归经】苦，寒。归脾、胃、膀胱经。

【功能主治】根皮：清热燥湿，祛风解毒。用于湿热疮毒，黄水淋漓，湿疹，风疹，疥癣疮癬，风湿热痹，黄疸尿赤。

【附注】豆科植物锦鸡儿 *Caragana sinica* (Buchoz)Rehd.的根皮和白皮锦鸡儿 *Caragana leucophloea* Pojarr.在四川、湖南、陕西、新疆等地误充白鲜皮，均应注意鉴别。

177. 白薇（《本经》、《药典》）

【植物名】白薇 *Cynanchum atratum* Bunge [*Vincetoxicum atratum* Morr.et Decne.] (萝藦科)

【文献名】蒨、春草《尔雅》，白微《本草经集注》，白幕、薇草、骨美《别录》，知微老《药谱》，白龙须《名实图考》，白味《和汉药名汇》，龙胆白薇《药材资料汇编》，直立白薇、直生白薇《药学学报》，拉瓜瓢《中

草药学》。

【地方名】 三百根(湖南、贵州)，山烟根子(东北、北京)，白马尾(江苏、安徽)，老君须(陕西、湖南、四川、贵州)，老虎瓢(陕西、江苏)，婆婆针线包(贵州、云南)，老瓜瓢根、山黄瓜瓢、老和尚帽子、羊奶子、拉瓜瓢根(东北)，老鸱瓢根(辽宁)，小叶鸦芦(北京)，山老鸱瓢(河北)，山烟、马蹄香、双二连、九龙须(陕西)，大瓢儿瓜、山瓜拉瓢、瓢儿瓜、老犍子夹、老犍甲根、金金夹根(山东)，山鹤瓢、白鹤瓢、白马薇(江苏)，东白薇(上海)，嫩白薇(安徽)，上天梯、大向沙、九根角、土参须、双角果、毛莉箭、八盖王、木老君、老龙角、羊角细辛、大百砂、节节空、树老君须(湖南)，土白前、牛角细辛、牛角胆草、百荡草、阿婆针、独角牛、石须(广西)，白为、正骨草、绒针、婆婆衣(四川)，针线盒(贵州)，大白薇、羊角柳(云南)，大龙须、牛角风、底线补。

【商品名】 白薇、东白薇、龙胆白薇、实白薇、硬白薇、山白薇。

【类同品名】 蔓生白薇 *Cynanchum versicolor* Bunge [*Vincetoxicum versicolor* Decne.]，又名变色牛皮消(《药材学》)，半蔓白薇、变色白薇、蔓白薇、东白薇、白马尾。

【处方用名】 白薇、白尾、香白薇、嫩白薇、硬白薇、山白薇。

【性味归经】 苦、咸、寒。归胃、肝、肾经。

【功能主治】 根及根茎：清热凉血，利尿通淋，解毒疗疮。用于温邪伤营发热，阴虚发热，骨蒸劳热，产后血虚发热，热淋，血淋，痈疽肿毒。

【附注】 1.白薇与白前在全国不同地区，在药名上经常颠倒错用，即以白薇误称为白前，以白前误称为白薇，二者功能主治不同，不可错用。区别二者的正确称谓应该是龙胆白薇、鹅管白前、硬白薇、软白前、实白薇、空白前、山白薇、水白前、苦白薇、甜白前。

2.在植物分类学上，有称 *Cynanchum* 属为“白前属”者，因此常将蔓生白薇(变色白薇)误称为“变色白前”，诸如此类的错误，应予纠正。

3.在不同地区，将同属植物混作白薇或白前使用者，有：①黄绿花合掌消 *Cynanchum amplexicaule* (Sieb.et Zucc.)Hemsl.黑龙江、江西混称白薇，江苏泗洪混称白前，江西混称“土胆草”、“甜胆草”。

②合掌消 *Cynanchum amplexicaule* (Sieb.et Zucc.)Hemsl.var .*castaneum* Makino,《植物名实图考》之合掌消应为此变种。《中国植物志》称“紫花合掌消”，黑龙江、辽宁、湖北混称“白薇”，江西、湖南称“土胆草”、“甜胆草”。

③潮风草 *Cynanchum ascyrifolium* (Franch.et Sav.)Matsum.东北地区混称白薇，内蒙古混称白前。

④群虎草 *Cynanchum forrestii* Schltr. 云南称白薇或小白薇。

⑤竹灵消 *Cynanchum inamoenum* (Maxim.) Loes. 四川普遍称白薇，《四川中药志》称此为“川白薇”。贵州称“小白薇”。

⑥徐长卿 *Cynanchum paniculatum* (Bunge) Kitag. 陕西与河南个别地区以其根部误作白薇使用，但化学成分与白薇大不相同，不能混用。

4. 同科娃儿藤属植物卵叶娃儿藤(三十六荡) *Tylophora ovata* (Lind.) Hook. ex Steud. 和云南娃儿藤 *T. yunnanensis* Schltr. 的根部在云南地区称“小白薇”。

5. 四川地区以百合科植物长蕊万寿竹 *Disporum bodnieri* (Levl. et Vant) Wang et Tang 或宝铎草 *D. sessile* (Thunb.) D. Don 的根及根茎混称“白薇”。

178. 白 礞 砂 (《中药志》)

【矿物名】 礞砂 *Sal Ammoniacum* [矿物类氯化铵(NH_4Cl)]

【文献名】 北庭砂《四声本草》，黄砂《石药尔雅》，狄盐《日华子本草》，气砂《图经》，透骨将军《纲目》，淡礞砂《中药志》，卤砂、盐砂、礞、氯化铵《名鉴》。

【商品名】 白礞砂、淡礞砂、岩礞砂、岩脑砂。

【处方用名】 白礞砂。

【性味归经】 咸、苦、辛，温。有毒。归肝、脾、胃经。

【功能主治】 矿石：主积聚，破结血，烂胎，止痛，下气。疗咳嗽宿冷，去恶肉，生好肌。

179. 瓜 蒌 (《针灸甲乙经》、《药典》)

【植物名】 栝楼 *Trichosanthes kirilowii* Maxim. (葫芦科)

【文献名】 果羸《诗经》，泽巨、泽姑《吴普本草》，王白《广雅》，天瓜(《尔雅》郭璞注)，黄瓜《别录》，天圆子(果)《东医宝鉴》，栝瓜《医林纂要》，天棘《新纲》，全瓜蒌、瓜蒌实、蒌实、黄熟瓜蒌、黄肥瓜蒌、栝蒌瓢《常用中药名辨》。

【地方名】 野西瓜(浙江、安徽、江西、湖南)，野苦瓜(湖南、四川、贵州)，狗屎瓜(华东)，野屎瓜(福建、广东)，大瓜(上海、湖南)，大肚瓜(浙江、四川)，杜瓜(上海、江苏、浙江、四川)，药瓜(江苏、上

海、浙江、安徽、四川), 金瓜蒌、死瓜(西北), 瓜楼(河北、山西、山东、江苏、浙江、河南), 生牛蛋子(辽宁), 油瓜蒌、天仙(山西), 大圆瓜、悬铃、臭瓜蒌、生牛蛋、臭瓜蛋、子瓜蒌、仁瓜蒌(山东), 土瓜(江苏), 黄栝楼、老鸦瓜、大吊瓜、野吊瓜、狗粪瓜、野弥瓜(浙江), 秤锤(安徽), 药葫芦、吊瓜络、野麻瓜、屎冬瓜(江西), 山金匏、鸭蛋瓜、山乱籽、黄瓜蒌(福建), 栝楼蛋(河南), 木瓜楼、半边红、老鼠瓜、屎瓜楼、黄葫芦、温把陀、冬股子、东股子(湖南), 苗瓜(广东), 吕瓜、花苦瓜、糖瓜蒌。

【商品名】瓜蒌、栝楼、全瓜蒌、全栝楼。

【类同品名】1. 中华栝楼 *Trichosanthes rosthornii* Harms (葫芦科)《中国植志》, 又名: 华中栝楼《高植图鉴》, 双边栝楼、川贵瓜蒌、贵州栝楼、尖果栝楼(《植分学报》)。

2. 糙籽栝楼 *Trichosanthes rosthornii* Harms var. *scabrella* (Yueh et D.F.Gao) S.K.Chen (葫芦科)《中国植志》。

【处方用名】瓜蒌、栝楼、全瓜蒌、全栝楼、糖瓜蒌。

【性味归经】甘, 寒。归肺、胃、大肠经。

【功能主治】果实: 清热涤痰, 宽胸散结、润燥滑肠。用于肺热咳嗽, 痰浊黄稠, 胸痹心痛, 结胸痞满, 乳痈, 肠痈肿痛, 大便秘结等病症。

180. 瓜蒌子(《药典》)

【植物名】栝楼 *Trichosanthes kirilowii* Maxim. (葫芦科)

【文献名】栝楼子《本草经集注》, 瓜蒌仁《丹溪心法》, 天圆子《东医宝鉴》, 栝楼仁《药性类明》, 蒌仁《满洲植录》, 半仁《和汉药标本目录》, 瓜蒌实、蒌实《常用中药名辨》。

【地方名】野西瓜子(浙江、安徽、江西、湖南), 野苦瓜子(湖南、四川、贵州), 狗屎瓜子(华东), 野屎瓜子(福建、广东), 大肚瓜子(浙江、四川), 杜瓜子(上海、江苏、浙江、四川), 药瓜子(江苏、上海、浙江、安徽、四川), 金瓜蒌子、酱瓜子、死瓜子(西北), 生牛蛋子(辽宁), 油瓜蒌(山西), 大圆瓜子、臭瓜蒌子(山东), 土瓜子(江苏), 黄栝楼子、老鸦瓜子、大吊瓜子、野吊瓜、狗粪瓜子、野弥瓜子(浙江), 野麻瓜子、屎冬瓜子(江西), 鸭蛋瓜子、山乱籽、黄瓜蒌子(福建), 木瓜楼子、老鼠瓜子、黄葫芦子、冬股子, 东股子(湖南), 苗瓜子(广东), 瓜米(四川)。

【商品名】 瓜蒌子、瓜蒌籽、栝楼子。

【类同品名】 1.中华栝楼 *Trichosanthes rosthornii* Harms (葫芦科)《中国植志》，又名：华中栝楼《高植图鉴》，双边栝楼、川贵瓜蒌、贵州栝楼、尖果栝楼《植分学报》，屎瓜六、苦瓜蒌（湖北）。

2.糙籽栝楼 *Trichosanthes rosthornii* Harms var. *scabrella* (Yueh et D.F.Gao) S.K.Chen (葫芦科)《中国植志》。

3.趾叶栝楼 *Trichosanthes pedata* Merr. et Chun (葫芦科)《中国植志》又名：云南趾叶栝楼《植分学报》，叉指叶栝楼《海南植志》，石铃琪（广西），假瓜蒌（四川），鸟足栝楼（云南）。

4.截叶栝楼 *Trichosanthes truncata* C.B.Clarke (葫芦科)《中国植志》，又名：大瓜蒌子（广西）。

5.薄叶栝楼 *Trichosanthes wallichiana* (Ser.) Wight (葫芦科)《中国植志》，又名：全缘萼栝楼。

6.湘桂栝楼 *Trichosanthes hylonoma* Hand.-Mazz. (葫芦科)《中国植志》，又名：雷山栝楼、圆子栝楼《植分学报》。

【处方用名】 瓜蒌子、大瓜蒌子、瓜蒌仁、栝楼子、栝楼仁。

【性味归经】 甘，寒。归肺、胃、大肠经。

【功能主治】 种子：润肺化痰，滑肠通便。用于痰热咳嗽，燥结便秘，痈肿，乳少，月经不调等病症。

181. 瓜蒌皮（《药典》）

【植物名】 栝楼 *Trichosanthes kirilowii* Maxim. (葫芦科)

【文献名】 栝楼皮《雷公炮炙论》，蒌皮、瓜蒌壳《常用中药名辨》。

【地方名】 野西瓜皮（浙江、安徽、江西、湖南），野苦瓜皮（湖南、四川、贵州），狗屎瓜皮（华东），野屎瓜皮（福建、广东），大瓜皮（上海、湖南），大肚瓜皮（浙江、四川），杜瓜皮（上海、江苏、浙江、四川），药瓜皮（江苏、上海、浙江、安徽、四川），金瓜蒌皮、酱瓜皮、死瓜皮（西北），油瓜蒌皮（山西），大圆瓜皮、臭瓜蒌皮、山瓜蒌皮、生牛蛋皮、臭瓜蛋皮、子瓜蒌皮、仁瓜蒌皮（山东），土瓜皮、药瓜皮（江苏），黄栝楼皮、老鸦瓜皮、大吊瓜、野吊瓜、狗粪瓜、野弥瓜（浙江），野麻瓜皮、屎冬瓜皮（江西），山金匏皮、鸭蛋瓜皮、黄瓜蒌皮（福建），木瓜楼皮、老鼠瓜皮、屎瓜楼皮、黄葫芦皮、野瓜蒌皮（湖南），苗瓜（广东），甜瓜壳（四川），瓜老壳（贵州）。

【商品名】 瓜蒌皮、栝楼皮、瓜蒌壳、双边栝楼皮。

【类同品名】 1. 中华栝楼 *Trichosanthes rosthornii* Harms (葫芦科)《中国植志》，又名：华中栝楼《高植图鉴》，双边栝楼、川贵瓜蒌、贵州栝楼、尖果栝楼《植分学报》，屎瓜六、苦瓜蒌（湖北）。

2. 糙籽栝楼 *Trichosanthes rosthornii* Harms var. *scabrella* (Yueh et D.F.Gao) S.K.Chen (葫芦科)《中国植志》。

【处方用名】 瓜蒌皮、栝楼皮、瓜蒌壳。

【性味归经】 甘，寒。归肺、胃经。

【功能主治】 果皮：清热化痰，利气宽胸。用于痰热咳嗽，胸闷胁痛，咽痛，吐血，衄血，消渴，便秘，痈疮肿毒。

182. 冬瓜子（《新修本草》、《中药大辞典》）

【植物名】 冬瓜 *Benincasa hispida* (Thunb.) Cogn. (葫芦科)

【文献名】 水芝、白瓜子《本经》，瓜子、瓜瓣《金匱要略》，冬瓜仁《别录》，瓜犀子、瓜练子、东瓜子、结瓜子《新纲》，白东瓜子《药材学》，单边冬瓜子、双边冬瓜子《中药志》。

【地方名】 冬瓜米（四川），濮瓜子、蔬瓜子、地芝子、甘瓜子、枕瓜子。

【商品名】 冬瓜子、白瓜子、冬瓜仁。

【处方同名】 冬瓜子、冬瓜仁、瓜仁、瓜子。

【性味归经】 甘，寒。归肺、大小肠、膀胱经。

【功能主治】 种子（冬瓜子）：润肺，化痰，消痈，利水。用于痰热咳嗽，肺痈，肠痈，淋病，水肿，脚气，痔疮，鼻面酒齄等病症。

183. 冬瓜皮（《开宝本草》、《药典》）

【植物名】 冬瓜 *Benincasa hispida* (Thunb.) Cogn. (葫芦科)

【文献名】 白冬皮《中草药学》，白瓜皮《简明中医辞典》。

【地方名】 洋冬瓜皮、酸冬瓜皮（上海），东瓜皮、枕瓜皮、地芝皮、濮瓜皮、水芝皮、白东瓜皮。

【商品名】 冬瓜皮、单边冬瓜皮、双边冬瓜皮。

【处方用名】 冬瓜皮、东瓜皮、白瓜皮。

【性味归经】 甘，凉。归脾、肺经。

【功能主治】 利水消肿。用于水肿胀满，小便不利，暑热口渴，小便短

赤，腹泻，痈肿等病症。

184. 冬凌草（《药典》1977）

【植物名】 碎米桠 *Isodon rubescens* (Hemsl.) C.Y.Wu et Hsuan [*Rabdosia rubescens* (Hemsl.) Hara] (唇形科)

【文献名】 冰凌花《中药志》。

【地方名】 冰凌草、山薄荷、香茶菜、六月凌、六月令、山荏(河南)，野薷香花(湖北)，破血丹、明镜草、彩花草、胡椒草(四川)，山香草、雪花草、野薷香(贵州)。

【商品名】 冬凌草。

【处方用名】 冬凌草。

【性味归经】 苦、甘，微寒。归肺、胃、肝经。

【功能主治】 地上部分：清热解毒，活血止痛。用于咽喉肿痛，扁桃腺炎，蚊虫咬伤，感冒头痛，肝炎，风湿筋骨痛，食管癌。

185. 玄明粉（《药性论》、《药典》）

【矿物名】 无水芒硝 *Thenarditum* (矿物类钠(Na))

【文献名】 白龙粉《御院药方》，风化硝《本草蒙筌》，元明粉《汇编》，明粉、元名粉《名鉴》。

【商品名】 玄明粉、白龙粉、元明粉、风化硝。

【处方用名】 玄明粉、元明粉。

【性味归经】 咸、苦，寒。归胃、大肠经。

【功能主治】 泻热通便，燥湿软坚，清火消肿。用于实热便秘，大便燥结，积滞腹痛。外用于咽喉肿痛，口舌生疮，牙龈肿痛，目赤，痈肿，丹毒。

186. 玄参（《本经》、《药典》）

【植物名】 玄参 *Scrophularia ningpoensis* Hemsl.(玄参科)

【文献名】 重台《本经》，玄台、鹿肠、鬼藏、正马、咸、端《吴普本草》，逐马《药性论》，馥草《开宝》，黑参、野脂麻《纲目》，元参《本草通玄》，山麻、野芝麻、能消草、玄武精、鹿阳生《新纲》，浙玄参《江苏药材志》。

【地方名】 大布蛇(广东、广西)，水萝卜(广西、江西)，山玄参(江苏)，

宁波玄参、羊角玄参(浙江), 八棱麻(江西), 丈角、石陶草、山当归(湖南), 野萝卜(广东), 大叶玄参、土玄参(广西)。

【商品名】元参、乌元参、黑元参、黑玄参、乌玄参、细皮玄参、粗皮玄参、大玄参。

【类同品名】北玄参 *Scrophularia buergeriana* Miq. [*S. oldhami* Oliver] 又名玄参、元参、山玄参、润玄参、角参、大丁黄、立马椎。

【处方用名】元参、乌元参、黑玄参、乌玄参、大玄参、大元参、润玄参。

【性味归经】甘、苦、咸，微寒。归肺、胃、肾经。

【功能主治】根：凉血滋阴，泻火解毒，用于热病伤阴，舌绛烦渴，温毒发斑，津伤便秘，骨蒸劳嗽，目赤，咽痛，瘰疬，白喉，痈肿疮毒。

187. 玄精石 (《纲目》、《药材学》)

【矿物名】钙芒硝 *Glauberitum* [矿物类钙(Ca)]

【文献名】太阴玄精《开宝本草》，太阴玄精石《本草衍义》，太乙玄精石、阴精石、玄英石《纲目》，龟背玄精石《中药志》，钙芒硝质玄精石《中国矿物药》。

【商品名】玄精石、阴玄精、元精石、玄英石、太乙玄精石。

【类同品名】透石膏 *Selenitum* 又名：太阴玄精《开宝本草》，太阴玄精石《本草衍义》，太乙玄精石、阴精石、玄英石《纲目》，龟背玄精石《中药志》，石膏质玄精石《中国矿物药》。

【处方用名】玄精石、阴玄精、元精石、玄英石。

【性味归经】咸，寒。归肾经。

【功能主治】矿石：滋阴降火，软坚，消痰。用于阳盛阴虚，壮热烦渴，头风脑痛，目赤障翳，重舌，木舌，咽喉生疮。

188. 半边莲 (《滇南本草》、《药典》)

【植物名】半边莲 *Lobelia chinensis* Lour. (桔梗科)

【文献名】急解索《纲目》，蛇利草《岭南采药录》。

【地方名】半边菊(福建、广西)，细米草(浙江、安徽、河南、广东、四川)，蛇舌草(江西、福建、广东)，净毒草(江西)，蛇疔草(福建福清)。

【商品名】 半边莲。

【处方用名】 半边莲、鲜半边莲、生半边莲。

【性味归经】 辛，平。归心、小肠、肺经。

【功能主治】 全草：利尿消肿，清热解毒。用于大腹水肿，面足浮肿，痈肿疔疮，蛇虫咬伤，晚期血吸虫病腹水。

189. 半枝莲（《滇南本草》、《药典》）

【植物名】 半枝莲 *Scutellaria barbata* D.Don(唇形科)

【文献名】 青牛藤、紫花草、半边莲、半朵花、半枝花、一枝莲《滇南本草》，狭叶韩信草《广州植志》，溪边黄芩《四川中药志》，狭叶黄芩《海南植志》，半支莲《汇编》。

【地方名】 挖耳草(江苏、湖南、广西、四川)，耳挖草(福建、广西)，并头草(陕西、江苏、上海、浙江、江西、湖南、广东、广西)，牙刷草(上海、江苏、浙江、安徽、湖北、湖南、广东、四川)，望江青(江苏、江西、湖南)，四方草(浙江、福建)，四方马兰(福建、浙江、湖南)，水黄芩(陕西、江苏)，瘦黄芩(陕西、四川)，通经草(江苏、湖南)，耙子草(福建、湖南)，紫莲草、田基草(江苏)，方草儿、半向花、半面花、偏头草、四棱草、四方梗、烫斗草(浙江)，对叶草(安徽)，金挖耳(江西)，向天盏、夜明珠、倘天草、见天红、向天匙、赤肉草、虎咬红、再生草(福建)，茶勺、勺草(河南)，苦痧药、钉耙草(湖南)，单片花、耳耙草(广东)，小韩信草、小韩信、水韩信、韩信草(广西)，赶山鞭(四川)，水荆芥、鼻尖草(贵州)，小黄芩(云南)。

【商品名】 半枝莲、半支莲。

【处方用名】 半枝莲、半支莲、鲜半支莲。

【性味归经】 辛、苦，寒。归肺、肝、肾经。

【功能主治】 全草：清热解毒，化痰利尿。用于疔疮肿毒，咽喉肿痛，毒蛇咬伤，跌扑伤痛，水肿，黄疸。

【附注】 有些地区以同属植物如直萼黄芩 *Scutellaria orthocalyx* Hand. - Mazz.、韩信草 *Scutellaria indica* L.及并头黄芩 *Scutellaria scordifolia* Fisch. ex Fchrank 等作半枝莲(半支莲)用；还有些地区以景天科佛甲草 *Sedum lineare* Thunb.、垂盆草 *Sedum sarmentosum* Bunge 及珠芽景天 *Sedum bulbiferum* Makino 等作半枝莲入药。

190. 半枫荷 (《汇编》)

【植物名】 异叶翅子木 *Pterospermum heterophyllum* Hance(梧桐科)

【文献名】 异叶翅子木《中国经植志》，翻白树《树木分类学》，大叶半枫荷、白叶半枫荷《中草药通讯》。

【地方名】 鹅掌枫、半枫荷(湖南、广东、广西)，八宝枫(湖南)，姚婆枫、红半枫荷、红白背、红荷、白荷、白背枫、番弓长麻、少女着红裙(广东)，白布麻、大种白甫、友繁，常汀白布树、对浩、十弘、具晒(广东)，枫荷桂、半边枫荷、阴阳叶、三不怕、铁巴掌、米新、米纸、仙黄麻(广西)。

【商品名】 半枫荷、红半枫荷、白背枫。

【类同品名】 1.树参 *Dendropanax chevalieri*(Vig.)Merr.et Chun(五加科)又名枫荷梨、白荷、偏荷枫、枫荷桂、边荷枫、梨荷枫、半荷枫(江西)，白半枫荷、白皮半枫荷(广东)。

2.窄叶树参 *Dendropanax protens* (Champ.)Benth.又名铁楸树、白半枫荷(广东)。

3.锈毛树参 *Dendropanax ferrugineus* Li,又名阴阳枫，广西亦作半枫荷用。

4.金缕半枫荷 *Altingia chingii* Metc. [*Semiliquidambar cathayensis* H.T.Chang] (金缕梅科)又名半枫荷(广东)。

【处方用名】 半枫荷。

【性味归经】 甘，温。归肝、肾经。

【功能主治】 根或茎枝：祛风除湿，舒筋活血。用于风湿性关节炎，类风湿性关节炎，腰肌劳损，慢性腰腿痛，半身不遂，跌打损伤，扭挫伤。外用治刀伤出血。

191. 半夏 (《本经》、《药典》)

【植物名】 半夏 *Pinellia ternata* (Thunb.) Breit.(天南星科)

【文献名】 地文、水玉《本经》，和姑《吴普本草》，守田、示姑《别录》，羊眼半夏《新修本草》，蝎子草《名实图考》，地雷公、老瓜蒜、狗芋头《中药志》，羊眼《中国植物志》，半月莲《高植图鉴》，京半夏《四川中药志》，饭石子、珍珠半夏、天鹅蛋《名鉴》。

【地方名】 三叶半夏(山西、河南、江西、湖北、湖南、四川、贵州、云

南), 麻芋子(陕西、山东、湖北、四川), 尖叶半夏(湖南、广西), 土半夏(江西、广西), 地慈姑(湖南、广东、广西), 老鹅头(江苏, 安徽), 三叶老、后娘喂饭(北京、河北), 扣子莲(安徽、江西), 小天老星(东北), 药狗丹(东北、华北), 野半夏(江西、广西), 裂刀菜、死不要脸(辽宁), 后脑勺、驴不食草(京郊), 捉嘴豆子、啞嘴豆子、地巴豆、药狗丹子(河北), 三片叶、三开花、三角草、海巴子(甘肃), 羊眼半夏、无心菜根、无心菜、天落星、天里星、老鸦芋头、老鸦眼、老鹅芋头、田里心、老鸱眼(山东), 老黄嘴、老和尚头、地星、野芋头(江苏), 三叶头草(上海), 独叶一支花(浙江), 老鸦头、老鸱头、狗药子(安徽), 鸭脚板(江西), 白鞋子、洋犁头(福建), 老鸱蒜(河南), 三步跳(湖北、四川), 三板跳、三毛兔, 泛石子(湖南), 三脚猫、昂天海螺(广东), 地鸱鹁、鸱鹁米、燕子尾(广西), 麻芋果、麻玉果(贵州), 地珠半夏、滇半夏(云南)。

【商品名】 半夏。

【处方用名】 半夏、半下、清半夏、清水半夏、法半夏、姜半夏、仙半夏、仙露半夏、青盐半夏、竹沥半夏、苏半夏、宋半夏、宋制半夏、清夏、法夏、姜夏、生半夏、制半夏。

【性味归经】 辛, 温。有毒。归脾、胃、肺经。

【功能主治】 块茎: 燥湿化痰, 降逆止呕, 消痞散结。用于痰多咳喘, 痰饮眩悸, 风痰眩晕, 痰厥头痛, 呕吐反胃, 胸脘痞闷, 梅核气症。生半夏: 很少用于内服, 多作外用药, 外治痈肿痰核。清半夏: 多用于化痰。法半夏: 燥湿化痰。用于痰多咳喘, 痰饮眩悸, 风痰眩晕, 痰厥头痛。姜半夏: 多用于降逆止呕。青盐半夏: 多用于清热化痰。竹沥半夏: 多用于清热化痰、止咳。宋半夏: 多用于降气化痰平喘。

【附注】 山东菏泽地区栽培的半夏, 又名猴头半夏、郟城半夏、齐州半夏, 药材较大, 常伴生子块茎, 形似虎掌南星, 大小界于南星与虎掌之间, 但确实仍为半夏。

192. 汉中防己(《品种论述》)

【植物名】 异叶马兜铃 *Aristolochia heterophylla* Hemsl. [*A. kaempferi* Willd. f. *heterophylla* (Hemsl.) S. M. Hwang(马兜铃科)]

【文献名】 防己、解离《本经》, 异形马兜铃《中药志》, 异叶马兜铃《四川野生经植志》, 木防己《鉴别手册》。

【地方名】 青木香(湖北、湖南、陕西), 土防己、木香、天仙藤、大叶

青藤根(陕西), 广元防己, 小南木香(四川), 贵州木防己、青藤香、百解药(贵州)。

【商品名】 汉中防己。

【处方用名】 汉中防己。

【性味归经】 苦、辛, 寒。归膀胱、肺经。

【功能主治】 根: 行水, 泻下焦湿热。用于水肿腹胀, 湿热脚气, 手足挛痛, 癣疥疮肿。

193. 母丁香 (《雷公炮炙论》、《中药大辞典》)

【植物名】 丁香 *Eugenia caryophyllum* L. (*Syzygium aromaticum* (L.) Merr. et Perry) (桃金娘科)

【文献名】 鸡舌香《抱朴子》, 亭灵独生《酉阳杂俎》, 丁子香《齐民要术》, 雌丁香《本草蒙筌》, 丁子、母丁子《台湾药植志》。

【地方名】 丁字香(天津), 小叶丁香(广西), 山丁香、花丁香、大花丁香、玫瑰子。

【商品名】 母丁香、母丁子。

【处方用名】 母丁香、鸡舌香。

【性味归经】 辛, 温。归脾、胃、肾经。

【功能主治】 果实: 温中降逆、补肾助阳。用于脾胃虚寒, 呃逆呕吐, 食少吐泻, 心腹冷痛, 肾虚阳痿, 牙宣, 口臭, 妇人阴冷, 小儿疝气等病症。

194. 丝瓜络 (《本草再新》、《药典》)

【植物名】 丝瓜 *Luffa cylindrica* (L.) Roem. (葫芦科)

【文献名】 天丝瓜、天罗、蛮瓜《本事方》, 绵瓜《续本事方》, 布瓜《古今合璧事类备要》, 天罗瓜《普济方》, 天吊瓜、纯阳瓜《滇南本草》, 天络丝《医学正传》, 天罗布瓜《妇人良方补遗》, 洗锅罗瓜《纲目》, 天罗絮《群芳谱》, 纺线、丝瓜网《医林纂要》, 丝瓜壳《分类草药性》, 天罗勒《新纲》, 天罗线《药材资料汇编》, 叶瓜、天罗恕、天络、缣瓜《中国药植志》。

【地方名】 丝瓜瓤(河北、江苏、四川), 砌瓜瓤(东北、广东), 滞瓜(华南), 丝瓜布(广西、四川), 菜瓜瓤(福建、台湾), 丝瓜筋(江苏), 黄瓜楼、萧瓜、鼠瓜、闽瓜(福建), 瓜络、絮瓜瓤(广东), 丝瓜渣(广

四), 老丝瓜络。

【商品名】 丝瓜络、丝瓜布。

【类同品名】 八棱丝瓜 *Luffa acutangula* (L.) Roxb. (葫芦科)《汇编》, 又名: 广东丝瓜《中国植志》, 棱丝瓜《科裁》, 棱角丝瓜、罗嗦《高植图鉴》, 十棱瓜《云南种录》, 粤丝瓜《广西药录》, 丝瓜络、丝瓜布(广东、广西), 丝瓜(陕西、甘肃、宁夏、广东、广西), 短丝瓜(山东), 丝瓜壳、丝瓜渣(广西)。

【处方用名】 丝瓜络、丝瓜瓢。

【性味归经】 甘, 平。归肝、脾、肺经。

【功能主治】 果实的维管束: 疏风通络, 解毒, 活血, 化痰。用于痹痛拘挛, 胸胁胀痛, 风湿痹痛, 痰多咳嗽, 痛经, 经闭, 乳汁不通, 痈疽疮肿等。

195. 老 鸛 草 (《纲目拾遗》、《药典》)

【植物名】 牻牛儿苗 *Erodium stephanianum* Willd. (牻牛儿苗科)

【文献名】 牻牛儿苗、斗牛儿苗《救荒本草》, 牵巴巴《名实图考》, 天罡草《分类草药性》, 太阳花《植物名汇》, 长嘴老鸛草《中国经植志》。

【地方名】 老乌嘴、老鸛筋(东北), 老牛筋(辽宁、河北), 老鸛嘴(东北、陕西、山东), 老鸛嘴(吉林、辽宁、河北), 老鸛嘴(河北、内蒙古、河南), 贯筋(东北、新疆), 老鸛爪(山东、河南), 鸛子嘴、老观草、老管草、老鸛草(山东), 勾链链(青海), 抓钩草(河南)。

【商品名】 长嘴老鸛草。

【类同品名】 牻牛儿苗科的多种植物其地上部分亦作老鸛草用:

1. 紫牻牛儿苗 *Erodium stephanianum* Willd. f. *atranthum* (Nakai & Kitag.) Kitag. (牻牛儿苗科), 又名: 老鸛草、老观草(东北)。

2. 老鸛草 *Geranium wilfordii* Maxim. 老鸛草《药典》正品, 又名: 威氏老鸛草《中国经植志》, 三裂叶牻牛儿苗《吉野》, 鸭脚老鸛草《汇编》, 短嘴老鸛草《湖南药物志》, 鸭脚草(浙江), 子午天葵(广西), 大老鸛草(四川)。

3. 尼泊尔老鸛草 *Geranium nepalense* Sweet. 又名: 斗牛儿苗《救荒本草》, 老鸛草、五叶草、老官草、六阳草、南方老鸛草《滇南本草》, 紫地榆《名实图考》, 油沙七《植物名汇》, 短嘴老鸛草《中国经植志》, 老观草《东北草本植志》, 东亚老鸛草《湖北植志》, 南老鸛草《广西植录》。

牻牛儿苗(江西、台湾、河南、四川), 鹤形草(西南), 五叶联、五叶莲、破铜钱(贵州), 五瓣草、五皮风、五朵云、生扯拢(云南)。

4.鼠掌老鹳草 *Geranium sibiricum* L., 又名: 老鹳草《纲目拾遗》, 块根牻牛儿《东北药植志》, 短嘴老鹳草《中药大辞典》, 公藤(吉林、辽宁), 鼠掌草(吉林、辽宁、内蒙古、四川), 老鹳筋(东北、河北), 贯筋(东北、山西), 白毫花(山西、陕西)。

5.灰背老鹳草 *Geranium vlassovianum* Fisch. ex Link, 又名: 绒背老鹳草《东检》, 毛老鹳草《中药志》, 绒背牻牛苗《吉野》, 老鹳草(黑龙江、吉林), 老贯草、贯筋(吉林)。

6.沙头老鹳草 *Geranium yezoense* Franch.et Sav. 又名: 老鹳草、红花老鹳草、金山老鹳草、老鹳七、风露草(四川)。

7.萝卜根老鹳草 *Geranium napuligerum* Franch. 又名: 老鹳草、老贯草(四川峨眉山), 圆果隔山消(云南)。

8.粗根老鹳草 *Geranium dahuricum* DC., 又名: 块根老鹳草《汇编》, 红根草《沙漠药植》, 老鹳筋、老鹳草、老鹳嘴、贯筋(辽宁)。

9.野老鹳草 *Geranium carolinianum* L., 又名: 老鹳草(江苏、浙江), 鹭嘴草(上海、浙江), 鬼蜡烛、福雀草(上海), 老鹳嘴(安徽), 牵巴巴(湖南)。

【处方用名】 老鹳草、鲜老鹳草。

【性味归经】 苦、微辛, 平。归肝、肾、脾经。

【功能主治】 地上部分: 祛风湿, 通经络, 止泻痢。用于风湿痹痛, 麻木拘挛, 筋骨酸痛, 泄泻痢疾。

196. 地不容 (《滇南本草》、《汇编》)

【植物名】 地不容 *Stephania epigaea* H.S.Lo [*S.delavayi* auct.non Diels] (防己科)。

【文献名】 地不容《滇南本草》, 地芙蓉《名实图考》, 乌龟梢、金丝荷叶《滇南本草图谱》。

【地方名】 山乌龟(四川、贵州、云南), 金不换(云南、贵州), 金线吊乌龟、金线钓乌龟(四川、云南), 小寒药、周身寒、川滇千金藤、蛇莲(四川), 金藤(贵州), 地乌龟、抱母鸡、肚拉、地胆、白地胆、荷叶暗消、乌龟抱蛋、青山乌龟、土千金藤(云南)。

【商品名】 地不容。

【处方用名】 地不容。

【性味归经】 苦、寒。有小毒。归胃经。

【功能主治】 块根：清热解毒，利湿，截疟，止痛。用于痈疽肿毒，喉闭，疟疾，胃痛。

【附注】 1. “地不容”名出《新修本草》，一名解毒子，所指产地在山西，非本种，过去许多文献将本种学名误订为 *S. delavayi* Diels(一文钱)，“地不容”有硕大块根，而“一文钱”无块根，可资区别。

2. “山乌龟”异物同名品甚多，在广西，凡 *Stephania* 属植物有硕大块根者，均有山乌龟和金不换之名。

197. 地 龙 (《图经》、《药典》)

【动物名】 参环毛蚓 *Pheretima aspergillum* (E. Perrier) (巨蚓科)

【文献名】 丘蟥《淮南子》，蜷莲(《淮南子》高诱注)，蚯蚓《本经》，附蚓、寒蚓《吴普本草》，白颈蚯蚓、土龙《别录》，蜿螭、引无《广雅》，曲螭(崔豹《古今注》)，曲蟥《小品方》，地龙子《药性论》，土螭《纲目》，蚓蛄、鸣砌、歌女、却行、寒螭、寒欣《新纲》，广地龙《药典》，参状环毛蚓《拉汉无脊椎动物名称》，环毛蚯蚓《广西药用动物》，参蚓、虫蟥、寒蟥子、蟥、地蟥、呼罗、蚁蚓、蟥螭、白头、千人踏、大丘蚓、典蛇、蛤烙虫《名鉴》。

【商品名】 广地龙、白颈地龙。

【类同品名】 背暗异唇蚓 *Allolobophora caliginosa trapezoides* (Duges) (正蚓科) 又名：蚯蚓《本经》，编蚯蚓、参环毛蚓《图经》，蚓蛄、土螭、鸣砌、歌女、却行、曲螭、寒螭、寒欣《新纲》，土地龙《中药大辞典》，寒蚓、附蚓、呼罗《中草药》。

【处方用名】 地龙、地龙肉、生地龙、鲜地龙、炒地龙、酒地龙、制地龙、炙地龙、地龙末。

【性味归经】 咸，寒。归肝、脾、膀胱经。

【功能主治】 清热定惊，通络，平喘，利尿。用于高热神昏，惊痫抽搐，关节痹痛，肢体麻木，半身不遂，肺热喘咳，尿少水肿，高血压症。

198. 地 耳 草 (《名实图考》、《药典》)

【植物名】 地耳草 *Hypericum japonicum* Thunb. ex Murray (金丝桃科)

【文献名】 田基黄《岭南采药录》，水榴子、香草《质问本草》，斑鸠窝、雀舌草《名实图考》，蛇喳口《草木便方》，跌水草《分类草药性》，对口草、地鼻椒《植物名汇》。

【地方名】 一枝香(福建、台湾)，七寸金(江西、福建、台湾、广东)，小元宝草(江苏、浙江)，七层塔(江苏、浙江、福建)，田基王(江西、广西)，合掌草(湖北、广东、四川)，肝炎草(广东、云南)，金锁匙(江西、福建、湖南)，防蚊草(广东、广西)，珍珠塔(浙江、福建)，降龙草(河南、广东)，黄花仔、黄花草(广东)，女儿红(湖南、贵州)，小田基黄(广西、四川)，寸金草、救命王(江西)，一条香、小叶隔食草、小叶七层塔、七对莲、龙吐珠、四时春、四季春、田埂仔、蛇豹仔、小还魂草(福建)，小号一枝香、小翱魂、小返魂、出生老、黄花母(台湾)，蛇草、长虫草(湖南)，五星草、小降龙草(湖北)，小王不留行、田鸡黄、观音莲、痧子草、雀香草、碎砂草、田基苋、莽壳草(湖南)，千下锤、千打锤、和虾草(广东)，蛇谷口、小蚁药、小对叶草(四川)，雷公箭、对叶草、细瓜米草(贵州)，小黄药、小鞭打、细跌打、牙黄羊、蛇细羊、小兵打、小黄花、小黄花香、小疳药、金星草、八金刚草、细黄条(云南)。

【商品名】 地耳草、七寸金、田基黄。

【处方用名】 地耳草、田基黄。

【性味归经】 甘、微苦，凉。归肝经。

【功能主治】 全草：清热利湿，解毒消肿，散瘀止痛。用于肝炎，早期肝硬化，阑尾炎，眼结膜炎，扁桃体炎。外用治痈疖肿毒，带状疱疹，毒蛇咬伤，跌打损伤。

199. 地 枫 皮 (《药典》)

【植物名】 地枫 *Illicium difengpi* K.I.B. et K.I.M.(木兰科)

【地方名】 追地枫、钻地枫(上海、浙江)，地风、“枫榔”(广西都安瑶语)，矮顶香、南宁地枫皮、野八角(广西)。

【商品名】 地枫皮、南地枫皮。

【处方用名】 地枫皮。

【性味归经】 微辛、涩，温。有小毒。归膀胱、肾经。

【功能主治】 树皮：祛风除湿，行气止痛。用于风湿痹痛，腰肌劳损。

【附注】 在广西，树皮充地枫皮(又名：桂林地枫皮)用的伪品有：

1.假地枫皮 *Illicium jiadifengpi* B.E.Chang。

2.大八角 *Illicium macranthum* A.C.Smith.

3.大八角 *Illicium majus* Hook.f.et Thoms. .

以上3种均有毒性应注意鉴别。

200. 地肤子 (《本经》、《药典》)

【植物名】地肤 *Kochia scoparia* (L.) Schrad. (藜科)

【文献名】蔚、王蓐、王帚 (《尔雅》郭璞注), 地麦、地华、地脉《本经》, 益明《药性论》, 落帚子《日华子本草》, 竹帚子《滇南本草》, 千头子《万病回春》, 千心子、妓女子、白地草子、唐撮、铁扫帚子、略苳草子。

【地方名】扫帚子 (河北、陕西、浙江、安徽、河南), 地帚子 (河北), 帚菜子 (新疆), 扫帚样子、灰条子、灰料头子、扫帚种子、蒿蒿头 (江苏), 地扫子、地葵子 (福建), 铁落帚子 (台湾), 地伏子 (河南), 白筷子 (湖南), 地肤菜子、铁扫把子 (四川), 竹扫子 (云南), 帚子。

【商品名】地肤子。

【类同品名】1.碱地肤子 *Kochia scoparia* (L.) Schrad. var. *sieversiana* (Pall.) Ulbr. ex Aschers. et Graebn., 又名: 地肤子《中国植志》。

2.扫帚菜子 *Kochia scoparia* (L.) Schrad. f. *trichophylla* (Hort.) Schinz et Thell., 又名: 地肤子《中国植志》, 扫帚菜子《华北经济植物志》, 帚扫样子、灰料头子、扫帚种子 (江苏)。

【处方用名】地肤子、扫帚子、炒地肤子。

【性味归经】甘、苦, 寒。归肾、膀胱经。

【功能主治】果实: 清热利湿, 祛风止痒。用于小便涩痛, 阴痒带下, 风疹, 湿疹, 皮肤瘙痒, 疥癣, 疮毒。

201. 地骨皮 (《本经》、《药典》)

【植物名】枸杞 *Lycium chinense* Mill.(茄科)

【文献名】枸《诗经》, 枸榘《毛诗传》, 杞根、地骨、枸忌、地辅《本经》, 杞芭、羊乳《吴普本草》, 却暑、仙人杖、西王母杖《别录》, 苦杞、枸乳、地筋《广雅》, 枸杞根、苟起根《本草经集注》, 枸杞根皮《药性论》, 地仙《日华子本草》, 地骨冠、伏尘毡、金山茄根《简明中医辞典》, 枸杞根白皮《常用中药名辨》。

【地方名】狗奶子根(山东、四川、贵州), 狗牙根(陕西), 山枸杞根、狗

奶子根皮(山东),枸杞头根皮、狗嗚子根皮(江苏),川骨皮(浙江),甜菜头、古城骨皮(安徽),山杞子根、甜齿牙根、红耳墮根(河南),土苦皮(广东),狗地芽根皮(四川)。

【商品名】地骨皮、枸杞根皮。

【类同品名】宁夏枸杞 *Lycium barbarum* L.(茄科),又名地骨皮〔根皮〕。

【处方用名】骨皮、地骨皮。

【性味归经】甘,寒。归肺、肝、肾经。

【功能主治】根皮:凉血除蒸,清肺降火。用于阴虚潮热,骨蒸盗汗,肺热咳嗽,咯血,衄血,内热消渴。

202. 地 黄 (《千金翼方》、《药典》)

【植物名】地黄 *Rehmannia glutinosa* Libosch.(玄参科)

【文献名】苜《尔雅》,地髓《本经》,地脉、岂《别录》,牛奶子《本草衍义》,婆婆奶《救荒本草》,怀庆地黄《纲目》,原生地《本草正义》,蜜罐〔花〕、狗奶子《名实图考》,北京地黄、蜂糖罐《药学学报》。

【地方名】野地黄(山西),野生地(陕西),山菸、山菸根(辽宁),野生地秧、老头喝烧酒、甜酒根(河北),蜜罐子(安徽),蜜蜜罐、怀地黄(河南)。

【商品名】地黄、生地、生地黄、干地黄、熟地、熟地黄。

【处方用名】干地黄《本经》,生地黄《别录》、《药典》,熟地黄《图经》、《药典》,熟地《景岳全书》,鲜生地《本草便读》,鲜地黄《名实图考》、《药典》,生干地黄、干生地、大地黄、怀生地、小生地、大熟地《常用中药名辨》,生地、鲜生地(通称),鲜地黄汁、肥生地、熟地炭、地黄炭《中药临床手册》。

【性味归经】鲜地黄(古称生地黄):甘、苦、寒。归心、肝、肾经。

生地黄(古称干地黄):甘,寒。归心、肝、肾经。

熟地黄:甘,微温。归肝、肾经。

【功能主治】鲜地黄:清热生津,凉血,止血。用于热风伤阴,舌绛烦渴,发斑发疹,吐血、衄血,咽喉肿痛。

生地黄:清热凉血,养阴,生津。用于热病舌绛烦渴,阴虚内热,骨蒸劳热,内热消渴,吐血、衄吐,发斑发疹。

熟地黄:滋阴补血,益精增髓。用于肝肾阴虚,腰膝酸软,骨蒸潮热,盗汗遗精,内热消渴,血虚萎黄,心悸怔忡,月经不调,崩漏下血,眩晕,耳鸣,须发早白。

203. 地 榆 (《本经》、《药典》)

【植物名】 地榆 *Sanguisorba officinalis* L.(蔷薇科)

【文献名】 酸赭《别录》，豚榆系《石药尔雅》，玉札、玉鼓《神仙服食经》，白地榆、鼠尾地榆、鼠地榆《滇南本草》，酢枣《纲目》，江州地榆《本草图谱》，猪人参《中草药学》。

【地方名】 红地榆(湖南、四川)，枣儿红(贵州、云南)，山红枣(浙江、安徽、福建)，马虎枣根、黄瓜香(黑龙江、内蒙古、山东)，山枣子根(山西、云南)，山红枣根(河北)，一枝箭根、小紫草根(江苏)，大刀杆根、火把草根(安徽)，搜山狗(湖南)，鸡鹤头根、三脚猫根(广东)，马连鞍薯(广西)，西地榆(四川)，水橄榄根、小黑地榆、小地榆(云南)。

【商品名】 地榆。

【类同品名】 1.长叶地榆 *Sanguisorba officinalis* L. var. *longifolia* (Bertol.) Yu et Li [*S. longifolia* Bert.] 又名直穗地榆《湖北植志》，台湾地榆《台湾药植志》、南地榆《药植简编》，地榆、绵地榆(湖北、浙江)。

2.细叶地榆 *Sanguisorba tenuifolia* Fisch.ex Link 又名垂穗粉花地榆《东北草本植志》，地榆(吉林)。

3.小白花地榆 *Sanguisorba tenuifolia* Fisch.var. *alba* Trautv.et Mey. [*S. parviflora* (Maxim.) Takeda] 又名水地榆、狭叶地榆(东北)，棉地榆《鉴别手册》，黄攸香、地榆根、绵地棉、黄瓜香、山萝卜、白花地榆、细叶地榆(黑龙江、吉林)。

【处方用名】 地榆、生地榆、炒地榆、地榆炭、醋地榆、醋炒地榆、盐地榆、盐炒地榆。

【性味归经】 苦、酸、涩，微寒。归肝、大肠经。

【功能主治】 根：凉血止血，解毒敛疮。用于便血，痔血，血痢，崩漏，水火烫伤，痈肿疮毒。

204. 地 锦 草 (《嘉祐本草》、《药典》1977)

【植物名】 地锦 *Euphorbia humifusa* Willd. (大戟科)

【文献名】 地肤、夜光、承夜《吴普本草》，地嗑《本草拾遗》，酱瓣草《庚辛玉册》，小虫儿卧单《救荒本草》，血见愁、血风草、马蚁草、雀儿卧单、羯孙头草《纲目》，扑地锦《本草原始》，奶花草《名实图考》，红

实茎草、铁线草《植物名汇》，盖地红《指示植物》，家雀川蛋、奶浆草《中草药学》，毛地锦《汇编》，毛地锦草《药植简编》。

【地方名】奶汁草(浙江、福建、湖北)，铺地锦(东北、河北、江苏、福建、湖北)，花被单(江苏、上海)，铺地红(东北、陕西、福建、湖南)，不食草(东北、内蒙古)，雀卧单、鹊卧单(河北)，红头绳(内蒙古)，斑鸠窝、凤凰窝、被单草(陕西)，雀盖头(甘肃)，小虫盖体、铁皮血、麻雀蓑衣、家雀蓑、天棚草、雀传草、麻雀蓑(山东)，血经基、粪独脚、粪脚草(上海)，小红筋草、红丝草、血线草、奶疔草、红莲子草、红锦、乳浆草(浙江)，小马苋、血剑草、地蓬草、乳汁草(江西)，红斑鸠窝、地马桑、红沙草、小苍蝇翅草、铺地金、天瓜叶(四川)。

【商品名】地锦草、铺地锦、地锦、小虫儿卧单、卧单草。

【类同品名】1.斑地锦 *Euphorbia maculata* L. 又名斑叶地锦、斑脚草、血见愁(江苏)。

2.千根草 *Euphorbia thymifolia* L. 又名小飞扬草《生草药性备要》，地锦(广东、广西)，铺地锦(湖南、广东)，小飞扬(湖南、广东、广西、云南)。

【处方用名】地锦草、铺地锦、地锦。

【性味归经】辛，平。归肺、大肠经。

【功能主治】全草：清热解毒，凉血止血。用于痢疾，肠炎，咳血，尿血，便血，崩漏，痈肿疮疖。

205. 亚麻子(《药典》)

【植物名】亚麻 *Linum usitatissimum* L. (亚麻科)

【文献名】壁虱胡麻《纲目》，胡麻饭《滇南本草》，山西胡麻《名实图考》，胡脂麻《中国药植志》

【地方名】大胡麻(内蒙古、陕西、甘肃、新疆、山东、湖北)，大麻、山脂麻(内蒙古、陕西、甘肃、新疆)，胡麻(辽宁、华北、青海、广西、云南)，胡麻仁(山西、江西、台湾、湖北、广西、四川)，亚麻仁(青海、四川)，鸦麻子(河北)，胡子仁(贵州)，“桑蒂渣唯加蒂噶尔布”(藏语，西藏)。

【商品名】亚麻子、亚麻仁、胡麻子、胡麻仁。

【处方用名】亚麻子、亚麻仁、山芝麻、胡芝麻、生亚麻子、炒亚麻子。

【性味归经】甘，微温。归肝、肾、大肠经。

【功能主治】种子：润燥、祛风。用于肠燥便秘，皮肤干燥瘙痒，毛发

枯萎脱落早白，疝气，睾丸炎，慢性肝炎等病症。

【附注】“亚麻”之名虽出自《图经》，但非为本种。据考证，《图经》之“亚麻”，《证类本草》之“威胜羣亚麻子”及《纲目》之“亚麻子”系唇形科植物大花益母草（*Leonurus macranthus Maxim.*）。《名实图考》之“山西胡麻”及《纲目》所称“壁虱胡麻”显系本种之亚麻。而“胡麻”之名出《别录》，所指为胡麻科植物芝麻 *Sesamum indicum L.* [*Sesamum orientale L.*]（即黑芝麻、脂麻），非今之亚麻，亦宜辨之。

在药材商品中，亦习惯将本种称为胡麻子，在医生处方中的“胡麻子”有时也是指本种亚麻子，故亦应注意辨别。

206. 亚腰葫芦（《简便单方》）

【植物名】小葫芦 *Lagenaria siceraria (Molina) Standl. var. microcarpa (Naud.) Hara* (葫芦科)

【文献名】小葫芦《中国植物》。

【地方名】壶芦、葫芦、葫芦壳(四川)，凹腰葫芦(河南)。

【商品名】亚腰葫芦、小葫芦壳。

【处方用名】亚腰葫芦。

【性味归经】甘，平。归膀胱经。

【功能主治】果皮：利尿，消肿。用于水肿腹胀，淋闭，黄疸，口舌生疮，心热烦躁。

207. 朴硝（《别录》、《中药大辞典》）

【矿物名】芒硝 *Mirabilitum* [矿物类 (Na)]

【文献名】朴硝石《吴普本草》，消石朴、芒硝《别录》，海末《石药尔雅》，盆消《图经》，盐硝、皮硝、水硝《纲目》，海皮硝、毛硝《药材学》，马牙硝《矿物药与丹药》，英消、土朴消、小月、硫酸钠矿、钠硫强矾、粗制硫酸钠《名鉴》，“呀哇叉”（藏名）《中国药学杂志》。

【商品名】朴硝、皮硝、毛硝、盐硝、海皮硝、海末、朴硝石、土硝、芒硝、水硝、净芒硝、精芒硝、川芒硝、马牙硝。

【处方用名】朴硝、芒硝、马牙硝、英消。

【性味归经】咸、苦，寒。归胃、大肠经。

【功能主治】泻热通便，润燥软坚，清火消肿。用于实热便秘，大便燥

结，积滞腹痛，肠痈肿痛。外用于乳痈，痔疮肿痛。

208. 西河柳（《本草汇言》、《药典》）

【植物名】 怪柳 *Tamarix chinensis* Lour. (怪柳科)

【文献名】 桤《诗经》，河柳《毛诗传》，殷桤（《尔雅》郑玄注），雨师（陆玑《诗疏》），赤杨（崔豹《古今注》），人柳《三辅旧事》，赤桤《日华子本草》，桤乳、柳桤、三春柳《开宝本草》，春柳《图经》，三眠柳《本草衍义》，观音柳《卫生易简方》，蜀柳、垂丝柳、雨丝《纲目》，赤柳《东医宝鉴》，赤桤柳《本草备要》，桤柳花《岭南采药录》，御柳《植物名汇》，西湖柳、华北桤柳《树分》，华桤柳《中国植物图鉴》，桤状桤柳《河北习见树木图说》，桤桤柳《中药志》，山川柳《中国经植志》，红柳《陕甘宁植志》，桤叶桤柳《内蒙古中草药》。

【地方名】 红荆条（河北、山东、河南），丝柳（广东、福建），钻天柳、溪河柳（东北），山桤柳、红荆条棵、红荆子、野柏树、阴柳（山东）。

【商品名】 西河柳、桤柳、山川柳。

【类同品名】 多枝桤柳 *Tamarix ramosissima* Ledeb., 又名：山川柳《内蒙古中草药》，桤乳《开宝本草》，桤柳《图经》，桤柳花《岭南采药录》，观音柳《江苏南部种册》，红柳《高植图鉴》，西河柳、三春柳《沙漠药植》，五蕊桤柳《中草药学》。

【处方用名】 西河柳、桤柳、山川柳、赤桤柳、鲜桤柳。

【性味归经】 甘、咸，平。归肺、心、胃经。

【功能主治】 细嫩枝叶：散风，解表，透疹。用于麻疹不透，风湿痹痛。

209. 西洋参（《纲目拾遗》）

【植物名】 西洋参 *Panax quinquefolium* L. (五加科)

【文献名】 洋参《纲目拾遗》，西洋人参《本草从新》，西参《伪药条辨》，美国人参《新纲》，美洲人参《药学报》，广东人参《中国植物志》。

【地方名】 法兰参、顶顶光(上海)，种洋参(江苏)。

【商品名】 西洋参、花旗参、花旗人参、原皮西洋参、粉光西洋参、粉光参、野原皮、种原皮、种洋参、正光、正光结、粉光、正面参、顶光参、野顶光、种参光结、种面参、种顶光、去皮西洋参、光西洋参、野山洋参、野洋参、白折尾。

【处方用名】西洋参、花旗参、洋参。

【性味归经】苦，微甘，寒。归心、肺、肾经。

【功能主治】根：益肺阴，清虚火，生津止渴。用于肺虚久咳，失血，咽干口渴，虚热烦倦。

210. 百合（《本经》、《药典》）

【植物名】百合 *Lilium brownii* F.E.Brown ex Mieliez var. *viridulum* Baker
[*L. brownii* var. *colchesteri* (Van Houtte) Wilson ex Elwes] (百合科)

【文献名】重迈、中庭、重医《吴普本草》，重箱、摩罗、强瞿、中逢花《别录》，强仇《本草经集注》，百合蒜《玉篇》，白百合《日华子本草》，百合子、蒜脑菹《纲目》，夜合花《本草崇原》，白花百合《救生苦海》，夜合、摩罗春《花镜》。

【地方名】山大蒜(安徽、江西)，山百合(浙江、湖南)，药百合(湖北、湖南)，家百合(湖北、四川、贵州)，岩百合(安徽)，大百合(四川)，大白花百合、苦蒜(云南)。

【商品名】百合、宣百合、南百合、大百合。

【类同品名】1.卷丹 *Lilium lancifolium* Thunb.又名家百合、倒垂莲、虎皮百合、药百合、山百合《名鉴》。

2.细叶百合 *Lilium pumilum* DC. [*L. tenuifolium* Fisch.] 又名山丹《食疗本草》，散丹花《植物名汇》，山丹丹《中药通报》，药百合、野百合(华北)，山丹花(内蒙古、青海)，红百合(湖南)。

3.渥丹 *Lilium concolor* Salisb.又名山丹、山丹花、红百合、红花百合、野百合、山百合、米百合、小百合《名鉴》。

4.毛百合 *Lilium dahuricum* Ker-Gawl.又名卷莲百合、卷莲花《名鉴》。

5.川百合 *Lilium davidii* Duchartre 又名百合花《滇南本草》，野百合(云南)。

6.麝香百合 *Lilium longiflorum* Thunb.又名野百合、红岩(贵州)。

7.滇百合 *Lilium bakerianum* Coll. et Hemsl.又名红百合《名实图考》，红花百合《云南药录》。

8.黄绿花滇百合 *Lilium bakerianum* var. *delavayi* (Franch.) Wilson 又名山百合、绿百合《名实图考》，苍山红百合、百合(云南)。

9.淡紫百合 *Lilium brownii* F.E.Brown ex Mieliez.又名野百合《中国植志》。

10.垂花百合 *Lilium cernuum* Komar.又名松叶百合《中药大辞典》。

11.台湾百合 *Lilium formosanum* Wallace 又名高沙百合《台湾中药材图鉴》。

12.湖北百合 *Lilium henryi* Baker 又名大百合(湖北神农架)。

【处方用名】百合、生百合、炙百合、蜜百合。

【性味归经】甘，寒。归心，肺经。

【功能主治】鳞茎：养阴润肺，清心安神。用于阴虚久咳，痰中带血，虚烦惊悸，失眠多梦，精神恍惚。

211. 百里香 (《汇编》)

【植物名】百里香 *Thymus mongolicus* Ronn. (唇形科)

【文献名】地椒《嘉祐本草》，地花椒《海上名方》，山椒《中国药植图鉴》，蒙古百里香《东北木本图志》，野百里香《中国经植志》，野麝香草(叶三多《生药学》)。

【地方名】山胡椒(东北)，千里香(山西、甘肃、陕西)，地姜(甘肃、山西)，地娇花、地椒花、地角花(河北)，狗地草、臭坡草(山西)，“干加哈格得”(蒙名)，地椒叶(陕西)，蚊子草(山东)，地椒嘴子、狗蹄草。

【商品名】百里香、地椒、地椒草。

【类同品名】

1.五脉地椒 *Thymus quinquecostatus* Celak. 又名五肋地椒、地椒(山东、河北)。

2.展毛地椒 *Thymus quinquecostatus* Celak. var. *przewalskia* (Komar.) Ronn.

3.黑龙江百里香 *Thymus amurensis* Klokov.

【处方用名】百里香、地椒、地椒草。

【性味归经】辛，微温。归肺、胃、心经。

【功能主治】全草：祛风解表，行气止痛，止咳，降压。用于感冒，咳嗽，头痛，牙痛，消化不良，急性胃肠炎，高血压病。

212. 百部 (《本草经集注》、《药典》)

【植物名】蔓生百部 *Stemona japonica* (Blume) Miq. (百部科)

【文献名】百部根《别录》，百条根、野天门冬、百奶《杨氏经验方》，

九丛根《草木便方》，九虫根《分类草药性》，婆律香、王富《新纲》，九十九条根、多子母《土农药志》，山百部《中药志》，蔓草百部、卵叶百部《中国药植志》。

【地方名】一窝虎(江苏)，牛虱根、土百部、山萝卜、牛虱股、牛虱众、野天冬(浙江)，长头草、肥百部(安徽)，牛虱鬼(福建)，药虱药(河南)，八棒头、闹虱药(湖北)，多崽婆、儿多母苦(湖南)，百部带、百部袋。

【商品名】百部。

【类同品名】1.直立百部 *Stemona sessilifolia* (Miq.)Franch.et Sav.又名百部、滁州百部《大观本草》，婆妇草《中国植物图鉴》，肥百部《药材学》，虱药《鉴别手册》，嗽药、百条根、药虱药《简明中医辞典》，百部奶《品种论述》，百部袋、山百部、水萝卜、药萝卜《名鉴》。

2.对叶百部 *Stemona tuberosa* Lour.又名衡州百部《图经》，块根百部《植分讲义》，大百部《高植图鉴》，九重根《四川、云南、贵州》，九重楼、九重川、九丛根(四川峨眉)，野天门冬根(四川、云南)。

【处方用名】百部、肥百部、制百部、蒸百部、炒百部、蜜百部、蜜炙百部、炙百部。

【性味归经】甘、苦，微温。归肺经。

【功能主治】块根：润肺下气止咳，杀虫。用于新久咳嗽，肺劳咳嗽，百日咳。外用于头虱，体虱，蛲虫病，阴痒症。

蜜百部：润肺止咳。用于阴虚劳嗽。

213. 列 当 (《开宝本草》、《汇编》)

【植物名】列当 *Orobanchae coerulescens* Steph. (列当科)

【文献名】栗当《食医心镜》，花苳蓉《日华子本草》，紫花列当《内蒙古中草药》，草庄用《朝植乡名》。

【地方名】兔子拐棍、兔子拐杖、兔子拐棒(东北、华北)，独根草、兔子腿(辽宁)，鬼见愁、夏枯草(河北)，咧马嘴、猴儿腿、裂马嘴(山东)，借母怀胎(湖北)，降魔杆、蒿枝七星。

【商品名】列当。

【类同品名】黄花列当 *Orobanchae pycnostachys* Hance 又名列当。

【处方用名】列当。

【性味归经】甘，温。归肾、大肠经。

【功能主治】全草：补肾助阳，强筋骨。用于神经衰弱，腰腿酸软。外

用于小儿腹泻，肠炎，痢疾。

214. 尖尾芋（《汇编》）

【植物名】尖尾芋 *Alocasia cucullata* (Lour.) Schott (天南星科)

【文献名】尖尾风《南方毒植》，假海芋《海南植志》，尖尾草《高植图鉴》。

【地方名】狼毒(广东、广西)，老虎芋(广西、贵州、云南)，卜芥(浙江、广西)，姑婆芋、狗神芋(福建)，尖尾痕芋头、尖尾峰、野芋头、广狼毒(广东)，老虎耳、小虫芋、虎耳芋、化骨丹、大虫耳、蛇芋、大虫芋(广西)，独脚莲、观音莲、山芋、四川独脚莲、独足莲、独管虫(四川)，大附子、大麻芋、猪不拱、老虎掌芋(云南)。

【商品名】尖尾芋、卜芥。

【处方用名】尖尾芋、卜芥。

【性味归经】微辛、涩，寒。有毒。归肺经。

【功能主治】根茎：清热解毒，消肿散结。用于流行性感冒，钩端螺旋体病，慢性支气管炎，毒蛇咬伤，瘰疬，疮疡肿毒。

215. 当 归（《本经》、《药典》）

【植物名】当归 *Angelica sinensis*(Oliv.) Diels(伞形科)

【文献名】干归《本经》，薜、山薜、白薜《尔雅》，文无(崔豹《古今注》)，马尾当归《本草经集注》，秦归头、马尾归《纲目》，文州当归，子蕲《药学报》。

【地方名】秦归、秦当归(陕西)，西当归、岷当归、岷归(甘肃)，窑归(湖北)，川当归(四川)，云归(云南)。

【商品名】葫首、葫首归、全归、原枝归、通底归、原来归、常形归、全归身、归腿尾、粉归身、西箱归。

【处方用名】当归、西当归、岷当归、川当归、全当归、当归头、当归身、当归尾、酒当归。

【性味归经】甘、辛，温。归肝、心、脾经。

【功能主治】当归：补血活血，调经止痛，润肠通便。用于血虚萎黄，眩晕心悸，月经不调，经闭痛经，虚寒腹痛，肠燥便秘，风湿痹痛，痈疽

疮疡。

当归头：止血；当归身：补血；当归尾：破血；全当归：和血，补血，活血。

酒当归：活血通经。用于经闭痛经，风湿痹痛，跌扑损伤。

216. 肉苁蓉（《本经》、《药典》）

【植物名】肉苁蓉 *Cistanche deserticola* Y.C.Ma (列当科)

【文献名】肉松蓉、黑司令《吴普本草》，纵蓉《本草经集注》，地精《石药尔雅》，金笋《现代实用中药》。

【地方名】大芸、苁蓉、“察干—高要”（蒙名），寸芸、沙漠人参、甜苁蓉（内蒙古）。

【商品名】大云、大芸、寸芸、淡大芸、盐大芸、咸大芸、盐苁蓉。

【类同品名】1.盐生肉苁蓉 *Cistanche salsa* (C.A.Mey.) G. Beck, 又名：肉苁蓉《本经》，迷肉苁蓉《沙漠药植》，大芸（内蒙古、青海、新疆），苁蓉（内蒙古），与肉苁蓉同等入药。

2.管花肉苁蓉 *Cistanche tubulosa* (Schenk) Wight, 在新疆作肉苁蓉用。

【处方用名】生肉苁蓉：肉苁蓉、苁蓉；制肉苁蓉：制大云、制大芸；蒸肉苁蓉：蒸大云、蒸大芸；酒肉苁蓉：酒大云、酒大芸。

【性味归经】甘、咸，温。归肾、大肠经。

【功能主治】带鳞叶的肉质茎：补肾阳，益精血，润肠通便。用于阳痿，不孕，腰膝酸软，筋骨无力，肠燥便秘。

217. 肉豆蔻（《药性论》、《药典》）

【植物名】肉豆蔻 *Myristica fragrans* Houtt. (肉豆蔻科)

【文献名】迦拘勒《本草拾遗》，豆蔻《续传信方》，肉果《纲目》，脾家瑞气《新纲》，玉果《药材资料汇编》，统肉果、顶头肉《药材学》，煨肉果《常用中药名辨》。

【地方名】“麻尖”（傣语，云南）“扎滴”（藏名，西藏）。

【商品名】肉豆蔻、肉蔻。

【处方用名】肉豆蔻、肉蔻、肉叩、肉扣、煨肉蔻。

【性味归经】辛，温。归脾、大肠经。

【功能主治】 种仁：温中行气，涩肠止泻，消食固肠。用于脾胃虚寒，久泻不止，脘腹胀痛，食少呕吐，宿食不消等病症。

218. 肉 桂（《新修本草》、《药典》）

【植物名】 肉桂 *Cinnamomum cassia* Presl(樟科)

【文献名】 菌桂、牡桂《本经》，桂、止唾《吴普本草》，桂心、紫桂《药性论》，大桂、筒桂《新修本草》，官桂、板桂《图经》，辣桂《仁斋直指方》，柳桂《本草别说》，企边桂、土桂楠、油桂、黄瑶桂、桂通、桂尔通、条桂、桂碎《药材学》，清化桂、桂楠《中药大辞典》，油肉桂、紫油桂、赤油桂、上肉桂、上油桂、上官桂、广肉桂、黄瑶肉桂、蒙自肉桂、绿水桂《常用中药名辨》。

【地方名】 连桂(福建)，桂树皮、桂通碎、桂衣碎、西板桂、西企桂、油桂通(广东)，糠桂、山桂(广西)，香官桂(云南)。

【商品名】 官桂：又名上官桂、菌桂、筒桂、桂尔通、桂通、油桂通、条桂、广条桂〔指肉桂中品质优良者〕；高山肉桂〔进口肉桂之野生品〕，低山肉桂〔进口肉桂的栽培品〕；企边桂：又名清化桂、清化玉桂、清化肉桂〔越南清化产〕；板桂：又名桂楠、平板桂〔15年以上老桂树皮，多压成板状〕；广肉桂〔广东、广西产〕；安南肉桂：又名：安肉桂、安桂〔越南产〕；黄瑶肉桂：又名黄瑶桂〔广西大瑶山产〕；蒙自肉桂：又名蒙自桂〔产越、滇边接近之孟山，在蒙自出售〕；桂心〔刮去栓皮〕。

【类同品名】 大叶清化桂 *Cinnamomum cassia* Presl var. *macrophyllum* Chu(樟科)，又名：清化玉桂、越南肉桂、进口肉桂《中草药》。

【处方用名】 肉桂、桂心、桂皮、紫油桂、板桂。

【性味归经】 辛、甘，大热。归肾、脾、心、肝经。

【功能主治】 树皮：补火助阳，引火归原，散寒止痛，活血通经。用于阳痿，宫冷，腰膝冷痛，肾虚作喘，阳虚眩晕，目赤咽痛，心腹冷痛，虚寒吐泻，寒疝，奔豚，经闭，痛经。

【附注】 1.现时商品官桂品种复杂，已发现同属植物柴桂 *Cinnamomum tamala*(Buch.- Ham.)Nees et Eberm., 银叶桂 *C.mairei* Levl., 川桂 *C.wilsonii* Gamble 等的树皮作官桂入药。

2.古代最早使用的桂枝，实为肉桂而非嫩枝，与现时使用习惯不同。

219. 朱砂 (《本草经集注》、《药典》)

【矿物名】辰砂 Cinnabaris [矿物类汞(Hg)]

【文献名】丹粟《山海经》，丹砂《本经》，赤丹《淮南子》，真朱《别录》，巴砂、越砂、云母砂、马齿砂《本草经集注》，妙硫砂、梅柏砂、白庭砂、神座砂、金座砂、玉座砂、白金砂、澄水砂、阴成砂、辰锦砂、芙蓉砂、镜面砂、箭簇砂、曹末砂、土砂、金星砂、平面砂、神末砂《雷公炮炙论》，石砂、光明砂、马牙砂、无重砂、块砂《新修本草》，汞砂《石药尔雅》，宜砂《图经》，紫灵砂《庚辛玉册》，肺砂、旧坑砂、新坑砂《纲目》，天然硫化汞《汇编》，豆瓣砂、劈砂、片砂、朱宝砂、洋尖砂、泽光砂《中药大辞典》，朱砂粉《药典》。

【商品名】朱砂、镜面砂、朱宝砂、豆瓣砂、贡朱砂、辰砂、平口砂。

【处方用名】朱砂、辰砂、丹砂、飞朱砂、水飞朱砂。

【性味归经】甘，寒。有毒。归心经。

【功能主治】矿物：清心镇惊，安神解毒。用于心悸易惊，失眠多梦，癫痫发狂，小儿惊风，视物昏花，口疮，喉痹，疮疡肿毒。

220. 朱砂莲 (《分类草药性》、《汇编》)

【植物名】四川朱砂莲 *Aristolochia cinnabarina* C.Y.Cheng et J.L.Wu (马兜铃科)

【文献名】避虺雷《蜀本草》，透水雷《分类草药性》，花叶马兜铃《峨眉药植资源》，四川朱砂莲《高植图鉴补编》。

【地方名】背蛇生、躲蛇生(四川、云南)，避蛇生(四川)，避水雷、辟水雷、碧血雷、鼻血雷、雷见怕、雷恨草、朱砂七、牛血莲、狗儿莲、一点血(四川)，毕石雷、古里(云南)。

【商品名】朱砂莲。

【类同品名】广西朱砂莲 *Aristolochia tuberosa* C.F.Liang et S.M.Hwang 又名朱砂莲(广西、贵州)，天然草、万丈龙、一点血(广西)，九月生(贵州)，背蛇生、毒蛇药、避蛇生、朱砂灵(云南)，白朱砂莲《名鉴》。

【处方用名】朱砂莲。

【性味归经】苦、辛，寒。有小毒。归胃、肠经。

【功能主治】块根：清热解毒，消肿止痛。用于肠炎，痢疾，胃、十二

指肠溃疡，咽喉肿痛，毒蛇咬伤，痈疔肿毒，外伤出血。

221. 朱砂根（《纲目》、《汇编》）

【植物名】朱砂根 *Ardisia crenata* Sims (紫金牛科)

【文献名】凤凰草、老鼠尾《生草药性备要》，叶底红、矮脚樟《纲目拾遗》，石青子、凉伞遮金珠、山豆根、地杨梅、铁伞《名实图考》，散血丹、浪伞根、金鸡爪《岭南采药录》，圆齿紫金牛《汇编》。

【地方名】土丹皮、小凉伞(广东、广西)，大罗伞(陕西、福建、湖南、广东、云南)，开喉箭(湖北、湖南)，铁凉伞(江西、福建、安徽、湖南)，铁雨伞(福建、台湾)，八爪龙、八爪金龙(陕西、广西、云南)，珍珠伞(江苏、浙江)，八爪筋、开口箭、百两金(陕西)，大种地竹(上海)，红铜盘、高脚铜盘、青红草、硬脚金鸡、雨伞头、金鸡凉伞(浙江)，千年不忘林(安徽)，矮婆子、高茶、凉伞子(江西)，真珠凉伞、真珠铁凉伞、矮茶子、矮脚坐、走马胎(福建)，雨伞仔、万龙、万雨金(台湾)，破血草(湖北)，金锁匙、金竹连、三条根、三两金、高茶风、红尘屑、红元宵、梁山柏、梁山根、上山虎、鬼打伞、地状子、断钢桥、矮脚娘子、珍珠盖凉伞、雪里开花(湖南)，郎伞树、凤凰翔、凤凰肠、大凉伞、凉伞、浪伞、大浪伞、大叶矮婆树、凉伞盖珍珠、金牛根、落地螭螭、龙山子(广东)，大郎伞、大鸟脚、小郎伞、小罗伞、小散血丹、小九节木、小百两金、小金鸡爪、青郎伞、高脚郎伞、高脚罗伞、高郎伞、矮茶婆、倒水莲、铁马昭、丹皮(广西)，八爪金(四川)，红八爪金龙、地地硝、山背两红(贵州)，高陀陀、地钥匙、铁芝撒、豹子眼睛果(云南)。

【商品名】朱砂根、铁凉伞。

【类同品名】1.紫背朱砂根 *Ardisia crenata* Sims f. *hortensis* (Migo) W.Z.Fang et K. Yao [*A.crenata* Sims var. *bicolor* (Walker) C.Y.Wu et C.Chen; *A.bicolor* Walker] 又名红凉伞、绿天红地、铁伞、两色紫金牛、铁凉伞、开喉箭、八爪龙、天青地红、叶下红、叶底红、八爪金龙《名鉴》。

2.百两金 *Ardisia crispa* (Thunb.) A.DC. [*A.hortorum* Maxim. ex Regel; *A.henryi* Hemsl.] 又名八爪龙、八爪金龙、叶下藏珠《名鉴》。

【处方用名】朱砂根。

【性味归经】苦、平。归肺、肝、肾经。

【功能主治】根及根茎：清热，祛痰，利湿。用于咽喉肿痛，肺病咳嗽，咯痰不畅，湿热黄疸，肾炎水肿，痢疾，白浊，风湿骨痛，牙痛，睾丸肿

痛。

222. 竹节参 (《药典》)

【植物名】 竹节参 *Panax japonicum* C.A.Mey. (五加科)

【文献名】 土参、土精、血参《花镜》，竹节三七《百草镜》，竹节人参、昭参、参叶《纲目拾遗》，甜七、竹根七《草木便方》，竹鞭人参、节人参《和汉药理学》，珠子参《高植图鉴》，疙瘩七、竹节七、竹七《形性鉴别》。

【地方名】 白三七(江西、湖北、湖南、四川)，野三七(江西、广西、云南)，竹鞭三七(浙江、湖南、云南)，罗汉三七(湖北、湖南、云南)，竹三七(浙江、安徽)，扭子七、纽子七、七叶子、定风草(陕西)，孩儿参(甘肃)，竹节参叶(浙江)，龙须参(安徽)，七参、九节龙、大五爪、扣子三七、竹叶莲、算盘七(湖南)，蜈蚣七、马鞭七、野田七(广西)，萝卜七、峨眉三七、芋儿七(肉质根)，竹漆、竹根漆(四川)，水三七(贵州梵净山)，萝卜参、大竹根七、大竹根、竹七参、美姑、明七、竹子七、竹子三七(云南)。

【商品名】 竹节参、竹节人参(根茎)、纽子七、珠子参、珠儿参(扁球状根茎节)、七叶子(叶)。

【处方用名】 竹节参、竹节人参(根茎)、珠子参(扁球状根茎节)、七叶子(叶)。

【性味归经】 甘，微苦，温。归肝、脾、肺经。

【功能主治】 根茎：滋补强壮，化瘀止痛，止血祛痰。用于病后虚弱，劳嗽咯血，咳嗽痰多，跌扑损伤。

223. 竹茹 (《本草经集注》、《药典》)

【植物名】 淡竹 *Phyllostachys nigra* (Lodd.)Munro var.*henonis* (Mitf.)Stapf ex Rendle (禾本科)

【文献名】 竹皮《金匱要略》，青竹茹《本草经集注》，淡竹茹《食疗本草》，麻巴《草木便方》，竹子青、竹二青《中草药学》。

【地方名】 淡竹茹。

【商品名】 竹茹、淡竹茹、齐竹茹〔薄片〕、散竹茹〔丝条〕。

【类同品名】 1.青秆竹 *Bambusa tuldoidea* Munro(禾本科)，竹茹《药典》正品，又名：竹皮、竹二青《简明中医辞典》。

2.大头典竹 *Sinocalamus beecheyanus* (Munro) McClure var.*pubescens*

P.F.Li(禾本科), 竹茹《药典》正品, 又名: 大头甜竹《中国竹类植物志略》, 大头典《植分学报》, 甜竹(广东)。

3. 筠竹 *Phyllostachys glauca* McClure f. *yunzhu* J.L.Lu(禾本科), 又名: 花斑竹《植分学报》, 竹茹、二青竹茹(河南新乡)。

4. 台湾石竹 *Phyllostachys lithophila* Hayata、台湾桂竹 *Phyllostachys makinoi* Hayata、乌竹 *Phyllostachys nigripes* Hayata 等在台湾均作竹茹入药。

【处方用名】 竹茹、姜竹茹。

【性味归经】 甘, 微寒。归肺、胃经。

【功能主治】 茎秆中间层: 清热化痰, 除烦止呕。用于痰热咳嗽, 胆火夹痰, 烦热呕吐, 惊悸失眠, 中风痰迷, 舌强不语, 胃热呕吐, 妊娠恶阻, 胎动不安。

224. 延胡索(《纲目》、《药典》)

【植物名】 延胡索 *Corydalis yanhusao* W.T.Wang [*C. turtschaninovii* Bess. f. *yanhusao* Y.H.Chou et C.Q.Hsu] (罂粟科或紫堇科)

【文献名】 延胡《雷公炮炙论》, 玄胡索《济生方》, 元胡索《药品化义》, 玄胡《江苏植录》, 元胡《中药志》。

【地方名】 竹叶延胡索(浙江), 球根紫堇(江西)。

【商品名】 延胡索、玄胡索、延胡、元胡、玄胡。

【类同品名】 齿瓣延胡索 *Corydalis remota* Fisch. ex Maxim. [*C. turtschaninovii* Bess.] 本品为《本草拾遗》之延胡索, 又名山延胡索、东北延胡索、蓝花豆。

本种之变型线齿瓣延胡索 *f. lineariloba* (Maxim.) C.Y.Wu et Z.Y.Su, 栉裂齿瓣延胡索 *f. pectinata* (Kom.) Y.H.Chou, 圆齿瓣延胡索 *f. rotundiloba* (Maxim.) C.Y.Wu et Z.Y.Su 及瘤叶齿瓣延胡索 *f. papillosa* (Kitag.) C.Y.Wu et Z.Y.Su 等亦同供药用。

【处方用名】 延胡索、玄胡索、元胡索、元胡、延胡、醋延胡索、醋元胡、酒元胡、盐炒元胡、制元胡。

【性味归经】 辛、苦, 温。归肝、脾经。

【功能主治】 块茎: 活血, 利气, 止痛。用于胸胁、腕腹疼痛, 经闭痛经, 产后瘀阻, 跌扑肿痛。

225. 华山参 (《药典》)

【植物名】 漏斗泡囊草 *Physochlaina infundibularis* Kuang (茄科)

【文献名】 醉汉草《中草药》，迷汉草《中草药通讯》。

【地方名】 热参、大红参、大紫参、白毛参(河南)，秦参、华山人参(陕西)，二月旺(山西)。

【商品名】 华山参、热参。

【处方用名】 华山参。

【性味归经】 甘、微苦，热。有毒。归肺、心经。

【功能主治】 根：平喘止咳，安神镇惊。用于寒痰喘咳，心悸失眠易惊。

226. 伊贝母 (《药典》)

【植物名】 新疆贝母 *Fritillaria walujewii* Regel (百合科)

【文献名】 伊贝《植分学报》，生贝、天山贝母《鉴别手册》。

【地方名】 贝母(新疆)。

【商品名】 伊贝母、伊贝。

【类同品名】 1.伊犁贝母 *Fritillaria pallidiflora* Schrenk 又名伊贝母《药典》，伊贝《植分学报》，生贝、西贝母《中药大辞典》。

2.重瓣伊贝母 *Fritillaria pallidiflora* Schrenk var. *plena* X.Z.Duan et X.J.Zheng 又名伊贝母(新疆)。

3.绿茎小白花贝母 *Fritillaria parvialbiflora* X.Z.Duan et X.J.Zheng var. *viridicaulinus* X.Z.Duan et X.J.Zheng 又名伊贝母(新疆)。

【处方用名】 贝母、伊贝母。

【性味归经】 苦、甘，微寒。归肺、心经。

【功能主治】 鳞茎：清热润肺，化痰止咳。用于肺热咳嗽，干咳少痰，阳虚劳嗽，咯痰带血。

【附注】 新疆生产的贝母属植物吉木乃贝母 *Fritillaria verticillata* Willd. var. *jimunaica* X.Z.Duan et X.J.Zheng，重瓣新疆贝母 *F.walujewii* Regel var. *plena* X.Z.Duan et X.J.Zheng，沙湾贝母 *F.walujewii* Regel var. *shawanensis* X.Z.Duan et X.J.Zheng，裕民贝母 *F.yuminensis* X.Z.Duan，白花裕民贝母 *F.yuminensis* X.Z.Duan var. *albiflora* X.Z.Duan et X.J.Zheng，粉红花裕民贝母 *F.yuminensis* X.Z.Duan var. *roseoflora* X.Z.Duan et X.J.Zheng，塔城贝母

F.tachengensis X.Z.Duan et X.J.Zheng 和托里贝母 *F.tortifolia* X.Z.Duan et X.J.Zheng 及其变种等的鳞茎在当地也都称之为贝母或伊贝母。

227. 自然铜 (《雷公炮炙论》、《药典》)

【矿物名】 黄铁矿 *Pyritum* [矿物类铁(Fe)]

【文献名】 方块铜《药材学》，接骨丹《中药志》，然铜、言同、川然铜、愚人金、铁硫、铁流上洽《名鉴》，“者也”(藏名)《中国药学杂志》。

【商品名】 自然铜、川然铜。

【类同品名】 黄铜矿 *Cupropyritum* 又名：石髓铅《雷公炮炙论》，铜矿石《品汇精要》，红铜、“桑”(藏名)。

【处方用名】 自然铜、煅自然铜。

【性味归经】 辛，平。归肝经。

【功能主治】 矿石：散瘀，接骨，止痛。用于跌扑肿痛，筋骨折伤。

228. 血 竭 (《雷公炮炙论》、《汇编》)

【植物名】 剑叶龙血树 *Dracaena loureiri* Gagnep.[*D.cochinchinensis* (Lour.) S.C.Chen] (龙舌兰科)

【文献名】 木血竭《滇南本草》。

【地方名】 龙血竭、云南血竭、国产血竭、广西血竭。

【商品名】 麒麟竭、血竭、国产血竭。

【类同品名】 1.麒麟血藤 *Daemonorops draco* Blume (棕榈科) 又名：血竭《药典》，藤竭《明史》，爪儿血、血结《新纲》，朱结《植物名汇》，麒麟血竭《汇编》。

2.小花龙血树 *Dracaena cambodiana* Pierre ex Gagnep. 又名：海南血竭、木血竭、国产血竭、云南血竭。

3.龙血树 *Dracaena draco* L. (龙舌兰科)，又名：渴留《唐本草》，海蜡(侯宁极《药谱》)，麒麟血《圣惠方》，索可脱拉血竭《药材学》，桑给巴尔血竭《中药材》，麒麟竭(《药典》附录)。

【处方用名】 血竭、血杰、血力花、血结、龙血竭。

【性味归经】 甘、咸，平。归心、肝经。

【功能主治】 树脂：活血行瘀止痛，外用止血敛疮生肌。用于跌打损伤，瘀血作痛，外伤出血，疮疡久不收口。

229. 全叶青兰（《药典》1977）

- 【植物名】全叶青兰 *Dracocephalum integrifolium* Bunge (唇形科)
【文献名】全缘叶青兰《中国植志》。
【地方名】天山青兰，“马尔赞居西”、“祖帕尔”（新疆）。
【商品名】全叶青兰、天山青兰。
【处方用名】全叶青兰。
【性味归经】辛，平。归肺经。
【功能主治】带花的地土部分：止咳，祛痰，平喘。用于咳嗽，痰喘，慢性支气管炎。

230. 全蝎（《纲目》、《药典》）

- 【动物名】东亚钳蝎 *Buthus martensii* Karsch (钳蝎科)
【文献名】蜚《诗经》，蜚尾虫《说文》，杜伯、杜白《广雅》，主簿虫《酉阳杂俎》，蝎《开宝本草》，伊祚、渴砂、马氏钳蝎《拉汉无脊椎动物名称》，东亚钳蝎《药典》，问荆蝎《汇编》，春蝎、伏蝎、蝎尾、蝎梢《中药大辞典》。
【地方名】茯背虫（山西），东全蝎、山蝎（山东），会全虫、尾虫、蝎尾水乞食。
【商品名】南全蝎、东全蝎、东全虫、春蝎、伏蝎。
【处方用名】全蝎、全虫、制全蝎、酒全蝎、淡全蝎、淡全虫、淡水全虫、盐全蝎、咸全虫、蝎尾、全蝎末。
【性味归经】辛，平。有毒。归肝经。
【功能主治】息风镇痉，攻毒散结，通络止痛。用于小儿惊风，抽搐痉挛，半身不遂，破伤风症，风湿顽痹，偏正头痛，疮疡，瘰疬。

231. 合欢皮（《本草拾遗》、《药典》）

- 【植物名】合欢 *Albizia julibrissin* Durazz. (豆科)
【文献名】合昏皮、黄昏《千金方》，合昏《新修本草》，青裳、夜合《图经》，夜合树《救荒本草》，夜合皮《独行方》，绒树《名实图考》，萌葛皮、青裳皮、合昏树皮、乌赖树皮、有情树皮、茶花树皮《新纲》。

【地方名】 绒花树(河北、陕西、山东、江苏、安徽、河南)，乌绒树(江苏、上海)，夜花老(江苏)，夜合欢(湖南)，夜合树皮(四川)。

【商品名】 合欢皮。

【类同品名】 山合欢 *Albizia kalkora* (Roxb.)Prain(豆科)，树皮在四川、湖北等地均用作合欢皮入药。

【处方用名】 合欢皮、夜合皮、夜合树皮。

【性味归经】 甘，平。归心、肝、肺经。

【功能主治】 树皮：解郁安神，活血消肿。用于心神不安，忧郁失眠，肺痈疮肿，跌扑伤痛。

232. 合欢花 (《本草衍义》、《药典》)

【植物名】 合欢 *Albizia julibrissin* Durazz.(豆科)

【文献名】 夜合花《本草衍义》，乌绒《雷公炮制药性解》，马缨花《畿辅通志》。

【地方名】 羊毛花、毛毛花、大毛毛花、芙蓉花(山东)，绒花(江苏)，喜绒花、合欢米(浙江)，夜树花(广西)，夜蒿花、明目花(云南)。

【商品名】 合欢花、夜合花、合欢米、夜合米。

【处方用名】 合欢花、合欢米、夜合花。

【性味归经】 甘，平。归心，肝经。

【功能主治】 花序：解郁安神。用于心神不安，忧郁失眠。

233. 冰凉花 (《药典》1977)

【植物名】 侧金盏花 *Adonis amurensis* Regel et Radde (毛茛科)

【文献名】 侧金盏花《桂海虞衡志》，长春菊《事物纪原》，福寿草《现代实用中药》。

【地方名】 冰里花、顶冰花、冰郎花(东北)。

【商品名】 冰凉花、冰里花、侧金盏花。

【处方用名】 冰凉花、冰里花、侧金盏花。

【性味归经】 苦，平。有毒。归心经。

【功能主治】 全草：强心、利尿，镇静及减慢心率。用于急性和慢性心功能不全，心脏性水肿，癫痫。

234. 刘寄奴（《日华子本草》）

【植物名】 奇蒿 *Artemisia anomala* S. Moore (菊科)

【文献名】 刘寄奴草《新修本草》，金寄奴《日华子本草》，滁州刘寄奴《图经》，乌藤菜《通志》，六月霜《纲目拾遗》，异形蒿《广西植物名录》。

【地方名】 南刘寄奴(江苏、上海、浙江、福建)，六月雪(湖南、江西、福建、浙江、安徽、广西)，化食丹(上海、安徽)，消食草、一枝梅(浙江)。

【商品名】 南刘寄奴。

【处方用名】 刘寄奴、寄奴。

【性味归经】 苦、温。归心、脾经。

【功能主治】 带花全草：清暑利湿，活血行瘀，通经止痛。用于中暑，头痛，肠炎，痢疾，经闭腹痛，风湿疼痛，跌打损伤，血丝虫病。外用于创伤出血，乳腺炎。

【附注】 刘寄奴的同名异物品甚多，涉及石杉科、柳叶菜科、金丝桃科、豆科、菊科、龙胆科、玄参科、唇形科等 8 个科 20 余种，应注意鉴别。主要有：

1. 阴行草 *Siphonostegia chinensis* Benth. (玄参科)，华北、东北、西北及山东、安徽、江苏北部等地区作刘寄奴用，习称“北刘寄奴”，功效不尽相同，不宜混用。

2. 白苞蒿 *Artemisia lactiflora* Wall. ex DC. (菊科)，又名：甜蒿子《中药鉴别手册》，鸭脚菜(广西、浙江)，上海、浙江、广东、华南等地误作刘寄奴用。

3. 黄海棠 *Hypericum ascyron* L. (金丝桃科)，又名：红旱莲、旱莲草、大叶莲翘，江西、湖北、湖南误作刘寄奴用。

4. 赶山鞭 *Hypericum attenuatum* Choisy，又名：红旱莲、旱莲草(华东)，小叶连翘(江苏)，陕西、四川误作刘寄奴用。

5. 元宝草 *Hypericum sampsonii* Hance，湖北、湖南误作刘寄奴用，陕西称大刘寄奴，功效不同，宜注意鉴别。

此外，广西部分地区将唇形科牛尾草 *Rabdosia ternifolia* (D. Don) Hara、铁轴草 *Teucrium quadrifarium* Buch.- Ham. 误作刘寄奴，应注意鉴别。

235. 决明子 (《本经》、《药典》)

【植物名】 钝叶决明 *Cassia obtusifolia* L. (豆科)

【文献名】 草决明、羊明《吴普本草》，决明子《别录》，马蹄决明《本草经集注》，决明、江离子、狄水豆、马蹄草子、合明草子《新纲》。

【地方名】 野鸡子头、野青豆 (福建)，“咱都尖” (楚雄彝名)、果象豇豆 (云南)。

【商品名】 决明子。

【类同品名】 决明 *Cassia tora* L. (豆科)《中国植志》，又名：羊角《广雅》，马蹄决明《本草经集注》，还瞳子《医学正传》，狗屎豆《生草药性备要》，夜关门《纲目拾遗》，金豆儿、狭小豆、槐豆、槐藤、江离子《新纲》，假咖啡豆《中草药学》，羊触足《中药大辞典》，雷公刀、山科猪 (华南)，野绿豆 (广西、云南)，野花生 (安徽、湖南、云南)，假花生 (广东、广西、云南)，假绿豆 (江西、广东、广西、四川、云南)，芹决 (陕西、湖南)，咖啡豆 (辽宁)，马蹄子 (江苏)，丁豆、野咖啡 (安徽)，野青豆 (江西)，大号山土豆 (台湾)，蝎子肚 (河南)，岭豆、石中明、野地豆、大眼南子 (广东)，天上鹤、雷公豆、雷公青、猪屎林、(海南)，羊尾豆、夜拉子、决明茶、枕头子、葛明茶、葛猛茶、小决明、小决明子、马蹄决明子 (广西)，闹牛黄子 (四川)，路边皂角 (贵州)，“牙啷打”、“亚拉闷” (西双版纳傣语)，“牙拉劲” (思茅傣语)，明目子 (云南)，“大枷几笃结” (藏名)。

【处方用名】 决明子、草决明、生决明子、炒决明子。

【性味归经】 甘、苦，微寒。归肝、大肠经。

【功能主治】 种子：清热明目、润肠通便。用于目赤涩痛，羞明多泪，头痛眩晕，目暗不明，大便秘结及高血压，高血脂症等。

236. 关木通 (《药典》)

【植物名】 木通马兜铃 *Aristolochia manshuriensis* Kom. (马兜铃科)

【文献名】 马木通《东北药植图志》，东北木通《药学学报》，木通藤《东北中草》，苦木通《品种论述》，东北马兜铃《药典》。

【地方名】 木通 (东北、河北、山西、陕西、甘肃、江苏、上海)，指木通、细木通 (东北)，山木通、山大通 (西北)，万年藤 (东北、河北)。

【商品名】 关木通、马木通、东北木通、苦木通。

【处方用名】 木通、关木通。

【性味归经】 苦，寒。归心、小肠、膀胱经。

【功能主治】 藤茎：清心火，利小便，通经下乳。用于口舌生疮，心烦尿赤，水肿，热淋涩痛，白带，经闭乳少，湿热痹痛。

237. 关白附（《中药志》）

【植物名】 黄花乌头 *Aconitum coreanum* (Levl.) Rapaics [*A. koreanum* Raym.] (毛茛科)

【文献名】 白附子《别录》，竹节白附、乌头白附《品种论述》。

【地方名】 黄乌拉花根、黄鞞鞞花根、乌拉花根、山喇叭花根、鞞鞞花根(东北)，朝鲜白附子(吉林延边)，大黄喇叭花根、鼠尾草根、药虱子草根、鸡爪莲根、胭粉豆根(辽宁)，百步草根(河北)，“巴宝嘎尔卜”(内蒙古)。

【商品名】 白附子、关白附。

【处方用名】 关白附、制关白附。

【性味归经】 辛、苦，热。有毒。归心、肝、肾、脾经。

【功能主治】 块根：祛风痰，逐寒湿。用于偏正头痛，口眼喎斜，寒湿痹痛。

238. 灯心草（《开宝本草》、《药典》）

【植物名】 灯心草 *Juncus effusus* L. var. *decipiens* Buch. (灯心草科)

【文献名】 虎须草(崔豹《古今注》)，赤须《雷公炮炙论》，灯心《圣济总录》，灯草《珍珠囊》，碧玉草《纲目》，水灯心《分类草药性》，铁灯心《天宝本草》，野席草《汇编》。

【地方名】 锁子苗(华中)，龙须草(河南、江西、浙江、安徽)。

【商品名】 灯心、灯草。

【类同品名】 1.石龙刍 *Juncus effusus* L. var. *decipiens* Buch. f. *utilis* Makino, 河北、江西作灯心草。

2.野灯心草 *J. setchuensis* Buch. 又名：秧根草《滇南本草》，野席草、野席草根、龙须草《纲目拾遗》，拟灯心草《中药大辞典》，江苏、云南、浙江、安徽、贵州、四川等地作灯心草。

3. 筭石菖 *J. prismatocarpus* var. *leschenaultii*(Gay)Buch. 又名: 江南灯心草《中草药学》。

【处方用名】 灯心草、灯心、灯草、鲜灯心草、灯心炭。

【性味归经】 甘、淡，微寒。归心、肺、小肠经。

【功能主治】 茎髓：清心火，利小便。用于心烦失眠，尿少涩痛，口舌生疮。

239. 灯盏细辛（《药典》1977）

【植物名】 短葶飞蓬 *Erigeron breviscapus* (Vant.) Hand.-Mazz. (菊科)

【文献名】 灯盏细辛《云南中草药》，短葶飞蓬《中国植志》，灯盏花、灯盏菊、细辛草《滇南本草》，短花茎飞蓬《广西药录》。

【地方名】 “罗米”（青海，藏名），假朝阳草（广西），地顶草、狗吞草、地朝阳、双葵花、灯盏草、东菊、细草根、土细辛（云南），细药、牙陷药、踏地莲花菜、野菠菜（贵州）。

【商品名】 灯盏细辛、灯盏花、灯盏草。

【处方用名】 灯盏细辛、灯盏花。

【性味归经】 辛、微苦，温。归肺、胃、肝、肾经。

【功能主治】 全草：散寒解表，祛风除湿，活络止痛。用于瘫痪，跌打损伤，胃痛，牙痛，感冒。

240. 安息香（《唐本草》、《药典》）

【植物名】 越南安息香 *Styrax tonkinensis* (Pierre) Craib ex Hartw. [*S. macrothyrsus* Perk.; *S. hypoglauca* Perk.; *S. subniveus* Merr. et Chun] (安息香科)

【文献名】 白背安息香《中国植物图鉴》，暹罗安息香《中药志》，泰国安息香《药材学》，滇桂安息香《广西植录》，白叶安息香《广西本草选编》。

【地方名】 白脉安息香、白背娘、白花榔、白花浪、青山安息香、粉背安息香（广西），姊永、八翻龙（云南）。

【商品名】 苏门答腊安息香、印尼安息香、越南安息香、泰国安息香、粉背安息香、青山安息香、白叶安息香、进口安息香、国产安息香。

【类同品名】 安息香树 *Styrax benzoin* Dryand. 又名：拙贝罗香（梵名）《纲目》，安悉香、千金木脂、便牵牛、安息香脂、命门录事、辟邪撵香

《新纲》，水安息、早安息、金银香《药材学》，进口安息香。

【处方用名】 安息香、安悉香、安西香、洒安息香。

【性味归经】 苦、辛，平。归心、肝、脾经。

【功能主治】 树脂：开窍醒神，行气，活血，止痛。用于中风痰厥，气郁暴厥，中恶昏迷，心腹疼痛，产后血晕，小儿惊风。

241. 农吉利（《药典》1977）

【植物名】 野百合 *Crotalaria sessiliflora* L. (豆科)

【文献名】 野百合、佛指甲《名实图考》，狸豆《植物学大辞典》，猪屎豆《中药志》，蓝花野百合《豆科图说》，细叶芝麻响《汇编》。

【地方名】 山油麻(浙江、江西)，狗铃草(辽宁、海南)，猫蛋草(辽宁)，羊屎蛋、山芝麻、刘寄奴、老鼠布袋、货郎鼓子草、鼠卵草、鼠蛋草、奴芨藜(山东)，小号芝麻铃、河猪兰、疔草、紫花疔草、倒挂野芝麻、芝麻响铃铃、野芝麻(浙江)，吼子草、老母猪油(安徽)，四金铃、里乐丹、含铃草、高本倒生油麻、倒生麻(福建)，锦地罗(广东)，马留甲、小响铃、猴子卵、猴子泡、狗铃豆(广西)，响铃草、肾气草、野花生(四川)，响铃果(云南)。

【商品名】 农吉利。

【处方用名】 农吉利。

【性味归经】 苦、淡，平。归脾、肺经。

【功能主治】 全草：清热，利湿，解毒，抗癌。用于疔疮，皮肤鳞状上皮癌，食管癌，宫颈癌，痢疾，小儿疳疾。

242. 寻骨风（《名实图考》、《汇编》）

【植物名】 绵毛马兜铃 *Aristolochia mollissima* Hance (马兜铃科)

【文献名】 绵毛马兜铃《江苏南部种册》。

【地方名】 清骨风(根)，毛香(江苏、安徽)，白毛藤(山东、江苏、上海、安徽)，猫耳朵(叶)(江苏、湖北、河南)，穿地筋、毛风草(江苏、河南)，猫耳朵草(江苏、山东、河南)，烟袋锅、巡骨风(山东)，穿地节、黄木香、地丁香、猪耳朵、毛风香、毛香根、山豆根(江苏)，兔耳草(江苏)，马鞭(浙江)，追骨风、土广木香、猫香、猫耳朵香、通筋草(安徽)，白面风、兔子耳、行骨疯、毛马兜铃、毛骨风(江西)，猴耳草、鸭娃根、猫耳根、猫耳

香(河南), 毛和尚、清木香、白毛片(湖北), 毛毛草、白喉箭、盲盲草、肺经草、寻风藤、鹅婆浪(湖南), 老鼠眼(广西), 大寒药(四川), 毛远志(贵州)。

【商品名】 寻骨风。

【处方用名】 寻骨风。

【性味归经】 苦、平。归胃、肾经。

【功能主治】 根或全草：祛风，活络，止痛。用于风湿筋骨痛，跌打损伤，胃腹疼痛，疝痛，疟疾，痲肿。

243. 异叶青兰 (《汇编》)

【植物名】 异叶青兰 *Dracocephalum heterophyllum* Benth. (唇形科)

【文献名】 异叶青兰《兰州植物通志》，白花甜蜜蜜《汇编》，白花枝子花《中国植志》，戈壁青兰《沙漠药植》。

【地方名】 白花甜蜜蜜、白甜蜜蜜草(甘肃)，白甜蜜蜜(青海)，“奥尔”(藏名)，“马尔赞居西”、“祖帕尔”(新疆，维语)。

【商品名】 异叶青兰、白花甜蜜蜜、白甜蜜蜜。

【处方用名】 异叶青兰、白花甜蜜蜜、白甜蜜蜜。

【性味归经】 辛，平。归心、肝经。

【功能主治】 全草：清肝火，散郁结，止咳，平喘。用于支气管炎，高血压病，甲状腺肿大，淋巴结结核，淋巴结炎。外用于口腔溃疡。

244. 阳起石 (《本经》、《汇编》)

【矿物名】 透闪石 *Actinolite* [矿物类硅(Si)]

【文献名】 白石《本经》，羊起石、石生《别录》，阳石、起阳石《炮炙大全》，五精金、五精阴华、五色芙蓉《名鉴》。

【地方名】 石炭养(广东)。

【商品名】 阳起石、羊起石、石生、白石。

【处方用名】 阳起石、煅阳起石、煅起石。

【性味归经】 咸，微寒。归肾经。

【功能主治】 矿石：温肾壮阳。用于阳痿不举，腰膝冷痹，肢体厥冷，女子宫冷，月经不调，崩漏。

245. 防己(《药典》)

【植物名】粉防己 *Stephania tetradra* S. Moore(防己科)

【文献名】瓜防己《本草原始》，汉防己《新纲》，倒地拱、独脚蟾蜍根《药材学》，石蟾蜍《中国药植志》。

【地方名】粉寸己(上海、浙江)，土防己(浙江、福建、湖南)，白木香(浙江、安徽)，山乌龟(浙江、福建、湖南、广东、广西)，乌龟梢(广东、广西)，金线吊乌龟(福建、广西)，金线吊葫芦(浙江、福建)，金线吊蛤蟆、九节葫芦(安徽、江西)，猪大肠(湖北、湖南)，金丝吊鳖、金丝蛇(浙江)，吊金钟、杜白、地虹、根鞭、青藤根(福建)，大回魂(台湾)，金线风、山兰根、老鸦藤根、乌龟藤根、山防己、大肚狼(湖南)，石蟾蜍、蟾蜍薯、独脚乌柏、防杞、万丈深(广东)，长根金不换(海南)，铜秤锤、秤锤郎、拐满另、石含茹、白药(广西)，夜牵牛(贵州)。

【商品名】防己、汉防己、粉防己、粉寸己、炒防己。

【处方用名】防己、粉防己、汉防己、炒防己。

【性味归经】苦、寒。归膀胱、肺经。

【功能主治】根：利水消肿，祛风止痛。用于水肿脚气，小便不利，湿疹疮毒，风湿痹痛，高血压症。

246. 防风(《本经》、《药典》)

【植物名】防风 *Saposhnikovia divaricata* (Turcz.) Schischk. [*Ledebouriella divaricata* (Turcz.) Hiroe, *Siler divaricatum* (Turcz.) Benth. et Hook.f.] (伞形科)

【文献名】铜芸《本经》，莢云，回草、百枝、百韭、百种《吴普本草》，蔞草、屏风、百蜚《别录》，西口风《药材学》，风肉《药材资料汇编》，关防风、东防风《中药志》，笔防风《品种论述》。

【地方名】旁风(东北、河北、内蒙古、山东)，山防风(河北、山西、山东)，公防风、母防风(东北)，屏风草(辽宁)，黄风、黄防风、青防风、口防风、硬防风、软防风、北风、北防风(河北)，旁蒿、旁洪、傍风、山芹菜根(山东)，白毛草根。

【商品名】关防风、东防风、防风、北风、苏风、口防风、西防风。

【处方用名】防风。

【性味归经】 辛、甘，温。归膀胱、肝、脾经。

【功能主治】 根：解表祛风，胜湿，止痒。用于感冒头痛，风湿痹痛，风疹瘙痒，破伤风。

【附注】 1.四川的竹节防风为竹节前胡 *Peucedanum dielsianum* Fedde ex Wolff, 又名崖前胡、崖风。

2.四川的川防风为粗糙邪蒿 *Seseli squarulosum* Shan et Sheh 又名西风(四川)，防风(青海)。

3.云南的竹叶防风为 *Seseli mairei* Wolff, 松叶防风为 *Seseli yunnanense* Franch.。

4.陕西、甘肃部分地区的防风为亚洲岩风 *Libanotis sibirica* (L.) C.A.Mey. 又名石防风，石黄风。

5.西北地区的小防风为田葛缕子 *Carum buriaticum* Turcz. 或葛缕子 *Carum carvi* L. 的根，均系混淆品，应注意鉴别。

247. 红大戟 (《药典》)

【植物名】 红大戟 *Knoxia valerianoides* Thorel ex Pitard (茜草科)

【文献名】 红芽大戟、紫大戟、广大戟、南大戟《药材学》，星星大戟《云南药录》，红牙戟、红牙大戟《汇编》，红毛大戟、红芽戟《中药大辞典》。

【地方名】 红戟、红玄参、土红参、红萝卜、红心薯、走沙黄、黄鸡薯、红参、土人参、红其根、黄花小罗伞、山必时(广西)，红孩儿、红茶参、下乌(四川)，将军草、娃娃参、云南大戟、理肺散、大红参、娃儿参、红娃娃、野黄萝卜(云南)。

【商品名】 红大戟、红芽大戟、红牙大戟、红毛大戟、紫大戟、红芽戟。

【处方用名】 红大戟、红牙大戟、红芽大戟、醋大戟、煨大戟。

【性味归经】 苦，寒。有小毒。归肺、脾、肾经。

【功能主治】 块根：泻水逐饮，消肿散结。用于胸腹积水，二便不利，痈肿疮毒，瘰疬痰核。

248. 红木香 (《纲目拾遗》、《汇编》)

【植物名】 长梗南五味 *Kadsura longepedunculata* Finet et Gagnep.(木兰科)

【文献名】 紫金藤《图经》，山甘草、南五味子《纲目》，紫金皮〔根皮〕《纲目拾遗》，金谷香、紧骨香、木腊(汪连仕《采药书》)，内风消《名

实图考》，南浦、糊猕饭团《中国经植志》，浙江紫金皮《药材学》，五香血藤《贵州草药》。

【地方名】小血藤(江西、湖南、云南)，小红藤(中南)，小钻、紧骨风(广东、广西)，过山龙、白山环藤(浙江、湖南、广东)，红内消、内红消(江西、湖南)，钻骨风(广东、广西、贵州)，紫木香(江苏)，外红消、牛栏档、牛郎档、紫金标(江西)，盘柱香(湖北)，透地连珠、风沙藤(广东)，入地麝香、小钻骨风(广西)。

【商品名】红木香、内红消、红内消。

【处方用名】红木香。

【性味归经】辛、苦，温。归胃、肾经。

【功能主治】根：活血理气，祛风活络，消肿止痛。用于溃疡病，胃肠炎，中暑腹痛，月经不调，风湿性关节炎，跌打损伤。

249. 红 花 (《图经》、《药典》)

【植物名】红花 *Carthamus tinctorius* L.(菊科)

【文献名】红蓝花《金匱要略》，黄蓝《博物志》，红蓝(崔豹《古今注》)，大红花、药花《植物名汇》，红温花《满洲植录》，金红花《中草药学》。

【地方名】怀红花、杜红花(浙江、江苏)，草红花(浙江、青海、湖北、甘肃、河北)，红花尾子(辽宁、湖南、江苏)，丹红(甘肃)，“杂各尔更”(青海藏名)，淮红花(江苏)，红花饼(河南、东北、天津)，蓝叶红花、大寨花、小寨花(云南)，中国红花，燕脂，红草，散红花，红花毛，板红花，川红花，云红花。

【商品名】杜红花、怀红花、淮红花、散红花、大散红花、川红花、南红花、云红花、红花饼。

【处方用名】红花、杜红花、炒红花、醋红花。

【性味归经】辛，温。归心、肝经。

【功能主治】花：活血通经，散瘀止痛。用于经闭，痛经，恶露不行，癥瘕痞块，跌扑损伤，疮疡肿痛。

250. 红 芪 (《药典》)

【植物名】多序岩黄芪 *Hedysarum polybotrys* Hand.-Mazz. (豆科)

【文献名】黄芪《药典》，晋芪《中药志》，川芪《中药材科技》，岩黄芪、

黑芪《汇编》。

【地方名】“乌兰·混其日”(蒙名), 独根(甘肃), “纳注善马”(藏名), 小叶黄芪(四川北部)。

【商品名】红芪。

【类同品名】1.红花岩黄芪 *Hedysarum multijugum* Maxim. 又名红黄芪(甘肃)。

2.山西岩黄芪 *Hedysarum smithianum* Hand.-Mazz. 又名黑芪(山西)。

3.太白岩黄芪 *Hedysarum taibeicum* (Hand.-Mazz.) K.T.Fu 又名太白黄芪、红芪(陕西太白山)。

4.巢菜状岩黄芪 *Hedysarum vicioides* Turcz. 又名红芪(内蒙古), 宁夏混称黄芪。

5.紫花岩黄芪 *Hedysarum austrosibiricum* B. Fedtsch. 又名新疆红芪。

【处方用名】红芪。

【性味归经】甘、温。归肺、脾经。

【功能主治】根: 补气固表, 利尿托毒, 排脓, 敛疮生肌。用于气虚乏力, 食少便溏, 中气下陷, 久泻脱肛, 便血崩漏, 表虚自汗, 气虚水肿, 痈疽难溃, 血虚萎黄, 内热消渴, 慢性肾炎蛋白尿, 糖尿病。

251. 红杜仲 (广东)

【植物名】红杜仲藤 *Parabarium chunianum* Tsiang(夹竹桃科)

【文献名】两广杜仲藤《广西植录》。

【地方名】杜仲(广东、广西), 土杜仲(广东), “红喉崩”(壮语)、“米崧”(瑶语)、红九牛藤(广西)。

【商品名】红杜仲、藤杜仲、杜仲藤、藤仲。

【类同品名】1.毛杜仲藤 *Parabarium huaitingii* Chun et Tsiang. 又名: 杜仲藤《汇编》, 九牛藤、大白皮胶藤、土杜仲、毛杜仲、藤杜仲(湖南、广东、广西), 红杜仲。

2.白杜仲藤 *Parabarium micranthum* (A.DC.) Pierre ex Spire. 又名: 藤杜仲《陆川本草》, “白喉崩”(海南、广西壮语), 九牛藤、白皮胶藤、土杜仲、松筋藤、假杜仲(湖南、广东、广西、四川、云南), 白杜仲、红杜仲藤、白胶藤、“喉崩”(壮语)、红杜仲(广西)。

【性味归经】辛、苦, 温。归肝、肾经。

【功能主治】茎皮、根: 有小毒。祛风活络, 强筋壮骨。用于风湿痹痛,

跌打损伤。

252. 红豆蔻 (《海药本草》、《药典》)

【植物名】 红豆蔻 *Alpinia galanga* (L.) Willd. (*Amomum medium* Lour.) (姜科)

【文献名】 红蔻《本草述钩元》。

【地方名】 红叩(华南)、红扣、红豆扣、良姜子、草果(广西)，“哥哈”(西双版纳傣语)。

【商品名】 红豆蔻、高良姜子、大高良姜子、大良姜子。

【类同品名】 1. 附尖红豆蔻子 *Alpinia galanga* Willd. var. *appendiculata* Y.H.Chen, ined. 又名：尖红豆蔻子《新华本草纲要》。

2. 有毛红豆蔻 *Alpinia galanga* Willd. var. *pyramidata* (Blume) K.Schum. 又名：毛红豆蔻子《新华本草纲要》。

【处方用名】 红豆蔻、红蔻、红叩、红豆叩、红扣、红蔻仁、红叩仁。

【性味归经】 辛，温。归肺、脾经。

【功能主治】 果实：燥湿散寒，醒脾消食。用于脘腹冷痛，食积胀满，呕吐泄泻，疟疾，痢疾等病症。

253. 红旱莲 (《汇编》)

【植物名】 黄海棠 *Hypericum ascyron* L. (金丝桃科)

【文献名】 连翘、大翘《新修本草》，湖南连翘、云南连翘、芒种花《名实图考》，莲子草《中药志》，长柱金丝桃《东北草本植志》。

【地方名】 伞旦花(东北)，大金雀(山东、江苏、安徽)，大叶连(浙江、湖北)，牛心茶(辽宁、山东)，大叶牛心茶(湖北、湖南、广东、广西)，红旱莲草(江苏、上海、浙江)，旱莲草(辽宁、江苏、上海、浙江、台湾)，金丝蝴蝶(河北、山西、内蒙古、广西、四川)，鹧鸪草(广东、广西)，鸡心茶、山辣椒(辽宁)，大金丝桃(吉林)，金丝海棠(山东)，大汗淋草、大旱莲草(江苏)，降龙草(安徽)，六月雪(湖北)，山连翘、九道箍(湖南)，水甘草(四川)。

【商品名】 旱莲草。

【处方用名】 红旱莲。

【性味归经】 微苦，寒。归肺、肝经。

【功能主治】 全草：凉血止血，清热解毒。用于吐血，咯血，衄血，子宫出血，黄疸，肝炎。外用于创伤出血，烧、烫伤，湿疹，黄水疮。

254. 红药子（《图经》）

【植物名】 毛脉蓼 *Polygonum cillinerve* (Nakai) Ohwi [*P. multiflorum* Thunb. var. *cillinerve* Steward] (蓼科)

【文献名】 红药、赤药、秦州红药子《图经》。

【地方名】 朱砂七(西北)，朱砂莲(陕西、湖北、贵州)，黄药子(西北、湖北)，雄黄连(湖北、湖南)，毛葫芦、血三七、猴血七、莽馒头(陕西)，散血蛋(湖北)，鸡血莲、一点血(湖南)，血苕(贵州)。

【商品名】 红药子、朱砂七。

【类同品名】 翼蓼 *Pteroxygonum giraldii* Damm. et Diels (蓼科)又名红药子、红婊子、白药子、莽麦七、金芥仁(西北)。

【处方用名】 红药子。

【性味归经】 苦、涩、凉。归肝、大肠经。

【功能主治】 块根：清热解毒，凉血止血，止泻止痛。用于肠炎，痢疾，便血，崩漏，胃炎，胃溃疡，风湿性腰腿痛。外用于跌打损伤，烧烫伤，疮疖，狂犬咬伤。

255. 红狼毒（《汇编》）

【植物名】 瑞香狼毒 *Stellera chamaejasme* L. (瑞香科)

【文献名】 狼毒《本经》，石州狼毒《大观本草》，绵大戟、山萝卜《滇南本草》，川狼毒《集效方》，紫皮狼毒《品种论述》，西北狼毒《药材学》。

【地方名】 一把香(四川、贵州、云南)，火柴头花(东北、内蒙古)，洋火头花(东北)，珍珠花(河北、山西、云南)，断肠草(东北、河北、内蒙古、云南)，拔萝卜、燕子花(河北)，山大戟、山大吉(山西)，头痛花、红火柴头花、棉大戟(内蒙古)，打碗花、狗娃娃、花木根(甘肃)，馒头花根(青海)，闷头花、狼毒根(四川)，猴子草(贵州)，一扫光、大将军、搜山虎、一束香、一棵松、药萝卜、生扯拢、大萝卜、独萝卜、千里马、过山芦、地萝卜、细叶子香、烧山火、星花根(云南)。

【商品名】 红狼毒、紫皮狼毒、狼毒、绵大戟、棉大戟。

【类同品名】 狭叶狼毒 *Stellera chamaejasme* L. var. *angustiflora* Diels 又

名狭叶甘遂《云南种录》，黄甘遂《西藏植志》，大将军、山萝卜、棉大戟。

【处方用名】 绵大戟、棉大戟、红狼毒。

【性味归经】 辛、苦，平。有毒。归肺，大肠经。

【功能主治】 根：散结，逐水，止痛，杀虫。用于水气肿胀，淋巴结结核。外用于疥、癣，杀蝇、蛆。

256. 红娘子（《图经》、《汇编》）

【动物名】 黑翅红娘子 *Huechys sanguinea* (de Geer) (蝉科)

【文献名】 红娘虫《药材资料汇编》，么姑虫《中药志》，红蝉《中国药用动物志》。

【地方名】 红姑娘（广西、四川），红娘（广西），红女（四川），红盖虫、花大鸡、山鸡腰。

【商品名】 红娘子。

【类同品名】 褐翅红娘子 *Huechys philamata* (Fabr.)

【处方用名】 红娘子、红娘虫、红娘、制红娘子、炙红娘子、炒红娘子。

【性味归经】 苦、辛，平。有毒。归肝经。

【功能主治】 干燥虫体：有毒。破瘀散结，通经堕胎，解毒。用于经闭，癥瘕。外用于疥癣，疮毒，淋巴结结核。

【附注】 《本经》之樗鸡为樗鸡红娘子 *Lycorma delicatula* White (樗鸡科)，又名：椿皮蜡蝉、花娘子、灰蝉、灰花蛾、斑衣《中国药用动物志》，斑衣蜡蝉、斑蜡蝉《拉英汉昆虫名称》，蜡蝉《常见药用动物》。《本草纲目》称之为“红娘子”。

257. 红萆薢（《汇编》）

【植物名】 无刺菝葜 *Smilax mairei* Levl. (百合科)

【文献名】 小红萆薢《名实图考》，滇红萆薢、滇红菝葜《汇编》。

【地方名】 萆薢(云南、四川)，小草萆薢、花花藤、花草萆薢、金刚藤、羊奶头、打不死(云南)。

【商品名】 红萆薢。

【类同品名】 1.长托菝葜 *Smilax ferox* Wall. ex Kunth 又名刺萆薢、红萆薢、美人扇(云南昆明)。

2.托柄萆薢 *Smilax discotis* Warb. 又名红萆薢(四川成都)，萆薢(陕

西)。

3. 小果草薺 *Smilax davidiana* A. DC. 又名红草薺(四川)。
4. 红果草薺 *Smilax polycolea* Warb. 又名红草薺(四川)。
5. 黑果草薺 *Smilax glauco-china* Warb. 又名红草薺、川草薺(四川)。
6. 柔毛草薺 *Smilax chingii* Wang et Tang 又名红草薺(四川)。
7. 菝葜 *Smilax china* L. 又名红草薺(四川成都)。
8. 西南菝葜 *Smilax bockii* Warb. 又名草薺(四川)。

【处方用名】 红草薺、红草薺片。

【性味归经】 甘，淡，凉。归肾、胃经。

【功能主治】 根茎：祛风除湿，调经，利尿。用于风湿性关节炎，泌尿系感染，肾炎水肿，慢性胃炎，月经不调。

258. 红景天 (《药典》)

【植物名】 大株红景天 *Rhodiola kirilowii* (Regel) Regel (景天科)

【文献名】 狭叶红景天《中国植志》，狮子七《陕西中草药》，高壮景天《拉汉种称》，长茎红景天《植分学报》。

【地方名】 狮子草、九头狮子草、涩疙瘩(陕西)，“杂都尔”(藏名)。

【商品名】 红景天、狮子七。

【类同品名】 1. 高山红景天 *Rhodiola sachalinensis* A. Bor. 又名库叶红景天。

2. 红景天 *Rhodiola rosea* L.

3. 唐古特红景天 *Rhodiola algida* (Ledeb.) Fu var. *tangutica* (Maxim.) Fu

【性味归经】 微苦，涩，寒。归肺、心、肾经。

【功能主治】 根及根茎：清热解毒，燥湿。用于肺热，温病，四肢脓肿。现时多用于滋补强壮，老年性机能衰竭，阳痿，糖尿病，肺结核，贫血，低血压。

259. 麦冬 (《本草拾遗》、《药典》)

【植物名】 麦冬 *Ophiopogon japonicus* (L.f.) Ker-Gawl. [*O. chekiangensis* K. Kimura] (百合科)

【文献名】 门冬《尔雅》，麦门冬《本经》，羊韭、马韭、爱韭、禹韭、门火冬、忍凌、不死药、禹余粮、仆垒、随脂《吴普本草》，羊蓍、禹葭

《别录》，阶前草《纲目》，书带草、秀墩草《群芳谱》，阶前草根、家边草根《药材学》，细叶麦冬《中国经植志》，麦冬沿阶草《秦岭植志》，笕麦冬、浙麦冬《中药大辞典》。

【地方名】 小叶麦冬、小叶麦门冬(江苏、浙江、湖北、广西)，山韭菜(福建、云南)，沿阶草(河北、江苏、浙江、湖北、四川、云南)，草绿珠、不忍草、猫儿眼(西南)，韭菜麦冬(浙江、江西、广西)，野韭(湖南、云南)，野韭菜(浙江、福建)，家边草(江苏苏州)，麦门冬草、小麦冬、滴水草、马鬃草(浙江)，韭仔麦冬(福建)，米屎草、兰花草、小羊胡子草、韭仔草、岩门冬(湖南)，羊胡子草、马粪草、长命草(广东)，韭菜草(广西)，绿珠子草(四川)。

【商品名】 麦冬、麦门冬、杭麦冬、川麦冬、寸冬、寸麦冬、笕麦冬、浙麦冬、去心麦冬、连心麦冬。

【类同品名】 1.湖北山麦冬 *Liriope spicata* (Thunb.) Lour. var. *prolifera* Y.T.Ma (百合科)又名山麦冬、湖北土麦冬、麦冬。

2.短葶山麦冬 *Liriope muscari* (Decne.) Bailey 又名福建山麦冬、土麦冬。

3.土麦冬 *Liriope spicata* (Thunb.) Lour. 又名麦门冬、山麦冬、麦冬、鱼子兰。

【处方用名】 麦冬、麦门冬、杭麦冬、川麦冬、去心麦冬、朱麦冬。

【性味归经】 甘、微苦，微寒。归心、肺、胃经。

【功能主治】 块根：养阴生津，润肺清心。用于肺燥干咳，虚劳咳嗽，津伤口渴，心烦失眠，内热消渴，肠燥便秘，咽白喉。

260. 麦 芽 (《纲目》、《药典》)

【植物名】 大麦 *Hordeum vulgare* L. (禾本科)

【文献名】 大麦蘖《药性论》，麦蘖《日华子本草》，大麦毛、大麦芽《滇南本草》。

【商品名】 麦芽、大麦芽。

【类同品名】 青裸麦芽 *Hordeum vulgare* L. var. *nudum* Hook. f. 《名实图考》、《高植图鉴》，又名：穉麦蘖《别录》、《中药大辞典》。

【处方用名】 麦芽、大麦芽、生麦芽、炒麦芽、焦麦芽。

【性味归经】 甘，微温。归脾、胃经。

【功能主治】 果实经发芽干燥：行气消食，健脾开胃，退乳消胀。用于

食积不消，脘腹胀痛，脾虚食少，乳汁郁积，乳房胀痛，妇女断乳。

生麦芽：健脾和胃通乳。用于脾虚食少，乳汁郁积。

炒麦芽：行气消食回乳。用于食积不消，妇女断乳。

焦麦芽：消食化滞。用于食积不消，脘腹胀痛。

261. 远 志（《本经》、《药典》）

【植物名】 远志 *Polygala tenuifolia* Willd. (远志科)

【文献名】 萋《诗经》，萋绕、蕝菟《尔雅》，棘菟、小草、细草《本经》，阿口草、醒心杖、灵神草《植州植录》，远志根、远志梗、远志骨、细叶远志《中药大辞典》，小鸡腿、小鸡根《中草药》。

【地方名】 小草根(青海、山东)，光棍茶(辽宁、内蒙古、甘肃)，小鸡棵、小鸡科、山扁头根(河北)，小鸡苗、山胡麻根(山西)，十二月花、米儿茶、草远志、野扁豆(陕西)，线儿茶、线茶、小茶叶、小鸡草(山东)，小青草、青小草、山茶叶根、山茶叶棵(江苏)，茶棵(河南)，燕子草根、米儿茶根皮。

【商品名】 远志、远志筒、远志肉、苦远志、关远志、远志通、远志棍、远志梗、远志骨。

【类同品名】 卵叶远志 *Polygala sibirica* L. 又名宽叶远志、土远志、甜远志。

【处方用名】 远志、泡远志、清远志、制远志、炙远志、蜜远志。

【性味归经】 苦、辛，温。归心、肾、肺经。

【功能主治】 根：安神益智，祛痰，消肿。用于心肾不交，失眠多梦，健忘惊悸，神志恍惚，咳痰不爽，疮疡肿毒，乳房肿痛。

262. 赤 小 豆（《本经》、《药典》）

【植物名】 赤小豆 *Phaseolus calcaratus* Roxb. (豆科)

【文献名】 藿《别录》，赤豆《日华子本草》，红豆《纲目》，红小豆《本草原始》，猪肝赤《本经逢原》，杜赤豆《本草便读》，小豆《经植手册》，米赤、米赤豆、茅柴赤《中药大辞典》。

【地方名】 小红绿豆(广西)，朱小豆(上海)，饭豆(云南)。

【商品名】 赤小豆、赤豆。

【类同品名】 赤豆 *Phaseolus angularis* (Willd.) W.F.Wight 《新修本草》、

《高植图鉴》，又名：赤小豆、麻孰、湍豆、花小豆、黑小豆《满洲植录》，微小豆、金红小豆、杜世豆、野世豆、猪肝豆、米赤、朱小豆、茅紫赤《药材学》，野赤豆、芳紫豆《中草药学》，朱赤豆《中药志》，小豆（北京、陕西、湖北），红小豆（东北、北京、台湾），凹叶赤豆、红赤豆（江苏），米豆（台湾），蚕豆（湖北），血豆、菜豆、饭豆子、全红豆（湖南），小红录豆、虱姆豆（广西）。

【处方用名】 赤小豆、赤豆、红小豆。

【性味归经】 甘、酸，平。归心、小肠经。

【功能主治】 种子：利水消肿，解毒排脓。用于水肿胀满，脚气浮肿，黄疸尿赤，风湿热痹，痈肿疮毒，肠痈腹痛等病症。

【附注】 在商品药材中尚有一种名为相思子者，为豆科植物相思子 *Abrus precatorius* L.的成熟果实，因其别名亦称赤小豆，故易与本品相混。相思子一头红一头黑，有大毒，故应特别注意辨别，切不可混淆。

263. 赤石脂（《本经》、《药典》）

【矿物名】 多水高岭石 *Halloysitum Rubrum* [矿物类硅（Si）]

【文献名】 赤符《吴普本草》，红高岭《增订伪药条辨》，赤石土《形性鉴别》，多水高岭土、吃油脂《中药志》，红土、石脂、红高岭土《药材学》，煅赤石脂《药典》，高岭石《中国矿物药》，赤脂、赤石髓、大红土《名鉴》，“莫布巴佳”（藏名）《中国药学杂志》。

【商品名】 赤石脂。

【处方用名】 赤石脂、煅赤石脂。

【性味归经】 甘、酸、涩，温。归大肠、胃经。

【功能主治】 矿石：涩肠，止血，生肌敛疮。用于久泻久痢，大便出血，崩漏带下，遗精。外用于疮疡不敛，湿疹脓水浸淫。

264. 赤芍（《药品化义》、《药典》）

【植物名】 芍药 *Paeonia lactiflora* Pall. [*P. albiflora* Pall.]（毛茛科或芍药科）

【文献名】 芍药《本经》，赤芍药《本草经集注》，其积、解仓、诞、馀容《吴普本草》，犁食、𦵏《别录》，离草《韩诗外传》，可离（崔豹《古今注》），金芍药《图经》，将离、花相《纲目》，野生芍药《中国经植物》，

毛脉芍药《东北药植志》，野芍药《沙漠药植》，婪尾春、殿春客、冠芳、艳友、没食花根《名鉴》。

【地方名】山芍药(黑龙江、内蒙古、山西、宁夏)，东芍(东北、浙江)，山芍药花根(辽宁)，山赤药(内蒙古)，芍药根(江苏)，草芍药(云南)。

【商品名】赤芍、赤芍药。

【类同品名】1.毛蕊芍药 *Paeonia lactiflora* Pall. var. *trichocarpa* (Bunge) Stern 又名毛果芍药，云南以之为赤芍。

2.川赤芍 *Paeonia veitchii* Lynch 又名毛果赤芍、川芍药、刮皮赤芍、原皮赤芍、牛尾赤芍、条赤芍(四川)。

3.毛赤芍 *Paeonia veitchii* Lynch var. *woodwardii* (Stapf ex Cox) Stern 又名川芍(四川)。

4.草芍药 *Paeonia obovata* Maxim. 又名赤芍《汇编》，卵叶芍药、白花卵叶芍药《东北药植志》，白花草芍药《中药通报》，倒卵光叶芍药《品种论述》，山芍药(东北、华北、西北)，野芍药(北京、甘肃、浙江、贵州)，山赤芍(辽宁)，京赤芍(江西庐山)，野赤芍(湖南)，岩芍药、岩赤芍(贵州)，臭芍药。

5.毛叶草芍药 *Paeonia obovata* Maxim. var. *willmottiae* (Stapf) Stern (*P. willmottiae* Stapf) 又名毛叶芍药(四川中药志)，赤芍(四川、湖北)，野芍药(陕西、湖北)。

6.窄叶芍药 *Paeonia anomala* L. 又名窄叶赤芍、变叶赤芍《中药志》，西北草芍药《汇编》，赤芍、芍药、野芍药(西北)。

7.块根芍药 *Paeonia anomala* L. var. *intermedia* (C.A.Mey.) O. et B. Fedtsch. (*P. hybrida* Pall.) 又名新疆赤芍、新疆芍药、赤芍、野芍(西北)，本品质量较次。

8.美丽芍药 *Paeonia mairei* Levl. 又名狗头赤芍(四川宝兴)，狗头芍药《中药志》，小山芍药(甘肃)，赤芍(四川峨眉)。

【处方用名】赤芍、赤芍药。

【性味归经】苦，微寒。归肝经。

【功能主治】带皮根：清热凉血，散瘀止痛。用于温毒发斑，吐血衄血，目赤肿痛，肝郁胁痛，经闭痛经，癥瘕腹痛，跌扑损伤，痈肿疮疡。

265. 赤 雹 (《汇编》)

【植物名】赤雹 *Thladiantha dubia* Bunge (葫芦科)

【文献名】 萋《诗经》，菟瓜《尔雅》，王瓜、土瓜《本经》，兔瓜《说文解字》，老鸦瓜《图经》，赤雹子《本草衍义》，师姑草《土宿本草》，马爬瓜、野甜瓜、公公须《纲目》，气包子、屎包子《和汉药名汇》，黄花鸟瓜《诗草木今释》。

【地方名】 气包、山屎瓜(东北)，赤包(东北、河北)，野小瓜(陕西、甘肃、宁夏)，赤包子、赤雹儿(河北)，茄包子(内蒙古)，碎瓜(甘肃)。

【商品名】 赤雹、赤包子、气包。

【类同品名】 南赤爬 *Thladiantha nudiflora* Hemsl. ex Forbes et Hemsl. 又名南赤雹、赤爬儿、赤雹儿、赤包子。

【处方用名】 赤雹。

【性味归经】 酸，苦，平。归胃经。

【功能主治】 果实：理气活血，散寒止痛。用于跌扑损伤，闪腰岔气，胃脘刺痛。

266. 芙蓉叶（《纲目》）

【植物名】 木芙蓉 *Hibiscus mutabilis* L.(锦葵科)

【文献名】 芙蓉花《新异录》，地芙蓉花《图经》，拒霜叶《世医得效方》，芙蓉花叶《普济方》，木芙蓉叶《多能鄙事》，拒霜花《益部方物略记》，白槿树《救荒本草》，木莲花《群芳谱》，文官花《花史》。

【地方名】 水芙蓉、秋芙蓉(广东、福建)，三变花(广东、广西)，九头花、犬胡麻(安徽)，胡李花、胡索花(江西)，霜降花、得封花、富常花、刺瓜香、熊一飞、大鼎花、野甲花(福建)，山芙蓉、狗头芙蓉(台湾)，织女麻(河南)，紫参麻(湖北)，铁箍散、芙蓉林、山苎麻(湖南)，单瓣芙蓉花、大叶芙蓉、大芙蓉叶(广东)，早芙蓉、大红花、芙蓉(广西)，七心花、七星花(四川)，片掌花、月亮花、癞皮根(云南)。

【商品名】 芙蓉叶、木芙蓉叶。

【类同品名】 重瓣木芙蓉 *Hibiscus mutabilis* L.f. *plenus*(Andrews)S.Y.Hu 又名：木芙蓉《中草药通讯》，叶同等入药。

【处方用名】 芙蓉叶、九尖拒霜叶、木芙蓉叶。

【性味归经】 辛、凉。归肺、肝经。

【功能主治】 叶：清肺凉血，消炎解毒，消肿排脓。用于肺热咳嗽，肥厚性鼻炎，淋巴结核，阑尾炎。外用于疔疮脓肿，急性中耳炎，烧、烫伤。

267. 苇 茎 (《千金方》)

【植物名】 芦苇 *Phragmites communis* (L.) Trin. (禾本科)

【文献名】 芦茎《新修本草》，嫩芦梗《现代实用中药》。

【地方名】 芦荻茎(广东)。

【商品名】 苇茎。

【处方用名】 芦茎、苇茎。

【性味归经】 甘，寒。归肺、胃经。

【功能主治】 嫩茎：清热，除烦。用于肺病烦热。

268. 芫 花 (《本经》、《药典》)

【植物名】 芫花 *Daphne genkwa* Sieb. et Zucc. (瑞香科)

【文献名】 芫《山海经》，去水《本经》，败花《吴普本草》，毒鱼、杜芫《别录》，滁州芫花、绵州芫花《大观本草》，头痛花《纲目》，闷头花《群芳谱》，金腰带《名实图考》，铁牛皮《分类草药性》，鱼毒、备身弩《新纲》，瑞香芫花《华北树木志》，紫芫花、陈芫花《常用中药名辨》。

【地方名】 老鼠花(陕西、江苏、江西、安徽)，闹鱼花(安徽、河南、湖北)，药鱼草(河北、山东、江苏)，南芫花(华东)，芫条花、蓝花条花、野丁香花(山东)，大米花、伤力草花、药鱼棵、老虎花(江苏)，山麻皮花、紫金花(浙江)，冻米花、毒老鼠花(安徽)，银腰带花、头痛皮、打不死、流氓草、蚂蚁蛋(江西)，九龙草、地棉花(湖南)，芫花、闷头树花、杜芫、赤芫、金腰带花、铁牛皮花(四川)。

【商品名】 紫芫花、南芫花。

【类同品名】 河朔芫花 *Wikstroemia chamaedaphne* Meissn. (瑞香科)，又名：黄芫花《图经》，绛州芫花《证类本草》，芫蒿花《汇编》，北芫花(东北)，芫花(华北、西北、东北)。

【处方用名】 芫花、醋芫花、陈芫花。

【性味归经】 苦、辛，寒。有毒。归肺、脾、胃经。

【功能主治】 花蕾：泻水逐饮，解毒杀虫。用于水肿胀满，胸腹积水，痰饮积聚，气逆喘咳，二便不利。外用于疥癣秃疮，冻疮。

269. 芸 苔 子 (《千金·食治》、《汇编》)

【植物名】芸苔 *Brassica campestris* L. (*Brassica campestris* L. var. *oleifera* DC.) (十字花科)

【文献名】寒菜子《百病方》，苔菜子《埤雅》，芸苔菜子《日用本草》，苔芥子《沛志》，菜子《摄生众妙方》，油菜子《纲目》，青菜子《随息居饮食谱》，野油菜子《药植简编》。

【地方名】辣菜子、臭菜子(甘肃)，油菜仔(福建)，红油菜子、油菜子(四川)。

【商品名】油菜子、芸苔子。

【处方用名】芸苔子、油菜子、芸苔子粉、芸苔子末。

【性味归经】辛，温。归肺、肝、脾经。

【功能主治】种子：行气祛瘀，消肿散结，清肺，明目。用于痛经，产后瘀血腹痛，恶露不净，血痢，丹毒，肿毒，痔漏等病症。

270. 苣 荬 菜 (《中药志》)

【植物名】苣荬菜 *Sonchus brachyotus* DC. (菊科)

【文献名】北败酱草《北京市中药材标准》，苦菜、苦决《陕甘宁植志》，野苦荬《中药志》，匍茎苦菜《江苏植志》。

【地方名】苦葛麻、苦麻子、苦荬菜、荬菜、小蓟(东北)，败酱(陕西、内蒙古、甘肃、河北、广西)，败酱草(华北)，野苦菜(河北、江苏)，苣菜、取麻菜、曲麻菜、曲心菜、刺蓟(河北)，趣趣菜、牛浆、须须菜(江苏)。

【商品名】北败酱草、苣荬菜。

【处方用名】北败酱草、苣荬菜。

【性味归经】苦，寒。归胃、大肠、肝经。

【功能主治】全草：清热解毒，消肿排脓，凉血利湿。用于阑尾炎，肠炎痢疾，疮疖痈肿，高血压病，高血脂症，吐血衄血，产后瘀血腹痛，痔疮。

271. 花 椒 (《日用本草》、《药典》)

【植物名】花椒 *Zanthoxylum bungeanum* Maxim. (*Z. bungei* Planch. et

Linden) (芸香科)

【文献名】 大椒《尔雅》，蜀椒《本经》，巴椒、萆藋《别录》，汗椒、椒目《本草经集注》，南椒《雷公炮炙论》，陆拔《药性论》，汉椒、椒叶《日华子本草》，川椒《圣惠方》，川椒目《赤水玄珠》，点椒《纲目》。

【地方名】 山花椒（湖北、湖南），大红袍（华北），红花椒、红椒（华北、西北、中南、四川），金黄椒（山西），凤椒（陕西），“叶儿玛”（藏名，青海），山椒、家花椒（湖北），土花椒、臭花椒、臭胡椒（湖南），花椒子、川花椒、椒子（四川）。

【商品名】 花椒、大花椒、红花椒、红椒、川椒、蜀椒、大红袍。

【类同品名】 1.青花椒 *Zanthoxylum schinifolium* Sieb. et Zucc.，又名：大椒《尔雅》，萆藋、椒目《本草经集注》，天椒《盛京通志》，野椒《树分》，青椒《汇编》，崖椒《中药志》，野花椒（山东、江苏、浙江、湖南），山花椒（东北、山东、江苏），狗椒棘子（东北），香椒子、香椒（山东、湖南），山椒、川椒（辽宁），狗椒、花椒茴香（山东），土花椒、大花椒、小花椒（江苏），野胡椒（浙江），臭胡椒子、狗花椒（湖南），香花椒（广东）。

2.野花椒 *Zanthoxylum simulans* Hance，又名：椒聊《诗经》，丑菜、者聊《尔雅》，秦椒《本经》，茱茱《尔雅义疏》，樛家椒《诗毛氏传疏》，蔓椒《名实图考》，川椒《药材学》，崖椒《中草药学》，刺花椒《江苏植药志》，刺山椒《台湾药植志》，大花椒（山东、江苏），花椒茴香、椒目、小花椒、狗椒（山东），刺叶椒（江苏），黄总管、香椒（江西），高脚刺（福建），臭刺仔（台湾），狗花椒（湖北），臭胡椒（湖南），土花椒、大神符（广西），青椒（云南）。

3.川陕花椒 *Zanthoxylum piasezkii* Maxim.（芸香科）《高植图鉴补编》，又名：山椒（湖北）、《汇编》，红花椒、红椒、花椒（华北、西北、中南、四川），金黄椒（山西），山花椒、野花椒、岩椒（湖北），川花椒（四川），大红袍。

4.竹叶花椒 *Zanthoxylum armatum* DC.（*Z. planispinum* Sieb. et Zucc.）（芸香科）《高植图鉴补编》，又名：竹叶椒《图经》、《汇编》，秦椒、蜀椒、崖椒《名实图考》，印度花椒《经植手册》，野花椒（浙江、安徽、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南），野胡椒（浙江、江西），山胡椒（浙江、江西），山花椒（浙江、安徽、广东、广西、四川、云南），山椒（浙江、台湾、广西、云南），花椒（山东、江苏、江西、福建、湖南、湖北、广西），土花椒（浙江、湖北、湖南、广西），狗椒（陕西、广西），单面针（广东、广西），两面针（湖北、广西），

鱼椒子（福建、湖南），土椒（广西、云南），花胡椒（湖南、广西），菜椒、假胡椒（云南）。

5.毛竹叶花椒 *Zanthoxylum armatum* DC. f. *ferrugineum* (Rehd. et Wils.) Huang（芸香科）《高植图鉴补编》，又名：毛竹叶椒《广西药录》，扁刺花椒《西昌中草药》，竹叶椒（江西、四川），野胡椒（江西、广西），野花椒（广西、四川），山胡椒、万花针（江西），土花椒、山花椒（广西），青椒、山椒（四川）。

【处方用名】花椒、川椒、蜀椒、大红袍。

【性味归经】辛，温。归脾、肺、肾经。

【功能主治】果皮：有毒。温中止痛，杀虫止痒。用于脘腹冷痛，咳嗽气逆，积食停饮，呕吐泄泻，风寒湿痹，虫积腹痛，蛔虫蛲虫，痢疾，阴痒，疮疥等病症。外用于湿疹瘙痒，牙痛，脚气，漆疮，疥疮。

根：有小毒。用于肾与膀胱虚冷，血淋血瘀者。外用于脚气，湿疮。

272. 花蕊石（《嘉祐本草》、《药典》）

【矿物名】蛇纹大理岩 *Ophicalcitum* [矿物类钙(Ca)]

【文献名】花乳石《嘉祐本草》，白云石《汇编》，鸠粪石《矿物学》，含蛇纹大理岩《中药志》。

【商品名】花蕊石。

【处方用名】花蕊石、煅花蕊石。

【性味归经】酸、涩，平。归肝经。

【功能主治】矿石：化瘀止血。用于咯血，吐血，外伤出血，跌扑伤痛。

273. 苍术（《本草衍义》、《药典》）

【植物名】茅苍术 *Atractylodes lancea* (Thunb.) DC. (菊科)

【文献名】术、山蓟《本经》，山连、山芥、山姜、天蓟《吴普本草》，山精《抱朴子》，赤术《本草经集注》，青术(张袞《水南翰记》)，天精、地葵《新纲》，山刺叶《药材学》，山苍术《药学学报》。

【地方名】南苍术、碧苏术、南京术、茅术、大苍术、茅山苍术(江苏)、穹窿术(上海)，汉苍术、霜苍术、武汉苍术(湖北)。

【商品名】茅苍术、茅术、茅山苍术、南苍术。

【类同品名】 1.北苍术 *Atractylodes lancea* (Thunb.) var. *chinensis* (Bunge) Kitam. [*A. chinensis* (DC.) Koidz.] 又名枪头菜、津苍术。《中国植物志》将本变种并入原种内。

2.朝鲜苍术 *Atractylodes koreana* Nakai 产东北地区。

【性味归经】 辛、苦，温。归脾、胃、肝经。

【功能主治】 根茎：燥湿健脾，祛风，散寒，明目。用于脘腹胀满，泄泻，水肿，脚气痿痹，风湿痹痛，风寒感冒，雀目夜盲。

274. 苍耳子（《千金·食治》、《药典》）

【植物名】 苍耳 *Xanthium sibiricum* Patr. ex Widder (菊科)

【文献名】 卷耳《诗经》，苓耳《毛诗传》，耳实、胡藟、地葵《本经》，藟耳实、施、常思《别录》，藟耳（《楚辞》王逸注），常藟《广雅》，爵耳（陆玕《诗疏》），野茄、猪耳《纲目》，双耳子《汉药写真集成》，耳内《新纲》。

【地方名】 胡苍子（东北、湖南），苍子（东北、天津、青海、山东、河南），野茄子（东北、江苏、安徽、福建、湖南），虱麻头、痴头婆（湖南、广东、广西），苍耳蒺藜（陕西、河北），白痴头婆（广东、广西、云南），老苍子（吉林、辽宁、河北、江西），青耳子、母猪癩、敞子（东北），塔果（北京），蒺藜狗子（天津），“浩尼”、“那宝马”、“诺霍英—赞古”（蒙名），菜耳（甘肃），“切才尔”（藏名，青海），棉螳螂、绵苍浪子、棉草狼子、苍郎种、镗子、苍浪子、青棘子、罗春子、野茄果、鱼脚干、抢子、毛苍耳子、金强子（江苏），癩头婆子（浙江），老虎蛋、胡死赖、见人粘（安徽），山茄、荚籽、棘荚子（福建），粘花子、野茄（湖南），粘头婆、虱马头、白花虱母头、虱母头、胶东仔、胶东只头、虱母球、猪麻茄（广东），饿虱子、羊带归子（广西），麻核桃（四川），牛虱子（贵州），粘粘果、粘马头果、吉马庄（云南），“蒺策尔”（藏名）。

【商品名】 苍耳子、苍耳实。

【类同品名】 蒙古苍耳 *Xanthium mongolicum* Kitag. 《中国植志》，又名：东北苍耳《高植图鉴》，“好您一章古”（蒙名）。

【处方用名】 苍耳子、苍耳仁、炒苍耳子。

【性味归经】 甘，温。归肺、肝经。

【功能主治】 果实（苍耳子）：有小毒。散风湿，通鼻窍，止痛，杀虫。用于风寒头痛，鼻渊流涕，风疹瘙痒，风湿拘挛，疥癬等病症。

275. 芡实（《纲目》、《药典》）

【植物名】 芡 *Euryale ferox* Salisb. ex Konig et Sims (睡莲科)

【文献名】 鸡雍《庄子》，鸡头实、雁喙实《本经》，鸡头、雁头、鸟头《方言》，水鸡头《经验方》，鸡头盘《图经》，鸡头子、芡盘、芡嘴《名实图考》，菱矛、鬼头、吴鸡、鹄头、雁膳、雁实、鸡豆、鸡足、鸡头菱、鸡味儿、芡子、芡鸡塞、水中丹、水陆丹《新纲》，北芡实、白皮芡实、红皮芡实《药材学》，芡实米（李《药植》）。

【地方名】 鸡头米（东北、河北、山东、江苏、上海、浙江、江西、河南、广西、湖北），肇实（河北、广西），鸡头苞（江西、湖北），刺莲蓬实（河北），刀芡实、鸡头果、黄实、土芡实（江苏），南芡实、野鸡头（上海），猫头刺、泉芡实（福建），俭食子（台湾），红莲子、鸡公头、鸡脑壳、鸡头糜（四川）。

【商品名】 芡实、北芡实、南芡实、苏芡实。

【处方用名】 芡实、芡实粉、生芡实、炒芡实、芡实米、鸡头米、鸡头肉。

【性味归经】 甘、涩，平。归脾、肾经。

【功能主治】 种仁：益肾固精，补脾止泻，祛湿止带。用于梦遗滑精，遗尿尿频，脾虚久泻，白浊，带下等。

炒芡实：功能偏于健脾止泻。

276. 苧麻根（《药性论》、《药典》）

【植物名】 苧麻 *Boehmeria nivea* (L.) Gaud. (荨麻科)

【文献名】 苧根《别录》，家苧《纲目》。

【地方名】 元麻根(四川、云南)，苧麻头(广西、四川)，野麻根(福建、云南、湖北、湖南、安徽)，线麻根(安徽、湖南、湖北)，青麻根(云南、湖北、广西)，白麻根(上海、广西、湖南、云南)，野苦麻根、上青下白根、天青地白根(广东、陕西、浙江、安徽)，园麻根(四川、贵州、广西)，家麻根、苧麻根、苧麻茹、家苧麻(广西)，麻仔根、绩麻根、山苧根、红苧麻根、银苧根、白线麻根。

【商品名】 苧麻根。

【处方用名】 苧麻根。

【性味归经】 甘、寒。归心、肝经。

【功能主治】 根：凉血止血，清热安胎，利尿，解毒。用于血分有热所致的咯血、吐血、衄血、尿血、崩漏、紫癜等出血症；胎热所致的胎动不安及胎漏下血；湿热下注所致的小便淋沥不畅；热毒疮痍、蛇虫咬伤。

277. 芦竹根（《四川中药志》）

【植物名】 芦竹 *Arundo donax* L. (禾本科)

【文献名】 获芦竹《本草汇言》，芦获头《岭南采药录》，绿竹《分类草药性》，冬密草《广州植志》，获《中国植物图鉴》。

【地方名】 水荫菴(广东)，芦获竹根、芦获根(广西)，楼梯杆、绿竹根(四川)，芦荻竹根(贵州)，泡芦柴根、芦蒿根(云南)。

【商品名】 芦竹根、芦获头、芦获竹根。

【处方用名】 芦竹根。

【性味归经】 苦、甘，寒。归膀胱经。

【功能主治】 根茎：清热泻火。用于热病烦渴，风火牙痛，小便不利。

278. 芦荟（《开宝本草》、《药典》）

【植物名】 库拉索芦荟 *Aloe barbadensis* Miller. (百合科)

【文献名】 卢会《药性论》，讷会《本草拾遗》，象胆、奴会《开宝本草》，劳伟《生草药性备要》，芦荟叶《岭南采药录》，芦荟胶、萝蕙《植物名汇》，鬼丹《新纲》，羊角掌、花叶芦荟《科裁》，库拉索芦荟草《药材学》，老芦荟、肝色芦荟《中药大辞典》，翠叶芦荟《中草药学》。

【地方名】 油葱、铁脚板、玉边兰、金边兰、观音兰（四川）。

【商品名】 老芦荟、肝色芦荟。

【类同品名】 1.好望角芦荟 *Aloe ferox* Mill. 又名：好望角芦荟草《药材学》，新芦荟、透明芦荟《中药大辞典》，青鹧芦荟《中草药学》。

2.索哥德拉芦荟草 *Aloe perryi* Baker 又名：老芦荟、洋芦荟《药材学》。

【处方用名】 芦荟、老芦荟、新芦荟。

【性味归经】 苦，寒。归肝、大肠经。

【功能主治】 叶的干浸膏：用于肝经实热头晕，头痛，耳鸣，烦躁，便秘，小儿惊痫，疳积。

279. 芦 根 (《本草经集注》、《药典》)

【植物名】 芦苇 *Phragmites communis* (L.) Trin. (禾木科)

【文献名】 苇、葭《诗经》，芦《别录》，蒲苇《圣济总录》，苇子草《救荒本草》，芦茅根《会约医镜》，苇根《温病条辨》，芦茹根《草木便方》，顺江龙《天宝本草》，水葫芦《岭南采药录》，笏根、蒲芦根《新纲》，芦头《中国药植志》。

【地方名】 苇子(江苏、山东、安徽、河北、东北)，苇芦子(东北)，芦子(河北、江苏)，芦柴头(浙江、江苏、安徽)，芦柴根(江苏、上海)，芦根片(江苏、浙江)，芦草根(河北、内蒙古)，苇子根(河北)，芦芽根、芦棒子、大芦苇(山东)，芦通、芦茅根片、芦青(江苏)，芦头根(上海)，芦毛根(湖南)，芦根头(广东)，禾杂竹、大青龙、孝棒竹、水芦荻(广西)，水芦竹根、甜梗子、芦苇根(四川)。

【商品名】 芦根、鲜芦根。

【处方用名】 芦根、鲜芦根、生芦根、活芦根、活水芦根。

【性味归经】 甘，寒。归肺、胃经。

【功能主治】 根茎：清热生津，除烦，止呕，利尿。用于热病烦渴，胃热呕哕，肺热咳嗽，肺痈吐脓，热淋涩痛。鲜品用量为干品三倍，清热生津之功较强。

280. 芦 笋 (《图经》)

【植物名】 芦苇 *Phragmites communis* (L.) Trin. (禾本科)

【文献名】 蘼《尔雅》，芦尖《要药分剂》。

【地方名】 芦荻笋(广东)。

【处方用名】 芦笋、芦尖。

【性味归经】 甘，寒。归肺、胃经。

【功能主治】 嫩苗：清热解毒，生津，利水。用于热病口渴，淋病，小便不利，解诸鱼之毒。

【附注】 植物学中通常供作食用的芦笋为百合科植物石刁柏 *Asparagus officinalis* L. [*A. officinalis* L. var. *altilis* L.] 的嫩苗(嫩笋)，又名露笋(广东、广西)，有抗癌作用。但非中医药用芦笋。此与芦荻笋为异物同名，不可混淆。

281. 苏 木 (《医学启源》、《药典》)

【植物名】 苏木 *Caesalpinia sappan* L. (豆科)

【文献名】 苏枋《南方草木状》，苏方《肘后方》，苏方木《新修本草》，窠木《诸蕃志》，赤木《兽医国药及处方》，“左摸兴”（藏名）《民族药志》。

【地方名】 棕木（台湾），参芬、苏芬（海南），山醋木、红苏木（广西）。

【商品名】 苏木、苏枋木。

【处方用名】 苏木、苏枋木。

【性味归经】 甘、咸，平。归心、脾、肝经。

【功能主治】 心材：行血祛瘀，消肿止痛。用于经闭痛经，产后瘀阻，胸腹刺痛，外伤肿痛。

282. 苏 合 香 (《别录》、《药典》)

【植物名】 苏合香树 *Liquidambar orientalis* Mill. (金缕梅科)

【文献名】 帝膏（侯宁极《药谱》），苏合油《太平寰宇记》，苏合香油《局方》，帝油流《现代实用中药》，合香、苏香、帝香《新纲》，流动苏合香、液状苏合香（叶《生药》），苏香油、苏合膏《名鉴》。

【商品名】 普通苏合香、精制苏合香。

【处方用名】 苏合香、苏合香油、苏合油。

【性味归经】 辛，温。归心、脾经。

【功能主治】 香树脂：开窍，避秽，止痛。用于中风痰厥，卒然昏倒，胸腹冷痛，惊痫，湿症。

283. 杜 仲 (《本经》、《药典》)

【植物名】 杜仲 *Eucommia ulmoides* Oliver (杜仲科)

【文献名】 思仙《本经》，木绵、思仲《吴普本草》，櫛《图经》，石思仙《本草衍义补遗》，玉丝皮、乱银丝、鬼仙木《新纲》，丝连皮、丝楝树皮《中药志》，厚杜仲、绵杜仲、汉杜仲《常用中药名辨》。

【地方名】 丝棉木（湖南、甘肃、广西），丝棉树皮（四川、湖北），丝棉树（陕西、湖北、广西、四川），棉皮（河南、安徽），川杜仲（四川、广西），丝

棉皮(陕西), 丝连木、明久久(甘肃), 杜仲皮(山东), 杜胶树皮、丝仲(安徽), 棉树皮(河南), 丝楝树、棉树(湖北), 扯丝皮(湖南), 神仲、板仲(四川), 树杜仲(云南)。

【商品名】 绵杜仲、厚杜仲、川杜仲〔四川产〕, 汉杜仲(陕西、湖北产, 汉口集散)。

【处方用名】 杜仲、盐杜仲、炒杜仲(盐水炒杜仲、炙杜仲炭、焦杜仲)、杜仲炭。

【性味归经】 甘, 温。归肝、肾经。

【功能主治】 树皮(去粗皮): 补肝肾, 强筋骨, 安胎。用于肾虚腰痛, 筋骨无力, 妊娠漏血, 胎动不安, 高血压症。

【附注】 卫矛科的白杜 *Euonymus maackii* Rupr. 树皮在华北、湖北、湖南等地误作杜仲用, 其同属植物在云南作银丝杜仲或金丝杜仲用。夹竹桃科毛叶藤仲 *Chonemorpha valvata* Chatt. 在云南思茅误作杜仲用, 花皮胶藤 *Ecdysanthera utilis* Hayata et Kaw.、紫花络石 *Trachelospermum axillare* Hook.f. 等在南方及河北误作杜仲用, 红杜仲藤 *Parabarium chunianum* Tsiang、毛杜仲藤 *Parabarium huaitingii* Chun et Tsiang、白杜仲藤 *Parabarium micranthum* (A.DC.) Pierre ex Spire 在广西等地以树皮误作红杜仲用(详见红杜仲篇)。这些误用品大多有毒, 均应注意鉴别。

284. 杠板归 (《万病回春》、《药典》1977)

【植物名】 杠板归 *Polygonum perfoliatum* L. (蓼科)

【文献名】 雷公藤《救生苦海》, 犁头刺藤《物理小识》, 金须斜(汪连什《采药书》), 老虎崩《生草药性备要》, 霹雳木、方胜板、倒金钩、烙铁草、倒挂紫金钩、犁尖草、括耙草、龙仙草、鱼尾花、三木棉《纲目拾遗》, 刺犁头、蛇不过、急改索、退血草《名实图考》, 虎舌草《天宝本草》, 有笏犁牛草《岭南采药录》, 老虎笏、花头公草《植物名汇》, 赤薛荔、石见皮《新纲》, 穿叶蓼、贯叶蓼《东北草本植志》, 有笏火炭藤《广西中药志》, 急解索《汇编》。

【地方名】 河白草、湖白草(华东), 拉狗蛋(辽宁、内蒙古), 蛇倒退(陕西、上海、安徽、湖北、广西、四川、贵州、云南), 蛇牙草(广西、四川、云南), 蛇退草(湖北、四川), 犁头尖(江西、福建), 犁头刺(福建、广西、四川), 犁头草(浙江、福建), 犁头藤(安徽、江西、福建), 猫爪刺、猫抓刺(四川、云南), 降龙草(陕西、湖北), 倒挂金钩(上海、江西、四川), 蛇

不钻(湖北、湖南), 老虎刺(湖南、广东), 长虫草、蛇见退、倒拉牛(陕西), 土雷公藤(浙江), 豆腐干草、珍珠藤、绿叶金珠、酸猫猫菜(安徽), 三角藤、豆干草、酸藤(江西), 三角酸、有刺三角延酸(福建), 拦路虎、有刺犁头藤、蛇咬草、蛇茅草、蛇王藤、老虎舌、猪母藤、犁头标、羊不食、三角湖、猴爬梯、猪母刺、蛇蟆藤、锯子棘、吊子草、倒吊金钩、蛇麻药、串心草、蛇王草、犬脚骨、有刺犁头草、三角莲、三角扒、三角盐酸、三角蟹、三角符、虎鞭刺、吊钩刺(福建), 犁壁刺、犁壁藤(台湾), 白大老、鸦酸、猫公刺、雷公刺、猫耳草(湖南), 大猫脬(广东), 蛇不过草、青蛇丹(广西), 大酸藤、拦蛇风、虎牙草、鱼牙草、南蛇风(四川), 地葡萄(贵州), 穿心草、穿破叶(云南)。

【商品名】 杠板归、河白草、湖白草。

【处方用名】 杠板归。

【性味归经】 酸, 微寒。归肺、肾、膀胱经。

【功能主治】 地上部分: 利尿消肿, 清解热毒, 止咳。用于肾炎水肿, 上呼吸道感染, 百日咳, 泻痢, 湿疹, 疖肿, 毒蛇咬伤。

285. 豆蔻 (《别录》、《药典》)

【植物名】 白豆蔻 *Amomum kravanh* Pierre ex Gagnep. (姜科)

【文献名】 多骨《开宝本草》, 白蔻《本草经辨》, 壳蔻《本经逢原》, 白豆蔻壳《药性切用》, 圆豆蔻、扣米《中草药学》, 白蔻仁《简明中医辞典》, 原豆蔻《药典》。

【地方名】 紫蔻、紫叩、白叩(北京)。

【商品名】 白豆蔻、原豆蔻、原豆叩、紫蔻、紫豆蔻、紫豆叩、十开蔻、枫蔻、蔻仁、蔻米、蔻壳。

【类同品名】 爪哇白豆蔻 *Amomum compactum* Soland ex Maton (姜科) 《中国植志》, 又名: 豆蔻《药典》, 印尼白蔻《药典》, 白豆蔻《新华本草纲要》。

【处方用名】 白豆蔻、白豆叩、白叩、叩仁、白蔻、蔻仁、豆蔻仁、紫蔻、白扣。

【性味归经】 辛, 温。归肺、脾、胃经。

【功能主治】 果实: 化湿消痞, 行气温中, 开胃消食。用于湿浊中阻, 不思饮食, 湿温初起, 胸闷不饥, 寒湿呕逆, 胸腹胀痛, 食积不消等病症。

286. 两面针 (《汇编》)

【植物名】 两面针 *Zanthoxylum nitidum* (Roxb.) DC. (芸香科)

【文献名】 蔓椒、豕椒《本经》，猪椒、彘椒、狗椒《别录》，豨椒《本草经集注》，金椒《图经》，入地金牛《本草求原》，金牛公、两边针《岭南采药录》，山椒《广州植物志》，花椒刺、胡椒笏《广西中兽医药植》。

【地方名】 上山虎、下山虎、山胡椒、双面针(广东、广西、福建)，野花椒(湖南、广东、云南)，鸟不踏、猫公刺、鸟不居、叶下穿针、猫蕉刺、猫椒刺、大号鸟不踏(福建)，鸟踏刺、白马屎、胡枝、古月根、双面刺、蜆壳刺、黄根、壳刺(台湾)，牵牛刺、恶家婆、猫支筋、大叶猫枝筋、平山虎、鸡胡椒、胡椒刺、双面莉、鞋底刺、落地金牛、牛筋、金牛母、草鞋刺、夜牵牛、野牵牛、薊刀根、牛刀刺、红心刺刀根、拦路虎、两便针(广东)，马药子、胡椒筋、大叶椒筋(海南)，出山虎、入山虎、两背针、红花椒、出山钩、红倒钩筋、金笔木蓇、山胡椒刺(广西)，藤椒(四川)。

【商品名】 两面针、两面针根、入地金牛。

【处方用名】 两面针、两面针根、入地金牛。

【性味归经】 辛、苦，微温。有小毒。归胃、肝、小肠经。

【功能主治】 根：祛风通络，胜湿止痛，消肿解毒。用于风寒湿痹，筋骨疼痛，跌打骨折，疔痛，咽喉肿痛，胃疼，蛔厥腹痛，牙痛，疮痍瘰疬，烫伤。另可用于手术麻醉。

287. 连钱草 (《徐仪药草图》、《药典》)

【植物名】 活血丹 *Glechoma longituba* (Nakai) Kupr. (唇形科)

【文献名】 积雪草《本经》，地钱草《新修本草》，胡薄荷、新罗薄荷《图经》，遍地香《祝穆试效方》，地钱儿《救荒野谱》，钹儿草《救生苦海》，铜钱草《慈航活人书》，佛耳草《百草镜》，白耳草、乳香藤、半池莲、千年冷、遍地金钱、金钱草《纲目拾遗》，金钱艾《本草求原》，活血丹、马蹄草、透骨消《名实图考》，透骨风、过墙风、巡骨风《分类草药性》，蛮子草《天宝本草》，海苏、钱葛《新纲》，长筒连钱草《吉野》，短管活血丹《植分子学报》，长筒活血丹《东北药植志》，一串钱《民药汇编》，佛草《秦岭植志》，满地金钱《中国新医药》，江苏金钱草《品种论述》。

【地方名】 团经药(广西、贵州)，驳骨消(广东、广西)，大叶金钱草(浙

江、江西)，破铜钱(陕西、湖北、四川)，肺风草(福建、湖南)，透骨草(陕西、江西、福建、广东)，金钱薄荷(浙江、福建)，十八缺(浙江、贵州)，四方消(广东、湖南)，罗金钱、金钱菊、大鸡肠子(陕西)，灯笼草(山东)，黄痃草、缸爬藤草、膝盖风草(江苏)，蛇壳草、臭草、野金锁草、腥气草、肚连子草、爬藤草(江苏)，十八额、疽草、蟹壳草、破金钱、对叶金钱草、胎济草(浙江)，方梗金钱草、野薄荷、连金钱、窜地香、铜钱玉带(江西)，落地金钱、穿藤薄荷、大号肺风草、十八缺草、入骨箭、牛骨箭(福建)，小铜钱草(湖北)，穿花铜钱草(湖南)，串骨消、右骨消、积骨消、痛骨消(广东)，川钱草、穿钱草、挫骨消、驳骨樵、四方雷公根、钱凿草、钱凿王、风灯盏、接骨消(广西)，马蹄筋骨草、咳嗽药、过桥风、云风草、蛮婆草、碗碗草、碗子草、闻墙风、晕病药、透骨香、野荆芥、小过桥风(四川)，风草、小毛铜钱草(贵州)。

【商品名】连钱草、江苏金钱草、活血丹。

【处方用名】连钱草、江苏金钱草、活血丹。

【性味归经】辛、微苦，微寒。归肝、肾、膀胱经。

【功能主治】地上部分：利湿通淋，清热解毒，散瘀消肿。用于热淋、石淋，湿热黄疸，疮痍肿痛，跌扑损伤。

288. 连翘 (《本草衍义》、《药典》)

【植物名】连翘 *Forsythia suspensa* (Thunb.) Vahl (木犀科)

【文献名】泽州连翘《图经》，寿丹《植物名汇》，空壳《中药志》，青翘、老翘《药典》。

【地方名】连翘壳(安徽、四川)，老连翘、落连翘、黄花瓣(山西)，落翘(山东)，青连翘、黄连翘(浙江)，连翘心(安徽)，元翘衣、元翘、元召(湖北)，连翘子(湖南)，连心翘、连召、连招(四川)，和合老翘、扫壳、黄翘、砾连翘。

【商品名】连翘、青翘、青连翘、黄翘、连翘心、连召心、北连翘。

【类同品名】1.秦连翘 *Forsythia giraldiana* Lingelsh., 又名：连翘(陕西)，秦岭连翘《拉汉英种称》。

2.金钟花 *Forsythia viridissima* Lindl., 又名：单叶连翘《中国植物图鉴》，细叶连翘《高植图鉴》，狭叶连翘《山东树木志》，水金花，连茶、水杨柳(华东)，土连翘(浙江、江西)，小花连翘(云南)。

【处方用名】连翘、青翘、连翘壳、连翘心、连召。

【性味归经】 苦，微寒。归肺、心、胆经。

【功能主治】 果实：清热解毒，散结消肿。用于痈疽，瘰疬，乳痈，丹毒，风热感冒，温病初起，温热入营，高热烦渴，神昏发斑，热淋尿闭等。

【附注】 《神农本草经》中所记载的连翘，为金丝桃科植物 *Hypericum ascyron* L. 非本品。

289. 吴茱萸（《本经》、《药典》）

【植物名】 吴茱萸 *Evodia rutaecarpa* (Juss.) Benth. (芸香科)

【文献名】 吴萸《草木便方》，搜筵、辟邪翁、九日三官、吴椒、药吴萸《新纲》，茶萸（《花镜》伊钦垣注）

【地方名】 伏辣子（陕西、山东、湖南、贵州），气辣子（陕西、四川），纯幽子（四川、云南），茶辣（安徽、广东、广西），储油子（福建、湖南），左力（广东、广西），臭辣子（湖北、四川），吴萸子（山东、湖南、四川），辣子（福建、广东），吴椒（安徽、湖北、广西），漆辣子（陕西），苦辣（安徽），刷子、水干子（福建），吴子子、麦曲药子、野茱萸、野储油子、储油树子、野木腊子、大籽吴萸、椒油子、乌椒子、小籽吴萸、曲药子（湖北），野吴萸、土吴萸、土吴萸子（湖南），八瓣香（广东），家茶辣、小花米辣、大米辣、茶练子（广西），树萸子、吴艾子、山花椒、臭泡子、树辣子（四川），如意子（云南）。

【商品名】 吴茱萸、吴萸、常吴萸、川吴萸。

【类同品名】 1.石虎 *Evodia rutaecarpa* (Juss.) Benth. var. *officinalis* (Dode) Huang，又名：望水檀《名实图考》，吴椒、药茱萸《新纲》，吴芋《中药志》，纯幽子（河南、四川），树萸、杜吴萸、吴萸（浙江），野吴芋（湖北），茱萸、茶奈、米辣子（湖南），紫萸、薯油子（广东），左力、野茶辣、山吴萸、茶辣、土茶萸（广西），石虎吴茱萸《中国中药杂志》。

2.疏毛吴茱萸 *Evodia rutaecarpa* (Juss.) Benth. var. *bodinieri* (Dode) Huang，又名：少毛吴茱萸《汇编》，毛脉吴茱萸《中药大辞典》，小果吴茱萸《中草药学》，少毛石虎《湖北植志》，波氏吴萸《广西药录》，波氏吴茱萸《中药志》，吴萸（江西、湖南、广东、广西、贵州），野茱萸子（湖北），茶辣、小茶辣、假茶辣、野吴萸、贵州吴茱萸（广西）。

3.少果吴茱萸 *Evodia rutaecarpa* (Juss.) Benth. f. *meioncarpa* (Hand. - Mazz.) Huang，又名：少果吴萸《湖南药物志》，吴萸（浙江）。

4.牛斜吴萸 *Evodia trichotoma* (Lour.) Pierre，又名：山吴萸《汇

编》，山吴萸果《中药大辞典》，茶辣（广西、云南），牛斜树（海南），山茶辣、大花椒、吴萸、野茶辣（广西），吴茱萸、“牙路火”（西双版纳傣语）、斗麻（云南）。

5. 云南吴萸 *Evodia balansae* Dode，又名：野吴萸。

【处方用名】 吴茱萸、吴萸、吴萸子、吴芋、泡吴萸、淡吴萸、炙吴萸、炒吴萸、盐炒吴萸、姜汁炒吴萸、黄连炒吴萸。

【性味归经】 辛、苦，温。归肝、脾经。

【功能主治】 未熟果实：有小毒。散寒止痛，降逆止呕，助阳止泻。用于厥阴头痛，寒疝腹痛，寒湿脚气，经行腹痛，脘腹胀痛，呕吐吞酸，五更泄泻，高血压等病症。

外用于口疮，口疳，牙齿疼痛，湿疹等。

290. 牡丹皮（《珍珠囊》、《药典》）

【植物名】 牡丹 *Paeonia suffruticosa* Andr. (毛茛科或芍药科)

【文献名】 牡丹、鹿韭、鼠姑《本经》，富贵花《滇南本草》，吴牡丹、花王、木芍药《纲目》，洛阳花、天香国色《广群芳谱》，条丹皮《汇编》

【地方名】 粉丹皮(山西、陕西、湖北、湖南、安徽、四川)，丹皮(华北、西北、江苏、安徽、浙江、四川、湖北)，凤丹(安徽、四川)，山丹皮〔野生品〕、抽骨丹皮(山西)，牡丹根皮、黑丹皮〔细小不去外皮〕、刮丹皮〔刮去外皮〕(陕西)，紫丹皮、“拉豆玛尔保”(藏名)(青海)，“牡丹坡司提”(新疆维名)，东丹(山东)，凤丹皮、瑶丹皮、瑶丹(安徽)，香丹皮、红丹皮(湖北)，铁牛角、湖丹(湖南)，川丹、刮丹、抽丹、根丹、统庄粉丹、统庄丹根、灌县丹皮、茂汶丹皮(四川)，正牡丹，九牡丹。

【商品名】 原丹皮(丹皮、牡丹皮、连丹皮)，细丹皮、骨丹皮〔未去木心者〕，括丹皮、刮丹皮(粉丹皮)，凤丹皮(凤丹)，瑶丹皮(瑶丹、姚丹)，川丹皮、西丹皮(西北丹皮)，湖丹皮(湖丹)〔湖南产〕，东丹皮(东丹)〔山东产〕。

【类同品名】 不同地区以同属植物的根皮作牡丹皮用的有：

1. 紫斑牡丹 *Paeonia suffruticosa* Andr. var. *papaveraceae* (Andr.) Kerner, 又名：丹皮、粉丹皮、西北丹皮、西丹皮。

2. 矮牡丹 *Paeonia suffruticosa* Andr. var. *spontanea* Rehd. 又名：山牡丹《品种论述》，牡丹(上海)，西丹皮、野牡丹(陕西)。

3.四川牡丹 *Paeonia szechuanica* Fang,又名: 西昌丹皮、丹皮(四川)。

4.黄牡丹 *Paeonia delavayi* Franch.var.*lutea* (Delavay ex Franch.)Finet et Gagnep,又名: 西昌丹皮《新华本草纲要》,黄牡丹皮(西藏)。

【处方用名】 丹皮、牡丹皮、粉丹皮、凤丹皮、炒丹皮。

【性味归经】 苦、辛,微寒。归心、肝、肾经。

【功能主治】 根皮: 清热凉血,活血化瘀。用于温毒发斑,吐血衄血,夜热早凉,无汗骨蒸,经闭痛经,痈肿疮毒,跌扑伤痛。

291. 牡荆叶 (《药典》)

【植物名】 牡荆 *Vitex negundo* L. var. *cannabifolia* (Sieb. et Zucc.) Hand.-Mazz. (马鞭草科)

【文献名】 牡荆、荆叶《别录》。

【地方名】 五指柑叶(福建、广东),七叶黄荆(江西),布荆叶(广东),荆条棵(江苏),蒲姜、蒲荆(福建)。

【商品名】 牡荆叶。

【处方用名】 牡荆叶、牡荆油。

【性味归经】 辛,平。归肺经。

【功能主治】 叶及挥发油: 祛痰,止咳,平喘。用于慢性支气管炎。

292. 牡蛎 (《本经》、《药典》)

【动物名】 长牡蛎 *Ostrea gigas* Thunberg (牡蛎科)

【文献名】 蛎蛤《本经》,牡蛤《别录》,左顾《本草经集注》,古贲(杨孚《异物志》),蚝《纲目》,蚝山、蚝甫《新纲》,大牡蛎《中国药用动物志》,蚝壳、海蛎子壳、左牡蛎《简明中医辞典》。

【地方名】 海蛎子(浙江)。

【商品名】 牡蛎。

【类同品名】 1.近江牡蛎 *Ostrea rivularis* Gould 又名: 蛎蛤《本经》,古贲(杨孚《异物志》),牡蛤《别录》,左顾牡蛎《补缺肘后方》,蛎房、蠔莆《图经》,蛎黄《纲目》,左壳《中药志》。

2.大连湾牡蛎 *Ostrea talienwhanensis* Crosse 又名: 蛎蛤《本经》,古贲(杨孚《异物志》),牡蛤《别录》,左顾牡蛎《补缺肘后方》,蛎房、蠔莆《图经》,蛎黄《纲目》,左壳《中药志》,蚝壳、海蛎子壳、左牡蛎

《简明中医辞典》，海蛎子《中药材科技》。

【处方用名】牡蛎。

【性味归经】咸，微寒。归肾、肝经。

【功能主治】牡蛎：重镇安神，潜阳补阴，软坚散结，收敛固涩。用于惊悸失眠，眩晕耳鸣，瘰疬痰核，癥瘕痞块，自汗盗汗，遗精崩带，胃痛泛酸。

煅牡蛎：收敛固涩。用于自汗盗汗，遗精崩带，胃痛吞酸。

293. 何首乌（《何首乌传》、《药典》）

【植物名】何首乌 *Polygonum multiflorum* Thunb. (蓼科)

【文献名】地精、野苗、交藤、夜合、桃柳藤《何首乌传》，赤敛《理伤续断秘方》，首乌《经验方》，陈知白《开宝本草》，红内消《外科精要》，赤葛、九真藤《斗门方》，山奴、山哥、山伯、山翁、山精、乌肝石、疮帚《纲目》，多花蓼《中国北部植图》，夜交藤根《药材学》。

【地方名】黑首乌(安徽、河南)，铁称陀(陕西、湖南、贵州)，棋藤根(江苏、上海)，九其藤根、串枝莲根(湖南、四川、贵州)，外红藤根(湖北、湖南)，山首乌(河北)，田猪头(甘肃文县)，赤首乌、赤何首乌(山东)，药乌藤根、药首乌(江苏)，其藤根(上海)，和尚首、望肿消(安徽)，野番茹、野番茹(福建)，川七、红骨蛇(台湾)，土豆箕、大犁头草根、称陀叶根、叶茺茺、黎头青、秤陀消、犁口菜根、何首公(湖南)，土首乌、首红、乌肝石、红线藤根、红藤仔根、红藤头、野黄茨(广东)，千线藤根、发藤菜根、九贞藤根、挂犁青(广西)，地八仙、涩疙瘩(四川)，小独根、黄花乌根、紫乌藤、血娃娃(云南)。

【商品名】何首乌、首乌、赤首乌。

【处方用名】何乌、首乌、干首乌、生首乌、鲜首乌、制首乌、制何首乌、蒸首乌、熟首乌。

【性味归经】苦、甘、涩，温。归肝、心、肾经。

【功能主治】块根：解毒，消痈，润肠通便。用于瘰疬疮痈，风疹瘙痒，肠燥便秘，高脂血症。

制何首乌：补肝肾，益精血。乌须发，强筋骨。用于血虚萎黄，眩晕耳鸣，须发早白，腰膝酸软，肢体麻木，崩漏带下，久疟体虚，高脂血症。

294. 伸筋草 (《分类草药性》、《药典》)

【植物名】 石松 *Lycopodium japonicum* Thunb. (石松科)

【文献名】 石松《本草拾遗》，过山龙、穿山藤《滇南本草》，宽筋藤《生草药性备要》，火炭葛《本草求原》，小伸筋《名实图考》，曲干草、大金鸡草《植分学报》。

【地方名】 筋骨草(陕西、贵州)，舒筋草(四川、贵州)，凤尾伸筋(湖南、浙江、江西)，金毛狮子草(江苏、江西、陕西、四川)，狮子草(贵州、湖南、陕西)，铺地蜈蚣(湖南、四川、广西)，罗网藤(广东、广西)，蜈蚣藤、大地毛公、缠身龙、盘龙草、猫藤草、通伸草、老虎垫坐、烂腰蛇、狮子尾、狮子毛、马尾生根(浙江)，万岁藤(安徽)，伸筋还阳、金腰带(湖北)，绿毛伸筋、满绿通筋(湖南)，立筋草、铺筋草、抽筋草、分筋草、筋草、松筋草(四川)，地刷子、抓地龙、毛巾草(云南)。

【商品名】 伸筋草、石松。

【类同品名】 1.地刷子扁枝石松 *Diphasiastrum anceps* (Wallr.) Ching (石松科)，辽宁作伸筋草用。

2.扁枝石松 *Diphasiastrum complanatum* (L.) Holub，又名：地刷子、东北地刷子(东北)，伸筋草(贵州)，分金草、龙头伸筋草(湖北)，大伸筋、小伸筋(湖南)。

3.小扁枝石松 *Diphasiastrum veitchii* (Christ) Holub，又名：伸筋草(四川)，刷子还阳(湖北)。

4.单穗石松 *Lycopodium annotinum* L. (石松科)，又名：伸筋草、松柏还阳(黑龙江)，大伸筋草(陕西)，铺地还阳、沙毛伸筋(湖北)。

5.玉柏石松 *Lycopodium obscurum* L.，又名：玉柏、玉遂《别录》，千年柏、万年松《纲目》，伸筋草(浙江、甘肃、湖北、四川)。

6.灯笼石松 *Palhinhaea cernua* (L.) Framco et Vasc.，(石松科)，又名：绿毛伸筋(江西、湖南、陕西)，凤尾伸筋(陕西、江西)、狮子草(湖南、贵州、云南)，铺地蜈蚣(福建)。

【处方用名】 伸筋草、凤尾伸筋草、石松。

【性味归经】 微苦、辛，温。归肝、脾、肾经。

【功能主治】 全草：祛风除湿，舒筋活络。用于关节酸痛，屈伸不利。

295. 皂角（《肘后方》、《中药材手册》）

【植物名】 皂荚 *Gleditsia sinensis* Lam. (豆科)

【文献名】 大皂角《纲目》、《汇编》，皂荚子《雷公炮炙论》，大皂荚、皂角子《千金方》，皂子、皂儿《博济方》，长皂荚《图经》，悬刀《外丹本草》，长皂角《仁斋直指方》，皂角核《妇人良方》，木乳《普济方》，乌犀《纲目》，小皂《本经逢原》，皂角荚《新纲》，眉皂《中药志》，鸡栖子《豆科图说》，黑煞神《陕甘宁植志》，皂丁《汇编》。

【地方名】 扁皂角（山西、河南），皂荚板（山东），大皂（上海），刺皂（安徽），平皂角（河南），刀皂、人见愁（湖南），栖子（广东），眉毛皂、木党子、胰皂（四川），鬼刀（贵州）。

【商品名】 皂角、大皂角、大皂荚。

【类同品名】 1.山皂荚 *Gleditsia japonica* Miq., 又名：山皂角《汇编》，皂荚《盛京通志》，扁皮皂荚《树分》，乌犀、悬刀《中国树木志》，鸡栖子、日本皂荚《豆科图说》，皂角（辽宁、江苏），皂力板子（辽宁），皂荚板（山东），大角角牙（江苏），紫皂荚（安徽），鹿角筋（广西），瘦皂。

2.华南皂荚 *Gleditsia fera* (Lour.) Merr. (豆科)《中国植志》，又名：华南皂角荚《广西药录》，皂角、小叶皂角、小叶皂荚（广西）。

3.滇皂荚 *Gleditsia japonica* Miq. var. *delavayi* (Franch.) L.C.Li (豆科)《中国植志》，又名：滇皂角《名实图考》，云南皂荚《豆科图说》，皂角、皂角米（云南）。

【处方用名】 皂角、大皂角、皂荚、大皂荚。

【性味归经】 辛，温。归肺、大肠经。

【功能主治】 成熟果实：有小毒。开窍，祛痰，通便。用于卒然昏迷，口噤不开，喉中痰壅，支气管哮喘，便秘，颈淋巴结结核等病症。

296. 皂角刺（《本草衍义补遗》、《药典》）

【植物名】 皂荚 *Gleditsia sinensis* Lam. (豆科)

【文献名】 天丁《纲目》，皂针《中药材手册》，皂丁《汇编》。

【地方名】 皂角针（河北、江苏），皂角板刺（山东），皂角刺、角针、角刺片、皂角针片、刺片（江苏），钩刺（上海），穿心刺、人见愁（湖南），角刺（广西）。

【商品名】 皂角刺、天丁、角刺片。

【处方用名】 皂角刺、天丁。

【性味归经】 辛，温。归肝、胃经。

【功能主治】 棘刺：消肿托毒，排脓，杀虫。用于痈疽初起或脓成不溃。外治疥癣，麻风。

297. 佛 手（《药典》）

【植物名】 佛手柑 *Citrus medica* var. *sarcodactylis* (Noot.) Swing. (芸香科)

【文献名】 佛手香橼《闽书》，蜜筒柑《黔书》，蜜罗柑《古州杂记》，枸橼《图经》，佛指柑《零陵县志》，飞穰《花镜》，拳佛手、开佛手《树分》，福寿柑《民药汇编》，手柑《中药志》。

【地方名】 十指香圆（福建），香圆、佛手香柑、香柚、佛手片（台湾），十指柑（广东），五指柑、牛皋丸、手橼（广西），佛掌、手片（四川）。

【商品名】 广佛手、建佛手、云佛手、兰佛手、广手花、川手花、陈佛手、鲜佛手。

【处方用名】 佛手、佛手片、鲜佛手、陈佛手、川佛手。

【性味归经】 辛、苦、酸，温。归肝、胃经。

【功能主治】 果实：疏肝理气，和胃止痛。用于肝胃气滞，胸胁胀痛，胃脘痞满，食少呕吐等病症。

298. 佛 甲 草（《图经》、《中草药学》）

【植物名】 佛甲草 *Sedum lineare* Thunb. (景天科)

【文献名】 火烧草、火焰草《履巉岩本草》，佛指甲《纲目》，半支莲《医宗汇编》，石莲华《新纲》，禾雀舌《岭南采药录》，枉开口《本草推陈》，指甲草《汇编》。

【地方名】 禾雀脬(广东、广西)，万年草(福建、云南)，鼠牙半枝莲(江苏、安徽、江西、湖北)，鼠牙半枝(江苏、浙江、四川)，铁指甲(江苏、广西)，狗牙菜(陕西、广西)，黄开口草、马牙半支、虎牙半支(江苏)，尖叶佛甲草、狗牙齿(浙江)，细叶马齿苋、石马齿苋、脐风草(安徽)，金枪药、猪牙齿、尖甲草(江西)，午时花、小叶刀痕草、半枝莲、仙人指甲、豆夹仔、瓦茜(福建)，金菊插(台湾)，小马齿菜(河南)，狗牙半支、狗牙子草(湖南)，土三七、虎牙草、雀仔舌、麻雀舌、养鸡草、辽王、瓜子莲(广

西), 尖叶小石指(四川), 狗牙瓣、小佛指甲、还魂草(贵州), 岩地丁、细叶打不死(云南), “六鸡苦七”(彝名)。

【商品名】佛指甲、指甲草、鼠牙半支、鼠牙半枝莲。

【处方用名】佛指甲、指甲草、鼠牙半支。

【性味归经】甘, 寒。归肺、脾经。

【功能主治】全草: 清热, 解毒, 消肿。用于咽喉肿痛, 痈肿, 疔疮, 丹毒, 烫火伤, 蛇咬伤, 黄疸, 痢疾, 乳腺癌等。

299. 谷 芽 (稻芽) (《纲目》、《药典》)

【植物名】稻 *Oryza sativa* L. (禾本科)

【文献名】藪米《别录》, 谷藪《澹寮方》, 谷芽、稻藪《纲目》。

【地方名】禾芽、红谷芽、香稻芽、裸子芽、稻谷芽(广东、广西), 稻米芽、水稻芽(华东、西南、中南), 粟芽。

【商品名】谷芽、粟谷芽、粟芽。

【类同品名】1. 粟 *Setaria italica* (L.) Beauv. var. *germanica* (Mill.) Schred., 又名: 谷芽(华北、东北)。

2. 粱 *Setaria italica* (L.) Beauv., 又名: 谷芽《药典》, 粟米芽《别录》、《中药大辞典》, 粟藪《本草衍义》, 粟芽《纲目》。

【处方用名】谷芽、生谷芽、长须谷芽、炒谷芽、香谷芽、炙谷芽、焦谷芽。

【性味归经】甘, 平。归脾、胃经。

【功能主治】稻芽(粟芽): 消食和中, 健脾开胃。用于食积不消, 腹胀口臭, 脾胃虚弱, 不饥食少等病症。

300. 谷 精 草 (《开宝本草》、《药典》)

【植物名】谷精草 *Eriocaulon buergerianum* Koern. (谷精草科)

【文献名】戴星草《开宝本草》, 文星草、流星草《纲目》, 鼓植草、戴精草、巴斯草《新纲》, 移星草《现代实用中药》, 衣钮草《汇编》。

【地方名】谷精珠(浙江、安徽、江苏), 佛顶珠(四川、安徽), 珍珠草、癞痢头草(江苏), 耳朵刷子、挖耳朵草(浙江), 鬍子草、羊壳珠、金箍棒(湖南), 米米芯(安徽), 灌耳草(四川), 牛毛针(云南)。

【商品名】谷精草。

【类同品名】同属植物不同地区作谷精草入药的尚有:

1.白药谷精草 *Eriocaulon sieboldianum* Sieb. et Zucc. ex Steud.,又名:谷精草《开宝本草》,戴星草《纲目》,赛谷精草、流星草《汇编》,在四川、贵州、云南等地作谷精草入药。

2.华南谷精草 *Eriocaulon sexangulare* L.,又名:谷精珠《汇编》,在两广、福建等地作谷精草用。

3.毛谷精草 *Eriocaulon australe* R.Br.,又名:谷精草(东北、四川、云南、福建),戴星草(福建),谷精、谷精珠、洋谷精(广东)。

4.白珠谷精草 *Eriocaulon nudicuspe* Maxim. 在四川作谷精草用。

【处方用名】 谷精草、谷精珠。

【性味归经】 辛、甘,平。归肝、肺经。

【功能主治】 带花茎的头状花序;疏散风热,明目,退翳。用于风热目赤,肿痛羞明,眼生目翳,风热头痛。

301. 龟 甲 (《日华子本草》、《药典》)

【动物名】 乌龟 *Chinemys reevesii* (Gray) (龟科)

【文献名】 龟壳《淮南子》,龟甲、神屋《本经》,元绪(崔豹《古今注》),败龟甲《小品方》,龟血《药性论》,败龟板《日华子本草》,漏天机《图经》,龟筒《本草衍义》,龟下甲(朱震亨),玄衣督邮《纲目》,龟底甲《药品化义》,龟腹甲《医林纂要》,元武版、坎版、拖泥版《药材学》,血板、烫板《中草药》,生龟板、血龟板《常用中药名辨》。

【地方名】 下甲(河北、山西、湖北),乌龟板、乌龟壳(湖南)。

【商品名】 血板、烫板、血龟板、汤板。

【类同品名】 1.眼斑水龟 *Clemmys bealei* (Gray)

2.黄喉水龟 *Clemmys mutica* (Cantor)

【处方用名】 龟甲、龟板、生龟板、炒龟板、炙龟板、醋龟板。

【性味归经】 甘、咸,寒。归心、肝、肾经。

【功能主治】 腹甲:滋阴潜阳,益肾强骨,养血补心。用于阴虚潮热,骨蒸盗汗,头晕目眩,虚风内动,筋骨痿软,心虚健忘。

302. 辛 夷 (《本经》、《药典》)

【植物名】 辛夷 *Magnolia biondii* Pamp.(木兰科)

【文献名】 辛矧、侯桃、房木《本经》,新雉《甘泉赋》,木笔、迎春《本

草拾遗》，木笔花《蜀本草》，望春、猪心花、石莽《花镜》，法氏木兰《树分》，华中木兰《湖北植志》，线萼辛夷《汇编》，望春花《药典》，望春玉兰《高植图鉴补编》。

【地方名】大毛桃、大毛桃串鱼、大毛桃猴巴掌、二毛桃、二毛桃串鱼、驴奶头、黄柄驴奶头、黄柄老鼠屎、老鼠屎串鱼、老鼠屎猴巴掌、翻毛鸡、翻毛鸡串鱼(河南)，迎春树、迎春花、迎春花树(湖北)，河南辛夷。

【商品名】辛夷、辛夷花。

【类同品名】1.玉兰 *Magnolia denudata* Desr. 又名：玉兰花《滇南本草》，白木莲《本草纲目启蒙》，望春花(陕西、浙江、江西、安徽、湖北、广西)，白玉兰(上海、河南、湖北、广西)，姜朴(陕西)，玉堂春(广东)，香花(广西)，木花树(四川)，辛夷(华东)。

2.武当玉兰 *Magnolia sprengeri* Pamp., 又名：辛夷《蜀本草》，应春树、大花玉兰《树分》，迎春树、大花木兰《经植手册》，朱砂玉兰《秦岭植志》，红花木兰《湖北植志》，应春花《汇编》，姜朴花、迎春花、湖北木兰《中草药学》，二月花、金山二月花(四川)。

此外，黄望春玉兰 *Magnolia biondii* Pamp. f. *flavescens* Z.Y.Gao, 紫望春玉兰 *Magnolia biondii* Pamp. f. *purpurascens* Law et Gao, 椭圆叶玉兰 *Magnolia elliptilimba* Law et Gao, 花蕾在河南作辛夷用；滇藏木兰 *Magnolia campbellii* Hook. f. et Thoms., 花蕾在西藏、云南作辛夷用；淡紫玉兰 *Magnolia denudata* Desr. var. *dilutipurpurascens* Z.W.Xie et Z.Z.Zhao, 花蕾在安徽、江苏、浙江、江西、湖南等地作辛夷用；罗田玉兰 *Magnolia pilocarpa* Z.Z.Zhao et Z.W.Xie, 花蕾在湖北、安徽作辛夷入药；西康木兰 *Magnolia wilsonii* (Finet et Gagnep.) Rehd. et Wils., 花蕾在云南丽江作辛夷用。

【处方用名】辛夷、辛夷花、辛夷苞。

【性味归经】辛，温。归肺、胃经。

【功能主治】花蕾：散风寒，通鼻窍。用于风寒头痛，鼻塞，鼻渊，鼻流浊涕。

【附注】紫花玉兰 *Magnolia liliflora* Desr. 的花蕾，近代许多文献曾列为辛夷正品，据考证，宋代《本草衍义》的辛夷确为本种，现已不见于辛夷商品之中。

303. 羌活（《本经》、《药典》）

【植物名】羌活 *Notopterygium incisum* Ting ex H.T.Chang (伞形科)

【文献名】独活、羌青、护羌使者《本经》，胡王使者《吴普本草》，羌滑、独摇草《本草蒙筌》，追风使者《国药的药理学》，裂叶羌活《中药志》，螺丝羌《中药大辞典》，蚕羌、竹节羌、条羌。

【地方名】黑药、狗引子花、曲药(青海)，竹节羌活、川羌、炉羌、雅羌(四川)，大马尿芹(云南)，紫独活。

【商品名】羌活、蚕羌、螺丝羌、竹节羌、条羌、羌王、正羌。

【处方用名】羌活、蚕羌、二活(独活与羌活)。

【类同品名】宽叶羌活 *Notopterygium franchetii* de Boiss. [N. forbesii de Boiss.] 又名大头羌、川羌活、川羌、条羌(四川)，福氏羌活、空洞草。

【性味归经】辛、苦，温。归膀胱、肾经。

【功能主治】根茎及根：散寒，祛风，除湿，止痛。用于风寒感冒头痛，风湿痹痛，肩背酸痛。

【附注】《神农本草经》羌活与独活不分，所云独活，实际上是现在的羌活，至唐代甄权的《药性论》中才明确将独活与羌活二者分开。

304. 沙苑子(《临证指南医案》、《药典》)

【植物名】扁茎黄芪 *Astragalus complanatus* R.Br. ex Bunge (豆科)

【文献名】沙苑蒺藜、同州白蒺藜、沙苑白蒺藜《图经》，沙苑蒺藜子《本草求原》，潼蒺藜《本草便读》，沙蒺藜《增订伪药条辨》，白蒺藜《本草原始》，大沙苑子《华北药察》，潼沙苑《药学学报》，关沙苑《常用中药名辨》。

【地方名】大沙苑、同蒺藜(陕西)，潼关蒺藜，绿蒺藜，腰蒺藜。

【商品名】沙苑子、沙苑蒺藜、潼沙苑、潼蒺藜。

【类同品名】1.华黄芪子 *Astragalus chinensis* L.，又名：沙苑子(天津、内蒙古、江苏、浙江)。

2.紫云英子 *Astragalus sinicus* L.，又名：铁马豆、黄花马豆《滇南本草》，野蚕豆《名实图考》，草沙苑《中国药植图鉴》，红花草子《药学学报》，腰蒺藜《中药志》，草蒺藜(江苏、浙江、江西)，草籽(上海、浙江)，滚龙珠、斑鸠窝(陕西)，红花郎(江苏)，马苕子、江西苕子(四川)，野豌豆、蒺藜子(贵州)，货郎子。

【处方用名】沙苑子、沙苑蒺藜、潼蒺藜、生沙苑子、炒沙苑子、盐沙苑子。

【性味归经】甘，温。归肝、肾经。

【功能主治】 种子：温补肝肾，固精，缩尿，明目。用于肾虚腰痛，遗精早泄，白浊带下，小便余沥，眩晕目昏等病症。

305. 沙 棘（《药典》）

【植物名】 沙棘 *Hippophae rhamnoides* L. (胡颓子科)

【文献名】 黄果酸醋柳《科裁》。

【地方名】 海鼠李、酸刺儿(陕西、甘肃、宁夏)，酸柳(内蒙古、四川、陕西、山西)，酸刺(内蒙古、陕西)，黄酸刺(陕西、山西)，黑刺(青海、甘肃)，白酸醋柳(河北)，白酸醋刺、酸刺柳、酸醋柳(山西)，酸刺子、酸柳柳、“其察日嘎纳”、“契癸日戈纳”(内蒙古，蒙名)，“达日布”(青海，藏名)，“吉汗”(新疆，维名)，“达尔”(四川，藏名)，“大尔卜兴”(西藏，藏名)。

【商品名】 沙棘、沙棘果。

【类同品名】 中国沙棘 *Hippophae rhamnoides* L. subsp. *sinensis* Rousi 又名红酸刺、醋柳(山西)。

【处方用名】 沙棘、沙棘果。

【性味归经】 酸、涩，温。归肺、胃经。

【功能主治】 果实：止咳祛痰，消食化滞，活血散瘀。用于咳嗽痰多，慢性气管炎，胸满，消化不良，胃痛，跌扑瘀肿，经闭。

306. 没 药（《药性论》、《汇编》）

【植物名】 没药树 *Commiphora myrrha* Engl. (橄榄科)

【文献名】 末药《纲目》，蜜儿拉树《树分》，没药珠、明没药、全没药、克香、黑香、马皮没药、狗皮没药《药材学》。

【商品名】 明没药、狗没药、天然没药、胶质没药、没药。

【类同品名】 1. 爱伦堡没药树 *Balsamodendron ehrenbergianum* Berg.

2. 阿比西尼亚没药树 *Commiphora abyssinica* (Berg.) Engl.

【处方用名】 没药、末药、制没药、炙没药、醋没药。

【性味归经】 苦，平。归心、脾、肝经。

【功能主治】 油胶树脂：散瘀止痛。用于跌打瘀血肿痛，痈疽肿痛，胸腹诸痛。外用于消肿生肌，疮口久不收敛。

307. 沉香（《别录》、《中药大辞典》）

【植物名】沉香 *Aquilaria agallocha* Roxb. （瑞香科）

【文献名】蜜香、鸡骨香、黄熟香、栈香、青桂香、马蹄香、（鸡舌香）《南方草木状》，角沉、黄沉、黄腊沉《本草衍义》，沉水香、舶沉香、钦香《桂海虞衡志》，番沉、舶沉、药沉（叶廷桂《香录》），熟结、生结、脱落、虫漏、婆木香、弄水香、猬刺香、叶子香、蓬荪香、光香、速香、生速、熟速、《纲目》，奇南栈、香栈、木速香、奇南、奇南结、金丝《乘雅半偈》，伽楠、糖结《宦游笔记》，虎斑金丝结、绿结、油结、洋伽楠《粤海新语》，莺歌绿、铁结（陈让《海外逸》），蜜结、金丝虎斑《物理小识》，伽南香、奇楠《纲目拾遗》，沉香树、恶揭鲁《新纲》，印度沉香《种分讲义》，进口沉香《中药大辞典》，上沉香、盞沉《常用中药名辨》。

【地方名】奇南香木（台湾），伽罗、奇蓝、棋楠、伽南。

【商品名】进口沉香、全沉香、伽南香、奇楠、绿油伽南香、紫油伽南香、盞沉、盞沉香。

【类同品名】土沉香 *Aquilaria sinensis* (Lour.) Gilg 又名：海南沉（蔡绦《丛谈》），崖香《桂海虞衡志》，土伽南《粤海新语》，白木香《南越笔记》，女儿香柑、飞沉香《纲目拾遗》，海南沉香、香麻《经济植物学》，国产沉香《中药大辞典》，莞香、莞香（广东、广西），女儿香、六麻树、香材、香柴、牙香树（海南），沉香木、芽香树（广西）。

【处方用名】沉香、好沉香、上沉香、盞沉、沉香粉。

【性味归经】辛、苦，温。归脾、胃、肾经。

【功能主治】含有树脂的木材：行气止痛，温中止呕，纳气平喘。用于胸腹胀闷疼痛，胃寒呕吐呃逆，肾虚气逆喘急。

308. 诃子（《新修本草》、《药典》）

【植物名】诃子 *Terminalia chebula* Retz. （使君子科）

【文献名】诃黎勒《金匱要略》，诃黎《千金方》，随风子（刘禹锡《传信方》），诃子核《图经》，三果、婆罗得、婆罗勒《纲目》，诃子、呵子、柯子、涩翁《新纲》。

【地方名】青果（广西），“阿拉乌勒”（蒙语名），“卡匝”（朝鲜族名），“码漏”（佤族名），“码蜡”（傣族名），“阿儿纳穹”（若尔盖藏名），四

川)，“阿肉拉”(藏名，西藏)，“摆马纳”(崩龙族名)。

【商品名】诃子、诃黎勒。

【类同品名】微毛诃子 *Terminalia chebula* Retz. var. *tomentella* (Kurz) C.B. Clarke (使君子科)《中国植志》，又名：诃子、绒毛诃子《药典》。

【处方用名】诃子、大诃子、诃黎勒、诃子肉、柯子、呵子、炒诃子、炙诃子、煨诃子。

【性味归经】苦、酸、涩，温。归肺、胃、大肠经。

【功能主治】果实：涩肠敛肺，降火利咽。用于久泻久痢，便血脱肛，肺虚喘咳，久嗽不止，咽痛音哑等病症。

炒诃子(炙诃子、煨诃子)：功能偏于涩肠止泻。

309. 补骨脂(《雷公炮炙论》、《药典》)

【植物名】补骨脂 *Psoralea corylifolia* L. (豆科)

【文献名】胡韭子(徐表《南州记》)，婆固脂、破故纸《药性论》，补骨脂《图经》，补骨脂子《纲目》，天豆、反古纸、破故芷、婆固纸《新纲》，胡脂《和汉药名汇》，黑故子《中药志》，和兰菟《豆科图说》，黑故纸《常用中药名辨》

【地方名】吉固子(江西)，川鼓芷、故纸(广西)，怀故子、淮故子(河南)，合固子、故子、川故子、胡故子、破骨子、破固脂(四川)，黑固脂(云南)，破故子。

【商品名】补骨脂、破故子、破故脂。

【处方用名】补骨脂、故脂、故子、故纸、破故纸、生故子、黑故纸、盐故纸、炒故纸。

【性味归经】苦、辛，温。归肾、脾经。

【功能主治】果实：温肾助阳、纳气、止泻。用于阳痿遗精，遗尿尿频，腰膝冷痛，肾虚作喘，五更泄泻等病症。外用于白癜风，斑秃等。

【附注】商品药材当中尚有一种名“云故纸”者，为紫葳科植物木蝴蝶 *Oroxylum indicum* (L.) Vent. 的成熟果实内的夹膜片，其形态及功能主治均与本品不同，应注意鉴别应用。

310. 灵芝(《汇编》)

【真菌名】灵芝 *Ganoderma lucidum* (Leyss. ex Fr.) Karst. (多孔菌科)

【文献名】赤芝《本经》，灵芝草、菌子《滇南本草》，木灵芝《吉野》，血灵芝《中草药学》，红芝《中国药用真菌》，潮红灵芝《汇编》，丹芝《鉴别手册》。

【地方名】菌灵芝(山西、四川、云南)，福草、吉祥菌、万年草(山西)，灵芝菌(四川)，过夏(西藏)。

【商品名】灵芝、灵芝草、赤芝。

【类同品名】紫芝 *Ganoderma sinense* Zhao, Xu et Zhang [*G.japonicum* (Fr.) Lloyd] 又名灵芝。

【处方用名】灵芝、赤芝、紫芝、灵芝草、灵芝孢子、灵芝破壁孢子。

【性味归经】甘，平。归肺、胃经。

【功能主治】子实体：镇静，健胃。用于神经衰弱，失眠，消化不良，虚劳，咳喘。

灵芝破壁孢子：用于癌症。

311. 阿 魏 (《药典》)

【植物名】新疆阿魏 *Ferula sinkiangensis* K.M.Shen(伞形科)

【文献名】细叶阿魏《汇编》，彩魏《新华本草纲要》。

【地方名】臭阿魏(新疆)。

【商品名】阿魏。

【类同品名】1.阿魏草 *Ferula assafoetida* L.，又名：熏渠《新修本草》，魏去疾(侯宁极《药谱》)，阿虞、形虞《酉阳杂俎》，哈昔泥、隐展、央匿《纲目》，阿虞截《新纲》，彩魏、五彩荟、五彩阿魏、含沙阿魏、块状阿魏《药材学》。

2.阜康阿魏 *Ferula fukanensis* K.M.Shen

3.多伞阿魏 *Ferula ferulaeoides* (Steud.) Korov.

【处方用名】阿魏、臭阿魏。

【性味归经】苦、辛，温。归肝、脾、胃经。

【功能主治】树脂：消积，散痞，杀虫。用于肉食积滞，瘀血癥瘕，腹中痞块，虫积腹痛。

312. 陈 皮 (《食疗本草》、《药典》)

【植物名】橘 *Citrus reticulata* Blanco (芸香科)

【文献名】 橘皮《本经》，黄橘皮《鸡峰普济方》，红皮《汤液本草》，橘子皮《滇南本草》，芸皮《药材资料汇编》。

【地方名】 橘柑皮、红橘柑皮、红橘皮、川皮（四川）。

【商品名】 陈皮、橘皮、真橘皮、建橘皮、广陈皮、广皮、陈广皮、陈柑皮、土陈皮、土橘皮。

【类同品名】 1.茶枝柑（皮）*Citrus reticulata* Blanco cv. Chachi，又名：广陈皮《药典》，柑皮《本草拾遗》，新会皮《药性切用》，陈柑皮《本草求真》，红皮、陈皮、柑尾《药材学》，新会陈皮（广东）。

2.大红袍 *Citrus reticulata* Blanco cv. Dahongpao，又名：陈皮《药典》，川橘皮、红橘皮、川陈皮（四川）。

3.建柑（皮）*Citrus reticulata* Blanco cv. Jiangan，又名：陈皮（福建、湖南），臭皮柑（湖南）。

4.蕉柑（皮）*Citrus reticulata* Blanco cv. Jiaogan，又名：陈皮《台湾中药材图鉴》，桶柑皮、年柑海梨皮（台湾），招柑皮（广东）。

5.玛脑柑（皮）*Citrus reticulata* Blanco cv. Manaogan，又名：陈皮（湖南）。

6.年橘（皮）*Citrus reticulata* Blanco cv. Nienju，又名：陈皮、大红桔皮（广东）。

7.拼柑（皮）*Citrus reticulata* Blanco cv. Poongan，又名：陈皮（台湾），土陈皮、芦柑皮（福建），蜜橘皮、冇柑皮、冇桔皮（台湾），蜜桶柑皮、梅柑皮、白桔皮、潮州蜜橘、勳版桔皮（广东）。

8.十月橘（皮）*Citrus reticulata* Blanco cv. Shiyueju，又名：陈皮《全国柑橘类药材》。

9.瓠柑（皮）*Citrus reticulata* Blanco cv. Suavissima。

10.黄岩蜜橘（皮）*Citrus reticulata* Blanco cv. Subcompressa，又名：陈皮（浙江）。

11.福橘（皮）*Citrus reticulata* Blanco cv. Tangerina，又名：陈皮《食疗本草》、《药典》，橘皮《本经》，黄橘皮《鸡峰普济方》，红皮《汤液本草》，芸皮《药材资料汇编》，红橘皮（福建、湖南、四川），浑福桔皮、土桔皮（江苏），樟橘皮（浙江），建陈皮、年桔皮（福建），匀皮、桔子皮、桔柑皮（四川）。

12.椴橘（皮）*Citrus reticulata* Blanco cv. Tardiferax，又名：陈皮（浙江）。

13.温州蜜柑（皮）*Citrus reticulata* Blanco cv. Unshiu，又名：陈皮、温州蜜橘皮（浙江）。

14.朱橘(皮) *Citrus reticulata* Blanco cv. Zhuju 又名: 陈皮《中药大辞典》, 朱红橘皮、朱砂橘皮(浙江、广西), 迟红橘皮(浙江、江西、湖南), 衢橘皮(江苏、浙江), 桔子皮、早衢橘皮(江苏), 朱红橘皮(浙江), 湘陈皮(湖南)。

【处方用名】 陈皮、橘皮、桔皮、广陈皮、炒陈皮。

【性味归经】 辛、苦, 温。归脾、肺经。

【功能主治】 成熟果皮: 理气, 调中, 健脾, 燥湿, 化痰。用于胸腹胀满, 不思饮食, 呕吐逆, 咳嗽痰多等病症, 并可解鱼、蟹毒。

313. 附 子 (《本经》、《药典》)

【植物名】 乌头 *Aconitum carmichaeli* Debx. 子根的加工品(毛茛科)。

【文献名】 奚毒《本经》, 黑附子《纲目》。

【地方名】 泥附子、盐附子、黑顺片、白附片、附片、淡附片、黄附片(四川), 天雄(香港)。

【商品名】 川附子、盐附子、生附子、咸附子、天雄、超雄、雄片、黑顺片、黑附子、顺片、黑片、黑附块、白附片、白片、白顺片、明附片、黄附片、熟附片、熟片、熟附子。

【处方用名】 附子、附片、盐附子、白附片、黑附子、黑顺片、黑片、顺片、熟附子、熟片、制附子、制附片、川附子、淡附子、淡附片、炮附片。

【性味归经】 辛、甘, 大热。有毒。归心、肾、脾经。

【功能主治】 子根: 回阳救逆, 补火助阳, 逐风寒湿邪。用于亡阳虚脱, 肢冷脉微, 阳痿, 宫冷, 心腹冷痛, 虚寒吐泻, 阴寒水肿, 阳虚外感, 寒湿痹痛。

【附注】 1.《广雅》: 奚毒, 附子也。

2.天雄: 陶弘景曰: “天雄似附子细而长乃至三四寸许。”李时珍曰: “天雄乃种附子而生出或变出, 其形成而不生子, 故曰天雄。其长而尖者谓之天锥, 象形也。”今香港市售“天雄”并不形长, 而为附子之大者。

314. 鸡 内 金 (《本草蒙筌》、《药典》)

【动物名】 家鸡 *Gallus gallus domesticus* Brisson (雉科)

【文献名】 鸡臄脰里黄皮《本经》, 鸡臄内黄皮《日华子本草》, 内金、

鸡黄皮《常用中药名辨》。

【地方名】鸡中金、鸡合子（山西），鸡肫皮、鸡纳金、化合胆、化骨胆、内金、鸡裙皮。

【商品名】鸡内金、鸡中金。

【处方用名】鸡内金、鸡中金、内金、生鸡内金、炒鸡内金、炙鸡内金。

【性味归经】甘，平。归脾、胃、小肠经。

【功能主治】沙囊内壁：健胃消食，涩精止遗。用于食积不消，呕吐泻痢，小儿疳积，遗尿，遗精。

315. 鸡血藤（《本草纲目拾遗》、《药典》）

【植物名】密花豆 *Spatholobus suberectus* Dunn（豆科）

【地方名】血藤（广东、广西），大血藤（广西、云南），血风、九层风、血风藤、血龙藤、猪血藤、过岗龙、三叶鸡血藤，五层血（广西），小豆花、马鹿花、紫梗藤、大活血、红藤、活血藤（云南）。

【商品名】三叶鸡血藤、密花豆藤、血风藤、九层风。

【处方用名】鸡血藤、血藤、血节藤。

【性味归经】苦、微甘，温。归肝经。

【功能主治】藤茎：补血，活血，通络。用于月经不调，血虚萎黄，麻木瘫痪，风湿痹痛。

316. 鸡骨草（《岭南采药录》、《药典》1977）

【植物名】广东相思草 *Abrus cantoniensis* Hance（豆科）

【文献名】黄头草、黄仓菴、大黄草《岭南采药录》，土甘草《中药志》，广州相思子《广西药录》。

【地方名】地香根（广东、广西），黄食草、小叶龙鳞草、细叶龙鳞草、猪腰草、黄蚀草（广东），红母鸡草、假牛甘子、锁草、铁丝草、石门坎（广西）。

【商品名】鸡骨草。

【类同品名】毛鸡骨草 *Abrus mollis* Hance 又名大叶鸡骨草、毛相思草、油甘草、油甘藤、蜻蜓藤（海南），土甘草、子带藤、牛甘藤、芒尾蛇、乳疮根（广西）。

【处方用名】鸡骨草。

【性味归经】 微苦，凉。归肝经。

【功能主治】 全株：清热利湿，疏肝止痛。用于急、慢性肝炎，乳腺炎。

317. 鸡冠花（《滇南本草》、《药典》）

【植物名】 鸡冠花 *Celosia cristata* L.(苋科)

【文献名】 鸡冠《嘉祐本草》，波罗奢《花镜》，高足鸡冠、矮足鸡冠、百鸟朝王《云南通志》，鸡冠头《中国药植志》。

【地方名】 红鸡冠花、白鸡冠花(江苏、江西、湖南)，老来红(安徽、四川)，鸡冠头花(江苏)，鸡公花(福建)。

【商品名】 鸡冠花、白鸡冠花、红鸡冠花。

【处方用名】 鸡冠花、鸡冠花炭、白鸡冠花、红鸡冠花、鲜鸡冠花。

【性味归经】 甘、涩，凉。归肝、大肠经。

【功能主治】 花序：收敛止血，止带，止痢。用于吐血，崩漏，便血，痔血，赤白带下，久痢不止。

318. 青木香（《本草蒙筌》、《药典》）

【植物名】 马兜铃 *Aristolochia debilis* Sieb. et Zucc. (马兜铃科)

【文献名】 马兜铃根《肘后方》，三百两银根《补缺肘后方》，土青木香、独行根、兜铃根《新修本草》，云南根《图经》，独行、木香、三百两银药《纲目》，土木香《本草正》，青藤香《草木便方》，蛇参根《分类草药性》，百两金、土麝《中医药实验研究》。

【地方名】 野木香根(江西、湖南、江苏)，野木香(安徽、福建)，万丈龙(福建、湖南、广西)，三百两(江苏、福建)，蛇参(四川、贵州)，南马兜铃根(华东)，定海根(湖南、广西)，臭瓜蛋根(山西)，铁扁担、横根子(陕西)，长痧藤根、天星藤根、天仙藤根、水木香根、木香根、马兜铃根子、小灯笼根、野香瓜根、天苏藤根、一点气根(江苏)，痧药草根(上海)，香藤根、痧药根(浙江)，臭豹孚子根(安徽)，土麝香、白青木香、肚痛怕、江西蜜罐(江西)，银药、香米藤根、虾蟆藤根、三百银药(福建)，马泡铃根(河南)，独心根、小条青木香(湖北)，天仙果根、刁铃根(湖南)，清藤香、清木香(四川)，蛇儿参(贵州)，大暗消(云南文山)。

【商品名】 青木香、土青木香。

【类同品名】 北马兜铃 *Aristolochia contorta* Bunge 又名豆绿根(吉林)。

臭罐侧根、野木香根、铁扁担、臭拉秧子根、痒辣菜根(陕西)。

【处方用名】青木香、兜铃根。

【性味归经】辛、苦，寒。归肺、胃经。

【功能主治】根：平肝止痛，解毒消肿。用于眩晕头痛，胸腹胀痛，痈肿疔疮，蛇虫咬伤。

319. 青 风 藤 (《药典》)

【植物名】青藤 *Sinomenium acutum* (Thunb.) Rehd. et Wils. (防己科)

【文献名】清风藤《图经》，寻风藤《纲目》，滇防己《名实图考》，石解、房苑、房慈、载君行《新纲》，防己《四川中药志》，风龙《高植图鉴补编》，日本汉防己(李《药植》)。

【地方名】木防己(河南、四川)，汉防己(江苏、浙江、安徽、江西、河南、贵州、云南)，大风藤、大风藤(湖北、河北)，大叶青藤、海风藤、土木通(江苏、浙江)，追骨风(陕西)，青绳、苦藤、大叶青绳儿(浙江)，青木通、五角藤(安徽)，过山龙、羊雀木、鼓藤、豆荚藤、白味莲、家有藤、土藤、广藤、淮木通(湖南)，大青木香、大青藤、岩见愁、排风藤、淮通(贵州)，青防己、追风散、百回藤(云南)，青木香、土木香、吹风散、条防己、黑防己。

【商品名】青风藤、青藤、大叶青藤、排风藤、大风藤、土木通、土藤、大青木香。

【类同品名】清风藤 *Sabia japonica* Maxim. (清风藤科) 又名：青风藤(福建、湖北)，过山龙、牢钩刺、一个刺二个头(浙江)，双嘴棘、臀风药(福建)，金金藤、一刺两咀、一口两个针、两口针、一口两咀、一嘴两刺、一刺两口、双嘴刺、金钩下海、双肾藤(广西)。

【处方用名】青风藤、青藤、清风藤、大风藤、青屯、清风屯。

【性味归经】苦、辛，温。归膀胱、肝经。

【功能主治】藤茎：祛风湿，通经络，利小便。用于风湿痹痛，关节肿胀，麻痹瘙痒。

320. 青 龙 衣 (《中药材手册》)

【植物名】胡桃 *Juglans regia* L. (胡桃科)

【文献名】蝦蟆《酉阳杂俎》，青胡桃皮《救急方》，胡桃壳《纲目》，胡

桃衣《本草再新》。

【商品名】 青龙衣、胡桃壳。

【处方用名】 青龙衣、胡桃壳。

【性味归经】 苦、涩，平。归肺经。

【功能主治】 外果皮：有毒。消肿，止痒。用于慢性气管炎。外用于头癣，牛皮癣，痈肿疮疡。

321. 青 叶 胆（《药典》1977）

【植物名】 青叶胆 *Swertia mileensis* T.N.He et W.L.Shi (龙胆科)

【文献名】 青叶胆《植分学报》。

【地方名】 青鱼胆、苦胆草、肝炎草、小青鱼胆、土痘药、弥勒獐牙菜、金鱼胆、走肝药、小苦草、细龙胆(云南)。

【商品名】 青叶胆、青鱼胆草。

【类同品名】 云南獐牙菜 *Swertia yunnanensis* Burk 又名青叶胆、云南当药《汇编》、走胆药、肝炎草、青鱼胆、小苦胆草。

【处方用名】 青叶胆、青鱼胆草。

【性味归经】 苦、甘，寒。归肝经。

【功能主治】 全草：清肝胆湿热。用于急性黄疸型肝炎。

322. 青 皮（《纲目》、《药典》）

【植物名】 橘 *Citrus reticulata* Blanco (芸香科)

【文献名】 青橘皮《品汇精要》，绿橘皮《纲目》，青柑皮《本草求原》，细青皮、均青皮《常用中药名辨》，个青皮、四花青皮《药典》。

【地方名】 大青皮、扣青皮、中青皮、小青皮（陕西）。

【商品名】 四花青皮、四花皮、四花青、四开青、四青、个青皮、均青皮、小青皮、个青、青皮子、扣青。

【类同品名】 1.茶枝柑 *Citrus reticulata* Blanco cv. Chachi, 又名：青皮《药典》，早水青皮（七月初采收）、花青（五、六月分采收）、大意青（七月中采收）、厚子青（四、五月采收）《药材学》。

2.大红袍 *Citrus reticulata* Blanco cv. Dahongpao, 又名：青皮《药典》。

3.南丰蜜橘皮 *Citrus reticulata* Blanco cv. Kinokuni, 又名：青皮（江西）。

4.玛瑙柑（皮） *Citrus reticulata* Blanco cv. Manaogan, 又名：青皮（湖

南)

5.年橘(皮) *Citrus reticulata* Blanco cv. Nienju, 又名:青皮(广东)

6.枳柑(皮) *Citrus reticulata* Blanco cv. Poongan, 又名:青皮(广东)。

7.十月橘(皮) *Citrus reticulata* Blanco cv. Shiyueju, 又名:青皮《全国柑橘类药材》。

8.天台蜜橘(皮) *Citrus reticulata* Blanco cv. Succosa, 又名:青皮(浙江)。

9.福橘(皮) *Citrus reticulata* Blanco cv. Tangerina, 又名:青皮《纲目》、《药典》,《日华子本草》、《药典》,橘白《本草便读》,橘络《本草求原》,橘叶《纲目》、《中药大辞典》,青橘皮《品汇精要》,绿橘《纲目》,青柑皮《本草求原》。

10.椴橘(皮) *Citrus reticulata* Blanco cv. Tardiferax, 又名:青皮(浙江)。

11.温州蜜柑(皮) *Citrus reticulata* Blanco cv. Unshiu, 又名:青皮《药典》,大青皮(浙江)。

12.朱橘(皮) *Citrus reticulata* Blanco cv. Zhuju, 又名:青皮《中药大辞典》。

13.甜橙(皮) *Citrus sinensis* (L.) Osbeck, 又名:青皮《药材学》,青皮子、个青、四化青皮、四花青皮、四开青皮(福建、广东、广西)。

14.香圆(皮) *Citrus wilsonii* Tanaka, 又名:青皮《药材学》,均青皮(浙江、福建)。

【处方用名】青皮、炒青皮、酒青皮、醋青皮、青皮炭。

【性味归经】苦、辛,温。归肝、胆、胃经。

【功能主治】未成熟果皮:疏肝破气,消积化滞。用于胸胁胀痛,疝气,乳核,乳痈,食积腹痛等病症。

323. 青 果 (《药典》)

【植物名】橄榄 *Canarium album* (Lour.) Raeusch. (橄榄科)

【文献名】橄榄子《南方异物志》,橄椶(孟诜),忠果《记事珠》,青子《东坡诗集》,谏果《齐东野语》,青橄榄《海槎余录》,南威、味谏《花镜》,白榄《广东新语》,白橄榄子《植物名汇》,柑榄《树分》,黄榄果《中药志》。

【地方名】青榄(福建、广东),黄榄(广西、云南),绿榄(台湾),红

榄(海南), 榄子(广西), 干青果、土青果、梭子果(四川), “麻梗”(西双版纳傣语)、黄榔果(云南)。

【商品名】 橄榄、青果、广青果。

【处方用名】 青果、橄榄、干青果、盐青果。

【性味归经】 甘、酸、涩, 平。归肺、胃经。

【功能主治】 果实: 清热, 利咽, 生津, 解毒。用于咽喉肿痛, 咳嗽, 烦渴, 鱼、蟹中毒等病症。

324. 青娘子(《纲目》、《北京市中药材标准》)

【动物名】 绿芫青 *Lytta caraganae* Pallas (芫青科)

【文献名】 芫青《别录》, 芫蜻《雷公炮炙论》, 绿芫青《拉英汉昆虫名称》。

【地方名】 青娘虫、相思虫(江苏), 青虫(贵州)。

【商品名】 青娘子。

【处方用名】 芫菁、青娘子。

【性味归经】 辛, 温。有大毒。归肝、肾经。

【功能主治】 全虫(去头、足): 利尿, 逐瘀, 攻毒。用于淋病, 癰闭, 经闭, 狂犬咬伤。

外用于疥癬, 瘰癧, 恶疮。

325. 青箱子(《本经》、《药典》)

【植物名】 青箱 *Celosia argentea* L. (苋科)

【文献名】 青箱子《滇南本草》, 新囊子、还瞳子《新纲》, 牛尾巴花子《中草药学》, 牛尾花子《中药材手册》。

【地方名】 野鸡冠花子(湖北、四川), 野鸡冠子、狼尾巴棵种子(江苏), 无羽蜗子(福建), 狗尾花子(湖北), 笔鸡冠子、狗尾巴子(四川), 草蒿子、萋蒿子。

【商品名】 青箱子。

【类同品名】 鸡冠花(子) *Celosia cristata* L., 又名: 鸡冠子《本草拾遗》、《中药大辞典》, 鸡冠实《新纲》。

【处方用名】 青箱、青箱子、炒青箱子。

【性味归经】 苦, 微寒。归肝经。

【功能主治】 种子：清肝，明目，退翳。用于肝热目赤，眼生翳膜，视物昏花，肝火眩晕等病症。

326. 青 蒿（《本经》、《药典》）

【植物名】 黄花蒿 *Artemisia annua* L. (菊科)

【文献名】 草蒿、方溃《本经》，青蒿子《食疗本草》，猥蒿《蜀本草》，黄花蒿、臭蒿《纲目》。

【地方名】 马屎蒿(贵州、四川)，细叶蒿(湖南、广西)，香蒿花(东北)，香蒿(江西、广西)，黄蒿(安徽、江苏、山东、广西)，秋蒿(安徽、上海)，臭青蒿(安徽、浙江、广西)，苦蒿(贵州、四川、江苏)，香青蒿(江苏、江西)、蒿子(山东、广西、青海)，臭黄蒿(内蒙古)，“康柏”(新疆维名)，黑蒿(山东)，黄香蒿、野苘蒿、咸蒿子(江苏)，野苦草、苦草(上海)，细花蒿(浙江)，鱼子青蒿(湖北)，臭草、臭菊、青艾、细青蒿、草青蒿、草蒿子(广西)，牛屎蒿(云南)。

【商品名】 黄花蒿、青蒿。

【类同品名】 大头黄花蒿 *Artemisia annua* L. f. *macrocephala* Pamp. (菊科)，又名：大花黄花蒿《拉汉英种称》。

【处方用名】 青蒿。

【性味归经】 苦、辛，寒。归肝、胆经。

【功能主治】 地上部分：清热解暑，除蒸，截疟。用于暑邪发热，阴虚发热，夜热早凉，骨蒸劳热，疟疾寒热，湿热黄疸。

【附注】 过去不同地方曾作青蒿入药者尚有多种植物，例如：茵陈蒿 *Artemisia capillaris* Thunb.，山东、江苏、福建、广东作青蒿用；香蒿 *A. caruifolia* Buch.- Ham.[*A. apiacea* Hance]，华北、华东等省作青蒿用；牡蒿 *A. japonica* Thunb.，上海、江苏、浙江、湖北、广西、四川等作青蒿用；矮蒿 *A. lancea* Vant.，广西作青蒿用；小花牡蒿 *A. parviflora* Buch.- Ham.，云南作青蒿用；猪毛蒿 *A. scoparia* Waldst. et Kit.，黑龙江、陕西等作青蒿用。这些药材与黄花蒿某些功效相类，但均无截疟作用，应予鉴别。

327. 青 礞 石（《圣惠方》、《药典》）

【矿物名】 黑云母片岩 *Lapis Chloriti* [矿物类硅(Si)]

【文献名】 礞石《嘉祐本草》，黑云母《青藏药用矿物》。

【商品名】 青礞石

【处方用名】 礞石、青礞石、煅礞石、煅青礞石。

【性味归经】 甘、咸，平。归肺、肝经。

【功能主治】 矿石：坠痰下气，平肝镇惊。用于顽痰胶结，咳逆喘急，癔痫发狂，烦躁胸闷，惊风抽搐。

328. 玫瑰花（姚可成《食物本草》、《药典》）

【植物名】 玫瑰 *Rosa rugosa* Thunb.(蔷薇科)

【文献名】 玫瑰、徘徊花《群芳谱》，离娘草《花镜》，玫瑰露《纲目拾遗》。

【地方名】 红玫花(山东、江苏、浙江、安徽)，红玫瑰(浙江、江苏、安徽)，刺玫花(河北)，笔头花、湖花(浙江)，红花刺木苔(安徽)。

【商品名】 玫瑰花。

【处方用名】 玫瑰花、刺玫花。

【性味归经】 甘、微苦，温。归肝、脾经。

【功能主治】 花蕾：行气解郁，和血，止痛。用于肝胃气痛，食少呕恶，月经不调，跌扑伤痛。

329. 苦丁茶（《纲目拾遗》）

【原植物】 枸骨 *Ilex cornata* Lindl.et Paxt. (冬青科)

【文献名】 角刺茶《纲目拾遗》。

【商品名】 苦丁茶。

【地方名】 刺苦丁茶(安徽)，苦茶(湖北)，六角茶(华东)。

【类同品名】 1.苦丁茶冬青 *Ilex kudingcha* C.J.Tseng (冬青科) 又名苦灯茶《本草求原》，大叶苦丁茶《名鉴》，苦丁茶、苦登茶、大叶茶、茶理菜(广西)。

2.大叶冬青 *Ilex latifolia* Thunb. 又名大苦丁(安徽)，大叶苦丁茶(江西)。

【性味归经】 苦，凉。归肺、胃、肝经。

【功能主治】 嫩叶：清热散风，凉血平肝，消炎解暑，除烦解渴。

【附注】 四川、贵州等地多以木犀科植物总梗女贞 *Ligustrum pricei* Hayata (*L. pedunculare* Rehd.)，日本女贞 *L. japonicum* Thunb.，日本毛女贞 *L.*

japonicum Thunb. var. pubescens Koidz. 等的叶为原料，制成苦丁茶。

330. 苦丁香（《本草衍义补遗》）

【植物名】甜瓜 *Cucumis melo* L.（葫芦科）

【药材名】甜瓜蒂《本草经集注》、《药典》，瓜蒂《本经》，瓜丁《千金翼方》，黄金瓜蒂《药材学》。

【地方名】甜瓜蒂把、甜瓜把（山东），黄金瓜把、梨瓜蒂、蜜糖瓜蒂（浙江），甜瓜疙瘩（河南），香瓜把、香瓜蒂、青瓜蒂、甜瓜蒂。

【商品名】瓜蒂、甜瓜蒂。

【处方用名】苦丁香、瓜蒂、甜瓜蒂。

【性味归经】苦，寒。归胃经。

【功能主治】果柄：有毒。催吐。用于食物中毒，痰涎不化，癫痫等病症。

331. 苦石莲（《增订伪药条辨》、《中药大辞典》）

【植物名】喙荚云实 *Caesalpinia minax* Hance（豆科）

【文献名】南蛇筋、石莲子《生草药性备要》，莲子笏、蚰蛇笏《岭南采药录》，刺果云实《四川中药志》。

【地方名】老鸦枕头（广东、云南），土石莲子、猫儿核、青蛇子（华南），猫爪筋、鹧鸪筋、鹧鸪子、蚰蛇筋、蛋妇灵牌（广东），飞天龙、南蛇莲、南蛇筋子、南蛇笏、石花生、石莲勒、石连芳、过江龙、老鸦胆（广西），阎王刺果、雀不站子、广石莲子（四川），“麻嘎啲”（西双版纳傣语），南蛇茸。

【商品名】苦石莲、广石莲。

【处方用名】苦石莲、石莲子、广石莲子。

【性味归经】苦，寒。归心、脾、肾经。

【功能主治】种子：散瘀止痛，清热去湿。用于哮喘，痢疾，淋浊，尿血，跌打损伤等病症。

332. 苦地丁（《汇编》）

【植物名】地丁紫堇 *Corydalis bungeana* Turcz.（罂粟科）

【文献名】小草《正仓院药物》，地丁草《高植图鉴》，桃花紫堇《东北

药植志》。

【地方名】地丁(东北、河北、内蒙古、北京、山东、山西、青海)，草地丁(辽宁绥中)，苦丁棵(河北)，小鸡菜、苦丁(山东烟台)。

【商品名】苦地丁、地丁草。

【处方用名】苦地丁、地丁。

【性味归经】苦，寒。归肺、肝经

【功能主治】全草：清热解毒，活血消肿。用于流行性感冒，上呼吸道感染，支气管炎，急性肾炎，黄疸，肠炎，疔疮肿毒，淋巴结结核，角膜溃疡。

333. 苦竹(《别录》)

【植物名】苦竹 *Pleioblatus amarus*(Keng)Keng f.(禾本科)

【文献名】退秧竹《岭南采药录》，伞柄竹《树分》。

【地方名】乌云竹梢(山东)，竹叶心、竹叶卷心(安徽)。

【商品名】苦竹叶。

【处方用名】苦竹叶、竹叶。

【性味归经】苦，寒。归心、胃经。

【功能主治】嫩竹叶：清热，明目，利尿，除烦，解毒，杀虫。用于消渴，烦热不眠，咽痛，口疮，失音，烫火伤。

334. 苦杏仁(《临证指南》、《药典》)

【植物名】野杏 *Armeniaca vulgaris* var. *ansu* Yu et Lu (蔷薇科)

【文献名】杏核仁《本经》，杏核《别录》，杏仁《本草经集注》，木落子《石药尔雅》，德儿、草金丹《新纲》，北杏仁、囟囟杏仁《常用中药名辨》。

【地方名】大扁杏仁、扁杏仁(河北)，杏梅仁(浙江)，杏子仁(四川)，山杏仁(云南)，海棠红杏仁、红嘴大白杏仁、小红杏仁、大黄杏仁。

【商品名】杏仁、山杏仁、苦杏仁、北杏仁、辽杏仁。

【类同品名】1.杏 *Armeniaca vulgaris* Lam. (*Prunus armeniaca* L.)，又名：杏仁、苦杏仁《药典》。

2.山杏(仁) *Armeniaca sibirica* (L.) Lam. (*Prunus sibirica* L.)，又名：苦杏仁《药典》，蒙古杏仁《药学学报》，蒙古杏《东北药植志》，西伯利亚杏《药典》，“桂勒森—楚莫”、“西伯日—归勒斯”、“古里斯”、“保力保

赫”(蒙名, 内蒙古)。

3. 东北杏(仁) *Armeniaca mandshurica* (Maxim.) Skv. (*Prunus mandshurica* (Maxim.) Koehne), 又名: 苦杏仁《药典》, 辽杏仁、狗杏仁《植分学报》, 华北杏仁《药植简编》, “哈木布塞古”(蒙名, 内蒙古), 山杏仁(辽宁)。

【处方用名】杏仁、生杏仁、苦杏仁、炒杏仁、蜜杏仁、炙杏仁、杏仁泥。

【性味归经】苦, 温。归肺、大肠经。

【功能主治】种子: 有小毒。降气, 止咳, 平喘, 润肠通便。用于咳嗽气喘, 胸满痰多, 血虚津枯, 肠燥便秘等病症。

【附注】巴旦杏仁为蔷薇科植物扁桃 *Amygdalus communis* L. (*Prunus amygdalus* Batsch) 的成熟种仁, 又名: 八担仁《饮膳正要》, 偏核桃仁、扁桃仁、忽鹿麻仁《纲目》, 巴达杏仁《本草通玄》, 叭达杏仁《要药分剂》, 苦扁桃仁、苦巴旦杏(叶《生药》), 京杏仁《中药大辞典》。

本品功效与苦杏仁近似, 而偏于滋润, 适用于虚劳咳嗽, 心腹逆闷等病症。

335. 苦 参 (《本经》、《药典》)

【植物名】苦参 *Sophora flavescens* Ait. (豆科)

【文献名】苦苈、水槐《本经》, 地槐、菟槐、骄槐、白茎、虎麻、岑茎、禄白、陵郎《别录》, 苦骨、野槐、独椹《纲目》, 鹿白、拔麻、地骨、虎卷、扁府《新纲》。

【地方名】槐花树(东北、内蒙古、山东、湖南), 地参(江苏、江西、云南), 川参(江苏、江西、贵州), 好汉拔(东北、山东), 槐麻根子、地槐根子(东北), 牛参(安徽、江西、福建、湖南), 牛人参(浙江、江西、云南), 牛苦参(浙江、云南), 野槐树(江苏、云南), 山槐子、鄂条(吉林), 野槐子(北京), 山槐根、野槐根(河北), 马介槐(山西), 苦豆、苦参麻(内蒙古), 草槐(甘肃), 野地槐、山花子、槐力当(山东), 小槐树、山槐树(江苏), 牛蚤股(浙江), 槐木、苦槐子、苦参子(安徽), 黄皮柴、先苦后甜草、苦人儿草、大号蜈蚣草(福建), 苦心根(台湾), 臭槐棵、野槐棵(河南), 流产草、凤凰爪(广西), 豆参、槐参、苦槐(四川), 小槐(贵州), 苦刺花、苦槐子根、沼水槐。

【商品名】苦参。

【处方用名】苦参、炒苦参、苦参炭。

【性味归经】 苦，寒。归心、肝、胃、大肠、膀胱经。

【功能主治】 根：清热燥湿，杀虫，利尿。用于热痢，便血，黄疸尿闭，赤白带下，阴肿阴痒，湿疹，湿疮，皮肤瘙痒，疥癣麻风；外治滴虫性阴道炎。

336. 苦楝皮（《证类本草》、《药典》）

【植物名】 楝树 *Melia azedarach* L.（楝科）

【文献名】 楝皮《日华子本草》，楝根木皮《纲目》，苦楝《名实图考》，晚客、栝苓、苦苓、楝、森木、森楝《植物名汇》，楝子树《中国经植志》，花心树、苦辣树《中药大辞典》。

【地方名】 苦楝树皮（浙江、江西、湖北），楝树皮（甘肃、山东、江苏、海南、广西），楝枣树皮（江苏、浙江），翠树皮、紫花树皮（山西、江苏、浙江），森树皮（山西、广东、广西），楝孔（山东），苦楝根皮（江苏），哑子树皮（上海），苦皮楝（浙江），楝柴、李楝（福建），洋花森、木楝树皮、洋花参、火捻杨（广东），苦楝木皮、苦皮树、枯心木、山苦楝、五虎下西川、花心木、花纹木、金斗木、大楝树、相心树（广西），野苦楝（云南）。

【商品名】 苦楝皮、楝皮。

【类同品名】 1.川楝 *Melia toosendan* Sieb. et Zucc.（楝科），川楝皮为此种。

2.南岭楝树 *Melia dubia* Cav.（楝科），又名：大楝树《广西植录》。

【处方用名】 苦楝皮、楝皮、楝木苍皮、楝根皮、楝根白皮、楝树白皮。

【性味归经】 苦，寒。

【功能主治】 树皮、根皮：有毒。驱虫疗癣。用于蛔虫病，蛲虫病，虫积腹痛。外用于疥癣瘙痒。

337. 苘麻子（《圣济总录》、《药典》）

【植物名】 苘麻 *Abutilon theophrasti* Medicus（锦葵科）

【文献名】 苘实《新修本草》，苘麻子《产乳集验方》，苘实《圣济总录》，白麻《纲目》，青麻《名实图考》。

【地方名】 火麻子（甘肃、湖北），黄麻子、青麻子（东北、河北），破

古纸(东北), 葵子(山西), 空麻子、野麻、野绿麻、野芝麻、野苎麻子、紫菁、绿菁(江苏), 野麻子、白麻子、孔麻子(上海), 椿麻子(湖北), 桐麻子(四川), 顷实、八角乌洗、野棉花子。

【商品名】 苘麻子、苘实、苘麻实。

【处方用名】 苘麻子、苘实、顷实。

【性味归经】 甘、微苦, 平。归肝、脾经。

【功能主治】 种子: 清热利湿, 解毒, 退翳。用于赤白痢疾, 淋病涩痛, 痈肿目翳, 瘰疬等病症。

338. 枇杷叶(《别录》、《药典》)

【植物名】 枇杷 *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl.(蔷薇科)

【文献名】 卢桔《花镜》, 枇杷露《生草药性备要》, 卢桔叶、无忧扇《中国药学大辞典》, 杷叶《中药材手册》, 芭叶、毛枇杷叶、白沙枇杷叶《中药名大典》。

【地方名】 苏杷叶(江苏), 广杷叶、焦子(广东), 杷菜、白花木(广西), 如意扇(四川)。

【商品名】 广杷叶、苏杷叶。

【处方用名】 杷叶、枇杷叶、鲜枇杷叶、炙杷叶、蜜炙杷叶、姜炙杷叶。

【性味归经】 苦, 微寒。归肺、胃经。

【功能主治】 叶: 清肺止咳, 降逆止呕。用于肺热咳嗽, 气逆喘急, 胃热呕逆, 烦热口渴。

339. 板蓝根(《纲目》、《药典》)

【植物名】 菘蓝 *Isatis indigotica* Fort.(十字花科)

【文献名】 靛青根《本草便读》, 蓝靛根《分类草药性》, 靛根《形性鉴别》。

【地方名】 大蓝根(江苏), 北板蓝根(四川), 大青叶根、大青根、菘蓝根、青蓝根、草大青根、蓝根。

【商品名】 板蓝根。

【处方用名】 蓝根、板蓝根、大青根。

【性味归经】 苦, 寒。归心、胃经。

【功能主治】 根：清热解毒，凉血利咽。用于温毒发斑，舌绛紫暗，疔腮，喉痹，烂喉丹痧，大头瘟疫，丹毒，痈肿。

340. 枫香脂（《新修本草》、《药典》）

【植物名】 枫香树 *Liquidambar formosana* Hance（金缕梅科）

【文献名】 枫香《本草经集注》，白胶香《唐本草》，枫脂《通典》，白胶《儒门事亲》，枫皮《本草拾遗》，芸香《本草原始》，香枫、枫宸《纲目》，云香、枫人、枫乳《新纲》，胶香《国药药理学》，狼目《药材资料汇编》，白云香《药典》。

【商品名】 白胶香、白胶、枫香树脂。

【处方用名】 白胶香、白胶、枫香树脂、透明白胶香。

【性味归经】 辛、苦，平。归脾、肝经。

【功能主治】 活血止痛，解毒，生肌，凉血。用于跌扑损伤，痈疽肿痛，吐血，衄血，外伤出血。

341. 松节油（《药典》）

【植物名】 油松 *Pinus tabulaeformis* Carr.（松科）

【商品名】 松节油。

【类同品名】 马尾松 *Pinus massoniana* Lamb.

【处方用名】 松节油。

【性味归经】 苦，温。归肝经。

【功能主治】 挥发油：祛风湿，止痛。用于肌肉痛，关节痛，屈伸不利。

342. 松花粉（《新修本草》、《药典》）

【植物名】 马尾松 *Pinus massoniana* Lamb.（松科）

【文献名】 松《别录》，松花，松黄《新修本草》，山松《生草药性备要》，枞树、台湾赤松《中国森林植志》，松黄粉《中药名大典》。

【地方名】 青松（浙江、安徽、江西、湖南、广东、广西），枞松、黄鳞松（广东、广西）。

【商品名】 松花粉、松花、松黄。

【类同品名】 松科多种植物的花粉作松花粉入药的有：

1.油松 *Pinus tabulaeformis* Carr.(松科), 松花粉《药典》正品, 又名: 松花、松黄《新修本草》, 黑松(东北), 红皮松(河北、山西、河南)。

2.赤松 *Pinus densiflora* Sieb.et Zucc.又名: 赤龙鳞《永类铃方》, 赤龙皮《纲目》, 辽东赤松《东北木本图志》, 白头松、红顶松(山东), 花粉作松花粉入药。

3.新疆五针松 *Pinus sibirica* (Loud.) Mayr.又名: 山松《生草药性备要》, 西伯利亚红松《植分学报》, 花粉在新疆作松花粉用。

4.黑松 *Pinus thunbergii* Parl.又名: 日本黑松《树分》, 白芽松《东北木本图志》, 花粉在山东、上海等地作松花粉入药。

5.云南松 *Pinus yunnanensis* Franch.又名: 松树蕊《滇南本草》, 飞松《云南经植》, 花粉在云南、四川、贵州地作松花粉用。

此外, 松科松属华山松 *Pinus armandi* Franch.、大别山五针松 *Pinus dabeshanensis* Cheng et Law.、红松 *Pinus koraiensis* Sieb. et Zucc.、黄山松 *Pinus taiwanensis* Hayata 等的花粉在不同地区亦作松花粉入药。

【处方用名】 松花粉、松花。

【性味归经】 甘, 温。归肝、脾经。

【功能主治】 花粉: 燥湿, 收敛止血。外用于湿疹, 黄水疮, 皮肤糜烂, 脓水淋漓, 外伤出血, 尿布性皮炎。

343. 松 香 (《滇南本草》、《汇编》)

【植物名】 油松 *Pinus tabulaeformis* Carr. (松科)

【文献名】 松脂、松膏、松肪《本经》, 松胶香《刘涓子鬼遗方》, 白松香《滇南本草》, 松胶《纲目》, 黄香《本草原始》, 松脂香《草木便方》。

【商品名】 松香、透明松香。

【类同品名】 1.马尾松 *Pinus massoniana* Lamb. 又名: 松脂、松膏、松肪《本经》, 松胶香《刘涓子鬼遗方》, 白松香《滇南本草》, 松胶《纲目》, 黄香《本草原始》, 松脂香《草木便方》。

2.云南松 *Pinus yunnanensis* Franch., 又名松脂、松香。

【处方用名】 松香、黄香、制松香。

【性味归经】 苦、甘, 温。有小毒。归肝、脾、肺经。

【功能主治】 树脂: 燥湿祛风, 生肌止痛。外用于疔疮疮疡, 湿疹, 外伤出血, 烧、烫伤。

344. 松 萝 (《本经》、《汇编》)

【植物名】 松萝 *Usnea longissima* Ach.(松萝科)

【文献名】 女萝《诗经》，松上寄生《纲目》，松上藤《药性奇方》，松落《国药的药理学》，蔓萝、蔓女萝、金线草《新纲》，长松萝《中国地衣图鉴》，长茎松萝《云南植物研究》。

【地方名】 树挂(黑龙江、陕西)，云雾草(西北、中南、西南)，老君须(天津、湖北)，天蓬草、天棚草、树衣七(陕西)，茶施(福建)，树衣、树衣毛(湖北)，石飞丝(湖南)，山挂面、雪风藤、老人须、破石珠、石峰古铃草、普贤线(四川)，观音线、树胡子、树花、须风飘、树木衣、青儿藤(云南)，“飞龙”(西双版纳“傣语”)，龙须草、海风藤、蜈蚣松萝。

【商品名】 松萝、云雾草、普贤线。

【类同品名】 1.节松萝 *Usnea diffracta* Vain. 又名环裂松萝《品种论述》，破茎松萝《陕西中草药》，女萝、接筋草、缩筋草(西南)，飞天蜈蚣(甘肃)，雪风藤、仙人头发、石丝线、金丝藤(湖南)，须风飘、树头发(云南)。

2.花松萝 *Usnea florida* (L.) Wigg. 又名多果松萝《品种论述》，老君须(云南)。

【处方用名】 松萝。

【性味归经】 苦、甘，平。归肝、肺经。

【功能主治】 地衣体(丝状体)：清肝，止血，化痰，解毒。用于头痛目赤，咳嗽痰多，疟疾，瘰疬，白带，崩漏，外伤出血，痈肿，毒蛇咬伤，肺结核，阴道滴虫等。

345. 刺 五 加 (《药典》)

【植物名】 刺五加 *Acanthopanax senticosus* (Rupr. & Maxim.) Harms

[*Eleutherococcus senticosus* (Rupr. & Maxim.) Maxim.] (五加科)

【文献名】 少刺五加、五加皮木《东北药植志》。

【地方名】 刺拐棒、老鸦刺、刺木棒、刺花棒、刺针、老虎獠子(河北、东北)，一百针、老虎獠、乌鸦子(河北)，五加皮、南五加皮。

【商品名】 刺五加。

【处方用名】 刺五加。

【性味归经】 辛、微苦，温。归脾、肾、心经。

【功能主治】 根及根茎：益气健脾，补肾安神。用于脾肾阳虚，体虚乏力，食欲不振，腰膝酸痛，失眠多梦。

346. 刺 猬 皮（《本草原始》、《中药大辞典》）

【动物名】 普通刺猬 *Erinaceus europaeus* L.（猬科）

【文献名】 毛刺《尔雅》，猬皮《本经》，白刺猬《杨氏家藏方》。

【地方名】 刺球子（内蒙古、山东），仙人衣、刺鱼（山东），汇皮、毛刺皮、蝟鼠皮、虎鼠皮、山积鼠皮、黑猬针、黑猪针、猪针、刺皮、鼠蝟皮、刺球皮。

【商品名】 刺猬皮、仙人衣。

【类同品名】 1.大耳猬 *Hemiechinus auritus* Gmelin.

2.达乌尔刺猬 *Hemiechinus dauricus* Sundevall.

【处方用名】 刺猬皮、炒刺猬皮、炙刺猬皮。

【性味归经】 苦，平。归胃、大肠经。

【功能主治】 皮：行瘀止痛，止血，固精。用于胃脘疼痛，子宫出血，便血，痔疮，遗精，遗尿。外用于颈淋巴结结核。

347. 郁 李 仁（《本经》、《药典》）

【植物名】 郁李 *Cerasus japonica* (Thunb.) Lois. (*Prunus japonica* Thunb.)
(蔷薇科)

【文献名】 郁李人《本经》，郁核《吴普本草》，郁子《医心方》，郁里仁《珍珠囊》，奥李仁《纲目》，策李仁、赤棣仁《尔雅义疏》，秋李仁《名实图考》，寿李仁《花镜》，棣仁、山梅子、白棣树仁《新纲》，车李子《山东树木志》，小李仁《药典》。

【地方名】 赤李仁、赤李子、山赤李子、侧李仁、吃李种子（山东），山里黄仁、野李子仁（江苏），麦李仁、小麦李仁（浙江），野苦李仁、秧李子仁，麦李子仁（安徽），秧李仁、日本郁李仁（河南），柳李仁（四川）。

【商品名】 郁李仁、小李仁。

【类同品名】 欧李 *Cerasus humilis* (Bunge) Sok. (*Prunus humilis* Bunge)，又名：郁李仁《药典》，酸丁《热河志》，棣仁、爵李《新纲》，山梅子《中草药学》，磨盘李子《山东树木志》，小李仁《药典》，欧李果

仁、欧李仁（河北），“乌兰那”、“乌拉嘎呐”、“乌拉奈”（蒙名），赤李子仁、侧李仁、吃李种子（山东），山李子仁（江苏）。

【处方用名】郁李仁、李仁、小李仁、李仁肉、郁李仁肉、生郁李仁、炒郁李仁、朱郁李仁、蜜郁李仁。

【性味归经】辛、苦，平。归大肠、小肠经。

【功能主治】种子：润燥滑肠、下气、利水。用于治疗津枯肠燥、食积气滞、腹胀便秘、水肿、脚气、小便不利等病症。

【附注】在商品药材中尚有一种名“大李仁”者，为蔷薇科植物山樱桃 *Prunus tomentosa* Thunb.及榆叶梅 *Prunus triloba* Lindl.的干燥成熟种子，又名：山樱桃仁、梅桃仁、李仁、毛樱桃仁等。品质较次，非郁李仁正品。

348. 郁 金（《中药志》）

【植物名】川郁金 *Curcuma sichuanensis* X.X.Chen 或 *C. chuanyujin* C.K.Hsieh et H. Zhang 的块根(姜科)

【文献名】白丝郁金《中药志》。

【地方名】黄白丝郁金(四川)。

【商品名】郁金、川郁金、白丝郁金。

【类同品名】1.姜黄 *Curcuma longa* L. 的块根，四川名黄丝郁金，广东名广郁金。

2.莪术 *Curcuma aeruginosa* Roxb. 的块根，四川名绿丝郁金。

3.蓬莪术 *Curcuma phaeocaulis* Valetton 的块根称郁金《药典》。

4.广西莪术 *Curcuma kwangsiensis* S.G.Lee et C.F.Liang 的块根称郁金或桂郁金。

5.毛郁金 *Curcuma aromatica* Salisb. 的块根。

【处方用名】郁金。

【性味归经】辛、苦，寒。归肝、心、肺经。

【功能主治】块根：行气化瘀，清心解郁，利胆退黄。用于经闭痛经，胸腹胀痛、刺痛，热病神昏，癫痫发狂，黄疸尿赤。

【附注】1.现时商品郁金，主要为黄丝郁金、桂郁金及温郁金。川郁金主要在四川地区使用。

2.我国明代以前本草中所记载的郁金为姜黄 *Curcuma longa* L. 的指状根茎，即现时药用的姜黄，清代以后的郁金才是块根。

349. 虎 杖 (《别录》、《药材学》)

【植物名】 虎杖 *Polygonum cuspidatum* Sieb. et Zucc. (蓼科)

【文献名】 苓《诗经》，葍、大苦、淙《尔雅》，虎杖根《别录》，大虫杖《药性论》，苦杖《本草拾遗》，酸杖、斑杖《日华子本草》，攀倒甑《图经》，酸桶笋《救荒本草》，斑庄根《滇南本草》，酸根、斑根、黄药子《名实图考》，酸溜根、土地榆《分类草药性》，酸通、雄黄连《天宝本草》，蛇总管《岭南采药录》，赤药、金阳草《诗草木今释》。

【地方名】 酸汤杆(陕西、甘肃、河南、湖北、四川)，阴阳莲(浙江、广东、广西)，大叶蛇总管(湖北、广东、广西)，花斑竹(上海、河南、广东、四川)，山大黄、土大黄(江西)，土黄连(广东、广西)，九龙根(江苏、上海)，活血龙(福建、浙江)，活血莲(安徽、湖北)，紫金龙(山东、江苏)，酸筒杆(湖北、广西)，胖官头、斑草、黄龙七(陕西)，川筋龙、和血龙、舒筋龙(山东)，大活血(江苏)，大活血龙、火烫竹、空心竹、瑚猕竹、猴竹根、金锁王(江苏)，酸杆筒、酸溜(安徽)，水黄芩、酸米筒、酸筒梗、酸筒管(江西)，血三七、醋筒管、黄三七(福建)，川七(台湾)，大力黄、大力王、大丹根、三满根、阴阳草、红贯脚(广西)，花竹根、花斑竹根(四川)，黄地榆、号筒草根、号筒杆(贵州)，九股牛、莽叶矮陀、莽叶岩陀、金丝岩陀、大接骨、水大黄、花酸杆(云南)。

【商品名】 虎杖、虎杖根。

【处方用名】 虎杖、虎杖根。

【性味归经】 微苦，微寒。归肝、胆、肺经。

【功能主治】 根茎及根：祛风利湿，散瘀定痛，止咳化痰。用于关节痹痛，湿热黄疸，经闭，癥瘕，咳嗽痰多，水火烫伤，痈肿疮毒。

350. 虎 掌 (《本经》)

【植物名】 虎掌 *Pinellia petatisecta* Schott (天南星科)

【文献名】 由跋《别录》，掌叶半夏《高植图鉴》，鸟足半夏《中草药学》，鸟足叶半夏《秦岭植志》。

【地方名】 虎掌南星(江苏、河南、四川)，狗爪半夏(湖北、四川、云南)，天南星(河北、山东、河南、江苏)，半夏(山东、河北)，南星(山东、四川)，绿芋子(河北)，大三步跳(湖南)，麻芋子、半夏子、独败家子(四川)，麻芋

果(贵州)。

【商品名】 虎掌南星、南星、天南星。

【处方用名】 虎掌南星、南星、天南星、胆南星。

【性味归经】 苦、辛，温。有毒。归肺、肝、脾经。

【功能主治】 块茎：祛风燥湿，化痰散结。用于中风，癫痫，小儿惊风，风湿痛，无名肿毒初起，毒蛇咬伤，拔牙痛和牙脓肿切开，宫颈癌及癌前期病变。

【附注】 1.本品块茎大而四周有子块茎者称虎掌南星，幼小而无子块茎者为由跋，商品亦作半夏入药。

2.市售之胆南星，多为本种之炮制品。

351. 明党参 (《纲目拾遗》、《药典》)

【植物名】 明党参 *Changium smyrnioides* Wolff (伞形科)

【文献名】 土人参《履巉岩本草》，百丈光、天瓠《证治准绳》，粉沙参、红党参《本草从新》，金鸡爪《本草求原》。

【地方名】 山花(江苏、安徽)，山萝卜(江苏、安徽、浙江)，山花根(江苏)，明党、山胡萝卜、山荷宝、野蓼菜、狗尿桔、山河茵子根、山淮宝、牙党、黄牙、银牙、三花(安徽)，南沙参(浙江)。

【商品名】 明党参、明党、粉沙参、牙党、黄牙、银牙。

【类同品名】 川明参 *Chuanminshen violaceum* Sheh et Shan 又名明沙参、明党参、川明党参、沙参、土明参、明参、银牙党(四川)。

【处方用名】 明党参、明党。

【性味归经】 甘、微苦，微寒。归肺、脾、肝经。

【功能主治】 根：润肺化痰，养阴和胃，平肝，解毒。用于肺热咳嗽，呕吐反胃，食少口干，目赤，眩晕，疔毒疮疡。

352. 岩白菜 (《分类草药性》、《汇编》)

【植物名】 岩白菜 *Bergenia purpurascens* (Hook.f. et Thoms.) Engl. (虎耳草科)

【文献名】 呆白菜、矮白菜《名实图考》，岩壁菜《中国药植志》，印度岩白菜《中国植志》，石白菜、红岩七《简明中医辞典》，云南岩白菜《药典》。

【地方名】 岩七(四川、云南)，大红袍、山厚皮菜、白花岩白菜(四川)，石蚕(贵州)，红缎子、紫梗、蓝花岩陀、观音莲、独脚岩白菜、铁脚岩白菜、生葛苣、大岩白菜、岩葛蒲、金丝岩陀、石山葛蒲、反背红、八龙九道箍、雪头开花、亮叶子(云南)。

【商品名】 岩白菜。

【类同品名】 厚叶岩白菜 *Bergenia crassifolia* (L.) Fritsch 又名：岩白菜、红花岩白菜(四川峨眉)。

【处方用名】 岩白菜。

【性味归经】 甘、微涩，凉。归肺、小肠、肾经。

【功能主治】 根茎或全草：清热解毒，止血，调经。用于肺结核咳嗽，咯血，吐血，衄血，便血，肠炎，痢疾，功能性子宫出血，白带，月经不调。外用治黄水疮。

353. 罗布麻叶 (《药典》)

【植物名】 罗布麻 *Apocynum venetum* L. (夹竹桃科)

【文献名】 小花罗布麻《沙漠药植》，披针叶茶叶花《中国植志》。

【地方名】 红麻(内蒙古、河北、陕西、新疆、河南)，茶叶花(东北、北京、河北、山西、陕西、甘肃)，泽漆麻(陕西、江苏、安徽、河南)，野茶(陕西、山西、江苏)，野麻(山西、陕西、甘肃、青海、新疆)，野柳树(江苏、安徽)，牛茶(吉林)，红毛子棵、河马秋子、奶流(山西)，羊肚拉角(陕西)，泽漆棵、水条子棵、地里茶、茶棵子、草夹竹桃、盐柳、野茶棵(山东)，吉吉麻、女人茶、女儿茶、红根草、驴儿茶、野苏叶、野茶叶(江苏)，小赤麻、红柳子(安徽)。

【商品名】 罗布麻叶、泽漆麻叶。

【处方用名】 罗布麻叶。

【性味归经】 淡、涩，凉。归心、肝经。

【功能主治】 叶：清热利水，平肝安神。用于高血压，头晕，心悸，失眠。

354. 罗汉果 (《岭南采药录》、《药典》)

【植物名】 罗汉果 *Siraitia grosvenorii* (Swingle) C.Jeffrey ex Lu et Z.Y.Zhang [*Thladiatha grosvenorii* (Swingle) C.Jeffrey : *Momordica*

grosvenorii Swingle] (葫芦科)

【文献名】 光果木鳖《高植图鉴》。

【地方名】 拉汗果，假苦瓜，石蟾蜍，宽筋藤，石金蟾，毛罗汉，响果，汉果，金不换，野栝楼(广西)。

【商品名】 罗汉果。

【处方用名】 罗汉果。

【性味归经】 甘、凉。归肺、大肠经。

【功能主治】 果实：清热润肺，润肠通便。用于肺炎燥咳，咽痛失音，肠燥便秘。

355. 罗 勒 (《名实图考》、《汇编》)

【植物名】 罗勒 *Ocimum basilicum* L. (唇形科)

【文献名】 西王母菜《本草经集注》，兰香《齐民要术》，兰香子《海上名方》，香菜《嘉祐本草》，翳子草《纲目》，香草《纲目拾遗》，零陵香《名实图考》，薰香花草《植物名汇》，光明子《饮片新参》，千层塔、香花子《岭南采药录》，矮糠《种子植物名称》，鸭舌草《广西药录》，鸭香草《广西植录》，野金砂《中国药植图鉴》，醒头香《药学通报》。

【地方名】 家佩兰(江苏、江西、福建)，省头草(江苏、江西、福建、湖北)，鸭香(广东、广西)，九重塔(湖南、广东)，薰草、薰草零陵香(北京)，香佩兰(山东)，药佩兰、樟脑草、菜荆芥(江苏)，奶酣草、泽佩兰、香头草(浙江)，香叶草(江西)，蔡板章(台湾)，香荆芥(河南)，大叶香、见血愁(湖北)，鱼生菜、豆腐香、鱼香草、薄荷罗勒、香菜里、饼花、金不换、金骨蒜、香菜祇、高层塔、鱼香茹香(广东)，小叶薄荷、五香草、紫苏薄荷、洋烟米、一串兰、云芳香草(广西)。

【商品名】 罗勒、零陵香。

【类同品名】 毛罗勒 *Ocimum basilicum* L. var. *pilosum* (Willd.) Benth.

【处方用名】 零陵香、罗勒。

【性味归经】 辛，温。归肺、胃、大肠经。

【功能主治】 全草：发汗解表，祛风利湿，散瘀止痛。用于风寒感冒，头痛，胃腹胀满，消化不良，胃痛，肠炎腹泻，跌打肿痛，风湿关节痛。外用治蛇咬伤，湿疹，皮炎。

356. 败酱草 (《汇编》)

【植物名】 败酱 *Patrinia scabiosaefolia* Fisch. ex Trev. (败酱科)

【文献名】 败酱、鹿肠《本经》，鹿首、马草、泽败《别录》，酸益《日华子本草》，黄花龙芽《名实图考》，粗毛败酱《广西植录》，鹿酱《简明中医辞典》，刚毛败酱《云南种录》，鸡肠子草、萌菜《中药大辞典》。

【地方名】 黄花败酱(东北、北京、河北、湖北)，苦菜(江西、福建、湖北)，野黄花(黑龙江、吉林、湖南)，龙芽败酱(河北)，大救驾(陕西)，黄屈花(江苏)，黄花苦菜(浙江)，苦苣、苦斋、红苦芥、苦猪菜(福建)，苦麻菜(河南)，毛苦斋、苦斋菜、苦斋婆、苦斋麻(广东)，土柴胡、鸡肠风(广西)，黄花参、黄龙芽(云南)。

【商品名】 败酱草。

【类同品名】 白花败酱 *Patrinia villosa* (Thunb.) Juss. (败酱科)，又名：败酱《本经》，攀倒甑《图经》，野苦菜、接骨草、斑杖茎《名实图考》，孩儿菊、斑刀箭、攀刀峻、男郎花《满蒙野卉》，苦斋(江西、福建、广东、四川)，苦斋公(湖南、四川)，毛败酱(台湾、广西)，山茅菜、苦叶菜、萌菜(浙江)，苦猪菜，野苦斋(江西)，白苦参、苦苣(福建)，苦斋草(广东)，豆蔻草(四川)。

【处方用名】 败酱、败酱草、鲜败酱草。

【性味归经】 辛、苦，微寒。归肝、胃、大肠经。

【功能主治】 根茎、根或全草：清热利湿，解毒排脓，活血祛瘀。用于阑尾炎，痢疾，肠炎，肝炎，眼结膜炎，产后瘀血腹痛，疔肿疔疮。

【附注】 在我国北方如东北、华北、西北以及山东等地常习用菊科植物苦苣菜或苣荬菜之类混充败酱草用，称北败酱。常见的有：①苣荬菜 *Sonchus brachyotus* DC.，②山苦苣 *Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai，③变色山苦苣 *Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai ssp. *versicolor* (Fisch. ex Link) Kitam.，④苦苣菜 *Ixeris denticulata* (Houtt.) Kitamura，⑤抱茎苦苣菜 *Ixeris sonchifolia* (Bunge) Hance，⑥苦苣菜 *Sonchus oleraceus* L.等。

在我国南方的华东、中南及四川等地，则习惯用十字花科菘蓝 *Thlaspi arvense* L.(商品习称南败酱、苏败酱)及菊科的山萵苣 *Lactuca indica* L.、台湾山萵苣 *Lactuca morii* Hayata、紫花山萵苣 *Lactuca tatarica* (L.) C.A.Mey.等混作败酱草用，均应注意鉴别。

357. 知 母 (《本经》、《药典》)

【植物名】 知母 *Anemarrhena asphodeloides* Bunge (百合科)

【文献名】 蚘母、连母、野蓼、地参、水参、水浚、货母、蛄母《本经》，芑母《广雅》，提母《吴普本草》，女雷、女理、苦心、儿草、鹿列、韭逢、儿踵草、东根、水须、沈燔《别录》，昌支《新修本草》。

【地方名】 京知母(辽宁、北京、河北)，蒜瓣子草(辽宁、河北)，倒根草(黑龙江、辽宁)，木梳草(吉林)，大芦水、刘小脚、竹连花、兔子油草根、稻根草(辽宁)，京母、羊胡子草(北京)，羊胡子根、妈妈草、羊须子草、大脚板子(河北)，马马草(山西)，老娘娘脚后根(内蒙古)，老婆婆脚后根、老娘脚板根(甘肃)，山韭菜、穿地龙(山东)。

【商品名】 知母、光知母、毛知母、西陵知母、淮知母、京知母。

【处方用名】 知母、知母肉、肥知母、盐知母、盐炒知母。

【性味归经】 苦、甘，寒。归肺、胃、肾经。

【功能主治】 根茎：清热泻火，生津润燥。用于外感热病，高热烦渴，肺热燥咳，骨蒸潮热，内热消渴，肠燥便秘。

358. 垂 盆 草 (《药典》)

【植物名】 垂盆草 *Sedum sarmentosum* Bunge (景天科)

【文献名】 半枝莲《药镜》，鼠牙半支《百草镜》，瓜子草、佛指甲、狗牙草《分类草药性》，火连草、豆瓣子菜、金钱挂、水马齿苋、野马齿苋《植物名汇》，大佛甲草、凤尾七《满蒙野卉》，卧茎景天《东检》，匍行景天《经植手册》，石指甲《四川中药志》，狗牙半支《汇编》。

【地方名】 狗牙瓣(陕西、四川)，狗牙齿(江苏、上海、浙江、湖南)，狗牙半支莲(江苏、湖北)，三叶佛甲草(江苏、浙江、福建)，爬景天(北京、陕西)，石头牙、佛甲草、指甲菜、豆瓣菜(陕西)，地蜈蚣草(江苏)，太阳花、枉开口(上海)，白蜈蚣(浙江)，吊石膏、鼠牙半支莲、蜈蚣草、过路蜈蚣、牙齿苋(安徽)，猪牙齿(江西)，扁叶佛甲草(福建)，石瓣菜、火焰草、马牙半支莲(湖北)，打不死、大狗牙(湖南)，三七仔、土三七、黄瓜子草、鸡舌草、鱼骨梗、瓜子莲、匍茎佛甲草(广西)，养鸡草、还魂草(贵州)。

【商品名】 垂盆草、半枝莲、鼠牙半支。

【处方用名】 垂盆草、半枝莲、鼠牙半支。

【性味归经】 甘、寒。归肝、膀胱经。

【功能主治】 全草：清热利湿，解毒。用于湿热黄疸，小便不利，痈肿疮疡，急慢性肝炎。

359. 委陵菜（《救荒本草》、《药典》）

【植物名】 委陵菜 *Potentilla chinensis* Ser. (蔷薇科)

【文献名】 翻白菜《救荒本草》，根头草、野鸡旁花《植物名汇》，蛤蟆草《东北药植志》，红柴胡《台湾药植物》。

【地方名】 翻白草(青海、江苏、山东、安徽)，白头翁(安徽、湖北、四川、云南误用名)，天青地白(陕西、青海、贵州、云南)，黄州白头翁(湖北、云南)，下路鸡(湖南、广东)，鸭鸡膀子、野鸡子(吉林)，破鞋底(北京)，翻白蒿、鸡爪蒿(山东)，小七厘、山萝卜、血参、青叶地白(福建)，毛鸡腿子(河南)，北紫草(广东)，白玉草、翻白叶(四川)，小毛药、虎爪菜、鸡爪七(贵州)，铁称陀、山梅子、细翻白叶、黑牛七、黑七、白紫草(云南)。

【商品名】 委陵菜、翻白叶。

【处方用名】 委陵菜。

【性味归经】 苦，寒。归肝、大肠经。

【功能主治】 根或全草：清热解毒，凉血止痛。用于赤痢腹痛，久痢不止，痔疮出血，痈肿疮毒。

360. 使君子（《开宝本草》、《药典》）

【植物名】 使君子 *Quisqualis indica* L. (使君子科)

【文献名】 留求子《南方草木状》，史君子(侯宁极《药谱》)，杜蒺藜子、风棱御史、四君子《新纲》，五棱子《药材资料汇编》，冬均子《中药材手册》，川君子、建君子《药材学》。

【地方名】 君子(湖南、四川)，色干子、病疳子(福建)，山羊屎(台湾)，均子、冬君子、锡疳子(广东)，索子果(广西)，“木郎牛”(傣族语，云南)，君米、君子仁、印度使君子。

【商品名】 使君子、建使君子、建使君、建君子、川使君子、川使君、川君子。

【类同品名】 毛使君子 *Quisqualis indica* L. var. *villosa* C.B.Clarke，又名：使君子(四川)，蜀使君子、西蜀使君子《树分》，使君子、留求子《和汉

药标本目录》，毛叶使君子《台湾中药材图鉴》，中国使君子、君米、君子仁（四川）。

【处方用名】使君子、君子、使君子仁、使君子肉、使君肉、使君仁、君子仁、君子肉、炒使君子仁、炒使君子肉。

【性味归经】甘，温。归脾、胃经。

【功能主治】果实：杀虫消积。用于蛔虫，蛲虫，虫积腹痛等病症。

361. 侧柏叶（《药性论》、《药典》）

【植物名】侧柏 *Platycladus orientalis* (L.) Franco (*Thuja orientalis* L.; *Biota orientalis* (L.) Endl.) (柏科)

【文献名】柏《诗经》，榭《尔雅》，柏叶《别录》，扁柏《滇南本草》，几手柏（小泉《药植》），崖柏、偏柏《中国药植志》，云片柏《诗草木今释》，片柏《中草药学》。

【地方名】矮柏（陕西、甘肃、宁夏），香树叶（湖北、湖南），板松（北京），松蟠（天津），香柏、黄心柏（河北），“阿尔哈”（维名，新疆），扫帚柏（山东），上柏（浙江），长青树、板柏（江西），从柏、从柏叶、线柏、细柏树（福建），柏麦（河南），香柯树（湖北），喜柏（广东），侧柏枝（四川），柏枝叶、扁柏叶、岩柏叶（云南），香柏叶。

【商品名】侧柏叶。

【类同品名】千头柏 *Platycladus orientalis* (L.) Franco cv. *Sieboldii* (*Biota orientalis* var. *nana* Carr.)，又名：侧柏叶《安徽中草药》，侧柏（安徽、云南），扫帚柏（山东），子孙柏（浙江），凤尾柏（河南），香树、香柯树（湖北）。

【处方用名】侧柏叶、侧柏、柏叶、鲜侧柏叶、炒侧柏叶、侧柏叶炭。

【性味归经】苦、涩，微寒。归肺、肝、大肠经。

【功能主治】枝梢、叶：凉血止血，生发乌发。用于吐血，衄血，咯血，便血，崩漏下血，血热脱发，须发早白等病症。

362. 佩 兰（《本草再新》、《药典》）

【植物名】佩兰 *Eupatorium fortunei* Turcz. (菊科)

【文献名】筒《诗经》，兰《毛诗传》，兰草、水香《本经》，都梁香（李当之《药录》），兰泽草《本草经集注》，大泽兰《雷公炮炙论》，燕尾香、

香水兰《开宝本草》，孩儿菊、千金草《续古今考》，省头草《唐瑶经验方》，女兰、香草《纲目》，千金花《本草乘雅半偈》，醒头草《得配本草》，丛生泽兰《广西植录》，上海佩兰《浙江药植志》。

【地方名】 家佩兰、野佩兰(上海、安徽)，山泽兰(广东、广西)，石兰(云南、广西)，八月白、失力草(江苏)，草佩兰、佩兰叶、老草草(上海)，铁脚升麻(湖北)，石瓣、针尾凤(广东)，水泽兰、老山茶、鸡骨香、石骨兰(广西)，麻杆药、孔雀花(四川)。

【商品名】 佩兰。

【类同品名】 本属多种植物，均可作佩兰用：

1.单叶佩兰 *Eupatorium japonicum* Thunb. (菊科)，又名：佩兰(江苏、山东、浙江)，佩兰叶、药佩叶、省头草(江苏)，疾风草药、大发散、山佩兰、化食丹(浙江)，山兰、香草(湖南)，焦尾风、尖尾风(广东)。

2.裂叶山佩兰 *E. japonicum* Thunb. var. *tripartitum* Makino，湖南作佩兰用。

3.尖佩兰 *E. lindleyanum* DC.，又名：白鼓钉《药材学》，西藏佩兰、三叶尖佩兰《汇编》，轮叶佩兰《中药志》，山佩兰(华东)，佩兰(甘肃、山东、江苏、浙江、湖南、北京)。

4.多须公 *E. chinense* L.，又名：华佩兰《中药志》，江苏、浙江、云南作佩兰用。

【处方用名】 佩兰、香佩兰、佩兰叶、佩兰梗、鲜佩兰。

【性味归经】 辛，平。归脾、胃、肺经。

【功能主治】 地上部分：芳香化湿，醒脾开胃，发表解暑。用于湿浊中阻，脘痞呕恶，口中甜腻，口臭，多涎，暑湿表证，头胀胸闷。

【附注】 江苏、山东、江西、福建等有些地区以唇形科植物罗勒 *Ocimum basilicum* L.、毛罗勒 *Ocimum basilicum* L. var. *pilosum* (Willd.) Benth. 误作佩兰用，应注意鉴别。

363. 金果榄 (《纲目拾遗》、《药典》)

【植物名】 青牛胆 *Tinospora sagittata* (Oliv.) Gagnep. [*T. imbricata* S.Y. Hu] (防己科)

【文献名】 金桔榄《药性考》，金苦榄《柑园小识》，地胆、天鹅蛋《分类草药性》，扇子苦藤《植物名汇》，金苦胆《中药通报》，覆瓦叶青牛胆《广西药录》，覆瓦叶金果榄《广西中草药》，箭叶青牛胆(《滇南本草》)

整理本), 叠基青牛胆, 四川青牛胆《植分学报》。

【地方名】 山慈菇、山茨菇(陕西、山西、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南), 金牛胆、金苦榄(四川、中南), 九牛胆(陕西、湖南、广西), 九龙胆(陕西、湖北、广西、贵州), 九牛子(江西、安徽), 地苦胆(陕西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南), 金线吊葫芦(广西、云南), 九连珠、九连子、山石菇、铜秤锤(陕西), 黄薯子、金包银(江西), 八步拿、九连环、九子莲、青鱼胆、散血蛋、散血胆、半边劳(湖北), 地蛋、破石珠、破岩珠(湖南), 箭叶金果榄(广东), 金袋、金榄、金银袋、甘古榄(广西), 大叶地苦胆、蛇莲(四川), 万丈深、八面风、鸡心吊葫芦、五香蛋、苦地胆(云南)。

【商品名】 金果榄、金苦榄、金古榄。

【类同品名】 纤梗青牛胆 *Tinospora capillipes* Gagnep. 又名金果榄、圆角金果榄、圆叶金果榄、毛柄青牛胆、金苦榄、金古榄。

【处方用名】 金果榄。

【性味归经】 苦, 寒。归脾、肾经。

【功能主治】 块根: 清热解毒。用于急性及慢性扁桃体炎, 急性咽喉炎, 口腔炎, 腮腺炎, 乳腺炎, 阑尾炎, 急性及慢性肠炎, 菌痢, 胃痛, 热嗽失音, 痈疽疔疮, 淋巴结结核。外用于毒蛇咬伤。

364. 金沸草 (《本经》、《药典》)

【植物名】 条叶旋覆花 *Inula linariifolia* Turcz.(菊科)

【文献名】 金佛草、白芷胡《分类草药性》, 旋覆梗、黄花草《苏州本产药材》, 毛柴胡、黄柴胡《重庆草药》, 细叶旋覆花《吉野》, 窄叶旋覆花《沙漠药植》, 线叶旋覆花《中药志》, 柳穿鱼叶旋覆花《药学学报》。

【地方名】 黄菊花(山东、湖南), 毛耳朵花、猫耳朵花、金钱花、驴耳朵花、猫耳朵、细叶菊(山东), 地地筋、牛舌棵(江苏), 黄花鱼草(上海), 蚂蚱膀子、驴耳朵(安徽), 独脚黄菊花、金苜草、独脚黄(湖南)。

【商品名】 金沸草。

【类同品名】 1. 旋覆花 *Inula japonica* Thunb.(菊科), 金沸草《药典》正品, 又名: 野菸草(河北), 水茵茵(陕西), 狗尾巴、柳叶菊(山东), 旋覆梗、猫儿棵、羊蹄子金棵、百叶草、金覆草、旋覆杆、杨树草(江苏), 火连草、火镰子棵、蚂蚱膀子(安徽), 鸭子嘴(河南), 黄白花草、吊杆草(湖南), 毛柴胡、黄柴胡(四川)。

2. 欧亚旋覆花 *Inula britannica* L., 又名: 大花旋覆花 《中药大辞典》, 茎叶作金沸草入药。

【处方用名】 金沸草、旋覆梗。

【性味归经】 苦、辛, 咸, 温。归肺、大肠经。

【功能主治】 地上部分: 降气, 消痰, 行水。用于风寒咳嗽, 痰饮蓄积, 痰壅气逆, 胸膈痞满, 喘咳痰多。外用于疔疮肿毒。

365. 金荞麦 (《名实图考》、《湖北中草药志》)

【植物名】 金荞麦 *Fagopyrum dibotrys* (D. Don) Hara [*F. cymosum* (Trev.) Meisn.] (蓼科)

【文献名】 赤地利 《新修本草》, 五毒草 《本草拾遗》, 金锁银开、天荞麦 《李氏草秘》, 山荞麦 《纲目》, 开金锁 《本草从新》, 见肿消、上三七、乳香草、奶草、金不换、蓝荞头 《纲目拾遗》, 贼骨头、透骨消 《名实图考》, 野荞子 《分类草药性》, 铁石子 《天宝本草》。

【地方名】 苦荞头(陕西、江西、湖南、四川、贵州), 荞子七(湖南、四川), 天花麦(浙江、福建), 荞麦七(湖北、广西), 荞麦三七(陕西、浙江、河南、湖北、湖南、广东), 野南荞(湖南、四川), 野荞麦(江西、四川、云南), 万年荞(西南), 荞麦兰、荞当归(陕西), 苦荞七(甘肃), 铁甲将军草(江苏), 苦荞麦根(上海), 花麦肾(浙江), 野乌麦(安徽), 花麦、铜拳头、铁拳头(江西), 臭荞麦、野苦麦(福建), 猴子七、荞麦当归(湖北), 荞三七、天荞兜、铁菱角(湖南), 大加味菜、野三角麦、酸荞麦(广西), 兰苡头、苦苡头、铁实子、家苡荞、苦荞、野苡子(四川), 血娃娃、野荞菜、野荞、野苦荞头、野荞根、泽兰妮(云南)。

【商品名】 金荞麦、天荞麦、野荞麦根、苦荞头、荞麦七、开金锁。

【处方用名】 金荞麦、天荞麦、野荞麦根、苦荞头、开金锁。

【性味归经】 苦, 平。归肺、脾、胃经。

【功能主治】 根茎及块根: 清热解毒, 清肺化痰, 健脾消食。用于肺痈咯痰脓稠腥臭, 瘰疬疮疖, 肺热咳嗽, 咽喉肿痛, 脾失健运所致的腹胀少食或痞积消瘦等症。

366. 金钟茵陈 (《滇南本草》、《名鉴》)

【植物名】 阴行草 《名实图考》 *Siphonostegia chinensis* Benth. (玄参科)

【文献名】 鬼麻油《日华子本草》，刘寄奴《本草原始》，山茵陈、角蒿、铃儿茵陈《纲目拾遗》，黄花茵陈《名实图考》，大婆针、蛮老婆针《植物名汇》，铃茵陈、土茵陈、北刘寄奴《中药志》。

【地方名】 灵茵陈、角茵陈(江苏、安徽、浙江)，草茵陈(浙江、江西)，黑茵陈(四川、上海)，铁杆茵陈(浙江、上海)，山芝麻(上海、山东、贵州)，山油麻(江西、浙江、福建)，鬼芝麻(山东、安徽)，芝麻蒿(黑龙江、山东)，吊钟草(江苏)，葛茵陈(安徽)，疳积草、倒挂金钟(江西)，土茵陈草(广西)，茶叶棵子、罐儿茶(北京、河北)。

【商品名】 阴行草、金钟茵陈、北刘寄奴。

【处方用名】 阴行草、金钟茵陈。

【性味归经】 苦，寒。归肝、胆、膀胱经。

【功能主治】 全草：清热利湿，凉血祛瘀。用于黄疸型肝炎，尿路结石，小便不利，便血，外伤出血。

【附注】 本品在华北、东北、西北地区及鲁北、皖北、苏北等地作刘寄奴用，习称“北刘寄奴”。

367. 金莲花 (《药典》1977)

【植物名】 金莲花 *Trollius chinensis* Bunge (毛茛科)

【文献名】 旱金莲《五台山志》，金梅草《山西通志》，旱地莲、金芙蓉《纲目拾遗》。

【地方名】 金疙瘩(山西)。

【商品名】 金莲花。

【类同品名】 短瓣金莲花 *Trollius ledebourii* Reichb. 又名金莲花(辽宁)。

【处方用名】 金莲花。

【性味归经】 苦，微寒。归肝、肝经。

【功能主治】 花：抗菌消炎。用于上呼吸道感染，咽炎，扁桃体炎，中耳炎，急性结膜炎，急性淋巴管炎。

368. 金钱白花蛇 (《饮片新参》、《药典》)

【动物名】 银环蛇 *Bungarus multicinctus multicinctus* (Blyth) (眼镜蛇科)

【文献名】 白花蛇《中药志》，手巾蛇、百节蛇、白菊花、多条金甲带、断肌甲《中药志》，小白花蛇《鉴别手册》，金钱蛇、金钱蕲蛇《中药大辞

典》，银脚带、白节黑、簸箕甲《中国药用动物志》，白花蛇肉、花蛇肉《常用中药名辨》。

【地方名】寸白蛇（浙江、广西），雨伞蛇（台湾、广西），竹节蛇、四十八节（湖南），过基峡、银蛇、银角带、银包铁、银报应、断基甲、过基甲、白节蛇、白吊蛇、白毛巾蛇、臭蛇、节节乌（广西）。

【商品名】金钱白花蛇、小金白花蛇、花蛇、小花蛇、金钱蛇、金钱蕲蛇、百节蛇、银环蛇。

【处方用名】金钱白花蛇、白花蛇。

【性味归经】甘、咸，温，有毒。归肝经。

【功能主治】蛇体：祛风，活络，止痉。用于风湿顽痹，麻木拘挛，半身不遂，抽搐痉挛，破伤风症，麻风疥癣，瘰疬恶疮。

369. 金钱草（《药典》）

【植物名】过路黄 *Lysimachia christinae* Hance(报春花科)

【文献名】神仙对坐草《百草镜》，铜钱草《草木便方》，野花生《植物名汇》，仙人对坐草《岭南采药录》。

【地方名】大叶金钱草(上海、中南)，对坐草(陕西、江苏、上海、浙江、广西、四川)，路边黄(湖北、湖南)，金花菜(湖南、河南)，大金钱草(湖北、四川)，马板长、鸡不食、爬地黄、黄花藤、过路蜈蚣、对月草、寸金丹、寸骨七(陕西)，小茄子、对叶草(甘肃)，羊耳朵、老鼠耳朵、白过路蜈蚣、小茄、落地鼠耳草(浙江)，对口草(安徽)，爬地蜈蚣、黄花过路黄、铜钱子带草(江西)，四川大金钱草、千里马、地黄花、软筋藤、过边黄、藤黄波萝、双铜钱、猫叶苋、糯米草、不料草、盘有草、遍地黄(湖南)，枯疮药、四川金钱草(广西)，金钱肺筋草、铜钱花、一串钱、红藤、肺筋、小黄药(四川)，遍地金、九节莲、真金草、路旁双叶草(云南)。

【商品名】大金钱草、金钱草、大叶金钱草、神仙对坐草。

【处方用名】金钱草、大金钱草。

【性味归经】甘、咸，微寒。归肝、胆、肾、膀胱经。

【功能主治】全草：清利湿热，通淋，消肿。用于热淋，沙淋，尿涩作痛，黄疸尿赤，痈肿疔疮，毒蛇咬伤，肝胆结石，尿路结石。

【附注】聚花过路黄 *Lysimachia congestiflora* Hemsl.(报春花科)，又名：风寒草、小过路黄(四川)，四川部分地区以此误充金钱草，鉴于本品无治疗结石之功，绝对不能误作金钱草用，宜注意鉴别。

370. 金银花 (《履巉岩本草》、《药典》)

【植物名】忍冬 *Lonicera japonica* Thunb.(忍冬科)

【文献名】忍冬花《新修本草》，银花《温病条辨》，鹭鸶花《名实图考》，苏花《药材资料汇编》，双花《中药材手册》，尖子银花《品种论述》。

【地方名】二花(陕西、江苏、安徽、河南、湖北)，二宝花(辽宁、河北、江苏、浙江)，茶叶花(东北、山东)，两宝花(上海、江西)，包双花(东北)，金藤花(河北)，东银花、济银花(山东)，金花、(江苏)，双苞花、双宝花、二苞花(浙江)，南银花、怀银花、密银花、淮密、怀密、禹密、密二花(河南)，二双、二宝(湖南)。

【商品名】南银花(密银花)，东银花(济银花)，怀银花(淮银花)。

【类同品名】忍冬科同属植物的花作金银花入药者尚有：

1. 蕈腺忍冬 *Lonicera hypoglauca* Miq., 金银花《药典》正品，又名：红腺忍冬《药典》，山银花(浙江、广东、广西)，大叶金银花(江西)，银花、毛金银花、大金银花、双花(广西)，岩银花、大银花(湖南)。

2. 华南忍冬 *Lonicera confusa*(Sweet)DC., 金银花《药典》正品，又名：山银花《药典》，土银花《岭南草药志》，银花、金钱花、手巾花、耳盘花、土花、黄鳝花(广东)，旱花、糖花、永淳银花、土金银花、大金银花(广西)，肚子银花(四川)，双花、二宝花(云南)。

3. 水忍冬 *Lonicera dasystyla* Rehd.金银花《药典》正品，又名：毛花柱忍冬《药典》，水银花、水花(广西)。

4. 净花蕈腺忍冬 *Lonicera hypoglauca* Miq.subsp.nudiflora Hsu et H.J.Wang,又名：金银花《药学学报》，花蕾在广东、广西、湖南、贵州作金银花入药。

5. 大花忍冬 *Lonicera macrantha* (D.Don) Spreng.又名：大花金银花《品种论述》，大金银花(上海、贵州)，金银花(广西、广东、浙江)。

6. 异毛忍冬 *Lonicera macrantha* (D.Don) Spreng.var.heterotricha Hsu et H.J.Wang,又名：小银花《药学学报》，金银花(广西)，鸢子银花(四川)。

7. 灰毡毛忍冬 *Lonicera macranthoides* Hand.-Mazz.又名：中银花、小山银花《药学学报》，大山花(江西、广西)，大银花、岩银花、木银花、山银花(湖南、贵州)，大金银花(湖南、广西)，野金银花、大山金银花(广西)。

8.细毡毛忍冬 *Lonicera similis* Hemsl.又名:吊子银花《汇编》,金银花(浙江、广西、四川),岩银花、大银花(湖南),大金银花(贵州),山银花、山金银花(云南)。

9.淡红忍冬 *Lonicera acuminata* Wall.又名:茶银花、短吊银花《药学报》,小银花、石山金银花《品种论述》,肚子银花(四川),金银花、野金银花(云南)。

此外,滇西银花 *Lonicera buchananii* Lace.又名:金银花《药学报》;葡萄忍冬 *Lonicera crassifolia* Batal,四川作金银花用;锈毛忍冬 *Lonicera ferruginea* Rehd. 贵州作金银花用;黄褐毛忍冬 *Lonicera fulvotomentosa* Hsu et S.C.Cheng 贵州与广西隆林作金银花用;柳叶忍冬 *Lonicera lanceolata* Wall.在西藏作金银花用;长花忍冬 *Lonicera longiflora* (Lindl.) DC.在广东亦作金银花用。

【处方用名】金银花、银花、二花、双花。

【性味归经】甘,寒。归肺、心、胃经。

【功能主治】花蕾或初开的花:清热解毒,凉散风热。用于痈肿疔疮,喉痹,丹毒,热血毒痢,风热感冒,温病发热。

371. 金锦香 (《药典》)

【植物名】金锦香 *Osbeckia chinensis* L. (野牡丹科)

【文献名】天香炉《生草药性备要》,天吊香《岭南采药录》,紫紫钟《民间药与验方》。

【地方名】金香炉(浙江、福建、广东、广西),铁香炉、仰天钟(广东、广西),朝天罐(安徽、江西、云南误用名),七孔莲(浙江、江西),金钟草(安徽、广东、广西),柳叶花(湖南、广东),金石榴(浙江、福建、台湾),仰天金钟、朝天石榴、紫花蛇舌草(浙江),张天杯、它不合、张天缸、昂天巷子、小叶装天罐、小张天罐、白天葫芦、金鸡腿(江西),山牡丹、七星坠地、葫芦草、细架金石榴、小号王不留行、小银台、石榴草、埂西榴、金榭榴(福建),小留行、张天刚(台湾),九盏灯、化痰草、向天石榴、金杯草、铃铃草、天虎草、金钟炉、罐子草、张天罐、杯子草、细花包(湖南),小叶装天罌、天炉、响天钟、昂天罌祇、朝天杯、细仰口盅、铁牙草、狗丹仔、毛金英、五子菜、装天瓮(广东),仰天盅、细金香炉、四方金香炉、细叶金香炉、细九尺(广西),蜂窝草、罐罐草(四川),小朝天罐、小倒罐果、朝天瓮(云南)。

【商品名】 金锦香、天香炉、金香炉、金钟草、金石榴、蜂窝草、罐罐草。

【处方用名】 金锦香、金香炉。

【性味归经】 甘、淡，凉。归大肠经。

【功能主治】 全草：清湿热，解毒。用于泄泻，痢疾。

372. 金 樱 子 (《开宝本草》、《药典》)

【植物名】 金樱子 *Rosa laevigata* Michx. (蔷薇科)

【文献名】 刺榆子《蜀本草》，刺梨子、白玉带《开宝本草》，金罌子《梦溪笔谈》，山石榴、山鸡头子《纲目》，糖莺子、塘莺莲、金樱菴、脱骨丹《生草药性备要》，糖果《分类草药性》，棠球子《名实图考》，棠球、糖罐《名实图考长编》，灯笼果《药材学》，黄刺果《形性鉴别》。

【地方名】 金英(福建、台湾)，大金英(广东、福建、台湾)，糖罐子(江苏、浙江、江西、福建、湖北、湖南)，糖果子(湖北、广东)，糖罌筋(广东、广西)，糖刺果(湖北、湖南、广西)，刺糖果(广西、四川)，美人脱衣(安徽、贵州)，黄茶瓶(湖北、广东、广西)，小石榴(四川、云南)，野石榴(江苏、云南)，金樱果(湖北、广西)，酒瓶(河北)，油瓶瓶、葫瓶瓶(山西)，马奶头、山鸡子(青海)，野糖罐头、糖橘子(江苏)，金壶瓶、糖罐头、糖糖瓶、糖钵、刺糖瓶、刺瓶果、刺棚果、棉花锤、鸡头刺、长糖钵、大红袍、刺钵(浙江)，蜜糖罐子、油瓶果、油饼果子、药樱(安徽)，罗英、硬硬子、糖罐子筋、糖梨子筋、倒挂金钩(江西)，大棘子、刺橄欖、刺猪、草鞋刺、蜜罐子、鸡母卵、鸡堆瓮、鸡嫫奶、鸡瓠辣、鸡糖卵子、鸡蹄卵子、辣安子、瓦瓮子、瓦晏子刺、山鸡囊、糖菠萝、山橄欖(福建)，毛梨果子、大刺果子、倒挂刺、糖罐罐(湖北)，鸭板子、糖罐刺、鸡桃子、鸡粮刺、鸡坝腿、鸡陀牙、刺藤棘、刺果果、钉榔、糖梨榧、糖鸡榧、山鸡头(湖南)，金樱筋、糖樱子、雉鸡头、刺髻、塘莺筋、大金樱、糖罌果、倒贴刺、刺罐、刺仔、糖罌子、藤安刺，塘莺(广东)，藤勾子、螳螂果、枝琼子、红金樱、枝崢子、糖莺果、冷勒子、钉铛果(广西)，和尚头、糖罐子果、糖梨(四川)，蜂糖罐、槟榔果(贵州)，刺栗子(云南)。

【商品名】 金樱子、金樱子肉。

【类同品名】 1.长尖叶蔷薇 *Rosa longicuspis* Bertol.，又名：土金樱子(四川)，粉棠果《云南中草药》，长尖蔷薇《西昌中草药》，倒钩刺，阎王刺

(四川), 卡卡果、哈哈果、金樱子、倒挂刺、叶上果、刺糖果、粉糖果、刺泡、小鸡花果、香柿花果、常绿蔷薇(云南)。

2. 大叶蔷薇 *Rosa macrophylla* Lindl., 又名: 金樱子(西藏)。

3. 美蔷薇 *Rosa bella* Rehd. et Wils., 又名: 山刺玫《内蒙古中草药》, 美丽蔷薇《中国植物图鉴》, 油瓶子(河北、山西、陕西), 金樱子(河北), “哲日利格—札木日”、“高要—蔷薇”(蒙名, 内蒙古)。

4. 西北蔷薇 *Rosa davidii* Crep., 又名: 山刺玫《秦岭植志》, 大卫蔷薇《中国经植志》, 万朵刺、花别刺、牛奶头(甘肃), 金樱子(宁夏)。

【处方用名】 金樱子、炒金樱子、蜜金樱子、盐金樱子、金英子。

【性味归经】 酸、涩, 平。入肾、膀胱、大肠经。

【功能主治】 果实: 固精缩尿, 涩肠止泻。用于遗精滑精, 遗尿尿频, 崩漏带下, 久泻久痢, 肺虚咳喘, 自汗盗汗等病症。

373. 金礞石(《药典》)

【矿物名】 云母片岩 *Lapis Micac Aureus* [矿物类硅(Si)]

【文献名】 礞石《嘉祐本草》, 煨金礞石《药典》。

【地方名】 酥酥石(山东), 烂石(江苏)。

【商品名】 金礞石、酥酥石、烂石。

【处方用名】 金礞石、礞石、煨金礞石。

【性味归经】 甘、咸, 平。归肺、肝经。

【功能主治】 矿石: 坠痰下气, 平肝镇惊。用于顽痰胶结, 咳逆喘急, 癫痫发狂, 烦躁胸闷, 惊风抽搐。

374. 乳香(《别录》、《汇编》)

【植物名】 乳香树 *Boswellia carterii* Birdw. (橄榄科)

【文献名】 马尾香、乳头香《海药本草》, 塌香《梦溪笔谈》, 西香《本草衍义》, 天泽香、摩勒香、多伽罗香、缠末、杜嚕香、滴乳、明乳、浴香、瓶香、袋香、捺香《纲目》, 名香、名乳、的乳、明王珍、麻韧香《新纲》, 阿乳香、阿拉伯乳香《中国药植图鉴》。

【商品名】 乳香、明乳香、原乳香、乳香珠、索马里乳香、埃塞俄比亚乳香。

【类同品名】 1. 粘胶乳香树 *Pistacia lentiscus* L. (漆树科) 又名: 熏陆香

《别录》，马尾香《海药本草》，天泽香、摩勒香、多伽罗香《纲目》，乳香、滴乳、滴乳珠、牛奶乳珠、乳珠、原乳、乳香米、乳香末、豆乳香、统乳香《药材学》，洋乳香《中药志》。

2. 药胶香树 *Boswellia bhaw-dajiana* Birdw.

【处方用名】 乳香、制乳香、炒乳香、炙乳香、醋炒乳香。

【性味归经】 辛、苦，温。归心、脾、肝经。

【功能主治】 油胶树脂：活血止痛，外用消肿生肌。用于心腹诸痛，筋脉拘挛，跌打损伤，疮痍肿痛。

375. 肿节风（《药典》1977）

【植物名】 草珊瑚 *Sarcandra glabra* (Thunb.) Nakai (金粟兰科)

【文献名】 草珊瑚《汝南圃史》，接骨金粟兰、九节茶、观音茶《生草药性备要》，九节风《分类草药性》，接骨木《名实图考》，驳节茶《岭南采药录》，草珠兰《修订增补天宝本草》，光粟兰《中国木本植物属志》，见肿消《中草药》，竹节草《中国植志》。

【地方名】 九节花(广西、四川)，九节兰、接骨草(福建、湖南)，接骨莲(湖北、广东)，鸡骨香、驳骨茶(广东、广西)，肿节香、铁拳头(江西、湖北)，接骨茶(广西、贵州)，骨风消(江西、广西)，嫩头子(陕西、四川)，隔年红、九节红、九节浦、十月红(福建)，学士茶、鸭脚节、接骨丹、半天癩、九节青、鸭脚草、驳节兰、珊瑚花、山牛夕、野田青、山蓝、赤紫草、鸡脚节、接骨香(江西)，肿节花、四叶七、牛膝草(湖北)，大威灵仙、青甲子、满山香(湖南)，牛膝头、驳骨兰、蛙节茶、鸡爪兰、大节茶、吉贝茶、九节莲、驳节兰、老贼骨(广东)，山牛耳青、假山蓝草、驳节连树、竹节茶、藕节兰(海南)，鸡膝风、鸡良茶、山胡椒、山石兰、山蓝根、大力牛、大八枝枪、火星木、九节级、驳骨消、驳骨草、鸬鹚茶、节骨茶、沙青、南天子、虎皮草(广西)，铜脚灵仙、铜灵仙、铁足大仙(四川)，白野靛、野土靛(贵州)，鱼子兰、珍珠兰、九节草、叶枝兰、小疙瘩(云南)。

【商品名】 肿节风、草珊瑚、九节茶。

【处方用名】 肿节风、草珊瑚。

【性味归经】 苦、辛，微温。归肺、肾、大肠经。

【功能主治】 全株：抗菌消炎，祛风通络，活血散结。用于肺炎，阑尾炎，急性蜂窝组织炎，风湿痹痛，跌扑损伤，肿瘤。

376. 鱼腥草（《履巉岩本草》、《药典》）

【植物名】 蕺菜 *Houttuynia cordata* Thunb. (三白草科)

【文献名】 岑草《吴越春秋》，蕺《别录》，蕺菜、菹菜《新修本草》，紫背鱼腥草《履巉岩本草》，紫蕺《救急易方》，鱼腥草菹子《纲目》，臭猪巢《医林纂要》，侧耳根《遵义府志》，猪鼻孔《天宝本草》，九芦莲《岭南采药录》，重药《现代实用中药》，鱼鳞草《汇编》。

【地方名】 佛耳菜(湖南、广东)，狗耳腥(湖南、广西)，臭菜(浙江、广东、广西)，臭草(上海、浙江、江西)，狗腥草(陕西、湖北)，猪母耳、猪姆耳(福建、广东)，狗折耳、九节耳、狗贴耳、猪贴耳(江西、广东)，脚臭草(江苏)，鸡心草、鸡虱草、鸡药草(上海)，臭耳朵草、臭根草、臭猪草、臭质草(浙江)，臭节草、臭猪菜、猪耳朵、足耳根、足耳草、狗子耳、野花麦、猪脚爪(江西)，吉茶、吉朝、竹茶根、竹茶狗、贴草、臭蕺、臭腥草、臭积草(福建)，奶头草、鸡儿根、臭荞麦(湖南)，代刀草、吉耳菜、狗贴木、蟑螂菜、鼻血菜、臭溜、猪婆耳(广东)，摩臭草、狗耳菜(广西)，翻背红、侧儿根、蕺足根(四川)，壁虱菜(云南)。

【商品名】 鱼腥草、蕺菜、侧耳根。

【处方用名】 蕺菜、鱼腥草、紫蕺、侧耳根、鲜蕺菜。

【性味归经】 辛，微寒。归肺经。

【功能主治】 地上部分：清热解毒，消痈排脓，利尿通淋。用于肺痈吐脓，痰热喘咳，热痢，热淋，痈肿疮毒。

377. 狗 宝（《纲目》、《中药大辞典》）

【动物名】 犬 *Canis familiaris* L. (犬科)

【文献名】 狗结石《药材学》。

【商品名】 狗宝、狗结石。

【处方用名】 狗宝。

【性味归经】 甘、咸，平。归肝经。

【功能主治】 胃中结石：降气，开郁，消积，解毒。用于胸胁胀满，噎膈反胃，痈疽疮疡。

378. 狗 脊 (《本经》、《药典》)

【植物名】 金毛狗脊 *Cibotium barometz* (L.) J.Sm. (蚌壳蕨科)

【文献名】 百枝《本经》，狗青、强脊《吴普本草》，扶盖、扶筋《别录》，苟脊《本草经集注》，金狗脊《职典方》，黄狗脊、金毛狗《分类草药性》，金毛狗脊《本草备要》，鲸口蕨《蕨类志属》，毛狗《汉药写真集成》。

【地方名】 金毛狮子(浙江、贵州、湖北)，毛狗头(湖南、安徽)，金狗毛薯(江西)，猴毛头、龙榔头、金毛猴、金狗头、金狗子、毛将军(福建)，毛犬、金狗尾(湖北)，毛狗儿(湖南)，黄毛狗、黄狗蕨、黄狗头、龙骨风(广西)，三面青(贵州)。

【商品名】 金毛狗脊、金毛狗、狗脊、狗脊片。

【类同品名】 1.美丽鳞毛蕨 *Dryopteris laeta* (Kom.) C.Chr. (鳞毛蕨科)，又名狗脊、黑狗脊(山西)，金毛狗脊(陕西)。

2.中华蹄盖蕨 *Athyrium sinense* Rupr. (蹄盖蕨科)，又名黑狗脊(陕西、山西、河南)。

3.蹄盖蕨 *Athyrium subsinensis* Ching 又名狗脊、黑狗脊(山西)。

【处方用名】 金毛狗脊、金毛狗、狗脊、狗脊片、生狗脊片、熟狗脊片、烫狗脊、炒狗脊、盐狗脊。

【性味归经】 苦、甘，温。归肝、肾经。

【功能主治】 根茎：补肝肾，强腰脊，祛风湿。用于腰脊酸软，下肢无力，风湿痹痛。

379. 狗脊贯众 (《中药志》)

【植物名】 狗脊蕨 *Woodwardia japonica* (L.f.) Smith (乌毛蕨科)

【文献名】 贯众《汇编》，狗脊蕨《蕨类名称》。

【地方名】 贯众、牛肋扇(四川)。

【商品名】 贯众、狗脊贯众、管仲。

【类同品名】 1.单芽狗脊蕨 *Woodwardia unigemmata* (Makino) Nakai 又名贯众(中南、四川)，豆丝蕨、冷蕨(湖北利川)，真虾公草、细叶虎牙风(湖南)，牛肋扇(四川峨眉)。

2.胎生狗脊蕨 *Woodwardia prolifera* Hook. et Arn. 又名贯众(福建)，多

子东方狗脊《蕨类图说》，多子狗脊《药用孢植》。

3. 东方狗脊蕨 *Woodwardia orientalis* Sw. 又名大叶狗脊、镰叶狗脊《药植图鉴》，贯众(湖南、福建)，老龙骨、狗脊(湖南)，凤凰尾巴(浙江)，扁鸡尾(广西)。

【处方用名】 狗脊贯众、贯众。

【性味归经】 苦，微苦。有小毒。归肝、胃经。

【功能主治】 根茎及叶柄残基：清热解毒，祛风湿。用于流感，风湿痹痛，蛇咬伤。

380. 京大戟（《药典》）

【植物名】 大戟 *Euphorbia peginensis* Rupr. (大戟科)

【文献名】 莽《尔雅》，大戟、邛钜《本经》，下马仙《纲目》，破军杀、勒马宣、泽荃《新纲》，乳浆草《名实图考》，大吉《和汉药标本目录》，黄花草、大浆草、狼虎草、膨病草、飞龙草《中药通报》，一盘棋《中药大辞典》。

【地方名】 北京大戟、将军草(山西、江苏、四川)，龙虎草(东北、山西、江苏、浙江、安徽、湖北、四川)，猫儿眼(吉林、辽宁、山东、江苏)，九头狮子草(江苏、湖南)，小狼毒(江苏、安徽)，大猫儿眼(山东、江苏)，灯台草(江苏、吉林)，千层塔(安徽、江西、湖北)，猫眼草(辽宁、甘肃、山东、江苏)，打碟子打碗(吉林)，天平一枝香、一枝香、迫水龙、黄芽大戟、膨胀草、黄花大戟、归山虎、猫猴子草、通气草(江苏)，穿山虎、逼水龙、搜山虎(浙江)，小猫眼草、膨胀棵子(安徽)，千层楼、震天雷、天铜尺、翻毛鸡(江西)，下马杆、大猫儿头、山猫儿眼草、翻天印(湖北)，一枝箭(广东)，上莲下柳、空心塔、山塘草、将军箭、残虫草(广西)，小搜山虎(贵州)。

【商品名】 京大戟、龙虎草、大戟。

【处方用名】 京大戟、龙虎草、醋京大戟。

【性味归经】 苦，寒，有毒。归肺、脾、肾经。

【功能主治】 根：泻水逐饮。用于水肿胀满，胸腹积水，痰饮积聚，气逆喘咳，二便不利。

381. 夜明砂 (《日华子本草》、《汇编》)

【动物名】蝙蝠 *Vespertilio superans* Thomas (蝙蝠科)

【文献名】天鼠屎、鼠法、石肝、蝙蝠粉《本经》，黑砂星、夜燕《纲目》，鼠真、千里光、天鼠矢、黑杀屋、烂紫精、烂砂星《新纲》，蝙蝠屎、天鼠屎《汇编》，方蝙蝠粪、盐老鼠粪《中国药用动物志》。

【地方名】檐老鼠屎 (江西)。

【商品名】夜明砂、蝙蝠屎。

【类同品名】1.大耳蝠 *Plecotus auritus* L. (蝙蝠科)。

2.菊头蝠 *Rhinolophus ferrumequinum* Schreber (菊头蝠科)。

【处方用名】夜明砂、天鼠屎。

【性味归经】辛，寒。归肝

【功能主治】粪便：凉血消积，清热明目。用于夜盲症，白内障，角膜云翳。

382. 闹羊花 (《纲目》、《药典》)

【植物名】羊躑躅 *Rhododendron molle* (Blume)G.Don (杜鹃花科)

【文献名】羊躑躅花《吴普本草》，玉枝《别录》，羊不食草《本草拾遗》，躑躅花《图经》，黄杜鹃《本草蒙筌》，黄躑躅、惊羊花、老虎花《纲目》，闹阳花《外科正宗》，黄色映山红、石棠花《纲目拾遗》，闹羊花头《中草药学》。

【地方名】一杯倒、毛老虎、惊羊草(江西、广西)，黄花杜鹃(上海、浙江、安徽)，黄杜鹃花(浙江、福建)，闷头花(浙江、广西、贵州)，三钱三(广东、广西)，映山黄(江苏、湖南)，水兰花(湖南、广西)，羊不食(江苏、安徽)，羊不吃草、牛狂花、黄花、黄花花、六轴子花、石六轴花、石绿轴花、牛不食(江苏)，三月黄、黄喇叭花、黄牯牛花、石菊花、牛狼花、翻天印(浙江)，抵婆花(江西)，黄蛇豹花(福建)，老鸭花、豹狗花、大黄花、老闹羊花、出山彪(湖南)、黄花女、雷公花(广东)，一环醉、羊开口、猛力将军、闹羊木、豺狗花、闹虫花、狗头花、坐山虎、闹头花(广西)，蝎牛花，毒羊草，老虎兜，老更花，烧山处虎，苦安花，羊惊花。

【商品名】闹羊花。

【处方用名】躑躅花、躑躅、羊躑躅、鲜闹羊花。

【性味归经】 辛，温，有大毒。归肝经。

【功能主治】 花：祛风除湿，散瘀定痛。用于风湿痹痛，跌打损伤，皮肤顽癣。

383. 卷 柏（《本经》、《药典》）

【植物名】 卷柏 *Selaginella tamariscina* (Beauv.) Spring (卷柏科)

【文献名】 万岁《本经》，豹足、求股、神投时《吴普本草》，交时《别录》，长生不死草《纲目》，万年松《本草原始》，长生草《花镜》，石花《盛京通志》，还魂草《分类草药性》。

【地方名】 回生草(湖北、广西)，还阳草(吉林、北京、山西、陕西、湖北、山东、江苏)，九死还魂草(浙江、江苏、广东)，铁拳头(江苏、浙江、福建)，老虎爪(河北、北京、山东)，佛手草、佛手柏(吉林、辽宁)，岩松(浙江、福建)，拳头草(福建、湖南)，打不死(广西、四川)，阴阳草(山西)，水湿还阳草(陕西)，见水还阳草、不死草(浙江)，大还阳草、还魂丹(福建)，鸡爪还阳草(湖北)，回阳草、石打不死、回春草、救命王、返阳草、见水活(湖南)，卷柏还魂草(四川)，抓地还魂草(贵州)。

【商品名】 卷柏、岩松。

【类同品名】 垫状卷柏 *Selaginella pulvinata* (Hook. et Grev.) Maxim. 卷柏《药典》正品。又名：石莲花、回阳草、不死草、石莲生、侧柏叶、鸣鹿啣《滇南本草》，老虎爪、长生草、万年松《汇编》，还魂草(广西、云南)，九死还阳(湖北)，九道生、晒不死(广西)，佛手草、打不死、卷柏还魂草(四川)，九死还魂草、岩花、长生不死草、神仙一把抓(云南)。

【处方用名】 卷柏、生卷柏、卷柏炭、鲜卷柏。

【性味归经】 辛，平。归肝、心经。

【功能主治】 全草：活血通经。用于经闭痛经，癥瘕痞块，跌扑损伤。卷柏炭：化瘀止血。用于吐血，崩漏，便血，脱肛。

384. 炉 甘 石（《外丹本草》、《药典》）

【矿物名】 菱锌矿 *Smithsonitum* [矿物类锌(Zn)]

【文献名】 甘石《品汇精要》，炉先生《土宿本草》，卢甘石《医学入门》，浮水甘石《中药志》，羊肝石《现代实用中药》，炉眼石《矿物药与丹药》，炉山生《矿物性中药之研究》，“刚特”（藏名）《中国药学杂志》，浮甘石、

挥甘石《名鉴》。

【地方名】 浮石、浮水石（广西）。

【商品名】 炉甘石、甘石。

【类同品名】 水锌矿 *Hydrozincitum* 又名：甘石《品汇精要》，炉先生《土宿本草》，卢甘石《医学入门》，浮水甘石、制甘石《中药志》，羊肝石《现代实用中药》，炉眼石《矿物药与丹药》，炉山生《矿物性中药之研究》，浮甘石、挥甘石《中药名汇》。

【处方用名】 炉甘石、煅炉甘石、制炉甘石、飞甘石、三黄汤水甘石、黄连水甘石。

【性味归经】 甘，平。归肝、胃经。

【功能主治】 矿石：解毒明目退翳，收湿止痒敛疮。用于目赤肿痛，眼缘赤烂，翳膜胬肉，溃疡不敛，脓水淋漓，湿疮，皮肤瘙痒。

385. 泽 兰（《图经》、《药典》）

【植物名】 毛叶地笋 *Lycopus lucidus* Turcz. var. *hirtus* Regel (唇形科)

【文献名】 小泽兰《雷公炮炙论》，地笋《嘉祐本草》，地瓜儿苗、地瓜儿、地瓜《救荒本草》，红梗草《滇南本草》，毛叶地瓜儿苗《药典》，硬毛地瓜儿苗《高植图鉴》，台湾地瓜儿苗《中药大辞典》，毛地笋《汇编》。

【地方名】 地环(河北、山东、东北)，地藕(广东、四川)，旱藕(广东、四川)，方梗草、竹节草、地人参(江苏、上海)，地瘤(陕西)，野甘露秧(山东)，泽兰叶、田瓜苗、水香(江苏)，香炉子(安徽)，观音笋(福建)，地牛七、山螺丝(湖北)，蛇王草(广东)，地笋子、野地藕(四川)。

【商品名】 泽兰。

【类同品名】 1.地笋 *Lycopus lucidus* Turcz. (唇形科)，又名：泽兰《图经》，地瓜儿苗、地瓜儿、地瓜《救荒本草》，红梗草《滇南本草》，地笋子、地蚕子《草木便方》，接古草《植物名汇》，玉环菜《满鲜植汇》，方梗泽兰《简明中医辞典》，地环(东北、内蒙古、山东)，地环秧、地溜秧(东北、河北)，土泽兰(河北)，草泽兰(陕西)，山地苗、野甘露秧(山东)，与毛叶地笋同等入药。

2.异叶地笋 *Lycopus lucidus* Turcz. var. *maackianus* Maxim. ex Herd.，又名：狭叶地瓜儿苗《中药大辞典》，异叶地瓜苗《东北草本植志》，矮地笋《东北植药图志》，吉林、黑龙江作泽兰用。

3.欧地笋 *Lycopus europaeus* L.，又名：羽裂地笋《汇编》，小地瓜儿

苗《中国植物图鉴》，新疆作泽兰用。

4.小叶地笋 *Lycopus coreanus* Levl.，又名：朝鲜地瓜儿苗《中药大辞典》，吉林作泽兰用。

【处方用名】泽兰。

【性味归经】苦、辛，微温。当肝、脾经。

【功能主治】地上部分：活血化瘀，行水消肿。用于月经不调，经闭，痛经，产后瘀血腹痛，水肿。

【附注】我国江南各省习惯以菊科佩兰 *Eupatorium fortunei* Turcz.、单叶佩兰 *E. japonicum* Thunb.、裂叶山佩兰 *E. japonicum* Thunb. var. *tripartitum* Makino、毛果佩兰 *E. shimadai* Kitam.等作佩兰入药的植物全草，混作泽兰用。两者功效不同，性味归经也不尽相同，应予鉴别。

386. 泽 泻（《本经》、《药典》）

【植物名】泽泻 *Alisma plantago-aquatica* L. var. *orientale* Sam. [*A. orientale* (Sam.) Juzepcz.] (泽泻科)

【文献名】萹《诗经》，蒲《尔雅》，水泻、芒芋、鹄泻《本经》，泽芝《典术》，及泻《别录》，水薺菜《救荒本草》，禹孙《纲目》，茆《植物名汇》，一枝花《中国药植图鉴》，天鵝蛋、天秃《药材资料汇编》，野慈菇《广西本草选编》，东方泽泻《秦岭植志》。

【地方名】水泽、如意菜(陕西、甘肃)，川泽泻、建泽泻(四川、福建)，水白菜(云南、吉林)，车古草(河北)，车苦菜(山西)，牛耳朵棵、油饼菜(安徽)，鸭舌菜(广西)，建泄、泽夕、泽下、大蜈蚣叶、宅夕、水泽泻(四川)。

【商品名】泽泻、川泽泻、建泽泻。

【类同品名】小花泽泻 *Alisma plantago-aquatica* L. var. *parviflorum* Torr. 又名泽泻、鲜泻、泽舍、台泻。

【处方用名】泽泻、泽泄、生泽泻、盐泽泻、盐水泽泻。

【性味归经】甘，寒。归肾、膀胱经。

【功能主治】块茎：利小便，清湿热。用于小便不利，水肿胀满，泄泻尿少，痰饮眩晕，热淋涩痛，高血脂症。

387. 泽 漆（《本经》、《汇编》）

【植物名】泽漆 *Euphorbia helioscopia* L. (大戟科)

【文献名】漆茎《别录》，猫儿眼睛草、五凤灵枝《履巉岩本草》，五凤草、绿叶绿花草《纲目》，凉伞草《质问本草》，灯台草(小泉《药植》)，芦丁草《药植简编》，宽叶猫儿眼《沙漠药植》。

【地方名】五朵云(浙江、湖北、四川、贵州)，毛耳草、羊奶奶(东北)，猫儿眼草(山东、上海)，猫眼草(安徽、湖北、云南)，猫儿眼(江苏、河南、湖北)，断肠草(安徽、湖南)，五台头(江苏、上海)，九头狮子草(湖北、湖南)，奶奶草(陕西)，肿手棵、马虎眼、瞎眼花(山东)，五灯头草、五点草、乳浆草、乳青草、苦丁花、苦丁草、五朵草、大牛眼、五顶草、点浆草、紫金龙、胀歪歪草(江苏)，奶奶头草、羊奶草、妈妈浆水草、灯灯头、灯台头、羊奶姆草(上海)，牛奶浆、牛狂草(浙江)，铁骨草(江西)，白种乳草、乳草、古董草、奶汁草、铁虎伞、雨伞草(福建)，奶浆草、铁骨伞(湖南)，猫儿眼棵、猫猫眼、点点泡、狮子头(河南)，一把伞、倒毒伞、烂肠草(四川)，五盏灯、水大戟(贵州)。

【商品名】泽漆、五朵云。

【处方用名】泽漆。

【性味归经】辛、苦，微寒。有毒。归大肠、小肠、肺、肝经。

【功能主治】全草：逐水消肿，散结，杀虫。用于水肿，肝硬化腹水，细菌性痢疾。外用于淋巴结结核，结核性瘰管，神经性皮炎等。

388. 降 香 (《海药本草》、《药典》)

【植物名】降香檀 *Dalbergia odorifera* T. Chen (豆科)

【文献名】降香黄檀《中草药学》，降真香、紫降香、降香檀、紫檀。

【地方名】花梨母、花梨木、花梨(海南)。

【商品名】降香檀、花梨母、花梨木。

【类同品名】1.印度黄檀 *Dalbergia sisso* Roxb. 又名：降真香、降香《中草药学》，紫藤香《简明中医辞典》。

2.藤黄檀 *Dalbergia hancei* Benth. 又名：鸡踢香、藤香(广西)。

【处方用名】降真香、降香。

【性味归经】辛，温。归心、肝经。

【功能主治】树干、根的心材：行气活血，止痛止血。用于脘腹疼痛，肝郁胁痛，胸痹刺痛，跌扑损伤，外伤出血。

389. 细 辛 (《本经》、《药典》)

【植物名】 辽细辛 *Asarum heterotropoides* Fr. var. *mandshuricum* (Maxim.) Kitag. (马兜铃科)

【文献名】 少辛《纲目》，辽细辛《本草原始》，东北细辛、万病草《东北草本植志》，北细辛《药典》。

【地方名】 细参、烟袋锅花(辽宁)，大药、铃铛花(山东)，山人参(江苏)，马蹄香(江西)，山细辛、独叶草(河南)。

【商品名】 细辛、辽细辛、北细辛、东北细辛。

【类同品名】 1. 细辛 *Asarum sieboldii* Miq. (马兜铃科)，细辛《药典》正品之一。又名：小辛《本经》，细草《吴普本草》，少辛《纲目》，西细辛《本草原始》，华细辛《药典》，金盆草(湖北、四川)，白细辛(陕西)，大药、铃铛花(山东)，金钟细辛、高山泥里花(浙江)，卧龙丹(安徽)，土里开花土里谢(江西)，独叶草(河南)，苔细辛、气辛、马蹄香(湖北)，盆草细辛、大宁细辛、苔叶细辛(四川)。

2. 汉城细辛 *Asarum sieboldii* Miq. f. *seoulense* (Nakai) C.Y.Cheng et C.S.Yang，细辛《药典》正品。又名：辽细辛《药典》，毛柄细辛《汇编》，万病草(吉林)。

【处方用名】 细辛、北细辛、辽细辛。

【性味归经】 辛，温。归心、肺、肾经。

【功能主治】 全草：祛风散寒，通窍止痛，温肺化脓。用于风寒感冒，头痛，牙痛，鼻塞鼻渊，风湿痹痛，痰饮喘咳。

【附注】 同属植物在我国不同地区作土细辛或细辛入药者甚多：

1. 杜衡 *Asarum forbesii* Maxim.，又名：马蹄香《新修本草》，土细辛《土宿本草》，南细辛《医林纂要》，马细辛《汇编》，马蹄细辛(江苏、浙江)，马辛、真马辛(江苏)，马蹄香细辛(江西)。

2. 双叶细辛 *Asarum caulescens* Maxim.，又名：细辛、土细辛、大宁细辛(四川)，乌金草、苔叶细辛(湖北、陕西、甘肃、四川)。

3. 福建细辛 *Asarum fukienense* C.Y.Cheng et C.S.Yang，福建作细辛用。

4. 地花细辛 *Asarum geophilum* Hemsl.，又名：花叶细辛《广西中药志》，圆叶细辛《广西本草选编》，土细辛、细辛(广东、广西)。

5. 单叶细辛 *Asarum himalaicum* Hook. f. et Thoms. ex Klotzsch. 又名：石南七细辛《中国经植志》，水细辛《中药志》，盆草细辛《四川中药志》。

南坪细辛《中药材手册》，西南细辛《汇编》，细辛、土细辛(陕西、甘肃、宁夏、四川、西藏)，白细辛、毛叶细辛(陕西)，石南七、大宁细辛、苍叶细辛(四川)。

6.小叶马蹄香 *Asarum ichangense* C.Y.Cheng et C.S.Yang, 又名: 细辛、土细辛(江西、湖南)，莲花细辛(江西)，马蹄细辛、毛细辛、地葫芦、四两麻(湖南)。

此外，还有①短尾细辛 *Asarum caudigerellum* C.Y.Cheng et C.S.Yang, ②尾花细辛 *A. caudigerum* Hance, ③花叶尾花细辛 *A. caudigerum* Hance var. *cardiophyllum* (Franch.) C.Y.Cheng et C.S.Yang, ④川北细辛 *A. chinense* Franch., ⑤皱花细辛 *A. crispulatum* C.Y.Cheng et C.S.Yang, ⑥川滇细辛 *A. delavayi* Franch., ⑦灯笼细辛 *A. inflatum* C.Y.Cheng et C.S.Yang, ⑧大叶马蹄香 *A. maximum* Hemsl., ⑨紫背细辛 *A. porphyronotum* C.Y.Cheng et C.S.Yang, ⑩深绿细辛 *A. porphyronotum* C.Y.Cheng et C.S.Yang var. *atrovirens* C.Y.Cheng et C.S.Yang, ⑪长毛细辛 *A. pulchellum* Hemsl., ⑫青城细辛 *A. splendens* (Maekawa) C.Y.Cheng et C.S.Yang 等。以上多种均在四川等不同地区作细辛用，而功效与细辛不尽相同，有的有毒，有的还有致癌作用，应注意鉴别。

390. 贯叶连翘 (《中国植志》)

【植物名】贯叶连翘 *Hypericum perforatum* L. (金丝桃科)

【文献名】千层楼《汇编》，小贯叶金丝桃《陕西中草药》，对叶莲《药植简编》，二棱金丝桃《吉野》，贵州连翘《中国药植志》。

【地方名】小对月草(陕西、贵州)，小汗淋草、小旱莲草(江苏、湖北)，小金丝桃、刘寄奴、小叶刘寄奴、小刘寄奴、子叶草、米儿茶、女儿茶(陕西)，千层塔、黄胆草、对口草、山连翘、大对叶草、大对取(河南)，夜关门、铁扫把、赶山鞭、上天梯(四川)，小过路黄、小对叶草、小种瘡、小黄药、鬍子药(贵州)。

【商品名】千层楼、千层塔、贯叶连翘、赶山鞭。

【处方用名】贯叶连翘。

【性味归经】苦、辛，平。归肾经。

【功能主治】全草：清热解毒，调经止血。用于吐血，咯血，月经不调。外用于创伤出血，痈疖肿毒，烧烫伤，鼻蟹。国外用于治疗精神抑郁症。

391. 玳瑁 (《纲目》、《药典》)

【动物名】玳瑁 *Eretmochelys imbricata* (L.) (海龟科)

【文献名】玳瑁《开宝本草》，蝾瑁《桂海虞衡志》，文甲、代尾、斑希、毒冒、实除双牙《新纲》，十三鲛龟、明玳瑁《中国药用动物志》，十三鳞《常见药用动物》。

【处方用名】玳瑁、玳瑁片、玳瑁粉。

【商品名】玳瑁。

【性味归经】甘、咸，寒。归心、肝经。

【功能主治】背甲：定惊，清热解毒。用于热病，神昏，谵语，疮痍，痘毒发斑，痈疽疮毒。

392. 珍珠 (《开宝本草》、《药典》)

【动物名】马氏珠母贝 *Pinctada martensii* (Dunker) (珍珠贝科)

【文献名】真珠《本草经集注》，真珠《雷公炮炙论》，珠子《儒门事亲》，濂珠《增订伪药条辨》，海水珍珠《海洋药物》，真珠、走珠、生珠、滑珠、花珠、南珠、明月、蛟珠、速不、麻尾、神胎、珠粉、滨珠、蟹珠、珍珠儿、恶思佛、中濂珠、北海珠、南海珠、西洋珠、走盘珠、李藏珠、奎濂珠、粗濂珠、细濂珠、湖濂珠、南蕃珠、马价珠、新花珠、老花珠。

【商品名】珍珠、真珠、珠子、天然珍珠、人工珍珠、养殖珍珠。

【类同品名】1. 珠母贝 *Pinctada margaritifera* (L.) (珍珠贝科)。

2. 褶纹冠蚌 *Cristaria plicata* (Leach) (蚌科)。

3. 三角帆蚌 *Hyriopsis cumingii* (Lea) (蚌科)。

4. 背角无齿蚌 *Anodonta woodiana* (Lea) (蚌科)。

【处方用名】珍珠、珍珠粉、珠粉。

【性味归经】甘、咸，寒。归心、肝经。

【功能主治】镇心定惊，收敛生肌。用于惊悸，癫痫，惊风，目赤肿痛，创面久不愈合及溃疡。

393. 珍珠母 (《饮片新参》、《药典》)

【动物名】三角帆蚌 *Hyriopsis cumingii* (Lea) (蚌科)

【文献名】蚌蛤灰《千金方》，蚌粉《日华子本草》，蚌灰《纲目》，蚌壳粉《本草述》，河歪《本草再新》，蚌壳灰《中国医学大辞典》。

【商品名】珍珠母。

【类同品名】1. 马氏珠母贝 *Pinctada martensii* (Dunker) (珍珠贝科) 又名：明珠母《中药志》，珍珠贝壳《海洋药物》，珠贝、真珠贝壳。

2. 珠母贝 *Pinctada margaritifera* (L.) (珍珠贝科)。

3. 射线裂脊蚌 *Schistodesmus lampreyanus* Baird et Adams (蚌科)。

4. 背壳无齿蚌 *Anadonta woodiana* Lea (蚌科)。

5. 褶纹冠蚌 *Cristaria plicata* Leach (蚌科)。

【处方用名】珍珠母、珍珠层粉。

【性味归经】咸，寒。归心、肝经。

【功能主治】贝壳：平肝潜阳，定惊明目。用于头痛眩晕，烦躁失眠，肝热目赤，肝虚目昏。

394. 荆 芥 (《吴普本草》、《药典》)

【植物名】荆芥 *Schizonepeta tenuifolia* (Benth.) Briq. (唇形科)

【文献名】假苏、鼠萸《本经》，鼠实、姜芥《吴普本草》，岳州假苏、成州假苏《大观本草》，荆芥穗《滇南本草》，假芥《满洲植录》，静风尾《沈阳县志》，裂叶荆芥《中国植志》。

【地方名】香荆芥(河北、北京)，线芥(江西、湖南)，四棱杆蒿(河北)，“哈日—吉菇格”(内蒙古蒙名)，麻荆芥(湖北)，山薄荷(湖南)，小茴香(四川)。

【商品名】荆芥、荆芥穗。

【类同品名】多裂叶荆芥 *Schizonepeta multifida* (L.) Briq. (唇形科)。又名：大穗荆芥《拉汉种称》，大叶荆芥《东北药植志》，东北裂叶荆芥《东检》，在东北、河北、江苏、贵州作荆芥用。

【处方用名】荆芥、荆芥穗、芥穗、芥穗炭、炒荆芥、炒芥穗、荆芥炭、黑荆芥。

【性味归经】辛，微温。归肺、肝经。

【功能主治】地上部分：解表散风，透疹。用于感冒，头痛，麻疹，风疹，疮疡初起。炒炭：用于便血，崩漏，产后血晕。

395. 茜 草 (《本经》、《药典》)

【植物名】茜草 *Rubia cordifolia* L. (茜草科)

【文献名】菟《山海经》，茜根《本经》，地血、茹蕙、茅菟、蒨《别录》，染绛草《本草经集注》，染绯草《蜀本草》，蒨藤、五叶藤《履巉岩本草》，过山龙《格致余论》，土茜苗《救荒本草》，血见愁、四补草、西犬王草、四岳近阳草、铁塔草、风车儿草《土宿本草》，牛蔓《纲目》，地苏木、活血丹、八仙草《纲目拾遗》，红丝线、锯子草《名实图考》，地红、地苏、血藤、茹藤、过山红《新纲》。

【地方名】拉拦秧(北京、河北、青海、山东)，拉拉藤(东北、西北、上海、江苏、安徽)，小血藤(甘肃、湖北、贵州、云南)，小活血(陕西、浙江、安徽、江西、福建、湖南、广东)，小女儿红(陕西、湖南)，女儿红(湖北、湖南)，红茜草(河北、山东、江苏、浙江、安徽、湖北、江西、广东)，红内消(安徽、江西、福建)，红茜(江苏、安徽、湖北、广西)，红根草(江西、福建)，大红参(甘肃、云南)，大茜草(四川、云南)，破血丹(陕西、湖南)，入骨丹(福建、台湾)，锯锯草(陕西、甘肃、湖北)，舒筋草(甘肃、云南)，茜草根(江苏、台湾)，血茜草(江苏、山东)，调经草(湖南、江西、广东)，四轮草(甘肃、江苏、湖南、广东、广西)，活血草(江苏、江西、广东)，沙茜秧根(河南、湖南)，拉狗蛋(河北、山东)，大活血丹、大锯锯藤(陕西)，粘粘草(甘肃武都)，红茜根(江苏)，四方红根、红根藤、草本入骨丹、红根锯子草、染蛋藤、鸭蛋藤、红根子、大叶锯子草(福建)，金剑草(台湾)，四方草(湖北)，撚撚草根、捻捻草根、八仙草根。

【商品名】茜草、茜草根。

【类同品名】1. 金剑草(长叶茜草) *Rubia alata* Roxb. [*R. cordifolia* L. var. *longifolia* auct. non Hand.-Mazz.] 又名锯锯藤、土茜草(四川)。

2. 东南茜草 *Rubia argyi* (Levl. et Vant) Hara 又名主线草《名实图考》。

3. 四轮草 *Rubia cordifolia* L. var. *stenophylla* Franch. 又名狭叶茜草、辽茜草《东北药植志》，挂拉豆，四棱草，土茜草(东北)。

4. 卵叶茜草 *Rubia ovatifolia* Z. Y. Zhang 又名茜草红蛇儿、小红藤(四川南川)。

5. 大叶茜草 *Rubia Schumanniana* Pritzel [*R. leiocaulis* (Franch.) Diels] 又名大茜草(云南曲靖)。

6. 大茜草 *Rubia magna* Hsiao, 又名茜草(四川)。

7. 大理茜草 *Rubia mandersii* Coll. et Hemsl. 又名黑花茜草(云南种

录), 带褐茜草《汇编》。

【处方用名】茜草、茜草根、生茜草、茜草炭。

【性味归经】苦, 寒。归肝经。

【功能主治】根及根茎: 凉血, 止血, 祛瘀, 通经。用于吐血, 衄血, 崩漏下血, 外伤出血, 经闭瘀阻, 关节痹痛, 跌扑肿痛。

396. 荚果蕨贯众 (《中草药学》)

【植物名】荚果蕨 *Matteuccia struthiopteris* (L.) Todaro (球子蕨科)

【文献名】荚果蕨《蕨类名称》, 贯众《图经》, 毛贯众《蕨类志属》, 小叶贯众《秦岭植志》。

【地方名】野鸡膀子(北京、河北), 贯仲、黄瓜香(东北), 鬼箭根、神箭根(河南), 鼠头蕨(四川峨眉)。

【商品名】贯众、贯仲。

【处方用名】荚果蕨贯众。

【性味归经】苦, 微寒。有小毒。归肝、胃经。

【功能主治】根茎及叶柄残基: 清热解毒, 止血。

397. 萆 薢 (《开宝本草》、《药典》)

【植物名】萆薢 *Piper longum* L. (胡椒科)

【文献名】阿梨诃陀《酉阳杂俎》, 毕勃《本草拾遗》, 逼拔《扶南传》, 椹圣(侯宁极《药谱》), 蛤萎《赤雅》, 毕茛《大明会典》, 鼠尾《中药志》, 必拔《和汉药标本目录》。

【地方名】必不(天津), “丽披”(西双版纳傣语, 云南), “毕毕灵”(藏名, 西藏)。

【商品名】萆薢、泗水萆薢、安南萆薢、云南萆薢。

【处方用名】萆薢、萆拔。

【性味归经】辛、热。归胃、大肠经。

【功能主治】果穗: 温中散寒, 下气止痛。用于脘腹冷痛, 呕吐, 泄泻等病症。外用于牙痛, 偏头痛。

398. 萆澄茄 (《雷公炮炙论》、《药典》)

【植物名】 萆澄茄 *Piper cubeba* L.f. (胡椒科)

【文献名】 澄茄《海药本草》，毗陵茄子《开宝本草》，毕茄《本草求真》。

【商品名】 萆澄茄、山鸡椒、澄茄子。

【类同品名】 山鸡椒 *Litsea cubeba* (Lour.) Pers. (樟科)《中国植志》，又名：澄茄子《四川中药志》，山胡椒《滇南本草》，味辣子《分类草药性》，山番椒、毕澄茄、沉茄《中国药植志》，山鸡眼《科种》，山苍子《汇编》，萆澄茄《药典》，山姜子(广东、广西、湖南、福建)，木姜子(广东、广西、江西、四川)，豆豉姜(广东、广西、湖南)，澄茄(浙江、江西、安徽、云南)，野胡椒(广西、云南)，过山香(江西、湖南、广东、云南)，香树子(浙江、安徽)，山金椒、山乌樟、典樟、黄柏莲、白金剪、香柴子、香粉树籽(浙江)，广木香、山汤籽(江西)，臭樟子、臭籽、臭枳樟、山川臭、小叶山苍子、苍子、苍子因、洋苍子、乌樟子、金不换、串乱子、冇樟子(福建)，辣姜子、香山子、山椒子(湖南)，山花子、山辣、枪子、辣鼻子、满山李、满山桂、铁将军、臭凤茅、千里香(广东)，金狗子(海南)，土澄茄、鸡骨香、木樟子、木姜、细叶豆豉姜、小叶豆豉姜、小木姜、樟姜、臭姜、姜蘘子、牛癩药(广西)，木香子(云南)。

【处方用名】 萆澄茄、澄茄、毕澄茄。

【性味归经】 辛，温。归脾、胃、肾、膀胱经。

【功能主治】 果实：温暖脾肾，健胃消食。用于食积气胀，脘腹冷痛，反胃呕吐，肠鸣泄泻，痢疾，痰癖等病症。

【附注】 本品的正种为进口的胡椒科植物 *Piper cubeba* L.的果实，主要分布于印尼、马来西亚及印度等地，古本草文献所记载的萆澄茄应为此种。但现时国内市售之萆澄茄多为樟科山鸡椒 *Litsea cubeba* (Lour.) Pers. 的果实。

399. 草 乌 (《圣济总录》、《药典》)

【植物名】 北乌头 *Aconitum kusnezoffii* Reichb. (毛茛科)

【文献名】 北乌头《中国植志》，草乌头(侯宁极《药谱》)。

【地方名】 乌头、蓝靛靛花、鸡头草、蓝附子、马毒根(东北)，北草乌(河北、内蒙古)，百步草(辽宁、河北)，小叶芦(辽宁、山西)，五毒花根、毒

根草(黑龙江), 蓝花菜(辽宁), 鸭头、鸦头、燕头、穴种、火秧、芽草、芽子、药羊蒿、小叶鸦儿芦(河北), 靛鞞花(山西), 独根草(内蒙古), 乌药(甘肃), 小乌头(河南)。

【商品名】 草乌、草乌头、乌头。

【类同品名】 1. 乌头 *Aconitum carmichaeli* Debx. 又名堇《庄子》, 芫《尔雅》, 鸡毒《淮南子》, 莨、千秋、毒公、果负、耿子《吴普本草》, 草乌头(侯宁极《药谱》), 独白草《续汉书》, 土附子《日华子本草》, 竹节乌头、金鸦、鸳鸯菊、准乌头《纲目》, 双兰菊《和汉药考》, 九子不离母(四川、云南), 乌药(四川、陕西), 老乌(山西), 黑乌药、大乌药(甘肃), 断肠草(新疆), 六药、小脚乌(江西), 五毒(河南), 羊角七(湖北), 百宝丹、大麻药(广西), 川草乌、五毒根、洋艾、草乌子、鹅儿花、铁花(四川), 乌兜、耗子头(贵州), 麝香脚、小草乌、九子不离娘、金乌(云南)。

2. 黄山乌头 *Aconitum carmichaeli* Debx. var. *hwangshanicum* W.T.Wang et Hsiao 又名吓虎打(浙江天目山), 草乌子(江西), 草乌头、蓝附子、鸭头草、鸭头(安徽)。

3. 展毛乌头 *Aconitum carmichaeli* Debx. var. *truppelianum* (Ulbr.) W.T.Wang et Hsiao [*A. fortunei* Hemsl.; *A. chinense* Paxt.] 又名草乌头(江苏、浙江、山东、辽宁), 小脚乌(江苏)。

4. 深裂乌头 *Aconitum carmichaeli* Debx. var. *tripartitum* W.T.Wang 又名草乌头(江苏)。

5. 多根乌头 *Aconitum karakolicum* Rap. 又名草乌头(新疆)。

6. 准噶尔乌头 *Aconitum soongaricum* Stapf 又名草乌头(新疆)。

7. 圆锥序乌头 *Aconitum paniculigerum* Nakai 又名草乌头(吉林、辽宁)。

8. 紫草乌 *Aconitum episopale* Levl. 又名堵喇(云南)、草乌头(云南、四川)。

【处方用名】 生草乌、制草乌。

【性味归经】 辛、苦, 热。有大毒。归心、肝、肾、脾经。

【功能主治】 块根: 祛风除湿, 温经止痛。用于风寒湿痹, 关节疼痛, 心腹冷痛, 寒疝作痛, 麻醉止痛。(一般用制草乌)。

400. 草苈蓉(《新修本草》、《汇编》)

【植物名】 草苈蓉 *Boschniakia rossica* (Cham. et Schlecht.) Fedtsch. [*B. glabra* C.A.Mey. ex Bongard] (列当科)

【文献名】 草苳蓉《新修本草》，和肉苳蓉《小泉·药用植物》。

【地方名】 不老草，兔子拐棍、苳蓉(吉林)，“宝日·高要”(内蒙古·蒙名)，“达米客尔”(四川若尔盖藏名)。

【商品名】 草苳蓉。

【处方用名】 草苳蓉。

【性味归经】 甘、咸，温。归肾、大肠经。

【功能主治】 全草：补肾壮阳，润肠通便。用于肾虚阳痿，腰膝冷痛，肠燥便秘。

401. 草豆蔻（《雷公炮炙论》、《药典》）

【植物名】 草豆蔻 *Alpinia katsumadai* Hayata (姜科)

【文献名】 豆蔻《别录》，漏蔻《南方异物志》，草果《通志》，广州白豆蔻《图经》，草蔻《本草从新》，大草蔻《药材资料汇编》。

【地方名】 弯子、草蔻仁、扣仁、飞雷子、草仁、偶子(海南)，“高架”(壮语)、大红扣、大果砂仁、草扣、草豆扣、野姜(广西)。

【商品名】 草豆蔻、草蔻。

【类同品名】 1.云南草蔻 *Alpinia blepharocalyx* K.Schum.，又名：云南野砂仁《汇编》，大箭杆风(四川)，小草蔻、草蔻、滇草蔻、草豆蔻(云南)。

2.脆果山姜 *Alpinia globosa* Horan.，又名：草蔻、草豆蔻、草豆扣《药材学》，土豆蔻、土香蔻(海南、云南)，白豆蔻、豆蔻(海南)。

【处方用名】 草蔻、草叩、草豆蔻、草豆叩。

【性味归经】 辛，温。归脾、胃经。

【功能主治】 种子：燥湿健脾，温胃止呕。用于寒湿内阻，脘腹胀满冷痛，暖气呕逆，不思饮食等病症。

402. 草果（《品汇精要》、《药典》）

【植物名】 草果 *Amomum tsao-ko* Crevost et Lemarie (姜科)

【文献名】 草果仁《传信适用方》，草果子《小儿卫生总微论方》。

【地方名】 老蔻、红草果(广西)，智之子、土草果(贵州)。

【商品名】 草果、草果仁。

【处方用名】 草果、草果仁、炒草果仁、姜草果仁、姜炒草果仁、煨草果仁、煨草果。

【性味归经】 辛，温。归脾、胃经。

【功能主治】 果实：燥湿温中，除痰截疟。用于寒湿内阻，脘腹胀痛，痞满呕吐，疟疾寒热等病症。

403. 茵 陈（《本草拾遗》、《药典》）

【植物名】 茵陈蒿 *Artemisia capillaris* Thunb. (菊科)

【文献名】 茵陈《本经》，茵尘《吴普本草》，茵陈蒿《别录》，石茵陈《日华子本草》，山茵陈、家茵陈《图经》，茵陈蒿《纲目》，绵茵陈《本经逢原》，思节蓬《满鲜植汇》，黄蒿《祁州药志》。

【地方名】 白绵蒿(东北)，白蒿(山东、江苏)，铁青蒿(湖北、山东)，绒蒿(广西、江苏)，细叶青蒿(广西、浙江)，婆婆蒿、米蒿、勃勃蒿、白白蒿、鸡爪蒿、白头蒿(山东)，臭蒿、安吕草、桐蒿草、苦艾、野蓬蒿(江苏)，白茵、草茵陈、狗毛青、床丝毛青、细青蒿、松毛艾(浙江)，细叶蒿、绿茵陈(安徽)，蚊子艾、蚊子苏、蚊烟草、茵陈草、土茵陈、秋花子(福建)，蚊子烟草、青蒿草、青荷(台湾)，羊毛茵陈、细米蒿(湖北)，野兰蒿、青蒿子、小青蒿、狗毛青蒿、香蒿、牛毛茵陈、杀虫药(湖南)。

【商品名】 绵茵陈〔春季采收〕，茵陈蒿〔秋季采收〕，茵陈、北茵陈、西茵陈。

【类同品名】 1.猪毛蒿 *Artemisia scoparia* Waldst. et Kit. (菊科)，茵陈《药典》正品。又名：茵陈《本经》，茵陈蒿《别录》，茵尘《吴普本草》，茵陈《本草拾遗》，石茵陈《日华子本草》，山茵陈、绛州茵陈蒿、家茵陈《图经》，绵茵陈《本经逢原》，东北茵陈蒿《东北药植志》，扫帚艾《广西药录》，扫帚艾蒿《秦岭植志》，滨蒿《药典》，东北茵陈(内蒙古、吉林、辽宁)，黄蒿、狼尾蒿(东北)，白头蒿(北京、山东)，西茵陈(西北、湖北、陕西)，小白蒿(吉林、陕西、河北、山东)，五梨蒿、吱噉蒿(辽宁)，臭蒿、蒿蒿头、蒲蒿(河北)，米米蒿(内蒙古)，铁杆茵陈(陕西)，白蒿叶、白蒿头(甘肃)，三月白蒿(青海)，白蒿、婆婆蒿、勃勃蒿(山东)，北茵陈(湖北)，绒蒿(广西)。

2.柔毛茵陈蒿 *Artemisia capillaris* Thunb. f. *villosa* Korsh. 又名：茵陈、茵陈蒿(东北)，绢毛东北茵陈蒿《东北药植志》。

3.宽叶猪毛蒿 *Artemisia scoparia* Waldst. et Kit. var. *heteromorpha* Kitag., 又名：茵陈、茵陈蒿(东北)，宽叶东北茵陈蒿《东北药植志》。

【处方用名】 茵陈、绵茵陈、茵陈蒿。

【性味归经】 苦、辛，微寒。归脾、胃、肝、胆经。

【功能主治】 地上部分：清湿热，退黄疸。用于黄疸尿少，湿疮瘙痒，传染性黄疸型肝炎。

404. 茺蔚子（《本经》、《药典》）

【植物名】 益母草 *Leonurus japonicus* Houtt.[*L.heterophyllus* Sweet]（唇形科）

【文献名】 茺蔚《本经》，贞蔚《别录》，益母子《新纲》。

【地方名】 茺玉子（河北、江苏），苦草子、益母草子、小胡麻子、田芝麻棵种子、坤草种子（江苏），野黄麻子、六角天麻子、白气麻子、溪麻子、野芝麻子（浙江），野火麻子、对月草子、爱母草子（安徽），三角小胡麻子、臭草子（江西），田芝麻、鸭母草子、野故草子、油草子、野牧草子、云母草子（福建），茺蔚草子（湖北），油耙菜子、野油麻子（湖南），山青麻子、山生麻子、红头艾子、大叶艾子、堕落艾子、棚头艾子、婆乐艾子、铎落艾子、六味草子（广东），红花外一丹草子、红艾子、艾草子、蜂窝草子（海南），陀螺艾子、燕艾子、柴乐艾子、益母菜子、地落艾子（广西），月母草子、“庞马”（藏名）、玉米子草子、血母草子（四川）。

【商品名】 茺蔚子、益母草子。

【类同品名】 细叶益母草 *Leonurus sibiricus* L.，又名：茺蔚子（东北）。

【处方用名】 茺蔚子、益母子、益母草子。

【性味归经】 甘、辛，凉。归心胞、肝经。

【功能主治】 果实：活血调经，清肝明目，疏风清热，利尿。用于目赤肿痛，目翳障，高血压病，月经不调，崩中带下，子宫脱垂，肾炎水肿等病症。

405. 胡芦巴（《嘉祐本草》、《药典》）

【植物名】 胡芦巴 *Trigonella foenum-graecum* L.（豆科）

【文献名】 苦豆《饮膳正要》，卢巴《纲目》，芦巴《本草原始》，胡巴《本草求真》，番萝卜子、都护《新纲》，胡芦巴《东北药植志》。

【地方名】 香豆（陕西、甘肃、青海），香豆子（甘肃、新疆），卢巴子（甘肃、安徽），季豆（东北），芦巴子（东北、四川），“扎嘎日图一宝日其格”（蒙名，内蒙古），苦豆子（甘肃），小木夏（新疆），苦豆实、

胡芦巴子。

【商品名】 胡芦巴、芦巴子

【处方用名】 胡芦巴、芦巴子、炒胡芦巴、盐胡芦巴、盐炒胡芦巴。

【性味归经】 苦，温。归肝、肾经。

【功能主治】 种子：温肾，祛寒，止痛。用于肾脏虚冷，小腹冷痛，小肠疝气，寒湿脚气等病症。

406. 胡黄连（《新修本草》、《药典》）

【植物名】 胡黄连 *Picrorhiza scrophulariiflora* Pennell (玄参科)

【文献名】 割孤露泽《开宝本草》，胡连《本草正义》，西藏胡黄连《品种论述》，绿花胡黄连《云南药录》。

【地方名】 “甲黄连”（藏名）（云南）。

【商品名】 胡黄连。

【类同品名】 印度胡黄连 *Picrorhiza kurrooa* Royle 又名胡黄连、进口胡黄连。

【处方用名】 胡黄连。

【性味归经】 苦，寒。归肝、胃、大肠经。

【功能主治】 根茎：清湿热，除骨蒸，消疳热。用于湿热泻痢，黄疸，痔疾，骨蒸潮热，小儿疳热。

407. 荔枝核（《本草衍义》、《药典》）

【植物名】 荔枝 *Litchi chinensis* Sonn. (无患子科)

【文献名】 大荔核、离枝核、丹荔核《药材学》

【地方名】 枝核（四川），荔仁（广西）。

【商品名】 荔枝核。

【处方用名】 荔枝核、荔核、力核、荔仁、盐炒荔枝核。

【性味归经】 甘、涩，温。归肝、胃经。

【功能主治】 种子：行气散结，祛寒止痛。用于寒疝腹痛，睾丸肿痛等病症。

408. 南山楂 (《药典》)

【植物名】 野山楂 *Crataegus cuneata* Sieb. et Zucc. (蔷薇科)

【文献名】 山楂子、赤爪子、赤爪木、赤楂《新修本草》，棠棣子《图经》，山楂《本草衍义》，茅楂《日用本草》，棠杞子、鼻涕团《纲目》，猴爪子《名鉴》，杞子、槩梅、药山楂《中国植物志》，黄山楂、药楂《山东树木志》，小叶山楂《中药大辞典》。

【地方名】 毛楂子(安徽、福建)，红楂子(陕西)，野山红、山红、紫金龙(江苏)，猴楂(江西)，南楂(福建)。

【商品名】 南山楂、药山楂。

【类同品名】 1.甘肃山楂 *Crataegus kansuensis* Wils. (蔷薇科)，又名面丹子、面旦子(甘肃)。

2.辽宁山楂 *Crataegus sanguinea* Pall. 又名辽山楂、辽东山楂、牧狐梨《树木分类学》。

3.湖北山楂 *Crataegus hupehensis* Sarg. 又名模糊梨(陕西)，甜梨(江苏)，南山楂、个山楂、红果、猴楂子、野山楂(湖北)。

4.山林果 *Crataegus scabrifolia* (Franch.) Rehd. 又名云南山楂、山查核、山茶果，沙椴果(云南)，酸冷果(广西、云南)，古禅(广西)。

【处方用名】 南山楂、野山楂、炒山楂、焦山楂。

【性味归经】 甘，酸，微温。归脾、胃、肝经。

【功能主治】 果实：消食化滞，散瘀止痛。用于肉食积滞，消化不良，小儿疳积，细菌性痢疾，肠炎，产后腹痛，高血压病等。

409. 南天仙子 (《中西医结合杂志》)

【植物名】 大花水蓑衣 *Hygrophila megalantha* Merr. (爵床科)

【地方名】 广天仙子、进口天仙子、大青草子(广东)。

【商品名】 南天仙子、广天仙子。

【处方用名】 南天仙子、广天仙子。

【性味归经】 苦，寒。

【功能主治】 种子：配合外科手术，用粘石法可治疗多发性肾结石。

410. 南沙参 (《本经逢原》、《药典》)

【植物名】 轮叶沙参 *Adenophora tetraphylla* (Thunb.) Fisch. (桔梗科)

【文献名】 滁州沙参《图经》，空沙参《简明中医词典》，泡沙参《四川中药志》，泡参《形性鉴别》，三叶沙参《药材学》，钝叶沙参《广西药录》，四叶沙参《汇编》。

【地方名】 沙参(东北、江苏)，香沙参(东北)，草参、四叶菜(黑龙江)，灯笼菜(吉林)，面杆杖(青海)，老母鸡肉、鸡肉、山鸡肉(山东)，稳牙参、保牙参、土人参(湖南)，白皮参、银叶花、土沙参(广西)，鸡怕腿(贵州)，鸡把腿(四川)，鸡肉菜(云南)。

【商品名】 沙参、南沙参、空沙参。

【类同品名】 1.沙参 *Adenophora stricta* Miq.沙参《本经》，白沙参《御鉴》，苦心、志取、白参、识美、虎须、文希《吴普本草》，铃儿草、羊婆奶《纲目》，杏参、杏叶沙参《新纲》，挺枝沙参《中药志》，大沙参《常用中药名辨》，空沙参、桔参(华东)，泡沙参(湖北、四川)，沙獭子、龙须沙参、鲜沙参(江苏)，沙和尚(安徽)，泡参、鸡把腿(四川)。

2.杏叶沙参《救荒本草》 *Adenophora hunanensis* Nannf. 又名杏参《图经》，白面根《救荒本草》，宽叶沙参、宽裂沙参、山根菜(湖北)，沙参(山西、河南、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州)。

3.泡沙参 *Adenophora potaninii* Korsh. 又名山沙参《汇编》，灯笼花根，铃铛花根，鸡把腿，奶腥菜花，灯花草。

4.长白沙参 *Adenophora pereskiiifolia* (Fisch. ex Roem. et Schult.) 又名沙参(东北)，阔叶沙参《汇编》。

5.云南沙参 *Adenophora khasiana* (Hook.f.et Thoms.) Coll. et Hemsl. [*A.bulleyana* Diels] 又名沙参《滇南本草》，西南沙参《汇编》，南沙参《四川中药志》，玫瑰花沙参、重齿沙参、变白沙参、两型沙参、丽江沙参、雪花沙参《中国植志》，泡沙参、鸡把腿(四川)，保利参、鸡绊腿根、鸡肉参、鸡半腿、泡参(云南)，布氏沙参、布莱沙参。

6.紫沙参 *Adenophora paniculata* Nannf. 又名细叶沙参《救荒本草》，南沙参(山东、内蒙古、湖北、四川)，嵩参(华北)，圆锥沙参《山东经植》，长叶沙参《中药志》。

7.狭叶沙参 *Adenophora gmelinii* (Spreng.) Fisch. [*A. coronopifolia* Fisch.] 又名柳叶沙参、柳齿沙参、厚叶沙参。

8.石沙参 *Adenophora polyantha* Nakai 又名沙参、南沙参(河北、山东、江苏), 光萼沙参《高植图鉴》, 糙萼沙参《中药大辞典》, 多花沙参、多蕊沙参《中药通报》, 驴干粮、白棉根(河北), 甜桔梗。

【处方用名】 沙参、南沙参。

【性味归经】 甘, 微寒。归肺、胃经。

【功能主治】 根: 养阴清肺, 化痰, 益气。用于肺热燥咳, 阴虚劳嗽, 干咳痰粘, 气阴不足, 烦热口干。

411. 南板蓝根 (《药典》)

【植物名】 马蓝 *Baphicacanthus cusia* (Nees) Bremek. [*Strobilanthes cusia* (Nees) O.Ktze.] (爵床科)

【文献名】 马蓝根《本草便读》。

【地方名】 板蓝根(江西、湖北、湖南、广东、广西), 土板蓝根(浙江), 山蓝根、蓝龙根、土龙根(湖南), 地蓝根、山蓝靛根、山大蓝根、大蓝靛根(广西), 蓝靛根(四川), 靛根, 大叶冬蓝根。

【商品名】 马蓝根、南板蓝根。

【处方用名】 板蓝根、南板蓝根、马蓝根。

【性味归经】 苦, 寒。归心、胃经。

【功能主治】 根茎及根: 清热解毒, 凉血。用于温病发斑, 丹毒, 流感, 流脑。

412. 南鹤虱 (《药典》)

【植物名】 野胡萝卜 *Daucus carota* L. (伞形科)

【文献名】 野胡萝卜《救荒本草》, 鹤虱风、野萝卜《分类草药性》, 山萝卜, 赤珊瑚、香萝卜、全笋、鹤虱《中国药植志》。

【地方名】 野胡萝卜子(江苏、四川), 黑实、鹤虱子(江苏), 粘裤蛆、虱子草(江西), 红菜头子(台湾)。

【商品名】 南鹤虱、鹤虱。

【处方用名】 南鹤虱。

【性味归经】 辛, 平。有小毒。归脾、胃经。

【功能主治】 果实: 杀虫消积。用于蛔虫、蛲虫、绦虫病, 虫积腹痛, 小儿疳积。

413. 相思子 (《新修本草》、《汇编》)

【植物名】相思子 *Abrus precatorius* L. (豆科)

【文献名】云南豆子《增订伪药条辨》，红公卵《植物名汇》，美人豆、唐小豆、郎君子《新纲》，南丹真珠、难丹真珠《豆科图说》，毒红豆(叶《生药》)，蟹眼豆《药学大辞典》，云南豆子《增订伪药条辨》。

【地方名】相思豆(福建、广东、广西)，赤小豆(北京、广西、云南误用名)，红豆、红漆豆、鸳鸯豆(广东、广西)，鸡母珠(福建)，红珠子、鸡母子、鸡母真珠、鬼豆、珊瑚豆(台湾)，相思红豆、吗料豆、郎君豆(广东)，土甘草豆、文钱红、阴阳豆、鬼眼子、观音子、观音珠、亚公眼、鸡眼子、猴子眼(广西)，黑头小鸡、小红豆(云南)。

【商品名】相思子、相思豆。

【处方用名】相思子、相思豆。

【性味归经】辛、苦，平。归肝经。

【功能主治】种子：有大毒。涌吐，杀虫。不宜内服。外用于癣疥，痲疮，湿疹。

【附注】因本品有“红豆”、“赤豆”之名，故有时易与赤小豆相混淆，应注意鉴别应用。

414. 枳壳 (《图经》、《药典》)

【植物名】酸橙 *Citrus aurantium* L. (芸香科)

【文献名】陈枳壳、商枳壳《药材学》。

【地方名】香柑(台湾、湖北)，臭橙、江枳壳(江西)，酸柑子、臭橙子(湖南)，川枳壳、酸黄果、酸广柑、酸橙枳壳、药枳壳、橙柑(四川)，万木酸橙。

【商品名】枳壳、酸橙枳壳、江枳壳。

【类同品名】1.黄皮酸橙 *Citrus aurantium* L. cv. Huangpi-Suanchen, 又名：枳壳《药典》，湘枳壳、酸柑子、臭蛋柑子(湖南)。

2.红皮酸橙 *Citrus aurantium* L. cv. Hongpi-Suanchen, 又名：枳壳、湘枳壳(湖南)。

3.代代花 *Citrus aurantium* cv. Daidai, 又名：枳壳《药典》，臭橙《花镜》，玳玳花枳壳、玳玳橘、回春橙《中药大辞典》，青皮《中草药学》，

代代果、代代圆、代代圆干、代代（江苏、浙江），苏枳壳（江苏），中青皮（浙江），玳玳、回青橙（福建）。

4.朱栾 *Citrus aurantium* cv. *Chuluan*，又名：温枳壳（浙江），酸栾、枳壳《中国药植图鉴》。

5.江津酸橙 *Citrus aurantium* L. cv. *Jiangjin-Suanchen*，又名：枳壳（四川），江枳壳（江西），川枳壳（四川）。

6.塘橙 *Citrus aurantium* L. cv. *Tangcheng*，又名：枳壳《药典》，大麦橙（浙江）。

【处方用名】枳壳、大枳壳、陈枳壳、川枳壳、生枳壳、炒枳壳、蜜炙枳壳、枳壳炭、焦枳壳。

【性味归经】苦、酸，微寒。归肺、脾、大肠经。

【功能主治】未成熟果实：理气宽中，行滞消胀。用于胸胁气滞，胀满疼痛，食积不化，痰饮内停，胃下垂，脱肛，子宫脱垂等病症。

【附注】宋代以前的枳壳其原植物为枸橘 *Poncirus trifoliata* (L.) Raf.。宋代以后，药用枳壳、枳实则改变为以酸橙为主，现时国家《药典》即以本种为正品。

415. 枳 实（《图经》、《药典》）

【植物名】酸橙 *Citrus aurantium* L.（芸香科）

【文献名】苦橙、酸橙《药学名词合编》

【地方名】香柑（台湾、湖北），酸橙枳实、鹅眼枳实、枪子枳实（陕西），臭橙、江枳实（江西），酸柑子、臭橙子（湖南），酸黄果、酸广柑（四川），万木酸橙。

【商品名】枳实、酸橙枳实、江枳实、片子枳实、鹅眼枳实、枪子枳实。

【类同品名】1.黄皮酸橙 *Citrus aurantium* L. cv. *Huangpi-Suanchen*，又名：枳实《药典》，酸柑子、臭蛋柑子（湖南）。

2.红皮酸橙 *Citrus aurantium* L. cv. *Hongpi-Suanchen*，又名：枳实（湖南）。

3.代代花 *Citrus aurantium* cv. *Daidai*，又名：枳实《药典》，臭橙《花镜》，回春橙《中药大辞典》，青皮《中草药学》，代代果、代代圆、代代圆干、代代（江苏、浙江），苏枳实（江苏），玳玳、回青橙（福建）。

4.朱栾 *Citrus aurantium* cv. *Chuluan*，又名：温枳实（浙江），酸栾《中国药植图鉴》，枳实《药典》。

5.江津酸橙 *Citrus aurantium* L. cv. Jiangjin-Suanchen, 又名: 枳实、川枳实 (四川)。

6.塘橙 *Citrus aurantium* L. cv. Tangcheng, 又名: 枳实《药典》, 大麦橙 (浙江)。

【处方用名】 枳实、小枳实、枳实片、陈枳实、炒枳实、焦枳实。

【性味归经】 苦, 寒。归脾、胃经。

【功能主治】 幼果 (枳实): 破气消积, 化痰散痞。用于积滞内停, 痞满胀痛, 泻痢后重, 大便不通, 痰滞气阻胸痹, 结胸, 胃下垂, 脱肛, 子宫脱垂等病症。

【附注】 宋代以前的枳实其原植物为枸橘 *Poncirus trifoliata* (L.) Raf.。宋代以后, 药用枳实则改变为以酸橙为主, 现时国家《药典》即以本种为正品。

416. 枳 椇 子 (《新修本草》、《汇编》)

【植物名】 北枳椇 *Hovenia dulcis* Thunb. (鼠李科)

【文献名】 枸《诗经》, 枳椇《庄子》, 椇《礼记》, 木蜜 (陆玕《诗疏》), 交加枝《雷公炮炙论》, 树蜜、木锡、白石木 (崔豹《古今注》), 白石木子《荆楚岁时记》, 枳椇《新修本草》, 蜜屈律《太平广记》, 鸡距子、癩汉指头《苏沈良方》, 白石、金钩梨《尔雅翼》, 背洪子、兼穹《朱子大全》, 拐枣《救荒本草》, 木珊瑚、鸡爪子、鸡橘子、结留子、曹公爪、棘枸、鸡距、梨枣树《纲目》, 金钩木《輿地志》, 白石枣《医林纂要》, 石李、白宝、烂瓜《新纲》, 龙爪树《种分》, 枳枣《中药志》, 蛮子梨、龙爪《中国药植志》。

【地方名】 婆婆子 (东北), 鸡爪、鸡爪树 (陕西、江苏、安徽), 鸡爪梨 (北京、江苏、安徽), 拐枣子 (湖北、四川), 甜半夜 (陕西、河南), 金钩子 (江苏、湖北), 具子 (辽宁), 万字果 (陕西), 金钩钩、龙爪子、金果树子、曲陆米、九曲弯、酸枣子、鸡脚爪、鸡脚枣、臭杞子 (江苏), 转扭子 (江西), 鸡巨子 (湖北), 鸡椇子、拐枣儿 (四川), 金钩李。

【商品名】 枳椇子、枳椇果。

【类同品名】 1.枳椇 *Hovenia acerba* Lindl., 又名: 枳椇子《新修本草》、《汇编》, 拐枣《救荒本草》, 鸡爪子《纲目》, 南枳椇《汇编》, 小花拐枣《云南种录》, 南方拐枣《江西药录》, 万字果 (福建、广东), 万寿果 (福建、广东、广西), 金钩子 (浙江、安徽), 鸡爪梨、金果梨 (浙江), 钩

子梨、方字梨、解酒子、拐子枣、蛮子梨（福建），结钩、橘扭子、橘扭俚、结留子、碧久子（广东），万寿子、鸡爪果、鸡爪莲、鸡爪莲子、鸡距子（广西），鸡勾、鸡枣（贵州），鸡橘子（云南）。

2.毛果枳椇 *Hovenia trichocarpa* Chun et Tsiang（鼠李科）《中国植志》，又名：黄毛枳椇《中国植志》，毛拐枣《江西药录》，枳椇（安徽、浙江），毛枳椇、毛果鸡爪莲（广西）。

【处方用名】枳椇子、枳椇果、万寿果、鸡巨子。

【性味归经】甘、酸，平。归心、脾经。

【功能主治】果实、种子：清热利尿，止渴除烦，解酒毒。用于热病烦渴，呃逆，呕吐，小便不利，酒精中毒等病症。

417. 枸杞子（《药典》）

【植物名】宁夏枸杞 *Lycium barbarum* L.（*L. halimifolium* Mill.）（茄科）

【文献名】中宁枸杞《高植图鉴》，甘枸杞、杞子《简明中医辞典》，狭叶枸杞《兰州植志》，枸杞果、红枸杞、甘州枸杞子、甘杞子、北枸杞《常用中药名辨》，津枸杞《中国植志》。

【地方名】西枸杞（青海、浙江），西杞果（西北），山枸杞（山西），“西茹音—温吉勒嘎”（蒙名，内蒙古），茨果子、红果子、红耳坠、明目子、贡果（宁夏），“旁庆”（藏名，青海）。

【商品名】枸杞子、枸杞、西枸杞、宁夏枸杞、中宁枸杞、西杞子、津枸杞、津杞子、杜杞子、血枸杞、血杞子、甘州子、甘杞子、古城子、土枸杞。

【类同品名】枸杞 *Lycium chinense* Mill.，又名：苦杞《广雅》，象柴、托卢、天精《抱朴子》，苟起子《本草经集注》，杞子《藏府药式补正》，棘《本草衍义》，甜菜子《救荒本草》，枸杞尖《滇南本草》，地骨子枸杞《中药志》，血枸杞《中药材手册》，狗奶子（河北、山西、山东、江苏、安徽、江西），枸杞果（河北、江苏），土枸杞（江苏、安徽、江西、四川），野枸杞（江西、四川），“姑哥—扎纳木”（朝名，吉林），血杞子（天津），红榴榴（河北），地骨子、枸茄茄（山西），“胖升拔卡”（蒙名，内蒙古），羊辣子（陕西），菱叶枸杞、中国枸杞（甘肃），“折才尔玛”（藏名），白刺果（青海），羊奶子（山东），杜杞子、枸杞头子（上海），牛吉力、野朱红柿（浙江），野辣椒（安徽），金耳坠、姑里确、红珠仔刺（福建），

红青椒、枸杞子、枸杞豆、红耳坠（河南），羊儿蕨、羊奶奶、娘儿红（湖南），古杞（广西），枸地芽子、狗牙子、土红杞（四川），“寨策尔玛”（藏语，西藏），红果子、白棘蕨、杞果、土杞子。

【处方用名】 枸杞子、枸杞、枸杞果、杞果、杞子、西枸杞、甘枸杞。

【性味归经】 甘，平。归肝、肾、肺经。

【功能主治】 果实：滋补肝肾，益精明目。用于虚劳精亏，腰膝酸痛，眩晕耳鸣，内热消渴，血虚萎黄，目昏不明等病症。

418. 枸骨叶（《本草拾遗》、《药典》）

【植物名】 枸骨 *Ilex cornuta* Lindl. et. Paxt. (冬青科)

【文献名】 枸骨《本草拾遗》，猫儿刺、狗骨《纲目》，枸骨刺《本草汇言》，柩木《本草经疏》，十大功劳、苦丁茶《本经逢原》，八角茶《本草从新》，角刺茶、老鼠刺《纲目拾遗》，大虎刺《植物名汇》，老虎刺叶《中草药学》，红矛、狗筋、功劳叶《品种论述》。

【地方名】 八角刺（浙江、安徽、江苏、江西、湖南、广西），鸟不宿（江苏、上海、安徽、江西），苦丁茶（浙江），苦丁叶（北京），老虎刺、六角刺、鸟不宿叶、老虎脚底枝、老鼠树、猫儿香（江苏），功劳树（上海），猫脚爪、枸骨茶（浙江），老鼠筋、枸筋枸青芳（江西），角刺、狗儿刺、狗白骨、刺苦丁茶（安徽），扛谷树（福建），苦茶（湖北），羊角刺、羊角筋、狗公刺、猫公刺、八角莲（湖南），鹅掌筋（广东），天鼠红、龟蓬筋、山猫象、老鼠怕、散血丹（广西），耗子牙（四川）。

【商品名】 功劳叶、枸骨叶。

【处方用名】 枸骨叶。

【性味归经】 苦，凉。归肝、肾经。

【功能主治】 叶：清热养阴，平肝，益肾。用于肺癆咯血，骨蒸潮热，头晕目眩，高血压症。

419. 枸橘（《纲目》、《汇编》）

【植物名】 枸橘 *Poncirus trifoliata* (L.) Raf. (芸香科)

【文献名】 枳实《本经》，枳壳《雷公炮炙论》，枳根皮《本草拾遗》，枳、枳茹、臭橘、汝州枳壳、成州枳实《图经》，枸棘子《履巉岩本草》，野橙子、枸橘核《纲目》，铁篱笆《名实图考》，唐橘《树木分类学》，绿衣枳

实、绿衣枳壳《中药志》。

【地方名】臭橘子(山东、江苏、安徽、湖南)，青皮(山东、湖北、四川)，枸橘子(江苏、安徽)，香椽(山西、陕西、青海、江苏、河南，误用名)，铁篱寨(山西、河南)，土枳实、青且且、枸枳子(陕西)，臭棘、臭枳子(山东)，枸橘李、臭杞、钢桔子、杨桔(江苏)，苦橘子(上海)，小青皮、狗吉利、狗桔梨、狗桔李、狗桔篱、狗桔子、苦桔篱(浙江)，枸橘蛋子、野橘子(安徽)，鹅眼枳实、臭山桔(福建)，陈刺蛋、臭鸡蛋、香元、绿角刺、臭枸桔蛋(河南)，黄泥巴(湖北)，臭柑子、狗屎柑(湖南)，野柑子(广西)。

【商品名】枸橘子、枸橘李、臭橘子、绿衣枳实、绿衣枳壳。

【处方用名】枸橘子、绿衣枳实、绿衣枳壳。

【性味归经】辛，苦，温。归胃、肾、大肠。

【功能主治】果：健胃消食，理气止痛。用于胃痛，消化不良，胸腹胀痛，便秘，子宫脱垂，脱肛，睾丸肿痛，疝痛。

420. 梔子(《本经》、《药典》)

【植物名】梔子 *Gardenia jasminoides* Ellis (茜草科)

【文献名】木丹《本经》，越桃《别录》，鲜支《上林赋》，支子《本草经集注》，卮子(《汉书》孟康注)，枝子《新修本草》，山卮子《药性论》，老山卮子仁《圣惠方》，卮子仁《普济方》，小卮子《本草原始》，黄香影子、红梔子、猪桃、芝子、越桐《新纲》，加梔《和汉药标本目录》，詹卜、黄梔子、山梔、黄梔、白蟾、山黄枝《中国药植志》。

【地方名】黄枝子、黄鸡子(广东、广西)，山枝子(江苏、江西、广东)，山枝(福建、广东、广西)，黑山梔(江苏、四川)，山黄梔(江苏、浙江)，黄枝(江苏、江西、广东)，大红梔、红山梔、小红梔、红枝子、黑枝子、山枝花、黄山枝、黄山梔、黑梔、召枝(江苏)，黑梔子、潮枝、红枝(浙江)，梔果(安徽)，黄萸子、黄衣、黄叶下(福建)，药枝子(湖南)，生枝子、山黄果、黄果仔、山婢卜、赖地黄果(广东)，禅友。

【商品名】梔子、山梔子、山梔、红梔子、黄梔子。

【处方用名】梔子、山梔子、山梔、枝子、支子、生梔子、炒梔子、姜梔子、焦梔子、黑梔子、梔子炭。

【性味归经】苦，寒。归心、肺、胃、三焦经。

【功能主治】果实：泻火除烦，清热利尿，凉血解毒。用于热病心烦，黄疸尿赤，血淋涩痛，血热吐衄，目赤肿痛，火毒疮疡。外用于扭挫伤痛。

焦梔子：凉血止血。用于治疗血热吐衄，尿血崩漏。

【附注】 商品中有一种水梔子，经鉴定为长果梔子 *Gardenia jasminoides* Ellis var. *longicarpa* Z.W.Xie et Okada (茜草科)《八闽通志》。又名：伏尸梔子《雷公炮炙论》，卮子、梔子《牧野日图》，水梔（福建、四川），黄箕子、黄枝（福建），大红梔。

421. 柿 蒂（《本草拾遗》、《药典》）

【植物名】 柿 *Diospyros kaki* Thunb. (柿树科)

【文献名】 柿钱《洁古家珍》，柿子把《中药材手册》，柿萼《药材学》，柿丁《中药志》。

【地方名】 柿饼蒂（江苏），柿顶（湖南），柿子蒂（四川）。

【商品名】 柿蒂。

【处方用名】 柿蒂、柿萼、柿丁。

【性味归经】 苦、涩，平。归肺、胃经。

【功能主治】 宿萼：降逆下气。用于呃逆，呕哕，反胃等病症。

422. 威 灵 仙（《名实图考》、《药典》）

【植物名】 威灵仙 *Clematis chinensis* Osbeck (毛茛科)

【文献名】 灵仙《药品化义》，铁脚威灵仙《纲目》，黑脚威灵仙《生草药性备要》，风车《现代实用中药》，铁杆威灵仙《药材资料汇编》。

【地方名】 老虎须(陕西、浙江、江西、福建、广东、广西、四川、贵州)，铁扫帚(陕西、山东、安徽、浙江、福建、江西、湖北、湖南、广东、四川)，铁脚灵仙(江苏、江西、湖北、广西、四川、贵州)，铁灵仙(河北、江苏、湖南)，土灵仙、杜灵仙(华东)，黑须公(广东、广西)，黑茜(江苏、安徽)，百条根(浙江、福建、贵州)，七寸风(湖南、广东、广西、四川)，九里火(浙江、福建)，青龙须(湖北、广西、云南)，移星草、岩壁须、路洗帚(浙江)，虾公须(江西)，铁线根、生线藤、百根草、羊角须、三角牛、本威灵仙、剪刀镐、乌子花根、隔山照、南胶藤、药王草、山附子根(福建)，候仙(台湾)，蓑衣藤根、九龙须(湖北)，剪刀风、一把锁、九芩串、九成介、九牛穿、山辣子、对子草、仙花草、铁耙头(湖南)，乌骨胆草、芝楂藤根、假猪青筋、多须公(广东)，小威灵、小威灵仙、粉灵仙、马灵仙、辣椒藤、一抓根(广西)，黑灵仙、藤威灵仙、九十九条根、一把米、

老牛须(四川), 黑骨头、黑木通根(贵州), 小黑药(云南)。

【商品名】 威灵仙、灵仙、铁脚威灵仙、铁灵仙、粉灵仙。

【类同品名】 1. 棉团铁线莲 *Clematis hexapetala* Pall. 又名山蓼、山蓼铁线莲、直立威灵仙、六瓣铁线莲、狭叶铁线莲、狭叶威灵仙《名鉴》, 棉花团、山辣椒秧、黑薇、黑须根(东北), 山棉花(东北、河北、内蒙古), 棉花团花、棉花茧子、野棉花(辽宁), 软灵仙、黑老婆秧、山竹子、铁扫帚根、铁扫帚(山东)。

2. 东北铁线莲 *Clematis terniflora* DC. var. *manshurica* (Rupr.) Ohwi [C. *manshurica* Rupr.] 又名黑薇、黑尾、山辣椒秧、铁脚威灵仙、威灵仙、铁丝根(东北)。

3. 锥花铁线莲 *Clematis terniflora* DC. [C. *paniculata* Thunb.] 又名铜灵仙、铜脚威灵仙(陕西、浙江、江苏、江西、安徽)。

4. 山木通 *Clematis finetiana* Lev. et Vant. [C. *pavoliniana* Pamp.] 又名威灵仙、铁皮威灵仙《中药志》。

5. 柱果铁线莲 *Clematis uncinata* Champ. 又名威灵仙(广东、广西、江西、浙江、福建、贵州), 老虎师藤《汇编》。

6. 毛柱铁线莲 *Clematis meyeniana* Walp. 又名威灵仙(广西、广东、福建、云南), 灵仙(广西)。

【处方用名】 威灵仙、灵仙、铁灵仙、铁脚威灵仙、洒灵仙、炒灵仙、酒炒威灵仙。

【性味归经】 辛、咸, 温。归膀胱经。

【功能主治】 根及根茎: 祛风除湿, 通络止痛。用于风湿痹痛, 肢体麻木, 筋脉拘挛, 屈伸不利, 骨哽咽喉。

423. 厚 朴 (《本经》、《药典》)

【植物名】 厚朴 *Magnolia officinalis* Rehd. et Wils. (木兰科)

【文献名】 厚皮《吴普本草》, 重皮《广雅》, 赤朴《别录》, 烈朴《日华子本草》。

【地方名】 川朴(陕西、上海、湖北、四川), 油朴(河南、湖北、四川), 川根朴(陕西), 紫油朴、紫油厚朴、万卷书、京庄、省庄、京八寸、羊耳朴、耳朴、尺朴、脑朴、川厚朴(四川), 筒朴、如意朴、如意卷厚朴 [干皮], 根朴、鸡肠朴 [根皮], 靴筒朴、靴角朴、靴兜子 [近根部干皮], 枝卜 [枝皮]。

【商品名】筒朴〔干皮〕，靴筒朴〔近根部干皮〕，习称兜朴、靴朴，脑朴、耳朴、根朴、鸡肠朴〔根皮〕，楝朴〔枝皮〕，也有按产地习称川朴、川厚朴、紫油厚朴、紫油朴〔四川、湖北产者〕。

【类同品名】1.凹叶厚朴 *Magnolia officinalis* Rehd.et Wils. ssp. *biloba* (Rehd. et Wils.)Cheng et Law(木兰科)，又名：庐山厚朴《树分》，温厚朴、温朴、脑朴、筒朴、根朴、龙泉朴(浙江)。

2.滇缙厚朴 *Magnolia rostrata* W.W.Smith(木兰科)，又名：云朴《药学报》，大叶木兰《树分》，厚朴、大厚朴(云南)。

【处方用名】厚朴、紫油朴、川朴、姜厚朴、姜朴、姜苏朴、姜苏制厚朴〔用生姜、紫苏煎制〕。

【性味归经】苦、辛，温。归脾、胃、肺经。

【功能主治】干皮、根皮、枝皮：燥湿消痰，下气除满。用于湿滞伤中，脘痞吐泻，食积气滞，腹胀便秘，痰饮喘咳。

【附注】厚朴商品伪杂品甚多，主要的有：木兰科的西康木兰 *Magnolia wilsonii*(Finet et Gagnep.)Rehd.et Wils.，四川、云南部分地区充厚朴用；红花木莲 *Manglietia insignis* (Wall.)Blume，树皮在云南、四川等充厚朴用；毛桃木莲 *Manglietia moto* Dandy、巴东木莲 *Manglietia patungensis* Hu，在湖南市场上均充厚朴用。非木兰科的伪品厚朴更多，均应取缔。

424. 厚朴花（《饮片新参》、《药典》）

【植物名】厚朴 *Magnolia officinalis* Rehd.et Wils.(木兰科)

【地方名】川朴花(湖北、四川)，调羹花(贵州、四川)，朴花(四川)。

【商品名】厚朴花、朴花。

【类同品名】凹叶厚朴 *Magnolia officinalis* Rehd.et Wils.ssp.*biloba* (Rehd.et Wils.)Cheng et Law,又名：厚朴花《饮片新参》，庐山厚朴花、裂叶厚朴花、温朴花(江西、浙江)。

【处方用名】厚朴花。

【性味归经】苦，微温。归脾、胃经。

【功能主治】花蕾：理气，化湿。用于胸脘痞闷胀满，纳谷不香。

【附注】四川木莲 *Manglietia szechuanica* Hu(木兰科)，四川有以其花混充厚朴花用。

425. 砂 仁 (《本草原始》、《药典》)

【植物名】 阳春砂 *Amomum villosum* Lour. (姜科)

【文献名】 春砂花、砂壳《饮片新参》，土密砂《增订伪药条辨》，砂仁壳《中药志》，砂仁花《中国医学大辞典》。

【地方名】 阳春砂仁、春砂仁、连壳砂(广东)，砂果(云南)，广砂、春砂壳、春砂(广西)。

【商品名】 砂仁，阳春砂仁、阳春砂、春砂仁、春砂、广砂仁、砂米、砂壳。

【类同品名】 1. 缩砂密 *Amomum villosum* Lour. var. *xanthioides* (Wall. ex Bak.) T.L.Wu & Senjen, 又名: 砂仁《药典》，缩砂仁《药性论》，缩砂、缩砂密《海药本草》，西砂仁《饮片新参》，赛桂香、风味团头《新纲》，野豆蔻(叶《生药》)，进口砂仁《中药大辞典》，砂头王、原砂仁、砂米《中药材科技》，绿壳砂《药典》，绿壳砂仁(广西)，“麻娘”(西双版纳傣语)、勐腊砂仁、砂果、净砂仁(云南)。

2. 矮砂仁 *Amomum villosum* Lour. var. *nanum* H.T.Tsai et S.W.Zhao, 又名: 砂仁(云南)。

3. 海南砂仁 *Amomum longiligulare* T.L.Wu, 又名: 砂仁《药典》，海南砂《药典》，海南壳砂仁、长舌砂、土砂仁(海南)。

4. 海南假砂仁 *Amomum chinense* Chun ex T.L.Wu, 又名: 海南砂仁《中药材科技》，砂仁(海南、广西)，土荔枝(海南)。

5. 广西豆蔻 *Amomum kwangsiense* D.Fang et X.X.Chen, 又名: 广西砂仁《新华本草纲要》，砂仁、土草果、土砂仁(广西)，囊荷、洋荷(贵州)。

6. 细砂仁 *Amomum microcarpum* C.F.Liang et D.Fang, 又名: 砂仁(广西)。

7. 长序砂仁 *Amomum thyrsoideum* Gagnep., 又名: 土砂仁、土山姜、砂仁(广西)。

【处方用名】 砂仁、砂米、缩砂仁、春砂仁、阳春砂、盐砂仁。

【性味归经】 辛，温。归脾、胃经。

【功能主治】 果实: 化湿开胃，温脾止泻，理气安胎。用于湿浊中阻，脘痞不饥，脾胃虚寒，呕吐泄泻，妊娠恶阻，胎动不安等。

426. 牵牛子 (《别录》、《药典》)

【植物名】 牵牛 *Pharbitis nil* (L.) Choisy (*Ipomoea nil* (L.) Roth) (旋花科)

【文献名】 草金铃《雷公炮炙论》，金铃《图经》，黑牵牛、白牵牛《仁斋直指方》，黑丑、白丑《纲目》，假君子《新纲》，裂叶牵牛(子)《高植图鉴》。

【地方名】 二丑(华东、湖北、广西)，丑牛(华东、广西)，黑白丑(安徽、湖北、云南)，牵牛郎(山东、江苏)，喇叭花子(江苏、河南)，狗耳草子(河北)，将立、江良、降粮子(山东)，大碗花子，筋角拉子(江苏)，牛郎子(安徽)，江梁子(河南)，大花牵牛子(湖北)，大牵牛花子(广西)，紫牵牛子、连簪簪子、丑牛子(四川)，打破碗花子、碗碗花子(广西)，打碗花子。

【商品名】 牵牛子、黑牵牛子、黑牵牛、黑丑、白丑、白牵牛、白牵牛子、二丑、黑白丑。

【类同品名】 圆叶牵牛子 *Pharbitis purpurea* (L.) Voigt (*Ipomoea purpurea* (L.) Lam.)，又名：牵牛子《药典》，黑丑、白丑《纲目》，紫花牵牛子《广州植志》，圆叶牵牛花子《东检》，牵牛花子、喇叭花子、二丑(内蒙古、青海、河南、云南)，毛牵牛子(山西、湖北、广西)，洋牵牛子(陕西、云南)，紫牵牛子(山西、江苏)，丑牛子(四川、云南)。

【处方用名】 牵牛子、黑白丑、二丑、黑丑、白丑、炒牵牛子、炒二丑。

【性味归经】 苦，寒。归肺、肾、大肠经。

【功能主治】 种子：有毒。泻水通便，消痰涤饮，杀虫攻积。用于水肿胀满，二便不通，痰饮积聚，气逆喘咳，虫积腹痛及蛔虫病，绦虫病等。

427. 鸦胆子 (《纲目拾遗》、《药典》)

【植物名】 鸦胆子 *Brucea javanica* (L.) Merr. (苦木科)

【文献名】 老鸦胆《生草药性备要》，鸦胆、苦榛子《吉云旅钞》，苦参子《纲目拾遗》，鸦蛋子《名实图考》，鸭蛋子《医学衷中参西录》，苦胆子、苦子《中草药学》，鸭胆子、雅旦子《中药志》。

【地方名】 羊屎豆、羊屎兰、苦山参(福建)，老鸭蛋、天胆子、苦透心(广东)，猪赖药、羊不食、小苦楝、解苦楝(广西)。

【商品名】 鸦胆子、苦参子。

【处方用名】 鸦胆子、鸦旦子、鸭蛋子、鸭旦子、雅旦子。

【性味归经】 苦，寒。归肝、大肠经。

【功能主治】 果实：有毒。清热解毒，截疟，止痢，腐蚀赘疣。内服：用于治疗痢疾，疟疾等病症。外用：治疗赘疣，鸡眼等。

428. 韭菜子（《滇南本草》、《药典》）

【植物名】 韭 *Allium tuberosum* Rottl. ex Spreng.（百合科）

【文献名】 韭子《本草经集注》，韭菜仁《岭南采药录》。

【地方名】 扁菜子（广东、广西），野韭菜子、野韭子（江苏），细韭菜子（四川），小韭菜子（云南），臭菜子。

【商品名】 韭菜子、韭子。

【处方用名】 韭菜子、生韭菜子、韭子、炒韭子、盐韭子。

【性味归经】 辛、甘，温。归肝、肾经。

【功能主治】 种子：温补肝肾，壮阳固精。用于阳痿遗精，腰膝酸痛，遗尿尿频，白浊带下等病症。

429. 虻 虫（《本草经集注》、《中国药用动物志》）

【动物名】 华虻 *Tabanus mandarinus* Schiner（虻科）

【文献名】 白斑虻《东北动物药》，中华虻、灰虻《中国药用动物志》，牛虻、瞎蠓《简明中医辞典》。

【地方名】 牛苍蝇、牛蚊子、虻（广西），瞎虻虫、瞎眼蒙、牛瞎蒙虫、牛蝇子、牛虻虫、大虻虫、瞎蜂蜂、绿头猛钻、蜚虻、蜚虫。

【商品名】 虻虫。

【类同品名】 1. 雁虻 *Tabanus pleskei* Krober。

2. 江苏虻 *Tabanus kiangsuensis* Krober。

3. 佛光虻 *Tabanus buddha* Portchinsky。

4. 双斑黄虻 *Atylotus bivittateinus* Takahasi 又名：斐虻《本经》，牛虻《本草崇原》，牛蚊子《形性鉴别》，瞎蒙《中药志》，复带虻《汇编》。

【处方用名】 虻虫、炒虻虫。

【性味归经】 苦，微寒。有毒。归肝经。

【功能主治】 雌虻成虫：逐瘀破积，通经。用于闭经，小腹硬痛，癥瘕

积聚，跌扑疼痛。

430. 骨碎补（《药性论》、《药典》）

【植物名】 槲蕨 *Drynaria fortunei* (Kze.) J.Sm. (槲蕨科)

【文献名】 猴姜、猢狲姜《本草拾遗》，石毛姜《日华子本草》，石庵蕨《开宝本草》，舒州骨碎补、戎州骨碎补《证类本草》，过山龙《名实图考》，石岩姜《草木便方》，石良姜《分类草药性》，观音桥《中国药植志》，骨碎补毛《福建民间草药》。

【地方名】 肉碎补(广东、广西)，爬岩姜、爬崖姜(湖南、湖北、四川、贵州、云南)，爬山虎(湖南、云南)，岩姜、崖姜(浙江、四川、贵州)，岩连姜、猴子姜(湖南、广西)，猴掌(福建、湖南、广西)，猴生姜(江西、福建、湖南)，石姜(江西、湖南)，凤凰鸡(湖南、广东)，猴申姜、毛申姜、毛姜、申姜、鸡姜(浙江)，飞蛇子(安徽)，樟姜(江西)，猴里姜、猴己姜、悲天飞扬(福建)，碎补还阳(湖北)，王姜、枫姜、石板姜、猴脚姜(湖南)，鸭利碎补、千夜锦、伏石鸡(广东)，猢狲姜、猴子掌、猴掌姜、飞蛾草、大飞龙(广西)，碎补、碎卜、碎甫、巴岩姜、巴毛虱、吊兰、石吊兰、树吊兰、石鸡儿、树连姜(四川)，树蜈蚣、猴子草、绿爬山虎、铁蕨蕨、老鹰翅膀、麻鸡翅膀、地蜈蚣、搜山虎、黄爬山虎、利水竹(云南)，石碎补、飞天鼠、飞来凤、牛飞龙、鸟孙姜。

【商品名】 骨碎补、肉碎补、毛姜、申姜、猴姜。

【类同品名】 1.中华槲蕨 *Drynaria baronii* (Christ) Diels [*D. sinica* Diels] 又名华槲蕨《蕨类图说》。

2.团叶槲蕨 *Drynaria bonii* Christ.

3.栎叶槲蕨 *Drynaria quercifolia* (L.) J.Sm. 又名树上猴姜、树骨碎补。

4.近邻槲蕨 *Drynaria propinqua* (Wall.) J.Sm. 又名石连姜槲蕨。

【处方用名】 骨碎补、碎补、肉碎补、猴姜、毛姜、申姜、生骨碎补、鲜骨碎补、炒骨碎补、烫骨碎补。

【性味归经】 苦，温。归肾、肝经。

【功能主治】 根茎：补肾强骨，续伤止痛。用于肾虚腰痛，耳鸣耳聋，牙齿松动，跌扑闪挫，筋骨折伤。外治斑秃，白癜风。

【附注】 1.同科植物海州骨碎补 *Davallia mariesii* Moore 的根茎，在山东地区也作骨碎补入药。

2.大叶骨碎补 *Davallia orientalis* C. Chr.在辽宁、广西、广东也作骨碎补入药。

3.崖姜 *Pseudodrynaria coronans* (Wall.) Ching 广东地区混作骨碎补入药。

4.光亮密网蕨 *Phymatodes lucida* (Roxb.) Ching, 广西部分地区以其根茎误作骨碎补使用。

431. 钩 藤 (《本草原始》、《药典》)

【植物名】 钩藤 *Uncaria rhynchophylla* (Miq.) Jacks. (茜草科)

【文献名】 钩藤《别录》，吊藤《本草经集注》，钩藤钩子《小儿药证直诀》，钩钩藤《滇南本草》，鹰爪风《草木便方》，天吊藤《植物名汇》，吊藤钩《新纲》，钩葛《树分》，嫩钩钩《饮片新参》，挂钩藤《药材学》，嫩双钩《简明中医辞典》，嫩钩藤、钩钩、双钩钩《常用中药名辨》，双钩《中草药学》。

【地方名】 金钩藤（浙江、福建、广西、四川、贵州），双钩藤（浙江、江西、安徽、福建、湖南、广西、贵州、云南），鹰爪风（湖北、湖南、四川、云南），金钩钩（浙江、福建），钩丁（陕西、安徽），金钩草、倒吊钩、吊钩子（福建），倒挂金钩、倒挂刺、倒钩藤、老鹰爪、猫鹰爪、鹰爪红、内消、内红消、倒挂钩（湖南），吊风、倒吊风（广东），方钩藤、桂双钩、金钩莲（广西）。

【商品名】 钩藤、勾藤、双勾。

【类同品名】 1.毛钩藤 *Uncaria hirsuta* Havil. 又名：倒吊风、台湾钩藤（台湾），红钩藤、双钩藤（广西），倒钩藤（贵州）。

2.大叶钩藤 *Uncaria macrophylla* Wall. 又名：嫩双钩、鹰爪风、钩丁《简明中医辞典》，大钩丁、水泡木（广西），双钩藤（云南）。

3.白钩藤 *Uncaria sessilifructus* Roxb. 又名：无柄果钩藤《广西植录》，无梗钩藤《中国经植志》，耿马钩藤、双钩藤、倒挂金钩、双钩《汇编》。

4.华钩藤 *Uncaria sinensis* (Oliv.) Havil. 又名：钩藤《名实图考》，钩钩、双钩、双钩钩《常用中药名辨》，金钩莲、老鹰爪《品种论述》，鹰爪风（陕西、四川），双钩藤（陕西、湖北），鹰爪枫，勾丁，米钩。

【处方用名】 钩藤、嫩钩藤、勾藤、勾丁、双勾。

【性味归经】 甘，微寒。归肝、心包经。

【功能主治】 带钩的茎枝：清热平肝，熄风定惊，降血压。用于头痛眩

晕，感冒夹惊，惊痫抽搐，妊娠子痛，高血压症。根：舒筋活血。用于风湿性关节炎，坐骨神经痛，跌打损伤。

432. 钟乳石（《本草崇原》、《药典》）

【矿物名】 钟乳石 *Stalactitium* {矿物类钙(Ca)}

【文献名】 石钟乳、殷孽、姜石《本经》，孔公孽、钟乳、虚中、夏《吴普本草》，公乳、芦石、夏石、通石、石脑、石饴饼《别录》，黄石砂《药性论》，石床、石花《新修本草》，卢布、夏乳根《石药尔雅》，石芝、化公石《纲目》，石笋《矿物性中药之研究》。

【地方名】 岩浆石（湖北）。

【处方用名】 钟乳石、钟乳、石钟乳、生钟乳石、煅钟乳石。

【商品名】 钟乳石、滴乳石。

【性味归经】 甘，温。归肺、肾经。

【功能主治】 矿石：温肺，助阳，平喘，制酸。用于寒痰喘咳，阳虚冷喘，腰膝冷痛，胃痛泛酸，乳汁不通。

433. 香加皮（《药典》）

【植物名】 杠柳 *Periploca sepium* Bunge (萝藦科)

【文献名】 穿墙柳《指示植物》，狭叶萝藦《中国植物图鉴》，香五加《秦岭植志》，北加皮《常用中药名辨》。

【地方名】 北五加皮(东北、河北、内蒙古、山东)，香五加皮(华北、四川)，山五加皮、津加皮、兖州加皮、杨桃根皮(华北)，羊角弯(华北、山东)，羊奶子根皮(东北、内蒙古、西北)，羊奶条、羊角叶根皮(东北、河北、内蒙古、山东、河南)，五加皮(山东、四川)，臭五加(甘肃、山东、四川)，杠柳皮(河北、四川)，剪子根皮(西北)，羊桃根皮、刺木棒根皮、羊奶条棵子根皮、臭槐根皮(东北)，羊奶藤(辽宁)，羊角曼根皮(甘肃)，追风使根皮(江苏)，鬼柳叶根皮(河南)，臭五加皮、加皮、臭加皮(四川)。

【商品名】 北五加、香加皮、杠柳皮。

【处方用名】 北五加皮、香加皮。

【性味归经】 辛、苦，温。有毒。归肝、肾、心经。

【功能主治】 根皮：祛风湿，强筋骨。用于风寒湿痹，腰膝酸软，心悸

气短，下肢浮肿。

434. 香 附（《滇南本草》、《药典》）

【植物名】 莎草 *Cyperus rotundus* L. (莎草科)

【文献名】 香附子《新修本草》，藹、侯莎《尔雅》，雀头香《江表传》，莎草根《别录》，地毛《广雅》，莎随《大戴礼记》，山莎《纂文》，草附子、水香棱、水巴戟、莎结、续草根、地赖根、香棱、水莎、三棱草《图经》，月萃哆《金光明经》，抱灵居士《记事珠》，大理府香附《滇南本草》，雷公头、蕘、夫须、水三棱《纲目》，回头青《清异录》，香附米《本草求真》，雀脑香、鼠莎、莎根、砂香附子、白砂、赤砂《新纲》，地韭、韭姜《民间药与验方》。

【地方名】 草头香(福建、广东)，香头草(福建、广东、广西)，三棱草根(天津、江苏、江西、云南)，棱草根、地赖根(河北)，张罗草、猪定子、沙棱子豆、棱草根(山东)，小三棱、缩缩草、珠米子、水前、九蓬根、红茅根、猪毛青、蓑衣草根(江苏)，三角草子、地筋草、旱三棱、野结头(上海)，地韭姜、地荸荠、猪荸荠、野韭菜、隔夜抽(浙江)，三棱草根、猪牯头、猪母须、粪箕子草、香附草、雷公子、雷公草根、雷公兜、猪牯须、陀子草、鸡爪三棱(江西)，土香草、山芽草、苦虫头、苦羌头、苦姜头、雷公土、猴香蛋(福建)，土香(台湾)，地三草、莎草疙瘩(河南)，雷公草子(湖北)，田头草、吊马棕、怀毛草(湖南)，丁香仔、土香附、厚头头、厚香头草、连头草、草尾济、过夜青、猪鬃头、猪鬃草头(广东)，千年菜、芋头草、宗刀草、地沟草、地贯草、地糕草、地蒲草、地罩草、地周草子、地垢薯、草鸡头、草地罩草，猪通草、猪通草茹、铲不尽、雷公草头、钩草头、辣姜草(广西)，火炮锤、人人恨、庄家恨、香胡子(贵州)，三楞草、姑娘草、洒药云香草(云南)，回头青果，滨菅，地地蓼根，地蓼根。

【商品名】 毛香附、光香附、金香附、东香附、南香附、黑香附、白香附、附米。

【处方用名】 香附、香附子、香附米、淡香附、附米、生香附、碎香附、醋香附、制香附、四制香附、七制香附、香附炭、黑香附。

【性味归经】 辛、微苦、微甘，平。归肝、脾、三焦经。

【功能主治】 根茎：行气解郁，调经止痛。用于肝郁气滞，胸、胁、脘腹胀痛，消化不良，胸脘痞闷，寒疝腹痛，乳房胀痛，月经不调，经闭痛

经。

435. 香青兰 (《汇编》)

【植物名】 香青兰 *Dracocephalum moldavica* L. (唇形科)

【文献名】 山青兰《东资》，炒面花、山香《沙漠药植》。

【地方名】 臭仙欢、臭蒿、臭青兰(内蒙古、山西、陕西、甘肃、宁夏)，青兰、青蓝(山西、陕西、甘肃)，枝子花(河北、北京、内蒙古、新疆)，山薄荷、紫藻(吉林)，摩根籽、摩眼子(辽宁)，蓝秋花、玉米草、香花子(河北)，磨苯(山西)，小兰花、香花花、臭兰香(内蒙古)，野青兰(陕西)，“巴德兰古”(新疆维语)。

【商品名】 香青兰、山青兰、山香。

【处方用名】 香青兰。

【性味归经】 辛，平。归肺、肝经。

【功能主治】 全草：泻胆火，清胃热，止痛，止血。用于气管炎，感冒，头痛，咽痛，黄疸，吐血，衄血。

436. 香排草 (《北京市中药材标准》)

【植物名】 排香草 *Anisochilus carnosus* (L.) Wall. (唇形科)

【文献名】 排香草《纲目》，肉质异唇花《广西药录》。

【地方名】 耙草(广东)，排草(广西)，排草香、香排草、箱排草(北京)。

【商品名】 香排草、排香草、排草。

【处方用名】 香排草、排香草。

【性味归经】 辛，温。归胃、肾经。

【功能主治】 带茎的根：化湿解毒。用于水肿，胸腹胀闷，口臭。

437. 香椿皮 (《经验方》)

【植物名】 香椿 *Toona sinensis* (A. Juss.) Roem. (楝科)

【文献名】 樛《山海经》，椿《新修本草》，椿白皮《食疗本草》，猪椿(孟诜)，红椿《名实图考》，春颠皮《分类草药性》，椿树皮《四川中药志》，香椿根皮《安徽中草药》，春菜树、白椿、香树《中药大辞典》。

【地方名】 春芽树(陕西、四川、广西)，椿巛(四川、贵州)，香椿树(山

东、广西), 香甜树(四川、湖北), 椿根白皮、椿木皮(广西), 椿颠树(四川), 毛椿(云南)。

【商品名】 香椿皮、香椿根皮、香椿树皮、椿白皮。

【处方用名】 椿白皮、椿根白皮、香椿白皮。

【性味归经】 苦、涩, 凉。归手、足阳明经。

【功能主治】 树皮、根白皮: 除热, 燥湿, 涩肠, 止血, 杀虫。用于久泻, 久痢, 肠风便血, 崩漏带下, 遗精, 白浊, 疝积, 蛔虫, 疮癣。

438. 香 檬 (《图经》、《药典》)

【植物名】 枸橼 *Citrus medica* L. (芸香科)

【文献名】 枸橼子《南方草木状》, 陈香圆、香檬皮《简明中医辞典》。

【地方名】 香圆 (浙江、广西、云南), 蜜罗柑 (福建、云南), 蜜罗 (上海), 香圆片 (浙江), 香杨、香圆柑 (福建), 香黄、枸橼皮 (广东), 云香 (广西), 药柑、香檬柑、香檬果 (四川)。

【商品名】 香檬、枸橼、香圆、粗皮香檬。

【类同品名】 香圆 *Citrus wilsonii* Tanaka (芸香科)《高植图鉴》, 又名: 香圆子《江苏药材志》, 西南香圆《汇编》, 香檬皮《简明中医辞典》, 陈香圆 (浙江、江苏), 粗皮香圆、癞香圆 (江苏), 蜜罗柑 (云南)。

【处方用名】 香檬、香圆、香元、香檬片、香檬皮、陈香檬、陈极香檬、炒香檬、炙香檬。

【性味归经】 辛、微苦、酸, 温。归肝、脾、肺经。

【功能主治】 果实: 疏肝理气, 宽中, 化痰。用于肝胃气滞, 胸胁胀痛, 脘腹痞满, 呕吐噎气, 痰多咳嗽等。

【附注】 在国内一些地区亦将芸香科植物枸橼 *Poncirus trifoliata* (L.) Raf. 的果实混作香檬入药用。应注意鉴别。

439. 香 薷 (《汇编》)

【植物名】 江香薷 *Mosla chinensis* Maxim. cv. Jiangxianru (唇形科)

【地方名】 香薷(江西)。

【商品名】 香薷、江香薷。

【类同品名】 1. 石香薷 *Mosla chinensis* Maxim. (唇形科), 又名: 石香薷《四声本草》, 石香菜、石苏《开宝本草》, 细叶芥苧《广西植录》, 蚊子

香、华香薷《现代实用中药》，华荆芥《广西中药志》，香薷(福建、江西、湖南、湖北、广东、广西、贵州)，南香薷、细叶香薷(江西、湖北、湖南、广西)，青香薷、华芥(广西、湖南)，香薷草(安徽、福建、湖南、广西)，小香薷(江西、贵州)，土香薷(浙江、广西)，七星剑(广东、广西)，野荆芥(浙江、安徽、湖北)，痲子草(安徽、江西)，蓼刀竹、小叶香薷(江西、福建、广东、广西、四川)，臭荆芥、雨芥、闹芥(江苏)，五香草、痧药草、山茵陈、野紫苏、香芥(浙江)，芥苧、香草、广香薷、无花香薷、香草子、痧草子、铜草(江西)，香薷仔、石花子草(福建)，小荆芥(湖北)，野香薷、细叶七星剑、凉粉草、仙人冻、石辣子(广东)，石艾、独行千里、土香草、神曲草、细心草、香芋、香菇草、沙药、大痧药(广西)，辣辣草(贵州)。

2.香薷 *Elsholtzia ciliata* (Thunb.) Hyland. (唇形科)，又名：香菜《本草经集注》，香菜《千金方》，香戎《食疗本草》，香茸《图经》，紫花香菜《履巉岩本草》，蜜蜂草《纲目》，窄叶香薷、西香薷、白花香薷《中药鉴别手册》，香草《简明中医辞典》，山苏子、臭荆芥、水荆芥《中草药学》，臭藿香《汇编》，香薷(四川、陕西、山东)，香菇(内蒙古、河北)，香草(山东、福建、四川)，野紫花(湖南、四川)，香菇草(福建、四川)，臭香麻(辽宁、甘肃、河北)，水芳花、山苏子(黑龙江、吉林、河北、山西、福建)，小苏子(东北、河北、山西、福建)，半边苏(浙江、云南、贵州)，青龙刀香薷(黑龙江)，把蒿(吉林)，拉拉香、小叶苏子、北香薷(辽宁)，水晶芥、黄薷(河北)，臭兰香(内蒙古)，偏芥(陕西)，偏头草(山东)，香头草、偏枝花、边枝花、天香油、土瘰草(浙江)，牙刷草、笔头花(安徽)，香叶、香菇子、香茸、上岩茹、小香菇(福建)，野香薷、半脸荆芥、偏脸荆芥、偏荆芥(河南)，苏麻、野荆芥、野麻油树、野油麻、野藿香、大叶香薷(湖南)，止痢草(湖北)，细薄荷、石艾、独行千里、酒饼叶(广西)，臭香薷、瞌睡草、痲子草、鱼香草、铜草、德昌香薷、土香薷、鸡冠香薷、相思香(四川)，野鱼香、火胡麻(贵州)，蚂蝗痧、坝子菜、巴子菜、鬼米香条、野坝蒿(云南)。

【处方用名】 香薷。

【性味归经】 辛，微温。归肺、胃经。

【功能主治】 地上部分：发汗解表，和中利湿。用于暑湿感冒，恶寒发热，头痛无汗，腹痛吐泻，小便不利。

【附注】 同属植物小花芥苧 *Mosla cavaleriei* Levl. (唇形科)，又名：香薷、石辣草、野香薷(广东)，亦有混作香薷用者。

440. 重 楼 (《新修本草》、《药典》)

【植物名】 华重楼 *Paris polyphylla* Sm. var. *chinensis* (Franch.) Hara [*P. chinensis* Franch.] (百合科)

【文献名】 蚤休、蚩休《本经》，重楼金线、重台、草甘遂《新修本草》，螫休《日华子本草》，七叶一枝花《本草蒙筌》，草河车、重楼一枝箭、虫簍《名实图考》，九道箍、铁灯盏、七叶一盏灯、鸳鸯虫《分类草药性》，滁州蚤休《大观本草》。

【地方名】 金线重楼(江西、福建)，灯台七、铁灯台(陕西、江西、湖南、广东、广西、四川)，枝花头(四川、广西)，七叶莲(福建、江西、台湾、广东、广西)，独脚莲(广东、广西、云南)，罗汉七、海螺七、螺丝七(陕西)，金盘托荔枝、金盘托珠、金丝两重楼、白河车(浙江)，七厚莲(台湾)，九龙盘(湖南)，七叶遮花。

【商品名】 蚤休、草河车、重楼、七叶一枝花。

【类同品名】 1.七叶一枝花 *Paris polyphylla* Sm. 分布于江西、广东、四川、贵州、云南、西藏等省区。

2.云南重楼 *Paris polyphylla* Sm. var. *yunnanensis* (Franch.) Hand.-Mazz. 又名滇重楼，分布于四川、云南、贵州等省。

3.狭叶重楼 *Paris polyphylla* Sm. var. *stenophylla* Franch. 分布于华东、中南、西南及山西、陕西、甘肃等省。

4.短梗重楼 *Paris polyphylla* Sm. var. *appendiculata* Hara 分布于湖南、湖北、四川、云南、贵州、西藏等省区。

5.球药隔重楼 *Paris fargesii* Franch. 分布于江西、广东、湖北、四川、贵州等省。

6.长柄重楼 *Paris fargesii* Franch. var. *petiolata* (Baker ex C.H.Wright) Wang et Tang 分布于江西、广西、四川、贵州等省区。

7.长药隔重楼 *Paris thibetica* Franch. 分布于四川、贵州、云南等省。

【处方用名】 蚤休、草河车、重楼、七叶一枝花。

【性味归经】 苦、微寒。有小毒。归肝经。

【功能主治】 根茎：清热解毒，消肿止痛，凉肝定惊。用于疔疮痈肿，咽喉肿痛，毒蛇咬伤，跌扑伤痛，惊风抽搐。

【附注】 草河车为本品重楼的别名，但在北京地区处方草河车，药店常误以蓼科拳参充代，应注意鉴别。

441. 鬼箭羽 (《日华子本草》、《汇编》)

【植物名】 卫矛 *Euonymus alatus* (Thunb.) Sieb. (卫矛科)

【文献名】 鬼箭《本经》，神箭《广雅》，狗骨《图经》，曲节草、六月凌、绿豆青《名实图考》，四棱锋、芸杨、鬼见愁《树分》，魂剪羽、卫豫《满洲植录》，鬼鼻子《指示植物》，风枪林《中国药植志》，小卫矛《陕甘宁植志》。

【地方名】 八树 (江苏、江西、湖北、河北、陕西)，鼻子木 (山西、陕西)，千层皮 (辽宁、江西)，四棱树 (安徽、湖北、江苏、广西、江西)，篦子树 (湖南、河南)，刀尖茶、四棱茶、雁翎茶 (辽宁)，山扁榆、四楞榆、巴棱鸭子、巴木、篦子木 (陕西)，刮头篦子、鬼箭翅、割漆刀、漆妹子刀、斩鬼箭、不禁攥、脆枝子条、斩鬼剑 (山东)，小八柴、拔树、小鬼篦子、鬼篦子、四面鼠、韦陀鞭、见肿消、四角树、方梗树 (江苏)，四面箭、四面戟、鬼剑令、天师剑、卫肚边、篦箕柴 (浙江)，山鸡条子、四边刀、四角锋、华陀箭 (江西)，小叶鬼见愁、扒树 (湖北)，六月棱、四面风、四把刀、四方风、剑骨风、鼻子风 (湖南)，梭楞树、干蔑子、鬼见羽 (四川)。

【商品名】 鬼羽箭。

【类同品名】 1.毛腺卫矛 *Euonymus alatus* (Thunb.) Sieb. var. *pubescens* Maxim., 产于山西、甘肃、宁夏、河南。

2.栓翅卫矛 *Euonymus phellomanus* Loes., 产于四川。

【处方用名】 鬼箭羽、鬼羽箭、羽箭、羽箭草、黑草。

【性味归经】 苦，寒。归肝经。

【功能主治】 带翅的枝：行血通经，散瘀止痛。用于月经不调，产后瘀血腹痛，跌打损伤肿痛。

442. 禹州漏芦 (《药典》)

【植物名】 蓝刺头 *Echinops latifolius* Tausch. (菊科)

【文献名】 单州漏芦《图经》，鹿骊根《救荒本草》，球花漏芦、蓝球花《中国植物图鉴》。

【地方名】 棕包三七 (华南)，和尚头 (东北、山东)，火球花根 (吉林)，火绒球花根、火绒球草根、狼头花根、榔头花根 (河北)，马刺蓟根 (甘肃)，

火绒根子、火绒头、秃妮子头、老头捶子(山东), 毛头、追骨风、八里花根(江苏), 刺蓟(山西), 龙葱根、漏芦葱(河南)。

【商品名】 禹州漏芦、球花漏芦、蓝刺头漏芦。

【类同品名】 1. 华东蓝刺头 *Echinops grijsii* Hance 又名漏芦、地芦、老和尚头、漏漏根、追骨风、八里花根(江苏)。

2. 新疆蓝刺头 *Echinops ritro* L. 又名硬叶蓝刺头、小蓝刺头、漏芦(新疆)。

3. 全缘叶蓝刺头 *Echinops integrifolius* Kar. et Kir. 又名绿刺头《品种论述》, 漏芦(新疆)。

4. 球序蓝刺头 *Echinops sphaerocephalus* L. 又名蓝刺头、漏芦(新疆)。

【处方用名】 禹州漏芦。

【性味归经】 苦、寒。归胃经。

【功能主治】 根: 清热解毒, 排脓止血, 消痈下乳。用于诸疮痈疽, 乳痈肿痛, 乳汁不通, 瘰疬疮毒。又用作驱蛔剂。

443. 禹余粮 (《本经》、《中药大辞典》)

【矿物名】 褐铁矿 Limonitum [矿物类铁(Fe)]

【文献名】 太余粮、石脑《本经》, 禹哀、太一禹余粮《吴普本草》, 白余粮《别录》, 石中黄子、石中黄《重刊本草衍义》, 余粮石、太乙余粮《矿物药与丹药》, 禹粮石《中药志》, 于良石、余粮、粮石、良石、棕铁矿、朱铁矿、棕色铁矿、黄土铁、自然谷《名鉴》。

【商品名】 禹余粮、余粮石。

【处方用名】 禹余粮、禹余粮、余粮石、余粮、煅禹余粮。

【性味归经】 甘、涩, 平。归胃、大肠经。

【功能主治】 矿石: 涩肠止泻, 止血。用于久泻久痢, 便血, 脱肛, 妇女崩漏带下。

444. 胆 矾 (《品汇精要》、《中药大辞典》)

【矿物名】 胆矾 Chalcanthitum [矿物类铜(Cu)]

【文献名】 石胆、毕石《本经》, 黑石、铜勒《吴普本草》, 墨石、棋石《别录》, 君石(李当之《药录》), 立制石《本草经集注》, 石液、制石液《石药尔雅》, 鸭嘴胆矾《济生方》, 翠胆矾《本草蒙筌》, 蓝矾《中药材

手册》，云胆矾《药材学》，青石子、丹矾、石矾、铜黄、硫酸铜、硫酸铜矿《名鉴》。

【商品名】胆矾、鸭嘴胆矾、蓝矾。

【处方用名】胆矾、鸭嘴胆矾、蓝矾、石胆、云胆矾、鸭嘴绿胆矾。

【性味归经】酸、辛，寒。有毒。归肝、胆经。

【功能主治】催吐，祛腐，解毒。用于风痰壅塞，喉痹，癫痫，牙疳，口疮，烂弦风眼，痔疮，肿毒。

445. 胖大海（《纲目拾遗》、《药典》）

【植物名】*Sterculia lychnophora* Hance（梧桐科）

【文献名】安南子、大洞果《纲目拾遗》，新州子《药材学》，大海、大海子、大发《中药志》，红胖大海《广西植物》。

【地方名】通大海、蓬大海、海南子、胡大海（俗称）。

【商品名】胖大海、星大海。

【处方用名】胖大海、大海、通大海。

【性味归经】甘，寒。归肺、大肠经。

【功能主治】果实：清热润肺，利咽解毒，润肠通便。用于肺热声哑，干咳无痰，咽喉干痛，热结便秘，头痛目赤等病症。

【附注】圆粒苹婆 *Sterculia scaphigera* Wall.，又名：圆粒胖大海（北京），假胖大海（商品名）。过去文献多误以本种为胖大海，但作用较正品胖大海为差。

446. 独活（《药典》）

【植物名】重齿毛当归 *Angelica biserrata* (Shan et Yuan) Yuan et Shan [*A. pubescens* Maxim. f. *biserrata* Shan et Yan]（伞形科）

【文献名】独活、肉独活、香独活、川独活、资丘独活、巴东独活、恩施独活、续独活、浙独活《汇编》。

【地方名】大活(安徽、湖北)，水独活(安徽、广西)，玉活(江西、湖北)，山大活、野独活(湖北)。

【商品名】独活、肉独活、香独活、川独活。

【处方用名】独活、香独活、川独活、大活、二活(指独活与羌活)。

【性味归经】辛、苦，微温。归肾、膀胱经。

【功能主治】 根：祛风除湿，通痹止痛。用于风寒湿痹，腰膝疼痛，少阴伏风头痛。

【附注】 1.《神农本草经》上品之独活，一名羌活，一名羌青，一名护羌使者。实指现今之羌活 *Notopterygium incisum* Ting 或宽叶羌活 *N.franchetii* Boiss.(*N. forbesii* Boiss.) 而言。

2.明代陈嘉谟《本草蒙筌》将“独滑”列于“羌滑”条内，并谓“今医家用羌滑多用鞭节(指蚕羌)，用独滑多用鬼眼”(指五加科九眼独活)，附图引《本草图经》之文州独活，即心叶九眼独活 *Aralia cordata* Thunb. 或短序九眼独活 *Aralia henryi* Harms 的根状茎。二者，又名龙眼独活。性味：辛、苦，温。功能祛风燥湿，活血止痛，消肿。

3.宋代《本草图经》之茂州独活为短毛牛尾独活 *Heracleum moellendorffii* Hance (*H. lanatum* auct. non Michx.)的根。山东、安徽、四川称独活或大活，陕西、四川称白独活，浙江称水独活。《全国中草药汇编》又称牛尾独活。

4.清代《植物名实图考》之独活为平截独活 *Heracleum vicinum* Boiss. 《名鉴》称牛尾独活，又名西大活。

5.全国不同地区作牛尾独活使用的品种甚多：短毛牛尾独活 *Heracleum moellendorffii* Hance，渐尖叶牛尾独活 *H. acuminatum* Franch.，牛尾独活 *H. hemsleyanum* Diels.，茂汶独活(小独活)*H. souliei* Boiss.，城口独活(骚独活)*H. fargesii* Boiss.，髯毛独活(臭独活)*H. barbatum* Ledeb.，白亮独活 *H. candicans* Wall. ex DC.，永宁独活 *H. yungningense* Hand.-Mazz.，平截独活 *H. vicinum* Boiss 等。

6.东北地区野生的大活为 *Angelica dahurica* (Fisch. ex Hoffm.) Benth.et Hook.f.(非商品白芷)。

447. 急性子 (《救荒本草》、《汇编》)

【植物名】 凤仙花 *Impatiens balsamina* L. (凤仙花科)

【文献名】 金凤花子《摘元方》，旱珍珠、凤仙子《纲目》，巨性子《和汉药名汇》。

【地方名】 机机草花子、季季草子、此揖草子、手盖花子、家桃花子、指甲草子(东北)，染指头花子、指甲桃子、顶儿凤子、顶头凤子、凤儿花子、龙爪凤仙花子(华东)，凤仙花子(江苏、四川)，凤仙骨子(天津、江苏、上海、台湾)，手指甲花子(江西、福建)，海莲花子(河北)，指

甲桃花子(山东),金童花子(江西),苧子花子、手指花子、棕南花子、手甲花子(福建),小桃草子(河南),白凤仙子(广西),指甲花子、催生子(四川),金凤子(云南)。

【商品名】急性子、凤仙花子、凤仙子。

【处方用名】急性子、凤仙子。

【性味归经】苦、辛,温。归肝经。

【功能主治】种子:有小毒。活血通经,软坚消积。用于闭经,难产,骨鲠咽喉,肿块积聚等病症。

448. 姜(《吕氏春秋》、《药典》)

【植物名】姜 *Zingiber officinale* Rosc. (姜科)

【文献名】生姜、干姜《本经》、《药典》,姜皮《图经》,生姜皮《食疗本草》,白姜、均姜、干生姜、姜叶《纲目》,川姜、生姜曲《纲目拾遗》,姜根、勾妆指、因地辛、炎凉小子《新纲》,百辣云《和汉药学》。

【地方名】老姜(江苏、浙江、四川),鲜姜(山东、江苏),生姜衣、姜衣(江苏),台干姜、台均姜、白干姜(浙江台州),辣姜、火姜、大肉姜(广西),郁姜、筠姜(四川),蜀姜、茈姜、阳朴姜、北姜、淡姜。

【商品名】干姜、均姜、川干姜。

【处方用名】鲜姜、干姜、干姜片、淡干姜、泡姜、炮姜、炮干姜、煨姜、炒干姜、姜皮、黑姜、炮姜炭、干姜炭、黑姜炭、炒姜炭、姜炭、姜露。

【性味归经】干姜:辛,热。归脾、胃、肾、心、肺经。

生姜:辛,微温。归肺、脾、胃经。

【功能主治】干姜(块茎):温中散寒,回阳通脉,燥湿消痰。用于脘腹冷痛,呕吐泻泄,肢冷脉微,痰饮喘咳。

炮姜:温中散寒,温经止血。用于脾胃虚寒,腹痛吐泻,吐衄崩漏,阳虚失血。

煨姜:温中止呕,较生姜为胜。用于胃寒呕吐及腹痛泄泻等症。

生姜(鲜姜):解表散寒,温中止呕,化痰止咳。用于风寒感冒,胃寒呕吐,寒痰咳嗽。

生姜汁:开痰,止呕。用于恶心呕吐不止及痰迷昏厥的急救。

姜皮:行水消肿。用于水肿。

姜露(鲜姜的蒸馏液):辟寒,驱瘴,消食化痰。

449. 姜 黄 (《名实图考》、《药典》)

【植物名】 姜黄 *Curcuma longa* L. (姜科)

【文献名】 姜黄(根茎)《名实图考》，黄姜《生草药性备要》，炮黄《和汉药标本目录》，川姜黄、建姜黄《中药大辞典》。

【地方名】 色姜黄、子姜黄(四川)。

【商品名】 姜黄、色姜黄。

【处方用名】 姜黄。

【性味归经】 辛、苦，温。归脾肝经。

【功能主治】 根茎：破血行气，通经止痛。用于胸胁刺痛，闭经，癥瘕，风湿肩臂疼痛，跌扑肿痛。

【附注】 我国明末以前本草上记载的“郁金”实即现时药用的姜黄，其药用部分为根茎而非块根。这是古今中药在药名和药用部位上变迁的典型事例。

450. 前 胡 (《别录》、《药典》)

【植物名】 白花前胡 *Peucedanum praeruptorum* Dunn (伞形科)

【文献名】 山茺、山萝卜《安徽志》。

【地方名】 官前胡(湖北、四川)，鸡脚前胡(陕西、江西、湖北、湖南)，香前胡、野前胡(安徽)，信前胡、水前胡、射香草、野香芹、旧螺菜(江西)，棕苞前胡(湖南)，毛前胡、岩棕、叉风(四川)，香草根、棕包头(湖北)，山芹菜(浙江、台湾)。山茺萎、山胡芹、山胡萝卜(山东)。

【商品名】 前胡、官前胡、信香胡。

【处方用名】 前胡、嫩前胡、生前胡、炒前胡、炙前胡、蜜前胡、蜜炙前胡。

【类同品名】 1. 紫花前胡 *Angelica decursiva* (Miq.) Franch. et Sav.

[*Peucedanum decursivum* (Miq.) Maxim.] (伞形科)，又名前胡《药典》，滁州当归《本草图经》，杜当归《救荒本草》，土当归《名实图考》，南前胡(陕西)，冬前胡(浙江奉化)，鸭脚当归、鸭脚前胡、鸭脚板(湖南)，土前胡(广东)，山前胡(广西)，水前胡、长前胡、信前胡、光前胡(四川)，香前胡。

2. 华中前胡 *Peucedanum medium* Dunn 又名光前胡(湖北、四川)，光

头前胡、棕包头、前胡(湖北)。

3.南川前胡 *Peucedanum dissolutum* (Diels) Wolff 又名光前胡、光头前胡(四川)

【性味归经】 苦、辛，微寒。归肺经。

【功能主治】 根：散风清热，降气化痰。用于风热咳嗽痰多，痰热喘满，咯痰黄稠。

451. 洪 连 (《药典》附录)

【植物名】 兔耳草 *Lagotis glauca* Gaertn. (玄参科)

【文献名】 藏黄连《汇编》。

【地方名】 西藏黄连(西藏)。

【商品名】 洪连。

【类同品名】 1.大萼兔耳草 *Lagotis clarkei* Hook.f. 又名洪连。

2.短筒兔耳草 *Lagotis brevituba* Maxim. 又名洪连。

3.全缘兔耳草 *Lagotis integra* W.W.Smith 又名洪连。

4.圆穗兔耳草 *Lagotis ramalana* Batalin 又名洪连。

【处方用名】 洪连。

【性味归经】 苦，寒。归心、肝、肾经。

【功能主治】 根或带根全草：清热解毒，行血调经。用于五脏有热，血分热毒，急慢性肝炎，月经不调，高血压。

452. 洋 金 花 (《纲目拾遗》、《药典》)

【植物名】 白曼陀罗 *Datura metal* L.(茄科)

【文献名】 山茄花《扁鹊心书》，曼陀罗《御院药方》，胡茄花《本草原始》，风茄儿、山茄子《纲目》，大闹杨花、大颠茄《生草药性备要》，佛花《中华药学杂志》，南洋金花《药材学》，白花曼陀罗《中国经植志》。

【地方名】 闹羊花(台湾、广东、海南、广西、四川、云南)，喇叭花(山西、江苏、江西、广东)，吃娘花(陕西、甘肃、宁夏)，娇气花(陕西、山东)，弥陀花(山西)，耗子阎王(内蒙古)，风麻花、酒醉花(陕西)，洋大麻子花、关东大麻子花、虎茄花、痴花、大麻子花(山东)，醉仙桃花(江苏)，枫茄花(上海)，千人花(浙江)，万桃花(台湾)，广东闹洋花、假塔花(广东)，

闷陀罗花、芳仙桃花(广西), 号筒花(云南)。

【商品名】 南洋金花、洋金花。

【类同品名】 茄科同属植物的花作洋金花用者尚有:

1.毛曼陀罗 *Datura innoxia* Mill.又名: 洋金花(河北、新疆), 北洋金花《药材学》, 软刺曼陀罗、毛花曼陀罗《中药大辞典》, 枫茄花、山大麻子花(河北), 羊惊花、窜经花(江苏), 万桃花(福建)。

2.曼陀罗 *Datura stramonium* L.又名: 洋金花(东北、青海、山东、安徽、湖北), 闹羊花(云南、甘肃、湖南、广东), 枫茄花(江苏、上海), 酒醉花(陕西、湖北), 羊惊花(江苏、湖南), 醉仙花(甘肃), 醉心花(江苏), 串筋花(安徽), 胡茄花(河南)。

3.紫花曼陀罗 *Datura stramonium* L.var. *tatula* Torr.又名: 洋金花(四川), 曼陀罗花(上海、四川)。

【处方用名】 洋金花、曼陀罗花。

【性味归经】 辛, 温。有毒。归肺、肝经。

【功能主治】 花: 平喘止咳, 镇痛, 解痉。用于哮喘咳嗽, 脘腹冷痛, 风湿痹痛, 小儿慢惊, 外科麻醉。

【附注】 外感及痰热咳嗽、青光眼、高血压患者禁用。

453. 穿山龙 (《药典》)

【植物名】 穿龙薯蓣 *Dioscorea nipponica* Makino (薯蓣科)

【文献名】 团扇薯蓣《中药通报》, 老常山《汇编》。

【地方名】 穿地龙、串地龙(东北、华北、陕西、山东、湖北), 穿龙骨、川龙骨(东北、山东、广西), 穿山骨、土龙骨、鞭梢菜(东北、山西), 串山龙、土申姜(东北), 地龙骨(吉林、辽宁、北京、河北、内蒙古), 金刚骨(内蒙古、山西、河北、北京), 鸡骨头(河北、甘肃、山东), 鸡骨常山(北京、山东), 山常山(山东、山西、河南), 常山(山西、山东、陕西、甘肃、河南), 土常山、山萆薢、过山龙(陕西、河南), 野山药(东北、河北、安徽、河南), 爬山虎(东北、河北), 黄姜(浙江、安徽), 黄姜子(安徽、陕西), 山地龙(黑龙江), 山虎(辽宁), 狗山药、山花啦、穿山薯蓣(河北), 金钢不倒、穷汉腿、山龙(山西), 火藤根、铁火藤根、狗头山药(陕西), 竹根薯、铁根薯、雄姜、黄鞭、鞭薯、龙萆薢(浙江), 土山薯、蝴蝶菜(安徽), 山姜(河南), 狗骨头(湖北), 柴黄姜(四川)。

【商品名】 穿山龙、穿地龙。

【处方用名】 穿山龙。

【性味归经】 苦，平。归肝、肺经。

【功能主治】 根茎：活血舒筋，消食利水，祛痰截疟，消肿止痛。用于风寒湿痹，慢性气管炎，消化不良，劳损扭伤，疟疾，痈肿，大骨节病。

454. 穿山甲（《图经》、《药典》）

【动物名】 穿山甲 *Manis pentadactyla* L. （鲛鲤科）

【文献名】 鲛鲤甲《别录》，鱧鲤甲《补缺肘后方》，石鲛《临海异物志》，龙鲤（郭璞《江赋》），鳞鲤《图经》，鲛鲤角《本草衍义》，川山甲《三因方》，石鲛鱼《纲目》，鳖鲤甲《本草经疏》，山甲《本草求真》，甲片《疡科遗编》，石鲛甲、透石乌、陵鲤甲、龙鲤甲《新纲》，炮甲珠、山甲珠《常用中药名辨》，钱鳞甲、地鳞《广西药用动物》，山甲片《简明中医辞典》，钱鲤甲《中国药用动物志》。

【地方名】 麒麟片、鳞片、随碱片（山西），石鲤、石鲛鲤、甲珠、川甲珠、甲壳、原山甲、穿山甲片。

【商品名】 小甲片、铁甲片、大甲片、铜甲片、生甲片。

【类同品名】 1. 华南穿山甲 *Manis pentadactyla aurita* Hodgson。

2. 四川穿山甲 *Manis pentadactyla damanni* Sundevall。

【处方用名】 穿山甲、山甲、甲片、炮山甲、炮甲、炮甲片、炙山甲、山甲珠、炮甲珠、醋山甲、醋甲片。

【性味归经】 咸，微寒。归肝、胃经。

【功能主治】 甲片：通经下乳，消肿排脓，搜风通络。用于经闭癥瘕，乳汁不通，痈肿疮毒，关节痹痛，麻木拘挛。肉：滋阴，清热，解毒。用于久病体虚，瘰疬。

455. 穿心莲（《药典》）

【植物名】 穿心莲 *Andrographis paniculata* (Burm.f.) Nees (爵床科)

【文献名】 春莲秋柳《岭南采药录》，榄核莲《湖南药物志》，一见喜《福建药物志》，草黄连《药学学报》，竹节黄《生草药手册》，圆锥须药草《中药大辞典》。

【地方名】 印度草（湖南、江苏、广东），苦草（福建、广东），苦胆草（广

东、湖南、四川), 万病仙草、百病草、苦赛黄连、热痛草(福建), 斩龙剑、斩蛇剑、蛇针草、日行千里、百胜痢、金香草、金鲤鱼草、牛母草、血压草、事事备、金耳钩、夜蛇草、蛇草、四方莲(广东), 雄胆草(海南)。

【商品名】 穿心莲。

【类同品名】 疏花穿心莲 *Andrographis laxiflora*(Blume) Lindau(爵床科), 又名: 白花穿心莲《广西药录》, 须药草《云南种录》, 野榄核莲(广西), 穿心莲(海南、云南)。

【处方用名】 穿心莲、一见喜。

【性味归经】 苦, 寒。归心、肺、大肠、膀胱经。

【功能主治】 地上部分: 清热解毒, 凉血, 消肿。用于感冒发热, 咽喉肿痛, 口舌生疮, 顿咳劳嗽, 泄泻痢疾, 热淋涩痛, 痈肿疮疡, 毒蛇咬伤。

456. 穿破石 (《岭南采药录》、《汇编》)

【植物名】 构棘 *Cudrania cochinchinensis* (Lour.) Kudo et Masamune (桑科)

【文献名】 奴柘《本草拾遗》, 隈支《益部方物略记》, 萋芝《云谷杂记》, 川破石《生草药性备要》, 地棉根、拉牛入石《岭南采药录》, 小柘树《中药大辞典》, 黄龙退壳《汇编》。

【地方名】 黄桑勒、饭团勒(广东、广西), 猴欢喜、九重皮(浙江、福建), 山荔枝(浙江、福建、广东), 千层皮(浙江、福建、云南), 假荔枝(福建、广东), 黄蛇(广东、广西、云南), 大疔瘡(福建、台湾、广东), 野黄芪、石米刺、刺楮、九层皮、冬杨梅、黄母鸡(浙江), 山黄箕、铁篙根、黄龙脱皮(江西), 土巴戟、鸟不踏、老鼠刺、千重皮、黄金刺(福建), 黄金桂(台湾), 饭团树、榨古钉、榨木(湖北), 野梅子、柘藤、野黄鳝藤(湖南), 金蝉退壳、山枸杞、大力黄、猪肚筋、黄蛇根、黄牛角、黄田鸡、黄筋根、黄笛筋、黄鸡母、老桑筋、大黄筋、大力王、筋苗树、鹅掌刺、三斗粉、三斗米温、牵牛入石、黄桑桐(广东), 房着刺、勒路子、金钢藤、黄桑木(广西), 山荔枝果(贵州), 构棘芝、阿公公孙、牛丁子树、牛头刺、石打穿(云南)。

【商品名】 穿破石、大疔瘡、金蝉退壳、黄蛇根、九重皮、黄龙退壳、牵牛入石、金腰带。

【类同品名】 柘树根 *Cudrania tricuspidata* (Carr.) Bur. (桑科)又名刺桑根、

穿破石。

【处方用名】 穿破石。

【性味归经】 微苦，平。归肺、肝、胃、脾、小肠经。

【功能主治】 根：止咳化痰，祛风利湿，散瘀止痛。用于肺结核，黄疸型肝炎，肝脾肿大，胃、十二指肠溃疡，风湿性腰腿痛。外用治骨折，跌打损伤。

457. 扁豆花（《图经》、《中药大辞典》）

【植物名】 扁豆 *Dolichos lablab* L.(豆科)

【文献名】 白扁豆花《奇效良方》，蛾眉豆花、羊眼豆花、白眉豆花、白梅豆花、蒿豆花《中药名大典》。

【地方名】 南豆花、白面豆花(广东)，把披豆花(广西)。

【商品名】 扁豆花。

【处方用名】 白扁豆花、扁豆花。

【性味归经】 甘淡，平。归脾、胃经。

【功能主治】 花：健脾和胃，消暑化湿。用于痢疾，泄泻，赤白带下。

458. 络石藤（《本草拾遗》、《药典》）

【植物名】 络石 *Trachelospermum jasminoides* (Lindl.) Lem. (夹竹桃科)

【文献名】 石鲮《本经》，石蹠、略石、领石、石龙藤《别录》，鲮石、明石、悬石、云花、云珠、云英、云丹《吴普本草》，耐冬《唐本草》，络石草《近效方》，鬼系腰《外科精要》，石薜荔《医学入门》，白花藤《名实图考》，红对叶肾、对叶藤《中草药学》。

【地方名】 万字茉莉(北京、山东、河南)，过墙风(广东、广西、四川)，爬山虎(江苏、湖北)，爬墙虎(江苏、湖北)，绿刺、膏链(华南)，扒墙虎、石盘藤、过桥风(江苏、江西、华南、湖南、河南)，墙络藤(江苏、华南、湖南、河南)，石邦藤、骑墙虎(江西、福建、华南、湖南)，楠藤、上树龙、花蛇草、石岩皮、对肾藤(陕西)，六角草、鹿角草、风旋花、乳风绳、吸壁藤(江苏)，双对叶、双合子、双合草、合掌藤、剃头草、双合藤、对叶钳壁虎、钳壁藤、双合仔、尖刀瘃、芽桐草、乳汁藤、酸树藤(福建)，白花络石藤、风藤、折骨草、交脚风、沿壁藤、铁线草、

藤络(湖南), 石槲、树攀、钻骨风、钻骨蛇、救布藤、感冒藤、上山夹杂、打不死、牛角藤、扫把藤、羊角苻、匙羹藤、猪屎苻(广东)。

【商品名】 络石藤。

【处方用名】 络石藤、络石。

【性味归经】 苦, 微寒。归心、肝经。

【功能主治】 带叶藤茎: 祛风通络, 凉血消肿。用于风湿热痹, 筋脉拘挛, 腰膝酸痛, 喉痹, 痈肿, 跌扑损伤。

459. 绞股蓝(《救荒本草》、《汇编》)

【植物名】 绞股蓝 *Gynostemma pentaphyllum* (Thunb.) Makino (葫芦科)

【文献名】 绞股蓝《救荒本草》。

【地方名】 小叶五爪龙、猪血台、软梗五爪金龙(浙江), 八爪龙(湖北), 蛇王(广西), 七叶胆、小苦药、公罗锅底、遍地生根(云南), 福音草、甘茶蔓、五叶参、绞古蓝、绞骨蓝。

【商品名】 绞股蓝。

【处方用名】 绞股蓝。

【性味归经】 苦, 寒。归肺、心、肝、肾经。

【功能主治】 根茎或全草: 清热解毒, 止咳祛痰。用于慢性支气管炎, 传染性肝炎, 肾盂肾炎, 胃肠炎, 高血压, 糖尿病, 梦遗滑精。近年来研究认为有防癌抗癌作用, 对化疗和放疗后引起的白细胞和血小板减少有增升作用。

460. 秦艽(《本经》、《药典》)

【植物名】 秦艽 *Gentiana macrophylla* Pall. (龙胆科)

【文献名】 秦胶《本草经集注》, 秦纠、秦紉《新修本草》, 秦爪《四声本草》, 宁化军秦艽《大观本草》, 左秦艽《张聿青医案》, 网草《新纲》, 大叶龙胆《中国北部植图》, 牛尾秦艽《药材学》。

【地方名】 西大艽、左扭根(河北、陕西、青海), 左拧、左拧根(华北、西北), 山大艽(河北、内蒙古), 萝卜艽(内蒙古、甘肃), 烂四股草(河北), 曲双(山西), 鸡腿艽、鹅腿秦艽(甘肃)。

【商品名】 西秦艽、西大艽、鸡腿艽。

【类同品名】 1. 麻花秦艽 *Gentiana straminea* Maxim. (龙胆科) 又名: 秦

芫、麻花芫、瓣子芫。

2.粗茎秦芫 *Gentiana crassicaulis* Duthie ex Burk. (龙胆科) 又名: 秦芫、萝卜芫、牛尾芫、麻花芫、川秦芫。

3.小秦芫 *Gentiana dahurica* Fisch. (龙胆科) 又名: 秦芫、狗秦芫、山大芫、山秦芫、西秦芫、达乌里秦芫。

【处方用名】 秦芫、大芫、酒秦芫、炒秦芫。

【性味归经】 辛、苦，平。归胃、肝、胆经。

【功能主治】 根: 祛风湿，清湿热，止痹痛。用于风湿痹痛，筋脉拘挛，骨节烦痛，日晡潮热，小儿疳积发热。

461. 秦 皮 (《本经》、《药典》)

【植物名】 尖叶栲 *Fraxinus szaboana* Lingelsh. [*F.chinensis* Roxb. var. *acuminata* Lingelsh. ,*F.caudata* J.L.Wu] (木犀科)

【文献名】 尖叶白蜡树《药典》，尾叶栲、陕西秦皮《药学学报》。

【地方名】 水楸、白心木(陕西)。

【商品名】 秦皮、北秦皮、秦白皮、蜡树皮。

【类同品名】 同科同属多种植物的干皮、枝皮均作秦皮入药。

1.花曲柳 *Fraxinus rhynchophylla* Hance, 秦皮《药典》正品，又名: 苦枥白蜡树《药典》，大叶苦枥《中国植物图鉴》，大叶栲《河北习见树木图说》，蜡树皮《中药志》，东北秦皮《药学学报》。

2.白蜡树 *Fraxinus chinensis* Roxb., 秦皮《药典》正品，又名: 枵木《本草拾遗》，蜡树皮、苦榴皮《简明中医辞典》，四川秦皮《药学学报》，蜡条(山东、江苏)，白蜡条(陕西、山东)，山白蜡(山东)，南京元宝树(上海)，见水青、水白蜡、见水蓝(云南)。

3.宿柱栲 *Fraxinus stylosa* Lingelsh.秦皮《药典》正品，又名: 宿柱白蜡树《药典》，柳叶栲、陕西白点秦皮《药学学报》，户县白蜡树《秦岑植志》。

4.小叶栲 *Fraxinus bungaena* DC., 又名: 秦皮《本经》，栲《淮南子》，岑皮、石檀《别录》，栲皮、枵木、白枵木、秦木《纲目》，小叶白蜡树《树分》，小苦枥(河北)，称星树(湖南)。本品古代秦皮为此种，但现时少见。

5.秦岭栲 *Fraxinus paxiana* Lingelsh., 又名: 秦岭白蜡树《高植图鉴》，秦岭秦皮《药学学报》，在陕西作秦皮用。

6. 华山栲 *Fraxinus rhychophylla* var. *huashanensis* J.L.Wu et Z.W.Xie, 又名: 华山秦皮《药学学报》, 在陕西作秦皮用。

此外, 多花栲 *Fraxinus floribunda* Wall.ex Roxb.、苦枥木 *Fraxinus insularis* Hemsl.、云南栲 *Fraxinus lingelsheimii* Rehd.、花栲 *Fraxinus ornus* L. 等种植物, 其醇提取液荧光作用极强, 可为秦皮的优质资源。

【处方用名】 秦皮。

【性味归经】 苦、涩, 寒。归肝、胆、大肠经。

【功能主治】 枝皮、干皮: 清热燥湿, 收涩, 明目。用于热痢, 泄泻, 赤白带下, 目赤肿痛, 目生翳膜。

【附注】 胡桃楸 *Juglans mandshurica* Maxim.(胡桃科), 又名: 核桃楸皮、楸皮(东北), 在华北、西北、华东、东北等地习作秦皮用, 功效不同, 实属误用, 应注意鉴别。此外, 水曲柳 *Fraxinus mandshurica* Rupr.(木犀科), 在东北亦作秦皮用, 质量较次。美国红栲 *Fraxinus pennsylvanica* Marsh.树皮在新疆混作秦皮用, 其醇提取物荧光作用极弱, 不宜作秦皮资源。

462. 珠子参(《药典》)

【植物名】 大叶三七 *Panax japonicus* C.A.Mey. var. *major* (Burk.) C.Y.Wu et K.M.Feng [*P.major* (Burk.) Ting] (五加科)

【文献名】 珠儿参《本草从新》, 珠参、草根《纲目拾遗》, 钮子三七、七药子《中国药植志》, 雪三七《品种论述》, 秀丽假人参《中国植志》。

【地方名】 钮子七(西北、西南), 扣子七(陕西、湖北、四川、西藏), 土三七(青海、四川、云南), 参叶子(陕西、四川), 龙须参(安徽), 大型竹节参、小叶扣子七(湖北), 珠珠参(湖南), 三叉五叶一支花、七叶子、七叶、参叶、芋儿七(四川), 盘七(云南), 大药子。

【商品名】 珠子参、珠儿参、珠珠参、钮子七、扣子七。

【类同品名】 羽叶三七 *Panax japonicus* C.A.Mey.var.*bipinnatifidus* (Seem.) C.Y.Wu et K.M.Feng 又名钮子三七、复羽裂参、兴山三七、羽叶参、钮子七、扣子七、黄连七、黄连三七、羽叶七、疙瘩七(四川)。

【处方用名】 珠子参、珠儿参。

【性味归经】 苦、甘, 微寒。归肝、肺、胃经。

【功能主治】 扁球形根茎节: 补肺, 养阴, 活络, 止血。用于气阴双亏, 烦热口渴, 虚劳咳嗽, 跌扑损伤, 关节疼痛, 咳血, 外伤出血。

463. 蚕 沙 (《本草经集注》、《中药大辞典》)

【动物名】 家蚕 *Bombyx mori* (L.) (家蚕蛾科)

【文献名】 原蚕屎《别录》，晚蚕沙《斗门方》，原蚕沙《纲目》，马鸣肝《东医宝鉴》，晚蚕矢《本草备要》，蚕粪、蚕屎、二蚕沙《中国药用动物志》，蚕砂《药典》附录。

【商品名】 蚕沙、蚕矢。

【处方用名】 蚕沙、完蚕沙、蚕矢。

【性味归经】 甘、辛，温。归肝、胃经。

【功能主治】 幼虫粪便：明目，祛风燥湿。用于风热目赤，关节疼痛，肢体麻木，瘾疹。

464. 莱 菔 子 (《本草衍义补遗》、《药典》)

【植物名】 萝卜 *Raphanus sativus* L. (十字花科)

【文献名】 萝卜子《日华子本草》，葵子《癸辛杂识》，唐菁子、羌精子、登菘子、楚菘子、土酥子、温菘子、萝白子、萝爬子、芦菔子、紫花菘子《新纲》。

【地方名】 菜头子(福建、浙江、台湾)，旱萝卜子(北京)，白萝卜子(青海)，灯笼红萝卜子、脆萝卜子(山东)，内菔子(台湾)，卜子(河南)，莱萝卜子(湖南)，萝卜米、大萝卜子(广西)。

【商品名】 莱菔子、萝卜子。

【类同品名】 长羽裂萝卜(子) *Raphanus sativus* L. var. *longipinnatus* Bailey (十字花科)《中国植志》，又名：莱菔子《中草药》。

【处方用名】 莱菔子、萝卜子、卜子、生莱菔子、炒莱菔子、炒卜子、盐卜子、盐莱菔子、炙莱菔子。

【性味归经】 辛、甘，平。归脾、胃、肺经。

【功能主治】 种子：消食除胀，降气化痰。用于饮食停滞，脘腹胀痛，积滞泻痢，痰壅喘咳。生莱菔子作用偏于催吐；盐莱菔子功能偏于降气化痰。

465. 莲 子 (《本草经集注》、《药典》)

【植物名】 莲 *Nelumbo nucifera* Gaertn. (睡莲科)

【文献名】 芡、菡《尔雅》，藕实、水芝丹《本经》，莲实（《尔雅》郭璞注），泽芝《古今注》，莲肉《纲目》，玉蛹、珠实、珠玺、湖目、紫的、藕子《新纲》，甜石莲《广西中药志》，莲米、白莲米《四川中药志》，莲仁、莲子肉、白莲肉、湘莲子、湘莲肉、建莲子、建莲肉、老莲子、甜莲子、壳莲子、带皮莲子《常用中药名辨》。

【地方名】 莲蓬子（陕西），湖莲子、红莲米（湖北）。

【商品名】 莲子、建莲子、湘莲子、湖莲子、红莲子、白莲子、仁莲、白莲。

【处方用名】 莲子、建莲子、莲子肉、莲肉、炒莲子。

【性味归经】 甘、涩，平。归脾、肾、心经。

【功能主治】 种子：补脾止泻，益肾涩精，养心安神。用于脾虚久泻，遗精带下，心悸失眠等病症。

466. 莲子心（《食性本草》、《药典》）

【植物名】 莲 *Nelumbo nucifera* Gaertn.（睡莲科）

【文献名】 蕙《尔雅》，苦蕙《图经》，莲蕙《纲目》，莲心《本草再新》，莲子蕊《中国经植志》。

【地方名】 莲米心。

【商品名】 莲子心、莲心。

【处方用名】 莲子心、莲心、莲子芯。

【性味归经】 苦，寒。归心、心包、肾经。

【功能主治】 胚芽：清心安神，交通心肾，涩精止血。用于热入心包，神昏谵语，心肾不交，失眠遗精，血热吐血等病症。

467. 莲 花（《日华子本草》、《中药大辞典》）

【植物名】 莲 *Nelumbo nucifera* Gaertn.（睡莲科）

【文献名】 荷、菡萏《诗经》，荷花《毛诗传》，水花（崔豹《古今注》）。

【地方名】 荷花瓣（浙江），藕花。

【商品名】 荷花。

【处方用名】 荷花、莲花、干荷花、鲜荷花。

【性味归经】 甘、苦，凉。归心、肝经。

【功能主治】 花、花蕾：活血止血，去湿消风。用于跌损呕血，天疱湿

468. 莲 房 (《食疗本草》、《药典》)

【植物名】 莲 *Nelumbo nucifera* Gaertn. (睡莲科)

【文献名】 莲蓬壳《海上方》，莲壳《儒门事亲》，陈莲蓬壳《妇人经验方》，莲蓬、莲房炭《常用中药名辨》。

【地方名】 干莲房、花房、子房、佛座。

【商品名】 莲房、莲蓬。

【处方用名】 莲房、莲房炭。

【功能主治】 花托：化瘀止血。用于崩漏，尿血，痔疮出血，产后瘀阻，恶露不尽等病症。

469. 莲 须 (《本草通玄》、《药典》)

【植物名】 莲 *Nelumbo nucifera* Gaertn. (睡莲科)

【文献名】 莲花须《医学正传》，莲花蕊《孙天仁集效方》，莲蕊须、佛座须《纲目》，莲旺、荷花蕊、荷花须、莲蕊、白莲须《中药名大典》。

【商品名】 杜莲须 [产浙江者]，客莲须 [产洪泽湖和微山湖者]。

【处方用名】 莲须、莲花须。

【性味归经】 甘、涩，平。归心、肾经。

【功能主治】 雄蕊：固肾涩精。用于遗精滑精，带下，尿频。

470. 莪 术 (《药典》)

【植物名】 蓬莪术 *Curcuma phaeocaulis* Valetton (姜科)

【文献名】 蓬莪茂、《药性论》、《药典》，马蓬、蓬药《新修本草》，蓬莪《本草拾遗》，蓬莪蓬《日华子本草》，广茂《珍珠囊》，姜七《生草药性备要》，广术《本草求真》，莪蓬《本草备要》，广莪术、穗花山姜、莪茂《汉药写真集成》，南七《中草药》。

【地方名】 蓝心姜、黑心姜、乌姜(广东、广西)，蓝姜、黑姜(广东、广西、云南)，绿姜(广东、广西、四川、云南)，三七姜(台湾)，蓝肉姜、血母姜、臭屎姜、乌肉三七(广东)，乌心姜、风姜(海南)，母猪花头、芦花根、翻身棕(广西)，文术、土文术、土莪术(四川)、黑良心(云南)。

【商品名】 莪术、蓬莪术、蓝心姜、黑心姜、蓝肉姜。

【类同品名】 1.莪术 *Curcuma aeruginosa* Roxb.的根茎。

2.广西莪术 *Curcuma kwangsiensis* S.G.Lee et C.F.Liang 的主根茎，又名桂莪术、毛莪术，其块根名莪苓。

3.温郁金 *Curcuma wenyujin* Y.H.Chen et C. Ling 的根茎，称温莪术。

【处方用名】 莪术、蓬莪术。

【性味归经】 辛，苦，温。归肝、脾经。

【功能主治】 主根茎：行气破血，消积止痛。用于癥瘕痞块，瘀血经闭，食积胀痛，早期子宫颈癌。

【附注】 本品的块根，是商品郁金的一种。

471. 荷 叶（《食疗本草》、《药典》）

【植物名】 莲 *Nelumbo nucifera* Gaertn.(睡莲科)

【文献名】 荷《诗经》，芙渠《尔雅》，芙蓉、水芝(崔豹《古今注》)，败荷叶《圣济总录》，荷叶心《永类铃方》，贴水荷叶《经验良方》，荷钱[嫩叶]、藕荷[贴水叶]、芰荷[出水叶]、莲藕《纲目》，莲叶、藕叶《药材学》。

【商品名】 荷叶。

【处方用名】 荷叶、莲叶、鲜荷叶、干荷叶、荷叶炭。

【性味归经】 苦，平。归肝、脾、胃经。

【功能主治】 叶：清热解暑，升发清阳，凉血止血。用于暑热烦渴，暑湿泄泻，脾虚泄泻，血热吐衄，便血崩漏。荷叶炭：收湿化瘀止血。用于多种出血症及产后血晕。

472. 荷 叶 蒂（《本草拾遗》、《中药大辞典》）

【植物名】 莲 *Nelumbo nucifera* Gaertn.(睡莲科)

【文献名】 荷鼻《本草拾遗》，荷蒂《圣惠方》，莲蒂《岭南采药录》，荷叶鼻《中药名大典》。

【商品名】 荷蒂、荷叶蒂。

【处方用名】 荷蒂、荷蒂炭。

【性味归经】 微苦，凉。归心、肝、脾、胃经。

【功能主治】 叶片基部：消暑去湿，和血安胎。用于血痢，泄泻，妊娠

胎动不安。

473. 荷 梗 (《本草再新》、《中药大辞典》)

【植物名】 莲 *Nelumbo nucifera* Gaertn.(睡莲科)

【文献名】 藕杆《随息居饮食谱》，荷叶梗、寸荷梗、荷梗段《常用中药名辨》，荷葶、藕葶《中药名大典》。

【商品名】 荷梗。

【处方用名】 荷梗、荷葶、藕葶、干荷梗、鲜荷梗、荷梗段。

【性味归经】 苦、涩，平。归肺，胃经。

【功能主治】 叶柄或花柄：清热解暑，通气行水。用于暑湿胸闷，泄泻，痢疾，淋病，带下。

474. 桂 皮 (《本草经集注》、《中药大辞典》)

【植物名】 天竺桂 *Cinnamomum japonicum* Sieb.(樟科)

【文献名】 天竺桂《海药本草》，山桂、月桂《纲目》，土桂皮《中药大辞典》，浙江桂《浙江药植志》。

【地方名】 土肉桂(台湾、江西、湖南、安徽、云南)，山肉桂(福建、台湾、安徽)，大叶天竺桂、大叶香桂、竺香、葛桂(浙江)，野桂、土桂、山玉桂(福建)，假肉桂(台湾)山桂皮(湖南)。

【商品名】 桂皮、天竺桂(多为调味品，方家少用)

【类同品名】 樟科同属植物树皮习用作桂皮者甚多，主要有：

1. 阴香 *Cinnamomum burmannii* (C.G. & Th. Nees) Blume, 又名：广东桂皮《树分》，爪哇桂皮(楼《生药》)，桂皮《中草药学》。

2. 香桂 *Cinnamomum subavenium* Miq., 又名：桂皮《本草经集注》，细叶香桂《中国经植志》，香桂皮《浙江药植志》，土肉桂(江西、福建)，葛桂、月桂(浙江)。

3. 川桂 *Cinnamomum wilsonii* Gamble, 又名：官桂(陕西、湖南、四川)，官桂皮(广西)，板桂、朴桂、桂皮(四川)，野肉桂(贵州)，桂皮香(云南)。

4. 银叶桂 *Cinnamomum mairei* Levl., 又名：川桂《汇编》，川桂皮《中国经植志》，官桂、桂皮、关桂、香官桂(四川)。

5. 柴桂 *Cinnamomum tamala* (Buch.- Ham.) Nees et Eberm., 又名：桂皮

(云南、四川、湖北)，官桂皮(四川)。

【处方用名】 桂皮。

【性味归经】 辛，温。归心、肝、脾、肾经。

【功能主治】 树皮：暖脾胃，散风寒，通血脉。用于腹冷胸满，呕吐噎膈，风湿痹痛，跌打瘀滞，血痢肠风。

475. 桂 枝 (《伤寒论》、《药典》)

【植物名】 肉桂 *Cinnamomum cassia* Presl (樟科)

【文献名】 桂木《山海经》，棖、木桂《尔雅》，桂树(《尔雅》郭璞注)，肉桂《新修本草》。

【地方名】 桂枝柴(福建)，桂枝头。

【商品名】 桂枝。

【处方用名】 桂枝。

【性味归经】 辛、甘，温。归心、肺、膀胱经。

【功能主治】 嫩枝：发汗解肌，温通经脉，助阳化气，平喘降气。用于风寒感冒，脘腹冷痛，血寒经闭，关节痹痛，痰饮，水肿，心悸，奔豚。

476. 桔 梗 (《本经》、《药典》)

【植物名】 桔梗 *Platycodon grandiflorum* (Jacq.) A.DC. (桔梗科)

【文献名】 符蘆、白药、利如、梗草、卢茹、房图《吴普本草》，苦梗《丹溪心法》，苦桔梗《纲目》，白桔梗、大桔梗《和汉药标本目录》，大碗花《满洲植录》，地参、雀将花《食用植物图说》，紫花桔梗《中药材》。

【地方名】 和尚帽、喇叭花、和尚头、包袱花根、四叶菜(东北)，大药(江苏、安徽)，土桔梗(甘肃、四川)，桔梗菜(黑龙江)，道拉基、多拉机、刀拉吉(吉林延边朝名)，明叶菜根子(吉林延边)，打碗花(北京)，苦菜根、和尚帽子花、狗旦花、掘菜根(河北)，莽藤(山西)，“苏格拉”(内蒙古)，过腰菜根、母铃铛、铃铛花、姐姐包袱花、紫姐包袱、包袱根、光光尖、光棍头、公雀、支锅蒿、沙油菜、山铃铛花(山东)，六角花(上海)，玉桔梗、大药子(安徽)，土人参(福建)，洋参、紫花丁、蓝花根(湖南)，蓝花兜(广西)，绿花根(贵州)，鸡肉参、臭参(云南)。

【商品名】 桔梗、南桔梗、苦桔梗、白桔梗、玉桔梗、粉桔梗、秋桔梗。

【处方用名】 桔梗、苦桔梗、白桔梗、炒桔梗、炙桔梗、蜜炙桔梗。

【性味归经】 苦、辛，平。归肺经。

【功能主治】 根：宣肺，利咽，祛痰，排脓。用于咳嗽痰多，胸闷不畅，咽痛，音哑，肺痈吐脓，疮疡脓成不溃。

477. 桃 仁（《本草经集注》、《药典》）

【植物名】 桃 *Amygdalus persica* L. (*Prunus persica* (L.) Batsch) (蔷薇科)

【文献名】 桃核仁《本经》，桃子《日用本草》，脱核仁《和汉药物》，大桃仁《中草药学》。

【地方名】 毛桃仁（四川），光桃仁，单桃仁，桃实。

【商品名】 桃仁、山桃仁、兰溪桃仁、苏北桃仁、光桃仁。

【类同品名】 山桃（仁）*Amygdalus davidiana* (Carr.) C. de Vos ex Henry (*Prunus davidiana* (Carr.) Franch.)，又名：桃仁《药典》，仁胡桃《尔雅》，山毛桃仁《内蒙古中草药》，辽桃仁《中国植物图鉴》，桃核仁《常用中药名辨》，山桃仁《药典》，野桃仁（山西、河南、湖南、四川），花桃仁（山西、山东、贵州），“桃日”、“哲日勒格—陶古日”（蒙名，内蒙古）。

【处方用名】 桃仁、山桃仁、熟桃仁、炒桃仁、炙桃仁、蜜桃仁、桃仁泥。

【性味归经】 苦，平。归心、肝、肾、大肠经。

【功能主治】 种子：活血祛痰，润肠通便。用于经闭，痛经，癥瘕痞块，跌扑损伤，肠燥便秘等病症。

478. 夏天无（《药典》）

【植物名】 伏生紫堇 *Corydalis decumbens* (Thunb.) Pers. [*C. amabilis* Migo] (罂粟科)

【文献名】 伏生紫堇《高植图鉴》，一粒金丹、洞里神仙、野延胡、飞来牡丹《百草镜》，无柄紫堇《浙江药植志》，伏延胡索、日本延胡索、延胡索《台湾药植志》。

【地方名】 土元胡（江苏、安徽），土玄胡、夏无踪、炮竹花、爆竹花、落水珠（江西）。

【商品名】 夏天无、土元胡。

【处方用名】 夏天无。

【性味归经】 苦，微辛，温。归心、肾经。

【功能主治】 块茎：通络，活血，止痛。用于高血压偏瘫，小儿麻痹后遗症，坐骨神经痛，风湿性关节炎，跌扑损伤。

479. 夏 枯 草（《本经》、《药典》）

【植物名】 夏枯草 *Prunella vulgaris* L. (唇形科)

【文献名】 夕句、乃东《本经》，蒸面《别录》，麦穗夏枯草、麦夏枯、铁线夏枯草《滇南本草》，铁色草《纲目》，滁州夏枯草《大明一统志》。

【地方名】 棒槌草(陕西、江苏、安徽、云南)，灯笼花(江苏、上海)，夏枯球(江苏、湖北)，夏枯头(河北、山东)，牯牛草(江西、湖南)，枯草、枯草穗。

【商品名】 夏枯草、夏枯球。

【类同品名】 1.长冠夏枯草 *Prunella asiatica* Nakai [*P.vulgaris* L. subsp. *asiatica* (Nakai) Hara] 又名夏枯草、山菠菜。

2.硬毛夏枯草 *Prunella hispida* Benth. 又名刚毛夏枯草、粗毛夏枯草。

【处方用名】 夏枯草、夏枯花、夏枯球。

【性味归经】 辛、苦，寒。归肝、胆经。

【功能主治】 带花果穗：泻火，明目，散结，消肿。用于目赤肿痛，目珠夜痛，头痛眩晕，瘰疬，瘰瘤，乳痈肿痛，甲状腺肿大，淋巴结结核，乳腺增生症，高血压症等。

480. 柴 胡（《药典》）

【植物名】 北柴胡 *Bupleurum chinense* DC. (伞形科)

【文献名】 茈胡(月令)，茈草《尔雅》，地熏、茈胡《本经》，山来、如草《吴普本草》，山菜、茹草、芸蒿《别录》，柴草《品汇精要》，才胡、北胡、汉柴胡《药材学》，硬苗柴胡《东北植物图志》，津柴胡《中药志》。

【地方名】 硬柴胡(华北、安徽)，竹叶草根(河北、北京)，蚂蚱腿(辽宁)。

【商品名】 北柴胡、竹叶柴胡。

【类同品名】 狭叶柴胡 *Bupleurum scorzonerifolium* Willd. 又名：软柴胡《本草汇言》，南柴胡《药典》，蛇叶柴胡《江苏植物志》，香柴胡、细叶柴胡《东北植物志》，红柴胡《中国植物志》，软苗柴胡《中药志》，韭叶柴胡(江苏、安徽)，麦苗柴胡、牙柴胡、牙胡(山东)，牙胡苗、春柴苗、

红胡根(江苏), 嫩柴胡。

【处方用名】 柴胡、秋柴胡、净柴胡、醋柴胡、醋炒柴胡、鳖血炒柴胡。

【性味归经】 苦, 微寒。归肝、胆经。

【功能主治】 疏风退热, 疏肝, 升阳。用于感冒发热, 寒热往来, 疟疾, 胸胁胀痛, 月经不调, 子宫脱垂, 脱肛等症。

【附注】 大叶柴胡 *Bupleurum longiradiatum* Turcz. 的干燥根茎, 其表面密生环节, 有毒, 不可当柴胡入药用。

481. 党 参 (《本草从新》、《药典》)

【植物名】 党参 *Codonopsis pilosula* (Franch.) Nannf. (桔梗科)

【文献名】 防党、白党《本草从新》, 黄参、上党参、防党参《百草镜》, 狮子盘头参《翁有良辨误》, 防风党参《纲目拾遗》, 交党、大山参、文元参《药物试植报告》, 红党、南山参《药材学》, 大条党《中药通报》, 白皮党《中药材》。

【地方名】 潞党(通称), 野党(河北、陕西), 西党(陕西、甘肃), 东党、东党参、狮子盘头参、叶子菜(东北), 辽党、三叶菜、叶子草(东北、山西), 半截缸、中灵草、红皮党、黄党、猴马鸡皮(西北), 本党参(辽宁), 台党、台参、仙草根、都党(河北), 西潞参、潞党参(山西), 草参(青海), 召参(河南), 洋党参(湖北神农架), 毛党参、蔓参、蔓人参。

【商品名】 党参、野党参、台党参、野台党、上党参、潞党参、防党参、文元党、东党参、西党参、西潞参。

【类同品名】 1. 素花党参 *Codonopsis pilosula* (Franch.) Nannf. var. *modesta* (Nannf.) L.T.Shen [*C. modesta* Nannf.] 又名党参、无毛党参《植分学报》, 川文党《中药材》, 晶党(甘肃、四川), 阶党、防党、美人面(甘肃), 台党(山西), 西党、纹党、家党参、刀党、文党、南坪党参、南坪党(四川)。

2. 川党参 *Codonopsis tangshen* Oliv. 又名党参《药典》, 川茂党《中药通报》, 排党、川党(陕西、四川), 汉中党、兴安党、八仙党、节面党(陕西), 板党、柴党(湖北), 条党、单支党、臭党、土条参、坝党参、纹党参、巫山党(四川)。

【处方用名】 党参、潞党、潞党参、生党参、炒党参、炙党参、蜜炙党参、酒党参。

【性味归经】 甘, 平。归脾、肺经。

【功能主治】 根：补中益气，健脾益肺。用于脾肺虚弱，气短心悸，食少便溏，虚喘咳嗽，内热消渴。

【附注】 国内不同地区，以党参属植物在该地区作党参入药者尚有：绿花党参(高山党参、柴党) *Codonopsis nervosa* (Chiff.) Nannf. (甘肃、四川)，直立党参 *C. clematidea* Clarke (新疆)，蛇头党参(南路蛇头党) *C. subglobosa* W.W.Smith (四川甘孜)，灰白叶党参(北路蛇头党) *C. canescens* Nannf. (四川甘孜)，大头党(心叶党) *C. cordiphylla* Diels (四川)，康南党 *C. subscoposa* Komar. (四川)，小花党参 *C. micrantha* Chipp. (四川、云南名臭党)，管花党参(叙党、叙府党参) *C. tubulosa* Komar. (四川)，秦岭党参(岷党) *C. tsinglingensis* Pax et Hoffm. (陕西、甘肃、宁夏又名大头党、大头党参、大头参)，卵叶党参 *C. ovata* Benth. (贵州)，大花党参 *C. nervosa* (Chipp.) Nannf. (四川甘孜又名大头党参、狮头党、泡参、柴党)，巨萼党参(线党) *C. macrocalyx* Diels (四川、西藏)，光萼党参 *C. levicalyx* L.T.Shen (四川南坪名五花党参、若尔盖名党参)等。

482. 鸭跖草 (《本草拾遗》、《药典》)

【植物名】 鸭跖草 *Commelina communis* L. (鸭跖草科)

【文献名】 鸡舌草、鼻斫草、鸭舌草、碧竹子、筍竹叶《本草拾遗》，碧竹草《图经》，青耳环花、碧蟾蜍、竹叶草《竹谱详录》，耳环草《世医得效方》，地地藕《滇南本草》，竹节菜《救荒本草》，蓝姑草、淡竹叶菜《活幼全书》，竹鸡草《频湖集简方》，竹叶菜、碧蝉花《纲目》，水竹子、竹叶青、翠蛾眉《名实图考》，芩鸡舌草《和汉药标本目录》，蓝石竹《植物名汇》，达克该比《朝植乡名》，露草、帽子花《植物学大辞典》。

【地方名】 三角菜(黑龙江、辽宁、山东)，三荚子菜(东北)，蓝花菜(黑龙江、吉林)，旱蝴蝶(广西、河南)，水竹叶(安徽、四川)，蓝花草(江苏、浙江)，竹节草(江西、江苏)，晒不死(浙江、湖南)，竹仔草、竹仔菜(广东、福建)，竹夹菜(广西、福建)，淡竹叶(江苏、浙江、陕西误用名)，竹菜(广东、广西)，竹叶兰(陕西、贵州)，喜鹊花(吉林)，鸭食草、鸭子菜(辽宁)，蓝天鹅(陕西)，三节子草、气死日头、鸡冠菜、蓝花姑娘、鸭爪菜(山东)，竹叶水草、水竹叶草、竹叶青菜、鸭脚板草(上海)，鸭脚青、挂蓝青、鸦雀草、蓝紫草(浙江)，蝴蝶花、歪歪花、蓝翠蛾，蓝鹅草、小蓝草(安徽)，竹鸡菟、竹管草、竹剪草、蓝花竹叶草、淡菜(江西)，鸭仔草、水竹、蓝花仔、绿蝴蝶(福建)，蓝蓝花(河北)，竹叶七(湖北)，蓝花竹叶、蓝花水竹

草、桂竹草(湖南), 细竹草、蛇竹草、尖叶竹草、竹鸽菜、水竹菜、白竹菜、竹骨草、水盍菜、竹草母、竹菜姑、大竹草(广东), 鹅儿菜、竹壳菜、竹高菜、竹竹菜、竹子菜、竹叶蓝、竹箕菜(广西), 竹根菜、竹叶花、凤眼灵芝、凤眼草(四川), 鸭趾草(云南)。

【商品名】 鸭趾草、竹节菜。

【处方用名】 鸭趾草。

【性味归经】 甘、淡, 寒。归肺、胃、小肠经。

【功能主治】 地上部分: 清热解毒, 利水消肿。用于风热感冒, 高热不退, 咽喉肿痛, 水肿尿少, 热淋涩痛, 痈肿疗毒。

483. 峨参 (《峨眉药植》)

【植物名】 峨参 *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. (伞形科)

【文献名】 峨参《中国植物志》。

【地方名】 金山田七、田七、冷峨参、冬峨参、土田七(四川), 见肿消(陕西), 小叶山水芹(浙江), 萝卜七、小洋参、土当归(湖北), 土白芷、广三七(湖南)。

【商品名】 峨参。

【类同品名】 刺果峨参 *Anthriscus nemorosa* (M.Bieb.) Spreng [*A.aemula* (Woron.) Schischk.] 又名峨参《长白山植药志》, 林地峨参《云南种录》, 山胡萝卜缨子(东北), 水胡萝卜、野胡萝卜、山地姜(辽宁)。

【处方用名】 峨参。

【性味归经】 甘、辛、微苦, 微温。归肺、胃、脾、膀胱经。

【功能主治】 根: 补中益气, 祛痰生新。用于跌打损伤, 腰痛, 肺虚咳嗽, 咳嗽咯血, 脾虚腹胀, 四肢无力, 老人尿频, 水肿。

叶: 外用治创伤。

484. 铁丝威灵仙 (《品种论述》、《北京市中药材标准》)

【植物名】 短梗菝葜 *Smilax scobinicaulis* C.H.Wright (百合科)

【文献名】 铁丝灵仙、铁丝根、铁杆威灵仙、铁灵仙《品种论述》, 黑刺菝葜《秦岭植志》。

【地方名】 金刚刺(陕西、甘肃), 威灵仙(河北、陕西、河南), 金刚藤根(陕西), 金钯刺(湖北), 铁脚威灵仙(河北)。

【商品名】 铁丝灵仙、铁丝威灵仙、铁丝根。

【类同品名】 1.鞘柄菝葜 *Smilax stans* Maxim. [*S. pekingensis* A.DC.; *S. vaginata* Decne. var. *stans* (Maxim.) T. Koyana] 又名鞘叶菝葜《中国经植志》，铁丝灵仙(西北)。

2.华东菝葜 *Smilax sieboldi* Miq. 又名粘鱼须、鲛鱼须菝葜、威灵仙、铁丝灵仙(山东)，《品种论述》。

【处方用名】 铁丝灵仙、铁丝根、铁丝威灵仙、酒铁丝威灵仙、酒铁丝灵仙。

【性味归经】 辛、咸，温。归膀胱经。

【功能主治】 根及根茎：祛风除湿，通络止痛。用于风湿痹痛，肢体麻木，筋脉拘挛，屈伸不利。

485. 铁苋菜（《药典》1977）

【植物名】 铁苋菜 *Acalypha australis* L. (大戟科)

【文献名】 黄麻叶、牛泥茨、三珠草、天紫苏《纲目拾遗》，人苋、海蚌含珠、撮斗撮金珠、铁苋《名实图考》，六合草、半边珠《草木便方》，野黄麻《天宝本草》，朴草《植物学大辞典》，血布袋、布口袋《中国药植图鉴》，椶草《广西中药志》。

【地方名】 血见愁(东北、陕西、山东、江苏、浙江、安徽、江西、福建、广东、河南、湖北)，海蚌抱珠、编笠草(陕西、甘肃、宁夏)，蚌壳草(广东、四川)，野麻仔(福建、广东)，叶里藏珠(江西、广东、广西)，鬼见愁(北京、山东)，叶下双桃、老鼠耳朵草、猫耳朵、叶里仙桃、金半斗、金畚斗、金盘野苋菜、野络麻(浙江)，簸斗装珍珠、凤眼草、畚斗装珍珠、畚斗将军柱、撮钵装金珠、痢疾草、撮斗珍珠、钵斗装珍珠、金簸斗(江西)，一盏龙、一盏灯、山洋麻、玉碗珠、拉痢草、鸡子草、金榭榴、逢真珠、破碗包珍珠、路通珠、鹭蚌珠草、金步索、叶里存珠、山黄麻草、玉碗捧真珠、野麻草、野六麻、野苦麻、杓斗子草、撮斗子草、粪斗草、粪斗角(福建)，金石榴、茶丝黄(台湾)，血布袋棵、老母鸡窝、糖鸡屎棵、红叶菜、鞋不带花(河南)，疳积草(湖北)，珍珠草、田螺草、瓢里珍珠、海底藏珍珠、海藏珠、皮撮珍珠(湖南)，叶上珠、扑草、乌麻、凹肚真珠、乌踏麻、假麻、痔仔草、痢子草、麻仔草、假麻子、野芝麻、满盘珠、蚬壳草、藏珠草、猫眼明珠、麻勾草、蚬草、含珠草、喷水草、喷水菜、叶里含珠(广西)，七盏灯、小黄麻、瓦片草、风子草、

沙锅草、沙罐草、螺丝草、地枲桑、铁灯碗、筒筒草(四川), 海花珠、灯盏窝、止血草(贵州)。

【商品名】 铁苋菜、黄麻叶、野黄麻、海蚌含珠、六合草、含珠草。

【处方用名】 铁苋菜、野黄麻、海蚌含珠。

【性味归经】 苦、涩, 凉。归肝、大肠经。

【功能主治】 全草: 清解热毒, 利湿, 收敛止血。用于肠炎, 痢疾, 吐血, 衄血, 便血, 尿血, 崩漏。外治痈疖疮疡, 皮炎湿疹。

486. 积雪草 (《名实图考》、《药典》)

【植物名】 马蹄草 *Centella asiatica* (L.) Urban (伞形科)

【文献名】 马蹄草《滇南本草》, 大马蹄草、土细辛《草木便方》, 葵蓬菜、崩口碗《生草药性备要》, 葵菜菜、雷公根、钱菜草《岭南采药录》, 咕喽菜、大铜钱《中国药植图鉴》。

【地方名】 落得打、金灯盏、铜钱草(江苏、浙江、安徽), 崩崩碗(华东), 崩大碗(广东、广西、四川、云南), 大叶金钱草(安徽、江西、福建、湖北), 大叶破铜钱(安徽、江西、湖北), 大铜钱草、半边钱(湖北、湖南), 铁灯盏(浙江、江西), 灯盏菜(广东、广西), 荷包草(浙江、江西、湖南), 老鸦碗(浙江、福建), 大叶伤筋草、蛤壳草(浙江), 马脚迹、遍地金钱草、半边月(江西), 乞食碗、蚶壳草、肺风草(福建), 蚶壳仔草、蚶仔草(台湾), 扣子草、节节莲、盘龙草、破铜钱、大救驾、马脚草(湖南), 遍地金钱、雷公草、老当根、老邦根、两老根、两公根、钱串草、乞儿钵壳草(广东), 四方藤、损伤药、灯盏草、雷公菜、四方雷公根、铜钱菜(广西), 地蓬草、地细辛、地排草、碗碗草、细马蹄(四川), 芽黄草、草如意、马蹄叶、红马蹄草、地索草(云南)。

【商品名】 积雪草、马蹄草、落得打。

【类同品名】 活血丹 *Glechoma longituba* (Nakai) Kupr. (唇形科), 本品为《本草纲目》积雪草。又名: 地钱草《新修本草》, 胡薄荷、新罗薄荷《图经》, 遍地香《祝穆试效方》, 地钱儿《救荒本草》, 连钱草《徐仪药草图》, 金钱草《纲目拾遗》。

【处方用名】 积雪草、马蹄草、落得打。

【性味归经】 苦、辛, 寒。归肝、脾、肾经。

【功能主治】 全草: 清热利湿, 解毒消肿。用于湿热黄疸, 中暑腹泻, 砂淋血淋, 痈肿疮毒, 跌扑损伤。

487. 透骨草 (《本草原始》、《品种论述》)

【植物名】地构叶 *Speranskia tuberculata* (Bunge) Baill. (大戟科)

【文献名】疣果地构叶《秦岭植志》，地构菜、瘤果地构菜、地海透骨草《中国经植志》，疣果地构菜《甘肃中草》，北京地构叶《陕甘宁植志》，珍珠透骨草《中药志》。

【地方名】“布特黑图—乌布斯”(蒙名)、竹圪叉、断肠草、追风草、气死大夫追风草(内蒙古)，台格来(新疆)，硬苗透骨草(山东)，末马回(河南)。

【商品名】珍珠透骨草。

【类同品名】1.凤仙透骨草 *Impatiens balsamina* L. (凤仙花科)，又名：凤仙、凤仙花《救荒本草》，金凤花《世医得效方》，透骨草《灵秘丹药笺》，小桃红、染指甲草、早珍珠、好女儿花《纲目》，凤仙草《珍异药品》，透骨白、透骨红《采药书》，指甲花《草木便方》，鲜凤仙透骨草《药典》，机机花草、季季草、手盖花、指甲草(东北)，指甲桃、凤儿花、龙爪凤仙花(华东)，凤仙骨(天津、上海、江苏、台湾)，手指甲花(江西、福建)，凤仙花杆、凤仙草秸(江苏)，凤仙花梗(上海)，白凤仙(广西)，透骨丹(贵州)，山金凤(云南)，凤仙透。

2.铁线透骨草：①黄花铁线莲 *Clematis intricata* Bunge(毛茛科)；②芹叶铁线莲 *Clematis aethusifolia* Turcz.；③宽芹叶铁线莲 *Clematis aethusifolia* Turcz. var. *latisecta* Maxim.；④粉绿铁线莲 *Clematis glauca* Willd.，全草在华北、陕西、宁夏等地作透骨草用，习称“铁线透骨草”。

3.东北透骨草：①山野豌豆 *Vicia amoena* Fisch.(豆科)；②狭叶山野豌豆 *Vicia amoena* Fisch. var. *oblongifolia* Regel，又名：狭山野豌豆《东北药植志》；③绢毛山野豌豆 *Vicia amoena* Fisch. var. *sericea* Kitag.又名：毛山野豌豆《东北药植志》；④黑龙江野豌豆 *Vicia amurensis* Oett.；⑤广布野豌豆 *Vicia cracca* L.；⑥灰叶广布野豌豆 *Vicia cracca* L. var. *canescens* Maxim.；⑦东方野豌豆 *Vicia japonica* A.Gray；⑧大叶野豌豆 *Vicia pseudo-orobus* Fisch. et Mey.；⑨北野豌豆 *Vicia ramuliflora* (Maxim.) Ohwi；⑩贝加尔野豌豆 *Vicia ramuliflora* (Maxim.) Ohwi f. *baicalensis* (Turcz.) P.Y.Fu et Y.A.Chen 等，全草在东北部分地区作透骨草用。

4.云南透骨草：滇白珠 *Gaultheria leucocarpa* Blume var. *crenulata* (Kurz) T.Z.Hsu(杜鹃花科)，又称小透骨草，茎叶在云南、陕西作透骨草用。

5.羊角透骨草：角蒿 *Incarvillea sinensis* Lam.(紫葳科)，全草在吉林、山东等地作透骨草用。

【处方用名】透骨草。

【性味归经】苦、辛，平。归肝经。

【功能主治】全株：散风祛湿，解毒止痛。用于风湿关节痛。外用于疮疡肿毒。

488. 臭梧桐叶（《药典》）

【植物名】海州常山 *Clerodendrum trichotomum* Thunb. (马鞭草科)

【文献名】海州常山《图经》，海桐《群芳谱》，臭桐《广群芳谱》，臭芙蓉《百草镜》，地梧桐《养生经验合集》，臭梧桐、秋叶、八角梧桐(汪连仕《采药书》)，楸叶常山《现代实用中药》，泡花桐、臭木《树木分类学》，百日白《满蒙野卉》，光叶海州常山《云南植志》。

【地方名】后庭花(江苏、福建)，臭牡丹叶(安徽、湖北、四川)，矮桐子叶(四川)，臭老汉叶(陕西、四川)，楸茶叶、河楸叶、香楸叶、山梧桐叶(山东)，臭树叶(浙江)。

【商品名】臭梧桐叶、海州常山叶。

【性味归经】甘、苦，平。归心经。

【功能主治】叶：祛风湿，止痛，降血压。用于风湿痹痛，高血压症。

489. 臭椿皮（《新修本草》、《药典》）

【植物名】臭椿 *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle(苦木科)

【文献名】樗《诗经》，樗白皮《药性论》，樗树《新修本草》，臭椿《食疗本草》，虎目树、樗木皮、樗根皮《本草拾遗》，虎眼树《四声本草》，鬼目《图经》，樗根白皮《近效方》，樗皮《日华子本草》，臭椿皮《滇南本草》，虎眼、大眼桐《纲目》，山樗、恶木、木碧树《中国药植志》。

【地方名】白椿(陕西、安徽、浙江、河南、广西)，椿白皮(东北、甘肃、广西)，臭椿根皮(东北、河北、浙江、江苏、广西)，椿树(河北、山西、甘肃、山东、江苏、安徽、河南)，苦椿皮(陕西)，马椿、雪白皮(甘肃)，臭树(上海)，水椿、木椿(福建)，皮麻(广西)，毛椿树(四川)。

【商品名】椿根白皮、椿根皮、椿树白皮、椿木皮、椿树皮(现时混用名)。

【类同品名】 同属植物大果臭椿 *Ailanthus altissima* (Mill.)Swingle var.*sutchuenensis* (Dode)Rehd. et Wils.(苦木科), 又名: 臭椿皮《滇南本草》, 大果栲树(树分), 树皮在云南作椿皮用。

【处方用名】 臭椿皮、臭椿白皮、栲皮、麸炒臭椿皮。

【性味归经】 苦、涩, 寒。归大肠、胃、肝经。

【功能主治】 根皮、干皮: 清热燥湿, 收湿止带, 止泻, 止血。用于赤白带下, 湿热泻痢, 久泻久痢, 便血, 崩漏。

490. 射干(《本经》、《药典》)

【植物名】 射干 *Belamcanda chinensis* (L.) DC. (鸢尾科)

【文献名】 乌扇、乌蒲《本经》, 黄远《吴普本草》, 乌鬘迺、乌吹、草姜《别录》, 夜干《本草经集注》, 鬼扇《补缺肘后方》, 凤翼《本草拾遗》, 野葳花、扁竹《纲目》, 地蕪竹《镇江府志》, 较剪草、黄花扁蓄《生草药性备要》, 秋蝴蝶、蝴蝶花《花镜》, 马螂花《名实图考》, 开喉箭、黄知母《分类草药性》, 玉燕、扁筑、鬼前《新纲》, 扁竹兰《形性鉴别》。

【地方名】 山蒲扇(东北、陕西、甘肃、湖北), 冷水丹(江苏、江西), 铁扁担(江苏、江西、福建、湖南), 凤翼花、扁兰(陕西、甘肃、宁夏), 老鸦扇(陕西、河南), 老君扇(湖南、贵州), 金阴匙(江西、安徽), 金蝴蝶、金丝蝴蝶(浙江、福建), 寸干、寸竹(四川、湖北), 蕪蓄、较剪兰、交剪兰、扁蓄片、剪刀枯(广东、广西), 扇把子、大扇把子、大马蔺、透山龙(甘肃), 老婆扇子、皮狐扇子、马尾扇子、马虎扇子、燕尾、山大刀(山东), 紫良姜、鬼蒲扇、黄姜、冰水花、冷水花、姜黄根(江苏), 金绞剪、上绞剪(浙江), 金扁担(浙江), 单边、扁担草(江西), 扁竹花、蝴蝶花根、鬼子扇(福建), 尾蝶花、红尾蝶花(台湾), 扁竹梁(河南), 老君丹、扇子草(湖北), 高搜山、凤凰草、野鬼扇、野姜、雨面子、一扇风、上山虎、偏山虎(湖南), 绞剪七、绞剪叉、剪刀绞、剪刀草、野剪刀花、鬼绞剪(广东), 六甲花、鱼翅草、紫蝴蝶、剪刀夹、扇把草、开口箭、跑马攀鞍、鲤鱼尾, 交剪王(广西), 上搜山虎、扁竹黄、铜锤打天(贵州), 金鞭(云南), 黄知母、老君扇、老鸦扇。

【商品名】 射干、扁竹。

【处方用名】 射干、寸干。

【性味归经】 苦, 寒。归肺经。

【功能主治】 根茎: 清热解毒, 消痰, 利咽。用于热毒痰火郁结, 咽喉

肿痛，痰涎壅盛，咳嗽气喘。

491. 徐长卿（《本经》、《药典》）

【植物名】 徐长卿 *Cynanchum paniculatum* (Bunge) Kitag. [*Pycnostelma paniculata* (Bunge) K.Schum.] (萝藦科)

【文献名】 鬼督邮《本经》，石下长卿《别录》，别仙踪《图经》，尖刀儿苗《救荒本草》，料刁竹《生草药性备要》，英雄草、料吊《本草求原》，摩何尊《本草纲目启蒙》，竹叶细辛、獐耳草《纲目拾遗》，土细辛、九头狮子草《名实图考》，生竹《岭南采药录》，铃柴胡《植物学大辞典》。

【地方名】 了刁竹(江西、广西、广东、云南)，一枝香(江苏、浙江、安徽、江西)，山刁竹(福建、广东、广西、云南)，斩龙草、铜胆草、黑薇、蜈蚣草(东北)，白前(黑龙江、陕西、青海误用名)，白薇(陕西、湖南误用名)，对叶草(河北、陕西)，细辛(陕西、山东、四川)，柳叶细辛(陕西、浙江、四川)，透骨草(黑龙江、辽宁、河北、内蒙古、陕西、山东)，逍遥竹(江西、湖北、云南)，遥竹道(江西、湖北)，寮刁竹(河北、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川)，铜锣草(东北、山东)，竹叶七(陕西)，天竹百条根(浙江)，小柳叶茶、小白薇、香草、寥刁、鱼丁草、鱼鳞草(安徽)，一线香、一枝箭、马尾瑶道、钓鱼竿、满山香(江西)，天地根、刁竹根、天竹根、观音竹、柳枝癩、蛇草、溪柳(福建)，谷荏细辛、痢止草(河南)，一枝竹、条山竹、英雄寮吊竹、霸上高(广东)，百斤草、对脸草、条刁竹、要变竹、瑶刁竹(广西)，獐刁细辛(四川)，小对叶草、对月草、对月莲、对叶莲(贵州)，对叶小疳药、白细辛、对节莲(云南)。

【商品名】 徐长卿、石下长卿、了刁竹、寮刁竹、逍遥竹、遥竹消、瑶刁竹。

【处方用名】 徐长卿、寮刁竹、了刁竹、逍遥竹。

【性味归经】 辛，温。归肝、胃经。

【功能主治】 根及根茎：祛风化湿，止痛止痒。用于风湿痹痛，胃痛胀满，牙痛，腰痛，跌扑损伤，荨麻疹，湿疹。

492. 凌霄花（《新修本草》、《药典》）

【植物名】 凌霄 *Campsis grandiflora* (Thunb.) Loisel. ex Schum. (紫葳科)

【文献名】 苕《诗经》，黄花菜、白花尖《尔雅》，紫葳《本经》，紫葳、

芰华、武威、瞿麦、陵居腹、鬼目《吴普本草》，陵苕、芡花、陵时《别录》，女葳《药性论》，凌霄《新修本草》，花蕖、白花芡《证类本草》，瞿陵《纲目》，傍墙花《淮安府志》，堕胎花《名实图考》，追罗《分类草药性》，藤罗花《天宝本草》，武威花《华北观赏植物》，吊墙花《汇编》。

【地方名】 红花倒水莲(江西、湖南、广东、广西)，紫葳花(安徽、湖北)，武夷花、洛阳花(山东)，杜灵肖花、驳骨软丝莲(江苏)，猪母花、紫霄花(浙江)，龙骨藤花(安徽)，马花(湖南)，吊水莲(广西)，女葳花。

【商品名】 凌霄花、紫葳。

【类同品名】 美洲凌霄 *Campsis radicans*(L.)Seem.，又名：洋凌霄《中药鉴别手册》，美凌霄《中草药学》，厚萼凌霄《中国植志》，美国凌霄《树分》，杜凌霄(江苏、湖南)，飞天蜈蚣、白狗肠(广西)。

【处方用名】 紫葳、凌霄花。

【性味归经】 甘、酸，寒。归肝，心包经。

【功能主治】 花：行血祛瘀，凉血祛风。用于经闭癥瘕，产后乳肿，风疹发红，皮肤瘙痒，疮疮。

【附注】 毛泡桐 *Paulownia tomentosa*(Thunb.) Steud.(紫葳科)，东北、华北、中南、西南地区伪充凌霄花用，功效不同，应注意鉴别。

493. 高良姜 (《药典》)

【植物名】 高良姜 *Alpinia officinarum* Hance (姜科)

【文献名】 杜若《本经》，雷州高良姜《证类本草》，良姜《滇南本草》，小高良姜《中药志》，比目连理花《中国药植图鉴》，海良姜《药材学》。

【地方名】 小良姜(广东、广西、云南)，山姜(福建、云南)，凤姜(海南)，蛮姜，佛手根，高凉姜，膏凉姜，理光乌药。

【商品名】 良姜、高良姜。

【处方用名】 良姜、高良姜、良姜片。

【性味归经】 辛，热。归脾、胃经。

【功能主治】 根茎：温胃散寒，消食止痛。用于脘腹冷痛，胃寒呕吐，暖气吞酸。

【附注】 1. 现药材市场上，有将同属植物大高良姜(大良姜) *Alpinia galanga* (L.) Willd. 的根茎作高良姜入药者，品质较次，非为正品。

2. 《神农本草经》之杜若即为本种，非鸭跖草科植物。

494. 拳参 (《图经》、《药典》)

【植物名】 拳参 *Polygonum bistorta* L. (蓼科)

【文献名】 紫参《本经》，淄州拳参《大观本草》，特蒙、马行《纲目》，石生蓼《东北草本植志》。

【地方名】 刀剪草(河北、内蒙古)，刀枪药(河北、湖南)，山虾、山虾子(山东、江苏)，狗尾巴吊(东北)，草河车(北方误称)，倒根草(东北、新疆、河南、湖南)，刀剪药、疙瘩参、破伤药、铜罗(河北)，虾参(山东)，小牛舌头、拳头参、地虾、倒头草、山柳柳、回头参、夏参(山东)，红重楼(浙江)，红苍术(安徽)，马尾七、红蚤休、活血莲、红内消(湖北)，上马风、涩疙瘩、一口血(四川)，鸢头鸡、地蜂子、红三七、红地榆、地蚕子(贵州)。

【商品名】 拳参、紫参。

【类同品名】 1. 珠芽蓼 *Polygonum viviparum* L. 又名拳参、山高粱、猴子七、红粉、白粉、蝎子七、猴耳七、劳伤药(西北)，转珠莲、单兵救主(湖北)，地黑蜂、一口血(西南)。

2. 耳叶蓼 *Polygonum mandshuriense* V.Petr. ex Komar. 又名耳叶拳参、北拳参、倒根草、紫参(东北)。

3. 狐尾蓼 *Polygonum alopecuroides* Turcz. 又名长叶拳参、紫参、拳参(内蒙古)。

4. 倒根蓼 *Polygonum ochotense* V.Petr. ex Komar. 又名拳参、白山拳参、倒根草(吉林)。

5. 球穗蓼 *Polygonum sphaerostachyum* Meissn. 又名拳参(西藏)。

6. 毛耳叶蓼 *Polygonum attenuatum* V.Petr. ex Komar. 又名毛叶拳参(东北)。

【处方用名】 拳参、虾参。

【性味归经】 苦、涩，微寒。归肺、肝、大肠经。

【功能主治】 根茎：清热解毒，消肿，止血。用于赤痢，热泻，肺热咳嗽，痈肿，瘰疬，口舌生疮，吐血，衄血，痔疮出血，毒蛇咬伤。

495. 粉萆薢 (《本草从新》、《药典》)

【植物名】 粉背薯蕷 *Dioscorea collettii* Hook.f. var. *hypoglauca* (Palibin) Pei

et C.T.Ting [*D. hypoglauca* Palibin] (薯蕷科)

【文献名】 萆薢《本经》，百节《吴普本草》，竹木《雷公炮炙论》。

【地方名】 黄萆薢(浙江、福建)，必也(浙江)，黄姜(浙江、湖南、广西)，黄山药(四川、贵州、云南)，山萆薢(湖北、湖南)，山黄姜、黄山姜、黄薯、黄肠、野猪薯(浙江)，山田薯、土薯蕷(福建)，麻甲头(广东)。

【商品名】 萆薢、粉萆薢、萆薢片。

【类同品名】 1.叉蕊薯蕷 *Dioscorea collettii* Hook.f. 又名川萆薢《本草原始》，粉萆薢、粉贝也、川贝也(上海)，土萆薢(湖北神农架)，黄山药(四川、云南)，黄姜(云南)。

2.纤细薯蕷 *Dioscorea gracillima* Miq. 又名粉萆薢、白萆薢、山萆薢(浙江)，黄生姜(浙江、江西)。

3.山萆薢 *Dioscorea tokoro* Makino 又名萆薢《名实图考》，粉萆薢、粉萆薢、铁蜈蚣、竹根薯、软薯、风车斗、山薯(浙江)，萆薢、山田薯、土薯蕷(福建)，狗骨头(湖北神农架)，小萆薢、土黄姜、岩姜黄(湖南)。

【处方用名】 萆薢、粉萆薢。

【性味归经】 苦，平。归肾、胃经。

【功能主治】 根茎：利湿去浊，祛风除痹。用于膏淋，白浊，白带过多，风湿痹痛，关节不利，腰膝疼痛。

496. 益母草(《图经》、《药典》)

【植物名】 益母草 *Leonurus japonica* Houtt. [*L. heterophyllus* Sweet] (唇形科)

【文献名】 蓰《诗经》，蓰《尔雅》，臭秽(《尔雅》刘歆注)，茺蔚、大札、益母、益明《本经》，贞蔚《别录》，苦低草、天麻草《千金方》，郁臭草《本草拾遗》，夏苦草、土质汗《近效方》，野天麻、火欬、负担《经效产宝》，辣母藤《履巉岩本草》，益母夏枯《滇南本草》，郁臭苗《救荒本草》，猪麻《纲目》，益母艾《生草药性备要》，地母草、灯笼草、野麻《名实图考》，扒骨风《分类草药性》，红花艾《岭南采药录》，枯草《药材资料汇编》，红花益母草、四棱草《中药志》，异叶益母草《东检》，三角胡麻草《汇编》。

【地方名】 坤草(东北、河北、青海、江苏、江西、福建、湖北、四川、

云南), 益母蒿(东北、华北、山东、云南), 臭艾(江西、广东、广西), 旋风草(陕西、青海), 灯笼棵(江苏、安徽), 鸡母草(甘肃、福建), 落地艾(广东、广西), 四棱蒿、风葫芦草、车轱辘蒿、风轱辘草、玉米草(河北), 全风赶、转转草(甘肃), 猫儿根、骨节草(青海), 山麻、田麻棵、紫花益母草、老鼠粮、风车儿草(山东), 田脂麻、田芝麻棵、小暑草、童子益母草、小胡麻(江苏), 野黄麻、六角天麻、溪麻、铁麻干、九塔花、野芝麻(浙江), 野火麻(安徽), 爱母草、三角小胡麻、臭草(江西), 田芝麻、鸭母草、油草、益子草(福建), 坤花(台湾), 充蔚草(湖北), 油耙菜、野油麻(湖南), 山青麻、山生麻、红头艾、大叶艾、堕落艾、棚头艾、婆乐艾、当落尾、六味草(广东), 红花外一丹草、红艾、艾草、蜂窝草(海南), 陀螺艾、燕艾、柴乐艾、益母菜、落地艾(广西), 月母草、玉米子草、血母草(四川), “芽米龙”(云南傣语), “森蒂”(西藏藏语)。

【商品名】 益母草、童子益母草 [未开花幼株]。

【类同品名】 细叶益母草 *Leonurus sibiricus* L. (唇形科), 又名: 狭叶益母草《沙漠药植》, 大花益母草《汇编》, 坤草(东北、内蒙古、青海), 益母蒿(东北、内蒙古), 风车草(山西), 红龙昌草、四美草、风葫芦草(内蒙古), 石麻(陕西)。

【处方用名】 益母草、坤草、酒益母草。

【性味归经】 苦、辛, 微寒。归肝、心包经。

【功能主治】 地上部分: 活血调经, 利尿消肿。用于月经不调、痛经、经闭, 恶露不尽, 水肿尿少, 急性肾炎水肿。

497. 益智 (《药典》)

【植物名】 益智 *Alpinia oxyphylla* Miq. (姜科)

【文献名】 益智子《开宝本草》, 益智仁《得配本草》, 益智子《和汉药物学》。

【地方名】 摘芋子(海南)。

【商品名】 益智、益智仁、益智子。

【处方用名】 益智仁、益智、智仁、生智仁、炒智仁、盐智仁。

【性味归经】 辛, 温。归脾、肾经。

【功能主治】 果实: 温脾止泻摄唾, 暖肾固精缩尿。用于治疗脾寒泄泻, 腹中冷痛, 口多唾涎, 肾虚遗尿, 小便频数, 遗精白浊等病症。

498. 浙贝母 (《纲目拾遗》、《药典》)

【植物名】 浙贝母 *Fritillaria thunbergii* Miq. [*F. verticillata* Willd. var. *thunbergii* (Miq.) Bak.] (百合科)

【文献名】 土贝母《本草正》，象贝《经验广集》，浙贝、象贝母《百草镜》，大贝《本草正义》，珠贝《药典》，象贝《药材学》。

【地方名】 元宝贝(浙江、安徽)，苏贝母《江苏镇江》，元贝、菱贝、肉贝(浙江)，野浙贝(湖南)。

【商品名】 浙贝母、大贝母、象贝母、浙贝、大贝、象贝、宝贝、珠贝、脱水片。

【类同品名】 东贝母 *Fritillaria thunbergii* Miq. var. *chekiangensis* Hsiao et K.C.Hsia 又名东贝，野贝，浙贝母。本品运至广东，误称为“川贝母”。

【处方用名】 浙贝、浙贝母、象贝、大贝。

【性味归经】 苦，寒。归肺、心经。

【功能主治】 鳞茎：清热化痰，开郁散结。用于风热，燥热，痰火咳嗽，肺痈，乳痈，瘰疬，疮毒，心胸郁闷。

【附注】 江西产的彭泽贝母(彭贝)为同属植物天目贝母 *Fritillaria monantha* Migo 的鳞茎，含浙贝甲素和浙贝乙素等生物碱，亦属浙贝类型。

499. 娑罗子 (《纲目》、《药典》)

【植物名】 七叶树 *Aesculus chinensis* Bunge (七叶树科)

【文献名】 莎婆子《百草镜》，武吉《杨春涯经验方》，娑罗果《名实图考》，猴板栗《树分》。

【地方名】 梭罗树子(河北、河南、山西)，桫罗树子(陕西、河南)，天师栗(北京)，索罗果、梭罗子(陕西)，开心果、苏罗子(江苏)，桫罗果(河南)，“丕邹”(楚雄彝语，云南)。

【商品名】 娑罗子、苏罗子、猴板栗。

【类同品名】 1. 浙江七叶树(子) *Aesculus chinensis* Bunge var. *chekiangensis* (Hu et Fang) Fang, 又名：娑罗子《药典》，浙江天师栗(浙江)。

2. 天师栗 *Aesculus wilsonii* Rehd., 又名：娑罗子《纲目》、《药典》，娑罗果《纲目》，猴板栗《树分》，开心果(湖北、四川)，梭罗子(四川)，桫罗树子、苏罗子(河南)，梭罗果、梭罗树子、沙罗子、阴阳果(湖北)，

马孢子（贵州）。

【处方用名】 娑罗子、莎罗子、苏罗子、苏噜子、苏鲁子。

【性味归经】 甘，温。归肝、胃经。

【功能主治】 种子：理气宽中，和胃止痛。用于胸腹胀闷，胃脘疼痛，妇女经前乳房胀痛等病症。

500. 海 马（《本草拾遗》、《药典》）

【动物名】 克氏海马 *Hippocampus kelloggi* Jordan et Snyder（海龙科）

【文献名】 水马《抱朴子》，龙落子、马头鱼《动物学大辞典》，硫球海马、大海马《中药通报》，线纹海马《药典》。

【商品名】 海马、克氏海马、大海马、斑海马、日本海马。

【类同品名】 1. 海马 *Hippocampus japonicus* Kaup 又名：小海马、海蛆《药典》，日本海马《中国药用动物志》。

2. 刺海马 *Hippocampus histrix* Kaup 又名：水马、马头鱼《中国药用动物志》。

3. 大海马 *Hippocampus kuda* Bleeker 又名：海马鱼、水马《中国海洋药物》，马头鱼《简明中医辞典》。

4. 三斑海马 *Hippocampus trimaculatus* Leach 又名：斑海马、水雁《中国药用动物志》。

【处方用名】 海马、大海马、水马、酒炙海马。

【性味归经】 甘，温。归肝、肾经。

【功能主治】 全体：温肾壮阳，散结消肿。用于阳痿，遗尿，肾虚作喘，癥瘕积聚，跌扑损伤。外用于痈肿疔疮。

501. 海 风 藤（《本草再新》、《药典》）

【植物名】 风藤 *Piper kadsura* (Choisy) Ohwi（胡椒科）

【文献名】 石南藤、石南叶、搜山虎《滇南本草》，南藤《满鲜植汇》，巴岩香《中药志》，本草拨《台湾中药材图鉴》，细叶青萎藤《高植图鉴》。

【地方名】 清风藤、满坑香（浙江），萆藤、大风藤、大风陈、真风藤、山萆叶、风陈、爬岩香、岩胡椒、野杜衡、小雀藤（云南）。

【商品名】 海风藤、风藤。

【类同品名】 1. 毛茛 *Piper puberulum* (Benth.) Maxim. 又名：毛萎、石

菱《汇编》，绒毛胡椒《中药大辞典》。

2.石南藤 *Piper wallichii* (Miq.) Hand.-Mazz. 又名：南藤《开宝本草》，丁父、丁公寄《别录》，丁公藤《本草拾遗》，风藤《纲目》，蓝藤《名实图考》，湖北胡椒、橙黄色胡椒《中药大辞典》。

【处方用名】海风藤、风藤。

【性味归经】辛、苦，温。归肝经。

【功能主治】全草：祛风湿，通经络，止痹痛。用于风寒湿痹，肢节疼痛，筋脉拘挛，屈伸不利。

502. 海 龙（《纲目拾遗》、《药典》）

【动物名】刁海龙 *Solenognathus hardwickii* (Gray) (海龙科)

【文献名】水雁《现代实用中药》，海蛇《药材资料汇编》。

【地方名】杨枝鱼、钱串子、海钻（广西）。

【处方用名】海龙、海蛇、酒制海龙。

【商品名】刁海龙、大海龙。

【类同品名】1.拟海龙 *Syngnathoides biaculeatus* (Bloch) 又名：水雁、海蛇《简明中医辞典》，海钻《鉴别手册》。

2.尖海龙 *Syngnathus acus* L. 又名：小海龙《鉴别手册》，杨枝鱼（东北、浙江）。

【性味归经】咸、甘，温。归肾经。

【功能主治】全体：温肾壮阳，散结消肿。用于阳痿遗精，癥瘕积聚，瘰疬痰核，跌扑损伤。外用于痈肿疔疮。

503. 海 芋（《纲目》、《汇编》）

【植物名】海芋 *Alocasia macrorrhiza* (L.) Schott [*A. odora* (Roxb.) C. Koch] (天南星科)

【文献名】天荷《本草拾遗》，羞天草《庚辛玉册》，隔河仙、观音莲《纲目》，一瓣莲、观音芋《花镜》，狼毒头《生草药性备要》，青芋《纲目拾遗》，独脚莲《分类草药性》，野芋、野芋实、木芋头《岭南采药录》，大叶野芋头、小叶野芋头《中国植物图鉴》，痕芋头花《生草药手册》，大根芋《汇编》。

【地方名】狼毒(福建、台湾、湖南、广东、广西)，老虎芋(广西、贵州、

云南), 姑婆芋(福建、台湾), 土狼毒(台湾、广东), 大虫芋、痕芋头(广东、广西), 野芋头(广东、广西、云南), 天芋、天芋蛋、足烂疔、水芋、狗咬草(福建), 附子、天河芋、天皇(湖南), 广东狼毒、广狼毒、埔芋、饭焦芋、坑芋、军芋、大叶芋头、野埔芋、痕芋狼毒、小狼毒(广东), 野山芋(海南), 老虎蒙、大朴薯、三角风、大叶狼毒、大狼毒、伤寒芋、大叶芋、朴芋头、烛芋、卜茹根、天蒙(广西), 独脚芋(四川), 老芋(贵州), 麻芋头、岩芋、大麻芋、大黑附子、滴水芋、黑附子、天合芋(云南)。

【商品名】海芋。

【处方用名】海芋。

【性味归经】微辛, 涩, 寒。有毒。归肺经。

【功能主治】根茎: 清热解毒, 消肿。用于感冒, 肺结核, 肠伤寒, 虫、蛇咬伤, 疮疡肿毒。

504. 海桐皮(《开宝本草》、《汇编》)

【植物名】刺桐 *Erythrina variegata* L. var. *orientalis*(L.) Merr.(豆科)

【文献名】刺桐《南方草木状》, 海桐《纲目》, 鼓桐皮、丁皮《药材资料汇编》, 刺桐皮《中药材手册》。

【地方名】广东象牙红、鸡桐木(广东、广西), 旋仔药(台湾), 海柳皮(广东), 钉桐皮(广西), 刺通、接骨药(贵州)。

【商品名】海桐皮、刺桐皮、钉桐皮。

【类同品名】商品海桐皮品种来源很多, 各在不同地区习作海桐皮用, 主要有:

1. 乔木刺桐 *Erythrina arborescens* Roxb.(豆科), 又名: 海桐皮《云南药录》, 刺桐《西昌中草药》, 泡龙刺桐、海桐、刺通(云南), 广东、广西也习作海桐皮用。

2. 椴叶花椒 *Zanthoxylum ailanthoides* Sieb. et Zucc.(芸香科), 又名: 浙桐皮(浙江), 海桐皮、丁桐皮(浙江、福建、上海、辽宁、北京、陕西等), 椿叶花椒皮, 三百棒树皮。

3. 朵花椒 *Zanthoxylum molle* Rehd.(芸香科), 又名: 浙桐皮《浙江药植志》, 毛海桐皮《中药鉴别手册》, 海桐皮、树椒、水疗紫(浙江), 树皮、根皮在福建、陕西、辽宁、上海等地习作海桐皮用。

4. 刺楸 *Kalopanax septemlobus* (Thunb.) Koidz.(五加科), 又名: 川桐皮《汇编》, 海桐皮(东北、江苏、浙江、安徽、湖南、广西、四川等), 丁

桐皮(江苏、浙江、四川)。

5.毛叶刺楸 *Kalopanax septemlobus* (Thunb.) Koidz.var. *magnificus* (Zabel) Hand.-Mazz.(五加科), 在天津、河北、河南、安徽、江西、湖北、湖南、山东、吉林、甘肃等地习作海桐皮、丁桐皮用。

6.木棉 *Bombax malabaricum* DC.(木棉科), 树皮在广东、广西、湖南等地习作海桐皮、丁桐皮用。

【处方用名】 海桐皮、丁桐皮、钉桐皮。

【性味归经】 苦, 平。归肝、脾经。

【功能主治】 树皮、根皮: 祛风湿, 舒筋活络。用于风湿麻木, 腰腿筋骨疼痛, 跌打损伤。外用于各种顽癣。

505. 海浮石 (《本草从新》、《中药大辞典》)

【矿物名】 大海浮石 Pumex [矿物类硅(Si)]

【文献名】 浮石《日华子本草》, 海石《丹溪心法》, 水泡石《东医宝鉴》, 浮海石《玉楸药解》, 浮水石《医林纂要》, 羊肚石《药材资料汇编》, 水石、轻石、玉脂芝、海南石、擦脚石《名鉴》, “佳推斗哇”(藏名)《中国药学杂志》。

【商品名】 浮石、岩浮石、海浮石、大海浮石。

【类同品名】 脊突苔虫 *Costazia aculeata* Canet et Bassler (动物类胞孔苔虫科), 又名: 石花《鉴别手册》, 浮石、浮水石、海浮石《名鉴》。

【处方用名】 海浮石、浮石、煅浮石。

【性味归经】 咸, 寒。归肺经。

【功能主治】 矿石: 清肺火, 化老痰, 软坚, 通淋。用于痰热喘嗽, 老痰积块, 瘰疬, 瘰疬, 淋病, 疝气, 疮肿, 目翳。

【附注】 大海浮石为火成岩类多孔质熔结熔岩, 主要成分为火山玻璃(含有广泛的微量元素), 入海后吸附有海水里多种元素而成。此为今海浮石市售品之主要来源。

506. 海螵蛸 (《纲目》、《药典》)

【动物名】 金乌贼 *Sepia esculenta* Hoyle (乌贼科)

【文献名】 乌贼鱼骨《本经》, 乌鲗《中药志》, 金乌鲗《中药大辞典》, 鱼古、淡鱼古、乌鲗骨、乌贼骨、墨鱼骨《常用中药名辨》。

【地方名】 乌贼骨、乌贼甲、乌贼壳、白龙、白事小更、海蛸、淡骨、海若、鳊鱼骨、柔骨、鲞骨、明鲞、脯鲞骨、暴乌乌骨、墨鱼石。

【商品名】 海螵蛸、乌贼骨、墨鱼骨。

【类同品名】 1. 针乌贼 *Sepia andreana* Steenstrup。

2. 曼氏无针乌贼 *Sepiella maindroni* de Rochebrune, 又名: 鱼古、淡鱼古、乌鳊骨、乌贼骨、墨鱼骨《常用中药名辨》。

【处方用名】 海螵蛸、乌贼骨、海螵蛸、乌贼骨、海蛸、炒乌贼骨、煅乌贼骨、醋乌贼骨。

【性味归经】 咸、涩，微温。归肝、肾经。

【功能主治】 脊骨：收敛止血，涩精止带，制酸，敛疮。用于溃疡病，胃酸过多，吐血衄血，崩漏便血，遗精滑精，赤白带下，胃痛吞酸。外用于损伤出血，疮多脓汁。

507. 浮小麦（《卫生宝鉴》、《汇编》）

【植物名】 小麦 *Triticum aestivum* L.（禾本科）

【文献名】 浮水麦《本草蒙筌》，浮麦《纲目》，浮小面《常用中药名辨》。

【地方名】 枇麦子、麦余子（山东），瘪麦。

【商品名】 浮小麦、浮麦。

【处方用名】 浮小麦。

【性味归经】 甘，凉。归心经。

【功能主治】 干瘪果实：止虚汗，养心安神。用于体虚汗多，骨蒸劳热，自汗盗汗及脏躁症等。

508. 浮萍（《新修本草》、《药典》）

【植物名】 紫萍 *Spirodela polyrhiza* (L.) Schleid. (浮萍科)

【文献名】 苹《尔雅》，水萍、水花《本经》，水廉《吴普本草》，水白、水苏《别录》，瀛（《尔雅》郭璞注），萍子草《补缺肘后方》，小萍子《本草拾遗》，浮萍草《图经》，紫背浮萍《圣济总录》，紫浮萍《世医得效方》，水鲜《品汇精要》，九子萍《郡芳谱》，草无根、水浮漂《天宝本草》，水漂《中草药学》，多根萍《兴安植群》。

【地方名】 浮飘草（上海、四川），萍（甘肃、福建），红萍（浙江、福建、广西），水萍草（河北、浙江、江西），鸭子草（北京），湖飘（陕西），浮瓜叶。

余头蘼草(上海), 红藻、鸭儿萍(浙江), 紫背萍、田萍(福建), 水遍地绵(台湾), 红浮漂无根草、四开花(四川), 水草、细漂、红浮萍(广西), 伏平草(云南)。

【商品名】 紫萍、浮萍。

【类同品名】 1.浮萍 *Lemna minor* L. (浮萍科), 又名: 浮萍子《本草经集注》, 水上浮萍《新修本草》, 青萍《世医得效方》, 小浮萍《纲目》, 绿背浮萍《中药志》, 浮萍草(天津、山东、浙江、江西), 田萍(天津、福建), 水萍草(河北、江苏、江西), 青苔(吉林), 水面草(山东), 水肥草、水浮萍(江苏), 浮飘(广西), 青浮萍(四川), 小青萍, 小浮子, 水上漂, 无根草。

2.稀脉浮萍 *Lemna perpusilla* Torr., 又名: 稀浮萍《江苏植志》, 水萍、青萍《中国植物图鉴》, 浮萍、红萍《台湾中药材图鉴》。

【处方用名】 浮萍、浮萍草、紫萍、紫浮萍。

【性味归经】 辛, 寒。归肺经。

【功能主治】 全草: 宣散风热, 透疹, 利尿。用于麻疹不透, 风疹瘙痒, 水肿尿少。

509. 通 草 (《本草拾遗》、《药典》)

【植物名】 通脱木 *Tetrapanax papyrifera* (Hook.) K.Koch (五加科)

【文献名】 寇脱《山海经》, 离南、活脱、倚商《尔雅》, 葱草《本草汇言》, 白通草《药性切用》, 通草花《花镜》, 通花《草木便方》, 通棍《药材学》, 方草《中草药学》, 通草木《科裁》, 方通草、丝通草、马蔺花《中药大辞典》, 空心通草《鉴别手册》。

【地方名】 大通草(陕西、湖北、湖南、广西、四川、云南), 泡通(安徽、四川、贵州), 大通塔(湖南、广西), 大叶王(浙江), 通木、花草(台湾), 五加风、宽肠、五加通、老虎风、五爪风、五甲通、方通、大通(广西), 花泡通、水龙泡(四川), 通大海、紫金莲(云南)。

【商品名】 大通草、空心通草、方通草、方通、丝通草、丝通、建方通、川方通、凤尾通草丝、修边通草丝。

【处方用名】 通草、通花、通脱木、朱通草。

【性味归经】 甘、淡, 微寒。归肺、胃经。

【功能主治】 茎髓: 清热利尿, 通气下乳。用于湿热尿赤, 淋病涩痛, 水肿尿少, 乳汁不下。

510. 预知子 (《药典》)

【植物名】 木通 *Akebia quinata* (Thunb.) Decne. (木通科)

【文献名】 燕覆、乌椌《新修本草》，燕菑子《食疗本草》，畜菑子、拿子《本草拾遗》，桴椌子《食性本草》，覆子、仙诏子《日华子本草》，野木瓜《救荒本草》，木通子《本草汇言》，八月瓜《分类草药性》，八月扎《饮片新参》，压惊子《医林纂要》，八月楮、木葛瓠《植物名汇》，羊开口、玉支子《中药志》，八月果《汇编》。

【地方名】 八月炸(江苏、湖南)，山地瓜、山黄瓜(山东)，黄狗卵子、野香蕉、野茄子(江苏)，八月公公、八月子、山瓜、裂卵果、八月楮、牛卵袋、拉拉果、野毛蛋(浙江)，牛卵子(江西)，腊瓜(广西)，木通果、百日瓜、牵藤瓜、牛母瓜、石瓜(四川)。

【商品名】 预知子、八月瓜、八月炸、八月扎。

【类同品名】 1.三叶木通 *Akebia trifoliata* (Thunb.) Koidz. 又名预知子、八月扎。

2.白木通 *Akebia trifoliata* (Thunb.) Koidz. var. *australis* (Diels) Rehd. 又名预知子、八月扎。

【处方用名】 预知子、八月瓜、八月扎、八月炸。

【性味归经】 苦，寒。归肝、胆、胃、膀胱经。

【功能主治】 果实：疏肝理气，活血止痛，利尿，杀虫。用于腕肋胀痛，经闭痛经，小便不利，蛇虫咬伤。

【附注】 本品非古本草之预知子。

511. 桑 叶 (《本经》、《药典》)

【植物名】 桑 *Morus alba* L.(桑科)

【文献名】 桑《诗经》，家桑《日华子本草》，神仙叶《图经》，桑椹树《救荒本草》，铁扇子《百草镜》，老桑叶、青桑叶、童桑叶《常用中药名辨》。

【地方名】 桑树(东北、浙江、江西、台湾)，岩桑(陕西、四川、湖北)，洋桑(河北)，霜桑叶(江苏)，冬桑叶(浙江)，蚕虫叶(广西)。

【商品名】 冬霜叶(又名：霜桑叶、晚桑叶、老桑叶)，嫩桑叶(新桑叶)。

【类同品名】 同科植物鲁桑 *Morus alba* L.var.*multicaulis* Loud.、鸡桑 *Morus australis* Poir.、华桑 *Morus cathayana* Hemsl.、光叶桑 *Morus macroura*

Miq.、蒙桑 *Morus mongolica*(Bureau) Schneid.、裂叶蒙桑 *Morus mongolica* Schneid.var.*diabolica* Koidz.、西藏桑 *Morus serrata* Roxb. 等的叶子，分别在四川、台湾、河北、西藏、安徽、内蒙古、青海等省区作桑叶入药。

【处方用名】桑叶、霜桑叶、冬桑叶、双叶、双桑叶、炒桑叶、炙桑叶(蜜桑叶)。

【性味归经】甘、苦，寒。归肺、肝经。

【功能主治】叶(初霜后)：疏散风寒，清肺润燥，清肝明目。用于风热感冒，肺热燥咳，头晕头痛，目赤昏花。

512. 桑白皮(《药性论》、《药典》)

【植物名】桑 *Morus alba* L.(桑科)

【文献名】桑根白皮《本经》，桑根皮、桑皮(孟诜《食疗本草》)，家桑《日华子本草》。

【地方名】伏蛇皮、马额皮(河北)，白桑皮(山西)，桑树根皮、双白皮(江苏)，双皮(河南)。

【商品名】桑白皮，毫桑皮[安徽亳州产]，严桑皮[浙江产]，北桑皮[江苏产]。

【类同品名】桑科同属植物多种的根皮在不同地区作桑白皮入药，主要有：

1.鲁桑 *Morus alba* L.var.*multicaulis* Loud.又名：白桑《山东树木志》，湖桑《江苏植志》，桑白皮《四川中药志》。

2.鸡桑 *Morus australis* Poir.根皮在台湾作桑白皮用。

3.华桑 *Morus cathayana* Hemsl.根皮在浙江作桑白皮用。

4.蒙桑 *Morus mongolica*(Bureau)Schneid.根皮在东北作桑白皮用。

【处方用名】桑皮、桑白皮、双皮、双白皮、炙桑皮、蜜炙桑皮。

【性味归经】甘，寒。归肺经。

【功能主治】根皮(刮去粗皮)：泻肺平喘，利水消肿。用于肺热喘咳，水肿胀满尿少，面目肌肤浮肿。

513. 桑寄生(《雷公炮炙论》)

【植物名】桑寄生 *Taxillus sutchuenensis* (Lecomte) Danser (桑寄生科)

【文献名】莛《诗经》，桑上寄生、寄屑、寓木、宛童《本经》，四川桑寄生《湖北植志》，毛叶寄生《中草药》，毛叶桑寄生《华北树木志》。

【地方名】 寄生（四川）。

【商品名】 桑寄生、桑上寄生。

【类同品名】 毛叶钝果寄生 *Taxillus nigrans* (Hance) Danser 又名：葛《诗经》，桑上寄生、寄屑、寓木、宛童《本经》，寄童、巢屑、巢童、桑生、桑络、混沌、螟蛉、桑上羊儿藤、桑树上羊儿藤《新纲》，柿寄生《中国植物图鉴》，毛叶桑寄生《高植图鉴》，毛叶寄生《高植图鉴补编》，桑寄生《台湾树木志》。

【处方用名】 桑寄生、寄生、炒寄生、炒桑寄生、酒寄生、酒制桑寄生。

【性味归经】 苦，平。归肾、肝经。

【功能主治】 桑寄生枝叶：补肝肾，强筋骨，祛风湿，安胎元。用于风湿痹痛，腰膝酸软，筋骨无力，崩漏经多，妊娠漏血，胎动不安，高血压症。

【附注】 本品若寄生在马桑树上则为马桑寄生，有毒，不可混作桑寄生用。

514. 桑 椹（《新修本草》、《药典》）

【植物名】 桑 *Morus alba* L.(桑科)

【文献名】 椹《尔雅》，桑实《说文》，乌椹《本草衍义》，文武实《素问病机保命集》，桑椹子《滇南本草》，黑椹《本草蒙筌》，桑枣《生草药性备要》，桑椹子《本草再新》，桑粒《东北药植志》，黑桑椹、白桑椹、紫桑椹、红桑椹、桑仁、桑果果、桑泡《中药名大典》。

【地方名】 桑果、桑树枣(江苏)，桑果子(安徽)，桑材仔(台湾)，桑蔗(四川)。

【商品名】 黑桑椹、白桑椹。

【处方用名】 桑椹、桑椹子、桑实、桑果、黑桑椹。

【性味归经】 甘、酸，寒。归心、肝、肾经。

【功能主治】 果穗：补血滋阴，生津润燥。用于眩晕耳鸣，心悸失眠，须发早白，津伤口渴，内热消渴，血虚便秘。

515. 桑 螵 蛸（《本经》、《药典》）

【动物名】 中华绿螳螂 *Paratenodera sinensis* Saussure（螳螂科）

【文献名】 螵蛸、不过、莫蛸、蚌《尔雅》，天马（《吕氏春秋》高诱注），

蚀疣《本经》，髦《方言》，蛎父《说文》，齧疣（《方言》郭璞解），桑蛸条、害焦、致《吴普本草》，野狐鼻涕《酉阳杂俎》，冒焦、蝶蛸《广雅》，敷常、夷冒《纲目》，桑上螳螂窠《伤寒总病论》，赖尿郎《本草便读》，蝶蛸虫《新纲》，元蝶蛸、软蝶蛸《中国药用动物志》，团蝶蛸《药典》。

【地方名】老鸱苾脐（河北），螳螂蛋，尿唧唧（山东），螳螂壳（江苏），猴儿包、流尿狗、烂尿狗、撒尿果、螳螂窝、刀螂蛋、刀螂窝、刀螂蛋窝、遗尿巢、老鸱脓、猴儿、猴孙、草猴子、青猴子（四川）。

【商品名】圆蝶蛸、元蝶蛸、团蝶蛸、软蝶蛸、长蝶蛸、硬蝶蛸、短蝶蛸、黑蝶蛸。

【类同品名】1.拒斧 *Hierodula patellifera* (Serville) 又名：蚀疣《本经》，桑蛸条、害焦、致《吴普本草》，蛸蛸、蝶蛸、蝶蛸虫、螳螂巢、遗尿窝、野狐鼻涕《新纲》，黑蝶蛸《药典》。

2.斑小螳螂 *Statilia maculata* (Thunb.) 又名：蚀疣《本经》，桑蛸条、害焦、致《吴普本草》，长蝶蛸《药典》，硬蝶蛸《中药大辞典》，小蝶蛸《中药材》，螳螂子《简明中医辞典》。

【处方用名】桑螵、桑蝶蛸、炒桑蝶蛸、盐桑蝶蛸。

【性味归经】甘、咸，平。归肾、肝经。

【功能主治】卵鞘：益肾固精，缩尿，止浊。用于遗精滑精，遗尿尿频，小便白浊。

516. 菝 蓣（《别录》、《汇编》）

【植物名】菝蓣 *Smilax china* L. [*S. japonica* A. Gray]（百合科）

【文献名】金刚根、王瓜草《日华子本草》，金刚骨《儒门事亲》，金刚藤《履巉岩本草》，山犁儿、金刚树、铁刷子《救荒本草》，铁菱角《纲目》，金刚刺《医林纂要》，金刚头、假草薜、山菱角、霸王引《岭南采药录》，拔谷、金冈拙、荆岗沙、和山归来《新纲》，净光子、野白茹《土农药志》，红灯果《简明中医辞典》。

【地方名】白土茯苓、白土苓（江苏、浙江、广东、四川、贵州），蜚壳刺（福建），筋骨柱子（江苏、安徽），马鞍宫（江西、广东），马加勒、狗骨头（安徽、江西），普帖（福建、广东），大青草勒、串地灵、串地铃、青草筋、金刚果（山东），沟谷刺（江苏），红刺根（上海），韦陀鞭、白合刺、白眼刺、红根刺、刺根、铁棱壳、蒲鞋刺（浙江），马加筋莞、飞天蜈蚣、巴巴筋莞（江西），马加棘、马夹棘、马古棘、马克刺、斑树尾、木蟹刺、狗骨刺、铁

孩儿、豺狗刺、犬骨刺头、马卡刺、白棘刺、光饼刺、木来葵、马革草、地龙骨、刺宜(福建)、蜚壳藤(台湾)、金巴斗、金巴莛(湖北)、龙山虎、坐山虎、小叶金刚、金刚连、金刚摇、天棱角、铜藤、蚂蟥藤、螃蟹藤、钉耙脑、螃蟹刺莛(湖南)、马甲、马甲筋、马甲藤、马甲头、铁刺苓、狗尾天雄、冷饭头、硬饭头(广东)、土太、鸡肝根、路边刷、红金刚藤、金刚力(广西)、乌鱼刺、冷饭巴、饭巴沱、饭巴铎、金刚藤头(四川)、龙爪菜、铁罗汉(贵州)。

【商品名】 菝葜、金刚鞭、铁菱角。

【处方用名】 菝葜、鲜菝葜。

【性味归经】 甘、淡，凉。归肝、肾经。

【功能主治】 根茎：散瘀，解毒，利湿，祛风。用于风湿性关节炎，肌肉麻木，泄泻，痢疾，水肿，淋症，癌症，痈疽，毒蛇咬伤，扁桃体炎，淋巴结结核，痔疮，乳糜尿等。

517. 黄芩花 (《图经》、《药典》1977)

【植物名】 河朔芩花 *Wikstroemia chamaedaphne* Meissn. (瑞香科)

【文献名】 绛州芩花《证类本草》。

【地方名】 北芩花(华北)，黄映映花、黄闷头花、黄雁雁花、雁皮花(西北)，蓝荆花、小叶蓝荆花、红条羊眼子花、痒眼花(河北)，杨燕叶花、洋燕燕花、黄杨叶花、黄杨燕花(陕西)，叩皮花、羊冤冤花、芩花(山西)，芩蒿花，药鱼梢花。

【商品名】 黄芩花、北芩花。

【处方用名】 黄芩花。

【性味归经】 辛、苦，寒。有小毒。

【功能主治】 花蕾：泻下逐水，通便。用于水肿胀满，痰饮积聚，咳逆喘满。

【附注】 本品的枝、叶称芩蒿，用于急、慢性肝炎，精神分裂症，癫痫。

518. 黄芩 (《本经》、《药典》)

【植物名】 黄芩 *Scutellaria baicalensis* Georgi (唇形科)

【文献名】 腐肠《本经》，黄文、妒妇、虹胜、经芩、印头、内虚《吴普本草》，空肠《别录》，子芩、宿芩《本草经集注》，蕤藟《广雅》，尾芩《新

修本草》，条芩《纲目》，芩、北芩、片芩、枯肠、里腐草、里朽草、杠谷树、里朽斤草、苦芩《新纲》，元芩《和汉药标本目录》，苦督邮、鼠尾芩《中国植物志》，枯黄芩《中药大辞典》。

【地方名】 黄金茶(河北、陕西、山东)，黄芩茶(山西、内蒙古、东北)，黄芩茶根(东北、北京)，土金茶根、野树豆花根(东北)，山茶根子、黄金茶根(黑龙江、辽宁、河北、内蒙古、山东)，山茶根、薰黄芩(辽宁)，山茶叶根(河北)，烂心草、空心草(河北)，香水水草(内蒙古)，烂心黄、九龙茶(陕西)。

【商品名】 黄芩、枯黄芩、枯芩、片芩、片黄芩、黄芩瓣、条芩、子黄芩、子芩、嫩黄芩、嫩芩、大枝芩、枝芩、尖芩、瓣芩、北芩、大条芩、东芩。

【类同品名】 1.滇黄芩 *Scutellaria amoena* C.H.Wright 又名西南黄芩、黄芩(四川、云南)。

2.粘毛黄芩 *Scutellaria viscidula* Bunge 又名黄花黄芩、腺毛黄芩、粘腺黄芩、鸽子花根(东北)，黄芩(山西)，下巴子根(内蒙古)。

3.甘肃黄芩 *Scutellaria rehderiana* Diels 又名西北黄芩。

4.大黄芩 *Scutellaria tenax* W.W.Smith var. *patentipilosa* (H.-M.) C.Y.Wu 又名展毛初黄芩、黄芩(四川金沙江)。

5.川黄芩 *Scutellaria hypericifolia* Levl. 又名黄芩(四川)。

6.丽江黄芩 *Scutellaria likiangensis* Diels 又名黄芩(云南丽江)。

7.薄叶黄芩 *Scutellaria ikonnikovii* Tus. 又名黄芩(宁夏)。

【处方用名】 黄芩、生黄芩、条芩、子芩、枯芩、淡芩、淡黄芩、酒芩、酒黄芩、黄芩炭。

【性味归经】 苦，寒。归肺、胆、脾、大肠、小肠经。

【功能主治】 根：清热燥湿，泻火解毒，止血，安胎。用于湿温、暑温胸闷呕恶，湿热痞满，泻痢，黄疸，肺热咳嗽，高热烦渴，血热吐衄，痈肿疮毒，胎动不安。

519. 黄 芪 (《本经》、《药典》)

【植物名】 膜荚黄芪 *Astragalus membranaceus* (Fisch.) Bunge (豆科)

【文献名】 黄耆、戴椹《本经》，戴椹、独椹、蜀脂、百本、芰草《别录》，王孙《药性论》，百药绵(侯宁极《药谱》)，木耆《新修本草》，绵黄芪、宪州黄芪《图经》，箭芪(刘仁廉《医学集成》)，绵上黄芪、山西绵黄芪、

东山黄芪《高植图鉴》，木黄芪《哈农学报》，条芪《中草药学》，箭杆花根《陕甘宁植志》。

【地方名】 茨松(河北、山西)，卜黄芪(东北)，山爆仗根(山东)，宁古塔芪(东北)，黑石滩芪(内蒙古、河北)，鸡爪芪、鞭杆芪(黑龙江)，二人抬(辽宁)，鸡肚花、马鞭根、独根(甘肃)，大有芪(青海)，元芪、黑皮芪。

【商品名】 北芪、东北黄芪、卜奎芪、关卜奎芪、关芪、黑皮芪、北口芪、口芪、正口芪、口黄芪、绵黄芪、绵芪、棉芪、西棉芪、原生芪、箭黄芪、箭芪、箭杆芪、西黄芪、西芪、浑源芪。

【类同品名】 1.蒙古黄芪 *Astragalus membranaceus* (Fisch.) Bunge var. *mongholicus* (Bunge) Hsiao, 又名：内蒙古黄芪、黄芪、绵芪、白皮芪、红蓝芪、正芪、炮台芪、黑石滩芪、浑源芪、大岚芪、北芪、北箭芪。

2.金翼黄芪 *Astragalus chrysopterus* Bunge, 又名：小黄芪、小白芪、白芪。

3.多花黄芪 *Astragalus floridus* Benth., 又名：川黄芪、白棉花、小叶黄芪、花生黄芪、白绵芪、棉芪。

4.梭果黄芪 *Astragalus ernstii* Comb., 又名：川黄芪、川芪。

5.黑毛果黄芪 *Astragalus tongolensis* Ulbr., 又名：白芪、晋芪、塘古耳黄芪、塘谷耳黄芪、白毛果黄芪、马芪、白芪、白大芪、土黄芪、棉芪、川芪、大叶黄芪、胡豆黄芪、东俄洛黄芪。

【处方用名】 黄芪、绵芪、棉花、口芪、北芪、生黄芪、炒黄芪、炙黄芪、蜜炙黄芪、蜜黄芪。

【性味归经】 甘、温。归肺、脾经。

【功能主治】 根：生黄芪：利尿托毒，排脓，敛疮生肌。用于气虚乏力，食少便溏，中气下陷，久泻脱肛，便血崩漏，表虚自汗，气虚水肿，痈疽难溃，久溃不敛，血虚萎黄，内热消渴，慢性肾炎，蛋白尿，糖尿病。

蜜制黄芪：益气补中。用于气虚乏力，食少便溏。

520. 黄 连 (《本经》、《药典》)

【植物名】 黄连 *Coptis chinensis* Franch. (毛茛科)

【文献名】 王连《本经》，支连《药性论》，仙姑草《纲目拾遗》。

【地方名】 味连、川连、川黄连、鸡爪连、鸡爪黄连(四川)，家连(栽培品)，山黄连(福建、江西)，尾连、老山连、光连、上草、南岸味连、北岸

味连。

【商品名】川连、川黄连、味连、鸡爪连、鸡爪黄连、鹰爪连、鹰爪黄连、西连、光连、拣连、净黄连、酒连、上川连、真川连、小川连、细川连。

【类同品名】1.三角叶黄连 *Coptis deltoidea* C.Y.Cheng et Hsiao 又名川连、峨眉家连、雅连《中药志》，峨眉连、家黄连、刺盖连、嘉定连(四川)。

2.峨眉野连 *Coptis omeiensis* (Chen) C.Y.Cheng [*Coptis chinensis* Franch. var. *omeiensis* Chen] 又名野黄连、崖黄连、崖连、野连、凤尾连《品种论述》，峨眉崖连(四川野生经济植物志)。

3.云南黄连 *Coptis teetoides* C.Y.Cheng 又名云连、云黄连、古勇连、古连。

4.西藏黄连 *Coptis teeta* Wall. 又名黄连，“娘恣植雅巴”(西藏)。

5.短萼黄连 *Coptis chinensis* Franch. var. *breviseptala* W.T.Wang et Hsiao 又名土黄连(福建、浙江、安徽、广东、广西)，浙黄连(浙江)，益丹草、小叶凤尾草、山柏(福建)，土川连(广东)，米黄连(广西)，野黄连。

【处方用名】川连、川黄连、酒黄连、酒饮连、姜黄连、萸黄连、吴萸黄连、猪胆汁炒黄连、盐炒黄连、黄连炭。

【性味归经】苦、寒。归心、脾、胃、肝、胆、大肠经。

【功能主治】根茎：清热燥湿，泻火解毒。用于湿热痞满，呕吐，泻痢，黄疸，高热神昏，心火亢盛，心烦不寐，血热吐衄，目赤吞酸，牙痛，消渴，痈肿疔疮。外治湿疹，湿疮，耳道流脓。

酒黄连：善清上焦火热。用于目赤，口疮。

姜黄连：清胃和胃止呕。用于寒热互结，湿热中阻，痞满呕吐。

萸黄连：疏肝和胃止呕。用于肝胃不和，呕吐吞酸。

521. 黄药子 (《本草原始》、《品种论述》)

【植物名】黄独 *Dioscorea bulbifera* L. (薯蓣科)

【文献名】魁精《本草经集注》，黄药子《千金月令》，土卵《新修本草》，土芋《本草拾遗》，香芋《纲目拾遗》，山慈姑、金线吊蛤蟆《名实图考》，零余薯《海南植志》，黄药脂《中草药学》，黄虾蟆《中药大辞典》。

【地方名】雷公薯、金丝吊蛋、薯瓜乳藤(广西、广东)，铁秤陀(浙江、湖南)，毛卵陀(湖南、广东、云南)，棕包薯(华中)，天雷星、老鼠芋(浙江)，毛卵子、黄座芳(江西)，狗嗽子、狗嗽、土首乌、金线吊葫芦、山薯、心

薯(福建), 老头蛋、毛狗蛋(河南), 狗卵陀、狗卵子、毛肾子、毛茯子、麻雀蛋、毛举丸、毛十二、牛卵子、野面薯(湖南), 大叶狗卵藤、山塘肚、双降子、山大薯、天生薯、头痛子、头风子、圆头薯、狗头薯(广东), 山蓀(海南), 假大薯(广西), 红药子、草菹苕(四川南川), 毛黄、毛大黄、苕叶黄、毛狗卵(贵州), 黄狗头、黄金子、黄金山药、黄腊头、毛拳头、棕包山药、蓑衣包果、蓑衣包、牛衣包果、毛卵薯、毛薯、黑衣包、苦茅薯(云南)。

【商品名】 黄药子、黄药脂。

【处方用名】 黄药子。

【性味归经】 苦, 寒。归肺、肝经。

【功能主治】 块茎: 散结消癭, 清热解毒, 凉血止血。用于瘰疬, 甲状腺肿, 疮疡肿毒, 咽喉肿痛, 毒蛇咬伤; 血热妄行所致的吐血, 衄血, 咯血; 咳嗽, 气喘, 百日咳等。

【附注】 1. 目前商品黄药子, 有异物同名品存在, 常见者有虎耳草科植物老蛇盘 *Rodgersia aesculifolia* Batal. (又名鬼灯檠、索骨丹、毛荷叶、水五龙、慕荷、牛角七、红螺子、山藕、作合山、瓣合散、馍馍叶) 和蓼科植物毛脉蓼 *Polygonum cillinerve* (Nakai) Ohwi (又名朱砂七、朱砂莲、红药子、雄黄连、猴三七、血三七、莽馒头等)。

2. 黄药子有毒, 脾胃虚弱者及肝病患者慎用。

522. 黄 柏 (《纲目》、《药典》)

【植物名】 黄皮树 *Phellodendron chinense* Schneid. (芸香科)

【文献名】 檟木《本经》, 川黄柏《得配本草》, 黄檟《蜀本图经》, 华黄柏、华黄檟《种分》, 川柏、黄檟皮《常用中药名辨》。

【地方名】 黄柏皮(四川、云南), 黄山刺(甘肃), 灰皮柏, 灰皮树。

【商品名】 川黄柏、川柏。

【类同品名】 1. 黄檟 *Phellodendron amurense* Rupr. (芸香科), 黄柏《药典》正品, 又名: 檟木《本经》, 檟皮《伤寒论》, 关黄柏《中药志》, 关柏、东黄柏《中药大辞典》, 黄勃罗《品种论述》, 黄柏木、元柏、王柏、柏皮(东北)。

2. 秃叶黄皮树 *Phellodendron chinense* Schneid. var. *glabriusculum* Schneid., 又名: 光叶黄皮树《湖北植志》, 广西黄柏《广西本草选编》, 黄柏(陕西、安徽、湖北、广西), 土黄柏(江西), 黄檟、元柏、黄檟皮(湖

北), 黄皮(广西)。

3. 云南黄皮树 *Phellodendron chinense* Schneid. var. *yunnanense* Huang, 又名: 云南黄柏《云南种录》, 黄柏(云南)。

【处方用名】 黄柏、川柏、柏皮、盐黄柏、酒黄柏、黄柏炭。

【性味归经】 苦, 寒。归肾、膀胱经。

【功能主治】 树皮: 清热燥湿, 泻火除蒸, 解毒疗疮。用于湿热泻痢, 黄疽, 带下, 热淋, 脚气, 痿痹, 骨蒸劳热, 盗汗, 遗精, 疮疡肿毒, 湿疹瘙痒。盐黄柏: 滋阴降火。用于阴虚火旺, 盗汗骨蒸。

523. 黄 精 (《别录》、《药典》)

【植物名】 黄精 *Polygonatum sibiricum* Red. (百合科)

【文献名】 龙街《广雅》, 菟竹、鸡格、重楼、救穷草、鹿竹《别录》, 仙人余粮《本草经集注》, 太阳草《博物志》, 白及、兔竹、垂珠《抱朴子》, 救荒草《本草拾遗》, 苟格、马箭、笔菜《图经》, 笔管菜《救荒本草》, 米铺、野生姜《本草蒙筌》, 山生姜《本草备要》, 白芨黄精《本草从新》, 阳雀蕨《胀溪志》, 山捣臼《岭南采药录》, 戊己芝《五符经》, 黄衣、飞英、卑菜、竹大根、沙田随《新纲》, 西伯利亚老虎姜《华北经植志要》, 鸡头黄精《中药志》, 轮叶黄精《药材学》, 西伯利亚黄精《青海中药》。

【地方名】 鸡头参(山西、陕西、甘肃), 黄鸡菜(东北、河北), 南罗汉、九龙盘、眼眨虫(华中), 白药、鸡爪参(山西、甘肃), 山苞米(黑龙江), 黄鸡、山白薯、黄羊皮、黄金梁、黄鸡蛋饭、甜草根(河北), 乌鸦七、鸡头七、瓜子参(陕西), 山白及(青海), 鬼蔓菁、地管子(山东), 黄满精(江苏), 鸡头根(河南), 黄精肉(湖北), 黄姜、北黄精、冰糖渣、猪尾巴、盘龙七、土灵芝。

【商品名】 黄精、鸡头黄精。

【类同品名】 1. 多花黄精 *Polygonatum cyrtoneura* Hua [*P. multiflorum* All. var. *longifolium* Merr.], 又名长叶黄精《中国药植志》, 城口黄精《秦岭植志》, 囊丝黄精《汇编》, 黄精、姜形黄精《药典》, 南黄精(江西、广东、广西), 山姜(江西、福建、湖南、广东), 野生姜(浙江、福建、湖北), 九蒸姜(浙江、福建), 老虎姜(四川、贵州), 白及黄精、九蒸头(浙江), 山苞米、山白及(安徽), 黄精姜、救荒草、黄兰、山姜妈(福建), 冰盘七(湖北神盘架), 黄姜、野姜、良姜(湖南), 竹姜、山羌、狗羌(广东), 甜黄精(四

川峨眉)。

2.滇黄精 *Polygonatum kingianum* Coll. et Hemsl. 又名黄精、金氏黄精《中国药志》，西南黄精《汇编》，德保黄精《广西中药志》，大黄精《药典》，老虎姜(四川、云南)，靖西黄精、轮叶黄精(广西)，转珠莲(贵州)，片尾参、节节高、糯米杆、仙人饭(云南)。

【处方用名】 生黄精、黄精、熟黄精、甜黄精、制黄精、酒黄精。

【性味归经】 甘，平。归脾、肺、肾经。

【功能主治】 根茎：补气养阴，健脾，润肺，益肾。用于脾胃虚弱，体倦乏力，口干食少，肺虚燥咳，精血不足，内热消渴。

524. 萝芙木 (《中国药植志》)

【植物名】 萝芙木 *Rauvolfia verticillata* (Lour.) Baill. (夹竹桃科)

【文献名】 中国萝芙木、云南萝芙木《药学报》，山胡椒、山辣椒树《中国药植志》，蛇根草《简明中医辞典》。

【地方名】 山椒、小种羊角藤、中国萝芙藤、羊咩屎、拐子药、狗牙树、钮子菜(华南)，羊屎木(广东、广西、贵州)，羊屎果、马蹄根(广西、云南)，羊屎子、鱼胆木、野辣椒(广东、广西)，矮青木(海南、广西)，山马蹄、山马蹄花、糊蕉、白花莲(台湾)，大叶了哥王、四叶齐、山椒叶、中念子、铁羊屎、假辣椒子、萝芙藤、染布子(广东)，鸡眼子、羊角钗(广东)，青辣椒、塘婢粘、羊姆奶、毒狗药、假鱼胆、火烙木、万药归宗、通骨消、甘榕木、先生木、刀伤药、假辣椒、三叉虎、地郎伞、高三四楼王、辣椒贼、山马蹄花树、黑子苦晚、黑子苦蔓、辣椒树(广西)，十八爪、红果木(贵州)，白花矮陀、三叉叶、羊屎米根、麻三端、麻桑端(云南)。

【商品名】 萝芙木。

【类同品名】 1.蛇根木 *Rauvolfia serpentina* (L.) Benth. ex Kurz 又名印度蛇根草、印度萝芙木、蛇根。

2.海南萝芙木 *Rauvolfia verticillata* (Lour.) Baill. var. *hainanensis* Tsiang, 又名海南红果萝芙木、山番椒、山马蹄根。

3.倒披针叶萝芙木 *Rauvolfia verticillata* (Lour.) Baill. var. *oblanceolata* Tsiang, 又名百色萝芙木。

4.药用萝芙木 *Rauvolfia verticillata* (Lour.) Baill. var. *officinalis* Tsiang, 又名奎宁树、大叶萝芙木、假杞子(广西)。

5.云南萝芙木 *Rauvolfia yunnanensis* Tsiang, 又名萝芙木、三叶暗消、

苦闷药、“麻三端”(云南)。

【处方用名】 萝芙木、萝芙木根。

【性味归经】 苦、寒。有小毒。归心、肝经。

【功能主治】 根：镇静，降压，活血止痛，清热解毒。用于高血压病，头痛，眩晕，失眠，高热不退。外用治跌打损伤，毒蛇咬伤。

525. 菊花 (《本经》、《药典》)

【植物名】 菊花 *Dendranthema morifolium* (Ramat.) Tzvel. [*Chrysanthemum morifolium* Ramat.] (菊科)

【文献名】 鞠《尔雅》，鞠花、节华《本经》，菊华、白华、女华、女室《吴普本草》，日精、女节、女茎、更生、周盈、傅延年、阴成《别录》，金精、容成、玉英《金匱玉函方》，甘菊、真菊《抱朴子》，黄甘菊《圣惠方》，小白菊《滇南本草》，金蕊、治蓄《纲目》，家菊《群芳谱》，馒头菊、簪头菊《医林纂要》，甜菊花《随息居饮食谱》，白茶菊《纲目拾遗》。

【地方名】 白菊花(广西、湖南、浙江、云南)，药菊(河北、云南)，黄菊花(华南、浙江)，秋菊(北京)，祈菊(河北)，杭菊花、杭菊、杭白菊、杭黄菊、德菊(浙江)，滁菊、毫菊、贡菊、池菊(安徽)，大白莲、怀菊(河南)，药菊花(湖南)，川白菊、都菊、川菊、川杭菊、茶菊(四川)。

【商品名】 药材按产地和加工方法不同分为毫菊、滁菊、贡菊、杭菊。毫菊又名：白菊花、白菊、甘菊、甘菊花、药菊，包括：怀菊(怀菊花)、祁菊、川菊、济菊、平江菊。贡菊包括徽菊(绿蒂菊)和德菊。杭菊包括：杭白菊(白茶菊、杭甘菊、茶菊)和杭黄菊(又名：黄甘菊，又分大黄菊、小黄菊)。

【处方用名】 菊花、白菊花、甘菊、甘菊花、杭菊花、怀菊花。

【性味归经】 甘、苦，微寒。归肺、肝经。

【功能主治】 头状花序：散风清热，平肝明目。用于风热感冒，头痛眩晕，目赤肿痛，眼目昏花。

526. 菟丝子 (《别录》、《药典》)

【植物名】 菟丝子 *Cuscuta chinensis* Lam. (旋花科)

【文献名】 兔丝子、菟芦《本经》，鄂萝、复实、菟丝实《吴普本草》，玉女、赤网、菟缕、菟累、蓊蒙《别录》，吐丝子《本草求原》，无娘藤米

米《形性鉴别》，难火兰、迎阳子《新纲》，经缠龙子《中药材手册》，小粒菟丝子《鉴别手册》。

【地方名】黄藤子（东北），山麻子、菟儿丝子、独芦丝子、黄蜡草子（河北），无娘子（陕西），叩先草子（甘肃），盘死豆、缠死豆、豆须子、吐须种、龙须子、黄连丝子、黄萝卜子、黄网子、黄乱丝种子、黄湾子、麻棱丝子、缠丝蔓子、黄乱丝子（山东），萝丝子（江苏），飞来藤子、无根有头草子、有头无根草子、金丝龙门草子（浙江），瞌睡草子（安徽），豆闫王、缠龙子（河南），无娘藤子、禅真、雷真子（四川），雾露草子、羊弦藤子（云南），“朱厘琼瓦”（藏名，西藏），金黄丝子、黄浪丝子。

【商品名】菟丝子、小粒菟丝子、小菟丝子。

【类同品名】1.南方菟丝子 *Cuscuta australis* R.Br.，又名：菟丝子《汇编》，南菟丝子《中草药学》，大豆菟丝子《中药大辞典》，女萝子（江苏、广东），豆寄生、盘死豆（山东）。国内市售菟丝子极大多数为本种。

2.欧洲菟丝子 *Cuscuta europaea* L.，又名：小粒菟丝子《品种论述》，欧菟丝子《汇编》，菟丝子、无根藤子、黄丝子（青海），苜蓿菟丝（新疆）。

3.金灯藤 *Cuscuta japonica* Choisy，又名：大菟丝子《汇编》，毛芽藤子、两头拿《名实图考》，无娘米、日本菟丝子《中国经植志》，雾水藤子《广西植录》，红菟丝子《品种论述》，大无娘藤子《陕西中草药》，菟丝子（广西、贵州、四川、湖北），大粒菟丝子（东北、广西），无娘藤子（陕西、湖北、广西、四川、贵州、云南），金灯笼（四川、贵州），无根草子（黑龙江、浙江），金丝草子、无根藤子（浙江、广西），没娘藤子（广西、四川），金线草子（北京），大兔丝（河北），红菟丝（山西），无根藤子、豆须子（山东），兔丝、罗丝种子（江苏），金线草子、兔丝草子、废子草子、无娘藤子、无量藤子（四川），飞来花子（云南）。

4.海滨菟丝子 *Cuscuta maritima* Makino，又名：海滨菟丝子《中药大辞典》，菟丝子（山东）。

5.大花菟丝子 *Cuscuta reflexa* Roxb.，又名：云南菟丝子《高植图鉴》，展瓣菟丝子《汇编》，反折菟丝子《云南药录》，金丝藤子（广西），无根花子、无娘藤子、红无娘藤子、黄藤草子、无娘藤米米、菟丝子（云南）。

【处方用名】菟丝子、兔丝子、炒菟丝子、盐菟丝子。

【性味归经】辛、甘，平。归肝、肾经。

【功能主治】种子：滋补肝肾，固精缩尿，安胎，明目，止泻。用于阳痿遗精，尿有余沥，遗尿尿频，腰膝酸软，目昏耳鸣，肾虚胎漏，胎动不

安，脾肾虚泻等病症。外用治疗白癜风。

【附注】炒菟丝子：功能偏于补肾，益精，安胎。盐菟丝子：作用偏于补肾养肝。

527. 梧桐子（《履巉岩本草》）

【植物名】梧桐 *Firmiana platanifolia* (L.f.) Marsili (梧桐科)

【文献名】青梧《品汇精要》，桐麻子《草木便方》，青桐子《花镜》，梧桐蕈《岭南采药录》，井桐子、孤桐子《植物名汇》。

【地方名】翠果子、瓢儿树子（四川、湖北），耳桐树子（福建、湖南），桐麻树子（华中），青皮梧桐子（浙江、江苏），大梧桐子（江苏），调羹树子（江西），白梧桐子、风眼果、红花果（福建），梧桐麻子、青桐皮子、春麻树子（广东），苍桐树子、苍梧桐子、青皮树子（广西），瓢儿果、桐麻碗、青桐果（四川）。

【商品名】梧桐子、梧桐果。

【处方用名】梧子、梧桐子、桐子、大梧桐子、炒梧桐子、焦梧桐子。

【性味归经】甘，平。归心、肺、肾经。

【功能主治】种子：顺气，和胃，消食，补肾。用于胃痛，伤食腹泻，小儿口疮，须发早白等病症。

528. 救必应（《岭南采药录》、《药典》1977）

【植物名】铁冬青 *Ilex rotunda* Thunb. (冬青科)

【文献名】白沉香《中国经植志》。

【地方名】山熊胆(福建、广东)，白银香(江苏、福建、广西)，白银树皮(福建、广西)，白山叶树皮、白皮冬青、冬青柴皮、红子儿皮、胶叶柴皮、铁钉柴皮(浙江)，山桐青皮(安徽)，游民茶(福建)，马口树皮、白银皮、糊樗皮(台湾)，高粱树皮(湖北)，白兰香、百日红皮、熊胆树皮、大叶胶树皮、大叶白银香皮、白棉树皮、自然树皮、熊胆木皮、白橡树皮、白熊胆木皮(广东)，九层皮、过山枫皮、小风藤皮、山苦桂皮、大古端木皮、假象皮木皮、土甘草、白凡木皮、白银木皮、红熊胆树皮、碎骨木皮、猪胆木皮、狗屎木皮、山冬青皮(广西)。

【商品名】救必应、熊胆木皮。

【处方用名】救必应。

【性味归经】 苦，寒。归肺、胃、大肠经。

【功能主治】 树皮：清热凉血，消炎，止痛。用于暑湿感冒发热，咽喉肿痛，腕腹胀痛，腹泻，痢疾。外治烧、烫伤。

529. 雪上一枝蒿（《药典》）

【植物名】 短柄乌头 *Aconitum brachypodum* Diels (毛茛科)

【文献名】 白蒿乌头《药学学报》。

【地方名】 铁棒锤(甘肃、青海)，三转半(四川)，一支蒿(云南)。

【商品名】 雪上一枝蒿。

【类同品名】 1.疏花短柄乌头 *Aconitum brachypodum* Diels var. *laxiflorum* Fletcher et Lauener, 分布于四川西南部和云南北部。

2.伏毛短柄乌头 *Aconitum brachypodum* Diels var. *crispulum* W.T.Wang, 分布于四川阿坝大金县一带。

3.宣威乌头 *Aconitum nagarum* Stapf var. *lasiandrum* W.T.Wang [*A. subrosulatum* Hand.-Mazz.], 分布于云南曲靖陆良和宣威一带。

4.江布乌头 *Aconitum kongboense* Lauener, 分布于西藏。

5.小白撑 *Aconitum nagarum* Stapf var. *heterotrichum* Fletcher et Lauener [*A. bullatifolium* Levl.], 分布于云南。

6.铁棒锤 *Aconitum pendulum* Busch, 分布于甘肃、四川。

7.多裂乌头 *Aconitum polyschistum* Hand.-Mazz. 四川称大雪上一枝蒿。

8.岩乌头 *Aconitum racemulosum* Franch. 分布于四川。

9.缩梗乌头 *Aconitum sessiliflorum* (Finet et Gagnep.) Hand.-Mazz. 分布于四川。

【处方用名】 雪上一枝蒿、制雪上一枝蒿。

【性味归经】 苦、辛，温。有大毒。归心、肝、脾经。

【功能主治】 块根：消炎止痛，祛风除湿。用于跌打损伤，风湿骨痛，牙痛。外用于骨折，扭伤，疮疡肿毒。

530. 雪 茶（《纲目拾遗》、《汇编》）

【植物名】 地茶 *Thamnia vermicularis* (Ach.) Asahina (地衣类地茶科)

【文献名】 地茶《中国药用地衣》，雪地茶《汇编》，石白茶、太白针《中

国药用地衣》。

【地方名】 太白茶、蝴蝶地衣(陕西)，高山白茶(四川西昌)。

【商品名】 雪茶。

【类同品名】 雪地茶 *Thamnia subuliformia* (Ehrh.) W.Culb. 又名太白茶、石白茶、太白针(陕西眉县)。

【处方用名】 雪茶、雪地茶、太白针、太白茶。

【性味归经】 微苦，凉。归肺、心经。

【功能主治】 叶状体：清热，安神。用于中暑，心中烦热，阴虚潮热，肺热咳嗽，神经衰弱，高血压病。

531. 雪 胆 (《药典》)

【植物名】 雪胆 *Hemsleya amabilis* Diels (葫芦科)

【文献名】 金龟莲《天宝本草》，金盆《草本便方》，金银盆《分类草药性》，可爱雪胆《中药大辞典》，小蛇莲《高植图鉴》，曲莲《中国植志》，圆果雪胆《中草药学》。

【地方名】 蛇莲、苦金盆(贵州、云南)，避蛇雷、土马兜铃(四川)，锣锅底、赛金刚、白味莲、金腰莲(云南)。

【商品名】 雪胆、金龟莲、金盆、曲莲、蛇莲、锣锅底。

【类同品名】 1. 中华雪胆 *Hemsleya chinensis* Cogn. 又名金龟莲、锣锅七、雪胆、血胆(四川)。

2. 大籽雪胆 *Hemsleya macrosperma* C.Y.Wu ex C.Y.Wu et C.L.Chen 又名金盆、金龟莲、雪胆(四川、云南)。

3. 短柄雪胆 *Hemsleya delavayi* (Gagnep.) C.Jeffrey ex C.Y.Wu et G.L.Chen [*H. brevipetiolata* Hand.-Mazz.] 又名雅砻雪胆《中国植志》。

4. 小花雪胆 *Hemsleya graciliflora* (Harms) Cogn. 又名纤花雪胆《汇编》，细花雪胆《中国药植志》。

5. 巨花雪胆 *Hemsleya gigantea* W.J.Chang 又名金龟莲、甜金盆(四川)。

【处方用名】 雪胆、金龟莲、金盆、曲莲、蛇莲。

【性味归经】 苦，寒。归肺、大肠经。

【功能主治】 块根：清热解毒，抗菌消炎。用于菌痢，肠炎，支气管炎，急性扁桃体炎。

532. 雪莲花 (《汇编》)

【植物名】 绵头雪莲花 *Saussurea laniceps* Hand.-Mazz. (菊科)

【文献名】 大母、大母花《天宝本草》，绵头雪莲花《高植图鉴》，大雪兔子《云南种录》，绵毛雪莲《青藏药图》。

【地方名】 “美多冈拉”、“麦朵刚拉”(青海·藏名)，大木花、雪棉花(四川)。

【商品名】 雪莲花、雪莲、大雪兔子。

【类同品名】 1. 雪兔子 *Saussurea gossypiphora* D. Don 又名雪莲花《品种论述》，产西藏。

2. 毛头雪莲花 *Saussurea eriocephala* Franch. 又名雪兔子、白雪兔(云南丽江)。

3. 鼠曲雪莲花 *Saussurea gnaphaloides* (Royle) Sch.-Bip. 又名鼠曲雪兔子《西藏植志》，雪莲花(新疆)。

4. 绵毛雪莲花 *Saussurea lanuginosa* Vant. 又名雪莲花(云南)。

5. 白毛雪兔子 *Saussurea leucoma* Diels 又名雪莲花、红雪兔、雪兔《品种论述》，大雪莲(云南玉龙山)。

6. 水母雪兔子 *Saussurea medusa* Maxim. 又名甘青雪莲花《汇编》，雪莲(西北)，雪荷花(四川茂县)。

7. 三指雪莲花 *Saussurea tridactyla* Sch.-Bip. ex Hook. f. 又名小红兔，产云南、西藏。

8. 榭叶雪莲花 *Saussurea quercifolia* W. W. Sm. 又名“玄果搜花”《晶珠本草》，产云南、西藏。

【处方用名】 雪莲花、雪莲。

【性味归经】 甘、微苦，温。归肾经。

【功能主治】 带根全草：补肾壮阳，调经止血。用于雪盲，牙痛，风湿性关节炎，阳痿，月经不调，崩漏，白带。外用治创伤出血。

533. 常山 (《本经》、《药典》)

【植物名】 常山 *Dichroa febrifuga* Lour. (虎耳草科)

【文献名】 恒山《本经》，鸡骨常山《本草经集注》，翻胃木(侯宁极《药谱》)，黄常山、茗叶常山《中国药植志》，川常山《药材学》，南常山《中

草药学》。

【地方名】 大金刀(湖南)，鸡骨风、风骨木(广西)，常山竹七、蜀七、假走马胎、正常山(广西)，野兰子(四川)，摆子药(贵州)，一枝蓝、大常山、树盘根、野肠痧(云南)，对叶生(贵州)。

【商品名】 常山、生常山、鸡骨常山、黄常山。

【类同品名】 大明常山 *Dichroa damingshanensis* Y.C.Wu 又名野蓝叶(广西平果)。

【处方用名】 常山、炒常山、炙常山、酒常山、醋常山、熟常山。

【性味归经】 苦、辛，寒。有毒。归肺、肝、心经。

【功能主治】 根：截疟，劫痰。用于疟疾。(有催吐副作用，应掌握适当用量。)

534. 野菊花 (《本草正》、《药典》)

【植物名】 野菊 *Dendranthema indicum*(L.)Des Moul. [*Chrysanthemum indicum* L.] (菊科)

【文献名】 苦蕒《本草经集注》，野山菊《名实图考》，蕒花《新纲》。

【地方名】 野黄菊(广东、四川、广西、江苏、云南)，山菊花(广西、安徽、云南、福建)，金菊花(广西、云南)，黄菊花(安徽、云南、湖南、浙江)，野黄菊花(云南、江苏)，溪边黄花(江西)，土菊花(福建)，毛菊花(湖南)，山甘菊花(广西)。

【商品名】 野菊花。

【类同品名】 有些地区以菊科同属植物的头状花序作野菊花用：

1.北野菊 *Dendranthema lavandulifolium* (Fisch.ex Trautv.)Ling et Shih var.*seticuspe*(Maxim)Shih,在东北、山东等地入药。

2.细裂野菊 *Dendranthema lavandulifolium*(Fisch.ex Trautv.)Ling et Shih,在东北作野菊花用。

【处方用名】 野菊花。

【性味归经】 苦、辛，微寒。归肝、心经。

【功能主治】 头状花序：清热解毒。用于疔疮痈肿，目赤肿痛，头痛眩晕。

535. 蛇床子（《本经》、《药典》）

【植物名】 蛇床 *Cnidium monnieri* (L.) Cuss. (伞形科)

【文献名】 蛇粟、蛇米《本经》，蛇珠《吴普本草》，虺床、思益、绳毒、枣棘、墙藤《别录》，马床《广雅》，蛇床仁《药性论》，蛇床实《千金方》，气果、双肾子《分类草药性》。

【地方名】 野胡萝卜子（东北、河北、甘肃、江苏、安徽、广西），野芫荽子（山东、浙江、安徽、广西），野茴香子（吉林、辽宁、内蒙古、江苏、浙江、江西），假芹菜子（广东、广西），野萝卜碗子（河北），山芫荽子、秃疮个渣、野蒿子（山东），蛇狼草子、蛇娘子、蛇床草子，野胡萝卜棵子、吸床子（江苏），癞头花子（浙江），假胡萝卜子、癞痢花子（安徽）。

【商品名】 蛇床子。

【类同品名】 台湾蛇床子 *Cnidium monnieri* (L.) Cuss. var. *formosana* (Yabe) Kitag. (伞形科)，又名：蛇床子《台湾中药材图鉴》，嘉义野萝卜子、野芫荽子（台湾）。

【处方用名】 蛇床子、蛇床实、蛇常。

【性味归经】 辛、苦，温。归肾经。

【功能主治】 果实：有小毒。温肾壮阳，燥湿，祛风，杀虫。用于阳痿，宫冷，寒湿带下，湿痹腰痛等病症。外用于外阴湿疹，妇人阴痒，滴虫性阴道炎等。

536. 蛇 蜕（《本经》、《药典》）

【动物名】 黑眉锦蛇 *Elaphe taeniurus* Cope(游蛇科)

【文献名】 龙子衣、蛇符、龙子单衣、弓皮《本经》，蛇脱、蛇附、龙皮、龙单衣《吴普本草》，龙子皮《别录》，蛇皮《药性赋》，蛇壳、龙退《纲目》，蛇退皮、局皮、蛇衣、蛇脱皮、石龙衣《新纲》。

【地方名】 龙衣（广西、四川），蛇退、蛇壳子、长早皮、三素线（广西）。

【商品名】 蛇蜕、蛇退。

【类同品名】 1. 乌梢蛇 *Zaocys dhumnades* (Cantor)。

2. 锦蛇 *Elaphe carinata* (Guenther)。

【处方用名】 蛇蜕、蛇退、龙衣、酒蛇蜕、酒炒蛇蜕。

【性味归经】 甘、咸，平。归脾、肝经。

【功能主治】 皮膜：祛风，定惊，解毒，退翳。用于小儿惊风，抽搐痉挛，角膜生翳，喉痹疗肿，皮肤瘙痒。

537. 银杏叶（《品汇精要》、《药典》）

【植物名】 银杏 *Ginkgo biloba* L. (银杏科)

【文献名】 白果叶《品汇精要》，公孙树《汝南圃史》(湖南)，鸭脚《宛陵集》，公孙树叶(福建)。

【商品名】 银杏叶。

【处方用名】 银杏叶。

【性味归经】 甘、苦、涩，平。归心经。

【功能主治】 叶：活血止痛。用于心脑血管动脉硬化，高血压，冠心病，心绞痛，糖尿病等。

538. 银柴胡（《本草原始》、《药典》）

【植物名】 银柴胡 *Stellaria dichotoma* L. var. *lanceolata* Bunge (石竹科)

【文献名】 银胡《本草求真》，沙参儿、土参《中药志》，披针叶繁缕《云南植物研究》，狭叶歧繁缕《内蒙古中草药》。

【地方名】 “卓勒格老”(蒙名)，白根子(内蒙古)，牛肚根(陕西)，山菜根、山马踏菜根(山东)。

【商品名】 银柴胡、银胡。

【处方用名】 银柴胡、银胡。

【性味归经】 甘，微寒。归肝、胃经。

【功能主治】 根：清虚热，除疳热。用于阴虚发热，骨蒸劳热，小儿疳热。

【附注】 商品“山银柴胡”有多种，常混充银柴胡入药，应注意鉴别，它们也是石竹科植物：

1. 霞草 *Gypsophila oldamiana* Miq. 又名宽叶丝石竹、山蚂蚱，分布于东北、华北及山东等省区。

2. 灯心蚤缀 *Arenaria juncea* Bieb. 分布于辽宁、吉林、内蒙古、河北、山西、山东、新疆等省区。

3. 旱麦瓶草 *Silene jennisseensis* Willd. 分布于东北、河北、内蒙古、山

东等地。

4.兴安丝石竹 *Gypsophila dahurica* Turcz. 分布于东北及内蒙古地区。

5.锥花丝石竹 *Gypsophila paniculata* L. 分布于新疆。

6.尖叶丝石竹 *Gypsophila licentiana* Hand.-Mazz. 分布于内蒙古、陕西、甘肃、宁夏等省区。

7.石栏菜 *Gypsophila acutifolia* Fisch. 分布于陕西等地。

539. 甜瓜子 (《开宝本草》、《药典》)

【植物名】甜瓜 *Cucumis melo* L. (葫芦科)

【文献名】甘瓜子《别录》，甜瓜仁《本经逢原》。

【地方名】小瓜子(陕西、甘肃、宁夏)，香瓜子(江苏)，黄金瓜子、梨瓜子、蜜糖瓜子、(浙江)，屎瓜子、傻瓜子、燕瓜子、真瓜子。

【商品名】甜瓜子、香瓜子。

【处方用名】甜瓜子、甜瓜仁、香瓜子、香瓜仁、炒甜瓜仁。

【性味归经】甘，寒。归肺、脾、胃经。

【功能主治】种子：清热，散结，清瘀，润肠，排脓。用于肺热咳嗽，肺脓疡，咳嗽口渴，腹内结聚，阑尾炎等病症。

540. 甜地丁 (《汇编》)

【植物名】米口袋 *Gueldenstaedtia multiflora* Bunge (豆科)

【文献名】米布袋《救荒本草》，地丁《纲目》，紫花地丁《本草原始》，老米口袋、黄米口袋《满洲植录》，毛紫云英《中国植物图鉴》，多花米口袋、独行虎、羊角子、大米口袋《豆科图说》，疗毒草《中药鉴别手册》，小丁花、米口袋地丁《中药大辞典》。

【地方名】蛤蟆草(东北)，痒痒草(辽宁、山东)，萝卜地丁(江苏、河南)，小丁黄(吉林)，地雷、大根地丁(辽宁)，破血丹、地槐(陕西)，紫地丁、槐连(山东)，地丁草、地丁花、猫耳朵草(江苏)。

【商品名】甜地丁、米口袋地丁、地丁、萝卜地丁。

【类同品名】1.少花米口袋 *Gueldenstaedtia verna* (Georgi) Boriss. (豆科)，又名：地丁《纲目》，小米口袋《沙漠药植》，甜地丁、米布袋、疗毒草《中药鉴别手册》，米口袋地丁、萝卜地丁《中药大辞典》，在甘肃作紫花地丁用。

2.长柄米口袋 *Gueldenstaedtia harmsii* Ulbr. [*G. brachyptera* Pamp. var. *elongata* (Pamp.) Per. et Schieh.] 在河南作甜地丁用。

3.光滑米口袋 *Gueldenstaedtia maritima* (Maxim.) Kitag., 又名: 海滨米口袋《东北草本植志》, 在山东作甜地丁用。

4.狭叶米口袋 *Gueldenstaedtia stenophylla* Bunge, 又名: 狭叶甜地丁《名鉴》, 细叶米口袋《东北草本植志》, 地丁(内蒙古), 在山东、河南作甜地丁用。

5.高山豆(高山米口袋) *Tibetia himalaica* (Baker) Tsui [*Gueldenstaedtia himalaica* Baker] 又名: 喜马拉雅米口袋《西藏中草》, 单花米口袋《豆科图说》, 异叶米口袋《高植图鉴》, 地丁(青海), 甜地丁(云南)。

【处方用名】 甜地丁、地丁。

【性味归经】 甘、淡, 凉。归肺、肝经。

【功能主治】 带根全草: 清热解毒, 消肿止痛。用于疔疮痈肿, 急性阑尾炎, 一切化脓性炎症。

541. 犁头尖 (《本草求原》)

【植物名】 犁头尖 *Typhonium blumei* Nicolson et Sivadasan [*T. Divaricatum* auct. non Blume] (天南星科)

【文献名】 犁头草《本草求原》, 芋头草、小野芋《生草药性备要》。

【地方名】 土半夏(广西、广东、福建、云南), 大叶半夏(湖南、广西), 山半夏、独脚莲(广东、云南), 犁头七(广西、云南), 老鼠尾(广东、广西、四川), 独角莲(四川、江西), 七步标、三角标、三步标(江西), 观音芋、小芋草、野芋蛋、野芋荷、旗仔草、土田七、犁壁草、地雷炮(福建), 地金莲(湖南), 三角青、土巴豆、地巴豆、药狗丹、硫球半夏、野荷里、三角草、三角蛇、野慈姑(广东), 坡芋(海南), 山慈姑、番鬼莲、假芋头、假慈姑、田间半夏、芋叶半夏、山茨菇、犁头半夏、山野芋头(广西), 耗子尾、鼠尾巴、白附子(四川), 金半夏、野附子、野七、犁花尖麻芋、犁头芋、独麻芋、狗半夏、冲半夏、充半夏、打麻刺、小独角莲、百步还原、茨菇七(云南), 芋头七、小白附子。

【商品名】 犁头尖、犁头七。

【处方用名】 犁头尖。

【性味归经】 辛、苦, 温。有毒。归胃经。

【功能主治】 块茎: 解毒消肿, 散结, 止血。用于毒蛇咬伤, 痈疔肿毒,

血管瘤，淋巴结结核，跌打损伤，外伤出血。外用磨汁或捣烂敷患处。

542. 猫爪草（《药典》）

【植物名】 猫爪草 *Ranunculus ternatus* Thunb. [*R. zuccarinii* Miq.] (毛茛科)

【文献名】 小毛茛《中国植物图鉴》，茨柏《和汉药标本目录》。

【地方名】 三散草(浙江、湖南)，鸭脚板(安徽)，小金凤花、蟹仔草(台湾)，黄花草(湖南)，金花草(广西)。

【商品名】 猫爪草。

【处方用名】 猫爪草。

【性味归经】 甘、辛，温。归肝、肺经。

【功能主治】 块根：散结，消肿。用于瘰疬，淋巴结结核未溃。

543. 猫眼草（《药典》1977）

【植物名】 猫眼草 *Euphorbia lunulata* Bunge (大戟科)

【文献名】 猫儿眼睛草《华北药志》，乳浆草、耳叶大戟《东检》，肿手棵《汇编》，细叶猫眼草《中药大辞典》，细叶猫儿眼《陕甘宁植志》。

【地方名】 扎盆扎碗、打碗草(华北)，猫儿眼(东北、华北、西北、山东)，扎锅扎碗棵(北京)，打碗花、打碗棵、打盆打碗(河北)，上莲下柳、千里马、穿莲草、双起草(广西)。

【性味归经】 辛、苦，凉。有小毒。归脾、肺、小肠、大肠经。

【功能主治】 地上部分：祛痰，散结消肿。用于慢性支气管炎咳嗽，痰多。外治淋巴结结核。

544. 猪牙皂（《别录》、《药典》）

【植物名】 皂荚 *Gleditsia sinensis* Lam. (豆科)

【文献名】 猪牙皂角《海上集验方》，猪牙皂荚《新修本草》，眉皂《中药志》。

【地方名】 会牙皂、东牙皂(东北)，小牙皂、肉皂角(广西)，眉毛皂、肥牙皂、胰皂(四川)。

【商品名】 猪牙皂、小皂荚。

【类同品名】 滇皂荚 *Gleditsia japonica* Miq. var. *delavayi* (Franch.) L.C.Li (豆科)《中国植志》，又名：滇皂角《名实图考》，云南皂荚《豆科图说》，皂角、猪牙皂（云南）。

【处方用名】 猪牙皂、牙皂、小牙皂、眉皂。

【性味归经】 辛，温。归肺、大肠经。

【功能主治】 不育果实：有小毒。祛痰开窍，散结消肿。用于中风口噤，昏迷不醒，癰痈痰盛，关窍不通，喉痹痰阻，顽痰喘咳，咯痰不爽，大便燥结等病症。外用于痈肿。

545. 麻 黄（《本经》、《药典》）

【植物名】 草麻黄 *Ephedra sinica* Stapf (麻黄科)

【文献名】 龙沙《本经》，卑相、卑盐《别录》，苦椿菜《大同府志》，豆称草(叶：《生药》)，华麻黄《中国植物图谱》。

【地方名】 川麻黄(山西、河北)，地松、马蜂草(华北)，色道麻、“结力根”(内蒙古)，“才登”(青海藏名)，海麻黄、麻黄草(山东)，田麻黄，乏尖草。

【商品名】 草麻黄、田麻黄、川麻黄、朱苾麻。

【类同品名】 1.中麻黄 *Ephedra intermedia* Schrenk ex Mey. (麻黄科)，《药典》麻黄正品之一。又名：“结力根”(内蒙古乌审旗蒙名)，柴麻黄(甘肃)，麻黄草(青海)。

2.木贼麻黄 *Ephedra equisetina* Bunge, 又名：木麻黄《中药鉴别手册》，麻黄松(山东)，山麻黄(河北、山西、新疆)。

3.双穗麻黄 *Ephedra distachya* L., 又名：麻黄《新疆药植志》，二穗麻黄《药学名词合编》。

4.山岭麻黄 *Ephedra gerardiana* Wall.又名：矮麻黄《药材学》，康藏麻黄《药植简编》，麻黄(西藏、云南)。

5.丽江麻黄 *Ephedra likiangensis* Florin, 又名：麻黄(四川、云南、贵州)。

6.匍枝丽江麻黄 *Ephedra likiangensis* Florin f. *mairei* (Florin) C.Y.Cheng, 又名：麻黄《滇南本草》，云南麻黄《云南药录》，昭通麻黄《新华本草纲要》，滇麻黄《全国中草药名鉴》。

7.矮麻黄 *Ephedra minuta* Florin, 又名：川麻黄《四川中药志》，小麻黄《汇编》，岩麻黄(四川阿坝)。

8. 单子麻黄 *Ephedra monosperma* Gmel. ex Mey. 又名：小麻黄《中国裸植志》。

9. 藏麻黄 *Ephedra saxatilis* Royle ex Florin, 又名：麻黄(四川、云南、西藏)，云南麻黄(云南)。

【处方用名】 麻黄、蜜麻黄、生麻黄、炙麻黄、麻黄绒、净麻黄、水炙麻黄、蜜炙麻黄。

【性味归经】 辛、微苦，温。归肺、膀胱经。

【功能主治】 草质茎：发汗散寒，宣肺平喘，利水消肿。用于风寒感冒，胸闷喘咳，风水浮肿，支气管哮喘。蜜麻黄：润肺止咳。多用于表证已解，气喘咳嗽。

546. 麻黄根（《本草经集注》、《药典》）

【植物名】 草麻黄 *Ephedra sinica* Stapf (麻黄科)

【文献名】 赤根《新纲》。

【地方名】 草麻黄根、麻黄草根、苦椿菜根(山西)，色道麻根、结力根(内蒙古)，川麻黄根(山西、河北)。

【商品名】 麻黄根。

【类同品名】 中麻黄 *Ephedra intermedia* Schrenk ex Mey.

【处方用名】 麻黄根。

【性味归经】 甘，平。归心、肺经。

【功能主治】 根：止汗。用于自汗、盗汗。

547. 鹿角（《本经》、《药典》）

【动物名】 马鹿 *Cervus elaphus* L. (鹿科)

【文献名】 鹿袋角、囊角、斑龙角《新纲》，马鹿角《药典》。

【商品名】 鹿角、鹿角粉。

【类同品名】 1. 梅花鹿 *Cervus nippon* Temminck 又名：花鹿角《中药志》。

2. 水鹿 *Cervus unicolor* Kerr 又名：水鹿角《中药大辞典》。

3. 驯鹿 *Rangifer tarandus* L. 又名：驯鹿角《中国药用动物志》。

【处方用名】 鹿角。

【性味归经】 咸，温。归肾、肝经。

【功能主治】 已骨化角或锯茸后翌年春季脱落的角基(鹿角或鹿角脱盘)：

温肾阳，强筋骨，行血消肿。用于阳痿遗精，腰脊冷痛，阴疽疮疡，乳痈初起，瘀血肿痛。

548. 鹿 茸（《本经》、《药典》）

【动物名】 梅花鹿 *Cervus nippon* Temminck（鹿科）

【文献名】 花茸《中药志》，花鹿茸、黄毛茸、锯茸、砍茸、二杠（具一个分枝）、大挺（主枝）、三岔（具二个分枝）、门庄（离锯口一厘米处分出的侧枝）、鹿肾片、鹿肾粉《中药大辞典》，嫩鹿茸、鹿茸血片、血茸片、鹿茸粉、鹿角粉《常用中药名辨》，茄子茸、冲天室《新纲》。

【地方名】 茸角、挂角、户子、三叉、四叉、毛杠、顶上嫩鹿茸。

【商品名】 花茸、花鹿茸、黄毛茸、锯茸、砍茸、二杠、大挺、三岔、门庄、鹿肾片、鹿肾粉、嫩鹿茸、鹿茸血片、血茸片、鹿茸粉、鹿角粉。

【类同品名】 马鹿 *Cervus elaphus* L.（鹿科）。

【处方用名】 鹿茸、鹿茸片、鹿茸粉、茸片。

【性味归经】 甘、咸，温。归肾、肝经。

【功能主治】 幼角：壮肾阳，益精血，强筋骨，调冲任，托疮毒。用于阳痿滑精，宫冷不孕，羸瘦，神疲，畏寒，眩晕耳鸣耳聋，腰脊冷痛，筋骨痿软，崩漏带下，阴疽不敛。

549. 鹿 衔 草（《滇南本草》、《药典》）

【植物名】 普通鹿蹄草 *Pyrola decorata* H.Andres(鹿蹄草科)

【文献名】 鹿蹄草、小秦王草、秦王试剑草《纲目》，破血丹《名实图考》，雅美鹿蹄草《秦岭植志》，云南鹿蹄草《汇编》，山美人鹿蹄草《拉汉种称》。

【地方名】 肺心草(西南)，鹿寿草(陕西)，天青地红(湖北)，紫背鹿衔草、鹿含草、背红厚叶、马鹿草(云南)。

【商品名】 鹿衔草、鹿含草、鹿蹄草。

【类同品名】 鹿蹄草科下列药材亦作鹿衔草或鹿蹄草用：

1.鹿蹄草 *Pyrola calliantha* H.Andres(鹿蹄草科)，鹿衔草《药典》正品，又名：潞安茶《中草药学》，美花鹿蹄草、河北鹿蹄草《拉汉种称》，川北鹿蹄草《高植图鉴》，鹿含草(河北、云南)，常绿茶(山西、江西、安徽)，鹿安茶(山西)，鹿寿茶、白鹿寿草、鹿寿草(陕西)，地青茶(湖北)，大肺筋

草、红肺筋草、紫背金牛草、肺癆草、白茵陈、高山鹿衔草、罗汉茶(四川), 肺心草(贵州), 鹿寿灵芝。

2. 椭圆叶鹿蹄草 *Pyrola elliptica* Nutt., 鹿衔草(四川)。

3. 红花鹿蹄草 *Pyrola incarnata* Fisch.ex DC., 又名: 红花一药草(小泉《药植》), 鹿蹄草《兴安植群》, 鹿衔草、鹿寿茶、鹿素草、鹿含草(陕西)。

4. 日本鹿蹄草 *Pyrola japonica* Klenze ex Alef., 又名: 鹿蹄草、小秦王草、秦王试剑草《纲目》, 金刚草、破血丹(小泉《药植》), 鹿衔草(东北、陕西、安徽), 鹿寿茶、鹿寿草(陕西), 鹿含草(安徽), 无心草、无颠草(贵州)。

5. 短柱鹿蹄草 *Pyrola minor* L., 又名: 鹿衔草(东北), 鹿蹄草(东北、新疆、云南、西藏)。

6. 肾叶鹿蹄草 *Pyrola renifolia* Maxim., 又名: 鹿衔草(东北), 鹿蹄草(东北、河北、内蒙古)。

7. 圆叶鹿蹄草 *Pyrola rotundifolia* L., 又名: 冬绿《中国药植志》, 鹿衔草、鹿含草、鹿蹄草(新疆)。

8. 皱叶鹿蹄草 *Pyrola rugosa* Andres, 又名: 鹿衔草(西北), 鹿蹄草(陕西、甘肃、四川)。

9. 四川蹄草 *Pyrola szechuanica* H.Andres, 又名: 鹿衔草(四川)。

【处方用名】 鹿衔草、鹿含草、鹿蹄草、鹿安茶、鹿寿茶。

【性味归经】 甘、苦, 温。归肝、肾经。

【功能主治】 全草: 祛风湿, 强筋骨, 止血。用于风湿痹痛, 腰膝无力, 月经过多, 久咳劳嗽。

550. 商 陆 (《本经》、《药典》)

【植物名】 商陆 *Phytolacca acinosa* Roxb. [*P. esculenta* Maxim. van Horte] (商陆科)

【文献名】 菀陆《易经》, 蓬荡、马尾《尔雅》, 常蓼《广雅》, 菀(《尔雅》郭璞注), 藟、章陆、陆柳《玉篇》, 芴根、夜呼《本经》, 当陆、芴花《本草经集注》, 白昌《开宝本草》, 章柳根、并州商陆《图经》, 章柳子《救荒本草》, 大药《滇南本草》, 昌陆、鹿神、文章柳、牛舌根、杜大黄《新纲》。

【地方名】 见肿消(云南、贵州、西藏、湖北), 大菀菜(四川、贵州), 水

萝卜(东北、西北、山东、四川),牛萝卜(湖北、四川),湿萝卜(山东、贵州),胖婆娘(贵州、云南、湖北),野萝卜(西北、云南),山萝卜(四川、福建、湖北、广西、陕西),牛大黄(湖南、陕西),白母鸡(江苏、安徽),抱母鸡、长不老(江苏、云南),张果老(江苏、安徽),红花倒水莲(广西、江西),上陆(河北),红商陆、樟柳(陕西),王母牛(山东),下奶棵子、狗头三七、下奶果子、当路归(江苏),胭脂、野胭脂、胭脂花(浙江),艳红子(安徽),娃娃头、白抱鸡婆、倒水莲(江西),金七娘、猪母耳、金鸡母、白苋菜(福建),地萝卜、土母鸡、土人参、土冬瓜(湖北),下山虎(湖南),倒薯莲(广东),假烟、花商陆(广西),抓消肿、春牛头、白花商陆、白商陆、商陆根、红苋菜(四川),湿苋菜、山包谷(贵州),大萝卜、萝卜参、何汉节、莪羊菜、大苦菜、天萝卜(云南),苋菜蓝、肥猪菜、大叶章柳神、山鹿脯。

【商品名】 商陆、花商陆、商陆片。

【类同品名】 垂序商陆 *Phytolacca americana* L. [*P. decandra* L.] 又名商陆、十蕊商陆、洋商陆、美商陆、美洲商陆、洋胭脂《名鉴》,花商陆、野胭脂(浙江),白癞鸡婆、白鸡腿(江西),土鸡母(湖北),山萝卜木(广西),大麻菜(云南)。

【处方用名】 商陆、生商陆、醋商陆、炙商陆、炒商陆。

【性味归经】 苦,寒。有毒。归肺、脾、肾、大肠经。

【功能主治】 根:逐水消肿,通利二便,解毒散结。用于水肿胀满,二便不通。外治痈肿疮毒。

551. 旋覆花(《本经》、《药典》)

【植物名】 旋覆花 *Inula japonica* Thunb.(菊科)

【文献名】 覆、盗庚《尔雅》,盛榘《本经》,旋覆华、戴榘《别录》,飞天蕊(侯宁极《药谱》),金钱花《图经》,野油花《小儿卫生总微论方》,滴滴金、夏菊《纲目》,金钱菊《花史》,艾菊、迭罗黄《群芳谱》,满天星《岭南采药录》,全福花《药材学》。

【地方名】 黄丁香、大黄花、野黄羊(东北),小黄花子、鼓子花(东北、华北),黄花子(东北、江苏),覆花(新疆、河北、陕西、山东、江苏),伏花(上海、四川、青海),小黄花(河北、内蒙古、安徽),六月菊(辽宁、北京、河北、安徽),金沸花(北京、河北、上海、湖北),黄菊花(湖南、青海、山东),牛郎花(北京、河北),野烟花(河北),苦苦菜花(青海),猫耳

朵花、驴耳朵花、姐姐花、猫儿花、柳叶菊(山东), 黄熟花、驴儿菜花、无伏花、杨树草花、金覆花(江苏), 黄花儿(浙江), 羊耳朵花(河南), 独脚黄菊花、金菊花(湖南), 水葵花、金盏花(贵州)。

【商品名】 旋覆花。

【类同品名】 1. 欧亚旋覆花 *Inula britannica* L.(菊科), 旋覆花《药典》正品。又名: 大花旋覆花《中药大辞典》, 覆花、全福花、全覆花、伏花《常用中药名辨》, 福花、金沸花(广西)。

2. 棉毛欧亚旋覆花 *Inula britannica* L. var. *sublanata* Komar., 又名: 毛旋覆花《东北药植志》, 花序在内蒙古作旋覆花用。

3. 湖北旋覆花 *Inula hupehensis*(Ling)Ling, 又名: 湖北朝阳花《湖北中草药志》, 旋覆花(湖北、四川、贵州)。

【处方用名】 旋覆花、覆花、伏花、炙覆花、密炙旋覆花。

【性味归经】 苦、辛、咸, 微温。归肺、脾、胃、大肠经。

【功能主治】 头状花序: 降气, 消痰, 行水, 止呕。用于风寒咳嗽, 痰饮蓄结, 胸膈痞满, 喘咳痰多, 呕吐噎气, 心下痞硬。

【附注】 菊科植物山黄菊 *Anisopappus chinensis*(L.)Hook. et Arn. 在江西、湖南、广西、广东等地误作旋覆花用, 应注意鉴别。

552. 羚羊角 (《本经》、《药典》)

【动物名】 赛加羚羊 *Saiga tatarica* L. (牛科)

【文献名】 零羊角《本经》, 大枝羚羊角、小枝羚羊角、青条《鉴别手册》。

【处方用名】 羚羊角、羚羊角粉、羚羊角片、羚羊角尖。

【商品名】 大枝羚羊角、小枝羚羊角、紫羚羊角、羚羊角尖、羚羊尖、羚羊角片、羚羊片、羚羊角粉、羚羊角、大头鬼、老劈柴、倒山货。

【性味归经】 咸, 寒。归心、肝经。

【功能主治】 角: 平肝息风, 清肝明目, 散血解毒。用于高热惊痫, 神昏痉厥, 子痫抽搐, 癫痫发狂, 头痛眩晕, 目赤翳障, 温毒发斑, 痈肿疮毒。

553. 断血流 (《药典》)

【植物名】 荫风轮 *Clinopodium polycephalum* (Vaniot) C. Y. Wu et Hsuan (唇形科)

【文献名】 大叶香薷《名实图考》, 多头风轮菜《汇编》, 多头花塔草《广

西植录》，灯笼草《中国植志》。

【地方名】 山藿香(贵州、云南)，土荆芥(江苏)，止血丹(安徽)，九层塔、野薄荷、田螺菜、蒙锄草、节节花(福建)，大铺地香、刀口药(湖南)，野鱼腥草(广西)，节节菜、风轮草(四川)，蜂窝草、节节草(贵州)，漫胆草、小益母草、走马灯笼草、走马灯草、夏枯草、土防风、绣球草、楼台草、风轮菜、脚癣草(云南)。

【商品名】 断血流。

【类同品名】 风轮菜 *Clinopodium chinense* (Benth.) O.Kuntze 又名断血流，九层塔。

【处方用名】 断血流、风轮菜、荫风轮。

【性味归经】 微苦、辛，凉。归肝经。

【功能主治】 地上部分：止血。用于崩漏，子宫肌瘤出血，尿血，鼻衄，牙龈出血，创伤出血。

554. 淮 通 (《汇编》)

【植物名】 宝兴马兜铃 *Aristolochia moupinensis* Franch. (马兜铃科)

【文献名】 木香马兜铃《中国经植志》，淮通马兜铃《中药大辞典》，穆坪马兜铃，岩藤香《鉴别手册》，马边马兜铃《贵州药录》。

【地方名】 淮木通、怀通、木通(四川峨眉)，木香、青木香(四川)。

【商品名】 淮通、淮木通。

【类同品名】 大叶马兜铃 *Aristolochia kaempferi* Willd. 又名淮通《中国药植图鉴》。

【处方用名】 淮通、淮木通。

【性味归经】 苦，寒。归膀胱经。

【功能主治】 藤茎：清热利湿，行水下乳，排脓止痛。用于小便不利，水肿，尿路感染，阴道滴虫，风湿关节痛，湿疹，荨麻疹，痈肿。

555. 淫 羊 藿 (《本经》、《药典》)

【植物名】 淫羊藿 *Epimedium brevicornum* Maxim. (小檗科)

【文献名】 刚前《本经》，仙灵脾《雷公炮炙论》，仙灵毗《柳柳州集》，放杖草、弃杖草、千两金、千鸡筋、黄连祖《日华子本草》，三枝九叶草《图经》，小叶淫羊藿《东北植药图志》，心叶淫羊藿《药材学》，短角淫

羊藿《秦岭植志》。

【地方名】野黄连、野蔓莲、含阴草(陕西),羊藿叶(青海),三叉骨、肺经草、铁菱角(湖南),牛角花、铁打杆(贵州),鸡爪莲,黄连花,羊藿。

【商品名】淫羊藿。

【类同品名】1.箭叶淫羊藿 *Epimedium sagittatum* (Sieb.et Zucc.) Maxim. (小檗科),淫羊藿《药典》正品。又名:三枝九叶草《高植图鉴》,羊角风(中南),羊角叶(广东、广西),仙灵脾(四川、浙江、湖北、广西),铁箭头(江西、浙江),三叉风(湖南、江西),羊合叶(广西、江西),铁蚊虫、阴阳合、三角莲(江西),牛角花、三角耙、乏力草、铁莲阁叶(福建),铁连角、淫羊合、铁角莲(湖北),桂鱼风、菊鱼风、三叉骨、山查姑、铁耙头(湖南),羊藿、肺叶草、羊藿叶(广西),淫羊花、天仁合、放木草、千两金(四川),铁鹞子、铁打杆(贵州)。

2.柔毛淫羊藿 *Epimedium pubescens* Maxim. 淫羊藿《药典》正品之一。又名:毛叶淫羊藿《四川中药志》,三枝九叶草(湖北),黄连花。

3.巫山淫羊藿 *Epimedium wushanense* T.S.Ying.淫羊藿《药典》正品之一。

4.朝鲜淫羊藿 *Epimedium koreanum* Nakai, 淫羊藿《药典》正品之一。又名:东北淫羊藿《汇编》,大叶淫羊藿《中药大辞典》,羊藿叶(辽宁),“沙姆吉”(吉林朝语)。

5.粗毛淫羊藿 *Epimedium acuminatum* Franch., 又名:尖叶淫羊藿《中药志》,渐尖淫羊藿《湖北植志》,羊藿(广西),紫花淫羊藿(贵州),三枝九叶草、小定药、仙灵脾(云南)。

6.宝兴淫羊藿 *Epimedium davidii* Franch., 又名:淫羊藿、兴阳草《滇南本草》,华西淫羊藿《湖北植志》,三咳草(湖北),三枝九芦草(四川),三枝九叶草、小定药、仙灵脾(云南)。

7.川西淫羊藿 *Epimedium elongatum* Komarov, 又名:长柄淫羊藿《汇编》,长杆淫羊藿《四川中药志》,淫羊藿、羊藿(四川)。

8.大花淫羊藿 *Epimedium grandiflorum* Morr., 又名:淫羊藿《质问本草》。

9.湖南淫羊藿 *Epimedium hunanense* (Hand-Mazz.) Hand-Mazz. 又名:淫羊藿(湖南)。

10.黔岭淫羊藿 *Epimedium leptorrhizum* Stearn, 又名:近裂淫羊藿《湖北植志》,淫羊藿(湖北、贵州),紫花淫羊藿、铁打杆(贵州)。

11.四川淫羊藿 *Epimedium sutchuenense* Franch., 淫羊藿(湖北、四川)。

【处方用名】淫羊藿、羊藿、仙灵脾、炙淫羊藿、炒淫羊藿、酒淫羊藿。

【性味归经】 辛、甘，温。归肝、肾经。

【功能主治】 地上部分：补肾阳，强筋骨，祛风湿。用于阳痿遗精，筋骨痿软，风湿痹痛，麻木拘挛，更年期高血压症。

556. 淡竹叶（《纲目》、《药典》）

【植物名】 淡竹叶 *Lophatherum gracile* Brongn. (禾本科)

【文献名】 竹叶门冬青《分类草药性》，竹叶麦冬《中国药植志》，米身草《中药通报》。

【地方名】 山鸡米草(广东、广西、江西)，山鸡谷草、迷身草(广东、广西)，野麦冬(江苏、广西)，笹草、麻布丁(华南)，山麦冬草(浙江、福建)，长竹叶、阴竹梢、草淡竹(江苏)，枕竹叶、淡竹麦冬草、野门冬草(浙江)，水竹子(安徽)，山麦冬叶，土麦冬草、草子山麦冬、林下竹、竹下卵、竹叶粘、杜园竹(福建)，竹叶草、水竹叶(湖南)，生鸡米草、生鸡谷草、红鸡谷草、白鸡谷草、山鸡屎、竹鸡米草、虱婆草、碎骨草(广东)，小竹草(海南)，金竹叶、山冬草、山鸡壳草、地竹草(广西)。

【商品名】 淡竹叶。

【类同品名】 中华淡竹叶 *Lophatherum sinense* Rendle (禾本科)，全草与淡竹叶同等入药。

【处方用名】 淡竹叶。

【性味归经】 甘、淡，寒。归心、胃、小肠经。

【功能主治】 茎叶：清热除烦，利尿。用于热病烦渴，小便赤涩淋痛，口舌生疮。

【附注】 1. 鸭跖草 *Commelina communis* L. (鸭跖草科)，全草在江苏、浙江、陕西等地混充淡竹叶用，应注意鉴别。

2. 淡竹 *Phyllostachys nigra* (Lodd.) Munro var. *henonis* (Mitf.) Stapf ex Rendle (禾本科)，叶作淡竹叶用。

557. 淡豆豉（《本草汇言》、《中药大辞典》）

【植物名】 大豆 *Glycine max* (L.) Merr. (豆科)

【文献名】 香豉《伤寒论》，淡豉《纲目》，豆豉《新纲》，大豆豉《中草药学》，香豆豉、清豆豉、豉汁《常用中药名辨》

【地方名】 杜豆豉

【商品名】 豆豉、淡豆豉。

【处方用名】 淡豆豉、香豉、炒豆豉、清豆豉。

【性味归经】 辛、甘、微苦，寒。归肺、胃经。

【功能主治】 种子发酵加工品：解表，除烦。用于感冒发热，头痛，虚烦，失眠等病症。

558. 密蒙花（《纲目》、《药典》）

【植物名】 密蒙花 *Buddleja officinalis* Maxim.(马钱科)

【文献名】 小锦花《雷公炮炙论》，蜜蒙花《开宝本草》，羊耳朵、广中蜜蒙花、虫见死草《滇南本草》，蒙花《本草求真》，老蒙花、水锦花、寒不凋《新纲》，药用醉鱼草《科裁》，疙瘩皮树花《中药材手册》，黄花醉鱼草《四川中药志》，密蒙树《药材学》。

【地方名】 羊春条(陕西、广西、四川)，染饭花(广西、云南)，羊耳朵尖、羊耳花、米汤花(四川、云南)，蒙花珠(西北、四川)，绵糊条子(湖北)，黄饭花、迷蒙花(广西)，鸡骨头花、土蒙花、蜂糖花(四川)，糯米花、七里香、九里香、羊咪咪花、酒药花(云南)。

【商品名】 密蒙花、蒙花、老蒙花。

【处方用名】 蒙花、密蒙花。

【性味归经】 甘，微寒。归肝经。

【功能主治】 花蕾及其花序：清热养肝，明目退翳。用于目赤肿痛，多泪羞明，眼生目翳，肝虚目暗，视物昏花。

【附注】 结香 *Edgeworthia chrysantha* Lindl.(瑞香科)，其花又名：蒙花(河北、湖南、广西、四川)，蒙花珠(河北、江西、湖北、湖南、广西、四川)，蜜蒙花(安徽、云南、湖南、天津、河北、江苏、浙江、山东)，新蒙花(山东、江苏、浙江、安徽、江西、广西、湖南)，实际上为密蒙花的混淆品，应注意鉴别。

559. 续断（《滇南本草》、《药典》）

【植物名】 川续断 *Dipsacus asperoides* C.Y.Cheng et T.M.Ai (川续断科)

【文献名】 川续断《纲目》，川断《临证指南》，鼓槌草、和尚头《滇南本草》。

【地方名】 山萝卜(广西、云南)，山萝卜根(湖北、四川)，老猫吹火(甘

肃), 苦菜药(广西), 小续断、黑老鸦头(湖北), 马蓟、滋油菜根(四川), 苦小草、苦小菜根、帽子疙瘩菜根(云南)。

【商品名】 续断、川续断、川断。

【类同品名】 深紫续断 *Dipsacus atropurpureus* C.Y.Cheng et Z.T.Yin 又名陆汗、六汗。

【处方用名】 续断、川续断、川断、续断肉、川断肉。

【性味归经】 苦、辛, 微温。归肝、肾经。

【功能主治】 根: 补肝肾, 强筋骨, 续折伤, 止崩漏。用于腰膝酸软, 风湿痹痛, 崩漏经多, 胎漏下血, 跌扑损伤。

560. 绵马贯众 (《药典》)

【植物名】 粗茎鳞毛蕨 *Dryopteris crassirhizoma* Nakai (鳞毛蕨科)

【文献名】 毛贯众、冷蕨《满洲植汇》, 凤尾草、白头草《满鲜植汇》, 连马《朝植乡名》, 东绵马、日绵马(李承祜《药植学》), 粗根鳞毛蕨《经植手册》, 鸡膀鳞毛蕨《东北药植志》, 绵马鳞毛蕨《蕨类名称》, 绵马羊齿《中国经植志》, 粗茎鳞毛蕨《药典》, 贯众、东北贯众、大贯众《汇编》。

【地方名】 野鸡膀子、牛毛黄、牛毛广(东北), 朝鲜贯众, 广东菜、猴腿(吉林), 大管仲、管仲(北京)。

【商品名】 贯众、大贯众、东北贯众、管仲。

【类同品名】 欧洲鳞毛蕨 *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott 又名新疆贯众, 绵马, 欧绵马。

【处方用名】 贯众、大贯众、东北贯众、贯众炭。

【性味归经】 苦, 微寒。有小毒。归肝、胃经。

【功能主治】 根茎及叶柄残基: 清热解毒, 驱虫, 止血。用于虫积腹痛, 疮疡, 流感, 崩漏。

贯众炭: 崩漏。

561. 绵萆薢 (《植分学报》)

【植物名】 绵萆薢 *Dioscorea spongiosa* J.Q.Xi, Mizuno et W.L.Zhao [*D.septemloba* auct. non Thunb.] (薯蓣科)

【文献名】 萆薢《本经》。

【地方名】 大草薺(福建、湖南)，山畚箕(浙江、江西)，畚箕斗、山薯、狗粪棵(浙江)。

【商品名】 草薺、绵草薺、草薺片。

【类同品名】 福州薯蕷 *Dioscorea futschauensis* Uline ex R.Kunth 又名猴子薯(浙江)，草薺、猴骨草(福建)，小草薺、三脚灵(湖南)。

【处方用名】 草薺、绵草薺。

【性味归经】 苦，平。归肾、胃经。

【功能主治】 根茎：利湿去热，祛风通痹。用于淋病白浊，白带过多，湿热疮毒，腰膝痹痛。

562. 绿 豆 (《开宝本草》、《汇编》)

【植物名】 绿豆 *Phaseolus radiatus* L. (豆科)

【文献名】 青小豆《圣惠方》，真粉《日用本草》，绿豆皮、绿豆粉《纲目》。

【地方名】 绿豆衣(山西、浙江、贵州)，小豆、细豆(福建)。

【商品名】 绿豆。

【处方用名】 绿豆。

【性味归经】 甘，寒。归心、胃经。

【功能主治】 种子：清热解毒，消暑。用于暑热烦渴，痄肿疔毒。解巴豆、附子、乌头等引起的中毒。

563. 琥 珀 (《雷公炮炙论》、《中药大辞典》)

【矿物名】 琥珀 *Succinum* (矿物化石类)

【文献名】 育沛《山海经》，虎珀《汉书》，虎魄《别录》，江珠《博物志》，石珀、水珀、花珀、物象珀、翳珀《雷公炮炙论》，兽魄、顿牟《隋书》，真虎珀《太平圣惠方》，血珀、金珀、蜡珀《大明一统志》，琥魄《后汉书》，明珀、香珀《纲目》，西珀(广西产)、洋珀(厦门产)《增订伪药条辨》，血琥珀《中药志》，光珀《汇编》，红琥珀《青藏药用矿物》，丹珀、南珀、红珠、红松脂、大虫珀、阿湿摩、揭婆《名鉴》。

【商品名】 琥珀、血珀。

【类同品名】 煤珀，又名：黑琥珀、抚顺珀、千金寨煤。

【处方用名】 琥珀、血珀、老琥珀、琥珀末、琥珀面。

【性味归经】 甘，平。归心、肝、膀胱经。

【功能主治】 化石：镇惊安神，散瘀止血，利水通淋。用于惊风癫痫，惊悸失眠，血淋血尿，小便不通，妇女闭经，产后停瘀腹痛，痈疽疮毒，跌打创伤。

564. 斑 螫（《本经》、《药典》）

【动物名】 南方大斑螫 *Mylabris sidae* Fab.（芫菁科）

【文献名】 斑苗、龙尾《本经》，斑猫、斑蚝、龙蚝、斑菌、臙发、盘蚤、晏青《吴普本草》，螫螫虫《本草拾遗》，龙苗《药性论》，老虎斑毛、花斑毛、花壳虫、小豆虫、放屁虫《中药志》，大斑芫青《拉英汉昆虫名称》，大斑螫、中国斑螫《虫类药的应用》

【地方名】 章瓦（吉林），花罗虫、羊米虫（广东）。

【商品名】 斑螫。

【类同品名】 黄黑小斑螫 *Mylabris cichorii* L. 又名：黄斑芫青、小斑螫、花壳虫《中国药用动物志》，眼斑芫青《拉英汉昆虫名称》，中国黄斑螫《虫类药的应用》，苦苣斑螫（山东、四川），花姑娘（湖北），斑尾、花斑螫、正斑猫、王不留行虫、花螺龟、土龙青红、老虎斑螫、小豆虫。

【处方用名】 斑螫、炒斑螫。

【性味归经】 辛，寒。有毒。归肝经。

【功能主治】 全虫：破血消癥，攻毒蚀疮，发泡冷灸。用于癥瘕痞肿，积年顽癣，瘰疬，赘疣，痈疽不溃，恶疮死肌。

565. 款 冬 花（《本经》、《药典》）

【植物名】 款冬 *Tussilago farfara* L.（菊科）

【文献名】 菟奚《尔雅》，兔奚、颡冻、虎须《本经》，氏冬《别录》，钻冻《本草衍义》，代冬《救荒本草》，冬花《万氏家抄方》，款花《疮病经验全书》，看灯花《本草崇原集说》，八角乌《名实图考》，蝮冬《本草新注》，连三朵《中草药学》。

【地方名】 艾冬花（山西），西冬花（陕西），九尽花（青海），九九花（安徽）。

【商品名】 款冬花、灵台冬花、冬花、顶冬花、上冬花。

【处方用名】 款冬花、蜜款冬花、冬花、款冬、生冬花、炙冬花（又名：蜜冬花、蜜炙冬花）。

【性味归经】 辛、微苦，温。归肺经。

【功能主治】 花蕾：润肺下气，止咳化痰。用于新久咳嗽，喘咳痰多，劳嗽咳血。

【附注】 菊科植物蜂斗菜 *Petasites japonicus*(Sieb.et Zucc.)F.Schmidt 及毛裂蜂斗菜 *Petasites tricholobus* Franch.在西北地区陕西、甘肃、青海等地以花蕾混充款冬花用，应注意鉴别。

566. 喜 树 (《汇编》)

【植物名】 喜树 *Camptotheca acuminata* Decne. (珙桐科)

【文献名】 旱莲、旱莲木《名实图考》，水栗、旱莲子、野芭蕉《天津医学通讯》，喜树果《中药志》。

【地方名】 水桐树(江苏、广东、广西)，南京树(上海)，天梓树(湖南)，千丈树、千张树、水冬瓜、水栗子、秧青树(四川)，水漠子、南京梧桐。

【商品名】 喜树果、喜树根、喜树根皮。

【处方用名】 喜树果、喜树根、喜树根皮。

【性味归经】 苦，涩，寒。有毒。归肝、大肠经。

【功能主治】 果、根、根皮：抗癌解毒。用于各种癌症，急性及慢性白血病，银屑病，血吸虫病所致的肝脾肿大。

567. 葫 芦 (《日华子本草》、《汇编》)

【植物名】 葫芦 *Lagenaria siceraria* (Molina) Standl. [*L. leucantha* Rusby; *L. siceraria* var. *gourda* (Ser.) Hara] (葫芦科)

【文献名】 壶《诗经》，蒲芦《礼记》，壶芦《日华子本草》，蒲芦、药壶芦、苦壶芦《纲目》，长柄茶壶芦《濒湖集简方》，细颈葫芦，长柄葫芦《本经逢原》，神仙葫芦《药材学》。

【地方名】 腰瓜(陕西、甘肃、宁夏)，葫芦子(东北、山西)，蒲瓜(甘肃)，陈葫芦(江苏)，大葫芦、白蒲、秋蒲子、葫芦壳(浙江)，大葫芦(江西)，壶芦(福建)，葫芦匏(台湾)，扁蒲、蒲子(广东)，大瓜、白瓜、凹幼瓜、葫芦瓜、瓢瓜(湖南)，“麻倒空”(西双版纳傣语)。

【商品名】 葫芦、药壶芦、壶芦、葫芦壳。

【处方用名】 葫芦、药壶芦、葫芦壳、壶芦。

【性味归经】 甘，平。归膀胱经。

【功能主治】 果皮：利尿消肿。用于水肿腹水。

568. 葛 花 (《别录》、《汇编》)

【植物名】 野葛 *Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi (豆科)

【文献名】 葛花《别录》，葛条花《中药志》。

【地方名】 野葛花、葛藤花、山葛花(华东)。

【商品名】 葛花。

【类同品名】 甘葛 *Pueraria thomsonii* Benth. 又名甘葛花、粉葛花、家葛根、干葛花(广东、广西)，甜葛花(贵州)。

【性味归经】 甘，平。归胃经。

【功能主治】 花蕾：解酒醒脾。用于饮酒过度引起的头痛、头昏、恶心、呕吐、烦渴，胸膈饱胀及便血等症。

569. 葛 根 (《本经》、《药典》)

【植物名】 野葛 *Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi [*P. thunbergiana* (Sieb. et Zucc.) Benth.; *P. pseudo-hirsuta* Tang et Wang; *P. hirsuta* (Thunb.) Schneider] (豆科)

【文献名】 葛《诗经》，鸡齐根《本经》，絺绌草《说文》，白葛、黄斤《别录》，葛蔓《新修本草》，干葛《阎氏小儿方》，黄葛藤《开宝本草》，葛藤蔓《卫生易简方》，田葛藤《植分子报》，过山藤《中国药学杂志》，野扁葛《中药大辞典》。

【地方名】 葛条根(东北、河北、陕西、山东、福建、河南)，葛藤根(东北、陕西、江苏、浙江、江西、安徽、福建、湖北、广西、四川)，葛麻藤(陕西)，大葛藤、葛片(江苏)，山刘根、刘头茹(福建)，刘根、山肉豆、葛藤草根(台湾)，毛角藤根、黄葛麻、葛麻(湖北)，大角、黄角(湖南)，大麻葛、小葛薯、小薯葛、山葛、山葛藤、山葛根、土干葛、毛葛藤(广东)，葛麻茹、夹仔藤、麻风藤、野葛根(广西)，黄葛根、葛丁、戈葛(四川)，土葛、毛豆、毛宣(云南)。

【商品名】 葛根。

【类同品名】 1. 甘葛 *Pueraria thomsonii* Benth. 又名粉葛、葛根、家葛根、干葛(广东、广西)，甜葛(贵州)。

2. 峨眉葛藤 *Pueraria omeiensis* Wang et Tang 又名苦葛根(四川)。

【性味归经】 甘、辛，凉。归脾、胃经。

【功能主治】 根：发表解肌，升阳透疹，生津止渴。用于外感风热所致的头痛，项背强痛，麻疹初起，发热恶寒，疹出不畅，湿热泻痢及脾虚泄泻；热病烦渴及消渴症，口渴多饮。

生根汁：用于消渴，伤寒壮热。

570. 葶苈子（《药典》）

【植物名】 葶苈 *Lepidium apetalum* Willd.（十字花科）

【文献名】 大室、大适《本经》，丁历《别录》，赤须子《炮炙论》，曹州葶苈《图经》，丁乐、丁苈、帝力、良医匕首《新纲》，麻麻子《沙漠药植》，北葶苈子《药典》。

【地方名】 苦葶苈（华北），辣辣根子（内蒙古、甘肃、河北、东北），辣麻麻子（东北、内蒙古、山西），羊辣罐子（东北），宁津草子、芝麻眼草子（天津），尿溜溜（陕西），“察浊”（藏名）、辣辣盖、辣辣子、拉拉盖子（青海），辣蒿子（山东），葶苈草子（湖北），“茶戳巴”（藏名，西藏），羊辣罐（北方）。

【商品名】 葶苈子、北葶苈子、北葶苈、苦葶苈、苦葶苈子。

【类同品名】 1. 播娘蒿 *Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl, 又名：葶苈《新纲》，华东葶苈子《中药大辞典》，南葶苈《中药通报》，南葶苈子《药典》，甜葶苈子（华东），米米蒿子（河南、山东、江苏），野芥菜子（河北、陕西、内蒙古），麦蒿子（甘肃、河北），布娘蒿子（甘肃、青海），苦芥子、黄蒿子（甘肃），“象才那保”（藏名）、甜葶苈（青海），“乔棍坦”（维语，新疆），麦里蒿子、麦苈蒿子、山东甜葶苈（山东），线香子、丁栗、眉毛蒿子（江苏），翁杠研（福建），蜈蚣草子（湖北），密密蒿子（河南）。

2. 楔叶葶苈子 *Lepidium cuneiforme* C.Y.Wu（十字花科）《品种论述》，又名：中华独行菜子《甘肃中草》，楔叶独行菜子《中国植志》。

3. 宽叶葶苈子 *Lepidium latifolium* L.（十字花科）《品种论述》，又名：羊辣辣《中国经植志》，宽叶独行菜子《中国植志》，辣芥子《沙漠药植》，止痢草子（陕西、甘肃、宁夏、青海、内蒙古），葶苈子（陕西、甘肃、青海），白花子（辽宁），大辣辣（内蒙古）。

4. 光果宽叶葶苈子 *Lepidium latifolium* L. var. *affine* C.A.Mey.（十字花科）《品种论述》，又名：羊辣辣、大辣辣、宽叶独行菜子《高植图鉴》，

北独行菜子《东检》，葶苈子（陕西、甘肃、青海）。

5.柱毛葶苈子 *Lepidium ruderale* L.（十字花科）《品种论述》，又名：独行菜子《种称》，柱腺独行菜子《东检》，野独行菜子《汇编》，柱毛独行菜子《中国植志》，葶苈子（宁夏、甘肃、内蒙古），辣辣菜子、白花草子、拉拉、麻麻（河北），辣麻麻（内蒙古）。

6.琴叶葶苈 *Lepidium virginicum* L.（十字花科）《中医药研究杂志》，又名：葶苈子（华东、东北、华北），辣辣菜子《救荒本草》，琴叶独行菜子《东北草本植志》，北美独行菜子《中国植志》，美洲独行菜子《中药大辞典》，大叶香芥菜子（浙江、江西、湖南），辣辣根子（东北），独行菜子（浙江、台湾），北葶苈子、苦葶苈（华北），辣菜子（山东），拉拉根子、星星、马菱子（江苏）。

7.芝麻菜（子） *Eruca sativa* Mill.（十字花科）《名实图考》、《中国植志》，又名：金堂葶苈《汇编》，臭芥子《中国药植志》，苦葶苈《四川中药志》，臭萝卜子、香油菜子《汇编》，芸芥子（西北、东北），香油罐（黑龙江）臭菜子（辽宁），臭芥（内蒙古），瓢儿菜子（青海），芝麻黄（新疆），葶苈子（四川）。

8.小花糖芥 *Erysimum cheiranthoides* L.（十字花科）《中草药学》，又名：桂竹糖芥《东北药植志》，糖芥、浅波缘糖芥《中草药学》，桂竹香糖芥《汇编》，葶苈子（山东、河北、内蒙古、北京），“希和日—赫其”（蒙名，内蒙古），野菜子（陕西），葶苈、苦葶苈子（山东）。

【处方用名】 葶苈子、葶力子、炒葶苈子、盐葶苈子、蜜葶苈子。

【性味归经】 苦、辛，大寒。归肺、膀胱经。

【功能主治】 种子：泻肺平喘，行水消肿。用于痰涎壅肺，喘咳痰多，胸胁胀满，不得平卧，胸腹水肿，小便不利，肺源性心脏病水肿等病症。

571. 萱草根（《本草拾遗》）

【植物名】 萱草 *Hemerocallis fulva* (L.) L.（百合科）

【文献名】 萱草《吴普本草》，谗草《诗经》，丹棘、忘忧草（崔豹《古今注》），妓女《吴普本草》，宜男（周处《风土记》），鹿葱《嘉祐本草》，鹿剑《土宿本草》，川草花、萱草花《救荒本草》，疗愁、鹿葱花《纲目》，芦葱《滇南本草》，萱萼《随息居饮食谱》，益男草《本草原始》，地人参《分类草药性》，大萱草根《中药志》。

【地方名】 十姊妹（陕西），大红花、野金针花、野金针菜根、水鹿葱、

天鵝卵蛋(浙江), 綠葱兜、水大蒜、皮蒜、地冬、紅花金針草、野黃花菜(湖南), 玉蔥花根(廣東), 土金針花根、土黃花根、土金針根(四川), 玉金子、綠春菜、多兒母、爬地龍(貴州), 條參、提心吊胆、綠蔥根、鎮心丹、昆明漏蘆、栽秧花根(雲南)。

【商品名】 萱草根、鹿蔥根。

【類同品名】 1.北黃花菜 *Hemerocallis lilioasphodelus* L. (*H. flava* L.) 又名北萱草根。

2.黃花菜 *Hemerocallis citrina* Baroni 又名檸檬萱草根、黃金萱、麝香萱。

3.褶葉萱草 *Hemerocallis plicata* Stapf 又名連球炮。

4.紅萱 *Hemerocallis minor* Mill. 又名小萱草。

【處方用名】 萱草根、金針菜根、黃花菜根、金金菜根。

【性味歸經】 甘，涼。有毒。歸肺、脾經。

【功能主治】 根：清熱利尿，涼血止血。用於腮腺炎，黃疸，膀胱炎，尿血，小便不利，乳汁缺乏，月經不調，衄血，便血。外用治乳腺炎。

572. 篇 蓄 (《本經》、《藥典》)

【植物名】 篇蓄 *Polygonum aviculare* L.(蓼科)

【文獻名】 扁竹《本草經集注》，篇筑、水篇筑《說文》，編草《水經注》，地篇蓄、編竹《履巉岩本草》，扁蓄《救荒本草》，粉節草、道生草《綱目》，篇竹草《爾雅義疏》，扁蓄蓼《名實圖考》，扁竹蓼、烏蓼《中國藥植志》，大扁鵲、鐵銹銹《匯編》。

【地方名】 路邊草(江蘇、浙江)，竹節草(江蘇、上海、四川)，竹葉草(山東、雲南)，地蓼(陝西、西藏)，扁豬牙、豬牙草、豬牙菜(東北)，篇竹竹(內蒙古)，珠芽草(山東)，大蓄片(江蘇)，扁血草(浙江)，曲子藥(福建)，通淋草(湖北)，扁蓄草、大扁蓄(四川)，疳積藥、路柳(貴州)。

【商品名】 篇蓄。

【類同品名】 1.異葉蓼 *Polygonum aviculare* L.var. *vegetum* Ledeb.(蓼科)，又名：篇蓄《本經》，竹葉菜《名實圖考》，多莖篇蓄《湖北植志》，大葉篇蓄《江蘇植志》，扁辨、扁竹蓼、道生草《中國藥植志》，扁豬牙、豬牙菜(東北)，烏蓼(甘肅、山西、河南)，豬牙草(東北、山西、江蘇、安徽)，路邊草(江蘇、安徽)，粉節草(江西)，地蓼扁竹、篇竹草(四川)，竹篇蓄(雲南)。

2.米子蓼 *Polygonum plebeium* R.Brown, 又名:习见蓼《四川中药志》,腋花蓼《海南植志》,小篇蓄(湖北、湖南、四川、云南),小叶扁蓄(四川、云南),扁蓄(广东、广西、四川),黑鱼草(湖南)。

【处方用名】扁蓄、篇蓄、篇蓄草。

【性味归经】苦,微寒。归膀胱经。

【功能主治】地上部分:利尿通淋,杀虫,止痒。用于膀胱热淋,小便短赤,淋漓涩痛,皮肤湿疹,阴痒带下。

【附注】在福建部分地区有以豆科鸡眼草 *Kummerowia striata* (Thunb.) Schindl.、豎毛鸡眼草 *Kummerowia stipulacea* (Maxim.) Makino 充篇蓄用,应注意鉴别。

573. 楮实子 (《素问病机保命集》、《药典》)

【植物名】构树 *Broussonetia papyrifera* (L.) L.Her. ex Vent. (桑科)

【文献名】楮实、谷实《别录》,谷子《千金方》,构《酉阳杂俎》,楮桃《濒湖集简方》,谷木蕈《生草药手册》。

【地方名】野杨梅(江西、江苏),楮树子(山东、河北、陕西、云南、湖南),大构树子(湖北、贵州),纱纸树子(广东、广西),谷树子(河北、山西、浙江、江西、福建、湖南),皮树子(安徽、河南),构实(河北),构桃子(陕西),毛桃、当当树子、楮桃子、油匠当当、沙纸树子(山东),角树子、构树子、柘树子(江苏),谷木子、谷树子、谷树卵子(上海),纸皮树子、浆巴巴树子、皮桑树子、癣树子、山桃子、土桃子、野皮桑树子(安徽),合浆树子(江西),鹿仔树子(台湾)。构桃树子、谷桃(河南),奶浆树子、谷浆树子、大谷树子(湖南),谷木子、谷皮树子(广东),鸟子麻、紫草麻(海南),谷纱树子、谷米、谷沙树果、沙纸木子、木沙树子、沙树木子(广西),构泡(四川),土构树子、构皮树子(贵州),构子树子、厚皮浆树子、虾子树子(云南)。

【商品名】楮实子、楮实。

【处方用名】楮实子、楮实、楮桃、楮桃子、谷树子、干楮实、鲜楮实。

【性味归经】甘,寒。归肝、脾、肾经。

【功能主治】果实:健脾,益肾,清肝,明目。用于水肿胀满,虚劳,腰膝无力,目昏,目翳等。

574. 棕 榈 (《嘉祐本草》、《药典》)

【植物名】 棕榈 *Trachycarpus fortunei* H.Wendl.(棕榈科)

【文献名】 棕《山海经》，栝榈木皮《本草拾遗》，棕毛《普济方》，棕皮《本草求原》，陈棕炭《药材学》，棕板、棕榈炭《药典》。

【地方名】 棕树(广西、四川、浙江、贵州、云南、陕西)，棕衣树(云南、四川、广西)，棕骨(北京、台湾)，陈棕、棕结(江苏)，棕巴掌、定海针(湖南)，山棕、百叶草、棕榈竹(广西)，陈棕皮(四川)。

【商品名】 棕榈、陈棕皮、棕骨。

【类同品名】 棕树 *Trachycarpus wagnerianus* Becc.(棕榈科)又名：栝榈木皮《本草拾遗》，棕榈皮《日华子本草》，棕皮《本草求原》，棕骨、陈棕、陈棕皮《中药大辞典》。

【处方用名】 棕榈炭、棕榈灰、棕灰、棕皮炭、棕炭、棕骨炭、棕极炭、陈棕炭。

【性味归经】 苦、涩，平。归肺、肝、大肠经。

【功能主治】 叶柄：收涩止血。用于吐血，衄血，尿血，便血，崩漏下血。

575. 酢 浆 草 (《新修本草》、《汇编》)

【植物名】 酢浆草 *Oxalis corniculata* L.(酢浆草科)

【文献名】 酸箕(李当之《药录》)，三叶酸草《千金方》，醋母草、鸠酸草、小酸茅《新修本草》，雀林草《外台秘要》，酸浆、赤孙施《图经》，醋啾啾、田字草《百一选方》，酸浆草《履巉岩本草》，小酸苗《品汇精要》，酸草《摘元方》，三叶酸、三角酸、雀儿酸《纲目》，酸迷迷草《纲目拾遗》，斑鸠草、酸味草《生草药性备要》，三叶酸浆《名实图考》，酸酸草《分类草药性》，酸斑苋《岭南采药录》，洛神珠《和汉药物学》，婆姑酸、酢母草《民间药与验方》，老鸭嘴《高植图鉴》，黄花酢浆草《广西植录》。

【地方名】 咸酸草(福建、浙江)，酸梅草(江西、安徽、陕西、湖南、江苏)，三叶破铜钱、黄花梅(江西、陕西)，黄花草(湖南、江西)，酸梅子草(上海、浙江)，盐酸草(浙江、台湾、福建)，酸咪咪(贵州、江苏、广西)，老鸦酸、斑鸠酸(广东、广西)，鸪鹑酸(浙江、广东)，三叶草(陕西、湖北)，黄瓜草(湖南、福建)，酸酢草(福建、广西)，六叶酸(河北)，小叶酸草、酸

醋浆(陕西), 醋溜溜、酸溜草(山东), 酸得溜、疔草、雨箭草(江苏), 三角盐酸草、酸露草、咸酸仔草(福建), 老鸦酸草(湖南)。

【商品名】 酢浆草、酸味草、酸酸草、咸酸草、三叶酸。

【处方用名】 酢浆草。

【性味归经】 酸, 凉。归肝、膀胱经。

【功能主治】 全草: 清热利湿, 解毒消肿。用于感冒发热, 肠炎, 肝炎, 尿路感染, 结石, 神经衰弱。外用治跌打损伤, 毒蛇咬伤, 痈肿疮疖, 脚癣, 湿疹, 烧烫伤。

576. 硫 黄 (《吴普本草》、《药典》)

【矿物名】 自然硫 Sulphur [矿物类硫(S)]

【文献名】 石流黄《本经》, 流黄《吴普本草》, 石硫黄《别录》, 黄牙《丹房鉴源》, 黄硝砂《海药本草》, 石亭脂《图经》, 舶上硫黄《博济方》, 冬结石、石硫赤、石硫青、石硫丹、石硫芝、将军、阳侯《纲目》, 舶硫《遵生八笺》, 白硫黄《百草镜》, 冬结子、神惊石、天生黄《纲目拾遗》, 倭硫黄《药材学》, 硫黄矿《汇编》, “莫涩”(藏名)《中国药学杂志》, 硫磺、流黄、生黄、灵黄、真珠黄、倭硫、硫黄香、土硫黄、硫黄盆、黄英、黄硝石、英硝、焰叟、焰寥、山不在、九灵黄童《名鉴》。

【商品名】 光明硫黄、舶上硫黄、舶硫黄、白硫黄、硫黄、石硫黄、黄牙、黄硝砂、天生黄。

【处方用名】 硫黄、硫磺、石硫黄、石流黄、生硫黄、制硫黄、鱼子黄。

【性味归经】 酸, 温。有毒。归肾、大肠经。

【功能主治】 矿石: 补火助阳通便。用于阳痿足冷, 虚喘冷哮, 虚寒便秘。外用: 解毒杀虫, 疗疮。外用于疥癣, 秃疮, 阴疽恶疮。

577. 雄 黄 (《本经》、《药典》)

【矿物名】 雄黄 Realgar [矿物类砷(As)]

【文献名】 黄食石《本经》, 石黄《唐本草》, 天阳石、鸡冠石《石药尔雅》, 熏黄《本草拾遗》, 黄石《品汇精要》, 苏雄黄、苏尖、明雄、雄黄精、腰黄、刁雄《中药志》, 南雄黄、雄精《中药大辞典》, 雄黄粉《药典》, 明雄黄《汇编》。

【商品名】 雄精、腰黄、雄黄、明雄黄、刁雄、苏维黄、苏雄黄、苏尖。

【处方用名】 雄黄、明雄黄、明黄、雄精、腰黄。

【性味归经】 辛、苦，温。有毒。归心、肝、胃经。

【功能主治】 矿石：杀虫解毒，燥湿祛痰，截疟。用于痈肿疔疮，蛇虫咬伤，虫积腹痛，惊痫，疟疾。

578. 紫贝齿（《唐本草》、《中药志》）

【动物名】 山猫眼宝贝 *Cypraea lynx* (L.) (宝贝科)

【文献名】 贝子《本经》，贝齿《别录》，紫贝《新修本草》，山猫宝贝《中药志》，小猫眼宝贝《拉汉海洋生物名称》。

【商品名】 紫贝、贝齿。

【类同品名】 1.虎斑宝贝 *Cypraea tigris* L. (宝贝科)

2.阿纹绶贝 *Mauritia arabica* (L.) (宝贝科)，又名：贝子《本经》，贝齿《别录》，紫贝《新修本草》，阿拉伯绶贝《拉汉无脊椎动物名称》，贝子《中国药用动物志》，惊螺《海洋药物民间应用》。

3.货贝 *Monetaria moneta* (L.) (宝贝科)，又名：贝子《本经》，白贝《日华子本草》，海蚶《纲目》，白海蚶《简便单方》，白贝齿《药材资料汇编》。

4.蛇首眼球贝 *Erosaria caputserpentis* (L.) (宝贝科)

5.眼球贝 *Erosaria erosa* (L.) (宝贝科)

【处方用名】 紫贝、贝齿。

【性味归经】 咸，平。归肝、脾经。

【功能主治】 贝壳：清心安神，平肝明目。用于惊悸心烦不眠，小儿斑疹，目赤翳膜。

579. 紫石英（《吴普本草》、《药典》）

【矿物名】 萤石 *Fluoritum* [矿物类氟(F)]

【文献名】 氟石《中药大辞典》，萤石《汇编》，赤石英《浙江中草药炮制标准》，醋煨紫石英《药典》，紫石、水碧、水苍玉、茈石、紫玉英、蓝宝石、苍瑛、弗石《名鉴》。

【商品名】 紫石英。

【类同品名】 紫水晶 *Amethystum* [矿物类硅(Si)]。

【处方用名】 紫石英、生紫石英、煨紫石英。

【性味归经】 甘，温。归心、肝经。

【功能主治】 矿石：镇心安神，温肺，暖宫。用于失眠多梦，心悸易惊，肺虚咳喘，宫寒不孕。

580. 紫花地丁（《纲目》、《药典》）

【植物名】 紫花地丁 *Viola philippica* Cav.[*V. yedoensis* Makino] (堇菜科)

【文献名】 箭头草《普济方》，羊角子《乾坤生意秘辑》，地草果《滇南本草》，独行虎《纲目》，地丁《本经逢原》，地丁草《本草再新》，宝剑草《名实图考》，辽堇菜《中国植物图鉴》，台湾如意草《台湾药植志》。

【地方名】 犁头草(陕西、福建、广西、云南)，铧头草、地黄瓜(四川、云南)，如意草(内蒙古、新疆)，瓮菜癩(福建、台湾)，犁铧头、犁铧草(陕西安康)，金剪刀(江苏)，猫耳朵草、疔疮草(上海)，六月绿花草(福建、四川重庆)，剪刀菜(云南)。

【商品名】 紫花地丁、地丁、堇菜地丁。

【类同品名】 紫花地丁药材商品比较复杂，常见的有：

1.东北堇菜 *Viola mandshurica* W.Beck. (堇菜科)，又名：地丁《食用植物图说》，满洲堇菜(东北)，堇堇菜(东北、台湾)，铧头草(陕西)。

2.早开堇菜 *Viola prionantha* Bunge，又名：尖瓣堇菜《东北草本植志》，锯花堇菜《云南种录》，东北、华北、湖北作紫花地丁用。

3.长萼堇菜 *Viola inconspicua* Blume，又名：铧头草《草木便方》，犁头草(江西、广东、广西)，紫花地丁(江西、浙江、福建、湖南、广东、广西)，地丁草、耳钩草、犁头菜(广东、广西)，见肿消(湖南)，紫地丁、如意草(广西)。

4.戟叶堇菜 *Viola betonicifolia* Smith，又名：铧头草《草木便方》，堇堇菜《救荒本草》，在浙江、四川、云南等省作紫花地丁用。

5.心叶堇菜 *Viola concordifolia* C.j.Wang，又名：犁头草(华东)，地丁草(内蒙古、山东、江苏、浙江、广西)，在江苏、湖北、内蒙古等地作紫花地丁用。

【处方用名】 紫花地丁、地丁。

【性味归经】 苦、辛，寒。归心、肝经。

【功能主治】 全草：清热解毒，凉血消肿。用于疔疮肿毒，痈疽发背，丹毒，毒蛇咬伤。

【附注】 紫花地丁，异物同名品甚多，除本品外，还有甜地丁、苦地丁、

广地丁等类。

581. 紫苏子（《药性论》、《药典》）

【植物名】紫苏 *Perilla frutescens* (L.) Britt. var. *arguta* (Benth.) Hand.-Mazz. (唇形科)

【文献名】黑苏子《饮片新参》，铁苏子《江苏植药志》。

【地方名】红苏子、红紫苏子（河北、江苏、福建、广东、广西、四川），鸡苏子（湖南、江西、福建），香苏子（东北、河北、福建、广东），家苏子（北京），野麻子、小苏子、杜苏子（江苏），臭草子、膨苏子、草苏叶籽、勺苏子（福建），大紫苏子（湖北），红砂药、草头子、祖师草子（湖南），红勾苏子、田螺香、香菱子、红芙苏子（广东），全紫苏子、老紫苏子（四川），桂味紫苏子、斑纹皱紫苏子（云南）。

【商品名】苏子、紫苏、紫苏子、香苏子、黑苏子、红苏子。

【类同品名】野生紫苏 *Perilla frutescens* (L.) Britt. var. *purpurascens* (Hayata) H.W.Li [*P.frutescens* (L.) Britt. var. *acuta* (Thunb.) Kudo] (唇形科)《云南植物研究》，又名：紫苏子《药性论》，苏子《滇南本草》，野苏《纲目》，赤苏、香苏、桂荏、山鱼苏、水状元《新纲》，尖紫苏《中药大辞典》，紫苏（江苏、江西、广西、四川），野紫苏（江西、广西、广东），干紫苏子、小苏子、黑苏子、野麻子、杜苏子、赤苏子、铁苏子、青苏子（江苏），青叶紫苏子（浙江），鸡苏子、苏菅（江西），臭苏子、犬屎苏子、（福建），苏麻子（湖北），真紫苏子、红芙苏子、香菱子（广东），紫禾草子（海南），假紫苏子、臭草子、香丝菜子、野香丝子（广西）。

【处方用名】苏子、紫苏、紫苏子、香苏子、炒紫苏子、炒苏子。

【性味归经】辛，温。归肺、大肠经。

【功能主治】果实：降气消痰，平喘，润肠。用于痰壅气逆，气滞，咳嗽气喘，肠燥便秘等病症。

582. 紫苏叶（《药性论》、《药典》）

【植物名】紫苏 *Perilla frutescens* (L.) Britt. var. *arguta* (Benth.) Hand.-Mazz. (唇形科)

【文献名】苏叶《本草经集注》，赤苏《补缺肘后方》，皱紫苏《汇编》。

【地方名】 红苏、红紫苏（河北、江苏、福建、广东、广西、四川），鸡苏（湖南、江西、福建），香苏（东北、河北、广东），家苏（家苏），黑苏、杜苏（江苏），臭苏、膨苏、勺苏、鱼苏（福建），大紫苏（湖北），红勾苏、田螺香、香菱、红芙苏（广东），“骂蛇祚”（三江侗语），“妈啊”（环江毛难语），“工呼召”（金秀瑶语），“取做”（天峨壮语）（广西），全紫苏、老紫苏（四川），水苏、水状元（贵州），桂味紫苏、“甲阿娘”（西双版纳傣语）、斑纹皱紫苏（云南），“兴帕夏噶”（藏名，西藏）。

【商品名】 紫苏、紫苏叶、苏叶、赤苏、黑苏。

【类同品名】 1.野生紫苏 *Perilla frutescens* (L.) Britt. var. *purpurascens* (Hayata) H.W.Li（唇形科）《云南植物研究》，又名：紫苏叶《药性论》、《中药大辞典》，苏叶《滇南本草》，野苏《纲目》，苏、赤苏、香苏、桂荏《新纲》，苏头《四川中药志》，紫苏草《海南植志》，尖紫苏《中药大辞典》，紫苏（江苏、江西、广西、四川），野紫苏（江西、广西、广东），杜苏、赤苏、铁苏、青苏（江苏），青叶紫苏（浙江），鸡苏、苏菅（江西），野猪疏、臭苏、犬屎苏、野苏叶（福建），苏麻（湖北），真紫苏、红芙苏、香菱（广东），白丝草、红香丝菜、蚊草、紫禾草（海南），假紫苏、臭草、香丝菜、野香丝（广西）。

2.回回苏 *Perilla frutescens* (L.) Britt. var. *crispa* (Thunb.) Decne.《中国植志》、《食疗本草》、《汇编》，花紫苏《纲目》，边皱紫苏《汇编》，紫苏、鸡冠紫苏（湖北、四川、贵州），红苏叶。

【处方用名】 紫苏、紫苏叶、苏叶。

【性味归经】 辛，温。归肺、脾经。

【功能主治】 叶及嫩枝（紫苏叶）：解表散寒，行气和胃。用于风寒感冒，咳嗽呕恶，妊娠呕吐，鱼蟹中毒等病症。

【附注】 传统上紫苏叶药材是将叶片摘下、铺平、晒干、扎成小把，而紫苏药材是带叶的嫩枝，经晒干而成。二者性味功能基本相同，而以紫苏叶温胃散寒的功能稍胜。现代商品药材中，紫苏叶中也都混有细嫩茎枝。

583. 紫苏梗（《药典》）

【植物名】 紫苏 *Perilla frutescens* (L.) Britt. var. *arguta* (Benth.) Hand.-Mazz. (唇形科)

【文献名】紫苏《雷公炮炙论》，苏梗《药品代义》。

【地方名】紫苏杆(湖南)。

【商品名】紫苏梗、苏梗。

【类同品名】1.回回苏 *Perilla frutescens* (L.) Britt. var. *crispa* (Benth.) H.W.Li 又名鸡冠紫苏。

2.野生紫苏 *Perilla frutescens* (L.) Britt. var. *purpurascens* (Hayata) H.W.Li [*P. frutescens* var. *acuta* (Thunb.) Kudo] 又名野苏。

【处方用名】紫苏梗、苏梗。

【性味归经】辛，温。归肺、脾经。

【功能主治】主茎：理气宽胸，解郁安胎。用于胸闷不舒，气滞腹胀，妊娠呕吐，胎动不安。

584. 紫河车（《纲目》、《药典》）

【动物名】为健康人 *Homo sapiens* L. 的胎盘(人科)

【文献名】人胞、胞衣《本草拾遗》，混沌皮、混元母《本草蒙筌》，胎衣、混沌衣、佛袈沙、仙人衣《纲目》，人胎盘《山东药用动物》，荷车、衣胞、胞星、白河车、杜河车、双河车《名鉴》。

【商品名】紫河车、胎盘、人胞。

【处方用名】紫河车、制紫河车、胎盘、胎盘粉。

【性味归经】甘、咸，温。归心、肺、肾经。

【功能主治】胎盘：温肾补精，益气养血。用于虚劳羸瘦，骨蒸盗汗，咳嗽气喘，食少气短，阳痿遗精，不乳。

585. 紫荆皮（《白华子本草》、《汇编》）

【植物名】紫荆 *Cercis chinensis* Bunge (豆科)

【文献名】肉红、内消《纲目》，满条红《群芳谱》，紫荆木皮《本草经疏》，白林皮《分类草药性》，乌桑《树分》，箩筐桑《中国药植志》。

【商品名】紫荆皮、紫荆木皮。

【类同品名】湖北紫荆 *Cercis glabra* Pampan. (豆科)，又名：马藤《名实图考》，云南紫荆、紫荆皮《中药大辞典》。

【处方用名】紫荆皮。

【性味归经】苦，平。归肝、脾经。

【功能主治】 树皮：活血通经，消肿止痛，解毒。用于月经不调，痛经，经闭腹痛，风湿性关节炎，跌打损伤，咽喉肿痛。外用于痔疮肿痛，虫蛇咬伤。

【附注】 市场上作紫荆皮用的商品有：

1.南玉味子 *Kadsura longepedunculata* Finer et Gagnep.(木兰科)，浙江、江西、上海等地以根皮作紫金皮用；

2.紫薇 *Lagerstroemia indica* L.(千屈菜科)，四川、贵州等地误作紫荆皮用；

3.余甘子 *Phyllanthus emblica* L.(大戟科)，树皮在东北、北京、广东、广西等地使用；

4.昆明山海棠 *Tripterygium hypoglaucum* (Levl.)Hutch.(卫矛科)，根皮有毒，在云南误充紫荆皮用，均应注意鉴别。

586. 紫 草 (《本经》、《药典》)

【植物名】 紫草 *Lithospermum erythrorhizon* Sieb. et Zucc. (紫草科)

【文献名】 藜、苺草《尔雅》，紫丹、紫芙《本经》，地血《吴普本草》，苺苺《广雅》，紫草茸《小儿药证直诀》，雅衔草《纲目》，紫果、紫荊、橘茅《新纲》，牛舌草花(叶三多《生药学》)，紫草根《现代实用中药》。

【地方名】 紫根(东北、广西)，紫草根子(吉林、辽宁、山西)，山紫草(内蒙古、河北、江苏)，硬紫草(东北、河北、内蒙古)，硬苗紫草(华东)，红石根、红吃草、红赤虫(辽宁)，红根根(内蒙古)，野指甲草(甘肃)，野紫草、野麻灯(湖南)，红条紫草(广西)，红紫草、东紫草。

【商品名】 紫草、硬紫草、硬苗紫草、红条紫草、东北紫草。

【类同品名】 1.新疆紫草 *Arnebia euchroma* (Royle) Johnston [*Macrotomia euchroma* (Royle) Paulsen] (紫草科)，又名软紫草、紫草《药典》，天山紫草、软苗紫草、西藏紫草、西紫草、紫草皮《名鉴》。

2.内蒙紫草 *Arnebia guttata* Bunge 又名内蒙古紫草、蒙紫草、黄花紫草、黄花软紫草、滴紫筒草、硬紫草《名鉴》。

3.滇紫草 *Onosma paniculatum* Bur. et Franch. (紫草科)，又名紫草《滇南本草》，云紫草、云南紫草、紫草根、紫草皮、大紫草、驴臭草、伞穗滇紫草《名鉴》。

4.长花滇紫草 *Onosma hookeri* Clarke var. *longiflorum* Duthie 又名西

藏紫草，山紫草，哲磨。

【处方用名】紫草、紫草根。

【性味归经】甘、咸，寒。归心、肝经。

【功能主治】凉血、活血，解毒透疹。用于血热毒盛，斑疹紫黑，麻疹不透，疮疡，湿疹，水火烫伤。

【附注】历代本草中记载的紫草为 *Lithospermum erythrorhizon* Sieb. et Zucc. 《中国药典》紫草将新疆紫草、紫草、内蒙紫草三者并列，新疆紫草列居首位。据现代科学研究，紫草质量以新疆紫草质量最佳，《中药品种理论研究》认为新疆紫草是当代紫草中的“新兴品种”。

587. 紫珠叶（《药典》1977）

【植物名】杜虹花 *Callicarpa formosana* Rolfe [*C. pedunculata* R.Br.] (马鞭草科)

【文献名】粗糠子、鸦鹊饭《树木分类学》，杜红花《药典》，白粗糠《台湾中药材图鉴》。

【地方名】紫珠草(福建、广东)，螃蟹目、鸦目草、白毛柴、白奶雪草、止血草、创伤草、贼仔草、力拔似、田蟹目、鸦鹊草、螃蟹眼睛草、鲫鱼草、粗糠柴、毛蟹草、大走马(福建)，粗糠仔、山埔姜、毛将军、大丁痲(台湾)，鸡济木叶、大叶米仔碎、小叶橡皮毛、贼佬钻、老蟹眼(广东)，贼佬药(广西)。

【商品名】紫珠叶、紫珠草。

【类同品名】1.小叶鸦鹊饭 *Callicarpa dichotoma* (Lour.) K.Koch 又名紫珠，白棠子树，小紫珠。

2.老鸦糊 *Callicarpa giraldii* Hesse ex Rehd. 又名紫珠枫。

3.华紫珠 *Callicarpa cathayana* H.T.Chang, 又名小叶珍珠风，米筛子。

4.紫珠 *Callicarpa bodinieri* Levl. 又名珍珠风、毛老鸦糊。

5.大叶紫珠 *Callicarpa macrophylla* Vahl, 即《本草拾遗》之紫珠。

6.红紫珠 *Callicarpa rubella* Lindl. 又名红叶紫珠。

【处方用名】紫珠叶。

【性味归经】苦、涩，平。归肺、胃经。

【功能主治】叶：止血，散瘀，消肿。用于创伤出血，咳血，鼻衄，胃出血，拔牙出血。

588. 紫萁贯众 (《中药志》)

【植物名】紫萁 *Osmunda japonica* Thunb. (紫萁蕨科)

【文献名】紫萁蕨《贵州药录》。

【地方名】贯众(江苏、浙江、河南、湖北、四川), 大贯众(江苏、山东), 蕨萁(安徽、浙江), 蕨(江苏、广西), 野鸡翎(山东烟台), 老虎牙、水骨菜、铁叶狼萁、浪荡光、黄狼(浙江), 鸡母子、千年烂(福建), 野人头、见血长、南京药、老虎台、猫儿蕨(湖北), 毛老鼠、白线鸡尾、毛狗子、一把抓(湖南), 猫瓜、金贝草(广西), 蕨贯众、管仲、高脚贯众、广冻苔(四川), 飞蛾七、月亮草(贵州)。

【商品名】贯众、紫萁贯众、蕨贯众。

【类同品名】1. 桂皮紫萁 *Osmunda cinnamomea* L. 又名贯众(江西)。

2. 分株紫萁 *Osmunda cinnamomea* L. var. *asiatica* Fernald 又名贯众, 牛毛贯众(辽宁、吉林)。

3. 华南紫萁 *Osmunda vachellii* Hook. 又名鲁萁、贯众(广东)。

【处方用名】贯众、紫萁贯众。

【性味归经】苦, 微寒。有小毒。归肝、胃经。

【功能主治】根茎及叶柄残基: 清热解毒, 止血。用于预防感冒, 鼻衄头晕, 痢疾, 崩漏。

幼叶上之绵毛(老虎台衣): 外用于创伤出血。

589. 紫菀 (《本经》、《药典》)

【植物名】紫菀 *Aster tataricus* L.f. (菊科)

【文献名】青菀《吴普本草》, 紫菀《别录》, 返魂草根、夜牵牛《斗门方》, 紫菀茸《本草述》, 茈菀、学旧、万金茸、白羊须草《新纲》, 紫菀《汇编》。

【地方名】山白菜、驴耳朵菜(东北), 小瓣(吉林、河北), 夹根菜(吉林), 返魂草、小瓣儿、青牛舌头花(河北), 红泥鳅串(湖北), 瓣紫菀、夜牛蒡、驴夹板菜、紫菀头、北紫菀、青菀、青莞、甜紫菀。

【商品名】紫菀、紫菀、亳紫菀、祁紫菀、瓣紫菀、紫菀茸、软紫菀、北紫菀。

【处方用名】紫菀、紫菀、生紫菀、蜜紫菀、炙紫菀、蜜炙紫菀。

【性味归经】 辛、苦，温。归肺经。

【功能主治】 根及根茎：润肺下气，消痰止咳。用于痰多喘咳，新久咳嗽，劳嗽咳血。

【附注】 商品硬紫菀或称山紫菀、土紫菀均为菊科橐吾属 *Ligularia* 植物的根及根茎，常见者有蹄叶橐吾、肾叶橐吾等多种，均非正品。

590. 紫梢花（《图经》、《汇编》）

【动物名】 脆针海绵 *Spongilis fragilis* Leidy（简骨海绵科）

【文献名】 脆弱骨针淡水海绵《汇编》，脆弱针骨淡水海绵《中国动物药》，淡水海绵《中国药用动物志》，紫霄花《中药志》。

【商品名】 紫梢花

【类同品名】 1.湖针海绵 *Spongills lacustris* (L.)（简骨海绵科）

2.刻盘淡水海绵 *Ephydatia muelleri japonica* (Hilgendorf)（简骨海绵科）

【处方用名】 紫梢花。

【性味归经】 甘，温。归肾经。

【功能主治】 群体：补肾，益精，助阳。用于阳痿遗精，小便失禁，白带。

591. 紫硃砂（《中药志》）

【矿物名】 紫色石盐 *Halitum Violaceum*（矿物类钠(Na)）

【文献名】 咸硃砂、藏脑、脑砂《中药志》，藏红盐、红盐、藏硃砂《中国矿物药》，红硃砂《中药大辞典》。

【地方名】 硃砂（青海、西藏）。

【商品名】 紫硃砂、红硃砂、咸硃砂、藏硃砂、紫色石盐。

【处方用名】 紫硃砂、红硃砂。

【性味归经】 咸、苦、辛，温。有毒。归肝、脾、胃经。

【功能主治】 矿石：软坚消积，散瘀消肿。用于痰饮，喉痹，经闭，息肉，疔疮，痈肿。对食管癌和贲门癌有一定疗效。

592. 蛤壳（《本草原始》、《药典》）

【动物名】 文蛤 *Meretrix meretrix* (L.)（帘蛤科）

【文献名】 花蛤《梦溪笔谈》，海蛤壳《饮片新参》，圆蛤《药材资料汇

编》，海蛤《中药材科技》，蛤蜊皮《鉴别手册》。

【地方名】黄蛤、蛤蜊、白利壳（浙江），斛蛤、海贝、蛤贝、海蛤粉、蛤粉、蛤拉。

【商品名】文蛤、海蛤壳、白利壳、海蛤、花蛤壳、黄蛤壳。

【类同品名】青蛤 *Cyclina sinensis* (Gmelin) 又名：海蛤《本经》，海蛤壳《饮片新参》，青蛤壳、河蛤壳《中药志》，蛤蜊皮《简明中医辞典》，墨蜆《海洋药物》，蛤蜊《常见药用动物》。

【处方用名】蛤壳、海蛤壳、文蛤、煅蛤壳、蛤壳粉、海蛤粉。

【性味归经】苦、咸，寒。归肺、胃经。

【功能主治】贝壳：清热化痰，软坚散结，制酸止痛。用于痰火咳嗽，胸胁疼痛，痰中带血，瘰疬瘰疬，胃痛吞酸。外用于湿疹，烫伤。

593. 蛤 蚧（《雷公炮炙论》、《药典》）

【动物名】蛤蚧 *Gekko gekko* (L.) （壁虎科）

【文献名】蛤蜊《日华子本草》，仙蟾《纲目》，大壁虎《中药志》，蛤蚧蛇《中国药用动物志》。

【地方名】蚧蛇（广东、广西），合蛇、德多、握几、石牙、多格（广西），合介、天龙、大蛤蚧、南蚧蚧、尾蛤蚧、对蛤蚧。

【商品名】蛤蚧、干蛤蚧、蛤蚧尾。

【处方用名】蛤蚧、生蛤蚧、对蛤蚧、酒蛤蚧、蛤蚧粉、蛤蚧尾。

【性味归经】咸，平。归肺、肾经。

【功能主治】全体（去内脏）：补肺益肾，纳气定喘，助阳益精。用于虚喘气促，劳嗽咳血，阳痿遗精。蛤蚧尾：补肺肾。用于久咳。

594. 蛤 蟆 油（《药典》）

【动物名】中国林蛙 *Rana temporaria chensinensis* David （蛙科）

【文献名】蛤士蟆油《中药志》，哈什蟆油、蛤蟆油、田鸡油《中药通报》。

【商品名】蛤蟆油、蛤士蟆油。

【处方用名】蛤蟆油、蛤士蟆油。

【性味归经】甘、咸，平。归肺、肾经。

【功能主治】输卵管（哈蟆油）：补肾益精，养阴润肺。用于身体虚弱，

病后失调，精神不足，心悸失眠，盗汗不止，癆嗽咳血。

595. 黑 芝 麻（《三元延寿书》、《药典》）

【植物名】 芝麻 *Sesamum indicum* L. (*Sesamum orientale* L.) (胡麻科)

【文献名】 巨胜、胡麻《本经》，方金、狗虱《吴普本草》，鸿藏《别录》，乌麻子《千金·食治》，交麻《大业拾遗录》，脂麻《本草衍义》，巨胜子《品汇精要》，黑油麻、黑脂麻《纲目》，北巨胜子《药物别名录》，藤子《满鲜植汇》，藤宏《经植手册》，芝麻菱《中国医学大辞典》。

【地方名】 机麻（东北），麻子（江西），油麻稿（福建），小油麻（湖南），白叶麻（海南），“哥额”（西双版纳傣语，云南）。

【商品名】 黑芝麻、黑脂麻。

【处方用名】 黑芝麻、脂麻、黑脂麻。

【性味归经】 甘，平。归肝、肾经。

【功能主治】 种子：补肝肾，益精血、润肠燥，用于头晕眼花，耳鸣耳聋，须发早白，病后脱发，肠燥便秘等病症。

596. 锁 阳（《本草衍义补遗》、《药典》）

【植物名】 锁阳 *Cynomorium songaricum* Rupr.(锁阳科)

【文献名】 不老药《国药的药理学》，地毛球《中药志》，新疆锁阳《药材学》，锁药、黄菇卵、准噶尔锁阳《沙漠药植》，锁严子《陕甘宁青中草药选》。

【地方名】 羊锁不拉、“锁阳-玛格”、“乌兰告亚”、“乌兰高腰”、“贵臭”、“沙宗”（内蒙古），黄骨狼（宁夏），锁燕（青海），“耶尔买他格（维名）、锈铁棒（新疆）。

【商品名】 锁阳。

【处方用名】 锁阳、琐阳。

【性味归经】 甘，温。归脾、肾、大肠经。

【功能主治】 肉质茎：补肾阳，益精血，润肠通便。用于腰膝痿软，阳痿滑精，肠燥便秘。

597. 鹅不食草 (《食性本草》、《药典》)

【植物名】 球子草 *Centipeda minima*(L.)A.Br. et Aschers.(菊科)

【文献名】 石胡荽《四声本草》，食胡荽《品汇精要》，野园荽《濒湖集简方》，鸡肠草、天胡荽《纲目》，鹅不食《生草药性备要》，地元荽《医林纂要》，满天星、沙飞草、地胡椒、大救驾《简易草药》，三节剑《分类草药性》，山胡椒、连地稗《岭南采药录》，鹅儿不食草《中草药学》。

【地方名】 地杨梅(福建、浙江)，二郎箭(四川、上海、安徽、陕西)，不食草(河北、江苏)，胡椒草(江西、四川)，猪屎草(广东、福建)，小救驾(贵州、湖南)，地胡荽、三箭(陕西)，砂药草(江苏)，蚊子草、珠草(浙江)，野莞荽、脾寒草(安徽)，白珠子草、杜网草(福建)，龙吐珠、蝶子草(台湾)，消食草、痧疔草(湖南)，老鼠脚迹、地茜(广西)，通天窍、石胡椒(广东)，鞭打绣球、鱼眼草(云南)。

【商品名】 鹅不食草、石胡荽。

【处方用名】 鹅不食草、鹅不食、不食草、鲜鹅不食草、鲜石胡荽、石胡荽、野园荽。

【性味归经】 辛，温。归肺，肝经。

【功能主治】 全草：通鼻窍，止咳。用于风寒头痛，咳嗽痰多，鼻塞不通，鼻渊流涕。

【附注】 1.拳头菊 *Epates australis* Less.(菊科)，又名：鹅不食草《中国高植图鉴》，大鹅不食草《广西本草选编》，苡芭菊。

2.小无心菜 *Arenaria serpyllifolia* L.(石竹科)，山东、浙江、湖南、贵州等省以此误作鹅不食草。

598. 鹅管石 (《纲目》)

【矿物名】 钟乳鹅管石 [矿物类碳酸钙(CaCO_3)]

【商品名】 鹅管石。

【类同品名】 1.粗糙盔形珊瑚 *Galaxea aspera* Quelch (枇杷珊瑚科) 又名：鹅管石、海石白《中国药用动物志》。

2.丛生盔形珊瑚 *Galaxea fascicularis* (L.) 又名：珊瑚鹅管石《广西药用动物》。

3.笙珊瑚 *Tubipora musica* L. (笙珊瑚科) 又名：笙(笛)珊瑚鹅

管石。

【处方用名】 鹅管石。

【性味归经】 甘，温。归肺胃、肾经。

【功能主治】 温肺，壮阳，通乳。用于肺癆咳喘，胸闷，阳痿，腰膝无力，乳汁不通，胃炎，胃溃疡，吐血，咯血等。

599. 筋骨草（《名实图考》、《药典》）

【植物名】 金疮小草 *Ajuga decumbens* Thunb. (唇形科)

【文献名】 金疮小草《本草拾遗》，白毛夏枯草、雪里青、土犀角《纲目拾遗》，筋骨草、见血青、白头翁、石灰菜、破血丹《名实图考》，退血草、散血草《分类草药性》，血见愁、猪屎草、云燕蜜、莺矣蜜、四牛斗草、夏枯草《新纲》，伏地筋骨草《江苏植录》。

【地方名】 青鱼胆、青鱼胆草(广西、湖南)，苦草(浙江、安徽、江西、福建)，苦地胆(湖南、广西)，四季春草(福建、广西)，白夏枯草(江苏)，白毛苦菜、白头枯、白毛冬青、天芥菜、苦令丁(浙江)，山毛小、脚筋草、疔疮草、白毛菜(安徽)，散血丹、白喉草、白调羹、白毛串、白花苦草、白袍将、小将军、七层宝塔、土龙胆草、金疮草、四时春、大叶刀、揪草、四季春、喉草、发癩草、猪胆草、海胆菜、石鳖草、苦胆(福建)，雪里开花、青石藤、明花、一盏灯、野鹿衔草、天青地红、叶下红、爬爬草(湖南)，通骨消(广东)，透骨消、苦的母、苦胆草、蜜蜂草、白毛草、刀欣草、地姆娘、下草(广西)，九味草、金夏枯、白花夏枯草(云南)。

【商品名】 筋骨草、白毛夏枯草。

【类同品名】 紫背金盘 *Ajuga nipponensis* Makino 又名散瘀草、九味草、白毛夏枯草、筋骨草(江西)，地龙胆(四川)，白毛筋骨草(云南)。

【处方用名】 筋骨草、白毛夏枯草。

【性味归经】 苦，寒。归肺经。

【功能主治】 全草：清热解毒，止咳祛痰，养筋和血。用于急、慢性支气管炎，咽炎，扁桃体炎，关节疼痛。外治外伤出血。

600. 皖贝母（部颁《药品标准》）

【植物名】 安徽贝母 *Fritillaria anhuiensis* S.C. Chen et S.F. Yin (百合科)

【文献名】 皖贝《汇编》。

【地方名】 贝母(安徽)。

【商品名】 贝母。

【处方用名】 贝母、皖贝、皖贝母。

【性味归经】 甘、苦，微寒。归肺经。

【功能主治】 鳞茎：清热润肺，止咳化痰。用于痰热咳嗽，吐痰咯血，癆瘵瘰癧，胸闷郁结。

601. 番红花 (《品汇精要》)

【植物名】 番红花 *Crocus sativus* L.(鸢尾科)

【文献名】 撒法洎夫兰《饮膳正要》，撒馥兰《品汇精要》，藏红花《纲目拾遗》，撒法郎《医林集要》，秋番红花《华北经植志要》，西红花《药典》，西藏红花《中药名大典》。

【地方名】 印度红花(天津)，“卡漆哭贡”(西藏藏名)。

【商品名】 湿番红花、湿藏红花、干番红花、干藏红花、西红花。

【处方用名】 番红花、藏红花、西红花。

【性味归经】 甘，平。归心、肝经。

【功能主治】 花的柱头：活血化瘀，凉血解毒，解郁安神。用于经闭癥瘕，产后瘀阻，温毒发斑，忧郁痞闷，惊悸发狂。

602. 番泻叶 (《饮片新参》、《药典》)

【植物名】 狭叶番泻树 *Cassia angustifolia* Vahl(豆科)

【文献名】 旃那叶、泻叶《药物学大成》，丁内未利番泻(楼《生药》)，印度番泻叶(徐《生药》)，番杏叶(李《生药》)，狭叶番泻《药典》，泻叶茶、通幽草《中药名大典》。

【地方名】 泡竹叶、地薰草(上海)，弟兄草(浙江)，旃那(台湾)。

【商品名】 番泻叶、印度番泻叶。

【类同品名】 尖叶番泻树 *Cassia acutifolia* Del.(豆科)，番泻叶《药典》正品之一。又名：尖叶番泻《药典》，埃及番泻、亚历山大番泻叶《中药志》，埃及旃那、旃那叶《台湾药植志》，番杏叶(山医《生药》)，泻叶(天津)。

【商品名】 印度番泻叶、埃及番泻叶(亚历山大番泻叶)。

【处方用名】 泻叶、番泻叶。

【性味归经】 甘、苦，寒。归大肠经。

【功能主治】 小叶：泻热行滞，通便，利水。用于热结积滞，便秘腹痛，水肿胀满。

【附注】 在进口番泻叶中曾发现有耳叶番泻 *Cassia auriculata* L.其叶片含蒽苷极微，检不出泻下成分，不能供药用。

603. 猴 枣（《饮片新参》、《中药大辞典》）

【动物名】 猴 *Macaca mulatta* Zimmermann（猴科）

【文献名】 马留《倦游杂录》，猴子枣、羊肠枣《药物出产辨》，猴丹《中国医学大辞典》，申枣《药材资料汇编》。

【地方名】 猴宝，猴结石。

【商品名】 猴枣、印度猴枣、马来西亚猴枣。

【类同品名】 1.短尾猴 *Lyssodes speciosus* (Cuvier)。

2.熊猴 *Macaca assamensis* Melelland。

【处方用名】 猴枣、猴枣粉、申枣。

【性味归经】 苦，寒。归心、肺经。

【功能主治】 结石：消痰镇惊，清热解毒。用于痰热喘嗽，小儿惊痫，瘰疬痰核。

604. 滑 石（《本经》、《药典》）

【矿物名】 滑石 Talcum [矿物类硅 (Si)]

【文献名】 液石、共石、脆石、番石《别录》，脱石、冷石《本草经集注》，夕冷《药性论》，留石《石药尔雅》，画石《本草衍义》，白滑石、桂府滑石《证治准绳》，北石《中国矿物药》，尽石《矿物药与丹药》，硬滑石、活石《中药志》，班石、嫩石、肥皂石、石绫、涂石、镁砂强矾、雷河督子、白滑、白玉粉、白仲宁、立制石、原滑石、飞滑石、快滑石《名鉴》，“洪泻”（藏名）《中国药学杂志》。

【商品名】 硬滑石、活石、软滑石、高岭石、生滑石、滑石块、块滑石、滑石粉。

【处方用名】 滑石、滑石粉、西滑石、飞滑石、水飞滑石。

【性味归经】 甘、淡，寒。归胃、膀胱经。

【功能主治】 石块或粉末：利尿通淋，清热解暑，祛湿敛疮。用于热淋，

石淋，尿热涩痛，暑湿烦渴，湿热水泻。外用于湿疹，湿疮，痱子。

605. 温郁金（《中药志》）

【植物名】 温郁金 *Curcuma wenyujin* Y.H.Chen et C. Ling (姜科)

【文献名】 温郁金(块根)、温莪术(主根茎)《中药志》，片姜黄(老根茎纵切片)《临证指南》、《药典》，温州蓬莪茂《图经》，姜黄芎(根茎新头)《浙南本草新编》。

【地方名】 温玉金(块根)、片子姜黄(浙江)。

【商品名】 温郁金、片姜黄、温莪术。

【处方用名】 温郁金、片姜黄、温莪术。

【性味归经】 辛、苦，寒。归肝、心、肺经。

【功能主治】 块根(郁金)：行气化痰，清心解郁，利胆退黄。用于经闭痛经，胸腹胀痛，刺痛，热病神昏，癩痫发狂，黄疸尿赤。

老根茎纵切片(片姜黄)：破血行气，通经止痛。用于血滞经闭，行经腹痛，胸肋刺痛，风湿痹痛，肩臂疼痛，跌扑损伤。

【附注】 本品的主根茎是莪术的一种。

606. 寒水石（《中药志》）

【矿物名】 红石膏 *Gypsum Rubrum* [矿物类钙(Ca)]

【商品名】 寒水石。

【处方用名】 寒水石。

【性味归经】 咸，大寒。归肾、胃经。

【功能主治】 矿石：清热降火，除烦止渴。用于壮热烦渴，口干舌燥，牙痛，小便不利等症。

【附注】 1.寒水石原名凝水石，载于《神农本草经》，李时珍认为凝水石既非石膏之类，更非方解石之属。《中药志》（1961年）认为其性状、产地，似为天然的芒硝结晶；另据《中药材》报道，本草之寒水石主要为白钠镁矾（ $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot \text{MgSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ ）。

2.根据李时珍的考证，自唐本草以下，如苏敬、苏颂、寇宗奭、阎孝忠四家所谈寒水石，实系软石膏，而王隐君所述者为方解石。

3.今北京、天津、山东、辽宁、内蒙古、山西、甘肃等地销售的寒水石即红石膏。

607. 蓍 草 (《纲目拾遗》、《汇编》)

【植物名】 高山蓍 *Achillea alpina* L. [*A. sibirica* Ledeb.] (菊科)

【文献名】 蓍、蓍实《本经》，聚雪、灵草《和汉药物学》，羽衣草、蚰蜒草、锯齿草《经济植物学》。

【地方名】 一枝蒿(华北、内蒙古、陕西、甘肃、宁夏、青海、四川)，一支蒿(四川、贵州)，飞天蜈蚣(河北、湖南、广西、四川、贵州)，锯草(河北、内蒙古、陕西、宁夏)，蜈蚣草(黑龙江、甘肃、江西、湖南)，千锯草(内蒙古)，蜈蚣七、蜈蚣蒿(陕西)，蛇见草(甘肃)，千条蜈蚣(江西)，乱头发、土一支蒿(贵州)，北蓍、北京一枝蒿、抬头蜈蚣、独角蒿(河北)。

【商品名】 蓍草、一枝蒿、飞天蜈蚣。

【类同品名】 1. 千叶蓍 *Achillea millefolium* L. 又名西洋蓍草《祁州药志》，洋蓍草《中国药植图鉴》，多叶蓍《中草药学》，蓍草《汇编》，蓍《中国植志》，一支蒿(陕西、湖南)。

2. 西南蓍 *Achillea wilsoniana* Heimerl ex Hand.-Mazz. 又名草蜈蚣《天宝本草》，云南蓍、一支蒿(湖北、四川、贵州、云南)，土一支蒿(四川、贵州、云南)，蜈蚣蒿、飞天蜈蚣(湖北)，茅草一枝蒿、茴香一枝蒿、白花一枝蒿(云南)。

【处方用名】 蓍草。

【性味归经】 辛、苦，平。有小毒。归胃、大肠经。

【功能主治】 全草：解毒消肿，止血，止痛。用于风湿疼痛，胃痛，肠炎，痢疾。外用治毒蛇咬伤，痈疖肿毒，跌打损伤，外伤出血。

近年来科学研究，发现高山蓍有抗菌消炎作用，对急性阑尾炎、急性扁桃体炎、泌尿系统感染、细菌性痢疾、盆腔炎等感染性疾病有效。

608. 墓 头 回 (《纲目》、《汇编》)

【植物名】 糙叶败酱 *Patrinia scabra* Bunge (败酱科)

【文献名】 脚汗草、铜斑草、虎牙草、追风箭、摆子草《汇编》，墓头灰《简明中医辞典》。

【地方名】 血晕草(河北)，观音菜、白苦爹、苦苣(福建)，见肿消、木头回、臭脚跟、盆棵(河南)。

【商品名】 墓头回。

【类同品名】 异名败酱 *Patrinia heterophylla* Bunge 又名墓头回、墓头灰。

【处方用名】 墓头回。

【性味归经】 辛、苦，微寒。归胃、大肠、肝经。

【功能主治】 根：清热利湿，消痈排脓，去瘀止痛，止崩止带。用于痈肿疮毒，血瘀痛经，崩漏下血，赤白带下，子宫颈糜烂，温疟，赤痢等症。

609. 蒺藜（《本经》、《药典》）

【植物名】 蒺藜 *Tribulus terrestris* L.（蒺藜科）

【文献名】 茨《诗经》，疾藜子、旁通、屈人、止行、豺羽、升推《本经》，刺蒺藜《吴普本草》，蒺藜子、即藜《别录》，白蒺藜《药性论》，杜蒺藜《圣惠方》，休羽《纲目》，三角蒺藜《本草求真》，三角刺《中国药植志》，黄果刺《植物名汇》。

【地方名】 硬蒺藜（东北、内蒙古、山东、江苏），蒺藜狗子（吉林、辽宁、河北、山西、安徽），鬼见愁、鬼头针（江苏、安徽），蒺藜勾子（北京），“依曼一章古”、“巴列蕊玛”（蒙名）、刺蒺藜疮疽（内蒙古），陀罗刺（甘肃），“八角刺”、“随玛拉高”（藏名，青海），蒺藜莓葵，拦路虎、古堆（山东），蒺藜骨子、蒺藜骨子、白吉利、野菱角、地菱儿、地菱、草黄子、虎郎子、血见愁、蒺藜角、吉力（江苏），狗娃刺、旱菱角、牛头刺（安徽），三脚丁、三脚马仔、三脚虎（台湾），七里丹（湖南），菱角刺、棱角、八角钉、蒺藜力、羊角刺（四川），棱角刺（云南）。

【商品名】 蒺藜、刺蒺藜、硬蒺藜、白蒺藜。

【类同品名】 大花蒺藜 *Tribulus cistoides* L.，又名：硬蒺藜《鉴别手册》，半日花状蒺藜、蒺藜（云南）。

【处方用名】 蒺藜、蒺藜子、刺蒺藜、炒蒺藜、盐蒺藜、盐炒蒺藜。

【性味归经】 苦、辛，温。归肝、肺经。

【功能主治】 果实：有小毒。平肝解郁，活血祛风，明目，止痒。用于头痛眩晕，胸胁胀痛，乳闭乳痈，目赤翳障，风疹瘙痒，痈疽瘰疬等病症。

610. 蒲公英（《新修本草》、《药典》）

【植物名】 蒲公英 *Taraxacum mongolicum* Hand.-Mazz.（菊科）

【文献名】 鬼公英《千金方》，蒲公英、精耨草《新修本草》，仆公英《千金翼方》，仆公罍《图经》，金簪草《土宿本草》，字李丁菜、黄花苗、黄

花郎《救荒本草》，鹌鹑英《庚辛玉册》，婆婆丁《滇南本草》，白鼓丁《野菜谱》，黄花地丁、蒲公英、耳癩草、狗乳草、公英、地丁花、白白菜、婆婆丁花《纲目》，奶汁草《本经逢原》，残飞坠《生草药性备要》，黄狗头《名实图考》，羊奶奶草《本草正义》，蒙古蒲公英《内蒙古中草药》。

【地方名】矮脚蒲公英(华中)，古古丁、婆补丁(江苏、福建)，灯笼花(四川、浙江)，黄黄苗(湖南、河南)，婆婆英(北京)，木姑姑(山西)，姑姑英(内蒙古)，灯盏花(甘肃)，花草、马曲曲草(青海)，马花郎、羊花郎(上海)，黄花三七(浙江)，风吹一把伞(安徽)，随风飘、鹅娃菜(河南)，乳汁草(湖南)，双英卜地(贵州)，黄花绿叶草、小菜花(云南)。

【商品名】蒲公英。

【类同品名】1.碱地蒲公英 *Taraxacum sinicum* Kitag.(菊科)，蒲公英《药典》正品之一。又名：扑灯蛾《指示植物》，华蒲公英《高植图鉴》。

2.在东北作蒲公英用的品种还有异苞蒲公英 *T.heterolepis* Nakai et H. Koidz.; 芥叶蒲公英 *T.brassicaefolium* Kitag.; 红梗蒲公英 *T.erythropodium* Kitag.; 白缘蒲公英 *T.platypedum* Diels, 又名：白边蒲公英《吉野》，白膜蒲公英《东检》，热河蒲公英、河北蒲公英《中草志》，高山蒲公英《汇编》；朝鲜蒲公英 *T.coreanum* Nakai; 兴安蒲公英 *T.falcilobum* Kitag.; 长春蒲公英 *T.junpeianum* Kitag.; 光苞蒲公英 *T.lamprolepis* Kitag.; 辽东蒲公英 *T.liaotungense* Kitag.; 细裂蒲公英 *T.multisectum* Kitag.; 东北蒲公英 *T.ohwianum* Kitag.; 白花蒲公英 *T.pseudo-albidum* Kitag.; 斑叶蒲公英 *T.variegatum* Kitag.等等，均可同等入药。

3.在西藏、云南迪庆藏区使用的蒲公英还有：短喙蒲公英 *T.brevirostre* Hand.-Mazz.; 锡金蒲公英 *T.sikkimense* Hand.-Mazz. 又名：藏药蒲公英《迪庆藏药》；西藏蒲公英 *T.tibeticum* Hand.-Mazz. 又名：藏蒲公英《云南种录》。

4.在不同地区作蒲公英用的还有：丽花蒲公英 *T.calanthodium* Dahlst.; 天全蒲公英 *T.apargiaeforme* f. *antegrifolium*; 角状蒲公英 *T.ceratophorum* DC; 多裂蒲公英 *T.dissectum* (Ledeb.) Ledeb., 又名：裂叶蒲公英《云南种录》，决菜蒲公英《品种论述》；台湾蒲公英 *T.formosanum* Kitag., 在华中、华南、台湾作蒲公英用；亚洲蒲公英 *T.asiaticum* Dahlst., 又名：戟片蒲公英《高植图鉴》，雾灵蒲公英《中药志》；川甘蒲公英 *T.lugubre* Dahlst.; 淡黄花蒲公英 *T.pseudoalbidum* Kitag. var. *lutescens* Kitag.等。

【处方用名】蒲公英、公英、鲜公英。

【性味归经】苦、甘，寒。归肝、胃经。

【功能主治】全草：清热解毒，消肿散结，利尿通淋。用于疔疮肿毒，乳痈，瘰疬，目赤，咽痛，肺痈，肠痈，湿热黄疸，热淋湿痛。

611. 蒲 黄 (《本经》、《药典》)

【植物名】 水烛香蒲 *Typha angustifolia* L.(香蒲科)

【文献名】 蒲厘花粉(陶弘景), 蒲草黄、蒲棒头花、水蜡烛花粉《药材学》, 水烛蒲黄《常用中药名辨》, 生蒲黄、蒲黄炭《药典》, 香蒲黄《中药名大典》。

【地方名】 蒲棒花粉(新疆), 蒲花粉、蒲棒粉、蒲子花(山东), 蒲花、草蒲黄(江苏), 卜黄(河南)。

【商品名】 净蒲黄、蒲黄粉、草蒲黄。

【类同品名】 本科同属多种植物的花粉均与蒲黄同等入药:

1. 东方香蒲 *Typha orientalis* Presl, 蒲黄《药典》正品之一。又名: 卜黄(东北), 蒲子面(北京)。

2. 长苞香蒲 *Typha angustata* Bory et Chaub. 又名: 蒲黄《本经》, 蒲草黄《药材学》, 蒲棒花粉(新疆), 蒲花(江苏)。

3. 蒙古香蒲 *Typha davidiana* Hand.- Mazz. 又名: 线叶香蒲黄、达氏香蒲黄、达香蒲黄、香蒲黄(东北), 毛腊黄(青海)。

4. 象蒲 *Typha elephantina* Roxb. 又名: 蒲黄(云南)。

5. 宽叶香蒲 *Typha latifolia* L. 又名: 蒲黄《本经》, 卜黄(东北), 水蜡烛花粉(四川)。

6. 小香蒲 *Typha minima* Funk-Hoppe. 又名: 蒲黄(新疆)。

【处方用名】 蒲黄、生蒲黄、炒蒲黄、蒲黄炭。

【性味归经】 甘, 平。归肝、心包经。

【功能主治】 花粉: 止血, 化瘀, 通淋。用于吐血, 衄血, 咯血, 崩漏, 外伤出血, 经闭痛经, 脘腹刺痛, 跌扑肿痛, 血淋涩痛。

612. 槐 花 (《日华子本草》、《药典》)

【植物名】 槐树 *Sophora japonica* L.(豆科)

【文献名】 槐蕊《本草正》, 槐米《药典》, 槐花米、豆槐花、白槐花、黑槐花, 细叶槐花、金药树花、护房树花、家槐花《中药名大典》。

【地方名】 槐树花(河北)。

【商品名】 槐花、槐米、陈槐米、陈槐花。

【处方用名】 槐花、炒槐花、槐花炭、槐米、炒槐米、槐米炭。

【性味归经】 苦，微寒。归肝、大肠经。

【功能主治】 花(槐花)及花蕾(槐米)：凉血止血，清肝泻火。用于便血，痔血，血痢，崩漏，吐血，衄血，肝热目赤，头痛眩晕。

613. 槐 角 (《本草备要》、《药典》)

【植物名】 槐树 *Sophora japonica* L. (*Styphnolobium japonicum* Shott) (豆科)

【文献名】 长生子《新纲》，槐角子《高植图鉴》。

【地方名】 槐花树角(河北、江苏、四川)，金树角(福建、湖南)，细叶槐角(江西、湖南)，白槐角(山西、青海、湖南、广东)，紫槐角(山西、湖南)，国槐荚(北京、山东)，槐树胆(北京)，中槐荚(陕西)，豆槐荚(青海)，家槐角、槐豆角、圆槐角、黄槐角、黑槐角(山东)，绿槐角、槐连豆(江苏)，槐连灯、九连灯、天豆、落地槐角(河南)，槐姜豆(四川)，槐花果(云南)。

【商品名】 槐角、槐实。

【处方用名】 槐角、槐实、槐豆、炒槐角、炒槐实、槐角炭、蜜槐角。

【性味归经】 苦，寒。归肝、大肠经。

【功能主治】 果实：清热泻火，凉血，止血。用于肠热便血，痔肿出血，肝热头痛，眩晕目赤等病症。

614. 硼 砂 (《日华子本草》、《中药大辞典》)

【矿物名】 硼砂 Borax [矿物类硼(B)]

【文献名】 大硼砂《丹房鉴源》，蓬砂、鹏砂《日华子本草》，月石《三因方》，盆砂《纲目》，川硼砂、白月石、西月石、洋月石、川月石、焦性硼酸钠《名鉴》，“擦拉”(藏名)《中国药学杂志》。

【商品名】 黄月石、白月石、月石坠、月石块、月石、西月石、硼砂。

【处方用名】 硼砂、月石、西月石、煨硼砂。

【性味归经】 甘、咸，凉。归肺、胃经。

【功能主治】 结晶粉：清热消痰，解毒防腐。用于咽喉肿痛，口舌生疮，目赤翳障，骨哽，噎膈，咳嗽痰稠。

615. 雷公藤 (《纲目拾遗》)

【植物名】雷公藤 *Tripterygium wilfordii* Hook.f. (卫矛科)

【文献名】蒸龙草、震龙根《纲目拾遗》，莽草、水莽、水莽子、水莽莖、黄藤、大茶叶《名实图考》，黄皮《李承祜·生药学》，刺蓬、黄药《种子植物分类学》，菜虫药、红柴根、蝗虫药、断肠草、黄藤草、红药《中国药植志》，山海棠、水莽藤《土农药志》，钩吻《中国中药杂志》。

【地方名】黄藤根(湖南、广西、浙江)，南蛇根(广西、湖南)，黄蜡藤(江苏)，水莽根、木子根、莽坭鱼秋(上海)，菜子龙草(浙江)，山莽莖、山花色(江西)，菜仔草、山砒霜(福建)，南蛇杆子(湖北)，水莽草、三棱花、旱禾花、水脑子根、黄蜡藤(湖南)，黄藤木、小黄藤根(广西)，红毛山藤(四川)。

【商品名】雷公藤。

【类同品名】昆明山海棠 *Tripterygium hypoglaucom* (Levl.) Hutch. 又名火把花、掉毛草、云南紫金皮(以根皮入药)。

【处方用名】雷公藤、雷公藤根。

【性味归经】苦、辛，凉。有大毒。

【功能主治】根：杀虫，消炎，解毒，祛风。去根皮后用于风湿性关节炎，皮肤瘙痒。

616. 蛾眉蕨贯众 (《中药大辞典》)

【植物名】蛾眉蕨 *Lunathyrium acrostichoides* (Sw.) Ching (蹄盖蕨科)

【文献名】贯众、贯节、贯渠、百头、虎卷、扁符《本经》，伯萍、乐藻《别录》，草鸱头《本草经集注》，亚美蹄盖蕨《中药志》，亚美蛾眉蕨《植分学报》。

【地方名】小贯众、管仲(河南)。

【商品名】贯众、小贯众、管仲。

【处方用名】蛾眉蕨贯众、贯众。

【性味归经】苦，微寒。有小毒。归肝、胃经。

【功能主治】根茎及叶柄残基：清热解毒。用于腹中邪热诸毒。

617. 蜂 蜜（《本经》、《药典》）

【动物名】 中华蜜蜂 *Apis cerana* Fabr. （蜜蜂科）

【文献名】 石蜜、石饴《本经》，蜜《金匱要略》，食蜜《伤寒论》，白蜜《药性论》，白沙蜜《本草衍义》，蜜糖《本草蒙筌》，沙蜜、蜂糖《纲目》，白占《简明中医辞典》，蜂乳、王浆《中药大辞典》，王乳、蜂皇浆、皇浆《中国药用动物志》。

【地方名】 百花精、乳浆（陕西）。

【商品名】 白蜜、黄蜜、枣花蜜、桐花蜜、槐花蜜、油菜花蜜、橘花蜜、紫云蜜、荔枝花蜜。

【类同品名】 意大利蜜蜂 *Apis mellifera* L. 又名：蜂糖、卉酿、食蜜、百花蕊、百花精、众口芝、灵雀蜜、桧花蜜、利花蜜、黄连蜜、众口华之、百卉花醴、何首乌蜜、山蜜、石蜜、岩蜜、饲蜜、家蜜《新纲》，蜡蜂、蜜、白蜜、黄蜜、熟蜜、石饴《名鉴》。

【处方用名】 蜜、蜂蜜、白蜜、生蜂蜜、生蜜、炼蜜。

【性味归经】 甘，平。归脾、肺、大肠经。

【功能主治】 补中，润燥，止痛，解毒。用于脘腹虚痛，肺燥干咳，肠燥便秘。外用于疮疡不敛，水火烫伤。

618. 路 路 通（《纲目拾遗》、《药典》）

【植物名】 枫香树 *Liquidambar formosana* Hance（金缕梅科）

【文献名】 枫香《本草经集注》，枫实《南方草木状》，白胶香《新修本草》，芸香《本草原始》，香枫、枫宸《纲目》，枫木上球《德胜堂经验方》，枫香果《槐西杂志》，枫果、榭子《纲目拾遗》，枫子鬼、云香、枫人、枫乳《新纲》，陆通、六通《和汉药名汇》，三角枫、三角尖《岭南采药录》，狼目《药材资料汇编》，枫珠子《中药志》。

【地方名】 九空子、九孔子（江苏、云南），六六通（江苏），鸡爪枫果、鸡枫树果（浙江），寨树果（安徽），路通子、扁树果、槲柴果、枫果、三角云香果、延树果、黄邦、槲树果（福建），枫仔、枫仔心（台湾），狼眼、鬼鼓狼眼（河南），枫树球、枫球子（湖北），大叶枫果、猫儿刺（湖南），风饭仔、风饭树果、风香仔、五角枫果（广东），百日材（海南），枫木果、枫香蛇、大风木果、黑饭木果、三叉风果、鹅爪风果、五爪风果（广西），

三角兰、枫树果、枫香树果（四川），洋樟木果（云南）。

【商品名】路路通、枫树果、狼目、狼眼。

【处方用名】路路通、枫木上球、狼目、狼眼。

【性味归经】苦，平。通行十二经。

【功能主治】果序：祛风活络，利水通经。用于关节痹痛，麻木拘挛，水肿胀满，乳少经闭等病症。

619. 蜈蚣（《本经》、《药典》）

【动物名】少棘巨蜈蚣 *Scolopendra subspinipes mutilans* L.Koch（蜈蚣科）

【文献名】蚘蛆《庄子》，吴蚣《本经》，吴公《广雅》，天龙《纲目》，百足虫《新纲》，百足、金蜈蚣、赤足蜈蚣、大蜈蚣、川蜈蚣、川蚣、川足《常用中药名辨》，万脚、金头蜈蚣《常见药用动物》。

【商品名】赤足蜈蚣、大蜈蚣、川蜈蚣、川蚣、川足。

【类同品名】1.赤蜈蚣 *Scolopendra morstitans* L. 又名：赤蜈蚣《图经》、蜈蚣、赤头蜈蚣、百脚、百足、土蜈蚣、全蜈蚣、蜈蚣虫、活大升《名鉴》。

2.多棘蜈蚣 *Scolopendra subspinipes multidens* (Newport) 又名：多棘巨蜈蚣《中国药用动物志》。

【处方用名】蜈蚣、酒蜈蚣、蜈蚣末。

【性味归经】辛，温。有毒。归肝经。

【功能主治】虫体：息风镇痉，攻毒散结，通络止痛。用于小儿惊风，抽搐痉挛，半身不遂，破伤风症，风湿顽痹，疮疡，瘰疬，毒蛇咬伤。

620. 锦灯笼（《药典》）

【植物名】挂金灯 *Physalis alkekengi* L. var. *francheti* (Mast.) Makino（茄科）

【文献名】葳、寒浆《尔雅》，酸浆、醋浆《本经》，酢浆《吴普本草》，苦葳（崔豹《古今注》），苦耽《嘉祐本草》，灯笼儿《救荒本草》，红娘子《柳边纪略》，王母珠、洛神《花镜》，天泡草铃儿《卫生杂兴》，金灯笼、天灯笼、珊瑚架（汪连仕《采药书》），九古牛《名实图考》，红姑娘、豆姑娘《名实图考长编》，红娘果、红瓜囊《满蒙产药植》，豆腐娘《满洲植录》。

【地方名】灯笼果（辽宁、山东、江苏、湖北、湖南），野胡椒（江苏、

湖南), 鬼灯笼(江苏、浙江), 红灯笼(河北、陕西), 天泡(陕西、四川), 姑娘花(东北、四川), 豆姑娘皮、豆腐娘儿(河北), 水辣子、浆水罐、勒马回、酸瓜瓜、水灯笼、灯笼花(陕西), 狗辣子(甘肃), 红娘、红娘娘、红姑娘子(山东), 端浆果(江苏), 蛇落灯、家牛屎落灯、野辣茄姆、柏柏子、蛇屎落灯(上海), 叶下灯、黄唐、蚕茧草果、炮仔草果、扑扑草果、小酸浆、灯笼泡、拍拍子草果、冬野子、爆子草果、灯笼罩(福建), 天泡子(湖北), 红灯笼泡(广西), 天泡果(贵州), 野木瓜、天茄子(云南)。

【商品名】 锦灯笼、酸浆果。

【处方用名】 锦灯笼、鬼灯笼、酸浆果。

【性味归经】 酸、微苦, 寒。归肺、肝、脾经。

【功能主治】 宿萼、带果实宿萼: 清热解毒, 利咽, 化痰, 利尿。用于骨蒸劳热, 咽痛音哑, 痰热咳嗽, 黄疸水肿, 小便不利。外用于天泡疮, 湿疹等。

621. 矮地茶(《汇编》)

【植物名】 矮地茶 *Ardisia japonica* (Thunb.) Blume (紫金牛科)

【文献名】 紫金牛《中国植物志》(误用名), 平地木、叶下红《李氏草秘》, 矮脚樟、叶底红《杨春涯经验方》, 矮茶、矮脚三郎《名实图考》, 雪里珠、矮脚草、地茶《名实图考长编》, 矮茶荷《草木便方》, 矮茶风、地青杠《分类草药性》, 矮茶子《天宝本草》, 金牛草、茶果《树木分类学》, 小五托、小凉伞《中草药通讯》。

【地方名】 矮脚樟茶(陕西、浙江、江西、福建), 矮脚茶(陕西、湖北、上海、江西、湖南), 千年矮(江苏、安徽、湖南), 千年不大(江苏、浙江), 老勿大(江苏、上海、浙江), 老不大(浙江、安徽), 地枇杷、凉伞盖珍珠(广东、湖南), 叶下珍珠(江西、湖南), 不出林(江苏、广西), 四叶茶(江苏、湖南), 五托香、火炭酸(广东、江苏), 阴山红、野枇杷叶、地竹(上海), 矮爪、矮茶儿、矮脚铜盘、矮脚平盘、山红茶、地桔、地桔子、地桔根、地茶根、山桔、千年勿大、青果笔(浙江), 矮山茶、矮茶盘、矮子李、矮枇杷、矮脚凉伞、矮茶花、矮茶参、矮矮杂、珠子贵、地山茶、小青花、鸡鸭兰、铁菜盆、扑地虎、三两金、开口箭、干心包、一点珠、金牛茶、海参茶、山丹皮、凉伞遮珍珠、女儿红(湖南), 平瓜木、五爪金龙、矮凿子(江西), 细叶过山龙、火屎炭(广东), 艾山茶、矮山茶、三抬草、小羊

伞、小凉伞、矮婆茶、铺地凉伞、矮郎伞、矮凉伞、马台剪(广西)、矮青冈、地青冈、山枇杷、矮青杠、毛青杠(四川)。

【商品名】矮地茶、平地木、矮茶风。

【处方用名】矮地茶、平地木、矮茶风。

【性味归经】辛、微苦，平。归肺、心、肝经。

【功能主治】全株：化痰止咳，利湿，活血。用于新久咳嗽，痰中带血，黄疸，水肿，淋症，白带，经闭，痛经，风湿痹痛，跌打损伤，高血压。外用治外伤出血。

【附注】本品非古本草所记载的紫金牛，而是一般植物分类学中所称的紫金牛。本草中的紫金牛应是同属植物紫背硃砂根 *Ardisia crenata* Sims f. *hortensis* (Migo) W.Z.Fang et K.Yao [*A.crenata* Sims var. *bicolor* (Walker) C.Y.Wu et C.Chen; *A.bicolor* Walker]，又名红凉伞、两色紫金牛、铁凉伞、八爪龙、叶下红、叶底红、天青地红等。

622. 腹水草 (《浙江中草药手册》)

【植物名】爬岩红 *Veronicastrum axillare* (Sieb. et Zucc.) Yamazaki [*Botryopleuron axillare* (Sieb. et Zucc.) Hemsl.] (玄参科)

【文献名】疔疮草(汪连仕《采药书》)，仙桥草《李氏草秘》，钓鱼竿《草木便方》，翠梅草、毛叶仙桥《纲目拾遗》，虎尾悬铃草《牧野·日本植物图鉴》，两头蛇、三节两梗《中华医学杂志》，两头芽、八仙过桥《新中医药》，腋生腹水草《江苏南部种册》，毛脉腹水草《中草药通讯》，多穗草《高植图鉴》。

【地方名】仙人搭桥(浙江、安徽、江西、湖北)，梅叶伸筋(广东、湖南)，吊杆风(湖南、广西)，两头生根、两头拔、两头拉、两头拖、双头镇(江西、福建)，两头爬(江西、浙江、福建)，两头根、两头牢、叶下红(浙江、福建)，钓竿藤(陕西)，霜里红、二头马兰、蟹珠草、汤生草、金桑鸟草、天桥草、过天桥、一条筋、秋草(浙江)，两头绷、惊天雷、万里云、穿山鞭、双头藤、双头拿、仙草、仙人过桥、仙人探桥、见地活、两头攀(江西)，双头粘、散血丹、旱青绿、七厘丹、七必厘、兼麻、十三花苑、仙人桥、铁扁担、夜壶耳、田暗青、虎桃草、两头柴、两头帮、御风草、鸡仔粘、一条龙、二条龙、梅子飞扬(福建)，红冬草、见毒消(湖北)，倒地龙、倒挂风、吊杆梁、吊杆龙、吊杆尾、吊杆草、钓杆草、吊笠草、吊线风、钓鱼藤、老君丹(湖南)，姜公钓鱼杆(广西)，金钓莲、小钓鱼竿、杨村草、

一串鱼、鱼串草、小串鱼(四川)。

【商品名】 腹水草。

【类同品名】 毛叶腹水草 *Veronicastrum villosulum* (Miq.) Yamazaki
[*Botryopleuron villosulum* (Miq.) Makino] 又名腹水草、狗尾巴、毛腹水草、仙人搭桥(江西)。

【处方用名】 腹水草。

【性味归经】 苦、辛，凉。有小毒。归膀胱经。

【功能主治】 全草：利尿消肿，散瘀解毒。用于腹水，水肿，小便不利，月经不调，闭经，跌打损伤。外用于腮腺炎，疔疮，烧烫伤，毒蛇咬伤。

623. 新疆雪莲花 (《汇编》)

【植物名】 新疆雪莲花 *Saussurea involucrata* Kar. et Kir. (菊科)

【文献名】 雪莲花、雪荷花《纲目拾遗》，大包雪莲花《中药大辞典》，荷莲《高植图鉴》，天山雪莲花《民族药志》。

【地方名】 雪莲、雪荷、“塔格来利斯”、“塔格来依力斯”(新疆，维名)。

【商品名】 新疆雪莲花、天山雪莲花、雪莲花、雪荷花。

【处方用名】 新疆雪莲花、天山雪莲花。

【性味归经】 甘、微苦，温。有小毒。归肺、肾经。

【功能主治】 全草：活血通经，散寒除湿，强筋助阳。用于风湿性关节炎，肺寒咳嗽，小腹冷痛，闭经，胎衣不下，阳痿。

624. 满山红 (《药典》)

【植物名】 兴安杜鹃 *Rhododendron dauricum* L. (杜鹃花科)

【文献名】 兴安杜鹃《高植图鉴》。

【地方名】 达子香(东北、内蒙古)，映山红、迎山红、山崩子、靠山红(东北)，野杜鹃花(吉林)。

【商品名】 满山红、东北满山红。

【处方用名】 满山红、迎山红。

【性味归经】 苦，寒。归肺经。

【功能主治】 叶：祛痰止咳。用于慢性支气管炎，支气管哮喘。

625. 溪黄草 (《汇编》)

【植物名】 线纹香茶菜 *Isodon striatus* (Benth.) Kudo [*Rabdosia lophanthoides* (Buch.-Ham. ex D. Don) Hara; *Plectranthus striatus* Benth.] (唇形科)

【文献名】 四方蒿《名鉴》。

【地方名】 熊胆草(广东、广西), 香茶菜(江西), 风血草、因陈草、黄药仔、水边黄、溪沟草、山羊面(广东), 土黄连、溪黑草(广西), 小疙瘩(四川峨眉), 碎米花(贵州兴义), 涩疙瘩、黑疙瘩、草三七、小癩疙瘩、黑节草、山熊胆、黄汁草(云南)。

【商品名】 溪黄草、黄汁草。

【处方用名】 溪黄草。

【性味归经】 苦, 寒。归肝、胆、大肠经。

【功能主治】 全草: 清热利湿, 凉血散瘀。用于急性黄疸型肝炎, 急性胆囊炎, 肠炎, 痢疾, 跌打肿痛。

626. 蔓荆子 (《本草经集注》、《药典》)

【植物名】 单叶蔓荆 *Vitex trifolia* L. var. *simplicifolia* Cham. (马鞭草科)

【文献名】 蔓荆实《本经》, 荆子《本草经集注》。

【地方名】 万京子(台湾、广东), 京子(江苏、广东), 荆条子、沙荆、沙荆子、灰枣(山东), 蔓金子、万金子、蔓青子(江苏), 万荆子(浙江), 晕草子(福建), 海埔姜子、白埔姜子、埔荆子(台湾), 白布荆子、倒埋树子(广东), 白背药(广西), 水捻子、刺湿枝、僧法实。

【商品名】 蔓荆子、蔓荆实。

【类同品名】 1. 三叶蔓荆 *Vitex trifolia* L. (马鞭草科)《云南植志》, 又名: 蔓荆子《本草经集注》、《药典》, 大荆子、僧法实、陆续丸《新纲》, 水捻子(广东、广西、云南), 番仔埔姜(福建), 白布荆子、倒埋树子、万京子、京子、倒插树子、圆叶布惊子、白背布惊子、白布惊子、山布惊子(广东), 白粘木子、白窍木子、单边救主、白背药(广西)。

2. 异叶蔓荆 *Vitex trifolia* L. var. *subtrisecta* (O. Kuntze) Moldenke (马鞭草科)《中国植志》, 又名: 白背杨树子、白窍木子(广西), 蔓荆子(云南)。

【处方用名】 蔓荆子、荆子、京子、炒蔓荆子。

【性味归经】 辛、苦，平。归膀胱、肝、肾经。

【功能主治】 果实：疏风散热，清利头目。用于风热感冒头痛，齿龈肿痛，目赤多泪，目暗不明，头晕目眩等病症。

627. 蓼大青叶（《药典》）

【植物名】 蓼蓝 *Polygonum tinctorium* Ait. (蓼科)

【文献名】 蓼蓝《新修本草》，染青草《唐韵》，蓝叶《和汉药物学》，靛草、蓝草《满鲜植汇》，靛叶《汇编》。

【地方名】 大青叶(东北、河北、广西、四川)，小蓝、靛、蓼蓝叶(东北)，蓝靛叶(北京、河北)，靛青叶(河北、四川)，山蓝根叶、水红花叶(山西)。

【商品名】 蓼大青叶、大青叶、靛青叶、蓝靛叶、蓼蓝叶。

【处方用名】 蓼大青叶、蓼蓝叶。

【性味归经】 苦，寒。归心、胃经。

【功能主治】 叶：清热解毒，凉血消斑。用于温病发热，发斑发疹，肺热喘咳，喉痹，疔腮，丹毒，痈肿。

628. 榧子（《新修本草》、《药典》）

【植物名】 榧树 *Torreya grandis* Fort. ex Lindl. (红豆杉科)

【文献名】 彼子、被子《本经》，榧实《别录》，玉山果《东坡诗集》，赤果、玉榧《日用本草》。

【地方名】 香榧(浙江、江西、福建)，圆榧、芝麻榧、了木榧、米榧、栾泡榧、细圆榧、大圆榧、香榧子、大榧、南榧、木榧、三代果、草榧(浙江)，药榧(安徽)，野杉子(江西)。

【商品名】 榧子、榧实。

【类同品名】 1.巴山榧树(子) *Torreya fargesii* Franch., 又名：篦子杉《树分》，球果榧《中国裸植志》，野杉树子、榧树子(湖北)，铁头榧、紫柏、天丛树子、托杉子、篦子枞、野熊树子(四川)，榧子(云南)。

2.日本榧树(子) *Torreya nucifera* (L.) Sieb. et Zucc., 又名：榧、牛尾杉、野杉《植物名汇》，油榧《种分》，日榧《经植手册》，榧实(李《药植》)，榧子(内蒙古)。

3.云南榧树(子) *Torreya yunnanensis* Cheng et L.K.Fu, 又名：杉松

果、榧子、滇榧子、云南榧子（云南）。

【处方用名】榧子、榧子仁、榧子实、榧子肉、炒榧子。

【性味归经】甘，平。归肺、大肠经。

【功能主治】种子：杀虫消积，润燥通便。用于钩虫病，蛔虫病，绦虫病，虫积腹痛，小儿疳积，大便秘结等病症。

629. 槟榔（《别录》、《药典》）

【植物名】槟榔 *Areca catechu* L.（棕榈科）

【文献名】仁频《上林赋》，宾门（李当之《药录》），宾门药钱《南方草木状》，白槟榔《药性论》，槟榔仁《外台秘要》，洗瘴丹（侯宁极《药谱》），大腹子《岭表录异》，大腹槟榔《图经》，槟榔子《纲目》，马金南《花镜》，榔干、槟榔玉、榔玉、槟榔干《中药志》，壳槟榔、大白槟、花槟榔、台槟、吕宋槟《药材学》，槟楠、尖槟《汇编》，槟榔片、尖槟榔、海南槟榔、海子《常用中药名辨》。

【地方名】青仔（台湾），“戈吗”、“国马”（傣语，云南），“开玛沾幼”、“果玉”、“若由”（藏名，西藏），鸡心槟、螺果、连皮槟、仁槟、仁榔、槟榔孙、海南槟、广大白、损白槟、槟药、枣玉、白槟。

【商品名】白槟榔、大白片、大白、枣槟榔、榔干、榔软干、榔硬干、鸡心槟榔、鲜槟榔、鸡心槟榔、四京子、笋白。

【处方用名】槟榔、生槟榔、槟榔片、大白片、大白、炒槟榔、炒大白、焦槟榔、焦大白、鲜槟榔。

【性味归经】辛、苦，温。归胃、大肠经。

【功能主治】种子（槟榔子）：消积，驱虫，降气，行水，截疟。用于食积腹胀，绦虫病，姜片虫病，蛔虫病，里急后重，水肿，脚气，疟疾等。

【附注】未熟果实（枣槟榔）：消食醒酒，宽胸腹，止呕恶，消炎止咳。用于胸膈闷滞，呕吐，通经等病症。

630. 酸枣仁（《雷公炮炙论》、《药典》）

【植物名】酸枣 *Ziziphus jujuba* Mill. var. *spinosa* (Bunge) Hu ex H.F.Chow（鼠李科）

【文献名】棘《诗经》，山枣《本草经集注》，棘仁、山枣仁、调睡参军

《新纲》。

【地方名】 角针(安徽、山东), 枣仁(内蒙古、四川), 山酸枣仁(河北), 棘酸枣仁(山西), 花红枣仁(内蒙古), 黄毛棘仁、棘子(山东), 酸枣子、小酸枣仁、酸枣核(江苏), 小山枣仁、野枣子仁(安徽), 硬枣仁(河南), 刺枣仁(四川), 赤棘仁。

【商品名】 酸枣仁、山枣仁、酸枣实。

【处方用名】 酸枣仁、枣仁、枣人、生枣仁、炒枣仁、熟枣仁。

【性味归经】 甘, 平。归心、肝经。

【功能主治】 种子: 补肝, 宁心, 敛汗, 生津。用于虚烦不眠, 惊悸多梦, 体虚多汗, 津伤口渴等病症。

631. 酸 模 (《本草经集注》、《汇编》)

【植物名】 酸模 *Rumex acetosa* L. (蓼科)

【文献名】 莫《诗经》, 须、菹无《尔雅》, 山大黄《本草拾遗》, 山羊蹄、酸母《纲目》, 莫菜《食物本草》, 酸迷、干绛《诗毛氏传疏》, 醋醋流《尔雅义疏》, 酸羊蹄《食用植物图说》, 芫、牛舌实、杜鸡脚黄连《新纲》。

【地方名】 土大黄(山西、山东、浙江、安徽、湖北、贵州), 牛舌头棵(安徽、河南), 水芥菜、酸不溜、酸鸡溜(东北), 酸姜、酸溜溜(东北、山西、山东), 羊蹄叶(黑龙江、吉林、河北), 酸巴浆(黑龙江), “少捞基”(吉林·朝名), 牛虱子棵(北京), 车后子(天津), 牛舌头(山西), 小红根(陕西), 山菠菜、山酸溜(山东), 土黄连、鸡爪黄连、鸡脚黄连、鸡爪连、野菠菜、酸黄、酸津津、酸株草根(浙江), 水黄连、牛舌头母子、酸木通、酸气杆、酸梗(安徽), 活血连(江西), 山菠菜(福建), 打锣锤、猪耳根棵(河南), 九牛子、红酸模、金不换、酸味子、黄叶根(湖北), 大山七、山牛舌菜、野羊蹄、水牛舌头、田鸡脚(湖南), 癣草根(广西), 早熟土大黄(四川), 枣儿红、黄根根、酸汤菜根、大黄药菜根(贵州)。

【商品名】 酸模、酸模根。

【处方用名】 酸模、酸模根。

【性味归经】 酸, 寒。归膀胱、大肠经。

【功能主治】 根或全草: 清热, 利尿, 凉血, 杀虫。用于热病, 淋病, 小便不通, 便秘, 吐血, 恶疮, 疥癣。

632. 磁石 (《吴普本草》、《药典》)

【矿物名】 磁铁矿 Magnetitum [矿物类铁(Fe)]

【文献名】 玄石、慈石《本经》，磁君《吴普本草》，处石《别录》，元武石《石药尔雅》，雄磁石、灵磁石《海药本草》，瓷石《太平圣惠方》，吸铁石《乾坤生意秘蘊》，吸针石《纲目》，撮石《药物出产辨》，活磁石、灵磁石、磁铁石《汇编》，统磁石、母慈石、磁铁、磁石饼、净镶石粉、反经石《名鉴》，“长勒”（藏名）《中国药学杂志》。

【地方名】 指南石（河北），铁石、戏铁石（四川），呆磁石、死磁石。

【商品名】 磁石、灵磁石、活磁石。

【处方用名】 磁石、煨磁石。

【性味归经】 辛、咸，寒。归肝、心、肾经。

【功能主治】 矿石：平肝潜阳，聪耳明目，镇惊安神，纳气平喘。用于头晕目眩，视物昏花，耳鸣耳聋，惊悸失眠，肾虚气喘。

633. 豨薟草 (《药典》)

【植物名】 豨薟 *Siegesbeckia orientalis* L.(菊科)

【文献名】 豨薟草《海上方》，豨薟、火豨、猪膏莓、虎膏、狗膏、火杖草《新修本草》，猪膏草《本草拾遗》，粘糊菜《救荒本草》，豨薟根《滇南本草》，希仙、虎豨、猪膏《纲目》，黄猪母《医林纂要》，猪膏母《名实图考》，肥猪苗《分类草药性》，正豨薟草《祁州药志》，绿豨草《中药志》，母猪油《现代实用中药》，亚婆针《国药的药理学》。

【地方名】 虾蚶草(广东、广西)，稀肾草、猪肝麻叶(华中)，猪屎草(福建、台湾)，珠草(广东、云南)，黄花草(福建、广西)，棉黍棵(山东)，老奶补补丁、毛擦拉子(江苏)，风湿草(上海)，牛人参、鸡扇粘、猪屎糊(浙江)，老陈婆、油草子、粘糊草(江西)，土伏虱、金耳钩、冇骨消、油英草、油夹草、黄花豨薟草、大号痢草、粘粘子(福建)，猪屎菜(台湾)，猪冠麻叶、大接骨(湖南)，感冒草、镇静草、小豨薟(广东)，铜锤草、五星花(广西)，肥猪草(四川)，肥猪菜(贵州)，破布叶、猪草(云南)。

【商品名】 豨薟、豨薟草。

【类同品名】 1.腺梗豨薟 *Siegesbeckia pubescens* Makino(菊科)，豨薟草《药典》正品，又名：豨薟《新修本草》，西豨《中国药植志》，粘身草、

虾蚶草《中药鉴别手册》，粘不沾(东北)，粘不扎(东北、河北)，粘糊草(吉林、安徽)，珠草(福建、广东)，肥猪草(陕西)，棉荬、棉苍(山东)，棉苍狼、粘强子、老奶奶补补丁(江苏)，风湿草(上海)，疮痒(安徽)，母猪油、粘蚊草(湖北)，猪母娘、大接骨(湖南)，感冒草、镇静草(广东)，肥猪菜(四川)。

2.毛梗豨荬 *Siegesbeckia glabrescens* Makino(菊科)，豨荬草《药典》正品。又名：豨荬《新修本草》，光豨荬《东检》，毛梗豨荬草《四川中药志》，少毛豨荬《广西药录》，疏毛豨荬《汇编》，稀毛豨荬《中草药学》，肥猪苗(广西、四川、云南)，肥猪草(甘肃、云南)，棉苍狼(江苏)，山豨荬(浙江)，黄花草、铜锤草(广西)。

【处方用名】豨荬草、豨荬、制豨荬草、酒制豨荬草。

【性味归经】辛、苦，寒。归肝、肾经。

【功能主治】地上部分：祛风湿，利关节，解毒。用于风湿痹痛，筋骨无力，腰膝酸软，四肢麻痹，半身不遂，风疹湿疮。

【附注】北京地区有用菊科婆婆针 *Bidens bipinnata* L.、狼把草 *Bidens tripartita* L.混充豨荬草；福建、广西、广东有以唇形科广防风 *Epimered indica*(L.) Rothm. 充豨荬用；云南有以菊科糙苏 *Phlomis umbrosa* Turcz.、南方糙苏 *Phlomis umbrosa* Turcz. var. *australis* Hemsl.混充豨荬草，均应注意鉴别。

634. 蝉 蜕 (《药性论》、《药典》)

【动物名】蚱蝉 *Cryptotympana pustulata* Fabricius (蝉科)

【文献名】蚱蝉壳、枯蝉《别录》，齐女、腹蟪、蝉壳《纲目》，蝉皮《新纲》。

【地方名】虫退(四川)，知了皮、麻蜘蛛皮(江苏)。

【商品名】蝉蜕、蝉衣。

【类同品名】1.黑蚱 *Cryptotympana atrata* Fabr. 又名：蚱蝉壳、伏蟪、枯蝉《别录》，蜘蛛退皮《本草拾遗》，蝉退壳《圣惠方》，蝉衣《临证指南》，蝉退《眼科龙木论》，毛蝉壳、腹蟪《纲目》，蚱蟪《中药志》，虫衣、净蝉衣、蝉肚《常用中药名辨》。

2.山蝉 *Cicada flammata* Dist. 又名：金蝉衣、蛻壳《中药志》，金牛儿《纲目》，山蝉蛻、竹蛻《中药志》，简明中医辞典。

【处方用名】蝉蜕、蝉衣、蝉退、虫蛻、虫退、虫衣、金衣、金蝉衣、

净蝉衣。

【性味归经】 甘，寒。归肺、肝经。

【功能主治】 皮壳：散风除热，利咽透疹，退翳，解痉。用于风热感冒，咽痛，音哑，麻疹不透，风疹瘙痒，目赤翳障，惊风抽搐，破伤风。

635. 罂粟壳（《滇南本草》、《药典》）

【植物名】 罂粟 *Papaver somniferum* L. (罂粟科)

【文献名】 罂子粟《本草拾遗》，御米、象谷、米囊、囊子《开宝本草》，御米壳《医学启源》，粟壳《易简方》，莺粟壳《新纲》，粟壳、罂子粟壳、米囊子壳《汇编》。

【地方名】 莨菪莲、生菜莲(东北)。

【商品名】 罂粟壳。

【处方用名】 罂粟壳。

【性味归经】 酸，涩，平。有毒，归肺、大肠、肾经。

【功能主治】 已割取浆汁后的果实：敛肺，涩肠，止痛。用于久咳，久泻，脱肛，脘腹疼痛。

【附注】 本品属麻醉药品管理范围，应严加管理，且不可常服，以防成瘾。

636. 腐 婢（《别录》、《汇编》）

【植物名】 豆腐柴 *Premna microphylla* Turcz. (马鞭草科)

【文献名】 小豆华《别录》。

【地方名】 六月冻(浙江、江西、福建、湖南)，豆腐木(江西、广西)，观音柴(浙江、江西)，臭黄荆(浙江、江西、福建、四川)，凉粉叶(安徽、湖南)，止血草(江苏)，山麻糍、糯米糊、捏捏糊、救命柴、山水景、土黄芪(浙江)，豆腐草、观音草(安徽)，冷水叶、老鸦乌、落水溶、早禾树子(江西)，臭茶、臭娘子、土常山、乌炭子树、虱麻柴、虱麻樵、布篱仔、野仙草、软骨子樵、风梅樵(福建)，小青树(湖北)，臭常山、妹子菜、臭联胆、追风散、墨子树叶、大毒砂、黑毛列(湖南)，山膏药、山凉水、火炭树(广东)，雀儿子木、满山香、小退毒、知时水、早禾柴、小百解、凉粉木、臭辣树、鸡屎泡、墨子稔(广西)，一年青、狐臭树，糊拌子、滨臭木(四川)。

【商品名】 腐婢、豆腐柴。

【处方用名】 腐婢。

【性味归经】 苦、涩，寒。归胃、大肠经。

【功能主治】 根或叶：清热解毒，消肿止痛，收敛止血。用于痢疾，疟疾，阑尾炎，雷公藤中毒。外用治烧烫伤，淋巴结炎，痈肿疮疖，毒蛇咬伤，外伤出血。

637. 辣蓼草（《本草求原》）

【植物名】 水蓼 *Polygonum hydropiper* L. (蓼科)

【文献名】 水蓼《纲目》，辣蓼《生草药性备要》，蓼、虞蓼、蒿蓼《尔雅》，泽蓼（《尔雅》郭璞注），辛菜《说文》，蓼芽菜《救荒本草》，蓼子《补缺肘后方》，卜蓼《满洲植录》，苦蓼《福州草药》，竹叶菜《汉音韵府》，柳蓼、川蓼《植物学大辞典》，胡椒蓼《兴安植群》，胡辣蓼《东北药植图鉴》，辛蓼《诗草木今释》。

【地方名】 水辣蓼（内蒙古、浙江），水胡椒（吉林、内蒙古），红辣蓼（湖北、广东、广西），斑蕉草（湖南、广西），蓼子草（福建、四川），白辣蓼（陕西、甘肃、青海、广东），水公子、辣花子（辽宁），小叶辣蓼（浙江），辣蒿、辣蓼子棵（安徽），打竹、辣草、辣椒草（福建），水流仙（广东），细辣蓼、柳蓼草、痛骨消（广西），药蓼、红蓼子草、药蓼子草（四川），辣子草、辣柳草（广西）。

【商品名】 辣蓼草、辣蓼、蓼子草、红辣蓼。

【类同品名】 1. 丛枝蓼 *Polygonum caespitosum* Blume 又名辣蓼草（湖北、广西），红辣蓼（广东、广西），红杆辣蓼（云南）。

2. 假长尾叶蓼 *Polygonum longisetum* De Bruyn 又名辣蓼（江苏、浙江、贵州），白辣蓼（湖南），长鬃蓼《秦岭植物志》。

3. 柳叶蓼 *Polygonum lapathifolium* L. var. *salicifolium* Sibth. 又名辣蓼草《江苏植物志》，辣蓼（福建、河南），大马蓼（云南）。

【处方用名】 辣蓼、辣蓼草、红辣蓼、蓼子草。

【性味归经】 辛，温。有小毒。归胃、大肠经。

【功能主治】 全草：除湿，化滞。用于痢疾，肠炎，食滞。外用治皮肤瘙痒，灭蛆。

638. 漏 芦 (《本经》、《药典》)

【植物名】 祁州漏芦 *Rhaponticum uniflorum* (L.) DC. [*Centaurea monanthos* Georgi, *Stemmacantha uniflora* (L.) Dittrich] (菊科)

【文献名】 野兰《本经》，鬼油麻《日华子本草》，大花鮡《高植图鉴》，祁州漏芦《药典》，蒜疙瘩花《中草药学》。

【地方名】 和尚头(东北、河北)，榔头花根、牛馒头(河北、内蒙古、陕西、甘肃)，独花山牛蒡(陕西、甘肃、宁夏)，大脑袋花(东北、西藏)，秃老婆顶、野红花、和尚头花、马屁眼子、火球花根(东北)，大口袋花根(内蒙古、河北)，荚蒿(辽宁)，正馒头子花根(北京)，老牛疙瘩根、牛馒头根、驴粪蛋子花根(河北)，见肿消、马球鞭(陕西)，单花山牛蒡(甘肃)，群活、秃疮头、出墙头(山东)，毛头(江苏)，秧草根(安徽)，馒头花根(西藏)。

【商品名】 漏芦、祁州漏芦、白头漏芦。

【处方用名】 漏芦、祁州漏芦。

【性味归经】 苦，寒。归胃经。

【功能主治】 根：清热解毒，消痈，下乳，舒筋通脉。用于乳痈肿痛，痈疽发背，瘰疬疮毒，乳汁不通，湿痹拘挛。

639. 熊 胆 (《药性论》、《汇编》)

【动物名】 黑熊 *Selenarctos thibetanus* G.Cuvier (熊科)

【文献名】 胆仁、铜胆、金胆、铁胆、墨胆、菜花胆《药典》。

【商品名】 毛胆、毛熊胆、胆仁、熊胆仁、金胆、铜胆、铁胆、墨胆、黑胆、菜胆、菜花胆、油胆、扁胆、东胆、云胆。

【类同品名】 1.棕熊 *Ursus arctos* L.

2.马熊 *Ursus pruinosis* Blyth.

【处方用名】 熊胆。

【性味归经】 苦，寒。归肝、胆、心经。

【功能主治】 胆囊内的干燥胆汁：清热解毒，明目，止痉。用于小儿热盛惊风，癫痫，抽搐，黄疸。外用于痈肿，痔疮，目赤云翳。

640. 蕤仁（《雷公炮炙论》、《药典》）

【植物名】蕤核 *Prinsepia uniflora* Batal.（蔷薇科）

【文献名】蕤子《本草拾遗》，蕤李子《救荒本草》，榘《药性论》，白椴仁、椴仁、美仁子《药材资料汇编》，扁核子《简明中医辞典》。

【地方名】马茹子（内蒙古、陕西、甘肃），马力子（西北），茹茹子（山西），小马茹子（陕西），郁仁、郁李仁（甘肃），生仁（上海），山桃（河南），美人子（广东），打枪子、狗奶子（贵州），芮仁。

【商品名】蕤仁、蕤核仁。

【类同品名】齿叶扁核木 *Prinsepia uniflora* Batal. var. *serrata* Rehd., 又名：蕤仁《药典》。

【处方用名】蕤仁、白蕤仁。

【性味归经】甘，寒。归肝、心经。

【功能主治】果实：养肝明目，疏风散热。用于目赤肿痛，睑弦赤烂，目暗羞明，鼻衄等病症。

641. 蕲蛇（《纲目》、《药典》）

【动物名】尖吻蝮 *Dienagkistrodon acutus* (Guenther)[*Agkistrodon acutus* Guenther]（蝮科或蝮科）

【文献名】蕲鼻蛇、白蛇、棋盘蛇《开宝本草》，黔蛇《新纲》，大白花蛇《鉴别手册》，五步跳、龙蛇《中药大辞典》，酒蕲蛇《药典》，翘鼻蛇《汇编》。

【地方名】五步蛇（安徽、广西），百步蛇（台湾、广西），翻身花（湖南、广西），放丝蛇、聋婆蛇、饭匙倩、盘蛇（广西），翘鼻蛇、犁头匠（贵州），花虫、花蛇、祈蛇、奇蛇、正祈蛇、红骨蛇、金星地蟾、百步龙。

【商品名】白花蛇、大白花蛇、五步蛇、蕲蛇、蕲蛇盖、蕲蛇棍、酒蕲蛇。

【处方用名】蕲蛇、白花蛇。

【性味归经】甘、咸，温。有毒。归肝经。

【功能主治】蛇体：祛风，通络，止痉。用于风湿顽痹，麻木拘挛，中风口眼喎斜，半身不遂，抽搐痉挛，破伤风症，麻风疥癣。

【附注】经考证，《本草纲目》中之蕲蛇即为本种，而福建所产之蕲蛇则为烙铁头 *Trimeresurus mucrosquamatus* (Cantor)，又名：龟壳花蛇、野猫种、蕲蛇盖、笋壳斑、老鼠蛇《中国药用动物志》。

642. 櫻桃核 (《滇南本草图谱》、《中草药学》)

【植物名】 櫻桃 *Cerasus pseudocerasus* (Lindl.) G. Don (*Prunus pseudocerasus* Lindl.) (蔷薇科)

【文献名】 含桃《礼记》，荆桃《尔雅》，朱櫻《蜀都赋》，楔桃《广雅》，英桃、牛桃《博物志》，朱果《品汇精要》，莺桃《纲目》，櫻桃水《纲目拾遗》，楔、崖蜜、蜡櫻、朱英、麦英《花镜》，家櫻桃《树分》，山櫻桃核、英桃核《药材学》。

【地方名】 中国櫻桃核(陕西)，櫻桃骨(山东)，櫻珠(江苏)，恩桃树子(湖北)，櫻桃米(四川)。

【商品名】 櫻桃核。

【处方用名】 櫻桃核。

【性味归经】 辛，平。归肺、肝经。

【功能主治】 核：清热透疹。用于麻疹不透，睾丸肿痛等。

643. 槲寄生 (《蜀本草》、《药典》)

【植物名】 槲寄生 *Viscum coloratum* (Kom.) Nakai (桑寄生科)

【文献名】 桑上寄生《新修本草》，有色槲寄生《名鉴》，北桑寄生《药材学》，北寄生《中药志》。

【地方名】 寄生、桑寄生(东北、河北、内蒙古、陕西、山东)，柳寄生(东北、湖北)，冬青(东北、内蒙古、山东)，冻青(东北、河北)，螃蟹夹(西南)，冬青条、杂寄生、呱呱叫、桑生、倒吊草(河北)，鸦雀食(山东)，飞来草(安徽)，黄寄生(台湾)，借母怀胎、借气生、替生枝、飞来叶(湖南)，寄生子、寄生木(四川)。

【商品名】 槲寄生、北寄生、黄寄生。

【处方用名】 槲寄生、北寄生。

【性味归经】 甘、苦，平。归肺、肾经。

【功能主治】 茎、叶：祛风湿，强筋骨，养血安胎，止咳。

644. 瓢瓜 (《汇编》)

【植物名】 匏瓜 *Lagenaria siceraria* (Molina) Standl. var. *depressa* (Ser.)

Hara

【文献名】 匏瓜《说文》，匏《诗经》，悬匏《古今注》，匏瓜、匏瓠《广韵》，归壶卢瓢《海上方》，破瓢《孙天仁集效方》，甜瓠瓢《新修本草》，腰舟《鹖冠子》，瓠瓢《滇南本草》，陈壶卢瓢、败瓢、壶卢子《纲目》，败瓢《食物本草会纂》，瓢《药材学》，瓠瓜《中国植志》，瓢葫芦《名鉴》，平伏葫芦《药植简编》。

【地方名】 圆扁蒲(山东)，提水瓜(湖南)。

【商品名】 瓢瓜、瓢、瓢葫芦、陈壶卢瓢、败瓢。

【处方用名】 陈壶芦瓢、败瓢、瓢。

【性味归经】 平，甘。归膀胱经。

【功能主治】 果皮：利水通淋。用于水肿，腹胀，黄疸，淋病。

645. 墨旱莲（《饮片新参》、《药典》）

【植物名】 鳢肠 *Eclipta prostrata* (L.) L. (菊科)

【文献名】 金陵草《千金月令》，鳢肠、莲子草《新修本草》，旱莲草、旱莲子《图经》，白旱莲《履巉岩本草》，猢猻头《居家必用事类全集》，莲草《滇南本草》，墨斗草《医学正传》，墨烟草、墨菜、墨头草、猪牙草《纲目》，鳢肠、八哥草、耐惊菜、麦豆草、假莲蓬《植物名汇》，白花草、白花螳螂菊《岭南采药录》。

【地方名】 墨汁草(江西、福建、湖北、广东)，黑墨草(浙江、广西、广东、云南)，土旱莲(广东、海南)，黑头草(云南、广西)，野葵花(江苏、河南)，墨草(浙江、福建、河南、广东、广西)，水凤仙(江苏、上海)，止血草(安徽、福建)，墨斗草(四川、湖南)，摘头乌、滴落乌(浙江)，烂脚丫草、田膝草、七七草、壮猪草(安徽)，墨水草(江西)，节节乌、疔草(福建)，田黑草(台湾)，黑斗苋、水旱莲(湖南)，白花墨草、墨汁旱莲草、白花墨菜(广东)，古城墨、墨骨草、黑旋风、密草(广西)，地葵花、墨兜草(贵州)，打斗菜、长鸡草(四川)。

【商品名】 旱莲草、墨旱莲。

【处方用名】 旱莲草、金陵草、旱莲草根、鳢肠草汁、旱莲子草、猢猻头草、鲜旱莲草、旱莲草子、金陵草叶、鳢肠汁、墨斗草、旱莲。

【性味归经】 甘、酸，寒。归肾、肝经。

【功能主治】 地上部分：滋补肝肾，凉血止血。用于牙齿松动，须发早白，眩晕耳鸣，腰膝酸软，阴虚血热，吐血，衄血，血痢，崩溃下血，外

伤出血。

【附注】旱莲草商品同名异物品甚多，在河北、青海以朝天委陵菜 *Potentilla supina* L. (蔷薇科)充旱莲草；在台湾有以蟛蜞菊 *Wedelia chinensis* (Osbeck) Merr. (菊科)误作旱莲草；在福建漳州以卤地菊 *Wedelia prostrata* (Hook. et Arn.) Hemsl. (菊科)充旱莲草均应注意鉴别。

646. 僵 蚕 (《千金方》、《药典》)

【动物名】家蚕 *Bombyx mori* (L.) (家蚕蛾科)，4~5龄时的幼虫感染白僵菌而致死的干燥体。

【文献名】白僵蚕《本经》，直僵蚕《新纲》，天虫《药材资料汇编》，炒僵蚕《药典》。

【地方名】姜虫(江苏、浙江、四川、贵州)，僵虫(河北)，白僵虫(四川)，白蚕，石蚕，白苟，白僵，江早虫，姜蜜，羌虫，姜蚕，羌蚕，瘟蚕，僵尸鬼。

【商品名】白僵蚕、僵蚕、白僵虫。

【处方用名】白僵蚕、僵蚕、白僵虫、生僵蚕、炒僵蚕、僵蚕末。

【性味归经】咸、辛，平。归肝经。

【功能主治】染菌幼虫：祛风定惊，化痰散结。用于惊风抽搐，咽喉肿痛，颌下淋巴结炎，面神经麻痹，皮肤瘙痒。

647. 鹤 虱 (《开宝本草》、《药典》)

【植物名】天名精 *Carpesium abrotanoides* L. (菊科)

【文献名】菊蕀、豕首《尔雅》，白粟柴子《纲目》，鬼虱《本草崇原》，北鹤虱《中药志》，天名精实《药材学》，野菸草。

【地方名】癩蛤蟆草子(江苏、浙江、四川)，挖耳草子(上海、四川、江苏)，癩团草子(广东、浙江)，大鹤虱(天津)，山菊花子、烟袋锅(山东)，绵苍娘子、拔子盖子、烟管头子(江苏)，癩头草子、臭草子(上海)，臭狐娘草子、麻痹芥子、麻面芥子(浙江)，杀虫草子、牙疼草子(安徽)，臭花娘子(湖南)，烟管头草子、烟头草子、烟斗草子、青毛草(四川)，娃儿草子(云南)，山烟子、癩格宝草子(贵州)。

【商品名】天名精子、大鹤虱、北鹤虱。

【类同品名】1.烟管头草(子) *Carpesium cernuum* L. (菊科)《中国植

志》，又名：挖耳草子《滇南本草》、《汇编》，大粒天名精《鉴别手册》，北鹤虱《汇编》，金挖耳（四川、云南），小金挖耳（吉林），鹤虱（河北），烟锅草子（甘肃），挖耳子草子、鼻吸草子、金耳草子（四川），大白泡草子（贵州），野葵花子、六氏草子、倒提壶、虾蟆芸香草子（云南）。

2.金挖耳 *Carpesium divaricatum* Sieb. et Zucc.（菊科）《中国植志》，又名：滁州鹤虱《图经》，北鹤虱《汇编》。

3.大花金挖耳 *Carpesium macrocephalum* Franch. et Sav.（菊科）《中国植志》，又名：千日草（子）《祁州药志》，大烟锅草（子）《甘肃中草》，大粒天名精《鉴别手册》。

【处方用名】 鹤虱、炒鹤虱、天名精子。

【性味归经】 苦、辛，平。归脾、胃经。

【功能主治】 果实（鹤虱）：有小毒。杀虫，消积。用于蛔虫病，蛲虫病，绦虫病，虫积腹痛，小儿疳积等病症。

648. 鹤草芽（《药典》）

【植物名】 龙芽草 *Agrimonia pilosa* Ledeb.（蔷薇科）

【文献名】 牙子《本经》。

【地方名】 仙鹤草冬芽、鹤草冬芽(东北)。

【商品名】 鹤草芽。

【处方用名】 鹤草芽。

【性味归经】 苦，寒。归小肠经。

【功能主治】 地下冬芽(根茎芽)：驱虫。用于绦虫感染，对其头节、体节均有致死性的痉挛作用。

649. 缬草（《汇编》）

【植物名】 缬草 *Valeriana pseudofficinalis* C.Y.Cheng et H.B.Chen（败酱科）

【文献名】 穿心排草《物理小识》，鹿子草《植物学大辞典》，蜘蛛七(汇编)。

【地方名】 人参媳妇、媳妇菜、野鸡膀子、拔地麻(东北、内蒙古、陕西、新疆、山东、湖北)，七里香(陕西、湖北)，大救驾、小救驾(陕西、四川)，香草(河北、山西、甘肃、山东)，满山香(陕西、湖南、贵州)，臭草(黑龙江)，抓地虎、珍珠香(陕西)，搜山虎(甘肃)，猫食草(新疆)，

山茺蒿、姜十八、张十八(山东), 七星、马蹄、地花椒、珍珠七、墨香、猫儿香(湖北), 七姐妹、山射、五里香、地胡椒、满坡香(湖南), 狗足香、枝香(贵州)。

【商品名】 缬草、拔地麻。

【类同品名】 1.黑水缬草 *Valeriana amurensis* Smirn. ex Komarov 又名缬草、媳妇菜。

2.宽裂缬草 *Valeriana fauriei* Briq. 又名宽叶缬草、香草(甘肃), 小石花(浙江)。

【处方用名】 缬草、拔地麻。

【性味归经】 辛、甘、温。归心、肝经。

【功能主治】 根茎及根: 安神, 理气, 止痛。用于神经衰弱, 失眠, 瘕病, 癩痢, 胃腹胀痛, 腰腿痛, 跌打损伤。

650. 薤 白 (《图经》、《药典》)

【植物名】 小根蒜 *Allium macrostemon* Bunge (百合科)

【文献名】 薤《本经》, 菜芝《别录》, 薤根《肘后方》, 泽蒜、山蒜《本草拾遗》, 野薤、天薤《王祯农书》, 小蒜《救荒本草》, 祥谷菜《铁岭志》, 小独蒜《形性鉴别》, 薤白头、大薤白《药材学》。

【地方名】 小根菜(东北), 子根蒜(东北、山东), 野蒜(河北、陕西、甘肃、青海), 小野蒜(北京), 宅蒜、山择蒜、薤子(河北), 野小蒜、夕白(甘肃), 鲜也白、也白头、山韭菜、山泽仁(山东), 野地葱、地葱、野葱头、野大蒜、鬼蒜、鬼大蒜、小蒜头(上海), 野白头(浙江), 野韭菜、酒母子(湖北), 大蕊葱(广西), 圆藟头、圆叫头、苦薤、苦藟、野薤子(四川), 苦蒜果、野葱果、苦蒜、野薤(贵州)。

【商品名】 薤白、薤白头、鲜薤白、小根蒜。

【类同品名】 1.藟头 *Allium chinense* G. Don (百合科)又名: 藟子、薤白、薤白头、莽头、莽菜、菝子、火葱、南薤白。按苏敬《新修本草》云“薤有赤、白二种”, 所云“赤”者, 即指此而言。

2.长梗薤 *Allium neriniflorum* (Herb.) Baker, 又名长梗薤白、薤白(河北)。

【处方用名】 薤白、薤白头、鲜薤白。

【性味归经】 辛、苦, 温。归肺、胃、大肠经。

【功能主治】 鳞茎: 通阳散结, 行气导滞。用于胸痹疼痛, 痰饮咳喘,

泄痢后重。

651. 薯 蓣 (《南越笔记》、《汇编》)

【植物名】薯蓣 *Dioscorea cirrhosa* Lour. (薯蓣科)

【文献名】猪魁《梦溪笔谈》，薯良《纲目拾遗》。

【地方名】山猪薯(湖南、广西、广东)，朱砂莲(湖南、贵州)，红孩儿(浙江、江西、广西)，山羊头(湖南、云南)，余粮、萁蓣(浙江)，孩儿血、土蕃茹(江西)，茹榔、薯郎(福建)，薯榔、泥良(台湾)，血泡、血球、铁秤陀、血葫芦、血三七、雄黄七、牛血莲、牛血藤、朱砂七、恶边、秤陀七、假珍珠散、红药子(湖南)，硬饭头(广东)，交手椅、猪番薯(海南)，染布薯(广西)，鸡血莲、血母、血当根、避血雷、元良、血当归(贵州)，金花果、血娃、羊头、羊头芋(云南)。

【商品名】薯蓣、红孩儿。

【处方用名】薯蓣。

【性味归经】苦、微酸、涩，平。归胃、脾、膀胱、大肠经。

【功能主治】块茎：活血，补血，收敛固涩。用于功能性子宫出血，产后出血，咯血，吐血，便血，尿血，腹泻。外用治烧伤。

652. 薏 苡 仁 (《别录》、《药典》)

【植物名】薏苡 *Coix lacryma-jobi* L. var. *ma-yuen* (Roman.) Stapf (禾本科)

【文献名】薏苡人、薏苡子、解蠹《本经》，屋茨、起实、赣《别录》，感米《千金·食治》，玉秫《杨氏经验方》，芑实《纲目》，薏米《药品化义》，米仁《本草崇原》，薏仁《本草新编》，苡仁《临证指南》，苡米《本草求原》，苡仁米、苡薏米《植物名汇》，玉珠、米珠、起目、薏黍、草鱼目、薏米仁、珠子米《新纲》，药玉米、水玉米、沟子米《东北药植志》。

【地方名】“图布牡—陶布其”(蒙名，内蒙古)，苡苡仁(江苏)，米仁粟(江西)，胶念珠、益米、罗米珠子(福建)，软壳薏苡(四川)，珠珠米(贵州)，回回米。

【商品名】蒲薏仁、祁薏仁、关薏仁、壳米仁、净米仁。

【处方用名】薏苡仁、薏仁、苡仁、苡米、生苡仁、生薏仁、炒苡仁、炒薏仁、焦苡仁、焦薏仁。

【性味归经】甘、淡，微寒。归脾、胃、肺经。

【功能主治】种仁：健脾渗湿，除痹止泻，清热排脓。用于水肿，脚气，小便不利，湿痹拘挛，脾虚泄泻，肺痈，肠痈，扁平疣等病症。

653. 薄荷（《雷公炮炙论》、《药典》）

【植物名】薄荷 *Mentha canadensis* L. [*M. haplocalyx* Briq.] (唇形科)

【文献名】芡苳《千金方》，蕃荷、蕃荷菜《千金·食治》，菝葜，吴菝葜《食性本草》，南薄荷《本草衍义》，猫儿薄荷《履巉岩本草》，野薄荷《滇南本草》，薄荷《品汇精要》，萹荷《本草蒙筌》，夜息花《植物名汇》，人丹草、薄荷草《药材学》。

【地方名】土薄荷(江苏、浙江、安徽、四川)，水薄荷(广东、四川、云南)、山薄荷(山东、广东)，紫薄荷、夜息香、眼药草(山东)，苏薄荷、仁丹草(江苏)，蕃荷叶(福建)，凉喉草、臭香草(湖北)，金不换、白薄荷、龙头薄荷(广东)，禾荷(四川)，水益母、升阳菜、楚薄荷(云南)。

【商品名】薄荷。

【处方用名】薄荷、薄荷叶。

【性味归经】辛、凉。归肺、肝经。

【功能主治】地上部分：宣散风热，清头目，透疹。用于风热感冒，风温初起，头痛，目赤，喉痹，口疮，风疹，麻疹，胸胁胀闷。

654. 薜荔（《本草拾遗》、《中药大辞典》）

【植物名】薜荔 *Ficus pumila* L. (桑科)

【文献名】木莲《本草拾遗》，木莲藤《日华子本草》，水馒头《岭外代答》，鬼馒头、木馒头《纲目》，蔓头萝《生草药性备要》，石壁莲《植物名汇》，膨泡树、饼泡树、木壁莲、木铎、桔把《树分》，鬼球《药材资料汇编》，风不动《中国药植志》。

【地方名】凉粉藤(浙江、江西、福建、广西)，薜荔果(浙江、湖北、湖南、广东、广西)，凉粉果(浙江、安徽、湖南)，凉粉子(安徽、江西、浙江、湖南、贵州)，木莲果(浙江、安徽)，爬山虎、田螺掩、糖馒头(广东、广西)，奶母(湖北、广东、广西)，薜荔藤(安徽、台湾)，络石藤(江苏、浙江、江西、山东)，石龙藤、络石、木莲蓬、天花台(江苏)，土馒头、爬壁草、木隆冬、帮帮老虎藤、木果蒲、胖朴、膨蓬、岩络、石

络、首莲、老鸦馒头藤、乒碰（浙江），气木瓜、秤锤、石瓜萎、珍珠凉粉藤（安徽），石绷藤、爬墙藤、牛屎藤、烹泡子、木瓜藤、凉粉球、乒兵子（江西），彭蜂藤、班子藤、乒乓抛藤、乒抛藤、乒抛、牛奶子、牛奶柚、金柚奶、假秤锤、程邦子、水子、泊壁藤、墙壁藤、大号风不动、佬孟、壁系藤、腊孟、红墙络、红墙套、白寺套、仙对坐、墙脚柱、墙落藤、烟筒丕、水称陀、萍泡、双合仔、石班子藤（福建），石壁藤、补血玉、追骨风、爬岩风、膀膀子、凉粉子藤（湖南），岩风藤、碎骨还阳、石藤草（湖北），田螺藤、大鼓藤、薛荔络石藤、馒头郎、馒头萝、馒头米壳、上树药、上树龙、上树蜈蚣、上壁蜈蚣、搭壁藤（广东），秤锤藤、狗卵子、石小风青、凉粉泡、上木蚂蝗、大薛荔、大巴山虎、过墙风、爬石风、冰泡子藤、秤头果（广西），爬墙果、爬壁虎、爬石虎、冷子树、壁石虎（四川）。

【商品名】 薛荔。

【处方用名】 薛荔、薛荔藤、鲜薛荔。

【性味归经】 茎、叶：酸，平。归肝、肾经。果：甘，平。

【功能主治】 茎、叶：祛风，利湿，活血，解毒。用于风湿痹痛，泻痢，淋病，跌打损伤，痈肿疮疖。果：补肾固精，活血，通乳。用于遗精，阳痿，乳汁不通，闭经，乳糜尿。

655. 橘 红（《纲目》、《药典》）

【植物名】 橘 *Citrus reticulata* Blanco (*Sinocitrus reticulata* (Blanco) Tseng) (芸香科)

【文献名】 红皮《汤液本草》，芸皮、芸红《药材资料汇编》。

【地方名】 头红、苏红、二红（四川）。

【商品名】 橘红、广橘红、川云红、云皮。

【类同品名】 1.大红袍 *Citrus reticulata* Blanco cv. *Dahongpao* (芸香科)《药典》，又名：橘红。

2.福橘 *Citrus reticulata* Blanco cv. *Tangerina* (芸香科)《药典》，又名：橘红。

3.朱橘 *Citrus reticulata* Blanco cv. *Zhuju* (芸香科)《本草拾遗》、《中药大辞典》，又名：橘红。

【处方用名】 橘红、广橘红。

【性味归经】 辛、苦，温。归脾、肺、胃经。

【功能主治】 外果皮：散寒，燥湿，利气，消痰。用于风寒咳嗽，喉痒痰多，食积伤酒，呕恶痞满等病症。

656. 藏青果（《中药材手册》）

【植物名】 诃子 *Terminalia chebula* Retz.（使君子科）

【文献名】 西藏青果《饮片新参》，西青果《中药材手册》，西藏橄榄《简明中医辞典》。

【地方名】 青果、小诃子（广西），“阿儿纳穹”（若尔盖藏名，四川），“阿肉拉”（藏名，西藏），西橄榄。

【商品名】 藏青果、西青果、西藏青果。

【处方用名】 藏青果、西青果。

【性味归经】 苦、酸、涩，寒。归肺、胃经。

【功能主治】 未成熟的幼果：涩肠敛肺，降火利咽。用于久泻久痢，便血脱肛，肺虚喘咳，久嗽不止，咽痛音哑等病症。

657. 藁本（《本经》、《药典》）

【植物名】 藁本 *Ligusticum sinense* Oliv.（伞形科）

【文献名】 藁芫《山海经》，鬼卿、地新《本经》，山茝、蔚香《广雅》，微茎《别录》，山园蓂《救荒本草》，藁本香《纲目》，野芹菜《简明中医辞典》，香藁本《常用中药名辨》，南郑藁本《药材学》，西芫藁本《品种论述》。

【地方名】 西芫（陕西、安徽、江西、湖北、湖南、广西、四川），土芫、山蓂（陕西），水藁本（湖北），西野芫、辛香、土川芫、土辰菜、香草根（湖南），川香、野川芫（广西），香本、香头子、秦芫、小芭茅根（四川）。

【商品名】 藁本、川藁本、西芫藁本、西藁本、香藁本。

【类同品名】 辽藁本 *Ligusticum jeholense* (Nakai et Kitag.) Nakai et Kitag. 又名香藁本（河北、山西），山藁本（山东）。

【处方用名】 藁本、川藁本、西藁本、西芫藁本、辽藁本、香藁本。

【性味归经】 辛，温。归膀胱经。

【功能主治】 根茎及根：祛风，散寒，除湿，止痛。用于风寒感冒，巅顶疼痛，风湿肢节痹痛。

658. 檀 香 (《别录》、《药典》)

【植物名】檀香 *Santalum album* L. (檀香科)

【文献名】黄檀香《图经》，真檀、浴香、旃檀《纲目》，白元香《和汉药名汇》，白银香、黄英香、旃檀娜《新纲》，印度老山檀香、雪梨、西香《药材学》。

【商品名】檀香、白檀香、黄檀香、老山檀、老山块、老山条、老山片。

【处方用名】檀香、白檀香、真檀香。

【性味归经】辛，温。归脾、胃、肺经。

【功能主治】心材：行心温中，开胃止痛。用于寒凝气滞，胸痛，腹痛，胃痛食少，冠心病，心绞痛。

659. 爵 床 (《本经》、《汇编》)

【植物名】爵床 *Rostellularia procumbens* (L.) Nees (爵床科)

【文献名】爵卿《吴普本草》，赤眼老母草《新修本草》，鲫鱼鳞《救荒本草》，赤眼《品汇精要》，小青草《百草镜》，蜻蜓草、苍蝇翅《纲目拾遗》，六棱草《中草药学》，孩儿草《简明中医辞典》。

【地方名】六角英(安徽、湖北、湖南、广东、广西、云南)，鼠尾癩(福建、台湾)，鼠尾红(台湾、广西)，节节草(安徽、云南)，节节红(湖南、广西)，疳积草(上海、安徽、江西、浙江、湖北、湖南)，毛泽兰、小青(福建、四川)，蚱蜢腿、奶疳草、小叶青、小青儿(浙江)，观音草、肝火草、六方疳积草、青蛇子(江西)，六角仙草、麦穗红、麦穗癩、番椒草、生葡子菜、九头狮、山蟑螂草、六角金(福建)，凤尾癩、鼠筋癩(台湾)，状元草(湖南)，山由甲草、甲由草、狐狸尾(广东)，细路边青、土麦枯草、细叶狗肝菜、大蛇花草(广西)，拐子草、化痰青、青泽兰(四川)，山苏麻、巴骨癩、野辣子叶、小夏枯草、棒头草(贵州)，隐定草、节节寒(云南)，四角仔叶，虎尾草，鸡啄草，鼠尾草，白穗红，白穗莲。

【商品名】爵床、小青草、六角英。

【处方用名】爵床。

【性味归经】微苦，寒。归肺、胃、肝、肾、膀胱经。

【功能主治】全草：清热解毒，利尿消肿。用于感冒发热，疟疾，咽喉肿痛，小儿疳积，痢疾，肠炎，肝炎，肾炎水肿，泌尿系感染，乳糜尿。

外用治痈疮疔肿，跌打损伤。

660. 藕节（《药性论》、《药典》）

【植物名】 莲 *Nelumbo nucifera* Gaertn. (睡莲科)

【文献名】 藕节《药性论》、《药典》，南藕节、老藕节、雪藕节《常用中药名辨》。

【地方名】 藕节疤、光藕节、老节、斗节、干藕节、光旁节(华东)。

【商品名】 藕节、南藕节、老藕节、干藕节。

【处方用名】 藕节、老藕节、鲜藕节、生藕节、藕节炭。

【性味归经】 甘、涩，平。归肝、肺、胃经。

【功能主治】 地下茎节：收敛止血。用于吐血、衄血等多种出血症。

661. 藤黄连（《汇编》）

【植物名】 藤黄连 *Fibraurea recisa* Pierre [*F. tinctoria* auct. non Lour.] (防己科)

【文献名】 黄藤《纲目》，黄连藤《中国药植图鉴》，天仙藤《高植图鉴补编》。

【地方名】 假黄藤、山大黄(广东、广西)，大黄藤(广西、云南)，土黄连、黄大沙、山大王、神筋藤(广西)，“汪当”(瑶语)，“满格格朗”(苗语)，金锁匙、大黄藤(云南)。

【商品名】 藤黄连、黄连藤、大黄藤。

【处方用名】 藤黄连、黄连藤。

【性味归经】 苦，寒。有小毒。归肺、胃、肝、小肠经。

【功能主治】 根及茎：清热利湿，解毒。用于预防流行性脑脊髓膜炎，发热头痛，急性扁桃体炎，咽喉炎，眼结膜炎，急性胃、肠炎，痢疾，黄疸。外用治疮疖，烧烫伤。

662. 藤黄（《海药本草》、《汇编》）

【植物名】 藤黄树 *Garcinia hanburyi* Hook.f. (藤黄科)

【文献名】 海藤、玉黄、月黄《汇编》。

【商品名】 藤黄、玉黄、月黄。

【处方用名】 藤黄、制藤黄。

【性味归经】 酸、涩。有大毒。归脾经。

【功能主治】 胶树脂：峻泻，止血消肿，杀虫解毒。用于痈疽疔毒，跌打损伤，金疮肿痛，瘀血凝结。只供配成药用。

663. 覆盆子（《本草经集注》、《药典》）

【植物名】 掌叶覆盆子 *Rubus chingii* Hu （蔷薇科）

【文献名】 乌蔗子《纲目》，插田蔗、乌蔗子、毕楞伽、大麦莓《新纲》，秦氏悬钩子《中国植物图鉴》，小托盘《中药材手册》，蔗子《简明中医辞典》，华东覆盆子《汇编》

【地方名】 牛奶莓（浙江、安徽），种田泡、翁扭、牛奶母、牛奶糖、牛奶果、牛奶格公、牛奶蒙、木蔗、槭叶莓（浙江），大头莓、头莲果子（安徽），笏蔗子（江西），金腰带、刺葫芦（福建），大麦泡（湖北），枸朴子，木莓。

【商品名】 覆盆子。

【类同品名】 1.覆盆子 *Rubus idaeus* L. 覆盆子《内蒙古中草药》，又名：绒毛悬钩子《华北经植志要》，红覆盆子《药学名词合编》，盆子《和汉药标本目录》，红覆盆子实、欧覆盆子、悬钩子（徐《生药》），树莓《山东树木志》，毛悬钩子、珍珠杆《药典》，“干达嘎力”（蒙名，内蒙古）。

2.华中悬钩子 *Rubus cockburnianus* Hemsl.，又名：琐梅、钻地风、疏风草《滇南本草》，覆盆子、黑枝黑锁梅《名实图考》，郭氏悬钩子《中国植志》，高山覆盆子《云南种录》。

3.山莓 *Rubus corchorifolius* L. f. （蔷薇科）《中国植志》、《汇编》，又名：木莓（《尔雅》郭璞注），悬钩子《本草拾遗》，树莓《日华子本草》，沿钩子《日用本草》，蔗子《纲目》，

4.插田泡 *Rubus coreanus* Miq.，又名：覆盆子《别录》、《中药大辞典》，插田蔗《纲目》，高丽悬钩子《华北经植志要》，过江龙（陕西、湖北、湖南），乌沙莓（浙江、湖北），菜子泡、回头泡、两头忙、荞麦泡、刺桑椹、白龙须、朝鲜悬钩子、刺泡、黑帽子（陕西），猪母苞（福建），猛子刺（湖北），棟乌泡、爬船莓、爬船泡、乌泡、龙船泡刺、白灰刺、大样酸鸡蔗、红刺台、天呈棘、和尚子、白疫子（湖南），乌泡倒触伞、两头草、乌龙毛（四川），端阳莓、荞麦抛子。

5.红泡刺藤 *Rubus niveus* Thunb.，又名：毛果覆盆子《云南种录》，

硬枝黑琐梅、琐梅、钻地风、覆盆子《滇南本草》，黑琐梅《名实图考》，灰毛果莓《高植图鉴》，多叶悬钩子《西昌中草药》，紫泡《汇编》，小花悬钩子《广西药录》，多叶蕪（广西、云南），钩撕刺（甘肃），乌泡刺（广西），黑泡、黑泡刺、倒毒伞、倒把龙、白刺泡、白刺蕪、白刺根（四川），莓秧泡、白枝泡（贵州），红刺泡、黑托盘、栽秧泡、黑蕪、刺泡、倒回龙、倒侧生、锁梅、“郎恶恶那那麻”（元江哈尼语）、黑黄袍、大黑黄袍、黑锁梅、刺泡刺（云南）。

6.石生悬钩子 *Rubus saxatilis* L.，又名：北悬钩子《药植简编》，天山悬钩子《东检》，覆盆子《青海中草》，小悬钩子《汇编》，托盘（河北），“哈达音—布格日勒哲”（蒙名）、地豆子（内蒙古），悬钩子、莓子（青海）。

【处方用名】 覆盆子、复盆子、洒蒸覆盆子。

【性味归经】 甘、酸，微温。归肝、肾经。

【功能主治】 果实：益肾，固经，缩尿。用于肾虚遗尿，小便频数，阳痿早泄，遗精、滑精等。

664. 瞿 麦（《本经》、《药典》）

【植物名】 瞿麦 *Dianthus superbus* L. (石竹科)

【文献名】 大菊、蓬麦《尔雅》，巨句麦《本经》，大兰《别录》，地面《齐民要术》，山瞿麦《千金方》，南天竺草《圣济总录》，麦句姜《纲目》，剪绒花《医林纂要》，瞿麦子《台湾药植志》，瞿麦穗《中药鉴别手册》。

【地方名】 野麦（江苏、湖北），石竹子花（山东、安徽），竹节草（山东、福建），剪刀花、碟子花、木碟花、剪红纱花（河北），麦禾七（陕西），稠子花（甘肃），石竹儿（青海），山竹、山竹子、山茶叶、山石竹子、石帚花（山东），大石竹、巨麦、巨麦草、石柱花、鬼麦（江苏），石竹草、五彩石竹（安徽），白石竹（福建），淋症草（湖北），竹节器、金银子（湖南），竹叶梅（四川），竹节梅（贵州）。

【商品名】 瞿麦。

【类同品名】 石竹 *Dianthus chinensis* L. (石竹科)，瞿麦《药典》正品。又名：鹅毛石竹、绣竹《洛阳花木记》，洛阳花《纲目》，蓬麦、石菊《秘传花镜》，中国石竹《中国植物图鉴》，墨水石竹《东北药植志》，东北石竹《高植图鉴》，野麦、竹节草《简明中医辞典》，石竹瞿麦《中药大辞典》，

巨麦、石柱子花(东北), 石竹子花(东北、河北、内蒙古、山东), 十样锦(山东、安徽), 石竹梅(北京), 石竹草、十样景花(河北), 山石竹、野石竹、红接骨丹(陕西), 竹子花、石板花(甘肃), 山竹、山竹子、山茶叶、山石竹子、石竹茶(山东), 闹羊舟、白花石竹(安徽), 剪绒花、瞿麦子(台湾), 洋丁香、青水红(广西), 竹叶梅(四川)。

【处方用名】 瞿麦、巨麦、瞿麦穗。

【性味归经】 苦, 寒。归心、小肠经。

【功能主治】 地上部分: 利尿通淋, 破血通经。用于热淋, 血淋, 石淋, 小便不通, 淋漓涩痛, 月经闭止。

665. 蟛蜞菊 (《本草求原》、《药典》1977)

【植物名】 蟛蜞菊 *Wedelia chinensis* (Osb.) Merr. (菊科)

【文献名】 马兰草、蟛蜞花、路边菊《生草药性备要》, 金盏蟛蜞菊《中药志》。

【地方名】 卤地菊(广西、广东), 田乌草(浙江、台湾), 黄花草(福建、广西), 红叶堆(浙江), 黄花龙舌草、黄花曲草、扬馱三尖刀、黄花母(福建), 拈力草、黄花田路草、蛇舌草、天红草舅(台湾), 黄花墨菜、黄花蟛蜞菊、黄花蛆草、黄花棕草、黄菊仔、田黄菊、黄花断血草、黄花蟛蜞草、大肠血草、散血草(广东), 水兰、回春草、小肠风、小还魂、黄野蒿、臭菊(广西)。

【商品名】 蟛蜞菊。

【类同品名】 卤地菊 *Wedelia prostrata* (Hook. et Arn.) Hemsl. 又名龙舌三尖刀、龙舌草、三尖刀、黄花冬节草(福建)。

【处方用名】 蟛蜞菊、卤地菊。

【性味归经】 甘, 平。归肺经。

【功能主治】 全草: 清热解毒, 泻火养阴。用于急性咽炎, 扁桃体炎, 白喉, 百日咳, 肺热喘咳。

666. 翻白草 (《救荒本草》)

【植物名】 翻白草 *Potentilla discolor* Bunge(蔷薇科)

【文献名】 鸡腿根《救荒本草》, 天藕儿《野菜谱》, 湖鸡腿《纲目》, 鸡脚草、鸡距草《草木便方》, 乌皮浮儿、觚角草《植物名汇》, 鸡眼儿、土

菜《中国药植志》，土栗《牧野日图》，翻白委陵菜《中国植志》。

【地方名】天青地白(江苏、浙江、江西、福建、广西、四川、贵州)，鸡爪莲(江西、广东、广西)，鸡脚爪(江西、广西、四川)，鸡爪子(湖南、四川)，鸡爪爪(陕西、四川)，山萝卜(山东、浙江)，鸡大腿(安徽、广西)，野鸡腿(陕西、湖南)，老鸦爪、鸡根、小地榆、小鸡头(山东)，山梔榴、山胡萝卜、结连根(江苏)，反白草、上青下白、地栗、白五叶蛇莓、土西洋参、白龙茅肾、三脚皮(浙江)，鸡腿菜、牛鸡斗、鸡头、鸡拐、大鸡骨、野党参(安徽)，叶下白、野鸡尾(江西)，郁苏参、长乐参，鸡脚仔、地人参、龙根、飞天蜈蚣、香老、一粒金、白毛鸡脚莲(福建)，翻白叶(河南)，野鸡坝、千锤打、土洋参、鸡爪仙、鸡公脑(湖南)，鸡腿子、鸡脚莲(湖北)，白漂莲、鸡脚叶、砂柳草(广州)，鸭脚参、细沙扭、粉白草、老鼠婆、鸡爪风、石藕、红松树、痧扭药(广西)，鸡爪参、毛鸡腿、红地榆(四川)，鸡脚七、山慈菇、翻白菜(贵州)。

【商品名】翻白草、番白草、反白草。

【处方用名】翻白草。

【性味归经】苦，寒。归胃、大肠经。

【功能主治】全草：止血，止痢，解毒。用于吐血，便血，崩漏，痢疾，疟疾，痈疖。

667. 蟾酥（《药性论》、《药典》）

【动物名】中华大蟾蜍 *Bufo bufo gargarizans* Cantor（蟾蜍科）

【文献名】蟾蜍眉脂《药性论》，蟾蜍眉酥《日华子本草》，月魂、蟾宝《新纲》，团蟾酥、片蟾酥《中药志》。

【地方名】蛤蟆酥、光东酥（山东），蛤蟆浆（江苏）。

【商品名】片蟾酥、片酥、团蟾酥、团酥、棋子酥、蟾酥。

【类同品名】1.黑眶蟾蜍 *Bufo melanostictus* Schneider。

2.亚洲蟾蜍 *Bufo bufo asiaticus* Steindacher。

3.华西大蟾蜍 *Bufo bufo andrewsi* (Schmidt)。

【处方用名】蟾酥、虫酥、酒蟾酥、奶蟾酥。

【性味归经】甘、辛，温。有毒。归脾、胃、肺经。

【功能主治】分泌物：解毒，止痛。开窍醒神。用于痈疽疔疮，咽喉肿痛，中暑吐泻，腹痛神昏，手术麻醉。

668. 鳖 甲（《本经》、《药典》）

【动物名】 鳖 *Trionyx sinensis* Wiegmann （鳖科）

【文献名】 上甲《证治要诀》，鳖壳《医林纂要》，孚乳甲、黑龙衣、鳖津甲《新纲》，脚鱼壳、团鱼盖《汇编》，醋鳖甲《药典》，生鳖甲、九肋鳖甲《常用中药名辨》。

【地方名】 鳖盖子、别甲、乳甲、土别甲、土鳖甲、水鱼壳、王八盖。

【商品名】 鳖甲、上甲。

【处方用名】 鳖甲、别甲、生鳖甲、醋鳖甲、炙鳖甲。

【性味归经】 咸，寒。归肝经。

【功能主治】 背甲：滋阴潜阳，软坚散结，退热除蒸。用于阴虚发热，劳热骨蒸，虚风内动，经闭，癥瘕，久疟疟母。

669. 魔 芋（《汇编》）

【植物名】 磨芋 *Amorphophallus rivieri* Durieu [*A. konjac* K.Koch] (天南星科)

【文献名】 蒟蒻、蒟头《开宝本草》，鬼芋《图经》，鬼头《纲目》，麻芋《植物名汇》。

【地方名】 野魔芋(云南、江西)，花杆南星(江西、安徽)，蛇头草(上海、安徽)，花杆莲(四川、江苏、陕西)，花伞把(安徽、江西)，鬼蜡烛(浙江、上海、安徽)，麻芋子、驴肾草(陕西)，蛇包谷(上海)，山鬼、独脚莲、青龙把柱、点点青、土南星头、白龙造柱(福建)，蛇六谷、蛇头子、雷星、独叶一枝莲(江西)，蛇包谷(湖北)，蛇棒棍(广西)，黑芋头、雪磨芋(加工品，四川)，花麻蛇、小灰叶(云南)。

【商品名】 魔芋、磨芋、蒟蒻。

【处方用名】 魔芋、磨芋、蒟蒻。

【性味归经】 辛、寒。有毒。归肺经。

【功能主治】 块茎：化痰散结，行瘀消肿。用于痰嗽，积滞，疟疾，经闭，跌打损伤，痈肿，疔疮，丹毒，烫火伤，癌肿。

670. 露蜂房（《本经》、《药典》）

【动物名】 大黄蜂 *Polistes mandarinus* Sauss（胡蜂科）

【文献名】 蜂肠、大黄蜂子《本经》，百穿《别录》，草蜂巢《雷公炮炙论》，露蜂房子《备急方》，大黄蜂巢《蜀本草》，紫金沙《圣济总录》，黄星长脚黄蜂《中国药用动物志》，虎头蜂房、野蜂房《民间药汇编》，蜂巢，野蜂巢，黄蜂巢，百穿之巢。

【商品名】 露蜂房、蜂房。

【类同品名】 1.褐胡蜂 *Polistes confusa* (Smith) (胡蜂科)。

2.胡蜂 *Polistes fadwigae* Dalla Tor.。

3.台湾胡蜂 *Polistes formosana* Sonan.。

4.亚非马蜂 *Polistes hebraeus* Fabr.。

5.日本长脚胡蜂 *Polistes japonicus* Sauss.。

6.果马蜂 *Polistes olivaceous* (Deg.)。

7.异腹胡蜂 *Parapolybia varia* Fabr.。

【处方用名】 露蜂房、蜂房、炒蜂房。

【性味归经】 甘，平。有毒。归胃经。

【功能主治】 除去死蜂死蛹后的蜂房：祛风，攻毒，杀虫，止痛。用于龋齿牙痛，疮疡肿毒，乳痈，瘰疬，皮肤顽癣等。

671. 麝香（《本经》、《药典》）

【动物名】 林麝 *Moschus berezovskii* Flerov（鹿科）

【文献名】 射父《尔雅》，獐、香獐子、麝鹿《中国药用动物志》，毛壳麝香、银皮、麝香仁、当门子《药典》。

【地方名】 獐子、香獐（湖北）。

【商品名】 麝香、毛壳麝香、毛麝香、毛香、整麝香、散香、麝香仁、当门子、香子、元寸、元寸香、黑子麝香。

【类同品名】 1.原麝 *Moschus moschiferus* L. 又名：当门子、脐香《雷公炮炙论》，麝胶香、麝脐香、拔萃团、莫河婆伽《新纲》，麝香壳《四川中药志》，臭子、蜡子《中药志》，香脐子《中药材手册》，元香、元寸《简明中医辞典》，毛壳麝香、银皮、麝香仁《药典》，拉石子、整麝香、毛香、散麝香、臭子壳、麝壳《中药大辞典》。

2. 马麝 *Moschus sifanicus Przewalski* 又名：毛壳麝香、麝香仁、当门子《药典》。

【处方用名】 麝香、射香、元寸、当门子。

【性味归经】 辛，温。归心、脾经。

【功能主治】 雄体香囊中的分泌物：开窍醒神，活血通经，消肿止痛。用于热病神昏，中风痰厥，气郁暴厥，中恶昏迷，经闭，瘕瘕，难产死胎，心腹暴痛，痲肿，瘰疬，咽喉肿痛，跌扑伤痛，痹痛麻木。

672. 儿 茶（《饮膳正要》、《药典》）

【植物名】 儿茶树 *Acacia catechu* (L.f.) Willd. [*Mimosa catechu* L.]（豆科）

【文献名】 孩儿茶《饮膳正要》，乌爹泥、乌垒泥、马丁泥《纲目》，百药煎、乌丁《植物名汇》，阿仙药、培克阿仙药、孟买阿仙药、榜葛刺阿仙药《新纲》，亚克沙阿仙药《中国植物图鉴》，粉口儿茶、亚沙阿仙药《豆科图说》，黑色儿茶、培克儿茶（叶《生药》），儿茶膏、西谢《形性鉴别》

【地方名】 黑儿茶（浙江），“哥西泻”（西双版纳傣语），“多甲”（西藏，藏名）。

【商品名】 儿茶、黑儿茶、儿茶膏。

【处方用名】 儿茶、儿茶茶、黑儿茶。

【性味归经】 苦、涩，微寒。归肺经。

【功能主治】 干煎膏：收湿生肌敛疮。用于溃疡不敛，湿疹，口疮，跌扑伤痛，外伤出血。

673. 干 漆（《本经》、《药典》）

【植物名】 漆 *Toxicodendron vernicifluum* (Stokes) F.A.Barkl. [*Rhus verniciflua* Stokes; *R. vernicifera* DC.]（漆树科）

【文献名】 生漆《本经》，漆《说文解字》，木蜡《新纲》，甘七《增订和汉药考》，漆渣、漆底、漆脚《中药材手册》。

【地方名】 山漆（福建、湖南），家漆（浙江），大木漆、小木漆（湖北）。

【商品名】 干漆。

【处方用名】干漆。

【性味归经】辛，温。归肝、脾经。

【功能主治】树脂加工品；有毒。破瘀血，消积，杀虫。用于妇女闭经，瘀血癥瘕，虫积腹痛。

674. 干 蟾（《中国药用动物志》）

【动物名】中华大蟾蜍 *Bufo bufo gargarizans* Cantor（动物类蟾蜍科）

【文献名】蟾蜍《别录》，蟾《药性论》，蚺蚞《全婴方论》，癩蛤蟆、石蚌《本草蒙筌》，蟾头《纲目》，蟾皮《本经逢原》，月魂、蟾宝《新纲》，癩蛤吧《药材资料汇编》，蛤蟆皮《汇编》，大蟾蜍《贵州药录》，癩疙瘩、癩宝、疥蛤蟆、干蟾皮《中国药用动物志》。

【地方名】“巴哈”（蒙名），蚺蛤蟆、蚺巴子、癩疙瘩（山东）。

【商品名】蟾皮、干蟾、干蟾皮。

【类同品名】1.黑眶蟾蜍 *Bufo melanostictus* Schneider（动物类蟾蜍科）

《动物图谱·两栖》，又名：干蟾《汇编》，蟾蜍《别录》，蟾《药性论》，蚺蚞《全婴方论》，癩蛤蟆、石蚌《本草蒙筌》，蟾皮《本经逢原》，蛤巴、癩疙瘩《中国药用动物志》

2.花背蟾蜍 *Bufo raddei* Strauch（动物类蟾蜍科）《拉汉脊椎动物名称》，又名：干蟾《中国药用动物志》。

3.华西大蟾蜍 *Bufo bufo andrewsi* (Schmidt)（动物类蟾蜍科）《拉汉脊椎动物名称》，又名：蟾酥、干蟾、蟾蜍、癩蛤蟆《中国药用动物志》。

4.亚洲蟾蜍 *Bufo bufo asiaticus* Steindacher（动物类蟾蜍科）《中药志》，又名：蟾酥、干蟾、蟾蜍、癩蛤蟆、癩猴蟆、蛤蟆、癩格宝、癩宝、正蛤蟆、正蟾蜍、疥蛤蟆、干蝉、甘蝉、赤蟆、蚺蚞、大干蟾、癩巴子、干蟾皮、癩头皮、全酥、虫酥、蟾宝、片蟾酥、杜蟾酥、东蟾酥、月精、月魂、月龙、蟾酥片、蟾酥饼、棋子酥、箬酥、东酥、片酥、杜酥、光东酥《中药名汇》。

5.西藏蟾蜍 *Bufo tibetanus* Zarevski（动物类蟾蜍科）《拉汉脊椎动物名称》，又名：干蟾《中国药用动物志》。

【处方用名】干蟾、蟾皮、干蟾皮。

【性味归经】辛，凉。归脾、胃、肺经。

【功能主治】干蟾（蛤蟆皮）：有小毒。消肿解毒，止痛，利尿。用于慢

性气管炎，痈疖疔疮，咽喉肿痛，水肿，小便不利。

675. 马 勃（《别录》、《药典》）

【真菌名】 脱皮毛球马勃 *Lasiosphaera fenzlii* Reich.（真菌类马勃菌科）

【文献名】 马疔《别录》，马屁勃《本草经集注》，马疔菌《蜀本草》，灰菇《经验良方》，马屁包《袖珍方》，牛屎菰《纲目》，灰包菌《形性鉴别》，马勃菌《广西中药志》，灰包、马粪包《药材学》，脱皮马勃《中国药用真菌》，脱被毛球马勃《真菌名称》。

【地方名】 马尾勃、杜马勃（西北），马皮包、马皮泡（青海、宁夏、河北、四川），马屁泡（河北、湖南），灰菌（湖南、广西），鬼馒头（浙江、安徽），马泡（甘肃、安徽），“晋意兴”（朝名，吉林），药包、马包、马蜂包（河北），“瓜氏高高”（蒙名，内蒙古），灰包包（甘肃），马尾菌、马妥、马白、浮马勃、轻马勃（青海），“耶尔托孜朵克”（维名，新疆），灰马包、刀创药（山东），马泡灰、马疔勃、灰泡、灰婆婆（江苏），牛屎拍、山蟹、马屁（浙江），鬼点灯（安徽），忽雷炮（河南），人头菌、牛屎菌、大气菌、鸡肾菌、地烟、马泡菌、狗头灰（广西），白马勃、灰马勃（四川）。

【商品名】 北马勃、脱皮马勃、南马勃、紫赭马勃、紫色马勃、大马勃、大赭马勃、小马勃、小圆子马勃。

【类同品名】 1.大秃马勃 *Calvatia gigantea* (Batach ex Fr.) Lloyd《中国真菌总汇》，又名：马疔《别录》，大马勃《汇编》，大赭马勃《中药大辞典》，灰包菌《简明中医辞典》，无柄马勃《药用真菌图鉴》，灰包（山西、山东），巨马勃、马屁勃、马粪包（山西），灰马包（山东）。

2.紫色秃马勃 *Calvatia lilacina* (Mont. et Berk.) Lloyd [*Calvatia cyathiformis* (Bosc) Morg.]《中国真菌总汇》，又名：马疔《别录》，灰菇、灰菰《经验良方》，牛屎菰《纲目》，紫色马勃《汇编》，紫赭马勃《中药大辞典》，紫马勃《广西植物》，灰包菌《简明中医辞典》，药包、有柄马勃《药用孢植》。

【处方用名】 马勃、轻马勃、马勃绒、大马勃。

【性味归经】 辛，平。归肺经。

【功能主治】 子实体：消肿，止血，清肺，利喉，解毒。用于慢性扁桃体炎，喉炎，声音嘶哑，鼻出血，外伤出血，疮肿，冻疮流水，流脓，食管及胃出血，感冒后咳嗽。

【附注】 以下各种马勃在全国各地亦均作马勃入药用:

1. 灰菇包 *Secotium agaricoides* (Czern.) Hollos 《中国真菌总汇》，又名：伞菌状灰菇包《真菌名称》，伞状灰菇包《中国药用真菌》，伞菌木柄包《真菌形态基础》。

2. 铅色灰球菌 *Bovista plumbea* Pers. 《中国真菌总汇》，又名：铅色灰球《药用真菌图鉴》。

3. 长根静灰球菌 *Bovistella radicata* (Dur. et Mont.) Pat. 《中国真菌总汇》，又名：长根静灰球《汇编》。

4. 中国静灰球菌 *Bovistella sinensis* Lloyd 《中国真菌总汇》，又名：大口静灰球《鉴别手册》，大口静灰球菌《汇编》。

5. 浮雕秃马勃 *Calvatia caelata* (Bull. ex DC.) Morg. 《中国真菌总汇》，又名：龟裂马勃《中国药用真菌》。

6. 白秃马勃 *Calvatia candida* (Rostk.) Hollos 《中国真菌总汇》，又名：白马勃《西藏真菌》

7. 头状秃马勃 *Calvatia craniiformis* (Schw.) Fr. 《中国真菌总汇》，又名：头状马勃《中药通报》，灰包《药用真菌图鉴》。

8. 粗皮马勃 *Lycoperdon asperum* (Lev.) de Toni 《中国真菌总汇》，又名：柄孢小灰包《西藏真菌》。

9. 长刺马勃 *Lycoperdon echinatum* Pers. 《真菌名称》，又名：褐长刺灰包《中药通报》。

10. 香港马勃 *Lycoperdon hongkongense* Berk. et Curt. 《真菌名称》，又名：香港灰包《中药通报》。

11. 网纹马勃 *Lycoperdon perlatum* Pers. [*L. gemmatum* Batsch] 《中国真菌总汇》，又名：灰包、马包、马胞、灰蕈、马尼菌、马屁勃、牛屎蕈《新纲》，尘罩《中国植物图鉴》，网纹灰包《药用孢植》，马粪包（浙江、云南、湖北），汗雷泡（河南）。

12. 多形马勃 *Lycoperdon polymorphum* Vitt. 《中国真菌总汇》，又名：蛇枕、牛屎蕈《西园葶谱》，灰包、多形灰包《云南中草药选》。

13. 小马勃 *Lycoperdon pusillum* Batsch ex Pers. 《中国真菌总汇》，又名：小灰包、小药包、小马屁包《中国药用真菌》，蛇枕、牛屎蕈、石灰蕈《新华本草纲要》。

14. 星芒状马勃 *Lycoperdon stellare* (Peck) Lloyd 《中国真菌总汇》，又名：粗皮灰包《中药通报》。

15. 赭色马勃 *Lycoperdon umbrinum* Pers. 《中国真菌总汇》，又名：粒皮灰包《西藏真菌》。

16. 皮树丝马勃 *Mycenastrum corium* (Guers.) Desv. 《中国真菌总汇》，又名：栓皮马勃《中国药用真菌》。
17. 尖顶地星 *Geastrum triplex* (Jungh.) Fisch. 《中国真菌总汇》，又名：地星《中国药用真菌》，土星菌《中国药用真菌》。
18. 色豆马勃 *Pisolithus tinctorius* (Pers.) Coker et Couch [*Polysaccum pisocarpium* Fr.] 《中国真菌总汇》，又名：豆包菌《中国药用真菌》，彩色豆马勃《真菌名称》，豆包《中国药用真菌》，豆苞菇、酸酱菌《新华本草纲要》。
19. 枣红硬皮马勃 *Scleroderma aurantium* (Vaill.) Pers. var. *spadiceum* (Schaeff.) Fr. [*S. cepa* (Vaill.) Pers.] 《中国真菌总汇》，又名：光硬皮马勃《真菌名称》，硬马勃、小圆子马勃《鉴别手册》。
20. 多根硬皮马勃 *Scleroderma polyrhizum* Pers. [*S. geaster* Fr.] 《中国真菌总汇》，又名：硬皮马勃《中国药用真菌》，硬马勃、小圆子马勃《鉴别手册》，星裂硬皮马勃《真菌名称》。
21. 灰疣硬皮马勃 *Scleroderma verrucosum* (Vaill.) Pers. subsp. *bovista* (Fr.) Sebek [*S. bovista* Fr.] 《中国真菌总汇》，又名：硬皮马勃《中国药用真菌》，大孢硬皮马勃《真菌名称》。

676. 五倍子（《本草拾遗》、《药典》）

【植物名】 为漆树科植物盐肤木 *Rhus chinensis* Mill. 的叶或叶柄因受五倍子蚜 *Melaphis chinensis* Bell [*Schlechtendalia chinensis* (Bell)]（绵蚜科）刺伤而形成的囊状虫瘿。

【文献名】 文蛤、百虫仓《开宝本草》，木附子《现代实用中药》，菱倍、花倍《中药大辞典》。

【地方名】 盐肤木倍子、角倍（广西）。

【商品名】 五倍子、角倍、菱倍、花倍。

【类同品名】

类同植物：1. 青麸杨 *Rhus potanini* Maxim.，虫瘿称杜倍，又称五倍子。

2. 红麸杨 *Rhus punjabensis* Stew. var. *sinica* Rehd. et Wils.，虫瘿称杜倍，又称五倍子。

类同动物：1. 椴蛋蚜 *Melaphis paitan* Tsai et Tang（动物类绵蚜科）《拉英汉昆虫名称》，又名：五倍子《本草拾遗》、《中药大辞典》，五

倍子内虫《纲目》，倍蛋蚜《中药大辞典》，肚倍、蛋倍、独角倍（四川）。

2. 蛋铁倍蚜 *Kaburagia ovogallis* Tsai et Tang（动物类绵蚜科）《中国药用动物志》，又名：五倍子（湖北、四川、云南）。

3. 小铁枣倍蚜 *Meitanaphis elongallis* Tsai et Tang《拉英汉昆虫名称》，又名：小铁枣蚜《中国药用动物志》。

4. 铁花倍蚜 *Floraphis meitanensis* Tsai et Tang（动物类绵蚜科）《拉英汉昆虫名称》，又名：五倍子（湖北、四川、云南），铁花蚜《中国药用动物志》。

5. 枣铁倍蚜 *Kaburagia ensignallis* Tsai et Tang（动物类绵蚜科）《拉英汉昆虫名称》，又名：五倍子（湖北、四川、云南），枣铁倍蚜《中国药用动物名录》。

6. 红仿倍蚜 *Nurudea rosea* Matsumura（动物类绵蚜科）《拉英汉昆虫名称》，又名：五倍子（西南），红倍花蚜《中国药用动物志》。

7. 圆角仿倍蚜 *Nurudea sinica* Tsai et Tang（动物类绵蚜科）《拉英汉昆虫名称》，又名：五倍子（西南），圆角倍蚜《中国药用动物志》，圆角倍（四川）。

【处方用名】 五倍子、炒五倍子、百药煎。

【性味归经】 酸、涩，寒。归肺、大肠、肾经。

【功能主治】 虫瘻（五倍子）：敛肺降火，涩肠止泻，敛汗止血，收湿敛疮。用于肺虚久咳，肺热痰嗽，久泻久痢，盗汗，消渴，便血痔血，外伤出血，痈肿疮毒，皮肤湿烂。

677. 天仙藤（《图经》、《药典》）

【植物名】 马兜铃 *Aristolochia debilis* Sieb. et Zucc.（马兜铃科）

【文献名】 都淋藤、三百两银《补缺肘后方》，兜铃苗《圣惠方》，马兜铃藤《普济方》，青木香藤《本草备要》。

【地方名】 臭拉秧子（江西、湖南、江苏），长痧藤、天星藤、木香根藤、天苏藤（江苏），痧药草藤（上海），香藤（浙江），香米藤、虾蟆藤（福建）。

【商品名】 天仙藤。

【类同品名】 北马兜铃 *Aristolochia contorta* Bunge（马兜铃科），又名：天仙藤《药典》，都淋藤、三百两银《补缺肘后方》，兜铃苗《圣惠方》，

马兜铃藤《普济方》，青木香藤《本草备要》，两金藤（河北），后娘藤（山东）。

【处方用名】 天仙藤。

【性味功能】 苦，温。归肝、肾经。

【功能主治】 地上部分：行气活血，利水消肿。用于脘腹刺痛，关节痹痛，妊娠水肿。

678. 天竺黄（《开宝本草》、《药典》）

【植物名】 青皮竹 *Bambusa textilis* McClure（禾本科）

【文献名】 竹膏《开宝本草》，天竹黄《本草衍义》，竹黄《纲目》，竹糖《伪药条辨》。

【地方名】 山青竹、地青竹（广东），小青竹（广西）。

【商品名】 天竹黄、天竺黄、广竹黄、竹黄、竺黄。

【类同品名】 华思劳竹 *Schizostachyum chinense* Rendle《药典》，又名：天竺黄《开宝本草》、《药典》，竹黄《开宝本草》，天竹黄《本草衍义》，竹膏《纲目》。

【处方用名】 竹黄、竺黄、天竹黄、天竺黄。

【性味归经】 甘，寒。归心、肝、胆经。

【功能主治】 秆内的分泌液干燥后块状物：清热豁痰，凉心定惊。用于热病神昏，中风痰迷，小儿痰热惊痫、抽搐、夜啼。

679. 木通〔茎藤〕（《食性本草》）

【植物名】 木通 *Akebia quinata* (Thunb.) Decne.（木通科）

【文献名】 通草、附支《本经》，丁翁《吴普本草》，丁父《广雅》，菑藤《本草经集注》，万年藤《药性论》，燕覆、乌椏《新修本草》，菑藤茎、木葛穰《植物名汇》，倚商、出样珊瑚《新纲》，五叶木通《汇编》，活血藤《中草药学》。

【地方名】 海风藤、八月炸藤、八月瓜藤、痲子颈藤（江苏），小木通、吊朴藤、沙藤、拿藤、山瓜藤、刀阔藤（浙江）。

【商品名】 木通、五叶木通、三叶木通、白木通。

【类同品名】 1.三叶木通 *Akebia trifoliata* (Thunb.) Koidz.（木通科）《高植图鉴》，又名：野木通《救荒本草》，菑藤茎、木葛穰《植物名汇》，八

月瓜藤（山西、江苏、广东），拿藤（浙江、江西），活血藤、甜果木通（江苏），大木通、瓜藤、三叶瓜藤、花木通、九节风藤（浙江），三叶络藤、落藤、罗藤、南藤（安徽），黄蜡骨藤、小木通、拉道藤、三叶拿藤（江西），三叶藤（广西），海风藤（四川）。

2.白木通 *Akebia trifoliata* (Thunb.) Koidz. var. *australis* (Diels) Rehd. (木通科)《高植图鉴》，又名：三叶拏藤《名实图考》，三叶木通（湖北、湖南、四川、云南、安徽），八月瓜藤（四川、广西、安徽），拉道藤（陕西），活血藤（江苏），广血藤（湖北），狗腰藤、杨扎藤、黄蜡骨藤（湖南），三叶藤（广西），海风藤、八月藤，百日瓜藤，八月瓜根（四川），小木通（云南）。

【处方用名】 木通、白木通。

【性味归经】 苦，寒。归心、小肠、膀胱经。

【功能主治】 藤茎、根（木通）：清热利尿，通经活络，镇痛，排脓，通乳。

680. 木槿皮（《本草拾遗》、《汇编》）

【植物名】 木槿 *Hibiscus syriacus* L.（锦葵科）

【文献名】 赤槿皮《南方草木状》，木槿皮《纲目》，槿皮《救急方》，川槿皮《养生经验合集》，川木槿皮《纲目拾遗》，白槿皮《药材学》，木桂花树皮、菜花树皮《中药大辞典》。

【地方名】 槿树皮（江苏、上海），桐树皮、平条树皮（江苏），金漆树皮（上海），白木槿皮（浙江），芦树皮（安徽），篱沿树皮、藩篱树皮（江西），白木桑皮（福建），土槿皮（台湾），碗杂花树皮、笆壁树皮、插刺树皮、插柳树皮（湖南），鸡肉树皮（广东），枝槿皮、芙蓉树皮（广西），杈木皮，甘花树皮，红木槿皮。

【商品名】 木槿皮、川槿皮。

【处方用名】 木槿皮、川槿皮。

【性味归经】 甘、苦，凉。归肺、脾、大肠经。

【功能主治】 根皮、茎皮：清热利湿，杀虫止痒。用于痢疾，白带，阴囊湿疹，体癣，脚癣。

681. 方儿茶（《中药材手册》）

【植物名】 儿茶钩藤 *Uncaria gambier* Roxb.（茜草科）

【文献名】 孩儿茶《饮膳正要》，乌爹泥、乌垒泥、乌丁泥《纲目》，古伦扑阿仙药《新纲》，刚皮尔、干巴阿仙药《中国植物图鉴》，干巴尔茶树、棕儿茶《药材学》，儿茶《汇编》，新儿茶、老儿茶、褐儿茶《中药大辞典》，方茶《中药材手册》。

【商品名】 方儿茶、棕儿茶。

【处方用名】 方儿茶、棕儿茶。

【性味归经】 苦、涩，微寒。归肺经。

【功能主治】 干浸膏：清热化痰，敛疮止血。用于肺热咳嗽，咯血，腹泻，小儿消化不良。外用于疮疡久不收口，皮肤湿疹，口疮，扁扁桃体炎等。

682. 水 蛭（《本经》、《药典》）

【动物名】 宽体蚂蟥 *Whitmania pigra* Whitman（环节动物类医蛭科）

【文献名】 蛟、至掌《别录》，宽水蛭《中药大辞典》，宽体金线蛭《中国药用动物志》，蚂蟥《药典》。

【地方名】 马鳖（山东、广西），马匹、马条（山东），内贴子、水麻贴（广西），水蚂蟥（湖北）。

【商品名】 水蛭、医用水蛭、小水蛭、宽水蛭、长条水蛭、金边水蛭。

【类同品名】 1.水蛭（日本医蛭） *Hirudo nipponica* (Whitman)（环节动物类医蛭科）《拉汉无脊椎动物名称》，又名：蛭、蛟、至掌《别录》，马蟥《本草经集注》，马蛭《新修本草》，蟥、马蟥《图经》，马鳖《本草衍义》，红蛭《济生方》，蚂蟥蟥《医林纂要》，黄蟥《本草求真》，沙塔干、肉钻子《中药材手册》，医用蛭、线蚂蟥《中国药用动物志》，“门尔哥蚂里”（朝名），“哈纳内日一好如亥”（蒙名），水麻贴（河北），皮条（湖北）。

2.柳叶蚂蟥 *Whitmania acranulata* (Whitman)（环节动物类医蛭科）《药典》，又名：水蛭《本经》、《药典》，蛟、至掌《别录》，尖细金线蛭《中国药用动物志》，茶色蛭、牛鳖、长条水蛭《中药大辞典》。

3.细齿蚂蟥 *Whitmania edentula* (Whitman)（环节动物类医蛭科）《拉汉无脊椎动物名称》，又名：水蛭《南充中草药》，细齿金线蛭《中药大辞典》，

金边蚂蟥、水蚂蟥（四川）。

4. 丽医蛭 *Hirudo purchra* Song (环节动物类医蛭科) 《中国药用动物志》，又名：水蛭（浙江）。

5. 秀丽金线蛭 *Whitmania gracilis* (Moore) (环节动物类医蛭科) 《中国药用动物志》，又名：水蛭（浙江）。

6. 光润蚂蟥 *Whitmania laevis* (Baird) (环节动物类医蛭科) 《中国药用动物志》，又名：水蛭《中国药用动物志》，蚂蟥（河北），马鳖、沙塔干、水麻贴、蚂别、麻匹。

【处方用名】 水蛭、炒水蛭、油水蛭、醋水蛭、炙水蛭。

【性味归经】 咸、苦，平。归肝经。

【功能主治】 全体：有毒。破血，逐瘀，通经。用于癥瘕痞块，血瘀经闭，跌打损伤。

683. 冬虫夏草（《本草从新》、《药典》）

【真菌名】 虫草菌 *Cordyceps sinensis* (Berk.) Sacc. (真菌类麦角菌科)

【文献名】 夏草冬虫《黔囊》，冬虫夏草菌《药材学》，冬虫草《汇编》。

【地方名】 “牙什扎更布”、“雅杂滚卜”（西藏、青海藏名），春草（台湾），炉草、灌草、松潘草（四川），冬虫、春虫夏草。

【商品名】 虫草、冬虫夏草、冬虫草

【处方用名】 冬虫夏草、虫草。

【性味归经】 甘，温。归肺、肾经。

【功能主治】 子座及幼虫尸体的复合体：补肺益肾，止血化痰。用于久咳虚喘，劳嗽咯血，阳痿遗精，腰膝酸痛。

【附注】 冬虫夏草为虫草菌寄生在蝙蝠蛾科昆虫绿蝙蝠 *Hepialus varians* Staudinger 幼虫上子座及幼虫尸体的复合体。冬季幼虫蛰居土里，虫草菌寄生其中，吸取养分，幼虫体内充满菌丝而死，夏季自幼虫头部生出子座似草，故而得名。

市场上冬虫夏草的伪品甚多，常见的有：①亚香棒虫草 *Cordyceps hawkesii* Gray, ②凉山虫草 *C. liangshanensis* Zang, Liu et Hu, ③香棒虫草 *C. barnesii* Thwaites, ④蛹草（北虫草）*C. militaris* (L. ex Fr.) Link 及⑤地蚕 *Stachys geobombycis* C.Y.Wu (唇形科) 的根茎。

684. 百草霜 (《图经》)

【来源】为杂草(柴禾)经火燃烧后附于灶突或烟囱内的烟灰。

【文献名】灶突墨《千金方》，灶突中尘《外台秘要方》，灶额上墨《图经》，灶烟煤、灶煤《中国医学大辞典》。

【地方名】锅底灰、锅烟子(华北)。

【商品名】百草霜。

【处方用名】百草霜。

【性味归经】辛，温。归肝、肺、胃经。

【功能主治】烟灰：止血，消积。用于吐血，衄血，便血，血崩，带下，泻痢，食积，咽喉口舌诸疮。

685. 伏龙肝 (《别录》)

【矿物名】粘土矿物 Terra Flava Usta [矿物类硅(Si)]

【文献名】灶中黄土《金匱要略》，釜下土《肘后方》，釜月下土《补缺肘后方》，灶心土《纲目》，赤伏龙肝、伏龙、陈伏龙肝、灶心黄土《中国矿物药》，灶内黄土、黄土、灶灰柴火《中药名汇》。

【地方名】灶心土(通称)。

【商品名】伏龙肝。

【处方用名】伏龙肝、灶心土。

【性味归经】辛，微温。归脾、胃经。

【功能主治】土块：温中燥湿，止呕止血。用于呕吐反胃，妊娠恶阻，腹痛泄泻，吐血，衄血，便血，尿血，崩漏带下，痈肿溃疡。

【附注】本品为黄土久经柴草熏烧的灶底中心土块。

686. 冰片 (《纲目》)

【植物名】龙脑香树 *Dryobalanops aromatica* Gaertn. f. (龙脑香科)

【文献名】龙脑香、膏香、龙脑《别录》，固不婆律《酉阳杂俎》，龙脑香子、龙脑膏香、婆律膏《新修本草》，羯布罗香《本草衍义》，脑子《海上方》，梅花脑子《小儿药证直诀》，瑞龙脑《图经》，梅花片脑《夷坚志》，婆律香膏、梅花脑、冰片脑、冰片、片脑、米脑、速脑、

金脚脑、苍龙脑《纲目》，洗吉片《和汉药名》，梅花龙脑（李《药植》），槁香、虚饭、元慈勒《新纲》，老梅片《药材学》，梅片、梅冰《中药大辞典》。

【商品名】冰片、天然冰片、龙脑香冰片、梅花冰片、梅片。

【类同品名】1.艾纳香（大风艾、大艾）*Blumea balsamifera* (L.) DC.（菊科），又名：艾片、结片。

2.机制冰片，为人工合成龙脑，通称冰片，结晶状亦如梅花，为《药典》收载品，又名：机梅片、机片、机制梅片。

【处方用名】冰片、梅片、梅花冰片。

【性味归经】辛、苦，微寒。归心、脾、肺经。

【功能主治】树脂加工品为白色结晶：通诸窍，散郁火，去翳明目，消肿止痛。用于中风口噤，气郁暴厥，热病神昏，惊痫痰迷，气闭耳聋，喉痹，目赤翳膜，口疮，咽喉肿痛，中耳炎，痈肿，痔疮。

687. 竹 黄（《汇编》）

【真菌名】竹黄菌 *Shiraia bambusicola* P. Henn.（肉座菌科）

【文献名】竹肉《本草拾遗》，竹赤团子、竹茧、竹赤斑菌、天竹花《中国药用真菌》，淡竹黄、竹三七、血三七、竹参《汇编》。

【地方名】赤团子、竹花（浙江）。

【商品名】竹黄。

【处方用名】竹黄、竺黄菌。

【性味归经】淡，平。归肺、肾经。

【功能主治】子座及孢子：祛风除湿，活血舒筋，镇咳化痰。用于风湿痹痛，四肢麻木，中风，小儿惊风，百日咳，白带过多，胃气痛。

688. 血 余（《本草蒙筌》）

【动物名】人 *Homo sapiens* L.（人科）

【文献名】发鬣《本经》，乱发《别录》，胎发《证治要诀》，发灰、血余炭《中药大辞典》。

【地方名】人发灰（通称）。

【商品名】血余炭。

【处方用名】血余、血余炭。

【性味归经】 苦，温。归心、肝、肾经。

【功能主治】 人发灰：消瘀，止血。用于吐血，鼻衄，齿龈出血，血痢，血淋，崩漏。

689. 芫 莢 (《本经》、《汇编》)

【植物名】 大果榆 *Ulmus macrocarpa* Hance (榆科)

【文献名】 殷墟《本经》，无夷、无姑、姑榆(《尔雅》郭璞注)，芫莢仁《千金方》，山榆子《千金·食治》，山榆仁《本草拾遗》，白芫莢《圣惠方》，姑榆仁、芫姑仁、蕨墙仁《新纲》，大果榆糊《药材学》。

【地方名】 臭芫莢(华北)。

【商品名】 芫莢。

【处方用名】 芫莢。

【性味归经】 苦、辛，温。归脾、胃经。

【功能主治】 过时加工品：消积杀虫。用于小儿疳积，蛔虫病，蛲虫病，冷痢，疥癬，恶疮。

690. 忍 冬 藤 (《本草经集注》)

【植物名】 忍冬 *Lonicera japonica* Thunb. (忍冬科)

【文献名】 忍冬藤《本草经集注》，老翁须、金钗股、大薜荔、水杨藤、鸳鸯草《墨庄漫录》，鹭鸶藤《履巉岩本草》，忍冬草《证治要诀》，左缠藤《余居士选奇方》，通灵草、蜜桶藤《土宿本草》，金银花藤《丹溪心法》，金银藤《乾坤生意秘编》，金银花杆《滇南本草》，甜藤《本草述》，左繁藤《分类草药性》，缠藤《植物名汇》，老公须、左纹藤、过冬藤《新纲》，右旋藤《贵州民间方药集》。

【地方名】 二花秧、银花秧(河南)，双花秧、银花藤(华东)。

【商品名】 忍冬藤、银花藤、金银藤、金银花藤。

【类同品名】 1. 菴腺忍冬 *Lonicera hypoglauca* Miq. (忍冬科)，又名：红腺忍冬《高植图鉴》，腺叶忍冬《中草药学》，盘腺忍冬《品种论述》，忍冬藤《民族药志》，腺背忍冬藤《广西药录》，盾腺忍冬藤《浙江药植志》，大叶银花藤《药学学报》，金银藤、忍冬藤(广西)。

2. 华南忍冬 *Lonicera confusa* (Sweet) DC. (忍冬科)《中国植志》，又名：毛萼忍冬藤《中草药学》，银花藤(广东、广西)，忍冬藤、山起藤、

土银花藤、左缠苻、左转藤（广东）。

3.水忍冬 *Lonicera dasystyla* Rehd.（忍冬科），又名：毛花柱忍冬《药典》，毛柱忍冬《广西药录》，忍冬藤（广西）

【处方用名】忍冬藤、金银花藤、银花藤。

【性味归经】甘，寒。归心、肺经。

【功能主治】茎枝：清热解毒，疏风通络。用于温病发热，热毒血痢，痈肿疮疡，风湿热痹，关节红肿热痛。

691. 没食子（《海药本草》、《中药大辞典》）

【植物名】为壳斗科植物没食子树 *Quercus infectoria* Oliv.的叶或叶柄受没食子蜂 *Cynips gallae-tinctoriae* Harfig（没食子蜂科）的刺伤而形成的虫瘿。

【文献名】墨石子《雷公炮炙论》，无食子《药性论》，没石子《子母秘录》，无石子《酉阳杂俎》，麻萘泽《方輿志》。

【商品名】没食子。

【处方用名】没食子、无食子、没石子。

【性味归经】苦，温。归肺、脾、肾经。

【功能主治】虫瘿：固气，涩精，敛肺，止血。用于大肠虚滑，泻痢不止，便血，遗精，阴汗，咳嗽，咯血，齿痛，创伤出血，疮疡久不收口。

692. 阿 胶（《本经》、《中药大辞典》）

【动物名】驴 *Equus asinus* L.（马科）

【文献名】傅致胶《本经》，盆覆胶《别录》，驴皮胶《千金·食治》，乌胶、驴胶、覆盆胶《新纲》，黑驴皮胶、陈阿胶、贡阿胶、阿胶珠《常用中药名辨》，药料胶《中药材手册》。

【地方名】东阿胶（山东）。

【商品名】阿胶、驴皮胶。

【处方用名】阿胶、驴皮胶。

【性味归经】甘，平。归肺、肝、肾经。

【功能主治】胶块：滋补养血，补肺润燥，止血安胎。用于阴虚咳嗽，腰膝酸痛，心烦失眠，心烦，虚劳喘咳，咯血，吐血，便血，崩漏带下，胎动下血。

693. 青 黛 (《药性论》、《药典》)

【植物名】 1. 马蓝 *Baphicacanthus cusia* (Nees) Bremek. (爵床科)

2. 野青树 *Indigofera suffruticosa* Mill. (豆科)

3. 木蓝 *Indigofera tinctoria* L. (豆科)

4. 蓼蓝 *Polygonum tinctorium* Ait. (蓼科)

5. 草大青 *Isatis indigotica* Fort. (十字花科)

【文献名】 蓝淀《本草拾遗》，靛靛《普济方》，靛青《邓子禹家抄方》，靛花《简便单方》，蓝靛、青蛤粉《纲目》，青缸花《外科正宗》，蓝露、淀花《手板发蒙》，靛沫花《形性鉴别》，靛、蓝青、螺青、靛青粉、靛蓝花、青黛粉、沉花、花青《中药大辞典》。

【地方名】 靛沫、蓝靛、建青黛(福建)，山蓝靛(广西)，土靛、野靛(云南)。

【商品名】 青黛、建青黛。

【处方用名】 青黛。

【性味归经】 咸，寒。归肝经。

【功能主治】 茎、叶加工制得的粉末或团块(青黛)：清热解毒，凉血，定惊。用于温毒发斑，血热吐衄，胸痛咳血，口疮，疔腮，喉痹，小儿惊痫。

694. 昆 布 (《吴普本草》、《药典》)

【植物名】 昆布 *Laminaria japonica* Aresch. (藻类植物昆布科)

【文献名】 纶布《吴普本草》，高丽昆布《广济方》，海带《名实图考》，东洋菜《朝鲜植汇》，海昆布、海布《和汉药物学》，海带根《中药大辞典》。

【商品名】 昆布、海带。

【类同品名】 1. 狭叶海带 *Laminaria angustata* Kjellm. (藻类植物昆布科)《藻类名称》，又名：狭叶昆布《孢植名称》，三石昆布《和汉药物学》，昆布(海南)。

2. 掌状昆布 *Laminaria digitata* Lamx. [*L. ochotensis* Miyabe] (藻类植物昆布科)《英拉汉药学名词》，又名：昆布《海洋药物》，掌状海带《藻类名称》。

3. 鹅掌菜 *Ecklonia kurome* Okam. (藻类植物翅藻科)《品种论述》。
又名: 昆布《纲目》、《药典》, 黑昆布、掌叶昆布、黑菜《品种论述》, 面
其菜、荒布、昆布菜、吐血菜(浙江), 木屐菜、五掌菜(福建)。

4. 裙带菜 *Undaria pinnatifida* (Harv.) Suringar (藻类植物翅藻科)(姚
可成《食物本草》), 又名: 昆布(浙江、江苏、河北、辽宁、吉林)、《品
种论述》, 海菜、甘藿《满鲜植汇》, 海芥菜、裙带、布菜(浙江), 若布、
和布(日名)。

【处方用名】 昆布、黑昆布、淡昆布。

【性味归经】 咸, 寒。归肝、胃、肾经。

【功能主治】 藻体: 软坚散结, 消痰, 利水。用于瘰疬, 瘰疬, 睾丸肿
痛, 痰饮水肿。根: 用于慢性气管炎, 咳嗽, 气喘, 高血压, 头晕。

【附注】 古今药用昆布均有异物同名情况。我国最早药用的昆布, 亦即
吴普、陶弘景时代所用的昆布, 其原植物经作者考证应为 *Laminaria*
japonica Aresch.。其形态, 符合昆布最先命名的含义(昆布意即形如长
大的布), 可认为是我国药用历史最悠久的昆布种类; 而且在全国广大地
区使用, 又是药用昆布的主流品种, 过去植物文献如《孢子植物名称》
(1964)就称此为昆布。但现在有些文献反而不适当地改变其原植物之中
文名, 并同时相应的改变其属名、科名及目名。作者认为这种改变是不必
要的, 是由于对昆布的药用历史未加深究所造成的结果。*Laminaria japonica*
Aresch. 的原植物中文名仍应恢复其昆布之名。同时“*Laminariaceae*”也
应恢复用“昆布科”而不用“海带科”之名(明代以前的海带不是 *Laminaria*
japonica Aresch.)。

695. 夜交藤(《本经逢原》)

【植物名】 何首乌 *Polygonum multiflorum* Thunb. (蓼科)

【文献名】 交藤、桃柳藤《何首乌传》, 赤葛、九真藤《斗门方》, 首乌
藤《江苏植物志》, 交茎《新纲》, 野苗藤、交茎藤、交藤、夜合藤、桃柳
藤、赤葛藤、芮草藤、蚁草藤、伸头草藤、何首乌藤《中药名大典》。

【地方名】 棋藤(江苏、上海), 九其藤、串枝莲(湖南、四川、贵州),
外红藤(湖北、湖南), 药乌藤(江苏), 其藤(上海), 白鸡屎藤(台湾),
鸡屎藤(湖南), 红线藤(广东), 千线藤、九贞藤(广西), 活苔藤、何
首乌藤、(四川), 紫乌藤(云南)。

【商品名】 夜交藤、首乌藤。

【处方用名】 夜交藤、首乌藤。

【性味归经】 甘，平。归心、肝经。

【功能主治】 藤茎（首乌藤）：养血安神，祛风通络。用于失眠多梦，血虚身痛，风湿痹痛。外用于皮肤瘙痒。

696. 茯 苓（《吴普本草》、《药典》）

【真菌名】 茯苓 *Poria cocos* (Schw.) Wolf（真菌类多孔菌科）

【文献名】 伏苓、伏菟《本经》，伏灵《史记》，茯苓《广雅》，赤茯苓《本草经集注》，更生《外台秘要》，松腴、不死面《记事珠》，绛晨伏胎《酉阳杂俎》，云苓《滇海虞衡志》，伏兔《纲目》，赤苓《本草再新》，赤茯《本草便读》，金翁、万苓精、万灵精《新纲》，茯苓菌《广西中药志》，玉灵《中国药用真菌》，云茯苓《常用中药名辨》。

【地方名】 松茯苓、野苓（湖南、湖北），杜茯苓（山西），白云苓、安苓（安徽），本苓（湖南），松薯、松木薯、松苓、天生苓（广西），苓皮、茯皮（四川）。

【商品名】 白茯苓、白苓、个茯苓、个苓、白苓块、茯苓块、方苓、骰方、白碎苓、连皮苓、洋苓肉、福临、平片苓、天片、坡片、久白、反白、茯神、云茯苓、浙茯苓、安茯苓。

【处方用名】 茯苓、云苓、白茯苓、朱茯苓、朱衣茯苓、辰茯苓。

【性味归经】 甘、淡，平。归脾、心、肾经。

【功能主治】 菌核：利水渗湿，健脾宁心。用于水肿尿少，痰饮眩悸，脾虚食少，便溏泄泻，心神不安，惊悸失眠。

【附注】 1.茯神《别录》，又名抱木茯神、抱茯神、抱木神、白茯神。系白茯苓中心穿有细松木心者，亦即茯苓菌核抱松根而生者。功能宁心安神，治心悸失眠。

2.茯神木《纲目》，又名茯神心《卫生宝鉴》，茯神心木《本草备要》。为茯神中的木心，多为弯曲不直的松根，外部带有残留的茯苓。

697. 海 金 沙（《嘉祐本草》、《药典》）

【植物名】 海金沙 *Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw.（海金沙科）

【文献名】 海金沙《嘉祐本草》。

【地方名】 海银沙（海南），土金沙（广东），金沙、海沙（四川）。

【商品名】 海金沙。

【类同品名】 1. 曲轴海金沙 *Lygodium flexuosum* (L.) Sw. (海金沙科), 又名: 海金沙 (广西), 柳叶海金沙《蕨类图说》, 长叶海金沙《广州植志》, 大海金沙《台湾药植志》。

2. 海南海金沙 *Lygodium conforme* C. Chr. (海金沙科), 又名: 海金沙 (广西), 掌叶海金沙《蕨类图说》。

【处方用名】 海金沙、金沙粉。

【性味归经】 甘, 寒。归膀胱、小肠经。

【功能主治】 孢子: 清利湿热, 通淋止痛。用于热淋, 砂淋, 石淋、血淋、膏淋、尿道涩痛。

698. 海金沙藤 (《汇编》)

【植物名】 海金沙 *Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw. (海金沙科)

【文献名】 竹园菱《履巉岩本草》, 海金沙草《纲目》, 迷离网《生草药性备要》, 鸡胶莽《质问本草》, 斑鸠窝《草木便方》, 左篆藤、金线风、破网巾、黄金塔《分类草药性》, 左转藤《天宝本草》。

【地方名】 金沙藤 (广东、云南), 虾蟆藤 (江西、福建、广东), 铁线藤 (福建、湖南), 铁线草 (广东、湖南、四川), 吐丝草 (广东、江苏、云南), 鸡爪藤 (浙江、福建), 鸡脚藤 (江西、福建), 纺车藤 (广西、福建), 上树狼莨、蔓篱丝藤、披丝藤、龙须藤、过篱青、老虎中计 (浙江), 铁脚蜈蚣、羽草 (安徽), 攀谷藤、爬古藤、铁蜈蚣、铁丝草、铁脚蜈蚣根、斑鸠子藤、戒指藤 (江西), 蔓蔓藤、金金藤、见根藤、藤吊丝、鼎擦藤、毛须藤、金线藤、虾鸡藤子、加纳藤、车芒藤、洗鼎藤、禾网藤、牵藤凤尾草、丁吊丝、鼎带藤、禾细藤、铜丝草、西毛藤 (福建), 珍中笔、鼎炊藤、凤尾草 (台湾), 满天云、硬筋藤、西牛藤、斑鸠巢、打鼓藤叶、烂木荆、芒古藤、烂网根、王藤草、海银砂藤、铁丝网、山布巾 (湖南), 海金沙藤、上金沙藤、牛草网、牛担网、牛头丝、罗网藤、牛抄芒、牛儿林钱线草、假蛙藤、铁线网、猛古藤、牛抄兜、崩古藤、手碌藤、蕨绕、叮冬藤、叮当藤、塘含古、牛斗须藤、细样洗锅扫藤、洗锅扫藤 (广东), 望月藤、洗锅把、夏把藤、扫把藤、珍冬毛、叶青 (海南), 磨菇藤、塞塞藤、松筋草、洗碗藤、爬墙蕨、金沙蕨、马药草、牛抄倒、和网藤、黄蜂钵、牛斗茜 (广西), 左转藤灰、黑须草、转转藤、金沙藤、海沙藤 (四川), 须须藤、黑透骨、铁

脚仙、乱头发（贵州），铁丝蕨蕨、柱状藤、滇南海金沙、无根藤、天仙草、上树蕨蕨（云南），草屏、大凿磨藤、坐赚藤、雉鸡情、老婆乱织、竹园菜。

【商品名】海金沙。

【类同品名】1. 曲轴海金沙 *Lygodium flexuosum* (L.) Sw.（海金沙科），又名：海金沙藤（广西），柳叶海金沙《蕨类图说》，长叶海金沙《广州植志》，大海金沙《台湾药植志》，猛鼓索、吊藤、加吊藤、左壮藤、坐转藤（福建），金沙藤、海金沙藤（广东），驳筋藤、戒指藤、缠藤（广西）。

2. 海南海金沙 *Lygodium conforme* C. Chr.（海金沙科），又名：海金沙（广西），掌叶海金沙《蕨类图说》，龙爪蕨（广西），转转藤（贵州）。

【处方用名】海金沙藤、金沙藤。

【性味归经】甘，寒。归膀胱、小肠经。

【功能主治】全草：清利湿热，通淋止痛。用于热淋，砂淋，石淋，血淋，膏淋，尿道涩痛。

699. 海藻（《本经》、《药典》）

【植物名】羊栖菜 *Sargassum fusiforme* (Harv.) Setch.（藻类植物马尾藻科）

【文献名】蒺《尔雅》，落首《本经》，薄《别录》，乌菜《罗源县志》，海带花《中药材手册》，小海藻《鉴别手册》，小叶海藻《品种论述》，羊栖菜马尾藻《藻类名称》。

【地方名】鹿角尖（辽宁、山东），海茜（浙江、福建），海菜芽、杨角子、羊奶子（山东），海大麦、大麦菜、破网（浙江），六角菜、胡须泡、秧菜、钓滚菜、玉海菜、灯笼海菜（福建），玉草、玉茜、海草、茜米、龟鱼茜（广东）。

【商品名】海藻、大叶海藻、小叶海藻。

【类同品名】1. 海蒿子 *Sargassum pallidum* (Turn.) Ag.（藻类植物马尾藻科）《藻类名称》，又名：蒺《尔雅》，落首《本经》，薄《别录》，乌菜《罗源县志》，大叶海藻《品种论述》，三角藻（河北、辽宁），大蒿子、马尾藻（辽宁），海根菜、海藻菜、大谷穗（山东），海草（江苏）。

2. 半叶马尾藻 *Sargassum hemiphyllum* (Turn.) Ag.（藻类植物马尾藻科）《藻类名称》，又名：海蓑衣（浙江），草茜（福建），海藻、海茜、玉

海藻、矾菜（广东）。

3.柱枝马尾藻 *Sargassum henslowianum* Ag.（藻类植物马尾藻科）《药用孢植》，又名：总状马尾藻《药用海洋生物》，亨氏马尾藻《藻类名称》，海藻、海茜、玉海藻（广东）。

4.铜藻 *Sargassum horneri* (Turn.) C.Ag.（藻类植物马尾藻科）《藻类名称》，又名：柱囊马尾藻《药用孢植》，海柳麦、丁香屋（浙江），草茜（福建），海藻、海茜、玉海藻、油菜、竹茜菜（广东）。

5.海黍子 *Sargassum kjellmanianum* Yendo（藻类植物马尾藻科）《藻类名称》，又名：海藻《汇编》，谷穗子（山东），草茜（福建）。

6.齿叶马尾藻 *Sargassum serratifolium*（藻类植物马尾藻科）《品种论述》，又名：海藻（辽宁）。

7.裂叶马尾藻 *Sargassum siliqustrum* (Turn.) Ag.（藻类植物马尾藻科）《藻类名称》，又名：海藻《台湾中药材图鉴》，夹托马尾藻《孢植名称》，海茜、玉海藻（广东），海菜、头发菜、马尾藻。

8.三角藻 *Sargassum tortile* C.Ag.（藻类植物马尾藻科）《药材学》，又名：海藻《药材学》，三棱马尾藻《品种论述》，海带（台湾），马尾藻、山头麦、羊栖菜、海萝（广西）。

9.扁枝马尾藻 *Sargassum vachellianum* Grev.（藻类植物马尾藻科）《植分学报》，又名：海藻（安徽），闽粤马尾藻《汇编》，澳门马尾藻《药用海洋生物》，瓦氏马尾藻《中国海洋药物》，马尾藻、破网（浙江），海茜（福建），博茜（广东）。

10.北戴河马尾藻（拟） *Sargassum confusum* C.Ag.（藻类植物马尾藻科），又名：混海藻《品种论述》，海藻（北戴河）。

11.无肋马尾藻 *Sargassum enerve* Ag.（藻类植物马尾藻科）《藻类名称》，又名：海藻《汇编》，马尾藻《纲目》，神马草、海阳草《新纲》，三角马尾藻《品种论述》，山头麦（浙江）。

12.微劳马尾藻 *Sargassum fulvellum* Ag.（藻类植物马尾藻科）《藻类名称》，又名：海藻（辽宁、河北、台湾），瘦海藻、淡海藻（辽宁）。

【处方用名】海藻、淡海藻。

【性味归经】咸，寒。归肝、胃、肾经。

【功能主治】藻体：软坚散结，消痰，利水。用于瘰疬，瘰疬，睾丸肿痛，痰饮水肿。

700. 猪 苓 (《本经》、《药典》)

【真菌名】猪苓 *Grifola umbellata* (Pers. ex Fr.) Pilat [*Polyporus umbellatus* (Pers.) Fr.] (真菌类多孔菌科)

【文献名】豕苓《庄子》，豨猪粪《本经》，豨藁(《庄子》司马彪注)，豨苓《韩昌黎集》，地桃乌《图经》，苓、茱苓、朱苓、猪零、导河椽《新纲》，野猪粪、野猪屎《药材学》，粉猪苓《中国药用真菌》。

【地方名】野猪食(辽宁)，山猪粪(青海)，猪屎(甘肃)，枫苓、亥苓(安徽)，猪屎苓、猪苓菌、黑猪苓、梭子菌(四川)，结猪苓。

【商品名】猪苓。

【处方用名】猪苓、朱苓。

【性味归经】甘、淡，平。归肾、膀胱经。

【功能主治】菌核：利水渗湿。用于小便不利，水肿，泄泻，淋浊，带下。

701. 铜 绿 (《纲目》)

【矿物名】孔雀石 *Malachitum* (碳酸盐类矿物) 主要为碱式碳酸铜 [$\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$]

【文献名】绿青《别录》，铜青《抱朴子》，石绿《新修本草》，石绿《本草衍义》，铜绿、大绿《纲目》，青铜《本草求真》，铜锈《中药大辞典》，铜醋矾、西绿《中药名汇》，“玛儿根”(藏名，《中国药学杂志》)。

【商品名】铜绿、铜青。

【处方用名】铜绿。

【性味归经】苦、酸、涩，寒。归肝、胆经。

【功能主治】铜绿：有毒。退翳，去腐，敛疮，杀虫，吐风痰。用于目翳，烂弦风眼，疔，痔，恶疮，喉痹，牙疳，疔疮，顽癣，风痰卒中。

【附注】古代医药家认为绿青即铜锈，也有用醋喷洒在铜上，使其加快生成绿色锈，待成，刮下，研细即可。近代多用其加工品。

702. 鹿 角 胶 (《本经》、《药典》)

【动物名】马鹿 *Cervus elaphus* L. (鹿科)

【文献名】 白胶《本经》，鹿胶《本经逢原》。

【商品名】 鹿角胶。

【类同品名】 1.梅花鹿 *Cervus nippon* Temminck (鹿科)，又名：鹿角胶《本经》、《药典》，白胶《本经》。

2.水鹿 *Cervus unicolor* Kerr (鹿科)，又名：鹿角胶。

3.驯鹿 *Rangifer tarandus* L. (鹿科)，又名：鹿角胶。

4.白唇鹿 *Cervus albirostris* Przewalski (鹿科)，又名：鹿角胶。

【处方用名】 鹿角胶。

【性味归经】 甘、咸，温。归肝、肾经。

【功能主治】 胶块：滋阴补气，生精血，强筋骨，壮腰膝。用于肾阳不足，精血亏虚，虚劳羸瘦，吐血、衄血、尿血、崩漏之偏于虚寒者，阴疽内陷等。

703. 鹿角霜 (《品汇精要》)

【动物名】 马鹿 *Cervus elaphus* L. (鹿科)

【文献名】 鹿角白霜《本草蒙筌》。

【商品名】 鹿角霜。

【类同品名】 1.梅花鹿 *Cervus nippon* Temminck (鹿科)，又名：鹿角白霜《本草蒙筌》。

2.水鹿 *Cervus unicolor* Kerr (鹿科)，又名：鹿角霜。

3.驯鹿 *Rangifer tarandus* L. (鹿科)，又名：鹿角霜。

4.白唇鹿 *Cervus albirostris* Przewalski (鹿科)，又名：鹿角霜。

【性味归经】 咸，温。归肝、肾经。

【功能主治】 熬膏后剩下的残渣：益肾助阳，收敛止血。用于肾阳不足，脾胃虚寒，呕吐食少，便溏，妇女子宫虚冷，崩漏，带下等病症。其补力虽弱，但不滋腻。

704. 紫草茸 (《本经逢原》、《中药大辞典》)

【动物名】 紫胶蚧 *Laccifer lacca* Kerr (动物类胶蚧科)

【文献名】 赤胶、紫钾《新修本草》，紫梗《纲目》，紫胶 (蔡邦华《昆虫分类学》)，虫胶《中药志》，棒状虫胶《汇编》，紫胶虫《药典》。

【地方名】 胶虫 (广西)，花没药，胡胭脂，胶质紫草茸，紫矿茸，洋干漆。

【商品名】紫草茸、紫胶、赤胶、虫胶、棒状虫胶、粒状虫胶、块状虫胶、片状虫胶。

【处方用名】紫草茸、紫胶、赤胶、紫钾、紫矿。

【性味归经】苦，寒。归肺、肝经。

【功能主治】胶质：凉血，活血，敛疮。用于月经过多。外用于外伤出血，湿疹，溃疡不敛。

【附注】①紫胶蚧常寄生于桑科的榕属（*Ficus*）、豆科的檀属（*Dalbergia*）、合欢属（*Albizia*）、木豆属（*Cajanus*）、椴树科的一担柴属（*Colona*）、梧桐科的火绳树属（*Eriolaena*）、胡桃科的山核桃属（*Carya*）、黄杞属（*Engelhardtia*）、鼠李科的枣属（*Ziziphus*）等 40 余种大型乔木、小乔木和灌木上。可制片胶（shellac）供工艺用。云南西部的紫胶，为少数民族重要物产之一。

②紫草之嫩苗亦称紫草茸，古方用以发痘疮。《活幼新书》按：上海中药店处方紫草茸付给紫草，如写明紫矿茸，才付给紫钾。

705. 雷 丸（《本经》、《药典》）

【真菌名】雷丸 *Polyporus mylittae* Cooke et Mass. [*Omphalia lapidescens* Schroet. ; *Mylitta lapidescens* Hor.]（真菌类多孔菌科）

【文献名】雷实《吴普本草》，雷矢《别录》，竹苓《纲目》，雷丸菌、竹林子、竹铃芝《中药志》，来丸、竹矢、竹铃子、白雷丸《中国药用真菌》。

【地方名】铁线吊蛋、竹节下蛋（湖南），木连子（广西），“麻号麻里糯”（云南，西双版纳傣语）。

【商品名】雷丸。

【处方用名】雷丸、雷丸粉。

【性味归经】苦，寒。归胃、大肠经。

【功能主治】菌核：有小毒。杀虫，消积。用于绦虫，钩虫，蛔虫病，虫积腹痛，小儿疳积。

706. 樟 脑（《品汇精要》）

【植物名】樟 *Cinnamomum camphora* (L.) Sieb.（樟科）

【文献名】韶脑《神效方》，樟脑、潮脑《品汇精要》，脑子《本经逢原》。

油脑、树脑《药材资料汇编》，樟树、洋冰《中药志》，油樟脑、杜樟脑、樟冰、香通脑、香蕊脑、香樟脑、芳樟脑、樟木脑、樟公脑《中药大辞典》。

【地方名】 洋冰（华东），台冰（台湾）。

【商品名】 樟脑、潮脑、樟脑块、樟脑粉。

【处方用名】 樟脑、脑冰、潮脑。

【性味归经】 辛，热。归心经。

【功能主治】 从樟树挥发油中提取的结晶：有毒。内服：开窍辟秽。用于神志昏迷及痧胀腹痛。外用于除湿杀虫，温散止痛。主治疥癣，牙痛，跌打损伤。

药物中文名索引

(药名后的数码字为每味药的序号, 而非页码)

一 画

一口血 148, 494
一口红 148
一口两个针 319
一口两咀 319
一个刺二个头 319
一支蒿 529
一支箭 1
一见喜 455
一包针 50
一扫光 51, 255
一百针 345
一年青 636
一朵云 7
一抓根 422
一块砖 7
一把伞 7, 81, 287
一把伞子 52
一把伞南星 81
一把米 422
一把抓 588
一把香 255
一把锁 422
一束香 255
一串兰 355
一串鱼 622

一串钱 287, 369
一条龙 622
一条香 198
一条根 49
一条筋 622
一环醉 382
一杯倒 382
一枝竹 491
一枝花 386
一枝枪 1
一枝香 1, 68, 198, 380, 491
一枝莲 189
一枝笔 151
一枝黄花 1
一枝梅 234
一枝蓝 533
一枝蒿 607
一枝箭 380, 491
一枝箭根 203
一刺两口 319
一刺两咀 319
一肿三消 171
一线香 491
一柱香 1
一点气根 318
一点血 220, 254

一点珠 621
一盞龙 485
一盞灯 485, 599
一扇风 490
一兜棕 154
一盘棋 380
一粒老鼠屎 83
一粒金 666
一粒金丹 83, 478
一粒珠 48
一棵松 255
一窝虎 212
一窝狼 175
一摸消 123, 161
一碗水 7
一嘴两刺 319
一瓣莲 503

二 画

二人抬 519
二无言 175
二毛桃 302
二毛桃串鱼 302
二月花 302
二月旺 225
二丑 426
二双 370

三叶律 161
三头马兰 622
三红 655
三花秧 690
三花 370
三杠 548
三条龙 622
三青竹茹 223
三苞花 370
三苞玉竹 125
三宝 370
三宝花 370
三郎箭 597
三活 303, 446
三蚕沙 463
三棱金丝桃 390
三穗麻黄 545
丁子 3, 193
丁子香 3, 193
丁木树皮 59
丁历 570
丁内未利番泻 602
丁父 133, 501, 679
丁公寄 133, 501
丁公藤 2, 133, 501
丁乐 570
丁皮 504
丁皮树 59
丁吊丝 698
丁字香 3, 193
丁劳 570
丁豆 235
丁香 3, 193
丁香草 37
丁香屋 699

丁香树 3
丁香仔 434
丁香罗勒 4
丁香罗勒油 4
丁桐皮 59, 504
丁桐树皮 59
丁栗 570
丁翁 679
丁辣草子 102
丁楮石 150
十二月花 261
十二弟兄 78
十八爪 524
十八陀 23
十八缺 287
十八缺草 287
十八额 287
十三九子不离母 48
十三花兜 622
十三鲛龟 391
十三鳞 391
十大功劳 5, 418
十大功劳叶 5
十开蔻 285
十月红 375
十月橘 312, 322
十弘 190
十里香 9
十姊妹 571
十姐妹 78
十指柑 297
十指香圆 297
十香和 103
十样景花 664
十样错 125

十样锦 664
十爹崽 78
十棱瓜 194
十蕊商陆 550
七七草 645
七七茶 40
七七菜 40
七寸风 422
七寸金 198
七爪化红 113
七爪红 113
七爪桔红 113
七心花 266
七孔莲 371
七叶一枝花 440
七叶一盏灯 440
七叶子 222, 462
七叶树 499
七叶胆 459
七叶莲 440
七叶黄荆 291
七叶遮花 440
七必厘 622
七对莲 198
七托莲 81
七步标 541
七里丹 609
七里光 51
七里香 9, 65, 558, 649
七角莲 175
七层宝塔 599
七层塔 198
七姊妹 78, 175
七制香附 434

七股莲 171
七姐妹 649
七参 222
七药子 462
七厚莲 440
七厘丹 151, 622
七星花 266
七星坠地 371
七星 649
七星剑 439
七盏灯 485
七麻根 11
七粒扣 144
卜子 464
卜芥 214
卜茹根 503
卜奎芪 519
卜黄 611
卜黄芪 519
卜蓄 637
八爪龙 221, 459, 621
八爪金 221
八爪金龙 221
八爪筋 221
八月子 510
八月扎 510
八月公公 510
八月白 41, 362
八月瓜 35, 510
八月瓜根 679
八月瓜藤 679
八月果 510
八月炸 510
八月炸藤 679
八月珠 6, 37

八月楂 510
八月霜 41
八月藤 679
八月槿 510
八龙九道箍 352
八仙过桥 622
八仙草根 395
八仙草 395
八仙党 481
八台七 7
八圭牛 176
八百力 123
八百屋防风 147
八百崽 78
八百锤 157
八步拿 363
八里花根 442
八角 6
八角七 7
八角大苘 6
八角乌 7, 565
八角乌洗 337
八角拼盘七 7
八角连 7
八角钉 609
八角刺 5, 609
八角金盘 7
八角茴 6
八角茴香 6
八角茶 418
八角刺 418
八角香 6
八角珠 37
八角莲 7, 418
八角荷 7

八角梧桐 488
八角蝥 7
八卦牛 175
八卦仙桃 152
八卦草 80
八卦藤 27
八金刚草 198
八股牛 176
八宝枫 190
八封七 7
八封莲 7
八树 441
八面风 363
八莲麻根 116
八哥草 645
八能棱 18
八盖王 177
八棒头 212
八棱丝瓜 194
八棱麻 186
八藁 24
八翻龙 240
八瓣香 289
人 688
人人恨 434
人工牛黄 105
人工珍珠 392
人见愁 295, 296
人丹草 653
人苋 485
人头菌 675
人发灰 688
人芯苻 17
人参 8, 18, 209
人参三七 13

人参条 8
人参草 125
人参须 8
人参媳妇 649
人柳 208
人面子 63
人胞 584
人胎盘 584
人衔 8
人微 8
人瘦 8
入山虎 286
入地金牛 286
入地麝香 248
入骨丹 395
入骨箭 287
儿手柏 361
儿多母苦 78, 212
儿草 357
儿茶 672, 681
儿茶茶 672
儿茶树 672
儿茶膏 672
儿茶钩藤 681
儿踵草 357
九十九条根 78, 212, 422
九九花 565
九子十芽 78
九子十弟 78
九子不离母 399
九子不离娘 175, 399
九子莲 363
九子萍 508
九日三官 289

九牛入城 9
九牛力 23, 175
九牛子 363, 631
九牛胆 363
九牛穿 422
九牛藤 251
九月生 220
九孔子 618
九孔石决 132
九孔决明 132
九孔螺 132
九古牛 620
九节风 375
九节风藤 679
九节龙 222
九节兰 375
九节耳 376
九节红 375
九节级 375
九节花 375
九节青 375
九节草 74, 375
九节茶 375
九节莲 46, 369, 375
九节浦 375
九节菖蒲 134
九节葫芦 245
九龙川 123
九龙光 51
九龙明 51
九龙草 268
九龙茶 518
九龙须 177, 422
九龙胆 363
九龙根 349

九龙盘 7, 46, 440, 523
九龙签 123
九丛根 212
九头七 18
九头花 266
九头狮 659
九头狮子草 70, 258, 380, 387, 491
九死还阳 383
九死还魂草 383
九成介 422
九贞藤 695
九贞藤根 293
九尖拒霜叶 266
九虫根 212
九曲弯 416
九日 7
九肋鳖甲 668
九尽花 565
九苓串 422
九芦莲 376
九连小檗 16
九连子 363
九连灯 613
九连芥 54
九连环 74, 363
九连珠 363
九里及 51
九里火 422
九里光 51
九里明 51
九里香 9, 51, 558
九牡丹 290
九灵黄童 576

九层风 315
九层皮 456. 528
九层塔 553
九层楼 170
九其藤 695
九其藤根 293
九转子 94
九虎药 11
九味草 599
九岭光 51
九股牛 349
九空子 618
九香虫 10
九重皮 456
九重根 212
九重塔 355
九信叶 11
九信草 11
九信菜 11
九姜莲 46
九盏灯 371
九莲灯 175
九真藤 293. 695
九根角 177
九盘川 123
九塔花 496
九道生 383
九道箍 253. 440
九蓬根 434
九蒸头 523
九蒸姜 523
刁仔麻 11
刁竹根 491
刁铃根 318
刁海龙 502

刁雄 577
了刁竹 491
了木樞 628
了哥王 11
了哥利 161
了哥麻 11
刀口药 81, 154,
171, 553
刀巴豆 12
刀尖茶 441
刀伤药 67, 524
刀创药 675
刀坝豆 12
刀把豆 12
刀芡实 275
刀豆 12
刀豆子 12
刀豆角 12
刀豆荚 12
刀皂 295
刀拉吉 476
刀板仁豆 12
刀板豆树 91
刀枪药 494
刀欣草 599
刀党 481
刀培豆 12
刀剪草 494
刀剪药 494
刀阔药 679
刀螂蛋窝 515
刀螂蛋 515
刀螂窝 515
刀鞘豆 12
力拔似 587

力参 8, 17
力核 407
乃东 479

三 画

三七 13
三七仔 358
三七头子 13
三七参 13
三七草 18
三七姜 470
三七粉 13
三乃子 45
三万花 112
三叉五叶一支花 462
三叉 548
三叉风 555
三叉风果 618
三叉叶 524
三叉虎 524
三叉骨 555
三开花 191
三木棉 284
三不怕 190
三毛兔 191
三片叶 191
三月白蒿 403
三月黄 382
三斗米温 456
三斗粉 456
三节子草 482
三节两梗 622
三节剑 597
三石昆布 694
三甲刺 16

三叶木通 510, 679
三叶瓜藤 679
三叶半夏 191
三叶头草 191
三叶老 191
三叶尖佩兰 362
三叶佛甲草 358
三叶沙参 410
三叶鸡血藤 315
三叶草 575
三叶络藤 679
三叶拿藤 679
三叶破铜钱 575
三叶菜 481
三叶暗消 524
三叶蔓荆 626
三叶酸草 575
三叶酸浆 575
三叶酸 575
三叶藤 54, 679
三叶孛藤 679
三代果 628
三百两 318
三百两银 677
三百两银药 318
三百两银根 318
三百根 177
三百银药 318
三百棒 78, 118
三百棒树皮 504
三尖刀 665
三尖松 14
三花 351
三花龙胆 141
三两金 221, 621

三步标 541
三步跳 191
三岔 548
三角小胡麻子 404
三角小胡麻 496
三角云香果 618
三角马尾藻 699
三角牛 422
三角风 133, 503
三角叶黄连 520
三角兰 618
三角尖 618
三角帆蚌 392, 393
三角青 541
三角枫 54, 618
三角刺 609
三角草 191, 541
三角草子 434
三角胡麻草 496
三角标 541
三角耙 555
三角盐酸 284
三角盐酸草 575
三角莲 284, 555
三角菜 482
三角蛇 541
三角符 284
三角湖 284
三角蒺藜 609
三角酸 284, 575
三角藤 124, 284
三角藻 699
三条根 221
三条筋 118
三抬草 621

三枝九叶草 555
三枝九芦草 555
三板跳 191
三转半 529
三果 110, 308
三股丝 49
三股筋 23
三变花 266
三春柳 208
三指雪莲花 532
三荚子菜 482
三柰 45
三柰子 45
三面青 378
三星草 39
三咳草 555
三脉马兰 41
三脉叶马兰 41
三珠草 485
三索线 536
三原黄 105
三眠柳 208
三钱三 382
三钱银 109
三黄汤水甘石 384
三脚丁 609
三脚马仔 609
三脚扒 284
三脚皮 666
三脚灵 561
三脚虎 609
三脚猫 191
三脚猫根 203
三脚鳖 284
三斑海马 500

三散草 542
三棱 15
三棱子蛇 119
三棱马尾藻 699
三棱关子 15
三棱花 615
三棱果 15
三棱草 15, 434
三棱草根 434
三裂叶牻牛儿苗 195
三道圈 48
三道箍 48
三楞草 434
三赖 45
三满根 349
三颗针 16
三箭 597
三褶脉马兰 41
三赖 45
干山药 44
干马齿苋 70
干木瓜 86
干瓦松 99
干巴尔茶树 681
干巴阿仙药 681
干石斛 135
干归 215
干生地 202
干生姜 448
干加哈格得 211
干地黄 202
干达嘎力 663
干青果 323
干枝梅 120, 174
干枣 31

干姜片 448
干姜炭 448
干姜 448
干首乌 293
干绛 631
干莲房 468
干荷 7
干荷叶 471
干荷花 467
干荷梗 473
干葛 569
干葛花 568
干楮实 573
干紫苏子 581
干蛤蚧 593
干番红花 601
干葶子 441
干滴落 99
干蝉 674
干漆 673
干蟾 674
干蟾皮 674
干藏红花 601
干藕节 660
干良石 443
干布乌头 529
干呼召 582
干一支蒿 607
干七厘散 21
干人参 17, 247, 351, 410, 476, 550
干三七 18, 298, 358, 365, 462
干干葛 569
干大贝 21

干大桐子 106
干大黄 19, 349, 631
干小茴 37
干山七 18
干山药 44
干山姜 425
干山薯 453
干千金藤 196
干川芎 657
干川连 520
干广木香 242
干马兜铃 531
干元 25
干元胡 478
干木瓜 86
干木必 92
干木香 20, 318, 319
干木贼 89
干木通 54, 319
干木鳖 92
干太 516
干贝 21
干贝母 21, 498
干水莲 39
干牛夕 107
干牛黄 105
干牛膝 107
干丹皮 221
干丹参 116
干文术 470
干巴豆 52, 541
干巴戟 87, 456
干甘草 109, 316, 528
干甘草豆 413

土艾 129
土石 138
土石莲子 331
土龙 197
土龙青红 564
土龙骨 140, 453
土龙胆 35
土龙胆草 599
土龙根 411
土东洋参 17
土北芪 49
土申姜 453
土田七 48, 483, 541
土仙茅根 151
土白术 156
土白芍 17
土白芷 483
土白前 170, 177
土白薇 171
土瓜 179, 265
土瓜子 180
土瓜皮 181
土冬瓜 550
土玄参 186
土玄胡 478
土半夏 101, 191, 541
土母鸡 550
土地丁 61
土地龙 197
土地榆 349
土芋 521
土芎 657
土朴消 207
土西洋参 666
土百部 78, 212

土当归 18, 450, 483
土虫 25
土肉桂 474
土朱 150
土伏虱 633
土防己 87, 192, 245
土防风 553
土红杞 417
土红参 17, 247
土麦冬 259
土麦冬草 556
土麦枯草 659
土远志 261
土花 370
土花椒 271
土花旗参 17, 171
土芡实 275
土杜仲 251
土杞子 417
土豆蔻 401
土豆箕 293
土辰菜 657
土连翘 288
土旱莲 645
土吴萸 289
土吴萸子 289
土里开花土里谢 389
土别 25
土别子 25
土别甲 668
土伽南 307
土条参 481
土卵 521
土沙参 147, 410
土沉香 307

土良姜 46
土灵仙 422
土灵芝 523
土陈皮 312
土附子 399
土鸡母 550
土青木香 318
土青果 323
土苦皮 201
土苓 23
土板蓝根 411
土构树子 573
土明参 351
土岩茹 439
土质汗 496
土金刚叶 67
土金沙 697
土金沙藤 698
土金针花根 571
土金针根 571
土金茶根 518
土金银花 370
土金樱子 372
土炒白术 156
土泽兰 385
土参 17, 222, 538
土参须 177
土细辛 1, 239, 486, 491
土荆皮 22
土荆芥 553
土茜苗 395
土茜草 395
土草果 402, 425
土茴香 37

土茵陈 366, 403
土茵陈草 366
土茯苓 23
土茶萸 289
土荔枝 425
土南星 81
土南星头 669
土枳实 419
土枸杞 417
土砂 219
土砂仁 46, 425
土星茵 675
土香附 434
土香草 434, 439
土香薷 401
土香橿 14
土香 434
土香薷 439
土前胡 450
土首乌 293, 521
土洋参 17, 666
土莪术 470
土桂 474
土桂皮 474
土桂楠 218
土桔皮 312
土桔梗 476
土桃子 573
土栗 666
土柴胡 1, 356
土党参 17
土狼毒 503
土高丽参 17
土痘药 321
土瘰草 439

土黄花根 571
土黄芪 49, 519, 636
土黄连 39, 69, 349,
520, 625, 631, 661
土黄鸡 49
土黄刺 16
土黄柏 91, 522
土黄姜 495
土葛蒲 103
土草薺 495
土菜 666
土菊花 68, 534
土常山 453, 636
土铰剪 490
土银花 370
土银花藤 690
土淮山 44
土密砂 425
土葛 569
土椒 271
土酥子 464
土硫黄 576
土硝 207
土犀角 599
土蒙花 558
土雷公藤 284
土蜈蚣 619
土馒头 654
土精 8, 105, 222
土玉桂 118
土蕃大黄 32
土蕃茹 651
土槿皮 22, 680
土澄茄 398
土靛 693

土薯 44
土薯蕷 495
土薄荷 653
土橘皮 312
土藤 319
土藿香 24, 66
土鳖甲 668
土鳖 25
土鳖虫 25
土麝 318
土麝香 45, 318
土蠟 197
土藟 44
才胡 480
才登 545
寸八节 153
寸干 490
寸甘 490
寸白蛇 368
寸冬 259
寸麦冬 259
寸芸 216
寸金 78
寸金丹 369
寸金草 198
寸骨七 369
寸香 133
寸荷梗 473
下山虎 286, 550
下马仙 380
下马杆 380
下乌 247
下巴子根 518
下甲 301
下奶果子 550

下奶棵子 550
下河川草 127
下草 599
下路鸡 359
大丁黄 186
大丁癩 587
大八角 6
大八枝枪 375
大刀杆根 203
大刀豆 12
大刀树 91
大力子 106
大力王 349, 456
大力牛 49, 375
大力参 8
大力黄 349, 456
大三叶升麻 111
大三步跳 81, 350
大三颗针 16
大土元 25
大干蟾 674
大寸山 44
大小蓟 40
大小蓟根 33
大口袋花根 638
大口静灰球 675
大口静灰球菌 675
大山七 631
大山花 370
大山金银花 370
大山参 481
大山菸子 77
大山楂 47
大川木通 54
大川芎 58

大卫蔷薇 372
大女贞 67
大飞龙 430
大马尿芹 303
大马勃 675
大马薊 490
大马蓼 637
大马蹄草 486
大天仙子 77
大天冬 78
大天落星 81
大无娘藤子 526
大元参 186
大云 216
大木花 532
大木通 54, 679
大木漆 673
大五爪 113, 222
大五加 93
大车前 97, 98
大车前子 97
大戈豆 12
大贝 145, 498
大贝母 21, 498
大水红子 102
大牛子 106
大牛眼 387
大牛膝 56
大毛毛花 232
大毛桃 302
大毛桃串鱼 302
大毛桃猴巴掌 302
大气藨 675
大片黄 105
大风子 26

大风子仁 26
大风子肉 26
大风木果 618
大风艾 686
大风陈 501
大风茅 165
大风藤 319, 501
大丹参 116
大丹根 349
大乌药 399
大乌梅 120
大乌痧草 131
大风尾 117
大风尾草 117
大六月寒 176
大方八 92
大火香 24
大火麻 122
大巴山虎 654
大巴豆 123
大甘草 127
大艾 129, 686
大艾叶 129
大芎 460
大古端木皮 528
大节茶 375
大札 496
大玉竹 125
大石韦 130
大石竹 664
大石膏 138
大布杉子 146
大布蛇 186
大龙须 177
大甲片 454

大甲母猪香 84
大叶了哥王 524
大叶刀 599
大叶三七 462
大叶三颗针 16
大叶土三七 18
大叶小檗 16
大叶女贞 67
大叶马兜铃 554
大叶王 509
大叶天竺桂 474
大叶木莲 423
大叶木通 54
大叶木鳖子 92
大叶车前 97, 98
大叶牛心茶 253
大叶凤凰路箕 39
大叶双眼龙 123
大叶艾 129, 496
大叶艾子 404
大叶石韦 130
大叶龙胆 460
大叶白银香皮 528
大叶瓜子金 11
大叶冬青 329
大叶冬蓝根 411
大叶玄参 186
大叶半枫荷 190
大叶半夏 541
大叶对经草 84
大叶地苦胆 363
大叶芋 503
大叶芋头 503
大叶伤筋草 486
大叶米仔碎 587

大叶芙蓉 266
大叶连 253
大叶鸡骨草 316
大叶青木香 169
大叶青绳儿 319
大叶青 148
大叶青藤 319
大叶青藤根 192
大叶苦丁茶 329
大叶苦枋 461
大叶枫果 618
大叶金钱草 287,
369, 486
大叶金银花 370
大叶狗卵藤 521
大叶狗脊 379
大叶荆芥 394
大叶茜草 395
大叶茶 329
大叶钩藤 431
大叶香 355
大叶香芥菜子 570
大叶香桂 474
大叶香薷 439, 553
大叶活血丹 116
大叶破铜钱 486
大叶胶树皮 528
大叶狼毒 503
大叶海藻 699
大叶黄芪 519
大叶菖蒲 103
大叶萝芙木 524
大叶野芋头 503
大叶野豌豆 487
大叶蛇总管 349

大叶猫枝筋 286
大叶章柳神 550
大叶银花藤 690
大叶清化桂 218
大叶淫羊藿 555
大叶椒筋 286
大叶紫珠 587
大叶鹅不食 80
大叶零陵香 4
大叶锯子草 395
大叶矮婆树 221
大叶雉鸡尾 117
大叶蔷薇 372
大叶蜡树 67
大叶薄荷 24
大叶蒲葶 572
大叶椴 461
大号山土豆 235
大号风不动 654
大号凤尾草 117
大号鸟不踏 286
大号肺风草 287
大号痲草 633
大号蜈蚣草 335
大丘蚓 197
大白 629
大白片 34, 629
大白皮胶藤 251
大白芩 154
大白芍 158
大白花百合 210
大白花蛇 641
大白茅 165
大白泡草子 647
大白莲 525

大白槿 629
大白薇 177
大瓜 179, 567
大瓜皮 181
大瓜蒔子 180
大尔卜兴 305
大冬青 148
大鸟脚 221
大玄参 186
大兰 664
大半夏 163
大头羌 303
大头典 223
大头典竹 223
大头参 81
大头鬼 552
大头莓 663
大头黄花蒿 326
大头甜竹 223
大宁细辛 389
大加味菜 365
大发 445
大发汗 131
大发散 362
大对月莲 84
大对叶草 84, 390
大对取 390
大母 532
大母花 532
大吉 380
大老鸛草 195
大地毛公 294
大地黄 202
大耳猬 346
大耳蝠 381

大芎 58
大朴薯 503
大百合 210
大百砂 177
大百部 212
大有芪 519
大当门根 78
大虫耳 214
大虫芋 214, 503
大虫杖 349
大虫珀 563
大吊瓜 179, 181
大吊瓜子 180
大回魂 245
大肉姜 448
大竹草 482
大竹根 222
大竹根七 222
大伏子 34
大血 27
大血通 27
大血藤 27, 315
大向沙 177
大刘寄奴 84
大米口袋 540
大米花 268
大米辣 289
大汗淋草 253
大红土 263
大红木瓜 86
大红扣 401
大红花 249, 266, 571
大红枣 31
大红果 6
大红参 225, 247, 395

大红椴 420
大红桔皮 312
大红袍 116, 271, 312, 322, 352, 372, 655
大红藤 27
大麦 260
大麦牛 76
大麦毛 260
大麦芽 260
大麦泡 663
大麦莓 663
大麦菜 699
大麦橙 414, 415
大麦蘖 260
大走马 587
大芙蓉叶 266
大芸 216
大苋菜 550
大花丁香 193
大花木兰 302
大花水蓑衣 409
大花甘松 126
大花甘松香 126
大花忍冬 370
大花金挖耳 647
大花金银花 370
大花牵牛子 426
大花益母草 496
大花黄花蒿 326
大花菟丝子 526
大花旋覆花 364, 551
大花淫羊藿 555
大花椒 271, 289
大花鲟 638

大花蒺藜 609
大花玉兰 302
大苍术 273
大芦水 357
大芦苇 279
大芎 58
大豆 28, 557
大豆卷 28
大豆黄 28
大豆黄卷 28
大豆菟丝子 526
大豆豉 557
大豆蘘 28
大还阳草 383
大还魂 84
大还魂草 84
大连天草 130
大连湾牡蛎 292
大旱莲草 253
大别山五针松 342
大岚芪 519
大秃马勃 675
大牡蛎 292
大伸筋 294
大伸筋草 294
大皂 295
大皂角 295
大皂荚 295
大佛甲草 358
大谷树子 573
大谷穗 699
大肚瓜 179
大肚瓜子 180
大肚瓜皮 181
大肚南省 171

大肚狼 245
大肠血草 665
大角 569
大角角牙 295
大条苓 518
大条党 481
大疔瘡 456
大沙苑 304
大沙苑子 304
大沙参 410
大沙根 62
大良姜子 252
大河子 308
大附子 214
大鸡肠子 287
大鸡骨 666
大青 29, 109
大青木香 319
大青龙 279
大青叶 29, 627
大青叶根 339
大青皮 322
大青鱼胆 141
大青草子 409
大青草勒 516
大青盐 30
大青根 339
大青藤 319
大苦 349
大苦丁 329
大苦菜 550
大苦楝 60
大苞雪莲花 623
大枝苓 518
大枫子 26

大枫子肉 26
大枫藤 319
大构树子 573
大刺儿菜 40
大刺艾 40
大刺刺 40
大刺果子 372
大枣 31
大齿木通 54
大虎刺 418
大果苦楝 60
大果砂仁 401
大果臭椿 489
大果榆 689
大果榆树 689
大果栲树 489
大明常山 533
大岩白菜 352
大罗伞 221
大罗星 81
大金刀 38, 533
大金丝桃 253
大金花 84
大金鸡草 294
大金英 372
大金钱草 369
大金雀 253
大金银花 370
大金樱 372
大肺筋草 549
大兔丝 526
大鱼鳅串 41
大狗子 52
大狗牙 358
大闹杨花 452

大泽兰 18, 362
大郎伞 221
大抱硬皮马勃 675
大参 81
大贯众 117, 560, 588
大毒砂 636
大型竹节参 462
大挺 548
大荆子 626
大茜草 395
大草寇 401
大茴 6
大茴香 6
大茶叶 615
大胡芦 567
大胡麻 205
大荔枝 407
大药 389, 476, 550
大药子 462, 476
大药狗丹 81
大枳壳 414
大榔几笃结 235
大刺刺菜 33
大威灵仙 375
大厚朴 423
大牵牛花子 426
大虻虫 429
大钩丁 431
大适 570
大种白甫 190
大种地竹 221
大将军 123, 255
大将军草 157
大将军草根 157
大籽吴萸 289

大籽雪胆 531
大洞果 445
大活 446
大活血 27, 315, 349
大活血丹 395
大活血龙 349
大活血藤 27
大活藤 27
大室 570
大扁老鸦芋头 81
大扁杏仁 334
大扁鹊 572
大扁蓄 572
大神符 271
大桂 218
大桔梗 476
大桃仁 477
大株红景天 258
大样王不留行 76
大样酸鸡蕨 663
大根地丁 540
大根芋 503
大圆瓜 179
大圆瓜子 180
大圆瓜皮 181
大圆榧 628
大造果 6
大脑袋花 638
大狼毒 503
大狼毒子 52
大浆草 380
大高良姜子 252
大凉伞 221
大料 6
大料瓣 6

大烟锅草 647
大海 445
大海子 445
大海马 500
大海龙 502
大海金沙 697, 698
大海浮石 505
大浪伞 221
大扇把子 490
大通 509
大通草 509
大通绿 88
大通塔 509
大理府香附 434
大理茜草 395
大接骨 349, 633
大黄 22
大黄头树 11
大黄花 382, 551
大黄芩 518
大黄杏仁 334
大黄连 16
大黄连刺 16
大黄草 135, 316
大黄草石斛 135
大黄药菜根 631
大黄炭 32
大黄菊 525
大黄啦叭花根 237
大黄蜂 670
大黄蜂子 670
大黄蜂巢 670
大黄精 523
大黄藤 661
大黄筋 456

大菖蒲 103
大萝卜 255, 550
大萝卜子 464
大单藤 561
大菊 664
大菟丝子 526
大梧桐子 527
大救驾 11, 356,
486, 597, 649
大雪上一枝蒿 529
大雪兔子 532
大雪莲 532
大常山 533
大眼南子 235
大眼桐 489
大蛇花草 659
大铜钱 486
大铜钱草 486
大银花 370
大甜枣 31
大犁头尖 163
大犁头草根 293
大脚板子 357
大猫儿头 380
大猫儿刺 5
大猫儿眼 380
大猫眼睛 173
大猫胸 284
大猪尾 64
大麻子 122
大麻子花 452
大麻仁 122
大麻芋 214, 503
大麻药 399
大麻菜 550

大麻散 133
大麻 122, 205
大麻葛 569
大断山 44
大粒天名精 647
大粒车前子 97
大粒兔丝子 526
大婆针 366
大绿 701
大斑芫青 564
大斑蝥 564
大超 44
大葫芦 567
大散红花 249
大尊兔耳草 451
大葛藤 569
大萱草根 571
大戟 247, 380
大椒 271
大棘子 372
大翘 253
大紫丹参 116
大紫苏 582
大紫苏子 581
大紫参 225
大紫草 586
大凿磨藤 698
大鼎花 266
大蛤蚧 593
大黑木通 54
大黑附子 503
大黑黄袍 663
大铺地香 553
大痧药 62, 439
大粪草 164

大寒药 242
大鼓子 52
大鼓藤 654
大蓝叶 29
大蓝根 339
大蓝靛根 411
大蒿子 699
大颧马勃 675
大薊 33, 40
大薊草 33
大薊炭 33
大薊根 33
大蕃片 572
大棟树 336
大硼砂 614
大碗花 476
大碗花子 426
大雷公 151
大暗消 318
大蜈蚣 619
大锯锯藤 395
大腹子 34, 629
大腹毛 34
大腹皮 34
大腹绒 34
大腹槟榔 34, 629
大意青 322
大蓼子 102
大榧 628
大酸藤 284
大蜈蚣叶 386
大管仲 560
大辣辣 570
大寨花 249
大赭石 150

大蕊葱 650
大蝎叶果 67
大箭杆风 401
大熟地 202
大鹤虱 647
大鹤瓢 170
大薤白 650
大薯 44
大薜荔 654, 690
大颠茄 452
大瓢儿瓜 177
大壁虎 593
大穗荆芥 394
大翻魂 84
大藿香 24
大蟾蜍 674
丈角 186
万丈龙 220, 318
万丈深 245, 363
万木酸橙 414, 415
万世竹 171
万龙 221
万岁 383
万岁藤 78, 294
万年青 9
万年枝 67
万年松 99, 294, 383
万年草 298
万年芥 365
万年蕈 310
万年藤 54, 236, 679
万朵刺 372
万字茉莉 458
万字果 416
万字梨 416

万寿子 416
万寿果 416
万花针 271
万里云 622
万灵精 696
万雨金 221
万苓精 696
万金子 626
万金茸 589
万肿消 18, 153
万京子 626
万卷书 423
万荆子 626
万药归宗 524
万桃花 452
万根草 165
万病仙草 455
万病草 389
万烘 45
万能解毒药 39
万脚 619
戈壁青兰 243
上山夹杂 458
上山虎 59, 221,
286, 490
上川连 520
上天梯 84, 177, 390
上木蚂蝗 654
上甲 668
上冬花 565
上肉桂 218
上竹龙 175
上竹猫 164
上沉香 307
上陆 550

上青下白 118, 666
上青下白根 276
上河川草 127
上油桂 218
上官桂 218
上草 520
上柏 361
上树龙 458, 654
上树狼箕 698
上树蜈蚣 654
上树蕨箕 698
上莲下柳 52, 84,
380, 543
上党参 8, 481
上党人参 8
上搜山虎 490
上壁蜈蚣 654
小丁花 540
小丁黄 540
小七厘 359
小八柴 441
小九节木 221
小刀豆 172
小三百棒 78
小三棱 434
小三颗汁 16
小寸山 44
小山芍药 264
小山枣仁 630
小山药 44
小山银花 370
小川牛膝 56
小川连 520
小卫矛 441
小女儿红 395

小飞扬 204
小飞扬草 204
小马苋 204
小马屁包 675
小马齿菜 298
小马茄子 640
小马勃 675
小马蹄 74
小马蹄金 74
小马蹄草 74, 80
小王不留行 198
小天仙子 77
小天老星 191
小元宝草 198
小木瓜 86
小木姜 398
小木夏 405
小木通 54, 679
小木漆 673
小五爪风 93
小五托 621
小车前 97, 98
小牙皂 544
小贝 55
小水蛭 682
小牛扎口 40
小牛舌头 494
小牛膝 56
小毛茛 542
小毛药 359
小毛铜钱草 287
小片黄 105
小月 207
小月季 115
小风藤 133

小风藤皮 528
小丹参 131
小乌头 83, 389
小乌芋 83
小巴豆 52
小本凤尾连 39
小石韦 130
小石花 649
小石榴 372
小甲片 454
小叶丁香 3, 193
小叶七层塔 198
小叶九里香 9
小叶刀楸草 298
小叶三尖杉 14
小叶山水芹 483
小叶山苍子 398
小叶山楂 47, 408
小叶川芎 58
小叶五爪龙 459
小叶凤尾草 39, 520
小叶石韦 130
小叶龙麟草 316
小叶白蜡树 461
小叶扣子七 462
小叶地笋 385
小叶合子草 21
小叶刘寄奴 390
小叶兴山五味子 95
小叶麦门冬 259
小叶麦冬 259
小叶花金钱 80
小叶芦 125, 399
小叶苏子 439
小叶豆豉姜 398

小叶皂角 295
小叶皂荚 295
小叶青 78, 659
小叶金刚 516
小叶金钱草 80
小叶金腰带 11
小叶贯众 396
小叶珍珠风 587
小叶鸦儿芦 399
小叶鸦芦 177
小叶鸦鹊饭 587
小叶香薷 439
小叶鬼见愁 441
小叶扁蓄 572
小叶珠 125
小叶莲 35
小叶莲果 35
小叶破铜钱 80
小叶钱凿草 80
小叶海藻 699
小叶黄芪 250, 519
小叶野冬青 109
小叶野芋头 503
小叶铜钱草 80
小叶淫羊藿 555
小叶装天罟 371
小叶装天罐 371
小叶遍地香 80
小叶隔食草 198
小叶蓝荆花 517
小叶雉尾 39
小叶酸草 575
小叶辣蓼 637
小叶橡皮毛 587
小叶薄荷 355

小叶栲 461
小号一枝香 198
小号王不留行 371
小号芝麻铃 241
小田基黄 198
小生地 202
小白及 48, 154
小白芩 154
小白花仔 161
小白花地榆 203
小白花蛇 368
小白芪 519
小白附子 541
小白草 127
小白菊 525
小白蒿 403
小白撑 529
小白鞋 172
小白薇 491
小卮子 420
小瓜子 539
小瓜蒌 92
小兰花 435
小头红 152
小发散 46
小对月草 390
小对叶草 198, 390,
491
小母猪芭 175
小托盘 663
小老鸱 175
小老鸱眼根 175
小老鸱蔓 175
小地瓜儿苗 385
小地棕 151

小地棕根 151
小地蓬草 74
小地榆 203, 666
小茅草 541
小过桥风 287
小过路黄 390
小百合 210
小百两金 221
小百解 636
小灰叶 669
小灰包 675
小虫儿卧单 204
小虫芋 214
小虫草 152
小虫盖体 204
小竹叶草 161
小竹草 556
小伤力草 152
小血藤 248, 395
小刘寄奴 390
小决明 235
小决明子 235
小羊伞 621
小羊胡子草 259
小米口袋 540
小米蛇针草 161
小灯笼根 318
小汗淋草 390
小红杏仁 334
小红豆 413
小红兔 532
小红录豆 262
小红参 131
小红椴 420
小红根 631

小红蕈蕨 257
小红绿豆 262
小红筋草 204
小红藤 27, 248
小麦 507
小麦冬 259
小麦李仁 347
小赤麻 353
小花龙血树 228
小花米辣 289
小花连翘 288
小花拐枣 416
小花罗布麻 353
小花泽泻 386
小花芥苧 439
小花通通草 38
小花雪胆 531
小花悬钩子 663
小花蛇 368
小花绿灯盖 80
小花椒 271
小花糖芥 570
小苍蝇翅草 204
小芭茅根 657
小苏子 439, 581
小杆子 46
小李仁 347
小豆 262, 562
小豆虫 564
小豆华 636
小豆花 315
小还魂 164, 665
小还魂草 198
小连翘 84
小园子马勃 675

小旱莲草 390
小串鱼 622
小兵打 198
小伸筋 294
小皂 295
小皂荚 544
小佛指甲 298
小返魂 198
小肠风 665
小条青木香 318
小迎风草 74
小辛 389
小良姜 493
小诃子 656
小张天罐 371
小鸡头 666
小鸡花果 372
小鸡角刺 40
小鸡苗 261
小鸡草 261
小鸡科 261
小鸡娃草 36
小鸡根 261
小鸡菜 332
小鸡棵 261
小鸡腿 261
小驴肠子藤 54
小环钗 135
小环草 135
小青 659
小青儿 659
小青皮 322、419
小青竹 678
小青花 621
小青鱼胆 321

小青草 261、659
小青树 636
小青萍 508
小青蒿 403
小青藤 146
小苦枋 461
小苦草 321
小苦药 459
小苦胆草 321
小苦楝 427
小苦楝木 63
小茴香 394
小茄 369
小茄子 369
小枝羚羊角 552
小刺刺菜 40
小刺盖 40
小刺蓟芽 40
小枣 31
小果无梗五加 93
小果吴茱萸 289
小果草薺 257
小罗伞 221
小钓鱼竿 622
小金凤花 542
小金白花蛇 368
小金瓜管 61
小金丝桃 390
小金花草 39
小金鸡爪 221
小金挖耳 647
小金钱 74、80
小金钱草 74、80
小疙瘩 375、625
小河柳 170

小油麻 595
小泽兰 385
小定药 555
小郎伞 221
小降龙草 198
小贯叶金丝桃 390
小贯众 36、616
小荆芥 439
小草 261、332
小草乌 399
小草根 261
小草蔻 401
小茴 37
小茴香 37
小茶叶 261
小茶辣 289
小药包 675
小胡麻 496
小胡麻子 404
小南木香 192
小柘树 456
小枳实 415
小柳叶茶 491
小刺菜 40
小威灵 422
小威灵仙 422
小韭菜子 428
小蚁药 198
小响铃 241
小香 37
小香菇 439
小香蒲 611
小香薷 439
小种羊角藤 524
小种麝 390

小鬼箴子 441
小独角莲 541
小独根 293
小独蒜 650
小将军 152, 599
小籽吴萸 289
小活血 395
小洋参 483
小扁枝石松 294
小退毒 636
小秦王草 549
小秦艽 460
小恶鸡婆 40
小苋蓉 77
小桃红 487
小桃草子 447
小根菜 650
小根蒜 650
小夏枯草 659
小圆子马勃 675
小晕鸡头 36
小钻 248
小钻骨风 248
小铁枣蚜 676
小铁枣倍蚜 676
小透骨草 487
小笔管菜 125
小倒罐果 371
小狼毒 380, 503
小留行 371
小高良姜 493
小疔药 198
小唐松草 69
小凉伞 221, 621
小益母草 553

小海马 500
小海龙 502
小海藻 699
小浮子 508
小浮萍 508
小通台 38
小通花 38
小通草 38
小通藤 38
小黄心草 84
小黄包树 16
小黄花 198, 551
小黄花子 551
小黄花香 198
小黄芩 189
小黄芪 519
小黄连 42
小黄连刺 16
小黄草 135
小黄草石斛 135
小黄药 198, 369, 390
小黄菊 525
小黄麻 485
小黄槩 16
小黄藤根 615
小草薜 257, 495, 561
小菜花 610
小菟丝子 526
小萍子 508
小救驾 597, 649
小雀藤 501
小悬钩子 663
小野芋 541
小野鸡尾 39
小野鸡尾草 39

小野棕 151
小野蒜 650
小野雉尾草 39
小蛇莲 531
小铜钱草 74, 80, 287
小银台 371
小银花 370
小偷裤带 11
小脚乌 399
小猫眼宝贝 578
小猫眼草 380
小麻黄 545
小粒车前子 97
小粒菟丝子 526
小随手香 134
小续断 559
小斑蝥 564
小超 44
小搜山虎 380
小葫芦 206
小葫芦壳 206
小散血丹 221
小葛子 146
小葛香 146
小葛薯 569
小萱草 571
小麝香 572
小朝天罐 371
小韩信 189
小韩信草 189
小棕包 157
小棕根 151
小紫草根 203
小紫珠 587
小暑草 496

小黑三棱 15
小黑地榆 203
小黑药 422
小寒药 196
小蒜 650
小蒜头 650
小蓝刺头 442
小蓝 627
小蓝草 482
小蓟 40, 270
小蓟头 40
小蓟草 40
小蓟炭 40
小槐 335
小槐树 335
小碗碗草 74
小锦花 558
小雉尾草 39
小酸苗 575
小酸茅 575
小酸枣仁 630
小酸浆 620
小寨花 249
小蕨箕 39
小箭杆风 46
小薯蓣 569
小颠茄子 77
小翻魂 198
小蝶蛸 515
小瓣 589
小瓣儿 589
小槩 16
小鞭打 198
小癞疙瘩 625
小豨莶 633

口七里 151
口牛子 106
口防风 246
口芪 519
口条子 49
口黄芪 519
山二女 118
山丁香 3, 193
山八角 176
山人参 389
山刁竹 491
山上豆 82
山大刀 490
山大王 661
山大芫 460
山大吉 255
山大豆根 42
山大活 446
山大烟 77
山大黄 349, 631, 661
山大菸 77
山大麻子花 452
山大戟 255
山大蒜 210
山大蓝根 411
山大薯 521
山川芎 58
山川柳 208
山川臭 398
山马兰 41
山马踏菜根 538
山马蹄 524
山马蹄花 524
山马蹄花树 524
山马蹄根 524

山木通 54, 236, 422
山五加皮 433
山五味 95
山五味子 95
山不在 576
山水银 109
山水景 636
山牛夕 375
山牛耳青 375
山牛舌菜 631
山牛蒡 33
山牛膝 107
山毛小 599
山毛桃仁 477
山刘根 569
山丹 210
山丹丹 210
山丹皮 290, 621
山丹花 210
山丹参 116
山乌龟 169, 196, 245
山乌樟 398
山六麻 11
山甘草 248
山甘菊花 534
山艾 129
山芍 45
山玉竹 125
山玉桂 475
山石兰 375
山石竹 664
山石竹子 664
山石菇 363
山石榴 372
山布巾 698

山布惊子 626
山龙 453
山龙胆 141
山龙蒲 134
山北筋 78
山归来 23
山甲 454
山甲片 454
山甲珠 454
山田七 18
山田鸡 154
山田薯 495
山山草 659
山生姜 523
山生麻 496
山生麻子 404
山白及 523
山白芨 154
山白菜 589
山白菊 41
山白蜡果 67
山白蜡 461
山白薯 44, 523
山白薇 177
山危子 420
山瓜 510
山瓜子 175
山瓜拉瓢 177
山瓜萎皮 181
山瓜萎根 79
山瓜藤 679
山头麦 699
山冬青 109
山冬青皮 528
山冬草 556

山冬柴 148
山包米 125, 523
山包谷 81, 95, 550
山玄参 186
山兰 362
山兰花 151
山兰根 245
山半夏 541
山必时 247
山奴 293
山加刀尺 23
山老鹅瓢 177
山地龙 453
山地瓜 175, 510
山地瓜秧 146
山地豆 64
山地苗 385
山地姜 483
山芋 44, 214
山芋头 175
山芍药 264
山芍药花根 264
山芝 11
山芝麻 205, 241, 366
山过猫 117
山百合 210
山百根 212
山百部 212
山灰香 24
山当归 186
山肉豆 569
山肉桂 474
山竹 14, 664
山竹子 422, 664
山延胡索 224

山合欢 231
山羊头 651
山羊面 625
山羊屎 360
山羊蹄 631
山汤籽 398
山安慈 78
山防己 245
山防风 246
山红 408
山红枣 31, 203
山红枣根 203
山红茶 621
山红萝卜 116
山红萝卜根 173
山红管药 41
山红藤 27
山麦冬 259
山麦冬叶 556
山麦冬草 556
山赤芍 264
山赤李子 347
山赤药 264
山芙蓉 266
山芫荽 450
山芫荽子 535
山芽草 434
山菟菜 107
山花 351
山花子 335, 398
山花子根 146
山花色 615
山花根 351
山花啦 453
山花椒 95, 271, 289

山花旗 171
山芹菜 450
山芹菜根 246
山苍子 398
山苍术 273
山芥 156, 273
山苍根 276
山苍麻 266
山苏子 116, 439
山苏子根 116
山苏麻 659
山杏 334
山杏仁 334
山杉 78
山杉籽 14
山李子仁 347
山杞子根 201
山豆 49
山豆根 42, 49, 146,
221, 242
山豆秧根 146
山菜 480
山连翘 253, 390
山连 156, 273
山步虎 171
山吴萸 289
山吴萸果 289
山里红 47
山里红果 47
山里果 47
山里黄仁 347
山里箭杆风 46
山园蓼 657
山牡丹 176, 290, 371
山乱籽 179, 180

山伯 293
山皂角 295
山皂荚 295
山羌 523
山沙参 410
山良姜 46
山尾参 125
山尾薯 23
山附子根 422
山鸡子 372
山鸡头 372
山鸡头子 372
山鸡肉 410
山鸡米草 556
山鸡壳草 556
山鸡豆根 157
山鸡谷草 556
山鸡条子 441
山鸡屎 556
山鸡眼 398
山鸡椒 398
山鸡腰 256
山鸡囊 372
山青兰 435
山青竹 678
山青麻 496
山青麻子 404
山择蒜 650
山萆叶 501
山苦瓜 175
山苦桂皮 528
山苦楝 336
山苓薯 169
山苞米 81, 523
山苞谷 95

山茄 274
山茄子 452
山茄花 452
山苍药 44
山茅菜 356
山林果 408
山枇杷 621
山枝 420
山枝子 420
山枝花 420
山板薯 44
山松 342
山刺叶 273
山刺玫 372
山枣 63, 630
山枣子 31
山枣子根 203
山枣木 63
山枣仁 630
山枣皮 63
山奇良 23
山奇粮 23
山虎 453
山果子 47
山岭麻黄 545
山佩兰 362
山金凤 487
山金汤匙 1
山金匏 179
山金匏皮 181
山金银花 370
山金椒 398
山鱼苏 581
山河茵子根 351
山油子 123

山油麻 241, 366
山泽仁 650
山泽兰 362
山官木 136
山参 8, 116
山细辛 389
山挂面 344
山茴香 24
山茼蒿 649
山茵陈 366, 403, 439
山荞麦 365
山茱萸 43
山茱萸肉 43
山荏 184
山茶叶 664
山茶叶根 261, 518
山茶叶棵 261
山茶果 408
山茶根 518
山茶根子 518
山茶辣 289
山茨菰 48
山茨菇 363, 541
山胡芹 450
山胡萝卜 351, 450, 666
山胡萝卜缨子 483
山胡麻根 261
山胡椒 211, 271, 286, 375, 398, 524, 597
山胡椒刺 286
山荔枝 14, 456
山荔枝果 456
山药片 44

山药豆根 44
山药 44
山药薯 44
山柰 45
山查子 47
山查姑 555
山查核 408
山枳鼠皮 346
山柏 520
山枸杞 417, 456
山枸杞根 201
山柳柳 494
山梔 420
山梔子 420
山梔榴 666
山柃柳 208
山厚皮菜 352
山砒霜 11, 615
山韭菜 259, 357, 650
山背两红 221
山虾 494
山虾子 494
山骨藤 23
山科猪 235
山香 435
山香草 184
山鬼 669
山姜 46, 125, 156, 273, 453, 493, 523
山姜子 398
山姜仁 46
山姜妈 523
山姜妈仔 46
山姜花 46
山美人鹿蹄草 549

山前胡 450
山首乌 293
山洋 23
山洋参 17
山洋麻 485
山扁头根 261
山扁榆 441
山屎瓜 265
山络麻 11
山秦艽 460
山起藤 690
山埔仑 11
山埔仑木 11
山埔仑仔 11
山埔姜 587
山捣臼 523
山荸荠 154
山莽菝 615
山莓 663
山荷叶 7
山荷花 7
山荷宝 351
山菱 657
山莎 434
山桂 218, 474
山桂皮 474
山桔 621
山栲 489
山桐青皮 528
山桐油 109
山桃 477, 640
山桃子 573
山桃仁 477
山梭果 63
山根菜 410

山哥 293
山栗子 175
山栗红果 47
山铃子草 125
山铃铛花 476
山射 649
山翁 293
山脂麻 205
山高丽参 17
山高梁 494
山凉水 636
山烟 77, 177
山烟子 647
山烟根子 177
山浦银 11
山海棠 615
山浮瓜 154
山畚箕 561
山通草 38
山黄瓜 510
山黄瓜瓢 177
山黄皮 11
山黄连 16, 39, 520
山黄枝 420
山黄果 420
山黄栀 420
山黄姜 495
山黄麻草 485
山黄箕 456
山菱角 516
山茺 657
山菖蒲 134
山萝卜 33, 78, 82,
175, 203, 212, 255,
351, 359, 412, 450,

550, 559, 666
山萝卜木 550
山萝卜根 559
山蕈 453
山蕈蕨 495
山蕨肉 43
山菜 480
山菜根 538
山菊 68
山菊花 68, 534
山菊花子 647
山菸 77, 202
山菸根 202
山菠菜 631
山菠菜 479, 631
山菇 44
山梧桐叶 488
山梅 120
山梅子 347, 359
山梅花 174
山雪花 41
山常山 453
山野芋头 541
山野莲 163
山野豌豆 487
山崩子 624
山银花 370
山甜菜 164
山梨 47
山犁儿 516
山梨红 47
山猫儿眼草 380
山猫巴 24
山猫宝贝 578
山猫眼宝贝 578

山猫象 418
山猪仔 23
山猪粪 700
山猪薯 651
山麻 122, 186, 496
山麻子 526
山麻皮 11
山麻皮花 268
山麻糍 636
山鹿脯 550
山羚羊 109
山淮宝 351
山婢卜 420
山葛 569
山葛花 568
山葛根 569
山葛藤 569
山葡萄 175
山葵 133
山葵 450
山棒子 81
山椒 211, 271, 286,
524
山椒子 398
山椒叶 524
山棉皮 11
山棉花 422
山棕 151, 574
山棕子 151
山棕仔 151
山棕皮 151
山棕榈 151
山硬硬 23
山雁皮 11
山紫草 586

山紫草根 116
山棠子 47
山喇叭花根 237
山遗粮 23
山番茹 171
山番苣 146, 175
山番椒 398, 524
山塘肚 521
山塘草 380
山蒜 650
山蓝 375
山蓝根 375, 411
山蓝根叶 627
山蓝靛 693
山蓝靛根 411
山蓀 521
山薊 40, 156, 273
山薊 133
山蒲红 11
山蒲扇 490
山楂 47, 408
山楂子 47, 408
山楂片 47
山楂石榴 47
山楂扣 47
山楂肉 47
山楂红子 47
山楂模糊梨 47
山槐子 335
山槐树 335
山槐根 335
山榆子 689
山榆仁 689
山赖 45
山慈姑 521, 541

山慈姑 48, 363, 666
山缝拿 131
山蓼 422
山蓼铁线莲 422
山榧子 14
山酸枣仁 630
山酸溜 631
山豨莶 633
山蝉 634
山蝉蜕 634
山膏药 11, 636
山辣 45, 398
山辣子 422
山辣椒 144, 253
山辣椒树 524
山辣椒秧 422
山精 156, 273, 293
山漆 13, 673
山漏斗 73
山蜜 617
山熊胆 109, 528, 625
山蕨猫 117
山蕃芋 81
山蕲 215
山槿树皮 22
山樱桃核 642
山橄榄 372
山豌豆根子 146
山醋木 281
山蝎 230
山鹤瓢 177
山鹤藤 171
山薯 44, 78, 175, 495, 521, 561
山薄荷 24, 184,

394, 435, 653
山鞠穷 58
山藁本 657
山螺丝 385
山螻蛄草 659
山藕 50
山瞿麦 76, 664
山藿香 24, 553
山蒟 44
山磨芋 81
山爆杖根 519
山囊子 47
山蟹 675
千人花 452
千人踏 197
千下锤 11, 198
千丈树 566
千日草 647
千片石 85
千斤力 23
千斤立 49
千斤吊乌龟 169
千斤坠 49, 87
千斤拔 49, 176
千斤称 49
千斤痃 1
千斤蹬 49
千心子 200
千心包 621
千打锤 118, 161, 198
千石豆 172
千叶薯 607
千只眼 9
千头子 200
千头柏 361

千光草 80
千年不大 621
千年不忘林 221
千年不烂心 164
千年见 50
千年勿大 621
千年老鼠屎 83
千年老鼠屎 83
千年竹 135
千年红 136
千年冷 287
千年柏 294
千年烂 588
千年耗子屎 83
千年健 50
千年润 135
千年菜 434
千年棕 151, 154
千年棕榈 154
千年矮 14, 621
千年篙 90
千把钩 56
千两金 52, 555
千里及 51
千里马 11, 49, 255, 369, 543
千里光 51, 132, 381
千里明 51
千里香 9, 211, 398
千里急 51
千里棕 151
千里镜 49
千针草 33, 40
千条竹 1
千条蜈蚣 607

千条蜈蚣赶条蛇 78
千层皮 441, 456
千层纸 85, 91
千层玻 85
千层故纸 91
千层塔 355, 380, 390
千层楼 52, 380, 390
千张纸 91
千张树 566
千鸡筋 555
千纸肉 91
千青棕 151
千金子 52
千金木脂 240
千金吊 49
千金花 362
千金坠 49
千金草 362
千金树 118
千金寨煤 563
千金藤 169
千夜锦 430
千线藤 695
千线藤根 293
千秋 399
千重皮 456
千根草 204
千根秤 170
千根痲 1
千家萝卜 78
千锤打 666
千锯草 607
千颗针 50
乞儿钵壳草 486
乞食碗 486

川丁桐皮 59
川七 293, 349
川八角莲 7
川干姜 448
川大力 106
川大黄 32
川山甲 454
川天麻 82
川元 60
川云红 655
川木香 53
川木通 54
川木槿 90
川木槿皮 680
川五加皮 93
川五味子 95
川贝 55
川贝也 495
川贝母 55, 498
川牛膝 56
川手花 297
川升麻 111
川月石 614
川丹 290
川丹皮 290
川丹参 116
川乌 57
川乌头 57
川文党 481
川方通 509
川巴 123
川巴豆 123
川甘蒲公英 610
川石斛 135
川龙骨 453

川龙胆 141
川北鹿蹄草 549
川甲珠 454
川白芍 158
川白芷 159
川白菊 525
川加皮 93
川皮 312
川芍 158, 264
川芍药 158, 264
川芒硝 207
川芎 58
川芎劳 58
川朴 423
川朴花 424
川西小檗 16
川西淫羊藿 555
川百合 210
川当归 215
川江子 123
川军 32
川红花 249
川麦冬 259
川赤芍 264
川花椒 271
川芪 250, 519
川杜仲 283
川连 520
川吴萸 289
川足 619
川佛手 297
川谷香 37
川羌 303
川羌活 303
川君子 360

川陈皮 312
川附子 313
川茂党 481
川松 619
川杭菊 525
川郁金 348
川明参 351
川明党参 351
川使君 360
川使君子 360
川泽泻 386
川陕花椒 271
川参 335
川草乌 399
川草花 571
川故子 309
川枳壳 414
川枳实 415
川柏 522
川厚朴 423
川贵瓜蒌 179, 180, 181
川骨皮 201
川香 657
川独活 446
川姜 448
川姜黄 449
川秦艽 460
川桂 474
川桂皮 474
川桐皮 59, 504
川根朴 423
川破石 456
川党 481
川党参 481

川蚣 619
川钱草 287
川狼毒 255
川海桐皮 59
川黄芩 518
川黄芪 519
川黄连 520
川黄柏 522
川葶藶 257, 495
川菊 525
川常山 533
川麻黄 545
川麻黄根 546
川断 559
川断肉 559
川弹子 143
川续断 559
川椒 271
川椒目 271
川筋龙 349
川然铜 227
川鼓芷 309
川楝 60, 336
川楝子 60
川楝子肉 60
川楝实 60
川硼砂 614
川蜈蚣 619
川滇千金藤 196
川蓼 637
川蓼子 102
川槿花 90
川膝 56
川橘皮 312, 680
川藁本 657

川藿香 24
个山楂 47, 408
个广黄 105
个青 322
个青皮 322
个苓 696
个茯苓 696
个黄 105
久白 696
久老薯 23
么姑虫 256
勺苏 582
勺苏子 581
勺草 189
夕白 650
夕句 479
夕冷 604
广三七 13, 483
广大白 629
广大香 6
广大戟 247
广川芎 58
广天仙子 409
广元防己 192
广木香 88, 398
广中蜜蒙花 558
广手花 297
广巴戟 124
广术 470
广石莲 331
广石莲子 331
广布野豌豆 487
广仔 123
广仔子 123
广皮 312

广地丁 61
广地龙 197
广肉桂 218
广竹黄 678
广血藤 679
广防己 62
广豆根 42
广佛手 297
广条桂 218
广冻苔 588
广灵香 65
广陈皮 312
广青果 323
广杷叶 338
广枣 63
广郁金 348
广金钗 135
广金钱草 64
广茴香 6
广砂 425
广砂仁 425
广香薷 439
广莪术 470
广狼毒 214, 503
广黄 105
广零陵香 65
广酸枣 63
广橘红 655
广霍斗 135
广藤 319
广藿香 66
广茂 470
门火冬 259
门冬 78, 259
门尔哥蚂里 682

门庄 548
弓皮 536
卫矛 441
卫肚边 441
卫豫 441
子大旺拉格 108
子午天葵 195
子叶草 390
子瓜萎 179
子瓜萎皮 181
子母草 153
子孙柏 361
子孙柴 118
子芩 518
子房 468
子带藤 316
子姜黄 449
子根蒜 650
子黄芩 518
子麻 122
子蕲 215
子槩 16
也白头 650
女人茶 353
女儿红 198, 395, 621
女儿茶 353, 390
女儿香柑 307
女儿香 307
女节 525
女兰 362
女贞 67
女贞子 67
女贞实 67
女华 525
女茎 525

女草 125
女室 525
女楨 67
女理 357
女萝 344
女萝子 526
女萎 125
女维树 109
女葳 492
女葳花 492
女雷 357
飞刀剑 130
飞天龙 331
飞天蜈蚣 78, 344,
492, 516, 607, 666
飞天鼠 430
飞天蕊 551
飞甘石 384
飞龙 344
飞龙草 380
飞朱砂 219
飞来凤 430
飞来叶 643
飞来花子 526
飞来牡丹 478
飞来参 17
飞来草 643
飞来鹤 171
飞来藤子 526
飞沉香 307
飞英 523
飞松 342
飞蛇子 430
飞滑石 604
飞雷子 401

飞蛾七 588
飞蛾草 430
飞鹤草 84
飞穰 297
习见蓼 572
叉风 450
叉指叶栝楼 180
叉蕊薯蓣 495
马丁子 72
马丁泥 672
马儿花 125
马儿蛋 68
马刀豆 12
马力子 640
马口树皮 528
马千子 72
马马草 357
马木通 236
马牙半支 298
马牙半支莲 358
马牙砂 219
马牙硝 207
马匹 682
马介槐 335
马氏珠母贝 392, 393
马氏钳蝎 230
马斗铃 73
马古棘 516
马石头 49
马卡刺 516
马目公 7
马目夺公 7
马目毒公 7
马甲 516
马甲头 516

马甲筋 23
马甲藤 516
马甲筋 516
马白 675
马尔赞居西 229, 243
马包 675
马兰丹 68
马兰 41, 68
马兰头 68
马兰齐 68
马兰花 68
马兰青 68
马兰草 68, 665
马兰格 68
马兰爹 68
马兰菊 68
马头鱼 500
马奶头 372
马加勒 516
马加棘 516
马加筋兜 516
马皮包 675
马皮泡 675
马皮没药 306
马边马兜铃 554
马台剪 621
马尼菌 675
马夹棘 516
马曲曲草 610
马价珠 392
马行 494
马灯笼 73
马麦草 107
马菟 70
马菟叶 70

马苋菜 70
马花 492
马花郎 610
马芪 519
马克刺 516
马来西亚猴枣 603
马来青 68
马连甲 68
马连鞍薯 203
马串铃 146
马妥 675
马肚石 71
马肝石 293
马条 682
马床 535
马疔 675
马疔勃 675
马疔菌 675
马灵仙 422
马屁 675
马屁包 675
马屁泡 675
马屁勃 675
马屁眼子 638
马尿苔 82
马尾七 494
马尾归 215
马尾生根 294
马尾丝 39
马尾当归 215
马尾连 69
马尾松 341, 342, 343
马尾菌 37
马尾香 374
马尾勃 675

马尾扇子 490
马尾黄连 69
马尾菌 675
马尾瑶道 491
马尾藻 699
马苔子 304
马板长 369
马刺刺根 442
马刺 33
马齿 70
马齿龙芽 70
马齿苋子 70
马齿苋 70
马齿苋叶 70
马齿矾 166
马齿草 70
马齿砂 219
马齿菜 70
马虎枣根 203
马虎扇子 490
马虎眼 387
马鸣肝 463
马金南 629
马泡 675
马泡灰 675
马泡铃根 318
马泡菌 675
马宝 71
马宝粉 71
马孢子 499
马毒根 399
马革草 516
马草 356
马茹子 640
马药子 286

马勃 675
马勃绒 675
马勃菌 675
马刺草 33
马韭 259
马蚁草 204
马前 72
马前子 72
马屎苋 70
马屎蒿 326
马结石 71
马萎子 570
马钱 72
马钱子 72
马钱藤 72
马脂 71
马胞 675
马爬瓜 265
马留甲 241
马留 603
马球鞭 638
马梗仔根 170
马眼莲 7
马蛇子菜 70
马兜苓 73
马兜铃 73, 236, 318, 677
马兜铃根 318
马兜铃藤 677
马兜零 73
马衔芎劳 58
马脚油 80
马脚草 486
马脚迹 486
马鹿 547, 548, 702,

703
马鹿马蛭 682
马鹿花 315
马鹿角 547
马鹿草 549
马葡萄根 175
马蓬
马棒草 135
马舄 97, 98
马粪石 71
马粪包 675
马粪草 259
马蓝根 411
马蓝 411, 693
马蓟 33, 156, 559
马椿 489
马蜂包 675
马蜂草 545
马棋 682
马蔺花 509
马螂花 490
马育 71
马熊 639
马缨花 232
马鞍宫 516
马箭 523
马额皮 512
马蹄 649
马蹄大黄 32
马蹄子 72, 235
马蹄叶 486
马蹄决明 235
马蹄决明子 235
马蹄金 74
马蹄草 64, 80, 287,

486
马蹄草子 235
马蹄香 177, 307, 389
马蹄根 524
马蹄黄 32, 74
马蹄筋骨草 287
马蟥 682
马薰 125
马鬃草 259
马鞭 242
马鞭七 222
马鞭石斛 135
马鞭杆 135
马鞭草 75, 135
马鞭根 519
马鞭梢 75
马藤 585
马鳖 682
马麝 671

四 画

王八盖 668
王不留 76
王不留行 76, 84
王不留行子 76
王不留行虫 564
王白 179
王瓜 265
王瓜草 516
王母牛 76, 550
王母珠 620
王芋 44
王爷地草 127
王孙 519
王纪藤 62

王连 520
王牧牛 76
王乳 617
王帚 200
王柏 522
王姜 430
王浆 617
王斑皮柴 118
王遂 294
王富 212
王萼 200
王藤草 698
井甲里 49
井芒箕 39
井桐子 527
开口箭 221, 490, 621
开片大黄 32
开心果 499
开玛沽幼 629
开佛手 297
开金锁 365
开喉箭 221, 490
夫须 434
天丁 296
天下无敌手 123
天上鹤 235
天山贝母 226
天山青兰 229
天山雪莲花 623
天山悬钩子 663
天山紫草 586
天门冬 78
天门 78
犬马 515
天王铁塔草 99

天天茄 144
天仁合 555
天片 696
天文冬 78
天去子 83
天龙 593, 619
天龙子 106
天平一枝香 380
天生术 156
天生苓 696
天生黄 576
天生薯 521
天仙子 77
天仙茅 151
天仙草 698
天仙果根 318
天仙藤 192, 661, 677
天仙藤根 318
天瓜 179
天瓜叶 204
天瓜粉 79
天丛树子 628
天冬 78
天台片 118
天台乌药 118
天台蜜橘 322
天丝瓜 194
天老星 81
天地根 491
天芋 82, 503
天芋蛋 503
天师剑 441
天师栗 499
天虫 646
天吊瓜 194

天吊香 371
天吊藤 431
天竹百条根 491
天竹花 687
天竹根 491
天竹黄 678
天白 7
天全牛膝 56
天全蒲公英 610
天合芋 503
天名精 647
天名精子 647
天名精实 647
天羊屎 83
天灯笼 164, 620
天灯笼草 164
天阳石 577
天红草舅 665
天花台 654
天花麦 365
天花粉 79
天芥菜 599
天苏藤 677
天苏藤根 318
天豆 309, 613
天星棘 663
天里星 191
天秃 386
天青地白 359, 666
天青地白根 276
天青地红 18, 221,
549, 599
天茄儿苗 144
天茄子 144, 620
天茄菜 144

天椒 22
天虎草 371
天罗 194
天罗布瓜 194
天罗瓜 194
天罗线 194
天罗怨 194
天罗勒 194
天罗絮 194
天竺豆 172
天竺黄 678
天竺桂 474
天炉 371
天河芋 503
天泡 620
天泡子 164, 620
天泡果 144, 620
天泡草 144
天泡草铃儿 620
天泽香 374
天草 92
天荞麦 365
天荞莢 365
天胡荽 80, 597
天南星 81, 350
天星一把伞 81
天星草 80
天星藤 677
天星藤根 318
天选子 77
天香国色 290
天香炉 371
天香油 439
天皇 503
天胆子 427

天络 194
天络丝 194
天荷 503
天桥草 622
天罡草 195
天圆子 179, 180
天萝卜 550
天梓树 566
天瓠 351
天铜尺 380
天麻 82
天麻子 82
天麻片 82
天麻草 496
天落灯 144
天落星 191
天葵 83
天葵子 83
天葵草 83
天葵根 83
天棱角 516
天椒 271
天棚草 204, 344
天棕 151
天棘 78, 179
天雄 313
天紫苏 485
天鵝卵蛋 571
天鵝蛋 191, 363, 386
天然牛黄 105
天然冰片 686
天然没药 306
天然珍珠 392
天然草 220
天然硫化汞 219

天薊 156, 273
天蓬草 99, 344
天蒙 503
天蒸枣 31
天雷星 521
天鼠矢 381
天鼠红 418
天鼠屎 381
天精 273, 417
天薤 650
天藕儿 666
无人花 68
无不愈 78
无水大黄 32
无水芒硝 185
无毛党参 481
无风自动草 152
无心草 549
无心菜 191
无心菜根 191
无石子 691
无伏花 551
无夷 689
无羽蝎子 325
无声虎 32
无花香薷 439
无芦枫斗 135
无芦金斗 135
无忧扇 338
无穷花 90
无刺枣 31
无刺菝葜 257
无姑 689
无柄马勃 675
无柄果钩藤 431

无柄紫堇 478
无重砂 219
无食子 691
无根有头草子 526
无根花子 526
无根草 508
无根草子 526
无根藤 698
无根藤子 526
无娘子 526
无娘米 526
无娘藤子 526
无娘藤米米 526
无梗五加 93
无梗钩藤 431
无量藤子 526
无颠草 549
元寸香 671
元贝 498
元化红 113
元召 288
元肉 143
元名粉 185
元苓 518
元芪 519
元良 651
元武石 632
元武版 301
元明粉 185
元宝贝 498
元宝草 84
元参 186
元胡 224
元胡索 224
元柏 522

元香 671
元荷 46
元麻根 276
元绪 301
元翹 288
元翹衣 288
元慈勒 686
元精石 187
元蝶蛸 515
韦陀鞭 441, 516
云木瓜 86
云木香 88
云牛膝 56
云片柏 361
云风草 287
云丹 458
云龙胆 141
云归 215
云头术 156
云皮 655
云母 85
云母片 85
云母片岩 373
云母矾 166
云母草子 404
云母砂 219
云母粉 85
云芎 58
云朴 423
云华 85
云红花 249
云花 458
云芳香草 355
云连 520
云佛手 297

云沙 85
云荚 85, 458
云苓 696
云故子 91
云故纸 91
云茯苓 696
云香 340, 438, 618
云胆 85, 639
云胆矾 444
云胆草 141
云饼山药 44
云珠 85, 458
云粉石 85
云黄连 520
云液 85
云紫草 586
云楸 59
云雾草 344
云精 85
云精石 85
云燕蜜 599
扎扎红根 116
扎扎菜根 116
扎扎蒿根 116
扎扎嘴 40
扎盆扎碗 543
扎锅扎碗棵 543
扎嘎日图一宝日其格
405
扎滴 217
木万年青 9
木子根 615
木丹 420
木斗 135
木叶梅 120, 174

木瓜 86
木瓜干 86
木瓜子 86
木瓜片 86
木瓜实 86
木瓜核 86
木瓜海棠 86
木瓜楼 179
木瓜楼子 180
木瓜楼皮 181
木瓜藤 654
木瓜囊 95
木兰 302
木头回 608
木必子 92
木必藤 92
木老君 177
木芋头 503
木芍药 290
木血竭 228
木羊乳 116
木防己 62, 87, 192,
319
木红花 90
木芙蓉 266
木芙蓉叶 266
木花树 302
木李 86
木来癸 516
木莲子 705
木别 92
木别子 92
木别藤 92
木沙树子 573
木灵芝 310

木附子 676
木果蒲 654
木乳 295
木鱼草根 107
木郎牛 360
木姑姑 610
木珊瑚 416
木荆花 90
木骨 93
木香子 398
木香马兜铃 554
木香神 88
木香 53, 88, 192,
318, 554
木香根 318
木香根藤 677
木姜 398
木姜子 398
木香 519
木莲 654
木莲花 266
木莲果 654
木莲草 51
木莲蓬 654
木莲藤 654
木莓 663
木桂 475
木桂花树 90
木桂花树皮 680
木桃 86
木速香 307
木荜树 489
木党子 295
木贼 89
木贼草 89

木贼麻黄 545
木铎 654
木笔 302
木笔花 302
木浦 82
木屐菜 694
木通 54, 236, 510,
554, 679
木通子 510
木通马兜铃 236
木通果 510
木通藤 236
木黄芪 519
木梳草 357
木银花 370
木梨 86
木梨瓜 86
木斛 135
木麻黄 545
木弹 143
木隆冬 654
木绵 283
木葛穰 510, 679
木落子 334
木葵花 90
木棉 90, 504
木腊 248
木椿 489
木蓝 693
木楝树皮 336
木锡 416
木榧 14, 628
木碟花 664
木蜡 673
木馒头 654

木蜜 31, 416
木槿 90, 680
木槿花 90
木槿皮 680
木樟子 398
木蝴蝶 91
木壁莲 654
木葵花 90
木蟹刺 516
木鳖 92
木鳖子 92
木鳖子仁 92
木鳖瓜 92
木蔗 663
五子爬山 18
五子菜 371
五马巡城 123
五木香 88
五爪风 509
五爪风果 618
五爪龙 93
五爪叶根 175
五爪红 113
五爪刺 93
五爪金龙 621
五爪桔红 113
五爪藤 175
五月艾 129
五凤花 131
五凤灵枝 387
五凤草 387
五方草 70
五甲皮 93
五甲通 509
五叶木通 679

五叶刺枫皮 59
五叶参 459
五叶草 195
五叶莲 195
五叶联 195
五叶路刺 93
五叶藤 395
五加 93
五加木皮 93
五加风 93, 509
五加皮 93, 345, 433
五加皮木 345
五加刺 93
五加刺皮 59
五加疔 93
五加通 509
五加勒 93
五加蕪 93
五皮风 93, 195
五台头 387
五托香 621
五夹皮 93
五行草 70
五合子 80
五肋地椒 211
五朵云 128, 195, 387
五朵草 387
五色芙药 244
五色菜 70
五灯头草 387
五抓刺 93
五花七 27
五花龙齿 139
五花龙骨 139, 140
五花血藤 27

五花眉 93
五花 93
五步蛇 641
五步跳 641
五里香 9, 649
五角枫果 618
五角藤 319
五灵脂 94
五层血 315
五顶草 387
五茄 93
五虎下西川 336
五味子 95
五佳 93
五毒花根 399
五毒草 365
五毒根 399
五指柑 297
五指柑叶 291
五点草 387
五星花 633
五星草 198
五香 88
五香一根草 88
五香八角 6
五香虫 10
五香血藤 27, 248
五香草 355, 439
五香蛋 363
五脉地椒 211
五盏灯 387
五倍子 676
五倍子肉虫 676
五倍子蚜 676
五梅子 95

五眼果 63
五眼铃子 63
五眼睛果 63
五梨蒿 403
五彩石竹 664
五彩阿魏 311
五彩荜 311
五棱子 360
五掌菜 694
五鼎芝 155
五福膏 175
五精阴华 244
五精金 244
五蕊怪柳 208
五瓣草 195
支子 420
支兰 153
支连 520
支锅蒿 476
支解香 3
不出林 621
不母留 76
不老草 400
不老药 596
不过 515
不死面 696
不死草 383
不死药 259
不忍草 259
不怕打 9
不食草 204, 597
不留子 76
不留行 76
不料草 369
不流行 76

不禁攪 441
冇柑皮 312
冇骨消 312, 398
冇桔皮 633
冇樟子 287
犬 377
犬牙 153
犬胡麻 266
犬骨刺头 516
犬屎苏 582
犬屎苏子 581
犬脚骨 284
太一禹餘粮 443
太乙玄精石 187
太乙餘粮 443
太子参 96
太子莲 163
太白针 530
太白岩黄芪 250
太白茶 530
太白黄芪 250
太阳花 195, 358
太阳草 523
太阴玄精 187
太阴玄精石 187
太餘粮 443
友繁 190
车车子 97
车古草 386
车后子 631
车芒藤 698
车李子 347
车串子 97
车苦菜 386
车轮菜 98

车轮菜子 97
车轱辘菜 98
车轱辘蒿 496
车前 97, 98
车前子 97
车前仁 97
车前叶 98
车前实 97
车前草 98
车根种子 97
车辙子 97
巨马勃 675
牙子 153, 648
牙什扎更布 683
牙舌草 15
牙皂 544
牙拉劲 235
牙枣 31
牙齿菟 358
牙刷草 189, 439
牙参 154
牙胡 480
牙胡苗 480
牙香树 307
牙柴胡 480
牙党 351
牙疼子 77
牙疼草子 647
牙陷药 239
牙黄羊 198
牙啣打 235
牙痛子 77
牙路火 289
戈吗国马 629
戈葛 569

比目 143
比目连理花 493
切才尔 274
瓦上松 99
瓦片草 485
瓦氏马尾藻 699
瓦氏马钱 72
瓦心草 84
瓦坑头 17
瓦花 99
瓦松 99
瓦堇 100
瓦堇子 100
瓦堇蛤皮 100
瓦瓮子 372
瓦参 17
瓦茜 298
瓦屋子 100
瓦莲花 99
瓦晏子刺 372
瓦葱 99
瓦蓬 99
瓦楞 100
瓦楞子 100
止血丹 553
止血草 152, 485,
587, 636, 645
止行 609
止唾 218
止痢草 439
止痢草子 570
止噤喉 169
少女着红裙 190
少毛石虎 289
少毛吴茱萸 289

少毛豨薟 633
少花龙葵 144
少花米口袋 540
少辛 389
少刺五加 345
少果吴茱萸 289
少果吴萸 289
少捞基 631
少棘巨蜈蚣 619
日日春 112
日日草 112
日日新 112
日本长脚胡蜂 670
日本乌蕨 39
日本汉防己 319
日本医蛭 682
日本延胡索 478
日本皂荚 295
日本郁李仁 347
日本金粉蕨 39
日本海马 500
日本黄 105
日本菟丝子 526
日本鹿蹄草 549
日本黑松 342
日本榧树 628
日行千里 455
日拉哈 122
日泽 128
日绵马 560
日榧 628
日精 525
中车前 97
中宁枸杞 417
中吉 32

中华大蟾蜍 667, 674
中华地鳖 25
中华虻 429
中华独行菜子 570
中华栝楼 179, 180, 181
中华栝楼根 79
中华雪胆 531
中华粗榧 14
中华淡竹叶 556
中华绿螳螂 515
中华蜜蜂 617
中华槲蕨 430
中华蹄盖蕨 378
中灵草 481
中青皮 322, 414
中枫斗 135
中国水獭 104
中国甘松 126
中国石竹 664
中国红花 249
中国沙棘 305
中国林蛙 594
中国使君子 360
中国枸杞 417
中国黄斑蝥 564
中国萝芙木 524
中国萝芙藤 524
中国旌节花 38
中国斑蝥 564
中国静灰球菌 675
中国樱桃核 642
中念子 524
中庭 210
中逢花 210

中理石 138
中黄草 135
中银花 370
中麻黄 545, 546
中槐荚 613
中濂珠 392
贝子 578
贝加尔唐松草 69
贝加尔野豌豆 487
贝母 21, 55, 145, 226, 600
贝齿 578
冈伍入克 77
内风消 95, 248
内红消 95, 248, 431
内金 314
内贴子 682
内消 431, 585
内藤子 464
内虚 518
内蒙甘草 127
内蒙紫草 586
水八角莲 7
水八解 103
水人参 17
水了刁 170
水了刁竹 170
水三七 18, 222
水三棱 15, 434
水大黄 19, 349
水大戟 387
水大蒜 571
水上浮萍 508
水上漂 508
水千子 289

水子 654
水飞朱砂 219
水飞滑石 604
水马 500
水马齿苋 358
水天竹 170
水木香根 318
水木通 54
水中丹 275
水见消 134
水见解 103
水牛舌头 631
水公子花 102
水公子 637
水凤仙 645
水火丹 109
水火药 109
水巴戟 434
水打棒 135
水甘草 253
水石 505
水龙泡 509
水龙胆 141
水田松 14
水白 508
水白前 170
水白菜 386
水白蜡 67, 461
水瓜子木通 54
水冬瓜 566
水兰 665
水兰花 382
水半夏 101
水边黄 625
水母雪兔子 532

水老鼠 36
水地榆 203
水芋 503
水芝 182, 471
水芝丹 465
水芝皮 183
水竹 14, 482
水竹子 482, 556
水竹叶 482, 556
水竹叶草 482
水竹消 170
水竹菜 482
水灯心 238
水灯笼 620
水汤药 148
水安息 240
水防己 62
水红子 102
水红牛尾巴花子 102
水红花叶 627
水红花籽 102
水红树 136
水红树花 136
水红蒿 129
水红蓼子 102
水芙蓉 266
水花 370, 467, 508
水苍玉 579
水芥菜 631
水芳花 439
水芦竹根 279
水芦荻 279
水苏 508, 582
水杉 14
水杨英 170

水杨草根 107
水杨柳 170, 288
水杨柳草 170
水杨藤 690
水旱莲 645
水条子棵 353
水状元 581, 582
水疗紫 504
水陆丹 275
水忍冬 370, 690
水鸡头 275
水拖藤 170
水茄 144
水松 22
水昌 103
水罗沙 14
水金花 288
水金鸡尾 39
水金菊 68
水肥草 508
水鱼壳 668
水狗肝 104
水炙麻黄 545
水油子果 14
水泡木 431
水泡石 505
水泻 386
水泻花子 102
水泽 386
水泽兰 362
水泽泻 386
水参 357
水珀 563
水荆芥 189, 439
水草 508

水草柳 170
水茴茴 364
水胡萝卜 483
水胡椒 637
水荳子 102
水荳米子 102
水柏子 14
水柳子 170
水柳 170
水柳树 170
水树 22
水面油 93
水面草 508
水蚂蟥 682
水骨菜 588
水香 362, 385
水香棱 434
水须 357
水剑草 103, 134
水独活 446
水前 434
水前胡 450
水洋芋 82
水莽 615
水莽子 615
水莽草 615
水莽根 615
水莽莛 615
水莽藤 615
水莎 434
水桐树 566
水桢果子 67
水栗 566
水栗子 566
水盞菜 482

水称陀 654
水脑子根 615
水凉子 38
水益母 653
水烛香蒲 611
水烛蒲黄 611
水浮萍 508
水浮漂 508
水流仙 637
水流豆 12
水浚 357
水捻子 626
水黄芩 189, 349
水黄连 39, 69, 631
水菖蒲 103
水萝卜 186, 212, 550
水萍吊子 102
水萍花子 102
水萍 508
水萍草 508
水银花 370
水麻叶 24
水麻贴 682
水鹿 547, 702, 703
水鹿角 547
水鹿葱 571
水宿 103
水韩信 189
水葵花 551
水硝 207
水雁 500, 502
水晶齐 439
水晶花子 102
水蛭 682
水锌矿 384

水湿还阳草 383
水遍地绵 508
水蒲根子 103
水椿 489
水槐 335
水楸 461
水蜈蚣 134
水锦花 90, 558
水稔子 626
水廉 508
水漠子 566
水碧 579
水蓼 637
水榴子 198
水蜡树 67
水蜡烛花粉 611
水鲜 508
水馒头 654
水辣子 620
水辣蓼 637
水辣蓼子 102
水漂 508
水玉 191
水玉米 652
水槿花 90
水橄榄根 203
水稻芽 299
水薄荷 653
水獭 104
水獭肝 104
水藁本 657
水蒿筑 572
水葫芦 277, 279
水苔菜 386
见人粘 274

见天红 189
见水还阳草 383
见水青 461
见水活 383
见水蓝 461
见风消 23
见地活 622
见血飞 27
见血长 588
见血青 599
见血愁 355
见肿消 18, 175,
365, 375, 441, 483,
550, 580, 608, 638
见毒消 622
见根藤 698
牛 105
牛丁子树 456
牛七 107
牛人参 335, 633
牛儿林钱线草 698
牛刀刺 286
牛大力 49
牛大黄 19, 550
牛口利 33
牛口参 33
牛夕 107
牛子 106
牛飞龙 430
牛无楼邑 107
牛不食 382
牛毛广 560
牛毛针 300
牛毛贯众 588
牛毛茵陈 403

牛毛黄 560
牛心茶 253
牛斗茜 698
牛斗须藤 698
牛甘藤 316
牛石头 49
牛头丝 698
牛头刺 456, 609
牛奶子 202, 654
牛奶白附 163
牛奶头 372
牛奶奶 38
牛奶母 663
牛奶果 663
牛奶乳珠 374
牛奶柚 654
牛奶莓 663
牛奶格公 663
牛奶浆 387
牛奶蒙 663
牛奶糖 663
牛奶藤 95
牛皮冻 171
牛皮消 171
牛母瓜 510
牛母草 455
牛吉力 417
牛耳大黄 19
牛耳朵棵 386
牛耳酸模 19
牛西西 19
牛舌 130
牛舌大黄 32
牛舌头 631
牛舌头子 97

牛舌头母子 631
牛舌头根 107
牛舌头棵 98, 631
牛舌实 631
牛舌草 98
牛舌草花 586
牛舌根 550
牛舌棵 19, 364
牛血莲 220, 651
牛血藤 651
牛肋扇 379
牛衣包果 521
牛艮郭齐拉 72
牛苍蝇 429
牛抄芒 698
牛抄倒 698
牛抄莞 698
牛克膝 107
牛肚根 538
牛狂花 382
牛狂草 387
牛角风 177
牛角花 555
牛角细辛 177
牛角胆草 177
牛角笋 105
牛角藤 458
牛卵子 510, 521
牛卵袋 510
牛尾巴花子 325
牛尾芎 460
牛尾赤芍 264
牛尾花子 325
牛尾杉 628
牛尾荡 49

牛尾秦艽 460
牛鸡斗 666
牛苦参 335
牛茎 107
牛担网 698
牛泥茨 485
牛波落盖 107
牛郎子 426
牛郎花 551
牛郎档 248
牛虱子 274
牛虱子棵 19, 631
牛虱众 212
牛虱股 212
牛虱鬼 212
牛虱根 212
牛参 335
牛草网 698
牛草结 105
牛茶 353
牛栏档 248
牛虻 429
牛骨箭 287
牛屎拍 675
牛屎菌 675
牛屎菰 675
牛屎筋 171
牛屎蒿 326
牛屎藤 654
牛蚤股 335
牛桃 642
牛顿头 49
牛蚊子 429
牛胛膝盖 107
牛狼花 382

牛浆 270
牛黄 105
牛萝卜 550
牛菜 105
牛菜子 106
牛眼 72
牛眼睛树 118
牛眼棒 118
牛甜菜 98
牛脚筒 91
牛麻 27
牛麻藤 27
牛盖膝 107
牛盖膝头 107
牛遗 97, 98
牛乌 97, 98
牛莠 106
牛莠子 106
牛触嘴 33
牛蔓 395
牛棋草 64
牛蝇子 429
牛攀丸 297
牛馒头 638
牛馒头根 638
牛瞎蒙虫 429
牛踝膝草 107
牛骼膝 107
牛膝 56, 107
牛膝头 375
牛膝台 107
牛膝草 107, 375
牛鞭郎草 107
牛癩药 398
牛鳖 682

牛戳口 33
牛戳刺 40
牛牯虫 429
牛斜吴萸 289
牛斜树 289
牛筋 286
手儿参 108
手儿掌 108
手巾花 370
手巾蛇 368
手片 297
手甲花子 447
手参 108
手指甲花 487
手指甲花子 447
手指花子 447
手柑 297
手盖花 487
手盖花子 447
手掌参 108
手碌藤 698
手襟 297
午时花 298
午时灵 64
毛十二 521
毛八角莲 7
毛三棱 15
毛大黄 521
毛巾草 294
毛山药 44
毛山野豌豆 487
毛山楂 47
毛女花 157
毛马兜铃 242
毛木通 54

毛五甲 93
毛五加 93
毛五味子 95
毛犬 378
毛车前 97
毛毛花 232
毛毛草 242
毛毛藤 164
毛化 113
毛化红 113
毛瓜子 151
毛风草 242
毛风香 242
毛节白茅 165
毛北五味子 95
毛申姜 430
毛叶丁香罗勒 4
毛叶小檗 16
毛叶木瓜 86
毛叶五味子 95
毛叶升麻 111
毛叶仙桥 622
毛叶冬青 109
毛叶地瓜儿苗 385
毛叶地笋 385
毛叶芍药 264
毛叶刺楸 504
毛叶使君子 360
毛叶草芍药 264
毛叶钝果寄生 513
毛叶拳参 494
毛叶桑寄生 513
毛叶淫羊藿 555
毛叶寄生 513
毛叶腹水草 622

毛白前 170
毛冬瓜 164
毛冬青 109
毛冬青根 109
毛半夏 163
毛头 442, 638
毛头花 157
毛头雪莲花 532
毛头薊 33
毛皮树 109
毛老人 164
毛老英 164
毛老虎 164, 382
毛老鸦糊 587
毛老鼠 588
毛老鹳草 195
毛地笋 385
毛地锦 204
毛地锦草 204
毛耳叶蓼 494
毛耳朵花 364
毛耳草 387
毛百合 210
毛竹叶花椒 271
毛竹叶椒 271
毛红豆蔻子 252
毛远志 242
毛赤芍 264
毛壳麝香 671
毛芽藤子 526
毛苋菜 164
毛花柱忍冬 370, 690
毛花曼陀罗 452
毛苍耳子 274
毛杜仲 251

毛杜仲藤 251
毛杠 548
毛豆 569
毛秀才 164
毛谷精草 300
毛角藤根 569
毛卵子 521
毛卵陀 521
毛卵薯 521
毛诃子 110
毛诃树 110
毛尾薯 23
毛鸡骨草 316
毛鸡腿 666
毛鸡腿子 359
毛青杠 621
毛拐枣 416
毛披树 109
毛披树根 109
毛苦斋 356
毛茎马兰 41
毛枇杷叶 338
毛枝三脉马兰 41
毛枝山白菊 41
毛刺 346
毛刺皮 346
毛郁金 348
毛肾子 521
毛果芍药 264
毛果赤芍 264
毛果鸡爪莲 416
毛果枳椇 416
毛果覆盆子 663
毛罗汉 354
毛罗勒 355

毛败酱 356
毛知母 357
毛和尚 164, 242
毛和尚草 164
毛使君子 360
毛金英 371
毛金银花 370
毛狗 378
毛狗儿 378
毛狗子 588
毛狗头 378
毛狗卵 521
毛狗蛋 521
毛底石决明 132
毛底海决 132
毛泽兰 659
毛姑 48
毛姑朵花 157
毛姑娘 164
毛贯众 396, 560
毛草 127
毛草根 165
毛蒺子 521
毛药 56
毛柄青牛胆 363
毛柄细辛 389
毛栋子 109
毛柑 113
毛相公 164
毛相思草 316
毛柱忍冬 690
毛柱铁线莲 422
毛面薯 44
毛牵牛子 426
毛鸦船 91

毛骨风 164, 242
毛钩藤 431
毛香附 434
毛香 242, 671
毛香根 242
毛须藤 698
毛胆 639
毛脉五味子 95
毛脉北五味子 95
毛脉芍药 264
毛脉吴茱萸 289
毛脉腹水草 622
毛脉蓼 254
毛将军 378, 587
毛姜 430
毛前胡 450
毛宣 569
毛娃娃 157
毛珠子旗 109
毛菜 109
毛莪术 470
毛莉箭 177
毛桔红 113
毛桃 573
毛桃仁 164, 477
毛柴胡 364
毛党参 481
毛拳头 521
毛海桐皮 504
毛球 71
毛黄 521
毛黄连 39
毛菜 164
毛菊花 534
毛梗豨莶 633

毛梗豨莶草 633
毛梯树 109
毛悬钩子 663
毛曼陀罗 452
毛蚶 100
毛蚶壳 100
毛梨果子 372
毛脚茵 153
毛脚鸡 153
毛脚骨藤 164
毛旋覆花 551
毛斑 164
毛葫芦 254
毛葫藤 164
毛葛藤 569
毛萼忍冬藤 690
毛萎 133, 501
毛硝 207
毛紫云英 540
毛蛤蚧 100
毛腊黄 611
毛然然子 106
毛道士 164
毛椿 437
毛椿树 489
毛楂子 408
毛锥子 106
毛腹水草 622
毛腺卫矛 441
毛慈菇 48
毛雌子 109
毛蝉壳 634
毛蜆菜 68
毛管草 125
毛管菜 125

毛萼丸 521
毛熊胆 639
毛蕊芍药 264
毛燕仔 164
毛薯 521
毛橘红 113
毛擦拉子 633
毛藤果 164
毛藤草 164
毛蟹草 587
毛麝香 671
毛茛 133, 501
气木瓜 654
气包 265
气包子 265
气死大夫追风草 487
气死日头 482
气豆 172
气辛 389
气果 535
气砂 178
气辣子 289
壬参 116
升阳菜 653
升推 609
升麻 111
天脾草 68
长山药 44
长不老 550
长爪石斛 135
长叶小檗 16
长叶车前 97
长叶地榆 203
长叶沙参 410
长叶茜草 395

长叶拳参 494
长叶海金沙 697, 698
长叶黄精 523
长叶藤五加 93
长生子 613
长生不死草 383
长生草 70, 383
长白人参 8
长白龙胆 141
长白沙参 410
长白参 8
长乐参 666
长头草 212
长托菝葜 257
长尖叶蔷薇 372
长尖蔷薇 372
长早皮 536
长虫苞米 81
长虫草 81, 198, 284
长舌砂 425
长竹叶 556
长羽裂萝卜 464
长寿菜 70
长形术 156
长花忍冬 370
长花滇紫草 586
长杆淫羊藿 555
长牡蛎 292
长皂角 295
长皂荚 295
长条水蛭 682
长序甘草 127
长序砂仁 425
长鸡草 645
长青树 361

长苞凹舌兰 108
长苞香蒲 611
长茎红景天 258
长茎松萝 344
长松萝 344
长刺马勃 675
长命草 259
长命菜 70
长春花 112, 115
长春菊 233
长春蒲公英 610
长药隔重楼 440
长柄米口袋 540
长柄重楼 440
长柄黄精 125
长柄淫羊藿 555
长柄葫芦 567
长柱金丝桃 253
长面铁皮 135
长须谷芽 299
长前胡 450
长炳茶壶卢 567
长冠毛刺薊 40
长冠夏枯草 479
长根金不换 245
长根静灰球 675
长根静灰球菌 675
长勒 632
长梗南五味 248
长梗玉竹 125
长梗薤 650
长梗薤白 650
长萼堇菜 580
长筒连钱草 287
长筒活血丹 287

长痧藤 677
长痧藤根 318
长鼠尾草 116
长嘴老鹳草 195
长糖钵 372
长蝶蛸 515
长鬃蓼 637
仁丹草 24, 66, 653
仁瓜萎 179
仁瓜萎皮 181
仁杏 167
仁枣 60
仁胡桃 477
仁莲 465
仁榔 34, 629
仁频 34, 629
仁槟 629
什子苗 146
什路天麻 82
片广黄 105
片子枳实 415
片子姜黄 605
片术 156
片苓 518
片状虫胶 704
片尾参 523
片柏 361
片砂 219
片姜黄 605
片脑 686
片黄芩 518
片黄 105
片酥 667, 674
片掌花 266
片蟾酥 667, 674

仆公英 610
仆公罌 610
仆垒 259
化公石 432
化皮 113
化血丹 27
化合胆 314
化州仙橘 113
化州陈皮 113
化州柚 113
化州桔红 113
化州橘红 113
化骨丹 128, 214
化骨胆 314
化食丹 234, 362
化桔红 113
化痰青 659
化痰草 371
化橘红 113
爪儿血 228
爪子参 523
爪兰 135
爪兰斗 135
爪哇白豆蔻 285
爪哇桂皮 474
反古纸 309
反白 696
反白草 666
反折菟丝子 526
反时生 52
反经石 632
反背红 352
反眼子木 63
反眼子树 63
刘头茹 569

刘根 569
从柏 361
从柏叶 361
分心木 114
分金草 294
分株紫萁 588
分离草 82
分筋草 294
公丁 3
公丁香 3
公牛花 90
公公须 265
公列英 175
公孙树 537
公孙树叶 537
公防风 246
公鸡头 36
公英 610
公罗锅底 459
公乳 432
公茯苓藤 23
公雀 476
公藤 195
月下红 131
月月开 115
月月红 115
月月花 115
月石 614
月石块 614
月石坠 614
月龙 674
月记 115
月母草 496
月母草子 404
月光花 115

月季 115
月季红 115
月季花 115
月姑草 64
月贵花 115
月亮花 266
月亮草 74, 588
月桂 474
月黄 662
月萃哆 434
月魂 667, 674
月腺大戟 173
月精 674
风子草 485
风不动 654
风车儿草 395, 496
风车 422
风车斗 495
风车草 496
风化硝 185
风斗 135
风龙 319
风台草 151
风肉 246
风血草 625
风灯盏 287
风吹一把伞 610
风饭仔 618
风饭树果 618
风沙藤 248
风陈 501
风茄儿 452
风枪林 441
风轮草 553
风轮菜 553

风味团头 425
风草 287
风药 136
风轱辘草 496
风骨木 533
风香仔 618
风姜 470
风梅樵 636
风眼果 527
风麻花 452
风旋花 458
风琴何首乌 169
风葫芦草 496
风棱御史 360
风湿草 633
风藤 27, 133, 458, 501
风藤草 51
风露草 195
丹叶草 130
丹皮 221, 290
丹芝 310
丹红 249
丹若皮 137
丹枣 31
丹矾 444
丹参 116
丹参炭 116
丹珀 563
丹荔核 407
丹砂 219
丹粟 219
丹棘 571
匀皮 312
乌丁 672

乌丁泥 681
乌七 18
乌儿眼 125
乌子麻 11
乌女 125
乌元参 186
乌云竹梢 333
乌毛蕨 117
乌毛蕨贯众 117
乌风蛇 119
乌丹草 68
乌心姜 470
乌龙毛 663
乌归菜 144
乌只仔草 144
乌仔豆 172
乌仔茄 144
乌仔菜 144
乌玄参 186
乌兰那 347
乌兰告亚 596
乌兰高腰 596
乌兰·混其目 250
乌头 57, 313, 399
乌头白附 237
乌皮浮儿 666
乌则骨 506
乌肉三七 470
乌竹 223
乌壳子 26
乌花贝母 55
乌花蛇 119
乌花蛇肉 119
乌吹 490
乌肝石 293

乌龟 301
乌龟七 169
乌龟壳 301
乌龟抱蛋 196
乌龟板 301
乌龟梢 169, 196, 245
乌龟藤根 245
乌疗草 144
乌沙草 131
乌沙莓 663
乌尾丁 109
乌尾丹 109
乌鸡儿 36
乌拉甘草 127
乌拉尔甘草 127
乌拉花根 237
乌拉奈 347
乌拉勒吉嘎纳 95
乌拉嘎呐 347
乌刺茄 144
乌枣 31
乌金黄 105
乌肺草 68
乌鱼刺 516
乌泡 663
乌泡刺 663
乌泡倒触伞 663
乌药 57, 118, 399
乌药儿 118
乌药个 118
乌药子 118
乌药片 118
乌药瓜 118
乌鸦七 523
乌鸦子 345

乌鸦爪 92
乌鸦菊 68
乌炭子树 636
乌骨鸡 36
乌骨胆草 422
乌姜 470
乌籽 14
乌垒泥 672, 681
乌绒 232
乌绒树 231
乌峰蛇 119
乌贼甲 506
乌贼壳 506
乌贼鱼骨 506
乌贼骨 506
乌爹泥 672, 681
乌胶 692
乌扇 490
乌桑 585
乌菜 699
乌梢蛇 119, 536
乌梅 120
乌梅干 120
乌梅肉 120
乌梅炭 120
乌眼睛 175
乌蛇 119
乌蛇肉 119
乌兜 399
乌麻 485
乌麻子 595
乌落茄 144
乌椒子 289
乌棧 679
乌犀 295

乌蒲 490
乌椹 514
乌赖树皮 231
乌蔗子 663
乌蓼 572
乌樟 118
乌樟子 398
乌藤菜 234
乌棧 510
乌翼速 490
乌蔗子 663
乌鱗骨 506
乌鱗 506
凤儿花 487
凤儿花子 447
凤丹 290
凤丹皮 290
凤仙 487
凤仙子 447
凤仙花子 447
凤仙花杆 487
凤仙花梗 487
凤仙花 447, 487
凤仙草 487
凤仙草秸 487
凤仙骨 487
凤仙骨子 447
凤仙透 487
凤仙透骨草 487
凤尾七 358
凤尾毛 117
凤尾连 39, 520
凤尾伸筋 294
凤尾伸筋草 294
凤尾草 560, 698

凤尾柏 361
凤尾通草丝 509
凤尾蕨 117
凤尾獐 659
凤姜 493
凤眼灵芝 482
凤眼草 482, 485
凤眼前仁 97
凤凰爪 335
凤凰衣 121
凤凰肠 221
凤凰尾 39
凤凰尾巴 379
凤凰鸡 430
凤凰草 221, 490
凤凰标 39
凤凰退 121
凤凰翔 221
凤凰窝 204
凤凰蛻 121
凤颈草 75
凤椒 271
凤翼 490
凤翼花 490
勾丁 431
勾妆指 448
勾链链 195
勾藤 431
及泻 386
六爪红 113
六爪桔红 113
六月令 184
六月冻 636
六月凌 184, 441
六月菊 551

六月雪 109, 234, 253
六月绿花草 580
六月棱 441
六月寒 176
六月霜 109, 234
六氏草子 647
六六通 618
六方疔积草 659
六甲花 490
六叶七星剑 1
六叶酸 575
六合草 485
六汗 559
六阳草 195
六角天麻 496
六角天麻子 404
六角仙草 659
六角花 476
六角英 659
六角金 659
六角草 458
六角茶 329
六角刺 418
六角莲 7
六角菜 147, 699
六鸡苦七 298
六味草 496
六味草子 404
六药 399
六轴子花 382
六通 618
六麻树 307
六棱草 659
六零草 39
六瓣铁线莲 422

文大黄 32
文无 215
文元参 481
文元党 481
文片大黄 32
文术 470
文甲 391
文州当归 215
文县大黄 32
文县中吉 32
文县片 32
文希 410
文武实 514
文官花 266
文星草 300
文党 481
文钱甘 64
文钱红 413
文章柳 550
文蛤 592, 676
方八 92
方儿茶 681
方山 44
方山药 44
方块铜 227
方苓 696
方金 595
方草 509
方草儿 189
方茶 681
方钩藤 431
方胜板 284
方通 509
方通草 509
方梗金钱草 287

方梗泽兰 385
方梗草 385
方梗树 441
方溃 326
方蝙蝠粪 381
火艾 129
火失刻把都 72
火伤蕨 39
火齐 85
火把花 615
火把草 141
火把草根 203
火连草 358, 364
火参 32
火胡麻 439
火星木 375
火炭树 636
火炭葛 294
火炭酸 621
火姜 448
火炮叶 146
火炮锤 434
火屎炭 621
火绒头 442
火绒根子 442
火绒球花根 442
火绒球草根 442
火荳 633
火索木 11
火柴头花 255
火秧 399
火烧龙 164
火烧草 298
火烙木 109, 524
火烫竹 349

火球花根 442, 638
火麻 122, 337
火麻子 122
火麻仁 122
火麻头 122
火葱 650
火棍薯 44
火筒杆 111
火焰草 298, 358
火藤根 453
火镰子草 364
火镰子棵 364
火镰扁豆 172
火杖 496
火杖草 633
火捻杨 336
斗牛儿苗 195
斗节 660
斗柚皮 113
斗铃 73
斗雪红 115
斗麻 289
户子 548
户县白蜡树 461
心叶莖菜 580
心叶淫羊藿 555
心黄 105
心薯 521
尺朴 423
引无 197
丑牛 426
丑牛子 426
丑玄 105
丑宝 105
丑菜 271

巴山樵树 628
巴子菜 439
巴天酸模 19
巴木 441
巴毛虱 430
巴仁 123
巴巴筋菟 516
巴尔独活 446
巴叶 338
巴吉 124
巴吉天 124
巴米 123
巴豆 123
巴豆仁 123
巴豆皮 123
巴豆肉 123
巴豆壳 123
巴豆霜 123
巴叔 123
巴果 123
巴岩香 133, 501
巴岩姜 430
巴宝嘎尔卜 237
巴砂 219
巴哈 674
巴骨痲 659
巴菽 123
巴斯草 300
巴戟 124
巴戟天 124
巴戟母 124
巴戟肉 124
巴棱鸭子 441
巴椒 271
巴德兰古 435

孔公孽 432
孔虫草 107
孔雀石 701
孔雀花 362
孔雀尾 39
孔麻子 337
双二连 177
双勾 431
双龙眼 123
双叶 511
双白皮 512
双兰菊 399
双头拿 622
双头粘 622
双头镇 622
双头藤 622
双皮 512
双边冬瓜子 182
双边冬瓜皮 183
双边栝楼 79, 179,
180, 181
双边栝楼皮 181
双对叶 458
双耳子 274
双合子 458
双合仔 458, 654
双合合 84
双合草 458
双合藤 458
双花 370
双花秧 690
双角果 177
双荚卜地 610
双苞花 370
双肾子 535

双肾草 154
双肾藤 319
双河车 584
双宝花 370
双降子 521
双面针 286
双面刺 286
双面莉 286
双钩 431
双钩钩 431
双钩藤 431
双起草 543
双桑叶 511
双眼龙 123
双眼虾 123
双铜钱 369
双斑黄虻 429
双葵花 239
双嘴刺 319
双嘴棘 319
双穗麻黄 545
书带草 259

五 画

玉山果 628
玉女 526
玉支子 510
玉术 125
玉札 203
玉兰 302
玉兰花 302
玉边兰 278
玉丝皮 283
玉竹 125
玉竹参 125

玉米子草 496
玉米子草子 404
玉米托子花 41
玉米草 435, 496
玉如意 163
玉灵 696
玉灵片 138
玉环菜 385
玉英 525
玉枝 382
玉果 217
玉金子 571
玉参 17, 125
玉茜 699
玉草 699
玉柏 294
玉柏石松 294
玉咲 169
玉咲葛藤 169
玉皇 73
玉活 446
玉珠 652
玉桔梗 476
玉林 652
玉脂芝 505
玉海菜 699
玉海藻 699
玉座砂 219
玉黄 662
玉堂春 302
玉馄饨 74
玉葱花根 571
玉椒 168
玉鼓 203
玉碗珠 485

玉碗捧真珠 485
玉蛹 465
玉榧 628
玉精 8
玉蝴蝶 91
玉燕 490
末药 306
示姑 191
击击钗 169
巨巨花 157
巨石斛 135
巨句麦 664
巨麦 664
巨麦草 664
巨花雪胆 531
巨性子 447
巨胜 595
巨胜子 595
打不死 70, 123,
257, 268, 358, 383,
458
打不烂 11
打斗菜 645
打地钻 49
打虫草 65
打竹 637
打伤草 152
打屁虫 10
打枪子 640
打官司草 98
打盆打碗 543
打破碗花子 426
打蛇棒 81
打麻刺 541
打鼓子 52

打碗花 255, 476, 543
打碗花子 426
打碗草 543
打碗棵 543
打锣锤 631
打碟子打碗 380
打爆草 49
正口芪 519
正马 186
正木鳖 92
正毛桔红 113
正龙齿 139
正西明天麻 82
正光 209
正光绪 209
正芪 519
正牡丹 290
正羌 303
正松贝 55
正祈蛇 641
正面参 209
正骨草 177
正常山 533
正斑猫 564
正超 44
正蛤蟆 674
正馒头子花根 638
正豨莶草 633
正蟾蜍 674
扑扑草果 620
扑地虎 621
扑地锦 204
扑灯蛾 610
扑草 485
扑落酥 31

卉酿 617
扒树 441
扒骨风 496
扒墙虎 458
邛钜 380
功劳叶 418
功劳树 418
去水 268
去心麦冬 259
去皮三棱 15
去皮西洋参 209
甘七 673
甘古榄 363
甘石 384
甘瓜子 182, 539
甘头节 127
甘西鼠尾 116
甘州子 417
甘州枸杞子 417
甘花树皮 680
甘杞子 417
甘青雪莲花 532
甘松 126
甘松香 126
甘草 127
甘草节 127
甘草头 127
甘草梢 127
甘茶蔓 459
甘枸杞 417
甘根 154
甘菊 525
甘菊花 525
甘葛 568, 569
甘葛花 568

甘榕木 524
甘蝉 674
甘霍 694
甘藜 128
艾 129
艾山茶 621
艾片 686
艾叶 129
艾叶三七 18
艾冬花 565
艾纳香 686
艾草 496
艾草子 404
艾炭 129
艾绒 129
艾菊 551
艾蓬 129
艾蒿 129
艾蒿叶 129
艾蒿蓬 129
古月 168
古月根 286
古古丁 610
古伦扑阿仙药 681
古杞 417
古连 520
古里 220
古里斯 334
古城子 417
古城骨皮 201
古城墨 645
古贲 292
古钮子 144
古勇连 520
古堆 609

古铜钱 64
古董草 387
古藓皮 176
古榉 408
节人参 222
节节一枝花 161
节节乌 368, 645
节节虫 25
节节红 24, 659
节节花 553
节节空 177
节节草 89, 553, 659
节节结蕊草 161
节节莲 486
节节高 523
节节菜 553
节节寒 659
节华 525
节花五加 93
节松萝 344
节面党 481
节骨草 89
节骨茶 375
本月季 115
本月季花 115
本地老鸦草 152
本苓 696
本準拔 501
本威灵仙 422
本党参 481
术 156, 273
术苗 156
术律草 7
打鼓藤叶 698
可爱雪胆 531

可离 264
左力 289
左毛根 109
左壮藤 698
左壳 292
左扭根 460
左牡蛎 292
左纹藤 690
左拧 460
左拧根 460
左转藤 690, 698
左转藤灰 698
左秦艽 460
左顾 292
左颈牡蛎 292
左摸兴 281
左缠苻 690
左缠藤 690
左篆藤 690, 698
丕邹 499
丕草 68
石下长卿 491
石上菖蒲 134
石小风青 654
石山丹参 116
石山金银花 370
石山菖蒲 352
石门坎 316
石飞丝 344
石马齿苋 298
石韦 130
石牙 593
石中明 235
石中黄 443
石中黄子 443

石见川 131
石见皮 284
石毛姜 430
石六轴花 382
石斗 135
石孔雀尾 39
石打不死 383
石打穿 131, 153, 456
石艾 439
石龙鸟 238
石龙衣 536
石龙珠 48
石龙藤 458, 654
石生悬钩子 663
石生蓼 494
石生 244
石白菜 352, 530
石瓜 510
石瓜萎 654
石兰参 17
石兰 130, 362
石头牙 358
石皮 130
石丝线 344
石邦藤 458
石芝 432
石灰菜 599
石灰菴 675
石吊兰 430
石竹 223, 664
石竹儿 664
石竹子花 664
石竹草 664
石竹茶 664
石竹梅 664

石竹瞿麦 664
石决明 132
石米刺 456
石州狼毒 255
石防风 147
石花 383, 432, 505
石花子草 439
石花生 331
石苏 439
石李 416
石杨柳 170
石连芳 331
石连姜 榭蕨 430
石谷皮 11
石含茹 245
石肝 381
石床 432
石沙参 410
石良姜 430
石鸡儿 430
石纲 136
石青子 221
石板花 664
石板姜 430
石松 294
石枣 43
石矾 444
石虎 289
石虎吴茱萸 289
石岩皮 458
石岩树 136
石岩姜 430
石金蛛 354
石饴 617
石饴饼 432

石帚花 664
石妹刺 16
石珀 563
石指甲 358
石茵陈 403
石芥 302
石茶 130
石胡荽 80, 597
石胡椒 597
石南 136
石南叶 136, 501
石南草 136
石南藤 133, 501
石柱花 664
石柱子花 664
石柱参 8
石砂 219
石背柳 130
石思仙 283
石炭养 244
石骨兰 362
石钟乳 432
石香菜 439
石香菜 439
石香蒲 134
石香薷 439
石须 177
石剑 130
石胆 444
石亭脂 576
石姜 430
石冠 136
石络 654
石班子藤 654
石蚕 352, 646

石盐 30
石荸荠 154
石莲子 331
石莲生 383
石莲华 298
石莲花 99, 383
石莲勒 331
石柳 458
石峰古铃草 344
石蚌 674
石笋 432
石脂 263
石脑 432, 443
石羔 138
石涅 166
石流黄 576
石陶草 186
石黄 577
石菖 238
石菖蒲 134
石菊 664
石菊花 382
石眼树 136
石蛉螟 180
石崖树 136
石盘藤 458
石斛 135
石旋藤 690
石麻 496
石庵蒿 430
石液 444
石绫 604
石绷藤 654
石绿 701
石绿轴花 382

石斑生 136
石塔 136
石葵 133, 501
石葵藤 133
石椒树 136
石棉皮 11
石硫丹 576
石硫芝 576
石硫赤 576
石硫青 576
石硫黄 576
石棠花 382
石牌广藿香 66
石粪 71
石湾木 136
石蓝 170
石楠 136
石楠叶 136
石楠树 136
石楠柴 136
石楠藤 136
石碎补 430
石蜈蚣 134
石解 319
石榧 14
石榴 137
石榴皮 137
石榴壳 137
石榴松 14
石榴果皮 137
石榴草 371
石碌 701
石膏 138
石膏质玄精石 187
石膏碱 138

石辣子 439
石辣草 439
石蜜 617
石箭 82
石鲤 454
石薯子 78
石薜荔 458
石蹉 458
石鲮 454, 458
石鲮甲 454
石鲮鱼 454
石鲮鲤 454
石壁莲 654
石壁藤 654
石檀 461
石藕 666
石藤草 654
石蟾蜍 169, 245, 354
石瓣 362
石瓣菜 358
石鳖草 599
石髓铅 227
石糖 130
石遂 135
石螭螺 245
布口袋 485
布氏沙参 410
布瓜 194
布荆叶 291
布菜沙参 410
布菜 694
布特黑图一乌布斯
487
布娘蒿子 570
布篱仔 636

龙山子 221
龙山虎 516
龙子皮 536
龙子衣 536
龙子单衣 536
龙牙 139
龙牙草 75, 153
龙牛膝 56
龙毛龟 164
龙爪 416
龙爪子 416
龙爪凤仙花 487
龙爪凤仙花子 447
龙爪豆 12, 172
龙爪树 416
龙爪菜 516
龙爪蕨 698
龙目 143
龙仙草 284
龙头凤尾草 153
龙头伸筋草 294
龙头草 48, 153
龙头薄荷 653
龙皮 82
龙吐珠 161, 198, 597
龙舌三尖刀 665
龙舌草 161, 665
龙血树 228
龙血竭 228
龙衣 536
龙灯碗 80
龙州乌头 57
龙芽败酱 356
龙芽草 153, 648
龙利草 161

龙角 26
龙角木 26
龙沙 545
龙尾 564
龙苗 564
龙齿 139
龙虎草 380
龙单衣 536
龙泄 142
龙骨 140
龙骨风 378
龙骨粉 140
龙骨藤花 492
龙泉朴 423
龙须子 526
龙须沙参 410
龙须参 222, 462
龙须草 238, 344
龙须菜 147
龙须菜根 23
龙须藤 698
龙胆地丁 61
龙胆 61, 141
龙胆草 141
龙胆草根 141
龙涎 142
龙涎香 142
龙退 536
龙榔头 378
龙根 666
龙蚝 564
龙脑 686
龙脑香 686
龙脑香子 686
龙脑香冰片 686

龙脑香树 686
龙脑膏香 686
龙葶藶 453
龙眼 143
龙眼干 143
龙眼巾 143
龙眼肉 143
龙眼花 143
龙眼根 111
龙眼锦 143
龙蛇 641
龙船泡刺 663
龙船蕨 117
龙葱根 442
龙落子 500
龙葵 144
龙街 523
龙腹香 142
龙鲤 454
龙鲤甲 454
龙鳞草 64
戊己芝 523
平口砂 219
平山虎 286
平车前 97, 98
平贝 145
平贝母 145
平片苓 696
平术 156
平瓜木 621
平丝草 50
平地木 621
平伏葫芦 644
平江术 156
平江菊 525

平皂角 295
平肝薯 151
平条 90
平条树皮 680
平板桂 218
平南香 65
平面砂 219
东山黄芪 519
东山楂 47
东牙皂 544
东贝 498
东贝母 498
东牛黄 105
东丹 290
东丹皮 290
东方乌毛蕨 117
东方狗脊蕨 379
东方泽泻 386
东方香蒲 611
东方野豌豆 487
东龙胆 141
东白芍 158
东白薇 177
东瓜子 182
东瓜皮 183
东芍 264
东亚老鹤草 195
东亚钳蝎 230
东全虫 230
东全蝎 230
东防风 246
东苓 518
东阿胶 692
东股子 179, 180
东草 127

东南茜草 395
东香附 434
东俄洛黄芪 519
东胆草 141
东胆 639
东洋参 8
东洋菜 694
东根 357
东党参 481
东党 481
东黄柏 522
东黄 105
东菊 239
东银花 370
东绵马 560
东酥 674
东紫草 586
东蟾酥 674
卡匣 308
卡玛消夏 12
卡漆哭贡 601
北大力 106
北大黄 32
北口芪 519
北山豆根 146
北山楂 47
北马勃 675
北马兜铃 73, 318,
677
北五加 433
北五加皮 433
北五味 95
北五味子 95
北车前 97
北巨胜子 595

北升麻 111
北风 246
北乌头 399
北艾 129
北石 604
北龙胆 141
北白头翁 157
北玄参 186
北加皮 433
北刘寄奴 366
北虫草 683
北防风 246
北芫花 268, 517
北苍术 273
北苓 518
北芪 519
北杏仁 334
北豆根 146
北连翘 288
北条参 147
北沙参 147
北板蓝根 339
北岸味连 520
北败酱草 270
北细辛 389
北草乌 399
北茴香 37
北茵陈 403
北胡 480
北枳椇 416
北枸杞 417
北香薷 439
北独行菜子 570
北庭砂 178
北姜 448

北美独行菜子 570
北洋金花 452
北秦皮 461
北茛菪 77
北柴胡 480
北拳参 494
北海珠 392
北桑皮 512
北桑寄生 643
北黄花菜 571
北黄精 523
北悬钩子 663
北野菊 534
北野豌豆 487
北兜铃 73
北寄生 643
北葶苈 570
北葶苈子 570
北萱草根 571
北紫草 359
北紫菀 589
北薺 607
北鲜皮 176
北箭芪 519
北鹤虱 647
北戴河马尾藻 699
卢巴 405
卢巴子 405
卢甘石 384
卢布 432
卢会 278
卢茹 476
卢桔 338
卢桔叶 338
旧坑砂 219

归山虎 380
归金斗 135
归壶卢瓢 644
归腿尾 215
目目生珠草 161
甲片 454
甲壳 454
甲阿娘 582
甲珠 454
甲黄连 406
甲猛草 161
申时花 17
申枣 603
申姜 430
叶儿玛 271
叶下双桃 485
叶下白 666
叶下灯 620
叶下红 18, 221,
599, 621, 622
叶下花 7
叶下果 7
叶下珍珠 621
叶下穿针 286
叶下珠 7
叶下藏珠 221
叶上花 38
叶上果 38, 372
叶上珠 38, 485
叶子草 481
叶子香 307
叶子菜 481
叶叶生 125
叶瓜 194
叶扬 68

叶里仙桃 485
叶里存珠 485
叶里含珠 485
叶里藏珠 485
叶青 698
叶抱枝 84
叶枝兰 375
叶底红 221, 621
叶莞莞 293
叶藿香 24
叮冬藤 698
叮当藤 698
号筒花 452
号筒杆 349
号筒草根 349
田七 13, 483
田七参 13
田三七 13, 101
田乌草 665
田瓜苗 385
田头草 434
田头菊 68
田边菊 41, 68
田芝麻棵 496
田芝麻棵种子 404
田芝麻 404, 496
田字草 575
田芹菜 131
田里心 191
田间半夏 541
田鸡术 156
田鸡头 36
田鸡油 594
田鸡黄 198
田鸡脚 631

田茶菊 68
田埂仔 198
田脂麻 496
田基王 198
田基苋 198
田基草 189
田基黄 198
田基菊 68
田黄菊 665
田菊 68
田菊花 68
田萍 508
田梗菜 68
田猪头 293
田麻黄 545
田麻棵 496
田葛藤 569
田黑草 645
田蒿子 68
田暗青 622
田藤草 645
田漆 13
田薯 44
田螺皮 118
田螺草 485
田螺香 581, 582
田螺掩 654
田螺菜 450, 553
田螺庵 654
田蟹目 587
由跋 350
甲山草 659
史君子 360
央匭 311
叫子草 84

叫叶草 84
叫叫叶树 118
叫叫草 84
叫珠草 84
叩仁 285
叩皮花 517
叩先草子 526
凹叶赤豆 262
凹叶厚朴 423, 424
凹叶旌节花 38
凹舌兰 108
凹肚真珠 485
凹劲瓜 567
凹腰葫芦 206
四十八节 368
四叉 548
四开花 508
四开青 322
四开青皮 322
四牛斗草 599
四片孔 80
四化青皮 322
四方马兰 189
四方风 441
四方红根 395
四方金香炉 371
四方草 189, 395
四方莲 455
四方消 287
四方梗 189
四方梗根 116
四方蓝花草根 116
四方蒿 625
四方雷公根 287, 486
四方藤 486

四叶七 375
四叶齐 524
四叶沙参 410
四叶参 96
四叶茶 621
四叶胆 141
四叶菜 96, 410, 476
四边刀 441
四把刀 441
四花皮 322
四花青 322
四花青皮 322
四时花 112
四时春 112, 161, 198, 599
四角仔叶 659
四角树 441
四角锋 441
四补草 395
四君子 360
四青 322
四轮草 395
四制香附 434
四季红 115
四季花 107, 115
四季青 67, 148
四季青叶 148
四季果 6
四季春 115, 198, 599
四季春草 599
四岳近阳草 395
四金铃 241
四京子 629
四面风 441
四面戟 441

四面鼠 441
四面箭 441
四美草 496
四眼果 63
四棱杆蒿 394
四棱草 189, 395, 496
四棱茶 441
四棱树 441
四棱锋 441
四棱蒿 496
四楞山药 44
四楞榆 441
四楞薯 44
生九香虫 10
生干地黄 202
生大黄 32
生山药 44
生川斗 135
生马齿苋菜 70
生天南星 81
生木香 88
生木鳖子 92
生车前子 97
生车前叶 98
生瓦楞 100
生贝 226
生牛蛋 179
生牛蛋子 179, 180
生牛蛋皮 181
生牛膝 107
生毛鸡屎藤 164
生毛梢 164
生毛萱 164
生仁 640
生乌药 118

生巴豆 123
生玉竹 125
生甘草 127
生甘遂 128
生石决明 132
生石膏 138
生龙齿 139
生龙骨 140
生甲片 454
生仙茅 151
生白术 156
生白芍 158
生白附子 163
生白前 170
生冬花 565
生半边莲 188
生半夏 191
生地 202
生地龙 197
生地黄 202
生地榆 203
生亚麻子 205
生百合 210
生肉苁蓉 216
生竹 491
生决明子 235
生军 32
生麦芽 260
生扯拢 130, 195, 255
生茨实 275
生芦根 279
生苡仁 652
生杏仁 334
生谷芽 299
生龟板 301

生沙苑子 304
生附子 313
生鸡内金 314
生鸡米草 556
生鸡谷草 556
生枝子 420
生枣仁 630
生矾 166
生郁李仁 347
生明矾 166
生狗脊片 378
生卷柏 383
生泽泻 386
生线藤 422
生茜草 395
生草 127
生草乌 399
生故子 309
生枳壳 414
生栀子 420
生韭菜子 428
生骨碎补 430
生钟乳石 432
生香附 434
生姜 448
生姜皮 448
生姜曲 448
生姜衣 448
生前胡 450
生首乌 293
生扁豆 172
生结 307
生珠 392
生菜蕈子 464
生葛苳 352

生速 307
生党参 481
生晒山参 8
生晒参 8
生黄 576
生黄芩 518
生黄芪 519
生黄精 523
生菜莲 635
生常山 533
生麻黄 545
生商陆 550
生葡子菜 659
生硫黄 576
生紫石英 579
生紫菀 589
生蛤蚧 593
生智仁 497
生滑石 604
生蒲黄 611
生蒸参 8
生蜂蜜 617
生槟榔 629
生漆 673
生蜜 617
生赭石 150
生僵蚕 646
生薏仁 652
生藕节 660
生鳖甲 668
失力草 362
禾杂竹 279
禾网藤 698
禾芽 299
禾细藤 698

禾荷 653
禾雀舌 298
禾雀脯 298
丘蟾 197
代刀草 376
代代 149, 414, 415
代代花 149, 414, 415
代代果 414, 415
代代圆 414, 415
代代圆干 414, 415
代冬 565
代尾 391
代赭 150
代赭石 150
仙人头发 344
仙人对坐草 369
仙人过桥 622
仙人衣 346, 584
仙人杖 201
仙人余粮 523
仙人饭 523
仙人冻 439
仙人指甲 298
仙人草 151
仙人换 23
仙人桥 622
仙人探桥 622
仙人脚 82
仙人搭桥 622
仙半夏 191
仙对坐 654
仙花草 422
仙诏子 510
仙灵毗 555
仙灵脾 555

仙茅 151
仙茅参 151
仙奇良 23
仙居术 156
仙姑草 520
仙草 622
仙草根 481
仙桥草 622
仙桃草 152
仙黄麻 190
仙遗粮 23
仙鹤尾 39
仙鹤草 153
仙鹤草冬芽 648
仙蟾 593
仙露半夏 191
白八角莲 7
白三七 222
白干参 8
白干姜 448
白土牛膝 107
白土苓 516
白土茯苓 516
白大老 284
白大寿 156
白大芪 519
白大药 169
白山叶树皮 528
白山环藤 248
白山药 44
白山拳参 494
白川 168
白凡木皮 528
白及 154, 523
白及子 154

白及片 154
白及粉 154
白及黄精 523
白门豆 172
白马兰 41
白马尾 177
白马刺 33
白马虎 170
白马勃 675
白马屎 286
白马薇 177
白天天秧根 175
白天葫芦 371
白元香 658
白云石 272
白云母 85
白云苓 696
白云香 340
白木耳 155
白木香 171, 245, 307
白木莲 302
白木通 54, 510, 679
白木棉花 90
白木桑皮 680
白木槿 90
白木槿皮 680
白五叶蛇莓 666
白五加 93
白贝齿 578
白贝 578
白水锦 90
白水锦花 90
白水罐 175
白牛膝 107
白毛巾蛇 368

白毛片 242
白毛冬青 599
白毛串 599
白毛鸡脚莲 666
白毛苦菜 599
白毛果黄芪 519
白毛姑 48
白毛参 225
白毛草 599
白毛草根 246
白毛夏枯草 599
白毛柴 587
白毛菜 599
白毛雪兔子 532
白毛筋骨草 599
白毛道士 164
白毛箭 164
白毛藤 164, 242
白气麻子 404
白长春花 112
白片 313
白公牛花 90
白月石 614
白乌枣 31
白乌药 21
白凤仙 487
白凤仙子 447
白凤豆 12
白为 177
白心木 461
白丑 426
白艾 129
白玉兰 302
白玉花 90
白玉纸 91

白玉带 372
白玉草 359
白玉粉 604
白古月 168
白节蛇 368
白节黑 368
白术 156
白石木子 416
白石木 416
白石竹 664
白石枣 416
白石 244, 416
白布荆子 626
白布麻 190
白布惊子 626
白布篱 90
白龙 506
白龙牙 139
白龙皮 82
白龙茅肾 666
白龙齿 139
白龙骨 140
白龙须 177, 663
白龙造柱 669
白龙粉 185
白东瓜子 182
白东瓜皮 183
白占 617
白叶子树 118
白叶半枫荷 190
白叶安息香 240
白叶柴 118
白叶麻 595
白田七草 18
白田三七 18

白叩 285
白白菜 610
白白蒿 403
白瓜 567
白瓜子 182
白瓜皮 183
白冬皮 183
白兰香 528
白半枫荷 190
白头 197
白头子藤 54
白头公 157
白头松 342
白头草 560
白头枯 599
白头翁 157, 359, 599
白头翁草 157
白头漏芦 638
白奶秧根 176
白奶雪草 587
白皮山药 44
白皮冬青 528
白皮半枫荷 190
白皮芪 519
白皮芡实 275
白皮参 410
白皮党 481
白皮胶藤 251
白边蒲公英 610
白母鸡 550
白丝郁金 348
白丝草 582
白寺套 654
白吉利 609
白扣 285

白地草子 200
白地胆 196
白地栗 48
白地榆 203
白耳子 155
白耳草 287
白芨 154
白芨黄精 523
白芍 158
白芍药 158
白芍炭 158
白过路蜈蚣 369
白百合 210
白灰刺 663
白尖草根 165
白吊蛇 368
白肉豆 172
白朱砂莲 220
白竹菜 482
白仲宁 604
白华 525
白合刺 516
白衣树根 118
白羊须草 589
白羊鲜 176
白关门花 90
白观音苋 17
白贡边 172
白折尾 209
白芽松 342
白芷 159
白芷胡 364
白茺萸 689
白苋菜 550
白花一枝蒿 607

白花十字草 161
白花子 570
白花木 338
白花木通 54
白花长春花 112
白花石竹 664
白花仔 161
白花地榆 203
白花百合 210
白花尖 492
白花豆 172
白花卵叶芍药 264
白花苦草 599
白花枝子花 243
白花岩白菜 352
白花败酱 356
白花虱母头 274
白花草 645
白花草子 570
白花草芍药 264
白花香薷 439
白花前胡 450
白花穿心莲 455
白花络石藤 458
白花莲 68, 524
白花夏枯草 599
白花浪 240
白花球蕊五味子 95
白花菜 160
白花菜子 160
白花曼陀罗 452
白花蛇肉 368
白花蛇舌草 161
白花蛇 368, 641
白花铜皮石斛 135

白花甜蜜蜜 243
白花商陆 550
白花榔 240
白花蒲公英 610
白花矮陀 524
白花蜜蜜 243
白花墨草 645
白花墨菜 645
白花藤 458
白花螳螂菊 645
白花芙 492
白芥 162
白芥子 162
白芪 519
白芨 171
白芦刺 93
白杜仲 251
白杜仲藤 251
白杏 167
白豆 172
白豆子 125
白豆叩 285
白豆蔻 285, 401
白豆蔻壳 285
白旱莲 645
白秃马勃 675
白利壳 592
白何首乌 171
白伴子 102
白佛花 90
白佛桑花 90
白余粮 23
白条牙 139
白条龙牙 139
白条龙齿 139

白条参 8, 147
白饭花 90
白沙枇杷叶 338
白沙参 410
白沙蜜 617
白沉香 528
白君 166
白尾 177
白附子 163, 237, 541
白附片 313
白鸡 154
白鸡儿 154
白鸡儿头 154
白鸡肉花 90
白鸡谷草 556
白鸡角刺 40
白鸡果 154
白鸡冠花 317
白鸡屎藤 695
白鸡娃 154
白鸡婆 154
白鸡腿 550
白纸皮 11
白纸玉 91
白青木香 318
白抱鸡婆 550
白苦爹 356, 608
白英 164
白苞犁头尖 101
白苟 646
白苓 696
白苓块 696
白直须 8
白苕 44
白茎 335

白茅 165
白茅花根 165
白茅草 165
白茅根 165
白茅管 165
白林皮 585
白枝泡 663
白松香 343
白事小更 506
白刺 93
白刺头 93
白刺尖 93
白刺果 417
白刺泡 663
白刺根 663
白刺猬 346
白刺蕨 663
白矾 166
白虎 138
白果 167
白果仁 167
白果叶 537
白味 177
白味莲 319, 531
白昌 103, 550
白罗杉 78
白和尚花 90
白金砂 219
白金剪 398
白狗肠 492
白炉贝 55
白河车 440, 584
白宝 416
白参 8, 410
白参须 8

白线鸡尾 39, 588
白线麻根 276
白细辛 389, 491
白草 164, 175
白草子 164
白茵 403
白茵陈 549
白茶豆 172
白茶菊 525
白故子 91
白故纸 91
白胡 168
白胡椒 168
白南星 81
白茯苓 696
白茯神 696
白药 169, 245, 476, 523
白药子 21, 169, 254
白药谷精草 300
白药根 169
白药脂 169
白砂 434
白面风 242
白面花 90
白面豆花 457
白面根 410
白牵牛 426
白牵牛子 426
白背布惊子 626
白背安息香 240
白背杨树子 626
白背青菜叶 38
白背枫 190
白背药 626

白背树 118
白背娘 240
白点秦皮 461
白虾蟆 169
白钩藤 431
白香附 434
白种乳草 387
白顺片 313
白脉安息香 240
白弯须 8
白庭砂 219
白疫子 663
白姜 448
白前 170, 491
白前草 170
白首乌 171
白扁豆花 457
白扁豆 172
白眉豆 172
白眉豆花 457
白珠子草 597
白珠谷精草 300
白蚕 646
白埔姜子 626
白捣碗破花 90
白莲 465
白莲子 465
白莲肉 465
白莲米 465
白莲须 469
白蒟 44
白荷 190
白荳 175
白桔皮 312
白桔梗 476

白核枣 31
白根 175
白根子 538
白枵木 461
白栗柴子 647
白唇鹿 702, 703
白夏枯草 599
白党 481
白蛾眉豆 172
白胶 340, 702
白胶香 340, 618
白胶藤 251
白狼毒 173
白馀粮 443
白粉 127, 494
白粉小檗 16
白海蚬 578
白跨木子 626
白袍将 599
白调羹 599
白通草 509
白桑 512
白桑皮 512
白桑椹 514
白菖 103
白菖蒲 103
白萝卜子 464
白葶藶 495
白菊 525
白菊花 368, 525
白梧桐子 527
白梅 120, 174
白梅花 174
白梅豆 172
白梅豆花 457

白椴仁 640
白碓砂 178
白雪兔 532
白眼刺 516
白曼陀罗 452
白野靛 375
白蛇 641
白银木皮 528
白银皮 528
白银树皮 528
白银香 528, 658
白银柴 109
白甜蜜蜜 243
白甜蜜蜜草 243
白脚板薯 44
白象狮子草 84
白毫花 195
白麻 337
白麻子 122, 337
白麻种子 122
白麻根 276
白鹿寿草 549
白商陆 550
白粗糠 587
白粘木子 626
白混须 8
白随子 52
白颈地龙 197
白颈蚯蚓 197
白绵花 519
白绵芪 519
白绵蒿 403
白斑虻 429
白蕻 23
白葛 569

白葡萄蔓根 175
白棉儿 11
白棉树皮 528
白棉根 410
白楝树仁 347
白棘刺 516
白棘蕈 417
白硫黄 576
白紫草 359
白棠子树 587
白喉草 599
白喉崩 251
白喉箭 242
白锁匙 161
白番茄 171
白滑石 604
白滑 604
白寒果 46
白缘蒲公英 610
白鼓丁 610
白鼓钉 362
白幕 164, 177
白蒿 403
白蒿乌头 529
白蒿叶 403
白蒿头 403
白蒿枝根 18
白蒺藜 304, 609
白蒲枣 31
白蒲 103, 567
白椿 437, 489
白榄 323
白槐花 612
白槐角 613
白碎苓 696

白雷丸 705
白路刺 93
白蜈蚣 358
白筷子 200
白微 177
白鲍 132
白痴头婆 274
白蕈 175
白蕈子 175
白蕈片 175
白蕈根 171, 175
白蔻 285
白蔻仁 285
白槟 629
白槟榔 629
白酸醋刺 305
白酸醋柳 305
白蜡条 461
白蜡树 461
白蜡树子 67
白蜡树果 67
白膜蒲公英 610
白鲜 176
白鲜皮 176
白辣菜子 162
白辣蓼 637
白漂莲 666
白蜜 617
白熊胆木皮 528
白鞋子 191
白蕤仁 640
白蕤 215
白槿皮 680
白槿花 90
白槿树 266

白橡树皮 528
白橄榄子 323
白僵 646
白僵虫 646
白僵蚕 646
白鹤瓢 177
白薯 44
白薇 177, 491
白薄荷 24, 653
白篱笆花 90
白糖参 8
白藓 176
白藓皮 176
白檀香 658
白霜梅 120, 174
白穗子秧梨 175
白穗红 659
白穗莲 659
白臄 176
白藤 27
白癩鸡婆 550
白蟾 420
他四哈阿落 77
卮子 420
卮子仁 420
瓜丁 330
瓜子 182
瓜子苋 70
瓜子草 358
瓜子莲 298, 358
瓜子菜 70
瓜氏高高 675
瓜老壳 181
瓜米 180
瓜防己 245

瓜练子 182
瓜香草 153
瓜络 194
瓜蒂 330
瓜萎 179
瓜萎子 180
瓜萎仁 180
瓜萎皮 181
瓜萎壳 181
瓜萎实 179, 180
瓜萎籽 180
瓜萎根 79
瓜黑蟥 10
瓜犀子 182
瓜楼 179
瓜瓣 182
瓜藤 679
乏力草 555
乏尖草 545
丛生泽兰 362
丛生盔形珊瑚 598
丛枝蓼 637
氏冬 565
乐藻 616
处石 632
外红消 248
外红藤 695
外红藤根 293
冬七 13
冬三七 13
冬术 156
冬东子 63
冬白术 156
冬瓜 182, 183
冬瓜子 182

冬瓜仁 182
冬瓜皮 183
冬瓜米 182
冬虫 683
冬虫草 683
冬虫夏草 683
冬虫夏草菌 683
冬均子 360
冬花 565
冬杨梅 456
冬君子 360
冬青 148, 643
冬青子 67
冬青叶 148
冬青条 643
冬青树 148
冬青树子 67
冬青柴皮 528
冬股子 179, 180
冬前胡 450
冬结子 576
冬结石 576
冬峨参 483
冬凌草 184
冬桑叶 511
冬野子 620
冬麻 82
冬麻子 122
冬密草 277
冬绿 549
冬霜叶 511
鸟子花根 422
鸟子麻 573
鸟不居 286
鸟不停 59

鸟不宿 59, 418
鸟不宿叶 418
鸟不踏 59, 286, 456
鸟头 275
鸟孙姜 430
鸟足叶半夏 350
鸟足半夏 81, 350
鸟足栝楼 180
鸟踏刺 286
鸟踏麻 485
包公藤 2
包双花 370
包黄 32
包袱花根 476
包袱根 476
主田 128
主线草 395
主簿虫 230
立马椎 186
立制石 444, 604
立筋草 294
玄及 95
玄石 632
玄台 186
玄衣督邮 301
玄武精 186
玄英石 187
玄果搜花 532
玄明粉 185
玄参 186
玄胡 224
玄胡索 224
玄精石 187
兰 362
兰花头 154

兰花草 259
兰佛手 297
兰泽草 362
兰草 362
兰香 355
兰香子 355
兰根 165
兰溪桃仁 477
兰苡头 365
半下 191
半天癩 375
半支莲 189, 298
半日花状蒺藜 609
半仁 180
半公母 124
半叶马尾藻 699
半月莲 191
半边月 486
半边红 179
半边劳 363
半边苏 439
半边枫荷 190
半边钱 74
半边珠 485
半边莲 188, 189
半边钱 486
半边菊 188
半血莲 27
半向花 189
半朵花 189
半池莲 287
半枝花 189
半枝莲 131, 189,
298, 358
半枫荷 190

半面花 189
半荷枫 190
半夏 191, 350
半夏子 350
半夏精 81
半脸荆芥 439
半绷藤 27
半截缸 481
半蔓白薇 177
汇皮 346
头风子 521
头发菜 699
头红 655
头形杉 14
头花千金藤 169
头状马勃 675
头状秃马勃 675
头莲果子 663
头痛子 521
头痛皮 268
头痛花 128, 255, 268
头痛棵 157
汉三七 13, 18
汉大力 106
汉中天麻 82
汉中防己 192
汉中党 481
汉防己 62, 245, 319
汉苍术 273
汉杜仲 283
汉果 354
汉城细辛 389
汉柴胡 480
汉麻 122
汉椒 271

宁化军秦艽 460
宁古塔芪 519
宁州庵藟 129
宁波玄参 186
宁津草子 570
穴种 399
它不合 371
必也 495
必不 397
必拔 397
永淳银花 370
尼西瓦 145
尼泊尔老鸛草 195
弗石 579
出口叶 11
出山虎 286
出山钩 286
出山彪 382
出生老 198
出样珊瑚 679
出墙头 638
辽山楂 47, 408
辽王 298
辽五味 95
辽五味子 95
辽东山楂 47, 408
辽东赤松 342
辽东参 8
辽东蒲公英 610
辽杏仁 334
辽参 8
辽沙参 147
辽细辛 389
辽茜草 395
辽桃仁 477

辽党 481
辽堇菜 580
辽藜本 657
奶汁草 204, 387, 610
奶头草 376
奶奶头草 387
奶奶草 387
奶母 654
奶米 76
奶花草 204
奶沙尔 161
奶草 18, 365
奶浆草 204, 387
奶浆树子 573
奶浆藤 171
奶疖草 204, 659
奶流 353
奶甜草 355
奶腥菜花 410
奶蟾酥 667
奴芟藜 241
奴会 278
奴柘 456
尕都尔 258
加皮 93, 433
加吊藤 698
加绉藤 698
加梔 420
召枝 420
召参 481
皮山柚子皮 113
皮氏马钱 72
皮氏马钱子 72
皮条 682
皮尾参 8

皮狐扇子 490
皮树子 573
皮树丝马勃 675
皮桑树子 573
皮麻 489
皮硝 207
皮蒜 571
皮撮珍珠 485
边条参 8
边条红参 8
边枝花 439
边荷枫 190
边皱紫苏 582
发灰 688
发鬢 688
发癩草 599
发藤菜根 293
对口红 84
对口草 84, 198, 369, 390
对口茶 84
对口箭 11
对子草 422
对月草 84, 369, 491
对月草子 404
对月莲 84, 491
对节草根 107
对节草 107
对节菜 107
对节莲 491
对叶小疖药 491
对叶生 533
对叶百部 212
对叶金钱草 287
对叶草 84, 189,

198, 369, 491
对叶莲 84, 390, 491
对叶荷 148
对叶钳壁虎 458
对叶消 84
对叶藤 458
对对草 84
对耳草 84
对批七 96
对坐草 84, 369
对肾藤 458
对经草 84
对莲草 84
对浩 190
对脸草 491
对蛤蚧 593
台干姜 448
台片 118
台乌 118
台乌药 118
台术 156
台芎 58
台冰 706
台均姜 448
台泻 386
台参 481
台药 118
台格朮 487
台党 481
台党参 481
台湾三尖杉 14
台湾鬼臼 7
台湾粗榧 14
台槲 34, 629
母丁子 3, 193

母丁香 3, 193
母防风 246
母鸡抱蛋 175
母鸡刺 33
母鸡带仔 175
母铃铛 476
母猪花头 470
母猪刺 16
母猪油 633
母猪癩 274
母慈石 632
丝毛根 165
丝瓜 194
丝瓜布 194
丝瓜网 194
丝瓜壳 194
丝瓜络 194
丝瓜筋 194
丝瓜渣 194
丝瓜瓤 194
丝冬 78
丝仲 283
丝连木 283
丝连木皮 283
丝连皮 283
丝拉嘎保 37
丝茅 165
丝茅七 151
丝茅草 165
丝茅根 151, 165
丝线吊葫芦 175
丝线草 161
丝柳 208
丝通 509
丝通草 509

丝棱线 50
丝棉木 283
丝棉皮 283
丝棉树 283
丝棉树皮 283
丝楝树 283
丝楝树皮 283

六 画

耒马回 487
邦贝 126
邦勃欧 126
戎州骨碎补 430
戎盐 30
扛谷树 418
吉力 609
吉马庄 274
吉天 124
吉贝茶 375
吉吉麻 353
吉耳菜 376
吉汗 305
吉如罕 63
吉林人参 8
吉林参 8
吉林野参 8
吉固子 309
吉茶 376
吉祥菌 310
吉朝 376
扣子七 48, 154, 462
扣子三七 222
扣子术 156
扣子草 486
扣子莲 191

扣子藤 169
扣仁 401
扣米 285
扣青 322
扣青皮 322
托卢 417
托杉子 628
托柄蕈蕨 257
托盘 663
老人发根 157
老人参 8
老人须 344
老儿茶 681
老刀豆 12
老山人参 8
老山片 658
老山冠子仁 420
老山块 658
老山连 520
老山条 658
老山茶 362
老山檀 658
老川白芷 159
老天麻 82
老不大 621
老木香 88
老太太花根 157
老少年叶 136
老牛疙瘩根 638
老牛须 422
老牛扁口 33
老牛挫口 33
老牛铨 40
老牛筋 195
老牛醋 77

老牛瓢 171
老公花 157
老公须 690
老勿大 621
老乌嘴 195
老乌 399
老节 660
老布袋花 157
老龙角 177
老龙骨 379
老白毛 157
老瓜蒜 191
老瓜瓢根 177
老头锤子 442
老头蛋 521
老头喝烧酒 202
老辽 177
老奶奶补补丁 633
老奶补补丁 633
老母鸡肉 410
老母鸡窝 485
老母拐子 15
老母猪花 157
老母猪油 241
老丝瓜络 194
老邦根 486
老式赭石 150
老芋 503
老当根 486
老米口袋 540
老阳子 123
老观草 195
老花珠 392
老苍子 274
老芦荟 278

老更花 382
老来红 317
老来香 118
老连翘 288
老条蛇 78
老君丹 490, 622
老君须 177, 344
老君扇 490
老陈婆 633
老枫斗 135
老枣 31
老虎牙 588
老虎牙草 588
老虎中计 698
老虎爪 36, 383
老虎风 509
老虎台 588
老虎耳 64, 214
老虎芋 163, 214, 503
老虎师藤 422
老虎舌 284
老虎花 157, 268, 382
老虎尿 1
老虎尾巴根 78
老虎刺 5, 284, 418
老虎刺叶 418
老虎垫坐 294
老虎草 59
老虎须 1, 54, 422
老虎姜 523
老虎兜 382
老虎脚底枝 418
老虎蛋 274
老虎斑毛 564
老虎斑螫 564

老虎棒子 59
老虎掌芋 214
老虎蒙 503
老虎獠 345
老虎獠子 345
老虎瓢 171, 177
老虎笏 284
老虎刷 284
老和尚头 157, 191,
442
老和尚帽子 177
老闹羊花 382
老官草 195
老姑子花 157
老姑叶 157
老姑花 157
老贯草 195
老草草 362
老鸭子 123
老鸭子瓣 125
老鸭爪 195, 666
老鸭乌 636
老鸭瓜 179, 265
老鸭瓜子 180
老鸭瓜皮 181
老鸭头 191
老鸭芋头 191
老鸭花 382
老鸭枕头 331
老鸭刺 345
老鸭金 85
老鸭胆 331, 427
老鸭扇 490
老鸭眼 191
老鸭眼睛草 144

老鸦啄 125
老鸦船 91
老鸦棉藤 27
老鸦粪 83
老鸦碗 486
老鸦棍 14
老鸦酸 575
老鸦酸草 575
老鸦酸浆草 144
老鸦馒头藤 654
老鸦糊 587
老鸦樵 68
老鸦嘴 195
老鸦藤根 245
老姜 448
老莲子 465
老鸭蛋 427
老鸭嘴 575
老贼骨 118, 375
老翁须 690
老娘娘脚后根 357
老娘脚板根 357
老桑叶 511
老桑筋 456
老黄嘴 191
老梅片 686
老常山 453
老常山根 453
老蛇包谷 81
老鹅头 191
老鹅芋头 191
老鹅草 195
老鹅脓 515
老鹅扇 490
老鹅筋 195

老鹅蒜 191
老鹅瓢根 177
老鹅嘴 195
老鹅芯脐 515
老鸽头 191
老猫吹火 559
老婆子花 157
老婆子花根 157
老婆虫 25
老婆花 157
老婆乱织 698
老婆扇子 490
老婆婆脚后根 357
老婆藤 27
老琥珀 563
老翘 288
老紫苏 582
老紫苏子 581
老犍子夹 177
老犍甲根 177
老蒙花 558
老鼠子刺 5
老鼠子屎 83
老鼠布袋 241
老鼠瓜 179
老鼠瓜子 180
老鼠瓜皮 181
老鼠瓜茹 175
老鼠瓜薯 175
老鼠奶 83
老鼠皮柴 11
老鼠耳朵 369
老鼠耳朵草 485
老鼠芋 521
老鼠花 268

老鼠尾 49, 221, 541
老鼠刺 5, 16, 418, 456
老鼠怕 418
老鼠树 418
老鼠屎 83
老鼠屎串鱼 302
老鼠屎草 83
老鼠屎猴巴掌 302
老鼠屎 83
老鼠眼 242
老鼠嘴 109
老鼠脚迹 597
老鼠婆 666
老鼠蛋 175
老鼠粮 496
老鼠筋 418
老蔻 402
老管草 195
老鹤嘴 153
老劈柴 552
老藕节 660
老鹰爪 431
老鹰翅膀 430
老蟹眼 587
老鹤七 195
老鹤草 195
老鹤眼 191
老鹤嘴 195
扫壳 288
扫把藤 458, 698
扫帚子 200
扫帚艾 403
扫帚艾蒿 403
扫帚柏 361

扫帚种子 200
扫帚样子 200
扫帚菜子 200
扫帚薯 44
地乙梨 47
地丁 61, 332, 540, 580
地丁子 83
地丁花 540, 610
地丁草 332, 540, 580
地丁香 242
地丁紫堇 332
地八仙 293
地人参 385, 571, 666
地三草 434
地山茶 621
地门冬 78
地马桑 204
地元荜 597
地不荣 196
地不容 196
地牛七 385
地毛 434
地毛球 596
地风 49, 199
地乌龟 25, 169, 196
地文 191
地心 103
地巴豆 191, 541
地巴麻 11
地节 125
地节根 165
地龙 197
地龙子 197
地龙末 197

地龙肉 197
地龙芽 111
地龙骨 453, 516
地龙胆 599
地仙 201
地白薯 175
地瓜 385
地瓜儿 385
地瓜儿苗 385
地冬 571
地母草 496
地老鼠 175
地扫子 200
地地硝 221
地地筋 364
地地蓼根 434
地地藕 482
地耳草 198
地芝子 182
地芝皮 183
地光钱草 80
地团鱼 25
地竹 621
地竹草 556
地伏子 200
地华 200
地血 395, 586
地羊鲜 176
地羊臄 176
地红 395
地麦 200
地芙蓉 196
地芙蓉花 266
地芫荽 80
地花椒 211, 649

地芦 442
地苏 395
地苏木 395
地桐桑 485
地杨梅 221, 597
地豆子 663
地豆公 64
地里茶 353
地别 25
地谷根 11
地角花 211
地状子 221
地沟草 434
地环 385
地环秧 385
地青冈 621
地青竹 678
地青杠 621
地青茶 549
地顶草 239
地苦胆 21, 363
地枇杷 621
地枫 199
地枫皮 199
地枸叶 487
地枸菜 487
地松 545
地金莲 541
地肤 200
地肤子 200
地肤菜子 200
地周草子 434
地疙蚤 151
地郎伞 524
地帚子 200

地刷子 294
地姆娘 599
地参 335, 357, 476
地细辛 486
地贯草 434
地垢薯 434
地茜 597
地草果 580
地茯苓 23
地茶 530, 621
地茶根 621
地胡苓 23
地胡葵 597
地胡椒 152, 597, 649
地柏枝 39
地面 664
地韭 434
地韭姜 434
地星 191, 675
地星宿 80
地虹 245
地虾 494
地骨 201, 335
地骨子 417
地骨子枸杞 417
地骨皮 201
地骨冠 201
地钥匙 221
地香根 316
地胆 196, 363
地脉 200, 202
地姜 211
地洋参 17
地娇花 211
地珠半夏 191

地蚕子 385, 494
地荸荠 434
地桔 621
地桔子 621
地桔根 621
地桃乌 700
地索草 486
地栗 666
地钱儿 287, 486
地钱草 287, 486
地笋 385
地笋子 385
地朕 204
地海透骨草 487
地烟 675
地排草 486
地黄 202
地黄瓜 580
地黄花 46, 369
地黄炭 202
地菱 609
地菱儿 609
地萝卜 255, 550
地管 165
地梧桐 488
地辅 201
地盘龙 87
地麻 11
地蛋 363
地葱 650
地葡萄 284
地落艾子 404
地朝阳 239
地葵子 200
地葵 273, 274

地葵花 645
地椒 211
地椒叶 211
地椒花 211
地椒草 211
地椒嘴子 211
地棉花 268
地棉根 11, 456
地棉根皮 11
地棉笠 11
地棉麻树 11
地棕 151
地棕根 151
地黑蜂 494
地筋 165, 201
地筋草 434
地筋根 165
地蓝根 411
地蓬草 204, 486
地蒲草 434
地槐 335, 540
地槐根子 335
地榆 203
地榆炭 203
地榆根 203
地赖根 434
地雷 540
地雷公 191
地雷炮 541
地蜂子 494
地蜈蚣 430
地蜈蚣草 358
地罩草 434
地锦 204
地锦草 204

地新 657
地慈姑 191
地溜秧 385
地蓼 572
地蓼扁竹 572
地蓼根 434
地婢虫 25
地熏 480
地管子 125, 523
地鼻椒 198
地精 8, 216, 293
地瘤 385
地噤 204
地鸪鹑 191
地糕草 434
地薰草 602
地螺丝 154
地藕 385
地鳖 25
地鳖子 25
地鳖虫 25
地鳞 454
地髓 202
地蒿竹 490
地蒿蓄 572
地赖根 434
地蜈 197
扬红姜 46
扬馘三尖刀 665
耳片壳 132
耳叶大戟 543
耳叶牛皮消 171
耳叶参拳 494
耳叶隔山消 171
耳叶蓼 494

耳朴 423
耳朵刷子 300
耳坠菜 144
耳坠菜 164
耳环石斛 135
耳环草 482
耳实 274
耳挖草 189
耳钩草 580
耳耙草 189
耳桐树子 527
耳蛇草 164
耳盘花 370
耳鲍 132
耳癩草 610
耳珩 274
芋儿七 222, 462
芋叶半夏 163, 541
芋头七 541
芋头草 434, 541
共石 604
芡 399
芍沙 63
芍草 80
芍药 158, 264
芍药根 264
芒子 123
芒古藤 698
芒芋 386
芒尾蛇 316
芒种花 253
芒硝 207
亚历山大番泻叶 602
亚公眼 413
亚洲蒲公英 610

亚克沙阿仙药 672
亚沙阿仙药 672
亚拉闷 235
亚欧唐松草 69
亚非马蜂 670
亚荔枝 143
亚香棒虫草 683
亚美蛾眉蕨 616
亚美蹄盖蕨 616
亚洲蟾蜍 667, 674
亚麻子车前 97
亚麻子 205
亚麻仁 205
亚麻 205
亚婆针 633
亚婆钱 64
亚腰葫芦 206
芝士 420
芝麻 595
芝麻响铃铃 241
芝麻黄 570
芝麻菜 570
芝麻眼草子 570
芝麻蒿 366
芝麻榧 628
芝麻菱 595
芝楂藤根 422
芭实 652
芎藭子 58
芎藭 58
芎花 550
芎根 550
朴芋头 503
朴花 424
朴草 485

朴桂 474
朴硝 207
朴硝石 207
机片 686
机机花草 487
机机花根 157
机机草花子 447
机制冰片 686
机制梅片 686
机梅片 686
机麻 595
机 47
机子 47, 408
机木皮 680
过山龙 23, 27, 95,
248, 294, 319, 395,
430, 453
过山红 395
过山芦 255
过山枫皮 528
过山香 9, 398
过山消 171
过山藤 569
过天桥 622
过冬藤 690
过边黄 369
过血藤 27
过江龙 331, 663
过岗龙 315
过夜青 434
过桥风 287, 458
过夏 310
过基甲 368
过基峡 368
过街 25

过路黄 153, 369
过路蜈蚣 358, 369
过路蜈蚣草 80
过腰菜根 476
过墙风 287, 458, 654
过篱青 698
再生草 189
西八角 6
西大芫 460
西大黄 32
西小茴 37
西口风 246
西山 44
西川芎 58
西王母杖 201
西王母菜 355
西天王草 395
西天麻 82
西五味 95
西五味子 95
西贝母 226
西牛角 154
西牛黄 105
西牛藤 698
西毛藤 698
西升麻 111
西月石 614
西丹皮 290
西正超 44
西冬花 565
西宁大黄 32
西宁中吉 32
西宁蛋吉 32
西宁箱片 32
西吉 32

西地榆 203
西芎 58, 657
西芎藭本 657
西当归 215
西竹 125
西企桂 218
西防风 246
西红花 601
西芪 519
西杞子 417
西杞果 417
西连 520
西伯日—归勒斯 334
西伯利亚老虎姜 523
西伯利亚红松 342
西伯利亚杏 334
西伯利亚黄精 523
西青果 656
西板桂 218
西枫斗 135
西河柳 170, 208
西参 209
西细辛 389
西珀 563
西草 127
西茵 37
西茵香 6
西茵陈 403
西茹音—温吉勒嘎
417
西枸杞 417
西砂仁 425
西香 374, 658
西香薷 439
西胆草 141

西洋人参 209
西洋参 209
西洋珠 392
西洋蓍草 607
西秦艽 460
西班牙甘草 127
西荃 633
西党 481
西党参 481
西陵知母 357
西域旌节花 38
西黄 105
西黄芪 519
西副超 44
西野芎 657
西康木兰 302
西棉芪 519
西紫草 586
西湖柳 208
西滑石 604
西谢 672
西蜀使君子 360
西榴皮 137
西橄榄 656
西镇草 127
西箱归 215
西潞参 481
西藁本 657
西藏蟾蜍 674
压惊子 510
百丈光 351
百日白 488
百日瓜 510
百日瓜藤 679
百日红 112

百日红皮 528
百日材 618
百斤草 491
百尺杵 8
百卉花醴 617
百节 495
百节蛇 368
百本 519
百叶草 364, 574
百鸟不落树皮 59
百鸟朝王 317
百头 616
百奶 212
百回藤 319
百虫仓 676
百舌皮 176
百合 210
百合子 210
百合花 210
百合草 99
百合蒜 210
百色萝芙木 524
百花精 617
百花蕊 617
百两金 221, 318
百步龙 641
百步还原 541
百步草 399
百步草根 237
百步蛇 641
百里明 51
百里香 211
百足 619
百足虫 619
百条根 1, 170, 212,

422
百枝 246, 378
百罗草 68
百罗酒 78
百宝丹 399
百草霜 684
百荡草 177
百药绵 519
百药解子 52
百药煎 672, 676
百韭 246
百秋李 66
百种 246
百济参 8
百穿 670
百穿之巢 670
百结 3
百样解子 52
百根草 1, 422
百倍 107
百病草 455
百部 212
百部奶 212
百部带 212
百部根 212
百部袋 212
百笠 154
百脚 619
百紫 14
百解子 52
百解头 62
百解药 125, 192
百蜚 246
百辣云 448
百勝痢 455

有毛红豆蔻 252
有毛假花生 64
有头无根草子 526
有色榭寄生 643
有刺三角延酸 284
有刺犁头草 284
有刺犁头藤 284
有柄石韦 130
有柄马勃 675
有情树皮 231
有笏火炭藤 284
有笏鸭脚木皮 59
有笏犁牛草 284
夺命丹 152
灰马包 675
灰马勃 675
灰五味子 95
灰毛川木香 53
灰毛果莓 663
灰叶广布野豌豆 487
灰皮柏 522
灰皮树 522
灰包 675
灰包包 675
灰包菌 675
灰条子 200
灰枣 626
灰泡 675
灰草 129
灰背老鹤草 195
灰虻 429
灰毡毛忍冬 370
灰疣硬皮马勃 675
灰料头子 200
灰菌 675

灰菰 675
灰菇包 675
灰菇 675
灰婆婆 675
灰鳖虫 25
达子香 624
达日布 305
达氏香蒲黄 611
达乌尔刺猬 346
达乌里秦艽 460
达卡 114
达尔 305
达达力格 95
达米客尕 400
达克该比 482
达香蒲黄 611
列当 213
死马回阳 136
死不要脸 191
死瓜 179
死瓜子 180
死瓜皮 181
死鸡仔头 11
死磁石 632
成州枳实 419
成州假苏 394
夹托马尾藻 699
夹仔藤 569
夹根菜 589
夷冒 515
至掌 682
尧韭 103
尧羔 103
毕石 444
毕石雷 220

毕毕灵 397
毕菱 397
毕茄 398
毕勃 397
毕楞伽 663
毕澄茄 398
此楫草子 447
贞木 67
贞蔚 404, 496
师姑草 265
尘藁 675
尖刀儿苗 491
尖刀草 151, 161
尖刀癩 458
尖子黄 105
尖子银花 370
尖贝 55
尖化红 113
尖甲草 298
尖叶小石指 298
尖叶子 65
尖叶白蜡树 461
尖叶半夏 191
尖叶竹草 482
尖叶佛甲草 298
尖叶淫羊藿 555
尖叶番泻 602
尖叶番泻树 602
尖叶薯 44
尖叶榕 461
尖光头 23
尖红豆蔻子 252
尖苓 518
尖吻蝮 641
尖尾风 24, 214, 362

尖尾芋 214
尖尾草 214
尖尾峰 214
尖尾痕芋头 214
尖刺刀 33
尖顶地星 675
尖果栝楼 179, 180,
181
尖佩兰 362
尖金花 84
尖细金线蛭 682
尖海龙 502
尖紫苏 581, 582
尖槟 629
尖槟榔 629
尖瓣堇菜 580
光十 118
光七爪 113
光三棱 15
光山药 44
光五爪 113
光甘草 127
光东酥 667, 674
光北草 170
光叶丁公藤 2
光叶山楂 47
光叶海州常山 488
光叶桑 511
光叶菝葜 23
光叶黄皮树 522
光头前胡 450
光皮木瓜 86
光西洋参 209
光光叶根 146
光光尖 476

光光茶 146
光光渣 146
光连 520
光尾叶头 23
光苞蒲公英 610
光果木鳖 354
光果宽叶葶苈子 570
光明子 355
光明草 51
光明砂 219
光明硫黄 576
光知母 357
光底石决明 132
光底海决 132
光珀 563
光面钱 80
光骨头草 39
光香 307
光香附 434
光饼刺 516
光前胡 450
光桃仁 477
光钱草 80
光旁节 660
光润蚂蟥 682
光菝葜 23
光萼沙参 410
光棍头 476
光棍茶 261
光棍药 39
光粟兰 375
光硬皮马勃 675
光滑米口袋 540
光藕节 660
光豨莶 633

当门子 671
当归 215
当归头 215
当归身 215
当归尾 215
当当树子 573
当陆 550
当药 321
当落尾 496
当道 97, 98
当路归 550
早开堇菜 580
早水青皮 322
早禾花 615
早禾树子 636
早禾柴 636
早安息 240
早熟土大黄 631
早衢橘皮 312
吐丝子 526
吐丝草 698
吐血菜 694
吐须种 526
吓虎打 399
虫见死草 558
虫衣 634
虫草 683
虫草菌 683
虫树果 67
虫退 634
虫桃草 152
虫胶 704
虫酥 667, 674
虫蛻 634
虫蟬 125

虫漏 307
虫菱 440
虫鱗 197
曲干草 294
曲子药 572
曲心菜 270
曲双 460
曲节草 441
曲曲菜 40
曲陆米 416
曲药 303
曲药子 289
曲轴海金沙 697, 698
曲莲 531
曲麻菜 270
曲蟾 197
曲蝗 197
团叶槲蕨 430
团芋 50
团鱼盖 668
团鱼蒿 129
团经药 287
团扇薯蕷 453
团酥 667
团蝶蛸 515
团蟾酥 667
吊子草 284
吊子银花 370
吊马桩 49
吊马棕 434
吊水莲 492
吊风 431
吊石青 358
吊瓜络 179
吊兰 430

吊兰花 135
吊朴藤 679
吊吊果 95
吊吊香 95
吊竹 78
吊花山椒 95
吊杆风 622
吊杆龙 622
吊杆尾 622
吊杆草 364, 622
吊杆梁 622
吊金草 39
吊金钟 245
吊线风 622
吊挂篮子 73
吊钩子 431
吊钩刺 284
吊钟草 366
吊笠草 622
吊墙花 492
吊藤 431, 698
吊藤钩 431
吕瓜 179
吕宋槟 629
同州白蒺藜 304
同针刺 16
同蒺藜 304
吃李种子 347
吃油脂 263
吃娘花 452
吸针石 632
吸床子 535
吸铁石 632
吸壁藤 458
因地辛 448

因尘 403
因陈草 625
因陈蒿 403
因陈 403
吗补罗 26
吗料豆 413
帆船草 84
回龙子 82
回生草 383
回头青 434
回头青果 434
回头泡 663
回头参 494
回回米 652
回回苏 582, 583
回阳草 383
回青橙 414, 415
回春草 383, 665
回春橙 414, 415
回草 246
岂 202
刚子 123
刚毛败酱 356
刚毛夏枯草 479
刚皮尔 681
刚前 555
刚特 384
肉贝 498
肉牛膝 56
肉叩 217
肉仔豆 172
肉扣 217
肉竹 125
肉红 585
肉花 90

肉苁蓉 216
肉豆 172
肉豆蔻 217
肉皂角 544
肉松蓉 216
肉枣 43
肉果 217
肉质异唇花 436
肉独活 446
肉桂 218, 475
肉钻子 682
肉馄饨草 74
肉碎补 430
肉蔻 217
肉纹马勃 675
肉纹灰包 675
网草 460
网脉石斛 135
年柑海梨皮 312
年桔皮 312
年橘 312, 322
朱小豆 262
朱天冬 78
朱石 150
朱兰 154
朱衣茯苓 696
朱红橘皮 312
朱麦冬 259
朱赤豆 262
朱苾麻 545
朱厘琼瓦 526
朱英 642
朱苓 700
朱郁李仁 347
朱果 642

朱宝砂 219
朱姑 48
朱茯苓 696
朱砂 219
朱砂七 220, 254, 651
朱砂灵 220
朱砂莲 220, 254, 651
朱砂根 221
朱砂粉 219
朱砂玉兰 302
朱砂橘皮 312
朱结 228
朱铁矿 443
朱栾 414, 415
朱通草 509
朱樱 642
朱橘 312, 322, 655
先生木 524
先苦后甜 171
先苦后甜草 335
舌香 45
竹二青 223
竹七 222
竹七参 222
竹三七 222, 687
竹下卵 556
竹大根 523
竹子七 222
竹子三七 222
竹子花 664
竹子青 223
竹子菜 482
竹木 495
竹节七 222
竹节人参 222

竹节三七 222
竹节下蛋 705
竹节乌头 399
竹节白附 237
竹节羌 303
竹节羌活 303
竹节参 222
竹节参叶 222
竹节草 68, 375,
385, 482, 572, 664
竹节茶 375
竹节黄 105, 125, 455
竹节菜 482
竹节梅 664
竹节蛇 368
竹节器 664
竹叶 333
竹叶七 482, 491
竹叶三七 48, 125
竹叶门冬青 556
竹叶木通 54
竹叶贝母 48
竹叶水草 482
竹叶心 333
竹叶白前 170
竹叶兰 482
竹叶延胡索 224
竹叶麦冬 556
竹叶花 482
竹叶花椒 271
竹叶伸箭 46
竹叶青菜 482
竹叶青 482
竹叶卷心 333
竹叶参 125

竹叶细辛 491
竹叶草根 480
竹叶草 35, 482,
556, 572
竹叶莲 222
竹叶柴胡 480
竹叶黄根 125
竹叶菜 161, 482,
572, 637
竹叶梅 664
竹叶粘 556
竹叶椒 271
竹叶蓝 482
竹矢 705
竹仔草 482
竹仔菜 482
竹皮 223
竹圪叉 487
竹扫子 200
竹夹菜 482
竹肉 687
竹竹菜 482
竹赤团子 687
竹赤斑菌 687
竹花 687
竹壳菜 482
竹连花 357
竹园萎 698
竹园菜 698
竹沥半夏 191
竹鸡米草 556
竹鸡苋 482
竹鸡草 482
竹苓 705
竹林子 705

竹参 687
竹帚子 200
竹茜菜 699
竹草母 482
竹茧 687
竹茶狗 376
竹茶根 376
竹茹 223
竹骨草 482
竹姜 523
竹结豆 49
竹根七 222
竹根菜 482
竹根漆 222
竹根薯 44, 453, 495
竹铃子 705
竹铃芝 705
竹高菜 482
竹黄 678, 687
竹黄菌 687
竹菜 482
竹菜姑 482
竹鸽菜 482
竹剪草 482
竹蛻 634
竹管草 482
竹箕菜 482
竹漆 222
竹膏 678
竹篙薯 44
竹糖 678
竹鞭人参 222
竹鞭三七 222
竹蒿蓄 572
乔木五加 93

乔木刺桐 504
乔棍坦 570
乒乓子 654
乒乓只 118
乒乓抛藤 654
乒抛藤 654
乒抛 654
乒碰 654
休羽 609
伏水 72
伏牛花 16
伏毛短柄乌头 529
伏石鸡 430
伏龙 685
伏龙肝 685
伏平草 508
伏生紫堇 478
伏老 100
伏地筋骨草 599
伏尘毡 201
伏延胡索 478
伏花 551
伏灵 696
伏苓 696
伏兔 696
伏菟 696
伏蛇皮 512
伏辣子 289
伏蝎 230
伏蛸 634
优牛子 72
白根白给 154
印子秋 118
印木香 88
印头 518

印尼白蔻 285
印尼安息香 240
印鬼白 35
印度三尖杉 14
印度马钱 72
印度木香 88
印度牛黄 105
印度老山檀香 658
印度红花 601
印度花椒 271
印度沉香 307
印度岩白菜 352
印度使君子 360
印度草 455
印度胡黄连 406
印度黄 105
印度黄檀 388
印度萝芙木 524
印度蛇根草 524
印度番泻叶 602
印度猴枣 603
延胡 224
延胡索 224, 478
延树果 618
伤力草花 268
伤脾草 68
伤寒芋 503
伤寒草 80
华山人参 225
华山参 225
华山秦皮 461
华山栲 461
华五味子 95
华中木兰 302
华中五味子 95

华中北五味子 95
华中前胡 450
华中栝楼 179, 180, 181
华中悬钩子 663
华西大蟾蜍 667, 674
华西淫羊藿 555
华陀箭 441
华青菜叶 38
华佩兰 362
华细辛 389
华荆芥 439
华芥苧 439
华南十大功劳 5
华南忍冬 690
华怪柳 208
华思劳竹 678
华虻 429
华钩藤 431
华香薷 439
华重楼 440
华鬼白 35
华桑 512
华黄芪子 304
华黄柏 522
华黄檗 522
华麻黄 545
华紫珠 587
华蒲公英 610
华鼠尾 131
华鼠尾草 131
华榭蕨 430
仰天金钟 371
仰天盅 371
仰天钟 371

伊贝 226
伊贝母 226
伊豆缩砂 46
伊势防风 147
伊祚 230
伊犁贝母 226
自动草 82
自然谷 443
自然树皮 528
自然铜 227
自然硫 576
血七 18
血力花 228
血三七 18, 254, 349, 651, 687
血山根 116
血木通 27
血见愁 204, 396, 485, 599, 609
血气当归 18
血风 315
血风草 204
血风藤 27, 315
血丹参 116
血节藤 315
血石 150
血布袋 485
血布袋棵 485
血龙藤 315
血母草 496
血母草子 404
血母 651
血母姜 470
血丝金盘 7
血压草 455

血师 150
血当归 18, 651
血当根 651
血杞子 417
血豆 262
血牡丹 18
血余 688
血余炭 688
血龟板 301
血灵芝 310
血陈根 27
血苕 254
血小板 301
血杰 228
血疙瘩 18
血泡 651
血参 8, 13, 116, 222, 359
血参根 116
血线草 204
血经基 204
血珀 563
血茜草 395
血茸片 548
血南星 81
血枸杞 417
血枸杞 417
血剑草 204
血胆 531
血姜黄 46
血娃 651
血娃娃 293, 365
血结 228
血根 154
血晕草 608

血通 27
血球 651
血黄 105
血琥珀 563
血葫芦 651
血榧 14
血管藤 27
血竭 228
血藤 27, 315, 395
血藤根 27
血灌肠 27
向天石榴 371
向天草 99
向天盏 189
向天匙 189
向阳柳 67
后老婆罐 73
后红子 144
后庭花 488
后脑勺 191
后娘棍 59
后娘喂饭 191
后娘藤 677
行杆 46
行骨疯 242
行唐 77
全风赶 496
全归 215
全归身 215
全叶青兰 229
全瓜萎 179
全当归 215
全虫 230
全红豆 262
全没药 306

全沉香 307
全狗仔 118
全须生晒参 8
全栝楼 179
全笋 412
全酥 674
全紫苏 582
全紫苏子 581
全缘叶青兰 229
全缘叶蓝刺头 442
全缘兔耳草 451
全缘贯众 36
全缘萼栝楼 180
全蜈蚣 619
全福花 551
全蝎 230
全蝎末 230
全覆花 551
会及 95
会牙皂 544
会白芷 159
会全虫 230
会散灵 94
杀虫草子 647
杀虫药 403
合介 593
合汉梅 174
合欢 231, 232
合欢皮 231
合欢米 232
合欢花 232
合明草子 235
合固子 309
合昏 231
合昏皮 231

合昏树皮 231
合香 24, 66, 282
合浆树子 573
合离 82
合离草 82
合蛇 593
合掌草 84, 198
合掌藤 458
合溪梅 120
企边桂 218
余头蕴草 508
众口芝 617
众口华之 617
爷爷豆 172
伞旦花 253
伞状灰菇包 675
伞柄竹 333
伞菌木柄包 675
伞菌状灰菇包 675
伞穗滇紫草 586
创伤草 587
朵花椒 504
杂各尔更 249
杂色鲍 132
杂寄生 643
负担 496
玛瑙姜 430
各仁一道老纳 47
名乳 374
名香 374
名麻 82
多儿母 78, 571
多小叶升麻 111
多子东方狗脊 379
多子母 78, 212

多子狗脊 379
多水高岭土 263
多水高岭石 263
多甲 672
多叶唐松草 69
多叶悬钩子 663
多叶越南槐 42
多叶薯 607
多叶蕙 663
多仔婆 78
多头风轮菜 553
多头花塔草 553
多伞阿魏 311
多形马勃 675
多形灰包 675
多花米口袋 540
多花沙参 410
多花黄芪 519
多花黄精 523
多花蓼 293
多花玉竹 125
多花椴 461
多伽罗香 374
多条金甲带 368
多序岩黄芪 250
多拉机 476
多茎篇蓄 572
多枝桤柳 208
多刺五加皮 93
多果松萝 344
多骨 285
多须公 362, 422
多格 593
多根乌头 399
多根萍 508

多根硬皮马勃 675
多棘巨蜈蚣 619
多棘蜈蚣 619
多裂乌头 529
多裂叶荆芥 394
多裂蒲公英 610
多崽婆 212
多腺唐松草 69
多蕊沙参 410
多穗草 622
鳧公英 610
鳧头 275
色干子 360
色豆马勃 675
色姜黄 449
色道麻 545
色道麻根 546
玃蒿 326
壮猪草 645
冲天室 548
冲石决 132
冲半夏 541
冲松贝母 55
冲铁皮 135
冰水花 490
冰片 686
冰片脑 686
冰石 30, 138
冰台 129
冰里花 233
冰泡子藤 654
冰郎花 233
冰凌花 184
冰凌草 184
冰凉花 233

冰球子 48
冰盘七 523
冰糖渣 523
庄浪大黄 32
庄家恨 434
刘小脚 357
刘寄奴 84, 234,
241, 366, 390
刘寄奴草 234
交手椅 651
交加枝 416
交时 383
交茎 695
交茎藤 695
交党 481
交脚风 458
交麻 595
交剪王 490
交剪兰 490
交藤 293, 695
齐女 634
齐竹茹 223
齐齐毛 40
衣扣草 144
衣钮草 300
衣胞 584
衣勒特效 20
产后草 153
决明 235
决明子 235
决明茶 235
决菜蒲公英 610
亥苓 700
充半夏 541
充蔚草 496

问荆蝎 230
羊儿蕪 417
羊开口 382, 510
羊不吃草 382
羊不食 284, 382, 427
羊不食草 382
羊毛花 232
羊毛疗药 83
羊毛茵陈 403
羊矢子 63
羊仔耳 164
羊头 651
羊头芋 651
羊奶子 177, 417, 699
羊奶子根皮 433
羊奶头 257
羊奶奶 387, 417
羊奶奶草 610
羊奶条棵子根皮 433
羊奶条 433
羊奶姆草 387
羊奶草 387
羊奶藤 433
羊耳朴 423
羊耳朵 369, 558
羊耳朵尖 558
羊耳朵花 551
羊耳花 558
羊舌藤 23
羊合叶 555
羊米虫 564
羊壳珠 300
羊花郎 610
羊肚石 505
羊肚拉角 353

羊肝石 384
羊肠枣 603
羊角 235
羊角七 154, 399
羊角子 540, 580
羊角风 555
羊角叶 555
羊角叶根皮 433
羊角玄参 186
羊角刺 418, 609
羊角钗 524
羊角参 8
羊角细辛 177
羊角苻 458
羊角柳 177
羊角须 422
羊角弯 433
羊角透骨草 487
羊角菜子 160
羊角曼根皮 433
羊角掌 278
羊角藤根 171
羊角筋 418
羊饭根 109
羊尾豆 235
羊明 235
羊乳 201
羊官枣 31
羊弦藤子 526
羊姆奶 524
羊春条 558
羊带归子 274
羊胡子花 157
羊胡子草 259, 357
羊胡子根 357

羊韭 259
羊咪咪花 558
羊咩尿 524
羊须子草 357
羊须草 161
羊尿子 524
羊屎木 524
羊屎兰 427
羊屎米根 524
羊屎豆 427
羊屎果 524
羊屎蛋 241
羊起石 244
羊栖菜 699
羊栖菜马尾藻 699
羊桃根皮 433
羊铁叶山大黄 19
羊冤冤花 517
羊雀木 319
羊眼 191
羊眼半夏 191
羊眼豆 172
羊眼豆花 457
羊婆奶 410
羊惊花 382, 452
羊锁不拉 596
羊腊杆子 102
羊薺 259
羊蒿瓜 35
羊鲍 132
羊触足 235
羊辣子 417
羊辣辣 570
羊辣罐 570
羊辣罐子 570

羊躑躅 382
羊躑躅花 382
羊蹄 19
羊蹄子金棵 364
羊蹄叶 631
羊蹄菜 19
羊藿 46, 555
羊藿叶 555
羊癩草 176
羊楮 47
并头草 189
并州商陆 550
关卜奎芪 519
关刀豆 12
关大力 106
关木通 236
关车前 97, 98
关车前子 97
关升麻 111
关龙胆 141
关东大麻子花 452
关东裸秧 146
关白附 237
关决明 132
关防风 246
关远志 261
关芪 519
关豆 12
关沙苑 304
关草 127
关柏 522
关桂 474
关海决 132
关黄 105
关黄柏 522

关慈仁 652
米儿茶 261, 390
米儿茶根皮 261
米口袋 540
米口袋地丁 540
米子蓼 572
米仁 652
米仁粟 652
米心牛膝 56
米布袋 540
米百合 210
米米叶树 118
米米芯 300
米米蒿 403
米米蒿子 570
米汤花 558
米赤 262
米赤豆 262
米花 17
米豆 262
米身草 556
米沙参 147
米纸 190
米参 96
米钩 431
米屎草 259
米珠 652
米脑 686
米黄连 520
米崧 251
米康茄 26
米粒子树 118
米铺 523
米筛子 587
米蒿 403

米碎木 109
米碎丹 109
米新 190
米榧 628
米辣子 289
米囊 635
米囊子壳 635
米罐子 77
灯心 238
灯心草 238
灯心炭 238
灯台 84
灯台七 440
灯台头 387
灯台草 380, 387
灯灯头 387
灯花草 410
灯草 238
灯香草 17
灯盏花 239, 610
灯盏细辛 239
灯盏草 239, 486
灯盏菜 80, 486
灯盏菊 239
灯盏窝 76, 485
灯笼儿 620
灯笼石松 294
灯笼红萝卜子 464
灯笼花根 410
灯笼花 479, 610, 620
灯笼果 372, 620
灯笼泡 620
灯笼草 287, 496, 553
灯笼海菜 699
灯笼菜 125, 410

灯笼棵 496
灯笼罩 620
汗椒 271
汗雷泡 675
江子 123
江子仁 123
江车前 97, 98
江车前子 97
江边一碗水 7
江早虫 646
江州地榆 203
江杨柳 170
江良 426
江南灯心草 238
江枳壳 414
江枳实 415
江香薷 439
江津酸橙 414, 415
江珠 563
江离子 235
江梁子 426
江蒿子 235
池底参 8
池菊 525
汝州枳壳 419
汤生草 622
汤主 43
汤板 301
兴山三七 462
兴山五味子 95
兴化红 113
兴安升麻 111
兴安白头翁 157
兴安杜鹃 624
兴安党 481

兴安蒲公英 610
兴阳草 555
兴帕夏嘴 582
守田 191
宅夕 386
宅蒜 650
安石榴皮 137
安乐菜 70
安吉梅 120
安西香 240
安吕草 403
安肉桂 218
安苓 696
安茯苓 696
安南子 445
安南肉桂 218
安南华菱 397
安桂 218
安息石榴皮 137
安息香 240
安息香树 240
安息香脂 240
安悉香 240
军芋 503
祁门术 156
祁木香 20
祁艾 129
祁白芷 159
祁州漏芦 638
祁菊 525
祁紫菀 589
祁蕙仁 652
讷会 278
农吉利 241
寻风藤 242, 319

寻骨风 242
那宝马 274
尽石 604
异毛忍冬 370
异叶三脉马兰 41
异叶马兜铃 192
异叶天南星 81
异叶地瓜苗 385
异叶地笋 385
异叶米口袋 540
异叶青兰 243
异叶翅子木 190
异叶益母草 496
异叶假繁缕 96
异叶蔓荆 626
异叶蓼 572
异名败酱 608
异形马兜铃 192
异形蒿 234
异苞蒲公英 610
异腹胡蜂 670
导河椽 700
阳石 244
阳朴姜 448
阳角花根 16
阳春砂 425
阳春砂仁 425
阳侯 576
阳雀蕨 523
阶前草 259
阶前草根 259
阶前菊 68
阶党 481
阴土盐 30
阴山红 621

阴玄精 187
阴成 525
阴成砂 219
阴竹梢 556
阴行草 366
阴阳叶 190
阴阳合 555
阴阳豆 413
阴阳枫 190
阴阳果 499
阴阳草 108, 349, 383
阴阳莲 349
阴柳 208
阴香 474
阴精石 187
防己 62, 192, 245, 319
防己马兜铃 62
防风 246
防风党参 481
防杞 62, 245
防党 481
防党参 481
防蚊草 198
如草 480
如意子 289
如意朴 423
如意卷厚朴 423
如意草 580
如意扇 338
如意菜 386
好女儿花 487
好汉子拔 176
好汉拔 176, 335
好老婆尖 146

好沉香 307
好您一章古 274
好麻 122
好望角芦荟 278
好望角芦荟草 278
妈不流 76
妈妈草 357
妈妈浆水草 387
妈啊 582
戕铁石 632
羽叶七 462
羽叶三七 462
羽叶参 462
羽衣草 607
羽泽 166
羽草 698
羽涅 166
羽裂地笋 385
羽箭 441
羽箭草 441
观音子 413
观音兰 278
观音芋 503, 541
观音竹 491
观音线 344
观音草 141, 636, 659
观音茶 148, 375
观音柳 208
观音珠 413
观音菜 17
观音莲 198, 214,
352, 503
观音桥 430
观音柴 636
观音笋 385

观音菜 608
红八爪金龙 221
红八角莲 7
红九牛藤 251
红三七 18, 494
红土 263
红土苓 23
红土茯苓 23
红大戟 247
红小豆 262
红山芝一 11
红山梔 420
红子儿皮 528
红女 256
红马兰 68
红马蹄草 486
红天麻 82
红无娘藤子 526
红元宝 84
红元宵 221
红木香 248
红木通 27
红木槿皮 680
红木槿花 90
红五加 93
红牙大戟 247
红牙戟 247
红内消 248, 293,
395, 494
红牛夕 107
红牛鼻藤 27
红牛膝 107
红毛大戟 247
红毛山藤 615
红毛子棵 353

红毛五加 93
红毛五加皮 93
红毛药 56
红毛薯 44
红毛楸 118
红长春花 112
红公卵 413
红丹皮 290
红丹参 116
红勾苏 582
红勾苏子 581
红火柴头花 255
红心血藤 27
红心刺刀根 286
红心草 146
红心薯 247
红甘草 127
红艾 496
红艾子 404
红石头 150
红石根 586
红石膏 606
红龙昌草 496
红叶草 84
红叶树 136
红叶堆 665
红叶菜 485
红叶菊 18
红叶紫珠 587
红叩 252
红叩仁 252
红白背 190
红瓜囊 620
红冬青 148
红冬草 622

红玄参 247
红半枫荷 190
红头艾 496
红头艾子 404
红头绳 204
红皮 312, 655
红皮子 95
红皮芡实 275
红皮松 342
红皮党 481
红皮酸橙 414, 415
红皮藤 27
红对叶肾 458
红矛 418
红母鸡草 316
红丝线 395
红丝草 204
红扣 252
红地榆 203, 494, 666
红耳坠 417
红耳堕根 201
红芝 310
红百合 210
红尘屑 221
红当归 18
红仿榕蚜 676
红吃草 586
红血散 84
红血藤 27
红色铁矿 150
红灯果 516
红灯笼 11, 620
红灯笼泡 620
红麦禾 164
红赤七 11

红赤虫 586
红赤豆 262
红壳松 14
红芙苏子 581
红芙苏 582
红芽大戟 247
红芽戟 247
红苋菜 550
红花 249, 601
红花一药草 549
红花木兰 302
红花毛 249
红花艾 496
红花外一丹草 496
红花外一丹草子 404
红花老鹳草 195
红花百合 210
红花尾子 249
红花刺木苔 328
红花果 527
红花岩白菜 352
红花岩黄芪 250
红花金针草 571
红花郎 304
红花草子 304
红花饼 249
红花倒水莲 492, 550
红花益母草 496
红花鹿蹄草 549
红花椒 271, 286
红苍术 494
红芪 250
红苕麻根 276
红苏 582
红苏子 581

红苏子根 116
红苏木 281
红苏叶 582
红杜仲 251
红杜仲藤 251
红杜肿 251
红杆辣蓼 637
红豆 262, 413
红豆叩 252
红豆扣 252
红豆蔻 252
红旱莲 253
红旱莲草 253
红足蒿 129
红佛仔花 90
红谷芽 299
红条羊眼子花 517
红条紫草 586
红沙草 204
红尾蝶花 490
红鸡谷草 556
红鸡冠花 317
红青菜根 116
红青椒 417
红玫瑰花 328
红玫瑰 328
红顶松 342
红其根 247
红苦芥 356
红线藤 695
红直须 8
红茅根 434
红枝 420
红枝子 420
红松 342

红松树 666
红松脂 563
红刺台 663
红刺泡 663
红刺根 516
红枣 31
红枣子 31
红枣皮 43
红果 47, 408
红果子 47, 417
红果木 524
红果萝芙木 524
红果蕈蕨 257
红岩 210
红岩七 352
红萝卜 116
红金刚藤 516
红金樱 372
红肺筋草 549
红肿花 90
红油菜子 269
红泡刺藤 663
红泥鳅串 589
红实茎草 204
红姑娘 256, 620
红姑娘子 620
红参 8, 116, 247
红参须 8
红线藤根 293
红贯脚 349
红荆子 208
红荆条 208
红荆条棵 208
红茜 395
红茜草 395

红茜根 395
红草 249
红草果 402
红茶参 247
红胡根 480
红南星 163
红药 254, 615
红药子 254, 349,
521, 651
红枸杞 417
红柳 208
红柳子 353
红梔子 420
红要子 254
红砂石 150
红砂药 581
红背三七 18
红骨参 116
红骨蛇 293, 641
红钩藤 431
红香丝菜 582
红重楼 494
红胖大海 445
红弯须 8
红前 170
红孩儿 7, 247, 651
红娃娃 247
红蚤休 494
红秦艽 116
红珠 563
红珠子 413
红珠子刺 417
红盐 591
红莲子 275, 465
红莲子草 204

红莲米 465
红荷 190
红根 116
红根子 395
红根红参 116
红根赤参 116
红根刺 516
红根参 131
红根草 195, 353, 395
红根根 586
红根锯子草 395
红根藤 395
红倍花蚜 676
红柴胡 359, 480
红柴根 615
红党 481
红党参 351
红铃子 95
红倒钩筋 286
红狼毒 255
红高岭 263
红高岭土 263
红凉伞 221
红粉 127, 494
红浮萍 508
红浮漂无根草 508
红娘 620
红娘子 256, 620
红娘子棵 116
红娘虫 256
红娘果 620
红娘娘 620
红桑椹 514
红绣鞋 86
红接骨丹 664

红麸杨 676
红黄芪 250
红萝卜 247
红单瓣 257
红单瓣片 257
红菜头子 412
红菊花心 27
红菟丝 526
红菟丝子 526
红萍 508
红梗草 385
红梗草根 107
红梗菜 68
红梗蒲公英 610
红梅 120, 174
红梅花 174
红矾砂 591
红雪兔 532
红铜 227
红铜盘 221
红脚仔 1
红脚板薯 44
红麻 353
红商陆 550
红盖虫 256
红混须 8
红琥珀 563
红斑鸠窝 204
红萱 571
红戟 247
红椒 271
红蛭 682
红紫苏 582
红紫草 586
红紫珠 587

红景天 258
红喉崩 251
红道士 164
红温花 249
红缎子 352
红蓝 249
红蓝花 249
红蓝芪 519
红蓝菊 68
红蒲根 15
红椿 437
红植子 408
红榄 323
红暖药 116
红锦 204
红腺忍冬 370, 690
红墙络 654
红墙套 654
红蔻 252
红蔻仁 252
红蓼 102
红蓼子 102
红蓼子草 637
红蓼花子 102
红榧 14
红榴榴 417
红槟榔 27
红酸刺 305
红酸模 631
红蝉 256
红管药 41
红辣蓼 637
红漆豆 413
红熊胆树皮 528
红蕨头 117

红薯 44
红橘皮 312
红橘柑皮 312
红嘴大白杏仁 334
红藤 27, 315, 369
红藤头 293
红藤仔根 293
红覆盆子 663
红覆盆子实 663
红藻 508
纤花雪胆 531
纤细薯蓣 495
纤梗青牛胆 363
驯鹿 547, 702, 703
驯鹿角 547
巡骨风 242, 287

七 画

寿丹 288
寿李仁 347
弄水香 307
麦门冬 259
麦禾七 664
麦句姜 664
麦冬 259
麦冬门草 259
麦冬沿阶草 259
麦加菜 76
麦曲药子 289
麦朵刚拉 532
麦苈蒿子 570
麦芽 260
麦李仁 347
麦李子仁 347
麦豆草 645

麦连子 76
麦里蒿子 570
麦余子 507
麦苗柴胡 480
麦英 642
麦参 116
麦夏枯 479
麦蓝子 76
麦蓝菜 76
麦蒿子 570
麦嘎公 76
麦穗红 659
麦穗夏枯草 479
麦穗癩 659
麦蘖 260
玛儿根 701
玛奴 20
玛脑柑 312, 322
形虞 311
进口天仙子 409
进口肉桂 218
进口安息香 240
进口沉香 307
进口胡黄连 406
进口砂仁 425
进山虎 23
进钱仔 118
远志 261
远志肉 261
远志骨 261
远志根 261
远志通 261
远志梗 261
远志棍 261
远志筒 261

扶盖 378
扶筋 378
抚川芎 58
抚芎 58
抚顺珀 563
拒冬 52
拒斧 515
拒霜叶 266
拒霜花 266
找日哈得苏 37
扯丝皮 283
走马灯草 553
走马灯笼草 553
走马胎 221
走肝药 321
走沙黄 247
走胆药 321
走珠 392
走根草 151
走盘珠 392
坝川芎 58
坝子菜 439
坝松 126
坝党参 481
戒指藤 698
汞砂 219
贡山菊 33
贡术 156
贡仔 123
贡朱砂 219
贡豆 123
贡阿胶 692
贡果 417
贡菊 525
贡麻 82

赤七根 11
赤土 150
赤小豆 262, 413
赤小枣 31
赤天麻 82
赤木 281
赤瓜子 408
赤爪木 47, 408
赤丹 219
赤丹参 116
赤术 273
赤石 150
赤石土 263
赤石英 579
赤石脂 263
赤石髓 263
赤龙皮 342
赤龙鳞 342
赤包 265
赤包子 265
赤头蜈蚣 619
赤团子 687
赤地利 365
赤芍 264
赤芍药 264
赤芝 310
赤朴 423
赤肉草 189
赤网 526
赤伏龙肝 685
赤孙施 575
赤芫 268
赤苏 581, 582
赤苏子 581
赤李子 347

赤李子仁 347
赤李仁 347
赤杨 208
赤足蜈蚣 619
赤何首乌 293
赤沙藤 27
赤苓 696
赤松 342
赤枣子 47
赤果 628
赤油桂 218
赤参 116
赤珊瑚 412
赤茯 696
赤茯苓 696
赤药 254, 349
赤柳 208
赤怪 208
赤怪柳 208
赤砂 434
赤须 238
赤须子 570
赤胶 704
赤首乌 293
赤根 546
赤铁矿 150
赤脂 263
赤腿儿 265
赤眼 659
赤符 263
赤敛 293
赤麻 82
赤麻根 11
赤眼老母草 659
赤葛 293, 695

赤葛藤 695
赤棣仁 347, 630
赤紫草 375
赤楂 47, 408
赤雹 265
赤雹子 265
赤雹赤雹 265
赤蜈蚣 619
赤赭石 150
赤蕨头 117
赤槿 90
赤槿皮 680
赤箭 82
赤箭芝 82
赤箭脂 82
赤薛荔 284
赤蟆 674
折才尔玛 417
折骨草 458
抓龙船 91
抓地龙 294
抓地还魂草 383
抓地虎 649
抓钩草 195
抓消肿 550
抢子 274
均子 360
均青皮 322
均姜 448
坎版 301
孝棒竹 279
坑芋 503
护心草 84
护羌使者 303
护房树花 612

壳木鳖 92
壳米仁 652
壳刺 286
壳砂仁 425
壳莲子 465
壳蔻 285
壳槟榔 629
志取 410
块状虫胶 704
块状阿魏 311
块砂 219
块根老鹳草 195
块根芍药 264
块根百部 212
块根牻牛儿 195
块滑石 604
把守天门 123
把披豆花 457
把蒿 24, 439
拟灯心草 238
拟海龙 502
却行 197
却暑 201
芙蓉 471
芙蓉 266, 471
芙蓉叶 266
芙蓉花 232, 266
芙蓉花叶 266
芙蓉林 266
芙蓉砂 219
芙蓉树皮 680
苇 279
苇子 279
苇子草 279
苇子根 279

苇芦子 279
苇茎 267
苇根 279
芫 631
芫姑仁 689
芫莢 689
芫莢仁 689
芫 268
芫花 268
芫花叶白前 170
芫条花 268
芫茴 37
芫香 307
芫菁 324
芫蒿花 268, 517
芫蜻 324
芸皮 312, 655
芸红 655
芸芥子 570
芸杨 441
芸苔 269
芸苔子 269
芸苔子末 269
芸苔子粉 269
芸苔菜子 269
芸香 340, 618
芸蒿 480
菱华 492
菱草 519
菱荷 471
苣菜 270
苣荬菜 270
茱苳 97, 98
茱萸 97, 98
茈石 579

芽子 399
芽子草根 165
芽甘松 126
芽米龙 496
芽草 399
芽香树 307
芽桐草 458
芽黄草 486
芮仁 640
芮草藤 695
菟陆 550
菟菜蓝 550
芙花 492
花丁香 3, 193
花大鸡 256
花上花 90
花小豆 262
花王 290
花木瓜 86
花木根 255
花木通 27, 54, 679
花五加 175
花心木 336
花心木果 63
花心树 336
花术 156
花龙骨 140
花叶马兜铃 220
花叶芦荟 278
花生黄芪 519
花头公草 284
花奴 90
花边灯盏 80
花边灯盏菜 80
花虫 641

花曲柳 461
花竹根 349
花血藤 27
花伞把 669
花灯盏 80
花红枣仁 630
花麦 365
花麦肾 365
花壳虫 564
花花草 610
花花藤 257
花苳蓉 213
花杆南星 669
花杆莲 669
花别刺 372
花没药 704
花纹木 336
花青 322, 693
花苦瓜 179
花松萝 344
花罗虫 564
花乳石 272
花狗丹 81
花泡通 509
花房 468
花姑娘 564
花珀 563
花茸 548
花草 509
花胡椒 271
花相 264
花背蟾蜍 674
花倍 676
花珠 392
花桃仁 477

花粉 79, 342
花海棠 112
花被单 204
花萼蕨 257
花蛇 368, 641
花蛇肉 368
花蛇草 458
花梨 388
花梨木 388
花梨母 388
花麻子 122
花麻蛇 669
花鹿角 547
花鹿茸 548
花商陆 550
花斑毛 564
花斑竹 223, 349
花斑竹根 349
花斑蝥 564
花椒 271
花椒子 271
花椒刺 286
花椒茴香 271
花紫苏 582
花蛤 592
花蛤壳 592
花槟榔 629
花酸杆 349
花旗人参 209
花旗参 209
花蕊石 272
花螺龟 564
花藤 23
花榕 461
花蕈 492

芹叶铁线莲 487
芹决 235
苍山红百合 210
苍子 274, 398
苍子因 398
苍龙脑 686
苍术 273
苍耳 274
苍耳子 274
苍耳仁 274
苍耳实 274
苍耳蕨藜 274
苍告 24
苍郎种 274
苍桐树子 527
苍浪子 274
苍梧桐子 527
苍瑛 579
苍蒲 103
苍蝇翅 659
苻蓉 216, 400
芥子 162
芥叶蒲公英 610
芥穗 394
芥穗炭 394
苓 518
苓鸡舌草 482
芪母 357
芡 275
芡子 275
芡鸡壅 275
芡实 275
芡实米 275
芡实粉 275
芡盘 275

芡嘴 275
芊 202
芳紫豆 262
芳樟脑 706
严桑皮 512
苎根 276
苎麻 276
苎麻头 276
苎麻茹 276
苎麻根 276
劳力草 153
劳伟 278
劳伤药 494
芦 279
芦丁草 387
芦子 279
芦毛根 279
芦巴 405
芦巴子 405
芦石 432
芦头 279
芦头根 279
芦尖 280
芦竹 277
芦竹根 277
芦苇 267, 279, 280
芦苇根 279
芦芽根 279
芦花根 470
芦青 279
芦茎 267
芦茅根 279
芦茅根片 279
芦草根 279
芦荟 278

芦荟叶 278
芦荟胶 278
芦荟根 279
芦柑皮 312
芦树皮 680
芦莉山 125
芦荻头 277
芦荻竹根 277
芦荻茎 267
芦荻根 277
芦荻笋 280
芦根 279
芦根片 279
芦根头 279
芦柴头 279
芦柴根 279
芦笋 280
芦通 279
芦猫竹根 277
芦麻子 123
芦葱 571
芦棒子 279
芦蒿根 277
芦蒴子 464
克氏海马 500
克来名多那 77
克香 306
芭叶 338
芭茅根 165
苏三七 13
苏土元 25
苏门答腊安息香 240
苏 582
苏子 581
苏木 281

苏贝母 498
苏风 246
苏方 281
苏方木 281
苏龙胆 141
苏叶 582
苏半夏 191
苏头 582
苏吉 32
苏尖 577
苏合油 282
苏合香 282
苏合香油 282
苏合香树 282
苏合膏 282
苏红 655
苏花 370
苏芬 281
苏芡实 275
苏条参 147
苏枋 281
苏枋木 281
苏杷叶 338
苏罗子 499
苏枳壳 414
苏枳实 415
苏香 282
苏香油 282
苏胆草 141
苏格拉 476
苏家三七 13
苏菅 581, 582
苏梗 583
苏麻 439, 582
苏麻子 581

苏维黄 577
苏鲁子 499
苏噜子 499
苏薄荷 653
苏藿香 24, 66
苡仁 652
苡仁米 652
苡米 652
苡茹仁 652
苡薏米 652
杜大力 106
杜大黄 550
杜马勃 675
杜木瓜 86
杜牛膝 107
杜世豆 262
杜艾叶 129
杜白 230
杜瓜 179
杜瓜子 180
杜瓜皮 181
杜兰 135
杜芎 58
杜当归 450
杜网草 597
杜白 245
杜仲 283
杜仲皮 283
杜仲炭 283
杜仲藤 251
杜红花 249, 587
杜赤豆 262
杜莞 268
杜苏 582
杜苏子 581

杜杞子 417
杜豆豉 557
杜吴萸 289
杜园竹 556
杜伯 230
杜灵仙 422
杜灵肖花 492
杜鸡脚黄连 631
杜若 46, 493
杜河车 584
杜茯苓 696
杜虹花 587
杜莲须 469
杜倍 676
杜胶树皮 283
杜凌霄 492
杜鵑兰 48
杜蒺藜 609
杜蒺藜子 360
杜酥 674
杜嚙香 374
杜樟脑 706
杜蟾酥 674
杜藿香 24
杠谷树 518
杠板归 284
杠柳 433
杠柳皮 433
杏 334
杏子仁 334
杏仁 334
杏仁花 24
杏仁泥 334
杏叶沙参 410
杏参 410

杏核 334
杏核仁 334
杏梅 120
杏梅仁 334
杏梅花 174
杉巴果 14
杉松果 628
杉刺癩 161
杉柏 14
杓斗子草 485
李仁 347
李仁肉 347
李棟 336
李藏珠 392
杞子 417
杞芭 201
杞果 417
杞根 201
杨扎藤 679
杨禾根 170
杨村草 622
杨角子 699
杨枝鱼 502
杨和根 170
杨柳子棵 146
杨树草 364
杨树草花 551
杨桔 419
杨桃根皮 433
杨燕叶花 517
杨抱蓟 156
巫山党 481
巫山淫羊藿 555
求股 383
李李丁菜 610

更生 525, 696
束花石斛 135
豆九麻 11
豆干草 284
豆子 413
豆包 675
豆包菌 675
豆丝蕨 379
豆夹仔 298
豆闫王 526
豆苞菇 675
豆乳香 374
豆卷 28
豆姑娘 620
豆姑娘皮 620
豆参 335
豆荚藤 319
豆须子 526
豆根 42
豆称草 545
豆黄 28
豆黄卷 28
豆豉 557
豆豉草 356
豆豉姜 398
豆寄生 526
豆绿根 318
豆蓝子 76
豆槐花 612
豆槐菜 613
豆蔻 217, 285, 401, 425
豆蔻仁 285
豆腐干草 284
豆腐木 636

豆腐草 636
豆腐香 355
豆腐柴 636
豆腐娘 620
豆腐娘儿 620
豆瓣子菜 358
豆瓣砂 219
豆瓣菜 358
豆蕺 28
两口针 319
两广杜仲藤 251
两广萎 133
两公根 486
两头生根 622
两头忙 663
两头芽 622
两头牢 622
两头拔 622
两头拖 622
两头拉 622
两头爬 622
两头帮 622
两头草 663
两头根 622
两头柴 622
两头拿 526
两头蛇 622
两头绷 622
两头攀 622
两边针 286
两老根 486
两色紫金牛 221
两金藤 677
两宝花 370
两型沙参 410

两面针 271, 286
两面针根 286
两背针 286
两便针 286
丽江沙参 410
丽江黄芩 518
丽江麻黄 545
丽花蒲公英 610
丽医蛭 682
丽披 397
丽草 125
医用水蛭 682
医用蛭 682
医草 129
辰茯苓 696
辰砂 219
辰锦砂 219
还阳草 383
还筒子 82
还魂丹 383
还魂草 298, 358, 383
还瞳子 235, 325
矾菜 699
豕首 647
豕椒 286
豕零 700
豕囊 700
来丸 705
来甘 164
连三朵 565
连及草 154
连马 560
连丹皮 290
连心麦冬 259
连心翘 288

连节草根 154
连头草 434
连召 288
连召心 288
连皮苓 696
连皮槟 629
连母 357
连地稗 597
连竹 125
连合夜 157
连壳砂 425
连饭 23
连招 288
连金钱 287
连茶 288
连珠七 48
连珠巴草 124
连珠巴草根 124
连珠巴戟 124
连桂 218
连钱草 287, 486
连球炮 571
连麻果 63
连麻树 63
连翘 253, 288, 390
连翘子 288
连翘心 288
连翘壳 288
连簪簪子 426
卤地菊 665
卤砂 178
坚龙胆 141
早八角 7
早三七 13
早三棱 434

旱马棒 135
旱马鞭 135
旱仙桃 152
旱仙桃草 152
旱地莲 367
旱芙蓉 266
旱花 370
旱青绿 622
旱金莲 367
旱珍珠 447, 487
旱莲 566, 645
旱莲子 566, 645
旱莲子草 645
旱莲木 566
旱莲草 253, 645
旱莲草子 645
旱莲草根 645
旱荷 7
旱黄钳 175
旱菱角 609
旱萝卜子 464
旱铜钱草 83
旱蝴蝶 482
旱藕 385
吴于子 289
吴公 619
吴艾子 289
吴术 156
吴白芷 159
吴芋 289
吴牡丹 290
吴鸡 275
吴茱萸 289
吴茱萸五加 93
吴蚣 619

吴菝葜 653
吴萸 289
吴萸子 289
吴萸黄连 520
吴楸 289
呆白菜 352
呆磁石 632
里乐丹 241
里朽斤草 518
里朽草 518
里梅花 90
里腐草 518
吱啦蒿 403
园地菊 68
园参 8
园麻根 276
围辘岭 64
呀哇叉 207
男郎花 356
足叶草 35
足耳草 376
足耳根 376
足烂疔 503
串山龙 453
串心草 284
串地龙 453
串地灵 516
串地铃 516
串乱子 398
串枝莲 695
串枝莲根 293
串骨消 287
串珠石斛 135
串筋花 452
吹风散 118, 319

吹吹草 84
吧草 107
吼子草 241
别大枣 31
别甲 668
别仙踪 491
别虫 25
别直参 8
别南根 11
岗梅 120
帐皮树果子 67
岑皮 461
岑茎 335
岑草 376
囡囡杏仁 334
钉木树皮 59
钉头代赭 150
钉头赭石 150
钉皮 59
钉脾根 49
钉耙草 189
钉耙脑 516
钉桐皮 504
钉根犁 49
钉根藜 49
钉铛果 372
钉铜皮 504
钉螂 372
钉赭石 150
针乌贼 506
针尾凤 362
针刺酸模 19
针线盒 177
针根 165
针雀 16

牡丹 290
牡丹皮 290
牡丹坡司提 290
牡丹根皮 290
牡荑 268
牡荆 291
牡荆叶 291
牡荆油 291
牡桂 218
牡蛎 292
牡麻 122
牡蛤 292
牯牛架根 111
乱发 688
乱头发 607, 698
乱银丝 283
利水竹 430
利如 476
利花蜜 617
利知子 154
秃儿花 157
秃山楂 47
秃毛冬青火烧头 109
秃叶黄皮树 522
秃头花 157
秃老婆顶 638
秃花根 157
秃妮子头 442
秃面西超 44
秃疮头 638
秃疱个渣 535
秃登盐 30
秃楸 59
秀丽金钱蛭 682
秀丽假人参 462

秀墩草 259
何乌 293
何汉节 550
何首公 293
何首乌 171, 293, 695
何首乌蜜 617
何首乌藤 695
伸头草藤 695
伸筋还阳 294
伸筋草 294
伯萍 616
低山肉桂 218
皂丁 295, 296
皂儿 295
皂力板子 295
皂子 295
皂针 296
皂角 295, 544
皂角子 295
皂角米 295
皂角针 296
皂角针片 296
皂角板刺 296
皂角刺 296
皂角荚 295
皂角核 295
皂荚 295, 296, 544
皂荚子 295
皂荚板 295
佛手 297
佛手山药 44
佛手片 297
佛手参 108
佛手草 99, 383
佛手柑 297

佛手柏 383
佛手香柑 297
佛手香椽 297
佛手根 493
佛心草 84
佛甲草 298, 358
佛耳草 287
佛耳菜 376
佛光虹 429
佛花 452
佛顶珠 300
佛指甲 241, 298, 358
佛指柑 167, 297
佛草 287
佛座 468
佛座须 469
佛桑花 90
佛袈沙 584
佛掌 297
佛掌参 108
佛掌薯 44
伽罗 307
伽南 307
伽南香 307
伽楠 307
近江牡蛎 292
近邻榭蕨 430
近裂淫羊藿 555
返阳草 383
返魂草 589
返魂草根 589
余粮 443, 651
希仙 633
希和日一赫其 570
坐山虎 382, 516

坐转藤 698
坐拿 81
坐赚藤 698
谷子 573
谷木子 573
谷木蕈 573
谷皮树子 573
谷米 573
谷芽 299
谷李子 120
谷沙树果 573
谷纱树子 573
谷实 573
谷荏细辛 491
谷茴 37
谷茴香 37
谷柏 37
谷树子 573
谷树卵子 573
谷香 37
谷桃 573
谷浆树子 573
谷菜 164
谷精 300
谷精草 300
谷精珠 300
谷穗子 699
谷麩 299
孚乳甲 668
乳风绳 458
乳甲 668
乳汁草 204, 610
乳汁藤 458
乳头香 374
乳芎 58

乳羊 151
乳青草 387
乳草 387
乳香 374
乳香末 374
乳香米 374
乳香草 18, 365
乳香树 374
乳香珠 374
乳香藤 287
乳疮根 316
乳珠 374
乳浆 617
乳浆草 204, 380,
387, 543
乳痛草 36
乳薯 78
含阴草 555
含沙阿魏 311
含珠草 485
含桃 642
含铃草 241
含蛇纹大理岩 272
肚子银花 370
肚木子 14
肚连子草 287
肚拉 196
肚倍 676
肚痛怕 318
肝火草 659
肝色芦荟 278
肝炎草 198, 321
肝黄 105
龟下甲 301
龟甲 301

龟血 301
龟壳 301
龟板 301
龟底甲 301
龟鱼茜 699
龟背玄精石 187
龟裂马勃 675
龟筒 301
龟蓬筋 418
龟腹甲 301
狄水豆 235
狄盐 178
角子 100
角针 296, 630
角状蒲公英 610
角沉 307
角刺 296, 418
角刺片 296
角刺茶 329
角参 186
角茵陈 366
角树子 573
角刺茶 418
角倍 676
角蒿 366, 487
鸪鹑草 151
鸪粪石 272
鸪酸草 575
条刁竹 491
条山竹 491
条丹皮 290
条叶龙胆 141
条叶旋覆花 364
条防己 319
条赤芍 264

条把 126
条芩 518
条芪 519
条羌 303
条沙参 147
条松 126
条参 8, 571
条草 127
条桂 218
条党 481
条通草 38
卵叶芍药 264
卵叶百部 212
卵叶远志 261
卵叶茜草 395
卵叶旌节花 38
卵状赭石 150
卵黄 105
迎山红 624
迎阳子 526
迎春 302
迎春花 302
迎春花树 302
迎春树 302
饭巴团 95
饭巴沱 516
饭巴铎 516
饭石子 191
饭团树 456
饭团勒 456
饭汤花 90
饭豆 262
饭豆子 262
饭捞 77
饭匙草 98

饭匙倩 641
饭焦芋 503
系梅 47
言同 227
冻生 148
冻米花 268
冻红木叶 148
冻青 67, 148, 643
冻青叶 148
冻青树叶 148
冻青树 67
状元红 116, 122
状元草 659
亨氏马尾藻 699
床丝毛青 403
库氏大风子 26
库叶红景天 258
库拉索芦荟 278
库拉索芦荟草 278
疔毒豆 163
疔毒草 540
疔草 99, 241, 575, 645
疔药 164
疔疮草 107, 580, 599, 622
疔愁 571
冷子树 654
冷水丹 490
冷水叶 636
冷水花 490
冷石 604
冷饭巴 516
冷饭头 23, 516
冷饭团 23

冷饭陀 23
冷饭草 151
冷沟风尾 39
冷峨参 483
冷勒子 372
冷蕨 379, 560
应春花 302
应春树 302
庐山石韦 130
庐山何首乌 171
庐山厚朴 423
庐山厚朴花 424
辛夷 302
辛夷苞 302
辛夷花 302
辛矧 302
辛香 657
辛菜 637
辛蓼 637
弃杖草 555
忘忧草 571
闷石 166
闷头花 255, 268, 382
闷头树花 268
闷陀罗花 452
灶中黄土 685
灶内黄土 685
灶心土 685
灶心黄土 685
灶灰柴火 685
灶突中尘 684
灶突墨 684
灶烟煤 684
灶煤 684
灶额上墨 684

羌王 303
羌虫 646
羌青 303
羌活 303
羌蚕 646
羌盐 30
羌滑 303
羌精子 464
弟兄草 602
汪当 661
沙飞草 597
沙木瓜 86
沙毛伸筋 294
沙田随 523
沙头老鹤草 195
沙母认 15
沙邑 156
沙纸木子 573
沙纸树子 573
沙青 375
沙苑子 304
沙苑白蒺藜 304
沙苑蒺藜 304
沙苑蒺藜子 304
沙枣 31
沙罗子 499
沙和尚 410
沙油菜 476
沙宗 596
沙姆吉 555
沙参 351, 410
沙参儿 538
沙荆 626
沙荆子 626
沙茜秧根 395

沙药 439
沙树木子 573
沙姜 45
沙消 170
沙椴果 408
沙梭子豆 434
沙塔干 682
沙棘 305
沙棘果 305
沙锅草 485
沙堡藤 169
沙蒺藜 304
沙漠人参 216
沙箫根 170
沙蜜 617
沙赖子 410
沙藤 27, 679
沙罐草 485
泛石子 191
沟子米 652
沟谷刺 516
没石子 691
没药 306
没药树 306
没药珠 306
没食子 691
没食子树 691
没食子蜂 691
没食花根 264
没娘藤子 526
沉水香 307
沉花 693
沉茄 398
沉香 307
沉香木 307

沉香树 307
沉香粉 307
沈燔 357
怀山 44
怀山药 44
怀夕 107
怀牛夕 107
怀牛膝 107
怀毛草 434
怀生地 202
怀地黄 202
怀庆地黄 202
怀红花 249
怀故子 309
怀通 554
怀菊 525
怀菊花 525
怀银花 370
怀密 370
快滑石 604
完蚕沙 463
宋半夏 191
宋制半夏 191
宋麻瓦 86
牢钩刺 319
穷火腿 453
良石 443
良医匕首 570
良枣 31
良姜 46, 493, 523
良姜子 252
良姜片 493
诃子 308, 656
诃子肉 308
诃子核 308

诃黎 308
诃黎勒 308
补血玉 654
补骨脂 309
补骨脂子 309
补骨脂 309
识美 410
君子 360
君子仁 360
君子肉 360
君王盐 30
君扎 32
君木扎 32
君石 444
君只 32
君母扎 32
君米 360
君球子 154
灵仙 422
灵台冬花 565
灵芝 310
灵芝孢子 310
灵芝草 310
灵芝破壁孢子 310
灵芝菌 310
灵草 607
灵茵陈 366
灵香草 65
灵前草 161
灵神草 261
灵眉毛 117
灵脂 94
灵脂米 94
灵脂块 94
灵脂炭 94

灵脂糖 94
灵通 127
灵黄 576
灵雀蜜 617
灵眼 167
灵磁石 632
即藜 609
屁巴虫 10
屁板虫 10
屁爬虫 10
屁斑虫 10
尿不通 98
尿尿杆 111
尿唧唧 515
尿溜溜 570
尾叶马钱 72
尾叶栲 461
尾加木 26
尾虫 230
尾芩 518
尾连 520
尾参 125
尾蛤蚧 593
尾蝶花 490
迟红橘皮 312
局皮 536
张十八 649
张天刚 371
张天杯 371
张天缸 371
张天罐 371
张果老 171, 550
张罗草 434
陆汗 559
陆拔 271

陆通 618
陆续丸 626
阿儿纳穹 308, 656
阿口草 261
阿及艾 129
阿比西尼亚没药树
306
阿公公孙 456
阿尔哈 361
阿尔泰白头翁 157
阿肉拉 308, 656
阿仙药 672
阿里杉 14
阿纹绶贝 578
阿拉乌勒 308
阿拉伯乳香 374
阿拉伯绶贝 578
阿乳香 374
阿胶 692
阿胶珠 692
阿梨诃陀 397
阿婆针 177
阿湿摩 563
阿虞 311
阿虞截 311
阿魏 311
阿魏草 311
陈广皮 312
陈木瓜 86
陈艾 129
陈艾叶 129
陈皮 312
陈伏龙肝 685
陈莞花 268
陈阿胶 692

陈极香椽 438
陈刺蛋 419
陈知白 293
陈柑皮 312
陈枳壳 414
陈枳实 415
陈香圆 438
陈香椽 438
陈壶卢瓢 644
陈壶芦瓢 644
陈莲蓬壳 468
陈葫芦 567
陈棕 574
陈棕皮 574
陈棕炭 574
陈槐米 612
附子 313, 503
附支 679
附片 313
附尖红豆蔻子 252
附米 434
附蚓 197
陀子草 434
陀罗刺 609
陀螺艾 496
陀螺艾子 404
妓女 571
妓女子 200
妙硫砂 219
姊永 240
妒妇 518
忍冬 370, 690
忍冬花 370
忍冬草 690
忍冬藤 690

忍凌 259
鸡儿肠 68
鸡儿苦曼 11
鸡儿苦晚 11
鸡儿苦麻 11
鸡儿根 376
鸡儿麻 11
鸡大腿 666
鸡口舌 161
鸡子艾 129
鸡子草 485
鸡子麻 11
鸡子蛻 121
鸡不食 369
鸡巨子 416
鸡中金 314
鸡内金 314
鸡爪 416
鸡爪七 359
鸡爪三棱 434
鸡爪大黄 32
鸡爪子 416, 666
鸡爪爪 666
鸡爪风 666
鸡爪仙 666
鸡爪兰 135, 375
鸡爪芪 519
鸡爪还阳草 383
鸡爪连 520, 631
鸡爪枫果 618
鸡爪果 416
鸡爪参 523, 666
鸡爪树 416
鸡爪莲 46, 416,
555, 666

鸡爪莲子 416
鸡爪莲根 237
鸡爪黄连 520, 631
鸡爪梨 416
鸡爪蒿 359, 403
鸡爪藤 698
鸡公头 36, 275
鸡公花 317
鸡公枣 36
鸡公脑 666
鸡勾 416
鸡心贝母 55
鸡心白附 163
鸡心白附子 163
鸡心吊葫芦 363
鸡心枣子 31
鸡心草 376
鸡心茶 253
鸡心槟 629
鸡心槟榔 629
鸡仔粘 622
鸡半腿 410
鸡头 275, 666
鸡头七 523
鸡头子 275
鸡头凤尾 36
鸡头肉 275
鸡头米 275
鸡头苞 275
鸡头刺 372
鸡头果 275
鸡头实 275
鸡头参 523
鸡头草 36, 399
鸡头根 523

鸡头黄精 523
鸡头菱 275
鸡头盘 275
鸡头蕨 275
鸡母子 413, 588
鸡母卵 372
鸡母草 496
鸡母珠 413
鸡母真珠 413
鸡老盖 36
鸡肉 410
鸡肉花 90
鸡肉参 410, 476
鸡肉菜 68, 410
鸡肉树皮 680
鸡舌草 358, 482
鸡舌香 3, 193, 307
鸡舌痍 161
鸡血七 18
鸡血莲 254, 651
鸡血藤 27, 315
鸡合子 314
鸡齐根 569
鸡坝腿 372
鸡把腿 410
鸡苏 24, 582
鸡苏子 581
鸡豆 275
鸡足 43, 275
鸡足刺 33
鸡足黄连 16
鸡肚花 519
鸡肝根 516
鸡肠子草 356
鸡肠风 124, 356

鸡肠风根 124
鸡肠朴 423
鸡肠草 597
鸡肠菜 80
鸡肠藤 124
鸡良茶 375
鸡尾草 39
鸡陀牙 372
鸡鸡花 157
鸡纳金 314
鸡拐 666
鸡苗花根 157
鸡枫树果 618
鸡枣 416
鸡肾菌 675
鸡味儿 275
鸡肫内黄皮 314
鸡肫皮 314
鸡油肠 68
鸡怕腿 410
鸡姆刺 33
鸡虱草 376
鸡绊腿根 410
鸡毒 399
鸡项草 33
鸡胡椒 286
鸡药草 376
鸡刺根 33
鸡骨山 44
鸡骨升麻 111
鸡骨风 533
鸡骨头 453
鸡骨头花 558
鸡骨草 107, 316
鸡骨香 118, 307,

362, 375, 398
鸡骨常山 453, 533
鸡姜 430
鸡济木叶 587
鸡冠子 325
鸡冠术 156
鸡冠石 577
鸡冠头 317
鸡冠头花 317
鸡冠花 317, 325
鸡冠花炭 317
鸡冠实 325
鸡冠香薷 439
鸡冠菜 482
鸡冠紫苏 582, 583
鸡尿泡 636
鸡尿黄 105
鸡尿藤 695
鸡素苔 35
鸡栖子 295
鸡桐木 504
鸡格 523
鸡桃子 372
鸡根 666
鸡鸭兰 621
鸡胶骨 107
鸡胶莽 698
鸡脑壳 36, 275
鸡浆草 51
鸡厨粘 633
鸡桑 511, 512
鸡堆瓮 372
鸡黄皮 314
鸡菊花 157
鸡瓢辣 372

鸡眼儿 666
鸡眼子 413, 524
鸡眼睛树叶 148
鸡啄草 659
鸡距 416
鸡距子 416
鸡距草 666
鸡脚七 666
鸡脚爪 416, 666
鸡脚风 93
鸡脚节 375
鸡脚叶 666
鸡脚仔 666
鸡脚刺 16
鸡脚枣 416
鸡脚草 666
鸡脚药草根 107
鸡脚刺 33
鸡脚前胡 450
鸡脚莲 666
鸡脚黄连 631
鸡脚藤 698
鸡断肠 11
鸡婆抱蛋 175
鸡蛋衣 121
鸡蛋膜 121
鸡蛋膜衣 121
鸡窝薯 44
鸡裙皮 314
鸡腿子 666
鸡腿芎 460
鸡腿术 156
鸡腿根 666
鸡腿菜 666
鸡雍 275

鸡粮刺 372
鸡膀鳞毛蕨 560
鸡踢香 388
鸡膝风 375
鸡鹤头根 203
鸡掘奶 372
鸡橘子 416
鸡蹄卵子 372
鸡糖卵子 372
鸡棋子 416
鸡杌头 11
鸡臃胫里黄皮 314
驱虫大风子 26
驱虫草 65
驱蛔虫草 65
纯阳瓜 194
纯幽子 289
纱纸树子 573
纳洼善马 250
驳节兰 375
驳节连树 375
驳节茶 375
驳骨兰 375
驳骨软丝莲 492
驳骨草 375
驳骨茶 375
驳骨消 287, 375
驳骨樵 287
纵蓉 216
纸皮树子 573
纸肉 91
纸浆木 109
纺线 194
纹党 481
纹党参 481

驳筋藤 698
纶布 694
纺车藤 698
驴 692
驴儿茶 353
驴儿菜花 551
驴干粮 410
驴不食草 191
驴皮胶 692
驴奶头 302
驴耳朵 364
驴耳朵花 157, 364, 551
驴耳朵菜 98, 589
驴耳朵穗穗 97
驴夹板菜 589
驴肾草 669
驴刺口 33
驴胶 692
驴臭草 586
驴粪蛋子花根 638
纽子七 222
纽扣子 33

八 画

青儿藤 344
青大将 119
青小豆 562
青小草 261
青山乌龟 196
青山安息香 240
青山药 44
青子 323
青木香 20, 88, 192, 318, 319, 555

青木香藤 677
青木通 319
青屯 319
青贝 55
青水红 664
青牛舌头花 589
青牛胆 363
青牛藤 189
青毛草 647
青风藤 146, 319
青艾 326
青术 273
青石子 444
青石藤 599
青龙刀香薷 439
青龙衣 320
青龙把柱 669
青龙齿 139
青龙须 422
青龙梗 51
青旦旦 419
青甲子 375
青叶地白 359
青叶胆 321
青叶紫苏 582
青叶紫苏子 581
青仔 629
青瓜蒂 330
青兰 435
青皮 322, 414, 415, 419
青皮子 322
青皮竹 678
青皮树子 527
青皮树叶 148

青皮炭 322
青皮柴叶 148
青皮浪 148
青皮梧桐子 527
青耳子 274
青耳环花 482
青芋 503
青虫 324
青竹茹 223
青羊 122
青防己 319
青防风 246
青红草 221
青茺菡 37
青花龙骨 140
青花椒 271
青苏 582
青苏子 581
青杆竹 223
青连翘 288
青里及 68
青条 552
青条牙 139
青条龙牙 139
青条龙齿 139
青青菜 33, 40
青其菜 40
青苔 508
青松 342
青刺藜 33, 40
青果 308, 323, 656
青果苞 621
青鱼胆 141, 321, 363, 599
青鱼胆草 321, 599

青泽兰 659
青郎伞 221
青菜叶 38
青草筋 516
青胡桃皮 320
青柑皮 322
青香薷 439
青缸花 693
青扁豆 172
青架树叶 148
青盐半夏 191
青盐 30
青荷 403
青莞 589
青桂香 307
青桐子 527
青桐皮子 527
青桐果 527
青浮萍 508
青娘子 324
青娘虫 324
青通草 38
青桑叶 511
青麸杨 676
青黄藤 146
青菜子 269
青萍 508
青菀 589
青梧 527
青梅 120
青蛇 119
青蛇子 331, 659
青蛇丹 284
青铜 701
青麻 337

青麻子 122, 337
青麻根 276
青粘 125
青绳 319
青箱 325
青箱子 325
青葛 122
青椒 271
青棘子 274
青翘 288
青蛤 592
青蛤壳 592
青蛤粉 693
青猴子 515
青蓝 435
青蓝木 26
青蓝根 339
青蒿 326
青蒿子 326, 403
青蒿草 403
青槐 323
青裸麦芽 260
青榧 14
青裳 231
青裳皮 231
青蜡树 67
青辣椒 524
青橄榄 323
青靛 693
青橘皮 322
青黛 693
青黛粉 693
青鸚芦荟 278
青藤 146, 319
青藤香 87, 192, 318

青藤根 87, 245
青礞石 327
环毛蚯蚓 197
环钗 135
环草 135
环草石斛 135
环裂松萝 344
武汉苍术 273
武吉 499
武芎 58
武夷花 492
武当玉兰 302
武威 492
武威花 492
玫瑰花沙参 410
玫瑰 328
玫瑰子 3, 193
玫瑰石斛 135
玫瑰花 328
玫瑰露 328
卦藤 27
抹香鲸 142
拔子盖子 647
拔地麻 649
拔谷 516
拔树 441
拔萝卜 255
拔萃团 671
拔麻 335
坪贝 145
拣连 520
拣香 374
拈力草 665
抽丹 290
抽草 127

抽骨丹皮 290
抽筋草 294
拐子枣 416
拐子草 659
拐子药 524
拐牛膝 56
拐仔草 80
拐枣 416
拐枣儿 416
拐枣子 416
拐膝 56
拐满另 245
坤花 496
坤草 496
坤草种子 404
拖法 12
拖泥版 301
顶儿凤子 447
顶上枫斗 135
顶上嫩鹿茸 548
顶冬花 565
顶头凤子 447
顶头肉 217
顶光参 209
顶冰花 233
顶顶光 209
拍拍子草果 620
拍猫 145
者也 227
者聊 271
抱木茯神 696
抱木神 696
抱牙 153
抱母鸡 196, 550
抱母鸡刺根 33

抱灵居士 434
抱茯神 696
抵婆花 382
拘蹄子 417
拉马庄 49
拉牛入石 456
拉石子 671
拉瓜瓢 177
拉瓜瓢根 177
拉汗果 354
拉豆玛尔保 290
拉拉 570
拉拉果 510
拉拉香 24, 439
拉拉根子 570
拉拉盖子 570
拉拉藤 395
拉拦秧 395
拉狗蛋 284, 395
拉哈拉嘎 108
拉道藤 679
拉痢草 485
拉竣 32
拦蛇风 284
拦路虎 284, 286, 609
拧消夏 63
拙贝罗香 240
披毛鬼 157
披丝藤 698
披针叶茶叶花 353
披针叶旌节花 38
披针叶繁缕 538
坡片 696
坡芋 541
坡参 151

坡雪麻 11
坡银麻 11
坡葱 151
坡蒜 151
坡樟木 118
招柑皮 312
抬头蜈蚣 607
其草 68
其积 264
其察日嘎纳 305
其藤 695
其藤根 293
取做 582
取麻菜 270
耶尔托孜朵克 675
耶尔买他格 596
笨格哈兰特 77
苛子 308
苦丁 332
苦丁叶 418
苦丁花 387
苦丁草 387
苦丁茶 67, 329, 418
苦丁茶冬青 329
苦丁香 330
苦丁棵 332
苦人儿草 335
苦力芽根 111
苦小草 559
苦小菜根 559
苦山参 427
苦子 427
苦木通 236
苦心根 335
苦心 357, 410

苦艾 403
苦石莲 331
苦龙胆草 141
苦叶菜 356
苦田螺 109
苦瓜萎 180, 181
苦令丁 599
苦皮树 336
苦皮楝 336
苦地丁 332
苦地胆 363, 599
苦虫头 434
苦竹 333
苦竹叶 333
苦决 270
苦灯茶 329
苦安花 382
苦远志 261
苦芭斑蝥 564
苦芥子 162, 570
苦苓 518
苦杖 349
苦杖根 107
苦杏仁 334
苦杞 201, 417
苦豆子 405
苦豆实 405
苦豆 335, 405
苦豆根 42, 146
苦低草 496
苦闷药 524
苦羌头 434
苦苦菜花 551
苦苴 356, 608
苦苓 336

苦茅薯 521
苦枋木 461
苦枋白蜡树 461
苦松花 90
苦刺花 335
苦的母 599
苦金盆 531
苦泽 128
苦实把豆儿 72
苦实 72
苦参 335
苦参子 335, 427
苦参炭 335
苦参麻 335
苦草 141, 326, 455,
599
苦草子 404
苦苣头 365
苦芥 365
苦芥七 365
苦芥头 365
苦芥麦根 365
苦茶 329, 418
苦苣菜 270
苦骨 335
苦胆 141, 599
苦胆子 427
苦胆草 141, 321,
455, 599
苦姜头 434
苦壶卢 567
苦谏 335
苦耽 620
苦桔梗 476
苦桔篙 419

苦透心 427
苦斋 356
苦斋公 356
苦斋草 356
苦斋菜 356
苦斋麻 356
苦斋婆 356
苦菖蒲 134
苦菜 144, 270, 356
苦菜子 162
苦菜药 559
苦菜根 476
苦梗 476
苦猪菜 356
苦麻子 270
苦麻菜 356
苦葳 620
苦葛根 569
苦葛麻 270
苦葶苈 570
苦葶苈子 570
苦葵 144
苦痧药 189
苦登茶 329
苦蒜 210, 650
苦蒜果 650
苦蒿 326
苦椿皮 489
苦椿菜 545
苦椿菜根 546
苦楝 60, 336
苦楝子 60
苦楝木皮 336
苦楝仁 60
苦楝皮 336

苦楝果 60
苦楝实 60
苦楝根皮 336
苦槐 335
苦槐子 335
苦槐子根 335
苦楸冬青子 67
苦督邮 518
苦蓼 637
苦榛子 427
苦榴皮 461
苦辣树 336
苦辣 289
苦赛黄连 455
苦薤 650
苦葱 466, 534
苦橙 415
苦橘子 419
苦藤 319
苦藟 650
芨芨 653
芨古 102
芨藪 102
茂汶丹皮 290
若布 694
若由 629
萃 508
苴麻 122
苗瓜 179, 181
苗瓜子 180
苜蓿菟丝 526
苘 21
苘实 337
苘麻 337
苘麻子 337

苘麻实 337
英桃 642
英桃草 152
英桃核 642
英消 207
英礞 576
英雄草 491
英雄寮吊竹 491
苻 164
苓 349, 700
苓耳 274
苓皮 696
苟起子 417
苟起根 201
苟格 523
苟脊 378
茆 386
莛 513
芋子花子 447
直石 138
直生白薇 177
直立百部 212
直立威灵仙 422
直条枫斗 135
直序小檗 16
直僵蚕 646
直穗小檗 16
直穗地榆 203
茄子茸 548
茄包子 265
苕 492
苕子 304
苕叶细辛 389
苕叶黄 521
苕细辛 389

茎蒲 103
茅山苍术 273
茅瓜子 151
茅术 273
茅头茶 46
茅芽 165
茅芽根 165
茅苍术 273
茅参 151
茅萸 165
茅草一枝蒿 607
茅草香子 84
茅草根 165
茅根 165
茅根肉 165
茅根炭 165
茅柴根 165
茅笋 165
茅菰 48
茅握 165
茅紫赤 262
茅楂 47, 408
茅锥 165
茅慈姑 48
茅蜜 165
茅蒐 395
苔芥子 269
苔菜子 269
杯子草 371
林下竹 556
林兰 135
林地峨参 483
林投菰 92
林麝 671
枇杷 338

枇杷叶 338
枇杷露 338
枢木 418
枉开口 298, 358
枝卜 423
枝子 420
枝子花 435
枝花头 440
枝苓 518
枝香 66, 649
枝核 407
枝圆 143
枝槿皮 680
板贝 145
板仲 283
板红花 249
板松 361
板荒 88
板柏 361
板桂 218, 474
板党 481
板蓝叶 29
板蓝根 339, 411
枞松 342
枞树 342
枞人 340, 618
枞子鬼 618
枞木上球 618
枞木果 618
枞斗 135
枞叶大黄 32
枞仔心 618
枞仔 618
枞皮 340
枞茄花 452

枫苓 700
枫果 618
枫乳 340, 618
枫实 618
枫树果 618
枫树球 618
枫香 340, 618
枫香果 618
枫香树 340, 618
枫香树果 618
枫香树脂 340
枫香脂 340
枫香蛇 618
枫姜 430
枫荷桂 190
枫荷梨 190
枫脂 340
枫宸 340, 618
枫球子 618
枫榔 199
枫蔻 285
枸 573
构子树子 573
构皮树子 573
构泡 573
构实 573
构树 573
构树子 573
构桃子 573
构桃树子 573
构棘 456
构棘芝 456
枪刀菜 40
枪子 398
枪子枳实 415

枪头菜 40, 273
松 342, 343
松上寄生 344
松上藤 344
松木薯 696
松贝 55
松贝母 55
松毛艾 403
松节油 341
松叶百合 210
松花 342
松花粉 342
松谷草 151
松苓 696
松肪 343
松柏还阳 294
松树蕊 342
松茯苓 696
松香 343
松扁簪 68
松脂 343
松脂香 343
松胶 343
松胶香 343
松黄 342
松黄粉 342
松萝 344
松落 344
松筋草 294, 698
松筋藤 251
松腴 696
松属华山松 342
松膏 343
松潘草 683
松薯 696

松蛹 361
杭术 156
杭白术 156
杭白芍 158
杭白芷 159
杭白菊 525
杭芍 158
杭麦冬 259
杭黄菊 525
杭菊 525
杭菊花 525
枕瓜子 182
枕瓜皮 183
枕头子 235
枕竹叶 556
护兰 17
杷叶 338
杷菜 338
画石 604
卧龙丹 389
卧茎景天 358
卧单草 204
事事备 455
刺儿草 40
刺儿菜 33, 40
刺儿楸 59
刺大木皮 59
刺山椒 271
刺木棒 93, 345
刺木棒根皮 433
刺木楸皮 59
刺五甲 93
刺五加 93, 345
刺五加皮 93
刺片 296

刺甲皮 93
刺叶椒 271
刺仔 372
刺瓜香 266
刺加皮 93
刺皮 346
刺尖头草 40
刺杀草 40
刺花棒 345
刺花椒 271
刺芥菜 40
刺杆菜 40
刺针 345
刺牡丹 115
刺皂 295
刺角菜 40
刺玫瑰花 115, 328
刺拐棒 345
刺苦丁茶 329, 418
刺刺芽 40
刺枣仁 630
刺果云实 331
刺果果 372
刺果峨参 483
刺鱼 346
刺狗牙 40
刺泡 372, 663
刺泡刺 663
刺宜 516
刺革苗 40
刺刺 40
刺蓬蓬实 275
刺桐 504
刺桐皮 59, 504
刺桐树皮 59

刺根 516
刺根白皮 59
刺栗子 372
刺钵 372
刺瓶果 372
刺海马 500
刺通 93, 504
刺桑根 456
刺桑椹 663
刺球子 346
刺球皮 346
刺黄连 16
刺黄柏 16
刺萝卜 33, 40, 78
刺草薺 257
刺菜 40
刺梦 37
刺眼 93
刺犁头 284
刺梨子 372
刺脚芽 40
刺脚菜 40
刺猪 372
刺猪苓 23
刺盖连 520
刺葫芦 663
刺楮 456
刺棚果 372
刺黑珠 16
刺猬皮 346
刺湿梭 626
刺蓟 33, 40, 270, 442
刺蓟叶 33
刺蓟根 33

刺蓟菜 33, 40
刺莠花 40
刺蒺藜 609
刺椿皮 59
刺楸 59, 504
刺楸皮 59
刺楸树皮 59
刺楸树根 59
刺榆子 372
刺溜溜 16
刺樱 59
刺橄欖 372
刺髻 372
刺蓬 615
刺糖果 372
刺糖瓶 372
刺藜疙疸 609
刺藤棘 372
刺罐 372
枣 31
枣人 630
枣儿红 203, 631
枣子 31
枣仁 630
枣玉 629
枣叶 31
枣皮 43
枣肉 31
枣红硬皮马勃 675
枣花蜜 617
枣铁倍蚜 676
枣铁倍蚜 676
枣棘 535
枣槟榔 629
雨丝 208

雨师 208
雨伞仔 221
雨伞头 221
雨伞草 387
雨伞蛇 368
雨芥 439
雨面子 490
雨点草 80
雨箭草 575
矾石 166
码蜡 308
码漏 308
郁子 347
郁仁 640
郁苏参 666
郁李 347
郁李人 347
郁李仁 347, 640
郁李仁肉 347
郁里仁 347
郁金 348
郁姜 448
郁核 347
郁臭苗 496
郁臭草 496
奈何草 157
奔马草 116
奇良 23
奇南 307
奇南棧 307
奇南香木 307
奇南结 307
奇蛇 641
奇蓝 307
奇蒿 234

奇楠 307
奇粮 23
奇蒿拐 64
瓠柑 312
欧车前 97
欧甘草 127
欧地笋 385
欧亚旋覆花 364, 551
欧李 347
欧李仁 347
欧李果仁 347
欧洲菟丝子 526
欧洲鳞毛蕨 560
欧菟丝子 526
欧绵马 560
欧覆盆子 663
莖蛤 100
顷实 337
转扭子 416
转转草 496
转转藤 698
转珠莲 494, 523
轮叶沙参 410
轮叶佩兰 362
轮叶黄精 523
软木材 11
软石膏 138
软防风 246
软壳薏苡 652
软灵仙 422
软苗柴胡 480
软苗紫草 586
软枝蛇舌草 161
软刺曼陀罗 452
软骨子樵 636

软柴胡 480
软梗五爪金龙 459
软紫草 586
软紫菀 589
软筋藤 133, 369
软滑石 604
软薯 495
软蝶蛸 515
斩龙草 491
斩龙剑 48, 455
斩鬼剑 441
斩鬼箭 441
斩蛇剑 455
鸢子银花 370
鸢头鸡 494
齿叶马尾藻 699
齿叶扁核木 640
齿瓣石斛 135
齿瓣延胡索 224
卓勒格老 538
虎牙半支 298
虎牙草 284, 298, 608
虎爪豆 12
虎爪菜 359
虎目树 489
虎头蜂房 670
虎皮贝 55
虎皮百合 210
虎皮草 375
虎耳芋 214
虎舌草 284
虎杖 349
虎杖草 107
虎杖根 349
虎杉树 14

虎尾草 659
虎尾悬铃草 622
虎茄 77
虎茄花 452
虎卷 335, 616
虎郎子 609
虎珀 563
虎咬红 189
虎须 410, 565
虎须草 238
虎荃 633
虎桃草 622
虎梓 67
虎眼 489
虎眼树 489
虎麻 335
虎斑金丝结 307
虎斑宝贝 578
虎掌 81, 350
虎掌参 108
虎掌草 157
虎掌南星 81, 350
虎蓊 33
虎蓊根 33
虎鼠皮 346
虎魄 563
虎膏 633
虎鞭刺 284
肾气草 241
肾叶鹿蹄草 549
肾梭葛 151
果马蜂 670
果玉 629
果负 399
果果肚 35

果象豇豆 235
果羸 179
具子 416
具晒 190
昆仑 175
昆布 694
昆布菜 694
旺拉 108
旺拉曼巴 108
味连 520
味谏 323
味辣子 398
昌支 357
昌阳 103
昌陆 550
咕喽菜 486
虬 682
固不婆律 686
国老 127
国产血竭 228
国产安息香 240
国产沉香 307
国槐荚 613
呵子 308
昂天巷子 371
昂天海螺 191
昂天罍祇 371
明七 222
明久久 283
明王珍 374
明天门冬 78
明天冬 78
明天麻 82
明月 392
明石 166, 458

明目子 235, 417
明目花 232
明叶菜根子 476
明玉竹 125
明白及 154
明花 599
明杉 14
明沙参 351
明没药 306
明附片 313
明矾 166
明矾石 166
明乳 374
明乳香 374
明油果 14
明参 351
明玳瑁 391
明珀 563
明珠母 393
明党 351
明党参 351
明粉 185
明黄 577
明麻 82
明雄 577
明雄黄 577
明蚩 506
明镜草 80, 184
典蛇 197
典樟 398
忠果 323
呱呱叫 643
呼良姜 154
呼罗 197
呼格讷 73

鸣砌 197
鸣鹿啣 383
咖啡豆 235
岩七 352
岩门冬 259
岩见愁 319
岩风藤 654
岩乌头 529
岩叶枫 133
岩白菜 352
岩地丁 298
岩芋 503
岩芍药 264
岩百合 210
岩竹 135
岩寿桃 48
岩赤芍 264
岩花 383
岩杉木 14
岩连姜 430
岩陀 18
岩松 14, 383
岩胡椒 501
岩柏叶 361
岩柏枝 39
岩姜 430
岩姜黄 495
岩络 654
岩盐 30
岩浆石 432
岩浮石 505
岩桑 511
岩黄芪 250
岩黄连 42
岩葛蒲 134, 352

岩硝砂 178
岩银花 370
岩麻黄 545
岩清香 133
岩椒 271
岩棕 450
岩慈姑 48
岩蜜 617
岩壁须 422
岩壁菜 352
岩藤香 554
萝卜仔 118
萝卜地丁 540
罗布麻 353
罗布麻叶 353
罗田玉兰 302
罗汉七 440
罗汉三七 222
罗汉果 354
罗汉茶 549
罗丝种子 526
罗网藤 294, 698
罗米 239
罗米珠子 652
罗英 372
罗金钱 287
罗河石斛 135
罗春子 274
罗勒 355
罗喙 194
罗藤 679
帕如拉 110
岭豆 235
岷贝 55
岷归 215

岷当归 215
岷州节 32
岷县大黄 32
败花 268
败龟甲 301
败龟板 301
败荷叶 471
败瓢 644
败酱 270, 356
败酱草 270, 356
败瓢 644
图布牡—陶布其 652
钓杆草 622
钓鱼杆 555
钓鱼竿 491, 622
钓鱼竿柴胡 1
钓鱼藤 622
钓钩藤 431
钓竿藤 622
钓滚菜 699
钓藤 431
制大云 216
制大芸 216
制川乌 57
制天南星 81
制元胡 224
制水半夏 101
制巴戟天 124
制玉竹 125
制甘石 384
制甘遂 128
制石液 444
制仙茅 151
制白附子 163
制半夏 191

制地龙 197
制百部 212
制肉苁蓉 216
制全蝎 230
制关白附 237
制军 32
制红娘子 256
制远志 261
制豆卷 28
制何首乌 293
制没药 306
制附片 313
制松香 343
制乳香 374
制炉甘石 384
制草乌 399
制香附 434
制首乌 293
制黄精 523
制雪上一枝蒿 529
制硫黄 576
制紫河车 584
制藤黄 662
制豨莶草 633
送罗黄 551
送鞘石斛 135
知了皮 634
知贝 55
知母 357
知母肉 357
知时水 636
知微老 177
垂丝柳 208
垂花百合 210
垂序商陆 550

垂盆草 358
垂珠 523
垂藟 33
垂穗粉花地榆 203
牧牛 76
牧狐梨 47, 408
物象珀 563
刮丹 290
刮丹皮 290
刮头篦子 441
刮皮赤芍 264
和山归来 516
和山姜 46
和平参 171
和布 694
和兰菟 309
和肉苁蓉 400
和网藤 698
和血丹 18
和血龙 349
和合老翘 288
和尚子 663
和尚头 372, 442,
476, 559, 638
和尚头花 638
和尚头草 164
和尚首 293
和尚帽 476
和尚帽子花 476
和姑 191
和虾草 198
和圆子 86
季豆 405
季季草 487
季季草子 447

委陵菜 359
委萎 125
竺香 474
竺黄 678
竺黄菌 687
笏仙桃花 452
笏根 279
笏蕈子 663
佳木擦 30
佳推斗哇 505
佬仔药 11
佬孟 654
岳州假苏 394
使君子 360
使君子仁 360
使君子肉 360
使君仁 360
使君肉 360
版纳三尖杉 14
侧儿根 376
侧耳根 376
侧李仁 347
侧金盞花 233
侧鱼樟 118
侧柏 361
侧柏叶 361, 383
侧柏叶炭 361
侧柏枝 361
佩兰 362
佩兰叶 362
佩兰梗 362
货贝 578
货母 357
货郎子 304
货郎果 63

货郎鼓子草 241
依曼一章古巴列蕊玛
609
卑相 545
卑盐 545
卑菜 523
的乳 374
迫水龙 380
阜康阿魏 311
爬山乌龟 169
爬山虎 430, 453,
458, 654
爬山秧子 146
爬石风 654
爬石虎 654
爬古藤 698
爬地龙 571
爬地黄 369
爬地蜈蚣 369
爬岩风 654
爬岩红 622
爬岩香 133, 501
爬岩姜 430
爬爬草 599
爬崖姜 430
爬船泡 663
爬船莓 663
爬景天 358
爬墙虎 458
爬墙果 654
爬墙藤 654, 698
爬壁虎 654
爬壁草 654
爬藤草 287
彼子 628

金七娘 550
金大黄 32
金山二月花 302
金山五味子 95
金山牛黄 105
金山田七 483
金山老鸛草 195
金山茄根 201
金山黄 105
金子草 64
金井玉阑 8
金木 32
金木扎 32
金木通 54
金不换 13, 18, 196,
354, 355, 365, 398,
631, 653
金贝草 588
金冈拙 516
金牛儿 634
金牛公 286
金牛母 286
金牛尾 49
金牛草 621
金牛茶 621
金牛胆 363
金牛根 221
金毛狗 378
金毛狗脊 378
金毛狮子 378
金毛狮子草 294
金毛猴 378
金氏黄精 523
金乌 399
金乌贼 506

金乌鱗 506
金凤子 447
金凤花 487
金凤花子 447
金斗木 336
金巴斗 516
金巴莛 516
金玉参 125
金古榄 363
金石斛 135
金石榴 161, 371, 485
金叶松 22
金瓜葵 179
金瓜葵子 180
金瓜葵皮 181
金包银 11, 363
金兰 135
金半斗 485
金半夏 541
金头蜈蚣 619
金边七 7
金边八角莲 7
金边水蛭 682
金边兰 278
金边蚂蚱 682
金边菊 1
金丝 307
金丝马尾连 69
金丝木鳖 92
金丝牛 169
金丝石斛 135
金丝龙门草子 526
金丝吊蛋 521
金丝吊鳖 245
金丝两重楼 440

金丝虎斑 307
金丝岩陀 349, 352
金丝草子 526
金丝荷叶 196
金丝海棠 253
金丝蛇 245
金丝蝴蝶 253, 490
金丝藤 344
金丝藤子 526
金耳坠 417
金耳草子 647
金耳钩 455, 633
金芍药 264
金百脚 146
金成草 11
金刚力 516
金刚头 516
金刚豆藤 23
金刚连 516
金刚刺 484, 516
金刚果 516
金刚草 549
金刚树 516
金刚骨 453, 516
金刚根 516
金刚摇 516
金刚鞭 516
金刚藤 257, 516
金刚藤头 516
金刚藤根 484
金竹叶 556
金竹连 221
金衣 634
金灯草 152
金灯盏 486

金灯笼 526, 620
金灯藤 526
金汤匙 1, 130
金汤瓢 130
金阳草 349
金阴匙 490
金红小豆 262
金红花 249
金芙蓉 367
金花 370
金花小槩 16
金花果 651
金花草 1, 51, 542
金花菜 369
金豆儿 235
金步索 485
金针菜根 571
金佛草 364
金谷香 248
金龟莲 531
金沙 697
金沙粉 697
金沙藤 698
金鸡 49
金鸡爪 221, 351
金鸡母 550
金鸡尾 39
金鸡凉伞 221
金鸡腿 371
金顶龙芽 153
金菟木蓰 286
金苦胆 363
金苦榄 363
金英 372
金英子 372

金杯草 371
金枪药 298
金蕪草 364
金松 22
金果树子 416
金果梨 416
金果榄 363
金钗石斛 135
金钗兰 135
金钗花 135
金钗股 690
金钗草 51, 135
金钓莲 622
金金夹根 177
金金菜根 571
金金藤 319, 698
金鱼胆 321
金狗子 378, 398
金狗毛薯 378
金狗头 378
金狗尾 378
金狗脊 378
金虎皮 137
金疙瘩 367
金沸花 551
金沸草 364
金线风 245, 698
金线术 156
金线吊乌龟 169, 196, 245
金线吊田鸡 169
金线吊葫芦 156, 169, 245, 363, 521
金线吊蛤蟆 169, 245, 521

金线吊鳖 169
金线钓乌龟 196
金线於术 156
金线草 344
金线草子 526
金线重楼 440
金线绿毛龟草 164
金珀 563
金城榴 161
金挖耳 74, 189, 647
金荞仁 254
金荞麦 365
金药树花 612
金柚奶 654
金树 22
金树角 613
金砂蕨 698
金砂藤 698
金鸦 399
金背茶匙 130
金星八角 7
金星石 85
金星地鳞 641
金星草 130, 198
金星砂 219
金骨蒜 355
金耙刺 484
金钢不倒 453
金钢钻 49
金钢藤 456
金钩下海 319
金钩子 416
金钩木 416
金钩李 416
金钩钩 431

金钩草 431
金钩钩 416
金钩莲 431
金钩梨 416
金钟花 288
金钟炉 371
金钟细辛 389
金钟草 371
金钟茵陈 366
金香附 434
金香炉 371
金香草 455
金须斜 284
金剑草 395
金盆 531
金盆草 389
金胆 639
金疮小草 599
金疮草 599
金扁担 490
金绞剪 490
金耗子屎 83
金盏花 551
金盏银台 76
金盏蟛蜞菊 665
金盐 93
金壶瓶 372
金莲花 367
金夏枯 599
金柴胡 1
金铃 426
金铃子 60
金钱木通 54
金钱巴豆 123
金钱艾 287

金钱白花蛇 368
金钱花 364, 370, 551
金钱松 22
金钱松皮 22
金钱肺金草 64
金钱肺筋草 369
金钱挂 358
金钱草 64, 74, 80,
287, 369, 486
金钱根 64
金钱菊 287, 551
金钱蛇 368
金钱落地环 64
金钱蒲 134
金钱蕲蛇 368
金钱薄荷 287
金笋 216
金翁 696
金座砂 219
金粉蕨 39
金陵草 645
金陵草叶 645
金畚斗 485
金桑鸟草 622
金黄丝子 526
金黄椒 271
金菊花 534, 551
金梅草 367
金梅簪 151
金雀儿椒 176
金堂葶苈 570
金银子 664
金银花 370
金银花杆 690
金银花藤 690

金银香 240
金银盆 531
金银袋 363
金银藤 690
金袋 363
金盘 7
金盘三七 7
金盘托荔 7
金盘托荔枝 440
金盘托珠 440
金盘野苋菜 485
金莉插 298
金脚脑 686
金剪刀 580
金寄奴 234
金葛子 146
金椒 286
金蛤蚧皮 132
金锁王 349
金锁石 27
金锁匙 1, 74, 87,
198, 221, 661
金锁银开 365
金童花子 447
金强子 274
金缕半枫荷 190
金栝椌 363
金椌 363
金蜈蚣 619
金锦香 371
金魁莲 7
金腰带 11, 268,
294, 456, 663
金腰带花 268
金腰莲 531

金榭榴 371, 485
金蝉衣 634
金蝉退壳 456
金罌子 372
金罌皮 137
金箍棒 300
金精 525
金精连 39
金漆树 90
金漆树皮 680
金蕊 525
金樱子 372
金樱子肉 372
金樱果 372
金樱蕈 372
金樱筋 372
金蝴蝶 490
金鲤鱼草 455
金翼黄芪 519
金鞭 490
金藤 196
金藤花 370
金覆花 551
金覆草 364
金礞石 373
金簪草 610
金簸斗 485
命门录事 240
鄰蝉草 116
瓮菜癩 580
肺风草 80, 287, 486
肺心草 549
肺叶草 555
肺金草 130
肺经草 242, 555

肺砂 219
肺筋 369
肺癆草 549
肤如 32
肿手花 128
肿手花根 128
肿手指花 128
肿手棵 387, 543
肿节风 375
肿节花 375
肿节香 375
胀果甘草 127
胀歪歪草 387
肥天冬 78
肥牙皂 544
肥玉竹 125
肥生地 202
肥白及 154
肥百部 212
肥江子 123
肥皂石 604
肥知母 357
肥猪苗 633
肥猪草 633
肥猪菜 550, 633
肥猪菜根 175
周升麻 111
周身寒 196
周盈 525
昏鸡头 36
昏树 59
兔儿花 157
兔儿肠 124
兔子耳 242
兔子肠 124

兔子拐杖 213
兔子拐棒 213
兔子拐棍 213, 400
兔子油草根 357
兔子腿 213
兔瓜 265
兔丝 526
兔丝子 526
兔丝草子 526
兔耳草 242, 451
兔竹 523
兔花根 157
兔兔花 157
兔奚 565
鱼丁草 491
鱼子苏 24
鱼子兰 259, 375
鱼子青蒿 326
鱼子黄 576
鱼牙草 284
鱼古 506
鱼石兰 63
鱼生菜 355
鱼苏 582
鱼串草 39, 622
鱼尾花 284
鱼岭树果 63
鱼泡通 38
鱼毒 268
鱼茴香 37
鱼骨松 14
鱼骨梗 358
鱼香 24
鱼香子 37
鱼香草 355, 439

鱼香菇香 355
鱼胆木 524
鱼胆根 11
鱼翅草 490
鱼眼兰 154
鱼眼草 597
鱼脚干 274
鱼椒子 271
鱼腥草蒴子 376
鱼腥草 376
鱼察子草 80
鱼擦仔草 80
鱼鳃串 68
鱼鳃草 68
鱼鳃鳞 68
鱼鳞草 376, 491
忽雷炮 675
狐尾蓼 494
狐臭树 636
狐狸尾 659
狗儿刺 418
狗儿莲 220
狗山药 453
狗子耳 376
狗天天 175
狗牙子 417
狗牙子草 298
狗牙半支 298, 358
狗牙半支莲 358
狗牙齿 298, 358
狗牙草 358
狗牙树 524
狗牙根 201
狗牙菜 298
狗牙瓣 298, 358

狗毛青 403
狗毛青蒿 403
狗爪半夏 81, 350
狗爪南星 81
狗公刺 418
狗丹仔 371
狗引子花 303
狗打子 52
狗旦花 476
狗白骨 418
狗半夏 541
狗头七 18
狗头三七 18, 550
狗头大黄 32
狗头山药 453
狗头术 156
狗头芍药 264
狗头赤芍 264
狗头芙蓉 266
狗头花 382
狗头灰 675
狗头薯 521
狗奶子 16, 202, 417, 640
狗奶子根 201
狗奶子根皮 201
狗皮没药 306
狗吉利 419
狗扣子 144
狗老薯 23
狗地芽根皮 201
狗地草 211
狗耳草子 426
狗耳菜 376
狗耳腥 376

狗芋头 191
狗吞草 239
狗折耳 376
狗花椒 271
狗杏仁 334
狗足香 649
狗卵子 23, 175,
521, 654
狗卵陀 521
狗羌 523
狗没药 306
狗尿精 351
狗尾天雄 516
狗尾升麻 111
狗尾巴 364, 622
狗尾巴子 325
狗尾巴吊 494
狗尾巴花子 102
狗尾花子 325
狗尾松 14
狗青 378
狗佳薯 23
狗乳草 610
狗宝 377
狗虱 595
狗药子 191
狗咬草 503
狗贴木 376
狗贴耳 376
狗骨 418, 441
狗骨头 453, 495, 516
狗骨刺 516
狗信药 11
狗信菴 11
狗神芋 214

狗屎木皮 528
狗屎瓜 92, 179
狗屎瓜子 180
狗屎瓜皮 181
狗屎豆 146, 235
狗屎柑 419
狗娃刺 609
狗娃娃 255
狗娃蛋 175
狗结石 377
狗秦艽 460
狗桔子 419
狗桔李 419
狗桔梨 419
狗桔蒿 419
狗铃豆 241
狗铃草 241
狗铃嘴 125
狗浆罐 175
狗脊 378, 379
狗脊片 378
狗脊贯众 379
狗脊蕨 379
狗朗头 23
狗朗薯 23
狗哨茄 23
狗颈树 11
狗葡萄秧 146
狗椒 271, 286
狗椒棘子 271
狗粪瓜 179, 181
狗粪瓜子 180
狗粪棵 561
狗腥草 376
狗腰藤 679

狗嗽 521
狗嗽子 521
狗膏 633
狗辣子 620
狗噶子根皮 201
狗蹄草 211
狗筋 418
备身弩 268
炙山甲 454
炙川芎 58
炙天冬 78
炙木香 88
炙车前子 97
炙水蛭 682
炙升麻 111
炙乌蛇 119
炙玉竹 125
炙白芍 158
炙白前 170
炙冬花 565
炙地龙 197
炙百合 210
炙百部 212
炙红娘子 256
炙远志 261
炙杜仲炭 283
炙杏仁 334
炙吴萸 289
炙谷芽 299
炙龟板 301
炙没药 306
炙诃子 308
炙鸡内金 314
炙杷叶 338
炙刺猬皮 346

炙乳香 374
炙草 127
炙香橼 438
炙前胡 450
炙莱菔子 464
炙桔梗 476
炙桃仁 477
炙党参 481
炙桑叶 511
炙桑皮 512
炙黄芪 519
炙常山 533
炙麻黄 545
炙商陆 550
炙淫羊藿 555
炙紫菀 589
炙蒿 129
炙鳖甲 668
炙覆花 551
饲蜜 617
变叶赤芍 264
变白沙参 410
变色牛皮消 177
变色白薇 177
京八寸 423
京三棱 15
京大戟 380
京子 626
京牛黄 105
京半夏 191
京母 357
京萸 58
京庄 423
京赤芍 264
京知母 357

京黄 105
庞马 404
夜干 490
夜牛蒡 589
夜光 204
夜合 210, 231, 293
夜合皮 231
夜合米 232
夜合欢 231
夜合花 210, 232
夜合树 231
夜合树皮 231
夜合藤 695
夜交藤根 293
夜关门 235, 390
夜花老 231
夜拉子 235
夜明砂 381
夜明珠 189
夜呼 550
夜郎草 152
夜树花 232
夜牵牛 245, 286, 589
夜壶耳 622
夜息花 653
夜息香 653
夜蛇草 455
夜蒿花 232
夜燕 381
底线补 177
疙瘩七 222, 462
疙瘩子 77
疙瘩皮树花 558
疙瘩参 494
痞子花 90

疟疾草 75
兖州加皮 433
废子草子 526
净芒硝 207
净光子 516
净米仁 652
净花菟腺忍冬 370
净毒草 188
净砂仁 425
净柴胡 480
净黄连 520
净麻黄 545
净蒲黄 611
净蝉衣 634
净镊石粉 632
盲盲草 242
放木草 555
放丝蛇 641
放光藤 27
放杖草 555
放屁虫 10, 564
刻叶刺儿菜 40
刻叶刺菜 40
刻盘淡水海綿 590
於术 156
於白术 156
於潜术 156
於潜白术 156
育沛 563
闹牛黄子 235
闹头花 382
闹虫花 382
闹虫草 65
闹羊木 382
闹羊舟 664

闹羊花 382, 452
闹羊花头 382
闹阳花 382
闹鱼花 268
闹狗药 72, 81
闹虱药 212
闹芥 439
卷丹 210
卷叶贝母 55
卷耳 274
卷柏 383
卷柏还魂草 383
卷柏炭 383
卷莲百合 210
卷莲花 210
卷藜 28
单子麻黄 545
单支党 481
单片花 189
单叶连翘 288
单叶佩兰 362
单叶蔓荆 626
单边 490
单边冬瓜子 182
单边冬瓜皮 183
单边救主 626
单州漏芦 442
单守根 49
单芽狗脊蕨 379
单花山牛蒡 638
单花米口袋 540
单兵救主 494
单枝三棱 15
单枝黑三棱 15
单面针 271

单桃仁 477
单根守 49
单穗升麻 111
单穗石松 294
单瓣芙蓉花 266
炒二丑 426
炒卜子 464
炒九香虫 10
炒干姜 448
炒大白 629
炒山药 44
炒山楂 408
炒川芎 58
炒天冬 78
炒天麻 82
炒木瓜 86
炒木香 88
炒木通 54
炒木鳖子 92
炒五加皮 93
炒五倍子 676
炒车前子 97
炒水蛭 682
炒牛子 106
炒牛蒡子 106
炒升麻 111
炒丹皮 290
炒丹参 116
炒乌药 118
炒乌贼骨 506
炒乌梅 120
炒巴豆仁 123
炒白术 156
炒白芍 158
炒白果 167

炒白果仁 167
炒地龙 197
炒地肤子 200
炒地榆 203
炒亚麻子 205
炒百部 212
炒决明子 235
炒防己 245
炒红花 249
炒红娘子 256
炒麦芽 260
炒苍耳子 274
炒芥穗 394
炒芡实 275
炒苏子 581
炒苡仁 652
炒杜仲 283
炒杏仁 334
炒豆卷 28
炒豆豉 557
炒吴萸 289
炒谷芽 299
炒龟板 301
炒沙苑子 304
炒诃子 308
炒灵仙 422
炒灵脂 94
炒陈皮 312
炒鸡内金 314
炒青皮 322
炒青箱子 325
炒苦参 335
炒刺猬皮 346
炒枣仁 630
炒郁李仁 347

炒使君子仁 360
炒使君子肉 360
炒侧柏叶 361
炒金樱子 372
炒乳香 374
炒狗脊 378
炒荆芥 394
炒草果仁 402
炒故纸 309
炒胡芦巴 405
炒枳壳 414
炒枳实 415
炒梔子 420
炒面花 435
炒牵牛子 426
炒韭子 428
炒虻虫 429
炒骨碎补 430
炒香櫟 438
炒姜炭 448
炒前胡 450
炒扁豆 172
炒秦艽 460
炒莱菔子 464
炒莲子 465
炒桔梗 476
炒桃仁 477
炒党参 481
炒桑叶 511
炒桑寄生 513
炒桑螵蛸 515
炒黄芪 519
炒菟丝子 526
炒梧桐子 527
炒常山 533

炒甜瓜仁 539
炒商陆 550
炒淫羊藿 555
炒寄生 513
炒斑蝥 564
炒葶苈子 570
炒紫苏子 581
炒智仁 497
炒蒺藜 609
炒蒲黄 611
炒槐米 612
炒槐花 612
炒槐角 613
炒槐实 613
炒蜂房 670
炒蔓荆子 626
炒榧子 628
炒槟榔 629
炒僵蚕 646
炒鹤虱 647
炒薏仁 652
炉山生 384
炉贝 55
炉甘石 384
炉先生 384
炉羌 303
炉草 683
炉眼石 384
炎凉小子 448
浅波缘糖芥 570
法氏木兰 302
法兰参 209
法半夏 191
法夏 191
河马秋子 353

河白草 284
河州大黄 32
河柳 208
河歪 393
河朔堯花 268, 517
河猪兰 241
河蛤壳 592
河楸叶 488
河蓼子 102
泗水芨芨 397
油木通 54
油水蛭 682
油甘草 316
油甘藤 316
油叶树 148
油瓜姜根 79
油瓜蒌 179, 180
油瓜蒌皮 181
油朴 423
油匠当当 573
油夹草 633
油肉桂 218
油沙七 195
油莢草 633
油松 341, 342, 343
油果 14
油果柴 118
油草 496
油草子 404, 633
油胆 639
油饼果子 372
油饼菜 386
油结 307
油耙菜 496
油耙菜子 404

空心塔 380
空壳 288
空肠 518
空沙参 410
空洞草 303
空麻子 337
空藤杆 38
穹窿术 273
宛童 513
实心通草 38
实枣儿 43
实除双牙 391
郎伞树 221
郎君子 413
郎君豆 413
郎恶恶那那麻 663
房木 302
房苑 319
房圈 476
房着刺 456
房慈 319
邪芝 82
祈菊 525
祈蛇 641
诞 264
建乌梅 120
建方通 509
建佛手 297
建沙参 147
建君子 360
建陈皮 312
建青黛 693
建枣 63
建使君 360
建使君子 360

建泄 386
建泽泻 386
建柑 312
建砂 46
建砂仁 46
建姜黄 449
建莲子 465
建莲肉 465
建菖蒲 103
建梅 120
建橘皮 312
帚子 200
帚扫样子 200
帚菜子 200
刷子 289
刷子还阳 294
屈人 609
弥陀花 452
弥勒獐牙菜 321
孟买阿仙药 672
承夜 204
孤桐子 527
陕甘五加 93
降龙草 198, 253, 284
降龙草子 52
降香 388
降香黄檀 388
降香檀 388
降真香 388
降粮子 426
降魔杆 213
妹子菜 636
姑里确 417
姑姑英 610
姑哥—扎纳木 417

姑娘花 620
姑娘草 434
姑婆芋 214, 503
姑婆花 90
姑榆 689
姑榆仁 689
姐姐包袱花 476
姐姐花 551
迦拘勒 217
虱子草 412
虱马头 274
虱母头 274
虱母球 274
虱姆豆 262
虱药 212
虱麻头 274
虱麻柴 636
虱麻樵 636
虱婆草 556
什底片 98
参 8, 147, 151
参三七 13
参叶 222, 462
参叶子 462
参仔叶 17
参芬 281
参条 8
参状环毛蚓 197
参环毛蚓 197
参草 17
参须 8
参须尖 8
参蚓 197
参薯 44
线儿茶 261

线山药 44
线木通 54
线叶龙胆 141
线叶香蒲黄 611
线叶旋覆花 364
线芥 394
线鸡尾 39
线鸡尾草 39
线纹香茶菜 625
线纹海马 500
线茶 261
线柏 361
线蚂蟥 682
线香子 570
线齿瓣延胡索 224
线麻 122
线麻子 122
线麻种子 122
线麻根 276
线萼辛夷 302
练实 60
细九尺 371
细了草 170
细三角藤根 169
细川连 520
细马蹄 486
细木通 54, 236
细丹皮 290
细心草 439
细石 138
细石斛 135
细龙胆 321
细叶十大功劳 5
细叶七星剑 439
细叶小檗 16

细叶川芎 58
细叶子香 255
细叶马齿苋 298
细叶打不死 298
细叶甘松 126
细叶艾 129
细叶石斛 135
细叶龙鳞草 316
细叶冬青 109
细叶地钱 80
细叶地榆 203
细叶芝麻响 241
细叶过山龙 621
细叶百合 210
细叶米口袋 540
细叶麦冬 259
细叶远志 261
细叶豆豉姜 398
细叶连翘 288
细叶沙参 410
细叶阿魏 311
细叶青竹蛇 133
细叶青葵藤 501
细叶青 109
细叶青蒿 403
细叶虎牙风 379
细叶金鸡尾 39
细叶金香炉 371
细叶金钱 80
细叶鱼闪子 80
细叶狗肝菜 659
细叶莽苧 439
细叶柳 161
细叶柳子 161
细叶香桂 474

细叶香薷 439
细叶柴胡 480
细叶钱蒲口 80
细叶益母草 404, 496
细叶菊 364
细叶猫儿眼 543
细叶猫眼草 543
细叶旋覆花 364
细叶黑三棱 15
细叶鲁箕 39
细叶蓟 40
细叶蒿 326, 403
细叶槐花 612
细叶槐角 613
细叶蓼 170
细叶樟 118
细号蛇舌仔 161
细叫白银香 109
细瓜米草 198
细皮玄参 186
细地星钱 80
细竹草 482
细仰口盅 371
细米草 188
细米蒿 403
细花包 371
细花雪胆 531
细花蒿 326
细豆 562
细条升麻 111
细条参 147
细辛 389, 491
细辛草 239
细沙扭 666
细环草 135

细青皮 322
细青蒿 326, 403
细荃石斛 135
细齿金线蛭 682
细齿蚂蟥 682
细金香炉 371
细参 389
细草 261, 389
细草根 239
细荔 143
细药 239
细柏树 361
细柱五加 93
细砂仁 425
细韭菜子 428
细毡毛忍冬 370
细种老公根 80
细种雷公根 80
细架金石榴 371
细样洗锅扫藤 698
细根药 68
细圆榧 628
细理石 138
细黄条 198
细黄草 135
细颈葫芦 567
细裂白头翁 157
细裂野菊 534
细裂蒲公英 610
细跌打 198
细路边青 659
细蓼仔 170
细辣蓼 637
细漂 508
细薄荷 439

细霍斗 135
细濂珠 392
细螺足 80
细翻白叶 359
织女麻 266
经岑 518
经缠龙子 526
贯节 616
贯叶连翘 390
贯叶蓼 284
贯芎 58
贯仲 117, 396
贯众 36, 117, 379,
396, 560, 588, 616
贯渠 616
贯筋 195

九 画

契癸日戈纳 305
春七 13
春三七 13
春牛头 550
春虫夏草 683
春芽树 437
春草 177, 683
春柳 208
春砂 425
春砂仁 425
春砂壳 425
春砂花 425
春莲秋柳 455
春柴苗 480
春黄金花 43
春菜树 437
春梅 120, 174

春麻 82
春麻树子 527
春蝎 230
春颠皮 437
帮帮老虎藤 654
玳玳 149, 414, 415
玳玳花 149
玳玳花枳壳 414
玳玳橘 414
玳瑁 391
玳瑁片 391
玳瑁粉 391
珊瑚花 375
珊瑚豆 413
珊瑚架 620
珊瑚菜 147
珊瑚鹅管石 598
珍珠 393
珍中笔 698
珍冬毛 698
珍珠七 48, 649
珍珠儿 392
珍珠贝壳 393
珍珠风 587
珍珠石榴皮 137
珍珠兰 375
珍珠半夏 191
珍珠母 393
珍珠伞 221
珍珠花 255
珍珠杆 663
珍珠层粉 393
珍珠草 300, 485
珍珠香 649
珍珠透骨草 487

珍珠凉粉藤 654
珍珠粉 392
珍珠盖凉伞 221
珍珠塔 198
珍珠藤 284
毒公 399
毒母草 7
毒老鼠花 268
毒羊草 382
毒红豆 413
毒鱼 268
毒鱼子 123
毒狗药 524
毒冒 391
毒除 11
毒除根 11
毒根草 399
毒蛇不出头 49
毒蛇药 220
挂角 548
挂拉豆 395
挂金灯 620
挂钩藤 431
挂犁青 293
挂蓝青 482
城口黄精 523
城贝 94
挟剑豆 12
挡蛇剑 123
括丹皮 290
括巴戟 124
括把草 284
括楼蛋 179
挺枝沙参 410
垫状卷柏 383

指木通 236
指甲花 487
指甲花子 447
指甲草 298、487
指甲草子 447
指甲桃 487
指甲桃子 447
指甲桃花子 447
指甲菜 358
指皮麻 11
指南石 632
挖耳子草子 647
挖耳朵草 300
挖耳草 189
挖耳草子 647
挥甘石 384
荆三棱 15
荆子 626
荆叶 291
荆皮树 22
荆芥 394
荆芥牙子 40
荆芥炭 394
荆芥穗 394
荆岗沙 516
荆条子 626
荆条棵 291
荆树皮 22
荆桃 642
茜 395
茜米 699
茜草 395
茜草炭 395
茜草根 395
茜草红蛇儿 395

茜根 395
茸片 548
茸角 548
老藤 501
荜薺 95
荜薺 647
荚果蕨 396
荚果蕨贯众 396
荚籽 274
荚薺 638
毕拔 397
毕拔 397
毕麦 397
毕澄茄 398
菟花 517
苾草 480、586
苾胡 480
苾姜 448
苾菀 589
苾炭 586
带叶术 156
带皮三棱 15
带皮莲子 465
带褐茜草 395
茱萸 271
草八角 7
草三七 18、625
草大青 29、693
草大青根 339
草子 37
草子山麦冬 556
草无根 508
草车前 97、98
草贝 21
草仁 401

草乌 399
草乌子 399
草乌头 399
草甘遂 440
草节 127
草本入骨丹 395
草龙胆 141
草东床 34
草叩 401
草白前 170
草头子 581
草头香 434
草扣 401
草地丁 332
草地覃草 434
草芍药 264
草夹竹桃 353
草庄用 213
草决明 235
草如意 486
草红花 249
草远志 261
草苻蓉 400
草苏叶籽 581
草豆叩 401
草豆扣 401
草豆蔻 401
草沙苑 304
草尾济 434
草附子 434
草鸡头 434
草青蒿 326
草果 252, 401, 402
草果仁 402
草佩兰 362

草金丹 334
草金铃 426
草鱼目 652
草河车 440, 494
草泽兰 385
草参 410, 481
草珊瑚 375
草茜 699
草茵陈 366, 403
草禹余粮 23
草姜 490
草籽 304
草屏 698
草珠兰 375
草莲 39
草根 462
草鹧头 616
草黄子 609
草黄连 39, 69, 455
草菊仔 68
草梢 127
草麻黄 545, 546
草麻黄根 546
草淡竹 556
草绿珠 259
草葡萄根 175
草猴子 515
草蓬 129
草蒿 326
草蒿子 325, 326
草茵茹 173
草蕤藜 304
草蒲黄 611
草槐 335
草蜂巢 670

草菟苳 521
草蔻仁 401
草蔻 401
草榧 628
草精薯 44
草鞋刺 286, 372
草穰香 37
茵草 246
茵香 37
茵香一枝蒿 607
茵香子 37
茵香菜 37
茵陈 403
茵陈草 403
茵陈蒿 403
茱萸 700
莽三七 365
莽子七 365
莽子风 84
莽叶岩陀 349
莽叶矮陀 349
莽头 650
莽当归 365
莽麦七 254, 365
莽麦三七 365
莽麦兰 365
莽麦当归 365
莽麦抛子 663
莽麦泡 663
莽壳草 198
莽 380
莽菜 650
茱萸 289
茯毛 34
茯皮 696

茯苓 696
茯苓块 696
茯苓菌 696
茯背虫 230
茯神 696
茯神木 696
茯神心木 696
茯神心 696
茯萆 696
茶川芎 58
茶勺 189
茶子草 68
茶叶冬青 109
茶叶包 73
茶叶花 353, 370
茶叶棵子 366
茶丝黄 485
茶芎 58
茶花树皮 231
茶色蛭 682
茶豆 172
茶枝柑 312, 322
茶奈 289
茶果 621
茶练子 289
茶施 344
茶理菜 329
茶萸 289
茶菊 525
茶银花 370
茶棵 261
茶棵子 353
茶辣 289
茶戳巴 570
茗叶常山 533

菟玉子 404
菟布 694
菟蔚 404, 496
菟蔚子 404
菟蔚草子 404
芋麻 122
茨 609
茨五甲 93
茨松 519
茨果子 417
茨草 33
茨茨菜 40
茨柏 542
茨菜 40
茨菇七 541
茨楸 59
芥米三七 48
芥芋 439
芥芥菜 40
芥馒头 254
芥磨 476
茨 125
茨石 579
莨 399
荫风轮 553
荔仁 407
荔奴 143
荔枝 407
荔枝奴 143
荔枝花蜜 617
荔枝核 407
荔草 143
荔珠奴 143
荔挺 143
荔核 407

茹 173
茹草 480
茹茹子 640
茹根 165
茹榔 651
茹蘆 395
茈藟 518
茈菜 270
茈 386
茈 102
茈草子 102
茈草实 102
茈藟子 102
药山楂 408
药子仁 123
药王草 422
药木瓜 86
药五味子 95
药乌藤 695
药乌藤根 293
药玉米 652
药瓜 179
药瓜子 180
药瓜皮 181
药用大黄 32
药用萝芙木 524
药用醉鱼草 558
药包 675
药百合 210
药羊蒿 399
药花 249
药豆 172
药吴萸 289
药沉 307
药枝子 420

药枣 43
药枣子 31
药佩叶 362
药佩兰 355
药鱼草 268
药鱼梢花 517
药鱼棵 268
药狗丹 81, 191, 541
药狗旦子 191
药虱子草根 237
药虱药 212
药茺萸 289
药柑 438
药枳壳 414
药首乌 293
药壶卢 567
药壶芦 567
药胶香树 374
药料胶 692
药菖蒲 134
药萝卜 212, 255
药菊 525
药菊花 525
药葫芦 179
药楂 47, 408
药蓼 637
药蓼子草 637
药樞 14, 628
药櫻 372
故子 309
故纸 91, 309
故脂 309
胡大海 445
胡子仁 205
胡王使者 157, 303

胡毛藤 164
胡巴 405
胡芝麻 205
胡死赖 274
胡苍子 274
胡芥 162
胡芦斗 135
胡芦巴 405
胡芦巴子 405
胡苏 171
胡李花 266
胡豆黄芪 519
胡连 406
胡茄花 452
胡枝 286
胡故子 309
胡韭子 309
胡须泡 699
胡盐 30
胡桃 114, 320
胡桃子 72
胡桃夹 114
胡桃衣 114, 320
胡桃壳 320
胡桃荚 114
胡桃隔 114
胡索花 266
胡胭脂 704
胡脂 309
胡脂麻 205
胡黄连 406
胡麻 205, 595
胡麻子 205
胡麻仁 205
胡麻饭 205

胡椒 133, 168, 501
胡椒七 46
胡椒子根 118
胡椒刺 286
胡椒草 184, 597
胡椒笏 286
胡椒蓼 637
胡椒筋 286
胡蜂 670
胡辣蓼 637
胡薄荷 287, 486
胡藁 274
胡荽 58
南七 470
南三尖杉 14
南大黄 32
南大戟 247
南小茴 37
南山参 481
南山楂 47, 408
南川升麻 111
南川前胡 450
南马勃 675
南马兜铃 73
南马兜铃根 318
南丰蜜橘皮 322
南天子 375
南天仙子 409
南天竺草 664
南木香 88
南五加 93
南五加皮 93, 345
南五夹 93
南五味 95
南五味子 95, 248

南丹参 116
南丹珍珠 413
南方大斑蝥 564
南方老鹳草 195
南方拐枣 416
南方菟丝子 526
南宁地枫皮 199
南老鹳草 195
南地枫皮 199
南地榆 203
南百合 210
南全蝎 230
南刘寄奴 234
南红花 249
南赤芎 265
南赤爬 265
南芫花 268
南苍术 273
南芡实 275
南豆 172
南豆花 457
南沙参 351, 410
南坪党 481
南坪党参 481
南板蓝根 411
南枣 31
南昌金钱草 80
南岸味连 520
南罗汉 523
南岭堇花 11
南岭楝树 336
南京元宝树 461
南京术 273
南京药 588
南京树 566

南京梧桐 566
南郑藜本 657
南珀 563
南茴 37
南茴香 37
南枳椇 416
南威 323
南星 81, 350
南星片 81
南星附子 163
南香附 434
南香薷 439
南前胡 450
南洋金花 452
南扁豆 172
南珠 392
南桔梗 476
南柴胡 480
南蚘蚘 593
南胶藤 422
南浦 248
南海决 132
南海珠 392
南黄精 523
南菟丝子 526
南常山 533
南蛇风 284
南蛇杆子 615
南蛇茸 331
南蛇莲 331
南蛇根 615
南蛇笏 331
南蛇筋 331
南蛇筋子 331
南银花 370

南葶苈 570
南葶苈子 570
南椒 271
南雄黄 577
南楂 408
南榧 628
南酸枣 63
南蕃珠 392
南鹤虱 412
南薤白 650
南薄荷 653
南藕节 660
南藤 133, 501, 679
标藤 133
柑皮 312
柑尾 312
柑榄 323
柯子 308
枯心木 336
枯石榴 137
枯苓 518
枯钉楸皮 59
枯肠 518
枯矾 166
枯草 479, 496
枯草穗 479
枯疮药 369
枯黄芩 518
枯蝉 634
栈香 307
柘树子 573
柘树根 456
柘藤 456
栉裂齿瓣延胡索 224
柄孢小灰包 675

相心树 336
相思 84
相思子 316, 413
相思虫 324
相思红豆 413
相思豆 413
相思草 316
相思香 439
柚 113
柚子皮 113
柚皮 113
柚皮橘红 113
柚类橘红 113
枳 419
枳壳 414, 419
枳壳花 149
枳壳炭 414
枳枣 416
枳实 415, 419
枳实片 415
枳茹 419
枳枸 416
枳根皮 419
枳根 416
枳棋子 416
枳根果 416
柏 361
柏叶 361
柏皮 522
柏麦 361
柏枝叶 361
柏柏子 620
柏香莲 39
枸地芽子 417
枸朴子 663

枸 201, 416
枸杞 201, 417
枸杞子 417
枸杞头子 417
枸杞头根皮 201
枸杞尖 417
枸杞豆 417
枸杞果 417
枸杞根白皮 201
枸杞根 201
枸杞根皮 201
枸杞忌 201
枸茄茄 417
枸枳子 419
枸骨 329, 418
枸骨叶 418
枸骨刺 418
枸骨茶 418
枸棘子 419
枸缘子 438
枸橘 419
枸橘子 419
枸橘李 419
枸橘核 419
枸橘蛋子 419
枸髅 297, 438
枸椽皮 438
枸榧 201
枸筋枸青芳 418
栎叶榭蕨 430
柳叶白前 170
柳叶花 371
柳叶沙参 410
柳叶忍冬 370
柳叶细辛 491

柳叶蚂蟥 682
柳叶海金沙 697, 698
柳叶菊 364, 551
柳叶旌节花 38
柳叶剪 170
柳叶蓼 637
柳叶橘红 113
柳叶栲 461
柳李仁 347
柳枝黄 491
柳齿沙参 410
柳怪 208
柳穿鱼叶旋覆花 364
柳桂 218
柳寄生 643
柳蓼 637
柳蓼草 637
梔子 420
梔子炭 420
梔果 420
被子 628
柠檬萱草根 571
柿 421
柿丁 421
柿子把 421
柿子蒂 421
柿瓜 179
柿顶 421
柿饼蒂 421
柿钱 421
柿寄生 513
柿萼 421
柿蒂 421
柿楂子 47
柱毛独行菜子 570

柱毛葶苈子 570
柱状藤 698
柱枝马尾藻 699
柱果铁线莲 422
柱腺独行菜子 570
柱囊马尾藻 699
柶 208
柶乳 208
柶柳 208
柶柳花 208
树上猴姜 430
树木衣 344
树五甲 93
树五加 93
树头发 344
树老君须 177
树吊兰 430
树衣 344
树衣七 344
树衣毛 344
树花 344
树杜仲 283
树豆 172
树连姜 430
树参 190
树挂 344
树胡子 344
树骨碎补 430
树莓 663
树脑 706
树莢 289
树莢子 289
树盘根 533
树椒 504
树蜈蚣 430

树辣子 289
树蜜 416
树攀 458
勃勃蒿 403
刺刺菜 40
刺盖 33
刺蓟 33
要命桃子 77
要变竹 491
咸大芸 216
咸全虫 230
咸附子 313
咸晒砂 591
咸蒿子 326
咸酸仔草 575
咸酸草 575
威氏木瓜 86
威氏老鹤草 195
威灵仙 422
威灵仙 484
歪歪花 482
厚子青 322
厚叶沙参 410
厚叶岩白菜 352
厚头头 434
厚皮 423
厚皮树果 63
厚皮浆树子 573
厚朴 423, 424
厚朴花 424
厚杜仲 283
厚香头草 434
厚萼凌霄 492
砍茸 548
砌瓜瓢 194

砂仁 425
砂仁壳 425
砂仁花 425
砂头王 425
砂米 425
砂壳 425
砂果 425
砂药草 597
砂柳草 666
砂香附子 434
砂姜 45
砂美姜 45
面山药 44
面丹子 47, 408
面旦子 47, 408
面杆杖 410
面豆 172
面其菜 694
面藤 95
耐冬 458
耐惊菜 645
耐糊梯 109
奎宁树 524
奎濂珠 392
牵牛 426
牵牛入石 456
牵牛子 426
牵牛花子 426
牵牛刺 286
牵牛郎 426
牵巴巴 195
牵藤凤尾草 698
牵藤瓜 510
鸬床 535
残飞坠 610

残虫草 380
轻马勃 675
轻石 505
鸦旦子 427
鸦目草 587
鸦头 399
鸦胆 427
鸦胆子 427
鸦雀草 482
鸦雀食 643
鸦麻子 205
鸦蛋子 427
鸦鹊饭 587
鸦鹊草 587
鸦酸 284
蚤尾虫 230
蚤 230
韭 428
韭子 428
韭叶柴胡 480
韭仔麦冬 259
韭仔草 259
韭姜 434
韭逢 357
韭菜子 428
韭菜仁 428
韭菜麦冬 259
韭菜草 259
背红厚叶 549
背壳无齿蚌 393
背角无齿蚌 392
背背叶树 118
背洪子 416
背蛇生 220
背暗异唇蚓 197

点点青 669
点点泡 387
点浆草 387
点椒 271
临安白芍 158
省头草 355, 362
省庄 423
省藤 27
削术 156
咪履支 168
胃焦 515
哑子树皮 336
映山红 624
映山红果 47
映山黄 382
曷旦 94
咧马嘴 213
星大海 445
星子草 80
星花根 255
星芒状马勃 675
星秀草 80
星砂 219
星星 570
星星大戟 247
星宿草 80
星裂硬皮马勃 675
昨叶何草 99
昭参 13, 222
昭通唐松草 69
昭通麻黄 545
贵臭 596
虾鸡藤子 698
虾蟆藤 677, 698
虹胜 518

蚂必虎 25
蚂别 682
蚂蚁虎 25
蚂蚁菜 70
蚂蚁蛋 268
蚂蚱腿 480
蚂蚱膀子 364
蚂蝗痧 439
蚂蟥 682
蚂蟥棋 682
蚂蟥藤 516
虻 429
虻虫 429
蚊草藤 695
毗陵茄子 398
毗黎勒 110
思节蓬 403
思仙 283
思仲 283
思益 535
思盖 43
虾子树子 573
虾公须 422
虾参 494
虾蚶草 633
虾蟆芸香草子 647
虾蟆草子 97
虾蟆藤根 318
蚁蚓 197
骂蛇祚 582
咽喉草 68
哗哗柴 118
响天钟 371
响果 354
响草 89

响铃果 241
响铃草 241
咱都尖 235
哈木布塞古 334
哈日—吉菇格 394
哈什蟆油 594
哈布他钙—宝日其格
172
哈仔草 11
哈达草 127
哈达音—布格日勒哲
663
哈纳内日—好如亥
682
哈昔泥 311
哈蚂草 98
哈哈果 372
咳嗽药 287
贱根 165
贴水荷叶 471
贴草 376
贴梗木瓜 86
贴梗海棠 86
骨风消 375
骨丹皮 290
骨节草 161、496
骨皮 201
骨美 177
骨碎补 430
骨碎补毛 430
钝叶决明 235
钝叶沙参 410
钝叶酸模 19
钝齿铁线莲 54
钙芒硝质玄精石 187

钙芒硝 187
钢桔子 419
钢铁叶根 118
钩丁 431
钩子梨 416
钩吻 615
钩刺 296
钩草头 434
钩钩 431
钩葛 431
钩撕刺 663
钩藤 431
钩藤钩子 431
钠硫强矾 207
钮子七 462
钮子三七 462
钮子菜 524
钦香 307
钟石榴皮 137
钟乳 432
钟乳石 432
缸爬藤草 287
看灯花 565
看园老 52
矩瑟佗香 88
氟石 579
牯牛草 479
秕麦子 507
秋三七 18
秋木瓜 86
秋叶 488
秋芙蓉 266
秋花子 403
秋李仁 347
秋珊瑚 43

秋草 622
秋桔梗 476
秋柴胡 480
秋菊 525
秋番红花 601
秋割 95
秋蒿 326
秋蒲子 567
秋蝴蝶 490
秋麒麟 1
香三七 18
香大黄 32
香山子 398
香子 37、671
香元 419、438
香木瓜 86
香五加 433
香五加皮 433
香水水草 518
香水兰 362
香丹皮 290
香艾 129
香本 657
香石藤 95
香叶 439
香叶子树 118
香叶草 355
香叶树 118
香白芷 159
香白薇 177
香瓜 86
香瓜子 539
香瓜仁 539
香瓜把 330
香瓜蒂 330

香头子 657
香头草 355, 434, 439
香加皮 433
香丝菜子 581
香丝菜 37, 582
香戍 439
香老 666
香芋 50, 439, 521
香米藤 677
香米藤根 318
香花 302
香花子 355, 435
香花花 435
香花椒 271
香苏 95, 581, 582
香苏子 581
香材 307
香杨 438
香豆 405
香豆子 405
香豆豉 557
香谷芽 299
香沙参 410
香附 434
香附子 434
香附米 434
香附草 434
香附炭 434
香青兰 435
香青蒿 326
香枫 340, 618
香松 126
香果 58
香佩兰 355, 362
香炉子 385

香油菜子 570
香油罐臭菜子 570
香官桂 218, 474
香珀 563
香荆芥 355, 394
香荆芥花 24
香茸 439
香草子 439
香草根 450, 657
香草 126, 198, 355,
362, 439, 491, 649
香茶菜 184, 625
香胡子 434
香菇 439
香菇子 439
香菇草 439
香柑 414, 415
香柯树 361
香柰子 45
香棧 307
香柚 297
香柏 361
香柏叶 361
香柿花果 372
香树 361, 437
香树子 398
香树叶 361
香独活 446
香前胡 450
香萋 582
香萋子 581
香桂 474
香桂皮 474
香桂樟 118
香柴 307

香柴子 398
香柴胡 480
香柴根 118
香圆 297, 322, 438
香圆子 438
香圆片 438
香圆柑 438
香脐子 671
香粉树籽 398
香通脑 706
香排草 84, 436
香黄 438
香萝卜 412
香菜 355
香菜里 355
香菜祇 355
香鼓 557
香甜树 437
香麻 307
香棒虫草 683
香棒根皮 437
香棱 434
香椒 271
香椒子 271
香菜 439
香港马勃 675
香港灰包 675
香蒿 326, 403
香蒿花 326
香蒲黄 611
香椿 437
香椿白皮 437
香椿皮 437
香椿树 437
香椿树皮 437

香椿根皮 437
香楸叶 488
香榧 628
香榧子 628
香樟 671
香樟子 671
香蕉贝 100
香蕊脑 706
香樟脑 706
香稻芽 299
香橡 419, 438
香橡片 438
香橡皮 438
香橡果 438
香橡柑 438
香薷 439
香薷仔 439
香薷草 439
香藁本 657
香穗草 126
香藤 677
香藤根 318
种术 156
种田泡 663
种顶光 209
种参光结 209
种面参 209
种洋参 209
种原皮 209
复羽裂参 462
复花 551
复齿鼯鼠 94
复实 526
复带虻 429
复盆子 663

复累 100
重皮 423
重台 90, 186, 440
重迈 210
重医 210
重齿毛当归 446
重齿沙参 410
重泽 128
重药 376
重唇石斛 135
重箱 210
重楼一枝箭 440
重楼 440, 523
重楼金线 440
重瓣木芙蓉 266
重瓣伊贝母 226
便牵牛 240
顺片 313
顺江龙 279
顺河柳 170
修边通草丝 509
保力保赫 334
保牙参 410
保利参 410
俭食子 275
信香胡 450
信前胡 450
鬼刀 295
鬼大蒜 650
鬼子扇 490
鬼见羽 441
鬼见愁 213, 441,
485, 609
鬼丹 278
鬼丑 128

鬼打死 35
鬼打伞 221
鬼目 136, 489, 492
鬼目草 164
鬼目菜 164
鬼仙木 283
鬼仔根 11
鬼仔麻 11
鬼头 669
鬼头针 609
鬼芋 669
鬼芝麻 366
鬼白 7, 35
鬼白果 35
鬼米香条 439
鬼灯笼 620
鬼羽箭 441
鬼麦 664
鬼豆 413
鬼角 171
鬼系腰 458
鬼油麻 638
鬼虱 647
鬼药 7
鬼柳叶根皮 433
鬼点灯 675
鬼剑令 441
鬼前 490
鬼绞剪 490
鬼卿 657
鬼扇 490
鬼球 654
鬼眼子 413
鬼脸升麻 111
鬼麻油 366

鬼盖 8
鬼鼓狼眼 618
鬼蒜 650
鬼蒲扇 490
鬼督邮 82, 491
鬼蔓菁 125, 523
鬼蜡烛 195, 669
鬼药 81
鬼鼻子 441
鬼馒头 654, 675
鬼辣椒 11
鬼箭 441
鬼箭羽 441
鬼箭根 396
鬼箭翅 441
鬼篦子 441
鬼藏 186
鬼翻棵子 77
皇封参 8
皇浆 617
泉茨实 275
禹白芷 159
禹白附 163
禹州漏芦 442
禹孙 386
禹余粮 23, 259, 443
禹南星 81
禹韭 259
禹哀 443
禹密 370
禹葭 259
禹粮石 443
侯莎 434
侯桃 302
追风使 93

追风使者 303
追风使根皮 433
追风草 487
追风散 319, 636
追风箭 608
追地枫 199
追罗 492
追骨风 242, 319,
442, 654
盾腺忍冬藤 690
须丸 150
须风飘 344
须药草 455
须须菜 270
须须藤 698
剑丹 130
剑叶龙血树 228
剑叶菖蒲 103
剑骨风 441
剑桂树 118
剑脊乌梢 119
剑脊乌梢蛇 119
剑脊蛇 119
剑菖蒲 103
剑戟蕨 130
食胡荽 597
食蜜 617
盆上羌茜 80
盆子 663
盆草细辛 389
盆砂 614
盆萋 80
盆消 207
盆棵 608
盆覆胶 692

胆仁 639
胆矾 444
胆草 141
胆南星 81, 350
胆黄 105
胞衣 584
胞星 584
胜春 115
胜乌 97, 98
胜乌菜 98
胖大海 445
胖子棵 173
胖升拔卡 417
胖朴 654
胖官头 349
胖胖子樵 118
胖婆娘 550
胖婆娘脚 76
胎生狗脊蕨 379
胎发 688
胎衣 584
胎济草 287
胎盘 584
胎盘粉 584
匍行景天 358
匍茎苦菜 270
匍匐丽江麻黄 545
匍匐忍冬 370
狭小豆 235
狭山野豌豆 487
狭叶十大功劳 5
狭叶山野豌豆 487
狭叶木瓜 86
狭叶车前 97
狭叶甘遂 255

狭叶白及 154
狭叶白鲜 176
狭叶地瓜儿苗 385
狭叶地榆 203
狭叶米口袋 540
狭叶红景天 258
狭叶连翘 288
狭叶沙参 410
狭叶昆布 694
狭叶歧繁缕 538
狭叶茜草 395
狭叶枸杞 417
狭叶威灵仙 422
狭叶重楼 440
狭叶柴胡 480
狭叶铁线莲 422
狭叶狼毒 255
狭叶益母草 496
狭叶海带 694
狭叶黄芩 189
狭叶萝藦 433
狭叶甜地丁 540
狭叶韩信草 189
狭叶黑三棱 15
狭叶番泻 602
狭叶番泻树 602
狭裂叶山楂 47
狮子七 258
狮子毛 294
狮子术 156
狮子头 387
狮子尾 294
狮子草 78, 258, 294
狮子盘头参 481
狮头参 481

独毛 151
独心根 318
独叶一支花 7, 163, 191
独叶一枝莲 669
独叶草 389
独叶茶 130
独白草 399
独行 318
独行千里 123, 136, 151, 439
独行虎 540, 580
独行根 318
独行菜子 570
独花山牛蒡 638
独芦丝子 526
独杆丝茅 151
独足丝茅根 151
独足伞 81
独足莲 81, 214
独角牛 177
独角倍 676
独角莲 7, 163, 541
独角蒿 607
独角膏 163
独茅 151
独败家子 350
独活 303, 446
独荷叶 7
独荷草 7
独根 250, 519
独根草 213, 399
独春米 94
独萝卜 255
独菇 48

独脚一枝莲 7, 163
独脚乌柏 169, 245
独脚龙 49
独脚仙茅 151
独脚芋 503
独脚苏茅 151
独脚虎 49
独脚岩白菜 352
独脚莲 7, 214, 440, 503, 541, 669
独脚黄茅 151
独脚黄菊花 364, 551
独脚黄 364
独脚樟 118
独脚蟾蜍根 245
独麻芋 541
独粒老鼠屎 83
独摇 82
独摇芝 82
独摇草 82, 303
独蒜 48
独蒜兰 48
独棋 335, 519
独管虫 214
急奶草 84
急改索 284
急性子 447
急解索 188, 284
蚀疣 515
饼花 355
饼泡树 654
弯子 401
将立 426
将军 32, 576
将军草 247, 380

将军树 67
将军梨 136
将军箭 380
将离 264
亮叶子 352
亮叶女贞 67
亭灵独生 193
痲子颈藤 679
疥蛤蟆 674
疮帚 293
疮痒 633
疯狗草根 146
疯狗薯 101
疯魔藤 146
疣果地构叶 487
疣果地构菜 487
帝力 570
帝油流 282
帝香 282
帝膏 282
施州龙牙草 153
施 274
闻墙风 287
闽瓜 194
闽粤马尾藻 699
养鸡草 298, 358
养殖珍珠 392
姜 448
姜十八 649
姜七 470
姜天麻 82
姜五加皮 93
姜公钓鱼杆 622
姜石 432
姜叶 448

姜半夏 191
姜汁炒吴萸 289
姜皮 448
姜朴 302, 423
姜朴花 302
姜虫 646
姜竹茹 223
姜衣 448
姜形黄精 523
姜芥 394
姜苏朴 423
姜苏制厚朴 423
姜炙杷叶 338
姜炒草果仁 402
姜草果仁 402
姜梔子 420
姜厚朴 423
姜炭 448
姜蚕 646
姜根 448
姜夏 191
姜黄芍 605
姜黄连 520
姜黄 348, 449
姜黄根 490
姜蜜 646
姜露 448
姜菴子 398
美人子 640
美人豆 413
美人面 481
美人姜 50
美人扇 257
美人脱衣 372
美仁子 640

美仔蕉 109
美兰香 50
美多冈拉 532
美花石斛 135
美花鹿蹄草 549
美丽芍药 264
美丽蔷薇 372
美丽鳞毛蕨 378
美枣 31
美国人参 209
美国凌霄 492
美姑 222
美草 46, 127
美洲人参 209
美洲独行菜子 570
美洲凌霄 492
美洲商陆 550
美凌霄 492
美商陆 550
美蔷薇 372
类山木通 54
迷汉草 225
迷肉苁蓉 216
迷身草 556
迷离网 698
迷蒙花 558
籽扒参 8
前仁 97
前胡 450
前娘棒 59
首乌 293
首乌粉 171
首乌藤 695
首红 293
首莲 654

总状土木香 20
总状马尾藻 699
总状青木香 20
炼蜜 617
炮干姜 448
炮山甲 454
炮甲 454
炮甲片 454
炮甲珠 454
炮仔草果 620
炮台芪 519
炮竹花 478
炮附片 313
炮胀花 141
炮姜 448
炮姜炭 448
炮黄 449
烂木荆 698
烂心草 518
烂心黄 518
烂石 373
烂四股草 460
烂瓜 416
烂网根 698
烂肠草 387
烂饭头 23
烂尿狗 515
烂金钱 80
烂砂星 381
烂脚丫草 645
烂紫精 381
烂腰蛇 294
剃头草 458
洪防风 147
洪连 451

洪泻 604
洞里神仙 478
活大升 619
活水芦根 279
活石 604
活血丹 152, 287,
395, 486
活血龙 349
活血连 631
活血草 131, 395
活血珠 48
活血莲 349, 494
活血根 116
活血接骨丹 152
活血藤 27, 315, 679
活芦根 279
活苕藤 695
活扁豆 172
活脱 509
活磁石 632
洗吉片 686
洗锅扫藤 698
洗锅把 698
洗锅罗瓜 194
洗碗藤 698
洗鼎藤 698
洗瘴 34
洗瘴丹 34, 629
涎树 14
洛阳花 290, 664
洛神 620
洛神珠 575
染布子 524
染布薯 651
染饭花 558

染青草 627
染指甲草 487
染指头花子 447
染绛草 395
染蛋藤 395
染绯草 395
济济菜 40
济菊 525
济银花 370
洋丁香 3, 664
洋刀豆 12
洋干漆 704
洋大麻子花 452
洋月石 614
洋火头花 255
洋甘草 127
洋艾 399
洋冬瓜皮 183
洋奶子根 170
洋尖砂 219
洋冰 706
洋花参 336
洋花森 336
洋苍子 398
洋芦荟 278
洋苓肉 696
洋伽楠 307
洋谷精 300
洋金花 452
洋乳香 374
洋参 17, 209, 476
洋珀 563
洋故纸 91
洋牵牛子 426
洋荷 425

洋党参 481
洋胭脂 550
洋凌霄 492
洋烟米 355
洋桑 511
洋犁头 191
洋商陆 550
洋簪草 607
洋樟木果 618
洋燕燕花 517
洋藿七 46
浑源芪 519
浑福桔皮 312
津加皮 433
津苍术 273
津杞子 417
津枸杞 417
津柴胡 480
恒山 533
宣木瓜 86
宣百合 210
宣州木瓜 86
宣威乌头 529
宛州黄芪 519
宛麻子 122
穿山龙 453
穿山甲 454
穿山甲片 454
穿山老鼠 175
穿山虎 165、380
穿山骨 453
穿山薯蕷 453
穿山鞭 622
穿山藤 294
穿心刺 296

穿心草 84、284
穿心莲 455
穿心排草 649
穿心箭 84
穿龙骨 453
穿龙薯蕷 453
穿叶蓼 284
穿地节 242
穿地龙 49、357、453
穿地筋 242
穿尖虎 27
穿花铜钱草 287
穿莲草 543
穿破石 456
穿破叶 284
穿钱草 287
穿墙柳 433
穿藤薄荷 287
客莲须 469
冠芳 264
扁车前 97、98
扁斗 135
扁叶佛甲草 358
扁兰 490
扁皮皂荚 295
扁竹 490、572
扁竹兰 490
扁竹花 490
扁竹黄 490
扁竹梁 490
扁竹蓼 572
扁血草 572
扁杏仁 334
扁豆 172、457
扁皂角 295

扁状花 90
扁鸡尾 379
扁担草 490
扁茎黄芪 304
扁枝马尾藻 699
扁枝石松 294
扁刺花椒 271
扁钗石斛 135
扁金钗 135
扁府 335
扁草 135
扁柏 361
扁柏叶 361
扁树果 618
扁骨木 136
扁胆 639
扁核子 640
扁畜片 490
扁黄草 135
扁菜子 428
扁符 616
扁猪牙 572
扁筑 490
扁蓄 572
扁蓄草 572
扁蓄蓼 572
扁蒲 567
扁辨 572
神马草 699
神末砂 219
神仙一把抓 383
神仙叶 511
神仙对坐草 369
神仙对座子 52
神仙剑 91

神仙葫芦 567
神仙碗 7
神曲草 439
神仲 283
神投时 383
神草 8, 82
神胎 392
神屋 301
神座砂 219
神惊石 576
神筋藤 661
神箭 441
神箭根 396
祖师草子 581
祖帕尔 229, 243
说马纳波 122
退血草 284, 599
退秧竹 333
屋上无根草 99
屋松 99
屋菱 652
屏风 246
屏风草 246
屎瓜子 539
屎瓜六 180, 181
屎瓜根 79
屎瓜楼 179
屎瓜楼皮 181
屎冬瓜 179
屎冬瓜子 180
屎冬瓜皮 181
屎包子 265
眉毛皂 295, 544
眉毛草 89
眉毛蒿子 570

眉豆 172
眉皂 295, 544
孩儿血 651
孩儿参 8, 96, 222
孩儿草 659
孩儿茶 672, 681
孩儿菊 356, 362
除都格 77
娃儿参 247
娃儿草子 647
娃草 125
娃娃头 550
娃娃参 247
娇气花 452
姚丹 290
姚婆枫 190
架山药 44
蚤休 440
柔毛五味子 95
柔毛茵陈蒿 403
柔毛单藤 257
柔毛淫羊藿 555
柔枝槐 42
柔骨 506
绒毛龙芽草 153
绒毛诃子 308
绒毛胡椒 133, 501
绒毛悬钩子 663
绒花 232
绒花树 231
绒针 177
绒树 231
绒背老鹤草 195
绒背牻牛苗 195
绒根七 13

绒根三七 13
绒蒿 403
结力根 545, 546
结子斗 135
结片 686
结瓜子 182
结连根 666
结钩 416
结猪苓 700
结留子 416
骄槐 335
绛州芫花 268, 517
绛州茵陈蒿 403
绛晨伏胎 696
络石 458, 654
络石草 458
络石藤 458, 654
绞古蓝 459
绞股蓝 459
绞骨蓝 459
绞剪七 490
绞剪叉 490
统肉果 217
统庄丹根 290
统庄粉丹 290
统乳香 374
统磁石 632
泉耳 274
泉麻 122

十 画

耙子草 189
耙草 436
耗子牙 418
耗子头 399

耗子花根 157
耗子尾 541
耗子尾巴花 157
耗子枕头 175
耗子屎 83
耗子闾王 452
艳友 264
艳红子 550
艳雪红 115
秦川葭苈 77
秦王试剑草 549
秦木 461
秦瓜 460
秦氏悬钩子 663
秦芫 460
秦归 215
秦归头 215
秦白皮 461
秦皮 461
秦纠 460
秦苣 58, 657
秦当归 215
秦州红药子 254
秦连翘 288
秦参 225
秦胶 460
秦椒 271
秦纆 460
泰山何首乌 171
泰国大风子 26
泰国安息香 240
珠儿参 222, 462
珠子 392
珠子米 652
珠子参 222, 462

珠子贵 621
珠贝 393, 498
珠仔草 161
珠母贝 392, 393
珠米子 434
珠芽草 572
珠芽蓼 494
珠实 465
珠参 462
珠草 597, 633
珠珠米 652
珠珠参 462
珠桃草 152
珠玺 465
珠粉 392
班子藤 654
班无烈 2
班石 604
班鱼烈 2
素花党参 481
素勒呼一乌热 76
蚕矢 463
蚕虫叶 511
蚕连花根 116
蚕羌 303
蚕沙 463
蚕茧草果 620
蚕砂 463
蚕屎 463
蚕粪 463
埂西榴 371
埔仁草 11
埔芋 503
埔荆子 626
埔银头 11

埔银皮 11
栽秧花根 571
栽秧泡 663
载君行 319
赶山鞭 133, 189, 390
起目 652
起阳石 244
起实 652
盐卜子 464
盐大芸 216
盐车前子 97
盐水炒杜仲 283
盐水泽泻 386
盐牛膝 107
盐乌药 118
盐巴戟天 124
盐生肉苁蓉 216
盐老鼠粪 381
盐地榆 203
盐全蝎 230
盐苁蓉 216
盐杜仲 283
盐沙苑子 304
盐附子 313
盐青果 323
盐知母 357
盐金樱子 372
盐肤木 676
盐肤木倍子 676
盐狗脊 378
盐炒元胡 224
盐炒牛膝 107
盐炒地榆 203
盐炒吴萸 289
盐炒知母 357

盐炒胡芦巴 405
盐炒荔枝核 407
盐炒黄连 520
盐炒蒺藜 609
盐泽泻 386
盐故纸 309
盐胡芦巴 405
盐柳 353
盐砂 178
盐砂仁 425
盐韭子 428
盐莱菔子 464
盐桑螵蛸 515
盐黄柏 522
盐菟丝子 526
盐梅 120
盐葶苈子 570
盐硝 207
盐智仁 497
盐蒺藜 609
盐酸草 575
捏捏糊 636
损白槟 629
损伤药 486
捉嘴豆子 191
都牛膝 56
都护 405
都罗木 82
都党 481
都菊 525
都淋藤 677
都梁香 362
哲日利格—察布嘎—
音—乌热 31
哲日勒格—陶古日

477
哲锐 140
哲磨 586
挫骨消 287
热河黄精 125
热河蒲公英 610
热参 225
热散 20
热痛草 455
壶卢子 644
晋意兴 675
壶芦 206, 567
壶瓶木 156
埃及旃那 602
埃及番泻 602
埃及番泻叶 602
埃塞俄比亚乳香 374
耿子 399
耿马钩藤 431
菲草 615
菜三七 18
莱阳沙参 147
莱阳参 147
莱萝卜子 464
莱菔子 464
莲 465, 466, 467,
468, 469, 471, 472,
473, 660
莲子 465
莲子心 466
莲子肉 465
莲子芯 466
莲子草 253, 645
莲子蕊 466
莲子笏 331

莲仁 465
莲心 466
莲叶 471
莲肉 465
莲米 465
莲米心 466
莲壳 468
莲花 467
莲花升麻 157
莲花须 469
莲花蕊 469
莲旺 469
莲实 465
莲房 468
莲房炭 468
莲草 645
莲须 469
莲蒂 472
莲蓬 468
莲蓬子 465
莲蓬壳 468
莲蕊 469
莲蕊须 469
莲意 466
莲藕 471
莫 631
莫布巴佳 263
莫河婆伽 671
莫涩 576
莫菜 631
莫翁 515
莨苳莲 635
莪术 348, 470
莪羊菜 550
莪苓 470

莪蒿 76
莪茂 470
莪苳 470
莓子 663
荷 467, 471
荷车 584
荷叶 471
荷叶三七 7
荷叶心 471
荷叶炭 471
荷叶莲 7
荷叶梗 473
荷叶蒂 472
荷叶暗消 196
荷叶鼻 472
荷瓜 35
荷包草 74, 486
荷花 467
荷花须 469
荷花蕊 469
荷花瓣 467
荷莲 623
荷钱 471
荷梗 473
荷梗段 473
荷蒂炭 472
荷蒂 472
荷葶 473
荷鼻 472
筱子 650
荻芦竹 277
荻 277
陆柳 550
恶木 489
恶边 651

恶鸡婆 33, 40
恶实 106
恶思佛 392
恶疾 106
恶家婆 286
恶揭鲁 307
晋芪 250, 519
莞花 268
莞香 307
莎罗子 499
莎草疙瘩 434
莎草 434
莎草根 434
莎结 434
莎根 434
莎婆子 499
莎随 434
菘蓉 77
菘蓉子 77
菘蓐子 77
鸞爪风 431
鸞矣蜜 599
鸞桃 642
鸞粟壳 635
鸞歌绿 307
真川连 520
真夕 107
真五加皮 93
真风藤 501
真龙齿 139
真北沙参 147
真瓜子 539
真半夏 350
真朱 219, 392
真防己 62

真琥珀 563
真金草 369
真虾公草 379
真珠 392
真珠贝壳 393
真珠母 132
真珠铁凉伞 221
真珠凉伞 221
真珠黄 576
真粉 562
真海决 132
真菊 525
真紫苏 582
真紫苏子 581
真橘皮 312
真檀 658
真檀香 658
桂 218, 474
桂木 475
桂心 218
桂双钩 431
桂尔通 218
桂皮 218, 474
桂皮香 474
桂皮紫萁 588
桂竹草 482
桂竹香糖芥 570
桂竹糖芥 570
桂衣碎 218
桂枝 475
桂枝头 475
桂枝柴 475
桂枣 31
桂郁金 348
桂味紫苏子 581

桂味紫苏 582
桂鱼风 555
桂府滑石 604
桂荏 581, 582
桂柳 208
桂树 475
桂莪术 470
桂圆 143
桂圆肉 143
桂圆核仁 143
桂通 218
桂通碎 218
桂勒森—楚莫 334
桂楠 218
桂碎 218
桂鹼皮 218
桔子皮 312
桔皮 312
桔红 113
桔红皮 113
桔杷 654
桔参 410
桔柑皮 312
桔梗菜 476
桔梗 476
栖子 295
桐子 527
桐皮子 11
桐花蜜 617
桐梅 120
桐麻子 337, 527
桐麻树子 527
桐麻碗 527
桐蒿草 403
楨木 67

栝蒌瓢 179
栝楼 79, 179, 180, 181
栝楼子 180
栝楼仁 180
栝楼皮 181
栝楼根 79
桧叶怪柳 208
桧花蜜 617
桧状怪柳 208
桧怪柳 208
栓皮马勃 675
栓翅卫矛 441
桃 477
桃儿七 35
桃儿七果 35
桃子 477
桃日—音—楚莫 477
桃仁 477
桃仁泥 477
桃仁香 136
桃耳七 35
桃花紫堇 332
桃松 14
桃实 477
桃参 17
桃柳藤 293, 695
桃核人 477
桃核仁 477
桃筐 73
按石榴皮 137
核桃窗 114
枳柑 312, 322
枳椇木皮 574
杼木 461

根丹 290
根头草 359
根朴 423
根桔 154
根鞭 245
索子果 360
索马里乳香 374
索可脱拉血竭 228
索罗果 499
索哥德拉芦荟草 278
哥西泻 672
哥亨 60
哥哈 252
哥嫩嘎 91
哥额 595
速不 392
速香 307
速脑 686
栗当 213
栗褐大鼯鼠 94
破古纸 337
破石珠 175, 344, 363
破布子 91
破布叶 633
破伤药 494
破网 699
破网巾 698
破血丹 18, 184, 395, 540, 549, 599
破血草 18, 221
破军杀 380
破茎松萝 344
破固子 91
破固脂 309
破岩珠 363

破金钱 287
破故子 309
破故芷 309
破故纸 91, 309
破故脂 309
破骨子 309
破洞钱草 80
破钱草 80
破铜钱 80, 195,
287, 486
破铜钱草 80
破碗包珍珠 485
破鞋底 359
破瓢 644
夏 432
夏天无 478
夏无踪 83, 478
夏丹参 116
夏石 432
夏把藤 698
夏苦草 496
夏乳根 432
夏参 494
夏枯头 479
夏枯花 479
夏枯草 213, 479,
553, 599
夏枯球 479
夏草冬虫 683
夏菊 551
原山甲 454
原丹皮 290
原生地 202
原生芪 519
原皮西洋参 209

原皮赤芍 264
原豆叩 285
原豆蔻 285
原来归 215
原枝归 215
原乳 374
原乳香 374
原油茴 6
原砂仁 425
原蚕沙 463
原蚕屎 463
原滑石 604
原麝 671
套牛蹬 49
套脚兰 73
逐马 116, 186
烈朴 423
较剪兰 490
较剪草 490
顿牟 563
柴木通 54
柴乐艾 496
柴乐艾子 404
柴草 480
柴胡 480
柴桂 474
柴党 481
柴黄姜 453
柴麻黄 545
紧骨风 248
紧骨香 248
逍遥竹 491
党参 481
晒不死 70, 383, 482
晃晃茶 146

鸭儿萍 508
鸭子串 11
鸭子草 508
鸭子菜 482
鸭子嘴 364
鸭爪菜 482
鸭仔草 482
鸭头 399
鸭头草 399
鸭母草 496
鸭母草子 404
鸭舌草 355, 482
鸭舌菜 386
鸭妈藤 175
鸭利碎补 430
鸭鸡食 146
鸭鸡膀子 359
鸭板子 372
鸭板木皮 59
鸭香 355
鸭香草 355
鸭食草 482
鸭胆子 427
鸭屎瓜 92
鸭屎瓜子 92
鸭娃根 242
鸭趾草 482
鸭船层纸 91
鸭脚 537
鸭脚七 111
鸭脚子 167
鸭脚节 375
鸭脚老鹤草 195
鸭脚当归 450
鸭脚青 482

鸭脚板 191, 450, 542
鸭脚板草 482
鸭脚参 666
鸭脚草 195, 375
鸭脚前胡 450
鸭蛋子 427
鸭蛋瓜子 180
鸭蛋瓜 179
鸭蛋瓜皮 181
鸭蛋藤 395
鸭跖草 482
鸭嘴胆矾 444
鸭嘴绿胆矾 444
鸭鳖子 92
晏青 564
晕鸡头 36
晕草子 626
晕病药 287
蛟 682
蚶仔草 486
蚌壳灰 393
蚌壳草 485
蚌壳粉 393
蚌粉 393
蚌蛤灰 393
蚝山 292
蚝壳 292
蚝 292
蚝甫 292
蚶巴子 674
蚶蛇 593
蚶蛤蟆 674
蚶父 515
蚶母 357
蚊子艾 403

蚊子苏 403
蚊子草 211, 597
蚊子香 439
蚊子烟草 403
蚊公草 152
蚊母草 152
蚊草 582
蚊烟草 403
蚬壳草 485
蚬草 485
蚬蛄 197
哨子草 84
恩施独活 446
恩桃树子 642
啞嘴豆子 191
蛾参 483
峨眉三七 222
峨眉豆 172
峨眉连 520
峨眉家连 520
峨眉野连 520
峨眉崖连 520
峨眉葛藤 569
圆子栝楼 180
圆石斛 135
圆叶布惊子 626
圆叶金果榄 363
圆叶牵牛子 426
圆叶牵牛花子 426
圆叶鹿蹄草 549
圆叫头 650
圆头杉 14
圆头薯 521
圆肉 143
圆豆蔻 285

圆角仿榕蚜 676
圆角金果榄 363
圆角倍 676
圆角榕蚜 676
圆枫斗 135
圆齿紫金牛 221
圆齿瓣延胡索 224
圆果雪胆 531
圆果隔山消 195
圆草根 165
圆药五味子 95
圆扁蒲 644
圆圆 143
圆眼 143
圆蛤 592
圆槐角 613
圆锥序乌头 399
圆锥沙参 410
圆锥须药草 455
圆榧 628
圆螺蛳 515
圆穗兔耳草 451
圆藤根 87
圆藟头 650
峻 32
贼子裤带 11
贼仔草 587
贼老尿 109
贼老鼠 109
贼佬药 587
贼佬钻 587
贼骨头 365
贼裤头带 11
贼裤带 11
钵斗装珍珠 485

钹儿草 287
铎落艾子 404
钾明矾 166
铃儿草 410
铃儿茵陈 366
铃子草 164
铃茵陈 366
铃柴胡 491
铃铃草 371
铃铛花 389, 476
铃铛花根 410
铃嚙菜 125
钱三草 80
钱串子 502
钱串草 486
钱贯草 98
钱柴头 118
钱菜草 486
钱葛 287
钱凿王 287
钱凿草 80, 287
钱凿菜 80
钱蒲 134
钱麒麟 118
钱鲤甲 454
钱鳞甲 454
钳壁藤 458
铁三棱 15
铅色灰球 675
铅色灰球菌 675
铁马豆 304
铁马昭 221
铁马鞭 75
铁牙草 371
铁牛入石 87

铁牛皮 268
铁牛皮花 268
铁牛角 290
铁牛钻石壁 49
铁牛膝 107
铁文杉 14
铁火藤根 453
铁巴掌 190
铁打杆 555
铁石 632
铁石子 365
铁甲片 454
铁甲松 14
铁甲将军草 365
铁叶狼箕 588
铁冬青 528
铁鸟散 11
铁头樵 628
铁皮 135
铁皮斗 135
铁皮石斛 135
铁皮血 204
铁皮威灵仙 422
铁皮斛 135
铁丝网 698
铁丝灵仙 484
铁丝草 316, 698
铁丝威灵仙 484
铁丝根 422, 484
铁丝蕨蕨 698
铁老鼠 175
铁扫把 390
铁扫把子 200
铁扫帚 75, 422
铁扫帚子 200

铁扫帚根 422
铁芝撒 221
铁吊兰 135
铁朱 150
铁伞 221
铁色草 479
铁羊尿 524
铁灯心 238
铁灯台 440
铁灯盏 440, 486
铁灯碗 485
铁菟 485
铁菟菜 485
铁花 399
铁花蚱 676
铁花倍蚱 676
铁苏 582
铁苏子 581
铁杆木香 53
铁杆茵陈 366, 403
铁杆威灵仙 422, 484
铁连角 555
铁足大仙 375
铁钉柴皮 528
铁角莲 555
铁灵仙 422, 484
铁青蒿 403
铁刺苓 516
铁雨伞 221
铁虎伞 387
铁罗汉 18, 171, 516
铁金拐 1
铁实子 365
铁刷子 516
铁线吊蛋 705

铁线网 698
铁线草 204, 458, 698
铁线莲 422
铁线根 422
铁线夏枯草 479
铁线透骨草 487
铁线藤 698
铁挂耙 52
铁指甲 298
铁胡蜂 153
铁栏杆 133
铁树 136
铁骨伞 11, 81
铁骨草 387
铁骨散 11, 95
铁香炉 371
铁胆 639
铁将军 398
铁扁担 318, 490, 622
铁孩儿 23, 516
铁结 307
铁耙头 422, 555
铁耙齿藤 54
铁荸荠 15
铁莲阁叶 555
铁根薯 453
铁栗树 136
铁蚊虫 555
铁称陀 293, 359, 521, 651
铁秤砣 169
铁狼其 36
铁凉伞 221
铁拳头 365, 375, 383
铁流上洽 227

铁扇子 511
铁菱角 365, 516, 555
铁菜盆 621
铁脚升麻 362
铁脚仙 698
铁脚灵仙 422
铁脚板 278
铁脚岩白菜 352
铁脚威灵仙 422, 484
铁脚莲 81
铁脚梨 86
铁脚婆罗门草 99
铁脚蜈蚣 698
铁脚蜈蚣根 698
铁麻干 496
铁塔草 395
铁塔树 136
铁落帚子 200
铁棒锤 529
铁棱壳 516
铁棍山药 44
铁硫 227
铁锈锈 572
铁滑子 118
铁蜈蚣 52, 495, 698
铁锹树 190
铁箍散 95, 266
铁蕨头 117
铁蕨蕨 430
铁箭头 555
铁鹁子 555
铁蒿根 456
铁蒿芭 419
铁蒿寨 419
钻天柳 208

钻石羊 175
钻地风 27, 49, 663
钻地龙 165
钻地老鼠 175
钻地枫 199
钻地虎 165
钻冻 565
钻骨风 248, 458
钻骨蛇 458
缺刻刺儿菜 40
特纳格—乌布斯 77
特拐 56
特麻 82
特蒙 494
称陀叶根 293
称星树 461
秤头果 654
秤杆麻 95
秤陀 95
秤陀七 651
秤陀消 293
秤星根 91
秤锤郎 245
秤锤 179, 654
秤锤藤 654
积骨消 287
积雪草 80, 287, 486
透山龙 490
透水雷 220
透石乌 454
透石膏 187
透闪石 244
透地龙 49
透地连珠 248
透明白胶香 340

透明芦荟 278
透明松香 343
透骨风 287
透骨丹 487
透骨白 487
透骨红 487
透骨草 287, 487, 491
透骨香 287
透骨将军 178
透骨消 287, 365, 599
秧 120
秧李子仁 347
秧李仁 347
秧青树 566
秧草根 638
秧菜 699
秧根草 238
笆壁花 90
笆壁树皮 680
笔山 44
笔头花 328, 439
笔头草 89
笔防风 246
笔鸡冠子 325
笔树 136
笔菜 523
笔筒草 89
笔筒消 151
笔管草 89
笔管菜 523
笕麦冬 259
笋白 629
借气生 643
借母怀胎 213, 643
倚商 509, 679

倒山货 552
倒水莲 221, 550
倒生麻 241
倒头草 494
倒地龙 622
倒地拱 169, 245
倒吊风 431
倒吊金钩 284
倒吊草 643
倒吊钩 431
倒回龙 663
倒麦渣 107
倒把龙 663
倒卵叶旌节花 38
倒卵光叶芍药 264
倒拉牛 284
倒披针叶萝芙木 524
倒钓刺 372
倒垂莲 210
倒侧生 663
倒金钩 284
倒毒伞 387, 663
倒挂风 622
倒挂刺 372, 431
倒挂金钩 284, 372, 431
倒挂金钟 366
倒挂钩 431
倒挂野芝麻 241
倒挂紫金钩 284
倒贴刺 372
倒钩藤 431
倒埋树子 626
倒根草 357, 494
倒根蓼 494

倒提壶 647
倒插树子 626
倒薯莲 550
倘天草 189
候仙 422
倭硫 576
倭硫黄 576
倪铃 78
倍蛋蚜 676
臭大姐 10
臭山桔 419
臭子 671
臭子壳 671
臭马蔺 103
臭木 488
臭五加 433
臭五加皮 433
臭风藤 133
臭风茅 398
臭艾 496
臭节草 376
臭仙欢 435
臭瓜瓜 73
臭瓜蛋 73, 179
臭瓜蛋皮 181
臭瓜蛋根 318
臭瓜蓼 179
臭瓜蓼子 180
臭瓜蓼皮 181
臭兰香 435, 439
臭加皮 433
臭皮柑 312
臭老汉叶 488
臭耳朵草 376
臭芍药 264

臭虫 10
臭虫母 25
臭芙蓉 488
臭茺莨 689
臭花娘子 107, 647
臭花菜子 160
臭花椒 271
臭芥 570
臭芥子 570
臭苏 582
臭苏子 581
臭杞 419
臭杞子 416
臭豆角 160
臭牡丹叶 488
臭屁虫 10
臭阿魏 311
臭鸡蛋 419
臭青兰 435
臭青蒿 326
臭拉秧子 677
臭拉秧子根 318
臭坡草 211
臭刺仔 271
臭质草 376
臭狐娘草子 647
臭狗白花草子 160
臭泡子 289
臭姑子 103
臭参 476
臭荆芥 439
臭草 4, 287, 326,
376, 496, 582, 649
臭草子 404, 581, 647
臭荞麦 365, 376

臭茶 636
臭胡椒 271
臭胡椒子 271
臭柑子 419
臭枳子 419
臭枳棒 398
臭枸桔蛋 419
臭树 489
臭树叶 488
臭哄哄 176
臭骨头 176
臭香草 653
臭香麻 439
臭香薷 439
臭姜 398
臭籽 398
臭屎瓜 92
臭屎姜 470
臭桐 488
臭根皮 176
臭根草 376
臭党 481
臭铃铛 73
臭积草 376
臭豹孚子根 318
臭娘子 636
臭黄荆 636
臭黄蒿 326
臭蒿蒲 103
臭萝卜子 570
臭菜 376
臭菜子 269, 428
臭菊 326, 665
臭梧桐 488
臭梧桐叶 488

臭常山 636
臭蛇 368
臭稜 496
臭脚跟 608
臭猪草 376
臭猪菜 376
臭猪巢 376
臭蛋柑子 414, 415
臭联胆 636
臭葫芦 73
臭楮 489
臭棘 419
臭蒿 326, 403, 435
臭蒲 103
臭蒲子根 103
臭蒲根 103
臭蒲棒根子 103
臭椿 489
臭椿白皮 489
臭椿皮 489
臭椿根皮 489
臭楠根 11
臭槐根皮 433
臭槐棵 335
臭腥草 376
臭溜 376
臭辣子 289
臭辣树 636
臭馥 376
臭樟子 398
臭橙 149, 414, 415
臭橙子 414, 415
臭橘 419
臭橘子 419
臭茴香 439

臭罐子 73
臭罐侧根 318
臭罐罐 73
射干 490
射父 671
射线裂脊蚌 393
射香 671
射香草 450
徐长卿 491
殷怪 208
殷孽 432
拿子 510
爱母草 496
爱母草子 404
爱老 90
爱伦堡没药树 306
爱韭 259
爱给逊 108
豹子眼睛果 221
豹足 383
豹狗花 382
豺节 93
豺羽 609
豺狗花 382
豺狗刺 516
豺漆 93
奚毒 313
拿藤 679
翁仔枫 175
翁扭 663
翁杠研 570
翁草根 157
釜下土 685
釜月下土 685
胰皂 295, 544

胭脂 550
胭脂花 550
胭粉豆根 237
脆石 604
脆连子 39
脆针海绵 590
脆苓枣 31
脆枝子条 441
脆果山姜 401
脆弱针骨淡水海绵
590
脆弱骨针淡水海绵
590
脆萝卜子 464
脂麻 595
胶东只头 274
胶东仔 274
胶叶柴皮 528
胶虫 704
胶枣 31
胶质没药 306
胶质紫草茸 704
胶念珠 652
胶香 340
脑子 686, 706
脑朴 423
脑冰 706
脑砂 591
脐风草 298
脐香 671
鸭头鸡 36
狸豆 241
狼牙 153
狼牙草 153
狼牙棒 59

狼目 340, 618
狼头花根 442
狼尾巴花子 102
狼尾巴裸种子 325
狼尾蒿 129, 403
狼尾蒿子叶 129
狼枣 31
狼齿 153
狼虎草 380
狼毒 173, 214, 255,
503
狼毒大戟 173
狼毒头 503
狼毒疙瘩 173
狼毒草 173
狼毒根 255
狼家豹 91
狼眼 618
狼蘑 77
逢真珠 485
留石 604
留行子 76
留求子 360
鸳鸯虫 440
鸳鸯豆 413
鸳鸯草 690
鸳鸯菊 399
皱叶鹿蹄草 549
皱叶酸模 19
皱皮木瓜 86
皱纹盘鲍 132
皱面还丹 8
皱紫苏 582
饿虱子 274
馥容 264

餘粮石 443
凌水档 103
凌霄 492
凌霄花 492
栾泡榧 628
栾茶 136
浆水罐 175, 620
浆巴巴树子 573
毫升麻 111
毫白芍 158
毫白芷 159
毫芍 158
毫桑皮 512
毫菊 525
毫紫菀 589
高三四楼王 524
高山贝 55
高山白茶 530
高山冬青 109
高山肉桂 218
高山米口袋 540
高山红景天 258
高山豆 540
高山泥里花 389
高山鹿衔草 549
高山薷 607
高山蒲公英 610
高山覆盆子 663
高本倒生油麻 241
高壮景天 258
高丽人参 8
高丽红参 8
高丽昆布 694
高丽参 8
高丽悬钩子 663

高足鸡冠 317
高沙百合 210
高良姜 493
高良姜子 252
高层塔 355
高陀陀 221
高岭石 263, 604
高郎伞 221
高茶 221
高茶风 221
高要一藩会 372
高架 401
高根 26
高原唐松草 69
高凉姜 493
高脚刺 271
高脚罗伞 221
高脚郎伞 221
高脚贯众 588
高脚铜盘 221
高搜山 490
高粱树皮 528
郭氏悬钩子 663
淮药 44
准噶尔乌头 399
准噶尔锁阳 596
脊突苔虫 505
病草 129
病疳子 360
病疳草 152
疳积草 366, 485, 659
疳积药 572
疾风草药 362
疾藜子 609
疽草 287

痲树 109
离母 82
离枝核 407
离草 82, 264
离南 509
离娘草 328
唐小豆 413
唐木香 88
唐古特大黄 32
唐古特红景天 258
唐拌子 163
唐苦楝 60
唐菁子 464
唐婆镜 7
唐葱菖荩子 77
唐撮 200
唐鼠梓 67
唐橘 419
瓷石 632
资丘独活 446
凉山虫草 683
凉水盆 175
凉水罐 175
凉伞 221
凉伞子 221
凉伞草 387
凉伞盖珍珠 221, 621
凉伞遮金珠 221, 621
凉伞遮珍珠 621
凉州大黄 32
凉州瓣 32
凉衍豆 172
凉粉子 654
凉粉子藤 654
凉粉木 636

凉粉叶 636
凉粉果 654
凉粉泡 654
凉粉草 439
凉粉球 654
凉粉藤 654
凉黄 32
凉喉草 653
旁风 246
旁皮卵 118
旁庆 417
旁其 118
旁洪 246
旁通 609
旁蒿 246
旃那叶 602
旃那 602
旃檀 658
旃檀娜 658
畜苗子 510
羞天花 7
羞天草 503
羞羞钗 169
瓶香 374
拳头参 494
拳头草 383
拳佛手 297
拳参 494
粉寸己 245
粉口儿茶 672
粉贝也 495
粉丹皮 290
粉甘草 127
粉节草 572
粉龙骨 140

粉归身 215
粉叶小檗 16
粉叶内风消 95
粉白草 666
粉光 209
粉光西洋参 209
粉光参 209
粉防己 245
粉花石斛 135
粉沙参 351
粉灵仙 422
粉草 127
粉草节 127
粉南星 81
粉背北五味 95
粉背安息香 240
粉背薯蓣 495
粉桔梗 476
粉草薺 495
粉猪苓 700
粉绿铁线莲 487
粉葛 569
粉葛花 568
粉棠果 372
粉糖果 372
料刁竹 491
料山 44
料吊 491
益子草 496
益丹草 520
益母 496
益母子 404
益母艾 496
益母草 404, 496
益母草子 404

益母夏枯 496
益母菜 496
益母菜子 404
益母蒿 496
益米 652
益志 143
益志子 497
益男草 571
益明 200, 496
益智 497
益智子 497
益智仁 497
兼杜 165
兼穹 416
兼麻 622
烘术 156
烧山火 255
烧山处虎 382
烧伤草 68
烧酒壶根 116
烟子 77
烟头草子 647
烟袋锅 242, 647
烟袋锅子 146
烟袋锅花 389
烟袋窝 146
烟锅草子 647
烟筒丕 654
烟管头子 647
烟管头草 647
烟管头草子 647
烟管蓊 33
烛芋 503
烙铁草 284
酒大云 216

酒大芸 216
酒大黄 32
酒川芎 58
酒元胡 224
酒木香 88
酒五加皮 93
酒车前子 97
酒牛膝 107
酒丹参 116
酒乌药 118
酒叶草 170
酒白芍 158
酒加皮 93
酒母子 650
酒地龙 197
酒当归 215
酒曲花子 102
酒肉苁蓉 216
酒全蝎 230
酒安息香 240
酒军 32
酒苓 518
酒连 520
酒饮连 520
酒灵仙 422
酒灵脂 94
酒青皮 322
酒制海龙 502
酒制桑寄生 513
酒制豨莶草 633
酒炙海马 500
酒炒川芎 58
酒炒牛膝 107
酒炒威灵仙 422
酒炒蛇蜕 536

酒药云香草 434
酒药花 558
酒香虫 10
酒饼叶 439
酒秦艽 460
酒党参 481
酒铁丝灵仙 484
酒铁丝威灵仙 484
酒瓶于 372
酒益母草 496
酒黄芩 518
酒黄连 520
酒黄柏 522
酒黄精 523
酒常山 533
酒蛇蜕 536
酒淫羊藿 555
酒寄生 513
酒蛤蚧 593
酒蒸覆盆子 663
酒蜈蚣 619
酒蕲蛇 641
酒醉花 452
酒蟾酥 667
浦仑头 11
浦银 11
浙贝 498
浙贝母 498
浙术 156
浙白芷 159
浙玄参 186
浙麦冬 259
浙茯苓 696
浙独活 446
浙洞皮 504

浙黄连 520
娑罗子 499
娑罗果 499
消山虎 11
消山药 11
消石朴 207
消食花 41
消食草 234, 597
消结草根 170
涅石 166
海大麦 699
海山虎 11
海子 629
海马鱼 500
海马 500
海贝 592
海水珍珠 392
海风丝 39
海风藤 133, 319,
344, 501, 679
海巴子 191
海末 207
海石 505
海石榴皮 137
海龙 502
海布 694
海东木 59
海白石 598
海皮硝 207
海芋 503
海竹 125
海决明 132
海州常山 488
海州常山叶 488
海红 47

海阳草 699
海花珠 485
海苏 287
海芥菜 694
海沙 697
海沙参 147
海沙藤 698
海良姜 493
海若 506
海昆布 694
海金沙 697, 698
海金沙草 698
海金沙藤 698
海金砂藤 698
海底龙 11
海底藏珍珠 485
海参茶 621
海茜 699
海带 694, 699
海带花 699
海带根 694
海草 699
海南海金沙 697, 698
海南粗榧 14
海柳皮 504
海柳麦 699
海胆菜 599
海珠丛 143
海根菜 699
海蚕沙 10
海埔姜子 626
海莲花子 447
海桐 488, 504
海桐皮 59, 504
海蚌含珠 485

海蚌抱珠 485
海钻 502
海浮石 505
海萝 699
海菜 694, 699
海菜芽 699
海蛎子 292
海蛎子壳 292
海蛆 500
海蛇 502
海银沙 697
海银砂藤 698
海船果 91
海船果心 91
海麻黄 545
海黍子 699
海棠红杏仁 334
海棠 86
海棠花 112
海蛤 592
海蛤壳 592
海蛤粉 592
海腴 8
海蛸 506
海蒿子 699
海蓑衣 699
海鼠李 305
海滨米口袋 540
海滨菟丝子 526
海蜡 228
海藻 699
海藻菜 699
海藏珠 485
海螺七 440
海螺蛸 506

海藤 662
海藿香 66
海虬 578
浩尼—音—章古 274
浮小麦 507
浮小面 507
浮马勃 675
浮水甘石 384
浮水石 384, 505
浮水麦 507
浮甘石 384
浮石 384, 505
浮瓜叶 508
浮麦 507
浮海石 505
浮萍 508
浮萍子 508
浮萍草 508
浮椒 168
浮飘 508
浮飘草 508
浮雕秃马勃 675
涂石 604
浴香 374, 658
流动苏合香 282
流产草 335
流苏石斛 135
流尿狗 515
流罗带 11
流氓草 268
流星草 300
流黄 576
流鼻枣 63
润玄参 186
浣草 78

浪当子 77
浪伞 221
浪伞根 221
浪汤则 77
浪荡 77
浪荡子 77
浪荡光 588
涩疙瘩 258, 293,
494, 625
涩翁 308
烫斗草 189
烫板 301
烫狗脊 378
烫骨碎补 430
害焦 515
宽水蛭 682
宽叶山蒿 129
宽叶甘松 126
宽叶远志 261
宽叶羌活 303
宽叶沙参 410
宽叶茵陈蒿 403
宽叶香蒲 611
宽叶独行菜子 570
宽叶猫儿眼 387
宽叶猪毛蒿 403
宽叶旌节花 38
宽叶葶苈子 570
宽叶缬草 649
宽伞山白菊 41
宽芹叶铁线莲 487
宽体金线蛭 682
宽体蚂蟥 682
宽肠 509
宽序三脉马兰 41

宽框茶 146
宽裂沙参 410
宽裂缬草 649
宽筋藤 294, 354
家牛屎落灯 620
家牛膝 56
家艾 129
家白芍 158
家边草 259
家边草根 259
家百合 210
家有藤 319
家花椒 271
家苎 276
家苎麻 276
家苏 582
家苏子 581
家连 520
家鸡 121, 314
家佩兰 355, 362
家茵陈 403
家茶辣 289
家种白术 156
家苜蓿 365
家蚕 463, 646
家桃花子 447
家党参 481
家桑 511, 512
家黄连 520
家菖蒲 103
家菊 525
家梅花 174
家雀川蛋 204
家雀蓑 204
家麻根 276

家葛根 568, 569
家槐花 612
家槐角 613
家漆 673
家蜜 617
家樱桃 642
宾门 34, 629
宾门药钱 629
容成 525
窄叶芍药 264
窄叶赤芍 264
窄叶树参 190
窄叶香薷 439
窄叶旋覆花 364
窠木 281
诸署 44
诺霍英—赞古 274
扇子苦藤 363
扇子草 490
扇把子 490
扇把草 490
被单草 204
祥谷菜 650
调经草 395
调睡参军 630
调羹花 424
调羹树子 527
展毛乌头 399
展毛地椒 211
展毛韧黄芩 518
展瓣菟丝子 526
陵时 492
陵苕 492
陵泽 128
陵郎 335

陵居腹 492
陵草 65
陵鴉 97, 98
陵游 141
陵鯉甲 454
陵藥 128
劬版桔皮 312
劬腊砂仁 425
虫体 440
娘儿红 417
娘恣植雅巴 520
畚斗将军柱 485
畚斗装珍珠 485
畚箕斗 561
能消草 186
通大海 445, 509
通天柱 107
通天窍 597
通木 509
通气草 89, 380
通心木 38
通石 432
通花 38, 509
通花杆 38
通花梗 38
通针刺 16
通伸草 294
通条叶 38
通灵草 690
通底归 215
通经草 189
通草 38, 509, 679
通草木 509
通草花 38, 509
通草树 38

通草棍 38
通骨消 524, 599
通幽草 602
通脱木 509
通淋草 572
通棍 509
通筋草 242
难丹真珠 413
难火药 526
预知子 510
桑 227, 511, 512, 514
桑上羊儿藤 513
桑上寄生 513, 643
桑上螳螂窠 515
桑仁 514
桑叶 511
桑生 513, 643
桑白皮 512
桑皮 512
桑材仔 514
桑枣 514
桑果 514
桑果子 514
桑果果 514
桑泡 514
桑实 514
桑树 511
桑树上羊儿藤 513
桑树枣 514
桑树根皮 512
桑给巴尔血竭 228
桑络 513
桑根白皮 512
桑根皮 512

桑粒 514
桑寄生 513, 643
桑葚子 514
桑蒂渣唯加蒂噶尔布
205
桑鹅 155
桑棋 514
桑椹子 514
桑椹树 511
桑蛸条 515
桑蝶 515
桑蝶蛸 515
桑蔗 514
骊珠 143
绢毛山野豌豆 487
绢毛茵陈蒿 403
绣木团 143
绣竹 664
绣球草 553
绣球藤 54

十一画

球子草 597
球花漏芦 442
球序蓝刺头 442
球果框 628
球药隔重楼 440
球根紫堇 224
球蕊五味子 95
球穗蓼 494
理石 166
理光乌药 493
理肺散 247
琐阳 596
琐梅 663

麸炒山药 44
麸炒臭椿皮 489
堵喇 399
培克儿茶 672
培克阿仙药 672
掉毛草 615
排风 164
排风子 164
排风草 164
排风藤 164, 319
排草 24, 65, 436
排草香 436
排香草 24, 66, 436
排党 481
捻捻草根 395
掐皮参 8
掏马庄 49
接古草 385
接骨木 375
接骨风 116
接骨丹 107, 152,
227, 375
接骨仙桃 152
接骨仙桃草 152
接骨金粟兰 375
接骨草 107, 152,
356, 375
接骨茶 375
接骨药 504
接骨香 375
接骨莲 375
接骨消 287
接筋草 344
掘菜根 476
菝葜 257, 484, 516

菝葜 653
黄丁香 551
黄七爪 113
黄三七 349
黄土 685
黄土铁 443
黄大沙 661
黄山乌头 399
黄山枝 420
黄山松 342
黄山刺 522
黄山药 495
黄山栀 420
黄山姜 495
黄山楂 47, 408
黄开口草 298
黄木香 242
黄牙 351, 576
黄牛角 456
黄牛尾 153
黄毛狗 378
黄毛茸 548
黄毛枳椇 416
黄毛棘仁 630
黄长春花 112
黄斤 569
黄仓蘘 316
黄月石 614
黄风 246
黄风蛇 119
黄乌拉花根 237
黄文 518
黄心柏 361
黄甘草 127
黄甘菊 525

黄甘遂 128, 255
黄术 154
黄石 577
黄石砂 432
黄石斛 135
黄龙七 349
黄龙芽 356
黄龙尾 153
黄龙退壳 456
黄龙脱皮 456
黄叶下 420
黄叶根 631
黄田鸡 456
黄生姜 495
黄白及 154
黄白丝郁金 348
黄白花草 364
黄白药 169
黄仔 120
黄瓜 179
黄瓜子草 358
黄瓜草 575
黄瓜香 203, 396
黄瓜萎 179
黄瓜萎子 180
黄瓜萎皮 181
黄瓜楼 194
黄包针 16
黄兰 523
黄半节 125
黄汁草 625
黄头草 316
黄皮 522, 615
黄皮子 11
黄皮刺 16

黄皮树 11, 522
黄皮柴 335
黄皮狼毒 173
黄皮酸橙 414, 415
黄母鸡 456
黄丝子 526
黄丝郁金 348
黄邦 618
黄地榆 349
黄芝 125
黄网子 526
黄色映山红 382
黄衣 420, 523
黄羊皮 523
黄米口袋 540
黄州白头翁 359
黄防己 54
黄防风 246
黄远 490
黄堇花 268, 517
黄芽大戟 380
黄花 382
黄花一枝香 1
黄花儿 551
黄花九里明 51
黄花三七 610
黄花大戟 380
黄花小罗伞 247
黄花子 551
黄花女 382
黄花马豆 304
黄花贝母 55
黄花乌头 237
黄花乌根 293
黄花石斛 135

黄花龙舌草 665
黄花龙芽 356
黄花田路草 665
黄花白及 154
黄花白头翁 157
黄花仔 1, 198
黄花冬节草 665
黄花乌瓜 265
黄花对莲 84
黄花母 1, 51, 198, 665
黄花老虎尿 1
黄花地丁 610
黄花过路黄 369
黄花列当 213
黄花曲草 665
黄花花 382
黄花杜鹃 382
黄花苦菜 356
黄花苗 610
黄花软紫草 586
黄花败酱 356
黄花鱼草 364
黄花郎 610
黄花参 356
黄花细辛 1
黄花草 1, 51, 151, 198, 364, 380, 542, 575, 633, 665
黄花茵陈 366
黄花扁蓄 490
黄花铁线莲 487
黄花黄芩 518
黄花菜 571
黄花菜根 571

黄花梅 575
黄花蛆草 665
黄花断血草 665
黄花绿叶草 610
黄花棍棒石斛 135
黄花棕草 665
黄花酢浆草 575
黄花紫草 586
黄花蒿 326
黄花演 51
黄花醉鱼草 558
黄花墨菜 665
黄花藤 369
黄花螳螂草 665
黄花螳螂菊 665
黄花瓣 288
黄花豨莶草 633
黄花菜 492
黄芩 518
黄芩茶 518
黄芩茶根 518
黄芩瓣 518
黄芪 250, 519
黄芦木 16
黄杜鹃 382
黄杜鹃花 382
黄杨叶花 517
黄杨燕花 517
黄豆卷 28
黄连 451, 520
黄连七 462
黄连三七 462
黄连水甘石 384
黄连丝子 526
黄连花 555

黄连刺 5
黄连炒吴萸 289
黄连炭 520
黄连祖 555
黄连翘 288
黄连蜜 617
黄连藤 661
黄牡丹 290
黄牡丹皮 290
黄乱丝子 526
黄乱丝种子 526
黄攸香 203
黄肠 495
黄角 569
黄条香 146
黄饭花 558
黄闷头花 517
黄沙牛 105
黄沉 307
黄良 32
黄附片 313
黄鸡 523
黄鸡子 420
黄鸡母 456
黄鸡菜 68, 523
黄鸡蛋饭 523
黄鸡薯 247
黄鸡藤 27
黄英 576
黄英香 658
黄茄菜 51
黄茅 151
黄茅参 151
黄茅草根 165
黄茅根 165

黄枝 420
黄枝子 420
黄刺皮 16
黄刺果 372
黄果仔 420
黄果刺 609
黄果酸醋柳 305
黄岩蜜橘 312
黄知母 490
黄爬山虎 430
黄金山药 521
黄金子 521
黄金瓜子 539
黄金瓜把 330
黄金瓜蒂 330
黄金刺 456
黄金茶 518
黄金茶根 518
黄金桂 456
黄金梁 523
黄金塔 698
黄金萱 571
黄肥瓜蒌 179
黄昏 231
黄狗头 378, 521, 610
黄狗卵 81
黄狗卵子 175, 510
黄狗脊 378
黄狗蛋子 175
黄狗蕨 378
黄卷 28
黄炉贝 55
黄泥巴 419
黄实 275
黄屈花 356

黄参 8, 481
黄荆刺 16
黄莢子 420
黄带子 146
黄草 129, 135
黄草石斛 135
黄草兰 135
黄茶瓶 372
黄药 615
黄药子 254, 349, 521
黄药仔 625
黄药脂 521
黄柄老鼠屎 302
黄柄驴奶头 302
黄柏 522
黄柏木 522
黄柏皮 522
黄柏刺 5, 16
黄柏炭 522
黄柏莲 398
黄梔 420
黄梔子 420
黄勃罗 522
黄砂 178
黄省藤 27
黄映映花 517
黄星长脚黄蜂 670
黄虾蟆 521
黄骨狼 596
黄牯牛花 382
黄秋草 68
黄秋菜 68
黄香 343
黄香绳 27
黄香蒿 326

黄香影子 420
黄食石 577
黄食草 316
黄胆草 390
黄独 521
黄蚀草 316
黄姜 449, 453, 490,
495, 523
黄姜子 453
黄总管 271
黄结 42, 146
黄耆 519
黄栝楼 179
黄栝楼子 180
黄栝楼皮 181
黄根 146, 286
黄根根 631
黄根藤 146
黄柴胡 I. 364
黄党 481
黄铁矿 227
黄狼 588
黄座芳 521
黄痘草 74, 287
黄痘树 16
黄唐 620
黄海棠 253
黄浪丝子 526
黄桑木 456
黄桑桐 456
黄桑勒 456
黄黄苗 610
黄萝卜 526
黄草藤 495
黄菊仔 665

黄菊花 364, 525
534, 551
黄菊花心 27
黄菇卵 596
黄梗藤 27
黄梅 120
黄卵石 576
黄硃砂 576
黄爽藤 27
黄常山 533
黄野蒿 665
黄蛇 456
黄蛇根 456
黄蛇豹花 382
黄铜矿 227
黄猪母 633
黄麻叶 485
黄望春玉兰 302
黄寄生 643
黄绿花滇百合 210
黄斑芫青 564
黄葫芦 179
黄葫芦子 180
黄葫芦皮 181
黄散藤 27
黄葛根 569
黄葛麻 569
黄葛藤 569
黄榔果 323
黄雁雁花 517
黄翅 288
黄鹳筋 456
黄喇叭花 382
黄蛤 592
黄蛤壳 592

黄喉水龟 301
黄黑小斑蝥 564
黄腊头 521
黄腊沉 307
黄湾子 526
黄蓝 249
黄蒿 326, 403
黄蒿子 570
黄榄 323
黄榄果 323
黄槐角 613
黄蜂钵 698
黄蜂巢 670
黄满精 523
黄瑶肉桂 218
黄瑶桂 218
黄酸刺 305
黄蜡草子 526
黄蜡骨藤 679
黄蜡藤 615
黄麒 682
黄精肉 523
黄精 523
黄精姜 523
黄蜜 617
黄褐毛忍冬 370
黄踯躅 382
黄熟瓜菱 179
黄熟花 551
黄熟香 307
黄薯 495
黄薯子 363
黄橘皮 312
黄薺 439
黄檀香 658

黄鳅串 68
黄鳅莲 68
黄槩 522
黄槩皮 522
黄鞭 453
黄藤 27, 615, 661
黄藤子 526
黄藤木 615
黄藤草 615
黄藤草子 526
黄藤根 615
黄藤通 54
黄鳞松 342
黄鳝花 370
黄鳝草 68
黄筋根 456
黄靛靛花根 237
堇 399
堇堇菜 580
堇菜 580
堇菜地丁 580
勒马回 620
勒马宣 380
勒枫树皮 59
勒泡 115
勒路子 456
勒擦 30
菱贝 498
菱叶枸杞 417
菱矛 275
菱角刺 609
菱倍 676
菱锌矿 384
其苕 651
蓟蕨 356

菘青 29
菘蓝 29, 339
菘蓝叶 29
菘蓝根 339
刺刀根 286
速药 470
萋萋菜 40
萋蒿子 325
菽蕨 28
菴桂 474
菴蒲 103, 134
味 95
菌子 310
菌灵芝 310
菌桂 218
萝卜 464
萝卜七 8, 222, 483
萝卜三七 18
萝卜子 464
萝卜芥 460
萝卜地丁 540
萝卜米 464
萝卜参 222, 550
萝卜根老鸪草 195
萝白子 464
萝丝子 526
萝芙木 524
萝芙木根 524
萝芙藤 524
萝爬子 464
萝蕙 278
萌菜 356
萌葛皮 231
菱香 125
菱移 125

菱蕨 125
苧 465
萇藓 257, 495, 561
萇藓片 495, 561
萇 496
萇肉 43
萇黄连 520
菜刀豆 12
菜山药 44
菜子龙草 615
菜子 269
菜子泡 663
菜仔草 615
菜瓜瓢 194
菜头子 464
菜耳 274
菜芝 650
菜虫药 615
菜花树 90
菜花树皮 680
菜花胆 639
菜豆 262
菜荆芥 355
菜胆 639
菜椒 271
嵌实 337
嵌麻子 337
菊三七 18
菊叶三七 18
菊头蝠 381
菊华 525
菊花 525
菊鱼风 555
菊菊花根 157
菊菊苗根 157

菟儿丝子 526
菟瓜 265
菟丝子 526
菟丝实 526
菟竹 523
菟芦 526
菟核 175
菟奚 565
菟累 526
菟缕 526
菟槐 335
菩萨豆 52
菠菜酸模 19
菅松 78
萍 508
萍子草 508
萍泡 654
萤石 579
萧瓜 194
菰腺忍冬 370, 690
菰苳 467
菇藤 395
梗草 476
婪尾春 264
梧子 527
梧桐 527
梧桐子 527
梧桐果 527
梧桐麻子 527
梧桐蘊 527
栲 461
栲皮 461
桴椌子 510
梅 120, 174
梅子 120

梅子飞扬 622
梅子树 136
梅片 686
梅氏大风子 26
梅叶伸筋 622
梅仔 120
梅冰 686
梅花 174
梅花片脑 686
梅花龙脑 686
梅花冰片 686
梅花鹿 547, 548,
702, 703
梅花脑 686
梅花脑子 686
梅杏树 174
梅豆 172
梅亨 60
梅实 120
梅柑皮 312
梅柏砂 219
梅核 167
梅核仁 120
梅藤 27
梳叶圆头杉 14
杪松 14
杪罗树子 499
杪楞果 499
杪楞树子 499
梯树 109
椋 475
梭子果 323
梭果黄芪 519
梭罗子 499
梭罗果 499

梭罗树 14
梭草根 434
梭砂贝母 55
梭楞子 499
梭楞树 441
梭楞树子 499
桶柑皮 312
漆 673
救儿草 144
救布藤 458
救必应 528
救穷草 523
救命王 198, 383
救命柴 636
救荒草 523
曹公爪 416
曹末砂 219
曹州葶苈 570
副毛桔红 113
副本一粒红 163
副松 126
副超 44
豉汁 557
殊连翘 288
礞 178
礞砂 178
瓠瓜 644
瓠匏 644
匏瓜 644
匏瓠 644
匏瓠 644
盍沉 307
盍沉香 307
聋汉耳朵 146
聋婆蛇 641

盛棋 551
雪三七 462
雪上一枝蒿 529
雪山贝 55
雪风藤 344
雪白皮 489
雪头开花 352
雪地茶 530
雪如来 154
雪花沙参 410
雪花草 184
雪豆 172
雪里开花 221, 599
雪里青 599
雪里珠 621
雪矾 166
雪兔 532
雪兔子 532
雪茶 530
雪胆 531
雪莲 532, 623
雪莲花 532, 623
雪荷 623
雪荷花 532, 623
雪梅同气 172
雪梨 658
雪棉花 532
雪磨芋 669
雪藕节 660
皴疣 515
虚中 432
虚饭 686
雀儿子木 636
雀儿卧单 204
雀儿麻 11

雀儿酸 575
雀不站子 331
雀仔舌 298
雀仔麻 11
雀头香 434
雀舌草 198
雀传草 204
雀林草 575
雀卧单 204
雀香草 198
雀将花 476
雀脑芎 58
雀脑香 434
雀麻木 11
雀盖头 204
常山 453, 533
常山竹七 533
常汀白布树 190
常年青 41
常形归 215
常吴萸 289
常思 274
常绿茶 549
常绿蔷薇 372
常蓼 550
常泉 274
匙叶甘松 126
匙叶甘松香 126
匙羹藤 458
悬刀 295
悬石 458
悬竹 135
悬钩子 663
悬铃 179
悬匏 644

悬蹄 71
眼明草 51
眼药草 653
眼眨虫 523
眼球贝 578
眼斑水龟 301
眼斑芫青 564
曼氏无针乌贼 506
曼陀罗 452
曼陀罗花 452
野丁香花 268
野七 541
野八角 199
野人头 588
野刀豆 12
野三七 222
野三角麦 365
野土靛 375
野大力参 17
野大香 176
野大烟 77
野大救驾 19
野大麻 122
野大蒜 650
野丈人 157
野小瓜 265
野小蒜 650
野山芋 44, 503
野山红 408
野山参 8
野山药 44, 453
野山洋参 209
野山菊 534
野山楂 47, 408
野山藟 44

野川芎 657
野门冬草 556
野马齿苋 358
野天门冬 212
野天门冬根 212
野天冬 212
野天麻 496
野云连 39
野木瓜 510, 620
野木香 318
野木香根 318
野木通 679
野木腊子 289
野五味子 95
野贝 498
野牛克膝 107
野牛尾苕 44
野牛膝 107
野毛条 44
野毛蛋 510
野乌头子 83
野乌麦 365
野六麻 485
野火麻 496
野火麻子 404
野甘露秧 385
野世豆 262
野艾 129
野艾蒿 129
野石竹 664
野石榴 372
野东洋参 17
野北沙参 147
野甲花 266
野田七 18, 222

野田青 375
野生地 202
野生地秧 202
野生芍药 264
野生姜 523
野生紫苏 581, 582, 583
野仙草 636
野白及 48
野白头 650
野白茹 516
野白菊 41
野白菊花 41
野瓜蒌皮 181
野冬麦 67
野包米 81
野包谷 81
野兰 638
野兰子 533
野兰蒿 403
野半夏 163, 191
野皮桑树子 573
野台党 481
野老鹳草 195
野地豆 235
野地黄 202
野地葱 650
野地槐 335
野地藕 385
野芋 163, 503
野芋头 81, 163, 191, 214, 503
野芋实 503
野芋荷 541
野芋蛋 541

野芍 264
野芍药 264
野芝麻 186, 241, 337, 485, 496
野芝麻子 404
野西瓜 21, 179
野西瓜子 180
野西瓜皮 181
野百合 210, 241
野白里香 211
野吊瓜 179, 180, 181
野肉桂 474
野朱红柿 417
野延胡 478
野羊蹄 631
野灯心草 238
野防己 87
野红花 33, 40, 638
野红苕 171
野红枣 31
野红薯 175
野麦 664
野麦冬 556
野坝蒿 439
野赤芍 264
野赤豆 262
野芫荽 597
野芫荽子 535
野花生 49, 235, 241, 369
野花麦 376
野花椒 271, 286
野花椒皮 176
野芹菜 657
野芥菜子 570

野苎麻子 337
野芭蕉 566
野苏 581, 582, 583
野苏子 24
野苏子根 116
野苏子秧根 116
野苏叶 353, 582
野杜鹃花 624
野杜衡 501
野杏 334
野杉 628
野杉子 628
野杉树 14
野杉树子 628
野李子仁 347
野杨梅 573
野豆根 146
野豆蔻 425
野连 520
野吴芋 289
野吴萸 289
野园菱 80, 597
野牡丹 290
野肠痧 533
野鹁鸪花 359
野沙参 131, 147
野附子 541
野鸡子 359
野鸡子头 235
野鸡头 275
野鸡坝 666
野鸡豆子 146
野鸡尾 39, 666
野鸡冠子 325
野鸡冠花子 325

野鸡翎 588
野鸡腿 666
野鸡菟子 36
野鸡膀子 396, 560, 649
野青兰 435
野青豆 235
野青树 693
野顶光 209
野苦瓜 179
野苦瓜子 180
野苦瓜皮 181
野苦麦 365
野苦杏仁 347
野苦草 326
野苦芥头 365
野苦菜 270
野苦斋 356
野苦菜 270, 356
野苦麻 485
野苦麻根 276
野苦楝 336
野苜 293
野苜藤 695
野茄 274
野茄子 274, 510
野茄果 274
野茄菜 144
野苓 696
野枇杷 136
野枇杷叶 621
野枣子仁 630
野咖啡 235
野牧草子 404
野佩兰 362

野金针花 571
野金针菜根 571
野金砂 355
野金银花 370
野金锁草 287
野鱼香 439
野鱼腥草 553
野狐鼻涕 515
野狗宝 106
野油花 551
野油菜子 269
野油麻 439, 496
野油麻子 404
野弥瓜 179, 181
野弥瓜子 180
野参 8, 17
野指甲草 586
野荆芥 287, 439
野茴香 37, 535
野芥 365
野芥子 365
野芥麦 365
野芥麦根 365
野芥根 365
野芥菜 365
野茺萸 289
野茺萸子 289
野茶 353
野茶叶 353
野茶棵 353
野茶辣 289
野故草子 404
野胡萝卜 483
野胡萝卜子 412, 535
野胡萝卜棵子 535

野胡椒 271, 398, 620
野荔藤 164
野南芥 365
野柑子 419
野柏树 208
野枸杞 417
野柳树 353
野树豆花根 518
野砂仁 401
野面薯 521
野牵牛 286
野韭 259
野韭子 428
野韭菜 259, 434, 650
野韭菜子 428
野香瓜根 318
野香丝 582
野香丝子 581
野香芹 450
野香菜根 147
野香蕉 510
野香薷 439
野鬼扇 490
野独行菜子 570
野独活 446
野姜 401, 490, 523
野前胡 450
野洋参 17, 209
野扁豆 261
野扁葛 569
野屎瓜 179
野屎瓜子 180
野屎瓜皮 181
野结头 434
野络麻 485

野蚕豆 304
野埔芋 503
野莲头 129
野荷里 541
野萎菜 351
野桂 474
野栝楼 354
野桃仁 477
野原皮 209
野党 481
野党参 481, 666
野胭脂 550
野脂麻 186
野高丽参 17
野席草 238
野席草根 238
野烟 77
野烟花 551
野浙贝 498
野海桐皮 59
野通草 38
野黄羊 551
野黄花 356
野黄花菜 571
野黄芪 456
野黄连 39, 520, 555
野黄茨 293
野黄萝卜 247
野黄菊 534
野黄菊花 534
野黄麻 485, 496
野黄麻子 404
野黄鳝藤 456
野菱角 609
野萝卜 186, 412, 550

野萝卜碗子 535
野菜子 570
野菜升麻 111
野菊 534
野菊花 534
野菸草 364, 647
野菠菜 239, 631
野菅根 165
野梅子 456
野甜瓜 265
野猫耳朵 164
野猪食 700
野猪尿 700
野猪粪 700
野猪疏 582
野猪薯 495
野麻 122, 337, 353, 496
野麻子 337, 581
野麻仔 485
野麻瓜 179
野麻瓜子 180
野麻瓜皮 181
野麻朴 11
野麻灯 586
野麻油树 439
野麻草 485
野麻根 276
野鹿衔草 599
野羚羊 109
野剪刀花 490
野淮通 54
野绿豆 235
野绿麻 337
野葛 568, 569

| | | |
|-------------------|------------------|--------------|
| 野葛花 568 | 野堆尾金粉蕨 39 | 晚娘棒 59 |
| 野葛根 569 | 野慈姑 541 | 晚桑叶 511 |
| 野葱头 650 | 野慈菇 163, 386 | 蚶 100 |
| 野葱果 650 | 野菱蓬 555 | 蚶子 100 |
| 野葡萄 175 | 野蓼 357 | 蚶子壳 100 |
| 野葡萄秧根 175 | 野樵 14 | 蚶壳 100 |
| 野葡萄蔓根 175 | 野樵子 14 | 蚶壳仔草 486 |
| 野萱花 490 | 野辣子 144 | 蚶壳草 486 |
| 野葵花 645 | 野辣子叶 659 | 蚶蚧 674 |
| 野葵花子 647 | 野辣茄姆 620 | 蚶蚧虫 25 |
| 野椒 271 | 野辣椒 144, 164, | 啃不死 63 |
| 野棉花 422 | 417, 524 | 啃死仔 63 |
| 野棉花子 337 | 野熊树子 628 | 蚶尾水乞食 230 |
| 野棕树 151 | 野蕃薯 171 | 蚶房 292 |
| 野棕根 151 | 野豌豆 304, 487 | 蚶黄 292 |
| 野紫花 439 | 野靛 693 | 蚶蛤 292 |
| 野紫苏 439, 581, 582 | 野薤 650 | 略石 458 |
| 野紫草 586 | 野薤子 650 | 略芥草子 200 |
| 野筒蒿 326 | 野薯 44 | 蚯蚓 197 |
| 野储油子 289 | 野薄荷 24, 287, | 蚶蛇笏 331 |
| 野番茹 293 | 553, 653 | 蚶蛇筋 331 |
| 野番薯 175 | 野橙子 419 | 蛇儿参 318 |
| 野蒜 650 | 野橘子 419 | 蛇子麦 81 |
| 野蓝叶 533 | 野磨芋 163 | 蛇王 459 |
| 野薊 33 | 野糖罐头 372 | 蛇王草 284, 385 |
| 野蓬蒿 403 | 野藿香 24, 66, 184, | 蛇王藤 284 |
| 野蒿子 535 | 439 | 蛇开口 84 |
| 野榄核莲 455 | 野藿香花 184 | 蛇木芋 81 |
| 野槐 335 | 野蘑芋 81 | 蛇不见 83 |
| 野槐子 335 | 野魔芋 669 | 蛇不过 284 |
| 野槐树 335 | 野麝香草 211 | 蛇不过草 284 |
| 野槐根 335 | 野苡子 365 | 蛇不钻 284 |
| 野槐棵 335 | 晚客 336 | 蛇牙草 284 |
| 野蜂房 670 | 晚蚕矢 463 | 蛇见草 607 |
| 野蜂巢 670 | 晚蚕沙 463 | 蛇见退 284 |

蛇六谷 81, 669
蛇叶柴胡 480
蛇仔草 161
蛇包谷 81, 669
蛇头子 669
蛇头王 1
蛇头天南星 81
蛇头草 669
蛇头草根 81
蛇头黄 1
蛇皮 536
蛇芋 44, 81, 214
蛇芋头 81
蛇吞口 198
蛇舌草 81, 161, 188, 665
蛇舌痂 161
蛇竹草 482
蛇衣 536
蛇米 535
蛇形草子 52
蛇壳 536
蛇壳子 536
蛇壳草 287
蛇针草 161, 455
蛇利草 161, 188
蛇床 535
蛇床子 535
蛇床仁 535
蛇床实 535
蛇床草子 535
蛇疔草 188
蛇附 536
蛇纹大理岩 272
蛇茅草 284

蛇枕 675
蛇参 151, 318
蛇参根 318
蛇细羊 198
蛇草 84, 198, 455, 491
蛇咬草 284
蛇首眼珠贝 578
蛇总管 161, 349
蛇退 536
蛇退皮 536
蛇退草 284
蛇屎落灯 620
蛇珠 535
蛇莲 196, 363, 531
蛇根 524
蛇根木 524
蛇根草 524
蛇倒退 284
蛇豹仔 198
蛇脐草 161
蛇狼草子 535
蛇娘子 535
蛇雀草 161
蛇常 535
蛇符 536
蛇脱 536
蛇脱皮 536
蛇麻药 284
蛇落灯 620
蛇棒棍 669
蛇粟 535
蛇喳口 84, 198
蛇喳草 84
蛇蛻 536

蛇蟆藤 284
蛇藏珠 48
蚰蜒草 607
蚱蝉 634
蚱蝉壳 634
蚱蟻腿 659
蚱螻 634
趾叶栝楼 180
鄂白芷 159
鄂条 335
鄂萝 526
啣嘴草子 77
崖连 520
崖柏 361
崖香 307
崖姜 430
崖盐 30
崖黄连 520
崖椒 271
崖蜜 642
崖犀 7
崩大碗 486
崩口碗 486
崩古藤 698
崩崩花 157
崩崩碗 486
圈瓜 35
铲不尽 434
铧头草 580
铧水大黄 32
铜甲片 454
铜皮斗 135
铜皮石斛 135
铜皮草 80
铜皮铁骨 13

铜丝草 698
铜芸 246
铜针刺 16
铜灵仙 375, 422
铜青 701
铜矿石 227
铜罗 494
铜草 439
铜胆 639
铜胆草 491
铜班草 608
铜钼树 118
铜钱子带草 369
铜钱玉带 287
铜钱花 64, 369
铜钱沙 64
铜钱草 64, 74, 80,
287, 369, 486
铜钱树 118
铜钱柴根 118
铜钱射草 64
铜钱疔 64
铜钱菜 486
铜秤锤 245, 363
铜拳头 365
铜黄 444
铜勒 444
铜脚灵仙 375
铜脚威灵仙 422
铜锈 701
铜锤子 115
铜绿 701
铜锤打天门 490
铜锤草 633
铜锣草 491

铜筷子 35
铜醋矾 701
铜藤 516
铜藻 699
银大木通 54
银马鞭 24
银牙 351
银牙党 351
银叶花 410
银叶桂 474
银包铁 368
银皮 671
银耳 155
银灰木 109
银色铁线莲 54
银报应 368
银花 370
银花秧 690
银花藤 690
银苕根 276
银杏 167, 537
银杏叶 537
银杏核 167
银角带 368
银条参 147
银纳 24
银环蛇 368
银顶龙牙草 75
银胡 538
银药 318
银柴胡 538
银蛇 368
银盘 7
银脚带 368
银锁匙 87

银腰带花 268
银精石 85
甜七 222
甜川牛膝 56
甜牛膝 56
甜甘草 127
甜艾 129
甜石莲 465
甜瓜 330, 539
甜瓜子 539
甜瓜仁 539
甜瓜壳 181
甜瓜把 330
甜瓜疙瘩 330
甜瓜蒂 330
甜瓜蒂把 330
甜半夜 416
甜地丁 540
甜竹 223
甜远志 261
甜苁蓉 216
甜齿牙根 201
甜果木通 679
甜金盆 531
甜草 127, 165
甜草苗 127
甜草根 125, 127,
165, 523
甜莲子 465
甜桔梗 410
甜根 127
甜根子 127
甜酒根 202
甜黄精 523
甜菜子 417

甜菜头 201
甜菊花 525
甜梗子 279
甜梅仁 334
甜瓠瓠 644
甜梨 47, 408
甜葛 569
甜葛花 568
甜葶苈 570
甜葶苈子 570
甜紫菀 589
甜橙 322
甜藤 690
犁口菜根 293
犁子草 7
犁头七 541
犁头半夏 541
犁头芋 541
犁头匠 641
犁头尖 284, 541
犁头刺 284
犁头刺藤 284
犁头草 284, 541, 580
犁头标 284
犁头菜 580
犁头藤 284
犁尖草 284
犁花尖麻芋 541
犁食 264
犁铧头 580
犁铧草 580
犁壁刺 284
犁壁草 541
犁壁藤 284
梨瓜子 539

梨瓜蒂 330
梨枣树 416
梨荷枫 190
移山人参 8
移山参 8
移星草 80, 300, 422
橐牛儿苗 195
箬草 556
筍竹叶 482
符蘆 476
笙珊瑚 598
笙(笛)珊瑚鹅管石
598
笙笛 125
袋香 374
偶子 401
兜朴 423
兜铃 73
兜铃千张纸 91
兜铃苗 677
兜铃根 318
偏山虎 490
偏头草 189, 439
偏芥 439
偏枝花 439
偏荆芥 439
偏柏 361
偏荷枫 190
偏脸荆芥 439
假人参 17
假大薯 521
假山蓝草 375
假贝母 21
假牛甘子 316
假长尾叶蓼 637

假东洋参 17
假瓜蒌 180
假地豆 64
假芋 50
假芋头 541
假肉桂 474
假走马胎 533
假羌茜 80
假花生 235
假芹菜子 535
假芥 394
假苏 394
假杜仲 251
假杞子 524
假君子 426
假苦瓜 354
假咖啡豆 235
假鱼胆 524
假参 17
假珍珠散 651
假茶辣 289
假胡萝卜子 535
假胡椒 271
假荔枝 456
假砂仁 425
假洋参 17
假莲蓬 645
假秤锤 654
假烟 550
假海芋 214
假黄藤 661
假草薺 516
假象皮木皮 528
假猪青筋 422
假麻 485

假麻子 485
假绿豆 235
假塔花 452
假朝阳草 239
假蛙藤 698
假紫苏 582
假紫苏子 581
假慈姑 541
假辣椒 164, 524
假辣椒子 524
徘徊花 328
得封花 266
舶上茴香 6
舶上硫黄 576
舶沉 307
舶沉香 307
舶茴香 6
舶硫 576
舶硫黄 576
盘七 462
盘龙七 13, 18, 523
盘龙草 151, 294, 486
盘有草 369
盘死豆 526
盘花地不容 169
盘柱香 248
盘蛇 641
盘蚕 564
盘棕 151
盘腺忍冬 690
斜枝大土 141
斜枝大夫 141
鸽子花根 518
盒子草 21
彩色豆马勃 675

彩花草 184
彩魏 311
领石 458
脯盖骨 506
脚汗草 608
脚板苕 44
脚板薯 44
脚鱼壳 668
脚臭草 376
脚斯蹬 107
脚筋草 599
脚癣草 553
豚榆系 203
脱力草 153
脱水片 498
脱石 604
脱皮马勃 675
脱杉 14
脱骨丹 372
脱核仁 477
脱被毛球马勃 675
脱落 307
匍茎佛甲草 358
象才那保 570
象牙红 504
象贝 498
象贝母 498
象谷 635
象胆 278
象柴 417
象蒲 611
猫儿花 551
猫儿卵 175
猫儿刺 16, 418, 618
猫儿香 418, 649

猫儿姜 154
猫儿核 331
猫儿根 496
猫儿眼 128, 259,
380, 387, 543
猫儿眼草 387
猫儿眼根 128
猫儿眼棵 387
猫儿眼睛草 387, 543
猫儿棵 364
猫儿蕨 588
猫儿薄荷 653
猫支筋 286
猫爪子花 157
猫爪刺 284
猫爪草 542
猫爪筋 331
猫公刺 284, 286, 418
猫巴虎 24
猫叶苋 369
猫瓜 588
猫头花 157
猫头刺 275
猫老壳 36
猫耳朵 130, 242,
364, 485
猫耳朵花 364, 551
猫耳朵草 164, 242,
540, 580
猫耳朵香 242
猫耳草 284
猫耳香 242
猫耳根 242
猫抓刺 284
猫把 24, 66

猫把蒿 24
猫肠筋 124
猫卵子 175
猫尾巴香 24, 66
猫刺 40
猫刺小檗 16
猫狗卵子 175
猫药 118
猫秋子草 109
猫香 242
猫食草 649
猫独花 157
猫眼花根 173
猫眼明珠 485
猫眼草 380, 387, 543
猫眼根 173
猫眼睛 173
猫脚爪 418
猫猫眼 387
猫蛋草 241
猫椒刺 286
猫猴子草 380
猫蓊 33
猫蓊根 33
猫蕉刺 286
猫藤草 294
猫鹰爪 431
猪人参 203
猪儿卵 175
猪大肠 245
猪不拱 214
猪牙皂 544
猪牙皂角 544
猪牙皂荚 544
猪牙齿 298, 358

猪牙草 572, 645
猪牙菜 572
猪毛青 434
猪毛蒿 403
猪心花 302
猪目枣 14
猪矢贝 21
猪包谷 81
猪母耳 376, 550
猪母花 492
猪母苞 663
猪母刺 284
猪母须 434
猪母娘 633
猪母菜 70
猪母藤 284
猪母嚼 2
猪耳 274
猪耳边子 97
猪耳朵 77, 98, 242, 376
猪耳朵裸子 97
猪耳朵穗子 97
猪耳朵鞭子 97
猪耳根 11
猪耳根棵 631
猪血台 459
猪血藤 315
猪针 346
猪肚筋 456
猪肝赤 262
猪肝豆 262
猪肝麻叶 633
猪尾巴 523
猪苓 700

猪苓菌 700
猪林子 136
猪油花 90
猪定子 434
猪姆耳 376
猪草 633
猪贴耳 376
猪骨子樵 109
猪牯头 434
猪牯须 434
猪胆木皮 528
猪胆汁炒黄连 520
猪胆草 599
猪冠麻叶 633
猪屎 700
猪屎贝 21
猪屎团 23
猪屎豆 241
猪屎苓 700
猪屎林 235
猪屎草 160, 597, 599, 633
猪屎苻 458
猪屎菜 633
猪屎堂郎串 23
猪屎糊 633
猪荸荠 434
猪桃 420
猪通草 434
猪通草茹 434
猪脚爪 376
猪脚疆 49
猪麻 496
猪麻茄 274
猪婆耳 376

猪椒 286
猪番薯 651
猪椿 437
猪赖药 427
猪零 700
猪腰子 91
猪腰草 316
猪槟榔 34
猪鼻孔 376
猪膏 633
猪膏母 633
猪膏草 633
猪膏莓 633
猪膳菜 164
猪鬃头 434
猪鬃草头 434
斛蛤 592
猛力将军 382
猛子 123
猛子仁 123
猛子刺 663
猛古藤 698
猛树 123
猛鼓索 698
毫笔花 157
烹泡子 654
麻 122
麻三七 125
麻三端 524
麻大姐 116
麻子 122, 595
麻子儿 122
麻子中人 122
麻子仁 122
麻子婆 36

麻王 82
麻仁 122
麻风子 26
麻风藤 569
麻勾草 485
麻巴 223
麻布丁 556
麻玉果 191
麻甲头 495
麻匹 682
麻号麻里糯 705
麻仔草 485
麻仔根 276
麻芋 81, 163, 669
麻芋子 81, 163,
191, 350, 669
麻芋头 503
麻芋杆 81
麻芋果 191, 350
麻尖 217
麻华 122
麻韧香 374
麻花茺 460
麻花秦茺 460
麻杆药 362
麻尾 392
麻鸡翅膀 430
麻拉八楂 20
麻披因 168
麻波萝 26
麻荆芥 394
麻勃 122
麻面芥子 647
麻种 122
麻疯树 26

麻核桃 274
麻钱子 72
麻倒空 567
麻粉儿 122
麻娘 425
麻桑端 524
麻黄 545
麻黄松 545
麻黄草 545
麻黄草根 546
麻黄绒 545
麻黄根 546
麻茶泽 691
麻梗 323
麻雀舌 298
麻雀蛋 521
麻雀袋 204
麻雀蓑衣 204
麻蛇饭 81
麻孰 262
麻麻 570
麻麻子 570
麻梭丝子 526
麻蓝 122
麻锡嘎 92
麻痹芥子 647
麻嘎啷 331
麻蜘蛛皮 634
麻辣子 2
麻辣子藤 2
麻蕒 122
痕芋头 503
痕芋头花 503
痕芋狼毒 503
痒眼花 517

痒痒草 540
痒辣菜根 318
痔仔草 485
康花藤 54
康枣 31
康定贝母 55
康定知母 55
康柏 326
康藏麻黄 545
鹿子草 649
鹿白 335
鹿仔树子 573
鹿列 357
鹿竹 523
鹿安茶 549
鹿阳生 186
鹿寿灵芝 549
鹿寿草 549
鹿寿茶 549
鹿含草 549
鹿肠 186, 356
鹿角 547
鹿角白霜 703
鹿角尖 699
鹿角草 458
鹿角胶 702
鹿角粉 547, 548
鹿角霜 703
鹿角筋 295
鹿肾片 548
鹿肾粉 548
鹿茸 548
鹿茸片 548
鹿茸血片 548
鹿茸粉 548

鹿韭 290
鹿剑 571
鹿首 356
鹿神 550
鹿素草 549
鹿胶 702
鹿骊根 442
鹿袋角 547
鹿衔草 549
鹿葱 571
鹿葱花 571
鹿葱根 571
鹿酱 356
鹿蹄草 549
盗庚 551
章木椒 168
章瓦 564
章柳子 550
章柳根 550
章菇 550
商陆 550
商陆片 550
商陆根 550
商枳壳 414
旌节花 38
旋风草 496
旋仔药 504
旋覆花 364, 551
旋覆杆 364
旋覆梗 364
望水檀 289
望月藤 698
望风藤 164
望冬红 164
望江青 189

望肿消 293
望春 302
望春花 302
望春玉兰 302
阎莫迦 58
阎尾七 39
阎王刺卡卡果 372
阎王刺果 331
羚羊片 552
羚羊尖 552
羚羊角 552
羚羊角片 552
羚羊角尖 552
羚羊角粉 552
盖子虫 25
盖地红 204
粗毛败酱 356
粗毛夏枯草 479
粗毛淫羊藿 555
粗皮马勃 675
粗皮灰包 675
粗皮玄参 186
粗皮香圆 438
粗皮香橡 438
粗壮女贞 67
粗茎秦艽 460
粗茎鳞毛蕨 560
粗齿木通 54
粗齿铁线莲 54
粗制硫酸钠 207
粗脉手参 108
粗根老鹳草 195
粗黄草 135
粗榧 14
粗糙龙胆 141

粗糙盔形珊瑚 598
粗濂珠 392
粗糠子 587
粗糠仔 587
粗糠花 51
粗糠柴 587
粗糠藤 54
断血流 553
断肌甲 368
断肠草 255, 387,
399, 487, 615
断肠草子 77
断钢桥 221
断基甲 368
粒皮灰包 675
粒状虫胶 704
粒黄 105
粘土矿物 685
粘马头果 274
粘不扎 633
粘不沾 633
粘毛黄芩 518
粘龙芽草 153
粘头婆 274
粘花子 274
粘苍子 106
粘身草 633
粘鱼须 484
粘草子根 107
粘蚊草 633
粘胶乳香树 374
粘粘子 106, 633
粘粘果 274
粘粘草 395
粘裤蛆 412

粘强子 633
粘腺黄芩 518
粘糊草 633
粘糊菜 633
剪刀风 422
剪刀夹 490
剪刀花 664
剪刀草 68, 163, 490
剪刀绞 490
剪刀菜 580
剪刀榕 490
剪刀镐 422
剪口七 13
剪口三七 13
剪子根皮 433
剪红纱花 664
剪金子 76
剪金花 76
剪金花子 76
剪绒花 664
剪蛇珠 171
兽魄 563
清木香 242, 318
清水大黄 32
清水半夏 191
清水豆卷 28
清化玉桂 218
清化肉桂 218
清化桂 218
清风屯 319
清风藤 146, 319, 501
清甘草 127
清半夏 191
清华蕨 117
清远志 261

清豆卷 28
清豆豉 557
清明蒿 90
清骨风 242
清夏 191
清藤香 318
鸿藏 595
淋症草 664
渐尖淫羊藿 555
混元母 584
混沌 513
混沌皮 121, 584
混沌衣 584
混海藻 699
淮山 44
淮山药 44
淮夕 107
淮木通 319, 554
淮车前 98
淮牛夕 107
淮牛膝 107
淮乌头 399
淮红花 249
淮知母 357
淮故子 309
淮南车前 97
淮通 319, 554
淮通马兜铃 554
淮银花 370
淮密 370
淫羊合 555
淫羊花 555
淫羊藿 555
淳安小木瓜 86
液石 604

液状苏合香 282
淡干姜 448
淡人芸 216
淡水全虫 230
淡水海绵 590
淡竹 223
淡竹叶 482, 556
淡竹叶菜 482
淡竹麦冬草 556
淡竹菇 223
淡竹黄 687
淡全虫 230
淡全蝎 230
淡色满山香 95
淡红忍冬 370
淡芩 518
淡豆卷 28
淡豆豉 557
淡吴萸 289
淡附子 313
淡附片 313
淡昆布 694
淡鱼古 506
淡骨 506
淡香附 434
淡姜 448
淡海藻 699
淡黄花蒲公英 610
淡黄芩 518
淡菜 482
淡豉 557
淡硃砂 178
淡紫百合 210
淡紫玉兰 302
深波大车前 97

深裂乌头 399
深紫续断 559
淀花 693
梁山柏 221
梁山根 221
梁外草 127
婆木香 307
婆乐艾 496
婆乐艾子 404
婆妇草 212
婆补丁 610
婆固纸 309
婆固脂 309
婆罗门参 151
婆罗树 78
婆罗勒 308
婆罗得 308
婆姑酸 575
婆律香 212
婆律香膏 686
婆律膏 686
婆婆丁 610
婆婆丁花 610
婆婆子 416
婆婆奶 202
婆婆衣 177
婆婆针线包 177
婆婆英 610
婆婆蒿 403
淄州拳参 494
惊天雷 622
惊羊花 382
惊羊草 382
惊螺 578
寇实 43

寇脱 509
寄生 513, 643
寄生子 643
寄生木 643
寄奴 234
寄屑 513
寄童 513
宿芩 518
宿柱白蜡树 461
宿柱栲 461
窑贝 145
窑归 215
密二花 370
密水油松 14
密花石斛 135
密花豆 315
密花豆藤 315
密炙旋覆花 551
密草 645
密银花 370
密密蒿子 570
密蒙花 558
密蒙树 558
谏果 323
鞞口药 154
鞞药子 154
鞞笋 154
谖草 571
堕胎花 492
堕落艾 496
堕落艾子 404
随风子 308
随风飘 610
随玛拉高 609
随脂 259

随碱片 454
蛋吉 32
蛋妇灵牌 331
蛋铁倍蚜 676
蛋倍 676
蛋黄 105
蛋膜衣 121
隈支 456
隐定草 659
隐展 311
绩麻根 276
绞丝线 50
续草根 434
续独活 446
续断 559
续断肉 559
续髓子 52
骑墙虎 458
绳毒 535
绵大戟 255
绵上黄芪 519
绵马 560
绵马羊齿 560
绵马贯众 560
绵马鳞毛蕨 560
绵毛马兜铃 242
绵毛雪莲 532
绵毛雪莲花 532
绵毛酸模叶蓼 102
绵瓜 194
绵头雪莲花 532
绵头蓟 33
绵地棉 203
绵州羌花 268
绵苍浪子 274

绵苍娘子 647
绵芪 519
绵杜仲 283
绵茵陈 403
绵黄芪 519
绵萆薢 561
绵鼻子藤 23
绵糊条子 558
绸春花 115
绿七爪 113
绿天红地 221
绿水桂 218
绿毛伸筋 294
绿毛龟草 164
绿毛草 164
绿升麻 111
绿叶金珠 284
绿叶绿花草 387
绿头猛钻 429
绿丝郁金 348
绿芋子 350
绿百合 210
绿竹 277
绿竹根 277
绿衣枳实 419
绿壳砂 425
绿壳砂仁 425
绿羌青 324
绿花胡黄连 406
绿花根 476
绿豆 562
绿豆升麻 111
绿豆皮 562
绿豆衣 562
绿豆青 441

绿豆粉 562
绿角刺 419
绿青 701
绿茎小白花贝母 226
绿刺 458
绿刺头 442
绿爬山虎 430
绿油伽南香 307
绿春菜 571
绿茵陈 403
绿背三尖杉 14
绿背浮萍 508
绿姜 470
绿结 307
绿珠子草 259
绿荃草 633
绿菁 337
绿梅花 174
绿梨 47
绿象头花 81
绿萼梅 174
绿萼梅花 174
绿葱根 571
绿葱兜 571
绿蒺藜 304
绿榄 323
绿槐角 613
绿蝴蝶 482
绿蝙蝠 683
绿橘 322
绿橘皮 322
绿藤 133
巢屑 513
巢菜状岩黄芪 250
巢童 513

十二画

琴叶独行菜子 570
 琴叶葶苈 570
 琥珀 563
 琥珀末 563
 琥珀面 563
 琥珀魄 563
 斑刀箭 356
 斑小螳螂 515
 斑龙角 547
 斑叶地锦 204
 斑叶蒲公英 610
 斑皮柴 118
 斑地锦 204
 斑庄根 349
 斑杖 349
 斑杖茎 356
 斑希 391
 斑鸠草 575
 斑鸠巢 698
 斑鸠窝 198, 204,
 304, 698
 斑鸠酸 575
 斑尾 564
 斑纹皱紫苏 582
 斑纹皱紫苏子 581
 斑苜 564
 斑草 349
 斑树尾 516
 斑根 349
 斑鸽子藤 698
 斑蚝 564
 斑海马 500
 斑菌 564

斑脚草 204
 斑猫 564
 斑蕉草 637
 斑蝥 564
 替生枝 643
 款冬 565
 款冬花 565
 款花 565
 博茜 699
 搭壁藤 654
 塔松 99
 塔果 274
 塔格来利斯 623
 塔格来依力斯 623
 塔景天 99
 超雄 313
 越南平丝芋 50
 越南肉桂 218
 越南安息香 240
 越南槐 42
 越南槐树 42
 越砂 219
 越桐 420
 越桃 420
 揭婆 563
 彭蜂藤 654
 提水瓜 644
 提心吊胆 571
 提母 357
 喜马山旌节花 38
 喜马拉雅米口袋 540
 喜马拉雅青莢叶 38
 喜马拉雅旌节花 38
 喜柏 361
 喜树 566

喜树果 566
 喜树根 566
 喜树根皮 566
 喜绒花 232
 喜鹊花 482
 揀山 44
 插田泡 663
 插田蔗 663
 插刺树皮 680
 插柳树皮 680
 搜山虎 255, 380,
 430, 501, 649
 搜山狗 203
 搜筵 289
 煮甘遂 128
 煮饭花 17
 煮萑花 17
 握几 593
 联步 52
 萑 261, 265
 萑绕 261
 葫芦 206, 567
 葫芦子 567
 葫芦瓜 567
 葫芦壳 206, 567
 葫芦草 164, 371
 葫芦匏 567
 葫芦藤 164
 葫芦罐 73
 葫首 215
 葫首归 215
 葫瓶枣 31
 葫瓶瓶 372
 鞞鞞花 399
 鞞鞞花根 237

散丹花 210
散竹茹 223
散血丹 18, 221, 418, 599, 622
散血当归 18
散血草 18, 68, 599, 665
散血胆 363
散血球 83
散血蛋 254, 363
散红花 249
散灵芝 94
散香 671
散瘀草 599
散麝香 671
菴 514
菴藤 679
菴藤茎 679
惹子草 144
葳 620
葳蕤 125
葬坭鱼秋 615
菴芝 456
葛 569
葛丁 569
葛片 569
葛花 568
葛豆 12
葛条花 568
葛条根 569
葛明茶 235
葛茵陈 366
葛根 569
葛猛茶 235
葛麻 569

葛麻茹 569
葛麻藤 569
葛蔓 569
葛藤花 568
葛藤草根 569
葛藤根 569
葛藤蔓 569
菟 395
菹菜 376
葱草 509
葶力子 570
葶苈 570
葶苈子 570
葶苈草子 570
茵田草 7
蒟 200
葵仁 180
葵皮 181
葵实 179, 180
葵子 464
落子薯 44
落水珠 478
落水溶 636
落叶松 22
落地 49
落地艾 496
落地金牛 286
落地金钱 64, 74, 80, 133, 287
落地金钱草 64
落地槐角 613
落地鼠耳草 369
落地螭螬 221
落阳花 492
落连翘 288

落帚子 200
落首 699
落得打 486
落翘 288
落藤 679
萱草 571
萱草花 571
萱草根 571
萱根子 128
萱萼 571
篇竹竹 572
篇竹草 572
篇豆花 457
篇筑 572
篇蕃 490, 572
篇蕃草 572
蒟 177
藁耳实 274
葵叶大黄 32
朝开暮落花 90
朝天一柱香 1, 48
朝天石榴 371
朝天杯 371
朝天瓮 371
朝天罐 371
朝阳花 551
朝筒 91
朝筒木 91
朝鲜人参 8
朝鲜五味子 95
朝鲜白头翁 157
朝鲜白附子 237
朝鲜白参 8
朝鲜地瓜儿苗 385
朝鲜红参 8

朝鲜苍术 273
朝鲜参 8
朝鲜贯众 560
朝鲜悬钩子 663
朝鲜淫羊藿 555
朝鲜蒲公英 610
韩信草 189
戟天 124
戟片蒲公英 610
戟叶半夏 101
戟叶耳皮消 171
戟叶堇菜 580
戟叶犁头尖 101
葭 279
葵子 337
葵叶大黄 32
葵莱菜 486
葵扇乌毛蕨 117
葵扇草 117
葵蓬菜 486
棒比 126
棒头草 659
棒状虫胶 704
棒草 127
棒棒锤天花 125
棒槌 8
棒槌草 479
楮实 573
楮实子 573
楮树子 573
楮桃 573
楮桃子 573
棱丝瓜 194
棱角 609
棱角丝瓜 194

棱角刺 609
棱草根 434
棱砂贝 55
棱砂贝母 55
棱崢子 372
棱琼子 372
棋子酥 667, 674
棋石 444
棋盘蛇 641
棋楠 307
棋藤 695
棋藤根 293
栝苓 336
枸乳 201
森木 336
森树皮 336
森蒂 496
森棟 336
椒子 271
椒目 271
椒叶 271
椒油子 289
椒聊 271
椒棵子 176
械仁 640
棋 416
楞木石楠 136
棉大戟 255
棉毛欧亚旋覆花 551
棉皮 283
棉地榆 203
棉团铁线莲 422
棉花 519
棉花团 422
棉花团花 422

棉花茧子 422
棉花锤 372
棉苍 633
棉苍狼 633
棉芪 519
棉草狼子 274
棉树 283
棉树皮 283
棉荳 633
棉麻树 63
棉黍棵 633
棉蝗螂 274
棉藤子 11
楔 67
捻 336
捻枣 31
棚头艾 496
棚头艾子 404
桤 361
梔蛋蚜 676
榔干 629
榔玉 629
榔头子 77
榔头花根 442, 638
榔软干 629
榔硬干 629
棕 450, 574
棕儿茶 681
棕木 281
棕毛 574
棕巴掌 574
棕叶白芨 154
棕包三七 442
棕包山药 521
棕包参 151

棕包脚 151
棕包薯 521
棕皮 574
棕皮炭 574
棕灰 574
棕色铁矿 443
棕衣树 574
棕极炭 574
棕苞前胡 450
棕批子 151
棕板 574
棕参 151
棕南花子 447
棕树 574
棕炭 574
棕骨 574
棕骨炭 574
棕结 574
棕铁矿 443
棕榈皮 574
棕榈灰 574
棕榈竹 574
棕榈炭 574
棕榈 574
棕熊 639
棣仁 347
椭圆叶玉兰 302
椭圆叶鹿蹄草 549
鸪鹑英 610
鸪鹑酸 575
逼水龙 380
逼拨 397
粟 299
粟米芽 299
粟壳 635

粟芽 299
粟谷芽 299
粟藁 299
棘 417, 630
棘子 630
棘仁 630
棘荚子 274
棘枸 416
棘菀 261
棘酸枣仁 630
酥酥石 373
酢母草 575
酢枣 203
酢浆 620
酢浆草 575
硫球半夏 541
硫球海马 500
硫黄 576
硫黄矿 576
硫黄香 576
硫黄盆 576
硫酸钠矿 207
硫酸铝钾 166
硫酸铜 444
硫酸铜矿 444
硫磺 576
硬马勃 675
硬毛地瓜儿苗 385
硬毛夏枯草 479
硬叶蓝刺头 442
硬皮马勃 675
硬头松 14
硬防风 246
硬饭 23
硬饭头 23, 516, 651

硬饭头薯 23
硬饭藤头 23
硬苗柴胡 480
硬苗透骨草 487
硬苗紫草 586
硬枝黑琐梅 663
硬枣仁 630
硬柴胡 480
硬脚金鸡 221
硬硬子 372
硬筋藤 698
硬紫草 586
硬滑石 604
硬蒺藜 609
硬腹毛 34
硬螬蛸 515
雁头 275
雁皮花 517
雁来红 112
雁实 275
雁虻 429
雁翎茶 441
雁颈草 75
雁喙实 275
雁膳 275
裂刀菜 191
裂马嘴 213
裂叶山佩兰 362
裂叶山楂 47
裂叶马尾藻 699
裂叶羌活 303
裂叶荆芥 394
裂叶厚朴花 424
裂叶牵牛 426
裂叶蒲公英 610

裂叶蒙桑 511
裂卵果 510
雄丁香 3
雄片 313
雄胆草 455
雄姜 453
雄黄 577
雄黄七 651
雄黄连 254, 349
雄黄粉 577
雄黄精 577
雄磁石 632
雄精 577
槲梅 47
雅日子 427
雅杂滚卜 683
雅连 520
雅羌 303
雅美鹿蹄草 549
雅砦雪胆 531
雅黄 32
雅街草 586
翘翘子 76
翘鼻蛇 641
悲天飞扬 430
斐虻 429
紫人参 17
紫三七 18
紫大戟 247
紫马勃 675
紫云英子 304
紫云蜜 617
紫木香 248
紫木通 54
紫贝 578

紫贝齿 578
紫水晶 579
紫升麻 111
紫丹 586
紫丹皮 290
紫丹花 131
紫丹参 116
紫丹根 116
紫乌藤 293, 695
紫玉英 579
紫石 579
紫石英 579
紫旧 589
紫叩 285
紫禾草 582
紫禾草子 581
紫兰 154
紫兰根 154
紫皮狼毒 255
紫地丁 540, 580
紫地榆 195
紫耳 134
紫芝 310
紫团参 8
紫朱 150
紫色马勃 675
紫色石盐 591
紫色秃马勃 675
紫芙 586
紫羌花 268
紫花丁 476
紫花丹参 116
紫花地丁 540, 580
紫花地宁子根 116
紫花列当 213

紫花疗草 241
紫花岩黄芪 250
紫花草 189
紫花树皮 336
紫花牵牛子 426
紫花香菜 439
紫花前胡 450
紫花桔梗 476
紫花益母草 496
紫花菘子 464
紫花曼陀罗 452
紫花蛇舌草 371
紫花淫羊藿 555
紫苏 581, 582, 583
紫苏子 581
紫苏叶 582
紫苏杆 583
紫苏草 582
紫苏梗 583
紫苏薄荷 355
紫豆叩 285
紫豆蔻 285
紫皂荚 295
紫沙参 410
紫良姜 490
紫灵砂 219
紫顶龙牙 75
紫其贯众 588
紫苞天南星 81
紫矿 704
紫矿茸 704
紫芽兰 154
紫枣 31
紫果 586
紫的 465

紫金牛 621
紫金龙 349, 387, 408
紫金皮 248, 615
紫金血藤子 95
紫金花 268
紫金条 67
紫金沙 670
紫金枝 18
紫金标 248
紫金莲 509
紫金藤 248
紫河车 584
紫油朴 423
紫油伽南香 307
紫油厚朴 423
紫油桂 218
紫泡 663
紫降香 388
紫姐包袱 476
紫参 116, 131, 494
紫参麻 266
紫荆木皮 585
紫荆皮 585
紫荆 585
紫草 586, 704
紫草乌 399
紫草皮 586
紫草茸 586, 704
紫草根 586
紫草根子 586
紫柏 628
紫牵牛子 426
紫背三七 18
紫背天葵 83
紫背天葵根 83

紫背朱砂根 221
紫背金牛草 549
紫背金盘 599
紫背鱼腥草 376
紫背浮萍 508
紫背萍 508
紫背鹿衔草 549
紫独活 303
紫珠 587
紫珠叶 587
紫珠枫 587
紫珠草 587
紫莲草 189
紫苜 586
紫桂 218
紫根 586
紫党参 116
紫胶 704
紫胶虫 704
紫胶蚧 704
紫浮萍 508
紫钾 704
紫桑椹 514
紫菁 337
紫萁 588
紫萁贯众 588
紫萁蕨 588
紫萁麻 573
紫萁 289
紫菊 68
紫萍 508
紫菀 589
紫菀头 589
紫菀茸 589
紫梗 352, 704

紫梗藤 315
紫梢花 590
紫硃砂 591
紫望春玉兰 302
紫羚羊角 552
紫斑牡丹 290
紫葳 492
紫葳花 492
紫紫钟 371
紫蒿 68
紫蓉三七 18
紫槐角 613
紫蔻 285
紫颜马勃 675
紫葱根 154
紫葳 376
紫宵花 492, 590
紫蝴蝶 490
紫薄荷 653
紫檀 388
紫藤香 388
紫藻 435
紫犏牛儿苗 195
紫菀 589
菑木 136
菑角 136
菑树 136
菑子 274
棠梳子 408
棠枣 31
棠球 47, 372
棠球子 372
棠椽子 47, 408
棠椽 47
掌叶大黄 32

掌叶白头翁 157
掌叶半夏 81, 350
掌叶昆布 694
掌叶复盆子 663
掌叶海金沙 697, 698
掌状昆布 694
掌状海带 694
掌参 108
戩 376
晶党 481
鼎炊藤 698
鼎帚藤 698
鼎擦藤 698
喇叭花 90, 452, 476
喇叭花子 426
喷水草 485
喷水菜 485
跌水草 198
跌打桂 123
蛭蟻 682
蛤士蟆油 594
蛤贝 592
蛤巴 674
蛤仔草 11
蛤壳 592
蛤壳草 486
蛤壳粉 592
蛤拉 592
蛤蚂油 594
蛤蚂草 97
蛤蚧 593
蛤蚧尾 593
蛤蚧粉 593
蛤蚧蛇 593
蛤粉 592

蛤烙虫 197
蛤蚧 592
蛤葵 397
蛤蚧 592
蛤蚧皮 592
蛤蟆 674
蛤蟆皮 674
蛤蟆油 594
蛤蟆草 98, 359, 540
蛤蟆浆 667
蛤蟆酥 667
蛤蟹 593
蛭样地衣 530
蚌 515
跑马攀鞍 490
蛙节茶 375
遗尿巢 515
遗尿窝 515
喉白草 107
喉吧棵子 107
喉咙草 107
喉毒药 109
喉草 599
喉崩 251
喉痹草 107
喔翁纳花 108
喙荚云实 331
帽子花 482
帽子疙瘩菜根 559
黑七 359
黑儿茶 672
黑三棱 15
黑大黄 32
黑小豆 262
黑山梔 420

黑子苦晚 524
黑子苦蔓 524
黑子麝香 671
黑天天 144
黑天棵 144
黑元参 186
黑云母 327
黑云母片岩 327
黑木香 169
黑木通根 422
黑水缬草 649
黑牛七 359
黑毛列 636
黑毛果黄芪 519
黑毛蕨头 117
黑升麻 111
黑片 313
黑风子 106
黑风蛇 119
黑丹皮 290
黑乌药 399
黑乌稍 119
黑斗苋 645
黑心姜 470
黑丑 426
黑节草 135, 625
黑石 444
黑石珠 16
黑石滩芪 519
黑龙衣 668
黑白丑 426
黑玄参 186
黑头小鸡 413
黑头草 645
黑司令 216

黑皮芪 519
黑皮青木香 87
黑托盘 663
黑老鸦头 559
黑老婆秧 422
黑老婆蔓子根 146
黑老腿 54
黑芋头 669
黑芝麻 595
黑杀屋 381
黑色儿茶 672
黑衣包 521
黑防己 319
黑花茜草 395
黑花蛇 119
黑芪 250
黑苏 582
黑苏子 581
黑饭木果 618
黑良心 470
黑灵仙 422
黑尾 422
黑驴皮胶 692
黑附子 313, 503
黑附块 313
黑茄 144
黑枝子 420
黑枝黑锁梅 663
黑松 342
黑刺菝葜 484
黑枣 31
黑果草薜 257
黑固脂 309
黑昆布 694
黑鱼头 170

黑鱼草 572
黑狗脊 117, 378
黑狗筋 146
黑疙瘩 625
黑油麻 595
黑泡 663
黑泡刺 663
黑实 412
黑参 186
黑荆芥 394
黑茜 422
黑草 441
黑茵陈 366
黑故子 309
黑故纸 309
黑药 303
黑栀 420
黑栀子 420
黑砂星 381
黑面风 131
黑牵牛 426
黑牵牛子 426
黑星星 144
黑骨头 422
黑香 306
黑香附 434
黑顺片 313
黑须公 422
黑须草 698
黑须根 422
黑胆 639
黑姜 448, 470
黑姜炭 448
黑首乌 293
黑眉锦蛇 536

黑翅红娘子 256
黑党参 171
黑透骨 698
黑脂麻 595
黑桑椹 514
黑琐梅 663
黑黄袍 663
黑菜 694
黑眶蟾蜍 667, 674
黑蚱 634
黑兜虫 10
黑脚威灵仙 422
黑脸升麻 111
黑猪针 346
黑猪苓 700
黑旋风 645
黑琥珀 563
黑帽子 663
黑锁梅 663
黑猬针 346
黑蒿 326
黑椹 514
黑槐花 612
黑槐角 613
黑煞神 295
黑熊 639
黑蕨 39
黑墨草 645
黑薇 422, 491
黑螳螂 515
黑藤钻 124
黑蔗 663
锉草 89
锅底灰 684
锅烟子 684

锅铲 64
铺地车前 98
铺地红 204
铺地还阳 294
铺地金 204
铺地金钱 64, 80
铺地凉伞 621
铺地蜈蚣 294
铺地锦 80, 204
铺地满天星 80
铺筋草 294
锁子苗 238
锁阳 596
锁阳-玛格 596
锁严子 596
锁草 316
锁药 596
锁梅 663
锁燕 596
锈毛吴茱萸五加 93
锈毛忍冬 370
锈毛树参 190
锈铁棒 596
短丝瓜 194
短吊银花 370
短花茎飞蓬 239
短角淫羊藿 555
短尾猴 603
短柄小檗 16
短柄乌头 529
短柄雪胆 531
短柱鹿蹄草 549
短唇石斛 135
短梗重楼 440
短梗菝葜 484

短距手参 108
短萼黄连 520
短葶山麦冬 259
短葶飞蓬 239
短喙蒲公英 610
短筒兔耳草 451
短管活血丹 287
短嘴老鹳草 195
短螺蛳 515
短瓣金莲花 367
智之子 402
智仁 497
氯化铵 178
犄角花 157
犄犄花 157
鹄头 275
鹄泻 386
鹄儿不食草 597
鹄儿花 399
鹄儿菜 482
鹄木塞 35
鹄不食 597
鹄不食草 80, 597
鹄毛石竹 664
鹄爪风果 618
鹄白前 170
鹄仔草 80
鹄足板树皮 59
鹄抱蛋 175
鹄娃菜 610
鹄菜 33
鹄眼枳实 415, 419
鹄婆浪 242
鹄掌枫 190
鹄掌刺 456

鹄掌菜 694
鹄掌筋 418
鹄腿秦艽 460
鹄管石 598
鹄管白前 170
程邦子 654
黍粘子 106
稀毛豨薟 633
稀肾草 633
稀脉浮萍 508
稀荳草 633
稀浮萍 508
策李仁 347
筋角拉子 426
筋条七 13
筋条三七 13
筋草 294
筋骨草 294, 599
筋骨柱子 516
筒朴 423
筒挂 218
筒筒草 485
筵门冬 78
傅延年 525
傅致胶 692
焦大白 629
焦山楂 47, 408
焦子 338
焦白术 156
焦白芍 158
焦麦芽 260
焦苡仁 652
焦杜仲 283
焦谷芽 299
焦尾风 362

焦性硼酸钠 614
焦枳壳 414
焦枳实 415
焦栀子 420
焦梧桐子 527
焦槟榔 629
焦薏仁 652
傍风 246
傍墙花 492
储油子 289
储油树子 289
皖贝 600
皖贝母 600
奥朮 243
奥杏仁 347
粤丝瓜 194
遁地锥 49
御风草 82, 622
御米 635
御米壳 635
御柳 208
舒州白前 170
舒州骨碎补 430
舒筋龙 349
舒筋草 294, 395
番三七 18
番弓长麻 190
番木鳖 72
番木鳖子 72
番木鳖仁 72
番石 604
番白草 666
番仔参 17
番仔埔姜 626
番瓜子 72

番红花 601
番杏叶 602
番沉 307
番泻叶 602
番鬼莲 541
番萝卜子 405
番椒草 659
番鳖 72
舜 90
腊瓜 510
腊孟 654
腊盘子 123
脾白草 68
脾仔草 68
脾草 68
脾家瑞气 217
脾寒草 597
腋生腹水草 622
腋花蓼 572
膳发 564
鲁桑 511, 512
鲁其 588
瑚孙头 645
瑚孙头草 204, 645
瑚孙竹 349
瑚孙饭团 248
瑚孙姜 430
猬皮 346
猬刺香 307
猴 603
猴儿包 515
猴儿腿 213
猴儿 515
猴三七 13
猴己姜 430

猴子七 365, 494
猴子连 18
猴子卵 241
猴子枣 603
猴子泡 241
猴子草 255, 430
猴子姜 430
猴子眼 413
猴子掌 430
猴子薯 561
猴马鸡皮 481
猴毛头 378
猴丹 603
猴申姜 430
猴生姜 430
猴头三七 13
猴头半夏 191
猴耳七 494
猴耳草 242
猴竹根 349
猴血七 254
猴孙 515
猴欢喜 456
猴爪子 408
猴里姜 430
猴板栗 499
猴枣 603
猴枣粉 603
猴爬梯 284
猴宝 603
猴骨草 561
猴香蛋 434
猴姜 430
猴结石 603
猴根 154

猴梨 47
猴脚姜 430
猴掌 430
猴掌姜 430
猴楂 47, 408
猴楂子 47, 408
猴腿 560
然铜 227
装天瓮 371
蛮子草 287
蛮子梨 416
蛮瓜 194
蛮老婆针 366
蛮豆 123, 262
蛮荒 50
蛮姜 493
蛮婆草 287
蛮楂 86
敦骨如枣 31
痢子草 485
痢止草 491
痢疾草 485
痧子草 198
痧纽药 666
痧草子 439
痧药草 439
痧药草根 318
痧药草藤 677
痧药根 318
痧痲草 597
痛骨消 287, 637
痣草 144
竣章 32
童子益母草 496
童参 96

童桑叶 511
阔叶十大功劳 5
阔叶沙参 410
普贤线 344
普帖 516
普烈 168
普通苏合香 282
普通刺猬 346
普通鹿蹄草 549
粪斗角 485
粪斗草 485
粪独脚 204
粪脚草 204
粪箕子草 434
道生草 572
道老纳 47
道拉基 476
焮草 599
焰叟 576
焰寥 576
漆 349
湖三棱 15
湖丹 290
湖丹皮 290
湖目 465
湖白草 284
湖花 328
湖针海绵 590
湖鸡腿 666
湖莲子 465
湖桑 512
湖飘 508
湖濂珠 392
湘陈皮 312
湘枳壳 414

湘莲子 465
湘莲肉 465
湘桂栝楼 180
滯瓜 194
滑石 604
滑石块 604
滑石粉 604
滑叶木通 54
滑珠 392
渴砂 230
渴留 228
湿苋菜 550
湿萝卜 550
湿番红花 601
湿藏红花 601
湍豆 262
温玉金 605
温朴 423
温朴花 424
温州蓬莪茂 605
温州蜜柑 312, 322
温州蜜橘皮 312
温把陀 179
温杉 14
温郁金 470, 605
温枳壳 414
温枳实 415
温厚朴 423
温莪术 470, 605
温菘子 464
湾洪 50
游龙 102
游民茶 528
滋油菜根 559
渥丹 210

滁州百部 212
滁州当归 450
滁州刘寄奴 234
滁州芫花 268
滁州沙参 410
滁州蚤休 440
滁州夏枯草 479
滁州萎蕤 125
滁州鹤虱 647
滁菊 525
割孤露泽 406
割漆刀 441
寒不凋 558
寒水石 606
寒号虫粪 94
寒灵脂 94
寒欣 197
寒盐 30
寒蛭 197
寒浆 620
寒菜子 269
寒雀粪 94
寒蟪子 197
寒蟪 197
富公树 118
富贵花 290
富常花 266
寓木 513
窄地香 287
窄经花 452
窝儿七 7
遍地生根 459
遍地青 80
遍地金 80, 369
遍地金钱 80, 287,

486
遍地金钱草 486
遍地香 287, 486
遍地黄 369
遍地锦 74, 80
裙带 694
裙带菜 694
禅友 420
禅真 526
禄白 335
犀黄 105
强仇 210
强膂 378
强瞿 210
疏毛吴茱萸 289
疏毛豨莶 633
疏风草 663
疏花车前 97, 98
疏花石斛 135
疏花穿心莲 455
疏花短柄乌头 529
隔山消 171
隔山照 422
隔山撬 171
隔山锹 171
隔年红 375
隔夜抽 434
隔河仙 503
絮瓜瓢 194
登菘子 464
缅甸大风子 26
虞椒 286
缆鱼骨 506
编竹扁畜 572
编草 572

编笠草 485
骚公鸡 176

十三画

瑞龙脑 686
瑞香芫花 268
瑞香狼毒 255
魂剪羽 441
鼓儿藤 87
鼓子花 551
鼓钉刺 59
鼓种头 107
鼓桐皮 504
鼓椎 33
鼓槌风根 107
鼓槌风 107
鼓槌草 107, 300, 559
鼓藤 319
塘含吉 698
蒜血及 48
蒜疙瘩花 638
蒜脑蒜 210
蒜瓣子草 357
鹄卧单 204
薯 607
薯实 607
薯草 607
靴朴 423
靴角朴 423
靴兜子 423
靴筒朴 423
蓬荡 550
蓝天鹅 482
蓝心姜 470
蓝石竹 482

蓝龙根 411
蓝叶 627
蓝叶子根 118
蓝叶红花 249
蓝肉姜 470
蓝花水竹草 482
蓝花仔 68, 482
蓝花地丁 61
蓝花竹叶 482
蓝花竹叶草 482
蓝花豆 224
蓝花条花 268
蓝花岩陀 352
蓝花姑娘 482
蓝花草 61, 482
蓝花根 141, 476
蓝花菜 399, 482
蓝花菊 68
蓝花野百合 241
蓝花兜 476
蓝附子 399
蓝青 693
蓝刺头 442
蓝刺头漏芦 442
蓝矾 444
蓝果土茯苓 23
蓝宝石 579
蓝姑草 482
蓝荆花 517
蓝草 627
蓝莽头 365
蓝秋花 435
蓝姜 470
蓝根 339
蓝淀 693

蓝球花 442
蓝菊花 68
蓝紫草 482
蓝鹅草 482
蓝蓝花 482
蓝翠蛾 482
蓝靛 693
蓝靛叶 29, 627
蓝靛根 339, 411
蓝藤 133, 501
蓝露 693
蓝靛花 399
墓头灰 608
墓头回 608
蓓 395
蓓藤 395
藜墙仁 689
蓓 33
蓓刺根 33
蓓蓓毛 40
蓓蓓芽 40
蓬大海 445
蓬苇香 307
蓬 129
蓬砂 614
蓬莪 470
蓬莪术 348, 470
蓬莪茂 470
蓬莪蓬 470
蒿 129
蒿子 326
蒿瓜 35
蒿枝七星 213
蒿果 35
蒿菱 129

蒿蒿头 200, 403
蒺骨子 609
蒺策尔 274
蒺藜 609
蒺藜力 609
蒺藜子 304, 609
蒺藜勾子 609
蒺藜角 609
蒺藜狗子 274, 609
蒺藜骨子 609
蒺藜骨莢 609
蓑衣包 521
蓑衣包果 521
蓑衣草根 434
蓑衣莲 68
蓑衣藤 54
蓑衣藤根 422
蓑藪 271
蓑蒙 526
药药 669
蒲子 567
蒲子花 611
蒲子面 611
蒲仓 11
蒲公丁 610
蒲公英 610
蒲公英 610
蒲卢 567
蒲瓜 567
蒲包草 74
蒲苇 279
蒲花 611
蒲花粉 611
蒲芦 567
蒲芦根 279

蒲荆 291
蒲草黄 611
蒲厘花粉 611
蒲剑 103
蒲姜 291
蒲黄 611
蒲黄炭 611
蒲黄粉 611
蒲棒头花 611
蒲棒花粉 611
蒲棒粉 611
蒲蒿 403
蒲鞋刺 516
蒲薏仁 652
蒙古艾 129
蒙古百里香 211
蒙古苍耳 274
蒙古杏 334
蒙古杏仁 334
蒙古香蒲 611
蒙古黄芪 519
蒙古蒿 129
蒙古蒲公英 610
蒙自肉桂 218
蒙自桂 218
蒙州藿香 66
蒙花 558
蒙花珠 558
蒙桑 511, 512
蒙紫草 586
蒙锄草 553
葛头 669
蒸大云 216
蒸大芸 216
蒸乌梅 120

蒸玉竹 125
蒸龙草 615
蒸白果 167
蒸百部 212
蒸肉苁蓉 216
蒸面 479
蒸首乌 293
摄石 632
摆子草 608
摆子药 533
摆马纳 308
摇香草 65
塌香 374
塘古耳黄芪 519
塘谷耳黄芪 519
塘莺 372
塘莺莲 372
塘莺筋 372
塘婢粘 524
塘橙 414, 415
摊板救 52
摊背藤草 164
楚菘子 464
楚薄荷 653
椿 437
椿木皮 437, 489
椿白皮 437, 489
椿叶花树皮 504
椿树 489
椿树白皮 489
椿树皮 437, 489
椿根白皮 437, 489
椿根皮 489
椿象 10
椿麻子 337

椿颠树 437
椿颠 437
禁生 135
禁宫花 76
楝子 60
楝子树 336
楝木苍皮 336
楝仁 60
楝乌泡 663
楝孔 336
楝皮 336
楝朴 423
楝枣树皮 336
楝实 60
楝树 336
楝树白皮 336
楝树皮 336
楝根木皮 336
楝根白皮 336
楝根皮 336
楝柴 336
楠藤 458
楔 642
楔叶独行菜子 570
楔叶葶苈子 570
楔药北五味子 95
楔桃 642
楂子 86
椹 640
椹圣 397
榄子 323
榄核莲 455
槐力当 335
槐木 335
槐米 612

槐米炭 612
槐花 612
槐花米 612
槐花果 613
槐花树 335
槐花树角 613
槐花炭 612
槐花蜜 617
槐豆 235, 613
槐豆角 613
槐连灯 613
槐连 540
槐连豆 613
槐角 613
槐角子 613
槐角炭 613
槐实 613
槐参 335
槐树 612, 613
槐树花 612
槐树胆 613
槐姜豆 613
槐通 54
槐麻根子 335
槐蕊 612
槐藤 235
楸叶常山 488
楸茶叶 488
哲日利格—札木日
372
楼子菌 700
楼台草 553
楼梯杆 277
淋 86
赖地黄果 420

赖尿郎 515
赖桔红 113
蜃灰 393
感米 652
感冒草 633
感冒藤 458
硼砂 614
碎卜 430
碎叶门冬 78
碎瓜 265
碎米花 625
碎米梗 184
碎甫 430
碎补 430
碎补还阳 430
碎砂草 198
碎骨木皮 528
碎骨还阳 654
碎骨草 556
碎香附 434
碗子草 287
碗杂花树皮 680
碗盏花 90
碗盏花 90
碗碗花子 426
碗碗草 287, 486
碗藤 27
鹤子嘴 195
雷山栝楼 180
雷丸 705
雷丸粉 705
雷丸菌 705
雷丸草 83
雷见怕 220
雷公刀 235

雷公土 434
雷公子 434
雷公头 434
雷公花 382
雷公豆 235
雷公青 235
雷公刺 284
雷公草 486
雷公草子 434
雷公草头 434
雷公草垫 11
雷公草根 434
雷公根 486
雷公菜 486
雷公兜 434
雷公箭 198
雷公薯 521
雷公藤 284, 615
雷公藤根 615
雷矢 705
雷州高良姜 493
雷实 705
雷河督子 604
雷星 669
雷恨草 220
雷真子 526
零羊角 552
零余薯 521
零陵香 65, 355
雾水藤子 526
雾灵蒲公英 610
雾露草子 526
虞蓼 637
嗽密扎 95
愚人金 227

| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| 暗紫贝母 55 | 蜈蚣草 358, 491, 607 | 锣锅底 531 |
| 蛾子草 107 | 蜈蚣草子 570 | 锡金蒲公英 610 |
| 蛾眉豆花 457 | 蜈蚣蒿 607 | 锡疖子 360 |
| 蛾眉蕨 616 | 蜈蚣藤 294 | 锥花土人参 17 |
| 蛾眉蕨贯众 616 | 署豫 44 | 锥花铁线莲 422 |
| 蜂肠 670 | 蜀七 533 | 矮山茶 621 |
| 蜂乳 617 | 蜀大黄 32 | 矮千斤拔 49 |
| 蜂房 670 | 蜀木通 54 | 矮子李 621 |
| 蜂皇浆 617 | 蜀五加 93 | 矮瓜 621 |
| 蜂窝草 371, 496, 553 | 蜀芥 162 | 矮石斛 135 |
| 蜂窝草子 404 | 蜀枣 43 | 矮白菜 352 |
| 蜂巢 670 | 蜀使君子 360 | 矮地茶 621 |
| 蜂蜜 617 | 蜀柳 208 | 矮地笋 385 |
| 蜂糖 617 | 蜀姜 448 | 矮足鸡冠 317 |
| 蜂糖花 558 | 蜀脂 519 | 矮牡丹 290 |
| 蜂糖罐 116, 202, 373 | 蜀随子 52 | 矮青木 524 |
| 蛹草 683 | 蜀椒 271 | 矮青冈 621 |
| 螂蛆 619 | 骰方 696 | 矮青杠 621 |
| 路边皂角 235 | 嵩参 410 | 矮顶香 199 |
| 路边刷 516 | 锦地罗 241 | 矮枇杷 621 |
| 路边草 572 | 锦庄黄 32 | 矮郎伞 621 |
| 路边黄 369 | 锦灯笼 620 | 矮茶 621 |
| 路边菊 68, 665 | 锦纹 32 | 矮茶儿 621 |
| 路柳 572 | 锦纹大黄 32 | 矮茶子 221, 621 |
| 路洗帚 422 | 锦蛇 536 | 矮茶风 621 |
| 路旁双叶草 369 | 锯子草 395 | 矮茶花 621 |
| 路通子 618 | 锯子棘 284 | 矮茶参 621 |
| 路通珠 485 | 锯花堇菜 580 | 矮茶荷 621 |
| 路路通 618 | 锯齿草 607 | 矮茶盘 621 |
| 蛻壳 634 | 锯茸 548 | 矮茶婆 221 |
| 蜈蚣 619 | 锯草 607 | 矮柏 361 |
| 蜈蚣七 13, 222, 607 | 锯锯草 395 | 矮砂仁 425 |
| 蜈蚣末 619 | 锯锯藤 395 | 矮桐子叶 488 |
| 蜈蚣虫 619 | 锣钹子 123 | 矮凉伞 621 |
| 蜈蚣松萝 344 | 锣锅七 531 | 矮梯 109 |

矮脚三郎 621
矮脚平盘 621
矮脚白花蛇利草 161
矮脚坐 221
矮脚草 621
矮脚茶 621
矮脚凉伞 621
矮脚娘子 221
矮脚铜盘 621
矮脚棍 38
矮脚棕 151
矮脚蒲公英 610
矮脚樟 221, 621
矮脚樟茶 621
矮麻黄 545
矮婆子 221
矮婆茶 621
矮棕树 151
矮凿子 621
矮矮朮 621
矮樟 118
矮糠 355
雉鸡头 372
雉鸡尾 117
雉鸡倩 698
稠子花 664
筒 362
筠竹 223
筠姜 448
鼠牙半支 298, 358
鼠牙半支莲 358
鼠牙半枝 298
鼠牙半枝莲 298
鼠矢 43
鼠瓜 194

鼠头蕨 396
鼠地榆 203
鼠尖子 106
鼠曲雪兔子 532
鼠曲雪莲花 532
鼠卵草 241
鼠尾 397
鼠尾巴 541
鼠尾地榆 203
鼠尾红 659
鼠尾苧 518
鼠尾草 116, 659
鼠尾草根 237
鼠尾癩 659
鼠齿草 70
鼠法 381
鼠实 394
鼠姑 290
鼠迹草 80
鼠莎 434
鼠真 381
鼠梓 67
鼠梓木 67
鼠粘子 106
鼠蛋草 241
鼠掌老鹳草 195
鼠掌草 195
鼠筋癩 659
鼠楂 47
鼠蛸皮 346
鼠莫 394
催生子 447
傻瓜子 539
躲蛇生 220
魁山 44

魁圆 143
魁蚶 100
魁蛤壳 100
魁赭 521
微小豆 262
微毛诃子 308
微劳马尾藻 699
微茎 657
遥竹道 491
腰瓜 567
腰舟 644
腰黄 577
腰蒺藜 304
腥气草 287
腹水草 622
腹皮 34
腹蜻 634
鹏砂 614
腺毛黄芩 518
腺叶忍冬 690
腺背忍冬藤 690
腺梗豨莶 633
蚌答 71
鲍鱼皮 132
鲍鱼壳 132
鲍螺 132
解仓 264
解苦楝 427
解毒 7
解毒散 23
解毒蕨 39
解离 192
解酒子 416
解蠹 652
酱瓜子 180

酱瓜皮 181
酱板草 70
酱瓣草 204
痴头婆 274
痴花 452
痲子草 439
鹿子草 15
靖西黄精 523
新儿茶 681
新木香 88
新式赭石 150
新竹石斛 135
新会皮 312
新会陈皮 312
新州子 445
新坑砂 219
新花珠 392
新芦荟 278
新罗参 8
新罗薄荷 287, 486
新雉 302
新囊子 325
新疆木香 20
新疆五针松 342
新疆贝母 226
新疆白头翁 157
新疆芍药 264
新疆红芪 250
新疆赤芍 264
新疆阿魏 311
新疆贯众 560
新疆雪莲花 623
新疆紫草 586
新疆锁阳 596
新疆蓝刺头 442

意大利蜜蜂 617
粮石 443
慈石 632
煤珀 563
煨大戟 247
煨川木香 53
煨天麻 82
煨木香 88
煨木鳖子 92
煨甘遂 128
煨肉果 217
煨肉蔻 217
煨诃子 308
煨草果 402
煨草果仁 402
煨姜 448
煨瓦楞 100
煨乌贼骨 506
煨石决明 132
煨石膏 138
煨龙齿 139
煨龙骨 140
煨自然铜 227
煨阳起石 244
煨赤石脂 263
煨花蕊石 272
煨青礞石 327
煨金礞石 373
煨炉甘石 384
煨钟乳石 432
煨禹馀粮 443
煨起石 244
煨浮石 505
煨紫石英 579
煨蛤壳 592

煨硼砂 614
煨磁石 632
煨赭石 150
煨礞石 327
滇三七 13
滇大蓟 33
滇五味子 95
滇车前 97, 98
滇丹参 116
滇龙胆 141
滇龙胆草 141
滇东天麻 82
滇白珠 487
滇半夏 191
滇西银花 370
滇百合 210
滇防己 62, 319
滇红菝葜 257
滇红萆薢 257
滇皂角 295, 544
滇皂荚 295, 544
滇南海金沙 698
滇草蔻 401
滇重楼 440
滇独蒜兰 48
滇桂安息香 240
滇黄芩 518
滇黄精 523
滇麻黄 545
滇旌节花 38
滇紫草 586
滇缅厚朴 423
滇樵子 628
滇藏玉兰 302
满口红 148

满山红 624
满山李 398
满山响 54
满山香 9, 65, 95,
375, 491, 636, 649
满山桂 398
满山黄 1
满天飞 91
满天云 698
满天星 80, 551, 597
满冬 78
满地金钱 287
满坑香 501
满条红 585
满坡香 649
满洲堇菜 580
满格格朗 661
满盘珠 485
满绿通筋 294
溪水柳 170
溪边黄花 534
溪边黄芩 189
溪沟草 625
溪河柳 208
溪柳 170, 491
溪黄草 625
溪菖蒲 103
溪麻 496
溪麻子 404
溪黑草 625
溪飘羹根 170
滚龙珠 304
滨防风 147
滨珠 392
滨臭木 636

滨菅 434
滨蒿 403
梁 299
蜚壳刺 286, 516
蜚壳藤 516
塞突藤 698
窟窿牙根 111
裸子芽 299
福氏羌活 303
福州薯蓣 561
福寿草 233
福寿柑 297
福花 551
福临 696
福音草 459
福雀草 195
福蕈 310
福橘 312, 322, 655
群活 638
殿春客 264
辟水雷 220
辟邪翁 289
辟邪檀香 240
媳妇尖菜 146
媳妇菜 649
叠基青牛胆 363
缚藤 27
缠末 374
缠龙子 526
缠丝蔓子 526
缠死豆 526
缠身龙 294
缠藤 690, 698
编蚯蚓 197
缣瓜 194

絺绤草 569

十四画

静风尾 394
碧久子 416
碧玉草 238
碧竹子 482
碧竹草 482
碧血雷 220
碧苏术 273
碧蝉花 482
碧蟾蜍 482
瑶刁竹 491
瑶丹 290
瑶丹皮 290
髦 515
墙络藤 458
墙基薯 171
墙脚柱 654
墙落藤 654
墙壁藤 654
墙藤 535
墟枣 31
嘉义野萝卜子 535
嘉定连 520
截叶半夏 101
截叶栝楼 180
摘头乌 645
摘芋子 497
聚雪 607
蓄虞 637
蓄 637
蓄薇 372
菴 496
蔓人参 481

蔓女萝 344
蔓生白薇 177
蔓生百部 212
蔓白薇 177
蔓头萝 654
蔓青子 626
蔓金子 626
蔓性千斤拔 49
蔓参 481
蔓荆子 626
蔓荆实 626
蔓草百部 212
蔓萝 344
蔓椒 271, 286
蔓蔓藤 698
蔓篱丝藤 698
莛 175
莛草根 175
蔡苔 74
蔡板章 355
蔻仁 285
蔻米 285
蔻壳 285
葵荷 653
蔚香 657
蓼刀竹 439
蓼大青叶 627
蓼子 102, 637
蓼子草 637
蓼芽菜 637
蓼实 102
蓼实子 102
蓼蓝 627, 693
蓼蓝叶 627
檳楸 67

榧 628
榧子 14, 628
榧子仁 628
榧子肉 628
榧子实 628
榧实 628
榧树 628
榧树子 628
模糊梨 408
槭叶莓 663
榎草 485
榜贝 126
榜葛刺阿仙药
槁香 686
槟药 629
槟树果 618
槟柴果 618
槟榔 34, 629
槟榔干 629
槟榔子 34, 629
槟榔仁 629
槟榔片 34, 629
槟榔玉 629
槟榔皮 34
槟榔衣 34
槟榔孙 34, 629
槟榔果 372
槟榔钻 27
槟楠 629
榨木 456
榨古钉 456
歌女 197
酸丁 347
酸广柑 414, 415
酸木瓜 86

酸木通 631
酸不溜 631
酸气杆 631
酸乌梅 120
酸巴浆 631
酸石榴 47
酸石榴皮 137
酸瓜瓜 620
酸冬瓜皮 183
酸母 631
酸尖菜 164
酸羊蹄 631
酸米筒 349
酸汤杆 349
酸汤菜根 631
酸苋 70
酸杆筒 349
酸杖 349
酸冷果 408
酸鸡溜 631
酸刺 305
酸刺儿 305
酸刺子 305
酸刺柳 305
酸枣 47, 63, 630
酸枣子 63, 416, 630
酸枣仁 630
酸枣皮 43
酸枣林 63
酸枣实 630
酸枣树 63
酸枣核 630
酸味子 631
酸味木 109
酸味草 575

酸味菜 70
酸狗奶子 16
酸草 575
酸荞麦 365
酸柑子 414, 415
酸柳 305
酸柳柳 305
酸树藤 458
酸咪咪 575
酸姜 631
酸迷 631
酸迷迷草 575
酸津津 631
酸株草根 631
酸根 349
酸栾 414, 415
酸浆 575, 620
酸浆果 620
酸浆草 575
酸益 356
酸通 349
酸黄 631
酸黄果 414, 415
酸梗 631
酸梅 120
酸梅子 47, 120
酸梅子草 575
酸梅草 575
酸桶笋 349
酸得溜 575
酸猫猫菜 284
酸斑斑 575
酸塔 99
酸酢草 575
酸筒杆 349

酸筒梗 349
酸筒管 349
酸窝窝 99
酸楂 47
酸楂石榴 47
酸酱菌 675
酸溜 349
酸溜草 575
酸溜根 349
酸溜溜 631
酸模 631
酸模叶蓼 102
酸模根 631
酸榴皮 137
酸酸草 575
酸箕 575
酸楮 203
酸醋柳 16, 305
酸醋树 63
酸醋浆 575
酸醋溜 16
酸橙 414, 415
酸橙花 149
酸橙枳壳 414
酸橙枳实 415
酸藤 284
酸露草 575
磁石 632
磁石饼 632
磁君 632
磁铁 632
磁铁石 632
磁铁矿 632
碟子花 664
碱地肤子 200

碱地蒲公英 610
豨苓 700
豨苓 633
豨苓草 633
豨苓根 633
豨椒 286
蜚虫 429
蜚虻 429
雌丁香 193
雌鸡子樵 109
颗冻 565
嗽药 170, 212
嘎布巴佳 150
螟 682
蝉皮 634
蝉衣 634
蝉壳 634
蝉肚 634
蝉退 634
蝉退壳 634
蝉蜕 634
蜡子 671
蜡条 461
蜡珀 563
蜡树 67
蜡树皮 461
蜡烛灯台 84
蜡蜂 617
蜡樱 642
蟬蛸 515
蜻蜓草 75, 84, 659
蜻蜓藤 316
蜷蓬 197
蝟螬退皮 634
蛻蟪 197

蜘蛛七 649
罌子粟 635
罌子粟壳 635
罌粟壳 635
罌粟 635
镁砂强矾 604
鋌 264
稳牙参 410
熏牙子 77
熏陆香 374
熏枣 31
熏黄 577
熏渠 311
管石 598
管竹风 46
管仲 36, 117, 379,
560, 588, 616
管花肉苁蓉 216
管黄 105
箕甲 368
箩筐桑 585
箬兰 154
箬酥 674
算盘七 48, 222
僧法实 626
鼻子木 441
鼻子风 441
鼻子果 63
鼻尖草 189
鼻吸草子 647
鼻血菜 376
鼻血雷 220
鼻斫草 482
鼻涕团 47, 408
鼻涕果 63

鼻涕树果 63
膜荚甘草 127
膜荚黄芪 519
膀胱子 654
蛟泪 143
蛟珠 392
鲜三七 18
鲜土苓 23
鲜大青叶 29
鲜大蓟 33
鲜小蓟 40
鲜山药 44
鲜也白 650
鲜天冬 78
鲜木贼 89
鲜木槿花 90
鲜支 420
鲜瓦花 99
鲜瓦松 99
鲜公英 610
鲜凤仙透骨草 487
鲜石胡荽 597
鲜石菖蒲 134
鲜石斛 135
鲜龙芽草 153
鲜生地 202
鲜仙鹤草 153
鲜白茅根 165
鲜半支莲 189
鲜半边莲 188
鲜皮 176
鲜老鹤草 195
鲜地龙 197
鲜地黄 202
鲜地黄汁 202

鲜灯心草 238
鲜芦根 279
鲜旱莲草 645
鲜佛手 297
鲜沙参 410
鲜鸡冠花 317
鲜枇杷叶 338
鲜败酱草 356
鲜侧柏叶 361
鲜佩兰 362
鲜闹羊花 382
鲜卷柏 383
鲜泻 386
鲜怪柳 208
鲜骨碎补 430
鲜独角莲 163
鲜姜 448
鲜首乌 293
鲜荷叶 471
鲜荷花 467
鲜荷梗 473
鲜菝葜 516
鲜楮实 573
鲜鹅不食草 597
鲜槟榔 34, 629
鲜蕺菜 376
鲜薤白 650
鲜薜荔 654
鲜藕节 660
鲜藿香 24
獐 671
獐子 671
獐牙菜 321
獐耳草 491
馒头米壳 654

馒头花根 255, 638
馒头郎 654
馒头萝 654
馒头菊 525
膏香 686
膏凉姜 493
膏链 458
腐肠 518
腐婢 636
瘙椅 86
瘦皂 295
瘦客 115
瘦黄芩 189
瘟蚕 646
端 186
端正木 136
端阳艾 129
端阳莓 663
端浆果 620
韶脑 706
辣子 289
辣子草 637
辣木通 54
辣母藤 496
辣安子 372
辣花子 637
辣芥子 570
辣枫树皮 59
辣草 637
辣柳草 637
辣姜 448
辣姜子 398
辣姜草 434
辣桂 218
辣菜子 162, 269, 570

辣麻麻 570
辣麻麻子 570
辣椒草 637
辣椒树 524
辣椒贼 524
辣椒藤 422
辣蒿 637
辣蒿子 570
辣蓼 637
辣蓼子 102
辣蓼子棵 637
辣蓼草 637
辣蓼草子 102
辣鼻子 398
辣辣子 570
辣辣草 439
辣辣根子 570
辣辣菜子 570
辣辣盖 570
旗仔草 541
蚩骨 506
精芒硝 207
精制苏合香 282
漂甘遂 128
漆 673
漆茎 387
漆妹子刀 441
漆府 673
漆脚 673
漆渣 673
漆辣子 289
漫胆草 553
滴水芋 503
滴水参 163
滴水草 259

滴乳 374
滴乳石 432
滴乳珠 374
滴落乌 645
滴紫筒草 586
滴滴金 80, 551
漏天机 301
漏斗泡囊草 225
漏芦 442, 571, 638
漏芦葱 442
漏苓子 92
漏寇 401
漏漏根 442
赛三七 18
赛加羚羊 552
赛亚 86
赛谷精草 300
赛拐 56
赛拉嘎博 37
赛金刚 531
赛桂香 425
寨树果 618
寨策尔玛 417
察干一高要 216
察洩 570
蜜 617
蜜儿拉树 306
蜜甘 127
蜜白前 170
蜜冬花 565
蜜百合 210
蜜百部 212
蜜远志 261
蜜杏仁 334
蜜郁李仁 347

蜜罗 438
蜜罗柑 297, 438
蜜金樱子 372
蜜炙甘草 127
蜜炙白前 170
蜜炙冬花 565
蜜炙百部 212
蜜炙杷叶 338
蜜炙枳壳 414
蜜炙前胡 450
蜜炙桔梗 476
蜜炙党参 481
蜜炙桑皮 512
蜜炙黄芪 519
蜜炙麻黄 545
蜜炙紫菀 589
蜜屈律 416
蜜草 127
蜜香 88, 307
蜜前胡 450
蜜结 307
蜜桃仁 477
蜜黄芪 519
蜜桶柑皮 312
蜜桶藤 690
蜜麻黄 545
蜜款冬花 565
蜜葶苈子 570
蜜紫菀 589
蜜筒柑 297
蜜脾 143
蜜蒙花 558
蜜槐角 613
蜜蜂草 439, 599
蜜蜜罐 202

蜜橘皮 312
蜜糖 617
蜜糖瓜子 539
蜜糖瓜蒂 330
蜜糖罐子 372
蜜罐 175, 202, 318
蜜罐子 202, 372
寥刁 491
肇实 275
褐儿茶 681
褐毛甘西鼠尾草 116
褐长刺灰包 675
褐胡蜂 670
褐翅红娘子 256
褐铁矿 443
褐黄黑龟虫 10
嫩双钩 431
嫩石 604
嫩白薇 177
嫩头子 375
嫩苓 518
嫩芦梗 267
嫩钩钩 431
嫩钩藤 431
嫩前胡 450
嫩柴胡 480
嫩桑叶 511
嫩黄苓 518
嫩鹿茸 548
翠叶芦荟 278
翠果子 527
翠树皮 336
翠胆矾 444
翠梅草 622
翠蛾眉 482

熊一飞 266
熊胆 639
熊胆木皮 528
熊胆仁 639
熊胆草 625
熊胆树皮 528
熊猴 603
鹭蚌珠草 485
缩砂 425
缩砂仁 425
缩砂密 425
缩砂蔻 425
缩梗乌头 529
缩筋草 344
缩缩草 434

十五画

趣趣菜 270
赭丹 71
赭石 150
赫色马勃 675
赭铁矿 150
赭魁 651
撩头柴 118
撮斗子草 485
撮斗珍珠 485
撮斗撮金珠 485
撮钵装金珠 485
播罗斯 114
播娘蒿 570
撚撚草根 395
撒尿果 515
撒法郎 601
撒法泊夫兰 601
撒馥兰 601

撞米子 102
鞋不带花 485
鞋底刺 286
蕨菟 261
蕨心藤 27
蕨绕 698
蕨其 588
蕨子 640
蕨仁 640
蕨李子 640
蕨核 640
蕨核仁 640
蕨足根 376
蕨菜 376
蕉柑 312
覆 551
覆子 510
蕃荷 653
蕃荷叶 653
蕃荷菜 653
蕨无 631
蕨子 595
蕨宏 595
蕨艾 129
蕨州艾 129
蕨蛇 641
蕨蛇棍 641
蕨蛇蜚 641
藩 386
蔬瓜子 182
槽子木香 53
檇 489
檇木皮 489
檇叶花椒浙桐皮 504
檇白皮 489

檇皮 489
檇树 489
檇根白皮 489
檇根皮 489
横根子 318
横唐 77
槿皮 680
槿柳条 90
槿树皮 680
槿树 90
槿树花 90
槿漆 90
椴橘 312, 322
櫻珠 642
櫻桃 642
櫻桃水 642
櫻桃米 642
櫻桃骨 642
櫻桃核 642
榭叶雪莲花 532
榭寄生 643
榭蕨 430
樟 706
樟木脑 706
樟公脑 706
樟冰 706
樟树 706
樟柳 550
樟姜 398, 430
樟桂树 118
樟脑 706
樟脑块 706
樟脑草 355
樟脑粉 706
樟橘皮 312

樟枋 118
桐树皮 680
橄欖 323, 656
橄欖子 323
橄欖 323
樛家椒 271
敷常 515
飘飘藤 171
醋大戟 247
醋山甲 454
醋元胡 224
醋水蛭 682
醋丹参 116
醋乌贼骨 506
醋乌梅 120
醋甘遂 128
醋艾叶 129
醋艾绒 129
醋甲片 454
醋白芍 158
醋白狼毒 173
醋母草 575
醋地榆 203
醋延胡索 224
醋红花 249
醋芫花 268
醋龟板 301
醋没药 306
醋灵脂 94
醋青皮 322
醋京大戟 380
醋炒地榆 203
醋炒乳香 374
醋炒柴胡 480
醋柳 305

醋香附 434
醋柴胡 480
醋狼毒 173
醋浆 620
醋常山 533
醋商陆 550
醋啾啾 575
醋筒管 349
醋煨紫石英 579
醋溜溜 575
醋醋流 631
醋鳖甲 668
醉心花 452
醉仙花 452
醉仙桃花 452
醉汉草 225
震天雷 380
震龙根 615
暴乌乌骨 506
瞌睡草 439
瞌睡草子 526
瞎虻虫 429
瞎眼花 387
瞎眼蒙 429
瞎蒙 429
瞎蜂 429
瞎蜂 429
暹罗安息香 240
螭珀 391
螭母 357
螭鼠皮 346
蝦蟆 114, 320
蝦蟆叶 98
蝦蟆衣 97, 98
蝦蟆衣子 97

蝦蟆草 98
蝙蝠 381
蝙蝠葛 146
蝙蝠屎 381
蝙蝠粉 381
蝶子草 597
蝴蝶花 482, 490
蝴蝶花根 490
蝴蝶菜 453
蝗虫药 615
蝮冬 565
踏地莲花菜 239
蝎 230
蝎子七 494
蝎子肚 235
蝎子草 191
蝎牛花 382
蝎尾 230
蝎梢 230
踟躅 382
踟躅花 382
墨子树叶 636
墨子稔 636
墨水石竹 664
墨斗草 645
墨石 444
墨石子 691
墨汁旱莲草 645
墨汁草 645
墨头草 645
墨地 35
墨旱莲 645
墨鱼石 506
墨鱼骨 506
墨草 645

墨骨草 645
墨香 649
墨胆 639
墨蚬 592
墨烟草 645
墨菜 645
墨蛇胆 62
墨兜草 645
镇风石 166
镇心丹 571
镇静草 633
靠山竹 125
靠山红 116, 624
稻 299
稻米芽 299
稻谷芽 299
稻根草 357
稻藁 299
黎头青 293
黎洞薯 44
箭叶青牛胆 363
箭叶金果榄 363
箭叶淫羊藿 555
箭头草 580
箭芪 519
箭杆风 46
箭杆花根 519
箭杆芪 519
箭草 51
箭骨风 46
箭根 49
箭黄芪 519
箭猪腰 175
箭铍砂 219
箱排草 436

箱黄 32
僵尸鬼 646
僵虫 646
僵蚕 646
僵蚕末 646
德儿 334
德氏知母 55
德多 593
德昌香薷 439
德保黄精 523
德菊 525
鹧婆子 331
鹧婆筋 331
膝盖风草 287
觔角草 666
鲫鱼草 587
鲫鱼胆 118
鲫鱼樵 118
鲫鱼鳞 659
鳊肠 645
鲤鱼尾 490
鲤鱼胆 141
寮刁细辛 491
熟大黄 32
熟片 313
熟艾 129
熟石膏 138
熟白果 167
熟地 202
熟地炭 202
熟地黄 202
熟附子 313
熟附片 313
熟枣仁 630
熟狗脊片 378

熟首乌 293
熟结 307
熟珠 11
熟桃仁 477
熟速 307
熟黄精 523
熟常山 533
熟蜜 617
摩何尊 491
摩罗 210
摩罗春 210
摩根籽 435
摩臭草 376
摩勒香 374
摩眼子 435
瘰麦 507
瘤叶齿瓣延胡索 224
瘤果地构菜 487
羯布罗香 686
糊拌子 636
糊蕉 524
糊椗皮 528
潮州蜜橘 312
潮红灵芝 310
潮枝 420
潮脑 706
澳门马尾藻 699
澳洲黄 105
澳洲鲍 132
潼关蒺藜 304
潼沙苑 304
潼蒺藜 304
澄水砂 219
澄茄 398
澄茄子 398

寮刁竹 491
额日合坦·乃·嘎日
108
鹤舌草 161
鹤舌珠 161
鹤形草 195
鹤形野术 156
鹤虱 412, 647
鹤虱子 412
鹤虱风 412
鹤草冬芽 648
鹤草芽 648
鹤膝风 75
劈砂 219
缙草 649

十六画

構耨草 610
靛 627, 693
靛叶 627
靛花 693
靛青 693
靛青叶 29, 627
靛青根 339
靛青粉 693
靛沫 693
靛沫花 693
靛草 627
靛根 339, 411
靛蓝花 693
鞘叶菝葜 484
鞘柄菝葜 484
燕子花 255
燕子尾 191
燕子草根 261

燕艾 496
燕艾子 404
燕瓜子 539
燕头 399
燕卵 143
燕尾 490
燕尾香 362
燕脂 249
燕覆 679
燕覆 510
燕菘子 510
蕩 550
薤 650
薤子 650
薤白 650
薤白头 650
薤根 650
蔞 127
薯瓜乳藤 521
薯良 651
薯油子 289
薯郎 651
薯药 44
薯莨 651
薯榔 651
薯蕷 44
蕈 465
蕈贯众 588
蕈 588
蕈草 177
蕈卜 420
蕈 466
蕈仁 652
蕈米 652
蕈米仁 652

蕈花 534
蕈苡 652
蕈苡人 652
蕈苡子 652
蕈苡仁 652
蕈黍 652
薄叶三尖杉 14
薄叶栝楼 180
薄叶黄芩 518
薄叶篦子杉 14
薄荷 653
薄荷叶 653
薄荷草 653
薄荷罗勒 355
薄莖蒲 134
薄 434
薛 215
薛荔 654
薛荔果 654
薛荔络石藤 654
薛荔藤 654
颠勒 78
颠棘 78
薜秧泡 663
桐树 90
桐树花 90
橙柑 414
橙黄色胡椒 133, 501
橘 312, 322, 655
橘子皮 312
橘叶 322
橘白 322
橘皮 312
橘红 655
橘扭子 416

橘扭俚 416
橘花蜜 617
橘茅 586
橘柑皮 312
橘络 322
橐吾 565
整麝香 671
瓢 644
瓢儿瓜 177
瓢儿果 527
瓢儿树子 527
瓢儿菜子 570
瓢瓜 567, 644
瓢里珍珠 485
瓢葫芦 644
醒心杖 261
醒头草 362
醒头香 355
豨猪粪 700
霍山石斛 135
霍石斛 135
霍乱草 39
冀地鳖 25
螟蛉 513
螃蟹头草 68
螃蟹蛋 118
螃蟹目 587
螃蟹夹 643
螃蟹刺菀 516
螃蟹眼睛草 587
螃蟹藤 516
螃蟹柴 118
蹄草 549
蹄盖蕨 378
鸚哥抱蛋 52

鸚哥嘴 82
黔岭淫羊藿 555
黔蛇 641
镜面草 74, 80
镜面砂 219
镜铁 150
穆坪马兜铃 554
篦子三尖杉 14
篦子木 441
篦子杉 628
篦子枞 628
篦子树 441
篦箕柴 441
蒿障花 90
衡州马鞭草 75
衡州百部 212
螫螫虫 564
歙术 156
膨皮豆 172
膨苏 582
膨苏子 581
膨泡树 654
膨莲 654
膨病草 380
鲸口蕨 378
鲸涎香 142
蛟石 458
蛟鲤甲 454
蛟鲤角 454
鲢鱼须菝葜 484
獭肝 104
篙沿树皮 680
磨石豆根 146
磨芋 669
磨苯 435

磨菇藤 698
磨盘李子 347
鸬鹚米 191
鸬鹚草 253
鸬鹚茶 151, 375
麩海藻 699
糙叶五加 93
糙叶败酱 608
糙叶藤五加 93
糙籽栝楼 179, 180, 181
糙萼沙参 410
糖五灵 94
糖瓜萎 179
糖花 370
糖芥 570
糖灵脂 94
糖鸡屎棵 485
糖鸡桠 372
糖刺果 372
糖果 372
糖果子 372
糖参 8
糖结 307
糖莺子 372
糖莺果 372
糖钵 372
糖球子 47
糖菠萝 372
糖梨 372
糖梨子筋 372
糖梨桠 372
糖麻 122
糖樞 14
糖罌子 372

糖罌果 372
糖罌筋 372
糖馒头 654
糖樱子 372
糖橘子 372
糖糖瓶 372
糖罐 116, 372
糖罐子 372
糖罐子果 372
糖罐子筋 372
糖罐头 372
糖罐刺 372
糖罐罐 372
潞州人参 8
潞安茶 549
潞党 481
潞党参 481
濂珠 392
懒老婆屎 94
赛鼻蛇 641
褶叶萱草 571
褶纹冠蚌 392, 393
避水雷 220
避火珠 136
避血雷 651
避魑雷 220
避蛇生 220
避蛇珠 44
避蛇雷 531
壁石虎 654
壁系藤 654
壁虱胡麻 205
壁虱菜 376

十七画

戴星草 300
戴椹 519, 551
戴精草 300
戴疹 519
螫休 440
匿虫草 80
擦拉 614
擦草 89
擦脚石 505
鞠 525
鞠花 525
鞠穷 58
臺 434
藏大蓟 33
藏女贞 67
藏木香 20
藏红花 601
藏红盐 591
藏杉 14
藏青果 656
藏药蒲公英 610
藏鬼白 35
藏珠草 485
藏脑 591
藏黄连 451
藏菖蒲 103
藏硝砂 591
藏麻黄 545
藏蒲公英 610
薰牙子 77
薰草 355
薰草零陵香 355
薰香花草 355
薰黄芩 518
藕豆 172

藐 586
藁本 657
藁本香 657
藁苳 657
藻 508
檐老鼠屎 381
檀香 658
翳子草 80, 84, 300, 355
翳子药 390
翳珀 563
翳草 80
槲梅 408
磷石 85
鹁哥利 161
霜苍术 273
霜里红 622
霜降花 266
霜桑叶 511
霜梅 120, 174
螺丕草 74
螺丝七 440
螺丝羌 303
螺丝草 485
螺青 693
螺果 629
螺蛳 515
螺蛳虫 515
蝗螂子 515
蝗螂壳 515
蝗螂果 372
蝗螂蛋 515
蝗螂巢 515
蝗螂窝 515
蝗螂菜 376

螭 197
螭螳 197
饅子 274
穗子 97
穗花山姜 470
穗花羽蝶兰 108
魏去疾 311
筋凿树 456
徽术 156
徽州术 156
徽菊绿蒂菊 525
爵耳 274
爵李 347
爵床 659
爵卿 659
爵犀 7
臃胀草 380
臃胀裸子 380
蠟窝儿 68
獠猪刺 16
辨子芫 460
辨紫菀 589
糠秕枣 31
糠桂 218
糠藤 124
糠鳖 25
糠秕花 51
濮瓜子 182
濮瓜皮 183
濠州紫参 116
臀风药 319
槩木 522
槩皮 522
翼蓼 254

十八画

藕子 465
 藕节 660
 藕节兰 375
 藕节炭 660
 藕节疤 660
 藕叶 471
 藕花 467
 藕杆 473
 藕实 465
 藕荷 471
 藕葶 473
 鞭打绣球 597
 鞭叶犁头尖 101
 鞭杆芪 519
 鞭梢菜 453
 鞭薯 453
 鞭檐犁头尖 101
 藟子 650
 藟头 650
 藤五甲 93
 藤五加 93
 藤贝 21
 藤贝母 21
 藤乌根 175
 藤勾子 372
 藤仲 251
 藤安刺 372
 藤吊丝 698
 藤防己 62
 藤杜仲 251
 藤豆 172
 藤苦茅 164
 藤罗花 492

藤威灵仙 422
 藤香 388
 藤络 458
 藤桐 92
 藤桐子 92
 藤桐米 92
 藤通 54
 藤黄 662
 藤黄连 661
 藤黄波萝 369
 藤黄树 662
 藤黄檀 388
 藤椒 286
 藤竭 228
 藟 550
 藟 44
 蕙子 663
 蕙 699
 藩蒿草 90
 藩蒿树皮 680
 樵 437
 棉 283
 覆瓦叶青牛胆 363
 覆瓦叶金果榄 363
 覆花 551
 覆盆子 663
 覆盆胶 692
 礞石 327, 373
 瞿麦 664
 瞿麦子 664
 瞿麦穗 664
 瞿交 492
 瞿陵 492
 鸢鸢花 370
 鸢鸢藤 690

鸢嘴草 195
 蟠龙草 151
 蟠桃草 152
 蟛蜞花 665
 蟛蜞菊 665
 镰刀子树 11
 镰叶狗脊 379
 镰叶草 36
 馥草 186
 簪头菊 525
 翻天印 380, 382
 翻毛鸡 302, 380
 翻毛鸡串鱼 302
 翻白子 72
 翻白叶 359, 666
 翻白委陵菜 666
 翻白草 359, 666
 翻白树 190
 翻白菜 359, 666
 翻白蒿 359
 翻身花 641
 翻身棕 470
 翻背红 376
 翻胃木 533
 鲩 118
 鹰爪风 431
 鹰爪红 431
 鹰爪连 520
 鹰爪枫 431
 鹰爪黄连 520
 癩子草 84
 癩巴子 674
 癩头皮 674
 癩头花子 535
 癩头草子 647

癩头婆子 274
癩汉指头 416
癩皮根 266
癩团草子 647
癩疙疤 674
癩疙疱 674
癩宝 674
癩香圆 438
癩格宝 674
癩格宝草子 647
癩蛤蟆 674
癩蛤吧 674
癩猴蟆 674
癩蛤蟆草 98
癩蛤蟆草子 647
癩痢头草 300
癩痢花子 535
癩痢茶 175

十九画以上

菴 262
菴香 24, 66
菴香片 24
菴香叶 24, 66
菴香梗 24
蓬麦 664
攀刀峻 356
攀谷藤 698
攀倒甌 349, 356
攀道争 111
蟾 674
蟾头 674
蟾皮 674
蟾宝 667, 674
蟾酥 667, 674

蟾酥片 674
蟾酥饼 674
蟾蜍 674
蟾蜍草 98
蟾蜍肩脂 667
蟾蜍肩酥 667
蟾蜍薯 245
穰麦藁 260
簸 368
簸斗装珍珠 485
簸箕虫 25
蟹壳草 287
蟹珠草 622
蟹眼豆 413
癣大黄 19
癣草根 631
癣树子 573
麒麟片 454
麒麟血 228
麒麟血竭 228
麒麟血藤 228
麒麟竭 228
瓣芩 518
鳖 668
鳖甲 668
鳖仔草 542
鳖血丹参 116
鳖血炒柴胡 480
鳖壳 668
鳖爬坡 169
鳖津甲 668
鳖珠 392
鳖盖子 668
鳖鲤甲 454
爆子草果 620

爆竹叶果 67
爆竹花 478
爆花子 102
爆格蚤 67
蕊 349
藁米 299
壕莆 292
鼯鼠 94
鳞片 454
鳞鲤 454
魔芋 669
糯叶根 118
糯白及 48
糯米花 558
糯米杆 523
糯米草 369
糯米糊 636
糯饭子根 23
糯饭果 92
灌耳草 300
灌县丹皮 290
灌枣 31
灌草 683
霸上高 491
霸王引 516
露草 482
露蜂房 670
露蜂房子 670
霹雳木 284
鳢肠 645
鳢肠汁 645
鳢肠草汁 645
鳢鲤甲 454
麝壳 671
麝香 671

麝香仁 671
麝香百合 210
麝香壳 671
麝香脚 399
麝香管 571
麝脐香 671
麝鹿 671
麝 652

藤芜 58
囊子 635
囊丝黄精 523
囊角 547
囊荷 425
罐儿茶 366
罐子草 371
罐薯 44

罐罐草 371
衢州车前 97, 98
衢橘皮 312
橐子 618
橐香 37
橐 280

药物拉丁名索引

(拉丁学名排正体字者, 表示为该种的正名, 排斜体字者, 表示为异名。数字代表该药的顺序号, 非为页码; 数字带括号者, 表示为类同品或附注中的相关品种。)

- Abrus cantoniensis* Hance 316
Abrus precatorius L. 413.(262)
Abutilon theophrasti Medicus 337
Acacia catechu (L.f.) Willd. 672
Acalypha australis L. 485
Acanthopanax evodiaefolius Franch.
(93)
Acanthopanax evodiaefolius Franch.
var. *ferrugineus* W.W.Smith
(93)
Acanthopanax giraldii Harms (93)
Acanthopanax gracilistylus W.W.
Smith 93
Acanthopanax henryi(Oliv.)Harms
(93)
Acanthopanax leucorrhizus (Oliv.)
Harms f. *angustifolius* Hoo
(93)
Acanthopanax leucorrhizus (Oliv.)
Harms var.*fulvescens* Harms et
Rehd. (93)
Acanthopanax leucorrhizus (Oliv.)
Harms (93)
Acanthopanax senticosus (Rupr. &
Maxim.) Harms 345, (93)
Acanthopanax sesiliflorus (Rupr.&
Maxim.) Seem. var. *parviceps*
Rehd. (93)
Acanthopanax sessiliflorus(Rupr.&
Maxim.) Seem. (93)
Acanthopanax setchuenensis Harms
ex Diels (93)
Achillea alpina L. 607
Achillea millefolium L. (607)
Achillea sibirica Ledeb. 607
Achillea wilsoniana Heimerl ex
Hand.-Mazz. (607)
Achyranthes aspera L. (107)
Achyranthes bidentata Blume 107
Achyranthes longifolia (Makino)
Makino (107)
Aconitum brachypodum Diels 529
Aconitum brachypodum Diels var.
crispulum W.T.Wang (529)
Aconitum brachypodum Diels var.
laxiflorum Fletcher et Lauener
(529)
Aconitum bullatifolium Levl. (529)
Aconitum carmichaeli Debx. 57,
313, (399)

- Aconitum carmichaeli* Debx. var.
hwangshanicum W.T.Wang et
Hsiao (399)
- Aconitum carmichaeli* Debx. var.
tripartitum W.T.Wang (399)
- Aconitum carmichaeli* Debx. var.
truppelianum (Ulbr.) W.T. Wang
et Hsiao (399)
- Aconitum chinense* Paxt. (399)
- Aconitum coreanum* (Levl.) Rapaics
237
- Aconitum episcopale* Levl. (399)
- Aconitum fortunei* Hemsl. (399)
- Aconitum karakolicum* Rap. (399)
- Aconitum kongboense* Lauener
(529)
- Aconitum koreanum* Raym. 237
- Aconitum kusnezoffii* Reichb. 399
- Aconitum nagarum* Stapf var. *het-*
erotrichum Fletcher et Lauener
(529)
- Aconitum nagarum* Stapf var.
lasiandrum W.T.Wang (529)
- Aconitum paniculigerum* Nakai
(399)
- Aconitum pendulum* Busch (529)
- Aconitum polyschistum* Hand.-
Mazz. (529)
- Aconitum racemosum* Franch.
(529)
- Aconitum sessiliflorum* (Finet et
Gagnep.) Hand.-Mazz. (529)
- Aconitum soongaricum* Stapf (399)
- Aconitum subrosulatum* Hand.-
Mazz. (529)
- Acorus calamus* L. 103
- Acorus gramineus* Soland. (134)
- Acorus gramineus* Soland. var. *pus-*
illus (Sieb.) Engl. (134)
- Acorus pusillus* Sieb. (134)
- Acorus tatarinowii* Schott 134
- Acorus xiangyeus* Z.Y.Zhu (134)
- Actinotium* 244
- Actmostemma paniculatum* Maxim.
21
- Adenophora bulleyana* Diels (410)
- Adenophora coronopifolia* Fisch.
(410)
- Adenophora gmelinii* (Spreng.)
Fisch. (410)
- Adenophora hunanensis* Nannf.
(410)
- Adenophora khasiana* (Hook.f.et
Thoms.) Coll. et Hemsl. (410)
- Adenophora paniculata* Nannf.
(410)
- Adenophora pereskiifolia* (Fisch. ex
Roem. et Schult.) G. Don (410)
- Adenophora polyantha* Nakai
(410)
- Adenophora potaninii* Korsh.
(410)
- Adenophora stricta* Miq. (410)
- Adenophora tetraphylla* (Thunb.)
Fisch. 410
- Adonis amurensis* Regel et Radde
233
- Aesculus chinensis* Bunge 499
- Aesculus chinensis* Bunge var.
chekiangensis (Hu et Fang) Fang

- (499)
- Aesculus wilsonii* Rehd. (499)
- Agastache rugosa* (Fisch. et Mey.)
O. Ktze. 24, (66)
- Agkistrodon acutus* Guenther 641
- Agrimonia pilosa* Ledeb. 153, 648
- Agrimonia pilosa* Ledeb. var. *nepalensis*
(D. Don) Nakai (153)
- Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle
489
- Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle
var. *sutchuenensis* (Dode) Rehd. et
Wils. (489)
- Ajuga decumbens* Thunb. 599
- Ajuga nipponensis* Makino (599)
- Akebia quinata* (Thunb.) Decne.
510
- Akebia quinata* (Thunb.) Decne. 679
- Akebia trifoliata* (Thunb.) Koidz.
(510)
- Akebia trifoliata* (Thunb.) Koidz.
(679)
- Akebia trifoliata* (Thunb.) Koidz.
var. *australis* (Diels) Rehd. (510)
- Akebia trifoliata* (Thunb.) Koidz.
var. *australis* (Diels) Rehd. (679)
- Albizia* (704)
- Albizia julibrissin* Durazz. 231,
232
- Albizia kalkora* (Roxb.) Prain (231)
- Alisma orientale* (Sam.) Juzepcz.
386
- Alisma plantago-aquatica* L. var.
orientale Sam. 386
- Alisma plantago-aquatica* L. var.
parviflorum Torr. (386)
- Allium chinense* G. Don (650)
- Allium macrostemon* Bunge 650
- Allium neriniflorum* (Herb.) Baker
(650)
- Allium tuberosum* Rottl. ex Spreng.
428
- Allolobophora caliginosa trapezoides*
(Duges) (197)
- Alocasia cuculifata* (Lour.) Schott
214
- Alocasia macrorrhiza* (L.) Schott
503
- Alocasia odora* (Roxb.) C. Koch
502
- Aloe barbadensis* Miller. 278
- Aloe ferox* Mill. (278)
- Aloe perryi* Baker (278)
- Alpinia galanga* (L.) Willd. 252,
(493)
- Alpinia galanga* Willd. var. *appendiculata*
Y.H. Chen, ined. (252)
- Alpinia galanga* Willd. var. *pyramidata*
(Blume) K. Schum. (252)
- Alpinia globosa* Horan. (401)
- Alpinia japonica* (Thunb.) Miq. 46
- Alpinia katsumadai* Hayata 401
- Alpinia blepharocalyx* K. Schum.
(401)
- Alpinia officinarum* Hance 493
- Alpinia oxyphylla* Miq. 497
- Altingia chingii* Metc. (190)
- Alumen* 166
- Amethystum* (579)
- Amomum chinense* Chun ex T.L.

- Wu (425)
Amomum compactum Soland ex
 Maton (285)
Amomum kravanh Pierre ex Gagn-
 ep. 285
Amomum kwangsiense D.Fang et
 X.X.Chen (425)
Amomum longiligulare T.L.Wu
 (425)
Amomum medium Lour. 252
Amomum microcarpum C.F.Liang
 et D.Fang (425)
Amomum thyrsoides Gagnep.
 (425)
Amomum tsao-ko Crevost et
 Lemarie 402
Amomum villosum Lour. 425
Amomum villosum Lour. var. *nan-*
um H.T.Tsai et S.W.Zhao (425)
Amomum villosum Lour. var. *xanthi-*
oides (Wall. ex Bak.) T.L.Wu &
 Senjen (425)
Amorphophallus konjac K.Koch
 669
Amorphophallus rivieri Durieu
 669
Ampelopsis japonica (Thunb.)
 Makino 175
Amygdalus communis L. (334)
Amygdalus davidiana (Carr.) C. de
 Vos ex Henry (477)
Amygdalus persica L. 477
Anadonta woodiana Lea (393)
Andrographis laxiflora(Blume) Lindau
 (455)
- Andrographis paniculata* (Burm.f.)
 Nees 455
Anemarrhena asphodeloides Bunge
 357
Anemone altaica Mey. (134)
Anemone chinensis Bunge 157
Angelica biserrata (Shan et Yuan)
 Yuan et Shan 446
Angelica dahurica (Fisch. ex
 Hoffm.) Benth.et Hook.f. (159,
 446)
Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.)
 Benth. et Hook. f. ex Franch. et
 Sav. cv. Hangbaizhi (159)
Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.)
 Benth. et Hook. f. ex Franch. et
 Sav. cv. Qibaizhi 159
Angelica dahurica var. *pai-chi*
 Kimura (159)
Angelica decursiva (Miq.) Franch. et
 Sav. (450)
Angelica pubescens Maxim. f.
biserrata Shan et Yan 446
Angelica sinensis(Oliv.) Diels 215
Anisochilus carnosus (L.) Wall.
 436
Anisopappus chinensis(L.)Hook.et
 Arn. (551)
Anodonta woodiana (Lea) (392)
Anthriscus aemula (Woron.)
 Schischk. (483)
Anthriscus nemorosa (M.Bieb.)
 Spreng (483)
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
 483

Apis cerana Fabr. 617
Apis mellifera L. (617)
Apocynum venetum L. 353
Aquilaria agallocha Roxb. 307
Aquilaria sinensis (Lour.) Gilg (307)
Aralia cordata Thunb. (446)
Aralia henryi Harms (446)
Arca granosa L. (100)
Arca inflata Reeve (100)
Arca subcrenata Lischke 100
Arctium lappa L. 106
Ardisia bicolor Walker (221,621)
Ardisia crenata Sims 221
Ardisia crenata Sims f. *hortensis* (Migo) W.Z.Fang et K. Yao (221, 621)
Ardisia crenata Sims var. *bicolor* (Walker) C.Y.Wu et C.Chen (221, 621)
Ardisia crispa (Thunb.) A.DC. (221)
Ardisia henryi Hemsl. (221)
Ardisia hortorum Maxim. ex Regel (221)
Ardisia japonica (Thunb.) Blume 621
Areca catechu L. 34,629
Areca dicksonii Roxb. (34)
Arenaria juncea Bieb. (538)
Arenaria serpyllifolia L. (597)
Arisaema amurense Maxim. (81)
Arisaema consanguineum Schott 81
Arisaema erubescens (Wall.)Schott

81
Arisaema heterophyllum Blume (81)
Aristolochia cinnabarina C.Y.Cheng et J.L.Wu 220
Aristolochia contorta Bunge 73, (318,677)
Aristolochia debilis Sieb. et Zucc. 318, 677,(73)
Aristolochia fangchi Y.C.Wu ex L.D. Chou et S.M.Hwang 62
Aristolochia heterophylla Hemsl. 192
Aristolochia kaempferi Willd. (554)
Aristolochia kaempferi Willd. f. *heterophylla* (Hemsl.) S. M. Hwang 192
Aristolochia manshuriensis Kom. 236
Aristolochia mollissima Hance 242
Aristolochia moupinensis Franch. 554
Aristolochia tuberosa C.F.Liang et S.M.Hwang (220)
Armeniaca mandshurica (Maxim.) Skv. (334)
Armeniaca mume Sieb. 120,174
Armeniaca sibirica (L.) Lam. (334)
Armeniaca vulgaris Lam. 334
Armeniaca vulgaris Lam. var. *ansu* (Maxim.) Yu et Lu (334)
Arnebia euchroma (Royle) Johnston (586)

- Arnebia guttata* Bunge (586)
- Artemisia annua* L. 326
- Artemisia annua* L. f. *macrocephala* Pamp. (326)
- Artemisia anomala* S. Moore 234
- Artemisia apiacea* Hance (326)
- Artemisia argyi* Levl. et Vant. 129
- Artemisia argyi* Levl. et Vant. cv. Qiai (129)
- Artemisia capillaris* Thunb. 403. (326)
- Artemisia capillaris* Thunb. f. *villosa* Korsh (403)
- Artemisia caruifolia* Buch.- Ham. (326)
- Artemisia indica* Willd. (129)
- Artemisia japonica* Thunb. (326)
- Artemisia lactiflora* Wall. ex DC. (234)
- Artemisia lancea* Vant. (326)
- Artemisia lavandulaefolia* DC. (129)
- Artemisia mongolica* (Fisch. ex Bess.) Nakai (129)
- Artemisia parviflora* Buch.- Ham. (326)
- Artemisia rubripes* Nakai (129)
- Artemisia scoparia* Waldst. et Kit. (326, 403)
- Artemisia scoparia* Waldst. et Kit. var. *heteromorpha* Kitag.
- Artemisia stolonifera* (Maxim) Komar. (129)
- Arundo donax* L. 277
- Asarum caudigerellum* C.Y.Cheng et C.S.Yang (389)
- Asarum caudigerum* Hance (389)
- Asarum caudigerum* Hance var. *cardiophyllum* (Franch.) C.Y. Cheng et C.S.Yang (389)
- Asarum caulescens* Maxim. (389)
- Asarum chinense* Franch. (389)
- Asarum crispulatum* C.Y.Cheng et C.S.Yang (389)
- Asarum delavayi* Franch. (389)
- Asarum forbesii* Maxim. (389)
- Asarum fukienense* C.Y.Cheng et C.S.Yang (389)
- Asarum geophilum* Hemsl. (389)
- Asarum heterotropoides* Fr. var. *mandshuricum* (Maxim.) Kitag. 389
- Asarum himalaicum* Hook. f. et Thoms. ex Klotzsch. (389)
- Asarum ichangense* C.Y.Cheng et C.S.Yang (389)
- Asarum inflatum* C.Y.Cheng et C.S.Yang (389)
- Asarum maximum* Hemsl. (389)
- Asarum porphyronotum* C.Y.Cheng et C.S.Yang (389)
- Asarum porphyronotum* C.Y.Cheng et C.S.Yang var. *atrovirens* C.Y. Cheng et C.S.Yang (389)
- Asarum pulchellum* Hemsl. (389)
- Asarum sieboldii* Miq. (389)
- Asarum sieboldii* Miq. f. *seoulense* (Nakai) C.Y.Cheng et C.S.Yang (389)
- Asarum splendens* (Maekawa) C.Y. Cheng et C.S.Yang (389)

- Asparagus cochinchinensis* (Lour.)
 Merr. 78
Asparagus officinalis L. (280)
Asparagus officinalis L. var. *altilis*
 L. (280)
Aspongopus chinensis Dallas 10
Aster ageratoides Turcz. 41
Aster ageratoides Turcz. var.
heterophyllus Maxim. (41)
Aster ageratoides Turcz. var.
lasiocladus (Hayata) Hand.-
 Mazz. (41)
Aster ageratoides Turcz. var. *laticory-*
mbus (Vant.) Hand.-Mazz. (41)
Aster tataricus L.f. 589
Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. et
 Sav. (111)
Astragalus chinensis L. (304)
Astragalus chrysopterus Bunge
 (519)
Astragalus complanatus R.Br. ex
 Bunge 304
Astragalus ernestii Comb. (519)
Astragalus floridus Benth. (519)
Astragalus membranaceus (Fisch.)
 Bunge 519
Astragalus membranaceus (Fisch.)
 Bunge var. *mongholicus* (Bunge)
 Hsiao (519)
Astragalus sinicus L. (304)
Astragalus tongolensis Ulbr. (519)
Athyrium sinense Rupr. (378)
Athyrium subsinensis Chung (378)
Atractylodes chinensis (DC.) Koidz.
 (273)
Atractylodes japonica Koidz. et
 Kitam. (156)
Atractylodes koreana Nakai (273)
Atractylodes lancea (Thunb.) DC.
 273
Atractylodes lancea (Thunb.) var.
chinensis (Bunge) Kitam. (273)
Atractylodes macrocephala Koidz.
 156
Atractylodes ovata Thunb. (156)
Atylotus bivittateinus Takahasi
 (429)
Aucklandia costus Falc. 88
Aucklandia lappa Decne. 88
Balsamodendron ehrenbergianum
 Berg. (306)
Bambusa textilis McClure 678
Bambusa tuldoidea Munro (223)
Baphicacanthus cusia (Nees)
 Bremek. 411
Baphicacanthus cusia (Nees)
 Bremek. 693
Belamcanda chinensis (L.) DC.
 490
Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.
 182,183
Berberis amurensis Rupr. (16)
Berberis brachypoda Maxim. (16)
Berberis dasytachya Maxim. (16)
Berberis julianae Schneid. 16
Berberis poiretii Schneid. (16)
Berberis pruinosa Franch. (16)
Berberis sargentiana Schneid. (16)
Berberis soulieana Schneid. (16)
Berberis virgetorum Schneid. (16)

- Berberis wilsonae* Hemsl. (16)
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch (352)
Bergenia purpurascens (Hook.f. et Thoms.) Engl. 352
Bidens bipinnata L. (131,633)
Bidens biternata (Lour.) Merr. et Sherff (131)
Bidens tripartita L. (633)
Biota orientalis (L.) Endl. 361
Biota orientalis var. nana Carr. (361)
Blechnum orientale L. 117
Bletilla ochracea Schltr. (154)
Bletilla striata (Thunb.)Reichb.f. 154
Blumea balsamifera (L.) DC. (686)
Boehmeria nivea (L.) Gaud. 276
Bolbostemma paniculatum (Maxim.) Franquet 21
Bombax malabaricum DC. (504)
Bombyx mori (L.) 463,646 Borax 614
Bos taurus domesticus Gmelin 105
Boschniakia glabra C.A.Mey. ex Bongard 400
Boschniakia rossica (Cham. et Schlecht.) Fedtsch. 400
Boswellia bhaw-dajiana Birdw. (374)
Boswellia carterii Birdw. 374
Botryopleuron axillare (Sieb. et Zucc.) Hemsl. 622
Botryopleuron villosulum (Miq.) Makino (622)
Bovista plumbea Pers. (675)
Bovistella radicata (Dur. et Mont.) Pat. (675)
Bovistella sinensis Lloyd (675)
Brassica campestris L. 269
Brassica campestris L. var. *oleifera* DC. 269
Broussonetia papyrifera (L.) L.Her. ex Vent. 573
Bucea javanica (L.) Merr. 427
Buddleja officinalis Maxim. 558
Bufo bufo andrewsi (Schmidt) (667)
Bufo bufo andrewsi (Schmidt) (674)
Bufo bufo asiaticus Steindacher (667)
Bufo bufo asiaticus Steindacher (674)
Bufo bufo gargarizans Cantor 667
Bufo bufo gargarizans Cantor 674
Bufo melanostictus Schneider (667)
Bufo melanostictus Schneider (674)
Bufo raddei Strauch (674)
Bufo tibetanus Zarevski (674)
Bungarus multicinctus multicinctus (Blyth) 368
Bupleurum chinense DC. 480
Bupleurum longiradiatum Turcz. (480)
Bupleurum scorzonerifolium Willd. (480)
Buthus martensii Karsch 230
Cacalia davidii (Franch.) Hand.-Mazz. (82)

- Cacalia tangutica* (Maxim.) Hand.-Mazz. (82)
Caesalpinia minax Hance 331
Caesalpinia sappan L. 281
Cajanus spp. (704)
Callicarpa bodinieri Levl. (587)
Callicarpa cathayana H.T.Chang (587)
Callicarpa dichotoma (Lour.) K. Koch (587)
Callicarpa formosana Rolfe 587
Callicarpa giraldii Hesse ex Rehd. (587)
Callicarpa macrophylla Vahl (587)
Callicarpa pedunculata R.Br. 587
Callicarpa rubella Lindl. (587)
Calvatia caelata (Bull. ex DC.) Morg. (675)
Calvatia candida (Rostk.) Hollos (675)
Calvatia craniiformis (Schw.) Fr. (675)
Calvatia cyathiformis (Bosc) Morg. (675)
Calvatia gigantea (Batach ex Fr.) Lloyd (675)
Calvatia lilacina (Mont. et Berk.) Lloyd (675)
Campsis grandiflora (Thunb.) Loisel. ex Schum. 492
Campsis radicans (L.) Seem. (492)
Camptotheca acuminata Decne. 566
Canarium album (Lour.) Raeusch. 323
Canavalia gladiata (Jacq.) DC. 12
Canis familiaris L. 377
Cannabis sativa L. 122
Caragana leucophloea Pojarr. (176)
Caragana sinica (Buchoz) Rehd. (176)
Carpesium abrotanoides L. 647
Carpesium cernuum L. (647)
Carpesium divaricatum Sieb. et Zucc. (647)
Carpesium macrocephalum Franch. et Sav. (647)
Carthamus tinctorius L. 249
Carum buriaticum Turcz. (246)
Carum carvi L. (246)
Carya spp. (704)
Cassia acutifolia Del. (602)
Cassia angustifolia Vahl 602
Cassia auriculata L. (602)
Cassia obtusifolia L. 235
Cassia tora L. (235)
Catharanthus roseus (L.) G. Don 112
Catharanthus roseus (L.) G. Don cv. Albus (112)
Catharanthus roseus (L.) G. Don cv. Flava (112)
Celosia argentea L. 325
Celosia cristata L. 317, (325)
Centaurea monanthos Georgi 638
Centella asiatica (L.) Urban 486
Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers. 597
Cephalotaxus fortunei Hook. f. 14
Cephalotaxus hainanensis Li (14)

- Cephalotaxus mannii* Hook.f. (14)
Cephalotaxus oliveri Mast. (14)
Cephalotaxus sinensis (Rehd. et Wils.) Li (14)
Cephalotaxus wilsoniana Hayata (14)
Cerasus humilis (Bunge) Sok. (347)
Cerasus japonica (Thunb.) Lois. 347
Cerasus pseudocerasus (Lindl.) G. Don 642
Cercis chinensis Bunge 585
Cercis glabra Pampan (585)
Cervus albirostris Przewalski (702,703)
Cervus elaphus L. 547, 702,703 . (548)
Cervus nippon Temminck 548, (547,702,703) .
Cervus unicolor Kerr (547)
Cervus unicolor Kerr (702,703)
Chaenomeles cathayensis (Hemsl.) Schneid. (86)
Chaenomeles lagenaria (Loisel.) Koidz. 86
Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne (86)
Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai 86
Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai var. *wilsonii* (86)
Chalcanthitum 444
Changium smymioides Wolff .351
Chinemys reevesii (Gray) 301
Choerospondias axillaris (Roxb.) Burtr. et Hill 63
Chonemorpha valvata Chatt. (283)
Chrysanthemum indicum L. 534
Chrysanthemum morifolium Ramat. 525
Cibotium barometz (L.) J.Sm. 378
Cicada flammata Dist. (634)
Cimicifuga dahurica (Turcz.) Maxim. (111)
Cimicifuga foetida L. 111
Cimicifuga foetida L.var.*foliolosa* Hsiao (111)
Cimicifuga foetida L.var.*velutina* Franch.ex Finet et Gagnep. (111)
Cimicifuga heracleifolia Kom. (111)
Cimicifuga nanchuenensis Hsiao (111)
Cimicifuga simplex Wormsk. (111)
Cinnabaris 219
Cinnamomum burmannii (C. G. & Th. Nees) Blume (474)
Cinnamomum camphora (L.) Sieb. 706
Cinnamomum cassia Presl 218, 475
Cinnamomum cassia Blume var. *macrophyllum* Chu (218)
Cinnamomum japonicum Sieb. 474
Cinnamomum mairei Levl. (218, 474)
Cinnamomum subavenium Miq. (474)
Cinnamomum tamala(Buch.- Ham.) Nees et Eberm. (218,474)

- Cinnamomum wilsonii* Gamble (218,474)
Cirsium chlorolepis Petrak. (33)
Cirsium eriophoroides (Hook.f.) Petrak. (33)
Cirsium japonicum DC. 33
Cirsium maackii Maxim. (33)
Cirsium pendulum Fisch.ex DC. (33)
Cirsium segetum Bunge 40
Cirsium setosum Bieb. (40)
Cistanche deserticola Y.C.Ma 216
Cistanche salsa (C.A.Mey.) G. Beck (216)
Cistanche tubulosa (Schenk) Wight (216)
Citrus aurantium cv. Chuluan (414, 415)
Citrus aurantium cv.Daidai 149, (414, 415)
Citrus aurantium L. 414,415
Citrus aurantium L. cv. Huangpi-Suanchen (414,415)
Citrus aurantium L. cv. Hongpi-Suanchen (414,415)
Citrus aurantium L. cv. Jiangjin-Suanchen (414,415)
Citrus aurantium L. cv. Tangcheng (414,415)
Citrus grandis (L.) Osbeck (113)
Citrus grandis (L.) Osbeck cv. Huajuhong 113
Citrus medica L. 438
Citrus medica var. *sarcodactylis* (Noot.) Swing. 297
Citrus reticulata Blanco 312,322
Citrus reticulata Blanco 655
Citrus reticulata Blanco cv. Chachi (312,322)
Citrus reticulata Blanco cv. Dahongpao (312,322,655)
Citrus reticulata Blanco cv. Jiaogan (312)
Citrus reticulata Blanco cv. Kinokuni (322)
Citrus reticulata Blanco cv. Manaogan (312,322)
Citrus reticulata Blanco cv. Nienju (312,322)
Citrus reticulata Blanco cv. Poongan (312,322)
Citrus reticulata Blanco cv. Shiyueju (312,322)
Citrus reticulata Blanco cv. Suavissima (312)
Citrus reticulata Blanco cv. Subcompressa (312)
Citrus reticulata Blanco cv. Succosa (322)
Citrus reticulata Blanco cv. Tangerina (312,322,655)
Citrus reticulata Blanco cv. Tardiferax (312,322)
Citrus reticulata Blanco cv. Unshiu (312,322)
Citrus reticulata Blanco cv. Zhuju (312,322,655)
Citrus sinensis (L.) Osbeck (322)
Citrus wilsonii Tanaka (322,438)
Clematis aethusifolia Turcz. (487)

- Clematis aethusifolia* Turcz. var. *latisecta* Maxim. (487)
- Clematis apiifolia* var. *obtusidentata* Rehd. et Wils. (54)
- Clematis argenti-lucida* (Levl. et Vant.) W.T.Wang (54)
- Clematis armandii* Franch. 54
- Clematis chinensis* Osbeck 422
- Clematis finetiana* Levl. et Vant. (422)
- Clematis glauca* Willd. (487)
- Clematis hexapetala* Pall. (422)
- Clematis intricata* Bunge (487)
- Clematis manshurica* Rupr. (422)
- Clematis meyeniana* Walp. (422)
- Clematis montana* Buch.-Ham. ex DC. (54)
- Clematis paniculata* Thunb. (422)
- Clematis pavoliniana* Pamp. (422)
- Clematis terniflora* DC. (422)
- Clematis terniflora* DC. var. *manshurica* (Rupr.) Ohwi (422)
- Clematis uncinata* Champ. (422)
- Clemmys bealei* (Gray) (301)
- Clemmys mutica* (Cantor) (301)
- Cleome gynandra* L. 160
- Clerodendrum trichotomum* Thunb. 488
- Clinopodium chinense* (Benth.) O. Kuntze (553)
- Clinopodium polycephalum* (Vaniot) C.Y.Wu et Hsuan 553
- Cnidium monnieri* (L.) Cuss. 535
- Cnidium monnieri* (L.) Cuss. var. *formosana* (Yabe) Kitag. (535)
- Cocculus orbiculatus* (L.) DC. 87, (62)
- Cocculus trilobus* (Thunb.) DC. 87, (62)
- Codonopsis clematidea* Clarke (481)
- Codonopsis canescens* Nannf. (481)
- Codonopsis cordiphylla* Diels (481)
- Codonopsis levicalyx* L.T.Shen (481)
- Codonopsis macrocalyx* Diels (481)
- Codonopsis micrantha* Chipp. (481)
- Codonopsis modesta* Nannf. (481)
- Codonopsis nervosa* (Chipp.) Nannf. (481)
- Codonopsis ovata* Benth. (481)
- Codonopsis pilosula* (Franch.) Nannf. 481
- Codonopsis pilosula* (Franch.) Nannf. var. *modesta* (Nannf.) L.T. Shen (481)
- Codonopsis subglobosa* W.W. Smith (481)
- Codonopsis subscoposa* Komar. (481)
- Codonopsis tangshen* Oliv. (481)
- Codonopsis tsinglingensis* Pax et Hoffm. (481)
- Codonopsis tubulosa* Komar. (481)
- Coeloglossum viride* (L.) Hartm. (108)

- Coeloglossum viride* (L.) Hartm.
 var. *bracteatum* (Willd.) Richt.
 (108)
Coix lacryma-jobi L. var. *ma-yuen*
 (Roman.) Stapf 652
Colona spp. (704)
Commelina communis L. 482,
 (556)
Commiphora abyssinica (Berg.)
 Engl. (306)
Commiphora myrrha Engl. 306
Coptis chinensis Franch. 520
Coptis chinensis Franch. var.
brevisepala W.T.Wang et Hsiao
 (520)
Coptis chinensis Franch. var.
omeiensis Chen (520)
Coptis deltoidea C.Y.Cheng et Hsiao
 (520)
Coptis omeiensis (Chen) C.Y.Cheng
 (520)
Coptis teeta Wall. (520)
Coptis teetoides C.Y.Cheng (520)
Cordyceps Barnesii Thwaites (683)
Cordyceps hawkesii Gray (683)
Cordyceps Liangshanensis Zang,
 Liu et Hu (683)
Cordyceps Militaris (L. ex Fr.) Link
 (683)
Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc. 683
Cornus officinalis Sieb. et Zucc. 43
Corydalis amabilis Migo 478
Corydalis bungeana Turcz. 332
Corydalis decumbens (Thunb.) Pers.
 478
Corydalis remota Fisch. ex Maxim.
 (224)
Corydalis turtschaninovii Bess.
 (224)
Corydalis turtschaninovii Bess. f.
yanhusuo Y.H.Chou et C.Q.Hsu
 224
Corydalis yanhusao W.T.Wang
 224
Costazia aculeata Canet et Bassler
 (505)
Crataegus cuneata Sieb. & Zucc.
 (47), 408
Crataegus dahurica Koehne ex
 Schneid. (47)
Crataegus hupehensis Sarg.
 (47, 408)
Crataegus kansuensis Wils. (47, 408)
Crataegus maximowiczii Schneid.
 (47)
Crataegus pinnatifida Bunge 47
Crataegus pinnatifida Bunge. var.
major N.E.Br. (47)
Crataegus pinnatifida Bunge. var.
psilosa Schneid. (47)
Crataegus sanguinea Pall. (47, 408)
Crataegus scabrifolia (Franch.)
 Rehd. (408)
Cremastra appendiculata (D.Don)
 Makino 48
Cremastra variabilis (Blume) Nakai
 48
Cristaria plicata (Leach) (392, 393)
Crocus sativus L. 601
Crotalaria sessiliflora L. 241

- Croton tiglium* L. 123
Cryptotympana atrata Fabr. (634)
Cryptotympana pustulata Fabricius
 634
Cucumis melo L. 330,539
Cudrania cochinchinensis (Lour.)
 Kudo et Masamune 456
Cudrania tricuspidata (Carr.) Bur.
 (456)
Cupropyritum (227)
Curculigo orchioides Gaertn. 151
Curcuma aeruginosa Roxb. (348,
 470)
Curcuma aromatica Salisb. (348)
Curcuma chuanyujin C.K.Hsieh et
 H. Zhang 348
Curcuma kwangsiensis S.G.Lee et
 C.F.Liang (348,470)
Curcuma longa L. 449 ,(348)
Curcuma phaeocaulis Valetton
 (348)
Curcuma phaeocaulis Valetton
 470
Curcuma sichuanensis X.X.Chen
 348
Curcuma wenyujin Y.H.Chen et C.
 Ling 605, (470)
Cuscuta australis R.Br. (526)
Cuscuta chinensis Lam. 526
Cuscuta europaea L. (526)
Cuscuta japonica Choisy (526)
Cuscuta maritima Makino (526)
Cuscuta reflexa Roxb. (526)
Cyathula capitata Moq. (56)
Cyathula officinalis Kuan 56
Cyclina sinensis (Gmelin) (592)
Cynanchum amplexicaule (Sieb.
 et Zucc.) Hemsl. (177)
Cynanchum amplexicaule (Sieb.et
 Zucc.) Hemsl.var. *castaneum*
 Makino (177)
Cynanchum ascyrifolium (Franch.et
 Sav.)Matsum. (177)
Cynanchum atratum Bunge 177
Cynanchum auriculatum Royle ex
 Wight 171
Cynanchum bungei Decne. (171)
Cynanchum forrestii Schltr. (177)
Cynanchum glaucescens (Decne.)
 Hand.-Mazz. (170)
Cynanchum hydrophilum Tsiang et
 Zhang (170)
Cynanchum inamoenum (Maxim.)
 Loes. (177)
Cynanchum komarovii Al.Ilginski
 (170)
Cynanchum linearifolium Hemsl.
 170
Cynanchum paniculatum (Bunge)
 Kitag. 491
Cynanchum paniculatum (Bunge)
 Kitag. (177)
Cynanchum stauntonii (Decne.)
 Schltr.ex Levl. 170
Cynanchum versicolor Bunge (177)
Cynips gallae-tinctoriae Harfig
 (691)
Cynomorium songaricum Rupr.
 596
Cyperus rotundus L. 434

- Cypraea lynx* (L.) 578
Cypraea tigris L. (578)
Cyrtomium falcatum (L.) Presl (36)
Cyrtomium fortunei T.Sm. 36
Daemonorops draco Blume (228)
Dalbergia hancei Benth. (388)
Dalbergia odorifera T.Chen 388
Dalbergia sisso Roxb. (388)
Damnacanthus officinarum Huang
(124)
Daphne genkwa Sieb. et Zucc. 268
Datura innoxia Mill. (452)
Datura metal L. 452
Datura stramonium L. (452)
Datura stramonium L. var. *tatula*
Torr. (452)
Daucus carota L. 412
Davallia mariesii Moore (430)
Davallia orientalis C. Chr. (430)
Dendranthema indicum (L.) Des
Moul. 534
Dendranthema lavandulifolium
(Fisch. ex Trautv.) Ling et Shih
(534)
Dendranthema lavandulifolium
(Fisch. ex Trautv.) Ling et
Shih var. *seticuspe* (Maxim)
Shih (534)
Dendranthema morifolium (Ramat.)
Tzvel. 525
Dendrobium bellatulum Rolfe (135)
Dendrobium chrysanthum Wall. ex
Lindl. (135)
Dendrobium crepidatum Lindl. et
Paxt. (135)
Dendrobium denneanum Kerr. (135)
Dendrobium densiflorum Lindl. ex
Wall. (135)
Dendrobium devonianum Paxt.
(135)
Dendrobium falconeri Hook. (135)
Dendrobium fimbriatum Hook. var.
oculatum Hook. (135)
Dendrobium hancockii Rolfe (135)
Dendrobium henryi Schltr. (135)
Dendrobium hercoglossum Reichb.f.
(135)
Dendrobium huoshanense G.Z. Tang
et S.J. Cheng (135)
Dendrobium linawianum Reichb.f.
(135)
Dendrobium loddigesii Rolfe (135)
Dendrobium lohonense Tang et
Wang (135)
Dendrobium moniliforme (L.)
Sweet (135)
Dendrobium nobile Lindl. 135
Dendrobium officinale Kitamura et
Migo 135
Dendrobium tosaense Makino (135)
Dendrobium wilsoni Rolfe (135)
Dendropanax chevalieri (Vig.) Merr.
et Chun (190)
Dendropanax ferrugineus Li (190)
Dendropanax protens (Champ.)
Benth. (190)
Dens Draconis 139
Descurainia sophia (L.) Webb ex
Prantl (570)
Desmodium styracifolium (Osb.)

Merr. 64
Dianthus superbus L. 664
Diathus chinensis L. (664)
Dichondra evolvulacea (L.f.)
 Britton 74
Dichondra repens Forst. 74
Dichroa damingshanensis Y.C.Wu
 (533)
Dichroa febrifuga Lour. 533
Dictamnus angustifolius G.Don
 (176)
Dictamnus dasycarpus Turcz. 176
Dienagkistrodon acutus (Guenther)
 641
Dimocarpus longan Lour. 143
Dioscorea alata L. (44)
Dioscorea batatas Decne. 44
Dioscorea bulbifera L. 521
Dioscorea cirrhosa Lour. 651
Dioscorea collettii Hook.f. (495)
Dioscorea collettii Hook.f.var.
hypoglauca (Palibin) Pei et
 C.T.Ting 495
Dioscorea futschauensis Uline ex
 R.Kunth (561)
Dioscorea gracillima Miq. (495)
Dioscorea hypoglauca Palibin 495
Dioscorea japonica Thunb. (44)
Dioscorea nipponica Makino 453
Dioscorea opposita Thunb. 44
Dioscorea septemloba auct. non
 Thunb. 561
Dioscorea spongiosa J.Q.Xi,
 Mizuno et W.L.Zhao 561
Dioscorea tokoro Makino (495)

Diospyros kaki Thunb. 421
Diphasiastrum anceps (Wallr.)
 Ching (294)
Diphasiastrum complanatum (L.)
 Holub (294)
Diphasiastrum veitchii (Christ)
 Holub (294)
Dipsacus asperoides C.Y.Cheng
 et T.M.Ai 559
Dipsacus atropurpureus C.Y.Cheng
 et Z.T.Yin (559)
Disporum bodnieri(Levl.et Vant)
 Wang et Tang (177)
Disporum sessile (Thunb.) D.Don
 (177)
Dobinea delavayi (Baill.) Engl.
 (82)
Dolichos lablab L. 172,457
Dolomiaea souliei (Franch.)Shih
var. mirabilis (Anth.) Shih (53)
Dolomiaea souliei (Franch.) Shih
 53
Dracaena cambodiana Pierre ex
 Gagnep. (228)
Dracaena cochinchinensis (Lour.)
 S.C.Chen 228
Dracaena draco L. (228)
Dracaena loureiri Gagnep. 228
Dracocephalum heterophyllum
 Benth. 243
Dracocephalum integrifolium Bunge
 229
Dracocephalum moldavica L. 435
Drynaria baronii (Christ) Diels
 (430)

- Drynaria bonii* Christ (430)
Drynaria fontunei (Kze.) J.Sm. 430
Drynaria propinqua (Wall.) J.Sm. (430)
Drynaria quercifolia (L.) J.Sm. (430)
Drynaria sinica Diels (430)
Dryobalanops aromatica Gaertn. f. 686
Dryopteris crassirhizoma Nakai 560
Dryopteris filix-mas (L.) Schott (560)
Dryopteris laeta (Kom.) C.Chr. (378)
Dyosma pleiantha(Hance) Woods 7
Dyosma veichii(Hemsl.et Wils.)Fu (7)
Dyosma versipellis (Hance) M. Cheng (7)
Ecdysanthera utilis Hayata et Kaw. (283)
Echinops grijisii Hance (442)
Echinops integrifolius Kar. et Kir. (442)
Echinops latifolius Tausch. 442
Echinops ritro L. (442)
Echinops sphaerocephalus L. (442)
Ecklonia kurome Okam. (694)
Eclipta prostrata (L.) L. 645
Edgeworthia chrysantha Lindl. (558)
Elaphe carinata (Guenther) (536)
Elaphe taeniurus Cope 536
Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim. 345
Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland. (439)
Engelhardtia (704)
Epates australis Less. (597)
Ephedra distachya L. (545)
Ephedra equisetina Bunge (545)
Ephedra gerardiana Wall. (545)
Ephedra intermedia Schrenk ex Mey. (545,546)
Ephedra likiangensis Florin (545)
Ephedra likiangensis Florin f. *mairei* (Florin) C.Y.Cheng (545)
Ephedra minuta Florin (545)
Ephedra monosperma Gmel. ex Mey. (545)
Ephedra saxatilis Royle ex Florin (545)
Ephedra sinica Stapf 545,546
Ephydatia muelleri japonica (Hilgendorf) (591)
Epimedium acuminatum Franch. (555)
Epimedium brevicornum Maxim. 555
Epimedium davidii Franch. (555)
Epimedium elongatum Komarov (555)
Epimedium grandiflorum Morr. (555)
Epimedium hunanense (Hand-Mazz.) Hand-Mazz. (555)
Epimedium koreanum Nakai (555)

Epimedium leptorrhizum Stearn
 (555)
Epimedium pubescens Maxim.
 (555)
Epimedium sagittatum (Sieb. et
 Zucc.) Maxim. (555)
Epimedium sutchuenense Franch.
 (555)
Epimedium wushanense T.S.
 Ying. (555)
Epimeredi indica(L.) Rothm. (633)
Equisetum debile Roxb. (89)
Equisetum hiemale L. 89
Equisetum ramosissimum Desf. (89)
Equus asinus L. 692
Equus caballus orientalis Noack
 71
Eretmochelys imbricata (L.) 391
Erigeron breviscapus (Vant.) Hand.-
 Mazz. 239
Erinaceus europaeus L. 346
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.
 338
Eriocaulon australe R.Br. (300)
Eriocaulon buergerianum Koern.
 300
Eriocaulon nudicuspe Maxim.
 (300)
Eriocaulon sexangulare L. (300)
Eriocaulon sieboldianum Sieb. et
 Zucc. ex Steud. (300)
Eriolaena (704)
Erodium stephanianum Willd. 195
Erodium stephanianum Willd. f.
atranthum (Nakai & Kitag.)

Kitag. (195)
Erosaria caputserpentis (L.) (578)
Erosaria erosa (L.) (578)
Eruca sativa Mill. (570)
Erycibe obtusifolia Benth. 2
Erycibe schmidtii Craib (2)
Erysimum cheiranthoides L. (570)
Erythrina arborescens Roxb. (504)
Erythrina variegata L. var. *orientalis*
 (L.) Merr. 504
Eucommia ulmoides Oliver. 283
Eugenia caryophyllum L. 3,193
Euonymus alatus (Thunb.) Sieb.
 441
Euonymus alatus (Thunb.) Sieb.
 var. *pubescens* Maxim. (441)
Euonymus maackii Rupr. (283)
Euonymus phellomanus Loes. (441)
Eupatorium chinense L. (362)
Eupatorium fortunei Turcz 362,
 (385)
Eupatorium japonicum Thunb.
 (362,385)
Eupatorium japonicum Thunb. var.
tripartitum Makino (362,385)
Eupatorium lindleyanum DC. (362)
Eupatorium shimadai Kitam. (385)
Euphorbia ebracteolata Hayata (173)
Euphorbia helioscopia L. 387
Euphorbia humifusa Willd. 204
Euphorbia kansui Liou 128
Euphorbia lathyris L. 52
Euphorbia lunulata Bunge 543
Euphorbia maculata L. (204)
Euphorbia pekinensis Rupr. 380

- Euphorbia sieboldiana* auct.non
 Morr. et Decne. (173)
Euphorbia thymifolia L. (204)
Euphorbia longan (Lour.) Steud. 143
Euphorbia fischeriana Steud. 173
Euphorbia pallasii Turcz. 173
Eupolyphaga sinensis (Walker) 25
Euryale ferox Salisb. ex Konig et
 Sims 275
Evodia balansae Dode (289)
Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth.
 289
Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth. var.
officinalis (Dode) Huang (289)
Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth.
 f. *meioncarpa* (Hand.-Mazz.)
 Huang (289)
Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth.
 var. *bodinieri* (Dode) Huang
 (289)
Evodia trichotoma (Lour.) Pierre
 (289)
Fagopyrum cymosum (Trev.) Meisn.
 365
Fagopyrum dibotrys (D.Don) Hara
 365
Ferula assafoetida L. (311)
Ferula ferulaeoides (Steud.) Korov.
 (311)
Ferula fukanensis K.M.Shen (311)
Ferula sinkiangensis K.M.Shen
 311
Fibraurea recisa Pierre 661
Fibraurea tinctoria auct. non Lour.
 661
Ficus pumila L. 654
Ficus spp. (704)
Firmiana platanifolia (L.f.) Marsili
 527
Flemingia philippinensis Merr.et
 Rolfe 49
Floraphis meitanensis Tsai et Tang
 (676)
Fluoritum 579
Forsythia giraldiana Lingelsh. (288)
Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl
 288
Forsythia viridissima Lindl. (288)
Fraxinus bungaena DC. (461)
Fraxinus caudata J.L.Wu 461
Fraxinus chinensis Roxb. (461)
Fraxinus chinensis Roxb.var.
acuminata Lingelsh. 461
Fraxinus floribunda Wall.ex Roxb.
 (461)
Fraxinus insularis Hemsl. (461)
Fraxinus lingelsheimii Rehd. (461)
Fraxinus mandshurica Rupr. (461)
Fraxinus ornus L. (461)
Fraxinus paxiana Lingelsh. (461)
Fraxinus pennsylvanica Marsh.
 (461)
Fraxinus rhychophylla var.
huashanensis J. L. Wu et Z.
 W. Xie. (461)
Fraxinus rhychophylla Hance
 (461)
Fraxinus stylosa Lingelsh. (461)
Fraxinus szaboana Lingelsh. 461
Fritillaria anhuiensis S.C. Chen et S.

- F.Yin 600
- Fritillaria cirrhosa* D.Don (55)
- Fritillaria cirrhosa* D.Don var. *ecirrhosa* Franch. (55)
- Fritillaria cirrhosa* D.Don var. *paohsinensis* S.C.Chen (55)
- Fritillaria delavayi* Franch. (55)
- Fritillaria hupehensis* Hsiao et K. C.Hsiao (145)
- Fritillaria monantha* Migo (498)
- Fritillaria pallidiflora* Schrenk (226)
- Fritillaria pallidiflora* Schrenk var. *plena* X.Z.Duan et X.J.Zheng (226)
- Fritillaria parvialbiflora* X.Z.Duan et X.J.Zheng var. *viridicaulinus* X.Z. Duan et X.J.Zheng (226)
- Fritillaria przewalskii* Maxim.ex Batal. (55)
- Fritillaria tachengensis* X.Z.Duan et X.J.Zheng (226)
- Fritillaria taipaiensis* P.Y.Li (55)
- Fritillaria thunbergii* Miq. 498
- Fritillaria thunbergii* Miq. var. *chekiangensis* Hsiao et K.C. Hsia (498)
- Fritillaria tortifolia* X.Z.Duan et X.J.Zheng (226)
- Fritillaria unibracteata* Hsiao et K. C.Hsia 55
- Fritillaria ussuriensis* Maxim. 145
- Fritillaria verticillata* Willd. var. *jimunaica* X.Z.Duan et X.J. Zheng (226)
- Fritillaria verticillata* Willd. var. *thunbergii* (Miq.) Bak. 498
- Fritillaria walujewii* Regel 226
- Fritillaria walujewii* Regel var. *plena* X.Z.Duan et X.J.Zheng (226)
- Fritillaria walujewii* Regel var. *shawanensis* X.Z.Duan et X.J. Zheng (226)
- Fritillaria yuminensis* X.Z.Duan (226)
- Fritillaria yuminensis* X.Z.Duan var. *albiflora* X.Z.Duan et X.J.Zheng (226)
- Fritillaria yuminensis* X.Z.Duan var. *roseoflora* X.Z.Duan et X.J. Zheng (226)
- Galaxea aspera* Quelch 598
- Galaxea fascicularis* (L.) (598)
- Gallus gallus domesticus* Brisson 121,314
- Ganoderma japonicum* (Fr.) Lloyd (310)
- Ganoderma lucidum* (Leys. ex Fr.) Karst. 310
- Ganoderma sinense* Zhao, Xu et Zhang (310)
- Garcinia hanburgi* Hook.f. 662
- Gardenia jasminoides* Ellis 420
- Gardenia jasminoides* Ellis var. *longicarpa* Z.W.Xie et Okada (420)
- Gastrodia elata* Blume 82
- Gaultheria leucocarpa* Blume var. *crenulata* (Kurz) T.Z.Hsu (487)
- Geastrum triplex* (Jungh.) Fisch.

- (675)
- Gekko gecko (L.) 593
- Gentiana crassicaulis Duthie ex Burk. (460)
- Gentiana dahurica Fisch. (460)
- Gentiana loureiri (D.Don) Griseb. 61
- Gentiana macrophylla Pall. 460
- Gentiana manshurica Kitag. (141)
- Gentiana rigescens Franch. (141)
- Gentiana scabra Bunge 141
- Gentiana straminea Maxim. (460)
- Gentiana triflora Pall. (141)
- Geranium carolinianum L. (195)
- Geranium dahuricum DC. (195)
- Geranium napuligerum Franch (195)
- Geranium nepalense Sweet (195)
- Geranium sibiricum L. (195)
- Geranium vlassovianum Fisch ex. Link (195)
- Geranium wilfordii Maxim. (195)
- Geranium yezoense Franch.et Sav (195)
- Ginkgo biloba L. 167, 537
- Glauberitum 187
- Glechoma longituba (Nakai) Kupr. 287, (486)
- Gleditsia fera (Lour.) Merr. (295)
- Gleditsia japonica Miq. (295)
- Gleditsia japonica Miq. var. delavayi (Franch.) L.C.Li (295,544)
- Gleditsia sinensis Lam. 295,296,544
- Glehnia littoralis Fr.Schmidt ex Miq. 147
- Glycine max (L.) Merr. 28,557
- Glycyrrhiza eurycarpa P.C. Li (127)
- Glycyrrhiza glabra L. (127)
- Glycyrrhiza inflata Bat. (127)
- Glycyrrhiza uralensis Fisch. 127
- Grifola umbellata (Pers. ex Fr.) Pilat 700
- Gueldenstaedtia harmsii Ulbr. (540)
- Gueldenstaedtia himalaica Baker (540)
- Gueldenstaedtia maritima (Maxim.) Kitag. (540)
- Gueldenstaedtia multiflora Bunge 540
- Gueldenstaedtia pauciflora (Pall.) Fisch. (540)
- Gueldenstaedtia stenophylla Bunge (540)
- Gueldenstaedtia verna (540)
- Gymnadenia conopsea(L.)R.Br. 108
- Gymnadenia crassinervis Finet (108)
- Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino 459
- Gynura japonica (Thunb.)Juel 18
- Gynura segetum (Lour.)Merr. 18
- Gypsophila acutifolia Fisch. (538)
- Gypsophila dahurica Turcz. (538)
- Gypsophila licentiana Hand.-Mazz. (538)
- Gypsophila oldamiana Miq. (538)
- Gypsophila paniculata L. (538)
- Gypsum 138
- Gypsum Rubrum 606

- Haematitum 150
 Haliotis asinina L. (132)
 Haliotis discus hannai Ino. (132)
 Haliotis diversicolor Reeve 132
 Haliotis laevigata (Donovan) (132)
 Haliotis ovina Gmelin (132)
 Haliotis ruber (Leach) (132)
 Halitum 30
 Halitum Violaceum 591
 Halloysitum Rubrum 263
 Hdeysarum vicioides Turcz. (250)
 Hedyotis corymbosa L. (161)
 Hedyotis diffusa Willd. 161
 Hedysarum austrosibiricum B.
 Fedtsch. (250)
 Hedysarum multijugum Maxim.
 (250)
 Hedysarum polybotrys Hand.-Mazz.
 250
 Hedysarum smithianum Hand.-
 Mazz. (250)
 Hedysarum taipeicum (Hand.-Mazz.)
 K.T.Fu (250)
 Helwingia chinensis Batal. (38)
 Helwingia himalaica Hook.f.et
 Thoms. (38)
 Helwingia japonica (Thunb.) Dietr.
 (38)
 Hemerocallis citrina Baroni (571)
 Hemerocallis fulva (L.) L. 571
 Hemerocallis lilioasphodelus L. (H.
 flava L.) (571)
 Hemerocallis minor Mill. (571)
 Hemerocallis plicata Stapf (571)
 Hemiechinus auritus Gmelin (346)
 Hemiechinus dauricus Sundevall
 (346)
 Hemsleya amabilis Diels 531
Hemsleya brevipetiolata Hand.-
 Mazz. (531)
 Hemsleya chinensis Cogn. (531)
 Hemsleya delavayi (Gagnep.)
 C.Jeffrey ex C.Y.Wu et G.L.
 Chen (531)
 Hemsleya gigantha W.J.Chang
 (531)
 Hemsleya graciliflora (Harms) Cogn.
 (531)
 Hemsleya macrosperma C.Y.Wu ex
 C.Y.Wu et C.L.Chen (531)
 Hepialus varians Staudinger (683)
 Heracleum acuminatum Franch.
 (446)
 Heracleum barbatum Ledeb. (446)
 Heracleum candicans Wall. ex DC.
 (446)
 Heracleum fargesii Boiss. (446)
 Heracleum hemsleyanum Diels.
 (446)
Heracleum lanatum auct. non
 Michx. (446)
 Heracleum moellendorffii Hance
 (446)
 Heracleum scabridum Franch.
 (159)
 Heracleum souliei Boiss. (446)
 Heracleum vicinum Boiss. (446)
 Heracleum yungningense Hand.-
 Mazz. (446)
 Heterosmilax japonica Kunth (23)

- Hibiscus mutabilis* L. 266
Hibiscus mutabilis L. f. *plenus*
 (Andrews) S. Y. Hu (266)
Hibiscus syriacus L. 90
Hibiscus syriacus L. 680
Hierodula patellifera (Serville)
 (515)
Hippocampus histrix Kaup (500)
Hippocampus japonicus Kaup (500)
Hippocampus kelloggi Jordan et
 Snyder 500
Hippocampus kuda Bleeker (500)
Hippocampus trimaculatus Leach
 (500)
Hippophae rhamnoides L. 305
Hippophae rhamnoides L. subsp.
sinensis Rousi (305)
Hirudo nipponica (Whitman)
 (682)
Hirudo purchra Song (682)
Homalomena occulta (Lour.) Schott
 50
Homo sapiens L. 584
Homo sapiens L. 688
Hordeum vulgare L. 260
Hordeum vulgare L. var. *nudum*
 Hook. f. (260)
Houttuynia cordata Thunb. 376
Hovenia acerba Lindl. (416)
Hovenia dulcis Thunb. 416
Hovenia trichocarpa Chun et Tsiang
 (416)
Huechys philamata (Fabr.) (256)
Huechys sanguinea (de Geer) 256
Hydnocarpus anthelminticus Pierre
 ex Laness. 26
Hydnocarpus hainanensis (Merr.)
 Sleum. (26)
Hydnocarpus heterophyllus Kurz
 (26)
Hydnocarpus merrillianus L. (26)
Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
 80
Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
 var. *batrachium* (Hance) Hand.-
 Mazz. ex Shan (80)
Hydrozincitum (384)
Hygrophila megalantha Merr. 409
Hyoscyamus bohemicus F.W.Schmidt
 (77)
Hyoscyamus niger L. 77
Hypericum ascyron L. 253,(234,
 288)
Hypericum attenuatum Choisy (234)
Hypericum japonicum Thunb. ex
 Murray 198
Hypericum perforatum L. 390
Hypericum sampsonii Hance 84,
 (234)
Hyriopsis cumingii (Lea) 393,
 (392)
Ilex chinensis auct. non Sims 148
Ilex cornuta Lindl. et Paxt. 329,418
Ilex kudingcha C.J.Tseng (329)
Ilex latifolia Thunb. (329)
Ilex pubescens Hook.et Arn. 109
Ilex pubescens Hook.et Arn.var.
glaber Chang (109)
Ilex purpurea Hassk. 148
Ilex rotunda Thunb. 528

- Illicium difengpi* K.I.B. et K.I.M. 199
- Illicium jiadifengpi* B. E. Chang (199)
- Illicium macranthum* A.C.Smith (199)
- Illicium majus* Hook.f.et Thoms. (199)
- Illicium verum* Hook.f. 6
- Impatiens balsamina* L. 447,(487)
- Imperata cylindrica* (L.) Beauv. var. *major* (Nees) C.E.Hubb. 165
- Incarvillea sinensis* Lam. (487)
- Indigofera suffruticosa* Mill. 693
- Indigofera tinctoria* L. 693
- Inula britannica* L. (364,551)
- Inula britannica* L.var.*sublanata* Komar. (551)
- Inula helenium* L. 20
- Inula hupehensis*(Ling)Ling (551)
- Inula japonica* Thunb.
- Inula japonica* Thunb. 551,(364)
- Inula linariifolia* Turcz. 364
- Inula racemosa* Hook.f 20
- Ipomoea nil* (L.) Roth 426
- Ipomoea purpurea* (L.) Lam. (426)
- Isatis indigotica* Fort. 29,339,693
- Isodon rubescens* (Hemsl.) C.Y.Wu et Hsuan 184
- Isodon striatus* (Benth.) Kudo 625
- Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai (356)
- Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai ssp. *versicolor* (Fisch. ex Link) Kitam. (356)
- Ixeris denticulata* (Houtt.) Kitamura (356)
- Ixeris sonchifolia* (Bunge) Hance (356)
- Juglans mandshurica* Maxim. (461)
- Juglans regia* L. 114,320
- Juncus effusus* L.var.*decipiens* Buch. 238
- Juncus effusus* L. var. *decipiens* Buch. f. *utilis* Makino (238)
- Juncus prismatocarpus* var. *leschenaultii* (Gay) Buch. (238)
- Juncus setchuensis* Buch. (238)
- Kaburagia ensignalis* Tsai et Tang (676)
- Kaburagia ovogallis* Tsai et Tang (676)
- Kadsura longepedunculata* Finet et Gagnep. 248, (585)
- Kaempferia galanga* L. 45
- Kaempferia marginata* Garey (45)
- Kalimeris indica* (L.) Sch.-Bip. 68
- Kalopanax septemlobus* (Thunb.) Koidz. 59, (504)
- Kalopanax septemlobus* (Thunb.) Koidz.var. *magnificus* (Zabel) Hand. -Mazz. (504)
- Knoxia valerianoides* Thorel ex Pitard 247
- Kochia scoparia* (L.) Schrad. var. *sieversiana* (Pall.) Ulbr. ex Aschers. et Graebn. (200)
- Kochia scoparia* (L.) Schrad. 200
- Kochia scoparia* (L.) Schrad. f. *trichophylla* (Hort.) Schinz et

Thell. (200)
Kummerowia stipulacea (Maxim.)
 Makino (572)
Kummerowia striata (Thunb.)
 Schindl. (572)
Lablab vulgaris Savi 172
Laccifer lacca Kerr 704
Lactuca indica L. (356)
Lactuca morii Hayata (356)
Lactuca tatarica (L.) C.A.Mey.
 (356)
Lagenaria leucantha Rusby 567
Lagenaria siceraria (Molina) Standl.
 567
Lagenaria siceraria (Molina) Standl.
 var. *depressa* (Ser.) Hara 644
Lagenaria siceraria var. *gourda*
 (Ser.) Hara 567
Lagenaria siceraria (Molina) Standl.
 var. *microcarpa* (Naud.) Hara
 206
Lagerstroemia indica L. (585)
Lagotis brevituba Maxim. (451)
Lagotis clarkei Hook.f. (451)
Lagotis glauca Gaertn. 451
Lagotis integra W.W.Smith (451)
Lagotis ramalana Batalin (451)
Laminaria angustata Kjellm. (694)
Laminaria digitata Lamx. (694)
Laminaria japonica Aresch. (694)
Laminaria japonica Aresch. 694
Laminaria ochotensis Miyabe
 (694)
Lapis Chloriti 327
Lapis Micac Aureus 373

Lasiosphaera fenzlii Reich. 675
Ledebouriella divaricata (Turcz.)
 Hiroe 246
Lemna minor L. (508)
Lenina perpusilla Torr. (508)
Leonurus heterophyllus Sweet
 404,496
Leonurus japonicus Houtt.
 404,496
Leonurus macranthus Maxim.
 (205)
Leonurus sibiricus L. (404,496)
Lepidium apetalum Willd. 570
Lepidium cuneiforme C.Y.Wu
 (570)
Lepidium latifolium L. (570)
Lepidium latifolium L. var. *affine*
 C.A.Mey. (570)
Lepidium ruderale L. (570)
Lepidium virginicum L. (570)
Libanotis sibirica (L.) C.A.Mey.
 (246)
Ligusticum chuanxiong Hort. 58
Ligusticum chuanxiong Hort.cv.Fu-
 xiong (58)
Ligusticum jeholense (Nakai et
 Kitag.) Nakai et Kitag. (657)
Ligusticum sinense Oliv. 657
Ligustrum pedunculare Rehd.
 (329)
Ligustrum japonicum Thunb.
 (329)
Ligustrum japonicum Thunb. var.
pubescens Koidz. (329)
Ligustrum lucidum Ait. 67

- Ligustrum pricei* Hayata (329)
Ligustrum robustum (Roxb.) Blume (67)
Lilium bakerianum Coll. et Hensl. (210)
Lilium bakerianum var. *delavayi* (Franch.) Wilson (210)
Lilium brownii F.E. Brown ex Miellez. (210)
Lilium brownii var. *colchesteri* (Van Houtte) Wilson ex Elwes 210
Lilium brownii F.E. Brown ex Miellez var. *viridulum* Baker 210
Lilium cernuum Komar. (210)
Lilium concolor Salisb. (210)
Lilium dahuricum Ker-Gawl. (210)
Lilium davidii Duchartre (210)
Lilium formosanum Wallace (210)
Lilium henryi Baker (210)
Lilium lancifolium Thunb. (210)
Lilium longiflorum Thunb. (210)
Lilium pumilum DC. (210)
Lilium tenuifolium Fisch. (210)
Limonium 443
Lindera aggregata (Sims) Kosterm. 118
Lindera strychnifolia (Sieb. Et Zucc.) F. Vill. 118
Linum usitatissimum L. 205
Liquidambar formosana Hance 340, 618
Liquidambar orientalis Mill. 282
Liriope muscari (Decne.) Bailey (259)

- Liriope spicata* (Thunb.) Lour. (259)
Liriope spicata (Thunb.) Lour. var. *prolifera* Y.T. Ma (259)
Litchi chinensis Sonn. 407
Lithospermum erythrorhizon Sieb. et Zucc. 586
Litsea cubeba (Lour.) Pers. (398)
Lobelia chinensis Lour. 188
Lonicera acuminata Wall. (370)
Lonicera buchananii Lace (370)
Lonicera confusa (Sweet) DC. (690)
Lonicera confusa (Sweet) DC. (370)
Lonicera crassifolia Batal (370)
Lonicera dasystyla Rehd. (370)
Lonicera dasystyla Rehd. (690)
Lonicera ferruginea Rehd. (370)
Lonicera fulvotomentosa Hsu et S. C. Cheng (370)
Lonicera hypoglauca Miq. (370)
Lonicera hypoglauca Miq. (690)
Lonicera hypoglauca Miq. subsp. *nudiflora* Hsu et H.J. Wang (370)
Lonicera japonica Thunb. 370
Lonicera japonica Thunb. 690
Lonicera lanceolata Wall. (370)
Lonicera longiflora (Lindl.) DC. (370)
Lonicera macrantha (D. Don) Spreng. (370)
Lonicera macrantha (D. Don) Spreng. var. *heterotricha* Hsu et H.J. Wang

- (370)
Lonicera macranthoides Hand.-Mazz. (370)
Lonicera similis Hemsl. (370)
Lophatherum gracile Brongn. 556
Lophatherum sinense Rendle (556)
Luffa acutangula (L.) Roxb. (194)
Luffa cylindrica (L.) Roem. 194
Lunathyrium acrostichoides (Sw.) Ching 616
Lutra lutra L. 104
Lutra lutra chinensis Gray (104)
Lycium barbarum L. 417, (201)
Lycium chinense Mill. 201, (417)
Lycium halimifolium Mill. 417
Lycoperdon asperum (Lev.) de Toni (675)
Lycoperdon echinatum Pers. (675)
Lycoperdon gemmatum Batsch (675)
Lycoperdon hongkongense Berk. et Curt. (675)
Lycoperdon perlatum Pers. (675)
Lycoperdon polymorphum Vitt. (675)
Lycoperdon pusillum Batsch ex Pers. (675)
Lycoperdon stellare (Peck) Lloyd (675)
Lycoperdon umbrinum Pers. (675)
Lycopodium annotinum L. (294)
Lycopodium japonicum Thunb. 294
Lycopodium obscurum L. (294)
Lycopus coreanus Levl. (385)
Lycopus europaeus L. (385)
Lycopus lucidus Turcz. (385)
Lycopus lucidus Turcz. var. *hirtus* Regel 385
Lycopus lucidus Turcz. var. *maackianus* Maxim. ex Herd. (385)
Lycorma delicatula White (256)
Lygodium conforme C.Chr. (697, 698)
Lygodium flexuosum (L.) Sw. (697, 698)
Lygodium japonicum (Thunb.) Sw. 697, 698
Lysimachia christinae Hance 369
Lysimachia congestiflora Hemsl. (369)
Lysimachia foenumgraecum Hance 65
Lyssodes speciosus (Cuvier) (603)
Lytta caraganae Pallas 324
Macaca assamensis Melelland (603)
Macaca mulatta Zimmermann 603
Macrocarpium officinale (Sieb. et Zucc.) Nakai 43
Macrotomia euchroma (Royle) Paulsen (586)
Magnetitum 632
Magnolia biondii Pamp. 302
Magnolia biondii Pamp.f. *flavescens* Z.Y.Gao (302)
Magnolia biondii Pamp.f. *purpurascens* Law et Gao (302)
Magnolia campbellii Hook.f. et

Thoms. (302)
Magnolia denudata Desr. (302)
Magnolia denudata Desr. var.
dilutipurpurascens Z. W. Xie et
Z.Z.Zhao (302)
Magnolia elliptilimba Law et Gao
(302)
Magnolia liliflora Desr. (302)
Magnolia officinalis Rehd.et Wils.
423,424
Magnolia officinalis Rehd. et Wils.
ssp.*biloba* (Rehd.et Wils.) Cheng
et Law (423,424)
Magnolia pilocarpa Z.Z.Zhao et
Z.W.Xie (302)
Magnolia rostrata W.W.Smith (423)
Magnolia sprengeri Pamp. (302)
Magnolia wilsonii (Finet et Gagn-
ep.) Rehd. et Wils. 423. (302)
Mahonia bealei (Fort) Carr. 5
Mahonia fortunei (Lindl.) Fedde
(5)
Mahonia japonica (Thunb.) DC. (5)
Manglietia insignis (Wall.) Blume
(423)
Manglietia moto Dandy (423)
Manglietia patungensis Hu (423)
Manglietia szechuanica Hu (424)
Malachitum 701
Manis pentadactyla L. 454
Manis pentadactyla aurita Hodgson
(454)
Manis pentadactyla damanni
Sundevall (454)
Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro

396
Mauritia arabica (L.) (578)
Meitanaphis elongallis Tsai et Tang
(676)
Melaphis chinensis Bell (676)
Melaphis paitan Tsai et Tang (676)
Melia azedarach L. 336
Melia dubia Cav. (336)
Melia toosendan Sieb. et Zucc. 60.
(336)
Menispermum dahuricum DC. 146
Mentha canadensis L. 653
Mentha haplocalyx Briq. 653
Meretrix meretrix (L.) 592
Mimosa catechu L. 672
Mirabilitum 207
Moghania philippinensis (Merr.et
Rolfe) Li 49
Moghania prostrata (Roxb.)
Mukerjee 49
Momordica cochinchinensis (Lour.)
Spreng. 92
Momordica grosvenorii Swingle
354
Monetaria moneta (L.) (578)
Morinda officinalis How 124
Morinda shunghuaensis C.Y.Chen
et M.S.Huang (124)
Morinda umbellata L. (124)
Morus alba L. 511,512,514
Morus alba L.var.*multicaulis* Loud.
(511,512)
Morus australis Poir. (511,512)
Morus cathayana Hemsl. (511,
512)

Morus macroura Miq. (511)
Morus mongolica (Bureau) Schneid.
(511)
Morus mongolica Schneid. var.
diabolica Koidz. (511)
Morus serrata Roxb. (511)
Moschus berezovskii Flerov 671
Moschus moschiferus L. (671)
Moschus sifanicus Przewalski (671)
Mosla cavaleriei Levl. (439)
Mosla chinensis Maxim. (439)
Mosla chinensis Maxim. cv.
Jiangxianru 439
Mourus mongolica (Bureau)
Schneid. (512)
Murraya exotica L. 9
Murraya paniculata (L.) Jack. (9)
Muscovitum 85
Mycenastrum corium (Guers.) Desv.
(675)
Mylabris cichorii L. (564)
Mylabris sidae Fab. 564
Myliitta lapidescens Hor. 705
Myristica fragrans Houtt. 217
Nardostachys chinensis Bat. 126
Nardostachys grandiflora DC. (126)
Nardostachys jatamansi (D. Don)
DC. (126)
Nelumbo nucifera Gaertn. 465, 467,
468, 469, 471, 472, 473, 660
Notopterygium forbesii Boiss.
(303, 446)
Notopterygium franchetii Boiss.
(303, 446)
Notopterygium incisum Ting ex H.T.

Chang 303, (446)
Nurudea rosea Matsumura (676)
Nurudea sinica Tsai et Tang (676)
Ocimum basilicum L. 355, (362)
Ocimum basilicum L. var. *pilosum*
(Willd.) Benth. (355)
Ocimum gratissimum L. 4
Ocimum gratissimum L. var. *suave*
(Willd.) Hook. f. (4)
Omphalia lapidescens Schroet. 705
Onosma hookeri Clarke var.
longiflorum Duthie (586)
Onosma paniculatum Bur. et Franch.
(586)
Onychium japonicum (Thunb.)
Kunze 39
Ophicalciturum 272
Ophiopogon chekiangensis K. Kimura
259
Ophiopogon japonicus (L. f.) Ker-
Gawl. 259
Orobanche coerulea Steph.
213
Orobanche pycnostachys Hance
(213)
Orostachys fimbriatus (Turcz.) Berg.
99
Orostachys japonicus (Maxim) Berg.
(99)
Oroxylum indicum (L.) Vent. 99,
(309)
Oryza sativa L. 299
Os Draconis 140
Osbeckia chinensis L. 371
Osmunda cinnamomea L. (588)

- Osmunda cinnamomea* L. var.
asiatica Fernald (588)
Osmunda japonica Thunb. 588
Osmunda vachellii Hook. (588)
Ostrea gigas Thunberg 292
Ostrea rivularis Gould (292)
Ostrea talienwhanensis Crosse
(292)
Oxalis corniculata L. 575
Paeonia suffruticosa Andr. var.
papaveraceae (Andr.) Kerner
(290)
Paeonia albiflora Pall. 264
Paeonia anomala L. (264)
Paeonia anomala L. var. *intermedia*
(C.A.Mey.) O. et B. Fedtsch.
(264)
Paeonia delavayi Franch. var. *lutea*
(Delavay ex Franch.) Finet et
Gagnep. (290)
Paeonia hybrida Pall. (264)
Paeonia lactiflora Pall. 158, 264
Paeonia lactiflora Pall. 264
Paeonia lactiflora Pall. var.
trichocarpa (Bunge) Stern
(264)
Paeonia mairei Levl. (264)
Paeonia obovata Maxim. (264)
Paeonia obovata Maxim. var.
willmottiae (Stapf) Stern (264)
Paeonia suffruticosa Andr. 290
Paeonia suffruticosa Andr. var.
papaveraceae Andr. (Kerner)
(290)
Paeonia suffruticosa Andr. var.
spontanea Rehd. (290)
Paeonia szechuanica Fang (290)
Paeonia veitchii Lynch (264)
Paeonia veitchii Lynch var.
woodwardii (Stapf ex Cox)
Stern (264)
Paeonia willmottiae Stapf (264)
Palhinhaea cernua (L.) Franco et
Vasc. (294)
Panax notoginseng (Burk.) F.H.
Chen 13
Panax ginseng C.A.Mey. 8
Panax japonicum C.A.Mey. 222
Panax japonicus C.A.Mey. var.
major (Burk.) C.Y.Wu et K.M.
Feng 462
Panax japonicus C. A. Mey. var.
bipinnatifidus (Seem.) C.Y.Wu et
K.M.Feng (462)
Panax major (Burk.) Ting 462
Panax pseudoginseng Wall. var.
notoginseng (Burk.) Hoo et
Tseng 13
Panax quinquefolium L. 209
Papaver somniferum L. 635
Parabarium chunianum Tsiang 251,
(283)
Parabarium huaitingii Chun et
Tsiang (251, 283)
Parabarium micranthum (A.DC.)
Pierre ex Spire (251, 283)
Parapolybia varia Fabr. (670)
Paratenodera sinensis Saussure
515
Paris chinensis Franch. 440

- Paris fargesii* Franch. (440)
- Paris fargesii* Franch. var. *petiolata* (Baker ex C.H.Wright) Wang et Tang (440)
- Paris polyphylla* Sm. (440)
- Paris polyphylla* Sm. var. *appendiculata* Hara (440)
- Paris polyphylla* Sm. var. *chinensis* (Franch.) Hara 440
- Paris polyphylla* Sm. var. *stenophylla* Franch. (440)
- Paris polyphylla* Sm. var. *yunnanensis* (Franch.) Hand.-Mazz. (440)
- Paris tibetica* Franch. (440)
- Patrinia heterophylla* Bunge (608)
- Patrinia scabiosaefolia* Fisch. ex Trev. 356
- Patrinia scabra* Bunge 608
- Patrinia villosa* (Thunb.) Juss. (356)
- Paulownia tomentosa* (Thunb.) Steud. (492)
- Perilla frutescens* var. *acuta* (Thunb.) Kudo (583)
- Perilla frutescens* (L.) Britt. var. *arguta* (Benth.) Hand.-Mazz. 581, 582, 583
- Perilla frutescens* (L.) Britt. var. *crispa* (Benth.) H.W.Li (583)
- Perilla frutescens* (L.) Britt. var. *purpurascens* (Hayata) H.W.Li (581)
- Periploca sepium* Bunge 433
- Petasites japonicus* (Sieb. et Zucc.) F. Schmidt (565)
- Petasites tricholobus* Franch. (565)
- Petaurista petaurista* (Pallas) (94)
- Petaurista yunnanensis* (Anderson) (94)
- Peucedanum decursivum* (Miq.) Maxim. (450)
- Peucedanum dielsianum* Fedde ex Wolff (246)
- Peucedanum dissolutum* (Diels) Wolff (450)
- Peucedanum medium* Dunn (450)
- Peucedanum praeceptorum* Dunn 450
- Pharbitis nil* (L.) Choisy 426
- Pharbitis purpurea* (L.) Voigt (426)
- Phaseolus angularis* (Willd.) W.F.Wight (262)
- Phaseolus calcaratus* Roxb. 262
- Phaseolus radiatus* L. 562
- Phellodendron amurense* Rupr. (522)
- Phellodendron chinense* Schneid. var. *yunnanense* Huang (522)
- Phellodendron chinense* Schneid. 522
- Phellodendron chinense* Schneid. var. *glabriusculum* Schneid. (522)
- Pheretima aspergillum* (E. Perrier) 197
- Phlomis umbrosa* Turcz. (633)
- Phlomis umbrosa* Turcz. var. *australis* Hemsl. (633)
- Photinia davidsoniae* Rehd. & Wils

(136)
Photinia serrulata Lindl. 136
Phragmites communis (L.) Trin. 267,
 279, 280
Phyllanthus emblica L. (585)
Phyllostachys glauca McClure
 f. *yunzhu* J.L.Lu (223)
Phyllostachys lithophila Hayata
 (223)
Phyllostachys makinoi Hayata
 (223)
Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro
 var. *henonis* (Mitf.) Stapf ex
 Rendle (556)
Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro
 var. *henonis* (Mitf.) Stapf ex
 Rendle 223
Phyllostachys nigripes Hayata
 (223)
Phymatodes lucida (Roxb.) Ching
 (430)
Physalis alkekengi L. var. *francheti*
 (Mast.) Makino 620
Physeter catodon L. 142
Physochlaina infundibularis Kuang
 225
Phytolacca acinosa Roxb. 550
Phytolacca americana L. (550)
Phytolacca decandra L. (550)
Phytolacca esculenta Maxim. van
 Horte 550
Picrorhiza kurrooa Royle (406)
Picrorhiza scrophulariiflora Pennell
 406
Pinctada margaritifera (L.) (392,

393)
Pinctada martensii (Dunker) 392,
 (393)
Pinellia pedatisecta Schott 350, (81)
Pinellia ternata (Thunb.) Breit. 191
Pinus armandi Franch. (342)
Pinus dabeshanensis Cheng et Law.
 (342)
Pinus densiflora Sieb. et Zucc.
 (342)
Pinus koraiensis Sieb. et Zucc.
 (342)
Pinus massoniana Lamb. 342,
 (341, 343)
Pinus sibirica (Loud.) Mayr. (342)
Pinus tabulaeformis Carr. 341, 343,
 (342)
Pinus taiwanensis Hayata (342)
Pinus thunbergii Parl. (342)
Pinus yunnanensis Franch. (342,
 343)
Piper cubeba L. f. 398
Piper cubeba L. (398)
Piper hancei Maxim. (133)
Piper kadsura (Choisy) Ohwi 501
Piper longum L. 397
Piper nigrum L. 168
Piper puberulum (Benth.) Maxim.
 (133, 501)
Piper wallichii (Miq.) Hand.-Mazz.
 133, (501)
Pisolithus tinctorius (Pers.) Coker et
 Couch (675)
Pistacia lentiscus L. (374)
Plantago asiatica L. 97, 98

- Plantago depressa* Willd. (97,98)
Plantago erlsa Wall. (97,98)
Plantago formosana Tateishi et Masam. (98)
Plantago jehohlensis Koidz. (97)
Plantago lanceolata L. (97)
Plantago macro-nipponica Yamamoto (97)
Plantago major L. (97,98)
Plantago major L. var. *sinuata* (Lam.) Decne. (97)
Plantago medica L. (97)
Plantago psyllium L. (97)
Plantago stepposa Kupr. (97,98)
Platycladus orientalis (L.) Franco 361
Platycladus orientalis (L.) Franco cv. *Sieboldii* (361)
Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC. 476
Plecotus auritus L. (381)
Plectranthus striatus Benth. 625
Pleioblatus amarus (Keng) Keng f. 333
Pleione bulbocodioides (Franch.) Rolfe (48)
Pleione yunnanensis (Rolfe) Rolfe (48)
Podophyllum emodi Wall. ex Royle 35
Podophyllum emodi Wall. var. *chinensis* Sprague 35
Podophyllum pleianthum Hance 7
Pogostemon cablin (Blanco) Benth. 66
Polistes confusa (Smith) (670)
Polistes fadwigae Dalla Tor. (670)
Polistes formosana Sonan (670)
Polistes hebraeus Fabr. (670)
Polistes japonicus Sauss. (670)
Polistes mandarinus Sauss. 670
Polistes olivaceous (Deg.) (670)
Polygala sibirica L. (261)
Polygala tenuifolia Willd. 261
Polygonatum cyrtoneura Hua (523)
Polygonatum involucratum Maxim. (125)
Polygonatum kingianum Coll. et Hemsl. (523)
Polygonatum macropodium Turcz. (125)
Polygonatum multiflorum All. var. *longifolium* Merr. (523)
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce 125
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce var. *pluriflorum* auct. non (Miq.) Ohwi 125
Polygonatum officinale All. 125
Polygonatum sibiricum Red. 523
Polygonum alopecuroides Turcz. (494)
Polygonum attenuatum V. Petr. ex Komar. (494)
Polygonum aviculare L. 572
Polygonum aviculare L. var. *vegetum* Ledeb. (572)
Polygonum bistorta L. 494
Polygonum caespitosum Blume

- (637)
- Polygonum cillinerve* (Nakai) Ohwi
254. (521)
- Polygonum cuspidatum* Sieb. et
Zucc. 349
- Polygonum hydropiper* L. 637
- Polygonum lapathifolium* L. (102)
- Polygonum lapathifolium* L. var.
salicifolium Sibth. (102.637)
- Polygonum longisetum* De Bruyn
(637)
- Polygonum mandshuriense* V.Petr.
ex Komar. (494)
- Polygonum multiflorum* Thunb.
293.695
- Polygonum multiflorum* Thunb. var.
angulatum S. Y. Liu 171
- Polygonum multiflorum* Thunb. var.
cillinerve Steward 254
- Polygonum ochotense* V. Petr. ex
Komar. (494)
- Polygonum orientale* L. 102
- Polygonum perfoliatum* L. 284
- Polygonum plebeium* R.Brown
(572)
- Polygonum sphaerostachyum* Meissn.
(494)
- Polygonum tinctorium* Ait. 627
- Polygonum tinctorium* Ait. 693
- Polygonum viviparum* L. (494)
- Polyporus mylittae* Cooke et Mass.
705
- Polyporus umbellatus* (Pers.) Fr.
700
- Polysaccum pisocarpium* Fr. (675)
- Poncirus trifoliata* (L.) Raf. 419.
(414.415.438)
- Poria cocos* (Schw.) Wolf 696
- Portulaca oleracea* L. 70
- Potentilla chinensis* Ser. 359
- Potentilla discolor* Bunge 666
- Potentilla supina* L. (645)
- Premna microphylla* Turcz. 636
- Prinsepia uniflora* Batal. 640
- Prinsepia uniflora* Batal. var. *serrata*
Rehd. (640)
- Prunella asiatica* Nakai (479)
- Prunella hispida* Benth. (479)
- Prunella vulgaris* L. 479
- Prunella vulgaris* L. subsp. *asiatica*
(Nakai) Hara (479)
- Prunus amygdalus* Batsch (334)
- Prunus armeniaca* L. 334
- Prunus armeniaca* L. var. *ansu*
Maxim. (334)
- Prunus davidiana* (Carr.) Franch.
(477)
- Prunus humilis* Bunge (347)
- Prunus japonica* Thunb. 347
- Prunus mandshurica* (Maxim.)
Koehne (334)
- Prunus mume* Sieb. et Zucc. 120
- Prunus persica* (L.) Batsch 477
- Prunus pseudocerasus* Lindl. 642
- Prunus sibirica* L. (334)
- Prunus tomentosa* Thunb. (347)
- Prunus triloba* Lindl. (347)
- Pseudodrynaria coronans* (Wall.)
Ching (430)
- Pseudolarix amabilis* (Nelson) Rend.

Pseudolarix kaempferi Gord. 22
Pseudostellaria heterophylla (Miq.)
 Pax ex Pax et Hoffm. 96
Psoralea corylifolia L. 309
Pterospermum heterophyllum Hance
 190
Pteroxygonum giraldii Damm. et
 Diels (254)
Pueraria hirsuta (Thunb.) Schneider
 569
Pueraria lobata (Willd.) Ohwi 568.
 569
Pueraria omeiensis Wang et Tang
 (569)
Pueraria pseudo-hirsuta Tang et
 Wang 569
Pueraria thomsonii Benth. (568,
 569)
Pueraria thunbergiana (Sieb. et
 Zucc.) Benth. 569
Pulsatilla ambigua Turcz. ex Pritz.
 (157)
Pulsatilla cernua (Thunb.) Bercht et
 Opiz. (157)
Pulsatilla chinensis (Bunge) Regel
 157
Pulsatilla companella Fisch. (157)
Pulsatilla dahurica (Fisch.) Spreng.
 (157)
Pulsatilla patens Mill. (157)
Pulsatilla sukaczewii Turcz. (157)
Pulsatilla turczaninowii Kryl. (157)
Pumex 505
Punica granatum L. 137

Pycnostelma paniculata (Bunge)
 K.Schum. 491
Pyritum 227
Pyrola calliantha H.Andres (549)
Pyrola decorata H.Andres 549
Pyrola elliptica Nutt. (549)
Pyrola incarnata Fisch.ex DC.
 (549)
Pyrola japonica Klenze ex Alef.
 (549)
Pyrola minor L. (549)
Pyrola renifolia Maxim. (549)
Pyrola rotundifolia L. (549)
Pyrola rugosa Andres (549)
Pyrola szechuanica H.Andres
 (549)
Pyrosia lingua (Thunb.) Farwell.
 130
Pyrosia petiolosa (Christ) Ching
 (130)
Pyrosia sheareri (Bak.) Ching
 (130)
Quercus infectoria Oliv. 691
Quisqualis indica L. 360
Quisqualis indica L. var. *villosa*
 C.B.Clarke (360)
Rabdosia lophanthoides (Buch.-
 Ham. ex D.Don) Hara 625
Rabdosia rubescens (Hemsl.) Hara
 184
Rabdosia ternifolia (D.Don) Hara
 (234)
Rana temporaria chensinensis David
 594
Rangifer tarandus L. (547)

- Rangifer tarandus* L. (702,703)
Ranunculus ternatus Thunb. 542
Ranunculus zuccharinii Miq. 542
Raphanus sativus L. 464
Raphanus sativus L. var.
longipinnatus Bailey (464)
Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex
 Kurz. (524)
Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill.
 524
Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill.
 var. *hainanensis* Tsiang (524)
Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill.
 var. *oblanceolata* Tsiang (524)
Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill.
 var. *officinalis* Tsiang (524)
Rauvolfia yunnanensis Tsiang
 (524)
 Realgar 577
Rehmannia glutinosa Libosch. 202
Rhaponticum uniflorum (L.) DC.
 638
Rheum franszenbachii Mant. 19
Rheum officinale Baill. (32)
Rheum palmatum L. 32
Rheum palmatum L. var. *tanguticum*
 Maxim. ex Regel (32)
Rheum tanguticum Maxim. ex Balf.
 (32)
Rhinolophus ferrumequinum
 Schreber (381)
Rhodiola algida (Ledeb.) Fu var.
tangutica (Maxim.) Fu (258)
Rhodiola kirilowii (Regel) Regel
 258
Rhodiola rosea L. (258)
Rhodiola sachalinensis A. Bor.
 (258)
Rhododendron dauricum L. 624
Rhododendron molle (Blume) G.
 Don 382
Rhus chinensis Mill. 676
Rhus potanini Maxim. (676)
Rhus punjabensis Stew. var. *sinica*
 Rehd. et Wils. (676)
Rhus vernicifera DC. 673
Rhus verniciflua Stokes 673
Rodgersia aesculifolia Batal. (521)
Rosa bella Rehd. et Wils. (372)
Rosa chinensis Jacq. 115
Rosa davidii Crep. (372)
Rosa laevigata Michx. 372
Rosa longicuspis Bertol. (372)
Rosa macrophylla Lindl. (372)
Rosa rugosa Thunb. 328
Rostellularia procumbens (L.) Nees
 659
Rubia alata Roxb. (395)
Rubia argyi (Levl. et Vant) Hara
 (395)
Rubia cordifolia L. 395
Rubia cordifolia
Rubia cordifolia L. var. *longifolia*
 Hand.-Mazz. (395)
Rubia cordifolia L. var. *stenophylla*
 Franch. (395)
Rubia leiocaulis (Franch.) Diels
 (395)
Rubia mandersii Coll. et Hemsl.
 (395)

- Rubia magna* Hsiao (395)
Rubia ovatifolia Z.Y. Zhang (395)
Rubia Schumanniana Pritzel (395)
Rubus chingii Hu 663
Rubus cockburnianus Hemsl. (663)
Rubus corchorifolius L. f. (663)
Rubus coreanus Miq. (663)
Rubus idaeus L. (663)
Rubus niveus Thunb. (663)
Rubus saxatilis L. (663)
Rumex acetosa L. 631
Rumex crispus L. 19
Rumex japonicus Houtt. 19
Rumex nepalensis Spreng. 19
Rumex obtusifolius L. 19
Rumex patientia L. 19
Sabia japonica Maxim. (319)
Saiga tatarica L. 552
Sal Ammoniacum 178
Salvia bowleyana Dunn (116)
Salvia chinensis Benth. 131
Salvia miltiorrhiza Bunge 116
Salvia miltiorrhiza Bunge var. *alba* C.Y.Wu et H.W.Li (116)
Salvia przewalskii Maxim. (116)
Salvia przewalskii Maxim. var. *mandarinorum* (Diels) Sīb. (116)
Salvia yunnanensis C.H. Wright (116)
Sanguisorba longifolia Bert. (203)
Sanguisorba officinalis L. 203
Sanguisorba officinalis L. var. *longifolia* (Bertol.) Yu et Li (203)
Sanguisorba parviflora (Maxim.) Takeda (203)
Sanguisorba tenuifolia Fisch. ex Link (203)
Sanguisorba tenuifolia Fisch. var. *alba* Trautv. et Mey. (203)
Santalum album L. 658
Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischk. 246
Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai 375
Sargassum confusum C. Ag. (699)
Sargassum enerve Ag. (699)
Sargassum fulvellum Ag. (699)
Sargassum fusiforme (Harv.) Setch. 699
Sargassum hemiphyllum (Turn.) Ag. (699)
Sargassum henslowianum Ag. (699)
Sargassum homeri (Turn.) C. Ag. (699)
Sargassum kjellmanianum Yendo (699)
Sargassum pallidum (Turn.) Ag. (699)
Sargassum serratifolium (699)
Sargassum siliqustrum (Turn.) Ag. (699)
Sargassum tortile C. Ag. (699)
Sargassum vachellianum Grev. (699)
Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd. et Wils. 27
Saussurea eriocephala Franch. (532)

- Saussurea gnaphaloides* (Royle) Sch.-Bip. (532)
Saussurea gossypiphora D. Don (532)
Saussurea involucrata Kar. et Kir. 623
Saussurea laniceps Hand.-Mazz. 532
Saussurea lanuginosa Vant. (532)
Saussurea lappa Clarke 88
Saussurea leucoma Diels (532)
Saussurea medusa Maxim. (532)
Saussurea quercifolia W.W.Sm. (532)
Saussurea tridactyla Sch.-Bip. ex Hook.f. (532)
Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. 95
Schisandra glaucescens Diels (95)
Schisandra henryi Clarke var. *yunnanensis* A.C.Smith (95)
Schisandra incarnata Stapf (95)
Schisandra propinqua (Wall.) Hook. f. et Thoms. var. *sinensis* Oliv. (124)
Schisandra pubescens Hemsl. et Wils. (95)
Schisandra sphaerandra Stapf f. *pallida* A.C.Smith (95)
Schisandra sphaerandra Stapf (95)
Schisandra sphenanthera Rehd. et Wils. (95)
Schistodesmus lampreyanus Baird et Adams (393)
Schizonepeta multifida (L.) Briq. (394)
Schizonepeta tenuifolia (Benth.) Briq. 394
Schizostachyum chinense Rendle (678)
Schlechtendalia chinensis (Bell) (676)
Scirpus yagara Ohwi (15)
Scleroderma aurantium (Vaill.) Pers. var. *spadiceum* (Schaeff.) Fr. (675)
Scleroderma cepa (Vaill.) Pers. (675)
Scleroderma bovista Fr. (675)
Scleroderma geaster Fr. (675)
Scleroderma polyrhizum Pers. (675)
Scleroderma verrucosum (Vaill.) Pers. subsp. *bovista* (Fr.) Sebek (675)
Scolopendra morstitans L. (619)
Scolopendra subspinipes multidentata (Newport) (619)
Scolopendra subspinipes mutilans L.Koch 619
Scrophularia buergeriana Miq. (186)
Scrophularia ningpoensis Hemsl. 186
Scrophularia oldhami Oliver (186)
Scutellaria amoena C.H.Wright (518)
Scutellaria baicalensis Georgi 518
Scutellaria barbata D. Don 189
Scutellaria hypericifolia Levl. (518)

- Scutellaria ikonnikovii* Tus. (518)
Scutellaria indica L. (189)
Scutellaria likiangensis Diels (518)
Scutellaria orthocalyx Hand - Mazz. (189)
Scutellaria rehderiana Diels (518)
Scutellaria scordifolia Fisch. ex Fehrank (189)
Scutellaria tenax W.W.Smith var. *patentipilosa* (H.-M.) C.Y.Wu (518)
Scutellaria viscidula Bunge (518)
Secotium agaricoides (Czern.) Hollos (675)
Sedum bulbiferum Makino (189)
Sedum lineare Thunb. 298, (189)
Sedum sarmentosum Bunge 358, (189)
Selaginella pulvinata (Hook. et Grev.) Maxim. (383)
Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring 383
Selenarctos thibetanus G.Cuvier 639
Semiaquilegia adoxoides (DC.) Makino 83
Semiliquidambar cathayensis H.T. Chang (190)
Senecio scandens Buch.- Ham. ex D.Don 51
Sepia andreana Steenstrup (506)
Sepia esculenta Hoyle 506
Sepiella maindroni de Rochebrune (506)
Serratula chinensis S.Moore (111)
Sesamum indicum L. 595,(205)
Sesamum orientale L. 595,(205)
Seseli mairei Wolff (246)
Seseli squarulosum Shan et Sheh (246)
Seseli yunnanense Franch. (246)
Setaria italica (L.) Beauv. (299)
Setaria italica (L.) Beauv. var. *germanica* (Mill.) Schred. (299)
Shiraia bambusicola P.Henn. 687
Siegesbeckia glabrescens Makino (633)
Siegesbeckia orientalis L. 633
Siegesbeckia pubescens Makino (633)
Silene jensseensis Willd. (538)
Siler divaricatum (Turcz.) Benth. et Hook.f. 246
Sinapis alba L. 162
Sinocalamus beecheyanus (Munro) McClure var. *pubescens* P.F.Li (223)
Sinocitrus reticulata (Blanco) Tseng 655
Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils. 319
Sinopodophyllum emodi (Wall.) Ying 35
Sinopodophyllum hexandrum (Royle) Ying 35
Siphonostegia chinensis Benth. 366, (234)
Siraitia grosvenorii (Swingle) C. Jeffrey ex Lu et Z.Y.Zhang 354
Smilax bockii Warb. (257)

- Smilax china* L. 516. (257)
Smilax chingii Wang et Tang. (257)
Smilax davidiana A.DC. (257)
Smilax discotis Warb. (257)
Smilax ferox Wall. ex Kunth (257)
Smilax glabra Roxb. 23
Smilax glauco-china Warb. (257)
Smilax japonica A. Gray 516
Smilax mairei Levl. 257
Smilax pekingensis A.DC. (484)
Smilax polycolea Warb. (257)
Smilax scobinicaulis C.H.Wright
 484
Smilax sieboldi Miq. (484)
Smilax stans Maxim. (484)
Smilax vaginata Decne. var. *stans*
 (Maxim.) T. Koyana (484)
Smithsonium 384
Solanum lyratum Thunb. 164
Solanum nigrum L. 144
Solanum nigrum L. var. *pauciflorum*
 Liou (144)
Solanum photeinocarpum Nakamura
 et Odashima (144)
Solenognathus hardwickii (Gray)
 502
Solidago decurrens Lour. 1
Sonchus brachyotus DC. 270.
 (356)
Sonchus oleraceus L. (356)
Sophora flavescens Ait. 335
Sophora japonica L. 612,613
Sophora subprostrata Chun et T.
 Chen 42
Sophora tonkinensis Gapnep. 42
Sophora tonkinensis Gapnep. var.
polyphylla S. Z. Huang et
 Z.C.Zhou (42)
Sparganium simplex Huds. (15)
Sparganium stenophyllum Maxim.
 (15)
Sparganium stoloniferum (Graebn.)
 Buch.-Ham. (15)
Spatholobus suberectus Dunn 315
Speranskia tuberculata (Bunge)
 Baill. 487
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.
 508
Spongilis fragilis Leidy 590
Spongilis lacustris (L.) (590)
Stachys geobombycis C.Y.Wu
 (683)
Stachyurus chinensis Franch. (38)
Stachyurus chinensis Franch. var.
latus Li (38)
Stachyurus himalaicus Hook.f. et
 Thoms. 38
Stachyurus obovatus Rehd. Li (38)
Stachyurus retusus Yang (38)
Stachyurus salicifolius Franch.
 (38)
Stachyurus szechuanense Fang
 (38)
Stachyurus yunnanensis Franch.
 (38)
Stalactitium 432
Statilia maculata (Thunb.) (515)
Steleophaga plancyi (Bol.) (25)
Stellaria dichotoma L. var.
lanceolata Bunge 538

- Stellera chamaejasme* L. 255
Stellera chamaejasme L. var. *angustiflora* Diels (255)
Stemmacantha uniflora (L.) Dittrich 638
Stemona japonica (Blume) Miq. 212
Stemona sessilifolia (Miq.) Franch. et Sav. (212)
Stemona tuberosa Lour. (212)
Stephania cepharantha Hayata ex Yamamoto 169
Stephania delavayi auct. non Diels 196
Stephania delavayi Diels (196)
Stephania disciflora Hand.-Mazz. 169
Stephania epigaea H.S.Lo 196
Stephania tetradra S. Moore 245
Sterculia lychnophora Hance 445
Sterculia scaphigera Wall. (445)
Strobilanthes cusia (Nees) O.Ktze. 411
Strychnos gauthierana Pierre ex Dop (72)
Strychnos nux-vomica L. 72
Strychnos pierriana Hill (72)
Strychnos wallichiana Steud. ex DC. (72)
Styphnolobium japonicum Shott 613
Styrax benzoin Dryand. (240)
Styrax hypoglaucus Perk. 240
Styrax macrothyrsus Perk. 240
Styrax subniveus Merr. et Chun 240
Styrax tonkinensis (Pierre) Craib ex Hartw. 240
Succinum 563
Sulphur 576
Swertia mileensis T.N.He et W.L.Shi 321
Swertia yunnanensis Burk (321)
Syngnathoides biaculeatus (Bloch) (502)
Syngnathus acus L. (502)
Syzygium aromatica (L.) Merr. et Perry 193
Tabanus buddha Portchinsky (429)
Tabanus kiangsuensis Krober (429)
Tabanus mandarinus Schiner 429
Tabanus pleskei Krober (429)
Talcum 604
Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. 17
Talinum patens (L.) Willd. 17
Tamarix chinensis Lour. 208
Tamarix ramosissima Ledeb. (208)
Taraxacum apargiaeforme f. *antegrifolium* (610)
Taraxacum asiaticum Dahlst. (610)
Taraxacum brassicaefolium Kitag. (610)
Taraxacum brevirostre Hand.-Mazz. (610)
Taraxacum calanthodium Dahlst. (610)
Taraxacum ceratophorum DC (610)

Taraxacum coreanum Nakai (610)
Taraxacum dissectum (Ledeb.) Ledeb. (610)
Taraxacum erythropodium Kitag. (610)
Taraxacum falcilobum Kitag. (610)
Taraxacum formosanum Kitag. (610)
Taraxacum heterolepis Nakai et H. Koidz. (610)
Taraxacum junpeianum Kitag. (610)
Taraxacum lamprolepis Kitag. (610)
Taraxacum liaotungense Kitag. (610)
Taraxacum lugubre Dahlst. (610)
Taraxacum mongolicum Hand.-Mazz. 610
Taraxacum multisectum Kitag. (610)
Taraxacum ohwianum Kitag. (610)
Taraxacum platypecidum Diels (610)
Taraxacum pseudo-albidum Kitag. (610)
Taraxacum pseudoalbidum Kitag. var. *lutescens* Kitag. (610)
Taraxacum sikkimense Hand.-Mazz. (610)
Taraxacum sinicum Kitag. (610)
Taraxacum tibeticum Hand.-Mazz. (610)
Taraxacum variegatum Kitag. (610)
Taxillus nigrans (Hance) Danser (513)

Taxillus sutchuenensis (Lecomte) Danser 513
Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. 110
Terminalia chebula Retz. 308,656
Terminalia chebula Retz. var. *tomentella* (Kurz) C.B. Clarke (308)
Terra Flava Usta 685
Tetrapanax papyrifera (Hook.) K. Koch 509
Teucrium quadrifarium Buch.-Ham. (234)
Thalictrum baicalense Turcz. (69)
Thalictrum chaotungense W.T. Wang et S.H. Wang (69)
Thalictrum cultratum Wall. (69)
Thalictrum foliolosum DC. (69)
Thalictrum glandulosissimum (Fin. et Gagn.) W.T. Wang et S.H. Wang 69
Thalictrum glandulosissimum var. *chaotungense* W.T. Wang et S.H. Wang (69)
Thalictrum minus L. (69)
Thamnia subuliformia (Ehrh.) W. Culb. (530)
Thamnia vermicularis (Ach.) Asahina 530
Thenardium 185
Thladiantha dubia Bunge 265
Thladiantha nudiflora Hemsl. ex Forbes et Hemsl. (265)
Thladiatha grosvenorii (Swingle) C. Jeffrey 354

- Thlaspi arvense* L. (356)
Thuja orientalis L. 361
Thymus amurensis Klokov (211)
Thymus mongolicus Ronn. 211
Thymus quinquicostatus Celak. (211)
Thymus quinquicostatus Celak. var. *przewalskiae* (Komar.) Ronn (211)
Tibetia himalaica (Baker) Tsui (540)
Tinospora capillipes Gagnep. (363)
Tinospora imbricata S. Y. Hu 363
Tinospora sagittata (Oliv.) Gagnep. 363
Toona sinensis (A. Juss.) Roem. 437
Torreya fargesii Franch. (628)
Torreya grandis Fort. ex Lindl. 628
Torreya nucifera (L.) Sieb. et Zucc. (628)
Torreya yunnanensis Cheng et L. K. Fu (628)
Toxicodendron vernicifluum (Stokes) F. A. Barkl. 673
Trachelospermum axillare Hook. f. (283)
Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem. 458
Trachycarpus fortunei H. Wendl. 574
Trachycarpus wagnerianus Becc. (574)
Tremella fuciformis Berk. 155
Tribulus cistoides L. (609)
Tribulus terrestris L. 609
Trichosanthes hylonoma Hand.-Mazz. (180)
Trichosanthes kirilowii Maxim. 79, 179, 180, 181
Trichosanthes pedata Merr. et Chun (180)
Trichosanthes rosthornii Harms (181)
Trichosanthes rosthornii Harms (79, 179, 180)
Trichosanthes rosthornii Harms var. *scabrella* (Yueh et D. F. Gao) S. K. Chen (179, 180, 181)
Trichosanthes truncata C. B. Clarke (180)
Trichosanthes wallichiana (Ser.) Wight (180)
Trigonella foenum-graecum L. 405
Trimeresurus mucrosquamatus (Cantor) (641)
Trionyx sinensis Wiegmann 668
Tripterygium hypoglaucum (Levl.) Hutch. (585, 615)
Tripterygium wilfordii Hook. f. 615
Triticum aestivum L. 507
Trogopterus xanthipes Milne-Edwards 94
Trollius chinensis Bunge 367
Trollius ledebourii Reichb. (367)
Tubipora musica L. (598)
Tulipa edulis (Miq.) Bak. (48)
Tussilago farfara L. 565