

欽定四庫全書

子部
博濟方卷一

詳校官太醫院恩糧臣孔毓秀

編修臣倉聖脈覆勳

錄監生臣黃維



欽定四庫全書

子部五

提要

博濟方五卷

醫家類

臣等謹案博濟方五卷宋王袞撰袞太原人

其仕履未詳惟郎簡原序稱其嘗為錢塘酒

官而已此書諸家書目皆著於錄惟宋史藝

文志陳振孫書錄解題俱作三卷晁公武讀

書志作五卷稍有不同蓋三五字形相近傳

欽定四庫全書

博濟方

寫者有一訛也公武又稱袞於慶曆間因官

滑臺暇日出家藏七十餘方擇其善者為此

書名醫云其方用之無不效如草還丹治大

風太乙丹治鬼胎尤竒驗今案袞自序有云

羈侍家君之任滑臺道次得疾遇醫之庸者

妄投湯劑疾竟不瘳据此則官滑臺者乃袞

之父而公武即以為袞殊為失考袞又言博

採禁方逾二十載所得方論凡七千餘道因



<p>總纂官 臣 紀昀 臣 陸錫熊 臣 孫士毅</p> <p>總校官 臣 陸費墀</p>	<p>恭校上</p>	<p>謬俾讀者知所持擇焉乾隆四十六年九月</p>	<p>不足信今故取服食諸法編附卷末以著其</p>	<p>騰空丁令威服二十年而身飛此類殊誕妄</p>	<p>商山四皓煉杏仁為丹王子晉服四十年而</p>	<p>雜以方術家言如論服杏仁則云彭祖夏姬</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>博濟方</p>	<p>足為醫家觸類旁通之助惟頗好奇異往往</p>	<p>未備今雖不盡可施用而當時實著有奇效</p>	<p>讀書志之目釐為五卷其中方藥多他書所</p>	<p>尚存十之七謹分立三十五類依次排比從</p>	<p>共得三百五十餘方視衮序所稱五百首者</p>	<p>無傳本惟永樂大典內載有其文衮輯編次</p>	<p>云家藏七十餘方則又傳寫之誤也原書久</p>	<p>於中擇其尤精要者得五百餘首而公武乃</p>
--	------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------	------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------



原序

大鈞播物融結而為萬類其最靈最貴者惟人人之所稟賢不肖雖異然莫不自重其性命所不免者疾苦也古之君子居位行道曷嘗不以周人之急除民之瘼為心哉人而無食乎可賑而飽之也人而無衣乎可溫而解之也至於一脈內潰五筦生釁昏愒瞽亂號呼楚毒馨歎間有不可生之意當是時非妙診靈劑可以起廢保命則雖有金玉物其室骨肉環其前割慈忍愛痛心

欽定四庫全書

博濟方

疾首又何珠球哉予歷宦不啻數十載或邁奇傑或韜巾衍所得方錄較然神異者用以濟人至今未嘗少懈居常患不能家至戶曉使天下之人皆獲其利以是汲汲然有不足者今春錢塘酒官王君惠然見過出方書三編示予且曰衮平素善醫診所摭精要方若干首不敢自愛欲刊摹以周施四方冀人人得遂其生予樂聽所云頓起夙昔之願稱歎者久之雅聞其人好奇博涉之士也因自錄素所奇異方有驗於人者得三十餘通



<p>請附於類例之內以助成一家噫救災恤患陽秋之大 誼也博施濟衆仁者之首善也惟冀一圓一劑有瘳有 喜使幅員之衆無札瘥無疵癘胥考終命是所願也予 既嘉其秉心贊厥美事掬舉崖略庸紀於末郎簡</p>	<p>序</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>博濟方</p>		
---	----------	--------------------------	--	--



自序

天地之間運行而生成者非五行乎人稟五行之秀而生故具之於形稟之於氣也其在天則四時六氣運乎外一失其道則為災為沴焉其在人則五味七情攻乎內一失其理則為疾為沴焉時候乖有德者和之疾沴生善醫者治之蓋醫之興其來浸久軒后著之於書周禮明列其職皆所以重人命也然人之疾狀多端醫道又不可一塗取也方書藥錄其數實繁故自姬漢而下

欽定四庫全書

博濟方

沿及於今雖鉅言博識編聯周施者甚衆然不能盛行於世何也亦非採擇之精治療無準蓋明其術者即深祕其隱要昧於道者乃不詳其證候迨乎臨用有悞十全衮羈侍家君之任滑臺道次得疾遇醫之庸者不究其脉理妄投湯藥而疾竟不瘳復又母氏多病積有年所衮遂因公暇潛心醫術博採禁方逾二十載矣所得方論凡七千餘道皆傳之於家牒得之於親舊故非耳剗口授率經效用因於其中擇其尤精要者理療可憑



方書必驗得五百餘首仍於逐篇之前或言其疾狀或紀其脉息或序其形證或論其得病之由庶使昧於醫者可審度而修制之工於醫者可消息而變用之噫今之人若得一妙方獲一奇術乃緘而祕之惕惕然惟恐人之知也是欲獨善其身而非仁人泛愛之心也衮嘗念人之有疾苦若已父母有之汲汲然欲其痊也故竭精研慮編次成集傳諸好事斯亦博濟之一端也故目之曰王氏博濟方王衮序

欽定四庫全書

博濟方



欽定四庫全書

博濟方卷一

宋 王袞 編

傷寒

人參煑散 治內傷寒冷外傷寒氣嘔吐煩熱頭疼身

不疼及氣虛傷寒

人參兩一白朮三分陳橘皮去乾薑炮杏仁去皮

甘草炙枳殼兩各半芍藥三分蠻薑一分聖濟總錄作高良薑

右九味同為末每服二錢生薑五片棗二枚水一

欽定四庫全書

博濟方

蓋煎至七分熱服再以稀粥助之汗出差

金沸草散 治傷寒壯熱風氣壅盛頭目心胸不利婦

人血風朝發丈夫風氣上攻狀如中脘有痰令人壯

熱頭疼項筋緊急時發寒熱皆類傷風有寒氣則出

汗如風盛則解利

荊芥穗兩四旋覆花兩三前胡兩三麻黃去節甘草炙

半夏一兩洗淨薑汁畧浸赤芍藥兩一

右七味同為末每服二錢水一盞入生薑棗同煎



<p>至六分熱服如汗出併三服陳自明管見良方但頭不疼項不强為異耳</p>	<p>石膏散 治傷寒頭疼不可忍者</p> <p>石膏 <small>一兩</small> 麻黃 <small>一兩</small> 何首烏 <small>半兩</small> 乾葛 <small>三分</small></p>	<p>右為末每服二錢薑一片水一盞同煎至八分溫服</p>	<p>太一散 治傷寒頭痛</p>	<p>大附子 <small>一兩</small> 炮 <small>去皮</small> 甘草 <small>半兩</small> 生 石葦 <small>半兩</small> 去毛 石膏 <small>二兩</small></p> <p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>滑石 <small>二兩</small></p> <p>右五味同為細末每服二錢葱白薄荷茶調</p>	<p>人參訶子散 治傷寒氣不順食嘔胸膈不利有時泄瀉</p>	<p>人參 乾葛 厚朴 <small>去皮</small> 地黃 <small>各二分</small></p> <p>丁香 <small>一分</small> 訶子 <small>七枚</small> 豆蔻 <small>一箇</small> <small>去皮</small></p>	<p>右七味同為末水一盞末二錢入生薑棗同煎熱服</p>
-------------------------------------	--	-----------------------------	------------------	--	--	-------------------------------	---	-----------------------------



沉香散 治傷寒嘔結痞心胸真氣虛弱脉息沉細正氣補元奪命

沉香 舶上茴香 青橘皮去白 胡椒

華澄茄 川棟子 陳橘皮去白各一兩

右七味同生杵為末如患者但得心頭有氣未斷亦服之每服二錢葱白三莖各長一寸擘破入酒并童子小便各半盞煎至六分放溫和滓服患重者不過三兩服氣正脉生

欽定四庫全書

博濟方

柴胡散 治傷寒日數過多心中氣悶或發疼痛狂言不定狂躁不得睡大小便不通

柴胡一兩去苗 大黃一兩 朴硝一兩 甘草半兩

枳殼一兩去瓢

右五味為末每服三大錢水二盞煎至六分溫服一日只二服不可多服候大小便通即自然汗出或當此候喫下毒氣藥通利即不用服柴胡散或狂言須服大有奇效



陷胸散 治心胸悶結喘不定服之自汗出

大黃 一兩半 甘草 兩半 枳殼 半兩
去瓢

右三味為末每服三錢水七分盞煎二三沸溫和

滓服汗出為度六日內多使此散如無證不用

豆蔻散 治兩感傷寒結胸壯熱惡寒飲食不下大小腸

祕塞陰毒昏沉臍下水結撮痛四肢逆冷心躁不省人

事食癥結聚心下逆滿坐卧不得

肉豆蔻 二枚 麻黃 去根一分 木香 一分 白朮 一分

欽定四庫全書

博濟方

吳茱萸 一銖 附子 八銖 乾薑 二銖 桂心 三銖
去皮

蚘螂 五箇 糯米 炒 訶黎勒 二枚 檳榔 二枚
令黃去米

當歸 一分 青橘皮 二七 茯苓 去皮八銖 甘草 一分
炙

大黃 八銖
紙裏煨

右十六味同為細末每服三錢棗三枚水一盞煎

至七分食後熱服蓋覆若胸腹內痛空心服必效

如稍澹利無妨

金針丸 治傷寒結胸氣送并手足冷吐嘔不定



<p>陽起石 不灰木 阿魏 <small>各半</small></p> <p>巴豆 <small>二十五粒去皮心不去油</small> 杏仁 <small>二十五枚去皮尖</small></p>	<p>右五味同為細末用軟粟米飯為丸如彈子大每服取一丸穿一眼子於燈上燒煙絕為末以生薑</p>	<p>米飲調服之以利為效</p>	<p>僂茅丸 治傷寒結胸及惡候者大效</p>	<p>僂茅 <small>一分</small> 貫衆 <small>兩半</small> 黑附子 <small>半兩</small> 華撥 <small>一分</small></p>	<p>巴豆 <small>半兩去皮心</small> 甘草 <small>少許</small> 乾薑 <small>兩半</small></p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>右七味同為細末麪糊為丸如梧桐子大下結胸生薑棗湯下一丸五七日患者更打破一丸同前</p>	<p>湯下 如常傷寒只用冷漿水下 如轉後須用</p>	<p>順氣微表藥服之汗出差</p>	<p>人參散 治傷寒和氣溫中安神竈 <small>五日內服</small></p>	<p>人參 茯苓 <small>去皮</small> 白朮 <small>米泔浸一宿</small> 陳橘皮 <small>去瓢各一</small></p>	<p>兩</p>	<p>右四味杵為末每服二錢水一中盞生薑二片煎</p>
---	---	------------------	------------------------	---	--	-------------------	---	----------------------------	-------------------	---	--	----------	----------------------------



至六分溫服之一日三服

順氣散 治傷寒脾胃氣不和汗前汗後嘔逆腹脹虛

氣攻刺心脇疼痛及治欬嗽

見羅適傷寒救俗方

厚朴

去麤皮薑汁浸炒黃

茴香

炒

陳皮

浸去瓢焙

枳殼

湯浸去瓢炒

黃川芎

炒桔梗

蒼朮

米泔浸一宿炒

白芷

炒

甘草

炙

麻黃

去節

杏仁

去皮尖炒

右各等分為末杏仁別研一處和勻每服二錢葱

白三寸薑二片棗二枚同煎至七分熱服此藥調

欽定四庫全書

博濟方

理傷寒汗後氣虛甚有奇效凡病人若手足逆冷

嘔惡有陰毒傷寒之證急併三五服自然回陽順

氣汗出如服了覺身熱汗久未行却併服金沸散

表之年老傷寒不問陰陽二毒並先服順氣散三

兩服後方服金沸散表汗又少壯者若是陽毒竝

先表汗後用此藥調氣若被風雨逼濕竝宜服之

返陰丹 治傷寒厥逆

太陰玄精石

兩一

硫黃

兩一

硝石

為末一兩各

膩粉

兩半



<p>右四味依次第布在乾熨斗內用紙蓋覆慢火煨</p>	<p>久候藥上有黃牙生起便止傾乳鉢內閉氣細研</p>	<p>五七百下用蒸餅為丸如皂子大若傷寒脉候微</p>	<p>細四肢逆冷者及曾經轉瀉者煎艾湯約一盞先</p>	<p>熱吃艾湯一半細嚼一九以湯下之須臾汗出便</p>	<p>差重者二丸必愈神妙</p>	<p>正元散 解傷寒 <small>聖濟總錄云治傷寒陰證脉候沉細</small></p>	<p>麻黃 <small>去節</small> 陳橘皮 <small>去白</small> 大黃 <small>生</small> 甘草 <small>炙</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>博濟方</small></p>	<p>乾薑 <small>炮</small> 茱萸 官桂 <small>去麤皮</small> 芍藥 <small>生</small></p>	<p>附子 <small>炮去皮臍</small> 半夏 <small>湯洗七遍</small></p>	<p>右十味唯麻黃多於衆藥一倍餘藥減用一半同</p>	<p>搗為末每服一大錢水一盞入生薑三片棗一枚</p>	<p>煎至七分熱服如出汗須候汗乾可去蓋覆 凡</p>	<p>纔覺傷寒四肢頭目骨節疼痛便服此藥如人行</p>	<p>五里許再服或連喫三服立見汗出便差 若患</p>	<p>陰毒傷寒更入退陰散半錢同煎或傷冷傷食頭</p>
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------	--	---	----------------------------------	---	--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------



昏氣滿及心腹諸疾服之無有不見效者
退陰湯

川烏頭 炮 乾薑 各半

右二味同為粗散炒令轉色放冷再擣細末每服
一錢水一盞鹽一捻煎半盞去滓溫服 此藥大
治陰毒傷寒手足逆冷脉息沉細頭痛腰重連喫
三服若小小傷冷每服一字入正元散鹽一捻
若陰毒傷寒效逆煎一服細細熱呷乃止

欽定四庫全書

博濟方

奪命丹 治陰陽二毒衝心

硃砂 二兩 金箔 八十片 膩粉 半兩 黃蠟 三兩
巴豆 八十箇紙 裹出油

右五味同為末煉蠟和丸如雞豆大每服以膩粉
一錢米飲一盞調下如人行一里藥性動下惡物
如藥在其中取出掘一地坑埋三伏時取出除却
上面黑物以麝香裹養之如更用之擘為兩處重
為丸一粒可療五七人神聖之功卒難序述



風證

燒肝散 治三十六種風二十四般冷五勞七傷一切
痢疾脾胃久虛不思飲食四肢無力起止甚難小便
赤澀累年口瘡久醫不差俱依此法服之必愈

茵陳

犀角

石斛

柴胡

去苗

白朮

芍藥

各半兩

乾薑

防風

桔梗

紫蘓

白蕪荑

人參

胡椒

吳茱萸

官桂

去皮各一兩

欽定四庫全書

博濟方

右一十五味同為末以羊肝一具如無即獾豬肝
代之分作三分淨洗去血脉脂膜細用末五錢葱
白一莖細切相和以濕紙三五重裹之後掘地坑
內以火燒令香熟每日空心生薑湯下大段冷勞
不過三服見效

骨碎補丸 治風虛攻症徧身筋骨疼痛坐卧不能飲
食減少行步無力元氣耗損

威靈僊

草烏頭

各半兩

白附子

荆芥

各一兩



<p>牛膝<small>一兩</small> 自然銅<small>醋內淬半兩</small> 半夏<small>湯洗七遍半兩</small></p>	<p>茯苓<small>一作酒浸</small> 沒藥<small>一分</small> 地龍<small>一分去土</small></p>	<p>縮砂<small>半兩去皮</small> 骨碎補<small>半兩去毛</small></p>	<p>右一十二味同擣為末酒煮糊為丸如桐子大每</p>	<p>服五十九臨卧空心茶酒任下服至十日覺皮膚</p>	<p>間微微行之是藥效婦人以醋湯或當歸酒下</p>	<p>馬蘭花煎丸 治元臟虛風壅熱上攻下疰脚氣等</p>	<p>馬蘭花<small>一兩</small> 大附子<small>一兩花以水一升半煮水乾焙</small></p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>芫花<small>一兩</small> 大附子<small>春夏二十二粒秋冬三十八粒擘破和殼同芫花用醋一</small></p>	<p>升半<small>煮</small> 醋乾焙 白附子<small>一兩</small> 陳橘皮<small>一兩去瓢</small> 羌活<small>一兩</small></p>	<p>破故紙<small>一兩</small> 牽牛子<small>半兩</small> 檳榔<small>半兩</small></p>	<p>右十味為末醋麪糊為丸如梧桐子大食前服或</p>	<p>卧時空心加減自五丸加服丈夫艾鹽湯下婦人</p>	<p>橘皮湯下</p>	<p>草還丹 治風順氣調利三焦明耳目益真元壯筋骨 駐顏容保生延壽</p>
--	--	---	----------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--	-------------------	---	---	--	----------------------------	----------------------------	-------------	--



<p>僂茅 川羌活 紫花白朮 防風<small>去頭</small></p> <p>金毛狗脊<small>去毛</small> 茯苓<small>去皮以上</small> 九節石菖蒲</p> <p>乾薑 白牽牛<small>各一兩半</small> 葳靈僂<small>二錢</small> 何首烏</p> <p>蒼朮<small>各一兩</small></p>	<p>右十二味各要新好者洗澤淨焙乾竝生用細杵為末以白生砂蜜和為劑再入白杵三千下鍊熟丸如桐子大每服十五丸至二十九丸冷水下不嚼婦人月候不通紅花酒下半月見效</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>牛膝煎丸 大治下元氣虛冷氣流注脚膝無力行步不能狀如軟風補益真元</p>	<p>川烏頭<small>五兩逐日三度換水浸令透軟去皮臍細切用好酒三升漸下熬成膏更細研</small></p> <p>木瓜<small>三箇下面剝去取瓢核將好艾先熟杵為末入在木瓜內填實蒸熟細研如泥</small></p>	<p>止 海桐皮 牛膝<small>去蘆</small> 羌活<small>去蘆</small> 巴戟</p> <p>菴蓉<small>各一兩半</small> 青鹽<small>細研</small> 青橘皮<small>去白</small> 舶上茴香</p>	<p>金毛狗脊<small>去毛</small> 葶藶<small>各二兩</small></p>	<p>右一十味杵羅為末以前二味膏攪和令勻相度</p>
---	---	-------------------	--	--	--	---	----------------------------



莫令硬丸如桐子大每日空心溫酒或鹽湯下三十丸勿嚼

牛膝海桐皮煎丸 治腎臟風并腎俞氣時有上攻耳

目頭面背膊及流注手臂腰脚筋絡頑麻疼痛或時

無力耳作蟬鳴以至重聽大壯筋骨補元氣

牛膝 半斤 海桐皮 半斤 酒五升於銀石器內熬成膏

附子 二兩 炮 赤箭 一兩 川烏頭 二兩 炮 川苦練 二兩

五加皮 一兩 虎腦骨 四兩 塗酥 大黃 二兩 半

欽定四庫全書

博濟方

桃仁 二兩 去皮尖 赤芍藥 一兩 肉桂 一兩 去皮

當歸 一兩 麻黃 一兩 去根節 地龍 一兩 去土 微炒 川芎 二兩

木香 獨活 沒藥 研 乳香 研

防風 去蘆 骨碎補 麒麟竭 舶上茴香

沉香 乾蝎 天南星 生用 各一兩 麝香 半兩 研

硃砂 半兩 研 飛過

右二十九味修事淨同為末再研令勻細後入前

膏內和勻再杵三二千下丸如梧桐子大每日空



<p>破 擊</p> <p>川烏頭 一兩每箇擘 開作兩片</p> <p>牛膝 一兩去苗酒 浸細切之</p> <p>何首烏 一兩</p>	<p>不差</p>	<p>金粉丸 治風冷氣流症脚脚疼痛行步艱難久患</p>	<p>氣海駐顏色</p>	<p>心温酒下二十九加至三十九此藥兼明耳目雄</p>	<p>右一十六味同杵為末煉蜜丸如桐子大每日空</p>	<p>羌活 乾薑 各一兩</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>茯苓 三兩酒浸 去土炙熟</p> <p>紫巴戟 二兩 去心</p> <p>丁香 木香</p>	<p>用已上九味以無灰酒一斗於銀鍋內 慢火煨不得令大沸酒盡為度焙令乾</p> <p>官桂 三兩 去皮肉</p>	<p>子 四兩 生用</p> <p>草烏頭 四兩 生用</p> <p>牛膝 二兩</p> <p>沉香 天麻 各二兩 生</p>	<p>天雄 四兩 生用</p> <p>防風 二兩 生用</p> <p>緊黑小豆 二兩淨 拭生用</p> <p>漢椒 四兩 附</p>	<p>和腰脚沉重</p>	<p>天雄沉香煎丸 治下元積冷傷憊陽事不能筋骨無 力或成下墜及小腸氣痛并腎臟風毒攻症脾胃不</p>	<p>心温酒或鹹湯下十丸忌生冷油膩毒物等</p>
---	-----------	-----------------------------	--------------	----------------------------	----------------------------	------------------	-----------------------	---	---	---	--	--------------	---	--------------------------



<p>右三味用大豆一斗淘揀淨先入一半在甑內次下此三味在內更用餘大豆蓋之蒸可半日許取出藥於篩子內陰乾為末別入地黃金粉一兩拌和勻以酒煮麪糊為丸如梧桐子大空心木瓜酒下二十九至三十九</p>	<p>紫金丹 治腎臟風上攻下疰虛腫疼痛補暖丹田大進飲食及療婦人血風血氣流注筋骨疼痛或發寒熱口苦舌乾四肢煩倦血海久虛兼化痰涎</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>黑附子 半兩 炮 去皮 臍 丁香 半兩 硃砂 半兩 縮砂 半兩 去皮</p>	<p>當歸 半兩 天南星 半兩 半夏 半兩 肉苳蔻 五箇</p>	<p>自然銅 一兩 火煨於醋內 焯七遍 木香 半兩 青箱子 半兩</p>	<p>防葵 半兩 硃砂 半兩 水銀 一分</p>	<p>右一十四味先將水銀硃砂硃砂三味同細研餘即一處為細末和均以醋麪糊為丸如梧桐子大薄荷茶下十九丸或薄荷酒下亦得日二服</p>	<p>勞證</p>
---	---	-----------------------	---	----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	--	-----------



夫勞者牢固也勞傷也經曰五勞六極七傷皆因榮衛

不調血氣虛損或房或酒或大病愈後有失調理因變

證候其狀極多不能備舉大抵春夏劇秋冬差

鹿茸丸 治虛勞傷憊腰脚疼痛少力精神不爽飲食

減退駐顏益氣

附子 一兩炮 鹿茸 二兩去毛塗 茯苓 一兩酒浸

乾巴戟 去心 防風 三分 當歸 一兩 羌活 三分 桂心

三分 革薺 三分 酸棗仁 三分 牛膝 一兩 木香 三分

欽定四庫全書

博濟方

白蒺藜 三分去刺 石斛 一兩去根 補骨脂 一兩 白茯苓

一兩 桃仁 一兩湯浸去皮尖 雙仁 麩炒微黃

右一十七味同為細末煉蜜為丸如梧桐子大每

日空心及晚食前以溫酒下二十九

驚甲散 治五心煩熱飲食減少狀似勞氣

驚甲 一兩半 常山 一兩 大黃 一兩 甘草 三分半

石膏 一兩 柴胡 一兩 蘆炒

右六味杵為末每服二錢水一盞小麥一把煎至



七分去滓溫服却將二服滓再煎至一服神效
神效喝起散 治丈夫女人背脾勞倦肢節酸疼多困

少力飲食無味面黃體瘦或發寒熱

鱉甲

淨洗醋炙令黃

柴胡

去苗

秦艽

牡丹皮

附子

炮去

皮臍各等分

右五味同為末每服三錢用獾豬石子一箇去筋
膜以葱白一寸椒末一錢同研如糊入碗與藥相
和用童子小便一小盞煎三五沸入藥末攪勻盞

欽定四庫全書

博濟方

蓋子蓋之放溫服

人參半夏丸 治患勞氣心胸煩悶痰涎壅塞不思飲

食頭目昏眩

半夏

一兩湯洗七次

大腹皮

二枚

人參

三分

茯苓

一兩去皮

前胡

三分去苗

橘皮

三分去白

枇杷葉

三分去毛炙

鱉甲

三分醋炙

令黃柴胡

三分去苗

芍藥

兩半

右一十味同為散每服三錢水一中盞半生薑三

片同煎至七分溫服



<p>羌活 煑散 治風勞攻症 四肢背胛酸疼 上焦虛熱 心 胸躁悶 面無顏色 四肢昏沉 多困少力 元藏虛憊 腰 脚沉重 日漸羸瘦 冷氣時攻 腸脇疔刺 脹滿 酒後痰</p>	<p>唾稠多 <small>聖濟總錄作羌活湯 用棗二枚 葱白二寸</small></p>	<p>羌活 二兩 荆芥 二兩 附子 二兩 秦艽 二兩 人參 一兩</p>	<p>麻黃 二兩 茯苓 一兩 牛膝 二兩 白蒺藜 二兩 酒 浸一宿</p>	<p>沉香 一兩 牡丹皮 一兩 當歸 一兩 半夏 一兩 薑汁 浸一宿 漢</p>	<p>防己 各一兩 官桂 各一兩 甘草 一兩 鹿茸 酥 草薺 一兩 薑汁 浸</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>右一十五味 同搗為末 每服二錢 水一盞 棗二枚</p>	<p>葱白一寸 煎至七分 溫服 空心 午前 臨卧 各一服</p>	<p>忌動風物</p>	<p>沉香 鱉甲 煮散 治脾腎風勞 氣攻 症背膊 四肢煩倦</p>	<p>百骨節酸疼 喫食減少 心胸不快 涕唾稠粘 多困少</p>	<p>力面色黑黃 肌膚瘦瘁</p>	<p>沉香 木香 人參 黃耆 牛膝 苗 茯苓</p>	<p>紫巴戟 心 川當歸 秦艽 蘆 柴胡 蘆 荆芥 半 各</p>
--	--	--------------------------------------	---	--	--	-------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------	-----------------------------------	---------------------------------	-------------------	----------------------------	-----------------------------------



<p>兩 半夏<small>生薑汁浸二宿炒令黃色半兩</small>桂心<small>一兩不得近火去皮</small>附子<small>一兩</small></p> <p>炮去<small>皮</small>羌活<small>三分</small>乾地黄<small>三分</small>乾蝎<small>一分</small>鱉甲<small>一兩醋炙令黃</small></p>	<p>肉豆蔻<small>四枚去殼</small></p>	<p>右件洗擇焙乾杵羅為末每服二錢用水一大盞</p>	<p>葱白二寸薑三片棗二枚同煎七分空心夜卧日</p>	<p>午食前各一服忌毒物</p>	<p>金花丸 治急熱勞煩躁羸面目痿黃頭痛眼澀多困</p>	<p>少力</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>黃芩 黃連<small>宣州者</small> 川大黃<small>各一兩</small></p>	<p>右件為末煉蜜為丸如梧桐子大每日空心食後</p>	<p>溫水下十五丸二十九</p>	<p>治鬼交多饒驚魘</p>	<p>川棟子<small>十箇炮</small> 胡蘆巴<small>一分</small> 舶上茴香<small>一兩</small> 柴胡<small>半兩</small></p>	<p>附子<small>一箇炮去皮臍</small> 宣連<small>半兩</small> 鱉甲<small>一箇醋炙令黃</small></p>	<p>右件同杵為末煑麪糊為丸如梧桐子大每服五</p>	<p>丸茶酒任下</p>
---	-------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-----------------------	--	----------------------------	------------------	----------------	---	--	----------------------------	--------------



青蒿煎丸 治骨蒸勞

青蒿 一斤切淨
洗去土 甘草 一兩炙黃
杏仁 一兩湯浸
去皮尖別

研 柴胡 一兩去蘆為末
鱉甲 一兩半醋浸炙
令黃赤色為末 蜜 二合

右先用童子小便五升煎青蒿取一升去蒿滓入

小淨鍋子內再煎如稀錫入酥少許及蜜藥末等

熬成膏可丸如梧桐子大每日空心溫酒下二十

丸漸加至三十丸忌豬肉熱麪芻菜胡荽等毒

物

欽定四庫全書

博濟方

橘皮煎丸 治冷勞瘦疾目暗手足攣急形容枯悴食

不消化腹脹不能納食食物無味面黃力弱積年腸

風痔疾痲痺氣一切勞病女人血癥氣塊赤白帶下

子宮冷甚宿水露血治五種膈氣冷膈熱膈氣膈思

憂膈四肢無力饒睡此藥大能通利五藏明目去一

切風冷

陳橘皮 一斤去
瓢淨洗 官桂 皮去
乾薑 炮
川當歸 炙以上

羅 附子 炮去
皮臍 京三稜 炮
草薺 已上三味
神麩 各



<p>兩 烏頭 <small>炮水煮</small> 木香 <small>各一</small> 川椒 <small>去子炒出</small> 大麥</p> <p>藥 <small>四</small> 厚朴 <small>去皮薑汁炙已上六味</small></p> <p><small>別杵羅留出半兩藥末</small></p>	<p>右件用無灰好酒四升先煎上四味如人行十里</p> <p>更下次三味又如人行十里次入下六味又添酒</p>	<p>兩碗煎成膏取出以留出者麥蘖末相和勻再擣</p> <p>一千下為劑丸如梧桐子大每日空心以茶酒任</p>	<p>下二十九丸至三十九丸午時再服忌生葱鹽豉此藥</p> <p>煎若用銀石鍋極妙如無即取熟使鎊盡洗無油</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>博濟方</p>	<p>膩先於鎊抹真酥次下酒及下藥用慢火煎不住</p> <p>以銀匙攪直候如膏取出於淨盤中勻攤候硬軟</p> <p>得所攪了衆手為九曬乾此藥如久服即補氣壯</p> <p>真元駐顏色進飲食</p>	<p>燒肝散 治丈夫女人五勞七傷胸膈滿悶飲食少味</p> <p>脚膝無力大腸虛滑或即口内生瘡牙齒宣露及偏</p> <p>療婦人風血氣塊者</p>	<p>肉豆蔻 <small>三箇</small> 官桂 <small>三分</small> 香白芷 <small>半</small> 當歸 破故</p> <p><small>和皮</small></p>
---	---	---	---	--------------------------	--	--	---



<p>紙 人參 茯苓 桔梗 <small>各半</small></p>	<p>右八味為末每服四錢羊肝四兩批作片子糝藥 在上令勻以刀背微槌以南粉塗濕紙裹文武火 燒令香熟為度放冷用米飲嚼下</p>	<p>沉香散 治丈夫女人五勞七傷熱無力小便黃赤喫 食無味心多驚悸骨節酸疼心胸痞悶兩脇疼痛 散滯氣</p>	<p>沉香 檳榔 大附子 <small>炮去皮</small> 人參 <small>去蘆</small> 黃耆 枳</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p> <p>殼 <small>去殼</small> 乾薑 <small>炮各半</small> 柴胡 <small>去苗</small> 雀腦芎 <small>用半</small> 訶子</p> <p>炮去核 甘草 五味子 <small>各一</small> 半夏 <small>二兩用漿水煮三十沸細切小</small></p> <p>片子焙 草豆蔻 <small>三分炮</small></p> <p>乾用之 皮用</p>	<p>右件為末每服二大錢水一盞生薑一片棗子二 枚同煎至七分溫服日可三服</p>	<p>柴胡膏 治五勞七傷肢體煩倦日漸消瘦行步稍難 飲食不進</p>	<p>柴胡 <small>半兩</small> 紅芍藥 <small>一分</small> 蒺藜根 <small>一分</small> 青橘皮</p>
-------------------------------------	--	--	---	---	---	---------------------------------------	---



<p>川附子<small>炮</small> 吳茱萸 陳橘皮<small>各半</small> 青木香<small>一分</small> 烏雞<small>雙淨去骨皮</small> 毛勝肚唯擇肉</p>	<p>右八味為末入烏雞肉內再杵成膏於甕器內收貯每食前用鹹酒一盞膏一匙頭調服常令患人有酒容只服兩日便見效驗</p>	<p>大柴胡鱉甲散</p>	<p>柴胡<small>去蘆</small> 秦艽 常山 貝母 甘草 山梔子 烏梅 豉心 鱉甲<small>醋炙</small> 黃芩<small>各一兩</small> 生薑<small>半兩</small> 大黃</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p> <p>兩<small>半</small> 桃枝 柳枝 葱白 薤白<small>各一握</small> 糯米<small>一合</small></p>	<p>右一十七味杵為末分作八貼用水一升酒一盞同煎至八分作三服早午晚日三服兩貼滓併煎作一服此方累醫較人大段瘦者即喫藥大效</p>	<p>灸肝散 治男子五勞七傷手足酸疼四肢煩倦多患</p>	<p>口瘡咽喉不利心胸痞滿不思飲食久積瀉痢脚膝浮腫日漸消瘦</p>	<p>柳桂 吳白芷 羌活<small>溫水洗過</small> 獨活 芍藥<small>各一兩</small></p>
--	--	---------------	--	--	---	------------------------------	-----------------------------------	---



白朮 半兩 蠻薑 半兩 訶子皮 七筒好者

右杵為末每服用獐豬肝一具淨除筋膜切如柳葉狀換水七遍控乾用藥末十錢鹹一分同拌令勻作丸串子以慢火炙熟空心任意服之以生薑粥下之

延壽散 治男子女人少童等傳尸諸勞嗽寒熱百般變候並宜出却蒸汗勞蟲永去根本

牡丹皮 附子 炮去皮臍 柴胡 去苗 秦艽 去苗 鱉甲 酒浸炙令

欽定四庫全書

博濟方

赤色各半兩

右五味同為細末入人中白半兩同研以甕器盛之每服用豬石子一枚葱白椒末同一處細剉如膏入藥末三錢匙拌和以童子小便一盞水半盞同煎令沸溫服其法人貼體著皂紗衫一領服後衣物蓋覆令惡汗出粘膩盡出仍脫皂衫揩拭身乾避風將息每七一度服後汗輕即住皂衣遂以皂角湯泡洗安息香烘乾末後用了即棄於十字



路中或長流水內永差

養正膏 治傳尸出汗取辟蟲邪

鱉甲

一兩醋浸炙令黃淨去裙杵碎

天靈蓋

用七匙頭大一片淨洗酥塗炙令黃

桃仁

四十九箇去皮尖

青蒿

一握 淡鼓

三七粒 葱白

二莖 安

息香

一分 柳桃桑枝

各七莖長各七寸許

右八味隔夜以水一升浸至五更煎取半升再以

童子小便半升同煎取四合又用檳榔一箇為末

麝香一錢七將所煎藥去滓調下至日高二丈時

欽定四庫全書

博濟方

放溫頓服以衣蓋汗出審看十指汗出如藕絲五

色臭汗汗出後仍瀉下蟲狀惡物盡甚者旬日再

服永效

延齡膏 治一切勞

蝦蟇

鶴骨

丁香

棗葉

鱧鱺

豬牙皂

角

木香

各等分

麝香

別研細少許

右為末用羊腸大者盛之纏定兩頭於飯甑上蒸

熟為度取出候冷以竹刀子割開同腸研細再入



麝香同研令勻為丸如梧桐子大每日到辰巳間
用茅香熟水吞下一百丸更看病人強弱漸漸服
之須得一度喫盡一百丸後以衣被蓋之出汗病
甚者略露面其蟲逡巡從汗出屍蟲如麥麩大餘
者皆微壯出盡汗後病人其身體輕快十去三四
也候汗乾後即一時換却原著衣服并卧物等
初服藥見當時隨藥便盡吐出並不住即難療
或一百丸存六七十丸猶可醫別以新藥補數如

欽定四庫全書

博濟方

藥全住疾無不退服藥後忌一切動勞等物此藥
病甚者喫及兩服至三服即永除根本一服後別
用喫無觸忌治勞瘁散三五服為妙初出汗頻換
手帕揩之約兩炊飯久腸勞隨瀉下一度別用盆
一箇盛之其蟲皆微壯浮在上面動服藥後如不
吐甚妙也一生永忌觸犯之藥苦參人參空青麥
門冬烏頭切忌服之

鬼哭飲子 治一切勞



<p>阿魏 <small>一分童子小便磨使一處</small> 東引桃枝 <small>小者一大者一寸</small> 甘草 <small>大者一寸</small></p> <p>搥青蒿 <small>一大握如用其子只一兩半</small> 檳榔 <small>一兩為末</small> 葱白 <small>二寸并根用</small></p>	<p>右用童子小便二升浸桃枝甘草青蒿葱白四味</p>	<p>一宿來日五更初煎取六合去滓然後入阿魏更</p>	<p>煎兩沸分為二服每服臨喫時入檳榔末半兩同</p>	<p>煎如覺心頭惡必吐吐後更進第二服如是服前</p>	<p>一服後心頭安穩即須進第二服必然通轉當下</p>	<p>必見惡物服時仍不得令人與患者面對恐惡蟲飛</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>入人口鼻內 此藥如是女人患須是男子面向</p>	<p>北與煎如男子患却須女人向北與煎仍忌猫狗</p>	<p>見患者春喫二服秋喫三服每年五服勞蟲並盡</p>	<p>即去病根</p>	<p>血證</p>	<p>順中散 治肺臟壅熱毒則胸膈壅滯血與氣皆逆</p>	<p>行上於肺肺壅不利故令人吐血不止朝夕不住發寒</p>	<p>熱氣喘促紅物至多頻頻嘔吐漸至勞劣</p>
---	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------	-----------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------



<p>檳榔 一枚 好者 半 大黃 兩 半 甘草 兩 半 木香 兩 半 白牽牛子 兩 半</p> <p>茴香 兩 半 青橘皮 兩 半 去白焙 兩 半 湯浸</p> <p>右件同杵為末每服一錢用木香煎湯下或木香酒下亦得如作常服茶酒任下一字如曾中藥毒嘔逆黑血至多不能飲食服此順中散亦能解毒</p> <p>止血</p>	<p>治暴吐血不止方</p> <p>用人參一味為末每服一大錢以鷄子青投新</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>博濟方</p>	<p>水半盞調下</p>	<p>雌黃丸 治吐血衄血</p>	<p>雌黃 一兩用<small>小磁合子內盛上用不灰木末一錢雲母末一錢</small> 蚯蚓糞一錢 水飛黃丹一錢 滴水令水和勻作餅子蓋頭石脂鑱口灰半 梔蓋合子上用三斤炭燒如不聞藥香未得住火如聞香即住火為度放冷取出淨去上面櫃</p> <p>子藥淨令淨研為細末入下二味 馬兜鈴子 皮</p>	<p>甘草 此二味<small>候雌黃燒下秤約及錢許餘只各用四錢半</small></p>	<p>右件同研為末煉蜜為丸如皂子大以綿裹一丸</p>	<p>含化</p>
---	--	--------------------------	--------------	------------------	---	---	----------------------------	-----------



漢防己散 治咯血

漢防己 萬州黃蘗 各一兩

右件同細搗為末每服一錢水一盞小麥二十粒

同煎七分食後溫服

盜汗

煎麥散 治榮衛不調夜多盜汗四肢煩疼飲食進退

肌瘦面黃

大鱉甲 二兩醋煮三五十沸後淨去裙襴別令好醋煮令香銀州柴胡 二兩去苗

欽定四庫全書

博濟方

玄參 二兩 乾漆 炒 一兩 秦艽 二兩去土 人參 一兩 茯苓 一兩去皮

乾葛 一兩 大川烏頭 一兩炮製去皮臍

右件為末每服二錢先用小麥三七粒煎湯一盞

去麥同煎至七分溫服食後或臨卧時服之如久

患後亦宜服此以退其勞倦調順經絡

如智散 治五心虛煩夜多盜汗面色黃瘁四肢少力

多困少睡飲食不進

萎蕤 川芎 青橘皮 去白肉桂 去皮 當歸 去須 木鱉子



博濟方卷一	服每日空心臨卧各一服	各七箇薑錢三片烏梅一箇同煎至七分去滓温	右各等分為末每服二大錢水一大盞桃柳枝頭	母 <small>生用</small> 當歸 <small>去蘆</small> 鱉甲 <small>去裙襖醋炙令黃色</small>	欽定四庫全書	博濟方	地骨皮 <small>水洗</small> 秦艽 <small>水洗淨</small> 柴胡 <small>去蘆</small> 枳殼 <small>去白麸炒香熟用</small> 知	汗	地骨皮散 治骨蒸壯熱肌肉減瘦多困少力夜多盜	煎之	同煎至七分去滓温服若冬月無青蒿以薑棗代	右同杵為末每服一錢水一盞入青蒿頭子七枚	草 <small>如五心發熱即減半兩無用一兩</small>	羌活 秦艽 柴胡 <small>去苗</small> 烏梅 黃耆 <small>已上一兩</small> 甘



欽定四庫全書

子部
博濟方卷二

詳校官太醫院恩糧臣孔毓秀

編修臣倉聖脈覆勛

謄錄監生臣卞爾巖



欽定四庫全書

博濟方卷二

宋 王袞 編

上焦證

人參荆芥散 治上焦壅滯頭目昏眩涕唾稠粘心胃

煩懣

人參 柴胡去苗 羌活 荆芥 旋覆花 甘

菊 桑白皮各等分

右七味同杵為末每服二錢水一盞煎七分食後

欽定四庫全書

博濟方

臨臥溫服

利膈散 治上焦風壅多患咽喉膈不利

荆芥穗子青乾淨好者 鼠粘子各一兩 甘草三分炮過

白牽牛二兩炒令香熟

右為末每服一錢入鹽點兼治風牙疼以三末入

川椒一粒鹽二錢煎熱熱含冷吐出

白蒺藜散 治上焦虛熱頭目昏疼或眼赤腫心胃煩

悶



<p>地骨皮<small>去土</small> 白蒺藜<small>去皮</small> 旋覆花 山茵陳</p> <p>白菊<small>只有菊花亦得已上各半兩</small> 鼠粘子 石膏<small>各一兩</small></p>	<p>右七味並生同杵為末每服一錢食後茶清調下</p> <p>日進三服</p>	<p>金花散 治心腹壅熱薰蒸上焦致口氣生瘡連年不差</p>	<p>黃連<small>半兩炒令稍焦赤色如年少即加一分許</small> 人參<small>半兩</small> 枳殼<small>半兩</small></p> <p><small>去白麩炒</small> 甘草<small>半兩炙</small> 半夏<small>半兩拍破以薑汁浸一宿漉令微黃</small></p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p> <p>乾 出焙</p> <p>右五味為末每服一錢生薑三片煎六分食後臨臥溫服</p>	<p>白龍丹 治上焦風壅化痰涎利膈逐風祕</p> <p>雷丸末<small>二錢</small> 甘遂末<small>三錢</small> 牽牛<small>一兩杵取末六錢不用再羅者</small></p>	<p>龍腦<small>許少</small> 粉霜<small>四錢</small> 輕粉<small>四錢</small></p> <p><small>和作餅子於慢火內煨令熟放冷再研令細</small></p>	<p>右同為細末研令勻青州棗煑熟取肉和為丸如</p>
---	--	-------------------------------	--	---	---	--	----------------------------



<p>菘豆大每服五七丸温漿水下 如一切風癩驚</p>	<p>搐涎滯並以漿下七丸及至十九 如小兒痰熱</p>	<p>及渴不止頭疼但頻少與服自然消除 大人風</p>	<p>氣壅盛上焦不利最宜服此更在臨時酌其加減</p>	<p>香芎散 治上焦風壅中脘有痰頭目昏暗心煩口乾</p>	<p>利膈化痰涎</p>	<p>旋覆花 <small>一兩</small> 細辛 <small>一兩</small> 川芎 <small>二兩</small> 甘草 <small>半兩</small></p>	<p>獨活 <small>各半</small> 羌活 <small>各半</small> 皂角 <small>二挺燒存性</small></p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>右七味同杵為細末每服一大錢水一盞煎至六</p>	<p>分食後臨臥熱服</p>	<p>犀角散 治上焦壅熱咽膈腫疼不利</p>	<p>鼠粘子 <small>一兩</small> 鈹子 <small>內以文武火隔紙炒令香為度</small> 甘草 <small>一分</small> 荆芥 <small>半兩</small></p>	<p>右三味同為細末每服一錢水五分一盞煎令沸</p>	<p>去滓温服大利膈</p>	<p>中焦證</p>
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------	--------------	---	--	-------------------	----------------------------	----------------	------------------------	---	----------------------------	----------------	------------



沉香散 治脾元氣不和中焦痞悶氣滯噎塞進食和氣

沉香 木香 青橘去白 陳橘去白 郁李仁浸湯

去皮 人參各用一兩 豆蔻 檳榔 肉桂去皮

甘草炙 乾薑炮製各半兩

右十一味同為末每服一大錢水一盞煎至七分
溫服不以時候

四倍散 治脾元氣不和大補虛損

欽定四庫全書

博濟方

訶子煨一兩 人參二兩 白茯苓去皮四兩 白朮半斤

右四味同為細末每服二錢水一盞入生薑棗子
同煎至六分去滓溫服空心食前服如早晨常服

有大功效

白豆蔻散 補中益氣調順脾元心胃滿悶不思飲食

上熱下冷

白豆蔻仁半兩 肉豆蔻仁三筒 白朮一兩 肉桂

去皮 青橘皮半兩 厚朴去皮薑汁炙半兩 甘草



<p>三分 灸</p>	<p>右七味同為末每服二錢水一盞生薑二片粟米少許棗二枚同煎至七分去滓熱服大妙</p>	<p>木香通真散 治中脘氣不和心胃滿悶氣刺脇肋飲食無味和氣</p>	<p>木香 兩半 人參 兩一 官桂 去皮 兩半 川芎 兩一</p>	<p>陳橘皮 二兩 去皮 桃仁 一兩 去皮尖 茯苓 一兩 去皮</p>	<p>青橘皮 一兩 去白 神麩 兩一 茴香 一兩 船上者 厚朴</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>一兩半用生薑汁塗炙令黃 檳榔 半兩 女人喫即入也</p>	<p>右十二味除桃仁另研外餘並搗羅為末入桃仁拌和令勻每服一錢水一盞鹽少許同煎七分溫服不拘時候大能和順脾元氣</p>	<p>賺氣散 治氣調和脾胃 <small>御藥院云治心胃痞悶腹脇虛脹飲食減少氣不宣通</small></p>	<p>荆三稜 兩五 白朮 兩三 蓬莪茂 五兩 煨末 木香</p>	<p>兩半 枳殼 兩去白一 兩麩炒</p>	<p>右五味同為末每服二錢生薑三片水一盞煎六</p>
-----------------	--	-----------------------------------	---	---	---	-----------------------	---	---	--	--	-------------------------------	----------------------------



<p>分溫服 如和脾胃即更入棗同煎 若解傷寒 併三兩服汗出立差</p>	<p>下焦證</p>	<p>燒石子茴香散 治下焦虛冷臍腹撮疼心胃痞脹和 元氣進飲食</p>	<p>舶上茴香 川附子<small>炮去皮臍</small> 官桂<small>去皮</small> 川椒<small>去目</small> 木香 胡椒 陳橘<small>白去</small> 紫巴戟<small>去心</small> 乾薑<small>炮各</small></p>	<p>兩半 荆三稜<small>一兩煨</small></p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>右一十味同杵為細末每服用獐豬石子一對切 去筋膜切作薄片以末二錢入葱絲少許鹽半錢 濕紙裹煨熟餌訖以酒或粥飯壓之須臾臍下暖 甚妙</p>	<p>牛膝煎丸 治男子下元虛冷傷憊筋骨衰弱遍身癢 疹及風氣上攻下疰疼痛不可忍者</p>	<p>牛膝<small>五兩去苗切作細段用好酒浸三日取出 細研如麵糊用酒於銅銀器內慢火熬</small> 成膏 附子<small>炮去皮臍</small> 川芎 虎骨<small>酥炙黃色 各三兩</small></p>
---	------------	--	---	---------------------------------	-------------------	---	---	--



<p>破故紙 葫蘆巴 菴蓉 <small>酒浸三日細切焙各四兩</small> 巴戟 <small>去心生用</small> 仙靈脾 <small>去莖幹生用各一兩</small></p>	<p>右八味各修事淨一處杵為細末用牛膝膏和合入白杵令軟硬得所丸如小彈子大如是難丸更入少許熟蜜同丸每日早晨及夜卧温酒化下一丸嚼下亦得志意服一月永無風氣攻症及癩疹自然肢體安暢</p>	<p>補骨脂丸 治脾腎久冷積氣成塊或發疼痛補暖</p> <p>欽定四庫全書 <small>博濟方</small></p> <p>大木瓜 <small>一箇去皮瓢入硃砂一兩去砂石蒸令熟研爛</small> 補骨脂 <small>炒</small></p>	<p>藿香子 薯蕷 官桂 <small>去皮</small> 青橘 <small>去白</small> 木香</p> <p>檳榔 <small>已上各一兩</small> 荆三稜 <small>半兩醋浸一宿炒令黃</small> 肉豆蔻 <small>半兩去殼</small></p>	<p>右丸味為末用木瓜為丸如梧桐子大每日空心鹽湯下二十九丸温酒亦得</p>	<p>硃砂丸 治男子元臟虛憊積冷 <small>聖濟總錄名羊骨煎丸治腎藏虛冷不思飲食倦怠無巴戟有白朮</small></p>
--	---	--	--	---------------------------------------	--



<p>羊脛骨 一條去淨肉用礪砂二兩醋二升同煎 <small>旋煎旋蘸骨炙焦黃以醋盡為度焙乾</small></p>	<p>沉香 木香 白檳榔 官桂 人參 牛</p>	<p>膝 苗去 茯苓 薯蕷 郁李仁 附子 巴</p>	<p>戟 心去 丁香 菝葜 已上各 石斛 兩半 阿魏</p>	<p><small>半分同麵三兩先將 醋化搜作餅子炙黃</small></p>	<p>右十六味並杵羅為末用酒煮麵糊為丸如梧桐子大每日空心鹽酒或鹽湯下二十九丸</p>	<p>三焦總治</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>麻仁丸 治三焦不和藏腑虛冷胃膈症悶大便秘結</p>	<p>麻仁 四兩先以溫水浴懸在井中 <small>五日令生芽日曬透皮取仁</small> 大黃 四兩</p>	<p>蒸二兩 生用 白檳榔 一兩半 薯蕷 一兩 官桂</p>	<p>去皮一兩 羌活 半兩 山茱萸 半兩 郁李仁</p>	<p>四兩 兔絲子 一兩半酒浸 木香 兩 枳殼 去</p>	<p>麩炒 令黃 車前子 防風 各一兩半</p>	<p>右十三味同為細末鍊蜜為丸如梧桐子大每服</p>	<p>十五丸至二十九丸臨卧溫水下</p>
--	--------------------------	----------------------------	--------------------------------	---	--	-------------	-------------------	------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------



三焦散 治三焦不和榮衛不調肢體煩倦頭目昏疼

飲食無味多困少力寒熱痰壅頭旋

前胡 柴胡 各去苗 桔梗 羌活 獨活 人

參 枳殼 去穢 鼈甲 去裙襴醋浸 旋覆花

一兩 甘草 半兩 石膏 一分如頭

右十一味為細末每服一錢半至二錢水一盞煎

至七分溫服 解傷寒發汗入麻黃一兩去節同

杵為末 如上焦多壅熱入地骨皮一兩半

欽定四庫全書

博濟方

麥門冬散 治三焦不利心肺多壅痰涎併積口舌乾

燥咽嗌腫疼肌體黃瘁氣血不調

麥門冬 去心 桔梗 半夏 各一分 赤芍藥 兩半

菊花 一分 蔓荊子 一分 甘草 兩半 前胡 防風

款冬花 桑白皮 各半 杏仁 一分 五味子 一分

用新者 白朮 一分 貝母 升麻 各半

右十六味各洗擇令淨焙杵羅為末食後夜卧各

進一服每服二錢水七分盞生薑一片同煎至三



分去滓溫服大益心肺

牛黃甘露丸 治三焦渴疾飲水無度舌上皴裂肌肉

黃瘦精神減退小便多腹脇脹

硃砂

一兩成塊者

牛黃

一分

鐵粉

兩半

胡桐律

兩半

犀角

半兩

葳蕤

兩半

麝香

一分

銀箔

五十片

鉛白霜

兩半

丁香

兩半

地龍

兩半

知母

兩半

宣

連

一兩

麥門冬

去心兩半

檳榔

牡蠣

苦參

石膏

錫蘭紙

甘草

炙

白扁豆

各半兩漫火炒

欽定四庫全書

博濟方

生栝樓根

一兩杵研細

金箔

一百三十片

右二十三味除栝樓根別杵同為細末煉蜜和臨

和時即入金箔及生栝樓根一處和勻為丸如豌豆

豆大空心金箔三片銀箔三片碎研米飲下十九

漸加至二十九飯後臨卧各一服日近輕者當日

止重者三日止十日後只空心一服夜後一服用

金銀箔各一片一月日外只用溫漿水下五十九

其藥合二月至九月即用生栝樓根九月後只用



煉蜜和為丸亦得忌鹹酸炙烤魚酒等

利膈丸 治三焦不順胃膈壅塞頭昏目眩涕唾痰涎

精神不爽

牽牛子

四兩一半
生一半熟

不蛀皂角

塗酥炙令香
熟用二兩

右二味為末以生薑自然汁煮糊為丸如梧桐子

大每服二十九荊芥薑湯下

神妙沉香丸 消化滯氣調順三焦空胃膈理脾元大

能化酒食毒

欽定四庫全書

博濟方

丁香

分一

沉香

分一

乳香

半一錢

阿魏

許少

舶

上茴香

半兩

肉桂

半兩去

檳榔

二枚冬

肉豆蔻

二枚夏

華撥

兩半

巴豆

十五箇去皮

心不出油別

研

右杵為細末研入巴豆阿魏令勻煮白米飯為丸

如菘豆大每服五丸生薑湯下 如胃膈氣不和

及元臟冷氣上攻迷悶加至十九丸溫酒下 常服

茶湯任下要微動以意加服之



<p>橘香散 調順三焦平和胃氣順氣</p>	<p>白朮 <small>四兩米泔浸一宿淨洗</small> 陳橘皮 <small>二兩去白</small> 茯苓 <small>二兩去皮</small></p>	<p>甘草 <small>二兩炙</small> 附子 <small>一兩炮</small> 乾薑 <small>半兩炮</small></p>	<p>右搗為末每服二錢水一中盞薑二片棗一枚同</p>	<p>煎至七分溫服如覺傷寒入荊芥煎服</p>	<p>五藏證治</p>	<p>茯神丸 治心肺壅熱口苦舌乾涕唾稠黏胃膈煩悶</p>	<p>不思飲食肢體倦怠或發煩熱狀似骨蒸</p>	<p>欽定四庫全書 <small>博濟方</small></p>	<p>茯苓 <small>二兩去皮</small> 柴胡 <small>一兩半去苗</small> 黃耆 <small>一兩半</small> 桔</p>	<p>梗 鱉甲 <small>二兩炙令黃</small> 人參 白前 <small>各一兩</small> 枳殼</p>	<p><small>一兩半炙去白</small> 生乾地黄 <small>二兩</small> 赤芍藥 <small>一兩半</small></p>	<p>右十味杵為細末煉蜜為丸如梧桐子大每食後</p>	<p>生薑湯下十九丸臨時更加減服</p>	<p>金花散 治心肺積熱咽喉不利口舌生瘡心胃煩悶</p>	<p>痰涎併多</p>	<p>菉豆粉 <small>四兩</small> 雄黃 <small>三分</small> 甘草末 <small>七錢</small> 朴硝 <small>五錢</small></p>
-----------------------	---	--	----------------------------	------------------------	-------------	------------------------------	-------------------------	----------------------------------	---	--	--	----------------------------	----------------------	------------------------------	-------------	--



<p>甜硝<small>錢五</small> 白豆蔻<small>兩半</small> 生腦子<small>錢半</small> 麝香<small>錢半</small></p>	<p>右八味杵為末旋滴生蜜少許研令勻入甕器內收貯每服半錢用薄荷水調下小兒驚亦宜服之</p>	<p>潤肺散 治肺氣壅滯咳嗽不已</p>	<p>甜葶藶<small>一兩</small> 鈔子<small>內紙</small> 肉桂<small>兩一</small> 馬兜鈴<small>者大</small> <small>二枚微炒用</small></p>	<p>右三味杵為細末每服一錢水一盞煎至七分放</p>	<p>溫食後時時呷一口可自早至午服盡或臨卧溫</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>水調一字或半字亦得</p>	<p>黃耆散 治肺臟壅塞咳嗽涕唾稠黏咽喉不利</p>	<p>黃耆<small>去蘆</small> 槐砧<small>上碎剉</small> 甘草<small>半兩</small> 柴胡<small>兩一</small> <small>去蘆以布拭去土</small> 人參<small>兩一</small> 秦艽<small>一兩</small> 須是<small>淨剉勿犯鐵器</small></p>	<p>文裂者為秦<small>以布拭却毛</small> 川升麻<small>兩半</small> 山梔子<small>一兩</small> 如雀<small>以甘草水浸</small> 地骨皮<small>兩半</small> 茯苓<small>赤</small> <small>一宿焙用</small></p>	<p>以水中澄去浮<small>者炒用一兩</small></p>	<p>右十味同杵為末以瓷器內盛貯每服三錢水一</p>
--	---	----------------------	--	----------------------------	----------------------------	-----------------------	------------------	----------------------------	---	--	-----------------------------------	----------------------------



<p>蓋同煎至六分去滓溫服食後服之</p>	<p>蛤蚧散 治患肺痿咳嗽即肺壅嗽</p>	<p>蛤蚧 一對新好者用湯洗十遍 <small>慢火內炙令香研細末</small> 人參 茯苓</p>	<p>皮去 知母 貝母 桑白皮 <small>去心煨 過湯洗 已上各</small></p>	<p>甘草 五兩 大杏仁 六兩湯去皮尖爛 <small>炙 煨令香取出研</small></p>	<p>右八味同為細末入杏仁拌勻却麤羅再篩過研</p>	<p>細為妙每服半錢入生薑二片酥少許水八分沸</p>	<p>熱服如以湯點頻服亦妙</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>驚梨煎丸 治脾肺風攻皮膚成瘡癬癢痒大化痰涎</p>	<p>解壅熱</p>	<p>驚梨 十箇大者 薄荷 一斤 皂夾 十挺肥大不 <small>去皮核</small></p>	<p>味於酸漿水中揉 杏仁 四兩去皮尖爛研將 <small>取自然汁濾去滓</small></p>	<p>同於銀石器內慢火 防風 去 白蒺藜 微炒 <small>熬成膏後別入藥末</small></p>	<p>天麻 灸令通黃 甘草 一兩 威靈仙 一兩 <small>色各二兩 炮</small></p>	<p>右九味杵羅為細末入前膏內搜和為丸如梧桐</p>	<p>子大每服食後用溫漿水下十五丸至二十九丸臨</p>
-----------------------	-----------------------	---	---	---	----------------------------	----------------------------	-------------------	-------------------	------------------------------	------------	---	--	--	--	----------------------------	-----------------------------



卧時再服

救生丹 治遠年日近肺氣喘急坐卧不能總錄內作鉛丹

鷄內金 三七枚鷄肫內兩片黃皮是也旋取去却穀食淨洗陰乾每夜露七宿

甜葶藶 半兩 洗焙 黑牽牛子 半兩用瓦上 黃丹

半兩亦如 信砒 一分別研細每夜露 半夏

砒信製 一分洗淨 焙生用

右六味為細末煮青州棗大者十二枚去皮核搗

和為丸如乾即入淡醋少許丸如菉豆大以硃砂

欽定四庫全書

博濟方

為衣食後臨卧温葱茶下七丸甚者十九丸不過三

五服立效須忌大冷大熱毒食等

杏仁丸 治肺氣喘急者由肺乘於風邪則肺脹脹則肺

不利經絡澁氣道不宣則上氣逆喘或息鳴

馬兜鈴 杏仁 去皮 蟬蛻 各半兩 砒霜 一分

右為細末煮棗二十枚去皮核和藥末為丸如梧

桐子大空心薄荷湯下二丸妙

紫蘇膏 治肺痿勞嗽喘促涕唾稠黏咽膈不利



<p>生地黄 <small>三兩</small> 生薑 <small>二兩與地黃相和研布絞取汁</small> 生天門冬</p>	<p><small>半斤</small> 生麥門冬 <small>一斤</small> 杏仁 <small>三兩生研入</small> 紫蘇子 <small>二兩</small></p>	<p><small>研炒</small> 生牛蒡 <small>四兩</small> 生玄參 <small>一斤</small></p>	<p>右八味洗令淨剉碎同研令如泥蘇子杏仁投於地黃汁內更以細物濾絞汁去滓於銀石器內盛</p>	<p>用煉蜜五兩半真酥二兩安於炊飯甑上蒸一飯</p>	<p>久於淨器內收不以時候抄一小匙嚥之如久服</p>	<p>大益心肺滑潤肌膚補助榮衛忌生冷豬肉</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>秦艽散 治肺痿勞咳嗽不止時覺寒熱涕唾稠濁</p>	<p>秦艽 <small>灸</small> 紫胡 <small>去蘆</small> 貝母 <small>炮</small> 桔梗 <small>炮</small> 麻黃</p>	<p><small>各一兩</small> 甘草 <small>三分</small> 訶子 <small>一兩半煨去核用肉稱</small> 陳橘</p>	<p><small>皮一兩去白</small></p>	<p>右八味同為末每服二錢空心晚食前用小便一</p>	<p>盞烏梅一箇同煎三五沸溫服</p>	<p>華蓋散 治肺感寒氣有痰咳嗽久療不差</p>	<p>紫蘇子 <small>炒</small> 麻黃 <small>去節</small> 杏仁 <small>去皮尖</small> 陳橘皮</p>
--	---	---	---	----------------------------	----------------------------	--------------------------	--	-----------------------------	--	---	-----------------------------	----------------------------	---------------------	--------------------------	--



<p>白<small>去</small>桑白皮 赤茯苓<small>去皮各</small> 甘草<small>半兩</small></p>	<p>右七味同為末每服二錢水一盞煎至六分食後 溫服</p>	<p>豆蔻湯 治脾胃虛弱不思飲食吐嘔滿悶膈不利 心腹痛</p>	<p>草豆蔻<small>去皮用</small> 生薑<small>和皮切片</small> 甘草<small>四兩</small></p>	<p>右三味勻和入銀器內用水過藥三指許慢火熬 令水盡取出焙乾杵為末每服一錢點之夏月煎 之作冷湯服亦妙</p>	<p>十味人參散 調理榮衛進飲食解利經絡去久滯風 邪</p>	<p>人參 厚朴<small>薑汁</small> 官桂<small>去</small> 甘草<small>炙</small> 杏仁 <small>去皮</small> 白朮 乾薑<small>炮</small> 茯苓<small>去</small> 麻黃<small>去根</small> <small>尖</small> 陳橘皮<small>去</small></p>	<p>右各等分為末每服二錢水一盞入薑棗煎七分</p>
---	-----------------------------------	-------------------------------------	--	--	------------------------------------	--	----------------------------



熱服如纔覺吹着不安連二三服汗出立愈
平胃散 治脾胃氣不和不思飲食

厚朴 去麤皮薑汁塗炙 甘草 一兩半炙 陳橘皮

去麤皮 人參 去蘆 蒼朮 米泔水浸二日

茯苓 去皮

右六味杵為末每服一大錢水一盞入生薑棗子
同煎七分去滓溫服空心服之或杵細末用白蜜
為丸如梧桐子大每服十丸鹽湯嚼下空心服治

欽定四庫全書

博濟方

氣利膈進食平胃丸也如做湯入鹽點服亦曰白
朮湯此藥本無人參茯苓二味好事君子加之

丁沉丸 治脾胃一切氣不和吐逆不思飲食霍亂不
止心腹刺痛膨悶膈噎塞以積虛氣傷酒痰逆婦人
血氣及月候不調理中

丁香 沉香 木香 檳榔 白豆蔻 雲南

根 各半 肉豆蔻 去皮 甘草 炙 青橘 去白各

人參 茯苓 各二兩 吳白朮 四兩 官桂 一分 乾



<p>薑<small>一分</small> 訶子<small>一兩</small> 丁香皮<small>半兩</small> 柳桂<small>一分</small></p> <p>金釵石斛<small>一分</small> 玄參<small>一兩</small> 麝香<small>一錢</small></p>	<p>右二十味同為細末續入麝香和勻煉蜜為丸如酸棗大每服半丸或一丸爛嚼炒生薑橘皮鹽湯</p>	<p>下溫酒亦得 婦人炒生薑橘皮醋湯下</p>	<p>草豆蔻散 治脾胃氣不和霍亂不止酒食所傷兼患脾洩能和一切冷氣</p>	<p>厚朴<small>二兩</small> 取汁浸炙汁盡為度 草豆蔻<small>和皮一兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>乾薑<small>一兩</small> 白朮<small>一兩</small> 訶子<small>一兩</small></p>	<p>右杵羅為末每服二錢霍亂冷米飲下或酒調下脾痛不可忍者炒生薑酒下三錢 餘即如湯煎服</p>	<p>椒朴丸 治脾胃虛乏伏積冷氣喫食不消多困羸瘦面黃口淡不思飲食</p> <p>梓州厚朴<small>去皮用十兩以薑汁炙令香細剉</small> 漢椒<small>揀淨十兩</small> 鹽</p>
---	---	-------------------------	--------------------------------------	--	-------------------	--	--	--



<p>花<small>十兩</small> 黑附子<small>二兩炮去皮臍剉碎</small></p>	<p>右以水十椀於銀石器內以文武火熬候水盡為度焙乾同研為末煉蜜并糯米粉同為糊和丸如梧桐子大每服二十九至三十九空心溫酒下</p>	<p>如大腸滑洩生薑米飲下</p>	<p>藿香散 治胃氣消食定霍亂止嘔逆進飲食化冷痰</p>	<p>藿香<small>一兩</small> 厚朴<small>一兩去麤皮薑汁炙令香熟</small> 甘草<small>三分炙</small></p>	<p>青橘皮<small>三分湯去瓢細切麪炒</small> 官桂<small>半兩去麤皮</small> 乾薑<small>一兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p><small>半炮</small> 枇杷葉<small>一分炙去毛</small></p>	<p>右七味同為末每服二錢水一盞入生薑二片棗一枚同煎七分服</p>	<p>丁香散 暖脾助胃止心腹痛進食定嘔逆治瀉痢</p>	<p>肉豆蔻<small>去皮</small> 人參<small>各半兩</small> 白茯苓<small>去皮</small> 蒼朮<small>三分</small></p>	<p>厚朴<small>令香半兩</small> 青木香<small>半兩</small> 荆三稜<small>炮半兩</small></p>	<p>乾薑<small>炮剉半兩</small> 吳茱萸 丁香<small>各一分</small> 芍藥<small>半兩炙</small></p>	<p>甘草<small>一分</small></p>
--	---	-------------------	------------------------------	--	---	-------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------	---	---	--	----------------------------



右十二味同杵細末每日空心食前米飲調下二錢

華澄茄散 治脾元虛冷氣不和胃不快腹肚膨脹氣

刺氣痛元氣疔疼不思飲食酒色過度面黃口淡

華澄茄 半兩 炒 荆三稜 二兩 炮 陳橘皮 二兩 去瓢

甘草 二兩 炮 丁香 二兩 香附子 三兩 炒 蠻薑 一兩

厚朴 一兩 去皮薑 舶上茴香 二兩 官桂

桔梗 一兩 白鹽 十二兩 揀擇淨 阿魏

欽定四庫全書 博濟方

皂子大一塊 麪裹煨麪黃為度 去麪別研細旋入諸藥

右十三味同為末細研和令勻每服一大錢入生

薑二片水八分盞煎五七沸熱喫如作湯入薑錢

點之大療中酒兼其味甚佳

香蘇散 治肝亢風盛刑於脾胃致多飧洩調順中脘

平和胃氣

紫蘇葉 一分 揀擇淨焙乾 肉豆蔻 一分 去殼 天雄 一分 剉碎

以鹽一分同炒令黃色住 青橘皮 一分 去白 蠻薑 半兩 炮 白



<p>術 <small>半兩 細剉</small> <small>微炒 黃色</small> 縮砂仁 <small>一分</small> 川芎 甘草 <small>各一分</small></p>	<p>右九味為細末每服二錢水一盞生薑三片同煎 五分溫服日進三服</p>	<p>柴胡散 治榮衛不順體熱黃瘦筋骨疼痛多困少力 飲食進退</p>	<p>柴胡 <small>去蘆 二兩</small> <small>各一兩</small> 秦艸 <small>一兩</small> 鼈甲 <small>二兩 醋浸一宿 炙令黃</small> 甘草 知母</p>	<p>右五味杵為末每服二錢水八分棗二枚煎六 <small>欽定四庫全書</small> <small>博濟方</small></p>	<p>烏頭丸 補煖水藏壯筋骨縮小便大治風 川烏頭 <small>一斤用東流河水浸二七日每日三度 換水日滿取出去黑皮并臍尖切作柳</small></p>	<p><small>葉片子入牽牛子一合用 炒候香熟即去牽子不用</small> 舶上茴香 <small>二兩 別</small></p>	<p>青鹽 <small>五兩</small> <small>別研</small> 川椒 <small>五兩 揀</small> 牛膝 <small>五兩 細切以 好酒浸一七</small></p>	<p><small>研日爛</small> 陳橘皮 <small>去白 二兩</small> 右六味依法修製了用牛膝膏拌和勻入白再杵 千下丸如桐子大每日空心鹽湯溫酒任下十五</p>
---	--	--	--	--	---	--	---	---



丸至二十九

牛膝雖酒浸後爛研與諸末拌和恐難得細或只將牛膝浸日足後焙乾為末却將浸牛膝酒煮糊和末為丸亦得若更服利膈湯散最相宜也

諸氣

夫人之生稟於榮衛人之本皆係於氣氣若和平邪正不能干犯氣若盛衰百病由是生焉故怒則氣上喜則氣緩悲則氣消恐則氣下寒則氣收聚熱則腠理開而氣洩憂則氣亂勞則氣耗思則氣結經曰九氣七氣及言諸氣者皆不出於此也診其脉寸口伏曾中逆氣是

欽定四庫全書

博濟方

諸氣上衝曾中故面肘腫喘息如脉浮大不治上氣脉躁而喘者屬肺肺脹欲作風水發汗即愈其脉若虛寧得伏匿者生牢强者死喘息低不得者其脉滑手足温即生如脉濇及手足冷脉數者亦死謂其形損故也至於五積六聚癥瘕癖塊皆由陰陽不和臟腑虛弱受於風邪搏於臟腑之氣所為也腑者六腑也臟者五臟也臟為陰腑為陽陽浮而動陰沉而靜是故五臟積癥發不離其部上下有所窮已聚癥者六腑所成痛無常處



上下無所留止蓋由臟腑受邪初未能為疾留滯不散
乃成癥瘕也

丁香丸 治一切氣不和心腹疰悶氣脹胃膈噎塞

不利及積冷氣或時攻衝脾胃氣逆不思飲食霍亂

不止臟腑滑洩酒食所傷醋心不消冷痰併多大效

甘草炒 官桂去皮 沉香 丁香 木香 檳

榔 訶子炮去核 人參一兩 白朮四兩剉

黃色 肉豆蔻半兩 青橘皮去瓢 白豆蔻去皮

欽定四庫全書

博濟方

兩半

右一十二味同為細末煉蜜為丸如小彈子大每
服一丸生薑湯嚼下

阿魏丸 治丈夫婦人一切氣攻刺疼痛呼吸不得大

腸滑洩

阿魏半一兩 當歸半兩細切醋炒 官桂半兩 陳橘皮

半兩去白 白芨三分 木香三分 吳白芷半兩

附子半兩去皮臍 乾薑一兩 蓬莪朮一兩 吳茱



<p>黃醋半兩 炒 延胡索半兩 剉 碎醋炒 川芎半兩 剉 醋炒 肉</p>	<p>豆蔻 硃砂各三分 研 細為末</p>	<p>右除阿魏硃砂外同杵為細末以頭醋半升浸阿</p>	<p>魏經宿用生袋取汁煮麪糊為丸如梧桐子大以</p>	<p>硃砂為衣每服五丸温酒下橘皮湯亦得婦人醋</p>	<p>湯下</p>	<p>小丁沉丸 治一切氣疾開胃口消酒食毒</p>	<p>甘草炮一兩 縮砂去皮一兩 白芷令黃一兩 炒 陳橘</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>皮去四兩 益智一兩 丁香半兩 生薑一斤 細切 入青鹽四</p>	<p>兩拌令勻入合 和經一宿焙乾 沉香一兩 木香半兩 舶上茴</p>	<p>香炒半兩 阿魏一兩 用醋半斤煎 麝香少許</p>	<p>右一十二味杵為末醋煮麪糊為丸如鷄豆用硃</p>	<p>砂為衣空心喫酒或鹽薑湯嚼下一二丸大化酒</p>	<p>食毒和氣</p>	<p>塌氣散 治虛氣攻衝心脅滿悶元氣冷疼及一切氣</p>	<p>不調順</p>
---	-----------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------	--------------------------	---	-----------------------	--	--	---	----------------------------	----------------------------	-------------	------------------------------	------------



<p>舶上茴香<small>炒</small> 枳殼<small>去白</small> 茯苓<small>皮去</small> 人參<small>各一</small></p>	<p>兩 乾薑<small>炮半兩</small> 陳橘皮<small>去白二兩</small> 青橘皮<small>去白二兩</small></p>	<p>甘草<small>炙半兩</small> 蒼朮<small>兩半</small> 丁香<small>一分</small> 高良薑<small>一分</small></p>	<p>右一十一味同杵為末每服一錢水一盞入生薑</p>	<p>棗同煎至七分熱服入鹽如茶點服亦得</p>	<p>撞氣丸 治一切氣</p>	<p>木香<small>兩半</small> 荆三稜<small>炮一兩</small> 青橘皮<small>去白一兩</small> 胡椒</p>	<p>一兩 官桂<small>去皮一兩</small> 乾薑<small>炮半兩</small> 茴香<small>炒一兩</small> 甘</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>草<small>炮一兩</small> 檳榔<small>炮一枚</small> 木瓜末<small>兩一</small> 阿魏<small>用白錢</small></p>	<p>熱用 鈣和煨</p>	<p>右一十一味搗羅為末用蒸餅先水浸過後和為</p>	<p>丸如彈子大硃砂為衣每服一丸鹽湯嚼下</p>	<p>乳香丸 散滯氣消酒食利膈化痰和順元氣止冷</p>	<p>氣攻刺</p>	<p>乳香 沉香 沒藥 木香 硃砂<small>研細</small> 枳殼 <small>去白</small> 蓬莪茂 烏頭<small>炮</small> 檳榔<small>兩各一</small> 芫花<small>炒醋</small></p>
---	---	--	----------------------------	-------------------------	-----------------	--	---	-------------------	---	---------------	----------------------------	--------------------------	-----------------------------	------------	--



<p>赤<small>令</small> 狼毒<small>醋熬</small> 乾漆<small>炒各半兩</small> 阿魏<small>一分</small> 青橘皮<small>三分</small></p>	<p>右一十四味同杵為末以硃砂一兩半用水飛過</p>	<p>去砂石以川棟子肉四兩為末同以好醋熬成膏</p>	<p>入在前末和勻可丸如豌豆大每服十九十五丸</p>	<p>溫酒或薑湯鹽湯任下亦得</p>	<p>桂枝丸治氣 利膈進飲食充肌膚療心疼腹痛若</p>	<p>宿酒後服妙</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>檳榔<small>三箇大者</small> 牽牛<small>三兩以一半生用</small> 官桂<small>三兩去皮</small></p>	<p>青橘皮<small>二兩去白</small> 陳橘皮<small>二兩去白</small> 乾薑<small>三兩炮</small></p>	<p>右六味同為細末煮醋麪糊為丸如菉豆大每服</p>	<p>十五丸茶酒任下 如婦人心腹疼即醋湯下</p>	<p>男子用茴香湯下</p>	<p>勝金丸 治一切氣不和及女人血氣腫化積滯消酒</p>	<p>食 芫花 大戟 甘遂 荆三稜 牽牛 乾漆</p>
---	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------	-----------------------------	--------------	-----------------------	---	---	----------------------------	---------------------------	----------------	------------------------------	---------------------------------



<p>右各洗擇淨焙乾除官桂枳殼別杵外諸藥同為</p>	冬用三兩	夏用二兩	秋用二兩	半夏 一兩 七遍洗	當歸 二兩 去土	桂 去皮 兩 秋冬用	厚朴 二兩 去皮	蒼朮 二十兩	五積散 治一切氣	欽定四庫全書	不和生薑湯下	水氣及一切氣腫并痢疾生薑酒下 一切氣	及常服茶酒任下三五丸 婦人心氣痛醋湯下	一升浸一宿取出薑不用控乾焙令乾為末醋化	硃砂并膽礬煑麪糊攪和為丸如豌豆大消酒食	右除硃砂膽礬外餘並用生薑半斤搗碎入好醋	膽礬 各一分	青橘皮 白去	陳橘皮 白去	巴豆 各半兩	硃砂
	冬用三兩	夏用二兩	秋用二兩	乾薑 半兩 春夏用	人參 二兩	芍藥 一兩	枳殼 四兩 桂一處杵為末	桔梗 十兩	陳橘皮 六兩 去白	博濟方	水氣及一切氣腫并痢疾生薑酒下 一切氣	及常服茶酒任下三五丸 婦人心氣痛醋湯下	一升浸一宿取出薑不用控乾焙令乾為末醋化	硃砂并膽礬煑麪糊攪和為丸如豌豆大消酒食	右除硃砂膽礬外餘並用生薑半斤搗碎入好醋	膽礬 各一分	青橘皮 白去	陳橘皮 白去	巴豆 各半兩	硃砂	
	冬用三兩	夏用二兩	秋用二兩	麻黃 去節 根春	川芎 半兩	白茯苓 一兩 去皮	枳殼 四兩 桂一處杵為末	桔梗 十兩	陳橘皮 六兩 去白	博濟方	水氣及一切氣腫并痢疾生薑酒下 一切氣	及常服茶酒任下三五丸 婦人心氣痛醋湯下	一升浸一宿取出薑不用控乾焙令乾為末醋化	硃砂并膽礬煑麪糊攪和為丸如豌豆大消酒食	右除硃砂膽礬外餘並用生薑半斤搗碎入好醋	膽礬 各一分	青橘皮 白去	陳橘皮 白去	巴豆 各半兩	硃砂	
	冬用三兩	夏用二兩	秋用二兩	麻黃 去節 根春	川芎 半兩	白茯苓 一兩 去皮	枳殼 四兩 桂一處杵為末	桔梗 十兩	陳橘皮 六兩 去白	博濟方	水氣及一切氣腫并痢疾生薑酒下 一切氣	及常服茶酒任下三五丸 婦人心氣痛醋湯下	一升浸一宿取出薑不用控乾焙令乾為末醋化	硃砂并膽礬煑麪糊攪和為丸如豌豆大消酒食	右除硃砂膽礬外餘並用生薑半斤搗碎入好醋	膽礬 各一分	青橘皮 白去	陳橘皮 白去	巴豆 各半兩	硃砂	
	冬用三兩	夏用二兩	秋用二兩	麻黃 去節 根春	川芎 半兩	白茯苓 一兩 去皮	枳殼 四兩 桂一處杵為末	桔梗 十兩	陳橘皮 六兩 去白	博濟方	水氣及一切氣腫并痢疾生薑酒下 一切氣	及常服茶酒任下三五丸 婦人心氣痛醋湯下	一升浸一宿取出薑不用控乾焙令乾為末醋化	硃砂并膽礬煑麪糊攪和為丸如豌豆大消酒食	右除硃砂膽礬外餘並用生薑半斤搗碎入好醋	膽礬 各一分	青橘皮 白去	陳橘皮 白去	巴豆 各半兩	硃砂	
	冬用三兩	夏用二兩	秋用二兩	麻黃 去節 根春	川芎 半兩	白茯苓 一兩 去皮	枳殼 四兩 桂一處杵為末	桔梗 十兩	陳橘皮 六兩 去白	博濟方	水氣及一切氣腫并痢疾生薑酒下 一切氣	及常服茶酒任下三五丸 婦人心氣痛醋湯下	一升浸一宿取出薑不用控乾焙令乾為末醋化	硃砂并膽礬煑麪糊攪和為丸如豌豆大消酒食	右除硃砂膽礬外餘並用生薑半斤搗碎入好醋	膽礬 各一分	青橘皮 白去	陳橘皮 白去	巴豆 各半兩	硃砂	
	冬用三兩	夏用二兩	秋用二兩	麻黃 去節 根春	川芎 半兩	白茯苓 一兩 去皮	枳殼 四兩 桂一處杵為末	桔梗 十兩	陳橘皮 六兩 去白	博濟方	水氣及一切氣腫并痢疾生薑酒下 一切氣	及常服茶酒任下三五丸 婦人心氣痛醋湯下	一升浸一宿取出薑不用控乾焙令乾為末醋化	硃砂并膽礬煑麪糊攪和為丸如豌豆大消酒食	右除硃砂膽礬外餘並用生薑半斤搗碎入好醋	膽礬 各一分	青橘皮 白去	陳橘皮 白去	巴豆 各半兩	硃砂	
	冬用三兩	夏用二兩	秋用二兩	麻黃 去節 根春	川芎 半兩	白茯苓 一兩 去皮	枳殼 四兩 桂一處杵為末	桔梗 十兩	陳橘皮 六兩 去白	博濟方	水氣及一切氣腫并痢疾生薑酒下 一切氣	及常服茶酒任下三五丸 婦人心氣痛醋湯下	一升浸一宿取出薑不用控乾焙令乾為末醋化	硃砂并膽礬煑麪糊攪和為丸如豌豆大消酒食	右除硃砂膽礬外餘並用生薑半斤搗碎入好醋	膽礬 各一分	青橘皮 白去	陳橘皮 白去	巴豆 各半兩	硃砂	
	冬用三兩	夏用二兩	秋用二兩	麻黃 去節 根春	川芎 半兩	白茯苓 一兩 去皮	枳殼 四兩 桂一處杵為末	桔梗 十兩	陳橘皮 六兩 去白	博濟方	水氣及一切氣腫并痢疾生薑酒下 一切氣	及常服茶酒任下三五丸 婦人心氣痛醋湯下	一升浸一宿取出薑不用控乾焙令乾為末醋化	硃砂并膽礬煑麪糊攪和為丸如豌豆大消酒食	右除硃砂膽礬外餘並用生薑半斤搗碎入好醋	膽礬 各一分	青橘皮 白去	陳橘皮 白去	巴豆 各半兩	硃砂	
	冬用三兩	夏用二兩	秋用二兩	麻黃 去節 根春	川芎 半兩	白茯苓 一兩 去皮	枳殼 四兩 桂一處杵為末	桔梗 十兩	陳橘皮 六兩 去白	博濟方	水氣及一切氣腫并痢疾生薑酒下 一切氣	及常服茶酒任下三五丸 婦人心氣痛醋湯下	一升浸一宿取出薑不用控乾焙令乾為末醋化	硃砂并膽礬煑麪糊攪和為丸如豌豆大消酒食	右除硃砂膽礬外餘並用生薑半斤搗碎入好醋	膽礬 各一分	青橘皮 白去	陳橘皮 白去	巴豆 各半兩	硃砂	



粗末分作六分於大鐵鍋內以文武火炒令微赤	黃熟為度不可令焦須是勻取出以淨紙襯安板	床下候冷勿令塵土侵却入前枳殼官桂末和勻	於密器內收貯 若陰氣傷寒手足逆冷或睡裏	虛驚及虛汗不止脉氣沉細面青或手足冷心多	嘔逆宜入順元散一錢同煎熱服 或婦人產前	胎不安及傷腹痛只依常法以末二錢水一盞煎	至七分服 如生產痛陣踈及艱難經兩三日不	欽定四庫全書	博濟方	生胎死腹中或產母困頓無力產戶乾即入順元	散同煎以水七分酒煎數十沸相次喫兩服其產	母便省有力其血氣內和便自有痛陣胎死者不	至三服其順元散多少量產母虛實用之神效	或是傷寒徧身煩熱頭疼每服更入葱白一莖豉	七粒同煎服之連喫三服出汗陽毒不宜 或脾	胃不和內傷冷食渾身疼痛頭昏無力或痰逆或	胃膈不利氣壅或多噎塞飲食不可及元氣攻刺
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------	-----	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------



兩脇疼痛及女人血海以冷月候不勻走疰腹痛
經不行者並如常法煎服順元散

順元散

川烏頭 二兩炮
去皮臍 附子 一兩炮
去皮臍 天南星 一兩
炮

右三味同為細末每服入前散子用之

豆蔻散 和一切氣及踈轉後用之亦得

肉豆蔻 三筒 官桂 一分
去皮 川芎 一分 香附子 十二
分

一筒 陳橘皮 去白
一兩 甘草 三分
炮 零陵香 一分
炮

欽定四庫全書

博濟方

右七味同為散每服一錢水一盞薑棗同煎六分

溫服不拘時丈夫女人老少並宜服之

治項氣方

豬靨 二七筒於
瓦上烤乾 甘草 一兩 桑白皮 一兩 黃檗

少許 石榴根皮 一兩
醋炒 膩粉 一文 刺椿根頭

皮 一兩

右七味同為散每服二錢以陳米飲調下空心卧

服忌生冷油膩動風物



<p>磁石丸 治諸氣腫大有妙效次用補藥</p>	<p>羌活 陳橘皮 木香 澤瀉 附子<small>炮去皮臍</small></p>	<p>檳榔 白朮 赤茯苓<small>皮去</small> 肉蓯蓉 訶子<small>炮去</small></p>	<p><small>皮用</small> 官桂<small>去皮新辣者</small> 黃耆<small>別研取細末</small> 鼈甲<small>醋炙令黃</small></p>	<p>烏頭<small>炮</small> 椒紅 桑白皮<small>別杵羅為末不用筋滓</small> 上好</p>	<p>磁石<small>脇鐵多者燒赤入醋中淬十遍細研水飛過至細為妙</small></p>	<p>右一十七味各半兩為末用羊石子或獐豬石子</p>	<p>去筋膜生細研和末再杵一二千下如硬更入少</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>酒糊丸如梧桐子大焙乾空心日午溫酒下二十丸至三十丸切忌房室并鹽藏諸毒物須至百日</p>	<p>外</p>	<p>分氣丸 消滯氣利胃膈止心疼化酒食毒治腹脇脹</p>	<p>滿</p>	<p>荆三稜<small>醋浸一宿切作片子焙乾用</small> 牽牛<small>微炒</small> 大戟<small>各三兩細</small></p>	<p><small>剉炒令紫色</small> 芫花<small>二兩醋炒</small> 甘遂<small>二兩梘碎炒令黃色住</small> 官</p>	<p>桂<small>去皮一兩</small></p>
-------------------------	---	---	--	---	---	----------------------------	----------------------------	-----------------------	---	----------	------------------------------	----------	--	--	-----------------------------



右同杵為細末以醋煑糊為丸如菘豆大每服十丸煎陳橘皮湯下不嚼破如大段腹脹膨滿氣滯如要行動漸加丸數併喫三兩服以微利為度

搜癥丸 治結氣

硃砂 川烏頭 官桂 乾漆 各半兩

右搗為細末用青州棗煨熟取肉為丸如菘豆大每棗肉一箇用巴豆五枚一處同杵二十下每服五丸木瓜酒下

欽定四庫全書

博濟方

七聖散 治氣

厚朴

四兩去皮後剉細用薑汁浸一宿炒令紫黑色

生薑

二斤洗淨細切作片

子日曬乾別炒令紫黑色

甘草

二兩細剉炒令紫黑色

陳橘皮

皮去

六兩炒令勻

草豆蔻

二兩炮後剉細更炒令勻

右各炒了更同炒令勻同為細末常服二錢入鹽

少許點喫忽患脾氣等疾每服三錢薑二片棗一

枚水一盞同煎至六分溫服 婦人冷血氣亦宜

服忽氣瀉及氣痛等疾並宜服食 凡踈轉後並



宜以此補治之

補陰丹 治男子本藏氣婦人血氣一切氣疾及產後

一切血臟病患宜服之

硃砂石去 礞砂石去 延胡索 半夏湯浸七遍 芫

花醋浸炒 木香 斑猫去翅足酒浸後炒 令焦黑止各半兩

海蛤 荆三稜 蓬莪茂 大附子炮去皮臍 舶

上茴香 川苦楝子醋浸炒黃 青橘皮各一兩 肉

豆蔻三枚 檳榔三枚

欽定四庫全書

博濟方

右一十六味搗羅為細末酒煮麵糊為丸如梧桐

子大每服五七丸女人用醋湯丈夫用溫酒或鹽

湯下空心臨卧各一服 此藥大健脾元能療小

腸氣膀胱氣刺疼痛婦人產後惡物不盡變作血

瘦者並宜服之

葱白散 治一切冷氣不和及本臟膀胱氣攻衝疼痛

大治婦人產前產後腹痛胎不安或血刺者兼能治

血臟宿冷百骨節倦疼肌瘦怯弱傷勞帶癖服以盡



除但婦人一切疾病最宜服之		川芎	當歸	枳殼	厚朴	青
		<small>去白</small>	<small>去白</small>	<small>去白</small>	<small>去皮薑</small>	
		橘皮	官桂	乾薑	舶上茴香	
		<small>白去</small>	<small>皮去</small>	<small>炮</small>	<small>炒</small>	
		苦楝子	芍藥	木香	神麩	麥蘖
					<small>炒</small>	<small>炒</small>
		荆三稜	蓬莪茂	人參	茯苓	
		<small>炮</small>	<small>醋浸一宿焙</small>		<small>皮去</small>	
		<small>各用一兩</small>	<small>一兩</small>	<small>半兩</small>	<small>半兩</small>	<small>二兩</small>
		乾地黄	訶子	大黃		
		<small>一兩</small>	<small>去核</small>	<small>味相度</small>		
		<small>之用</small>				
右二十味同杵為末每有患者三平錢常服只二						
錢用葱白二寸擘破水一盞同煎至七分入鹽半						
錢和滓熱服內訶子大黃二味或有用者或不用						
者蓋相度病狀可入即入此二味多不全用若須						
入大黃即服時不須入鹽也						
丁香煑散 治一切冷氣攻衝心胃不利不思飲食腹						
脇刺痛口舌無味						
丁香	蓬莪茂	華澄茄	藿香			
<small>一兩</small>	<small>二兩</small>	<small>一兩</small>				
<small>三分</small>		<small>半</small>				
<small>一兩</small>						
沉香	訶子	前胡	人參			
<small>一兩</small>	<small>二兩</small>	<small>一兩</small>				
<small>半</small>	<small>去核</small>					

欽定四庫全書

博濟方



<p>一兩 京芎 一兩 木香 三分 檳榔 七箇 豆蔻 七箇 去皮</p> <p>枳殼 一兩三分 炒令黃色 芍藥 兩半 當歸 三分 麝香 兩半</p>	<p>右一十六味同搗為末每服一錢水一盞煎至五分熱服大治吐逆及酒後嘔吐不止胃膈悶不思飲食</p>	<p>丁沉煎丸 又名薑 澄茄丸 治心腹冷氣不和絞刺痛疼大效</p> <p>華澄茄 新者 沉香 木香 丁香 肉豆蔻 去皮</p>	<p>檳榔 茴香 炒 川苦楝子 高良薑 官桂</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p> <p>去皮 當歸 淨洗去土 切細焙乾 蓬莪茂 各一兩</p>	<p>右十二味都杵羅為末用附子二兩炮烏頭二兩炮別杵為末用米醋五升浸砲砂一兩經一宿澄去砂石以此醋煮附子烏頭為糊澉和前藥末為劑杵三五百下為丸如彈子大每服一丸細嚼</p>	<p>丈夫炒生薑鹽湯下 婦人炒生薑醋湯下 有孕不可服 但心腹諸疾服之必差</p>	<p>大阿魏丸 治男子女人一切冷氣霍亂吐瀉元氣將</p>
--	---	---	----------------------------	--	--	--	------------------------------



<p>脫四肢厥冷本臟氣上攻築心疼悶絕不知人事及 治傷冷傷寒或氣虛夾陰氣傷寒並見先服此用正 真氣</p>		<p>阿魏 一兩半以醋化入白麪三 兩匙同和為餅子炙令黃</p>	<p>粉 青木香 一兩 附子 半兩</p>	<p>石菖蒲 一兩半 並以米</p>	<p>宿炒 檳榔 白朮 各一 兩炒</p>	<p>乾薑 半兩 桃</p>	<p>仁 三分麩炒去 皮尖別研細</p>	<p>當歸 三分 訶子 一兩炮 厚</p>	<p>朴 三分去粗皮以生 薑汁塗炙淨稱</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>右一十二味除硫黃桃仁外同細杵為末次入硫 黃桃仁同研令勻以稀麵糊為丸如梧桐子大每 服十九丸溫酒鹽湯任下 女人醋湯下並用空心 服如常服即大壯元氣進食駐顏</p>	<p>理中丸 治一切冷氣攻刺疼痛心腹脹滿胃冷吐逆</p>	<p>臍腹撮疼</p>	<p>阿魏 一分用白麪兩匙醋 和作餅子炙令黃熟</p>	<p>荆三稜 煨 蓬莪</p>	<p>茂 煨 甘草 炙 青橘皮 去 陳橘皮 去 乾</p>
---	--	--	--	---	--	-------------------------------------	---	---	--	--	--	------------------------------	-------------	--	--------------------------------------	---



<p>薑<small>炮</small> 乾木瓜 官桂<small>皮去</small> 白朮<small>各一兩</small></p>	<p>右一十味杵羅為末用麪糊為丸如櫻桃大以好 硃砂為衣每服一丸嚼破煎生薑木瓜鹽湯下 如婦人血臟氣攻刺即用炒當歸生薑湯嚼下一</p>	<p>丸一切氣痛但服此藥必效</p>	<p>順氣散 調順冷氣解利傷寒</p>	<p>吳茱萸<small>洗令淨春夏用一分秋冬用半兩</small> 麻黃<small>一兩去節</small> 人參</p>	<p>兩半 訶子<small>半兩煨去核稱</small> 大黃<small>三分</small> 官桂<small>一兩去皮</small> 厚</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>朴<small>一兩去皮薑汁炙</small> 乾薑<small>半兩炮</small> 陳橘皮<small>一兩去白</small> 甘</p>	<p>草<small>一兩炙</small></p>	<p>右一十味同為末每服一平錢水一中盞薑二片 棗一箇同煎六分通口服 如外傷風邪即先服 此藥三服次喫發汗丸散必效</p>	<p>華澄茄丸 治丈夫元陽虛冷氣上衝心胃滿悶腸脇</p>	<p>雷鳴或多攻刺嘔逆膨脹</p>	<p>沉香 丁香 木香 舶上茴香<small>各半兩</small> 烏藥</p>
---	---	--------------------	---------------------	---	---	-------------------	--	----------------------------	---	------------------------------	-------------------	---



<p>一兩 白芷 一分兩 胡盧根 三分 華澄茄 一分</p>	<p>右八味同為末煉蜜為丸如彈子大每服一九薑鹽湯嚼下</p>	<p>硃砂木香丸 治丈夫婦人一切冷氣攻刺疼痛或成積聚隱見不常發則疝刺</p>	<p>巴豆 一兩去皮以紙出 硃砂 半兩別研細後油盡為度別研 入巴豆時入諸藥 附子 一枚炮 官桂 皮去 茱萸 炒 木香 中藥 荆三稜 炒 舶上茴香 乾薑 炮 丁香 各一分</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>右一十味同為末用乾柿一枚洗過輕蒸令軟和末丸如菘豆大 取食利曾膈氣淡茶下十九</p>	<p>女人血氣及諸般氣艾酒下 丈夫臟腑氣葱酒下 化痰津液下酌其虛實加減丸數</p>	<p>七香丸 消化酒食毒破心胃冷氣攻刺疼痛</p>	<p>丁香 二分 官桂 一分 青橘皮 半兩 縮砂 半兩 去皮 木香 一分 檳榔 三枚 巴豆 二十粒去皮膜以紙裹出油用 右七味為末醋糊為丸如菘豆大每服十九十五</p>
--------------------------------	--------------------------------	--	--	-------------------	--	---	---------------------------	--



丸薑湯茶酒任下

勝金丸 治冷熱氣不和不思飲食或腹痛疔刺

小梔子 川烏頭 各等分

右同生杵為細末酒糊為丸如梧桐子大每服十

五丸炒生薑湯下如小腸氣痛炒茴香葱酒下二

十丸

沉香華澄茄散 治一切冷氣不和及膀胱小腸氣疾

常服即大妙能補護四十歲已上者宜服之

欽定四庫全書

博濟方

華澄茄 沉香 胡盧巴 炒微 破故紙 炒微 官

桂 皮去 舶上茴香 炒微 川苦楝子 炮槌破去核用肉

木香 紫巴戟 穿心者已上各一兩 黑附子 炮製去皮臍用四兩

桃仁 麪炒去皮尖用二兩 川烏頭 半兩泡去皮臍

右一十二味同杵為細末每服二錢水一大盞入

鹽同煎至八分溫服又小腸一切氣痛服之有效

如空心入鹽點半錢熱服

救生丹 消酒食化滯氣空利膈



<p>丁香<small>一分</small> 肉桂<small>一分</small> 木香<small>一分</small> 巴豆<small>十五箇</small> 大甘草<small>七錢</small> 麩薑<small>炒</small></p>	<p>右六味杵為細末以酒煮麩糊為丸如菉豆大茶酒送下三二丸</p>	<p>礪砂丸 消火積食治心腹腸滿脅膈不利痰實胃噎</p>	<p>礪砂<small>炒者稱</small> 乾漆<small>炒黃色</small> 狼毒<small>剉碎醋拌微</small> 芫花<small>醋浸</small> 硫黃<small>一分</small></p>	<p>欽定四庫全書 博濟方 右件杵羅為細末入研了藥一處同和令勻煮麵糊為丸豌豆大每服三丸食後臨卧温生薑湯下</p>	<p>萬金丸 消化積滯調三焦空利膈定氣刺疼痛腹脇脹疼冷氣攻疰婦人血氣小兒夜啼胃冷痰涎並宜服之</p>	<p>舶上硫黃<small>一分</small> 巴豆<small>去皮稱半兩</small> 柴胡<small>半兩</small> 附子<small>一兩</small> 乾</p>	<p>薑<small>半兩</small> 桔梗<small>一分</small> 青黛<small>半兩</small> 當歸<small>一分</small> 陳橘皮</p>
--	----------------------------------	------------------------------	---	--	--	---	---



<p>去白 一分</p>	<p>右九味同為細末以麵為丸如小豆大每服二丸</p>	<p>至三丸溫水下 婦人血氣醋湯下 小兒夜啼</p>	<p>常服一丸溫水下 水瀉生熟水下 血淋地榆</p>	<p>湯下 白痢乾薑湯下 痰涎併多生薑湯下</p>	<p>一切氣疾煎生薑橘皮湯下並不以時候服</p>	<p>三稜丸 治積年五藏氣塊積滯</p>	<p>荆三稜 石三稜 <small>二味驪醋浸一宿取出切杵為末醋熬成膏</small> 鷄</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>瓜三稜 <small>炮</small> 青橘皮 <small>去白</small> 厚朴 <small>去皮薑汁塗炙</small> 礪砂</p>	<p><small>以溫水飛過熬成霜</small> 巴豆 <small>出油去皮膜已上各半兩</small> 檳榔 <small>二箇生用一箇</small></p>	<p><small>炮用一箇</small> 肉豆蔻 <small>一箇去殼</small> 木香 <small>一分</small> 乾漆 <small>一分炒</small></p>	<p>右一十一味入於膏子內和擣一千下丸如棗豆</p>	<p>大每服五丸 如氣痛茴香湯下 臍下氣塊神</p>	<p>麵湯下 心膈氣禹餘糧湯下 左脇塊柴胡湯</p>	<p>下 右脇木香湯下 血氣塊當歸酒下 血氣</p>	<p>痛赤芍藥湯下五七丸</p>
------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------	---	-------------------	---	--	---	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------



<p>氣針丸 治久積風壅疎利滯氣空胃膈止刺疼</p>	<p>牽牛 <small>二兩一分半</small> 生一分半炒 木香 青橘皮 <small>去白</small> 川大黃</p>	<p><small>炮微</small> 檳榔 <small>各一兩</small></p>	<p>右五味為末煉蜜為丸如梧桐子大每服十五丸</p>	<p>至二十九丸以溫水下</p>	<p>三稜丸 治積聚氣塊及和脾胃或心腹滿悶噎塞者</p>	<p>荆三稜 <small>三兩擘破以好醋三升用文武火煮令盡為度勿於鐵器中</small> 枳殼</p>	<p><small>去瓢麩</small> 炒一兩 木香 <small>一兩</small> 青橘皮 <small>去白</small> 檳榔 <small>一兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>官桂 <small>去皮</small> 甘草 <small>二兩</small></p>	<p>右七味同杵為末每服一大錢水一盞煎至七分</p>	<p>去滓溫服如患在膈上即食後服之</p>	<p>膈噎</p>	<p>通關散 治五膈氣噎塞妨悶遍身虛腫涕唾稠濁不</p>	<p>下飲食</p>	<p>麥蘖 <small>三錢</small> 馬兜鈴 <small>三錢</small> 訶子 <small>一枚</small> 芫花 <small>三錢</small> <small>水浸微</small></p>	<p><small>炒</small> 硃砂 <small>一錢</small> 白丁香 <small>三錢</small> 硃砂 <small>二錢</small> <small>去砂石</small> 黃</p>
----------------------------	---	--	----------------------------	------------------	------------------------------	--	---	-------------------	--	----------------------------	-----------------------	-----------	------------------------------	------------	--	--



<p>丹<small>一錢</small> 白礬 鉛白霜<small>各一錢</small></p>	<p>右一十味同研令至細勻每服一錢半入膩粉兩</p>	<p>文鷄子一箇去黃只取清調末却入鷄子殼內用</p>	<p>濕紙裹慢火煨熟放冷爛嚼臘茶湯下臨卧服之</p>	<p>來日逐下黑惡物永差如小可噎閉依法服一錢</p>	<p>必效</p>	<p>半夏散 治五膈氣噎心曾不利涕唾稠粘飲食進退</p>	<p>半夏<small>半兩薑汁浸一宿焙乾</small> 厚朴<small>半兩去皮薑汁炙</small> 枇杷葉</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>肉豆蔻<small>一箇去殼</small> 母丁香<small>二十枚</small> 青丁</p>	<p>香<small>一塊棗大</small></p>	<p>右六味為細末每服一錢水八分盞煎六和滓熱服酒後服尤妙也</p>	<p>檳榔散 治曾膈注悶噎塞不快不思飲食大治脾胃</p>	<p>一切病并腎膈氣醒酒化氣</p>	<p>檳榔 木香 人參 甘草<small>炙</small> 乾薑<small>炮</small> 官</p>	<p>桂皮<small>去</small> 青橘皮<small>去白</small> 白朮<small>米泔浸一宿焙乾</small> 荆三稜</p>
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------	------------------------------	--	-------------------	--	-----------------------------	-----------------------------------	------------------------------	--------------------	---	---



欽定四庫全書

子部
博濟方卷三

詳校官太醫院恩糧臣孔毓秀

編修臣倉聖脈覆勘

謄錄貢生臣劉錫珪



欽定四庫全書

博濟方卷三

宋 王袞 編

目疾

目者五臟六腑之精華宗脈之所聚肝藏外候也藏府
虛實風邪痰熱所乘風傳於肝上衝於目故為病多矣
若血氣充實則瞻視分明若榮衛虛損則目多昏暗風
冷則淚出勞熱則赤澀如久不愈往往變為大病其臟
主血足厥陰是其經也

欽定四庫全書

博濟方

防風散

治風毒眼暴赤眼

菊花 防風 甘草 葳靈仙 黃連

牛蒡子 各三分

右杵為末每服一錢風眼葱湯下赤目新汲水調

下日可二服

撥雲散

治風毒眼目昏暗翳膜遮障



<p>菊花 防風<small>去蘆</small> 白蒺藜<small>炒令黃</small> 羌活<small>去蘆</small></p> <p>柴胡<small>去蘆</small> 甘草<small>炙各等分</small></p> <p>右六味同為末每服一錢半水一盞煎至六分食後臨卧溫服之</p>	<p>大明散</p> <p>治一切風毒氣眼翳膜昏暗眼睛澀疼熱淚時多</p>	<p>烏蛇皮<small>各等分蛇皮蟬退二味入罐子內蓋口洗燉過</small></p> <p>蟬退 白蒺藜 川羌活 荆芥穗 黃耆</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>博濟方</p> <p>右六味同為末研令勻每服一大錢酒調下日三服神效</p>	<p>芎羌散</p> <p>治男女血風毒眼昏澀赤爛丈夫腎臟風毒氣眼昏</p>	<p>痒腫疼退翳膜洗睛輪</p> <p>荆芥<small>只用穗炒過</small> 牛蒡子<small>炒</small> 木賊 蒼朮<small>生用各等</small></p>	<p>分</p> <p>右同為末每服二錢煎荆芥湯點臘茶調下日可</p>
---	---------------------------------------	--	--	--	---	-------------------------------------



三服空心日午臨卧各一服

大效洗輪散

治風毒攻症眼目赤疼大退翳膜去瘀肉洗風砂鐵屑磁末因入目澀痛

仙靈脾葉去梗 秦皮 黃連 槐花各等分

生犀少許

右五味同杵研為細末每服半錢以新水調澄清洗之砂鐵等不三兩洗自然退在水中 如風毒

欽定四庫全書

博濟方

眼即時每半錢水一盞煎至七分放熱洗之每服可經三次

青金丹

治丈夫女人一切風毒上攻眼目赤腫昏澀時發痒疼或緣眶赤爛冷淚頻多及氣毒上攻外障翳膜赤筋瘀肉並能理療小可暴赤眼腫痛點之立差

銅青真者 麩仁以水浸去皮尖與銅青一處浸二宿去水爛研

生犀淨水磨紙上飛過稱用 真珠母以水磨控乾取兩稱四味各一兩



<p>白丁香 <small>以水研飛過去</small> <small>洋控乾稱半錢</small> 海蝶蛸 <small>水飛過乾</small> <small>稱半錢</small></p>	<p>生龍腦 <small>細研</small> <small>半錢</small></p>	<p>右七味各研磨後將銅青與麩仁同殺研如糊次 入白丁香研次入下三味後又殺研令勻細用細 香墨濃研汁於淨器中相度和熟為度丸如菘豆 大每丸用兒孩子乳汁化點之餘者且以紙蓋如 點時乾再入乳汁化之未用者常以生腦子養在 磁器中收貯</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>羌活散 治男子婦人小兒遠年近日毒氣上攻眼目昏暗赤 澀癢肉生瘡翳膜遮障不明及久患偏邪頭疼眼目 漸小細及有夾腦風痛多視黑花但有此狀服藥五 日見效</p>	<p>羌活 川芎 天麻 旋覆花 青橘皮 天南星 <small>炮</small> 藁本 <small>已上各</small> 牽牛子 <small>六兩杵取</small> <small>一兩</small> <small>二兩末餘</small></p>	<p>者不用 微焙乾</p>
--	---	---	------------------------	---	--	---------------------



<p>赤眼</p> <p>右七味一處為末後入牽牛子末和勻取生薑自然汁煮麵糊為丸如梧桐子大每日食後溫酒鹽湯米飲任下二十九日進三服不醫內外障及暴</p>	<p>蟬蛻散</p>	<p>治眼目赤疼澀腫兼生翳膜瘡等</p> <p>蟬殼 地骨皮 宣連 牡丹皮 白朮</p>	<p>蒼朮 菊花 草龍膽 已上各一兩 甜瓜子 半升</p> <p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>右九味同杵為末每服一錢半瓜子荆芥同煎湯調下每日食後臨卧各一服大治時疾後餘毒上攻眼目甚效忌熱麵牙豆醋醬等</p>	<p>仙朮散</p>	<p>治眼目翳膜遮障昏暗退翳</p> <p>蒼朮 一兩米泔浸 一兩宿 蟬殼 一分淨 木賊 一兩</p>	<p>穀精草 一分 甘草 一兩 黃芩 半兩 蛇退皮 一錢</p> <p>湯洗焙乾 滴油杵</p>
--	------------	--	---	--	------------	---	--



磁石丸

右七味同為細末每服一錢空心臨卧冷水調下
治內外障翳不問年遠近及中一切疾

磁石

三兩須燒令透赤旋投淡醋內碎之十過
後搗篩過入乳鉢內用水少許研細泥更

入水再研動領於別器要隨水飛過後於上
安紙箱子三五個便將所飛過汁都研動勻入

紙箱子內著盆合却一宿取出後
紙箱內曬乾或乾與衆藥相和

頭一寸用漿水浸一宿時以無
灰酒煮五伏以來却曬乾用之

用之 茯苓 一兩半 巴戟 一兩去心用無灰酒
去皮用 煮五七沸以來却曬

欽定四庫全書

博濟方

或焙 乾薑 一兩炮 遠志 一兩去心取
製去皮 上麤皮用

地骨皮 一兩去赤 附子 一兩炮 菴蓉 三兩
皮俠白者 去皮臍 水三洗

三兩遍用無灰酒浸兩日後更入少酒同三五
沸來濕切碎拌和諸藥時入同杵熟為九子

覆盆子 一兩去莖葉 防風 一兩去苗頭
擇取子粒用 一寸半用

栢子仁 一兩別研用紙 生地黃 乾者二兩水
裏壓去油 洗三五遍細

切曬 鹿茸 二兩取上軟者稱用之無灰酒
乾 煮十餘沸已來去大皮焙乾用之

右藥為末煉蜜為丸如桐子大一應丈夫女人所

患者不計年月遠近或障翳侵塞或皮膜侵遍空



心茶酒鹽湯任下二十至三十九雖不覩三光服
之必效忌動風炙博物

羚羊角飲子

治班瘡後翳膜忽生及風毒暴赤等眼

羚羊角

用一對以索子札縛定一處
鎊共取細末二兩再研如粉

車前子

決明子 防風 川升麻 綿黃耆

川大黃 黃芩 芒硝

各二兩

右九味同研為末每服二錢水二中盞煎至一盞

欽定四庫全書

博濟方

半凡欲服藥時先將藥末以水浸一宿次日以此
水并藥同煎熟却入磁餅子內用油單紙封繫垂
在井中一宿至次日取出微暖動臨卧時徐徐呷
不得就枕頭睡至明見效如要急取功即空心日
午時各喫一服

秘金散

治自幼久患疳氣上攻眼目羞明生翳久療不差大
人有翳膜遮障但睛不損



竈黃連 沙參 玄精石 决明子 <small>各一兩</small>
右為末每服半錢用羊子肝一具竹刀子切作縫子糝末於內以線繫入餅子內用米泔煮熟淡喫每箇作三服
决明散
治青盲眼夫五臟六腑之精氣皆上注於目若臟虛有風邪痰飲乘之有熱則赤痛無熱則內生障蓋臟腑血氣不榮盛於目故外壯不異而只不見物或加
欽定四庫全書 博濟方
有痰熱則生翳如蠅翅狀覆在睛上此方乃至人傳授大效
石决明 草决明 青箱子 蛇蛻 細辛
井泉石 甘草 <small>以上各等分</small>
右七味修事皆不得犯鐵器仍須用木臼中杵細杵羅然後用獷豬肝一具去膽膜淨洗瀝乾後用竹刀子隨肝豎切作縫子將上件藥末平稱一兩逐縫子糝入藥末畢後將麻線子細意札縛了却



<p>入生絹袋內牢縛定用上鍋子或瓦石鍋亦得入 淘米濃泔煮之更入青竹葉一握枸杞根一握黑 豆三合同煮肝熟為度取出候冷仍先飽喫食後 方用竹刀子逐片切喫旋呷元汁送下喫盡後更 喫豆無妨久患者不過三兩具見效切請合藥時 須潔淨敬信不得犯鐵器服未有不驗也</p>	<p>洗頭明眼方</p>	<p>鳳眼草 <small>即椿樹上圓翅也燒灰淋水洗頭依日 洗之經一年眼如童子眼明及加椿皮</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>灰尤 佳</small></p>	<p>博濟方</p>	<p>右用正月七日 二月八日 三月四日</p>	<p>四月五日 五月二日 六月四日 七月七日</p>	<p>八月三日 九月二十日 十月二十三日</p>	<p>十一月二十九日 十二月十四日</p>	<p>决明散</p>	<p>治眼一切疾</p>	<p>石决明 草决明 丹丞明 <small>又名丹丞石</small> 青箱子</p>
---	--------------	---	---	------------	-------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------------------	------------	--------------	---



<p>白芷 甘草 黃蘗 黃連 穀精草</p>	<p>龍骨 蔓菁草 枳實 牡蠣 枸杞子</p>	<p>蛇皮 <small>雄者五分雌者五分在草木屋上者雄沾土在地並為之雌者已上各用一兩</small></p>	<p>羌活 白蒺藜 蟬退 白附子 黃耆 <small>各半</small></p>	<p>魚子 <small>活水中生下者半兩其子滑硫黃水溫溫洗過</small> 虎睛 <small>一箇切作七片</small></p>	<p><small>子每一度杵羅入一片子用文武火炙乾入侯杵羅時一七遍了盡篩羅為度</small></p>	<p>右藥每服七分五更時披衣以陳茶清調下日午臨卧準前服之 背小弩肉細腫疼痛不可忍者</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>三五日見效 大段赤白翳膜遮睛久不可見光明者服一七日減三五分見物至第二七日取下眼中翳膜如赤白濃膠半月至三七日其眼好安如不患時復舊 若根枯死者不療活者通醫訣曰如何知死活如有煩惱傷酒色遇風雨眼中疼痛者即是活眼也若或有此無淚不疼痛者名為無根也更不用此藥忌毒魚麵禁豬肉酒色等</p>	<p>辰砂膏</p>
------------------------	-------------------------	---	---	--	--	---	-----------------------	---	------------



<p>治一切眼疾</p>	<p>白龍腦 烏魚骨 <small>研至細飛過用</small> 川硝 麝香 <small>好真者</small></p>	<p>牛黃 牙硝 井鹽 石膽 <small>各少許唯石膽多於衆藥</small></p>	<p>硃砂 <small>明瑩者少許</small> 膩粉 <small>一大兩</small></p>	<p>右件同研令勻至細為妙入白砂蜜和令得所以</p>	<p>銅筋點之</p>	<p>通神膏</p>	<p>治眼生翳膜赤脈努肉澀癢痛有淚</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>白砂蜜 <small>兩四</small> 青鹽 <small>字一</small> 麝香 <small>字一</small> 乳香</p>	<p>硃砂 <small>半字</small> 當歸 <small>半錢</small> 黃連 <small>一錢</small> 白礬 <small>半字飛過</small></p>	<p>右八味於乳鉢內輕研破於青竹筒內煮半日用</p>	<p>綿濾去滓瓷瓶內收貯每點眼了瞑目少時以溫</p>	<p>湯洗翳膜等並退</p>	<p>紫金膏</p>	<p>治外障退翳膜療風毒上攻眼疼赤腫或臉背痒爛時多熱淚昏澀大效</p>
--------------	---	--	--	----------------------------	-------------	------------	-----------------------	-------------------	---	--	----------------------------	----------------------------	----------------	------------	-------------------------------------



好蜜及藥九分入麝香一錢白礬一字飛過礪砂	仁研如粉入前藥汁內同煎及一大盞更濾過入	右先將杏仁去尖雙仁以麩仁於口內退皮同杏	二味搥碎以水二椀浸一宿於器內熬取半椀濾過	宣連 <small>四兩</small> 麩仁 <small>半兩</small> 杏仁 <small>四十九粒</small> 金州藥 <small>三兩已上</small>	去瘀肉洗翳膜	明眼金波膏	乃成入不犯水瓷器內收之每用少許點大妙	欽定四庫全書 博濟方	冷却入前熬者膏子及衆末攪勻再熬候金漆狀	碎先入又熬之候如一茶脚許先將蜜熬去滓放	半入銀石器內慢火熬及半盞許去滓次乳香碾	右先將槐枝并黃連用雪水或井花水亦得一碗	乳香 <small>一錢許</small> 龍腦 <small>少許</small>	白砂蜜 <small>四兩</small> 烏魚骨 <small>飛過抄二大錢</small> 輕粉 <small>抄三錢</small>	谷丹 <small>先細研過抄二大錢</small> 宣連 <small>各長可二寸半</small>	槐嫩枝芽三十條 <small>於中春採審乾收之如無收者以嫩枝子亦得</small>
---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	--	--------	-------	--------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	---	---	---



一字空青三錢如無只以生青代之略搥碎龍腦
 二錢以絹袋子盛在藥內又熬及一半許於冷水
 內滴直候藥在水上不散用小餅子一箇封閉令
 密於飯甑上蒸三度逐度於井內拔過及冷為妙
 磁銀器內收貯點之如常法治療功能卒不可述
 甘石膏

點眼昏花視物不明 烏馬兒監
司經驗方

爐甘石 研 代赭石 穀醋淬
七次研 黃丹 各四兩
水飛

欽定四庫全書

博濟方

白沙蜜 斤半

右將二石碾為極細末次與黃丹和合用銅鍋將
 蜜煉去白沫更添水五六椀熬沸下煎藥以文武
 火熬用一椀用銅器攪試將藥滴水中沈下為度
 方可住火熬成用夾紙四重濾過用淨甕器盛貯
 密封不要透下塵土恐點時癩眼如眼昏花不時
 點之有驗

食膏



治眼目昏花

井鹽

五錢無以青鹽代之

訶子

一箇去核

黃連

去鬚五錢

烏賊魚骨

二錢半去甲

黃丹

三兩水飛

右為細末用好蜜一十兩熬去白沫濾淨入前藥

末於銀銅器內用文武火慢熬用槐柳條攪成膏

紫色為度用淨瓷器盛貯於地內埋一伏時去其

火毒取出每用豆大一塊溫水化開洗眼

耳病

欽定四庫全書

博濟方

燒腎散

治腎虛上攻耳內生瘡虛鳴及聾者

磁石

一兩燒赤醋淬十遍細研水飛過

附子

一兩炮製去皮臍

巴戟

一兩者微炒去汗

川椒

一兩者微炒去汗

右四味搗羅為末每服用獾豬石子一隻去筋膜

細切葱白薤白各一分細切入葯末一錢鹽一字

攪和令勻以十重濕紙裹於煖灰內燒熟空心細

嚼酒解粥下十日內見效



如聖散

治水入耳內濃出疼痛日夜不止

箭筈內蛀末

如有虫子一處同
研令細用三錢

麝香

一錢

膩粉

一錢

右三味一處同研細每用先以綿杖子振淨然後

可三刺耳子深送以綿塞定如覺放劄即是惡物

要出去綿側耳令汁流出依前腫痛甚者三服差

小膏子

欽定四庫全書

博濟方

治凍耳兼療濕癬

丹參

一兩

黃蠟

半兩

豉

一合

葱白

五莖

清油

三兩

右先將油煎三兩沸次入參豉煎令焦即濾去然

後入蠟勻攪入磁合子內盛每患即塗之三兩上

即差

治蚰蜒入耳

川烏頭

三箇

木鼈子

七箇

白礬

五文

白丁香

一撮

夜明砂

一文

烏雞糞

三兩

黃丹

二文



豬牙皂角一挺 小兒衣帶一箇如無耳內血三兩滴亦得

右九味一處細擣為末每服一字醞醋調灌入耳

內少時蟲盡出

齒鬚髮

齒牙者骨之所終髓之所養手陽明支脈入於齒若髓

氣不足陽明脈虛則不能榮於齒牙為風冷所傷故多

疼痛既不榮盛固結為蟲食於齒牙則有孔蟲居其間

又相傳受餘齒牽連疼痛陽明既虛則生壅熱熱則血

欽定四庫全書

博濟方

氣妄行故令人齒牙宣露

香臍散

治牙齒搖動解骨槽毒氣却令堅牢

香臍十箇無香者皮子是細切 牛膝一斤去蘆細切 木律四兩

郁李仁二兩 秋熟出子黃茄子二箇細切

右五味入鐵臼內擣成相著握作團子後入礮子

內上用瓦子蓋口留一小竅用鹽泥固濟燒礮子

通赤候烟白色即住去火以新土罨一伏時取出



入麝香一錢再同研細每日早晨揩痛處牙齒候
須臾溫水漱口臨卧更貼少許嚙津亦無妨和劑
局方名麝臍散無麝香有升麻細辛用法並同
潔牙散

治牙齒浮動宣露疼痛

聖濟總錄名細辛
散木律作梧桐淚

荊芥

去梗

細辛

莽草

升麻

各一兩

木律

半兩

右同杵為末每服五錢水二盞入槐枝十數莖鹽

二錢同煎令濃熱含冷吐

欽定四庫全書

博濟方

麝香膏

治大人小兒齒齲損爛及走馬疔

麝香

一分研

豬牙皂角

三挺燒存性用

膩粉

十兩

黃蘗

一兩

白礬

二兩

水銀

十兩

蜜陀僧

一兩

綠礬

一兩半同白礬杵碎入銚子內枯了用

苦楝根白皮

一兩

右件杵為末用無灰酒三升熬成膏患者先淨漱

口塗之久患者取藥一匙砒霜粉霜末各一錢拌

和勻使絕妙



黑散子

治牙疳及宣露

藁本 升麻

皂角

不蛀者燒灰
存性各半兩

石膏

一兩半

右四味杵羅為末臨卧時以手指蘸揩擦齒上微

漱存藥氣此散大能牢牙去臭

黑金散

烏髭鬚兼治牙齒一切疾

麻粃

二斤細杵
不用羅

地黄

三斤揀擇勻停
好者然後曬乾

欽定四庫全書

博濟方

皂角

六挺不蛀肥好者
每挺截作三段

青鹽

三兩搗碎
不用羅

東引桃枝

柳枝

桑枝

各十五截如大
指大各長一握

馬齒

及盛時採一斤採時不得令婦人雞
犬見採到即於淨室陰乾據數收用

牆頭豆

生者

右藥用一斗三升瓦罐子新好者將前件藥物逐

味分作三處逐一味一重重下於罐子內藥絕用

一新瓦片可罐子口蓋覆仍於蓋子中心開一竅

子出烟罐子週迴以好黃土紙筋泥固濟候乾於



<p>淨房內用炭火四向慢慢燒之須是用火得所烟 盡撥却火塞眼子却黃土焙一兩宿候冷取出藥 其色如鷓羽於磁器內研細切勿犯鐵更入升麻 白芷各一兩細研羅入於末內令勻以瓷器內收 密封閉逐漸取出一匙頭許亦以小瓷器內收每 日不以旦暮或食後揩齒表裏精細耐煩揩之悉 令週迴即合口須臾若不倦久長用之髭鬢自然 黑潤異常牙齒堅白無脫口氣香潔合時切忌見</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>婦人雞犬</p>	<p>揩齒七聖散</p>	<p>牢牙益齒</p>	<p>白麵<small>四兩</small> 皂角<small>二挺不去皮子剉碎</small> 訶子<small>一兩</small> 鹽<small>一兩海鹽</small></p>	<p>右件一處以麵裹用槐枝子燒烟盡為度後次入 升麻細辛各一兩同杵為末每日早揩須臾漱口</p>	<p>揩牙烏髭地散</p>	<p>歌曰野客自仙鄉來呈變髮方南方採茵草內地取</p>
--	-----------------------	-------------	--------------	-------------	---	--	---------------	-----------------------------



生薑筒漆豬牙皂烏麻及地黄兔絲都七味固濟入
瓷缸火煨須連日黃烏終夜長藥成將揩齒功效實
難量不惟髭髮黑兼亦壽延長

茵草

生薑

切作片
焙乾

筒子漆

豬牙皂角

地黄

兔絲子

烏麻子

胡麻代
之亦得

右件各四兩入瓶內以黃泥固濟火煨一日後入
地一尺二寸深窖却三伏時取出盒子盛露三夜
不得著日氣細羅為末如齒藥用之

欽定四庫全書

博濟方

烏髭鬚揩齒法

生乾地黄

十二分好
者細切

升麻

一兩
碎之

訶子

二枚
末

白鹽花

半分

麻粩

末四合取
一遍打者

粟饋飯

一大
合

硃砂

一兩細研
沙牛糞調之免飛上
臨燒時以

右件都伴令勻於一淨沙瓶中盛密封頭通身遍
泥陰乾七八日待泥乾入爐中坐之瓶四畔以炭
火週迴燒其炭續續添盡七斤即住其藥以為黑
灰收之并細為末每日夜用之揩齒一如後法



揩齒法欲使藥時用生薑一塊如杏仁大爛嚼須
 臾即吐却滓以左手指揩三五遍就濕指點末更
 揩十數遍含津不得吐以兩手取津塗髭髮待辛
 辣定即細細嚙之此藥即兼治脚風腸風下氣駐
 顏益齒若能勤用一生不白髭髮一百日却黑赤
 者五十日黑用藥二十日即便見效也若能空心
 三遍用更飯後用之見效即速矣

眩暈

欽定四庫全書

博濟方

頭風眩暈者由血氣虛為風邪所乘也諸陽經脈上走
 於頭面因運動勞役陽氣發洩腠理開疎而受風邪頭
 風之狀頭面多汗惡風甚則頭疼心煩悶或因新浴髮
 中外風亦為此病久不差眩暈由風邪流入于腦腦轉
 而目系急目系急故成眩暈也其脈寸口洪大而長是
 也服大效香砂丸必愈
 大效香砂丸

巴豆

生油
去皮

生硃

乳香

當歸

去苗



<p>細辛 丁香<small>少許</small> 官桂<small>少許</small> 龍腦<small>五十文</small></p> <p>麝香<small>五十文</small> 檳榔<small>用少許</small></p>	<p>右各等分為末以水浸蒸餅和為丸如桐子大發 日用好茶下一丸須是當門齒與冷茶嚼下十年 只用一粒額上汗出即差</p>	<p>獨活散</p> <p>治風毒氣上攻頭目疼痛昏眩不快利膈化痰</p>	<p>獨活 川芎 甘菊<small>各一兩</small> 乾葛<small>一分炒</small></p> <p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>防風<small>一兩</small> 半夏<small>湯洗去滑作餅子炙二兩</small></p> <p>右五味同為末以半夏末用生薑自然汁一大盞 煮如膏和為丸如豌豆大每服七丸至十九丸荊芥 薄荷湯下</p>	<p>伊祁丸</p> <p>治肝腎虛氣上攻頭旋項筋急眼有黑花耳內虛鳴</p>	<p>伊祁<small>半兩點</small> 穿心巴戟<small>糯米炒候赤</small></p> <p>沙苑白蒺藜<small>慢火炒</small> 黑附子<small>炮去皮臍</small></p>	<p>伊祁<small>半兩點</small> 穿心巴戟<small>糯米炒候赤</small></p>
---	---	--------------------------------------	--	---	--	--	--



<p>羌活 <small>去蘆各一兩</small></p> <p>右五味同為末煉蜜為丸如梧桐子大空心鹽酒下十五丸二十九丸食後臨卧米飲下</p>	<p>芎朮湯</p> <p>治冒雨中濕眩暈嘔逆頭重不食</p> <p>川芎 半夏 <small>湯泡七次</small> 白朮 <small>各一兩</small> 甘草 <small>炙半兩</small></p> <p>右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓溫服不拘時候</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>博濟方</p> <p>效喘</p>	<p>華蓋散</p> <p>治效嗽解表滋潤皮膚調理自然汗出</p> <p>麻黃 <small>三兩不去節</small> 甘草 <small>一兩</small> 杏仁 <small>二兩湯浸去皮尖</small></p> <p>右三味先以前二味為麤末後入杏仁研細同拌令勻每服三錢水一盞煎至七分去滓服每日三服</p>	<p>紫蘇飲</p>
--	--	------------------------------------	--	------------



治效嗽墜痰涎潤肺

紫蘇 貝母 欵冬花 漢防己 各一分

右四味研為細末每服一錢水一茶碗煎至七分

溫溫服之

欵肺散

治寒壅相交欵嗽不止胸膈悶亂痰涎併多

麻黃 二兩去根節炒 貝母 桑白皮 各一兩剉炒

柴胡 杏仁 一兩去皮尖炒 欵冬花 一兩去塵砂

欵定四庫全書

博濟方

糯米 一兩

右七味新好者杵為末每服一大錢水一盞煎七

分溫服不拘時候

阿膠散

治久患欵嗽及勞嗽

阿膠 二兩炒過如無以黃明膠四兩代亦得炒過用 人參 兩半

杏仁 二十箇 去皮尖 黃蜀葵花 一分 甘草 半

欵冬花 一分



<p>右六味同杵為末每服二錢早晨用糯米粥一盃 子入末熱喫晚食前再服如只用糯米濃飲調下 亦得</p> <p>黑靈丸</p> <p>治效嗽不以日近年深皆效</p>	<p>羌活 獨活 各一分</p> <p>巴豆 三十粒不去皮半夏三十箇同入瓶子內 鹽泥固濟炭火三斤煨取出入前二味</p> <p>右同杵為末煉蜜為丸如桐子大每服一丸以後</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>博濟方</p> <p>味藥煎湯下</p> <p>馬兜鈴 兩半 官桂 一分 甜葶藶 半兩 微炒</p> <p>右三味同杵為末每服一錢水一盞煎至八分下</p> <p>丸子其餘飲子時時呷令藥香常在咽喉中</p>	<p>華蓋散</p> <p>治上喘咳嗽兼治膈熱</p>	<p>桑白皮 神麴 炒 桔梗 各一分 人參 三分</p>	<p>百合 三分 甘草 炙 杏仁 半兩 去皮各</p>
---	--	---	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------



右七味同為末每服一錢水一盞煎至六分食後

溫服

痰飲

辰砂丸

治上膈風壅有疾結實如梅核及稠濁者

辰砂

半兩須是真辰州者

天南星

半兩

絳州白礬

半兩

半夏

三兩齊州者杵末以薑汁搗作餅炙令黃

右四味都杵為末用生薑自然汁合和為丸如棗

欽定四庫全書

博濟方

豆大每服十丸以薑湯下食後服

壞涎丸

治痰涎壅盛服藥未退頭重心煩飲食不下

礪砂

二分大

寒水石

半兩猛火燒透赤好酒內碎五六遍取出

定粉

一分大

水銀

一分大將定粉於盞內與水同研漸漸滴令似乳住用

半夏

半兩熱酒盞一度薑汁浸一宿用

蜜陀僧

一分大

龍腦

一分

右七味為末用生薑自然汁煮麵糊為丸如棗豆



<p>大研好硃砂度過每服一九至二丸生薑龍腦水 下勿嚼</p>	<p>人參半夏丸</p>	<p>墜痰化涎</p> <p>半夏<small>一兩</small> 北礬<small>一兩</small> 人參<small>一兩</small> 赤茯苓<small>去皮</small></p>	<p>生薑<small>四兩</small> 取汁先以湯洗半夏七遍浸三日後於日內煎乾切片子焙乾用</p>	<p>天南星<small>半兩</small> 生用</p>	<p>右六味同杵為細末篩羅以蒸餅水浸過却用紙 裹煨熟為丸如菘豆大每日空心夜卧用淡生薑湯下十五丸 開胃生薑棗湯下 風涎皂角一寸薑三片蘿蔔三片同煎湯下</p>	<p>旋覆花散</p> <p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>清頭目利胸膈化痰涎解上焦風壅咽喉熱疼唾如膠黏</p>	<p>菊花 旋覆花 桑白皮<small>各三分</small> 石膏<small>一分</small></p> <p>甘草<small>半兩</small> 地骨皮<small>一兩</small> 杜蒺藜<small>去刺</small></p>
------------------------------------	--------------	---	--	--------------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------	--



右七味杵為末每服一錢水一盞煎至七分食後
溫服此藥兼治頭風有效

中金丸

治金化痰辟邪養正益津液潤肌膚大進飲食延年
補氣

用蒼朮不計多少以長流水浸七日逐日一度
換仍以竹刀削去麤皮切作片別用無灰酒浸
一宿浸可於朮上仄二指許候滲酒盡焙乾為

欽定四庫全書

博濟方

末煉蜜和丸如桐子大每服早晨茶酒任下二
三十丸忌桃李雀鴿

丁香丸

治胃冷有痰

半夏 二兩以水浸一七日每日
早晨換水足取出令自乾 白礬 半兩

丁香 一分

右三味同為末用薑汁合和為丸如小豆大每服
五丸至七丸鹽湯下膈上有痰涎只用三服墜下



人參藿香散	霍亂	水一盞煎至六分去滓溫服	右三味一處爛搗研曬焙乾羅為末每服一大錢	半夏 <small>一兩</small> 生薑 <small>二兩去皮細切</small> 陳粟米 <small>一合揀令淨約重二兩</small>	治胃虛有痰	玉液散	蓋同煎八分去滓空心服餘滓再煎日午服	欽定四庫全書 博濟方	右一十味剉羅為散每服三錢生薑二片水一大	枳殼 <small>五分去瓢用</small> 旋覆花 <small>五分去萼稱</small>	檳榔 <small>六分生杵煎湯藥成膏後斟酌入</small> 官桂 <small>五分去麤皮</small>	茯苓 <small>六分去皮稱</small> 陳橘皮 <small>六分浸去瓢</small> 白朮 <small>六分</small>	半夏 <small>十六分洗十度</small> 木通 <small>十六分</small> 前胡 <small>六分去頭</small>	治胃冷有痰嘔逆不思飲食及中酒後大宜服此	半夏煮散	立效
-------	----	-------------	---------------------	--	-------	-----	-------------------	---------------	---------------------	--	---	---	---	---------------------	------	----



<p>治霍亂定嘔逆止心腹刺痛大進飲食化痰益氣</p>	<p>藿香 <small>去土 二兩</small> 厚朴 <small>去皮 二兩</small> 人參 <small>去蘆</small> 茯苓 <small>去皮</small></p>	<p>乾薑 <small>炮</small> 青橘皮 <small>去白</small> 枇杷葉 <small>布拭去毛 灸令黃色 各一兩</small></p>	<p>甘草 <small>三分 炮</small> 半夏 <small>三兩 以生薑六兩一處杵作餅子焙乾</small></p>	<p>丁香 <small>半兩</small> 草豆蔻 <small>六箇 去皮</small></p>	<p>右十一味同杵為末每服一錢水一盞入薑棗同煎七分熱服</p>	<p>翻胃</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>小木香散</p>	<p>治反胃病全不下食開胃和氣 <small>胡氏經效方 作定胃散</small></p>	<p>胡椒 <small>二十粒</small> 木香 <small>小塊</small> 糯米 <small>一撮</small></p>	<p>右三味同炒至米熟為度杵末分二服每服水一盞煎至六分溫服</p>	<p>定胃散</p>	<p>治翻胃吐逆 <small>仁齋作溫胃散 治久冷翻胃</small></p>	<p>附子 <small>一箇 生去皮切作四塊</small></p>
----------------------------	--	---	--	--	---------------------------------	-----------	-----------------------	-------------	---	--	-----------------------------------	------------	--	-------------------------------------



順氣散

事方名附子
散治翻胃

右用生薑半斤以水一椀同煮附子汁盡為度取
附子焙乾為末每服一錢冷米飲下空心服許叔微本

平胃氣調進飲食

甘草四兩炙

白茯苓四兩

白朮八兩

附子二兩炮去皮臍

乾薑一兩炮

陳橘皮二兩半去白

右件為末每服一大錢水一盞入荊芥少許煎至

欽定四庫全書

博濟方

七分熱服之

癥癖

小三稜煎

治食癥氣塊及小腸氣本臟氣腎俞氣膀胱氣五膈

氣風痰胃口冷脾積氣食傷冷氣抱心心腹脹滿吐

逆醋水五種虛疾脾寒水氣

荊三稜 蓬莪茂各四兩洗淨

芫花一兩去枝葉

右三味同入一磁瓶內用米醋五升浸滿藥封却



通靈丸

瓶口以灰火煨覺微乾即取出荆三稜蓬莪茂便杵碎芫花別以餘醋炒微焦後同二味猛焙乾搗羅為末用米醋煮麵糊為丸如梧桐子大每服三丸至五丸用生薑鹽湯吞下婦人醋湯下

治久患癰塊或因氣不和即發疼痛胸多痞塞消化癥瘕大效

荆三稜 醋石榴 大者二枚 杏仁 甘遂

欽定四庫全書

博濟方

大戟 大黃 巴豆 苦葶藶 芫花

五靈脂 各一兩 鹽豉 烏梅 各二兩

右一十二味剉細用水一斗二升入藥於鍋內同熬候水盡就鍋內炒令黃焦色止取出杵羅為末更入木香青橘末各一兩拌勻醋煮麵糊為丸如小豆大每服薑湯下三五丸 心胸痞悶疼橘皮湯下 喫酒食飽悶生薑湯或茶湯溫水下亦得

三聖散



治積年血氣癥癖瘕聚諸藥療理不差至效

舶上硫黃一兩 水銀一兩 硃砂去砂石稱一分用

右三味乳盆內滾研如粉却以生鐵銚內用文武

火熬鎔成汁以鐵火筋攪令勻一茶久放冷刀刻

下以紙裹入地坑內埋一宿取出再研令勻細却

以紅芍藥一分當歸一分荆三稜一分蓬莪茂一

分紅花一分並生用細剉如法酒一升煎及一半

漉出於砂盆內研生布搥汁再熬放冷入飛羅麵

欽定四庫全書

博濟方

煮糊丸如菉豆大 若因產後傷於飲食結伏腹

脇時發疼痛不可忍者當歸浸酒一升逐漸取酒

暖少許下七丸或至十九 若取磨癖塊空心溫

酒下三丸至五丸 所有藥滓揆了焙乾為末別

入乾地黄半兩真蒲黃一分芫花一分醋炒焦黃

色同碾為末以三聖丸所剩麵糊為丸如菉豆大

治婦人血臟冷氣攻冲心胸痛悶及一切血海疾

可常服溫酒下十九



木香礪砂煎丸

消癥瘕積聚血結刺疼

木香 炮 大黃 炮 荆三稜 生用 官桂 去皮

巴豆 去皮膜不出 筒子漆 炒 青橘皮 去白

蓬莪茂 炮 附子 炮去皮臍 乾薑 炮各一分

香墨 一指節 礪砂 半兩以好醋一盞 大細研 浸一宿去砂石

右將大黃末荆三稜末巴豆等三味同於銀石器

內以好醋一升煎一兩沸次入礪砂同熬成膏次

欽定四庫全書

博濟方

入諸藥末和勻再入白杵千百下為丸如菘豆大

每服五丸 傷冷食冷酒冷水結聚腹內氣塊痛

用乾薑湯或橘皮湯下 夾食傷食白湯下亦得

黏食不消成氣塊即用煮麵湯下 食牛羊魚

鱉肉成氣塊不散即用湯汁下 宿酒不醒酒下

血氣不調當歸酒下 妊娠不服產後淡茶下

加至七丸 小兒三丸常服一兩丸

水氣



檳榔散

治水疾及諸般氣腫大效

白檳榔

勿用大腹子不得見猛火煨令微黃用半兩

芫花

醋拌炒令乾

澤瀉

甜葶藶

隔紙於銚子內炒令紫色

漢防己

郁李仁

湯浸去皮微炒各一兩

陳橘皮

去瓢炒半兩

瞿麥

只取花用半兩

藁本

一分

大戟

三分剉碎微炒

滑石

三分

右件細杵為末每服一錢用桑白皮濃煎湯空心

欽定四庫全書

博濟方

調下當時取碧綠水後如爛羊脂即差如未盡隔

日再服看腫消如故更不用服如治水疾忌鹽一

百日

逐氣散

治水疾

樟柳根

不限多少去麤皮薄切陰乾日曬亦得為末

右用黃蘗魚三頭大蒜三箇菘豆一合以水一大

椀同煮以豆爛為度先將豆任意喫後却以汁調



藥末二錢其水即化為氣消也

腳氣

訶子散

治脚氣疼痛發熱腫悶或上攻或即吐逆令人不覺
大抵地方多卑濕處多厥狀多般有此疾

訶子

大腹

煨熟和皮用

木香

漢防己

紫蘇莖子

乾木瓜

羌活

芍藥

沈香

杉木節

各半兩

欽定四庫全書

博濟方

右十味剉為細末分作十服每服用水八合煎至
二合去滓通口服每二服滓併煎一服兼大治風
氣上衝

烏藥散

治乾濕脚氣

烏藥

一兩

蒔蘿

一分二味各炒令黃色

右同為末溫酒下二錢若是乾脚氣用苦楝子一
箇拍開水一升煎至五合調下立差



小便證

犀灰散

治小便澀筒管內痛

聖濟總錄
作蠶灰散

用蠶退紙不拘多少燒灰細研入麝香少許和

勻每服二錢米飲調下

薑黃散

治血臟久冷腹疼痛小便濃白泔

薑黃

二兩

大附子

一兩
炮

紅芍藥

兩半

欽定四庫全書

博濟方

牡丹皮

一分

紅藍子

兩半

芫花

一分
醋浸過
炒令黃色

木香

一分

柳桂

兩半
去皮

荆三稜

兩半

沒藥

一分

郁李仁

一分
去皮

右一十一味同為末每服一大錢如腹痛用當歸

沒藥酒煎服水七分酒三分同煎及七分熱服

大便證

白豆蔻散

治脾胃氣不和止脾泄瀉痢



<p>白豆蔻 <small>二兩用仁一 半生一半熟</small> 枳殼 <small>半斤去瓢以漿水 煮軟炙炒令香止</small></p> <p>肉桂 <small>二兩 去皮</small> 橘皮 <small>二兩去瓢 炒切細</small></p> <p>訶子 <small>二兩去核 半生半熟</small> 當歸 <small>二兩洗 了剉碎</small></p>	<p>右六味杵為末每服一錢水一中盞薑棗同煎至</p>	<p>七分稍熱服如要丸用好棗漿水煮去皮核細研</p>	<p>為丸如桐子大以薑擘破炒令黑色入水煎湯下</p>	<p>十五丸</p>	<p>小草還丹</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>博濟方</p>	<p>補脾腎虛冷止大腸滑泄</p>	<p>地黄 <small>半斤剉炒 令黑黃色</small> 茱萸 <small>三兩</small> 青橘皮 <small>去白</small></p> <p>草薢 甘薑 石榴皮 <small>各二兩</small></p> <p>厚朴 <small>一兩半薑汁炙 令黃香為度</small></p>	<p>右七味為末醋糊為丸如梧桐子大每服空心米</p>	<p>飲下三十丸或嚼破生薑米飲下</p>	<p>保安丹</p> <p>治脾元虛滑及久患瀉服藥未效日夜不止臍腹冷</p>
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	------------	-------------	---------------	------------	-------------------	---	----------------------------	----------------------	--



疼及一切氣刺氣痛 <small>聖濟總錄 作保安丸</small>	附子 <small>炮</small> 當歸 陳橘皮 <small>去白</small> 乾薑 <small>炮</small> <small>各一兩</small>	蜀椒 <small>子去</small> 厚朴 <small>去皮以薑汁炙令香熟</small> 吳茱萸 <small>各半</small> <small>兩</small>	舶上硫黃 <small>一分另研至細</small>	右八味同為細末硫黃末和勻以米醋和作劑分	為兩團別用白麵半斤裹上件藥令勻如燒餅法	煨令麵熟為度麵入白內杵三五百下丸如梧桐	子大 每患一切氣痛及宿酒食不消炒薑鹽湯	欽定四庫全書 博濟方	下二十丸 如患瀉痢米飲下	丁香散	治脾泄瀉	厚朴 <small>半兩去皮用生薑汁塗炙令香黃</small> 檳榔 <small>一箇火煨過</small>	肉豆蔻 <small>二箇去皮煨</small> 丁香 <small>二錢煨過</small>	右四味同杵為末每服二錢用粥飲煎三二沸溫	湯服以少許清粥飲衝下	草豆蔻散
--	--	--	----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------	-----	------	---	---	---------------------	------------	------



治胃口冷喫食無味及脾泄瀉不止兼大治酒後數
圍如痢心胸不快不思飲食

草豆蔻

半兩每箇麵裹煨
候麵焦黃去麵用

甘草

一兩
炙

肉桂

去皮
一兩

陳橘皮

去瓢
一兩

蠻薑

一兩

右五味同為細末每服一錢半更入陳米末一錢

水一盞棗一枚同煎七分溫服其滓再煎服之

橘皮煮散

治脾元氣不和泄痢不止腹內雷鳴氣脹膨滿冷氣

欽定四庫全書

博濟方

刺痛及解傷寒

橘皮

去白

白朮

各二兩

訶子

乾薑

炮

官桂

去皮

枳殼

去瓢
炒

木香

人參

甘草

炮以上
各一兩

草豆蔻

七枚
去皮

檳榔

五枚

厚朴

一兩半薑
汁塗炙黃

半夏

二分湯洗
二十度用

右十三味杵羅為末每服二錢生薑三片棗子二

枚水一盞同煎七分去滓溫服

神聖香薑散



治久患脾泄瀉

宣連

一兩勻判
如豆大

生薑

四兩勻挫
如黑豆大

右二味一處以慢火炒令乾薑脆深赤色即止去

薑取出只要黃連研為細末每服二錢空心腦茶

甚者不過二服即差

大聖散

治脾元臟冷滑不止腹痛絞刺和陰氣進食

川烏頭

四兩
生用

益智子

三兩
去皮

乾薑

二兩
生用

欽定四庫全書

博濟方

青橘皮

二兩

茴香

一兩
上者

右五味同杵為末每服一大錢水一大盞入鹽一

捻煎至五分溫服 如小腸氣攻刺急煎一二服

熱喫

訶子散

治脾胃虛冷滑泄不思飲食和一切冷氣

訶子

炮去
皮

厚朴

去皮薑汁
塗炙黃香

甘草

炙

白朮

炒

草豆蔻

炮去
皮

陳橘皮

去瓢各
等分



右六味同杵為末每服一大錢水一盞入薑棗同煎至七分溫服

煨肝散

治脾元虛冷滑洩不止口内生瘡腹中冷不思飲食

暖胃消食止瀉

蒼朮 三兩 縮砂 皮去 柴胡 去苗 厚朴 薑汁炙去皮

桔梗 各一兩 蕪荑 三分 桂心 二分去皮 陳橘 去瓢

遠志 去心 北紫苑 各半兩 胡椒 一分

欽定四庫全書

博濟方

右十一味同杵為末以細絹篩為散每服以豮豬

肝四兩切作片每片用末一大錢匕糝於肝上入

葱白蒔蘿鹽等令有滋味一重重布了麵片裹之

糖灰火內煨令通熱麪焦黃色即得去麵取肝空

腹服之其麵可二分以來或細切肝以散拌和如

作角子如常煨熱食之亦得並以薄米飲下之忌

生冷毒物等

如聖散



治腸風瀉血日夜不止

車螯一合 皂角刺四十九箇 硃砂

乳香各一分 味同研

右四味入車螯合內以蚯蚓裹用炭火六斤煨火盡為度取出研為細末入心溫酒調下一錢

紫金膏

治腸風瀉血兼療痔漏

龍腦 麝香 滴乳香 雄黃

欽定四庫全書

博濟方

蜜陀僧已上五味各挑一錢 砒霜半分 硃砂一分

阿魏一分 安息香一分

右乳香安息阿魏以熟水浸之通軟用大碗中以乳石研令細其有龍腦麝香硃砂蜜陀僧雄黃都碾為末其砒霜入菘豆粉二兩同研令細更用巴豆三粒去皮心膜以水一大碗浸之一日六度換水取出後用拾重紙出油亦研細與藥都一處研勻方入濕藥中令和攤在碗中俟通手便丸之如



<p>豆大空心好溫茶下一丸 心痛水瀉生薑湯下 一丸 食癥麵湯下 氣痛溫酒下一丸大妙</p>
<p>烏金散</p>
<p>治遠年近日腸風下血不止</p>
<p>枳殼 <small>不以多少燒成黑灰存性 便以蠶子合定為細末</small></p>
<p>羊脛炭 <small>不以多少 為細末</small></p>
<p>右二件用枳殼末五錢炭末三錢和令勻用米飲</p>
<p>一中盞調下空心服再服見效 <small>十便良方 名黑龍散</small></p>
<p>欽定四庫全書 博濟方</p>
<p>敗毒散</p>
<p>治脾毒下血臟腑疼痛頻往圜廝後重弩咽</p>
<p>槐花 <small>炒</small> 白礬 <small>燒及八分許存性二 味等分是生時稱</small></p>
<p>右二味同為末每服一錢烏梅一箇水一盞煎六</p>
<p>分去滓溫服</p>
<p>芍藥散</p>
<p>治非時下血及血痢</p>
<p>赤芍藥 <small>一兩 半</small> 官桂 <small>去皮 三兩</small> 甘草 <small>半兩 炮</small></p>



右藥同為末每一錢水一盞生薑半斤錫少許同煎至七分溫服

烏犀丸

治臟毒下血不止

用淡豆豉大蒜去皮苗等分一處杵令和勻可

丸即丸如梧桐子大每服鹽湯下三十四丸久

患痢亦宜服之

中毒

欽定四庫全書

博濟方

歸魂散

解中藥毒煩燥吐血口內如針刺者

北礬兩一 茶草兩一

右二味同搗為細末作一服以新汲水調之立解

此藥入口其味甘甜並不覺苦味者是也必併服

兩服盡五更初一服如人行三五里再進一服當

日見效忌油膩毒物

萬靈丹



解一切藥毒及蟲毒金蠶等毒

光明硃砂

一兩須是辰州者令人
淨潔面東研一伏時

黃沙牛膽

一枚取汁如無新者陰乾者
用時以溫水浸軟溫水調用

大天南星

三兩為
末生用

右以膽汁和溲前二味為丸如皂子大陰乾如有
中諸毒者但頭肚未裂皆可救療服時先取汁脚
以新水洗之澄取清者半盞入鹽磨化一丸頓服
續以薄粥投之以吐為度其疾永除

欽定四庫全書

博濟方

保靈丹

解蠱毒即一切藥毒

方缺

博濟方卷三



欽定四庫全書

子部
博濟方卷四

詳校官太醫院恩糧臣孔毓秀

編修臣倉聖脈覆勘

謄錄監生臣范重榮



欽定四庫全書

博濟方卷四

宋 王袞 編

胎產

大凡婦人懷孕當入月即當豫備所須及合用湯藥仍
知逐月吉凶方面免臨事忽遽以至不周如產婦但腹
痛而未腰疼者即未產候也凡生產有坐產卧產各須
平正其身不得稍有偃曲即令兒生失道如未是其時
切不可上草太早及強_口氣用力衝擊於兒以致生疾

欽定四庫全書

博濟方

切忌產時傍人不得揮霍恐驚動產母只可令一兩老
成并親屬人扶持令行或不能行即須且立直候兒逼
生方可得正產或正卧切忌上草太早生病極多子母
纔分莫問兒女速與童子小便一盞及逐惡血藥一服
下得令便卧且候移時背靠軟物仰卧立膝高搯牀頭
厚鋪裊褥遮障孔隙免有賊風所傷仍須三日內常令
產婦鼻內聞猛醋烟以備血暈也又不得教熟睡頻喚
省緣氣血全虛恐生昏亂凡在一七日內唯頻服童子



小便醇酒各半盞煎令沸放溫服日五七劑及食白淡
粥二七日食淡膾肉三七日漸食滋味一月內菜實生
冷恚怒嗔愁並皆不可稍染微疴即成大病一百日內
氣血未和勿恃平寧便為無事往往自恣輒成大病凡
十二月產帳及藏胎衣但向月德月空上皆可假令正
月即月德在丙月空在壬上坐產婦丙上藏胎衣如壬
位不便即於丙上安之亦得但於集聖歷日上檢看備
詳也

欽定四庫全書

博濟方

藿香散 安胎和氣利膈治噎塞阻食

藿香 人參 茯苓去皮 白芷 甘草 威靈

仙 桔梗

右七味各等分杵為末每服二錢水一盞生薑三
片同煎六分溫服

阿膠散 治姪傷寒安胎出汗

大獨頭蒜

一顆以秋瓜蔓裹了外用黃泥固濟
定以炭火二斤燒令通赤放冷打開

取出細研如未有瓜蔓
但只以瓜根半兩代之

羌活 獨活 蒼朮



<p>米泔浸一宿 去粗皮焙 紫苑 白朮 人參 附子<small>炮去</small></p>	<p>皮 臍 阿膠<small>真好者已</small> 甘草<small>半兩</small></p>	<p>右一十味都搗為細末每服一大錢水一盞入連鬚葱白一寸同煎至七分溫服如人行十里許連</p>	<p>二服至三服末後一服吃了便以冷水漱口一二</p>	<p>十遍漱罷以衣微蓋汗出大妙</p>	<p>催方滑胎散 治疼痛</p>	<p>槐子<small>炒</small> 麥蘗<small>炒</small> 貝母<small>炒</small> 滑石 當歸<small>炒各</small></p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>分等</p>	<p>右五味同為細末每於未產月十日前每日空心</p>	<p>用溫酒下二錢</p>	<p>滑胎散 產前服</p>	<p>牽牛子<small>一兩</small> 赤土<small>少許</small></p>	<p>右二味研令極細母覺陣頻時煎榆白皮湯調下</p>	<p>一錢 又方</p>
--	--	---	----------------------------	---------------------	------------------	--	-----------------------	-----------	----------------------------	---------------	----------------	---	----------------------------	------------------



用臙月兔頭腦髓一箇攤於紙上均剪作符子
於上面書生字一箇覺陣頻動時於母釵子股
上夾定燈焰上燒灰盞子盛了煎丁香酒調下
治子死胎中方

黃明乳香 不限多少

右於端午時或歲除夜收豬心血相和研為丸如
雞豆大以紅絹袋盛掛於門上如患者以冷酒磨
下一丸

欽定四庫全書

博濟方

備急丹 治產後惡血衝心或胎衣不下腹中血塊等

用錦文新大黃一兩杵羅為末用頭醋半斤同
熬成膏丸如梧桐子患者用溫醋湯七分一盞
化五丸服之須臾取下亦治馬墜內損者

香桂散 治產後臍下疼痛不止 產寶諸方作當歸散

當歸 川芎 各一分 官桂 去皮半兩

右三味同為細末分作三服每服酒一盞煎三五
沸更入童便少許同煎至七分溫服甚者不過再



服必瘥

金黃散 治產後惡血攻心時發燥

蒲黃兩半 延胡索兩一 桂心分一

右三味杵為細末每服一錢用烏梅湯放冷調下

金花散 治逐惡物止腹疼

桂心皮去 威靈仙 白芷 當歸 牡丹皮等各

分

右五味同杵為末每服二錢煎麴湯調下大凡婦

欽定四庫全書

博濟方

人產後更須常體問產婦如所出惡物多即不須

再三下之過即血虛氣極煩悶暈亂而生病焉如

覺比常少及不行切須急攻之緣血隨氣行上掩

於心故令煩悶而心滿急二者為異切在審詳蓋

產婦體虛切不得妄亂進與湯散如別無狀候但

與調氣治血湯散最妙

沒藥丸 治產後心曾煩燥惡血不快

沒藥 蠻薑 延胡索 乾漆 當歸 牛膝



牡丹皮 桂心 <small>皮去</small> 乾薑 <small>分各等</small>	右九味同為細末醋煮麪糊為丸如桐子大煎麪湯下十丸至十五丸不拘時
延胡散 治產後血渴不止	
延胡索 鬱金 乾葛 官桂 <small>皮去</small> 青橘 <small>白去</small>	
枳殼 <small>分各等</small>	
右六味並以好醋浸一宿炙乾杵為細末每服一錢冷橘皮湯下不過三服差	
欽定四庫全書	博濟方
常山飲 治產後血海虛乘熱發狂悶亂作時	
常山 石膏 大黃 <small>煨</small> 甘草 <small>炮</small> 鼈甲 <small>炙醋</small>	
柴胡 <small>皮去</small>	
右六味各等分為末每服三錢水二盞煎至一盞放冷服兼治室女體熱紅脈不行	
芸薹散 治產後心腹諸疾	
芸薹 <small>以紙襯炒</small> 當歸 官桂 赤芍藥 <small>分各等</small>	
右四味為末每服二錢煖酒下趕下惡物	



<p>蓬莪茂散 治產後血海氣虛腹臟疼痛心胃症悶每 遇紅脈行或多或少及有塊積者</p>		<p>蓬莪茂 當歸 細切 炒 紙裹慢火煨</p>	<p>桃</p>	<p>仁 去尖 炒黃 色各一兩</p>	<p>桂心 芎藭 牡丹皮 木</p>	<p>香 延胡索 用炒 赤芍藥 各半 兩</p>	<p>右一十味 搗為細末 每服一錢 溫酒調下 午前臨 卧各一服</p>	<p>大聖通真丸</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>馬鳴退 二兩 秤 人參 一兩 去蘆 甘草 二兩 炮 防風</p>	<p>膏 二兩 研 如粉</p>	<p>芎藭 一兩 藁本 一兩 澤蘭 二兩 白蕪荑</p>	<p>白芷 一兩 一分 乾薑 一兩 炮 附子 一兩</p>	<p>芎藭 一兩 藁本 一兩 澤蘭 二兩 白蕪荑</p>	<p>川椒 三兩 出汗 栝子仁 一兩 石茺莖 一兩</p>	<p>醋 一分 炒 蟬退 二兩 蒼朮 一兩 炒 白薇 一兩 白</p>	<p>木 厚朴 一兩 汁塗炙令香熟 木香 黃耆</p>	<p>牛膝 各一兩 本者加之亦得</p>
--	--	------------------------------	----------	-------------------------	--------------------	----------------------------------	---	--------------	-----------------------	---	----------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	---	---------------------------------	----------------------



血入四肢應是血臟患者并胎衣不下及傷寒嘔吐	或子死腹中疴刺疼痛產後血暈血癖血滯血崩勞	大聖散 治婦人產前產後一切疾患大能安胎和氣	途有疾輕重以意服兼治傷寒	女人萬病悉皆治之言有所療說不具盡若阻道	口噤不語挑開口研酒化一丸灌之即愈 男子	吐不能飲食赤白痢如因產惡物積於大腸中風	產無子朝暮服之 輒因有子四肢脹滿洩利嘔	欽定四庫全書	博濟方	一丸 陰中痛月經不調不過三丸即差 又絕	丸汗出如多更進一丸便止 腸堅積聚朝暮進	傷寒汗不出以麻黃三分去根節杵末酒煎下藥	不知楚痛消去寒熱 如產衣復發惡露中風兼	不安服一丸便止 如娠時臨月日服一丸至產	又治胎不安子在腹中死兼療萬無不効 如胎	空心茶酒任下 療八風十二脾寒氣乳風血瘀	右二十六味搗羅為末煉蜜為丸如彈子大每日
----------------------	----------------------	-----------------------	--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------	-----	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------



<p>熱酒調下一錢如婦人一切疾病但請服之神妙</p> <p><small>蘇沈良方云予家婦人女子羸弱多疾者服此藥悉差往往有子</small></p>	<p>二十四味萬靈丸 治婦人產前產後諸疾并三十六種冷血風氣等病</p>	<p>人參 <small>兩半</small> 茯苓 <small>三分</small> 當歸 官桂 <small>皮去</small> 牛膝</p>	<p><small>去苗</small> 吳白芷 木香 藁本 麻黃 <small>去節</small> 細辛</p>	<p>甘草 <small>炙</small> 芎藭 黑附子 <small>炮</small> 蘭香菜 <small>如無菜只用于</small></p>	<p><small>亦得</small> 左山寒水石 防風 桔梗 赤參 蟬</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>退 <small>以上各半</small> 芍藥 牡丹皮 <small>各三分</small> 馬鳴退</p>	<p><small>一兩</small> 沉香 <small>一分</small> 石茺萸 <small>一分</small></p>	<p>右件同為細末煉蜜為丸如彈子大每日空心用酒化一丸 治八風十二疝乳中風淋血聚并治胎不安 若死在腹中不過三丸生下死胎 生衣不出一丸便出 產後腹內絞痛繞臍下如刀刺相似者一丸便止 產前產後赤白痢并帶下及嘔逆心氣煩滿服一丸立差 如懷胎入產月</p>
--	-------------------------------------	---	--	--	---	-------------------	--	---	---



<p>但一日一服至生產時不覺痛 產時傷寒中風 體如板者用熱煎麻黃湯下一丸立止 經信不 通或頻併來或白喫食無味瘦惡乍熱面赤唇焦 手足煩疼遍身如黑點生血斑凡婦人一切疾病 但服此藥必有功效</p>	<p>保生丸 治產前產後血氣風冷及是婦人所患一切 疾病並皆理療神驗</p>	<p>金釵石斛 <small>一分 別一</small> 秦艽 官桂 <small>去皮</small> 乾地黄</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>貝母 防風 糯米 甘草 <small>炮</small> 乾薑 <small>炮</small> 細</p>	<p>辛 <small>已上各一分</small> 當歸 蜀椒 <small>去黑子 只用皮</small> 大麻仁</p>	<p>大豆卷 <small>黑豆皮是</small> 黃芩 <small>已上各二分</small> 石膏 <small>明淨者</small> 麒</p>	<p>麟竭 沒藥 龍腦 <small>各一錢半</small></p>	<p>右一十九味並須州土新好者大分細擣羅為末 煉蜜六兩熱須入水一分同煉令水盡和藥為丸 先杵五百下後丸如彈子大勻可成七十二丸用 湯使治病狀如後 產前產後血氣頭旋身戰可</p>
---	---	--	-------------------	---	--	--	-------------------------------------	--



用薄荷酒下 月信不通當歸酒下 赤白帶下
溫酒下 婦人臨產難產胎衣不下子死腹中橫
產倒死死絕不語但看頭熱氣在取一丸用芎藭
湯研灌口中但入喉立甦神妙 產後惡血不盡
臍腹疼痛嘔吐發熱憎寒煩悶月候不調或多或
少皮膚虛腫產血不止虛勞中風口噤不語半身
不遂產前產後赤白痢大便秘澀血渴血暈狂語
見鬼頭痛面色痿黃漸成勞瘦飲食無味已上病
欽定四庫全書
博濟方
狀並無灰酒研下一丸服至五七丸臨產五臟不
痛男女易生其神驗難述 催生當歸酒下 產
後中風血暈生地黃汗同煎十沸研藥一丸灌之
立瘥 禦風但五日一度嚼爛一丸空心熱酒下
或浴後嚼一丸溫酒下 小兒天癩驚風薄荷酒
下一丸分作三服 中風不語身忽如板用消梨
好瓢薄荷同研熱服一丸灌之了衣被蓋但汗出
相次揭衣被便當風坐卧立瘥 其婦人身邊一



切諸疾但只以溫酒及當歸薄荷同研一丸立瘥	產寶諸方云忌生冷油膩魚雞等物湯酒入口	溫熱得所但未產以前與產後一臆好依方合一	法博濟方中用麒麟竭沒藥破血產前不可服若	合只依太醫局此方除三味合之分兩亦同產前	後亦可通服也初產作小丸服之一法初產了五	七日間氣虛蜜藥纔下散曾膈間恐發虛熱凡合	一料以糯糊丸半料糯糊丸者初產至兩臆可服	欽定四庫全書 博濟方	丸如桐子大分一二十六服	阿膠丸 治產前產後神妙	真阿膠 <small>四斤火炙</small> 蛇脫皮 <small>一條</small> 熟艾 <small>半兩</small>	敗筆 <small>一管用</small> 大麥花 <small>少許</small> 麥藥 <small>上牙子代之亦得</small>	末 為細	右五味一處研令細以軟粳米飯為丸如雞豆大	如丸時黏手以少許麪為丸 婦人有身十箇月	滿足者有諸般疾病用井花水磨下一丸 產後
---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	-------------	-------------	--	---	------	---------------------	---------------------	---------------------



琥珀散 治產前產後血氣不和及一切疾	蛻衣燒灰為末是通靈散子	是千金散 真阿膠炙令黃為末是黃散子 蛇	血氣用艾枝煎湯下一丸 嬰粟炒令黃為末	子一錢酒調下一丸 產前產後痢醋湯下一丸	字調下一丸 如漿破後經三五日不生用黃散	史用醋湯下一丸 如刺前後心用通靈散子一	通靈散子一字調下一丸 如兒先下衣未見須	下一丸 如婦產時衣先下未見兒足踏衣生用	難產者三日至五口服此立下用通靈散子醋湯	產後遺瀝不止用燒鹽半錢無灰酒下一丸	前產後被血衝心用黃散子半錢醋湯調下一丸	產前效噎用千金散子一字熱水調下一丸 產	胎臟如築打著及死胎在腹中用醋湯下一丸	有病用通靈散一字醋湯磨下一丸 此藥大安
-------------------	-------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------

欽定四庫全書

博濟方



煨

右為末每服二錢空心溫酒下如腰腹痛加陳橘皮一兩去白乾薑半兩炮同和勻如不喫酒以水一盞同煎至七分溫服

經氣雜證

白薇丸 治婦人無子或月水斷續不勻及上焦虛熱下部冷憊飲食減少肢體黃瘁凡有心腹一切疾病和劑局方名小白薇丸治婦人衝任虛損子藏受

欽定四庫全書

博濟方

寒久無子息及斷續不產此因上熱下冷百病滋生或月水崩下帶漏五色腰腹疼重面黃肌瘦或因產乳不能將護路廁太早或久坐濕地並冷風從下入血藏既虛風邪內乘或月水當行失於調攝傷動胞絡陰陽不和上焦虛陽壅燥下藏邪冷結伏致使月孕不成冷極傷敗月水不勻飲食減少夜多盜汗面生黧黯齒搖髮落脚膝疼重舉動少力並宜服之

白薇

乾熟地黄

川椒

去目及開口者微炒去汗

白龍



<p>骨<small>各一兩</small> 車前子 當歸<small>劉碎炒</small> 芎藭 蛇牀</p>	<p>子 細辛 乾薑<small>炮裂碎各半兩</small> 藁本 白芷 覆</p>	<p>盆子 官桂<small>皮去</small> 菖蒲 白茯苓<small>皮去</small> 遠志<small>心去</small></p>	<p>人參<small>蘆去</small> 桃仁<small>湯浸去皮尖雙仁麩炒黃</small> 卷栢<small>各三分</small> 麥</p>	<p>門冬<small>一兩半去心焙</small></p>	<p>右二十一味同杵為細末煉蜜為丸如桐子大每 日空心及晚食前溫酒下三十丸<small>局方云常服壯筋骨益氣血暖</small></p>	<p><small>下藏除風冷令人有子</small></p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>鼈甲丸 治婦人月經不調肌肉黃瘁脇下積氣結硬 時發刺疼漸成勞狀</p>	<p>鼈甲<small>去裙襴醋炙黃</small> 官桂<small>皮去</small> 荆三稜<small>醋淬急炒</small> 牡丹</p>	<p>皮 牛膝<small>去苗</small> 訶子皮 琥珀 川大黃<small>煨</small></p>	<p>桃仁<small>麩炒去皮尖</small> 土瓜根<small>各等分</small></p>	<p>右一十味同為細末煉蜜為丸如桐子大煎桃仁 湯下十五丸破血癥氣塊尤妙</p>	<p>桃仁煎 治月水不調阻滯不通</p>
---	---	---	---	--------------------------------	--	---------------------------------	-------------------	--	--	---	---	--	----------------------



<p>桃仁 <small>二兩湯浸去皮尖</small> <small>雙仁缺炒微黃</small> <small>炒黑色去翅足頭用</small> <small>川朴硝 二兩</small> <small>川大黃 二兩</small> <small>燕蟲 一兩</small></p>	<p>右四味同為細末用醋五升入銅銀鐺內以慢火</p>	<p>熬成膏可丸丸如桐子大當日晚不喫晚食五更</p>	<p>初以溫酒吞下一丸不嚼破至明日午際取下如</p>	<p>赤豆水或似羊肝蝦蟆衣其病下了即一丸分作</p>	<p>二服未下再服候鮮紅即住服仍以調氣湯散補</p>	<p>之</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>延胡索散 治婦人血氣走作疼痛不可忍者及月水</p>	<p>不調面色萎黃喫食減少及生產後諸疾並皆治之</p>	<p>延胡索 <small>生用</small> <small>去蘆酒浸焙乾各一兩</small> <small>荆三稜 生用</small> <small>蓬莪茂 酒浸少時</small> <small>當歸</small></p>	<p>右四味同為細末每服二錢空心溫酒下如血氣</p>	<p>發甚者及月水不勻並用童子小便酒紅花同煎</p>	<p>調下只三服差矣</p>	<p>當歸煎丸 治婦人久積血氣時發刺痛肌瘦力乏月</p>
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------	-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---	----------------------------	----------------------------	----------------	------------------------------



候不勻	川當歸 <small>去土 二兩</small> 檳榔 赤芍藥 牡丹皮 延	胡索 <small>各半 兩</small>	右五味先將當歸用米醋一升二合慢火熬成膏	入衆末和為丸如桐子大每服二十九丸温酒下空	心日午服	澤蘭丸 治婦人血海虛損肌肉黃瘁喫食進退月水	不勻四肢倦悶 <small>聖濟總錄治乍多乍少 或斷或續或湛或濁</small>	欽定四庫全書 博濟方	澤蘭 <small>一兩</small> 附子 <small>一兩</small> 當歸 牛膝 牡丹皮	芍藥 <small>各半 兩</small> 人參 陳橘 厚朴 <small>去皮生薑 汁炒令香</small>	細辛 乾薑 <small>炮</small> 蛇牀 <small>各一 兩</small> 黃耆 乳香	白朮 茯苓 <small>酒浸 灸</small> 官桂 <small>去皮各 三分</small> 川芎 <small>半 兩</small>	遠志 <small>去心 半兩</small>	右一十九味同為細末煉蜜和丸如桐子大空心	温酒下十五丸米飲亦得	沈香鼈甲散 治室女榮衛不調經候凝滯或時頭目
-----	---------------------------------------	------------------------	---------------------	----------------------	------	-----------------------	--	------------	---	--	---	--	-------------------------	---------------------	------------	-----------------------



昏悶上膈積涎肢體不利五心虛煩飲食進退多困
少力

木香一兩 沉香三分 鼈甲九肋者一枚淨去裙襴醋炙令黃香用一

兩常山一兩 當歸去土并苗一兩 柴胡去苗一兩 人

參去苗一兩 白茯苓去黑皮一兩 官桂去粗皮一兩 青

橘去瓢一兩 陳橘去瓢一兩 生地黄一兩 半夏一兩以湯

洗七遍去滑止 檳榔三分 甘草三分

右一十五味各製好了焙令乾同搗羅為末每服

欽定四庫全書

博濟方

二錢水一盞又入生薑三片同煎至七分去滓温

服空心日午臨卧各一服御藥院方內有麥門冬一兩無官桂一味

乾柿煎丸 治衝任久虛下漏不時連年未止變生多

病夜有盜汗欬痰涎頭項多痛百節酸疼血海虛

冷面生黥黯臍腹刺疼全不喫食日漸瘦弱懷妊不

牢或無娠孕並宜服之

好乾柿十箇去蓋細切 沉香一兩杵為末用好酒三升浸 香柿子兩伏時

鉢銀器中文武火熬成膏乳 禹餘糧石四兩紫



<p>用夾黃燒通赤入頭醋內淬十 度杵為末研令細入諸藥內 白朮 一兩 吳茱萸 一兩 湯浸一宿 去浮者慢火焙 川烏頭 一兩 酒浸一宿 炮裂去皮臍 乾薑 半兩 地龍 二兩 槌碎去土於新 瓦上慢火炒令黃色 陳橘皮 一兩 去白</p>	<p>右七味搗為末入前藥膏和令得所入白內杵一 二千下取出為丸如桐子大每服十丸至十五丸 溫酒下醋湯下亦得 如患多倦少力全不思食 粥飲下 如欲妊娠服不過兩月必有空心食前</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>服 人參荆芥煮散 治婦人血風勞氣攻刺疼痛四肢無 力不思飲食多困黃瘦脅膈痞滿經水不利心多怔 忪</p>	<p>荆芥 四兩 只 柴胡 去苗 秦艽 並洗去泥 肉豆蔻 殼 去 白芷 黃耆 鼈甲 洗淨醋炙黃 桔梗 官桂 去粗皮 當歸 洗去泥 芎藭 蓬莪茂 麥</p>	<p>門冬 去心 芍藥 人參 茯苓 去皮 海桐皮</p>
--	--	-----------------------	---	---	--



<p>枳殼<small>去殼炒</small> 甘草<small>炙</small> 乾地黄 酸棗仁<small>去皮</small></p> <p>木香<small>各一兩</small> 沉香<small>半兩</small> 檳榔<small>半兩</small></p>	<p>右二十四味並杵羅為末每服二錢水一盞生薑三片烏梅二箇同煎至七分溫服一日二服 如</p>	<p>覺臟腑熱即空心服 小便多即食後卧時服</p>	<p>如患有氣塊血塊立得消亦治丈夫風勞病其功不可盡述</p>	<p>香甲散 治婦人血風虛勞四肢少力肌肉黃瘁多困</p> <p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>減食遍身酸疼真邪相擊心腹撮痛</p>	<p>木香<small>三分</small> 鼈甲<small>去皮肉醋炙</small> 牡丹皮 紅芍</p>	<p>藥 陳橘皮<small>去白</small> 官桂<small>去皮</small> 人參 茯苓<small>熟</small></p>	<p>乾地黄 秦艽 柴胡<small>去苗</small> 白朮 當歸<small>炒</small></p>	<p>黑附子<small>炮製去皮臍各一兩</small> 乾薑<small>三分炮製</small> 甘草<small>半兩炙</small></p>	<p>右一十六味同為末每服二錢水一盞入生薑三片棗二枚同煎至七分去滓稍熱服 如煩渴心</p>	<p>燥更入烏梅一兩同杵為末</p>
---	---	---------------------------	--------------------------------	--	-----------------------	--	---	---	--	---	--------------------



<p>大香甲丸 治婦人血臟風虛冷氣肌肉黃瘦飲食進退經候不勻心腹多脹漸變如勞補血海調氣</p>	<p>沉香 <small>兩半</small> 鼈甲 <small>湯浸去裙襴炙令黃香用一兩</small> 柴胡 <small>去蘆半兩</small></p>	<p>人參 <small>兩半</small> 桔梗 <small>兩半</small> 茯苓 <small>去皮半兩</small> 川芎 <small>兩半</small> 藿</p>	<p>香葉 <small>半兩</small> 羌活 <small>兩半</small> 木香 <small>兩半</small> 陳橘皮 <small>去白半兩</small></p>	<p>牡丹皮 <small>兩半</small> 安息香 <small>兩半</small> 荆三稜 <small>炮半兩</small> 厚朴</p>	<p><small>薑汁炙令香半兩</small> 當歸 <small>兩半</small> 官桂 <small>去皮半兩</small> 附子 <small>炮去皮臍</small></p>	<p><small>兩半</small> 牛膝 <small>去苗半兩</small> 桃仁 <small>湯浸去皮尖半兩</small> 和皮大腹</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>子 <small>一分</small></p>	<p>右二十一味各洗擇淨焙乾為末分一半每服二錢水一盞入生薑黑梅各少許同煎至八分溫服餘一半更入</p>	<p>乾漆 <small>一分</small> 阿魏 <small>兩半</small> 赤芍藥 <small>一分</small></p>	<p>右同為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九至三十九空心煎烏梅地黃湯下與散子相間服</p>	<p>金花散 治室女骨蒸熱勞</p>
--	---	--	---	--	--	--	-------------------	----------------------------	--	--	--	--------------------



<p>藿香<small>分一</small> 零陵香<small>分一</small> 蓮子心<small>分二</small> 延胡索</p> <p>芍藥 香白芷 川芎 當歸 官桂<small>去皮各一分</small></p>	<p>晚蠶蛾<small>分二</small></p> <p>右一十味同搗羅為散每服溫酒調下一錢一日</p>	<p>二服</p>	<p>枳殼飲子 治婦人手足煩熱夜卧多汗肌肉黃瘁經候不勻四肢煩倦心曾滿悶狀似勞氣</p>	<p>商州枳殼<small>二兩麩炒去白</small> 半夏<small>一兩湯洗七遍以生薑汁浸三宿用麩炒</small></p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p> <p>黃<small>令</small> 紅芍藥<small>一兩</small> 柴胡<small>去苗一兩半</small> 黃芩<small>一兩半</small></p>	<p>右五味同為細末每服二錢水一盞生薑一塊擘破棗二枚同煎至八分去滓溫服候五心煩熱及</p>	<p>身體壯熱潮熱退方住服</p>	<p>當歸散 治婦人血風攻疰百骨節酸疼皮膚虛腫筋脈拘急或生癩疹寒熱不時飲食無味</p>	<p>延胡索 當歸<small>去蘆</small> 蒲黃<small>炒</small> 京芎 乾地黄</p>	<p>赤芍藥 澤蘭 蓬莪茂<small>炮</small> 天麻 地榆<small>醋炒</small></p>
---	--	-----------	---	--	---	---	-------------------	---	--	--



<p>乾<small>焙</small> 肉桂<small>去皮</small> 滑石<small>桂府出者炒先研細</small></p>	<p>右一十一味皆等分唯地榆減諸藥之半各依法修製了杵羅為細末每服一錢半溫酒調下或薄荷茶清調下亦得 如手脚冷卒患血氣奔心撮</p>	<p>痛炒生薑酒調下二錢</p>	<p>牡丹皮散 治婦人血風攻症頭目疼痛遍身煩疼口苦舌乾多困少力或發寒熱狀似傷寒</p>	<p>牡丹皮 赤芍藥<small>各二兩</small> 川芎<small>一兩半</small> 羌活<small>一兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>半 甘菊 防風<small>各二兩</small> 半夏<small>一兩半湯浸洗七度炒令黃</small></p>	<p>甘草<small>一兩炙</small></p>	<p>右八味同為細末每服二錢水一盞薑二片薄荷十葉煎至七分稍熱服</p>	<p>狼毒丸 治婦人血風攻症腰脚及背膊疼痛四肢煩倦麻痺兼療丈夫元臟風攻遍身痛筋脈拘急腰脚無力</p>	<p>天南星 狼毒 海桐皮 黑附子<small>炮各等分</small></p>
--	--	------------------	---	---	-----------------------	---	-----------------------------	-------------------------------------	--	--



又一法更加牛膝一味焙
用之以酒浸一宿亦妙

右四味各用童子小便浸安著盞子四隻內浸一
宿漉出控乾杵為末酒糊為丸如梧桐子大每日
空心以獐豬膽汗十餘滴炒葱一根簽酒下二十
丸只酒亦得如有孕不可服之

牡丹皮散 治婦人脾血臟冷氣不和心曾煩悶不思
飲食四肢無力頭昏身體痛

牡丹皮 芍藥 白芷 乾薑 當歸
各一分

欽定四庫全書

博濟方

延胡索 陳橘皮 官桂 烏藥 苦杖
去瓢 去皮

紅花 川芎
各半兩

右十二味並生杵為末每服一錢半用生薑二片
酒水各半盞同煎至七分溫服 如初生產後每
日三服一七日後漸減服數如喫藥後腹內些小
疼痛請不怪如喫至滿月永無病生

赤芍藥散 治婦人氣血不和心曾煩悶不思飲食四
肢少力頭目昏眩身體疼痛



<p>牡丹皮 白茯苓 紅芍藥 吳白芷 甘草</p> <p>各一兩 柴胡 二兩半 去苗</p>	<p>右六味為末每服二錢水一盞入薑棗同煎至七分溫服食後臨卧各一服</p>	<p>勝金丹 治婦人血海虛冷臍腹冷疼肌肉黃瘦飲食進退時多困倦四肢發煩產前產後諸疾但依法服</p>	<p>食大効</p> <p>大黃 三兩用米醋浸兩宿以竹刀子細切於瓶上蒸九度研為糊 當歸 兩半</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p> <p>蒲黃 兩半 官桂 半兩 赤芍藥 兩半 乾地黄 兩半</p>	<p>醋微炒 劉寄奴 一分 芫花 一分 於銀器內炒不得</p> <p>犯鐵器 蓬莪茂 半兩 川芎 兩半 延胡索 半兩 於銀器內</p>	<p>器內炒 杜牛膝 兩半 地龍 炒去土醋內</p>	<p>右十二味並同為末傾入大黃膏內搜和為丸如雞豆大每日早晨臨卧用溫酒化下一丸 如產前有疾以炒生薑酒化下一丸產後只用溫酒化</p>	<p>下一丸月數未多即且莫服此藥</p>
--	--------------------------------------	--	--	--	---	----------------------------	--	----------------------



<p>黑靈散 治婦人遠年血氣甚者</p>	<p>穿山甲 <small>半筒</small> 黑鯉魚皮 <small>半筒</small> 小兒髮 <small>半兩</small> 皂莢</p>	<p><small>不蛀者 三錠</small></p>	<p>右四味同入於甕瓶子內用鹽泥固濟先用文武火燒次用大火煨之令赤熱放冷取出研細每服半錢溫酒調下</p>	<p>順氣木香丸 治婦人血氣攻刺手足疼痛冷痺心腹久積掙刺口吐冷涎面目青黃色發歇有時</p>	<p>欽定四庫全書 <small>博濟方</small></p>	<p>黃芩花 <small>一兩</small> 巴豆 <small>七箇用醋半椀浸一宿於銚內煮盡醋炒紫色</small> 延</p>	<p>胡索 秦艽 桑蛾 <small>各半兩</small> 官桂 <small>一分</small> 木香 <small>一分</small></p>	<p>右七味為末醋煮麪為丸如綠豆大每服十九熱酒下</p>	<p>沒藥散 治婦人急血氣疼痛不可忍者</p>	<p>沒藥 紅花 <small>揀淨</small> 延胡索 <small>洗</small> 當歸 <small>洗去土各等分</small></p>	<p>右四味為細末每服二錢以酒半盞童子小便半盞相和勻赤燒稱鎚或小鈴子淬過後調下常服</p>
----------------------	--	----------------------------------	---	---	----------------------------------	---	--	------------------------------	-------------------------	--	---



只用温酒一盞亦得

伏龍散 治婦人赤白帶下久患不差肌瘦黃瘁多困

乏力

棕櫚

不以多少燒灰纔火著
急以盆蓋蔭令火住

屋梁上塵

懸長者如

無以竈頭上空虛者抄於銚子內
炒令烟盡於淨地上放冷出火毒

伏龍肝

竈直下去取赤
土炒令烟盡用

右三味等分研和令勻入龍腦麝香各少許每服

二錢温酒調下鹽醋湯亦得患十年者可半月瘥

欽定四庫全書

博濟方

大琥珀丸 治婦人百病

木香

二兩細切微炒

琥珀

二兩生用

北亭

一兩以熟湯化為水澄去

砂石取青者白
磁器內蒸成粉

京芎

二兩炒

官桂

一兩去粗皮不見火

當歸

一兩去蘆畧炒

白僵蠶

一兩揀直者去絲取淨
用生薑自然汁於白椀

內焙
乾

沒藥

一兩生用

薑黃

一兩畧炒

蟬殼

一兩去塵土瓜

面洗淨
用之

右一十味並依法修事稱定分兩一處為末別以

乳香一兩用水磨盡香在水內入少白麪為糊丸



欽定四庫全書	博濟方	何首烏煎酒下 血海積冷腹中絞痛食後氣脹	腰脚無力炒薑酒下 血暈悶亂童子小便酒各	半盞煎沸放溫下 血山崩白艾葉煎酒下 臨	產作陣血閉悶亂胎息不順子死腹中生衣不下	及要催生並用生雞子清一個熱酒調下 小產	產後敗血奔心口噤舌強寒熱發渴頭面浮腫坐	卧不得百節酸疼用生地黄生薑汗各少許入童	子小便各半盞同煎三五沸去滓溫服下 產後
--------	-----	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------



中風用川烏頭二個炮裂去皮臍白僵蠶少許一處為末酒煎半盞下 產後淋瀝不止口苦盜汗	乾荷葉阿膠煎酒下 頭面及四肢腫痛伸縮拘	急延胡索酒下 血癥結塊刺痛難忍當歸煎酒	下 赤白等痢熱陳米飲下 有孕不得服之	二十六味牡丹煎丸 治婦人血刺血瘰上搶血塊走	注心胸疼痛血海虛冷臍下膨脹小腹滿悶腿膝無力血多血少背膊悶倦血氣皴裂手足麻脾身體振	欽定四庫全書 博濟方	掉腰脊偃僂月經不調或清或濁赤白帶下血山崩	漏面色痿黃身生癩疹腹內虛鳴面生黧黯手足熱	疼併筋攣骨疼兩肋攀急起坐托壁腰背牽掣舒展	不得 陳自明管見良方云治婦人衝任本虛小腹	挾寒或因產勞損子臟風寒搏於血氣結生瘕聚塊	硬發歇背項強急手足麻痺或瘀滯澁閉小腹疼痛	寒熱盜汗四肢酸痛羸乏少力心多驚悸不能飲食	牡丹皮 一兩	黑附子 一兩	牛膝 酒浸一兩	藁
--	---------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	--	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------	--------	---------	---



<p>本<small>去土用細</small> 一兩 <small>稍一兩</small> 五味子<small>生</small> 一兩 人參 一兩 白茯苓</p>	<p>苓<small>去皮</small> 一兩 白朮 一兩 官桂<small>去皮</small> 一兩 當歸 一兩 續</p>	<p>斷<small>細者</small> 一兩 赤芍藥 一兩 木香 一兩 檳榔 二兩 熟</p>	<p>乾地黄 二兩 乾薑 半兩 山茱萸 半兩 延胡索 半兩</p>	<p>白芷 一兩 縮砂仁 半兩 石斛 三兩 乾薯蕷 一兩</p>	<p>澤瀉 一兩 羌活 二兩 草薺<small>同炒熱</small> 一兩 龍骨<small>細研</small> 二兩</p>	<p>水飛 過</p>	<p>右二十六味並各州土新好者洗淨令焙乾杵為 <small>欽定四庫全書</small> <small>博濟方</small></p>	<p>細末煉蜜為丸如桐子大 如是血熱及夜多煩</p>	<p>燥不用附子山茱萸草薺乾薑此四味却入柴胡</p>	<p>黃連甘草牽牛子四味柴胡去苗一兩甘草一兩</p>	<p>餘各半兩為末同和每服十丸至二十丸溫酒下</p>	<p>醋湯亦得空心臨卧各一服不嚼並無所忌</p>	<p>驚癇</p>	<p>安神丸 治小兒驚風搐搦化涎鎮神</p>	<p>使君子<small>兩枚以麪裹於慢火中煨</small> 候麪熟為度去麪用之 水銀<small>一錢</small> 結砂</p>
---	---	---	--	---	--	------------------	---	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------	------------------------	---



<p>子 香細墨 一錢 蘆薈 一錢 真熊膽 一錢 辰砂</p> <p>錢一 臘茶 一錢 天竺黃 半錢 青黛 半錢 蝎梢 三七</p> <p>半 籛 乳香 一錢 龍腦 一錢 輕粉 二錢 寒食麪 一錢</p>	<p>右十四味同研令勻細滴水為丸如菘豆大每服一丸薄荷蜜水化下如小兒稍覺驚著化半丸與喫若能常服永無驚疾</p>	<p>延壽散 治小兒驚搐不定或因驚風已經取下此病</p> <p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>再作氣粗喘促</p> <p>雞舌香 大者三枚 硃砂 半錢 五靈脂 半錢 黃耆</p> <p>末 一錢</p>	<p>右四味同研為細末每服半錢用研糯米泔調下如孩子小只服一字</p>	<p>神効龍腦膏 治小兒驚風搐搦痰塞在心戴眼直視或眼不開口噤四肢或冷或熱大便或秘或泄</p>	<p>生龍腦 一錢用柳木槌子研以熟腦代亦得 膩粉 一分 水銀 兩半</p>
---	--	---	--	------------------------------------	--	---



<p>用臘茶半錢好酥一塊如棗大 以水銀一處指磨調和殺研之 皮臍濕紙裏熟灰內 煨炮取去為末同研 石腦油 冬天用半兩夏 天用一分將前</p>	<p>末同研候油入 和調硬軟得所</p>	<p>右四味為末以石腦油和丸如棗豆大一歲二歲</p>	<p>三歲四歲一服一丸二丸煎乳香湯下不得化破</p>	<p>服後三五頓食久取下惡物痰涎大有奇功</p>	<p>桃紅丸 治小兒慢驚墜涎安蟲其狀多因久患脾胃</p>	<p>虛弱風邪中入而作此疾</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>綠礬 一兩 赤脚烏 兩半</p>	<p>右二味同為細末作稠麪糊為丸如棗豆大每服</p>	<p>用溫米飲下三丸次喫補虛丸</p>	<p>補虛丸</p>	<p>新羅白附子 一兩湯 洗去皮 大半夏 一兩</p>	<p>右二味各用白湯浸三日每日換水三度取出焙</p>	<p>乾為末以生薑自然汁著兩錢薑末煮糊和為丸</p>	<p>如棗豆大每服三丸溫粟米飲下</p>
--	--------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------------	---------------------	------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------



<p>牛黃硃砂丸 治小兒慢驚風搐搦及天癩似癩者</p> <p>蝎梢 <small>二七筒</small> 牛黃 <small>半錢</small> 麝香 <small>兩半</small> 黑附子尖 <small>三筒</small></p> <p>雄黃 <small>許少</small> 硃砂 <small>錢一</small> 巴豆 <small>一粒好者燈上燒令皮焦剝去皮用肉</small></p> <p>右七味一處研令勻如粉以蒜蒸餅和為丸如蘿蔔子大濃煎荊芥湯下一丸以衣被蓋少時汗出可愈 如天癩搐搦開口不得者使用苦柳草蒜入鹽同杵塗藥一丸在兒後心上以前蒜蒸下餅子蓋之用手帛子繫定後更服一丸化破入麝香</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p> <p>少許以煎湯下之覺口內蒜氣渾身汗出立差用端午日合忌雞犬婦人見</p>	<p>如聖青金丸 治小兒體熱忽發吐逆夜驚啼荏苒不解或秘或泄變成慢驚或為疳疾等狀定搐搦療疳病墜痰涎鎮心神</p>	<p>龍腦 <small>錢一</small> 麝香 <small>分一</small> 香墨 <small>半錢</small> 膩粉 <small>錢一</small> 白</p>	<p>麪 <small>三錢</small> 使君子 <small>兩筒以白麪裹</small> 青黛 <small>錢二</small> 金</p>	<p>箔 銀箔 <small>各一十片如無少用</small></p>
---	--	---	--	---	-------------------------------------



<p>右九味同研令細滴井水和丸如雞豆大患慢驚用薄荷水化下一丸服訖須臾便睡立愈後更服三兩服如此些小驚者及急驚只服半丸以下慢驚隨大便取下涎一合以來神效</p> <p>睡驚丸 治小兒慢驚風身體壯熱手足微癩<small>見 子 嬰 童</small></p>	<p>寶鑑</p> <p>白龍腦 硃砂<small>末 各 一 錢</small> 香墨<small>末</small> 青黛<small>末</small> 蘆</p>	<p>蒼<small>末 各 一 錢</small> 膩粉<small>一 錢</small> 使君子<small>兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>丸 右件以寒食麪為糊丸如桐子大用薄荷水化一</p>	<p>厚朴散 治小兒外傷風冷解肌</p>	<p>厚朴<small>去皮以薑汁塗炙令香</small> 蒼朮 陳橘皮<small>去瓢各 一 兩</small></p>	<p>乾薑<small>三 分</small> 甘草<small>半 兩</small></p>	<p>右件同為細末每服一錢水一盞入薑錢二片棗一枚同煎至六分熱服</p>	<p>鉛白霜丸 治小兒驚風傷寒四五日未得汗搖頭撲</p>
---	---	---	-----------------------	------------------------------	----------------------	--	--	-------------------------------------	------------------------------



手上竄多啼叫不睡喫水無休

鉛白霜兩半 硃砂 馬牙硝 人參 天竺黃

各半 山梔子兩一 甘草半兩

右七味為末煉蜜為丸如桐子大每服一丸冷熱

蜜湯化下

青黛丸 治小兒驚食硬氣

青黛一分 木香 豆蔻 檳榔各一分 麝香錢一

續隨子一兩 蝦蟆三箇 燒存性

欽定四庫全書

博濟方

右七味同為細末煉蜜為丸如菉豆大每服五丸

薄荷湯下

紫霜散 治小兒驚涎壅熱睡中驚搐驚叫解心臟安

神魂

硃砂一兩半 鐵粉半錢 鉛霜錢一 天竺黃錢一

龍腦半錢 以上五 甘草一錢 人參一分 使

君子一錢 麪

右後三味先研為末細羅了却入前五味同研令



<p>極細和勻後以銀器或新磁器內貯之服一字蜜水調下看小兒大小加減用之</p> <p>真珠丸 治小兒驚熱有痰及多溫壯夜卧不穩喫食過多</p>	<p>天南星 <small>未研一錢</small> 巴豆 <small>二十四枚去心膜以水浸一宿研細不出油用</small></p>	<p>右二味先研巴豆令熟次下南星以糯米粥和為丸如菘豆大隨兒年歲服之 瀉痢用米飲下</p>	<p>取食葱湯下如膈上有食即吐出如在中腕即瀉</p> <p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>下 驚悸薄荷荊芥湯下</p>	<p>金化散 治小兒驚熱化痰利膈</p>	<p>川大黃 <small>濕紙裹煨</small> 乾葛 甘草 <small>炙</small> 川甜硝 <small>別研各</small></p> <p>分等</p>	<p>右同為細末每服半錢水一盞煎至六分食後溫服</p>	<p>小硃砂丸 治小兒驚積鎮心臟化痰涎</p>	<p>硃砂 <small>一錢細研</small> 巴豆 <small>三十粒去皮膜出油盡</small> 半夏 <small>湯洗七遍研為</small></p>
---	---	--	--	-------------------	----------------------	--	-----------------------------	-------------------------	--



<p>末抄二 杏仁 五枚於熟灰內 炮湯退皮尖</p>	<p>右四味一處同研令細勻以麪糊和丸如菘豆大</p>	<p>二歲只服一丸荆芥薄荷湯下三歲加一丸五歲</p>	<p>服三丸如有驚伏在即行盡仍舊藥出如無驚藥</p>	<p>丸更不下甚妙而復穩</p>	<p>辰砂丸 治小兒壯熱驚積在內壅併痰涎及妳癖取</p>	<p>虛中積轉驚</p>	<p>辰砂 兩一 定粉 錢半 粉霜 半一錢 膩粉 錢一 麝</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>香 許少 白丁香 字半</p>	<p>右六味同研為細末用粟米飯和為丸如菘豆大</p>	<p>捻作餅子慢火內微炮令紫色用粟米飲化下一</p>	<p>丸微利為度</p>	<p>錢湯丸 治小兒驚積壯熱</p>	<p>烏牙皂角灰 錢一 硃砂 錢一 天南星末 錢半 滑</p>	<p>石 錢末一 輕粉 三錢 巴豆 二十四粒 去皮尖</p>
------------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------	------------------------------	--------------	---	-----------------------	------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------	--------------------	---	--



<p>每服一歲二歲二丸三歲三丸煎錢湯下臨卧服 延壽丹 治小兒驚癇及大人卒中惡風涎潮昏重口 眼喎斜四肢痿曳口噤不省大效</p>	<p>辰錦砂 膩粉 鐵焰粉 白附子<small>各二兩</small> 蛇</p>	<p>黃<small>用醋浸少時以大火煨過</small> 大附子<small>炮各九兩</small> 天南星<small>生淨洗</small></p>	<p>羌活 巴豆<small>搥碎用新水浸逐日換水浸七日後以紙裹壓出油用</small> 牛</p>	<p>膝<small>去苗酒浸焙</small> 蝎梢<small>各三兩</small> 生金 生銀<small>各別研一分</small></p>	<p>麝香 真牛黃<small>各別研一分</small></p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>右一十五味同研和為細末以蜜和粟米飲搜和為丸如雞豆大每中惡風痿緩及五般癇疾薄荷酒磨下一丸老人半丸小兒驚癇十歲以上一丸分四服四歲以下一丸分五服新生孩兒一丸分七服並用密水磨下 如中風者髮直面如桃花色口眼俱閉喉中作聲汗出如油及汗出不流多要下泄或瀉血者並是惡候更不用服唯口噤眼開者藥下立差 如患纏喉風壅塞氣息不通將</p>
--	---	--	--	---	-----------------------------------	------------------------	---



絕者急化一丸生薑薄荷酒下必效

雙丸子 治小兒癱瘓一切風痰傷寒小兒驚風等

天麻 灸輕 天南星 過炮 蠶蛾 蝎梢 須是鋒全者

生犀 末鎊 羚羊角 末鎊 硃砂 研別 藿香葉 白

檀香 烏蛇 酒浸去皮 零陵香 各一兩 天雄

麝香 各半 牛黃 一分 雄黃 一錢 狐肝 一具

水煮薄切 烏鴉 一隻去鬚爪腸肚於瓦罐內

右一十七味並揀擇淨分兩稱足依法修製搗了

欽定四庫全書

博濟方

然後更細研令勻煉蜜為和硬軟得所却於石上

槌三百下用坩器盛每服二丸薄荷湯下大人白

豆大小兒菘豆大卒患併三服 癱瘓中風用膩

粉三大錢水調同藥化下 小兒驚風金銀薄荷

湯下 婦人血風并產前產後中風手足灣曲當

歸紅花酒下 傷寒豆淋酒下三五丸

透冰丹 治一切風毒上攻心胸不利口舌乾澀風虛

痰壅不思飲食及風毒下注腰脚疼痛脾虛體黃腎



敗骨弱疏痰利膈治癱瘓等一切風疾小兒驚風	川大黃 益智子 <small>皮去</small> 茯苓 <small>皮去</small> 茯神 <small>木去皮</small>	蔓荊子 <small>葉去花</small> 威靈僊 <small>土去</small> 天麻 僊靈脾 <small>梗去</small>	吳白芷 山梔子 <small>七稜小者為上</small> 麝香 <small>一分研</small>	細墨 <small>一分</small> 方燒用醋淬研 川烏頭 <small>四兩生用去皮臍太醫局</small>	方用河水浸半月三日一換水 切作片焙乾鹽一兩炒黃去鹽	右並生為末入麝香墨拌勻蜜搜和入白內杵一	萬下丸如桐子大每服薄荷汁溫酒下二丸 如	欽定四庫全書 博濟方	卒中研四丸用皂角白礬溫水下立效 癱瘓風	每日服三五丸常服一丸茶酒任下 小兒驚風	入膩粉少許薄荷汁化半丸灌之 瘰癧葱茶清	下一丸忌動風毒物	神寶丹 治大人小兒一切風疾但服此藥無不應效	自然銅 <small>半斤</small> 金星礬石 禹餘糧石 石膏 <small>以上</small>	各一兩	右四味用炭火煨通赤傾在礮醋內淬如此凡一
---------------------	--	---	---	---	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------	-----------------------	--	-----	---------------------



七度了放乾後都擣羅為末入在瓷盆內以湯淘
 洗二十度候浮盡上面黑汗澄淨了只收在底真
 實藥於瓷器內慢火逼盡水脈後細研乃用諸藥
 如後

蔓荊子 威靈僊 茯苓皮去 天竺黃 天仙

藤 白僵蠶 鉛白霜 蚬去毒 白蒺藜

旋覆花 莽草 犀角剉 半夏湯洗去涎七

藿香以上各一分 桑螵蛸 瓜蒂各二 赤小豆

欽定四庫全書

博濟方

九粒 人參 檳榔半生半熟 劍脊烏蛇酒

去皮骨炙黃 真虎骨一兩酒 白龍砂以白

用肉一兩 繫定將粟米饑三日取其第三日糞淘取粟米焙乾用一兩

右件修製擣羅了再用下項藥

好硃砂飛一兩 牛黃 龍腦各一分 麝香 膩

粉 乳香各少許

右六味研殺如塵用前藥攪和令勻用槐膠水煮
 麪糊和得所入鐵臼擣熟丸如彈子大焙乾每一



<p>粒豆淋酒磨下作十服每五服後浸皂角水磨下服之小兒患斟酌大小以意加減與服用薄荷金銀湯磨下神效不可具述</p>	<p>神效雄黃丸 治小兒五般癩牛癩即牛聲馬癩即馬嘶狗癩即狗吠羊癩即羊鳴雞癩即雞鳴五癩病者五藏相引邪氣盈起寒厥反張手顫口吐沫須臾如甦復作 此方與錢氏五色丸同但博濟水銀用八</p>	<p>分耳</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>五色丸 硃砂 研 半兩 水銀 作 一分一兩 真珠 研 末 一兩 鉛 三兩</p>	<p>同水 銀熬</p>	<p>右煉蜜為丸如麻子大每服三四丸煎金銀薄荷湯下</p>	<p>疳積</p>	<p>金瓜圓 治小兒疳熱身多壯熱黃瘦久服肥孩兒解饑</p>
---	--	-----------	-----------------------	---	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------



至聖青金丹 治小兒一十五種風疾五般疔氣變蒸 寒熱便痢棗花糞脚細肚脹肚上青筋頭髮稀疏多 喫泥土擗眉毛咬指甲四肢羸瘦疔蝨咬心瀉痢頻	欽定四庫全書 博濟方	併饒驚多嗽疔蝕口鼻赤白瘡疔眼雀目此悉皆治 療入口大有神效	青黛 上細好者 二分 雄黃 二分 龍腦 少許 硃	砂 一錢 膩粉 一分 胡黃連 二分 熊膽 一分 濕水入	藥化 白附子 二枚 蘆薈 一分 麝香 半錢 蟾	酥 一皂 子大 水銀 一皂 子大 鉛霜 少許	右十三味細研杵羅為末後再都入乳鉢內細研 令勻用獺豬膽一枚取汁熬過浸蒸餅少許為丸
---	---------------	---------------------------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------------------	--

黃連 黃檗 甘草 微炮 青橘皮 去白各等分

右四味同為細末研入麝香少許和勻以獺豬膽

和却入膽內盛用線子繫定於石器內漿水煮五

七沸取出風裏釣一宿取出為丸如菘豆大每服

五七丸米飲下漸加至十丸



如黃米大曝乾於磁器內收密封或要旋取每服
二丸各依湯使如後 小兒患驚風天 _目 戴上眼
睛手足搐搦狀候多端但取藥一丸用溫水化破
滴入鼻中令嚏噴三五遍後眼睛自然放下搐搦
亦定更用薄荷湯化下二丸 久患五疳四肢小
肚高擗眉喫土咬指甲髮稀疎肚上青筋粥飲下
二丸 小兒變蒸寒熱薄荷湯下二丸化破服
小兒久患瀉痢米飲湯下二丸 小兒久患疳虵
欽定四庫全書
博濟方
咬心苦棟子煎湯下二丸 小兒患鼻下赤爛口
齒疳蟲并口瘡等用兒孩子妳汁研二丸塗在患
處 小兒患疳眼雀目用白羊子肝一枚以竹刀
子批開內藥二丸在羊肝子內以麻縷子纏定用
淘米泔水內煮令熟空腹喫仍令乳母常忌毒魚
大蒜雞鴨豬肉等 此藥小兒常隔三兩日喫永
無病不染橫天之疾凡有患但與服必有功效
蚶蚞黃連丸 治小兒疳食氣頭面虛腫腹內泄瀉面



<p>色痿黃頭髮作穗心腹脹滿肚上青筋</p>	<p>疥蝦蟆 <small>十枚洗去腹肚以酒浸灸令黃香即住</small> 木香 <small>一分</small> 胡黃</p>	<p>連 <small>兩半</small> 黃連 <small>半兩九節者</small> 沉香 <small>一分</small> 丁香 <small>一分</small> 麝</p>	<p>香 <small>少許</small> 木鼈 <small>半兩燒令烟盡用</small> 乾薑 <small>一錢燒令存性用</small> 巴</p>	<p>豆 <small>二十二粒以紙裹用重物壓去油再研如麪止</small></p>	<p>右十味細杵羅為末以水浸蒸餅為丸如蘿蔔子</p>	<p>大空心臨卧米飲下一丸三歲以上二丸至三丸</p>	<p>忌粘滑物</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>方 治小兒走馬疳蝕透損骨者及小可攻蝕用之必效</p>	<p>用大天南星一枚當心剝作坑子安好雄黃一塊在內用麥麪裹火內燒候雄黃鎔作汁以盞子合定出火毒一宿去麪研為細末入好麝香少許掃在瘡上</p>	<p>秋霜散 治小兒走馬疳蝕唇頰齒牙浮動宣露口臭</p>	<p>至妙</p>
------------------------	---	--	--	--	----------------------------	----------------------------	-------------	-----------------------	-------------------------------	---	------------------------------	-----------



<p>信砒<small>分一</small> 粉霜<small>錢半</small> 膩粉<small>錢半</small> 麝香<small>許少</small></p>	<p>右四味同研令細如粉每用時以指頭拈一粟米許揩在患處牙齦上立効</p>	<p>麝香丸 治小兒疳熱化食壓驚</p>	<p>麝香 青黛 雷丸 鶴蝨 管仲 黃連 <small>兩 一各</small></p>	<p>扁豆<small>兩 一十四箇</small> 油煎去皮</p>	<p>右七味除麝香青黛外一處杵羅為細末於乳鉢內再研和勻用獾豬膽汁和蒸餅為丸如菉豆大</p>	<p>每服五七丸空心日午米飲下看兒大小加減如常服尤妙</p>	<p>青黛散 治小兒疳熱殺蟲</p>	<p>青黛<small>半兩好</small> 宣連<small>一錢半</small> 苦楝根<small>三兩細切炮乾</small> 雄黃<small>一分通</small> 硃砂<small>一分好</small> 麝香<small>一分</small> 夜明砂<small>半兩</small> 川大黃<small>半兩細剉蒸三度焙乾為末取用</small></p>	<p>燕萸<small>半兩</small> 右九味為細末每服看兒大小服一錢半錢如若</p>
--	--------------------------------------	----------------------	--	---	---	--------------------------------	--------------------	--	--



用蜜水調下日再服米飲調下亦可此宜常服

萬金散 治小兒疳虺咬心痛面伏地卧口吐清水痰

涎

白檳榔 分半 苦棟根 石榴根皮 鶴虱 藜

蘆

右五味同為末空心熱茶調下一錢更臨時看兒
大小加減藥忌錫糖黏滑食凡疳在內即眼澀肚
脹痢色無定或如靛青日漸瘦弱此乃內疳之候

欽定四庫全書

博濟方

若鼻下赤爛自揉鼻頭上有瘡瘡不著痂漸漸

遶耳生瘡頭大項細此腦疳之候 若唇被蝕齒

作五色或峭黑口下疳白瘡上腭孔子口中臭氣

唇齒槁爛此乃口疳之候 若下部開張痢下膿

血有時赤爛痛不可忍痢下又無度臭不可聞此

是患疳之候

萬壽方 治小兒疳氣羸瘦腹大頸小頭髮稀疎臟腑不

調或瀉秘



<p>乾蝸牛<small>兩半</small> 乾蚯蚓<small>兩半</small> 蛇蛻皮<small>一分</small> 乾蝦蟇<small>一分</small></p> <p>三筒 使君子<small>五筒</small> 麝香<small>一分</small></p>	<p>右上四味入罐子內封閉口炭火燒通赤同後二味研細取為丸如菘豆大每服五丸米飲下一日</p>	<p>二服</p>	<p>胡連丸 治小兒疳瀉痢等極妙</p>	<p>胡黃連 丁香 蜜陀僧<small>各半</small> 肉豆蔻<small>一筒</small></p>	<p>右件同研細入麝香一分和勻次入菘豆末少許</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>同水和為丸如麻子大兒三歲以下一丸三歲以上五丸 孩子腦疳鼻癢及赤爛黃連湯下 脾</p>	<p>虛羸瘦泄痢四肢虛腫青州棗湯下 肝疳眼澀</p>	<p>生瘡甘草湯下 骨疳冷地卧愛食土紫蘇茶湯</p>	<p>調下 常服米飲下 肺疳上氣急喘橘皮湯下</p>	<p>筋疳瀉血鹽湯下 蟲疳及瀉無定生薑湯下</p>	<p>雜病</p>	<p>真珠散 治小兒吐衄及霍亂吐瀉不止</p>
---	---	-----------	----------------------	---	----------------------------	-------------------	---	----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------	-------------------------



<p>石亭脂 <small>抄一錢匕</small> 白滑石 <small>抄三錢匕</small></p>	<p>右二味同研千餘遍看兒大小生薑糯米泔調下一字立差</p>	<p>乳香丸 治小兒霍亂吐瀉不定</p>	<p>半夏 <small>半兩湯洗七遍</small> 乳香 <small>各一錢研</small> 砂仁 <small>各一錢研</small></p>	<p>右三味為末麪糊為丸如菘豆大每服五丸米飲下日三服</p>	<p>方 治小兒未及周歲吐瀉不止此乳母氣血動榮或 <small>欽定四庫全書</small> <small>博濟方</small></p>	<p>熱奶傷胃致有痰涎</p> <p>雄黃 <small>好者少許</small> 大黃 五靈脂 <small>各等分</small></p>	<p>右三味同研為細末每服一字磨刀水調下</p>	<p>香朴散 治小兒脾痛兼和氣止瀉及腹肋刺痛起止 疼痛不思飲食</p>	<p>厚朴 <small>兩一分</small> 木香 <small>一分</small> 麥蘖 <small>一分炒</small> 神麩 <small>一分炒</small></p> <p>青橘 <small>去白一分</small> 陳橘 <small>去白一分</small></p>	<p>右六味同為細末每服半錢溫水調下</p>
--	--------------------------------	----------------------	---	--------------------------------	---	---	--------------------------	--	--	------------------------



煨金液丹 治小兒三五歲患無辜瀉痢亦可服

硫黃

一名石亭脂一名金液取三五兩至十兩並煨得舶上黃為第一餘黃並使得但無

夾襍為上碎碾入罐子內可及八九分無妨

右件藥取煨藥罐子一箇盛藥在內下蓋子了採

狗蹄草一大握

木名石龍芮

木鑑草一大握

稻田中生一莖四花

如田字亦名水田草獨莖生

將二草入鐵白內爛漚更入一掬

黃土同杵勻如泥

若無上件二草且只使益母草代之亦可

便將裹藥

罐子底下并周匝可厚五六分只至口縫不裹然

欽定四庫全書

博濟方

後置於平地上四面簇炭五六斤上面安熟火一

斤以來燒之直候火燒藥罐子九分來通赤專看

口縫處有碧焰子起便急手撥炭火急將柴灰三

斗都蓋勿令氣燄出直候冷撥灰取出刮去泥土

以上是煨一度訣也度度依此煨之

第二度依前法杵藥草裹固煨

之如前法煨五度若火候得所煨出如熟雞子香

即是候也若急要服只煨兩度亦可服之

煨度數多者為

妙

煨度數足便於淨地上埋爐子一宿

出火毒凡逐度煨了



<p>刮去下面 砂石尤妙 又取出爐子於銚子著水煮一二十沸</p>	<p>然後敲破爐子取藥杵爛更入乳鉢內點煎水研</p>	<p>爛如泥並無粗者却研令乾每一兩藥用蒸餅一</p>	<p>兩以來浸握出水了入藥內和合更於茶白內杵</p>	<p>令勻如麪可丸如梧桐子大日晒乾孩子留末子</p>	<p>細研以米飲調以孟子灌之夜啼心驚妳傷有痰</p>	<p>涎者並速研藥一分以來令服之日二服自然便</p>	<p>效逐下積物多多與服並無忌若三五歲患無辜</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>瀉痢並服得</p>	<p>烏龍散 治小兒秋後瀉痢久患不差大腸滑泄</p>	<p>龍骨 黃丹 定粉 豬指甲子 <small>各等分</small></p>	<p>右四味同入一磁器罐子內安藥以物塞口用火</p>	<p>煨令通赤放冷取出研為末每服半錢米飲調下</p>	<p>使君子丸 治小兒臟腑虛滑及疳瘦下痢腹脹不思</p>	<p>飲食 使君子 <small>一兩麪裹煨</small> 以麪黃為度 甘草 <small>半兩</small> 厚朴 <small>半兩</small> 去皮</p>
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------	--------------	----------------------------	---	----------------------------	----------------------------	------------------------------	---



<p>薑汁炙 令香 陳橘皮<small>去白一分</small> 青黛<small>半兩如是夾驚及帶熱瀉即入</small> 此一味如只是臟腑不調不用此味 訶子<small>半兩半生半煨去核用</small></p>	<p>右件同為細末煉蜜為丸如雞豆大三歲以上每服一丸米飲化下兒年百日以上三歲以下每服</p>	<p>半丸乳汁或清米飲化下</p>	<p>胡黃連丸 治小兒疳痢瀉痢等極妙</p>	<p>胡黃連<small>兩半</small> 肉豆蔻<small>箇一</small> 檳榔<small>一枚</small> 丁香<small>兩半</small></p>	<p>訶子<small>二枚以一枚煨一枚生用</small> 紅雪<small>兩一</small> 蜜陀僧<small>兩半</small></p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>右七味同研細末入麝香一分和勻次入菴豆末</p>	<p>少許同水和為丸如麻子大兒三歲以下一丸三</p>	<p>歲以上五丸孩子腦疳鼻痒及爛黃連湯下 脾</p>	<p>胃羸瘦泄痢四肢虛腫青州棗湯下 肝疳眼澀</p>	<p>生瘡甘草湯下 骨疳冷地卧愛食土紫蘇茶調</p>	<p>下常服米飲子下 肺疳上氣急喘橘皮湯下</p>	<p>筋疳瀉血鹽湯下 疳蟲及瀉無定生薑湯下</p>	<p>如聖散 治小兒多時瀉痢眼生醫膜并疳眼翳</p>
--	---	-------------------	------------------------	--	---	-----------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------



<p>蛇蛻皮 <small>二條各長二尺</small> <small>用紙燭燒炭研</small> 穀精草 <small>一兩去根土</small> 蟬</p>	<p>殼 <small>一分</small> <small>去足</small> 黑附子 <small>末二錢</small> <small>去臍子</small> 石決明 <small>一分</small> 定粉</p>	<p>右件前三味先擣羅為末次入諸藥研為散每服</p>	<p>一字半羊子肝一具切破糝末用麻皮線纏米泔</p>	<p>煮熟先熏眼後與喫如未能喫食研汁灌之</p>	<p>木香丸 治小兒調中順氣補虛</p>	<p>草豆蔻 <small>五箇</small> <small>和皮</small> 人參 茯苓 防風 藿香</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>陳橘皮 <small>去白各一兩</small></p>	<p>右六味同為細末每服一字或半錢薑鹽米飲調</p>	<p>下</p>	<p>葶藶丸 治小兒疝食衝脾傷風欬墜涎</p>	<p>甜葶藶 <small>一兩紙</small> <small>上炒過</small> 牽牛子 <small>一兩</small> <small>燬熟</small> 漢防己 <small>一兩</small> <small>燬熟</small></p>	<p>大杏仁 <small>一兩去皮</small> <small>尖炒熟研</small></p>	<p>右三味先擣羅為末入杏仁同研用煮棗肉再杵</p>	<p>為劑丸如菘豆大每服三丸至五丸淡生薑湯吞</p>
--	--	----------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------	--	------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------	-------------------------	---	---	----------------------------	----------------------------



<p>下一日二服</p>	<p>燒青丸 治小兒妳癖食癖每至午後時作寒熱微有 效嗽脇肋癖硬</p>	<p>輕粉 二錢 玄精石 一分 粉霜 一錢 硃砂 一錢 白</p>	<p>麪 三兩</p>	<p>右五味同細研滴水為餅子以文武火燒熟為 度再研滴水為丸如黃米大每服七丸漿水下三 歲以下服五丸</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>肉湯丸 治小兒瘦呷咳不止</p>	<p>銅青 大黃 豬牙皂角 各為末各 炒一錢</p>	<p>右三味同研令細用油餅麪和為丸如小豆大每 服五七丸煎豬肉湯下忌酸鹹</p>	<p>龍腦膏 治小兒風熱咽喉腫疼塞悶生瘡搔頭燥悶 及蟲咬心痛</p>	<p>龍腦 半錢 白礬 一分 却礬汁 注乾為度 玄明粉</p>	<p>錢一 蟬殼 三十箇去 蛇退皮 一條長二尺 器上焙焦為度</p>
--------------	---	---	-------------	--	-----------------------	---------------------	------------------------------------	---	--	---	--



旋除下黑者生者再燂須緊
按實著鐵器焦後研為末

牛黃 研半字

右六味一處煉研入砂糖少許和為劑丸桐子大

冷水化一丸

方 治小兒牙宣常有鮮血不止牙齦臭爛者

雌黃 炒一錢 麝香 炒半錢

右件同研至細先用紙條子以生油塗之然後糝末在上少用末剪作小片子尖看大小用插在爛

動處一服差

欽定四庫全書

博濟方

丹砂丸 消除積滯化胃久伏積聚

巴豆 一分去皮以米醋煮一二十沸却入新水內洗七遍淨去膜并心及乳鉢內一向研
如粉量 出油 豆蔻 四箇為末 木香 硃砂 研細各一分

右同研令細以麪糊和為丸如菘菜子大每服三

五丸小兒一丸 酒食所傷鹽湯下溫水亦得

小兒疳氣肚脹腹聚米飲下

抵聖丸 治下虛中積久曾取轉不得者

犀角 鎊末二錢 蝎梢 三七箇 銀末 硃砂 各一兩



<p>巴豆 二十八枚 去皮膜 莞花 二錢同巴豆用好醋二 蓋煮令醋盡揀出巴豆 以冷水浸洗控乾再炒 令乾搗末取二分用</p>	<p>右同為細末再研如麪將巴豆別研如糊和勻以 水煮麪糊為丸如小菘豆大 如小兒因驚積聚</p>	<p>黏滑毒物在於脾胃累曾取下變成虛積棗湯下 體熱困悶眼合不開黃連甘草薄荷桃仁湯化</p>	<p>膩粉一字許下 一歲以上三歲以下二丸小可 只一丸米飲下 大人喫食吐逆心腹脹滿夜有</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>盜汗日漸羸瘦用薑棗湯下 婦人血氣米醋湯 下五七丸更在臨時約其虛實加減用之張氏家 傳方名紫金丹</p>	<p>香葛散 治小兒上焦虛熱喫水不止</p>	<p>枇杷子 炒過 乾薑 胡黃連 甘草 黑參 麥門冬 各等分</p>	<p>右六件同為細末每服一錢水一盞生薑一片煎 至七分後更入蜜少許再煎至五分放溫食後服</p>
--	--	---	--	-----------------------	---	------------------------	--	--



犀角散 治小兒骨熱晚後多發熱面赤五心煩悶四

肢無力飲食減少夜多盜汗面色痿黃

犀角末 鎊 柴胡去 蘆 枳殼去 麸炒 瓤 麥門冬去 心

茯苓去 皮 芍藥 大黃 桑白皮 人參以 上 各 一

分 黃耆 鼈甲一 箇 九 肋 醋 炙 令 黃

右十一味同為細末每服半錢用桃仁九箇漿水

煮麥門冬一十九箇去心共桃仁同研令細入水

一盞與藥同煎至六分去滓溫服早食後卧各一

欽定四庫全書

博濟方

服亦治大人盜汗

靈砂丹 治衆疾及小兒癩風

硃砂半 兩 大附子炮 青橘去 白 杏仁去 皮 尖 各 一 兩

巴豆以 水 五 升 慢 火 煮 三 十 沸 春 冬 用 一 百 箇 秋 夏 用 五 十 枚

右先將巴豆以水五升煮令油出水盡為度細研

與衆藥末和以粳米飯和為丸如豌豆大 小兒

癩風桃柳枝一握煎下 小兒肚脹石榴湯下

小兒及患人相度虛實加減服 一方用麩薑一



兩炮

金鏃散 治大人小兒衆疾

白附子炮 木香 肉豆蔻去皮 肉桂取心 大

黃生 桔梗 吳茱萸炒 白蕪荑取仁 芍藥

川芎淨 知母 白茯苓 當歸 豬牙皂角

去皮 白僵蠶二分直者 檳榔二箇一箇熟 巴豆

又用麥麩水煮一日細研 黃連取淨各二兩

右十八味同杵羅為細末入巴豆於乳鉢內同研

欽定四庫全書

博濟方

令勻然後入磁器中密封候至一七日後每用一

字湯使如後卒中風羊髓酒下頭旋菊花酒下血

淋大黃湯下腰膝病醋湯下吐血竹茹湯下腸風

背陰繁柳草自然汁入熟酒又槲葉燒灰調酒下

寸白蟲先喫牛脯後以蕪荑湯下霍亂吐瀉新汲

水下肺氣喘杏仁湯下小兒一切疾米飲下小兒

勳蜜湯下小兒誤吞錢膩粉湯下小兒天癆風以

蟬殼燒灰入小便調下



靈寶丸 治小兒瘡疥及三十六種風疾服之必愈	天麻 <small>者 鄂州洗</small> 天南星 白附子 <small>者 新羅</small> 獨活	白僵蠶 川烏頭 <small>炮</small> 羌活 <small>洗</small> 乾蝎 <small>全者各一兩</small>	牛黃 龍腦 <small>各一分細研旋入</small> 麝香 <small>半兩細研旋入</small>	右十一味各要上好藥淨洗日內曬乾不用近火	杵為細末煉蜜為丸如豌豆大諸色風疾薄荷温	酒下五丸女人血風更入少當歸末温酒下如癰	瘰癧下牀不得先用白礬半兩為末葱十莖煎湯	欽定四庫全書 博濟方	温浴後用薄荷汁温酒下三十九丸衣被蓋出汗別	服補藥如是男子婦人疥癬瘰癧並須依前法澡	浴服三十九丸出汗當日必差小兒瘡疥亦須如常	浴每一歲一丸並須出汗並差忌熱麪豬肉魚毒	物等	治斑瘡方	用臘月兔兒活血以蒸餅相和丸如粟米大每	服五丸無根水送下食乳者乳汁送下
----------------------	--	--	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----	------	--------------------	-----------------



博濟方卷四								欽定四庫全書	博濟方						解毒必勝散	治瘡疤將出未能勻徧透肌 用牛蒡子不限多少炒令熟杵為細末每服一 錢入荊芥二穗水一盞同煎至七分放溫與服 如瘡疹已出更與服亦妙
-------	--	--	--	--	--	--	--	--------	-----	--	--	--	--	--	-------	---



欽定四庫全書

子部
博濟方卷五

詳校官太醫院恩糧臣孔煥秀

編修臣倉聖脈覆勛

謄錄監生臣章 倚



欽定四庫全書

博濟方卷五

宋 王袞 編

瘡科

癰疽者五臟六腑不和所生也五臟主裏氣行經絡而沉六腑主外氣行經絡而浮若喜怒不常飲食不節陰陽不調冷熱相干則臟腑氣虛氣虛則腠理開踈寒邪客於經絡之間爲寒所折則榮衛稽留於脉榮者血也衛者氣也血榮得寒則澁而不行衛氣從之與寒邪相

欽定四庫全書

博濟方

搏故壅遏不通氣者陽也陽氣蘊積則生熱寒熱不散故積聚成癰疽也癰之狀毒氣浮淺皮薄以澤疽之證皮厚似牛領之皮毒氣深也以則熱勝於寒熱氣淳盛畜積故傷肉而敗肌肉壞則化爲膿血癰患屬表骨髓不枯易爲治療疽患屬臟傷骨爛筋則難理經曰一寸二寸爲疔三寸五寸爲癰五寸至一尺爲疽一尺至二尺三尺曰竟體疽疽成圓竅皆出諸氣人有憤鬱不遂志欲者血氣畜積亦多發此疾凡瘞癰者是六腑受邪



經絡壅滯而發熱毒浮淺不能為害但出膿血時令盡

不爾則再攻為瘡愈盛矣

治一切癰腫未破疼痛令內消

用生地黄杵如泥隨腫大小攤于布上糝木香

末于中又再攤地黄一重貼于腫上不過三

五度

抵聖丸

治骨疽瘡及冷漏以不合者

欽定四庫全書

博濟方

滴乳香 膩粉 白礬

燒成性
各等分

右三味同為細末每遇患者先用鹽醬水洗之以

津唾調之貼瘡上必效

殘霞膏

治風毒流注惡瘡熱疼生肌化毒

烏蛇

四兩

五倍子

一兩半

蛇皮

半兩已上
生使剉碎

巴豆

二十箇
去殼

雄黃

牙銷

各一兩
研碎

麝香

續添
一錢

右件依灑脩事於銚子內入油二觔半煎聞油香



入前藥熬候藥并巴豆焦黑色漉出諸藥不用却
入黃蠟一兩半慢火養成膏以磁器內盛但有風
毒瘡以小紙攤貼妙

羚羊角飲子

治丈夫婦人風毒攻衝頭面生瘡虛腫等

羚羊角 犀角 羌活 檳榔 人參 已上各一兩

當歸 少許

右件剉碎畧焙杵過分作四貼每貼用水一升煎

欽定四庫全書

博濟方

至四合分作兩服空心臨卧分服其每貼兩服滓
更用水半升煎至七分又作一服喫之溫服立差

敗風膏

治本臟風毒攻疰生瘡及熱毒氣注赤痒

白芨 兩半 白薇 兩半 白礬 兩 剪草 一兩半淨洗細剉

吳茱萸 一分 水銀 碗豆大 麝香 少許

右七味爲末相和先用油半觔以下磁碗內盛以
燉火熬令沸更入蠟一分同煎三五沸却安冷處



<p>入前藥末調和自然成膏或是瘡以鹽湯洗後以貼在瘡上</p>
<p>四白散</p>
<p>治腎臟風毒攻注四肢頭面生瘡遍身癢痒</p>
<p>白花蛇 <small>一兩半酒浸一宿炙令香去皮骨秤</small> 新羅白附子</p>
<p>白僵蠶 <small>微炒</small> 白蒺藜 <small>微炒去刺各一兩</small></p>
<p>右四味同杵爲末早晚空心溫酒下二錢</p>
<p>檳榔散</p>
<p>欽定四庫全書 博濟方</p>
<p>治腎臟風攻注生瘡兼療惡瘡</p>
<p>甘草 黃連 蜜陀僧 <small>各一分</small> 檳榔 <small>一觔炮</small></p>
<p>木香 <small>少許</small></p>
<p>右五味同杵爲末先以溫鹽漿水洗過瘡挹乾以唾調貼之止痛生肌</p>
<p>烏犀膏</p>
<p>治皂角水及惡水入瘡口內熱痛不止</p>
<p>皂角子 <small>不計多少燒灰存性用三分</small></p>



右先研皂子絕細續入沙糖和勻如膏貼於瘡立效

黑神散

治腸風痔疾

羌活去蘆 黃耆 蔓荊子 狗脊去毛

枳殼去瓢 檳榔 藟蘇以盛盡藥為度不以筒數藟蘇去子留瓢

右等分杵羅為末入藟蘇中盛于砂合或瓦罐子

內鹽泥都封塗之火煨通赤候冷取出藥末更別

欽定四庫全書

博濟方

用藥如後

荊芥子 白蕪荑二味與前等分 木香減半

右同前藥杵羅為末空心茶酒調下一錢日三服

別無忌

治痔方

黃檗 黃連 黃丹 膩粉 白礬

右為末各用三錢都一處和令勻患者先煎葱湯

洗後用藥末一錢塗之以患不過三度理之大有



效楊倓家藏方無膩粉名三黃散

乳香散

治風毒痔瘡

乳香

豬牙皂角

穿山甲

各二兩

蛇蛻

一條頭尾全者

箬葉

四兩去兩頭粗硬者

黃牛角尖

一對可長二寸以來

右都入在砂罐子內蓋口用鹽泥固濟曬乾用十

觔炭火煨候碧焰子出去火放冷取出細研每服

二錢用胡桃肉一箇細研以酒半盞入藥同調空

欽定四庫全書

博濟方

心服五服後見效

追毒膏

治癰瘰神效

丁香

七箇

麝香

一錢

葶



五十粒

雄鼠糞

七粒兩頭尖者以參麩兩匙同炒候麩黑黃去麩用

斑貓

三箇去翅足以糯米炒令黃去米用

槲皮

三觔去蘆皮了搥碎細剉以水二斗煎取四升濾過重熬候成膏然後入諸項藥

右六味同杵為末候槲皮煎溫和乃入諸藥攪令



<p>勻貯於磁器內每服空心以溫酒一盞調下三匙 以來臨時更看人大小及肥瘦加減斟酌用之喫 了更以清溫酒下之便仰卧須臾即吐出若病根 年深者如蝦蟇衣魚腸相似近者若蜆肉吐了以 溫水漱口粟米淡粥補如無粟米亦可忌一切毒 物月餘</p>	<p>血竭散</p>	<p>治療瘰已破膿水不止者</p>	<p>欽定四庫全書 <small>博濟方</small></p>	<p>青州棗 <small>二十箇 燒為灰</small> 乾地黄 <small>半兩 別杵為末</small> 血竭 <small>炒二錢半</small></p>	<p>右三味都細研如粉以津唾調貼瘡上</p>	<p>治療瘰滿項不破及腫疼痛方</p>	<p>用不蛀皂子三百箇酒一升半化硃砂一兩同</p>	<p>浸皂兒七日以文武火熬成候酒盡為度每至</p>	<p>臨卧含化三粒限半月必差</p>	<p>逐邪散</p>	<p>瘰癧者由風邪毒氣客於肌肉隨虛而停結為瘡如</p>
---	------------	-------------------	---------------------------------------	---	------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------	------------	-----------------------------



李梅棗核大小兩三相連皮肉間時發寒熱是也
則潰膿連屬而生久不愈則為癰瘰癧不以年遠限
之必效

皂子

不限多少以絹袋盛入廁中浸三七日取
淨安地坎中剝蓋出毒一宿焙乾搗為末

斑猫

五十箇去頭翅去後搗為末
令黃色去却

右用皂子末二錢匕斑猫末一錢匕水銀粉二錢
生鷄卵一箇取白傾蓋內更入飯飲半盞并藥一
處打勻四更初服至五更取下毒物或從小便中

欽定四庫全書

博濟方

下出如有些小澀痛不妨或惠及五年只三服三
年只二服二年只一服忌口只用燒鹽喫五七日
其方曾經親驗甚有神效

生犀丸

次日服消毒化結聚

生犀

半分

生龍腦

半分

真麝香

半分

紅娘子

二十箇

班猫

二十一箇去頭翅同紅娘子着豆麪炒焦黃為度

右五味並為末用豆麪糊丸如棗豆大每日空心



<p>處拌勻每服一錢生末茶調下空心日午臨卧各 一服服藥後五七日間先於齒牙縫內出臭黃涎 渾身疼痛次後便利下膿血此是病根其疾永瘥 治疥癬滿身作瘡不可療者</p>	<p>何首烏 艾 <small>各等分 剉為末</small></p>	<p>右相度瘡多少用藥并水煎令濃盆內盛洗甚解 痛生肌</p>	<p>巴戟散</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>治元臟虛冷上攻口瘡</p>	<p>紫巴戟 <small>穿心者一兩以陳粟 米同炒令黃色佳</small> 香白芷 <small>半兩剉 碎微炒</small></p>	<p>蠻薑末 <small>炒一錢總錄 作高良薑</small></p>	<p>右三味同為細末每服二錢用豬石子一對去筋 膜每石子一箇入末一錢用濕紙裹煨熟趁熱去 紙先以口承石子熱氣口中有涎即吐出候冷即 可細細嚼服之</p>	<p>紫金霜</p>
--	---	------------------------------------	------------	-----------------------	------------------	---	--	---	------------



<p>治大人小兒口瘡</p> <p>黃蘗 <small>如兩指大二片以 蜜慢火炙令紫色</small></p> <p>訶子 <small>一枚燒過 子蓋少時</small></p>	<p>麝香 <small>許少</small></p> <p>膩粉 <small>許少</small></p> <p>右件擣羅為末每服二字許糝於舌上立差</p>	<p>傷折</p>	<p>如聖膏</p>	<p>治一切刀斧所傷并以患惡瘡</p>	<p>龍骨 <small>兩半</small></p> <p>虎骨 <small>兩半</small></p> <p>黃丹 <small>五分放熨斗以 火燒令通赤</small></p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>博濟方</p>	<p>硃砂 <small>錢一</small></p> <p>膩粉 <small>錢一</small></p> <p>麝香 <small>文二十</small></p> <p>乳香 <small>一塊好者 皂子大</small></p>	<p>右件同研為細末應是一切瘡以黃連湯或薑湯</p> <p>拭乾糝在瘡上不得以衣露著瘡口</p>	<p>大効虎骨散</p>	<p>治血風遍症疼痛丈夫筋骨疼及打撲損疼痛甚者</p>	<p>虎骨 <small>炙酥</small></p> <p>敗龜 <small>炙</small></p> <p>當歸</p> <p>官桂 <small>去皮</small></p> <p>地龍 <small>去皮</small></p>	<p>牛膝 <small>去苗</small></p> <p>漏蘆</p> <p>葳靈仙</p> <p>玄胡索</p>	<p>自然銅 <small>燒赤 醋淬</small></p>
--	--	-----------	------------	---------------------	---	--------------------------	--	--	--------------	-----------------------------	--	---	-------------------------------------



右一十味各等分杵羅為細末每服一錢用熱酒
調下每日一服

療傷折

川山甲

虎脰骨

各一兩
燒為灰

鷄舌香

一枚
生用

麝香

少許

右件同研令至細每半錢看所患大小以黃米粥
攤在紙上候溫和得所然後糝末在藥上封裹所
傷處疼痛立止隔日換貼之

欽定四庫全書

博濟方

五傷接骨膏

治一切傷折及驢馬傷墜并打撲閃肭着疼痛不可

忍者

沒藥

一兩好
者生用

乳香

一分好
者生用

川椒

一兩揀
細研生用

芍藥

一兩揀
擇生用

川芎

一兩好
者生用

川當歸

一兩揀
過細切炒令乾洗

自然銅

一兩半用
水飛過紙上火燒令赤候冷杵研令細用

右件都擣羅為末入自然銅末拌和令勻用黃蠟



三兩半於銚子內鎔為汁次入藥末不住手攪令
 勻冷丸如彈子大每服一丸用好酒一盞同煎煎
 散藥丸為度候通口呷訖就痛處卧些小只可一
 服止大段疼痛者兩丸至三丸永□

定痛膏
 治大段傷折疼痛

白檳榔 二枚
 肉荳蔻 一枚
 官桂 兩半
 柳桂 一分

木鼈子 二十筒
 香白芷 二錢
 當歸 兩
 丁香 三兩

欽定四庫全書
 博濟方

天南星 一筒
 白附子 一兩
 黑附子 一筒
大者一筒

黃蠟
臨時不定

右一十二味都為末一兩蠟用藥末一兩同於鐺
 內煎直候紫色上來藥方熟後用井泉水一盞將
 鐺內藥傾入水盆內然後以手控乾其藥直須熱
 炙更不得分毫結梗捻為餅子裹在傷處其藥三
 日後却將藥重於火上炙團一處依舊捻餅子裹
 於傷損處



返魂神白散

治打撲損及傷中大効

花乳石

五觔搥碎
如皂子大

硫黃

搥碎如
皂子大

右用磁合子一箇先入乳石一重次入硫黃一重
重重鋪盡浮上用鴨舌草獨掃是也赤石脂和塗
合子口縫又用鹽泥固濟勿令有小縫紋用新磚
一口四面書金木水火字中央書土字上安合子
用炭火二觔煨之耗及三分漸漸去之取去合子

欽定四庫全書

博濟方

地坑內埋一宿細研爲末但是刀傷損至死者於
傷處糝藥其血化爲黃水更糝藥其人便活更不
疼痛 如婦人產後血暈至死但心頭暖即以童
小便調下一錢取下惡血如豬肝片終身不患血
風等證若鬲上有血化爲黃水吐出及隨小便出
便差 若牛抵人腸出不損者急內入以桑白皮
縫合於縫上糝藥立活封固不可有縫 如內痛
血入臟腑熱煎童子小便及入酒少許調一錢服



之 此藥真神仙所傳如逢德行者可以令博救
共獲陰功

黑龍散

治傷折手脚骨髓突出補碎續筋

穿山甲

兩四

虎頭骨

兩四

洛粉

三兩炒帶
黃色為度

麝香

錢一

龍腦

錢一

丁香

一兩好者新瓦
焙微見火氣

右先用瓦罐子一箇投虎骨在罐子內燒令煙起

次入穿山甲同燒烟焰起為度取出放冷同前藥

欽定四庫全書

博濟方

杵羅令細用小黃米一大合水盞煎成稠粥續入

藥末一字醋一小杓子再煎攪勻後于損處先著

手帕子一條攤上面覆裹勿令透氣再著紙裹三

五重并油單都裹角即一伏時一度換依前法忌

冷水濕麪不得針灸服自然銅沒藥治之如無黃

米只以糯米代之

蓬莪茂散

治傷撲疼痛



當歸散

蓬莪茂 白僵蠶 各一兩
蘇木 一兩
沒藥 兩半

右四味同杵羅為細末每服二錢以水一盞煎至七分溫服日三五服

治驢傷馬墜他物傷折痛楚不可忍者

川當歸 三分令香 熬
京芎 一兩半熬 令黃
桂心 二分去皮

甘草 三分令黃 炒
附子 一分炮
澤蘭 一分令香 炒

蜀椒 一分

欽定四庫全書

博濟方

右七味搗為散每服酒調方寸匕日三服如傷折

叫喚痛聲不絕服食良以之間不復疼痛十日可

筋骨相連或小兒奔車所損臂膝皮肉決見骨木

叫喚聲不絕服數日便能行動其效如神

丹藥

張果先生服杏仁法

夫人受命于天放形于地以日為魂以月為魄一生以後更不合死皆是飲食養育不致殞絕矣藥在籬根之



下凡人未必盡知冠冕之流貴耳賤目只重吳蜀之空
名不知咫尺之可取以為用錢可期必致殊不知長生
之祕服之則可延年世上單服一味藥而得延年者黃
精枸杞藥中為妙品猶有生頭痛病而難服彭祖夏姬
商山四皓煉杏仁為丹以致僊宮而王子晉丁令威等
並不去世事畜妻子服生杏仁服之以遠僊來迎候乘
龍駕鶴以致昇騰者只服杏仁矣服之生五臟補筋骨
添血髓益精神強記目明視徹千里消痰癖變凡為僊

欽定四庫全書

博濟方

若王子晉服經四十年不覺身飛騰空丁令威服經二
十年不覺身飛此二子者不服諸藥唯服生杏仁凡有
此神驗不須煉熟氣生力全若煉熟則減其半杏仁共
有十名一曰長生元二名千歲元三名化白令少元四
名却老元五名通神萬歲元六名定精元七名益精元
八名超昇元九名換骨輕身元十名煉杏仁金丹元其
人服之一一經歷矣

杏仁性不冷亦不熱無一切忌觸亦不與諸藥相妨唯



忌不淘白粳米甜水粥邂逅喫者有少不安須臾即可
若客行在路只恐不及如法如遇不淘白粳米甜水粥
但放令冷任食少多無妨害唯忌此粥外並不妨
杏仁性溫平有少苦味以即甘美服之三年更不覺有
苦氣唯覺甘美性不下氣能去膈上熱壯腰脚服者當
自知之

取生杏仁去皮尖雙仁服黃色者尤妙於平旦時空腹
未漱口時二七枚口中退皮尖熟嚼令津液半口可嚥

欽定四庫全書

博濟方

之訖如行一里任喫諸食如單覓延年者任食肉及葷
辛如欲昇騰者即不得食一切肉及葷辛住畜妻子營
養傭作也肉者易敗壞之物所以不益於身葷辛品味
僊家忌之能斷諸肉即僊道易成或服生杏仁一年百
病自除二年身輕目明徹視千里但得延命五十年服
經六年骨肉盡換面若桃紅延年七十服經七年行及
奔馬換舊齒重生服八年王女侍衛延得一百五十年
服經九年時聞僊宮鐘磬延命五百年服經十年命與



日月齊如食五辛及血肉則不得聞也服經二十年身騰空虛而無所歸服經三十年僊道畢矣仙宮來迎若斷妻子血味五辛營養者服之二十年衆僊來迎白日昇天如斷血味營養只畜妻子者四十年一朝不覺自受衆僊來迎余性好射獵血肉爲本今登六十遊恒山頂上得此方便於山拾杏仁服之經十年自覺身輕目明便踴躍無睡服二十年余已八十矣本亦只營一百年即擬自理實不敢希望延年忽有三十餘人從恒山

欽定四庫全書

博濟方

頂上來余欲避之不得便卓然立只迎去半里便即禮拜不敢正視有童子先來相引忽然莫識何處須臾間知是僊宮非人凡世余故留此方遺後明者勿輕之勿與凡流之輩徒傳必輕之以爲口實也

張先生服生杏仁慎忌損益法契聖寺原師處得此法原師於王屋山楊行真處得此本每日旦朝空腹取杏仁二七枚去皮尖雙仁者面向東南未漱口前熟嚼令口中津液有半口便即嚥却如人行一里當任意食之



恐滅藥力杏仁取效服三七日四七日即覺泄氣過常
時三倍服三箇月脚熱如火腹中搜病不覺自愈服經
八箇月肺臟調和搜病永斷有如嬰兒之視至十六箇
月臟腑更新膈通泰上氣永斷癖病消散服經二十
四箇月肝臟鮮明肝上有癍皮不覺自脫落眼目精明
眼病永除目能遠視服經三十二箇月脾臟疎暢胃脘
開通常自搖動脾氣永消腹胃通快服經四十箇月腎
臟端正去黑皮氣無壅滯腰臍之間結冷永盡房室少

欽定四庫全書

博濟方

壯服初滿二年百害不傷服經三年百神覆護三年穀
氣破散臍中疼痛忽然出生血一千片勿驚恠此是藥
來即就止此是上上應延年之效如三年內大腸中血
不下者亦是次上上之善應延年之象如滿四年無不
下者到五年內其血更亦不來矣如依前更來是穀氣
厚重藥力未加而藥腸未來當須加杏仁至四十七枚
乃可破得穀腸必被藥力衝破亦同延年必僊之效耳
凡服杏仁血下一日不嫌飲食二日平旦瀉血瀉血之



後便聞飲食惡氣耳聞眼見即生嘔逆如有能忍饑得	七日者是上僊如不能忍饑者任食煮白粳米粥汁飲	之以時爲之是次仙三日五日七日並下血一升皆聞	食臭八日平旦下血後聞飲食美任意食之若食即須	少食之多即令人滿悶七日別一度下血一升到八日	已上平旦血三升二升半八日九日十日十一日並同	至十二日已上即兩日三度下血至十三日十四日十	五日並同至十六日別一度下血六升或五升十六十	欽定四庫全書	博濟方	七十八十九日並同至二十日已上兩日三度下血三	升四升至二十一二十二二十三日並同至二十六日	二十七并同至二十八日已上兩日一度下血四升	或五升至二十九日三十日並同從此之後從四日減	一日其血少於尋常三升二升有似身輕喻若上重檐	脫靴而行服之者當自知之矣恰一百日不覺血定穀	腸並被換遍如世人只圖差病不要長生者血下之後	三日即須取桑椹或桑上青椹杵作散一如煎茶服一
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



兩碗其血即止如無椹子末者取藍汁及刺薊汁一碗服即止其血至時無度微肚疼少時許即是可明也

吳真君服椒法

夫椒性稟五行情通六義葉青應於甲乙皮赤在於丙丁花黃與戊己爲容膜白兆庚辛之色子之呈質應乎坎方熱不上蒸煖及丹府傍通血脉中助真元又能消酒食之毒又能辟溫邪之氣安和五臟調暢三焦陽草之中功不可比每金州川椒一觔揀令淨者去目及合

欽定四庫全書

博濟方

口者仍於鐺銚內炒令透於地上鋪紙兩重以椒在上用新盆內合定周迴以黃土培之半日許其毒成汗取出曬乾木白輕杵取紅皮四五兩再入鐵臼杵爲末以白蜜爲丸如桐子大候乾以紗絹袋子盛掛通風處每日空心茶酒任下十九至十五丸半年加之二十九一年後加至二十五丸並無所忌又歌曰其椒應五行其仁通六義欲知先有功夜間且不起服之半年內脚心汗如水四時去煩勞五臟無風氣明目腰不疼身輕心



健記別更有異能三年精自秘顏色如嬰童精爽又少
睡但服此神方一生無瘧疾若能志心服三屍自然棄
更有九般蟲各各自迴避儻逢此色人第一書傳意雖
未遇神僊初緣已得地

至人傳受神僊服餌雄黃丸

夫雄黃千載變為黃金服餌莫若真人此法微妙不
傳凡世今但錄此方以服即身輕益氣悅澤顏色去
三屍辟百毒遠疫癘鎮心神竒功最妙卒莫紀陳每

欽定四庫全書

博濟方

擇雄黃如雞冠血色不雜砂石者不限多少搗羅令
細以松栢和杵為丸如彈子大每旦以酒研下一丸
服至十日腹中三屍百蟲自下面上紫黑皆除服及
一月百疾自差耳目聰明以服即可致神僊常須潔
淨不損藥力尤佳

煉松脂法用桑柴灰淋汁將松脂同於鍋內或
土石器中煉成汁後用椶皮濾過灰汁內勁者
以水澤如雪白者用如未精依前法再煉之每



合前藥以和勻爲服

枸杞煎

明目駐顏行步康健壯元氣潤悅肌膚

採枸杞子不以多少先去蒂子然後用清水淨
洗淘出控乾後用夾布袋子一枚入枸杞子在
內於淨砧上取自然汁澄一宿去其清水入石
器內慢火煎成膏子取出入磁器內收每服半
匙頭以溫酒調下久服神妙大有所益如合時
天色稍煖其炸下汁更不用經宿其膏煎下三
兩載並不損壞如永遠服多煎下亦無妨

欽定四庫全書

博濟方

服九節菖蒲法

駐顏延年明耳目去風氣通關竅安神益腎

九節菖蒲不以多少唯生於山澗石上東流水
中者採取爲妙若是少得時只石上水中生者
亦得不可用陂澤中生者於八月間採取得去
根鬚淨擇了以淘米泔浸三日三夜每日換米



<p>泔取出控乾以硬竹削為片子如錢厚以布袋盛貯於長流水中浸三伏時更用井花水淨洗擇如蒸飯九度每蒸後曬一日候數足不得犯鐵器於木石白子內細搗羅為末煉蜜為丸如梧桐子大初服二十九漸加至三十九四十九五十丸用鹽湯下茶酒亦得忌羊血若有餘者以紙袋子盛貯掛在風裏如服盡更取末合或酒煮糊和丸亦得</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>煅金液丹訣</p> <p>硫黃 一名石亭脂一名金液取三五兩至十兩並煅得船上硫黃為第一餘黃並使得但無夾雜為上碎研入罐子內可及八九分無妨</p>	<p>右件取煅藥罐子一箇盛藥在內下蓋子了採狗</p>	<p>蹄草一大握 <small>本名五龍芮</small> 大鑑草一大握 <small>稻田中生一草四花如田</small></p>	<p><small>字亦名水田草獨莖生</small> 將二草入鐵臼內搗爛更入一掬黃</p>	<p>土同杵勻如泥 <small>若無二件草且只將益母草代之亦可</small> 更將裏藥罐</p>	<p>子底下并周匝可厚五六分只至口縫不裏然後</p>
--	-----------------------	---	----------------------------	--	--	--	----------------------------



置於平土上四面簇炭五六觔上面安熱火一觔	來燒之直候火燒罐子九分來通赤尋開口縫處	有碧焰子起便急手撥炭火急將柴灰三斗都蓋	勿令氣焰出直候冷撥灰取出刮去泥土	<small>已上是 煨一度</small>	<small>訣也 依此煨之</small> 第二度法依前法取藥草裹因煨之如	前法煨五度若火候得所煨出如熟鷄子香即是	候也若要急服只煨兩度亦可服	<small>煨度數 足者妙</small> 煨度數	足便於地上埋鑪子一宿出火毒凡逐度煨了刮	去下面砂石妙又取出鑪子於銚子內着水煮一	二十沸然後敲破鑪子取藥杵爛更入乳鉢內點	煎水研爛如泥並無麤者却研令乾每二錢用蒸	餅一兩以來湯浸握出水了入藥內和合更入茶	白內杵勻如麪可丸梧桐子大日曬乾收服法如	後	一每遇患者纔腹臍稍秘及飲食減少似有作寒作	熱狀候即服便清此即效也差了日只可一服
---------------------	---------------------	---------------------	------------------	----------------------------	--	---------------------	---------------	--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---	----------------------	--------------------

欽定四庫全書

博濟方



一無患逐日早服二十九至三十九諸疾永
不生
一但遇有患更不問疾之冷熱但取藥服之
以效爲度自然見神功別藥更不宜雜藥亦
不得着別藥吐瀉此藥自然補瀉與常不同
不問丈夫婦人老小有患並服無忌

一孩子留末子細研以米飲調以孟子灌之
夜啼心驚妳傷有痰涎者并速研藥一分以
來令服之日二服自然便效逐下積物多多
與服並無忌若三五歲

欽定四庫全書

博濟方

患亦無

一瀉疾不止以黃連貝母二味煎湯下藥恐
嫌苦杵藥羅入等分蒸餅丸如梧桐子大米
飲下

一若患腸風痔疾入白前末等分依前法丸
服米飲下

一刀鎗頑瘡以末傅之

一應以患風氣疾肺疾積冷病患忽患傷寒
瘧疾曾

膈不利頭疼北熱並宜依前法多服



欽定四庫全書		博濟方		<p>此藥至靈無比只為世人多妄傳云有毒畏忌不服 若皮膚之疾可以針治藥恐難到 一此藥可療衆病更臨時看疾深淺加減丸數服食 比 為怪直候瀉盡病自然復平屢曾如此醫人其驗無 傷寒便多取藥服今日吃一二百丸逐下若得瀉勿 返却陰陽遂致患疾難起今後如遇有患纔覺中着 一只如傷寒多被醫人誤下轉藥或發汗不依前後</p>	
金鏃散方		<p>到有疾難療枉有所傷予親傳此法以此方救療的 有依憑倘已病痊不須多服</p>		<p>白附子 炮取心 半兩</p> <p>肉荳蔻 去皮 半兩</p> <p>大黃 生 半兩</p> <p>白蕪荑 取仁 半兩</p> <p>白茯苓 兩半</p>	
<p>桔梗 兩半</p> <p>吳茱萸 炒 兩半</p> <p>白僵蠶 直者 三分</p>		<p>木香 兩半</p> <p>地龍 三分</p> <p>肉桂 取心 兩半</p> <p>黃連 取淨 兩</p>		<p>乾蝎 三十箇</p> <p>川芎 淨 兩半</p> <p>知母 兩半</p>	
<p>當歸 兩半</p> <p>檳榔 生一箇熟一箇</p> <p>人參 兩半</p>		<p>肉荳蔻 去皮 半兩</p> <p>肉桂 取心 兩半</p> <p>黃連 取淨 兩</p>		<p>白附子 炮取心 半兩</p> <p>肉荳蔻 去皮 半兩</p> <p>大黃 生 半兩</p> <p>白蕪荑 取仁 半兩</p> <p>白茯苓 兩半</p>	



<p>豬牙皂角 <small>半兩生 去皮</small> 巴豆 <small>二兩去皮逐日換湯浸二七日又用參麩水煮一日細研</small></p>	<p>右二十味同杵羅為細末次入巴豆於乳鉢內同研令勻然後入甕器中密封於暖處候至一七日後每服一字湯使如後</p>	<p>卒中風羊髓酒下</p>	<p>頭旋菊花酒下</p>	<p>血淋大黃湯下</p>	<p>腰膝疼醋湯下</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>子死胎桂心水銀湯下二服取下</p>	<p>吐血竹茹湯下</p>	<p>腸風背陰繁柳草自然汁入熟酒又斛葉燒灰調酒下</p>	<p>寸白蟲先喫牛脯後以蕪荑湯下</p>	<p>霍亂吐瀉新汲水下</p>	<p>肺氣喘杏仁湯下</p>	<p>小兒一切疾米飲下</p>	<p>酒食薑棗湯下</p>
--	--	----------------	---------------	---------------	---------------	-----------------------	----------------------	---------------	------------------------------	----------------------	-----------------	----------------	-----------------	---------------



赤白痢乾薑甘草湯下	疝等米飲下	驚風蝎稍湯入小便少許下	產後溫酒下難產同	疰痛桃仁湯下	食癥橘皮湯下	白帶艾湯下	赤帶痢豆湯下	欽定四庫全書	月脉不通熱酒下	以冷椒湯下	瘧疾蒜酒湯下	五淋木通湯下	疝氣茴香湯下	眼痛菊花湯下	冷血艾湯下	婦人血氣煖酒下
								博濟方								



白痢白朮湯下	赤痢地榆湯下	中熱麻黃下	鬼箭桃符湯下	小兒勳蜜湯下	漆瘡椒湯下	虎風是筋骨痛畫獅子燒灰調湯下	精神恍惚金銀湯下	欽定四庫全書	博濟方	婦人淋葵菜湯下	赤眼甘草湯下	腰膝疼痺牛膝湯下	喫噎橘皮湯下	肺氣蛤蚧湯下	寒熱柳枝湯下	小兒悞吞大錢膩粉湯下	水疾苦葫蘆湯下
--------	--------	-------	--------	--------	-------	----------------	----------	--------	-----	---------	--------	----------	--------	--------	--------	------------	---------



膈上熱淡竹葉湯下	熱毒風山梔子湯下	要宣薑棗湯調半錢	悞喫水銀粉洩不止煎黑鉛湯下	婦人血勞黃瘦病桂心湯服後下黑血差鮮血不差	五勞豬膽湯服七日後鼻中出鮮血差黑血不可治	小兒天弔風以蟬殼燒灰入小便調下	神仙太乙丹	欽定四庫全書 博濟方	治諸病皆醫葯所不及者	硃砂 <small>一兩辰州者為上</small> 不用夾砂石者	雄黃 <small>一兩</small> 砒霜 <small>半兩用信州者</small> 太陰玄精 <small>兩半</small> 銀箔 <small>二十觔</small>	金箔 <small>二十觔</small> 麝香 <small>一兩研別</small> 端午日南行豬糞 <small>燒灰後稱一兩</small>	右十味先將難研者研細後於端午日侵早更各	細研了却一處同研令極勻候午時用三五家粽	子尖 <small>其粽子須用端午日求取</small> 面向南搜劑為丸如雞豆大凡	遇大患時每丸可療兩人小可疾病每丸可分為
----------	----------	----------	---------------	----------------------	----------------------	-----------------	-------	---------------	------------	----------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	---	---------------------



三服

舶上硫黃

一兩研
令碎

水銀

一兩

右先將未曾經使者銚子一箇坐於文武火上令
煖入水銀在內片時後入硫黃用柳木槌子研令
鎔勻後拈下銚子放冷取出細研却入前藥同研
令勻和搜此藥本謂之龍虎太乙丹蓋用此二味
故也時多隱之此藥經以不壞其功益盛收時以
金銀器或埴器內盛貯仍以硃砂同入合收之具
湯使如後

欽定四庫全書

博濟方

凡草木蟲魚鳥獸菌蕈等毒並用溫酒和童子小便
磨下

一切藥毒鬼毒如前下

金石毒炒雞鴨糞淋酒磨下

瘟疫用炒生薑湯下

狂走不識人者生薑蜜水磨下

麻豆瘡生薑蜜湯磨下



陰陽二毒傷寒三日後煨葱酒磨下

五般瘴氣犀角末調酒磨下

五般蠱毒炒烏雞糞一合并竈心土末三錢同用酒

煎十數沸去滓磨藥五更初服脚不得着地於床上

垂脚坐服之

鬼交狐魅丈夫心神迷惑婦人則情意狂亂或懷鬼

孕用桃仁七箇去皮尖細研酒調下

丈夫婦人鬼瘡並用豬膽酒下

欽定四庫全書

博濟方

飛尸遁尸煎桃柳枝酒下

尸疰鬼疰麝香酒下

藥箭毒桑白皮酒下

中虎毒沙虱毒磨犀角黃連酒下

鱉癥龜背磨犀角麝香酒下

蛇咬虎傷炒烏雞糞淋酒下

驢涎馬汗馬血入肉悶絕欲死者水蛭末調酒下

心躁氣擁金銀煎酒下



心疼氣絕炒生薑鹽酒下

大便不通煨葱白酒下

小便不通煎通草湯下

腫毒入肚磨犀角酒下

脚氣衝心豆淋酒下

銅銀冶爐烟入腹煨葱白酒下

婦人血刺血暈煎當歸酒下

丈夫婦人中急風炒烏雞糞淋酒下

如是牙關噤開口不得用生半

欽定四庫全書

博濟方

夏末搯牙齦并塗兩
牙關則口開便灌藥

心風用活地龍一條內於生葱管內用研令爛少酒

投之取清者一盞下

頭風煎枸杞酒磨下

喉閉壅塞薄荷酒磨下細細嚥之

一百三十般風痛以鼠粘子酒下要根除本一九分

兩服空心臨卧各一服

如有人卒暴死牛馬糞清磨下如未醒再用童子小



便和酒下

驚怖死者麝香酒下

如魘魅欲死者新汲水調竈心土磨下更以吹鼻散

內鼻中不得叫喚有燈即不得吹滅如無燈即不得

點上

中熱死口鼻血流用牛黃酒下又以小便沃熱灰擁

心上冷則易之

溺死者放水出後以新汲水和半夏末二丸安鼻內

欽定四庫全書

博濟方

後以艾灰酒下

自縊死者緩緩解下不得割斷繩子酒和雞冠血并

童子小便磨下男子雌雞血女人用雄雞冠血下仍

用雞冠血磨丹塗喉上次以四人將小竹筒子於兩

耳鼻內齊吹如活後更服藥十日

凡一切惡疾至死者但心頭煖雖久可救下藥扶起

令藥行即相次活矣

右須皆空心面東服之疾甚者不過再服若急疾有



<p>病且以溫酒和童子小便磨下服然後依所患湯使服之</p>	<p>或病勢深重須吐瀉者則服一丸</p>	<p>如吐瀉過多則以菘豆末一錢水調服之立止忌熱</p>	<p>食白牛肉一切臭穢物</p>	<p>如孕婦不可服之</p>	<p>青金丹</p>	<p>治衆疾</p>	<p>欽定四庫全書 博濟方</p>	<p>巴豆 <small>二兩先去心膜皮用頭醋煮之乾更硫黃煮一伏時取出不用硫黃杵二百杵研如膏</small></p>	<p>木香 青橘皮<small>去瓢</small> 吳茱萸附子<small>已上各半兩並一半生一半熟</small></p>	<p>檳榔<small>二筒</small></p>	<p>右件同爲細末入巴豆膏煉蜜三兩入青黛半兩</p>	<p>研細和丸如菘豆大每服三五丸至十丸服餌如</p>	<p>後</p>	<p>丈夫遠年氣疼醋湯下</p>	<p>丈夫背氣疼橘皮湯下</p>
-------------------------------	----------------------	-----------------------------	------------------	----------------	------------	------------	-----------------------	--	---	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------	------------------	------------------



靈砂丹	宣轉生薑湯下	水瀉不止米飲下	霍亂木瓜湯下	赤白帶芍藥湯下	中毒桔梗湯下	血汗葱湯下	赤眼梔子湯下	欽定四庫全書	赤白痢黃連湯下	婦人血氣不通當歸湯下	心痛胡椒湯下	大便不通大麻子湯下	痢疾烏梅湯下	一切風寒柳枝湯下	咳嗽杏仁湯下	五般瘧疾艾湯下
								博濟方								



治衆疾

硃砂

兩半

大附子

去皮臍 一兩

青橘皮

去白 一兩

麪薑

一兩 泡

杏仁

皮尖 一兩 去

巴豆

春冬用一百箇秋夏五十箇 以水五升慢火煮三十沸

右先將巴豆以水五升煮令油出水盡爲度細研

與衆藥末和勻以粳米飲和爲丸如豌豆大其治

療如右

常服消酒食以酒下或溫湯下

欽定四庫全書

博濟方

氣痢生薑湯下

痔漏腸風胡荽湯下

大風痰梔子湯下

心痛熱酒下

疎利滯氣津液下

癰疾醋湯下

肺病及一切勞疾桃柳皮各一握煎湯下

腰疼膝痛酒下



水瀉新汲水下	小兒 _口 風桃柳枝一握煎湯下	小便秘燈心湯下	腰脚風葱湯下	藿亂木瓜湯下	發汗麻黃湯下	腎腰生薑湯下	懷胎氣衝心酒下	欽定四庫全書	一切風防風湯下	陰毒傷寒熱酒下	止瀉黃連湯下	蛇蟲咬心冷水下	宿食不消白湯下	頭痛不止白湯下	痺氣膨脹茶下	痲痺丁香湯下
								博濟方								



五勞七傷楮實湯下	口瘡棗湯下	脚氣上衝胃熱湯下	心痛打損酒下	傷食各隨原色湯下	敗血不散米飲下	難產黃葉湯下	小便澀大黃湯下	欽定四庫全書	博濟方	肺氣咳嗽杏仁湯下	眼昏黑花黑豆湯下	牙疼茱萸湯下	小兒肚脹石榴湯下	乍寒乍熱桃心湯下	懷胎不安芎藭湯下	口吐酸水訶子湯下	產前瀉痢艾湯下
----------	-------	----------	--------	----------	---------	--------	---------	--------	-----	----------	----------	--------	----------	----------	----------	----------	---------



小兒五疳乳汁下

脇腹疼痛芍藥湯下

大人再服五丸

小人及患人相度虛實加減丸數服之

脩治藥法一

予今選集名方以防疾苦然博文之士不在具陳行路之間亦慮遺忘今畧書其脩合節度列之如右

凡藥有酸鹹甘辛苦之五味寒熱溫涼四氣有毒無毒

欽定四庫全書

博濟方

陰乾爆乾收採各順歲時新陳別其真假凡將脩合並

須精細

凡藥有分劑舛兩輕重多少不可妄有增減若用得其

宜與病相會入口必愈

凡藥有宜丸者宜服散者宜水煮者宜酒漬者亦有不

可入湯酒不可犯火氣並如本法不可改易

凡搗羅藥竟恐有鐵屑以好磁石攪熒取之

凡病在膈以上者先食後服藥病在心腹以下者先



服藥後食在四肢血脉者空心服宜旦骨髓者宜飽滿
臨卧並依本法次第服之

凡藥須要酒服者以助其勢飲服者直攻其疾有冷有
暖有疎有數並有本方不可妄服

凡藥須去苗去核有燥有濕將欲杵合再稱取合足分
兩或差應病必悞

凡篩散藥竟即須再羅貴其勻細

凡和合丸藥成圓必須再杵千百下視其色和同亦須

欽定四庫全書

博濟方

易爲丸撚

凡云蜜劑取藥末分兩算乃蒸煉其蜜合和滋潤全勝
火熬法用生蜜自如本方

凡煮藥常用微火煎令小沸用水多少煎及分數並依
本方

凡脩合本方自有脩製切在依稟不可更變

凡藥有三品稟性不同攻病既除不必盡劑

凡服藥有先有後有早有晏蓋相須而相使或相反而



相制但從本方不宜更易							欽定四庫全書	博濟方							博濟方卷五
------------	--	--	--	--	--	--	--------	-----	--	--	--	--	--	--	-------

