

東
坡
賓
鑑


奎
書
7608

圖書館章	
部別	分類記號
	圖書番號 貴 1933
	一部冊數 24
	內別番號 8
서울大學校	

東
醫
寶
鑑

76

書圖閱單
號
1933
年月日
卷數
冊數
頁數
總頁數
校
學
大
量



外形篇二

耳

鼻

口舌

牙齒

咽喉

頸項

背

東醫寶鑑外形篇卷之二

御醫忠勤貞亮扈 聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉 教撰

耳

耳目受陽氣以聰明

人之耳目猶月之質必受日光所加始能明耳目亦必湏陽氣所加

始能聰明是故耳目之陰血虛則陽氣之加無以受之而視聽之聰明失耳目之陽氣虛則陰血不以

能自施而聰明亦失然則耳目之聰

明必湏血氣相湏始能視聽也

耳者腎之竅

通於耳內經曰腎主耳又曰腎在竅爲耳

腎和則耳能聞五音矣○腎氣

目腎藏精靈樞曰精脫者耳聾夫腎爲足少陰之經乃藏精而氣通于耳者宗脉之所聚也若精

氣調和則腎藏強盛耳聞五音若勞傷氣血無

受風邪損於腎藏強盛耳聾則耳聾無聞也

氣受風邪損於腎藏強盛耳聾則耳聾無聞也

其人必遺精夢泄數心

脉法

病耳聾脉大者生沉火上炎兩尺洪數相火上炎其人必遺精夢泄數心

火上炎兩尺洪數相火上炎其人必遺精夢泄數心

東醫寶鑑外形篇卷之二
御醫忠勤貞亮扈 聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉 教撰

耳

耳目受陽氣以聰明

人之耳目猶月之質必受日光所加

始能聰明是故耳目之陰血虛則陽氣之加無以受之而視聽之聰明失耳目之陽氣虛則陰血不

能自施而聰明亦失然則耳目之聰明必湏血氣相湏始能視聽也

耳者腎之竅

內經曰腎主耳又曰腎在竅爲耳○腎氣

口腎藏精靈樞曰精脫者耳聾夫腎爲足少陰之經乃藏精而氣通于耳者宗脈之所聚也若精

脉法

病耳聾脉大者生沉細者難治繆○左寸洪數心火炎兩尺洪數相火上炎其入必遺精夢泄兩

耳或鳴或聾傳鑑○腎脉浮而盛爲風洪而實爲熱細而瀇爲虛傳鑑○耳病腎虛遲濡其脉浮而大爲風責洪動火賊沉瀇氣凝數實熱塞久病聾者專於腎暴病浮洪兩尺相同或兩尺數陰火上衝翻黃帝曰人之耳中鳴者何氣使然岐伯曰耳者宗脉之所聚也故胃中空則宗脉虛宗脉虛則下流髓海有所竭故耳鳴樞○上氣不足耳爲之苦鳴○陽厥也膽及三焦脉皆八耳故氣逆上則耳中鳴樞○內經曰一陽獨嘯少焦陽厥無是聾之漸惟氣閉者多不鳴便聾門○人嗜慾無節勞役過度或中年之後大病之餘亢耳鳴乃如鍾鼓之聲或耳痒耳鳴無日而不作或如水枯涸陰火上炎故耳痒耳鳴早而不治漸至聾聾良藥可嘆矣○虛鳴者耳觸風邪與氣相擊其聲嘈嘈宜芎芷散○虛鳴氣不足宗脉虛風邪入耳爲鳴可先用五苓散○虛鳴氣不足宗脉虛風邪入耳爲鳴青木香元氣散○虛鳴氣不足宗脉虛風邪入耳爲鳴荳蔻酒熟耳鳴用通聖散○虛鳴氣不足宗脉虛風邪入耳爲鳴荳蔻酒炒製煎服○加枳殼柴胡升南星○苦風熱散○虛鳴氣不足宗脉虛風邪入耳爲鳴荳蔻酒熟耳鳴用通聖散○虛鳴氣不足宗脉虛風邪入耳爲鳴荳蔻酒炒製煎服○加枳殼柴胡升

兩氣湯耳蟬鳴漸欲聾宜加減龍奮丸鍼砂酒通利
也痰火者鳴甚腎虛者微鳴宜補腎丸黃芪丸大
補丸滋腎通氣湯或六味地黃丸飭觀以全蝎四
下百丸解炒黃爲末每二錢溫酒調和吞

芎芷散

治風入耳虛鳴川芎一錢半白芷蒼朮陳皮

草各七分右剉作一貼入薑門

芎歸飲

治風邪入耳虛鳴川芎當歸細辛各一錢
桂石菖蒲白芷各七分右剉作一貼入薑三

葉片水煎二枚紫蘇七

加減龍奮丸

治癰火上升耳鳴草龍膽酒洗當歸酒

青黛柴胡各五錢

蘆薈牛膽南星各三錢木香二

半麝香五分右爲末神麴糊和丸

大豆蔻大薑湯

下二十丸日服七

日後用鍼砂酒以通其氣醫

鍼砂酒

鍼砂一兩穿山甲將鍼砂以酒一椀浸三四日噙酒

口內外用磁石一塊綿裹塞耳忌怒戒色鑷

通明利氣湯

治虛火癥於耳中或閉或鳴瘻火熾盛痞滿煩躁貝母一錢二分陳皮一分炒黃連黃芩並酒浸猪膽汁拌炒黃柏酒炒梔子

炒玄參酒洗各七分蒼朮鹽水炒白朮香附子便生乾地黃薑汁炒櫟榔各五分川芎四分木香二分半甘草二分右剉作一貼入薑三片水煎入

竹匙服瀝五

醫鑑

復聰湯

治瘻火上攻耳鳴耳聾半夏赤芍芩陳皮甘草萹蓄木通瞿麥黃柏鹽炒各一錢右剉作

一貼入薑三片水煎服

心

補腎丸

治陰虛火動耳鳴熟地黃免絲子酒製各八兩當歸身三兩半肉蔻蓉五兩山茱萸二兩

爲半黃柏知母並酒炒各一兩破故紙酒炒十五錢右丸丹

黃芪丸

治腎虛耳鳴夜間睡着如打戰鼓黃芪一兩白蒺藜炒羌活各五錢大附子一箇炮羯羊

腎一空心

大空心

火燒葱鹽湯下三

兩坐人乳拌勻

八兩坐人乳拌勻

黃柏八兩坐人乳拌勻

再擣爲末水丸梧子大空心

人乳拌勻

大補丸

治耳鳴欲聾黃柏八兩坐人乳拌勻和丸梧子

鹽湯下百丸

獨勝丸

金鑑

滋腎通耳湯

治腎虛耳鳴欲聾當歸川芎白芍藥生地黃酒炒各一錢知母黃柏並酒炒

黃芩酒炒

一劑

柴胡

白芷

香附

各七

耳聾

耳聾皆屬於熱然有左耳聾者有右耳聾者有左耳俱聾者不可不分夫左耳聾者足少陽火也

忿怒之人多有之

龍膚丸

主之

上方見右耳聾者足

太陽之火也

色慾之人多有之

六味地黃丸

主之

人多有之

足陽明之火也

醇酒厚味之入

人多有之

人多有之

人多有之

人多有之

人多有之

人多有之

人多有之

多動

觀

左右俱聾者

足陽明之火也

人多有之

言之則

忿怒致耳聾者

為多厥陰少陽火多故也

水生於金也肺主氣

一身之氣貫於耳故能聽聲丸治諸聾必先調
開鬱間用磁石羊腎丸以開關竅蓋龍聾皆痰火鬱
結非磁石鎮墜烏桂椒辛菖蒲辛散流通則老痰
鬱火何由而開愈後以通聖散和之可也。○左耳聾婦人多有之以其多忿怒故也右耳聾男子
多有之以其多色慾故也左右俱聾膏梁之家多
有之以其多肥甘故也。○新聾多熱久聾多虛
門入口耳聾有風聾濕聾虛○舊聾多熱久聾多虛
耳聾宜龍膽湯右耳聾宜滋陰地黃湯○左耳聾宜酒制通聖散清聰化痰丸。○右耳聾宜龍膽
俱聾宜酒制通聖散清聰化痰丸。○左耳聾補虛開竅行鬱散風去濕
磁石羊腎丸治諸般耳聾補虛開竅行鬱散風去濕
磁石三兩煅再用葱白木通各三兩判斷
同水煮一伏時取石研水飛二兩川芎白术川
棗肉防風白茯苓細辛山水藥遠志川烏木香當歸
鹿茸兔絲子黃芪各一兩半右爲末羊肉桂六錢半熟地黃二
兩石菖蒲一兩半右爲末羊肉桂六錢半熟地黃二
兩糊或丸梧子大空心溫酒或鹽湯下五十丸
龍膽湯治忿怒動膽火致左耳聾黃連黃芩梔子當
龍膽湯歸陳皮牛膽南星各一錢草龍膽香附子當

八分玄參七分青黛木香各五分乾薑炒黑三分
右剉作一貼入薑三片水煎入玄明粉三分服

滋陰地黃湯

治色慾動相火致右耳龍熟地黃一錢
半山藥山茱萸當歸川芎白芍藥各八錢
分牡丹皮澤瀉白茯苓石菖蒲遠志知母黃柏並
鹽酒炒各六分右剉作一貼水煎服空心亦治大

病後耳

聾聾

清聰化痰丸

治飲食厚味挾怒氣以動肝胃之火致
耳聾耳鳴壅閉不聞聲音橘紅去白鹽

水洗赤茯苓蔓荊子各一兩片芩酒炒八錢黃連
酒炒白芍藥酒浸煨生地黃酒洗柴胡半夏薑製
各七錢入參六錢青皮炒五錢生甘草四錢右
爲末葱湯浸蒸餅和丸菉豆大茶清下百丸

風聾

風聾者風邪入耳必耳中痒或頭痛風熱鬱者

宜酒製通聖散入耳聾皆屬於熱少陽厥陰者
熱多宜開痰散風熱通聖散方倍入酒煨大黃
再用酒炒三次後入諸藥通用酒炒水煎食後服

宜桂○風虛耳聾

桂香散

治風虛耳聾南星炮白芷各一錢桂川芎

各七分右剉作一貼入紫蘇七

濕聾

濕聾者因雨水入耳浸漬必耳內腫痛涼膈散

風荊芥水煎服或五苓散八龍腦少許吹入耳中妙門

黃龍散

治沐浴水入耳中成聾耳亦治小兒聰耳枯

生薑煎服○黃龍散八龍腦少許吹入耳中妙門

黃龍散

治沐浴水入耳中成聾耳亦治小兒聰耳枯

各一錢麝香少許右爲末先以紙撫拭乾

濃水乃以綿撫蘸藥入耳日易之

勞聾

經曰精脫者耳聾其候顏色黑耳輪焦枯受

勞役脫氣者補中益氣湯炒蕷蒲

白茯苓黃柏知母並鹽水炒煎服

黃柏並鹽酒炒蕷蒲遠志水煎服或腎氣丸

加磁石破故紙免絲子黃柏空心鹽湯吞下○若

勞役脫氣者耳聾其候顏色黑耳輪焦枯受

勞役脫氣者耳聾其候顏色黑耳輪焦枯受

加知母黃柏並鹽水炒煎服或補骨脂丸益腎門。○腎虛耳聾宜六味地黃丸飭覩加遠志菖蒲散

黃柏知母並鹽水炒亦治陰虛火動而聾翻。
虛耳聾宜菖蒲散開之因。

補骨脂丸治勞損耳聾磁石煅淬一兩二錢半熟地黃當歸川芎肉桂兔絲子川椒各二錢故紙白

蒺藜蜜丸治腎虛耳聾巴戟子大空心葱白芷菖蒲各二錢右爲

益腎散治腎虛耳聾巴戟子大空心葱白湯下五十丸門

和以葱鹽并藥末用濕紙十重嚼以酒下

燒腎散治腎虛耳聾磁石火煅醋淬七次附子炮川椒炒巴戟各一兩右爲末用豬腎一枚細切

黑衣白韭菜熟取出空心細嚼溫酒送下一日見效保

薑蝎散治耳聾因腎虛所致十年內者一服愈全蝎四十片調作一服銀石器內炒乾爲細末向夕

勿食夜卧酒調作一味銀石器內炒乾爲細末向夕





五更耳中聞百十攢

笙響自此聞聲眶

六

府

十

經

脉

有

絡

於

耳

者

其

陰

陽

經

氣

有

相

併

時

令

聾

藏

氣

逆

名

之

曰

厥

聾

氣

逆

則

頭

痛

耳

聾

氣

相

薄

也

○

五藏

氣

暴薄也

○

五藏

耳重聽

耳重聽宜清神散

清神曲

散各 治風氣壅耳常重聽頭目不清白疊蚕甘菊
一兩羌活 荆芥木通川芎香附子防風各

五
錢

石菖蒲甘草各二錢半右爲末每後茶清調下或剉水煎服亦可門

聰耳慧

湯治耳重聽不清黃柏酒炒一錢當歸酒洗白芍藥酒炒生地黃酒洗川芎知母酒炒陳皮

烏鵲

朱白芷防風羌活酒洗獨活酒洗薄荷蔓荆子
半酒洗各五分細辛三分右剉作一貼水煎食

後題

一時後低

地黃湯

治腎經熱右耳聰事不真每心中怫意則轉
覺重虛鳴疼痛磁石煅淬爲末二兩生乾地

黃酒

涓洗一兩半枳殼羌活桑白皮芳風黃芩木通
兩甘草五錢右龐末每四錢水煎日二服
韓本草

聽耳

勞耳者宗脉之附聚腎氣之附通足少陰之經也若乘虛入於其經熟氣聚則生瞓塞

液耳
絃謂

人耳中津液若風熱搏之虛之謂聰耳亦令暴聾謂之聰耳熟氣乘虛

隨脉入耳熱聚不散膿計出焉謂之膿耳搘○耳中津液結核塞耳暴聾而爲聰耳宜服柴胡聰耳

湯外用豬脂地龍鍋底煤等分葱汁和丸棗核大綿裹入耳令潤挑去

柴胡聰耳湯

治聰耳中乾結耳鳴而聾連翹三錢柴胡二錢人參當歸甘草各一錢右剉

作一貼入薑三片水二盞煎至一盞去滓入水蛭

末五分蜜魚三枚未麝香一分再一沸食遠服蠚

耳痛成膿耳

風邪乘少陰之經入於耳內熱氣聚則痛

宜鼠粘子湯蔓荊子散犀角飲子

膿不去則塞耳成聾門○耳內作痛

垣鼠粘子湯○去膿汁宜紅綿散抵聖

散吹耳散○耳痛以白龍散塞黃龍散

坊明礬散吹耳散○耳痛即止

熱出汁滑石膏天花粉防風各一錢

龍腦一分右爲細末

散耳中即止

鼠粘子湯

治耳內生腫紅如櫻桃極痛連翹片芩酒炒板藍根炒甘草龍膽作炒板藍根炒甘草龍膽水煎食後服

酒炒板藍根炒甘草龍膽

水煎食後服

甘草

酒

各

一二錢

右剉

鑿醫

蔓荳子散

治腎經有風熱耳中熱痛出膿汁或鳴或

聾

蔓荳子

赤芍

甘菊

前胡

生地

黃麥門

冬桑白皮赤芍藥木通升麻甘草各七分右

剉作一貼入薑三片棗二枚水煎食後服

僵

石菖蒲

玄參赤芍藥赤小豆甘菊各一錢

犀角飲子

治風熱耳聾腫痛及出膿水犀角屑木通

菖蒲

玄參赤芍藥赤小豆甘菊各一錢

甘草五分右剉作一貼

入薑五片水煎服

僵

石菖蒲各七分甘草五分

荆芥連翹湯

治兩耳腫痛由腎經有風熱

荆芥

連翹

當歸川芎白芍藥柴胡枳殼黃芩

施子白芷善黃各七分甘草五分

右剉作一貼

水煎食後溫服

僵

當歸尾黃芩生甘草炙甘草各五分昆布蘇木

東垣鼠粘子湯

治耳內痛生瘡

生瘡

苦黃一錢半黃芪柴

黃芩

當歸尾黃芩生甘草炙甘草各五分昆布蘇木

炒黃連蒲黃草龍膽各三分桃仁三箇紅花一八

右剉

作一貼

水

煎食後服

僵

作一貼

水

工綿散

治膿耳枯白礬海螵蛸各一錢乾胭脂五分

右研末先以綿纏

子拭去耳中膿

僵

耳香一字右研末先以綿纏

子拭去耳中膿

僵

耳香二字右研末先以綿纏

子拭去耳中膿

水盡却以紙撫蘸藥
繖入耳中即乾

丹

抵聖散

治耳中膿出經年不愈烏賊骨三錢乳香二分右
錢枯白礬乾胭脂輕粉各一錢麝香五分右

細末或繖入或

明礬散

治腎經有熱上衝於耳使津液凝滯爲稠膿
清汁亦有沐浴水八耳停滯爲膿但不疼若

不差變成膿枯白礬

龍骨各三錢黃丹二錢乾胭脂少許右爲末先去膿水次吹藥入耳

吹耳散

治腎經風熱耳內出膿汁乾胭脂密掩僧帽
白礬龍骨赤石脂密掩僧帽

黃連各一錢龍腦二分麝香一分

右爲細末先去膿水次吹藥入耳

白龍散

治耳中卒然大痛寒水石煅四兩烏賊魚骨
滑石各一兩鵝砂三錢輕粉一錢右爲末香

油調如糊以紙撫蘸

入耳中立止

耳痺

有入患耳痺一日一作可畏直挑剔出血稍愈明
日復然此乃腎藏虛致浮毒上攻未易以常法治

也宜服局方透水丹，助觀忌酒麪雞猪辛熱之物能盡一月為佳，不然無效。○宜服玄參貝母湯。

玄參貝母湯 治耳熱出汁作痒，乃痰火也。防風貝母湯。

蔓荊子天麻半夏製各一錢，甘草五分，水炒白茯苓一錢，甘草五分，水煎食後服。

透關通氣藥 治耳氣閉塞，爲聾聵，當用透關通氣之藥，宜

筒透鐵關法：散透耳，一貼入董三片水煎食後服。

塞耳丹 治氣壅塞，聾聵，石菖蒲一十巴豆肉一粒，全固爲末，葱涎和如棗核，大綿裹塞耳，全

通神散 治耳聾，全鷄全者一箇，土狗二枚，地龍二

右爲末，葱白蘸藥入耳，閉氣，一日三用，搘面壁坐一時。

蒲黃膏 治耳聾，細辛蒲黃各五錢，杏仁、神麴各七錢，半右爲末，杏仁膏和，捻如棗核，大綿裹塞耳，日一

易寶

龍腦膏

治同上。龍腦一分，椒目五錢，杏仁泥二錢，半

甘遂散

治耳聾。甘遂末，葱汁各兩處，修製妙門。

透耳筒

治耳聾。甘草湯兩藥湏各兩處，修製妙門。

以蠟

裹納耳中，日化和勻作筒子樣綿

透鐵關法

治耳聾。好活磁石少許，於磁石尖上塞兩竅中口內噙

生鐵

一塊候一時，兩耳氣透，即愈。

修養法

以手摩耳輪，不拘遍數，所謂修其城郭，以補

不治證

久聾者難治，入門。

諸蟲入耳

諸虫入耳不出，將鏡子敲之，亦出。車前子磨成末，醋浸良久，取汁滴入耳中，虫自

死。

缸脂塗耳孔，再自出。○川椒末，醋浸良久，取汁灌耳中，虫自

魚物八耳不出以竹管入
內用口氣盡力吸出最妙

單方九種

白礬

治耳癧水出耳中煅爲末入
麝香少許綿裹塞耳中
鹽治耳卒痛鹽三五升蒸熟裹

鹽

治耳青布枕之令復易立效
以青布枕之令復易立效

磁石

治耳久聾取繫磁石如豆大穿山甲燒爲末二分
半右新綿裹了塞耳中口中含小生鐵覺耳內

磁石

如風雨聲即愈○又磁石生研細綿裹納龍耳中自然通聽

菖蒲

治耳聾石菖蒲一寸巴豆肉一粒合搗作丸綿
裹塞耳日一易○耳痛取自然汁灌耳神效

生地黃

治耳鳴耳聾生地黃灰火煨綿數易之以差爲度

薄荷

治耳聾水入立效

草麻子

治耳聾耳鳴草麻子去皮四十九粒大棗核大綿裹

塞耳中覺熱爲度一
日一易名棗子餽

甘遂

治久聾甘遂半寸綿裹塞耳內甘草半寸爵口
中即通目○又甘遂末吹入左耳甘草末吹入

右耳亦效須兩人
各處修製乃效

巴豆

治耳聾久聾耳痛巴豆肉一兩松脂三兩同搏
勻作棗核大綿裹塞耳日一易幹○巴豆一粒

龜屎

去皮蠟裹鍼刺一孔令透塞耳中幹○巴豆肉十
四箇研爛鵝脂半兩熔化作丸綿裹塞耳中

鯉魚膽

以明鏡照龜屎盛青葱管中滴入耳中取屎法
治耳聾取汁滴入耳中幹○取鯉腦髓二兩粳

米三合和鹽

醬煮粥食門
更

鼠膽

治久聾取膽汁令病入側卧瀝汁入耳令盡須
膽汁從下耳出初灌益聾半日乃差能治三

十年老聾但鼠膽難得鼠膽便消矣或云月

初三日前有之門○鼠腦髓綿裹塞耳亦治聾

蛇膏 治耳聾取蛇膏塞耳中神效針○耳內忽大痛如_{有虫在內奔走或血水流岀痛不可忍蛇退}

皮燒存性爲末吹入耳中立愈

蚯蚓汁 治耳聾取地龍納葱葉中化水點之

杏仁 治耳聾取杏仁末入乳汁和

芥子 治耳聾取芥子末入乳汁和

雞抱卵殼 治耳內有膿痛不可忍取卵殼皮炒黃爲末香油調灌耳內痛即止

雄貓尿 治耳聾取尿滴入耳中左滴左右耳內自明

麝香 治氣閉耳聾真麝香爲末以葱管吹入耳內後將葱塞耳內

驢生脂 治積年耳聾取脂和生椒熟搗綿裹塞耳妙不可言

鍼灸法 耳鳴取液門耳門中渚上關完骨臨泣陽谷前谷後谿陽谿偏歷合谷大陵太谿金門○耳聾

取中諸外關和髎聽會聽宮合谷商陽中衝。○暴聾取天牖四瀆○灸耳暴聾蒼朮長七分一頭切灸平一頭削尖將尖頭挿耳中於平頭上壯七壯重者二七壯覺耳內熱即效。

鼻

鼻曰神廬

黃庭經曰神廬之中當修治呼吸廬間入丹田神廬者鼻也乃神氣出入之門也

鼻爲玄牝之門

老子曰谷門爲天地根綿綿若存用之不勤何

鼻爲肺之竅

內經曰西方白色入通於肺開竅於心肺在竅爲鼻竇

肺有病而鼻爲之不利也

○難經曰

肺氣通於鼻肺和則鼻能知香臭矣

脉法

左寸脉浮緩爲傷風鼻塞流涕右寸脉浮洪而數爲鼻衄鼻衄

鼻淵

內經曰膽移熱於腦則辛頰鼻淵鼻淵者濁涕下注爲濁涕下

不已如水泉故曰鼻濶也久而不已必成衄血失

也

傳正

○

鼻流

濶

者

屬

風

熱

也

細

○

鼻濶者

外寒

東

內熱

之

證

失

通聖

散

防風湯

○

鼻流

濶

者

屬

風

熱

也

細

○

鼻濶者

外寒

東

內熱

之

證

濶

涕

有

穢

氣

脉

弦

小

右

寸

滑

左

寸

澁

先

灸

上

星

三

里

合

谷

次

以

酒

芩

二

兩

蒼

术

半

夏

各

一

兩

辛夷

細

辛

川

芎

白芷

石膏

人參

葛根

各

五錢

右剉

分

十七貼

名

控

腦

砂

有

魚

蝕

腦

中

用

絲瓜

藤

近

根

三

五

尺

許

燒

存

性

爲

末

酒

調

服

即

愈

癰

加

酒

炒

黃連

薄荷

葉

煎

服

醫鑑

黃連通聖散

治鼻濶

證

即風門

防風

通聖

散

防風湯

治鼻濶

證

即風門

防風

通聖

散

錢

沸湯

點服

食後

日三或

蒼耳散

治鼻濶

薄荷

一錢

水煎服

亦可

取七

錢

水煎服

亦可

取七

錢

水煎服

亦可

取七

錢

水煎服

亦可

取七

錢

水煎服

亦可

因三

荊芥連翹湯

治鼻渊

荊芥 柴胡

芎當歸

生地黃

赤連翹

黃芩

翹各五分甘草三分右

鼻鼽

鼽者鼻流清涕也

○鼻中水出曰鼽

○鼻流清涕者屬肺寒

○傷風

○鼻鼽二陳湯

方加川芎

芎當歸細辛白芷

○鼻鼽散

○鼻鼽二陳湯

方加川芎

防風羌活苦杏仁

薄荷生薑煎服

蒜外以細辛膏塞鼻中

○鼻鼽散

○鼻鼽不正用獨頭

○鼻鼽不正用獨頭

○鼻鼽不正用獨頭

○鼻鼽不正用獨頭

川椒散

治鼻鼽紅椒炒訶子肉白薑生桂心

○鼻鼽散

○鼻鼽不正用獨頭

○鼻鼽不正用獨頭

○鼻鼽不正用獨頭

細辛膏

治鼻塞

○鼻塞

○鼻塞

○鼻塞

○鼻塞

兩藥取入油煎附子黃色止以綿裹塞鼻孔中

○鼻塞

○鼻塞

○鼻塞

○鼻塞

鼻衄

詳見血門

鼻塞

鼻塞皆屬肺臟○寒傷皮毛則鼻塞不利火鬱清道則香臭不知新者偶感風寒鼻塞聲重

○寒傷皮毛則鼻塞不利火鬱清

○寒傷皮毛則鼻塞不利火鬱清

○寒傷皮毛則鼻塞不利火鬱清

○寒傷皮毛則鼻塞不利火鬱清

○寒傷皮毛則鼻塞不利火鬱清

嚏宜羌活冲和湯參蘇飲 塞便發宜清金降火涼膈散 芷門○鼻塞甚者禦寒湯 麗澤通氣湯內有硬物者宜南星飲外用草撥餅	嚏宜羌活冲和湯參蘇飲 塞便發宜清金降火涼膈散 芷門○鼻塞甚者禦寒湯 麗澤通氣湯內有硬物者宜南星飲外用草撥餅	火加川芎荆芥白 鼻門○鼻塞甚者禦寒湯 麗澤通氣湯內有硬物者宜南星飲外用草撥餅	火加川芎荆芥白 鼻門○鼻塞甚者禦寒湯 麗澤通氣湯內有硬物者宜南星飲外用草撥餅
貼○鼻塞且以菖蒲皂角末綿裹塞鼻門○鼻竈者 肺爲風冷所傷津液冷滯鼻氣不宣香臭不知宜 芳薰散又一方	貼○鼻塞且以菖蒲皂角末綿裹塞鼻門○鼻竈者 肺爲風冷所傷津液冷滯鼻氣不宣香臭不知宜 芳薰散又一方	湯溫衛湯通竅湯菖蒲散	湯溫衛湯通竅湯菖蒲散
禦寒湯治感寒鼻塞黃芪一錢蒼朮七分陳皮人參 升麻各五分防風白芷佛耳草款冬花甘草	禦寒湯治感寒鼻塞黃芪一錢蒼朮七分陳皮人參 升麻各五分防風白芷佛耳草款冬花甘草	各三分黃連黃柏羌活各二	各三分黃連黃柏羌活各二
草澄茄丸治鼻塞不通薄荷葉三錢荊芥穗一錢半 麗澤通氣湯治鼻不聞香臭此肺經有風熱也黃芪	草澄茄丸治鼻塞不通薄荷葉三錢荊芥穗一錢半 麗澤通氣湯治鼻不聞香臭此肺經有風熱也黃芪	分右剉作一貼水煎服	分右剉作一貼水煎服
七分甘草灸五分麻黃川椒白芷各三分右剉 作一貼入薑三片棗二枚葱白三寸水煎服	七分甘草灸五分麻黃川椒白芷各三分右剉 作一貼入薑三片棗二枚葱白三寸水煎服	大常含化目 櫻桃大常含化目	大常含化目 櫻桃大常含化目
南星飲治風邪入腦宿冷不消鼻內結硬物室塞腦 氣不宣遂流竇涕大白天角星切片沸湯泡	南星飲治風邪入腦宿冷不消鼻內結硬物室塞腦 氣不宣遂流竇涕大白天角星切片沸湯泡	鼻門久則略感風寒鼻 鼻門加川芎荆芥白	鼻門久則略感風寒鼻 鼻門加川芎荆芥白

兩次食後服焙乾每次二錢入大棗七枚甘草少許自出腦氣流轉體滌同煎

收仍以薰火熨之令熟透得

薰撥餅

治鼻塞流濁薰撥香附子大蒜同擣

門

芎菊散

細辛白芷菖蒲各七分木香川椒甘草各三分

分半右剉作一貼入薑三片紫蘇葉五片水煎服

溫肺湯

治鼻不聞香臭麻黃二錢黃芪升麻各一錢葛根羌活甘草炙各一錢丁香二分

右籠末水二盞葱白三根同煎至一盞食後溫服

溫衛湯

治鼻不聞香臭目中溜火陰冷足痿當歸身

錢人參防風白芷黃芩升麻知母柴胡羌活各一分

通竅湯

治感風寒鼻塞聲重流瀉不聞香臭防風羌

青皮黃連木香各三分右剉作一貼水煎服

陳皮

分 麻 黃 川 椒 細 辛 甘 草 各 三 分 右 剑
作 一 貼 薑 三 片 葱 白 二 莖 水 前 服

菖蒲散 治 鼻 塞 不 通 不 得 息 菖蒲白角等 分 搶

菖蒲散 治 鼻 塞 不 通 不 得 息 菖蒲白角等 分 搶
爲 末 每 用 一 錢 綿 畏 塵 鼻 仰 卧 少 時 畏

鼻 不 聞 香 臭 方 薄 荷 三 錢 細 辛 白 苓 防 風 羌 活 畏
川 芎 半 夏 苦 莪 陳 皮 赤 茯 苓 各 一 錢 飲

右 剑 作 一 貼
水 煎 服

鼻 痘

輕 為 鼻 瘡 重 為 鼻 痘 皆 沐 熟 也 入 ○ 鼻 痘 者 肺 氣
極 日 久 疑 瘤 結 成 瘘 肉 如 藉 大 滯 塞 鼻 窪 甚 者

亦 名 鼻 龜 防 風 通 聖 散 功 閔 加 三 稜 海 藻 末 調 服
外 用 辛 夷 膏 塞 鼻 即 愈 門 ○ 瘘 肉 因 胃 中 有 食 積

熱 痰 流 注 宜 以 南 星 半 夏 蒼 术 神 麴 細 辛 白 苓 甘
草 酒 炒 茸 連 煎 服 外 用 瓜 蓉 散 自 愈 閔 ○ 鼻 中 賀

肉 臭 不 可 近 痛 不 可 搖 以 白 蓉 末 加 硼 砂 少 許 吹
其 上 頃 之 化 水 而 消 與 蒸 濕 湯 灼 閔 鴻 白 散 功 觀

此 厚 味 芝 莖 滯 濕 熟 蒸 於 肺 門 如 兩 霽 之 地 吹
也 鑑 藥 ○ 鼻 痘 宜 瓜 丁 散 白 黃 散 羊 肺 散 生

辛夷膏 治 鼻 中 腫 肉 窄 塞 疼 痛 辛 夷 二 兩 細 木
木 香 白 苦 杏 仁 各 五 錢 右 以 羊 脣 猪 脣 辛 木 通

和藥于石器內慢火熬成膏取赤黃色放冷入龍腦麝香各一錢爲丸綿裹塞鼻中數日脫落即愈

貼附額門上又塗鼻中心研

此

瓜礬散

去鼻痔瓜蒂四錢

甘遂一錢枯白礬

調作丸如鼻孔

螺殼灰

灰

大每

其痔化爲水肉皆爛下

即愈心研

門

瓜丁散

治鼻痔有瘻肉不聞香臭鼻中瘻肉俗謂之

辛等分爲末綿裹如豆許塞鼻

謂之

鼻孔

灰

中大即

化黃水點滴至盡不三

日遂愈一名細辛散

研

白黃散

治鼻痔瘻肉鼻痔白礬雄黃細辛瓜蒂等

分爲末以雄犬膽汁和丸綿裹塞鼻中

心研

研

心研

羊肺散

治肺壅生瘻肉不聞香臭羊肺一具白朮四

兩肉苁蓉木通乾薑川芎各一兩右五味爲

末

研

研

細末以水

量打稀糊灌肺中

後米飲下二錢

研

研

研

鼻瘡

鼻中生瘡宜鴻白散

加酒炒片

芩梔子苦蔓薄荷

散

研

研

瘡杏仁油和鹽塗之

門入

○鼻瘡黃柏苦參檳榔等

槐花杏仁研付鼻中噙等

生瘡大風瘡天疱瘡皆鼻中

門

黃芩湯

治肺火盛鼻孔乾燥或生瘡腫痛片芩酒炒苦蔓赤芍藥桑白皮麥門冬炒

荆芥薄荷連翹各一錢甘草三

門

洗肺散

治鼻中生瘡片芩酒炒二錢五味子天門冬半夏杏仁各一錢甘草五分右剉作

水煎食後服五片

門

鼻痛

鼻痛者因風邪與正氣相搏鼻道不通故爲痛宜順氣散通氣驅風湯並

隱痛入參順氣散加芩

門

鼻衄

鼻衄者鼻之準頭紅也甚則紫黑酒客多有之因血熱入肺鬱久則血凝濁而色赤或有不飲酒而

紅者名曰肺風瘡亦是血熱入肺俱宜清血四物湯無服

門

鼻瘡

鼻瘡者鼻之準頭紅也甚則紫黑酒客多有之因血熱入肺鬱久則血凝濁而色赤或有不飲酒而

參歸丸

治酒鰥乃血熱入肺苦參四兩當歸二兩右醫

肺風丸

治面鼻風瘡及鰥龜細辛旋覆花羌活各二兩晚蚕蛾灸苦參各一錢右末軟飯和丸梧

子大食後茶清

丸蠶清

升麻湯

治肺風瘡陳皮甘草各一錢蒼朮乾葛苦夏升麻各七分赤芍藥大黃酒蒸各五分半夏

赤芍茶荳白芷當歸各三分枳殼乾薑各二分

右剉作一貼入薑三片燈心一撮同前服

清肺飲子

治鼻紅肺風瘡薄荷一兩山茶花胡麻仁片芩酒炒梔子葛花苦參甘草各七錢連

翹荳荆芥芍藥防風各三錢右爲末

每二錢茶清調服後用搽藥

醫鑑

搽鼻去紅方

白礬水銀京墨各一錢杏仁四十九箇輕粉七分白楊葉七箇大風子四十九箇

箇五味子四十九粒核桃七箇

右爲未雞子清調搽患處

醫鑑

面鼻紫黑

面爲陽中之陽鼻居面之中一身之血運到面鼻皆爲至清至精之血多酒之人酒氣熏

蒸面鼻得酒血爲極熱熱血得寒汚濁凝澁而不
行故色爲紫黑治宜化滯血生新血服清血四物

湯坊見氣弱者
加酒黃芪癭

鼻涕

詳見津液門

鼻嚏

詳見言語門

鼻色占病

靈樞曰鼻頭色青爲痛色黑爲勞色赤爲風

色黃者便難也色鮮明者有留飲也○鼻頭微白者
亡血也赤者血熱也酒客多有之

目

修養法

常以手中指於鼻梁兩邊揩二三十遍令表裏俱熱所謂灌漑中岳以潤於肺也○常去鼻

中毛謂神氣出入口也

單方

九種

白鹽治酒鼈和津唾

常擦之爲妙

白礬

治鼻中瘻肉取枯礬末和

硫黃

治鼻紅如神硫黃化開入燒酒內淬三次爲末茄汁調敷三次即效

雄黃

療鼻中瘻肉取棗核大塞鼻中瘻肉自落

輕粉

治酒齶輕粉硫黃爲末和津唾擦之又

細辛

除鼈臭瘻肉與瓜蒂同用爲瓜丁散有人患瘻肉垂出外用此即消盡

芎藭

治鼻多涕或煎丸服並佳

乾薑

治鼻塞爲末蜜丸塞鼻中

辛夷

通鼻塞爲末葱茶清點服又綿裹塞鼻中

皂角

治鼻塞灸爲末取少許吹入鼻中又食物入鼻不出以末吹鼻取嚏即出

百草霜

治久患鼻瘡膿極臭爲末以冷水調下二錢細研

瓜蒂去鼻中瘻肉爲末綿裹塞之
或和羊脂或和細辛皆佳

胡荽治瘻肉擣爛塞

鼻瘻肉自落

心丹

犬膽主鼻竈及鼻中瘻肉取瓜蒂
細辛末和膽汁塞鼻即效

革

狗頭骨灰和硝砂少許搗鼻中瘻肉自化

心丹

丁香半錢上細研吹鼻中瘻

肉
水
化
爲

鍼灸法不愈又取百會風池風門大顙
谷合谷不愈灸人中風府百勞前
谷。○鼻流臭穢取上星曲差合谷人中迎香
○鼻瘻多宜灸頸會前頂迎香

口舌

口曰玉池

黃庭經曰玉池清水灌靈根註曰玉池
者口也清水者津液也靈根者舌也

舌屬心

內經曰心在竅爲舌又曰心氣通於舌心和則舌能知五味矣○舌者心之苗也門○舌爲心則

脾之官主嘗五味以布五藏焉心之本脉繫於舌根津液出於舌端分布五藏心實主之三經爲四氣之所中則舌卷不能言七情氣鬱則舌腫不能語至如心熱則舌破生瘡肝壅則出血如渴脾閉則白胎如雪此舌之爲病也

口唇屬脾

內經曰中央黃色入通於脾開竅於口故病

脾經曰脾氣通於口脾和則能知五味矣○心主舌主唇口心脾二氣恒相通也門○唇屬脾風則動寒則掀縮熱則乾裂血虛則無色氣鬱則瘡瞼唇有病則隨證以治脾可也門○六府之華在

白唇凹

脉法

左寸洪數膍虛口苦洪實則肝熱口酸右關沉實脾熱口弦

甘洪數則口瘡或為重舌木舌蹶○口舌生瘡脉洪疾速若見脉虛中氣不足翻

口舌主五味

知心氣通於舌能知五味脾氣通於口能知五味熱勝則苦寒勝則口

臭味

宿食則酸煩躁則澁虛則淡疸則甘藏氣偏勝則口

應乎口

中生口之津液通乎五藏藏氣偏勝則口

口酸

肝熱則口酸木乘脾口亦酸小柴胡湯加

口苦

心熱則口苦或生瘡宜涼膈散火方加

肝移熱則口苦或

生瘡宜小柴胡湯加

地骨皮遠志丹

仁數謀慮不決故膽虛氣上溢而口苦者名曰

棗仁

此人數謀慮不決故膽泄口苦筋膜乾釋曰肝主

口甘

脾熱則口甘或臭宜瀉黃散五觀三黃湯門內

經曰有病口甘者病名爲何此五氣之溢名曰脾



口瘡 潤者熱也 ○ 胃熱則
口甘 胃虛則 口淡

口辛 火肺

觀熟則

口辛宜甘苦

喉腥宜服加

嚙瀉湯加

白散

口酸 腎火

滋熟則

口酸宜滋腎丸

火加瀉瀉

白散

龍膽瀉肝湯

治口苦

柴胡一錢

黃芩七分

生甘草

人參天門冬

黃連草

龍膽山梔仁

麥門冬

桂枝

上口苦

黃芩人參

甘草

桂枝

芍藥

甘草

益膽湯

治謀慮

不決

膽虛氣上溢

口苦

黃芩人參

桂枝

上口苦

黃芩人參

桂枝

上口苦

黃芩人參

桂枝

芍藥

甘草

貼水煎

右剉

作一

三分

右剉

作一

三分

右剉

作一

三分

右剉

作一

三分

右剉

作一

三黃湯

治脾熱

口甘黃連

黃芩

梔子

石膏

芍藥

苦黃

芩

桂枝

苦黃

芩

桂枝

芍藥

苦黃

筒水煎

入烏梅

一

加減瀉白散

治肺熱

喉腥

桑白皮

二錢

苦黃

一錢

黃芩

麥門冬

半錢

甘草

桑白皮

一錢

五分五味子十五粒知母七分右剉作一貼水煎服日二忌酒麴辛熟之物。一人膏粱喜飲因勞

心過度肺氣有傷以致氣出腥臭。唾稠粘口苦舌乾服此而愈齷齪

口臭

口臭者胃熱也○虛火欎熱蘊於胃中乃作口臭宜芎芷膏門○口臭一證乃熱氣蘊積胃膈之間

加腋熱而衝發於口也○心勞味厚氣出腥臭宜減瀉白散坊見○多食肉入口臭不可近宜神

甘露丸飴○胃熱口臭宜龍腦雞蘇元飴瀉升麻黃連丸○吐膿血如肺癰狀口臭他

方不應宜消風散○人病口臭如登廁雖親戚莫肯兩服可除心丹○入男子髮灰清米飲調下

與對語○戴入曰肺金本主腥金為火所乘火主臭應便如是也久則成腐腐者腎也此元極則反無

水化也○病在上宜涌之下○茶調散○瀉行比朝而臭斷絆七分夜以舟車丸飴之去其

芎芷膏

治口氣熟臭川芎白芷等分爲末蜜丸芡實大每一丸臨卧噙和

加減甘露飲

治胃熱口臭口瘡牙宣熟地黃生地黃天門冬黃芩杞杷葉茵陳枳殼石斛甘

草各一兩犀角三錢右爲末每二錢水煎服此方有犀角一味甚有道理有奇效

升麻黃連丸

治口臭穢惡入不得近

黃芩酒洗二五兩

錢生甘草三錢白檀香二錢右爲末

餅和丸彈子大每丸細嚼白湯下

○內經曰膀胱移熱於小

口糜

口糜者口瘡糜爛也

○口糜宜移熱湯柴胡地骨皮湯

○內經曰膀胱移熱於小

○口舌生瘡宜局方涼膈散

○口舌生瘡宜玉芝飲子升麻散

○口糜亦可○口舌生瘡宜局方涼膈散

○口舌生瘡宜玉芝飲子升麻散

○口舌生瘡宜玉芝飲子升麻散

○口舌生瘡宜玉芝飲子升麻散

○口舌生瘡宜玉芝飲子升麻散

○口瘡散亦可○口瘡散或碧雪膠丸門○口瘡赤者心熱宜乳香散及天花粉

○口瘡赤者心熱宜乳香散及天花粉

○口瘡赤者心熱宜乳香散及天花粉

○口瘡赤者心熱宜乳香散及天花粉

○口瘡赤者心熱宜乳香散及天花粉

○口瘡散亦可○口瘡散或碧雪膠丸門○口瘡赤者心熱宜乳香散及天花粉

○口瘡赤者心熱宜乳香散及天花粉

○口瘡赤者心熱宜乳香散及天花粉

○口瘡赤者心熱宜乳香散及天花粉

○口瘡赤者心熱宜乳香散及天花粉

移熱湯

治口糜心胃壅熱口瘡糜爛

○口瘡散及黃柏華撥

○口瘡散及黃柏華撥

○口瘡散及黃柏華撥

○口瘡散及黃柏華撥

○口瘡散及黃柏華撥

○口瘡散及黃柏華撥

○口瘡散及黃柏華撥

○口瘡散及黃柏華撥

○口瘡散及黃柏華撥

移熱湯

治口糜心胃壅熱口瘡糜爛

○口瘡散及黃柏華撥

○口瘡散及黃柏華撥

○口瘡散及黃柏華撥

○口瘡散及黃柏華撥

柴胡地骨皮湯

治腰胱移熱小腸上爲口糜柴胡地骨皮各二錢半右剗作一貼煎服

回春涼膈散

治三焦火盛口舌生瘡連翹一錢二分黃芩梔子苦黃黃連薄荷當歸生地黃

枳殼赤芍藥甘草各七分

右剗作一貼水煎服

王芝飲子

治口瘡熱口舌生瘡咽喉腫痛甘草灸二兩藿香葉石膏煅梔子仁各一兩右爲末每

一錢新水調下

升麻散

治心脾有熱口舌生瘡破裂升麻玄參川芎地黃麥門冬各一錢大黃黃連黃芩甘草各五分右剗作一貼入薑

三片棗二枚水煎服

鵬砂元

治口舌生瘡口臭寒水石二兩半鵬砂五錢馬牙硝一錢龍腦麝香各五分右爲末以甘草五錢浸汁熬膏搜和作丸

實大含嚥津下或取末摻之

黑參丸

治口舌生瘡連年不愈玄參天門冬麥門冬等分爲末蜜丸彈子大每噙化一丸

虛火口瘡

口瘡服涼藥不愈者此中焦氣不足虛火

寒甚加附子丹

○

陰虛者四物湯飴爲末細嚼鴟黃柏虛火

火炎上甘草乾薑

○

唇腫唇瘡

宜鴻臚胃湯薏苡仁湯芍藥湯○唇舌焦燥口瘡

○

燒唇瘡而飲之若大渴少飲竹葉石膏湯

○

○

○如開裂出血管者即止

○

○

鴻胃湯

治胃寶熟唇口乾裂煩渴便秘大黃二錢半

作一片水煎服入生薑門

慈艾仁湯

治風腫在脾唇口瞓動薏苡仁防己赤小豆炒甘草灸各一錢半右剉水煎服

芍藥湯

治脾火盛口唇生瘡或多食易飢赤芍藥根黃連石膏連翹薄荷各一錢甘草五分右剉

水剉煎服一帖

蠶唇

口唇緊小不能開合飲食不得不急治則死此亦奇病名曰蠶唇又曰緊唇亦曰藩唇實者瀉黃散

五坊

觀瀉

黃散

傳之

蠣○外用

青皮燒灰

猪脂調擦

仍將

畜青

皮灰末

每

一錢酒調

服之

門○亂髮露蜂房六

蠣皮或蠣蠣燒爲

灰調傅

豬脂

蠣○又

蠣蠣皮或蠣蠣燒爲

瀉黃飲子

治風熱

蘊於脾

經唇燥

藩裂無

色升麻白

草二分

爲末水

調塗黃

柏上灸

乾再塗

再塗

五分右

剉作一

貼

八分

薑五片煎

服蠣

黃柏散

治唇瘻

黃柏二兩

以五倍子

蜜臘

二分

爲末水

調塗黃

柏上灸

乾再塗

再塗

甘草二分

爲末水

調塗黃

柏上灸

乾再塗

再塗

白灰散

治緊唇

白布作燈

炷如指大

安斧刃上

燃炷

尤猪脂

調付

舌腫

舌腫滿口氣不得吐者名曰木舌。木舌者舌腫大漸漸腫硬不和軟也。

急治即塞殺人也。○木舌者舌腫硬不和軟也。

用百草霜芒硝滑石爲末酒調傅之。○木舌治法。

諸般舌腫脹取龍腦破毒散嚼半錢以指抹口中自消。

擦舌上下嚙津下丹。○一老人舌根腫起漸至滿口勢甚鹵戴人曰血實者宜決之以鍼日後八

九次出血約二三盞漸覺腫消痛減夫舌者心之外候心血故血出而愈。

○舌腫宜黃連湯清。

犀角膏霜鹽散。

黃連湯

治心火舌上生瘡或舌上腫燥裂或舌尖出

門甘草各五分右剉作一貼水煎食後服。

清熱如聖散

治舌下腫如核大破出黃痰後復發者。

梔子仁各七分枳殼柴胡荊芥薄荷各五分甘草

琥珀犀角膏

治咽喉口舌生瘡菌其效如神
人參各二錢犀角琥珀朱砂各一

以錢

龍腦一

字右細

末蜜丸

彈子大

每丸

一日用三

五丸

入門

霜盐散

治舌忽腫大

百草霜

青鹽等分

爲末井

重舌

附舌

根而重

生小舌

謂之重

舌鍼刺去惡血

即愈

及上脣

此者名曰重

舌而小

謂之重舌

其着齒齦

上如

此者名

也宜青

黃散

火門

其處

竹瀝

尤妙

○舌

根下

生形如舌

謂之重

舌

刺去惡血

即愈

○舌

根而重

生小舌

謂之重

舌

刺去惡血

即愈

青黛散

治重

舌

黃連

硝石

未酒調

傳之

門

○舌

黃柏

各三錢

青

黃柏

馬牙硝

朱砂

右

砂

各一

分

朱砂

重舌擦法

重舌極證用指去爪先於舌下筋上擦至

項後燕窠小坑中筋自上趕下至小屈深取擦入亦三次小兒若飲乳勝前則病去矣

木舌

與舌腫同治詳見門

舌衄

詳見門

舌長舌短

舌吐不收名曰陽強舌縮不能言名曰陰強

出數寸而死○傷寒熱病後犯房得病名曰陰陽易舌

收以片腦爲末繆舌上癰手而縮須用五錢方愈

譖○一婦因產子舌出不能收周真見之以朱砂

傅其舌令作產子狀以兩女扶掖之乃于盤外置

瓦盆墮地作聲聞而舌收矣○足厥陰氣絡

則舌卷而短○足厥陰器而絡

于舌本故肝絕則舌卷而短○足厥陰氣絕

于舌者心之官病者肝也○足厥陰氣絕

氣在表者心之官法應南方火本紅而澤傷寒邪搏

舌上生胎

舌者心之官法應南方火本紅而澤傷寒邪搏

則舌上生胎矣

理則傳入

舌上胎滑者

以丹田有熱者

則舌上

之胎不滑而澁是熱耗津液而滑者已乾也若熱聚於胃則爲之舌黃金匱曰舌黃者下之黃自去

舌若舌上黑色者又爲熱之極也靈樞曰熱病口乾必死

珊瑚

○腎虛

有火是爲無根虛火舌色淡黑一

二點用補腎降火之藥門○舌胎用擦舌法○九

舌黑俱系危證惟冷而滑如淡墨然者乃無根之火也

擦舌法

洗舌胎白而滑生薑蘸蜜擦之或以生薑蜜水

必冷

水頻

大下之

擦之津液還而胎自退

輕者易脫重者難脫

舌生芒刺

舌生芒刺結

熟甚也

門○舌生紅粟紫雪

防勞心舌生薑菌宜琥珀

犀角膏助見○脾熱舌胎乾澁如雪宜薄荷蜜水

藥丸門○舌燥澁如楊梅刺者生薑切厚片蘸蜜水

於舌上揩之其

立消神效

刺立消神效

薄荷蜜

治舌上生瘡或白胎乾澀如雪語話不真薄荷自然汁與白蜜等分調匀傳之良先以生薑厚片蘸蜜水揩洗後付藥四分○生薑蜜水揩洗

冰麝丸

治口舌生瘡粟黃柏薄荷鵬砂各等分龍腦減半右爲末蜜丸彈子大噙化門入

口舌才數

唇至齒長九分口廣二寸半齒以後至會厭深三寸半大容五合舌重十兩長七寸廣二

摵寸半

失欠脫頷丸

治伸頰車蹉跌但開不能合以酒飲令大醉中吹皂角末搐其鼻令嚏即自正因○

因欠輔車

蹉不得張口一人以兩手牽其頤以漸推之則復入矣當疾出其指恐咬傷繻○輔車開

去風也

○頷骨脫令患入坐定用手揉瞼百十

遍將患人口

張開用兩手指將下頷徃上兜即入口正矣○

牙外用兩手

指大拇指入口正矣○

以致人呵欠口

不能開及卒然牙關緊急水不能入

即取鹽梅二箇取肉擦牙即當口

不能入若

不能合再用鹽梅肉擦兩牙注
候開合當止却服治風藥計三

自齶舌頰

靈樞

曰此厥逆走脈氣皆至也少陰氣至則齶

舌少陽氣至則

湯漱

齶

咬

頰咬

唇咬

舌根

強硬

如神

聖

復

口流涎

詳見津

口噤不開

詳見門

視唇舌占病

皆虛不能相營故名曰怯肺主唇白而

乘光

澤者吉

白如枯骨者死

黑唇青爲寒

鐵○血氣虛

冷爲陰氣絕則

乘則唇

青又額

黑唇青爲寒

鐵○足太陰氣絕則

乘寒

熱病口

如魚口不能

復閉而氣出多不反

滿者死

鯨口

張者三日死

鯨而氣入唇反人中者

死

鯨口俱

唇口俱

唇口俱

唇口俱

唇口俱

唇口俱

小兒口舌病

小兒口瘡難用藥以大南星取中心龍眼

或

吳茱萸爲末醋調塗腳心亦效

○白礬黃柏青黛等分竹瀝調付之門○

○小兒口瘡乳

荷汁拭口內西瓜水徐飲之門○

○巴豆肉一粒薄

擣爛黃丹少許和搘作餅外用紙護貼眉心半

○重舌木舌依上法治之○小兒

弄舌者脾藏有微熱令舌絡微緊故時時舒舌出

也瀉黃散功觀徐徐服之若大病後弄舌者鹵

口舌瘡瘍付藥

宜赴宴散換金散龍石散乳香散沒藥散青金散

赴宴散

治口瘡五錢右爲末每取半錢口內竈效滑○又

方治赤白口瘡黃柏青黛密陀僧等分爲末

○又方治口瘡糜痛黃連黃柏黃芩梔子細辛

乾薑各等分爲末先以米泔漱口內吐涎即差

○又

兼金散

治熱毒生口舌瘡黃連細辛等分爲末先以

黃白散

治齧

口瘡

并口中瘡

瘡如神

黃柏

孩兒茶

枯白

之

之

之

綠袍散

治

口瘡

黃柏

蜜灸

一兩

青黛

三錢

片腦

乃繆

之

碧雪

治

口舌

生瘡

舌強

腮腫

喉閉

蒲黃

青黛

鵬砂

焰津

繆

搜金散

治

毒熱

口瘡

乾薑

黃連

等分爲末

即愈

繆

龍石散

治

口瘡

半片

舌生瘡

咽喉

噏

腫塞

寒水石

三兩朱砂

二

乳香散

治

赤口瘡

銅綠

少許

右爲末

繆藥各一錢

白礬

繆

沒藥散

治

白口瘡

乳香

後藥雄黃

各一錢

白礬

繆

青金散

治

白口瘡

急惡狀

如木

耳五倍子

青黛各四

有

吐

口舌瘡外治法

宜
灌足法
化毒法

茱萸散

治口瘡及咽痛
入生麵調塗足心亦愈

吳茱萸地龍等分爲末米醋

各末水調付足心亦愈

○或只用茱萸爲末

愈
足心
藥
便

○治滿口生瘡草烏南星

如聖散

治小兒口瘡不能吮乳
皮研爛不去油入朱砂黃丹各少許付紙上去

剝開兒顫上變貼在顫門上如四邊起粟來泡便

用溫水洗去藥更用菖蒲水洗之便安如神

濯足法

治下虛上壅口舌生瘡白礬二三兩

爲末用熱湯化以浸足半日即效

口瘡無問新久夜卧將自己兩丸以手左

酒客喉舌生瘡

內傷

諸蟲入口

詳見

急見

補舌斷方

治大人小孩兒偶含刀在口割斷舌頭已垂落

蜜調塗舌根斷血却以蜜調蠟稀稠得所敷在雞

子皮上蓋性軟能透藥性故也常勤添敷三日舌

接住方去雜子皮只用蜜蠟勤敷七日全安

醫

自行被跌仆穿斷舌心血出不止以鵝翎蘸米醋。接住方去雜子皮只用蜜蠟勤敷七日全安

醫

頰刷斷處其血即止仍用蒲黃杏仁鵬砂少許爲

末蜜調成膏藥化而安門○治舌頭被人咬去取

諸瘡門下疳瘡藥先以乳香沒藥煎水噙口中

止痛後抹上藥即長全有效即黑鉛水銀寒水石

輕粉鵬砂五味方也

每二錢同乳香沒藥各二錢半塗之即生肉如

去唇舌用川烏草烏鵲來攤紙一條以涼水調合

貼之即不覺疼可用刀取如流血以陳石灰塗之

即止愈後舌硬用白雞冠血黑之即軟鑿

破血丹天花粉三兩赤芍藥二兩薑黃白芷各一兩右爲末每用少許乾膠或蜜調塗之

單方

凡三十種

白礬

治口瘡熱水半碗入白礬爲末付之亦效

搾待溫漱口

膽礬

治口瘡取礬火煅爲末付瘡上吐涎便

差

白草霜

治舌卒腫如猪胞狀滿口不治即死以霜

研細末付藥尤妙

井華水

治口臭正朝取水含

鵝砂

治舌脹出口鵝砂爲末生薑片蘸藥揩腫處

研細末付藥尤妙

馬牙硝

治重舌取硝爲末

升麻

治口瘡及口氣疳濃

細辛

治口臭及齧齒腫痛煮取

黃連

黃連治口舌生瘡以好酒煮

取汁呷下立愈

呻吟即差

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

檳榔

治口吻生瘡白爛者燒灰入輕粉少許乾繖之

黃柏

治口瘡如神蜜炒爲細末塗之
含之亦愈。○心脾熱舌頰生瘡蜜灸黃柏醋漬

青黛爲末
繖之

苦竹葉及瀝

治口瘡煎葉湯漱

蜜

療唇口瘡常含之

蠟蟇

治口瘡以好墨研蠟蟇細付之立效

蛇蛻

治口瘡燒爲末先拭後付

韓

白梅

治口臭常含之可以香口

袖子

治飲酒入口臭可啖之又煎湯飲

甜瓜

主口臭甜瓜子作末蜜丸櫻桃大每朝含化一丸。○口瘡薰瓜中汁

西瓜治

治口瘡取瓜中漿徐徐飲之

人乳汁

老患口瘡不能食
人熟乳甚良藥

亂髮灰

治口臭不可近亂癟灰一錢并花水調下細目

羊乳舍主

主小兒口瘡爛取乳常
含嚥又治舌腫吮之差
鞞

革麻子

紙治
撫舌
燒腫
烟脹
熏出
之口
即取
愈油

此系蘇葉

治葉飛絲入白口湯送舌下間立生效泡取

鍼灸法

口瘡取承漿合谷人中長強
出血綱○又取委中瀉後谿

水衝一勞

宮鍼之表○舌脈○難言○取小腸俞名金津○谷風府○

門移
一出

或舌緩

取風府竇○凡舌腫
傍出血惟舌下廉泉穴
極目

開合灸手虎口男左手右又灸承漿三壯得
舌腫舌下必有噤蟲狀如蠅蛆固蚕有頭有尾頭
鍼刺白可燒鐵烙頭上即消肿。舌腫如猪胞以
少白可燒鐵烙頭上即消肿。舌腫如猪胞以
不刺則死若誤刺以銅筋火燒烙之或醋調百草
霜塗之須臾自消此患入多不識失治則死得

牙齒

齒者骨之餘

○齒者骨之餘腎主營養呼吸之門戶也

故得

上下齦屬手足陽明

○齒者骨之餘腎主營養呼吸之門戶也

故得

○齒者骨之餘腎主營養呼吸之門戶也

故得

○齒動則齒豁精盛則齒堅虛熱

○牙齒骨屬腎之標也

○齒動則齒豁精盛則齒堅虛熱

○牙齒骨屬腎之標也

故得

齒病惡寒惡熱

靈樞曰胃惡熱而喜熱○足陽明胃絡脉入齒上縫其

冷其病喜寒飲而惡熱飲手陽明大腸惡清冷

其病喜寒飲而惡熱飲手陽明大腸惡清冷

牙痛門○胃有實熱上
大黃酒蒸爲君加知母

石膏升麻爲佐煎水頻含嚥即愈疎○上片牙
痛亦屬足少陰腎經虛熟宜細辛湯下片牙痛屬

手陽明虛熟有風宜白芷湯○
微惡寒飲大惡熱飲宜立效散○
細辛湯細辛一錢半蔓荆子鼠粘子各一錢升麻黃
連防已各七分黃柏知母並酒炒各五分薄荷
剉作一分草撥一分右

白芷湯防風荳芥連翹白芷薄荷赤芍藥石
膏各一錢右剉作一貼水煎服

立效散治牙齒痛不可忍微惡寒飲大惡熱飲草龍
膽酒洗三錢防風一錢升麻七分甘草灸五
分細辛三分右剉作一貼水煎去滓以匙抄在口
中渫痛處少頃即止如多惡熱飲加龍膽一錢疎

牙齒盛衰內經曰女子七歲腎氣盛齒更疎長三七腎
氣平均故真牙生而長極丈夫八歲腎氣實

髮長齒更三八腎氣平均故真牙生而長極五八
腎氣衰髮墮齒枯八八則齒發去去謂落也○兒

牙生八月板齒始生真牙

牙麻窮處最後生者也

謂之齦其兩傍長者謂之齦

牙齒異名

通口前兩大齒謂之板齒

謂之齦亦曰牙床齦

脉法

右關脉謂之齒

其牙齒之板齒謂之齦

脉洪

右大而虛者謂之齒

其牙齒之板齒謂之齦

牙齒痛有七

○齒痛腎虛尺濡而弦

因火炎尺洪踈相火上炎而痛

○故作痛也寒是標故外用辛溫擦漱之藥熱是本

宣露散方見○手陽明之支脉入齒壅則齒浮虛則

○去散防風則上攻頭面瘡匿則變成齶脫櫛

○通用擦牙方謝傳笑本

○病有開口呻吟則痛甚者胃中積熱也有齒根腫而

○則臭穢不可近者腸胃中有積熱也有孔而痛連口

○痛者胃熱也有痛而動搖者腎元虛也有孔而痛連口

○則臭穢俱宜當歸連口吸涼風痛脫櫛

○翹飲春已○寒者堅牢而痛甚者爲寒口吸涼風痛脫櫛

○得清涼痛甚者爲寒口吸涼風痛脫櫛

止者爲熱綱。齒痛有風熱風

冷熱痛風

宜散

宜涼膈散

宜涼膈散

宜涼膈散

宜涼膈散

風熱痛

風

宜升麻湯

宜歸脾湯

宜涼膈散

宜涼膈散

宜涼膈散

風冷痛

風

宜犀角升麻散

宜荆芥湯

宜涼膈散

宜涼膈散

熱痛

火

加知母石膏

升麻

大黃

宜涼膈散

宜涼膈散

散門

○久年齒痛

黑被風冷

而作痛

宜涼膈散

宜涼膈散

濕

即愈癰之火調胃承氣湯

黑被風冷

而作痛

宜涼膈散

宜涼膈散

至家則痛復作

此陽明濕熱之盛

苦須騎馬外行吸

涼風則痛止

宜涼膈散

宜涼膈散

黃連下

○酒客牙疼

以冷水頻含漱

牙即

寒痛

客寒犯腦頭連齒

痛宜羌活附子湯

防風湯

○寒

皆痛散

者爲寒

此證與厥逆頭痛

宜當歸龍膽散

同當參看

○此證與厥逆頭痛

宜當歸龍膽散

毒癰痛

熱則生癰，氣上攻灌注經絡，最能發痛。外證

瘀血痛

熱盛則生瘀，氣上攻灌注經絡，最能發痛。外證

薑煎

大棗、烏梅煎服。○宜二陳湯、癰餽散等分。

瘀血痛

風熱挾攻，齶間令血不出，瘀滯不消。制痛藥，加升麻。

瘀血痛

風熱挾攻，齶間令血不出，瘀滯不消。制痛藥，加升麻。

門入

年不愈。取五靈脂、醋煎服。○齒痛加升麻。

瘀血痛

當作陽明畜血治之。桃仁承氣湯、細嚼細咽。

末蜜丸梧子大服之，有功效。

多者多得此疾，屢服之有效。

蟲蝕痛

凡人飲食不能繫齒，腐臭之氣淹漬日久，齒齶皆出，骨露者，宜王池散門。○齒病變成骨槽

皆其種類必殺虫而後痛止。

散門。○蟲者，齒蠹也。謂齒

散蜂窩散定痛散。

○虫痛宜一笑散，法鹽。

當歸連翹飲

治齒痛呻吟，甚開口臭，穢當歸生地黃芩、川芎、連翹、防風、荆芥、白芷、羌活、黃芩。

梔子枳殼甘草各七分。

水煎服，不拘時，細分三

溫風散

治風冷齒痛當歸川芎細辛白芷草機藁本

水煎服仍含漱吐之門

清胃散

治胃熱上下齒痛不可忍牽引頭腦滿面發

熟其痛喜冷惡熱升麻二錢牡丹皮一錢半

當歸剉作

生地黃黃連各一錢右

水煎微冷服陳錢右

瀉胃湯

治牙痛如神此胃熱也當歸川芎赤芍藥生

地黃黃連牡丹皮梔子防風荊芥薄荷甘草

滋陰清胃丸

治陽明經血熱上下牙床腫痛紅爛肉

齒根露者石膏煅醋淬二兩當歸酒

洗生地黃酒洗梔子鹽水炒牡丹皮各一兩黃連

炒知母葛根防風各七錢升麻白芷各一兩黃連

甘草節大米飲下百丸

和蒸餅

定痛散

治虫牙痛甚當歸生地黃細辛乾薑白芷連

草節甘草各一錢右

剉作一貼水煎

鴉漱後含

牙齒動搖

齒齦

宣露動

搖者

腎元虛

也宜八味

丸動

搖

者腎元虛

也宜八味

丸動

搖

者腎元虛

也宜八味

丸動

搖

者腎元虛

也宜八味

丸動

蓋散

漱擦

防見

○固齒

羊脰骨

灰根

動搖

宜服

還少

丹

歸白芷

當歸

白芷

猪牙

自角

青末

擦鹽各一

錢上

燙為

獨活散

治陽明

風熱攻

注齒齦

宣露動

痛獨活羌活

一錢六分右剉

作一錢細

辛七分右剉

水煎服

丹

心

牙齒脫落

牙床腫痛

動搖黑爛

脫落宜清胃

湯補

功丸羌活散

兼用固齒散

玉池散

七味

防

清胃湯

治牙床腫痛

動搖黑爛

脫落皆屬手足陽明

二經石膏末二匙

梔子炒連翹丹皮

佛手丹

皮膚草

明目草

黃連炒甘草

各八分升麻白芍藥

芩藥

芩藥

芩藥

芩藥

芩藥

芩藥

芩藥

芩藥

水煎

食

遠

神功丸

治多食肉人

口臭不可近

牙齒疳

脫落升

升

升

升

升

升

升

升

升

升

升

升

升

升

升

黃連縮砂各五分生地黃酒洗甘草生各三分
右爲末蒸餅和丸菉豆大白湯下一百丸漣

羌活散錢治風寒濕犯腦痛牙齒齷動搖祖脫柴胡五

錢半草豆蔻一錢當歸身六分蒼朮升麻各五分
本白芷桂枝各三分細辛少許右爲末溫水漱

口爭擦之其痛立止漣

塞耳鼻止牙痛方

宜用雄黃定痛膏殺蟲丸塞耳藥尖來笑去散治牙疼方

雄黃定痛膏

黃治牙痛大蒜二枚細辛薑硝各三分

爲丸梧子大每一錢猪牙皂角因鉛右爲末蒜膏擣

殺蟲丸

治虫牙痛好砒霜不拘多少量加黃丹少許
以黃蠟熔成一塊旋用旋丸如黃豆大用白

綿包裹留尾如右牙疼則塞兩耳必深八耳孔一夜其虫即死
耳兩邊疼則塞兩耳必深八耳孔一夜其虫即死

求不復醫

矣

塞耳藥

右耳微汗上額頸少卧如左側之胡椒末包錢壁取塞左耳掩枕之側如左邊痛塞右耳

即愈

哭來笑去散

治牙齒痛神效雄黃乳香胡椒麝香薑吹等分爲末每用少許

男左女右
內條薰

鼻中立止如牙痛臉腫用紙捲藥末在
香油點着燎牙痛處條燒盡痛即止
醫齋

治牙疼方

雄黃後藥各一錢細辛半錢右爲末若左邊痛用少許搐入左鼻又吹入右耳若左

吹邊入疼左擣耳右

自鼻
又

出牙蟲殺蟲法

治在水

○斗口中烟其牙
細蟲和勻搽痛
泥在泥上出
上泥和勻搽痛
草以苦瓠葉三
寸廣一寸厚五

內魚如鍼者皆落水梳中累效目網
頭連根洗淨擂爛同人家櫈板
處腮上用紙貼之一時頃取出細
可以絕根得○治積年魚齒雀麥
十分枝洗露一宿平朝取草屨長
分以瓠葉裹縛作裹子取醋浸之

至日中取兩裹炮令極熟貼口內齒外熨之得垂多至三四十分少則易取銅器盛水解裹洗之得垂多至三四十分少則一二十枚老者黃赤色少者白色針○又方蓑若子三合盛瓶內將青銅錢七文燒令赤投瓶中候出痛即止無蓑若則用葱子韭菜亦可出垂針

韭子丸

錢治垂牙痛韭子全蟬各一兩乳香雄黃各二

盡一丸

以紙蓋口以筆管引烟熏牙孔其垂撲在水中針

一笑散

研成膏和飯作丸綿裹安於蛀孔內即愈

牙齒痛瘻瘍

宜血竭散神功丸上見麝香散玉池散防

血竭散

治牙疳惡瘻久不差蒲黃二錢龍骨枯白粉

石殼四錢血竭五分右爲末取

少許繆療上
以紙封貼

麝香散

治蘆薈牙齦臭爛出膿水枯白粉青黛胡黃連

半錢半錢麝香二分半

加右爲末每半錢穆付患處
胡桐淚二錢半尤妙

拈青黛輕粉各一錢麝香五分右爲末

治牙疳藥

信砒香油搘紙上用木槌實收起臨卧以漿

曉水漱淨可瘡口大以藥紙封之至

齒黃黑

牙齒黃黑不瑩爭石膏細末各一兩

零陵白芷青鹽升麻各二錢砂鍋細辛一錢麝香

半錢右爲細末

早晚取少許擦

溫水漱口吐出名白牙藥丹

消齒壅法

牛角數片火上灸熟淬地黃汁內再灸又淬

生地黃汁一鍾

以汁盡爲度晒爲末傅之即縮門○一婦人平日

好食動風物尤嗜蟹一日齒間壅出肉漸大不能

開口有道人傳此方即愈

或朴硝爲末付之亦消

才齒漸長

致只服白术末和水服及煮水灌漱自愈

牙齒逐日漸長開口難爲飲食蓋髓液溢所

齦齒

各二錢右爲末敷上即安或已落有血絲未

牙齒被傷打欲落點椒五錢天靈蓋紅內消白芷

齒衄

詳見血門

齧者亦可繆藥齒齧間鬪之門○治打傷搖動
牙齒蒸藜根燒灰貼動牙即牢名蒸藜散端

齒衄

凡人睡中上一下齒相磨切有聲謂之齧齒亦曰憂

勿令知即差

治法取患人卧

下壅一捻納口

中各門

咬齒及小兒咬聚○傷寒熱病

並見各門

去痛齒不犯手方

取疼牙落不犯手川椒細辛各一許

揩痛齒自落

草烏葷搗各五錢右爲細末每少許

砂二錢川烏尖七箇附子尖十四箇

鵬砂朱砂各一錢信

砒二錢右五月五日合爲末

取少許揩牙上牙落

後以防風荊芥甘草煎湯漱吐

巴豆肉冬五錢爲末右拌勻用石器

剉十兩信砒乾研末於牙疼處出些血點上隨落

落牙方馬肉

收龍肝○取牙方龍肝乃墓中陳石灰也鴈膽一箇

內陰乾爲末用時宜些少點牙根上

入即落口中種忌墜

落齒重生方

雷公曰長齒生折年多不生取

牙 賴 雄 鼠 之 骨 末 **牙** 虍 若
雄 鼠 脊 骨 作 末 指 折 虍 虍
鼠 脊 骨 作 末 指 折 虍 虍

立生剥鼠

上如故
去皮用硝
韓砂牙擦落
重上三日生方
雄鼠一隻取骨
肉爛化盡取骨瓦
上

公焙英乾

用香附子一兩白芷川芎桑白皮地骨皮蒲天川椒旱蓮草青鹽川槿皮各三錢右爲細末

擦鼠三百日

日其牙復生良驗。又方取未開眼藥鑒青細辛當歸熟地黃老

作各
一五

錢餅先將五味石爲末入地黃搗爛如泥和生
老鼠在內外用濕紙包裹文武火燒盡

烟
雞
米

取糞各十粒，研末，擦上即生。又一方，雄雞糞末入麝香少許，先於

准十日

當出不拘傷損及自落者皆生針。○烏雞雄
藥老人二十日少者

爲未

不入麝糴之。一月生齒，名雄雌。散針。

食酸齒齦

齒多食酸則齒軟謂其水生才氣弱才氣盛故如是。齒齶細嚼胡桃肉解之。韃。

齒病塗擦方

齒痛宜謝傳笑去散香樹龍膽散擦牙方擦牙止痛
散細辛散當歸龍膽散擦牙方擦牙止痛

方 腎虛胃熱牙疼
方 固齒散

謝傳笑去散

治牙齒痛乳香沒藥雄黃胡椒兩頭小
烏藥右等分爲末擦患處吐涎即愈門
大鼠一箇去肉取骨川椒炒乳香各二兩香
附子炒白蒺藜炒青鹽各一兩右爲末每日

固齒散

附子炒

白蒺藜

炒青鹽

各一兩

右爲末

每日

擦牙末無

香椒散

草撻一錢證

齒痛香

附子川椒破故紙各二錢

炒鹽二錢擦

牙上

威鬼散

治胃熱齒痛黃連

黃連胡桐淚荆芥穗

薄荷升麻

等分麝香少許爲末擦之神妙

頭髮

蝎梢散

治大寒犯腦皮一錢

羊脰骨灰二錢半

桂枝升麻黃

豆蔻皮一錢羌活五分

桂枝升麻防

半草豆蔻皮一錢

白芷當歸身柴胡

各三分

右爲末擦牙上

蠍頭連齒痛麻黃三錢桂枝

風藁本

黃芪各三分

全蝎梢少許

白芷當歸身柴胡

各三分

右爲末擦牙上

蠍頭連齒痛麻黃三錢桂枝

各三分

白芷當歸身柴胡

各三分

白芷當歸身柴胡

細辛散

治大寒犯腦頭連齒

痛麻黃三錢桂枝

豆蔻各一錢半

當歸身柴胡

各二錢半

右爲末擦牙上

蠍頭連齒痛麻黃三錢桂枝

各二錢半

當歸身柴胡

各二錢半

四分細辛一分

藁本蒼术各三分

右爲末先以溫水漱口

以藥擦之

蠍頭連齒痛麻黃三錢桂枝

各二錢半

當歸身柴胡

各二錢半

蠍頭連齒痛麻黃三錢桂枝

各二錢半

當歸身柴胡

當歸龍膽散

治寒熱齒痛升麻黃草龍膽黃連草
豆蔻各一錢生地黃白芷當歸梢羊連草

爲骨灰各分右
末擦之

擦牙方

丸牙齒痛必用胡椒薑搗能散其中浮
以升麻寒水石佐以辛涼薄荷荊芥細辛

類牙痛用清涼藥便痛甚者宜從治

川椒荊芥薄荷樟腦青鹽爲末擦之

胡椒薑搗能散其中浮熱之

辛涼薄荷荊芥細辛

芥薄荷細辛胡桐淚等分麝香少許

爲末擦牙熱加馬牙硝冷加川椒門

加馬牙硝冷加川椒門

擦牙止痛方

黃蠶蜂窠一箇以川椒填滿其竅更以

白鹽一錢封口燒存性入白芷羊脰骨

灰各一錢同研爲末先以茶清漱口

乃擦之一有孔則以藥塞其孔立愈

腎虛胃熱牙疼方

羊脰骨灰四兩石膏膏五兩胡桐淚升麻生
地黃各五錢黃連一錢

錢龍膽草半錢右爲

末擦牙以水漱去門

齒病含漱方

宜用玉池散

鹽散蜂窩散荆芥湯開笑散

玉池散

治風蟲骨露地骨皮白芷細辛防風升麻川芎當

歸槐生薑

花藁本甘草各一粒

黑豆百粒

煎熱漱冷吐

貼

荊芥湯

治風熱齒痛荆芥薄荷升麻細辛各三

錢

右爲末每二錢

沸湯點含漱

吐之

開笑散

治風冷齒痛白芷細辛良薑草

錢

右爲末每三錢

水煎含漱

附

或擦

椒鹽散

治虫牙痛川椒白鹽露蜂房各一錢

右剉入葱白三莖煎水

熟漱冷吐

錢

蜂窩散

治風牙痛不可忍露蜂房白葵藜川椒

右細辛白芷各一錢

右剉水

醋

同煎熱漱

牙疼噙漱藥

蜂房一箇每一孔內納胡椒川椒各一

粒用椀盛之入水

令滿加黃柏如指大

三片於內以碟蓋住用紙封固重湯煮

炷香盡取出候溫

噙漱良久

吐之

醫

修養固齒法

百物養生莫先口齒不漱不洗不揩蠹之媒

掌滌

之爲愈也晨興洗

畢灌漱一

口吐出掌

中莫若時

時

擒蠹之

時

朝暮叩

以會神一云以集身神若卒遇齒惡當叩

天鍾叩

中央齒名曰鳴天鼓

鼙叩右齒名曰

鼙叩

口中以溫

水

中以溫

搘天磬

若存念至真叩

中

齒名曰

鼙叩

口中以溫

水

中以溫

水

叩齒

神效

叩齒及叩齒

百遍爲之不絕

不過五日齒即牢

密針

口訖輒以濃茶漱

口煩膩既去而脾

胃不知亢肉之在齒得茶漱滌不覺脫去而不煩

水

叩齒

性便苦緣

此漸堅牢而齒蠹且自去

矣齶

○食畢漱口數過齒不蛀養生家晨興叩齒

求無齒疾

○附齒者先看有黃黑色物似爛骨之狀者

名爲齒牀治齒者即用痈刀掠去之

否則齒不着齶也針

○一人中年得風疾上下齒

常磨切相叩甚有聲響

緣此得壽一百二十歲

權

齒不着齶也針

○一人中年得風疾一百二十歲

權

齒不着齶也針

○患齒者忌脂麻油

乾棗及桂心若犯之即重發針

○亢人好患齒病禁忌

齒病禁忌

齒病勿食油及桂心

若犯之即重發針

○患齒者忌脂麻油

乾棗及桂心若犯之即重發針

○亢人好患齒病禁忌

齒病多由月蝕夜飲食之所致也

視齒色占病

病齒忽變

人唇腫齒焦者死

脾腎絕也○病入

其齒變黑者十三日死少陰絕也○病入

其齒變黑者十三日死少陰絕也○病入

其齒變黑者十三日死少陰絕也○病入

其齒變黑者十三日死少陰絕也○病入

其齒變黑者十三日死少陰絕也○病入

單方

丸九二十一種

散七種

如神散

如神散

如神散

如神散

如神散

如神散

雄黃

肉桂

作丸

塞蛀孔

取爲末

和藥

取爲末

和人乳

計擦病

病

病

病

膽礬

治齒

上牙痛

及牙痛

中牙痛

日三痛

止齒痛

復生

百日

如故

病

病

白鹽

治齒

根露

動搖

以鹽

末擦

之熱湯

含漱

百遍

病

病

病

青鹽

八分

入骨

能固齒

擦齶並佳

病

治一切

牙疼

青鹽

八分

入骨

能固齒

擦齶並佳

病

治一切

牙疼

病

病

病

病

巴豆

治牙疼

安巴豆

合定

綿裹

隨患處塞

左右耳中

大蒜一瓣

去殼大蒜

一瓣剜去

其中

○垂

牙痛

巴豆肉

一粒川椒

末一錢右

末飯丸

巴豆肉

一枚麻子

大燈

上燒過

中填

胡桐淚

治風口齒爲

瘡瘍牙疼

骨槽

風勞爲末擦

之鞞

○寒牙痛勿用

綿

○擦

○治牙齒痛

○

川椒

堅齒變

除齒痛

鞞○齒

痺○麻

痺○齒

熱痛勿用

○擦

○治牙齒痛

○

一匙

水煎含漱

房等分爲末

如神散

○散

○散

○散

○散

○散

○散

郁李根

切水煮濃汁

含漱冷即易吐

○齒齦腫痛

○鞞

○出虫即愈

○鞞

○散

○散

○散

白楊樹皮

治牙痛

白楊樹皮或葉

煎湯含漱

○鞞

○散

○散

○散

○散

○散

露蜂房

治牙齒痛

前湯含漱

辛煎湯含漱

○鞞

○散

○散

○散

○散

○散

啄木鳥

斷木愈癰

當痛處咬之

立差

○鞞

○散

○散

○散

○散

○散

燒爲末過三度納乳中

蟾酥

主魚牙痛取少許入孔中涎出之勿嚥。丸用銀珠和爲丸如蘿蔔子大擦。

吐上

濃患處便不疼至三丸

蜘蛛

治牙疳○又大蜘蛛燒爲末入胭脂麝香付之

杏仁

漱口○杏仁燒研如泥綿裹納醫

齒孔

中能殺虫○

絲瓜

性寒爲末擦先以溫米醋含漱出虫又以絲瓜燒存

性爲末立止

擦痛

雄雀屎

主齶內取屎一易紗裹

鹿茸

能生齒固服皆佳

不老

羊脛骨灰

妙能堅齒治腎虛齒搖動常擦之

牛齒

固牙齒取殺牛齒三十枝火燬爲末取二錢水煎熱漱冷吐且以末擦之搖動者皆堅牢

馬夜眼

治風乘牙痛馬夜眼以刀刮起如米大拔孔

鍼灸法

靈樞曰齒痛不惡清飲取手陽明下齒痛亦如

陽明

有入口偏齒者名曰角孫上齒齶取之足太

陽明

之別名曰偏歷主齒寒痛宜取此納○牙痛

牙槽

取太谿灸之治上牙齒痛二間灸之治下牙

內庭

治上牙痛○齒痛灸列缺七壯求不疼又

灸肩髃

七壯又灸耳垂下牙盡骨上三壯燙○齒

痛

以線量手中指至掌後橫紋折爲四分去三分

屈手

大指本節後陷中灸三壯初灸覺牙疼再灸

聲

三灸止永不復作恐是陽谿穴也左

耳疼灸右右疼灸左鍼○牙疼百藥不效灸兩當三壯立止翻○口齒飫生瘡灸承漿傳

咽喉

咽喉各異

靈

以樞曰咽喉者水穀之道也喉嚨者氣之

者音聲之

關也

下著也

會厭者音聲之

戶也

懸雍

又

曰地氣通於嗌

註曰嗌謂咽

主夫氣咽

主地氣

又

高處也

接三腕

即嗌之

高處也

通胃

故以之

嗌

然

物明喉白喉通

五藏

以系肺

故以

之

候氣

喉者

胃之

系肺

故以

之

候氣

喉氣

之

所通

咽喉

以嗌

物櫛○喉以候氣

者

嚥物

之門

户也

而分殊也

○咽

以候氣

理一

而分殊也

○喉

者

胃之

系肺

故以

之

候氣

咽喉會厭與舌其用不同

在咽

與喉會

厭與舌

此四者同

氣管乎其上以司開闔掩其喉則其食不下掩之則

飲食故咽氣通於地會厭則

能開其喉矣

其喉錯必舌抵上齶則會

厭能開其喉矣

其喉交錯必舌抵上齶則會

厭能開其喉矣

其喉交錯必舌抵上齶則會

厭能開其喉矣

其喉交錯必舌抵上齶則會

厭能開其喉矣

其喉交錯必舌抵上齶則會

厭能開其喉矣

其喉交錯必舌抵上齶則會

厭能開其喉矣

其喉交錯必舌抵上齶則會

厭能開其喉矣

咽喉度數

靈樞曰 咽門重六寸 喉嚨門重十二寸 幾廣二寸 半至胃長一尺

級子

○仙經曰

龍管有十二節

○絳宮重樓十二

脉法

○兩寸脈浮洪而溢者喉痺也 脉微而伏者死

○內經曰一陰謂陰

○心主之脉一陽謂三焦

○陽並絡喉氣熱內結故爲喉痺

○少陰君火少陽火熱結而爲疼

○少陽火熱雖有數種之

咽喉之病皆屬火

○註目經曰

○一陰謂陰一陽謂三焦

○火者痰之本痰者火之標

○火勢速則腫甚不仁而爲痺

○火勢緩則熱雖有數種之

○火熱雖有數種之

○火熱雖有數種之

咽喉病名

○纏

○咽

○瘡

○瘍

○瘍

○瘍

○瘍

○瘍

○瘍

○瘍

○能殺

○咽痛

○入搘

○瘍

○瘍

○瘍

○瘍

○瘍

○瘍

○瘍

單乳蛾雙乳蛾喉痺

會厭之兩傍腫者俗謂之雙乳蛾

藥同爵以井水嚥下
甚者連進三服

解毒雄黃元

飛鱈金各二錢半巴豆十四粒去皮黃水

右爲末醋麪糊和丸

則以醋磨化搗入鼻中須臾吐利頑痰即醒

牛黃涼膈元

治咽喉腫痛口舌生瘡額頰赤腫熱痰

甘草牛黃一兩牛膽

塞馬牙硝寒水石煅石膏煅各二兩

十九丸薄荷湯

甘草牛黃龍腦麝香各二錢半紫石英煅水飛五

七寶散

治喉閉及單雙蛾猪牙皂角一鉗全蝎十箇

喉中取一字吹入

砂雄黃白礬膽礬各一錢右爲細末

膽礬散

治咽喉腫塞膽礬半錢全蝎二箇右爲末

荷葉研細末

井水調下出

毒涎即愈

再服

雞內金散

治喉閉單雙蛾臘月雞肫脛裏黃皮陰乾
細末一錢菉豆粉三錢右生蜜和作三丸

效鴟化神

備急丹

治咽喉閉青黛芒硝白礬蚕各一兩甘草四
兩右爲末臘月牛膽有黃者盛藥簋四十粒

喉日爲末吹入

龍腦膏

治喉癰腫痛薄荷葉一斤甘草三兩防風川
砂五粒苦蘗各二兩硝一兩白豆蔻三十粒縮

蜜丸彈子大鷄化燕下糊

青龍膽

治咽喉閉塞腫痛并單雙蛾神效膽礬盛於
青魚膽內陰乾爲末吹入喉中立效無青魚

則蠡魚膽代之

吹喉散

治咽喉腫閉塞膽礬五錢無膽礬則代以綠
礬入青魚膽內風乾無青魚則代蠡魚膽巴

豆七箇去殼硝二錢半另研銅青一錢輕粉五

分青黛右將膽礬同巴豆於銅鑊內飛過去

巴豆合硝等四味再入麝香少許每用一字吹入喉中吐出痰血立愈

清涼散

芩治實火咽喉腫痛苦黃一錢半梔子連翹黃芩防風枳殼黃連當歸生地黃甘草各七分

燈薄荷

心一團細茶

一撮水煎服

加味四物湯

甘草各一分炒知母天花粉各五分

急喉痺

當歸川芎黃柏蜜水

一貼水煎八竹瀝

知母天花粉各五分

分當歸

川芎黃柏蜜水

一貼水煎八竹瀝

知母天花粉各五分

分當歸

川芎黃柏蜜水

一貼水煎八竹瀝

知母天花粉各五分

分當歸

川芎黃柏蜜水

一貼水煎八竹瀝

知母天花粉各五分

分當歸

川芎黃柏蜜水

一貼水煎八竹瀝

知母天花粉各五分

次則十全四五遲則十不全一也。孫兆治潘元從急喉以藥半錢吹入喉中少須吐出膿血立愈。潘謝曰大急之患非明公不能救非藥不能濟贈金百兩願求其方孫曰猪牙皂角白芷黃連等分瓦上焙爲末耳既授以方不受財贈。潘鍊解毒雄黃元防並龍腦破毒散奪命散玉鑰匙巴豆烟○挫喉氣不通冷水徐灌之忌金鎖匙治急慢喉閉腫塞不通冷水徐灌之忌。龍腦皮石破毒散治急慢喉閉腫塞不通冷水徐灌之忌。龍腦麝香各一錢右爲末每一錢并水調膏細粉即破出血便愈如不是喉癬自然消散也無芒硝代以焰硝代以。

一字散治急喉纏喉風咽喉堵塞水穀不下牙關緊急不省人事猪牙皂角七錢雄黃二錢生白爲礬藜蘆各一錢蝎梢七枝右末每一字吹入鼻吐痰即

二仙散治急喉閉及纏喉風危急膽礬一錢白僵蚕一錢右爲末吹少許入喉中門

奪命散

治急喉閉枯白礬白礞砂皂角各等分右爲末吹少許入喉中痰出即差

玉鑰匙

治急喉閉及纏喉風燐硝七錢半鵬砂二錢半白殼一錢二分半龍腦一字右爲末以錢入

喉竹管吹半錢

金鎖匙

治急喉閉纏各一分六釐鵬砂三分二釐枯白礬白礞砂片

巴豆烟

治喉閉危急宜開關巴豆肉以紙壓取油用紙作撫子點燈吹滅以烟熏鼻中一時口鼻

未吹半錢入喉

中醫

醫

腦麝香各一分右爲

藥

醫

纏喉風

熟喉結咽疾腫達於外且麻且痒腫而大者名曰纏喉風○纏喉風自耳邊過頤下赤兔者是

先也大槩內外皆腫者爲纏喉風○纏喉風之證

兩日胷膈氣緊出氣短促忽然咽喉腫痛手足證

醫

廢喉冷氣閉不通頃刻不治。○宜用解毒雄黃元如其
咽喉裏外皆腫者是也。○用纏喉風屬瘻熱其
聖勝金鉉龍腦破毒散一字散二字仙散玉鑰匙巴豆
豆烟匙上方皆龍腦破毒散佛手散白礬散冰梅丸下方見巴豆

兼用鍼法乃效法

雄黃散

治纏喉風急巴豆七粒生研熟者去殼燈上燒存性研乾桑黃茹

二片雄黃一塊細研

茶清少許調下如口噤咽塞以竹管吹入喉

佛手散

治纏喉風神效芒硝一兩白僵蚕五錢甘草
半錢青黛一錢右爲末取少許繆喉中如

中須臾吐利即安矣。

治纏繩

管甚以竹

白礬散

治纏喉風及急喉閉白礬三錢巴豆三箇去
分作六片右銚器同炒候礬枯去豆取礬

爲末水調灌下或吹入喉中

烏雞子清調灌入喉中

懸雍垂

亦熱氣使然也。不關於咽喉，所以暴腫者抑。

</div

梅核氣

七情氣鬱結成痰涎隨氣積聚堅大如塊在心腹間或塞咽喉如梅核粉絮樣咯不出嚥不下

○每發欲絕逆害飲食宜四七湯膾羹門方。男女或有脣喉之間梅核作恙者觸事勿怒飲食勿冷。○男下女上。○梅核氣者窒碍於咽喉之間咯不出嚥不下如梅核之狀是也始因喜怒太過積熱蘊隆乃成厲

○四七湯加味二陳湯

醫鑑

加味

加味四七湯

治梅核氣妙不可述紫蘇葉半夏厚朴赤茯苓陳皮枳實南星縮砂神曲各一

錢青皮三分右剉作一貼薑五片水煎服

醫鑑

加味二陳湯

醫鑑

治同上二陳湯加枳殼苦梗黃芩梔子蘇子白豆蔻各七分右剉作一貼入薑

三片水

醫鑑

煎服

加味二陳湯

治同上二陳湯加枳殼苦梗黃芩梔子蘇子白豆蔻各七分右剉作一貼入薑

三片水

醫鑑

煎服

加味二陳湯

醫鑑

治同上二陳湯加枳殼苦梗黃芩梔子蘇子白豆蔻各七分右剉作一貼入薑

醫鑑

煎服

穀賊

能穀傳化者。穀芒強澁藏於米而誤食之。滯於咽門。不

治。取鵝亦能殺人。置中涎灌之。即誤吞稻麥芒在咽間。不下。急

治穀賊方

琥珀松脂各五錢。研細。和丸。芡實半錢。半乳香一錢。黃蠅砂二錢。半錢。化驗。

咽喉痛

津以差爲度。又方。馬牙硝研細。綿裹半錢。含化。以驗。

氣並

氣並閉塞也。云嗌痛者。謂咽喉痛。不能納喉。與食而地氣

者不能

者不能。兼喉痺也。蓋病喉痺者。必兼咽喉。嗌痛者。謂咽喉俱病。天而地之氣

有碍

者。故爲咽喉痛。揩○咽喉乾枯。常如毛刺吞嚥。荆防敗毒散。加薄荷。黃芩半錢。

夏信告

黃芩煎服。門○咽喉痛。鵬砂或和膽。黃芩。黃芩半錢。

上清元

縮砂四兩。甘草二兩。防風。苦黃芩。各一斤。



右爲末蜜和兩作二
每丸常含化之效

加減薄荷煎元

治風熱咽喉腫痛薄荷葉八兩防風川芎白芍豆蔻各一兩縮砂甘草各五

錢龍腦五分苦荳

兩作三十丸

每一丸常含化之

右爲末蜜和

荊黃湯

治風熱結滯咽喉腫痛大便秘

大黃一錢

右剉水煎空心服

甘草荊芥

防風黃芩

薄荷各一

必用方

甘桔湯

治風熱咽喉腫痛或喉痺

甘草荊芥

防風黃芩

薄荷各一

錢右剉

玄參一錢

尤妙丹

金消丸

治咽喉腫痛黃柏

右爲末蜜丸

大黃一丸常含化之

柏朮荊芥射干黃芩

甘草荊芥

防風黃芩

薄荷各一

清火補陰湯

治虛火上升喉痛

白芍藥熟地黃各一錢

柏朮芍藥熟地黃各一錢

當歸川芎黃芩

玄參二

錢童便炒知母生天花粉甘草各七分

點水煎入竹瀝三匙溫服

柏朮加苦荳荊芥甘草各七分

知母煎服立已

柏朮加苦荳荊芥甘草各七分

知母煎服立已

柏朮加苦荳荊芥甘草各七分

知母煎服立已

柏朮加苦荳荊芥甘草各七分

絳雪散

治咽喉熱痛腫塞寒水石燬五錢鵬砂馬牙硝朱砂各一錢龍腦半錢右爲細末每一字牙

滲

入津口中

傷寒咽痛

傷寒陽毒陰毒皆有咽痛詳見本門謂非時暴寒中人伏於少陰經始不伏

覺旬月乃發先發咽痛次必下利脉微弱古方謂之腎傷寒宜用半夏桂甘湯

○少陰客寒咽痛

宜甘苦羹湯

見

半夏桂甘湯

治腎傷寒咽痛半夏薑製桂枝甘草各二錢右剉作一貼入薑五片同煎候冷

徐之歸

甘桔湯

治少陰客寒咽痛苦蔓三兩甘草一兩右剉錢水煎服之加鼠粘子竹茹各一錢

尤治咽喉痛

妙癰

苦蔓湯

治同上苦蔓一兩甘草二兩右剉五錢水煎法服之

○味等分名如聖湯

水煎

咽喉瘡

咽喉瘡

瘡者胃脘實熱熏炙上焦發爲白頭赤根宜

發聲散搘○咽喉生瘡痛多屬虛火遊行無制

客於咽喉勿用生薑辛辣反甚故也

荆芥蜜灸黃柏

○楊梅天疱瘡服

輕粉毒氣流注多作咽喉瘡

散發聲散治咽喉瘡生瘡

物湯上方見通鑑散方見佛手

散發聲散治咽喉瘡

利膈湯治咽喉瘡生瘡薄荷

荆芥防風苦杏仁參鼠粘

利膈湯子炒甘草各一兩

右爲末每二錢沸湯點服

噎痛加白僵蚕

噎痛加白僵蚕

牛蒡子湯治咽喉腫痛牙關緊急或生瘡癰或愈後

利膈湯復攻胃脇氣促身熱不能坐卧牛蒡子二

牛蒡子湯治咽喉腫痛牙關緊急或生瘡癰或愈後

利膈湯復攻胃脇氣促身熱不能坐卧牛蒡子二

甘草各一錢右剉水煎食後服

甘草各一錢右剉水煎食後服

佛手散治風熱咽喉腫痛生瘡薄荷葉二兩

佛手散治風熱咽喉腫痛生瘡薄荷葉二兩

甘草七錢苦梗蒲黃各五錢青黛二錢右

以爲末取少許乾摻或

以竹管吹入中咽

發聲散

治咽痛生瘡妨悶黃瓜蔓大者一箇苦黃七錢半白殼蚕炒五錢甘草炒二錢右爲末每

取少許乾

藥加朴硝一錢和勻

紫之如喉中有紅或

一邊中有小紅白紫

頭瘡前藥入白礬

末半錢和膠

末

治喉痺生瘡方

喉痺乳蛾腫痛生瘡潰爛水漿不入

用紙捲藥在中

兩鼻中一時頭頂冰涼咽喉即開

種

喉痺失音

咽喉生瘡令閉聲不出者秘傳降氣湯

有

壞者亦用秘傳降氣湯

增損如聖湯荆芥湯通關飲苦蔓湯神效

宜用

散○喉閉生瘡失聲

音服紫雪神效

火門○咽痺失音

通陰散

治喉痛生瘡聲啞白鵬砂二錢孩兒茶青

石寒水石各一錢蒲黃馬牙硝枯白礬各

六分黃連黃柏各五分片

砂糖和丸芡實大茴時舌壓一分右細末

煉化入喉神效

一方以葦筒吹少許
入喉中亦神效

醫

增損如聖湯

治咽喉腫痛妨悶語聲不出苦黃二兩
甘草灸一兩半枳殼防風各五錢右末

錢煎水入酥
如棗許攬服

荊芥湯

治咽喉腫痛語聲不出苦黃二兩
甘草一兩荆芥穗五錢右爲龕末每取四錢

錢薑三片水
煎呴服

通關飲

治喉痺腫痛不能言語此從治之法無不愈
苦黃二錢甘草灸一錢半入參白朮赤茯苓

各一錢防風七分荆芥薄荷乾薑
炮各五分右剉作一貼水煎服

苦黃湯

治咽喉腫痛聲破難語苦黃甘草各一錢半
當歸馬勃各一錢麻黃五分白僵蚕黃芩各

三分桂枝少許右剉
作一貼水煎服

神效散

治喉痺語聲不出荆芥穗草麻肉等分爲末
蜜丸兒子大綿裹含化○又方猪肉牙皂角和

霜梅爲末

天行喉痺

時行咽喉痛宜用普濟消毒飲子。癟大忌酸藥。

喉痺點之寒藥下之。其邪於內不得出也。

鴨嘴膽礬末半錢吹入喉中吐痰立愈。如

無礬

代礬以透明

咽喉急閉宜鍼

咽喉急閉上策。

皆屬相火惟砭刺出血最爲

次去污血宜鍼之。凡喉痺發散不愈次取痰。取痰不愈則發之。砭刺出血即汗之。要若遲緩不拔則死。

證速用鍼刺出火燭

血并豁吐痰涎爲要若遲緩不拔則死。火燭則發之。砭刺出血即汗之。要若遲緩不拔則死。

鍼瘡者薑汁調熟水時呷之。凡關上血泡最宜鍼關下不見者令病人含水一口用蘆管尖刺鼻孔出血妙門。一婦人患喉生蛾不肯鍼在筆頭內刺血

云我有一藥須新筆點之乃藏鍼范九思出即愈。帝鍾風者忌鍼門。

傷寒及帝鍾風者忌鍼門。

咽喉急閉宜吐

凡喉痺勿論

大入小兒非吐不可如膽

痺

鷄翎蘸藥送入喉內徐引痰吐出

○宜用吹喉散引痰直捷

醋法

去涎方或用好

吹喉散

治喉閉腫痛

綠礬五錢入青魚膽內

另研銅青一錢乾巴

豆另研銅青一錢輕

巴豆於銅鍬內飛

巴豆於銅鍬內飛

巴豆於銅鍬內飛

巴豆於銅鍬內飛

巴豆於銅鍬內飛

字咬入喉中吐

引痰直捷法

治喉痺冬月

青魚膽用白礬入內

另研銅青一錢輕

巴豆於銅鍬內飛

巴豆於銅鍬內飛

巴豆於銅鍬內飛

巴豆於銅鍬內飛

巴豆於銅鍬內飛

去涎方

治喉痺

猪牙皂角五錢膽礬一錢半青黛五

錢膽礬一錢半青黛五

錢膽礬一錢半青黛五

錢膽礬一錢半青黛五

錢膽礬一錢半青黛五

錢膽礬一錢半青黛五

錢膽礬一錢半青黛五

錢膽礬一錢半青黛五

錢膽礬一錢半青黛五

錢膽礬一錢半青黛五

裹在筋頭上用好醋潤透將藥點在喉瘡上聖散防風通聖散防風門咬着筋其涎如水即解後服防風通聖散防風門

咽喉閉通治火性急速故病發則暴悍或或鍼或吐以宣

人從治之法以苦蔓甘草玄參升麻防風羌活荊芥

蠆與不可頓服此爲治之大法也切不可驟用寒涼之藥殊不知上熱未除中寒復生至於發喘發

脹皆爲不治之證○咽喉腫痛必用荊芥陰虛火炎必用玄參○○咽喉腫痛諸證皆用清涼散

加減用之翻○通用冰梅丸龍腦川芎元清咽喉散必用方甘苦湯坊見龍腦破毒散上金鎖利

匙坊見琥珀

犀角膏坊見琥珀

冰梅丸治十八種喉痺俱效又治喉風腫痛如神大

各四兩苦蔓二兩甘草一兩白朮白鹽防風朴硝一百箇先將硝鹽水浸一伏時然後將各藥碾碎入水拌勻方將梅實置於水中其水淹過梅子三指爲度浸七日取出晒乾又入水中浸透晒乾

藥指

水乾爲度方將梅子入磁罐封密如霜衣白愈佳用時綿裹噙在口中徐徐嚥計下癥出即愈。

入門有皂角
四兩無甘草

龍腦川芎丸

治咽喉諸病通利七竅爽氣清神除熱消痰消風化滯薄荷葉五兩三錢苦黃芩

一錢縮砂仁二錢右爲末蜜和每兩作二十丸

白豆蔻五錢片

此丸細嚼茶清下噙化亦可

分兩服○

清咽利膈散

通治乳蛾喉閉等證苦黃連翹各一錢大黃芒硝黃連金銀花甘草各五分其大黃

薄荷防風玄參黃芩各七分片

芥各七分片芩梔子錢

咽喉不治證

九咽喉閉毒氣歸心胸前腫滿氣煩促下膈

氣促咽喉痛手足厥冷氣閉不通即死門○九

不可純用涼藥草藥目前取效上熟未除

中寒復起毒氣乘入腹脅前高腫上喘下泄手

足爪甲青紫七日後全不食口如魚口者死門○九

魚骨哽

凡骨哽在咽不下用玉屑無憂散。因治鯁之法皆以類推如鷄治魚鯁磁石治鹹哽。因治鯁。

膽皆下骨哽

鯁。治鷄。膽皆下骨哽。鯁。魚膽皆可治。月收者。

尤佳取

溫酒化哩之若得吐便出未吐更飲溫酒但以吐爲妙未出更服。薛。

連進片時一啞而骨出

骨衆濃煎一盃半分三服縮砂甘草末綿裹含。

如嚙即骨吐

出。○野苧根洗淨爛擣如泥取櫻桃大

○魚骨橫喉

中鯉魚鱗皮燒作屑和水服即出。薛。

○骨在肚中刺痛

前具菜蔓汁一盞飲之骨軟

○而水獺亦可又鷄鷄或魚狗鳥燒灰和飲服即

下。○海獺皮煮汁下勿

○鰐齒無子用根鑿

○皂角末吹鼻得嚏即出。顯。

○盛欝徐徐嚙

下其骨化爲水如神以狗善食

諸肉骨鯁雞足

一對燒灰水調服顯。

獸骨體

○在咽不下象牙磨水嚙下。○桑木上虫屑米醋煎灌漱自下。○將狗倒吊起

涎骨也。○諸肉骨鯁雞足

一對燒灰水調服顯。

佳。獸骨鰻虎骨爲末水調服。狸骨亦可煮汁服。亦
佳。鞞。○雞骨魚骨鰻白肉槌成大丸子綿裹用。

線穿在內冷藥送下扯住頭在手一區即出翻

玉屑無憂散

砂治諸骨鰻不下及纏喉風寒水石燬鵬玄參貫衆滑石縮砂山豆根黃連甘草赤芍芩荊芥穗各五錢右爲末每錢抄入口以新水嚥下

引鰻法

鰻在咽不下聚牛筋或鹿筋瀆之索緊令大

引鰻法如彈丸持筋端吞之候至鰻處徐徐引之鰻處着筋即出鞞。○嚼蘿白令柔以繩繫一小塊以蜜煮用如上法即出鞞。○嚼蘿白令柔以繩繫中吞蘿到鰻處

呪法

治諸鰻不下次爭器盛新汲水一盞捧之面東下引之亦出鞞。○弓弦槌令頭散吞引之亦出鞞

次以水勑一氣念七遍即吹一口氣入水中如此七

刺并竹

醫鑑

禳法

治

誤吞諸物也

誤吞金銀物

見水銀物

在腹中取水銀服之

令消烊出

半兩金銀

金銀物

在腹中取水銀服之

令消烊出

頭髮不另取

魚骨一根掉於患

頭髮下即下種

內不必言須臾

即下種

誤吞金銀物

金銀則如泥故吞金銀物者服

砂濃煎湯

銀物者服

飲之即消出

其銅自下

又勒薺研爛

服之其銅縮

自化又堅

錢米飲調服

勒薺恣食

大便瀉出

如烏梅狀

將一錢

誤吞錢

錢立碎

分再服亦出

胡桃其銅

錢立碎

多食胡桃

錢立碎

多食之便

吞炭爲末

銅錢

鐵物

勒薺

恣食

大便瀉出

如烏梅

試將一錢

誤吞錢

錢立碎

分再服亦出

胡桃其銅

錢立碎

多食胡桃

錢立碎

多食之便

勒薺四枚

胡粉一兩

調分再服亦出

胡桃其銅

錢立碎

分再服亦出

胡桃其銅

錢立碎

勒薺四枚

胡粉一兩

調分再服亦出

胡桃其銅

錢立碎

分再服亦出

胡桃其銅

錢立碎

勒薺一枚

胡粉一兩

調分再服亦出

胡桃其銅

錢立碎

分再服亦出

胡桃其銅

錢立碎

勒薺一枚

胡粉一兩

調分再服亦出

胡桃其銅

錢立碎

分再服亦出

胡桃其銅

錢立碎

勒薺一枚

胡粉一兩

調分再服亦出

胡桃其銅

錢立碎

分再服亦出

胡桃其銅

錢立碎

勒薺一枚

胡粉一兩

調分再服亦出

胡桃其銅

錢立碎

分再服亦出

胡桃其銅

礬末半錢烏雞子清一箇調
勺灌入喉中立效如神

目細調

朴硝治喉痺○咽中瘡腫朴硝一錢單麻子去皮
硝治喉痺○咽中瘡腫朴硝一錢單麻子去皮

一粒同研新水

和服即效

目細

鵬砂治咽喉痺最爲要切含化嚥津
鵬砂馬牙硝等分爲末綿裹半錢含嚥汁

穀之口噤

升麻治咽喉痛坐

目細

馬蘭根者灌下葉及子同功子則取四十枝爲末

炒爲末熱酒調下

二水調服葉則取

牛蒡子治咽喉痺取子一分半生半炒爲末熱酒調下

目細

立差一錢服

苦黃療咽喉痛及喉痺苦黃甘草等分水煎細呴之
○喉痺深腫連頰吐氣數者名馬喉痺取二兩



剉水三升煎至一升分三服

鞞

射干

主喉瘻閉水漿不入

採根搗取汁細呷之治喉瘻

單麻子

治喉瘻及因腫生瘡取子去皮一箇朴硝一錢

研取汁噙引出涎更妙

取肉

吸之治喉瘻碎紙捲作筒燒

筒

馬勃

治急喉瘻等分爲末以蜜

搽拌小以水調甲鞞。又同

皂莢

治急喉瘻灌下或吐或不吐

即安

蠶魚膽

治喉瘻病深則水調灌少許

黑患處藥至即差

壁錢

治喉瘻一根纏定錢窩燈上

一箇取患者腦後髮拔

末吹入患處立消

入喉中治喉瘻燒存性

白礬散

灰等分爲末吹入

治喉瘻即喉瘻取汁點在

醫鑑枯柏

齊膏

治喉瘻即喉瘻取汁點在

蛇蛻

治喉通蛇蛻燒爲末吹入喉中○治癆喉風氣不

當歸等分爲末酒服一錢愈

入喉中○治癆喉風氣不當歸等分爲末酒服一錢愈

蚯蚓

治喉閉即取汁吞

白僵蚕

治喉急炒化生等分爲末薑汁調灌下立愈。又

大綿裹含

差搗

白藥爲細末

薑汁

調灌下立

愈

白梅肉和丸

兒子

丸兒子

兒子

蠅蛆

治腰痛取汁灌喉之即開鉢

石蟹

治咽下取頭吞之

又治諸物

雄雀糞

治研咽溫水調灌口噤取

半錢鉢

雞子

米醋燒火沸起熟飲生雞

盡一枝去黃留白

着

瓠花上飛蛾

治未吹入喉腫痛閉塞燒爲

梨汁

治喉痺頻飲熟之上好消良

梨杵

蘿蔔汁

治喉癰水癰不徐嚥之即愈

目綱取

飴糖

治魚骨鯁不下作丸嚼下如雞子黃大吞

米醋

醋斂咽喉瘡治喉癰爲好

大麥麪

治穀之既滑膩容易下咽以助胃氣

脂麻

湯治敷服炒爲末

鍼灸法

喉閉少商合谷尺澤皆鍼之○喉癰因惡血最爲上策○

鍼效

風府主少商咽喉諸病及腫痛皆治之又鍼合谷又鍼無上不

星手

治頰脰腫紅喉風等證又鍼足三里○喉癰刺

衝手

少陰即神門穴○喉癰取照海大衝刺

衝喉

竅陰即海經○牙關不開取陽靈穴出血即

愈癒

累年喉癰取豐隆涌泉關衝少商隱白少衝三脈

小壯心丹○根脚咽喉常發者耳垂珠下半寸近腮骨灸七壯二七尤妙。謂陽明之別名曰豐隆

其病氣逆則喉痺

宜取之

靈

頸項

頸項才數結喉以下至缺盆中長四寸項

髮以下至肩骨長二寸半櫟

頸項部位

前曰頸後曰項○缺盆之中任脉也名曰天突

二次手陽明之脉名曰扶突三次手太陽之脉名曰天容五次手少陽之脉名曰天牖六次足太陽之脉名曰風府

天柱

七次項中央督脉名曰風

櫟

頸項

諸

瘡項強皆屬於濕鍼。

項強卒口噤背反張爲

膀胱經

膀胱經爲表裏故太陽膀胱之經足少陰腎經與

項強宜木瓜煎椒附散面首散羌活勝濕湯。

實作痰熱

一人項強不能顧動則微痛脉弦

數作痰熱客太陽經治用二陳湯癥加酒芩

風府宜護

風府穴名也。在腦後。

內經曰：巨陽者，諸陽

之氣也。然

則固傷寒之所自起也。北人皆以毛裹之。南人怯

弱者亦以帛護其項。俗謂三角是也。凡怯弱者須

護其項後可也。

單方種

凡四

黑豆

治頭項強不得顧視。豆

桃葉

治風項強急者取桃葉生

活鼠

項強身中急者取活鼠破腹

草麻葉

治風濕項強常

鍼灸法

項強取承漿。風府。○頸項痛強取通天百會。

頸腫取足陽明

風池。完骨。大杼。○頸項痛強取後谿。膽。○

背

背脊骨節有數

○上
七節每節一寸四分一釐共九寸
腋骨以下至尾骶二十一節長三尺九寸

八分七釐中七顧每假一寸六分一釐共一尺
寸二分七釐下七顧每顧一寸二分六釐共八
八分二釐鷹○二十長三尺校之則上七顧
共九寸八分七釐中七顧下七顧共二尺一
寸二分七釐下七顧每顧一寸二分六釐共八
八分二釐鷹○二十長三尺校之則上七顧
共九寸八分七釐中七顧下七顧共二尺一
寸二分七釐中七顧每顧一寸二分六釐共八

三釐合爲生資

背有三關

問背後三關答曰腦後曰玉枕關夾脊曰轄
關水火之際曰尾閭關乃精氣升降之道

穴路又也名理

○人之脊骨二十四節之末名曰尾閨
龍虎穴又名曹溪路又名三岔路又名河

車路又

名朝天嶺又名上天梯○尾間穴之骨頭脊

滑兩傍

三條逕路上壅直至頂門泥丸宮下降復連至尾間穴○尾間穴乃下關也從下

至十上爲九宮

上八 節不三關也也

脉法

靈樞

促上

擊者

腎脉

緩甚爲折脊

○內經

曰寸口

脈中

手

曰

腎脉

緩甚爲折脊

○內經

曰寸口

脈中

手

背爲胸府

背者

胷者

胷中

之府

背曲

肩隨

背寒

內伏

寒痰

則寒

從背

起脊

如掌大

搘

○背惡

寒冷

如冰杖

是

日

背

有陰

有陽

是

苓丸

湯方

齧主

之綱

○背心

常一片

冰冷

者痰

飲也

人

宜吐

下之

○凡入

人

每日背

上一條如線

而寒起者

痰也

宜

蘇子降氣湯

飴

之門

○背寒

宜貼禦寒膏

此寒熱

也

○背寒

宜貼

此寒熱

禦寒膏

治體虛

人惡寒

或夏月怕

脫衣

及婦人

半斤取

自然汁

入明膠

三兩乳香

後藥各一錢

半

半斤

取自煎化

移在滾湯

內頓以柳條攪

至成膏

又

生薑

薑末少許再攬

用皮紙

攤貼患處

用鞋

鑿

入川椒

末少許再攬

用皮紙

攤貼

患處

用鞋

鑿

烘熟

熨之候

五七日脫下

或起小瘡

不妨

用鞋

鑿

背熱

背熱故熱屬肺肺居上

背痛

在肩背痛屬肺分野

內經曰西風生於秋病在肺過則令

人逆氣背痛溫然

在肩背又曰秋脉太過則令

羌汗出又曰邪在腎則病

○肺病者喘咳逆氣肩背

而脊骨脣眼痛宜蒼

○背心一痛強腰似折項似接

許有痰合二陳湯

○背心一痛強腰似折項似接

甚加乳香後藥門

○背疼乃作勞所致技藝之人

與士女刻苦者多有此患

○男子患色勞者亦患之惟灸膏

肓穴為妙竊

○男子患色勞者亦患之惟灸膏

而數重取豁大左

○予意背胛小腸經也胷弦

膀胱故痛從肩胛起及慮不能決乃歸之膽故痛至先

○火乘膽木子來乘母是為實邪

詢之果因謀事不成而病用入參四分木通二分

煎藏五數服而愈

通氣防風湯

治太陽經中寒濕肩背痛不可回顧又黃

五分升麻柴胡各一錢
三分青皮一分白豆蔻

防風羌活二分右剉煎服據各
黃柏各陳皮人參甘草各

三合湯
癥方治
餽背

心一
香蘇散
寒門加羌活
藥順氣
烏
散
藥順氣
散
風
門
加
羌
活
蒼
术
水
煎
服
陳
易

蒼朮復煎湯

治寒濕相合，腦痛，脊骨，肝眼，痛，膝，臍，痛。去滓，八羌。

活升麻澤瀉柴胡
少許右剉入蒼术

湯本白术各五分 黄柏三分 红
再煎至半升 分服

脊強督脉之別

名曰長強。其病實則脊強，虛則腰痺。足太陽膀胱經也。

腰脊強俛仰不足宜

○脊痛項強背
筋氣等行
中風復
氣病
腰臂
陽明
○

也宜燒活勝

陽三、太陽經中滿氣，禁不得行。

潔 濡
甄 魏

僵子申濕背

僵僂足繫成廢甘遂一錢爲末入猪腰子一
人背僵僂

足摩脉沉弦而細以腰脊間骨節突出亦是中濕
乃愈方細法○腰脊間骨節突出亦是中濕
內經曰濕熱不攘大筋緩短小筋弛長緩短爲拘
弛長爲痿註白大筋受熱則縮而短小筋得濕則
引而長是故背樞僂而骨節突出也依上法治之
目綱○老人樞僂乃精髓不足而督脉虛也宜用補

腎益精髓

之劑

類

龜背

單方

丸種

四

詳見小

門

羌活

治風濕

脊痛項強不可

獨活

治中濕

頸項難舒

烏藥

治膀胱腎間冷氣攻衝

水煎服或末服之

膾臍

主治背臍勞悶或痛

酒炙末服或丸服草本

鍼灸法

脊膂強痛取人中。肩背疼取手三里。在

背端骨下直腋縫尖及臂取二十半鴻六吸。○
率引肩上而疼者乃膏肓爲要穴或背上先疼遂
當灸膏肓俞及肩井可愈。○

東醫寶鑑外形篇卷之二