

東醫圖書寶鑑

奎章閣圖書
7608
1
19


奎章閣圖書	
部別	分類記號
	圖書番號 貴 1933
	一部冊數 24
	內別番號 18
서울대학교	

東醫寶鑑

1920

天

6 07



湯液篇三





草

部

下

木部

玉部

石部

金部

東醫寶鑑湯液篇卷之三

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

草部 九一百八種

茵陳蒿

結黃疸通身發黃小便利治天行時疾熱狂

頭痛及瘡癰處有之似蓬蒿而葉緊細無花

實秋後葉枯莖簞經冬不死更因舊苗而生故名

王不留行

出刺治衄血癰疽惡瘡祛風毒通血脉療婦

人血經不勻及難產○在處有之葉似荇藍花紅

白色子殼似酸漿實圓黑似菰子如黍粟五月採

白蒿

金莖晒乾根莖花子並通用○一名剪金花一名金蓋銀莖子治淋最有效蠟

痺療心懸少食常飢○白蒿蓬蒿也所在皆有春

東醫寶鑑湯液篇卷之三

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

草部 九一百八種

茵陳蒿

結黃疸通身性微寒小云味苦辛無毒小一主熱

頭痛及瘴癘○處處有之似蓬蒿而葉緊細無花

實秋後葉枯莖筭經冬不死更因舊苗而生故名

不留行

出刺治衄血癰疽惡瘡祛風毒通血脉療婦

人血經不勻及難產○在處處有之葉似菰藍花紅

白色子殼似酸漿實圓黑似菰子如黍粟五月採

苗莖晒乾根莖花子並通用幹○一名剪

白蒿

痺癰心懸少食常飢○白蒿蓬蒿也所在皆有春

初最先諸草而生上有白毛錯澁頗似細艾二月採自春及秋香美可食醋淹為菹甚益人幹

蒼耳

生周痺四肢拘攣痛惡肉死肌治一切風填骨髓

煖腰膝治癰癰疥癬瘡痒○即蒼耳也一名喝起草處處皆有實名羊負來昔中國無此從羊毛中

粘綴遂至中國故以為名五月五日採實陰乾幹

實

性溫味甘無毒主肝家熱明目入藥杵去刺略炒用一名道人頭幹

葛根

表出汗開腠理解酒毒止煩渴開胃下食治胃腸

熱通小腸療金瘡○生山中處處有之五月日採根暴乾以入土深者為佳幹○一名鹿藿幹○

足陽明經行經的藥也通行足陽明之經生津止渴虛渴者非此不能除也凡病酒及渴者得之甚

良亦治溫瘧消渴

生

根○破血合瘡墮胎解酒毒身熱酒黃小便赤澁搗取汁飲療消渴傷寒溫病壯熱幹

葛穀

主下痢十年已上穀即是實也

葉

主金瘡止血

花

主消酒毒○葛花與小豆花等分爲末服飲酒不知醉

粉

性大寒味甘無毒止煩渴利大小便小兒熱痞下

沸湯中以蜜生拌食之解酒客渴甚妙

瓜蒌根

可三升性寒味苦無毒主消渴身熱煩

腸排膿消腫毒療乳癰發背痔瘻瘡癰通月水消

撲損瘀血○一名天花粉生原野處處有之一名

果羸一名天瓜其根惟歲久入土深者佳二月八

實

性冷味苦無毒主胃痺潤心肺療手面皴治吐血



瓜蒌又曰果羸之實名為瓜蒌俗名天圓子鞞○
瓜蒌實洗滌胃腸中垢膩此即連皮汁并子而言

也研○實治氣喘結胃痰嗽○瓢乾者煎服化痰降氣濕者治肺燥熱渴大便秘○

仁即瓜蒌實中之子也性潤味甘能補肺潤能降氣
胃有痰火者得甘緩潤下之助則痰自降宜為治

嗽要藥也心冊○九月十月實熟赤黃色
時取子炒去殼去油用俗名瓜蒌仁○

粉取瓜蒌根作粉如葛粉法虛
熱人食之甚佳止渴生津○

苦參性寒味苦無毒治熱毒風皮肌生瘡
赤癩眉脫除大熱嗜睡明目止淚養肝膽氣除伏

熱腸癖小便便黃赤療齒痛及惡瘡下部○處處
有之葉極似槐故一名水槐一名地槐三月八月

十月採根暴乾不入湯用鞞○入足少陽經味至
苦入口即吐胃弱者慎用糯米泔浸一宿蒸三時

久晒乾少入湯藥多作丸服治瘡酒浸治腸
風炒至烟起為末用○能峻補陰氣心冊

實以十月收其子餌如槐子法
久服經身不老明目有驗鞞

當歸

一切勞破惡血養新血甘辛無毒治一切風漏絕子

療諸惡瘡瘍金瘡客血內塞止痢疾腹痛治溫瘧

補五藏生肌肉○生山野或種時二月八月採根

陰乾以肉厚而不枯者為勝又云肥潤不枯燥者

為佳又云如馬尾者好○要破血即肥潤不枯燥者

實處要止痛止血即用尾○用頭則破血用尾

則止血若全用則一破一止即和血也入手少陰

以心主血也○入足太陰以脾裹血也○入足厥陰以

肝藏血也○氣血昏亂者服之即定各有兩當

歸之功治上酒浸治外酒洗過良藥酒

麻黃

性溫平云味苦甘云無毒主中風傷寒頭痛溫瘧

發表出汗去邪熱氣除寒熱五藏邪氣通腠理治

溫疫禦山嵐瘴氣○立秋採莖陰乾令青用之先

去根節根節止汗故也先煮一兩沸去上沫令

人煩○麻黃生于中牟雪積五尺有麻黃處則

雪不聚蓋通陽氣却外寒也○麻黃手太陰之

劑入足太陽經走手少陰經陽明經發太陽少陰

經汗去表上之寒邪瀉衛實去榮中寒○自中

原移植于我國諸邑而不為繁
殖惟江原道慶尚道有之殆

通草

便開關格治水腫除煩熱通利九竅出音聲療脾小

疸常欲眠墮胎去三虫○生山中作藤蔓大如指
每節有二三枝枝頭出五葉結實如小木瓜核黑

瓢白食之甘美謂之驚覆子正月二月採枝陰乾
○莖有細孔兩頭皆通含一頭吹之則氣出彼頭

者良藥○通草即木通也心空有瓣輕白可愛去
皮節生用通行十二經故名為通草○木通性

平味甘而淡主小便不利導小腸熱通經利竅
○木通通草乃一物也處處有之江原道出一種

藤名為木通色黃味苦瀉濕熱通水道有效治瘡
亦效別是一物也或云名為木防己瀉濕為最殆

子

名驚覆子木通實也莖名木通又各通草七八月
採性寒味甘主胃熱反胃除三焦客熱利大小便

寬心止渴

根

即木通根也
主項下癭瘤

芍藥

順血脉緩中散惡血消癰腫止腹痛消瘀血能通

膿主女人一切病并產前赤後諸疾通月水療腸風

瀉血痔瘻發背瘡疥及目赤努肉能明目○生山

野二月八月採根暴乾宜用山谷自生者不用人

家糞壤者又云須用花紅而單葉山中者佳○一

名解倉有兩種赤者利小便下氣白者止痛散血

又云白者補赤者瀉○入手足太陰經又瀉肝

補脾胃酒浸行經或酒炒或煨用○芍藥酒浸

炒與白朮同用則能補脾與川芎同用則瀉肝

參朮同用則補氣治腹痛下痢者必炒後重則不

炒又云收降之體故能至血海入於九地之下得

蠡實

至足厥陰經也○性平溫寒云味甘無毒主胃熱止心煩

利大小便治婦人血暈并崩中帶下消瘡癰腫毒

酒毒治黃病○此即馬蘭子也處處有之葉似



花葉

去白虫療喉痺
多服令人泄

瞿麥

便不通出刺决癰腫明目去醫破胎墮子通心經小

利小腸為最要一名石竹處處有之立秋後合

子葉收採陰乾子頗似麥故名瞿麥乾不用莖

子

治月經不通破

葉

治蛔虫痔疾眼目腫痛

玄參

性微寒味苦鹹無毒治熱毒遊風補虛勞骨蒸傳

苗葉似脂麻七月開花青碧色八月結子黑色其

根尖長生青白乾即紫黑新者潤膩三月四月八月

機之劑管領諸氣上下肅清而不濁以此論之乃治

虛中氣氣之氣無根之火以玄參為聖藥也酒蒸亦好

腎傷必用之足少陰腎經之君藥也

○我國惟慶尚道出焉未知真否俗

秦艽

痺癢風無問久新通身攣急肢節痛癢酒黃黃疸
骨蒸利大小便○一名秦瓜生山中根土黃色而
相交糾長一尺以來葉青如蒿葉六月開花紫
色似葛花當月結子二月八月採根暴乾須用新
好羅文者佳幹○手陽明經藥也治腸風瀉血去
洗陽明經風濕水
洗去土用之湯

百合

利大小便治百邪鬼魅啼泣狂叫殺蟲毒治乳癰
發背及瘡腫○生山野有二種一種細葉花紅白
色一種葉大莖長根麤花白色宜入藥用又一種
花黃有黑斑細葉葉間有黑子不堪入藥○根如
胡蒜數十瓣相累二月八月採根暴乾○紅花者
名山丹不甚良幹○其根百片累合
而生亦滲利中之義藥花白者佳
知母性寒平云味苦甘云無毒主骨蒸熱勞腎氣虛損
止消渴療久瘧黃疸通小腸消痰止嗽潤心肺治

產後蓐勞。生原野根似菖蒲而甚柔潤。葉至難死。扭出隨生。須燥乃止。四月開青花如韭花。八月結實。二月八月採根暴去鬚。用黃白滋潤者善。乾入足陽明經手太陰經足少陰腎經本藥瀉足陽明火熱補益腎水。膀胱之寒入補藥。鹽水或蜜水蒸或炒上行酒炒勿犯鐵。○我國黃海道多產。品亦好。俗。

貝母

性平微寒味辛苦無毒消痰潤心肺治肺痿咳嗽
肺癰唾膿血除煩止渴瘡金瘡惡瘡與連翹同主
項下瘤癭疾○一名蔕根有瓣子黃白色形似聚
貝子故名貝母八月十月採根暴乾○貝母能
散心胃鬱結之氣殊有功效○柳木
灰炮過去心用一云薑汁炮用

白芷

子引引引性溫味辛無毒主風邪頭痛目眩淚
 出主婦人漏下赤白血閉陰腫破宿血補新血安
 胎漏滑落治乳癰發背瘰癧腸風痔瘻瘡疥癬
 止痛生肌能排膿蝕膿可作面脂潤顏色去面斑
 疵癰。處處有之二月八月採根暴乾以黃澤者
 為佳。鞣。離騷謂之葯手。陽明本經藥足陽明手

太陰解利風寒之劑也

葉

此名藟麻可作浴湯道家以此香浴去尸虫又合香幹

淫羊藿

冷風勞氣補腰膝温平云味辛甘云無毒主一切

子老人昏耄中年健忘治陰痿莖中痛益氣力堅筋骨丈夫久服令有子消癰瘰下部有瘡洗出虫

杏葉一名仙靈脾俗號為三枝九葉草生山野葉似

水聲者良又云得酒良○服此令人好為陰陽羊一日百遍合蓋食此草所致故名淫羊藿酒洗細

剉焙用幹

黃芩

今什亡晉性寒味苦無毒治熱熱毒骨蒸寒熱往來解熱渴療黃疸腸泄痢痰熱胃熱利小腸治乳

癰發背惡瘡及天行熱疾○生原野隨處有之三

月三日一云二月八月採根暴乾其腹中皆爛故

者一名藟腸惟取深堅實者為好圓者名子芩破



利氣入手太陰經細實而堅者治下部瀉大腸火入水而沉入藥酒炒上行便炒下行尋常生用

子
主腸澼下

狗脊

性平微溫味甘辛云無毒治毒風軟脚風寒濕痺腎氣虛弱腰膝強痛頗利老人療失尿不節○

根長而多歧狀如狗脊骨故以名之其肉作青綠色二月八月採根暴乾○形似狗脊黃毛者佳

故名金毛狗脊火燎去毛酒拌蒸晒乾用

茅根

小便下五淋除客熱止消渴及吐血血○閉寒熱利

根處處有之六月採根暴乾

花

主吐血及灸瘡金瘡止血并痛

茅鍼

即茅笋也主惡瘡腫未潰令破出膿汁

紫苑

渴咳逆上氣咳唾膿血寒熱結氣潤肌膚添骨髓

療痿躄。生原野。春初布地。生其葉。三四相連。五六月開。黃紫白花。有白毛。根甚柔細。二月三月採根。陰乾。色紫而體潤軟者佳。幹。又有白莖。即女菀也。療體相同。無紫莖時。亦可通用。幹。一名返。

魏草蜜水浸焙乾用。

紫草

腫脹滿。療惡瘡。癰癬。面皴。及小兒痘瘡。生山野處。有之。即今染紫草也。三月採根。陰乾。酒洗用。幹。○痘瘡須用茸湯。

前胡

作。呿。刻。晷。剝。性微寒。味甘辛。無毒。治一切勞下。一切氣。療痰滿。胃脇中痞。心腹結氣。去痰。實下氣。止。

嗽。開胃下食。○處處有之。二月八月採根。暴乾。用之。幹。

敗醬

性平。微寒。味苦。鹹。無毒。主破多年疑血。能化膿。為水。及產後諸病。能催生。落胞。療暴熱火瘡。瘡瘍。疥。

癰丹毒。治赤眼。障膜。努肉。聾耳。又排膿補痿。○生山野。根紫色。似柴胡。作陳敗豆醬氣。故以為名。八月採根。暴乾。幹。○入足少陰經。手厥陰經。瀉。

白鮮

風瘡疥癬赤爛眉髮脫皮肌急解熱黃酒黃急苦

穀黃勞黃主一切風痺筋骨弱乏不可屈伸○生

原野處處有之以其氣似羊羶故俗呼為白羊鮮

酸漿

根陰乾○性平寒味酸無毒主熱煩滿利水道治產

難療喉痺○處處有之實作房如囊囊中有子如

藁本

性微溫能寒味辛苦無毒治一百六十種惡風除

風頭痛辟霧露療風邪痺曳療金瘡長肌膚悅顏

色去面疔酒瘡粉刺可作沐藥面脂○葉似白芷

香又似芎藭但蒿本葉細耳以其根上苗下似藁

故名藁本正月二月採根暴乾三十日成○太陽

陽本經藥也中霧露清邪必用之寒邪入太陽頭

痛腦痛大寒犯腦令人腦痛齒亦痛其氣雄壯治

巔頂痛與木香同治霧露之氣去蘆用之○我

國慶尚道玄

風地有之俗

石韋

性平微寒味苦甘無毒治五淋胞囊結熱不通膀胱熱滿淋瀝遺尿利小便水道○叢生石上葉如皮故名石韋又云葉生斑點如皮以不聞水聲及入聲者為良二月七月採葉陰乾入藥須灸用刷去黃毛毛射人肺令人咳韋

瓦韋

生古瓦屋上療淋亦好韋

車釐

性平味甘無毒主風濕周痺惡瘡不瘳冷風痺痺腰脚不遂醫腰痛久冷是腎間有膠

眈宿水療陽痿失尿○處處有之葉似薯蕷蔓生二月八月採根暴乾○有二種莖有刺根白實無刺者根虛軟以軟者為佳韋○一名土茯苓一名仙遺糧又名冷飯團性熱味甘辛無毒善治久病楊梅瘡漏及曾誤服輕粉肢體廢壞筋骨痠疼者能收其毒而祛其風補其虛尋常老弱亦可服酒浸或鹽水煮焙乾用若初起肺熱便秘者不宜服

白薇

性平寒味苦鹹無毒治百邪鬼魅忽忽睡叶叶不叶性平寒味苦鹹無毒治百邪鬼魅忽忽

青頗類柝葉根黃白色類牛膝而短小三月採根陰乾米泔浸去鬚蒸用幹

大青

性大寒味苦無毒治天行熱疾大熱口瘡熱毒風心煩悶渴及金石藥毒無塗腫毒○春生青紫莖似石竹苗葉花紅紫色似馬蓼根黃三月四月採葉陰乾

艾葉

崩漏安胎止腹痛止赤白痢五藏痔瀉血療下部蜜生肌肉辟風寒令人有子○一名冰臺一名醫草處處有之以覆道老為佳三月三日五月五日採葉暴乾經陳久者方可用其性生寒熟熱幹○端午日日未出時不話採者佳搗篩去青滓取白入碗黃少許作炷灸之○得米粉少許可搗為末入服食藥

實

主明目療一切鬼氣壯陽助水藏腰膝煖子宮

惡實

性平溫云味辛甘云無毒主明目除風傷乾○治風毒腫利咽膈潤肺殺氣療風熱癰疹瘡瘍○即牛蒡子也處處有之外較多刺鼠過之則綴惹不可脫故亦名鼠粘子幹○微火搗碎用

門○大力子一名

根莖

腫消渴熱及中風面

水萍

性寒味辛酸無毒治熱毒風熱疾熱狂癰腫毒湯火瘡風疹暴熱身痒下水氣勝酒長鬚髮止消渴

○即是水中大萍葉圓滑寸許葉下有一點如水沫其麓大者謂之蘋春初生可糝蒸為茹又可苦

酒淹以按酒斲○水萍發汗甚於麻黃此水中大萍非今溝渠所生者紫背者佳

寒月於山沼取之洗淨去泥略蒸乾用○採萍歌曰天生靈草無根幹不在山間不在岸始因飛

絮逐東風泛梗青青漂水面神仙一味起沉痾不我之時七月半選甚癰風與瘰風些少微風都不

筭豆淋酒內下三九鐵

浮萍

渠間小萍子也治熱病亦堪發汗甚有功效○溝

王瓜

引杏仁是引性寒平云味苦無毒通血脈治天行熱疾酒黃病壯熱心煩止消渴消痰血散癰腫落

胎下乳汁。處處有之。葉似瓜萋。五月開。黃花結。子如彈丸。生青熟赤。根似葛。細而多。糝一名土瓜。

三月採根。陰乾。斡。

子

潤心肺。治黃病。生用。主肺痿。吐血。腸風。瀉血。赤痢。炒用。一名赤雹。子即王瓜。殼中子也。斡。

地榆

七傷帶下。病及產後。瘀痛止。血痢。排膿。療金瘡。人。

生山野。葉似榆。而長。花子紫黑色。如鼓。根外黑裏紅。二月八月採根。暴乾。斡。性沉寒。

八下焦。治熱血痢。去下焦之血。腸風及瀉痢。下血。須用之。陽中微陰。治下部血。瀉。

大薊

治血。性平。味苦。無毒。治瘀血。止吐衄。血療癰腫。齊薊。主女子赤白帶。養精。保血。○處處有之。五月

採苗。葉九月採根。陰乾。斡。○地丁即大薊也。黃花者。名黃花地丁。紫花者。名紫花地丁。並主癰腫。瘰。

小薊

暴下血。血崩。性涼。無毒。治熱毒。風破。宿血。止新血。

薊俱能破血。但大薊高三四尺。葉微皺。小薊高一尺許。葉不。

皺以此為異功。力有殊大。薊破血之外。亦療癰腫。小薊專主血疾。一名刺薊。薊。

澤蘭

性微溫。味苦甘辛。云無毒。主產前後百病。產後腹痛。頻產血氣衰冷。成勞羸瘦。及金瘡癰腫。消撲損。

瘀血。○生。水。澤。中。莖。方。葉。似。薄。荷。微。香。三。月。三。日。採。苗。陰。乾。一。云。四。月。五。月。採。薊。○。八。手。少。陽。經。入。

防己

性平溫。味辛苦。無毒。治濕風。風口面。喎斜。手足疼。溫。癰熱。氣利。大小便。療水腫。風腫。脚氣。去。膀。腕。熱。散。

癰腫惡結。諸癰。疥癬。虫瘡。○防己。本。出。漢。中。作。車。輻。解。黃。實。而。香。二。月。八。月。採。根。陰。乾。青。白。虛。軟。者。

名。木。防己。都。不。任。用。薊。○。太。陽。本。經。藥。通。行。十。二。經。酒。洗。去。皮。治。肺。生。用。出。華。州。者。從。一。頭。吹。之。氣。

從中貫如木。通類。○防己。瀉。血。中。濕。熱。瘰。○

天麻

介。外。司。天。性。平。寒。云。味。辛。甘。云。無。毒。主。諸。風。濕。痺。四。肢。拘。攣。小。兒。風。癰。驚。氣。治。眩。暈。風。癰。語。言。蹇。澁。

多。驚。失。志。強。筋。骨。利。腰。膝。○。即。赤。箭。根。也。形。如。黃。瓜。連。生。一。二。十。枚。二。月。三。月。五。月。八。月。採。根。暴。乾。

苗。名。定。風。草。採。得。乘。潤。刮。去。皮。沸。湯。略。煮。過。暴。乾。收。之。堅。實。者。佳。薊。○。諸。虛。眩。暈。非。此。不。能。除。也。心。丹。

阿魏

性溫云味辛無毒治傳尸除邪鬼破廢積治瘧殺諸小虫體性極臭而能止臭奇物也○生波斯

國斷其木枝汁出如飴久乃堅疑名曰阿魏狀如挑膠色黑者不堪黃散者為上先研如粉了於熟

酒器上裹過任用○試法將半銖安於熟銅器中至明沾阿魏處白如銀永無赤色者為真也幹

高良薑

性熱味辛苦無毒治胃中冷逆霍亂吐瀉止腹痛療瀉痢消宿食解酒毒○出高良郡形似山

薑剉油炒用幹

百部根

性微溫味甘無毒一有治肺熱咳嗽上氣主潤益肺療傳尸骨蒸勞殺虵虫寸白虫蟻亦

可殺蠅蠹○有根數十相連作撮如芋子去其心酒洗炒用之幹

茴香

性平味辛無毒開胃下食治霍亂及惡心腹中不安療腎勞瘵疝及膀胱痛陰疼又調中煖胃○葉

似老胡荽極疎細作叢生結實如麥而小青色八月九月採實陰乾得酒良幹○溫腎與膀胱小腸

入手足少陰太陽本治膀胱藥也○酒浸一宿炒黃色搗碎用○又一種八角茴香氣味燥烈專

主腰痛。○我國種，植隨處有之。

款冬花

性溫，味辛甘，無毒。潤肺消痰，止咳嗽，治肺痿、肺癰、吐膿血、除煩補勞。○根紫色，莖青紫，葉似葷。

薛十一、月、十二、月、雪、中、出、花、紫、赤、色。○百、草、中、惟、此、不、顧、冰、雪、最、先、春、水、雪、中、亦、生、花、十、一、月、採、花、陰、乾、或、云、正、月、旦、採、之、花、半、開、者、良、如、已、芬、芳、則、都、無、力、幹。○一、名、賴、冬、治、嗽、之、最、要、者、也、去、枝、用。

○本經云：生我國，今無之。裕。

紅藍花

只性溫，味辛，無毒。主產後血暈、腹內惡血不盡、絞痛、胎死腹中。○即今紅花也，以染真紅，及作

臘脂，葉似藍，故有藍名。○紅花入藥，只二分則入心養血，多用則破血。又云：多用破血，少用養血。心丹。

苗

搗付，造腫。

子

上天行瘡，疹不快，出。

臘脂

主小兒，聘耳。



牧丹

血治女子經脉不通血微寒味辛苦無毒除癰堅痼

一切血氣療癰瘡排膿消撲損瘀血○即壯丹花

根也生山中單葉者佳二月八月採根銅刀劈去

三稜

經引消惡血產後血瘀腹結塊治婦人血積落胎通月

削去處有之多生淺水中葉皆三稜霜降後採根

佳○不出苗即生細根屈如爪者謂之雞爪三稜

○醋煮熟剉焙乾

薑黃

性熱味辛苦無毒主癰瘕血塊癰腫通月經治撲

損瘀血破冷除風消氣脹○治產後敗血攻心

驗一名片子薑黃是經種三年已上老薑能生於

根節堅硬氣味辛辣八月採根切片暴乾○海

生者即名蓬莪茂江南北生者即為薑黃

○功力烈於鬱金到醋

萆撥

性大溫味辛無毒除胃冷陰疝瘕瘕治霍亂冷氣心痛血氣消食殺腥氣。生南方如小指大青黑

色九月收採灰殺暴乾。去挺醋浸一宿焙乾用之。

羅摩子

有之葉性溫味甘辛無毒主虛勞能補益。處處

雀瓢

鬱金

性寒味辛苦無毒主血積下氣治血淋尿血金瘡療血氣心痛。鬱金不甚香但其氣輕揚

能致達酒氣於高遠以降神也。古人用以治鬱過不能散者在處有之形如蟬肚者佳水洗焙乾用。

盧薈

性寒味苦無毒療小兒五疳殺三虫及痔瘻疥癬亦主小兒熱驚。生波斯國木之脂液凝成色

黑如錫用數塊散至水中化則自合者為真另研用之。

玄胡索

性溫味辛。治月經不調腹中結塊崩中淋露產後血所為者

撲損瘀血落胎破癥瘕破血治氣治心痛小腹痛如神。在處有之根如半夏色黃。八手足太

陰足厥陰經
醋煮用之

肉豆蔻

性溫味辛苦云無毒調中下氣止瀉痢開胃消食亦治小兒吐乳○其形圓小皮紫緊薄中肉

辛粹去殼只用肉肉油色肥實者佳枯白而瘦者劣也○乾○溫中補脾能下氣以實者佳枯白而瘦者

化氣自下也○研○一名肉果治虛泄冷世之要藥也入手陽明經醋調麪包煨熟取出以紙槌去油

爭用之勿令犯銅

補骨脂

性大溫味辛苦云無毒主勞傷骨髓傷敗腎冷精流腰疼膝冷囊濕止小便利治腹中冷能興

陽事○一名破故紙實如麻子圓扁而黑九月採乾○急用微炒止泄麪炒補腎麻子仁炒

零陵香

性平溫云味甘辛云無毒主惡氣症心腹痛令體香○麻葉方莖氣如藤蕪其莖葉謂之蕪其

根謂之薰得酒良三月採乾○我國惟濟州有之然難得

縮砂蜜

性溫味辛無毒治一切氣心腹痛宿食不消赤白泄痢溫煖脾胃止胎痛治霍亂○形似白豆

菟微黑色狀似益智七八月採幹○與白豆菟為使則入肺與入參益智為使則入脾與黃栢茯苓為使則入腎與赤白石脂為使則入大小腸○

又名砂仁入手足太陰陽明足少陰經慢火炒令

蓬莪茂

性溫味苦辛無毒治一切氣通月經消瘀血止

常九月採蒸熟暴乾此物極堅硬難搗熟灰火中煨令透熟乘熱入臼中搗之即碎如粉○破

癖氣最良色黑破氣中之血○即蓬朮也陳醋煮熟剉焙乾用之或火炮醋炒用得酒良

蘇草

生性微寒味鹹無毒主消渴療脚氣○處處有之生水傍似蓼而葉大有毛花紅白色五月採實

莎草根

○莎草其根上如棗核者謂之香附子又名雀頭

香二月八月採幹○香附子主氣分之病香能竄苦能降推陳致新婦人血用事氣行則無疾老人精枯血閉惟氣是資九有病則氣滯而餒故香附入



氣分爲君藥世所罕知。香附婦人。性偏多鬱。此藥能散鬱。逐瘀。採得後。以稗火

燒去毛。入石臼搗。淨氣。病略炒。血病酒煮。痰病薑汁煮。下虛。鹽水煮。血虛。有火。童便煮。過則涼。積冷。

醋浸炒。則熱。鹽炒。則補。腎間元氣。用檀香佐香附。流動。諸氣甚妙。

胡黃連

性寒。味苦。無毒。主骨蒸。熱。補肝。膽。明目。小兒久痢。成疳。及驚癇。婦人胎蒸。男子煩熱。○生胡

地似乾楊柳枝。心黑。外黃。折之。塵出。如烟者。爲真。鞞。

紅豆蔻

性溫。味辛。苦。無毒。主水瀉。腹痛。霍亂。嘔吐。酸水。解毒。消瘴。霧。○是高良薑。子花。作穗。微帶

紅色。鞞。

甘松香

性溫。味甘。無毒。主心腹痛。下氣。○叢生。葉細。合諸香。鞞。○又有三柰子。性味頗同。入諸香料。門。

垣衣

甘。平。性冷。味酸。無毒。主黃疸。心煩。暴熱。在腸胃。○即古牆北。陰青苔。衣也。鞞。

地衣

濕地。被日。晒。起苔。蘚。是也。大抵苔之類也。生屋。則

謂之屋遊瓦苔在垣牆則謂之垣衣土馬驤在地則謂之地衣在井則謂之井苔在水中石上則謂之

井中苔 性大寒主熱瘡 漆瘡水腫

屋遊 此止渴利小腸膀胱氣性寒味甘

鱧腸 不可止者長鬚髮付一切瘡○處處有之即蓮子

草也俗謂之旱蓮子三月八月採陰乾實若小蓮房摘其苗皆有汁出須臾而黑故多入烏鬚髮藥

茅香花 瘡止血及痛○苗似大麥五月開白花正月二

月採根五月採花八月採苗其莖葉黑褐而花白隨處有之

浴辟邪氣令人身香即根也

使君子 性溫味甘無毒主小兒五疳殺虫止泄痢○形如梔子而有五稜其殼青黑色內有仁白色七

月採實始因郭使君療小兒多用此因
號為使君子去殼用仁或無用殼

白豆蔻

性大溫味辛無毒主積冷止吐逆反胃消穀下
氣○子作朶如蒲萄生青熟白七月採去殼用

○散肺中滯氣專入肺經去目中白睛腎膜上
○入手太陰經及手太陽經別有清高之氣補上

焦元氣去
皮研用

附子

性大熱味辛甘有大毒補三焦厥逆六府寒冷寒
濕痿躄墮胎為百藥長○烏頭烏喙天雄附子側

子皆一物也形似烏頭者為烏頭兩歧者為烏喙
細長至三四寸者為天雄根傍如芋散生者為附

子傍連生者為側子五物同出而異名也○附
子小者力弱大者性惡五錢重者佳○古方用

大附子重一兩者取其力大凡用須炮令裂去皮
臍使之○有用童便浸煮以助下行○本手少

陽命門及三焦藥也通行諸經浮中沉無所不
至○甘草人參生薑相配正制其毒也○

烏頭

性大熱味辛甘有大毒主風寒濕痺消曾上冷痰
止○心腹疼痛破積聚墮胎○即川烏也與附子同

種製法亦同一名蠶一名奚毒其形長而兩有尖首
佳鞞。烏頭天雄皆氣壯形偉可為下部藥之佐

而無表其害人之禍殺入多矣當以童便煮而
浸之以殺其毒且助下行之力入鹽尤捷

天雄

骨性大熱味辛甘有大毒主風寒濕痺歷節痛強筋
骨輕身健行除骨間痛破積聚又墮胎。似附子

細而長凡丸散炮去皮臍用飲藥則和皮生使甚
佳鞞。非天雄不能補上焦之陽虛又天雄走上

烏頭達
下門

半夏

何呂文性平熱。身味辛有毒主傷寒寒熱消心
腹痰熱滿結咳嗽上氣消痰涎開胃健脾止嘔吐

去胃中痰涎瘰癧墮胎。處處有之生田野中五
月八月採根暴乾以圓白陳久者為勝鞞。湯浸

切片淋洗七遍去涎盡以生薑汁浸一宿焙乾用
鞞。入足陽明太陰少陽經臘月泡洗置露天水

過又泡共七次留久極妙。三消久血虛者
乾咽痛者腸燥大便難者汗多者皆勿用

大黃

瘕。正性大寒味苦無毒有蠱主下瘀血血閉破
瘕積聚通利大小腸除溫瘴熱疾療癰疽瘡癰

毒腫號為將軍。在處有之。二月八月採根去黑皮。火乾。錦紋老佳。幹。○蕩滌實熱。推陳致新。謂如截定禍亂。以致太平。所以有將軍之名。○入手足陽明經酒浸。入太陽酒洗。入陽明餘經。不用酒。蓋酒浸良久。稍薄其味。而借酒力上升。至高之分。酒洗亦不至峻下。故承氣湯俱用酒浸。惟小承氣生用。或麩煨熟。或酒浸蒸熟。量虛實用。○酒炒上達頭頂。酒洗中至胃腕。生用則下行。○子。咳。嗽。定。喘。促。除。胃。中。痰。飲。療。皮。間。邪。水。肺。癰。上。氣。目浮腫。利小便。○在處有之。苗葉似薺。三月開花。微黃結角。子扁小。如黍粒。色黃。立夏後採實。暴乾。鞣。○性急善逐水。有苦甜二種。苦則下泄。甜則少緩。○隔紙炒香。或蒸熟用之。此藥性急。走泄為功。苦者尤甚。甜者少緩。○

亭歷子

平旦
 嗽定
 喘促
 除胃
 中痰
 飲療
 皮間
 邪水
 上溢
 面氣

微目浮腫利小便○在處有之苗葉似薺三月開花
黃結角子扁小如黍粒色黃立夏後採實暴乾

緩○性急善逐水有苦甜二種苦則下泄甜則少
瀉○隔紙炒香或蒸熟用之此藥性急走泄爲

功苦者尤甚
甜者少緩門

功苦者尤甚
甜者少緩門

莨菪子

食走見鬼令人狂人性寒味苦甘有大毒主齒痛出虫多

如粟米青白色先用醋煮極爛用之不白五月結實有殼作罌中子至細

如粟米青白色先用醋煮極爛用之不白五月結實有殼作罌中子至細

草蒿

益氣駐顏。色去盜汗。除留熱。黃及邪氣。鬼毒。○處處有之。即今青蒿也。得春最早。莖葉與常蒿一同。但此蒿色深青。故氣芬芳。以深青者為勝。童便浸七

日曬乾
用乾

旋復花

汁子性微溫。味鹹甘。有小毒。主胃上痰。唾如膠。漆心脇痰水。兩脇脹滿。開胃止嘔。逆去膀胱宿

水。明目。○一名金沸草。葉如大菊。六月開。花如菊。花小。銅錢大。深黃色。採花日乾。在處有之。○蒸熟

晒乾入煎藥
綿瀝去滓乾

藜蘆

死肌殺諸虫。吐膿上風痰。○生山中。根似葱。而多

毛。又如龍膽。○糯米泔煮晒乾。微炒。用之。乾一

射干

療老血在心脾間。咳唾言語氣臭。除積痰。消結核

○處處有之。葉狹長。橫張。踈如翹羽。狀故一名烏扇。根多鬚。皮黃黑。肉黃赤。三月九月採。根日乾。泔



浸用之

蛇含

蛇含頭瘍療蛇虫蜂虺毒傷治風疹癰腫。處處有

之常用細葉黃花者為佳八月採葉日乾勿令犯

火乾。昔人見蛇被傷一蛇含草著瘡上傷蛇乃

常山

去寒熱。吳昱曰性寒味苦辛有毒治諸瘧吐痰涎

細實黃者呼為雞骨常山景勝乾。性暴悍善驅

逐能傷真氣不可多用令人大吐。心。性生用令人

蜀漆

即常山苗也五月採葉日乾治瘴鬼瘧

甘遂

性寒味苦甘有毒能瀉十二種水疾治面目浮腫

良二月採根陰乾此藥專於行水攻決為用重者

之。此藥可以通水而其氣直透達所結處。瑟

炒用之

白欵

卽司昏性平微寒味苦甘無毒主癰疽瘡腫發背癰癰腸風痔瘻面上疱瘡撲損傷刀箭傷生肌止痛塗腫毒及湯火瘡○蔓生枝端有五葉根似天門冬一株下有十餘根皮赤黑肉白二月八月採

根暴乾

赤欵

但功用形狀同白欵但表裏俱赤耳

白芨

卽司昏性平微寒味苦辛無毒主癰腫惡瘡敗疽發背癰癰腸風痔瘻刀箭撲損傷湯火瘡○根似菱米有三角白色二月八月採根暴乾○白欵白芨古今服餌方少用多見於欵瘡方中二

物多相須而行

大戟

卽司天性寒味苦甘有小毒主蠱毒十二水腫滿利大小腸瀉毒藥泄天行黃疸溫瘧破癥結墮胎○澤漆根也秋冬採根陰乾○春生紅芽故方用多云紅芽大戟與甘遂同爲泄水之藥細剉



或微炒

澤漆

主浮腫利大小腸止癰此

貫衆

寸白虫破癥瘕微寒味苦有毒主諸毒殺三虫去

鷓鴣頭故呼為草鷓鴣頭一名黑狗脊三月採根曬乾

狼牙

白虫及腹中一切虫○苗似蛇莓而厚大深綠色

根黑若獸之齒牙故以名之一名牙子二月

羊躑躅

即今躑躅花也羊誤食躑躅而死故以為名三

四月採乾

商陸

病喉痺不通下蠱毒墮胎除癰腫殺昆蟲精物付惡

瘡墮胎通利大小腸○在處處有之有赤白二種白者入藥用赤者甚有毒凡鬼神但貼腫外用若服

則傷人痢血不已而死。一名章柳根。一名章陸赤花者。根赤白花者。根白。二月八月採根。暴乾如

人形者。有神。乾。銅刀刮去皮。薄切。水浸三日。取出。和菜豆蒸。半日去豆。晒乾。或焙乾。除

青箱子

眼赤障。青盲。目性微寒。味苦。無毒。治肝藏熱毒。衝

下部。蜜瘡。明耳目。鎮肝。微炒。搗碎。用。乾。花

雞冠花

婦人崩中帶下。花似雞冠。故以名之。入藥

炒用

威靈仙

心。膈痰水。癰瘕。疥癬。風宣通五藏。去腹內冷滯

久服。無瘟疫瘡。生山野。九月末至十二月。採陰

乾。餘月不堪採。鐵。卸者佳。又云。不聞水聲者。良。乾

牽牛子

性寒。味苦。有毒。主下氣。治水腫。除風毒。利大小

黑丑此藥始出田野人牽牛易藥故以名之九月後收子○瀉氣中之濕熱以氣藥引之則入氣

以大黃引之則入血○有黑白二種白屬金黑屬水其性烈而善走比諸辛藥尤甚以酒拌蒸三時

炒熟每斤搗取頭末○四兩用生者尤急○

草麻子

生瘡疥癩去水癥浮腫尸疰惡氣○葉似大

麻而極大其子形如牛蟬故以名之○能出有形質之滯物善吸氣當是外科要藥○草麻

煮去皮取仁○

蒴藿

呂上否○性溫○一名接骨木處處有之○春夏採葉

秋冬採莖根可作浴湯○

天南星

利胃○消腫墮胎又療破傷風○生山野二

兒驚癇牛膽製者尤佳○臘月置水中凍去燥

性炮裂用或薑汁白礬煮
至中心無白點亦好

鬼臼

都似天南星了不可辨但南星體小柔膩肌細
炮之易裂鬼臼體大差可辨爾韃○殺蟲毒鬼

症辟惡
氣韃

羊蹄根

舍大是引性寒味苦辛無毒一毒有主頭禿疥
癬疽痔女子陰蝕浸淫殺諸虫療蟲毒付腫毒

處處有
之韃

實

性平味苦澁無毒主赤白
痢韃○一名金蕎麥門

葉

治小兒疳虫可
作菜食之韃

酸摸

合叶性凉味酸無毒治小兒壯熱折其英可
生食之或取汁服似羊蹄而細味酸可食韃

菰根

性大寒味甘無毒主腸胃痼熱止消渴除目黃利
大小便止熱痢療酒瘡面赤然滑中不可多食○

生水中葉如蕉荻久根盤厚夏月生菌堪食名菰
菜三年已上中心生白臺如藕白軟堪啖名菰首

至秋結實乃彫
胡米可作飯

篇蓄

三虫療蛇痛除熱淋通小便無毒主浸淫疥癬疽痔殺
麥葉細絲如竹花生節間甚微細五月採陰乾
○主大小便不通生水邊開紫花者為佳搗取汁

服經

狼毒

上辛平味辛苦走獸有大毒破積聚癰瘰癧
飲殺鬼精蠱毒及飛禽走獸○生山谷葉似商陸
及大黃莖葉上有毛四月開花八月結實根皮黃
肉白二月八月採根陰乾以陳而沉水者為良火

炮用

蒜發

音喜枚音性寒味苦有小毒主熱蜜煩滿治
風痺有服食法性○處處有之一名火枚草氣
如猪發氣經蒸暴則散五月五日

芋根

婦人漏胎下血產前性後心熱煩悶除五淋瘰癧天行

熱疾大濕大狂署毒箭蛇行滯血
即今續布之芋根也補陰行滯血

漬芋汁主消渴熱淋

馬鞭草

性涼味辛苦云無毒有主癰癰血瘕久瘡破
血通月經殺虫良治下部匿毒○似益母而莖

圓抽三四穗類鞭鞘故以為
名七月八月採苗日乾

何首烏

江原道名云無毒主癰癰消癰腫五痔治積年
味苦澁甘云無毒主癰癰消癰腫五痔治積年

勞瘦痰癰風虛敗劣療婦人產後諸疾帶下赤白
益血氣壯筋骨填精髓黑毛髮悅顏色駐顏延年

○本名夜交藤因何首烏服而得一名此人生而閹
弱年老無妻子一日醉卧田中見一藤兩本異生

苗蔓相交釋合三四心異之遂採根暴乾搗末酒
服七日而思人道百日久疾皆愈十年生數男壽

至一百三十歲○蔓紫花黃白二種赤者雄白者雌
生必相對根大如拳有赤白二種赤者雄白者雌

根形如鳥獸山岳之狀者玳也○春末夏中初秋
候清明日無雌雄採之以竹刀或銅刀去皮薄切

蒸暴一名交藤一名夜合一名九真藤終始勿犯
鐵忌食葱蒜蘿蔔猪羊血無鱗魚凡修合藥須雌

雄相合契有驗乾搗碎如作丸則黑豆汁拌蒸晒乾用

白頭翁

毒主赤毒痢及血痢治項下瘤癰消贅子療頭

癰一名胡王使者處處有之其苗有風則靜無

風自搖與赤箭獨活同下如白頭老翁故以為名八月採根暴乾

芭蕉根

世取汁服性寒味甘無毒治天行熱狂煩悶消

之

芭蕉油

治頭風髮落及湯火瘡又治風癰涎暈欲倒

乾

蘆根

性寒味甘無毒主消渴客熱開胃治噎噎

療孕婦心熱及痢渴生水中葉似竹花白葦比

蘆差大蘆與葦皆可通用。凡使須要逆水蘆其根逆水生者又云當撿取水底甘辛者其露出浮

水者不堪用

花

名蓬蘽主霍亂大善煮汁服

馬兜鈴

清肺下氣。寒平。云味苦無毒主肺熱咳嗽喘急

作四五瓣葉脫時鈴尚垂如馬項鈴故得名熟則自拆八九月間採實暴乾。只裏面子去殼及

革膜微炒用

根

治血痔瘻瘡形似木香小指大赤黃色名土青木香又名獨行根三月採根灸用

劉寄奴草

性溫味苦無毒王破血下脹通婦人經脉癥結。苗莖似艾蒿葉青似柳莖有四稜開小

黃白。花結實似黍而細蒿之類也。七月八月採日乾。宋高祖劉裕少名寄如用此治金瘡出血

如神故為名



骨碎補

性溫平云味苦無毒主破血止血補折傷治惡瘡蝕爛殺虫如薑細長用之削去毛細切密

用水
蒸晒

用
草本

迎翹

瘡 어
癰 어
瘤 리
結 나
熱 노
蟲 여
毒 금
排 性
膿 平
治 味
瘡 苦
癰 無
止 毒
痛 主
療 瘰
五 癧
淋 癰
小 腫
使 惡

不通除心家客熱。○葉似水蘇莖赤色高三四尺。花黃可愛。秋結實作房。剖之中解縷。乾便落不着莖。在處有之。但樹老乃有子。故難得其實。片片相比。如翹。故以爲名。輯。○手足少陽陽明經藥也。八手少陰經去輒用之。瘡癰腫不可缺也。瘡。

續隨子

性溫味辛有毒主癰瘕疔瘻聚瘀血蠱毒心腹痛
利大小腸下惡滯物破積聚○一名千金子一

名聯步生南方採無時○下水最速然有毒損
人不可過多輒○去殼研以紙色壓去油用

簡茹

性寒味辛酸有小毒主蝕惡肉殺疥虫排膿去惡血。○葉有汁根如蘿菈皮黃肉白五月採根陰乾。

黑頭者良

良
幹

蛇莓

通月經脇瘡腫付蛇虫咬味甘酸有毒主腎腹大熱

汁或飲或付乾

律草

癩瘡。性寒味甘無毒主五淋止水痢除瘡主

鶴虱

虫止癩并付惡瘡。云味苦有小毒殺五藏虫及蛇

花八月結實子極細採無時合莖葉用之

雀麥

麥苗似小麥而弱實似穰麥而細但穗細長而疎

乾

白附子

冷風氣止心痛除陰囊下濕療面上百病去癰

痕。色白苗似黑附子三月採根暴乾入藥炮用

胡蘆巴

性溫味苦無毒治腎虛冷腹脇脹滿面色青黑



桃子也。酒洗微炒，用乾○得面香。桃仁治膀胱氣作痛甚效。湯。

木賊

今州性平味甘微苦無毒。益肝膽明目退翳膜瘳。腸風下血止血。剋去風主月水不斷崩中赤白○

處處有之。去節用。眼藥多用。童便浸一宿。晒乾用。乾○此物發汗至易。去節剋以水濕潤。火上烘用。

心州

草

人乳癰腫○又名旦旦三。性平味甘無毒。主婦

花似菊莖葉斷之有白汁出入皆啖之俗呼為蒲公英。乾○化熱毒消惡腫散結核。解食毒散滯氣。

有奇功。可入陽明太陰經。○一名地丁。治疔腫最效。門。

穀精草

及諸瘡疥○性溫味辛無毒。主眼病喉痺齒風痛。

酢漿草

處處有之。性寒味酸無毒。主惡瘡癰瘻殺諸小虫。

乾

昨葉荷草 習우디기性平味酸無毒主水穀血痢。生
年久瓦屋上遠望如松故一名瓦松六月七

月採日
乾幹

夏枯草 利則苦性寒味苦辛無毒主寒熱瘰癧鼠瘻頭
瘡破癰散癭結氣治目疼。處處有之冬生不

凋春開白花至五月枯四月採幹。月令云靡草
死得金氣而生至夏火盛而死四月採陰乾。○

此草稟純陽之氣得陰氣則枯有補養厥陰
血脈之功故治目疼如神者以陽治陰也。○

山茨菰

上計早吳有葉如小毒主癰腫瘡癭瘰癧瘰癧結核去面
疥。○葉如車前根如茨菰生山中濕地。○

俗名金燈籠花似燈籠色白上有黑點故以爲
名。外用醋磨付之亦入丸散。○葉似韭花似燈

籠結子三稜二月長苗三月開花四月苗枯即掘
地採根遲則腐爛其根上有毛包裹人不可識可

於有苗時記其地至秋
冬採之刮去皮焙乾。○

燈心草

○此今人織席者拆取中心穰用幹
○此今人織席者拆取中心穰用幹

馬勃

生濕地及腐木上虛軟如紫絮大如斗小如升

之紫塵出幹

水蓼

似蓼莖赤生淺水中其葉大於家蓼

子

治癰瘰核

萱草根

一名忘憂草性涼味甘無毒主小便赤澀身體煩熱治沙淋下水氣療酒疸

之多採其嫩苗煮食又取花附作莖云利胃腸甚佳一名鹿蔥花名宜男孕婦佩之生男

云萱草忘憂此也

野茨

產後血悶及胎衣不下石淋除癰腫止消渴療

歲入採其根煮食甚美○剪刀草即此也野茨

敗天公

此人久戴竹笠也取竹燒灰酒服

草豆蔻

性熱味辛無毒主一切冷氣溫中下氣止心腹

寒客邪在胃口之上善治脾胃客寒及心與胃痛

湯○治胃脘冷痛入足太陰經

草果

性溫味辛無毒主一切冷氣溫脾胃止嘔吐治

脾寒濕寒痰之藥也去內外

虎杖根

通利月水下產後惡血排膿主瘡癰癰毒撲損

瘀血利小便通五淋○一名苦杖一名大虫杖莖

草烏

破傷風汗○生山野有大毒治風濕麻痺疼痛發

竹○須童便浸炒去毒○草烏須與黑豆同煮

生○一名淮烏

佛耳草

性熱味酸治風寒嗽及痰除肺中寒大升肺氣

商實

性平味甘無毒主赤白冷熱痢破癰腫處處有之葉似苧花黃實如蜀葵子黑色即

今人取以績布及打繩索者乾○即白麻也

鳳仙花

搗塗之治杖瘡連根葉搗塗之治杖瘡連根葉

孩兒茶

性寒味苦甘無毒治一切瘡毒

履歷鼻繩

者佳燒灰水服韃○路上棄左腳草鞋名

里馬治難產極驗取鼻絡小耳繩燒灰酒調服韃

木部

凡一百五十六種

桂皮

性大熱味甘辛有小毒主溫中通血脉利肝肺氣治霍亂轉筋宜導百藥無所畏能墮胎

而軟葱液可熬桂作水○生南方三月四月生花全類茱萸九月結實二月八月十月採皮陰乾凡

使刮去
麤皮

桂心

治九種心痛殺三虫破血止腹內冷痛治一切

腰膝除風痺破瘀癰瘕消瘀血續筋骨生肌肉

下脘衣○即是剷除皮上甲錯處取近裏辛而有

肉桂

能補腎宜入治藏及下焦藥入手足少

桂枝

枝者枝條非身幹也蓋取其枝上皮取其輕薄

足太陽經能散正合內經辛甘發散為陽之義○入

發其邪衛和則表密汗自止非桂枝能收汗也○桂枝

用○桂枝氣味俱輕故能上行發散於表○仲景

柳桂

乃小枝嫩條善行上焦補陽氣薄桂乃細薄嫩



一物厚者必嫩薄者必老嫩既辛香無又筒卷老
必味淡自然板薄板薄者即牡桂也筒卷者即菌
桂也筒厚者宜入治藏及下焦藥輕薄者宜入治
頭目發散藥又有柳桂乃桂之嫩小枝尤宜入治
藥上焦

松脂

風痺死肌主諸惡瘡頭瘍白禿疥癬去死肌療耳

聾牙有蛀孔貼諸瘡生肌止痛殺蟲○一名松膏
一名松肪六月採自流出者勝於鑿孔及煮取脂
也通明如熏陸香者為勝○煉法以桑灰水或
酒煮軟授內寒水中數十過白滑則可用○又
法用河水煮化投冷水中令兩人扯拔既凝再煮
如此三次再用酒煮三次以白如飴糖為度凡用
入石臼中另搗為末不可晒
焙亦不可單服塞實腸胃

松實

性溫味甘無毒主風痺虛羸少氣不足

松葉

主風濕瘡生毛髮安五藏不飢延年

松節主百節風脚痺骨節痛釀酒療脚軟弱

松花名松黃輕身療病即花上黃粉勝皮葉及子

松根白皮辟穀不飢益氣補五勞

松諸音諸主牛馬疥瘡

松樹皮上綠衣名艾納香一名狼苔合諸香燒之其烟不散團聚青白可愛

槐實剉剉牛只叶性寒味苦酸鹹無毒主五痔火瘡除大熱療難產墮胎殺虫去風治男女陰瘡濕痒

及腸風能催生。十月上巳日採實和莢新盆盛以牛膽汁拌濕封口塗泥經百日取出皮爛為水

子如大豆紫黑色能疎導風熱入藥微炒有服法久服則令腦滿髮不白而長生一名槐角即莢也

幹。○槐者虛星之精葉晝合夜開故一名守宮門

槐枝煮汁洗陰囊下濕痒燒灰揩齒去虫

槐白皮

煮湯洗五痔及惡瘡疔瘻湯火瘡

槐膠

主急風口噤或四肢不收或破傷風口眼喎斜筋脉抽掣腰脊強硬雜諸藥用之

槐花

治五痔心痛殺腹藏虫并腸風瀉血并赤白痢凉大腸熟微炒用一名槐鵝

枸杞子

傷大勞嘔吸堅筋骨強陰療五勞七傷補益精

氣易顏色變白明目安神令人長壽一名地仙一名仙人杖處處有之春夏採葉秋採莖實久服之皆輕身益氣○嫩葉作羹茹食之甚佳色白無刺者良○莖名枸杞根名地骨枸杞當用梗皮地骨當用根皮枸杞子當用其紅實是一物有三用其梗皮寒根皮大寒子微寒性亦三等○陝西枸杞子如櫻桃全少核極有味

地骨皮

入足少陰經手少陽經治有汗骨蒸善解肌熱

柏實

氣治風潤皮膚除風濕痺虛損吸吸興陽道益壽

○此側葉子也九月結子候成熟收採蒸乾去殼
用○令入潤澤養顏色耳目聰明則澤腎之藥

葉

也○萬木向陽惟栢西向故字從白稟金之
正氣木之最堅者實去殼取仁微炒去油用
味苦辛性澁皆側向而生主吐血衄血痢血補
陰之要藥四時各依方面採陰乾入藥蒸用

白皮

生火灼爛瘡
長毛髮

茯苓

性平味甘無毒開胃止嘔逆善安心神主肺痿癆
壅伐腎邪利小便下水腫淋結止消渴療健忘○

仙經服食亦為至要云其通神而致靈和魂而鍊
魄明竅而益肌厚腸而開心調榮而理胃上品仙

藥也善能斷穀不飢○生山中處處有之松脂入
地千歲為茯苓其抱根而輕虛者為茯苓神二月八

月採皆陰乾大如三四升器外皮黑細皺內堅白
形如鳥獸龜鱉者良幹○有白赤二種白者入手

太陰經足太陽經足少陽經赤者入足太陰經手
太陽經少陰經又云色白者入壬癸色赤者入丙

丁○白色者補赤色者瀉○凡用去皮為末
水飛浮去赤膜晒乾用免致損目陰虛人勿用

茯苓 性平味甘無毒療風眩風虛止驚悸治健忘開

苓乃採斫訖多年松根之氣所生蓋其氣味壹鬱

未絕故為是物其津氣盛者方發泄於外結為茯苓

神雖有津氣而不再甚盛止能結伏於本根故曰茯苓

生茯苓通津液因用治心腎通津液

琥珀 性平味甘無毒安五藏定魂魄殺精魅邪鬼治產

後血疹痛利水道通五淋明目磨腎○如血色熟

於布上拭摩吸得芥者為真凡用另搗如粉重篩

用乾○茯苓琥珀皆自松出而所稟各異茯苓生

成於陰琥珀生於陽而成於陰故皆治榮而安心利水

榆皮

不通利水道除腸胃邪熱消浮腫利五淋治不眠

酸棗仁

白暴乾○生山中處處有之二月採皮取

下痛血泄虛汗益肝氣堅筋骨令人肥健又主

筋骨風○生山中狀如大棗樹而不至高大其實
極小八月採實取核斡○血不歸脾而睡卧不寧
者宜用此大補心脾則血歸脾而五藏安和睡則
自安矣凡使破核取仁睡多則生用不得睡則炒
熟再蒸半日去
皮尖研用門

黃蘗

黃蘗性寒味苦無毒主五藏腸胃中結
熱黃疸腸痔瘰癧泄痢女子漏下赤白陰蝕瘡殺疔

虫疥癬治目熱赤痛口瘡除骨蒸勞熱○生山中
處處有之五月六月採皮去皺麤暴乾○俗名

黃栢鮮黃色厚者佳足少陰手厥陰本經藥足太
陽引經藥也又瀉膀胱火亦治龍火有瀉火補陰

之功○銅刀削去麤皮蜜水浸半日取出灸乾
用又云入下部鹽酒炒火盛者童便浸蒸門○銅

刀切片蜜炒酒炒人乳汁炒
童便炒或生用大治陰虛春

根

名檀桓主心腹白病
久服輕身延年幹

楮實

氣補虛勞煖腰膝益顏色充肌膚明目○處處有

之取皮以作紙者皮斑者是楮皮白者是穀又曰
葉有瓣曰楮無瓣曰穀八月九月採實暴乾斵○

水浸去浮酒浸
蒸焙乾用

葉主刺風身痒惡瘡
生肌可作浴湯斵

樹皮治水腫脹滿逐
水利小便斵

楮紙燒灰酒調服能止血暈
血崩金瘡出血不止

乾漆只呂天性温味辛有毒消瘀血主女人經脉不通
及疔瘕利小腸去蛇虫破堅積止血暈殺三虫治

傳尸勞○漆桶中自然有乾者狀如蜂房孔孔膈
堅若鐵石者為佳入藥須搗碎炒令烟出不爾損

人腸胃素畏漆者勿服斵○性
畏漆者入雞子清和藥內用

生漆去長虫久服輕身耐老
○漆性並急凡取時須荏苒解破○夏至後採取

物蘸起細而不斷斷而急收又塗於乾竹上蔭之
速乾者並佳斵○蟹黃能化漆為水故解漆毒

五加皮

氣添精堅筋骨強志意男子陰痿女子陰痒療

腰脊痛兩脚疼痺骨節攣急痿痺小兒三歲不能行服此便行走○生山野樹生小叢莖間有刺五

葉生枝端如桃花有香氣三四月開白花結細青子至六月漸黑色根若荊根皮黃黑肉白骨硬五

精而七月採莖十月採根陰乾○上應五車星

蔓荊實

合甘甘性微寒平云味苦辛無毒主風頭痛腦鳴淚出明目堅齒利九竅長鬚髮治濕痺拘攣

去白虫長虫○蔓生莖高四五尺對節生枝葉如杏葉至秋結實如梧子許而輕虛八九月採幹○

太陽經藥酒蒸晒搗碎用門入

辛夷

是月性溫味辛無毒主風頭痛面黥通鼻塞涕出治面腫引齒痛明目生鬚髮作面脂生光澤○

正月二月生花似着毛小桃子色白帶紫當未拆時取之已開者劣○北方地寒二月開花呼為木

筆南方地暖正月開花呼為迎春○用時去心及外毛苞用之幹

桑上寄生

筋骨益血脉充肌膚長鬚眉主腰痛治癰腫

疾及崩漏。生老桑樹上葉似橘而厚軟莖似槐

枝而肥脆三四月開花黃白色六七月結實黃色

如小豆大他木上皆有寄生惟桑上者入藥三月

桑根白皮

而視之其色深黃并實中有汁稠粘者為真其莖

大小腸殺腹藏虫又可縫金瘡。採無時出土者

殺人初採以銅刀刮去上麓皮取其裏白暴乾東

葉

有餘利益佳。採用。採桑葉煖無毒除脚氣水腫利大小腸下氣除風

採用

枝

春葉未開枝切炒煮湯飲治一切風療水氣脚氣

肺氣咳嗽上氣消食利小便治臂痛療口乾即桑

枝茶也

椹

性寒味甘無毒主消渴利五藏久服不飢○黑椹桑之精英盡在於此

桑花

性暖無毒主鼻洪吐血腸風崩中帶下此桑樹皮上白蘚花也以刀削取炒乾用

桑柴灰淋汁

性寒味辛有小毒煮赤小豆作漿契大下水脹

桑蠹蟲

主暴心痛金瘡肉生不足老桑樹中有之

柘木

性溫味甘無毒主風虛耳聾瘡疾煮汁堪染黃

箠竹葉

性寒味甘苦云無毒止咳逆上氣除煩熱止消渴壓丹石毒療風瘕喉痺嘔吐主吐血

熱毒風惡瘍殺小虫○竹有箠淡苦三種箠竹體圓而質勁大者宜刺船細者可為笛甘竹似箠而

○茂即淡竹也苦竹有白有紫

淡竹葉

失音不語壯熱頭痛止驚悸溫疫狂悶治咳

逆上氣孕婦眩暈倒地小兒驚癇天吊

苦竹葉

解酒毒除煩熱發汗治中風失音

竹瀝

主暴中風胃中大熱止煩悶卒中風失音不語痰熱昏迷止消渴治破傷風及產後發熱小兒

驚癇一切危急之疾○苦竹瀝療口瘡明目利九竅○竹瀝非薑汁不能行經竹瀝六分加薑汁

一分用○取瀝法見雜方

竹實

生於竹林茂盛蒙密之中大如雞子竹葉層層包裹味甘主通神明令心膈清涼輕身益氣

○一云狀如小麥堪可為飯喫

竹根

煮湯服除煩熱止渴補虛下氣消毒又主風痊

竹茹

主嘔噦咳逆止肺痿吐血鼻衄崩中即刮青竹皮也

竹黃

即竹節間黃白者味甘尤制丹石藥毒發熱

性熱味辛苦有小毒主溫中下氣止痛治霍亂吐瀉絞痛諸公實不消中惡心腹痛

轉筋消痠破癰癖除濕血癰痺療腎氣脚氣胃中
冷氣○葉似椿闊厚紫色三月開花紅紫色七八

日月結實似椒子嫩時微黃至成熟則深紫九月九日採陰乾○入足太陰經少陰經厥陰經多食

則令人氣塞口開目瞪湯○色青綠凡使湯浸去苦汁六七遍然後或鹽水或黃連水炒用○製法

以熱湯同浸半日方炒各揀用之
○我國惟慶州有之他處無裕

根白皮

治喉痺咳逆止泄注療白癰殺三虫○根
東南行者爲勝道家去三尸方用之幹

葉性熱
釣

治霍亂心腹疼痛
鹽炒研末
暑神驗
韓

食茱萸

수유나모여름主冷痺腰脚軟弱起陽殺牙齒痛及腸中三虫惡虫毒療腸風疳疾去虛冷

療水氣。在處有之功。用與吳茱萸同。少為劣。爾顆粒大經久。色黃黑。乃是食茱萸顆粒緊小經久。

色青綠卽是吳茱萸也。韞○又皮薄開口者食茱萸也。韞○

QUESTION

Let $f(x) = x^2 + 1$. Find the value of $f(2)$.

ANSWER

The function is defined as $f(x) = x^2 + 1$. To find $f(2)$, substitute $x = 2$ into the equation:

$$f(2) = (2)^2 + 1 = 4 + 1 = 5$$

Therefore, the value of $f(2)$ is 5.

[illegible]

樹皮

殺牙齒痛
止牙痛

山茱萸

性微溫味酸澁無毒強陰益精補腎氣與陽道
堅長陰莖添精髓煖腰膝助水藏止小便利老

人尿不節除頭風鼻塞耳聾○在處有之葉似榆
花白子初熟未乾赤色大如狗杞子有核亦可啖

既乾皮甚薄每一斤去核取肉皮四兩為正○肉
壯元氣秘精核能滑精故去之九月十月採實陰

乾乾○酒浸去核慢火
焙乾用一名石素

杜仲

性平溫味辛甘無毒治腎勞腰脊攣痛脚中痠疼
堅筋骨除陰下濕痺小便餘瀝益精氣能治腎冷

醫腰痛○狀如厚朴折之內有白絲相連者佳削
去上皮橫理切令絲斷○削去麤皮切酥蜜炒

或薑汁炒以絲斷為度一
名思仙木又名石思仙

蕤核

性微寒味甘溫無毒主明目目赤痛傷淚出目腫
皆爛乾○去殼取仁湯泡去皮尖研膏用紙壓去

油用
之

丁香

性溫味辛無毒溫脾胃止霍亂及腎氣奔豚氣冷

諸腫除齒疳蜜能發諸香○有雌雄雌雄顯小雌顯

大若欲使雄須去丁蓋免發背癰也○丁香中有

同治奔豚之氣

雞舌香

療口臭漢侍中應邵年老口臭帝賜雞舌香

舌香堅頑枯燥了無香氣或云雞舌香出崑崙交

耳

沉香

性熱味辛苦云無毒主風水腫去惡氣止心腹

痛益精壯陽治冷風麻痺霍亂吐瀉轉筋○生嶺

南交廣土人見香木必以刀斫成坎經年得雨水



骨也燔之極清烈幹○沉香能養諸氣上而至于天
下而至泉用為使湯○入湯磨刺服入丸散另研

極經用

乳香

性熱溫云味辛微毒主風水腫去惡氣止心腹
痛疰氣療耳聾中風口噤婦人血氣治諸瘡令內

消止大腸泄瀉○生南海波斯國松樹脂也紫赤
如櫻桃者為上蓋薰陸之類也今人不復分別通

謂乳香為薰陸香耳○形如乳頭以粉紅透明者
為上幹○入藥微炒殺毒得不粘或搗碎紙包席

下眠一宿另研用○又云以
竹葉包熨斗火熨乃研細用搗

白膠香

性平味辛苦無毒主癰疹風痒齒
痛○即楓香脂也外科要藥也幹

藿香

性微溫味辛無毒療風水腫去惡氣止霍亂治
脾胃吐逆為最要之藥幹○入手足太陰經止嘔

吐發散風寒為上湯○苓藿虛燥古人乃以
合熏香也幹○入藥水洗去土梗用葉

白檀香

性溫味辛無毒消熱腫治腎氣腹痛又主心腹
痛霍亂中惡鬼氣殺虫幹○樹如檀有黃白紫

三種入手太陰經足少陰經通行陽明經引胃氣
上升抑論諸香動火耗氣非冷氣不舒者不可輕
服腦麝芳竄尤甚宜戒之。能調氣而清香引
芳香之物上行至極高之分最宜橙橘之屬佐以
薑棗葛根豆蔻縮砂益
智通行陽明之經

紫檀香

性溫味辛無毒主惡毒風毒霍亂心腹痛中惡
鬼氣一名紫真檀幹。我國江原道多有之。

降真香

性溫平無毒主天行時氣宅舍怪異燒之辟邪
惡之氣。燒之引鶴降盤旋於上。醮星辰度錄。

燒之功
第一幹

蘇合香

性溫味甘無毒主辟惡殺鬼精物溫瘧蠱毒去
三虫令人無夢魘。中天竺出。蘇合是諸香汁。

煎之非自然一物也。今人
用如膏油者極芬烈耳。

金櫻子

性平溫味酸澁無毒療脾泄下利止小便利澁
精氣止遺精泄精。其子有刺黃赤色形如小

石榴九月十月半黃熟時採紅熟則却失本性。幹
叢生於籬落山野間。類薔薇有刺經霜方紅熟。

檳榔

性溫寒云味辛無毒除一切風腫破一切氣通利五

藏六府壅滯氣○生嶺南人啖之以當果實云南方地溫不食此無以禦瘴癘其實春生至夏乃熟

然其肉極易爛先以灰汁煮熟因火焙乾始為傳久○小而味甘名山檳榔大而味澁名猪檳榔最

小者名納子土人呼為檳榔○尖長而有紫文者名曰檳圓而矮者名曰榔今不復細分但取如

雞心狀者取其正穩心不空破之作錦文者為佳○取尖長者取其快銳速效之意○向陽者為檳

榔向陰者為大腹子性沉有若鐵石之重白者味辛多散氣赤者味苦澁殺虫○刀刮去底細切

急治則生用經火則無力緩治則略炒或醋煮過

大腹皮

性微溫無毒下一切氣止霍亂通大小腸治

出與檳榔相似但莖葉根幹小異并皮收之幹○腹大而平者名大腹尖者名檳榔○鴟鵂多栖

梔子

此樹上凡用皮先以酒洗仍
以黑豆汁洗焙乾方可用

氣不心煩寒味苦無毒主胃心大小腸大熱胃中熱

病止消渴治口乾目赤腫痛面赤酒炮鱗鼻白癩

赤癩瘡瘍殺蠱毒○葉似李而厚硬二三月開

白花九月採實暴乾○八藥用山梔子方書所謂

深紅九月採實暴乾○八藥用山梔子方書所謂

越桃皮薄而圓小刻房七稜至九稜者為佳○

小而七稜者佳長大者亦可用但無力耳○

手太陰經治心煩懊懷不得眠能瀉肺中之火○

童便炒七次至黑色止血
炒如墨涼肺胃酒泡用

龍腦香

性微寒溫平味辛苦無毒主內外障眼明目鎮

五痔○出嶺南狀若梅花辦者甚佳其清香為百

藥之先然非常服之藥獨行則勢弱佐使則有功

於茶亦相宜合糯米炭相思子野之則不耗乾○
即婆律國杉木脂也腦乃流出香液也形似松脂



○作杉木氣明爭狀若梅花辦者佳入藥另研用
○龍腦屬火世人誤以為寒而不知其性散甚似
乎寒耳入欲死者吞之氣即散盡蓋芳之甚而散
之速也○龍腦入腎治骨腦○相思子出嶺南
樹高丈餘子赤黑間者佳幹○今
以黑大豆燈心草同野亦不耗裕

樟腦

乃樟木屑液造成治疥癬癰瘡
作熟付之入香料一名昭腦

蕪荑

上言牛虱以性平味辛無毒治楊風痔瘻惡瘡疥
癬殺三虫及寸白虫○此山榆仁也氣膻者良三

陰月採實
乾乾

枳實

不引弓性寒微寒味苦酸苦辛無毒主皮膚苦
痒除痰癖消脹滿心下痞痛消宿食○木如橘而

小葉如張多刺春生白花至秋結實七八月採暴
乾○以翻肚如盆口唇狀須陳久者為勝○古云

橘渡淮為枳又云江南為橘江北為枳今江南俱
有橘枳江以北有枳無橘此是別種非關變也幹○

枳實瀉痰有衝牆倒壁之功水浸去瓢
麩炒用○枳實不去瓢其效更速

莖皮

療水脹暴風
骨節攣急

根皮

主五痔太
便下血

枳殼

性寒微寒味苦酸苦
痰滯利大小腸消脹滿除關格壅塞消痰逐水破

癥癖結氣除風痺麻痺去腸風痔腫○七八月採
實暴乾以肉厚翻肚如盆口狀陳久者為上

穀主高而實主下穀高主皮膚胃腸之病實低主
心胃之病其主治大同小異○枳即橘屬水浸

去瓤麩炒用○我國
惟濟州有之名倭橘

厚朴

性溫味苦辛云無毒主積年冷氣腹中脹滿雷鳴
宿食不消大溫胃氣止霍亂吐瀉轉筋消痰下氣

厚腸胃治泄痢嘔逆去三虫泄五藏一切氣○以
肉厚色紫而潤者為好薄而白者不堪用削去上

甲錯皮以薑汁炙用或剉薑汁
炒用不以薑製則戟人喉舌

苦茶

頭目利小便止消渴令味甘苦無毒下氣消宿食清
樹



小似桅子冬生葉早採為茶晚採為茗其有五
一曰茶二曰檟三曰蒨四曰茗五曰薺古人謂其

芽為雀舌麥顆言其至嫩即臘茶是也採嫩芽搗
作餅並得火良○茗或曰薺葉老者也薺○入手

足厥陰經飲之宜熱冷則聚痰久服去人脂令人
瘦○○蒙山茶性溫治病最好宜興茶陸安茶東

白山茶神華山茶龍井茶閩臘茶蜀苦茶寶慶茶
廬山雲霧茶俱以味佳得名○一人好食燒鵝不

輟醫者謂其必生內癰後卒不病訪知
此人每夜必啜涼茶一椀此其解毒驗

秦皮 早三引習性寒味苦無毒主肝中久熱兩目赤
腫疼痛風淚不止除目中青翳白膜洗眼益精明

目療熱痢婦人帶下小兒癰熱○處處有之樹似
檀葉細皮有白點而不麓錯皮有白點故俗呼為

白櫟木二月八月採皮陰乾○取皮
水漬便碧色書紙看青色者真也薺

蜀椒 死肌寒濕痺痛除六府寒冷疰蟲毒殺虱魚奇
疥三叶且叶性熱味辛有毒小薺溫中土皮膚

除齒痛壯陽止陰汗煖腰膝縮小便下氣○在處
有之樹高四五尺似茱萸而小有鉞刺葉堅而滑

四月結子無花但生於葉間如小豆顆而圓皮紫
赤色八月採實陰乾一名川椒一名巴椒一名漢

椒○蜀椒皮肉厚腹裏白氣味濃烈凡使須去目
及閉口者勿用合口者殺人微火熬之令汗出乃

有勢力者之取紅末用酤○酒
拌濕蒸入瓮陰乾勿見風

椒目

性寒味苦無毒○此藥只行滲道不行
行水利小便治水蠱幹○

教道所以下水最
速○微炒用之

椒葉

性熱治奔豚伏梁氣及內外腎
釣痛并霍亂轉筋蒸熨之

秦椒

風痺痺堅齒賤明目療腹中冷痛止痢○秦椒
是曰叫弓又云上性溫味辛苦云有毒主

實細色黃黑八九月採幹○出四川謂之蜀椒但味短
所出者故言秦椒樹葉及莖子都似蜀椒

之秦椒關陝謂

紫葳

崩中癥瘕血閉產後奔血不定及崩中帶下能養
崩中癥瘕血閉產後奔血不定及崩中帶下能養

血安胎治酒瘡熱毒風刺利大小便○一名凌霄花
在處有之初作藤蔓生依大木歲久延引至巖
而有花其花黃赤色夏中乃盛採花乾用幹○
凌霄花治血中痛之要藥也且補陰甚捷

莖葉

主痿蹶益氣
健脚力幹

根

治熱風身痒風疹
疥癩血帶下幹

胡桐淚

性大寒味鹹苦無毒主大毒熱心腹煩滿止風
熱牙疼療牛馬急黃○形似黃礬而堅實有孔

爛木者是西域胡桐樹脂也味苦鹹苦入水便消
○治口齒為最要之藥又為金銀藥能軟一七
物幹○投少許於醋中便沸者是真
也幹○瘰癧結核非此不能除

松烟墨

中卒下血療金瘡止血生肌○墨松之烟也
崩○性溫味辛無毒主產後血暈

猪苓

入藥須松烟墨方可久遠者佳幹○湯藥磨刺服
九散則火煨細研用他墨光潤且香者勿用
性平味甘苦無毒主腫脹腹滿利水道治淋瘕
瘕○一名朱苓是極樹苓其皮至黑作塊似猪尿

故以名之肉白而實者佳二月八月採陰乾乾。入足太陽少陰經除濕比諸淡滲藥太燥亡津液。無濕病勿服久服傷腎渴。銅刀削去黑皮微焙乾用入。

白棘

性寒味辛無毒療丈夫虛損陰痿精自出補腎氣益精髓又主心腹痛癰腫潰膿止痛決刺結一。名棘鍼一名棘刺棘小棗也叢生花葉莖實都似棗而有赤白二種白者莖白如粉○有鉤直二種直者宜入補藥鉤者宜入癰腫藥○棘鍼採無時入。

烏藥

性溫味辛無毒治一切氣除一切冷主中惡心腹痛疰忤鬼氣療膀胱腎間冷氣攻衝背脊治霍亂及反胃吐食瀉痢癰癰癰癰止小便便滑數婦人血氣痛小兒腹中諸虫○生天台者為勝白而虛軟以作車轂形如連珠狀者為佳入足陽明少陰經生嶺南者色褐而堅硬土產亦好去皮心略炒用或磨刺入湯服入。

沒藥

性平溫云味苦辛云無毒破癥結宿血止痛主打撲傷折筋骨瘀痛金瘡杖瘡諸惡瘡痔漏消腫入。

卒下血去目中醫暈痛膚赤○似安息香其塊大

小不定黑色研細入藥或熱酒和服鞞○波斯國

安息香

治邪氣翹腫胎毒瘡家奇藥也

婦人血噤產後血暈○生南海刻其樹皮其膠如

飴六七月堅凝乃取之似松脂黃黑色為塊新者

亦柔軟燒之通神辟眾惡鞞○我國出濟州如膏

松蘿

寒熱溫瘧能吐胃中客熱痰涎利水道去頭瘡消

項上癭瘤除嗔怒邪氣令人得睡○一名女蘿

衛矛

引剋性寒味苦無毒小蠹主蟲瘕中惡腹痛除

邪殺鬼及百邪鬼魅殺腹藏虫通月經破癥結止

血崩帶下產後瘀痛消風毒腫能落胎○一名鬼

箭處處有之其幹有三羽狀如箭翎八月十一月

十二月採削取皮羽用之幹○又
名鬼箭羽人家多燔之以祛祟門

海桐皮

麻痺疼痛赤白瀉痢治中惡霍亂療疳蠱疥癬

牙齒痛及目赤除風氣○似梓白皮不
拘時月採幹○我國惟濟州有之裕

合歡皮

志令人歡樂無憂○木似梧桐枝甚柔弱葉似

皂莢槐等極細而繁密互結其葉至暮而合
故一名合昏五月花發黃白色瓣上若絲茸然至

秋而實作莢子極薄細不拘時月採皮及葉用久
名夜合皮幹○主肺癰吐膿又殺虫續筋骨消癰

使人○養生論曰合歡樹皮即夜合花根也
使人○養生論曰合歡樹皮即夜合花根也

五倍子

藏風毒作皮膚癢癬瘡疥膿水五痔下血不止

小兒面鼻疳瘡大人口瘡○處處有之生膚木葉
上七月結實無花其實生青熟黃大者如拳內多

蟬○九月採子暴乾一名百虫倉一名蚊蛤
蟬○九月採子暴乾一名百虫倉一名蚊蛤

天竺黃

性寒平云味甘無毒治中風痰壅卒失音不語去諸風熱主小兒驚風天吊客忤癇疾療金瘡

○生南海邊竹內塵沙結成如黃土者竹作片涼心去熱小兒病最宜一名竹膏韋○生天竺國竹

內如黃土

密蒙花

性平微寒味甘無毒主青盲膚醫赤脉多淚小兒瘡疹及疳氣攻眼○花細碎數十房成一朶

冬生春開二三月採花蒸乾用酒浸一宿候乾拌蜜蒸晒用

巴豆

性熱溫難味辛有大毒蕩鍊五藏六府開通閉塞利水穀道破癥瘕積聚痰癖留飲治十種水病

除鬼疰蟲毒去惡瘡息肉墮胎殺虫魚及斑蝥毒又殺腹藏虫○出巴蜀形似大豆最能瀉人新者

佳得火良○其中一名江子顯小似棗核兩頭尖者勿用能殺人韋○斬關奪門之將不可輕用若

急治為水穀道路之劑去皮心膜油生用若緩治為消堅磨積之劑換水煮五次或炒烟盡色紫黑

研用可以通腸可以止泄○凡用去皮及心膜韋

皂莢

平甘叶早叶性溫味辛鹹有小毒通關節除頭風利九竅消痰涎止咳嗽療脹滿破堅癥能墮胎

治中風口噤殺勞虫○在處有之樹高枝間生大刺九月十月採莢陰乾○有長皂莢猪牙皂莢二

種今醫家作疎風氣丸散多用長皂莢治齒及取積藥多用猪牙皂莢大抵性味不相遠○不蛀而

肥者佳可為沐湯去垢甚妙○引入厥陰經藥也去皮及子酥炙或蜜炙用○鐵礪以鍛金銀

雖千百年不壞以槌皂莢則即碎一名皂角

皂莢子

疎導五藏風熱壅滯又入治肺藥療大腸風秘炮核取中心爵餌治膈痰吞酸

皂角刺

一名天丁允癰疽未破者能開竅已破者能引藥達瘡處乃諸惡瘡及癰風要藥也

鬼皂莢

生澤畔如皂莢高一二尺可作浴湯去風瘡疥癬衣垢又沐頭長髮

訶子

性溫味苦酸無毒消痰下氣治肺氣喘急霍亂奔豚腎氣止瀉痢腸風瀉血崩中帶下破結氣心腹脹滿消食開胃療瞋氣安胎○子似柁子皮肉相著七八月實熟時採六稜黑色肉厚者良一名



訶梨勒。其子未熟時風飄墮者謂之隨風子暴乾收之彼人尤珍貴益小者益佳。此物能滋

腸而又泄氣蓋其味苦澁故爾。詞子以水濕麪色裹煨熟或酒浸蒸並去核取肉焙乾用。

柳花

出言什叶不性寒味苦無毒主風水黃疸面熱黑

藥也及其花乾絮方出謂之柳絮收之貼灸瘡入

為烟褥子乃飛絮絮之下連小黑子因風而起其

葉圓闊而赤枝條短硬柳葉狹長青綠枝條長軟

枝

主齒痛風熱腫痒可作浴湯膏藥牙齒病為最要之藥

木中蟲屑

主風癢痒癰疹

葉

主丁瘡湯火瘡毒入腹熱悶治傳尸骨蒸勞下水氣。煎膏續筋骨長肉止牙痛。

赤檉

一名赤柳主疥癬及一切惡瘡。

練實

性寒味苦無毒主溫病傷寒大熱煩狂利水道殺

子木高丈餘葉密如槐而長三四月開花紅紫色

浸心經主上下部腹痛及諸病酒

根

性微寒味苦微毒殺諸虫利大腸○有雌雄者

根赤無子有大毒服之令人吐不止雌者根白有

樗根白皮

子微毒藥用當取雌者○我國惟濟州有之他處無

粒煎煮殺毒○我國惟濟州有之他處無

中府虫去疥癩主鬼症傳尸蠱毒下血能縮小便

○樗與椿大抵相類但樗木臭而疎椿木實而葉

香並採無時○又云椿樗皆臭但一種有花結子

者為椿椿用根葉其有花而莢木身小幹多迺矮

者為樗樗用根葉莢○樗一名虎目樹以葉脫處

有痕如目也○服此忌油膩熱麪毒物○塗

椿木葉

味苦有毒主洗瘡疥風疽○根皮一名苦木瘡性溫主疳瘻又止瀉澁精氣幹

郁李仁

吳川一名吐川又名吐引不性平味苦辛無毒主通身浮腫利小便治腸中結氣關格不通通泄

勝腕五藏急痛宣腰脚冷膿消宿食下氣○處處有之枝條花葉皆若李惟子小若櫻桃赤色而味

甘酸微澁核隨子熟六月採實并根用一名車下李幹○去殼湯浸去皮尖雙仁蜜水浸一宿研用

藤破血潤燥

根

主齒痛齒根腫齩堅齒去白虫煎湯含漱幹

沒食子

性溫平云味苦無毒主赤白痢腸滑治陰瘡陰汗小兒疳瘻能黑鬚髮○一名無食子圓如彈

丸色微黑皮無孔者入藥幹○丸使勿犯銅鐵炒研細用

雷丸

性寒味苦鹹有小毒殺三虫及寸白虫去蟲毒竹之苓也○色白者善醋浸炮去黑皮焙用

橡實

苦人澁腸止瀉充飢禦歉○橡實櫟木子也處處

有之其實為皂斗櫨櫨皆有斗而以櫨為勝不拘時採皮并實用入藥並炒。柞也櫨也杼也栩也皆櫨之通名也

橡殼

即斗也止腸風崩中帶下冷熱

櫨樹皮

消瘰癧除惡瘡及瘡中風露腫痛者

櫨若

止渴取葉炙用若即葉也。樹皮味苦澁除蟲

及瘰治惡瘡。與櫨相類亦有斗但小不中用不拘時採用

白楊樹皮

脚氣腫去風痺消撲損瘀血作痛療折傷血

瀝痛煎膏可續筋骨。處處有之木身微白故曰白楊葉面青背白體圓蒂弱微風大搖古人多種

於墟墓間

蘇方木

叶早性平寒。味甘鹹無毒治婦人血氣心腹

撲損瘀血排膿止痛能破血。一名蘇木。今人用染色者。斲。酒煮去皮節用。

桐葉

有四種。青桐無子。梧桐皮白。葉青有子。白桐有花。與子堪作琴瑟者。崗桐似白桐。惟無子。藥中所用。是白桐也。斲。白桐二月開。淡紅花。結子可作油。

而稍大。青綠色。斲。似蔓荊子。

桐皮。主五痔殺三虫。治五淋。沐頭去風生髮。斲。

桐油

性冷微毒。付惡瘡疥鼠咬。瘡取桐子。榨取油也。斲。

胡椒

性大溫。味辛。無毒。下氣溫中。去痰除藏府中風冷。止霍亂。心腹冷痛。及主冷痢。殺一切魚肉蠶菌。葷。

萆澄茄

性溫。味辛。無毒。主下氣。消食。治霍亂泄瀉。肚毒。出南方。形如鼠李子。調食用之。向陽者為。胡椒向陰者為。萆澄茄。研末入藥。一名浮椒。斲。

海嫩胡椒也。似梧桐子。及蔓荊子。而微大。青時就樹採摘。有柄。食而蒂圓。是也。斲。去柄。酒浸。蒸半。

海嫩胡椒

性溫。味辛。無毒。主下氣。消食。治霍亂泄瀉。肚痛。并腎氣。膀胱冷。能染髮。及香身。生南。

樹採摘。有柄。食而蒂圓。是也。斲。去柄。酒浸。蒸半。

日杵細
用門

無患子皮

野果也。子中仁燒令香辟惡氣。其子如漆面。

珠僧家貫之為念珠。紫紅色。小者佳。昔有神巫以此木為棒。擊鬼殺之。故名曰無患子。○我國惟濟

州有之。

益智子

性溫味辛。無毒。主遺精。縮小便。攝涎。唾。益氣。安神。調諸氣。○形大如棗。皮白。中仁黑。核細者佳。

○服之益人智慧。故名。主君相二火入手足太陰。足少陰經本脾經藥也。治脾胃寒邪。以鹽煎煖。

胃固精

李子

性微寒。味苦。有小毒。主寒熱。瘰癧。能下血。除癰。瘕。冷氣。治水腫。張滿。○一名鼠李子。生野道邊。

木高七八丈。枝葉如李。而不澤。至秋結實。狀若五味子。生於條上。四邊生。則青。熟則紫。黑色成穗。至秋葉落。子尚在枝實熟時採。日乾用之。酒蒸。○小兒瘡疹能起發。最妙。穢。



根汁

口空心服治齒齲瘡

樹皮

主諸瘡除身皮熱毒

丁公藤

腰脚除痺變白排風邪。主風血補衰老起陽強

有節紫褐色葉如杏葉而尖採無時漬酒服解叔謙母病禱神遇異人得服此藥即此也○

樺木皮

吳性平味苦無毒主黃疸及乳癰肺風瘡小兒瘡疹。今之裝弓樺皮也木似山桃皮有花紋

北來者佳

木鼈子

性溫味甘無毒消結腫惡瘡肛門痔腫婦人乳癰。木實也形似鼈故以為名去殼剉麩炒用

乾

釣藤

性寒平味苦甘。無毒主小兒十二驚癇及客忤胎風專治驚熱。○葉細莖長節間有刺若釣鉤

也者是也

棕櫚皮

乾

性平無毒止鼻洪吐血腸風赤白痢及婦人崩中帶下。木皮也形如馬鬃赤黑色燒存性用

木槿

○早子。性平無毒止腸風瀉血及痢後渴。處處有之。作飲服。令人得睡。採無時。乾。

花

性涼無毒。治赤白痢及腸風瀉血。宜炒用。作湯代茶。契治風。乾。

芫花

性溫味辛苦有毒。大毒。治心腹脹滿去水腫寒痰。喜唾療咳嗽瘡癰蟲毒。治癰腫惡瘡風濕殺虫魚。

肉毒。○正月花發紫碧色。葉未生時。收花日乾。○凡使醋炒用。不可近眼。乾。

楸木皮

○味甘性平。小寒。味苦。無毒。殺三虫及皮膚。虫煎膏付惡瘡疽癰腫下部疳。蜜除膿血。

生肌膚長筋骨。乾。○處處有之。多生山中。採無時。木性堅硬。可為器用。裕。

石南葉

主筋骨皮風養腎強陰。療脚弱。○此藥生終南山石上。如枇杷葉。無毛。猪脂炒用。門。

大風子

性熱味甘。主癰風疥癩瘡癬。殺虫。多服燥痰。傷血。○入丸藥。去殼紙槌去油。外塗帶油。門。

血竭

主一切惡瘡疥癬療金瘡止血定痛生肌但性急不可多用反能引膿○一名麒麟竭乃麒麟樹之

津液結成色紅凡使味微鹹味甘作梔子氣嚼之不爛如蠟者佳味鹹甚作腥氣者非也另研入藥用

門

紫礦

治濕痒瘡疥癬○亦木脂液結成形若爛石與血竭同條而功效全別

白蠟

早三引十吳烈生肌止血定痛接骨續筋補虛止

咳止瀉潤肺藏厚腸胃殺勞虫○一名虫蠟冬青樹上細虫食樹液而成者屬金專稟收斂堅凝之

氣外科細虫要藥也得合歡皮良入長肉膏神效

作○在處有之濟州尤多產

玉部

種凡四

玉屑

味甘平無毒除胃中熱喘息煩滿止渴屑如麻豆

服之○玉可以烏米酒及地榆酒化之為水亦可也○葱漿水消之可餌屑如麻豆服則滓穢當完出

升同置銅器中煮米熟絞取汁玉屑化為水名曰玉液所謂神仙玉漿也

石 玻璃

性寒本云味辛無毒安心止驚悸明目磨翳障○此西國之寶也佛經云七寶謂金銀瑠璃車渠馬

腦玻璃珠是也

石 珊瑚

性平味甘無毒鎮心止驚明目去目翳止鼻衄製法同上○生大海水底有枝幹如樹狀色紅潤漁

人網得之

真珠

性寒無毒鎮安心神明目駐顏色療耳聾治手足皮膚逆鱗○生於大海蚌蛤之中石決明亦有之

○入藥須用新完未經鑽綴者為佳

石部五種

朱砂

性微寒本云味甘無毒微毒主百病養精神安魂魄益精神明目悅澤人面通血脉鎮心安神殺精

魅邪惡鬼中惡心腹痛除疥癩諸瘡去息肉潤心肺久服通神明不老輕身神仙○一名丹砂生符

陵山谷又生辰州故亦名辰砂採無時以光明瑩
澈碎之嶄巖作牆壁又似雲母片可析者佳凡砂
之絕好者為光明砂。但宜生使煉服少有不作
疾一入服伏火丹砂數粒發大熱數夕而斃生朱
砂初生小兒便可服之因火內鋪厚紙滲乾用
不謹燬乾。○細研水飛灰掬內鋪厚紙滲乾用
○積混元氣一千年初胎名玄水二千年名玄珠
三千年方成水銀帶青色屬木四千年方成朱砂
色赤屬火至六千年七
千年方成顯塊極難

雲母

五藏益子精明目甘無毒主五勞七傷虛損少氣安
明透輕薄如蟬翼者為上乾。○火煨紅醋
淬七次研水飛晒乾更研如粉入藥

石鍾乳

虛性溫味甘無毒補五勞七傷安五藏利九竅補
虛損明目益精強陰治下焦傷竭脚弱疼冷○

生深山石穴中形如冬月簷水通明輕薄如鵝翎
管色白者為佳。○須細研水飛更研三晝夜如衣
魚粉便堪入藥之氣。○凡石藥冷熱皆有毒正宜斟酌
內經曰石藥之氣悍不可久服明矣。○凡言石

藥即石鍾乳也
古人多餌之

礬石

性寒涼云味酸澁無毒消痰止痢療陰蝕惡瘡去鼻中息肉治急喉閉堅骨齒主瘰癧鼠瘻疥

癰○即今白礬也白色光明者佳細研入瓦罐中火煨半日色白如粉者名枯礬通治諸瘡去惡生肌之妙劑也惟化痰生用又有綠礬黑礬紅礬○白礬水化書紙上繞乾水不能濡故知其性却濕

治涎

礬石

性涼無毒治喉痺聾牙口瘡及惡瘡疥癬多入

藥也又云醋製以平肝助脾之

黑礬

又名皂礬療疔瘻用之

紅礬

即青礬火煨者亦

空青

性寒味甘酸無毒主青盲耳聾益肝氣療目熱赤痛去膚醫止淚出治內障眼去翳障為最要之物

使腫人破者再得見物○空青色青大者如雞子或如楊梅故別名楊梅青其殼厚如荔枝殼內有

漿酸甜能點多年青盲內障其殼又可磨

曾青

性小寒味酸無毒養肝膽治寒熱治目痛止淚出與空青同山療體相似其形小連珠相綴腹

不空為曾青

石膽

性寒味酸辛有毒主金瘡陰蝕瘡下石淋散癰積療蚰蟥牙息肉鼠瘻惡瘡破熱毒○一名膽礬以深

碧色通明清亮者為上吐風痰最快

雄黃

性平寒味甘苦有毒主中惡腹痛鬼疰殺精物惡邪氣療鼠瘻惡瘡疽痔死肌疥癬蜜瘡去鼻中息

肉及絕筋破骨殺百虫毒勝五兵解藜蘆毒尤制蛇虺毒○又云佩雄黃鬼神不敢近入山林虎狼

伏涉大川毒物不敢傷○純而無雜不挾石赤如雞冠光明燁燁者乃可用又云可以煬虫死者為

真○精明者為雄黃外黑者為重黃瘡疥用之乾○產山之陽者為雄產山之陰者為雌赤如雞冠

明澈者佳細研
水飛入藥

雌黃

主惡瘡疥癩火燬
候冷細研用

滑石

便蕩胃中積聚通九竅六府津液去留結止渴除
吾舌性寒味甘無毒主泄瀉女子乳難癰閉利小

煖熱心燥偏主五淋及難產治乳癰利津液○凡
滑石似冰白青色盡石上有白膩文者為真韓○凡
入足太陽經治前陰不利滑以利竅○入足陽
明經白色者佳研細水飛用凡用必以甘草和之

州者可用
○我國出忠

禹餘糧

性寒平味甘無毒主赤白痢血閉癥瘕小腹痛
治崩中及痔瘻等疾○一名太一餘糧形如鵝

鴨卵外有殼重疊內有黃細末如蒲黃輕敲便碎
無重重如葉子雌黃火燬醋淬七次細末水飛用

之
幹

紫石英

不安魂魄養肺氣鎮下焦止消渴文子絕孕無子
不介性溫味甘辛無毒補心氣不足定驚悸

散癰腫令人悅澤○其色淡紫瑩澈隨其大小皆
五稜兩頭如箭鏃所在有之煮水飲之煖而無毒
比白石英其力倍矣○入手少陰足厥陰經火
煖醋淬七次研細水飛用石英有五色惟白紫二

種入藥

赤石脂

性大溫味甘酸辛無毒主腹痛下痢赤白止小
便利補五藏虛乏養心氣明目益精療癰疽瘡

時女子崩中漏下產難胞衣不出○以色埋鮮膩
以舌舐之粘着者為佳○有赤白二種赤入丙

○白入庚○火煖通赤放冷細研水飛三次晒乾用門外

石硫黃

辟腰腎久冷大熟味酸有毒主心腹積聚邪氣冷
瘕瘰癧腰腎久冷大熟味酸有毒主心腹積聚邪氣冷

壯陽道除頭禿惡瘡下部蜜瘡殺疥癬虫○以色
如鵝子初出殼者為真謂之崑崙黃其赤色者名

石亭脂○色黃瑩者佳凡使熔化入麻油中
或入童便中浸七日細研水飛用以雀腦髓拌之

則不臭

石膏

性寒味辛甘無毒主時氣頭痛身熱三焦大熱皮

膚熱口乾舌焦咽熱止消渴解肌發汗能瀉胃火

○石膏生於石傍如碁子白微最○佳自然明瑩如

玉細理白澤者良黃者令人淋澀○八手太陰經

少陽經足陽明經治足陽明經中熱發熱惡熱燥

熱日晡潮熱自汗○搗研成粉以生甘草水飛

過晒乾用或火煨研水飛用門

方解石此石性冷療熱不減石膏○與石膏大體相

似方解石不生石傍端然獨處大如升小者如拳

破之皆方解療風去熱雖同而解肌發汗不如石

膏○細研水飛用或火煨研水飛

磁石

性甘平性寒味辛鹹無毒養腎藏強骨氣益精除

煩療耳聾通關節消癰腫鼠瘻頸核喉痛鍊水飲

之令人有子○色黑堅重能懸吸鐵虛連三四為

佳吸鐵虛連十數鍼乃至一二斤刀器回轉不落

者為真幹○火煨紅醋淬九次細研水飛用或煉

汁飲之門○磁石之力全者可引數斤之鐵於器



物之外此物
類相感也

磁石毛

味磁石中有孔孔中黃赤色其上有細毛性溫
俗謂燐鐵石養腎益氣補填精髓腎虛耳聾目昏
功用更勝○磁石毛鐵之母也取鐵如母之招子

細水飛用
烏赤醋淬研

陽起石

性溫味鹹無毒破子藏中血癥癥結塊腹痛無
子陰痿不起療男子莖頭寒陰下濕痒去臭汗

白明
消水腫令人有子
根也

寒水石

性寒味辛甘無毒主五藏伏熱胃中熱身熱煩
滿皮中如火燒止渴消水腫○一名凝水石一

密陀僧

性平味鹹辛有小毒主久痢五痔金瘡面上癰
點出鍊銀礦灰池中推破如金色者佳幹○

名鵲石色如雲母可析者良
精也幹○火煨細研水飛用
鹽之

外付生用內服火煨黃色細研用

朴硝

性大寒味苦鹹有小毒治腹脹大小便不通女子月候不通通泄五藏百病六府積聚。一名硝石

朴掃得地霜一煎而成未經再煉故曰朴硝其味酷澁可以熟生牛馬皮故亦曰皮硝。能化七十

二種石為水故曰硝石。朴硝經火者謂之盆硝芒硝不經火者謂之生硝朴硝經火者謂之盆硝芒硝

古人用辛今人用鹹湯

芒硝

性大寒味鹹有小毒主五藏積聚破癥瘕通五淋利大小便腹中痰實傷寒內熱胃閉及黃疸

消癰癰去漆瘡能破血墮胎通女子月經閉。取朴硝以煖水淋汁煉之減半投於盆中經宿而有

細芒生乃芒硝也亦名盆硝

馬牙硝

性大寒味甘無毒除五藏積熱伏氣去眼赤腫障翳澁痛。亦出於朴硝煎煉而凝破之

作四玉接白色瑩澈以其形類故呼為馬牙硝又名英硝

玄明粉

性冷味平甘無毒治心熱煩躁膈上虛熱破五藏宿滯癥結乾○煉法冬月取朴硝和

當各一斤同煮蘿菈熟為度取出以紙濾過露一宿結成青白塊子每斤入甘草生熟二兩為末

攪勻聽用○其性和緩老弱人應用硝者宜以玄明粉代之

風化硝

治一切痰火取朴硝以沸湯浸化用絹濾過盛瓦盆中懸井中經宿結成牙子瑩白如水

晶可用否則再化再濾直至瑩白為度却取硝為末置竹箕內單紗掩之置通風處兩月乃化再研

八藥

焰硝

既去但餘滓而巳故功力亦緩惟能發烟火乾

○燒之成焰能發烟火故又曰焰硝三硝本一物主治相同○凡硝入湯藥先安盞內乃灌藥湯棄

熟攪服

鵬砂

性煖溫平味苦辛無毒消痰止咳軟破癥結治喉痺一名蓬砂治咽喉最為要切其狀甚光瑩亦有

大塊者南蕃者色褐味和效
速西戎者色白味焦功緩

食鹽

止霍亂心腹卒痛療下蟲邪疰毒氣主中痰癖宿

食滋五味多食則傷肺喜咳煎湯淋洗諸瘡消腫

毒煎煉海水而成雪白者佳○西北人少食多

壽而少病東南人好食少壽而多病然以浸魚肉

則經久不敗以沾布帛則易致腐爛各有所宜也

鹽精

一名泥精蓋太陰
陰腫毒漬湯洗眼皆效○生積鹽倉中青黑色

玄精石之類也

太陰玄精石

性寒味鹹無毒主心腹諸疾下氣除熱

用



青盐

性寒味鹹無毒止心腹痛助水藏益精氣除諸血疾○以青黑色形塊方稜明瑩者佳研水飛

晒乾用

青礞石

治食積不消留滯在藏府宿食癰塊小兒食積羸瘦得礞砂巴豆大黃三稜良幹○色青堅硬

有小金星性好沉墜得焰硝等分八罐內鹽泥固濟火

煨一日取出細研如粉用

花藥石

主金瘡止血又療產婦血暈瘀血○一名花乳石體堅重色如硫黃於黃石中間有淡白點以

此得花之名此藥能化血為水○治金瘡破瘀血合硫黃同煉服之或只用大火煨淬另研極細

用之急則剉末付之

硃砂

性熱味辛酸有毒破癰瘕積聚瘀血爛胎除宿冷去惡肉生好肌柔金銀可為鐸藥○一名北庭砂

色黃白形如牙硝光淨者良此本攻積聚之物熱而有毒多食腐壞人腸胃生用則化人心為血固

非久餌之物。乾○凡用須細研水飛過入磁器中重湯煮令自乾以殺其毒用之。

砒礬

性煖味苦酸有毒主諸瘡風痰在胃臍可作吐藥又療麝瘡截痰癰然有大毒不可輕服○一名信

石能辟蚤虱入藥須醋煮殺毒乃可用。乾○色黃赤明澈如乳尖長者佳盛瓦罐固濟火煨半日取出拭乾研用。

甘草水浸半日拭乾研用。

代赭石

女子漏下赤沃帶下百病止吐衄血腸風痔瘻月經不止崩中除血痺血瘀止吐瀉痢尿血遺尿起陰痿瘰癧金瘡長肉能墮胎○一名血師出代郡赤

紅青色如雞冠有澤染爪甲不渝者良塊上文如浮漚丁者謂之丁頭代赭最勝○塗牛馬辟疫。乾○

○入手少陰經足厥陰經即今好赤土也火煨醋淬七次研粉水飛晒乾用。

不灰木

性大寒主熱癰瘡色青白如爛木燒之不以牛

乳煮了更以黃牛糞燒之便成灰。乾○

石灰

性温味辛有毒主疽瘍疥瘙惡瘡癰
癰瘍癰疵痔痿癭贅疣子諸瘡療髓骨
疽殺痔虫

去黑子蝕惡肉除粉一刺治產後陰戶不合療金瘡
止血生肌能墮胎○一名惡灰採石青白色者作

竈燒灰以水沃之即熱蒸而解末矣。韃○火煨醋而成灰水。解者力劣。風中自解者力大。雷公云。

氣浸一宿火煨
出存性
研令
細用
淨穢

石燕

○性涼無毒止消渴主淋及難產手執之即產
形如蜆蛤凝強似石火煨醋淬研細用乾

石蟹

主癰腫漆瘡青盲目淫膚醫○海蟹年深水沫相
著仍化爲石每遇海潮風漂出爲人所得細研水

飛門用之

爐甘石

治眼疾爲君○輕白如羊腦不夾石者佳盛砂
罐蓋口炭火中煨令通赤以童便淬之九次細

用研
門水
飛

鵝管石

主肺寒久嗽痰氣壅滯。性平味甘。無毒。形如鵝管。色白。火煨細研用。

無毒形如鵝管色白火煨細研用酒

蛇含石性冷味甘無毒主心痛疰忤石淋產難小兒驚
癰○一名蛇黃蛇蟄時黃土也火煨醋淬水飛

用

水泡石今至性平無毒止渴治淋去目中翳膜○一

淋石名浮石水泡歲久成石研細水飛用之
噎食吐食○此乃患石淋人或於尿中出者形如

小石非他物也候出收取待病發水磨服之

無名異味甘平無毒主金瘡折傷內損止痛
生肌肉○狀如黑石炭醫之如錫

烏古瓦性寒無毒止消渴屋上年深者良
○今人取千年瓦燒熨冷痺有效

白磁屑性平無毒主帶下
白崩滅癰痕

古磚主久患白痢膿泄下婦入帶下五
色亦主小腹多冷火燒熨之妙

白麥飯石即麓理黃石今之造磨磴石也火燒醋淬有
屑落醋中研塗發背癰神良

多主癰疽

水中石子

主食魚膾腹中脹滿成癥痛悶飲食不下日漸瘦取石火燒淬水取飲

金部三種

金屑

性平寒云味辛有毒能諸無毒主鎮精神安魂定魄鎮心益五藏添精補髓治五藏風癰失志療小兒驚○百鍊者堪入藥生者有毒殺人○醫家所用皆鍊熟金箔及以水煎金器取汁用之固無毒矣○本經不曰金而更加屑字者蓋須烹鍊金屑為箔方可入藥○世間萬物不能壞者惟黃金一物耳金者五行之極五行相生至金而極天生水水生木木生火火生土土生金金最後生備五行之氣造化之功全矣金之為寶熔之得水擊之得火其柔象木其色象土水火土木四性具備歷萬年而不朽經百煉而愈堅實剛健純陽之至寶也○金畏水銀黃金得水銀而變白得火則回其本色

銀屑

性平味辛有毒主安五藏定心神止驚悸除邪氣治小兒驚癇癰疾狂走之病○方家用銀屑當取

見成銀箔用之○金銀屑並破冷除風○銀惡錫幹

水銀

性寒味辛有毒安胎下死胎○風主疥癬癰瘻痂瘍白禿一切惡瘡墮胎○一名汞出於丹砂

即姪女也殺金銀銅錫毒○水銀得鉛則凝得硫黃則結併素肉研之則散灌尸中則令尸後腐得

紫河車則伏以金銀銅鐵置其上則浮銅待之則明○入耳則能蝕腦至盡入肉則令百節攣縮

金物火炙熨之○水銀當出蝕金候金色白者是也○水銀過服令人痿臂中其毒則須飲酒并肥猪

肉鐵漿可解之○形如水色白如銀出於丹砂其法作爐置砂於中下承以水上覆以器外加火

煨養則烟飛着上水銀流於下色微紅○消○銀時飛着釜上灰名曰汞粉俗呼為水銀灰○消○

水銀去風最妙

輕粉

性冷味辛有毒通大腸付小兒疳并瘰癧殺惡瘡疥癬虫瘡鼻上酒瘡風瘡瘙癢○一名汞粉



一各水銀粉亦名膩粉或曰峭粉飛煉水銀而成
雖善治瘡能傷胃故動搖齒齦或至墮落鑒

兒涎潮痰多用然不可過多則傷人
雖善治瘡能傷胃故動搖齒齦或至墮落鑒

銀硃

功水銀升者殺瘡虫去腦風熏癩
風瘡能收水去毒一名水花硃

靈砂

性溫味甘無毒主一切瘡冷五藏百病墜痰涎益
氣力通血脉明目止煩辟惡定心藏之怔忡久服

令人心靈一名二氣砂煉法水銀三兩硃黃一
兩細研先炒作青砂頭後入水火既濟爐抽之如

束鍼紋者
成就也

黃丹

性微寒云味辛無毒鎮心安神主驚癇癰疾除
毒熱驚悸狂走療吐逆反胃止吐血及嗽治金瘡

及湯火瘡染鬚可煎膏止痛生肌一名鉛丹即
黃丹也又名鉛華生於鉛乾○炒鉛作丹其色黃

故曰黃丹入藥炒令色變為
紫色細研水飛二遍用之

鉛

性涼味甘無毒鎮心安神主反胃嘔噦及蛇蝎咬毒
○鉛錫俱稟北方壬癸陰極之精性濡滑而多陰

毒過服傷人心胃入藥以鐵鉞熔化瀉新瓦上瀝去渣脚二三次取淨用門○古人名金為黃金銀

為白金銅為赤金金為青金鐵為黑金金

鉛霜

性冷無毒消痰止驚悸解酒毒治熱涎塞胃膈煩悶中風痰實及小兒驚風○一名鉛白霜其

法取鉛中密封經久成霜刮取用之

鉛粉

性寒涼云味辛無毒主伏尸毒螫殺三虫去癰瘰瘰惡瘡墮胎療癰癢癢積聚止久痢成疳及

腫癰爛○即今化鉛所作胡粉也一名定粉一名

者名韶粉出定州者名定粉總名光粉性滯故可澀腸止痢縮

鉛灰

治瘰癧其法取鉛三兩鐵器熬之久常有脚如黑灰取此灰猪脂調付

錫

性寒有小毒主癰瘤鬼氣疰忤○即白錯為末和青木香付瘡腫惡毒

赤銅屑

性平味苦微毒治風眼明目接骨鉗齒療女人血氣心痛又主腋臭黑鬚髮

法取打銅器上起薄皮研為末水飛取淨用礪

銅青

性平微毒明目去膚赤息肉治婦人血氣心痛一名銅綠生熟銅皆有青青即銅之精華銅

銅鏡鼻

性冷味酸微毒主女子血閉癰瘕絕孕及產後餘疹刺痛○古鑑亦主一切邪魅女人足交及蠱毒小兒驚癇又催生治暴心痛並燒赤滓酒中溫飲之○百虫入人耳中取鏡當耳鼓之自

出

古文錢

性平明目去醫障療風赤眼及婦人橫逆產心腹痛五淋月隔○即青銅錢也火燒通紅

醋滓用之

自然銅

傷散血止痛排膿消痰血續筋骨○在處有之不論從礦煉故號自然銅接骨續筋最佳○採得之方圓不定其色青黃如銅燒之起青焰如硫

黃臭凡使火煨醋淬九次水飛用門○自然銅世以爲接骨之藥然火煉有毒不可多用戒之心冊

生鐵

及早斗性微寒治癰疾鎮心療癰及惡瘡疥癩蜘蛛咬

爲生鐵是鑄釜之類皆煮汁或燒淬取汁用鞞

柔鐵

性平味辛無毒主堅肌耐痛○一名熟鐵再三

鋼鐵

下斗以生熟相雜和用以作刀劍鋒刃者爲鋼

鞞鐵

鐵屑

主鬼打鬼疰邪氣無毒主驚邪癰瘡小兒客忤又

氣炒熨之鞞○鍛鎖下打落細皮屑也鞞

鐵液

性平味辛甘無毒治心驚邪一切毒蛇虫及蚕

漬日果○取鐵家砧上打落細皮屑水

鐵華粉

性平味酸無毒安心神堅骨髓強志力除風

九散。中百日後鐵上生衣刮取細研合和諸藥為

一各鐵

鐵粉

性平味酸無毒安心神堅骨髓除百病變白令

鐵藝

主惡瘡蝕。以竹木藝火於刀斧刃上燒之津

出如漆者是也。一名刀烟及熱未凝

鐵砂

葉令黑堪染白為皂。作鐵家磨鑢細末調

之鐵砂火煨醋淬研飛為粉功同鐵粉。二入藥

紫色為度

鐵精

性平微溫明目療驚悸定心氣治小兒風癇陰

癰。肝。○鍛。竈中飛出如塵紫色而輕虛者為

鐵精能化銅可
以磨瑩銅器

鐵漿

發熱狂走六畜癲狂又療蛇犬虎狼毒刺惡虫

毒○取鐵浸水經久色青沫出即堪染皂者為鐵漿能解諸毒入腹乾○以生鐵漬水日取飲之日

久主黃膏尤勝
令人輕健

馬嚼鐵

○此馬勒口鐵也作醫工鐵甚妙

車轄鐵

及舍口叶對止上外主喉痺

鑰匙鐵

治婦人血禁失音衝惡

故鋸鐵齒

出主誤吞竹木入咽喉不

鐵斧

性溫味辛無毒主喉痺及產後血癢腹



東醫寶鑑湯液篇卷之三