

欽定四庫全書		子部五	
普濟方		醫家類	
提要			
		臣 等謹案普濟方四百二十六卷明周王朱	
		橚撰橚太祖第五子初封吳王洪武十一年	
		改封周十四年就藩開封洪熙元年薨諡曰	
		定事蹟見明史諸王列傳橚好學能文留心	
		民事嘗作救荒本草已著於錄是書取古今	
欽定四庫全書		普濟方	
		方劑彙輯成編乃橚所自訂而教授滕碩長	
		史劉醇等同攷定之凡一千九百六十論二	
		千一百七十五類七百七十八法六萬一千	
		七百三十九方二百三十九圖可謂集方書	
		之大全者李時珍本草綱目采錄其方至多	
		然時珍稱為周憲王則以為橚子有燉所作	
		未免舛誤明史藝文志作六十八卷與此不	
		合則又誤脫一百二字也其書摭摭浩博重	



復牴牾頗不免雜糅之弊然醫理至深寒涼溫	補用各攸宜虛實陰陽時亦有當俗師見聞	不廣往往株守一偏用之適足以致誤是書	於一症之下備列諸方使學者依類推求於	異同出入之間得以窺見古人之用意因而	折衷參伍不致為成法所拘其有益於醫術	者甚大正不必以繁蕪為病矣乾隆四十四	年正月恭校上	欽定四庫全書	普濟方	總纂官 臣 紀昀 臣 陸錫熊 臣 孫士毅	總校官 臣 陸費墀	



欽定四庫全書

普濟方卷一

明 周王朱橚 撰

方脉總論

辯男女形生神毓論

嘗讀齊大夫褚氏遺書首論受形則曰男女之合二情
交暢陰血先至陽精後衝血開裹精精入爲骨而男形
成矣陽精先入陰血後參精開裹血血入居本而女形
成矣陰陽均至非男非女之身精血散分駢胎品胎之

欽定四庫全書

普濟方

兆復其說如經所謂男子爲陽得陰而生先生右腎爲
命之門女子爲陰得陽而長先生左腎爲命之門命門
者元精之所舍男子以藏精女子以繫胞男女所以有
別者亦由陰陽先後所本有以異也欲知陰陽所本之
異者於腎取焉可也男子始生居命門於右腎屬乎陽
而應日主三魂降精赤而鎮丹元丹元者精舍也上赤
下黑左青右白中央黃運其中三陽之正氣太一之真
精名曰弱水內有元龜所以呼吸元氣行百脉爲三焦



之原而應於衛也衛爲陽行於膏故男子命門取乎右
腎至於左腎屬乎陰而應月主七魄降精黑而鎮金關
此蓋陽以陰爲本必稟生而在右者也乃若女子所生
則具命門於左腎屬乎陰而應月主七魄降精黑而鎮
元宮元宮者胞胎所繫也上黑下赤左白右青中央黃
運其中三陰之正氣太一之真精名曰原泉內有騰蛇
所以呼吸元氣運行百脉爲三焦之原而應於榮也榮
爲陰行於脉故女子命門在乎左腎至於右腎則屬乎

欽定四庫全書

普濟方

陽而應日主三魂降精赤而鎮玉關此蓋陰以陽爲本
必稟生而在左者也按藏教父母及子有相感業神乃
入胎依地水火風衆緣和合漸得生長一七日如藕根
二七日如稠酪三七日如鞋襪四七日如溫石五七日有
風觸胎名曰攝提兩臂兩脛及頭五種相現六七日有
風名旋轉兩手兩脚四相現七七日及八七日手足十
指二十四相現九七日眼耳鼻口及下二穴大小便處
九種相現十七日有風名普門吹令堅實及生五臟十



一七日上下氣通十二七日大小腸生十三七日漸知
飢渴飲食滋味皆從臍入十四七日身前身後左右二
邊各生二百五條脉十五七日又生二十條脉一身之
中共有八百吸氣之脉至是皆具十六七日有風名甘
露爲安置兩眼通諸出入息氣十七七日有風名毛拂
能令眼耳鼻口咽喉胃臆一切合入之處皆得通滑十
八七日有風名無垢能令六根清淨十九七日眼耳鼻
舌四根成就得三種報曰身曰命曰意二十七日有風

欽定四庫全書

普濟方

名堅二脚二手二十指節乃至一身二百大骨及諸小
骨一切皆生二十一七日有風名生起能令生肉二十
二七日有風名浮流能令生血二十三七日生皮二十
四七日皮膚光恍二十五七日血肉滋潤二十六七日
髮毛爪甲皆與脉通二十七七日髮毛爪甲悉皆生就
母所飲食行住坐卧兒皆辛苦二十八七日生屋園池
河等八想二十九七日各隨其業或鰲或白三十七日鰲
白相現三十一七日至三十四七日漸得增長三十五



七日肢體具足三十六七日不樂住腹三十七七日生
不淨具穢黑暗三想三十八七日有風名藍花能令長
舒兩臂轉身向下次有一風名趨下能令頭下足上以
向生門如是處胎始終三十有八七日於胞胎中自然
生十一種風開通整合使之筋脉肌骨機關孔竅皆得
流通然後得成爲人然則父母生育功侔造化其爲恩
也豈曰小哉又以道書言之玉清之氣生人上一是爲
泥丸上清之氣生人中一是爲絳宮太清之氣生人下

欽定四庫全書

普濟方

一是爲丹田玄元始合爲九氣生人九戶二十四氣生
人二十四體三百六十神生人三百六十骨節八十一
分神生人八十一關節東方七宿屬陽明生人三魂西
方七宿屬陰精生人七魄南方七宿屬丹元生人天氣
北方七宿屬北極生人玄津無量妙一結爲子戶天中
王氣上爲腦精每一月即有一天之氣下添如是一月
鬱單無量天真胞命黃演之氣下添乃至第九月無想
無結無愛天嶽府命元自是氣不添夫九氣既添又有



六甲之神相爲保衛而全成之夫所謂六甲神者甲子
水神爲之調暢血脉潤澤三焦甲戌土神爲之調理肌
肉使不偏枯甲申金神爲之緊固爪齒養育真牙甲午
火神爲之和悅五臟混合百神甲辰風神爲之保固胎
息呼吸陰陽甲寅木神爲之濯鍊筋骨通貫百骸信知
婦人妊娠謂之六甲者豈有他哉五臟六腑筋骨髓腦
皮膚血脉精藏水藏二萬八千形影一萬二千精光三
萬六千出入八萬四千毛竅莫不各有其神主之然則

欽定四庫全書

普濟方

人生天地中豈可不凝神守真而保其天之所以與我
者哉予以釋老之言并前賢遺論輯而書之非臆說也

男女動靜說

觀常清淨經云天清地濁男動女靜降本流末而生萬
物又讀周子太極圖曰陽動陰靜動極復靜靜極復動
一動一靜互爲其根則知清濁者天地之位動靜者男
女之機也男子爲陽陽主動動中有靜女子爲陰陰主
靜靜中有動是以上古天真論女子二七天癸至任脉



通太衝脉盛月事以時下至七七則任脉虛太衝脉衰
少地道不通形壞而無子丈夫二八腎氣盛精氣溢瀉
陰陽和故有子至八八則齒髮去以此知男女陰陽之
質不同天癸精血之形亦異陰靜血滿月溢則行靜極
復動也陽動氣合時泄而止動極復靜也

四大奧論

嘗歷覽諸家方論探求醫之妙理復讀佛書見經中多
引醫爲喻有云醫善巧方普救一切人則知醫之心即

欽定四庫全書

普濟方

佛之心也診療之際可不明其所以乎蓋人之生寓形
宇內假合四大以爲身四大者何地水火風也其生也
由此而成其死也由此而滅從本不實故也人之生死
既繫乎此則爲醫者正當明死生之理以究其疾痛之
源可也夫髮毛爪齒皮肉筋骨腦髓垢色皆屬乎地若
地大不和則髮焦毛拔爪枯齒槁皮緩肉脫筋急骨痿
髓竭腦轉面垢色敗此病之源於地大者也唾涕膿血
津液涎沫痰淚精氣大小便利皆屬乎水若水大不和



則多唾涎涕膿潰血溢津液不收涎沫流出痰壅淚盈
精走氣泄大小不淨盈流於外此病之源於水大者也
至於煖氣則歸火動轉則歸風若火大不和為煩為熱
為焦渴為癰瘍為狂走為癰閉若風大不和則偏枯隨
為四肢癱瘓為口眼喎斜為筋脉攣急為痒為痛為痺
為瘡火大風大病故不同四者和合則一身安榮有一
不和皆能為病況於離散者乎矧乎四大之身人所均
有而不自覺知醫之神師亦秘而不示於人唯佛書則
言之詳矣蓋佛為大醫王了達生死故能洞明此理予
因得以經中所說一貫乎醫後之來者毋以予言為迂
如以予言為迂是亦以佛氏為迂矣

五常大論

太和絪縕天地設位化生萬物而人位乎其中三才立
矣夫人之一身與天地同流上部法天主曾以上至頭
之有疾中部法人主膈以下至臍之上有疾下部法地
主臍以下至足之有疾髓者精之根命之元也精者血

欽定四庫全書

普濟方



之本神之苗也萃五味之英集五氣之和融結而爲之
夫五臟皆有精而內舍於腎以育百骸諸骨皆有髓而
上屬於腦以鎮諸陽故腎爲精之舍腦爲髓之海也頭
者諸陽之會上丹產於泥丸內則百神之所輯爲一身
之元首也手之三陽從手至頭足之三陽從頭走足六
陽之脉會於頭間是以頭痛多屬於陽也陰病亦有頭
痛者蓋諸陰之脉皆行至頸脅中而還不上循頭獨厥
陰肝脉上入顙額連目系上出額與督脉會於顙內經
欽定四庫全書
普濟方
曰頭痛顙疾過於足少陽厥陰甚則入肝又有病頭痛
連齒時發時止數歲不已者由寒氣內至骨髓骨髓者
以腦爲主腦逆故令頭痛齒亦痛此腎所生病也諸陰
經病無頭痛唯肝腎二經有者由此故也面者人神之
牖也上部五臟分別五官以屬五臟目者肝之官主鑒
辨五色鼻者肺之官主吸引五臭口者脾之官主嗜食
五穀舌者心之官主品嘗五味耳者腎之官主分別五
音五官既具則一身之精神皆備於面矣內經云女子



六七面皆焦丈夫六八面始焦由陽明氣衰於上也以其手陽明之脉直而上頸貫頰入下齒縫中還出挾口交人中左之右右之左上挾鼻孔足陽明之脉起於鼻交額中傍約太陽之脉下循鼻外入上齒縫中還出挾口環唇下交承漿却循頤後下廉出大迎循頰車上耳前過客主人循髮際至額顱難經云人面獨能耐寒者以其諸陽之脉皆上至頭耳黃帝於面焦髮墮獨言陽明而不言諸陽者蓋諸陽之脉雖上循頭而不若陽明

欽定四庫全書

普濟方

之脉維絡於面也合二經而攷之可識經脉之循環驗氣血之消長也苟情動於中邪淫於外形色有變皆見於面不可槩舉頸項者諸陽輻湊之地六陽之脉皆自肩頸出入缺盆下絡五臟所以古人取人迎動脉於頸間以候五臟六腑之氣有餘不足也其爲病則不一或頸項強痛不可回轉或頸項痛而噤乾或頸項痛連入缺盆則各隨其經脉所屬而爲病焉至於九痛癰癰癰癰多生於頸項者亦由經脉之所聚也肩者六陽之脉



與陽維之會皆走於肩而相交會循肩上下因知肩爲諸陽之道塗筋骨之樞會故能任重負戴背中之府諸陽受氣於胷中轉行於背經云人身之陰陽者背爲陽故五臟六腑之腧皆在於背也臑者臂節也穴名曰天府肘者手腕也穴名曰尺澤臂者從肩至掌統而言之也夫手之三陰三陽皆循臂前後廉上下往來或由中而行故爲病大同而小異用藥亦可以兼理灸之刺之則各隨其經也腋者腋也手三陰之脉與足少陽之脉

欽定四庫全書

普濟方

循腋上下故爲病則腋下腫痛靈樞經曰手太陽之脉從肺系橫出腋下手少陰之脉從心系却上肺出腋下手厥陰之脉循胷出脇上出腋下足少陰之脉則從缺盆下腋循胷中過季脇凡此四經或橫出腋下或循腋上下別行各有其道也有患狐臭漏腋者古方共爲一病以理攷之其証不一狐臭者多因勞逸汗漬以手摸而臭致清氣道中受此宿穢吸上泥丸散入百脉多相沾染漏腋者由食啖五辛大過而有所發致腠理不密



其汗則自腋泄出浥浥而溫浣衣數重皆透臭不可近
狐臭漏腋皆腋中之疾雖不傷人命而害人身奉親事
君乃至交游皆非所宜脩身之士務爲清潔者偶得此
患不可不思有以去之脇者左右腋下也肋者脇骨也
肝膽二經交會於此是以脇痛多屬肝膽也難經云臟
會季脇季脇在軟肋之際其端有穴名曰章門直臍旁
二寸八分是脾之分足少陰厥陰所會也凡熱病在內
者則取其穴之所會以去其疾也膈者革也自心肺之

欽定四庫全書

普濟方

下有膜與脊脇腹周圍相着如幕以遮蔽濁氣不上熏
於心肺所謂膈中者臣使之官喜樂出焉膈中在兩乳
間爲氣之海以分布陰陽志和氣達則喜樂由生又云
膈原之下中有父母膜原之上者氣海居焉氣者生之
原命之主故氣海爲之父母膜原謂心肺之間也臍者
齊也根源本始生成之處冲和凝結之氣通而稟受生
焉有生生不窮之義及其形質已具分誕有期則如匏
瓜桃李臍乾而蒂脫矣是以號爲神闕前當腸胃後直



腎俞爲天地中分黃庭云兩部水王對生門又云後有
密戶前生門生門者臍也嬰兒在母腹中取氣於臍管
母呼亦呼母吸亦吸正與密戶相對所謂臍者如此况
臍之上下左右乃腸胃盤曲會聚之所經所以言五臟
之動氣發於臍之上下左右也足陽明衝脉皆挾臍而
督脉貫臍中央臍或凸出者水氣積於脾元臍腹痞痛
者寒邪傷於下臟不可不知腰挾脊而居前與臍平爲
前後分足少陰之脉貫脊足太陽之脉抵腰故腰者腎

欽定四庫全書

普濟方

之外候腰半以上同天之陽腰半以下同地之陰腰爲
陰陽之界也腰當人身之中任磬折俛仰之勞設或氣
鬱於內邪干於外皆致腰痛當以脉之真誕驗之至於
房勞疲力耗竭精氣墜墮惡血留滯經絡與正氣衝擊
偃僂身重腫痛引脇謂之瀝血腰痛或作勞汗出衣裏
冷濕久久得之腰冷如身重不渴小便自利食飲如故
腰以下如帶五千錢謂之腎着治之各有法內經云腰
者腎之腑轉搖不能腎將憊矣二陰者前後難經云大



腸小腸會爲闌門言闌約水穀從其別者也其穀自小
腸承受於闌門以分別也其水則滲灌入於膀胱上口
而爲溲便若穀之滓穢則自闌門而傳道於大腸故曰
下焦在膀胱上口以分別清濁也內經云北方黑色入
通於腎開竅於二陰二陰者腎之外竅也前曰溲便精
血亦自此道出故男子水令居下火令居上女子水令
居上火令居下所以男子由此分而爲火水未濟之卦
女子由此分而爲水火既濟之卦也後曰肛門肛門猶車

欽定四庫全書

普濟方

之軀也爲肺下口號爲通事吏難經云下極爲魄門魄
門者肛門也重十二兩大寸徑二寸大半長二尺八寸
受穀九升三合八分合之一熱則肛門腫縮閉塞不通
寒則肛門脫出腸鳴洞泄狐惑傷寒証云蟲食其肛下
唇有瘡諸証不同學者宜審之

七衝門
何處在然唇爲飛門

齒爲戶門會厭爲吸門胃爲賁門太倉下口爲幽門大
腸小腸會爲闌門下極爲魄門故曰七衝門也易老曰
鬼門對飛門其証俱狐惑之病以下衝上故曰七衝門
也余依丁公主論甚當辨云幽門不通上衝吸門不開
噎塞不便燥秘氣不得上下治在
幽門閉大便不通以通幽湯主之
髀股者足腿也膝者



脛頭也。脛者足腕也。腓者足肚也。一名腓腸。跣足面也。足之六經流注之地。足之三陽從頭走足足之三陰從足至腹。三陽之脉行足外廉皆循股也。三陰之脉行足內廉皆循髀也。唯脛中腓內陰陽上下行乎其間。至於膝則太陰陽明之脉皆循股而入膝。少陰之脉則出膝外廉也。足跣者足面繫鞋之所骨間動脉應指名曰衝陽。足陽明胃脉氣之所發也。傷寒必皆診者以察其胃之有無也。肝膽之脉雖亦循跣上下但所行各異其道。	欽定四庫全書	普濟方	十二經脉包羅一身無所不至。昔紂妃妲姬冬月見二少年朝涉。謂紂曰。一老生之子。一少生之子。紂曰。何以知之。妲姬曰。少生者耐寒。髓滿脛也。老生者畏寒。髓不滿脛也。紂斲其脛而觀之。信然。因知人之虛實。由稟受之各異也。內經曰。腎生髓。髓生肺。子母之義。孫真人以髓應肝膽。蓋不失其本也。夫髓為精之根。精為血之本。命之元身之主也。	五臟像位



肝名龍煙字含明號將軍之官於五行爲木故其體狀
有枝葉也重四斤四兩有七葉左三葉屬甲爲陽右四
葉屬乙爲陰夫人夜卧則血歸於肝上朝於目有童子
玉女身掛青衣手執青拂每夜三更繞身巡看一回却
朝青帝肝神七人老子名曰明堂宮蘭臺府從官三千
六百人肝神名藍藍其位居於左以應東方之木旺蒼
龍於春七十二日墓在未其數三八上應歲星下合震
卦律中太簇心名丹元字守靈號帝王之尊爲一身之
主於五行爲火故其體狀圓赤如蓮苞未開之質也重
十二兩盛精汁三合劉子曰心行於光上智人心有七
孔三毛中智人心有五孔二毛下智人心有三孔一毛
愚人心有一孔而大愚混濁者有一孔而小矣或癡憨
之輩雖有心而無孔故神出入無門者果矣有童子身
掛緋衣手執紅拂每夜三更而出繞身巡看一回却歸
離宮百神安靜心神九人大尉名絳宮太子南極老人
元先之身其從官三千六百人心神名杓杓其位處上

欽定四庫全書

普濟方



焦以應南方朱雀之火旺於夏七十二日墓在戌其數
二七上應熒惑下合離卦律中中呂脾名常在字魂停
號諫議之官於五行爲土故其形象馬蹄居胃之上以
消磨水穀也重二斤三兩扁廣二寸長五寸有散膏半
斤主裹血溫五臟有童子身掛中宮之衣手執黃拂每
夜三更繞身一回却朝土主故令百神安靜脾神五人
玄光玉女其從官三千六百人其藏爲中州以應中央
戊巳之土寄旺於辰戌丑未之月各一十八日正旺於

欽定四庫全書

普濟方

長夏墓在辰其數五十上應鎮星下合坤卦律中黃鐘
肺名皓華字虛成號相傳之官於五行爲金故位處上
焦狀如懸磬而五音之聲皆從肺出也重二斤三兩六
葉兩耳凡八葉童子十四人身掛素衣手執玉節守氣
巡遊於身却回素宮百神始得安靜其神八人太和君
名曰玉堂宮尚書府從官三千六百人肺神名鴻鴻其
臟居高爲五臟華蓋其治在右以應西方白虎之金旺
於秋七十二日墓在丑其數四九上應太白下合兌卦



律中夷則腎名玄冥字育嬰號作強之官於五行爲水
處於下爲藏之根身之本也腎有兩枚重一斤一兩其
左爲腎屬壬右者爲命門屬癸女子以右者爲腎左者
爲命門男子命氣爲根傳丹田屬壬癸之位女子命氣
爲根傳血海通三焦屬坎離之位有二童子身着皂裳
手執壬癸之幡遶身巡看一回却朝北帝令元神安靜
其神六人司徒司空司命司隸校尉廷尉卿腎神名澌
澌腎兩枚形如豆相並而曲附於脊膂外有脂裹內白
欽定四庫全書
普濟方

六腑像位

膽者謂青腸肝之府也號中正之官在肝之短葉間重
二兩三銖盛精汁三合其神五人太乙道君居紫房宮
中其從官三千六百人膽神名灌灌或人夜間恐懼大
張眼時弩目視之其妖自息故得膽神相助其威如此
旺墓應與肝同也小腸謂赤腸心之府也號受盛之官



居胃之下重二斤十四兩長三丈二尺廣二寸半徑八分分之少半左回疊積十六曲盛穀二斗四升水六升二合合之大半其神二人元梁使者小腸神名潔潔旺墓應合與心同也胃者謂黃腸脾之府也號曰太倉主圍受食物爲水穀之海六腑之大原也與脾相連重二斤十四兩紆曲屈伸長二尺六寸盛穀二斗水一斗五升其神十二人五元之氣諫議大夫胃神名且且旺墓應合與脾同也大腸謂白腸肺之府也爲傳道之司號

欽定四庫全書

普濟方

監倉之官居小腸之右重二斤十二兩長二丈一尺廣四寸徑一寸半當臍右回十六曲盛穀一斗水七升半其神二人元梁使者大腸神名洞洞旺墓應合與肺同也膀胱謂黑腸腎之府也號州都之官居大腸之側臍之下應丹田人之根也重九兩二銖縱廣九寸名曰水漕又名玉海盛滿九升九合一作胞胞者[]也以虛受水爲津液府故云膀胱者胞之室也旺墓應合與腎同也三焦者元氣之別使也主持諸氣有位無形其經屬



手少陽此外府也號決瀆之官上焦者在心下下膈在
胃上口主內而不出中焦者在胃中脘不上不下主腐
熟水穀下焦者在臍下當膀胱上口主出而不內以傳
道也故經云三焦者水穀之道路氣之所終始也或難
曰扁鵲以心主與三焦爲表裏心主者心胞絡也叔和
以命門與三焦爲表裏命門者右腎也二人之論何相
戾歟予辨之曰心爲五臟之君而居上部腎乃一身之
根而處下元真心不受邪而下有胞絡腎有二枚而右

欽定四庫全書

普濟方

爲命門上下相應與三焦俱爲相火上焦其治在膻中
膻中者三焦之所會下焦其治在氣衝氣衝者元氣之
別府是以三焦始於氣衝終於膻中也扁鵲以心主與
三焦相爲表裏者心主非正臟而三焦亦非正府但以
三焦之經屬手少陽心胞之經屬手厥陰二經俱屬於
手陰陽相配合耳叔和以命門與三焦相爲表裏者腎
爲精之舍三焦爲精之府命門雖係一臟外別無經與
腎俱屬足少陰之經與足太陽膀胱相爲表裏以此推



之三焦之氣與命門通而三焦之經不與命門合也扁鵲之論爲正至於中焦在胃中脘主腐熟水穀其精華則流而爲榮衛其糟粕則轉而爲滓濊蓋胃爲水穀之海三焦爲水穀之道路以此而知三焦之氣各隨其所屬部分而爲之應又何疑焉

五臟相涉

肝者木也腎爲之母心爲之子脾爲之匹肺爲之主也肝爲之病則有目脇指爪筋血諸證皆氣合血類從病

欽定四庫全書

普濟方

由是生焉肝之竅在目目爲肝之官而五藏之精華皆上注於目骨之精爲瞳子屬腎筋之精爲黑眼屬肝血之精爲絡果屬心氣之精爲白眼屬肺肉之精爲約束屬脾其筋骨血肉氣之精與脉並爲系系上屬於腦後出於項中至於目決其面者爲兌皆足少陽經脉之所起屬於膽近鼻上爲外眥足太陽經脉之所起屬膀胱下爲內眥足陽明經脉之所起屬於胃以此知五臟精華三陽經氣互相交涉灌注於目所注不同也肝之爲



病必脇下痛引少腹又云膽脹者必兩脇病口中苦善
太息蓋肝之經抵少腹布肋胆之經循脇裏出氣街是
以脇痛之證屬肝與膽也內經曰肝之合筋也其榮爪
也肝中寒兩肩不舉身無膏澤喜轉筋爪甲枯黑春差
秋劇筋受寒則筋不能動十指爪皆痛肝外榮於筋故
筋病不已傳之於肝靈樞經云膽之厚薄以爪甲驗之
爪甲色黃則胆厚爪色紅則膽薄爪色青堅則膽急爪
色赤軟大者膽緩爪直色白無約者膽直爪色多敗者

欽定四庫全書

普濟方

膽結也故知肝應膽膽應爪互有所屬焉中藏經云若
手足爪甲青黑呼罵口不息者謂之筋絕筋絕不治九
日死難經云足厥陰氣絕則筋急筋急則引舌與卵故
舌卷卵縮此筋先死庚日篤辛日死龐老云諸病及被
毒爪甲青黑者死候也心者火也肝為之母脾為之子
肺為之匹腎為之主也心之一氣相屬如舌與血脉胃
髮等證皆中外相應經絡流注而生病焉心氣通於舌
舌為心之官而心之本脉系於舌根脾之脉絡係於舌



傍肝脉循陰器而絡於舌本凡此三經或爲風寒濕所
中皆使人舌卷縮而不能言至於心熱則舌破裂而生
瘡肝壅則舌出血如湧脾閉則白胎如雪諸證各異治
之當隨其藏之所屬不可不知內經云心之合脉其榮
色也心中寒則令人勞倦頭面赤蓋心合脉榮於色也
靈樞經云小腸厚薄則以皮之與脉急緩驗之皮厚則
脉厚脉厚則小腸厚皮薄則脉薄脉薄則小腸薄皮緩
則脉緩脉緩則小腸大而長皮急則脉急脉急則小腸
結也故知小腸應心心應皮所以然也難經云手少陰
氣絕則脉不通不通則血不流血不流則色澤去故面
黑如鰲此血先死壬日篤癸日死內經云諸藏受病懸
脉絕者死候也脾者土也心爲之母肺爲之子腎爲之
匹肝爲之主也脾之氣候相屬如唇口頤頤咽門肌肉
中外相應也脾氣通於口口爲脾之官五味入口藏於
胃脾主行精華分布津液於五臟五臟之氣偏勝味必
偏應於口脾熱口甘膽熱口苦勞鬱則口臭凝滯則生

欽定四庫全書

普濟方



瘡煩躁則澁宿食則酸寒則鹹虛則淡夫口乃一身之
都門出入榮養之要道節宣微爽病必生焉豈得但於
脾之一經言也內經云脾之合肉也其榮唇也胃應脾
脾應肉肉與脾胃合肉堅則胃厚肉瘦則胃薄肉之緊
緩疎密與胃相應也胃病肉色變臟腑有病皆從肉生
肉熱應臟肉寒應腑肉虛則坐席不安身色變動實則
坐席不動喘氣迫脾之有疾皆驗於唇唇者脾之外候
燥則乾乾則裂風則瞶動寒則揭氣鬱則生瘡血枯則
欽定四庫全書
普濟方

瀋而無色若以經脉變涉言之手陽明之脉挾口環唇
足陽明之脉亦挾口環唇足厥陰之病循唇內凡此三
經或自下而上或自上而下環繞於唇也龐老云經逆
則榮衛不通陰陽反作內外傷繫致虛消瘦口噤唇黑
者不治又言聲憂懼舌卷短縮此木克土陽繫於陰陰
伏陽起起則實實則熱熱則悶亂體重唇黃聲啞者不
治難經云足太陰氣絕則脉不榮其口唇口唇者肌肉
之本也脉不榮則肌肉不滑澤肌肉不滑澤則肉滿肉



滿則唇反唇反則肉先死甲日篤乙日死中藏經云凡
病見唇乍乾黑者死肺者金也脾爲之母腎爲之子肝
爲之匹心爲之主也肺爲五臟上蓋主持諸氣通息於
鼻鼻居面部之中岳位而尊上透泥丸下應於肺夫人
一日一夜呼吸出入通計一萬三千五百息從鼻往來
未嘗間斷故鼻爲肺竅主吸引五臭衛養五臟內經云
五氣入鼻藏於心肺上使五色脩明音聲能彰難經云
心主臭肺主聲鼻者肺之竅而反知香臭其意何也肺

欽定四庫全書

普濟方

者西方金也金生在巳巳者南方之火火者心心主臭
故令鼻知香臭此五行相因而成也又肺之偏正以鼻
驗之鼻正肺正鼻偏肺偏豐怯厚薄皆相應也內經云
肺之合皮也皮者一身之包裹爲肺之外候難經云形
寒飲冷則傷肺肺病則皮膚痛洒洒然寒熱上喘氣自
汗出也靈樞經云大腸厚薄驗之於皮皮厚大腸厚皮
薄大腸薄皮熱應肺皮寒應大腸蓋肺主皮而大腸應
皮也難經云手太陰氣絕則皮毛焦皮毛焦則津液去



津液去則皮節傷皮節傷則皮枯毛折皮枯毛折則毛
先死丙日篤丁日死凡五臟真脉見色不澤毛折乃死
腎者水也肺爲之母肝爲之子心爲之匹脾爲之主也
腎之所主乃精髓骨腦腰齒脊前後二陰髀股膕腓足
跟足心所生病也腎開竅於二陰而氣通於耳難經云
腎肺主聲耳者腎之候而反聞聲其意何也腎者北方
水也水生於申申者西方金也金者肺肺主聲故令耳
聞聲此五行相因而成也內經云腎之合骨也其榮髮
也腎應骨骨與腎合妊娠七月始受木精以成骨故曰
無使身勞動居處必煖飲食避寒常食粳稻以密腠理
是謂養骨以堅齒今人立身以來嗜欲纔過則骨立羸
瘠肩聳脊露齒則焦黑搖動而痛莫不由稟受之際有
所感動而然夫腎應骨而齒者骨之幹資髓以養表而
出之人受形於胞胎七月而骨齒成穀氣未行則居於
斷糟中及其時至則齒生而嗜食顙合而能言亦造化
生成自然之序且人一身之消長以齒候之內經云女

欽定四庫全書

普濟方



子七歲腎氣盛髮更齒長至三七則腎氣平均故真牙
生而長極七七則齒髮去矣丈夫八歲腎氣盛髮更齒
長至三八則腎氣平均故真牙生而長極八八則齒髮
去矣夫資身之器齒爲最勞自能食以至終身咀判百
品略無少鈍此亦神奇古人每旦以鹽湯漱滌而扣啄
則彌堅亦衛生之道也大抵腎衰則齒豁動搖精固則
齒堅齊密內丹訣云任督二脉爲一身陰陽之海五氣
真元此爲機會而齟交二穴在唇內齒上縫爲任督二

欽定四庫全書

普濟方

脉之會一身之要世上罕知之至於漱鍊爲服此藥仙
經云一物含五彩永作仙人祿言其備五行之英華總
二脉之交會自古真人秘此二穴訣在於口不傳文字
鍼經云足陽明之脉入上齒縫中手陽明之脉入下齒
縫中是以胃氣虛則上齒卒痛大腸壅則下齒或浮胃
有流熱則齒腫大腸經虛則齟宣二經之脉俱循於齒
故病如是難經云足少陰氣絕則枯黑少陰者冬脉也
伏行而溫於骨髓骨髓不溫即肉不着骨骨肉不相親



即肉濡而却故齒長而髮枯無潤澤者骨先死戊日篤
已日死中藏經云凡病齒忽黑者三十日即死

肺臟配天地論

韓子曰形而上者謂之天形而下者謂之地介於其兩
間者謂之人人受天地之中以生莫不稟二氣以成形
是以六氣緯空五行麗地人則默而象之故足厥陰肝
居於己手厥陰右腎居於亥己亥爲天地之門戶故風
木化焉足少陰腎居於子手少陰心居於午子午得天

欽定四庫全書

普濟方

地之正中故君火位焉足太陰脾居於未手太陰肺居
於丑丑未爲歸藏之標本故濕土守焉足少陽膽居於
寅手少陽三焦居於申寅申握生化之始終故相火麗
焉足陽明胃居於酉手陽明大腸居於卯卯酉爲日月
之道路故燥金行焉足太陽膀胱居於辰手太陽小腸
居於戌辰戌爲七政之魁罡故寒水注焉此三才應奉
二氣相須不刊之說殆如指掌至於五行六氣第相資
生亦莫不有自然之序如厥陰風木生少陰君火君火



生太陰濕土濕土生少陽相火相火生陽明燥金燥金生太陽寒水順天道而右旋所謂運行也或問君火生土土復能生相火火復生金其義何在此生成之道也相火既已發焰暈暈灰滅非土不成未見虛空能聚火金在鑛非火不能煅出所以河圖火七居西室金九居南室蓋互顯其成能也若以一性而推之無所不備故木焚則爲火絞則爲水石擊則爲火遽則爲水洲□□之內江河競注大海之中火光常起此皆性之本有也又 欽定四庫全書 普濟方 何疑土中火火中金夫木火土金水此乃常度人皆知之至於風暑濕燥寒謂之揆度鮮有能明其狀者故以木比風以火比暑以土比濕以金比燥以水比寒仍以上下二氣而配手足三陰三陽則爲之奇度又况五行各各不同有正氣有太過有不及天地氣化既然人之臟腑亦然感而爲病或外邪或本氣或稟賦必當推類而調之	血榮氣衛論



人之一身所以得全其性命者氣與血也蓋氣取諸陽
血取諸陰血何以爲榮榮行脉中滋榮之義也氣何以
爲衛衛行脉外護衛之義也人受穀氣於胃胃爲水谷
之海灌溉經絡長養百骸而五臟六腑皆取其氣故清
者爲榮濁者爲衛二氣周流不息一日一夜脉行五十
度平旦以來復會於肺口所謂陰陽相貫如環之無端
則是二氣者常相隨而不相離也夫惟血榮氣衛常相
流通則於人何病之有一窒碍焉百病由此而生矣故

欽定四庫全書

普濟方

氣之作恙發而爲寒熱恚怒喜憂愁聚而爲積痞疝瘕
癥瘕癖上爲頭旋中爲五鬲下爲臍間動氣或喘促或
咳噫聚則中滿逆則足寒凡此者氣使之然也血之爲
患其妄行則上衄其衰涸則虛勞蓄之在上其人忘蓄
之在下其人狂逢寒則筋不榮而攣急挾熱則毒內瘡
而發黃在小便者爲淋痛在大便者爲腸風其餘婦人
月事進退漏下崩中病尤不一凡此血使之然也夫血
譬則水也氣譬則風也風行水上有血氣之象焉蓋氣



者血之帥也氣行則血行氣止則血止氣溫則血滑氣寒則血凝氣有一息之不運則血有一息之不行病出於血調其氣猶可以導達病原於氣區區調血何加焉故人之一身調氣爲上調血次之是以先陽後陰之意也若夫血有敗瘀滯泥乎諸氣則氣之道路未免有所壅遏又當審所先而決去之經所謂先去其血而後調之不可不通其變矣然而調氣之劑以之調血而兩得調血之劑以之調氣而乖張如木香官桂細辛厚朴以

欽定四庫全書

普濟方

至烏藥香附莪朮三稜之類治氣可也治血亦可也若以當歸地黃輩施之血證無以逾此然其性纏滯每於胃氣有虧胃既虧則五臟六腑之氣亦餒矣善用藥者其間量劑而佐助之大凡治病當識本末假如嘔吐痰涎胃虛不食以致發熱若與涼劑退熱則胃氣愈虛愈熱不退惟先以助胃止吐爲本其熱自退縱熱不退但得胃氣已正亦可旋與解熱之劑又有傷寒發大熱屢經寒涼踈轉其熱仍前但用調胃氣自然無事雖然心爲血之主肝爲血之藏肺爲氣之主腎爲氣之筭知血之出於心而不知血納於肝知氣之出於肺而不知氣之納於腎用



藥模稜往往南轅而北轍矣假如血痢作恙以五苓門
冬等劑行其心以巴豆大黃等劑逐其積而其痛獨存
者血之所藏無以養也必佐以川芎或川歸湯輩則其
痛止假如喘嗽氣鳴以薑橘枳梗蘇桔調其氣以南星
半夏細辛豁其痰而終不下降者氣之所藏無以收也
必佐以補骨脂或安腎丸輩則其氣歸元病有標本治
有後先綱舉而目斯張矣

經云腎間氣五臟六腑之本
十二經脈之根呼吸之門生

悉之
原也

欽定四庫全書

普濟方

學診例

凡欲診脉先調自氣壓取病人息以候其遲數過與不
及所謂以我醫彼知與神會則莫之敢違 凡診脉須
先識脉息兩字脉者血也息者氣也脉不自動爲氣使
然所謂長則氣治短則氣病也 凡診須識人迎氣口
以辨內外因其不與人迎氣口相應爲不內外因所謂
關前一分人命之主 凡診須先識五臟六經本脉然
後方識病脉歲主臟者氣候逆傳陰陽有時與脉爲異



此之謂也 凡診須認取二十四字名狀與關前一分相符推說證狀與病者相應使無差忒庶可依源治療

總論脉式

經云常以平旦陰氣未動陽氣未散飲食未進經脉未盛絡脉調勻乃可診有過之脉或有作為當停寧食頃俟定乃診釋曰停寧俟定即不拘於平旦况倉卒病生豈待平旦經云切脉動靜而視精明察五色觀五臟有餘不足六腑強弱形之盛衰可以參決生死之分釋曰

欽定四庫全書

普濟方

切脉動靜者以脉之潮會必歸於寸口三部診之左關前一分為人迎以候六淫為外所因右關前一分為氣口以候七情為內所因推其所自用背經常為不內外因三因雖分猶乃未備是以前哲類分二十四字所謂七表八裏九道七表者浮芤滑實弦緊洪八裏者微沉緩濇遲伏濡弱九道者細數動虛促結代革散雖名狀不同證候差別皆以人迎氣口一分而推之與三部相應而說證故脉贊曰關前一分人命之主左為人迎右



爲氣口神門決斷兩在關後沉細爲暑濕皆外所因喜
則散怒則激憂濇思結悲緊恐沉驚動皆內所因看與
何部相應即知何經何臟受病方乃不失病機也但經
所述謂脉者血之府也長則氣治短則氣病數則心煩
大則病進文藻雖雅義理難尋動靜之辭有博有約博
則二十四字不濫絲毫浮沉遲數總括紀綱故知浮爲
風爲虛沉爲濕爲實遲爲寒爲冷數爲熱爲燥風濕寒
熱屬於外虛實冷燥屬於內內外既分三因迥別學者

欽定四庫全書

普濟方

宜詳覽不可憚煩也經中所謂視精明者蓋五臟精明
聚於目精全則目明神定則視審審視不瞭則精明敗
矣直視上視眩暝眊眊皆可兼脉而論病狀也所謂察
五色者乃氣之華也赤欲如帛裏朱不欲如赭白欲如璧之
澤不欲如瑩青欲如蒼玉之澤不欲如藍黃欲如羅裏
雄黃不欲如黃土黑欲如漆重澤不欲如炭五色精敗壽
不久矣所謂觀五臟有餘不足者候之五聲五音者臟
之音中之守也中盛則氣勝中衰則氣弱故聲如從室



中言者是氣之澁也言微終日乃復言者是氣之奪也譫
妄不避善惡者神明之亂也發聲言意不相續陰陽失
守也故曰得守者生失守者死所謂六腑強弱以候形
之盛衰者頭者精明之府頭仰視深精神奪矣背者膂
之府背曲肩隨膂將壞矣腰者腎之府轉搖不能腎將
憊矣膝者筋之府曲伸不能筋將憊矣骨者髓之府也
行則振掉骨將憊矣倉廩不藏者腸胃不固也水泉不
止者膀胱不藏也得強者生失強者死此等證醫者要
問在脉難明惟證易辨是故聖之垂教學者宜兼明之
不可忽也

欽定四庫全書

普濟方

診脉要法

素問診脉與鍼經皆同取右寸口又名氣口氣口者肺
部也在天者也爲十二經皆朝於肺肺者相也天元之
氣皆朝於此乃從天而下至地也難經診法從地上合
於天何以知其然也始於春終於冬乃弦洪毛石四法

一少陽

二陽明

三太陽



腎膽肝腸小心左					四太陰 五少陰 六厥陰				
主 所 脈 動 寸 左					又說左手脉行陽道右手脉行陰道脉分表裏太過不及仲景傷寒診法自外之內左寸為始				
小腸 手太陽 洪 心經脉					一足太陽寒 二足陽明濕 三足少陽木				
主 所 脈 動 關 左					四足太陰脾 五足少陰水 六足厥陰風				
膽經脉 足少陽 弦 肝經脉					已上六經皆足之六經在北方寒水東方風戌丑之位故始于傷寒病發于春為溫病無奇經者不為外邪所傷此足六經皆以奇邪之火為附經者也				
主 所 脈 動 尺 左					叔和脉訣說左遷逆行天度為病故入式歌曰左心小腸肝膽腎右肺大腸脾胃命也				
膀胱脉 足太陽 沈細 腎經脉					圖解脉訣入式				
					欽定四庫全書 普濟方				





秋冬背陰在上抱陽在下秋冬背陰而抱陽秋降冬沈 順秋冬不沈降反 看之說同前反此言之說故病焉	左寸關尺 左尺屬腎水 所主者異	右寸關尺 右尺屬相火 受病則同	男曰作強之官 三十六難曰藏各有一耳腎獨有兩何也然腎兩者非皆腎也其左者為	女曰技巧之官 腎右者為命門命門者諸精神之所舍元氣之所繫也男子以藏精女子	男子內結七疝 以繫胞故腎有二也潔古云男子女人皆以左為腎右為命門藏精氣海	女子帶下瘕聚 也女係胞血海也所主者異受病一也	欽定四庫全書 普濟方	論脉本始	人稟天地五行之氣以生受父母陰陽之氣以成是以 有五臟六腑四肢十二經三百六十五穴以象五運六 氣四時十二月周天之度陰陽變化與天地同流乖其 氣逆其理則陰陽交錯腑臟偏毗脉行遲速榮衛失度 百病從生非脉無以探賾索隱所謂脉者乃天真之一 氣是故上古聖人論理人形列別臟腑端絡經脉會通 六合各從其經氣穴所發各有賾名所以善診脉者靜



心息意觀識知變於冥冥之中以神合神忽然獨悟口
弗可言先別陰陽審清濁而知分部視喘息聽聲音而
察病所生所謂陰陽者至者為陽謂隨呼而出也去者
為陰謂隨吸而入也動者為陽鼓擊躁急也靜者為陰
來去沈沈默默也數者為陽謂一呼一吸六至也遲者
為陰謂往來不滿三至也於三部九候之內察其脉形
有獨異者謂獨大獨小獨疾獨遲獨不應四時者乃受
病之所也凡人稟形氣有適中有躁靜各各不同氣脉
潮動亦各隨其性稟故呼而脉再至吸而脉再至呼吸
之間復一至合為五至此為適中者也春秋中日夜正
等其呼而脉至多吸而脉至少或吸而脉至多呼而脉
至少此則不同為冬夏日夜長短知異也凡氣脉呼吸
晝夜變通效於四時然於呼吸定息應五至之限無有
虧僻猶鑒刻與四時長短而歲功日數無遺也若人狀
貌有羸有壯其呼吸雖相接續而晝夜息度隨其漏刻
是謂呼吸象晝夜變通效於四時也

欽定四庫全書

普濟方



脉論

十二經其實一脈也界為十二分而已何以知之手太陰起于中焦出於大指之端手陽明起於大指之端上挾鼻孔足陽明起於鼻交入大指間出其端足太陰起於大指之端注於心中手少陰起於心中入掌內循小指手太陽起於小指之端斜絡於目內眥足太陽起於目內眥至小指外側足少陽起於小指之下注胷中手厥陰起於胸中循小指次指出其端手少陽起於小指

欽定四庫全書


普濟方

次指之端至目銳眥足少陽起於目銳眥入大指循岐骨內出其端足厥陰起於大指聚毛之際上注肺中以此考之故知其血氣通流相貫未嘗間斷終而復始如環無端不然何以云流注也然必始於中焦者何也扁鵲云焦者原也人受天地之中以生所謂冲氣其二五之氣始自中原播於諸脉寅時注於肺卯時注於大腸辰時注於胃巳時注於脾午時注於肝未時注於小腸申時注於膀胱酉時注於腎戌時注於心包絡亥時注



於三焦子時注於膽丑時注於肝寅時復注於太陰上 合鷄鳴下應潮水其氣與天地同流加一至則熱減一 至則寒上魚為溢入尺為覆古人處百病決死生候此 而已									
東方 甲風膽 乙木肝									
南方 丙熱小腸 丁火心									
西南方 戊濕胃 己土脾									
西方 庚燥大腸 辛金肺									
欽定四庫全書 普濟方									
北方 壬寒膀胱 癸水腎									
甲乙 丙丁 戊己 庚辛 壬癸									
風木 熱火 濕土 燥金 寒水									
肝膽 小腸心 胃脾 大腸肺 膀胱腎									
丙三焦相火父氣也無狀有名 丁命門包絡母氣也後天之根									
甲丙戊庚壬氣									
溫熱涼寒 升浮降沈									
在天為天元一氣又為寒暑燥濕風火									



在人為六腑又為呼吸榮衛									
乙丁己辛癸味									
辛甘淡鹹苦酸 散緩急軟堅收									
在地為三陰三陽又為金木水火土									
在人為五臟又為皮肉筋骨脉									
普濟方									
手足二十經脈所屬圖 									

帝曰地之為人下否乎岐伯曰地為人之下太虛之中者也帝曰馮乎岐伯曰大氣舉之也燥以乾之暑以蒸之風以動之濕以潤之寒以堅之火以溫之故燥熱在上溫氣在中風寒在下火遊行其間寒暑出入故令虛而生化也人亦應之故心肺在上脾胃在中肝腎在下三焦元氣遊行其間通行十二經脉如經行肺之分野以肺經言之至肝之分野以肝言之之類是也若以名命氣以氣命處主生化氣血維養神明者也衰則從火

欽定四庫全書

普濟方

化神氣衰矣黃帝曰脉行逆順奈何岐伯曰手之三陰從藏走手手之三陽從手走頭足之三陽從頭走足足之三陰從足走腹已上說十二經之血脉左遷非元氣真氣穀氣三焦之氣右遷也數者皆胃氣之別名也或曰腎氣對分之者是分男女之異耶願聞其說荅曰男子婦人之脉豈有異乎舉世之人皆當以左手尺脉常弱右手尺脉常盛為得其平何者蓋左尺屬壬癸寒水膀胱腎之脉有水之體者然也難經曰按之至骨舉指



來疾者腎也此語推之其為弱也明矣若右尺屬丙丁
熱火三焦包絡之脉有火之體者然也難經曰浮而大
散者心也以此推之其為強亦明矣右手尺脉男子主
藏精施化婦人主胞胎有孕所主雖異所受則同俱為
生化之原此三焦相火包絡十二經之元氣也故當常
盛此男子婦女尺脉俱同而無異者也二脉乃真水真
火之大要也惟命所稟於此根焉命之所係於此司焉
天地陰陽氣血強弱於此見焉大矣哉脉之在人其所

欽定四庫全書

普濟方

主有如此者故經云微妙在脉不可不察也或曰左手
頭指乃心與小腸動脉所主何云火之子願聞其說荅
曰左手頭指火之子者直指命門三焦相火在於左手
寸口心君之位用事明君主無為相火代之內經云君
火以名相火以位者是也脉經云手少陰之脉起自心
中出屬心系心系者命門包絡三焦相火之別稱也顛
倒右手尺脉於上為天部次於左手心脉之右以看之
其理皎然若將兩手攙抄於前俱仰其手掌左手居外




圖生相行五脉六手抄攬


欽定四庫全書

普濟方

右手居裏則木火土金水五行相序而經絡四時之令
 無差忒矣六微旨大論曰顯明之右君火之位也君火
 之右退行一步金氣治之復行一步水氣治之復行一
 步木氣治之復行一步君火治之是次列五行相生之
 理也皆所以明顛倒右手尺脉次心火之右無疑矣三
 焦相火及包絡之脉人之元氣也周身何處無之是明
 相火用事主持陰陽之氣神明之府已叔和正為生育
 之化在下故言火之子也



手太陽少陰火火
 上行而不能下生
 手厥陰少陽火
 足厥陰少陽木生
 手太陽少陰火
 足太陽少陰水
 流下而不能上生
 足厥陰少陽木



手厥陰少陽火生
 足太陰陽明土
 足太陰陽明土生
 手太陰陽明金
 手太陰陽明金生
 足太陽少陰水



六經所屬

心部在左手寸口屬手少陰經與小腸手太陽經合

肝部在左手關上屬足厥陰經與膽足少陽經合 腎

部在左手尺中屬足少陰經與膀胱足太陽經合 肺

部在右手寸口屬手太陰經與大腸手陽明經合 脾

部在右手關上屬足太陰經與胃足陽明經合 右腎

在右手尺中屬手厥陰心包經與三焦手少陽經合

手少陰之脉起於心中出屬心系下膈絡小腸其支者

欽定四庫全書

普濟方

從心系上挾咽系目其直者復從心系却上肺出腋下

下循臑內後廉行太陰心主之後下肘內廉循臂內後

廉抵掌後廉骨之端入掌內廉循小指之內出其端

手太陽之脉起於小指之端循手外側上腕出踝中直

上循臂骨下廉出肩解繞肩胛交肩上入缺盆絡心循

咽下膈抵胃屬小腸其支別者從缺盆循頸上頰至目

銳眥却入耳中其支者別頰上頰抵鼻至目內眥斜絡

於頤



足厥陰之脉起於大指聚毛之際上循足跗上廉去內
踝一寸上踝八寸交出太陰之後上臑內廉循股入陰
毛中環陰器抵小腸挾胃屬肝絡膽上貫膈布脇肋循
喉嚨之後上入頤頤連目系上出額與督脉會於巔其
支從目系下頰裏環唇內其支復從肝別貫膈上注肺
足少陽之脉起於目銳眥上抵頭角下耳後循頸行手
少陽之脉前至肩上却交出少陽之後入缺盆其支者
從耳後入耳中出走耳前至目銳眥後其支別者目銳眥

欽定四庫全書

普濟方

下大迎合手少陽於頤下交頰車下頸合缺盆下膺中
貫膈絡肝屬膽循脇裏出氣街繞毛際橫入髀厭中直
者從缺盆下腋循脅過季脇下合髀厭中以下循髀太
陽出膝外廉下外輔骨之前直下抵絕骨之端下出外
踝之前循足跗上入小指次指之間其支者從跗上入
大指循岐骨內出其端還貫入爪甲出三毛
足少陰之脉起於小指之下斜趨足心出然谷之下循
內踝之後別入跟中上臑內出臑內廉上股內後廉貫



脊屬腎絡膀胱其直者從腎上貫肝膈入肺中循喉嚨
挾舌本其支從肺出絡心注膻中

足太陽之脉起於目內眦上額交巔上其支別者從巔
至耳上角其直行者從巔入絡腦還出別下項循肩膊
內挾脊抵腰中入循膂絡腎屬膀胱其支別者從腰中
下貫膂內入膕中其支別者從膂內左右別下貫髀挾
脊內過髀樞循髀外後廉下合膕中下貫腓內出外踝
之後循京骨至小指外側端

欽定四庫全書

普濟方

手太陰之脉起於中焦下絡大腸還循胃口上膈屬肺
從肺系橫出腋腋下循臑內行少陰心主之前下肘中
循臂內上骨下廉入寸口上魚循魚際出大指之端其
支者從腕後直出次指內廉出其端
手陽明之脉起於大指之端循指上廉出合谷次指兩
骨之間上入兩筋之中循臂上廉入肘外廉循臑內前
廉上肩出髀骨之前廉上出柱骨之會上下入缺盆絡
肺下膈屬大腸其支者從缺盆上頸貫及頰下入齒縫



中還出挾口交人中左之右右之左上挾鼻孔
足太陰之脉起於大指之端循指內側白肉際過覈骨
後上內踝前廉上臍內循脛骨後交出厥陰之前上循
膝股內前廉入腹屬脾絡胃上膈挾咽連舌本散舌下
其支者復從胃別上膈注心中

足陽明之脉起於鼻交額中下循鼻外入上齒中還出
挾口環脣下交承漿却循頤後廉出大迎循頰車上耳
前過客主人循髮際至額顙其支者從大迎前下人迎

欽定四庫全書

普濟方

循喉嚨入缺盆下膈屬胃絡脾其直行者從缺盆下乳
內廉下挾臍入氣街中其支者起胃下口循腹裏下至
氣街中而合以下髀關抵伏兔下入膝臑中下循脛外
廉下足跗入中指內間其支者下膝三寸而別以下入
大指間出其端

手厥陰之脉起於臍中出屬心包下膈歷絡三焦其支
者循臍出脇下腋三寸上抵腋下循臍內行太陰少陰
之間入肘內下臂行兩筋之間入掌中循中指出其端



其支者從掌中循小指次指出其端 手少陽之脉起於小指次指之端上出兩指之間循手 表腕出臂外兩骨之間上貫肘循臑外上肩交出足少 陽之後入缺盆交膺中散絡心包下膈循屬三焦其支 者從膺中上出缺盆上項挾耳後直上出耳角以屈下 頰至頤其支者從耳後入耳中出走耳前過客主人交 頰至目銳眥	欽定四庫全書 普濟方	普濟方卷一



欽定四庫全書

普濟方卷二

明 周王朱橚 撰

方脉總論

辨奇經八脉法

脉有奇經八脉者何謂也曰有陽維有陰維有陽蹻有陰蹻有衝有督有任有帶之脉凡此八脉皆不拘於經故曰奇經八脉也經有十二絡有十五凡二十七氣相隨上下何獨不拘於經也曰聖人圖設溝渠通利水道

欽定四庫全書

普濟方

以備不然天雨下降溝渠溢滿當此之時霖霈妄行聖人不能復圖此經脉滿溢經絡不能復拘也奇經者奇猶異也此之八脉與十二經不相拘制別道而行與正經有異故曰奇經其數有八故曰八脉也奇經八脉者既不拘於十二經皆何起何繫
督脉者起於下極之前並於脊裏上至風府入屬腦夫督脉者陽脉之海督之言都也是人陽脉之都綱也人脉比於水故云陽脉之海此奇經之一脉也



任脉者起於中極之下以上毛際循腹裏上關元至喉咽夫任者妊也此是人之生養之本故曰任脉中極之下長強之上也此奇經之二脉也

衝脉者起於氣衝並陽明之經夾臍上行至膻中而散夫衝者陰脉之海也衝者通也言此脉下至於足上至於頭通受十二經之氣血故曰氣衝此奇經之三脉也帶脉者起於季脇迴身一周夫帶者言束也言總束諸脉使得調柔也季脇在肘下下接臑骨之間是也迴是

欽定四庫全書

普濟方

繞也繞身一周猶如腰帶焉此奇經之四脉也

陽蹻脉者起於跟中循外踝上行入風池夫蹻者捷疾也言此脉是人行走之機要動足之所由也故曰蹻脉焉此奇經之五脉也

陰蹻脉者亦起於跟中循內踝上行至咽喉交貫衝脉其陰蹻義與陽蹻同此奇經之六脉也

陽維陰維者經絡於身溢稽不能環流溉灌諸經者也故陽維起於諸陽會也陰維起於諸陰交也夫維者維



持之義也言此脉爲諸脉之綱維故曰維脉焉此是陰陽二脉是爲奇經之八脉也其受邪氣稽則腫熱砭射之也凡九州之內有十二經水以流洩地氣人有十二經脉以應之亦所以流灌身形猶若氣血以養生身故比之於溝渠奇經之爲病何如曰陽維維於陽陰維維於陰陰陽不能相維則悵然失志容貌不能自收持故悵然也其人驚驚即病維脉緩故令人不能自收持驚恐失志善忘恍惚也

欽定四庫全書

普濟方

陽蹻爲病陰緩而陽急陽蹻在外踝病即其脉當從外踝已上急內踝已上緩也

陰蹻爲病陽緩而陰急陰蹻在內踝病即其脉當從內踝已上急外踝已上緩也

衝脉之爲病逆氣而裏急衝脉從關元至咽喉故其脉爲病逆氣而裏急也

督脉之爲病脊強而厥督脉在脊病則其脉急故令脊強也



任脉之爲病其肉苦結男子爲七疝女子爲瘕聚任脉起於胞門子戶故其病結爲七疝瘕聚也

帶脉之爲病苦腹滿腰溶溶若坐水中帶脉者迴帶人之身體病即其脉緩故令腰溶溶也

陽維爲病苦寒熱陰維爲病苦心痛陽爲衛衛爲氣氣主肺故寒熱陰爲榮榮爲血血主心故痛此奇經八脉之爲病也

又云衝脉者起於關元循腹裏直上至咽喉中任脉者

欽定四庫全書

普濟方

起於胞門子戶夾臍上行至胃中二本雖不同亦俱有所據並可依用

寸口脉來大而漸小者陰絡也苦風痺癰時自發

寸口脉來小而漸大者陽絡也苦皮膚淫痛汗出惡寒

寸口脉來緊細而長至關者任脉也苦繞臍及橫有痛

診得任脉橫寸口遲者苦胸中有氣上搶心不得俛仰

拘急

診得陽維浮者暫起即目眩陽氣盛實苦肩息洒洒如



寒	診得陰維沉大而實者苦胃中痛脇下支滿心痛也	診得陰維如貫珠者男子兩脇實腰中痛女子陰中痛	如有熱也	診得帶脉左右繞臍腰痛連陰股也	兩手脉浮陰陽皆盛實者此謂衝督之脉也衝督之脉	者十二經之道路衝督用事者十二經不復朝見於寸	口其人皆苦恍惚狂癡不定也	欽定四庫全書	普濟方	兩手脉細微綿綿陰脉亦微細綿綿此爲陰蹻陽蹻之	脉	尺脉俱浮直下此爲督脉腰背強痛不得俛仰大人癰	病小兒風癰也	診得陽蹻病則急陰蹻病則緩	尺寸牢直上下爲腫脉胃中有寒疝也	六經本脉體	六經所以分手足陰陽者以足爲本手爲標如足厥陰



風木肝與足少陽相火膽爲表裏同在一處足太陰濕
土脾與足陽明燥金胃足少陰君火腎與足太陽寒水
膀胱皆相附近至於手三陰三陽相去頗遠蓋足陰陽
本乎地奠方有常手陰陽法乎天變化無定足爲常度
手爲揆度體常盡變故爲奇度奇常揆度其道一也

足厥陰肝脉在左關上弦細而長足少陰腎脉在左尺
中沉濡而滑足太陰脾脉在右關上沉軟而緩足少陽
膽脉在左關上弦大而浮足陽明胃脉在右關上浮長

欽定四庫全書

普濟方

而濇足太陽膀胱脉在左尺中洪滑而長手厥陰心主
包絡脉在右尺中浮弦而微手少陰心脉在左寸口洪
而微實手太陽肺脉在右寸口濇短而浮手少陽三焦
脉在右尺中洪散而急手陽明太腸脉在右寸口浮短
而滑手太陽小腸脉在左寸口洪大而緊此手足陰陽
六經脉體及其消息盈虛則化理不住運動密移與天
地參同彼春之煖爲夏之暑彼秋之忿爲冬之怒四變
之動脉與之應者乃氣候之至脉也故要論云厥陰之



至其脉弦	一云沉短而數	少陰之至其脉鈎	一云緊細而微	太陰之至
其脉沉	一云緊大而長	少陽之至大而浮	一名乍疎乍數乍短乍長	陽明之
至短而濇	一云浮大而短	太陽之至大而長	本脉至脉雖識體	
狀又須推尋	六氣交變南政北政	司天在泉少陰之脉		
應與不應	如要論所詮乙庚丙辛丁壬戊癸	金木水火		
四運者皆曰	北政少陰在泉	故寸不應甲巳土運	德流	
四政譬如巡狩	而居南面北謂之南政	少陰在天	故寸	
亦不應若北政	厥陰在泉	則右不應太陰在泉	則左不	
欽定四庫全書				
普濟方				
應若南政厥陰	司天則右不應太陽司天	則左不應諸		
不應者反其診	則見矣此乃常度合不應而反應	是為		
太過應而不應	是為不及皆為外淫所因	所以欲知少		
陰應否者以君火	為萬物資始不可不知此且以一歲			
而論之若細推尋	當以日論精微之道不可不知若歲			
主藏害自當揆度	平治			
六經中傷病脉				
左手關前一分	為人迎者以候寒暑燥濕風熱中傷於			



人其邪咸自脉絡而入以迎納之故曰人迎前哲方論
謂太陽為諸陽主氣凡感外邪例自太陽始此考尋經
似若不然風喜傷肝寒喜傷腎暑喜傷心包濕喜傷脾
熱傷心燥傷肺以暑熱一氣燥濕同源故不別論以類
推之風當自少陽入濕當自陽明入暑當自三焦入寒
邪自太陽入故經曰陰為之主陽與之並別於陽者知
病從來此之謂也足太陽傷寒生左手尺中與人迎皆
浮緊而盛浮者足太陽脉也緊者傷寒脉也盛者病進

欽定四庫全書

普濟方

也其証頭項強腰脊痛無汗惡寒不惡風足陽明傷濕
右手關上與人迎皆濇細而長濇者足陽明脉也細者
傷濕脉也長者病襲也其証關節疼痛重腫而弱小便
澀秘大便飧泄足少陽傷風左手關上與人迎皆弦浮
而散弦者足少陽脉也浮者傷風脉也散者病至也其
証身熱惡風自汗項強筋滿手少陽傷暑右手尺中與
人迎皆洪虛而數洪者手少陽脉也虛者傷暑也數者
病增也其証身熱惡寒頭痛狀如傷寒煩渴足太陰傷



濕右手關上與人迎皆濡細而沉濡者足太陰脉也細者濕脉也沉者病著也其証身重脚弱關節煩疼冷痺脹滿足少陰傷寒左尺中與人迎皆沉緊而數沉者足少陰脉也緊者寒脉也數者病傳也其證口燥舌乾而渴皆惡寒反熱倦怠足厥陰傷風左關上與人迎皆弦弱而急弦者足厥陰脉也弱者風脉也急者病變也其證自汗惡風而倦小腹急痛手厥陰心包傷暑左右尺中與人迎皆沉弱而緩沉者心包脉也弱者傷暑也緩者病倦也其證往來寒熱狀如瘧癰煩渴眩暈背寒面垢此乃分布六經感傷外邪除燥熱外叙此二氣以爲宗兆若其傳變自當依六經別論所傷隨經說證施治或燥熱傷心肺當依經推明理例調治如四氣兼并六經交錯亦當隨其脉證審處別白或先或後或合或散在絡在經在表在裏四時之動脉與之應氣候以時自與脉期微妙在脉不可不察察之有紀從陰陽始始之有因從陰陽生此之謂也

欽定四庫全書

普濟方



辨陰陽法

脉有陰陽之法何謂也然呼出心與肺吸入腎與肝呼吸之間脾受味也其脉在中浮者陽也沉者陰也故曰陰陽心肺俱浮何以別之然浮而大散者心也浮而短濇者肺也腎肝俱沉何以別之然牢而長者肝也按之沉軟舉指來疾者腎也脾者中州故其脉在中是陰陽之脉也

脉有陽盛陰虛陰盛陽虛何謂也然沉之損小浮之實

欽定四庫全書

普濟方

大故曰陽盛陰虛浮之損小沉之實大故曰陰盛陽虛是虛實之意也

陽脉見寸口浮而實大令輕手按之更減損小故曰陽虛重手按之反更實大故曰陽實也

脉有一陰一陽一陰二陽一陰三陽有一陽一陰一陽二陰一陽三陰凡此六脉者謂浮沉長短滑濇也凡脉浮滑長者陽也沉濇短者陰也所言一陰一陽者謂脉來沉而滑也一陰二陽者謂脉來沉滑而長也一陰三



陽者謂脉來浮滑而長時一沉也所言一陽一陰者謂
脉來浮而濇也一陽二陰者謂脉來長而沉濇也一陽
三陰者謂脉來沉濇而短時一浮也各以其經所在言
病之逆順也

浮大數動滑陽也 沉濇弱絃微陰也 長者為陽

短者 陰 陽脉見陰脉者逆 陰脉見陽脉者順

關前為陽 關後為陰 陽數即吐 陰微即下 陽

弦即頭痛 陰弦即腹痛

欽定四庫全書

普濟方

論五臟六腑部位脉法

左手寸口者心與小腸脉之所出也

心屬南方丙丁火夏旺七十二日其脉來洪大而長炎

昇高泛形若在膚之中象南方火位經曰夏日在膚泛

泛乎萬物有餘而易取也自立夏之初四月陽明主氣

候始入火位令其氣漸萌陰氣故脉雖浮大而微短也

自仲夏之五月太陽旺火氣已盛脉上膚中輕手乃得

其脉洪大而長也自夏至之後一陰生其脉來洪大而



欽定四庫全書

普濟方

數勻和而微洪長大者臟腑皆無病得本候也

左手關上者肝與膽脉之所出也

肝屬東方甲乙木春旺七十二日脉來弦長以象木形
端直也經曰春應中規又曰春日浮之如魚遊在波雖
出而未全見也立春之正月少陽王而萬物始生未有
枝葉氣上微少故脉來乍數乍疎乍短乍長欲暢未暢
進退無常尚存陰氣至仲春之月少陽旺其陽旋昇枝
葉漸長而脉濡弱而微長至季春之三月陽明旺其陽



氣已昇陰氣漸伏草木稍長其脉來濡弱而弦長息數
均勻皆平和之候也診脉來濡弱而弦長如揭竿之稍
者曰平脉來盈實而滑如循長竿者胃氣少曰病脉來
急益勁如張弓弦胃氣絕曰死矣

左手尺中者腎與膀胱之所出也

腎屬北方壬癸水冬旺七十二日其脉來沉濡而滑也
沉者陰也滑者象北方水位也經曰冬應中權又曰冬
脉在骨蟄蟲周密君子在室故脉氣沉伏自立冬之初

欽定四庫全書

普濟方

孟冬十月少陽旺陰氣方盛萬物收藏也水冰凝石伏
行骨中脉當微沉而滑至仲冬十一月厥陰王而陰氣
將極故言厥陰也自冬至之後一陽生故陰氣極而陽
氣迎接故卦乃地雷復脉當沉短至季冬十二月厥陰
旺陰氣有餘陽氣自子位交接漸有升發之意其氣出
於骨外近肉有力脉當微浮滑而沉也其脉來濡弱喘
喘累累如小而鈞曰平和之候脉來如引葛按之益緊
胃氣少曰病脉來發於斷索劈劈如彈石胃氣絕曰死



矣

右手寸口者肺與大腸脉之所出也

肺屬西方庚辛金秋旺七十二日秋脉毛而萬物蕭索
草木凋落其脉如風吹羽以應西方金肅殺之象也經
曰秋應中衡又曰秋日下膚秋初七月太陰乘夏之餘
陽氣升而陰氣未盛其脉來緊大而長若仲秋八月太
陰旺而陽氣漸降陰氣漸上萬物漸凋草木漸枯脉當
輕虛而浮澁也至季秋九月少陰旺西方金陰極盛萬
物所終草木皆凋落脉來似榆莢虛軟滑以近水位也
凡息數均勻不大不小浮短濇者皆臟腑無疾脉來靄
靄如車蓋輕虛胃氣少曰病脉來蕭索如風吹毛羽紛
紛散漫者胃氣絕曰死

右手脉關上者脾與胃脉之所出也

脾屬中央戊己土以四時既旺十八日合七十二日應
一歲三百六十之數脾者土也孤臟也其正旺於季夏
脉應中短可平正之象也土能容納水穀變化津液溉

欽定四庫全書

普濟方



灌肝心肺腎故脾胃之孤臟者以四時隨五脉之變其
脉常得勻和緩慢之體應土位以存性厚重也故善不
可得見惡乃見耳凡息數勻和脉來勻緩是謂脾胃安
和之候又曰脉和柔相離如雞踐地緩息調和曰平脉
如雀之啄如水之下漏皆肝腎乘胃則死腎來乘脾曰
病又真藏脉至乍疎乍數色黃青不澤毛折者乃死矣
右手尺中者命門與三焦脉之所出也

右腎也腎有兩枚左爲腎右爲命門者故男子以藏精

欽定四庫全書

普濟方

女子以藏月水然命門雖屬水乃腎之餘氣非純水位
也以肺之金藏引導氣血相生長養蓋心主血血爲榮
血潮肝流入腎肺主氣亦潮腎順則收血化爲精運入
命門養於骨髓運真陽之氣上潮腦戶故命門者接元
陽正炁上通三焦與子午君火交泰之兆合心包絡通
陰陽變化之道路應五臟六腑之根源非腎脉之司也
蓋命門中含真陽之氣常得陰中養陽之候然與腎旺
七十二日故脉來大體不殊也冬沉濡而滑春弦滑夏



洪滑秋微滑此謂平和之候亦應四時五行變化蓋命門之根本也變化精氣長養育百骸溉灌腑臟無所不至而三焦之疾皆可見焉

診四時脉及太過不及法

春脉弦夏脉鉤秋脉毛冬脉石是主脉耶將病脉也然弦鉤毛石者四時之脉也春脉弦者肝東方木也萬物之始生未有枝葉故其脉之來濡弱而長故曰弦夏脉鉤者心南方火也萬物之所盛垂枝布葉皆下曲如鉤

欽定四庫全書

普濟方

其脉來疾而去遲故曰鉤秋脉毛者肺西方金也萬物之所終草木花葉皆秋而落其枝獨在若毫毛也故其脉之來輕虛以浮故曰毛冬脉石者腎北方水位也萬物之所以藏也盛冬之時水凝如石故其脉之來沉濡而滑故曰石此四時之脉也如有變奈何然春脉弦反者爲病何謂反然氣來實強是謂太過病在外氣來虛微是謂不及病在內氣來厭厭聶聶如循榆葉曰平蓋實而滑如循長竿曰病急而勁益強如新張弓弦曰死



春脉微弦曰平弦多胃氣少曰病但弦無胃氣曰死春
以胃氣為本夏脉鈎反者為病何謂反然氣來實強是
謂太過病在外氣來虛微是謂不及病在內其脉來累
累如環如循琅玕曰平來而益數如雞舉足者曰病前
曲後直如操帶鈎曰死夏脉微鈎曰平鈎多胃氣少曰
病但鈎無胃氣曰死夏以胃氣為本秋脉毛反者為病
何謂反然氣來實強是謂太過病在外氣來虛微是謂
不及病在內其脉來靄靄如車蓋按之益大曰平不上
不下如循雞羽曰病按之消索如風吹毛曰死秋脉微
毛曰平毛多胃氣少曰病但毛無胃氣曰死秋胃氣為
本冬脉石反者為病何謂反然氣來實強是謂太過病
在外氣來虛微是謂不及病在內其脉來上天下銳濡
滑如雀之啄曰平啄啄連屬其中微曲曰病來如解索
去如彈石曰死冬脉微石曰平石多胃氣少曰病但石
無胃氣曰死冬以胃氣為本胃者水穀之海也主稟四
時故皆以胃氣為本是謂四時之變病死生之要會也

欽定四庫全書

普濟方



脾者中州也其平和不可得而見衰乃見爾來如雀啄
如水下漏是脾衰見也

五臟所屬

左寸外以候心內以候膻中

左關外以候肝內以候膈中

左尺外以候腎內以候腹中

右寸外以候肺內以候膈中

右關外以候脾內以候胃脘

欽定四庫全書

普濟方

右尺外以候心內以候腰

五臟本脉體

人之脉者乃氣之隧道也非氣使則不能行故血爲脉
氣爲息脉息之名自是而分呼吸者氣之橐籥動應者
血之波瀾其經以息寸度之計十六丈二尺一呼脉再
動一吸脉再動呼吸定息脉五動閏以太息則六動一
動一寸故一息脉行六動十息六尺百息六丈二百息
十二丈七十息四丈二尺計二百七十息漏水下二刻脉



行四丈二尺營周 一身百刻之中得五十營故曰脉行陽
二十五度行陰二十五度也息者以呼吸定之一日計
一萬三千五百息呼吸進退既遲於脉故八息三分三
毫三釐方行一寸八十三息三分三毫行一尺八百三
十三息三分行一丈八千三百三十三息行十丈餘六
丈二尺計五千六百一十七息通計一萬三千五百息
方行盡十六丈二尺經絡氣周於一身一日一夜會於
風府者是也脉屬陰陰行速猶太陰一月一周天息屬

欽定四庫全書

普濟方

陽陽行遲猶太陽一歲一周天如是則應天常度故春
肝脉弦細而長夏心脉浮大而洪長夏脾脉輭大而緩秋
肺脉浮濇而短冬腎脉沉濡而滑各以其時而候旺相
休囚脉息無不及太過之患故曰平人常氣稟於胃氣
胃必以胃氣爲本取其資成也合本臟氣三分微似弦
洪緩濇沉則爲平脉若真臟脉見則不佳矣

五臟傳變病脉

右手關前一分爲氣口者以候鬱發與胃氣兼并過與



不及乘尅傳變也內氣鬱發食氣入胃淫精於脉自胃
口出故候於氣口以五臟皆稟氣於胃胃者五臟之本
臟氣不能自致於手太陰必因胃氣而致邪氣勝胃氣
衰故病甚胃氣絕其臟獨見絕死假如春肝脉弦多胃
少曰肝病但弦無胃氣曰死若其乘尅春雖有胃氣而
有濇脉見則秋必病濇甚則今病夏心脉洪多胃少曰
心病但洪無胃氣曰死如乘尅見微沉則冬病沉甚則
今病秋肺脉濇多胃少曰肺病但濇無胃氣曰死秋見

欽定四庫全書

普濟方

洪爲夏病洪甚爲今病冬腎脉沉多胃少曰腎病但沉
無胃氣曰死冬見濡爲長夏病濡甚爲今病長夏脾脉
濡多胃少曰脾病但濡無胃氣曰死長夏見弦脉爲春
病弦甚爲今病又如春肝脉合弦細而長太過則實強
令人善怒忽忽眩冒癰疾不及則微虛令胃痛引背兩
脇脹滿夏心脉合洪而微實太過則來去皆盛令人身
熱膚痛爲浸淫不及則來不盛去反盛令人煩心上欬
唾下氣泄秋肺脉合浮而短濇太過則中實傍虛令人



逆氣背痛愠愠然不及則毛而微令人呼吸少氣上咯
血下喘聲冬腎脉合沉而緊實太過則如彈石令人解
俯脊脉少腹痛不欲言不及則其去如數令人心懸如
飢眇中青脊中痛少腹滿小便變長夏脾脉當沉而濡
長太過則如水之流令人四肢不舉不及則如鳥之啄
令人九竅不通名曰重強太過不及脉之大要迫近而
微不可失機又人之五臟配木火土金水以養魂神意
魄志生怒喜思憂恐故因怒則魂門弛張木氣奮激肺

欽定四庫全書

普濟方

金乘之脉必弦濇因喜則神廷融泄火氣赫曦腎水乘
之脉必沈散因思則意舍不寧土氣凝結肝木乘之脉必
弦弱因憂則魄戶不閉金氣濇聚心火乘之脉必洪短
因恐則志室不遂水氣旋却脾土乘之脉必沉緩此盖
五情動不以正侮所不勝既不慕德反謂能乘而勝之
侮反受邪此之謂也其病有五五二十五變若其能所
傳授勝尅流變又當詳而論之故經曰五臟受氣於其
能生傳之於其所勝氣舍於其所不勝如肝受氣於心



欽定四庫全書

普濟方

其次故令人有大病矣此五臟傳變之大要也

脉病名狀

浮者按之不足舉之有餘與人迎相應則風寒在經與氣口相應則榮血虛損沉者舉之不足按之有餘與人迎相應則寒伏陰經與氣口相應則血凝腹藏遲者應動極緩按之久牢與人迎相應則溫寒凝滯與氣口相應則虛冷沉積數者去來促急一息數至與人迎相應則氣躁熱煩與氣口相應則陰虛陽盛虛者遲大而軟



按之豁然與人迎相應則經絡傷暑與氣口相應則榮
衛走本實者按舉有力不疾不遲與人迎相應則風寒
貫經與氣口相應則氣壅脉緩者浮大而軟去來微運
與人迎相應則氣熱入臟與氣口相應則怒極傷筋緊
者動轉無常如紐單線與人迎相應則經絡傷寒與氣
口相應則臟腑作痛洪者來之至大去之且長與人迎
相應則寒壅諸陽與氣口相應則氣攻百脉細者指
下尋之來往如線與人迎相應則諸經中濕與氣口相

欽定四庫全書

普濟方

應則五臟凝涎滑者往來流利有如貫珠與人迎相應
則風痰潮溢與氣口相應則痰涎凝滯濇者參伍不調如
雨露沙與人迎相應則風濕寒痺與氣口相應則津汗
血枯弦者端緊徑急如張弓弦與人迎相應則風走注
痛與氣口相應則飲積溢疼弱者按之欲絕輕軟無力
與人迎相應則風濕緩縱與氣口相應則筋絕痿弛結
者往來遲緩時止更來與人迎相應則陰散陽生與氣
口相應則積阻氣節促者往來急數時止復來與人迎



相應則痰壅陽經與氣口相應則積留胃府芤者中空
傍實如按慈葱與人迎相應則邪壅吐衄與氣口相應
則榮虛妄行微者極細而軟似有若無與人迎相應則
風暑自汗與氣口相應則微陽脫泄動者在關如豆厥
厥不行與人迎相應則寒疼冷痛與氣口相應則心驚
膽寒伏者沉隱不出着骨乃得與人迎相應則寒濕痼
閉與氣口相應則凝思滯神長者往來流利出於三關
與人迎相應則微邪自愈與氣口相應則藏氣平治短

欽定四庫全書

普濟方

者按舉似數不及本部與人迎相應則邪閉經脉與氣
口相應則積遏藏氣濡者按之不見輕手乃得與人迎
相應則寒濕散漫與氣口相應則殮泄緩弱革者沉伏
實大如按鼓皮與人迎相應則中風着濕與氣口相應
則半產脫精散者有陽無陰按之滿指與人迎相應則
淫邪脫泄與氣口相應則精血敗耗代者藏絕中止餘
藏代動無問內外所因得此必死

分寸關尺三部脉位法



經曰凡寸關尺者脉之要會也從關至尺是尺內陰之所至也從關至魚際是寸口內陽之所至也故分寸爲尺分尺爲寸陰得尺內一寸陽得寸內九分寸終始以一寸九分也夫人之三部寸口在上關脉在中尺脉在下經曰先言尺後言寸不從上而言反從下起者緣尺則是人性命之根本寸口者人身之本故有命然後有身所以先言尺澤在上蓋取命之根本然後及於身而言之也凡十二經脉有病之時先於尺澤寸口見之

欽定四庫全書

普濟方

故尺寸者是脉之會要也從關至尺是尺內陰之所治者夫三部之脉取中而上下分之從關中至尺澤爲內是屬陰故言內陰之所治也言尺澤者尺脉一寸之外餘脉下入不見如入深澤而沉故曰尺澤也凡診者若寸口關脉不見唯尺脉在者其人必不死亦如樹之有根枝葉雖枯其根氣元活故寸關者枝葉也尺澤者根本也從關至魚際是寸口內陽之所治者夫自關而向上分之上至寸口故言關至魚際者是長骨後際如魚



之頸際故曰魚際也言從關上至魚際下占一寸屬陽是內陽之所治也然寸口雖占一寸而脉見九分者言陽數奇陰數偶故也是以關前屬陽故言九奇也關下屬陰故言寸偶也故分寸爲尺者關已上雖取一寸而脉見九分故曰分寸爲其先取一尺而言蓋先從根本言之故一寸內取一尺而脉一寸內取九分而診之故言分寸爲尺從尺而取寸從寸而取分是也分尺作寸者從關已下至尺澤也蓋取脉長一寸而診之其一寸

欽定四庫全書

普濟方

之脉蓋先取一尺之分而其中除却九寸而更取一寸用之故言陰得尺內一寸陽得寸內九分從始至終尺寸位脉長一寸九分此則尺寸始終之法也凡寸後尺前兩境之內生於關爲寸關尺也上部屬陽故法天下部屬陰故法地中部陰陽合故法人關者穿也言上可以穿其天下可以穿其地上下關通而取其中故言關也而分三部候天地人以法三才也凡古法定尺寸者皆先取一尺而言之從尺而取寸此則是其大綱也又



凡脉長短不同其形各異又曰人長則脉長人短則脉短據此言之豈可執其一槩必在醫者以意審詳今則以魚際骨下為寸口位占九分更下行一寸為尺部合成寸九分中間為關部以安三指此之所定寸關尺蓋依黃帝難經永為楷式不可改移

辯九候法

黃帝曰余閑九候於夫子衆多博大不可勝數余願聞要道以屬子孫傳之後世著之骨體藏之肝肺軟血而

欽定四庫全書

普濟方

受不敢忘洩令合天道必有終始上應天光星辰歷紀下副四將五行貴賤更立冬陽陰夏以人應之奈何岐伯曰天地之數始於一終於九焉一者天二者地三者人因而三之三三者九以應九野故人有三部有三候以決死生以處百病以調虛實而除邪疾帝曰何謂三部岐伯曰有下部有中部有上部部各有三三候者有天有地有人也必指而導之乃以為真故下部之天以候肝地以候腎人以候脾帝曰中部之候奈何岐伯曰



亦有天亦有地亦有人天以候肺地以候胃中之氣人	以候心帝曰上部以何候之岐伯曰亦有天亦有地亦	有人天以候頭角之氣人以候耳目之氣地以候口齒	之氣三部各有天各有地各有人三而成天三而成地	三而成人合而爲九九分爲九野爲九藏故神藏五形	藏四合爲九藏五臟以敗其色必天天必死矣帝曰以	候奈何岐伯曰必先度其形之肥瘦以調其氣之虛實	實則瀉之虛則補之必先去其血脉而後調之無問其	欽定四庫全書 普濟方	病以平爲真帝曰決死生奈何岐伯曰形盛脉細少氣	不足以息者危形瘦脉大胃中氣多者死形氣相得者	生參伍不調者病三部九候皆相失者死上下左右之	脉相應如參春者病甚上下左右相失不可數者死中	部之候雖獨調與衆相失者皆死也	分別脉病形狀	凡診脉視其人大小長短及性氣緩急之脉皆如其人	形性則吉反之者則凶 夫脉者血之府也長則氣理



瀝陰下濕痒 尺寸脉牢而長關中無此為陰干陽苦	名曰陰中之陰苦兩脛痠痛不能久立陰氣衰小便餘	人聲少氣時時汗出陰氣不通兩腎不舉 尺脉沉細	熱寸口脉沉細者名曰陽中之陰病苦悲傷不樂惡聞	浮大而病者名曰陽中之陽病苦煩滿身熱頭痛腹中	可下之 弦遲者宜溫藥 緊數者可發汗 寸口脉	血 脉與肌肉相得久持之至者可下之 弦小緊者	數則口瘡 陰數則惡寒陽芤則吐血 陰芤則下	欽定四庫全書	普濟方	熱 諸臟脉為陰主寒 陽微則汗 陰微則下 陽	者氣 沉細疾者熱 遲緊者為寒 諸腑脉為陽主	者病在內 脉虛者病在外 浮而大者風 浮而澁	在肝 脉少血少病在心 大而緊者病在腎 脉實	滑而微浮病在肺 上緊下虛病在脾 長而弦者病	者病在下 弦而沉者病在內 浮而洪者病在外	脹代則氣衰細則氣少 短而急者病在上 長而緩	短則氣病數則心煩大則病進上盛則氣高下盛則氣



風寒入肌肉 脉沉而緊下焦寒得冷即大小便痛	者癰病 脉來大緊疾者癰病 脉浮而緩皮膚不仁	脉出魚際逆氣喘急 脉來伏者霍亂 脉來弦急疾	在胃中 脉來盛緊者腹脹 脉弦急疝瘕小腹痛	病 脉沉而弦者其人有瘕腹內痛 脉來緩滑者熱	緊者痛在內 脉小弱而浮滑久病 脉濇浮而疾新	脉但數細心下熱盛 脉盛滑緊者痛在外 脉小實	長者腰疼足脛痛 脉來中手弦從上緊者肩背痛	欽定四庫全書	普濟方	短者頭痛脉來過寸口入魚際者遺尿 脉來中手弦	者為心勞 脉來洪大嫋嫋者禍崇 寸口脉弦中手	脛重 脉來乍大乍小乍短乍長為禍崇 脉來但實	如躁之狀久久按之細而牢苦腰腹相引痛不能食足	風攻頭痛 夫瘧脉自弦弦數多熱弦遲多寒初持脉	滿不能溺溺即陰中痛大便亦然 寸口脉緊者中風	陰苦腰背痛陰中痛是脉浮而大為陽干陽苦小腹痛	兩脛重小腹引腰疼 寸口脉壯大尺中無此為陽干



重鼻塞	脉微浮秋吉冬病	脉來疾者為熱遲者為	小緊急病在中寒疝瘕積聚腹中痛	脉浮大中風頭	口中熱	脉洪大緊急病在外苦頭痛發癰腫	脉細	者血氣俱少	脉澀者少血多氣	脉滑者多血少氣	脉大者血氣俱多	兩手脉前部陽絕者苦心下寒	脉弦而緊脇下痛	脉大細滑中有短氣	脉微小	氣	脉遲緊者胃中有寒若不能食時時利者當難治	緊而數寒熱俱發必當下之乃愈	脉微弱者有寒少	脉沉而滑為下重背脊痛	脉短而數心痛必煩	脉	陽氣盛	脉微而緊者有寒	脉澀細而緊者痺病	脉沉而數其人中水冬時不治自愈	脉滑者	寒飲	脉沉而遲腹藏有冷病	脉浮而細滑傷於	狀如飛	脉沉而遲者脾胃有寒	脉弦而鈎脇下如刀刺	逆	脉遲而緩者脾	脉短而滑者病酒	脉緊而滑者吐	而浮散者有風	脉沉而細下焦寒小便數苦痔痛下重痢	脉滑	痛	脉來遲而澀胃中寒有癥結	脉來駛而緊有積聚擊	脉來遲而澀胃中寒有癥結

欽定四庫全書

普濟方



寒濕爲鬼疰弦爲切痛 脉沉重而直前絕者腹間血
病在內 脉沉重而中散者因寒食成癥 脉沉而急
病傷暑暴發虛熱 脉來中散絕者病瘡渴 脉沉重
前不至寸口徘徊絕者在肌肉遁尸 脉累累如貫珠
不前主有風寒在大腸伏留不去 脉來累累而止不
至寸口軟者結熱在小腸膜中而伏留不去 脉微即
陽氣不足沾熱汗出 凡無陽即厥無陰即嘔陽微不
能呼陰微不能吸呼吸不足胃中氣促 前大後小即

欽定四庫全書

普濟方

頭痛目眩前小後大即胃滿短氣 上部有脉下部無
脉其人當吐不吐者死 陽邪來見浮洪 陰邪來見
沉細 水穀來見實堅 浮而滑者宿食 洪大傷寒
熱病 弦小者寒癖 浮滑之脉速疾者食不消脾不
磨也 關脉緊而滑者虵_音蟲也 三部或至或不至
冷氣在胃中故令脉不通也 尺脉沉滑者寸白蟲也
脉緊而急者爲遁尸 脉緊而長過寸口者疰病
關脉浮積聚熱在胃中 尺脉浮者客熱在下焦 諸



浮諸緊諸弦諸沉諸澀諸滑若在寸口膈已上病若在
關上胃已下病若在尺中腎已下病寸口脉沉芤中短
氣若弦上寸口者宿食頭痛若有表無裏者邪之所止
得鬼病何謂表裏寸尺爲表關上爲裏兩頭有脉關中
絕不至也尺脉上不至關爲陰絕寸脉下不至關爲陽
絕陰絕與陽絕皆死不可治也

評寸脉法

寸口脉沉緊若心下有寒時痛即有積邪 寸口脉偏

欽定四庫全書

普濟方

絕則臂偏不遂其人兩手俱絕者不可治 寸口脉澀
澀如魚上肥陽氣微 寸口脉連連如蜘蛛絲陰氣衰
寸口脉沉而緊病在中浮而盛病在外 寸口脉沉
而弱寒中疝瘕小腹痛 寸口脉滑而遲不沉不浮不
長不短者爲無病 寸口脉大而滑沉即爲血實滑即
爲氣實血氣相搏入臟即死入腑自愈 寸口脉弦而
緊弦即衛氣不行惡寒水流走腸間 寸口脉緊或浮
膈上有寒肺下有水氣 寸口脉沉滑者中有水氣血



評 關 脉 法	欽定四庫全書															
	普濟方															
	實目腫	寸口脉雙弦兩脇下拘急而痛漸漸惡寒	寸口脉浮而滑頭中痛	寸口脉緩而遲緩即為虛遲	則為寒虛寒相搏則欲溫食食冷即咽痛	寸口脉遲	而澀遲即為寒澀為少血	寸口脉浮大按之反澀尺	中亦微而澀故知有滯氣宿食	寸口脉動而弱動即	為驚弱即為悸寸口脉微弱氣血俱虛男子即吐婦	人即下血	寸口脉浮中風發熱頭痛	寸口脉緊傷		
	寒頭痛	寸口脉緩皮膚頑痺不仁風寒入肌肉	寸	口脉滑陽氣實胸中壅吐逆	寸口脉弦心中忪忪微	頭痛胃管痛心下有水氣	寸口脉弱陽氣虛自汗出	寸口脉澀是胃氣少虛竭不足	寸口脉芤即吐血	微芤者衄血	寸口脉伏胃中逆氣噎塞不通是諸氣	上衝胃中也	寸口脉沉胸中引脇痛胸膈有水氣	寸口脉軟弱汗自出是虛損病	寸口脉遲上焦有寒	寸口脉實上焦生熱



痢	關脉遲胃中有寒疾關脉實即脾胃氣塞熱盛	心下有冷氣苦滿吞酸關脉軟苦虛冷脾氣弱重下	腹內有氣澹洩關脉洪胃中有熱必煩滿關脉沉	澀血氣逆冷爲血虛也關脉芤大便下血 關脉伏	弱爲大虛小熱有熱不可大攻之熱去即寒生 關脉	有虛冷氣心下厥逆關脉弱胃氣虛胸中有客熱脉	胃中有熱熱氣滿則不欲食食即吐逆關脉弦胃中	有客熱 關脉緩弱脾胃氣不足不能食關脉浮滑	欽定四庫全書	普濟方	實也 關脉微胃中有冷氣心下拘急 關脉數胃中	浮氣虛腹滿不欲飲食 關脉緊心下苦滿痛脉緊爲	關脉弦而長有痛如刀刺之狀在臍左右上下 關脉	關脉微浮有積熱在胃中嘔吐蚘 ^音 蟲心神健忘	關脉浮大風在胃中張口肩息心下澹澹食即欲嘔	焦實有伏結在胃中 關脉滑乍大乍小不勻必吐逆	不欲食如瘧狀 關脉澀堅大實按之不减有力爲中	關脉時來時去乍大乍小乍疎乍數者胃中寒熱羸弱



腹滿		評尺脉法		尺脉弱下焦冷無陽氣 尺脉牢小者足脛寒痿痺	尺脉細澹洩下冷痢 尺脉細而急者筋攣痺不能行	尺脉大者熱在脬中小便赤痛 尺脉按之不絕若	與關脉相應和滑者男子氣血實婦人即為妊娠 尺	中來而斷絕者男子小腹有滯氣婦人月水不利 尺	脉浮下焦熱大小便難 尺脉緊臍下及小腹結痛	欽定四庫全書	普濟方	尺脉微厥逆小腹有寒氣 尺脉數惡寒臍下熱痛小	便赤黃 尺脉緩脚軟下腫小便難有餘瀝 尺脉滑	血氣實經絡不利 尺脉弦小腹疼腹中拘急 尺脉	澀足脛逆冷小便頻 尺脉芤下焦虛小便脫血 尺	脉伏小腹痛寒疝瘕有水穀不化 尺脉沉腰背痛	尺脉軟脚弱風痺小便難 尺脉遲下焦有寒 尺脉	緊臍下切痛 尺脉微牢腰胯冷小腹痛小便不禁	脉法讚



脉有三部	尺寸及關	榮衛流行	不失衡銓
令得分明	師曰	子之所問	道之根源
進退低昂	心迷易惑	動失紀綱	願為具陳
或短或長	上下舉錯	或存或亡	病軟欲易
大小不同	一時之間	變無經常	尺寸參差
微象形容	春弦秋浮	冬沉夏洪	察色觀脉
上下於中	因息遊布	津液流通	隨時動作
陰陽相乘	榮衛氣血	而行人躬	呼吸出入
如何捕取	審而知之	鍼入病愈	脉有三部
官臟內也	陽病治府	府臟外也	奇邪所舍
三陰三陽	一云按察陰陽	誰先誰後	陰病治官
人無二脉	病死不愈	諸經損減	各隨其部
左為人迎	右為氣口	神門決斷	兩在關後
左大順男	右大順女	關前一分	人命之主
魂魄谷神	皆見寸口	左主司官	右主司府
肝心出左	脾肺出右	腎與命門	具出尺部

欽定四庫全書

普濟方



普濟方卷二								欽定四庫全書 普濟方	知邪所舍 消息診看 料度臟腑 獨見若神	邪不空見 終必有奸 審察表裏 三焦別分	三部不同 病各異端 太過可怪 不及亦然	動弦為痛 數洪熱煩 設有不應 知變所緣	風則浮虛 寒則緊弦 沉潛水畜 支飲急弦	旋復寸口 虛實見焉 變化相乘 陰陽相干	出入升降 漏刻周旋 水下二刻 脉一周身	腎沉心洪 肺浮肝弦 皆自常經 不失銖分



欽定四庫全書

普濟方卷三

明 周王朱橚 撰

方脉總論

辨七表八裏脉法

浮芤滑實弦緊洪爲七表 遲緩濇微沉伏濡弱爲八

裏 浮爲中風左手寸口脉浮中風發熱頭痛關脉

浮腹脹胃虛尺脉浮大便難右手寸口脉浮肺風鼻塞

關脉浮食不消化尺脉浮小便澀 芤爲失血及血實

欽定四庫全書

普濟方

左手寸口脉芤則吐血或衄血關脉芤大便下血尺脉

芤小便赤及下血右手寸口脉芤胃中有積血關上脉

芤腹內有瘀血尺脉芤小腹疼痛下血 滑爲吐逆寸

口滑胸滿氣逆關滑胸中寒吐逆不欲食尺脉滑爲下

痢婦人月信不通滑脉但在寸關皆主吐逆 實爲下

痢寸口實胸中熱關脉實腹中滿寒疝氣急下痢尺脉

實小腹滿痛小便澀 弦爲拘急寸口脉弦胸中急痛

關脉弦胃中寒心下拘急尺脉弦小腹急滿左右弦皆



主拘急	緊為痛寸口脉緊頭中痛關脉緊心下痛尺
脉緊臍下痛左右緊皆主痛也	洪為實寸口脉洪胃
脇熱滿關脉洪胃中有實熱吐逆無常尺脉洪小腹滿	陰中痛左右洪皆主熱
遲為寒寸口脉遲上焦有寒	關脉遲中焦有寒尺脉遲下焦有冷左右遲皆主寒
緩為風結寸口脉緩皮膚不仁關脉緩腹中有風結尺	脉緩下焦有寒左右緩皆主風寒
微為氣結寸口脉	微上焦寒氣痞結關脉微胃中寒心下痛幅幅然尺脉
微小腹有寒聚左右微皆為氣痛	瀦為血滯寸口脉
瀦陽氣虛衛氣虛不足關脉瀦心血氣虛榮氣不足脛	逆冷腹中雷鳴左右瀦皆主氣不足
沉為水寸口脉	沉胸中有寒飲關脉沉心下滿短氣尺脉沉腰痛脚弱
有積水氣左右沉皆主水	伏為物聚寸口脉伏胸中
物聚關脉伏有水氣澹洩尺脉伏水穀不化左右伏皆	有物聚
濡為虛損寸口脉濡氣少虛損多汗關脉濡	苦重下虛弱尺脉濡發熱惡寒左右濡俱主虛損
弱	

欽定四庫全書

普濟方



為筋萎寸口脉弱陽氣虛汗自出關脉弱胃氣不足小
熱大虛尺脉弱骨肉痠疼左右弱皆主虛 浮芤相搏
中風衄血 浮滑相搏中風吐逆 浮實相搏中風下
痢 浮弦相搏中風拘急 浮緊相搏中風體痛 浮
洪相搏中風發熱

論七表形候歌

浮如指下捻葱葉

浮者陽也主風虛運動之候浮應東方木木生風故

欽定四庫全書

普濟方

脉高虛而浮泛其狀一尋之若透皮膚之間按之不
足舉之有餘似乎太過其脉虛軟混然如指下捻葱
葉之狀謂之浮凡息數盛急主風邪之候浮洪中風
體熱浮滑中氣痰逆浮緊則風痰體痛浮緩氣痰體
倦虛氣相并也微浮者虛勞冷汗寸浮主頭目昏痛
關浮氣滿不食尺浮腎臟虛風浮入肺竅壅塞主大
腸不利
芤則中虛有兩頭



芤者陽也榮衛妄行失血之候也氣則關隔不能續
故脉來指下尋之其狀兩頭則有中間全無脉者氣
之府也血爲榮氣爲衛血隨氣氣引導血也氣既失
導而不能相隨故絕處者爲氣所格也按則兩頭有
中間無指下尋之若散之狀謂之芤凡芤主失血芤
浮主風吐血芤滑氣逆吐血微芤便中利血寸芤而
緊吐血膈痛關芤乃瘀血停留兼滑亦吐血尺芤即
小腸便血而痛也右尺芤則大腸下血

欽定四庫全書

普濟方

滑似動珠來往利

滑者陽也主氣交併逆動之候也滑應北方壬癸水
故脉往來流利圓滑如珠象水貌也其狀指下尋之
三關如珠動按之則定不出圓圓湊指滑利若按動
珠之狀謂之滑滑者陰氣壅陽氣虛滑而數者主寒
熱滑而洪者主吐逆翻胃緊滑者主體倦小腸急痛
微滑上部或冷逆下部則下痢氣疼寸滑主見吐逆
關滑胃中積冷尺滑主上熱下冷而虛躁也



實向浮中取次求

實者陽也象中央戊巳土之位故體來實高下取之
皆有主三焦滿也其脉指下尋之未絕舉之有餘而
積陽於內壅而不散三焦皆滿指下按浮中流故氣
壅於中脉來高下各得其所故脉之狀似實也寸實
主胃中伏熱不能進食關實中焦氣滿膨刺也

弦苦等弦時帶數

弦者陽也象東方木位氣血收斂之貌指下尋之脉來

欽定四庫全書

普濟方

等弦而小直氣血收斂筋脉不能舒暢故脉象弦貌
按之不足舉之有餘若等弦小直時帶數曰弦主拘
急勞急體痛乏力虛汗寸弦頭目痛關弦胸積冷胃
中時逆惡寒尺弦丹田冷而盜汗虛夢尺寸弦胸中
急痛關弦主心中拘急尺主小腸急痛

緊伏琴弦促軫留

緊者陽也主三陽併盛形如轉索伏於陽絡之候也
故尋之三關通度緊急如促琴軫也由陰陽相搏氣



血交爭指下尋之有餘舉之指數而洪也緊脉形大
於弦故似琴弦狀曰緊緊主狂躁而神亂不定或緊
滑則吐逆寒熱緊而甚數主熱體疼寸緊主頭疼關
緊主胸膈疼尺緊主丹田急痛

洪舉有餘來極大七陽為表定其由

洪者陽也應南方火主榮絡大熱而氣灼爍之候脉
來盛極指下按之如火之炎上象火昇騰如掩壓之
貌故也又曰按之在膚混然若浮實有力而大曰洪

欽定四庫全書

普濟方

洪主吐逆又曰近君火為陽中之陽故陽氣升而穀
氣不能轉故乃吐耳寸洪上焦熱壅關洪胃熱而吐
身熱而悶尺洪主便赤如血澀痛也

七表病脉

浮為在表

為風

應人迎

為氣

應氣口

為熱

為痛

為嘔

為

脹

為痞

為喘

為厥

為內結

為滿不食

浮大為鼻塞

浮大長為風眩癰疾

浮滑疾為宿



食 浮大而濇為宿食滯氣 浮短為肺傷諸氣	浮滑為飲走利 浮細而滑為傷飲 浮滑疾緊為	百合病 浮數為大便堅為小便數 浮緊為淋為	癰閉 浮緩為不仁	寸芤為吐血	微芤為衄血 關芤為大便出血 尺芤為下焦虛	小便出血	滑為吐	欽定四庫全書 普濟方	為滿 為欬 為熱 為伏痰 為宿食 為畜血	為經閉 為鬼疰 為血氣俱實 滑散為癰緩	滑散為結熱 滑實為胃熱 和滑為妊娠 滑	而大小不勻必吐為病進為泄利 滑而浮大小腹	痛弱則陰中痛大便亦然	實為熱	為嘔 為痛 為氣塞 為喘嗽 為大便不禁	實緊為陰不勝陽 為胃寒 為腰痛



弦為寒	為痛 為飲 為癰 為水氣 為中虛 為厥逆	為拘急 為寒痺 弦緊為惡寒 為疝瘕 為	痺 為瘀血 雙弦為脇急痛 弦而鈎為脇下刺	痛 弦長為積隨左右上下	緊為寒	為頭痛骨內痛 為欬 為喘 為滿 浮緊為肺	有水 緊滑為蛔動為宿食為逆吐 緊急為遁尸	欽定四庫全書	普濟方	緊數為寒熱	洪為脹	為滿 為痛 為熱 為煩 洪實為癰 洪緊為	癰疽為喘急亦為脹 洪大為崇 洪浮為陽邪來	見	七表脉名	一浮者風虛運動之候浮脉應金於時為秋萬物至秋而終草木花葉皆落其枝獨在若毫毛焉故其脉之來



輕虛浮泛千金云按之不足舉之有餘按之不足則知其虛於下也舉之有餘則知輕浮於其上也昔人喻如捻葱葉之狀也者誠得之故浮有風有虛二候之診二芤者失血之候芤之爲物兩旁有中間虛脉之應於診者有若是古人因取以名之也人之一身所資賴者惟氣與血血以榮之氣以衛之故榮血衛氣相恃以行兩不相失然後經脉流通而無間斷芤脉之診則不然蓋陽邪所盛血與氣失其道路不能相繼續故其脉之

欽定四庫全書

普濟方

皆失血

三滑者血相併逆動之候滑脉屬水故往來滑利如珠而中有力按之即伏不進不退外柔內剛應水之象原滑之由陰氣壅而陽氣虛氣陽者衛外而爲固也陽爲邪勝虛弱而不能固護保持陰氣壅甚而不息爲滿爲吐由此故也

四實者三焦氣滿之候實應吐之象脾主中州而屬土



焉實本脾虛之證而以實名之者蓋脉之來舉指有餘按之不足浮中沉皆有力而言之也且人之五臟非脾不養脾居其中灌溉四旁脾氣平和則陰陽升降上下往來流而無滯脾若受邪而虛弱則陽伏而不散中壅而實塞三焦氣滿形於診者由此而然

五弦者血氣收斂之候血榮衛氣脉之所依也氣衛於外以充皮膚血榮於中以營經絡周一體而無間應百刻而不違此乃平人之常也而乃賊邪干之則膚腠戢

欽定四庫全書

普濟方

閉經絡凝泣血氣因之以收斂而不散故筋脉皮胃皆爲之拘急而不得舒暢在於指下若按箏絃緊直帶數者是也四時之脉春亦謂之弦正以陰氣之所入寒氣之所勝至春則血氣方向於溫舒當弦爾若十二經脉之中非其時診見之是謂血氣收斂拘急之候

六緊者寒激搏伏於陽絡之候指下尋之三關通度來往速利按之有餘舉指甚足狀若洪弦千金所謂弦與緊相類蓋以似之而非仲景云脉緊如轉索而無敝予



以緊脉按之實數似切繩狀誠得之矣夫陰陽和則血氣調陰陽逆則血氣爭平人之常無所忤犯陰陽未嘗不和也及有所感觸在陽受之則爲陽邪而以陽併陰在陰受之則爲陰邪而以陰併陽陰陽併毗血氣所以不得其平者此爾緊脉之診則以陽邪併於陽絡而三陽併壅故其證身熱體痛內煩躁擾復痞逆也

七洪者榮絡大熱血氣燔灼之候洪應南方丙丁火於時爲夏萬物至夏盛極長大也氣象之故夏脉亦貴於

欽定四庫全書

普濟方

洪非其時診見洪脉在於十二部之中皆爲邪熱候夫洪者水也洪而大焉血氣之在人無異乎水以不依其道逆行而爲洪惟氣與血欲其常不可暴也而邪熱所勝偏陽隆盛則榮衛之行不得其道乃氣壅而血溢故其脉之來舉按皆極大輕手尋之於膚已得混混然若浮若實有力而軟內經曰夏日在膚泛泛然萬物有餘亦論洪脉之盛大也

論七表脉變例



七表脉者是客邪傷乃陰乘陽也其證身熱惡寒是外陽而內陰見也七表脉但熱而不惡寒者是內外皆陽也

如七表證自汗惡風却得八裏脉者當用麻黃桂枝各半湯如八裏證自汗惡風得七表脉亦用麻黃桂枝各半湯如有汗不惡風者黃耆白朮黃芩湯如無汗不惡風者葱豉湯脉如浮滑而長爲三陽裏禁不可發汗經曰陽盛陰虛汗出而死仲景曰脉浮當汗三陽當汗者

欽定四庫全書

普濟方

謂陽中有陰夫表者是陽分也脉浮亦陽分也浮脉客陰也故當發汗且陽中有陰者陽乃榮衛之分客陰自外入居之故宜耗出而發去之經曰在上者因而越之此說非謂陽中有形跡之陰是陽中客邪之陰居其表也三陽之表是三陽之標也無形經絡受客陰乃表之表也爲陽中陽分也宜客去客陰邪也故前說陽中有陰當汗若三陽之裏是三陽本也主有形受邪膀胱與胃是也既受在有形之處惟宜利小便下大便則愈此



乃陽中之陰也此說言主前說言客若不窮主客邪正之理必傷人命三陽當下者三陰者臟也外有所主內無所受所主者皮毛血脉肌肉筋骨也無所受者無所受盛也在三陽經絡中有邪者是為無形乃陰中之陽可汗而已是經絡無形受寒邪當發汗去之為三陰標之病也三陰本者臟也盛則各歸於胃是有形病也當自各經絡中藥入胃下去之此乃三陰當下也是為陰中之陰可去之者陰中者主也有陽者客邪也言陰經

欽定四庫全書

普濟方

中受陽邪染於有形物中不得出者可下畧說八裏乃陽乘陰也其證身涼四肢厥惡熱是外陰而陽內但寒不熱不渴者是內外皆陰也仲景云厥深熱亦深厥微口傷爛亦因發汗得之夫七表八裏發汗吐下者治傷寒必當仔細論之七表八裏互相交變乃壞證未理脉中一說六脉交變浮滑長為三陽乃陽中有陰沉瀉短為三陰乃陰中有陽當審察表裡分其內外以辨虛實治從標本萬舉萬當夫標本者太陽有標本之化少陰



亦然太陽標熱而本寒從此生七表少陰標寒而本熱
從此生八裏太陽標本皆陰少陽標本皆陽惟陽明與
厥陰不從標本而從乎中也此與六氣之標本也叔和
所載者是七表八裏九道脉計二十四道脉之標本也
有皆從標從本從乎中假令太陽少陰各有標本之化
太陽脉浮少陰脉沉此乃沉浮交內經曰若從標本論
之是爲長短交長以發汗短以下長曰陽明短曰太陰
長者陽明當解表利小便短者太陰當下土鬱則奪之

欽定四庫全書

普濟方

下令無壅礙故長脉發之短脉下者是滑與澀交滑居
寸而熱濇居尺而寒滑居尺而熱濇居寸而寒濇脉居
尺寸皆損氣血滑居尺寸皆助陰陽內經曰滑脉曰生
濇脉曰死至是三陰三陽變化表裏也

七表脉主治

雲岐子云左手三部寸關尺受非謂主位之脉皆客邪
之脉也

一浮者陽也主咳嗽氣促冷汗自出背膊勞強夜卧不



安按之不足舉之有餘陰不足陽太過寒則傷形熱則傷氣故肺咳嗽氣促宜小柴胡湯	柴胡 黃芩 五味子 製半夏 各半 白芍藥	人參 桑白皮 各二錢半	右咬咀每服一兩水二盞生薑七片煎至七分去滓食後溫服	按之不足舉有餘再再尋之指下浮藏中積冷榮中熱欲可生精要補虛	欽定四庫全書 普濟方	藏中積冷按之不足榮中有熱舉之有餘陽有餘陰不足也治之宜地骨皮散	人參 地骨皮 柴胡 黃耆 生地黄 各一兩半	白茯苓 半兩 知母 一兩 石膏 二兩	右咬咀每服一兩水二盞生薑七片煎至七分去滓細細溫服連夜頓服生精補虛地黄丸	寸浮中風頭熱痛	主脉浮客脉又浮客主同宮主太陽中風頭痛有汗



脉浮緩桂枝湯無汗脉浮緊麻黃湯風在上焦如太陽頭痛汗出轉陽明頭痛白虎湯少陽頭痛小柴胡湯太陽頭痛羌活湯

關浮腹脹胃虛空

主脉弦客脉浮風寒熱相合致胃中虛空何謂胃虛夫浮脉者風邪也弦者肝脉也以木能克土致胃中虛空理中丸主者風在中焦子能令母實而變為寒也東垣去乾薑加厚朴陳皮是為調中湯

欽定四庫全書

普濟方

製厚朴

陳皮

去白

製半夏

各一兩

白朮

一兩半

人參

五錢

甘草

炙三錢

右㕮咀每服一兩水二盞生薑七片煎至七分去滓食前服

尺部見之風入肺大便乾澀故難通

腎脉沉反見浮脉為風火所乘肺氣虛而不能生水浮脉行於水中知水反不能勝火浮主諸風之脉尺部見之是陰虛陽盛之意也風入肺者何也是金水



之虛水既衰弱金無所恃是水火之實火助木而生	風腎氣虛故風入肺燥使津液內竭故太陽乾澀而	燥內經曰侮所勝也已乘所盛也火侮其水而勝其	金薄其子而囚其母治之以七聖丸風在下焦	檳榔 木香 羌活 川芎 桂 各半 大黃 郁	李仁 各一 兩	右爲細末蜜丸桐子大每服三十九丸漸加之微利爲	度生薑湯下	欽定四庫全書 普濟方	二朮者陽也主淋瀝氣入小腸脫血病者皆從太陽在	寸則吐血在下瀉血在中者緩之	朮脉在上加減梔子湯	梔子 四個 香豉 半 兩	先以水二盞煮梔子仁至七分入豉煮三五沸去滓	溫服得吐止	朮脉在中宜瀉黃散	藿香葉 山梔子仁 甘草 各半 防風 三 石膏 一 兩



右呔咀水二盞煎一盞細細服無時

乳脉在下宜猪苓湯

猪苓 滑石 澤瀉 阿膠 炒各等分

右呔咀水二盞用前味煎至一盞去滓後入阿膠化

開

指下尋之中且虛邪風透入小腸居患時淋瀝兼疼痛

大作湯丸必自除

岐云乳主血凝而不流凡人之十二經絡以應溝渠

欽定四庫全書

普濟方

是榮衛氣血不散不能盈滿經絡故見乳脉主淋瀝

小便濃及血大作湯丸者四物湯地黄丸補之桃仁

承氣湯以瀉之一云大柴胡湯如秘加大黃

寸乳積血在胃中

主脉浮客脉乳二者相合血積胸中熱之甚也治之以犀

角地黄湯血在上焦

生地黄 二兩 黃芩 半兩 黃連 一兩 大黃 半兩

右呔咀水二盞秤一兩煎至一盞去滓食後服之



關內逢朮腸裏癰	主脉弦客脉芤二者相合積血於腸中是肺先受邪傳	入大腸當用桃仁承氣湯血在中焦又云芤脉在中	或吐血生癰治抵當丸或地黃丸抵當丸	大黃 水蛭 炒製各半兩 蜜蟲 三錢	右咬咀為細末煉蜜為丸桐子大每服二十九丸食後	溫水下利為度未利加數服之	尺部見之虛在腎小便遺瀝血凝濃	欽定四庫全書 普濟方	主脉沉客脉芤沉芤相合積血在下抵當丸抵當湯	主之血在下焦或以加減桃仁承氣湯	桃仁 半兩 甘草 二錢 大黃 一兩 桂 三錢	右咬咀每服一兩水二盞薑七片煎至一半去滓入	芒硝三錢化開食後服以利為度未利再服	右云上焦有血先便後血下焦有血先血後便中焦	有血便血齊作	三滑者陽也主四肢困弊脚手酸疼小便赤澀仲景曰



衛氣前通小便赤澀腰中氣熱先中膀胱又云小便赤	澀大便難是實熱加減大柴胡湯主之	赤芍藥 柴胡 枳實 大黃 黃芩 甘草	草 三錢	右咬咀每服一兩水二盞薑七片煎至一半去滓溫	服以利爲度未利再服	滑脉如珠動曰陽腰中生氣透前腸脛酸只爲生寒熱	大瀉三焦必得康	欽定四庫全書	普濟方	雲岐云夫小便赤澀腰中生氣是命門所生其脉流	利數而疾宜大承氣湯主之熱多寒少故宜瀉以辛	寒	厚朴 枳實 大黃 芒硝	右咬咀用水一碗薑十片先煎厚朴枳實至一鍾半	再入大黃煎至一鍾去滓入芒硝化開午食後溫服	未利次日晚食後服之	滑脉寸來多嘔逆



主脉浮客脉滑浮滑相合而爲嘔生薑半夏湯主之 有往來寒熱者小柴胡湯主之寒在上焦緩者半夏	湯	製半夏 一兩 茯苓 二兩	右咬咀每服一兩水一鍾薑七片煎至一半去滓食後	服不嘔吐者止不止者再服	關滑胃寒不下食	主脉弦客脉滑弦滑相合引寒入胃致不能食春夏	欽定四庫全書 普濟方	平胃散秋冬理中丸主之如有表者小柴胡加桂湯	半夏湯主之寒在中焦小柴胡湯加桂湯	柴胡 黃芩 赤芍藥 各一兩 人參 半兩 甘草 炙三錢 桂	錢 四	右咬咀每服一兩水二盞薑七片煎去滓溫服	尺部見之臍似水飲水下焦聲瀝瀝	主脉沉客脉滑沉滑相合寒結膀胱附子四逆湯寒	在下焦



炮附子 炮生薑 各半兩 白朮 一兩 甘草 三錢 桂 七錢	右咬咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去滓食前溫服	四實者陽也主伏陽在內脾虛不食四肢勞倦	實脉尋之舉有餘伏陽蒸內致脾虛食少只緣生胃壅	溫和湯藥乃痊除	潔古云脾脉本緩反得客脉實緩實相合主胃中有	熱故脾氣溫反實故不食也食少氣不宣通故為胃	壅上出濃血是也一云氣寒則不通宣溫則流行伏	欽定四庫全書 普濟方	陽者藏熱于胃脾熱而食少胃中虛熱多生壅腫治	之以藿香半夏散	藿香葉 製半夏 各一兩 丁香 半兩	右為粗末每服三錢水一鍾半薑七片煎去滓稍食	前熱服	雲岐曰脾受熱而反虛故不能食溫和湯藥乃平胃	散是也	實脉關前胸熱甚



主脉浮客脉實浮實相合陽氣有餘胸中熱其熱在上焦宜涼膈散主之	山梔子仁 一兩 連翹 一兩 黃芩 各二兩 大黃 半兩 薄荷 一兩半	右爲粗末每服一兩水二鍾同竹葉七片煎至一盞去滓入蜜少許食後服	當關切痛中焦任	主脉弦客脉實弦實相合熱在胸中可用調胃承氣湯實在中焦	欽定四庫全書 普濟方	尺脉如繩應指來腹脹小便應不禁	主脉沉客脉實沉實相合沉勝實則是水勝火也乃主勝客乾薑附子湯主之實勝沉則是火燥去水乃	客勝主也大承氣湯主之此二證俱小便不禁實在下焦一云木附湯主之亦主勝客也	附子 炮半兩 白朮 一兩 甘草 炙三錢	右咬咀每服半兩水一大盞半煎至一鍾去滓食前溫服



五弦者陽也主勞風乏力盜汗多生手足酸疼皮毛枯槁弦脉五臟俱傷蓋木克土故也

弦脉為陽狀若弦四肢更被氣相煎三度解勞方始退常須固臍下丹田

脉如箏絃緊而急主四肢相煎木旺土衰四肢者辰戌丑未四末也土位也固臍丹田者八味丸是也又云木多損土又傷肌肉漸似成勞左傳曰風淫末疾固臍丹田為脾言之

欽定四庫全書

普濟方

寸部脉緊一條弦胸中伏痛狀繩牽

主脉浮客脉弦浮弦相合胸中急痛屬少陽以小柴胡湯和解之弦在上焦

關中有弦寒在胃

主客脉俱弦知木氣有餘致寒氣大實於胃中附子理中丸主之弦在中焦

下焦停水滿丹田

主脉沉客脉弦沉弦相合風寒氣有餘下焦停水木



附湯主之弦在下焦

六緊者陽也主風氣此太陽少陽相合主伏陽上冲變

爲狂病宜黃連瀉心湯

黃連 生地黄 知母 各半兩 黃芩 二兩 甘草 半兩

右咬咀每服一兩水一盞半煎服

緊脉三關數又弦上來風是正根元忽然狂語人驚怕

不遇良醫不得痊

潔古云此是三陽合病緊數太陽也弦多少陽陽明

欽定四庫全書

普濟方

也故實則譫語雲岐曰其脉緊洪而實陽氣有餘之

象主熱即生風發作狂語可用小承氣湯主之

生地黄 黃芩 山梔子仁 各一兩 大黃 半兩

右咬咀水煎一兩以利爲度

緊脉關前頭裏痛

主脉浮客脉緊浮緊相合諸頭痛皆屬三陽太陽頭

痛羌活湯主之必愈入府大承氣湯下之少陽頭痛

在經小柴胡湯主之入府小承氣湯下之陽明頭痛



在經白虎湯主之入府調胃承氣湯下之其脉弦而頭痛者内外也大柴胡湯主之緊在上焦	到關切痛無能動	主脉弦客脉緊弦緊相合太陰受邪脾中切痛治之	以芍藥湯	赤芍藥 二兩 甘草 半兩 桂 三錢	右呖咀水煎一兩加生薑七片服如實痛加大黃大	承氣湯當揀而用之緊在中焦	欽定四庫全書 普濟方	隱指寥寥入尺來繳結遶臍常手捧	主脉沉客脉緊沉緊相合遶臍痛者太陽與芍藥湯	主之不已是實濕在脾腎也朮附湯主之緊在下焦	桂枝芍藥湯	桂 一兩 芍藥 各半 炙甘草 兩	右呖咀每服一兩入薑棗煎服	七洪者陽也主頭痛四肢浮熱大腸不通燥糞結澀口	乾遍身疼痛潔古云此乃是正陽陽明身熱目痛鼻乾



不得卧則知病在陽明經也洪脉者按之實舉之盛洪者陽太過陰不及頭痛四肢熱大便難小便赤澀夜卧不安治法陽證下之則愈如下之隨證虛實有大承氣湯大柴胡湯桃仁湯隨證用之此證有兩議按之無舉之盛當解表不可下下之則死按之盛舉之無不可表當下下之則愈

洪脉根元本是陽遇其季夏自然昌若逢秋季及冬季發汗通腸始得涼

欽定四庫全書

普濟方

雲岐曰其脉舉按皆盛本爲相火之象發汗從表裏從表宜麻黃湯從裏宜大承氣湯

麻黃 芍藥 各一兩 葛根 一兩 三錢 鼓 數 一百 葱白 三莖

右咬咀每服一兩水二盞生薑七片煎服無時以得汗而解未汗再服仲景謂身體疼痛立夏脉洪大診知其病瘥也通腸七宣丸七聖丸大柴胡大承氣可選而用

洪脉關前熱在胸



小便赤澀骨痿筋緩雲岐曰主脉沉客脉洪沉洪相
合小便赤澀閉塞不通宜澤瀉散主之

赤茯苓 澤瀉 各半 桑白皮 山梔子仁 各一

右咬咀水煎一兩服之得小便利為度不除者腎氣
不通可用大柴胡加大黃下之洪在下焦

凡此七表雖名陽脉有用熱藥者何答曰陽中有陰故
也通上下中二十一道脉證用藥法者七表之病在於
上下調之上下在中者和之於中辨其脉證知其主客
用仲景之藥無不效也七表脉春夏得之為順秋冬得
之為逆海藏云浮中風寒芤失血滑吐實下應須別弦
為拘急緊為痛洪大從來偏主熱

論八裏形候歌

沉若爛綿尋至骨

沉者陰也主陰盛陽乘之候沉者重也陰氣厥逆陽
氣不舒故脉沉指下尋之似有舉之全無緩度三關
重取之若按水中綿索之狀其來不能透於皮膚但

欽定四庫全書

普濟方



於肉下得之曰沉主冷氣攻擊四肢疼逆寸沉伏冷
痰於胸中關沉冷氣膨刺尺沉腰重便數膀胱冷痛
又尺沉主肺弱水氣痛

微於指下細如絲

微者陰盛陽衰之候指下尋之脉來而小細細如絲
往來極微進退尋之若有若無曰微微主氣虛冷逆
崩中敗血陽道怯弱寸微膈間冷逆關微主氣促下
流尺微丹田氣冷陰汗氣短

欽定四庫全書

普濟方

緩小於遲來往慢

緩者陰也主衛氣有餘榮血不及之候故指下尋之
往來遲緩也緩者榮中不流而衛氣獨行不得與陰
道相續故來遲緩往來不急不慢不能甚有力透肌
曰緩緩主四體倦怠寸緩主皮膚頑痺關緩主腹中
風結腎氣上攻夜多虛夢尺緩主風不利

濇則如刀刮竹皮

濇者陰也主陽虛陰衰之候積氣虛弱陰陽澀滯尋



之似有舉之全無前虛後實來而不往如刀刮竹皮
之狀瀉者不快之貌曰瀉瀉主氣怯精寒不能自禁
及女人胎氣不安敗血不止寸瀉胃中積冷食不能
轉關瀉主榮氣散失不充肌肉尺瀉丹田積冷夜夢
遺精女人敗血胎中冷痛

遲重欲尋來隱隱

遲者陰也主陰勝陽衰指下重手乃得由陰絡透於
陽絡陽氣不來陰氣獨上而榮衛凝滯血氣痞澀故

欽定四庫全書

普濟方

指下按之隱隱而來一息間三至曰遲主四肢厥冷
體重惡寒寸遲心寒時戰關遲肚中冷痛增寒尺遲
腰重體寒便泄

伏潛骨重似來時

伏者陰也主三陰毒氣伏於三陽關格閉塞之候指
下尋之似有呼吸定息全無再再不離其所骨間隱
隱而來湊指復去其力不能接至肌骨下乃得之曰
伏主毒閉塞四肢血氣不能相交而渾身沉重手足



厥冷寸伏積冷毒氣灌胸關伏主腸間積冷閉塞尺 伏虛冷水氣伏結不消小腸膨冷痛	濡湊指邊還怯怯	濡者陰也主榮中怯而衛氣虛指下按之似有再再 還來湊指欲按依然却去往來軟大曰濡主少氣乏 力目昏耳鳴下部虛冷寸濡主肝虛心煩關濡氣虛 精神恍惚尺濡惡寒冷汗體倦	弱按輕綿重不知	欽定四庫全書 普濟方	弱者陰也主虛氣攻表指下尋之輕手乃得重手稍 無往來無力自至乃去輕手若按輕綿之狀曰弱主 虛邪上攻血氣困乏少人憂老人稍順寸弱穀氣虛 弱食不能消關弱氣多虛尺弱腎臟風攻損皮膚左 右皆主筋痿也	八裏病脉	微爲虛	爲弱 爲衄 爲嘔 爲泄 爲亡汗 爲拘急



微弱為少氣 為中寒	沉為在裏	為實 為水 為寒 為喘 為癥 沉緊為上熱	下冷 沉重而直前絕者為瘀血 沉血而中散為	寒食成瘕 沉重不至寸徘徊絕者為遁尸 沉遲	為痼冷 沉重為傷暑發熱 沉緊為懸飲	緩為在下	為風 為寒 為弱 為痺 為疼 為不仁 為	欽定四庫全書 普濟方	氣不足 為眩暈 緩而滑為熱中 緩而遲虛寒	相搏食冷則咽痛	濇為少氣血	為亡汗 為氣不足 為逆冷 為下痢 為心痛	濇緊為痺 為寒濕	遲為寒	為痛 遲而濇為癥瘕咽酸	伏為霍亂



爲疝瘕 爲水氣 爲澹洩 爲停痰 爲宿食
爲諸氣上衝 爲惡膿貫肌
濡爲虛
爲痺 爲自汗 爲氣弱 爲小便難 濡而弱爲
內熱外冷自汗
弱爲虛
爲風熱 爲自汗
八裏脉名
欽定四庫全書
普濟方
一微者陰盛陽衰氣虛怯弱之候其脉之狀指下尋之 往來甚微再再尋之若有若無細細如絲故謂之微夫 陽因而上衛外者也人之所以輔衛於一體運行於四 肢者陽氣而已平旦人氣生日中而陽氣隆日下而陽 氣已虛氣門乃閉是故暮而收拒無擾筋骨無見霧露 反此三時形乃困薄苟爲煩勞擾動則煎厥由生大怒 而傷不下行血菀於上使人薄厥皆陽氣之傷也微脉 之胗由陽道衰羸氣欠而逆虛寒之極爾故主敗血不



止漏下便數體重腰疼面無光澤諸證生焉

二沉者陰氣厥逆陽氣不舒之候沉與浮相對浮以陽邪所勝血氣發越而在外故爲陽主表沉以陰邪所勝血氣困滯而不振故爲陰主裏沉脉之狀指下尋之似有舉之全無緩度三關狀如爛綿或者謂沉與伏相類然沉者但沉而已未至於伏也所謂伏者潛伏之謂固有閉匿者矣沉則異於是但血氣羸弱而不自振故其脉來不能透於膚但按之至骨肉則有餘也且氣之在人

欽定四庫全書

普濟方

壯則形體強盛衰則形體羸弱惟人不知所以貴其生而晝則醇酒淋其骨髓夜則房室輸其氣血六淫外賊七情內擾於是真陽凋瘵榮衛耗極百病俱生率原於此

三緩者衛氣有餘榮氣不足之候血流據氣氣動依血二者相資不得相失緩者乃榮中不流衛氣獨行不相續接故其脉來之且順去之且遲舉之且散徐徐然不能甚有力透於膚表故曰緩緩應之象主脾者土也以



緩爲正扁鵲云脉如九菽之重與肌肉相得者脾部也
其爲緩可知矣然脾之緩乃爲常者其緩在中故也至
於十二經診見之則異於是蓋血以氣爲先氣以血爲
從今氣獨行而血凝泣則偏陽獨勝而衛壅矣脉之緩
者原此烏得不爲之病乎或難之曰緩之與遲二脉幾
數何以辨之予曰緩脉大而慢遲脉小而衰緩者衛有
餘而榮不足遲者陰氣盛而陽氣衰二診不侔當明察
焉

欽定四庫全書

普濟方

四瀆者陽盛陰虛之候數而施之陽之正也歛而瀆之
陰之正也脉有陰陽適平則血氣不至於相勝是爲平
人今也陽氣有餘陰氣則虛乏陰不能和陽其血既欠
歛而瀆之非瀆之正也是以爲陰之病內經曰瀆者陽
氣有餘滑者陰氣有餘千金云脉滑者多血少氣脉瀆
者多氣少血以二經義考之陰餘而滑爲氣欠陽餘而
瀆則爲血欠氣欠則血有餘故滑脉之來流利而且圓
血欠則氣有餘故瀆脉之來艱澀而且散瀆與滑相對



故兼取而論之無求子云濇細而遲往來難時一止余居士喻濇脉如刀刮竹皮之狀誠得

五遲者陰盛陽衰之候由陰絡透於陽絡陽氣不下陰氣獨上因而榮衛凝澀血氣痞齟故其脉指下尋之重手乃得一息之間隱隱而來三至而已是謂遲也夫呼吸定息脉來五至平人之常今一息三至榮衛之行僅得漏水之半而已遲孰甚焉此無他由心氣不交於腎故也蓋心腎之相為氣液猶陰陽之相為寒暑日月之

欽定四庫全書

普濟方

相為晝夜者也今也陰氣獨上陽氣不下交腎氣虛并則元臟不能獨舒三焦之路閉塞榮衛何自而流通脉行之所以遲者職由於此其為病必冷汗肢節痛肌膚黑瘦體寒腹痛重覆不煖

六伏者陰毒之氣伏於陽絡關膈閉塞之候指下尋之似有呼吸定息全無再再尋之不離其部於骨間隱隱而來湊指復去有力不能上於肌肉則無至骨節則見所以然者由毒氣閉塞三關不利故四肢厥冷血榮氣



衛凝結而脉為之伏也

七濡者榮怯衛虛之候夫血榮氣衛相隨以行流注於
一身其晝夜之有經不可失也今榮中怯弱衛氣缺乏
自經絡達於皮膚無以與之為流通則脉行之道濡而
不進故指下尋之似有按之依前却去曰濡昔人喻如
按水中帛誠得之凡診見濡脉皆為血氣虛弱之候
歌曰 濡而不進為濡脉 虛軟如按水中帛 血榮
氣衛總皆虛 三部逢之皆病亟

欽定四庫全書

普濟方

八弱者虛氣攻表之候故其脉見於膚表狀如爛綿輕
手乃得重按即無怏怏不能前進又如浮漚之勢近手
稍按則無矣凡見弱脉皆為虛氣攻表陰絕之候及婦
人新產客風面腫

論八裏脉變例

濟生拔粹云夫八裏脉者乃右手三部寸關尺受邪者
也陽乘陰也是微沉緩瀯遲伏濡弱八裏脉也有裏之
表乃三陰經絡總稱標之名也有裏之裏者乃三陰之



本脾腎肝總稱之名也且三陰標者為陰中之陽本者為陰中陰也盛則歸於胃土乃邪染有形故裏之表是陰中之陽當瀆形以為汗宜發之主宜緩裏之裏是陰中之陰分也當急下之客宜急是知諸中客邪當急諸主自病當緩前說七表乃春夏具三陽之說八裏乃秋冬具三陰當推移所在主客相合脉證依緩急治之假令惡寒者裏之表也當與麻黃附子細辛湯緩發之是瀆形以形也如有不惡風寒而反欲去衣身涼面目赤四肢逆數日不大便小便赤澀引飲身靜重如山譫語昏冒脉沉細而疾數者是足少陰經反受火邪也是裏之裏病乃陰中之陰陽邪也此客邪當急下去之以大承氣湯除之仲景桂枝脉得麻黃證或麻黃得桂枝證遞用麻黃桂枝各半湯如桂枝證二停麻黃證一停當用桂枝二麻黃一湯法或麻黃證二停桂枝脉一停當用麻黃二桂枝一湯法或麻黃脉桂枝證取脉為主脉便為二停證為一停用麻黃二桂枝一湯治之或桂

欽定四庫全書

普濟方



欽定四庫全書

普濟方

下故素問說標本之化立四制之法爲此說也

八裏脉主治

雲岐子曰八裏脉者乃右手三部寸關尺受之此八裏脉乃客邪之脉主位之脉三部主脉寸瀦關緩尺數是也此皆主隨客變也

一微者陰也主敗血不止面色無光微脉發象秋冬在陰爲慘陰太過陽不及是血不能守水勝火也血不止者治之以香芎湯



香附子 一兩半 白芍藥 當歸 各一兩 芎 半兩	右為粗末水煎一盞食前服	指下尋之有若無凝之敗血小腸虛崩中日久為白帶痛下多時骨髓枯	此腎氣有餘命門不足當補命門命門者男子藏精	女子繫胞崩中白帶者命門敗也經水崩中謂之骨	已枯治婦人伏龍肝散主之是為血不能守水勝火	也血去精亡筋骨皆損陰成形養血補虛宜當歸芍	欽定四庫全書 普濟方	藥湯	當歸 白芍藥 熟地黃 各一兩 乾薑 半兩	右㕮咀水煎一盞食前服	微脉關前氣上侵	陽虛內氣上衝冷則生氣主脉濇客脉微濇微相合	逆氣上侵可用膈氣散主之微在上焦又云肺氣上	衝當以補肺散主之又治勞嗽	阿膠 一兩半 甘草 三錢 黍粘子 二錢半 馬兜鈴 半兩 杏仁



去皮尖 十箇	右爲麤末水煎半盞食後溫服加糯米煎更妙又均氣散治不足	當關鬱結氣排心	主脉緩客脉微緩微相合太陰虛痞均氣散主之補肺散亦可微在中焦	尺部見之臍下積身寒飲水即呻吟	主脉數客脉微數微相合陰盛陽虛治之以二氣丹	欽定四庫全書 普濟方	微在下焦又云脉微飲水呻吟者陽虛也治之以八味丸呻吟者困重形于外也	一沉者陰也主氣脹兩脇手足時冷虛氣冲心悶而不痛乃曰虛痞健胃建中湯理中湯是也手足冷治之以	八物湯	當歸 白朮 人參 乾薑 附子 白芍	藥 桂 丁香	右咬咀水煎一盞不拘時服



按之似有舉還無氣滿三焦臟腑虛冷氣不調三部壅	通腸健胃始能除	沉者陰也壅者虛結也言通腸者溫也局方溫白丸	主之健胃者以理中湯主之	寸脉沉兮胸有痰	主脉瀦客脉沉瀦沉相合留滯胸中變為痰治化痰	玉壺丸中加雄黃或半夏丸	半夏 一兩 雄黃 三錢 湯洗別研	欽定四庫全書	普濟方	右為末生薑汁糊丸如梧桐子大每服三十丸至五	十丸生薑湯下沉在上焦	當關氣短痛難堪	主脉緩客脉沉緩沉相合胃中有寒即痛可以九痛	丸或橘皮半夏湯	陳橘皮 去白三兩 半夏 製 枳殼 炒各一兩 白朮茯苓桂	各半兩	右咬咀每服一兩生薑七片水煎食前服沉在中焦



若在尺中腰脚重小便稠數色如泔

主脉數客脉沉數沉相合客勝主也寒氣有餘命門

三焦敗而虛故小便如泔八味丸中加桂附治之一

法用黃耆丸主之沉在下焦

三緩者陰也主四肢煩滿氣促不安證在太陽風傷衛

當服桂枝湯一云主四肢煩滿氣促不安枳朮湯主之

白朮 枳實 甘草

炒 各半
兩

右㕮咀入生薑七片水煎半盞食後溫服

欽定四庫全書

普濟方

來往尋之狀若遲腎間生氣耳鳴時邪風積氣來衝背

腦後三鍼痛即移

太陽中風脉緩頸項強急不得側可鍼風池風府浮

白穴則痛移也用桂枝湯主之若緩大者屬脾

緩脉關前搐項筋

主脉濇客脉緩濇緩相合風邪傷衛項筋緊急可用

桂枝湯不已葛根湯主之或羌活湯緩在上焦

羌活 升麻 黃芩 葛根 石膏 麻黃

各一兩
去節



湯浸去 黃汁焙防風 藁本 蔓荊子 細辛 各半兩	右咬咀每服一兩入生薑七片水煎溫服無時	當關氣結腹難伸	主脉客脉俱緩脾濕大勝胃中大虛七氣湯主之	半夏製一兩 人參 官桂 甘草炙各半兩	右咬咀每服一兩入生薑七片水煎溫服無時不已	復煎蒼朮四兩去皮泔浸水一碗煎取二大盞去滓	入桂枝白芍藥茯苓各二錢再煎取一盞服不已再	欽定四庫全書 普濟方	服或建中湯主之腹難伸者局方溫白丸主之緩在	中焦	尺上若逢癥冷結夜間常夢鬼隨人	主脉數客脉緩數緩相合反爲寒病宜桂枝加乾薑	湯治之	桂枝一兩 白芍藥 乾薑各半兩 炙甘草四錢	右爲咬咀加生薑棗煎不已用半碗丸緩在下焦夢	鬼者三焦虛氣神不守故也白芍藥一云白朮



四瀉者陰也主通身疼痛女子有孕胎痛無孕敗血為病	瀉脉如刀刮竹行丈夫有此號傷精婦人有孕胎中痛無孕還須敗血成	主亡血失精婦人孕病或帶下赤白或敗血聖惠方	烏金散治敗血局方四物湯地黃丸失精權道藥龍骨丸主之	龍骨 苦楝子 各二兩	欽定四庫全書 普濟方	右為細末醋糊丸梧桐子大空心溫酒下五十九又云亡血失精半產漏下俱宜用酒煮當歸丸	瀉脉關前胃氣并	瀉脉見處氣血俱傷金有餘損傷萬物主脉與客脉俱瀉是也金有餘故并於上治之以勻氣散或利膈	丸桔梗湯瀉在上焦	桔梗 兩 半夏 兩 製半 陳皮 兩 三 厚朴 兩 一 枳實 兩 半 熬炒	右咬咀每服半兩食後水煎生薑服



當關血散不能停

主脉緩客脉濇緩濇相合故曰血散可用溫經丸如

胃不和調中丸濇在中焦

尺部如斯逢逆冷體寒臍下作雷鳴

主脉數客脉濇數濇相合陽氣內虛陰氣有餘故為

逆冷治之以華澄茄散或五補丸選用之濇在下焦

人參 茯苓 地骨皮 熟地黄 牛膝

兩

去苗酒
浸各一

欽定四庫全書

普濟方

右蜜丸如桐子大每服三十丸溫酒下空心稍增至

五十丸服至十日及半月覺氣壅即服七宣丸經數

日覺氣散即服五補丸凡人所疾皆因風不宣散即

成壅緩熱風若氣不流行即成痿痺冷氣轉生諸疾

尋其本由都為不閑將理覺虛則補覺壅則宣常須

五補七宣必相兼服之久服可去百病也

五遲者陰也主腎虛不安五遲本土也

遲脉人逢狀且難遇其季夏不能痊



遲者陰也季夏陽也此證爲失時反候陽盛陰虛治	之宜瀉心肺補腎肝瀉心者導赤散補腎者地黄丸	神功診着知時候道是脾來水必乾	季夏見遲脉是土尅水也故不能痊	寸口脉遲心上寒	主脉濇客脉遲濇遲相合主陰盛之故爲心上寒治	之以橘皮丸不已术附湯	白术 附子 炮去皮 各一兩 乾薑 桂 炮 各一兩	欽定四庫全書 普濟方	右呖咀煎一盞食前服遲在上焦	當關腹痛飲漿難	主脉緩客脉遲緩遲相合腹中痛甚桂枝加附子湯	桂 附子 炮 各一兩 甘草 三錢半	右呖咀煎服或理中丸脉迴以消食丸遲在中焦	流入尺中腰脚重厚衣重覆也嫌單	主脉數客脉遲數遲相合水能尅火陰氣盛可用附	子理中丸遲在下焦



六伏者陰也主毒氣閉塞三關四肢沉重手足自冷主 伏脉伏行於筋下氣伏於內	陰毒伏氣切三焦不動榮家氣不調不問春秋與冬夏 徐徐發汗治能消	經曰清形以爲汗麻黃附子細辛湯或秋冬以升麻 湯春夏以麻黃湯當緩與之陰盛陽虛汗之則愈	積氣胸中寸脉伏 主脉瀋客脉伏瀋伏相合主胸中積氣治之沉香丸	欽定四庫全書 普濟方 或加減溫白丸伏在上焦濁氣在上則生膜脹	當關腸癖常瞑目 主脉緩客脉伏緩伏相合主中焦伏而不散乃風濕	之氣故腸癖瞑目治以五膈寬中散 白荳蔻 兩一 縮砂仁 青皮 陳皮 去白 丁香 各二 厚	朴 製八兩 甘草 炙 木香 各一兩半 香附子 炒八兩	右爲極細末每服三錢白湯點服無時清上實下如 發之用羌活前藥不已然後用此伏在中焦 一云血散則腸



癖不散
則瞑目

尺部見之食不消坐卧非安還破腹

主脉數客脉伏數伏相合邪勝寒之甚而不能化食

故破腹坐卧不安治之以生薑棗湯一名四白湯

白朮一兩黃耆 茯苓 白芍藥各半兩

右爲麤末每服半兩入生姜煎服不已養脾丸伏在

下焦清氣在下則生飧泄臟不藏矣

七濡者陰也主少力五心煩熱腦轉耳鳴下元極冷

欽定四庫全書

普濟方

按之似有舉還無髓海丹田定已枯四體骨蒸勞熱甚

臟腑終傳命必殂

髓者腎之四體骨蒸者腎氣衰絕終傳者七傳也土

來尅水必殂也

濡脉關前人足汗

主脉濇客脉濡濇濡相合肺氣虛也而衛不能固於

榮故多汗桂枝湯主之濡在上焦

當關氣少精神散



主脉緩客脉濡緩濡相合精神散失乃氣衰也治以
定志丸或四君子湯加茯神濡在中焦至此難治也
尺部綿綿即惡寒骨與肉疎都不管

主脉數客脉濡數濡相合主骨痿不能起於床五損
至骨俱盡故不治

八弱者陰也主氣居於表生產後客風面腫氣弱多傷
也

三關快快不能前只爲風邪與氣連年少得此須憂重

欽定四庫全書

普濟方

老弱逢之病却痊

脉若爛綿者陽氣弱也以應秋毛之脉氣弱多傷快
快者輕手乃得不前者重手稍無是也少年得此須
憂重者乃春夏也此時當洪大而有力今反無力而
不前故憂其重也是春夏爲逆秋冬爲順老弱逢之
病却痊老弱者秋冬也秋冬脉當浮毛故爲順

關前弱脉陽道虛

主脉瀦客脉弱瀦弱相合陽氣虛也治之以五補丸



為久補四逆湯急治之									
關中有此氣多踈									
主脉緩客脉弱緩弱相合胃氣內虛故氣多踈散治之									
以益黃散平胃散選用之弱在中焦									
若在尺中陰氣絕酸疼引變上皮膚									
主脉數客脉弱數弱相合主下部損腎氣內絕既陰									
絕陽盛疼引於皮膚是三焦無陰鎮撫陽離其原也									
氣已損於肺無法可治也									
欽定四庫全書									
普濟方									
普濟方卷三									



欽定四庫全書

普濟方卷四

明 周王朱橚 撰

方脉總論

九道病脉

細為氣血俱虛 為病在內 為積 為傷濕 為後

泄 為寒 為神勞 為腹滿 為憂傷過度 細而

緊為癥瘕積聚 為刺痛 細而滑為僵仆 為發熱

為嘔吐 數為熱 為虛 為吐 為痛 為煩渴

欽定四庫全書

普濟方

為煩滿 動為痛 為驚 為攣 為泄 為恐

虛為寒 為虛 為脚弱 為食不消化 為傷暑

促經並無文釋曰其促有五 一曰氣 二曰血 三曰飲 四

曰食 五曰痰 但藏熱則脉數以氣血痰飲留滯不行則

止促止非惡脉也 結為痰 為飲 為血 為積

為氣 釋曰氣寒脉緩則為結數則為促雖緩數不同

結亦當如促脉分別可也 散經無文釋曰六府氣絕

於外則手足寒上氣五臟氣絕於內則下利不禁甚者



不仁其脉皆散散則不聚病亦危矣 革為滿 為急
為虛寒相搏婦人半產漏下 釋曰革者革也固結
不移之狀三部應之亦皆危脉也 代者一藏絕他藏
代至 釋曰代真死脉不分三部隨應皆是如前所例
皆本聖經學者當熟讀令心開眼明識取體狀然後交
絡互識所謂六經流注五藏相傳各以部位推尋使了
然不昧其如隨病分門諸脉證狀尤當參對審詳之如
是精誠方可為醫者不爾則傍倚聖教欺罔賢良為含
欽定四庫全書
普濟方

靈之巨賊幸宜勉旃

九道脉名

一長者有餘而過也故屬於陽其脉舉按皆有餘再再
尋之往來流利出於三關如持竿之狀是謂長也病應
渾身壯熱坐卧不安神思恍惚甚則陽虛內勝三焦不
利法宜汗而散之 二短者不及之脉故屬於陰凡物
短長各有所宜適當其可然後為中夫長短未始有定
體質於中而過者為長質於中而不及者為短有中短



乃見焉其脉按舉之間雖往來洪盛而不及本位故曰
短病應邪氣內結宿食成痼心腹切痛三關不利陽邪
虛搏三焦氣厥外為寒熱內則便硬於法宜引而竭之
三虛者陰也不實之象陽為實陰為虛陽氣自得傳
肝氣不勝則少力多驚故其脉動為虛指下尋之不足
舉之亦然往來無力似浮而弱不欲內固之意是謂虛
狀原其病本陽邪內結恍惚無定故發狂熱厥與夫譫
言妄謬夢寐虛驚在小兒則主驚風 四促者陽盛也

欽定四庫全書

普濟方

陽邪上忤氣有偏盛偏衰故也其脉指下按之有餘舉
之洪數下遊三關併朝寸口雖盛疾如此必時一止而
乃復來謂之促夫脉之行度亦有陰陽之從陽邪奔止
血朝於心榮衛趨蹶徐疾不常脉則因之時止而促爾
其病令人三焦不和積聚憂思氣逆而厥故上盛下虛
上溢下絕其候宜服退不宜進故法以退之者生進之
者死 五結者陰盛也真陽已極衰弱也夫脾布中和
因陽而發陽衰陰盛則脾氣忤而不能施化故脉來緩



緩然時一止而復來或往或來或聚或散謂之結凡以膠塞而不可解陰盛故也病應四肢勞倦憂悶煩躁切痛上下連連相續氣忤不施故法宜通導以去其結也六代者陰也內經曰代則氣衰蓋心散則氣衰不能下應於土脾不得安其常故脉代也說文曰代者更也脾不安常而然其脉按之動而復起再再尋之不能自還病應形容羸瘦不能言正氣欲絕神無所居 七牢者堅也固圍之象氣之鬱結故若是仲景云寒則牢堅

欽定四庫全書

普濟方



之似有舉之全無再再尋之不離其處病應四體虛勞	煩滿崩中久病血虛於內溢而自利 歌曰舉無再再	覓方逢 體倦虛勞利血濃 女子崩中宜速救 血	虛崩潰藥無功 九細者精氣虛弱之極而形容不足	內經曰細則氣少其脉之狀稍稍應指往來如綿至微	而不絕謂之細脉雖為虛弱之極然必應於診者為正	要之精氣既已怯弱陽道由是衰微病必脛痠髓冷力	乏精氣皮毛焦乾形容枯瘁溫之以氣補之以味豈可	欽定四庫全書	普濟方	緩也 詞曰 指下尋之極細微 脛痠髓冷不支持	遺精髮槁形枯瘁 速灸關元豈可遲	九道脉主治	一長者陽也潔古云長法乾此陽明脉故尺寸俱長身	熱目痛鼻乾不得卧當汗陽化氣也	長脉迢迢度三關指下時來又却還陽毒在臟三焦熱	徐徐發汗始能安	雲岐曰陽毒在臟何由言發汗非在五臟之本陽毒



之氣在五臟之標何為五臟之本肝心脾肺腎是也	何為五臟之標血毛皮脉肌肉筋骨是也以其在五	臟之標故徐徐發汗者為在標之深遠也急則邪不	能出發之以升麻湯發在陽明標一法加羌活麻黃	中治法以地骨皮散治渾身壯熱	地骨皮 茯苓 各半兩 柴胡	黃芩 生地黄 知母	石膏 各二兩	欽定四庫全書 普濟方	如自汗已多加知母呔咀入生薑煎徐徐發者汗之 緩也	二短者陰也主四肢惡寒腹中生氣宿食不消短法坤	腹中有宿食當下之短主陰成形陰不化穀也	短脉陰中有伏陽氣壅三焦不得昌臟中宿食生寒氣	大瀉通腸必得康	宿食生寒氣何由通暢謂陰中伏陽故也使三焦之	氣宣行於上下故用巴豆動藥也外藥隨見證應使



之此在上脉交論內細說之病久溫白丸新病備急
丹

三虛者陰也主少力多驚心中恍惚小兒驚風虛怯離
虛脉者離火也中虛之象心主血也血虛則脉息難成
驚風治以瀉青丸

恍惚心中多悸驚三關定息脉難成血虛臟腑生煩熱
補益三焦便得寧

恍惚者陽主動之貌脉難成往來之象煩熱者血虛

欽定四庫全書

普濟方

也欲令氣血實故補益三焦命門以助心神之氣也

是以男子藏精婦人繫胞宜以加減小柴胡湯主之

柴胡去苗 黃芩各一兩 地骨皮

人參 知母 半夏製

茯苓各一兩 炙甘草三錢 白芍藥八錢

右㕮咀每服一兩生薑水煎久疾虛煩不得眠酸棗

仁湯治之

四促者陽也促脉象坎主中盛滿之象遇坎而退則是



脉八九至併寸口漸漸退則活退則陰生逆之促而散也一云促者熱數併居寸口陽太過陰不及也促脉前來已出關常居寸口血成班忽然漸退人生也若要痊除命在天

升多而不降前曲後直如操帶鉤曰死漸退者以陽得陰則解如散絲者獨陽脫陰知命在天也

五結者陰也主四肢氣悶連痛時來結脉象兌金動而有止曰結應腹中之右旁故曰結聚也血流而不行氣

欽定四庫全書

普濟方

滯而不散脾主四肢結而不通故悶痛

積氣生於脾臟旁大腸疼痛陣難當漸宜稍瀉三焦火

莫謾多方立紀綱

生氣是三焦之氣旺於脾臟旁脾受濕而反熱傳至

大腸故發疼痛乃大腸金受三焦火邪故入大腸藥

瀉三焦火邪則愈禁暴用寒藥急攻當緩緩下之

六代者陰也主形容羸瘦口不能言不因病羸瘦脉有

止曰代代真死脉也若暴損氣血以至元氣不續而止



可治以人參黃耆湯	人參	白茯苓	熟地黄
甘草	地骨皮	黃耆	
白芍藥	桔梗	天門冬	
半夏	當歸	陳皮	
右咬咀入生薑十片水煎一兩去滓食前服滋養血			
氣調和榮衛和順三焦通行血脉若傷寒代者炙甘			
草湯			
欽定四庫全書			
普濟方			
代脉時時動若浮再而復起似還無三元正氣隨風去			
魂魄冥冥何所居			
浮甚陽太過沉甚陰太過浮甚八至九至死在外沉			
甚一至二至死在內脾脉居中土之象生三元正氣			
代者似有似無曰代風邪害於脾故云正氣隨風去			
七牢者陰也牢脉象震其脉不來不往曰牢其性緊而			
急前後水火相乘之象水能尅火得相勝則死			
脉入皮膚辨息難時時氣促在胃前只言水火相刑尅			



欲要痊除更問天	牢者木也前後有水火相乘之象以牢為陰助水尅	火故云命在天又云水火併於胃寒熱發於表之象	以為牢脉也	八動者陰也主四體虛崩中血痢動脉象艮山也不來	不往曰動山止之貌動而不移也崩中血痢治之以赤	石脂丸及禹餘糧湯	動脉根源氣主陰三關指下礙沉沉血山一倒經年月	欽定四庫全書 普濟方	志士名醫只可尋	以衛為葉榮為根血去則根亡而葉凋此脉寸有尺	無絕無根葉此脉第三同斷病也宜內補丹出元戎	方一云動主血敗不止面色無光治之以養血氣八	物湯	當歸 白芍藥 地黃 熟用	白朮 各一兩 人參 乾薑 灼	茯苓 桂 各半兩



右咬咀每服一兩生薑七片水煎食前服

九細者陰也主腰酸髓冷乏力折精腎無所養陽不榮
於下陰不榮於上陰陽不能相守乏力無精治法春夏
地黄丸秋冬八味丸主之

乏力無精脛裏酸形容憔悴髮毛乾如逢冬季經霜月
不療其病必自痊

細脉象巽風也為木風主髮陽氣內不潤於皮毛致
毛髮乾至秋則失冬時氣平故不療自愈此諸陽發

欽定四庫全書

普濟方

於春夏諸陰發於秋冬吉也普濟茴香丸主之上氣

浮腫本在表宜解肌湯

葛根

黃芩

各一兩

麻

黃

去節半兩

赤芍藥

四錢

右咬咀一兩生薑七片水二盞煎至一盞去滓熱服
食前若汗出浮腫是邪從汗出浮者陽也當發散而
解之若不愈諸消腫藥治之肩息頻者喘者脉浮而
滑亦在於表宜麻黃湯發表也



十恠脉名

一釜沸之狀如湯湧沸指下尋按之中央起四畔傾流有進有退殊無息數但見其為湧沸而起是為釜沸而已議曰如湯如羹蓋水火之相沸有激而為之者水勝火也火從之者也而與火相沸不得其已而終亡也脉至若是三陽之數極而亡者之候蓋火為陽水為陰以陽亡陰以水勝火所以取於釜沸者名與義俱得之者也夫陰在內陽為之守也陽數極而亡陰則氣無所守

欽定四庫全書

普濟方

故奔騰而沸湧氣亡則形亡此所以為必死且榮衛周流乎一身凡五十度是為百刻之常此以呼吸往來計之也釜沸之狀氣有出而無入有來而無往則計二十五度而終是為百刻之半故診見之旦占夕死夕占旦死

二魚翔之狀宛如魚遊於水面但尾掉而身首俱不動其脉浮於膚上不進不退指下尋之其首定而尾緩搖時起時下有類乎魚之遊於水是為魚翔也夫魚之為



物浮陽者也陽潛則在於淵未翔也陽升則在乎渚斯
翔也脉至若是者乃以三陰數極不能與陽相使故動
翔應診於膚表主腎與命門俱絕衛氣與榮血兩亡陰
陽別論曰別於陽者知病從來別於陰者知死生之期
脉至於此陰極而亡陽則不可期以日矣故夜半占日
中死日中占夜半死

三彈石之狀堅而促來遲去速指下尋之至搏而絕喻
如指彈石辟辟然堅而不可入故曰彈石此真臟脉見

欽定四庫全書

普濟方

也夫春弦夏洪秋毛冬石四時之常也故腎欲石然石
而有胃氣為可治但石而無胃氣則死矣石之為物堅
而且實方冬時氣沉而在骨故脉欲堅而實素問云冬
日在骨蟄蟲周密君子居室然而有胃氣存焉故曰應
四時今胃氣先絕真脉獨見命本已喪何可久也不可
期以時日惟見戊巳日即死矣

四解索之狀指下散亂息數無準或聚或散如繩索之
解而無收約由腎與命門氣皆亡形枯髓竭故脉之應



如是也夫索之為物糾而成者也糾則合解則散合則
包而實散則利而流內經曰冬脉如營萬物之所以合
藏故兩尺之脉則宜糾而合包而實者為正今也根本
離索真氣無所結固而解散不能以糾合矣則脉亦如
之故解索之脉形於兩尺者以戊巳日篤辰巳日死
五屋漏之狀如屋之漏滴滴然不相連續或來或止時
動時復其診亦如之謂之虛屋漏此脾胃已絕穀氣空
虛失於長養之令者然耳夫脾主中州呼吸之間脾受
欽定四庫全書
普濟方
穀氣脉行有常今胃氣與榮絡俱絕而呼吸不得其常
則脉亦應之如屋之漏時滴時止豈復能有常哉期以
八日而死
六鰕遊之狀指下尋之若鰕遊於水面不進不退瞥然
驚棹而去再再尋之杳然不見須臾復於指下隱隱而
來應診不動倏爾還去脉之異狀間忽有全類此者故
目之曰鰕遊病應其人魂魄飛揚而形獨存但略有少
穀氣而無所附託也夫穀氣以真氣為本相附而周榮



於一身以應十二脉之動今也真氣既喪而穀氣獨存
則神無所依故魂魄飛揚矣魂陽也遊而無定魄陰也
止而有守魂魄之所依真氣而已若無所依而飛揚則
形與神不能相保遠者期以七日近者二日而死矣
七雀啄之狀來而急數頻絕而止良久準前後來若雀
啄食之狀蓋來三而去四也由脾元穀氣已絕於內腸
胃虛乏無所稟藏而不能散於諸經則諸經之氣隨而
亡竭矣夫五臟六腑生於真氣養於穀氣真氣亡則無
所本穀氣亡則無所養無所本者死無所養者亦死四
十三難曰平人不食飲七日而死胃中穀氣俱盡則雀
啄之脉可見也

欽定四庫全書

普濟方

八偃刀之狀尋之如循刀刃責責然無進無退其數無
準故曰偃刀由心元血枯真火之象無所歸宿而胃氣
獨居不能相為導續是傷於真心者如此心主血也肺
主氣也血榮氣衛脉之所依以行血枯而衛氣獨居則
心不能剋制而肺金勝矣刀金也金之為物剛而利也



其脉之狀應於診者皆氣之使然也故有取於偃刀焉
若是者期以四日而死

九轉豆之狀脉來應指混然如豆之周旋展轉不進不
退殊無息數故謂之轉豆者不通之象也血氣雖已敗
然其動必轉焉及三元正氣已散五臟六腑空虛中無
所流矣象曰行尸其死可立而待也

十麻促之狀應指如麻子之戚促散亂分離殊無均和
之意蓋麻之生也其微不一穀之甚細而分錯者也由

欽定四庫全書

普濟方

肺元已絕衛氣已枯榮氣獨澀而陰陽錯亂故取於麻
促之狀也輕者三日而死重者寅時死矣

辨脉動止投數法

脉一動一止二日死一經云一日死 脉二動一止三
日死 脉三動一止四日死或五日死 脉四動一止
六日死 脉五動一止七日死 脉六動一止八日死
脉七動一止九日死 脉八動一止十日死 脉九
動一止十一日死經云十三日死又立春死 脉十動



一止立春死一經云立夏死 脉十一動一止立夏死一	經云夏至死 脉十二動十三動一止者立秋死又一經	云立冬死 脉十四動十五動一止者立冬死一經云立夏	死 脉二十動一止一歲死又一經云立秋死 脉二十	五動一止二歲死一經云一歲又云立冬死 脉三十動一	止三歲死 脉四十動一止四歲死 脉五十動一止五歲	死 脉來五十投而一止者一藏無氣却後春草生而死	脉來三十投而一止者二藏無氣却後三歲麥而死 脉來二	欽定四庫全書	普濟方	十投而一止者三藏無氣却後二歲桑甚赤而死 脉來十投	而一止者四藏無氣歲中死 脉一來而久住者宿病在心主	中 脉二來而久住者病在肝支中 脉三來而久住者病在	脾下 脉四來而久住者病在腎間 脉五來而久住者病	在肺之間 五脉病虛羸人得此者死虛羸人藥不得而	治鍼不得而及如壯盛人可治氣全故也	五用乖違病脉	察脉必以人迎氣口分內外所因者乃學診之要道也



所以脉讚云關前一分人命之主然既有三因固可以
盡詳而考之於理自備且如疲極筋力盡伸度量飲食
饑飽叫呼走氣房室勞逸及金瘡挫折虎狼毒蟲鬼疰
客忤畏壓溺等外非六淫內非七情內外不收必屬不
內不外雖難論曰人迎緊盛傷於寒氣口緊盛傷於食
殊不知飲食入胃能助發宿蘊其所以應於氣口者正
由七情鬱發因食助見本非宿食能應氣口且如宿食
脉有浮大而微濇者有數而滑實者在陰則濇在陽則
滑宿食不化脉則沉緊宿食成痼脉則沉重此等名證
皆曰傷胃曾何關於氣口邪且如疲極筋力其脉弦數
而實筋痛則動皆傷肝也凝思則滑神耗則散皆傷心
也弦動耗氣脉濡而弱叫呼走氣脉散而急皆傷於肺
也房勞失精兩尺浮散男子遺精女子半產弦大而革
皆傷腎也右件明文氣口何與况藏寒蛔厥脉自微浮
及為緊滑胃虛不食其脉必緩亦有微濡五飲停伏浮
細而滑久畜沉積沉細而軟形虛自汗脉皆微濡揮霍

欽定四庫全書

普濟方



變亂脉自沉伏僵仆墜下脉則細滑踈折傷損瘀血在 內疝瘕癥癖五內作痛脉皆弦緊中寒癥結脉則遲濇 五積六聚食飲痰氣伏留不散隲道節滯脉皆促結三 消熱中尺中洪大癲狂神亂關上洪疾氣實脉沉血實 脉滑氣血相搏脉亦沉實婦人妊娠脉則和滑遁尸尸 症脉沉而不至寸或三部緊急鬼祟附着脉兩手乍大 乍小乍短乍長陽邪來見脉則浮洪陰邪來見脉則沉 緊鬼症客忤三部皆滑洪大嫋嫋沉沉澤澤但與證不 附者皆五尸鬼邪遁症之所為也如診得此等脉證雖 與人迎氣口相應亦當分數推尋三因交結四句料簡 所謂單內單外不內不外亦內亦外亦不內外脉理微 妙藝能難精學又如忽見異像驚惑眩亂脉多失序急 虛卒中五臟閉絕脉不往來譬如墮溺脉不可察與夫 金瘡踈折頓走血氣脉亦無準學者當看外證不必拘 脉	欽定四庫全書 普濟方
診百病決死生法	



診人溫病三四日不得汗出脉大疾者生脉細難得者
死 診人溫病瀼瀼大熱其脉細小者死 診人病甚
而脉不調者難差 診人病甚而脉洪易差 診人頭
痛目痛卒視無所見者死 診人溫病不利腹中痛甚
者死 診人病汗不出出不至足者死 診人病瘧腰
脊強急癰癰者不可治 診人熱病七八日氣不喘脉
不數者當後三日溫汗汗不出者死 診人熱病七八
日其脉微細小便赤黃口燥舌焦乾黑者死 熱病未

欽定四庫全書

普濟方

得汗脉盛躁得汗者生不得汗者難差 熱病已得汗
脉靜安者生脉躁者難治 熱病脉躁盛而不得汗者
此陽之極也十死不治 熱病已得汗脉常躁盛氣之
極也亦死 熱病已得汗常大熱不去者死 熱病已
得汗熱未去脉微躁者慎不得刺治也 熱病發熱甚
熱者其脉陰陽皆竭慎勿刺汗不出必不治 診癰病
脉實堅者生脉沉細小者死 診人心腹積聚其脉堅
急者生虛弱者死 若腹大脹四肢逆冷其人脉形長



者死	診人心腹痛痛不得息脉細小遲者生堅大疾
者死	診人腸澼下膿血脉沉小流連者生數疾大熱
者死	診人腸澼下白膿脉沉者生浮者死 診洞洩
食不化下膿血脉數微小者生堅急者死	診腸澼下
膿血脉弦絕則死滑大則生凡腸澼之屬身不熱脉不	
弦絕滑大皆生弦濇皆死	診諸腸澼下膿血有寒者
生熱者死	診諸腸澼其脉滑者生浮者死弦絕澀者
皆死	診欬嗽脉沉堅者死浮直者生 診吐血衄血
欽定四庫全書	普濟方
脉滑小弱者生實大者死	診唾血脉堅强者死滑者
生	夫病吐血而嗽上氣其脉數有熱不得卧者死
夫病欬嗽羸瘦脉堅大者死	診傷寒欬嗽上氣其脉
散者死謂其形損故也	診嗽脫形發熱脉堅急者死
診嗽而嘔腹脹而洩其脉弦細欲絕者死	診諸欬
嗽其脉浮軟者生沉伏者死	診上氣脉數者死 診
人肌瘦脫肛形熱不去者死	診上氣面浮腫肩息其
脉大不可治加力必死	診人消渴其脉數大者生細



小結者生浮大數者死 診人內外身體俱冷而汗出	診水病腹大如鼓脉實者生虛者死 診洩注脉緩時	治 診水病陰閉其脉浮大者生沉細虛小者則死	急者生虛緩者死 診水病脉洪者可治微細者不可	積聚其脉勁强者生沉小者死 診厥逆汗出脉堅強	死 診傷寒已得汗脉沉小者生浮大者死 診心腹	強者生小弱者死 診傷寒熱盛脉浮大者生沉小者	細者生實大者死 診人從高頓仆內傷腸滿其脉堅	欽定四庫全書	普濟方	人寒熱瘕瘕其脉代絕者死 診金瘡血出太多脉虛	人陰陽俱竭者見其齒上如熟豆其脉小躁者死 診	者死 診人汗出若衄其脉小滑者生大躁者死 診	診人上氣喘息低昂其脉滑手足溫者生脉澀四肢寒	死 診人被風不仁痿厥其脉虛者生堅急疾者死	者死 診人腸澼筋攣其脉小細安靜者生浮大堅者	不可治 診人病蟲下蝕疰陰其脉虛小者生脉堅急	小浮短者死 診人消渴脉實大病久可治脉小緊急



微嘔而煩擾手足厥逆體不得安靜者死 診寒氣上
攻脉實而順滑者生實而逆澀則死 診金瘡出血脉
沉小者生浮大者死 診人卒然中惡脉大而緩者生
堅而浮者死堅細而微者亦生 診中惡吐血數升脉
沉數細者死浮大而疾者生 診人為百藥所傷脉微
細者死洪大而速者生 診老人脉微微陽羸陰強者
生脉躁大加息者死陰弱陽強脉至而代奇月而死
診熱病三五日身體熱腹滿頭痛食飲如故脉直而疾
欽定四庫全書
普濟方
者八日死 尺脉濇而堅為血實氣虛也其發病腹痛
逆滿氣上衝此為婦人胞中絕傷有惡血久成結瘕黍
稊赤而死 脉來細而微者血氣俱不足細而來有力
者穀氣不充得即轉動棗葉生而死 左手寸口脉偏
動乍大乍小不齊從寸口至關關下至尺三部之位處
處動搖各異不同其人仲夏若得此脉桃葉落而死
右手寸口脉偏沉伏乍小乍大朝來浮大暮夜沉伏浮
即太過魚際沉伏即不至關中往來無常時時復來者



榆葉枯落而死 左手尺部脉三十動一止又須臾還三十動一止乍動乍踈不與息數相應其人雖食穀猶不愈繫草生而死 右手尺部脉三十動而一止止而復來來如循直木如循張弓弦絀絀然如兩人共引一索至立春而死

扁鵲診諸反逆脉法

脉浮短者其人肺傷諸氣微少不過一季死法當嗽也 脉涌涌不去者死 脉分絕者死而上下分散也

欽定四庫全書

普濟方

脉來洪大盛而堅硬者血氣俱盛實也 病若閉目不欲見人脉當得肝脉強急而長而反得肺脉浮短而濇者死 病若開目而渴心下牢者脉當得緊實而數反得濡而微者死 病若吐血復衄脉當得沉細而反浮大牢者死 病若大腸洩而脉當微細澀而反得緊大而滑者死 又形脉與病相反者死 病若頭痛目痛脉反濇者死 病若四肢厥逆脉反浮大而短者死 病若腹痛脉反浮大而長者死 病若腹滿而喘脉



反滑利者死 病若耳聾脉反浮大而濇者死 病若
腦痛脉反大而緩者死 左有病右痛下有病上痛此
為逆逆者不可治 脉來沉之即濡浮之不止推手者
半月死 人形病脉不病者生脉病形不病者死 人
病尸厥呼之不應脉絕者死 脉當大反小者死 肥
人脉細小如絲欲絕死 羸人得躁脉者死 人自澀
而脉來往滑者死 人自滑而脉來澀者死 人自小
而脉來往大者死 人自短而脉來往長者死 人自
長而脉來往短者死 人自大而脉來往小者死 尺
脉上應寸口大遲者半日死 診五臟六腑十二經脉
皆有相反逆即為死候也

辯七診脉法

七診脉諸家經論不盡分別今顯脉形伏并疾病有可
療者不可療者同論于中 獨大者皮膚壯熱喘息上
衝其脉通度三關多出少入與太過相似兩手並極此
乃不治之疾 獨小者四體微寒中隔氣閉腹衝兩脇

欽定四庫全書

普濟方



其脉沉度於三關名曰獨小小者氣也不治之疾 獨
寒者惡寒也四肢俱冷伏陽在內其脉指下沉沉如爛
綿按之不知所在此不治之疾 獨熱者四指俱熱臟
腑亦熱其脉洪數故曰獨熱可治之疾 獨遲者其脉
三部俱遲氣在脾胃致有不安可治之疾 獨疾者寸
關急數尺脉微虛熱在於胃致使口乾心燥鼻塞頭痛
可治之疾 獨陷者其脉軟隱在肌肉陰陽並然四肢
不舉疼痛在骨名曰獨陷可治之疾

欽定四庫全書

普濟方

診三部脉虛實決死生法

三部脉實長病得之不治 三部脉虛長病得之不治
虛而濇長病亦死虛而滑亦死虛而緩亦死虛而弦急
癰瘤亦死矣 三部脉浮而結長病得之死浮而滑亦
死 三部脉弦而數卒病得之死 三部脉微而伏長
病得之死 三部脉麤長病得之死卒病得之生 三
部脉濇濇如羹上肥長病得之死卒病得之生 三部
脉連連如蜘蛛絲長病得之死卒病得之生 三部脉



軟長病不治自愈卒病得之生 三部脉如革長病得之死卒病得之生 三部脉累累如貫珠長病得之死	三部脉如水淹然流長病不治自愈 三部脉如水之流者長病得之生卒病得之死 三部脉實而滑長病得之差卒病得之死 三部脉羸非其人得之死	三部脉堅而數如張弓弦蠱毒病必死 三部脉浮而數長病得之生卒病得之死 三部脉數軟蠱毒病得之生 三部脉細長軟長病得之生微而緊亦死 三部脉芤長病得之生 三部脉細而數長病得之生	三部脉弦急長病得之生 三部脉實而滑長病得之生實而緩則生實而緊亦生 三部脉緊急癰病可治	辯脉虛實法	人有三虛三實者謂有脉之虛實有病之虛實有診之虛實也脉有虛實者脉來濡者為虛緊牢者實 病有虛實者出者為虛入者為實言者為虛不言者為實緩者為虛急者為實 有診之虛實者濡者為虛牢者為



實痺者為虛痛者為實外痛內快為外實內虛內痛外
快為內實外虛 又邪氣盛則實精氣脫則虛何者是
重實大熱病氣熱脉滿者是也 脉盛皮熱腹脹前後
不通為五實 脉細皮寒氣少洩痢飲食不入為五虛

辯損至脉法

脉有損至何謂也然至之脉一呼再至曰平三至曰離
經四至曰奪精五至曰困六至曰命絕何謂損一呼一
至曰離經二呼一至曰奪精三呼一至曰困四呼一至

欽定四庫全書

普濟方

曰命絕此損之脉也至脉從下上損脉從上下也損脉
之為病奈何然一損於皮毛則皮聚而毛落二損於血
脉血脉虛少則不能榮於五臟六腑三損於肌肉肌肉
消瘦則食飲不為肌膚四損損於筋筋緩則不能自收
持五損損於骨骨萎則不能起於牀反此者至於收病
也從上下者骨萎不能起於牀者死從下上者皮聚而
毛落者死損至之法奈何然損於肺者益其氣損於心
者調其榮衛損於脾者調其飲食適其寒溫損於肝者



緩其中損於腎者益其精此損至之法也

察色論

論曰聲合五音色合五行聲色符同然後定臟腑之榮枯若滋榮者其氣生如翠羽雞冠蟹腹豕膏鳥羽是也枯夭者其氣敗如草滋𧈧血枳實枯骨如燄是也至於青赤見於春赤黃見於夏黃白見於長夏白黑見於秋黑青見於冬是謂五藏之生者以五行之相繼也得肝脉色見青白心脉色見赤黑脾脉色見黃青肺脉色見

欽定四庫全書

普濟方

黑黃是謂真藏之見者以五行之相剋也若乃肺風而眉白心風而口赤肝風而目青脾風而鼻黃腎風而肌黑以風善行數變故爾肝熱而左頰赤肺熱而右頰赤心熱而顏赤脾熱而鼻赤腎熱而頤赤以諸熱皆屬火故爾以至青黑為痛黃白為熱青白為寒以九氣不同故爾鼻青為腹水氣白為無血黃為寒赤為有風鮮明為留飲而五色取決於此故爾然審病者又皆以真脾為本蓋真脾之黃是謂天之氣五色又明病雖久而面



黃必生者以其真氣外榮也

察聲色決死生法

凡人赤者欲如帛裹朱砂不欲如赭色也 白者

欲如白璧之色不欲如白堊也 青者欲如蒼璧

之色不欲如藍也 黃者欲如羅裏雄黃不欲如

黃土也 黑者欲如漆不欲如炭也 凡色青如

草滋黑如炲黃如枳實赤如衄血白如枯骨有此

五色者並為死候也 凡青如翠羽黑如鳥羽赤如

欽定四庫全書

普濟方

雞冠黃如蟹腹白如豚膏有此五色並為生候也

病人耳目鼻口有黑色起入口者必死 病人兩目

皆有黃色起者其病當愈 病人耳目及頰額上赤

者五日死 病人有黑色出於額上及髮際至鼻脊

兩額上五日死 病人及健人黑及白色入目鼻口

者五日而死 病人及健人面忽如馬肝色望之如

青近之如墨者死 病人口如魚口不能復閉而氣

出多不返者死 病人妄語錯亂及不能語者不可



治熱病者可治 病人循衣縫譫言者不可治 病人	尸臭甚者不可治 病人目迴迴直視肩息者一日中	死 病人背青人中反者三日死 病人面無精光似	土色不能食者四日死 病人目無精光及牙齒黑色	不可治 病人面黃目黑九日死 病人面白目黑者	不可治 病人面赤目白者十日死 病人但張其口	不能閉者三日死 病人面赤目青者立即死 病人	面黑目白者八日死 病人目系傾者七日死 病人	欽定四庫全書	普濟方	齒色忽變黑者十三日死 病人髮直者十五日死	病人遺尿不覺者死 病人脣口忽乾者必死 病人	爪甲青者必死 病人頭目久痛卒視物不見必死	病人舌卷及卵縮者死 病人面黑目直視惡風者死	病人面黃目白者不死 病人面黃目青者死 病	人面黃目赤者不死 病人面色青目白者死 病人	而目俱黃者不死 病人面目俱白者即死 病人面	青唇黑者死 病人髮如乾麻喜怒者死 病人髮與



眉衝起者死	病人面色黑兩脇下滿不能自轉反者	死	病人卒腫面色蒼黑者死	病人手掌腫無文者	死	病人臍腫反出外者死	病人陰囊莖俱腫者死	病人手足爪甲下肉黑者死	病人汗出不流舌卷	者死	病人唇反人中滿者死	病人陰陽絕目眶陷	者死	病人五藏已奪神氣不守聲嘶者死	病人陰	結陽絕目精脫恍惚者死	病人陰陽俱絕裂衣掇空	妄言者死	病人陰陽俱洩絕失音不能言者死	病	欽定四庫全書	普濟方	人榮衛竭絕面浮腫者死	病分氣血晝夜衰旺	夫百病晝則增劇夜則安靜是陽病有餘乃氣病而血	不病也百病夜則增劇晝則安靜是陰病有餘乃血病	而氣不病也晝則氣行晝者陽也主行陽道也氣也無	形質而象天也熱也火也動輕也主外也動而不息者	也氣主响之春也浮也夜者陰也主行陰道也血也有	形質而象地也寒也水也靜重也主內也靜而濡潤者



也血主濡之秋也降也冬也沉也病有夜則惡寒晝則
安靜是陰氣自旺於本部也有夜則安靜晝則惡寒是
陰氣上溢於中也有夜則惡寒晝亦惡寒此陰部太盛
兼有其陽乃病之極矣亟瀉其陰峻補其陽病有晝則
發熱夜則安然是陽氣自盛於本部也有晝則安然夜
則燥煩是陽氣下陷於陰中也名曰熱入血室病有晝
則躁作夜則煩躁是陽極太盛兼有其陰當亟瀉其陽
峻補其陰為陰氣將竭重陽者死重陰者死宜亟攻之

欽定四庫全書

普濟方

病有晝則惡寒夜則煩躁飲食不入病名曰陰陽交交
者死矣

病機論

論曰察病機之要理施品味之性用然後明病之本焉
故治病不求其本無以去深藏之大患故掉眩收引臃
鬱腫脹諸痛痒瘡皆根於內夫百病之生也皆生於風
寒暑濕燥火以知化之變也經言盛者瀉之虛者補之
余錫以方士用之尚未能十全余欲令要道必行桴鼓



相應猶拔刺雪污工巧神聖可得備聞靈樞經曰刺深而猶可拔汚深而猶可雪莊子曰雪猶洗也岐伯曰審察病機無失氣宜此之謂也黃帝曰願聞病機何如岐伯對曰凡諸氣掉眩皆屬於肝少慮無怒風勝則動肝者罷極之本魂之君也其華在爪其充在筋以生血氣其味酸其色蒼為將軍之官謀慮出焉此為陰中之少陽通於春氣其脉弦王注曰肝有二部葉一小葉如木甲拆之狀啓經所謂其用為動火乃木之為動火太過

欽定四庫全書

普濟方

之政亦為動蓋火木之主暴速所以掉眩也掉搖也眩昏亂也旋運皆生風故也是以風火皆屬陽陽主動其為病也胃脘當心痛上支兩脇膈咽不通食飲不下甚則耳鳴眩轉目不識人善暴僵仆裏急續戾脇痛嘔泄甚則掉眩癲疾兩脇下痛引少腹令人怒也虛則目職瞋瞋無所見善恐如人將捕之凡病肝木風疾者以熱為本以風為標故火本不燔遇風烈乃焰肝本不甚熱因金衰而王肺金不勝心火木來接於金故諸病作矣



其為治也燥勝風王注曰風自木生燥為金化風餘則制之以躁肝勝治以清涼之氣也木氣之下金氣承之又曰風淫於內治以辛涼肝欲散急食辛以散之故木主生榮而主春其性溫故風大則反涼而毀折是兼化制其木也故風病過急反而中外燥燄是反並金化也故非為金制其木是甚則如此中風偏枯者由心火暴甚而水衰不能制則火實尅金金不能平木則肝木勝而兼於火熱則卒暴僵仆凡治消痺仆繫偏枯痿厥氣

欽定四庫全書

普濟方

滿發肥賁高粱之疾也故此藏氣平則敷和太過則發生不及則萎枯 諸痛痒瘡瘍皆屬於心靜則神明熱勝則腫心者生之本神之象變也其華在面其充在血脉為陽中之太陽通於夏氣其脉鉤其味苦其色赤為君主之官神明出焉此為主官陽中之陽也王注曰心形如未敷蓮花中有七空以導引天真之氣神明之宇也經所謂其用為燥火燥性動其明於外熱甚火赫爍石流火金之極變也燔炳山川旋反屋宇火之災青也



故火非同水水智而火愚其性暴速其為病也當胃中
熱噤乾右脇滿皮膚疼痛寒熱咳嗽唾血血洩飢餓
嘔溺色變甚則瘡痒肘腫肩背膈痛缺盆中痛瘍疼身
熱驚惑惡寒戰慄譫妄悲忘衄蟻語笑瘡瘍血流狂妄
目赤胃中痛脇支滿脇下痛背膺肩胛間痛背痛虛則
胃腹大脇下與腰背相引而痛其為治也以寒勝熱王
注曰小熱之氣涼以和之大熱之氣寒以取之甚熱之
氣汗以發之發之不盡制之制之不盡求其屬以衰之

欽定四庫全書

普濟方

又曰用水之主以制陽光經曰氣有多少病有盛衰治
有緩急方有大小此之謂也是以熱淫於內治以鹹寒
佐以甘苦以酸收之以苦發之心欲熈急食鹹以熈之
君火之下陰精承之水氣化之是故火主暴虐故燥萬
物者莫熈乎火夏月火熱極甚則先失氣薰味而萬物
反潤以水出液林木津流及體熱極而反汗液出是火
極而反兼水化俗以難辨認是作非不治已極反攻王
氣是不明標本但隨兼化之虛象妄為其治反助其病



而害於生命多矣故此藏平則昇明太過則赫曦不及
則伏明王注曰百端之起皆自心生 諸濕腫滿皆屬
脾土味知氣化濕勝則濡泄脾者倉廩之官本營之居
也名曰器能化糟粕轉味而出入者也其華在唇其充
在肌其味甘其色黃又名諫議之官五味出焉此至陰
之類通於土氣為陰中至陰脾也其脉緩王注曰脾形
象馬蹄內包胃腕象土形也其用為化兼四氣聚散復
形群品以生溉灌肝心腎肺主於時寄王四季經所謂
善不可見惡不可見也其液入驟注其灾霖潰其為病
也肘腫骨痛陰痺按之不得腰脊頭頸痛時眩大便難
陰氣不用飲食不欲咳唾則有血積飲痞膈中滿霍亂
吐下為善肌肉痿足不收行脇腹嘔吐洩注下王注曰
脾熱之生虛則腹滿腸鳴飧洩食不化者有胃之寒者
有胃之熱者色白澄徹清冷皆屬於寒色黃水赤渾濁
皆屬於熱故仲景曰邪熱不利穀水性疾速此之謂也
其為治也風勝濕濕自土生風為木化土餘則制之以

欽定四庫全書

普濟方



風脾盛治之以燥故濕傷肉濕勝則濡洩甚則水閉
腫王注曰濕為水水盛則腫水下形肉色已消又曰濕
氣為淫皆為腫滿但除其濕腫滿自衰若濕氣在上以苦
吐之濕氣在下以苦泄之以淡滲之治濕之法不下小
便非其治也故濕淫所勝平以苦熱佐以酸辛以苦燥
之以淡泄之若濕上甚而熱治以苦濕佐以甘辛以汗
為散而止濕淫於內治以苦熱佐以酸淡以苦燥之以
淡泄之脾苦濕急苦以燥之又曰土氣之下木氣承之

欽定四庫全書

普濟方

本草曰燥可去濕桑皮赤小豆之屬王注曰半身已上
濕氣有餘火氣復鬱所以明其熱能生濕經所謂風寒
在下燥熱在上濕氣在中火遊行其間是以熱之用矣
故土主濕雲雨零而宏靜雨熱極甚則飄驟散落是反
兼風水制其土也若脾甚土自壅燥去其濕以寒除熱
脾土氣衰以甘緩之所以燥泄積飲痞隔滿腫濕熱乾
涸消渴慎不可以溫藥補之故積溫成熱性之溫乃勝
氣之藥也藏喜新而惡陳常令滋澤無使乾涸故此土



平則備化太過則敦阜不及則卑濫諸氣贖鬱病委皆
屬於金肺氣常清利燥勝則乾肺者氣之本魄之處也
其華在毛其充在皮其味辛其色白而為相傳之官治
節出焉為陽中之少陽通於秋氣其脉毛王注曰肺之
形象人肩二布葉一小葉中有二十四空行列以布分
諸藏清濁之氣經所謂其用為固其變肅殺其生目蒼
落其為病也骨節內變左肱脇痛寒積於中感雪太涼
革候咳腹中鳴注泄驚澹咳逆心脇滿引小腹善暴痛

欽定四庫全書

普濟方

不可反側噤乾面塵色惡腰痛丈夫癰疽婦人少腹痛
浮虛歛尻陰股膝髀肱肘是病皺揭實則喘欬逆氣肩背
痛汗出尻陰股膝髀虛則少氣不能報息耳聾噤乾其
為治也熱勝燥燥自金生熱為火化金餘則制之以火
肺勝則治之以苦又曰金氣之下火氣承之燥淫於內
治以苦溫佐以苦辛以苦下之若肺氣上逆急食苦以
泄之王注曰制燥之勝必以苦溫故受乾病生焉是以
金主於秋而屬陰其氣涼涼極天氣清明而萬物反燥



若火是金極而反兼化火也故病血液衰也燥金之化
極甚則煩熱氣鬱痿弱而手足無力不能收持也凡有
聲之痛應金之氣故此藏平氣則審平太過則堅成不
及則不從革也 諸寒熱皆屬於腎水能養動耗寒勝
則涸腎者主蟄封藏之官本精之處也其華在髮其充在骨
其味鹹其色黑為作強之官伎巧出焉為陰中之陰通
於冬氣其脉石王注曰腎藏有二形如二豆相並而曲
附於脊筋外脂裏白表黑主藏精故仙經曰心為君火

欽定四庫全書

普濟方

腎為相火是言在腎屬火而不屬水也經所謂膻中者
臣使之官喜樂出焉故膻中者在乳之間下令在於腎
是火居水位得升則喜樂出焉雖君有二火之氣論其
五行造化之理同為熱也故左腎屬水男子以藏精女
子以繫胞右腎屬火遊行三焦興衰之道由於此故七
節之傍中有小心是言命門相火也經所謂其變凝冽
其清冰雹其為病也寒嚔心疼腰腿痛大關節不利屈
伸不便若厥逆痞堅腹滿寢汗實則腹脛腫喘咳身重



汗出憎風虛則胸中痛大小腹痛清厥意不樂王注曰
大小腹大小腸也此所謂左腎水發痛也若夫右腎命
門相火之為病少氣瘡瘍疥癬癰腫脇滿脅背首面四
肢浮腫腹脹嘔逆癰瘕骨痛節有動注下溫虐腹中暴
痛血溢流注精液目赤心熱甚則瞽昧暴痛瞽悶懊懷
健嘔瘡瘍驚躁喉痺耳鳴嘔涌暴注暈癰暴死瘤氣結
核丹熇皆相火熱之勝也其為治也寒勝熱燥勝寒若
熱淫於內治以鹹寒火所勝平以鹹冷故相火之下水
欽定四庫全書
普濟方
氣承之如寒淫於內治以甘熱佐以甘辛寒淫所勝平
以辛熱又曰腎苦燥急食辛以潤之腎欲堅食苦以堅
之故水本寒寒急則冰冰如地而能載物冰發而雹雪
是水寒亢極反似尅水之土化是兼謂化也所謂寒病
極者反腎滿也左腎不足濟之以水右腎不足濟之以
火故此藏水平則靜順不及則涸流大過則流衍 諸
厥固泄皆屬於下厥謂氣逆固謂禁固氣逆則肝腎失
守失守則不能禁固出入無燥濕不恒故氣下則愈也



經所謂厥氣上行滿脉去形 諸痿喘嘔逆皆屬於上
肺者藏之長也為心之華蓋故肺熱葉焦發痿躄是氣
鬱不利病喘息而嘔也嘔謂嘔鹹水火氣炎上之象也
胃膈熱甚則為嘔也若衰火之炎痿躄則愈利肺之氣
喘息自調也道路開通吐嘔則除凡病嘔涌溢食皆屬
之火也王注曰內格嘔逆食不得入是有火也經所謂
三陽有餘則為痿易王注曰易有變易常用自痿弱無
力也故病此者為熱明矣諸熱脅癰皆屬於火熱氣甚則

欽定四庫全書

普濟方

濁亂昏昧也脅癰乃昏也經所謂病筋脉相引而急名
曰癰者故俗謂之搐是也熱勝風捕併於經絡故風主
動而不寧風火相乘是以熱脅癰而生矣治法祛風滌
熱之劑折其火勢熱癰可立愈若妄加灼火或飲以發
表之藥則取死不旋踵 諸禁鼓如喪神守皆屬於火
禁慄驚惑如喪神守悸動怔忡皆熱之內作故治當以
制大劑其神守血榮而愈也 諸頸項強皆屬於濕寒
濕同性水火同居故足太陽膀胱經屬水而下所以濕



可傷也其脉起目内眥上額交於顛上其支別從顛入
絡於腦還出別下項故主項强太陽表中風加之以濕
客於經中内挾寒濕則筋脉抽急故頸項强而不柔和
此太陽傷濕當詳有汗治以疏濕祛風緩發表而愈也
諸逆衝上皆屬於火衝攻也火氣炎上故熱甚則鬱
於内也諸脹腹大皆屬於熱肺主於氣貴乎通暢若嘔
涌溢食不下也肺脹而腹大是以火主長而高茂形見
彰顯升明舒葉皆腫之相也熱去則見順利也 諸燥

欽定四庫全書

普濟方

狂越皆屬於火胃實則四股實而能登高也故四肢者
諸陽之本經所謂陰不勝陽則脉流薄疾病乃狂是以
陽勝則使人妄言罵詈不避親疎神明之亂也故上善
若水下愚若火此之謂也治之也以補瀉陰陽奪其食
則病已也 諸暴强直皆屬於風暴虐而害也强頸有
力而不能和柔也乃厥陰風木勢甚而成此王注曰陽
鬱於内而陰行於外千金曰强直為風治瀉火補金木
能自平也 諸病有聲鼓之如鼓皆屬於熱腹脹大而



鼓之有聲如鼓者熱氣甚則然也經所謂熱勝則腫此之類也是以熱氣內鬱不散而聚所以扣之如鼓也諸腹脹大皆為裏證何以明之仲景曰少陰病腹脹大不便者急下之宜大承氣湯所謂土勝堅水則乾急與大承氣湯下之以救腎水故知無寒其熱明矣 諸病肘腫疼酸驚駭皆屬於火肘腫熱勝於內則傷氣滯故也疼酸由火實制金不能平木則木王而為酸者肝之味也故經所謂二陽一陰發病主驚駭王注曰肝主之原

欽定四庫全書

普濟方



則為此病若妄言寒者大誤矣故熱則小便渾而不清
寒則潔而不濁故井水煎湯沸則自然渾濁也 諸病
水液澄徹清冷皆屬於寒水液為病寒也故水清淨其
氣寒冷水穀不化而吐利其色白腥穢傳化失常食已
不饑雖有邪熱不殺穀而不饑者無倦而常好動其便
色黃而酸王注曰寒者上下所以出及吐出溺出也又
曰小寒之氣溫以和之諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於熱
流而不腐動而不蠹吐嘔吐酸者胃鬲熱甚則鬱滯於
欽定四庫全書
普濟方
氣物不化而為酸也酸者肝木之味或言吐酸為寒者
誤也暴注者是注泄也乃腸胃小轉化失常經所謂清
氣在下則生飧泄下迫者後重裏急窘迫急痛也火性
急速而物不化故也俗云虛坐努責而痛也 諸澁枯
涸乾頸皺揭皆屬於燥澁枯者水液氣衰少血不榮於
皮肉氣不通利故皮膚皺揭而澁也及甚則麻痺不仁
涸乾者火多水少繫辭云燥萬物者莫熯乎火故火及
熱甚水溢乾而不調潤於身皮膚乃啓裂手足有如斧



傷而深二三分者冬月甚而夏月衰故法曰寒能收斂
收斂則燥澁皴揭熱能縱緩則滋榮潤澤此皆屬燥金
之化也王注曰物之生滑利物之死枯澁其為治也宜
開通道路養陰退陽涼藥治之榮血通流麻木不仁澁
涸乾勁皴揭皆得其所慎無服烏附之藥經所謂金木
水火土運行之數寒暑燥濕火風臨御之化則失道可
見民病可調凡受諸病者皆歸於五行六氣勝復盛衰
之道矣王注曰人生有形不能無患既有其患亦常有
欽定四庫全書
普濟方

三因論

夫人稟天地陰陽而生者蓋天有六氣人以三陰三陽
而上奉之地有五行人以五臟五腑而下應之於是資
生皮肉筋骨精髓血脉四肢九竅毛髮齒牙唇舌總而
成體外則氣血循環流注經絡喜傷六淫內則精神魂



魄志意喜傷七情六淫者寒暑燥濕風熱七情者喜怒
憂思悲恐驚若將護得宜怡然安泰役冒非理百病生
焉病症既成須尋所自故前哲示教謂之病源經不云
乎治之極於二者因得之閉戶塞牖繫之病者數問其
經以從其意是欲知致病之本也然六淫天之常氣冒
之則先自經絡入內合於腑臟為外所因七情人之常
性動之則先自藏腑鬱發外形於肢體為內所因其如
飲食饑飽叫呼傷氣盡神度量疲極筋力陰陽違逆乃

欽定四庫全書

普濟方

至虎狼毒蟲金瘡踣折疰忤附着畏壓溺等有背常理
為不內外因金匱有言千般疾難不越三條以此詳之
病源都盡如欲救療就中尋其類例別有三因或內外
兼併淫情交錯惟其深淺斷以所因為病源然後配合
諸證隨因施治藥石鐵艾無施不可

內外傷論

辨脉古人以脉上辨內外傷於人迎氣口人迎脉大於
氣口為外傷氣口脉大於人迎為內傷此辨固是但其



說有所未盡耳外感風寒有餘之證是從前客邪來也
其病必見於左手左手主表乃行陽二十五度內傷飲
食及飲食不節勞役所傷皆不足之病也必見於右手
右手主裏乃行陰二十五度故外感寒邪則獨左寸人
迎脉浮緊按之洪大緊者急甚於絃是足太陽寒水之
脉按之洪大而有力中見手少陰心火之脉下與壬合
內顯洪大乃傷寒脉也若外感風邪則人迎脉緩而大
或大於氣口一倍或兩倍三倍內傷飲食則右寸氣口

欽定四庫全書

普濟方

脉大於人迎一倍傷之重者過之少陰則兩倍太陰則
三倍此內傷飲食之脉若飲食不節勞役過甚則三脉
遍見於氣口是心火刑肺其肝木挾心火之勢亦來薄
肺經曰侮所不勝寡於畏者是也故氣口脉急大而數
時一代而澁也澁者肺之本脉代者元氣不相接脾胃
不及之脉洪大而數者心脉刑肺也急者肝脉挾心火
而反尅肺金也若不甚勞役惟右關脾脉大而數謂獨
大於五脉數中微緩時一代也如飲食不節寒溫失所



則先右關胃脉損弱甚則隱而不見惟內顯脾脉之大數微緩時一代也宿食不消則獨右關脉沉而滑經云脉滑者有宿食也以此辨之豈不明白易見乎

辨寒熱外傷寒邪之證與飲食不節勞役形質之病及內傷飲食俱有寒熱舉世盡將飲食失節勞役不足之病作外傷寒邪有餘表實之證反瀉其表枉死者多矣外傷寒邪發熱惡寒寒熱併作其熱也翕翕發熱又謂之拂拂發熱發於皮毛之上羽毛之拂明其熱在表也

欽定四庫全書

普濟方

是寒邪感冒之明証也皮膚毛腠者陽之分也是謂之元氣所滋養之分也以寒邪乘之鬱遏陽分不得伸故發熱也其面赤鼻氣擁塞不通心中煩悶稍似袒裸露其皮膚已不能禁其寒矣其表上虛熱止此而已其惡寒也雖重衣下幕逼近烈火終不能禦其寒一時一日增加愈甚必待傳入裏作下證乃罷其寒熱齊作無有間斷也其內傷飲食不節或勞役所傷亦有頭痛項彊腰痛與太陽表證微有相似餘皆不同論中已辨之矣



內傷不足之病表上無傷不能禦風寒也此則常常有之其躁熱於腎間者而有之與外中寒邪畧不相似其惡風寒也蓋脾胃不足營氣下流而乘腎肝此痿厥氣逆之漸也為胃氣平常飲食入胃其營氣上行以輸其心肺以滋養上焦之皮膚腠理之元氣也既下流其心肺無所稟受皮膚間無陽失其營衛之外護故陽分皮毛之間虛弱但見寒或居陰寒處無陽日處便惡之也此常常有之無間斷者也但避風寒及溫暖處或添衣蓋溫養其皮膚所惡風寒便不見矣是熱也非表傷寒邪皮毛間發熱也乃腎間受脾胃下流之濕氣閉塞其下致陰火上衝作蒸蒸而燥熱上徹頭頂旁徹毛皮渾身燥熱作須待裸衣露居近寒涼處則已或熱極而汗出亦解彼外傷惡寒發熱豈有汗出者乎若得汗出則病愈矣以此辨之豈不如黑白之易見乎當內虛而傷之者燥熱也或因口吸風寒之氣鬱其陰火使咽膈不通其吸入之氣欲入為膈上衝脉之火所拒使陰氣不

欽定四庫全書

普濟方



欽定四庫全書

普濟方

得入其胸中之氣為外風寒所遏鬱鬱而不得伸令人
口開目瞪極則聲發於外不能上下塞於咽中而氣欲
絕又或噦嘔咽吐而躁熱發必有所因凡有此證其表
虛惡風寒之證復見矣表虛之弱為陰火所乘躁發須
臾而過表虛無陽不任風寒復見矣是表虛無陽常常
有之其躁熱則間而有之此二者不齊作燥作寒已寒
作燥已非作外傷之寒熱齊作無有間斷也百病俱有
身熱又謂之肌熱又謂之皮膚間熱以手捫之方知者
是也乃肌體有形之熱也亦須皆待陰陽既和汗出則
愈矣慎不可以此上辨之以其虛實內外病皆有之故
難辨耳只依先說病人自覺發熱惡寒之熱及躁作之
熱上辨之為準則矣

辨外感內傷惡風外感八風之邪乃有餘證也內傷飲
食不節勞役所傷皆不足之病也其內傷亦惡風自汗
若在溫暖無風處則不惡矣與外傷鼻流清涕頭痛自
汗頗相似細分之時異耳外感風邪自汗頭痛鼻流清



涕常常有之一日一時增加愈甚直至待入裏作下證
乃能罷語聲重濁高厲有力鼻息壅塞而不通能食腹
中和口別味大小便如常筋骨疼痛不能動搖便着牀
枕非扶不起其內傷與飲食不節勞役所傷然亦惡風
居露地中兼大漫風起却不惡也惟門窗隙紙中賊風
來大惡也與傷寒傷風俱不同矣况鼻流清涕頭痛自
汗間而有之鼻中氣短少氣不足以息語則氣短而怯
弱妨食或不下或不飲食三者互相有之腹中不和或
腹中急而不能伸口不別五穀之味小便頻數而不渴
初勞役得病食少小便赤黃大便常難或秘或結或虛
坐只見些小白膿時有下氣或泄黃如糜或澹泄色白
或結而不通若心下痞或胸中閉塞如刀割之痛二者
亦互相見不併出也有時胃脘當心而痛上肢兩脇痛
心臍下相火之勢如巨川之水不可遏而上行使陽明
之經逆行亂於胸中其氣無止息甚則高喘熱傷元氣
合四肢不收無氣以動而懶倦嗜卧其外感風寒俱無

欽定四庫全書

普濟方



此證故易為分別耳復有一等乘天氣大熱之時在於
路途田野中勞形得之更或有身體薄食小勞役過甚
又有修善長齋之人有氣久虛而因勞役得之者皆與
陽明熱白虎湯證相似必饑體捫摸之壯熱必躁熱悶
大惡渴而飲水以勞過甚之故亦身疼痛始受病之時
特與中熱得有餘之病相似若誤與白虎湯旬日必死
此證脾胃太虛元氣不足鼻口中氣皆短促而上喘至
日轉以後足陽明得時之際病必可減若是外中熱之
病必到日晡之際大作譫語其熱增加大渴飲水煩悶
不止其勞役不足者皆無此證尤易為分解若得有難
決疑似之證必當待一二日而求醫治療必不至錯矣
或因勞役動作腎間陰火沸騰事聞之際於大舍之內
或於陰涼處或解脫衣裳更有新浴或身閒於背陰處
坐卧其陰火不行還歸腎間皮膚腠理極虛無陽但風
來或為寒涼所遏表虛不任其風寒自認外感風寒求
衣解表以重絕元氣取禍如翻掌苟幸而免者致虛勞

欽定四庫全書

普濟方



氣血皆弱不能完復且表已虛之人為風寒所遏亦是
虛邪犯表始病一二日之間時與外中賊邪有餘之證
頗有相似處故致疑惑諸醫者只於氣少氣盛上辨之
其外傷賊邪必語聲前輕後重其聲高厲而有力若是
勞役所傷飲食不節表虛不足之病必短氣氣促上氣
高喘懶語如有所問難勉強對答一兩句其聲困弱而
無力至易見也

分內外傷治法

欽定四庫全書

普濟方

內經篇云夫邪之生也或生於陰或生於陽其生於陽
者得之風雨寒暑乃天之邪感則傷人五臟是八益之
邪故曰風從上受之其中人也高俗言傷風傷寒者是
也治法邪在皮者汗而發之

其生於陰者得之飲食居處陰陽喜怒乃水之寒熱感
則害人六腑是七損之病故曰濕從下受之經言飲食
勞倦則傷脾俗言內傷飲食是也又云勞則氣耗熱伏
榮中陽氣不得伸故頭痛耳鳴九竅不利皆腸胃之所



生也治法邪在下者引而竭之

帝曰風雨之傷人奈何岐伯曰風雨之傷人也先客於皮膚傷入於孫脉孫脉滿則傳入絡脉絡脉滿則輸於大經脉血氣與邪併客於分湊之間其脉堅大故曰實實者外堅充滿不可按之按之則痛

此重明八益之邪傷人中也高是客邪表受風寒帝曰寒濕之傷人奈何岐伯曰寒濕之中人也皮膚不收肌肉堅緊榮血泣衛氣去故曰虛虛者聶辟氣不足

欽定四庫全書

普濟方

按之則氣足以溫之故決然不痛

此清虛之地氣傷人也必從足使故曰地之濕氣感則害人皮肉筋脉夫百病之變皆生於風雨寒暑及飲食居處陰陽喜怒鍼經解云若身形不虛外邪不能傷故知百病皆由喜怒不節勞役形體飲食不調胃氣一失榮氣不生陰火乘之清氣伏匿於下焦陰火陰血上涌閉塞九竅元氣逆行百病之變由是來矣是知清靜之氣不可妄勞胃氣不可不養若能志



閒而少欲心安而不懼形勞而不倦乃天清地淨百骸和暢得盡天年

帝曰善陰之生實奈何岐伯曰喜怒不節則陰氣上逆上逆則下虛下虛則陽氣走上故曰實矣

夫陰氣逆上者盛怒得之非喜也喜則氣和此喜之一字傳寫誤矣前已有說血之與氣并走於上則為大厥厥則暴死是謂盛怒也先說熱中一段內云血并於上為善怒舉此兩段為證言喜者誤矣

欽定四庫全書

普濟方

帝曰陰之生虛奈何岐伯曰喜則氣下悲則氣消則脉虛空因寒飲食寒氣熏滿則血泣氣去故曰虛矣

辨云陰虛者說飲食居處陰陽喜怒按陰陽應象大論云喜怒傷氣今言喜氣下行者非也喜則氣和以此證之飲食勞倦是為陰病非陽喜之病皆陽氣不足陰氣有餘但遇天陰寒心不樂病必增加故言悲則氣消若遇晴暖心喜樂或美食充口其病皆去聖人立法只宜補陽附其陽道知非喜為氣下也



帝曰經言陽虛則外寒陰虛則內熱陽盛則外熱陰盛則內寒余已聞之矣不知其所由然也

此一段帝問在表陽病在裏陰病四證陽虛則外寒陽勝則外熱此明客邪傷表六淫有餘之證陰虛則內熱陰盛則內寒飲食脾胃病始於熱中終於寒中岐伯曰陽受氣於上焦以溫皮膚分肉之間今寒氣在外則上焦不通則寒氣獨留於外故寒慄

寒慄謂心寒慄也非戰動又明陽虛生外寒此風寒

欽定四庫全書

普濟方

傷表有餘病也

陰虛生內熱奈何岐伯曰有所勞倦形氣衰少穀氣不盛上焦不行下脘不通胃氣熱氣熏膈中故內熱此再明濕從下受之病之形狀乃水穀之寒熱則害人六腑此中焦不足脾胃先受病乃飲食勞倦始受熱中

陽盛生外熱奈何岐伯曰上焦不通利則皮膚緻密腠理閉塞玄府不開衛氣不得泄越故外熱



此乃末傳客寒化熱當下也故經云人之傷於寒則
為病熱是也

陰盛生內熱奈何岐伯曰厥氣下密寒氣積於胃中而
不瀉不瀉則溫氣去寒獨留則血凝泣則血脈不通其
脈盛大以濇故中寒

此再明脾胃不足勞役形體中焦榮氣受病末傳寒
中惟宜補陽瀉陰

帝曰陰與陽并血氣以并病形以成刺之奈何岐伯曰

欽定四庫全書

普濟方

刺此者取之經隨取血於營取氣於衛用形者因四時
多少高下

此一段明脾胃榮氣不足從陰引陽并瀉血絡經隨
榮者主血陰氣也衛者主氣陽氣也夫行針之道必
先知形之長短骨之廣狹循三備法通針身形以施
分寸故曰用形也四時多少高下具在下篇此脾胃
不節榮衛不行始病熱中經隨陰血宜理陽氣
帝曰血氣以并病形以成陰陽相傾瀉奈何



此復問八風表邪及傷寒客邪在外有餘之證惟宜
瀉之血氣以并及陰病勞役脾胃濕從下受中虛不
足之證

岐伯曰瀉實者氣盛乃內鍼

岐伯先以風寒
外邪為之對

鍼與氣俱

內以開其門如利其戶鍼與氣俱出精氣不傷邪氣乃
下外門不閉以出其疾搖大其道如利其路是謂大瀉
必切而出大氣乃屈

言欲開其穴而泄其邪氣切謂急也言急出鍼也予

欽定四庫全書

普濟方

詳切字之義非急出鍼也切其穴路以防真氣泄止
出其鍼以利其路獨令邪氣出令鍼頭引出其邪恐
鍼帶出真氣此切之意也鍼解論云疾而徐則虛者
疾出鍼而徐按之也大氣謂大邪氣也屈謂退伏也
有餘外證

帝曰補虛奈何岐伯曰持鍼勿置以定其意候呼內鍼
氣出鍼入鍼空四塞精無從去方實而疾出鍼氣入鍼
出熱不得還閉塞其門邪氣布散精氣乃得存動氣候



時注曰動无 候時乃當近氣不失遠氣乃來是謂追之此治法不	足內病脾胃也	帝曰夫子言虛實者有十生於五臟五脉耳夫十二經	脉皆生其病注曰甲乙經曰 皆生百病素問今夫子獨言五臟夫十二	經脉者皆絡三百六十五節節有病必被經脉經脉之	病皆有虛實何以合之岐伯曰五臟者故得六腑以為	表裏經絡之節各生虛實其病所居隨而調之病在脉	調之血心主脉脉主血榮 病治在心調血脉病在血調之絡肝主血血病 治在肝調之	欽定四庫全書 普濟方	絡 病在氣調之衛肺主氣其病治在衛此五 臟之氣也視何臟以調之病在肉調	之分肉脾主肉病在血絡以鋒鍼 決之故曰血實宜決之病在筋調之筋肝主 筋病	在筋治病在骨調之骨腎主骨骨病治在腎 在肝血熱則疾之寒則留之燔鍼劫刺	其下及與急者筋病在脾者以燔鍼劫刺治在 筋筋急者熨絡先令氣行也病在骨	燔鍼藥熨腎主骨以大寒為骨痺者先 藥熨燔刺燔刺即燔鍼也病不知所痛兩	躄為上病在陰躄陽躄癰癰癰不知所苦兩躄為 上者取申脉穴是足太陽太陰外踝下也身	形有痛九候莫病則繆刺之病在於左而右脉病者巨	刺之大氣不能過關尺 者巨鍼刺之必矣謹察其九候鍼道備矣



飲食勞
倦類

調經篇云夫邪之生也或生於陰或生於陽其生於陽者得之風雨寒暑其生於陰者得之飲食居處陰陽喜怒也夫風雨寒暑者自外而感傷其形傷形為有餘當瀉之仲景之書已備至於飲食居處陰陽喜怒自內而致傷其氣傷氣為不足當補之諸書所載畧而未詳今隨證立方并四時加減詳論之

諸方見脾臟門

醫學發明衝督任脉云二十八難曰奇經八脉者既不

欽定四庫全書

普濟方

拘於十二經皆何起何繼也然督脉者起於下極之俞並於脊裏上至風府入屬於腦任脉者起於中極之下以上毛際循腹裏上關元至咽喉衝脉者起於氣衝並足陽明之經夾臍上行至胷中而散

夫督任衝三脉者為一源始於二陰之間分為三派任脉者起於會陰穴根於曲骨入前陰中出腹裏過臍上行附足厥陰之經為生化之源也貫穿諸經無所不係焉衝者分為二道起於會陰根於氣衝為二



道入腹中夾臍兩傍上行附足陽明之脉至胃中而散一說上至腦耳上角下至足內踝絡跗上若搐如引繩之壯上下動之若一貫諸經之脉無所不到以其從胃脉故也十二經之海也旺為生化升降之主督脉者出於會陰根於長強上行脊裏至於巔附足太陽膀胱之脉膀胱者諸陽之首又曰巨陽無榮衛之氣係焉督脉為附督者都能為表裏上中下十二經之病焉此督任衝三脉之起末也今邪客衝督

欽定四庫全書

普濟方

二脉係根在下焦下焦者裏也地道也血也陰分也自臍已下至足少陰分下至骨髓主行陰二十五度於夜所受之邪止於內俗呼為雜病焉散於十二經絡百病形相無有定止其邪之張也有若流水犯於少陰之脉甚則煩心神明不安加勞役則如乾霍之狀瞋目則魂如去浪甚則內閉九竅外壅肌肉衛氣散解陽道不行名曰煎厥乃陰氣大盛大勢之來也其苦百端不可名狀病之重者無過於此折人天年



治當從陰引陽先瀉衝督以三稜針挈其陰火是治其源瀉以苦寒之劑佐以辛熱乃寒因熱用為下焦如瀆經云在下者引而竭之聖人之法因近於二陰故從權也然閉於便溺者可也如便溺已通不當利大小便宜泄之於其內急宜苦酸味薄者從陰中以升發陽氣佐以辛甘溫熱於陽分使得徹於皮毛衛氣之分亦是助榮衛之氣此藥若服當一大瀉此一瀉反助陰氣從權泄熱不得已而用之不極勿用當從火鬱是為上治從陰發陽候其陽道升氣平乃止

欽定四庫全書

普濟方

骨空論三脉為此類頗異

三十六難曰藏各有一耳腎獨有兩者何也然腎兩者非皆腎也左者為腎右為命門者諸精神之舍原氣之所係也故男子以藏精女子以係胞故知腎有一也潔古云一者男子婦人皆以左腎右腎為命門男子藏精者氣海也婦人係胞者血海也所主者二受病者一也東垣云夫腎有兩者分水火之異左腎屬水



腎氣道於耳又主骨又主大便難取足少陰右腎屬
火男子藏精施化婦人係胞有孕啓玄子曰男曰作
強女曰技巧造化形容生化則異受病則同叔和云
尺脉第三同斷病又云積液多成唾水勝也焦煩水
易虧火勝也水勝則瀉水火勝則瀉火仲景以姜附
湯瀉水大承氣湯瀉火是傷寒變證也人人生命皆
係於此得不辨乎

三十七難曰邪在六腑則陽脉不和陽脉不和則氣留

欽定四庫全書

普濟方

之留之則陽脉盛矣邪在五臟則陰脉不和陰脉不和
則血留之留之則陰脉盛矣陰氣大盛則陽氣不得榮
也故曰格陽氣大盛則陰不得營也故曰關陰陽俱盛
不得相營也故曰關格關格者不得盡其命而死矣經
言氣獨行於五臟不營於六腑者何也然氣之所行也
如水之流不得息也故陰脉營於五臟陽脉營於六腑
如環之無端莫知其紀終而復始其不覆溢人氣內溫
於臟腑外濡於腠理



解云邪在五臟者以明水穀之寒熱感則害人六腑
是飲食不節勞役形體以傷六腑元氣有虧陽氣不
行便為七損之病五臟乃傷內經云陰虛生內熱傳
變之極則陰盛生內寒者是也邪在六腑者是明
之邪氣感則傷人五臟是外生風邪八風之變天有
八風人有五臟乃八益之邪外傷筋骨筋骨疼痛非
扶不起謂係屬五臟故以五臟明之也內經復解之
云陽虛生外寒傳變甚則云陽盛生外熱與此意同

欽定四庫全書

普濟方

故外傷風寒者謂之寒傷形筋骨乃應內傷飲食勞
役者謂之熱傷氣肺之元氣乃應皆始受病之邪也
又曰五臟不和則九竅不通正謂飲食不節勞役形
質脾胃有傷奇邪陰火之作過也六腑不和則留結
為癰陽氣盛有餘之邪也經曰風寒傷形憂恐忿怒
傷氣氣傷臟乃病臟病形乃應形傷筋骨乃應此形
氣內外之相應也天之邪氣風寒六淫客邪有餘之
變始則陽受外寒莫傳下行入裏而為陽盛生外熱



飲食所傷水穀之寒熱先為憂喜忿怒所傷元氣飲食勞役為之變應諸病從此變而出矣故憂喜忿怒飲食不可不慎也									
欽定四庫全書									
普濟方									
普濟方卷四									

欽定四庫全書

普濟方卷五

明 周王朱櫨 撰

方脉藥性

總論

本草

用藥偏勝

六經藥性

服餌本草

論曰流變在乎病主治在乎物制用在乎人三者並明
然後可以與七方十劑之法也宣通補瀉輕重澁滑燥
濕是十劑也大小緩急奇偶複是七方也是以製方之
體欲成七方十劑之用者必本於氣味生成而成方焉

欽定四庫全書

普濟方

其寒熱溫涼四氣者生乎天酸苦辛鹹甘淡六味者成
乎地氣味生成而陰陽造化之機存焉是以一物之中
氣味兼有一藥之內理性不符故有形者為之味無形
者為之氣若有形以無形治之喘急昏昧乃生無形以
有形治之開腸洞泄乃起經所謂陰味出下竅者陽氣
出上竅王注曰味有質故下流便瀉之竅氣無形故上
出呼吸之門故陽為氣陰為味味歸形形歸氣氣歸精
精歸化精溫氣形溫味王注曰氣化則精生味化則形長



是以有生之人形精為本故地產養形形不足者溫之以氣生產養精精不足者補之以味形精交養充實不虧雖有苛疾弗能為害故溫之以氣者是溫之以肺補之以味者是補之以腎是以惟人萬物之靈被萬物之養欲和溫德以化津液以淫注脈以行榮衛故經所謂陰之所生本在五味氣味合而服之以補精益氣所以為全生之術故五穀五畜五菜五菓苦甘酸鹹辛此為補養之要也何則穀入於口而聚於胃胃為水穀之海喜

欽定四庫全書

普濟方

穀而惡藥藥之所入不若穀氣此又以之先達故制病之法必以穀氣為先是以聖人論真邪之氣者謂汗生於穀不歸於藥石辨死生之候者謂安穀在生其過不惟數於五臟凡明胃為氣本以此知五味能養形也雖攻毒邪去穀之用兵蓋出於不得已也是以聖人發表不遠熱攻裏不遠寒辛甘發散為陽酸苦湧滯為陰故辛散酸收甘緩苦堅鹹栗隨五臟之病證施藥性之品味然後及於奇偶大小緩急之制也故奇偶者四方四



制之法四制者小大緩急也經謂氣有多少病有盛衰
治有緩急方有大小故大小者君一臣二奇之制也君
二臣四偶之制也君二臣三奇之制也君二臣六偶之
制也而又曰奇方云君一臣二君二臣三偶方云君二
臣四君二臣六所以立方者四制之法奇偶四制何以
明之假令小承氣調胃承氣為奇之小方也大承氣抵
當湯為奇之大方也所為因其攻下而用之者如此桂
枝麻黃為偶之小方葛根青龍為偶之大方所為因其

欽定四庫全書

普濟方

發而用之者如此經所謂近者奇之遠者偶之身之表
者為遠身之裏者為近汗者不以奇下者不以偶不以
者不用也故補上治以緩補下治以急急則氣味厚緩
則氣味薄故味厚者為陰薄是陰之陽為味不純粹者
也故味所厚則泄之下以味所薄則通氣者也王注曰
味厚則泄薄則通氣氣厚者為陽薄者為陽之陰故附
子乾姜味大熱為純陽之藥為氣厚者也丁香木香味
辛溫平薄為陽之陰氣不純粹者也故氣所厚則發熱



氣所薄則發泄經曰薄則發泄厚則發熱王注曰陰陽
潤下故曰味薄則發發則陽氣炎上故氣厚則發熱味
薄為陰少故通泄氣薄為陰少故汗出是以論氣味之
薄厚合奇偶之大小故腎肝在遠數多則其氣緩不能
速達於下必大劑而數少取其迅急可以走下也心肺
位近數少則其氣急不能發散於上必小劑而數多取
其氣叢易散可以補上也王注曰肺服九心服七脾服
五肝服三腎服二五臟乃生成之常數也若奇之不效則

欽定四庫全書

普濟方

偶之是謂重方也偶之不去則反佐以取之謂是寒熱
溫涼各從其病也王注曰是以聖人反其佐以同其氣
令聲氣應合服冷寒熱參合使其終異而能同潤燥而
散堅剛強必折柔脆自消矣故逆者正治從者逆治從
少從多觀其妙也張仲景曰少陰病下痢而脈微者與
白通湯痢不止厥逆無脈者乾嘔返者白通加豬膽人
尿王注曰若調寒熱之逆冷則必行熱物冷服下滯之
後冷體既消熱性便發由是病氣隨愈嘔噦皆除情且



不違而治大逆此加人尿猪膽汗鹹苦寒物於白通湯
熱劑中要其氣相從可去格拒之寒也經所謂熱因寒
用寒因熱用塞因塞用通因通用必服其所主先其所
因其始則同其終則異可使破積可使潰堅可使難通
人又寫已此之謂也若病所遠而中道胃氣乏者食而
過之無越其制度王注曰假如病在腎而心之氣味嗣
而冷是仍急過之不嗣以謂腎藥凌之心心腹益衰與
上下遠近例同是以聖人治上不犯下治下不犯上和

欽定四庫全書

普濟方

中上下俱無犯故經所謂誅罰無過命曰大惑此之謂
也有中外不相及其治其主病皆論標本不令要坎也
故從所來者為本其所受者為標是以內者內調外者
外治內者調之不言其治外者治之不言其調經所謂
上淫於下所勝平之外淫於內所勝治之此之謂也若
從內之外盛於外者先調其內而後治其外從外之內
而盛於內者先治其外而後調其內王注曰皆謂先除
其根底後削其枝條也是故病發有餘本而標之後治



欽定四庫全書

普濟方

其本故仲景傷寒醫下之續得下痢清穀身疼痛者急當救裏身疼痛清便自調者急當救表救裏四逆湯救表宜桂枝湯故裏不足必先救之清便自調知裏氣已調然後急與桂枝湯以救表是謂病發本而標之先治本後治其標此以寒為本也故知標本者萬舉萬當不知標本者是謂妄行此之謂也雖本草曰上藥一百二十種為君應天中藥一百二十種為臣應人下藥一百二十種為使應地若治病者特謂此三品之說未也經所謂有毒無毒所治為主適其大小為制也故主病者為之君佐君者為之臣應臣者為之使非上中下三品之謂也王注曰但能破積愈疼解急脫死則為良方非必要以先毒為是後毒乃非有毒為是無毒為非必量病輕重大小之治也帝曰三品何為也岐伯曰所以明善惡之殊貫也是以聖人有毒無毒服自有約故病有新以方有大小有毒無毒宜合常制大毒治病十去其六常毒治病十去其七小毒治病十去其八無毒治病



十去其九穀肉菜食養盡之無使過之傷其政也不
盡行復如法王注曰法謂前四約也餘病不盡然再行
之毒之小大如約而止必無太過是以上古聖人謂重
身之毒有故無殞衰其大半而止故藥之性味本以藥
治疾誠能處以中庸以疾適當且如半而止之亦何疑
於坎治哉此之謂也故非調氣而得者治之奈何有毒
無毒何先何後願聞其道王注曰夫病生類其有四焉
一者始曰氣動而內有所成為積聚癥瘕瘤氣癭起結

欽定四庫全書

普濟方

核癰瘤之類是也二者始曰氣動而外有所成謂癰腫
瘡瘍痂疥疽痔掉癰浮腫目赤嫖胗胗腫痛痒之類是
也三者不因氣動而生病於內為留飲癖食飢飽勞損
宿食霍亂悲恐喜怒想慕憂結之類是也四者不曰氣
動而病生於外為瘴氣賊□蟲毒蜚尸鬼擊衝薄墜隨
風寒暑濕斫射刺割捶扑之類是也如此四類者有獨
治內而可愈大小承氣陷胷抵當湯三化神祐藏用之
類是也有兼治內而愈者大小柴胡通聖洗心涼膈黃



連解毒之類是也有獨治外而愈者蓋應膏拔毒散點
眼藥生肌之類是也有兼治外而愈者撥雲散苦參散
千金內托散之類是也有先治內後治外而愈者燥疹
丹毒瘡瘍疹癩豆之類悉曰三焦相火熱甚於內必先
疎啓其中清涼苦寒之劑盪滌臟腑或以砭射敷掃塗
抹於外者是也有先治其外後治其內而愈者傷寒刺
割破傷皆曰風寒之邪從外之內先以發散其外發之
不已量其淺深峻泄之有齊毒而攻擊者暴病大小便
不利胎死堅積滿脹之類是也復有無毒而調引者痰
滯氣痞胃虛脾弱氣不往來以通經利其氣之藥之類
是也凡此之類方法所施或勝或復寒者熱之熱者寒
之溫者清之散者收之仰者折之燥者潤之急者緩之
剛者柔之衰者補之強者瀉之堅者削之留者攻之客
者除之勞者溫之溫養也結者散之燥者濡之損者溫
之溫補也逸者行之勞者動之驚者平之平常也常見
常聞上之吐之下之泄之磨之火灸之浴薄之劫之燔

欽定四庫全書

普濟方



針剗刺其下開之發之適可為治各安其氣必清必淨
則病氣衰去歸其所宗此治之大體也是以聖人法無
定體體變布施藥不執方合宜而用故論言治寒以熱
治熱以寒而方士不能廢繩墨而更其道也有病熱者
寒之而熱有病寒者熱之而寒二者在新病復起奈何
治諸寒而熱者取之以陰熱而寒者取之以陽所謂求
其屬也王注曰謂治之而病不衰退反曰熱寒而隨生
寒熱病之新者也謂其益火之原以消陰翳壯水之主

欽定四庫全書

普濟方

以制陽光故曰求其屬也夫取心者不必齊以熱取腎
者不必齊以寒但益心之陽寒亦通行若強腎之陰熱
之猶可此論五味所歸五臟寒熱溫涼之主也嗚呼聖
人之道以塞而後之人獨不能之也王注曰言少可以
貫多舉淺可以料大何法之明也如此故非聖人之道
孰能至於是邪是以治病之本須明氣味之厚薄七方
十劑之法也方有七劑有十故方不七不足以盡方之
變劑不十不足以盡劑之用方不對病非方也劑不蠲



疾非劑也七方者大小緩急奇偶複也 大方之說有二一則病有兼證而邪不專不可一二味治之宜君一臣三佐九之類是也二則治腎肝在下而遠者宜分兩多而頓服之是也 小方之說有二一則病無兼證邪氣專一可以君一臣二小方之治也二則治心肝在上而近者宜分兩微而頻頻少服之亦為小方之治也 緩方之說有五有甘以緩之為緩方者為糖蜜甘草之類取其戀膈也有丸以緩之為緩蓋丸之比湯散藥力宣行遲故也有品味羣衆之緩方者蓋藥味衆多各不能騁其性也有無毒治病之緩方者蓋藥性無毒則攻自緩也有氣味薄而緩方者藥氣味薄則常補於上比至其下藥力既已衰為補上治上之法也 急方之說有四有急病急攻之急方者如腹心暴痛前後閉塞之類是也有急風蕩滌之用急方者謂中風不省口噤是也取劑蕩滌取其易散而施攻速者是也有藥有毒之急方者如上湧下泄奪其病之大勢者是也有氣味厚

欽定四庫全書

普濟方



之急方者藥之氣味厚者直趨於下而力不衰也謂補下治下之法也 奇方之說有二有古之單行之奇方者為獨一物是也有病近而宜用奇方者為君一臣二君二臣三數合於陽也故宜下不宜汗也 偶方之說有二有两味相配而為偶方者蓋兩方相合者是也有病遠而宜用偶方者君二臣四君四臣六數合於陰也故宜汗不宜下 複方之說有二有三方相合之為複方者如桂枝二越婢一湯之類是也有分兩均同之複方者如胃風湯各等分之類是也又曰重複之複二三方相合而用也反複之複謂奇之不去則偶之是也十劑者宣通補瀉輕重澀滑燥濕 宣者鬱而不散為壅必宣劑以散之如痞滿不通之類本草曰宣可去壅必宣劑以散之如姜橘之屬攻其裏則宣者上也泄者下也湧劑則瓜蒂梔鼓之類是也發汗通表亦同 通留而不行為滯必通劑以行之如水病痰癖之類是也本草曰通可去滯通草防己之屬攻其環則通者行也

欽定四庫全書

普濟方



甘遂滑石茯苓芫花大戟牽牛木通之類是也 補不足為弱必補劑以扶之如氣形羸弱之類是也本草曰補可去弱人參羊肉之屬攻其裏則補養也經所謂言而微終日乃復言者此奪氣也故形不足溫之以氣精不足補之以味是以膏粱理疾藥石蠲疾五穀五畜善能補養也 瀉有餘為閉必洩劑以逐之如腹脹脾約之類是也本草曰洩可去閉即葶藶大黃之屬經所謂濁氣在上則生膜脹故氣不施化而鬱不通所以葶藶

欽定四庫全書

普濟方



怯即磁石鉄粉之屬經所謂厥痰為顛疾故驚乃重之
所以鎮涎也故使其體重之物則下涎而用之也 澁
滑則氣脫欲其收斂也如開腸洞洩便溺遺失必澁劑
以收之本草曰澁可去脫則牡蠣龍骨之屬如寧神寧
聖散之類是也 滑澁則氣着欲其利也如便難內閉
必滑劑以利之本草曰滑可去着即冬葵榆皮之屬滑
能養竅故潤利也 燥濕氣淫勝腫滿脾濕必燥劑以
除之本草曰燥可去濕即桑白皮赤小豆之屬所謂濕
甚於上以苦吐之以淡泄之是也 濕津耗為枯五藏
痿弱榮衛涸流必濕劑以潤之本草曰濕可去枯即紫
石英之屬故痿弱者用之王注曰心熱獨盛則火光上
炎腎之脉常不行令火盛而上炎用事故腎脉亦隨火
炎爍而逆上行也陰氣厥逆火復內熖陰上隔陽下不
守位心氣通脉故生痿脉是故腕樞紐如拆去而不相
提絜脛筋縱緩而不能任用也故可下數百行而愈
故此十劑七方者乃太古先師設繩墨而取曲直何叔

欽定四庫全書

普濟方



世方士出規矩以為方圓王注曰人之死者但曰命不謂方士愚昧而殺之是以物各有性以謂物之性有盡也制而用之將使之無盡物之用有窮也變而通之將使之無窮夫惟性無窮用無窮故施於品劑以佐使斯人其功用亦不可一而具也於是有因其性而為用者有因其所勝為制者有氣同則相求者有氣相剋則相制者有氣餘而補不足者有氣相感則以意使者有質同而性異者有名異而實同者故蛇之性竄而引藥蟬之性脫而退翳蜜飲血而用以治血鼠善穿而用以治漏所謂因其性而為用者也努牙速產以機發而不括也杵糖下噎以杵築下也謂因其用而為使者也萍不沉水可以勝酒獨活不搖風可以治其風所謂因其所勝而為之用制也麻木穀而治風豆水穀而治水所謂氣相同則相求者也牛土畜乳可以止渴疾豕水畜心可以鎮恍惚所謂因其氣相剋則相制也能肉振羸兔肝明視所謂因其氣有餘補不足也鯉之治水驚之利

欽定四庫全書

普濟方



水所謂因其氣相感則以意使者也蜂蜜成於蜂蜜溫而蜂寒油本生於麻麻溫而油寒茲同質而異性也蘼蕪生於芎藭蓬萊生於覆盆茲名異而實同者也如此之類不可勝舉故天地賦形不離陰陽形色自然皆有法象毛羽之類生於陽而屬於陰鱗介之類生於陰而屬於陽空青法木色青而主肝丹砂法火色赤而主心雲母法金色白而主肺磁石法水色黑而主腎黃石脂法土色黃而主脾故觸類而長之莫不有自然之理也

欽定四庫全書

普濟方

欲為醫者上知天文下知地理中知人事三者俱明然後可以愈人之疾病不然則如無目夜遊無足登涉動致顛殞而欲愈疾者未之有也 醫學發明論云病有逆從治有反正夫曰反治者是明四經各經之病源一經說手足二經內之病證便是八經治法亦然內經曰上下同法此之謂也手少陽三焦之經治法曰通因通用攄病題止言手少陽三焦之經便有足少陽膽之經明見脉如箏絃無力如帶之類是也大抵為手足經氣



血一般更為所主者同此則上下同法餘三反治放此
不須再解也夫聖人立通因通用之意謂少陽春也生
化萬物之始也金石草木羽毛鱗介乃陰陽生化之端
也天將興之誰能廢之故國有春分停刑之禁十二經
有取決於膽之戒履端於始序則不愆故中風者病之
長乃氣血閉而不行此最重病凡治風之藥皆辛溫上
通天氣以發散為本始元氣始出地之根蒂也此手足
少陽二經之病治有三禁不得發汗為風證多自汗不

欽定四庫全書

普濟方

得下下之則一陰絕其生化之源不得利小便利之則
使陽氣下陷反行陰道實可戒也手少陰心之經乃寒
因熱用蓋少陰之經真陰也其心為根本是真火也故
曰少陰經標寒本熱是內則心火為本外則真陰為標
其脉沉細按之洪大鼓甚而盛也心火在內則鼓甚洪
大也真陰為標則脉得之沉細寒水之體也故仲景以
大承氣湯酒制大黃煎乘熱喫之以除標寒用大黃芒
硝辛苦大寒之氣味以瀉本熱以此用藥可以為萬世



法也足太陽膀胱之經乃熱因寒用且膀胱之本真寒其經老陽也太陽標有陽之名無陽之實謂其將變陰也其脉緊而數按之不鼓而空見外見虛陽而內有真寒也故仲景以薑附湯久久熱煎不溫服而頓服之亦是寒也姜附氣味俱陽加之久久熱煎重陽之熱瀉純陰之寒是治其本也不溫服而寒服以此假寒治太陽標之假陽也故為真假相對之治法也用藥處治者當按其脉之空虛則內伏陰寒之氣外顯熱證然大渴引飲目赤口乾面赤身熱四肢熱之真陽將絕於外則為陰寒所逐而欲先絕其躁欲坐井中也手太陰肺之經乃塞因塞用以歲氣言之主秋主收又況內傷飲食其物有形亦屬於陰也所主內而不出故物塞其中以食藥寒令不行也但脾胃有痞氣仲景治痞有五藥皆用黃連以泄之兼傷之物有形質也皆從陰物乃寒之類亦以大黃枳實陰寒之藥以下泄之舉斯二者是塞因塞用又為寒因寒用可以明知之矣已上四經反治之

欽定四庫全書

普濟方



法為標本相反而不同為病逆而不順也故聖人立急
治之法以應之雖然四經以其手足同法乃八經也其
病為從治之法反治也正治者以寒治熱以熱治寒直
折之也又經云為有陽明厥陰不從乎中也啓玄子注
云以厥陰司天中見少陽陽明司天中見太陰當從少
陽太陰處治絜古老人云殆不然也四反治中見有少
陽太陰二經若舉此是重差也夫厥陰者為生化之源
其支在卯二月之分前為陽後為陰陽明者為肅殺之
司其支在酉八月之分前為寒水後為燥火且二八月
者乃陰陽之門戶為在天地分陽分陰之際內經謂其
分則氣異不見病傳之逆順不能立定法故曰疑之間
者陽明厥陰也是厥陰陽明之體也至貞要大論云兩
陽合明故曰陽明在辰巳之間是生化之用也兩陰交
盡故曰厥陰在戌亥間是殞殺之用也其厥陰心包乃
包絡十二經之總也經曰中有陽明生殺之本足陽明
為水穀之海又經云萬物生於土而終於土是也標本

欽定四庫全書

普濟方



俱陽諸經中皆有之故不能從標亦不能從其本且手
陽明喜穀而惡清足陽明喜清而惡熱足厥陰為生化
之源宜溫而惡清而手厥陰心包不係五行是坤元一
正之土雖主長生陰靜陽躁稟手少陽元氣乃能生育
也若獨陰不長以此明之是標本俱陰也足厥陰肝亦
標本俱陰肝為五藏之一也受膽之氣乃能生長標帶
茅甲於地中其經乃陰之盡也故陽明純陽厥陰純陰
此二者標本不相反也故以寒治熱以熱治寒正治之

欽定四庫全書

普濟方

法也當臨病斟酌若熱病以寒治寒病以熱治故曰從
其中也今明正治假令手陽明有餘足陽明不足當以
熱治寒若足陽明有餘手陽明不足當以寒治熱故曰
以寒治熱以熱治寒謂治正治言之從中者以從合宜
酌中處用藥也手足厥陰二經故此通而筭之是手足
周身十二經反正之治法也 濟生拔萃云宣可以去
壅薑橘之熱是也此大畧言之蓋外感六經之邪欲傳
入裏三陰尚實而不受逆邪氣於胃中窒塞不通而或



傷寒家邪入於裏日晡潮熱大渴引飲譫語燥狂不大	古云涼風至而草木實夫清涼飲子乃秋風徹熱之劑	治血因而補之用清涼飲子通利大便而瀉其熱也潔	餘熱不退痼不收斂大便不行是謂血燥則當以陰藥	和之 五穀屬陰或食或飲白湯皆止嘔噦 則嘔噦自止且如小兒痘班後	胃中虛熱穀氣以虛發而為嘔噦者但得五穀之陰以	以通其閉大便利邪氣去則氣逆嘔噦自不見矣復有	類和血涼血潤血兼用甘藥以補其氣微加大黃芒硝	欽定四庫全書 普濟方	之病此地道不通也正當用生地黄當歸桃仁紅花之	無下 之理 破氣藥也 辛瀉 若陰虛穢氣逆上室塞嘔噦不定	或有質形之物因而越之則可若氣壅則不可 越之者吐也亦	無處一無所受今乃室在仲景謂膈之上屬上焦於表	以藿香丁香半夏亦此之類投之必愈此天分氣分虛	聲而有物邪在胃系未深入胃中以生薑橘皮治之或	况乾噦者乎 三陰者脾也 故單用生薑宣散必愈若嘔者有	噦或嘔所謂壅也仲景云嘔多雖有陽明證不可攻之



便是謂胃實乃可攻之夫胃氣為濕熱所傷以承氣湯
瀉其土實元氣乃得周流承氣之名於此見矣今衰世
人以苦寒瀉火故備陳之除熱瀉火非甘寒不可以苦
寒瀉火非徒無益而反害之故諄諄及此至如孫真人
言生姜嘔家之聖藥謂上焦氣壅表實而言之非以瀉
氣而言之也若脾胃虛弱穀氣不行榮衛下流清氣不
上胃中閉塞惟益氣推陽穀氣而已不宜瀉也若妄以
瀉氣瀉血下之則轉增閉塞疼痛或變作結胃復不緩
欽定四庫全書
普濟方

下其膈由此至危者多矣鍼經說呵欠噦唏振塞噫噦
譁涕淚出太息涎下耳中鳴自嚙舌頰唇視生病者補
之此十二邪者比奇邪之走空竅者也凡邪之所在皆
為不足宜補而不宜瀉空竅者胃之清氣能通也胃既
虛則穀不上行是氣路不利經云兼泉玉吏者津液之
道路也津液不上胃中氣路不開亦令人噦勿作外實
以辛藥生姜之類瀉其壅滯蓋肺氣已虛而反瀉之是
重瀉其氣必胃中如刀割之痛與正結胸無異亦聲聞



於外用藥之際可不慎哉通可以去滯通草防己之屬
是也防己太苦寒能瀉血中大熱之滯也亦能瀉大便
與大黃氣味同者皆可瀉血滯豈止防己而已通草甘
淡能助西方秋氣下降利小便專瀉氣滯也小便氣化
若熱絕津液之源於肺經源絕則寒水斷流故膀胱受
濕熱津液癰閉約縮小便不通宜以此治之其脉右寸
洪緩而數左尺亦然其證胷中煩濕口燥舌乾咽嗑亦
乾大渴引飲小便淋漓或閉塞不通脛腠脚熱此通草

欽定四庫全書

普濟方

主之凡與通草同者茯苓澤瀉燈草猪苓琥珀瞿麥車
前子之類皆可以滲泄利其滯也此雖泄氣滯小便不
利於肺中有所未盡爾予昔寓長安有王善夫病小便
不通漸成中滿腹大堅硬如石壅塞之極脚腿堅脹破
裂出黃水雙睛凸出晝夜不得眠飲食不下痛苦莫可
名狀其親戚輩求治病人始病不渴近添嘔噦所服治
中滿利小便之藥甚多素問云無陽者陰無以生無陰
者陽無以化膀胱津液之腑氣化乃能出矣此病小便



癃閉是無陰陽氣不化者也凡利小便之藥皆淡味滲
泄為陽止是氣藥謂稟西方燥金之化自更隆也是陽
中之陰非北方寒水陰中之陰所化者也此蓋奉養太
過膏粱積熱損北方之陰腎水不足膀胱腎之室久而
乾涸小便不化火又逆上而為嘔噦非膈上所生也獨
為關非膈病也潔古曰熱在下焦填塞不便是治關格
之法今病者內關外格之證悉具死在旦夕但治下焦
乃可愈遂處以稟北方之寒水所化大苦寒氣味者黃

欽定四庫全書

普濟方

藥知母

各二兩

酒洗之以肉桂為之引用所謂寒因熱用

者也同為極細末煎熱水為丸如梧桐子大焙乾空腹
令以沸湯下二百丸少時來熱藥之須臾如刀刺前陰
火燒之痛溺如暴泉湧出卧具盡濕牀下成流顧盼之
間腫脹消散故因記之或曰防己之性者何曰防己大
苦寒能泄血中之濕熱通血中之滯塞補陰瀉陽助秋
冬瀉春夏藥也比之於人則險而健者也險健之小人
幸災樂禍遇風塵之警則首為亂階然而見善亦喜逢



惡亦怒如善用之亦可以敵兇暴之人保險固之地此
暝眩之藥聖人有所存而不廢耳大抵聞其真則可要
下咽則令人心為之煩亂飲食為之減少至於十二
經有濕熱壅塞不通及治下疰脚氣除膀胱積熱而庇
其基本非此藥不可其行經之仙藥無可代之者復有
不可用者數事若遇飲食勞倦陰虛生內熱元氣穀氣
已虧之病以防已泄大便則重亡其血此不可用一也
如大渴人引飲是熱在上焦肺經氣分宜淡滲之此不
可用二也若人以病津液不行上焦虛渴補以人參葛
根之甘溫用苦寒之劑則速危此不可用三也若下有
濕熱流入十二經致二陰不通然後可審而用之耳
補可以去弱人參羊肉之屬是也夫人參之甘溫能補
氣之虛羊肉之甘熱能補血之虛羊肉有形之物也能
補有形肌肉人氣凡氣味與人參羊肉同者皆可以補
之故云屬也人參補氣羊肉補形氣者有無之象也以
大言之具天地兩儀者也以小言之則人之陰陽氣血

欽定四庫全書

普濟方



也以之養生則莫重於斯以天地物類論之則形者坤
土也人之脾胃也乃生長萬物也地欲靜靜則萬物安
坤元一正之土亘古不遷者也耕種之土乃五行運用
者也動之有時春耕是也若冬時動之令天氣閉藏者
泄地氣凝聚者散精氣竭絕萬物不安亦如人之勞役
形體則大病生焉故曰不妄作勞則明當靜之時若勞
役妄作則百脉爭張血脉沸騰精氣竭絕則九竅閉塞
胃氣散解夫以人參甘草之類治其已病曷若救其未

欽定四庫全書

普濟方

病為拔本塞源之計哉內經云志閉少欲飲食有節起
居有常減其思慮省語養氣度幾於道何病之有如或
不慎病形已彰若能調其脾胃使營氣旺清氣上升則
四臟各得其所以氣論之天地人三焦之氣各異損其
脾者益其氣損其脾胃調其飲食適其寒溫黃耆之甘
能補皮毛之氣人參之甘溫能補肺之氣甘草之寒溫
能補脾胃之中經營之氣肺主諸氣氣旺則精自生形
自盛血氣以平故曰陽生則陰長此之謂也血不自生



須得生陽氣之藥血自旺矣是陽主生也若陰虛單補血血無由而生無陽故也仲景以人參為補血藥其以此與乃補氣補血之大畧也洩可以去閉葶藶大黃之屬是也此二味皆大苦寒葶藶氣味俱厚不減大黃又性過於諸藥以洩陽分肺中之閉也亦能洩大便為體輕象陽故也大黃之苦寒能走而不守洩血閉也血閉者謂胃中阻穢有形之物閉塞者也陽明病胃家實是也日晡潮熱大渴躁有形之熱故洩其大便使通和

欽定四庫全書

普濟方

汗出而愈矣一則治血病洩大便一則洩氣閉利小便若經絡中及毛分肉間但有疼痛一槩用牽牛大黃下之乖戾甚矣通則不痛痛則不通痛隨利減當通其經絡則疼痛去矣如輕可以去實麻黃葛根之屬是也謂如頭疼當以細辛川芎之類通之則無所凝滯即痛隨利減也臂痛有六道經絡究其痛在何經絡之閉以行本經行其氣血氣血通利則愈矣若表上諸疼痛便下之則不可當詳細而辯之也輕可以去實麻黃葛根



之屬是也夫六淫有餘之邪客於陽分皮毛之間腠理
閉拒謂之實也實者謂榮氣不行之謂也宜以輕利開
腠理致津液通氣也皮毛經絡寒邪之實去矣故二藥
之體輕清成象象氣之輕浮也寒邪為實輕可以去之
若大同而小異蓋麻黃微苦為陰之陽可入足太陽寒
水之經其經循背下行本寒而又受外寒汗出乃愈當
以發之葛根味甘溫可以發足陽明燥火之經身已前
所受寒也非正發汗之藥謂陽明禁發汗利小便但解
去經絡肌肉間寒邪其氣和汗自出矣麻黃專發汗去
皮毛氣分寒邪葛根和解血分寒邪乃一陰一陽能瀉
表實不能瀉裏實若飲食勞倦雜病自汗表虛之證認
作有餘便用麻黃發之汗大出則表益虛此蓋不知表
虛宜補其亡陽閉其自汗秋冬用桂枝春夏用黃耆代
之黃耆者能治虛勞自汗陽明胃主自汗小便數若以
人參甘草之類補之脾胃實則衛氣行衛氣行則表自
實表既實自汗何由而出清氣上行雖飧泄亦止矣此

欽定四庫全書

普濟方



治其本也葛根雖為和解之藥亦不可用用之則重虛其表仲景所論內外不足自汗之證大禁發汗利小便若已經發汗寒邪未去雖發汗數多不可禁也寒邪已出重發其汗則脫人元氣若多汗小便赤澀不得利小便為汗奪津液故也汗多不得重發汗小便多不得重利小便聖人所以切禁此者為津液乃氣血之基本也一云亡陽一云脫血病人重發汗重利小便必脫去氣七神無依則必危困辯麻黃葛根之宜禁故兼及之

欽定四庫全書

普濟方

用藥偏勝論

天有四時春為始聖人作經謂之履端蓋履端於始序則不愆以時令考之生氣既至萬物萌動一有舛錯則物為暴陵人為天傷故肅殺之令行於發生之月此養生之大禁也在人之身亦有四時焉和氣為養生之本凡聖經所載寒藥必燥熱之病乃可用之不當以時令為限也今人不問膏粱貴族及閭巷細民一切用寒涼以自戕伐不知庸醫誰倡此論至謂病字疾脚下加丙



火也病無不熱然則疾字乃疾脚下加矢凡有疾者豈
皆中箭乎此尤可笑者予細為辯之夫寒物寒藥其性
皆稟北方寒水之化而生蓋冬月寒氣盛王萬物悉皆
殞絕而不見其為肅殺可知矣寒物寒藥既稟此化而
生施之於人非肅殺之令乎况寒涼之劑入腹周身之
火得水而升走陰燥之極欲坐井中陽已先亡醫猶不
悟復指為熱重以寒藥投之其死也何疑焉與夫春初
服宣藥欲疎以導三冬積熱不知月令有云二月之氣
萌芽始發陽氣所養物乃條暢今反以寒藥行肅殺之
令百穀草木方欲甲拆重為霜雪抑遏之雖欲發現其
可得乎內經云春三月此謂發陳天地俱生萬物以榮
大槩謂人順春令當生而勿殺予而勿奪賞而勿罰此
春氣之應養生之道也即此觀之陽生陰殺以則與之
俱化自取危亡信矣豈惟寒哉熱亦如之經云一陰一
陽謂之道偏陰偏陽謂之疾聖濟經曰陽劑剛勝積熱
燎原為消狂癰疽之屬則天癸竭而榮涸陰劑柔勝積

欽定四庫全書

普濟方



若凝冰為洞泄寒中之屬則真火微而衛散故大寒大熱之藥當從權以用之氣平而止如執而有所偏助令藏氣不平嗚呼死生之機捷若影響殆不可忽 治寒以溫治熱以涼但中病即止矯枉則過正也蓋涼藥頻施必至於嘔與沉冷溫藥頻施必至於煩燥開熱所貴酌量權度一毫無過用焉是謂活法牽牛非神農藥也本草名醫續注云味苦寒能除濕利小便治下注脚氣此說氣味主治俱誤矣何以明之凡藥用牽牛者少則

欽定四庫全書

普濟方

動大便多則泄下如水乃瀉氣之藥試取嘗之便得辛辣之味以而嚼之猛烈雄壯漸漸不絕非辛而何續注味苦寒果安在哉若以為濕家瀉藥尤不知其的也何則能瀉氣中之濕熱不能除血中之濕熱況濕從下受之下焦主血是血中之濕宜苦寒家之味今反以辛藥瀉之其傷必矣夫濕者地之別名有形者也若肺先受濕則宜用之或有濕無濕但傷食或動大便或有熱證或只常服剋化之藥但用牽牛豈不誤哉殊不知牽牛



辛烈瀉人元氣比之諸辛藥尤甚以辛之雄烈故也經云辛泄氣辛走氣辛瀉肺氣肺病者無多食辛况飲食失節勞役所傷是胃氣不行心火乘之腸胃受火邪名曰熱中肺經云脾胃主血當血中瀉火潤燥補血瀉胃經之濕熱及胃中熱是肺受火邪以黃芩之苦寒抑之以當歸之辛溫和血以生地黄苦寒涼血益血少加紅花之辛溫以瀉血絡以桃仁之辛溫油膩之藥除燥潤大便然猶不可專用須於補中益氣湯瀉陰火之藥內兼而用之何則上焦元氣已自虛弱若反用牽牛大辛辣氣味俱陽之藥以瀉水瀉氣可乎津液已不知足口燥舌乾而重瀉其津液利其小便元氣傷竭致陰火愈甚今重為備言之牽牛感南政熱火之化所生者也血熱瀉氣差誤太甚若病濕勝濕氣不得施化致大小便不通則宜用之耳濕去則氣周流所謂五臟有邪更相平也經云一臟未平以所勝平之火能平金而泄肺者此之謂也近代錢氏瀉黃散中獨用防風比之餘藥過

欽定四庫全書

普濟方



欽定四庫全書											
普濟方											
於兩倍者以防風辛溫令於土中瀉金不助濕者也經											
云從前來者為實邪謂子能令母實實則瀉其子此之											
謂以所勝者平之也古人有云牽牛不可耽耆則脫人											
元氣經云秋不食薑令人瀉氣故夏月食薑不禁為氣											
正王之時夏宜以汗散火令其以汗出越其熱故秋月											
則禁之朱晦菴語錄中有戒秋食薑則天人天命戒之											
深也薑尚如此况牽牛乎故不可一槩用之耳張仲景											
治七種濕證小便不利無一藥犯牽牛者仲景豈不知											
牽牛能瀉濕利小便為濕病之根在下焦是血分中氣											
病不可用辛辣氣藥瀉上焦太陰之氣故也仲景尚不											
敢輕用如此世醫一槩用之可乎											
六經藥性											
防風 ^甘 純陽太陽經本藥身去上風稍去下風與乾薑											
藜蘆白藪芫花相及貫芎 ^辛 純陽少陽經本藥治頭眩											
頭痛細辛 ^辛 純陽主少陰苦頭痛白芷 ^辛 純陽陽明經											
本藥主治正陽陽明頭痛黃芩 ^苦 陽中微陰酒炒上頸											



火喘嗽勿用之短氣用之與藜蘆相反柴胡 苦 陰中之	與石斛硝石相反人參 甘 陽中微陰養血補胃氣瀉心	中之陽白補赤散瀉肝補脾胃酒浸行經止中部腹痛	不足治頸已上酒浸惡貝母與蕪荑相反白芍藥 甘 陰	海云蒼白有止發之異生地黃 寒 陰中微陽涼血補血	微陰脾苦濕急食苦以燥之利腰臍間血與蒼朮同用	痛非此不能除亦能溫膽太陽風藥也白朮 甘 陽中	陰能健胃安脾羌活 甘 純陽太陽經頭痛去諸骨節疼	欽定四庫全書 普濟方	相反蒼朮 甘 陽中微陰諸腫濕非此不能除足陽明太	心下痞酒炒酒浸上頸已上與芫花菊花殭蚕欸冬花	不能除又治手足少陽瘡癰腫黃連 苦 純陽泄心火	潤腸與蒲黃海藻相反連翹 辛 陰中微陽諸客熱非此	血身行血尾止血治上酒浸治下酒洗糖色大辛苦能	與遠志大戟芫花甘遂海藻相反當歸陽中微陰頭破	苦以泄之甘草 生 甘平 炙 甘溫純陽補血養胃稍去腎經之痛	主上部積血東垣曰泄肺火而解肌熱肺苦氣逆急食



腎經本藥上頸行經上酒炒乾薑 辛 純陽經曰寒淫所	陽治嗽補真氣與萎蕤烏頭相反知母 苦 陰中微陽涼	氣有白則補無則瀉脾活人治噦五味子 酸 陰中之微	梔子 苦 純陰去心中懊懷躁煩橘皮 苦 陰中之陽利肺	中濕熱消心下痞痞厚朴 苦 陰中之陽去腹脹厚腸胃	酸 苦 陰中微陽破氣泄肺中不利之氣枳實 苦 純陰去胃	之陽涼諸經血止頭痛主目睛內痛與石膏相反枳殼	氣治鼻塞為舟楫之劑與龍膽草相反蔓荊子 苦 陰中	欽定四庫全書 普濟方	鼈甲皂莢雄黃相反桔梗 辛 陽中之陰療咽喉痛利肺	陰中之陽除痰涎胸中寒痰治太陽痰厥頭痛與羊血	升麻稍不能除手足陽明傷風引用之的藥也半夏 苦	泄伏水升麻 甘 陽中微陰主脾胃解肌肉間熱脾痺非	解酒毒陽明經之本藥也澤瀉 鹹 陰中微陽滲泄止渴	止自汗諸痛用之與鼈甲相反葛根 甘 純陽止渴升陽	相反少陽厥陰行經藥也黃耆 甘 純陽益胃氣去肌熱	陽去往來寒熱膽痺非柴胡稍子不能除與皂莢藜蘆



門冬 甘	陽中微陰治肺中伏火生脉保神強陰益精與	純陽散肺中滯氣主積冷止吐逆反胃消穀進飲食麥	黍粘子 辛	純陽潤肺散氣主風毒腫利咽膈白豆蔻 辛	瓜蒌相反與附子相同藿麥 辛	陽中微陰利小便為君	辛相反川烏頭 辛	純陰去寒濕風痺血痺行經與半夏	不足諸痿厥腰膝無力防己 苦辛	陽中之陰泄溫氣與細	中懊懷傷寒頭疼煩躁黃蘗 苦辛	陰中之陽治腎水膀胱	英相反郁李仁 苦辛	陰中之陽破血潤燥鼓 苦	純陽去心	欽定四庫全書	普濟方	荳蔻 辛	陽中微陰溫中下氣腹痛溫胃與丹參硝石五石	甘 苦	陰中之陽頭眩目運非此不能除足少陰經藥吳茱	經酒洗入陽明經其餘經不用酒其性走而不守獨活	冬相反大黃 苦	純陰熱淫所盛以苦泄之酒浸入太陽	子相反地榆 甘苦	陽中之陰微補治下部有血與麥門	藁本 苦辛	陽中微陰太陽經本藥治顛頂腦痛齒痛與箱	之陽泄衛中實去榮中寒發太陽少陰之汗入手太陰	盛以辛散之見火後稍苦故止而不走也麻黃 甘苦	陰中



除與乾薑牛膝相反秦艽 苦 陰中微陽治陽明經風濕	骨蒸非此不能除 苦 瓜蒌根 苦 純陰心中苦渴非此不能	治血運惡血不盡絞痛地骨皮 苦 純陰涼骨熱酒浸解	神麴 辛 純陽益胃氣紅藍花 苦 陰中微陽入心養血又	與半夏同金鈴子 苦 酸陰中之陽心暴痛非此不能除	遂 甘 純陽水結胸中非此不能除與甘草相反天南星	使石膏 辛 甘陰中之陽止陽明頭痛止消渴中暑潮熱甘	香 辛 純陽和胃氣療中下焦氣結滯刺痛須用檳榔為	欽定四庫全書 普濟方	忌生葱龍膽草 苦 純陽瀉肝熱止眼睛疼酒浸上行木	腹冷非此不能除之湯液發汗用桂枝補腎內用肉桂	治淋腫肉桂 甘 苦純陽太陽本藥去胃中風藥秋冬下部	破死血及血脹欲死者猪苓 甘 苦陽中之陰滲泄止渴又	忌羅蔔阿膠 甘 純陰補虛安胎止疼蘓木 甘 鹹陽中之陰	反熟地黃 甘 苦陰中微陽大補血虛不足通血脉益氣力	止之澁則能利之白入辛壬癸赤入丙與白欽地榆相	苦參相反茯苓 甘 淡純陽滲泄止渴伐腎邪小便多則能



陽溫胃天門冬 甘苦	黃丁香 辛 純陽去胃中之實治腎氣奔豚痛大棗 甘 純	甘菊花 苦 純陰養目血茵陳蒿 甘苦 陰中微陽治傷寒散	陽主氣滯破積結少陽經下藥也陳皮治高青皮治低	衛氣益胃氣進飲食又治吐逆霍亂青皮 苦辛 陰中之	純陽氣沉去濕與兔絲子相反藿香 甘苦 純陽微陰補	赤白治白檳榔 辛 純陽破氣滯泄胃中至高之氣苦參	風眩心虛非此不能除蜀葵花陰中微陽治帶下赤治	欽定四庫全書	破癥瘕結聚斬關奪門之將不可輕用茯神 甘 純陽療	陽益脾胃去寒又治寒心胃痛巴豆 辛 純陽去胃中濕	收澁之劑梧桐淚 鹹 治癰瘰非此不能除草豆蔻 辛 純	魄薑黃 辛 牡礪 酸 與痞積又治帶下溫瘧瘡腫為軟堅	有汗骨蒸也琥珀 甘 純陽利小便清肺火消瘀血安魂	厥陰足少陰治無汗骨蒸也地骨皮手少陽足少陰治	丹皮 辛苦 陰中微陽涼骨蒸又治腸胃積血衄血吐血手	痺仍治口瘡毒通草 甘 純陽瀉肺利小便通陰竅澁牡



葉陰中微陽涼心經山茱萸 酸 陰中之陽溫肝又能強	純陽定驚止痛川練子 甘 純陽入心主上下部腹痛竹	陽中微陰主心腹霍亂中惡引胃氣上升進食乳香 甘	垣曰能養諸氣上而治天下而及泉與藥為使檀香 甘	熱槐實 苦 同上沉香 甘 純陽補腎又能去惡氣調中東	主中風失音乃行而不止者也槐花 苦 純陽涼大腸之	元氣虛冷及腎虛冷白附子 苦 純陽溫中血痺行藥勢	熱安肺氣補肺燈草 甘 純陽利小便葫蘆巴 苦 純陽治	欽定四庫全書 普濟方	之風通十二經絡馬兜鈴 苦 陰中微陽利小便又主肺	甘 苦 陽中之陰去胃中癰瘡葳靈仙 甘 純陽去風去大腸	芫 甘 陽中之陰止肺澁白欽同蜀漆 辛 純陽破血射干	純陽治脾中大實腎中寒甚通行諸經與防風相反白	辛 甘 純陽溫脾止嗽香附子 甘 陽中之陰快氣黑附子 辛	血脉不通氣虛不用高良薑 辛 純陽溫通脾胃欸冬花	心京三稜 甘 陰中之陽破氣瀉真氣主老痺瘕氣結塊	氣促生薑 辛 純陽益脾胃散風寒鬱金 苦 陰中微陽涼



足少陽膽經	柴胡	足太陽膀胱經	羌活 藁本	通經以為使 手之三陽手走頭而頭走足 足之三陽足走臍而臍走手	藁本	大辛以解結為臣 結者散也	連翹 當歸 去蘆	甘草 人參 黃耆	但用酒洗過用之以酒熱為因也	知母 去鬚	生地黃	黃芩 去心	黃連 去鬚	黃蘗 去皮	苦寒以為君	行 甘苦	根 苦	陽中之陰固脫白石脂同芎藭 苦	陰中微陽去諸死血艾葉 苦	陰中之陽溫胃王不留	陽中之陰固脫白石脂同芎藭 辛	純陽散諸經之風茜	涼心熱非此不能除龍骨 甘	純陽固大腹脫赤石脂 甘酸	收其滑蜀椒 辛	純陽明目又溫中止精洩硃砂 苦	純陰	陰益精經云滑則氣脫瀦則可以收之山茱萸之澁以



足陽明胃經	升麻	葛根	白芷
足太陰脾經	芍藥	白者補赤破經	
足少陰腎經	獨活	桂	
足厥陰肝經	柴胡	藁本	
手太陽小腸經	羌活		
手少陽三焦經	柴胡		
手陽明大腸經	白芷		
手太陰肺經	白芷	升麻	如葱白亦能走經
欽定四庫全書			
普濟方			
手少陰心經	獨活		
手厥陰心包經	柴胡		
辛溫和血去惡血	當歸稍	蘼木	紅花
	牡丹皮	專治胃流血凝	
必先歲氣無伐天和	春防風	升麻	
	夏黃芩	知母	秋澤瀉
	茯苓	冬桂	桂枝
補胃實胃進飲食	橘皮	人參	



甘草	內實內熱者 黃芩 黃蘗 知母	表虛表寒者 黃耆 人參 桂枝 內發在外	氣虛氣弱者 陳皮 黃耆 人參 入脾	氣實氣結者 青皮 厚朴 木香	沉香	血虛者 生地黃 當歸身	血實惡血積聚者 當歸稍 蘓木 紅花	欽定四庫全書 普濟方	散陰瘡之結聚排膿者 肉桂入心引血化汗化膿	出瘡毒消瘡腫 黍粘子 用半生半熟解表裏一名大力子牛旁子惡實子	瘡出膈已上須用 防風上節 羌活	桔梗 此一味為舟楫使諸藥不能下沉	瘡出身中已下須用酒水中半盞煎	瘡出堅而不潰者 昆布 王瓜根 廣茂	京三稜	瘡痛甚者加用 黃芩 黃連 黃蘗



知母	上二經中但有瘡皆血結氣聚必用連翹	瘡發而渴者加葛根	瘡出而嘔吐者 半夏 姜屑	瘡出而渴悶者 黃連	瘡出而飲水者 澤瀉 茯苓	瘡出而大便不通者煨大黃	大便結燥而難得者 桃仁 麻子仁	欽定四庫全書 普濟方	郁李仁	中焦有瘡須用 黃連 洗酒	下焦有瘡須用 黃蘗 知母	防風 洗俱酒	先有燥熱而病瘡者蓋胃火受邪當補腎水之不足	黃蘗 知母	因酒過多瘡者當除膀胱留熱用	澤瀉 防風尾



瀉腎火補下焦元氣 生甘草稍子	補三焦元氣調和諸藥共力成功者 炙甘草	馬刀挾癭須用 昆布 王瓜根 龍膽草	馬刀未破而堅者須用 廣茂 京三稜	地之濕氣濕寒傷之外鬱壅絡不行外有大寒濕之邪	而內必生大熱當以辛溫之藥及行本經藥通其皮毛	壅滯內則苦寒之劑瀉其當氣之不從是其治也	病在上為天製度宜酒炒酒洗煎藥宜武宜清服之宜	欽定四庫全書 普濟方	緩飲	病在下為地煎藥宜文宜濃服之宜急飲	去咽嗑近者奇之遠者偶之汗不可奇下不可偶	補上治上緩緩者氣味薄能達其表劑小服而頻食後	使氣味能達去表達去上故曰治肺者九蓋服少而頻	者也	肺氣 石膏 _辛 血黃芩 _苦	腎氣 知母 血黃蘗



地骨皮瀉腎火 總治熱在外	地為陰骨為裏皮為表	牡丹皮治包絡火 無汗而骨蒸	四物內加上二味治婦人骨蒸	知母瀉腎火 治熱在內有汗而骨蒸	論用藥	上藥一百二十種為君主養命以應天無毒多服久服 不傷人欲輕身益氣不老延年者本上經中藥一百二	欽定四庫全書 普濟方	十種為臣主養性以應人有毒無毒斟酌其宜欲遏病 補虛羸者本中經下藥一百二十五種為佐使主治病 以應地多毒不可以服欲除寒熱邪氣破積聚愈疾者 本下經三品合三百六十五種法三百六十五度每一 度應一日以成一歲倍其數合七百三十名也凡藥君 臣佐使以相宣攝合和者宜合用一君二臣三佐四使 又可一君三臣九佐使也又有陰陽配合子母兄弟根 莖花實草石骨內有單行者有相須者有相使者有相



畏者有相惡者有相反者有相殺者凡此七情合和之時用意審視當用相須相使者良勿用相惡相反者有毒宜治可用相畏相殺者不爾勿合用也又有酸醎甘苦辛五味又有寒熱涼溫四氣及有毒無毒陰乾暴乾採造時月生熟土地所出真偽陳新並各有法其相使相畏也請列之如左處方之日宜深究之右一百九十

欽定四庫全書

普濟方

而瘥病不及古人者何也答曰古者日月長遠藥在土中自養經以氣味真實百姓少欲稟氣中和感病輕微易為醫療今時日月短促藥力輕虛人多巧詐感病厚重難以為醫病輕用藥須少疴重用藥即多此則醫之一隅何足恠也又古之醫者自解採取陰乾暴乾皆悉如法用藥必依土地所以治十得九今之醫者但診脉處方不悉採藥時節至於出處土地新陳虛實一皆不悉所以至十不得五六者實由於此夫處方者常須加



意重復用藥藥乃有力若學古人徒自誤耳方來學者
頁詳熟之凡紫石英白石英朱砂雄黃硫黃等皆須光
明映徹肌理鮮淨者為佳不然令人身體乾燥發熱口
乾而死凡草石藥皆須土地堅石氣味濃烈不爾治病
不愈凡狼毒枳實橘皮半夏麻黃吳茱萸皆欲得陳久
者良其餘惟須精新也

論合和

問曰凡合和湯藥治諸草石蟲獸用水升數消殺之法

欽定四庫全書

普濟方

則云何答曰凡草有根莖枝葉皮骨花實諸蟲有毛翅
皮甲頭足尾骨之屬有須燒煉炮炙生熟有定一如後
法順方者福逆之者殃或須皮去肉或去肉須皮或須
莖根或須花實依方鍊治極令淨潔然後升合秤兩勿
令參差藥有相生相殺氣力有強有弱君臣相理佐使
相持若不廣通諸經則不知有惡有好或醫自以意加
減不依方分使諸草石強弱相欺入人腹中不能治病
更加鬪爭草石相反使人迷亂力甚如刀劍若調和得



欽定四庫全書

普濟方

所雖未能治病猶得安利五藏於病無所增劇例曰諸經方用藥所有熬鍊節度皆脚注之今方則不然於此篇具條之更不煩方下別注也凡藥治擇熬炮訖然後秤之以充用不得生秤凡用石藥及玉皆碎如米粒綿裹內湯酒中凡鍾乳等諸石以玉搥水研三日三夜漂鍊務令極細凡銀屑以水銀和成泥凡礬石赤泥團之入火半日乃熟可用仍不得過之不鍊生入藥使人破心肝凡朴硝礬石燒令汁盡乃入丸散芒硝朴硝皆絞湯訖內汁中更上火兩三沸烱盡乃服凡湯用丹砂雄黃者熟末如粉臨取內湯中攪令調和服之凡湯中用完物皆擘破乾棗梔子之類是用細核物亦打碎山茱萸五味子薤仁核決明子之類是也細花子物正爾完用之旋覆花菊花膚子葵子之類是也米麥豆輩亦完用之凡橘皮吳茱萸椒等入湯不咬咀凡諸果實仁皆去尖及雙仁者湯揉撻去皮仍切之用梔子者去皮用蒲黃者煮湯成下凡生麥門冬生薑入湯皆切三搗



欽定四庫全書

普濟方

三絞取汁湯成去滓下之煮五六沸依如升數不可共藥煮之一法薄切用凡麥門冬皆微潤抽去心凡麻黃去節先別煮兩三沸掠去沫更益水如本數乃內餘藥不爾今人煩寸斬之小草瞿麥五分斬之細辛白前三分斬之膏中細剉也凡牛膝石斛等入湯酒拍碎用之石斛入丸散先以礮搥極打令碎乃入白不爾搗不熟入酒亦然凡桂厚朴杜仲秦皮木蘭輩皆削去上虛軟甲錯取裏有味者稱之茯苓猪苓削除黑皮牡丹巴戟天遠志野葛等皆搥破去心紫苑洗去土曝乾乃秤之薤白葱白除盡令青并草石南茵芋澤蘭剔取葉及嫩莖去大枝鬼白黃連皆除根毛石韋辛夷拭去毛辛夷又去心蜀椒去閉口者及目用大棗烏梅皆用去核鬼箭削取羽皮凡茯苓芍藥補藥須白者瀉藥惟赤者凡菟絲子煖湯汰去沙土乾漉煖酒漬經一宿漉出曝微白搗之不盡者更以酒漬經三五日乃出更曬微乾搗之須臾悉盡極易碎凡用甘草厚朴枳實石南茵芋藜



蘆皂莢之類皆炙之而枳實去穰藜蘆去頭皂莢去皮
子凡用椒實微熬令汗出則有勢力凡湯丸湯用天雄
附子烏頭烏喙側子皆燂灰炮令微拆削去黑皮乃秤
之惟薑附湯乃膏酒中生用生亦削去皮乃秤之直理
破作七八片半夏熱湯洗去上滑一云十洗四破乃秤
之以入湯若膏酒丸散皆燂灰炮之凡巴豆去皮心膜
熬令紫色桃仁杏仁葶藶胡麻諸有脂膏藥皆熬黃黑
別搗令如膏脂必視泯泯爾乃已成散稍稍下白中合

欽定四庫全書

普濟方

研搗令消散乃復都以輕絹篩之須盡又內白中依法
搗數百杵也湯膏中雖有生用者並搗破凡用麥蘖麴
米大豆黃卷澤蘭蕪荑皆後炒乾漆炒令煙斷用烏梅
入丸散者熬之用熟艾者先炒細擘合諸藥搗令細散
不可篩者內散中和之凡用諸毛羽齒牙蹄甲龜鼈鮫
鯉等甲皮肉骨角筋鹿茸等皆炙之蛇蛻乃微炙凡用
斑蝥等諸蟲皆去足翅微熬用桑螵蛸中破炙之牡蠣
熬令黃也殭蚕蜂房微炒之凡湯中用射香犀牛鹿角



羚羊羊角牛黃須末如粉臨服內湯中攪令調和服之
凡丸散用膠先炙使通體沸起燥乃可搗有不沸處更
炙之斷下湯直爾用之勿炙諸湯中用阿膠皆絞湯畢
內汁中更上火兩三沸令烊凡用蜜先火煎掠去沫令
色微黃則丸經久不壞掠之多少隨蜜精粗遂至大稠
於丸彌佳凡丸中用蠟烊投少蜜中攪調以和藥丸湯
中用飴糖皆湯成下諸酒用酒者皆臨熟下之凡藥有
宜丸者宜散者宜湯者宜酒漬者宜膏煎者亦有一物

欽定四庫全書

普濟方

兼宜者亦有不入湯酒者並隨藥性不得違之其不宜
湯酒列之如左古秤惟有銖兩而無分名今則以十黍
為一銖六銖為一分四分為一兩十六兩為一斤此數
則神農之秤也吳人以二兩為一兩隋人以三兩為一
兩今依四分為一兩秤為定方家凡云等分者皆是丸
散隨病輕重所須多少無定銖兩三種五種皆悉分兩
同等耳
凡看古方類例最是朝代沿革升合分兩差殊
數味皆用分兩不足較也第中間有用升合枚
數大槩不同升斗秤尺本自積黍自不可見度量衡
亦難明今以錢譜推測粗定梗槩凡度者分寸尺丈引



子煎	七漢	系已	六唐	如錢	鑄五	不得	輕乃	錢質	兩今	欽	十錢	三十	所容	其餘	鉢鉢	而錢	以錢	斗斛	是不	尺錢	尺為	六寸	丈本
如之	升或	積十	銖錢	修史	為兩	得贏	乃更	質如	為一	定	兩明	斤個	容重	餘移	錢二	成準	錢本	齊將	又分	八分	寸准	為引	以
梧三	湯液	八錢	十二	人重	銖錢	而錢	鑄周	如周	升諸	庫	矣千	至宋	十二	用不	百個	則六	以黃	何憑	不知	當十	尺長	觀今	泰
大十	大劑	錢為	個五	改十	周郭	或盜	四銖	錢又	藥之	全	金本	廣鈞	銖兩	足計	開元	銖錢	鐘禽	唐用	十二	既一	尺一	之廣	之
極兩	三升	兩似	正銖	作唐	有明	磨錢	其日	曰半	何兩	書	草以	為石	之為	也凡	二百	四個	容十	尺錢	錢半	尺二	尺數	為分	廣
至未	十餘	難致	得開	例矣	質令	質取	文為	兩重	此修	普	皆開	每兩	兩二	衡者	二十	比開	十二	顧漢	得微	寸三	等不	十分	為
三十	兩小	據明	元錢	漢唐	不得	磨取	半兩	如其	合為	濟	以古	則古	二十四	銖兩	興元	銖錢	古君	唐一	起約	尺二	同如	寸十	寸
粒湯	劑十	食貨	九個	例以	磨取	有司	以鈐	文考	度難	方	十個	則古	銖兩	斤鈞	升容	三錢	子必	禽量	却尺	長一	周尺	寸十	寸
液散	服若	者必	重則	觀錢	鎔則	言錢	錫五	年錢	要且	普	為今	今之	十六	石亦	千二	個重	有說	並用	自可	尺二	如周	寸十	寸
豈得	以古	有說	知開	譜漢	知漢	錢輕	錫五	錢益	務如	濟	一兩	三兩	錢四	以黃	二百	升斗	矣凡	尺寸	准唐	武二	尺八	尺十	尺
如此	兩用	焉按	元錢	無六	以二	重請	非穀	移為	半夏	普	古為	得漢	個開	鐘禽	銖則	斗斛	量者	唐武	德年	寸五	尺京	尺十	尺
懸絕	水六	藥書	個重	六銖	兩稍	末	巧則	而	一升	普	三升	得漢	斤	升	五	皆疊	禽合	布尺	鑄開	分並	長一	丈十	丈
又如	七升	或	以	至	兩	國	則	而	準五	普	升	唐	斤	升	五	疊	升	寸如	元小	尺一	尺十	尺十	尺
風	或	書	以	至	兩	國	則	而	準五	普	升	唐	斤	升	五	疊	升	寸如	元小	尺一	尺十	尺十	尺



引湯一劑計五十五兩每兩只用三指撮水三升煮三沸去滓溫服一升看其煮製每只三指撮未應料劑如此之多此又可疑也今以意說漢方常用半兩錢二枚為一兩且以末附湯方較若用漢兩計一百八十錢得開元錢二十二個半重分三服已是今之七錢半重一服若以唐方準計三百三十錢得開元寶錢四十二個重每服計今之十四錢重大畧可知若以開元錢準得一百單五個重分三服每服計三百五錢重此猶是小劑況有大劑名半兩數之多者未易舉畧留心此道幸少詳焉

凡丸散云若干分兩是品諸藥宜少宜多之分兩非必止於若干之分兩也假今日服三方寸匕須差正是三五兩藥耳凡散藥有云刀圭者十分方寸匕之一準如

欽定四庫全書

普濟方

梧桐子大也方寸匕者作匕正方一方抄散取不落為度錢匕者以大錢上坐金抄之若云半錢匕者則是一錢抄取一邊爾並用五銖錢也錢五五者今五銖錢邊五字者以抄之亦令不落為度一撮者四刀圭也十撮為一勺兩勺為一合以藥升分之者謂藥有虛實輕重不得用觔兩則以升平之藥升方作上徑一寸下徑六分深八分內散藥勿按抑之正爾微動令平調耳今人分藥不復用此凡丸藥有云如細麻大者即胡麻也不



必扁但令較量大小相稱耳如黍粟者亦然以十六黍
為一大豆也如麻子者即今大麻子準三細麻子也如
胡豆者今青班豆者以二大麻子準之如小豆者今赤
小豆也粒有大小以三大麻子準之如大豆者以二小
豆準之如梧桐子者以二大豆準之以方寸匕散以蜜和
得如梧桐子十九為定如彈丸及鷄子黃者以十梧桐
子準之凡方云巴豆若干枚者粒有大小當先去心皮
乃秤之以一分準十六枚附子烏頭若干枚者去皮畢

欽定四庫全書

普濟方

以半兩準一枚枳實若干枚者去穰畢以一分準二枚

橘皮一分準三枚棗有大小以三枚準一兩云乾姜一

兩者以半兩為正本草云一兩為正凡方半夏一升者洗畢秤

五兩為正椒一升三兩為正吳茱萸一升五兩為正菟

絲子一升九兩為正蛇牀子一升三兩半為正地膚子

一升四兩為正此其不同也云某子一升其子各有虛

實輕重不可通以秤準皆取平升為正凡方云桂一尺

者削去皮畢重半兩為正甘草一尺者重二兩為正云



欽定四庫全書

普濟方

某草一束者重三兩為正一把者重二兩為正凡云蜜一觔者有七合猪膏一觔者一升二合凡湯酒膏藥舊方皆云呔咀者謂秤畢擣之如大豆又使吹去細沫此於事殊不允當藥有易碎難碎多末少末秤兩則不復均平今皆細切之較畧令如呔咀者乃得無末而片立調和也凡云末之者謂搗篩如法也凡丸散先細切曝燥乃搗之有各搗者有合搗者並隨方所言其潤濕藥如天門冬乾地黄輩皆先切曝乾獨搗令扁碎更出細擘曝乾若值陰雨可微火烘之既燥少停冷乃擣之凡濕藥燥皆火耗當先增分兩湏得屑乃秤之為正其湯酒中不須如此凡篩丸藥用重密絹令細於蜜丸即易熟若篩散草藥用輕疎絹於酒中服即不泥其石藥亦用細絹篩令丸藥者丸篩丸散藥畢皆更合於白中以杵擣之數百過視其色理和同為佳凡煮湯當取井花水令極淨潔升斗分量勿使多少煮之調和候火用心一如鍊法凡煮湯用微火令小沸其水數依方多少大



欽定四庫全書

普濟方

畧二十兩藥用水一升煮取四升以此為率皆絞去滓而後酌量也然則利湯欲生少水而多取汁者為病湏快所以少水而多取汁補湯欲熟多水而少取汁者為病湏補益是以多水而少取汁好詳視之不得令水多少湯熟用新布兩人以尺木絞之澄去泥濁分再服三服者第二第三服以紙覆令密勿令洩氣欲服以銅器於熱湯上暖之勿令器中有水氣凡漬藥酒皆須細切生絹袋盛之乃入酒密封隨寒暑日數視濕烈便可漉出不必待至酒盡也滓可曝燥微擣更漬飲之亦可散服凡建中腎瀝諸補湯滓合兩劑加水煮竭飲之亦敵一劑新藥貧人當依此用皆應先曝令燥也凡合膏先以苦酒漬淹浹不用多炙密覆勿洩云時時者周時也從今旦至明亦有止一宿煮膏當三上三下以洩其熱勢令藥味得出上之便匝匝滯乃下之取沸靜良久乃止寧熟不生其中有薤白者以兩頭微熬黃為候有白芷附子者亦令小黃色為度猪肪皆勿令經水臘月者



彌佳絞膏亦以新布絞之若是可服之膏膏滓亦湛酒
煮飲之可摩之膏膏滓則宜以傳病至此益欲兼盡其
藥力故也凡膏中有雄黃硃砂輩皆別搗細研如麵湏
絞膏畢乃投中以物疾攪至於凝殭勿能沉聚在下不
調也有水銀者於凝膏中研令消散胡粉亦爾凡搗藥
法燒香洒掃淨潔不得雜語喧呼當使童子澣之務令
細熟杵數可至千萬杵過多為佳凡合腎氣薯蕷及諸
大補五石大射香丸金牙散大酒煎膏等合時並勿令
婦人小兒產母喪者痼疾六根不具足人及鷄犬六畜
等見之大忌切宜慎之其續命湯麻黃等諸小湯不在
禁忌之限比來田野下里家因市得藥隨便市上雇人
搗合非止諸不如法至於石斛菟絲子等難搗之藥費
人功力賃作搗者隱主悉盜棄之又為塵埃穢氣入藥
中羅篩粗惡隨風飄揚衆口嘗之衆鼻嗅之藥之精氣
一切都盡與朽木不殊又復服餌不能盡如法服盡之
後反加虛損遂謗醫者處方不效夫如此者非醫之咎

欽定四庫全書

普濟方



自緣發意甚誤宜熟思之凡藥皆不用數數曬曝多見風日氣力即薄散宜熟知之諸藥未即用者候天大晴時於烈日中曝令大乾以新瓦器貯之泥頭密封須用開取即急封之勿令中風濕之氣雖經年亦如新也其丸散以瓷器貯蜜臘封勿令洩氣則三十年不壞諸杏仁及子等藥瓦器貯之則鼠不能得之也凡貯藥法皆須去地三四尺則土濕之氣不中也

論服餌

欽定四庫全書

普濟方

若用毒藥治病先起如黍粟病去即止不去倍之不去十之取去為度病在胸膈已上者先食而後服藥病在心腹以下者先服藥而後食病在四肢血脉者宜空腹而在旦病在骨髓者宜飽滿而在夜凡服丸散不云酒水飲者本方如此是可通用也凡服利湯欲得侵早凡服湯欲得稍熱服之即易消不吐若冷則嘔吐不下若大熱即破人咽喉務在用意湯必酒澄清若濁令人心悶不解中間相去如步行十里以再服若太促數前湯



未消後湯來衝必當吐逆仍問病者腹中藥消散乃可
進服凡服補益丸散者自非衰損之人皆可先服利湯
瀉去胸腹壅積痰實然後可服補藥應服治風湯散皆
須三五劑自有以滯風病即須倍此乃至五十餘日可
瘥又當斟酌所宜傷寒時氣不拘旦暮當即亟治其服
藥亦不可拘以常法庶使病易得愈不致傳變是以小
兒女子得病益以滋甚者良有隱忍異差不即治之也
凡服湯法大約皆分為三服取三升然後乘病人穀氣
強進一服最須多次一服漸少後一服最須少如此即
甚安穩所以病人於後氣力漸微故湯須漸少凡服補
湯欲得服三升半晝三夜一中間間食則湯氣溉灌百
脉易得藥力凡服湯不得太緩太急也又須左右仰覆
卧各一食頃即湯勢遍行腹中又於室中行皆可一百
步許不易出外即大益凡古方治疾全用湯法百千之
中未有一用散者今世醫工湯散未辨且其說多異端
承疑傳謬按湯法咬咀為名切如麻豆散法治篩為治

欽定四庫全書

普濟方



擇搗篩卒病賊邪須湯以蕩滌長病痼疾須散以漸漬
此古人用湯液煮散之意也後世醫工惟務力省一切
為散遂忘湯法傳行既久不知其非一旦用湯妄生疑
訝殊不知前世用湯藥劑雖大向日飲不過三數服而
且方用專一今人治病劑料雖薄而類藥競進每藥數
服以古較今豈不今反多乎又昔人長將藥者多作煮
散法蓋收其積日之功故每用一方寸匕為一服多不
過三方寸匕然而須以帛裹煮時微微振動是古人之

欽定四庫全書

普濟方

意豈須欲多服藥哉又服丸之法大率如桐子大二十
丸多不過三十四丸及服散者少則刀圭錢五五多
則方寸而已豈服湯特多煮散丸散則少乎後之世人
既不知勛兩升合之制又不知湯液煮散之法今從舊
例率定以藥二十五兩水一升小煮取今一升五合去
滓逆分三服自餘利湯欲少水而多取數補湯欲多水
而少取數藥各依方下製法凡服湯三日常忌酒緣湯
忌酒故也凡服治風湯第一服厚覆取汗若得汗即須



薄服勿令大汗中間亦須間食不爾令人無力更益虛
羸凡丸藥皆如梧桐子大補者十丸為始從一服漸加
不過四十丸過亦損人云一旦三度服欲得引日多時
不闕藥氣漸漬熏蒸五臟積久為佳不必頓服早盡為善
徒棄名藥獲益甚少凡人四十已下有病可服瀉藥不
甚須服補藥必若有所損不在此限四十已上則不可
服瀉藥須服補藥五十已上四時勿闕補藥如此乃可
延年得養生之術耳其方備在第二十七卷中素問曰

欽定四庫全書

普濟方

實即瀉之虛即補之不虛不實以經調之此其大畧也
凡有臟腑積聚無問少長瀉瀉則瀉凡有虛損無問少
長須補即補以意量度而用之凡痔漏疳蝨等藥皆慎
猪鷄魚油等味至老人服瀉藥不過以利為度慎勿過
多令人下利無度大損人也凡諸惡瘡瘰癧後皆百日慎
口味不爾即瘡發也凡服酒藥欲得使酒氣相接無得
斷絕絕則不得藥力多少皆以知為度不可令至醉及
吐則大損人也凡服藥皆斷生冷酢滑猪犬鷄魚油麵



蒜及果實等其大補丸散切忌陳臭宿滯之物有空青
忌食生血物天門冬忌鯉魚白朮忌桃李及魚肉葫荽
大蒜青魚鮓等物地黃忌蕪荑甘草忌粉菜海藻細辛
忌生菜菟絲子忌兔肉牛膝忌牛肉黃連桔梗忌豬肉
牡丹忌葫荽藜蘆忌狸肉半夏菖蒲忌飴糖及羊肉常
山桂心忌生葱生菜商陸忌犬肉茯苓忌醋物百子仁
忌濕麵巴豆忌藜蘆羹及猪肉鼈甲忌莧菜凡風病通
忌五辛甘滑生冷油膩之類凡傷寒時氣忌羊肉雜食

欽定四庫全書

普濟方

及病差後尤忌肉食凡熱病新差及大病之後食猪肉
及腹血肥魚油膩等必大下痢又食餅餌菜黍飴脯鱠
炙棗栗諸果及堅實難消之物必更結熱以藥下之則
胃中虛冷大痢不禁難救凡脚氣之病極須慎房室羊
肉牛肉魚蒜蕪菜菘菜蔓青匏子酒麵酥油乳糜猪鷄
鵝鴨有方用鯉魚頭等此並切禁不得犯之并忌大怒
生果子酥酢之食又特忌食匏子蕪菜犯之一世治不
愈凡癰疽癰積忌生冷酥滑物凡吐逆不利等忌生冷



酥滑膩物凡噎塞脹滿及痢冷諸氣並忌生冷凡積熱
忌魚酒熱麵等凡欬嗽咯血吐血忌諸熱物凡痰飲忌
酒酢凡消渴忌房室凡水氣忌羊頭蹄及鹽一切鹹物
凡服藥不可食生葫荑諸滑物及果實肥猪犬肉油膩
羹魚鱠鯉臊等物凡服藥忌見死尸及產婦穢污觸之
兼急忿怒憂勞凡餌湯藥其粥食肉菜皆須大熟即易
消與藥相宜若生則難消復損藥力仍須少食菜及硬
物於藥為佳亦少進塩醋乃善亦不得苦心用力及房

欽定四庫全書

普濟方

室喜怒是以治病用藥力惟在食治將息得力大半於
藥有益所以病者務在將息節慎節慎之治可以長生
豈惟愈病而已凡服瀉湯及諸丸散酒等至食時須食
口皆先與一口冷醋飲須臾乃進食為佳凡人忽遇風
發身心頓惡或不能言有如此者當服大小續命湯及
西州續命排風越婢等湯於無風處密室之中日夜四
五勿計劑數多少亦勿慮虛常使頭面手足腹背汗出
不絕為佳服湯之時湯消即食粥粥消即服湯亦少與



羊肉臙將補若風大重者相續五日五夜服湯不絕即
經二日停湯以羹臙自補將息四體若虛即當停藥漸
漸將息如其不瘥當即服湯攻之以瘥為度凡患風服
湯非得大汗其風不去所以諸風方中皆有麻黃至如
西州續命即用八兩越婢六兩大小續命或用一兩三
兩四兩故知非汗不瘥所以治風非密室不得輒服湯
藥徒自誤耳惟更加增未見損減矣凡上五十已上大
虛者服三石更生慎勿用五石也四時常以平旦服一
二升暖飲終身勿絕及一時勿用蒜油魚猪牛馬鷄鴨
等肉即無病矣

欽定四庫全書

普濟方

普濟方卷五



欽定四庫全書

普濟方卷六

明 周王朱橚 撰

五運六氣圖

五運太過不及六氣司天在泉政令災變六十

年圖

天分五氣地列五行上經於列宿下合於方隅故丹天之氣經於牛女奎壁臨戊癸之位故戊癸歲為火運齡天之氣經於心尾角軫臨於甲巳之位故甲巳歲為土

欽定四庫全書

普濟方

運素天之氣經於亢氏畢昴臨於乙庚之位故乙庚歲為金運玄天之氣經於張翼婁胃臨於丙辛之位故丙辛歲為水運蒼天之氣經於危室柳鬼臨於丁壬之位故丁壬歲為木運也然運有五氣有六以君火相火加之也六氣之化者謂寒暑燥濕風火也乃天之六氣然後三陰三陽上奉之然六氣曰主曰客司天在泉有寒暑燥濕風火之化為主者雖千載亦不易為客者六歲復會何謂主自斗建丑正至卯之中則是大寒至驚蟄



之末六十日有奇有奇謂八十七刻半厥陰木為風化
用事風氣流行陽氣發動萬物發生以應春此初氣主
也自斗建卯正至巳之中則是春分至立夏之末六十
日有奇少陰君火為熱化用事暄淑乃行君德之象不
同炎暑以應夏此二氣主也自斗建巳正至未之中則
小滿至小暑之末六十日有奇少陽相火暑化用事此
司天之位炎暑乃行以應長夏此三氣主也自斗建未
正至酉之中則是大暑至白露之末六十日有奇太陰

欽定四庫全書

普濟方

土濕化用事雲雨乃行此四氣主也自斗建酉正至亥
之中則是秋分至立冬之末六十日有奇陽明金燥化
用事清涼乃行此五氣主也自斗建亥正至丑之中則
是小雪至大寒之末六十日有奇太陽水寒化用事在
泉之末嚴凝乃行終氣主也歷法五日為候三候為氣
六氣為時一歲二十四氣七百二十氣為三十年一千
四百四十氣為六十年太過不及斯可見且經曰顯明
之地卯地君火之位君火之右退行一步相火治之復



行一步土氣治之復行一步金氣治之復行一步水氣
治之復行一步木氣治之復行一步君火治之一步九
六十日有奇六六三百六十日春溫夏熱秋涼冬寒以
成一歲之令千載而有則此主氣之常也故曰地氣主
靜而守護何謂客子午之歲少陰司天丑未之歲太陰
司天寅申之歲少陽司天卯酉之歲陽明司天辰戌之
歲太陽司天己亥之歲厥陰司天以客加主而推其變
故曰天氣動不息其六氣之源則同六氣之緒則異何

欽定四庫全書

普濟方

也蓋天之氣始於少陰而終於厥陰地之氣始於厥陰
而終於太陰是故當其時而行變之常也非其時而行
變之災也故曰令其所謂春行夏秋冬之令冬行春夏
秋之令此客加主之變也故其主化政令之常有暴雨
疾風迅雷飄電之變冬有燠石之熱夏有淒清之風此
無他天地之氣勝復鬱發之致也是說也五氣麗乎太
過不及之徵也又有所謂平氣者故有天符歲會同天
符同歲會太乙天符是五者所謂符如昇明備化審平



靜化之紀也何謂天符如木運上見厥陰運與司天合也何謂歲會如木運臨艮卯天運己午運與年合也何謂太乙天符天運上見少陰年辰臨午之類至於同天符同歲會以太過下加而然如木運太過下加厥陰曰同天符火運不及下加少陰少陽之類曰同歲會素問六微旨曰天符為執法歲會為行令太乙天符為貴人邪中執法者其病速而危中行令者其病徐而持中貴人者其病暴而死惟有歲氣之平天地之氣得其中則


欽定四庫全書

普濟方

民無災變災變之異故自前五者而然又有所謂勝復而致變者如木運不及則金勝火為木之子復能勝金則肺反受邪土運不及則木勝金為土之子復勝木則肝反受邪如是之類是謂勝復勝復之作子為母復讐也何謂化氣如甲己化土餘倣此化土甲己起丙寅數至戊辰為龍龍有變化之象戊為土故甲己化土餘倣此何謂正化對化玄珠曰六氣分正化對化少陽正司於午對化於子厥陰正司於亥對化於己太陰正司於



天分五運之圖



欽定四庫全書

普濟方

未對化於丑少陽正司於寅對化於申陽明正司於酉
 對化於卯太陽正司於戌對化於辰正司化令之實對
 司化令之虛為醫之道須明運氣運氣之旨有太過有
 不及有陰陽相乘有勝有復若夫脉有氣應則平故曰
 從其氣則和違其氣則病然有未至而至至而不至難
 以一言括在乎參之而稽是圖也



地守主氣之圖



欽定四庫全書

普濟方

甲己歲氣土化之圖

甲己

歲土太過

是歲泉湧河溢涸澤生魚風雨大至山崩川潰鱗見于陸

歲運齡天 敦阜之紀 平氣備化 甲歲南政 太

宮之音

歲氣雨濕流行至陰內濕物化充成其變震驚飄驟崩

潰腎水受邪病有復重清厥體甚重則足痿不收脚疼

中滿四肢不舉脾土勝腎水木為水之子復能尅土則

反澹泄甚則太谿絕者死



臨辰戌為歲會甲辰丙戌下加太陰為同天符同	歲土不及 歲運齡天 卑監之紀 平氣備化 巳	歲南政 少宮之音	歲氣風寒大作雨乃愆期草木秀而不實濕土受邪病	則殄泄霍亂支體重腹痛肝木克脾土金為土之子復	能尅肝木則反胸脇暴痛下引小腹	臨辰戌丑未為歲會甲辰甲戌乙丑己未上見太陰為太乙天符	己丑己未上臨厥陰為水不冰蟄蟲早見民乃康	欽定四庫全書 普濟方	乙庚歲氣金化之圖 乙庚 歲金不及	歲運素天 從革之紀 平氣審平 乙歲北政 少	商之音	歲氣炎火盛行乃用燥石流金涸泉焦草肺金受邪病	則肩背脊重軌嚏血便重下心火尅肺金水為金之子	復能尅火則反心痛腦痛頸急顙頂痛發熱口瘡心痛	臨酉為太乙天符乙酉又為歲會上見陽明為天符乙卯	復則水勝火寒雨暴至冰雹霜雪



臨子為歲會 子 丙	復能尅腎則反腸鳴澹泄甚則神門絕者死	心厥中寒甚大腹脛腫喘咳腎水尅心火土為火之子	歲氣天地寒凝其變冰霜雹心火受邪病則身熱煩躁	羽之音	歲運玄天 流行之紀 平氣靜順 丙歲北政 太	是歲雨水雪霜不時降濕氣變物	丙辛歲氣水化之圖 丙辛 歲水太過	欽定四庫全書 普濟方	臨酉為歲會 酉 乙	轉側咳逆太衝絕者死	木火為木之子復能尅肺金則反血溢心痛肱脇不可	甚則喘咳逆氣背肩尻陰股膝髀腠腑足痛肺金尅肝	邪病則腹脇痛目赤體重胸痛血溢痛引小腹耳無聞	歲氣燥行天氣潔地氣明陽氣隨陰肅殺凋零肝木受	歲北政 太商之音	歲金太過 歲運素天 堅成之紀 平氣審平 庚
臨子為歲會 子 丙	上見太陽為天符 丙 戌								臨酉為歲會 酉 乙							



泄肺金尅肝木火為木之子復能尅金則反寒濕瘡瘍	榮物氣內濕肝木受邪病中清肱脇滿少腹痛腸鳴澹	歲氣燥氣乃行生氣不政涼雨時降風雨並興草木晚	角之音	歲運玄天 委和之紀 平氣敷化 丁歲北政 少	歛肅殺之甚	是歲天地淒愴日月朦昧雨非雨晴非晴慘然氣象凝	丁壬歲氣木化之圖 丁壬 歲木不及	欽定四庫全書 普濟方	寒蟄藏	臨丑為歲會 辛丑 辛未 上見太陰下見太陽為同歲會則大	心腹	水之子復能尅脾則反面色時變筋肉瞶癰膈中痛及	膝痛足痿清厥甚則肘腫腎氣不行脾土尅腎水木為	歲氣水泉減草木茂腎水受邪病則身重濡泄腫滿腰	歲北政 少羽之音	歲水不及 歲運玄天 涸流之紀 平氣靜順 辛



癰瘰腹腫癰咳血夏生大熱濕變為燥草木槁下體再	生	臨卯為歲會 _{卯丁} 上見厥陰為天符 _{丁巳} 上臨陽明為生	氣失政草木再榮	歲木太過 歲氣蒼天 發生之紀 平氣敷和 壬	歲北政 太角之音	歲氣風氣流行生化再淳萬物以榮其變振拉摧拔脾	土受邪病飡泄食減體重腹痛腸鳴脇滿肝木尅脾土	欽定四庫全書 普濟方	金為土之子復能勝木則反脇痛而吐甚則衝陽絕者	死	臨卯為歲會 _{卯丁} 下見厥陰為天符 _{壬寅}	戊癸歲氣火化之圖 戊癸 歲火太過	是歲火燔灼水泉涸物焦槁	歲運丹天 赫曦之紀 平氣升明 戊歲北政 太	徵之音	歲氣陰氣內化其變炎烈沸騰肺金受邪則發瘧少氣



喘欬血溢注胸脇痛心火勝肺金火之狂咳嗽血泄甚則太淵絕者死 臨子為太乙天符 上見少陰少陽為天符 歲火不及 歲運丹天 伏明之紀 平氣升明 癸 歲北政 少徵之音 歲氣寒乃大行火令不政物生不長陽氣屈伏蟄蟲早藏心火受邪病則胸脇膈背痛鬱冒暴瘡臂痛腎水勝心火土為火之子復能尅腎則反寒中腹鳴泄注攣痺	足不任身 欽定四庫全書 普濟方	癸巳 癸亥 臨卯酉為同歲會 癸酉 癸卯 下見少陰少陽為歲會 癸卯 癸酉	少陰 初氣厥陰風木 天時 寒風切烈霜雪 交作蟄復藏	司天 太陽寒水加 民病 關節禁固腰腿 痛中外瘡瘍	子 二氣少陰君火 天時 風雨時行寒氣 時至生羽蟲	午 厥陰風木加 民病 淋氣鬱而上 熱令人目赤	歲 三氣少陽相火 天時 大火行熱氣時至羽蟲靜 不鳴也燕百舌杜宇之類



之	化	濕	氣	歲	未	丑	司天	欽定四庫全書	太陰	在泉	陽明	圖	之	化	熱	氣
明五 燥氣 金陽	火少 加陽 相	陰四 濕氣 土太	土太 加陰 濕	陽三 相氣 火少	火少 加陰 君	陰二 君氣 火少	木厥 加陰 風		陰初 風氣 木厥	金陽 加明 燥	陽終 寒氣 水太	土太 加陰 濕	明五 燥氣 金陽	火少 加陽 相	陰四 濕氣 土太	火少 加陰 君
天時	民病	天時	民病	天時	民病	天時	民病		天時	民病	天時	民病	天時	民病	天時	民病
降大 寒涼 及霜 體早	心腹 理熱 膜血 脹甚 則浮 腫	氣否 隔濕 化不 流	滿身 感重 寒熱 氣胸 腹	雷騰 濕電 氣降	遠瘟 近盛 咸行	遠大 近火 咸正 若天 濕下 蒸疵 相以 搏行 雨溫 時厲 降宣 形	血溢 筋絡 拘強 關		雨大 生風 毛發 榮風	下上 連腫 小咳 腸喘 而甚 作則 寒血 中溢	恣燥 毒寒 寒勁 暴切 至火 尚	雪康 春安 為伏 虐邪 於	尤溫 煖氣 萬乃 物至 乃初 榮冬	噬黃 乾疸 吐熱 飲	寒大 熱雨 互時 作行	厥更 熱作 咳心 嗽痛 赤寒 目熱



陽明	在泉	厥陰	圖	之	化	火	氣	欽定四庫全書	歲	申	寅	司天	少陽	在泉	太陽	圖
陰初風木厥	木加陰風	陽終寒水太	水加陽寒	明五氣陽	金陽明燥	陽四氣少	火少陽相		陰三氣太	土加陰濕	陰二氣少	火少陰君	陰初風木厥	水加陽寒	陽終寒水太	金陽明燥
天時	民病	天時	民病	天時	民病	天時	民病	普濟方	天時	民病	天時	民病	天時	民病	天時	民病
冰寒始凝氣始肅水乃	痛陽氣不藏心腹	反生氣乃寒風飄揚萬物	病民避寒邪君子周密	乃陽乃去寒乃來雨	中民氣和平身重	去風雨及時暑未	熱中聾瞑血		熱暴至草萎河乾	頭痛身熱昏憤生膿瘡	風不勝濕	溫氣拂於上血溢目赤咳逆	時熱風傷人	腰關節禁固	凝冽大寒	寒皮膚



歲	戌	辰	司天	太陽	在泉	少陰	圖	欽定四庫全書	之	化	燥	氣	歲	酉	卯	司天
陰三氣太	金陽明燥	陰二氣少	火少陽相	陰初氣厥	火少陰君	陽終氣太	木厥陰風		明五氣陽	水太陽寒	陽四氣少	金陽明燥	陰三氣太	火少陽相	陰二氣少	土太陰濕
天時	民病	天時	民病	天時	民病	天時	民病		天時	民病	天時	民病	天時	民病	天時	民病
間寒熱不靜水電	滿氣鬱中	過寒火氣遂抑	痛嘔身熱頭	榮溫瘦至早	季伏邪溫毒	流水不冰此下尅上	絡面浮上壅		盛春令反行草木	心痛癰腫瘡瘍寒瘧骨痿便血	雨害物	痢上逆下冷瘧	涼風問發	善暴死	大熱早行	熱脹面腫鼻衄欠



之	化	風	氣	歲	亥	巳	司天	欽定四庫全書	厥陰	在泉	太陰	圖	之	化	寒	氣
明五 燥氣 金陽	火少 加陰 君	陽四 相氣 火少	木厥 加陰 風	陰三 濕氣 土太	水太 加陽 寒	陰二 君氣 火少	金陽 加明 燥		陰初 風氣 木厥	土太 加陰 濕	陽終 寒氣 水太	火少 加陰 君	明五 燥氣 金陽	木厥 加陰 風	陽四 相氣 火少	水太 加陽 寒
天時	民病	天時	民病	天時	民病	天時	民病		天時	民病	天時	民病	天時	民病	天時	民病
乃燥 布熱 風更 雨甚 乃沈 行陰	而心 為受 肘邪 腫黃 疸	浮熱 雲氣 暴雨 溼濕	鳴淚 掉出 眩耳	雨風 生熱 羽大作	不熱 升中 降氣 血	施寒 化不 草去 焦霜 寒雪 雨作 數殺 至氣	滯寒 脾居 虛右 胃血 壅氣 脇		令寒 殺始 氣肅 方客 至行 主	死病 脾乃 旺悽 腎慘 衰孕	行地 凝氣 寒正 陰濕 虛令	行氣 肺舒 氣病 受則 濕血 壅熱 妄	客濕 行熱 主而 令寒	下大 赤熱 白血 滯少 成氣 癰足 痿癰 注癢 注	木風 盛濕 生交 風爭 暴雨 雨生 摧保 援蟲	寒悶 反胃 逆熱 吐中 癰癰 疽注 下心 者熱 死



和	則	氣	其	從	圖	之	象	欽定四庫全書	藏	位	六	地	天	在	少	圖
可	地	之	滿	也	是	肺	主	金	金	虛	太	屬	上	泉	陽	土
汗	之	胃	臟	天	動	象	清	火	火	面	天	屬	二	火	終	太
之	不	三	肝	之	則	上	下	合	木	之	風	屬	位	加	氣	陰
而	食	焦	心	邪	病	焦	主	德	水	路	雲	屬	天	相	太	濕
已	可	膀	肺	感	者	心	熱			之	萬	屬	時			
也	吐	胱	胃	則	氣	包	下			路	物	屬	民	民	天	民
	之	大	腎	害	之	絡	主						病	病	時	病
	而	腸	食	人	所	火	濕						腎	寒	畏	寒
	害	滿	而	五	感	土	下						相	熱	火	熱
	人	氣	不	達	之	水	主						制	發	司	間
	度		其	所	生	勝	涼							為	令	作
	則			病	者	胱	下							瘡	陽	脾
				血	之		燥							乃	乃	受
				所	成		下							大	大	風
							主							發	發	
							寒							草	草	
							下							乃	乃	
														生	生	
															出	
															見	





四者不因氣動而病生于外者謂瘴氣戕生蟲蛇 蠱毒伏屍鬼疰衝薄墮風寒暑研射割刺之類也		內有饑飽勞逸屬人之四令有形也		木之 故民病肌腠心煩而四肢兩脇痛咽膈不通 飲食不下其則耳鳴眩轉目不識人善暴僵風	鬱病 用卒倒無知也	火之 故民病少氣瘡瘍腫血逆胸背首面四肢 膜脹瘍癰嘔逆癰瘕骨疼及腹痛注下濕瘧暑	鬱病 腸中暴痛血逆流注精溢及目 赤心熱甚則聲悶懊惱甚暴死	土之 故民病心腹脹鳴而為數後甚則心痛血 枯嘔逆霍亂飲痰注下胛臆身重者脾熱之濕	鬱病 至	欽定四庫全書 普濟方	金之 故民病欬逆心腹滿停飲少腹善暴痛不 止甚則逆乾嘔面塵色惡金聲而木病也	鬱病	水之 故民病寒厥心痛腰腿痛大關節不利屈 伸不便善厥逆痞堅腹滿陰乘陽故也	鬱病	肝酸 與膽為表裏東方木也 色青外應目主治血 芍藥酸寒 澤瀉鹹平	木風 烏梅酸熱	達鍼 諸風眩皆屬肝主動治法曰達者吐也 其高者因而越之可刺大敦灸亦同	心苦 與小腸為表裏南方火也 色赤外應舌主諸經血運



火暑 大黃苦寒 木香苦溫	發汗 諸瘡瘍痛痒皆屬於火治法曰發者汗之其疎散也可刺少衝灸亦同	脾甘 與胃為表裏中央土也色黃應唇肌肉應四時	土濕 蜜甘涼甘草甘平	奪鍼 諸濕充滿屬於脾土治法曰奪者瀉也分陰陽利水道可刺隱白穴灸亦同	肺辛 與大腸為表裏西方金也色白外應皮毛鼻主行氣	金燥 乾薑辛熱 生薑辛溫薄荷辛涼	清鍼 諸氣憤鬱皆屬於肺治法曰清者清膈利小便可刺少商灸赤同	欽定四庫全書 普濟方	腎鹹 與膀胱為表裏北方水也色黑外應兩耳主骨髓	水寒 牡蠣鹹寒	折鍼 諸寒收引皆屬腎水治法曰折之謂抑之治其衝逆可刺湧泉灸亦同	初 自大寒至春分厥陰風木之位陽用事而氣微故曰少陽得甲子元頭常冷以大寒交初之氣分也以六	之 周甲子以應六氣下倣此正月二月少陽三陰三陽同	氣	二 春分至小滿少陰君火之位陽漸長清明之間交陽明之位	之



春	寒	大	氣	之	終	氣	之	欽定四庫全書	五	氣	之	四	氣	之	三	氣
於卯上二之氣陰微頭痛身熱法作風濕之候風傷榮	逆惡心旋眩驚悸狂揚心風掉初之氣病	不遂失音風顛風中婦人陰中留飲兩臍股微痛嘔	子初之氣初氣為病多發咳嗽風疾口喎半身	液不能散故脉微而力	故曰厥陰旺厥者盡也其脉沈短以敦厚萬物收藏	小雪至大寒太陽寒水之位陰氣極而盡天氣所收		普濟方	短澁陽衰陰盛故曰金氣生其脉細而微		而緩大	故曰太陽旺此三陰三陽與天氣標本陰陽異其脉			俱成故亦云太陽旺其脉洪大而長	



膽 少足 目是動則病耳聾耳鳴咽腫喉痺主氣所生病者	經 木乙 滿嘔逆飧泄狐	之 風陰 痼遺溺閉瘰	肝 厥足 腹腫甚則病腰乾面塵脫色是主肝所生病者	雪 滯不收厥寒則痿弱無以運用水液澄清為大寒之候積	小 秋亥上終之氣主水濕相搏肺氣又衰冬寒甚故發則	分 湯解治表裏之類	秋 人寒熱往來瘧瘵泄消渴中滿小兒癰隱瘡瘕五	欽定四庫全書 普濟方	四 滿氣痞手足無力小兒亦如此治法	暑 泄胃泄大腸泄小腸泄大瘕泄霍亂吐瀉藏白及赤	大 未上四之氣四氣為病多發暑氣頭痛身熱發渴	宜 九用巴	爪 甲青此屬三陰三之氣病宜以清涼上溫下養不	口 燥舌乾耳聾厥陰者腹滿痛少陰者	滿 少陽胸脇痛耳聾口乾寒熱往來而嘔此屬三陽太	小 熱惡寒頭項腰脊強陽明者身熱多傳足經太陽者發	分 眠鼻息語言難出此證不宜苦下宜桂枝麻黃湯



包 為陰	心 厥手	經 土戌	之 濕明	胃 陽足	經 土巳	之 濕陰	脾 太足	欽定四庫全書	經 火丙	腸 暑陽	小 太手	經 火丁	之 暑陰	心 少手	經 木甲	之 風陽
心痛掌中熱	是動則病手心熱肘臂攣急腋腫甚則胸脇支		責則登高而歌棄衣而走	是動則病痿慘振寒善呻數欠顏黑病則惡人	用	瘕泄水下黃疸不能卧股膝內腫厥足大指不	得後出餘氣決然而衰身皆重是主脾所生病	普濟方		廉痛	是主液所生病者耳聾目黃頰腫頸領肩膈肘			是動則病嗌乾心痛渴而欲飲是為臂厥是主		用



經	肱	膀	經	之	腎	經	之	欽定四庫全書	肺	經	腸	大	經	焦	三	絡
水壬	寒陽	太足	水癸	寒陰	少足	金辛	燥陰	普濟方	太手	金庚	燥明	陽手	氣父	為陽	少手	血母
	項者	以是	瘰瘰	者則	喘是	以寒	痛渴		兩是			口是		指小	生是	
	背痔	曲動	厥厥	口善	坐動	息少	風煩		手動			乾動		指不	病動	
	腰癰	則則	嗜嗜	熱恐	而則	溺氣	心胸		而則			孰則		用次	者則	
	尻狂	如病	卧脊	舌如	欲病	血不	滿滿		病肺			劬病			汗病	
	腫顛	結頭	足股	乾人	起飢		臂臂		是謂			喉齒			出耳	
	踰頭	踰如	下內	咽將	目不		內前		謂臂			痺痛			目聾	
	脚頂	如目	後康	腫之	欲食		廉痛		厥是			肩頸			銳渾	
	並顛	裂似	而痛	上氣	無所		掌中		主肺			前腫			皆渾	
	皆痛	是為		氣是	見黑		熱氣		所生			痛大			痛沌	
	小黃	踝似		嗌乾	心如		虛則		嗽者			指津			耳沌	
	指淚	拔腰		及痛	懸若		肩實		咳缺			次液			後腫	
	不用	似折		煩心	若饑		臂痛		盆痛			指所			痛喉	
		脾不		心痛	氣不				甚則			痛生			臑瘁	
		可		黃病	足				交			者目			是主	
												黃			氣所	



寒	法	制	燥	法	制	火	法	欽定四庫全書	制	濕	法	制	暑	法	制	風
治寒淫于內	以苦下之	佐以甘辛 以鹹瀉之	治燥淫于內 以鹹溫	以苦發之	佐以苦辛 以鹹收之	治火淫于內 以鹹冷	以淡泄之	普濟方	佐以酸淡 以苦燥之	治濕淫于內 以苦熱	以苦發之	佐以酸苦 以酸收之	治熱淫于內 以鹹寒	以辛散之	佐以甘緩之	治風淫于內 以辛涼
薑附湯		脾約丸	神功丸		調胃散	解毒丸			桂苓白朮丸	石膏湯		玉壺丸	白虎湯		消風湯	防風通聖散
二薑湯		四生丸	麻仁丸		大小承氣湯	八正散			橘皮朮散	五苓散		玉露散	桂苓湯		祛風丸	天麻散
附子理中湯																



制 佐以苦辛 以辛散之 木附湯 大已寒丸	法 以苦堅之	獨治于內 承氣湯 神芎丸 陷胸湯 大黃丸	備急丸	獨治于外 援毒散 生肌散 水澄膏 魚膽丸	兼治于內 防風通聖散 小柴胡湯 大柴胡湯 小柴胡飲子	當歸飲子	兼治于外 桂枝湯 小建中湯 麻黃湯 升麻湯	欽定四庫全書 五積散 普濟方	先治內 謂寒藥先攻裏	大黃芒硝黑牽牛之類	後治外 謂熱藥後攻表	桂枝麻黃之類	先治外 但攻表用熱藥	後治內 但攻裏用寒藥	



內經濕變五泄金匱十全之圖

六氣屬天無形 風寒暑 火燥濕	五行濕屬戊己	濕	五藏濕屬脾胃	六味屬地有質 辛酸淡 甘苦鹹
風濕泄胃	暑濕泄脾	燥濕泄大腸	熱濕泄小腸	寒濕泄大瘕
胃泄者飲食不化完 食出不黃色風乘胃 也宜汗劑之類痛先 脾泄者腸鳴切痛先 宜寒劑奪之次以甘 劑分其陰陽脹滿注 大腸泄者腹脹滿注 下實則生嘔逆之症 宜和劑淡清之劑血 小腸泄者澀變膿血 少腹痛寒劑奪之酸 劑收之淡劑分至固 裏急後重者數至固 而不能用先清劑奪 之次淡劑甘劑分奪 或莖中痛亦同				

欽定四庫全書

普濟方

金匱十全五泄圖

天之氣一也六之則為風火燥濕寒暑故濕之氣六之
 一也相乘而為之五變其化在天為雨在地為泥在人
 為脾甚則為泄故風而濕其泄也胃暑而濕其泄也脾
 燥而濕其泄也大腸熱而濕其泄也小腸寒而濕其泄
 也大瘕若胃泄不已變而為食泄食泄不已變而為洞
 泄洞泄不已變而為寒中此風乘濕之變也若脾泄不
 已變而為霍亂不已變而為注下不已變而為腫蠱此



暑乘濕之變也若大腸泄不已變而為臌脹不已變而為腸鳴不已變而為支滿驚澹此燥乘濕之變也小腸泄不已變而為腸澼腸澼不已變而為臟毒臟毒不已變而為前後便血此熱乘濕之變也若大瘕泄不已又乃變而為脫肛不已變而為廣腸痛不已前為乳痔內為腸風此寒乘濕之變也凡此二十五變若無濕則終不成疾况脾胃二土共管中州脾好飲脾亦惡濕此泄之所由生也凡下痢之脉微且小者生浮大者死水腫

欽定四庫全書

普濟方

脉反變浮大者生沈細者死夫病在裏者脉沈在表者脉浮裏當下之表當汗之下痢之脉浮滑水腫者沈細表裏俱受病故不變也凡臟便血兩手脉俱弦細者死俱滑大者生血溫身熱者死王太僕則曰若下血而身熱血溫是血去而外逆也屬火故曰七日而死七者火之成數也夫飧泄得之於風亦汗可愈或伏驚怖則膽受暴下綠水蓋謂戊巳見伐甲木也嬰兒泄綠水素問有嬰而風理亦如之洞泄者飧泄之甚但飧泄近而洞



泄者以久則寒中溫之可也治法曰和之則可也汗之則不可若在腑則易治入臟則難攻洞泄寒中自腑而入臟宜和解而無爭水腫之作未出遽然由濕變於大腸小溲自濇水濕既瀦充滿日倍面黃色瘁肢體如泥濕氣周身難專一法越其高而奪其下發其表而滲其中酸收而辛散淡滲而苦堅則用攻劑以救其甚緩劑以平其餘如是則孤精得氣獨魄近陽亦可保行陳莖去而淨府潔以彼荳蔻烏梅罌粟等物聚用也設病形

欽定四庫全書

普濟方

易變必至大悞或通而塞或塞而通塞塞通通豈應一法世俗止知澁劑之能塞而不知乃通劑之能塞者拘於方也凡治濕皆以利小便為主諸泄不已灸水分穴謂水穀之所別也臍之上一寸半灸五壯腹鳴似雷水道行之候也凡濕勿鍼內經雖云繆刺其處莫若以張長沙治傷寒法治之蓋泄者亦四時傷寒之一也仲景曰上涌下泄表汗而裏攻半在表半在裏則亦和解之表裏俱見隨證滲治此雖以治傷寒其于治濕也同仍





五運時民氣病證治

凡六壬年發生之紀歲水太過風氣流行脾土受邪民
 病飧泄食減體重煩冤腸鳴脇支滿甚忽忽善忘眩冒
 顛疾為金所復則反脇痛而吐甚則衝陽絕者死

苓朮湯 治脾胃感風飧泄注下腸鳴腹滿四肢重滯

忽忽善忘眩冒顛暈或左脇偏痛

白茯苓

厚朴

薑汁製炒

白朮

青皮

乾薑

半夏

湯泡
清滑 草果

甘草

炙各
等分

欽定四庫全書

普濟方

右剉散每服四錢水盞半薑三片棗二枚煎七分去

滓食前服之

凡六戊年赫曦之紀歲火太過炎暑流行肺金邪風民
 病癰少氣欬喘血溢泄瀉噤燥耳聾中熱肩背熱甚胃
 中痛脇肢滿背髀并兩臂痛身熱骨痛而為浸淫為水
 所復則反譫妄狂越欬喘息鳴血溢泄瀉不已甚則大
 淵絕者死

麥門冬湯

治肺經受熱上氣欬喘咯血痰壅噤乾耳



聾泄瀉胃脇滿痛連肩背兩臂膊疼息高	麥門冬 _{去心} 香白芷 半夏 _{湯洗去滑} 竹葉 甘草 _炙	鍾乳粉 桑白皮 紫苑 _{取茸} 人參 _{各等分}	右剉散每服四錢水一盞半薑二片棗二枚煎七分去滓食前服	分去滓食前服	凡六甲年敦阜之紀歲土太過雨濕流行腎水受邪病腹痛清厥意不樂體重煩冤甚則肌肉痿足不收行善	癰脚下痛中滿食減四肢不舉為風所復則反腹脹澹	欽定四庫全書 普濟方	泄腸鳴甚則大谿絕者死	附子山茱萸湯 治腎經受濕腹痛寒厥足痿不收腰	腫痛行步艱難甚則中滿食不下或腸鳴澹泄	附子 _{炮去皮臍} 山茱萸 _{各一兩} 木瓜乾 烏梅 _{各半兩} 半夏	湯洗去滑 肉豆蔻 _{各三分} 丁香 藿香 _{各一分}	右剉散每服四錢水一盞半薑七片棗一枚煎七分去滓食前服	凡六庚年堅成之紀歲金太過燥氣流行肝木受邪民



病脇小服痛目赤背肩尻陰股膝髀膕足痛為火所
 復則暴痛眩脇不可反側欬逆甚而血溢太衝絕者死
 牛膝木瓜湯 治肝虛遇歲氣燥濕更勝脇連小腹拘
 急疼痛耳聾目赤欬逆肩背連尻陰股膝髀膕皆痛
 悉主之

牛膝酒浸木瓜各一兩芍藥 杜仲去皮姜製 枸杞子

黃松節 兔絲子 天麻各三分 甘草炙半兩

右剉散每服四錢水一盞半薑三片棗一枚煎七分

欽定四庫全書

普濟方

去滓食前服

凡六丙年流衍之紀歲水太過寒氣流行邪害心火民
 病心熱煩心燥悸陰厥上下中寒譫妄心痛甚則腹大
 脛腫喘咳寢汗憎風為土所復則反腹滿腸鳴澹泄食
 不化渴而妄冒甚則神門絕者死

川連茯苓湯 治虛為寒冷所中心熱心躁手足反寒

心腹腫病咳喘自汗甚則大腸便血

黃連 茯苓各一兩 麥門冬去心 車前子炒 通草 遠



志去心姜汁製 半夏湯洗 黃芩 甘草炙各一分	右剉散每服四錢水一盞半薑七片棗一枚煎七分	去滓食前服	凡六丁年委和之紀歲木不及燥乃盛行民病中清脚	脇小腹痛腸鳴澹泄為火所復則反寒熱瘡瘍瘰癧	腫欬而嘔	茯苓牛膝湯 治肝虛為燥熱所傷脚脇并小腹痛腸	鳴澹泄或發熱遍體瘡瘍咳嗽肢滿鼻鼾	欽定四庫全書 普濟方	肉苳蓉酒浸 牛膝酒浸 木瓜乾 白芍藥 熟地黃	當歸 甘草炙各等分	右為散每服四錢水一盞半薑三片烏梅半箇煎七	分去滓食前服筋痿脚弱鎔鹿角屑同煎	凡六癸年伏明之紀歲火不及寒乃盛行民病胃痛脇	支滿膺肩背脾兩臂內痛鬱冒朦昧心痛暴瘖甚則屈	不能伸髀髀如別為土所復則反驚澹食飲不下寒中	腸鳴泄注腹痛暴瘖痿痺足不能任身



黃耆茯苓湯 治心虛挾寒心胃中痛兩脇連肩背肢 滿噎塞鬱冒朦昧髓髀攣痛不能屈伸或下利澹泄飲 食不進腹痛手足痿痺不能任身	黃耆 茯苓 遠志 紫河車 酸棗仁 去心姜汁淹炒 各炒	等分	右剉散每服四錢水一盞半薑三片棗一枚煎至七 分去滓食前服	凡六已年氣卑監之紀歲土不及風氣盛行民病飧泄	欽定四庫全書 普濟方	霍亂體重腹痛筋骨辟併肌肉瞶酸善怒為金所復則 反胃脇暴痛下引小腹善太息氣客於脾食少失味	白朮厚朴湯 治脾虛風冷所傷心腹脹滿疼痛四肢 筋骨重弱肌肉瞶動酸善怒霍亂吐瀉或胃脇暴痛下	引小腹善太息食少失味	白朮 厚朴 半夏 桂心 藿香 青皮 姜炒 湯洗 各三兩	乾薑 甘草 炮炙 各半兩	右剉散每服四錢水一盞半薑三片棗一枚煎至七



分去滓食前服

凡六乙年從革之紀歲金不及炎火盛行民病肩背脊
重孰噎便注下為木所復則反顛腦戶痛延及顛頂發
熱口瘡心痛

紫苑湯 治肺虛感熱咳嗽喘滿自汗衄血肩脊重血
便注下或腦戶連顛頂痛發熱口瘡心痛

紫苑茸 白芷 人參 甘草 黃耆 地骨皮

杏仁 去皮尖 桑白皮 炙各等分

欽定四庫全書

普濟方

右剉散每服四錢水一盞半薑三片棗一枚煎至七
分去滓食前服

凡六辛年涸流之紀歲水不及溫乃盛行民病腫滿身
重濡泄寒瘍腰膕膈股膝痛不便煩冤足痿清厥脚下
痛甚則肘腫腎氣不行為木所復則反面色時變筋骨
併辟肉瞶癰目視瞢瞢肌肉發疹氣并膈中痛於心腹
五味子湯 治腎虛坐臥濕地腰膝重著疼痛腹脹滿
濡泄無度行步艱難足痿清厥甚則浮腫面色不常或



筋骨併臂目視眈眈膈中咽痛	五味子 附子 炮裂去皮 巴戟 去心 鹿茸 燎去毛 山茱	萸 熟地黄 杜仲 製炒各等分	右剉散每服四錢水一盞半薑七片鹽少許煎至七分	分去滓食前服	凡六壬六戌六甲六庚六丙歲乃木火土金水太過為	五運先天六丁六癸六巳六乙六辛歲乃木火土金水	不及為五運後天民病所感治之各以五味所勝調和	欽定四庫全書 普濟方	以平為期	六氣叙論	夫陰陽升降在天在泉上下有位左右有紀地理之應	標本不同氣應異象逆順變生太過不及悉能主人世	謂之期氣者皆天氣運動之所為也今先次地理本氣	然後以天氣加臨為標有勝有復隨氣主治則悉見病	源矣	本氣論



自大寒後至春分厥陰風木為一主氣春分至小滿少陰君火為二主氣小滿至大暑少陰相火為三主氣大暑至秋分太陰濕土為四主氣秋分至小雪陽明燥金為五主氣小雪至大寒太陽寒水為六主氣

凡一氣所管六十日八十七刻半為本氣後以天之六氣臨御觀其逆從以藥調和使上下合德無相奪倫此天地之紀綱變化之淵源不可不深明

六氣時行民病證治

辰戌之歲太陽司天太陰在泉氣化運行先天之初氣

欽定四庫全書

普濟方

乃少陽相火加臨厥陰風木民病溫身熱頭疼嘔吐肌腠瘡瘍二之氣陽明燥金加臨少陰君火民病氣鬱中滿三之氣太陽寒水加臨少陽相火民病寒反熱中癰疽注下心熱脅悶四之氣厥陰風木加臨太陰濕土風濕交爭民病大熱少氣肌肉痿足痿注下赤白五之氣少陰君火加臨陽明燥金民氣乃舒終之氣太陰濕土加臨太陽寒水民乃慘悽多死治法用甘溫以平水酸苦以補火抑其運氣扶其不勝靜順湯治辰戌歲太陽



司天太陰在泉民病身熱頭痛嘔吐氣鬱中滿脅悶少
 氣足痿注下赤白肌腠瘡瘍發為癰疽

白茯苓 木瓜乾各一兩 附子炮去皮臍 牛膝酒浸各三分 防

風去核 訶子炮去核 甘草炙 乾薑炮各半兩

右為散每服四錢水一盞半煎七分去滓食前服其

年自大寒至春分宜去附子加枸杞半兩自春分至

小滿依前入附子枸杞自小滿至大暑去附子木瓜

乾薑加人參枸杞地榆香白芷生薑各三分自大暑

欽定四庫全書

普濟方

至秋分依正方加石榴皮半兩自秋分至小雪依正

方自小雪至大寒去牛膝加當歸芍藥阿膠炒各三

分

卯酉之歲陽明司天少陰在泉氣化運行後天初之氣

太陰濕土加厥陰木此下尅上病中熱脹面目浮腫善

眠𩑦衄嚏久嘔吐小便黃赤甚則淋二之氣少陽相火

加少陰君火此臣居君位民病痢大至善暴死三之氣

陽明燥金加少陽相火爆熱交合民病寒熱四之氣太



陽寒水加太陰濕土此下土剋上水民病暴仆振慄譫	妄少氣咽乾引飲心痛癰腫瘡瘍寒瘧骨癢便血五之	氣厥陰風木加陽明燥金民氣和終之氣少陰君火加	太陽寒水此下剋上民病溫治宜鹹寒以抑心火甘以	助金汗之清之散之安其運氣審平湯治卯酉之歲陽	明司天少陰在泉病者中熱面浮鼻鼽小便赤黃甚則	淋或癘氣行善暴不振慄譫妄寒瘧癰腫便血	遠志 去心姜製炒 紫檀香 各一兩 天門冬 去心 山茱萸 去心各三	欽定四庫全書 普濟方	兩 白朮 白芍藥 甘草 炙 生薑 各半兩	右為剉散每服四錢水一盞半煎至七分去滓食前	服自大暑至春分加茯苓半夏 湯洗去滑 紫檀生薑各半	兩自春分至小滿加玄參白薇各半兩自小滿至大	暑去遠志山茱萸白朮加丹參澤瀉各半兩自大暑	至秋分去遠志白朮加酸棗仁車前子各半兩自秋	分至大寒並依正方	寅申之歲少陽相火司天厥陰風木在泉氣化運行先



天初之氣少陰君火加厥陰風木民病溫氣拂於上血		溢目赤欬逆頭痛血崩脇滿膚腠中瘡二之氣太陰濕		土加少陰君火民病熱欬逆嘔吐胃臆不利頭痛身		熱昏憤膿瘡三之氣少陽相火加太陰土民病熱中聾		瞑血溢膿瘡欬嘔衄渴噎欠喉痺目赤善暴死四之		氣陽明金加少陽火民病滿身重五之氣太陽水加陽		明金民避寒邪君子周密終之氣厥陰木加太陽水民		病關閉不禁心痛陽氣不藏而咳治法宜酸寒平其正		欽定四庫全書		普濟方		辛溫治其肉酸滲之泄之漬之汗之升明湯治寅申歲		少陽相火司天厥陰風木在泉鬱氣熱血溢目赤咳逆		頭痛血滿嘔吐胃臆不利聾冒渴陽中痛		紫檀香 車前子 炒 青皮 半夏湯洗 酸棗仁 薔薇		生薑 甘草 炙半兩		右為剉散每服四錢水一盞半煎至七分去滓食前		服自大寒至春分加白薇玄參各半兩自春分至小		滿加丁香一錢自小滿至大暑加漏蘆升麻赤芍藥	



各半兩自大暑至秋分加茯苓半兩自秋分至小雪
 依正方自小雪至大寒加五味子半兩

丑未之歲太陰濕土司天太陽寒水在泉氣運行後天
 初之氣厥陰風木加風木民病血溢經絡拘強關節不
 利或周身筋痿二之氣火乃正少陰君火加民病溫厲
 甚行遠近咸若三之氣太陰土加少陽火民病身重肘
 腫胃腹滿四之氣少陽相火加太陰土民病腠理熱血
 暴逆癰心腹脹甚則浮腫五之氣陽明燥金之氣皮

欽定四庫全書

普濟方

膚腠寒氣及體終之氣太陽寒水加寒水民病關節禁
 固腰腫痛治法用酸平其上甘溫治其下以苦燥之溫
 之甚則發之泄之替其陽火令御其寒備化湯治丑未
 之歲太陰濕土司天太陽寒水在泉病者關節不利筋
 脉拘急身重萎弱或溫痢盛行遠近咸若或胃腹滿悶
 甚則浮腫寒瘧血溢腰腫痛

木瓜乾

茯神

去木各一兩

牛膝

酒浸

附子

炮去皮臍各三分

熟

地黃

覆盆子

各半兩

甘草

一分

生薑

三片



右為散每服四錢水一盞半煎至七分去滓食前服
自大寒至春分依正方自春分至小滿去附子加天
麻防風各半兩自小滿至大暑加澤瀉三分自大暑
直至大寒並依正方

子午之歲少陰君火司天陽明燥金在泉氣化運行先
天初之氣太陽水加厥陰木民病關節禁固腰膝痛中
外瘡瘍二之氣厥陰風木加少陰君火民病淋目赤氣
鬱而熱三之氣少陰君火加少陽火民病熱厥心痛寒

欽定四庫全書

普濟方

熱更作咳喘目赤四之氣太陰濕土民病痺𦰇衄噎乾
吐飲五之氣少陽火加陽明金民乃康終之氣陽明金
加太陽水民病上腫欬喘甚則血溢下連少腹而作寒
中治法宜鹹以平其上苦熱以治其內鹹以熈之苦以
發之酸以收之正陽湯治子午之歲少陰君火司天陽
明燥金在泉病者關節禁固腰痛氣鬱熱小便淋目赤
心痛寒熱更作咳喘或鼻衄噎咽吐飲發黃痺喘甚則
連小腹而寒中悉主之




白薇	玄參	川芎	桑白皮	當歸	芍藥
旋復花	甘草	生薑	各半		
右為散每服四錢水一盞半煎七分去滓食前服自					
大寒至春分加杏仁升麻各半兩自春分至小滿加					
茯苓車前子各半兩自小滿至大暑加杏仁麻仁各					
一分自大暑至秋分加荊芥茵陳蒿各一分自秋分					
至小雪依正方自小雪至大寒加紫蘇子半兩					
己亥之歲厥陰風木司天少陽相火在泉氣化運行後					
欽定四庫全書					
普濟方					
天初之氣陽明金加厥陰木民病寒於右脇下二之氣					
太陽水加少陰火民病熱中三之氣厥陰木加少陽火					
民病淚出耳鳴掉眩四之氣少陰火加太陽水民病黃					
痺附腫五之氣太陽水加陽明金燥濕相勝寒氣及體					
終之氣少陽火加太陽水此下水尅上火民病癘治法					
宜用辛涼平其上鹹寒調其下畏火之氣無妄犯之敷					
和湯治己亥之歲厥陰風木司天少陽相火在泉病者					
中熱而反右脇下寒耳鳴淚出掉眩燥濕相搏民病黃					



瘰癧浮腫時作溫癰	半夏 湯洗 棗子 五味子 枳實 麵炒 茯苓 訶子 炮去
核 橘皮 甘草 炙各半兩 乾薑 三錢炮	右為散每服四錢水一盞半煎至七分食前服自大
寒至春分加鼠粘子一分自春分至小滿加麥門冬	去心山藥各一分自小滿至大暑加紫苑一分自大
暑至秋分加澤瀉山梔仁一分自秋分直至大寒並	依正方
欽定四庫全書 普濟方	六氣凡例
凡六氣數起於上而終於下歲半之前自大寒後天氣主之歲半之後自大暑後地氣主之上下交互氣交主之司氣以熱用熱無犯司氣以寒用寒無犯司氣以涼用涼無犯司氣以溫用溫無犯司氣同其主亦無犯異主則少犯之是謂四調若天地反時可依時反勝其主則可犯以平為期不可過也	
普濟方卷六	





少陰君火司天陽明燥金在泉中見太宮土運歲土太	過氣化運行先天天地之氣上見少陰左間太陰右間厥陰故	天政布其氣明下見陽明左間太陽右間少陽故地氣	肅而其令切交司之氣寒交暑天地之氣熱加燥雲馳	雨府濕化迺行時雨迺降金火合德上應熒惑太白其	穀丹水火寒熱持於氣交而為病始熱病生於上清病	生於下寒熱互作而爭於中民病欬喘血溢血泄孰噎	目赤眚瘍寒厥入胃心痛腰痛腹大噎乾腫上迺歲化	欽定四庫全書	普濟方	之常候其氣至與不至然後可名其病是歲火為天氣	金為地氣火能勝金天氣盈地氣虛然中見土運天氣	生運運生地氣二氣相得地氣雖虛邪勝亦微天氣既	盈化源為實當於年前大寒初先取化源使之適平取	化源者平火氣也歲宜食白丹之穀以全真氣食間氣	之穀以辟虛邪賊以奠之調其上甚則以苦發之以酸	收之而安其下甚則以苦泄之運同地氣當以溫熱化	歲半之前天氣少陰主之少陰之化本熱而標陰當是時



本標之化應寒熱相半無或偏勝者天政之平地或熱
熱所勝沸熱火行其政民病胸中煩熱噤乾右肱滿皮
膚痛寒熱欬喘大雨且至嘔血血泄飢衄嘔瀉溺色變
甚則瘡瘍肘腫肩背膈及缺盆中痛心痛肺膜腹大滿
膨膨而喘嗽病本于肺診其尺澤脈絕者死不治其法
平以鹹寒佐以苦甘以酸收之歲半之後地氣陽明主
之其化不從標本而從乎太陰之中氣當其時燥濕兼
行而無偏勝者陽明之化也或燥臥淫所勝則霜霧清

欽定四庫全書

普濟方

暝民病喜嘔嘔有苦善太息心脅痛不能反側甚則噤
乾而塵身無膏澤足外反熱其法治以苦溫佐以甘辛
以苦下之運土太過是謂敦阜之紀雨濕流行腎水受
邪民病腹痛清厥意不樂體重煩冤甚則肌肉萎足痿
不收行善癢脚下痛飲發中滿食減四肢不舉變生得
位藏氣伏化氣獨治之泉涌河衍涸澤生魚風雨大至
土潰鱗見于陸病腹滿澹泄腸鳴下甚而太谿絕者死
不治其治宜以苦熱所謂歲寒之藥食宜也初之氣始



于癸亥歲十二月中氣大寒日寅初終於是年二月中
氣春分日子初凡六十日八十七刻半主位太角水客
氣太陽水中見太宮充之風寒濕三氣奉少陰之政而
行春令地氣遷燥將去寒始遷蟄復藏水迺冰霜復降
風迺至陽氣鬱民反周密關節禁固腰膂痛炎暑將起
中外瘡瘍且治太陽之客以苦補之以鹹瀉之以苦堅
之以辛潤之開發腠理致津液通氣也食丹穀以全真
氣食稷以辟虛邪雖有寒邪不能為害二之氣自春分

欽定四庫全書

普濟方

日子正至小滿日戌正凡六十日有奇主位少徵火客
氣厥陰木同德中見土運以奉少陰行舒榮之化時令
至此陽氣布風迺行春氣以正萬物應榮寒氣時至民
迺和其病淋目瞑赤氣鬱於上而熱宜治厥陰之客以
辛補之以酸瀉之以甘緩之食丹穀以全真氣食稻以辟
虛邪雖有風邪不能為害三之氣自小滿日亥初至大
暑日酉初凡六十日有奇主位少徵火客氣少陰火中
見土運天政之所布正時令至此大火行庶類蕃鮮寒



氣時至民病氣厥心痛寒熱更作咳喘目赤宜治少陰
之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之食丹穀以全真氣
食豆辟虛邪雖有邪熱不能為害四之氣自大暑日酉
正至秋分日未正凡六十日有奇主位太宮土客氣太
陰土運與氣同名為司氣溽暑至大雨時行寒熱互作
民病寒熱噤乾黃痺勩飢飲發宜治太陰之客以甘補
之以苦瀉之以甘緩之食白穀以全真氣食麻以辟虛
邪雖有濕邪不能為害五之氣自秋分日申初至小雪

欽定四庫全書

普濟方

日午初六十日有奇主位少商金客氣少陽火中見土
運客火運事畏火臨暑反至陽迺化物迺生榮民迺康
其病溫宜治少陽之客以鹹補之以甘瀉之以鹹軟之
食白穀以全真氣食豆以辟虛邪雖有火邪不能為害
終之氣自小雪日午正至大雪日辰正六十日有奇主
位太羽水客氣陽明金中見土運土能生金金能生水
三氣相得而行順化燥令之行餘火內格民病腫於上
欬喘甚則血溢寒氣數舉則霧霧翳病生皮腠內舍於



乙 丑 歲 圖	欽定四庫全書 普濟方	脅下連小腹而作寒中宜治陽明之客以酸補之以辛潤之以苦瀉之食白穀以全真氣食黍以辟虛雖有燥邪不能為害然初氣終三氣天氣主之勝之常也四氣盡終地氣主之復之常也若歲半之前司天少陰之氣勝者必有太陽之復若在泉陽明之氣勝者必有少陽之復其復皆在歲半之後觀其氣勝之早晚以驗復氣之遲速各以勝復之法治之有勝則復無勝則已



太陰濕土司天太陽寒水在泉中見少商金運歲運不
及運化運行後天上見太陰左間少陽右間少陰故地
氣上騰陰專其政而其政肅下見太陽左間厥陰右間
陽明故天氣下降陽氣退辟而其令寂大風時起原野
昏霧白埃四起雲奔南極寒雨數至寒濕合德黃黑埃
昏流行氣交上應鎮星辰星其穀玄間穀命太角者物
成於差夏有餘宜高不及宜下有餘宜晚不及宜早土
之利氣之化民氣亦從之故陰凝於上寒積於下寒水

欽定四庫全書

普濟方

勝火則有冰電陽光不治殺氣迺行民病寒濕腹滿身
腫憤肘腫痞逆寒厥拘急是歲土為天氣水為地氣土
能勝水天氣盈地氣虛然中見金運天氣生運運生地
氣三氣相得而行順化邪氣亦為司天之氣為有餘天
氣之盈當取化源之實者平土氣也歲宜食齡玄之穀
以全其真食間氣之穀以保其精以苦熱治其上以甘
熱治其下以酸和調其中所以燥之溫之甚則發之泄
之不發不泄則濕氣外溢肉潰皮折而水血交流必贊



其陽火令禦甚寒少商之運與寒化同宜以熱化此藥
食宜也然太陰司天之氣標既同其化從本其氣常主
歲半之前當其時雨以時至者天政之和而為雨化若
濕淫所勝即沈陰且布雨變枯槁民病附腫骨痛陰痺
陰痺者按之不得腰脊頭項痛時弦大便難陰氣不用
飢不欲食欬唾則有血心如懸病本于腎診其足太谿
脈絕者死不治其治平以苦熱佐以酸辛以苦燥之以
淡泄之歲半之後地氣太陰主之其化從本從標當是

欽定四庫全書

普濟方

之時寒溫適中者本標之化皆應也若寒淫於內則凝
肅慘慄民病少腹控臑引腰脊上衝心痛血見噤痛領
腫其法治以甘熱佐以苦辛以鹹瀉之以辛潤之以苦
堅之金運不及是謂從革之紀其運涼熱寒夏有光顯
鬱蒸之令則冬有嚴凝整肅之應若夏有炎爍燔燎之
變則秋有冰雹霜雪之復火氣勝則炎火迺行民病肩
背脊重欬嚏血便主下收氣迺後寒氣復則寒雨暴至
民病陰厥且格陽反上行頭腦戶痛延及顙頂發熱口



瘡甚則心痛初氣始於甲子年大寒日巳初終於乙丑
年春分日卯初凡六十日八十七刻半主位太角木客
氣厥陰木中見金運風清同化上奉太陰而行春令時
令至此地氣遷寒過去春氣正風過來生布萬物以榮
民氣條舒風濕相薄雨過後民病血溢筋絡拘強關節
不利身重筋痿宜治厥陰之客以辛補之以酸瀉之以
甘緩之食粳穀以全真氣食稻以保其精雖有風化莫
能為邪二之氣凡六十日有奇主位少徵火客氣少陰

欽定四庫全書

普濟方

火中見金運歲金四及以少徵同又遇火當其位君火
之氣務以德化故大火正物承化民遇和其病溫癘火
至遠近咸若濕蒸相搏雨遇時降法當治少陰之客以
鹹補之以甘瀉之以酸收之食粳穀以全其真食豆以保
其精雖有火化莫能為邪三之氣自小滿日寅初至大
暑時子初凡六十日有奇主位少徵火客氣太陰土中
見金運天政布雨遇時降寒遇隨之民病身重胗腫腦
腹滿宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之食



齡穀以全其真食麻以保其精雖有濕邪莫能為害四
之氣自大暑日子正至秋分日戌正凡六十日有奇主
位太宮土客氣少陽火中見金運地氣始騰天氣否隔
氣寒風曉暮蒸熱相薄草木凝煙民病腠理熱血暴溢
癰心腹滿熱臚脹甚則肘腫宜治少陽之客以鹹補之
以甘瀉之以鹹稟之食玄穀以全其真食豆以補其精
雖有火邪不能為害五之氣自秋分日亥初至小雪日
酉初凡六十日有奇主位少商金客氣陽明金中見金運

欽定四庫全書

普濟方

金居金位與歲運同歲之司氣也是為素化金氣至此
秋氣治慘令已行寒露下霜迺早降草木黃落寒氣及
體民病皮勝君子所居宜以周密其法宜治陽明之客
以酸補之以辛瀉之以苦泄之食玄穀以全其真食黍
以保其精雖有司氣之涼莫能為邪是氣也藥食無犯
司氣之涼則無害終之氣自小雪日酉正至大寒日未
正凡六十日有奇主位太羽水客氣太陽水中見金運
水居水位與金相得以行順化冬迺正故寒大舉濕大



化霜迺清陰迺凝水堅冰陽光不治民感於寒則病關 節禁固腰膂痛寒濕持於氣交而為疾病其治宜治太 陽之客以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之食玄 穀以全其真食稷以保其精雖有寒化莫能為邪是氣 之勝復各候其至若太陰氣勝厥陰必復之太陽氣勝 太陰必復之其勝常在歲半之前其復常在歲半之後 有勝則復無勝則否	欽定四庫全書 普濟方	丙寅歲圖 



少陽相火司天厥陰風木在泉中見大羽水運歲水
太過氣化運行先天相火在上左間陽明右間太陰故
天氣正而其正嚴厥陰在下左間少陰右間太陽故地
氣擾而其令撓風迺暴舉木偃沙飛炎火迺流陰行陽
化雨迺時應火木同德上應熒惑歲星其穀丹蒼風熱
慘布雲物沸騰太陰橫流寒迺時至涼雨並起民病寒
中外發瘡瘍內為泄滿聖人遇之和而不爭往復之作
民病寒熱瘧泄聾鳴嘔吐上怫腫色變是歲陽為天氣

欽定四庫全書

普濟方

陰為地氣天氣盈地氣虛當取火之化源然水運在中火
氣自抑不必取也唯宜抑其運水則暴過不生苛疾不
起歲宜以醎寒調上以辛溫調下以醎溫調中滲之泄
之清之發之觀氣寒溫以調其過運異風熱少用寒化
食宜同法歲半之前相火主之相火之康其化從本火
淫所勝則溫氣流行金政不平民病頭痛發熱惡寒而
瘧熱上皮膚痛色變黃赤傳而為水身面胗腫腹滿仰
息泄注赤白瘡瘍欬唾血煩心胸中熱甚則斃病本



於肺診在手天府之脈其法平以鹹冷佐以苦甘以酸
收之以苦發之以酸復之歲半之後厥陰主之厥陰之
氣不從標本而從乎少陽之中氣當其時風從火化二
氣得中其化和也若風淫于內地氣不明平野昧草迺
早秀民病灑灑振寒善伸數欠心痛肢滿兩脇裏急飲
食不下膈咽不通食則嘔腹脹善噫得後與氣快然如
衰身體皆重其法宜治以辛涼佐以苦甘以甘緩之以辛
散之氣交之中水運統之太過之水紀曰流行寒氣流

欽定四庫全書

普濟方

行邪害心火民病身熱煩心躁悸陰厥上下中寒譫妄
心痛寒氣早至上應辰星甚則腹大脰腫喘欬寢汗出
憎風大雨至埃霜朦鬱齊土化也診在手神門之脈其
法調以鹹溫初之氣自乙丑年大寒日申初至是歲春
分日午初凡六十日八十七刻半主位太角木客氣少
陰火中見水運木火相加以奉司天少陽而行春令地
氣遷風勝迺搖寒迺去候迺大溫草木早榮寒來不殺
溫病迺起其病氣復於上血溢目赤欬逆頭痛血傷脇



滿膚腠中瘡其法宜治少陰之客以鹹補之以甘瀉之
以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆二之氣自春分日午正
至小滿日辰正凡六十日有奇主位少徵火客氣太陰
土中見水運火土相加上見少陽火反鬱白埃四起雲
趨雨府風不勝濕雨迺民迺康其病熱鬱於上效逆
嘔吐瘡發於中胸噎不利頭痛苦昏潰膿瘡其法宜治
太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀丹間穀麻
三之氣自小滿日巳初至大暑日卯初凡六十日有奇

欽定四庫全書

普濟方

主位少徵火客氣少陽火中見火運火居火位
下氣迺正天政布炎暑至少陽臨上雨迺涯民
病熱中聾瞑血溢膿瘡效嘔衄衄欠喉痺目
赤善暴死不治其法宜治少陽之客以鹹補之
以甘瀉之以鹹熨之歲穀宜丹間穀宜豆四之
氣自大暑日卯正至秋分日丑正凡六十日有
奇主位太宮土客氣陽明金中見水運土金水
相得其鬼神秋氣正涼迺至炎暑間化白露降



民氣和平民病滿身重宜治陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜蒼間穀宜黍五之氣自秋分日寅初至小雪子初凡六十日有奇主位少商金客氣太陽水中見水運水金相得又氣與運同歲之司氣是為元化時令至此陽迺去寒來雨迺降氣門遷閉剛木早凋民避寒邪君子周密其法宜治太陽之客以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜蒼間穀

欽定四庫全書

普濟方

宜稷是氣也司氣既寒慎無犯寒所謂用寒遠寒也終之氣自小雪日子正至大寒日戌正凡六十日有奇主位太羽水客氣厥陰木中見水運水當其位與木相得以行順化地氣正風迺至萬物及生霧霧以行其病關閉不禁心痛陽氣不藏而欬其法宜治厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜蒼間穀宜稻此六氣之常也歲氣火木同德其氣專其化淳勝氣自



微不必紀其復								欽定四庫全書	丁卯歲圖 
								普濟方	



陽明燥金司天少陰君火在泉中見少角木運歲運不
及氣化運行後天木運臨卯是謂歲會氣之平也平氣
之歲化運行同天命曰敷和之紀木德周行陽舒陰布
五化宜平其氣端其性隨其用曲直其化生榮其正發
散其候溫和其令風其類草木其應春其穀麻其果李
其實核其蟲毛其畜犬其色蒼其味酸其音角其數八
其物中堅其在人也其藏肝其主目其養筋其病裏急
支滿此歲之化也天地之氣上見陽明左間太陽右間

欽定四庫全書

普濟方

少陽故天氣急而其政切下見少陰左間太陰右間

厥陰故地氣明而其令暴陽專其令炎暑盛行物燥以
堅淳風迺治風燥橫運流於六氣多陽少陰雲趨雨府
濕化迺敷燥極而澤清先而勁毛蟲迺死熱後而暴介
蟲迺殃金火合德上應太白熒惑其穀白丹間穀命太
徵者其耗白甲品羽蟄蟲出見流水不冰清熱之氣持
於氣交民病欬噎寒熱發暴振標癰悶然陽明燥金
在上少陰君火在下火能勝金天氣虛地氣盈天氣不



足當資化源以助金象運木既平天氣上商與正商同
不必資也歲宜食白丹之穀以安其氣食間氣之穀以
去其邪以苦小溫調上以鹹寒調下以辛和調中汗之
清之運同熱氣宜多天地初之氣自丙寅歲大寒日亥
初終於是年春分日酉初凡六十日八十七刻半主位
少角木客氣太陰土中見木運風濕相遇上應司天陽
明以行春令地氣遷陰始凝氣始肅水迺冰寒化雨民
病中熱脹面目浮腫善眠孰衄欠嘔小便黃赤甚則

欽定四庫全書

普濟方

淋然是歲木運統之又臨木位風木得位其氣和平濕
化迺微其病亦少宜調太陰之客以甘補之以苦瀉之
以甘緩之食白穀以安其氣食麻以去其邪雖有濕化
不能害二之氣自春分日酉正至小滿日未正凡六十
日有奇主位太徵火客氣少陰火中見木運木火相得
上應陽明陽迺布民迺舒物迺生榮厲大至民善暴死
是歲天氣歲運皆平厲疾自微宜調少陽之客以鹹補
之以甘瀉之以鹹與之食白穀以安其氣食豆以去其



邪雖有火化不能為邪三之氣自小滿日申初至大暑
日午初凡六十日有奇主位太徵火客氣陽明金中見
木運天政布涼迺行燥熱交合燥極而澤民病寒熱宜
調陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之食白穀以
安其氣食黍以去其邪雖有燥化不能為邪四之氣自
大暑日午正至秋分日辰正凡六十日有奇主位少宮
土客氣太陽水中寒雨降民病暴仆振慄譫妄少氣噎
乾引飲及為心痛癰腫瘡瘍瘧寒之疾骨委血便宜調

欽定四庫全書

普濟方

太陽之客以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之食
丹穀以安其氣食稷以去其邪雖有寒化不能害五之
氣自秋分日巳初至小雪日卯初凡六十日有奇主位
太商金客氣厥陰木中見木運木運與厥陰相符是謂
司氣名曰蒼化時令至此春令反行草迺生榮民氣和
自無疾病然厥陰之客宜以辛補之以酸瀉之以甘緩
之歲穀宜丹間穀宜稷雖有化風不能為邪是氣司氣
以溫用溫無犯所謂用溫遠溫也終之氣自小雪日卯



正至大寒日丑正凡六十日有奇主位少羽水客氣少 陰火中見木運水能生木木能生火而行順化當陽氣 布候反溫蟄蟲來見流水下水民遇康平其病溫宜調 少陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之食丹穀以安 其氣食豆以去其邪雖有熱化不能為邪是歲重遇平 氣四時之氣皆得化政令之施而無淫邪勝復之變民 遇和而物遇舒平之至也	欽定四庫全書	戊辰歲圖 	
	普濟方		



太陽寒水司天太陰濕土在泉中見太徵火運歲火大過
氣化運行先天上見太陽左間厥陰右間陽明故天政
所布其氣肅下見太陰左間少陽右間少陰故地氣靜
而其令徐寒令大虛寒政大舉陽氣不令澤無陽燄則
火發待時少陽中治時雨迺止極雨散還於太陰雲
朝北極濕化迺布澤流萬物寒敷於上雷動於下寒濕
之氣持於氣交水土合德上應鎮星辰星其穀玄齡民
病寒濕發肌肉萎足痿不收濡瀉血溢是歲水為天氣

欽定四庫全書

普濟方

土為地氣土勝水天氣虛當於年前九月先資化源以
助水化扶其不勝歲宜以苦濕調上以甘溫調下以甘
和調中燥之溫之無使暴過而生疾病食玄齡之穀以
全其真避寒濕虛邪以安其政運異寒濕宜燥濕化此
治之常也歲半之前太陽主之其化從本從標而標陽
即寒熱得中其氣迺和若寒淫所勝則寒氣反至且水
血變于中發為癰腸民病厥心痛嘔血血泄飢飢善悲
時眩仆運大炎烈雨電迺暴胸腹滿手熱肘攣腋腫心



澹澹大動胸脇胃腕不安面赤目黃善噫噤乾甚則色
焔渴而欲飲病本乎心診其神門脈絕者死不治其法
平以辛熱佐以甘苦以鹹瀉之太陰之化從本其令濕
今司歲半之後又火運統之其氣相得濕燥兼行則其
氣和若濕于內即埃昏巖谷黃反見黑至陰之交民病
飲積心痛耳聾渾渾惇惇噤腫喉痺陰病血見少腹痛腫
不得小便病衝頭痛目似脫項似拔腰似折髀不可以
曲膈如結膈如別其法治以苦熱佐以酸淡以苦燥之

欽定四庫全書

普濟方

以淡泄之歲火太過炎暑流行金肺受邪民病瘧少氣
欬喘血溢血泄注下噤燥耳聾中熱肩背熱甚則胸中
痛脇肢滿脇痛膺背肩胛肩痛兩臂內身熱骨痛而為
浸淫收氣不行長氣獨明雨水霜寒上見太陽名為上
雨故赫曦之紀日上羽與正徵同其收齊其病瘧天氣
形運歲運既鬱則火發待時其治宜發之經所謂火發
之也初之氣自丁卯年大寒日寅正至是歲春分日子
初凡六十日八十七刻半主位少角木客氣少陽火中



見火運歲之司氣名曰丹化地氣遷氣迺大溫草迺早榮民	迺屬溫病迺作身熱頭痛嘔吐肌腠瘡瘍宜治少陽之	客以酸補之以甘瀉之以鹹熯之歲穀宜玄間穀宜豆	是氣也用熱無犯以司氣熱故也所謂運熱遠熱者加	此二之氣自春分日子正至小滿日戌正凡六十日有	奇主位太徵火客氣陽明金火運統之火雖當位而陽	明之清與天氣寒水相得故大涼反至民迺慘草迺遇	寒火氣遂抑民病氣鬱中滿寒迺始宜治陽之客以酸	欽定四庫全書	普濟方	補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜玄間穀宜黍	三之氣自小滿日亥初至大暑日酉初凡六十	日有奇主位太徵火客氣太陽水中見火運火	當其位天政布寒氣行雨迺降民病寒反熱中	癰疽注下心熱瞽悶不治者死宜治太陽之客	以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀	宜玄間穀宜稷四之氣自大暑日酉正至秋分	日未正凡六十日有奇主位少宮土客氣厥陰



木中見火運風濕交爭風化為雨迺長迺化迺
成民病大熱少氣肌肉萎足痿注下赤白宜治
厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀
宜穀間穀宜稷五之氣自秋分日申初至小雪
日午初凡六十日有奇主位太商金客氣少陰
火中見火運氣與運同而君火不司氣化所謂
居氣為灼化也時令至此陽復化草迺長迺化
迺成民迺舒法宜調少陰之客以鹹補之以苦

欽定四庫全書

普濟方

瀉之以酸收之歲穀宜穀間穀宜豆終之氣自
小雪日午正至大寒日辰正凡六十日有奇主
位少羽水客氣太陰土中見火運土居水位地
氣正濕令行陰凝太虛埃昏郊野民乃慘悽寒
風以至反者孕迺死宜治太陰之客以甘補之
以苦瀉之以甘緩之歲穀宜穀間穀宜麻此治
六氣之常也歲半之前有勝氣者歲半之後必
有復氣水勝則太陰必復土勝則厥陰必復其



治各依其勝復之法								欽定四庫全書	己巳歲圖
普濟方									



厥陰風木司天少陽相火在泉中見少宮土運歲土不
及氣化運行後天卑監之紀上角與正角同諸同正歲
氣化運行同天風行於上左間少陰右間太陽天氣擾
而其政撓火行於下左間陽明右間太陰地氣正而其
令速風生高遠炎熱從之雲趨雨府濕化迺行風火同
德上應歲星熒惑其穀蒼丹間穀言太商者其耗文
角品羽風燥火熱勝復更作熱病行於下風病行於上
風燥勝復形於中運同正角不資化源惟贊其運氣無

欽定四庫全書

普濟方

使邪勝歲宜以辛涼調上鹹寒調下以甘和調中歲半
之前天氣厥陰主之厥陰所至為風府風淫所勝太虛埃
昏雲物以擾寒生春氣流水不冰民病胃脘當心而痛
上肢兩脇膈咽不通飲食不下舌本強食則嘔冷泄腹
脹溏泄瘕水閉蟄蟲不去病本于脾診其足衝陽脉絕
者死不可治其法平以辛涼佐以苦甘以甘緩之以酸
瀉之歲半之後地氣少陽主之少陽所至為炎暑火淫
于內則燄明郊野寒熱更至民病注泄赤白少腹痛溺



赤甚則血便其法宜治以鹹冷佐以苦辛以酸收之以
苦發之土不及曰卑監之紀是謂減化化氣不令生政
獨彰長氣整雨迺愆收氣平風寒並興草木榮美秀而
不實成而粃也風化盛行四維有埃雲潤澤之化則春
有鳴條鼓折之政若四維發振拉飄騰之變則秋有肅
殺霖淫之復飄揚而甚民病飧泄霍亂體重腹痛筋骨
繇併肌肉潤酸善怒藏氣舉事蟄蟲早附咸病咸中復
則收政嚴峻名木蒼雕胸脇暴痛不引少腹善大強蟲

欽定四庫全書

普濟方

食甘黃氣客於脾穀迺減民病食少失味蒼穀迺損
是歲上臨厥陰木氣傷脾民病飧泄治以甘和調歲運
也初之氣自戊辰年大寒日巳初至是歲春分日卯初
六十日八十七刻半位少角木客氣陽明金土運統之
以奉厥陰之政而行春令金土交司清化行寒始肅殺
氣方至民病寒於右之下其法宜治陽明之客以酸補
之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜蒼間穀宜黍則燥邪無
害二之氣自春分日卯正至小滿日丑正凡六十日有



欽定四庫全書

普濟方

奇主位太徵火客氣太陽水中見土運濕寒合德以行
舒榮之化寒不去華雪水冰殺氣施化霜迺降名草
上焦寒雨數至陽復化民病熱於中其法宜治太陽之
客以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜蒼
間穀宜稷則寒邪不能為害三之氣自小滿日寅初至
大暑日子初凡六十日有奇主位太徵火客氣厥陰
木中見土運木火同德土運統之土化不及風化兼
行天政所布風迺時舉民病泣出耳鳴掉眩其法宜治
厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜蒼間
穀宜稷則風邪無害四之氣自大暑日子正至秋分日
戌正凡六十日有奇主位少宮土客氣少陰火中見土
運土居其位上臨少陰溽暑至濕熱相薄爭於左之上
民病黃痺而為胕腫宜治少陰之客以鹹補之以甘瀉
之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆則熱邪無害五之氣
自秋分日亥初至小雪日酉初凡六十日有奇主位太
商金客氣太陰土中見土運氣與運同司氣為齡化燥



庚午年歲圖



欽定四庫全書

普濟方

濕更勝沈陰迺布寒氣及體風雨迺行宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜丹間穀宜麻則濕邪無害是氣以涼用涼無犯所謂用涼遠涼也終之氣自小雪日酉正至大寒日未正凡六十日有奇主位少羽水客氣少陽火中見土運火土相得畏火司令陽迺大化蟄蟲出見流水不冰地氣大發草迺生人迺舒其病溫厲法宜治少陽之客以酸補之以甘瀉之以鹹熈之歲穀宜丹間穀宜豆則火邪無害治之常也歲寒大法風勝則有陽明之復火勝則有太陽之復其治各以勝復之法



少陰君火司天陽明燥金在泉中見太商金運歲金太
過氣化運行先天堅成之紀日上徵與正商同又經言
太商下加陽太過不加同天符蓋天符為執法平金之
化也命曰審平之紀收而不爭殺而無犯五化宣明其
氣潔其性剛其用散落其化堅斂其政勁肅其候清切
其令燥其類金其應秋其穀稻其果桃其實殼其蟲介
其畜鷄其物外堅其色白其味辛其音商其數九其在
人也在藏為肺在竅為鼻在體為皮毛在病為欬此歲

欽定四庫全書

普濟方

運為主也天地之氣上見少陰左間太陰右間厥陰是
以天政所布其氣明下見陽明左間太陽右間少陽是
以地氣肅而其令切二歲交司之氣以寒交暑是歲天
地之氣以熱加燥雲馳雨府濕化迺行時雨迺降金火
合德上應熒惑太白其穀丹白水火寒熱持於氣交而
為病始熱病生於上清病生於下寒熱爭於中民病欬
喘血溢血泄眦噎目赤背瘍寒厥入胃心痛腰痛腹大
噎乾腫上歲半之前天氣少陰君火主之少陰有本標



之化寒熱得中則其氣和歲半之後地氣陽明燥金主
之陽明不從標本而以中氣為化燥濕相半則其化平
是歲平金而無勝復不取化陽唯贊歲勝折其鬱氣無
使暴過而生其病調其上以酸溫安其下以辛溫調其
中食白丹之穀歲宜以鹹寒以全真氣食間氣之穀以
辟虛邪運同地氣化宜多用溫熱司氣以涼用涼遠涼
此其道也初之氣自己巳年大寒日申初至是歲春分
日午初凡六十日八十七刻半主位少角木客氣太陽
欽定四庫全書
普濟方
水中見金運氣寒燥三氣奉少陰之政以行春令地氣
遷燥將去寒迺始蟄復藏水迺冰霜復降風迺至陽氣
鬱民反周密關節禁固腰膂痛炎暑將起中外瘡瘍此
太陽之客也法宜以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛
潤之歲穀宜丹間穀宜稷迺無寒邪之害二之氣自春
分日午正至小滿日辰正凡六十日有奇主位太徵火
客氣厥陰木中見金運風火燥同奉少陰之政以行舒
榮之化木火相得陽氣布風迺行春氣以正萬物應榮



寒氣時至民迺和其病淋目瞑目赤氣鬱於上而熱此厥陰之客也法宜以辛補之以甘緩之歲穀宜丹間穀宜稷迺無風邪之害三之氣自小滿日已初至大暑日卯初凡六十日有奇主位太徵火客氣少陰火中見金運天政之所布也火居火位大火行庶類蕃鮮寒氣時至民病氣厥心痛寒熱更作欬喘目赤宜治少陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆迺無熱邪之害四之氣自大暑日卯正至秋分日丑正凡六


欽定四庫全書

普濟方

十日有奇主位少宮土客氣太陰土中見金運土得其位與金相和奉陽明之令而行順化溽暑至大雨時行寒熱互至民病寒熱噤乾黃瘡飢飮發此太陰之客也法宜以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜白間穀宜麻迺無濕邪之害五之氣自秋分日寅初至小雪日子初凡六十日有奇主位太商金客氣少陽火中見金運歲金雖得位而客氣少陽用事畏火臨暑反至陽迺化萬物迺生迺長迺榮民迺康其病溫宜調少陽之客以鹹



辛未歲圖



欽定四庫全書

普濟方

補之以甘瀉之以醎與之歲穀宜白間穀宜豆迺無火
 邪之害終之氣自小雪日子正至大寒日戌正凡六十
 日有奇主位少羽水客氣陽明金中見金運金氣相符
 與水相得而為平氣亦歲之司氣故燥令行餘火內格
 民病腫於上欬喘甚則血溢寒氣數舉則霧濤翳病生
 皮膚內舍於脇下連少腹而作寒中宜治陽明之客以
 酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜白間穀宜稷迺無
 燥邪之害是氣也司氣以涼用涼無犯是謂治也



太陰濕土司天太陽寒水在泉中見少羽水運歲水不
及氣化運行後天涸流之紀日上宮與正宮同是歲天
氣平又少羽下加太陽不及而加同歲會凡歲會為行
今此運化亦平也諸同正歲氣化運行同天歲運既平
命曰靜順之紀藏而勿害治而善下五化咸整其氣明
其性下其用沃衍其化凝堅其政流演其候凝肅其令
寒其類水其應冬其穀豆其果栗其實濡其蟲鱗其畜
彘其色黑其味醢其音羽其數六其在人也其藏為腎

欽定四庫全書

普濟方

其主二陰其養骨髓其病厥此歲運之主也天地之氣
上見太陰左間少陽右間少陰故地氣上騰而其政肅
下見太陽左間厥陰右間陽明故天氣下降而其令寂陰
專其政陽氣退辟大風時起原野昏霧白埃四起雲奔
南極寒雨數至物成於差夏濕寒合德黃黑埃昏流行
氣交上應鎮星辰星其穀齡玄故陰凝於上寒積於下
寒水勝火則為冰電陽光不治殺氣迺行民病寒濕腹
滿身臃憤肘腫痞逆寒厥拘急故有餘宜高不及宜下



有餘宜晚不及宜早土之利氣之化也民氣亦從之間
穀命太徵太商之穀歲氣既平不取化源惟折其水鬱
之氣無使邪勝食齡玄之穀以全其真食間氣之穀以
保其精歲宜以苦熱調上以苦熱調下以苦和調中燥
之溫之歲半之前天氣太陰主之太陰所至為雲雨其
化從本當其時多行雨濕化者太陰之政也歲半之後
地氣太陽主之太陽所至為寒霧其化從本標當其時
寒氣至而熱氣應者地氣之平也初之氣自庚午歲大

欽定四庫全書

普濟方


寒日亥初至是年春分日酉初凡六十日八十七刻半
主位少角木客氣厥陰木中見水運木當其位水運充
之奉太陰之政而行春令地氣遷寒過去春氣至風迺
來生布萬物以榮民氣條舒風濕相薄雨迺後民病血
溢筋絡拘強關節不利身重筋痿宜治厥陰之客以辛
補之以酸瀉之以甘緩之歲穀用齡間穀用稷迺無客
風之害二之氣自春分日酉正至小滿日未正凡六十
日有奇主位太徵火客氣少陰火中見水運奉太陰之



政以行舒榮之化大火正物承化民迺和其病溫厲盛行	遠近咸若濕蒸相薄雨迺時降宜治少陰之客以鹹補	之以甘瀉之以酸收之歲穀用麴間穀用豆迺無客熱之	害三之氣自小滿日申初至大暑日午初凡六十日有	奇主位太徵火客氣太陰土中見水運天政所布濕氣	降地氣騰雨迺時降寒迺隨之感於寒濕民病身重肘	腫胸腹滿宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩	之歲穀用麴間穀用麻迺無濕邪之害四之氣自大暑	欽定四庫全書	普濟方	日午正至秋分日辰正凡六十日有奇主位少宮土客	氣少陽火中見水運火土相得奉太陽之令畏火臨澇	蒸化地氣騰天氣否隔寒風曉暮蒸熱相薄草木凝煙	濕化不流則白露陰布以成秋令民病腠理熱血暴溢	癰心腹滿熱臚脹甚則附腫宜治少陽之客以鹹補之以	甘瀉之以鹹奠之歲穀用玄間穀用稷迺無熱邪之害五之	氣自秋分日巳初至小雪日卯初凡六十日有奇主位	太商金客氣陽明金中見水運慘令已行寒露下霜迺



士 申 歲 圖



欽定四庫全書

普濟方

早降草木黃落寒氣及體君子周密民病皮腠宜治陽明之
 客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀用玄間穀用黍迺無
 客燥之害終之氣自小雪日卯正至大寒日丑正凡六十日
 有奇主位少羽水客氣太陽水中見水運寒大舉濕大化霜
 迺積陰迺凝水堅冰陽光不治感於寒則病人關節禁固腰
 膝痛寒濕持於氣交而為疾宜治太陽之客以苦補之以鹹
 瀉之以辛潤之歲穀用玄間穀用稷迺無客寒之害是歲水
 土雖睦而運化不及濕邪害人經云中行令其病徐而持也



少陽相火司天厥陰風木在泉中見太角木運歲木太
過氣化運行先天太角下加厥陰太過而加同天符為
熱法平木之化也命曰敷和之紀木德周行陽舒陰布
五化宣平其氣端其性隨其用曲直其化生榮其政發
散其候溫和其類草木其物中堅其應春其穀麻其果
李其實核其蟲毛其畜犬其色蒼其味酸其音角其數
八其在人也其藏肝其主目其養筋其病裏急支滿此
歲運所主也天地之氣上見少陽左間陽明右間太陰

欽定四庫全書

普濟方

故天氣正而其政嚴下見厥陰左間少陰右間太陽故
地氣擾而其令撓風迺暴舉木偃沙飛炎火迺流陰行
陽化雨迺時應火木同德上應熒惑歲星其穀丹蒼風
熱參布雲物沸騰太陰橫流寒迺時至涼雨並起民病
寒中外發瘡瘍內為泄滿聖人遇之和而不爭往復之
作民病寒熱瘧泄聾瞑嘔吐上怫腫色變歲半之前天
氣少陽主之少陽之至為炎暑其化從本當其時火化
盛行風氣之候迺和歲半之後地氣厥陰主之厥陰所至



為風府其化不從標本而以中氣為化當其時風從火
化者厥陰之中也是歲運化既平不取化源唯贊所不
勝則暴過不生苛疾不起歲宜以鹹寒調上以辛涼調
下以酸和調中滲之泄之清之發之運同風熱宜多寒
化司寒以溫用溫遠溫治之常也初之氣自辛未年大
寒日寅初至是歲春分日子初凡六十日八十七刻半
主位太角木客氣少陰火中見木運木火相得運當其
位以奉少陽之政而行春令地氣遷風勝迺搖寒迺去
欽定四庫全書
普濟方
候迺大溫草木早榮寒來不殺溫病迺起其病氣怫於
上血溢目赤欬逆頭痛血崩脇滿膚腠中瘡宜治少陰
之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜
豆則熱不為邪二之氣自春分日子正至小滿日戌正
凡六十日有奇主少徵火客氣太陰土中見木運風濕
之氣奉畏火之政以得舒榮之化火反鬱白埃四起雲
趨雨府風不勝濕雨迺零民迺康其病熱鬱於上欬逆
嘔吐瘡發於中胸噎不利頭疼身熱昏憤膿瘡宜治太




陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜丹間穀
宜麻則濕不為邪三之氣自小滿日亥初至大暑日酉
初凡六十日有奇主位少徵火客氣少陽火中見木運
火當其位與木運之氣相得天政布炎暑至少陽臨上
雨迺民病熱中聾瞑血溢膿瘡欬嘔衄渴噎欠喉
痺目赤善暴死宜治少陽之客以鹹補之以甘瀉之以
鹹熨之歲穀宜丹間穀宜豆則火不為邪是歲木氣適
平不至橫暴四之氣自大暑日酉正至秋分日未正凡
六十日有奇主位太宮土客氣陽明金中見木運涼迺
至炎暑間化白露降民氣和平其病滿身重宜治陽明
之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜蒼間穀宜
黍則燥不為邪五之氣自秋分日申初至小雪日午初
凡六十日有奇主位少商金客氣太陽水中見木運陽
迺去寒迺來雨迺降氣門迺閉剛木早凋民避寒邪君
子周密宜治太陽之客以苦補之以鹹瀉之以苦堅之
以辛潤之歲穀宜蒼間穀宜稷則不為邪終之氣自小

欽定四庫全書

普濟方



癸酉歲圖



欽定四庫全書

普濟方

雪日午正至大寒日辰正凡六十日有奇主位太羽水
 客氣厥陰木中見木運大角下加厥陰之時運與氣符
 其化和平又居水位水木相得其化迺順地氣正風迺
 至萬物反生霧霧以行其病關閉不禁心痛陽氣不藏
 而欬氣有所承不能無侮所謂邪中執法也經曰中執
 法者其病速而危宜治厥陰之客以辛補之以酸瀉之
 以甘緩之歲穀宜蒼間穀宜稷則風不為邪此一氣以
 溫用溫無犯是謂至治



陽明燥金司天少陰君火在泉中見少徵火運歲火不
及氣化運行後天伏明之紀曰上商與正商同言天氣
平也六元正紀曰少徵下加少陰不及而加同歲會言
歲運平地諸同正歲氣化運行同天上見天氣平下見
運火平火氣之平命曰升明之紀正陽而治德於周普
五化均衡其氣高其性速其用燔灼其化蕃茂其正明曜
其候炎暑其類火其應夏其穀麥其果杏其實絡其蟲
羽其畜馬其色赤其味苦其物脉其音徵其數七其在

欽定四庫全書

普濟方

人也其藏心其主舌其養血其病暎癰此歲運所主也
天地之氣上見陽明左間太陽右間少陽故天之氣急
而其政切下見少陰左間太陰右間厥陰故地氣明而
其令暴陽專其令炎暑盛行物燥以堅淳風迺治風燥
橫運流於氣交多陽少陰雲趨雨府濕化迺敷燥極而澤
其穀白丹間穀命太徵者其耗白甲品羽金火合德上應
太白熒惑清熱之氣持於氣交民病欬噎塞寒熱發暴
振慄癰閎清先而勁毛蟲迺死熱後而暴介蟲迺殃歲



運之化熱氣兩化勝復同所謂邪氣化日也燥化四熱化
二所謂正化日也歲半之前天氣陽明主之陽明以中
氣為化其當燥熱相半者陽明得中也歲半之後地氣
少陰主之少陰有本標之化當其時未熱得中者少陽
之氣和也歲火傷平不資化溽惟安運氣無使受邪歲
宜以苦小溫調上以鹹寒調下以鹹溫調中食白丹之
穀以安其氣食間氣之穀以去其邪運同熱氣宜多天
化治之常也初之氣自壬申年大寒日已初至是歲春

欽定四庫全書

普濟方

分日卯初凡六十日八十七刻半主位太角木客氣太
陰土中見火運風濕三氣同陽明之政而行春令地氣
遷陰始凝氣始肅水迺冰寒雨化其病中熱脹面目浮
腫善眠𩑦𩑦嘔欠嘔小便黃赤甚則淋宜治太陰之客
以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜白間穀宜麻迺
無濕邪之害二之氣自春分日卯正至小滿日丑正凡
六十日有奇主位少徵火客氣少陽火中見火運三火
相符以行舒榮之化陽迺布民迺舒物迺生榮厲大至



民善暴死是歲火氣平厲雖至民亦無害宜治少陽之
客以鹹補之以甘瀉之以鹹熈之歲穀用白間穀用豆
迺無火邪之害是氣也司氣以熱用熱無犯三之氣自
小滿日寅初至大暑日子初凡六十日有奇主位少徵
火客氣陽明金中火見火運金居火位天政布涼迺行
燥熱交和燥極而澤民病寒熱宜治陽明之客以酸補
之以辛瀉之以苦泄之歲穀用白間穀用黍迺無燥邪
之害四之氣自大暑日子正至秋分日戌正凡六十日

欽定四庫全書

普濟方

有奇主位太宮土客氣太陽水中見火運寒熱之氣下
奉少陰之令寒雨降病暴仆振慄譫妄少氣噤乾引飲
及為心痛癰腫瘡瘍瘧寒之疾骨痿血便宜治太陽之
客以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀用丹
間穀用稷迺無寒邪之害五之氣自秋分日亥初至小
雪日酉初凡六十日有奇主位少商金客氣厥陰木中
見火運春令反行草迺生榮民氣和宜調厥陰之客以
辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀用丹間穀用稷迺無



風邪之害終之氣自小雪日酉正至大寒日未正凡六十日有奇主位太羽水客氣少陰火中見火運少微與少陰相加火氣符會而為行令陽氣布候及溫蟄蟲來見流水不冰民乃康平其民病溫宜治少陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲穀用丹間穀用豆迺無熱邪之害是歲氣運適平若有邪氣則中行令中行令者其病徐而持也

欽定四庫全書

普濟方

普濟方卷七



欽定四庫全書 普濟方						欽定四庫全書		普濟方卷八		明 周王朱橚 撰		運氣圖	
甲戌歲圖 													



太陽寒水司天太陰濕土在泉中見太宮土運歲土太
過氣化運行先天太宮下加太陰太過而加同天符又
土運臨戌是謂歲會氣之平也平土之歲命曰備化之
紀氣協天休德流四政五化齊脩其氣平其性順其用
高下其化豐滿其政安靜其候溽蒸其令濕其類土其
應長夏其穀稷其果棗其實肉其蟲裸其畜牛其物膚
其色黃其味甘其音宮其數五其在人也其臟脾其主
口其養肉其病痞此歲運所主也天地之氣上見太陽

欽定四庫全書

普濟方

左間厥陰右間陽明故天政所布其氣肅下見太陰左
間少陽右間少陰故地氣靜而其令徐水土合德上應
辰星鎮星其穀玄稔寒臨太虛其政大舉陽氣不令澤
無陽燄則火發待時少陽中治時雨廼涯止極雨散還
於太陰雲朝北極濕化廼布澤流萬物寒敷於上雷動
於下寒濕之氣持於氣交民病寒濕發肌肉痿足痿不
收濡瀉血溢歲半之前天氣太陽主之太陽有本標之
化寒政大舉熱氣時應者天氣得中也歲半之後地氣



太陰主之太陰之化從本雨濕甚者地氣之應也寒化
六溫化五是為正化之日保虫育鱗虫靜是為歲物所
宜燥毒不生鱗虫不成其味鹹其氣熱是為地氣所制
平土之歲本不資化源運與地氣臨於戌歲土氣盛先
資化源以助於水所謂抑其氣運扶其不勝無使暴過
而生其疾也食玄齡之穀以全其真避歲之虛邪以安
其正以苦熱調上以苦溫調下運土在中亦以苦溫調
之運同寒之化宜燥熱治之常也初之氣自癸酉年大

欽定四庫全書

普濟方

寒日申初至是歲春分日午初凡六十日八十七刻半
主位太角木客氣少陽火中見土運少陽中治行春令
地氣遷氣廼太溫草廼早榮民廼厲溫病廼作身熱頭
疼嘔吐肌腠瘡瘍宜治少陽之客以鹹補之以甘瀉之
以鹹熈之歲穀宜玄間穀宜豆則火不為邪二之氣自
春分日午正至小滿日辰正凡六十日有奇主位少徵
火客氣陽明金中見土運金土相和大涼反至民廼慘
草廼遇寒火氣遂抑民病氣鬱中滿寒乃始宜治陽明之



客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜玄間穀宜黍則燥不為邪三之氣自小滿日已初至大暑日卯初凡六十日有奇主位少徵火客氣太陽水中見土運天政布寒氣行雨廼降民病寒反熱中癰疽注下心熱脅悶不治者死	宜治太陽之客以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤	之歲穀宜玄間穀宜稷則寒不為邪四之氣自大暑日卯正至秋分日丑正凡六十日有奇主位太宮土客氣厥陰木中見土運歲土得位風氣居之風濕交爭風化為	欽定四庫全書	普濟方	雨廼長廼化廼成民病大熱少氣肌肉萎足痿注下赤	白宜治厥陰之客以辛補之以甘緩之歲穀宜粳間穀	宜稷則風不為邪五之氣自秋分日寅初至小雪日子	初凡六十日有奇主位少商金客氣少陰火中見土運	火能生土土能生金氣位相和陽復化草廼長廼化廼	成民廼舒法宜調少陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸	收之歲穀宜粳間穀宜豆則熱不為邪終之氣自小雪	日丑正至大寒日戌正凡六十日有奇主位太羽水客



氣太陰土中見土運氣與運符會地氣正濕令行陰凝太虛埃昏郊野民廼慘悽寒風以至反者孕廼死宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜黔間穀宜麻則濕不為邪是氣也不可犯涼司氣以涼故也歲寒雖平或有邪氣則中執法經曰中執法者其病速而危也	欽定四庫全書 普濟方	乙亥歲圖 



厥陰風木司天少陽相火在泉中見少商金運歲金不
及氣化運行後天上角與正角同諸同正歲氣化運行
同天厥陰在上左間少陰右間太陽故天氣擾而其政
撓少陽在下左間陽明右間太陰故地氣正而其令速
風生高遠炎熱從之雲趨雨府濕化廼行風火同德上
應歲星熒惑其穀蒼丹間穀言太宮太羽者其耗文角
品羽風燥火熱勝復更作蟄蟲來見流水不冰熱病行於
下風病行於上風燥勝復同所謂邪氣化日也風化八

欽定四庫全書

普濟方

清化四火化二所謂正化度也毛蟲靜毛蟲育是廼物
所宜介蟲耗毛蟲不育寒毒不生是廼地氣所制然木
為天氣火為地氣金運在中地氣勝運運化勝天其化
不絕天氣虛地氣盈宜資化源以助木氣兼贊歲運無
使邪勝歲半之前天氣厥陰主之厥陰以中氣為化當
是時風從火化者天氣之和也若風淫所勝則太虛埃
昏雲物以擾寒生春氣流水不冰民病胃脘當心而疼
上肢兩脇膈咽不通飲食不下舌本強食則嘔冷泄腹



脹澹泄瘕水閉病本於脾診在足衝陽之脈法宜平以
辛涼佐以苦辛以甘緩之以酸瀉之歲半之後地氣少
陽主之少陽之化從本若火淫於內則焰明郊野寒熱
更至民病注泄赤白少腹痛溺赤甚則血便法宜治以
鹹冷佐以苦辛以酸收之以苦發之歲運之化金不及
是謂折收氣廼後生氣廼揚長化合德火政乃宣庶類以
蕃其氣揚其用躁切其化兼所不勝夏有光顯鬱蒸之
令則冬有嚴凝整肅之應若夏有炎燠燔燎之變則秋

欽定四庫全書

普濟方

有冰雹霜雪之復其肯自西其病內舍膺脇肩背外在
皮毛復則寒雨暴至陰厥且格陽反上行頭腦戶痛延
及顛頂發熱甚則心痛治宜以酸調和中初之氣自甲
戌年大寒日亥初至是歲春分日酉初凡六十日八十
七刻半主位太角木客氣陽明金中見金運氣與運通
居於木位與厥陰交司而行春令金木氣齊寒始肅殺
氣方至民病寒於右之下宜治陽明之客以酸補之以辛
瀉之以苦泄之歲穀宜蒼間穀宜黍是氣也司氣以涼



用涼無犯二之氣自春分日酉正至小滿日未正凡六十日有奇主位少徵火客氣太陽水中見金運金水相得寒不去華雪水冰殺氣施化霜廼降谷草上焦寒雨數至陽復化民病熱於中宜治太陽之客以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜蒼間穀宜稷三之氣自小滿日申初至大暑日午初凡六十日有奇主位少徵火客氣厥陰木中見金運火勝金金勝木其化不絕天政布風廼時舉民病泣出耳鳴掉眩宜治厥陰之

欽定四庫全書

普濟方

客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜蒼間穀宜稷四之氣自大暑日午正至秋分日辰正凡六十日有奇主位太宮土客氣少陰火中見金運又值在泉少陽交司之時溽暑濕熱相薄爭於左之上民病黃痺而為附腫宜治少陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆五之氣自秋分日巳初至小雪日卯初凡六十日有奇主位少商金客氣太陰土中見金運之金得位與土相和其化燥濕更勝沉陰廼布寒氣及



丙子歲圖



欽定四庫全書

普濟方

體風雨廼行宜調太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘
 緩之歲穀宜丹間穀宜麻終之氣自小雪日卯正至大
 寒日丑正凡六十日有奇主位太羽水客氣少陽火中
 見金運畏火司令陽廼大化蟄蟲出見流水不冰地氣
 大發草廼生人廼舒其病溫厲宜治少陽之客以鹹補
 之歲穀宜丹間穀宜豆六氣之常也歲寒之化天氣勝
 者陽明復之地氣勝者太陽復之其治各以其勝復法



少陰君火司天陽明燥金在泉中見太羽水運歲水太
過氣化運行先天水運臨子是謂歲會氣之平也平水
之歲命曰靜順之紀藏而無害治而善下五化咸整其
氣明其性下其用沃衍其化凝堅其政流演其候凝肅
其令寒其類水其應冬其穀豆其果栗其實濡其蟲鱗
其畜彘其色黑其味鹹其物濡其音羽其數六其在人
也其藏腎其主三陰其養骨髓其病厥此歲運之化也
天地之氣上見少陰左間太陰右間厥陰故天政所布

欽定四庫全書

普濟方

其氣明下見陽明左間太陽右間少陽故地之氣肅而
其令切交司之氣以寒交暑天地之氣以熱加燥雲馳
雨府濕化廼行時雨廼降金火合德上應熒惑太白其
穀丹水火寒熱持於氣交而為病始熱病生於上清病
生於下寒熱相犯而爭於中民病欬喘血溢血泄飢飢
眚目赤噎瘍寒厥入胃心痛腰痛腹大噤乾腫上蓋火
為天氣金為地氣水運在中熱化二寒化六清化四正
化度也羽蟲靜介蟲育歲物之宜也毛蟲耗羽蟲不生



欽定四庫全書

普濟方

地氣制之也燥熱相加天氣盈地氣虛歲有平水不取
化源唯抑運氣資其歲勝無使暴過而生病也食丹白
之穀以全其真氣食間氣之穀以辟虛邪味宜鹹寒調
上以酸溫安下運同地氣宜以溫熱化歲半之前天氣
少陰主之少陰有本標之化其應寒熱得中歲半之後
地氣陽明主之陽明以中氣為化其應溫燥相半當其
時而至者為平非其時而至者為淫初之氣自乙亥年
大寒日寅初至是歲春分日子初凡六十日八十七刻
半主位太角木客氣太陽水中見水運氣與運同以居
木位水木相和奉少陰之政而行春令地氣遷燥將去
寒迺始蟄復藏水迺冰霜降風迺至陽氣鬱民反周密
關節禁固腰膝痛炎暑將起中外瘡瘍宜治太陽之客
以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜丹間
穀宜稷則寒不為邪是氣也用寒遠寒無犯司氣之寒
二之氣自春分日子正至小滿日戌正凡六十日有奇
主位少徵火客氣厥陰木中見水運水木相得陽氣布




風廼行春氣以正萬物應榮寒氣時至民廼和其病淋
目瞑目赤氣鬱於上而熱宜治厥陰之客以辛補之以
酸瀉之以甘緩之歲穀食丹間穀食豆則風不為邪三
之氣自小滿日亥初至大暑日酉初凡六十日有奇主
位少徵火客氣少陰火中見水運火居火位歲水間之
天政布大火行庶類蕃鮮寒氣時至民病氣厥心痛寒
熱更作欬喘目赤宜治少陰之客以鹹補之以甘瀉之
以酸收之歲穀食丹間穀食豆則熱不為邪四之氣自

欽定四庫全書

普濟方

大暑日酉正至秋分日未正凡六十日有奇主位太宮
土客氣太陰土中見水運土居其位溽暑至大雨時行
寒熱互至民病寒熱噤乾黃痺飢飢飲發宜治太陰之
客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀食白間穀食麻
則濕不為邪五之氣自秋分日申初至小雪日午初凡
六十日有奇主位少商金客氣少陽火中見水運畏火
臨暑反至陽廼化萬物廼生廼長廼榮民廼康其病溫
歲水制之其病廼微宜治少陽之客以鹹熯之歲穀食



丁 丑 歲 圖 	欽定四庫全書 普濟方	經所謂中行令者其病徐而持也 水氣之平由於歲會為行令邪或中之民有持久之病 之以辛瀉之以苦泄之歲穀食白間穀食黍則燥不為邪是歲也 下連小腹而作寒中地將易也宜治陽明之客以酸補 效喘甚則血溢寒氣數舉則霧縉翳病生皮膚內舍於脇 見水運水當其位以金相和燥令行餘火內格腫於上 寒日辰正凡六十日有奇主位太羽水客氣陽明金中 白間穀食豆則火不為邪終之氣自小雪日午正至大



太陰濕土司天太陽寒水在泉中見少角木運歲木不
及氣化運行後天委和之紀曰上宮與正宮同諸同正
歲氣化運行同天此言天氣平也天地之氣上見太陰
左間少陽右間少陰故地氣上騰而其政肅下見太陽左
間厥陰右間陽明故天氣下降而其令寂陰專其政陽
氣退辟大風時起原野昏霧白埃四起雲奔南極寒雨
數至物成於差夏濕寒合德上應鎮星辰星其穀齡玄
故陰凝於上寒積於下寒水勝火則為冰電陽光不治

欽定四庫全書

普濟方

殺氣廼行民病寒濕腹滿身臃憤肘腫痞逆寒厥拘急
清化熱化勝復同邪氣化度也雨化五風化三寒化一
正化度也歲物所宜則保蟲靜鮮蟲育地氣所制則羽
蟲耗熱毒不生故有餘宜高不及宜下有餘宜晚不及
宜早土之利氣之化也民氣亦從之也間穀命太徵太
商者蓋土為天氣水為地氣土勝水天氣盈地氣虛宜
取化原以平氣益其歲氣無使邪勝食齡玄之穀以全
其真食間氣之穀以保其精以苦燥之溫之甚則發之泄之



則濕氣外溢肉潰皮拆而水血交流必贊其陽火令禦
甚寒從氣異同少多其判也歲半之前天氣太陰主之太陰
所至其令濕若濕淫所勝則沉陰旦布雨變枯槁民病
附腫骨腫陰癰陰癰者按之不得腰脊頭項痛時眩大
便難陰氣不用飢不欲食欬唾則有血心如懸病本於
腎診在足太谿之脈法宜平以苦溫佐以甘辛以汗為
效而止所謂丁丑歲其化上苦溫也歲半之後地氣太
陽主之太陽所至其令寒若寒淫於內則凝肅慘慄民

欽定四庫全書

普濟方

病少腹控臑引腰脊上衝心痛血見噤痛領腫法宜

治以甘熱佐以苦辛以鹹瀉之以辛潤之以苦堅之歲運

之化木不及是謂勝生生氣不正化氣迺揚長氣自平

收令迺早涼雨時降風雲並興草木晚榮蒼乾凋落物

秀而實膚肉內充其氣斂其用聚其動綏戾拘緩其發

驚駭化其兼所不勝春有鳴條律暢之化則秋有霧露

清涼之政春有慘淒殘賊之勝則夏有炎暑燔爍之復

其青東其病內舍肱脇外在關節復炎暑流火民病



寒熱瘡瘍癰疹癰瘰法宜調以辛溫初之氣自丙子年
大寒日已初至是歲春分日卯初凡六十日八十七刻
半主位少角木客氣厥陰木中見木運歲木當位地氣
遷寒迺去春氣正風迺來生布萬物以榮民氣條舒風
濕相薄雨乃後民病血溢筋絡拘強關節不利身重筋痿
宜調厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜
粳間穀宜稷則風不能為邪是氣也司氣以溫無犯二
之氣自春分日卯正至小滿日丑正凡六十日有奇主

欽定四庫全書


普濟方

位太徵火客氣少陰火中見木運火氣當位大火正物
承化民迺和其病溫厲盛行遠近咸若溫蒸相薄雨迺
時降宜調少陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲
穀宜粳間穀宜豆則熱不為邪三之氣自小滿日寅初
至大暑日子初凡六十日有奇主位太徵火客氣太陰
土中見木運木生火火生土其化順天政布濕氣降地
氣騰雨迺時降寒迺隨之感於寒濕則民病身重肘
腫胸腹滿宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩



之歲穀宜齡間穀宜麻雖有邪濕不能為害四之氣自
大暑日子正至秋分日戌正凡六十日有奇主位少宮
土客氣少陽火中見木運地氣交司畏火臨溽蒸化地
氣騰天氣否塞寒風曉暮蒸熱相薄草木凝烟濕化不
流則白露陰布以成秋令民病腠理熱血暴溢癰心腹
滿熱臚脹甚則附腫宜治少陽之客以鹹補之以甘瀉
之以鹹熯之歲穀宜亥間穀宜豆雖有火邪不能為害
五之氣自秋分日亥初至小雪日酉初凡六十日有奇
欽定四庫全書
普濟方
主位太商金客氣陽明金中見木運金氣得位慘令已
行寒露下霜迺早降草木黃落寒氣及體君子周密民
病皮腠宜治陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之
歲穀宜亥間穀宜黍則燥不為邪終之氣自小雪日酉
正至大寒日未正凡六十日有奇主位少羽水客氣太
陽水中見木運水當其位寒大舉濕大化霜迺積陰迺
凝水堅冰陽光不治感於寒則病人關節禁固腰脰疼
寒濕持於氣交而為疾也宜治太陽之客以苦補之以



鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜亥間穀宜稷則寒 不為邪此六氣之常也歲氣之交濕勝則有厥陰之復 寒勝則有太陰之復其治各以其勝復之法			戊寅歲圖 



少陽相火司天厥陰風木在泉中見太徵火運歲火大
過氣化運行先天太徵上臨少陽是謂天符之年平火
之歲命曰升明之紀正陽而治德施周普伍化均衡其
氣高其性速其用燔灼其化蕃茂其正明曜其候炎暑
其令熱其類火其應夏其穀麥其果杏其實絡其蟲羽
其畜馬其色赤其味苦其物脈其音徵其數七其在人
也其藏心其主舌其養血其病暎瘧此運之化也天地
之氣上見少陽左間陽明右間太陰故天氣正而其政

欽定四庫全書

普濟方

嚴下見厥陰左間少陰右間太陽故地氣擾而其令撓
風迺暴舉木偃沙飛炎火迺流陰行陽化雨迺時應火
木同德上應熒惑歲星其穀丹蒼歲氣之化火化七風
化三正化度也羽蟲靜毛蟲育歲物所宜也裸蟲耗清
毒不生地氣制之也歲半之前天氣少陽主之少陽所至為炎暑
其令暄者少陽之正也歲半之後地氣厥陰主之厥陰
所至為風府風從火化者厥陰之令也風熱慘布雲物
沸騰太陰橫流寒迺時至涼雨並起民病寒中外發瘡



瘍內為泄滿聖人遇之和而不爭往復之作民病寒熱
瘧泄聾瞑嘔吐上怫腫色變是歲火為天氣木為地氣
風火相值其氣專其化淳又遇火運統之運與天符火
化升明先取化源抑其運火贊其金氣則暴過不生苛
疾不起歲宜鹹寒調其上以辛涼調其下以甘和其中
滲之泄之積之發之運同風熱宜多寒化治之當也初
之氣自丁丑年大寒日申初至是歲春分日午初凡六
十日八十七刻半主位少角木客氣少陰火中見火運
欽定四庫全書
普濟方



以苦瀉之以甘緩之歲穀宜丹間穀宜麻三之氣自小
滿日已初至大暑日卯初凡六十日有奇主位太徵火
客氣少陽火中見火運歲火當位上為天符下為司氣
天政布炎暑至少陽臨上雨廼涯民病熱中聾瞑血溢
濃瘡效嘔衄渴噎欠喉痺目赤善暴死是歲火氣平
若有水氣承之即不至橫暴經曰相火之下水氣承之
元則害承廼制是也宜調少陽之客以鹹補之以甘瀉
之以鹹奠之歲穀宜丹間穀宜豆是歲也司氣以熱用

欽定四庫全書

普濟方

熱遠熱四之氣自大暑日卯正至秋分日丑正凡六十
日有奇主位少宮土客氣陽明金中見火運金土相得
涼廼至炎暑間化白露降民氣和平其病滿身重宜調
陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜蒼間
穀宜黍五之氣自秋分日寅初至小雪日子初凡六十
日有奇主位太商金客氣太陽水中見火運火本勝金
水反制之寒氣為客陽廼去寒廼來雨廼降氣門廼閉
剛木早凋民病寒邪君子周密宜調太陽之客以苦補



己卯年歲圖



欽定四庫全書

普濟方

之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜蒼間穀宜稷
 終之氣自小雪日子正至大寒日戌正凡六十日有奇
 主位少羽水客氣厥陰木中見火運火木同德而行順
 化地氣正風迺至萬物反生霧濛以行其病關閉不禁心
 疼陽氣不藏而欬宜治厥陰之客以辛補之以酸瀉之
 以甘緩之歲穀宜蒼間穀宜稷是歲天符為執法火氣
 自若有邪氣則中執法民有急卒之病經所謂中執法
 者其病速而危也



陽明燥金司天少陰君火在泉中見少宮土運歲土不
及氣化運行後天歲運之氣化上見陽明左間太陽右
間少陽故天氣急而其政切下見少陰左間太陰右間
厥陰故地氣明而其令暴陽專其令炎暑盛行物燥以
堅淳風迺治風燥橫運流於氣交多陽少陰雲趨雨府
濕化迺敷燥極而澤其為氣清熱之氣持於氣交風化
清化勝復同是謂邪氣化度也清化九雨化五熱化七
是謂正化度也金火合德其在天也上應太白熒惑其

欽定四庫全書

普濟方

在物也歲穀白丹間穀命太徵者歲物所宜則羽蟲育地
氣所制則介蟲耗寒毒不生其耗白甲品羽蟄蟲迺見
流水不冰民病瘕噎塞寒熱發暴振慄癰悶清先而勁
毛蟲迺死熱後而暴介蟲迺殃然金為天氣火為地氣
火能勝金土運間之其邪迺微天氣微虛宜資其化源
以助金氣兼安其運土無使受邪食白丹之穀以安其
氣間穀以去其邪歲宜以鹹以苦以辛汗之清之散之
運同清氣宜多地化治之常也歲半之前天氣陽明主



之燥淫所勝則木晚榮草迺晚生筋骨內變民病左肱
脇痛寒清於中感而癰大涼革候欬腹中鳴注泄驚澹
名木斂生菀於下草焦上首心脇暴痛不可反側噤乾
面塵腰痛目昧眚瘍瘡痲癰病本於肝診在足太衝之
脈法宜平以苦溫佐以酸辛以苦下之歲半之後地氣
少陰主之熱淫於內則焰浮川澤陰處反明民病腹中
常鳴氣上衝胸喘不能久立寒熱皮膚痛目瞑齒痛項
腫惡寒發熱如癰少腹中痛腹大法宜治以醎酸佐以

欽定四庫全書

普濟方

甘苦以酸收之以苦發之歲運之化土不及紀曰卑監
是謂減化化氣不令生政獨彰長氣整雨迺愆收氣平
風寒並興草木榮美秀而不實成而糝也其氣散其用
靜定其動瘍涌分潰癰腫其發濡滯其化兼所不勝四維
有埃雲潤澤之化則春有鳴條鼓折之政若四維發振
拉飄騰之變則秋有肅殺霖霖之復其青四維其藏
脾其病內舍心腹外在肌肉四肢復則收政嚴峻名木
蒼凋胸脇暴痛下引少腹善太息氣客於脾食少味治



雖有燥邪不能為害四之氣自大暑日午正至秋分日	客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜白間穀宜黍	政布涼廼行燥熱交合燥極而澤民病寒熱宜治陽明之	徵火客氣陽明金中見土運火生土土生金下生上天	自小滿日申初至大暑日午初凡六十日有奇主位太	與之歲穀宜白間穀宜豆雖有火邪不能為害三之氣	至民善暴死宜治少陽之客以鹹補之以甘瀉之以鹹	火中見土運二火同治陽廼布民廼舒物廼生榮厲大	欽定四庫全書	普濟方	至小滿日未正凡六十日有奇主位太徵火客氣少陽	害是氣也司氣以涼用涼無犯二之氣自春分日酉正	瀉之以甘緩之歲穀宜白間穀宜麻雖有濕邪不能為	欠嘔小便黃赤甚則淋宜治太陰之客以甘補之以辛	氣始肅水乃冰寒雨化其病中熱脹面目浮腫善眠訕衄嚏	太陰土中見土運氣與運同風不勝濕地氣遷陰始凝	春分日酉初凡六十日八十七刻半主位少角木客氣	宜以甘和調中初之氣自戊寅年大寒日亥初至是歲




辰正凡六十日有奇主位少宮土客氣太陽水中見土
運土運得位太陽居之寒雨降民病暴仆振慄譖妄少氣
噬乾引飲及為心疼癰腫瘡瘍瘧寒之疾骨癢血便宜
治太陽之客以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之
歲穀宜丹間穀宜稷雖有寒邪不能為害五之氣自秋
分日已初至小雪日卯初凡六十日有奇主位太商金
客氣厥陰木中見土運客氣勝運春令反行草廼生榮
民迺和宜調厥陰之客以辛補之以酸收之以甘緩之

欽定四庫全書

普濟方

歲穀宜丹間穀宜稷雖有風化不能為邪終之氣
自小雪日卯正至大寒日丑正凡六十日有奇主
位少羽水客氣少陰火中見土運氣能生運陽氣
布候反溫蟄蟲來見流水不冰民迺康平其病溫
宜治少陰之客以鹹補之以苦潤之以甘瀉之以
酸收之歲穀宜丹間穀宜豆雖有熱邪不能為害
此乃六氣之常也蓋歲寒之交天氣勝則有少陽
之復地氣勝則有太陽之復治者宜各以其勝復



法治之						欽定四庫全書	庚辰歲圖 
						普濟方	



太陽寒水司天太陰濕土在泉中見太商金運歲金太	過氣化運行先天天地之氣上見太陽左間厥陰右間	陽明故天氣肅而其政肅下見太陰左間少陽右間	少陰故地氣靜而其令徐寒臨太虛陽氣不令寒政大舉	澤無陽燄則火發待時少陽中治時雨乃涯止極雨散還於	太陰雲朝北極濕化廼布澤流萬物寒敷於上雷動於	下水土合德上應辰星鎮星其穀玄齡歲氣之化寒化	一清化九雨化五正化度也保蟲育歲物所宜也鱗蟲	欽定四庫全書	普濟方	不成燥毒不生地氣制之也寒濕之氣持於氣交民病	寒濕發肌肉痿足痿不收濡瀉血溢是歲水為天氣土	為地氣木中金運土能勝水天化為虛金運統之土生	金金生水以下生上天化雖虛氣運相生其邪廼微宜	先資化源以取天氣之虛抑其運金扶其木氣無使暴	過而生其疾食玄齡之穀以全其真避虛邪之氣以安	其正歲宜以苦熱調上以甘熱調下以辛溫調中運同	寒濕以燥熱化治之常也淫勝之氣歲半之前天氣太



陽主之若寒淫所勝則寒氣反至水且冰血變於中發為癰
瘍民病厥心痛嘔血血泄孰飭善悲時眩仆運火炎烈雨
暴廼電胸腹滿手熱肘攣腋腫心澹澹大動胸脇胃腕不
安面赤目黃善噫噎乾甚則色焔渴而欲飲病本於心
診在手神門脈法宜平以辛熱佐以甘苦以鹹熈之以甘瀉
之後地氣太陰主之若濕淫於內則埃昏巖谷黃反見
黑至陰之交民病飲積心痛頭痛喉痺陰病血見少腹痛
腫不得小便病衝頭痛目似脫項似拔腰似折髀不可

欽定四庫全書

普濟方

以曲肱如結胸如別法宜治以苦熱佐以鹹淡以苦燥
之以淡泄之歲運之化金太過者紀曰堅成是謂收引
天氣潔地氣明陽氣隨陰治化燥化其政物以司成收
氣繁布化洽不終其化成其氣削其政肅其令銳切其
德霧露蕭颼其動暴折瘍疰其變肅殺凋零其病喘喝胸憑
仰息其化兼其所勝故曰歲金太過燥氣流行肝木受
邪民病兩脇下小腹痛目赤痛眚瘍耳無所聞肅殺過
甚則體重煩冤胸痛引背兩脇滿且痛引少腹甚而喘




欽定四庫全書	普濟方	小滿日戌正凡六十日有奇主位太徵火客氣陽明金	中見金運氣與運同大涼反至民迺慘草迺遇寒火氣遂	抑民病氣鬱中滿寒迺始宜治陽明之客以酸補之以辛	潤之以苦泄之歲穀宜玄間穀宜黍雖有燥邪不能為	害是氣也無犯司氣之涼三之氣自小滿日亥初至大	暑日酉初凡六十日有奇主位太徵火客氣太陽水中	見金運水勝火天政布寒氣行雨迺降民病寒反熱中	癰疽注下心熱瞽悶不治者死宜治太陽之客以苦補	欽定四庫全書	普濟方	穀宜豆雖有火邪不能為害二之氣自春分日子正至	少陽之客以鹹補之以甘瀉之以鹹熈之歲穀宜玄間	早榮民迺厲溫病迺作身熱頭疼嘔吐肌腠瘡瘍宜治	客氣少陽火中見金客氣勝運地氣遷氣迺大溫草迺	是歲春分日子初凡六十日八十七刻半主位少角木	其治悉以辛溫調中初之氣自己卯年大寒日寅初至	病暴痛肱脇不可反側欬逆甚而血溢診在足太衝脈	欬逆氣肩背皆痛下連股膝髀膈脘足皆病收氣峻則



之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜亥間穀宜稷	雖有寒邪不能為害四之氣自大暑日酉正至秋分日	未正凡六十日有奇主位少宮土客氣厥陰木中見金	運木勝土金反制之又遇太陰交司風濕交爭風化為	雨迺長迺化迺成民病大熱少氣肌肉痿足痿注下赤白宜	治厥陰之客以辛補之以酸收之以甘緩之歲穀宜齡	間穀宜稷雖有風邪不能為害五之氣自秋分日申初	至小雪日午初凡六十日有奇主位太商金客氣少陰	欽定四庫全書	普濟方	火中見金運歲運得位客火勝之陽復化草迺長迺化	迺成民迺舒宜調少陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸	收之歲穀宜齡間穀宜豆雖有熱化不能為邪終之氣自	小雪日午正至大寒日辰正凡六十日有奇主位少羽	水客氣太陰土中見金運土生金金生水其化順地氣	正濕令行陰凝太虛埃昏郊野民迺慘悽寒風以至反	者孕乃死宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩	之歲穀宜齡間穀宜麻雖有濕邪不能為害此六氣之



辛 巳 歲 圖 	欽定四庫全書	普濟方	化也是歲天氣勝者太陰復之地氣勝者厥陰復之其 治皆如勝復之法



厥陰風木司天少陽相火在泉中見少羽水運歲水不
及氣化運行後天天地之氣上見厥陰左間少陰右間
太陽故天政擾而其政撓下見少陽左間陽明右間太
陰故地氣正而其令速風生高遠炎熱從之雲趨雨府
濕化廼行風火同德上應歲星熒惑其穀蒼丹間穀言
太商者其耗文角品羽風燥火熱勝復更作蟄蟲來見
流水不冰熱病行於下風病行於上風燥勝復行於中
雨化風化勝復同邪氣化度也風化三寒化一火化七
欽定四庫全書
普濟方
正化度也風化為司天苦化在泉玄化為司運柔化清
化為間氣灼化為居氣其在物也毛蟲靜羽蟲育是為
歲物所宜介蟲耗寒毒不生是為地氣所制然歲寒天
化虛地化盈宜資化源以助天氣之木化源雖虛水運
在中水能生木邪廼微也必贊其運水無使邪勝以辛
涼調上以鹹寒調下畏火之氣無妄犯之歲半之前厥
陽主之若風淫所勝則太虛埃昏雲物以擾寒生春氣
流水不冰民病胃撓當心而痛上肢兩脇隔咽不通飲



食不下舌本強食則嘔冷泄腹脹澹泄痼水閉病本於	脾診在足衝陽之脈其法平以辛涼佐以苦甘以甘緩	之以酸瀉之歲半之後少陽主之若火淫於內則燄明	郊野寒熱更至民病注泄赤白少腹疼溺赤甚則血便	其法治以鹹冷佐以苦辛以酸收之以苦發之歲運之	化水不及紀曰涸流是謂反陽藏令不舉化氣廼昌長	氣宣布蟄蟲不藏土潤水泉減草木條茂榮秀滿盛其	氣滯其用滲泄其動堅止其發燥槁其主埃鬱昏翳其病	欽定四庫全書	普濟方	痿厥堅下其化兼所不勝四維有湍潤埃雲之化則不	時有和氣生發之應四維發埃昏驟注之變則不時有	飄蕩振拉之復其膏北其藏腎其病內舍腰脊骨髓外	在谿谷喘膝皆以苦和調中初之氣自庚辰年大寒日巳	初至是歲春分日卯初凡六十日八十七刻半主位少	角木客氣陽明金中見水運金勝木水運間之寒始肅	殺氣方至民病寒於右之下宜治陽明之客以酸補之	以辛瀉之以苦泄之歲穀宜蒼間穀宜黍二之氣自春




分卯正至小滿日丑正凡六十日有奇主位太徵火客
氣太陽水中見水運氣與運同寒不去華雪水冰殺氣
施化霜廼降谷草上焦寒雨數至陽復化民病熱於中
宜治太陽之客以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤
之歲穀宜蒼間穀宜稷是氣也無犯司氣之寒三之氣
自小滿日寅初至大暑日子初凡六十日有奇主位太
徵火客氣厥陰木中見水運氣運之水制火而生木故
天政布風廼時舉民病泣出耳鳴掉眩宜治厥陰之客

欽定四庫全書

普濟方

以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜蒼間穀宜稷四
之氣自大暑日子正至秋分日戌正凡六十日有奇主
位少宮土客氣少陰火中見水運溽暑濕熱相爭於左
之上民病黃痺而為胕腫宜治少陰之客以鹹補之以
甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆五之氣自秋分
日亥初至小雪日酉初凡六十日有奇主位太商金客
氣太陰土中見水運客土刑運燥濕更勝沉陰廼布寒
氣及體風雨廼行宜治太陰之客以甘補之以辛瀉之



壬午歲圖 	欽定四庫全書 普濟方	之 復地氣勝者則有太陽之復觀其勝復者各以其法治 穀宜豆此六氣之化也歲之交天氣勝者則有陽明之 少陽之客以酸補之以甘瀉之以鹹熈之歲穀宜丹間 出見流水不冰地氣大發草廼生人廼舒其病溫厲宜治 火中見水運歲運得位而合畏火司令陽廼大化蟄蟲 至大寒日未正凡六十日有奇主位少羽水客氣少陽 以甘緩之歲穀宜丹間穀宜麻終之氣自小雪日酉正



少陰君火司天陽明燥金在泉中見太角木運歲木太過氣化運行先天熱化為天氣柔化為左間蒼化為司氣故天政所布其氣明辛化為地氣藏化為右間故地氣肅而其令切寒交暑熱加燥雲馳雨府濕化廼行時雨廼降金火合德上應熒惑太白其穀丹白水火寒熱持於氣交而為病熱病生於上清病生於下寒熱相犯而爭於中民病欬喘血溢血泄嘔目赤眚瘍寒厥入胃心痛腰痛腹大噎乾腫上其為化也熱化二風化八

欽定四庫全書

普濟方

清化四是為正化度也其在物也羽蟲靜介蟲育是廼歲物所宜毛蟲耗濕毒不生是廼地氣所制歲氣之交火在天金在地火勝金天氣盈地氣虛木運助火天氣太盈其盈為勝宜於年前先取化源以平火氣必抑其運木資其歲勝無使暴過而生其病食白丹之穀以全真氣食間氣之穀以辟虛邪歲宜醎以稟之而調其上甚則以苦發之以酸收之而安其下甚則以苦泄之運同天運以寒清化故曰其化上醎寒中酸涼下酸溫藥



食宜歲半之前少陰主之熱淫所勝則怫熱至火行其
令民病胸中煩熱噤乾右胫滿皮膚痛寒熱欬喘大雨
且至唾血血泄飢飢嘔瀉溺色變甚則瘡瘍附腫肩背臂臑
及缺盆中痛心痛肺膜腹大滿膨脹而喘欬病本於肺診
在手尺澤脈法宜平以鹹寒佐以苦甘以酸收之歲半
之後陽明主之燥淫於內則霧霧清暝民病喜嘔嘔有
苦善太息心脇痛不能反側甚則噤乾面塵身無膏澤
足外及熱法宜治以苦溫佐以甘辛以苦下之歲運之

欽定四庫全書

普濟方

化木太過紀曰發生是謂啟陳土踈洩蒼氣達陽和布化
陰氣廼隨生氣淳化萬物以榮其化生其氣美其政散
其令條舒其動掉眩顛疾其德鳴靡啟拆其變振拉摧
拔其病怒其化兼其所勝故歲木太過風氣流行脾土
受邪民病飧泄食減體重煩冤腸鳴腹支滿甚則忽忽善
怒眩胃顛疾化氣不正生氣獨治雲物飛動草木不寧
甚而搖落反脇疼而吐甚診在足衝陽之脈其治宜以
酸涼初之氣自辛巳年大寒日申初至是歲春分日午



初凡六十日八十七刻半主位太角木客氣太陽水中
見木運歲運當位寒水居之地氣遷燥將去寒廼始蟄
復藏水廼冰霜復降風廼至陽氣鬱民反周密關節禁
固腰腫痛炎暑將起中外瘡瘍宜治太陽之客以苦補
之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜丹間穀宜稷
雖有寒邪不能為害二之氣自春分日午正至小滿日
辰正凡六十日有奇主位少徵火客氣厥陰木中見木
運氣與運同陽氣布風廼行春氣以正萬物應榮寒氣

欽定四庫全書

普濟方

時至民廼和其病淋目瞑目赤氣鬱於上而熱宜治厥
陰之客以辛補之以酸瀉之歲穀宜丹間穀宜稷雖有
風化不能為邪三之氣自小滿日巳初至大暑日卯初
凡六十日有奇主位少徵火客氣少陰火中見木運火
居火位木化資之天政布大火行庶類蕃鮮寒氣時至
民病氣厥心痛寒熱更作欬喘目赤宜治少陰之客以
鹹補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆雖有
熱邪不能為害四之氣自大暑日卯正至秋分日丑正



凡六十日有奇主位太宮土客氣太陰土中見木運土
居其位溽暑至大雨時行寒熱互至民病寒熱噤乾黃
瘧飢飢飲發宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之以苦
緩之歲穀宜丹間穀宜麻雖有濕化不能為邪五之氣
自秋分日寅初至小雪日子初凡六十日有奇主位少
商金客氣少陽火中見木運木生火畏火臨暑反至陽
迺化萬物迺生迺長迺榮民迺康其病溫宜治少陽之客
以酸補之以甘瀉之以鹹與之歲穀宜白間穀宜豆雖

欽定四庫全書

普濟方

有炎邪不能為害終之氣自小雪日子正至大
寒日戌正凡六十日有奇主位太羽水客氣陽
明金中見木運金勝木燥令行餘火內格腫於
上欬喘甚則血溢寒氣數舉則霧霤翳病生皮
腠內舍於脇下連少腹而作寒中地將易也宜
治陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲
穀宜白間穀宜稷雖有燥邪不能為害此六氣
之交熱氣勝者必有太陽之復燥氣勝者必有



欽定四庫全書

普濟方

少陽之復為法

癸未歲圖



太陰濕土司天太陽寒水在泉中見少徵火運歲火不
及氣化運行後天濕化為天氣丹化為司氣灼化為居
象故地氣上騰陰專其政而其政肅鹹化為地氣動化
為左間清化為右間故天氣下降陽氣退避而其令寂
大風時起原野昏濛白埃四起雲奔南極物成於差夏
濕寒合德黃黑埃昏流行氣交上應鎮星辰星其穀齡
玄間穀命太角者寒化雨化勝復同邪氣化度也雨化
五火化二寒化六正化度也陰凝於上寒積於下寒水

欽定四庫全書

普濟方

勝火則為冰電陽光不治殺氣廼行保蟲靜鮮蟲育是
為歲物所宜羽蟲不成熱毒不生是為地氣所制故有
餘宜高不及宜下有餘宜晚不及宜早氣之化也民氣
亦從之其病寒濕腹滿身臃憤附腫痞逆寒厥拘急是
歲濕土在上寒水在下土能制水天氣盈地氣虛宜取
化源以平土氣益其歲寒無使邪勝食玄齡之穀以全
其真食間氣之穀以保其精歲宜以苦燥之溫之甚者
發之泄之不發不泄則濕氣外溢肉潰皮拆而水血交



流必贊其陽火令禦其寒運異寒濕其化宜少用燥熱
故曰其化上苦熱中鹹溫下甘熱藥食宜也歲半之前
太陰主之濕淫所勝則沉陰且布雨變枯槁民病胕腫
骨痛陰痺陰痺者按之不得腰脊頭項痛時眩大便難
陰氣不用飢不欲食欬唾則有血心如懸病本於腎診
在足太谿之脈法當平以苦熱其濕上甚則熱治以苦
溫佐以甘辛以汗為效而止歲半之後太陽主之寒淫
於內則凝肅慄慘民病少腹控臑引腰脊上衝心痛血

欽定四庫全書

普濟方

見噤疼額腫法宜治以甘熱佐以苦辛以鹹瀉之以辛
潤之以苦堅之歲運之化火不及紀曰伏明是謂勝長
長氣不宣藏氣反布收氣自政化令迺衡寒清數舉暑
氣迺薄承化物生生而不長成實而稚過化已老陽氣
屈伏蟄蟲早藏其氣鬱其用暴其動彰伏變易其發痛其
病昏惑悲忘其化兼所不勝夏有炳明光顯之化則冬
有嚴肅霜寒之政若夏有慘淒凝烈之勝則不時有埃
昏大雨之復其青南其藏心其病內舍膺脇外在經絡



故曰歲火不及寒廼盛行長政不用物榮而下凝慘而甚則陽氣不化廼折榮美民病胸中痛肢滿兩脇痛膺背肩脾間及兩臂內痛甚則屈不能伸髀髀如別復則大雨且至民病驚澹腹滿食飲不下寒中腸鳴泄注腹痛暴癢痿痺足不任身其法悉以鹹溫調中初之氣自壬午年大寒日亥初至是歲春分日酉初凡六十日八十七刻半主位太角木客氣厥陰木中見火運風木得位地氣遷寒廼去春氣正風廼來生布萬物以榮民氣

欽定四庫全書

普濟方

條舒風濕相薄雨廼後民病血溢筋絡拘強關節不利身重筋痿宜調厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜齡間穀宜稷雖有風化不能為邪二之氣自春分日酉正至小滿日未正凡六十日有奇主位少徵火客氣少陰火中見火運君火自居其位不司氣化是謂灼化大火正物承化民廼和其病溫厲盛行遠近咸若熱濕蒸相薄雨廼時降宜調少陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜齡間穀宜豆雖有熱化不能為



邪三之氣自小滿日申初至大暑日午初凡六十日有
奇主位少徵火客氣太陰土中見火運歲火當位濕化
鬱之天政布濕氣降地氣騰雨迺時降寒迺隨之感於
寒濕則民病身重肘腫胸腹滿宜治太陰之客以甘補
之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜粳間穀宜麻雖有溫邪
不能為害四之氣自大暑日午正至秋分日辰正凡六
十日有奇主位太宮土客氣少陽火中見火運氣與運
合畏火臨溽蒸化地氣騰天氣否隔寒風曉暮蒸熱相薄草

欽定四庫全書

普濟方

木凝煙濕化不流則白露陰布以成秋令民病腠理熱
血暴溢瘡心腹滿熱臚脹甚則肘腫宜治少陽之客以
鹹補之以甘瀉之以鹹熈之歲穀宜玄間穀宜豆雖有
火邪不能為害是氣也無犯司氣之熱五之氣自秋分
日巳初至小雪日卯初凡六十日有奇主位少商金客
氣陽明金中見火運運與位同慘令已行寒露下霜迺
早降草木黃落寒氣及體君子周密民病皮腠宜調陽
明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜玄間穀



普濟方卷八							治也	欽定四庫全書	普濟方	則有厥陰之復地氣勝者則有太陰之復各以其復法	有寒化不能為邪此六節之氣也氣交之化天氣勝者	以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜玄間穀宜稷雖	痛寒熱持於氣交而為疾也宜調太陽之氣以苦補之	廼凝水堅冰陽光不治感於寒則病人關節禁固腰脰	見火運水當其位而能勝火寒大舉濕大化霜廼積陰	寒日丑正凡六十日有奇主位太羽水客氣太陽水中	宜黍雖有火化不能為邪終之氣自小雪日卯正至大



欽定四庫全書	普濟方卷九	明 周王朱橚 撰	運氣圖					欽定四庫全書	甲 申 歲 圖



少陽相火司天厥陰風木在泉中見太宮土運歲土太
過氣化運行先天火化為天氣清化為左間齡化為司
氣故天氣正而其政嚴酸化為地氣灼化為居氣藏化
為右間故地氣擾而其令撓風迺暴舉木偃沙飛炎火迺
流陰行陽化雨迺時應火木同德上應熒惑歲星其穀
丹蒼故風熱參布雲物沸騰太陰橫流寒迺時至涼雨
並起雨化五風化八正化度也羽蟲靜毛蟲育歲物之宜也裸
蟲耗清毒不生地氣制之也民感其氣者其病寒中外

欽定四庫全書

普濟方

發瘡瘍內為泄滿聖人遇之和而不爭往復之作民病
寒熱瘧泄聾瞑嘔吐上沸腫色變是歲陽為天氣陰為地
氣中見土運木生火火生土下生上天氣盈宜於年前
先取化源以平天氣之火抑其運土贊所不勝暴過不
生苛疾不起歲宜辛宜酸滲之泄之漬之發之運異風
熱少運寒化其化上鹹寒中酸和下辛涼藥食宜也歲
半之前少陽主之火淫所勝則溫氣流行金政不平民
病頭痛發熱惡寒而瘧熱上皮膚痛色變黃赤傳而為



水身面肘腫腹滿仰息泄注赤白瘡瘍欬唾血煩心胸
中熱甚則飢餓病本于肺診在手天府之脈法宜平以
鹹冷佐以苦甘以酸收之以苦發之以酸復之歲半之後
厥陰主之木能勝土地氣制運風淫于內地氣不明平
野昧草廼早秀民病灑灑振寒善呻數欠心痛支滿兩
脇裏急飲食不下膈咽不通食則嘔腹脹善噫得後與
氣快然如衰身體皆重宜治以辛以甘緩之以辛散之
歲運之化主太過紀曰敦阜是謂廣化厚德清靜順長

欽定四庫全書

普濟方

以盈至陰內實物化充成煙埃朦鬱見於厚土大雨時行
濕氣迺用燥正廼辟其化圓其氣豐其政靜其令周脩
其動濡積并稽其德柔潤重淖其變震驚飄驟其化兼
其所勝其病腹滿四肢不舉故曰歲土太過雨濕流行
腎水受邪民病腹痛清厥意不樂體重煩冤甚則肌肉
萎足痿不收行善癢脚下痛飲發中滿食減四肢不舉
變生得位風雨大至其病腹滿澹泄腸鳴反下其診在
足太谿之脈其法治以鹹和初之氣自癸未年大寒寅



初至是歲春分日子初凡六十日八十七刻半主位太
角木客氣少陰火中見土運木生火地氣遷風勝迺搖
寒迺大溫草木早榮寒來不殺溫病乃起其病氣怫於上
血溢目赤欬逆頭痛血崩脇滿膚腠中瘡宜治少陰之
客以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆
二之氣自春分日子正至小滿日戌正凡六十日有奇主
位少徵火客氣太陰土中見土運氣與運同火反鬱白
埃四起雲趨雨府風不勝濕雨迺零民迺康其病熱鬱

欽定四庫全書

普濟方

於上欬逆嘔吐瘡發於中胸噎不利頭痛身熱昏憤膿
瘡宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀
宜蒼間穀宜麻是氣也用涼遠涼無犯司氣之涼三之氣
自小滿日亥初至大暑日酉初凡六十日有奇主位少
徵火客氣少陽火中見土運火當其位天政布炎暑至
少陽臨上雨迺涯民病熱中聾瞑血溢膿瘡欬逆衄
渴噎欠喉痺目赤善暴死宜治少陽之客以鹹補之以
甘瀉之以鹹熯之歲穀宜丹間穀宜豆四之氣自大暑




日酉正至秋分日未正凡六十日有奇主位太宮土客
氣陽明金中見土運歲土得位與金相生涼迺至炎暑間
化白露降民氣和平其病滿身重宜治陽明之客以酸
補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜蒼間穀宜黍五之氣
自秋分日申初至小雪日午初凡六十日有奇主位少
商金客氣太陽水中見土運金生水陽迺去寒迺來雨
迺降氣門迺閉剛木早凋民病寒邪君子周密是歲土運
制之寒邪迺微宜治太陽之客以苦補之以鹹熈之以

欽定四庫全書

普濟方

苦堅之以辛潤之歲穀宜蒼間穀宜稷終之氣自
小雪日午正至大寒日辰正凡六十日有奇主位
太羽水客氣厥陰木地氣正風迺至萬物反生霧
霧以行其病關閉不禁心痛陽氣不藏而欬宜治
厥陰之客以辛補之以鹹潤之以酸瀉之以甘緩
之歲穀宜丹間穀宜稷六氣之治此其道也若乃
歲氣之交有勝氣者必有復氣天氣火勝者當有
太陽之復氣地氣風勝者當有陽明之復氣各依



其復法治之							欽定四庫全書	乙酉歲圖 
							普濟方	



陽明燥金司天少陰君火在泉中見少商金運歲金不
及氣化運行後天少商之金不及而同天化是謂天符
又金運臨酉是謂歲會上與天符下與歲會三合為治
名曰太乙天符氣至平也平金之歲紀曰審平收而不
爭殺而無犯五化宣明其氣潔其性剛其用散落其化
堅斂其政勁肅其候清切其令燥其類金其應秋其穀
稻其果桃其實殼其蟲介其畜鷄其色白其味辛其音
商其數九其物外其也在人也其藏肺其主鼻其養皮毛

欽定四庫全書

普濟方

其病欬此運化也天地之氣為燥化左間為藏化右間
為明化故天氣急而其政切地氣為苦化左間為柔化
右間為動化故地氣明而其令暴陽專其令炎暑盛行
物燥以堅淳風迺治風燥橫運流於氣交多陽少陰雲
趨雨府濕化迺敷燥極而澤蟄蟲迺見流水不冰金火
合德上應太白熒惑其穀白丹間穀命太商者其耗白甲
品羽故曰熱化氣化勝復同邪氣化度也燥化四清化
四熱化二正化度也歲物之宜則介蟲靜羽蟲育地氣



欽定四庫全書

普濟方

所制也則介蟲耗寒毒不生是以清熱之氣持於氣交
清先而勁毛蟲廼死熱後而暴介蟲廼殃其發燥民病
欬噎塞寒熱發暴振慄癰悶歲半之前陽明主之其化
燥者天之政也歲半之後少陰主之其令熱者地之化
也金為天氣火為地氣火能勝金遇太乙天符命象自
平不資化源惟安其運金無使受邪食白丹之穀以安
其氣食間氣之穀以去其邪歲宜以醎以苦以辛汗之
清之散之其運同清宜多地化其化上苦小溫中苦和
下醎寒藥食之宜也初之氣自甲申年大寒日己初至
是歲春分日卯初凡六十日八十七刻半主位大角木
客氣太陰土中見金運土金相生地氣遷陰始疑氣始
肅水廼冰寒雨化其病中熱脹面目浮腫善眠魀衄嚏
欠嘔小便黃赤甚則淋宜治太陰之客以甘補之以苦
瀉之以甘緩之歲穀宜白間穀宜麻雖有濕化不能為
邪二之氣自春分日卯正至小滿日丑正凡六十日有
奇主位少徵火客氣少陽火中見金運二火相加陽廼



布民廼舒物廼生榮厲大至民善暴死是歲金氣平雖
有厲疾不至天橫宜治少陽之客以鹹補之以甘瀉之
以鹹奠之歲穀宜白間穀宜豆穀有火化不能為邪三
之氣自小滿日寅初至大暑日子初凡六十日有奇主
位少徵火客氣陽明金中見金運天符金氣廼平天政
布涼廼行燥熱交合燥極而澤民病寒熱宜調陽明之客以
酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜白間穀宜黍雖有
燥化不能為邪是氣也用涼遠涼無犯司氣之涼四之

欽定四庫全書

普濟方

氣自大暑日子正至秋分日戌正凡六十日有奇主位
太宮土客氣太陽水中見金運金水相生寒雨降病暴
仆振慄譫妄少氣噤乾引飲及為心痛癰腫瘡瘍瘧寒
之疾骨痿血便宜治太陽之客以苦補之以鹹瀉之以
苦堅之以辛潤之歲穀宜丹間穀宜稷雖有寒化不能
為邪五之氣自秋分日亥初至小雪日酉初凡六十日
有奇主位少商金客氣厥陰木中見金運歲運當位其
氣平厥陰居之春令反行草廼生榮民廼和宜調厥陰



丙戌歲圖



欽定四庫全書

普濟方

之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜丹間穀宜
 稷雖有風化不能為邪終之氣自小雪日酉正至大寒
 日未正凡六十日有奇主位太羽水客氣少陰火中見
 金運火能勝金陽氣布候反溫蟄蟲來見流水不冰民
 廼康平其病溫宜治少陰之客以鹹補之以甘緩之以
 酸收之歲穀宜丹間穀宜豆雖有熱化不能為邪此六
 氣之常也治之大法和者平之客安其氣必清必靜則
 邪氣自衰歸其所宗此治之大體也



太陽寒水司天太陰濕土在泉中見太羽水運歲水太過氣化運行先天太過而同天化是謂天符平水歲也水運平者命曰靜順之紀藏而勿害治而善下五化咸整其氣明其性下其用沃衍其化凝堅其政流演其候凝肅其令寒其類水其應冬其穀豆其果栗其實濡其蟲鱗其畜彘其色黑其味鹹其音羽其數六其物濡其在人也其藏腎其主二陰其養骨髓其病厥此歲運之化也天地之氣寒化司天動化司氣動化為左間清化

欽定四庫全書

普濟方

為右間故天政所布其氣肅甘化在泉明化為左間灼化居氣為右間故地氣靜而其令徐寒臨太虛其政大舉陽氣不令澤無陽燄則發火待時少陽中治時雨迺涯止極雨散還于太陰雲朝北極濕化迺布澤流萬物寒化六雨化五正化度也鱗蟲靜保蟲育歲物之宜也鱗蟲不成燥毒不生地氣制之也寒敷於上雷動于下水土合德上應辰星鎮星其穀玄稔寒濕之氣持於氣交民病寒濕發飢肉萎足痿下收濡瀉血溢是歲水在



上土在下土能勝水天氣虛水運符天其氣自平不資
化源惟抑運水扶其不勝無使暴過而生其疾歲宜以
苦燥之溫之食玄齡之穀以全真避虛邪之氣以安其
正運與寒同宜燥熱化故曰其化上苦熱中鹹溫下甘
熱藥食宜也歲半之前太陽主之有本標之化當其時
寒熱得中者天之和氣至也歲半之後太陰主之太陰
之化從本當其時濕化應者地之令也初之氣自乙酉
年大寒日申初至是歲春分日午初凡六十日八十七
刻半主位太角木客氣少陽火中見水運少陽中治地
氣遷氣迺大溫草迺早榮民迺厲溫病迺作身熱頭痛
嘔吐肌腠瘡瘍宜調少陽之客以酸補之以甘瀉之以
鹹熈之歲穀宜玄間穀宜豆則火不為邪二之氣自春
分日午正至小滿日辰正凡六十日有奇主位少徵火
客氣陽明金中見水運天涼反至民迺慘草迺遇寒火
氣遂抑民病氣鬱中滿寒迺始宜調陽明之客以酸補
之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜玄間穀宜黍則燥不為


欽定四庫全書

普濟方



邪三之氣自小滿日巳初至大暑日卯正凡六十日有奇主	位少徵火客氣太陽水中見水運氣與運相符而天政布寒	氣行雨迺降民病寒反熱中癰疽主下心熱瞋悶不治者死	宜調太陽之客以苦補之以酸瀉之以鹹堅之以辛潤	之歲穀宜玄間穀宜稷則寒不為邪是歲氣也用寒遠	寒無犯司氣之寒四之氣自大暑日卯正至秋分日丑正	凡六十日有奇主位太宮土客氣厥陰木中見水運水	生木風濕交爭風化為雨迺長迺化迺成民病大熱少	欽定四庫全書	普濟方	氣肌肉萎足痿注下赤白宜調厥陰之客以辛補之以	酸瀉之以甘緩之歲穀宜穀間穀宜稷則風不為邪五	之氣自秋分日寅初至小雪日子初凡六十日有奇主	位少商金客氣少陰火中見水運大火所居陽復化草	迺長迺化迺成民迺舒宜調少陰之客以鹹補之以甘	瀉之以酸收之歲穀宜穀間穀宜豆則熱不為邪終之	氣自小雪日子正至大寒日戌正凡六十日有奇主位	太羽水客氣太陰土中見水運得位濕土居之地氣正



濕令行陰凝太虛埃昏郊野民廼慘悽寒風以至反者 孕迺死宜調太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之 歲穀宜齡間穀宜麻則濕不為邪此六氣之化也歲行 平水之化天符為執法邪或中之民有卒急之病經曰 中執法者病速而危也	欽定四庫全書 普濟方	丁亥歲圖 



厥陰風木司天少陽相火在泉中見少角木運歲木不
及上角與正角同又木不及而同天化是謂天符氣化
運行同天木氣適平命曰敷和之紀木德周行陽氣舒
布五化宣平其氣端其性隨其用曲直其化生榮其政
發散其候溫和其令風其類草木其應春其穀麻其果
李其實核其蟲毛其畜犬其色蒼其味酸其音角其數
八其物中堅其也在人也其藏肝其主目其養筋其病裏急
肢滿此歲運之化也歲氣之化上見厥陰左間少陰右

欽定四庫全書

普濟方

間太陽故天氣擾而其政撓下見少陽左間陽明右間
太陰故地氣正而其令速風生高遠炎熱從之雲趨雨
府濕化迺行風火同德上應歲星熒惑其穀丹蒼間穀
言太商之穀其耗文角品羽清化熱化勝復同邪氣化
度也風化三火化七正化度也毛蟲靜羽蟲育是迺歲
物所宜介蟲耗寒毒不生是皆地氣所制故風燥火熱
勝復更作蟄蟲來見流水不冰熱病行於下風病行於
上風燥勝復化於中是歲陰為天氣陽為地氣天氣虛



木運符之又木火同德其氣專不資化源惟贊運木無
使邪勝歲宜以辛調上以鹹調下畏火之氣無妄犯之
故曰其化上辛涼中辛和下鹹寒藥食宜也歲半之前
天氣主之故天布厥陰之政其令風歲半之後地氣主
之地行少陽之令其化火氣化之常也初之氣自丙戌
年大寒日亥初至是歲春分日酉初凡六十日八十七
刻半主位少角木客氣陽明金中見木運歲運得位金
燥客之寒始肅殺氣方至民病寒於右之下宜調陽明

欽定四庫全書


普濟方

之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜蒼間穀宜
黍則燥不為邪二之氣自春分日酉正至小滿日未正
凡六十日有奇主位太徵火客氣太陽水中見木運寒
不去華雪水冰殺氣施化霜廼降谷草上焦寒雨數至
陽復化民病熱於中宜調太陽之客以苦補之以鹹瀉
之以苦堅之以辛潤之歲穀宜蒼間穀宜稷則寒不為
邪三之氣自小滿日申初至大暑日午初凡六十日有奇
主位太徵火客氣厥陰木中見木運與天符天政布風



廼時舉民病泣出耳鳴掉眩宜調厥陰之客以辛補之
以酸瀉之以甘緩之歲穀宜蒼間穀宜稷則風不為邪
是氣也用溫遠溫無犯司氣之溫四之氣自大暑日午
正至秋分日辰正凡六十日有奇主位少宮土客氣少
陰火中見木運溽暑濕熱相薄爭於左之上民病黃痺
而為胕腫宜調少陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸收
之歲穀宜丹間穀宜豆則熱不為邪五之氣自秋分日
已初至小雪日卯初凡六十日有奇主位太商金客氣
欽定四庫全書
普濟方
太陰土中見木運燥濕更勝沈陰廼布寒氣及體風雨
廼行宜調太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲
穀宜丹間穀宜麻則濕不為邪終之氣自小雪日卯正
至大寒日丑正凡六十日有奇主位少羽水客氣少陽
火中見木運木生火畏火司令陽廼大化蟄蟲出見流
水不冰地氣大發草廼生人廼舒其病溫癘宜調少陽
之客以鹹補之以甘瀉之以鹹熯之歲穀宜丹間穀宜
豆則火不為邪此六氣之化也歲為平木或有邪氣則





少陰君火司天陽燥金在泉中見太微火運歲火太過
氣化運行先天太過而同天化是謂天符氣之平也平
火之歲命曰升明之紀正陽而治德施周普五化均衡
其氣高其性速其用燔灼其化蕃茂其政明曜其候炎
暑其令熱其類火其應夏其穀麥其果杏其實絡其蟲
羽其畜馬其色赤其味苦其物脉其音徵其數七其在
人也其藏心其主舌其養血其病咽癰此歲運之化也
天地之氣熱化司天柔化左間動化右間故天政所布

欽定四庫全書

普濟方

其氣明辛化在泉藏化司氣為左間丹化司氣為右間
故地氣肅而其令切寒交暑熱加燥雲趨雨府濕化廼
行時雨迺降金火合德上應熒惑太白其穀丹白熱化
七清化九正化度也羽蟲靜介蟲育歲物所宜也毛蟲
耗濕毒不生地氣制之也水火寒熱持於氣交而為病
始熱病生於上寒病生於下寒熱相犯而爭於中民病欬喘血
溢血泄眦噴目赤背瘍寒厥入胃心痛腰痛腹痛大噎乾腫上
是歲火在上金在下火在中火勝金天氣盈地氣虛天



氣雖平熱盛於上宜於年前先取化源平其火氣必抑
其運火資其歲勝折其金之鬱氣無暴過而生其病食
丹白之穀以全其真食間氣之穀以辟虛邪歲宜以醎
與之而調其上以醎收之而安其下運同天氣以寒清
化故曰其化上醎寒中甘寒下酸溫藥食宜也歲半之前少
陰主之少陰有本標之化也寒熱得中為天政之平也
歲半以後陽明主之陽明以中氣為化燥濕相半者地
之令和也初之氣自丁亥年大寒日寅初至是歲春分

欽定四庫全書

普濟方

日子初凡六十日八十七刻半主位少角木客氣太陽
水中見火運火勝火地氣遷燥將去寒迺始蟄復藏水
迺冰霜復降風迺至陽氣鬱民反周密關節禁固腰脰
痛炎暑將起中外瘡瘍宜調太陽之客以苦補之以醎
瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜丹間穀宜稷則寒不
為邪二之氣自春分日子正至小滿日戌正凡六十日
有奇主位太徵火客氣厥陰木中見火運木火相生陽
氣布風迺行春氣以正萬物應榮寒氣時至民迺和其



病淋目瞑目赤氣鬱於上而熱宜調厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜丹間穀宜稷則風不為邪三之氣自小滿日亥初至大暑日酉初凡六十日有奇主位太徵火客氣少陰火中見火運氣與運符天政布大火行庶類蕃鮮寒氣時至民病氣厥心痛寒熱更作喘欬目赤宜調少陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆則熱不為邪四之氣自大暑日酉正至秋分日未正凡六十日有奇主位少宮土客氣

欽定四庫全書

普濟方

太陰土中見火運土當其位火化兼之溽暑至大雨時行寒熱互至民病寒熱噤乾黃痺飢飢飲發宜調太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜白間穀宜麻則熱不為邪五之氣自秋分日申初至小雪日午初凡六十日有奇主位太商金客氣少陽火中見火運氣同運化畏火臨暑反至陽過化萬物過生廼長榮民廼康其病溫宜調少陽之客以寒補之以甘瀉之以鹹熈之歲穀宜白間穀宜豆則火不為邪是氣也用熱遠熱



己丑歲圖



欽定四庫全書

普濟方

無犯司氣之熱終之氣自小雪日午正至大寒日辰正
 凡六十日有奇主位少羽水客氣陽明金中見火運火
 勝金水反制之燥令行餘火內格腫於上欬喘甚則血
 溢寒氣數舉則霧霧翳病生皮膚內舍於脅下連小腹
 而作寒中地將易也宜調陽明之客以酸補之以辛瀉
 之以苦泄之歲穀宜白間穀宜黍則燥不為邪此六氣
 之化也歲氣之交宜扶其不足制其有餘使氣適平然
 是歲天符為執法若有邪中執法者民病速而危也



太陰濕土司天太陽寒水在泉中見少宮土運歲土不
及上宮正宮同少宮上臨太陰是為天符土運臨丑是
為歲會上見天符下見歲會三合為治太一天符之歲
氣至平也命曰脩化之紀氣協天休德流四政五化齊
修其氣平其性順其用高下其化豐滿其政安靜其候
溽蒸其令濕其數土其應長夏其穀稷其果棗其實肉
其蟲裸其畜牛其色黃其味甘其物膚其音宮其數五
其在人也其藏脾其主口其養肉其病痞此歲運之化

欽定四庫全書

普濟方

也歲運之化濕化司天明化間左灼化居右地氣上騰
而其政肅鹹化在泉動化間左清化間右故天氣下降
而其令寂陰專其政陽氣退避大風時起原野昏霧白
埃四起雲奔南極寒雨數至物成於差夏濕寒合德黃黑
埃昏流行氣交上應鎮星辰星其穀穀命太商
太徵者物成於差夏故陰凝於上寒積於下寒水勝火
則為冰電陽光不治殺氣迺行有餘宜高不及宜下有餘
宜晚不及宜早土之利氣之化也民氣亦從之其病寒



濕腹滿身臃憤胗腫痞逆寒厥拘急故曰風化清化勝
復同邪氣化度也雨化五寒化一正化度也保蟲靜鱗
蟲育歲物所宜也羽蟲耗熱毒不生地氣制之也是歲
土在上水在下土勝水天氣盈當取化源歲遇天一天符
其氣至平不取化源為折其水鬱益其歲贊其陽火令
禦甚寒無使邪勝食玄齡之穀以全其真食間氣之穀
以保其精歲宜以苦燥之溫之運與濕同宜以燥化故
曰其化上苦熱中甘和下甘熱藥食宜也歲半之前其

欽定四庫全書

普濟方

政濕歲半之後其令寒初之氣自戊子年大寒日巳初
至是歲春分日卯初凡六十日八十七刻半主位少角
木客氣厥陰木中見土運木當其位地氣遷寒廼去春
氣正風廼來生布萬物以榮民氣條舒風濕相薄雨廼
後民病血溢筋絡拘強關節不利身重筋痿宜調厥陰
之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜齡間穀宜
稷則風不為邪二之氣自春分日卯正至小滿日丑正
凡六十日有奇主位太徵火客氣少陰火中見土運大



火正物承化民迺和其病溫癘盛行遠近咸若濕蒸相
薄雨迺時降宜調少陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸
收之歲穀宜丹間穀宜豆則熱不為邪三之氣自小滿
日寅初至大暑日子初凡六十日有奇主位太徵火客
氣太陰土中見土運氣與運同行平氣天政布濕氣
降地氣騰其病濕蒸相薄宜調太陰之客以酸補之以
甘瀉之以鹹與之歲穀宜稷則濕不為邪四之氣自大
暑日子正至秋分日戌正凡六十日有奇主位少宮土


欽定四庫全書

普濟方

客氣少陽火中見土運天氣否隔寒風曉暮蒸熱相薄
草木凝煙濕化不流則白露陰布以成秋令民病腠理
熱血暴溢癰心腹滿熱臚脹甚則肘腫宜調少陽之客
以酸補之以甘瀉之以鹹與之歲穀宜玄間穀宜豆則
火不為邪五之氣自秋分日亥初至小雪日酉初凡六
十日有奇主位太商金客氣陽明金中見土運土生金
金得位慘令已行寒露下霜迺早降草木黃落寒氣及
體君子周密民病皮腠宜調陽明之客以酸補之以苦瀉



庚寅歲圖



欽定四庫全書

普濟方

之以苦泄之歲穀宜白間穀宜黍則燥不為邪終之氣
 小雪日酉正至大寒日未正凡六十日有奇主位少羽
 水客氣太陽水中見土運水當其位濕寒合德寒大舉
 濕大化霜迺凝水堅冰陽光不治感於寒則病人關節
 禁固腰膂痛寒濕持於氣交而為疾也宜調太陽之客
 以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜玄間
 穀宜稷則寒不為邪此六氣之化也氣交之化歲有水
 鬱當隨勝氣安其屈伏無間其數以平為期此其道也



少陽相火司天厥陰風木在泉中見太商金運歲金太	過氣化運行先天火化為天氣素化司氣為左間柔化	為右間故天氣正而其令嚴酸化為地氣灼化居氣為	左間藏化為右間故地氣擾而其令撓風迺暴舉木	偃沙飛炎火迺流陰行陽化雨迺時應風熱參布雲物	沸騰太陰橫流寒迺時至涼雨並起火木同德上應熒	惑歲星其穀丹蒼火化七清化九風化三正化度也羽	蟲靜毛蟲育是謂歲物之宜保蟲耗清毒不生是地氣	欽定四庫全書	普濟方	所制民病寒中外發瘡瘍內為泄滿聖人遇之和而不	爭往復之作民病寒熱瘧泄聾瞑嘔吐上怫腫色變是	歲陽為地氣金運在中天氣刑運運刑地氣天氣陰地氣	虛當於年前先取原以平火氣無使運鬱次抑其運金	贊所不勝無使木鬱折其鬱氣則暴過不生苛疾不起	歲宜鹹宜辛宜酸滲之泄之漬之發之運異風熱少用	寒化其化上鹹寒中辛溫下辛涼藥食宜也候其氣者	歲半之前少陽主之若火淫所勝則溫氣流行金政不



平民病頭疼發熱遇寒而瘧熱上皮膚痛色黃赤傳而
為水身面胗腫腹滿仰息泄注赤白瘡瘍欬喘血煩心
胸熱甚則孰衄病本于肺診在手天府之脉法宜平以
鹹冷佐以苦甘以酸收之以苦發之以酸補之歲半之
後厥陰主之若風淫于內則地氣不明平野昧草遇早
秀民病灑灑振寒善呻數欠心疼肢滿兩脇裏急飲食
不下隔咽不通食則嘔腹脹善噫得後與氣則快然如
衰身體皆重法宜治以辛涼佐以苦甘以苦泄之以甘
緩之以辛散之歲運之化金太過紀曰堅成是謂收引
天氣潔地氣明陽氣隨陰治化燥行其政物以司成收
氣繁布化洽不終其化成其氣削其政肅其令銳切
其動暴折瘍疰其德霽露蕭颺其變肅殺凋零其化
兼其所勝其病喘喝胸憑仰息上微與正商同其青
西其病欬故曰歲金太過燥氣流行肝木受邪民病
兩脇下少腹痛目赤痛背瘍耳無所聞甚則喘欬逆
氣肩背痛下連股膝髀脇胕足皆病其治宜以辛溫

欽定四庫全書

普濟方



初之氣自己丑年大寒日申初至是歲春分日午初凡六十日八十七刻半主位少角木客氣少火中見金運火勝金地氣遷風勝迺搖寒迺大溫草木早榮寒來不殺溫病迺起其病氣拂於上血溢目赤欬逆頭痛血崩脇滿膚腠中瘡宜治少陰之客以酸補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆二之氣自春分日午正至小滿日辰正凡六十日有奇主位太徵火客氣太陰土中見金運火生土火反鬱白埃四起雲趨雨府風不勝	欽定四庫全書 普濟方	濕雨迺零民迺康其病熱鬱於上欬嘔吐瘡發於中胸噤不利頭疼身熱昏憤膿瘡宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜丹間穀宜麻三之氣則自小滿日巳初至大暑日卯初凡六十日有奇主位太徵火客氣少陽火中見金運火當其位天政布炎暑至少陽臨上雨迺涯民病熱中聾瞑血溢濃瘡欬嘔衄渴噎欠喉痺目赤善暴死宜調少陽之客以鹹補之以甘瀉之以鹹熨之歲穀宜丹間穀宜豆四之氣自大暑日



卯正至秋分日丑正凡六十日有奇主位少宮土客氣
陽明金中見金運氣與運同是謂司氣涼迺至炎暑間
化白露降民氣和平其病滿身重宜治陽明之客以酸
補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜蒼間穀宜黍是氣也
用涼遠涼無犯司氣之涼五之氣自秋分日寅初至小
雪日子初凡六十日有奇主位太商金客氣太陽水中
見金運氣當其位而生水陽迺去寒迺來雨迺降氣門
迺閉剛木早凋民病寒邪君子周密宜治太陽之客以

欽定四庫全書

普濟方

苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜蒼
間穀宜稷終之氣自小雪日子正至大寒日戌正
凡六十日有奇主位少羽水客氣厥陰木中見金
運氣生水水生木地氣正風迺至萬物反生霜霧
以行其病關閉不禁心痛陽氣不藏而欬宜治厥
陰之客以辛補之以鹹潤之以酸瀉之以甘緩之
歲穀宜蒼間穀宜稷此歲氣之化也勝復更作佐
以所利安其主客適其寒溫同者從之是其治法



辛卯歲圖

欽定四庫全書

普濟方

也							



陽明燥金司天少陰君火在泉中見少羽水運歲水不
及氣運行後天燥化為天氣玄化為左間明化為右間
故天氣急而其政切苦化為地氣柔化為左間動化為
右間故地氣明而其令暴陽專其令炎暑盛行物燥以
堅淳風迺治風燥橫運流於氣交多陽少陰雲趨雨府
濕化迺敷燥極而澤則金火合德上應太白熒惑其穀
白丹間穀命太徵者其耗白甲品羽雨化風化勝復同
邪氣化度也清化九寒化一熱化七正化度也介蟲靜
羽蟲育是迺歲物之宜介蟲耗寒毒不生是皆地氣所
制熱蟲迺見流水不冰清熱之氣持於氣交民病欬噎
塞寒熱發暴振慄癰悶清先而勁毛蟲迺死熱後而暴
介蟲迺殃其發燥是歲金在上火在下水運在中水勝
火火勝金天氣虛水能制火而生金金又生運其邪迺
微宜資化源以助金氣安其運水無使受邪食白丹之
穀以安其氣食間氣之穀以去其邪歲宜以醎以辛苦
汗之清之散之運與熱同宜多天化此其道也其化上

欽定四庫全書

普濟方



苦小溫中辛和下鹹寒所謂藥食宜也歲半之前陽明
主之若燥淫所勝則木迺晚榮草迺晚生筋骨內變民
病左肱脇痛寒清於中感而瘧大涼革候欬腹中鳴注
泄驚澹名木斂生苑于下草焦上首心脇暴痛不可反
側噎乾面塵腰痛目昧背瘍瘡癰病本于肝診在足
太衝脉法宜平以苦溫佐以酸辛以苦下之歲半之後
少陰主之若熱淫于內則焰浮川澤陰處反明民病腹
中常鳴氣上衝胸喘不能久立寒熱皮膚痛目瞑齒痛

欽定四庫全書

普濟方

項腫惡寒發熱如瘧少腹中痛腹大法宜治以鹹寒佐
以甘苦以酸收之以苦發之歲運之化木不及紀曰委和
是謂勝生生氣不政化氣迺揚長氣自平收令迺早涼
兩時降風雲並興草木晚榮蒼乾凋落物秀而實膚肉
內充其氣斂其用聚其動縵戾拘緩其發驚駭其化兼
所不勝春有鳴條律暢之化則秋有霧露清涼之政春有
慘淒殘賊之勝則夏有炎暑燔爍之復其青東其藏肝
其病內舍肱脇外在關節上臨陽明上商與正商同其病



為害四之氣自大暑日子正秋分日戌正凡六十日有	辛瀉之以苦泄之歲穀宜白間穀宜黍雖有燥邪不能	交合燥極而澤民病寒熱宜治陽明之客以酸補之以	火客氣陽明金中見木運金勝木天政布涼迺行燥熱	小滿日寅初至大暑日子初凡六十日有奇主位太徵	之歲穀宜白間穀宜白雖有火邪不能為害三之氣自	民善暴死宜治少陽之客以鹹補之以甘瀉之以鹹與	二火相加木運相和陽迺布民迺舒物迺生榮厲大至	欽定四庫全書	普濟方	正凡六十日有奇主位太徵火客氣少陽火中見木運	有濕化不能為邪二之氣自春分日卯正至小滿日丑	以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜白間穀宜麻雖	腫善眠訕衄嚏欠嘔小便黃赤甚則淋宜調太陰之客	令地氣遷陰始凝肅水乃冰寒雨化民病中熱脹面目浮	主位少角木客氣太陰土中見木運風濕相遇以行春	寒日已初至是歲春分日卯初凡六十日八十七刻半	肢癢癰腫瘡瘍其疳蟲邪傷肝也初之氣自丙申年大




奇主位少宮上客氣太陽水中見木運寒雨降民病暴
仆振慄譖妄少氣噎乾引飲及為心痛癰腫瘡瘍瘧寒
之疾骨痿血便宜治太陽之客以苦補之以鹹瀉之以
苦堅之以辛潤之歲穀宜丹間穀宜稷雖有寒邪不能
為害五之氣自秋分日亥初至小雪日酉初凡六十日
有奇主位太商金客氣厥陰木中見水運氣與運同司
氣為蒼化春令反行草廼生榮民氣和宜調厥陰之客
以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜丹間穀宜稷雖

欽定四庫全書

普濟方

有風化不能為邪是氣也用溫遠溫無犯司氣
之溫終之氣自小雪日酉正至大寒日未正凡
六十日有奇主位少羽水客氣少陰火中見水
運水生木木生火其化順陽氣布候反溫蟄蟲
反見流水不冰民迺康平其病溫宜治少陰之
客以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間
穀宜豆雖有熱邪不能為害歲氣之交天氣勝
者少陽復之地氣勝者太陽復之其治各依其



復氣之法也		欽定四庫全書	壬辰歲圖 
		普濟方	



太陽寒水司天太陰濕土在泉中見太角木運歲木太
過氣化運行先天寒化在上蒼化司氣左間清化右間
故天政所布其氣肅甘化在下明化左間灼化居氣右
間故地氣靜而其令徐寒臨太虛其政大舉陽氣不令
澤無陽燄則火發待時少陽中治時雨迺涯止極兩散
還於太陰雲朝北極濕化迺布澤流萬物寒化六風化
八雨化五正化度也鱗蟲靜保蟲育歲物之宜也鱗蟲
不成燥毒不生地氣制之也寒敷於上雷動於下寒濕

欽定四庫全書

普濟方

之氣持於氣交民病寒濕發肌肉萎足痿不收濡瀉血
溢是歲水為天氣土為地氣土勝水天氣虛當資化源
以助天氣之水歲運木天氣生運木能勝土地氣反鬱
上抑其運木扶其不勝無使暴過而生其疾食元齡之
穀以全其真辟邪虛之氣以安其政運與寒熱異宜以
燥食化其化上苦溫中酸和下甘溫藥食宜也歲半之
前太陽主之若濕淫所勝則寒氣反至水且冰血變於中
發為癰瘍民病厥心痛嘔血血泄飢飢善悲時眩仆運火



炎烈雨暴迺胸腹滿手熱肘攣腋腫心澹澹大動胸
脇胃腕不安面赤目黃噫噎乾甚則色焔渴而欲飲病
本于心診在手神門脉其法平以辛熱佐以苦甘以鹹
瀉之歲半之後太陰主之若濕淫於內則埃昏嚴谷黃
反見黑至陰之交民病飲積心痛耳聾渾渾燁燁噎腫
喉痺陰病血見小腹痛腫不得小便病衝頭痛目似脫
項似拔腰似折髀不可以曲腦如結腦如別其法宜治
以苦熱佐以酸淡以苦燥之以淡泄之氣交之間木運

欽定四庫全書

普濟方

太過發生之紀是謂啓陳土踈泄蒼氣達陽和布化陰
氣迺隨生氣淳化萬物以榮其化生其氣美其政散其
令條舒其動掉眩顛疾其德鳴靡啓拆其變振拉摧拔其
化兼其所勝其病怒故曰歲木太過風氣流行脾土受
邪民病飧泄食減體重煩冤腸鳴腹肢滿甚則忽忽善
怒眩冒顛疾反脇痛而吐甚衝陽脉絕者不治宜以酸和
初之氣自辛卯年大寒日寅初至是歲春分日子初凡
六十日八十七刻半主位太角木客氣少陽火中見木運



歲木當位相火居之地氣遷氣迺大溫草迺早榮民迺厲
溫病迺作身熱頭痛嘔吐肌腠瘡瘍宜治少陽之客以酸
補之以甘瀉之以鹹與之歲穀宜玄間穀宜豆雖有火邪
不能為害二之氣自春分日子正至小滿日戌正凡六十
日有奇主位少徵火客氣陽明金中見木運金勝木大涼及
至民迺慘草迺遇寒火氣遂抑民病氣鬱中滿寒迺始
宜治陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜
玄間穀宜黍雖有燥邪不能為害三之氣自小滿日亥


欽定四庫全書

普濟方

初至大暑日酉初凡六十日有奇主位少徵火客氣太陽水
中見木運天政布寒氣行雨迺降民病寒宜治太陽之客以
鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜玄間穀宜稷雖有寒邪
不能為害四之氣自大暑日酉正至秋分日未正凡六十日
有奇主位太宮土客氣厥陰木中見木運氣與運同是謂司
氣風濕交爭風化為雨民病大熱宜治厥陰之客以辛補之
以酸泄之以甘緩之歲穀宜穀間穀宜稷雖有風邪不能為
害五之氣自秋分日申初至小雪日午初凡六十日有奇主



癸巳歲圖



欽定四庫全書

普濟方

位少商金客氣少陰火中見木運木生火火勝金民迺舒宜
 調少陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜穀間穀
 宜豆雖有熱邪不能為害終之氣自小雪日午正至大寒日
 辰正凡六十日有奇主位太羽水客氣太陰土中見木運地
 氣正濕令行陰凝太虛寒風以至民迺慘悽宜治太陰之客
 以甘補之以苦瀉之歲穀宜麻雖有濕邪不能為
 害此六氣之化也歲氣之交天氣勝則有太陰之復地氣勝
 則有厥陰之復治之宜以勝復之法



厥陰風木司天少陽相火在泉中見少徵火運歲火不及
氣化運行後天火同不及地化而加同歲會氣之平也
諸同正歲氣化運行同天平火之歲命曰升明之紀正
陽而治德施周普五化均衡其氣高其性速其用燔灼
其化蕃茂其政明曜其候炎暑其令熱其類火其應夏
其穀麥其果杏其實絡其蟲羽其畜馬其色赤其味苦
其物脉其音徵其數七其也在人也其藏心其主舌其養
血其病暍癰此歲運之化也天地之氣風化在上灼化

欽定四庫全書

普濟方

左藏化右苦化在下清化左齡化右故天氣擾而其政
撓地氣正而其令速風生高遠炎熱從之雲趨雨府濕
化廼行風火同德上應歲星熒惑其穀丹蒼間穀言太
宮太羽者其耗文角品羽寒化雨化勝復同邪氣化度
也風化八火化二正化度也歲物之宜則毛蟲靜羽蟲
育地氣所制則介蟲耗寒毒不生風燥火熱勝復更作
蟄蟲來見流水不冰熱病行於下風病行於上風燥火
熱勝復行於中是歲陰為天氣陽為地氣天氣虛火適



欽定四庫全書

普濟方

平不資化源性贊運火無使邪勝歲宜以辛調上以鹹
調下畏火之氣無妄犯之其化上辛涼中鹹和下鹹寒
藥食宜也歲半之前厥陰主之厥陰所至其令風當其
時風化行者天之政也歲半之後少陽主之少陽所至
其令火當其時火化行者地之令也初之氣自壬辰年
大寒日巳初至是歲春分日卯初凡六十日八十七刻
半主位太角木客氣陽明金中見火運寒始肅殺氣方
至民病寒於右之下運行平火其邪廼微宜調陽明之
客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜蒼間穀宜黍
二之氣自春分日卯正至小滿日丑正凡六十日有奇
主位少徵火客氣太陽水中見火運火居其位寒水承
之寒不去華雪水冰殺氣施化霜廼降名草上焦寒雨
數至陽復化民病熱於中宜調太陽之客以苦補之以
鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜蒼間穀宜稷三之
氣自小滿日寅初至大暑日子初凡六十日有奇主位
少徵火客氣厥陰木中見火運火當其位風木客之天



欽定四庫全書

普濟方

政布風迺時舉民病泣出耳鳴掉眩宜調厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜蒼間穀宜稷四之氣自大暑日子正至秋分日戌正凡六十日有奇主位太宮土客氣少陰火中見火運氣與運同灼化所居濕熱相薄爭于左之上民病黃瘡而為肘腫宜調少陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆五之氣自秋分日亥初至小雪日酉初凡六十日有奇主位少商金客氣太陰土中見火運氣火生土燥濕更勝沈陰迺布寒氣及體風雨迺行宜調太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜丹間穀宜麻終之氣自小雪日酉正至大寒日未正凡六十日有奇主位太羽水客氣少陽火中見火運氣符會畏火司令陽迺大化蟄蟲出見流水不冰地氣大發草迺生人迺舒其病溫厲宜調少陽之客以鹹補之以甘瀉之以鹹熈之歲穀宜丹間穀宜豆是之氣也司氣以熱用熱無犯所謂用熱遠熱也歲氣之化其化淳又遇火氣正是謂行令



普濟方卷九

欽定四庫全書

普濟方

邪或乘之其病持久故經曰中行令者其病徐而持



欽定四庫全書	普濟方卷十	明 周王朱橚 撰	運氣圖					欽定四庫全書	普濟方	甲午歲圖 



少陰君火司天陽明燥金在泉中見太宮土運歲土太
過氣化運行先天熱化在上左齡化司氣右動化厥陰
故天政所布其氣明辛化在下左藏化太陽右明化少陽
故地氣肅而其令切寒交暑熱加燥雲馳雨府濕化迺
行時雨迺降金火合德上應熒惑太白其穀白丹熱化
二雨化五燥化四所謂正化日也羽蟲介靜蟲育藏物
之宜也毛蟲耗濕毒不生地氣所制也寒熱持於氣交
而為病始熱病生於上清病生於下寒熱相犯而爭於

欽定四庫全書

普濟方

中民病咳喘血溢血泄鼻嚏目赤背瘍寒厥胃心痛腰
痛腹大噎乾腫上是歲火為天氣金為地氣火勝金天
氣盈宜於年前先取化源以平火氣土運在中天氣生
運運生地氣三氣相得而行順化其邪迺微必抑其運
土資其歲勝無使暴過而生其病食白丹之穀以全其
真氣食間氣之穀以辟其虛邪歲宜以醎奠之而調其
上甚則以苦發之以酸收之而安其下甚則以苦泄之
適氣異同而多少之運同地氣以溫熱化其化上醎寒



中苦熱下酸熱藥食宜也歲半之前少陰主之化熱若甚
熱淫所勝即怫熱至火行其政民病胸中煩熱噤乾右
肱滿皮膚痛寒熱咳喘大雨且至唾血血泄飢衄嘔溺
色變甚則瘡瘍肘腫肩髃及缺盆中痛心痛肺臑腹大滿
膨膨而喘咳病本於肺診在手尺澤之脉其法平以鹹
寒佐以苦甘以酸收之歲半之後陽明主之陽明之氣
燥淫於內即霧霧清暝民病喜嘔嘔有苦善太息心脇
痛不能反側甚則噤乾面塵身無膏澤足外反熱其為

欽定四庫全書

普濟方

法治以苦溫佐以甘辛以苦下之氣交之中土運主之
敦阜之紀是謂廣化厚德清靜順長以盈至陰內實物
化充成煙埃朦朧見於厚土大雨時行濕氣迺用燥政迺
辟其化圓其氣豐其政靜其令周備其動濡積并穡其
德柔潤重淳其變震驚飄驟其化兼其所勝其病腹滿
四肢不舉故曰歲土太過雨濕流行腎水受邪民病腹
痛清厥意不樂體重煩冤甚則肌肉萎足痿不收行善
癢脚下痛飲發中滿食減四肢不舉變生得位藏氣伏



化氣獨治之泉涌河衍涸澤生魚風雨大至土漬鱗見
于陸病腹滿澹泄腸鳴反下甚而大谿絕者死不治初
之氣自癸巳年大寒日申初至是歲春分日午初凡六十
日八十七刻半主位太角木客氣太陽水中見土運地
氣遷燥將去寒迺始蟄復藏水迺冰霜復降風迺至陽
氣鬱民反周密關節禁固腰膂痛炎暑將起中外瘡瘍
宜治太陽之客以鹹補之以酸收之以苦堅之以辛潤之
歲穀宜丹間穀宜稷雖有寒邪不能為害二之氣自春

欽定四庫全書

普濟方

分日午正至小滿日辰正凡六十日有奇主位少徵火
客氣厥陰木中見土運木勝土陽氣布風迺行春氣以
至萬物應榮寒氣時至民迺和其病淋目瞑目赤氣鬱
於上而熱宜治厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩
之歲穀宜丹間穀宜稻雖有風邪不能為害三之氣自小
滿日巳初至大暑日卯初凡六十日有奇主位少徵火
客氣少陰火中見土運二火相加天政布大火行庶類
蕃鮮寒氣時至民病氣厥心痛寒熱更作欬喘目赤宜調



治少陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹
間穀宜豆雖有熱邪不能為害四之氣自大暑日卯正
至秋分日丑正凡六十日有奇主位太宮土客氣

太陰土中見土運氣與運同又當其位是謂司氣溽暑
至大雨時行寒熱互至民病寒熱噤乾黃痺𦓐𦓐飲發
宜調太陰之客以辛補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜
白間穀宜麻雖有熱化不能為邪是氣也無犯司氣五
之氣自秋分日寅初至小雪日子初凡六十日有奇主

欽定四庫全書

普濟方

位少商金客氣少陽火中見土運畏火臨暑反至陽迺
化萬物迺生迺長迺榮民迺康其病溫宜治少陽之客
以酸補之以甘瀉之以鹹熯之歲穀宜白間穀宜豆雖
有火邪不能為害終之氣自小雪日子正至大寒日戌
正凡六十日有奇主位太羽水客氣陽明金中見土運
土生金燥令行餘火內格腫於上咳喘甚則血噤寒氣
數舉則霧霧翳病生皮膚內舍於脅下連少腹甚則寒
中地將易也宜治陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦



泄之歲穀宜白間穀宜黍雖有燥邪不能為害是歲火勝則火復氣之勝也微者隨之甚者制之氣之復也稍者平之暴者奪之皆隨勝氣安其屈伏無問其數以平為期		欽定四庫全書 普濟方	乙未歲圖 



太陰濕土司天太陽寒水在泉中見少商金運歲金不及
氣化運行後天濕化在上地氣上騰左少陽明化右少
陰灼化其政肅臧化在下天氣下降左厥陰動化右司氣
素化其令寂陰專其政陽氣退辟大風時起原野昏霧
白埃四起雲奔南極寒雨數至物成於差夏濕寒合德
黃黑埃昏流行氣交上應鎮星辰星其穀齡玄間穀命
太角者熱化寒化勝復同所謂邪氣化日也濕化五清
化四寒化六所謂正化日也保蟲靜鱗蟲育是

欽定四庫全書

普濟方

謂歲物所宜羽蟲耗熱毒不生是適地氣所制故陰凝
於上寒積於下寒水勝火則為冰電陽光不治殺氣適
行有餘宜高不及宜下有餘宜晚不及宜早土之利氣
之化也民氣亦從之其病寒濕腹滿身臃憤胗腫痞逆
寒厥拘急土為天氣水為地氣土勝水天氣盈地氣虛當
取化源以平土氣益金運歲中天氣生運運生地氣三
氣相得其化順邪氣適微必益其歲氣無使邪勝食齡
玄之穀以全其真食間氣之穀以保其精歲宜以苦燥



之溫之甚者發之泄之不發不泄則濕氣外溢肉潰皮
折而水血交流必贊其陽火令禦甚寒歲運同寒宜以
熱化上苦熱中酸和下甘熱所謂藥食宜也歲半之前
太陰主之若濕淫所勝則沉陰旦布雨變枯槁肘腫骨
疼陰痺陰痺者按之不得腰脊頭項痛時眩大便難陰
氣不用飢不欲食咳唾則有血心如懸病本於腎診在
足太谿之脉其法平以苦熱佐以酸辛以苦燥之以淡
泄之歲半之後太陽主之若寒淫於內則凝肅慘慄民

欽定四庫全書

普濟方

病少腹控臍引腰脊上衝心痛血見噤痛額腫其法制
以甘熱佐以苦辛以鹹瀉之以辛潤之以苦堅之歲運
之化金不及紀曰從革是謂折收收氣迺後生氣迺揚
長化合德火政乃宣庶類以蕃其氣揚其用躁切其動鏗
禁贅厥其發咳喘其化兼所不勝其病噎咳欬衄候其
氣者夏有光顯鬱蒸之令則冬有嚴凝整肅之應若夏
有炎燠燔燎之變則秋有冰雹霜雪之復其青西其藏肺
其病舍膺脅肩皆外在皮毛所謂歲金不及民病肩背



脅腫欬嚏血便注下收氣迺後復則寒雨暴至迺零冰
電霜雪殺物陰厥且格陽返上行頭腦疼痛延及額頂
發熱口瘡甚則心痛初之氣自甲午年大寒日亥初至
是歲春分日酉初凡六十日八十七刻半主位太角木
客氣厥陰木中見金運木當其位地氣遷寒迺去春氣
正風迺來生布萬物以榮民氣條舒風濕相薄雨迺後
民病血溢經絡拘強關節不利身重筋痿宜調厥陰之
客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜藎間穀宜稻

欽定四庫全書

普濟方

雖有風化不能為邪二之氣自春分日酉正至小滿日
未正凡六十日有奇主位少徵火客氣少陰火中見金
運二火得位而勝金運大火正物承化民迺和其病溫
厲盛行遠近咸若濕蒸相薄雨迺時降宜調少陰之客
以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜藎間穀宜豆雖
有濕化不能為邪三之氣自小滿日申初至大暑日午
初凡六十日有奇主位少徵火客氣太陰土中見金運
火生土天政布濕氣降地氣騰雨迺時降寒迺隨之感於



寒濕民病身重胸腹滿肘腫宜治太陰之客以鹹補之以
苦瀉之以甘緩之歲穀宜齡間穀宜麻雖有濕邪不能
為害四之氣自大暑日午正至秋分日辰正凡六十日
有奇主位太宮土客氣少陽火中見金運火勝金畏火
臨溽蒸化地氣騰天氣否隔寒風曉夜蒸熱相薄草木
凝煙濕化不流則白露陰布以成秋令民病腠理熱血
暴溢癰心腹滿熱臚脹甚則肘腫宜治少陽之客以鹹
補之以甘瀉之以鹹熈之歲穀宜玄間穀宜豆雖有火

欽定四庫全書

普濟方

邪不能為害五之氣自秋分日巳初至小雪日卯初凡
六十日有奇主位少商金客氣陽明金中見金運氣與運
同又得其位慘令已行寒露下霜迺早降草木黃落寒
氣入體君子周密民病皮腠宜調陽明之客以酸補之以
辛瀉之以苦泄之歲穀宜玄間穀宜黍雖有燥化不能
為邪是氣也司氣以涼用涼無犯終之氣自小雪日卯
正至大寒日丑正凡六十日有奇主位太羽水客氣太
陽水中見金運金生水寒大舉濕大化霜迺積陰迺凝



丙 申 歲 圖	欽定四庫全書 普濟方	水堅冰陽光不治感於寒則病人關節禁固腰膝痛寒濕持於氣交而為疾也宜調太陽之客以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜玄間穀宜黍雖有寒化不能為邪歲氣之交濕勝則厥陰復之寒勝則太陰復之觀其氣至而致其治濕者燥之寒者熱之溫者清之其氣迺平治之大體也



少陽相火司天厥陰風木在泉中見太羽水運歲水太
過氣化運行先天相火在上左陽明右太陰故天氣
正而其政嚴厥陰在下左少陰右太陽故地氣擾而其
令撓風迺暴舉木偃沙飛炎火迺流陰行陽化雨迺時
應風熱參布雲物沸騰太陰橫流寒迺時至涼雨並起
火木同德上應熒惑歲星其穀丹蒼火化二寒化六風
化八所謂正化日也羽蟲靜毛蟲育是謂歲物宜保蟲
耗清毒不生是皆地氣所制民病寒熱瘧泄聾瞑嘔吐

欽定四庫全書

普濟方

上怫腫色變是歲陽為天氣陰為地氣天氣盈當於年
前取火之化源水運在中制火而生木其邪迺微必抑
其運水贊所不勝則暴過不生苛疾不起歲宜鹹宜辛
宜酸參之泄之漬之發之觀氣寒溫以調其過運異風
熱宜少寒化食宜同法此其道也故曰其化上鹹溫下
辛溫所謂藥食宜也歲半之前少陽相火主之若火淫
勝則溫氣流行金政不平民病頭痛發熱惡寒而瘧熱
上皮膚痛色變黃赤傳而為水身面胕腫腸滿仰息泄



注赤白瘡瘍咳唾血煩心胸中熱甚則魴魴病本于肺
診在手天府之脉其法平以鹹冷佐以苦甘以酸收之
以苦發之以鹹復之歲半之後厥陰風木主之若風淫
于內則地氣不明平野昧草迺早秀民病灑灑振寒善
呻數欠心痛支滿兩脅裏急飲食不下隔咽不通食則
嘔腹脹善噫得後與氣則快然如衰身體皆重其法治
以新涼佐以苦甘以甘緩之以辛散之歲運之化水運太
過紀曰流行是謂封藏寒司物化天地嚴凝藏政以布

欽定四庫全書

普濟方

長令不揚其化凜其氣堅其政謚其令流注其動漂泄
沃涌其德凝慘寒零其變冰雪霜電其病脹其化兼其
所勝故曰歲水大過寒氣流行邪害心火民病身熱煩
心躁悸陰厥上下中寒譫妄心痛甚則腹大脰腫喘咳
寢汗出憎風診在手神門之脉其法治以鹹溫初之氣
自乙未年大寒日寅初至是歲春分日子初凡六十日
八十七刻半主位太角木客氣少陰火中見水運木生
火水運承之地氣遷風勝迺搖寒迺去候迺大溫草木



早榮寒來不殺溫病迺起其病氣拂於上血溢目赤欬
逆頭疼血傷脅滿膚腠中瘡宜治少陰之客以鹹補之
以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆二之氣自春
分日子正至小滿日戌正凡六十日有奇主位少徵火
客氣太陰土中見水運土勝水火反鬱白埃四起雲趨
雨府風不勝濕雨迺零民迺康其病熱鬱於上咳嘔吐
瘡發於中胸噎不利頭痛身熱昏憤膿瘡宜治太陰之
客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜丹間穀宜麻

欽定四庫全書

普濟方

三之氣自小滿日亥初至大暑日酉初凡六十日有奇主位
少徵火客氣少陽火中見水運火居其位水承之天政布炎
暑至民病熱中聾瞑宜調少陽之客以甘瀉之以鹹與之歲
穀宜丹間穀宜豆四之氣自大暑日酉正至秋分日未正凡
六十日有奇主位太宮土客氣陽明金中見水運土生金涼
迺至白露降民病身重宜治少陽之客以酸補之以苦泄之
歲穀宜蒼間穀宜黍五之氣自秋分日申初至小雪日午初
凡六十日有奇主位少商金客氣太陽水中見水運水金相



丁酉歲圖



欽定四庫全書

普濟方

和時令至此陽迺去寒迺來民病寒邪君子周密宜治太陽之客以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜蒼間穀宜稷終之氣自小雪日午正至大寒日辰正凡六十日有奇主位太羽水客氣厥陰木中見水運水生木地氣正風迺至陽氣不藏而欬宜治厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜蒼間穀宜稻此六氣之化也歲氣火木同德其氣專其化淳勝氣自微而況聖人遇之和而不爭也



陽明燥金司天少陰君火在泉中見少角木運歲不及
氣化運行後天燥化在上左藏化右明化故天氣急而
其政切苦化在下左柔化右蒼化故地氣明而其令暴
陽專其令大暑盛行物燥以堅淳風迺治風燥橫運流
於氣交多陽少陰雲趨雨府濕化迺敷燥極而澤清先
而勁毛蟲迺死熱後而暴介蟲迺殃金火合德上應太
白熒惑其穀白丹間穀命太微之穀其耗白甲品羽清
化熱化勝復同所謂邪氣化日也燥化九風化三熱化

欽定四庫全書

普濟方

七所謂正化日也介蟲靜羽蟲育是謂歲物之宜介蟲
耗寒毒不生是皆地氣所制清熱之氣持於氣交民病
咳嗌塞寒熱發暴振慄癰閔金為天氣火為地氣火勝金
天氣虛當資化源以取金氣安其運木無使受邪食白
丹之穀以安其氣食間氣之穀以去其邪歲宜以鹹以辛
以苦汗之清之散之運與熱同宜多天化此其道也若
化上苦小溫中辛和下鹹寒所謂藥食宜也歲半之前
陽明主之若燥淫所勝則木迺晚榮草迺晚生筋骨內



變民病左肱脇痛寒清於中感而瘧大涼革候效腹中
鳴注泄驚澹名木欽生苑於下草焦上首心脇暴痛不
可反側噤乾面塵腰痛目昧背瘍瘡瘰癧病本於肝診
在足太衝脉法宜平以苦溫佐以酸辛以苦下之歲半之
後少陰主之若熱淫于內則熒浮川澤陰處反明民病
腹中常鳴氣上衝胸喘不能臥立寒熱皮膚痛目瞑齒
痛頰腫惡寒發熱如瘧少腹中痛腹大法宜治以鹹寒佐以甘苦
以酸收之以苦發之歲運之化木不及紀曰委和是謂勝生生

欽定四庫全書

普濟方

氣不改化氣迺揚長氣自平收令迺早涼雨時降風雲
並興草木晚榮蒼乾凋落物秀而實膚肉內充其氣斂
其用聚其動綆戾拘緩其發驚駭其化兼所不勝春有
鳴條和暢之化則秋有霧露清涼之政春有慘悽殘賊
之勝則夏有炎暑燔爍之復其青東其藏肝其病內舍
肱脇外在關節上臨陽明上商與正商同其病支發癰
腫瘡瘍其甘蟲邪傷肝也初之氣自丙申年大寒日巳
初至是歲春分日卯初六十日八十七刻半主位少角木




客氣太陰土中見木運風濕相遇以行春令地氣遷陰
始凝氣始肅水迺冰寒雨化民病中熱脹面目浮腫善
眠𦣻衄嘔欠嘔小便黃赤甚則淋宜調太陰之客以甘
補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜白間穀宜麻雖有濕
化不能為邪二之氣自春分日卯正至小滿日丑正凡
六十日有奇主位太徵火客氣少陽火中見木運二火
相加木運相和陽迺布民迺舒物迺生榮厲大至民善
暴死宜治少陽之客以鹹補之以甘瀉之以鹹熈之歲穀

欽定四庫全書

普濟方

宜白間穀宜豆雖有熱邪不能為害三之氣自小滿日寅初至大
暑日子初凡六十日有奇主位太徵火客氣陽明金中見木運金
勝木天政布涼迺行燥熱交合民病寒熱宜治陽明之客以酸補
之以苦泄之歲穀宜白間穀宜黍雖有燥邪不能為害四之氣自
大暑日子正至秋分日戌正凡六十日有奇主位少宮土客氣太
陽水中見木運寒雨降民病暴仆振慄譫妄少氣噤乾引飲反為
心痛癰寒之疾宜治太陽之客以苦補之以鹹瀉之以辛潤之歲
穀宜丹間穀宜稷雖有寒邪不能為害五之氣自秋分日亥初至





太陽寒水司天太陰濕土在泉中見太徵火運歲火太過氣化運行先天寒化在上左動化右清化故天政所布其風肅甘化在下左丹化右灼化故地氣靜而其令徐寒臨太虛其政大舉陽氣不令澤無陽燄則火發待時少陽中治時雨迺止極雨散還於太陰雲朝北極濕化迺布澤流萬物寒敷于上雷動于下寒化一熱化七濕化五所謂化日也鱗蟲靜保蟲育是謂歲物所宜鱗蟲不成燥毒不生是皆地氣所制寒濕之氣持於氣

欽定四庫全書

普濟方

交水土合德上應辰星鎮星其穀玄穀民病寒濕發肌肉萎足痿不收濡瀉血溢盖水為天氣土為地氣土勝水天氣虛先資化源以助水化抑其運水扶其不勝無使暴過而生其疾食玄穀之穀以全其真避虛邪之氣以安其政歲宜以苦燥之溫之適氣同異多少制之運與寒濕異宜以燥濕化其化上苦溫中甘和下甘溫所謂藥食宜也歲半之前天氣主之其化太陽寒水若寒淫所勝則寒氣反至水且冰血變于中發為癰瘍民病



厥心痛嘔血血泄飢飢善悲時眩仆運火炎烈雨暴迺
電胸腹滿手熱肘攣腋腫心澹澹大動胸脇胃腕不安面
赤目黃善噫噤乾甚則色焔渴而欲飲病本于心診在
手神門之脉其法平以辛熱佐以甘苦以鹹瀉之歲半
之後地氣主之其化太陰濕土若濕淫于內則埃昏巖
谷黃反見黑至陰之交民病飲積心疼耳聾渾渾淳淳
噤腫喉痺陰病血見少腹痛腫不得小便病衝頭疼目
似脫項似拔腰似折髀不可以曲脰如結胸如別其法

欽定四庫全書

普濟方

治以苦熱佐以酸淡以苦燥之以淡泄之歲運之火紀
曰赫曦是謂蕃茂陰氣內化陽氣外榮炎暑施化物得
以昌其化長其氣高其政動其令明顯其動炎灼妄擾
其德暄暑鬱蒸其變炎烈沸騰其化兼其所勝其病笑
瘡瘡瘍血流狂妄目赤上見太水抑運火是謂上羽與
正德同其收齊其病瘞其治宜以甘和初之氣自丁酉
年大寒日申初至是歲春分日午初凡六十日八十七
刻半主位少角木客氣少陽火中見火運氣與運同地



氣遷氣迺大溫草迺早榮民迺厲溫病迺作身熱頭疼	嘔吐肌腠瘡瘍宜調少陽之客以鹹補之以甘瀉之以鹹	與之歲穀宜玄間穀宜豆則火不為邪是氣也無犯司氣之熱二	之氣自春分日午正至小滿日辰正凡六十日有奇主	位太徵火客氣陽明金中見火運歲運得位陽明客之	燥熱相遇大涼反至民迺慘草迺遇寒火氣遂抑民病	氣鬱中滿寒迺始宜調陽明之客以鹹補之以辛瀉之	以苦泄之歲穀宜玄間穀宜黍則燥不為邪三之氣自	欽定四庫全書	普濟方	小滿日巳初至大暑日卯初凡六十日有奇主位太徵	火客氣太陽水中見火運當其位天政布寒氣行民病寒	反熱中癰疽注下心熱瞽悶不治者死宜治太陽之客	以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜玄間	穀宜稷則寒不為邪四之氣大暑日卯正至秋分日丑	正凡六十日有奇主位少宮土客氣厥陰木中見火運	土木相刑風濕交爭風化為雨迺化迺成民病大熱少	氣肌肉萎足痿注下赤白宜治厥陰之客以辛補之以



圖 歲 亥 巳	欽定四庫全書 普濟方 酸瀉之以甘緩之歲穀宜齡間穀宜稻則風不為邪五之氣 自秋分日寅初至小雪日子初凡六十日有奇主位太商金 客氣少陰火中見火運氣與運同不司氣化時令至此陽復 化宜調少陰之客以鹹補之以酸收之歲穀宜齡間穀宜豆 則熱不為邪終之氣自小雪日子正至大寒日戌正凡六十 日有奇主位少羽水客氣太陰土中見火運地氣正濕陰凝 太虛宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之歲穀宜齡間穀宜 麻則濕不為邪六氣之化也有勝氣必有復氣治宜以勝復之法



厥陰風木司天少陽相火在泉中見少宮土運歲土不
及氣化運行後天風化為天氣灼化左藏化右故天氣
擾而其政撓苦化為地氣清化左齡化右故地氣正而
其令速風生高遠炎熱從之雲趨雨府濕化迺行風火同
德上應歲星熒惑其穀蒼丹間穀言太商者其耗文角
品羽風化清化勝復同所謂邪氣化日也風化三濕化
五火化七所謂正化日也毛蟲靜羽蟲育是謂歲物之
宜介蟲耗寒毒不生是皆地氣所制風燥火熱勝復更

欽定四庫全書

普濟方

作熱病行於下風病行于上風燥勝復形於中陰在上
陽在下天氣虛當資化源以助木氣歲土不及上角與
正角同其邪迺微必贊其運氣無使邪勝歲宜以辛調
上以鹹調下畏火之氣無妄犯之故曰其化上辛涼中
甘和下鹹寒藥食宜也歲半之前厥陰風木主之若風
淫所勝則太虛埃昏雲物以擾寒生春氣流水不冰民
病胃脘當心而痛上肢兩脇隔咽不通飲食不下舌本
強食則嘔冷泄腹脹澹泄痠水閉蟄蟲不去病本於脾



診在足衝陽之脉法宜平以辛涼佐以苦甘以甘緩之
以酸瀉之歲半之後少陽相火主之若火淫於內則燔
明郊野寒熱更至民病注泄赤白少腹痛溺赤甚則血
便法宜治以鹹冷佐以苦辛以酸收之以苦發之歲運
之化紀曰卑監是謂減化化氣不令生政獨彰長氣整
雨迺愆收氣平風寒並興草木榮美秀而不實成而粃
也其氣散其用靜定其動腸湧分潰癰腫其發濡滯其
化兼所不勝風化盛行四維有埃雲潤澤之化則春有

欽定四庫全書

普濟方

鳴條鼓折之政四維發振拉飄騰之變則秋有肅殺霖
淫之復其青四維其藏脾其病內舍心腹外在肌肉四
肢上臨厥陰氣同正角民病飧泄邪傷脾也法宜治以
甘和初之氣自戊戌年大寒日亥初至是歲春分日酉
初凡六十日八十七刻半主位少角木客氣陽明金中
見土運土生金清化行寒始肅殺氣方至民病寒於右
之下宜治陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲
穀宜蒼間穀宜黍制其燥邪弗能為害二之氣自春分



日酉正至小滿日未正凡六十日有奇主位少徵火客
氣太陽水中見土運濕寒合氣以行舒榮之化寒不去
華雪水冰殺氣施化霜迺降谷草上焦寒雨數正陽復
化民病熱於中宜治太陽之客以苦補之以鹹瀉之以
苦堅之以辛潤之歲穀宜蒼間穀宜稷治其寒邪不能
為害三之氣自小滿日申初至大暑日午初凡六十日
有奇主位太徵火客氣厥陰木中見土運木勝土天政
布風迺時舉民病泣出耳鳴掉眩宜治厥陰之客以辛

欽定四庫全書

普濟方

補之以酸瀉之以苦緩之歲穀宜蒼間穀宜稻制其風
邪莫能為害四之氣自大暑日午正至秋分日辰正凡
六十日有奇主位少宮土客氣少陰火中見土運土居
其位少陰居之溽暑至濕熱相薄爭於左之上民病黃
痺而為胕腫宜治少陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸
收之歲穀宜丹間穀宜豆制其邪熱莫能為害五之氣
自秋分日巳初至小雪日卯初凡六十日有奇主位太
商金客氣太陰土中見土運氣與運同燥熱更勝沉陰



庚子歲圖



欽定四庫全書

普濟方

有陽明之復火勝則有太陽之復觀其所至各以其法治之

歲穀宜丹間穀宜豆制其火邪莫能為害歲氣大法風勝則舒其病溫厲宜治少陽之客以酸補之以甘瀉之以鹹熈之

司令陽遇大化蟄蟲出見流水不冰地氣大發草遇生人遇日有奇主位太羽水客氣少陽火中見火運火土相得畏火

也無犯司氣終之氣自小雪日酉正至大寒日未正凡六十

之以甘緩之歲穀宜丹間穀宜麻治其邪濕莫能為害是氣

遇布寒氣及體風雨遇行宜治太陽之客以甘補之以苦瀉



少陰君火司天陽明燥金在泉中見太商金運歲金太過
氣化運行先天堅成之紀曰上徵與正商同經又曰太
商下加陽明太過而加同天符天符為執法是謂平氣
之化命曰審平之紀收而不爭殺而無犯五化宣明其
氣潔其性剛其用散落其化堅斂其政勁肅其候清切
其令燥其類金其應秋其穀稻其果桃其實穀其蟲介
其畜雞其物外堅其色白其味辛其音商其數九其在
人也在藏為肺在竅為鼻在體為皮毛在病為咳此歲

欽定四庫全書

普濟方

運所主也天地之氣熱化在上左柔化右動化故天政
所布其氣明辛化在下左藏化右明化故地氣肅而其
令切二歲交司之氣寒交暑天地相應之氣熱加燥雲
馳雨府濕化迺行時雨迺降金火合德上應熒惑太白
其穀丹白熱化七清化九燥化九所謂正化之日羽蟲
靜介蟲育是謂歲物所宜也毛蟲耗濕毒不生是謂地
氣所制水火寒熱時氣交而為病始熱病生於上清病
生於下寒熱相犯而爭於中民病欬喘血溢血泄嘔噎



目赤背瘍寒厥入胃心痛腰痛腹大噎乾腫上歲半之
前少陰君火以司天氣少陰之化有本標之異寒熱得
中其氣迺和而無熱淫之勝歲半之後陽明燥金以司
地氣陽明不從標本以中氣為化燥熱相兼其化迺平而
無燥淫之勝是歲平金無勝復不取化源惟資歲勝折
其鬱氣無所暴過而生其病歲宜以酸寒調其上以酸
溫安其下以辛溫調其中食丹白之穀以全真氣食間
氣之穀以辟虛邪運同地氣宜多溫熱化司氣以涼用

欽定四庫全書

普濟方

涼遠涼此其道也初之氣自己亥年大寒日寅初至是
歲春分日子初凡六十日八十七刻半主位少角木客
氣太陽水中見金運風寒燥三氣同奉少陰之政以行
春令地氣遷燥將去寒迺始蟄復藏水迺冰霜復降風
迺至陽氣鬱民反周密關節禁固腰膝痛炎暑將起中
外瘡瘍宜治太陽之客以苦補之以酸瀉之以苦堅之
以辛潤之歲穀用丹間穀用稷迺無寒邪之害二之氣
自春分日子正至小滿日戌正凡六十日有奇主位太



徵火客氣厥陰木中見金運風火燥三氣同奉少陰之	政以行舒榮之化木火相得陽氣布風迺行春氣以正	萬物應榮寒氣時至民迺和其病淋目瞑目赤氣鬱於	上而熱宜治厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之	歲穀宜丹間穀宜稻迺無風邪之害三之氣自小滿日	亥初至大暑日酉初凡六十日有奇主位太徵火客氣	少陰火中見金運二火勝運又為天政所布故大火行	庶類蕃鮮寒氣時至民病氣厥心痛寒熱更作咳喘目赤宜	欽定四庫全書	普濟方	治少陽之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜	豆迺無熱邪之害四之氣自大暑日酉正至秋分日未正凡六十	日有奇主位少宮土客氣太陰土中見金運土得其位以生運金	二氣相得以行陽明之令溽暑至大雨時行寒熱反至民病寒熱	噤乾黃痺飢飢飲發宜治太陽之客以甘補之以苦瀉之以甘緩	之歲穀宜白間穀宜麻迺無邪濕之害五之氣自秋分日申初	至小雪日午初凡六十日有奇主位太商金客氣少陽火中見	金運氣金雖得位客氣少陽用事清化迺抑畏火臨暑反至陽



辛 丑 歲 圖



欽定四庫全書

普濟方

穀宜黍迺無燥邪之害是氣也司氣以涼用涼無犯是謂至治
 中宜調陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜白間
 溢寒氣數舉則霧霤翳病生皮膚內含於脇下連小腹而作寒
 氣金之氣迺平故燥令行餘火內格民病腫於上咳喘甚則血
 羽水客氣陽明金中見水運金氣相符水氣生之又為歲之司
 終之氣自小雪日丑正至大寒日辰正凡六十日有奇主位少
 補之以甘瀉之以鹹栗之歲穀宜白間穀宜豆迺無火邪之害
 迺化萬物迺生迺長迺榮民迺康其病溫宜治少陽之客以鹹



太陰濕土司天太陽寒水在泉中見少羽水運歲不及
氣化運行後天涸流之紀曰上宮與正宮同是歲天氣
平又少羽下加之太陽不及而加同歲會凡歲會為行
令此運化宜平也諸同正歲氣化運行同天歲運既平
命曰靜順之紀藏而勿害治而善下五化咸整其氣明
其性下其用沃衍其化凝堅其政流演其候凝肅其令
寒其類水其應冬其穀豆其果栗其實濡其蟲鱗其畜
彘其色黑其味鹹其音羽其數六其也在人也其藏為腎
其主二陰其養骨髓其病厥歲運之化也天地之氣濕
化在上明化左灼化右故地氣上騰而其政肅鹹化在
下動化左清化右故天氣下降而其令寂陰專其政陽
氣退辟大風時起原野昏霧白埃四起雲奔南極寒雨
數至物成於差夏濕寒合德黃黑埃昏流行氣交上應
鎮星辰星其穀稔玄故陰凝於上寒積於下寒水勝火
則為冰電陽光不治殺氣迺行民病寒濕腹滿身臃憤
肘腫痞逆寒厥拘急故有餘宜高不及宜下有餘宜晚

欽定四庫全書

普濟方



不及宜早土之利氣之化也民氣亦從之間穀命太徵
太角之穀歲氣既平不取化源唯折其水鬱之氣無使
邪勝食齡玄之穀以全其真食間氣之穀以保其精歲
宜以苦溫調上以苦熱調下以苦和調中燥之溫之歲
半之前天氣太陰主之太陰所致為雲雨其化從本當
其時多行雨濕化者太陰之政也歲半之後地氣太陽
主之太陽所至為寒霧其化從本從標當其時寒氣至而
熱氣應者地氣之平也初之氣自庚子歲大寒日巳初

欽定四庫全書

普濟方

至是年春分日卯初凡六十日八十七刻半主位少角木
客氣厥陰木中見水運木當其位水運統之奉太陰之
政布行春令地氣遷寒過去春氣至風過來生布萬物以榮
民氣條舒風濕相薄雨過後民病血溢筋絡拘強關節不
利身重筋痿宜治厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘
緩之歲穀宜齡間穀宜稻迺無客風之害二之氣自春
分日卯正至小滿日丑正凡六十日有奇主位太徵火
客氣少陰火中見水運火當其位陰精承之寒熱二氣



奉太陰之政以行舒榮之化大火正物承化民迺和其
病溫厲勝行遠近咸若濕蒸相薄雨迺時降宜治少陰
之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲穀用齡間穀用
豆迺無客熱之害三之氣自小滿日寅初至大暑日子
初凡六十日有奇主位太徵火客氣太陰土中見水運
天政布濕氣降地氣騰雨迺時降寒迺隨之感於寒
濕民病身重胕腫胸腹滿宜治太陰之客以甘補之以
苦瀉之以甘緩之歲穀用齡間穀用麻迺無濕邪之害

欽定四庫全書

普濟方

四之氣自大暑日子正至秋分日戌正凡六
十日有奇主位少宮土客氣少陽火中見水
運火土相得奉太陽之令畏火臨溽蒸化地
氣騰天氣否隔寒風曉暮蒸熱相薄草木凝
烟濕化不流則白露陰布以成秋令民病腠
理熱血暴溢瘡心腹滿熱臚脹甚則胕腫宜
治少陽之客以酸補之以甘瀉之以鹹熨之
歲穀用玄間穀用豆迺無邪熱之害五之氣



自秋分日亥初至小雪日酉初凡六十日有
奇主位少商金客氣陽明金中見水運金當
其位與水運相得慘令已行寒露下霜迺早
降草木黃落寒氣及體君子周密民病皮腠
宜治陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄
之歲穀用玄間穀用黍迺無客邪之害終之
氣自小雪日酉正至大寒日未正凡六十日
有奇主位少羽水客氣太陽水中見水運氣

欽定四庫全書

普濟方

運符會寒大舉濕大化霜迺積陰迺凝水堅
冰陽光不治感於寒則病人關節禁固腰脰
痛寒濕持於氣交為疾也宜治太陽之客以
苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀
用玄間穀用稷迺無客寒之害是歲行平氣
之化歲會為行令無淫氣勝復唯行德化政
令然土為天氣水為地氣水土雖睦而運化
不及濕土在上木氣行之或有濕邪其氣亦



微內經所謂中行令者其病徐而持也									欽定四庫全書	壬寅歲圖 
									普濟方	



少陽相火司天厥陰風木在泉中見太角木運歲木太
過氣化運行先天太角下加厥陰太過氣而加同天符
為執法平木之化也命曰敷和之紀木德周行陽舒陰
布五化宣平其氣端其性隨其用直其化生榮其政發
散其候溫和其類草木其物中堅其令風其應春其穀
麻其果李其實核其蟲毛其畜犬其色蒼其味酸其音角
其數八其在人也其藏肝其主目其養筋其病裏急肢滿此
歲運所主也天地之氣火化在上左清化右柔化故天

欽定四庫全書

普濟方

氣政而其政嚴酸化在下左灼化右藏化故地氣擾而
其令撓風迺暴舉木偃沙飛炎火迺流陰行陽化雨迺
時應火木同德上應熒惑歲星其穀丹蒼風熱參布雲
物沸騰太陰橫流寒迺時至涼雨並起民病寒中外發
瘡瘍內為泄滿聖人遇之和而不爭往復之作民病寒
熱瘧泄聾暝嘔吐上怫腫色變歲半之前天氣少陽主
之少陽所至為炎暑其化從本當其時化火化盛行風
氣應之候迺和歲半之後地氣厥陰主之厥陰所至為風



府其化不從標本而以中氣為化當其時風從火化者
厥陰之中也是歲運化既平不取化源惟贊所不勝則
暴過不生苛疾不起歲宜以鹹寒調上以辛涼調下以
酸和調中滲之泄之漬之發之運同風熱宜多寒化司
氣以溫用溫遠溫治之常也初之氣自辛丑年大寒日
申初至是歲春分日午初凡六十日八十七刻半主位
太角木客氣少陰火中見木運木火相得運當其位以
奉少陽之政而行春令地氣遷風勝迺搖寒迺去候

欽定四庫全書

普濟方

迺大溫草木早榮寒來不殺溫病迺起其病氣怫於上
血溢目赤欬逆頭痛血崩脇滿膚腠中瘡宜治少陽之
客以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆
則熱不為邪二之氣自春分日午正至小滿日辰正凡
六十日有奇主位少徵火客氣太陰土中見木運風濕
之氣奉畏火之政以行舒榮之化火反鬱白埃四起雲
趨雨府風不勝濕雨迺零民迺康其病熱鬱於上欬逆
嘔吐瘡發于中胸噎不利頭疼身熱昏憤膿瘡宜治太陰之



客以甘補之以苦泄之以甘緩之歲穀宜蒼間穀宜麻則熱不為	邪三之氣自小滿日巳初至大暑日卯初凡六十日有	奇主位少徵火客氣少陽火中見木運火當其位與木	運之氣相得天政布炎暑至少陽臨上雨迺涯民病熱	中聾瞑血溢膿瘡咳孰衄渴噎欠喉痺目赤善暴死宜	治少陽之客以鹹補之以甘瀉之以鹹熈之歲穀宜丹	間穀宜豆則火不為邪是歲木氣適平民自無暴死四	之氣自大暑日卯正至秋分日丑正凡六十日有奇主	欽定四庫全書	普濟方	位太宮土客氣陽明金中見木運風燥之氣下應在泉	厥陰之令而為天地交司秋氣早行涼乃至炎暑間化	白露降民氣和平其病滿身重宜治陽明之客當以酸	補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜蒼間穀宜黍則燥不	為邪五之氣自秋分日寅初至小雪日子初凡六十日	有奇主位少商金客氣太陽寒水中見木運水木相和	與金相得當此一氣寒化早至陽迺去寒迺來雨迺降	氣門迺閉剛木早凋民病寒邪君子周密宜治太陽之



癸卯歲圖

欽定四庫全書

普濟方

穀宜稻則風不為邪此一氣司氣以溫用溫無犯

客以辛補之以半瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜蒼間穀宜稷則
 寒不為邪終之氣自小雪日子正至大寒日戌正凡六十日有奇主
 位少羽水客氣厥陰木中見木運太角下加厥陰之時運與氣符其
 化和平又居水位水不相得其化迺順地氣正風迺至萬物反生霧
 霧以行其病關閉不禁心痛陽氣不藏而咳氣平之時不應有疾或
 有疾者氣有初承不能無侮所謂邪中執法也經曰中執法者其病
 速而危宜治厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜蒼間



陽明燥金司天少陰君火在泉中見少徵火不及氣運
歲不及氣化運行後天伏明之紀曰上商同言天氣平
也六元正紀曰少徵下加少陰不及而加同歲會言歲
運平也諸同正歲氣化運行同天上見天氣平下見運
火平火氣之平也命曰升明之紀正陽而治德施周普
五化均衡其氣高其性速其用燔灼其化蕃茂其政明曜
其候炎暑其類火其應夏其穀麥其果杏其實絡其蟲
羽其畜馬其色赤其味苦其物脉其音徵其數七其在

欽定四庫全書

普濟方

人也其藏心其主舌其養血其病暈癰此歲運所主也
天地之氣燥化在上左藏化右丹化故天氣急而其政
切苦化在下左濕化右動化故地氣明而其令暴陽專其令
炎暑盛行物燥以堅淳風迺治風燥橫運流於氣交多
陽少陰雲趨雨府濕化迺敷燥極而澤其穀白丹間穀
命太者其耗白甲品羽金火合德上應太白熒惑清熱
之氣持於氣交民病欬喘寒熱發暴振慄癰悶清先
而勁毛蟲迺死熱後而暴介蟲迺殃民歲運熱寒雨寒



化雨化勝復同所謂邪氣化日也燥化四熱化二所謂正
化日也歲半之前天氣陽明主之陽明以中氣為化當其時
燥濕相半者陽明得中也歲半之後地氣少陰主之少陰
有本標之化當其時寒熱得中者少陰之氣和也歲火適
平不資化源惟安運氣無使受邪歲宜以若小溫調上以
鹹寒調下以鹹溫調中食白丹之穀以安其氣食間氣之
穀以去其邪運同熱氣宜多天化治之常也初之氣自壬
寅年大寒日亥初至是歲春分日酉初凡六十日八十七

欽定四庫全書

普濟方

刻半主位太角木客氣太陰土中見火運奉陽明之政而
行春令地氣遷陰始凝氣始肅水迺冰寒雨化其病中熱
脹面目浮腫善眠歔衄欠嘔小便黃赤甚則淋宜治太
陰之客以甘補之以辛瀉之以甘緩之歲穀宜白間穀
宜麻迺無濕邪之害二之氣自春分日酉正至小滿日
未正凡六十日有奇主位少徵火客氣少陽火中見
火運三火相符以行舒榮之化陽迺布民迺舒物迺生
榮厲大至民善暴死是歲火氣適平民無暴死宜治少



陽之客以鹹補之以甘瀉之以鹹奠之歲穀用白間穀	用豆迺無火邪之害是氣也司氣以熱用熱無犯三之	氣自小滿日申初至大暑日午初凡六十日有奇主位	少徵火客氣陽明金中見火運金居火位天政布涼迺	行燥熱交合燥極而澤民病寒熱宜治陽明之客以酸	補之以辛瀉之以苦泄之歲穀用白間穀用黍迺無燥	邪之害四之氣自大暑日午正至秋分日辰正凡六十	日有奇主位太宮土客氣太陽水中見火運寒濕之氣	欽定四庫全書	普濟方	下奉少陰之令寒雨降民病暴仆振慄譫妄少氣噤乾引	飲及為心痛癰腫瘡瘍瘧寒之疾骨癢血便宜治太陽	之客以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀用	丹間穀用稷迺無寒邪之害五之氣自秋分日巳初至	小雪日卯初凡六十日有奇主位少商金客氣厥陰木	中見火運春令反行草迺生榮民氣和宜調厥陰之客	以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀用白間穀用稷迺	無風邪之害終之氣自小雪日卯正至大寒日丑正凡



六十日有奇主位太羽水客氣少陰火中見火運運火 氣符會陽氣布候反溫蟄蟲乃見流水不冰民迺康平 其病溫宜治少陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之 歲穀用丹間穀用豆迺無熱邪之害是歲運氣適平若 有邪氣則中行令其病徐而持也	欽定四庫全書 普濟方	普濟方卷十

