


欽定四庫全書	普濟方卷十一	運氣圖						普濟方	<p>甲辰歲圖</p> 
--------	--------	-----	--	--	--	--	--	-----	--



太陽寒水司天太陰濕土在泉中見太宮土運歲土太
過氣化運行先天太宮下加太陰太過而加同天符又
土運臨辰是謂歲會氣之平也平土之歲命曰備化之
紀氣協天休德流四政五化齊修其氣平其性順其用
高下其化豐滿其政安靜其候溽蒸其令濕其類土其
應長夏其穀稷其果棗其實肉其蟲保其畜牛其物膚
其色黃其味甘其音宮其數五其在人也其藏脾其主
口其養肉其病痞此運歲所生也天地之氣寒化在上

欽定四庫全書

普濟方

左動化右清化故天政所布其氣肅甘化在下左明化
右灼化故地氣靜而其令徐水土合德上應辰星鎮星
其穀玄麩寒臨太虛其政大舉陽氣不令澤無陽燄則
火發待時少陽中治時雨迺止極雨散還於太陰雲
朝北極濕化迺布澤流萬物寒敷于上雷動于下寒濕
之氣交民病寒濕發肌肉萎足痿不收濡瀉血溢歲半之
前太陽主之太陽有本標之化寒政大舉熱氣時應者
天氣得中也歲半之後太陰主之太陰之化從本雨濕




甚者地氣之應也寒化六濕化五是謂正化之日鱗蟲靜保	蟲育是謂歲物所宜鱗蟲不成燥毒不生是謂地氣所制	平土之歲本不資化源以運與地氣臨於戌歲有三土天令	甚虛宜先資化源以助於水所謂抑其運氣扶其不勝無	使暴過而生其疾也食玄齡之穀以全其真避歲之虛邪以	安其政以苦熱調上以苦溫調下運土在中亦以苦溫調之	運同寒濕化宜燥熱治之常也初之氣自癸卯年大寒日	寅初至是歲春分日子初凡六十日八十七刻半主位太	欽定四庫全書	普濟方	角木客氣少陽火中見土運少陽中治以行春令地氣遷	氣大溫草迺早榮民迺厲溫病迺作身熱頭痛嘔吐肌腠	瘡瘍宜治少陽之客以鹹補之以甘瀉之以鹹奠之歲穀	宜玄間穀宜豆則火不為邪二之氣自春分日子正至小	滿日戌正凡六十日有奇主位少徵火客氣陽明金中見	土運金土相和大涼反至民迺慘草迺遇寒火氣遂抑民	病氣鬱中滿寒迺始宜治陽明之客以酸補之以辛瀉之	以苦泄之歲穀宜玄間穀宜黍則燥不為邪三之氣自小
-------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	--------	-----	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------



滿日亥初至大暑日酉初凡六十日有奇主位少徵火	客氣太陽水中見土運天政布寒氣行雨迺降民病寒	反熱中癰疽注下心熱瞽悶不治者死宜治太陽之客	以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜亥間	穀宜稷則寒不為邪四之氣自大暑日酉正至秋分日	未正凡六十日有奇主位太宮土客氣厥陰木中見土	運歲土得位風氣居之風濕交爭風化為雨迺長迺榮迺成	民病大熱少氣肌肉萎足痿注下赤白宜治厥陰之客	欽定四庫全書	普濟方	以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜齡間穀宜稻則	風不為邪五之氣自秋分日申初至小雪日午初凡六	十日有奇主位少商金客氣少陰火中見土運土能生	金氣位相和陽復化草迺長迺化迺成民迺舒宜調少	陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜齡間穀	宜豆則熱不為邪終之氣自小雪日午正至大寒日	辰正凡六十日有奇主位太羽水客氣太陰土中見土	運氣與運符地氣正濕令行陰凝太虛埃昏郊野民迺
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------	-----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------



<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">乙 巳 歲 圖</p> 	<p>欽定四庫全書</p>	<p>普濟方</p>	<p>悽慘寒風以至反者孕迺死宜治太陰之客以甘補之 以苦瀉之以甘緩之歲穀宜齡間穀宜麻則濕不為邪 是氣也不可犯涼司氣以涼故也歲氣雖平或有邪氣 則中執法經曰中執法者其病速而危也</p>
--	---------------	------------	--



厥陰風木司天少陽相火在泉中見少商金運歲金不
及氣化運行後天上角與正角同諸同正歲氣化運行
同天氣風化行於上左灼化右藏化故天氣擾而其政撓苦
化司於地左素化右柔化故地氣正而其令速風生高
遠炎熱從之雲趨雨府濕化迺行風火同德上應歲星
熒惑其穀蒼丹間穀言太宮太羽者其耗文角品羽風
燥火熱勝復更作蟄蟲來見流水不冰熱病行於下風
病行於上風燥勝復形於中熱化寒化勝復同所謂邪

欽定四庫全書

普濟方

氣化日也風化八清化四火化二所謂正化度也毛蟲
靜羽蟲育是迺歲物所宜介蟲毛寒毒不生是迺地氣
所制然木為天氣火為地氣金運在中地氣勝運運化
勝天天氣虛地氣實宜資化源以助木氣兼贊歲運无
使邪勝其化上辛涼中酸和下鹹寒所謂藥食宜也歲
半之前天氣厥陰主之厥陰以中氣為化當其時風從
火化者天氣之和也若風淫所勝則太虛埃昏雲物以
擾寒生春氣流水不冰民病胃脘當心而痛上肢兩脇



膈咽不通飲食不下舌本強食則嘔冷泄腹脹澹泄瘕
水閉病本於脾診在足衝陽之脉法宜平以辛涼佐以
苦甘以甘緩之以酸瀉之歲半之後地氣少陽主之少
陽之化從本若火淫于內則焰明郊野寒熱更至民病
注泄赤白少腹痛溺赤甚則血便法宜治以鹹冷佐以
苦辛以酸收之以苦瀉之歲運之化金不及紀曰從革
是謂折收收氣迺揚長化合德火政迺宣庶類以蕃其
氣揚其用燥切其動鏗禁脅厥其發欬喘其病邪傷

欽定四庫全書

普濟方

肺其化兼所不勝夏有光顯鬱蒸之令則冬有嚴凝整
肅之應若夏有炎爍燔燎之變則秋有冰雹霜雪之復
其青西其藏肺其病內舍膺脇肩背外在皮毛復則寒
雨暴至迺零冰雹雪霜殺物陰厥且格陽反上行頭腦
戶痛延及額頂發熱甚則心痛宜治以酸和調中初之
氣自甲辰年大寒日巳初至是歲春分日卯初凡六十
日八十七刻主位太角木客氣陽明金中見金運
氣與運同居於木位與厥陰交司而行春令金木氣齊



寒始肅殺氣方至民病寒於右之下宜治陽明之客以	酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜蒼間穀宜黍是氣	也司氣以涼用涼無犯二之氣自春分日卯正至小滿	日丑正凡六十日有奇主位少徵火客氣太陽水中見金運金水	相得寒不去華雪水冰殺氣施化霜迺降名草上焦寒	雨數至陽復化民病熱於中宜治太陽之客以苦補之	以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜蒼間穀宜稷三	之氣自小滿日寅初至大寒日子初凡六十日有奇主	欽定四庫全書	普濟方	位少徵火客氣厥陰木中見金運火勝金金勝木天政	布風迺時舉民病泣出耳鳴掉眩宜治厥陰之客以辛	補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜蒼間穀宜稻四之氣	自大暑日子正至秋分日戌正凡六十日有奇主位太宮	土客氣少陰火中見金運火勝金溽暑至濕熱相薄爭	於左之上民病黃瘡而為胗腫宜治少陰之客以鹹補	之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆五之氣自	秋分日亥初至小雪日酉初凡六十日有奇主位少商
-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



丙午年歲圖



欽定四庫全書

普濟方

金客氣太陰土中見金運歲運之金得位與土相和其化燥濕更勝流陰迺布寒氣及體風雨迺行宜調太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜丹間穀宜麻終之氣自小雪日酉正至大寒日未正凡六十日有奇主位太羽水客氣少陽火中見金運畏火司令陽迺大化蟄蟲出見流水不冰地氣大發草迺生人迺舒其病溫厲宜治少陽之客以酸補之以甘瀉之以鹹熈之歲穀宜丹間穀宜豆六氣之常也歲之化天氣勝者陽明復之地氣勝者太陽復之其治各以其勝復法



少陰君火司天陽明燥金在泉中見太羽水運歲水太
過氣化運行先天熱化在上柔化左動化右辛化在
下玄化左明化右故天政布而其氣明地氣肅而其令
切寒交暑熱加慘雲馳雨府濕化迺行時雨迺降金
火合德上應熒惑太白其穀丹白熱化二寒化六清
化四政化度也羽蟲靜介蟲育是謂歲物之宜毛蟲
耗濕毒不生是皆地氣所制水火寒熱時氣交而為病
始熱病生於上清病生於下寒熱相犯而爭於中民

欽定四庫全書

普濟方

病欬喘血溢血泄嘔衄欠目赤背瘍寒厥入胃心
痛腰痛腹大噎乾腫上是歲火為天氣金為地氣火
勝金天氣盈當取火之化源水運在中火邪迺微必
抑其運木資其歲勝無使暴過而生其病食白丹之
穀以全其氣食間氣之穀以辟虛邪以醎稟之調其上
甚則以苦發之以酸收之而安其下甚則以苦泄之運
同地氣以溫熱化其化上醎寒中醎熱下溫酸藥食宜
也歲半之前少陰主之其政熱若熱淫所勝則怫熱至



火行其政民病胸中煩熱噤乾右胛滿皮膚痛寒熱欬
喘大雨且至唾血血泄軌衄嘔瀉色變甚則瘡瘍附
腫肩背臂臑及缺盆中痛心痛肺膜腹大滿膨膨而欬
喘病本於肺診在手尺澤之脉法宜平以鹹寒佐以若
甘以酸收之歲之後陽明主之其燥令若燥淫于內則
霜霧清暝民病喜嘔嘔有苦善太息心脇痛不能反側
甚則噤乾面塵身無膏澤足外反熱法宜治以苦溫佐
以甘辛以苦下之歲運之化水太過紀曰流行是謂封

欽定四庫全書

普濟方

藏寒司物化天氣嚴凝藏政以布長令不揚其化凜其
堅其政謐其令流注其動漂泄沃涌其德凝慘寒霧其
變冰雪霜雹其化兼其所勝其病脹故曰歲水太過寒
氣流行大雨至埃霧朦鬱邪害心火民病身熱煩心躁
悸陰厥上下中寒譫妄心痛寒氣早至甚則腹大脛腫
喘欬寢汗出憎風其政息以鹹熱初之氣自乙巳年大
寒日申初至是歲春分日午初凡六十日八十七刻半
位主太角木客氣太陽水中見水運氣與運同地氣遷



燥將去寒始遷熱復藏水迺冰霜復降風迺至陽氣鬱
民反周密關節禁固腰腫痛炎暑將起中外瘡瘍宜治
太陽之客以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲
穀宜丹間穀宜稷雖有寒邪勿能為害是氣也用寒遠
寒無犯司氣之寒二之氣自春分日午正至小滿日辰正
凡六十日有奇主位少徵火客氣厥陰木中見水運水生木陽氣
布風迺行春氣以正萬物應榮寒氣時至民迺和其病
淋目瞑目赤氣鬱於上而熱宜治厥陰之客以辛補之以
酸瀉之以甘緩之歲穀宜丹間穀宜稻雖有風邪弗能為
害三之氣自小滿日巳初至大暑日卯初凡六十日有奇
主位少徵火客氣少陰火中見水運二火相加水運承
之天政布大火行庶類蕃鮮寒氣時至民病氣厥心痛
寒熱更作欬喘目赤宜治少陰之客以鹹補之以甘瀉
之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆雖有熱邪弗能為害
四之氣自大暑日卯正至秋分日丑正凡六十日有奇主
位太宮土客氣太陰土中見水運土居其位又能勝水

欽定四庫全書

普濟方




溽暑至大雨時行寒熱互至民病寒熱噤乾黃瘧飢
飲發宜調太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲
穀宜白丹間穀宜麻雖有濕邪弗能為害五之氣自秋
分日寅初至小雪日子初凡六十日有奇主位少商金
客氣少陽火中見水運火勝金水運承之畏火臨暑反
至陽迺化萬物迺生迺長迺榮民迺康其病溫宜治少陽
之客以醎補之以甘瀉之以醎奠之歲穀宜白間穀宜
豆雖有火邪弗能為害終之氣自小雪日子正至大寒

欽定四庫全書

普濟方

日戌正凡六十日有奇主位太羽水客氣陽明金中見
水運水運得位燥令行餘火內格腫於上欬喘甚則血
溢寒氣數舉則霧霤翳病生皮腠內舍於脇下連少腹
而作寒中地將易也宜調陽明之客以酸補之以辛
瀉之以苦泄之歲穀宜白間穀宜黍雖有燥邪弗能
為害此六氣之化也歲氣之交天氣之交天氣勝則
有太陽之復地氣勝則有少陽之復其治各依勝復
之法寒者熱之熱者寒之無翼其勝無贊其復此其



<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">丁未歲圖</p> 	<p>欽定四庫全書</p> <p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">普濟方</p>	
<p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">道也</p>		



陽火令禦甚寒從氣之異少其判也歲半之前天氣太	不發不泄則濕氣外溢肉潰皮拆而水血交流必贊其	食間氣之穀以保其精以苦燥之溫之甚者發之泄之	以平土氣益其歲氣無使邪勝食齡之穀以全其真	命太徵太商者蓋土為天氣土勝水天氣盈宜取化源	餘宜晚不及宜早土之利氣之化也民氣亦從之間穀	地氣所制則羽蟲耗熱毒不生故有餘宜高不及宜下有	運行同天此言天地之平也歲物所宜則鱗蟲育保蟲靜	欽定四庫全書	普濟方	寒化一正化度也委和之紀曰上宮與正宮同諸同正歲化	治殺迺行清化熱化勝復同邪氣化度也雲化五風化三	玄故陰凝於上寒積於下寒水勝火則為冰電陽光不	專其政陽氣退辟大風時起原野昏霧白埃四塞其穀齡	為右間故地氣上騰而其政肅天氣下降而其令寂陰	化為居氣太陽醜化在下厥陰動化為左間陽明清化	氣化運行後天太陰濕化在上少陽明化為左間少陰灼	太陰濕土司天太陽寒水在泉見少角木運歲木不及
-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	--------	-----	-------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------



陰主之太陰所至其令濕淫所勝則沉陰旦布陰雨變
枯槁肘腫骨痛陰痺者按之不得腰脊頭項痛時眩大
便難陰氣不用饑不欲食欬唾則有血心如懸病本于
腎診在足太谿之脉法宜以苦燥之以淡泄之歲半以
後地氣太陽主之太陽所至其令寒淫于內則凝肅慘慄
民病少腹控臑引腰脊上衝心痛血見噤痛領腫法宜
治以甘熱佐以苦辛以鹹瀉之以辛潤之以苦堅之歲
木不及是謂勝生生氣不政化氣迺揚長氣自平收令

欽定四庫全書

普濟方

迺早涼雨時降風雲並興草木晚榮蒼乾凋落物秀而
實膚肉內充其氣斂其用聚其化兼所不勝春有鳴條
律暢之化則秋有霧露清涼之政春有慘悽殘賊之勝
則夏有炎暑燔爍之復其青東其病內舍肱脇外在關
節復則炎暑流火民病寒熱瘡瘍癩癰瘰癧法宜
調以辛溫初之氣自丙午年大寒日亥初至是歲春分
日午初凡六十日八十七刻半主位少角木客氣厥陰
木中見木運歲木當其位地氣遷寒迺去春氣正風迺



來生布萬物以榮民氣條舒風濕相薄雨迺後民病血
溢筋絡拘強關節不利身重筋痿宜調厥陰之客以辛
補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜齡間穀宜稻則風不為邪是
氣也司氣以溫用溫無犯二之氣自春分日酉正至小滿
日未正凡六十日有奇主位太徵火客氣少陰當位大
火正物承化民迺和其病溫厲盛遠近咸若濕蒸相搏
雨迺時降宜調少陰之客以醎補之以甘瀉之以酸收之歲
穀宜齡間穀宜豆則熱不為邪三之氣自小滿日申初至大
暑日午初凡六十日有奇主位太徵火客氣太陰土中
見木運木生火火生土其化順天政布濕氣降地氣騰
雨迺時降寒迺隨之感於寒濕則民病身重肘腫胸腹
滿宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀
宜齡間穀宜麻雖有濕邪不能為害四之氣自大暑日
午正至秋分日辰正凡六十日有奇主位太宮土客氣
少陽火中見木運地氣交司畏火臨溽蒸化地氣騰天
氣否隔寒風曉暮蒸熱相薄草木凝煙濕化不流則白

欽定四庫全書

普濟方



露陰布以成秋令民病腠理熱血暴溢癰心腹滿熱臚脹
甚則肘腫宜治少陽之客以鹹補之以甘瀉之以鹹奠
之歲穀宜玄間穀宜豆雖有火邪不能為害五之氣自
秋分日巳初至小雪日卯初凡六十日有奇主位少商
金客氣陽明金中見木運金氣得位慘令已行寒露下
霜迺早降草木黃落寒氣及體君子周密民病皮腠宜治
陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜玄間
穀宜黍則燥不為邪終之氣自小雪日卯正至大寒日
欽定四庫全書
普濟方
丑正凡六十日有奇主位少羽水客氣太陽水
中見木運水當其位寒大舉濕大化霜迺凝水
堅冰陽光不治感於寒則病人關節禁固腰脛
痛寒濕持於氣交而為病也宜調太陽之客以
苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜
玄間穀宜稷則寒不為邪此六氣之化也歲運之
交天氣勝則有厥陰之復地氣勝則有太陰之復
觀其氣至而治之無翼其勝無贊其復溫者清之



<div data-bbox="210 430 966 534" data-label="Section-Header"> <p>戊申歲圖</p> </div> <div data-bbox="168 786 997 1587" data-label="Diagram"> </div>	<div data-bbox="997 430 1081 742" data-label="Text"> <p>欽定四庫全書</p> </div> <div data-bbox="997 1142 1081 1291" data-label="Text"> <p>普濟方</p> </div>	
<div data-bbox="1848 415 1953 920" data-label="Text"> <p>濕者燥之此其道也</p> </div>		



少陽相火司天厥陰風木在泉中見太徵火運歲火太過
氣化運行先天太徵上臨少陽大過而同天化是謂天
符之氣平也火氣適平命曰升明之紀正陽而治德施
周普五化均衡其氣高其性速其用燔灼其化蕃茂其
政明曜其候炎暑其令熱其類火其應夏其穀麥其果
杏其實絡其蟲羽其畜馬其色赤其味苦其物脉其音
徵其數七其在人也其臟心其主舌其養血其病暍瘰
此歲運之化也天地之氣火化在上左清化右柔化故

欽定四庫全書

普濟方

天氣正而其政嚴酸化在下左灼化右藏化故地氣擾
而其令撓風迺暴舉木偃沙飛炎火迺流陰行陽化雨
迺時應火木同德上應熒惑歲星其穀丹蒼清化九
火化七風化三正化度也羽蟲靜毛蟲育歲物所宜也
倮蟲耗濕毒不生地氣制之也歲半之前天氣主之其
氣少陽相火其令暄者少陽之政也歲半之後地氣主
之其氣厥陰風木其令風者厥陰之化也風熱參布雲
物沸騰太陰橫流寒迺時至涼雨並起民病寒中外發



府風不勝濕雨迺零民迺康其病熱鬱於上效逆嘔吐	太陰土中見火運濕氣所客火反鬱白埃四起雲趨雨	子正至小滿日戌正凡六十日有奇主位太徵火客氣	之歲穀宜丹間穀宜豆則熱不為邪二之氣自春分日	膚腠中瘡宜調少陰之客以醎補之以苦瀉之以酸收	殺溫病迺起其病氣拂于上血溢目赤效逆頭痛脇滿	地氣遷風勝迺搖寒迺去候迺大溫草木早榮寒來不	少角木客氣少陰火中見火運氣與運同君火不司氣化	欽定四庫全書	普濟方	至是年春分日子初凡六十日八十七刻半主位	辛涼藥食宜也初之氣自丁未年大寒日寅初	發之運同風熱宜多寒化其化上醎寒中甘和下	過不生苛疾不起歲宜醎宜辛宜酸滲之泄之漬之	火化升明天氣盈先取化源抑其運火贊其金氣則暴	氣風火相值其氣專其化淳又遇火運統之運與天符	熱瘧泄聾暝嘔吐上拂腫色變是歲陽為天氣陰為地	瘡瘍內為泄滿聖人遇之和而不爭往復之作民病寒
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	--------	-----	---------------------	--------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



瘡發於中胸噎不利頭痛身熱昏憤膿瘡宜調太陽之
客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜丹間穀宜
麻則濕不為邪三之氣自小滿日亥初至大暑日酉
初凡六十日有奇主位太徵火客氣少陽火中見火
運氣符於天而天政布炎暑至少陽臨上雨迺涯
民病熱中聾瞑血溢膿瘡欬嘔衄渴噎欠喉痺
目赤善暴死歲火既平其邪迺微宜調少陽之客
以醎補之以酸奠之歲穀宜丹間穀宜豆則火不

欽定四庫全書

普濟方

為邪是氣也用熱遠熱無犯司氣之熱四之氣自大
暑日酉正至秋分日未正凡六十日有奇主位少宮土
客氣陽明金中見火運土生金涼迺至炎暑間化白
露降民氣和平其病滿身重宜調陽明之客以酸
補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜蒼間穀宜稷則燥
不為邪五之氣自秋分日申初至小雪日午初凡六
十日有奇主位太商金客氣太陽水中見火運火勝金
水制之陽迺去寒迺降氣門迺閉剛木早凋民病



巳酉歲圖



欽定四庫全書

普濟方

寒邪君子周密宜調太陽之客以苦補之以鹹瀉之以苦
 堅之以辛潤之歲穀宜蒼間穀宜稷則寒不為邪終之氣
 自小雪日午正至大寒日辰正凡六十日有奇主位少羽
 水客氣厥陰木中見火運水生木地氣正風迺至萬物反
 生霧霤以行其病關閉不禁心痛陽氣不藏而效宜治厥
 陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜蒼間穀宜
 稻則風不為邪此六氣之化也歲氣天符為執法若有邪
 氣則民有卒急之病所謂邪中執法者民病速而危也



陽明燥金司天少陰君火在泉中見少宮土運歲土不
及氣化運行後天燥化在上左藏化右明化天氣急而其
政切苦化在下左斡化右動化地氣明而其令暴陽
專其令炎暑盛行物燥以堅淳風迺治風燥橫運流於
氣交多陽少陰雲趨雨府濕化迺敷燥極而澤其為氣
也清熱之氣持於氣交風化清化氣勝復同所謂邪氣
化度也清化九雨化五熱化七運是謂正化度也金火
合德上應太白熒惑其穀白丹間穀命太徵者歲物所

欽定四庫全書

普濟方

宜則羽蟲育地氣所制則介蟲耗寒毒不生其耗白甲
品羽蟄蟲乃見流水不冰民病效噤塞寒熱發暴振慄癢
闕清先而勁毛蟲迺死熱後而暴介蟲迺殃然金為天
氣火為地氣火能勝金土運間之其邪乃微天氣虛宜
資化源以助金氣兼安其運土無使受邪食白丹之穀
以安其氣食間氣之穀以去其邪歲宜以醎以苦以辛
汗之漬散之運同天氣宜多地化治之常也歲半之前天
氣陽明主之熱淫所勝木迺晚榮草乃晚生民病左



肢脅痛寒清于中感而瘧大涼革候欬腹中鳴注泄驚
溘心脇暴痛噉乾面塵腰痛目昧背瘍瘡癰病本於
肝診在足太衝之脉法宜平以苦甘佐以酸辛以苦下之
歲半之後地氣少陰主之熱淫于內則焰浮川澤陰處反
明蟄蟲不藏民病腹中常鳴氣上衝胸喘不能久立寒熱
皮膚痛目瞑齒痛頰腫惡寒發熱如瘧小腹中痛腹大
法宜治以鹹寒佐以甘苦以酸收之以苦發之歲運之
化土不及紀曰卑監是謂減化化氣不令生政獨彰長

欽定四庫全書

普濟方

氣整雨乃愆收氣平風寒並興草木榮美秀而不實成
而糝也其氣散其用靜定其化兼所不勝四維有埃雲潤澤
之化則春有鳴條鼓折之政四維發振拉飄騰之變則秋
有肅殺霖霽之復其膏四維其藏脾其病內舍心腹外
在肌肉四肢復則收政嚴峻名木蒼凋蒼穀乃損胸脇
暴痛下引少腹善太息氣客於脾食少失味治宜以甘
和調中初之氣自戊申年大寒日巳初至是歲春分日
卯初凡六十日八十七刻半主位少角木客氣太陰土



中見土運氣與運同風不勝濕地氣遷陰始凝氣始肅
水乃冰寒雨化其病中熱脹面目浮腫善眠孰衄嚏欠
嘔小便黃赤甚則淋宜治太陰之客以甘補之以苦瀉
之以甘緩之歲穀宜白間穀宜麻雖有熱邪不能為害
是氣也司氣以涼用涼無犯二之氣自春分日卯正至
小滿日丑正凡六十日有竒主位太徵火客氣少陽火
中見土運二火同治陽迺布民迺舒物迺生榮厲大至
民善暴死宜治少陽之客以醎補之以甘瀉之以醎奠

欽定四庫全書

普濟方

之歲穀宜白間穀宜豆雖有火邪不能為害三之氣自
小滿日寅初至大暑日子初凡六十日有竒主位太徵
火客氣陽明金中見土運火土金相生天政布涼乃行燥
熱交合燥極而澤民病寒熱宜治陽明之客以酸補之
以辛瀉之以苦泄之歲穀宜白間穀宜黍雖有燥邪不
能為害四之氣自大暑日子正至秋分日戌正凡六十
日有竒主位少宮土客氣太陽水中見土運運土得位
太陽居之寒雨降民病暴仆振慄譫妄少氣嗌乾引飲急



庚戌歲圖



欽定四庫全書

普濟方

心痛宜治太陽之客以苦補之以鹹瀉之歲穀宜丹間穀宜稷則
 寒邪不為害五之氣自秋分日亥初至小雪日酉初凡六十日有
 竒主位太商金客氣厥陰木中見土運客氣勝運春令反行宜治
 厥陰之客以辛補之以甘緩之歲穀宜丹間穀宜稻則風邪不為
 害終之氣自小雪日酉正至大寒日未正凡六十日有竒主位少
 羽水客氣少陰火中見土運火土相得陽氣布其病溫宜治少陰
 之客以鹹補之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆則熱邪不為害六
 氣之常也天氣勝則少陽復地氣勝則太陽復治各以其勝復法



太陽寒水司天太陰濕土在泉中見太商金運歲金太
過氣化運行先天天地之氣寒化在上左動化右素化
故天政所布其氣肅甘化在下左明化右灼化故地氣
靜而其令徐寒臨太虛陽氣不令寒政大舉澤無陽焰
則火發待時少陽中治時雨迺涯止極雨散還於太陰
雲朝北極濕化乃布澤流萬物寒敷於上雷動於下水
土合德上應辰星鎮星其穀玄齡歲氣之化寒化一清
化九雨化五正化度也保蟲育歲物所宜也鱗蟲耗燥
欽定四庫全書
普濟方
毒不生地氣制之也寒濕之氣持於氣交民病寒濕發
肌肉萎足痿不收濡瀉血溢是歲水為天氣土為地
氣中見金運土能勝水天化為虛金運統之土生金金
生水以下生上其化不純天化雖虛氣運相生其邪乃
微宜於九月先資化源以助天氣之虛抑其運金扶其
木氣無使暴過而生其疾食玄齡之穀以全其真避虛
邪之氣以安其政歲宜以苦熱調上以甘熱調下以辛
溫調中運同寒濕以燥熱化治之常也淫勝之氣歲半



之前天氣太陽主之若寒淫所勝則寒氣反至水且冰
血變於中發為癰瘍民病厥心痛嘔血血泄孰劬善悲
時眩仆運火炎烈雨暴乃電胸腹滿手熱肘攣腋腫心
澹澹大動胸脇胃腕面赤目黃善噫噉乾甚則色焔渴
而欲飲病本於心診在手神門之脉法宜平以辛熱佐以
甘苦以鹹瀉之歲半之後地氣太陰主之若濕淫於內
則埃昏巖谷黃反見黑至陰之交民病飲積心痛耳聾
噉腫喉痺陰病血見少腹痛腫不得小便病衝頭痛目

欽定四庫全書

普濟方

項腰髀膈膈皆痛宜治以苦熱佐以酸淡以苦燥之以
淡泄之運之化金太過紀曰堅成是謂收引天氣潔地
氣明陽氣隨陰始化燥行其政物以司成收氣繁布化
洽不終其化成其氣削其政肅其令銳切其德霧露蕭
颺其動暴折瘍疰其病喘渴胸仰息其化兼其所勝故
經曰歲金太過燥氣流行肝木受邪民病兩脇下少腹
痛目赤痛背瘍耳無所聞肅殺迺甚則體重煩冤胸痛
引背兩脇滿且痛引少腹甚則喘欬逆氣肩背痛下




連股膝間髀膕胫足皆病收氣峻生氣下草木斂蒼	凋隕心脇暴痛不可反側欬逆甚而血溢診在足太衝	之脉其治宜辛溫調中初之氣自己酉年大寒日申初	至是歲春分日午初凡六十日八十七刻半主位少角	木客氣少陽火中見金運客氣勝運地氣遷氣迺大溫	草乃早榮民乃厲溫病乃作身熱頭痛嘔吐肌腠瘡瘍	宜治少陽之客以醎補之以甘瀉之以醎熈之歲穀宜	玄間穀宜豆雖有火邪不能為害二之氣自春分日酉	欽定四庫全書	普濟方	正至小滿日辰正凡六十日有奇主位太徵火客氣陽	明金中見金運氣與運同大涼反至民迺慘草乃遇寒	火氣遂抑民病氣鬱中滿寒乃始宜治陽明之客以酸	補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜玄間穀宜黍雖有燥	邪不能為害是氣也無犯司氣之涼三之氣自小滿日	巳初至大暑日卯初凡六十日有奇主位太徵火客氣	太陽水中見金運水勝火天政布寒乃行雨乃降民病	寒反熱中癰疽注下心熱瞽悶宜治太陽之客以苦補
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



以甘緩之歲穀宜齡間穀宜麻雖有濕邪不能為害六	以至反者孕乃死宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之	順地氣正濕令行陰凝太虛埃昏郊野民乃慘悽寒風	位太羽水客氣太陰土中見金運土生金金生水其化	之氣自小雪日子正至大寒日戌正凡六十日有奇主	以酸收之歲穀宜齡間穀宜豆雖有熱化不能為邪終	乃化乃成民乃舒宜調少陽之客以醎補之以甘瀉之	氣少陰火中見金運歲運得位客氣勝之陽復化草乃長	欽定四庫全書	普濟方	日寅初至小雪日子初凡六十日有奇主位太商金客	穀宜齡間穀宜稻雖有風邪不能為害五之氣自秋分	白宜治以厥陰之客以辛補之以醎瀉之以甘緩之歲	雨迺長迺化乃成民病大熱少氣肌肉萎足痿注下赤	運木勝土金反制之人遇太陰交司風濕交爭風化為	丑正凡六十日有奇主位少宮土客氣厥陰木中見金	雖有寒邪不能為害四之氣自大暑日卯正至秋分日	之以醎瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜亥間穀宜稷
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	--------	-----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">辛 亥 歲 圖</p> 	<p>欽定四庫全書</p>	<p>普濟方</p>	<p>氣之化也是歲天氣勝者太陰復之地氣勝者厥陰復 之其治皆如復氣之法濕者燥之溫者清之無翼其勝 無贊其復此其道也</p>
--	---------------	------------	---



厥陰風木司天少陽相火在泉中見少羽水運歲水不
及氣化運行後天風化在上左灼化右玄化故天氣擾
而其政撓苦化在下左清化右柔化故地氣正而其令
速風生高遠炎熱從之雲趣雨府濕化迺行風火同德
上應歲星熒惑其穀蒼丹間穀言太商者其耗文角品
羽風燥火熱勝復更作風病行於上熱病行於下風燥
勝復邪氣化形于中雨化風化勝復邪氣化度也風化
三寒化一火化七正化度也其在物則毛蟲靜羽蟲育

欽定四庫全書

普濟方

是謂歲物所宜介蟲耗寒毒不生是謂地氣所制然歲
氣升降天氣為陽而其化虛地氣為陰而其化盈當資
化源以助司天之木氣化源雖虛水運在中水能生木
邪迺微也必贊歲運之水扶其不足調上用辛調下用
鹹畏火之氣甚无妄犯歲半之前厥陰為主若風淫所
勝則太虛埃昏雲物以擾寒生春氣流水不冰民病胃
腕當心而痛上肢兩脇膈咽不通飲食不下舌本強食
則嘔冷泄腹脹溏泄瘦水閉病本于脾診在足衝陽之



脉其法平以辛涼佐以苦甘以甘緩之以酸瀉之歲半
之後少陽主之火淫所勝則焰明郊野寒熱更至民病
注泄赤白少腹痛溺赤甚則血便其法治以鹹冷佐以苦
辛以酸收之以苦發之是歲水運不及紀曰涸流是謂反
陽藏令不舉化氣迺昌長氣宣布蟄蟲不藏土潤水泉
減草木條茂榮秀滿盛其氣滯其用滲泄其動堅止其
法燥槁其果棗杏其實濡肉其穀黍稷其味甘鹹其色
黔玄其畜彘牛其蟲鱗保其主埃鬱昏翳其聲羽宮其

欽定四庫全書

普濟方

在人也病為痿厥堅下從土化也病為癰閼邪傷腎也
法宜以苦和調之也初之氣自庚戌年大寒日亥初至
是歲春分日酉初凡六十日八十七刻半主位少角木
客氣陽明金中見水運金勝木水運間之寒始肅殺氣
方至民病寒於右之下宜治陽明之客以酸補之以辛
瀉之以苦泄之歲穀宜蒼間穀宜黍二之氣自春分日
酉正至小滿日未正凡六十日有奇主位太徵火客氣
太陽水中見水運氣與運同寒不去華雪水冰殺氣施



行霜迺降名草上焦寒雨數至陽復化民病熱於中宜	治太陽之客以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之	歲穀宜蒼間穀宜稷是氣也慎無犯寒三之氣自小滿	日申初至大暑日午初凡六十日有奇主位太徵火客	氣厥陰木中見木運天政布風迺時舉民病泣出耳鳴	掉眩宜治厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲	穀宜蒼間穀宜稻四之氣自大暑日午正至秋分日辰	正凡六十日有奇主位少宮土客氣少陰火中見水運	欽定四庫全書	普濟方	溽暑濕熱相薄爭於左之上民病黃瘡而為胗腫宜治	少陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間	穀宜豆五之氣自秋分日巳初至小雪日卯初凡六十	日有奇主位太商金客氣太陰土中見水運燥濕更勝	沉陰迺布寒氣及體風雨迺行宜治太陰之客以甘補	之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜丹間穀宜麻終之氣自	小雪日卯正至大寒日丑正凡六十日有奇主位少羽	水客氣少陽火中見水運畏火司令陽迺大化蟄蟲出
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">士子歲圖</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>普濟方</p>	<p>見流水不冰地氣大發草迺生人迺舒其病温厲宜治 少陽之客以醎補之以甘瀉之以醎奠之歲穀宜丹間 穀宜豆此六氣之化也歲氣之交司天氣勝則陽明復 之在泉氣勝則太陽復之治勝復者各以其法</p>
--	---------------	------------	--



少陰君火司天陽明燥金在泉中見太角木運歲木太
過氣化運行先天君火在上左太陰右厥陰燥金在下左
太陽右少陽故天政所布其氣明地氣肅而其令切寒
交暑熱加燥雲馳雨府濕化乃行時雨乃降金火合德
上應熒惑太白其穀丹白熱化二風化八清化四正化
度也羽蟲靜介蟲育歲物之宜也毛蟲耗濕毒不生地
氣制之也寒熱之氣持於氣交而為病始熱病生於上
清病生於下寒熱相犯而爭於中則民病欬喘血溢血

欽定四庫全書

普濟方

泄孰噉目赤眚瘍寒厥入胃心痛腰痛腹大噉乾腫上
是歲火為天氣金為地氣木運在中火勝金木生火天
氣盈宜先取化火之化源必抑其運木資其歲勝無使
暴過而生其病食白丹之穀以全真氣食間氣之穀以
辟虛邪歲宜鹹以奠之而調其上甚則以苦發之以酸
收之而安其下甚則以苦泄之運同天氣宜以寒清化其
化上鹹寒中酸涼下酸溫藥食宜也歲半之前熱化主
之熱淫所勝則怫熱至火行其政民病胸中煩熱噉乾



右怯滿皮膚痛寒熱欬喘大雨且至唾血血泄飢嘔
嘔溺色變甚則瘡瘍附腫肩背臂膈及缺盆中痛心
肺臑腹大滿膨膨而喘欬病本于肺診在手尺澤之脉
法宜平以鹹寒佐以苦甘以酸收之歲半之後燥化主
之燥淫所勝則霧霧清暝民病喜嘔嘔有苦善太息心
脇痛不能久側甚則噎乾面塵身無膏澤足外反熱法
宜治以苦溫佐以甘辛以苦下之歲運之化紀曰發生
是謂啟陳土踈泄蒼氣達陽和布化陰氣迺隨生氣淳

欽定四庫全書

普濟方

化萬物以榮其化生其氣美其政散其令條舒其動掉
眩巔疾其德鳴靡啟折其變振拉摧拔其化兼其所勝
其病怒上微則其氣逆其病吐利故曰歲木太過風氣
流行脾土受邪民病飡泄食減體重煩冤腸鳴腹痛滿
甚則忽忽善怒眩冒癩疾化氣不正生氣獨治雲物飛
動草木不寧甚而搖落反脅痛而吐甚診在足衝陽之
脉味宜以酸涼調之也初之氣自辛亥年大寒日寅初
至是歲春分日子初凡六十日八十七刻半主位太角



木客氣太陽水中見木運地氣遷燥將去寒迺始蟄復
藏水迺冰霜復降風迺至陽氣鬱民反周密關節禁固
腰膂痛炎暑將起中外瘡瘍宜調太陽之客以苦補之
以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜丹間穀宜稷則
寒氣不能為害二之氣自春分日子正至小滿日戌正
凡六十日有奇主位少徵火客氣厥陰木中見木運氣
與運同是謂司氣陽氣布風乃行春氣以正萬物應榮
寒氣時至民迺和其病淋目瞑目赤氣鬱於上而熱宜

欽定四庫全書


普濟方

調厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜丹
間穀宜稻則風邪不能害是氣也无犯司氣之溫三之
氣自小滿日亥初至大暑日酉初凡六十日有奇主位
少徵火客氣少陰火中見木運木生火火當其位天政
布大火行庶類蕃鮮寒氣時至民病氣厥痛寒熱更作
欬逆目赤宜治少陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸收
之歲穀宜丹間穀宜豆則熱邪不能為害四之氣自大
暑日酉正至秋分日未正凡六十日有奇主位太宮土



客氣太陰土中見木運土居其位溽暑至大雨時行寒	熱反至民病寒熱噤乾黃瘡飢飢飲發宜調太陰之客以	甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜白間穀宜麻則濕	氣不能為害五之氣自秋分日申初至小雪日午初凡	六十日有竒主位少商金客氣少陽火中見木運木生	火畏火臨暑反至陽迺化萬物迺生迺長榮民迺康其病	溫宜治少陽之客以鹹補之以甘瀉之以鹹奠之歲穀	宜白間穀宜豆雖有火氣不能為害終之氣自小雪日	欽定四庫全書	普濟方	午正至大寒日辰正凡六十日有竒主位太羽水客氣	陽明金中見木運金勝木燥令行餘火內格腫於上欬	喘甚則血溢寒氣數舉則霧霤翳病生皮膚內舍於脇	下連少腹作寒中地將易也宜治陽明之客以酸	補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜白間穀宜黍則	燥氣不能為害歲氣之交天氣勝則太陽復之地	氣勝則少陽復之觀其氣至以法為治熱者寒之	寒者熱之清者溫之無翼其勝無贊其復此治之
-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------



<p>癸 丑 歲 圖</p> 	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	
		<p>大體也</p>



不發不泄則濕氣外溢肉潰皮拆而水血交流必贊其	氣之穀以保其精歲宜以苦燥之溫之甚者發之泄之	土氣益其歲氣使無邪勝食齡玄之穀以全其真食間	上寒水在下土能制水天氣盈地氣虛宜取化源以平	病寒濕腹滿身臃憤附腫痞逆寒厥拘急是歲濕土在	有餘宜晚不及宜早上之利氣之化也民氣亦從之其	羽蟲耗熱毒不生是謂地氣所制有餘宜高不及宜下	冰電陽光不治殺氣迺行保蟲靜鱗蟲育是謂歲物所宜	欽定四庫全書	普濟方	化六是謂正化度也陰凝於上寒積於下寒水勝火則為	穀寒化雨化脫復同是謂邪氣化度也雨化五火化二寒	埃昏流行氣交上應鎮星辰星其穀齡玄間穀命太角之	四起雲奔南極寒雨數至物成於差夏濕寒合德黃黑	騰陰專政而其政肅太陽在下左厥陰右陽明故天	及氣化運行後天太陰在上左少陽右少陰故地氣上	太陰濕土司天太陽寒水在泉中見少徵火運歲火不
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	--------	-----	------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------



陽火令禦甚寒運異寒濕燥熱宜少故藥食之宜其化
上苦溫中鹹溫下甘熱歲半之前太陰主之濕淫所勝
沉陰旦布雨變枯槁民病胛腫骨痛陰痺陰痺者按之
不得腰脊頭項痛時眩大便難陰氣不用饑不欲食咳嗽
則有血心如懸病本於腎診在足太谿當平以苦熱佐
以酸辛以苦燥之以淡泄之歲半之後太陽主之寒淫
於內凝肅慘慄民病少腹控牽引腰脊上衝心痛血見
噎痛頷腫宜治以甘熱佐以苦辛以鹹瀉之以辛潤之以

欽定四庫全書

普濟方

苦堅之運火不及命曰伏明之紀是謂勝長長氣不宣
藏氣反布收氣自政化令迺衡寒清數舉暑令乃薄承
化物生生而不長成實而稚遇化已老陽氣屈伏蟄蟲
早藏其氣鬱其用暴其動彰伏變易其發痛其病昏惑
悲忘其化兼其所不勝夏有炳明光顯之化則冬有嚴
肅霜寒之政若夏有慘悽凝冽之勝則不時有埃昏大
雨之復其青南其藏心其病內舍膺脇外在經絡故曰
歲火不及寒迺盛行長政不用物榮而下凝慘而其則



陽氣不化迺折榮美民病胸中痛脇肢滿兩脇痛膺背肩
脾間及兩臂內痛甚則屈不能伸髓髀如別復則埃鬱
大雨且至黑氣迺溽民病注泄其法悉以醎溫調中初
之氣自壬子年大寒日巳初至是歲春分日卯初凡六
十日八十七刻半主位太角木客氣厥陰木中見火運
風木得位地氣遷寒迺去春氣正風迺來生布萬物以
榮民氣條舒風濕相搏雨迺後民病血溢筋絡拘強關
節不利身重筋痿宜調厥陰之客以辛補之以酸瀉之

欽定四庫全書

普濟方

以甘緩之歲穀宜齡間穀宜稻則風不為邪二之氣自
春分日卯正至小滿日丑正凡六十日有奇主位少徵
火客氣少陰火中見火運君火自居其位不司氣化是
謂灼化大火正物承化民迺和其病溫厲勝行遠近咸
若濕蒸相搏雨迺時降宜調少陰之客以醎補之以甘
瀉之以酸收之歲穀宜齡間穀宜豆則熱不為邪三之
氣自小滿日寅初至大暑日子初凡六十日有奇主位
少徵火客氣太陰土中見火運歲火當位濕化鬱之天



政布濕氣降地氣騰雨迺時降寒迺隨之感於寒濕則	民病身重肘腫胸腹滿宜治太陰之客以甘補之以苦	泄之以甘緩之歲穀宜齡間穀宜麻則濕不為邪四之	氣自大暑日子正至秋分日戌正凡六十日有奇主位	太宮土客氣少陽火中見火運氣與運同畏火臨溽蒸	化地氣騰天氣否隔寒風曉暮蒸熱相搏草木凝煙濕	化不流則白露陰布以成秋令民病腠理熱血暴溢瘧心腹	滿熱臏脹甚則肘腫宜治少陽之客以鹹補之以甘瀉	欽定四庫全書	普濟方	之以鹹奠之歲穀宜亥間穀宜豆則火不為邪是氣也	無犯司氣之熱五之氣自秋分日亥初至小雪日酉初	凡六十日有奇主位少商金客氣陽明金中見火運氣	與運同燥令已行寒露下霜迺早降草木黃落寒氣及	體君子周密民病皮腠宜調陽明之客以酸補之以辛	瀉之以苦泄之歲穀宜亥間穀宜黍則燥不為邪終之	氣自小雪日酉正至大寒日未正凡六十日有奇主位	太羽水客氣太陽水中見火運水當其位而能勝火寒
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------	-----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



火與濕火化霜迺降陰迺凝水堅冰陽光不治感於寒則
 病人關節禁固腰腫痛持於氣交而為疾也宜調太陽
 之客以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜
 玄間穀宜稷則寒不為邪此六氣之節也氣交之化天
 氣勝者則有厥陰之復地氣勝者則有太陰之復各以
 其勝復法治之

欽定四庫全書

普濟方

普濟方卷十一



少陽相火司天厥陰風木在泉中見太宮土運歲土太
過氣化運行先天火化在上清化左齡化右酸化在下灼
化左藏化右故天氣正而其政嚴地氣擾而其令撓風迺
暴舉木偃沙飛炎火迺流陰行陽化雨迺時應風熱參
布雲物沸騰太陰橫流寒迺時至涼雨並起火化二雨
化五風化八正化度也火木同德上應熒惑歲星其穀
丹蒼羽蟲靜毛蟲育是謂歲物所宜裸蟲耗清毒不生
是皆地氣所至民病寒中外發瘡瘍內為泄滿聖人遇

欽定四庫全書

普濟方

之和而不爭往復之作民病寒熱瘧泄聾暝嘔吐上沸
腫色變是歲陽為天氣陰為地氣天氣盈地氣虛宜先
取化源以平火氣抑其運土贊所不勝則暴過不生苛
疾不起歲宜鹹宜辛宜酸滲之泄之漬之發之觀氣寒
溫以調其過運異風熱宜少用寒化其化上鹹寒中鹹
和下辛涼藥食宜也歲行土運天氣生運歲半之前天
氣主之火淫所勝則溫氣流行金政不平民病頭痛發
熱惡寒而瘧熱上皮膚痛色變黃赤傳而為水身面附



腫腹滿仰息泄注赤白瘡瘍欬唾血煩心胸中熱甚則
飢餓病本於肺診在手天府之脉其法平以鹹冷佐以
苦甘以酸收之以苦發之以酸復之歲半之後地氣主
之風淫所勝則地氣不明平野昧草廼早秀民病灑灑
振寒善呻數欠心痛支滿兩脇裏急飲食不下膈咽不
通食則嘔腹脹善噫得後與氣則快然如衰身體皆重
其法治以辛涼佐以苦甘以甘緩之以辛散之歲運之化
紀曰敦阜是謂廣化厚德清靜順長以盈至陰內實物

欽定四庫全書

普濟方

化充成煙埃朦鬱見於厚土大雨時行濕氣廼用燥政
廼辟其化圓其氣豐其政靜其令周備其動濡積并穡
其德柔順重淖其變震驚飄驟其化兼其所勝其病腹
滿清厥噫不樂體重煩冤甚則肌肉萎足痿不收行善
癰脚下痛飲發中滿食減四肢不舉變生得位藏氣伏
化氣獨治之泉涌河衍涸澤生魚風雨大至土潰鱗見
於陸病腹滿澹泄腸鳴反下甚而太谿脉絕者不治其
法宜以鹹和調中初之氣自癸丑年大寒日申初至是



歲春分日酉初凡六十日八十七刻半主位太角木客
氣少陰火中見土運木生火地氣遷風勝迺搖寒迺去
候迺大溫草木早榮寒來不殺溫病迺起其病氣拂於
上血溢目赤效逆頭痛脇滿膚腠中瘡宜治少陰之客
以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆雖
有熱邪不能為害二之氣自春分日酉正至小滿日辰
正凡六十日有奇主位少徵火客氣太陰土中見土運
氣與運同司氣與運同司氣為齡化火反鬱白埃四起

欽定四庫全書

普濟方

雲趨雨府風不勝濕雨迺零民迺康其病熱鬱於上效
逆嘔吐瘡發於中胸噎不利頭痛身熱昏憤膿瘡宜治
太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜丹間
穀宜麻雖有濕邪不能為害是氣也無犯司氣三之氣
自小滿日巳初至大暑日卯初凡六十日有奇主位少
徵火客氣少陽火中見土運火居其位天政布炎暑至少
陽臨上雨迺涯民病熱中聾瞑血溢膿瘡效逆嘔吐孰
衄渴噎欠喉痺目赤善暴死宜調少陽之客以鹹補之



以甘瀉之以醎奠之歲穀宜丹間穀宜豆雖有火化不能為害四之氣自大暑日卯正至秋分日丑正凡六十日有竒主位太宮土客氣陽明金中見土運歲土當位涼乃至炎暑間化白露降民氣和平其病滿身重宜調陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜蒼間穀宜黍雖有燥邪不能為害五之氣自秋分日寅初至小雪日子初凡六十日有竒主位少商金客氣太陽水中見土運寒溫相交陽乃去寒迺來雨迺降氣門迺閉剛木早	欽定四庫全書	普濟方	涸民病寒邪君子周密宜調太陽之客以苦補之以醎瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜蒼間穀宜稷雖有寒不能為害終之氣自小雪日子正至大寒日戌正凡六十日有竒主位太羽水客氣厥陰木中見土運木制土地氣正風迺至萬物反生霧霧以行其病關閉不禁心痛陽氣不藏而欬宜治厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜蒼間穀宜稻雖有風邪不能為害歲氣之交天氣勝者陽明復之觀其復至無翼其勝無贊其
---	--------	-----	---



<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">乙 卯 歲 圖</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>普濟方</p>	<p style="font-size: 1.5em;">復依法為治寒者熱之清者溫之各安其氣則邪氣衰去歸其所宗此治之大體也</p>
---	---------------	------------	---



陽明燥金司天少陰君火在泉中見少商金運歲不及
氣化運行後天少商上臨陽明少商與正商同不及而
同天化是謂天符氣之平也平金之歲命曰審平之紀
收而不爭殺而無犯五化宣明其氣潔其性剛其用散
落其化堅斂其政勁肅其候清切其令燥其類金其應
秋其穀稻其果桃其實穀其蟲介其畜雞其色白其味
辛其音商其數九其物外堅其也在人也其藏肺其主鼻
其養皮毛其病欬此歲運之化也天地之氣陽明在上

欽定四庫全書

普濟方

左太陽右少陽故天氣急而其政切少陰在下左太陰
右厥陰故地氣明而其令暴陽專其令炎暑盛行物燥
以堅淳風迺治風燥橫運流於氣交多陽少陰雲趨雨
府濕化迺敷燥極而澤蟄蟲迺見流水不冰金火合德上
應太白癸惑其穀白丹間穀命太_缺者其耗白甲品羽故
熱化寒化勝腹同邪氣化度也燥化四清化四熱化二
正化度也歲物之宜介蟲靜羽蟲育地氣所制介蟲耗
寒毒不生清熱之氣持於氣交清先而勁毛蟲迺死熱



後而暴介蟲迺殃其發燥民病欬噎塞寒熱發暴振慄
癢闕歲半之前清氣主之其化燥者天之政也歲半之
後熱氣主之其化熱者地之令也金為天氣火為地氣
火勝金天氣虛當資金之化源是歲氣平不資化源惟
安其運金無使受邪食白丹之穀以去其邪歲宜以鹹
以苦以辛汗之清之散之其運與清化同宜多地化經
曰其化上苦小溫中苦和下鹹寒藥食之宜也初之氣
自甲寅年大寒日亥初至是歲春分日酉初凡六十日

欽定四庫全書

普濟方

八十七刻半主位太角木客氣太陰土中見金運地氣
迺遷陰始凝氣始肅水迺冰寒雨化其病中熱脹面目
浮善眠𦉰𦉰欠嘔小便黃赤甚則淋宜調太陰之客
以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜白間穀宜黍則
熱不為邪是氣也用涼遠涼無犯司氣之涼二之氣自春分
日酉正至小滿日未正凡六十日有奇主位少徵火客
氣少陽火中見火運陽乃布民乃舒物乃生榮厲大至
民善暴死宜調少陽之客以鹹補之以甘瀉之以鹹奠



之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆則火不為邪三之氣
自小滿日申初至大暑日午初凡六十日有奇主位太
徵火客氣陽明金中見土運天政布涼乃行燥熱交合
燥極而澤民病寒熱宜調陽明之客以酸補之以辛瀉
之以苦泄之歲穀宜藎間穀宜稷則燥不為邪四之氣
自大暑日午正至秋分日辰正凡六十日有奇主位太
宮土客氣太陽水中見金運金生水寒雨降民病暴仆振
慄譫妄少氣噤乾引飲及為心痛癱腫瘡瘍瘧寒之疾


欽定四庫全書

普濟方

骨痿血便宜調太陽之客以苦補之以鹹瀉之以苦堅
之以辛潤之歲穀宜丹間穀宜稷則寒不為邪五之氣
自秋分日巳初至小雪日卯初凡六十日有奇主位少
商金客氣厥陰木中見金運風木用事春令反行草迺
生榮民迺和宜調厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘
緩之歲穀宜丹間穀宜稻則風不為邪終之氣自小雪
日卯正至大寒日丑正凡六十日有奇主位太羽水客
氣少陰火中見金運火勝金陽氣布候反溫蟄蟲來見



丙辰歲圖



欽定四庫全書

普濟方

流水不冰民迺康平其病溫宜調少陰之客以鹹補之
 以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆則熱不為邪
 此六氣之常也是歲天符為執法若有邪氣民病卒急
 經曰邪中執法者其病速而危



太陽寒水司天太陰濕土在泉中見太羽水運歲水太
過氣化運行先天太過而同天化是謂天符平水之歲
也水運平者命曰靜順之紀藏而勿害治而善下五化
咸整其氣明其性下其用沃衍其化凝堅其政流演其
候凝肅其令寒其類水其應冬其穀豆其果粟其實濡
其蟲鱗其畜彘其色黑其味醎其音羽其數六其物濡
其在人也其藏腎其主二陰其養骨髓其病厥此歲運
之化也天地之氣太陽在上左厥陰右陽明故天政所

欽定四庫全書

普濟方

布其氣肅太陰在下左少陽右少陰故地氣靜而其令
徐寒臨太虛其政大舉陽氣不令澤無陽燄則火發待
時少陽中治時雨迺涯止極雨散還於太陰雲朝北極
濕化迺布澤流萬物寒化六雨化五正化度也鱗蟲靜
保蟲育歲物之宜也鱗蟲不成燥毒不生地氣制之也
寒敷于上雷動於下水土合德上應辰星鎮星其穀玄
齡寒濕之氣持於氣交民病寒濕發肌肉萎足痿不收
濡瀉血溢是歲水在上土在下土勝水天氣虛水運天



符其氣自平不資化源惟抑運水扶其不勝無使暴過
而生其疾歲宜以苦燥之溫之食玄齡之穀以全其真
避虛邪之氣以安其正運與寒同宜燥熱化故曰其化
上苦熱中鹹溫下甘熱藥食宜也歲半之前太陽主之
有本標之化當其時寒熱得中者天之和也歲半

之後太陽主之太陰之化從本當其時濕化應者地之
令也初之氣自乙卯年大寒日寅初至是歲春分日子
初凡六十日八十七刻半主位太角木客氣少陽火中見

欽定四庫全書


普濟方

水運少陽中治地氣遷氣迺大溫草迺早榮民迺厲溫
病迺作身熱頭痛嘔吐肌腠瘡瘍宜調少陽之客以鹹
補之以甘瀉之以鹹稟之歲穀宜玄間穀宜豆則火不
為邪二之氣自春分日子正至小滿日戌正凡六十日
有奇主位少徵火客氣陽明金中見水運大涼反至民
迺慘草迺遇寒火氣遂抑民病氣鬱中滿寒迺始宜調
陽明之客以甘補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜玄間
穀宜黍則燥不為邪三之氣自小滿日亥初至大暑日



酉初凡六十日有奇主位少徵火客氣太陽水中見水	運氣與運相符天政布寒氣行雨迺降民病寒反熱	中癰疽注下心熱瞽悶不治者死宜調太陽之客以苦	補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜玄間穀宜	稷則寒不為邪是氣也用寒遠寒無犯司氣之寒四之	氣自大暑日酉正至秋分日未正凡六十日有奇主位	太宮土客氣厥陰木中見水運水生木風濕交爭風化	為雨迺長迺化迺成民病大熱少氣肌肉萎足痿注下	欽定四庫全書	普濟方	赤白宜調厥陰之客以辛補之以辛瀉之以甘緩之歲	穀宜齡間穀宜稻則風不為邪五之氣自秋分日申初	至小雪日午初凡六十日有奇主位少商金客氣少陰	火中見水運大火所居陽復化草迺長迺化迺成民迺舒	宜調少陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜	齡間穀宜豆則熱不為邪終之氣自小雪日午正至大	寒日辰正凡六十日有奇主位太羽水客氣太陰土中	見水運水運得位濕土居之地氣正濕令行陰凝太虛
-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">丁巳歲圖</p> 	<p>欽定四庫全書</p>	<p>普濟方</p>	<p>埃昏郊野民迺慘悽寒風以至反者孕迺死宜調太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜齡間穀宜麻則濕不為邪此六氣之化也歲行平水之化天符為執法邪或中之民有卒急之病故經曰中執法者其病速而危</p>
---	---------------	------------	--



厥陰風木司天少陽相火在泉中見少角木運歲木不
及上角與正角同又木不及而同天化氣化運行同天
氣與天符木氣適平命曰敷和之紀木德周行陽舒陰
布五化宣平其氣端其性隨其用曲直其化主榮其政
發散其候溫和其令風其類草木其應春其穀麻其果
李其實核其蟲毛其畜犬其色蒼其味酸其音角其數
八其物中堅其在人也其藏肝其主目其養筋其病裏
急支滿此歲運之化也天地之化風化在上左灼化右

欽定四庫全書

普濟方

藏化故天氣擾而其政撓苦化在下左清化右柔化故
地氣正而其令速風生高遠炎熱從之雲趨雨府濕化
迺行風火同德上應歲星熒惑其穀蒼丹間穀言太商之
穀其耗文角品羽清化熱化勝復同邪氣化度風化三
火化七政化度也毛蟲靜羽蟲育是迺歲物所宜介蟲
耗寒毒不生是皆地氣所制故風燥火熱勝復更作蟄
蟲來見流水不冰熱病行於下風病行於上風燥勝復
行於中是陰為天氣陽為地氣天氣虛木運符之又木




火同德其氣專不資化源惟贊運木無使邪勝歲宜以	辛調上以醜調下畏火之氣無妄犯之故曰其化上辛	涼中辛和下醜寒藥食宜也歲半之前天氣主之天布	厥陰之政其令風歲半之後地氣主之地行少陽之令	其化火氣化之常也初之氣自丙辰年大寒日巳初至	是歲春分日卯初凡六十日八十七刻半主位少角木	客氣陽明金中見木運歲運得位金燥客之寒始肅殺氣方	至民病寒於右之下宜調陽明之客以酸補之以辛瀉	欽定四庫全書	普濟方	之以苦泄之歲穀宜蒼間穀宜黍則燥不為邪二之氣	自春分日卯正至小滿日丑正凡六十日有奇主位太	徵火客氣太陽水中見木運寒不去華雪水冰殺氣施	化霜迺降谷草上焦寒雨數至陽復化民病熱中宜調	太陽之客以苦補之以醜瀉之以苦堅之以辛潤之歲	穀宜蒼間穀宜稷則寒不為邪三之氣自小滿日寅初	至大暑日子初凡六十日有奇主位太徵火客氣厥陰	木中見木運木與天符天政布風迺時舉民病泣出耳
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------	-----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



鳴掉眩宜調厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之	歲穀宜蒼間穀宜稻則風不為邪是氣也用溫遠溫無	犯司氣之溫四之氣自大暑日子正至秋分日戌正凡	六十日有奇主位少宮土客氣少陰火中見木運溽暑	濕熱相薄爭於左之上民病黃瘡而為胗腫宜調少陰	之客以醎補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜	豆則熱不為邪五之氣自秋分日亥初至小雪日酉初	凡六十日有奇主位太商金客氣太陰土中見木運燥	欽定四庫全書	普濟方	濕更勝沉陰迺布寒氣及體風雨迺行宜調太陰之客	以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜丹間穀宜麻則	濕不為邪終之氣自小雪日酉正至大寒日未正凡六	十日有奇主位少羽水客氣少陽火中見木運木生火	畏火司令陽迺大化蟄蟲出見流水不冰地大發草迺	生人迺舒其病溫厲宜調少陽之客以醎補之以甘瀉	之以醎奠之歲穀宜丹間穀宜豆則火不為邪此六氣	之化也歲為平木或有邪氣則中執法人有卒急之病
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">戊午歲圖</p> 	<p>欽定四庫全書</p> <p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">普濟方</p>	
<p>故經曰中執法者其病速而危</p>		



少陰君火司天陽明燥金在泉中見太徵火運歲火太
過而同天化是謂天符又火運臨午是謂歲會氣之平
也上見天符下見歲會三合而治太一天符之會平之
至也平火之歲命曰升明之紀正陽而治德施周普五
化鈞衡其氣高其性速其用燔灼其化蕃茂其政明曜
其候炎暑其令熱其類火其應夏其穀麥其果杏其實
絡其蟲羽其畜馬其色赤其味苦其物脉其音徵其數
七其在人也其藏心其主舌其養血其病暎瘧此歲運

欽定四庫全書

普濟方

之化也少陰在上左太陰右厥陰故天政所布其氣明
陽明在下左太陽右少陽故地氣肅而其令切寒交暑
熱加燥雲馳雨府濕化迺行時雨迺降金火合德上應熒惑
太白其穀丹白熱化七清化九正化度也羽蟲靜介蟲
育歲物所宜也毛蟲耗濕毒不生地氣制之也水火寒
熱持於氣交而為病始熱病行於上清病生於下寒熱爭
於中民病欬喘血溢白泄欬嚏目赤背瘍寒厥入胃心
痛腰痛腹大噎乾腫上是歲火在上金在下火在中火



勝金天氣盈天氣雖平熱甚於上宜於年前十二月先
取化源平其火氣必抑其運火資其歲勝折其金之鬱
氣無使暴過而生其病食丹白之穀以全真氣食間氣
之穀以辟羣邪歲宜醎以奠之而安其上以酸收之而
安其下運同天氣以寒清化故曰其化上醎寒中甘寒
下酸溫藥食宜也歲半之前少陰主之少陰有本標之
化寒熱得中者天政之平也歲半之後陽明主之陽明
以中氣為化燥令相半者地之令也初之氣自丁巳年

欽定四庫全書

普濟方

大寒日申初至是歲春分日午初凡六十日八十七刻
半主位少角木客氣太陽水中見火運水勝火地氣遷
燥將去寒迺始熱復藏水迺冰霜復降風迺至陽氣鬱
民反周密關節禁固腰腫痛炎暑將起中外瘡瘍宜調
太陽之客以苦補之以醎瀉之以苦堅之以辛潤之歲
穀宜丹間穀宜稷則寒不為邪二之氣自春分日午正
至小滿日辰正凡六十日有奇主位太徵火客氣厥陰木
中見火運木火相生陽氣布風迺行春氣以正萬物應



榮寒氣時至民迺和其病淋目瞑目赤氣鬱上而熱宜	調厥陰之客以辛補之以酸收之以甘緩之歲穀宜丹	間穀宜稻則風不為邪三之氣自小滿日巳初至大暑	日卯初凡六十日有奇主位太徵火客氣少陰火中見	火運氣與運符天政布大火行庶類蕃鮮寒氣時至民	病氣厥心痛寒熱更作欬喘目赤宜調少陰之客以醎	補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆則熱不	為邪四之氣自大暑日卯正至秋分日丑正凡六十日	欽定四庫全書	普濟方	有奇主位少宮土客氣太陰土中見火運土當其位火	化兼之溽暑至大雨時行寒熱互至民病寒熱噎乾黃	痺孰飭飲發宜調太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘	緩之歲穀宜白間穀宜麻則濕不為邪五之氣自秋分	日寅初至小雪日子初凡六十日有奇主位太商金客	氣少陽火中見火運氣同運化畏火臨暑反至陽迺化	萬物迺生迺長迺榮民迺康其病溫宜調少陽之客以醎	補之以甘瀉之以醎奠之歲穀宜白間穀宜豆則火不
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------



巳未歲圖



欽定四庫全書

普濟方

靜則邪氣自衰歸其所宗此治之大體也
 歲氣之交平火在上金氣抑鬱治宜泄之客安其氣必清必
 以苦泄之歲穀宜白間穀宜黍則燥不為邪此六氣之化也
 腹而作寒中地將易也宜調少陽之客以酸補之以辛瀉之
 甚則血溢寒氣數舉則霧霤翳病生皮膚內舍於脇下連少
 中見火運火勝金水反制之燥令行餘火內格腫於上欬喘
 正至秋分日戌正凡六十日有奇主位少羽水客氣陽明金
 為邪是氣也用熱遠熱無犯司氣之熱終之氣自小雪日子



太陰濕土司天太陽寒水在泉中見少宮土運歲土 不及上宮與正宮同少宮上臨太陰是謂天符土運臨 丑是謂歲會上見天符下見歲會三合為治太一天 符之歲氣至平也命曰備化之紀氣協天休德流四政 五化齊脩其氣平其性順其用高下其化豐滿其政安 靜其候溽蒸其令濕其類土其應長夏其穀稷其果棗 其實肉其蟲裸其畜牛其色黃其味甘其物膚其音宮 其數五其在人也其藏脾其主口其養肉其病痞此歲 欽定四庫全書 普濟方	運之化也歲氣之化太陰在上少陽左少陰右故地氣 上騰而其政肅太陽在下厥陰左陽明右故天氣下降而其 令寂陰專其政陽氣退辟大風時起原野昏霧白埃四 起雲奔南極寒雨數至濕寒合德黃黑埃昏流行氣交 上應鎮星辰星其穀穀玄間穀命太商太徵者物成於 差夏故陰凝於上寒積於下寒水勝火則為冰電陽光 不治殺氣迺行有餘宜高不及宜下有餘宜晚不及宜 早土之利氣之化也民氣亦從之其病寒濕腹滿身臃
---	--



憤肘腫痞逆寒厥拘急故曰風化勝復同邪氣化度也
雨化五寒化一正化度也倮蟲靜鱗蟲育歲物所宜也
羽蟲耗濕毒不生地氣制之也是歲土在上水在下土
勝水天氣盈當取化源歲遇太一天符其氣至平不取
化源惟折其水鬱益其歲勝贊其陽火令禦甚寒無使
邪勝食齡亥之穀以全其真食間氣之穀以保其精歲
宜以苦燥之濕之運與濕同宜以燥化故曰其化上苦
熱中甘和下甘熱藥食宜也歲半之前其政濕歲半之

欽定四庫全書

普濟方

後其令寒初之氣自戊午年大寒日亥初至是歲春分
日酉初凡六十日八十七刻半主位少角木客氣厥陰
木中見土運木當其位地氣遷寒迺去春氣正風迺來
生布萬物以榮民氣條舒風濕相搏雨迺後民病血溢
經絡拘強關節不利身重筋痿宜調厥陰之客以辛補
之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜齡間穀宜稻則風不為
邪二之氣自春分日酉正至小滿日未正凡六十日有
奇主位太徵火客氣少陰火中見土運大火正物承化



商金客氣陽明金中見土運土生金金得位慘令已行	自秋分日巳初至小雪日卯初凡六十日有奇主位太	之以鹹奠之歲穀宜亥間穀宜豆則火不為邪五之氣	滿熱臚脹甚則附腫宜調少陽之客以鹹補之以甘瀉	流則白露陰布以成秋令民病腠理熱血暴溢瘧心腹	氣騰天氣否隔寒風曉暮蒸熱相搏草木凝煙濕化不	陽火中見土運歲運得位相火居之畏火臨溽蒸化地	大暑日午正至秋分日辰正凡六十日有奇主位少宮土客氣少	欽定四庫全書	普濟方	齡間穀宜麻則濕不為邪是氣也無犯司氣四之氣自	宜調太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜	迺時降寒迺隨之感於寒濕則民病身重附腫胸腹滿	見土運氣與運符而行平氣天政布濕氣降地氣騰雨	暑日午初凡六十日有奇主位太徵火客氣太陰土中	齡間穀宜豆則熱不為邪三之氣自小滿日申初至大	宜調少陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜	民迺和其病溫厲盛行遠近咸若濕蒸相搏雨迺時降
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------	--------	-----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



庚申歲圖



欽定四庫全書

普濟方

寒露下霜迺早降草木黃落寒氣及體君子周密民病皮腠宜調陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜亥間穀宜泰則燥不為邪終之氣自小雪日卯正至大寒日丑正凡六十日有奇主位少羽水客氣太陽水中見土運土當其位濕土合氣寒大舉濕大化霜迺積陰迺凝水堅冰陽光不治感於寒則病人關節禁固腰膂痛寒濕持於氣交而為疾也宜調太陽之客以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜亥間穀宜稷則寒不為邪此六氣之化也氣交之化歲有鬱治宜折之皆隨勝氣安其屈伏無問其數以平為期此其道也



少陽相火司天厥陰風木在泉中見太商金運歲金太
過氣化運行先天上見少陽左陽明右太陰故天氣正
而其政嚴下見厥陰左少陰右太陽故地氣擾而其令撓
風迺暴舉木偃沙飛炎火迺流陰行陽化雨迺時應風
熱參布雲物沸騰太陰橫流寒迺時至涼雨並起火木
同德上應熒惑歲星其穀丹蒼火化七清化九風化三
正化度也羽蟲靜毛蟲育是謂歲物之宜裸蟲耗清毒
不生是皆地氣所制民病寒中外發瘡瘍內為泄滿聖

欽定四庫全書

普濟方

人遇之和而不爭往復之作民病寒熱瘧泄聾暝嘔吐
上怫腫色變是歲陽為天氣陰為地氣金運在中天氣
刑運運刑地氣天氣盈地氣虛當於年前先取化源以
平火氣無使運鬱兼抑其運金贊所不勝無使木鬱氣
則暴過不生苛疾不起歲宜鹹宜辛宜酸滲之泄之漬
之發之運翼風熱少用寒化其化上鹹寒中辛溫下辛
涼藥食宜也候其氣者歲半之前其主少陽若火淫所
勝則溫氣流行金政不平民病頭痛發熱惡寒而瘧熱



上皮膚痛色變黃赤停而為水身面胗腫腹滿仰息
泄注赤白瘡瘍欬唾血煩心胸中熱甚則軌衄病本於
肺診在手天府之脉法宜平以鹹冷佐以苦甘以酸收
之以苦發之以酸復之歲半之後其主厥陰若風淫於
內則地氣不明平野昧草迺早秀民病灑灑振寒善呻
數欠心痛支滿兩脇裏急飲食不下膈咽不通食則嘔
腹脹善噫得後與氣則快然如衰身體皆重法宜治以
辛涼佐以苦以甘緩之以辛散之歲運之金太過紀曰

欽定四庫全書

普濟方

堅成是謂收引天氣潔地氣明陽氣隨陰治化燥行其
政物以司成收氣繁布化洽不終其化成其氣削其政
肅其令銳切其動暴折瘍疰其德霧露蕭飄其變肅殺
凋零其化兼其所勝其病喘喝胸憑仰息上徵與正商
同其生齊其病欬故曰歲金太過燥氣流行肝木受邪
民病兩脇下少腹痛目赤痛背瘍耳無所聞甚則欬逆
喘氣肩背痛下連股膝髀膺足皆病其治宜以辛溫
所以調其運也初之氣自己未年大寒日寅初至是歲



春分日子初凡六十日八十七刻半主位少角木客氣	少陰火金運統之火能勝金地氣遷風勝迺搖寒迺	去候迺大溫草木早榮寒來不殺溫病迺起其病氣拂	於上血溢目赤效逆頭痛血崩脇滿膚腠中瘡宜治少	陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀	宜豆二之氣自春分日子正至小滿日戌正凡六十日	有奇主位太徵火客氣太陰土金運統之火生土土甚	鬱火白埃四起雲趨雨府風不勝濕雨迺零民迺康其	欽定四庫全書	普濟方	病熱鬱於上效逆嘔吐瘡發於中胸噤不利頭痛身熱昏	憤膿瘡宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之	歲穀宜丹間穀宜麻三之氣自小滿日亥初至大暑日	酉初凡六十日有奇主位太徵火客氣少陽火金運統	之火當其位天政布炎暑至少陽臨上雨迺涯民病熱	中聾瞑血溢膿瘡效嘔斂衄渴噎欠喉痺目赤善暴死	宜治少陽之客以鹹補之以甘瀉之以酸奠之歲穀宜	丹間穀宜豆四之氣自大暑日酉正至秋分日未正凡
-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------




六十日有奇主位少宮土客氣陽明金運統之氣與
運同是謂司氣陽迺至炎暑間化白露降民氣和平
其病滿身重宜治陽明之客以酸補之以辛瀉之以
苦泄之歲穀宜蒼間穀宜黍是氣也司氣以涼藥食
之宜用涼無犯五之氣自秋分日申初至小雪日午
初凡六十日有奇主位太商金客氣太陽水金得其
位與水相生陽迺去寒迺來雨迺降氣門迺閉剛木
早凋民病寒邪君子周密宜治太陽之客以苦補之

欽定四庫全書

普濟方

以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜蒼間穀宜稷
終之氣自小雪日午正至大寒日辰正凡六十日有
奇主位少羽水客氣厥陰木金運統之金本刑木水
反生之地氣正風迺至萬物反生霧霽以行其病關
閉不禁心痛陽氣不藏而欬宜治厥陰之客以辛補
之以鹹瀉之以甘緩之歲穀宜蒼間穀宜稻歲氣之
交天氣火勝即太陽來復地氣木勝即陽明來復觀
其氣至治以勝復之法寒者熱之清者溫之無翼其



<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">辛酉歲圖</p> 	<p>欽定四庫全書</p> <p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">普濟方</p>	
		<p>甚無贊其復是謂至治</p>



陽明燥金司天少陰君火在泉中見少羽水運歲水不
及氣化運行後天陽明在上太陽左少陽右故天氣急
而其令切少陰在下太陰左厥陰右故地氣明而其令
暴陽專其令炎暑盛行物燥以堅淳風迺治風燥橫運
流於氣交多陽少陰雲趨雨府濕化迺敷燥極而澤金火
合德上應太白熒惑其穀白丹間穀命太徵者其耗白
甲品羽雨化風化勝復同邪氣化度也清化九寒化一
熱化七正化度也介蟲靜羽蟲育是乃歲物之宜介蟲

欽定四庫全書

普濟方

耗寒毒不生是皆地氣所制蟄蟲出見流水不冰清熱
之氣持於氣交民病咳嗑塞寒熱發暴振慄癢悶清先
而勁毛蟲迺死熱後而暴介蟲迺死其發燥是歲金在
上火在下水運在中水勝火火勝金天氣虛水能制火而
生金其邪迺微宜資其化源以助金氣安其水運無使
受邪折其火氣之鬱食白丹之穀以安其氣食間氣之
穀以去其邪歲宜以醎以苦以辛汗之清之散之運化
同清宜多地化其化上苦小溫中苦和下醎寒藥食宜



也候其清者歲半之前陽明主之燥淫所勝則木迺晚	榮草迺晚生筋骨內變民病左胛脇痛寒清於中感而	瘧大涼革候欬腹中鳴注泄驚澹名木斂生苑於下	草焦上首心脇暴痛不可反側噎乾面塵腰痛目昧瘡	瘍瘰癧病本於肝診在足太衝之脉法宜平以苦溫佐	以酸辛以苦下之歲半之後少陽主之熱淫於內則焰	浮川澤陰處反明民病腹中常鳴氣上衝胸喘不能久	立寒熱皮膚痛目瞑齒痛頰腫惡寒發熱如瘧少腹中	欽定四庫全書	普濟方	痛腹大法宜治以鹹寒佐以甘苦以酸收之以苦發之	氣交之間水運統之涸流之紀是謂反陽藏令不舉化	氣迺昌長氣宣布蟄蟲不藏土潤水泉減草木條茂榮	秀滿盛其氣滯其用滲泄其動堅止其發燥稿其藏腎	其化兼所不勝其病癰悶邪傷腎也候其氣者四維有	湍潤埃雲之化則不時有和風生發之應若四維發埃	昏驟注之變則不時有飄蕩振標之復其青北其病內	舍腰脊骨髓外在谿谷踞膝故曰歲水不及濕迺盛行長
-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------



氣反用其化迺速暑雨數至民病腹滿身重濡泄寒瘍流
水腰股痛發腦膈股膝不便煩寃足痿清厥脚下痛甚
則肘腫藏氣不政腎氣不衡復有大風暴發草偃木零
生長不鮮面色時變筋骨併辟肉暈癩目視眈眈肌肉
胗發氣并膈中痛於心腹黃氣迺損其穀不登初之氣
自庚申年大寒日巳初至是歲春分日卯初凡六十日
八十七刻半主位少角木客氣太陰土中見水運土勝
水地氣遷陰始凝氣始肅水迺冰寒雨化其病中熱脹

欽定四庫全書

普濟方

面目浮腫善眠欬衄嘔欠嘔小便黃赤甚則淋宜治太
陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲食白穀間穀
用麻雖有濕邪不能為害二之氣自春分日卯正至小
滿日丑正凡六十日有奇主位太徵火客氣少陽火中
見水運陽迺布民迺舒物迺生榮厲大至民善暴死水
運承之其邪亦微宜治少陽之客以鹹補之以甘瀉之
以鹹熈之歲食白穀間穀宜豆雖有火邪莫之能害三
之氣自小滿日寅初至大暑日子初凡六十日有奇主




位太徵火客氣陽明金中見水運天政布涼迺行燥熱
交合燥極而澤民病寒熱宜治陽明之客以酸補之以
辛瀉之以苦泄之歲食白穀間穀用黍雖有燥邪莫之
能害四之氣自大暑日子正至秋分日戌正凡六十日
有奇主位少宮土客氣太陽水中見水運氣與運同是
謂司氣寒雨降民病暴仆振慄譫妄少氣噤乾引飲及為
心痛癰腫瘡寒瘡瘍之疾骨痿血便宜治太陽之客以
苦補之以酸瀉之以苦堅之以辛潤之歲食丹穀間穀

欽定四庫全書

普濟方

用稷雖有寒邪莫之能害是氣也用寒遠寒無犯司氣
之寒五之氣自秋分日亥初至小寒日酉初凡六十日
有奇主位太商金客氣厥陰木中見水運水生木春令
反行草迺生榮民氣和宜調厥陰之客以辛補之以酸
瀉之以甘緩之歲食丹穀間穀用稻雖有風邪莫之能
害終之氣自小雪日酉正至大寒日未正凡六十日有
奇主位少羽水客氣少陰火中見水運水得位運水居
之陽氣布候反溫蟄蟲來見流水不冰民迺康平其病



<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">壬戌歲圖</p> 	<p>欽定四庫全書</p>	<p>普濟方</p>	<p>溫宜治少陰之客以醎補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜 丹間穀宜豆雖有熱邪莫之能害此六氣之化也歲氣 之交天氣勝者少陽復之地氣勝者太陽復之詳察陰 陽所在而調之以正為期</p>
---	---------------	------------	---



太陽寒水司天太陰濕土在泉中見太角木運歲木太
過氣化運行先天太陽為天氣左厥陰右陽明故天政
所布其氣肅太陰為地氣左少陽右少陰故地氣靜而其令徐
寒臨太虛其政大舉則火發待時少陽中治時雨迺涯
雲朝北極濕化迺布澤流萬物寒化六風化八雨化五
正化度也鱗蟲靜保蟲育歲物之宜也鱗蟲不成燥毒
不生地氣制之也寒敷於上雷動於下寒濕之氣持於
氣交民病寒濕發肌肉萎足痿不收濡瀉血溢是歲水

欽定四庫全書

普濟方

為天氣土為地氣土勝水當資化源以助天氣又歲遇
木運木能制土地氣迺鬱其邪亦微必折鬱土抑其運
木扶其不勝無使暴過而生其疾食玄穀之穀以全其
真避虛邪之氣以安其正運與寒濕異以燥濕化其化
上苦溫中酸和下甘溫藥食宜也歲半之前太陽主之
寒淫所勝則寒氣迺至水且冰血變於中發為癰瘍民
病厥心痛飢餓善悲時眩仆病本於心診在神門之脉
其法平以辛熱佐以甘苦以鹹補之歲半之後太陰主



之濕淫於內則埃昏巖谷黃反見黑至陰之交民病飲
積心痛耳聾渾渾淳淳噎腫喉痺少腹痛腫病衝頭痛
目項腰髀膈膈皆痛其法宜治以苦熱佐以酸淡以苦
燥之以淡泄之氣交之間木運太過命曰發生之紀是
謂啓陳土疎泄蒼氣達陽和布化陰氣迺隨生氣淳化
萬物以榮其化生其氣美其政散其令條舒其動掉眩
顛疾其德鳴靡啟折其象春其變振慄摧拔其穀麻稻
其果李桃其畜鷄犬其蟲毛介其物中堅外堅其色青

欽定四庫全書

普濟方

黃白其味酸甘辛其經足厥陰少陽其藏肝脾其病怒
故曰歲木太過風氣流行脾土受邪民病飧泄食減體
重煩冤腸鳴腹支滿甚則忽忽善怒眩冒顛疾脇痛診
在衝陽之脉其法治以酸和初之氣自辛未年大寒日
申初至是歲春分日午初凡六十日八十七刻半主位
太角木客氣少陽火中見木運歲木當其位相火居之
地氣遷氣迺大溫草迺早榮民迺厲溫病迺作身熱頭痛嘔
吐肌腠瘡瘍宜治少陽之客以鹹補之以甘瀉之以鹹



遠溫無犯司氣之溫五之氣自秋分日寅初至小雪日	歲穀宜齡間穀宜稻雖有風邪不能為害是氣也用溫	下赤白宜治厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之	爭風化為雨迺長迺化迺成民病太熱少氣肌肉萎注	土客氣厥陰木中見木運氣與運同是謂司氣風濕交	大暑日卯正至秋分日丑正凡六十日有奇主位太宮	之歲穀宜稷間穀宜豆雖有寒邪不能為害四之氣自	宜治太陽之客以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤	欽定四庫全書	普濟方	天政布寒氣行雨迺降民病寒熱中癰疽注下心熱脅悶	初凡六十日有奇主位少徵火客氣太陽水中見木運	有燥邪不能為害三之氣自小滿日巳初至大暑日卯	以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜玄間穀宜黍雖	寒火氣遂抑民病氣鬱中滿寒迺始宜治陽明之客	徵火客氣陽明金中見木運金勝木大涼迺至草迺遇	自春分日午正至小滿日辰正凡六十日有奇主位少	與之歲穀宜玄間穀宜豆雖有火邪不能為害二之氣
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



癸亥歲圖



欽定四庫全書

普濟方

子初凡六十日有奇主位少商金客氣少陽火中見木運木生火火勝金陽復化草迺長迺化迺成民迺舒宜調少陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜藎間穀宜豆雖有熱邪不能為害終之氣自小雪日子正至大寒日戌正凡六十日有奇主位太羽水客氣太陰土中見木運地氣正濕令行陰凝太虛寒風以至宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜藎間穀宜麻雖有濕邪不能為害此六氣之化也歲氣之交天氣勝則太陰之復地氣勝則厥陰之復法治之所謂濕者燥之溫者清之故其氣迺平也



厥陰風木司天少陽相火在泉中見少徵火運歲火不
及氣化運行後天不及而同地化是謂同歲會氣之平
也諸同正歲氣化運行同天平火之歲命曰升明之紀
正陽而治德施周普五化鈞衡其氣高其性速其用燔
灼其化蕃茂其政明曜其候炎暑其令熱其類火其應
夏其穀麥其果杏其實絡其蟲羽其畜馬其色變其味
苦其物脉其音徵其數七其在人也其藏心其主舌其
養血其病暈癰此歲運之化也天地之氣上見厥陰左

欽定四庫全書

普濟方

少陰右太陽故天氣擾而其政撓下見少陽左陽明右
太陰故地氣正而其令速風生高遠炎熱從之雲趨雨
府濕化迺行風火同德上應歲星熒惑其穀蒼丹間穀
言太宮太羽者其耗文角品羽寒化雨化勝復同邪氣
化度也風化八火化二正化度也歲物之宜則毛蟲靜
羽蟲育地氣所制則介蟲耗寒毒不生風燥火熱勝復
更作蟄蟲來見流水不冰熱病行於上風燥勝復行於
中是歲陰為天氣陽為地氣歲火運適平不資化源惟



贊其運火無使邪勝歲宜以辛調上鹹調下畏火之氣	無妄犯之其化上辛涼中鹹和下鹹寒藥食宜也歲半	之前厥陰主之多風化者厥陰之政也歲半之後少陽	主之多火化者少陰之令也初之氣自壬戌年大寒日	亥初至是歲春分日酉初凡六十日八十七刻半主位	太徵木客氣陽明金中見火運寒始肅殺氣方至民病	寒於右之下運行平火其邪迺微宜調陽明之客以酸	補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜蒼間穀宜黍二之氣	欽定四庫全書	普濟方	自春分日酉正至小滿日未正凡六十日有奇主位少	徵火客氣太陽水中見火運火居其位寒水承之寒不	去華雪水冰殺氣施行霜迺降名草上焦寒雨數至陽復	化民病熱於中宜調太陽之客以苦補之以鹹瀉之以	苦堅之以辛潤之歲穀宜蒼間穀宜稷三之氣自小滿	日申初至大暑日午初凡六十日有奇主位少徵火客	氣厥陰木中見火運火當其位風木客之天政布風迺	時舉民病泣出耳鳴掉眩宜調厥陰之客以辛補之以
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



酸瀉之以甘緩之歲穀宜蒼間穀宜稷四之氣自大暑
日午正至秋分日辰正凡六十日有竒主位少宮土客
氣少陰火中見火運氣與運同灼化所居溽暑濕熱相
薄爭於左之上民病黃瘡而為肘腫宜調少陰之客以
鹹補之以苦瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆五之
氣自秋分日巳初至小雪日卯初凡六十日有竒主位
少商金客氣太陰土中見火運火生土燥濕更勝沉陰迺
布寒氣及體風雨迺行宜調太陰之客以甘補之以苦
瀉之以甘緩之歲穀宜丹間穀宜麻終之氣自小雪日
卯正至大寒日丑正凡六十日有竒主位太羽水客氣
少陽火中見火運氣符會畏火司令陽迺大化熱蟲出見流
水不冰地氣大發草迺舒其病溫厲宜調少陽之客以鹹補
之以甘瀉之以鹹熯之歲穀宜丹間穀宜豆是氣也用
熱遠熱無犯司氣之熱歲氣之化其氣專其化淳又遇
火氣平與歲會同是謂行令邪氣乘之其病持久經曰
中行令者其病徐而持也

欽定四庫全書

普濟方



右六氣司歲五運統歲六五相合三十年一周六十
年再周凡千四百四十氣而天地之氣數備焉終而
復始時立氣布如環無端守其數稽其化若合符節
可謂悉矣此特定期之紀氣化之常也不能無變變
不可以常拘故推其要或標本不同謂太陽為寒陽
明為燥少陽為炎太陰為濕少陰為熱厥陰為風所
謂本也本之下為中之見見之下為氣之標太陽之
中見少陰時或為暄太陰之中見陽明時或為燥以

欽定四庫全書

普濟方

至燥濕相交暄寒相應風火相值其本標不同有如
此者或因積數之差若春溫夏暑秋涼冬寒時令之
常也或春夏秋冬各差其分應在四維後皆三度有
奇積數之差有如此者或因有勝有復謂六氣之化
行各有次止各有位隨六節以觀其應或至而太過
者六氣之勝也若有非常之氣應在歲半之前者名
為歲氣淫勝應在歲半之後者名為六氣來復其勝
復有如此者或因氣位相勝謂天有常政地有常令



應各有時當其時各以其化來報至而甚者客勝也
若臨在反勝者則司歲之氣不得其應是謂主勝其
氣位相勝有如此者或因氣運之鬱謂氣運各有所
制屈而不伸也天氣勝運則運化鬱運勝在泉則地
氣鬱或六氣臨勝已之位則六氣亦鬱凡有所鬱則
進退升降皆不能也其氣鬱有如此者或因鬱而必
發謂五氣之鬱乘時而發也木發則標驟其應無時
火發則曠昧應在四氣土發則昏憤應在夏金發而

欽定四庫全書

普濟方

毀折應在秋水發而雹雪應在二火前後其鬱氣之
發有如此者或因邪氣反勝謂天政布於夏地令行
於冬至其時或當寒而熱當熱而寒當溫而清當燥
而熱當濕而燥反勝有如此者夫定期之外猶有是
者則不拘於常數也茲造化密多所以新新不窮歟

普濟方卷十二



欽定四庫全書

普濟方卷十三

明 周王朱橚 撰

臟腑總論

五臟六腑經絡論

肺手太陰之脉起於中焦下絡大腸還循胃口上膈屬

肺從肺系橫出腋下循臑內行少陰心主之前下肘

中循臂內上骨下廉入寸口上魚循魚際出大指之端

其支者從腕後直出次指內廉出其端是動則病肺脹滿膨

欽定四庫全書

普濟方

膨而喘欬缺盆中痛甚則交兩手而脅此為臂厥是主

肺所生病者欬嗽上氣喘喝煩心胃滿臑臂內前廉痛

掌中熱氣盛有餘則肩臂痛風寒汗出中風小便數而

欠氣虛則肩臂痛寒少氣不足以息溺色變為此諸病盛

則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不

盛不虛以經取之盛者寸口大三倍於人迎虛者則寸

口反小於人迎也○大腸手陽明之脉起於大指次指

之端循指上廉出合谷兩骨之間上入兩筋之中循臂



上廉入肘外廉循臑外前廉上肩出髑骨之前廉上出於柱骨之會上下入缺盆絡肺下膈屬大腸其支者從缺盆上頸貫頰下入齒縫中還出挾口交人中左之右右之左上挾鼻孔是動則病齒痛頰腫是主津液所生病者目黃口乾齟齬喉痺肩前臑痛大指次指痛不用氣有餘則當脉所過者熱腫虛則寒慄然不復為此諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下灸之不盛不虛以經取之盛者人迎大三倍於寸口虛者人

欽定四庫全書

普濟方

迎反小於寸口也○胃足陽明之脉起於鼻之交頰中

旁納一本作約字太陽之脉下循鼻外上入齒中還出挾口

環唇下交承漿却循頤後下廉出大迎循頰車上耳前

過客主人循髮際至額顙其支者從大迎前下人迎循喉

嚨入缺盆下膈屬胃絡脾其直者從缺盆下乳內廉下

挾臍入氣衝中其支者起於胃口下循腹裏下至氣衝

中而合以下髀關抵伏兔下膝臑中下循脛外廉下足

跗入中指內間其支者下廉三寸而別下入中指外間



其支者別跗上入大指間出其端是動則病悽悽振寒
善呻數欠顏黑病至則惡人與火聞木聲則惕然而驚
心欲動獨閉戶塞牖而處甚則欲上高而歌棄衣而走
賁響腹脹是為肝厥是主血所生病者狂癡溫淫汗出
皴衄口喎唇胗頸腫喉痺大腹水腫膝臄腫痛循膺乳
氣衝股伏兔胛外廉足跗上皆痛中指不用氣盛則身
以前皆熱其有餘於胃則消穀善飢溺色黃氣不足則
身以前皆寒慄胃中寒則脹滿為此諸病盛則瀉之虛

欽定四庫全書

普濟方

則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以
經取之盛者人迎大三倍於寸口虛者人迎反小於寸
口也○脾足太陰之脉起於大指之端循指內側白肉
際過核骨後上內踝前廉上端內循脛骨後交出厥陰
之前上膝股內前廉入腹屬脾絡胃上行挾咽連舌本
散舌下其支者復從胃別上膈注心中是動則病舌本
強食則嘔胃脘痛腹脹善噫得後與氣則快然如衰身
體皆重是主脾所生病者舌本痛體不能動搖食不下



煩心心下急痛澹瘕泄水閉黃疸不能卧強立股膝內
腫厥足大指不用為此諸病盛則瀉之虛則補之熱則
疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者
寸口大三倍於人迎虛者寸口反小於人迎也○心手
少陰之脉起於心中出屬心系下膈絡小腸其支者從
心系上挾咽繫目系其直者復從心系却上肺下出腋下
下循臑內後廉行手太陰心主之後下肘內循臂內後廉
抵掌後銳骨之端入掌內後廉循小指之內出其端是

欽定四庫全書

普濟方

動則病噤乾心痛渴而欲飲是為臂厥是主心所生病
者目黃脇痛臑臂內後廉痛厥掌中熱為此諸病盛則
瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛
不虛以經取之盛者寸口大三倍於人迎虛者寸口反
小於人迎也○小腸手太陽之脉起於小指之端循手
外側上腕出踝中直上循臂骨下廉出肘內則兩筋之
間上循臑外後廉出肩解繞肩胛交肩上入缺盆絡心
循咽下膈抵胃屬小腸其支者從缺盆循頸上頰至目



銳眚却入耳中其支者別頰上頤抵鼻至目內眥斜絡於顙是動則病噤痛頷腫不可回顧肩似拔臑似折是主液所生病者耳聾目黃頰頷腫痛肩臑肘臂外後廉痛為此諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者人迎大再倍於寸口虛者人迎反小於寸口也○膀胱足太陽之脉起於目內眥上額交巔其支者從巔至耳上角其直者從巔入絡腦還出別下項循肩髃內挾脊抵腰中入循膂

欽定四庫全書

普濟方

絡腎屬膀胱其支者從腰中下挾脊貫膂入膈中其

支者從髀內左右別下貫胛挾脊內過髀樞循胛外從後廉下合膈中以下貫腓內出外踝之後循京骨至小指外側端是動則病衝頭痛目似脫項如拔脊痛腰似折髀不可以曲膈如結膈如裂是為踝厥是主筋所生病者痔瘡狂癩疾頭顛項痛目黃淚出𩑦𩑦項背腰尻膈膈脚皆痛小指不用為此諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之



盛者人迎大再倍於寸口虛者人迎反小於寸口也○
腎足少陰之脉起於小指之下邪趨足心出於然谷之
下循內踝之後別入跟中以上膈內出膈內廉上股內
後廉貫脊屬腎絡膀胱其直者從腎上貫肝膈入肺中
循喉嚨挾舌本其支者從肺出絡心注膻中是動則病
飢不飲食面如漆柴欬唾則有血喝喝而喘坐而欲起
目眈眈如無所見心如懸若飢狀氣不足則善恐心惕
惕如人將捕之是為骨厥是主腎所生病者口熱舌乾咽

欽定四庫全書

普濟方

腫上氣噤乾及痛煩心心痛黃疸腸澼脊股內後廉痛
痿厥嗜卧足下熱而痛為此諸病盛則瀉之虛則補之
熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之
灸則強食生肉緩帶被髮大杖重履而步盛者寸口大
再倍於人迎虛者寸口反小於人迎也○心主手厥陰
心包絡之脉起於膻中出屬心包絡下膈歷絡三焦其支
者循臍中出脇下腋三寸上抵腋下循臍內行太陰少陰
之間入肘中下臂行兩筋之間入掌中循中指出其端



其支者別掌中循小指次指出其端是動則病手心熱	臂肘攣急腋腫甚則脅脇支滿心中憺憺大動面赤目	黃喜笑不休是主脉所生病者煩心心痛掌中熱為此	諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則	灸之不盛不虛以經取之盛者寸口大一倍於人迎虛	者寸口反小於人迎也○三焦手少陽之脉起於小指	次指之端上出次指之間循手表腕出臂外兩骨之間	上貫肘循臑外上肩而交出足少陽之後入缺盆布臑	欽定四庫全書	普濟方	中散絡心包下膈循屬三焦其支者從臑中上出缺盆	上項繫耳後直上出耳上角以屈下頰至頤其支者從	耳後入耳中出走耳前過客主人前交頰至目銳眥是	動則病耳聾渾渾焯焯噤腫喉痺是主氣所生病汗出	目銳眥痛頰腫耳後肩臑肘臂外皆痛小指次指不用為此諸	病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸	之不盛不虛以經取之盛者人迎大一倍於寸口虛者	人迎反小於寸口也○膽足少陽之脉起於目銳眥上
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



抵頭角下耳後循頸行手少陽之前至肩上却交出手
少陽之後入缺盆其支者從耳後入耳中出走耳前至
目銳眥後其支者別銳眥下大迎合於手少陽抵於頤
下加頰車下頸合缺盆以下膺中貫膈絡肝屬膽循脇
裏出氣衝繞毛際橫入髀厭中其直者從缺盆下腋循
膺過季脇下合髀厭中以下循髀陽出膝外廉下外輔
骨之前直下抵絕骨端下出外踝之前循足跗上入小
指次指之間其支者別跗上入大指之間循大指岐骨

欽定四庫全書

普濟方

內出其端還指爪甲出三毛是動則病口苦善太息心
脇痛不能轉側面微有塵體無膏澤足外反熱是為陽
厥是主膽所生病者頭痛領痛目銳眥痛缺盆中腫痛
腋腫馬刀俠瘦汗出振寒瘧膺脇肋髀膝外至脛絕
骨外踝前及諸節皆痛小指次指不用為此諸病盛則
瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛
不虛以經取之盛者人迎大一倍於寸口虛者人迎反
小於寸口也○肝足厥陰之脈起於大指聚毛之際上



循足跗上廉去內踝一寸上踝八寸交出太陰之後上
臑內廉循股陰入毛中過陰器抵小腹挾胃屬肝絡膽
上貫膈布脇肋循喉嚨之後上入頰頰連目系上出額
與督脈會於巔其支者從目系下頰裏環唇內其支者
復從肝別貫膈上注肺是動則腰痛不可以俛仰丈夫
癢疝婦人少腹腫甚則噎乾面塵脫色是主肝所生病
者曾滿嘔逆飧泄狐疝遺溺癰閉為此諸病盛則瀉之
虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛

欽定四庫全書

普濟方

以經取之盛者寸口大一倍於人迎虛者寸口反小於人
迎也○手太陰之別名曰列缺起於腕上分間並太陰
之經直入掌中散入魚際其病實則手銳掌熱虛則欠
故少便遺數取之去腕半寸別走陽明也○手少陰之
別名曰通里去腕一寸半別而上行循經入於心中繫
舌本屬目系其實則支膈虛則不能言取之掌後一寸
別走太陽也○手心主手厥陰之別名曰內關去腕二
寸出於兩筋之間循經以上繫於心包絡心系實則心



痛虛則為頭強取之兩筋間也○手太陽之別名曰支正
上腕五寸內注少陰其別者上走肘絡肩髃實則節弛
肘癢虛則生肱小者如指痂疥取之所別也○手陽明
之別名曰偏歷去腕三寸別入太陰其別者上循臂乘
肩髃上曲頰徧齒其別者入耳合於宗脈實則齟聾虛
則齒寒痺隔取之所別也○手少陽之別名曰外關去
腕二寸外遶臂注胷中合心主病實則肘攣虛則不收
取之所別也○足太陽之別名曰飛揚去踝七寸別走
欽定四庫全書
普濟方
少陰實則軌窒頭背痛虛則軌劬取之所別也○足少
陽之別名曰光明去踝五寸別走厥陰下絡足跗實
則厥虛則痿躄坐不能起取之所別也○足陽明之別
名曰豐隆去踝八寸別走太陰其別者循脛骨外廉上
絡頭項合諸經之氣下絡喉嗑其病氣逆則喉痺卒瘕
實則狂癲虛則足不收脛枯取之所別也○足太陽之
別名曰公孫去本節之後一寸別走陽明其別者入絡
腸胃厥氣上逆則霍亂實則腸中切痛虛則鼓脹取之



所別也○足少陰之別名曰大鍾當踝後繞跟別走太陽其別者并經上走於心包下外貫腰脊其病氣逆則煩悶實則閉癰虛則腰痛取之所別也○足厥陰之別名曰蠡溝去內踝五寸別走少陽其別者循脛上臑結於莖其病氣逆則臑腫卒疝實則挺長虛則暴癢取之所別也○任脈之別名曰尾翳下鳩尾散于腹實則腹皮痛虛則癢搔取之所別也○督脈之別名曰長強挾脊上項散頭上下當肩胛左右別走太陽入貫脊實則

欽定四庫全書

普濟方

脊強虛則頭重高搖之挾脊之有過者取之所別也○脾之大絡名曰大包出淵腋下三寸布脅實則身盡痛虛則百節盡皆縱此脈若羅絡之血者皆取之脾之大絡脈也凡此十五絡者實則必見虛則必下視之不見求之上下人經不同絡脈異所別也○足太陽之筋起於足小指上結於踝邪上結於膝其下循足外側結於踵上循跟結於膕其別者結于膕外上膕中內廉與膕中并上結於脊上挾脊上項其支者別入結於舌本



其直者結於枕骨上頭下額結於鼻其支者為目上網
下結於頰其支者從腋後外廉結於肩髃其支者入腋
下上出缺盆上結於完骨其支者出缺盆邪上出於頰
其病小指支跟腫痛膈攣脊反折項筋急肩不舉腋
支缺盆中紐痛不可左右搖治在燔針劫刺以知為數
以痛為輸名曰仲春痺○足少陽之筋起於小指次指
上結外踝上循脛外廉結於膝外廉其支者別起外
輔骨上走髀前者結於伏兔之上後者結於尻其直者

欽定四庫全書

普濟方

上乘眇季脇上走腋前廉繫於膺乳結於缺盆直者上
出腋貫缺盆出太陽之前循耳後上額角交巔上下走
領上結於頰支者結於目眥為外維其病小指次指支
轉筋引膝外轉筋膝不可屈伸膈筋急前引髀後引尻
即上乘眇季脇痛上引缺盆膺乳頸維筋急從左之右
右目不開上過右角並躄脈而行左絡於右故傷左角
右足不用命曰維筋相交治在燔針劫刺以知為數以
痛為輸名曰孟春痺也○足陽明之筋起於中三指結



於跗上邪外上加於輔骨上結於膝外廉直上結於髀
樞上循脇屬脊其直者上循骭結於缺盆其支結外
輔骨合少陽其直者上循伏兔上結於髀聚於陰器上
腹而布至缺盆而結上頸上挾口合於頰下結於鼻上
合於太陽太陽為目上網陽明為目下網其支者從頰
結於耳前其病足中指支脛轉筋脚跳堅伏兔轉筋髀
前腫癢疝腹筋急引缺盆及頰卒口僻急者目不合熱
則筋縱目不開頰筋者有寒則急引頰移口有熱則筋

欽定四庫全書

普濟方

弛縱緩不勝收故僻治之以馬膏其急者以白酒和桂
以塗其緩者以桑鈎鈎之即以生桑炭置之坎中高下
以坐等以膏熨急頰且飲美酒噉美炙內不飲酒者自
強也為之三拊而已治在燔針劫刺以知為數以痛為
輸名曰季春痺也○足太陰之筋起於大指之端內側
上結於內踝其直者絡於膝內輔骨上循陰股結於髀
聚於陰器上腹結於臍循腹裏結于肋散于胷中其內者
著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰



股引髀而痛陰器紐痛下引臍兩脇痛引膺中脊內痛
治在燔針劫刺以知為數以痛為輸命曰孟秋痺也○
足少陰之筋起於小指之下並足太陰之筋邪走內踝
之下結於踵與太陽之筋合而上結於內輔之下並太
陰之筋而上循陰股結于陰器循脊內挾脊上至項結
於枕骨與足太陽之筋合其病足下轉筋及所過而結
者皆痛及轉筋病在此者主癰瘰及瘰在外者不能俛在內
者不能仰故陽病者腰反折不能俛陰病者不能仰治

欽定四庫全書

普濟方

在燔針劫刺以知為數以痛為輸在內者熨引飲藥此
筋折紐紐發數甚者死不治名曰仲秋痺也○足厥陰
之筋起於大指之上上結于內踝之前上循脛上結內
輔之下上循陰股結于陰器絡諸筋其病足大指支內
踝之前痛內輔痛陰股痛轉筋陰器不用傷於內則不起
傷於寒則陰縮入傷於熱則縱挺不收治在行水清陰
氣其病轉筋者治在燔針劫刺以知為數以痛為輸名
曰季秋痺也○手太陽之筋起于小指之上結於腕上



循臂內廉結于肘內銳骨之後彈之應小指之上入結于腋下其支者後走腋後廉上繞肩胛循脛出走太陽之前結于耳後完骨其支者入耳中直者出耳上下結於領上屬目外眥其病小指支肘內銳骨後廉痛循臂陰入腋下痛腋後廉痛繞肩胛引頸而痛應耳中鳴

痛引領目瞑良久乃得視頸筋急則為筋痿頸腫寒熱在頸者治在燔針劫刺之以知為數以痛為輸其為腫者後而銳之本支者上曲牙循耳前屬目外眥上領結

欽定四庫全書

普濟方

于角其病當所過者支轉筋治在燔針劫刺以知為數以痛為輸名曰仲夏痺也○手少陽之筋起于小指次指之端結於腕上循臂結于肘上繞臑外廉上肩走頸合手太陽其支者當曲頰入繫舌本其支者上曲牙循耳前屬目外眥上乘領結于角其病當所過者即支轉筋舌卷治在燔針劫刺以知為數以痛為輸名曰季夏痺也○手陽明之筋起于大指次指之端結于腕上循臂上結于肘外上臑結于臑其支者繞肩胛挾脊直者



從肩髃上頸其支者上頰結于頰直者上出手太陽之
前上左角絡頭下右領其病當所過者支痛及轉筋肩
不舉頸不可左右視治在燔針劫刺以知為數以痛為
輸名曰孟夏痺也○手太陽之筋起于大指之上循指
上行結于魚後行寸口外側上循臂結肘中上臑內廉
入腋出缺盆結肩前髃上結缺盆下結臑裏散貫貫
合貫下抵季脇其病當所過者支轉筋痛甚成息貫脇急
吐血治在燔針劫刺以知為數以痛為輸名曰仲冬痺

欽定四庫全書

普濟方

也○手心主之筋起于中指與太陰之筋並行結于肘
內廉上臂陰結腋腋下散前後挾脇其支者入腋散臑
中結于臂其病當所過者支轉筋前及臑痛息貫治在
燔針劫刺以知為數以痛為輸名曰孟冬痺也○手少
陰之筋起于小指之內側結于銳骨上結肘內廉上入
腋交太陰挾乳裏結于臑中循臂下繫于臍其病內急
心承伏梁下為肘網其病當所過者支轉筋筋痛治在
燔針劫刺以知為數以痛為輸其成伏梁唾血膿者死



不治經筋之病寒則反折筋急熱則筋弛縱不收陰痿
不用陽急則反折陰急則俛不伸焮刺者刺寒急也熱
則筋縱不收無用燔針名曰季冬痺也○足之陽手之
太陽筋急則口目為僻眥急不能卒視治皆如右方也

五臟所主論

夫在天之風在地為木在人為肝惟肝則主風在天之熱
熾燠熱在地為火在人為心惟心則主熱在天之濕在
之用也

地為土在人為脾惟脾則主濕在天之燥在地為金在

欽定四庫全書

普濟方

人為肺惟肺則主燥在天之寒在地為水在人為腎惟

腎則主寒此天地自然之氣也氣之愆伏乘虛入人而

人不能克百病之所由生故風喜傷肝熱喜傷心濕喜

傷脾燥喜傷肺寒喜傷腎而暑喜傷心包絡

膈間蓋心主暑故暑氣
伏於三焦膈胃之間

其或風暑之勝木邪乘土則脾

病生焉熱氣之勝火邪乘金則肺病生焉濕氣之勝土

邪乘水則腎病生焉燥氣之勝金邪乘木則肝病生焉

寒氣大來心火亦為腎水所乘矣在闕為人迎可以知



平脈沉濡而滑肺之平脈短濇而浮脾之平脈和緩而	之養也心之平脈浮大而散肝之平脈弦細而長腎之	也肝腎在下藏精血也脾居中州又所以主精血脈氣	歌其色黃其臭香其味甘其液涎故心肺在上主脈氣	液涕脾主肌肉所藏者意與智上應口外應四肢其聲	魄上應鼻外應皮毛其聲笑其色白其臭腥其味辛其	色黑其臭腐其味鹹其液唾	<small>腎冷多唾 腎熱多渴</small> 肺主氣所藏者	泣腎主骨所藏者精與志上應耳外應腰背其聲呻其	上應眼外應爪甲其聲呼其色青其臭臊其味酸其液	聲言其色赤其臭焦其味苦其液汗肝主筋所藏者魂	處則得之矣心主乎血所藏者神上應舌外應諸掌其	是數者皆為五臟之邪因其所主而尋其各臟所受之	害飢飽勞倦脾之傷外之六氣相乘內之七情相感凡	害怒氣逆易損肝氣縱慾強志腎之戕形寒飲冷肺之	鬱暢與食氣聚散盈虛之候若乃憂愁思慮易耗心神	風寒暑濕熱燥所從入之門右關為氣口可以別臟氣
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	-------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

欽定四庫全書

普濟方



大平者五臟本然之正脉也春弦夏鈞

叔和云夏洪取火脉來盛之義

秋毛冬石以其四時當旺者象之木火金水四時各旺

七十有二日土為季脈每季之月寄旺一十八日春則

弦緩夏則洪緩秋則微緩冬則沉緩合四季而論則亦

七十有二矣春弦者端直之狀細弱而長是也夏鈞者

浮大而散來疾去遲是也秋毛者稀軟之狀輕虛似浮

是也冬石者沉濡而滑舉指來疾是也土之脈溫厚氣

行乎臟腑之中平和不可得見其衰則現焉所謂弦鈞

欽定四庫全書

普濟方

毛石蓋應時而略見耳其中須有穀神胃氣之和若弦

如張弓弦鈞如操帶鈞毛如風吹毛石來如奪索去如

彈石此皆危脈也此絕無胃氣也虧絕其能以乎若夫

春得金脉夏得水脉秋得火脉冬得土脉四季得木脉

其與心之脉尅肺肺之脉尅肝肝之脉尅脾脾之脉尅

腎此皆賊邪也一藏無氣况可以為人乎然則諸腑之脉

可得聞歟曰小腸微洪大腸微瀋膀胱微沉胃微緩而

膽微弦急此無他腑與臟合氣同氣相求斯有得其近



似者矣抑古人所為九臟者又何如耶曰形臟四一者
頭角二者耳目三者口齒四者曾中神臟五在心藏神在肝
藏魂在腎藏志肺藏魄而脾藏意然臟者神之舍色者
神之旗五臟已散其色必夭槁怪異常夭必亡矣抑猶
有說焉微遲濡弱其候雖不同而為寒為虛一也數實
長洪其形雖不類而為熱為實一也諸脈皆弦吾知其
病出於肝諸脈皆緩吾知其病出於脾諸脈皆濇吾知
其病出於肺脈皆浮洪病不在心乎脈皆沉滑病不在
欽定四庫全書
普濟方
腎乎若合臟腑而觀假如數在左寸數之主熱也沉之
而得則熱入於心浮之而得則熱入於小腸遲在左尺
遲主寒也沉之而得則寒入於腎浮之而得則寒入膀
胱其餘以此推之
五臟病證虛實論
五臟各有所主至其病證莫不隨所主而見焉面赤喜
笑舌破口乾頤燥掌熱心痛而腕臍上有動氣者心家
病也面青多怒脇下痛硬欬逆目眩支節攣急轉筋澁



難臍左有動氣者肝家病也

肝乘脾挾水氣故效逆足厥陰下絡於陰器故澁難

面黑而恐呵欠呻吟齒痛骨痿耳鳴精泄足脛寒腰脊

痛小腹急疼瘕泄而裏急後重臍下有動氣者腎家病

也面白善噫憂愁欲哭喘嗽氣逆咽喉不利洒淅惡寒

熱臍左有動氣者肺家病也面黃善思善噫善嗜中脘

脹滿飲食不消身體腫重肢節酸疼怠惰嗜卧四肢不

收當臍動氣脾家病也東萊先生有曰肝受病則目不

能視腎受病則耳不能聽脾受病口不能食心受病則

欽定四庫全書

普濟方

舌不能舉五臟病證以此觀之不待智者而後知矣然

而心之惡熱者何熱則潰濁也肝之惡風者何風則筋

燥急也腎何以惡燥燥則精涸竭肺何以惡寒寒則氣

留滯也脾何以惡濕濕傷肌肉肉傷則痿腫也五臟之

病推原及本安有不從所受中來哉是以臟氣有餘謂

之實臟氣不足謂之虛心實之候口乾喜笑身熱汗血

痛滿乎脾脇膺背之間肝實之候目赤多怒頭眩耳聾

痛引乎兩脇小腹之間腎實之候腹膨體腫少氣不言



骨痛殮泄而小便黃肺實之候喘促咳嗽上氣鼻張脛

股肩疼而胃中滿脾氣已實必至肢體重着而不舉腹

脹尿閉而苦飢故曰臟氣有餘謂之實者此也心虛則

恍惚多驚憂煩少色咳唾舌強腰背酸疼肝虛則眼目

昏曾痛筋脇拘攣恐懼面青如人將捕腎虛則心懸如

渴飢曾痛引脊厥逆洩變腹冷耳鳴肺虛則呼吸少氣

鼻涕噎乾肺中聲鳴喘乏咳血

唾中有紅縷者此肺損為氣所傷也若脇下痛

而唾鮮血者此熱氣傷肝也

其或吐逆泄利飲食不消腹脹腸鳴四

欽定四庫全書

普濟方

肢無力則脾虛之證生焉故曰臟氣不足謂之虛者此

也大抵實者瀉之虛者補之無過不及以平為期否則

實實虛虛損不足而益有餘至若心病而直視面鰲肝

病而舌卷囊縮腎病而腰折骨枯肺病而毛焦氣出脾病

而臍突唇反此則五臟之氣絕矣邪氣盛則實精氣奪

則虛脉盛皮熱腹脹前後不通曰五實脉細皮寒氣少

前後泄利飲食不進曰五虛諸病出者為虛諸病入者

為實

陰出乘陽入乘陰

言者為虛不言者為實緩者為虛急者



為實

陰主靜則緩
陽主急則急

濡者為虛堅者為實癢者為虛痛者

為實外痛內快者外實內虛外快內痛者外虛內實其

有心腹皮膚內外俱痛則按之而止者虛也按之而痛

者實也經所謂皮虛則熱脈虛則驚肉虛則重筋虛則

急骨虛則痛髓虛則墮腸虛則澹泄三陽實三陰虛汗

不出三陰實三陽虛汗不止與夫脈浮而緩自汗惡風法

當解肌脈浮而緊無汗惡寒法當發汗此表之病一虛

一實脈伏而牢腹痛秘結法當下之脈沉而弱厥冷自

欽定四庫全書

普濟方

利法當溫之此裏之病一實一虛內實之證心下牢強

腸中痛滿前後不通乾嘔而無物出者死內虛之證厥

逆煩燥而吐利不止者亡

五臟平脈

黎居士簡易方論云肝平脈來厭厭聶聶如循榆莢○

心平脈來累累如環如循琅玕○脾平脈來而和柔去

如鷄踐地○肺平脈來如藹藹如車蓋按之益大○腎

平脈來上大下銳濡滑如雀之喙



五臟病脈

肝病脈來實而益滑如循長竿○心病脈來累累連屬其中微曲○脾病脈來實滿稍數如鷄舉足○肺病脈來不上不下如循鷄羽○腎病脈來如引葛按之而益堅

五臟死脈

肝死脈來急而益勁如新張弓弦○心死脈來前曲而後居如操帶鉤○脾死脈來銳堅如鳥喙如屋之漏○肺死脈來按之消索如風吹毛○腎死脈來之如解索去之如彈石

五臟真脈

真肝脈至中外急如循刀刃責責然如按琴瑟弦色青白不澤毛折乃死○真心脈至堅而急如循薏苡子累累然色赤黑不澤毛折乃死○真脾脈至弱而乍數乍踈色黃青不澤毛折乃死○真肺脈至大而虛如以毛羽中人膚色赤白不澤毛折乃死○真腎脈至搏而絕

欽定四庫全書

普濟方



如指彈石辟辟然色黑黃不澤毛折乃死

五臟色候

氣所以養形而化神也周流乎五臟六腑之間發越乎五嶽四瀆之表神者氣之主氣者色之源色者容之表氣充乎內色形於外故色有青黃赤白黑以應肝心脾肺腎也夫五色得其正而形不相克者為善黃色尤為之正然亦不可無神氣要之得如秋雲襯月春蠶吐絲濕潤明快為佳設或枯燥暗惡則病將至矣內經所載

欽定四庫全書

普濟方

五臟之色生死各不同也○東方青色入通於肝肝象木而色青青欲如蒼璧之澤不欲如藍故云如翠羽者生如草滋者死○南方赤色入通於心心法火而色赤赤欲如帛裹朱不欲如赭故云如鷄冠者生如血衄者死○中央黃色入通於脾脾屬土而色黃黃欲如羅裏雄黃不欲如黃土故云如蟹腹中生如枳實者死○西方白色入通於肺肺傲金其色白白欲如鵝羽不欲如鹽故云如猪膏者生如枯骨者死○北方黑色入通於腎腎應



水而色黑黑欲重漆色不欲如地蒼故云如鳥羽者生
如炭煤者死

五臟聲音

詩云情動於中而形於言故人之有言將有所為則意
與氣合而聲隨至矣聲之所發會於五臟而備五音矣
○肝其音角其聲呼在志為怒在變動為握○心其音徵
其聲言在志為笑在變動為擾○脾其音宮其聲歌在
志為思在變動為噦○肺其音商其聲哭在志為慮在

欽定四庫全書

普濟方

變動為欸○腎其音羽其聲呻在志為恐在變動為慄

五臟臭味

臭陽也其氣上達故心主之味陰也物成致養焉故脾
主之五行互相連故五臟各復自有臭味亦各從五行
之數也故內經曰形不足者補之以氣精不足者補之以
味五臟各有補之法詳列如左○肝其臭臊其味酸穀
以麥為養果以李為助菜以葵為充肉以犬為益藥以
空青為治合而服之以補精益氣○心其臭焦其味苦



穀以小豆為養果以梨為助菜以薤為充肉以羊為益藥以丹砂為治合而服之以補精益氣○脾其臭香其味甘穀以大豆為養果以棗為助菜以韭為充肉以牛為益藥以雄黃為治合而服之以補精益氣○肺其臭腥其味辛穀以麻為養果以桃為助菜以葱為充肉以雞為益藥以雲母為治合而服之以補精益氣○腎其臭腐其味鹹穀以黃黍為養果以粟為助菜以藿為充肉以豕為益藥以磁石為治合而服之以補精益氣

欽定四庫全書

普濟方

五臟主配

肝者罷極之本魂之居也其華在爪爪者筋之餘其充在筋筋者肝之養開竅於目目者肝之官與膽為合膽者肝之府肝主內血配於仁為陽中之少陽通於春氣○心者生之本神之變也其華在面心火氣騰上使五色修明而榮於其面也其充在血脉血脉者心之養開竅於舌舌用非竅寄通於耳耳為心之官與小腸合小腸者心之府心主行血配於禮為陽中之太陽通於夏



氣○脾者倉廩之本營之居也其華在唇四白肉際唇者脾之外候也其充在肌肌者脾之所至開竅於口口者脾之官與胃為合胃者脾之府脾主裏血配於信上合太陰通於土氣○肺者氣之本魄之處也其華在毛其充在皮皮毛者肺之所養開竅於鼻鼻者肺之官與大腸為合大腸者肺之府肺主持諸氣配於義為陰中之太陰通於秋氣○腎者主蟄封藏之本精之處也其華在髮髮者血之餘腦之所養腎主於髓而腦為髓海	欽定四庫全書 普濟方	其充在骨骨者腎之外應開竅於二陰二陰者前後便也前後便者腎之外穴也與膀胱為合膀胱者腎之府主受五臟六腑之精而藏配於智為陰中之少陰通於冬氣	五邪相干	假令肝病	實邪風熱相合風性急火搖動焰而旋轉其脉弦而緊洪風熱發狂宜羌活湯
--	---------------	---	------	------	--------------------------------



羌活 川芎 大黃 各一兩 甘草 五錢

右咬咀每服五錢水二鍾煎至六分去滓溫服

虛邪風寒相合本慮腎恐拘急自汗其脉弦緊而沉

仲景云風感太陽移證在太陽經中桂枝加附子湯

主之○賊邪風燥相合血虛筋縮皮膚皴揭脉弦浮

而濇仲景云血虛筋急桂枝加栝蒌湯主之○微邪

風濕相合體重節痛藏府洞泄脉弦長而緩仲景云

身體疼痛下利清穀急當救裏四逆湯主之○正邪

欽定四庫全書

普濟方

中風目眩頭重叫怒不吐脉弦緊而長仲景云甚則

為癰為瘥真羌活湯本草云羌活主瘥主癰防風黃

蒼為佐小兒為癰大人為瘥

假令心病

實邪熱濕相合憤憤心煩熱蒸不眠脾經絡於心心

經起於脾二經相接故為濕熱脉浮大而緩足太陰

寄證在手太陽宜梔豉湯若瘥加厚朴枳實○虛邪

熱風相合妄聽妄聞耳簫聲膽與三焦之經同出於



耳銅人云刺關衝出血瀉支溝脉浮大而弦初小柴
胡湯後大柴胡湯此證是太陽與少陽為病前客後
主也○賊邪熱寒相合膽傷心懸如飢神怯恐怖足
少陰與手厥陰相接水中心經手邪故神怯怖耳脉
大而沉濡亦在太陽經中內經曰心虛則熱收於內
黃連附子湯瀉心湯主之法云謂熱多寒少以為佐
矣如寒多熱少加附子乾薑佐之○微邪熱燥相合
過飲歌樂實為熱燥俗言暢飲也病人曰快活快活
欽定四庫全書
普濟方
是有聲於歌樂也以意思漿是無聲歌樂也脉洪大
而濇白虎湯主之喘則加人參○正邪熱也脫陽見
鬼躁擾狂起脉洪實一呼四至是八至脉也小承氣
湯主之謂復堅大也
假令脾病
實邪温燥相合胃中燥屎腹滿堅痛其脉緩而長濇
是太陽陽明證也以承氣湯主之○虛邪濕熱相合
熱陷胃中腸癖下血脉中緩大黃黃連解毒湯主之



○賊邪濕風相合嘔逆脇痛往來寒熱脉緩而弦長
小柴胡湯主之○微邪濕寒相合濕與寒交寒來求
濕身黃而不熱體重而不渴謂之寒濕其脉緩沉而
滑木附湯主之如小便不利者加茯苓○正邪濕自
病腹滿時痛手足自溫其脉沉濇而長虛痛桂枝加
芍藥湯主之實痛桂枝大黃湯

假令肺病

實邪燥寒相合毛聳皮涼溲多而清其脉短濇而沉

欽定四庫全書

普濟方

此證如秋冬宜八味丸若春夏宜地黄丸○虛邪燥
濕相合微喘而痞便難而痰其脉浮濇而緩枳實理
中丸主之如喘甚加人參若便難加木香檳榔各五
分為極細末煎下理中丸○賊邪燥熱相合鼻塞鼻
衄血溢血泄其脉濇而浮大甚者桃仁承氣湯微者
犀角地黄湯極者抵當湯微極抵當丸○微邪燥風
相合皮著甲枯血虛氣虛二藏俱虛先血後氣其脉
浮濇而弦以養氣血主之○正邪燥自病其氣奔鬱



皆屬於肺諸燥有聲其脉浮濇而短列諸咳藥選而用

假令腎病

實邪寒風相合臟不藏散下利純清其脉沉滑而弦
仲景云少陰證口燥咽乾下利純清大承氣湯主之
脉弦仲景云膈逆冷者宜四逆湯等○虛邪寒清相
合腎唾多呻洒淅寒清無寐經言燥化清其脉沉實
而濇酸棗仁湯主之○賊邪寒濕相合腎為胃關關

欽定四庫全書

普濟方

閉水溢關閉水在胃為腫水在肺為喘及變諸證其
脉沉緩而大仲景云大病差後腰下有水氣者牡蠣
澤瀉湯主之○微邪寒熱相合膀胱熱鬱津液枯少
其脉沉濡而大內經曰水少乾涸也猪苓湯主之○
正邪寒自病寒忿用臟黑痺經沉濡而滑黑痺天麻
丸如證同脉異微者腑病也甚者臟病也

五臟各有身熱

夫五臟者有邪各有身熱其狀各異以手捫摸有三法



以輕手捫之則熱重按之則不熱是熱在皮毛血脉也
重按之至筋骨之分則熱蒸手極甚輕手則不熱是邪
在筋骨之間也輕手捫之不熱重加力以按之不熱不
輕不重按之而熱是在筋骨之上皮毛血脉之下乃熱
在肌肉也此為三法以三黃丸通治之細分為五等

肺熱者輕手乃得但微按全無是瞥瞥然見於皮毛
之上日西尤甚乃皮毛之熱其證必見喘咳洒淅寒熱
輕者瀉白散重涼膈散白虎湯地骨皮散○心熱者

欽定四庫全書

普濟方

心主血脉微按至皮膚之下肌肉之上輕手乃得微
按至皮毛之下則熱少加力按之則全不熱是熱在
血脉也日中大甚乃心之熱也其證煩心心痛掌中
熱而嘖以黃連瀉心湯導赤散硃砂安神丸清涼飲
子○脾熱者輕手捫之不熱重按至筋骨又不熱不
輕不重在輕手重手之間熱在肌肉遇夜尤甚證必
怠惰嗜卧四肢不收無氣以動瀉黃散調胃承氣湯
治實熱用之人參黃芪散補中益氣湯治中虛有熱



普濟方卷十三								<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>			<p>能起於床滋腎丸六味地黄丸</p>	<p>蒸手如火其人骨蘇蘇如虫蝕其骨困熱不任亦不</p>	<p>○腎熱者輕手重手俱不熱如重手按於骨分其熱</p>	<p>多驚四肢困熱筋痿不能起於床瀉清丸柴胡飲子</p>	<p>之熱寅卯間尤甚其脉強四肢滿悶便難轉筋多怒</p>	<p>者用之○肝熱者重按之肌肉之下至骨之上乃肝</p>
--------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	---------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



欽定四庫全書

普濟方卷十四

明 周王朱橚 撰

肝臟門

總論

肝主魂為郎官隨神往來謂之魂魂者肝之藏也目者
肝之官肝氣通於目目和則能辨其五色其左目甲右
目乙循環紫宮榮華於爪外主筋內主血肝重四觔四
兩左三葉右四葉凡七葉有六金童玉女守之神名藍

欽定四庫全書

普濟方

藍主藏魂號為魂藏隨節應會故云肝藏血血舍魂在
氣而為語在液為淚肝氣虛則恐實則怒虛則夢園花
草得其時夢伏樹下不敢起肝氣盛則夢怒厥氣客於
肝則夢山林樹木○凡人寢卧血歸於肝目受血而能
視足受血而能步掌受血而能握指受血而能攝○凡
肝藏象木與膽合為腑其經足厥陰與少陽為表裏其
脉弦相於冬王於春春時萬物始生其氣來濡而弱寬
而虛故脉為弦濡即不可發汗弱則不可下寬則開開



者通通者利故名曰寬而虛○春脉弦春脉肝也東方
木也萬物之所以始生也故其氣來濡弱輕虛而滑端
直以長故曰弦反此者病何如而反其氣來實而弦此
謂太過病在外其氣來不實而微此謂不及病在內太
過則令人善忘忽心眩胃而癩疾不及則令人心痛引
背兩脇脹滿○肝脉來濡招招如揭末稍曰平○春以
胃氣為本肝脉來盈實而滑如循長竿曰肝病肝脉來
急而益勁如新張弓弦曰肝死○真肝脉至內外急如

欽定四庫全書

普濟方

循刀刃責責然如按琴瑟弦色青白不澤毛折乃死○
春胃微弦曰平弦多胃少曰肝病但弦無胃曰死胃而
有毛者秋病毛甚曰金病○肝藏血血舍魂悲哀動中
則傷魂魄傷則狂妄其精不守令人陰縮而攣筋兩脇
肋骨舉毛悴色夭死于秋○足厥陰氣絕則筋縮引卵
與舌厥陰者肝脉也肝者筋之合也筋者聚於陰器而
脉絡於舌本故脉弗營則筋縮急筋縮急引卵與舌故
唇青舌卷卵縮則筋先死庚篤辛死金盛木也○肝死



藏浮之弱按之中如索不來或曲如蛇行者死○春肝木王其脉弦細而長曰平反得沉濡而滑者是腎之乘肝母之歸子為虛邪雖病易治反得浮大而洪者是心之乘肝子之乘母為實邪雖病自愈反得微澀而短者是肺之乘肝金之克木為賊邪大逆十死不治反得大而緩者是脾之乘肝土之陵木為微邪雖病即差心乘肝必吐利肺乘肝即為癰腫○左手關上陰絕者無肝脉也苦癢遺溺難言脇下有邪氣善吐刺足少陽治陽

欽定四庫全書
普濟方

○左手關上陰實者肝實也苦肉中痛善轉筋吐刺足厥陰治陰○肝脉來濯濯如倚竿如琴瑟弦再至曰平三至曰離經病四至脫精五至死六至命盡足厥陰脉也○肝脉急甚為惡言微急為肥氣在脇下如覆杯緩甚為嘔微緩為水瘦痺大甚為內癰善嘔衄微大為肝痺縮欬引小腹小甚為多飲微小為消痺滑甚為癩疝微滑為遺溺濇甚為痰飲微濇為氣瘕癥筋攣○肝脉搏堅而長色不青當病墜若搏因血在脇下令人喘逆



其喘而散色澤者當病溢飲者暴渴飲多而溢入肌膚
腸胃之外也○青脉之至也長而左右彈有積氣在心
下支肱名曰肝痺得之寒濕與疝同法腰痛足冷頭痛
○扁鵲云肝有病則目奪精虛則寒寒則陰氣壯壯則
夢山樹等實則陽壯壯則夢怒○肝在聲為呼變動為
握在志為怒怒傷肝精氣并於肝則憂虛則恐實則怒
怒而不已亦生憂矣○色主春病變於色者取之榮○
病先發於肝者頭目眩脇痛支滿一日之脾閉塞不通

欽定四庫全書

普濟方

身痛體重二日之胃而胸脹三日之腎小腹腰脊痛頸
痠十日已死冬日入夏早食○病在脾平旦慧下晡甚
夜半靜○假令肝病西行若食鷄肉得之當以秋時發
病以庚申日也家有血腥死女子見之以陰邪為灾不
爾若感金銀物得之○凡肝病之狀必兩脇下痛引小
腹令人善怒虛則目眈眈無所見耳無所聞善恐如人
將捕之欲治之當取其經足厥陰與少陽氣逆則頭目
痛耳聾不聰頰腫取血者○肝脉沉之而急浮之亦然



若脇痛有氣支滿引小腹痛時小便難苦目眩頭痛腰
脊痛足為寒時癢女人月事不來時無時有得之少年
有所墜墮○肝病其色青手足拘急脇下苦滿或時眩
胃脉弦長為可治宜服防風竹瀝湯秦芫散春當刺大
敦夏刺行間冬刺曲泉皆補之夏刺太衝秋刺中封皆
瀉之當灸期門百狀背第九椎五十壯○邪在肝則兩
脇痛寒中惡血在內或善癢節時腫取之行間以引脇
下補三里以溫胃中取脉以散惡血取耳間青脉以去

欽定四庫全書

普濟方

在瘦○凡有所墜墜惡血留內若有大怒氣上而不能下
積於左脇下則傷肝○肝中風者頭目暈兩脇痛行常
偃令人嗜甘如孕婦狀○肝中寒者其人洗洗惡寒翕
翕發熱面翕然赤熱熱有汗曾中煩熱○肝中寒者其
人兩臂不舉舌本燥善太息曾中痛不得轉側時盜汗
欬食已吐其汗○汗主曾中喘怒罵其脉沉曾中义室
欲令人推按之有熱鼻窒○肝傷其人脫肉又卧口欲
得張時時手足青目瞑瞳人痛為肝藏傷所致也○肝



水者其人腹大不能自轉側而脇下腹中痛時時津液
微生小便續通○肝脹者脇下滿而痛引小腹○肝著
其病人常欲蹈其脅上先未苦時但欲飲熱○診得肝
積脉弦而細兩脇下痛邪氣走心下足脛寒脇痛引小
腹男子積疝女子瘦淋身無膏澤善轉筋爪甲枯黑春
差秋劇色青色也○肝病脅滿脇脹善恚怒叫呼身體
有熱而復寒四肢不舉面白身體滑其脉當弦長而急
今反短濇色當青而反白者此是金克木為大逆十死

欽定四庫全書

普濟方

不治○角音人者主肝聲也肝聲呼其音琴其志怒其
經足厥陰厥逆少陽則榮衛不通陰陽交雜陰氣外傷
陽氣內擊擊則寒寒則虛虛則卒然喑啞不聲此為厲風
入肝續命湯主之但踞坐不得低頭面目青黑四肢緩
弱遺失便利甚則不可治賒則旬月之內桂枝湯主之
又呼而哭哭而反吟此為金克木陰擊陽陰氣起而陽
氣伏伏則實實則熱熱則喘喘則逆逆則悶悶則恐畏
目視不明語聲切急謬說有人此為邪熱傷肝甚則不



可治若唇色雖青兩眼不應可治地黃煎主之○青為
肝肝合筋青如翠羽者吉肝主目目是肝之餘其人木
形相比於上角蒼色小頭長面入肩平背直身小手足
有材好勞心少力多憂勞於事耐春夏不耐秋冬
感而生病主足厥陰悒悒然脇廣合堅脆傾正則肝應之
正青色小理者則肝小小則藏安無脇下之病粗理者
則肝大大則虛虛則寒逼胃迫咽善膈中且脇下痛廣
脇反駁者則肝高高則實實則肝熱上支賁加脇下為

欽定四庫全書

普濟方

息賁合脇危駁者則肝下下則逼胃脇下空空則受邪
易脇骨堅者則肝堅堅則藏安難傷脇骨弱則肝脆脆
則善病消瘴易傷脇腹好相者則腹端正端正則利難
傷脇骨偏舉者則肝偏傾則脇下偏痛凡人分部陷起
者必有病生膽少陽為肝之部而藏氣通於內外亦從
而應之沈濁為內浮清為外若色從外走內者病從外
生部處起若色從內出外者病從內生部處陷內病前
治陰後治陽外病前治陽後治陰陽主外陰主內生死



休否則藏神前變形于外人肝前病目則為之無色若
肝前死目則為之脫精若天中等分墓氣應之必死不
治看應增損斟酌賒則不出四旬內促則不延旬月
之間肝病少愈而卒死何以知之曰青白色如拇指大
靨點見顏頰上此必卒死肝絕八日死何以知之面青
目赤但欲伏眠視而不見人汗出如水不止一日二日
死面黑目青者不死青如草滋死吉凶之色在於分部
順順而見青白入目必病不出其年若年上不應三年

欽定四庫全書

普濟方

之中禍必應也○春木肝脉色青主足少陽脉也春取
絡脉分肉春者木始治肝氣始生肝氣急其風疾經脉
常深其氣少不能深入故取絡脉分肉之間其脉根並
在竅陰之間應在窓籠者耳前上下脉以手按之動者
是也○春三月者主肝膽青筋牽病也其源從少陰而
涉足少陽之氣始發少陰之氣如衰陰陽怫鬱於腠理
皮毛之病俱生表裏之病因起從少陽發動及少陰氣
則臟腑受厲而生其病相反若腑虛則為陰邪所傷腰



背強急脚縮不伸脰中欲折目中生花若臟虛則為陽
毒所損漻漻前寒而後熱頸外雙筋牽不能屈伸頸直
背強眼赤黃若欲轉動合身回側故曰青筋病○扁鵲
曰灸肝肺二輸主治丹毒牽病當依源處治調其陽理
其陰臟腑之疾不生矣

肝實 附論

夫左手關上脉陰實者足厥陰經也肝實之狀苦心下
堅滿常兩脇痛或引小腹忿忿如怒頭目眩痛皆赤生

欽定四庫全書

普濟方

瘰肉陽毒所攻悒悒先寒而後熱頸直背強筋急不得
屈伸其脉見於左手關上陰實者其脉浮大而數乃足
厥陰經有餘之候蓋肝實則生熱熱則陽氣盛故其證
如此左手關上脉陰陽俱實者足厥陰與少陽經實也
病若胃脹嘔逆食不消名曰肝胆俱實也

方

瀉肝湯 療肝氣實目赤若黃脇下急小便難

人參 甘草 炙各二兩 生薑 五兩 黃芩 二兩 半夏 一升 大棗



十四 枚擘		右切以水五升煮半夏三四沸內藥最後內薑煎取 二升去滓分為二服羸人三服忌海藻菘菜羊肉	犀角地黃湯 治肝臟壅實風熱客搏經絡動於心肺	上膈痰痺喉嗑乾燥不利四肢淫樂或祕或壅	犀角 <small>鎊屑一兩一分</small> 熟乾地黃 <small>洗切焙</small> 羌活 <small>去蘆</small> 獨活 <small>去蘆</small>	赤箭 石菖蒲 芎藭 藁本 <small>洗</small> 沒藥 <small>研</small> 威靈仙 <small>洗</small>	黃耆 <small>剉</small> 烏藥 <small>剉</small> 甘草 <small>炙</small> 木香 當歸 <small>切片</small> 蟬蛻 <small>洗</small>	欽定四庫全書 普濟方	防風 <small>去叉各一兩</small> 大黃 <small>剉炒</small> 郁李仁 <small>去皮研各二兩五錢</small>	右麤擣篩每服三錢水一盞薄荷五葉煎至七分去 滓溫服日三次如膈有熱入生地黃汁少許如大腸 秘澀加芒硝一錢	驅風湯 治肝實熱兩眼赤澁疼痛頭重心煩上焦壅 滯	蔓荊實 羌活 <small>去蘆</small> 防風 <small>去</small> 升麻 決明子 黃	芩 <small>去黑心</small> 赤芍藥 甘草 <small>炙</small> 車前子 羚羊角 乾
----------	--	---	-----------------------	--------------------	--	--	---	---------------	--	---	----------------------------	---	--



<p>菊花 麥門冬 <small>去心各五錢</small> 柴胡 <small>去苗</small> 枳殼 <small>去瓢炒</small> 梔子仁</p> <p>兩 各一</p>	<p>右麤搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓食後溫服</p>	<p>瀉肝散 治肝實熱心膈壅滯虛煩</p>	<p>乾菊 <small>五錢</small> 決明子 <small>五錢</small> 黃芩 <small>五錢</small> 川升麻 <small>五錢</small> 枳殼 <small>五錢</small> 炒 <small>五錢</small> 黃 <small>五錢</small></p> <p>去 防風 <small>五錢</small> 蘆頭 <small>五錢</small> 去 梔子仁 <small>五錢</small> 黃連 <small>五錢</small> 去 鬚 犀角屑 <small>五錢</small> 川</p>	<p>大黃 <small>五錢</small> 炒 <small>五錢</small> 剉 甘草 <small>一分</small> 炙 馬牙硝 <small>一分</small> 研 龍腦 <small>一分</small> 研</p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>麝香 <small>一分</small> 研</p> <p>右為末入後三味更同研令勻每於食後煎麥門冬湯調下一錢忌炙煨熱麵</p>	<p>瀉肝湯 治肝臟積熱氣昏血澀或因食酸物過多肝血積不散氣血俱病兩脇下非時氣動每動左脇下有聲右脇相應日漸胃脘結塊使人心腹滿悶上衝咽喉頭目不利睡卧不安如蟲所齧心肝非時氣逆上築咽喉須是開口吐氣方得稍快須臾却平復如</p>
---	------------------------------	-----------------------	---	---	---	--



故大抵此病根起於肝相形於脾故病作時先於脇
下方入胃脘宜服此藥

荊芥穗 連翹 羌活去蘆心 牡丹皮 黃芩去黑心

杏仁去皮尖雙 當歸切焙 芍藥 梔子仁 大黃剉炒

鷄蘇去梗 虎杖 麻黃去根節各五錢

右粗搗篩每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去

滓溫服此藥數日後如病不減却進後方射干散取

肝中積血從大便下如腐爛瘀血之類若服前藥已

欽定四庫全書

普濟方

差更不用服

後方射干散

射干 肉桂去粗皮 牛膝酒浸切焙 牡丹皮 鱉甲醋炙去裙

欄 牽牛子炒 大黃剉焙各五錢 荊芥穗 細辛去苗葉各一分

狼毒 芫花與狼毒同用醋炒焦色各一錢 半夏為末用生薑汁和成餅子一錢

右為細末每服一錢食後煎葱湯調下一二服內如

毒已下即不用服

遠志散 治肝邪熱出言反常乍寬乍急



遠志 射干 杏仁 大青 <small>各一兩</small> 茯神 麥門 冬 葛根 甘草 <small>各一兩</small> 芍藥 <small>一兩</small> 桂心 <small>三分</small> 知母	升麻 <small>各五分</small> 石膏 <small>二兩</small> 右為粗散以水二升五合煮竹葉一升取汁內藥一	七半煎取八合為一服一以綿裹散煮之 洗肝湯 治肝實兩脇脹滿氣急眼昏	柴胡 <small>去苗</small> 鱉甲 <small>醋炙去裙</small> 桔梗 <small>一兩</small> 赤茯苓 <small>去黑皮一兩</small> 檳榔 <small>剉</small> 肉桂 <small>去粗皮</small> 甘草 <small>炙</small> 五味子 陳橘皮 <small>湯浸去白</small>	欽定四庫全書 普濟方 焙 人參 <small>各一兩</small> 白朮 <small>一兩</small> 半夏 <small>湯浸七遍去骨三分</small>	右為粗散搗篩每服二錢水一盞入生薑五片煎至六分食前去滓溫服	竹瀝瀉熱湯 治肝實熱陽氣伏邪熱喘逆悶恐目視物無明狂悖非意而言者	竹瀝 <small>一升</small> 麻黃 大青 梔子仁 升麻 茯苓 玄參 知母 <small>各三分</small> 生葛 石膏 <small>各八分</small> 生薑 芍藥	各四分
---	--	-------------------------------------	--	--	------------------------------	---------------------------------	---	-----



<p>右咬咀以水九升煮二升半去滓下竹瀝煮兩三沸 分三服須利下芒硝三分去芍藥加生地黃五分一 方無芍藥石膏生薑生葛用人參三分</p> <p>羗活散 治肝氣壅實熱刑於脾食已即吐大便黃赤 忽覺背寒唇破焦赤忽時黑色已巳亥年常宜喫</p> <p>此方</p>	<p>羗活 <small>去蘆頭</small> 雞蘇 <small>去梗</small> 獨活 <small>去蘆頭</small> 防風 <small>去叉</small> 蒺藜子 <small>炒去角</small></p>	<p>荊芥穗 牡丹皮 木香 連翹 茵陳蒿 <small>去梗</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>麻黃 <small>去粗節</small> 羚羊角 <small>銹屑各一兩</small></p>	<p>右為細散每服二錢溫熱水調下加至三錢七早晚 食後服但是已亥年并六壬之歲偏宜喫此藥以防 頭痛血利之病</p>	<p>防風散 <small>出千金方</small> 治肝實熱夢怒虛驚</p>	<p>防風 茯苓 萎蕤 白朮 橘皮 丹參 <small>各一兩</small></p>	<p><small>分</small> 細辛 <small>二兩</small> 甘草 射干 <small>各兩</small> 升麻 黃芩 <small>各一兩</small></p>	<p>大棗 <small>三七枚</small> 酸棗仁 <small>三分</small></p>
---	---	--	-------------------	---	---	---	---	---	--



連翹散 <small>出護命方</small> 治肝壅盛脇下結塊腹內引痛大小便	忌炙燂壅毒物	右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓食前溫服	荊子 錢五 甘草 錢五 <small>微赤剉</small>	辛 錢五 川大黃 一兩 <small>剉炒</small> 石膏 二兩 黃芩 錢五 羚羊角屑 錢五 蔓	柴胡 三兩 <small>去苗</small> 玄參 錢五 甘菊花 錢五 地骨皮 錢五 羌活 錢五 細	瀉肝柴胡散 <small>出聖惠方</small> 治肝實熱頭疼目眩心膈虛煩大腸不利	欽定四庫全書 普濟方	候溫服忌炙燂熱麵	右為細散每服三錢水一盞煎至六分去滓不計時	參 五錢 <small>去蘆頭</small> 甘草 半兩 <small>炙剉</small> 黃芩 錢五	人參 五錢 <small>去蘆頭</small> 川大黃 一兩 <small>剉</small> 細辛 錢五 白鮮皮 錢五 沙	防風 三分 <small>去蘆尖</small> 犀角屑 錢五 赤茯苓 錢五 萎蕤 錢五 射干 錢五	瀉肝防風散 <small>出聖惠方</small> 治肝實熱夢怒驚恐	動上裏帛煎取一升分服日二	右為粗散以兩方寸匕帛裹以井花水二升煮時時
---	--------	----------------------	-----------------------------------	--	--	--	---------------	----------	----------------------	---	---	--	--	--------------	----------------------



赤澁飲食減少大腸常熱或時不快脊背上左右臂
上脚上相連結塊疼痛服此

連翹 荆芥穗 鱉甲醋炙去裙襖 梔子仁 射干

羌活去蘆頭 獨活去蘆頭 當歸切焙 大黃生 惡實各五錢 牽

牛子炒一分

右為細散每服二錢溫熱水調下食後臨卧服如大

腸冷減大黃小便多減射干

瀉肝前胡散出聖惠方 治肝實熱目痛胷滿心煩

欽定四庫全書

普濟方

前胡一兩去蘆頭 秦皮一兩 細辛一兩 梔子仁一兩 赤茯苓一兩

黃芩一兩 麩仁一兩 車前子一兩 羚羊角屑一兩 川大黃一兩

剉碎 決明子一兩
微炒

右為散每服三錢水一盞淡竹葉二十七片煎至六

分去滓溫服

治五十歲已上丈夫婦人肝臟風壅喫食減少五日六

日不出後羸瘦少氣其脉洪大

羌活 獨活 防風 荆芥穗各一分 半夏二錢 牽牛



右細搗羅為末食後葱湯三錢三錢不轉加一錢服 量臟腑加減進服	瀉肝黃芩散 <small>出聖 惠方</small> 治肝氣壅實四肢煩悶	黃芩 <small>三分</small> 赤茯苓 <small>三分</small> 甘草 <small>三分</small> 炙 川大黃 <small>三分</small> 剉 碎 微炒	枳殼 <small>三分</small> 麵炒 微黃去瓢 羚羊角屑 <small>三分</small> 細辛 <small>三分</small> 前胡 <small>五分</small> 蘆頭 去	決明子 <small>三分</small>	右為散每服三錢水一中盞竹葉七片煎至六分去	欽定四庫全書 普濟方	滓食後服忌炙焙熱麪	瀉肝升麻散 <small>出聖 惠方</small> 治肝臟實熱頭目昏疼指節不利	項強心煩脅中滿悶	川升麻 <small>三分</small> 薤仁 <small>五分</small> 前胡 <small>五分</small> 蘆頭 去 秦皮 <small>五分</small> 川芒硝 <small>一分</small>	甘菊花 <small>五分</small> 細辛 <small>五分</small> 梔子仁 <small>二分</small> 七 川大黃 <small>一分</small> 剉 微炒 羚羊	羊角屑 <small>三分</small>	右為散每服三錢水一中盞淡竹葉七片煎至六分 去滓不計時溫服
---------------------------------	--------------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------	---------------	-----------	--	----------	---	--	-----------------------	---------------------------------



<p>地黄煎 <small>出千方</small> 治邪熱傷肝好生悲怒所作不定自驚恐</p>	<p>生地黄 淡竹葉 生薑 車前草 乾藍 <small>各切一升</small></p>	<p>赤蜜 <small>一升</small> 母參 玄參 <small>各四兩</small> 茯苓 <small>二兩</small> 石膏 <small>五兩</small></p> <p>右為呔咀以水九升煮取三升去滓停冷水下蜜更煎三兩沸分三服</p>	<p>羌活湯 <small>聖濟總錄</small> 治肝實風壅眼目昏澁上焦不利</p>	<p>羌活 <small>三分去蘆頭</small> 木香 蒺藜子 <small>炒去角</small> 青箱子 甘菊</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>花 麥門冬 <small>去心</small> 枳殼 <small>去瓢炒</small> 青橘 <small>湯浸去白焙</small> 大黃 <small>剉炒各五錢</small></p> <p>右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九空心臨卧煎竹葉湯下</p>	<p>秦芫散 <small>出護命方</small> 治肝氣實壅上攻頭目筋脉拘急疼痛</p> <p>大小便赤熱亦臂上脚內疼痛不早治之變成風疾</p>	<p>秦芫 <small>去土</small> 當歸 <small>切焙</small> 羌活 <small>去蘆頭</small> 獨活 <small>去蘆頭</small> 荆芥穗 連</p>	<p>翹 虎杖 芎藭 牡丹皮 麻黃 <small>去根節各一兩</small></p>
--	--	---	--	---	-------------------	---	--	--	---



右為細散每服三錢煎薄荷湯調後服

瀉肝湯 治肝實熱陽氣伏邪脇痛忿忿悲怒發熱喘

逆滿悶目痛視物不明狂悖非意而言乍寬乍急所

作反常 一名前胡湯

前胡去苗柴胡 秦皮去粗皮細辛去苗梔子仁 黃芩

升麻 蕤仁 決明子各等分

右剉散每服四錢水二鍾苦竹車前葉各五片煎至

蓋半藥再煎至八分去滓入芒硝一錢煎溶不以時

欽定四庫全書

普濟方

服一方無柴胡

四順散 治肝臟實熱壅盛利膈

決明子蜜炙甘菊花各一兩附子炮裂去皮臍防風去叉羌活

去蘆頭蒺藜子炒去角黃芩去心梔子仁 黃連去鬚各一分

分

右為細散每服二錢用米泔水調下早晚各一服服

藥後仰卧少時

柴胡散 治肝氣實熱頭目眩目赤脅中煩悶夢寐驚



右除黑荳外搗羅為細末煉蜜同黑豆膏拌和為丸	子 <small>一兩</small> 甘菊花 附子 <small>炮裂去皮</small> 羌活 <small>去蘆頭</small> 黃耆 <small>塗蜜炙細</small>	栢子仁 <small>一分</small> 防風 <small>去叉</small> 黑豆 <small>煮爛研作膏用</small> 白蒺藜 <small>炒各五錢</small> 車前	栢子仁丸 <small>出聖濟總錄</small>	右為粗末每服三錢水一中盞棗三枚煎至六分去滓不計時溫服	連翹	欽定四庫全書 普濟方	射干 秦艽 荆芥穗 山梔 薄荷 羌活	眼赤痛口舌生瘡急時背冷曾中痰實	治肝氣壅盛項瘰急背膊勞倦精神昏悶小便赤澁兩	溫服不拘時候	右吹咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓	赤芍藥 黃芩 <small>各一兩</small> 甘草 <small>炙五錢</small>	柴胡 <small>去蘆</small> 地骨皮 <small>去木</small> 玄參 羚羊角 <small>鎊</small> 甘菊花 <small>去枝梗</small>	恐肢節不利
----------------------	---	--	---------------------------	----------------------------	----	---------------	--------------------	-----------------	-----------------------	--------	----------------------	---	---	-------



如梧桐子大每服十五丸空心食前鹽湯下

牛膝木瓜湯 治肝虛遇歲氣燥濕更勝脇連腹拘急

疼痛耳聾目赤效逆肩背連尻陰股膝髀背脊痛悉

主之

牛膝酒浸木瓜各一兩芍藥 杜仲去皮姜製枸杞子

黃松節 兔絲子酒浸天麻各七錢甘草炙五錢

右咬咀每服四錢水一盞半薑三片棗一枚煎至七

分服

欽定四庫全書

普濟方

華撥丸出聖濟總錄 治肝元氣虛四肢勞倦飲食不消背

痛頭旋或時寒熱肢節疼痛手足無力補順三焦肝

氣

華撥洗炒乾薑白者炮胡椒炒甘草各五錢人參

肉桂 木香 白茯苓去黑皮

右搗羅為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九丸空

心食前鹽湯下

補青丸出楊氏家藏方 養肝益精滋榮目力



<p>兔絲子 <small>一劬洗淨用酒浸</small> <small>三宿炒別杵末</small> 熟地黄 <small>一洗焙</small> <small>劬</small> 車前子 <small>炒</small></p> <p>枸杞子 <small>揀淨</small> 蔓荊子 牡丹皮 <small>去心</small> 麻黃 <small>已上各五錢</small> 牽牛</p> <p>分二</p>	<p>右為細末每服二錢食後熱湯調下小便多減射干</p>	<p>治肝積氣滯在左脇下遇病作則左邊手足頭面昏痛</p> <p>乾葛 <small>一兩</small> 麻黃 <small>二分</small> 側子 <small>一筒</small> 川芎 甘草 防風 羌</p>	<p>活 枳實 芍藥 桂枝 當歸 <small>各四兩</small></p> <p>右呶咀每服四錢水一盞薑三片煎七分熱服有汗</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>避風</p> <p>茯神湯 治肝臟實熱風氣上攻煩渴</p> <p>茯神 <small>去木</small> 黃耆 <small>剉</small> 麥門冬 <small>去心</small> 括萎根 <small>各一兩</small> 酸棗仁 <small>炒</small></p>	<p>羌活 <small>去蘆頭</small> 葛根 <small>剉</small> 羚羊角 <small>鎊屑各五錢</small> 生地黄 <small>洗切焙</small></p> <p>右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓食後</p>	<p>溫服</p> <p>羚羊角散 治肝勞實熱兩目赤澀煩悶熱壅脅裏炎</p>	<p>炎</p>
--	-----------------------------	---	---	---------------------------------------	--	--	--	----------



治肝臟實熱相刑於脾脾既受病先當診其脉氣若肝	右為細末每服二錢温熱水調下食後服	荷葉 甘草 <small>灸剉</small> 荆芥穗 <small>各五錢</small>	郁李仁 <small>湯浸去皮尖</small> 大黃 <small>剉炒各一兩</small> 梔子仁 朴硝 <small>研</small> 乾	安	郁李仁散 治肝藏壅熱三焦不利脅膈滿悶睡卧不安	丸乳香湯嚼下食後臨卧服	右除別研外為細末和勻煉蜜丸如鷄頭大每服一	欽定四庫全書	普濟方	剉 <small>灸</small> 丹砂 <small>別研各三分</small> 龍腦 <small>別研一分</small>	鎮心安神	白茯苓 <small>皮去黑</small> 人參 麥門冬 <small>去心</small> 酸棗仁 <small>炒各一兩</small> 甘草	白茯苓丸 治肝臟實熱上攻頭目昏眩兼治風化痰	温服不拘時候	右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓	活 <small>去</small> 赤芍藥 甘草 <small>灸等分</small>	羚羊角 <small>鎊</small> 柴胡 <small>去蘆</small> 黃芩 川當歸 决明子 羌
-----------------------	------------------	--	--	---	------------------------	-------------	----------------------	--------	-----	---	------	--	-----------------------	--------	----------------------	--	--



脉弦緊或脾脉輕帶絃急即宜先服此通肝氣飲子後
喫脾藥也脾受肝熱邪多生吐逆受肝冷邪多生飧泄

荆芥穗 防風 羌活 蔓荊子 川芎 山梔

連翹子 麻黃 各等分

右為細末每服二錢食後熱湯調服此藥不用熬已
亥之年六壬之歲常宜喫此藥以除未至之病

肝虛 附論

夫左手關上脉陰虛者足厥陰經也病若脇下堅寒熱

欽定四庫全書

普濟方

面青善潔善怒臍左有動氣按之牢若痛不欲飲食悒

悒不樂恐惕如人將捕之眼生黑花視物不明口苦頭

痛關節不利筋脉攣縮爪甲乾枯悲恐不得太息婦人

月經不利臍腹痛其脉見於左手關上陰虛者名曰肝

虛寒也 其脉沉細而滑 ○肝臟虛損氣血不榮內傷寒冷令人

兩脇脹滿四肢厥冷心腹疼痛眼目暗昏手足常青曾

中不利皆肝不足之候也○左手關上脉陰陽俱虛者

足厥陰與少陽經俱虛也病者恍惚尸厥不知人妄見



少氣不能言時時自驚名曰肝膽俱虛也

方

補肝散 出千金方 治左脇偏痛久宿食不消并目眩昏

風淚出見物不審逆風寒偏甚消食破風止淚方

山茱萸 桂心 薯蕷 天雄 茯苓 人參 各五

分 芎藭 白朮 獨活 五加皮 大黃 各七分 橘

皮 防風 乾薑 丹參 厚朴 細辛 桔梗

各一兩 甘草 甘菊花 一兩 貫衆 五錢 陳麥麩 大麥

欽定四庫全書

普濟方

藥 各一升

右為末酒服方寸匕日二若食不消食後服若止痛

食前服

沉香煮 一名沉香 白荳蔻散 治肝元氣上攻頭目昏肩背拘急

兼治脾氣不和 出王氏傳濟方

沉香 剉三分 桂 去粗皮 白荳蔻 石斛 去根各五錢 木香

一兩 巴戟天 去心 附子 炮裂去皮 赤茯苓 去黑皮 人

參 三分 芎藭 一兩 五味子 三分 華澄加 三兩 青橘皮 湯浸去白焙



地黄 <small>焙</small>	牛膝 <small>去苗焙</small>	栝子仁 <small>炒</small>	覆盆子	防風
苓皮 <small>去黑</small>	附子 <small>炮製去臍皮</small>	乾薑 <small>炮</small>	地骨皮 <small>去土</small>	黃耆 <small>剉細熟</small>
鹿茸 <small>去毛酒浸</small>	肉蓯蓉 <small>去皴皮酒浸焙</small>	巴戟天 <small>去心</small>	遠志 <small>去心</small>	白茯苓
鹿茸丸 <small>出聖濟總錄</small>	治肝元氣虛			
喫此方惟丁卯之年反喫涼肝藥其餘方 <small>見在諸雜方</small>				
沸去滓空心食前溫服○但卯酉之年六庚之歲宜				
右剉如麻豆每服三錢水一盞棗一枚擘破煎一兩				
欽定四庫全書	普濟方			
薊	白蒺藜 <small>炒去角</small>	桑寄生	附子 <small>炮裂去臍</small>	白朮
黃耆	防風 <small>去叉</small>	石斛 <small>去根</small>	當歸 <small>焙</small>	白芷
香	五味子	羌活 <small>去蘆肉頭</small>	桂 <small>去粗皮各五錢</small>	木香 <small>一分</small>
眼暗面色青黃精神不快				
黃耆湯 <small>出護命方</small>	治肝元虛冷多困少力口無滋味耳鳴			
前溫服日二				
右搗羅為細散每服三錢水一盞入薑棗煎七分食				
荳蔻 <small>去皮三兩</small>				
白朮 <small>各一兩</small>	厚朴 <small>去粗皮姜汁炙</small>	黃耆 <small>細剉各五錢</small>	藿香葉 <small>三分</small>	肉



<p>防風<small>去蘆頭</small> 甘菊花 枸杞子 車前子 甘草<small>炙</small></p>	<p>味子 人參<small>去蘆頭</small> 白茯苓 羌活 桂心 栝子仁</p>	<p>覆盆子<small>一兩</small> 細辛 當歸<small>剉微炒</small> 決明子 芎藭 五</p>	<p>出疼痛兩脇虛脹筋脉不利</p>	<p>覆盆子丸<small>出聖惠方</small> 治肝氣不足兩目昏暗熱氣衝上淚</p>	<p>調下一錢忌酒濕麪等</p>	<p>右為末研入龍腦麝香令勻每服不計時以清粥飲</p>	<p>龍腦<small>錢</small> 麝香<small>各五分</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>熟地黄 決明子<small>各三分</small> 細辛 甘草<small>炙微</small> 芎藭<small>各五分</small></p>	<p>花 羌活 羚羊角屑 人參<small>去蘆頭</small> 前胡<small>去蘆頭</small></p>	<p>薯蕷<small>三分</small> 防風<small>三分</small> 山茱萸 枳殼<small>麪炒微黃去瓢</small> 甘菊</p>	<p>心煩頭眩</p>	<p>補肝薯蕷散<small>出聖惠方</small> 治肝臟風虛脅膈不利視物不明</p>	<p>子大每服二十九丸空心食前鹽湯下</p>	<p>右除磁石外並搗羅為細末和均煉蜜為丸如梧桐</p>	<p>去磁石<small>醋淬六七次</small> 研細各等分</p>
--	--	--	--------------------	---	------------------	-----------------------------	--	-----------------------	--	--	---	-------------	---	------------------------	-----------------------------	--------------------------------------



赤劉各 五錢	右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服三十丸不計時粥飲下忌酒濕麪炙燂等	燒肝散 <small>出王氏 博濟方</small>	治肝元氣虛損臟腑不調洩瀉不止	口内生瘡飲食進退	茵陳蒿 犀角 <small>鎊</small> 石斛 <small>去根</small> 白朮 柴胡 <small>去苗</small> 紫參	芍藥 <small>各三分</small> 人參 桔梗 <small>炒</small> 防風 <small>去叉</small> 肉桂 <small>去皮粗</small> 吳茱	萸 <small>洗焙</small> 蕪荑 <small>炒各一兩五錢</small>	欽定四庫全書 普濟方	右搗羅為細末每服白羊肝一具分作二分將一分去筋膜細切如竹葉入藥末十錢七葱白一握細切與肝調和令勻以濕紙裹七八重煨熱空心服	地黄丸 <small>出聖惠方</small>	治腎氣虧損不能生肝肝乏生氣遂多	虛冷肝若受病先診其脉若肝腎脉俱弱服此方	熟地黄 <small>焙</small> 山茱萸 萆薢 當歸 <small>洗焙</small> 續斷 芎藭	黃耆 <small>細剉</small> 五味子 狗脊 <small>去毛各五錢</small> 細辛 <small>去苗葉各一分</small> 白茯苓	苓 <small>去黑皮</small> 牛膝 <small>去苗酒浸焙</small> 木瓜 <small>各五錢</small>
-----------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------	----------	--	---	---	---------------	--	----------------------------	-----------------	---------------------	---	---	--



右搗羅細末煉蜜為丸如梧桐子大空心鹽湯下五十九	補肝細辛散 <small>出聖方</small> 治肝藏虛寒脅膈氣滯四肢厥逆	兩脇疼痛	細辛 <small>一分</small> 桃仁 <small>湯浸去皮尖</small> 前胡 <small>去蘆</small> 當歸 <small>剉微炒</small> 附子 <small>炮裂去</small>	子 <small>皮臍去</small> 桂心 陳橘皮 <small>湯浸去</small> 人參 <small>去蘆</small> 栝子	仁 芎藭 木香 白茯苓 <small>各三分</small> 吳茱萸 <small>五錢湯浸七遍</small>	<small>焙乾 微炒</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎至六分去滓不拘時溫服	葶澄茄丸 <small>出聖濟總錄</small> 治肝氣生寒冷氣上攻眼目肢體疼痛攻注	葶澄茄 補骨脂 <small>炒</small> 附子 <small>炮裂去</small> 羌活 <small>去蘆</small> 芎藭	遠志 <small>去心</small> 葶藶肉苳蓉 <small>去殼皮酒</small> 石斛 <small>去根</small> 人參 <small>各一</small>	兩	右搗羅為細末醋煮麪糊為丸如梧桐子大每服二
------------------------	--	------	---	--	--	----------------------	------------	-------------------------------	---	--	--	---	----------------------



十九空心溫酒下加至三十九	
穀精散	<small>出聖濟 總錄</small>
治肝臟虛風攻擊肢節疼痛及上攻	
眼目多淚	
穀精草	石決明
木賊	<small>剉</small>
荊芥穗	甘草
	<small>剉炙</small>
	羗
活	<small>去蘆</small>
旋覆花	甘菊花
枸杞子	晚桑葉
	<small>各一</small>
<small>分並</small>	生用蛇蛻
<small>半條</small>	蒼朮
	<small>米泔浸去 皮焙一分</small>
右搗羅為細散每服二錢茶清調下日三不拘時	
獨活湯	<small>出衛生 寶鑑</small>
欽定四庫全書	
普濟方	
獨活	<small>黑者</small>
羗活	人參
防風	前胡
華陰	細
辛	五味子
沙參	白茯苓
半夏	酸棗仁
甘草	<small>各一 兩</small>
右為粗末每服四大錢水一盞半生姜三片烏梅半 箇同煎至七分去滓不拘時候服真珠丸○本事方 云紹興癸丑予待次四明有董生者患神氣不寧每 卧則魂飛揚覺身在床而魂神離體驚悸多魘通夕 無寐更數醫而不效予為診視詢之曰醫作何病治	



董曰衆皆以為心病予曰以脉言之肝經受邪非心病也肝經因虛邪虛氣襲之肝臟藏魂者也遊魂為變平人肝不受邪故魂則歸於肝神靜而得寐今肝有邪魂不得歸是以卧則魂若離體也肝主怒小怒則劇董乃曰前此未之聞雖未服藥已覺沉痾去體矣願求藥法予曰公且持此說與衆醫言所治之方而徐質之閱旬日復至云醫徧議古今方書無與心相對者故予為擬真珠丸獨活湯此二方以增服一

欽定四庫全書

普濟方

月而病悉除此方大抵以真珠母為君龍齒佐之真珠入肝經為第一龍齒入肝同類故也龍齒虎睛今人則以為鎮心藥味不知龍齒安魂虎睛定魄各言類也東方蒼龍屬肝而藏魂西方白虎血也屬肺而藏魄龍能變化故魂遊而不定虎能專靜故魄止而有守予謂治魄不寧者宜以虎睛治魂飛揚者宜以龍齒萬物有成理而不說亦在夫人達之而已

真珠丸

出永類
鈴方

治肝虛為風邪所干卧則魂散而不



<p>守狀若驚悸</p> <p>知真珠母 <small>三分研細同碾</small></p> <p>當歸 <small>熟地黄 各一兩</small></p> <p>人參</p>	<p>酸棗仁</p> <p>栝子仁 <small>各一兩</small></p> <p>茯神</p> <p>沉香</p> <p>龍齒 <small>各五分</small></p>	<p>犀角 <small>五分</small></p>	<p>右為末煉蜜為丸如梧桐子大辰砂為衣每服四五</p> <p>十九金銀薄荷湯食後吞下</p>	<p>補肝防風散 <small>出聖方</small></p> <p>治肝臟虛寒頭目昏疼四肢不利</p>	<p>曾膈虛煩</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>防風 <small>一兩去蘆頭</small></p> <p>芎藭 <small>三分</small></p> <p>黃耆 <small>三分</small></p> <p>五味子 <small>三分</small></p> <p>人參 <small>三分</small></p>	<p><small>去蘆頭</small> 茯神 <small>三分</small></p> <p>獨活</p> <p>羚羊角屑 <small>三分</small></p> <p>前胡 <small>三分去蘆頭</small></p> <p>細</p>	<p>辛 <small>五錢</small> 酸棗仁 <small>半兩</small></p> <p>甘草 <small>半兩炙微赤剉</small></p>	<p>右為散每服三錢水一中盞棗三枚煎至六分去滓</p> <p>不計時溫服</p>	<p>補肝菊花散 <small>出聖方</small></p> <p>治肝虛頭目不利心膈多煩筋脉</p>	<p>急痛</p>	<p>甘菊花 <small>三分</small></p> <p>前胡 <small>三分去蘆頭</small></p> <p>防風 <small>三分去蘆頭</small></p> <p>決明子 <small>三分</small></p> <p>黃</p>
---	---	-----------------------------	--	--	-------------	--------------------------	---	--	--	--	--	-----------	--



<p>著<small>劉三分</small> 沙參<small>三分去蘆頭</small> 枳殼<small>三分微黃去瓢</small> 羚羊角屑<small>三分</small></p> <p>車前子<small>三分</small> 枸杞子<small>三分</small> 細辛<small>三分</small> 酸棗仁<small>三分微炒</small></p>	<p>右為細散每服不計時以粥飲調下一錢</p> <p>防風煎<small>出千金方</small> 治肝虛寒目眩視物不明諦視生花</p>	<p>補方</p> <p>防風 細辛 芎藭 獨活 白鮮皮 甘草<small>各三</small></p>	<p>兩 橘皮<small>二兩</small> 大棗<small>三七枚</small> 蜜<small>五合</small> 甘竹葉<small>切一升</small></p> <p>右咬咀以水一斗二升先煮九味取四升去滓下蜜</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p> <p>更煎兩沸分四服日三夜一若五六月以燥器盛冷水藏之</p>	<p>白茯苓散<small>一名茯苓湯</small> 治肝氣不足筋脉不遂心膈壅滯</p>	<p>左脇妨脹不思飲食<small>方見本門肝病筋急類</small></p> <p>黃耆煎<small>出十便良方</small> 治肝腎虛風頭腦昏重面目多浮項</p>	<p>背拘急四肢倦怠脚膝少力</p> <p>黃耆<small>一兩半去蘆頭細剉焙乾為細末</small> 牛膝 菴</p> <p>入白蜜一匙好酒一升煮如糊</p>	<p>蓉 兔絲子 白蒺藜 茴香 葶藶<small>各一兩</small> 防風</p>
---	--	--	--	---	---	---	---	---



右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時	五錢 灸 微赤	苓一兩 澤瀉一兩 芎藭一兩 麥門冬一兩 去心 黃耆一兩 剉 甘草	酸棗仁一兩 微炒 枳實一兩 微炒 黃 五味子一兩 白朮一兩 白茯苓	色青白筋脉拘急目視不明	酸棗仁散 <small>出聖 惠方</small> 治肝氣不足則傷膽膽傷則恐懼面	滓不計時溫服	右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去	欽定四庫全書 普濟方	苓一兩 陳橘皮半兩 湯浸 去白瓢焙	微炒 附子一兩 炮裂 去皮臍 沉香一兩 鱉甲一兩 塗醋炙 去裙襴 白茯苓	檳榔一兩 五味子一兩 白朮一兩 桔梗一兩 去 蘆頭 酸棗仁一兩	昏濁視物不明	檳榔散 <small>出聖 惠方</small> 治肝氣不足虛寒脇下痛脹滿氣急目	空心鹽湯下	右為細末用黃耆膏和丸如梧桐子大每服三十九	兩半
----------------------	---------------	---	--	-------------	--	--------	----------------------	---------------	----------------------------	--	---	--------	--	-------	----------------------	----



溫服	虎骨酒 <small>出千</small> 金方 治肝虛寒勞損口苦關節骨疼痛筋攣
縮煩悶方	虎骨 <small>一升炙焦</small> 碎如雀頭 丹參 <small>八兩</small> 乾地黄 <small>七兩</small> 地骨皮 乾薑
芎藭 <small>各四兩</small> 豬椒根 五加皮 白朮 枳實 <small>各五兩</small>	右咬咀絹袋盛以酒四斗浸四日初服六七合漸加至一升日再服食前
栝子仁湯 <small>出嚴氏濟生方</small>	治肝氣虛寒兩脇脹滿筋脉拘急
欽定四庫全書 普濟方	腰膝小腹痛面青口噤
栝子仁 <small>炒</small> 白芍藥 防風 <small>去蘆頭</small> 茯神 <small>去木</small> 當歸 <small>去蘆酒浸</small>	芎藭 附子 <small>炮去皮各一兩</small> 細辛 <small>洗去土葉</small> 桂心 <small>不見火</small> 甘草 <small>炙各</small>
錢五	右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至七分去滓溫服不拘時候
補肝湯 <small>出千金方</small>	治肝虛寒兩脇滿急筋不得太息寒熱腹滿不欲飲食悒悒不樂四肢冷發搶心腹痛目視



濁瞻視不明	檳榔湯 <small>出聖濟總錄</small> 治肝虛脇下堅腹滿不欲食眼昏氣	鹽湯任下食後	右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九丸溫酒	各半 觔	甘草 <small>一分炙</small> 地骨皮 <small>洗淨去土</small> 白茯苓 <small>去皮</small> 甘菊花 <small>五味</small>	山茱萸 <small>尖雙仁炒微黃</small> 蔓荊子 <small>五錢</small> 枳殼 <small>炒微黃</small>	防風 <small>三分</small> 細辛 白茯苓 栝子仁 <small>各三分</small> 桃仁	欽定四庫全書 普濟方	喘息四肢少力眼目不利	防風散 <small>出聖惠方</small> 治肝臟不足兩脇脹滿筋脉拘急不得	七分去滓空心服一方有蔓荊子一兩無烏頭生薑	右為剉散每服四大錢水一盞半薑五片棗三枚煎至	皮尖 麸炒去 栝子仁 防風 <small>各二兩</small> 川烏頭 <small>炮去皮</small> 五錢	山茱萸 甘草 <small>炙</small> 桂心 <small>各一兩</small> 細辛 <small>去</small> 茯苓 桃仁	熱消渴爪甲枯口面青	眩暈或在脇偏痛筋萎脚弱及治婦人心痛乳壅膝
-------	---	--------	-----------------------	---------	--	--	---	---------------	------------	---	----------------------	-----------------------	---	---	-----------	----------------------



<p>檳榔 附子<small>炮裂去皮</small> 白茯苓<small>去黑皮</small> 桔梗<small>炒</small> 白朮<small>三分</small></p> <p>陳橘皮<small>湯浸去白焙</small> 吳茱萸<small>水浸去涎炒一兩</small> 肉桂<small>去粗皮各五錢</small></p>	<p>右剉如麻豆每服五錢水一盞半入生薑一片棗二枚煎至一盞去滓食後溫服若氣喘加芎藭三分半</p>	<p>夏一兩湯洗甘草五錢炙剉</p>	<p>羚羊角散<small>出王氏博濟方</small> 治肝元風虛上攻頭目昏悶腫疼</p>	<p>背項緊急悒悒不樂</p>	<p>羚羊角屑 芎藭<small>各五錢</small> 羌活<small>去蘆頭</small> 獨活<small>去蘆頭各三錢</small> 人參</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>參 防風<small>去</small> 白蒺藜<small>炒各五錢</small></p>	<p>右同搗為細散每服一錢溫酒調下不拘時候</p>	<p>香朮丸<small>出護命方</small> 治肝臟虛客邪攻之真氣微弱不能主</p>	<p>血脉氣微細大便失血</p>	<p>蒼朮<small>米泔浸去皮焙</small> 芎藭 防風<small>去</small> 又各一分 五味子 黃耆</p>	<p><small>剉細</small> 當歸<small>切焙各五錢</small> 硫黃<small>研一兩</small></p>	<p>右先以六味搗羅為細末再入硫黃末研勻麪糊和</p>	<p>丸如梧桐子大空心食前鹽湯米飲下三十九一方</p>
---	---	--------------------	--	-----------------	--	-------------------	--	---------------------------	---	------------------	--	--	-----------------------------	-----------------------------



<p>煉蜜為丸</p> <p>羚羊角散 <small>出聖濟錄</small> 治肝臟虛風上攻通利九竅</p> <p>羚羊角 <small>五鎊</small> 空青 <small>研一錢</small> 羌活 <small>去蘆頭五錢</small> 人參 <small>一分</small> 防風</p> <p><small>又去</small> 白蒺藜 <small>各五錢炒</small> 決明子 <small>二分</small></p> <p>右為細末每服一錢溫酒調下白湯點亦得不拘時候服</p>	<p>乾蝎丸 <small>出王氏博濟方</small> 治肝臟虛風上攻頭旋項筋急眼有</p> <p>黑花耳內虛鳴</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p> <p>乾蝎 <small>醋炒五錢</small> 巴戟天 <small>去心糯米炒候</small> 附子 <small>炮裂去皮臍</small> 羌活 <small>去蘆頭兩炒一</small> 白蒺藜</p>	<p>右搗羅為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服十五丸</p> <p>至二十九丸空心鹽湯下食後臨卧米飲下</p>	<p>犀角散 <small>出聖濟總錄</small> 治肝元虛損上攻口内生瘡飲食不</p> <p>進</p>	<p>犀角 <small>鎊</small> 決明子 人參 <small>各一分</small> 梔子仁 龍膽 白</p> <p>術 <small>各五錢</small></p>
---	---	---	--	---	---



右搗羅為細末每服一錢半匕溫熱水調下食後良
以服

四聖散

王氏博濟方

治肝臟虛冷壯筋骨明耳目

白附子

炮

白蒺藜

酒炒

羌活

去蘆頭

黃耆

剉各等分

右搗羅為細末每服二錢用羊腰子一對去筋膜切

開入藥用線纏水一盞入粟米一匙頭同煮候米熟

食之此藥亦治腎藏風攻注

當歸厚朴湯

直指

治肝經受寒面色青慘厥而泄利

欽定四庫全書

普濟方

當歸

炒

厚朴

製各二兩

官桂

三兩

良薑

五兩

右剉為散每服三錢食前服

人參飲

聖濟總錄

治肝虛筋急或霍亂轉筋手足麻痺

人參

厚朴

去粗皮姜汁炙各一兩

白朮

二兩

右粗搗篩每服五錢水一盞葱白五寸切碎同煎八

分去滓溫服不拘時

真珠煎 療肝氣虛寒眼青盲眈眈不見物

真珠

四分

白蜜

二合

鯉魚膽

一枚



右和合微火上煎兩沸綿裹內眼中眼汁當自出藥
歇更為之

梅茸丸

朱氏集
驗方

補肝腎斂肝氣

鹿茸

三兩爛去毛
酒浸一宿炙

烏梅肉

一兩用
肥者

沉香

二錢

當歸

二兩

鍾乳粉

五錢

右為末次入鍾乳粉拌和勻用羊脊髓為丸如梧桐

子大每服五十九丸粟米飲下

青蛾丸

朱氏集
驗方

欽定四庫全書

普濟方

兔絲子

半觔
酒浸

木瓜

牛膝

酒浸

五味子

各二兩

青鹽

天麻

各一兩

附子

一兩用柳木火炮去皮
臍埋三宿姜汁浸焙

右件除青鹽附子諸藥俱用酒浸洗却用浸藥酒煮

糊為丸每服五七十九丸如梧桐子大空心酒服

治肝虛轉筋

本草

用赤蓼莖葉切二合水一盞酒三合煎

至四合去滓不拘時候分溫二服一方用火蓼一把

水三升煮取二升乘熱洗仍飲半盞

松膏酒

千金方

補肝治肝虛寒或高風眼淚等雜病方



<p>右松脂十觔細剉以水淹浸一周日煮之細細接取</p>	<p>上膏水竭更添之脂盡更水煮如同烟盡去火停冷</p>	<p>脂當沉下取一觔釀米一石水七斗好麩末二斗如</p>	<p>家常釀酒法仍冷下飯封一百日脂米麩並消酒香</p>	<p>滿室細細飲之此酒須一倍加麩</p>	<p>沉香煎丸 <small>聖濟總錄</small> 治肝元風虛面多青黃腹脇脹滿悒</p>	<p>悒不樂口苦頭痛飲食減少</p>	<p>沉香 <small>一兩</small> 附子 <small>一兩</small> <small>炮裂去皮臍</small> 白附子 <small>炮裂</small> 巴戟天 <small>去心</small> 礪砂 <small>飛研</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p><small>各五錢</small> 補骨脂 <small>炒</small> 肉蓯蓉 <small>酒二升煎成膏次入下</small></p>	<p><small>藥</small> 乾蝎 <small>去土炒</small> 木香 防風 <small>去叉</small> 當歸 <small>切焙各</small> 肉桂</p>	<p><small>去粗皮</small> 藿香子 <small>炒</small> 牛膝 <small>去苗酒浸切</small> 枳實 <small>只取肉</small></p>	<p>青橘皮 <small>湯浸去白</small></p>	<p>右別搗後九味為細末入前膏中拌和入白搗令如</p>	<p>末成劑用蜜少許和丸如梧桐子大每服十五丸至</p>	<p>二十九空心溫酒下</p>	<p>一方 治肝氣虧損心乏生氣心氣既虧遂生虛冷心</p>
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------	--	--------------------	--	----------------------------------	---	--	--	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------	------------------------------



夫肝脹之狀脇下滿而痛引小腹盖足厥陰之經起於	肝脹 <small>附論</small>	右為細末每服二錢薑棗湯下	枳殼 <small>一兩</small> 桂枝 <small>半兩</small>	桂枝散 <small>永類 鈐方</small> 治因驚傷肝兩脇疼痛	酢	甕勿泄曝乾天陰勿出三七日滿用酒任性飲之忌	搗碎枸杞子一觔先內絹袋中酒二觔漬訖密封泥	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	等雜病方	枸杞酒 <small>千金方</small> 治同前兼補肝治肝虛寒或高風眼淚	心食前服	右為散子每服二錢水一盞棗二枚同煎取八分空	既病先當診其脉若肝心兩臟但弱即先服此方	
												分	黃耆 當歸 防風 白石英 紫石英 各一	五味子 白朮 乾地黄 芎藭 甘草 山茱



右粗搗篩每服三錢水一盞入棗三枚同煎至七分	犀角屑 <small>三分</small> 獨活 <small>五分</small> 甘草 <small>三分</small>	鱉甲 <small>醋炙去裙</small> 桔梗 <small>炒</small> 枳殼 <small>去瓢炒</small> 白朮 <small>各半</small>	肉桂 <small>去粗皮</small> 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 栝子仁 <small>去黑皮</small> 細辛 <small>去葉苗</small> 防風	胃脇脹滿面青口噤 <small>聖惠方</small>	桂苓湯 <small>一名補肝栝子仁散</small> 治肝受邪氣兩脇下痛牽連小腹	心溫酒下米湯亦得	右為搗羅末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九空	欽定四庫全書 普濟方	熟地黄 <small>焙半兩</small>	覆盆子 五味子 附子 <small>炮裂去皮臍</small> 酸棗仁 <small>微炒</small> 白朮	連小腹筋脉不利背膊拘急	覆盆子丸 <small>聖濟總錄</small> 治肝臟風寒面色青黃兩脇脹痛牽	方	下脹滿引小腹而痛也	脇下痛引小腹是也夫肝受邪則令氣血不通故令脇	大指抵小腹夾胃上貫膈布脇肋脉經曰肝病者必兩
----------------------	---	---	--	-----------------------------	---	----------	----------------------	---------------	------------------------	--	-------------	---	---	-----------	-----------------------	-----------------------



去滓溫服不拘時一方有茯神無赤茯苓

茱萸湯

護命方

治肝臟邪氣兩脇脹滿筋脉拘急痛連

小腹

山茱萸

當歸

切

五味子

山芋

黃耆

剉

芎藭

各半

生地黄

焙

白朮

各一分

獨活

去蘆頭

酸棗仁

微炒各二

木瓜

去皮子焙五錢

右粗搗篩每服五錢水一盞半棗二枚煎至八分去

滓溫服空心食前日二服

欽定四庫全書

普濟方

三輔散

聖濟總錄

治邪氣客於肝經攻脹兩脇時引小腹

痛四肢厥逆

赤茯苓

去黑皮七兩

赤芍藥

三兩

菖蒲

去鬚

蜀漆

肉桂

去粗

皮各二兩

丹砂

別研

紫石英

別研

柴胡

去鬚

山茱萸

各一兩

右除別研外搗為散再一處拌勻每服一錢漸加至

二錢早晚食前用溫酒調下

肝著

附論

夫肝著之狀病人常欲蹈其脅上先未苦時但欲飲熱



者是也夫食氣入胃散精於肝淫氣於筋冷風寒客於肝經不能散精氣血凝留故著於膈上其未苦時但欲飲熱者蓋得溫則行遇寒則澁也

方

桂附湯 一名補白茯苓散 一名栝子仁散 治肝氣虛寒邪著胸中實

塞不快氣血留滯胸上欲蹈之并兩脇下滿筋急不得太息四肢厥逆心腹痛及腹脇痞悶筋見於外

肉桂 去粗皮 附子 炮裂去皮臍各五錢 當歸 切炒 檳榔 各一兩 赤茯苓

欽定四庫全書

普濟方

苓 去黑皮 防風 去叉 栝子仁 研 細辛 去苗葉 白朮 芎藭

枳殼 去瓢各三分 炒

右除栝子仁剉如麻豆篩拌勻每服三錢水一盞入生薑三片大棗二枚同煎至七分去滓溫服空心食

前忌生冷油膩

細辛桃仁湯 聖濟總錄 治肝經不足風寒乘之氣留胸中

築塞不通脇滿筋急不得太息

細辛 去苗葉 桃仁 湯浸去皮尖雙仁各二兩 山茱萸 一兩 栝子仁 二兩



常欲蹈其胸上名肝著	蹈胸湯 <small>聖濟總錄</small> 治風寒客於肝經膈腕痞塞脇下拘痛	蓋去滓溫服空心日午臨卧各一服	右搗粗篩每服五錢水二盞入薤白一握同煎至一	出 <small>灸令烟</small> 四兩	枳實湯 <small>聖濟總錄</small> 治風寒客肝經著於胸上膈腕痞悶	枳實 <small>陳者去瓢</small> 肉桂 <small>去粗皮</small> 栝萋 <small>去皮</small> 厚朴 <small>去粗皮</small> 生薑汁	去滓溫服不拘時候	欽定四庫全書 普濟方	右粗搗篩每服三錢水一盞生薑三片同煎至七分	歸 <small>切焙各</small> 五錢	陳橘皮 <small>湯浸去白</small> 青木香 <small>一分</small> 桔梗 <small>炒三分</small> 芍藥 <small>剉炒當</small>	凝留其人常欲蹈其胸上	陳橘皮湯 <small>聖濟總錄</small> 治肝氣為寒邪所著胸中痞塞氣血	煎至一盞去滓溫服空心食前日食三	右粗搗篩每服三錢水一盞半入大棗三枚擘破同	肉桂 <small>去粗皮</small> 甘草 <small>炙各一兩</small> 防風 <small>去叉</small> 白茯苓 <small>去黑皮各二兩</small>
-----------	---	----------------	----------------------	----------------------------	--	---	----------	---------------	----------------------	-------------------------------	--	------------	---	-----------------	----------------------	--



<p>枳實<small>去瓢</small> 陳橘皮<small>湯浸去白焙</small> 桔梗<small>炒各五錢</small> 甘草<small>炙一分</small></p>	<p>右粗搗篩每服五錢水二盞入生薑半分薤白少許同煎至一盞去滓溫服不拘時候</p>	<p>肝風筋脉拘攣</p>	<p>夫足厥陰肝之經肝主諸筋其氣虛弱則風邪外侵搏於筋脉流入經絡則關格不利故令筋脉拘攣也</p>	<p>方</p>	<p>羚羊角散<small>出聖惠方</small> 治肝風筋脉拘攣目暗四肢無力疼</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>痛</p>	<p>羚羊角<small>錢五</small> 石楠葉<small>三分</small> 羌活<small>錢五</small> 防風<small>五錢去頭</small> 丹砂<small>錢五</small></p>	<p>黃耆<small>剉五錢</small> 茯神<small>三分</small> 沙參<small>五錢去頭</small> 白朮<small>錢五</small> 芎藭<small>錢五</small> 麻</p>	<p>黃<small>三分去根節</small> 天雄<small>三分去皮臍</small> 赤芍藥<small>錢五</small> 當歸<small>半兩剉</small></p>	<p>漏蘆<small>錢五</small> 茵芋<small>三分</small> 酸棗仁<small>三分炒</small> 桂心<small>三分</small> 虎脛骨<small>一兩塗酥</small></p>	<p>黃<small>炙令</small> 人參<small>五錢去蘆頭</small> 白蒺藜<small>三分炒</small> 五加皮<small>錢五</small> 赤箭<small>三分</small></p>	<p>細辛<small>錢五</small> 地骨皮<small>錢五</small> 蔓荊子<small>錢五</small></p>	<p>右為末每服一錢溫酒調下不拘時候忌鷄猪魚蒜</p>
---	--	---------------	---	----------	---	-------------------	----------	--	---	---	---	---	--	-----------------------------



烏犀角丸 <small>出聖 惠方</small>	烏犀角屑 錢五 羚羊角屑 錢五 天麻 分三 防風 錢五 人參 錢五 <small>一分去</small>	參 錢五 <small>一分去</small> 細辛 錢五 蔓荊子 錢五 肉桂 錢五 白芷 分一	酸棗仁 錢五 <small>一分去</small> 獨活 錢五 乾薑 裂一分 附子 錢五 <small>一分去</small>	每服一茶匙溫酒調下不拘時候	右為末用清酒五升於銀鍋內先煎桃柳桑枝令黃色去滓下藥末更煎二三十沸下蜜酥慢火煎成膏	握一桑嫩枝 握一	欽定四庫全書 普濟方	黃 灸令 附子 二兩 <small>皮臍 裂</small> 蜜 升三 酥 兩二 桃嫩枝 握一 柳嫩枝	芎藭 兩一 杜仲 兩一 <small>灸令 微黃 剉</small> 熟地黃 兩一 虎脛骨 塗二 <small>兩</small>	根節 剉一 牛膝 兩一 <small>去苗</small> 巴戟 兩一 木香 兩一 丹參 兩一 獨活 兩一	粉如 仙靈脾 兩一 草薢 剉一 當歸 微炒 兩一 羌活 兩一 石斛	酸棗仁 兩一 <small>半炒 熟用</small> 敗龜版 二兩 <small>塗酥 灸令黃</small> 琥珀 三分 <small>細研</small>	虛乏弱	酸棗仁煎 <small>出聖 惠方</small> 治肝風筋脉拘攣骨節疼痛腑臟从	等
------------------------------	---	---	--	---------------	--	----------	---------------	---	--	---	--	---	-----	--	---



<p>赤芍藥 藁本 <small>各五錢</small> 赤茯苓 <small>三分</small> 麻黃 <small>去根</small> 當歸 <small>剉微炒</small></p> <p>芎藭 <small>各五錢</small> 烏蛇 <small>二兩酒浸去皮骨炙微黃</small></p>	<p>右為細末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服二十丸不計時溫酒下忌雞豬魚蒜等</p>	<p>葶藶散 <small>出聖惠方</small> 治肝風四肢拘攣急痛不可轉側</p> <p>葶藶 <small>一人</small> 參 <small>一兩去蘆頭</small> 細辛 牛膝 <small>去苗</small> 酸棗仁 <small>微炒</small> 附子 <small>炮裂去皮臍</small> 羚羊角屑 獨活 赤芍藥 黃芩</p>	<p>茵芋 麻黃 <small>去根</small> 葛根 <small>剉</small> 漢防已 赤茯苓 桂</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>心 甘草 <small>炙微赤剉</small> 芎藭 <small>各一兩</small></p>	<p>右為散每服三錢水一中盞煎至五分生薑半分棗三枚去滓入竹瀝一合更煎一二沸不計時候溫服</p>	<p>忌雞豬魚蒜等</p>	<p>防風散 <small>出聖惠方</small> 治肝風筋脉拘攣四肢疼痛心膈痰壅不欲飲食</p>	<p>防風 <small>三分去蘆頭</small> 麻黃 <small>三分去蘆節</small> 半夏 <small>五錢湯洗七遍去滑</small> 白朮 <small>五錢</small></p> <p>赤茯苓 <small>一兩</small> 芎藭 <small>五錢</small> 麥門冬 <small>一兩去心</small> 杏仁 <small>三分湯浸去皮尖雙仁麩</small></p>
---	--	--	--	---	---	---------------	--	---



砂 水三分 飛過 麝香一分 犀角屑三分 蔓荊子兩 獨活	天麻丸 出聖方 治肝風筋脉拘攣脚膝疼痛心神虛煩	天麻兩 肉桂三分 粗皮去 白殭蚕五錢 白附子三分 炮裂硃	魚等	如梧桐子大每服不計時温酒下二十九忌雞猪毒	右為細末入研了硃砂合勻煉蜜和搗三百杵丸	砂三分 水飛過 桂心三分 當歸五錢 麥門冬五錢 心焙去	去蘆頭 羌活五錢 白殭蚕三分 白茯苓五錢 炮裂芎藭五錢 硃	欽定四庫全書 普濟方	防風丸 出聖方 治肝風筋脉拘攣不得屈伸恍惚或喜怒或有時恐怖	防風五錢 蘆頭去 犀角屑三分 茯神兩 遠志五錢 去心人參三分	不拘時温服	右為末每服三錢水一盞生薑半分煎至六分去滓	肩一兩	黃炒微 薏苡仁一兩 人參五錢 蘆頭去 牛膝一兩 去苗 羚羊角屑	一兩 當歸五錢 微炒 川大黃五錢 微炒 甘草五錢 赤剉 犀角
---	-------------------------------	---	----	----------------------	---------------------	--	--	---------------	-------------------------------------	---	-------	----------------------	-----	---	---



一兩乾薑一分炮裂剉 附子一兩炮裂去皮臍 茯神一兩

右為細末研入硃砂麝香煉蜜和搗一二百杵丸如

梧桐子大每服不計時溫酒下十九忌猪雞魚蒜等

茵芋酒浸方出聖惠方 治肝臟風筋脉拘攣不可屈伸

茵芋 白芨 薏苡仁 赤芍藥 桂心 牛膝

去苗 酸棗仁各二兩微炒 乾薑一兩炮裂 附子二兩炮裂去皮臍 甘草

一兩炙微赤

右細剉和勻以生絹袋盛酒二斗浸七宿不計時候

欽定四庫全書

普濟方

溫一盞服

酸棗仁散出聖惠方 治肝風筋脉拘攣四肢疼痛心神煩

不得睡

酸棗仁一兩 羌活三分 防風三分去蘆頭 桑根白皮五錢 芎藭

五錢 枳殼五錢 微黃去瓢 羚羊角屑三分 甘菊花五錢 甘草五錢

炙微赤剉

右為末每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去

滓不拘時溫服



<p>漢防已散 <small>出聖 惠方</small> 治肝風濕痺四肢拘攣急痛心胸壅</p>	<p>喘促</p> <p>漢防已 <small>一兩</small> 芎藭 <small>一兩</small> 桂心 <small>一兩</small> 麻黃 <small>一兩 去根節</small> 附子 <small>炮裂 去皮</small></p>	<p>赤茯苓 <small>各一兩</small> 桑根白皮 <small>一兩 剉</small> 赤芍藥 <small>一兩</small> 甘草 <small>五錢</small></p>	<p>右為末每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不拘時溫服</p>	<p>側子散 <small>出聖 惠方</small> 治肝風手足拘攣百節疼痛</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>側子 <small>一兩 炮裂 去皮臍</small> 麻黃 <small>一兩 去根節</small> 獨活 <small>三分</small> 細辛 <small>三分</small> 五加皮 <small>三分</small> 黃耆 <small>三分 剉</small> 草薢 <small>三分 剉</small> 芎藭 <small>三分</small> 牛膝 <small>三分 去苗</small></p>	<p>右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不計時溫服忌熱麪炙燂等</p>	<p>薏苡仁浸酒方 <small>出聖 惠方</small> 治肝臟風拘攣不可屈伸</p>	<p>薏苡仁 <small>半</small> 牛膝 <small>五兩 去苗</small> 赤芍藥 酸棗仁 <small>炒 微</small> 乾薑 <small>炮裂</small></p>	<p>附子 <small>炮裂 去皮臍</small> 栝子仁 石斛 <small>去根 各三兩</small> 甘草 <small>二兩 炙 赤</small></p> <p>右細剉和勻以生絹袋盛用酒二升浸七宿每服不</p>
---	---	---	-----------------------------------	---	-------------------	--	---	---	---	---



計時候煖一小盞服其酒旋添味薄即止忌猪肉毒魚等 一方牛膝酒	羚羊角散 <small>出聖 惠方</small> 治肝風筋脉拘攣四肢疼痛	羚羊角屑 <small>一兩</small> 川升麻 <small>三分</small> 梔子仁 <small>五錢</small> 防風 <small>去蘆 頭</small> 酸棗	仁 <small>微炒</small> 羌活 桑根白皮 <small>各三分</small> 甘草 <small>半兩 微赤剉</small>	右為末每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不計時溫服忌熱麪猪肉大蒜等	白芥子丸 <small>出聖 惠方</small> 治肝風筋脉拘攣骨髓疼痛	欽定四庫全書 普濟方	白芥子 <small>一兩</small> 防風 <small>三分 去蘆頭</small> 安息香 <small>一兩</small> 沉香 <small>五錢</small> 補骨脂 <small>一兩</small> 檳榔 <small>五錢</small>	右為細末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時溫酒下二十九	桃仁硃砂煎酒方 <small>出聖 惠方</small> 治肝風筋脉攣急疼痛益血長肥肉除瘦弱悅顏色	桃仁 <small>二升 湯浸去皮尖雙仁 麩炒微黃 細研</small> 硃砂 <small>二兩 細研</small>	右以無灰好酒三升取磁瓶二隻盛酒逐升分桃仁
---------------------------------	--	--	---	------------------------------------	--	---------------	--	-------------------------------	--	--	----------------------



硃砂如瓶內封頭一依煮酒法度不計時候飲一小盞忌羊血

肝氣逆面青多怒論

夫肝在色為青在志為怒故其氣逆熱邪傷於肝伏留而不除則面青多怒蓋本臟氣逆於內干之而出則多怒而面青也

方

秦艽去苗 乾薑炮 桔梗炒 附子炮裂去皮 當歸焙切

欽定四庫全書

普濟方

天門冬焙去心 人參 白朮各一分 蜀椒去目并閉

汗者一 烏頭炮裂去 細辛去苗葉 甘草炙 白芷

山茱萸 麻黃去根 前胡去蘆 防風去 五味子

右搗羅為散每服一錢溫酒調下日三不拘時候

竹瀝湯出聖濟 治肝臟氣逆手足拘急面青多怒脇

下苦滿或時眩冒

竹瀝 甘草炙 秦艽去苗 葛根剉 黃芩去黑 麻黃

去根 防風 細辛去苗 肉桂去粗 乾薑炮各 升麻



<p>各一兩 五錢 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 附子 <small>炮裂去皮</small> 杏仁 <small>去皮</small> <small>尖雙</small></p>	<p>右除竹瀝外粗搗篩每服五錢水一盞入竹瀝半盞煎至一中盞去滓溫服不拘時</p>	<p>防風湯 <small>出聖濟</small> 治肝氣壅逆肢體沉重面色多青時</p>	<p>欲嗔怒甚者恍惚狂言心神不安</p>	<p>防風 <small>去</small> 麻黃 <small>去根</small> 半夏 <small>湯洗去滑</small> 秦艸 <small>去苗</small> 獨活 <small>去蘆頭</small> 當歸 <small>切</small> 遠志 <small>去</small> 甘草 <small>炙</small> 防己 人參 黃</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>芩心 <small>去黑</small> 升麻 芍藥 <small>各一</small> 石膏 <small>碎五錢</small></p>	<p>右粗搗篩每服五錢水一盞半入麝香末少許薑三片棗一枚擘碎煎至一盞去滓溫服不計時候</p>	<p>槐膠丸 <small>出聖濟</small> 治肝約血聚使人多怒面青脇痛</p>	<p>槐膠 <small>以酒化為膏二兩</small> 蜈蚣 <small>微炙研</small> 丹砂 <small>別研</small> 牛黃 <small>別研</small> 麝香 <small>別研</small></p>	<p>別研各 <small>五錢</small> 羚羊角 <small>一</small> 石龍子 <small>炙焦別研</small> 乾蝎 <small>微炒別研</small> 廬蟲 <small>別研</small></p>	<p>錢 蜚蠊 <small>炒</small> 芫青 <small>炒</small> 蜚蠍 <small>炒</small> 蜜 <small>炒</small> 廬蟲 <small>炒</small></p>	<p>研七枚 巴豆 <small>去皮膜心妍如膏存性</small></p>
--	---	--	----------------------	---	-----------------------	---	---	---	---	---	---	--



右為末每服三錢水一中盞煎至六分去滓不拘時	腹皮 <small>剉各三分</small>	頭 <small>去蘆</small> 茯神 桑根白皮 <small>剉</small> 葳蕤 羚羊角屑 大	沙參 <small>三分去蘆頭</small> 甘菊花 酸棗仁 枳實 <small>微炒</small> 桔梗	滯心神不安	沙參散 <small>出聖惠方</small> 治肝臟氣逆面色青多饒恐怒胸膈煩	候溫服	右為末每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時	欽定四庫全書 普濟方	茯神 犀角屑 遠志 <small>去心</small> 桃仁 <small>湯浸去皮尖雙仁微炒微黃各三分</small>	栝子仁 <small>一人參蘆頭三分去</small> 虎脛骨 <small>一兩塗酥炙令黃</small> 知母	栝子仁散 治肝臟氣逆不欲見人面色多怒	嗔怒旋目運面色青口多涎小便黃赤 <small>方見本門勞類</small>	荊芥湯 <small>聖濟總錄</small> 治肝臟實熱血氣壅滯目視昏暗常多	者五丸不計時候 <small>如人行二十里再服以知為度</small>	丸如菘豆大別以硃砂為衣每服三丸木香湯下甚	右為末拌勻用糯米粥和槐膠巴豆成膏以和諸藥
----------------------	------------------------	--	---	-------	---	-----	----------------------	---------------	--	---	--------------------	---------------------------------------	---	-------------------------------------	----------------------	----------------------



候溫服

桔梗湯 出聖濟
總錄

治邪熱客於肝經氣逆燥面青多怒

怒已脇痛

桔梗 炒五兩 白朮 三兩 赤茯苓 去黑皮 肉桂 去粗皮 細辛 去苗

葉各二兩 當歸 切焙 吳茱萸 湯浸焙乾炒 乾地黄 焙 甘草 炙各一兩

右搗篩每服三錢水一中盞煎至七分去滓溫服早

晚食前

羚羊角散 一名茯神散

治肝氣逆心煩面青多怒 方見本門煎厥

欽定四庫全書

普濟方

類

龍骨散 治肝氣逆四肢沉重面色不欲見人多嗔怒

龍骨 赤茯苓 紫苑 洗去苗土 人參 去蘆頭 羚羊角屑

薏苡仁 麥門冬 去心各一兩

右為粗散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計

時溫服

養肝氣 出本草

用小麥煮飲服之良

普濟方卷十四



欽定四庫全書

普濟方卷十五

明 周王朱橚 撰

肝臟門

肝壅頭目不利

附論

夫頭者諸陽之會也眼者肝之竅也臟腑壅滯陰陽不和風熱搏於諸陽之經攻於肝臟則上衝於目而入於胸則頭目不利也

方

欽定四庫全書

普濟方

前胡丸

出聖惠方

治肝臟壅熱心胸煩燥頭目不利多渴

體熱

前胡 三分去蘆頭

枳殼 五錢麩炒微黃去瓢

黃芩 三分 沙參 三分去蘆頭

犀角屑 三分

蔓荊子 三分

梔子仁 三分

蘇蘇根 一兩 車前子

三麥門冬 一兩去心焙

川升麻 一兩

甘草 五錢微炒剉

右為細末煉蜜和搗一二百杵丸如梧桐子大每於

食後溫漿水下二十九

升麻丸

治肝臟壅熱心膈燥恍惚頭目不利



<p>升麻<small>一兩</small> 茯苓<small>一兩</small> 羚羊角屑<small>一兩</small> 柴胡<small>一兩</small> 梔子仁<small>一兩</small> 黃連<small>五錢</small> 麥門冬<small>一兩</small> 牛黃<small>一分</small> 龍骨<small>一錢</small></p> <p><small>去鬚</small> 心焙<small>去</small> 研如粉<small>細</small> 研如粉<small>細</small></p>	<p>甘草<small>五錢</small> 硃砂<small>一兩</small></p> <p><small>微赤剉</small> 水飛過<small>細研</small></p>	<p>右為細末入牛黃等同研令勻煉蜜和搗二三百杵</p>	<p>丸如梧桐子大每服食後煎竹葉湯下十五丸忌猪</p>	<p>肉羊血</p>	<p>石膏散 治肝臟壅熱上攻頭目不利心煩口乾</p>	<p>石膏<small>二兩</small> 枳殼<small>一兩</small> 甘菊花<small>一兩</small> 黃芩<small>一兩</small> 麥門冬<small>一兩</small></p> <p><small>微黃去</small> 剉<small>炒</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>前胡<small>一兩</small> 地骨皮<small>一兩</small> 羚羊角屑<small>一兩</small> 甘草<small>一兩</small></p> <p><small>去心</small> 蘆頭<small>去</small></p>	<p>後溫服忌炙燂等</p>	<p>右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓每於食</p>	<p>羚羊角散 治肝臟壅熱頭目不利胃膈燥煩體痛</p>	<p>羚羊角屑<small>一兩</small> 柴胡<small>一兩</small> 石膏<small>二兩</small> 赤芍藥<small>一兩</small> 車前子<small>一兩</small></p> <p><small>去苗</small></p>	<p>川大黃<small>一兩</small> 甘草<small>一兩</small> 黃芩<small>一兩</small></p> <p><small>細微炒</small> 剉<small>炙</small> 剉<small>去腐</small></p>	<p>右為末每服三錢水一中盞煎至六分去滓每於食</p>
--	---	-----------------------------	-----------------------------	------------	----------------------------	--	-------------------	---	----------------	-----------------------------	-----------------------------	---	--	-----------------------------



後溫服

大黃丸 治肝臟壅熱心膈不利煩悶頭目昏眩

川大黃 一兩剉碎微炒 枳殼 一兩麩炒微黃去瓢 甘草 炙微赤剉五錢 麥門

冬 三分去心焙 羚羊角屑 三分 川升麻 三分 生地黃 三分 犀角

屑 三分

右為細末煉蜜和搗百餘杵丸如梧桐子大每於食

後煎竹葉湯下二十九忌酒熱麪等

柴胡湯 治肝臟壅熱上攻頭目不利四肢拘倦

欽定四庫全書

普濟方

柴胡 去苗一兩五錢 石膏 碎二兩 黃芩 去黑心 赤芍藥 甘草

各一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至六分去滓食後溫

服

肝風冷轉筋 附論

夫轉筋者肝臟氣虛風冷搏於筋故也手足之三陰三

陰之筋皆起於手足指而並絡於身若血氣不足陰陽

虛五方風冷邪氣中於筋隨所中之處筋則轉動故為



之轉筋也

方

木瓜丸 治肝風冷轉筋入腹手足厥冷

木瓜

五顆大者 附子 炮裂一兩去皮臍

青橘皮

木香

各五錢

桂

心

一兩 訶梨勒皮 煨一兩

人參

五錢去蘆頭

肉苳蔻

五錢去殼

厚

朴

五錢去粗皮塗生薑汁炙

白朮

一兩 高良薑

五錢

鹽

二兩濕紙裹燒令通

赤

右為末切木瓜頭去却瓢內諸藥末以截下木瓜蓋

欽定四庫全書

普濟方

却以竹釘籤定於甑中蒸爛熟木白中入軟蒸餅相

和搗可丸如梧桐子大每服不計時以生姜下三十九

白苳蔻散 治肝風冷轉筋四肢厥冷

白苳蔻

一兩去皮 高良薑 一兩

青橘皮

三分湯浸去白瓢焙

木瓜

一兩 沉香

一兩 當歸 三分剉微炒

甘草

炙微赤五錢

桂心

三分

右為散每服四錢水一盞煎至六分去滓不計時熱

服忌雞猪魚蒜

雞舌香散 治肝風冷兩脚轉筋攣急疼痛



雞舌香 <small>一兩</small> 白荳蔻 <small>五錢</small> 木香 <small>五錢</small> 木瓜 <small>一兩</small> 吳茱萸 <small>一分</small> <small>湯浸七遍 焙乾微炒</small> 青橘皮 <small>五錢</small> 湯浸 去白瓢	右為散每服四錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓熱服不拘時候	桂心散 治肝臟風冷轉筋不止	桂心 <small>一兩</small> 草豆蔻 <small>一兩</small> 附子 <small>一兩</small> 炮裂 丁香 <small>五錢</small> 檳榔 <small>五錢</small> 木瓜 <small>一兩</small>	右為散每服四錢以水一中盞生薑半分煎至六分	欽定四庫全書 普濟方	去滓不拘時候熱服忌猪魚肉毒等	高良薑湯淋蘆方 治肝虛冷轉筋不止	高良薑 <small>三兩</small> 木瓜 <small>二枚</small> 杉木節 <small>五兩</small> 川椒 <small>一兩</small> 蒴藿 <small>五兩</small> 蓼 <small>五兩</small> 葉 <small>五兩</small>	右細剉以水一斗五升煎取八升去滓入醋半升攪令勻及熱內於杉木桶中淋蘆兩脚廉以綿搵藥汁裹轉筋處立止	椒桂湯 治肝虛轉筋入腹悶絕體冷 <small>一名木瓜散</small>
--	-----------------------------	---------------	---	----------------------	------------	----------------	------------------	--	--	--------------------------------------



雞糞 <small>一合</small> 肉苳蔻 <small>一分</small> 胡椒 <small>錢一</small> 桂心 <small>五錢</small> 木瓜 <small>三分</small>	右為粗散每服四錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不拘時熱服
附子散 治肝虛風冷所搏轉筋不止	附子 <small>炮裂去皮臍</small> 沉香 桂心 <small>各一兩</small> 木瓜 高良薑 <small>各一兩</small>
錢 兩五	右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓不拘時候熱服忌雞猪毒魚大蒜等
欽定四庫全書	普濟方
治肝風虛轉筋入腹方 <small>出聖惠方</small>	右以雞糞白者為末每服一錢以熱酒調下
食鹽 治肝臟氣虛風冷搏於筋徧體轉筋入腹不可忍	右以熱湯三斗入鹽半斤稍熱漬之極效
劉禹錫傳信方 <small>出本草</small> 甘少府治脚轉筋兼暴風通身	水冷如癱瘓者取蠟半斤以舊帛淨絹並得闊五六寸看所患大小加減闊狹先銷蠟塗於帛上看冷熱



但不過燒人便乘熱纏脚

仍須當脚心便糞脚得冷即更易之

治心躁驚悸如覺是風毒兼裹兩脚心

治脚轉筋

用獨頭蒜一箇口嚼一半於所患腿脚上揉擦一

半用水送下即愈

肝風筋脉抽掣疼痛

附論

夫肝藏血與筋合肝氣和則氣血強盛以行於筋膜故骨正筋柔氣血皆從若肝臟氣虛不能容養則為風邪

欽定四庫全書

普濟方

所侵搏於筋脉榮衛凝泣關節不通令人筋脉抽掣疼痛以至眩悶口眼偏邪皆其證也

方

獨活湯

出聖濟總錄

治肝氣虛弱風邪外侵搏於筋脉流

入經絡筋脉抽掣疼痛

獨活

去蘆頭

草薢

細辛

去苗葉

人參

酸棗仁

微炒牛

膝

去苗切酒浸焙

附子

炮裂去皮臍

羚羊角

鎊

赤芍藥

黃芩

去心

茵芋

去莖

麻黃

去根節煎掠去沫焙

防已

肉桂

去皮



甘草 <small>微炙剉 各一兩</small>	右剉如麻荳每服三錢水一盞生薑三片棗三枚煎至五分去滓入竹瀝一合煎兩沸溫服不拘時候	天麻丸 <small>出聖 惠方</small> 治肝臟風筋脉抽掣疼痛身強語澁肢	節不利	天麻 二兩 芎藭 一兩 天南星 三分 炮裂 附子 三分 炮裂 去皮臍 酸棗	仁 一兩 微炒 烏蛇 二兩 酒浸炙 桑螵蛸 三分 微炒 槐膠 一兩 麝	香 一兩 細研 當歸 五兩 剉 乾蝎 五錢 微炒 獨活 一兩 蔓荊子 一兩	欽定四庫全書 普濟方	硃砂 <small>五錢 細研</small>	右為末煉蜜和搗三二百杵丸如棗荳大每服薄荷熱酒下十九丸不拘時	薏苡仁散 <small>聖惠 方</small> 治肝臟風毒流注筋脉抽掣急痛頭	目眩悶四肢無力	薏苡仁 一兩 羌活 一兩 防風 一兩 去頭 漢防已 一兩 桑根白	皮 一兩 剉 當歸 一兩 剉 甘草 一兩 微赤 剉 桂心 一兩 天麻 一兩	赤茯苓 一兩 芎藭 一兩 酸棗仁 一兩 微炒
----------------------------------	---	---	-----	---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---------------	--------------------------------	-------------------------------	--	---------	----------------------------------	---------------------------------------	------------------------



<p>右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不計時溫服忌生冷豬雞毒魚肉濕麪</p>	<p>栝子仁散 <small>方 聖惠</small> 治肝臟風上焦虛熱脇下堅滿關節疼痛筋脉抽掣</p>	<p>栝子仁 兩一 羌活 兩一 枳實 炒一兩 前胡 一兩去 赤茯苓 兩一</p>	<p>苓 兩一 細辛 兩一 甘草 五錢 五加皮 兩一 赤芍藥 兩一 桂 兩一</p>	<p>心 兩一 白蒺藜 炒去刺一兩 防風 一兩去 蘆頭 兩一</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不拘時溫服</p>	<p>麻黃散 <small>方 聖惠</small> 治肝臟心神煩四肢拘急筋脉抽掣疼痛</p>	<p>麻黃 二兩去 石膏 兩二 芎藭 兩二 天雄 去皮兩 炮裂 當歸 兩一</p>	<p>防風 一兩去 蘆頭 一兩去 杏仁 一兩湯浸去皮尖 羚羊角屑 兩一</p>	<p>右為末每服三錢水一盞生薑半分煎至六分去滓不拘時溫服</p>
---	---	--	---	---	------------------------------------	-----------------------------------	--	---	--	----------------------------------



<p>側子散 <small>方 聖惠</small> 治肝臟風筋脉抽掣疼痛不止</p>	<p>側子 <small>一兩 炮裂 去皮</small> 赤箭 <small>一兩 酸棗仁 微炒</small> 海桐皮 <small>一兩</small> 芎</p>	<p>藟 <small>三分</small> 漏蘆 <small>三分</small> 桂心 <small>三分</small> 五加皮 <small>三分</small> 仙靈脾 <small>三分</small> 牛膝 <small>三分</small></p>	<p>木香 <small>三分 去苗</small> 枳殼 <small>五錢 微黃 去瓢 鉄炒</small></p>	<p>右為細末每服一錢温酒調下不拘時候</p>	<p>昇秀九 <small>出聖濟 總錄</small> 治肝受風邪筋脉抽掣疼痛</p>	<p>烏啄 <small>五兩 炮裂 去皮</small> 檳榔 <small>三兩</small> 防葵 <small>槐膠 酒化 為膏</small> 牛膝 <small>酒浸</small></p>	<p>焙各 <small>三分</small> 葶藶 <small>微炒</small> 澤瀉 <small>木瓜 去皮 子 焙</small> 續隨子 <small>去皮 別 研如膏</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右除槐膠續隨子搗羅為末再拌勻煉蜜和丸如梧</p>	<p>桐子大空心食前温酒下三十九以知為度</p>	<p>天麻湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治肝臟風毒流注四肢拘急筋脉抽</p>	<p>掣百節麻身體疼痛頭目昏眩</p>	<p>天麻 <small>獨活 去頭 去蘆</small> 酸棗仁 <small>炒</small> 薏苡仁 <small>防風 各一</small></p>	<p>兩 <small>赤茯苓 去黑 皮</small> 芎藭 <small>羚羊角屑 銹</small> 甘草 <small>微炒</small> 肉</p>	<p>桂 <small>去粗 皮</small> 麻黃 <small>去根 節 煎 掠 沫 各五錢</small></p>
---	---	---	--	-------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------------------	--------------------------	---	---------------------	---	--	---



右粗搗篩每服三錢水一盞入薄荷少許同煎至六分去滓食後溫服	枸杞子湯 <small>出聖濟總錄</small> 治肝氣攻注遍身筋脉抽掣疼痛	四肢無力	枸杞子 海桐皮 白芷 苦參 防風 <small>去</small> 甘草	炙肉桂 <small>去粗皮</small> 麻黃 <small>去根節煎</small> 牛膝 <small>切酒浸一宿焙各一兩</small> 酸棗仁 <small>各五錢</small>	右粗搗篩每服三錢水一盞生薑二片同煎至七分	欽定四庫全書 普濟方	去滓溫服不拘時候	牛膝酒 <small>一名薏苡仁浸酒方</small> 治肝風筋脉抽掣疼痛肢節不利	方見本門肝風筋脉拘攣類	茯神丸 <small>出聖濟總錄</small> 治肝風筋脉抽掣疼痛不得屈伸恍惚多忘或時恐怖	茯神 <small>去木</small> 遠志 <small>去心</small> 人參 白殭蠶 <small>微炒各三分</small> 白附子	微炮乳香 <small>別研</small> 當歸 <small>剉炒</small>	右搗研為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九溫酒
-----------------------------	---	------	--------------------------------------	--	----------------------	------------	----------	---	-------------	--	---	---	----------------------



<p>下不拘時漸加丸數</p>		<p>芎藭散 <small>出聖 惠方</small> 治肝臟風筋脉抽掣背膊疼痛</p>		<p>芎藭 <small>三分</small> 麻黃 <small>三分去根節</small> 丹參 <small>三分</small> 酸棗仁 <small>一兩微炒</small> 側子 <small>三分</small></p>		<p>炮裂去皮臍 茯神 <small>三分</small> 防風 <small>三分去蘆頭</small> 甘菊花 <small>三分</small> 甘草 <small>炙微</small></p>		<p>右為末每服三錢水一盞煎至六分去滓不拘時溫服忌猪肉毒魚大蒜等物</p>		<p>羚羊角散 <small>出聖 惠方</small> 治肝臟風筋脉抽掣疼痛不得睡卧</p>		<p>羚羊角屑 <small>一兩</small> 防風 <small>一兩去蘆頭</small> 赤茯神 <small>一兩</small> 白薇 <small>一兩</small> 獨活 <small>一兩</small></p>		<p>附子 <small>一兩去皮臍</small> 桂心 <small>一兩</small> 麻黃 <small>一兩去根節</small> 酸棗仁 <small>三分</small></p>		<p>右為細末每服不拘時溫酒調下一錢</p>		<p>酸棗仁散 <small>出聖 惠方</small> 治肝臟風四肢筋脉抽掣疼痛不欲食</p>		<p>酸棗仁 <small>三分微炒</small> 薏苡仁 <small>三分</small> 人參 <small>三分去蘆頭</small> 黃松節 <small>三分</small></p>		<p>五加皮 <small>三分</small> 茯神 <small>三分</small> 羌活 <small>三分</small> 桂心 <small>三分</small> 枳殼 <small>五錢微去瓢</small></p>	
-----------------	--	--	--	---	--	--	--	---------------------------------------	--	---	--	---	--	---	--	------------------------	--	--	--	--	--	---	--



右為細末每服不拘時溫酒調下一錢

補骨脂湯

出聖濟
總錄

治肝臟風冷毒氣攻注筋脉抽掣

疼痛及一切寒之病

補骨脂

炒

莽草

肉桂

去粗
皮

附子

炮裂去
皮

乾薑

炮
各

一兩
乾蝎
炒一分

右剉如麻豆每服二錢水半盞入酒半盞葱白二寸鹽
少許同煎至六分去滓食前熱服卒轉筋者熱酒煎服

肝風毒流注入脚膝筋脉疼痛

附論

欽定四庫全書

普濟方

夫肝主於筋而藏於血臟腑和平榮衛調適表裏充實
則邪不能侵也若肝氣以虛腎臟衰冷則風邪乘虛乃
攻搏於筋脉流注脚膝故令疼痛也

方

海桐皮散

出聖
惠方

治肝臟風毒流注脚膝筋脉拘急疼

痛不可忍

海桐皮

一兩
剉

附子

炮裂去
皮

赤箭

桂心

牛膝

去
苗

防風

去蘆
頭

石斛

去根
剉

獨活

各五
錢

當歸

三分
剉炒

仙靈



<p>脾 酸棗仁<small>微炒</small> 羚羊角屑 芎藭 木香 五加</p>	<p>皮 赤芍藥 細辛<small>各五錢</small> 檳榔<small>一兩</small> 枳殼<small>五錢</small> 微黃去瓢</p>	<p>甘草<small>一分炙赤剉</small></p>	<p>右為散每服四錢以水酒各半中盞煎至六分去滓</p>	<p>於食前溫服忌猪魚酒蒜等物</p>	<p>酸棗仁散<small>出聖惠方</small> 治肝臟風流注腰脚疼痛筋脉不利</p>	<p>行立無力</p>	<p>酸棗仁<small>一兩半微炒</small> 獨活<small>兩半</small> 牛膝<small>一兩去苗</small> 草薺<small>兩半</small> 桂心<small>一兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>仙靈脾<small>一兩</small> 山茱萸<small>兩半</small> 芎藭<small>兩半</small> 赤箭<small>一兩</small> 甘菊花<small>兩半</small> 海</p>	<p>桐皮<small>兩半</small> 虎脛骨<small>一兩塗醋炙令黃</small> 羚羊角屑<small>兩半</small> 骨碎補<small>兩半</small></p>	<p>側子<small>一兩炮裂去皮臍</small> 桑寄生<small>兩半</small> 木香<small>兩半</small> 麝香<small>一分細研入</small></p>	<p>右為細散研入麝香令勻每服二錢溫酒調下食前</p>	<p>服</p>	<p>豆淋酒側子丸<small>出聖惠方</small> 治肝臟風毒流注脚膝筋脉拘</p>	<p>急疼痛及四肢緩弱無力行履不得</p>	<p>黑豆<small>一升炒微熟入酒五升煎二</small> 側子<small>三分炮裂</small></p>
---	--	-------------------------------	-----------------------------	---------------------	---	-------------	--	-------------------	---	---	---	-----------------------------	----------	---	-----------------------	---



<p>石楠葉 牛膝<small>去苗</small> 防風<small>去頭</small> 石斛<small>去根</small> 肉桂<small>去皮</small> 草</p> <p>薜<small>剉</small> 麻黃<small>去節</small> 羌活 海桐皮<small>剉</small> 赤茯苓 茵芋</p> <p>獨活 天麻 當歸<small>剉</small> 烏蛇<small>一兩酒浸去皮</small></p> <p>右為細散以黑豆煎和搗一二百杵丸如梧桐子大</p> <p>每服食前溫酒下三十九丸忌猪肉毒魚等一名石楠</p> <p>丸有附無側子</p>	<p>野葛膏<small>出聖惠方</small> 治肝臟風毒流注脚膝筋脉攣急疼痛</p> <p>野葛<small>剉</small> 蛇啣 犀角屑 川烏頭<small>去皮</small> 桔梗<small>去頭</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>茵芋 防風<small>去頭</small> 川椒<small>去目</small> 乾薑<small>各二兩</small> 巴荳<small>三十粒</small></p>	<p>川升麻 細辛 當歸 附子<small>去皮</small> 羌活 川大黃 雄黃<small>研如粉</small></p>	<p>右藥細剉似酒五升漬藥一宿以不水猪膏五斤以前藥同於鐺中炭火上煎之令藥色變黃又勿令焦黑成膏絞去滓下雄黃候冷入瓷器中盛之旋取摩病處令極熱密室避風日三度摩之効</p>	<p>檳榔散<small>聖惠方</small> 治肝臟風毒流注脚膝筋脉拘急疼痛</p>
--	---	---	--	--	--



大便秘澁心胸壅悶宜服疎風調氣利四肢	檳榔 <small>一兩</small> 枳實 <small>三分</small> 微 <small>去</small> 炒 <small>肉桂</small> <small>五錢</small> 去 <small>防風</small> <small>三分</small> 去 <small>蘆頭</small>	川大黃 <small>一兩</small> 微 <small>炒</small> 羌活 <small>三分</small> 當歸 <small>三分</small> 微 <small>炒</small> 赤芍藥 <small>三分</small> 大	麻仁 <small>一兩</small> 芎藭 <small>三分</small> 木香 <small>三分</small> 郁李仁 <small>一兩</small> 湯 <small>浸</small> 去 <small>赤茯苓</small>	苓 <small>一兩</small> 木通 <small>三分</small> 羚羊角屑 <small>三分</small>	右為散每服三錢水一盞生薑半分煎至六分去滓	食前溫服	羚羊角散 <small>聖惠方</small> 治肝臟風毒流注脚膝筋脉拘急疼	欽定四庫全書 普濟方	痛	羚羊角屑 <small>五錢</small> 檳榔 木香 海桐皮 酸棗仁	防風 <small>去蘆頭</small> 當歸 <small>剉</small> 獨活 薏苡仁 犀角屑 漏	蘆 赤芍藥 枳殼 <small>微炒</small> 甘草 <small>炙</small> 微 <small>赤剉</small> 各 <small>五錢</small>	右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去	滓每於食前溫服忌炙烤雞猪等	薏苡仁散 <small>聖惠方</small> 治肝臟風毒流注脚膝筋脉拘急疼 痛行履不得
-------------------	--	---	--	---	----------------------	------	--	------------	---	--------------------------------------	--	--	----------------------	---------------	---



<p>薏苡仁<small>二兩</small> 羌活 五加皮 海桐皮<small>剉</small> 當歸<small>剉微炒</small></p> <p>虎脛骨<small>塗酥炙黃</small> 芎藭 附子<small>炮裂去皮臍</small> 赤芍藥 牛膝</p> <p>去苗桂心 酸棗仁<small>微炒各一兩</small></p> <p>右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓食前溫服</p>	<p>五加皮散<small>聖惠方</small> 治肝臟風毒流注脚膝疼痛心神煩悶筋脉拘急</p> <p>五加皮 羌活 芎藭 黃芩 防風<small>去蘆頭</small> 酸棗</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>仁<small>微炒</small> 羚羊角屑 當歸<small>剉微炒</small> 葳靈仙 赤茯苓<small>各一兩</small></p> <p>右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓食前溫服忌炙烤壅毒物等</p>	<p>四蒸木瓜圓 治肝腎脾虛為風寒暑濕之氣流注經絡脚膝疼痛增寒壯熱或腫或痺發作不時</p> <p>茯神木<small>五錢</small> 葳靈仙 苦苧蘆 黃芪 續斷 蒼</p>	<p>術 橘皮 烏藥<small>各五錢</small></p>
---	---	---	---	----------------------------------



右為末以大木瓜四枚去頂瓢填藥在內用頂蓋定	酒洒蒸熟研為膏丸如梧桐子大每服五十九空心	温酒鹽湯下世傳木瓜丸多是此方	天麻虎骨散 <small>王氏博濟方</small> 治肝元風氣上攻頭目昏疼下	主腰膝無力行步不能或多腫痒或在兩膝腫痛壯	似膝風久療不瘥或有細小少力	虎脛骨 <small>二兩酥炙令黃</small> 天麻 木香 羌活 川芎 黃	耆 <small>去土</small> 白蒺藜 <small>微炒去刺</small> 青橘皮 <small>去白</small> 大肚子皮 <small>微炒</small> 官桂 <small>去皮</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	檳榔 沉香 桃仁 <small>殼炒去尖</small> 茯苓 <small>去皮</small> 乾蝎 乾薯	蘓 海桐皮 五味子 敗龜版 <small>醋浸一宿炙</small> 白鮮皮 <small>已上</small>	各一兩 肉蓯蓉 <small>一兩五錢</small> 大附子 <small>一兩五錢</small> 甘草 <small>五錢</small>	右件二十三味各要新好者細剉慢火炮為末內沉	香官桂檳榔不見火並同為末和令勻每服空心臨	卧鹽酒調下一錢或入鹽如茶點亦得	一方 <small>出護命方</small> 治肝臟風壅頑涎老血致生積聚與滯相	交發為氣疾其病在兩脇下沉重相次轉入胃脘捧
----------------------	----------------------	----------------	---	----------------------	---------------	---	---	---------------------------	---	--	--	----------------------	----------------------	-----------------	---	----------------------



引腰背脊曲不安忽時仍却消散喫酒喫醋喫煖物
其病愈重大腸或祕或瀉小便或赤或白不定盆下
多白濁

荊芥穗 連翹子各五錢 薄荷 木香 梔子 羌

活 獨活 乾蝎 牡丹皮去心 麻黃去根 芍藥各一分

殭蚕去絲各三錢 牽牛十銖醋煮熟焙乾

右細杵羅為末每服二錢食後熱酒調下

石楠丸出聖濟總錄 治肝臟風毒流注脚膝筋脉拘急疼

欽定四庫全書

普濟方

痛行履不得

石楠 烏蛇酒浸去皮骨各一兩 牛膝去苗酒浸切焙 防風去義 石斛

去根肉桂去粗皮 草薺 麻黃去節 羌活去蘆頭 天麻酒浸

當歸焙切 海桐皮 赤茯苓去皮 獨活去蘆頭 黑豆一升

淨淘以醇酒五升煮取汁熬成膏和諸藥附子炮裂去皮臍各一兩 茵芋

右除黑豆外搗為細末以荳膏和丸梧桐子大每服

二十九至三十九早晚食前酒服

一方出本草 治人服貝母誤食丹龍精令人筋脉永不



收

以黃精和小鹽汁服之立愈

薄厥

附論

夫內經謂陽氣者大怒則形氣絕而逆於上使人薄厥
夫蒼天之氣清淨則志意治順之則陽氣固物或觸之
怒而氣上則形氣不屬血與之俱故其證也胸中鬱結
與氣薄而厥逆也

方

欽定四庫全書

普濟方

黃耆湯 治恚怒氣逆上而不下則傷肝血凝胸中使

人薄厥甚則嘔血煩悶者

黃耆 二兩 剉

茯神 去木

麥門冬 去心

肉桂 去粗皮

陳橘皮

湯浸去白焙

當歸 切

天門冬 去心

五味子

乾生地黃

焙 甘草 炙剉各一兩

右粗搗篩每服五錢水一盞半入生薑三片大棗二

枚擘破同煎至八分去滓溫服空心

赤茯苓湯

宣明論

治暴怒氣逆胸中不便甚則嘔血



芎

赤茯苓

去黑心

人參

各二兩

桔梗

去頭

陳橘皮

湯浸去白

焙各

一兩麥門冬

去心

芍藥

檳榔

各五錢

右搗粗篩每服五錢水一盞半生薑三片煎至八分

去滓溫服不拘時候

大棗湯

出聖濟總錄

治恚傷肝胸中鬱結或至嘔血者蓋

氣血相搏而厥逆

大棗

十五枚去核焙別搗

生乾地黄

八兩切焙

阿膠

炙令燥

甘草

炙剉

欽定四庫全書

普濟方

各三兩

右除大棗外粗搗篩再作一處搗勻每服五錢水一

盞半煎至八分去滓溫服日二夜一不計時候

肝勞

附論

夫恚怒氣逆上而不下則傷肝肝傷則面目乾黑口苦

精神不守恐懼不能獨卧甚則筋急而爪枯目盲無所

見毛悴色天者難治○凡肝勞病者補心氣以益之心

王則感於肝矣人逆春氣則足少陽不生而肝氣內變



順之則生逆之則死順之則治逆之則亂反順為逆是謂闕格病則生矣所以肝怒不止則傷精精傷而面目毛色為之變也

方

補肝湯 治肝勞脇痛氣急憂恚不常面青肌瘦筋脉

拘急

天門冬

焙 去心

酸棗仁

炒 微

柴胡

苗 去

當歸

焙 切

羌活

去 蘆 防

風 又肉桂

去 皮 粗

細辛

去 苗

赤茯苓

去 皮 黑

升麻

秦艽

欽定四庫全書

普濟方

去 苗 土

黃耆

剉

杜仲

去 皮 粗

鱉甲

醋 炙 去 裙 爛

鹿茸

去 毛 酥 炙

牛

膝 酒 浸 切 焙

天麻

黃白膠

炙 燥

山茱萸

右各等分為粗散每服三錢水一盞生薑二片棗一

枚煎至七分去滓空心食前溫服

硫黃丸 治肝勞虛寒目眩喜忘效唾痰涎憂恚內傷

面青少力

硫黃

研

乾薑

炮

吳茱萸

湯 浸 乾 炒

人參

當歸

切 焙

防

風

去 義 各 一 兩

白礬

熬 令 汁 枯

烏頭

炮 裂 各 一 兩 一 分

肉桂

去 皮 粗

皮

粗



<p>天雄<small>炮裂去皮臍</small> 甘草<small>炙對各三分</small> 蜀椒<small>去目并開口者炒出汗</small> 皂莢<small>各一分</small></p> <p>酥炙去子皮 枳實<small>去瓢殼炒各五錢</small> 細辛<small>去苗葉</small> 甘菊花<small>各一分</small></p>	<p>右為末再同研勻煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸空心溫酒下臨睡再服漸加至三十丸</p>	<p>防風散<small>方聖惠</small> 治肝臟風勞兩脚虛滿筋脉拘急不得</p>	<p>喘息四肢煩疼頭目不利體多青色宜服</p> <p>防風<small>去蘆頭</small> 細辛 赤茯苓 栝子仁 桃仁<small>湯浸去皮</small></p> <p>尖雙仁麩炒微黃 桂心<small>各一兩</small> 枳實<small>五錢麩炒微黃</small> 赤芍藥<small>一兩</small> 山茱</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>黃<small>二兩</small> 甘草<small>炙微赤對半兩</small> 酸棗仁<small>二兩</small> 鱉甲<small>二兩塗醋炙黃</small></p> <p>右粗搗羅為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分</p>	<p>鱉甲散<small>出聖惠方</small> 治肝勞虛寒脇痛脹滿氣急眼昏不思飲食宜服</p>	<p>鱉甲<small>二兩塗醋炙黃去裙襴</small> 五味子<small>一兩</small> 檳榔<small>一兩</small> 赤茯苓<small>一兩</small></p> <p>桔梗<small>去蘆頭</small> 桂心<small>各一兩</small> 陳橘皮<small>湯浸去白瓢焙</small> 白朮<small>一兩</small> 甘</p>	<p>草<small>一兩</small> 柴胡<small>一兩</small> 半夏<small>三分</small> 半夏<small>七分</small></p>
---	---	--	--	--	---	---	---



<p>右粗搗篩為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至</p>	<p>六分去滓食前溫服忌飴糖羊肉菟菜</p>	<p>羌活丸 <small>方 聖 惠</small> 治肝臟風勞筋脉拘急頭目不利腰膝</p>	<p>冷疼四肢羸瘦宜服</p>	<p>羌活 <small>一兩 五錢</small> 茯神 五加皮 鹿茸 <small>去毛 塗 酥 炙 黃</small> 防風 <small>去 蘆</small></p>	<p><small>頭</small> 牛膝 <small>去 苗</small> 桂心 熟乾地黄 生乾地黄 兔絲</p>	<p>子 <small>酒浸一宿焙 乾別搗為末</small> 栢子仁 酸棗仁 山茱萸 巴</p>	<p>戟 <small>兩 各一</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服</p>	<p>空心溫酒下四十九丸晚食前再服</p>	<p>生乾地黄丸 <small>出 聖 惠 方</small> 治肝臟風勞頭眩多忘憂恚不足</p>	<p>面目青黃宜服</p>	<p>生乾地黄 防風 <small>去 蘆 頭</small> 薯蕷 茯神 山茱萸</p>	<p>桂心 天雄 <small>炮 裂 皮 臍 去</small> 遠志 <small>去 心</small> 栢子仁 川椒 <small>去 目 及 閉</small></p>	<p><small>口 者 微 炒 出 汗</small> 細辛 枳實 <small>微 炒 黃</small> 甘菊花 <small>兩 各一</small> 甘草 <small>三 分 炙 微</small></p>	<p>對 赤</p>
-----------------------------	------------------------	---	-----------------	--	---	---	------------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	---	---------------	---	---	--	------------



補虛芍藥湯 治肝勞不足	日後每於食前煖服一盞	右細剉以生絹袋盛用好清酒一斗五升漬之經七日	地骨皮 <small>各一兩</small> 生乾地黄 <small>二兩</small>	虎脛骨 <small>各一兩</small> 五加皮 <small>二兩</small> 枳實 <small>微炒</small> 丹參 芎藭 桂心	虎脛骨 <small>五兩</small> 炙令黃 羚羊角屑 酸棗仁 <small>微炒</small> 猪椒根	虎骨浸酒方 <small>出聖惠方</small> 治肝勞肢節疼痛筋脉攣縮宜服	至六分去滓食後溫服忌炙燂熱麪	欽定四庫全書 普濟方	右搗篩為散每服四錢水一中盞入竹葉二七片煎	甘草 <small>四兩</small> 微赤剉	去心 决明子 梔子仁 子芩 車前子 <small>各一兩</small> 石膏	柴胡 <small>去蘆頭</small> 赤茯苓 羚羊角屑 細辛 麥門冬	滯胸裏炎炎宜服瀉肝散除熱	柴胡散 <small>出聖惠方</small> 治勞虛熱兩目赤澁煩悶宛轉熱氣壅	二十丸食前溫酒送下	右為細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服
-------------	------------	-----------------------	---	--	--	---	----------------	------------	----------------------	--------------------------	---	---------------------------------------	--------------	---	-----------	----------------------



<p>芍藥 牡丹皮<small>各三兩</small> 熟乾地黄<small>炮</small> 黃耆 甘草<small>炙</small></p> <p>白茯苓<small>去黑心</small> 青箱子 白附子 防風<small>去叉各一兩半</small> 細辛<small>去苗葉</small> 山梔子仁<small>炒一兩</small> 枳實<small>去瓢</small> 荊芥穗<small>各三兩</small></p>	<p>右剉如麻荳大每服五錢水一中盞入竹葉七片煎至八分去滓空心溫服食後夜卧再服</p>	<p>半夏湯 治肝勞實熱悶怒精神不守恐畏不能獨卧目視不明氣逆不下胸中滿塞下氣除熱</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>半夏<small>湯洗七遍切焙二兩</small> 麻黃<small>去節煎掠</small> 杜仲 芍藥 枳實<small>去瓢</small> 細辛<small>去苗葉</small> 杏仁<small>湯洗去皮尖雙仁炒</small> 烏梅肉<small>炒各三兩</small> 松蘿<small>五錢</small> 淡竹葉<small>切三兩</small></p>	<p>右搗篩每服五錢水一盞半入生薑一分煎至八分去滓溫服空心食後各一</p>	<p>前胡湯 治肝勞虛熱目赤難開煩悶宛轉熱氣上衝瀉肝除熱</p>	<p>前胡<small>去蘆頭</small> 乾薑<small>炮</small> 大青 細辛<small>去苗葉</small> 秦皮<small>剉</small> 決明</p>
---	--	--	-------------------	--	---------------------------------------	----------------------------------	--



子 梔子仁 黃芩 各一兩 車前子 一合 石膏 二兩 淡竹葉 三兩 細切

右粗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓分為二服空心食後各一欲加芒硝一兩研

青龍丸 治肝傷狂妄目視不明面色青白常多恐懼

龍骨 研 羌活 去蘆頭 秦艽 去苗各一兩 茯神 去木 羚羊角屑

青箱子 甘菊花 白附子 炮 丹砂 研如粉各三兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食後人

欽定四庫全書 普濟方

參湯下

茯苓丸 治肝勞熱恐畏不安精神悶怒不能獨卧志

氣錯越

白茯苓 皮去黑 遠志 去心 防風 去叉 人參 栝子仁 微炒研

牡蠣 燒令赤 甘草 炙剉各五錢 龍骨 三分

右為末煉蜜并煮棗肉同和丸如梧桐子大每服空

心溫酒下二十九丸漸加至三十九丸臨卧再服

半夏散 出聖惠方 治肝勞實熱多怒精神不守恐懼不能



獨卧目視不明胸中滿悶宜服	半夏 <small>湯浸七遍去滑</small> 前胡 <small>各一兩</small> 人參 <small>去蘆頭</small> 赤芍藥枳
實 <small>麸炒</small> 細辛杏仁 <small>湯浸去皮尖雙仁</small> 甘草 <small>炙微赤</small>	錢五 麥門冬 <small>一兩五錢</small> 去心焙
右粗搗為散每服三錢以水一中盞入薑半分煎至	六分去滓空心溫服晚食前再服忌飴糖羊肉生菜
白茯苓丸 <small>出聖惠方一名骨</small> 治肝勞熱恐懼不安精神悶怒	不能獨卧志氣錯亂宜服 <small>方見本門煎厥類</small>
欽定四庫全書 普濟方	續斷湯 <small>出醫方集成</small> 治肝勞虛寒脇痛脹滿關節疼痛攣
縮悶眼昏不食	川續斷 <small>酒浸</small> 川芎當歸 <small>去蘆酒浸</small> 橘紅半夏 <small>湯燒七次</small> 乾
薑 <small>炮各一兩</small> 桂心 <small>不見火</small> 甘草 <small>炙各五錢</small>	右呶咀每服四錢水一盞半薑五片煎至七分去滓
溫服不拘時	柴胡湯 <small>出聖惠方</small> 治肝勞關格不通精神不守氣逆上衝
胸中煩悶調氣下熱	



及鎔蠟和丸如小荳大每服空心以粥飲下三十九	右將吳茱萸為末與米粉和令勻於銅器中以雞子	合 一	鷄子 <small>五枚</small> 去黃	吳茱萸根 <small>東引者剉</small> 搖為末	黃蠟 <small>各三</small>	粳米粉	
赤茯苓湯 治肝勞虛寒脇痛脹滿氣悶目昏不思飲	去滓下芒硝一錢七分二服空心食後各一	右粗搗每服五錢水一盞半入竹葉七片煎至一盞	柴胡 <small>去苗</small>	黃芩 <small>去心</small>	澤瀉	升麻	葛根 <small>剉對外臺</small>
食	赤茯苓 <small>去黑皮一兩五錢</small>	桔梗 <small>炒</small>	陳橘皮 <small>湯浸去白</small>	白朮	白朮	白朮	白朮
錢五	肉桂 <small>去粗皮二分</small>	鱉甲 <small>去裙襴炙二兩</small>	欽定四庫全書	普濟方	普濟方	普濟方	普濟方
右粗搗篩每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去	滓食前溫服	吳茱萸丸 <small>出聖</small>	治肝勞或生長蟲恐畏不安眼中赤	脉	脉	脉	脉



蟲當自下千金有乾漆四兩聖濟無

猪膏酒 出千
金方 治肝勞虛寒兩脇滿筋脉急闕格不通

毛悴少色

猪膏 二
兩 生薑汁 三
合

右同用慢火煎候減半入酒一升相合濾過分温三服空心日午夜卧各一服

荆芥湯 出聖
惠方 治一切男子肝受勞氣筋脉羸弱目視

昏暗欲睡還覺常多嗔怒頭旋目暈面色青渾身癢

欽定四庫全書

普濟方

瘁口中多涎小便黃赤即宜先服解利肺臟藥然後調治肝家勞氣也但人受得勞氣不能早早治之至發嗽之極傳之於肝而後求藥亦已晚矣今為此方亦以明五行受病相傳之次序若人肝臟壅熱血氣昏滯却因有所勞傷而肝家自感風勞之氣即非五行相傳之次序忽初受勞氣便有此病症亦宜修合此方

荆芥穗 牡丹皮 去
心 川芎 蔓荆子 柴胡 去
毛 羌



<p>活<small>醋炙</small>鱉甲<small>醋炙</small>天靈蓋<small>酥炙炒</small>沉香甘草當歸</p> <p>各一錢 連翹子<small>五錢</small>秦艽<small>三錢</small></p>	<p>右為細末每服二錢水一盞先煎令沸後入藥末攪一攪便瀉出食後臨卧時和滓喫一方去滓溫服</p>	<p>健脾散 治肝受勞氣喫肝藥了慮恐肝之病氣相移於脾亦宜頻服此健脾散方喫肝藥兩三盞後亦宜此方進一盞以相防制也</p>	<p>黃橘皮 人參<small>各五錢</small>獨活 枇杷葉<small>拭去毛</small>甘草</p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>鱉甲<small>醋炙各一分</small></p> <p>右為細末每服二錢半以水一盞三分更用倉米四十九粒先煮令熟約餘水九分以來即下末藥更煎二沸瀉出和滓空心服</p>	<p>猪膏湯 治肝勞實熱關格閉塞不通毛悴色夭</p> <p>猪膏 生薑<small>各二升</small>青蒿汁 天門冬汁<small>各一升</small></p>	<p>右下微火銀石器內熬成膏每服一匙酒湯調下不拘時候</p>
--	--	--	---	--	---	--------------------------------



肝厥
附論

夫素問云頭痛顛疾下虛上實過在足少陰巨陽甚則入腎徇蒙招搖目眩耳聾下實上虛過在足少陽厥陰甚則入肝徇蒙者以物蒙其首也招搖者不定貌目眩耳聾皆暈之狀蓋下虛者腎虛也腎厥則頭痛上虛者肝虛也肝虛則頭暈腎厥宜玉真丸肝虛宜鈎藤散證治各殊故用藥亦異不可不明辨之也

方

欽定四庫全書

普濟方

鈎藤散 清頭目治肝厥頭暈

鈎藤 人參 茯苓 茯神 防風 陳皮 麥

門冬去心 甘菊花 半夏各五錢 甘草一分 石膏一兩
火焙

右為粗末每服四錢水一盞半薑七片煎八分去滓

溫服

石膏湯 出本方 治肝厥狀如癩疾不醒嘔吐醒後頭虛

暈發熱方

麻黃 鈎藤取皮 石膏 乾蝎 半夏 麴 柴胡



甘草 枳殼 甘菊 各等分

右為粗末每服四錢水一盞生薑三片棗一枚煎至

八分去滓溫服

煎厥 附論

夫內經謂陽氣者煩勞則張精絕辟積於夏使人煎厥
目盲不可以視耳閉不可以聽漬漬乎若環都汨汨乎
不可止夫陽氣者衛外而為固也起居有常喜怒調節
則志氣治而陽不擾若動作煩勞氣及張大陽氣張大

欽定四庫全書

普濟方

則真氣耗而精絕積至於夏陽氣益盛則衛外者躁而
不靜此其證所以煎迫而厥逆視聽昏塞漬漬汨汨莫
知所以然也內經又曰少氣善怒者陽氣不治則陽氣下
得出肝氣當治而未得故善怒名曰煎厥亦以謂陽氣
一鬱於內不得其平故氣煎迫而厥逆也

方

山芋湯

出聖濟
總錄

治動作煩勞陽氣張大肝精不守善

怒少氣頭目昏潰病名煎厥



<p>山芋 生乾地黃<small>焙</small> 防風<small>去叉</small> 茯神<small>去木</small> 山茱萸<small>炒</small></p> <p>肉桂<small>去粗皮</small> 天雄<small>炮裂去臍</small> 遠志<small>去心</small> 細辛<small>去苗葉</small> 枳實<small>炒</small></p> <p>去<small>瓢</small> 甘菊花<small>各一兩</small> 甘草<small>炙對三分</small></p> <p>右細剉如麻荳每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓空心食前</p>	<p>人參湯<small>一名人參散</small> 治煎厥氣逆頭目昏憤視聽不明少氣善怒<small>聖濟總錄</small></p> <p>人參 遠志<small>去心</small> 赤茯苓<small>去黑皮</small> 防風<small>去叉各二兩</small> 芍藥</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>麥門冬<small>去心</small> 陳橘皮<small>湯浸去白焙</small> 白朮<small>各一兩</small></p> <p>右剉如麻荳每服五錢水一盞半煎取八分去滓溫服日再</p>	<p>茯神湯<small>出聖濟總錄</small> 治煎厥少氣善怒精神不守</p> <p>茯神<small>去木</small> 羚羊角屑 五味子 葳蕤 遠志<small>去心</small> 沙參 酸棗仁<small>微炒各三分</small> 龍骨<small>五錢</small></p> <p>右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候</p>
--	---	---	---



龍骨丸 出聖濟
總錄

治陽氣內鬱肝氣不治少氣善怒視

聽昏塞煎迫厥逆

龍骨 去黑皮 白茯苓 去黑皮 遠志 去心 防風 去叉 人參 栝子

仁 別搗 犀角 鎊 生乾地黄 焙各一兩 牡蠣 一兩半燒研如粉

右為細末同拌勻入煮棗肉二兩煉蜜和搗數百下

如梧桐子大每服三十九丸粥飲下空心食前

栝子仁湯 出聖濟
總錄 治煎厥氣逆多怒肝氣不治

栝子仁 虎頭骨 塗酥炙各一兩 人參 茯神 去木 犀角屑

欽定四庫全書 普濟方

桃仁 湯浸去皮尖雙仁麸炒黃 遠志 去心 甘草 各三分

右搗篩粗末每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服

不拘時候

肝病筋急 附論

夫肝病急者肝與筋合也蓋足厥陰之經不足則脉弗榮而風邪易侵搏於筋脉故令筋急而攣縮也○人有尺脉數甚筋急而見病名疹筋是人腹必急白色黑色見則病甚夫熱則筋緩寒則筋急令肝氣內虛虛則生



寒故筋急而見其尺脉數甚者蓋尺裏以候腹中其人
 腹急則尺脉見數數亦為虛以腹內氣虛故也其證筋
 急而見故曰疹筋視其色黑為病甚者氣既寒而筋急
 其色又見白色黑是為寒甚之證

方

天麻湯

一名天麻煮散

治肝臟風毒氣注手臂頭項肩膊腰

足筋脉拳急攻刺疼痛或四肢虛腫頭目旋暈黑花

昏暗嘔逆減食

王氏博濟方

欽定四庫全書

普濟方

天麻

酒炙

附子

炮裂去皮臍

各一兩五錢

乾蝎

去土炒

羌活

去蘆頭

芎

薊

白附子

炮

牛膝

去苗酒浸切焙

麻黃

去根節

枸杞

白

花蛇

酒浸去皮骨炙焦

人參

白芷

草薺

海桐皮

防風

去叉

肉桂

去粗皮

酸棗仁

白蒺藜

炒

當歸

切焙

甘

草

炙各一兩

乳香

研一兩

五錢

右除研者外剉如麻豆大每服五錢水一盞半生薑
 三片煎取八分去滓温服其煎水每用桃柳桑枝嫩
 者各一兩淨洗細剉甘菊葉半兩如無葉以花代用



水二升煎取一升去滓若冬月十日為一料夏月逐日修事服之	
薏苡仁湯 <small>聖濟總錄</small> 治肝臟風氣四肢筋脉攣急身體強直	
薏苡仁	芎藭
石膏	<small>研碎各四兩</small>
羌活	<small>去蘆頭三分</small>
栝子	
仁	<small>研</small>
酸棗仁	<small>炒各一兩</small>
附子	<small>炮裂去皮臍三分</small>
右除研者剉如麻苳每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓溫服不拘時候	
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	
地黃丸 治肝虛血不足肢節拘急筋脉攣痛 <small>方見眼目門肝</small>	
木瓜丸 <small>聖濟總錄</small> 治肝臟風氣攻注四肢筋脉疼痛脚膝少力行步艱難	
木瓜	<small>去皮子薄切焙乾二兩</small>
牛膝	<small>去苗酒浸切焙</small>
芎藭	
羌活	<small>去蘆頭各</small>
附子	<small>炮裂去皮臍二兩</small>
右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九牛膝湯下漸加丸數空心食前	



獨活湯 出聖濟
總錄

治肝風筋脉拘急背膊勞倦及頭昏

項頸緊急疼痛

獨活 去蘆
頭 甘菊花 擇 蔓荆實 芎藭 各一
兩

右粗搗篩每服三錢水一盞入酸棗仁惡實各五十粒研碎同煎至七分去滓溫服不拘時候

木瓜煎 醫方
大成 治肝腎二臟受風筋急項強不可轉側

宣州木瓜 二箇取
蓋去瓢 沒藥 二兩
研 乳香 一分
研

右二味內瓜中用蓋子合了竹簽定之飯上蒸三四

欽定四庫全書

普濟方

次爛成膏子每服三五匙地黄酒化下生地黄汁半

盞無灰上醞二盞和之用一中盞煖熱化膏○本事

方云有人患此病自午後發黃昏時定予曰此患必

先從足起經言十二經絡各有筋惟足少陰之筋自

足至頂大抵筋者肝之合也日中至黃昏天之陽陽

中之陰也又曰陽中之陰肺也自離至兌陰旺陽弱

之時故靈寶卑法云離至乾腎氣絕而肝氣弱肝腎

二臟受陰氣故發於是時予授此方二服而愈



<p>烏頭丸 <small>出聖濟總錄</small> 治肝筋急轉筋舒展不能</p>	<p>草烏頭 <small>用鹽水浸三日取出洗切麩炒令麩焦去麩用</small> 荆芥穗 <small>各八兩</small></p>	<p>右為細末別用宣州木瓜二枚炊熟去皮瓢入前藥</p>	<p>杵令勻用酒煮麪糊丸如梧桐子大每服三十九加</p>	<p>至五十九食前木瓜湯下日三</p>	<p>薏苡仁湯 治肝虛筋脉不利腹急筋見脇肋脹滿</p>	<p>薏苡仁 防風 <small>去粗皮</small> 肉桂 <small>去粗皮</small> 當歸 <small>切焙各一兩</small> 酸棗仁</p>	<p><small>炒二分</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 海桐皮 葶藶 <small>各五錢</small> 芎藭 <small>二錢</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右呶咀如麻荳大每服三錢水一盞半煎至八分去</p>	<p>滓溫服不拘時候</p>	<p>治筋骨攣急 <small>草本</small></p>	<p>用秫米一石麩三十觔和地黄一觔茵陳蒿一觔</p>	<p>炙令黃依釀酒法服之</p>	<p>栝子仁丸 <small>出聖惠方</small> 治肝虛寒筋急腹滿指脹面色青黃</p>	<p>背膊酸疼羸瘦無力 栝子仁 黃耆 <small>剉</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 楮實 覆盆子</p>
--	---	-----------------------------	-----------------------------	---------------------	-----------------------------	--	---	-------------------	-----------------------------	----------------	--------------------------------	----------------------------	------------------	--	---



<p>五味子 附子<small>炮裂去</small> 石斛<small>去</small> 酸棗仁<small>炒</small> 鹿茸<small>炙</small></p> <p>毛<small>去</small>肉桂<small>皮去粗</small> 白朮 沉香<small>剉</small> 枳實<small>炒</small> 熟乾地黄<small>各焙</small></p> <p>兩二</p>	<p>右為末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服三</p>	<p>十九丸空心及晚食前忌生冷油膩</p>	<p>活湯<small>一方白</small> 茯苓散 治肝臟風筋脉成疹腹肋急痛口眼</p>	<p>偏斜四肢疼痛<small>聖惠方</small></p>	<p>羌活<small>去蘆</small> 白朮 麻黃<small>去根節煮</small> 側子<small>炮裂去</small> 丹</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>參 當歸<small>剉</small> 防風<small>去</small> 葶藶 羚羊角<small>鎊屑各</small> 白茯苓</p>	<p>苓<small>去黑</small> 肉桂<small>去粗皮</small> 各五錢</p>	<p>右剉為麻荳每服三錢水一盞生薑三片煎至七分</p>	<p>去滓溫服不拘時候</p>	<p>茯苓湯 治肝氣不足筋脉急見心腹壅滯左脇妨脹</p>	<p>不思飲食</p>	<p>白茯苓<small>去黑</small> 前胡<small>去蘆</small> 白朮 鱉甲<small>塗醋炙黃</small> 沉</p>	<p>香<small>剉</small> 黃耆<small>剉</small> 肉桂<small>去粗</small> 枳實<small>各</small> 生乾地黄</p>
---	-----------------------------	-----------------------	--	---------------------------------	--	-------------------	---	--	-----------------------------	-----------------	------------------------------	-------------	--	---



五味子 各三分

右搗篩每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓
溫服不拘時忌蔥菜

搓滾舒筋法

用大竹筒長一尺許兩頭通一杖子穿過以繩繫
兩頭於坐椅上每坐則以脚踏竹筒上以脚搓滾
之勿計功程兩日便覺骨寬暢試猛伸脚足與常
日差遠不越兩月病筋當伸

欽定四庫全書

普濟方

治結筋 本草

以杓打人上身結筋二下筋散矣

筋極 附論

夫筋極者主肝也肝應於筋筋與肝合肝有病從筋而
生又曰以春遇風為筋痺痺不已復感於邪內舍於肝
陽氣入於內陰氣出於外若出於外為風風虛則筋虛
筋虛則喜悲其色青蒼見於眼下若傷寒則筋不能動
十指甲皆痛好轉筋其源以春甲乙日傷風風在筋為



<p>肝風也若陽氣內發發則筋實實則好怒肝傷熱則效 效則脇下痛不可轉動又脚下滿痛故曰肝實風也筋 絕不治九日死何以知之手足爪甲青黑呼罵不息者 是也筋應足厥陰厥陰氣絕則筋急厥陰者肝脉也與 筋合聚於陰氣而脉絡於舌本脉不榮則筋急筋急則 引卵縮舌卷則筋先絕於庚日篤辛日死</p>	<p>方</p>	<p>羌活散 <small>出聖惠方</small> 治筋極風冷所傷攣痺不仁宜服</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>羌活 天麻 各一兩 芎藭 三分 酸棗仁 微炒 一兩 鹿角膠 一兩</p>	<p><small>搗碎炒</small> 五加皮 二兩 <small>今黃燥</small> 薏苡仁 各一兩 麻黃 去根節 一兩</p>	<p>羚羊角屑 人參 去蘆 各三分 白附子 炮裂 各三分 牛膝 去苗 一兩</p>	<p>秦艽 三分 <small>去苗</small> 烏蛇肉 酒浸炙 各一兩 肉桂 去粗皮 一兩 羚羊角 各三分</p>	<p>茵芋 各三分 <small>分</small> 側子 一兩 炮裂 <small>去皮臍</small> 地骨皮 各三分 栝子仁 各三分</p>	<p>防風 一兩 去蘆頭</p>	<p>右搗羅為細散每服空心及晚食前以豆淋酒調下一</p>	<p>錢</p>
--	----------	---	---------------------------------------	--	---	---	---	---	------------------	------------------------------	----------



<p>蛇<small>二兩酒浸</small> 灸黃取肉 天雄<small>炮裂去</small> 白殭蚕<small>微炒</small> 乾蝎<small>微炒</small></p>	<p>五加皮 茵芋 防風<small>去蘆頭</small> 天南星<small>五錢</small> 白花</p>	<p>五加皮散<small>出聖方</small> 治筋極肢節拘急攣縮疼痛</p>	<p>指節筋脉不利<small>方見本門</small> 筋虛極類</p>	<p>天雄丸<small>出聖方</small> 治筋極身體拘急脇下多痛不可轉動</p>	<p>下一茶匙</p>	<p>煎成膏子看稀稠得所磁合盛每服食前以温酒調</p>	<p>色微黃去桑枝後入藥末更煎一二十沸次下酥蜜</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右除酥蜜桑枝外搗羅為散用清酒七升煎桑枝令</p>	<p>蜜<small>四兩</small> 真酥<small>一兩</small> 桑枝<small>一握長一尺</small></p>	<p>膝<small>去苗</small> 巴戟 附子<small>炮裂去</small> 木香 生乾地黄<small>各一兩</small></p>	<p>皮<small>炒</small> 虎脛骨<small>一兩半塗</small> 防風<small>一兩去蘆頭</small> 石斛<small>一兩半去根</small> 牛</p>	<p>羌活<small>二兩</small> 仙靈脾 赤箭<small>各一兩</small> 葦薤<small>一兩</small> 杜仲<small>一兩去粗</small></p>	<p>酸棗仁<small>三兩一半生用</small> 羚羊角屑<small>一兩</small> 海桐皮<small>二兩</small></p>	<p>履不得宜服</p>	<p>桑枝酸棗仁煎<small>出聖方</small> 治筋極身體拘急四肢疼痛行</p>
---	--	--	--	---	-------------	-----------------------------	-----------------------------	--	-----------------------------	--	---	---	---	--	--------------	---



六分去滓溫服不拘時候	右搗篩為散每服四錢以水一中盞生薑三片煎至	黃枳實 <small>五錢</small> 炒 <small>黃</small> 芎藭 檳榔 <small>各三</small> 甘草 <small>五錢</small> 炙 <small>赤剉</small>	炒赤茯苓 當歸 桂心 <small>各三</small> 桃仁 <small>三分</small> 湯浸 <small>去皮</small> 雙仁 <small>炒</small>	羚羊角屑 五加皮 <small>各一</small> 防風 <small>三分</small> 去 <small>蘆頭</small> 酸棗仁 <small>兩</small>	青脇肋脹痛宜服	羚羊角散 <small>出聖惠方</small> 治筋極四肢拘急頭頂強直爪甲多	臨卧溫酒下	欽定四庫全書 普濟方	右為細末煉蜜和杵如梧桐子大每服五十九丸空心	藜 山芋 澤瀉 牛膝 <small>各一</small>	白朮 乾漆 蟻螬 <small>乾之</small> 天雄 車前子 <small>各三</small> 葶	熟乾地黄 <small>十分</small> 頑荊 <small>一分</small> 山茱萸 <small>五分</small> 黑狗脊 <small>炙</small> 地膚子	地黄丸 <small>出本事方</small> 治筋極養血	右搗羅為細散每於食前以煖酒調下一錢	節甘草 <small>五錢</small> 炙 <small>微赤剉</small> 乾薑 <small>五錢</small> 炮 <small>裂剉</small>	蜂兒 <small>五錢</small> 微炒 桂心 <small>三分</small> 酸棗仁 <small>微炒</small> 當歸 <small>三分</small> 麻黃 <small>去根</small>
------------	----------------------	---	--	--	---------	---	-------	------------	-----------------------	------------------------------	---	--	-------------------------------	-------------------	---	--



黃耆散 <small>出聖 惠方</small> 治筋極則筋急多怒口乾熱燥不已宜	調脉解煩	黃耆 <small>劉</small> 酸棗仁 <small>炒各二兩</small> 桂心 <small>一兩</small> 石膏 <small>三兩</small> 木通 <small>劉</small> 赤芍	藥 <small>各三兩</small> 黃芩 柘白皮 <small>劉</small> 羚羊角屑 <small>各一兩</small>	右粗搗羅為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓 溫服不拘時候	乾地黄丸 治筋極益筋骨除四肢疼痛 <small>方見本門 筋虛極類</small>	肝實極	欽定四庫全書 普濟方	方	丹參散 <small>出千 金方</small> 治筋實極則兩脚下滿而痛不得遠行 脚心如割筋斷打痛不可忍者	丹參 <small>三兩</small> 芎藭 杜仲 續斷 地骨皮 <small>二兩</small> 乾地黄	當歸 通草 升麻 麥門冬 禹餘糧 麻黃	各一兩 十八銖 甘草 桂心 <small>一兩</small> 生薑 <small>切炒</small> 牡蠣 <small>各二兩</small> 五錢	右為散以絹袋子盛二方寸七以井花冷水二升煮 袋子煮取一升頓服日二
--	------	---	---	--------------------------------	---	-----	---------------	---	--	--	------------------------------------	---	------------------------------------



<p>地黄煎 <small>出千金方</small> 治足厥陰經有餘筋實極足下滿痛四 肢筋急</p>	<p>地黄 <small>生取汁六升</small> 天門冬 <small>生取汁三升</small> 醇酒 <small>一升</small> 生薑 <small>取汁</small> 白蜜</p>	<p>鹿髓 牛膝 棗 <small>煮去皮研成膏各三合</small> 石斛 <small>去根</small> 黃耆 <small>剉各一兩</small></p>	<p>茯苓 <small>去木一分半</small> 枳殼 <small>炒去瓢</small> 芎藭 <small>各三分</small> 甘草 <small>一兩炙已上六味並</small></p>	<p><small>末搗為</small></p>	<p>右先將地黄天門冬酒三物用慢火煎減半次下薑汁酥髓再煎減半次下棗膏蜜煎如稠糖候小冷內</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>石斛等六味藥末於銅器中重湯上熬勿住手攪候可丸即取出丸如梧桐子大每服三十九丸溫酒下空心食前日三服煎藥須用銀石等器</p>	<p>地黄煎 <small>出千金方</small> 治筋實極手足爪甲或青或黃或黑烏</p>	<p>黯四肢筋急悶滿</p>	<p>生地黄 <small>升汁三</small> 生葛 <small>汁</small> 生玄參 <small>升汁各一</small> 大黃 <small>升</small> 升麻 <small>二各</small></p>	<p><small>兩</small> 麻黃 梔子仁 犀角 <small>各三兩</small> 石膏 <small>五兩</small> 芍藥 <small>四兩</small></p>	<p>右咬咀以水七升先煮七物取二升去滓次下地黄</p>
---	--	---	---	---------------------------	---	-------------------	--	--	----------------	--	--	-----------------------------



汁煎一兩沸次下葛汁煎至三升分二服日再

黃耆湯 治筋實極多怒口乾煩躁不定調筋止怒定

氣

黃耆剉 芎藭 白柘皮無刺者剉 白朮 木通剉

黃芍藥各二兩 肉桂去粗皮 甘草炙剉各一兩 石膏碎四兩

右搗篩每服三錢水一盞棗二枚去核竹葉七片煎

至七分去滓溫服空心一服日晚再服

羚羊角湯 治筋實極頭頂強急多怒噉乾爪甲青脇

欽定四庫全書

普濟方

肋脹痛

羚羊角銹 五加皮剉 酸棗仁炒各一兩 防風去叉 赤茯苓

去黑皮 芎藭 當歸切焙 檳榔剉 肉桂去粗皮 桃仁湯浸去皮

尖雙仁 枳實炒 甘草炙剉各五錢

右搗篩每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓

溫服不拘時候

犀角地黄湯出三方 治筋實極效而兩脇下痛不可轉

動脚下滿不得遠行脚心痛不可忍手足爪甲青黑



四肢筋急悶

生地黄

犀角

各一兩

乾葛玄參

梔子仁

升

麻

各三分

大黃

五錢

芍藥

一兩

五錢

右判為散每服四錢水一盞煎至七分去滓不拘時

服惡寒體痛加麻黃頭疼加膏煎半兩

五加皮湯

濟生方

治筋實極效則兩脇下痛不可轉動

脚下滿不得遠行脚心痛不可忍手足爪甲青黑四

肢筋急煩滿

欽定四庫全書

普濟方

羌活

去蘆頭

羚羊角

鎊

赤芍藥

防風

去義

五加皮

洗

秦艽

去蘆

枳實

去瓢

甘草

各五錢

右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓

溫服不拘時候

橘皮通氣湯

出千金方

治筋實極則效效則兩脇下痛甚

則不可轉動

橘皮

四兩

白朮

石膏

五兩

細辛

當歸

桂心

茯苓

苓

各三兩

香豉

一升



右咬咀以水九升煮取三升去滓分三服

筋虛極

人參酒 一名烏麻酒 治筋虛極則筋不能轉十指爪皆痛

數轉筋勞房或病未平復入房傷氣筋絕舌捲唇青

陰縮胛脉疼急腹中絞痛或便欲絕不能飲食好悲

思四肢噓吸脚手拘攣 出千金方

人參 防風 茯苓 細辛 秦椒 黃耆 當

歸 牛膝 桔梗 各一兩 乾地黄 丹參 薯蕷

欽定四庫全書 普濟方

鍾乳 礬石 各三兩 山茱萸 芎藭 各三兩 白朮 麻

黃 各二兩 大棗 三十枚 五加皮 一升 生薑 乾切炒 烏麻 各碎

升二

右咬咀鍾乳別以小袋子盛清酒二斗半浸五宿温

服三日再不知隨意增進一本無烏麻用杜仲一兩

五錢

菝葜丸 治肝經風虛筋極急痛壯筋骨

肉菝葜 酒浸焙切 兔絲子 酒浸焙切 牛膝 酒浸焙切 白朮 細辛



<p>葉<small>去苗</small> 何首烏<small>去黑皮炒</small> 續斷 枸杞子 巴天戟<small>去心</small> 山</p>	<p>芋 菖蒲 車前子 菊花 補骨脂<small>炒</small> 遠志<small>去心</small></p>	<p>地骨皮 覆盆子 熟乾地黄<small>焙</small></p>	<p>右等分為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九空</p>	<p>心食前酒下</p>	<p>天雄丸 治筋虛極善悲色青感於寒濕則筋不能動</p>	<p>十指皆痛</p>	<p>天雄<small>炮裂去皮臍一兩</small> 肉桂<small>去粗皮</small> 羌活<small>去蘆頭</small> 當歸<small>切</small> 五加</p>	<p>皮<small>剉</small> 天麻 芎藭<small>各三兩</small> 酸棗仁<small>炒</small> 陳橘皮<small>酒浸去白焙</small></p>	<p>續斷 石斛<small>去根</small> 赤茯苓<small>去黑皮</small> 鹿角膠<small>炒令燥</small> 薏苡仁</p>	<p>牛膝<small>酒浸焙切</small> 木香 檳榔<small>剉各一兩</small></p>	<p>右為末煉蜜和杵三百下丸如梧桐子大每服三十</p>	<p>丸荊芥酒下食前溫服</p>	<p>五加皮酒<small>出千金方</small> 治筋虛極筋痺好思顏色蒼白手足</p>	<p>拘攣</p>	<p>五加皮<small>一斤</small> 薏苡仁<small>八兩</small> 枳刺<small>二斤</small> 大麻仁<small>三斤</small> 猪椒根皮</p>
--	--	-------------------------------------	-----------------------------	--------------	------------------------------	-------------	---	--	---	---	-----------------------------	------------------	---	-----------	--



<p>丹參<small>八兩</small> 乾薑 芎藭<small>五兩</small> 桂心 當歸 甘草<small>三兩</small></p> <p>天雄 秦椒 白鮮通草<small>四兩</small></p>	<p>右咬咀以絹袋盛清酒四斗漬春夏四日秋冬六七 日初服六七合稍稍加以知為度</p>	<p>牛膝湯 治筋虛極筋縮不能轉腰脊不能伸苦痛或 為脚氣者</p>	<p>牛膝<small>酒浸切焙</small> 防風<small>去</small> 甘李根皮<small>炙</small> 丹參 前胡<small>去蘆頭</small></p> <p>石斛<small>去根各</small> 杜仲<small>去粗皮塗酥炙</small> 秦芫<small>去苗土</small> 續斷 鱉甲</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>去裙襖醋炙 各一兩五錢 陳橘皮<small>湯浸去白焙一兩</small> 大麻仁<small>搗研五錢旋入</small></p>	<p>右除大麻仁外粗搗篩每服五錢用水一盞半煎五 七沸去滓下麻仁少許更煎至一盞分二服空心一 服食後再服</p>	<p>木瓜散<small>醫方大成</small> 治筋虛極好悲思脚手拘攣伸動縮急 腹內轉痛十指甲痛數轉筋甚則舌捲卵縮唇青面 色蒼白不得飲食</p>	<p>木瓜<small>穰去</small> 虎脰骨<small>炙酥</small> 五加皮<small>洗</small> 當歸<small>去蘆酒浸</small> 桑寄生</p>
--	---	---------------------------------------	---	---	--	--	---



白木湯 治筋虛腠轉急滿	白術 木通 各二兩 細剉炒 梔子仁 黃芩 去心 赤茯苓
右除沒藥研外用酒一升浸一宿焙乾將虎骨以酥別炙同搗羅為末并沒藥和勻每服一錢溫酒調下	
沒藥散 治筋虛極骨冷干冒邪氣走注疼痛	沒藥 研 虎骨 躑躅花 各一兩 附子 炮裂去皮臍 烏頭 炮裂
沒藥 研 虎骨 躑躅花 各一兩 附子 炮裂去皮臍 烏頭 炮裂	去皮草烏頭 剉炒各五錢
十九丸空心食前溫酒下	欽定四庫全書 普濟方
右為末煉蜜和杵二三百下丸如梧桐子大每服三	
乾地黄丸 治筋虛極益筋骨除四肢疼痛	熟地黄 二兩 焙 酸棗仁 一兩 炒研 栝子仁 研 山茱萸 牛膝 各一兩 酒浸切焙
溫服不拘時候	
右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至七分去滓	
錢	人參 酸棗仁 炒 栝子仁 炒 黃耆 去蘆各一兩 甘草 炙五錢



去黑皮
各一兩榆白皮灸剉一兩五錢

右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓分二

服空心一服食後一服

人參湯 治筋虛極脬轉臍下急痛或因霍亂或因服

藥吐利過度而得者

人參 厚朴去粗皮生薑汁灸各一兩五錢 白朮二兩 蓼子一握莖葉乾者

右粗搗篩每服五錢以水一盞半入葱白一寸煎至

一盞去滓分二服空心一服日晚一服

欽定四庫全書

普濟方

治筋絕

右熬蟹腦足髓內瘡中筋即續

普濟方卷十五



欽定四庫全書

普濟方卷十六

明 周王朱橚 撰

心臟門

總論

夫心主神神者五臟專精之本也為帝王監領四方夏
王七十二日位在南方離宮火也有生之來謂之精兩
精相搏謂之神所以任物謂之心神者心之藏也舌者
心之官故心氣通於舌舌和則能審五味矣心在竅為

欽定四庫全書

普濟方

耳夫心者火腎者水也水火相濟心氣通於舌舌非竅
也其通於竅者寄見於耳左耳丙右耳丁循環炎宮上
出唇口知味榮華於耳外主血內主五音心重十二兩
中有三毛七孔盛精汁三合神名响响主藏神號五神
居隨節應會故云心藏脉脉合神在氣為吞在液為汗
心氣虛則悲不已實則咲不休心氣虛則夢救火陽物
得其時則夢燔灼心氣盛則夢喜笑恐畏厥氣客於心
則夢丘山煙火凡心臟象火與小腸合為腑其經手少



陰與太陽為表裏其脉洪相於春王於夏夏時萬物洪
盛垂枝布葉皆下垂如曲故名曰鈎心脉洪大而長洪
則衛氣實實則氣無從出大則榮氣萌萌洪相薄可以
發汗故名曰長長洪相得即引水漿溉灌經絡津液皮
膚太陽洪大皆是母軀幸得戊巳用牢根株陽氣上出
汗見於頭五內乾枯胞中空虛醫反下之此為重虛脉
浮有表無裏陽無所使不但危身并中其母 夏脉如
鈎夏脉心也南方火也萬物之所以盛長也故其氣來

欽定四庫全書

普濟方

盛去衰故曰鈎反此者病何如而反其氣來盛去亦盛
此謂之太過病在外其來不盛去反盛此謂不及病在
內太過則令人身熱而膚痛為浸淫不及則令人煩心
上見欬唾下為氣泄 心脉來累累如連珠如循琅玕
曰平夏以胃氣為本心脉來喘喘連屬其中微曲曰心
病心脉來前曲後倨如操帶鈎曰心死 真心脉至堅
而搏如循薏苡子累累然色赤黑不澤毛折乃死 夏
胃微鈎曰平鈎多胃少曰心病但鈎無胃曰死胃而有



心痛引背食不下緩甚為狂笑微緩為伏梁在心下上	至死六至命盡手少陰脉也 心脉急甚為瘕瘕微急為	累累如貫珠滑利再至曰平三至曰離經病四至脫精五	實也若心下有水氣憂恚發之刺手心主治陰 心脉來	善嘔口中傷爛刺手少陽治陽左手關前寸口陰寔者心	手關前寸口陰絕者無心脉也若心下熱痛掌中熱時時	肺之乘心金之陵火為微邪雖病即瘥腎乘心必瘥 左	心水之尅火為賊邪大逆十死不治反得微澀而短者是	欽定四庫全書	子之乘母為實邪雖病自愈反得沈濡而滑者是腎之乘	心母之歸子為虛邪雖病易治反得大而緩者是脾之乘心	火王其脉浮大而散 <small>一作</small> 曰平反得弦細而長者是肝之乘	火也 心死脈浮之實如豆麻擊手按之益躁疾者死夏心	流血不流則髮色失澤面黑如漆葉者血先死壬篤癸死水勝	絕則脉不通少陰者心脉也心者脉之合也脉不通則血不	神神傷則恐懼自失破胭脫肉毛悴色夭死于冬 手少陰氣	石曰冬病石甚曰今病 心藏脉脉舍神怵惕思慮則傷
-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--------	------------------------	-------------------------	--	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------



下行有時唾血太甚為喉介微大為心痺引背善淚出
小甚為善噦微小為消瘴滑甚為善渴微滑為心疝引
臍小腹鳴漚甚為瘖微漚為血溢維厥耳鳴癩疾 心
脉搏堅而長當病舌卷不能言其濡而散者當病消渴
自己 心脉之至也喘而堅詮曰有積氣在中時害於
食名心痺得之外疾思慮而心虛故邪從之扁鵲曰心
有病則口生瘡腐爛 心在聲為笑在變動為憂在志
為喜喜傷心精氣并於心則喜心虛則悲悲則憂實則

欽定四庫全書

普濟方

笑笑則喜 時主夏病者時間時甚知其源取其輸觀
其應審其害 病先發於心者心痛一日之肺喘欬三
日之肝脅痛支滿五日之脾閉塞不通身痛體重三日
不已死冬夜半夏日中病在心日中慧夜半甚平旦靜
假令心病北行若食豚魚得之不者當以冬時發得
病以壬癸日方 凡心病之狀膺內痛脇支滿兩脇下
痛膺背肩胛間痛兩臂內痛虛則膺腹大脇下與腰背
相引而痛取其經手少陰太陽舌下血者其變病刺郄



不安	凡心脉急名曰心疝小腹當有形其以心為主	心痛甚者旦發夕死夕發旦死 心脹者煩心短氣卧	而少氣不得卧煩而躁其陰大腫真心痛手足青至節	手其脉弦此為心臟傷所致也 心水者其人身體腫	人勞倦頭面赤而下重心中痛徹背自煩發熱當臍跳	痛徹背痛徹心如蠱注其脉浮者自吐乃愈心傷其	食食則嘔 心中寒者其人病心如噉蒜虻狀劇者心	喜忘善怒 心中寒者翁翁發熱不能起心中飢則飲	<small>欽定四庫全書</small>	<small>普濟方</small>	有餘不足而調其輸 愁憂思慮則傷心心傷則苦驚	十壯背第五椎百壯邪在心則病心痛善悲時眩仆視	刺間使冬刺曲澤皆瀉之	<small>此是手心主 胞絡經</small>	又當灸巨闕五	關宜服	煮藥	春當刺中衝夏刺勞宮季夏刺大陵皆補之秋	詈悲思愁慮面赤身熱其脉實大而數此為可治宜服	之憂思 心病其色赤心痛短氣手掌煩熱或啼哭罵	痛食不下喜咽唾時手足熱煩滿時忘不樂喜太息得	中血者 心脉沉之小而緊浮者不喘苦心下聚氣而
----	--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	------------	------------------------------	--------	-----	----	--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



臟小腸為之使故小腹當有形 診得心積沉而芤時
上下無常處病曾滿悸腹中熱面赤咽乾心煩掌中熱
甚則唾血身癢癰主血厥夏差冬劇色赤也 心病煩
悶少氣大熱熱上傷心嘔欬吐逆狂語汗出如珠身體
厥冷其脉當浮今反沉濡而滑其色當赤而反黑者此
是水之剋火為大逆十死不治 徵音人者主心聲也
心聲笑其音竽其志喜其經手少陰厥逆太陽則榮衛
不通陰陽反錯陽氣外擊陰氣內傷傷則寒寒則虛虛
欽定四庫全書
普濟方
則驚掣心悸定心湯主之語聲前寬後急後聲不續前
混後濁口喎冒昧好自笑此為厲風入心荊瀝湯主之
心虛風寒半身不遂骨節離解緩弱不收便利無度口
角喎邪薑附湯主之此病不盈旬日宜急治之又笑而
呻呻而反憂此為水剋火陰擊陽陰起而陽伏伏則實
實則傷熱傷熱則狂悶冒昧言多謬誤不可採聽此心
已傷若其人口脣正赤可療青黃白黑不可療也 赤
為心心合脉赤如鷄冠者吉心主舌舌是心之餘其人



部亦內外沉濁屬內浮清居外若外病內入小腹滿起	生小腸太陽為心之部其處陷起即病生矣臟含內外	則操持不一無守司也	<small>一云若髑髒小短薄弱而下則</small>	內損心暴痛而好唾清涎口臭壘齒痛侵唇齒若髑髒	<small>高起則心高高則實實則熱熱則滿於心悶而善忘恐</small>	<small>溽喉燥口痛牙癰舌傷小兒</small>	<small>則便秘口重舌鵝口聲嘶</small>	凡人部分陷起者必有病	者則心脆脆則善病消瘴熱中髑髒直下不舉者則心	端正端正則和利難傷髑髒向一方者則心偏傾偏傾	恐以言髑髒長者則心堅堅則藏安守固髑髒弱以薄	開以言髑髒小短舉者則心下下則藏外易傷於寒易	者則心高高則實實則熱熱則滿於肺中悶而善忘難	心大大則虛虛則寒寒則憂不能傷易傷於邪無髑髒	色小理者則心小小則邪勿能傷易傷以憂粗理者則	生病主手少陰竅竅然髑髒長短傾正則心應之正赤	明了好顧急心不壽暴死耐春夏不耐秋冬感而	足行安地疾行搖肩背肉滿有氣輕財少信多慮見事	火形相比於上微赤色眦銳面小頭好肩背髀腹小手
-----------------------	-----------------------	-----------	-----------------------------	-----------------------	--------------------------------------	----------------------------	---------------------------	------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

欽定四庫全書

普濟方



內病裏出所部陷沒外入內前治陽後補陰內出外前
補陰後瀉陽陽則實熱陰則虛寒在陽主外在陰主內
凡人死生休咎則臟神前變形于外人心前病則口為
之開張若心前死則枯黑語聲不轉若天中等分墓色
應之即死不治看應增損斟酌賒促賒則不出四百日
內促則不臻旬月之間心病少愈而卒死何以知之曰
赤黑色黯點顏即若見顏度年上此必卒死心絕一日
死何以知之兩目回回直視肩息立死凡面赤目白憂

欽定四庫全書

普濟方

恚思慮心氣內索面色反好急求棺槨不過十日死又
面黃目赤不死赤如衄血死吉凶之色若在分部舐舐
而見赤黑入口此必死不出其年名曰行尸若年上無
應三年之中病必死矣 夏火心脉色赤主手太陽也
夏取盛經分腠夏者火始治心氣始長脉瘦氣弱陽氣
留溢熱熏分腠內至於經故取盛經分腠絕膚而病去
者邪居淺也所為盛經者陽脉也其脉本在外踝之後
應在命門之上三寸命門者在心下一寸也脉根在少



<p>澤在手小指端 手少陰之脉獨無輸何也曰少陰者 心脉也心者五臟六腑之大主也為帝王精神之所舍 其藏堅固邪不能容容之則傷心心傷則神去而身死 矣故諸邪在於心者皆在心之包絡包絡者心主之脉 也故少陰無輸也少陰無輸心不病乎曰其外經腑病 臟不病故獨取其經於掌後兌骨之端也 夏三月主 心小腸赤脉攢病也其源從少陰太陽之氣相搏而停 則榮衛不通皮肉痛起太陽動發少陰淫邪之氣因而 欽定四庫全書 普濟方 作則臟腑隨時受夏疫病也其病相若腑虛則為陰邪 氣所傷身戰脉掉捉所不禁臟實則為陽毒所侵內熱 口開舌破咽塞聲嘶故曰赤脉攢病 扁鵲曰灸腎肝 心三輸主治丹 <small>痺一作</small> 毒病當依源為治表治陰陽調和 臟腑疾不生矣 凡脉虛者好驚跳不定脉實者洪滿 凡脉虛實之應主乎心小腸若其腑臟有病從熱生則 應臟寒則應腑也</p>	<p>心實 附論</p>
---	------------------



夫心實熱左手寸口人迎以前脉陰實者手少陰經也 病苦閉大便不利腹滿四肢重身熱名曰心實熱也 心實則生熱熱則心神煩亂面赤身熱口舌生瘡咽燥 頭痛喜笑恐悸心煩熱汗出衄血諸證皆手少陰經實 熱所致其脉見於左手寸口人迎以前陰實者乃其候 也 心小腸俱實左手寸口人迎以前脉陰陽俱實者 手少陰與巨陽經俱實也病苦頭痛身熱大便難心腹 煩滿不得卧以胃氣不能轉水穀名曰心小腸俱實也		欽定四庫全書 普濟方
方		
茯神湯 <small>千金方</small>	治心實熱口乾煩渴眠卧不安	
茯神 <small>去木</small>	麥冬 <small>去心焙</small>	
紫苑 <small>洗切</small>	升麻 <small>各半</small>	
竹茹 <small>如鷄子大</small>	赤石脂 <small>各一兩</small>	
右粗擣篩每服五錢井華水一盞半入棗一枚去核 煎至一盞去滓食前臨卧温服		
安心散 <small>千金方</small>	治心熱滿煩悶驚恐	
芍藥 <small>白者</small>	遠志	
宿薑 <small>各二兩</small>	茯苓	
赤石脂	麥門	



<p>冬 知母 紫苑 石膏 <small>各四十</small> 人參 <small>二十</small> 桂心</p> <p>麻黃 黃芩 <small>各三</small> 萎蕤 <small>三十</small> 甘草 <small>十二</small></p>	<p>右為粗散先以水五升淡竹葉一升煮取三升去滓</p> <p>煮散一方寸七半以絹裹煮時動之煎取八合為一</p>	<p>服日再</p>	<p>茯神丸 <small>王氏博濟方</small> 治心實壅熱口苦舌乾涕唾稠黏胸膈</p> <p>煩悶不思飲食肢體倦怠或發煩熱狀似骨蒸</p>	<p>茯神 <small>去木</small> 生乾地黄 <small>洗切焙</small> 鼈甲 <small>九肋者醋炙去裙</small> 防風 <small>去蘆</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>桔梗 <small>去蘆頭切炒</small> 人參 升麻 大復子 <small>炮</small> 黃芩 <small>去黑子</small></p>	<p>白前 <small>各一兩</small> 枳殼 <small>去瓢數炒</small> 赤芍藥 柴胡 <small>去苗</small> 黃耆 <small>薄切</small></p>	<p>右為細末鍊蜜丸桐子大每十九食後生薑湯下臨</p> <p>時更加減服</p>	<p>犀角正心湯 治心臟熱胸中滿悶嗔怒不常或頭旋</p> <p>運或痛如破</p> <p>犀角 <small>鎊</small> 防風 <small>去蘆</small> 生乾地黄 <small>焙</small> 羌活 <small>去蘆頭</small> 菊花 半</p>
---	---	------------	---	--	---	---	--	--



錢各一 天冬 半兩	焙去心 生乾地黃 洗切 甘草 半兩 丹砂 研別 天竹黃	人參 赤茯苓 皮去黑 茯神 木龍骨 遠志 去心 麥冬	人參湯 治心實壅熱口苦舌乾涕唾稠黏胸膈煩悶 不思飲食	右粗擣篩每服三錢水一盞煎七分食後溫服	沉香 木香 錢各一	牡丹皮 升麻 桔梗 去蘆頭炒 貝母 去心 犀角屑 兩各一	欽定四庫全書 普濟方	黃芩 去黑心 赤茯苓 皮去黑 玄參 甘草 炙 麥門冬 焙去心	實則脈洪大或肺脈微得心脈即先服此	受心邪因而生疾若人患肺先審心虛實若心氣盛	抑心氣湯 街藥院方 治心氣實熱火氣炎盛銷燦金精肺	分去滓食後溫服	右擣篩每服五錢水一盞半入生薑一棗大切煎八	夏 湯浸又用薑汁 製作餅暴乾 玄參 黃芩 去黑心 白朮 甘	草 炙 旋覆花 麥門冬 焙去心 前胡 去蘆頭 各兩半
-----------------	--	---	----------------------------------	--------------------	-----------------	---	---------------	--	------------------	----------------------	--------------------------------	---------	----------------------	--	---



鎮心丸 治心熱實忪悸恍惚痰壅昏倦上氣渴躁夜	半合生地黃汁半合更煎一兩沸每於食後溫服	右為粗散每服三錢水一中盞煎五分去滓入竹瀝	硝 <small>各二兩</small>	藥 犀角屑 茯神 紫苑 <small>去苗土各一兩</small> 石膏 川芒	黃連 人參 <small>去蘆頭</small> 知母 麥冬 <small>去心</small> 栝子仁 赤芍	黃連散 治心實熱多驚夢喜畏懼不安	更煎取三升若瀕利入芒硝二兩去芍藥分三服	欽定四庫全書 普濟方	右呶咀以水九升煮十味取二升七合去滓下竹瀝	參 梔子仁 <small>各三兩</small> 赤石脂 紫苑 知母 茯神	淡竹瀝 生地黃 <small>各一升</small> 石膏 <small>八兩</small> 芍藥 白朮 人	竹瀝湯 <small>千金方</small> 治心實熱驚夢喜笑恐畏悸懼不安	白茯苓無燈心煎	燈心一莖煎七分去滓溫服一方治心熱多汗用	右擣篩每服三錢水一盞棗一枚去核淡竹葉五片
-----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---	---	------------------	---------------------	------------	----------------------	---------------------------------------	---	---------------------------------------	---------	---------------------	----------------------



冰壺丸 治心發熱驚悸化風痰解積熱	橘皮客熱以生薑代乾薑	右為散每四錢大棗煎寒加炮附渴加瓜蒌根嘔加	半 黃連 二兩 半夏 三兩 黃芩 甘草 人參 各一兩 乾薑 一兩	鳴澁不利水穀不消欲吐喘急	瀉心湯 方 鮑氏 治心實熱心下痞滿發熱身重乾嘔腹	右粗擣篩每服三錢水一盞煎七分去滓食後溫服	欽定四庫全書 普濟方	去 赤芍藥 黃芩 升麻 甘草 各一兩 去黑心 麥冬 焙 葛根 劉 黃連	柴胡 去 地骨皮 犀角 鎊 麥冬 去心 葛根 劉 黃連	多煩悶	柴胡湯 一名犀角散 治心臟實熱上焦壅滯口舌生瘡或	右為細末鍊蜜丸鷄頭大每服一九人參湯嚼下	丹砂 另 研 人參 甘草 炙 黃芩 去黑心 各一兩 凝水石 碎 研 二兩	牛黃 研 犀角 鎊 知母 各半 龍腦 別 研 一錢 括萎根 一兩
------------------	------------	----------------------	--	--------------	--------------------------	----------------------	------------	--	-----------------------------	-----	--------------------------	---------------------	--------------------------------------	----------------------------------



<p>牛黃<small>研別</small> 真珠<small>研別</small> 人參 白茯苓<small>去黑皮</small> 安息香<small>去心各半</small></p>	<p>兩 丹砂<small>研別</small> 瑇瑁 胡黃連 龍膽 麥冬<small>去心焙</small> 遠志</p>	<p>志 犀角<small>鎊各一兩</small> 龍腦<small>研別</small> 龍齒 鐵粉<small>研別</small> 甜硝<small>研別</small> 各一</p>	<p>分 金薄<small>研別</small> 銀薄<small>研別</small> 十五片</p>	<p>右為細末煉蜜同安息香膏和丸如鷄頭大每服一</p>	<p>丸煎人參茯苓湯化下</p>	<p>治心下堅大如盤水飲所作<small>草本</small></p>	<p>用枳實七枚朮三兩以水一升煎取三升分三服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>腹中軟即稍減</p>	<p>硃砂膏<small>街藥院方</small> 鎮心安神及解熱損瀦血等疾</p>	<p>金末<small>二錢半</small> 硃砂<small>研別</small> 真珠末 生犀角<small>鎊</small> 甘草<small>炙</small> 人</p>	<p>參 玳瑁<small>各一兩</small> 西琥珀<small>研別</small> 牛黃 麝香 龍腦</p>	<p>南鵬砂 羚羊角 赤茯苓 遠志<small>去心各半</small> 鐵粉</p>	<p>蘓合香油<small>各一分</small> 安息香<small>半兩酒熬去沙另研入藥</small></p>	<p>右都為末拌和煉蜜破蘓合香油劑諸藥為小錠子</p>	<p>更以金箔裹之磁器內收密封每服一皂子大食</p>
--	--	--	--	-----------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------------	--	---------------	--	--	---	---	--	-----------------------------	----------------------------



<p>後噲化衛尉葉承得効并阿膠丸相雜服此藥活 血安神更勝至寶丹每兩作五錠子一方無牛黃 龍腦</p>	<p>通心湯 <small>楊子建護命方</small> 治心臟積熱口舌生瘡善怒言語不</p>	<p>快舌強小便赤痛診其脉軋軋然有聲</p>	<p>麥冬 <small>去心焙</small> 梔子 <small>去皮</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 當歸 <small>酒浸切焙</small> 荆芥穗</p>	<p>芍藥 大黃 <small>生剉</small> 升麻 木通 <small>各三錢</small></p>	<p>右搗篩每三錢水一盞葱白三寸煎八分去滓食後 欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>熱服</p>	<p>山梔子湯 治心臟大熱去煩悶潤腸胃</p>	<p>山梔子 <small>三兩</small> 大黃 <small>剉炒</small> 朴硝 甘草 <small>生剉</small> 石膏 <small>各二兩</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 大青 <small>各一兩</small> 竹茹 <small>三兩</small> 鬱金 <small>半兩</small></p>	<p>右粗搗篩每三錢水一盞入竹葉七片煎七分去渣 食後服</p>	<p>羚羊角湯 <small>聖惠方一名伏神散</small> 治心實熱口乾煩渴夜卧不</p>	<p>安</p>
---	---	------------------------	--	---	--	-----------	-------------------------	---	-------------------------------------	---	----------



<p>羚羊角<small>兩 鎊三</small> 茯神<small>去本</small> 木通<small>剉</small> 黃連<small>去鬚</small> 麥冬<small>去心</small> 升麻 知母<small>焙</small> 黃芩<small>去黑心</small> 朴硝<small>各一兩</small></p> <p>右粗擣篩每服三錢水一盞煎七分去滓食後服</p>	<p>通神湯 治心臟壅盛煩熱口舌生瘡頭痛頰赤心神不寧</p>	<p>升麻 犀角<small>鎊</small> 龍膽 玄參 防風<small>去義</small> 黃芩<small>去黑心</small></p>	<p>羌活<small>去蘆頭</small> 苦竹葉<small>三分</small> 甘草<small>炙剉一分</small></p> <p>右擣篩每服五錢水一盞半煎八分去滓食後溫服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>赤茯苓散<small>方 聖惠</small> 治心氣實熱煩悶不安</p>	<p>赤茯苓 麥冬<small>去心</small> 子苓<small>各一兩</small> 木通<small>剉</small> 川升麻 葳蕤 紫苑<small>去苗</small> 川大黃<small>剉碎微炒</small> 甘草<small>半兩炙</small></p>	<p>右擣篩每服五錢水一盞半煎八分去滓食後溫服</p> <p>赤茯苓散<small>方 聖惠</small> 治心氣實熱煩悶不安</p>	<p>赤茯苓 麥冬<small>去心</small> 子苓<small>各一兩</small> 木通<small>剉</small> 川升麻 葳蕤 紫苑<small>去苗</small> 川大黃<small>剉碎微炒</small> 甘草<small>半兩炙</small></p>	<p>右為散每服三錢水一中盞入淡竹茹一分煎六分</p>
---	--------------------------------	---	--	--	---	--	---	-----------------------------



<p>去滓食後溫服</p>	<p>大黃散 <small>方 聖惠</small> 治心臟實熱身體煩疼口乾多躁</p>	<p>川大黃 <small>剉碎 微炒</small> 黃芩 柴胡 <small>去苗 各一兩</small> 知母 <small>各一兩</small> 赤芍藥</p>	<p>黃連 <small>去鬚</small> 甘草 <small>炙 微赤</small> 葳蕤 秦艽 <small>去苗 各半兩</small></p>	<p>右為散每服三錢水一中盞煎六分去滓每食後溫服</p>	<p>麻黃湯 <small>方 千金</small> 調心洩熱治心脉厥大寸口小腸熱齒齲噬痛</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>麻黃 生薑 <small>各四兩</small> 細辛 子芩 茯苓 芍藥 <small>各三兩</small></p>	<p><small>兩</small> 白朮 <small>二兩</small> 桂心 <small>一兩</small> 生地黄 <small>切一升</small></p>	<p>右呶咀以水九升煮取三升去滓分三服須利加芒硝三兩</p>	<p>犀角湯 治心壅痰實膈熱頭昏不思飲食欬煩渴</p>	<p>犀角屑 柴胡 <small>去苗</small> 黃芩 <small>去心</small> 人參 <small>各一兩</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small></p>	<p>麥冬 <small>去心 焙</small> 升麻 <small>各半兩</small> 甘草 <small>炙 剉半兩</small></p>	<p>右搗篩每服五錢水一盞半煎一盞去滓食後服</p>
---------------	--	---	--	------------------------------	---	-------------------	--	--	--------------------------------	-----------------------------	---	---	----------------------------



遠志湯

方 聖惠

治心臟實熱驚怖痰壅不下食

遠志

去心

生地黃

洗

枳殼

去瓢

半夏

為末

生薑

汁調作餅

一兩 旋覆花

各半

麥冬

去心

赤茯苓

去皮

甘草

炙

三

分

右搗篩每三錢水一盞生薑五片煎六分去滓食後

服

治赤脉攢心腑臟溫病陰陽毒心臟實則為陽毒所傷

內熱口乾舌破咽塞聲嘶色焦赤者

欽定四庫全書

普濟方

天門冬

去心

麥冬

去心

車前子

炒

梔子仁

黃芩

升

麻 寒水石

煨

甘草

炙各等分

右剉散每服五錢水二盞煎七分去滓食前服

至寶丹 治心熱膽虛喜驚多涎夢中驚魘小兒驚熱

女子憂勞血厥產後心虛怔忡等疾

生犀角

鎊

生瑤瑁

鎊

琥珀

研

丹砂

研

雄黃

研

牛

黃

半兩與上三味各研勻

安息香

一兩半酒浸重湯煮令化

去滓約取一兩淨研如

膏



右內六味搗研為末以安息香膏丸如皂莢子大人 參湯下一丸小兒量度加減	竹葉湯 <small>千金方一 名石膏湯</small> 治心熱實或欲吐吐而不出煩悶	喘急頭痛	石膏 <small>一斤</small> 淡竹葉 香豉 <small>各一升</small> 小麥 <small>三升</small> 地骨皮 <small>兩五</small> 茯苓	苓 <small>三兩</small> 梔子仁 <small>三十枚</small>	右咬咀先以水一斗五升煮小麥竹葉取八升澄清 次下諸藥煮取三升去滓分三服	欽定四庫全書 普濟方	升麻湯 <small>千金方</small> 治脉實洪滿主心熱病	升麻 子芩 澤瀉 梔子仁 淡竹葉 芒硝	<small>各三兩</small> 生地黄 <small>切一升</small>	右咬咀以水九升煮取三升去滓下芒硝分三服	石膏散 <small>聖惠方</small> 治心實熱或欲吐吐而不出煩悶喘急	頭痛	石膏 <small>四兩</small> 麥冬 <small>去心</small> 地骨皮 赤茯苓 <small>各二兩</small> 甘草 <small>炙</small> 葛	根 <small>劉各半兩</small> 梔子仁 <small>三十枚</small>
-------------------------------------	--	------	--	--	---------------------------------------	---------------	----------------------------------	---------------------	---	---------------------	--	----	--	--



右為散每服三錢水一中盞生薑半分小麥與豉各

五十粒淡竹葉二十七片煎六分去滓食後服

清心丸 治心受邪熱精神恍惚狂言叫呼睡卧不安

人參 蝎稍 鬱金 生地黄 天麻 天南星

為末入黃牛膽內令滿掛當風處吹乾臘月造要用旋取各等分

右為末湯浸蒸餅和丸如桐子大每服三十九人參

湯下日三小兒量減

酸棗仁煎 治不得睡

欽定四庫全書

普濟方

酸棗仁 五兩炒搗篩下只取末二兩半 乳香 二兩研 蜜 四兩 牛黃 一個另研

糯米 二合炒 丹砂 半兩研

右用酒半升和蜜等一處慢火煎加稀錫每服一匙

頭溫酒調下腹空時服

麥冬湯 治心臟實熱煩燥喘急欲吐不出頭目昏眩

麥冬 去心焙 石膏 地骨皮 各二兩 梔子仁 甘草 炙剉各半

兩

右擣篩每服三錢水一盞入小麥五十粒竹葉十片



煎至七分去滓食後臨卧温服

清心丸 治熱

黃蘗生二兩 天門冬一兩 黃連半兩 麥冬去心一兩 龍腦一錢

右為末煉蜜丸桐子大每服十九臨卧門冬酒下薄

荷湯亦可

牛黃散 治心臟風熱

牛黃別研秤一分 何首烏半兩 甘草炙一兩 玄明粉半兩

右為研細散和勻每服一錢半麥門冬熟水調下

欽定四庫全書

普濟方

大定志丸 治心臟熱實狂言妄語心神不寧

硝石一兩 丹砂一分 白茯苓去黑皮 人參各二兩

右研為末粟米飯和丸如彈丸大每服一九沙糖新

汲水調服許學士治一卒日飲蚪水病渴不食二

月心下煩悶已十月以心經伏熱用此方數服而

愈

火府丹 治丙丁俱瀉心驚熱小便澁及治五淋

黃芩 黃連各一兩 生地黃二兩 木通三兩



右為細末煉蜜丸如桐子大每服二三十丸溫水下

臨卧一服一方無黃連煎木通湯下此藥治淋澀

臍滿痛

定心丸 治熱實在內狂妄不常

硝石 半 丹砂 一分

右細研糯米粥和丸如櫻桃大每服一丸生糯米汁

入油一兩點青柳枝打勻服

一方 出肘後方 治心中客熱膀胱間連脇下氣妨常日憂

欽定四庫全書

普濟方

愁不樂兼心忪者取莎草根二大斤切熬令香以生

絹袋貯之於三大斗無灰清酒中浸之春三月浸一

日即堪服冬十月後即七日近暖處乃佳每空腹服

一盞日夜三四服之常令酒氣相續以知為度若不

飲酒即取莎草根十兩加桂心五兩蕪荑三兩和搗

為散以蜜和為丸搗一千杵丸如桐子大每空腹以

酒及薑蜜湯飲汁等下二十九日再服漸加至三十

丸以瘥為度本草圖經曰莎草根又名香附子舊不



<p>沙參散 <small>永累 鈴方</small> 治心實熱驚悸喜笑心神不安泄熱安</p>	<p>時常用則癰疹永差</p>	<p>令汗五六度浸兼浴其肺中風皮膚痒即止每載四</p>	<p>斤剉以水十石五斗煮取一担五斗於浴斛中浸身</p>	<p>乾冬採根切貯於風涼處有患前病者取苗二十餘</p>	<p>食不多日損常有憂愁心忪少氣並春收苗及花陰</p>	<p>又云其藥療丈夫心肺中虛風及皮膚瘙痒癰疹飲</p>	<p>最饒名三稜草用莖作鞋履所在皆有單服療肺風</p>	<p>西謂之地賴根蜀郡名續根草亦名水芭戟今涪都</p>	<p>結亦名草附子河南及淮南下濕地即有名水莎隴</p>	<p>寒無毒性澀元生博平郡池澤中苗名香稜根名莎</p>	<p>狀與此頗相類但味差不同其方云水香稜味辛微</p>	<p>箸頭大二月八月採謹按天寶單方圖載水香稜功</p>	<p>若附子周匝多毛今近道生者苗葉如薤而瘦根如</p>	<p>勝大如棗近道生者如杏仁許苗莖葉都似三稜根</p>	<p>著所出州土但云生田野今處處有之或云交州者</p>
---	-----------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

欽定四庫全書

普濟方



心	沙參 <small>去蘆頭</small> 白薇 川芒硝 茯神 梔子仁 羚羊
羊角屑	子芩 <small>各一兩</small> 石膏 <small>二兩半</small> 人參 <small>三分去蘆頭</small> 甘草
半兩灸	微黑炮
右為粗散每服三錢水一中盞煎五分去滓入生地	
黃汁一合竹瀝半合更煎一兩沸每食後服忌炙烤	
熱麵	
導赤散 治心臟實熱口乾煩渴或口舌生瘡驚怖不	
欽定四庫全書	普濟方
安	
黃連 <small>去鬚</small> 麥冬 <small>去心</small> 半夏 <small>湯炮七次</small> 地骨皮 <small>去木</small> 茯神 <small>去木</small> 赤芍	
藥 木通 <small>去節</small> 生地黃 <small>洗</small> 黃芩 <small>各一兩</small> 甘草 <small>灸半兩</small>	
右呶咀每服四錢水一盞半薑五片煎八分去滓服	
不拘時	
心虛 <small>附論</small>	
夫心虛寒左手寸口人迎以前脉陰虛者手少陰經也	
病苦悸恐不樂心腹痛難以言心如寒恍惚名曰心虛	



寒也 心虛之狀氣血衰少面黃煩熱多恐悸不樂心 腹痛難以言時出清涎心膈脹滿善忘多驚夢寢不能 精神恍惚皆手少陰經虛寒所致其脉見於左手寸口 人迎以前陰虛者乃其候也 夫人臟腑充實氣血和 平榮衛通流陰陽調順則心神安靜疾無所生也若血 脉虛損神性勞傷則多恐畏喜怒心煩咽痛口乾精神 恍惚此皆心氣不足之所致也 心小腸俱虛左手寸 口人迎以前脉陰陽俱虛者手少陰與巨陽經俱虛也	欽定四庫全書 普濟方	病苦洞泄苦寒少氣四肢厥腸澼名曰心小腸俱虛也	方	天王補心丹 <small>一名天王補心丸出危氏方</small> 寧心保神益血固精壯力	強志令人不忘清三焦化痰涎祛煩熱除驚悸療咽 乾口煩育養心氣	熟地黄 <small>洗</small> 人參 <small>去蘆</small> 白茯苓 <small>去皮</small> 遠志 <small>去心</small> 石菖蒲 <small>去毛</small> 黑 參 栝子仁 桔梗 <small>去蘆</small> 天門冬 <small>去心</small> 丹參 <small>洗</small> 酸棗仁 炒 <small>去核</small> 甘草 <small>炙</small> 杜仲 <small>薑汁炒斷絲</small> 茯神 <small>去木</small> 當歸 <small>去尾</small> 麥冬 <small>去心</small>
--	---------------	-----------------------	---	---	---------------------------------	--



猪苓 <small>兩各一</small>	茯苓 <small>一 方用</small>	遠志 <small>兩各二</small>	椒 乾薑 細辛 桂心 半夏 <small>薑製</small>	厚朴 大黃	當歸 防風 芎藭 附子 芍藥 甘草 蜀	疾 月經不調	補心丸 <small>出千 金方</small>	治臟虛善恐怖如魘狀及女人產後餘	右為散每三錢水一盞生薑半分棗三枚煎六分食 後服	黃耆 <small>剉</small>	紫石英 <small>細研如粉 各一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	風頭 <small>去蘆</small>	當歸 <small>剉微</small>	熟地黄 茯苓 麥冬 <small>去心各 三分</small>	獨活 五味子 半夏 <small>湯洗七遍去 滑各半兩</small>	桂心 防	遠志 <small>去心</small>	芎藭 鐵精 人參 <small>去蘆</small>	甘草 <small>炙微</small>	芎藭	遠志散 <small>出聖 惠方</small>	治心氣虛驚悸喜忘不思飲食	尤可	燈心棗湯化下食後臨卧服作梧桐子大丸吞服	右為末煉蜜丸每一兩作十丸金箔為衣每服一丸	百部 <small>洗</small>	五味子 <small>去枝梗 各等分</small>
--------------------------	-------------------------------	--------------------------	--	----------	---------------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------------	----------------------------	------------------------	------------------------------------	---------------	-------------------------	-------------------------	--	--	---------	-------------------------	-------------------------------------	-------------------------	----	---------------------------------	--------------	----	---------------------	----------------------	------------------------	-----------------------------------



右為末蜜丸如桐子大酒服五丸日三服不知加十

丸冷極加熱藥亦可

小補心丸

出余居士
選奇方

天門冬

去心麥冬

去心乾山藥

各一斤

熟地黄

五味子

石菖蒲

各二兩

人參

去蘆茯神

木茯苓

各十兩

遠志

去心

官桂

去皮各六兩

地骨皮

酸棗仁

龍齒

各四兩

栝子

仁

三兩

右為末煉蜜丸如桐子大珠砂麝香為衣每服三十

欽定四庫全書

普濟方

丸溫酒下鹽湯亦可

丹硃茯神丸 治心氣虛弱時發昏悶驚悸恍惚忘誤

心忪安定神志補心不足

丹砂

別研茯神

去木人參

天麻

白殭蠶

炒各一兩

天竺

黃

研真珠末

琥珀

研菖蒲

遠志

去心各半兩

鉛霜

研麝香

研水銀沙子

乾蠍

炒牛黃

別研各等分

右為末煉蜜丸如梧子大每服十九至十五丸煎人

參茯苓湯下食後臨卧服



大補心湯

出千
金方

治虛損不足心氣弱悸或時妄語四肢

損變氣力顏色不榮腹背相引痛不能俛仰

黃芩

附子

各一
兩

甘草

茯神

一作
茯苓

麥門冬

去
心乾

地黄

桂心

阿膠

各二
兩炒

半夏

薑
製

遠志

石膏

各
四

兩

生薑

六
兩

粘糖

一
斤

大棗

二十
枚

右取十三味呔咀水一斗五升煮取五升湯成下糖

分四服

育神散

出簡
易方

理心氣不寧以年不愈虛弱多驚神色

欽定四庫全書

普濟方

昏憤怔忡健忘言語無節有類癩邪心志不定飲食

無味小便白濁

赤石脂

別研
細
臨時入

白茯苓

去
皮

防風

去
蘆

人參

去
蘆

白朮

紅芍藥

各等
分

遠志

去
心

紫苑茸

桂心

去
皮
不見火
臨時入

各等
分

右為末每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎七分食

後服

辰砂遠志丸

出本
事方

安神鎮心治驚悸消風痰止頭眩



補腎益志

白附子生用 石菖蒲去毛 遠志去心 白茯苓去木 人參 麥

門冬去心 川芎 山藥 半夏 麩 鐵粉 南星剉炒

黃天麻各半 辰砂別研 北細辛各一分

右為細末生薑五兩取汁入水煮糊丸菴荳大別以

硃砂為衣每服二十粒夜卧生薑湯下小兒減丸

數一方治憂愁思慮痰氣潮作如醉如癡精神不

守大便難小便濁頭目眩暈用藥與上方同但去

欽定四庫全書

普濟方

天麻南星耳用水糊丸如梧子大每四十九丸生薑

薄荷湯下日午夜卧服名遠志平肝丸一方細辛

用半兩其餘品味各一兩辰砂一兩四錢入藥六

錢為衣

十四友丸出宜指方 補虛益血收斂心氣怔忡昏憤神志

不寧眠卧不得經曰臟有所傷情有所倚則卧不安

大治丈夫白濁婦人心氣不足

白茯苓去皮 龍齒二兩研細水飛 當歸酒浸 紫石英



<p>研細 水飛 人參<small>去蘆</small> 茯神<small>去木</small> 黃耆<small>炙</small> 栝子仁<small>研細</small> 酸棗仁<small>炒</small> 熟地黃<small>洗</small></p> <p>別<small>不見火</small> 肉桂<small>辛辣者</small> 遠志<small>湯洗軟去心酒酒</small></p> <p>阿膠<small>蛤粉炒</small> 硃砂<small>三錢</small></p>	<p>右為末拌和勻煉蜜丸如桐子大硃砂為衣每服三十丸煎棗湯下食後臨卧服昔韓魏公云胡總幹</p>	<p>言予舊有心疾怔忡健忘夢遺夜不得睡千恠萬</p>	<p>狀無所不有凡世所謂心藥者無不服之皆無效</p>	<p>驗忽遇一良醫言此疾本由憂愁思慮耗散心血</p>	<p>而得當用地黃當歸滋養乎血以心主血故也如</p>	<p>更服菖蒲之類則心氣愈散今當收斂之又心本</p>	<p>因用過已自百虛當用黃耆阿膠等補之乃選諸</p>	<p>家方處之大覺有效始謂收斂藥用訶子予曰訶</p>	<p>子但入腸胃不如龍齒肉桂大行血亦欲以行諸</p>	<p>藥渾同無害也常以此傳人無不效者此十四物</p>	<p>吾之益友故名十四友丸其言極有理</p>	<p>茯苓補心湯<small>出三方</small> 治心虛寒病苦悸恐不樂心腹痛</p>
---	--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	--

欽定四庫全書

普濟方



白濁漸至羸弱	酸棗仁 <small>去皮隔紙炒二錢半</small> 白茯苓 <small>去皮</small> 五味子 <small>去枝</small> 肉桂 <small>去粗</small>
氣多四肢倦怠足脛酸疼腫卧不穩夢寐遺精時有	平補鎮心丹 <small>出永類</small> 治丈夫婦人心氣不足志意不
定神情恍惚夜多異夢忪悸煩鬱及腎氣傷敗血少	右劉散每服四錢以水盞半薑五片棗一枚煎七分
去滓食前服一方用甘葛無乾薑	欽定四庫全書 普濟方
難以言心寒恍惚喜悲愁恚怒衄血面黃煩悶五心	橘皮 枳殼 <small>去瓢</small> 紫蘓 桔梗 甘草 <small>炙</small> 乾薑 <small>各半</small>
熱渴獨語不覺咽喉痛舌本強冷汗出善忘恐走及	白茯苓 人參 <small>去蘆</small> 前胡 半夏 <small>湯洗七次去滑</small> 川芎 <small>各三錢</small>
治婦人懷妊惡阻吐嘔眩暈四肢怠惰全不納食	當歸 <small>一兩</small> 白芍藥 <small>二兩</small> 熟地黄 <small>一兩</small>
門冬 <small>去心</small> 龍齒 熟地黄 <small>洗淨</small> 山藥 <small>各一兩半</small> 人參 <small>去蘆</small>	砂砂 <small>細研為末半兩</small> 遠志 <small>去心</small> 甘草 <small>炙兩半</small>



人參 <small>去蘆</small> 白茯苓 <small>去皮</small> 茯神 <small>去木</small> 黃耆 <small>蜜炙焙各三兩</small> 白朮 赤	失精	定心湯 <small>出三方</small> 理心氣不足榮血衰少精神恍惚夢中	右為末煉蜜丸如桐子大每服三十九丸空心飯飲下 溫酒亦得加至五十九丸常服益精髓養氣血悅色 駐顏此方有五味子白茯苓車前子肉桂人參酸 棗仁非惟可以治心氣不足而白濁消渴尤為切 要之藥局方無此六味却有生地黃苦梗栝子仁 石菖蒲當歸只宜治心氣不足腎氣傷敗血少氣 多耳一方無甘草	紫石英散 <small>出聖惠方</small> 治心氣不足虛悸恐懼悲思恍惚心	欽定四庫全書 普濟方	神不安惕惕而驚	紫石英 <small>細研水飛</small> 菖蒲 白茯苓 <small>去木</small> 白朮 黃耆 <small>剉各一兩</small>	遠志 <small>去心</small> 赤小豆 <small>炒熟</small> 附子 <small>炮去皮臍</small> 桂心 人參 <small>去蘆頭</small> 乾	薑 <small>炮</small> 防風 <small>去蘆頭</small> 龍骨 <small>細研熟</small> 地黃 <small>各半兩</small>	右為細散每於食前以溫酒調下二錢
--	----	--	--	---	---------------	---------	---	---	---	-----------------



兩半	錢三 生乾地黃 <small>洗切</small> 百部 <small>各二</small> 防風 <small>去義一</small> 遠志 <small>去心</small>	母 <small>去心</small> 天門冬 <small>各一</small> 白茯苓 <small>去皮</small> 麥門冬 <small>去心</small>	山茱萸 杜仲 <small>去粗皮</small> 茯神 <small>去木</small> 枳殼 <small>去瓢</small> 甘草 <small>炙</small> 貝	山茱萸丸 治心氣不足	右劉散每四錢用水一盞薑三片棗一枚煎七分去滓食前服	錢 細辛 <small>去苗</small> 木香 <small>各半</small>	欽定四庫全書 普濟方	甘草 <small>炙</small> 川芎 前胡 <small>去苗</small> 青橘 <small>炒</small> 枳殼 <small>去瓢</small> 白朮 <small>各三</small>	大腹皮 <small>炒</small> 香附 <small>去毛</small> 白茯苓 桔梗 <small>各一</small> 木通	喘急	分氣補心湯 治心氣鬱結忪悸噎悶四肢浮腫上氣	後服	右咬咀每服三錢水一盞赤小荳七十粒煎七分食	麥門冬 <small>去心一兩半</small> 甘草 <small>炙一兩</small> 防風 <small>一兩</small>	石脂 <small>研</small> 川芎 厚朴 <small>薑炒各二兩</small> 官桂 <small>去皮一兩</small> 紫苑茸 <small>二兩</small>
----	---	--	--	------------	--------------------------	---	---------------	--	---	----	-----------------------	----	----------------------	---	---



右為末煉蜜丸如彈子大每服一九食後細嚼麥冬湯下	熟乾地黄散 <small>出聖惠方</small> 治心氣不足惓惓惚惚朝瘥暮甚	驚悸心中憧憧曾滿不下食飲陰陽氣虛脾胃不磨不欲聞人聲	熟地黄 <small>劉微炒</small> 當歸 <small>劉微炒</small> 龍骨 人參 <small>去蘆頭</small> 甘草 <small>炙劉赤</small>	桔梗 <small>去蘆頭</small> 桂心 茯神 枳殼 <small>炒各一兩</small> 半夏 <small>湯洗七次去滑</small>	三錢 黃耆 <small>二兩</small> 遠志 <small>去心</small> 白朮 <small>各半兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服三錢水一盞生薑半分棗三枚白粳米五十粒煎六分去滓不拘時溫服忌炙煇熱麵	補心丸 <small>出醫方大成</small> 治憂愁思慮過度心血虛寒悸忪不	樂舌強話難恍惚喜忘愁恚面黃多忤不進飲食	紫石英 <small>火煨研細</small> 熟地黄 <small>洗</small> 菖蒲 茯神 <small>去木</small> 當歸 <small>去蘆</small> 附	子 <small>炮去臍</small> 黃耆 <small>去蘆</small> 遠志 <small>去心炒</small> 川芎 桂心 <small>不見火</small> 龍齒	各一兩 人參 <small>半兩</small>	右為末煉蜜丸如桐子大每服七十九不拘時以棗
------------------------	---	---------------------------	---	---	--	------------	--	---	---------------------	---	---	--------------------------	----------------------



子湯下

龍齒湯 出直指方 治理心下怔忡常懷憂慮神思多驚如

墮險地小便或赤或濁

官桂 二兩半 半夏 二兩 人參 去蘆 白茯苓 去皮 甘草 炙 當

歸 龍齒 研 桔梗 炒 遠志 去心 枳殼 去瓢 茯苓神

去皮 黃耆 蜜炙各一兩

右為末每服三錢水一盞薑三片棗一枚粳米百粒

煎服

欽定四庫全書

普濟方

鎮心丸 出和濟方一名預知子丸 治心氣不足志意不定精神恍

惚語言錯妄忪悸煩亂愁憂慘懣喜驚多恐健忘少

睡夜多異夢寤即驚魘或發狂眩暴不知人並宜服

之

預知子 白茯苓 並去皮 遠志 去心 茯神 去木 石菖蒲

枸杞子 揀淨 黃精 蒸熟 朱砂 飛研 栝子仁 地骨皮 去土 山

藥 人參 去蘆頭各等分

右為末煉蜜丸每兩作二十九丸更以朱砂為衣每服



思昏倦	紫石英湯 <small>出聖 惠方</small> 治心經邪熱虛煩懊躁頭目不利神	不計時以溫酒下二十九丸	右為末煉蜜丸和搗三二百杵丸如梧桐子大每服	頭各一兩 熟乾地黄 半一兩	沉香 茯神 芎藭 人參 <small>去蘆 頭</small> 丹參 防風 <small>去蘆</small>	薯蕷丸 <small>出聖 惠方</small> 治心虛恐畏腹脇暴痛志意不樂	薯蕷 半一兩 遠志 去心 菖蒲 甘草 <small>炙微赤 剉半兩</small> 栝子仁	欽定四庫全書 普濟方	飴糖半分煎至六分去滓食前溫服	右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚	桂心 各二分 熟乾地黄 一兩 木香 半兩	殼 各半兩 當歸 剉微炒 白茯苓 附子 <small>炮裂去皮臍</small>	白朮 甘草 <small>炙微赤 剉</small> 遠志 去心 黃芩 半夏 <small>湯浸七遍去滑</small> 枳	不能俛仰	白朮散 <small>出聖 惠方</small> 治心氣虛損志意不定腰痛腹脇相引	一丸細嚼人參湯下不計時服
-----	--	-------------	----------------------	---------------	---	--	--	---------------	----------------	----------------------	----------------------	---	--	------	--	--------------



<p>紫石英 <small>別研</small> 麥門冬 <small>去心焙</small> 生乾地黃 <small>洗切焙</small> 地黃 <small>一作</small></p>	<p>人參 紫蘇莖葉 遠志 <small>去心</small> 茯神 <small>去木</small> 當歸 <small>切焙</small> 甘草</p>	<p><small>對灸</small> 防風 <small>去叉各半兩</small> 赤小荳 <small>一兩</small></p>	<p>右為麤散每服三錢水一盞煎七分去滓早晚食後</p>	<p>溫服一方治心氣不足驚悸汗出心中煩悶短氣</p>	<p>喜悲怒不自知咽喉痛口唇黑嘔吐舌本強水漿</p>	<p>不通無防風</p>	<p>茯神丸 <small>出危氏方</small> 治心虛或癩或疼</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>附子 <small>大者一箇作罌入硃砂粒半兩依舊用元物塞之以茯神插麵作劑裹煨</small></p>	<p>右為末豬猪心血為丸參湯下治心氣不足方引神</p>	<p>歸舍丹茯神丸此三方皆用附子無非療心虛者</p>	<p>然亦當察其所左之劑何如庶幾主對詳悉愚見</p>	<p>一婦人心痛而心部脉微弱用此後一方有效</p>	<p>龍齒湯 治心虛驚悸睡卧不安</p>	<p>龍齒 人參 <small>各三錢</small> 芍藥 淡竹茹 當歸 <small>切焙</small> 半夏</p>	<p>麩 茯神 <small>去木</small> 羌活 <small>去蘆頭</small> 木香 茅根 <small>各一錢</small> 銀 <small>半斤</small></p>
--	--	--	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------	--	----------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------	--	--



用水三升
煎取一升

右除銀外麤搗篩每服五錢用銀水一盞半生薑五

片煎至八分去滓食後溫服

辰砂妙香散

出危氏方

治男子婦人心氣不足志意不定

喜怒不常頭目昏眩飲食無味驚悸恐怖悲憂虛煩

少睡夜多盜汗常服補益氣血安鎮心神

茯苓

去皮

茯神

去木并皮

山藥

薑炙

遠志

去心炒

黃耆

炙各一兩

參 甘草

炙

桔梗

炒各半兩

辰砂

三錢別研

木香

二兩半

麝香

欽定四庫全書

普濟方

一錢
別研

右為末每服二錢用溫酒送下

又方安神祕精定心氣用人參益智五色龍骨各一兩

茯苓茯神遠志去心各半兩硃砂研甘草炙各一錢

為末每服二錢空心以溫酒調下又名妙香散一方

酒疸面黃用茵陳乾葛燈草熬湯調服

白茯苓散

出聖惠方

治心氣虛寒心膈脹滿悲思憂愁

白茯苓

人參

去蘆頭各一兩

防風

去蘆頭

遠志

去心

白朮

各半兩



<p>桂心 桔梗<small>去蘆頭</small> 枳殼<small>炒微黃去瓢</small> 半夏<small>湯浸七遍去滑微炒</small> 藜</p> <p>勒<small>煨用皮各三錢</small> 甘草<small>一錢炙微赤剉</small></p> <p>右為散每服三錢以水一中盞生薑半分棗三枚煎至六分去滓不拘時溫服</p>	<p>人參遠志丸<small>出御藥院方</small> 治思慮過多心氣不安驚悸恍惚煩倦神思不安</p> <p>人參 遠志<small>去心</small> 黃耆<small>薄切</small> 酸棗仁<small>各一兩</small> 桂<small>去皮</small> 桔梗<small>去蘆</small></p> <p>頭<small>炒</small> 丹砂<small>別研各半兩</small> 天門冬<small>去心焙</small> 白茯苓<small>去黑皮</small> 菖蒲<small>各一</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>右為末鍊蜜丸如梧桐子大每服十五丸至二十九丸米飲下不拘時服</p> <p>沉香散 治心氣虛弱驚悸夜卧不寧</p> <p>沉香 白茯苓<small>去黑皮各三錢</small> 酸棗仁<small>炒</small> 人參 天麻</p> <p>芎藭 陳橘皮<small>去白切焙各二錢</small> 藿香葉 甘草<small>炙剉</small> 白殭</p> <p>蠶<small>去糸酒炒各一錢</small></p> <p>右為散每服一錢食後生薑湯調下日二夜一</p>
---	---	---



茯苓散 治心虛驚悸	白茯苓 <small>去黑皮 三錢</small> 遠志 <small>去心</small> 人參 麥門冬 <small>去心</small> 白殭
蠶 <small>炒</small> 羚羊角 <small>鎊</small> 菊花 <small>各半 兩</small> 甘草 <small>炙</small> 牛黃 <small>研</small> 鐵粉 <small>各 研</small>	錢一
右研為散每服二錢食後煎竹瀝湯調下或薄荷熟	
水下	
硃砂丸 <small>危氏方</small> 鎮心神化痰涎退潮熱利咽膈止煩渴	
鐵粉 天竺黃 <small>各一兩</small> 人參 <small>二錢</small> 金銀箔 <small>各二片</small> 腦子 <small>半錢</small>	
欽定四庫全書	普濟方
生麝香 <small>錢一</small> 輕粉 <small>分五</small> 真犀角 <small>錢二</small> 海金沙 <small>錢一</small> 硃砂 <small>錢五</small>	
右為末水丸硃砂為衣共丸作六百丸每一丸至五丸	
痰盛潮熱薄荷沙糖生葛自然汁研下狂言謔語	
涎壅膈上地龍三兩薄荷及沙糖水下心神不寧	
金銀箔薄荷湯化下	
人參散 <small>聖惠方</small> 治心氣不足或喜或悲時時嗔怒煩悶	
或鼻衄眼目黃赤或獨言語不自覺知咽喉強痛唇	
口乾燥冷汗自出驚悸心煩面赤	



<p>人參<small>去蘆頭</small> 白茯苓 麥門冬<small>去心</small> 紫石英<small>細研如粉各一兩</small> 子苓 桂心 白朮 射干 川升麻 甘草<small>微炙</small></p>	<p>赤剉各半兩 右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓每於食後溫服忌炙煨熱麵</p>	<p>山芋丸 治心虛不足補心氣 山芋 熟乾地黄<small>焙各一兩半</small> 栝子仁 茯神<small>去木</small> 人參 防風<small>去叉</small> 丹參<small>各一兩</small> 貝母<small>去心炮</small> 菖蒲<small>石上者</small> 甘草<small>剉</small> 遠志<small>去心各半兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為末研令勻用蜜和丸如彈子大每日食後將一丸含化嚙津夜卧再服</p>	<p>半夏補心湯<small>千金方</small> 治心虛寒心中脹滿悲憂或夢山丘平澤者</p>	<p>半夏<small>六兩</small> 宿薑<small>五兩</small> 茯苓 桂心 枳實 橘皮<small>各三兩</small> 白朮<small>四兩</small> 防風<small>去蘆</small> 遠志<small>各二兩</small></p>	<p>右咬咀以水一斗煮取三升分三服不拘時服</p>
---	---	---	--	--------------------------------------	--	--	---------------------------



防風丸 治補虛調中脉虛驚跳不定乍來乍去主小

腸腑寒

方見本門
脉極類

八物定志丸

衛生寶鑑

補益心神安定魂魄治痰去胃中

邪熱理肺腎

人參 一兩半

菖蒲

遠志

去心

茯神

去心

茯苓

去皮各

一兩

硃

砂 一錢

白朮

麥門冬

去心各半兩

牛黃

二錢

細研

右為末煉蜜丸桐子大米湯送下三十九無時服若

髓竭不足加生地黃當歸若肺氣加天門冬麥門

欽定四庫全書

普濟方

冬五味子若心氣不足加上黨參菖蒲若脾氣不足

加白朮白芍藥益智仁若肝氣不足加天麻川芎若

腎氣不足加熟地黃遠志牡丹皮若膽氣不足加細辛

酸棗仁地榆若神昏不足加硃砂預知子茯神

茯神丸 治心臟虛熱驚悸心忪虛乏氣短睡卧不安

茯神

去木二兩

人參

麥門冬

去心焙

龍齒

防風

去叉雲

母粉

各一兩半

犀角

鎊

黃芩

去黑心

薏苡仁

各一兩

右為末鍊蜜丸如菉豆大每服食後米飲下十五丸



<p>至二十九</p>	<p>熟地黄散 <small>方 聖惠</small> 治心氣虛憂恐恍惚心腹痛脹滿食少</p>	<p>熟乾地黄 陳橘皮 <small>湯浸去白穰 焙各三分</small> 遠志 <small>去心</small> 芎藭</p>	<p>桂心 白芍藥 <small>各半</small> 葛蒲 人參 <small>去蘆</small> 白茯苓 <small>各一</small></p>	<p>兩</p>	<p>右為散每服三錢水一中盞煎六分去滓不計時溫服</p>	<p>紫石英散 <small>方 聖惠</small> 治心氣虛苦悲恐驚悸恍惚謬忘心</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>中煩悶面目或赤或黃羸瘦</p>	<p>紫石英 <small>細研如粉</small> 桂心 <small>各二兩</small> 白茯苓 人參 <small>去蘆</small> 熟乾</p>	<p>地黄 麥門冬 <small>去心各一兩</small> 白朮 黃耆 <small>剉</small> 甘草 <small>炙微赤</small></p>	<p>兩 各半</p>	<p>右為散每服三錢以水一中盞入棗三枚煎六分去</p>	<p>滓不拘時溫服</p>	<p>遠志丸 <small>方 聖惠</small> 治心氣不足驚悸多忘</p>	<p>遠志 <small>去心</small> 麥門冬 <small>焙</small> 赤石脂 熟乾地黄 人參</p>
-------------	---	---	---	----------	------------------------------	--	-----------------------	--------------------	--	---	-------------	-----------------------------	---------------	--	--



頭 <small>去蘆</small> 茯神 薯蕷 <small>各一兩</small> 白朮 <small>二分</small> 甘草 <small>半兩炙</small>	右為末鍊蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每於食後清粥飲下二十九丸
人參丸 <small>聖惠方</small> 治心氣不足多驚悸耳目不明及健忘	人參 <small>去蘆</small> 麥門冬 <small>去心</small> 茯神 龍齒 遠志 <small>去心</small> 黃耆
<small>剉</small> 菖蒲 赤石脂 <small>各一兩</small> 熟乾地黄 <small>二兩</small>	右為末鍊蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每於食後以清粥飲下三十丸
欽定四庫全書 普濟方	麥門冬散 <small>千金方</small> 治心氣不足多汗心煩喜獨語多夢不自覺咽喉痛時吐血舌本強水漿不通
紫石英 <small>研</small> 茯苓 人參 桂心 <small>各二兩</small> 麥門冬 <small>三兩去心</small>	紫苑 甘草 <small>各一兩</small> 大棗 <small>七枚</small> 赤小豆 <small>二十粒</small>
右呶咀以水八升煮取二升半分三服春夏服佳一方無大棗	茯苓補心湯 <small>千金方</small> 治心氣不足喜悲愁恚怒衄血面黃煩悶五心熱或獨語不覺咽喉痛舌本強冷涎出



黃耆湯 治心虛言語錯謬精神恍惚多驚	右擣篩每服三錢水一盞煎八分去滓食前服	芷 陳橘皮 <small>去白切 焙等分</small>	人參 藿香 <small>去梗</small> 遠志 <small>去心</small> 芎藭 菖蒲 白朮 白	若心脾脉俱弱即宜先服益心氣	人參湯 治心氣不足脾乏生氣脾既受邪先診其脉	下	右為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九丸食前温酒	欽定四庫全書 普濟方	皮 <small>去黑</small> 菖蒲 <small>各二兩</small> 桂心 <small>去麤皮 一兩</small>	琥珀 <small>研</small> 預知子 遠志 <small>去心</small> 人參 白朮 白茯苓	知	應真丸 安鎮魂魄令人神爽氣清目明耳聰強記預	右咬咀以水七升煮取二升半分三服	茯苓 <small>四兩</small> 桂心 甘草 <small>各二兩</small> 紫石英 人參 <small>各一兩</small> 大	汗 <small>一作</small> 善忘恐走不定婦人崩中面色赤
-------------------	--------------------	------------------------------	---	---------------	-----------------------	---	-----------------------	------------	--	--	---	-----------------------	-----------------	---	-----------------------------------



黃耆 ^剉 麥門冬 ^{去心焙} 人參 芍藥 白茯苓 ^{去黑}
皮 當歸 ^{切焙} 桂皮 ^{去粗} 甘草 ^{炙剉各}
右搗篩每服五錢水一盞半棗二枚擘煎至一盞去滓不拘時溫服
鎮心丸 治心虛驚悸或因憂慮神氣不安
茯神 ^{去木} 人參 甘草 ^炙 龍齒 ^{各二兩} 升麻 枳殼 ^{去瓢}
一兩 銀箔 ^{二百片} 麥門冬 ^{去心焙}
右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸米飲下早晚食後服
欽定四庫全書 普濟方
大補心丹 ^{百一選方一名} 治憂思惡慮過多致神志不寧
補心神效丸
魂魄失守虛陽外泄則自汗嘔吐瀉利頻數諸陰不生則語言重復忪悸眩暈兼治大病後虛煩不得眠
羸瘦困乏及婦人胎前產後悉能生之常服安心神
調血脉鎮驚補虛
黃芪 ^{蜜炙} 茯神 酸棗仁 ^炒 熟地黃 ^{各一兩} 遠志 ^{去心炒}
五味子 ^{各半兩} 人參 ^{一兩} 栝子仁 ^{半兩}
別研



<p>右為末蜜丸如梧桐子大用辰砂為衣每服三十九</p>	<p>米湯溫酒任下盜汗不止麥麩湯下亂夢失精人</p>	<p>參龍骨湯下卒暴心痛乳香湯下肌熱虛煩麥門</p>	<p>冬湯下吐血車前子人參卷栢湯下大便下血當</p>	<p>歸地榆湯下小便尿血赤茯苓湯下中風不語薄</p>	<p>荷生薑牛黃湯下風癩涎潮防風湯下</p>	<p>定心丸 治神志不寧神狂氣亂狂言昏迷</p>	<p>硃砂<small>三錢</small> 寒水石<small>燒</small> 人參<small>各一兩</small> 遠志<small>去心</small> 茯苓 茯神</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為末糯米飯為丸如酸棗大硃砂為衣每一丸細</p>	<p>嚼蜜湯化下</p>	<p>石膏湯 治心虛悸頭項熱痛狂走言語無度小腸氣</p>	<p>壅</p>	<p>石膏<small>二兩</small> 麥門冬<small>去心</small> 升麻<small>各一兩</small> 桔梗<small>去蘆頭</small> 甘菊</p>	<p>花 黃耆<small>薄切各一兩</small> 人參<small>半兩</small></p>	<p>右搗篩每服五錢水一盞半煎一盞去滓食後溫服</p>
-----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	--------------------------	---	-----------------------	-----------------------------	--------------	------------------------------	----------	--	---	-----------------------------



日三

葛蒲散 治精神恍惚或爽或昏意思不佳日多伸欠

眠食不時補心益智

葛蒲剉 人參 生乾地黄洗切 遠志去心 白茯苓去黑

皮 山芋各一兩 桂去粗皮

右為散每服一錢粥飲調下食後臨卧服

人參遠志散 治心虛不足驚悸不安言語謬亂宜服

之

欽定四庫全書

普濟方

人參 遠志去心 熟乾地黄焙各三兩 琥珀研 白茯苓去黑

皮各一兩 甘草炙剉 鐵粉研半兩

右研為散每服二錢煎金銀湯調下

人參湯 治心虛不足驚悸不安言語謬亂

人參 茯苓去木 羌活去蘆頭 芍藥 黃耆各二兩 龍齒

桂去粗皮 各半兩

右細剉如麻豆每服五錢水一盞半入生薑三片同

煎至八分去滓溫服日二



寧志丸

風科
集驗

好辰砂一兩將熟絹一小片包裹以線

扎定豬心一枚以竹刀子切破不得犯鉄用紙拭

去血入硃砂包了在豬心內却用麻線縛合豬心又

以甜筍殼再裹了麻皮扎定無灰酒二升入砂罐子

或銀器內煮令酒盡為度去線并筍殼取辰砂別研

將豬心以竹刀子細切盆內研令爛却入後藥末六

件辰砂棗肉為丸留少辰砂為衣藥末須隔日先碾

下棗肉於煮豬心日絕早煮熟剥去皮核取肉四兩

欽定四庫全書

普濟方

用此方濮十太尉之子六將使傳其人嘗患心風服

此一料病減十之八矣

人參 白茯苓

當歸

去蘆洗
去土

石菖蒲

乳香

別研

酸棗仁

用五兩湯浸去皮可剥半兩淨
炒仁令赤香熟為度各半兩

右和丸如梧桐子大以留下硃砂為衣每服五十丸

人參湯下無時服

定志丸

儒門事
親方

栢子仁

人參

茯苓

遠志

去心

茯神

酸棗仁



淡竹茹湯 <small>出危氏方</small> 治心虛煩悶頭痛短氣內熱不解心	右除杏膏外擣羅為末入前膏和為丸如梧桐子大 每服三十九人參湯下	志心 <small>一兩</small> 焙乾 茯苓 <small>去粗皮</small> 葛蒲 <small>各二兩</small> 麥門冬 <small>去心</small> 黃連 <small>各一兩</small>	杏仁 <small>一斗</small> 湯浸去皮尖雙仁用童子小便三斗煮一日以好酒二升淘洗然後爛研如膏再以清酒三斗并地黃汁三升和杏仁膏銀石器內重湯煮一復時稀稠如膏為度盛瓶器密封口遠	杏仁丸 治心虛神氣不寧舉動多驚睡卧不安	欽定四庫全書 普濟方	右擣篩每服五錢水一盞半大棗二枚擘赤小豆三十粒煎至八分去滓食後溫服	人參 白茯苓 <small>去黑皮</small> 桂皮 <small>去粗皮</small> 紫苑 <small>去苗土</small> 麥門冬 <small>去心</small> <small>焙各二兩 紫石英兩 研一</small>	驚悸心忪 眼目黃赤言語顛倒咽喉強痛唇口乾燥冷汗自出 補心湯 治心氣不足或喜或悲或嗔或怒或時鼻衄	右為末酒糊丸小豆大每服五七十九生薑湯下
---	-----------------------------------	---	--	---------------------	---------------	----------------------------------	--	---	---------------------



中悶亂及婦人產後心虛驚悸煩悶甚至欲絕者方
論中之所謂心虛煩悶是也大抵陰虛生內熱陽盛
生外熱外熱則曰燥內熱則曰煩此不分而分也傷
寒大病不復常霍亂吐瀉之後皆使人心虛煩悶婦
人產蓐多有此病其證內煩身不覺熱頭目昏疼口
乾咽燥不渴清清不寐皆虛煩也方例有虛煩近傷
寒之說不可不辨又平人自汗小便頻併遺瀉白濁
皆憂煩過度之所致傷寒屬外因憂煩屬內因霍亂

欽定四庫全書

普濟方

兼乎內外因學者當辨析而調治

麥門冬去心 小麥各二兩半 甘草炙一兩 人參 白茯苓各一兩
兩半 半夏湯洗七次二兩

右為散每服四錢用水二盞薑七片棗三枚淡竹茹
一團如指大煎七分去滓食前服虛勞煩悶尤宜
服之

硃砂安神丸 治心神煩亂怔忡不安兀兀欲吐胸中
氣亂而熱有似懊懷之狀皆膈上血中伏火蒸蒸而



不安宜從權衡法以鎮陰火之浮行以養上焦原氣
方見脾臟門
飲食勞倦類

茯苓菖蒲丸 治心氣不足

茯苓 去黑皮 菖蒲 遠志 去心各一兩 茯神 去邊二兩 赤小豆

兩半

右為末用炊餅浸稀丸如菘豆大每服三十丸至五

十丸食後熟水下

菖蒲散 開心益智

欽定四庫全書

普濟方

菖蒲 三錢 遠志 去心一兩二分 蒲黃 白茯苓 去黑皮 龍骨 研碎

兩各一

右為末每服一錢平旦以新水調服此藥宜以開日

為始服

定志小丸 出千金方 治心氣不定五臟不足甚者憂愁悲

傷不樂忽忽善忘朝差暮劇暮癢朝發狂眩者

菖蒲 遠志 各二兩 茯苓 白者 人參 各三兩

右為末蜜丸如梧桐子大飲服七丸日三加茯神謂



之茯神丸服之亦佳一方硃砂為衣一方為末飲

服方寸七日三治好忘名開心散

引神歸舍丹

出永類
鈐方

治心氣亦治心風

大天南星

厚去皮取心
秤一兩生用

附子

一箇重七錢以
上者去皮臍

硃砂

一兩
水飛

右為末用猪心血為丸如梧桐子大如不稠粘入麵

糊少許煎忘憂草根湯下子午之交各一服每服

十五丸神效

欽定四庫全書

普濟方

香參散

百一
選方

治心氣育神養氣

新羅人參

劉薄片秤半
兩濕紙裹煨

大北棗

三枚以丁香三七
粒納其中濕紙裹

煨
生薑

指大一塊切作二片以青
鹽少許納其中濕紙裹煨

右咬咀以水一升於銀石器內慢火熬成一盞以下

睡覺煩悶時頓服若常服則每料可作數劑道寧

蘓先生仁仲戊子年心氣大作服此而愈

歸神丹

余居士
選奇方

治一切驚憂思慮或夢思恍惚作事

多忘心氣不足癩癇狂亂悉皆治之



<p>顆塊硃砂<small>二</small> 積猪心<small>二</small> 燈心<small>三</small></p>	<p>右將猪心切開入硃砂燈心在內麻線繫合於銀器</p>	<p>內煮一復時取出不用猪心及燈心只將硃砂研</p>	<p>極細用真茯神末二兩酒煮薄糊和硃砂為丸如</p>	<p>梧桐子大每服九九至十五丸加至二十一丸用</p>	<p>去心麥門冬煎湯下癩癩至甚者乳香人參湯下</p>	<p>夜寢不寐或多亂夢炒酸棗仁湯下</p>	<p>玉匱丸<small>澹察方</small> 治心氣不足大補心腎</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>大木瓜<small>一箇去皮瓢作竅入附子在內須留</small> 附子<small>蓋子蓋之竹釘簽定蒸熟取去竹丁</small> 大附</p>	<p>子<small>一箇七八錢重者湯</small> 辰砂<small>一兩研入附子竅內</small></p>	<p>浸去黑皮臍作竅子<small>不盡者留个木瓜內</small></p>	<p>補蓋 附子</p>	<p>右一法用人參切片砌定附子於木瓜內又用白磁</p>	<p>碗盛木瓜於甑內蒸一七日放於砂鉢內爛研如</p>	<p>糊次入乾茯神末拌和丸如梧桐子大每服二十</p>	<p>丸人參湯下溫酒亦可</p>	<p>雄硃丸<small>出簡易方</small> 治丈夫婦人因驚憂失心或思慮過多</p>
--	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------	--	----------------------------------	--	---	--	--------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------	---



氣結不散積成痰涎留伏心包窒塞心竅以致狂言妄
語叫呼奔走

顆塊硃砂一分 白附子一錢 雄黃一分
明淨者

右和勻以猪心血和丸如梧桐子大別以硃砂為衣

每服三粒用人參菖蒲煎湯下常服一粒能安魂

定魄補心益氣

人參湯 治心臟虛煩恍惚多忘神思不寧

人參半 遠志去 石菖蒲各一
兩

欽定四庫全書

普濟方

右擣篩每服三錢水一盞生薑三片薄荷三葉煎至

七分去滓溫服不拘時

茸硃丹 治心虛血少神志不寧驚惕恍惚夜多異夢

睡卧不安

鹿茸去毛酒 硃砂半兩 飛蜜炒 尤佳

右為末煮大棗肉為丸如梧桐子大每服四十九炒

酸棗仁煎湯送下午前臨卧服

治夏月心脉弱

出經驗
濟時方



人參去蘆白茯苓去黑皮各焙乾等分

右為末每服二錢用白湯點半盞不拘時服

治心氣不足出經驗良方老人虛人及用心過度者心脉虛

弱而心恙並宜服之

用大附子一箇去皮臍切作片子疎絹袋盛用生

地黄自然汁一大升銀石器中慢火熬候地黄汁

將盡取出附子曬乾為末再入地黄餘汁研成劑

丸如菉豆大每服三十九丸米飲下病二三十年者

欽定四庫全書

普濟方

只兩箇附子可效三二年者一箇附子可效

治心氣虛損出醫方大成崑山神濟大師方獻張魏公丞相

韓子常知府閣中服之有效

用猪腰子一雙用水兩碗煮至一盞半將腰子細

切入人參半兩當歸上去蘆頭下去細者取中段

半兩並切同煎至八分喫腰子以汁送下有喫不

盡腰子同二味滓焙乾為末山藥糊丸如梧桐子

大每服三五十九丸米飲熟水下多服為佳平江醫



者丁御幹為葛樞密云此藥本治心氣怔忡而自汗者不過一二服即愈蓋竒方也

乳硃砂百一選方 治一切心氣

用硃砂一兩有墻壁透明者方可用以石韋葉裹之以布線縛定用人乳汁一小甌入銀盆內覆之重湯內煮候乳汁乾研細為丸如桐子大空心溫酒下六丸石韋葉當以新布拭去毛方可用

軟硃砂法百一選方 補心氣輕健手足及治廢忘

欽定四庫全書

普濟方

用顆塊有墻壁辰砂一兩研如粉以好清麻油四兩白芨二兩木通一兩於油內煎令焦黃濾去滓候油令微溫於磁器內和辰砂末令如糝糕以皂角和水洗去油却用新汲水洗去皂角漿於磁合內以新水養之每日早晨換水空心就舌上丸七粒如梧桐子大若用一匙頭許以溫酒化下亦得有人病心虛每見垂掛動之物輒惡之服此遂愈

蜜陀僧散出真指方 治驚氣入心絡暗不能言語



用蜜陀僧研極細如粉以茶清調服一錢七一服
即愈昔有人為狼及惡蛇所驚皆以此藥療而愈
田師中太尉祕方亦治暗風蜜陀僧大如兩指者
一塊以鉄線密纏留鉄線一條懸空掛之四邊以
火煨令通紅酒一升醋一升合和淬藥取酒醋盡
為度出火毒一宿研令細極每服一錢麝香酒調
下吐涎不妨一方治大驚入心敗血頑痰填塞心
竅喑不能言無熱者熱酒調下有熱者沸湯泡麝

欽定四庫全書

普濟方

香調下

延壽水仙丹

一名款
硃砂

治五臟六腑百病養精神魂魄

益氣明目通血脉止煩滿消渴治心熱多躁心虛不
足夜卧不穩口苦舌乾小便白濁日夜無度色如凝
脂其味或甜肢體羸瘦不生肌肉或潮熱从坐生勞
倦怠乏力悉能主之以服令人健記力康強心神安
静夜卧平穩有非常之功

人參

木通

白芨

各半兩對
如豆大



右用真麻油二兩入三味藥在油內用建盞盛之火 上煎頻將柳枝打勻候三味藥黑焦色即去之更 煎油滴水上如珠不散為度用透明朱砂不拘多 少細研如粉將鍊油搜成二劑用皂角水洗去油 入新水中浸之逐日換水就水旋丸如菘豆大每 服三丸浸朱砂水下日正午時服一服無所忌
俞山人鎮心丹 <small>出衛生家寶方</small> 治憂愁思慮過傷心氣不足 恍惚驚悸骨熱諸勞失精亂夢飛尸鬼疰肌瘦色黃
欽定四庫全書 普濟方
食衰倦怠心腑不利以至大恐所傷及吐血便血種 種心疾悉主治之常服安神去百邪調順榮衛補養 真氣此藥性良無毒能起虛勞疾病
茯苓 <small>一兩 焙乾</small> 牛膝 <small>一兩 細剉 酒浸焙</small> 兔絲子 <small>一兩 酒浸煮研</small> 五味子
<small>半兩 揀</small> 人參 <small>二兩 去蘆頭</small> 山藥 <small>二兩</small> 鹿角霜 <small>二兩</small> 遠志 <small>二兩 心秤</small>
龍齒 <small>一兩 飛</small> 黃耆 <small>半兩 蜜炙</small> 茯苓 <small>二兩 白者</small> 石菖蒲 <small>半兩</small> 茯神 <small>二兩</small>
<small>同茯苓一處用栝葉裹之蒸九次</small>
右件為細末煉蜜為丸如桐子大每服三十九鹽米



飲或酒鹽湯吞下空心服漸加至四十九丸用辰砂為

衣人參湯下食後服閉目良久

驚氣圓

出衛生家寶方

治憂愁思慮喜怒不常或因驚怕而

傷心或因思慮而神損或心忪恍惚或手足不仁身

熱自汗腰背引痛嗜卧少力舉動多驚飲食無味及

治產後中風一切驚病

代赭石

一兩醋淬七次

硃砂

二錢別研

麝香

半錢

茯苓

一人參

一兩

去蘆頭

白殭蠶

半兩微炒

蛇黃

一兩火燒

鐵粉

四錢

酸棗仁

欽定四庫全書

普濟方

一兩湯浸去殼

蝎稍

一分去毒用

遠志

一兩去心

五味子

半兩

右件各為末煉蜜為丸如鷄頭大每服一圓金銀薄

荷煎湯嚼下荆芥湯化下亦得日進三五服臨卧

一服不拘時候

加味烏沉湯

出危氏方

生氣補血心腎虛損之人此服勝

大建中湯

人參

當歸

大者去蘆

白朮

炒各二兩

天台烏藥

白茯苓

去皮附子

炮去皮臍各一兩

沉香

半兩

肉桂

去粗皮半兩



右剉散每服三錢水一盞薑五片棗一枚煎空心服	
藿香湯	<small>出三因方</small> 治心下虛滿飲食不入時時嘔吐愒愒
短氣或大病將理不復胃氣無以養日漸羸弱	
藿香	人參 桂心 桔梗 木香 白朮
	<small>各半兩</small>
茯苓	<small>半兩</small> 枇杷葉 <small>十片</small> 半夏 <small>一兩</small> 湯洗
	<small>去毛用薑汁製</small>
右為散每服五錢水二盞入炒薑絲一分煎七分去	
滓空心服	
遠志散	<small>出衛生家寶方</small> 治心氣不足
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	
白朮	白茯苓 人參 <small>各三兩</small> 硃砂 <small>別研水飛過</small> 川芎
羌活	<small>去蘆各二兩</small> 防風 <small>一兩</small> 當歸 <small>二兩</small> 洗淨曬乾 白芍藥 <small>一兩</small> 熟乾
地黄	<small>二兩</small> 宣粉葛 <small>一兩</small> 遠志肉 <small>一兩</small> 用生薑自然汁煮數十沸乾
右除朱砂外並為細末旋入硃砂研令勻再羅過每	
服二錢用燈心棗湯或溫酒調下食後臨卧服	
定志圓	<small>出衛生家寶方</small> 治心氣不足
遠志	<small>一兩</small> 去心 天門冬 <small>去心</small> 茯苓 麥門冬 <small>去心</small> 茯神 龍骨
巴戟	澤瀉 辰砂 <small>各半兩</small>



右為細末煉蜜為丸如梧桐子大空心每服二十九	食後夜卧麥門冬熟水吞下人參湯尤妙	鎮補丹 <small>出衛生家寶方</small> 治心氣勞傷夜間少睡常服寧心定	志	禹餘糧 <small>燒赤醋淬三五遍別研一兩</small> 蛇黃 <small>燒赤醋淬三遍鍋內燒之別研半兩</small>	石蓮肉 <small>一兩梗者炒去皮秤末</small> 白龍骨 <small>一兩龍齒尤妙別研</small> 紫石英 <small>一兩</small>	燒過代赭石 <small>三分燒過別研</small> 赤石脂 <small>一兩別研</small> 酸棗仁 <small>半兩去皮乳</small>	香 <small>一分</small> 辰砂 <small>一分</small> 白茯苓 <small>半兩自乳香已下三味後來方合藥者更在裁之</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	右件為細末和勻煮棗肉為丸如梧桐子大每服二	三十丸蓮心煎湯下不以時候或夜不睡以乳香	暖酒服如不喫酒炒酸棗仁煎湯下亦得	救命丹 <small>出衛生家寶方</small> 治心虛氣短神志不寧或多驚悸語	言顛錯	辰砂 <small>一兩有墻壁者細研</small> 豬血 <small>四兩</small>	右用水一斗同置於銀石器中用炭火煮至一升放	冷別用清水蕩去猪血令淨滲朱砂乾以桃膠丸
----------------------	------------------	--	---	---	--	--	---	---------------------------	----------------------	---------------------	------------------	--	-----	---	----------------------	---------------------



如麻子大每服十九丸用去心麥門冬煎湯下四五服立效

紫辰丹 出衛生家寶方 治心氣不足

硃砂 研半兩 酸棗仁 一兩湯浸去皮炒 乳香 研半兩 人參 半兩 茯

苓 半兩 遠志肉 一兩 天南星 半兩炮 人腦子 少許

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服二十粒人參

湯下

大蓮心散 出衛生家寶方 治心氣不足白濁遺精等疾

欽定四庫全書

普濟方

石蓮肉 并心三兩 赤茯苓 一兩 細辛 半兩 遠志 一兩并苗浸去心

桔梗 炒一兩 人參 半兩 白朮 一兩 甘草 三錢炙 白芷 半兩 麥門

冬 半兩 青皮 三錢 川芎 半兩

右為細末每服二錢水一盞生薑三片棗子一箇煎

至七分空心食前服

鎮心丹 出衛生家寶方 治心氣之病起自憂愁思慮繁多所

以先不足然後生疾也

人參 洗淨去蘆切 茯神 去皮 綿黃耆 去蘆 當歸 洗淨去蘆 酸棗仁



衣	別 <small>去皮</small> 研菖蒲 <small>者節密</small> 熟乾地黄 栝子仁 <small>別研去膏已</small>
肉蓯蓉 <small>半兩</small> 遠志 <small>半兩</small> 五味子 <small>半兩</small> 砂 <small>六錢</small> 淘淨	右為細末同栝子仁一處和勻煉蜜為圓如梧桐子
大硃砂為衣每服二十九用少溫酒吞下或溫熟	酒湯臨卧食後服
瑞蓮散 <small>出衛生家寶方</small> 治心氣白濁	茯苓 <small>二兩</small> 蓮肉 <small>一兩</small> 龍骨 <small>半兩</small> 飛過
欽定四庫全書 普濟方	右為末每服二錢空心食前白湯點服
補心丹 <small>出十便良方</small> 治心虛諸疾方	乾山藥 人參 茯苓 菖蒲 <small>各二兩</small> 乾地黄 黃耆 麥門冬 <small>各一兩</small>
右為末蜜丸如彈子大辰砂半兩為衣臨卧白湯化	下一丸
養心丹 <small>出十便良方</small> 服之能寬神消慮令神智通明不老	不忘



人參南星圓 <small>出朱氏 集驗方</small> 治心虛因為驚氣所觸風邪乘	時溫服之	右九件為飲子每服三錢生薑半兩棗三枚同煎隨	地黄 酸棗仁 芍藥 白朮 <small>各一兩 各一錢 各三錢</small>	人參 黃耆 麥門冬 甘草 當歸 <small>半兩 三錢 一兩半 去心 各半兩</small>	全不思食	人參散 <small>出楊氏 家藏方</small> 治心虛四肢疼痛心神煩躁不得睡	丸煎人參湯下不拘時候	欽定四庫全書 普濟方	右件各等分為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十	仁 硃砂 <small>別研一半入 藥一半為衣</small>	人參 茯神 黃耆 熟乾地黄 當歸 酸棗	茯神丸 <small>出楊氏 家藏方</small> 治心虛血少神不守舍多驚恍惚睡	卧不寧	下十丸	光明硃砂 一分 明淨乳香 一分 酸棗仁 兩半 雪白茯苓 兩半 右為細末以棗肉為丸如梧桐子大空心清滾水吞
---	------	----------------------	--	--	------	---	------------	---------------	----------------------	--	---------------------	---	-----	-----	--



虛而入或因氣觸或因驚觸或因微熱流入心經則
神志昏亂涎潮手足搐搦如風之壯

天南星 生 白附子 生 白茯苓 天麻 人參 遠

志肉 酸棗仁 熟炒

右等分為細末薄荷水糊為丸如梧桐子大食後或臨
卧用薑湯吞下三五十九丸宜用硃砂為衣

心氣散子 治心虛氣不足脾乏生氣脾既受邪先診

其脉氣若心脾脉俱弱即宜先服此方 方見本門
本類前

欽定四庫全書

普濟方

鎮心大牛黃丸 出王氏
博濟方 治心臟虛風神情恍惚往往

驚悸狂言妄語或似癩癩

牛黃 兩半 真珠 琥珀 硃砂 麝香 天竺黃

石膏 龍齒 雄黃 已上八味
各一兩 馬牙硝 一兩 鐵粉 二分

已上並各
研如粉 天門冬 去心 龍膽 防風 升麻 人參

黃芩 甘草 炙 茯神 去皮 菖蒲 遠志 去心 露蜂窠

秦芫 知母 犀角 末 鈎藤 已上十五
味各半兩 川大黃

一兩 金箔 五十片 麥門冬 半兩
去心



右件三十味各依法修製自天門冬以下至大黃擣為細末與前藥粉金箔銀箔同研令勻細為度煉蜜丸如桐子大每服二十九丸溫水下日喫三服永除病根
乳香丸 <small>出王氏 博濟方</small> 治心虛有痰時多驚悸精神恍惚語
澁鎮心開胃化痰治風
乳香 <small>一兩 細研</small> 朱砂 <small>一兩 研</small> 白礬灰 <small>一兩</small> 皂莢子 鈔自霜
<small>一兩 研</small> 鐵引粉 <small>一兩</small> 半夏 <small>湯洗七遍日乾 為末取一兩</small>
欽定四庫全書 普濟方
右七味為細末以薑汁煮糊丸如菉豆大每服十五丸生薑湯下驚悸語澁金銀湯下
降心丹 <small>出醫方 大成</small> 治心腎不交盜汗遺精及服熱藥過多上盛下虛小便赤白常服鎮心益血
熟乾地黄 <small>三兩 洗焙</small> 硃砂 <small>半兩 研飛</small> 茯苓 <small>去皮 二兩</small> 人參 <small>各二兩</small> 當歸
<small>去蘆 三兩</small> 茯神 <small>一兩</small> 肉桂 <small>去皮 半兩</small> 山藥 <small>二兩</small> 天門冬 <small>去心 三兩</small> 遠志
<small>甘草 煮去 苦骨 二兩</small> 麥門冬 <small>三兩</small>
右為末煉蜜丸如桐子大每服三十九丸人參湯下



養氣鎮心丹

出余居士
選奇方

遠志

去心
二兩人參

去蘆頭
一兩

辰砂

一兩
別研

天門冬

去心
一兩秤

石菖蒲

去鬚
一兩

生龍骨

一錢
別研

白茯苓

去皮
一兩

右為細末煉蜜丸如桐子大用硃砂龍腦為衣每服

二三十丸煎人參湯食後臨卧服

長樂陸慶長寺丞診脉投劑與史載之許叔微為伯

仲其家傳方書一編載此丹云人以為補下元而

使氣實杜琚謂不然先補心氣而五臟實以氣正

欽定四庫全書

普濟方

而元氣自實也若更以藥補下元尤妙此方極養

心氣若止補元氣耗心氣非養氣之理也中年以

後宜服之此說極有理雖名醫亦少知之

白朮酒

出千
金方

補心志定氣治心虛寒氣性反常心手

不隨語聲冒昧其疾源厲風損心具如前方所說無

窮

白朮

切

地骨皮

荆實

各五
斗

菊花

三
斗

右四味以水二担煮取一担五斗去滓澄清取汁釀



米二担用麴如常法酒熟隨能飲之常取半醉勿
令至吐

定神丸

出楊氏
家藏方

治心虛氣弱神志不寧睡卧不安

白茯苓

去皮
一兩 人參

去蘆
頭 白附子

一兩
炮

酸棗仁

一兩
半炒

麝香

一分
研 辰砂

半兩
研

右件為細末湯炮蒸餅為丸如棗豆金箔為衣每服

三十九丸煎人參湯送下食後臨卧服

四味補心丸

出楊氏
家藏方

益血補心安神定志治怔忡驚

欽定四庫全書

普濟方

悸恍惚健忘

當歸

酒洗焙
乾二兩

硃砂

一兩
研

肉蓯蓉

酒浸一宿
乾二兩

杏仁

五十箇湯炮
去皮研成膏

右件為細末以杏仁膏同和如乾以浸藥酒煮薄糊

添和杵千餘下丸如棗豆大每服三十九丸用米飲

或溫酒下不拘時候

治心虛風邪精神恍惚健忘

出本
草

以經使鐸鐵四斤於炭火內燒令通赤投於醋中



如此七徧即堪打碎如碁子大以水二斗浸經七
日夜每於食後服一小盞

潤心肺 出本

以丹砂服之

蒲黃 出本 鮮心臟虛熱

以蒲黃水調為膏擘為塊食之

寧心志清神 出本

以石蓮子取其肉於砂盆中乾擦之去浮上赤色

欽定四庫全書

普濟方

留青心為末入龍腦湯點服

治五臟邪氣厭穀者及治脾腸澼大渴熱中暴疾 出本

以邪蒿煮令熟和醬醋食之

煮硃砂法 出楊氏

茯苓 一人 參 二兩 醋棗仁 一兩以上 三味先為末

右以硃砂二兩生者茅香水洗淨拭乾研令極細以

蜜四兩同前三味藥并研過砂衮在蜜中剪大苦

竹筒一截去青皮盛在筒內用油紙裹筒口令緊



普濟方卷十六								欽定四庫全書	普濟方					志治心煎熱并驚悸神效	湯再煮取出隨時以熟湯調下日一二服安神定	動着黑豆一斗水半桶浸筒煮一晝夜水乾即添	繫之仍針劄數孔通氣匝定竹筒於釜內不得移
--------	--	--	--	--	--	--	--	--------	-----	--	--	--	--	------------	---------------------	---------------------	---------------------



欽定四庫全書

普濟方卷十七

明 周王朱橚 撰

心臟門

心煩熱

論

夫心煩熱之病手少陰經有餘所致也其不足則亦能
令人虛煩大抵心屬火而惡熱其受病則易心生熱熱
則血氣壅滯故為煩躁寢卧不得安寧口舌生瘡頭痛

欽定四庫全書

普濟方

頰赤之類虛則熱氣內攻心神不寧亦為煩躁也

方

黃芩湯 治心熱恍惚煩躁面赤小便澁

黃芩去黑心 貝母去心 升麻 麥門冬去心焙 玄參 紫

苑去苗土 柴胡去苗 桔梗去頭 牡丹去心 木香 胡黃連

等分

右搗篩每服三錢水一盞煎七分去滓溫服不拘時

鐵粉丸 治心虛煩熱怔忡頭目昏眩夜卧不寧



<p>鐵粉<small>二兩</small> 蛇蛻<small>五尺</small> 炒焦黃連<small>去</small> 澤瀉 犀角<small>三錢</small> 龍齒<small>各</small></p> <p>遠志<small>去心</small> 麥門冬<small>去心</small> 白茯苓<small>去黑皮</small> 人參<small>各</small></p> <p>半兩</p>	<p>右為末鍊蜜和丸梧桐子大每服二十九熟水下日</p>	<p>三服</p>	<p>烏犀湯 治心臟煩熱睡即多驚心忪不欲見人</p>	<p>犀角<small>錢八</small> 龍齒 升麻<small>各一兩</small> 麥門冬<small>去心</small> 茯苓<small>焙</small></p> <p>去木<small>一兩</small> 玄參<small>一兩</small> 甜瓜根<small>剉焙</small> 赤芍藥<small>一兩</small></p> <p>兩半</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右擣篩每服三錢水一盞入馬牙硝半錢生地黃五</p> <p>七寸拍碎同煎至七分去滓溫服</p>	<p>涼心丸 治心熱煩躁</p>	<p>紫河車<small>三錢</small> 人參 白茯苓<small>去黑皮</small> 遠志<small>去心</small></p> <p>麥門冬<small>去心</small> 丹砂<small>別研</small> 龍腦<small>別研</small> 金箔<small>二十片</small></p> <p>半兩</p>	<p>龍腦 同研</p> <p>右除別研外擣羅為末再同研勻鍊蜜和丸如雞頭</p>	<p>大每服一九人參湯下</p>
--	-----------------------------	-----------	----------------------------	---	-------------------	--	------------------	---	--	------------------



<p>遠志湯 治心虛多煩躁背膊妨悶面色變赤言語謬亂</p> <p>遠志 <small>去心</small> 一兩 白茯苓 <small>去黑皮</small> 三分 犀角 <small>鎊</small> 兩半 知母 <small>半</small> 兩 芍藥</p>	<p>一兩黃芩 <small>去黑皮</small> 前胡 <small>去蘆頭</small> 各三分</p> <p>右搗篩每服三錢水一盞入生麥門冬汁半合煎至</p>	<p>八分去滓不拘時溫服</p>	<p>麥門冬湯 治心煩躁口乾舌澁</p> <p>麥門冬 <small>去心焙</small> 二兩 龍齒 <small>半</small> 兩 玄參 <small>洗</small> 梔子仁 茅根 <small>各</small> 一</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>兩木通 <small>剉</small> 二兩 赤芍藥 <small>剉</small> 一兩</p>	<p>右搗篩每服三錢水一盞煎八分去滓不拘時溫服</p>	<p>黃耆湯 治虛煩</p> <p>黃耆 <small>剉</small> 麥門冬 <small>焙</small> <small>去心</small> 栝蒌根 <small>剉</small> 各一兩 茯神 <small>去木</small> 熟乾地</p>	<p>黃 <small>洗切焙</small> 四兩</p> <p>右搗篩每服五錢水一盞半煎一盞去滓不拘時溫服</p>	<p>瞿麥湯 治心熱煩躁小便赤澁</p>
--	--	------------------	---	--	-----------------------------	--	---	----------------------



右擣篩每服三錢水一盞入竹葉五七片同煎至七	地骨皮湯 治心煩熱咽乾舌澁面赤潮熱	地骨皮 防風 去蘆各一兩 甘草 剉炙半兩	一錢用新汲水調下日三服食後臨卧	右將地黃汁拌和下三味令勻曝乾擣羅為散每服	生地黃汁 三升 蛤粉 一斤 鬱金 兩 剉二 甘草 三兩 剉	地黃散 治心經積熱煩鬱	欽定四庫全書 普濟方	服從早至夜勻分作四服如渴不至甚者止用半	右除黑豆外並細剉用水七升煎取五升不拘時温	黑豆湯 治心膈虛煩躁渴至甚	黑豆 小者一升 防風 去叉二兩 甘草 剉炙 麥門冬 去心各一兩	去滓不拘時温服	右擣篩每服三錢水一盞入竹葉十片同煎至七分	瞿麥穗 麥門冬 焙 去心 木通 剉各一兩 黃蓮 去鬚 甘草 剉炙
----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-------------------------------	-------------	------------	---------------------	----------------------	---------------	---------------------------------	---------	----------------------	----------------------------------



分去滓不拘時溫服

瀉心散

出千金方

治心受積熱謔言發狂逾牆上屋心氣

不定吐血衄血

大黃

黃芩

黃連

各五錢

右剉散每服四錢水一盞半煎服

鎮心丹

出家藏經驗方

治心氣不足病苦驚悸不知人及膽

寒不卧自汗心煩悶短氣喜怒悲憂悉不自知亡魂

失魄狀若神靈所憑及治男子遺泄女子帶下

欽定四庫全書

普濟方

光明辰砂

研

白礬

煨汁盡各等分

右為末水丸如雞頭大每服一九煎人參湯下食後

服

治大熱心悶者 用槐子燒末酒服方七七

理心煩悶益氣力止渴 用苦笋熱煮任性食之

治心痺煩心中熱 取茜根煮之任服

治心煩去熱 取香薷煎湯作羹煮粥及生食並得

治熱攻心煩躁恍惚 以牛蒡根搗汁一升食後分為



三服良

治解勞發汗通利關節 以薄荷與薤杵汁服去心臟

風熱

安神丸

出蘭室方一
名硃砂丸

治心煩懊懣心神顛倒兀兀吐

食胃中氣亂而熱皆鬲上血中伏火蒸蒸不安宜用

權衡法以鎮陰火之浮行兼以養上焦之元氣用甘

草之甘溫補之為長生陰血之勝藥也以補其不

足以黃連去心煩除溫熱之勝藥也以硃砂納浮游

欽定四庫全書

普濟方

之火而安神明也

方見本門
心虛類

金花散

出王氏
博濟方

治心腹壅熱薰蒸上焦致口氣生瘡

連年不差

黃連

半兩炒令稍焦赤
如年少即加少許

人參

半兩枳殼
半兩去白
麩炒微黃

甘

草

半兩炙
微赤

半夏

半兩以薑汁拍破
浸一宿漉出焙乾

右為末每服一錢入生薑三片煎六分食後臨卧時

溫服

火鬱湯

出東垣
蘭室方

治五心煩熱是火鬱於地中四肢者



胃虛過食冷物鬱遏陽氣於脾土之中並宜服之	脾者土也熱伏地中此病多因血虛而得之也又有	表熱如火燎於肌膚捫之令人手熱夫四肢者屬脾	柴胡升麻湯 <small>出試效方</small> 治男子婦人四肢發困熱筋骨熱	滓溫服	右搗羅為細末每服二錢水一盞煎取八分食後去	連 <small>三銖</small>	紫苑 柴胡 <small>去毛</small> 桔梗 牡丹皮 木香 <small>各一分</small> 胡黃	黃芩 貝母 <small>去心</small> 升麻 玄參 麻黃 <small>去根</small> 麥門冬 <small>去心</small>	便秘熱 <small>楊子建萬全護命方</small>	非時潮熱喫些醜物即惡心思吐少力小便赤澁大	治心臟積熱口臭喉中氣壅精神恍惚心中煩躁面赤	右同咬咀每服三錢或四錢水二盞入連鬚葱白三寸煎一盞去滓稍熱服	升麻根 葛根 柴胡根 白芍藥 <small>等分</small>	土也心火下陷在脾土之中
---------------------	----------------------	----------------------	---	-----	----------------------	---------------------	---	--	-----------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------



右件咬咀如麻豆大每服三錢或四錢水二盞入連鬚葱白三寸煎至一盞去滓稍熱服之無時	人參散 <small>出經 驗方</small> 生心胃氣散滯鬱	新羅人參 沉香 白茯苓 <small>各半 兩</small> 大麥蘖 丁香 <small>各一 錢</small>	右為末每服二錢水一中盞薑二片煎至六分去薑和滓服空心食前大妙
欽定四庫全書 <small>兩半</small> 普濟方	升麻 葛根 柴胡 白芍藥 甘草 <small>各一兩</small> 防風	火鬱湯 <small>出試 效方</small> 治五心煩熱是火鬱於地中四肢者脾土也心火下陷於脾土之中鬱而不得伸故經云火鬱則發之是也	右件咬咀如麻豆大每服五錢水三盞煎至一盞去滓溫服忌寒冷之物
右件咬咀如麻豆大每服五錢水三盞煎至一盞去滓溫服忌寒冷之物	羌活 升麻 葛根 白芍藥 人參 獨活 <small>各半</small>	柴胡 甘草 <small>各三錢</small> 防風 <small>二錢</small> 生甘草 <small>二錢</small>	右件咬咀如麻豆大每服五錢水三盞煎至一盞去滓溫服忌寒冷之物



星 兩一	鐵粉 兩二 辰砂 兩一 牛黃 天竺黃 鉛白霜 兩半 天南	鐵粉丸 出指 南方 治凡熱則脉洪數由脾氣上鬱心經	心鹽酒湯送下如五淋疾用豆淋酒服	右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九食前空	熟乾地黄 一兩 淨洗 焙乾為末	肉苁蓉 薄切用酒浸 一日宿火焙 澤瀉 切焙 石菖蒲 兔絲子	酒浸一宿 研爛焙乾 黃耆 火炙細 末 川練子 細 山茱萸 已上七 味各半	欽定四庫全書 普濟方	補元陽 濁等病久則飲食減少轉成勞傷此藥上凉心膈下	凉補圓 出衛生 家寶方 治心經積熱思慮過多一切漏精白	分去滓温服如無青蒿用竹葉五七葉	右為末每服三錢水一盞入青蒿五七葉同煎至七	津液兼治汗後餘熱	地黄散 出衛生 寶鑑 治心臟積熱口乾煩渴頰赤口溢生	防風 兩一 地骨皮 兩一 甘草 兩半 人參 兩半
---------	--	-----------------------------------	-----------------	----------------------	--------------------------	---	---	---------------	-----------------------------	-------------------------------------	-----------------	----------------------	----------	------------------------------------	---



通利五臟 <small>草本</small> 用芥子微熬研之作醬食	止煩悶 <small>草本</small> 用冷冬瓜搗絞汁服之	主大毒熱心腹煩滿 <small>草本</small> 以梧桐淚水和服之	治心腹煩悶 <small>草本</small> 以乾苔用冷水研如泥飲之即止	鮮煩悶 <small>草本</small> 以白梁粟經三五年陳者或呼為粢米作粉食之	治心脾熱舌頰生瘡方 <small>草本</small> 用蘘皮以蜜勻炙與青黛各一分入生龍腦一匙研勻當糝瘡上有涎即吐	欽定四庫全書 普濟方	之	及小兒心熱驚癇止消渴除痰令人不睡 取荆莖條截於火上燒之兩頭以器承取瀝汁飲之	主心悶煩熱 <small>草本</small> 治頭旋目眩心中澆澆欲吐卒失音	止心煩躁悶 <small>草本</small> 以籃汁服之一方塗五心	療煩悶 <small>草本</small> 以白朮末水調七匕	湯下 右為細末薑煮麵糊為丸如梧桐子大每服五丸薑
---	---------------------------------------	---	---	---	---	-------------------	---	--	--	--	--------------------------------------	----------------------------



右為散每服三錢以水一盞入竹葉七片豉三十粒	芩 <small>兩半</small>	甘草 <small>炙微赤</small>	梔子仁 <small>各半兩</small>	石膏 <small>二兩</small>	麥門冬 <small>三錢去心</small>	黃	羚羊角散 <small>出聖惠方</small>	治心胃煩熱渴逆頭痛	方	故令心胃煩熱也	夫心氣盛實氣血壅澁陰陽不通榮衛隔塞上焦壅滯	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	心胃煩熱 <small>附論</small>	煮取七合去滓食後服之	治熱攻心煩躁恍惚用黑豆 <small>味甘平</small>	半升淨淘以水二升	麵作飯煮食尤良	治散支節筋骨煩熱毒及消脹腫 <small>草本</small>	取牛蒡子三七粒熟揅食前吞之十服後甚良細切根如小豆大拌	佳與服丹石人相宜天行病後不可食切忌	治胃中煩悶邪氣止渴 <small>草本</small>	以蟪煮食之於飯後食之
----------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------------	---	-----------------------------	-----------	---	---------	-----------------------	------------------------------	---------------------------	------------	-----------------------------------	----------	---------	------------------------------------	----------------------------	-------------------	--------------------------------	------------



煎至六分去滓不計時溫服	麥門冬散 <small>出聖 惠方</small> 治心胃煩熱眠卧不安或大小腸不利口舌生瘡	麥門冬 <small>去心</small> 黃芩 <small>各三兩</small> 枳殼 <small>熟炒微黃去瓢</small> 大青 黃連 <small>去鬚</small>	犀角屑 川升麻 小草 甘草 <small>炙微赤剉</small> 川芒硝 <small>一兩</small>	右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓食後溫服	欽定四庫全書 普濟方	真珠散 <small>出聖 惠方</small> 治心胸煩熱口舌乾燥心神不利	真珠粉 琥珀末 寒水石 天竺黃 馬牙硝	鐵粉 硃砂 甘草末 <small>生用</small> 藟蘇末 <small>一分</small>	右同研令細每服半錢不計時候竹葉湯放溫調下	人參散 <small>出聖 惠方</small> 治心胃煩熱不思飲食	人參 <small>去蘆頭</small> 沙參 <small>去蘆頭</small> 赤茯苓 黃耆 <small>剉</small> 地骨皮	麥門冬 <small>去心</small> 柴胡 <small>去蘆頭</small> 羚羊角屑 <small>各一兩</small> 甘草 <small>半兩炙微赤剉</small>	右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不拘時
-------------	---	--	---	-----------------------	------------	--	---------------------	---	----------------------	------------------------------------	---	--	----------------------



右為散每服三錢水一中盞入豉二七粒淡竹葉二	劉赤葛根 劉甘菊花 兩各半	黃芩 赤茯苓 麥門冬 石膏 甘草 微炙	黃芩散 出聖 惠方 治心胃煩熱頭疼目澁煩渴不止	丸薄綿裹含化嚥津	右為末入研了藥令勻鍊蜜為丸如彈子大每服一	兩烏梅肉 炒半兩 麥門冬 去心焙龍腦 研一錢	寒水石 研 石膏 研如粉 葛根 菴蘇根 赤茯苓 各一	欽定四庫全書 普濟方	含化玉液丸 出聖 惠方 治心胸煩熱口乾舌澁心神壅悶	溫服	去滓入生地黃汁蜜各半合更煎一兩沸不計時	右為散每服三錢水一中盞入竹葉七片煎至五分	去心川升麻 兩各一 甘草 半兩炙 微赤劉	地骨皮散 出聖 惠方 治心胸中久積煩熱口乾頰赤	地骨皮 葳蕤 玄參 黃耆 劉子芩 麥門冬	溫服
----------------------	---------------	---------------------	-------------------------	----------	----------------------	------------------------	----------------------------	------------	---------------------------	----	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	----



七片煎至五分去滓入生地黄汁一合更煎一兩
沸不拘時溫服

甘露散 治心胸煩熱不得安定

甘草 不灰木

各半斤

右藥須是臘月內預辦修合取雪水浸過陰乾又投
入水中如此三二十度後陰冷極乾搗細為末散
每服不計時以新汲水調下一錢

除胸膈熱痰 用三白草搗絞汁服令人吐逆

欽定四庫全書

普濟方

治胃中痞塞熱結者 可多食好生梨即通

止心中酸水 以楂子食之

去心胸煩熱 熱風恍惚明目鎮心溫補久服好顏色

變白去風不忘 用大豆食罷生服半掬

治服藥失度心中苦煩 取生葛根汁飲之大良無生

者搗乾葛末水服五合亦可煮服之

利肌節去五臟中煩悶氣 以蟹用醋食之八月後食

之佳



<p>治胃中煩熱或渴心躁 用葛粉四兩先以水浸粟米 半升經宿漉出與葛粉相拌令勻煮熟食之</p>	<p>除胸中實熱氣 以鳧茨作粉食之</p>	<p>解肌下膈去胃中煩 以茵陳蒿研作飲服之</p>	<p>心臟風熱 <small>附論</small></p>	<p>夫心屬火主於血血實則生熱風邪搏於陽經傷於血 脉榮氣不行心臟壅滯之氣稽留不散則令心胃煩亂 語錯多驚故名風熱也</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>方</p>	<p>龍齒散 <small>出聖 意方</small> 治心臟風熱心神恍惚煩躁多驚不得</p>	<p>睡卧</p>	<p>龍齒 <small>研細</small> 甘草 <small>炙微赤剉</small> 甘菊花 <small>各半兩</small> 硃砂 <small>細研如粉</small> 犀角屑</p>	<p>防風 <small>去蘆頭</small> 羌活 細辛 荆芥 枳殼 <small>麩炒赤</small> 天</p>	<p>竺黃 <small>研細</small> 茯神 沙參 <small>去蘆頭</small> 天麻 川升麻 子芩</p>	<p>麥門冬 <small>去心焙</small> 羚羊角屑 <small>各一兩</small> 牛黃 <small>研入</small> 龍腦 <small>各一分細</small></p>	<p>研</p>
---	-----------------------	---------------------------	-------------------------------	--	--	----------	--	-----------	--	---	--	---	----------



<p>右為細散入研了藥令勻每服食後煎竹葉湯調下 一錢</p>		<p>硃砂丸 <small>出聖方</small> 治心臟風熱多驚恍惚煩躁語澀</p>	<p>硃砂 <small>細研水飛過</small> 龍腦 <small>細研</small> 天竺黃 <small>細研</small> 馬牙硝 犀角屑</p>	<p>人參 <small>去蘆頭</small> 茯神 川升麻 羚羊角屑 天麻</p>	<p>麥門冬 <small>去心焙</small> 獨活 甘菊花 子芩 <small>各一兩</small> 牛黃</p>	<p>麝香 <small>細研各一錢</small> 虎睛 <small>三對酒浸一宿微黃</small> 甘草 <small>半兩炙微赤剉</small> 金銀箔 <small>各一百片細研</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為末入研了藥令勻鍊蜜和搗二三百杵丸如梧 桐子大每服不計時以荊芥湯嚼下十九</p>	<p>犀角散 <small>出聖方</small> 治心臟以積風熱臟腑壅滯口乾舌縮</p>	<p>神思不安</p>	<p>犀角屑 硃砂 <small>細研如粉</small> 防風 <small>去蘆頭</small> 細辛 天竺黃 <small>細研</small></p>	<p>茯神 龍腦 <small>細研各一錢</small> 川大黃 <small>剉炒</small> 羌活 麥門冬</p>	<p><small>去心焙</small> 赤芍藥 白殭蠶 <small>微炒</small> 檳榔 <small>各一兩</small> 羚羊角屑</p>	<p>甘草 <small>炙微赤剉</small> 梔子仁 子芩 <small>各半兩</small> 麝香 <small>一分細研</small></p>
---	--	---	---	---	---	--	--	---	---	-------------	--	--	--	--



右為細末散入研了藥令勻每服不拘時以薄荷湯調一錢		升麻散 <small>出聖惠方</small> 治心臟風熱心煩舌澁口乾語錯		川升麻 犀角屑 龍膽 <small>去蘆頭</small> 羌活 葛根 <small>剉</small> 甘		草 <small>炙微赤剉</small> 防風 <small>去蘆頭</small> 麥門冬 <small>去心</small> 玄參 黃芩 <small>各三錢</small>		石膏 <small>一兩</small>		右為散每服三錢水一中盞入生薑半分竹葉二七片煎至六分去滓食後溫服	
神錯亂		鐵粉散 <small>出聖惠方</small> 治心臟風熱頭疼面赤心煩多驚恐精		鐵粉 <small>細研</small> 龍腦 <small>細研</small> 琥珀 <small>細研</small> 犀角屑 赤茯苓 子		芩 石膏 露蜂房 <small>微炙各一兩</small> 人參 <small>去蘆頭</small> 防風 <small>去蘆頭</small>		葳蕤 玄參 甘草 <small>炙微赤剉</small> 金箔 <small>五十片</small> 牛黃 <small>細研</small>		一分 細研	
欽定四庫全書		普濟方									



牛黃丸 <small>出聖 惠方</small> 治心臟風熱曾中煩懣神思不安宜服之	牛黃 <small>細研 如粉</small> 甘草 <small>灸微剉 各一錢</small> 硃砂 <small>細研 如粉</small> 麥門冬 <small>去心 焙</small> 遠志 <small>去心 各三錢</small> 黃芩 白附子 <small>炮 裂</small> 犀角屑 地骨皮 <small>各半</small> 天竺黃 <small>一兩 細研</small> 龍腦 <small>一錢 細研</small>	右為末入研了藥令勻鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時以荊芥湯嚼下十丸	牛黃散 <small>出聖 惠方</small> 治心臟風熱口乾舌澁心神煩悶宜服之	欽定四庫全書 普濟方	牛黃 <small>細研</small> 犀角屑 川升麻 鉛霜 <small>細研 各半兩</small> 玄明粉 甘草 <small>三錢 灸微赤 剉三錢</small>	右為細散更都研令勻食後煎麥門冬湯調下一錢	氣針丸 <small>出經 驗方</small> 治以疾風熱疎利滯氣寬曾膈止刺痛	木香 大黃 <small>炮</small> 檳榔 <small>各一兩</small> 黑牽牛 <small>頭末 一兩半</small> 青皮 <small>一兩</small>	右為末煉蜜丸如梧桐子大溫水下三十丸	治心熱口乾 <small>草本</small> 以砂糖食之
---	---	--------------------------------------	---	---------------	---	----------------------	--	---	-------------------	-------------------------------------



利五臟草本 取桑根白皮煮汁服之

去心臟風熱草本 以薄荷杵汁服

除心肺風熱毒熱壅閉不通口瘡煩悶草本 以蜀升麻

水煎服

下心肺五臟熱毒氣草本 以苦竹根細剉一片水五升

煮取汁一升分三服

療心熱草本 以紫花黎絞汁飲之昔唐武宗有此疾百

醫不效青城山邢道人以此黎絞汁而進帝疾遂愈

欽定四庫全書

普濟方

後復求苦無此黎常山忽有一株因緘實以進帝多

食之解煩躁殊效

治疎道五臟風熱壅草本 用皂莢子炒舂去赤皮取人

將湯浸軟煮熟以糖漬之食

去五臟風 取蕒麻汁煮粥食之

心熱多汗 附論

夫心生血血生於肌肉之間遇熱則腠理開腠理開則汗出蓋心之液為汗汗出亡陽陽虛熱甚不已則肌肉



消瘦也 夫血脉充塞榮衛不行心氣壅塞上焦煩熱
即多汗也心象於火其液為汗今陽氣發洩妄行故令
汗出也

方

羚羊角湯 治心熱汗出及骨蒸煩躁盜汗出不生肌

羚羊角鎊 地骨皮 秦艽洗去苗土 麥門冬去心焙 枳殼

去瓢 大黃剉 柴胡去苗 白茯苓去皮 桑根白皮剉 芍藥

黃耆薄切 人參 鼈甲醋炙去裙 各一兩

欽定四庫全書

普濟方

右搗篩每服三錢水一中盞煎七分去滓溫服不拘

時

地骨皮丸 治五臟壅滯或時煩熱頻多汗出

地骨皮三兩 柴胡去苗 子芩 生乾地黄 麻黃根

知母 川升麻 人參去蘆頭 赤茯苓各一兩 麥門冬

去心焙 犀角屑 牡蠣粉 甘草炙微赤剉 各半兩

右為末鍊蜜和搗三二百杵如梧桐子大每服不計

時煎淡竹葉湯下三十九



<p>降氣湯 治心熱多汗言笑無度四肢煩熱</p> <p>麻黃<small>節去根</small> 梔子仁 黃芩<small>去心</small> 白茯苓<small>去黑皮</small> 白朮</p> <p><small>劉</small>芒硝<small>各三兩</small> 石膏<small>八兩碎研</small> 生地黃<small>一切焙一升</small> 桂<small>去粗皮二兩</small> 甘草</p> <p>草<small>炙劉</small> 赤小豆<small>二合</small></p> <p>右搗篩每服五錢水二盞棗二枚煎取一盞下竹瀝少許再煎去滓溫服</p>	<p>七寶湯<small>一名人參湯</small> 治心熱多汗口苦舌乾涕唾稠黏胸中煩悶不思飲食<small>方見本門心實類</small></p> <p>犀角湯<small>出聖方</small> 治心氣壅熱手心頭面多汗胸中煩滿</p> <p>犀角<small>鎊</small> 龍骨 黃耆<small>劉</small> 麥門冬<small>去心焙</small> 地骨皮 茯苓</p> <p>神<small>去木</small> 人參 麻黃根 遠志<small>去心</small> 甘草<small>炙劉各一兩</small></p> <p>右搗篩每服五錢水一盞半淡竹葉二七片煎至一盞去滓食後溫服忌炙燂熱麪</p>	<p>石膏丸<small>出聖方</small> 治心臟壅熱口舌乾燥多汗</p> <p>石膏<small>研</small> 栝蒌根 麻黃根 烏梅肉 葛根<small>劉</small> 天竺黃<small>研</small> 牡蠣<small>燒各一兩</small> 甘草<small>炙劉半兩</small> 麥門冬<small>去心一兩半</small></p>	<p>普濟方</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>普濟方</p>
---	--	---	------------	---------------	------------



草末 用生 故扇灰 分各半	牡蠣粉 寒水石 鉛霜 硃砂 各半兩 細研如麵 甘	牡蠣散 出聖 急方 治心熱汗出不止	皮尖雙仁粗研同煎	作兩服日午臨卧如咳嗽咯血加杏仁二十枚去	右濤篩每半兩水三盞生薑五片煎至二盞去滓分	芩 去黑 心 甘草 灸剉各 一兩	柴胡 去苗 二兩 桑根白皮 剉 防風 去 芍藥 玄參 黃	欽定四庫全書 普濟方	柴胡飲 治心熱多汗及骨蒸盜汗咳嗽五心煩熱	右為細散不計時以竹葉湯調下一錢	乾地黄 天竺黃 研細 麻黃根 各半 甘草 一分灸 微赤剉	麥門冬 焙去心 寒水石 兩各一 川升麻 犀角屑 生	多汗出	麥門冬散 出聖 惠方 治心實熱血脉多壅滯口乾心躁常	不拘時	右為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九新汲水下
------------------------	--	----------------------------	----------	---------------------	----------------------	---------------------------------	---	---------------	-------------------------	-----------------	---	---	-----	------------------------------------	-----	----------------------



右藥同用乳鉢研令細每服半錢新汲水調下不計

時服

小麥湯 治心熱多汗及心胃客熱嘔逆不睡

小麥一握 蘆根一握 竹茹 人參各一兩 白茯苓去黑皮二兩

兩

右搗篩每服五錢水一盞半煎一盞去滓溫服不拘

時

瀉心湯一名竹葉湯 治心熱多汗欲吐不出煩悶喘急頭

欽定四庫全書

普濟方

疼並皆治之

方見本門心實類

黃連散 治心熱汗出及虛熱盜汗

黃連去鬚半兩 柴胡去苗 前胡去蘆頭各一兩

右為細散每服一錢溫酒調下日三

熟乾地黄湯 治虛熱多汗

方用熟乾地黄五兩剉如麻豆大以水五盞煎至

三盞去滓溫分三服空心日午臨卧服之

治心悶汗出不識人以新汲井華水和蜜飲之甚妙



陳艾湯

出危氏方

治盜汗只自心頭出名曰心汗

用茯苓二兩半為末每服二錢濃煎艾湯調下

心中寒

附論

夫心中寒者心痛徹背背痛徹心如蠱注之狀蓋心為

陽藏中寒則寒必甚心背徹痛則寒邪所藏深矣

方

桔梗散 治心中寒氣疼痛肋下鳴轉喉中妨悶食不

消常生食氣

欽定四庫全書

普濟方

桔梗

當歸

芍藥

橘皮

湯浸去白瓢

茯苓

厚朴

去粗皮

白朮

各二兩

華撥

豆蔻子

各一兩

檳榔

桂

心

訶梨勒皮

炒各一兩半

右為散每服三錢水一盞半生薑五片棗一枚煎至

八分去滓空心溫服日三

赤石脂丸 治心中寒心背徹痛

赤石脂

一兩半

乾薑

炮二兩

烏頭

炮製去皮尖三錢

人參

一兩細

辛

去苗葉

桂

去粗皮

蜀椒

去目并閉口炒出汗半兩



右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服五丸食前米飲

下日二未效漸加丸數以知為度

吳茱萸湯 治中寒心痛

吳茱萸

湯浸一宿焙乾炒二兩

附子

炮製去皮臍二枚

芎藭

乾薑

炮厚朴

去粗皮生薑汁炙各二兩

甘草

炙剉一兩

右搗篩每服五錢水一盞半棗二枚擘破同煎至一

盞去滓溫服不計時日三如人行十里再服

薑附丸 治中寒心痛徹背背痛徹心或心下結實

欽定四庫全書

普濟方

附子

炮製去皮臍一錢

乾薑

炮三錢

烏頭

炮製去皮尖一

吳茱萸

湯浸一宿焙乾炒半兩

厚朴

去粗皮生薑汁炙半兩

右為末鍊蜜和丸如梧桐子大空心以酒下三九日

三夜一未效稍加丸數

大腹皮散 治心中寒發痛甚

大腹皮

半兩剉

吳茱萸

湯浸一宿焙乾炒一錢

高良薑

芍藥

各一兩

右為散每服二錢溫酒調下不飲酒生薑湯亦得



又茱萸丸 治心中寒氣疼痛肋下鳴轉喉中妨悶食
不多消常生食氣

吳茱萸一升 桂心 當歸各二兩

右為末鍊蜜丸梧桐子大每服三十九丸溫酒下漸加至

四十九

瓜蒂散出百一還方 治心中寒脉浮當吐 全生指迷方

張德明閣中服此吐涎甚多遂安又以醫陳式功亦

效

欽定四庫全書

普濟方

瓜蒂一分 炒黃赤小豆一分

右搗羅拌勻再羅每服一錢以香豉一合熱湯一盞

煮作稀糜去滓取汁調散溫頓服之不吐者少加

服之決吐乃止諸亡血虛人不可服一方熱米飲

調一錢羸人半錢得吐即止德明閣中服三錢方

吐數日後又服遂全安

又方治心臟中風心中常如寒慄惡風冷汗自出言

語混錯驚悸恍惚不能安

出楊子建萬全護命方



杜仲 <small>去粗皮炙 微黃剉</small>	白茯苓	人參 <small>去蘆頭</small>	丹參	防風
葛蒲	熟乾地黃	麥門冬 <small>去心焙</small>	天門冬 <small>去心焙</small>	各一兩
葛蒲丸	補心益智治健忘除虛損			
方				
意定其證自除				
忘然過思傷脾亦能令人健忘治之須兼理心脾神凝				
此證皆由憂慮過度損其心胞以致神舍不靜遇事多				
則傷心心傷則善忘 健忘者陡然而忘其返也雖曰				
所傷或愁憂過損驚懼失志皆致是疾故曰愁憂思慮				
而多忘也蓋心者君主之官神明出焉苟為怵惕思慮				
夫健忘之病本於心虛血氣衰少精神昏憤故志動亂				
右件藥細杵羅為末每服二錢水一盞煎取八分空				
心和滓去滓任意服				
心健忘	附論			
細辛	遠志 <small>去心</small>	人參	五味子	葛蒲
芎藭				
木香	牡蠣 <small>火煨通赤</small>	防風	各等分	



<p>錢頭<small>去蘆</small> 栢子仁 百部 遠志<small>去心</small> 五味子 桂心<small>各三</small></p>	<p>右為末鍊蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大食前以 温粥飲下二十九</p>	<p>檀香丸 治心常忪悸恐懼多忘</p>	<p>檀香<small>三兩</small> 葛蒲 犀角<small>鎊</small> 天竺黃<small>研</small> 生乾地黄<small>焙</small> 蘓合香油<small>各一兩</small> 桂皮<small>去粗</small> 甘草<small>炙</small> 白茯苓<small>去黑皮各三兩半</small> 遠志<small>去心</small> 天門冬<small>去心</small> 人參<small>各兩半</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>右除蘓合香油外為末以蘓合香油同少酒化入煉</p>	<p>蜜丸如櫻桃大食後含化一丸</p>	<p>白石英湯<small>出楊子建護命方</small> 治心氣虛精神不足健忘陰痿不起懶語多驚稍思慮即小便白濁忽多忽少輕使心則小便白</p>	<p>白石英 人參 藿香葉 白朮 芎藭 紫石</p>	<p>英<small>各一兩</small> 甘草<small>一錢半</small> 細辛<small>去苗葉一錢</small> 石斛<small>去根</small> 葛蒲 續斷<small>各一兩</small></p>
---	--	----------------------	---	---	---------------------	---	----------------------------	--



<p>右為粗散每服二錢水一盞煎至七分去滓空心溫服</p>	<p>烏犀丸 治心虛驚悸健忘精神恍惚言語無度心中煩悶安魂定魄</p>	<p>犀角<small>鎊</small> 羚羊角<small>鎊</small> 龍齒 茯神<small>去木</small> 人參<small>各兩</small> 遠志<small>去心</small> 麥門冬<small>去心</small> 郁李仁<small>去皮</small> 丹砂<small>研</small> 鐵粉<small>各兩</small> 龍腦<small>各一</small></p>	<p>一錢</p> <p>右為末鍊蜜和為劑旋丸如雞頭大每日空心臨卧</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>嚼一丸溫酒下金銀薄荷湯亦得小兒可服半丸</p>	<p>薯蕷丸<small>出聖惠方</small> 補心益智安神強記</p> <p>薯蕷<small>去蘆</small> 牛膝<small>去蘆</small> 人參<small>去頭</small> 白茯苓 附子<small>炮製去皮臍</small></p>	<p>枸杞子<small>各一兩</small> 遠志<small>去心</small> 桔梗<small>去蘆頭</small> 天門冬<small>去心焙</small> 菖蒲</p> <p>桂心<small>各三錢</small></p>	<p>右為末鍊蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大每服空心及晚食前溫酒下三十九丸一方有麥子無桂心</p>	<p>歸神丹<small>出危氏方</small> 治一切驚憂思慮恍惚作事多忘心氣</p>
------------------------------	------------------------------------	---	---------------------------------------	--	--	--	---	---



不足癲癇狂亂及大病後心虛神不守舍以服養神
思益眼力

顆塊大硃砂 二兩入豬心內灯心纏縛用
無灰酒蒸二次後取出另研 銀箔 十二

研片別 真金箔 四十片 深紅琥珀 一兩 酸棗仁 去殼

大遠志 取淨皮薑 白茯苓 去木 羅參 大當歸 去尾

兩 龍齒 一兩

右為末酒煮稀糊丸梧桐子大每服二九丸至三九

丸去心麥門冬湯下癲癇至甚者乳香人參湯下

欽定四庫全書

普濟方

夜寤不寐或多亂夢炒酸棗仁湯下

延齡煮散 出楊子建 治心臟氣虛止健忘安神養氣

常服

茯神 去木 益智 去皮 防風 去叉 人參 桑寄生 藿香葉

甘草 炙 沉香 熟地黄 等分

右為散每服二錢水一盞煎至七分空心去滓溫服

一方和滓服

養神丸 治心氣不定驚悸多忘



人參丸 <small>出聖 惠方</small> 補心益智強記助神令身軀光潤	人參 <small>去蘆</small> 赤石脂 杜仲 <small>去粗皮炙</small> 遠志 <small>去心</small> 菖蒲 <small>各一</small>	散吐之後用利氣湯火之劑一方有菖蒲	痰久病中風津液湧溢在胃中氣所不利用獨聖	血中之精榮養於神血中之濁華榮腠理如素有	神故清中者歸脉以助天真清中濁者堅強骨髓	空心煎愈風湯常服安神定志一藥清脉一藥安	右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十丸至百丸	欽定四庫全書 普濟方	遠志 <small>去心 兩半</small> 麥門冬 <small>去心 一兩</small> 人參 <small>兩半</small> 硃砂 <small>半兩 研為末</small>	熟地黄 天門冬 丹參 <small>各一兩半</small> 茯苓 甘草 <small>各一兩</small>	腠理 二丹丸 <small>出濟生 援粹方</small> 治健忘養神定志和血以安神外華	三十丸食後米飲下	右為末鍊蜜和再擣三二百下丸如梧桐子大每服	遠志 <small>去心</small> 麥門冬 <small>焙 去心</small> 菖蒲 熟乾地黄 <small>焙</small> 山芋	人參 茯神 <small>去木各 一兩</small> 甘草 <small>炙半 兩</small> 白朮 <small>三 分</small>
--	---	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------	---	---	---	----------	----------------------	---	--



八味散 <small>出千</small> 養命開心益智	二夜一禁如藥法一方用溫酒米飲湯下	右為末蜜丸如梧桐子大一服七丸加至二十九日	茯苓 <small>七分</small> 桂心 <small>三分</small>	葛蒲 遠志 人參 桔梗 牛膝 <small>各五分</small> 附子 <small>五分</small>	心志聰明耳目	葛蒲益智丸 <small>出千</small> 治喜忘恍惚破積聚止痛安神定	前溫酒下二十九	欽定四庫全書 普濟方	右為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服食	兩 各一	薯蕷 <small>各二</small> 人參 <small>去蘆</small> 麥門冬 <small>去心</small> 遠志 <small>去心</small> 赤石脂	葛蒲 磁石 <small>燒醋淬七遍</small> 茯苓神 熟乾地黄	補心虛治健忘令人耳目聰明宜服此方 <small>出聖</small> 惠方	粥飲下二十九	右為末鍊蜜和搗一二百杵丸如梧桐子大食前溫	兩 各三	白茯苓 黃耆 桂心 栝子仁 <small>錢</small>
------------------------------------	------------------	----------------------	--	---	--------	---	---------	---------------	----------------------	------	--	---	---	--------	----------------------	------	-----------------------------------



頃食後溫服日三	右擣篩每服五錢水一盞半大棗二枚擘破小麦五十粒煎八分去滓炙阿膠一片飴糖半匙再煎少	右藥治下篩食後或酒或水服方寸匕三十日力倍六十日氣力强意足	歸脾湯 <small>出醫方大成</small> 治思慮過制勞傷心脾健忘怔忡	白朮 茯神 <small>去木</small> 黃芪 <small>去蘆</small> 龍眼肉 酸棗仁 <small>炒去殼</small> 各一兩	人參 木香 <small>不見火</small> 甘草 <small>炙二錢半</small>	右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片棗二枚煎七分去滓溫服不拘時	欽定四庫全書 普濟方	人參湯 治善忘小便赤黃多夢亡人或夢居水中驚恐惕惕目視眩眩不欲聞人聲遠不知味安神定志	人參 甘草 <small>炙各二兩</small> 半夏 <small>湯洗去滑七遍</small> 龍骨 <small>炙</small> 遠志 <small>去心</small> 各六兩 麥門冬 <small>去心</small> 石膏 熟乾地黄 <small>各四兩</small>	右擣篩每服五錢水一盞半大棗二枚擘破小麦五十粒煎八分去滓炙阿膠一片飴糖半匙再煎少頃食後溫服日三	天門冬 <small>六錢</small> 桂心 茯苓 <small>各一兩</small> 乾地黄 <small>四錢</small> 五味子 葛蒲 遠志 石葦 <small>各三錢</small>
---------	---	------------------------------	--	---	---	------------------------------	------------	---	--	--	--



益智 殼去 香附子 炒去毛 各一兩	人參 蘆去 半夏 湯洗 陳皮 去白各 一兩半 白茯苓 去皮 一兩 粉草 錢五	加味茯苓湯 氏出意 治痰迷心胞健忘失事言語如癡	右藥治下篩服方寸匕日二忌兔肉餘無忌	志 各三 兩 蛇床子 分二	乾地黄 人參 茯苓 各二 兩 茯苓 各二 兩 菴蓉 兔絲子 遠	養命開心益智方 出千 金方	右為細散食前以溫粥飲調下一錢	欽定四庫全書 普濟方	决明子 薯蕷 錢各三 桂心 兩半	遠志 心去 人參 去蘆 頭 菴蒲 熟乾地黄 各一 兩 白茯苓	遠志散 出聖 惠方 補心定志益智明目	煎八分去滓空心溫服日三	右剉如麻豆每服五錢水一盞半入大棗二枚擘破	研燒 甘草 炙各 一兩 茯苓 去木 五兩	桂心湯 出千 金方 治驚勞失志健忘	桂 皮去粗 白龍骨 炙 防風 去 又遠志 去 心 麥門冬 去 心 牡蠣
-------------------------------	---	-------------------------------	-------------------	---------------------------	---	---------------------	----------------	---------------	------------------------------	---	-----------------------------	-------------	----------------------	--	----------------------------	---



右剉散每服四錢水一盞半薑三片烏梅半個同煎

不拘時服

七聖丸 治健忘益心令人聰明

白茯苓

去黑皮
二兩

桂

去粗
皮

遠志

去
心

人參

天門冬

去
心

焙
菖蒲

地骨皮

各一
兩

右為末鍊蜜丸如桐子食後茶酒下三十丸

小定志丸

出永類
鈐方

治心氣不定五臟不足甚者憂憂

愁愁不樂忽忽喜忘朝羞暮劇暮羞朝發及因事有

欽定四庫全書

普濟方

所大驚夢寐不祥登高涉險致神魂不安驚悸恐怯

常服益心定志令人不忘

菖蒲

炒

遠志

去心薑汁
淹各三兩

茯苓

茯神

人參

辰

砂

為
衣

右為末蜜丸如桐子大每服五十九米湯下一方去

茯神名開心散飲服二錢七不以時

人參煮散

出楊子建
護命方

治以懷憂戚氣滯血澁失志健

忘



山芋丸 治心臟氣虛恐怖驚悸恍惚健忘煩悶羸瘦	山芋 熟乾地黄 <small>焙</small> 黃耆 <small>剉各一兩</small> 葛蒲 <small>半兩</small> 遠志 <small>去心一兩</small>
右為散食後酒調方寸七日二夜一	
遠志散 治心熱健忘補心氣強力益志	遠志 <small>去心一兩</small> 黃連 <small>去鬚各八兩</small> 葛蒲 <small>三兩</small> 白茯苓 <small>去黑皮二兩</small> 人參 <small>半兩</small>
右為散酒服方寸七日三至老不忘	
遠志散 治心熱健忘補心氣強力益志	遠志 <small>去心一兩</small> 黃連 <small>去鬚各八兩</small> 葛蒲 <small>三兩</small> 白茯苓 <small>去黑皮二兩</small> 人參 <small>半兩</small>
又方 <small>千金方</small>	
散無茯神	
右為散酒服方寸七日三夜一五日後知神良開心	
治多忘令人不忘方 <small>出千金方</small>	葛蒲 <small>二分</small> 茯神 茯苓 人參 <small>各五分</small> 遠志 <small>七分</small>
右為散每服二錢水一盞煎八分溫服不拘時	
沉香 <small>二錢</small>	
人參 遠志 <small>去心</small> 桑寄生 <small>各半兩</small> 牡丹皮 <small>一錢</small> 木香 <small>半錢</small>	



<p>半</p>	<p>右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸溫酒或米飲不拘時候服</p>	<p>龜甲散 <small>千金方</small> 治善忘開心智強力益志</p>	<p>龜甲 <small>灸</small> 龍骨 <small>一方用木通不用龍骨</small> 遠志 菖蒲 <small>各半兩</small></p>	<p>右為散酒服方寸七日三常服令人大聰一方食後水服</p>	<p>治健忘方 <small>千金方</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>天門冬 遠志 茯苓 乾地黄 <small>各等分</small></p>	<p>右為末蜜丸如梧桐子大酒服二十九日三加至三十丸常服勿絕</p>	<p>茯神散 <small>出聖惠方</small> 補心虛治健忘以服聰明益智</p>	<p>茯神 龍骨 <small>各三兩</small> 人參 <small>去蘆頭二兩</small> 熟乾地黄 <small>一兩</small> 菖蒲 <small>三兩</small> 遠志 <small>去心半兩</small> 麥門冬 <small>去心一兩</small></p>	<p>右為散每服三錢水一中盞棗三枚煎六分去滓食前溫服</p>
----------	-------------------------------------	--	---	-------------------------------	--------------------------------	-------------------	---	-----------------------------------	---	--	--------------------------------



豫知散 <small>出千金方</small> 治好忘久服聰明益智治神思虛弱健	忘	龍骨 <small>白者</small> 虎骨 <small>酥炙</small> 遠志肉 <small>各等分</small>	右為散食後服方寸七日二一方酒服方寸七一方	生薑湯下	又方 <small>出千金方</small>	以七月七日用麻勃一升人參二兩為末蒸令氣 遍臨卧一刀圭盡知四方之事一方以溫粥飲調	欽定四庫全書 普濟方	下一錢	治人心昏塞多忘喜誤 <small>出肘後方</small>	取商陸花陰乾百日禱末日暮水服方寸匕卧思 <small>商陸花亦名樟柳花</small>	念所欲事即於眼中自覺 <small>出聖惠方</small>	治好忘久服聰明益智 <small>出聖惠方</small>	常以五月五日取東向桃枝日未出時作三寸木 人著衣帶中令人不忘矣一方戊子日取東邊桃 枝二七枝縛著卧床中枕之不忘
---	---	---	----------------------	------	---------------------------	--	---------------	-----	----------------------------------	--	-----------------------------------	----------------------------------	---



治人心昏塞多忘喜誤方 <small>出千金方</small>	以七月七日取蜘蛛網着衣領中勿令人知不忘	治人心昏悶多忘喜誤 <small>出附後方</small>	以丙午日取鱉甲着衣帶上良一用五月五日	治人心昏塞多忘善誤 <small>出千金方</small>	以丁酉日密自至市買遠志著巾角中還為末服之勿令人知一方着衣裳帶令人不忘 抱朴子云陵陽仲子服遠志二十年開書所視便記而不	欽定四庫全書 普濟方	治好忘从服聰明益智 <small>出千金方</small>	以七月七日取菖蒲酒服三方寸七飲酒不醉好事者服而驗之不可犯鐵若犯之令人吐逆一方常以甲子日取石上菖蒲一寸九節者陰乾百日	治下篩服方寸七日三耳目聰明不忘	療人心孔惛塞多忘善誤 <small>出聖惠方</small>	取牛馬猪鷄心乾為末向日酒服方寸七日三聞
--------------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------------	---	---------------	-------------------------------	---	-----------------	--------------------------------	---------------------



一知十

養生方

男子勿北首神昏不安多愁忘

瓊方既濟丸

出衛生家寶方

治為事健忘神志不安夢寐驚

悸不思飲食腎水無所滋養腰重脚弱行履少力精

神恍惚小便頻數常服益心氣補丹田婦人常服有

子

白茯苓

破故紙

各一斤

欽定四庫全書

普濟方

右為細末酒糊為丸如梧桐子大空心食前温米酒

飲下四十九

排風湯

出聖惠方

治健忘

茯苓

茯神

酸棗仁

人參

黃耆

當歸

白芍藥

遠志

各半兩

甘草

二錢

蓮肉

半兩

右薑棗煎服

琥珀丸

出楊氏家藏方

安神養志寧睡固精血悅澤顏色滋

益榮衛



<p>人參 <small>去蘆頭一斤切碎水二升銀鍋內熬去水一</small></p>	<p>附子 <small>一枚重八錢</small> 遠志 <small>湯浸去心</small> 沉香 <small>湯浸</small> 龍骨 <small>飛過</small> 琥珀</p>	<p><small>別研上五味各一兩</small> 巴戟 <small>湯浸去心</small> 防風 <small>去蘆頭</small> 半夏 麩 蓮子心</p>	<p>紫石英 <small>飛過</small> 白茯苓 <small>皮去</small> 石菖蒲 茯神 <small>去木</small> 熟乾</p>	<p>地黃 <small>焙燒</small> 栝子仁 乳香 <small>別研</small> 麥門冬 <small>去心</small> 牡蠣 <small>火燉取粉</small> 辰</p>	<p>砂 <small>飛過</small> 酸棗仁 <small>炒已上十五</small> 安息香 <small>酒煮去滓</small></p>	<p>右件為細末次入辰砂乳香琥珀安息香膏子人參膏子和丸如梧桐子大每服五十丸日午及臨卧</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>溫熱水送下</p>	<p>定志丸 <small>出楊氏家藏方</small> 治怔忡健忘精神恍惚睡卧不寧一</p>	<p>切心疾</p>	<p>人參 <small>去蘆頭</small> 白茯苓 <small>皮去</small> 石菖蒲 遠志 <small>去心</small> 龍腦 酸</p>	<p>棗仁 鐵粉 <small>別研</small> 硃砂 <small>飛過</small> 麥門冬 <small>去心</small> 乳香 麝香</p>	<p>琥珀 <small>別研</small></p>	<p>右件各等分為末入硃砂鐵粉同研勻絞生地黄汁浸蒸餅為丸如梧桐子大別用硃砂為衣每服二</p>
--	--	--	--	---	---	--	-------------------	--------------	---	------------	--	---	-----------------------------	--



十九丸溫熟水下

養心丸 出楊氏家藏方

治憂慮太過健忘怔忡睡多恐惕夢

陟險危自汗不止五心煩熱目澁昏暗夢寐失精口

苦舌乾日漸羸瘦全不思食

茯神 去木 人參 去蘆頭

綿黃耆 酸棗仁 去皮秤別研成膏已上四

味各一兩 熟乾地黄 焙

遠志 去心 五味子 栝子仁 別研成膏

已上四味各半兩 硃砂 三錢研細水飛

右件為細末入貳膏和勻研細煉蜜為丸如梧桐子

欽定四庫全書

普濟方

大每服五十九丸食後卧時濃煎人參湯送下

遠志丸 出楊氏家藏方

治憂愁思慮過多苦勞心神恍惚健

忘睡卧不寧

遠志 去心 石菖蒲

茯苓 去木已上三味各一兩 天竺黃 酸

棗仁 炒已上二味各半兩

硃砂 別研三錢 犀角屑 龍腦 燒研已上二味

錢各一

右件除別研外並為細末煉蜜丸如梧桐子大每服

三十九丸溫熟水送下食後臨卧服



真珠丸

出楊氏
家藏方

治心氣不足上焦壅熱涎壅上盛睡

卧不寧身體發熱口躁咽乾

真珠末

白朮

硃砂

別研一半入藥一半
為衣三味各半兩

白茯苓

苓

去皮
半兩

人參

去蘆頭
一兩

麝香

別研
腦子

別研二味
各一錢

右件為末用猪心血為丸如梧桐子大硃砂為衣每

服三十丸煎人參湯送下食後服

主鎮安魂魄珠蜜方

出本
草

煉真珠如大豆以蜜一蜆殼和一服與一豆許日

欽定四庫全書

普濟方

三大宜小兒

安魂定神令人聰明

出本
草

採桑椹暴乾和蜜食之

普濟方卷十七



欽定四庫全書

普濟方卷十八

明 周王朱櫛 撰

心臟門

怔忡驚悸

附論

夫怔忡者此心血不足也蓋心主於血血乃心之主心
乃形之君血富則心君自安矣多因汲汲富貴戚戚貧
賤又思所愛觸事不意真血虛耗心帝失輔漸成怔忡
不已變生諸證舌強恍惚善憂悲少顏色皆心病之候

欽定四庫全書

普濟方

難經云損其心者益其榮法當專補真血真血若富心
帝有輔無不愈者矣又有胃風寒暑濕閉塞諸經令人怔
忡五飲停蓄壅塞中脘亦令人怔忡當隨其證施以治
法 驚悸與忡悸不同驚悸有所大驚或聞虛響或見
異相登高陟險夢寐不祥驚忡心神氣與涎鬱遂使驚
悸名曰心驚膽寒在心膽經屬木內外因其脉心動忡
悸則因汲汲富貴戚戚貧賤以思所愛遽失所重觸事
不意氣鬱涎聚遂致忡悸在心脾經意思所主屬內所



因或冒風暑濕塞閉諸經令人忽忽若有所失恐恐如
人將捕中腕忪悸此乃外邪非因心病况五飲停蓄閉
於中腕最使人忪悸治屬飲家除飲悸與外內因所治
人之所主者心心之所養者血心血一虛神氣不守
此驚悸之所肇端也驚與悸其可無辨驚者恐怖之謂
悸者怔忡之謂心虛而鬱痰則耳聞大聲目擊異物遇
險臨危觸事喪志心為之忡使人有惕惕之狀是則為
驚心虛而停水則胸中滲漉虛氣流動水既上乘心火

欽定四庫全書

普濟方

惡之心不自安使人有怏怏之狀是則為悸驚者與之
豁痰定驚之劑悸者與之逐水消飲之劑所為扶虛不
過調養心血和平心氣而已若一切以剛燥用工或者
心火自炎又有熱生風之證 心為帝王神之所舍諸
藏之主不受外邪若人動止非宜寒暄失節臟腑內損
氣血外傷風邪乘虛入於心經則令人心不定性識失
常乍喜乍怒或歌或笑精神離散悲樂不恒故名風
邪也



乾地黄 分六 牛黄 用五分 滕 一 羌活 桂心 麥門冬		皆主之		大鎮心丸 出千 金方 所治與前方大同小異凡是心病悉		日三加至二十九一本無大豆卷大棗		右為末蜜棗和擣五千杵丸如梧桐子大酒服五丸		大棗 枚五十		牛黄 分各二 乾地黄 分十二 白朮 分各八 廣蟲 二十		甘草 薯蕷 分各七 白朮 鐵精 銀屑 前胡		欽定四庫全書 普濟方		膏 芍藥 栝子仁 分各三 烏頭 桂心 桔梗		分各五 防風 人參 澤瀉 秦艽 丹參 分各六 石		去心 大黃 當歸 細辛 卷栝 大豆卷 乾薑		紫石英 茯苓 菖蒲 蓯蓉 遠志 麥門冬		中積聚憂恚結氣諸病宜服		婦女赤白注漏或月水不利風邪鬼注寒熱往來腹		鎮心丸 出千 金方 治男子婦女虛損夢寤驚悸或失精神		方	
--	--	-----	--	------------------------------	--	-----------------	--	----------------------	--	--------	--	--------------------------------------	--	--------------------------	--	---------------	--	--------------------------	--	--------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------	--	-------------	--	----------------------	--	------------------------------	--	---	--



<p>秦艽 芎藭 人參 遠志 紫石英 丹砂</p> <p>阿膠 甘草 大黃 銀屑 白薇 當歸 乾薑 防風<small>各八分</small> 杏仁 蜀椒<small>各三分</small> 澤瀉 黃耆</p> <p>茯苓 大豆卷 薯蕷 茯神 前胡 鐵精</p> <p>栝子仁<small>各五分</small> 大棗<small>四十枚</small> 桑螵蛸<small>十一枚</small></p>	<p>右為末白蜜棗和丸酒服七丸日三加至二十九</p> <p>神明補心丹<small>出御藥院方</small> 治心氣不足神志不定恍惚多</p> <p>驚虛煩少睡心情沉默惡聞人聲一切心虛之證並</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>可常服</p>	<p>遠志<small>去心</small> 紫石英<small>飛研</small> 石菖蒲<small>各八錢</small> 熟地黄 白茯苓</p> <p><small>去皮各半兩</small> 丹參 人參<small>去蘆頭</small> 卷栝<small>去根土</small> 麥門冬<small>去心</small> 黃耆</p>	<p>者 白朮 澤瀉 山茱萸 防風 秦艽 桔</p>	<p>梗<small>各四錢</small> 川薑 栝子仁<small>各二錢半</small> 白薇 乾山藥 石</p>	<p>膏<small>飛研</small> 神麩<small>炒</small> 當歸 半夏<small>生薑製</small> 牡丹皮 鐵粉<small>飛研</small></p>	<p>芍藥<small>各二錢</small> 硃砂<small>研入藥二錢</small></p>	<p>右為末入硃砂令勻煉蜜和丸每兩作十九硃砂為</p>
--	--	-------------------	------------	--	----------------------------	---	--	--	-----------------------------



鐵精 <small>研細</small>		遠志 <small>去心</small>	三分 <small>各</small>	芫 <small>去蘆</small>	熟乾地黄	亂志 意不定	鎮心 熟乾地黄丸 <small>出聖方</small>	欽定四庫全書	右為散酒服二方寸七日三一方無紫石英茯苓澤瀉乾薑有大棗四分蜜丸如梧桐子酒下十五丸	冬心 當歸 <small>各五分</small>	遠志	紫石英	大鎮心散 <small>出千方</small>	衣每服一丸人參湯化下溫酒亦得不拘時服
人參 <small>去蘆頭</small>	紫石英 <small>細研水飛過</small>	前胡 <small>去蘆頭</small>	黃耆	麥門冬 <small>去心焙</small>	白茯苓		治風 臟心虛多驚悸神思昏	普濟方	桔梗	秦芫	石膏 <small>各四分</small>	茯苓	治心 虛驚悸夢寐恐畏	
硃砂 <small>細研水飛過各一兩</small>	防風 <small>去蘆頭</small>	栝子仁	黃耆 <small>剉</small>	杏仁 <small>湯浸去皮尖雙仁麩炒微</small>	黃耆				蜀椒	白朮	蜀椒	防風		
桑螵蛸 <small>五枚微炒</small>	甘草 <small>炙微赤剉</small>	澤瀉	獨活	桂心	獨活				芍藥	薯蕷	芍藥	人參		
	芎藭	牛黃 <small>細研</small>	桂心	秦	秦				乾薑	白薇 <small>各六分</small>	芍藥	甘草		
										麥門		澤瀉 <small>各八分</small>		



右為末入研了藥令勻鍊蜜和九搗二三百杵如梧 桐子大每服不計時以溫酒下十丸		牛黃丸 <small>方 聖惠</small> 治心臟風邪狂亂失志不得安定		牛黃 <small>如細研</small> 鐵精 <small>如細研</small> 石膏 <small>如細研</small> 龍齒 <small>如細研</small> 地骨皮		川升麻 玄參 葳蕤 赤芍藥 生乾地黄		黃芩 <small>各三錢</small> 茯神 人參 <small>去蘆</small> 麥門冬 <small>去心各一兩</small> 枳實		麵炒 <small>微黃</small> 甘草 <small>各半兩</small> 金銀箔 <small>各五十片</small> 硃砂 <small>一錢</small> 粉虎睛 <small>一對酒浸一宿微炙</small>		欽定四庫全書 普濟方		右為末都研令勻鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子 大不計時煎地骨皮湯下十丸		鎮心爽神湯 <small>出永類</small> 治心腎不交上盛下虛心神恍		惚睡多驚悸小便頻數遺泄白濁常服鎮心安神		石菖蒲 <small>去毛</small> 甘草 <small>炙四錢</small> 人參 <small>去蘆</small> 赤茯苓 <small>去皮</small> 當歸 <small>酒浸</small>		焙各 <small>三錢</small> 南星 <small>炮一分</small> 陳皮 <small>去白</small> 乾山藥 紫苑 <small>去蘆</small> 半夏 <small>酒洗</small>		七 <small>次</small> 川芎 <small>不見火</small> 五味子 <small>去核</small> 細辛 <small>去苗</small> 栝子仁 <small>炒</small> 枸杞子		各一錢 酸棗仁 <small>湯浸去殼炒</small> 麥門冬 <small>去心</small> 通草 覆盆子 <small>各一</small>	
--	--	--	--	---	--	--------------------------------	--	---	--	---	--	---------------	--	--------------------------------------	--	--	--	---------------------	--	---	--	--	--	---	--	---	--



半錢		右咬咀每服四錢水一盞蜜一匙煎五分去滓取藥		汁入麝香少許再煎一二沸溫服不拘時		牛黃散 <small>出聖方</small> 治心臟風邪神魂恍惚心煩語澁		牛黃 <small>研細</small> 龍腦 <small>研細</small> 硃砂 <small>研細</small> 雄黃 <small>研細</small> 麝香 <small>一錢</small> 沙參		獨活 <small>去蘆頭</small> 羚羊角屑 <small>酒浸去皮</small> 烏頭 <small>骨炙令黃</small> 蟬殼		天竺黃 <small>研細</small> 防風 <small>去蘆頭</small> 栝子仁 <small>細辛</small> 麥門冬 <small>去心</small>		焙 <small>茯神</small> 人參 <small>去蘆頭</small> 各一兩		欽定四庫全書 普濟方		右為散入研了藥都研令勻每服不計時煎金銀湯		調下一錢		禹餘糧散 <small>出聖方</small> 治心臟風邪神思不安悲啼哭笑志		意不定精神恍惚		禹餘糧 <small>三遍</small> 白芍藥 <small>石膏</small> 牡礪 <small>燒為粉</small> 秦艽		去苗各一兩半 <small>桂心</small> 防風 <small>去蘆頭</small> 遠志 <small>去心</small> 獨活 <small>甘草</small>		赤 <small>人參</small> 麥門冬 <small>焙</small> 葛蒲 <small>茯神</small> 鐵粉 <small>研細</small>		雄黃 <small>各一兩</small> 蛇蛻皮 <small>為灰</small> 硃砂 <small>如粉</small>	
----	--	----------------------	--	------------------	--	--------------------------------------	--	---	--	--	--	---	--	---	--	---------------	--	----------------------	--	------	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



右為散都研令勻每服不計時以麥門冬湯調下一

錢

遠志湯

出千金方

補心治心氣虛驚悸喜忘不進食

遠志

乾薑

白朮

桂心

黃耆

紫石

各三兩

防風

當歸

人參

茯苓

甘草

芎藭

茯

神

薏活

各二兩

麥門冬

半夏

各四兩

大棗

十二枚

五

味子

二合

右呶咀以水一斗三升煮取三升半分五服日三夜

欽定四庫全書

普濟方

二

菖蒲散

出聖惠方

治心臟風虛邪氣恍惚悲泣狂走如有

鬼神之狀身體強直或疼痛口噤喉痺水漿不通面

目變色不識人者

菖蒲

秦艽

去苗

桂心

當歸

剉微炒

蔓荊子

人參

去蘆頭

附子

炮製去皮臍

黃芩

甘草

炙微赤

遠志

去心

防風

去蘆頭

龍骨

赤石脂

白茯苓

白芍藥

芎

藟 漢防已

各三錢



右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時

放溫漸漸服之

小鎮心丸 出千金方 治心氣少弱驚虛振悸胸中逆氣魔

夢參錯謬忘恍惚

紫石英 硃砂 茯神 銀屑 雄黃 菖蒲

人參 桔梗 乾薑 遠志 甘草 當歸 桂

心 各二兩 防風 細辛 鐵精 防已 各一兩

右為末蜜丸如大豆許飲服十九日三加至二十九

欽定四庫全書

普濟方

一方用茯苓二兩

法丹 出永類 治男子婦人心氣不足神志不寧一切

心疾憂愁思慮謀用過度或因驚恐傷神失志耗傷

心血怔忡恍惚夢寐不安

新羅人參 熟地黄 酒洗 遠志 去心甘 白朮 當

歸 去蘆酒 黃耆 去蘆 茯苓 去皮 石菖蒲 茯神 去木 益智

仁 麥門冬 去心 木鱉子 炒去殼 石蓮肉 炒去心 栝子仁

揀淨各 硃砂 五十兩



<p>右加人參等各加如法修製剉碎拌勻次將此藥滾和以夾生絹袋盛貯用麻線緊緊繫袋口於火上安大銀鍋一口着長流水令及七分重安銀罐入白砂蜜二十斤將藥袋懸之心中勿令着底使蜜浸袋令役着桑柴燒鍋滾勿令火歇煮三日蜜焦黑換蜜再煮候七日足住火取出淘去衆藥洗淨研令乾入牛肉蒸七次蒸煮砂時別安銀鍋一口煖水候大鍋水耗從鍋弦添溫水候牛心蒸爛熟取水候大鍋水耗從鍋弦添溫水候牛心蒸爛熟取</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>砂再換牛心如前法蒸凡換七次其砂已熟即用沸水淘淨焙乾入乳鉢玉杵研直候十分細米粽為丸如豌豆大陰乾每服十粒至二十粒食後參棗湯麥門冬湯任下一方無木鱉仁用酸棗仁永類鈐方有甘草</p>	<p>鎮心丸 <small>出聖 意方</small> 治心風恍惚驚恐失常或瞋恚悲愁情</p>	<p>意不樂</p>	<p>紫石英 <small>細研 飛過</small> 硃砂 <small>細研 飛過</small> 水 白石英 <small>細研 飛過</small> 龍腦 <small>細研</small></p>
--	-----------------------	---	---	------------	---



人參	去蘆頭	細辛	赤箭	天門冬	去心焙	熟乾地黃
白茯苓	犀角屑	沙參	去蘆頭	菖蒲	防風	去蘆
頭各一兩	遠志	去心半兩				
右為末都入乳鉢內更同研令勻鍊蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服不計時以溫酒下三十九						
人參茯苓湯	出千金方	治奄奄忽忽朝瘥暮劇驚悸心中				
憧憧曾滿不下食陰陽氣衰脾胃不磨不欲聞人聲						
定志下氣						
欽定四庫全書						
普濟方						
人參	茯苓	遠志	甘草	各三兩	生薑	六兩
枳實						
當歸	龍腦	桔梗	各三兩	茯神	二兩	半夏
桂心						
各五兩	黃耆	四兩	大棗	二十枚		
右咬咀以水一斗二升洗煮粳米五合令熟去滓次						
入藥煮取四升一服八合日三夜二						
大定心湯	出千金方	治心氣虛悸恍惚多忘或夢寤驚魘				
志少不足						
人參	茯苓	茯神	遠志	赤石脂	龍骨	



<p>乾薑 當歸 甘草 白朮 芍藥 桂心 紫苑 防風<small>各二兩</small> 大棗<small>二十枚</small></p>	<p>右為咬咀以水一斗二升煮取三升半分五服日三夜二</p>	<p>鐵精丸<small>出聖方</small> 治心臟風虛驚悸恍惚悲愁妄語失志</p> <p>鐵精<small>細研如粉</small> 龍齒<small>細研如粉</small> 硃砂<small>細研水飛過</small> 熟乾地黄<small>各一兩</small></p>	<p>人參<small>去蘆頭</small> 白茯苓 遠志<small>去心</small> 甘草<small>炙微赤剉</small> 白薇 獨活 茯神 麥門冬<small>去心焙</small> 防風<small>去蘆頭</small> 赤石脂 白朮<small>各三錢</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為末入研了藥都研勻鍊蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服不計時粥飲三十丸</p>	<p>龍齒散<small>出聖方</small> 治心風恍惚驚恐心氣不安</p> <p>龍齒<small>細研如粉</small> 漢防己 麥門冬<small>去心</small> 黃耆<small>剉各三錢</small> 人參<small>去蘆</small></p>	<p>獨活 羚羊角屑 生乾地黄 白茯苓<small>各一兩</small></p>	<p>甘草<small>炙微赤剉</small> 細辛 桂心 遠志<small>去心各三錢</small> 杏仁<small>四十五枚</small></p> <p>湯浸<small>去皮尖雙仁</small> 麩炒<small>微黃</small></p>
---	-------------------------------	---	--	-------------------	---	--	---	---



右為散先以水一大盞入銀一兩煎六分去銀次入藥末四錢又煎至四分去滓入竹瀝半合更煎一兩沸不計時溫服
小鎮心散 <small>出千金方</small> 治心氣不足虛悸恐畏悲思恍惚心神不定惕惕然驚者
人參 遠志 白朮 附子 乾地黄 赤小豆
桂心 黃耆 細辛 乾薑 龍齒 防風
菖蒲 <small>各二兩</small> 茯苓 <small>四兩</small>
欽定四庫全書 普濟方
右為散酒服二方寸七日三服
紫石英散 <small>出聖惠方</small> 治心臟風虛驚悸失志或瞋恚悲愁
志意不樂惕惕苦驚怖
紫石英 <small>一兩半細研水飛過</small> 防風 <small>去蘆頭</small> 人參 <small>去蘆頭</small> 細辛 羚羊
羊角屑 遠志 <small>去心各三錢</small> 硃砂 <small>細研如粉</small> 龍骨 白鮮皮
熟乾地黄 鐵精 <small>細研如粉各一兩</small> 甘草 <small>半兩炙微赤剉</small> 白茯苓 <small>二兩</small> 牛黃 <small>一錢細研</small>
右為細散入研了藥令勻每服不拘時煎棗湯調下



一錢

心腎丸

出永類
鈐方

理水火不濟恍惚多忘心忪盜汗夜夢驚

恐目暗耳鳴悲憂不樂腰膝緩弱四肢酸疼小便數

而赤濁精滑夢遺常服養心神補氣血生津液進飲

食安神定志

牛膝

去苗
酒浸

熟地黄

洗再
蒸

茯苓

酒浸各
二兩

鹿茸

燎去毛
好酒塗

浸附子

炮去
皮臍

五味子

去
枝

黃耆

蜜炙
人參

遠志

去苗
甘草

水浸
去骨

山藥

炒

當歸

去蘆
頭浸

白茯苓

去木一
方作茯苓

龍骨

欽定四庫全書

普濟方

煨各

一兩兔絲子

酒浸蒸研
成餅三兩

右為末用酒浸煮薄麵糊為丸梧子大每服五七十

丸棗湯空心食前服

大定心散

治風虛驚悸恍惚多忘或夢寤驚魘

人參

去蘆
頭

茯神

熟乾地黄

遠志

去
心

龍腦 白

木 琥珀

白芍藥

紫苑

淨去
苗土

防風

去蘆
頭

赤石

脂 各一

兩 栝子仁

三錢

甘草

半兩炙
微赤剉

右為散每服四錢水一中盞棗三枚煎至六分去滓



龍骨 人參 <small>去蘆頭</small> 桂心 熟乾地黃 <small>各一兩</small> 牛黃 <small>研細</small>		遠志 <small>去心</small> 白朮 茯神 <small>剉</small> 防風 <small>去蘆頭</small> 麥門冬 <small>去心</small> 各三兩		遠志湯 治心臟風虛多驚悸喜怒不安		椰赤茯苓治停水怔悸亦可		右為粗末每服三錢薑五片棗二枚煎食前服加櫛		仁 北五味子 人參 <small>各一錢</small> 甘草 <small>炙四錢</small>		各半 遠志 <small>取肉薑汁淹焙</small> 辣桂 酸棗仁 <small>浸去皮隔紙炒香</small> 栝子		黃耆 <small>炙</small> 白茯苓 茯神 半夏麴 當歸 川芎		欽定四庫全書 普濟方		養心湯 <small>出直指方</small> 治心虛血少驚悸不寧		如棗豆大每服不計時溫酒下十丸		右為末入研了藥都研令勻煉蜜和搗三二百杵丸		鐵粉 <small>細研各半兩</small> 龍腦 <small>研細</small> 麝香 <small>一錢</small> 虎睛 <small>一對酒浸一宿微炙</small>		黃連 遠志 <small>去心</small> 烏犀角屑 牛黃 <small>細研如粉</small> 馬牙硝		真珠 <small>細研如粉</small> 玳瑁 硃砂 <small>細研水飛過</small> 雄黃 <small>細研如粉</small> 胡		真珠丸 <small>出聖方</small> 治心臟風邪恍惚夜睡驚恐不得眠卧		不計時溫服	
--	--	--	--	------------------	--	-------------	--	----------------------	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--	------------	--	-----------------------------------	--	----------------	--	----------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	-------	--



右為末煉蜜為丸如梧桐子大硃砂為衣每服五十	黃 酒蒸焙 各半兩	汁浸一宿 各一兩	木香 不見火	紫石英 煨醋浸七遍	沉香 別研熟地	子 薑汁浸一宿	官桂 去皮不見火	琥珀 別研	天南星 薑剉	龍齒 炮去皮臍切片	遠志 草水浸	酸棗仁 炒去殼別研	當歸 去蘆酒浸	附	龍齒丹 濟生拔萃方	治心虛血寒怔忡不已痰多恍惚	七分去滓溫服不拘時	右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片棗一枚煎至	欽定四庫全書 普濟方	不見火 人參 甘草 炙各半兩	麥門冬 去心	茯神 去木	白芍藥 紫石英 細研各一兩	木香	當歸 去蘆浸	黃芪 去蘆	小草 酸棗仁 炒去殼	栝子仁 炒	恍惚善悲憂少顏色夜多不寐小便或濁	益榮湯 出澹察方	治思慮過制耗傷心血心帝無輔怔忡	子大每服不計時溫水下二十九	右為末入牛黃研令勻煉蜜和擣二三百杵丸如桐	紫葳 甘草 炙微赤對各半兩	虎睛 一對酒浸微炙
----------------------	-----------------	-------------	-----------	--------------	------------	------------	-------------	----------	-----------	--------------	-----------	--------------	------------	---	--------------	---------------	-----------	----------------------	---------------	-------------------------	-----------	----------	---------------------	----	-----------	----------	------------------	----------	------------------	-------------	-----------------	---------------	----------------------	---------------------	--------------



丸用棗湯送下不拘時	
栢子仁散 <small>出聖 惠方</small>	治心臟風邪恍惚迷悶飲食不下
栢子仁	桂心
赤芍藥	半夏 <small>湯浸七</small>
遠志 <small>去心</small>	麥門冬 <small>去心</small>
獨活 <small>頭 炒 對 微</small>	犀角屑
當歸 <small>頭 炒 對 微</small>	麻仁 <small>兩 各 一</small>
甘草 <small>半兩 炙 微 赤 剉</small>	右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不計時溫服
虎睛散 <small>出聖 惠方</small>	治心臟風邪發動無常驚悸叫喚不避
欽定四庫全書	普濟方
水火	
虎睛 <small>一對 酒浸 一宿 微 炙</small>	赤茯苓
桂心	防風 <small>去 蘆 頭</small>
獨活	
人參 <small>去 蘆 頭</small>	甘草 <small>炙 微 赤 剉</small>
天雄 <small>炮 製 去 皮 各 一 兩</small>	鷓鴣頭 <small>一 枚 塗 醋</small>
露蜂房 <small>炙 微 焦</small>	石長生
楓上寄生 <small>各 二 兩</small>	
右為細散每服不計時煎金銀湯調下一錢	
茯神散 <small>出聖 惠方</small>	治心臟風虛四肢驚掣心忪驚悸或狂
叫妄走如見鬼神狀如顛癇時時發動	
茯神	川升麻
麥門冬 <small>去 心</small>	羚羊角屑
鐵粉 <small>各 一</small>	



右藥都研如粉以棗肉和丸如棗豆大每服不計時	去蘆頭 為末 茯神 二兩	雄黃 研細 牛黃 研細 琥珀 研細 真珠 研細 麝香 半兩 人參	虎睛 一對 宿微炙 搗末 金箔 研細 銀箔 研細 光明砂 研細	常或憂怕或如見鬼神恍惚不定	虎睛丸 出聖 惠方 治心臟風虛驚悸心忪或夜間狂言恒	右為末入研了藥令勻鍊蜜和擣三二百杵丸如桐子每服不計時溫粥飲下二十九	欽定四庫全書 普濟方	母粉 兩各 防風 頭去蘆 黃耆 三兩	犀角屑 薏苡仁 栝子仁 兩各 龍齒 細研 如粉 雲	茯神 人參 頭去蘆 麥門冬 焙去心 熟乾地黄 黃芩	茯神丸 出聖 惠方 治心臟風虛驚悸心忪常多健忘	至六分去滓不拘時溫服	右為散每服三錢水一中盞半生薑半分棗三枚煎	兩 人參 頭去蘆 白鮮皮 防風 頭去蘆 杏仁 酒浸去皮 尖雙仁 麩	炒微 黃芩 兩各 甘草 半兩 炙微 龍腦 兩二
----------------------	-----------------------	--	--	---------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------	-----------------------------------	--	---	----------------------------------	------------	----------------------	--	--



溫水下七丸	楊上寄生散 <small>出聖 惠方</small>	治心臟風邪神思恍惚悲愁憂志	喜怒失常	楊上寄生 菖蒲 細辛 附子 <small>炮製去皮臍</small> 乾薑 <small>炮</small>	劉天雄 <small>炮製去皮臍</small> 桂心 莽草 <small>炙</small> 白朮 遠志 <small>去心</small> 甘草 <small>炙微赤劉</small>	草 <small>各一兩</small>	右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時	溫服	欽定四庫全書 普濟方	寧志丸 <small>出直 指方</small>	治心虛血虛多驚	人參 白茯苓 茯神 栝子仁 琥珀 當歸	酸棗仁 <small>溫酒浸半日去殼隔紙炒香</small> 遠志 <small>酒浸半日新布裏槌取肉焙各半兩</small>	乳香 硃砂 <small>研別</small> 石菖蒲 <small>錢各一</small>	右末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九丸食後棗湯下	補心湯 <small>出千 金方</small>	治心氣不足其病苦驚悸汗出心中煩	悶短氣喜怒悲憂悉不自知常苦咽喉痛口脣黑嘔	吐血舌本強不通水漿
-------	-------------------------------	---------------	------	--	--	-------------------------	----------------------	----	-------------------	-----------------------------	---------	---------------------	---	--	-----------------------	-----------------------------	-----------------	----------------------	-----------



<p>紫石英 茯苓 人參 遠志 當歸 茯神<small>深師</small></p> <p><small>方作</small> 甘草 紫苑<small>各二兩</small> 麥門冬<small>一升</small> 赤小豆<small>三合</small> 大棗</p> <p><small>三十枚</small></p>	<p>右咬咀以水一斗煮取三升分三服</p>	<p>白茯苓散<small>出聖惠方</small> 治心臟風虛驚悸好忘恍惚安定神志</p>	<p>白茯苓 桂心 人參<small>去蘆頭</small> 熟乾地黄<small>各一兩</small> 遠志</p>	<p><small>去心各三錢</small> 鐵粉<small>二兩</small></p>	<p>右為散每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎六分去滓不拘時溫服</p>	<p>防葵散<small>出聖惠方</small> 治心臟風邪恍惚失常言語錯亂</p>	<p>防葵 人參<small>去蘆頭</small> 貫衆 遠志<small>去心</small> 茯神 犀角屑</p>	<p>天雄<small>炮製去皮臍</small> 防風<small>去蘆頭</small> 桂心<small>各一兩</small> 甘草<small>半兩炙微赤剉</small></p>	<p>右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不拘時溫服</p>	<p>溫服</p>
--	-----------------------	--	--	---	-------------------------------------	---	--	---	-------------------------------	-----------



十味温膽湯

出危氏方

治心膽虛怯觸事易驚夢寐不祥

異象所感遂致心驚膽懾氣鬱生涎涎與氣搏變生

諸證或短氣驚悸或復自汗四肢浮腫飲食無味心

虛煩悶坐卧不安

半夏

湯洗七次

枳實

去瓢切

陳皮

去白各三兩

白茯苓

去皮一兩

酸棗仁

微炒

大遠志

去心甘草水煮

北五味子

薑汁炒一兩

熟地黄

切酒炒

條參

各一兩

粉草

五錢

右剉散每服四錢水一盞半薑五片棗一枚煎不以

欽定四庫全書

普濟方

時服

沙參散

出聖方

治心風虛悸恍惚多忘驚恐

沙參

去蘆頭

白茯苓

各三兩

遠志

去心

犀角屑

甘草

炙

剉防風

赤去蘆頭各半兩

龍齒

天門冬

去心

生乾地黄

各一兩

右為散每服三錢水一中盞生薑半分棗二枚煎至

六分去滓不拘時温服

小草散

出聖方

治心風煩熱恍惚狂言妄語時復驚恐

不自覺知發作有時



<p>小草 栝子仁 赤茯苓 鐵精<small>研細</small> 天竹黃<small>研細</small> 生</p> <p>乾地黄 琥珀<small>末細研</small> 犀角屑<small>各一兩</small> 龍齒<small>半兩</small> 龍齒<small>三錢</small></p> <p>右為細末入研了藥令勻每服不計時以竹葉湯調</p> <p>下一錢</p>	<p>龍骨散<small>出聖惠方</small> 治心風恍惚驚恐妄語忽喜忽瞋悲傷</p> <p>不樂</p>	<p>龍骨 白茯苓 栝子仁 麥門冬<small>焙去心</small> 寒水石</p> <p>犀角屑<small>各一兩</small> 牡蠣粉<small>二兩</small> 遠志<small>去心</small> 甘草<small>半兩</small></p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為細末散每服不計時以金銀湯放溫調下一錢</p> <p>茯神散<small>出聖惠方</small> 治心臟風邪見鬼妄語有所見聞心悸</p> <p>恍惚</p>	<p>茯神<small>一人</small> 人參<small>去蘆</small> 菖蒲 羚羊角屑<small>各三錢</small> 赤小豆</p> <p><small>四十九粒炒熟</small> 遠志<small>去心</small> 黃連<small>去鬚</small> 沙參<small>去蘆頭</small> 甘草<small>一錢</small> 炙</p> <p>右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不拘時</p> <p>溫服</p>
---	---	---	---	--



人參丸

出聖
惠方

治心臟風虛心忪驚悸或因憂慮之後

時有恍惚心神不安

人參

去蘆
頭

龍齒

細研
如粉

熟乾地黃

各一
兩

茯神

一兩
半

白

朮

麥門冬

去心
焙

甘草

炙微赤
剉
各半兩

防風

三錢
去
蘆頭

金

銀箔

各五十
片
細研

右為末入研了藥令勻鍊蜜和搗二三百杵丸如梧

桐子大每服不須計時以粥飲下二十九

七寶丹 大鎮心腎生精養血安神定志

欽定四庫全書

普濟方

琥珀

當歸

酒
浸

川芎

沒藥

研各
一兩

木香

不
焙

乳香

研

血竭

研

辰砂

研各
半兩

麝香

一錢
別
研旋入

右為末酒糊丸如梧桐子大每服三十九丸温酒下空

心日午臨卧各一服大鎮心神安魂定魄

增減定志丸

傳信
適用方

養心腎安魂魄滋元氣益聰明

凡健忘差謬夢寐不寧怔忡恍惚精神昏耗並宜服

之

鹿茸

半錢
酥炒

遠志

去心
炒

菖蒲

炒

茯神

炒

酸棗仁

炒

乾



一兩 去心各 牡蠣 燒為粉 甘草 半兩 微赤 對	黃耆 龍骨 防風 遠志 心 茯神 麥門冬	黃耆散 出聖方 治心風虛煩神思恍惚不安	十九煎人參湯食前服	右為末入研令和勻白麵糊丸如梧桐子大每服五	茯神 木 陳皮 白 人參 去 各 一兩	牛黃 錢 半 鐵粉 研 紫石英 白石英 並 研 酸棗仁 炒	牛黃鐵粉丸 出御藥院方 鎮定心氣止驚悸不寧	欽定四庫全書 普濟方	右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片煎七分去滓 溫服不拘時	兩 沉香 火 不見 甘草 炙 檳榔 兩 各半	赤茯苓 皮 半夏 湯 七次 茯神 木 橘皮 白 麥門冬 去 各 一	茯苓飲子 出醫方大成 治痰飲蓄于心胃怔忡不已	十丸	右為末鍊蜜丸如梧桐子大硃砂為衣人參湯下三	地黃 炒 當歸 炒 人參 炒 白朮 炒 各 一兩 麝香 研 入 一分
---	--	---------------------------	-----------	----------------------	--	---	-----------------------------	---------------	-------------------------------	--	---	------------------------------	----	----------------------	---



<p>右為散每服三錢水一中盞棗三枚煎六分去滓不</p>	<p>計時溫服</p>	<p>茯神散 <small>出聖 惠方</small> 治心風恍惚妄語有所見聞心悸志意</p>	<p>不定</p>	<p>茯神 人參 <small>去蘆 頭</small> 龍角 犀角屑 <small>各一兩</small> 赤小豆</p>	<p>鐵粉 <small>研各半兩</small> 菖蒲 <small>三錢</small> 金箔 <small>二十片研</small></p>	<p>右為細散每服三錢水一中盞棗三枚煎六分去滓</p>	<p>不計時服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>炙甘草湯 <small>出直指方</small> 治心下動悸其脉結代動而時止曰</p>	<p>代</p>	<p>甘草 <small>炙一兩</small> 人參 <small>半兩</small> 生乾地黄 <small>四兩</small> 桂枝 <small>三分</small> 麻仁 麥</p>	<p>門冬 <small>去心各一合</small> 生薑 <small>三分</small> 大棗 <small>八枚</small></p>	<p>右為粗末每服三錢用水一盞半酒半盞煎至八分</p>	<p>入透明阿膠一片候膠消溫和服日進三劑不拘</p>	<p>時服</p>	<p>小定心湯 <small>出千金方</small> 治虛羸心氣驚弱多魘</p>
-----------------------------	-------------	---	-----------	--	---	-----------------------------	-------------	-------------------	--	----------	--	--	-----------------------------	----------------------------	-----------	---



鐵粉 <small>研</small> 蛇黃 <small>煨出火毒</small> 牛黃 <small>研</small> 丹砂 <small>研</small> 麝香 <small>研</small>	化鐵丸 治心臟風熱驚惕不安言語謔妄	右剉每服四錢水一盞半薑七片石菖蒲半寸棗二枚煎服	半夏 <small>製二兩</small> 白茯苓 厚朴 <small>製各一兩半</small> 茯神 紫蘇葉	加味四七湯 <small>出直指方</small> 治心氣鬱滯豁痰散驚	六分去滓不計時溫服	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎至	龍齒 <small>兩</small> 茯神 <small>各一兩</small> 遠志 <small>去心</small> 防風 <small>去蘆頭</small> 甘草 <small>炙微赤</small>	安	龍齒散 <small>出聖惠方</small> 治心臟風虛驚悸失常或喜或怒神思不安	右呶咀以水八升煮取三升分四服日三夜一	茯苓 <small>四兩</small> 桂心 <small>三兩</small> 甘草 <small>炙</small> 白芍藥 乾薑 <small>炮</small> 遠志 <small>去心</small>	炒人參 <small>各二兩</small> 大棗 <small>十五枚</small>
--	-------------------	-------------------------	--	-------------------------------------	-----------	---------------	----------------------	--	---	---	--------------------	---	---



<p>錢 金箔 銀箔 各二 十片</p>	<p>右各研如粉再同研勻用粟米糊和丸如梧桐子大</p>	<p>每服五丸竹瀝酒送下</p>	<p>遠志丸 <small>出直指方</small> 治虛勞驚悸神氣不寧</p>	<p>遠志 <small>薑汁醃取肉焙</small> 茯神 <small>去木</small> 黃耆 <small>炙</small> 熟地黄 <small>洗</small> 人參 <small>各一兩</small></p>	<p>石菖蒲 <small>半兩</small> 當歸 <small>三錢</small></p>	<p>右為末粟米糊丸如梧桐子大每服十二丸米飲下</p>	<p>人參散 <small>出聖惠方</small> 治心臟風邪有如鬼語悶亂恍惚</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>人參 <small>去蘆頭</small> 犀角屑 赤茯苓 菖蒲 鬼箭 <small>各二兩</small></p>	<p>龍齒 <small>一兩</small></p>	<p>右為末每服四錢水一中盞煎六分去滓不計時溫</p>	<p>服</p>	<p>遠志丸 <small>出永類鈐方</small> 治因事有所大驚夢寐不祥登高陟</p>	<p>險神魂不安驚悸恐怯</p>	<p>遠志 <small>去心薑汁淹</small> 石菖蒲 <small>各二兩</small> 茯神 <small>去皮水</small> 白茯苓 <small>去皮人</small></p>	<p>參 龍齒 <small>各一兩</small></p>
------------------------------	-----------------------------	------------------	--	---	---	-----------------------------	--	-----------------------	---	-----------------------------	-----------------------------	----------	--	------------------	--	--------------------------------



<p>右為末煉蜜為丸如梧桐子大辰砂為衣每服七十丸用熟水送下食後臨卧服一方麥門冬湯下</p>	<p>薑朮湯<small>出危氏方</small> 治虛證停飲怔忡</p>	<p>白薑<small>生</small> 白朮 茯苓 半夏<small>各半</small> 辣桂 甘草</p>	<p>一錢<small>灸各</small></p>	<p>右剉散每服三錢水一盞生薑三片紅棗一枚煎溫服不拘時</p>	<p>遠志丸 治精神恍惚坐卧不寧鎮心安神</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>遠志<small>去心一兩半</small> 麥門冬<small>去心一兩</small> 人參 熟乾地黃<small>焙</small> 地</p>	<p>榆 甘草<small>灸各半兩</small></p>	<p>右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九食後臨卧煎茯苓湯下</p>	<p>酸棗仁丸 治膽經不足心經受熱精神恍惚恐畏多驚情思不樂時有盜汗虛煩不眠朝差暮劇或發眩</p>	<p>運 酸棗仁<small>炒</small> 地榆<small>各一兩</small> 丹砂<small>研為衣</small> 茯神<small>去木</small> 人參 葛</p>
---	---------------------------------------	---	----------------------------	---------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--------------------------------	----------------------------------	--	---



上熱胃中氣亂心下痞悶食入反出	硃砂安神丸 <small>出方試效</small> 治心煩懊懣反覆脅亂怔忡	右呔咀以水一斗煮取三升半分三服	遠志散 <small>出千方</small> 治心氣不足心痛驚恐	遠志 蒲黃 人參 茯苓 <small>各匹兩</small>	右剉每服四錢水煎服	茯苓甘草湯 <small>出直指方</small> 治心下停水忪悸	茯苓 桂枝 甘草 生薑 <small>各二兩 炙 一兩 三兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	去如人行十里从進一服	右三味呔咀以荆瀝銀汁中煮取一升勻分三服相	荆瀝湯 <small>出千方</small> 治心虛驚悸不定羸瘦病	荆瀝 茯苓 白鮮皮 人參 白銀 <small>二升 各三兩 二兩 十兩 以</small>	右為末水蜜麵糊為丸如梧桐子大以丹砂為衣每服三十五丸煎人參湯或米湯不拘時服	蒲 <small>劉各半兩</small>
----------------	---	-----------------	--	-----------------------------------	-----------	---	---	---------------	------------	----------------------	---	--	--------------------------------------	--------------------------



靈砂 研二錢	人參 錢半	酸棗仁肉 錢一	棗肉靈砂 出澆 察方	治虛人夜不睡夢中驚魘自汗忪悸	湯下	右末山藥煮糊丸如桐子大每服三四十丸食後棗	人參 兩半	當歸 一兩	乳香 一錢	香 半錢	參乳丸 出直 指方	治心氣不足怔忡自汗	下入腦子少許尤佳小兒量歲服之	右為末每服二錢熱則新汲水下怯寒則煎薑棗湯	欽定四庫全書	普濟方	寒水石 煨	滑石 水飛各一兩	甘草 生一錢	之但中寒者不宜服	飲遂成大疾忪悸憤懣不自勝持步小遇驚尤宜服	寒水石散 出三 因方	治因驚心氣不行鬱而生涎涎結為	黃連安神丸 即珠砂 安神丸	後服	右為末蒸餅為丸如黃米大每服十丸唾津送下食	珠砂 四錢	黃連 五錢	生甘草 半二錢
-----------	----------	------------	------------------	----------------	----	----------------------	----------	----------	----------	---------	-----------------	-----------	----------------	----------------------	--------	-----	----------	-------------	-----------	----------	----------------------	------------------	----------------	---------------------	----	----------------------	----------	----------	------------



右為末棗肉丸臨卧時棗湯吞下五七粒

治驚憂怖迫遂成驚恐失財或激憤惆悵致志氣錯越

心行違僻不得安定

白雄鷄

一隻治
如食法

真珠

四兩
研

薤白

四兩

治驚悸心熱頭疼明目 並以醍醐傅腦頂心

半夏麻黃丸 治心下悸

以半夏麻黃二物等分篩末蜜丸大如小豆每服三

丸日三

欽定四庫全書

普濟方

心狂

附論

夫邪哭使魂魄不安者血氣少也氣少者屬於心心氣
虛者其人即畏合目欲眠夢遠行而精神離散魂魄妄
行陰氣衰者即為癲陽氣衰者即為狂五臟者魂魄之
宅舍精神之所依託也魂魄飛揚者其五臟空虛也即
邪神居之神靈所使鬼下之脉短而微其臟不足則魂
魄不安魂屬於肝魄屬於肺肺主津液即為涕泣出肺
氣衰者即泣出肝氣衰者魂則不安肝主善怒其聲呼



風熱搏於陽經入於血脉實則生熱榮氣溢塞不能
通流遂使心神煩亂也心主於神候於舌神是心主舌
是心官語言機關皆由心出今心既壅熱又風邪相攻
故令真性錯亂精神不守則遂狂言也 內經謂神有
餘則笑不休蓋心藏神在聲為笑在志為喜今心氣實
則神有餘而陽氣越所以有喜笑之證

方

七寶鎮心丸 治心風狂語錯亂似如邪瘧發作有時

欽定四庫全書

普濟方

玉屑 金屑 銀屑 黃丹 硃砂細研水飛過 鐵精細研

遠志去心 鬼白去毛 人參去蘆頭 茯神 龍齒 麥冬去心

焙 虎骨頭塗酥炙令黃 犀角屑各一兩 真珠細研如粉 雄黃細研

如粉 琥珀細研如粉 白鮮皮 牡丹 防風去蘆頭 龍膽去蘆

頭 羚羊角屑各半兩 虎睛一對酒浸一宿微炙 牛黃細研 麝香細研

錢 各一

右為末入研了藥都研令勻鍊蜜和擣三五百杵丸

如梧桐子大每服不計時以溫水下五丸



<p>硃砂散 治心風煩躁狂言胸膈壅滯神思不安</p>	<p>硃砂 <small>如細粉研</small> 茯神 人參 <small>去蘆頭</small> 犀角屑 防風 <small>去蘆頭</small></p>	<p>麥門冬 <small>焙去心</small> 真珠末 羚羊角屑 子芩 玄參</p>	<p>天竹黃 <small>研細</small> 甘菊花 川升麻 <small>各一兩</small> 牛黃 <small>研細</small> 龍腦 <small>研細</small></p>	<p>麝香 <small>研細</small> 鉛霜 <small>一錢</small> 甘草 <small>半兩炙微赤剉</small></p>	<p>右為細末入研了藥都研令勻每服不計時煎金銀湯調下一錢</p>	<p>鎮心丸 治心風狂言多驚迷悶恍惚</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>犀角屑 人參 <small>去蘆頭</small> 茯神 <small>各一兩</small> 天竺黃 <small>研細</small> 硃砂 <small>研細</small></p>	<p><small>粉如</small> 龍齒 遠志 <small>去心</small> 生乾地黄 龍膽 <small>去蘆頭</small> 鉛霜</p>	<p><small>研細</small> 牛黃 <small>一錢</small> 金箔 <small>五十片</small> 鐵粉 <small>三錢</small></p>	<p>右為末入研了藥都研令勻鍊蜜和搗三二百杵丸</p>	<p>如小豆大每服不計時煎竹葉湯下七丸</p>	<p>犀角丸 治心臟風熱上衝頭面心係牽急時時驚恐</p>	<p>狂言不定神志不安</p>	<p>犀角屑 天竺黃 露蜂房 <small>微炙各三兩</small> 防風 <small>去蘆頭</small> 人</p>
----------------------------	--	--	---	---	----------------------------------	------------------------	-------------------	---	--	--	-----------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------------	---



<p>參<small>去蘆頭</small> 川升麻 檳榔<small>各半兩</small> 光明砂<small>細研水飛過</small> 鐵精</p> <p>各一兩 龍齒<small>研如粉</small> 金箔<small>五十片</small> 銀箔<small>五十片</small></p>	<p>右如法製為末都入研了藥時令研勻鍊蜜和擣一</p> <p>二百杵丸如梧桐子大每服不計時溫水下二十</p>	<p>丸</p>	<p>升麻散 治心風熱狂言神思不定口乾煩悶</p>	<p>川升麻<small>半兩</small> 硃砂<small>細研如粉</small> 犀角屑 茯神 甘草<small>炙微赤剉</small></p>	<p>龍膽<small>去蘆頭</small> 人參<small>去蘆頭</small> 麥門冬<small>去心焙</small> 寒水石 天竺</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>黃<small>細研各三錢</small> 牛黃<small>一錢細研</small></p>	<p>右為細散入研了藥都研令勻每於食後以薄荷湯</p>	<p>調一錢</p>	<p>茯神散 治心風狂言恍惚恐懼</p>	<p>茯神 杏仁<small>湯浸去皮尖雙</small> 川升麻 白鮮皮</p>	<p>沙參<small>去蘆頭</small> 龍齒 遠志<small>去心</small> 犀角屑<small>各一兩</small> 石膏<small>二兩</small></p>	<p>右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去</p>	<p>滓食後溫服</p>
--	--	----------	---------------------------	--	---	-------------------	--	-----------------------------	------------	----------------------	---	--	-----------------------------	--------------



真珠散 治心風狂語神思不安如見鬼神

真珠

研細

水精

研細

鉛霜

研細

琥珀

研細

牛黃

一錢

人參

各

去蘆頭

硃砂

一兩

雄黃

半兩

金銀箔

各五十

片

各五十

研

各五十

右藥都研令勻每於食後薄荷湯調下半錢

治發狂者

用車穀中脂如鷄子熱溫淳苦酒以投脂甚攪令

消服令盡

龍齒丸 治心神狂越多喜善笑如邪祟

欽定四庫全書

普濟方

龍齒

遠志

去心

生乾地黃

焙

白茯苓

去黑皮

天門冬

去心

去心

山芋

防風

去叉

五味子

車前子

麥門冬

去心

地骨皮

去土

人參

各等分

右為末煉蜜丸如桐子大每日空心竹葉湯下二十

丸日再服

龍膽丸 治心實熱驚悸善笑

龍膽

山梔子仁

白薇

茯神

去木

大黃

剉炒

各

各

麥門冬

去心

三兩

焙

人參

甘草

炙

剉各

羚羊角

一兩

半

鑄

玄



丹砂丸	出王氏 博濟方	治心神恍惚自語自笑舉止不常								
竹瀝	一合	再煎三兩沸不拘時服								
石膏	碎五兩	人參	一兩	生地黃	洗控乾 五兩					
右	呶咀如豆大	每服五錢水一盞半煎八分去滓入								
玄參湯	治心實熱驚悸喜笑心神不安									
玄參	白薇	茯神	去木	山梔子仁	羚羊角	各八兩				
右	擣篩每服三錢水一盞於銀器內煎八分去滓食									
後服										
砂	五分									
升麻	黃芩	去黑心	白茯苓	去黑皮	麥門冬	去心 焙	大黃			
炒	羌活	去蘆頭	木香	犀角	鎊	沉香	剉	玄參	各等分	硃
升麻湯	出楊子建 護命方	治心氣實熱神思不安常思狂走喜								
笑無度坐卧不安診其心脉浮洪實大										
右為末煉蜜丸如梧桐子大每服食後煎棗湯下三十丸										
參	各二兩半									



丹砂研乳香 酸棗仁 去皮研
各半兩

右再合研令勻酒麵糊和丸如梧桐子大冷水下十
丸不拘時服

丹砂酒 出百一
選方 治心神恍惚又好登高臨險言語不避

親疎時時自笑高聲叫呼舉止無常大便秘小便赤
解衣露體不能安處虛言妄語亂話神鬼方

丹砂 半兩成
塊者 麝香 二
錢

右同研細和勻用無灰酒二升於_三瓶內浸以慢火

欽定四庫全書

普濟方

煨時用銀筋攪令熱每服隨患人平時飲酒多少
令至患候睡着急用厚衣被蓋之汗出病愈若患
人不能多飲只用丹砂一分麝香半分酒一升製
如前法時時飲之以盡為度心神已定却服補心
氣藥即愈呂少張淳熙壬寅丁家難積憂之後遂
成狂陽之疾服此一劑即定繼以麩仁之類心氣
藥七日而安廖碩夫知府云

治心恙方



砂末丸 梧桐子大每服二十九丸茶酒下不拘時甚	右先將青靛暴乾次取猪心血一處同研爛次入硃	猪心 <small>一個</small> 硃砂 <small>一兩</small> 青靛花 <small>一匙</small>	藥珠丸 <small>出經驗良方</small> 治心恙	婦人血氣攻刺當歸酒下血風疼痛醋湯下	毒攻眼冷淚昏暗菊花茶下乾濕脚氣木瓜酒下	煨猪腰子細嚼温酒送下腰疼腿痛乳香酒下風	悶臘茶清下渾身癢疹蜜湯下下臟攻耳內蟬鳴	腫痛生薑薄荷汁同調酒送下胸膈疾實旋暈昏	腦風生葱茶下四肢頭面虛腫沙豆淋酒下風熱	不語口眼喎斜左癱右瘓煨葱酒下傷風頭疼夾	一切風疾每服一丸磨化茶酒任下不拘時卒中	右細末合和糯米糊為劑每兩作十五丸男子女人	肉桂 <small>去粗皮</small> 荊芥穗 藿香葉 <small>去土</small> 薄荷葉 藁本 <small>去洗</small>	香白芷 麻黃 <small>去根不焙</small> 沒藥 <small>別研</small> 天麻 <small>去苗</small> 牛膝	南星 <small>洗切</small> 甘松 <small>去土</small> 烏藥 川芎 <small>各三兩</small> 乳香 <small>二兩</small>
--------------------------	----------------------	---	---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	--	---	---



者不過三服

朱雀丸 出醫方大成

治心神不定恍惚不樂火不下降時

服振跳常服消陰養火全心氣

茯神 二兩 去皮 沉香 半兩

右為末煉蜜丸如小豆大每服三十九丸食後人參湯

下

一醉散 一名一醉膏 出永銓方

治心恙

用無灰酒二碗真麻油四兩和勻楊柳枝二十條逐

欽定四庫全書

普濟方

條攪一二百下換遍柳條直候油酒相乳入如膏

煎至七分碗狂者強灌之令睡熟或吐或不吐覺

來却醒

獨効苦丁香散

出永類 鈐方

治忽患心疾癲狂不止得之

驚憂之極疾氣上犯心包當伐其源

以苦丁香及瓜蒂半兩為末每服一錢重井花水

調滿一盞投之得大吐之後熟睡勿令人驚起凡

吐令目翻吐時令閉雙目或不省人事則令人以



手密掩之信乎深痼之疾必投瞑眩之藥吐不止
以生麝香少許溫湯調即解

治驚勞失志方 出千金方

甘草 桂心 各二兩 龍骨 防風 麥門冬 牡蠣

遠志 各一兩 茯神 五兩 大棗 二十枚

右咬咀以水八升煮取二升分二服相去如人行五

里以再進服

遠志丸 出十便良方 治因驚言語顛錯不能服溫藥

欽定四庫全書 普濟方

硃砂 半兩入麝香少許同研 金箔 五片 遠志 南星 白附子

白茯苓 酸棗仁 人參 各半兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大硃砂為衣每服三十

丸薄荷湯送下食後臨卧服一方無人參

茯神散 出十便良方

茯神 熟乾地黄 白芍藥 川芎 當歸 桔

梗 白茯苓 遠志 人參 各等分

右為末每服二錢水一盞燈心棗同煎七分不拘時



宋明遠教授母七十四歲因戎馬驚疾如上證服

此二方得効

治心風

出百一
選方

張德明閣中失心數年服此而愈再

作服第二方得安并治受邪狂言妄語不定

水銀

半兩

生薄荷

一大握和水
銀如泥細研

建茶

好者研
一錢

麝香

一錢

半夏

一兩以生薑汁煮至五十沸取出作
塊子切更煮令熟焙乾搗為細末

右藥都在薄荷泥內更研千百轉丸如芥子大金銀

湯下十五丸臨卧時服三日再進

欽定四庫全書

普濟方

第二方

一名珠砂丸出
余君七選奇方

硃砂

乳香

各一兩
並別研

人參

白茯苓

茯神

琥

各半
兩

石菖蒲

半兩小而
節密者

酸棗仁

温酒浸半日去
殼紙上炒令香

熟一錢以一兩半浸
去殼只得一錢仁

遠志

酒浸半日新布裏椎去
心焙乾半兩以一兩只

得半
兩肉

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九丸食後酒下

日進二服如不能飲酒以棗湯下可常服

治失心方



蛇含石 代赭石 各四兩並煨 鐵粉 二兩 麝香 二錢 硃砂 一半入料 一半為衣

右為末用糯米粉二兩作糊為丸分作二百六十九丸 每服一二丸棗湯送下

寧志膏 指出直指方 治因驚失心心氣虛耗神不守舍恐怖

驚惕恍惚健忘睡卧不寧夢涉危險赤白濁甚一切心疾並皆治之寧神定志安眠止痛

人參 酸棗仁 湯浸去皮 各一兩 辰砂 半兩 滴乳香 一錢 乳鉢坐水

欽定四庫全書

普濟方

研一方 無乳香

右為末煉蜜和杵丸如彈子大每服一丸薄荷湯化

下一方治心臟虧虛神志不守恐怖驚惕常多恍

惚易於健忘睡卧不寧夢涉危險一切心疾並皆

治之用溫酒棗湯亦可空心臨卧化下一方溫人

參湯化下荆芥湯亦可又云人有弟婦緣兵火失

心製此方與之一服二十粒愈又多傳服之皆驗

治失心方



<p>黃丹 硝石 各二兩</p>	<p>右煨硝石成汁以皂角逐小段子投其中直候無火方止去皂角以黃狗肝一具用竹刀切作片子糝藥末數錢於中同煮食之張德明傳秦太師以治徐履之疾</p>	<p>欝金丸 <small>出上海方</small> 治失心恙心風</p>	<p>蟬肚 欝金 <small>真川者七兩</small> 明礬 <small>二兩</small></p>	<p>右為末薄荷糊為丸如梧桐子大每服六十九丸湯水</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>任下有患癲狂者三服見効數年者亦愈至人授此初服心胸間有物脫去神炁洒然再服而甦此經憂痰絡心竅所致也</p>	<p>辰砂丸 治狂語言不避親疎此由憂思過甚</p>	<p>辰砂 一兩</p>	<p>右以瑠璃器蓋露四十九夜細研入牛黃一分蠟汁丸如豌豆大每日空心新水下一丸</p>	<p>水晶湯 <small>出指南方</small></p>
------------------	---	---------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	--	---------------------------	--------------	---	--------------------------------



<p>水晶<small>兩半</small>沉香 遠志<small>去心各一錢</small>人參<small>一錢</small>麥門冬<small>去心二錢</small></p>	<p>石菖蒲 茯神<small>各二錢</small>金<small>一兩</small></p>	<p>右咬咀水一升煮至半升空心服</p>	<p>金露丸<small>出和劑方</small> 治痰迷竅恍惚狂言婦人痰血上衝或</p>	<p>歌或笑言語狂亂並皆治之</p>	<p>生乾地黄<small>焙</small> 貝母<small>去心各一兩</small> 巴豆<small>去心膜醋煮二十沸用緩火培令乾</small></p>	<p>取一<small>兩</small>黃連<small>洗焙</small> 桔梗<small>去蘆</small> 柴胡<small>去蘆</small> 吳茱萸<small>湯洗七次</small> 防風</p>	<p>去蘆紫苑<small>去苗</small> 菖蒲<small>米泔浸一夕</small> 乾薑<small>炮</small> 白茯苓<small>去皮</small> 蜀椒<small>目出</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>去汗厚朴<small>去皮</small> 枳殼<small>去白</small> 鱉甲<small>米醋煮</small> 人參<small>去蘆</small> 甘草<small>炙</small></p>	<p>甘松<small>洗淨各一兩</small> 草烏頭<small>炮用二兩</small> 芎藭<small>去蘆</small> 桂心<small>不見火</small></p>	<p>右為末以麵糊丸如梧桐子大每服五丸心中痰患</p>	<p>薑湯下心痛酸石榴皮湯下口瘡蜜湯下頭痛石</p>	<p>膏湯葱茶下一切脾氣橘皮湯下水瀉氣瀉陳皮</p>	<p>湯下赤白痢甘草乾薑湯下曾膈噎悶通草湯下</p>	<p>婦人血氣當歸酒下疝氣嵐氣小腸氣反下墜附</p>	<p>子湯下傷冷腹痛酒食所傷黃疸結氣痞塞鶴膝</p>
--	---	----------------------	---	--------------------	--	--	---	-------------------	--	---	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------



並用鹽湯酒下一方用甘遂

洗心散

出如
宜方

治心熱語亂煩渴眼澁口枯唇焦

白朮

一兩
半

麻黃

當歸

芍藥

甘草

荊芥穗

大黃

麪裹煨
各六兩

右為末生薑薄荷湯加辰砂末服

排風湯

出如
宜方

治風虛冷濕閉塞諸經恍惚妄言

白朮

白鮮皮

川芎

白芍藥

當歸

肉桂

防風

杏仁

製

甘草

各一兩

川獨活

麻黃

茯

欽定四庫全書

普濟方

苓

各三兩

右咬咀四錢薑七片棗二枚煎溫服

育神散

出如
宜方

治虛弱多驚怔忡語言不節

人參

白朮

茯苓

茯神

去木

當歸

乾薑

炮

遠

志

製

紫苑茸

赤石脂

桂心

紅芍藥

龍骨

各半錢

右咬咀薑棗煎食後服吞雄朱丸

礬丹

出如
宜方

治顛狂走妄語見鬼無問冷熱



國丹 晉礬分等

右作磚壚一窠可容二兩許安丹在下礬在上以炭

五斤燒令盡取出細研以不經水猪心血為丸如

菘豆大每一十九或二十九丸用陳皮湯吞下又宜

牛黃清心丸雄硃丸

治狂邪發無常披頭大叫欲殺人不避水火出千金方

用苦參以蜜丸如梧桐子大每服十九丸薄荷湯下

煉砂丹出指南方

欽定四庫全書

普濟方

辰砂 天仙子擇淨各一兩

右以水一碗銀器內煮令天仙子芽出去天仙子不

用將辰砂研令極細滴蜜和丸如豌豆大空心人

參湯下一丸

普濟方卷十八



欽定四庫全書

普濟方卷十九

明 周王朱橚 撰

心臟門

心勞

附論

夫心勞病者補脾氣以益之脾衰則感於心矣人逆夏氣則手太陽不長而心氣內損順之則生逆之則死順之則治逆之則亂反順為逆是謂失常病則生矣其候善忘不樂鴨澹口瘡耳枯皮焦夭者死于冬

欽定四庫全書

普濟方

方

獼肝丸 治心勞熱胃膈聚痰頭目微痛手足時煩肌

膚漸覺羸瘦

獼肝

切破

炙黃鼈甲

去裙襴

柴胡

去苗

地骨皮

升麻

黃連

去鬚

天靈蓋

醋炙各一兩半

胡黃連

犀角屑

知

母

焙

天門冬

去心

茯神

去木

紫苑

去苗

百合

前胡

去蘆

貝母

去心

麻仁

研

杏仁

湯浸去皮尖

雙仁

研

甘

草

炙各一兩

檳榔

剉

生乾地黃

焙各三兩



右為未煉蜜丸如梧桐子大每日食後溫水下三十

丸夜卧再服

遠志散 出聖 惠方 治心虛勞損羸瘦四肢無力心神昏悶

除寒熱利腰脚充肌膚益氣力

遠志 去心 白朮 去蘆 人參 去蘆 杜仲 去粗皮微炙令黃剉 川椒 去目

及閉口者 牛膝 去苗 白茯苓 薯蕷 山茱萸 栝

子仁 生乾地黄 石斛 去根尾剉好 黃耆 剉各用一兩 肉

桂 去皮 天門冬 去心焙 鼈甲 塗醋炙令黃去裙襴各一兩半 甘草 兩半

欽定四庫全書

普濟方

灸微赤剉

右為散每服一錢以溫酒調下空心及晚食前服忌

鯉魚菟菜等物

菊花湯 治心勞客熱毒氣上攻口中生瘡齒斷肉爛

菊花 升麻 獨活 去蘆頭 防風 去叉 知母 焙 黃芩 去黑

心 玄參 藁本 去苗土 大黃 剉炒 梔子仁 前胡 去蘆頭

桔梗 甘草 剉 麥門冬 去心焙 生乾地黄 焙各一兩

右搗篩每服五錢水一盞半煎八分去滓食後溫服



人參湯 治心勞煩悶虛滿胃膈痞塞飲食不下氣噎等症

人參 白茯苓去黑皮 前胡去蘆頭 麥門冬去心 黃芩

去黑心 枳殼去瓢 木通剉 甘草炙 生地黃焙 防風去

獨活去蘆頭 陳橘皮湯浸去白焙 旋覆花各一兩

右搗篩每服五錢水一盞半生薑半分切煎八分去

滓食後溫服

貫衆丸出聖惠方 治心勞熱傷心有長蟲一尺貫心為病

欽定四庫全書

普濟方

貫衆 陳橘皮湯浸去白焙 石蠶各一兩 狼牙 茱萸

根皮炙令黃色 雷丸炒 白蕪荑炒令香 青葙子 蜀

漆各一兩 白殭蚕三七枚炒 亂頭髮如雞子大燒為灰 桃白皮炙

色一兩
二錢

右為末煉蜜丸如梧桐子大每日空心用米飲下七

丸未瘥更加至二七丸夜卧再服以蟲下為度一

方無石蠶有桃仁一兩用苦酒下

王不留行湯 治憂愁思慮過傷心經古本腫強



<p>王不留行 桂<small>皮去粗</small> 桔梗<small>炒</small> 當歸<small>切</small> 甘草<small>炙</small> 各一兩</p> <p>雷丸 延胡索 白芨 天雄<small>炮裂去皮臍</small> 檳榔<small>半生</small></p> <p><small>熟各一兩半</small> 桑根白皮<small>兩半</small></p> <p>右咬咀如麻豆每服三錢生薑三片水一盞同煎七分去滓溫服</p>	<p>犀角散 治心勞或風熱心神不安少得睡卧</p> <p>犀角屑 地骨皮<small>各一兩</small> 真珠末 甘草<small>炙微赤</small> 各半兩 遠志<small>去心</small> 桃花 酸棗仁<small>微炒</small> 黃耆<small>剉各三兩</small> 川升麻 葳蕤</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>石膏<small>各一兩</small> 麥門冬<small>去心焙</small> 各一兩半</p> <p>右為散每服食後以溫酒調下三錢</p>	<p>朱雀湯 治心氣勞傷</p> <p>雄雀<small>一隻取肉炙</small> 赤小豆<small>合</small> 赤茯苓<small>去黑皮</small> 人參 大棗</p> <p>核<small>去</small> 紫石英 小麥<small>各一兩</small> 遠志<small>去心</small> 紫苑<small>去苗土</small> 丹參<small>各半</small></p>	<p>甘草<small>炙剉</small> 一兩</p> <p>右細剉拌勻每服三錢用水一盞煎六分去滓溫服</p>	<p>人參散 治心勞實熱多驚夢中恐畏不安</p>
---	--	--	---	---	--------------------------



<p>人參<small>去蘆頭</small> 沙參<small>同上</small> 赤芍藥 赤石脂 紫苑<small>洗去苗土</small></p> <p>各一兩 犀角屑 遠志<small>去心</small> 甘草<small>炙微赤剉</small> 石膏<small>五兩</small> 茯苓</p> <p>神<small>一兩</small> 梔子仁<small>兩半</small></p>	<p>右為散每服五錢以水一大盞煎至六分去滓入竹瀝半合生地黃汁半合攪令勻食後溫服</p>	<p>麻黃湯 治心勞煩多熱喜笑無度四肢煩熱止煩下氣</p>	<p>麻黃<small>去根節</small> 梔子仁 赤茯苓<small>去黑皮</small> 白朮 桂<small>去粗皮</small></p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>半一兩 黃耆<small>去黑心</small> 石膏 甘草<small>炙各一兩</small> 生乾地黃<small>焙五錢</small></p>	<p>赤小豆<small>合一</small></p> <p>右搗篩每用藥末十錢雞子白一枚竹瀝半合水三盞煎至二盞去滓下芒硝一錢再上火令沸分作三服空腹日午夜卧各一服</p>	<p>竹茹湯 治心勞潮熱肌瘦四肢煩疼</p>	<p>竹茹 前胡<small>去蘆頭</small> 白茯苓<small>去黑皮</small> 人參 甘草<small>炙</small></p> <p>貝母<small>去心焙</small> 桑根白皮<small>剉</small> 赤小豆<small>各半</small> 柴胡<small>去苗</small> 麥</p>
--	---	-------------------------------	--	---	---	------------------------	--



門冬 去心焙
各半兩

右擣篩每服二錢水一盞入生薑竹葉各五片煎至七分不拘時去滓溫服

麥門冬丸 治心勞多驚悸心氣不足補心

麥門冬 去心焙 遠志 去心 熟乾地黄 天門冬 去心焙 黃

連翹 去鬚 升麻 各一兩半 石菖蒲 人參 白茯苓 去黑皮各一兩

桂 去粗皮半兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每日食後夜卧時

欽定四庫全書

普濟方

熟水下二十九丸兼開心氣使人不忘

遠志湯 治心勞多煩躁背膊妨悶面色數變乍赤乍

黑或笑或歌

遠志 去心 犀角屑 芍藥 各一兩 人參 知母 焙各半兩 赤

茯苓 去黑皮 黃芩 去黑心 前胡 去皮頭各三錢 麥門冬 去心焙一兩半

右擣篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓食後分

作二服如人行三五里再服

茯苓丸 治勞熱精神不安喜忘不樂不能獨卧耳不



遠聽皮毛焦枯或言語錯亂	白茯苓 <small>去黑皮</small> 白龍骨 遠志 <small>去心</small> 防風 <small>去義</small> 人參 栝	子仁 <small>研各半兩</small> 牡蠣 <small>焙</small> 棗肉 <small>焙各二兩</small> 甘草 <small>各一兩</small>	右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九米飲下	前胡麥門冬飲 治心勞客熱煩躁頭目昏眩	前胡 <small>去蘆頭</small> 麥門冬 <small>去心焙</small> 萎蕤 元參 升麻 人	參 射干 芍藥 甘草 <small>炙各一兩</small>	右搗篩每服五錢水一盞半生薑半分切赤小豆三	欽定四庫全書 普濟方	十粒煎至八分去滓食後服	大黃散 <small>出聖惠方</small> 治心勞熱口瘡心煩腹滿小腸不利	川大黃 <small>剉碎微炒</small> 澤瀉 黃芩 梔子仁 柴胡 <small>去苗</small> 羚羊	羊角屑 甘草 <small>炒微赤剉</small> 木通 <small>剉各一兩</small> 石膏 <small>二兩</small>	右為散每服四錢水一中盞入淡竹葉二七片煎至	六分去滓食前溫服忌炙煨熱麵生菜	茯神散 <small>出聖惠方</small> 治心勞實熱皮毛乾焦色無潤澤心神	不安
-------------	---	---	---------------------	--------------------	---	--------------------------------	----------------------	---------------	-------------	--	---	--	----------------------	-----------------	---	----



<p>茯神 木通<small>剉</small> 川升麻 赤石脂 遠志<small>去心各</small></p> <p>犀角屑 桂心 甘草<small>炙微赤剉各半兩</small> 麥門冬<small>去心焙</small></p> <p>右為散每服四錢水一盞入竹茹一分煎至六分去滓食後溫服</p>	<p>磁石散<small>出聖惠方</small> 治心勞熱心氣通於腎開竅在耳若心病則耳枯燥而虛鳴不能聽遠</p> <p>磁石<small>二兩搗碎水淘去汁</small> 赤茯苓 木通<small>剉</small> 人參<small>去蘆頭</small> 羚羊</p>	<p>角屑 赤石脂 菖蒲 遠志<small>去心各一兩</small> 麥門冬<small>一兩</small></p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p><small>半去心焙</small></p> <p>右為散每服四錢水一中盞入竹葉二七片煎至六分去滓每於食前溫服</p>	<p>泄熱湯<small>出三因方</small> 治心勞實熱口舌生瘡大便閉澀不通</p> <p>心滿痛小腸熱</p>	<p>澤瀉 梔子仁 黃芩<small>各三兩</small> 桂心 通草<small>各二兩</small> 石膏</p> <p>膏<small>八兩</small> 大黃<small>蒸</small> 甘草<small>炙各一兩</small></p>	<p>右剉散每服四錢水盞半煎七分食後服如熱盛者</p>
---	---	--	---	---	--	-----------------------------



<p>煎熟加芒硝一錢煎不以時一方加大棗二十枚</p> <p>黃芩湯 <small>出永類 鈐方</small> 治心勞實熱口瘡心煩腹滿小便不利</p>	<p>澤瀉 梔子仁 黃芩 麥門冬 <small>去心</small> 木通 生乾</p>	<p>地黃 黃連 <small>去鬚</small> 甘草 <small>炙各等分</small></p>	<p>右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓 溫服不拘時</p>	<p>遠志飲子 <small>出醫方 集成</small> 治心勞虛寒驚悸恍惚多忘不安</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>夢寐驚魘</p> <p>遠志 <small>去心甘草煮乾</small> 茯神 <small>去木</small> 桂心 <small>不見火</small> 酸棗仁 <small>炒去殼</small> 人參</p>	<p>黃耆 <small>去蘆</small> 當歸 <small>去蘆頭酒浸各一兩</small> 甘草 <small>炙半兩</small></p> <p>右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎七分去滓溫服不拘時</p>	<p>磁石湯 治心勞熱耳焦多鳴不能聽遠</p>	<p>磁石 <small>燒令通赤醋中淬七遍</small> 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 大青 人參 白朮 菖蒲 芍藥 <small>各一兩</small> 赤石脂 <small>一兩</small></p>
---	--	---	---------------------------------------	---	-------------------	--	--	-------------------------	---



右搗篩每五錢水一盞半入竹葉五片煎至一盞去

滓分作二服空腹夜卧服

赤芍藥丸 治心臟勞熱久積毒氣小腸氣癥結少腹

急小便淋瀝白濁疼痛

赤芍藥 大黃炒 冬葵子炒令香各一兩半 苦參三兩 黃芩

去黑心 山梔子仁 車前子微炒 瞿麥穗各一兩

右為末煉蜜丸梧桐子大每日食後溫水下三十丸

夜卧再服

欽定四庫全書

普濟方

石膏飲子

出聖惠方

治心勞實好笑四肢煩熱

石膏四兩搗碎 茯神 屑角屑 川芒硝各一兩 梔子仁

一兩半 生地黄切三合 甘草半兩炙 赤小豆一合

右細剉和勻每服半兩水一大鍾煎至五分去滓入

薑竹瀝半合更煎一沸不計時溫服

人參湯 治心勞因多言喜樂過度傷心或愁憂思慮

多而傷血血傷即不欲視聽心煩驚悸

人參 木通剉 麥門冬去心焙各一兩半 茯神去木 百合



麥門冬湯 治心勞熱不止皮毛焦色無潤澤口舌乾 去滓溫服不拘時	右搗篩每服三錢水一盞入竹葉二七片同煎六分	麥門冬 治心虛勞損喜忘不樂 去滓分作二服食後相次服之	柴胡 去苗各一兩 龍齒 一兩
生乾地黄 焙 柴胡 去苗各一兩 石膏 二兩 梔子仁 三錢 赤小豆 生二兩 木通 剉三錢	小定心湯 出三方 治心勞虛寒驚悸恍惚多忘夢寐驚 因方 方見本門怔忡驚悸類	麥門冬 焙 去心 白茯苓 去黑皮各二兩半 人參 二兩 遠志 去心一兩	右劉如麻豆每服五錢水一盞半煎八分去滓溫服 日二服
地黃湯 治心勞實熱口瘡心煩多笑少力小便不利	欽定四庫全書 普濟方	防風 去 赤芍藥 各一兩半 陳橘皮 湯浸去白一兩	



燥心中煩悶

雞子

一枚
取白

陳粟米

合

淡竹葉

三兩
切

生麥門冬

去心
三兩

右以水五盞先煮米并竹葉取三盞去滓澄清冷下

雞子白再煎五七沸即下麥門冬煎一盞半去滓

分作三服空心日午卧服

大黃洩熱湯 治心勞熱口為生瘡大便苦難閉澁不

通心滿痛小腸熱

大黃

澤瀉

黃芩

芒硝

梔子仁

各三兩

桂心

欽定四庫全書

普濟方

通草

石膏

八兩

甘草

一兩

大棗

二十枚

右咬咀用水九升先以水一升別漬大黃一宿餘八

升水煮諸藥取二升五合去滓下大黃煮兩沸去

滓下芒硝令烊分三服

保真散

出護命方

治一切男女人心受勞氣夫五行受病

必先傳其所勝腎病之極即傳之與心心既受勞即

五心煩燥唇口乾精神不足恍惚健忘少喜多嗔口

無滋味小便或赤或白忽多忽少即宜先吃去腎邪



方漸吃清心臍邪氣藥也若病症已傳在心即宜服此去火毒

黃芩 沉香 木香各三銖 牡丹皮去心 前胡去毛 桔梗

柴胡去毛 貝母去心 天靈蓋醋炙黃黑色 鼈甲醋炙黃色 麥門

冬心去 杏仁去尖雙仁者 茯苓 官桂 荊芥穗各一分 麻

黃四銖

右細杵羅為末每一錢水一盞煎取八分食後去滓

服須是大腑熱脈氣數有骨力方可吃

欽定四庫全書

普濟方

治心受勞氣不是熱蒸只是虛勞乍寒乍熱忽時面上

渾身泛熱忽時足冷如雪非時乾嗽忽時咯出痰中

有血忽時一吐血大腑如常不冷亦不熱脈氣浮數

不急治之變成大病出護命方

柴胡去毛 鼈甲醋炙 肉豆蔻去殼 白芷 秦艽 黃耆

官桂去皮 桔梗 荊芥各半兩 麥門冬去心 當歸 茯苓

苓 人參 枳殼只用青 甘草 乾地黄 海桐皮

芍藥 木香 酸棗仁炒各一分 沉香 檳榔各三銖



右杵羅細末每服二錢水一盞生薑一片同煎九分

食後吃若是已發嗽脉氣有骨力可吃此藥也

燒肝散

出家藏
經驗方

治久年不瘥心勞口瘡

銀州柴胡

去蘆

白朮

紅芍藥

牡丹皮

人參

以上五味
各一兩

蒼朮

黑附子

炮去
皮臍

石斛

去浮膜三
味各半兩

右同為末用豮猪肝薄批去血水糝藥在上勻徧以

荷葉裹定濕紙包之慢火煨令過熟空心食前米

飲下此藥有奇功

欽定四庫全書

普濟方

瘰癧

附論

內經謂病蠱弗治腎傳之心筋脉相引而急病名曰瘰

夫精屬腎筋屬肝脉屬心精盛則滋育諸筋榮灌諸脉

故筋脉和柔令風客於腎病蠱出白則精已虧矣經所

謂風客淫氣精乃亡邪傷肝者如此其症筋脉燥急相

引而瘰是也

方

肉菴蓉丸

治瘰癧筋脉相引及五勞七傷小便數腰



<p>疼以立不得坐即脚痺肚腹不安</p>	<p>肉蓯蓉<small>酒浸切焙</small> 山芋 熟乾地黄<small>焙各三兩</small> 菟絲子<small>酒浸別搗</small></p>	<p>五味子 杜仲<small>去粗皮炙剉</small> 澤瀉 覆盆子 山茱萸</p>	<p>遠志<small>去心</small> 續斷 桂<small>去粗皮</small> 附子<small>炮裂去皮臍</small> 甘草<small>炙剉白</small></p>	<p>茯苓<small>去黑皮</small> 石斛<small>去根</small> 鹿茸<small>去毛炙</small> 蛇床子 巴戟天<small>去心</small></p>	<p>人參<small>各一兩半</small></p>	<p>右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九丸空心日午夜卧温酒下</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>牛髓丸<small>出千金方</small> 治瘵病及虛羸等疾</p>	<p>牛髓<small>研</small> 白蜜 酥 棗肉 白茯苓<small>去黑皮</small> 麥門</p>	<p>冬<small>去心焙</small> 芎藭 桂<small>去麤皮</small> 當歸<small>切焙</small> 甘草<small>炙剉</small> 羌活<small>去蘆頭各</small></p>	<p>一兩 乾薑<small>炮</small> 生乾地黄<small>焙各三錢</small> 人參 五味子 防風</p>	<p>去<small>又</small> 細辛<small>去苗葉各半兩</small> 白朮<small>一兩二錢</small></p>	<p>右除前四味外擣羅為末先與棗肉相和次入牛髓</p>	<p>酥蜜攪勻內銀石器中重湯煮之作丸如梧桐子大每服三十九丸加至四十九丸酒下日再</p>
----------------------	---	--	---	---	------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	---	--	--	-----------------------------	---



<p>五味子丸 治瘵病筋脉相引補虛損去原臟以冷上 焦客熱健忘心忪</p>	<p>五味子 <small>半一兩</small> 熟乾地黄 <small>焙</small> 肉蓯蓉 <small>酒浸切焙</small> 牛膝 酒浸 澤瀉 菟絲子 <small>酒浸</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 巴戟天 <small>去心</small></p>	<p>赤石脂 山茱萸 杜仲 <small>去麤皮</small> 山芋 石膏 <small>碎</small> 遠志 <small>去心</small> 栢子仁 <small>各二兩</small></p>	<p>右搗末煉蜜和入真酥五兩再搗丸如梧桐子大每服二十九至三十九丸空心日午温酒下</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方 建中湯 <small>出宣明論</small> 治瘵病筋脉相引而急及五勞七傷小便數腹痛難立</p>	<p>人參 甘草 <small>炙赤剉</small> 桂皮 <small>去粗皮</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 當歸 <small>切焙</small></p>	<p><small>兩</small> 黃耆 <small>剉</small> 龍骨 麥門冬 <small>去心焙</small> 芍藥 生乾地黃 <small>焙</small> 附子 <small>泡製去皮臍</small> 厚朴 <small>去粗皮生薑汁炙各一兩</small></p>	<p>右搗篩每服五錢用水一盞半生薑三片棗二枚擘破煎一盞去滓入飴糖少許再煎數沸温服日二</p>	<p>夜一</p>
---	--	---	---	--	---	---	--	-----------



<p>茯苓鍾乳丸 治瘰病筋脉相引通百節利九竅補下焦傷竭不足</p> <p>白茯苓 <small>皮去黑</small> 黃耆 <small>剉</small> 枳殼 <small>去瓢</small> 蛇床子 <small>各二兩</small> 煉成</p>	<p>鍾乳粉 <small>六兩</small> 牛膝 <small>酒浸切焙</small> 肉蓯蓉 <small>酒浸切焙</small> 人參 石斛 <small>去根</small></p>	<p>五味子 <small>各一兩半</small> 熟乾地黄 <small>焙</small> 菟絲子 <small>酒浸別搗</small></p>	<p>右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸空心酒下</p> <p>萬金丸 治瘰病筋脉相引</p> <p>熟地黄 <small>焙十兩</small> 天門冬 <small>去心焙七兩</small> 巨勝子 <small>焙去皮暴乾五兩</small> 白</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>茯苓 <small>皮去黑</small> 甘菊花 <small>各三兩</small> 肉蓯蓉 <small>酒浸切焙</small> 牛膝 <small>酒浸切焙</small> 山</p>	<p>芋 <small>各二兩</small> 桂皮 <small>去麤</small> 酸棗仁 <small>炒</small> 甘草 <small>炙剉</small> 巴戟天 <small>去心各一兩</small></p> <p>右為末煑棗肉與熟蜜和搗三千杵丸如梧桐子大每服三十九至四十九丸空心日午溫酒下</p>	<p>石菖蒲丸 治瘰病筋脉相引強筋力滋血脉</p> <p>石菖蒲 牛膝 <small>二味切同以酒浸一宿焙</small> 遠志 <small>去心</small> 人參 白茯</p>	<p>苓 <small>皮去黑</small> 地骨皮 生乾地黄 <small>焙</small> 菟絲子 <small>酒浸別搗末</small> 白</p>	<p>木 <small>各一兩</small></p>
--	---	--	--	--	--	--	--	-----------------------------



右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九空心日午

夜卧温酒下

脉極

附論

凡脉極者主心者也心應脉脉與心合心有病從脉起
又曰以夏過病為脉痺脉痺不已復感於邪內舍於心
則飲食不進肌膚瘦損血色白不澤其脉空虚口唇見
赤色凡脉氣衰血焦髮墮以夏丙丁日得之於傷風損
脉為心風心風之狀多汗惡風若脉氣實則熱熱則傷

欽定四庫全書

普濟方

心使人好怒口唇色赤甚則言語不快血脫色乾燥不
澤飲食不為肌膚若脉氣虛虛則寒寒則效效則心痛
喉中介介如哽甚則咽腫喉痺故曰心風虛實候若陽
經脉病治陰絡陰絡病治陽經定其血氣各守其鄉脉
實宜瀉氣虛宜補善治病者定其虛實治之取痊病在
皮毛肌膚筋脉則全治之若至六腑五臟則半死矣脉
絕不治三日死何以知之脉氣空虚則顏焦髮落脉應
手少陰手少陰氣絕則脉不通血先死矣



人參散 <small>出聖 患方</small> 治脉極致言語不快精神恍惚脉虛驚	澤溫分二服早晚食後各一	右擣篩每五錢用水一盞半入棗三枚擘煎一盞去	人參 <small>各一兩</small> 石膏 <small>三兩</small> 桑根白皮 <small>剉二兩</small>	皮防風 <small>去叉</small> 紫苑 <small>去苗土各一兩半</small> 升麻 桂 <small>去麤皮</small> 茯神 <small>去木</small>	麻黃節 <small>去根</small> 杏仁 <small>湯浸去皮尖及雙仁各二兩</small> 梔子仁 黃芩 <small>去黑</small>	消虛熱極止汗	麻黃湯 治脉極熱傷風損脉為心風狀多汗無滋潤	欽定四庫全書 普濟方	及蜜更煎取三升五合分四服	右呔咀以水一斗二升煮二升七合去滓下地黄汁	白朮 <small>各二兩</small> 石膏 <small>二兩</small> 生萎蕤 <small>四兩</small>	遠志 <small>二升</small> 甘草 <small>二兩</small> 人參 茯苓 乾地黄 芍藥	生地黄汁 赤蜜 生麥門冬 <small>各一升</small> 蓴心 <small>一升</small>	生地黄煎 <small>出千方</small> 治脉熱極則血氣脫色白乾燥不澤 飲食不為肌膚消熱止極絕胃氣	方
--	-------------	----------------------	--	--	--	--------	-----------------------	---------------	--------------	----------------------	--	--	--	---	---



<p>跳不定</p> <p>人參<small>去蘆頭</small> 薯蕷 鐵粉 生乾地黄 酸棗仁<small>微炒</small></p>	<p>茯苓<small>各一兩</small> 牛黃<small>一分</small> 麥門冬<small>一兩半</small> 麝香<small>半分</small> 遠志<small>半兩</small> 羚羊角屑<small>半兩</small></p>	<p>右為散入研了藥同研令勻每服煎竹茹湯調下一錢不計時服</p>	<p>半夏湯 治脉極虛寒欬心痛喉中介介如鯁甚則咽腫喉痺止痛益氣</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>半夏<small>湯洗去滑</small> 芎藭 細辛<small>去苗</small> 附子<small>泡裂去</small> 乾薑<small>炮</small> 人參<small>外莖作</small> 當歸<small>切焙各</small> 甘草<small>焙</small> 桂<small>去麤皮</small></p>	<p>白茯苓<small>去黑皮</small> 杏仁<small>三十枚湯浸去皮尖雙仁生研</small></p>	<p>右剉如麻豆每服五錢用水一盞半入生薑一棗大拍碎煎一盞去滓温分二服早晚食後各一</p>	<p>補虛丸<small>一名人參丸</small> 治脉極驚悸乍安乍發宜服補虛安神</p>	<p>人參<small>去蘆</small> 麥門冬<small>去心</small> 黃耆<small>剉炒</small> 甘草<small>焙切</small> 石菖蒲 桂</p>
--	---	----------------------------------	-------------------------------------	--	--	--	--	---



溫服	右為散每服四錢以一鍾水煎至六分去滓不計時	神 一兩 桂心 三分 麥門冬 去心 一兩半	石膏 二兩 梔子仁 黃耆 剉 防風 去蘆 犀角屑 茯	石膏散 出聖 方 治脉極傷風損於心氣多汗無潤澤虛	欽定四庫全書 普濟方	右搗研極細棗肉丸如梧桐子大每服十丸空心煎	丹砂 研 鐵粉 研 遠志 去心 人參 各半 茯神 去木 一兩 牛黃	鎮心丸 出聖 方 治脉極驚悸安五臟鎮心神煩滿恐懼	五味子 炒	去麤皮 各一兩 防風 去 遠志 去心 附子 炮裂去 白茯苓 去黑
----	----------------------	---	--	-----------------------------------	---------------	----------------------	--	-----------------------------------	----------	---



丸	右為末蜜丸如梧桐子大食前酒服三十九至四十	防風丸 <small>出千金方</small> 治脉虛極則效效則心痛喉中介介如	鯁甚則咽腫	防風 桂心 通草 茯神 <small>一作</small> 茯苓 人參 遠志 <small>去心</small>	炒甘草 炙白石英 麥門冬 <small>去心各一兩</small>	右劉散每服四錢水一盞半煎七分去滓不計時服	麥門冬湯 <small>出醫方集成</small> 治症同前	麥門冬 <small>去心</small> 遠志 <small>去心</small> 草煮 人參 黃芩 生地黃 <small>洗</small>	茯神 <small>去木</small> 石膏 <small>煨各一兩</small> 甘草 <small>炙半兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎八分去滓温服不拘時	防風丸 <small>出千金方</small> 治脉虛極則效效則心痛喉中介介如	鯁甚則咽腫	防風 桂心 通草 茯神 <small>一作</small> 茯苓 人參 遠志 <small>去心</small>	炒甘草 炙白石英 麥門冬 <small>去心各一兩</small>	右為末蜜丸如梧桐子大食前酒服三十九至四十
---	----------------------	---	-------	--	-----------------------------------	----------------------	--------------------------------------	--	---	---------------	--------------------------	---	-------	--	-----------------------------------	----------------------



茯苓湯 治脉極實熱血氣傷心好生嗔怒口唇色變

言語不快消熱氣調血脉理中

赤茯苓皮去黑 黃芩心去黑 梔子仁各一兩半 赤石脂 升

麻 紫苑去苗土各一兩 麥門冬去心焙一兩半 鼓炒一合 石膏一兩

右搗篩每五錢用水一盞半入竹葉五片煎一盞去

滓下芒硝一錢七分溫二服早食後日午各一

方有生地黄

升麻湯出聖惠方 治脉極熱遇風痺感心血脫面色白不

欽定四庫全書

普濟方

潤澤脉空虛口唇色乾潤色消痺止熱

升麻 射干 芎藭 人參各一兩半 赤小豆一合 麥

門冬去心焙 萎蕤各二兩 生乾地黄焙三兩 甘草一兩 灸剉

右搗篩每服五錢用水一盞半入生薑一棗大拍碎

竹葉五片煎一盞去滓溫服早晚食後各一一方

有犀角屑

人參散 治脉極好忘言語錯亂精神不守肩臂痛虛

驚不定



栢葉沐頭丸 治脉極虛寒鬢髮墮落	服不拘時	右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎七分去滓溫	芪 <small>去蘆</small> 桔梗 <small>去蘆</small> 甘草 <small>炙各等分</small>	茯神 <small>去木</small> 人參 遠志 <small>去心</small> 通草 麥門冬 <small>去心</small> 黃	咽腫驚悸不安	茯神湯 治脉虛極欬則心痛喉中介介如鯁狀甚則	十粒煎至六分去滓食後溫服	欽定四庫全書 普濟方	右為散每三錢以水一中盞入淡竹葉二七片豉五	仁 人參 <small>去蘆</small> 遠志 <small>去心</small> 犀角屑 <small>各一兩</small> 石膏 <small>四兩</small>	赤茯苓 赤石脂 麥門冬 <small>去心</small> 黃芩 梔子	變赤語澁不快調脉理中	茯苓散 <small>出聖惠方</small> 治脉極實熱血氣傷心好生嗔怒口色	右研為散每服二錢水煎淡竹茹湯放冷調下	心 <small>去</small> 蛇黃 <small>燒醋</small> 羚羊角 <small>鎔</small> 酸棗仁 <small>等分</small>	人參 赤茯苓 <small>去黑</small> 牛黃 <small>研</small> 鐵粉 <small>研</small> 麝香 <small>研</small> 遠志
-----------------	------	----------------------	---	---	--------	-----------------------	--------------	------------	----------------------	---	-------------------------------------	------------	---	--------------------	--	---



<p>生栢葉<small>一兩</small>附子<small>生去皮</small>豬膏<small>五兩</small></p>	<p>右將栢葉附子為末煉豬膏和為二十九丸每用布裹</p>	<p>一丸內沐頭湯中洗頭令髮長不落</p>	<p>治脉極虛寒鬢髮墮落方</p>	<p>麻子<small>研二升</small>白桐葉<small>一把</small></p>	<p>右以米泔一斗煮五六沸去滓沐頭則鬢髮不落而</p>	<p>長</p>	<p>桑栢皮沐頭方 治脉極虛寒鬢髮墮落</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>用桑根白皮剉二斤以水浸漬一宿煮五六沸去滓</p>	<p>沐髮數為之佳</p>	<p>普濟方卷十九</p>
--	------------------------------	-----------------------	-------------------	---	-----------------------------	----------	-------------------------	-----------------------	-----------------------------	---------------	---------------



欽定四庫全書

普濟方卷二十

明 周王朱橚 撰

脾臟門

總論

夫脾主意脾臟者意之舍意者存意之志也為諫議大夫並四藏之所受心有所意謂之意意之所存謂之志因志而存變謂之思因思而遠慕謂之慮因慮而處物謂之智意者脾之藏也口唇者脾之官脾氣通於口利

欽定四庫全書

普濟方

則能變五穀味矣故云口為戊舌唇為巳循環中宮上出頤頰次候於唇下迴脾中榮華於舌外主肉內主味脾重二斤三兩扁廣三寸長五寸有散膏半斤主裹血溫五臟神明脾脾主臟營秩祿號為意藏隨節應故曰脾臟營營含意在氣為噫在液為涎脾氣虛則四肢不和五臟不安實則腹脹溺洩不利脾氣虛則夢食飲不足得其時則夢築垣蓋屋脾氣盛則夢歌樂體重手足不舉厥氣客于脾則夢丘陵大澤壞物風雨凡脾臟象



土與胃合為腑其脛足太陰與陽明為表其脉緩相于
夏王於季夏脾者土也敦而福敦者厚也萬象衆色不
同故名曰得福者廣萬物緣根住莖其葉在巔凡蝸蜚
蠕動蚊蠅喘息皆蒙土恩德則為緩思則為遲故令太
陰緩而遲尺寸不同酸鹹苦辛大繆而生五行其時而
以各行皆不羣行盡可常服土寒則溫土熱則涼土有
一子名之曰金懷挾抱之不離其身金乃畏火恐熱來
薰遂棄其母逃於水中為金子而藏火神閉門塞戶內

欽定四庫全書

普濟方

外不通此謂冬時土失其子其氣衰微水為洋溢浸漬其
地走繫皮膚面目浮腫歸于四肢愚醫見水真往下之
氣虛脾空胃遂居之肺為喘浮肝反畏肺故下沉沒下有
荆棘恐傷其身避在一邊以為水流心衰則伏肝微則
沈故令脉伏而沈上醫遠占因轉孔穴利其澁便遂通
水道甘液下流停其陰陽喘息則微汗出正流肝著其
根心氣因起陽行四肢肺氣亭亭喘息則安腎為安聲
其味為鹹倚生母敗污臭如星土得其子即成為山金



得其母名曰丘矣○四時之序逆順之變異也然脾脉
獨何主脾脉者土也孤藏以灌四傍者也其善者不可
得見惡者何如其來如水之流者此謂太過病在外如
鳥之啄者此謂不及病在中太過則令人四肢沈重不
舉不及則令人九竅壅塞不通名曰重強脾脉來而和
柔相離如鷄踐地曰平長夏以胃為本脾脉來實而盈
數如鷄舉足曰脾病脾脉來堅銳如鷄之啄如鳥之距
如屋之漏如水之流曰脾死○真脾脉至弱而乍踈乍

欽定四庫全書

普濟方

散色黃青不澤毛折乃死○長夏胃微濡弱曰平弱多
胃少曰脾病但代無胃曰死濡弱有石者冬病石甚曰
今病脾臟營營舍意愁憂不解則傷意傷則悶亂四
肢不舉毛瘁色夭死于春○足太陰氣絕則脉不營其
口脣者肌肉之本也脉弗營則肌肉濡肌肉濡則人中
滿而唇反唇反者肉先死甲篤乙死木勝土也○脾死
藏浮之人緩按之中如覆杯潔潔狀如搖者死六月季
夏建未也坤未之間土之位脾王之時其脉太阿阿而



緩曰平反得浮大而洪者是心之乘脾母之歸子為虛
邪雖病易治反得微濇而短者是肺之乘母為寔邪雖
病自愈反得弦而長者是肝之乘脾木之尅土為賊邪
大逆十死不治反得沈濡而滑者是腎之乘脾水之陵
土為微邪雖病即瘥○右手關上陰絕者無脾脉也若
少氣下利腹滿身重四肢不舉善嘔刺足陽明治陽右
手關上陰實者脾實也若腹中伏伏如堅狀大便難刺
足太陰治陰○脾脉長長而弱來踈去緩再至曰平三

欽定四庫全書

普濟方

至曰離經病四至曰脫精五至死六至命盡足太陰脉
也○脾脉急甚為癰瘕微急為膈中滿飲食入而還出
後沃沫緩甚為痿厥微緩為風痿四肢不用心惠然若
無疾大甚為繫仆微大為脾疝氣裏大膿血在腸胃之
外小甚為寒熱微小為消瘴滑甚為癰瘕微滑為蟲毒
蚘腸鳴熱瀦甚腸癰微瀦為內瀦多下膿血脾脉搏堅
而長其色黃當病少氣其奕而散色不澤者當病足胗
腫若水伏○黃脉之至也大而虛有積氣在腹中有厥



氣名曰厥疝女子同法得之疾使四肢汗出當風○扁
鵠曰脾有病則色痿黃實則舌本強直虛則多癖善吞
注利其實若陽氣壯則夢飲食之類○脾在聲為歌在
變動為噫在上心為思思傷脾精氣并干脾則飢應在
長夏病變於音者取之經恐懼而不解則傷精精傷則
骨痠痿厥精時自下則病精是故五臟主藏精者也不
可傷傷則守失而陰虛至無氣則死○病先發于脾閉
塞不通身痛體重一日之胃而腹脹二日之腎少腹腰
欽定四庫全書
普濟方
脊痛脛痠三日膀胱背脊筋痛小便閉十日不已死冬
人定夏晏食○病在脾日昃惠平旦甚日中時下晡靜
素問作日出甚今
云日中時者繆也假令脾病東行若食雉兔肉及諸木
果實得之不者當以春時發得病于甲乙日也口丸脾
病之狀必身重善飢足痿不收素問作善肌肉痿足不
收甲乙作苦飢飢內作
痿足
不收○行善癭脚下痛虛則腹滿腸鳴飧泄食不化取
其經足太陰陽明少陰血者○脾脉沈之而濡浮之而
虛若腹脹煩滿胃中有熱不嗜食食而不化大便難四



肢若痺時不仁得之房內日使不來來而頻併○脾病其色黃飲食不消腹若脹滿體重節痛大便不利其脉微緩而長此為可治宜服平胃丸瀉脾丸茱萸丸附子湯春當刺隱白冬刺陰陵泉皆瀉之夏刺大都季夏刺公孫秋刺商丘皆補之又當灸張門五十壯背第十一椎百壯○邪在脾胃肌肉痛陽氣有餘陰氣不足則熱中善飢陽氣不足則有寒有熱皆調其三里有所擊仆若醉飽入房汗出當風則傷脾脾傷則中氣陰陽離別

欽定四庫全書

普濟方

不從故陰以三分後死生○脾中風者翕翕發熱形如醉人腹中煩重皮肉潤而短氣也○脾水者其人腹大四肢苦重津液不生但苦少氣小便難○脾脹者善噦四肢急體重不能衣跌陽脉浮而澁浮則胃氣強澁則小便數浮澁作相搏大便則堅不能更衣汗出不止名曰脾氣弱或五液注下青黃赤白黑○寸口脉弦而滑弦則為痛滑則為寔即為急寔即為踊痛踊相搏即胸脇搶急○跌陽脉浮而澁浮即胃氣微澁即脾氣衰微



衰相搏即呼吸不得為脾家失度○寸口脉雙緊即為入其氣不出無表有裏心下痞堅○跌陽脉微而濇微即無胃氣濇則傷脾寒在于膈而反下之寒積不消胃微脾傷穀氣不行食已自噫寒在胃鬲上虛下寔穀氣不通為秘塞之病○寸口脉緩而遲緩則為陽衛氣長遲則為陰營氣促營衛俱和剛柔相得三焦相得承其氣必強○跌陽脉滑而緊滑即胃氣寔緊則脾氣傷得食而不消者此脾不治也能食而腹不滿此為胃氣有

欽定四庫全書

普濟方

餘腹滿而不能食心下如飢此胃氣不行心氣虛也得食而滿者此為脾家不治病人鼻下平者胃病也微赤者病發癰微黑者有熱青者有寒白者不治唇黑者胃先病微燥而渴者可治不渴者不可治臍反出者此為脾先落○凡人病脉已解而反致微煩者人見病者差安而強與穀脾胃氣尚弱不能消穀故令微煩損穀則愈○診得脾積脉浮大而長飢見臍起與穀爭減心下累累如桃李起見於外腹滿嘔泄腸鳴四肢重足脛腫



厥不能臥是主肌肉損色黃也○脾病其色黃體青失
溲直視唇反張爪甲青飲食吐逆體重節痛四肢不舉
其脉當浮大而緩今反弦急其色當黃而反青色者此
是木之尅土為大逆十死不治○宮音人者主脾聲也
脾聲歌其音鼓其志愁其經足太陰厥逆陽明則榮衛
不通陰陽翻祚陽氣內繫陰氣外傷則寒寒則虛虛則
舉體消瘦語音沈澀如破鼓之聲舌強不轉而好咽唾
口禁唇黑四肢不舉身重如山便利無度甚者不可治

欽定四庫全書

普濟方

依源麻黃湯主之又言聲憂懼舌本卷縮此是木尅土
陽繫陰陰氣伏陽氣起起則實實則熱熱則悶亂體重
不能轉側則語聲拖聲氣深不轉而急此為邪熱傷脾
甚則不可治若唇雖萎黃語音若轉可治黃為脾脾合
肉黃如鮎腹者吉脾主口唇脣是脾之餘其人土形相
比於上宮黃色大頭圓面美肩背大腹好腹脰小手足
多肉上下相稱行安地舉足心平好利人不喜權勢喜
附人耐秋冬不耐春夏春夏感而生病主足太陰敦敦



然脾應日月有虧盈脾小大隨人脣大小上脣厚下脣
薄無腭斷脣缺此人脾不正揭聳脣者則脾高高則實
實則熱熱則季脇痛滿脣垂而大不堅者則脾下下則
虛虛則危危則寒而身重不能行步脣堅者則脾堅堅
則臟安安則不病脣上下好者則脾端正端正則脾胃
和利人無病脣偏舉者則脾偏痛好脹凡人分部中陷
必有病主胃陽明為脾之部而藏氣通于内外部亦應
而隨之沈濁於内浮清於外若表病外入所部則起起

欽定四庫全書

普濟方

則前一瀉陽後補陰若裏病内出所部則陷陷則前治
陰後治陽陽則寔熱陰則虛寒寒主外熱主内凡人死
生休否則藏神前變形於外人脾前病脣則焦枯無潤
若脾前死脣則乾青白漸縮急齒噤不開若夫中等分
墓色應之必死不治看色厚薄决判賒促賒則不盈四
百日内促則旬朔之間脾病必愈而卒死何以治之曰
青黑如拇指厭黑點見顏頰上此必卒死脾絕十二日
死何以治之曰冷足腫腹熱臚脹泄利不覺其出時面



青目黃者五日死病人著牀心痛氣短脾竭內傷百日復愈欲起徬徨因坐於地其亡倚牀能治此者可謂良又面黃目赤不死黃如枳寔死吉凶之色在於分部霏霏而見黑黃入唇必死不出其年其穴在鼻上當兩根是其分部也若年上不應三年之內禍必應也○季夏土脾脉色黃主足太陰脉也其脉本在中封前上四寸之中應在背輪與舌本中封在內踝前一寸大筋裏宛中脉本從中封上四寸是也其脉根于隱白在足大指端內側是也○

欽定四庫全書
普濟方

四季之月各餘十八日此為四季之餘日主脾胃黃肉隨病也其源從太陰陽明相格節氣相移三焦寒溫不調四時關格而起則臟腑傷疴隨時受癘陽氣外泄陰氣內伏其病相反若腑虛則陰邪所以頭重頸直皮肉強痺若臟實則陽疫所傷蘊而結核起於喉頸之側布毒熱於皮膚分肉之中上散入髮際下胃顛顛隱隱而熱不相斷離故曰黃肉隨病也○又云灸肝脾二輪主治丹毒四時隨病當依源補瀉虛寔之疴皮肉隨熱則



須鎌破薄貼方灸足治疾病無逃矣

脾實熱

夫脾實則生熱熱則陽氣勝而心胃煩悶唇口乾焦身熱頰疼體重不能轉側足寒頸熱聲沈而心急咽喉痛不利舌本腫強口内生瘡言語謇難涇澉不利腹脇脹滿不得安臥夢見歌樂四肢怠惰診其脉緊寔者是脾實之候

方

欽定四庫全書

普濟方

治脾熱面黃目赤季脇痛滿

出千金方

半夏 母薑各八兩 枳實 梔子 茯苓 芒

硝各三兩 細辛五兩 白朮 杏仁各四兩 生地黃

淡竹葉各切一升

右呶咀水九升煮三升去滓下芒硝分三服

治脾熱偏一邊痛胃滿脇偏脹

出千金方

茯苓 橘皮 澤瀉各三兩 芍藥 白朮各四兩

人參 桂心各二兩 石膏八兩 半夏六兩 生薑切一升



桑白皮根 一升

右咬咀以水一斗二升煮三升去滓分三服若瀕利
下加芒硝二兩佳

清脾湯 出醫方大成 治脾實熱病足寒頸腹脹滿煩擾不

得臥舌本強體重面黃頭痛右脇滿痛偏脹口苦咽

乾唇裂寒熱如瘧

茯苓 橘皮 草薺 去皮 白朮 各二錢 半夏 三錢湯洗七次 人

參 桂心 白芷 甘草 炙 川芎 各二錢

欽定四庫全書

普濟方

右剉散每四錢用水二盞薑七片紫蘇三葉同煎七分

去滓服欲通利加大黃畧煎

清脾湯 治憂思過度蘊熱於脾口乾唇燥瀦裂無色

用

香白芷 黃耆 升麻 人參 甘草 炙

半夏 洗七次

右各等分散每四錢水一盞半薑五片棗二枚小麦

三十粒煎七分去滓不拘時服



右粗搗篩每服三錢鹽水一盞生薑一棗大煎七分	甘草 <small>炙各半兩</small>	桑白皮 <small>三分</small> 芍藥 <small>赤者半兩</small> 枳殼 <small>炒去穰三兩</small> 前胡 <small>去蘆</small>	赤茯苓 <small>去皮三分</small> 旋覆花 <small>半兩</small> 大黃 <small>微炒</small> 石膏 <small>碎各一兩</small>	瀉脾赤茯苓湯 <small>出聖惠方</small> 治脾實熱頭痛曾滿腹脇壅滯	煎七分不拘時溫服	右粗搗篩每服三錢鹽水一盞生薑一片大棗一枚	欽定四庫全書 普濟方	黃芩 <small>去黑心各一兩</small> 麥門冬 <small>去心一兩</small> 半夏 <small>洗去滑焙</small> 前胡 <small>去蘆頭各半兩</small>	大黃 <small>剉炒一兩</small> 赤茯苓 <small>去黑皮三分</small> 枳殼 <small>去穰炒半兩</small> 甘草 <small>炙剉</small>	咽喉不利	大黃湯 <small>出聖惠方</small> 治脾實曾中滿悶腹脇壅脹身熱頰痛	右吹咀水九升煮三升分三服食後服	前胡 茯苓 龍膽草 細辛 芒硝 <small>各三兩</small> 杏仁 <small>各四兩</small> 玄參 大青 <small>各二兩</small> 苦竹葉 <small>升切一</small>	瀉熱湯 <small>出千金方</small> 治舌本強直或夢歌樂而體重不能行
----------------------	------------------------	---	---	---	----------	----------------------	---------------	--	--	------	---	-----------------	--	---



瀉脾升麻湯 <small>出聖 惠方</small> 治脾臟壅實口内生瘡食少心煩	二十丸	右搗羅為末煉蜜和丸梧桐子大每服食前溫水下	榔 一兩 桑白皮 一兩剉	黃 一兩剉 木通 一兩 大麻仁 一兩 赤茯苓 半兩 檳	羚羊角屑 一兩 枳殼 一兩 微黃去穰炒 前胡 半兩 去蘆頭 川大	大小便不利	羚羊角丸 <small>出聖 惠方</small> 治脾氣實心腹壅滯痛悶兩脇脹滿	欽定四庫全書 普濟方	枚煎七分去滓不拘時服	右搗篩每服三錢鹽水一盞生姜一棗大拍碎棗二	枳殼 各半兩 去穰麸炒	桔梗 剉炒 羚羊角屑 旋覆花 甘草 炙	前胡 一兩 去蘆 大腹皮 一錢 赤芍藥 赤茯苓 去皮	膈壅滯不思飲食	不拘時候溫服	前胡飲 <small>出聖 惠方</small> 治脾氣實四肢不利頭重目疼妨悶心
--	-----	----------------------	-----------------	---	---	-------	--	---------------	------------	----------------------	----------------	------------------------------	--	---------	--------	--



升麻	羚羊角屑	茯苓	去木	黃連	去鬚各		
柴胡	去苗一兩半	麥門冬	去心一兩	大青	三分		
甘草	炙半兩	右粗搗篩每服三錢鹽水一盞煎七分去滓食後溫服一方有黃芩忌炙燂熱麵					
石膏湯	出聖惠方	治脾實熱頭疼脇滿煩悶或渴唇口乾					
燥							
石膏	一兩	麥門冬	去心焙一兩半	柴胡	去苗		
犀角	括	萎根	地骨皮	各一兩	葛根	半兩	
甘草	炙半兩						
欽定四庫全書							
普濟方							
右搗篩每服三錢鹽水一盞入竹葉二七片煎七分去滓入蜜半合生地黃汁一合攪令勻更煎兩沸食後溫服							
瀉脾湯	主脾臟病氣實胃中滿不能食						
茯苓	厚朴	炙各四兩	甘草	炙	人參	黃芩	各二兩
桂心	五兩	生薑	八兩	半夏	一升		
右切以水七升煮取三升分為三服又主冷氣在脾臟走出四肢手足流腫亦逐水氣冷忌海藻菘菜羊							



肉湯生葱酢等物

檳榔丸 治脾實脇腹鼓脹涇澁不利

檳榔 木香 芍藥 枳殼 各三分 桂皮 去粗大

黃 對炒各一兩

右搗羅為末煉蜜丸如梧桐子每日空心米飲下十

丸利下為度

射干煎 出千 治舌本強直或夢歌樂而體重不能行

射干 八兩 大青 三兩 石膏 十兩 赤蜜 一升

欽定四庫全書

普濟方

右呔咀水五升煮一升五合去滓下蜜煎二升分三

服

治脾熱脅痛熱滿不歇目赤不止口唇乾裂 出千

石膏 一斤 生地黄 汁 赤蜜 各一升 淡竹葉 切五升

右先以水一斗二升煮竹葉取七升去滓澄清煮石

膏取一升五合去滓下地黄汁兩沸次下蜜煎三升

細細服之

治脾橫方 出千 若赤黑發如瓜大用煎羊脂摩之



<p>柴胡升麻湯 治四肢發熱 <small>方見心臟門心煩熱類</small></p>	<p>又方 <small>出千金方</small> 用赤小豆末和鷄子白傅之</p>	<p>主脾氣實其人口中痰涎臥憤憤痛無常處嘔吐反胃</p>	<p>方</p>	<p>用大黃六兩以水六升煮取一升分再服之又主食即吐并大便不通者加甘草二兩取二升半分為三服忌海藻菘菜</p>	<p>麥門冬煎 <small>出千金方</small> 治脾臟壅實心胃煩悶唇口乾燥渴</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>水不止 <small>方見本門脾瘵類</small></p>	<p>治脾臟積熱中焦氣膈唇皮焦絕音中氣滿氣昏并口</p>	<p>内生涎大腹實熱</p>	<p>大黃 <small>炮熟</small> 荆芥穗 桔梗 杏仁 羌活 訶子</p>	<p>枳殼 <small>青只用</small> 麻黃 <small>去根</small> 防風 川芎 <small>各等分</small></p>	<p>右細杵羅為末每服二錢水一盞生薑一片同煎取</p>	<p>八分食後和滓服</p>	<p>脾痛</p>
---	---	------------------------------	----------	---	--	-------------------	-----------------------------------	------------------------------	----------------	---	--	-----------------------------	----------------	-----------



參朮散 治虛弱人脾痛

人參 白朮去蘆炒 乾薑炮 白豆蔻 丁香 縮砂

仁 橘皮 甘草畧炒

右等分剉散每服三錢薑三片煎取藥汁調炒過真

蛤粉六錢併服

脾痛氣痛方 直指方

良薑 陳皮 丁香 石菖蒲 甘草炙各半兩

右剉散每服三錢水大盞煎八分入鷄舌香散二錢

欽定四庫全書

普濟方

再煎少頃濾清汁服之

木香神效散 朱氏集驗方 治遠年近日一切脾痛

南木香 青皮 陳皮 麥蘖子炒 大枳殼炒 荊

三稜 蓬莪朮 神麴炒 甘草炙各三錢半 白芍藥

川白芷 肉桂去皮 玄胡索 破故紙各二錢半 華澄茄

丁香各一錢

右咬咀每服三錢水一盞半生薑三片棗兒一枚煎

至七分空心服臨熟加鹽一捻再煎兩沸忌麵食豆



腐一切生冷此方得之鄉里蕭國賢國賢得之川僧
云自感此疾以來遇食冷物或天氣寒冷便發則曾
間一點痛起或引入背脊痛不可忍服之遂絕根源
屢用屢效難以具述

治脾痛方

出醫方
大成

巴豆 瓦器內
炒黃 杏仁 炒黃 牽牛 各半兩 陳皮 一兩白
炒黃

右為末醋糊丸如棗豆太每服十丸生薑湯下婦人

血氣醋湯下產後氣痛艾湯下五丸食酒傷隨物下

欽定四庫全書

普濟方

小兒驚熱疳疾飯湯下蛔蟲腹痛史君子七枚為末

鹽湯下

胡椒丸

出醫方
大成

治脾疼不可忍療冷氣疼

陳菜萸 二兩 胡椒 蚌粉 炒赤色
各一兩

右為末醋糊丸如梧桐子大每服二十九丸用溫酒鹽

湯下遇發時服甚者不過二三服效

八珍散

出朱氏
集驗方

治脾疼不進飲食

白豆蔻仁 研 石蓮肉 不去
心炒 白茯苓 炒 沉香



<p>薏仁 <small>炒</small> 白扁豆 <small>蒸</small> 陳皮 <small>各一兩</small> 甘草 <small>半兩</small> <small>炒</small></p>	<p>右咬咀每服六錢重水二盞薑五片煎八分去滓服 用紙隔藥炒勿令傷力胡石壁為軍器監得此疾得 門人之屬進此藥而愈</p>	<p>治脾元氣發無時痛不可忍 <small>出醫方</small> <small>大成</small></p>	<p>茱萸 各一兩 桃仁</p>	<p>右和炒令焦黑為度去茱萸取桃仁去皮尖研細葱 白三莖煨熱嚼酒調下分三次</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>良薑拈痛散 <small>出醫方</small> <small>大成</small> 治脾疼</p>	<p>用良薑切作大片先用吳茱萸慢火炒少頃次入東 畔當日壁土須無兩處者同炒次以米醋拌同炒吳 茱萸黑為末每服一錢重溫米飲調空心服</p>	<p>治脾疼久藥不效方</p>	<p>用大川烏頭一枚重三四錢炮熟去皮臍為末白麪 一茶盞多入藥末和勻溫湯拌打成蠅頭如常麵煮 熟入蜜少許連湯作點心喫三次效</p>
---	--	---	----------------------	--	-----------------------	---	--	-----------------	---



草菓飲

出家藏
經驗方

專治脾疼

草菓

麪裹煨香熟去皮取淨
肉三兩須是刮盡皮膜

生薑

半斤洗淨不得
去皮四兩爛研

四兩切
作片

甘草

三兩
鹽二兩

右一處拌和勻將片子薑蓋面盒二宿夏月一宿後

焙乾搗為細末每服二錢用沸湯點服○頃年周侍

郎為癸倅日僕偶謁之渠見僕面有中央之色問有

脾疾否僕曰有之渠又云某少年隨侍先人任青州

倅後圃棗多且佳日夜飫餐遂成脾疾十餘年時時

欽定四庫全書

普濟方

發不可忍一日因謁客政疾作急起索湯後得方製

服一料而根斷

桃仁散

出朱氏
集驗方

治男子脾疼不可忍神效

桃仁不拘多少螺粉炒却不用粉

右為細末空心調酒服

正脾丸

出衛生
家寶方

治脾疼經以諸藥不效者

大草菓子一箇鑽七孔入丁香七粒用麪裹以巴豆

七粒分十四片貼在麵外再以麵裹煨焦赤去麵與



巴豆不用取草菓子丁香為末棗肉為丸如棗豆大 每服十九丸淡薑湯下不拘時服	温中丸 <small>出衛生家寶方</small> 治脾痛 大棗七箇每箇納胡椒三粒核桃肉一片用温紙 包火煨候香即出紙去皮以麝香湯嚼下一二服瘥	快氣丸 <small>出衛生家寶方</small> 治脾疼 蚌粉 <small>四兩</small> 木香 <small>一錢</small> 丁香 <small>一錢</small> 陳皮 <small>二兩</small> 豆蔻 <small>二箇</small>	右蚌粉先以火煨一次取出研用生薑自然汁浸却 欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	焙碾前藥共為細末煉蜜為丸如彈子大空心食前 一丸薑鹽湯下	鷄舌香散 <small>出楊氏家藏方</small> 治脾受寒濕時發疼痛 良薑 <small>四兩好油四兩</small> 兩 <small>紫</small> 色	右搗為細末每服一錢入塩一捻沸湯點服空心食 前	立安散 <small>出楊氏家藏方</small> 治脾疼正發服之即止	穿山甲 <small>不拘多少用温水洗去原肉皮膜好醋蘸火炙令焦</small>
---------------------------------------	--	---	---	--------------------------------	---	---------------------------	-------------------------------------	---



右研為末每發時搗葱白一莖炒藥一錢熱酒調下
食後

治脾疼不問新久

方見心痛門脾心痛
類高良薑一散同

治脾疼

出醫方
集成

用荔枝核為末每服二丸熱醋湯下

脾疼單方

出朱氏
集驗方

張忠順盛夏調官都城苦熱食冰雪過多又飲木瓜
漿積寒冷于中遂感脾疼之疾藥不釋口殊無退證

欽定四庫全書

普濟方

累歲百齋道人適一道人曰我受官人供固非所惜
但取漢椒二十一粒浸於漿盆中一宿漉出以漿水
吞之若是而已張如所戒明日椒纔下腹即脫然更
不復作

調痛散

出直
指方

治脾疼氣膈

木香 丁香 檀香 大香附 天麻 烏藥

蓬朮煨 辣桂 片薑黃 生白薑 白豆寇仁

縮砂仁 甘草炙各
等分



右剉每服二錢半紫蘇四葉煎服	二物湯 <small>出直指方</small> 治脾疼	鷄心大檳榔 良薑 <small>等分</small>	右細剉每服三錢陳米百粒煎服	脾痛方 <small>出直指方</small> 治脾痛脹滿	用大草菓二箇去殼剉用酒煎痛時服酒能飲一盞以兩盞煎一盞能飲兩盞以三盞煎兩盞欲其中節也	欽定四庫全書 普濟方	治冷物傷脾時作疼痛 <small>出澹察方</small>	枳殼 <small>去瓢剉</small> 一兩 巴豆 <small>七粒去殼炒</small> 研為細末 甘草 <small>炙一錢</small>	右為末煎胡椒湯調三錢須炙盞沸令極熱服	治卒患曾脾痛	括萋實 <small>大者一枝</small> 萋白 <small>半升</small>	右二味以白酒七升煮取二升分再服又方加半夏四兩湯泡七次洗去滑同煮服	治脾痛
---------------	-----------------------------	----------------------------	---------------	-------------------------------	---	------------	-------------------------------	---	--------------------	--------	--	----------------------------------	-----



用真珠粉不拘多少研細發時沸湯點二錢忌生冷
治脾元氣發至痛不可忍者

用桃仁一兩去皮尖兩仁者却將吳茱萸同炒取茱萸焦黑為度去茱萸只取桃仁研細次將葱白三莖慢火煨熟酒浸溫分三服之

治脾胃有蟲食即痛及面黃無疼痛者立效

以石州蕪荑仁二兩和麵炒令黃色為末隨時米飲

調二錢

欽定四庫全書

普濟方

脾實熱咽喉不利附論

夫脾胃之氣候於唇口通於咽喉連於舌本咽喉水穀之道路神氣之往來若脾氣壅實則上焦生熱故令頭痛心煩口舌乾燥咽喉不利也

方

射干散 出聖惠方 治脾實熱咽乾頭痛心神煩渴

射干 一兩 石膏 二兩 大青 二分 葳蕤 三分 黃芩 三分

赤茯苓 三分 川升麻 三分 甘草 半兩炙 獨活 兩半



<p>絡石 <small>三分</small> 杏仁 <small>半兩湯浸去皮尖</small></p>	<p>右為散每服三錢水一中盞入竹葉二十七片生地黃一分薑半分煎六分去滓不計時候溫服忌炙燂</p>	<p>熱麵</p>	<p>枳殼散 <small>出聖方</small> 治脾實熱咽喉乾頭痛心煩四肢壅悶</p>	<p>枳殼 <small>一兩</small> <small>炒微黃</small> 石膏 <small>二兩</small> 子芩 <small>半兩</small> 柴胡 <small>兩</small> <small>去苗</small> 玄參</p>	<p>一兩 赤茯苓 <small>半兩</small> 川升麻 <small>三分</small> 射干 <small>三分</small> 羚羊屑</p>	<p>半兩 甘草 <small>半兩炙</small> <small>微赤剉</small> 麥門冬 <small>三分</small> <small>去心</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為散每服三錢水一中盞入竹葉二七片煎六分去滓不計時候溫服</p>	<p>犀角丸 <small>出聖方</small> 治脾藏實熱咽喉不利舌口乾燥</p>	<p>犀角屑 <small>一兩</small> 牛旁子 <small>半兩</small> 射干 <small>半兩</small> 川升麻 <small>三分</small></p>	<p>麥門冬 <small>一兩</small> <small>焙</small> 訶梨勒皮 <small>半兩</small> <small>微赤剉</small> 木通 <small>半兩</small> 黃蘗</p>	<p>半兩 馬牙硝 <small>半兩</small> <small>研</small> 龍腦 <small>一分</small> 甘草 <small>半兩</small> <small>微赤剉</small></p>	<p>右搗為細末入研了藥令勻煉蜜和丸梧桐子大每服竹葉湯下二十九丸食後服忌生果炙煉熱麵</p>
--	---	-----------	--	---	--	---	--	-------------------------------------	--	--	--	---	--



<p>升麻散 <small>出聖 惠方</small> 治脾實熱喉中腫痛熱塞不通</p>	<p>川升麻 一兩 射干 一兩 羚羊角屑 半兩 木通 半兩</p>	<p>赤芍藥 半兩 絡石 三分 甘草 半兩<small>灸</small> 川芒硝 一兩</p>	<p>川大黃 一兩<small>剉</small> 碎微炒黃芩 二分</p>	<p>右為散每服三錢水一中盞入生地黃一分煎六分</p>	<p>去滓不計時溫服</p>	<p>柴胡飲 <small>出聖 惠方</small> 治脾實熱舌本強咽喉不利體重不能</p>	<p>行</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>柴胡 一兩 赤茯苓 三分 玄參 三分 大青 一兩 龍膽</p>	<p>三分 杏仁 三分<small>湯浸去皮尖</small> 去蘆雙仁<small>麸炒微黃</small> 川芒硝 二兩 絡石 二兩</p>	<p>川升麻</p>	<p>右為散每服三錢水一中盞煎六分去滓不計時溫</p>	<p>服忌炙烤熱麵</p>	<p>地骨皮散 <small>出聖 惠方</small> 治脾實熱脣腫咽喉不利體熱煩痛</p>	<p>地骨皮 三分 麥門冬 一兩<small>去心</small> 柴胡 一兩<small>去苗</small> 川升麻 一兩</p>	<p>赤芍藥 二分 甘草 半兩<small>灸</small> 射干 一兩 石膏 二兩</p>
---	--	---	---	-----------------------------	----------------	--	----------	--	--	--	------------	-----------------------------	---------------	--	--	--



龍膽 三分去
蘆頭

右為散每服三錢水二中盞煎五分去滓入牛旁子
汁一合更煎一兩須食後溫服

犀角散 治脾實熱舌本強唇口腫咽喉窄塞心神煩

熱

犀角屑 三分 獨活 三分 黃芩 一兩 川升麻 一兩 馬

牙硝 一兩 玄參 一兩 射干 一兩 甘草 半兩炙
微赤剉

右為散每服三錢水一鍾煎五分去滓入淡竹瀝半

欽定四庫全書

普濟方

合更煎一兩沸不計時溫服

脾虛冷

夫脾者位居中央王於四季受於水穀之精氣化氣血
以榮華周養身形灌溉臟腑者也若虛則生寒寒則陰
氣盛陰氣盛則心腹脹滿水穀不消喜噫吞酸食則嘔
吐氣逆霍亂黃痺心煩不得臥腹痛腸鳴時息洩利四
肢沈重常多思慮不欲聞人聲夢見飲食不足診其脉
沈細軟弱者脾虛之候也



<p>方</p>		<p>大健脾散 治脾胃虛寒不進飲食</p>		<p>華澄茄 乾薑 白豆蔻 丁香 <small>各半</small> 白茯苓</p>		<p>甘草 肉豆蔻 青皮 半夏 <small>薑製一宿</small> 檀香 <small>各一兩</small></p>		<p>草烏 <small>炮去皮臍尖一方用川烏二兩</small> 附子 <small>炮去皮臍二兩</small> 茴香 <small>一兩</small> 草菓</p>		<p>仁 <small>二兩</small> 白朮 <small>四兩</small> 神麩 <small>一兩</small> 厚朴 <small>薑製一兩</small> 縮砂仁 <small>一兩</small> 陳</p>		<p>皮 <small>一兩</small></p>		<p>右為末每服三錢水一盞半薑七片棗一枚煎七分</p>		<p>欽定四庫全書 普濟方</p>		<p>分食前服</p>		<p>補脾黃耆丸 治脾虛肌肉消瘦面色萎黃心腹脹</p>		<p>滿水穀不化食無味四肢少力或自利</p>		<p>黃耆 <small>剉一兩</small> 石斛 <small>去根一兩</small> 五味子 <small>三分</small> 肉桂 <small>一兩五錢去粗</small></p>		<p>皮 <small>一兩</small> 附子 <small>一兩炮裂去皮臍</small> 肉蓯蓉 <small>一兩以酒浸去皮</small> 阿梨勒 <small>二兩</small></p>		<p>皮 <small>一兩</small> 煨用 益智子 <small>一兩</small> 白朮 <small>二兩</small> 當歸 <small>三分剉</small> 高良</p>		<p>薑 <small>三分</small> 厚朴 <small>一兩半去粗皮生薑汁炙令香熟</small> 吳茱萸 <small>半兩湯浸七遍</small></p>		<p>炒 沉香 <small>三分</small> 人參 <small>一兩去蘆頭</small> 白豆蔻 <small>三分</small> 丁香 <small>半兩</small></p>	
----------	--	-----------------------	--	--	--	---	--	--	--	---	--	----------------------------	--	-----------------------------	--	-------------------	--	-------------	--	-----------------------------	--	------------------------	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--



枳實 <small>三分 麸炒 微黃</small>	右搗為末煮棗肉和丸梧桐子大每服食前温酒下三十九	椒附健脾散 理脾進食和胃順氣	川椒 <small>去目 微炒 出汗 秤</small> 厚朴 <small>去粗皮 薑汁製</small> 縮砂仁 肉豆蔻	麵裹 煨 訶子 <small>煨去核</small> 丁香 附子 <small>炮去皮臍</small> 木香 良薑	切 乾薑 <small>炮</small> 甘草 <small>炙各一兩</small> 華澄茄 赤石脂 半夏	薑汁 製 陳皮 <small>去白</small> 神麩 <small>炒</small> 大麥蘖 <small>炒各七錢半</small>	欽定四庫全書 普濟方	右呶咀每服四錢水一盞半生薑五片棗三枚煎一盞去滓稍熱食前服	温氣煮散 治脾虚心腹刺痛四肢乏力不思飲食	木香 陳橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 當歸 <small>切焙</small> 益智仁 <small>去皮</small>	青橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 荆三稜 <small>炮剉</small> 蓬莪朮 <small>炮各半兩</small> 藿香	子 <small>炒</small> 馬蘭花 <small>酒浸一宿炒</small> 甘草 <small>炙各一兩</small> 高良薑 <small>炒</small> 沉香	剉 丁香 肉豆蔻 <small>去皮</small> 栝榔 <small>三枚 炮剉</small> 訶梨勒皮 <small>各一</small>	分
----------------------------	-------------------------	----------------	--	--	---	--	------------	------------------------------	----------------------	--	---	--	---	---



右搗羅為散每服三錢匕水一盞入鹽少許同煎
至六分食前溫服

胃丹硃砂

出永類
鈐方

稟太陰之精不經火煨以丁

附等脾藥陰煉成丹平補不僭善治真陽衰虛

心火怯弱不養脾土冲和失布中州虛寒飲食

不進曾膈痞塞或不飲而脹滿或已食而不消

痰逆惡心翻胃吐食臟氣虛寒米穀不化心腹

絞痛泄痢不止應是一切脾胃諸疾不問男子

欽定四庫全書

普濟方

婦人皆可服之

硃砂

大塊者
五十兩

人參

砂仁

白豆蔻

藜撥

肉豆蔻

紅豆

良薑

白朮

附子

炮去
皮

厚

朴 丁香

藿香

五味子

乾薑

胡椒

益智仁

麥門冬

草萊仁

橘紅

已上各
四兩

右一怒丹煮法但不用牛心蒸只煮後研細丸陰

乾每服十粒至二十粒食後人參湯麥門冬湯任

意下忌猪血一方剉如豆大以銀鍋一口用白炒



蜜五十斤將藥一半同蜜拌勻入鍋內以夾生絹袋盛貯硃砂懸放入鍋內以桑柴火重湯煮四日夜換蜜五斤入前藥一半和勻再煮三日三夜取砂淘淨焙入乳鉢用玉槌研十分細米粽丸菴豆大陰乾
補脾肉豆蔻丸 <small>出聖惠方</small> 治脾氣虛心腹脹滿胃膈不利食即欲吐嘔水穀不消或時不利四肢無力
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>
肉豆蔻 一兩 去皮 附子 一兩 炮製 石斛 一兩 白朮 三分 肉桂 一兩 半 丁香 半 華撥 二分 椒紅 三分 訶梨勒 二分 煨用 縮砂 三分 人參 三分 當歸 半兩 剉 高良薑 三分 木香 兩 厚朴 一兩 半 去粗皮塗 生薑汁炙令黃香
右為末生薑汁煮棗肉相和丸梧桐子大每服食前溫酒下三十九丸
治虛脹脇痛肩息有時發作悉補之 <small>出千金方</small>
五加根皮 丹參 橘皮 各一斤 地骨皮 乾薑



<p>勒<small>炮去核</small> 厚朴<small>去粗皮生薑汁炙透</small> 乾薑<small>炮</small> 陳麩<small>炒</small> 大</p>	<p>茯苓<small>去黑皮</small> 附子<small>炮裂去皮臍</small> 陳橘皮<small>白湯浸去</small> 訶梨</p>	<p>白朮 葶撥 紅豆<small>去皮</small> 胡椒<small>去粗皮</small> 肉桂<small>去粗皮</small> 白</p>	<p>大養脾丸 治脾虛飲食減少肌肉羸瘦</p>	<p>鹽湯下</p>	<p>右為末煉蜜丸鷄頭實大每服一丸細嚼溫酒或</p>	<p>丁香<small>各半</small></p>	<p>香子<small>炒各四兩</small> 檳榔<small>剉</small> 礪砂<small>各三兩</small> 乾薑<small>炮三分</small> 胡椒</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>白朮 甘草<small>炙</small> 芎藭 五味子 縮砂<small>去皮</small> 蘘</p>	<p>厚朴<small>去粗皮生薑汁浸炙透</small> 肉桂<small>去粗皮</small> 陳橘皮<small>白湯浸去</small></p>	<p>食</p>	<p>大理中丸 治脾虛曾膈痞悶心腹撮痛不思飲</p>	<p>日再服</p>	<p>右咬咀以酒四斗漬五七日服七八合加至一升</p>	<p>白朮<small>各八兩</small> 猪椒根皮<small>二斤</small> 乾地黄 芎藭 附子</p>	<p>桂心<small>各五兩</small> 桔梗<small>各四兩</small> 大棗<small>五十枚</small> 甘草<small>三兩</small></p>
--	--	--	-------------------------	------------	----------------------------	----------------------------	--	-------------------	---	---	----------	----------------------------	------------	----------------------------	---	---



麥蘖 炒各 一兩	右為末煉蜜丸彈子大每服一丸細嚼溫米飲下 食前服	藿香湯 治脾虛飲食易傷每至秋夏臟腑不調氣 逆痰嘔腹脹虛鳴	藿香葉 縮砂仁 麵麩 <small>炒劉</small> 白朮 草豆蔻 去皮各二兩 厚朴 <small>去粗皮</small> 生薑 <small>切</small> 棗 <small>各一斤</small> 半夏 <small>四兩以上</small>	四味同爛搗 甘草 <small>炙四兩</small> 人參 <small>一兩半</small> 陳橘皮 <small>湯浸</small>	欽定四庫全書 普濟方	去白 高良薑 <small>各一兩</small>	右劉如麻豆每服三錢鹽水一盞生薑三片煎八 分去滓溫服不拘時	丁香白朮飲 治脾虛嘔吐寒痰滑泄不能飲食	高良薑 <small>一兩半</small> 白豆蔻 <small>一兩半</small> 丁香 <small>兩半</small> 白朮 <small>一兩</small> 白	芍藥 肉桂 <small>去粗皮</small> 桔梗 <small>炒各一兩半</small> 蒼朮 <small>湯浸去皮</small>	陳橘皮 <small>湯浸一兩半</small> 丁香皮 乾薑 <small>焙一兩半</small> 厚朴 <small>去粗皮</small>	皮生薑 烏頭 <small>炮裂去皮</small>
----------------	----------------------------	---------------------------------	--	---	---------------	---------------------------	---------------------------------	---------------------	---	---	---	----------------------------



右判如麻豆每服三錢鹽水一盞生薑三片棗三枚擘破煎六分去滓稍熱食前服	附子達中湯 <small>出醫方大成</small> 治脾氣虛寒腹脇脹滿身體	重面色萎黃嘔吐不食水穀不化大腑自利	肉豆蔻 <small>麵裹煨</small> 附子 <small>炮去皮臍</small> 白豆蔻仁 厚朴 <small>去皮薑製</small>	炒白朮 乾薑 紅豆 神麩 <small>炒各一兩</small> 丁香 胡椒 木香 <small>不用火</small> 甘草 <small>炙各半兩</small>	右咬咀每服四錢水一盞半薑五片棗一枚煎七分	欽定四庫全書 普濟方	分去滓溫服不拘時	豆蔻橘紅散 <small>出楊氏家藏方</small> 治溫脾養脾升降陽和三焦	化宿 <small>方見本門兼理脾胃類</small> 豆蔻橘紅散	半夏湯 <small>出千金方</small> 溫中下氣治脾寒語聲憂懼舌本捲	縮嗔喜無度昏悶恍惚脹滿	半夏 大麻 <small>熬研為脂</small> 生薑 <small>各一分</small> 芍藥 茯苓 五味子 桂心 橘皮 <small>各三分</small> 白朮 <small>四兩</small> 附子 <small>五兩</small> 甘草	二大棗 <small>三十枚</small>
----------------------------------	--	-------------------	---	---	----------------------	------------	----------	---	-----------------------------------	--	-------------	---	------------------------



右咬咀水一斗二升煮取三升去滓下大麻仁脂
更上大一沸分三服

補脾神麩丸 出聖方 治脾虛心腹脹滿食少無力

神麩 一兩炒 附子 一兩炮裂 訶梨勒 二兩煨 華

撥 一兩 厚朴 一兩去滓皮塗生 丁香 兩半 白豆蔻 兩半

白朮 去蘆頭 人參 各一兩 華澄茄 沉香 各半 陳橘

皮 三分湯浸 去白微焙

右為末酒煮棗肉丸梧桐子大每服食前生薑湯

欽定四庫全書

普濟方

下二十九一方五十九米飲下

溫脾丸 出千方 治久病虛羸脾氣弱食不消喜噫

黃蘗 大麥蘗 吳茱萸 桂心 乾薑 炮 細

辛 附子 炮去皮 當歸 大黃 蒸 神麩 炒 黃連 各一

兩

右為末蜜丸梧桐子大每服三十九空心酒飲任

下

大溫脾丹 出百一選方



<p>神麩<small>炒三兩</small> 麥蘖<small>炒</small> 附子<small>炮去臍</small> 乾薑<small>炮</small> 良薑 吳茱</p> <p>芎<small>湯洗</small> 桂<small>去皮</small> 陳橘皮<small>湯洗</small> 白朮<small>各二兩</small> 細辛<small>去葉</small></p> <p>桔梗<small>各一兩</small></p> <p>右為末麩糊為丸梧桐子大每服五十九食前酒飲</p>	<p>下</p> <p>養脾散 治脾虛不思飲食氣逆泄米穀不消</p> <p>陳麩<small>炒</small> 白茯苓<small>去皮</small> 附子<small>炮裂去皮臍</small> 訶梨勒皮<small>煨</small></p>	<p>甘草<small>炙</small> 人參 草豆寇<small>去皮炮</small> 乾薑<small>炮半兩</small> 麥蘖<small>炒一兩</small></p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>白豆寇<small>去皮一分</small> 丁香<small>大者五枚</small></p> <p>右搗為散每服一錢匕入鹽少許白湯點服如中酒</p> <p>加生薑兩片煎</p>	<p>厚朴丸 治脾虛內寒外熱宿食不消泄利不止霍亂</p> <p>吐瀉</p>	<p>厚朴<small>去粗皮生薑汁炙透</small> 赤石脂<small>各一兩半</small> 白朮 大麥蘖<small>炒</small></p>	<p>乾薑<small>炮</small> 人參 白茯苓<small>去皮黑</small> 當歸<small>切焙</small> 陳橘皮<small>湯浸</small></p> <p>焙<small>去白</small> 甘草<small>炙</small> 訶梨勒皮<small>炮各一兩</small></p>
---	---	--	---	--	--	--



右為末煉蜜為丸梧桐子大每服空心米飲下二十丸加至三十丸

人參湯 出聖惠方 治脾虛身重如石食少腹脹腸鳴精神

昏悶補脾

人參 一兩 石斛 去根 黃耆 陳橘皮 湯浸去白焙 桔梗 炒 白

朮 各三分 附子 炮裂去皮 桂皮 去粗皮 丁香 白茯苓 去皮 黑草

豆蔻 去皮各半兩

右剉如麻豆每服三錢七水一盞入生薑半分切棗

欽定四庫全書

普濟方

三枚擘破煎六分去滓稍熱服不拘時忌生冷油膩

濕麵

礪砂煎丸 治脾虛心腹滯氣發渴疼痛胃膈痞悶兩

脇脹滿不思食 方見本門脾臟冷氣上心疼痛類

吳茱萸丸 治脾元虛冷宿食不消心腹刺痛嘔逆醋

心面黃痿弱用吳茱萸四兩陳者用大茱萸一枚剉

心空入茱萸在內以蓋覆之用黃泥團裹澆灰火內

熟煨取出別用慢火以醋炒令勻熟用葛布袋盛之



每日空心米飲下七粒久服永無冷疾	補脾湯 治脾不足心腹脹滿痛食則欲嘔四肢少力	厚朴 <small>去粗皮生</small> 透桂 <small>去粗皮</small> 訶梨勒 <small>煨去核</small> 當歸 <small>切焙</small>	人參 丁香 白朮 白豆寇 高良薑 陳橘	皮 <small>湯浸去白</small> 吳茱萸 <small>湯浸七次焙</small>	右搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片切棗二枚擘破同煎六分去滓食後溫服	欽定四庫全書 普濟方	安中湯 <small>出百一</small> 治脾胃一切疾 <small>方見本門兼理脾胃類是齋中安散</small>	白豆寇湯 治脾虛不進飲食	白豆寇 <small>去皮</small> 人參 白朮 芎藭 白茯苓 <small>去皮</small>	陳橘皮 <small>湯浸去白</small> 厚朴 <small>去粗皮薑</small> 甘草 <small>炙三分</small> 乾薑 <small>炮</small> 丁香 <small>各二兩</small>	右剉如麻豆每服三錢匕水一盞薑三片棗子一枚擘煎至六分去滓不計時稍熱服	葶澄茄飲 治脾臟以虛積冷不散及陰氣傷寒喘悶
-----------------	-----------------------	--	---------------------	--	---------------------------------	------------	---	--------------	--	--	-----------------------------------	-----------------------



堅脹四肢厥	華澄茄 附子 <small>生去皮臍</small> 陳實 <small>酒浸取肉</small> 山茱萸 <small>炒</small> 藿香	子 <small>炒</small> 青橘 <small>湯浸去白焙</small> 益智 <small>去皮各三分</small> 天雄 <small>生去皮臍一兩半</small>	沉香 <small>兩半</small>	右剉如麻豆大每服三錢七水一盞薑三片鹽半錢	艾葉同煎六分去滓稍熱空心服	補脾湯 <small>出醫方大成</small> 治脾虛寒病泄瀉腹滿氣逆嘔吐心煩不得臥腸鳴虛脹飲食不消勞倦虛羸喜噫四肢	欽定四庫全書 普濟方	逆冷多臥少起情意不樂	人參 茯苓 草菓 <small>去皮</small> 乾薑 <small>炮各一兩</small> 麥蘖 <small>炒</small> 甘草 <small>炙各</small>	厚朴 <small>去皮薑製炒</small> 榴皮 白朮 <small>各三分</small>	右為剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓食前服	搗脾湯 <small>出百一選方</small>	川薑 <small>炮</small> 陳皮 <small>去白</small> 乾薑 <small>炮</small> 白朮 草菓 <small>煨</small> 縮砂仁	官桂 <small>各一兩</small> 甘草 <small>炒二兩</small>
-------	---	--	----------------------	----------------------	---------------	---	---------------	------------	--	--	----------------------	--------------------------	---	---



右為末煉蜜和杵三二百下丸梧桐子大食前鹽米
飲下四五十粒

豆蔻湯 治脾虛脹悶喘息不勻涕唾稠粘不思飲食

豆蔻 去皮 人參 白茯苓 去黑皮 陳橘皮 湯浸去 麥

藥 炒 白朮 各一 肉豆蔻 三枚 附子 炮裂去 甘草 灸

兩半

右剉如麻豆每服二錢七水一盞半入蜜一匙頭煎

八分去滓溫服不拘時

欽定四庫全書

普濟方

白朮湯 出聖 治脾虛下焦冷胃中滿悶不思飲食脅

下痛補脾

白朮 五味子 白芍藥 甘草 訶梨勒皮 煨

半 桂 去粗皮 高良薑 熟乾地黄 焙各 附子 炮裂皮

右剉如麻豆每服三錢七水一盞入生薑半分切棗

三枚擘破煎六分去滓稍熱不拘時忌生冷油膩濕

麵

補脾訶梨勒散 出聖 治脾氣虛大腸下洩腹痛不思



<p>食飲四肢少力</p> <p>訶梨勒 <small>半兩 煨</small></p> <p>草豆蔻 <small>三分 去皮</small></p> <p>陳橘皮 <small>半兩 湯浸去白瓢</small></p> <p>厚朴 <small>三分 去粗皮 塗生薑汁 炙令香熟</small></p> <p>甘草 <small>一分 炙</small></p> <p>當歸 <small>三分 剉 微炒</small></p> <p>木香 <small>半兩</small></p> <p>縮砂 <small>三分 去皮</small></p> <p>右為散每服三錢水一中盞薑半分棗三枚煎六分去滓不計時稍熱服</p>	<p>補脾白豆蔻散 <small>出聖方</small></p> <p>治脾氣虛食飲難消腹脅氣脹少思飲食</p> <p>白豆蔻 <small>一分 炙</small></p> <p>乾薑 <small>半兩 炮</small></p> <p>人參 <small>半兩 去蘆</small></p> <p>附子 <small>一兩 炮裂</small></p> <p>甘草 <small>一分 炙</small></p> <p>陳橘皮 <small>三分 湯浸 去白穰 焙</small></p> <p>枳殼 <small>半兩 炒 微黃</small></p> <p>厚朴 <small>二兩 去粗皮 塗生薑汁 炙令香熟</small></p> <p>白朮 <small>三分</small></p> <p>右為散每服三錢水一中盞棗三枚煎六分去滓食前稍熱服之</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p> <p>白豆蔻 <small>一分 炙</small></p> <p>乾薑 <small>半兩 炮</small></p> <p>人參 <small>半兩 去蘆</small></p> <p>附子 <small>一兩 炮裂</small></p> <p>甘草 <small>一分 炙</small></p> <p>陳橘皮 <small>三分 湯浸 去白穰 焙</small></p> <p>枳殼 <small>半兩 炒 微黃</small></p> <p>厚朴 <small>二兩 去粗皮 塗生薑汁 炙令香熟</small></p> <p>白朮 <small>三分</small></p> <p>右為散每服三錢水一中盞棗三枚煎六分去滓食前稍熱服之</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p> <p>白豆蔻 <small>一分 炙</small></p> <p>乾薑 <small>半兩 炮</small></p> <p>人參 <small>半兩 去蘆</small></p> <p>附子 <small>一兩 炮裂</small></p> <p>甘草 <small>一分 炙</small></p> <p>陳橘皮 <small>三分 湯浸 去白穰 焙</small></p> <p>枳殼 <small>半兩 炒 微黃</small></p> <p>厚朴 <small>二兩 去粗皮 塗生薑汁 炙令香熟</small></p> <p>白朮 <small>三分</small></p> <p>右為散每服三錢水一中盞棗三枚煎六分去滓食前稍熱服之</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p> <p>白豆蔻 <small>一分 炙</small></p> <p>乾薑 <small>半兩 炮</small></p> <p>人參 <small>半兩 去蘆</small></p> <p>附子 <small>一兩 炮裂</small></p> <p>甘草 <small>一分 炙</small></p> <p>陳橘皮 <small>三分 湯浸 去白穰 焙</small></p> <p>枳殼 <small>半兩 炒 微黃</small></p> <p>厚朴 <small>二兩 去粗皮 塗生薑汁 炙令香熟</small></p> <p>白朮 <small>三分</small></p> <p>右為散每服三錢水一中盞棗三枚煎六分去滓食前稍熱服之</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p> <p>白豆蔻 <small>一分 炙</small></p> <p>乾薑 <small>半兩 炮</small></p> <p>人參 <small>半兩 去蘆</small></p> <p>附子 <small>一兩 炮裂</small></p> <p>甘草 <small>一分 炙</small></p> <p>陳橘皮 <small>三分 湯浸 去白穰 焙</small></p> <p>枳殼 <small>半兩 炒 微黃</small></p> <p>厚朴 <small>二兩 去粗皮 塗生薑汁 炙令香熟</small></p> <p>白朮 <small>三分</small></p> <p>右為散每服三錢水一中盞棗三枚煎六分去滓食前稍熱服之</p>
---	---	---	---	---	---



白木散 <small>出千 金方</small> 治脾虛腹脹不能飲食	白木 <small>去粗皮生</small> 厚朴 <small>去粗皮生</small> 吳茱萸 <small>湯洗三度</small> 人參	空心鹽湯下	右為末蒸棗肉丸梧桐子大每服三十九至五十九	湯浸去 白焙 人參 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 甘草 <small>炙一</small>	桂皮 去粗皮 附子 水浸七日炮 白木 米泔浸三日 青皮	厚朴 半斤去粗皮生薑半斤青州棗四兩水三升 同煎水盡為度去生薑棗細剉焙	厚朴丸 治脾虛不能飲食不暖	欽定四庫全書 普濟方	右咬咀以清酒二斗漬三宿一服七合日再	石珠 一方作 杜仲 各一兩 乾薑 四兩 附子 三兩	五加皮 枸杞子 各二升 乾地黄 丹參 各八兩 石膏	傷	五加酒 <small>出千 金方</small> 治內虛坐不安席好動主脾病寒氣所	兩半	右治下篩食後酒服二方寸七日再服一方用橘皮	黃 麥蘖 白木 各二兩
--	--	-------	----------------------	---	---	--	------------------	---------------	-------------------	--	---	---	--	----	----------------------	----------------------



<p>白茯苓<small>皮去黑</small> 麥蘖<small>炒</small> 芎藭 陳麴<small>炒各三兩</small></p>	<p>右搗羅為散每服二錢 空心溫酒調下日三一方</p>	<p>加大腹橘皮</p>	<p>華撥丸 治脾虛嘔逆心腹痛面色青黃腰膝冷痛</p>	<p>華撥 木香 附子<small>炮裂去皮臍</small> 胡椒 桂<small>去粗皮</small> 乾薑</p>	<p><small>炮</small> 訶梨勒皮<small>焙各半兩</small> 厚朴<small>去粗皮生薑汁炙一兩半</small></p>	<p>右為末煉蜜丸梧桐子大每服空心粥飲下十九日</p>	<p>三</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>豆蔻丸<small>一名草豆蔻丸</small> 治脾久虛不下飲食痰逆惡心<small>方見本門</small></p>	<p><small>脾臟冷氣腹內虛鳴類</small></p>	<p>陳麴<small>炒</small> 乾薑<small>炮各二兩</small> 枳殼<small>去穢炒</small> 附子<small>炮裂去皮臍</small> 人參</p>	<p>蜀椒<small>去目并合口炒出汗</small> 甘草<small>炙各一兩</small></p>	<p>右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十九早晚食前服</p>	<p>六君子湯 治脾臟不和不進飲食上燥下寒服熱藥</p>	<p>不得者</p>	<p>人參 白朮<small>各一兩</small> 橘紅 半夏<small>湯炮七次</small> 枳殼<small>去穢炒</small></p>
--	-----------------------------	--------------	-----------------------------	---	---	-----------------------------	----------	-------------------	---	---------------------------------	--	--	-----------------------------	------------------------------	------------	--



甘草 <small>炙各半兩</small>	右咬咀每服四錢水一盞半生薑七片棗兒一枚煎七分去滓溫服不拘時			
快脾飲子				
連皮草菓 甘草 <small>炙</small>	附子 <small>炮去皮臍</small>	陳皮 <small>去白各五兩</small>	良薑	
厚朴 <small>去白淨各五兩三分</small>	右咬咀為散每服四錢生薑十片棗二枚水一大盞半煎八分去滓空心服			
欽定四庫全書 普濟方				
烏藥沉香丸	治脾脹悶嘔逆惡心順三焦化滯氣定腹痛進飲食			
烏藥 <small>剉</small>	沉香 <small>各一兩剉</small>	葫蘆巴 <small>炒</small>	白芷 <small>各半兩</small>	木香
華澄茄 <small>各一錢</small>	右為末煉蜜丸梧桐子大每服五十九丸食前溫粟米飲下			
訶梨勒湯	治脾虛不思飲食溫脾內補			
訶梨勒 <small>煨去核五枚</small>	厚朴 <small>去粗皮生薑汁炙透三分</small>	人參	乾薑 <small>炮</small>	



當歸

切焙

白茯苓

去黑皮
各半兩

右粗搗篩每三錢七水一盞煎六分去滓空心温服

日再

温中丸 治脾咳惡寒口中如含霜雪中腕冷痛

白朮

乾薑

半夏

各一兩

細辛

胡椒

各五錢

右為末煉蜜丸梧桐子大每服五十九丸空心薑湯下

米飲亦得

厚朴丸 治脾虛臍腹疼滑泄不利不思飲食

欽定四庫全書

普濟方

厚朴

去皮生薑汁
炙透三兩

乾薑

炮二兩

附子

炮裂去
皮臍

白朮

各一兩

兩訶梨勒皮

煨取
三分

右搗為末醋煮麵糊丸梧桐子大每服二十九至三

十九空心米飲下

薑橘丸

生薑

洗淨不去皮切
作片子焙乾

陳皮

去白瓢
各一兩

神麩

二兩
炒

右為細末麵糊丸梧桐子大每服三十九至五十九

薑湯熱水任下不拘時



麻豆散 主脾氣弱不下食餌以此當食

大黃豆 二升 升麻子 三升炒
令香

右為末米飲和服一合日四五任情多少

附子湯 治脾虛

附子 炮裂去皮臍 人參 等分

右剉如麻豆每服二錢水一盞入棗二枚擘破生

三片煎至六分食前去滓溫服

治脾臟虛冷喫減少食後氣脹胃中氣隔診其脉右手

欽定四庫全書

普濟方

關脉微細大腑虛冷宜喫此方

吳茱萸 肉豆蔻 訶子 枇杷葉 刷去毛 甘草

丁香 獨活 藿香 川芎 各一兩 厚朴 去皮 黃橘

皮 各半兩

右件細杵羅為末每服二錢水一盞煎取八分澄去

滓任意喫

治脾臟虛冷中焦冷涎隔聚非時間身體寒喫食減少

但喫物即覺在心前隔住不肯通透非時忽覺心前



冷痛

肉豆蔻 藿香 人參 防風 桔梗 川芎

甘草 草豆蔻 各半 半夏 木香 各一 厚朴 去皮 一兩 粗

右先搥生薑三兩用水三升攪取汁淨布濾過用煮

厚朴半夏候水乾去半夏不使更將厚朴淨水內淘

兩次焙乾同衆藥杵羅為末每服二錢水一盞煎八

分空心喫須是脣皮無色面黃方喫若脣皮赤色即

是肝熱刑脾也

欽定四庫全書

普濟方

沉香散 王氏

治脾元氣不和中焦痞悶氣滯噎塞

進食和氣

沉香 木香 陳橘皮 去白 人參 郁李仁 酒浸 去皮

別研各 青橘皮 去白 豆蔻 檳榔 肉桂 去皮 甘

草 炙 乾薑 炮裂各 半兩

右為末每服二大錢水一盞煎至七分不計時候溫

服

治脾臟傷冷少思飲食腹脅脹滿食即氣隔常多嘔逆



亦唾不止 <small>出護命方</small>	草豆蔻 木香 桔梗 訶子 <small>火炮去核 各一分</small> 甘草 <small>一分</small>	阿魏 <small>用打麵裹 焙乾用</small> 乾薑 <small>各二錢</small> 藿香 <small>四銖</small> 人參 黃橘	皮 <small>各半兩</small>	右為末每服二大錢水一盞煎至七分不計時候溫服	治脾臟溫邪所勝相刑於腎方 <small>出護命方</small>	厚朴 <small>姜汁炙 半兩</small> 黃橘皮 甘草 川芎 肉豆蔻	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	茯苓 防風 吳茱萸 羌活 <small>各等分</small>	右細杵羅為末每服二錢七水一盞煎八分空心去滓服	麋臍丸 <small>家藏經 驗方</small> 治脾虛	麋茸 溫內臍 <small>等分</small>	右為細末用肉蓯蓉打糊為丸每服七十粒溫酒下 昔王東鄉運使出蜀過鄂但飲酒不能食肉林總瑯傳 以此方三服而能啖
-----------------------------	---	--	-------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	---	------------------------	---	--------------------------------	---



獨勝散

家藏經
驗方

治脾寒氣滯疼痛不堪曾膈痞悶嘔

噦惡心不思飲食用生薑不拘多少和皮切作片子

拌生麪片上露黏飽足然後焙令乾秤五兩炙甘草

半兩和勻碾為細末白湯調下不拘時候頻服有效

脾臟冷氣攻心腹疼痛

夫臟腑氣虛脾胃衰弱陽氣不足陰氣有餘邪冷之氣

內搏於足太陰之經伏留而不去脾積冷氣攻於心

氣與邪氣交爭上下相擊故令心腹疼痛也

欽定四庫全書

普濟方

方

沉香丸 治脾臟冷氣攻衝心腹滿疼痛不可忍

沉香剉 訶梨勒去核 縮砂 白茯苓去黑皮 肉豆蔻

去殼 草豆蔻去殼 高良薑 巴戟天去心 丁香皮

各三兩 附子炮裂去皮臍 胡椒 紅豆蔻去皮 乾薑炮 阿

魏木香 乳香 當歸切焙 白豆蔻去皮 芍

藥焙 芎藭 華澄茄 懷香子炒 益智去皮 五味

子 蓬莪朮炮剉 桃仁去皮尖 礶砂湯飛過 肉桂



<p>陳橘皮 去一兩 湯浸 焙 訶梨勒 用三分 煨 防葵 半兩 桂心</p>	<p>汁去粗皮 塗生薑 乾薑 裂對 炮 吳茱萸 半兩 湯浸 七 微炒</p>	<p>川大黃 碎半兩 剉 當歸 半兩 剉 赤茯苓 半兩 厚朴 一兩</p>	<p>京三稜 炮一兩 剉 鱉甲 一兩 用醋塗 木香 半兩 白朮 半兩</p>	<p>疼痛嘔逆不思飲食四肢羸瘦</p>	<p>京三稜丸 <small>出聖惠方</small> 治脾臟冷氣及夙有積塊時攻心腹</p>	<p>飲下</p>	<p>右為末爛粟米飯丸梧桐子大每服三十丸空心米</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>赤石脂 二兩 桃仁 二十枚 去皮 尖雙仁炒</p>	<p>白朮 白茯苓 肉桂 去粗皮 黃芩 去黑心 乾薑 炮裂 各半</p>	<p>當歸 切焙 大腹皮 剉 地榆 黃連 去鬚 木香 各一兩</p>	<p>肉豆蔻 去殼 二枚 荆三稜 煨對各一兩半 人參 天雄 炮裂去</p>	<p>味</p>	<p>肉豆蔻丸 治脾胃虛弱冷物積滯臍腹撮痛飲食無</p>	<p>右為末煉蜜丸鷄頭實大丹砂為衣溫酒嚼下一丸</p>	<p>去粗皮 五兩</p>
---	--	--	---	---------------------	---	-----------	-----------------------------	--	--	--	---	---	----------	------------------------------	-----------------------------	---------------



<p>一兩 檳榔 半兩 附子 一兩 炮裂 去皮臍</p>	<p>右為末蜜和丸梧桐子大每服不計時候生薑橘皮下三十丸</p>	<p>華澄茄湯 治脾臟冷氣攻心腹疼痛悶亂煩懊手足厥冷嘔吐痰逆不下飲食</p>	<p>華澄茄 沉香 剉 石斛 去根各一兩 人參 赤茯苓 去黑</p>	<p>皮 五味子 微炒 巴戟天 去心 肉桂 去粗皮 白朮 芎</p>	<p>藟 木香 各三分 肉豆蔻 去殼 附子 炮裂去皮臍 沒藥 各半</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方 兩 陳鞠 炒一兩半</p>	<p>右剉如麻豆每服三錢匕以水一盞入生薑三片棗二枚擘破煎七分去滓食前溫服</p>	<p>麝香華澄茄丸 治脾臟冷氣攻心腹撮痛手足逆冷</p>	<p>霍亂嘔吐臟腑滑利膈腕痞塞不思飲食</p>	<p>麝香 半兩 細研 硫黃 三分 硃砂 細研 不夾石者 一分 石斛 去根 華</p>	<p>澄茄 懷香子 炒 補骨脂 炒 木香 各一兩 何首烏 一兩</p>	<p>半 丁香 肉豆蔻 肉桂 皮去粗 當歸 切焙 吳茱萸</p>
------------------------------	---------------------------------	--	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	--	------------------------------	-------------------------	---	-------------------------------------	----------------------------------



<p>湯浸七遍 焙乾炒 檳榔 剉各 一兩</p>	<p>右搗羅十二味為末入研藥拌勻酒煮麵糊丸梧桐 子大每服二十九至三十九丸溫酒下米飲亦得空心 服</p>	<p>京三稜散 治脾臟冷氣攻心腹痛或脅下氣聚不散 面色萎黃手足常冷不欲飲食</p>	<p>京三稜 一兩 剉 白朮 一兩 桂心 半兩 青橘皮 一兩 白穰焙去</p>	<p>木香 半兩 芎藭 三分 枳殼 三分 微黃 炒 人參 一兩 蘆 去</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>檳榔 三分 附子 一兩 去皮臍 乾薑 三分 剉 炮裂 剉 炮裂 剉 炮裂 甘草 半兩 炙 微</p>	<p>赤 當歸 三分 剉 厚朴 一兩 薑汁炙令香熟 吳茱萸 半兩</p>	<p>湯浸七遍 焙乾微炒 右為散每服三錢水一中盞入棗三枚煎六分去滓 不計時服</p>	<p>訶梨勒丸 治脾臟積冷氣攻心腹疼痛不能飲食四肢無力 訶梨勒 二兩 煨 用皮 人參 一兩 去蘆 桂心 半兩 乾薑 半兩 剉 炮</p>
---	---	--	---	--	--	--	--	---	---



<p>白茯苓 一两 木香 半两 肉豆蔻 三枚 胡椒 半两 京</p> <p>三稜 半两 炮裂 一两 附子 一两 去皮 炮裂 桔梗 一两 去蘆 一两 當歸 一两 微炒 一两 對</p> <p>檳榔 一两 陳橘皮 半两 去白 兩湯浸 厚朴 一两 生薑汁 炙令香</p> <p>熟</p>	<p>右為散煉蜜和丸梧桐子大每服不計時温酒下三十九</p>	<p>乳香丸 治脾胃冷氣心腹刺痛散滯氣消酒食利胸膈化痰涎和脾胃止冷利</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>乳香 研 沉香 剉 沒藥 研 木香 丹砂 研 枳殼 去穢炒</p> <p>蓬莪朮 炮剉 烏頭 炮裂去 檳榔 剉各 芫花 醋炒令</p> <p>狼毒 醋炒 乾漆 炒煙盡 阿魏 一分 青橘皮 湯浸去 白焙三分</p>	<p>右為末以礪砂一两半水飛去砂石棟實肉四兩為末同以好醋熬成膏入前末和勻丸如豌豆大每服十九或十五丸温酒或薑湯下</p>	<p>沉香丸 治脾臟冷氣攻心腹痛不思飲食</p>	<p>沉香 剉一两 芍藥 炒 益智仁 厚朴 去粗皮生薑汁 炙剉各三分</p>
---	-------------------------------	--	--	---	---	--------------------------	--



<p>肉桂 <small>去粗皮</small> 乾薑 <small>炮</small> 紅豆蔻 <small>去皮</small> 白茯苓 <small>去皮</small> 枳殼 <small>去穢</small></p> <p>木香 <small>去瓢</small> 當歸 <small>切焙</small> 檳榔 <small>剉</small> 附子 <small>炮裂去皮臍</small></p> <p>甘草 <small>剉一分半</small></p> <p>右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十九丸炒生薑木瓜鹽湯下不拘時</p>	<p>肉豆蔻散 <small>出聖惠方</small> 治脾臟冷氣時攻心腹痛面色青黃常多嘔逆四肢虛</p> <p>肉豆蔻 <small>三枚去殼</small> 白朮 <small>半兩</small> 木香 <small>半兩</small> 半夏 <small>半兩湯浸七遍去滑</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>丁香 <small>半兩</small> 青橘皮 <small>半兩湯浸</small> 蓬莪朮 <small>半兩</small> 附子 <small>半兩</small></p> <p>芎藭 <small>半兩</small> 當歸 <small>三分剉</small> 甘草 <small>一分炙</small> 桂心 <small>一分</small></p> <p>乾薑 <small>半兩炮裂剉</small> 厚朴 <small>一兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟</small></p> <p>右為散每服三錢水一中盞薑半分棗三枚煎六分</p> <p>不計時服</p>	<p>阿魏丸 <small>出聖惠方</small> 治脾臟久積虛冷氣攻心腹脹痛胃氣不和見食即嘔面色萎黃四肢無力</p> <p>阿魏 <small>麵裹煨熟為度</small> 檳榔 青橘皮 <small>湯浸去白</small> 胡椒</p>
---	---	--	--



丁香 華撥 附子 白芥子 懷香子	不夾石者 細研半兩 阿魏 陳麴 訶梨勒	曾膈不利兩脅脹滿不能飲食	礪砂煎丸 治脾臟冷心腹有積滯氣發歇疼痛	更以意加減	右為末麵糊丸菴豆大每服二丸食後用生薑湯下	香 木香 胡椒 巴豆霜 肉豆蔻 墨丁	炮裂去 皮臍	欽定四庫全書 普濟方	戎鹽 檳榔 青橘皮 肉桂 益智	湯浸去 白焙	戎鹽丸 治脾胃寒冷氣攻心腹疼痛痰逆惡心不思飲食寬心胸化留飲	酒下	右為末煉蜜和丸梧桐子大每服二十九丸不計時熱	麝香 一分 細研	丁香 華撥 白豆寇 桂心 附子	去蘆 炮裂 剉	蓬莪朮 訶梨勒	去皮 炮裂去 皮臍
------------------	---------------------------	--------------	---------------------	-------	----------------------	--------------------	-----------	------------	-----------------	-----------	-------------------------------	----	-----------------------	----------	-----------------	---------------	---------	-----------------



肌體羸瘦	留滯藏腑面色萎黃四肢少力氣出多寒手足逆冷	痞悶痰逆惡心嘔吐水腸泄瀉不思飲食雖食遲化	厚朴丸 治脾臟冷氣攻心腹多疼痛脇肋虛脹胃膈	右搗羅為散每服二錢七空心米飲調下	草 炙剉各一分 蒼朮 刮去皮三分	稜 炮裂 乾薑 炮各半兩 吳茱萸 湯浸焙乾炒 肉豆蔻 去殼 甘	欽定四庫全書 普濟方	丁香 人參 白茯苓 去黑皮 厚朴 去粗皮生薑汁炙 京三	丁香散 治脾臟冷攻心腹切痛思飲食定嘔治瀉利	酒亦得一方無沉香	梧桐子大每服十五丸至二十九丸食前生薑湯下溫	攪令勻慢火熬成膏和諸藥入白內杵數百下丸如	次入阿魏同煎五七沸後以綿濾過再熬後下麴末	右自訶梨勒以下同搗為末以好酒一升先煎礪砂	檳榔 剉 青橘皮 湯浸去白焙 沉香 剉各半兩
厚朴 去粗皮生薑汁炙	肉豆蔻 去殼	附子 炮裂去皮臍各三分	高良												



白木 三分	肉桂 一兩去	附子 一兩炮	當歸 三分對	木香 半兩	人參 三分	芎藭 三分	青橘皮 一兩湯浸	木香散 <small>出聖方</small>	治脾臟冷氣攻心腹疼痛或吐清水不思飲食	右為末以酒一升煮盡焙乾以炊餅末三兩一處和拌滴水丸梧桐子大每服二十九空心米飲下	浮腫滑泄白利兩脇脹滿	附子 <small>去皮臍湯浸透切</small>	木香	礶砂 <small>洗去砂石熬</small>	附子丸 治久病脾臟虛冷飲食不下心腹疼痛面黃	服	香生薑湯下空心如飲食稍化遲停滯曾膈不計時	蒸棗肉丸梧桐子大每服五丸至七丸煎陳橘皮木	右除巴豆外搗末合研勻以棗肉膏和劑如硬量加	礶砂 <small>通明者研一分</small>	巴豆 <small>去皮心膜出油取霜一方</small>	大棗 <small>三十枚烏頭</small>	薑 胡椒 桂 <small>去粗皮</small>	乾薑 炮	丁香	檳榔 <small>剉各半</small>
----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	-------------	---------------------------	--------------------	--	------------	------------------------------	----	----------------------------	--------------------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------------	---------------------------------	----------------------------	------------------------------------	---------	----	--------------------------



<p>草豆蔻 五枚 厚朴 二兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟 高良薑 一两 吳茱萸 半兩湯浸七遍焙乾微炒</p>	<p>右為散每服三錢水一中盞煎六分不計時稍熱服 紅豆蔻散 出聖惠方 治脾臟冷氣攻心腹疼痛宿食不消</p>	<p>又腹脇脹悶不思飲食</p>	<p>紅豆蔻 一两去皮 木香 半兩 當歸 三分微炒 桂心 半兩 高良 一两 薑 一两 芎藭 三分 訶梨勒 半兩煨 草豆蔻 六枚去皮 附子 一两炮裂去皮臍 陳橘皮 一两湯浸 白朮 半兩 神麴</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方 三分微炒令黃</p>	<p>右為散每服三錢水一中盞入棗三枚煎六分不拘時稍熱服</p>	<p>黃四枝無力不思飲食 華撥丸 出聖惠方 治脾臟久積冷氣攻心腹疼痛面色青</p>	<p>華撥 三分 木香 半兩 桂心 半兩 白茯苓 三分 檳榔 一两</p>	<p>附子 一两炮裂去皮臍 胡椒 三分 厚朴 二兩去粗皮塗生薑汁炙 當歸 三分微炒 乾薑 半兩炮裂 訶梨勒 一两煨用</p>
--	--	------------------	--	------------------------------	---------------------------------	---	---	--



抵聖丸 治脾臟冷氣攻心	
木香 半兩	丁香 二十枚
乳香 研	蒔蘿 各一分
檳榔 一枚	華撥 各半兩
阿魏 半分	湯化
桂 去粗皮	肉豆蔻 去殼
華撥 各半兩	巴豆 兩
巴豆 三枚	膜出油盡
右將檳榔以上先為末次入餘三味和勻用醋煮麵糊丸黍米大再用砂為衣五丸茶酒任下治元氣用綿灰半錢酒調下十九心痛煎鹽醋湯下七丸女人血氣當歸酒下五丸此藥大妙服有神效	
欽定四庫全書 普濟方	
去皮微炮細研紙裹壓油盡研成霜	
華撥	檳榔
麝香 別研各一分	乳香 別研半兩
巴豆 兩	丁香 木香 白豆蔻 去殼
青橘皮 湯浸去白焙	胡椒
氣	
丁香丸 出王氏 溥濟方 治脾臟冷氣攻心腹疼痛及女人血	
十九	
右為末煉蜜和丸梧桐子大每服不計時粥飲下三	
人參 一兩去蘆頭	



木香散 <small>出聖 患方</small> 治脾臟冷氣攻心腹疼痛不可忍	右搗羅為散每服二錢匕入生薑鹽少許沸湯點服	一兩 木香 甘草 <small>炙剉各半兩</small>	京三稜 <small>二兩以新水浸冷輒薄切溫杵碎焙乾炒</small> 青橘皮 <small>去白焙</small> 麥蘖 <small>炒各</small>	人參 白茯苓 <small>去黑皮</small> 黑豆黃 <small>炒</small> 陳橘皮 <small>去白炙各三分</small>	參苓散 治脾臟氣虛風冷乘之正氣相繫心腹疼痛	溫下 右搗為散每服一錢匕水八分鹽煎四分空心和平	欽定四庫全書 普濟方	砂 <small>去砂石各一錢</small> 華澄茄 <small>半兩</small>	棟實 <small>七枚炮</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白焙二兩</small> 乾薑 <small>炮一兩</small> 木香 礶	烏頭 <small>水浸三日炮裂去皮臍</small> 藿香子 <small>炒</small> 附子 <small>水浸三日炮裂去皮臍各一兩</small>	久冷 鹽煎散 治脾臟冷氣攻臟腑不調心腹撮痛及下元	右為末用粳米飲或飯丸如菘豆大每服三丸至五丸食後生薑鹽湯下如痛服七丸內嚼三丸燒生薑鹽湯下溫酒亦得
--	----------------------	--	--	--	--------------------------	----------------------------	---------------	--	--	--	--------------------------------	---



<p>木香 <small>半兩</small> 桃仁 <small>三分湯浸去皮尖</small> 吳茱萸 <small>三分湯浸七遍</small></p> <p>焙乾 微炒 青橘皮 <small>一兩湯浸去白瓢焙</small> 檳榔 <small>三顆</small> 桂心 <small>一兩</small> 蓬莪</p> <p>術 <small>一兩</small> 當歸 <small>一兩微炒</small> 乾薑 <small>三分炮裂</small></p>	<p>右搗羅為散不計時熱酒調下一錢</p>	<p>沉香湯 治脾虛不思飲食冷氣攻腹脇四肢少力吐酸水</p>	<p>沉香 桂 <small>去粗皮</small> 白豆蔻 <small>去皮各一兩</small> 青橘皮 <small>去白焙一兩半</small></p> <p>高良薑 檳榔 <small>剉</small> 吳茱萸 <small>湯浸一宿焙乾炒</small> 厚朴 <small>去粗皮生薑汁</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>灸各二分</p>	<p>右粗搗篩每服三錢七水一盞煎六分去滓溫服不拘時</p>	<p>驚甲煎丸 治脾臟久積冷氣攻心腹痛脹惡心嘔逆</p>	<p>驚甲 <small>醋炙去裙</small> 礪砂 <small>不夾石者</small> 芫花 <small>醋拌炒</small> 狼毒 <small>碎剉炒</small> 乾漆</p> <p>炒煙盡 各一兩 京三稜 <small>炮剉</small> 巴豆 <small>二錢去皮心研細與礪</small></p>	<p>右除礪砂巴豆外為末巴豆膏同拌勻水煮麵糊丸</p>
--	-----------------------	--------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------	--	-----------------------------



菘豆大每服一丸食後生薑鹽湯下

吳茱萸散

出聖惠方

治皮臟冷氣攻心腹疼痛不可忍

吳茱萸

半兩湯浸七遍焙乾微炒

高良薑

半兩

桂心

三分

厚朴

二兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟

當歸

半兩

木香

半兩

右為散每服三錢水一中盞煎六分去滓不拘時稍

熱服

集聖丸

治脾胃氣不足風冷乘之與正氣交擊心腹

疼痛

欽定四庫全書

普濟方

附子

炮裂去皮臍

桂

去粗皮

乾薑

炮

甘草

炙剉各一兩

華澄茄

一分

右剉如麻豆每服三錢七水一盞鹽一捻煎七分去

滓服

吳茱萸丸

治脾胃冷氣心腹脹

吳茱萸

湯浸七遍炒

桂

去粗皮各一兩

陳橘皮

湯浸去白焙三分

檳榔

剉一兩

右為末醋煮麵糊丸梧桐子大每服十五丸生薑湯



下不拘時

煨薑丸

出和劑方

治本臟虛飲食不化或成癥癖或發心

痛冷積水脾結聚疼痛一切冷氣等疾

附子

礪砂

木香

生薑

各等分

右用大附子五十箇各重半兩去皮臍以尖刀剝去

心子約容礪砂半錢實之却以附子末麵作餅子裹

附子用文武火煨令黃用木香如附子之半同為細

末以水為丸如鷄頭復以生薑一塊擘作兩片以藥

欽定四庫全書

普濟方

在內溫紙裹煨候令熟白湯嚼空心服

吳茱萸湯

治脾臟虛冷心腹疼痛

用吳茱萸湯浸焙炒三兩每服一分不濤以水二盞

入生薑一分切葱白五寸切同煎八分去滓溫服食

前一方用酒煎

人參冲和丸

出楊氏家藏方

治脾經受冷心腹疼痛嘔逆中

滿不進飲食兼因傷冷作瀉並皆治之

人參

去蘆

白朮

大麥蘖

炒

陳橘皮

湯浸去白

乾薑

炮



甘草

炙已上
各二兩

青橘皮

湯浸
去白

神麴

先搗細炒香
二味各一兩

右件為末細煉蜜為丸每一兩作一十九服一丸細

嚼濃煎棗湯下食前常服大進飲食消穀散滯每服

一丸水一盞煎七分溫服亦得如脾胃虛弱不進飲

食大便澹泄不因傷濕者可去青橘皮加肉豆蔻縮

砂仁各半兩

治中湯

出御藥
院方

治脾胃冷氣膈不快腹痛氣不和

青皮

去白

人參

去蘆

甘草

炙

白朮

陳皮

去白

欽定四庫全書

普濟方

乾薑

炮等
分

右為末每服三錢水一盞煎七分去滓食前溫服

普濟方卷二十

