

欽定四庫全書

普濟方卷二十一

明 周王朱櫛 撰

脾臟門

脾臟冷氣腹內虛鳴

夫脾為中州腐化水穀裨諸臟腑若脾虛冷氣與正氣相擊則令腹內虛鳴甚則腹痛不利食不能化內經所謂暴氣不能雷者以陽氣不足陰氣有餘邪冷之氣入在臟流走往來故令腹內虛鳴也

欽定四庫全書

普濟方

方

陳橘皮湯 治脾虛冷邪正氣相擊搏腹虛鳴兼治陰

陽二毒傷寒

陳橘皮

湯浸去白 桂 去粗皮

甘草

炙剉

乾薑

炮

白朮

枳殼

去瓢炒

人參

白茯苓

去黑皮

厚朴

去粗皮生薑汁塗炙

半夏

湯浸七遍去滑

訶梨勒

五枚煨

草豆蔻

二枚去皮

檳榔

二枚剉

附子

炮裂去皮臍

沉香

剉

木香

各一兩

右剉如麻豆大每服三錢水一盞生薑三片棗三枚擘



破煎六分去滓熱服脾瀉氣痛服之神妙傷寒併二服	烏頭丸 治脾臟冷氣腹內虛鳴四肢多冷心腹疼痛	草烏頭 <small>去皮尖取末一兩</small> 芫花 <small>一錢醋炒黃別杵為末二味用醋一升熬成稠膏刮</small>	去粗桂皮 乾薑 炮 檳榔 剉 青橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 肉豆蔻	仁 天雄 <small>炮裂去皮臍</small> 當歸 去焙 烏頭 <small>炮裂去皮臍</small> 胡椒 炒	藿香葉 紅豆蔻 丁香 <small>各三錢</small>	右除二味熬膏外搗羅為末入前膏和劑如硬入蜜	欽定四庫全書 普濟方	少許丸梧桐子大每服十五丸生薑湯或米湯橘皮湯下病已即止	橘皮煮散 <small>出王氏博濟方</small> 治脾藏冷氣不和腹內雷鳴膨脹	刺痛及解傷寒	陳橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 白朮 <small>各二兩</small> 訶梨勒 <small>炮去核</small> 枳殼 <small>去瓢炒</small>	乾薑 炮 桂皮 <small>去粗</small> 木香 人參 甘草 <small>炙各一兩</small> 檳榔 五	剉 草豆蔻 <small>去皮七枚</small> 半夏 <small>湯浸七錢</small> 厚朴 <small>去粗皮生薑汁炙各一兩半</small>	右搗為粗散每服三錢匕水一盞入生薑三片棗二
-----------------------	-----------------------	---	---	--	-------------------------------	----------------------	------------	----------------------------	--	--------	---	---	--	----------------------



枚擘破煎七分去滓食前溫服

益智煮散 治脾臟冷氣腸鳴相逐飲食無味補虛

益智 去皮 烏藥 剉 桂 去粗皮 天仙藤 各一兩 莎草根 炒

陳橘皮 湯浸去白焙 甘草 炒各二兩 乾薑 炮 木香 芎藭

白朮 丁香 各半兩 人參 一錢

右搗為粗散每服三錢匕水一盞入生薑三片棗二

枚擘破煎六分去滓溫服食前

桔梗散 出聖惠方 治脾臟久積冷氣流動腹虛鳴兩脇脹

欽定四庫全書

普濟方

滿少思飲食

桔梗 一兩去蘆頭 木香 一兩 丹參 一兩去蘆頭 白豆蔻 三分去皮

附子 三分炮裂去皮臍 高良薑 三分剉 木香 三分 沉香 三分

檳榔 三分 訶梨勒 一兩半用皮 陳橘皮 半兩湯浸去白瓢微炒

右為散每服三錢水一盞入生薑半分煎六分去滓

食前稍熱服

訶梨勒丸 出聖惠方 治脾臟冷氣腹內虛鳴胃膈氣滯不

能飲食雖食不消頻嘔逆



厚朴丸	治脾臟冷氣腹內虛鳴內寒外熱宿食不消	厚朴 一兩半 生薑汁炙令香熟	白朮 半兩 乾薑 半兩 桔梗 半兩	厚朴湯	治脾臟虛冷腹脹腸鳴疼痛泄瀉飲食不化	厚朴 一兩 薑汁炙	白茯苓 半兩 人參 半兩 草豆蔻 半兩	右為末煉蜜和丸梧桐子大每服不計時生薑湯下	二十丸	訶梨勒	煨用皮 一兩半	赤茯苓 一兩	吳茱萸 半兩
大便秘乍洩腑臟不調少思飲食	厚朴 一兩半 生薑汁炙令香熟	白朮 半兩 乾薑 半兩 桔梗 半兩	厚朴湯	治脾臟虛冷腹脹腸鳴疼痛泄瀉飲食不化	厚朴 一兩 薑汁炙	白茯苓 半兩 人參 半兩 草豆蔻 半兩	右為末煉蜜和丸梧桐子大每服不計時生薑湯下	二十丸	訶梨勒	煨用皮 一兩半	赤茯苓 一兩	吳茱萸 半兩	遍焙乾微炒
擘破同煎至七分去滓食前溫服	厚朴 一兩半 生薑汁炙令香熟	白朮 半兩 乾薑 半兩 桔梗 半兩	厚朴湯	治脾臟虛冷腹脹腸鳴疼痛泄瀉飲食不化	厚朴 一兩 薑汁炙	白茯苓 半兩 人參 半兩 草豆蔻 半兩	右為末煉蜜和丸梧桐子大每服不計時生薑湯下	二十丸	訶梨勒	煨用皮 一兩半	赤茯苓 一兩	吳茱萸 半兩	遍焙乾微炒
右搗篩粗末每服四錢匕水一盞半薑三片棗一枚	厚朴 一兩半 生薑汁炙令香熟	白朮 半兩 乾薑 半兩 桔梗 半兩	厚朴湯	治脾臟虛冷腹脹腸鳴疼痛泄瀉飲食不化	厚朴 一兩 薑汁炙	白茯苓 半兩 人參 半兩 草豆蔻 半兩	右為末煉蜜和丸梧桐子大每服不計時生薑湯下	二十丸	訶梨勒	煨用皮 一兩半	赤茯苓 一兩	吳茱萸 半兩	遍焙乾微炒
欽定四庫全書	厚朴 一兩半 生薑汁炙令香熟	白朮 半兩 乾薑 半兩 桔梗 半兩	厚朴湯	治脾臟虛冷腹脹腸鳴疼痛泄瀉飲食不化	厚朴 一兩 薑汁炙	白茯苓 半兩 人參 半兩 草豆蔻 半兩	右為末煉蜜和丸梧桐子大每服不計時生薑湯下	二十丸	訶梨勒	煨用皮 一兩半	赤茯苓 一兩	吳茱萸 半兩	遍焙乾微炒
普濟方	厚朴 一兩半 生薑汁炙令香熟	白朮 半兩 乾薑 半兩 桔梗 半兩	厚朴湯	治脾臟虛冷腹脹腸鳴疼痛泄瀉飲食不化	厚朴 一兩 薑汁炙	白茯苓 半兩 人參 半兩 草豆蔻 半兩	右為末煉蜜和丸梧桐子大每服不計時生薑湯下	二十丸	訶梨勒	煨用皮 一兩半	赤茯苓 一兩	吳茱萸 半兩	遍焙乾微炒
陳橘皮	湯浸去白瓢	桂皮 去粗	半夏 湯浸去滑	木香	生薑汁裂	枳殼 去瓢麸炒	各半兩	各半兩	各半兩	各半兩	各半兩	各半兩	各半兩



食	赤茯苓散 治脾臟冷氣脅膈不利腹內虛鳴少思飲	右搗羅為散食前炒生薑鹽湯調下二錢	陳麩 <small>炒</small> 大麥蘖 <small>炒</small> 二兩	藁香子 <small>炒</small> 厚朴 <small>去粗皮生</small> 乾薑 <small>炮</small> 荆三稜 <small>炮</small> 各一兩	木香 <small>半兩</small> 草豆蔻 <small>白麵裹慢火煨</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白焙</small>	壯熱日漸羸瘦	補脾散 治脾臟冷氣腹內虛鳴泄瀉及食氣塊憎寒	欽定四庫全書 普濟方	右為末棗肉丸梧桐子大食前生薑醋湯下十五丸	臍 <small>去皮</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 各半兩	桂 <small>皮去粗</small> 吳茱萸 <small>湯浸焙</small> 厚朴 <small>去粗皮生</small> 烏頭 <small>炮裂</small>	肉豆蔻 <small>去殼</small> 乾薑 <small>炮</small> 陳橘皮 <small>湯浸去</small> 半夏 <small>湯洗去滑七適</small>	肉豆蔻丸 治脾臟虛冷氣攻心腹脹痛腸鳴	丸忌生冷油膩	右為末煉蜜和丸梧桐子大每服食前粥飲下二十	甘草 <small>半兩炙</small> 訶梨勒 <small>一兩煨</small> 白茯苓 <small>半兩</small>
---	-----------------------	------------------	---	--	---	--------	-----------------------	------------	----------------------	--	---	---	--------------------	--------	----------------------	--



<p>赤茯苓 三錢 桔梗 三錢 去蘆頭 白朮 三錢 吳茱萸 湯一錢 浸</p> <p>七遍焙 乾微炒 檳榔 木香 沉香 各半 當歸 半兩 剉 微炒</p> <p>枳實 一錢 麸炒 微黃</p> <p>右為散每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎六分去滓食前稍熱服忌生冷油膩</p> <p>白朮丸</p>	<p>白朮 三兩 生薑二兩 同搗 令爛慢火炒令黃色 桂心 半兩 檳榔 二兩 高</p> <p>良薑 一兩 剉 木香 半兩 人參 一兩 去蘆頭 阿魏 一錢 麩裹 煨令麩熟</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>為度 吳茱萸 半兩 湯浸七遍焙乾微炒 陳橘皮 三錢 湯浸去白瓢焙</p> <p>右為末煎醋浸蒸餅和丸梧桐子大每服食前生薑橘皮湯下</p>	<p>吳茱萸 出聖 治脾臟冷氣積滯醋心嘔逆宿食不消 息方</p> <p>腹臟虛鳴時時疼痛</p>	<p>吳茱萸 半兩 湯浸七遍焙乾微炒 神麴 一兩 焙 陳橘皮 二兩 湯浸去白</p> <p>白朮 一兩 人參 一兩 去蘆頭 桂心 一兩 熟乾地黃 一兩</p>	<p>乾薑 半兩 焙 剉 訶梨勒 一兩 煨 用皮</p>
--	--	---	--	---	--------------------------------------



右為末鍊蜜和丸梧桐子大每服食前粥飲下二十丸忌生冷

趁氣丸 治脾虛冷氣腹脹滿虛鳴腰腿疼重刺痛

胡椒炒一百粒 木香三錢 檳榔一枚 蠍稍炒二錢 阿魏醋化

去砂 陳橘皮湯浸去白焙各一两 肉豆蔻去殼二枚 萊菔子炒一分

右為末生薑自然汁煮麵糊丸豌豆大每服二十九

溫酒或陳橘皮湯下不拘時

草豆蔻丸 治脾胃久冷氣攻心腹脹鳴腸滿痰逆惡

欽定四庫全書

普濟方

心

草豆蔻炮去皮 乾薑炮 桂去粗皮各一两半 訶梨勒煨取皮

甘草炙剉 白茯苓去黑皮 人參各一两

右為末煉蜜丸梧桐子大溫酒下二十九

人參散 治脾臟冷氣腹腸虛鳴飲食不化泄瀉不止

人參 訶梨勒皮各三錢 枳殼去瓢炒 檳榔剉各四錢 陳橘

皮湯浸去白焙 丁香各半 木香一

右為散每服二錢匕用薑米飲調下空心服



丁香丸 治脾臟冷氣心腹痛脹悶胃膈不利嘔逆腹 內虛鳴	丁香 藿香子 炒 桂皮 去粗 陳橘皮 湯浸去 白焙 甘草 炙 胡椒 等分
右為末鍊密丸櫻桃大每服一丸生薑鹽湯嚼下	太白湯 治脾虛冷腹中雷鳴
附子 炮裂去皮 臍二兩 青橘皮 湯浸去 白焙一兩 乾薑 炮 藿香子	炒 木香 炮各 半兩
欽定四庫全書 普濟方	右咬咀如麻豆每服三錢匕水一盞入生薑二片棗 一枚擘破煎七分去滓溫服不拘時
溫脾丸 治脾臟冷氣腹內虛鳴	高良薑 一兩 附子 炮裂去 皮臍 乾薑 炮 胡椒 炒各 半兩
右為末鍊密丸梧桐子大每服二十九生薑橘皮或 米飲下不拘時	脾氣虛腹脹滿
夫脾受水穀之精化為血氣養於臟腑充於肌膚若其	



大腹皮 <small>剉</small>	木香 <small>各兩</small>	前胡 <small>去蘆</small>	肉豆蔻 <small>去殼</small>
利腹脇刺痛不思飲食			
大腹木香湯 治脾氣虛弱心腹脹滿嘔痰逆胃膈不			
四十丸溫酒下			
右為末煉密丸梧桐子大空心米飲下三十九加至			
草 <small>炙剉</small> 人參 白茯苓 <small>去黑皮</small> 各一兩			
乾地黄 <small>焙</small>	桂皮 <small>去粗</small>	檳榔 <small>剉</small>	木香
當歸 <small>切焙</small>	甘草		
枳殼 <small>湯浸</small>	橘皮 <small>去瓢</small>	桔梗 <small>炒</small>	麥蘖 <small>炒</small>
陳麩			
乾薑 <small>炮</small>	厚朴 <small>去粗皮塗生薑</small>	訶梨勒皮	吳茱萸
欽定四庫全書 普濟方			
京三稜 <small>炮剉</small>	鱉甲 <small>去裙襴</small>	黃耆 <small>剉焙</small>	白朮 <small>各一兩</small>
作嘔逆日漸羸瘦兼癖瘕氣塊等疾			
京三稜鱉甲丸 治脾胃久冷心腹脹滿宿食不消時			



<p>人參 白茯苓<small>去黑皮</small> 乾薑<small>炮</small> 京三稜<small>炮</small> 剉<small>各一</small></p> <p>青橘皮<small>湯浸去白焙</small> 半夏<small>湯浸七遍去滑</small> 訶梨勒<small>炮</small> 剉<small>去核</small></p> <p>厚朴<small>去粗皮生薑汁炙一兩</small> 陳橘皮<small>微炒</small> 肉桂<small>去粗皮</small> 大麥蘖</p> <p>半兩 微炒各</p>	<p>右搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片棗二枚去核煎七分去滓稍熱食前服</p> <p>小沉香丸 治脾氣虛弱中脘痞悶脇肋脹滿心腹刺痛嘔逆痰涎不思飲食</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>沉香 丁香 木香 枳殼<small>去瓢</small> 人參 赤茯苓</p> <p><small>去黑皮</small> 雲藍根 玄參<small>焙</small> 訶梨勒<small>去核</small> 白豆寇<small>去殼</small></p> <p>肉豆寇<small>去殼</small> 丁香皮<small>剉</small> 桂皮<small>去粗</small> 麝香<small>研</small> 白朮<small>四</small></p>	<p>右為末煉密丸梧桐子大每服二十九煎棗湯下米飲</p>	<p>白朮散<small>出聖方</small> 治脾氣不足心腹脹滿不欲飲食若食則氣滯體重四肢無力</p>	<p>白朮<small>一兩</small> 訶梨勒<small>二兩</small> 煨 麥蘖<small>三錢</small> 人參<small>一兩</small> 蘆頭<small>去</small></p>
---	---	-------------------	---	------------------------------	---	--



<p>丁香 <small>三錢</small> 草豆寇 <small>三錢</small> 沉香 <small>三錢</small> 陳橘皮 <small>三錢</small> 木香 <small>三錢</small> 枳實 <small>半兩</small> 甘草 <small>半兩</small> 黃耆 <small>三錢</small> 附子 <small>三錢</small> 白茯苓 <small>三錢</small> 華澄茄 <small>一兩</small></p>	<p>右為散每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎 六分去滓不計時溫服忌生冷油膩濕麵</p>	<p>華澄茄煮散 治脾臟虛弱冷氣不和心胃不快腹肋 膨脹氣刺氣痛不思飲食面黃口淡及治中酒</p>	<p>華澄茄 <small>炒半兩</small> 丁香皮 <small>炙剉</small> 高良薑 <small>一兩</small> 厚朴 <small>去粗皮</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方 京三稜 <small>炮</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 甘草 <small>炙</small> 藿香子</p>	<p>桂 <small>去粗皮</small> 香附子 <small>焙</small> 桔梗 <small>炒</small> 白鹽 <small>炒研</small></p>	<p>阿魏 <small>棗子大一塊</small> 煨熟去麵另研</p>	<p>兩皂子大治脾胃 桔梗丸 治脾胃冷氣腹內雷鳴冷氣入腹中脘痞悶 脇肋脹滿飲食不下</p>
---	---	--	--	--	--	--	---



消時時微下	當歸 三分 吳茱萸 二分 乾薑 二分 大黃 二分 狼毒
瀉脾丸 治毒風在脾中流腫脹滿短氣食輒響并不	
服一方有陳皮忌生冷油膩濕麵粘滑等物	
半入生薑半分大棗二枚擘破煎八分去滓食前溫	
右為粗搗篩入淨瓷器中收貯每服五錢七水一盞	
薑 炮三分 桂 去皮一两 甘草 炙半兩 白茯苓 去黑皮一两	
歸 切焙 人參 各一两半 訶梨勒 煨去核一两 附子 炮裂去皮臍去乾	
欽定四庫全書 普濟方	
消面色萎黃四肢少力弱	厚朴 去粗皮生薑炙二兩 丁香 半兩 白朮 各一两 木香 半兩 當
育神湯 一名厚朴散 治脾氣虛弱腹脇膨脹喫食不	
十丸	
右為末煉蜜丸梧桐子大每服日空心用米飲下二	
桔梗 兩 炒二 防風 去叉 禹餘糧 研 醋淬 遠志 去心 萆薢	
鹿茸 去毛 橘皮 浸去白焙 蕪荑 紫石英 研 桂 去皮	
乾薑 炮各一两 吳茱萸 洗焙乾炒 甘草 炙對各三分	



<p>薑 炮 半兩 剉 桂心 三分 草豆蔻 去皮 三分 甘草 微赤 剉 半兩 厚朴</p>	<p>訶梨勒 用皮 三分 煨 人參 去蘆 一兩 當歸 微炒 三分 白朮 三分 乾</p>	<p>時下利飲食難消 治脾氣不足四肢不和腹脇脹滿或</p>	<p>訶梨勒散 <small>方 聖 息</small> 治脾氣不足四肢不和腹脇脹滿或</p>	<p>去滓不計時溫服忌生冷油膩</p>	<p>右為散每服三錢水一盞生薑半分棗三枚煎六分</p>	<p>炒 瓢 微</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>微炒 訶梨勒 用皮 一兩 煨 高良薑 半兩 陳橘皮 半兩 湯 浸 去白</p>	<p>頭 丁香 半兩 白朮 半兩 白豆蔻 去皮 半兩 吳茱萸 浸 七</p>	<p>厚朴 一兩 去皮 生薑汁 炙 令 熟 肉桂 去皮 一兩 當歸 微炒 半兩 人參 去蘆 半兩</p>	<p>欲嘔四肢少力 治脾氣不足心腹脹痛喜噫吞酸食則</p>	<p>厚朴散 <small>出 聖 惠 方</small> 治脾氣不足心腹脹痛喜噫吞酸食則</p>	<p>葱</p>	<p>右搗篩蜜丸如梧子每服三丸日三忌猪肉冷水生</p>	<p>遂 分 煨 二 附子 分 炮 二 葶藶 色 炒 令 紫 三分</p>	<p>分 炙 一 桂心 三分 芎藭 二分 川椒 去汗 二分 白薇 一分 甘</p>
---	--	--	--	---------------------	-----------------------------	--------------	--	--	---	---	--	--	----------	-----------------------------	---	--



溫酒亦得	右為末鍊蜜丸彈子大每服半丸至一丸嚼米飲下	胡椒 <small>炒一分</small>	薑 <small>炮去皮臍</small> 附子 <small>各一兩</small> 丁香 木香 甘草 <small>炙各半兩</small>	桂 <small>去粗皮</small> 藿香 <small>炒</small> 白豆蔻仁 <small>去皮</small> 青橘皮 <small>浸去白焙</small> 高良	紫桂大丸 治脾虛冷氣心腹脹痛胃隔滿悶腹脹鳴	下三十九丸空心及晚食前服忌生冷油膩黏食	右細羅為末酒煮麵糊和丸如梧桐子大每服溫酒	欽定四庫全書 普濟方	木香 <small>一兩</small> 枳實 <small>一兩炒微黃</small> 厚朴 <small>二兩去皮姜汁炙令香熟</small>	附子 <small>一兩炮去皮臍</small> 白朮 <small>一兩</small> 人參 <small>一兩去蘆頭</small> 肉桂 <small>一兩半去皮</small>	白豆寇 <small>一兩去皮</small> 訶梨勒 <small>二兩煨用皮</small> 黃耆 <small>一兩炙</small> 沉香 <small>一兩</small>	少無力水穀不消或時自利	白豆寇丸 <small>方 聖惠</small> 治脾氣不足體重胃滿腹脇虛脹食	前稍熱服之	右為散每服三錢水一中盞棗三枚煎三分去滓食	一兩去皮薑 吳茱萸 <small>半兩浸七遍焙乾微炒</small> 陳橘皮 <small>三分浸去白瓢焙</small>
------	----------------------	-----------------------	--	--	-----------------------	---------------------	----------------------	---------------	---	---	---	-------------	---	-------	----------------------	---



異效散 治脾氣虛弱飲食不美心胸膨脹脇肋痞滿 噫氣不通滿悶噎塞積滯不消結聚癥瘕	京三稜 <small>劉浸一宿焙乾</small> 白朮 <small>各三兩</small> 甘草 <small>炙二兩</small> 麥蘖 <small>微炒</small> 陳	麴 <small>微炒各一兩</small> 高良薑 <small>半兩</small> 肉豆蔻 <small>二枚</small> 青橘皮 <small>浸去白焙</small>	各一兩 陳橘皮 <small>浸去白焙一兩</small> 草豆蔻 <small>三枚</small>	右搗羅為細散每服二錢匕入鹽少許沸湯點服空 心下	人參湯	欽定四庫全書 普濟方	人參 陳橘皮 <small>浸去白焙</small> 半夏 <small>湯洗七遍</small> 木香 甘草 <small>炙劉各一分</small> 赤茯苓 <small>去皮</small> 枳殼 <small>去瓢</small> 草豆蔻 <small>去皮各三分</small> 丁	香 芍藥	右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半入生薑一片 切煎八分去滓服治久患氣脹上壅心曾食物不化 腸中切痛不止	人參湯 治脾氣久虛徧身浮腫四肢不舉腹脹滿悶 及水病後氣虛未平
---	--	--	---	----------------------------	-----	---------------	---	------	--	-----------------------------------



<p>人參 石斛 <small>去根</small> 白朮 桂 <small>去粗皮</small> 澤瀉 <small>各一兩</small> 黃耆</p> <p>五味子 陳橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 白茯苓 <small>去黑皮各一兩半</small> 草</p>	<p>豆寇 <small>去皮三枚</small></p> <p>右粗搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片棗一枚擘</p>	<p>破同煎至六分食前去滓溫服</p> <p>理中散 治脾氣虛弱吞酸嘔噦脅脹滿不思飲食</p>	<p>增損</p> <p>乾薑 <small>炮</small> 人參 白朮 <small>各一兩</small> 甘草 <small>炙剉</small> 吳茱萸 <small>湯洗焙乾</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p><small>炒</small> 檳榔 <small>剉各半兩</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 厚朴 <small>去皮薑汁炙各一兩</small> 華撥 <small>半兩</small></p>	<p>右各搗羅為散每服一錢入生薑湯點服食前日三</p>	<p>白朮丸 治脾虛止喘悶定嘔逆進食除腹脇脹痛</p> <p>白朮 訶梨勒 <small>去核</small> 厚朴 <small>去皮薑汁炙焙乾</small> 山芋 丁香</p>	<p>木香 甘草 <small>炙</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 青橘皮 <small>湯浸去白焙各一兩</small></p> <p>右為末煮大棗肉丸梧桐子大每服二十九至三十</p>	<p>丸煎粟米薑棗湯下食前曉晚各一服</p>
--	---	---	--	---	-----------------------------	---	--	------------------------



<p>草豆寇散 <small>方 聖惠</small> 治脾虛氣腹脇脹滿四肢不和面色</p>	<p>青黃不納飲食</p>	<p>草豆寇 <small>一兩 去皮</small> 陳橘皮 <small>三兩 湯浸 去白焙</small> 桂心 <small>一兩</small> 附子 <small>一兩</small></p>	<p>炮去 <small>皮臍</small> 白朮 <small>一兩</small> 乾薑 <small>一兩 炮剉</small> 木香 <small>半兩</small> 厚朴 <small>二兩 去皮薑汁</small></p>	<p>炙香 甘草 <small>半兩 炙 微赤剉</small></p>	<p>右為散每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎六分去滓不計時稍熱服</p>	<p>益智子散 <small>方 聖惠</small> 治脾氣虛滯心腹脹悶四肢煩疼少</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>思飲食</p>	<p>益智子 <small>一兩 去皮</small> 沉香 <small>三分</small> 赤茯苓 <small>三分</small> 枳殼 <small>半兩 炒微黃</small></p>	<p>去 白朮 <small>各三</small> 檳榔 <small>各三</small> 紫蘇子 <small>三分 微炒</small> 陳橘皮 <small>一兩 浸</small></p>	<p>焙 木香 <small>半兩</small></p>	<p>右為散每服三錢水一中盞煎六分去滓食前溫服</p>	<p>檳榔散 <small>方 聖惠</small> 治脾氣虛心腹脹滿不能食</p>	<p>檳榔 <small>三分</small> 白朮 <small>一兩</small> 草豆寇 <small>半兩 去皮</small> 訶梨勒 <small>一兩 煨</small></p>	<p>丁香 <small>一分</small> 人參 <small>一兩 去蘆頭</small> 厚朴 <small>一兩 去粗皮生</small> 桂心</p>
---	---------------	---	--	--------------------------------------	--------------------------------------	---	--	------------	--	--	-------------------------------	-----------------------------	---	--	--



右細羅為散食前以粥飲調下一錢忌生冷油膩	煨用皮 高良薑 一兩	去皮 甘草 半兩 炙 厚朴 二兩 去粗皮 薑汁炙令熟 訶梨勒 兩	草豆寇 去皮取肉 胡椒 半兩 桂心 三分 附子 一兩 炮裂	豆寇散 治脾氣虛弱腹內膨脹不思飲食	膨脹方見本門脾胃俱虛	茱萸丸 治脾虛吞醋嘔逆腹痛泄瀉不思飲食腹脇	分去滓食前稍熱服忌生冷油膩濕麵	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎六	枳實 半兩 炒微黃	去蘆頭 白朮 兩 五味子 半兩 白茯苓 一兩 丁香 半兩	黃耆 一兩 附子 一兩 炮裂 訶梨勒 一兩 煨 人參 一兩	飲食 黃耆散 方 聖惠 治脾氣不足腹脇脹滿四肢無力少思	半兩 陳橘皮 三分 浸去白瓢焙
---------------------	------------	----------------------------------	-------------------------------	-------------------	------------	-----------------------	-----------------	------------	----------------------	-----------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------



七氣湯 治脾虛臟腑秘泄不常腰重頭昏舌乾眼澀

食後多脹四肢體疼倦和順三焦消化痰飲

人參 白茯苓 白朮 訶梨勒去核 甘草炙剉

連皮大腹 草豆寇各一兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服如

寒多者更加炮製去皮臍附子一兩

黑散子 治脾虛腹脹止逆思食

人參 丁香皮剉 澤瀉 附子炮裂去皮臍各半兩

欽定四庫全書

普濟方

右都入瓶內以泥蓋頭候乾用稻糠煎燒一日去火

令冷細研為散每服三錢水一小盞入薑棗少許煎

六分溫服

補脾湯 治脾氣不足腹脹食欲嘔口舌乾澀四肢無

力喜怒不常不欲見人心煩多忌咽喉閉塞面黃

禹餘糧煨醋淬研入 大麻仁研 乾薑炮 白朮 甘草炙各

二兩 桑根白皮剉 人參各三兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞入大棗二枚擘破煎



至七分去滓空心頓服一方有黃連無人參	人參散 <small>聖惠方</small> 治脾氣虛心腹脹滿不思飲食體重無力	人參 一兩去蘆頭 丁香 半兩 白朮 一兩 草豆寇 一兩去皮	枳實 半兩 <small>炒微黃</small> 木香 半兩 甘草 一分 <small>炙微赤</small>	右為散每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎六分去滓不計時溫服忌生冷油膩濕麵	順氣煮散 治脾虛脇腹脹滿不思飲食	欽定四庫全書 普濟方	厚朴 去粗皮生薑汁炙透 陳橘皮 湯浸去白焙 白朮 半夏 洗去滑	四遍各一兩 乾薑 炮 甘草 炙各半兩	右搗為散每服三錢匕水一盞入生薑五片棗二枚擘破同煎至七分食前溫服	溫中散 治脾虛不能飲食時發虛腫胃膈脹滿夜睡不穩及傷寒瘴癘後發浮腫	陳麩 炒 草豆寇 去皮 麥蘖 炒各一兩 陳橘皮 湯浸去白	甘草 炙各半兩 乾薑 炮一分
-------------------	---	--	---	-------------------------------------	------------------	---------------	--	--------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	-------------------



右搗羅為散每服二錢七鹽湯點空心服如臥不穩
疲倦再服

通中散

方 聖惠

治脾氣虛心腹脹滿胃膈不利少思飲

食宜服此方

蘿蔔子

棟子好者五兩炒令熟搗細羅取末一兩餘者有油別爛研如膏

沉香 一分

白朮

一分

草豆寇

一分 去皮

右搗羅散入前蘿蔔子末及別入白砂糖一錢半同

研令勻每服一錢抄在口內細嚼後以米飲下其羅

欽定四庫全書

普濟方

荀子膏入草豆蔻末一分白砂糖三分拌令勻每取

半棗大亦細嚼米飲下並不計時候服

茯苓湯

楊氏家藏方

治脾氣不實手足浮腫小便秘澀氣

急喘滿

赤茯苓

去皮

澤瀉

香附子

去毛

橘紅

大腹皮

乾生薑

桑白皮

綱剉炒七味各等分

右件咬咀每服五錢水盞半煎至七分去滓溫服不

拘時



桃仁散 治脾弱下虛氣不升榮衛不調水道不利三

焦不順面目虛弱環臍腫脹坐臥不安

桃仁 浸去皮尖 麸炒黃 大腹子 麩裏煨 黃色 白朮 赤茯苓 去皮

紫蘇葉 上五味 各一兩 木香 甘草 炙二味 各半兩

右件為細末每服二錢煎紫蘇湯下不拘時

薑附湯 治脾虛腹脹嘔吐痰飲食不進或發寒熱

白茯苓 半兩 去殼 附子 一個七錢 炮 縮砂仁 三錢 白薑 一兩 炮

甘草 半兩

欽定四庫全書

普濟方

右咬咀每服三錢水一盞半煎八分空心服屢用屢

效

脾臟虛冷泄痢

夫脾胃及大腸虛弱則邪冷之氣乘之乘之食飲留滯
不消而成痢也脾主消於水穀胃為水穀之海今脾胃
既虛內積冷氣流於大腸為傳道之腑化物出焉今臟
腑俱虛故令水穀不化清濁不分移寒入於大腸大腸
得冷則不能固斂故為泄痢也



<p>厚朴散 <small>方 聖惠</small> 治脾虛冷不思飲食腸內脹痛大腸洩</p>	<p>痢水穀不化</p> <p>厚朴 <small>二兩去粗皮生薑汁炙令香熟</small> 人參 <small>半兩去蘆</small> 當歸 <small>三分剉</small> 乾薑 <small>三分剉</small></p>	<p>炮剉 白朮 <small>兩俱半</small> 乾木瓜 <small>三分</small> 高良薑 <small>半兩剉</small> 訶梨勒 <small>半兩</small></p>	<p>三分煨 桂心 <small>三分</small> 木香 <small>半兩</small> 陳橘皮 <small>半兩</small> 附子 <small>一兩炮去皮臍</small></p>	<p>右為散每服三錢水一中盞棗三枚煎六分去滓不 欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>計時稍熱服忌生冷油膩</p> <p>木香丸 <small>方 聖惠</small> 治脾臟虛冷大腸泄瀉腹痛水穀不化</p>	<p>面色青黃少思飲食</p> <p>木香 <small>半兩</small> 附子 <small>一兩炮去皮臍</small> 赤石脂 <small>一兩</small> 吳茱萸 <small>半兩湯浸</small></p>	<p>七遍焙 乾微炒 縮砂 <small>一兩去皮</small> 草豆蔻 <small>三分去皮</small> 白朮 <small>一兩</small> 厚朴 <small>一兩</small></p>	<p>半去粗皮塗薑汁炙香熟 當歸 <small>三分剉</small> 訶梨勒 <small>一兩用皮煨</small> 高良薑</p>	<p>三分剉 陳橘皮 <small>一兩浸去白瓢焙</small> 右搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大每服食前熱粥飲</p>
---	--	---	--	---	---	---	--	--	---



下三十九丸忌生冷油膩	木香湯 <small>方 聖惠</small> 治脾臟虛冷大腸泄痢腹內虛鳴四肢不和不思飲食	木香 肉豆寇 <small>去殼各一兩</small> 當歸 <small>切焙二兩</small> 人參 <small>一兩</small> 乾薑	炮一 附子 <small>炮去皮二兩</small> 甘草 <small>炙對半兩</small> 厚朴 <small>去皮塗薑汁炙</small> 蒼朮 <small>對炒</small>	二 吳茱萸 <small>浸焙炒半兩</small> 陳橘皮 <small>浸去白焙二兩</small>	右剉如麻豆每服三錢水一盞棗二枚擘破煎七分食前熱服	欽定四庫全書 普濟方	溫脾湯 主脾氣不足水穀不利腹痛食不消	半夏 <small>洗四兩</small> 乾薑 赤石脂 白石脂 桂心 <small>各三兩</small>	厚朴 <small>炙</small> 當歸 芎藭 附子 <small>炮</small> 甘草 <small>炙</small> 人參 <small>各二兩</small>	右切以水九升煮取三升分為三服忌海藻菘菜猪肉冷水羊肉錫生菜心	白朮散 <small>方 聖惠</small> 治脾臟虛冷喫食減少大腸洩痢腹痛四肢乏力	白朮 <small>一兩</small> 乾薑 <small>半兩</small> 炮剉 桂心 <small>半兩</small> 人參 <small>半兩</small> 去蘆 厚朴 <small>二兩</small>
------------	---	--	---	--	--------------------------	------------	--------------------	--	---	-------------------------------	---	--



心服	右為末鍊密丸梧桐子大每服二十九粟米飲下空	縮砂仁 去皮 白朮 胡椒 訶梨勒 炮去核 各一兩	華撥丸 治脾臟虛冷大便滑泄及白痢臍腹多痛 華撥 高良薑 肉豆蔻 去殼 桂 去皮 附子 炮去臍	十丸不計時服	右為末酒煮麵糊和丸梧桐子大每服薑棗湯下三	欽定四庫全書 半浸七 遍去滑 當歸 一兩半 剉微炒 桔梗 一兩 去蘆 甘草 半兩 炙 微剉	右為末酒煮麵糊和丸梧桐子大每服薑棗湯下三	厚朴 四兩 去皮薑汁炙香熟 乾薑 二兩 炮剉 人參 一兩半 去蘆 吳茱萸 一兩 湯浸七遍焙乾微炒 陳橘皮 二兩 湯浸去白瓢焙 白朮 二兩 半夏 一兩	洩痢	厚朴丸 聖惠方 治脾臟虛冷食即嘔逆穀食不化或多	前熱服	右為散每服三錢水一中盞棗三枚煎六分去滓食	去皮薑汁 炙香熟 陳橘皮 一兩 湯浸 去白瓢焙 附子 三兩 炮 去皮臍 縮砂 一兩 去皮 草豆蔻 一兩 當歸 一兩 剉 微炒 訶梨勒 一兩 煨 用皮
----	----------------------	--------------------------------------	---	--------	----------------------	--	----------------------	--	----	----------------------------	-----	----------------------	--



<p>鷄舌香散 治脾虛冷泄痢不止</p> <p>鷄舌香 一分 鹿茸 去毛 陽起石 研 天雄 炮去 白龍</p>	<p>骨 研 鍾乳粉 附子 炮去 木香 華澄茄 各半</p> <p>右搗研為散再同羅勻每服二錢匕空心溫酒調下</p>	<p>白朮散 治臟腑寒泄瀉不思食</p> <p>白朮 剉炒 縮砂仁 訶梨勒皮 各三 肉豆蔻 三枚 去殼</p>	<p>甘草 炙剉 木香 一分 人參 丁香 乾薑 炮各 半兩</p> <p>右搗羅為散每服三錢匕米飲調下</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>阿膠散 聖惠 治脾臟虛冷大腸洩痢腹痛食不消化</p> <p>阿膠 一兩搗碎 艾葉 一兩 乾薑 三分 赤石脂 三分</p>	<p>當歸 一兩剉 厚朴 二兩去皮姜 桂心 半兩 芎藭 半兩</p>	<p>附子 二兩炮 去皮臍</p> <p>右為散每服食前熱粥飲調下二錢忌生冷油膩濕</p>	<p>厚朴散 聖惠 治脾臟虛冷大腸洩痢腹內疼痛四肢</p>	<p>羸劣或渴不思飲食</p>
---	--	---	---	-----------------------	---	--	---	-----------------------------------	-----------------



<p>厚朴 二兩 去皮 <small>薑炙香熟</small> 蒼朮 一兩 訶梨勒 三分 煨 當歸 三分 <small>對微炒</small> 乾薑 半兩 炮 <small>裂剉</small> 木香 縮砂 一兩 煨 <small>去皮</small> 赤石脂 一兩</p>	<p>附子 一兩 炮 <small>去皮臍</small></p> <p>右為散每服食前薑棗粥飲下二錢</p>	<p>厚朴散 治脾虛大便滑泄肌體羸瘦不能飲食</p> <p>厚朴 去皮 附子 炮去皮臍 <small>各四兩</small> 乾薑 炮三兩 已上三味 <small>同艾</small> 三兩 杵研</p>	<p>為粗末用老薑四兩碎擦 前四味炒令紫色入後藥 肉豆蔻仁 訶梨勒皮 各一兩 吳茱萸 湯浸七遍去 <small>涎焙乾炒</small> 草豆蔻仁 陳橘皮 浸湯 兩半</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>去白焙 各一兩 縮砂仁 一兩</p>	<p>右為散每服二錢匕食前粟米飲下</p> <p>保安丸 治脾臟虛冷泄痢日夜不止臍腹冷疼服藥</p>	<p>未效及氣刺氣痛</p> <p>附子 炮去臍 當歸 切焙 陳橘皮 湯浸去 <small>白焙</small> 乾薑 炮各一 <small>兩</small></p>	<p>蜀椒 去目并閉口 <small>者炒出汗</small> 厚朴 去皮薑汁炙 <small>剉各半兩</small> 硫黃 一分 <small>研</small> 吳</p>	<p>茱萸 湯浸焙炒 <small>各半兩</small></p> <p>右為末再和研勻以米醋和作劑分為兩團別用白</p>
--	--	--	--	---	--	---	---	--



<p>麵半斤裹上件藥令勻如燒餅法煨令麪熟為度去却麪入白內杵三五百下丸如梧桐子大每服二十丸陳米飲下一切風痛及宿酒食不消炒生薑鹽湯下空心服如患痢米飲下</p>	<p>厚朴散 治脾臟虛冷泄痢不止及酒食所傷并一切冷氣</p>	<p>厚朴 <small>去皮薑汁浸一宿炙剉二兩</small> 草豆蔻 <small>和皮</small> 乾薑 <small>炮</small> 白朮</p> <p>訶梨勒 <small>炮去核</small> 五味子 甘草 <small>炙剉各三分</small> 陳橘皮 <small>浸湯</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p><small>去白焙 一兩</small></p> <p>右為散每服三錢陳米飲下酒食傷溫酒下霍亂用冷米飲下</p>	<p>人參湯 治脾臟虛冷泄痢不止</p> <p>人參 白茯苓 <small>去黑皮</small> 桔梗 <small>炒</small> 甘草 <small>炙剉</small> 縮砂仁 <small>去皮</small></p>	<p>乾薑 <small>炮各半兩</small> 白朮 <small>二兩</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白焙一兩半</small></p>	<p>右粗搗篩每服三錢七水一盞棗二枚擘破煎六分食前稍熱服</p>
---	--------------------------------	---	--	--	--	----------------------------------



健脾湯 治脾虛泄滑不止腹內虛鳴	訶梨勒 <small>煨去核</small> 附子 <small>炮去皮臍</small> 陳橘皮 <small>去白</small> 白朮 <small>剉炒</small>
乾薑 <small>炮</small> 陳麩 <small>炒</small> 吳茱萸 <small>湯洗焙乾</small> 肉豆蔻 <small>去殼</small>	右剉如麻豆大每服三錢七用水一中盞生薑三片
鹽少許煎六分去滓溫服不拘時	
香橘湯 治脾虛胃膈妨悶不思飲食四肢乏力臍腹撮痛大便滑泄	
青橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 烏頭 <small>炮裂去皮臍</small> 乾薑 <small>炮</small> 白豆蔻 <small>去皮</small>	
欽定四庫全書	普濟方
兩 益智 <small>去皮</small> 甘草 <small>炙各一兩</small> 沉香 <small>一分</small> 藿香子 <small>微炒一兩半</small>	
右剉如麻豆每服三錢七水一盞入鹽少許棗一枚擘破同煎六分食前溫服	
訶梨勒散 治脾臟泄滑不止	
訶梨勒皮 白豆蔻 陳橘皮 <small>去白</small> 乾薑 <small>炮</small>	
丁香 <small>半分</small> 木香 縮砂仁 <small>各一兩</small>	
右為散用豬肝一葉去脂膜細切後入藥末兩匙頭分作四處用麵裹作餅子四箇每日將一個以文武	



火煨令黃色熟空心細嚼或鹽湯米飲下	白木湯 治脾臟虛冷泄痢四肢壯熱	白朮 附子 <small>炮裂去皮臍</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白</small> 人參 白茯苓 <small>去黑皮</small> 乾薑 <small>炮一兩</small> 苓 <small>各三分</small>	右剉如麻豆每服三錢匕水一盞荆芥一穗煎七分 溫服日三	訶梨勒散 <small>方 聖惠</small> 治脾臟虛冷大腸洩痢食不消化腹 內疼痛手足多冷面色青黃	欽定四庫全書 普濟方	訶梨勒 <small>一兩煨用皮</small> 附子 <small>一兩炮去皮臍</small> 乾薑 <small>半兩炮剉</small> 龍骨 <small>一兩焙過</small> 吳茱萸 <small>半兩浸七遍焙乾微炒</small> 當歸 <small>一兩剉微炒</small>	右為散每服食前熱粥飲調下二錢	訶梨勒丸 治脾臟虛冷腹脹泄痢米穀不消	訶梨勒 <small>一兩半炮去核</small> 吳茱萸 <small>湯浸焙炒</small> 葶藶子 <small>湯洗焙炒</small> 草豆蔻 <small>湯洗焙炒</small> 各 <small>一兩</small> 乾薑 <small>炮半兩</small>	右為末酒煮麵糊丸梧桐子大每服二十九食前粟 米飲下
------------------	-----------------	---	------------------------------	--	---------------	--	----------------	--------------------	---	-----------------------------



肉豆蔻丸 治脾臟虛冷泄漏痢不止四逆不思飲食

心腹疼痛

肉豆蔻

麩 煨 去殼

硫黃

研細

乾薑

生

附子

炮裂去皮 臍

龍骨

研各 二兩

右為末研勻水煮白麩糊丸梧桐子大每服以艾湯

米飲下二十九至三十九

烏頭丸 治腹中諸冷疾消食化氣止泄瀉

烏頭

炮裂去 皮臍

肉桂

去粗 皮

莎草根

去毛 微炒

乾薑

炮

陳橘

欽定四庫全書

普濟方

皮

去白微炒 各等分

右為細末先用巴豆取肉麻油內慢火煎自旦及午

後巴豆如皂子色即止淨拭冷水中浸兩日再換水

又拭乾研一日如油新瓦上薄攤去油再研極細巴

豆霜一兩入諸藥末五兩同研千萬匝再羅令勻用

陳米一升為細末水調或膏直候微酸氣即煮為硬

糊丸如菉豆大每服五七丸隨湯使下

白石脂丸 治脾臟虛冷泄痢和胃氣固大腸



<p>白石脂 <small>一兩煨赤於地上</small> <small>出火毒細研如粉</small> 肉豆蔻 <small>麵裹煨令焦</small> <small>去殼半兩</small></p>	<p>右為末和勻煮麪糊丸梧桐子大每服三十丸空心</p>	<p>飲下</p>	<p>肉豆蔻丸 <small>一名</small> <small>散</small> 治脾臟久冷滑泄不止</p>	<p>肉豆蔻 <small>去殼</small> <small>五兩</small> 附子 <small>炮裂</small> <small>去皮</small></p>	<p>右為末酒煮麵糊丸梧桐子大每服十五丸加至二十丸温米飲下空心一方等分搗羅為末陳米飲調下</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>附子散 治脾臟虛冷泄痢及白痢</p>	<p>附子 <small>去皮臍用黃連各半兩剉碎同</small> <small>銚子內炒微黃不用黃連</small> 木香 <small>用吳茱萸各半</small></p>	<p><small>兩剉碎同炒微黃不用茱萸</small></p>	<p>右為散每服一錢七空心用陳米飲調下</p>	<p>薑魏丸 <small>朱氏方</small> 温胃進食止腹痛泄痢消食</p>	<p>生薑 <small>一斤去皮切片子</small> <small>鹽三兩秤浸一宿乾</small> 阿魏 <small>一分用麪一兩醋</small> <small>和為餅炙黃</small></p>	<p>甘草 <small>二兩</small> 青橘皮 <small>去白</small> <small>四兩</small> 縮砂仁 <small>一百</small> 木香 <small>一分</small> 乾</p>	<p>薑 <small>二兩</small> 肉桂 <small>去粗皮</small> 蓬莪朮 <small>煨香</small> 當歸 <small>洗焙</small></p>
--	-----------------------------	-----------	--	--	--	--	-----------------------	--	-----------------------------------	-------------------------	--	--	---	--



右為細末煉蜜為丸每一兩作二十九丸每服一丸生薑湯嚼下空心食前

治久患脾胃氣泄不止

出本草

用蕪荑五兩搗末以飯丸如梧桐子大每日空心午飯前各用陳米飲下三十九增至四十九久服去三

尸益神駐顏

神聖香黃散

出本草

治久患脾洩

以宣連一兩生薑四兩一處以慢火炒令薑乾脆深

欽定四庫全書

普濟方

去薑取連搗末每服二錢空心用茶清下甚則不過二服瘥

灸鷄散 治脾胃氣虛腸滑下痢

用黃鷄雞一隻治如食法以炭灸之槌了以鹽醋刷之又灸令極熬熟乾燥空腹食之

治脾胃氣冷喫食嘔逆下赤白痢如麵糊腰臍切痛

用猪腎一對研着胡椒橘皮鹽醬椒末等搗麵似常

法作餛飩熟煮空腹喫兩碗立瘥



治脾胃氣虛下痢日夜不止腸滑不下食

用野鷄一隻如食法細研橘皮椒葱鹽醬調和作餛
飩熟煮空心食之

脾勞

夫凡脾勞者補肺氣以益之肺旺則感於脾是以聖人
春夏養陽氣秋冬養陰氣以順其根本肝心為陽脾肺
腎為陰逆其根則戕其本陰陽四時者萬物之始終也

○飲食勞倦則傷脾脾傷則喜噫欲臥面黃舌本澀苦

欽定四庫全書

普濟方

直不得嚙唾皆脾勞證也法宜補益肺氣肺王則感脾
矣

方

猪肚丸

聖惠方

治脾勞臟肺冷熱不調食少羸瘦四肢

無力骨節煩痛宿食不消心腹積聚臍下冷疼面色

萎黃

猪肚

二枚以皂莢水淨洗用童子小便二斗於鍋
內煮至五升已來取出猪肚細切於砂盆中

爛研以新布絞去筋膜却內小
便中燉火煎至二升入後藥末
釐甲令黃去裙襴



<p>蓉<small>酒浸切焙</small>木香 巴戟天<small>去心</small>當歸<small>切焙</small>草豆蔻<small>皮去</small></p>	<p>日<small>更將</small>酒<small>醋各一升</small>同<small>煮一</small>石斛<small>去根</small>丁香 肉蓯</p>	<p>慢<small>火泣盡</small>水<small>脉焙乾</small>用<small>之</small>陳橘皮<small>浸去白</small>鱉甲<small>一兩</small></p>	<p>以<small>漿水</small>煮<small>一日</small>耗<small>更添</small>之</p>	<p>厚朴<small>去粗皮</small>蒼朮<small>淨刮去黑皮</small>二<small>斤</small>細<small>切</small>同<small>入</small>大<small>鍋</small></p>	<p>下痢虛鳴盜汗及冷勞瘕癖</p>	<p>補真丸 治脾勞四肢無力不能飲食心腹滿脹或時</p>	<p>服</p>	<p>子大每服人參湯或溫酒下三十九丸空心及晚食前</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為末入前猪肚煎中慢火熬令稠可丸即丸梧桐</p>	<p>麵<small>裹煨令熟為度</small>胡<small>二兩</small>桃仁<small>三兩</small>浸<small>去皮尖</small>肉豆蔻<small>二兩</small>去<small>殼</small>阿魏<small>一兩</small></p>	<p>芎藭 神麴<small>微炒</small>陳橘皮<small>浸去白</small>黃耆<small>各一兩</small>柴</p>	<p>汁<small>炙令</small>紫苑<small>洗去</small>赤芍藥 蓬莪 訶梨勒皮</p>	<p>桔梗<small>去蘆</small>石斛<small>去根</small>當歸 白朮 厚朴<small>去粗皮</small></p>	<p>京三稜<small>二兩</small>炮<small>剉</small>檳榔 桂心 乾漆<small>搗碎炒</small>附子<small>炮</small></p>	<p>臍<small>去皮</small>木香 草豆蔻<small>去皮</small>枳殼<small>麸炒微</small>牛膝<small>去苗</small></p>
---	---	--	--	---	--------------------	------------------------------	----------	------------------------------	-------------------	-----------------------------	---	---	---	---	--	---



厚朴丸 <small>方 聖 愈</small> 治脾勞臟腑虛冷不思飲食嘔逆四肢	用鹽湯下	右為末用清米醋煮麪糊丸如梧桐子大每服空心	檳榔 <small>剉 各 六 枚</small>	桃仁 <small>去 皮 尖 雙 仁 麸 炒 別 研 六 枚</small>	阿魏 <small>麪 和 作 餅 子 炙 黃 各 一 兩</small>	肉豆蔻 <small>去 殼</small>	硫黃 <small>別 研</small>	澄茄 <small>剉</small>	蓬莪朮 <small>煨</small>	桂 <small>去 粗 皮</small>	當歸 <small>切 焙</small>	白豆蔻 <small>去 皮 炮 臍</small>	華撥 <small>炒</small>	藿香子 <small>炒</small>	丁香 <small>炒</small>	木香	葫蘆巴 <small>補 骨 脂 炒</small>	肉蓯蓉 <small>酒 浸 微 炒</small>	巴戟天 <small>去 心</small>	附子	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	食無味面色萎黃	葫蘆巴丸 治脾勞大便不調嘔逆腹脹羸瘦力少飲	以鹽葱白漿水煮熟空心服之	下二十九一半作散米飲調或者煮羊肝一具用藥一兩	右為細末將一半用棗肉丸如梧桐子大空心米飲	白茯苓 <small>去 黑 皮</small>	沉香 <small>剉 各 一 兩</small>	黃耆 <small>剉 三 兩</small>	杜仲 <small>去 皮 炙 剉</small>	補骨脂 <small>炒</small>	人參	附子 <small>炮 去 臍 皮</small>	柴胡 <small>去 苗</small>	訶梨勒皮	桂 <small>去 皮</small>	五味子	檳榔 <small>剉</small>	山茱萸
--	------	----------------------	------------------------------	--	--	---------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------	----	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	----	------------------------------	---------	--------------------------	--------------	------------------------	----------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------	----	------------------------------	--------------------------	------	-------------------------	-----	------------------------	-----



<p>少力腹脇脹痛</p>	<p>厚朴 一兩去皮塗生薑汁炙令香熟 白茯苓 三分 人參 三分去蘆 鱉甲</p>	<p>二兩塗醋炙 訶梨勒皮 二兩炒 木香 半兩 陳橘皮</p>	<p>一兩浸去 附子 半兩去皮臍炮 吳茱萸 半兩湯浸七遍焙乾微炒 蒼朮</p>	<p>三分 乾薑 一分炙 麥蘖 三分微炒令黃 京三稜 半兩炮剉 益智</p>	<p>子 半兩 當歸 三分 黃耆 一兩剉 檳榔 半兩</p>	<p>右為末煉蜜和丸梧桐子大每服空心粥飲下二十丸晚食前再服忌菹菜</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>蕪荑煎丸 方 聖惠 治脾勞飲食不節口苦舌尖多吐清水四肢黃瘦雖食不成肌膚大腸時時泄滑宜服</p>	<p>蕪荑仁 二兩搗羅用酸米醋二升煎為膏 人參 三分去蘆 木香 半兩 陳</p>	<p>橘皮 一兩浸去白瓢焙 丁香 半兩 乳香 半兩細研 白豆蔻 半兩去殼</p>	<p>附子 三分去皮臍炮 縮砂 三分去皮 香附子 三分 枳實 三分微炒黃</p>	<p>白朮 三分 厚朴 三分生薑汁炙香熟 肉桂 三分去皮 華撥 三分</p>	<p>辛夷 三分</p>	<p>右為末入蕪荑煎和令勻更入煉了蜜和丸梧桐子</p>
---------------	---	--	--	--	---	--------------------------------------	------------------------------------	---	---	---	---	---	--------------	-----------------------------



大每服空心及晚食前粥飲下二十九漸加至三十丸

燒脾散 治脾勞虛冷年深泄瀉久作滑腸瘦困減食

食雖多不生肌肉口瘡燥渴男子諸虛百損婦人血

氣勞傷少食脹滿體無光澤真氣衰乏少力好睡

芍藥 桔梗 縮砂仁 附子炮去皮 茴香炒 乾薑

蒼朮炒 良薑 桂各一兩 紅豆 川椒炒 白朮

肉豆蔻 橘皮 乾山藥

欽定四庫全書

普濟方

右為細末每用三錢猪肝三兩薄批作三片摻藥上

鋪生薑葱絲一重捲定麻扎了濕紙數十重裏慢火

燒熟分三四次細嚼飲下日均一劑或細切拌藥末

作餡法麵包角子五六箇燒熟日均一劑亦佳

厚朴丸 方 聖 意 治脾勞心腹氣冷痛時時下痢宜服

厚朴 三兩 去皮 塗生薑 炙汁 令香 熟 神麴 一兩 微炒 當歸 一兩 枳殼 一兩

麸炒微 白礬 一兩 半 燒灰 五味子 一兩 縮砂 一兩 去皮 黃連

一兩 去須 白龍骨 一兩 白石脂 一兩 乾薑 一兩 炮裂



<p>訶梨勒 <small>二兩 煨 用皮</small> 白茯苓 <small>一兩</small> 人參 <small>一兩 去蘆</small> 附子 <small>一兩 炮去皮臍</small></p>	<p>右為末酒煮麵糊和丸梧桐子大每服空心及晚食前粥飲下三十丸</p>	<p>牛髓補空寒丸 治脾勞虛損消瘦四肢不舉毛悴色天</p>	<p>牛髓 鹿髓 羊髓 白蜜 乳酥 棗肉 <small>研為脂各</small> 一人參 <small>四兩</small> 甘草 <small>六分</small> 生地黄 <small>十斤切酒二升清三宿曝還內酒中</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方 取盡 曝乾 桂心 茯苓 <small>各四兩</small> 乾薑 白朮 芎藭 <small>各五分</small></p>	<p>右搗篩五髓中微火煎攪可為丸如桐子初服三十丸至四十丸為劑日再服溫清酒進之忌海藻菘菜</p>	<p>生葱蕪荑桃李雀肉酢髓字恐誤并酥蜜為五物爾</p>	<p>猪肝散 <small>聖意</small> 治脾勞虛損冷大腸滑泄不思飲食口舌生瘡四肢無力日漸羸弱宜服</p>	<p>茵陳 <small>一兩</small> 犀角屑 <small>半兩</small> 石斛 <small>半兩 去根剉</small> 白朮 <small>三分</small> 赤茯苓 <small>半兩</small> 柴胡 <small>三兩 去苗</small> 縮砂 <small>半兩 去皮</small> 人參 <small>三分 去蘆</small> 桔梗 <small>三分</small></p>
--	------------------------------------	-------------------------------	--	---	---	-----------------------------	---	--



<p>去 麝 肉桂 三分去 去 半兩 皮 防風 半兩 去 白蕪荑仁 半兩 肉豆蔻</p>	<p>右為散用猪肝一葉淨去筋膜不洗薄切作片子葱 白三莖細切入散五錢重重摻在肝上用濕紙五七</p>	<p>重裹以慢火煨令熟空心食後盡後喫暖酒半盞 黃耆丸 聖惠 治脾胃虛勞羸瘦脚膝疼痛宜充飢調</p>	<p>中助力 黃耆 半兩 剉 覆盆子 一兩 牛膝 一兩 去苗 鱉甲 一兩 塗醋 炙令黃去</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方 襴 石斛 二兩 去根剉 肉蓯蓉 一兩 酒浸一宿 刮去皺皮炙乾 白朮 一兩</p>	<p>附子 一兩 炮裂 去皮臍 肉桂 三兩 去皮 五味子 一兩 人參 一兩 去 沉香 一兩 熟乾地黄 二兩</p>	<p>右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十九空心服陳粟 米飲下食後再服</p>	<p>七聖散 出衛生家寶方 治脾勞腹脹憂患不樂大便滑泄不 思飲食肌肉羸瘦風虛五勞七傷面黃鰲色短力之</p>	<p>力此藥補虛療脾氣</p>
---	---	--	---	--	--	--	--	-----------------



藎香子 <small>炒</small> 白朮 人參 白茯苓 <small>去黑皮</small> 陳橘皮 <small>去浸</small> 芍藥 <small>白</small> 桔梗 <small>炒</small> 紫苑 <small>去苗土</small> 白芷 <small>各一兩</small> 蒼朮 <small>去黑皮米</small>	泔浸切 <small>焙五兩</small> 柴胡 <small>去苗一兩</small> 乾薑 <small>炮二兩</small>	右為末每服三錢用猪腎一節去皮膜批作片子入 鹽一錢與藥拌勻摻在猪腎內濕紙裹灰火內煨令 香熟為度細嚼米飲下忌冷水并動風等物一方用 黃耆二兩	烏梅丸 治脾勞腹脹寒熱四肢無力肌肉消瘦不入 欽定四庫全書 普濟方	飲食 烏梅肉 <small>炒三分</small> 常山 <small>剉</small> 桃仁 <small>泡去皮尖</small> 肉蓯蓉 <small>酒浸</small>	切焙 <small>令乾</small> 人參 甘草 <small>炙各三分</small> 知母 <small>焙半兩</small> 桂 <small>去皮三分</small> 木香 <small>半兩</small>	蕪荑仁 <small>炒香一兩</small> 桔梗 <small>炒三分</small>	右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十九空心陳粟米 飲下食後再服	半夏散 <small>方 聖惠</small> 治脾勞實四肢不舉五臟脹滿氣急	鱉甲 <small>二兩塗醋炙令黃去裙襴</small> 半夏 <small>一兩湯浸七遍去滑</small> 白朮 <small>一兩</small> 赤茯苓
---	---	--	--	--	--	--	--------------------------------	---	---



<p>熟<small>炙</small>陳麴<small>三分</small> <small>炒</small>黃色草豆蔻<small>一分</small> <small>去</small>皮大麥蘖<small>一分</small> <small>黃</small></p>	<p>白朮<small>三分</small> 白茯苓<small>二兩</small> 桂心<small>三分</small> 厚朴<small>二兩</small> <small>皮</small>生薑汁<small>粗</small></p>	<p>憂患不樂</p> <p>白朮散<small>方</small> <small>聖</small>意 治脾勞胃中虛冷飲食不消腹脇脹滿</p>	<p>更煎一沸放溫食後服</p> <p>右為散每服四錢水一中盞煎六分去滓入蜜一匙</p>	<p>梗<small>一兩</small> <small>去</small>蘆梔子仁<small>一兩</small> 葳蕤<small>一兩</small> 甘草<small>一分</small> <small>微</small>赤劉</p>	<p>子苓<small>一兩</small> 茵陳<small>一兩</small> 犀角屑<small>一兩</small> 麥門冬<small>一分</small> <small>去</small>心桔</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>生乾地黄<small>二兩</small> 川升麻<small>一兩</small> 柴胡<small>三兩</small> <small>去</small>苗射干<small>一分</small></p>	<p>乾咽喉痛不能嚥唾宜服</p>	<p>生乾地黄散<small>出</small> <small>聖</small>方 治脾勞壅熱身體目唇口悉黃舌</p>	<p>煎六分去滓食前溫服忌飴糖菝菜</p>	<p>右粗羅為散每服四錢水一鍾入生薑半分棗三枚</p>	<p>煨<small>一兩</small>半皮陳橘皮<small>二兩</small> <small>白</small>瓠<small>焙</small></p>	<p>微<small>黃</small>大腹皮<small>三兩</small> <small>劉</small>枳殼<small>一兩</small> <small>微</small>黃<small>去</small>瓢木香<small>一分</small> 訶梨勒<small>一兩</small></p>	<p>苓<small>一兩</small> 赤芍藥<small>一兩</small> 柴胡<small>一兩</small> <small>去</small>苗杏仁<small>一兩</small> <small>尖</small>雙仁<small>一分</small> <small>去</small>皮<small>炒</small></p>
--	---	--	--	--	---	--	---	-------------------	--	-----------------------	-----------------------------	--	--	--



右為散每服食前溫酒調下二錢	人參 二兩 去蘆 吳茱萸 三分 浸七遍 陳橘皮 一兩 白瓢 焙去	木香 一兩 檳榔 一兩	松脂丸 聖惠方 治脾勞胃氣不和時有洩瀉食少無力宜服	松脂 一兩 肉豆蔻 一兩 去殼 訶梨勒 二兩 煨 華撥 一兩	縮砂 一兩 去皮 人參 一兩 去蘆 乾薑 一兩 炮 白茯苓 一兩 木香 一兩	麥蘖 一兩 炒 陳橘皮 半兩 湯浸去白瓢 微炒	欽定四庫全書 普濟方	右為末用白蠟鎔丸梧桐子大每服食前粥飲下三十丸	五香丸 治脾勞虛冷腹脹腸鳴泄瀉黃水	木香 丁香 鷄舌香 乳香 沉香 肉豆蔻 去殼 甘草 厚朴 訶梨勒 芎藭 炙赤 去皮 汁炙 一錢	乾薑 三分 炮製	右除乳香外搗羅為末與乳香和勻煉蜜丸梧桐子大每日空心及食後用陳米飲下二十九
---------------	---	----------------	------------------------------	---	--	-------------------------------	---------------	------------------------	-------------------	---	-------------	--------------------------------------



<p>前胡湯 治脾勞效嘔</p> <p>前胡 去蘆 白朮 剉炒 赤茯苓 去黑皮 枳殼 去瓢炒 細辛</p>	<p>旋覆花 常山 松蘿 龍膽 竹葉</p> <p>去苗 葉 三合 杏仁 去雙仁皮 尖炒二兩</p>	<p>右粗搗篩每服三錢七水一盞煎五分去滓食後溫服</p>	<p>人參散 聖惠 治脾勞四肢羸瘦腹中冷痛不能飲食</p> <p>人參 半兩去蘆頭 白茯苓 三分 芎藭 半兩 厚朴 三分去粗皮生</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>薑汁炙 令香熟 枳殼 半兩麸炒 微黃去瓢 麥蘖 半兩微炒 吳茱萸 一分七遍焙</p>	<p>乾微 陳橘皮 半兩湯浸 去白瓢焙 訶梨勒 一兩煨皮 木香 半兩</p>	<p>草豆蔻 三分去皮</p> <p>右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎</p>	<p>六分去滓食前溫服忌生冷油膩</p> <p>丁香散 聖惠 治脾勞胃寒嘔逆臍下疼痛宜服</p> <p>丁香 木香 桂心 白朮 人參 當歸</p>	<p>白茯苓 附子 沉香 鱉甲</p> <p>炮去皮臍 各半 一兩塗醋炙</p>
---	--	------------------------------	--	---	--	---	---	--



煎七分去滓溫服	右剉如麻豆每服三錢七水一盞入生薑一棗大切	甘草 <small>炙剉</small> 半夏 <small>浸去滑生薑製各三兩</small>	橘皮 <small>去白焙炒</small> 肉桂 <small>去皮各三兩</small> 白朮 <small>四兩</small> 吳茱萸 <small>浸焙炒一兩</small>	附子 <small>炮去皮臍</small> 白檳榔 <small>各二兩</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 桔梗 <small>炒剉</small> 陳	苦直飲食多倦乾嘔惡心	附子湯 治脾勞虛寒腹痛脹滿氣急善噫欲臥舌本	食前溫服	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服四錢水一中盞生薑半分煎六分去滓	芎藭 <small>半兩</small>	黃耆 <small>一兩剉</small> 赤茯苓 <small>半兩</small> 柴胡 <small>一兩去苗</small> 白朮 <small>半兩</small>	驚甲 <small>一兩塗醋炙</small> 人參 <small>三分去蘆頭</small> 赤芍藥 當歸 <small>各半</small>	驚甲散 <small>方 聖惠</small> 治脾勞四肢疼痛不思飲食宜服	前服忌醋物莧菜	右為散每服三錢水一中盞薑半分煎六分去滓食	青橘皮 <small>半兩酒浸去白瓢焙</small>
---------	----------------------	--	--	---	------------	-----------------------	------	---------------	----------------------	----------------------	---	--	---------------------------------------	---------	----------------------	-----------------------------



半夏湯 <small>出方</small> 治脾勞實四肢不和五臟乖戾腸滿扁	服之得利泄止後一服也忌海藻菘菜蕪荑	兩分為三服餘一服停下芒硝留晚若熱不止更進	汁更煎取四升綿掇分為四服若須利泄加芒硝三	右切以水七升先煮石膏等取二升去滓下生地黃	灸 二兩	子芩 <small>各三兩</small>	生玄參 <small>各三兩</small>	梔子 <small>各三兩</small>	葳蕤 <small>各四兩</small>	甘草 <small>各四兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	生地黄汁 <small>三升</small>	赤蜜 <small>各一升</small>	石膏 <small>碎綿裹</small>	升麻 <small>各一升</small>	射干 <small>各一升</small>	直不得嚙唾	生地黄煎 治脾勞熱身體眼目口舌悉痿黃舌本苦	分去滓食前溫服	右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片棗一個煎七	薤 <small>麩</small>	橘皮 <small>去白</small>	木香 <small>不見</small>	麥蘖 <small>炒各一兩</small>	甘草 <small>炙半兩</small>	白朮 人參 草薺仁 乾薑 厚朴 肉豆 <small>薑製</small>	喜噫多臥少起情思不樂腸鳴體倦	白朮飲 <small>出方</small> 治脾勞虛冷嘔吐不食腹痛泄瀉胃滿
---	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------	--------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------	--------------------------	---------	----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------	--	----------------	---



息氣急不安承氣泄實熱方

半夏

宿薑

各八兩

白朮

各三兩

杏仁

各三兩

竹葉

切一升

芍

藥

橘皮

各四兩

大棗

二十枚

右咬咀以水一斗煮取三升分四服

厚朴散

治脾勞泄瀉日久後成毒痢或下黃膿或赤

白相雜腹內疴痛裏急後重所住頻數

厚朴

去皮以生薑汁浸一日炙令乾兩半

訶梨勒

麵裹煨去核三分

黃連

去鬚

炒紫色二兩

木香

三分

地榆

乾薑

炮裂

甘草

炙令赤色

欽定四庫全書

普濟方

肉豆蔻

去殼各半兩

右為散每服三錢空心陳粟米煎飲調服日午夜臥

再服之

黃耆湯

治脾氣勞傷

黃耆

剉炒二兩

大棗肉

一兩

白石英

碎

木通

剉

白石脂

各半兩

甘草

炙剉

藁本

去苗土各一分

右咬咀拌勻每服三錢七水一盞煎六分去滓溫服

小甘露飲

出濟生方

治脾勞實熱生體眼目悉黃舌乾咽



服每日早晨服其藥除甘草不用外將餘藥焙乾搗	袋盛安在大藥袋中心用水一斗煎至一升分為三	右除硫黃外各剉入在一生絹袋子盛硫黃別用小	甘草 一兩 乾薑 一兩 椒紅 二兩	硫黃 二兩 牛膝 一兩 訶梨勒皮 一兩 附子 生去皮 一分	煮黃丸 治脾腹痛滑泄肌肉瘦瘁困乏減食	滓溫服	右為粗散每服三錢水一中盞生薑半分煎六分去	欽定四庫全書 普濟方	細辛 旋覆花 龍膽 去蘆 杏仁 浸去皮尖雙仁 各半兩	前胡 去蘆 白朮 赤茯苓 枳殼 已上各一兩 各微黃去	時嘔吐不出	前胡散 治脾勞熱有白蟲長一尺在脾為病令人時	右呶咀每服四錢水盞半薑五片煎八分去滓溫服	生地黄 洗 石斛 去根 甘草 炙各 等分	黃芩 川升麻 茵陳 梔子仁 桔梗 去蘆剉	喉痛
----------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	--	--------------------	-----	----------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	-------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----



羅為末硫黃別研如粉合令勻煉蜜梧桐子大每服
二十丸空心陳米飲下

藿香子丸 治脾勞肌膚瘦瘁面色黃黑四肢無力脚

膝疼痛大便不調或風虛上攻頭眩目暗肢體沉重

昏憤嗜臥宜服

藿香子軸上者炒附子炮去皮臍巴戟天去心川椒去目及閉口炒

出汗牛膝酒浸一宿焙肉蓯蓉浸令軟細切焙青鹽研各二兩

右除青鹽外搗羅為末研勻爛煮羊腎或猪腎三兩

欽定四庫全書

普濟方

對去筋膜細切爛研和藥入白搗令勻熟丸梧桐子

大每日空心鹽湯或酒下二十九至三十丸

厚朴丸 治脾勞虛冷不思飲食四肢無力嘔逆腹痛

厚朴去皮薑汁炙黃二兩鱉甲塗醋炙黃去爛一兩京三稜炮裂半兩

右為末醋煮麵糊丸如梧桐子大每服二十九溫粥

飲下食前服

羊腎丸 治脾勞臟腑滑泄夜多盜汗腹中虛鳴困倦

少力不美飲食



通噫宿食臭	消食膏酒 <small>一名茱萸膏</small> 治脾勞冷勞損氣脹噫滿食不下	右搗篩每五錢匕用水盪半去滓分二服空心溫下	麥門冬湯 治脾勞時寒時熱唇口乾焦四肢浮腫	不拘時	右剉散每服四錢水一盞生薑七片棗二枚煎七分	欽定四庫全書 普濟方	茯苓 <small>次四兩</small> 杏仁 <small>各二兩</small> 橘皮 芍藥 <small>各二兩</small> 半夏 <small>七</small>	氣急不安	半夏湯 治脾勞實熱四肢不和五臟乖戾脹滿肩息	梧桐子大每服五十九丸溫酒下空心	右除艾葉外搗羅為細末入艾葉末拌勻煮棗肉丸	羊腎 <small>一對切作片子</small> 艾葉 <small>糲汁拌勻焙乾</small> 肉蓯蓉 <small>為細末五兩</small>	酒浸一宿 焙乾一兩 木香 肉豆蔻 <small>去殼各一兩</small> 丁香 <small>半兩</small>
-------	---	----------------------	-------------------------	-----	----------------------	---------------	--	------	--------------------------	-----------------	----------------------	---	--



猪脂 <small>三升</small>	宿薑 <small>十五升</small>	吳茱萸 <small>一升</small>	白朮 <small>一升</small>
右搗茱萸白朮等二味細細下篩為散內薑汁膏中煎六七升溫清酒一升			
茱萸根湯 治脾勞蠱好嘔效嘔不出			
茱萸根 <small>東引者一尺對</small>	麻子 <small>三合</small>	陳橘皮 <small>去白焙二兩</small>	
右粗篩每服五錢七水一盞半煎取八分去滓溫服合藥切忌言語恐蟲聞無驗一方酒五升浸一宿微火煖絞去滓空心飲中盞一方用大麻子八升酒一			
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>			
斗浸一宿微火上薄暖之三下絞去滓平旦空服一服一升取盡蟲便下便死或爛或下黃汁			
二聖丸 治脾勞羸瘦臍腸疝痛			
乾蝎 <small>炒一兩</small>	桃仁 <small>浸去皮尖雙仁炒研一兩</small>		
右研勻以清酒童子小便各一盞熬成膏丸如梧桐子大每服十五丸食前溫酒下日三服			
治一切男子婦人脾受勞氣減食減力口無滋味肌體消瘦面黃大腑不調非時滑泄多困少力精神不足			



宜服此方若人患勞五臟五行相傳至於脾而後求藥身雖枕簟之間而精神楚越矣藥餌何用哉今為此方但一切患虛冷勞疾之病未有五行相傳之證而忽有此候宜服此方若患脾瘵大腑虛冷亦宜喫之出獲命方

藿香 黃橘皮 草豆蔻 人參 鱉甲醋炙黃色 羌

活 天靈蓋酥炙令焦黑色 甘草炙 枇杷葉去毛 木香槌碎

水浸三日日日換水蒸熟焙乾 川芎各一分

欽定四庫全書

普濟方

丸 右為細末煉蜜丸梧桐子大早朝空心米湯下三十

穀勞

夫胃受水穀其氣虛弱不能傳化則令人怠惰嗜臥肢體煩重腹滿善飢而不能食食已則發穀氣不行使然也故謂之穀勞

方

沉香湯 治穀勞體重食已便臥快氣消食



<p>沉香<small>剉一兩</small> 白豆蔻<small>去皮</small> 草豆蔻<small>去皮</small> 人參 甘草</p> <p>炙剉 白茯苓<small>去黑皮</small> 半夏<small>湯洗薄切生薑汁拌炒黃色</small> 木香<small>各半</small></p> <p>白朮<small>炒一兩</small> 厚朴<small>去皮薑汁炙一兩</small> 陳橘皮<small>浸去白炒三分</small> 乾薑<small>一炮</small></p>	<p>右粗搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片棗二枚擘破同煎至七分去滓溫服空心日午各一服</p>	<p>京三稜湯 治穀勞體重四肢煩重食已便臥</p> <p>京三稜<small>煨剉五兩</small> 陳麩<small>炒</small> 麥蘖<small>炒</small> 木香 檳榔 肉豆</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>蔻<small>去殼炮</small> 乾薑<small>炮</small> 甘草 杏仁<small>浸去皮雙</small> 厚朴<small>去皮薑汁</small></p> <p>炙各一兩</p>	<p>右搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分不拘時候去滓溫服</p>	<p>木香湯 治穀勞身重少力多困</p> <p>木香 陳橘皮<small>去白焙</small> 人參 陳麩<small>炒</small> 甘草<small>炙各三分</small> 大</p>	<p>棗<small>去核焙五十枚</small> 厚朴<small>去皮生汁炙</small> 麥蘖<small>炒</small> 蓬莪朮<small>煨各一兩</small></p>	<p>右搗篩每服三錢匕水一盞煎至八分去滓溫服</p>
--	--	--	--	--------------------------------	--	--	----------------------------



木香湯 治穀勞身重食已困倦嗜眠	木香 人參 附子 <small>炮裂去皮臍</small> 甘草 <small>炙</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small>
右劉如麻豆大每服二錢匕水一盞煎七分去滓服	二兩 草豆蔻 <small>去皮</small> 乾薑 <small>炮一分</small> 陳麩 <small>炒</small> 麥蘖 <small>炒各一兩</small>
沉香湯 治穀勞身重食已好臥困倦嗜眠	沉香 <small>剉</small> 白檀香 <small>剉各二兩</small> 乾薑 <small>炮二錢</small> 甘草 <small>炙</small> 人參 白茯苓
右搗篩每服一錢水一盞煎七分去滓服	茯苓 <small>去黑皮</small> 肉豆蔻 <small>去殼</small> 木香 <small>各一兩</small>
欽定四庫全書 普濟方	
檳榔散 治穀勞身重四肢少力食已好臥昏憤	檳榔 <small>半兩</small> 人參 白茯苓 <small>去黑皮</small> 木香 陳橘皮
浸去白焙 五味子 甘草 <small>炙各一兩</small>	
右搗篩羅為細末每服二錢以沸湯點服	
丁香丸 治穀勞嗜臥四肢怠惰	沉香 <small>剉</small> 陳橘皮 <small>浸去白焙</small> 訶梨勒 <small>煨熟取皮</small> 木香 丁香
香 肉豆蔻 <small>去殼炮</small>	
右為末煉蜜丸彈子大陳米飲或生薑鹽湯嚼下	



豆蔻丸 治穀勞體重食已好臥	白豆蔻 <small>去皮一兩半</small> 枳殼 <small>去瓢炒半斤</small> 陳橘皮 <small>浸去白切炒</small> 訶梨	勒 <small>煨去核</small> 肉桂 <small>去皮</small> 當歸 <small>一切焙各一兩</small>	右為末用漿水煮棗去皮爛研丸如梧桐子大每二十九丸薑湯下	十九薑湯下	分氣丸 治穀勞嗜臥身體煩重	京三稜 <small>煨剉</small> 蓬莪茂 <small>煨剉</small> 青橘皮 <small>剉用巴豆半兩拍破同炒黃去</small>	巴豆不用 <small>各一兩</small> 胡椒 <small>半兩</small> 阿魏 <small>一兩醋麵作餅炙乾</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為末細煮麵糊為丸梧桐子大每服二十九丸陳橘皮湯下日三服	皮湯下日三服	脾瘕	夫有病口甘者此五氣之溢也名曰脾瘕夫食入於陰長氣於陽肥甘之過令人內熱而中滿則陽氣盛矣故單陽為瘕其證口甘久而弗治轉為消渴以熱氣上溢故也	方
---------------	--	--	----------------------------	-------	---------------	---	---	------------	-----------------------------	--------	----	---	---



茯苓湯 治脾痺口甘咽乾煩燥	右搗篩每服五錢七水一盞半煎一盞去滓溫服	檳榔 三枚 芍藥 一兩	前胡 去蘆頭 一兩半 赤茯苓 去黑皮 二兩 肉桂 去皮 三分 犀角 一兩 鎊屑	前胡湯 治脾痺口甘煩渴不止	右搗篩每五錢七水一盞半煎一盞去滓溫服	去黑心 大黃 半兩 梔子仁 七枚	淡竹葉 兩 柴胡 二兩 犀角 鎊屑 芍藥 兩 各半 黃芩 兩	欽定四庫全書 普濟方	竹葉湯 治脾痺煩懊口甘咽乾煩渴	化不拘時	前三味再以慢火熬如稀餲以瓷合盛每服一匙湯	右除前三味外搗篩以水七升煎取三升出滓次入	麻 兩 各一 甘草 兩 炙半 石膏 碎研 凝水石 碎研 各二兩	黃耆 剉 萎蕤 知母 淡竹葉 切 犀角 鎊屑 升	生麥門冬 汁 生地黄 半斤 括蕪根 二兩 地骨皮	麥門冬煎 治脾痺內熱煩渴
---------------	---------------------	-------------	---	---------------	--------------------	------------------	--------------------------------	------------	-----------------	------	----------------------	----------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------



<p>赤茯苓 <small>去黑皮</small> 厚朴 <small>去皮生薑汁炙剉各四兩</small> 甘草 <small>炙剉</small> 人參</p> <p>黃芩 <small>去黑心</small> 肉桂 <small>去粗皮</small> 半夏 <small>浸七遍</small></p> <p>右搗篩每服五錢水一盞半煎七分去滓生薑三片煎</p>	<p>葛根湯 治脾痺面黃口甘煩渴不止</p> <p>葛根 <small>剉二兩</small> 麻黃 <small>去根節</small> 肉桂 <small>去皮</small> 石膏 <small>碎三兩</small> 芍藥 <small>一兩</small> 甘草 <small>一分</small></p> <p>右搗篩每服三錢水一盞煎七分去滓服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>麥門冬湯 治脾痺發黃口甘煩渴</p> <p>麥門冬 <small>去心生用三兩</small> 芍藥 黃芩 <small>去黑心各一兩半</small> 梔子仁 <small>五枚</small> 石膏 <small>碎三兩</small> 犀角 <small>鎊一兩</small></p> <p>右搗篩每服五錢水一盞半煎一盞去滓入朴硝半錢服</p>	<p>赤芍藥湯 治脾痺藏熱唇焦口氣引飲不止</p> <p>赤芍藥 生乾地黄 大黃 <small>剉炒</small> 甘草 <small>炙各半兩</small></p> <p>右搗篩每服二錢水一盞煎七分食後服</p>
--	--	---	---



三和飲子 治脾痺煩渴

生薑

半兩研
取汁

糯米

半合
泡研

蜜

一合

右相合和分為五服以新水一盞調下不拘時

蘭草湯 治脾痺口甘中滿

用蘭草一兩切以水三盞煎取一盞半去滓分溫三

服

羚羊角丸 治脾痺口甘內熱中滿

方見本門脾
痺實熱類

肉極

欽定四庫全書

普濟方

夫凡肉極者主脾也脾應肉肉與脾合若脾病則肉變色又曰至陰遇病為肌痺肌痺不已復感于邪內舍於脾體淫淫如鼠走其身津液脫腠理開大泄鼻上色黃是其相也凡風氣藏於皮膚肉色則敗已季夏戊日得之於傷風為脾風之狀多汗陰動陽寒寒則虛虛則體重怠惰四肢不欲舉不嗜飲食食則效效則右脇下痛陰引肩背不可以動轉名曰厲風裏虛外實若陽動傷熱熱則實實則身上如有鼠走唇口壞皮膚變



色身體津液脫腠理開汗大泄名曰惡風而煩決其綱
紀其終始陰陽動靜肉之虛實實則泄之虛則補之善
療病者風始入肉皮毛肌膚筋脉之間即湏決之若入
六腑五臟則半生半死扁鵲曰肉絕不療五日死何以
知之皮膚不通外不得泄肉應太陰足太陰氣絕則脉
不榮其唇口口唇者肌肉之本也脉不榮則肌肉濡肌
肉濡則人中滿人中滿則唇反唇反則肉先死甲篤乙
死木勝土是也若使良醫妙藥終不可療

欽定四庫全書

普濟方

○肉虛者坐不安席身危變動肉實坐席不動喘氣肉
虛實之應主於脾若其腑臟有病從肉生熱則應臟實
則應腑

方

大黃芪湯 治肉極虛體重怠惰四肢不欲舉關節疼
痛不嗜飲食食則欬欬則右脇下痛陰引背及肩不
可轉動

黃芪

桂心

巴戟

去心

石斛

酒浸

澤瀉

茯苓



<p>乾薑 <small>炮各三兩</small> 防風 獨活 人參 <small>各二兩</small> 天雄 <small>炮去皮臍</small> 黃芩 附子 <small>炮去皮臍</small> 半夏 <small>浸七次</small> 細辛 <small>去苗</small> 白朮 黃芩</p>	<p>右剉為散每服四錢水二盞生薑七片煎七分去滓 食前服</p>	<p>黃耆丸 治肉極虛冷寒為痺風體重怠惰四肢不欲 舉關節疼痛不嗜飲食</p>	<p>黃耆 <small>二兩</small> 巴戟 <small>二兩</small> 桂心 <small>一兩</small> 乾薑 <small>一兩</small> 澤瀉</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>白茯苓 <small>一兩</small> 柏子仁 <small>一兩</small> 石斛 <small>一兩</small> 獨活</p>	<p>白芍藥 <small>一兩</small> 山茱萸 <small>一兩</small> 天雄 <small>一兩</small> 細辛 <small>半兩</small> 白朮 <small>一兩</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸梧桐子大每服空心食前酒下三 十九</p>	<p>石楠散 治肉實極肌淫淫如鼠走津液脫腠開汗大 泄或不仁四肢急痛或腹緩弱唇口壞破皮膚變色</p>
---	--	---	---	--	---	---	---	--



<p>菊花 甘草<small>炙各一兩</small> 升麻 萎蕤<small>各一兩</small> 黃芪 辰砂 <small>別研各三分</small> 石膏<small>煨二兩</small> 山茱萸<small>一兩三分</small></p>	<p>右為細末每服二大錢食前溫服調下一方桃仁作桃花辰砂作真珠無芍藥忌猪肉海藻菘菜一方無</p>	<p>甘草</p>	<p>枸杞湯 治肉極虛寒氣所加體重怠惰四肢不舉肢節疼痛飲食減少坐臥不安</p>	<p>枸杞 黃耆<small>剉炒</small> 附子<small>炮裂去皮臍各二兩</small> 芎藭 人參</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>芍藥 白茯苓<small>去木</small> 甘草<small>炙剉</small> 羌活<small>去蘆頭</small> 肉桂<small>去粗皮各二兩</small> 防風<small>去叉三分</small> 半夏<small>浸七次去滑一兩半</small></p>	<p>右呶咀每服五錢水一盞半生薑五片煎八分去滓服</p>	<p>獨活湯 治肉極皮膚不通表實裏虛外不得泄腰膝疼痛</p>	<p>獨活<small>一兩</small> 當歸<small>兩半</small> 白茯苓<small>去黑皮一兩半</small> 乾薑<small>炮裂剉</small> 人參<small>去蘆</small> 黃耆<small>剉</small> 防風<small>去蘆</small> 甘草<small>炙微</small> 麻黃<small>去節</small> 牛</p>
---	---	-----------	---	---	-------------------	---	------------------------------	--------------------------------	---



石斛散 治肉極身體津液水泄為厲風若下焦虛極則脚膝緩弱並宜服	石斛 一兩半 去根剉 牛膝 一兩半 去苗 五加皮 白朮 山茱
右為散每服三錢水一中盞入生薑煎六分去滓食前服	黃 各二兩 天麻 一兩 半 甘草 炙微 剉 桂心 附子 炮裂去
石斛散 治肉極身體津液水泄為厲風若下焦虛極則脚膝緩弱並宜服	薏苡仁獨活 防風 去蘆頭 各一兩
右為末每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎六分去滓食前服	欽定四庫全書 普濟方
防風散 治肉極肌肉變	防風 去蘆 獨活 白茯苓 各一兩 半 人參 去蘆 乾薑 炮裂
右搗羅為散每服四錢七用水酒各半盞煎六分去滓食前服	剉 五加皮 甘草 炙微 剉 當歸 桂心 芎藭 各兩
附子 半兩炮裂	附子 半兩炮裂



<p>石楠散 治肉極則身上如鼠走或痺唇口坼皮膚色變宜服</p>	<p>石楠 <small>二兩</small> 薯蕷 <small>半</small> 黃耆 <small>劉</small> 山茱萸 <small>各二兩</small> 天雄 <small>炮去皮臍</small></p>	<p>桃花 <small>各半兩</small> 獨活 薏苡仁 丹參 <small>各一兩</small> 川升麻 <small>三分</small></p>	<p>甘草 <small>半兩炙</small> <small>微赤劉</small></p>	<p>右為散食前以溫酒調之二錢服下</p>	<p>人參丸 治肉極四肢急強脇肋背心下滿痛飲食不</p>	<p>多手足不舉憂恚思慮宜服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>人參 <small>二兩去蘆頭</small> 附子 <small>三分炮裂去皮臍</small> 遠志 <small>半兩去心</small> 白朮 茯苓</p>	<p>神 桂心 川椒 <small>去目及閉口者微炒去汗</small> 細辛 <small>各一兩</small> 乾薑 <small>二分</small></p>	<p><small>炮裂劉</small> 麥門冬 <small>一兩半去心焙</small> 甘草 <small>一兩炙</small> <small>微赤劉</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大食前酒下三十丸</p>	<p>薏苡仁散 治肉實極肌膚淫淫如鼠走津液開洩或</p>	<p>麻痺不仁四肢肌痛</p>	<p>薏苡仁 石膏 <small>煨</small> 川芎 桂心 <small>不見火</small> 防風 <small>去蘆</small> 漢</p>	<p>防己 羚羊角 <small>鎊</small> 赤芍藥 杏仁 <small>去尖炒</small> 甘草 <small>炙各分</small></p>
---------------------------------	---	---	---	-----------------------	------------------------------	--------------------	-------------------	---	---	--	----------------------------	------------------------------	-----------------	--	--



足厥冷不嗜食	人參丸 治肉極虛寒四肢怠惰欬引脅心下滿痛手	碎煎一盞去滓空心溫服日晚再服	右除杏仁外搗篩和勻每服五錢水盞半薑一分拍	芎藭 半兩	黃芩 去黑心 防風 去苗 芍藥 各半 杏仁 去皮尖及雙	麻黃 去根節 當歸 剉炒 石膏 剉各一兩 桂 去皮 甘草 剉	痺不仁四肢急痛	欽定四庫全書 普濟方	續命湯 治肉極熱膚淫淫如鼠走津液開泄汗出或	拘時	右咬咀每四錢水盞半薑五片煎七分去滓溫服不	子 炮去皮 木香 不見火 大腹皮 甘草 炙各等分	半夏 湯浸七次 白朮 茯苓 去皮 人參 橘皮 去白 附	脹滿留飲痰癖大便不利	半夏湯 治肉極虛體重脇引肩背不可動動則欬嗽	右咬咀每四錢水盞半薑五片煎八分去滓溫服
--------	-----------------------	----------------	----------------------	-------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------	-----------------------	----	----------------------	--------------------------	-----------------------------	------------	-----------------------	---------------------



<p>人參 一兩 一分 附子 炮去皮 三分 乾薑 炮三分 遠志 去心半兩 麥門冬 去心焙 蜀椒 去目并開口者炒 桂心 五分 甘草</p>	<p>右為散煉蜜丸如彈子大每一丸含化細細嚥下覺</p>	<p>胸中熱藥再服</p>	<p>麻黃湯 治肉熱肌痺淫淫如鼠走身上津液脫腠理 開汗大泄為痺風風氣客於皮膚肉色變變則鼻見 黃色宜止汗通肉解風痺</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>麻黃 去根 枳實 去瓢 防風 一作 白朮 細辛 去苗 石膏 碎四兩 附子 炮裂去皮 甘草 炙剉 肉桂 去皮 兩</p>	<p>右如麻豆每五錢匕水一盞半生薑一分碎煎一盞</p>	<p>去滓空心服日午夜臥再服</p>	<p>小風湯 療肉極寒肌肉變舌痿名曰惡風腰脚疼 弱</p>	<p>獨活 防風 茯苓 甘草 炙 人參 各三兩 當歸</p>
--	-----------------------------	---------------	--	------------------------------------	--	-----------------------------	--------------------	--	--



越婢湯 治肉極熱身體津液脫腠理開汗大泄下焦	右咬咀水九升煮三升分三服須利下芒硝三兩	黃 <small>一兩</small> 石膏 <small>七兩</small> 射干 <small>二兩</small>	半夏 <small>各八兩</small> 宿薑 <small>各八兩</small> 杏仁 <small>五兩</small> 細辛 橘皮 <small>各四兩</small> 麻	氣所加關格發喘	半夏湯 治肉極實坐席安不能動作喘氣主脾病熱	蓋去滓溫分二服	右搗篩每服五錢七水一盞半入生薑半分碎煎一	欽定四庫全書	普濟方	陳橘皮 <small>各一兩</small> 桂 <small>半</small>	半夏 <small>三兩</small> 白朮 赤茯苓 人參 甘草 附子	切痛膈上寒	可以動動則效脾脹滿留飲痺癢大小便不利小腹	半夏湯 治肉極寒虛脾右脇下痛陰陰引肩背痛不	一忌冷油物	右以水一斗酒三升煮取二升去滓分四服日三夜	乾薑 <small>各二兩</small> 附子 <small>一枚</small> 大豆二升 <small>熬去皮</small>
-----------------------	---------------------	---	---	---------	-----------------------	---------	----------------------	--------	-----	---	--------------------------------------	-------	----------------------	-----------------------	-------	----------------------	--



<p>痿弱</p> <p>麻黃 <small>三分</small></p> <p>石膏 <small>三兩</small></p> <p>甘草 <small>一兩</small></p> <p>附子 <small>一兩炮</small></p> <p>右剉如麻豆每服五錢匕水盞半分拍碎棗二枚劈</p> <p>破煎一盞去滓空服日午夜臥溫一方有白朮</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>		<p>普濟方卷二十一</p>
--	--------------------------	--	----------------



欽定四庫全書

普濟方卷二十二

明 周王朱橚 撰

脾臟門

兼理脾胃

夫人身之脾胃專藉之以容納五穀而尅化之脾屬土而居五臟之中寄旺於四時之內以土能容載萬物故好靜其脉常喜沉細而緩帶浮緊洪數者即有病之脉也尋常理脾助胃之道當用以和平之藥又須時其饑

欽定四庫全書

普濟方

飽不以生冷之物傷之不為寒暑所侵不為七情所傷如是則氣體自然充實百病不生將理失宜或為六淫七情相干為嘔為泄為滿為喘變生諸症矣

方

綾錦養脾丸

出御藥院方

治大補脾胃極進飲食調順三

焦保養榮衛脾腎俱虛冷氣攻刺心胸脇小肚疼痛嘔逆痰水口苦噫氣吞酸及膀胱冷氣透衝腰背臍腹絞痛手足微冷小便頻數又治卒暴心疼霍亂吐



痢婦人血氣癥瘕心腹刺痛此藥誠如綾錦之美麗
故以名

木香 丁香 沉香 紅豆 大椒 官桂去粗皮

附子炮製去皮臍 白茯苓去皮 內豆蔻 川薑炮製 華

撥 華澄茄 縮砂仁 甘草劉炙 人參去蘆頭 白

朮 訶子肉 陳皮去白 神麩打碎 良薑劉炒 麥蘖黃炒

各二錢半 厚朴去粗皮 破故紙微炒上二味

右為細末煉蜜和丸每兩作六丸此藥雖有三五味

欽定四庫全書

普濟方

辛熱煉蜜和成約四兩半藥并煉淨熟蜜約四兩半
計九兩分作五十四丸一錢六分有餘若服此藥一
料大補如前法每服一丸細嚼好酒或薑湯米湯沸
湯送下不拘時候

沉香溫胃丸出御藥院方 治脾胃虛弱三焦痞塞中脘氣

滯胃膈滿悶宿寒留飲停積不消心腹刺痛脇肋膨
脹嘔吐痰逆噫氣吞酸腸鳴泄痢水穀不化肢體倦
怠不思飲食常服可益脾胃大進飲食溫中消滯寬



<p>膈順氣</p> <p>沉香<small>剉</small> 陳皮<small>去白</small> 青皮<small>去白</small> 人參<small>去頭</small> 大麥蘖<small>炒</small> 乾薑</p>		<p>神麴<small>炒</small> 白茯苓 桂<small>並去粗皮</small> 甘草<small>炙各一兩</small> 揀丁香</p>		<p>高良薑<small>剉</small> 丁香皮 白豆蔻仁 華撥 縮砂仁</p>		<p>紅豆<small>各半</small> 白朮<small>剉炒</small> 大椒<small>二錢</small></p>		<p>右為細末煉蜜和丸每兩作十九丸每服一丸食前細嚼生薑湯送下</p>		<p>和胃丸<small>出和劑方</small> 治脾胃不和中脘氣痞心腹脹悶不思飲食嘔吐痰逆噫氣吞酸面色萎黃肌肉消瘦腹脇刺痛便利不調少力及嗜卧體重骨節痛及治虛勞脾胃虛弱飲食不化心腹痞滿並宜常服此藥老幼氣弱皆可常服能溫中和脾胃進調飲食</p>		<p>厚朴<small>去粗皮碎以生薑</small> 半夏<small>一半湯洗日乾微炒</small></p>		<p>炙神麴<small>碎</small> 鱉甲<small>揀用大者一枚黃泥外裹以米醋</small></p>		<p>熟乾取二兩 麥蘖<small>微炒</small> 白朮<small>剉</small> 肉桂<small>去粗皮</small> 枳殼<small>去瓢</small></p>		<p>炒三稜<small>炮</small> 青皮<small>去白</small> 人參<small>各三</small> 陳皮<small>去白</small> 訶子<small>炮</small> 各</p>	
---	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	---	--	---	--	---	--	--	--	---	--

欽定四庫全書

普濟方



汗內消陰火勿令泄瀉此閉藏周密之大要也盛冬	治冬三月陰氣在外陽氣內藏當外助陽氣不得發	吳茱萸丸 <small>一名木香 利膈丸</small> 大理脾胃胸膈不通調中順氣方	飲下食前	右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼溫米	白茯苓 <small>去皮</small> 白豆蔻 <small>各半</small> 訶子 <small>新裹煨去核二錢半</small>	木香 <small>皮</small> 華撥 神麴 <small>炒</small> 白朮 麥蘖 <small>炒</small> 人參 <small>去蘆</small>	肉豆蔻 <small>各一兩 煨</small> 乾薑 <small>炮</small> 丁香 胡椒 附子 <small>去炮</small>	欽定四庫全書 普濟方	肉桂 <small>去粗皮 剉用</small> 厚朴 <small>去粗皮細剉用生薑一兩 研爛同浸一宿炒令香熟</small> 甘草	倦少力肢體怠惰少精神	胃膈氣痞嘔逆惡心腹脇疼臟腑虛滑飲食多傷困	大健脾丸 <small>出醫方 大成</small> 調中養氣和胃健脾治中焦積寒	不計時候	右為細末蜜丸小豆大每服十二丸微嚼破溫水下	茯苓 <small>去皮各三分</small>	四 檳榔 當歸 <small>各一兩半</small> 芍藥 甘草 <small>炒各一兩</small> 甘薑 <small>炮</small> 赤
----------------------	----------------------	--	------	----------------------	--	--	---	------------	---	------------	----------------------	--	------	----------------------	-------------------------	---



乃水旺之時水旺則金旺子能令母實肺者腎之母
皮毛之陽元本虛弱更以冬月助其令故病者善嚏
鼻流清涕寒甚出濁涕嚏不止比常人大惡風寒小
便數而短或上飲下便色清而多大便不調夜寒無
寐甚則為痰咳為嘔為噦為吐為嘔白沫以至口開
目瞪氣不交通欲絕者主之

吳茱萸 草豆蔻仁 各一錢 橘皮 益智仁 人

參 黃耆 升麻 各八分 澤瀉 白殭蠶 薑黃

欽定四庫全書

普濟方

柴胡 各四分 當歸身 甘草 各六分 木香 二分 青皮 三分 大

麥蘖 一錢五分 半夏 一錢

右為細末湯浸蒸餅為丸如茱萸豆大細嚼三十九白
湯下無時夏三月暑陽氣在外陰氣在內以此病而
值此時是天助正氣而剋其邪氣不治而自愈矣然
亦有當愈不愈者蓋陰氣極盛正氣不能伸故耳且
如膈咽不通咽中如梗甚者前證作治法當從時利
膈丸泄肺火以黃耆補中湯送下如兩足痿蹶行步



西木香 <small>錢各五</small>	莪術 <small>炒</small> 檳榔 麥蘖 <small>炒</small> 神麩 <small>炒</small> 黑牽牛 小茴香	枳殼 <small>炒</small> 木通 青皮 <small>炒</small> 陳皮 <small>炒</small> 桑白皮 三稜 <small>炒</small>	導氣枳殼丸 <small>總生堂方</small> 理順三焦調理脾胃去脹滿及痞 悶不通氣不舒暢	右咬咀每服三錢水一盞半棗一枚煎七分空心服	紅豆 <small>三分</small> 良薑 <small>一兩</small> 麥蘖 <small>五錢</small> 乾葛 <small>一兩</small>	厚朴 <small>各一兩</small> 木香 香附子 白朮 <small>各半兩</small> 甘草 <small>一兩五錢</small>	欽定四庫全書 普濟方	青皮 陳皮 縮砂仁 舶上茴香 <small>炒</small> 桔梗 白芷	溫脾散 <small>出醫方大成</small>	等湯送下消痞丸五十七九	麥門冬如心下痞膨脹悶食不下以上件白朮蒼朮 七月之間濕熱之令大行氣短不能言者加五味子 瀉猪苓茯苓橘皮等作湯送下滋腎一百五十九六 促而喘或不足以息以黃耆人參甘草白朮蒼朮澤 惟艱欬側欲倒臂臑如折及作痛而無力或氣短氣
---------------------------	---	---	--	----------------------	--	---	---------------	--	-----------------------------	-------------	--



草 厚朴 陳皮 白乾薑	蔻 良薑 大麥蘖 訶子 白茯苓 甘	藿香葉 木香 青皮 神麩 人參 肉豆	心腹撮痛時出冷汗四肢厥逆不可忍 邑宰萬侯混懷此藥煎以進用即定	服之皆愈 肝傷脾胃泄瀉膿血仍發脾氣嘔吐霍亂	大藿香散 選出百一方 大治一切心肺脾胃氣變為萬病	湯下忌生茄馬齒一方無枳殼陳皮	右為細末白麵糊丸如小豆大每服三十五丸生薑	欽定四庫全書 普濟方	豆蔻 枳殼 荆三稜 當歸 白朮 赤茯苓 皮肉	蓬莪朮 乾生薑 當歸 白朮 赤茯苓 皮肉	木香 檳榔 青皮 陳皮 薑黃 玄胡	不化並皆治之大有效	膨脹胃膈注悶痰嗽喘息醋心乾嘔咽喉不利飲食	木香分氣丸 出濟生 善治脾胃不和心腹脹滿兩脇	五十丸溫水下無時	右為細末蘿蔔熬水煮麵糊為丸如梧桐子大每服
----------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	--------------------------------	----------------	----------------------	---------------	--	-------------------------------------	----------------------------------	-----------	----------------------	------------------------------	----------	----------------------



欽定四庫全書		普濟方	
少許嚼薑棗湯執服胃氣逆噫生薑自然汁半茶鍾			
眩掉水一盞薑三片棗一枚擘破同煎至七分入鹽			
酒食噫滿不化膈上不快面色積黑痰氣作暈頭目			
脾元受虛邪變為寒熱或脾胃虛冷醋心氣脹宿滯			
陳米飲熱調入鹽少許下赤白痢煎甘草黑豆湯下			
揜安盞中候前藥及七分熱呷水瀉滑洩腸風臟毒			
翻胃惡心並用水一盞煨生薑半塊擘破同煎鹽一			
右為細末每服二錢吐逆瀉痢不下食或嘔酸苦水			
食順氣利膈開胃功不可細述			
如上述服之不拘時如湯點入薑鹽紫蘇尤佳大能消			
塊先嚼入鹽點熱服中酒亦如之或氣膈變成百病			
入鹽點熱呷絕不思食或喫少氣弱膈滿煨薑一小			
又方 <small>出百一</small> 主脾氣不調有寒熱或下閉塞調五臟			
不利嘔逆飲食者			
人參	大黃 <small>六分</small>	杏仁 <small>去皮</small>	附子 <small>炮</small>
細辛	當歸	乾薑	桂心 <small>各四分</small>
芍藥	茯苓	半夏 <small>洗</small>	黃芩
茯苓	黃芩	蜀	



子 炮 <small>二分</small> 麥門冬 去心 <small>四分</small>	白朮 乾薑 <small>各五分</small> 茯苓 黃耆 乾地黄 <small>各六分</small> 附	黃芩 杏仁 <small>去皮尖</small> 澤瀉 通草 芎藭 桂心	肌肉令人光澤	瀉脾丸 調中利飲食除胃中積聚寒熱老人長服長	方加白檀香五錢	右為細末每服三錢木瓜湯空心點服鹽湯亦可一	欽定四庫全書 普濟方	縮砂仁 肉豆蔻 華澄茄 甘草 <small>各五錢</small> 乾山藥	白朮 丁香 人參 木香 白茯苓 藿香	思進飲食大益脾虛疼痛祛寒止腸鳴	育氣湯 <small>出御藥院方</small> 通流百脉調暢脾元補中脘益氣海	附子	丸忌猪羊肉冷水麵生葱生菜酢物等一方無半夏	右搗篩蜜和丸如梧桐子大飲服六丸日三增至十	椒 炒出汗 <small>各三分</small> 玄參 <small>五分</small>
---	--	---	--------	-----------------------	---------	----------------------	---------------	---	-----------------------------------	-----------------	---	----	----------------------	----------------------	---



右搗篩蜜和丸如桐子大每服二九日三服忌猪肉 冷水桃李雀肉生葱酢物蕪荑等	白朮沉香散 <small>出百一 選方</small> 墜氣益脾胃	沉香 人參 <small>紫暈者</small> 白茯苓 半夏麴 訶子肉	木香 川薑 <small>各一兩</small> 白朮 乾山藥 <small>各一兩</small> 甘草 <small>六錢</small>	丁香 <small>五錢</small> 附子 <small>兩箇</small>	右為細末每服二錢水一中盞生薑三片棗一枚木 瓜一片前至七分食前服	欽定四庫全書 普濟方	桂麴丸 <small>出醫方 集成</small> 健脾胃進飲食助剋化生冷溫中下 氣治食少易傷胸滿惡心或心腹疼痛病後衰弱氣 不復常	人參 華撥 白朮 乾薑 <small>炮</small> 高良薑 <small>微炒</small> 縮砂仁	肉豆蔻 <small>麵裹煨</small> 陳皮 <small>湯浸去白</small> 桂枝 <small>各一兩</small> 甘草 <small>剉炒</small> 丁香	各五錢 神麴 <small>三兩剉 煨炒熟</small>	右為末熟湯泡蒸餅和丸如梧桐子大食前一時米 飲下五十九丸以至七十九丸
---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	---	---	------------------------------------	---------------	---	--	---	-----------------------------------	--------------------------------------



荳蔻橘紅散

出醫方
集成

溫脾養胃升降陰陽和三焦化

宿食

丁香

木香

各一兩

白豆蔻仁

人參

去蘆

厚朴

薑製神

麴

炒

乾薑

炮

半夏麴

炒

橘紅

去白

甘草

炙

藿香葉

白朮

各五錢

右呶咀每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎七分溫服

和中益氣丸

出御藥
院方

治脾胃不和氣不升降嘔吐減

食口苦吞酸胸滿短氣肢體怠惰面色萎黃中焦虛

欽定四庫全書

普濟方

痞不任攻擊藏氣久寒不受峻補又療心胸悞悞如

滿五飲停滯不散常服溫中益氣進美飲食或大便

不通尤宜服之

木香

丁香

各五錢

肉豆蔻

茴香

微炒

荆三稜

炮

白豆蔻仁

人參

去蘆頭

桂

各一兩

縮砂仁

二兩

青皮

白陳皮

去白

各四兩

右為細末白麵糊和丸如桐子大每服六十九至七

十九食前溫生薑湯下



<p>通膈丸 <small>出醫方 集成</small> 快氣進食利胸膈消膨脹</p>	<p>丁皮 華澄茄 白豆蔻 檀香 粉草 <small>各五錢</small> 縮</p>	<p>砂仁 香附子 <small>各一兩</small> 木香 <small>二錢</small> 片子薑黃 <small>二兩</small> 甘松</p>	<p>丁香 <small>各三錢</small></p>	<p>右為末用華澄茄為母以布蘸水塗濕筐盤一邊滾 華☐茄就乾筐盤一邊上藥末又滾就濕處一邊拌 濕再就乾處一邊上藥末即法丸也丸如梧桐子大 每服三十丸白湯送下</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>宮方七香丸 <small>出直指方</small> 治消食快膈和胃止痛</p>	<p>木香 丁香 檀香 甘松 <small>淨</small> 丁皮 橘紅 縮</p>	<p>砂仁 白豆蔻仁 三稜 <small>醋炙</small> 蓬朮 <small>各五錢 醋炙 焙乾</small> 大香</p>	<p>附 <small>二兩五錢 炒去毛</small></p>	<p>右為末研米和丸如菘豆大每服三四十丸薑湯下 一方用油餅湯泡和丸</p>	<p>木香啟中湯 治脾胃進飲食寬膈順氣</p>	<p>人參 白朮 茯苓 甘草 半夏 枳殼 香</p>
---	--	---	------------------------------	--	-------------------	--	---	--	----------------------------------	--	-------------------------	----------------------------



附 縮砂 白豆蔻 木香 陳皮 <small>各等分</small>	右如法修製為呶咀每服六錢水一盞半生薑七片 棗一枚同煎至八分去滓溫服	木香枳殼丸 治寬膈進飲食消食快氣	木香 檳榔 陳皮 <small>去</small> 黃連 <small>去</small> 廣茂 <small>煨</small> 當歸 <small>去</small> 蘆枳	殼 <small>去穰</small> 青皮 <small>已上各</small> 黃蘗 香附子 <small>各一兩五錢</small> <small>麵炒</small> 牽牛 <small>頭末</small> 二兩	右為細末滴水為丸如桐子大每服五六十九食後	欽定四庫全書 普濟方	薑湯送下若有瘡毒急服百丸至二百丸看人虛實 加減服但利五七行立消毒腫	丁香和胃丸 治脾胃不和中脘氣痞胸膈停痰嘔吐惡 心脇肋刺痛飲食無味肢體倦怠常服溫中和胃止 嘔進食	丁香 木香 沉香 <small>各五錢</small> 藿香葉 白茯苓 <small>去</small> 白 豆蔻仁 陳皮 <small>去</small> 白朮 人參 <small>各一兩</small> 半夏 <small>三兩</small> <small>薑製</small>	右為細末生薑汁麵糊為丸如桐子大每服三十九
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------	--	--	----------------------	---------------	--------------------------------------	---	--	----------------------



至五十九煎生薑湯下不拘時候

大七香丸 治脾胃不和三焦滯氣不宣通腹脇脹滿

胸膈噎塞飲食遲化氣刺氣疰中酒吐酒常服消穀

進食

方見胃腑門
胃虛冷類

殼神丸 治消食健脾益氣進美飲食

人參 縮砂 香附子炒去毛 三稜炒 莪術煨 青皮

陳皮 神麴炒 麥芽炒 枳殼炒去穰 各等分

右為細末粳米糊丸如桐子大每服三十九丸空心米

欽定四庫全書

普濟方

飲吞下鹽湯下亦可

足齊安中湯 治脾胃一切疾不利

三稜炮 莪術炮 川薑炮 良薑炮 陳皮連白 草薺仁

益智仁 甘草各一兩一分炙 神麴炒 麥蘖各三分炒

右為細末每服二錢食後鹽湯點服

大華澄茄丸 和脾胃進美飲食治脾胃虛滿消積滯

化痰飲宜服

華澄茄一兩 青皮去白 廣茂煨 陳皮去白 川丁皮 半夏



洗七 厚朴 各二兩五錢 去粗皮用薑製 赤茯苓 去皮 四兩 麥蘖 三兩	右為末生薑汁麵糊為丸如桐子大每服六七十九 溫生薑湯送下不拘時候	白朮湯 治理脾和胃順氣進食	白朮 厚朴 桂心 乾薑 桔梗 人參 當歸 茯苓 甘草 各等分	右咬咀每服四錢水一盞棗二枚煎至八分去滓溫	欽定四庫全書 普濟方	服不拘時候	茯苓分氣散 治脾胃不和胸膈噎塞腹脇疼痛小腹	氣促喘急下脹滿飲食不進嘔吐不止兼脾氣橫泄	四肢浮腫	五味子 桔梗 白茯苓 桑白皮 蘇葉 大	腹皮 甘草 草薺仁 陳皮 各一錢五分	右咬咀每服四錢水一盞薑三片鹽少許煎至七分	空心服
--	------------------------------------	---------------	--------------------------------	----------------------	---------------	-------	-----------------------	----------------------	------	---------------------	--------------------	----------------------	-----



內噫氣胸腹脹悶脇肋刺痛此藥寬利胸膈消化宿食	治脾胃氣弱則所食之物不能腐又與穀相兼宿滯腹	皮薑湯送下	右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服三五十九橘	京三稜 陳皮 蓬莪術 <small>去核 各二兩 去白 兩 三</small>	烏梅 神麴 蒼朮 麥蘗 乾薑 <small>去仁不 各十 兩 炒 四 兩 炒 十五 兩 炒 炮</small>	千金大思食丸 快氣進食 <small>一名透氣丹 出百一選方</small>	右呶咀每服三錢水一盞薑七片棗三枚同煎空心服	欽定四庫全書 普濟方	苓 甘草 砂仁 <small>各等分</small>	當歸 赤芍藥 川芎 熟地黄 人參 白茯苓	八珍湯 和氣理脾胃 <small>出醫方 集成</small>	十九丸亦可	湯下不拘時候日三服或作小丸如桐子大每服三	右為細末煉蜜為丸每兩作十九丸每服一丸細嚼白	烏梅肉 大麥蘗 神麴 乾木瓜 桂 <small>各一兩 碎炒 去粗皮</small>	思食丸 生津大進飲食 <small>御藥 院方</small>
-----------------------	-----------------------	-------	----------------------	--	--	---	-----------------------	------------	-------------------------------	----------------------	------------------------------------	-------	----------------------	-----------------------	---	------------------------------------



外飲食倍常	瘧疾中暑得瘥之後用此藥調脾胃日三四服十日	一兩蒸用名八珍散子製此方溫中不熱每有傷寒	右為末每服三錢水一盞薑棗煎服又方加白扁豆	草 各一兩	人參 白朮 黃耆 山芋 茯苓 粟米 甘	七珍散 出本 治開胃養氣溫脾進食	右為細末一錢入鹽沸湯空心點服	欽定四庫全書 普濟方	炮劉甘草 三兩 蓬莪朮 六兩	木香 神麩 各一兩 炒 陳皮 湯浸 益智仁 各四兩 荆三稜	心腹刺痛霍亂吐瀉胸膈膨脹	木香三稜湯 出御藥院方 和脾胃進飲食消化生冷物治	後生薑湯下 出御藥院方	右為細末麵糊為丸如梧桐子大每服三五十九食	木香 桂 去粗皮 青皮 去白 陳皮 各五錢 去白 荆三稜 煨 蓬	莪朮 各三兩 煨 大麥蘖 檳榔 各一兩
-------	----------------------	----------------------	----------------------	-------	---------------------	------------------	----------------	------------	----------------	-------------------------------	--------------	--------------------------	-------------	----------------------	----------------------------------	---------------------



安中散 治久遠脾疼反胃吐酸寒邪留滯胸滿攻刺 腹脇嘔逆身倦面黃肌瘦及治婦人血攻刺用	玄胡索 <small>皮去</small> 甘草 <small>十兩炒</small> 良薑 <small>炒</small> 乾薑 <small>炒</small> 桂心 <small>各五兩</small> 牡蠣 <small>四兩</small> 茴香 <small>五兩炒</small>
右為細末每服二錢酒調下如不飲酒鹽湯點下婦人淡醋湯下不拘時又治腹內停積不消小腹連腰攻	香朴湯 <small>出百一選方</small>
症重痛	欽定四庫全書 普濟方
草菓 厚朴 <small>薑製</small> 白朮 <small>各一錢</small> 陳皮 <small>各二錢</small> 良薑 <small>四錢</small> 甘	草 <small>炙</small> 川薑 <small>炮各一錢</small>
右為粗末每服三錢水一盞薑三片棗二枚同煎至七分去滓帶熱服不拘時有氣者加木香二錢	七香丸 <small>出百一選方</small> 治嘔逆化積氣消宿食止瀉痢
甘草 <small>剉碎</small> 甘菘 <small>去土揀淨</small> 縮砂仁 <small>去土揀淨</small> 丁香皮 薑黃	一用 <small>義木</small> 益智 <small>各一兩</small> 香附子 <small>擦去皮毛淨二兩</small>
右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服二十九	



橘皮 <small>去白半斤</small>	木香	縮砂仁	檳榔 <small>各二兩</small>	青皮 <small>去白四兩</small>
不調或秘或泄	脹滿飲食遲化嘔噦惡心口苦無味肢體煩倦傳導	小橘皮丸 <small>出御藥院方</small>	調中順氣寬膈進食治心腹痞悶	食後服
右為末每服五分用沸湯點服或入生薑鹽湯少許	沉香 <small>二兩</small>	木香	白荳蔻 <small>一兩</small>	甘草 <small>一分</small>
分五人參 <small>五錢</small>	腦子 <small>一錢</small>	麝香	普濟方	欽定四庫全書
人參調中湯 <small>出儒門事親書</small>	調脾胃寬中順氣	必增之忌猪肉冷水海藻菘菜	右搗篩蜜和丸如桐子大每服十五丸酒飲皆得不	草 <small>各二兩</small>
法麩 <small>五兩</small>	乾薑 <small>炮</small>	枳實 <small>各五兩</small>	附子 <small>三兩</small>	人參
蜀椒 <small>一兩</small>	炒	出汗	甘	
治臟氣不足溫養五臟消水穀下氣令人能食	一方又名小七香丸溫酒薑湯下	細嚼白湯下麵糊為丸亦可七香丸極多惟此最真		



半夏 <small>六兩湯洗七次</small>	右為細末生薑汁麵糊為丸如桐子大每服六七 丸食後溫生薑湯下	快活丸 治消脾胃順氣進食利小便	丁香 <small>炒五錢</small> 官桂 木香 茴香 <small>各三錢</small> 乾薑 <small>五錢</small> 蒼朮 <small>去皮</small>	右為末醋打麵糊為丸如小豆大每服五七丸食前 好酒送下	欽定四庫全書 普濟方	秘方思食丸 <small>出醫方集成</small>	神麩 <small>九錢炒</small> 麥蘖 <small>六錢炒</small> 甘草 <small>炙</small> 人參 <small>各二錢</small> 烏梅 <small>去核五錢</small>	右為末煉蜜為丸如鷄頭子大每服十丸白湯下 方無人參	沉香湯 <small>出簡易方</small> 治調中順氣養正除邪理心腹暴痛胃 膈痞滿頭氣煩悶痰逆嘔心飲食少進肢體多倦常 服和平臟腑充實肌膚光潤顏色	沉香 <small>二兩</small> 白豆蔻仁 木香 <small>各一錢</small> 甘草 <small>各五錢</small> 生龍腦
-----------------------------	---------------------------------	--------------------	--	------------------------------	---------------	-------------------------------	---	-----------------------------	--	--



一錢
麝香
五分
研別研

右為細末入研藥和每服五分沸湯點服或入薑汁
鹽少許亦可酒食後服之甚快又十便治腹脹膨脝
鼓之有聲喘息不便由上下不升降痞無歸三焦渾
亂用

厚朴四兩
薑製枳實三兩
桂心一兩

右粗散每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服名調
中湯又十便治產後泄痢一名調中湯

欽定四庫全書

普濟方

消酒進食方

生薑二兩 白朮五錢 草薺一兩 縮砂二兩 檀香五錢 炒鹽五錢

右為細末每服二錢用沸白湯調下

枳實理中丸出和劑方 理中焦除痞滿逐痰飲止腹痛大

治傷寒結胸欲絕心膈高起實滿作痛手不可近一
方為末調服名枳實理中湯治吐痢後胸痞欲絕心
膈高起急痛手不可近

枳實一兩 炒白朮 人參去蘆 甘草炙 白茯苓各五錢
去皮



乾薑 各二兩炮

右為細末蜜丸如鷄子黃大每服一丸熟湯化下連

進二三服胃中豁然不拘時

如傷寒湯加枳實根下痢加牡蠣粉各等分

健脾湯 治脾氣不調使人身重如石欲食即嘔四肢

酸削不收

芍藥 甘草 炙 黃耆 各一兩 生薑 二兩 白蜜 一升 生地黄 兩

右剉以水九升煮取三升去滓內蜜攪勻調煎令微

沸服八合日三服忌海藻菘菜蕪荑

欽定四庫全書

普濟方

健脾湯

傳信適用方

大益脾胃消痰進飲食開通關膈及

酒病尤宜服

生薑 一斤洗過細切入乾磁盆內以鹽四兩浸一宿日中半曬以鹽汁盡為度用 草豆

蔻仁 乾焙 甘草 炙 陳皮 去白 神麴 炒 麥蘖 各二兩 炒勿焦

右為細末白湯點服空心食前

丁香生胃散

御藥院方

治中焦不和氣滯不下嘔逆惡心

飲食進退肢體困倦常服進美飲食止嘔逆消痰

丁香 藿香葉 肉桂 去粗皮 薑黃 甘草 各等分 炙



右為細末每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓食前溫服

調胃散 宣明論方 治胸膈痞悶不思飲食脇肋硬痛消水脹

半夏 製 甘草 炙 厚朴 去皮 陳皮 去白 藿香 已上各等分

右為末每服一錢薑三片棗二枚水一盞同煎溫服

食前一服無棗煎服

青木香丸 出和劑方 寬中利膈行滯氣消飲食治胸膈噎

塞腰脇脹滿疼痛心下堅痞腸中水聲嘔噦痰逆不

欽定四庫全書

普濟方

思飲食及治小腸疝氣宜服

華澄茄 破故紙 各十兩 牽牛末 三十兩一兩 木香 五兩

檳榔 十兩酸陳粟米飯裏檳榔又用紙裏炭火中煨紙焦去之

右為末和勻米糊丸如菘豆大每服十五丸茶湯熟

水送下如小腸疝氣發作疼痛用蟠葱散煎送下五

十九丸通利一二行即愈或用生料五苓散加漢茺萸

灯草三十莖煎水送下不拘時一方食後服每酒食

後可服五丸或七丸小兒一歲一丸妊婦不可服之



理中湯 德生堂方

理中焦不和脾胃中寒胸膈噎塞嘔吐

冷痰噫醋吞酸飲食減少短氣虛羸胸膈滿悶心腹

攪痛怠惰嗜卧傷寒時氣內寒外熱上吐下痢心氣

結痛手足冷傷胃吐血冷濕氣泄水穀不分腸內虛

鳴霍亂之後氣體上虛未禁熱藥者並宜服溫中散

逐寒飲去濕固衛止汗

人參 乾薑 炮 白朮 甘草 各一兩炒

右咬咀每服三錢水盞半煎取一中盞去滓空心服

欽定四庫全書

普濟方

傷胃吐血服如本方過啖熱食迫血上行發為鼻衄

加川芎能理中脘分利陰陽安定血脈用之效 停

痰留飲加茯苓半夏導利去之 建理停飲心脾氣

痛加炮過茱萸三十粒 腎氣發動繞臍築痛去朮

加桂五錢腎惡燥故去朮恐作奔豚故加桂以洩之

小腸氣痛加桂枝川楝子 四肢麻痺加附子天麻

各四分之一 霍亂後傳筋加煨石膏 若誤服附

子中毒者正用本方或只用乾薑甘草等分煎服仍



以黑豆前湯佐之 寒濕所中昏暈緩弱腰背強急
心腹滿脹胸膈痞塞吐痢交作加附子等分名附子
理中湯定齋於本方中甘草但用四分之一更作細
末每服二錢入燒鹽點服若欲祛氣添入橘皮五錢
名加減理中湯若虛寒洩瀉者加茯苓陳皮等分名
補中湯若澹泄不已補中湯內加附子一兩若水穀
不化食少翻胃更加縮砂五錢名附子理中湯若乾
霍亂心腹作痛先以鹽湯少許頓服候吐出令透即
欽定四庫全書
普濟方
進此藥若霍亂吐下心腹作痛手足逆冷於本方中
去朮加熟附名四順湯若渴者加栝萋根枳實茯苓
名枳實理中湯若悸多者加茯苓一兩若腹滿者去
白朮加附子一兩若渴欲飲水者添加朮五錢若苦
寒者添加乾薑五錢
理中丸 <small>衛生寶鑑</small> 治溫脾暖胃消痰逐飲順三焦進飲食
辟風寒濕冷之邪亦及大病瘥後胃中有寒涕唾不
止又治婦人新產五內俱虛血脉未定及產後腹痛



作瀉最危急者並宜服之其餘治法理中湯同藥品
在前理中湯正四味是也

右為細末煉蜜為丸每兩作十九丸每丸食前沸湯化
服嚼食亦可或作小丸如梧桐子大熟水送下 未

病方云肺寒作嗽加五味子阿膠等分脾肺俱受邪

寒作嗽不止加胡椒八分之一名胡理中丸二方理脾

溫胃散寒止嗽功效特異脾屬土肺屬金土能生金

脾為肺母母能令子實肺受寒而濕理脾氣者此其

欽定四庫全書

普濟方

意也 治心腹繞痛霍亂轉筋一切沉寒痼冷加附

子等分每一丸水煎化服名附子理中湯

黑散子 補益脾胃

青州棗 一斤 生薑 一斤 厚朴 一斤 甘草 五錢

右剉碎同淹三日慢火炒黑焦置地上出火毒三日

為末每服二錢水一盞煎至七分空心服

延年草 邢和璞真人常服安神順氣消酒食益脾胃

老人小兒皆可服昭陵每食後嚼數片神安體健賜



呂申公劉斯立秘之名延年草

上等白鹽花

五兩再淋煎方用須要雪白

新舶上茴香

四兩甘草

六兩炙

青皮

一斤湯浸三日換水浸苦味去盡然後去穰切作指面大方片子

右用甜水一斗同藥入銀鍋熬不住手攪勿令着底

置密器中收不得走氣候水盡取出慢火炒令乾不

得有焦氣選勤謹者一人專一掌之去甘草茴香不

用只取貯青皮如傷寒生冷及菓實蔬菜之類即嚼

數片氣通即無恙常服一二片極佳以其尤宜老人

欽定四庫全書

普濟方

邢和璞所以名萬年草斯立又以延年目之也

加減平胃散 治脾胃不和不思飲食心腹脇肋脹滿

刺痛口苦無味胃滿短氣嘔噦惡心噫氣吞酸面色

萎黃肌體瘦弱怠惰嗜卧體重節痛常多自痢或發

霍亂及五噎八痞膈氣反胃並宜服之常服煖胃消

痰除山嵐瘴氣

蒼朮

揀堅實者剉為兩段以米泔浸一日一換一宿後以竹刀刮去皮再浸至濕透盡去油為

度不可致爛再洗

厚朴

厚者去粗皮剉如小豆大淨焙乾五兩五錢



日人換一番浸五六日炒令去油嚼
之不粘牙為度亦不可焦三兩五錢
粉草劈片慢
香熟不可棟真橘皮旋浸旋以瓦磨去白令
傷火一兩橘皮盡不可久浸去味焙乾三兩五錢

右為細末每服二錢水一盞入薑二片乾棗二枚同
煎至七分去滓溫服或去薑棗帶熱服空心食前入
鹽一捻沸湯點服亦可一方以棗肉為丸如小豆大
每服五十丸溫生薑湯下空心食前常服調氣煖胃
化宿食消痰飲辟風寒冷濕四時非節之氣一方加
人參茯苓如小便赤色加白茯苓澤瀉如水穀不化

欽定四庫全書

普濟方

飲食多傷加枳實如胸中氣不快心下痞氣加枳實
木香如脾困弱不思飲食加黃耆人參如心下痞悶
腹脹者加厚朴甘草減半如遇夏則加炒黃芩如遇
雨水濕潤時加茯苓澤瀉如遇有痰涎加半夏陳皮
凡加時除蒼朮厚朴外依例加之每一服五錢有痰
用半夏五分如嗽飲食減少脉絃細加當歸黃耆用
服如脉洪大緩加黃芩黃連如大便硬加大黃三錢
芒硝二錢先嚼麩炒桃仁爛以藥送下一方名天下



受拜平胃散一方加草菓名草菓平胃散一名棗肉	平胃散治脾胃不和嘔吐痰水氣刺氣悶脇肋虛脹	腸痛腸鳴胸膈痞滯不進飲食常服溫養脾元平和	胃氣寬中進食並皆治之又選竒方厚朴去皮陳皮	湯浸去白生薑和皮甘草剉各三兩茅山蒼朮去皮	米泔浸一宿剉五兩南京小棗二百枚去核用水五	升煮乾搗作餅子曬乾再焙研為末每服二錢鹽湯	點服泄瀉薑五片烏梅兩箇鹽少許水盞半煎服若	欽定四庫全書	普濟方	瀉脾濕加茯苓丁香白朮為調胃散一法加藿香半	夏若加乾薑為厚朴湯若溫疫時氣二毒傷寒頭痛	壯熱加連根葱白五寸豆豉三十粒煎二三服微出	汗即愈若五勞七傷手脚心熱煩燥不安百節酸疼	加柴胡若痰嗽癰疾加薑製半夏若本臟氣痛加茴	香若水氣腫滿加桑白皮若婦人赤白帶下加黃耆	若酒傷加丁香若飲冷傷食加高良薑若滑腸泄瀉	加肉豆蔻若風痰四肢沉困加荆芥若腿膝冷痛渾
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------	-----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



身虛壅拘急加地骨皮若腿膝濕痺加兔絲子若白	痢加吳茱萸若赤痢加黃連若頭風加藁本若轉霍	亂加南木香若七邪六極耳鳴夢泄盜汗四肢沉重	膝腿酸痛及婦人宮藏久冷月脉不調者加桂若胃	寒嘔吐加生薑一法加茯苓丁香各三兩共成六味	若氣不舒快中脘痞塞加縮砂仁香附子各三兩生	薑煎服若與五苓散相拌為對金飲子若六一散相	合為調胃散若欲進食加神麩麥蘖吳茱萸蜀椒乾	欽定四庫全書	普濟方	薑為茱萸湯若加藁本為和氣散治傷寒吐痢加半	夏霍香為不換金正氣散若瘧疾寒熱者加柴胡若	小腸氣痛加茴香苦梗一方老人飲食輒噎及痼冷	加吳茱萸生薑煎心怔忡小便不通加木通生薑煎	氣虛胃寒痼冷加附子生薑煎若風熱頭痛加羌活生	薑煎有風頭痛加細辛生薑白痢加乾薑肉豆蔻生	薑煎脾虛發寒熱作瘧加防風草豆蔻煎小兒脾虛	吐瀉發驚加天麻川芎	<small>如稟氣弱入少附子氣實可不用</small>	婦人小便
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------	-----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------------	------



白濁	<small>為心胸寒熱不分 加茯苓石葛蒲煎</small>	胃虛咳嗽加五味子生薑胃
虛詭言如見鬼狀身無大熱加防風遠志煎夜夢見		
鬼交加龍骨煎肺虛咳嗽加五味子生薑煎有邪熱		
發熱吐血加紫苑黃耆煎胃寒大嘔吐加吳茱萸半		
夏生薑煎食傷肚脹痛揉之益痛加枳殼一指大生		
薑煎有熱甚則欲上高而歌棄衣而走數日不大便		
加大黃一錢煎以取利一行	<small>若便自利只用防風遠志</small>	若陰聞木
音則惕然而驚心欲動獨閉戶而處脉細氣弱不下		
欽定四庫全書	普濟方	
飲食忽爾振寒皆胃虛寒所致加附子厚朴各一指		
頭大	<small>小兒不用附子 用縮砂生薑煎</small>	久痢不愈者有二一瘦瘠腹脇
滿此為積毒加神麩木香煎其胃虛腸滑瘦瘠不思		
飲食臍腹按必有痛加赤石脂肉豆蔻煎人經云按		
之有益則為內虛按之無益則為內實一凡腹痛按		
之遂止此為有益是虛加赤石脂豆蔻煎一凡腹痛		
按之愈痛為無益是內實加神麩木香煎內選一奇		
方云諸藥人常服獨此方者透滋味相和而美與衆		



方不同故佳

大養脾丸

百一選方

丁香皮

良薑

各一兩

藿香葉

甘草

各一兩五錢

右並生用礮為細末煉蜜為丸如彈子大隨意服

之

扶老強中丸

出百一選方

溫煖五臟大健脾胃充肌壯體

通和血脉消食除痰破癥散積寬膨進食化水穀補

中

欽定四庫全書

普濟方

神麴

炒二兩

吳茱萸

揀淨炒

乾薑

炮各四兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服四五十丸不拘時

米飲熱水任下又方加陳皮青皮各二兩麵糊為丸

常服邢醫云加白茯苓四兩尤佳又一方加烏頭剉炒

五兩一方薑湯下一百丸

益中丸

出簡易方

健脾煖胃消化冷痰治中滿脹悶噫氣

吞酸心腹時痛不進飲食

神麴

炒

麥蘖

炒

良薑

炒

陳皮

各一兩

枳殼

去穢炒

肉豆



蔻 煨 糞 各五
丁香 錢 各五

右為細末麵糊丸如梧桐子大每服五十九丸溫米飲
熱水任下不拘時候

四倍散 和劑 治大人小兒脾氣不順補虛進食定吐

白茯苓 去皮 二兩 人參 去蘆 一兩 訶子 煨去核 五錢 白朮 四兩

右為末每服一錢水一盞薑三片棗二枚煎至六分

空心溫服如早晨常服大妙

厚朴丸 出御藥院方 和脾煖胃補虛益氣治心腹疼痛胸

欽定四庫全書

普濟方

膈虛痞腹脹腸鳴口苦吞酸肢體倦怠飲食減少痰

逆惡心時發嘔吐大便不調或即泄瀉

川厚朴 生薑汁製 去皮四兩 乾薑 炮 川椒 去閉口及 目微炒 桂 去粗皮 各二兩

右為細末水煮麵糊為丸如梧桐子大每服三十九
至五十九丸食前溫米飲送下

草豆蔻散 出和劑方 治脾胃不調胸膈滿悶飲食不化嘔

逆惡心或霍亂嘔吐心腹刺痛腸鳴泄痢水穀不化

草豆蔻 去皮 一斤 生薑 切竹片 二斤 甘草 剉八兩



右件拌勻入於銀器內水浸過三指許以慢火熬令水盡焙令乾杵為細末每服一錢用沸湯點服不計時候夏月煎作熱水常服調中吐逆除冷氣消冷食寬中丸 治氣滯不快飲食不消胸膈痞塞凝痰聚飲狀如傷寒頭疼曾痞用
大附子 <small>炮去皮劑</small> 青皮 大黃 <small>濕紙裹煨各等分</small>
右為細末醋糊丸如梧桐子大每服十九薑湯送下
三炒丹 <small>出百一選方</small> 治脾腎
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>
吳茱萸 <small>一兩去枝梗洗淨以破故紙一兩慢火炒候香熟去破故紙</small> 草薺仁 <small>二兩</small>
<small>以舶上茴香一兩炒候香熟去茴香</small> 葫蘆芭 <small>一兩以山茱萸一兩炒候香熟去山茱萸</small>
右為細末酒煮麵糊丸如桐子大每服六十九鹽湯下
白朮散 <small>出濟生拔萃方</small> 治四肢懶倦小便不利大便易走沉困飲食減少
白朮 芍藥 茯苓 <small>各等分</small>
右為末水煎如發熱或惡熱或腹下痛而脉疾黃連為主如未見膿而惡寒乃太陰而傳少陰加黃連為



主桂枝佐之如腹痛甚者加當歸倍芍藥如見白膿

為主如見血黃連為主桂枝當歸佐之

茴香丸

出附後方

治脾胃進飲食

茴香

二兩味辛平

生薑

二兩味辛微溫惡黃芩黃連天鼠糞

右同搗令勻入淨器用濕紙蓋一宿次入銀石器中

文武火炒令黃焦為末酒丸如梧桐子大每服十九

至十五丸茶酒下

食藥三稜丸

出百一選方

治脾胃因饑飽不時生病

欽定四庫全書

普濟方

陳倉米

四兩揀淨以新好色巴豆二十一粒刮去皮慢火同炒候倉米香黃巴豆黑色為度

不令米焦揀去巴豆不用只用陳倉米

橘皮

去白焙乾與倉米等分稱

右為細末白麵糊丸如黍米大每服三四十丸薑湯

下少入甘草亦可一方治諸般積聚百物所傷陳米

一升數年者巴豆一兩去殼同炒令紫色為度去巴

豆不用秤炒米四兩入陳皮一兩麝香少許神麩丸

如菘豆大每服二十九薑湯下食後服小兒慢皮風

只五丸甚妙一云食藥用巴豆者春冬可服夏秋不



可服易動臟腑一方無巴豆製米以薑汁糊為丸米
飲下名太倉丸

指迷寬中丸 出簡易方 治脾胃不和冷氣客於中則氣收

聚而壅遏不通是為脹滿

橘皮 四兩 白朮 二兩

右為細末酒糊丸如桐子大食前木香湯下三十九

治脾強胃弱

用升麻湯加黃連厚朴

欽定四庫全書

普濟方

二橘散 養脾胃進飲食

青橘皮 湯浸去白焙 陳橘皮 湯浸去白焙 益智 去皮微炒 藿香

子 炒 荆三稜 煨研 木香 肉豆蔻仁 各三分 縮砂仁

去 人參 各一兩 薑黃 甘草 各五錢

右搗羅為散每服二錢七入鹽少許沸湯點服空心

食前

奪命抽刀散 出仁方 治男子婦人脾胃積冷中焦不和

心下虛痞腹中疼痛胸膈逆滿噎塞不通嘔吐冷痰



飲食不下噫氣吞酸口苦無味不思飲食婦人久病
血氣刺痛不可忍者男子或當空露外或受風露之

邪得心痛積年大効

乾薑

剉入巴豆五錢同炒
至黑色即去巴豆

良薑

入斑毛一百箇同
炒即去斑毛各二

十兩糯米

二十五兩炒

石菖蒲

不見火二
十二兩

右為細末每服二錢用鹽少許沸湯點服不拘時常

服醒脾胃進飲食此藥大解酒毒空心食前服或溫

酒調尤佳一方以去殼巴豆炒蛤粉去巴豆入內煎服

欽定四庫全書

普濟方

若尋常氣痛不用巴豆炒只加炒蛤粉亦得或甚而

心腹痛大便秘者巴豆同粉研爛同油刀散醋糊丸

服二三粒大腑通為度

守中金丸

出和劑方

理中焦不和脾胃積冷心下虛痞腹

中疼痛或飲酒過多胸脇逆滿噎塞不思飲食又治

傷寒時氣裏寒外熱霍亂吐痢心腹繞痛手足不和

身熱不渴腸鳴自利米穀不化及咳嗽無時嘔吐冷

痰飲食不下噫醋吞酸口苦無味怠惰嗜卧



乾薑炮 甘草炙 蒼朮米泔浸 桔梗去蘆

右各等分煉蜜為丸如彈子大每服一丸食前沸湯

嚼下又治脾胃留濕體重節痛面色萎黃肌肉消瘦

常服溫脾煖胃消痰逐飲順三焦進美飲食辟風寒

濕冷

五味湯出類 溫中益氣治胸膈痞滿心腹刺痛短氣

噎悶咳嗽痰唾嘔逆惡心不思飲食

五味子洗九斤 良薑炒 陳皮去白 茴香炒一斤 甘草炒七斤

欽定四庫全書

普濟方

半斤 炒一斤 十斤

右為細末每服二錢沸湯點服

搗脾湯出類 治脾胃不和宿醒留滯嘔吐酸水心腹

脹痛不思飲食傷冷洩瀉

麻油四兩 良薑十五兩 茴香炒十兩 甘草十一兩

右炒鹽一斤同藥炒為細末每服一錢白湯下常服

快氣大解中酒進美飲食

秦綾錦家二十四味養脾丸傳信適 治風冷寒濕邪



氣腹脹痞滿刺痛腸鳴泄瀉吐逆吞酸羸弱困怠無力不思飲食一切脾胃之疾並治之

丁香

陳香

木香

各一錢五分

附子

六錢五分炮去皮臍秤

陳

皮

去白五錢

大腹皮

神麩

炒各五錢

白朮

大麥蘖

炒肉

桂

去皮不見火各一兩五錢

厚朴

去皮薑汁製三兩

訶子

炮去核一兩三錢

人

參

去蘆

茯苓

各四錢

縮砂仁

八錢

華澄茄

白附子

炮高

良薑

油炒

紅豆

去紅皮

胡椒

炒

甘草

炙川薑

炮各二錢

十四兩切作片焙乾

欽定四庫全書

普濟方

調和胃氣

草本

以乾薑去皮於鑊鍋中微火緩逼乾為末量多少入

生薑末為湯點

凡遇處暑節暑猶未退宜微收實毛皮益衛氣秋以

胃氣為本藥中加時藥使邪氣不能傷也以益元氣

調胃主之

人參

三分

益氣和平

當歸身

三分

和血潤燥

陳皮

去白三兩

順氣和平

熟地黃

三分

養血瀉陰火



潤燥 白芍藥 <small>臣四分</small> 大補脾胃微收治風木之邪	升麻 <small>三分</small> 使 <small>三分</small> 使陽明之氣上升以滋榮百脈 柴胡	<small>二分</small> 使 引少陽之氣出於胃中使風行於地之上	黃芪 <small>五分</small> 實皮毛止自汗益元氣 半夏 <small>湯洗三分</small>	療風痰胃氣進食 麥門冬 <small>去心三分</small> 猶有暑氣未	退安肺氣得秋分不用 白朮 <small>二分</small> 養胃氣厚腸	胃和中 炙甘草 <small>二分</small> 調和胃氣溫中益氣	右咬咀都作一服水二盞煎至一盞去滓溫服忌食	欽定四庫全書 普濟方	辛熱之物及助暑氣秋氣不能收也正氣得復而安矣	厚朴丸 <small>出十便良方</small> 治脾虛受濕濕勝則濡泄故腸鳴夜	起四肢浮腫困怠少力	厚朴 <small>一斤</small> 生薑 <small>半斤淨洗切作片</small> 附子 <small>七分者四枚</small> 大棗 <small>五十枚</small> 人	參 訶子 白朮 白茯苓 肉豆蔻 木香 <small>以上</small>	<small>六味各二兩</small>	右將前四味入銀石器中以水一斗慢火熬乾取棗
---------------------------------------	--	--------------------------------------	---	---------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------	---------------	-----------------------	---	-----------	--	--------------------------------------	----------------------	----------------------



右為細末棗肉和丸如桐子大每服三十九空心米	厚朴煎 良方 出十便	厚朴 兩四 陳皮 兩三 乾薑 兩二 附子 兩一	厚朴煎 良方 出十便	治脾胃虛冷腹脇刺痛飲食進退大	心米飲下	右為細末水煮麵糊為丸如桐子大每服二十九空心	橘皮 錢各五	鍾乳粉 兩二 人參 石斛 分各三 大麥蘖 乾薑 陳	欽定四庫全書 普濟方	健脾人參丸 良方 出十便	治脾胃以虛飲食全減	不拘時候濃煎人參湯下日進三四服	右為細末浸蒸餅心為丸如桐子大每服三十五丸	神麩 兩四 大麥蘖 兩二 橘紅 白朮 兩各一 白豆蔻 錢五	木麩丸 良方 出十便	進飲食快中脘	丸米飲送下食前	去皮核四物一處搗如泥將人參等六味作細末和 勻入少麵糊同搜和杵千下丸如桐子大每服五十
----------------------	------------------	--	------------------	----------------	------	-----------------------	-----------	--	---------------	--------------------	-----------	-----------------	----------------------	---	------------------	--------	---------	--



飲下

厚朴煎丸 出十便 良方 補脾健胃強中逐寒大去冷痰兼

止吐瀉倍進飲食

厚朴 一斤紫黑者去粗皮判如指面大以生薑半斤和皮切作片子水三升慢火熬乾去薑不用

乾薑 四兩 附子 炮去皮 二兩

右為細末生薑煮棗肉丸如桐子大每服三十九至

五十九丸空心米飲下

六君子湯 出十便 良方 治胸膈痞悶脾寒不嗜食服燥藥

欽定四庫全書

普濟方

不得者正宜服此

甘草 陳橘皮 白朮 人參 白茯苓 半夏

各等分

右各等分為粗末每服五錢以水二盞加生薑五片

同煎至一盞去滓溫服不計時候

丁香平胃散 出十便 良方 理一切氣溫和脾胃大進飲食

止腹痛療泄瀉

厚朴 白朮 各六兩 甘草 陳橘皮 各二兩 縮砂仁



丁香 各二兩	右件為細末每服三錢水一盞生薑七片棗三枚同煎八分溫服食前	胃愛散 <small>出十便良方</small> 治脾以虛中焦氣滯上壅或有冷痰	上潮嘔惡或有胸腹疼痛不思飲食	丁香 一分 人參 兩 白朮 茯苓 甘草 各一分 肉豆蔻 三錢 乾薑 各五錢 黃耆 一錢	右白米二盞同碾為細末每服二錢水一盞入生薑	欽定四庫全書 普濟方	一片同煎至七分通口服如臟腑不調加丁香十四粒石蓮心七粒同煎七分通口溫服空心食前	厚朴煎丸 <small>醫方大成</small> 溫中下氣理脾進食常云補腎不若	補脾然胃既伏則飲食進飲食既進榮衛血氣自盛矣	厚朴 <small>一斤極厚者去皮剉如指面大用生薑二斤不去皮淨洗切片用水五升同煮水盡去薑</small>	只焙乾 厚朴 乾薑 舶上茴香 各四兩 附子 二兩 炮 甘草	剉半寸長二兩二味再用水五升同焙厚朴處煮水盡不用甘草只將乾薑厚朴焙乾	右同為末生薑煮棗肉丸如桐子大每服五十九米
-----------	-----------------------------	---	----------------	--	----------------------	---------------	--	---	-----------------------	---	--	-----------------------------------	----------------------



飲下

厚朴丸 治風經
驗方 治脾胃氣弱胸中滯悶痰飲不思飲

食或大便不調

厚朴 去粗皮塗薑汁
炙香焦一兩 木香 一分 陳橘皮 去穰焙
一兩 檳榔

四箇 肉豆蔻仁 四箇

右為末別用神麩一兩杵碎炒熟為細末以生薑自

然汁調煎作糊丸如梧桐子大每服二十九至三十

丸生薑湯下稍空服

欽定四庫全書

普濟方

紫蘇散 王氏博
濟方 治肝氣盛行於脾胃致多飧泄調順

中脘平和胃氣

紫蘇葉 一分揀擇
淨控乾 紫花白朮 五錢細剉
微炒黃色 肉豆蔻 一分

去殼 青橘 去白
一分 蠻薑 半分
炮 縮砂仁 一分 芎 一分 天雄 一分
剉碎

以鹽一分同
炒令黃色佳

右件九味同為細末每服二錢水一盞入生薑三片

同煎至五分溫服日進三服

白豆蔻散 王氏傳
濟方 補中益氣調順脾元心胸滿悶不



思飲食上熱下冷宜服

白豆蔻仁五錢 肉豆蔻仁三箇 肉桂去皮五錢 白朮一兩 青橘

皮去穰五錢 甘草三分 厚朴去皮薑汁炙五錢

右件七味同為細末每服三錢水一盞入生薑二片

粟米少許棗三枚同煎至七分去滓熱服之

人參訶子散王氏博濟方 和胃氣進飲食

草豆蔻二枚 甘草五錢 茯苓五錢 人參一分 訶子二枚

陳皮去白五錢 蒼朮一分

欽定四庫全書 普濟方

右同為末每服二錢入煨生薑二塊水一盞煎至七

分溫服

桂附丸衛生家寶方 治脾胃進飲食

香附子 厚朴 陳皮 甘草 蒼朮 桂心

三稜 肉豆蔻一箇 阿魏各五錢

右為末酒糊為丸如龍眼大每服一丸生薑一塊切

開作孔安藥在內合定濕紙裹煨後熱鹽湯嚼下

煮朴丸衛生家寶方 補氣化痰溫脾進食



同乾將出火焙燥碾羅為細末每服二錢水一盞入	水淹浸二三寸許文武火煮乃不緊不慢火候煮藥	右件依數修合事了以磁鍋或銚或餅入藥在內以	炙令香剉細	汁浸一宿火上	生薑	甘草	厚朴	棗	橘皮	白朮	蒼朮	逆霍亂吐瀉辟四時惡氣時氣嵐瘴諸病或酒食後	尤宜進之此藥療疾有異効不可盡述	平胃煮散	百丸米飲吞下	右一處為末用神麩為丸如桐子大空心食前下一	得令焦入	右件入鍋內用水浸過二指煮盡為度慢火炒乾不	乾薑	好厚朴	附子	陳皮	青州棗
			剉	上	四兩	二兩	去粗皮取四兩	去白取四兩	去白取二兩	二兩	四兩	逆霍亂吐瀉辟四時惡氣時氣嵐瘴諸病或酒食後	尤宜進之此藥療疾有異効不可盡述	衛生家寶方	百丸米飲吞下	右一處為末用神麩為丸如桐子大空心食前下一	得令焦入	右件入鍋內用水浸過二指煮盡為度慢火炒乾不	剉一兩	去皮取四兩	三兩	去白二兩	取肉半斤



生薑二片棗一枚同煎至八分服白水煎亦可或沸湯點服並宜早晨空心常進一服	九寶湯 <small>衛生家寶方</small> 和中化痰快脾胃用真厚朴去粗皮	秤三兩半夏三兩沸湯炮九次切成片焙乾作粗末	二味共六兩和作一處用生薑十二兩淨洗和粗皮	搗令細同厚朴半夏浸一宿日曝乾却入後藥	甘草 <small>炙</small> 桔梗 <small>一兩去蘆酒浸</small> 藿香 <small>三兩</small> 陳皮 <small>三兩</small> 人參 <small>三兩</small>	一兩紫蘇葉 <small>三兩</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	右為粗末每服三錢水一盞入紫蘇十葉煎至六分去滓不拘時候服	正脾散 <small>衛生家寶方</small> 調脾養胃順氣治倦怠腹痛進飲食	此藥大治酒後數便如痢氣瀉脾疼等疾不可盡述	凡嶺外瘴癘若能空腹一服永無所苦	繫實大蒼朮 <small>一斤米泔浸一宿</small> 粉草 <small>二兩</small> 南木香 <small>一兩</small>	不見火 桂心 <small>一兩去粗皮</small> 吳白芷 <small>一兩</small> 粉薑 <small>一兩</small> 益智仁 <small>一兩</small>	陳橘皮 <small>二兩</small> 荊南茴香 <small>一兩</small>
-----------------------------------	---	----------------------	----------------------	--------------------	---	-------------------------	---------------------------	-----------------------------	---	----------------------	-----------------	---	--	--



右為細末每服一錢水一盞紫蘇二葉或棗子一箇同煎至七分入鹽少許通口喫食前日三服如大便壅秘則食後時以青木香丸服得臟腑氣快為妙	健脾丸 <small>經効濟世方</small> 温煖脾胃增進飲食	厚朴 <small>一斤去皮切</small> 棗 <small>二斤去核切</small> 生薑 <small>一斤去皮切</small>	右三味先入鍋內猛火炒勻攪候紫焦傾出為粗末每末一斤入良薑四兩乾薑四兩炮製神麩四兩同為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三五十丸空心	欽定四庫全書 普濟方	米飲送下加附子二兩炮去皮臍	和中丸 <small>出濟生拔萃方</small> 補脾胃進飲食	乾生薑 橘皮 人參 <small>各一錢</small> 乾木瓜 <small>二錢</small> 甘草 <small>二錢</small>	右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大温水送下	調脾散 <small>續易簡方</small> 治脾胃少有不和可常服	蒼朮 <small>米泔水浸一宿冬月則浸二宿焙乾炒令赤色秤八兩</small> 厚朴 <small>去皮五兩薑汁炒</small>	甘草 <small>一兩</small>	右為細末每服二錢用燒鹽湯點七分温服或用水
---	-----------------------------------	--	--	------------	---------------	----------------------------------	---	---------------------	------------------------------------	---	----------------------	----------------------



分五 木香 錢四	砂仁 炒各 六錢	茯苓 去木 各一	白木 兩各	檳榔 二錢 分煨五	青皮 四錢	豆蔻 各三 錢	甘草 各五 錢	白豆蔻 仁炒	陳皮 縮	丁香 乾薑 半夏 湯洗 沉香 枇杷葉 薑汁 塗炙 肉	除痰推陳納新養生之要也不可缺也	枇杷葉散 朱氏集 驗方	調理脾胃清膈下氣去積滯舒氣	下亦得	右為末煉蜜丸一兩作十粒每服一粒食前嚼下化	欽定四庫全書 普濟方	肉豆蔻 麵裹 煨	縮砂 八味各 五錢	沉香 一分	人參 白朮 川薑 炮	甘草 炙	丁香 木香	沉香養脾丸 華陀中 藏經方	右為散每服一大錢水一盞入薑棗同煎至七分空心溫服	溫脾煖胃散 廣南四時 橘生論	陳橘皮 白朮 厚朴 兩各一	一盞薑三片棗二枚煎七分食前服或作丸散
----------------	----------------	----------------	----------	-----------------	----------	---------------	---------------	-----------	---------	--	-----------------	-------------------	---------------	-----	----------------------	---------------	----------------	-----------------	----------	---------------------	---------	----------	---------------------	-------------------------	----------------------	------------------------	--------------------



右為細末湯浸蒸餅為丸如桐子大每服三十九溫	乾薑 <small>三錢</small> 炮 大麥蘖 <small>五錢</small>	縮砂 <small>二錢</small> 陳皮 <small>三錢</small> 木香 <small>一錢</small> 白朮 <small>五錢</small> 青皮 <small>二錢</small> 白茯苓 <small>二錢</small>	安胃丸 <small>衛生寶鑑方</small> 治寒邪傷胃溫中補氣安胃進食	去滓食前溫服	右為細末每服二錢水一盞入生薑三片煎至七分	白朮 <small>四兩</small> 黃橘皮 厚朴 人參 甘草 茯苓 <small>各二錢</small>	欽定四庫全書 普濟方	治脇肋脹滿止嘔逆惡心	中和湯 <small>十便良方</small> 調適陰陽通流榮衛養脾進胃快飲食	右件為細末服時以橘皮湯點之通中健胃消食	縮砂 吳朮 人參 藿香 肉果 丁香 神	運脾散 <small>十便良方</small>	至七分不拘時候	右咬咀每服三錢水一盞半生薑三片棗子一枚煎
----------------------	---	--	--	--------	----------------------	---	------------	------------	---	---------------------	---------------------	-------------------------	---------	----------------------



水送下食後忌冷物

補中丸

衛生寶鑑方

補脾虛調胃進飲食止瀉痢定痛

厚朴

一兩五錢

乾薑

炮

白茯苓

去皮

陳皮

去白

甘草

炙

右為細末煉蜜為丸如櫻桃大每服一丸空心食前

白湯化下嚼亦可

沉香湯

楊氏家藏方

溫脾快膈進飲食除嘔逆

沉香

五錢

甘草

炙

檀香

分

白豆蔻

兩

縮砂仁

半

木香

三分

麝香

半字

另研

欽定四庫全書

普濟方

右件為細末入麝香研勻每服一錢入鹽少許沸湯

點服

進食散

朱氏集驗方

調胃進食療腹脹吐逆

青皮

陳皮

甘草

肉桂

附子

炮 草萊子

訶子

良薑

白薑

右等分咬咀生薑三片棗子一枚水一盞半煎至一

盞空心一日三服

厚朴煎丸

洗方

凡補脾胃進飲食滋榮衛固精血孫



兆云補腎不如補脾胃蓋脾能運化飲食也

茴香炒 黃川椒炒少時 附子炮 益智仁各二兩 厚朴半斤

去皮剉如指面大用生薑半斤帶生薑切作片子用水三升慢火煮乾去薑 乾薑四兩研如
體大用甘草二兩剉半寸長
用水五升同煮焙乾去甘草

右為末用生薑煮肥棗約一斤去皮取肉和丸如桐

子大每服五十九丸空心米飲下此藥溫中升降氣血

進飲食化痰涎極有神効人能常服此藥久則補助

脾氣無白濁白淫之症自然無病丈夫婦人皆可服

欽定四庫全書

普濟方

拾珍散出簡易方 治大病之後氣不復常乏力短氣精神

不足口苦無味

揀參 白朮 白茯苓 黃耆蜜炙 白扁豆薑製 山藥

各一兩 縮砂仁 桔梗 五味子 甘草各五分炙

右為細末每服三錢水一盞薑三片棗二枚煎至七

分食前服之

助氣益脾胃

用鶻嘲鳥一枚煮炙食之頓盡一枚至驗
鶻嘲鳥尾短黃色



在深林間飛翔不遠一名
鶴□一名鳴鶴或呼為鶴

硃砂丸

以硃砂不計多少用罐子內著硃砂上面更座罐子
一箇用紙筋白土和上下俱泥了窰乾後從辰初時
便用蒼耳草自在落下葉將來搗羅為末藥上鋪頭
蓋紙上面罐子內用水坐著水旋添火燒從罐子外
五寸已來圍遶欲盡更添火移向前罐子周迴火盡
更促向前計一伏時為度更不移火即間雜人及婦

欽定四庫全書

普濟方

人不得見一伏時住取來搗羅為末醋煮麵糊為丸
如梧桐子大每服逐日十九至十五丸溫酒或米飲
下並無忌若熟燒喫二三斤進食無病

脾胃俱實

附論

夫右手關上脉陰陽實者足太陰與陽明經俱實也病
苦脾脹腹堅搶脇下痛胃氣不轉大便難時反泄痢腹
痛上衝肺肝動五臟立喘鳴多驚身熱汗不出喉痺精
少名曰脾胃俱實者也



<p>方</p>	<p>瀉熱方 <small>出千金方</small></p>	<p>大黃 麻黃 黃芩 <small>各四兩</small> 杏仁 赤茯苓 甘草</p>	<p>橘皮 芒硝 澤瀉 <small>各三兩</small></p>	<p>右呖咀水九升煮三升絞去滓內大黃煮兩沸去滓</p>	<p>下芒硝分三服</p>	<p>大黃瀉熱湯 <small>出千金方</small> 治脾脉厥逆大腹中熱切痛舌強</p>	<p>腹脹身重不下心注急痛</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>大黃 <small>細切水一升半別漬一宿</small> 甘草 <small>各三兩</small> 澤瀉 茯苓 黃芩</p>	<p>細辛 芒硝 <small>各二兩</small> 橘皮 <small>二兩</small></p>	<p>右呖咀以水七升煮三升三合去滓下大黃更煎兩</p>	<p>沸去滓下芒硝分三服</p>	<p>瀉黃散 <small>出危氏方</small> 治脾胃壅實口內生瘡煩悶多渴頰痛</p>	<p>心煩唇口乾燥壅滯不食</p>	<p>藿香葉 <small>七錢</small> 石膏 <small>煨</small> 縮砂仁 山梔子 <small>各五錢</small> 甘草 <small>各五</small></p>
----------	--------------------------------	--	------------------------------------	-----------------------------	---------------	--	-------------------	----------------------------------	--	--	-----------------------------	------------------	--	-------------------	--



右剉同蜜酒炒香焙為末每服三錢水一盞煎至七分服不拘時候	欽定四庫全書	普濟方	普濟方卷二十二
----------------------------	--------	-----	---------



欽定四庫全書

普濟方卷二十三

明 周王朱橚 撰

脾臟門

脾胃俱虛

夫右手關上脉陰陽俱虛者足太陰與陽明經俱虛也
病苦胃中如空狀少氣不足少息四逆寒泄注不已名
曰脾胃俱虛也

方

欽定四庫全書

普濟方

千金大養脾丸

出和劑方

治脾胃虛弱停寒留飲膈氣噎

塞反胃吐食心胸痞滿脇虛脹胃腹刺痛牽引背脊食
少傷多言微氣短口苦舌澁惡心嘔噦喜唾噦酸久病
泄痢腸胃俱滑或大病氣不復常飲食無味形容憔悴
酒後多痰並宜服常服養脾壯氣多進飲食

枳殼

神麴

陳皮

去白麥蘖

炒茴香

白薑縮砂

去皮

肉豆蔻

三稜

炮茯苓

去皮良薑

薏苡仁

益智

去殼

胡椒

木香

白扁豆

丁香

白朮

紅豆



音沉鼓痢風傷痛便痢無度	當歸丸 補脾安胃調氣止痛治脾虛寒腰重不舉語	空心服	右為細末羅過每服二錢水一盞薑三片棗二枚煎	宿沉香 <small>火不見</small> 厚朴 <small>薑製各一兩</small>	肉桂 <small>火不見</small> 烏藥 <small>炒</small> 枳殼 <small>去麩炒</small> 青皮 <small>去白</small> 黃耆 <small>擘開鹽水浸一</small>	仁 <small>煨去</small> 丁香 <small>不見火</small> 陳皮 <small>去白</small> 粉草 <small>炙</small> 香附子 <small>炒去毛</small>	砂仁 檳榔 白朮 白茯苓 益智仁 草果	欽定四庫全書 普濟方	附子 <small>一箇炮去皮臍</small> 人參 <small>去蘆</small> 木香 <small>不見火</small> 藿香葉 縮	進美飲食	昏暗加淨枸杞子揀菊花蕊各半兩常服順氣快脾	參附大正氣散 治男子婦人虛弱及瘧安後體虛眼	一方名補中養脾治證同前	送下溫酒亦可空心食前常服養益脾胃大進飲食	右等分為末煉蜜丸如彈子大每服一粒細嚼白湯	藿香 <small>梗去</small> 山藥 苦梗 <small>炒</small> 人參 甘草 <small>炙</small> 蓬朮 <small>炮</small>
-------------	-----------------------	-----	----------------------	--	---	---	---------------------	------------	---	------	----------------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	--



<p>當歸 酸棗仁 乾薑<small>各八分</small> 芎藭 熟地黄 天 雄<small>各六兩</small> 地骨皮 黃耆<small>各七兩</small> 大棗<small>二十枚</small> 吳茱萸<small>五合</small> 甘草 秦椒葉 厚朴 秦艽<small>各四兩</small> 桂心 防風 附子 白朮<small>各五錢</small></p>	<p>右為末蜜丸如桐子大酒服三十九丸加至四十九日 再服</p>	<p>人參補虛湯<small>出千金方</small> 治脾胃俱虛苦肌寒痛<small>方見胃附門</small> 類</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方 木香頓散 治脾胃虛弱停食不化心腹絞痛腸滑自 痢嘔吐膨脹</p>	<p>木香<small>不見火</small> 縮砂仁 良薑<small>炒</small> 乾薑<small>炮</small> 胡椒 陳皮 去白紅豆<small>取仁</small> 草果仁 甘草<small>各三錢</small> 白豆蔻仁<small>二錢</small> 青皮<small>三錢</small></p>	<p>右咬咀每服三錢水一盞半薑三片棗二枚再以銀 器盛所煎藥於重湯內再煎至八分空心熱服</p>	<p>蓬朮煎丸<small>和劑方</small> 治脾胃虛弱久有傷滯中脘氣痞心</p>
--	--	--	---	---	---	--



腹膨脹脇下堅硬胃中痞塞噎氣不通嘔吐痰水不 思飲食或心腹刺痛氣刺氣急及療食微酒癖血癥 氣塊時發疼痛嘔噦酸水面黃肌瘦精神困倦四肢 少力又治婦人血氣不調小腹疝痛並皆治之	猪胰 <small>具一</small> 京三稜 蓬莪朮 <small>一味令煮冷透切焙為末各四兩已上二味同</small>	猪胰 <small>入礮</small> 川棟子 <small>去枝</small> 山藥 檳榔 枳殼 <small>去穰</small> 茴香	炒附子 <small>炮去皮各二兩</small> 礮砂 <small>五錢</small>	右件碾細莪朮末入猪胰以膏同醋糊為丸如桐子	欽定四庫全書 普濟方	大每服十五丸生薑湯下婦人淡醋淡湯下不計時 候更量虛實加減常服順氣寬中消積滯化痰飲一 方鹽湯或溫酒下	參苓壯脾丸 <small>一名大養脾丸</small> 治脾胃虛弱胃膈飽悶脇肋脹	滿心腹刺痛反胃吐食口苦吞酸胃滿短氣肢體怠 惰面色痿黃及中焦痞不任攻擊臟腑虛寒不受峻 補或病氣衰食不復常稟受怯弱不能飲食及久病 泄痢腸胃虛滑並宜服之
--	--	--	--	----------------------	---------------	---	--	--



<p>人參 白朮 茯苓<small>去皮</small> 肉桂<small>去粗皮</small> 縮砂仁<small>皮去</small> 乾</p>	<p>薑 胡椒 麥蘖 神麩 山藥 白扁豆<small>炒</small></p>	<p>右等分為末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼白湯</p>	<p>下溫酒亦可空心食前常服有神養氣和脾補胃進</p>	<p>美飲食<small>百一選方</small></p>	<p>阿膠丸 治脾胃怯弱食肉食麵及食生果停滯中焦</p>	<p>不能尅化致脹滿腹疼嘔惡不食或利或秘悉主之</p>	<p>阿魏<small>酒浸</small> 官桂<small>不見火</small> 蓬朮<small>炮</small> 麥蘖<small>炒</small> 神麩<small>炒</small> 青皮</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>白蘿蔔子<small>炒</small> 白朮 百草霜<small>三錢</small> 巴豆<small>去殼油</small> 乾薑</p>	<p>兩<small>炮一</small></p>	<p>右為末和勻用薄糊丸如菉豆大每服二十九不拘</p>	<p>時薑湯送下麵傷用麵湯下生菓傷用麝香湯下</p>	<p>參苓白朮散<small>出和濟方</small> 治脾胃虛弱飲食不進多困少力</p>	<p>中滿痞塞心忪氣喘嘔吐泄瀉及傷寒咳噫此藥中</p>	<p>和不熱久服養氣安神醒脾悅色順正辟邪</p>	<p>蓮肉<small>去皮</small> 薏苡仁 縮砂仁 桔梗<small>炒令身黃</small> 白扁</p>
--	--	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------------	---	-------------------	---	---------------------------	-----------------------------	----------------------------	---	-----------------------------	--------------------------	---



補脾胃瀉陰火升陽湯 <small>出濟生 援萃方</small>	前服	右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼米飲下食	白縮砂仁 <small>去粗皮對薑製一宿炒</small> 厚朴 <small>去粗皮對薑製一宿炒</small> 乾薑 <small>炮已上</small> 甘草	人參 白朮 <small>湯洗</small> 青皮 <small>去穰</small> 神麩 <small>炒</small> 麥蘗 <small>炒</small> 陳皮 <small>湯洗</small>	膨脹腸鳴泄瀉不進飲食	啟脾丸 <small>百一選方</small> 治脾胃虛弱氣不升降中滿痞塞心腹	欽定四庫全書 普濟方	食前溫米飲送下	右為細末蜜調白麵糊為丸如桐子大每服三十九	人參 <small>各三分</small> 木香 沉香 <small>各五錢</small> 白朮 <small>二兩五錢</small>	陳麩 <small>炒</small> 麥蘗 <small>炒</small> 半夏麩 陳皮 <small>去白</small> 烏蘗 <small>各一兩</small> 檳榔	肢體倦怠嘔吐惡心飲食減氣道不勻或吐痰水	思食調中丸 <small>醫方集成</small> 治脾胃久弱三焦不調胸膈痞悶	右為細末每服二錢棗湯調下小兒量歲數加減	豆 <small>薑汁浸去皮微炒一斤半</small> 白茯苓 人參 <small>去蘆</small> 白朮 山藥 <small>各二斤</small>
---	----	----------------------	--	---	------------	---	---------------	---------	----------------------	---	---	---------------------	---	---------------------	---



之以滋胃也	食之物一切禁之則衛氣失所養矣亦當從權而食	當行之亦從權也得利勿再服此雖立食禁如無可	久服恐陰氣盛為害也小便赤或澁當利之大便澁	知母先洗訖火炒製加之若分兩則臨病斟酌不可	而用如見腎水旺及督任衝脉三脉旺盛則用黃蘗	滲泄淡味皆為滋陰之味為大忌也雖然亦有從權	滋味以助陽氣大抵此法此藥欲令陽氣升浮耳若	欽定四庫全書	普濟方	淡滲之物及諸菓恐陽氣不能生旺也宜溫食及薄	熱之物服助火邪而愈損元氣也亦忌冷水及寒涼	忌語話一二時辰許及酒濕麵大料物之類恐大濕	早飯後午飯前間日服藥前宜減食宜美食服藥訖	右件咬咀每服稱三錢水二盞煎一盞去滓大溫服	從權蒼朮 一兩去皮泔 浸剉碎稱	炙黃芩 一兩 黃連 一兩 炒為末為佐	去之 一兩去皮泔	羌活 一兩 升麻 一兩 柴胡 一兩 黃耆 一兩 人參 七錢 甘草
-------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------	-----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------------	----------	---



升陽益胃湯

出濟生
拔萃方

脾胃虛乏怠惰嗜卧四肢不收

時值秋燥令行濕熱少退體重節痛口乾舌乾飲食

無味大便不調小便頻數不嗜食食不消兼見肺病

洒淅惡寒滲滲不樂面色惡而不和乃陽氣不升故

也當升陽益胃

羌活

五錢

柴胡

三錢

獨活

五錢

防風

五錢

故以辛溫瀉之

人參

五錢

三兩炙甘草

一兩

半夏

一兩

湯洗一兩此

一味

澤瀉

二錢

淋勿用

黃

五錢

者兩黃連

二兩

橘皮

四錢

茯苓

三錢

利渴者宜用

白芍藥

五錢

欽定四庫全書

普濟方

調和秋旺用人參白朮芍藥之類及補肺為
脾腎虛則肺最受病故因時而補易為力也

右咬咀每服稱三錢生薑五片棗二枚去核水三盞

煎一盞去滓溫服早飯後午間服禁忌如前其藥再

加至五錢止服藥後如小便罷而病加增劇是不宜

利小便當少茯苓澤瀉若喜食初二日不可飽食

恐胃再傷以藥力尚少胃氣不得轉運升發也須薄

滋味之食或美食助其藥力益升浮之氣而滋其胃

氣也慎不可淡食以損藥力而助邪氣之降沉也可



以小益形體使胃與藥得轉運升發慎勿太勞役使
復傷若脾胃得安靜尤佳若胃氣稍強少食菓以助
穀藥之力經云五穀為養五菓為助者此也

黃耆人參湯

出濟生
拔萃方

脾胃虛必上焦之氣不足遇夏

天氣熱盛損傷元氣怠惰嗜卧四肢不收精神不足
兩脚痿軟遇早晚寒厥日高之後陽氣將旺復熱如
火乃陰陽氣血俱不足故或熱厥而陰虛或寒厥而
氣虛口不知味目中溜火而視物眈眈無所見小便

欽定四庫全書

普濟方

頻數大便難而厥秘胃脘當心而痛兩脇下痛或急
縮臍平故圍如繩束之急或則如刀刺腹難舒伸胃
中閉塞時顯嘔噦或有痰嗽口沃白沫舌強腰背脾
眼皆痛頭疼時作食不下或食入即飽全不思食自
汗尤甚若陰氣復在皮毛之上皆天熱之熱助本病
也乃庚大腸辛肺金為熱所乘而作當先救元氣理
落庚申之不足

人參

去蘆
五錢

炙甘草

二分

白朮

五分

橘皮

五分
去白

黃耆

一錢



生風其病人必頭風 單血藥不可服加之當服黃	加大黃煨五分不利者非血結秘而不通也是熱則	加之藥勿再服 如大便又不快利者勿用別藥少	三枚湯洗去皮尖研令麻子仁泥五分如大便通所	血中伏火而不得潤加當歸身生地黃各五分桃仁	如大便澁滯隔一二日不見者致食少食不下血少	如氣短精神如夢寐之間精神無力加五味子九箇	子三分藁本二分細辛一分川芎三分生地黃三分	欽定四庫全書 普濟方	三分川芎三分 如頭目不清利上壅下熱加蔓荊	胡二分或三分 如頭痛目中溜火加黃連二分或	大寒藥加草豆蔻仁五分 如脇下痛或縮急加柴	如心飽悶加黃連二分或三分 如胃脘當心痛減	遠或空心服之忌酒食麵大料物類及過食冷物	右咬咀都作一服水二盞煎至一盞去滓稍熱服食	分升麻 六分 麥門冬 五分 當歸 二分 黃蘗 三分	如自汗過時 更加一錢 炒麵 三分 五味子 九箇 蒼朮 五分 無汗或
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------------	-----------------------------------



<p>者人參湯藥只用羌活五錢防風五錢二味咬咀以</p>	<p>水四錢煎至一盞去滓空心服之其大便必大走也</p>	<p>一服便止 如胸中氣滯加青皮薄清香可愛者一</p>	<p>分或二分并去白橘皮倍之去其邪氣此病本元氣</p>	<p>不足惟當補元氣不當瀉之 如氣滯太甚或補藥</p>	<p>太過或病心有憂滯鬱結之事更加木香二分白豆</p>	<p>蔻仁二分縮砂二分或三分與正藥同煎服 如腹</p>	<p>不痛不惡寒者加芍藥五分黃芩二分却減五味子</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>升陽除濕防風湯 <small>出濟生 拔萃方</small> 主治大便秘滯或裏急後</p>	<p>重數至圍而不能便或少白濃或少有血慎勿利之</p>	<p>以舉其陽則陰氣自除矣</p>	<p>蒼朮 <small>泔製 四兩</small> 防風 <small>二錢</small> 白朮 <small>一錢</small> 白茯苓 <small>一錢</small> 白芍藥 <small>一錢</small></p>	<p>右咬咀除蒼朮切作片子水一碗半煮至二大盞內</p>	<p>諸藥同煎一大盞去滓稍熱服空心食前</p>	<p>又方 <small>出濟生 拔萃方</small> 治脾胃久衰體重肢節疼痛大便塞小</p>	<p>便閉以升陽防風藥治之</p>
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	--	-----------------------------	-------------------	--	-----------------------------	-------------------------	--	-------------------



此藥皆能守本而不走經者不滋經絡中邪守者能	脾胃本中氣之虛弱	此藥能走經除濕熱而不守本故不瀉本臟補肺與	之濕熱	虛愈甚適當暑雨黃證增劇於脾胃肺中瀉外經中	牽牛味辛能瀉氣重虛肺本嗽大作蓋標實不去本	熱而不能經絡下咽不入肝經大黃苦寒重虛其胃	肝散下數劑而行疾增劇予謂大黃牽牛雖能除濕	氣短氣上怠惰嗜卧四肢不收六月中目疾作以散	作面目睛俱黃小便或黃或白大便不調飲食減少	益氣湯 <small>出濟生 拔萃方</small> 治白樞判素有脾胃虛損證目痰時	右呔咀水四中盞煎至一盞去滓稍熱服之即愈	根截 <small>分五</small>	羌活 獨活 柴胡 升麻 <small>錢一</small> 防風根截 <small>分五</small> 甘草
橘皮 <small>分二</small> 青皮 <small>分一</small> 人參 <small>分五</small> 甘草 <small>分生二</small> 白朮 <small>分二</small> 白芍藥 <small>分二</small>			防風 <small>分三</small> 生薑 <small>分五</small> 蒼朮 <small>分三</small> 茯苓 <small>分二</small> 澤瀉 <small>分三</small> 升麻 <small>分二</small>										

欽定四庫全書

普濟方



補臟之元氣也

五味子三分 麥門冬二分 人參二分 黃蘗一分

此藥去時令浮熱濕蒸

右件剉如麻豆大都作成一服水二盞煎至一盞去

滓稍熱空心服之

製半夏天麻白朮湯

出濟生
拔萃方

治脾胃證時煩躁胃中

不利大便不通以藥利數行復添吐逆食不能停痰

喘稠粘湧出不止眼黑頭旋惡心煩悶氣短促上喘

欽定四庫全書

普濟方

無力不欲言心神顛倒目不敢開如在風霧雲中頭

痛如椎身重如山四肢厥冷不得安卧蓋因胃氣已

損復下兩次則重虛其胃而痰厥頭痛作矣宜服此

天麻五分 人參五分 白朮一錢 蒼朮五分 橘皮五分 半夏一錢

黃耆七分 澤瀉五分 炒麩一錢 乾薑三分 黃蘗二分 大麵蘗

麩一分

右咬咀每服半兩水二盞煎至一盞去滓大熱服食

前此頭痛苦甚謂之足太陰痰厥頭痛非半夏不能



熱服食前	右呔咀分作二服每服水二大盞煎至一盞去滓稍	分三當歸身分三紅花許少	黃耆 <small>三錢一分</small> 甘草 <small>二錢</small> 升麻 <small>六分</small> 柴胡 <small>三分</small> 橘皮 <small>三分</small> 益智仁	時泄瀉腹中鳴小便黃	升陽湯 <small>一名黃耆補胃湯</small> 治一日大便三四次澹而不多有	右呔咀水一盞半煎一盞去滓稍熱服之	麥門冬 <small>一錢</small>	欽定四庫全書 普濟方	人參 <small>三分</small> 黃耆 <small>一錢</small> 五味子 <small>五箇</small> 白芍藥 <small>一錢</small> 當歸身 <small>三分</small>	人參芍藥湯 <small>出濟生拔萃方</small> 治脾胃虛弱氣促憔悴	發燥也	熱以滌中寒黃蘗大苦寒酒洗以主冬天少火在泉	麩消食蕩胃中滯氣大麥蘗麩寬中助胃氣乾薑辛	氣澤瀉茯苓利小便導濕橘皮苦溫益氣調中升陽	人參甘溫瀉火補中益氣二朮甘苦溫除濕補中益	療眼黑頭旋非天麻不能除黃耆甘溫瀉火補元氣
------	----------------------	-------------	--	-----------	--	------------------	-----------------------	---------------	---	---------------------------------------	-----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



升陽除濕湯 <small>出濟生 拔萃方</small> 治脾胃虛弱不思飲食腸鳴腹	痛泄瀉無度小便黃四肢困弱並宜服之	陳皮 <small>分三</small> 升麻 <small>分三</small> 柴胡 <small>分三</small> 神麴 <small>分三</small> 防風 <small>分各五</small> 蒼朮 <small>分各五</small> 益	甘草 <small>分三</small> 羌活 <small>分五</small> 大麥蘖 <small>分三</small> 麩 <small>分三</small> 如胃寒 <small>分三</small> 澤瀉 <small>分三</small> 益	智 <small>分五</small> 半夏 <small>分五</small> 生薑 <small>分三</small> 棗 <small>分三</small> 非常 <small>分三</small> 腸鳴 <small>分三</small> 不用 <small>分三</small>	右咬咀作一服水三盞煎至一盞去滓空腹服	益胃湯 <small>出濟生 拔萃方</small> 治頭悶勞動則微痛不喜飲食四肢	怠惰燥熱氣短口不知味腸鳴大便微澹黃色身體	欽定四庫全書 普濟方	昏悶口乾不喜飲食	黃耆 <small>分二</small> 甘草 <small>分二</small> 黃芩 <small>分三</small> 當歸梢 <small>分五</small> 蒼朮 <small>分一錢</small> 陳皮 <small>分一錢</small>	升麻 <small>分五</small> 白朮 <small>分三</small> 人參 <small>分三</small> 半夏 <small>分二</small> 益智仁 <small>分二</small>	右咬咀作一服水一大盞煎一盞去滓稍熱服食前	忌飲食失節生冷硬物酒食麵一方紅花少許名人	參益胃湯	生薑和中湯 <small>出濟生 拔萃方</small> 治食不下口乾虛渴四肢困倦	柴胡 <small>分二</small> 藁本 <small>分半</small> 羌活 <small>分七</small> 升麻 <small>分三</small> 蒼朮 <small>分一</small> 黃芩 <small>分二</small> 生 <small>分二</small> 用 <small>分二</small>
---	------------------	---	--	--	--------------------	---	----------------------	---------------	----------	--	---	----------------------	----------------------	------	---	---



又大寒大燥二氣并乘之則苦惡風寒耳鳴及腰背	大勝心不復故皮毛血脉分肉之間元氣已經於外	致肺金大腸相輔而來尅心乘脾胃此大復其讎也	上焦元氣遇冬腎與膀胱之寒水旺時子能令母實	草豆蔻丸 <small>出濟生 拔萃方</small> 治脾胃虛而心火乘之不能滋榮	梅半箇煎服之常服溫胃消痰下氣除寒疫	右呶咀每服四錢以水一盞生薑五片棗子二枚烏	甘草 <small>二分 炙</small> 草果 <small>五分 錢</small> 附子 <small>炮</small> 陳皮 <small>各三分 去白</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	藿香 <small>去梗</small> 厚朴 <small>薑製</small> 半夏 <small>湯洗</small> 茯苓 <small>各一兩</small> 人參 <small>三分</small> 白朮 <small>五錢</small>	浙惡風灑灑惡寒唇口乾面目虛浮不思飲食	泄瀉或外感寒熱如癰骨節煩疼並治之不得卧浙	養胃方 <small>醫方 集成</small> 治脾胃虛寒嘔逆惡心腹肋脹痛腸鳴	稍熱服之食前	右呶咀水二盞生薑五片棗二枚擘開煎一盞去滓	木 <small>五分</small> 葛根 <small>五分</small>	酒黃芩 <small>二分</small> 生甘草 <small>二分</small> 炙甘草 <small>二分</small> 橘皮 <small>二分</small> 人參 <small>五分</small> 白
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	-------------------	----------------------	--	---------------------------	--	--------------------	----------------------	--	--------	----------------------	--	---



相引胃中而痛鼻息不通不聞香臭額寒腦痛目時
 眩不能開腹中微寒水反乘痰唾沃沫食入反出腸
 痛及胃痛脇下急縮有時而痛腹不能努大便多瀉
 而少秘下氣不絕或腹鳴此脾胃虛之極也胃中氣
 亂心煩不安而為霍亂之漸膈咽不通噎塞極則有
 聲喘急閉塞或日陽中煖室中稍緩口吸寒風則復
 作四肢厥逆身體沉重不能轉側頭不可以回顧小
 便澀而時燥此藥主秋冬寒涼大復氣之藥也

欽定四庫全書

普濟方

草豆蔻仁

一錢四分
裹煨熟用仁

吳茱萸

八分湯洗
去蘆焙乾

橘皮

八分

益智仁

八分
白殭蠶

生甘草

六分
熟甘草

青皮

六分

桃仁

浸洗去皮
尖六分

澤瀉

一分小
數加減半

黃耆

八分
半夏

一錢
湯洗

神麩

四分
人參

薑黃

四分
麥蘗麵

一錢五
分炒

當歸身

六分

柴胡

二分或四分詳
脇下多少用

右為細末桃仁另研如泥一處研勻湯浸麵蒸餅為

丸如桐子大每服三五丸白湯送下斟酌加減

麩丸

一名椒

治脾氣久虛不進飲食停飲脇痛腹



脹滿臟腑虛滑止而復痛痼冷傷寒久不愈

神麩

白朮

五兩

乾薑

官桂

辛者

吳茱萸

炒

紫川椒

各三兩

右為細末薄糊丸如桐子大每服三五丸生薑湯

下食前空心服有飲加半夏麩二兩癸亥中予作數

劑自服飲食倍進方用米飲下

醫方集成方

二神丸 治脾腎虛弱食不進泄瀉不止

破故紙

四兩炒

肉豆蔻

二兩生

欽定四庫全書

普濟方

右為細末用大肥棗為丸四十枚生薑四兩切片同

煮棗爛去薑取棗剝去皮核用肉研為膏入藥和杵

丸如桐子大每服三十九鹽湯下有人進不得食服

補脾藥皆不效予受此方服之頓然能食此病不可

全作脾虛蓋腎氣怯衰弱真元衰弱自是不能消化

飲食譬鼎釜之中置諸米穀下無火力雖終日米不

熟其何能化嘗記服兔絲子淨淘酒浸曝乾日炒數

時以酒下十日外飲嗽如湯沃雪亦知此理也



又方以前方內加木香五錢茴香一兩名四神丸	又方以前方內加神麩麥蘖各一兩名四神丸	補脾散 治脾泄不止食積不消癥瘕塊結大腸滑泄	臟腑不利腹痛腸鳴	麥蘖 <small>炒三兩</small> 神麩 <small>炒二兩</small> 茴香 <small>炒</small> 草果 <small>逐箇用麩裹煨熟</small> 厚朴	製 乾薑 <small>炮</small> 陳皮 <small>各一兩</small> 木香 <small>生五錢</small> 甘草 <small>五錢</small>	右為末脾泄瀉訶子湯入鹽調下二錢脾虛腸鳴氣不和瀉不止炒薑酒調下常服鹽湯點空心食前服	欽定四庫全書 普濟方	黃耆補中湯	黃耆 <small>錢一</small> 人參 <small>分八</small> 甘草 <small>錢五</small> 白朮 <small>錢五</small> 蒼朮 <small>錢五</small> 陳皮 <small>錢五</small>	澤瀉 <small>分三</small> 猪苓 <small>分三</small> 茯苓 <small>分三</small>	右呔咀用水二鐘煎至七分去滓大溫服下	和中丸 <small>御藥院方</small> 治脾胃怯弱陰陽不和三焦氣澁心腹痞悶嘔逆痰甚頭目不清困倦少力飲食減少肌體憔悴肢節煩疼常服中和順氣升降陰陽消痰止嘔	長肌起困進美飲食
---------------------	--------------------	-----------------------	----------	--	--	--	---------------	-------	---	--	-------------------	---	----------



<p>藿香葉<small>去土</small> 人參 陳皮<small>用巴豆二錢五分炒</small> 丁香 <small>錢五</small> 白朮 白茯苓<small>去皮</small> 半夏<small>湯洗生薑汁浸各二兩</small></p>	<p>右為細末水煮麵糊為丸如桐子大每服五十九食前煎生薑湯下方用生薑自然汁打糊為丸食後米飲湯下</p>	<p>燒胃丸<small>一名八味厚朴丸</small> 治脾胃虛冷疼痛泄瀉<small>方見本門脾胃虛冷水穀</small></p>	<p>八味理中丸<small>選百方</small> 治脾胃虛弱胸膈痞脹腹滿時痛</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方 身重四肢不舉嘔吐痰水腸鳴泄瀉飲食不化</p>	<p>白朮<small>四兩</small> 川薑 縮砂仁 麥蘖<small>各二兩</small> 人參 神麩</p>	<p>白茯苓<small>各一兩</small> 甘草<small>各一兩五錢</small></p>	<p>右為細末煉蜜丸每服分作十丸薑湯空心嚼下或加半夏麩一兩入鹽點服亦得名八味理中丸養生要藥緩急便得篋中常貯不可無之其丸者得蜜而潤入脾為快溫補為宜若以蕩滌寒邪祛逐冷積則湯為健且免蜜之滯脾也</p>
---	--	---	--	---	--	---	---



寸俱沉細	大陰傷寒手足溫自利不渴腹滿時痛咽乾其脉尺	通或大病瘥後胸中有寒時加咳嗽並宜服之又治	嘔逆霍亂吐瀉胸脾心痛逆氣短氣中滿虛膈塞不	治中湯 <small>出和劑方</small> 治脾胃不和飲食減少短氣虛羸而復	右為細末煉蜜為丸每兩分五丸細嚼熱水下 <small>一丸</small>	蘇橘丸	右咬咀以水一斗煮取三升分四服	欲聞人聲忘誤喉痺補之 <small>出千金方</small>	治腹脹善噫食則欲嘔泄澀澹下口乾四肢重好怒不
二兩	人參 <small>去蘆</small> 甘草 <small>炒</small> 乾薑 <small>炮</small> 白朮 <small>剉</small> 青皮 <small>炒</small> 陳皮 <small>洗去白</small>					甘草 <small>七錢五分</small> 茯苓 <small>一兩</small> 蘇橘丸	人參 <small>一兩</small> 橘紅 <small>一兩</small> 砂仁 <small>一兩</small> 紫蘇葉 <small>二兩</small> 乾生薑 <small>七錢</small>	黃連 <small>一兩</small> 禹餘糧 <small>二兩</small> 白朮 <small>各三兩</small> 乾薑 <small>各三兩</small> 大麻子 <small>五兩</small> 桑	白皮 <small>八兩</small> 大棗 <small>二十枚</small>



右為細末每服三錢水一盞半煎至中盞去滓稍熱入鹽點服空心或霍亂氣未禁熱藥者尤宜服之一方若胃脘有寒痰浮於上嘔吐不已者半夏等分丁香減半名丁香溫中湯

木香消穀丸 御藥院方 治脾胃俱虛不能消化水穀脅膈

痞悶腸脇時脹連年累月食減嗜卧口苦無味虛羸少氣又治胸中有寒飲食不下翻胃惡心霍亂嘔吐及病後心虛不勝穀氣或因病氣衰食不復常並宜

欽定四庫全書

普濟方

服之

木香 五錢 青皮 洗淨焙乾 陳皮 洗淨焙乾 桂皮 去粗 乾薑 炮
二兩 牽牛 八兩半 生半熟

右為細末水煮麵糊為丸如小豆大每服五十丸加至七十丸米飲日進二服不拘時候

加減思食丸 御藥院方 治脾胃俱虛不消化水穀胸膈痞

悶腹脇時脹連年累月食減嗜卧口苦無味虛羸少氣又治胸中有寒飲食不下反胃翻心霍亂嘔吐及



病後心虛不勝穀氣或因病氣衰食不復常並宜服之

神麩炒 大麥蘖各五錢 烏梅四兩 乾木瓜五錢 白茯苓

苓去皮 揀甘草細剉炒各二兩五錢

右為細末煉蜜為丸如櫻桃大每服一九細嚼白湯

下不拘時候如渴時含化一九生津液進飲食

治脾胃虛熱

猪皮 陳橘皮紅 生薑 人參 葱白

欽定四庫全書

普濟方

右切擘之合陳米水煮如羹去橘皮空腹服之

消食丸

和劑方

治脾胃俱虛不能消化水穀胸膈痞悶

腹脇膨脹連年累月食減嗜卧口苦無味虛羸少力

又治胸中有寒飲食不下反胃翻心霍亂嘔吐及病

後心虛不勝穀氣或因病氣衰食不復常並宜服之

烏梅去核焙乾 乾薑各四兩 小麥蘖三兩 神麩六兩 搗末炒

右為末蜜和為丸如桐子大每服十五丸加至二十

丸米飲下日進二服不計時一方不用蜜以蒸粟米



飯為丸

四炒丸 瑞竹堂方

治脾胃虛弱脾土不能化痰成窠斗停

於胸臆飲食既少復遲當以實脾土痰下氣順

肉豆蔻

一兩用鹽酒浸破故紙同炒乾燥不用故紙

山藥

一兩酒浸北五味子同炒

五味子乾燥不用五味子

厚朴

二兩去粗皮青鹽一兩同炒青鹽以出煙為度不用鹽

大

半夏

一兩每箇切二塊木猪苓亦作片水浸炒燥不用猪苓

右為細末酒糊丸如梧桐子大辰砂一分沉香一分

作二次上為衣陰乾每服五七十九丸空心鹽湯下或

欽定四庫全書

普濟方

米湯鹽酒湯下

藿香安胃散

出衛生寶鑑

治脾胃虛弱不進飲食嘔吐不

待腐熟

藿香 丁香

人參

各二錢五分

陳皮

五錢

右為細末每服二錢水一盞半薑三片煎至七分去

滓冷服食前

白朮六乙湯

出和劑方

治脾胃不和心腹痞悶脇肋臌脹

口苦無味嘔噦惡心不思飲食面色痿黃腸虛自痢



肌體瘦弱膈氣翻胃

白朮 去蘆 六兩 甘草 一兩 炙

右為細末每服二錢水一盞煎至八分空心食前服

或沸湯點服育神溫胃逐濕消痰不以四時並宜服之

華澄茄丸 出濟生方 治脾胃虛弱胸膈不快不進飲食

用華澄茄不拘多少為細末薑汁煮神麩末糊為丸

如桐子大每服七十丸食後淡生薑湯下

治脾胃氣虛食即汗出

欽定四庫全書

普濟方

用豬肝一觔薄片於瓦上曝令熟乾搗篩為末煮白

粥布絞取汁和衆手丸如梧桐子大空心米飲五十

丸日五服又主脾胃氣冷吃食嘔逆下赤白痢如麵

糊

一方 治心腹虛膨手足厥冷或飲過苦澁涼劑晨朝

未食先嘔或聞食即吐不思飲思此乃脾胃虛弱

用山藥一味剉如小豆大一半銀石器內炒熟一半

生用為末米飲調下自獲其功



八味湯

出醫方
集成

治脾胃虛寒氣不升降心腹刺痛臟

腑虛滑

吳茱萸

湯洗
七次

乾薑

各二
兩炮

陳皮

木香

去
皮

肉桂

丁

香

人參

去
蘆

當歸

各一
兩洗

右咬咀每服四錢水一盞煎至七分溫服不拘時

厚朴湯

出濟生
援萃方

治脾胃虛心腹滿及秋冬客寒犯胃

時作疼痛

厚朴

一兩
薑製

橘皮

一兩
去白

甘草

炙

乾薑

各五
兩

茯苓

一兩
去皮

欽定四庫全書

普濟方

右粗散每服五錢水二盞生薑三片煎至一盞去滓

溫服食前忌一切生冷之物戊火已衰不能運化又

加客寒聚為滿痛散以辛熱佐以苦平甘溫以淡泄

之持扶胃氣以期平也

白朮散

出宣
論

治傷寒下後餘熱以藥下之太過胃中

虛熱飲水無力也當生胃中津液多服此

人參

白朮

木香

白茯苓

甘草

炙
剉

藿香葉

各一
兩

乾葛

二兩
剉



右為末每服三錢至五錢水一盞煎至五分溫服如
飲者多煎與之無時也如能食而渴白虎湯加人參
以服之一方用乾薑

和中丸 治腹寒若脾胃虛弱宜服補胃進食

橘紅錢一 人參錢一 乾木瓜錢二 乾生薑錢一 炙甘草錢三

右為末蒸餅為丸如桐子大每服三五丸溫水送
下食前

朴附丸 治脾胃久虛腸滑泄臍腹絞痛腸鳴洩瀉肢

欽定四庫全書

普濟方

體無力此藥補益

厚朴五兩去粗皮剉散塊 附子一兩剉大塊去皮臍 生薑不去皮淨洗切片子

青州棗一百箇先將四味用水五升一處煮候水盡

揀出棗子外將其餘三味焙乾與後藥同為末

人參一兩 乾薑一兩炮 訶子一兩炮 肉豆蔻一兩

右七味為末將棗去皮核和藥為丸如梧桐子大每
服三十九早晚食前用陳米飲下

法製薑附丸 治脾胃虛弱



<p>香附子 <small>炒去皮毛秤一斤米泔水浸秋冬三日春</small></p>	<p>碗令香附子上有水寸餘次取大蒜二十頭去皮</p>	<p>膜取仁銷在香附子上慢火煮候蒜如糊即用銀</p>	<p>匙不住手攪二三百轉以蒜不見而汁乾為度取</p>	<p>出候冷每香附子一箇橫切作四五段慢火焙乾</p>	<p>冷入後藥</p>	<p>神麩 <small>六兩</small> 炒黃 乾薑 <small>四兩</small> 華撥 丁香 胡椒 縮砂</p>	<p>仁 <small>各二兩</small> 炒</p>	<p>右為極細末湯浸一宿蒸餅為丸如梧桐子大每服</p>	<p>五十丸沸湯亦可下不拘時候浸蒸餅待湯以入蒸</p>	<p>餅子稍冷用新布裹包裂去水方可用藥如攪難丸</p>	<p>少入麵糊為丸不妨更加淨陳皮二兩用鹽水浸焙</p>	<p>乾尤妙如寒多加附子二兩桂一兩周馬帥之祖承</p>	<p>奉因靖康初自泗州逃難山陽夜行墜古塚中已先</p>	<p>有人在矣至晚各散出於塚外得幅紙裹太平錢八</p>	<p>十四文紙上有此藥方云江南上下人弱疾當作於 脾外脾元壯實則欲啖美健自然無病壯脾有藥曰 法製薑附丸先祖甫弛擔即合此藥無日不服一生</p>
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------	---	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---

欽定四庫全書

普濟方



無病壽八十四祖母安人服之壽九十六母永國夫 人服之壽九十八婆婦僕老皆飲食不減壯年甚妙	麴蘖湯 <small>出十便 良方</small> 治脾胃虛弱中脘不健飲食遲化	麥蘖 <small>一斤</small> 神麴 <small>四兩</small> 半夏 <small>一斤</small> 甘草 <small>一斤</small> 茯苓 <small>二兩</small> 陳皮 <small>二兩</small> 生薑 <small>一斤</small> 鹽 <small>半斤</small>	右為細末乾淨以瓶盛三五日令氣味調和方用沸湯點服不拘時此方妙處全在陳皮製令渾無藥味方可	欽定四庫全書 普濟方	辟寒湯 <small>出十便 良方</small> 治脾胃弱嘔逆惡心腹脇脹痛	茴香 <small>三兩</small> 高良薑 <small>二兩</small> 丁香 <small>一分</small> 甘草 <small>二兩</small> 白鹽 <small>三兩</small> 甘草炒	胡椒 <small>五錢</small>	右為細末每服一錢沸湯點服不拘時候	六君子湯 <small>出朱集 驗方</small> 治脾胃虛弱生風多困	人參 白朮 茯苓 甘草 半夏麴 沒石子	右等分為末水七分盞入冬瓜子少許同煎	膠飴丸 <small>出十便 良方</small> 治脾胃虛弱飲食減少易傷難化無
--	---	--	--	---------------	--	---	----------------------	------------------	--	---------------------	-------------------	--



力肌瘦

乾薑
末為細

右以白錫劉如櫻桃大以新水浴過入鐵銚子灰火

中煨令鎔和薑末如桐子大每服三十粒空心米飲

下

水沃雪湯

出十便
良方

治脾胃虛腹脹減食甚者成水氣

作水治則愈

附子

四兩去皮臍切片子小豆四升
水一斗煮令收汁揀出附子末之

欽定四庫全書

普濟方

右以生薑自然汁煮糊為丸如梧桐子大每服三五

十九丸陳皮湯下

團參散

出衛生
寶方

治脾胃虛弱冷氣作痛婦人心痛

白朮

焙切
去殼

縮砂

不見
火

高良薑

沸湯炮三次切
焙以上各二兩

人參

一兩
炙

甘草

四兩
炙

草果

去
皮

訶子

炮
槌取

桔梗

炒
各一兩
切細
麵炒

神麩

一兩
五錢

陳橘皮

四兩
去穢

右為細末每服一錢鹽少許烏梅一箇沸湯點服

甦脾散

出衛生
寶方

治脾胃虛弱冷食所傷胸膈不快



皮	厚朴	大進飲食充肌膚去酒毒	草菓厚朴丸	薑橘皮湯或米飲下早晚食前服之日進三服	末煮粟稠粥為丸如梧桐子大每服三五十丸煎生	成膏取出入密器內淹一宿次日取出焙乾碾為細	右件以前藥味碾為粗末入切生薑同再拌碾或杵	肉豆蔻仁	良薑	進食丸	體乏力精神痿劣並宜服之	右為細末每服二錢鹽湯點服如加棗薑煎亦佳	良薑	縮砂	陳皮	白朮	甘草	草	
乾稱一兩浸一日	杵細以薑等分研細拌和淹兩宿焙乾		出衛生寶鑑方					一分	一分	出衛生寶鑑方			三錢	一兩	八錢	五錢	一兩	五錢	
乾薑	洗切水煮數十沸曝乾		治脾胃虛弱全不思飲食腹痛					厚朴	五味子	治脾胃久虛飲食減少腸滑或痢肢			去殼	去殼	生白	生白	甘草	草	
炮五錢	兩宿焙乾							粗皮	生薑										
草菓仁	兩紙裏水浸							丁香	作小塊子										
炮二兩	兩紙裏水浸							木香											
令香熟去皮								華澄茄											



<p>稱 白朮 五錢洗 劉銖炒訶黎勒 一兩紙裏水濕 桂 五錢去 粗皮每 一兩取 縮砂仁 一兩去殼湯炮 五錢淨洗淨去膜稱</p>	<p>右為細末水煮麵糊為丸如梧桐子大每服五六十 丸空心食前白湯下</p>	<p>整脾丸 出衛生 寶鑑方 治脾氣虛四肢倦怠面色痿黃飲食</p>	<p>減少服之補氣益脾元實臟腑長肌肉駐顏色令百 病不生</p>	<p>陳皮 四兩去穢 別為末 白麵 一兩 五錢 青鹽 四兩 南木香 一兩不 見火</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>益智肉 一兩 青皮 一兩去白 焙乾稱 京三稜 一兩 炮 蓬莪朮 一兩</p>	<p>炮 粉草 一兩 茴香 一兩揀 去枝梗</p>	<p>右件先將青鹽細研同陳橘皮末以水調作稀糊慢 火上煎攪數次入白麵熬成膏和前件藥搗千下丸 如桐子大每服三四十九食前鹽湯溫煖酒米飲任 吞下</p>	<p>胃風湯 出衛生 寶鑑方 治脾胃久冷心腹脹滿腹痛腸鳴不</p>	<p>思飲食</p>
---	--	---------------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------	---	-----------------------------------	--	---------------------------------------	------------



川芎 <small>一兩</small>	白朮 <small>一兩</small>	人參 <small>五錢</small>	白茯苓 <small>五錢</small>	五味子 <small>一兩</small>	訶子
<small>三箇濕紙裏煨</small>	訶黎勒 <small>三箇同前法</small>	檳榔 <small>二箇</small>	官桂 <small>五錢</small>	川乾薑	
<small>五錢油塗炙</small>	陳皮 <small>一兩</small>	薏苡仁 <small>一兩</small>	神麩 <small>五錢</small>	麥蘖 <small>五錢</small>	甘草
草 <small>五錢</small>	附子 <small>一箇</small>	<small>去尖切作片</small>	炮製		
右為細末每服二錢水一盞棗子一箇煎七分溫服					
厚朴溫中湯 <small>出衛生寶鑑方</small>	治脾胃虛寒心腹脹滿及秋冬				
客寒犯胃時作痛					
厚朴 <small>一兩</small>	陳皮 <small>一兩</small>	炙甘草 <small>五錢</small>	乾薑 <small>七錢</small>	草豆蔻	
<small>薑製</small>	<small>去白</small>		<small>炮</small>		
欽定四庫全書					
仁 <small>五錢</small>	茯苓 <small>五錢</small>	木香 <small>五錢</small>			
<small>去皮</small>					
戊火已衰不能運化又加客寒聚為滿痛散以辛熱					
佐以苦甘以淡泄之氣和胃和痛自止矣					
右為細末每服五錢水二盞薑三片煎至一盞去滓					
溫服食前忌一切生冷之物					
白茯苓陳皮湯 <small>一名緩中丸</small>	治脾胃虛弱六脉俱絃而指				
下虛食少而渴不止心痞腹中或痛或窄狹如繩束					
之急小便不利大便不調精神短少此藥專治大渴					



白薑 <small>炮</small> 粉草 麥蘖 <small>各一兩炒</small> 良薑 <small>五錢</small>	白豆蔻 <small>炒</small> 縮砂仁 <small>炒</small> 人參 白朮 茯苓 <small>去皮</small> 丁香	白豆蔻丸 <small>出朱氏集驗方</small> 補脾胃虛弱飽則心間虛滿	右等分為細末每服二錢煎燈心木瓜湯調下	蓬莪朮 香附子 茴香 陳橘皮 甘草	肢虛浮狀若水氣此藥主之	正脾散 <small>出十便良方</small> 治大病之後脾氣虛弱中滿腹脹四	前溫米飲下一日三服甚効	欽定四庫全書 普濟方	右八件杵為細末煉蜜丸如桐子大每服二十九食	胡椒 <small>一兩</small> 華澄茄 <small>一兩</small> 厚朴 <small>一兩</small> 蕃製乾薑 <small>一兩</small> 炮	吳茱萸 <small>揀淨三兩</small> 酒洗焙 黑附子 <small>五錢</small> 炮 官桂 <small>二兩</small> 華撥 <small>一兩</small>	萊萸丸 <small>出朱氏集驗</small> 治脾胃虛冷嘔逆醋心脹悶不快大効	右為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸白湯空心下	如脉絃腹中急甚加甘草三錢炙秋減薑一半	不止腹中窄狹而食減少神効 <small>出濟生拔萃方</small>	白茯苓 陳皮 乾薑 人參 <small>各一兩</small>
---	--	---	--------------------	-------------------------------	-------------	--	-------------	---------------	----------------------	--	--	---	----------------------	--------------------	------------------------------------	--



右為末煉蜜丸如彈子大每服三十九丸食前人參棗湯調下		烏雞煎丸 <small>出朱氏集驗方</small> 補脾胃虛弱	大附子 <small>炮去皮臍</small> 川當歸 <small>各一兩</small> 紅椒 <small>五錢</small> 白茯苓 <small>七錢</small>	右為細末用烏鷄一隻米醋爛蒸合末為丸如桐子大每服五六十丸空心鹽湯溫酒化下	參朮湯 <small>出蘭室神藏方</small> 治脾胃虛弱元氣不能縈於心肺四肢沉重	欽定四庫全書 普濟方	黃耆 <small>一錢</small> 人參 <small>五分</small> 炙甘草 <small>一錢</small> 升麻 <small>一錢</small> 柴胡 <small>各三分</small> 酒黃	栝 <small>二分</small> 橘皮 <small>各五分</small> 青皮 <small>各五分</small> 麴末 <small>七分</small> 蒼朮 <small>一錢</small> 當歸 <small>二錢</small>	右呶咀都作一服水二大盞煎法如常	益智和中丸 季秋合	益智仁 <small>一錢二分</small> 黃耆 <small>一錢</small> 人參 <small>各五錢</small> 炙甘草 <small>二錢五分</small> 麥門	冬 麴末 當歸身 乾生薑 橘皮 <small>各五錢</small> 草豆	蔻仁 <small>四分</small> 縮砂仁 <small>七分</small> 桂花 <small>一錢五分</small> 麥蘖 <small>二錢五分</small> 黃	連 <small>一錢</small> 生地黃 <small>一錢</small> 薑黃 <small>二分</small> 木香 <small>二分</small>
--------------------------	--	----------------------------------	---	-------------------------------------	---	---------------	---	--	-----------------	-----------	---	---------------------------------------	--	---



右為極細末湯浸蒸餅為丸每服二三十丸溫水送下細嚼亦可

煮猪肚散 暖脾胃治虛冷補臟進飲食生精血

附子炮去臍皮 乾薑炮 陳橘皮去白 甘草炙 肉桂去粗皮 肉

蓯蓉酒浸 縮砂仁 茴香炒 肉豆蔻麵裹煨 高良薑

華澄茄各一兩

右件為細末每藥五錢用猪肚一枚去脂水洗三五度入藥在內更以葱白一莖鹽二錢同入猪肚內以

欽定四庫全書

普濟方

線繫定用淡漿水煮令爛為度切作片子任意食之

食前

脾胃虛冷水穀不化

夫損其脾者調其飲食適其寒溫臟腑充實脾胃和平則能推化水穀而無滯若飲食不節寒溫失宜致脾胃氣弱冷氣乘之則不能腐化水穀而四肢身體無所稟養令人噫氣生熱腫脹膨悶壯熱增寒頭疼如瘧也

方



礞石丸 治脾胃虛寒宿食不化攻脇痛磨氣塊取虛

積宜服

礞石研 乾薑炮 蓬莪茂煨 猪牙皂角炮 芫花炒

桂去粗皮 大黃蒸熟剉 京三稜炮 礞砂 木香

肉豆蔻各一兩 青皮湯浸去 墨燒 白豆蔻去 檳榔

丁香各五錢 訶黎勒皮 胡椒各一分 巴豆一兩五錢

心研 出油

右除大黃京三稜并研藥外搗羅為末用醋三升飛

欽定四庫全書

普濟方

礞砂於銀器內慢火熬三十沸次入巴豆又熬十數

沸又入京三稜又熬五七沸次入白麵二兩無灰酒

半升又熬二十沸次入大黃末又熬五七沸下諸末

藥用柳枝攪成膏硬輒得所候冷入白搗一千杵為

丸三等或如棗豆大或如麻子或如黃米每服五丸

或七丸生薑湯下量臟腑虛實加減婦人心痛醋湯下

丁香丸 治脾胃虛寒宿食不消

丁香 礞砂 木香 桂去粗皮 乾漆炒 附子炮



<p>臍<small>去皮</small> 蓬莪茂<small>煨</small> 乳香<small>研</small> 京三稜<small>煨</small> 墨 大黃<small>搗末炒</small></p>	<p>巴豆霜<small>先稱了</small> 芫花<small>醋炒</small> 沒藥<small>研</small> 乾薑 猪牙皂</p>	<p>莢<small>去皮</small> 青橘皮<small>湯浸去白焙</small></p>	<p>右除礪砂大黃巴豆霜乳香沒藥外搗羅為末以鹽</p>	<p>醋一升化礪砂去滓入銀器中慢火煎之次下巴豆</p>	<p>霜勻兩食久次下大黃末熬成膏拌諸藥更入醋煮</p>	<p>麵糊和搗一千杵如麻子大每服三丸至五丸溫酒</p>	<p>或熱水下得微利佳更量人虛實加減</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>乳香煎丸 治脾胃虛寒心腹痞滿宿食不消</p>	<p>乳香 沒藥 丹砂 木香 沉香 蓬莪茂<small>煨</small></p>	<p>枳殼<small>去穰</small> 檳榔 烏頭<small>各二兩炮</small> 礪砂<small>別研</small> 狼毒</p>	<p>剉醋 乾漆<small>各一兩五錢炒烟出</small> 阿魏<small>一分醋化去砂</small> 棟實<small>四兩</small></p>	<p>取子 芫花<small>五錢醋炒焦</small> 青橘皮<small>三分湯浸</small></p>	<p>右除搗羅外將乳香沒藥丹砂別研與棟實末同入</p>	<p>銀器內釀醋一升慢火熬成膏都入諸藥拌勻丸棗</p>	<p>豆大每服十五丸臨卧溫水下</p>
---	--	---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	-----------------------	---------------------------	---	--	---	---	-----------------------------	-----------------------------	---------------------



五香丸 治宿食不消腹脹膨悶	丁香 木香 沉香 安息香 乳香 硃砂	丹砂 研 肉豆蔻 去殼 桂皮 去粗 京三稜 煨 剉 當歸 焙切 陳橘	皮 湯洗去 白焙 檳榔 剉 華澄茄 各一分 附子 五錢 炮製 去皮 臍 巴	豆 十粒 去皮 心 研出油	右先將安息香乳香硃砂三味細研用少酒浸良久 餘十一味搗羅為末將丹砂巴豆與前三味通研令 勻酒煮糊為丸如麻子大每服五丸至七丸熱水下	欽定四庫全書 普濟方	薑湯亦可	華澄茄散 出聖 惠方 治脾胃虛冷食即欲嘔心腹脹悶水	穀不消四肢無力	華澄茄 五錢 木香 五錢 肉豆蔻 五錢 白朮 五錢 檳榔 五錢 草	豆蔻 五錢 訶黎勒皮 五錢 肉豆蔻 五錢 白茯苓 五錢 乾	薑 五錢 炮製 桂心 三分 枳殼 五錢 微黃 去穰 丁香 五錢 陳橘皮 五錢	湯浸去 白炒 甘草 五錢 炙 厚朴 一兩 剉去粗皮 塗	右件藥搗羅為末每服三錢以水一盞入生薑半分
---------------	--------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---------------	--	------------	------	---------------------------	---------	-----------------------------------	-------------------------------	--	-----------------------------	----------------------



棗三枚煎至六分去滓食前熱服	沉香煎丸 治飲食不消噫氣生熱面黃生熱腑臟不	調	沉香 丁香 木香 胡椒 沒藥 丹砂 <small>別研水飛</small>	高良薑 檳榔 <small>麵裹煨熟去麵</small> 礞砂 <small>別研水飛用石器慢火熬乾</small> 青橘	皮 <small>湯浸去白</small> 石硫黃 <small>各一兩別研水飛</small> 阿魏 <small>醋浸去砂石和作餅炙</small> 縮砂	去 <small>陳者湯洗沸沉</small> 吳茱萸 <small>者各五錢炒</small> 巴豆 <small>二錢五分去皮心莫出油</small>	右除沒藥外搗羅為末與研藥和勻煉蜜丸如菉豆	欽定四庫全書 普濟方	大用瓷盒貯封每服二丸食前臨卧温生薑橘皮湯	下更量虛實大小加減	青木香丸 治脾胃風勞冷氣	木香 <small>一兩五錢</small> 厚朴 <small>去粗皮生薑炙二兩五錢</small> 人參 芎藭 附子	炮裂去 <small>皮臍</small> 羌活 <small>去蘆頭</small> 桂 <small>去粗皮</small> 白朮 枳殼 <small>去穰炒</small> 檳榔	剉 甘草 <small>炙</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白炒</small> 吳茱萸 <small>各一兩湯浸焙乾炒</small> 黃耆	剉 熟地黄 <small>各二兩焙</small>	右為末煉蜜為丸如桐子大空心温酒下二十九
---------------	-----------------------	---	---------------------------------------	---	---	---	----------------------	---------------	----------------------	-----------	--------------	--	--	---	---------------------------	---------------------



溫脾丸 治脾胃氣弱大腹冷則下痢小腹熱則小便 難奔響腹滿喘氣虛乏乾嘔不得食溫中消穀療脾 氣	法麩 <small>熬</small> 吳茱萸 小麥蘗 <small>各五合</small> 枳實 <small>三枚</small> 桂心	厚朴 當歸 茯苓 <small>各三</small> 細辛 乾薑 麥門冬	<small>去</small> 心人參 桔梗 附子 <small>各二</small> 甘草 <small>三兩</small>	右搗篩蜜和丸如桐子大空心飲服七丸日三服亦 可加大黃二兩忌海藻菘菜猪肉冷水生葱生菜酢物	欽定四庫全書 普濟方	人參柴胡湯治脾胃不調宿食留滯腹脹發熱嘔逆 酸水日漸羸瘦	柴胡 <small>去苗</small> 人參 白朮 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 桔梗 <small>炒</small> 陳橘	皮 <small>去白</small> 五味子 當歸 <small>切</small> 細辛 <small>去苗</small> 大黃 <small>各一兩</small>	半夏 <small>一兩湯洗七次去滑炒乾</small> 厚朴 <small>三兩五錢去粗皮</small> 桂 <small>去粗皮</small>	黃耆 <small>各一兩</small>	右粗篩每服四錢水一盞入生薑一片棗子一枚擘 破煎取七分去滓空心頓服日晚再服
--	--	--------------------------------------	---	---	---------------	--------------------------------	--	--	---	-----------------------	---



<p>金液丸 治脾胃虛寒宿食不消心腹刺痛不思飲食</p>	<p>京三稜 <small>煨</small> 蓬莪茂 <small>各二兩五錢煨</small> 丁香皮 <small>剉</small> 青橘皮</p>	<p>陳橘皮 <small>各湯浸去白焙</small> 白木 <small>各二兩</small> 桂 <small>一兩去粗皮</small> 丁香 甘草</p>	<p><small>各五錢</small> 硃砂 <small>三錢別研水飛</small> 牽牛子 <small>三兩炒</small> 巴豆 <small>四錢去皮心膜研出</small></p>	<p><small>油存性</small></p>	<p>右為末醋煮麵糊為丸如菘豆大每服七丸至九丸</p>	<p>食後米飲茶酒熱水任下</p>	<p>薰陸香丸 治脾胃虛宿食不消脇肋脹滿胸膈不利</p>	<p>心腹刺痛不思飲食</p>	<p>薰陸香 <small>研</small> 沉香 人參 桂 <small>去粗皮</small> 白朮 白豆蔻</p>	<p><small>各五錢</small> 木香 丁香 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 莎草根 <small>去毛</small> 甘</p>	<p>草 <small>各三兩</small> 丹砂 <small>另研</small> 安息香 <small>各一兩別研</small></p>	<p>右搗研一十二味以安息香入蜜同煉丸鷄頭子大</p>	<p>每服一丸細嚼空心生薑湯或陳橘皮湯下</p>	<p>附子黃耆草菓飲 <small>出百一選方</small> 治翻胃不進飲食</p>	<p>白朮 官桂 <small>去蘆</small> 附子 <small>炮去皮臍</small> 白芍藥 草菓 <small>煨去皮</small> 良</p>
------------------------------	--	---	--	---------------------------	-----------------------------	-------------------	------------------------------	-----------------	---	--	---	-----------------------------	--------------------------	---	---



藿香 訶子 白茯苓 白朮	兩 陳皮 水三斗 煮令水盡 炮乾	厚朴 薑汁製 乾薑 半夏 甘草	各一斤 炮 湯洗 去滑 各五	瀉痢水穀不化 肢體倦怠 不思飲食	建中湯 治脾胃不和 中脘氣滯 宿寒留飲 停滯	不消心腹刺痛 脇肋膨脹 嘔吐痰逆 噫氣吞酸 腸鳴	右為末煉蜜丸如櫻桃大 每服一九細嚼橘皮湯下	空心食前服	欽定四庫全書 普濟方	草 縮砂仁 草豆蔻 檳榔	各五 錢灸 皮去 各一分	浸去白 麥蘖 人參 沉香 木香 丁香 甘	厚朴 薑汁灸焦 白朮 陳麩 陳橘皮	去粗皮用生 各一 炒 各三分	大厚朴丸 治脾胃虛冷 食即脹滿 水穀不化	不拘時	右咬咀每服四錢水一盞 半薑五片棗一箇煎七分	蔻仁 檀香 甘草 半夏	各五 錢 三錢 三分湯 洗七次	薑 黃耆 厚朴 白茯苓 白豆	去蘆 微炒 削去粗皮 一宿 各一兩
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------	---------------	-----------------------	-----------------------	--	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-----	--------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------------



右粗末每服二錢水一盞生薑三片煎六分去滓温服食前

丁香煮散 出百一選方

治脾胃傷中脘痞滯胃口宿寒留

飲停痰氣積不散心腹大痛脇肋膨脹泄痢水穀嘔

逆惡心不渴上虛飲食不下肢體瘦怠自汗不止陽

氣暴脫及翻吐咳嗽中滿臟腑虛滑久新沉寒痼冷

丁香 不見火 川薑 炮 甘草 炙 附子 炮去皮臍一作川烏 陳皮 去白焙

益智仁 去皮 良薑 炮去蘆 紅豆 青皮 去白焙 胡椒 五錢

欽定四庫全書

普濟方

右為細末每服三錢水一盞半生薑三片入鹽少許

煎七分去滓帶熱空心食前服滓再煎病退即止一

方無紅豆

温脾丸 治宿寒脾胃中冷心腹脹滿食不消化

大黃 二兩 麥蘖 熬 乾薑 各三兩 厚朴 炙 附子 炮 當歸

甘草 炙 桂心 人參 枳殼 各一兩炙

右搗篩蜜和丸如桐子大每服十五丸三日增至二

十丸亦可食已服無當歸者用芎藭一兩代之忌猪



肉冷水海藻菘菜生葱等物

煨薑丸

出御藥院方

治脾胃虛冷飲食不消嘔噦氣逆心

腹症悶腹脹刺痛積滯寒飲膈氣酒病惡心虛煩不

入粥食

木香

附子

炮去皮臍

硃砂

好明者

桂

各一兩去粗皮

舶上茴香

華澄茄

青皮

去白

陳皮

去白

沉香

丁香

各五錢

檳榔

如更加雞舌香並各等分用雞舌香即母丁香

右件為細末好酒煮稀糊為丸小彈子大每兩作十

欽定四庫全書

普濟方

六丸用生薑一塊切作兩處各剉取成坑子安藥在

內以濕紙裹於慢火煨令紙焦為度取出和薑細嚼

溫酒或鹽湯下空心食前服

丁香散

出聖惠方

治脾胃氣虛積有冷氣食不消化面色

痿黃四肢無力或時吐逆

丁香

五錢

人參

三分去蘆頭

甘草

二分炙微赤剉

半夏

五錢湯洗七遍去滑

柴胡

三分去苗

陳橘皮

三分去白穰焙

乾木瓜

一兩

厚朴

二兩去粗

皮塗薑汁炙令香熟

白豆蔻

三分去皮

訶黎勒

一兩煨皮

高良薑

三分



對附子 一兩炮製 去皮臍		右件藥搗粗羅為末每服三錢以水一中盞入生薑 半分棗三枚煎至六分去滓稍熱服不計時候忌生 冷油膩濕麵飴糖		溫中良薑丸 出仁 存方 溫脾胃順三焦治寒痰聚結氣壅 不通食即嘔吐咽膈噎悶兩脇痞刺嘔逆噦吐噫醋 惡心中滿短氣噎聞食臭及療留飲腸鳴濕瀉冷瀉 注下不止常服健脾胃美飲食辟寒邪養正氣		欽定四庫全書 普濟方		高良薑 四斤 乾薑 炮 白朮 各二斤 肉桂 二十八兩 去粗皮		甘草 一斤		右為細末煉蜜為丸每兩作一十二丸每服一丸細 嚼生薑橘皮湯米飲亦可空心食前		勝金丸 出王氏 博濟方 治脾胃虛寒宿食不消化積滯消酒 食及治一切氣不和女人血氣腫		芫花 醋煮 炒焦 甘遂 炒 大戟 蓬莪茂 煨 對京三稜 煨 對牽		牛子 炒 乾漆 炒烟 青橘皮 湯浸去 白焙 巴豆 各半兩 去皮心 礪	
-----------------	--	---	--	--	--	---------------	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



砂研 膽礬各一
分研

右除硃砂礬礬外用好酒一升生薑半斤搗碎同浸一宿取出去生薑將十味控乾焙搗為末以醋化硃砂并膽礬煮麵糊為丸如豌豆大每服三丸茶酒任下婦人心氣痛醋湯下水氣及氣腫并痢疾生薑酒下一切氣不和生薑湯下

薑合丸

出和劑方

治男子婦人虛氣血弱久積陰冷留滯

不化結聚成形心腹膨脹刺利成陣上連胸脇或脾

欽定四庫全書

普濟方

胃久虛內傷冷物泄瀉不止腹痛腸鳴或久痢純白時下青白腸滑不禁又治胃脘停痰嘔吐吞酸痞塞不通不思飲食身體沉重面色痿黃或久患心脾痛服之永遠除根

丁香

不見火

木香

不見火

人參

各一兩

白朮

焙

青皮

去白陳

皮

各二兩去白

厚朴

去粗皮薑汁炙

附子

二兩五錢炮去皮臍

肉豆蔻

各二

兩

乾薑

三兩

硃砂

八錢

右為細末薑汁煮麵糊為丸每一兩作二十九丸每服



人參 <small>一兩去蘆頭</small>		神麴 <small>一兩微炒</small>		白朮 <small>三分</small>		附子 <small>一兩炮製去皮臍</small>	
飲食四肢無力		人參散 <small>出聖惠方</small>		治脾胃虛冷食不消化腹脇氣脹不思		右為極細末用猪肚杵和千百丸如梧桐子大每服	
五十九丸用米飲下不拘時候		肉豆蔻 <small>煨 麵裹</small>		禹餘糧 <small>煨 極細研</small>		麥蘗 <small>炒</small>	
錢		炒 劉橘紅		附子 <small>炮去臍皮</small>		白朮 <small>各一兩</small>	
		木香 <small>不見火</small>		丁香 <small>各五錢</small>		神麴	
		厚朴 <small>焙乾和後藥用</small>		椒酒 <small>煮爛取大麴茴香</small>		積猪肚 <small>一枚淨洗用造酒大麴四兩同剉厚朴二兩茴香一兩入在肚內以線縫定外用葱</small>	
欽定四庫全書		普濟方		壯脾丸 <small>出醫方大成</small>		治脾胃虛寒飲食不進心腹脹滿四肢無力吐逆食不消或手足浮腫臟腑澹泄	
				內有傷積服之無不神效此藥不損臟腑		白湯送下孕婦不得服小兒一粒分四服老人小兒	
				內用濕紙裹慢火煨一頓飯久取出去紙和薑細嚼		一丸用老薑一塊如拇指頭大切開作合子安藥於	



<p>吳茱萸 <small>五錢湯洗七次焙乾微炒</small> 厚朴 <small>一兩生薑汁炙令香熟</small> 麥</p>	<p>藥 <small>一兩微炒</small> 乾薑 <small>五錢炮製</small> 甘草 <small>一分炙</small> 草豆蔻 <small>一分去皮</small> 陳</p>	<p>橘皮 <small>一兩五錢湯浸去白焙</small></p>	<p>右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入棗三枚</p>	<p>煎至六分去滓不計時候稍熱服</p>	<p>白朮散 <small>出聖惠方</small> 治脾胃虛冷水穀不化腹脇脹滿或時</p>	<p>寒極四肢逆冷</p>	<p>白朮 <small>一兩</small> 吳茱萸 <small>三分湯洗七遍焙乾微炒</small> 訶黎勒 <small>一兩煨用皮</small> 人參</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p><small>五錢去</small> 桔梗 <small>五錢去</small> 桂心 <small>三分</small> 附子 <small>一兩炮製去皮臍</small> 乾薑</p>	<p><small>五錢炮製</small> 細辛 <small>五錢</small> 葶撥 <small>一兩</small> 甘草 <small>一分炙</small></p>	<p>右件藥搗羅為細末煉蜜搗勻為丸如梧桐子大食</p>	<p>前以粥飲下三十丸忌生冷油膩濕麵</p>	<p>和胃丸 治脾胃虛冷食即嘔逆水穀不化或時泄痢</p>	<p>厚朴 <small>四兩去粗皮</small> 乾薑 <small>炮</small> 當歸 <small>各一兩</small> 人參 檳</p>	<p>椰 <small>各一分</small> 陳橘皮 <small>湯洗去</small> 白朮 半夏 <small>各二兩湯洗七次去</small></p>	<p><small>滑</small> 桔梗 <small>一兩</small> 甘草 <small>五錢</small> 訶黎勒皮 <small>三分</small></p>
--	---	------------------------------------	-----------------------------	----------------------	--	---------------	---	-------------------	---	--	-----------------------------	------------------------	------------------------------	---	--	--



右為細末酒麵為丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸溫生薑棗湯下米飲亦可不拘時
大溫脾丸 <small>出楊氏家藏方</small> 治脾胃中冷水穀不化心腹膨脹
嘔逆吞酸不思飲食
法麩 <small>五合</small> 甘草炙桔梗 人參 乾薑 <small>兩各三</small> 桂心
附子 <small>五兩</small> 細辛 <small>各二兩</small> 枳實 <small>三枚</small> 吳茱萸 大麥蘖
<small>各五合</small> 合熬
右搗篩蜜和丸如桐子大酒服七丸加至十五丸忌
欽定四庫全書 普濟方
海藻菘菜猪肉生菜一方米飲下空心食前服
草豆蔻散 治脾胃寒腹中虛鳴泄瀉不止
草豆蔻 <small>一兩</small> 良薑 <small>三分</small> 肉桂 <small>去粗皮</small> 丁香 木香 五
味子 白豆蔻 <small>去皮</small> 陳橘皮 <small>去白焙</small> 肉豆蔻 <small>各五錢</small> 白
術 <small>一分</small>
右為末散研勻每服二錢煨生薑木瓜湯調下
二薑丸 <small>出衛生寶鑑方</small> 養脾溫胃去冷消痰大治心脾疼下
氣進美飲食療一切冷物所傷並皆治之



乾薑炮 良薑去蘆頭

右等分為細末麵糊為丸如梧桐子大每服十五丸
至二十九食後橘皮湯下妊娠婦人不宜服

丁香散出聖惠方 治脾胃虛冷宿食不消食物無味四肢

少力

丁香五錢 桂心三分 白豆蔻一兩 乾薑五錢 炮 麥蘖三分

微炒 白朮三分 甘草五錢 陳橘皮湯洗去白穰焙 厚朴二兩 去

生薑汁炙 令香熟

欽定四庫全書

普濟方

右件藥搗羅為散每服三錢以水一中盞煎至六分

去滓食前稍熱服

丁香半夏丸出醫方集成 治脾胃宿冷嘔吐痰水噫醋吞酸

人參 丁香 木香 肉豆蔻 陳皮各一分 藿香

葉五錢 半夏三兩 湯洗七次薑汁炒黃

右為末薑汁糊為丸如小豆大每服四十九丸薑湯下

張氏健中丸 治脾胃虛弱胃犯風冷腹痛腸鳴泄瀉

經云食畢而下謂之洞泄手足冷面色青白下部虛



每服七丸至十九丸食後臨卧熱生薑湯下	右搗羅五味為末用三味膏和搗千杵丸如豌豆大	香桂 各五錢去粗皮生薑汁炙	於銀石器內熬成膏	檳榔 一兩剉	青橘皮 湯浸去白焙	木	京三稜 煨搗為末	蓬莪茂 各三分	巴豆 去皮心膜壓取霜一分已	京三稜丸 治脾虛宿食不消寬利胸膈消化飲食	大食前以粥飲下三十丸	右件藥搗羅為末煉蜜和搗一二百杵丸如梧桐子	欽定四庫全書 普濟方	厚朴 三兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟	陳橘皮 二兩湯浸去白穰焙	草豆蔻 一兩炮	厚朴丸 治脾胃氣虛冷水穀不化食即腹脹胸膈不利	白朮散 治脾胃虛冷 方見本門脾胃虛冷類	下丸藥三十粒一方醋糊為丸名燒胃丸	得即留一半散每服二錢酒二合同煎至二合和滓	空心晚食前溫酒或鹽湯下嚼如大段膈氣進食不	右為細末拌勻煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸
-------------------	----------------------	---------------	----------	--------	-----------	---	----------	---------	---------------	----------------------	------------	----------------------	------------	------------------	--------------	---------	------------------------	---------------------	------------------	----------------------	----------------------	----------------------



熱水草果飲法

烏梅肉四兩 草果 乾薑各三兩 赤茯苓一兩 甘草五錢

右咬咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓磁器盛
加熱水調和隨意服之

大溫脾湯 治脾胃中冷不得食水穀不消腹響脹滿

時苦下痢

黃芩 人參 芍藥 附子各一兩 甘草炙 乾薑

大黃 厚朴各二兩

欽定四庫全書

普濟方

右切以水八升煮取二升八合分為三服亦可四服
得下注不下須臾復服甚良忌猪肉海藻菘菜

人參湯 治脾胃虛冷嘔逆醋心冷辟翻胃中滿酒後

不得食面色痿黃

人參 白茯苓去黑皮 白朮 陳橘皮湯洗去粗皮 白桂去粗皮

一兩厚朴二兩 生薑汁炙 半夏二兩 甘草三分

右粗搗篩每服三錢水一盞入生薑五片煎至七分

去滓空心溫服



白豆蔻丸 治脾胃虛冷胸膈不寬吐逆霍亂臟腑不

利水穀不消脹滿腸鳴

白豆蔻 木香 乾薑 枳實 半夏

五錢湯洗去滑七次焙 桂皮 白朮 細辛 當歸

切 訶黎勒皮

右為細末酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服二十九

以米飲鹽湯下空心食前服

鷄舌香散 治男子女人陰陽不和臟腑虛弱中

欽定四庫全書

普濟方

腕氣滯宿寒留飲停積不消胸膈脹滿心脾引痛攻

刺腹脇有妨飲食又治中酒吐酒停飲漫漫嘔逆惡

心噫氣吞酸並皆治之

香附子 赤芍藥 天台 烏藥 良薑

子油炒 肉桂 甘草

右為細末每服二錢入鹽少許用沸湯點服不拘時候

養脾丸 治脾胃虛冷心腹絞痛胸膈痞悶脇肋

虛脹嘔逆惡心噫氣吞酸泄瀉腸鳴水穀不化肢體



怠惰不思飲食

大麥蘖炒 白茯苓去皮 人參去蘆各一斤 乾薑炮 縮砂仁

去皮各二斤 白朮半斤 甘草剉爛一斤半

右為末煉蜜和丸每服一兩每兩作十丸細嚼生薑

湯下食前服此藥養胃進食

七棗湯出衛生寶鑑方 治脾胃虛冷臍腹疼痛吐瀉不定裏

急後重腸中虛鳴水穀不消不下飲食

厚朴去粗皮生薑汁炙透焙乾半斤 乾薑三兩炮 烏頭炮製去皮臍 藿香

欽定四庫全書

普濟方

子炒 益智去皮 縮砂各四兩 甘草三兩炙

右剉如麻豆大每服二錢水一盞入棗七枚擘開同

煎至七分去滓空心溫服一方用生薑五片同煎去

乾薑

蛤蚧散 治脾胃氣攻心痛者

蛤蚧一對酒炙 乳香 木香 白茯苓 丁香 茴香

川山甲二錢

右為細末每服一錢好溫酒調空心服



丹砂丸 出王氏
博濟方 治宿食不消及治厭食遍身黃腫多

年不瘥及一切塊積

丹砂 硃砂 麝香 各二分 雄黃 鉛丹 各五錢 膩粉

二錢 巴豆 二十粒去皮心膜出
油用醋半盞熬成膏

右將六味細研以巴豆和勻入白麵滴水丸如菉豆

大每服三丸至五丸用水半盞煮一服取出臨卧酒

下至晚但微瀉一二行是驗並不瘦損人臟腑

木香枳實丸 治心氣脹滿食不消化

欽定四庫全書

普濟方

木香 五分 枳實 二兩去穢 赤茯苓 二兩去黑皮 訶黎勒皮 一兩

五錢 人參 三分 大黃 三兩剉炒 郁李仁 二兩研

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三十九丸空心溫水下

小麝香丸 治脾胃不和胸膈痞悶飲食遲化

麝香 五分 丁香皮 剉 木香 益胃 去皮 甘菘 莎草

根 去毛 蓬莪茂 各二兩
炮製

右除麝香外搗為細末入麝香拌勻以水浸炊餅心

和丸小豆大每服七丸至十九丸嚼破溫熱水下食後服



木香餅子 <small>出和劑方</small> 治脾經虛冷胃脘寒疾胸膈噎痞口	淡舌澁心腹撮痛嘔逆宿水脇下疼悶喘滿氣急倦	怠少力不思飲食常服寬胸膈散滯氣消痰美飲食	縮砂仁 <small>一十兩</small> 檀香 <small>四兩</small> 甘菘 <small>五兩</small> 丁香 <small>四兩</small> 蓬莪茂 <small>十兩</small>	木香 <small>二兩</small> 五錢	右為細末別用甘草熬膏為丸每兩作二百五十九 捻作餅每服三五餅細嚼生薑湯下溫酒亦可不拘時	殼神丸 治脾胃虛冷氣久不順中脘痞悶全不思食	欽定四庫全書 普濟方	停痰嘔逆水穀不化	小麥蘖 <small>炒</small> 陳麩 <small>各一兩</small> 烏梅 <small>一兩</small> 陳橘皮 <small>去白</small> 生薑 <small>切</small> 枳實 <small>各五錢</small> 穰麩 <small>炒</small>	右為末煉蜜丸如桐子大每服三十丸食後米飲下	附子溫中丸 治脾胃順氣化痰嘔吐噎膈留飲腸鳴	食冷泄注辟寒養正氣	附子 乾薑 白朮 <small>各一兩</small> 肉桂 甘草 <small>各五錢</small> 良薑 <small>七錢</small>	右為細末煉蜜為丸一兩作十九每服一丸細嚼生
---	----------------------	----------------------	---	-------------------------	---	-----------------------	---------------	----------	---	----------------------	-----------------------	-----------	---	----------------------



薑橘皮湯下米飲亦可食前

豆蔻湯 治脾胃虛冷水穀不化腹內疝刺撮痛臟腑

不調及因冷物傷脾吐瀉不止

草豆蔻

薄麵裹燒香熟并麵用二兩

桂

去粗皮

陳橘皮

四兩湯洗去白甘

草

四兩炙

高良薑

四兩

陳粟米

二兩炒焦研末

右六味搗羅五味為末入粟米末拌勻再羅過每服

三錢七淘米清泔一盞半生薑三片棗五枚擘破同

煎至八分去滓熱服空心食前

欽定四庫全書

普濟方

磨滯丸 治脾胃氣不和宿食不消食已腹痛嘔噦惡

心胸膈痞悶大便秘利不定

木香

青橘皮

湯浸去白焙

桂

各一兩去粗皮

吳茱萸

三兩湯洗焙乾

炒巴豆霜

炒五分礞砂

醋熬成霜研末一錢

右搗羅四味為末與礞砂巴豆霜拌勻醋煮麵糊丸

菘豆大每服三丸加至五丸早晚食後臨寢服大便

澹痢即減丸數

磨脾丸 治三焦氣不升降脾臟衰弱胃氣虛滿不思



飲食舊穀未消新穀又入脾胃氣弱不能磨化穀氣
減耗肌肉瘦瘠面目痿黃寒濕結瘕飲氣下流漬傷
肝腎足脛虛浮怠惰嗜卧四肢不收此藥服之並不
耗氣可以剖判清濁交通上下使脾氣和實而能磨
化水穀

補骨脂 六兩炒 京三稜 一斤大者炮細碾 華澄茄

六兩 檳榔 四兩 木香 四兩 黑豆 一斤湯洗去皮焙乾炒令

右為末水煮熟麵糊丸小豆大每服二十九丸溫米飲下

欽定四庫全書

普濟方

不計時候

健脾散 治脾胃虛冷水穀遲化不能飲食

人參 白茯苓 去黑皮 黃耆 剉 麥蘖 各一兩炒黃 甘草 炙

麵麩 各五錢炒令黃

右為末每服二錢匕入鹽沸湯點服不拘時候

茴香理中丸 治中焦不和脾胃宿冷心下虛痞腸中

疼痛嘔吐冷痰飲食不下噫氣吞酸怠惰嗜卧全不

思食霍亂吐痢腸鳴不歇手足不和米穀遲化



右為細末麵糊丸如菘豆大每服七丸食後臨卧用	皮 各五錢湯 浸去白焙	大應丸 治脾胃虛寒宿食不消壯熱憎寒頭目重痛	痰開胃健脾消酒進食	右為細末每服一錢鹽湯點服不拘時常服温中破	欽定四庫全書 普濟方	中酒吐酒噦逆惡心頭痛煩渴倦怠嗜卧不思飲食	停積不消心腹刺痛脇肋膨脹嘔吐痰水噫氣吞酸	新法半夏湯 治脾胃不和中脘氣滯宿寒留飲	三焦飲食辟風寒邪氣	不止及新產内虛皆可服亦温脾胃消痞滿留飲順	下嚼服亦可或丸如桐子大服亦可大病新產吐唾	右為細末煉蜜為丸每兩分作十丸食前用白湯化	白朮 人參 去蘆乾薑 炮甘草 各二兩 半茴香 二兩一方
		巴豆 十五粒去皮漿水 一盞煮乾為皮		右為細末每服一錢鹽湯點服不拘時常服温中破		陳皮 白神麩 炒四兩	草果 皮煨去	半夏麩 各二兩					
		大黃 蒸熟一分		右為細末每服一錢鹽湯點服不拘時常服温中破		丁香皮 四兩	木香	甘草 各七錢					
		五靈脂 炒		右為細末每服一錢鹽湯點服不拘時常服温中破		白茯苓 各七錢	白茯苓 各七錢	甘草 四錢					
		青橘		右為細末每服一錢鹽湯點服不拘時常服温中破		甘草 五分	甘草 五分	甘草 五分					



生薑湯下

棗肉丸

出醫方集成

治脾胃虛寒腹鳴泄瀉胸膈不快飲

食不化

破故紙

四兩炒

木香

一兩不見火

肉豆蔻

二兩裹煨

右為細末燈心煮棗肉丸如桐子大每服七十九薑

湯鹽湯下

半夏飲 治脾胃虛弱不能飲食乾噦惡心水穀不化

半夏

為末生薑汁製作餅炮乾

厚朴

各二兩去粗皮薑炙

人參

陳橘皮

欽定四庫全書

普濟方

湯浸去白焙

白朮

各一兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞生薑五片棗二枚擘

破同煎至八分去滓溫服

木香丸 治脾胃虛寒宿食不消留滯成塊心腹疼痛

木香

丹砂 各三錢研

蓬莪茂

煨剉

京三稜

各一兩煨剉

巴豆

二十粒去皮心膜出油

右為細末醋煮麵糊和丸如豌豆大每服二丸至三

丸食後臨卧生薑橘皮湯下



丁香丸 治脾胃虛寒宿食不消兩脇滿痛	丁香 丁香皮 乾薑 <small>炮</small> 陳橘皮 <small>各一兩湯浸去白</small> 巴豆霜 <small>五分</small>
右搗羅四味為末入巴豆霜拌勻再羅用好酒煮麵糊丸如菘豆大每服五丸至七丸食後溫生薑湯下	
阿魏丸 治脾胃虛寒宿食不消腹脹腹鳴通和五臟	阿魏 <small>五錢</small> 蠟 <small>炒</small> 麝香 <small>各一分</small> 硃砂 <small>半分</small> 桃仁 <small>四十枚</small>
仁生研 去皮尖雙	
右研令勻酒煮麵糊丸如梧桐子大每服二十九溫	
欽定四庫全書	普濟方
酒下不嚼早辰日中臨卧各一服	
溫白丸 治脾胃虛冷一切病	半夏 <small>二兩湯浸切作片生薑汁浸焙</small> 白朮 <small>一分</small> 丁香 <small>一分</small>
右為末生薑汁煮麵糊丸如梧桐子大每服十九濃	
煎生薑湯下食前空心服如腹痛嘔逆食後服	
丁附丸 <small>出楊氏家藏方</small> 治脾胃受寒虛冷者嘔吐不止	丁香 <small>一兩</small> 附子 <small>炮</small> 豆蔻 <small>麵裹</small> 胡椒 <small>各五錢</small>
右為末蜜丸每服十五丸細嚼橘皮湯下	



木香乾薑枳朮丸 <small>出蘭室秘藏方</small> 破除寒滯氣消寒進飲食	木香 <small>三錢</small> 乾薑 <small>五錢</small> 枳實 <small>一兩</small> 白朮 <small>一兩</small>	右為細末荷葉燒飯丸如桐子大每服三五丸溫水下食前	半夏湯 治脾胃虛冷飲食不化嘔逆多痰 半夏 <small>白礬水</small> 白扁豆 <small>各一兩</small> 人參 枳殼 <small>各五錢</small>	右粗搗篩每服二錢匕水一盞生薑三片棗一枚擘破同煎至七分去滓溫服不拘時候	欽定四庫全書 普濟方	胡椒丸 <small>一名乾薑丸</small> 治脾胃虛冷大腸泄瀉飲食不化 胡椒 <small>一兩</small> 烏頭 <small>炮製去皮</small> 乾薑 <small>炮</small> 赤石脂 <small>各五錢</small>	右為末麵糊丸如梧桐子大每服十五丸至二十九空心食前米飲下	玄胡丸 <small>出德生堂</small> 理中焦不和脾胃積冷心下虛痞腸腹中疼痛或飲食過多胸脇逆滿噎噎不通咳嗽無時冷吐冷痰婦人血氣肚腹疼痛癥瘕氣結蟲煩不安	玄胡 當歸 青皮 蓬朮 檳榔 雄黃 <small>另研木</small>
--	--	-------------------------	--	------------------------------------	---------------	--	-----------------------------	--	--------------------------------------



香各一兩 三稜二兩

右為末水糊為丸如桐子大每服三十丸生薑湯下
不拘時

小三稜煎丸 治宿食不消心腹脹滿吐逆吞酸

京三稜 蓬莪茂各四兩 芫花一兩

右同入磁瓶內用米醋五升浸滿封瓶口慢火煨乾
取出前二味杵碎仍用餘醋炒芫花微焦並焙乾為
末醋煮麵糊丸如桐子大每服三丸至五丸生薑湯

欽定四庫全書

普濟方

下婦人醋湯下一方橘皮湯下

厚朴湯 治脾胃虛冷氣逆嘔吐不能下食

厚朴去粗皮塗生薑汁炙熟三兩 人參 陳橘皮各一兩去白炒

右粗搗篩每服五錢七水一盞半煎至八分去滓溫服

治脾胃冷弱腹中積冷脹滿刺痛

肘後方

右以肥狗肉半斤米鹽豉等煮熟頓喫一兩頓愈

治食生冷雜物或寒時衣薄當風或夜食便卧不即消

心腹煩痛脹急連日不化方



右燒地令極熱即敷薄薦若莞席向臥覆取汗即立愈也		欽定四庫全書	普濟方	普濟方卷二十三
------------------------	--	--------	-----	---------



欽定四庫全書卷

普濟方卷二十四

明 周王朱橚 撰

脾臟門

脾胃冷熱不和

附論

夫體弱之人穀氣不足脾胃既虛冷熱之氣易為傷動
蓋脾胃倉廩之官布化津氣灌養四旁其氣虛弱則食
飲或冷或熱多致不消使陰陽交爭冷熱相搏故令脾
胃不和也

欽定四庫全書

普濟方

方

沉香阿魏丸 治脾胃冷熱氣不和食毒脾胃中宿積

沉香 木香各三分 芎藭 當歸剉 蓬莪茂炮

陳橘皮去白 延胡索 檳榔剉 吳茱萸醋浸一宿炒

益智仁 桂皮去粗 白朮 附子炮製去皮臍 乾薑炮

草荳蔻去皮各半兩 阿魏一兩半瓷器中醋浸一宿絹濾去砂入麵煑糊

右搗羅十五味為細末用阿魏糊攪和杵二三百下

丸如梧桐子大丹砂為衣生薑橘皮湯下五七丸血



氣溫酒醋湯下

前胡湯 治脾胃冷熱氣不和平胃

前胡去蘆頭 人參 白茯苓去黑皮 附子炮裂去皮臍

白朮 半夏薑汁浸一宿并生 枇杷葉毛擦去

厚朴去粗皮生薑汁塗炒透 訶梨勒紙裹煨熟去核各一兩半 肉荳蔻去殼

檳榔剉 陳橘皮湯去白焙 乾薑炮 甘草炙各三分

右剉如麻豆大每服三錢水一盞入生薑一棗大切

棗二枚擘破同煎至七分去渣不拘時稍熱服忌生

欽定四庫全書

普濟方

冷油膩飴糖

白豆蔻丸出聖惠方 治脾胃冷熱氣不和平心腹疴痛嘔逆

不欲飲食四肢少力

白豆蔻三分 黃耆半兩 赤茯苓半兩 乾薑半兩

桂心半兩 白朮半兩 當歸半兩 半夏半兩 乾薑半兩

人參三分 附子半兩 陳橘皮半兩 乾薑半兩

甘草半兩

右件藥搗羅為末煮棗肉和搗三二百杵丸如梧桐



子大每服不計時候以生薑湯下二十九丸忌生冷油膩
膩飴糖

白朮散 出聖方 治脾胃冷熱氣不和腹脇脹悶少思飲

食

白朮 一兩 草豆蔻 一兩 檳榔 一兩 甘草 半兩 桂心 三分

桔梗 一兩 人參 一兩 前胡 三分 赤茯苓 三分

枳實 半兩 訶梨勒 一兩 煨 一兩

右件藥搗篩為散末煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子

欽定四庫全書

普濟方

大不計時候以薑棗湯下二十九

人參湯 聖方 治脾胃冷熱氣不和胸膈不利三焦閉

塞

人參 去蘆 赤茯苓 一兩 桂心 一兩 乾薑 一兩 細辛 半兩

訶梨勒 一兩 川大黃 一兩 枳殼 一兩 煨 一兩

赤芍藥 一兩 檳榔 一兩 甘草 半兩 炙 一兩

右件藥搗羅為末煉蜜和搗三五百丸如梧桐子大

不計時候以生薑湯下二十九丸忌生冷油膩濕麵



草豆蔻散 治脾胃冷熱氣不和胸中滿悶不能下食

四肢無力

草豆蔻 三分 赤茯苓 三分 甘草 半兩 人參 半兩

白朮 兩 桂心 三分 陳橘皮 半兩 枳殼 三分 炙甘草 一分 厚朴 三分 黃香熟 一分

半夏 七分 湯浸 三分 滑去 一分 厚朴 三分 薑汁炙令 一分 黃香熟 一分

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半

分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服忌生冷

油膩飴糖

欽定四庫全書

普濟方

丁香散 方 聖惠 治脾胃冷熱氣不和心腹虛脹痰逆不

思飲食四肢無力

丁香 乾薑 炮 白朮 各半 赤茯苓 皮 人參

木瓜 去穢 草豆蔻 皮 訶梨勒 煨用 茅香花 各三分

甘草 一分

右為細散不計時候煎生薑棗湯調下一錢忌生冷油

膩麵食

神麩丸 方 聖惠 治脾胃冷熱氣不和心腹疴痛脇肋氣



<p>滯不思飲食四肢無力</p> <p>神麩 <small>一兩微炒</small></p> <p>乾薑 <small>半兩炮製</small></p> <p>檳榔 <small>一兩</small></p> <p>甘草 <small>半兩炙</small></p>	<p>桂心 <small>半兩</small></p> <p>陳橘皮 <small>半兩湯浸去白瓢焙</small></p> <p>人參 <small>三分去蘆</small></p> <p>當歸 <small>三分炒</small></p>	<p>附子 <small>半兩炮裂去皮臍</small></p>	<p>右件藥搗羅為末煉蜜和搗三二百丸如梧桐子大</p>	<p>不計時候以生薑橘皮湯下二十九</p>	<p>訶梨勒丸 <small>方 聖惠</small></p> <p>治脾胃冷熱氣不和心腹痛不欲飲食</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>訶梨勒 <small>三分煨用皮</small></p> <p>白朮 <small>半兩</small></p> <p>木香 <small>三分</small></p> <p>甘草 <small>半兩炙</small></p>	<p>陳橘皮 <small>半兩湯浸去白瓢焙</small></p> <p>乾薑 <small>半兩炮製</small></p> <p>芎藭 <small>三分</small></p> <p>縮砂 <small>半兩去皮</small></p>	<p>當歸 <small>三分炒</small></p>	<p>右件藥搗羅為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子</p>	<p>大不計時候以薑棗湯下二十九</p>	<p>勻氣湯 治脾胃冷熱氣不和止痰逆思飲食</p>	<p>厚朴 <small>去粗皮生薑汁炙一兩</small></p> <p>陳橘皮 <small>湯去白</small></p> <p>炙甘草 <small>一兩</small></p>	<p>白朮 <small>半兩</small></p> <p>沉香 <small>一分</small></p> <p>甘松 <small>一分</small></p> <p>白茯苓 <small>半兩去黑皮</small></p> <p>麥蘖 <small>炒半兩</small></p>
---	---	----------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--	--------------------------	--	--	------------------------------	-----------------------------	----------------------	---------------------------	---	--



高良薑 炒一分

右粗搗篩每服三錢鹽水一盞入生薑三片棗二枚
擘破同煎至七分去滓不計時溫服

快活丸 治脾胃冷熱相攻胃膈氣悶消痰進食

五味子 炮炒一兩 糯米 炒香熟一兩半 京三稜 炮半兩 檳榔 剉半兩

枳殼 去瓢炒一兩半 蓬莪茂 炒半兩 青橘皮 湯去白瓢焙一兩

郁李仁 湯浸去皮半兩

右為細末用半夏一兩生薑二兩爛煮研細為糊丸

欽定四庫全書

普濟方

如菘豆大每服十五丸至二十九丸食後溫湯下

和中丸 治脾胃冷熱氣不和寬中脘

附子 炮煨去皮臍 甘草 炙 木香 各一兩 藿香子 炒一兩

乾薑 炮三兩 沉香 剉半兩 藿香葉 半兩 青橘皮 湯去白焙半兩

右為細末湯浸炊餅和丸如櫻桃大每服一丸用白

湯化下食前服

礪附丸 經效濟世方 治脾胃冷熱虛滯積氣疼痛者是

黑附子 大者一箇從臍下剉如甕留一方厚有礪砂在內須至藥滿却用剉出末碾細稱得



多少用白麵與前藥一般水投
作餅片裹附子礪砂先飛過

右用炭三四斤於平地生火令地赤熱却攤周圍七寸安附在中時時轉動令裹者藥面焦赤皆勻入於末柏杵半日麵附皆細後入木香末半錢陳橘皮末半錢旋旋滴水杵和勻丸如梧桐子大每服五丸空心及晚食前用淡薑湯放溫服久服更無疼痛嘔酸之類

大腹皮湯

聖惠方

治脾胃氣冷熱不和胸膈氣滯不下

欽定四庫全書

普濟方

飲食宜服

大腹皮

剉微炒

桑根白皮

剉各半兩

陳橘皮

湯浸去白焙

訶梨勒皮

煨

赤茯苓

去黑皮炒三分

右粗搗篩每服三錢匕以水一盞入生薑半分煎至七分去滓不計時溫服

勝金丸 治脾胃冷熱氣不和不思飲食或腹痛疔刺

山梔子仁

烏頭

各等分

右生搗羅為細末以酒糊丸如梧桐子大每服十五



丸炒生薑下如小腸氣痛炒藿香子酒下二十九

治腹冷不調

本草

以筋子根酒飲磨服

飲食勞倦

附論

夫人之百病皆由喜怒不節飲食失宜寒溫不適勞役所傷以致中氣有虧而五臟六腑之氣皆不足也由是而陰陽二證生焉其外傷風是天之邪氣感則傷人筋骨風從上受之風傷筋寒傷骨有形之物病也繫在下

欽定四庫全書

普濟方

焦腎肝是也腎肝地之氣既絕於內肝主筋腎主骨故得病則筋骨酸疼筋骨之絕是腎肝之本亦絕乃有餘之病當瀉不當補其內傷飲食則水穀之寒食感則害人六腑溫存下受之脾胃之氣不足而反下行極則衝脈之火逆而上是無形之元氣受痞繫在上焦上焦者心肺是也心肺天之氣既絕於外心主榮肺主衛榮衛周身在於皮毛之間故得則亦惡風寒榮衛失守皮膚之間無陽以滋養是心肺之本亦絕乃中氣不足之病



當補不當泄俗往往將中氣不足之證誤作外感風寒
有餘客邪之病不知裏之虛實而重瀉其表使榮衛雙
絕安得不至於死不可不辨外傷寒邪者其熱也翕翕
怫怫然發於皮毛之上皮膚腠理陽之分寒邪中之鬱
遏陽不得伸發熱而鼻塞心煩悶稍稍裸露皮膚明其
熱在外也其惡寒也雖重衣下幕逼近烈日一時增
加愈甚必傳入裏作下證乃可罷此證也內傷飲食及
勞役所傷者其熱也蒸蒸而燥上衝頭項旁徹皮毛蓋

欽定四庫全書

普濟方

為腎間受脾下流之濕氣閉塞致陰火上行故渾身躁
熱近寒涼則已明其熱在內也其惡寒也但見風見寒
或居陰寒無日處便惡無有間斷一避風或添衣而覆
被其所惡則不見實表而已此其證也况內傷亦有頭
疼項強腰痛與太陽表證相似餘則不同內傷飲食發
熱則汗出外傷風寒則不汗出得汗乃解尤當先審用
藥也 傷飲食勞役病手心熱手背不熱病在內也外
傷風寒病則手背熱手心不熱病在外也內傷飲食及



勞役必口失五味必腹中不利欲言強答口多沫唾鼻
中清涕或有或無此陰證也外傷風寒必鼻塞不利而
清涕聲言壅口不和此陽證內經云傷食惡寒傷寒是
也外傷風寒則氣壅盛而有餘者蓋心肺元氣無減損
又添邪氣助之使鼻氣壅塞不利併從口出發言前輕
後重聲狀有力故曰氣勝有餘之病也內傷飲食及勞
役則短氣少氣上喘而不足蓋心肺之氣先損為熱既
傷氣使四肢無力氣怯聲低不欲言語故曰氣少不足

欽定四庫全書

普濟方

之病也內傷則頭痛有時而作有時而止外傷則頭痛
常常有之直傳入裏方罷內傷則心肺之氣為脾土濕
熱所乘脾主四肢必四肢沉重怠惰嗜臥經云熱傷氣
熱則骨消筋緩是也外傷則腎肝氣絕為寒邪所傷腎
主骨為寒肝主筋為風必筋疼骨沈着體倚枕不能搖
動經云寒傷形寒則筋攣骨痛是也外傷不惡食而能
食口仍能知五味心氣和脾氣通故也內傷不能食而
惡食口不知五味心氣絕脾氣損故也外傷風二三日穀



消水去邪入裏則有渴內傷飲食久病者濕氣流在血脈中則不渴若勞役形質傷之重者大火熾上尅肺金則渴矣 胃中元氣盛則能食而不傷過時而不飢脾胃俱旺則能食而肥脾胃俱虛則不能食而瘦或少食而肥雖肥而四肢不舉蓋脾虛而氣盛也又有善食而瘦者胃伏火邪於氣分則能食脾虛則肌肉消即食亦瘦也叔和謂多食亦肌虛此之謂也夫飲食不節則胃病胃病則氣短精神少而生大熱有時顯火上行獨燎其

欽定四庫全書

普濟方

面面熱足陽明病病則脾無所稟受脾為死陰不主時也故亦從而病焉形體勞役則脾病而怠惰嗜臥四肢不收大便泄瀉脾既病則胃不能獨行津液故亦從而病焉大抵脾胃虛弱陽氣即不能發生是春夏之令不行五行之氣不生脾病則下流乘腎土尅水則骨乏無力是為骨蝕令人骨髓空虛足不能履地是陰氣重疊此陰盛陽虛之證汗之則愈下之則死若用辛甘之藥滋胃當升當浮使生長之氣旺言汗之者非正發汗也



為助陽也夫胃病其脈緩脾病其脈遲若人當臍有動
氣按之勞若痛乃火乘土位其脈洪緩更有身弱心中
不便之證此陽氣衰弱不能生發不當於五臟中用法
治之當從臟氣發時論中升降浮沉補瀉法用藥如脈
緩怠惰嗜臥四肢不收或大便泄瀉此濕勝從平胃散
若脈弦氣弱自汗四肢發熱大皮泄瀉或皮毛枯槁髮
脫落從黃耆建中湯脈虛而弱於四物湯中摘一味或
二味以本顯證中加之或真氣虛弱及氣短脈弱從四

欽定四庫全書

普濟方

君子湯或小便秘澀赤黃多少從五苓散去桂摘一二
味加正藥中已上五藥當於本中隨所兼見證加減假
令表虛自汗春夏加黃耆秋冬加桂如腹中急縮或脈
弦加防風急甚加甘草腹中窄狹或氣短者亦如之腹
滿氣不轉者勿加雖氣不轉而脾胃中氣不和者勿去
但加厚朴以破滯氣然亦不可多用於甘草五分中加
一分可也腹夯悶此非腹脹乃散而不收可加芍藥收
之如肺氣短促或不足者加人參白芍藥中焦用白芍



藥則脾中升陽使肝膽之邪不敢犯也腹中窄狹及縮
急者去之及諸酸澁藥亦不可用腹中痛者加甘草白
芍藥稼穡作甘甘者已也曲直作酸酸者甲也甲已化
土此仲景妙法也腹痛兼發熱加黃芩惡寒或腹中絞
寒加桂怠惰嗜臥有濕胃虛不能食或沉困或泄瀉加
蒼朮自汗加白朮小便不利加茯苓渴亦如之氣弱者
加白茯苓人參氣盛者加赤茯苓縮砂仁氣腹不能轉
運有熱者微加黃連心煩亂亦如之小便少者加豬苓

欽定四庫全書

普濟方

澤瀉汗多津液竭於上勿加之是津液還入胃中欲自
行也不渴而小便閉塞不通加炒黃蘗知母小便澁者
加滑石炒小便淋瀝者加澤瀉且五苓散治渴而小便
不利無惡寒者不得用桂不渴而小便自利妄見妄聞
乃瘀血證用炒黃蘗知母以除腎中燥熱竅不利而淋
加澤瀉炒滑石若竅不利者六一散中加木通亦可心
臟熱者用錢氏方中導滯散中滿或但腹脹者加厚朴
氣不順加橘皮氣滯加青皮一橘皮三氣短小便利者



四君子湯中去茯苓加黃耆以補之如腹中氣不轉者
更加甘草一半腹中刺痛或周身刺痛者或裏急者腹
中不寬快者是也盛虛坐而大便不得皆血虛也血虛
則裏急或血氣虛弱而目睛痛者加當歸身頭痛者加
川芎若頭疼者加細辛此少陰頭痛也髮脫落及臍下
痛加熟地黃調理脾胃虛弱於此藥中加減如五臟正
中互顯一二證各對證加藥無不驗然終不能使人完
復後或有因而再至者亦由督任衝三脈為邪皆胃氣

欽定四庫全書

普濟方

虛弱之所致也法雖依證加減執方料病不依素問法
度耳是以檢討難素及黃帝經中說脾胃之源乃陽氣
不足陰氣有餘當從六氣不足浮沉升降法隨證用藥
治之蓋脾胃不足不同餘臟無定體故也其肝心肺腎
有餘不足或補或瀉惟益脾胃之藥為切經言至而不
至是為不及所勝妄行所生受病所不勝乘之也至而
不至者謂從後來者為之虛邪心與小腸來乘脾胃也
脾胃脈中見浮大而弦其病或煩躁悶亂或四肢發熱



或口乾舌乾咽嗑蓋心生火小腸主熱來乘土位乃濕
熱相合故煩燥悶亂四肢者脾胃也火乘之故四肢發
熱也飲食不節勞役所傷以致脾胃虛弱乃血所生病
主口中津液不行故口乾咽乾病人自以為渴燥醫以
五苓散止渴燥而反加渴燥乃重渴津液以至危亡經
云虛則補其母當以心與小腸中以補脾胃之根蒂也
甘溫之藥為之主以苦寒之藥為之使以酸味為之臣
佐以甘辛心主緩急食酸以收之心火旺則肺金受邪

欽定四庫全書

普濟方

金虛則以酸補次以甘溫及甘寒之劑於脾胃中瀉心
火之亢盛是致其本也所勝妄行者言心火旺能令母
實者肝木也肝木旺則火之勢無所畏懼而妄行也故
脾胃先受之或身體沉重走疰疼痛蓋濕熱相搏而風
熱鬱而不能伸附着於有形也或多怒若風熱不陷於
地中或目病而生內障者脾裏血胃主血心主脈脈者
血之府也或云心主血又云肝主血肝之竅開於目或
妄聞起妄心夜夢亡人四肢滿閉轉筋皆肝木火盛而



為邪也或生癢或生痺或生厥或中風或生惡瘡或作
腎痿或為上熱下寒為邪不一皆風熱不得生升長而
木火過於有形中也所生受病者言肺受土火木之邪
而清肅之氣傷或胸滿少氣短氣肺主諸氣五臟之氣
皆不足而陽道不行也或咳嗽寒熱者濕熱乘其內也
所不勝乘之者水乘木之旺行而反來侮土欲腎入心
為汗入肝為泣入肺為涎入脾為痰為嗽為涕為嚏為
水出鼻也一說下元土盛尅水致督任衝三脈盛火旺

欽定四庫全書

普濟方

煎熬令水沸騰而乘脾肺故痰涎唾出於口也下行為
陰汗為外腎冷為不足不任身為脚下隱痛或水附木
勢而上為眼澁為眵為淚皆由肺金之虛而害於外也
夫脾胃不足皆為血病是陽氣不足陰氣有餘故九竅
不通諸陽氣根於陰血中陰血中受火邪則陰盛陰盛
則上乘陽分而陽道不行無生發升騰之氣也夫陽氣
走竅者也陰氣附形質者也如陰氣附於土陽氣升於
天則各安其分也今所立方中有辛甘溫藥者非獨用



也復有甘草大寒之劑以非獨用以火酒二製為之使
引苦甘寒藥至頂而復入於腎肝之下此所調升降浮
沉之道自偶而奇奇而至偶者也陽分奇陰分偶瀉陰
火以諸風藥升發陽氣以滋肝膽之用是令陽氣生上
出於陰分末用辛甘溫藥按其升藥使大發散於陽分
也而令走九竅經云食入於胃散精於肝淫氣於經食
入於胃濁氣歸心淫精於脈脈氣流經經氣歸於肺肺
朝百脈輸精於皮毛毛脈合精行氣於府且飲食入胃

欽定四庫全書

普濟方

先行陽道而陽氣升浮也浮者陽氣散滿皮毛升者充
塞頭頂則九竅通利也若飲食不節損其胃氣不能尅
化散於肝歸於心溢於肺食入則昏胃欲睡得臥則食
在一邊氣暫得舒是知升發之氣不行者此也飲入於
胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺病人飲入
胃遽覺至臍下便欲小便由精氣不輸於脾不歸於肺
則心火上攻口燥咽乾是陰氣太盛其理甚易知也脾
胃病則當臍有動氣按之牢若痛有是者乃脾胃虛無



是則非也

脾胃不足則火不能生土而反亢拒此至而不至是為不及也

白朮君 人參臣 甘草佐 芍藥佐 黃連使 黃耆臣 桑

白皮佐

諸風藥此是風能勝濕也諸甘溫藥亦可

心火亢盛乘於脾胃之位亦至而不至是為不及也

芍藥佐 石膏佐 黃連君 知母佐 黃蘗臣 甘草使 生

欽定四庫全書

普濟方

地黃臣 黃芩佐

肝木妄行胸脇痛口苦舌乾往來熱而嘔多怒四肢

滿悶淋瀝便難轉筋腹中急痛此所不勝乘之也

羌活佐 防風臣 升麻使 柴胡君 獨活 芍藥臣 甘

草臣 白朮佐 茯苓佐 猪苓 澤瀉佐 肉桂臣 藁本

川芎 細辛 蔓荊子 白芷 石膏 黃蘗

知母 滑石

肺金受邪由脾胃虛弱不能生肺乃所致受病也故



咳嗽氣短氣上皮毛不能禦寒精神少而渴情燥慘而不樂皆陽氣不足陰氣有餘是體有餘而用不足也

人參_君 白朮_佐 白芍藥_佐 橘皮_臣 青皮_{破滯} 黃耆

桂枝_臣 桔梗_引 桑皮_佐 甘草_{諸酸之} 木香_佐 檳

榔 五味子_佐

此三味除客氣腎水反來侮土所勝者妄行也作涎及清涕唾唾多溺多而惡寒者是也土火復之及三

欽定四庫全書

普濟方

脈為邪則不足任身足不痛不能踐地骨乏無力喜

睡兩足冷腹陰陰而痛妄聞妄見腰脊背脾皆痛

白朮_臣 蒼朮_佐 川烏頭_臣 乾薑_君 肉桂_佐 茯苓

澤瀉_使 猪苓_佐 附子_少 炮

夫飲食入胃陽氣上行津液與氣入於心貫於肺充實

皮毛散於百脈脾稟氣於胃而澆灌四傍榮養氣血者

也今飲食損胃勞倦傷脾脾胃虛則火邪乘之而生大

熱當先於心分補脾之源而土生於火兼於脾胃中瀉



火之亢甚是先治其標後治其本也且濕熱相合陽氣日已虛則不能上升而脾胃之氣下流併入腎肝是有一秋冬而無春夏春主升夏主浮人則肝心應之弱則陰氣勝則陽氣不能經營陽本根於陰惟瀉陰中火味薄風藥升發以伸陽氣則陰氣不病陽氣生矣 假令不能食而肌肉削乃本病也其右關脈緩而弱本脈也而本部本脈證脈中兼見弦脈或見四肢滿閉淋瀝便難轉筋一二證此肝之脾胃病也當於本經藥中加風藥

欽定四庫全書

普濟方

以瀉之本部本證脈中兼見洪大或肌熱煩熱面赤而不能食肌肉消一二證此心之脾胃病也當於本經藥中加瀉心火之藥本部本證脈中兼見浮澁或見氣短氣上喘嗽咳痰盛皮澁一二證此肺之脾胃病也當於本經藥中兼瀉肺之體及補肺之藥本部本證脈中兼見沉細或見善恐懼之證此腎之脾胃病也當於本經藥中加瀉腎水之浮及瀉陰火伏熾之藥病有逆從治有反正除四反治法不須論之惟有陽明厥陰不從標



本從乎中也假如時在長夏之令中立方謂正當主氣衰而客氣旺之時也後之處方者當從此法加時令藥名補脾胃瀉陰火升陽湯升陽益胃湯之類方在脾胃俱虛類君臣佐使法有毒無毒無毒所治為主主病者為君佐君者為臣應臣者為使一法力大者為君凡藥之用皆以氣味為主補瀉在味隨時換氣氣薄者為陽中之陰氣厚者為陰中之陽味薄者為陰中之陽味厚者為陰中之陰辛甘淡中熱者為陽中之陽辛甘淡中

欽定四庫全書

普濟方

寒者為陽中之陰酸苦鹹之寒者為陰之陰酸鹹之熱者為陰中之陽夫辛甘淡酸苦鹹乃味之陰陽又為地之陰陽也溫涼寒熱乃氣之陰陽又為天之陰陽也氣味生成而陰陽造化之機存焉一味之內氣味兼有一藥之中理性具焉主對治療由是而出假令治表實麻黃葛根表虛桂枝黃耆裏實枳實大黃裏虛人參芍藥熱者黃芩黃連寒者乾薑附子之類為君君藥分兩最多臣藥次之使藥又次之不可令臣過於君君臣有序



相與宣攝則可以禦邪除病矣如陽脈澁陰脈弦腹中
急痛法當以芍藥之酸於上瀉木為君飴糖炙甘草甘
溫補脾養胃為臣水挾木勢亦來侮土故脈弦而脹痛
肉桂大辛熱佐芍藥以退寒水薑棗甘辛溫發散陽氣
行於經脈皮毛為使建中之名於此見焉有緩急收散
升降浮沉澁滑之類非一也皮毛肌肉之不伸無大熱
不能食而渴者加葛根半兩燥熱及胃氣上衝為衝脈
所逆或作惡氣而裏者加炒黃蘗知母覺胸中熱而不

欽定四庫全書

普濟方

渴加炒黃芩如胸中結滯氣澁或有熱病者亦各加之
如食少而小便少者津液不足也勿利之益氣補脾自
行矣氣弱氣短者加人參入升陽之劑助陽尤甚如人
惡熱發熱而躁渴脈洪大白虎湯主之或喘者加人參
如渴不止寒水石膏石膏各等分少少與之即錢氏方中
甘露飲主身大熱而小便數或上飲下洩此躁熱也氣
燥加白葵花如脈弦只加風藥不可用五苓散如小便
不行病增者此內燥津液不能停留致津液加炒黃蘗



赤葵花心下痞悶加黃連一黃芩三減諸甘藥不能食心
下軟而痞者甘草瀉心湯則愈喘滿者加炙厚朴小便
不利者加之小便為禁藥也胃虛弱而痞者加甘草喘
而不利者加苦葶藶氣短氣弱而腹微滿者不去人參
去甘草加厚朴然不若苦味泄之而不令大便行如腹
微滿者而氣不轉加之中滿者去甘草倍黃連加黃蘗
更加三味五苓散少許此病雖宜升宜汗如汗多亡陽
加黃耆四肢肌熱煩熱與羌活柴胡升麻葛根甘草則

欽定四庫全書

普濟方

愈鼻流清涕或頂背脊膂強痛羌活防風甘草等分黃
連加倍臨臥服之有大熱脈洪大加苦寒劑而熱不退者
加石膏如脾胃中熱加炒黃連甘草凡治此病脈數者
當用黃蘗或少加黃連以柴胡蒼朮黃耆甘草更加升
麻得汗出則脈必下是火鬱而發之也如證退而脈數
不退不洪大而痰有力者多加苦藥加石膏如大便軟
或泄者加桔梗食後服之此藥誤用則其害非細用者
旋旋加之如食少者不可用石膏石膏善能去脈數即



病退脈數不退者死不治不大渴亦不可用如脉弦而
數者此陰氣也風藥升陽以發火鬱則脈數峻退矣
風寒汗出肩背痛中風小便數而欠者風熱乘其肺使
肺氣鬱甚也當瀉風熱以通氣防風湯主之小便遺失
者肺氣虛也宜臥養氣禁勞役以黃耆人參之類補之
不愈當清其熱加黃柏生地黃肩背痛不可回顧此手
太陽氣鬱而不行以風藥散之如脊痛項強腰似折項
似拔上衝頭痛及足太陽經不行也以羌活勝濕湯主

欽定四庫全書

普濟方

之如腿脚沉重者無力者加酒洗漢防己半錢輕則附
子重則川烏頭少許以為引用而行經也如臥而多驚
小便淋洩者邪在少陽厥陰亦用太陽經藥更加柴胡
半錢如淋加澤瀉半錢此下焦三經風寒合病也腎肝之
病同一治為俱在下焦非風藥行經不可也如大便後
有白膿或赤便膿者因勞役氣虛傷大腸也以黃耆人
參湯補之如裏急後重者血虛也加當歸如肺脹膨脹
而喘嗽胸膈氣滿壅盛而上奔者多加五味子人參次



之麥門冬又次之黃連少許甚則交兩手脅者真氣大
虛也若氣短加黃耆五味子人參氣盛加五味子人參
黃芩荊芥穗冬月去荊芥穗加草豆蔻仁如咽嗑痛領
腫頸肩懦肘臂外後廉面赤脈洪大者以羌活防風甘
草藁本通其經血加黃芩黃連消其腫以人參黃耆益
其元氣而瀉其火邪如脈緊者寒也或面白善噫或面
白色惡皆寒也亦加羌活等四味當瀉足太陽不用黃
芩少加附子以通其脈面色白多悲恐者更加桂附如

欽定四庫全書

普濟方

便白膿少有滑頻見污衣者氣脫加附子皮甚則加米
穀如氣澁者只以甘藥補氣當安臥不動以養其氣
夫脾胃虛弱必上焦之氣不足過夏天氣熱甚損其元
氣怠惰嗜臥四肢不收精神不足兩脚痿弱遇早晚寒
厥日高之後陽氣將旺復熱如火乃陰陽氣血俱不足
故或熱厥而陰虛或寒厥而氣虛口不知味目中流火
而視物眈眈無所見小便頻而數大便難而結祕胃脘
當心而痛兩脇痛或急縮臍平周圍如繩束之急甚則



如刀刺腹難舒伸胸中閉塞時顯嘔噦或有痰嗽口沃	白沫舌強腰背脾眼皆痛頭痛時作食不下或食入即	飽全不思食自汗尤甚若陰氣覆在皮毛之上皆天熱	之熱助本病乃庚大腸辛肺金為熱所乘而作當先救	元氣調理庚辛之不足以黃耆人參湯主之如心痞悶	加黃連二分或三分如胃脘常痛減大寒藥加草豆蔻	仁五分如脇下痛或縮急加柴胡二分或三分如頭痛	目中溜火加黃連二分或三分川芎三分如頭目不清	欽定四庫全書	普濟方	利上壅下熱加蔓荊子三分藁本二分細辛一分川芎	三分生地黃二分如氣短精神如夢寐之間困乏無力	加五味子九箇如大便澀滯隔一二日不見者致食少	不下血中伏火而不得潤也加當歸身生地黃各半錢	桃仁三枚麻子仁泥五分如大便通所加之藥勿再服	如大便又不快利者勿用別藥少加大黃煨半錢如不	利者非血結血祕而不通也是熱則生風其病人必顯	風證單血藥不可服加之常服人參黃耆湯只用羌活
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



半兩防風半兩二味咬咀以水四盞煎至一盞去滓空
心服之其大便必大走也一服便止如胸中氣滯加青
皮一分或二分并去白橘皮倍之去其邪氣此病本元
氣不足惟當補元氣不當瀉之如氣太甚或補藥過多
或病人心有憂滯鬱之事更加木香二分或三分白豆
蔻仁二分縮砂仁二分或三分如腹痛不惡寒者加白
芍半錢黃芩二分却減五味子 脾胃虛弱遇六七月
間河漲淋雨諸物皆潤人汗沾衣身重短氣甚則四肢
欽定四庫全書
普濟方
痿軟行步不正脚軟眼黑欲倒此腎水與膀胱俱竭狀
也當急救之滋肺氣以補水之上源又使庚大腸不受
邪熱不令汗大泄也汗泄甚則止津液則七神無依津
液相乘神乃自生津者庚大腸所主三伏之義為庚金
受囚也若正津液汗太泄濕令亢甚則清肅之氣正燥
金受囚風木無可以制故風濕相搏骨節煩疼一身盡
痛亢則害承乃制是也五月常服五味子是瀉丙火補
庚大腸益五臟之元氣壬膀胱之寒已絕於己癸腎水



已絕於午今更逢濕旺助熱為邪西方北方之寒清絕
矣聖人立法夏宜補者補天真元氣非補熱火也令人
夏食寒是也為熱傷元氣以人參麥門冬五味子生脈
脈者元氣也人參之甘補元氣瀉熱火也麥門冬之苦
寒補水之源而清肅燥金也五味子之酸以瀉火補庚
大腸與肺金也當此之時無病之人亦或有二證或避
暑熱納涼於深堂大廈得之者名曰中暑其病必頭疼
惡寒身形拘急肢節疼痛而煩心肌膚火熱無汗為房

欽定四庫全書

普濟方

室陰寒所逼使周身陽氣不得伸越意多以大順散主
之是也若行人或農夫於日中勞役得之者名曰中熱
其病必苦頭痛發燥熱手捫之肌膚大熱必大渴引飲
汗大泄無氣以動乃天熱外傷肺氣蒼朮白虎湯主之
潔古云動而得之為中熱靜而得之為中暑中暑陰證
當發散也中熱者陽證為熱傷元氣非形體受病也若
虛損脾胃有宿痰之人遇此天暑將理失所違時伐化
必困乏無力懶語氣短氣弱氣促似喘非喘骨乏無力



其形如夢寐濛濛如煙霧中不知身所有也必大汗泄
若風犯汗眼皮膚必搐項筋皮枯毛焦身體皆重支節
時有煩疼或一身盡痛或渴或不渴或小便黃澁此風
濕相搏也頭痛或頭重上熱壅盛口鼻氣短促身心煩
亂有不生之意情思慘悽此陰勝陽之極也病甚則轉
腎肝之為痿厥四肢如在火中為熱厥四肢寒冷者為
寒厥寒厥則腹中有寒熱厥則腹中有熱為脾主四肢故
也若肌肉濡潰痺而不仁傳為肉痿證證皆有肺疾用

欽定四庫全書

普濟方

藥之人當以此調之氣上衝胸皆厥證也痿者四肢痿
軟而無力也其心煩寃不止厥者氣逆也甚則大逆故
曰厥逆其厥痺多相須也於黃耆人參五味子麥門冬
湯中每服加白茯苓二分澤瀉四分猪苓一分白朮一
分如小便快利不黃色只加澤瀉二分與二朮上下分
消其濕如行步不正脚膝痿弱四肢欲側者已中痿邪
加酒洗黃蘗五分炒知母三分不令妨其食當以意斟
酌若妨食則止候食進則再服三里氣衝以三稜鍼出



血若汗不減不止者於三里穴下三寸上廉穴出血禁
潤物濕麵夫痿者濕熱乘腎肝也當急去之不然則下
焦元氣竭盡而成軟癱腰下不能動心煩冤而不止也
若身重減氣不短小便如常及濕熱之令退時或所增
之病氣退者不用五味子澤瀉茯苓猪苓黃蘗知母蒼
朮白朮之藥只依本病中證候加減常服藥亦須用酒
黃蘗二分或三分如更時令清燥之氣大却加辛溫瀉
之苦濕氣盛風證不退眩運麻木不仁除風濕羌活主之

欽定四庫全書

普濟方

夫脈弦洪緩而沉按之中指下得一時澁其證四肢滿
閉肢節煩疼難以屈伸身體沉重煩心不安忽時忽瘦
四肢懶倦口失滋味復難舒伸大小便清利而數或上
飲下便或大便澁滯不行一二日一見夏月殮泄米穀
不化或便後見血見白膿胸滿短氣咽膈不通或痰嗽
粘稠口中沃沫食入反出耳鳴耳聾目中流淚視物昏
花努肉紅絲墊壅頭目不得安息嗜臥無力不思飲食
調中益氣湯主之氣虛身弱得之傷暑熱傷氣故也有



所遠行勞倦逢大熱而渴渴則陽氣內伐內伐則熱舍
於腎腎者水臟也今水不勝火則骨枯髓虛足不任身
發為骨痿者生於大熱也此溫成痿令人骨乏無力故
治痿獨取於陽明時當長夏濕熱大勝蒸蒸而熾人感
之多四肢困倦精神短少懶於動作胸滿氣促肢節沉
疼或氣高而嗽身熱而煩心膨閉小便黃而數大便澹
而頻或痢出黃如糜或如泔色或渴或不渴不思飲食
自汗體重或汗少者血先病而氣不病也其脈中得洪

欽定四庫全書

普濟方

緩若濕氣相搏必加之以遲遲病雖互換少差其天暑
濕令則一也宜以清燥之劑治之陽氣者衛外而為固
也是則氣泄令暑邪於衛故身熱自汗以黃耆甘溫補
之為君人參橘皮當歸甘草微溫補中益氣為臣蒼朮
白朮澤瀉滲利而除濕升麻葛根甘苦平善解肌熱又
以風勝濕也濕勝則食不消而作痞滿故炒麴甘草青
皮辛溫消食快氣腎惡燥急食辛以潤之故以黃蘗苦
辛寒借甘味瀉熱補水虛者淫其化以人參五味子麥



門冬酸甘微寒救天暑之傷於庚金為佐名曰清暑益氣湯此病皆由飲食勞倦損其脾胃乘天暑而病作也但藥中犯澤瀉猪苓茯苓燈草通草木通淡滲利小便之類皆從時令之旺氣以瀉脾胃之客邪而補金水之不及也此方以從權而立之者若於無時病濕熱脾土之證或小便已敷腎肝不受邪者誤用之必大瀉真陰竭絕腎水先損兩目也心火乘脾乃血受火邪而不能外發陽氣伏於地中地者人之脾也必用當歸和血少

欽定四庫全書

普濟方

用黃蘗以益真陰脾胃不足之證須少用升麻乃足陽明太陰別經之藥也使行陽道自脾胃中又遷少陽行春令生萬物化生根蒂也更少加柴胡使諸經又遷生發陰陽之氣以滋春之和氣也脾胃緣心火亢甚而乘其土也其次肺氣受邪為熱所傷必須用黃耆最多甘草次之三者皆甘溫之藥也脾始虛肺氣先絕故用黃耆甘溫以益皮毛之氣而閉腠理不令自汗而損其元氣也上喘氣短懶語須用人參以補之心火乘脾須用



炙甘草以瀉火熱而補脾胃中元氣甘草最少恐資滿也若脾胃之急痛并脾胃太虛腹中急縮腹皮急縮者却宜多用之若從權加升麻以引之恐在遷之邪堅盛卒不肯退反行陰逆故使引陽道上行若中滿者去甘草嗽甚者去人參如口乾噤乾者加葛根血虛加人參補之陽旺則能生陰血也更加當歸和血又加黃蘗以救腎水蓋甘寒瀉熱火火減則心氣平安如煩亂猶不能止少加黃連以去之如氣浮亂則以硃砂安神丸鎮

欽定四庫全書

普濟方

固之如心下痞亦少加黃連氣亂於胸為清濁相干故以橘皮理之能助陽氣之升又助甘辛為用也長夏濕土客邪大旺可從權加蒼朮白朮澤瀉上下分消其濕熱之氣濕氣太勝主食不消化故食減不知穀味加炒麴以消之復加五味子麥門冬以人參瀉火益肺氣故秋損也此三伏中長夏正旺之藥也濁氣在陽亂於胸中則腹滿閉塞大便不通夏月宜少加酒洗黃蘗大苦寒之味冬月宜加吳茱萸大辛苦熱之藥以從權乃隨



時用氣以從權乃隨時用氣以瀉濁氣之不降也借用
大寒之氣於甘藥中故曰甘寒瀉大熱也亦須用發散
寒氣辛溫之劑多黃蘗少也 清氣在陰者乃人之脾
胃氣衰不升發陽氣故升麻柴胡助辛甘之味以引元
氣之升不令殮泄也堵寒咽喉陽氣不得出者曰塞陰
氣不得下降者曰噎夫噎迎於咽喉胸膈之間今諸經
不行則口開目瞪氣欲絕當先用辛甘氣味俱陽之藥
引胃氣以治其本加堵塞之藥以瀉其標也寒月陰氣

欽定四庫全書

普濟方

大助陰邪於外於正藥內加吳茱萸大熱大辛苦之味
以瀉陰寒之氣暑月陽盛則於正藥中加青皮陳皮
益智黃蘗散寒氣泄陰火之上逆或以消痞丸合滋腎
丸者黃蘗加知母微加桂三味是也或更以黃連別作
丸二藥各七十八丸空心約盡服之待少時以美食壓
之不令胃中停留也如食少不飢加炒麴如食已心下
痞別服橘皮枳朮丸如脈弦四肢滿閉便難而心下痞
加甘草黃連柴胡如腹中氣上逆者是衝脈逆也加黃



藥三分黃連一分半以泄之如大便閉燥心下痞加黃連桃仁少加大黃當歸身如心下痞嘔逆者加黃連生薑橘皮如冬月加黃連少入丁香藿香葉如口乾噤乾加五味子葛根如脇下急或痛甚俱加柴胡甘草如胸中滿悶鬱鬱然加橘皮紅青皮木香少許如頭痛有痰身重懶倦者乃太陰痰厥頭痛加半夏半錢生薑二分或三分如腹中或周身間有刺痛此血澁不足加當歸身如噦加五味子多益智仁如食不下乃胸中胃上有

欽定四庫全書

普濟方

寒或氣澁滯加青皮陳皮木香此三味為定法冬天加益智仁草豆蔻仁夏月少用更加黃連秋月氣滯澁食不下更加檳榔草豆蔻仁縮砂仁或加白豆蔻如春三之月食不下亦用青皮少陳皮多加風藥以退其寒覆其上如初春猶寒更少加辛熱以補春氣之不足以為風藥之佐益智草豆蔻皆可也如脈弦者見動風之證以風藥通之如脈澁覺氣澁滯者加當歸身天門冬木香青皮陳皮有寒者加桂枝陳皮黃耆如胸中緘塞或



氣閉悶亂者肺氣澁滯而不行宜破滯氣者青皮陳皮
更加木香檳榔冬月加吳茱萸人參綴塞因外寒所遏
必寸口脈弦或微緊乃胸中大寒也若加之舌上白胎
滑者乃丹田有熱胸中有寒加黃蘗生地黃勿作寒證
治之如秋冬天氣寒涼而腹痛者加半夏或益智等藥
若或草豆蔻之類如發熱或捫之而肌表熱者此表證
也只服補中益氣湯一二服得微汗則涼矣如脚膝痿
軟行步乏力或疼痛乃腎肝中伏濕熱少加黃蘗空心

欽定四庫全書

普濟方

服之不愈更增黃蘗加漢防己半錢則脚膝中氣如故
也如多唾白沫胃口上停寒也加益智仁 如少氣不
足以息者服正藥一二服氣猶短促者為膈上及表間
有寒所當遏引陽氣上伸加羌活獨活藁朮最少升麻
多柴胡次之黃耆加倍 飲食勞倦所傷身熱氣短以
黃耆甘草人參白芍藥當歸少加柴胡升麻立愈此者
可以通天地之變也又經云氣勝身寒得之傷寒身形
也仲景以麻黃桂枝青龍湯之類發散寒邪汗出而解



矣 內傷飲食服藥用藥者皆以為細務然利害非小
蓋胃氣者榮氣也穀氣也清氣也資少陽生發之氣人
之真氣衰旺皆在飲食入胃和則五穀氣升輸於華蓋
布灌於五臟以資元氣生發之功也飲食一傷藥對所
傷之物胃氣愈旺穀氣精氣神氣強盛氣血周流百病
不侵一藥之用大哉若下峻利之藥所傷之物已去藥
未盡化病去之後脾胃受虧脾胃既虧則精敗損促人
命其可戒哉且如易水張先生枳朮丸神妙可推以白

欽定四庫全書

普濟方

朮之甘溫補脾胃其若除胃中之濕熱是先補其虧後
以剋化之剋化者枳實是也以枳實苦寒泄心下痞悶
消化胃中所傷則不峻利也且以燒飯與白朮協力滋
養穀氣令脾胃自厚不至內傷若以辛熱之物如集香
丸之類下之大便下則所傷物去巴豆大熱有毒重傷
元氣七神不熾經云熱傷氣正謂此也其人必無氣而
熱因而四肢不舉傳變諸痰不可勝數 經云因而大
飲則氣逆因而飽食則腸癖為痔夫飲食無形之氣傷



<p>之病 古之聖人窮於陰陽之化究乎生死之氣所著</p>	<p>補中益氣湯 <small>出 拔 萃 方</small> 治脾胃虛弱飲食勞倦內傷不足</p>	<p>方</p>	<p>黃須加熱藥少許草豆蔻之類為引用又為時藥也</p>	<p>此三黃時藥也 假令冬月傷羊肉濕麵熱物當用三</p>	<p>天時不可伐故加寒藥以順時令若傷熱物只用三黃</p>	<p>之 假令夏月傷生冷當用見腕丸須少加三黃丸蓋</p>	<p>傷生冷二分熱物一分用見腕二停三黃一停合而服</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>分用寒藥三黃丸二停熱藥木香見腕一停合而用之</p>	<p>小便不利去桂五苓散 假令傷熱物二分生冷物一</p>	<p>病治未病此之謂也 傷冷飲不惡寒身重飲食不化</p>	<p>無使過之傷其正也苟能慎起處節飲食經云不治已</p>	<p>急之類是也以平為期斯為善矣穀肉穀菜本以養生</p>	<p>攻化三稜消積木香見腕之類是也尤重則吐瓜蒂備</p>	<p>傷之則損其穀而消導之丁香爛飯枳朮丸主之若重</p>	<p>之則發汗利小便解醒湯五苓散主之食者有形之物</p>
------------------------------	---	----------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



內經悉言人以胃氣為本人受水穀之氣以生所謂清氣榮氣運氣衛氣春升之氣皆謂之氣別稱也夫胃水穀之海飲食入胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經并行合於四時五臟陰陽揆度以為常也苟飲食不節寒溫不適則脾胃乃傷喜怒憂恐而損耗元氣既脾胃衰元氣不足而心火獨盛心火者陰火也起於下焦其系繫於心心不主令相火代之相火下焦包絡之火元氣之賊也火

欽定四庫全書

普濟方

與元氣不兩立一勝則一負脾胃虛則下流於腎肝陰火得乘其土位故脾胃之證使得之則氣高而喘身熱而煩其脈洪大而頭痛或渴不止其皮膚不任風寒而生寒熱蓋陰火上衝則氣高喘而煩熱為頭痛為渴而脈洪脾胃之氣下流使穀氣不得升浮是春行之令則無陽以護其榮衛則不任風寒乃生寒熱此皆脾胃之氣不足所致也然而外感風寒所得之證頗因而寒異內傷脾胃乃傷其氣外感風寒乃傷其形為有餘有餘



<p>者瀉之傷其內為不足不足補之汗之下之吐之尅之 之類皆瀉也溫之和之調之養之之類則皆補也內傷 不足之證苟悞認外感有餘之病而反瀉之則虛其虛 也實實虛虛損不足而補有餘如此死者醫殺之也然 則奈何曰惟當以辛溫之劑補其中而升其陽甘寒以 瀉其火則愈矣勞者溫之損者溫之溫能除大熱大忌 寒苦之藥瀉其土耳今立此方主之</p>	<p>黃耆 <small>半錢病甚勞</small> 當歸身 <small>二錢酒洗焙乾二</small> 人參 <small>日乾小和血脈</small></p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>普濟方</p>	<p>三錢有<small>嗽去之</small>白朮 <small>三錢以</small>炙甘草 <small>半錢</small>柴胡 <small>二錢引清氣</small> <small>之</small>升麻 <small>二錢引胃氣上升而復</small>橘皮 <small>三錢以導滯</small> <small>氣行諸</small>甘藥</p>	<p>右件咬咀都作一服水二盞去滓大溫服一方加白</p>	<p>芍藥黃蘗紅花</p>	<p>硃砂安神丸 <small>出拔</small> 夫脾胃虛者因而飲食勞倦心火亢</p>	<p>甚而乘其土位其次肺氣受邪須用黃耆最多甘草人 參次之脾如一虛肺氣先絕故用黃耆以益皮毛而閉</p>
---	--	---------------	------------	---	-----------------------------	---------------	---	---



腠理不令自汗損其元氣上喘氣短人參以補之心火
乘脾須炙甘草之甘以瀉火熱而補脾胃中元氣若脾
胃急痛大虛眼皮急縮者最宜多用急者緩之胃中清
氣在下必加升麻柴胡以引之引黃耆甘草上升能補
胃氣之散解以緩帶脈之縮急二味苦平味薄者陰中
之陽而引清氣上升也黃耆人參甘草三味溫為主用
脾胃虛乃必用之藥氣亂於胸為濁相干用去白橘皮
以理之又能助陽氣之升以散滯氣助諸甘辛為用也

欽定四庫全書

普濟方

口乾嗑乾者加葛根脾胃氣虛不能升浮為陰火傷其
生發之氣勞血大虧榮氣不營陰火熾盛是血中伏火
日漸煎熬血氣日減心包主血血減則心無所養致使
心亂而煩病名曰忪忪者心感而煩悶不安也故加辛
溫甘溫之劑生陽陽生則陰長或曰甘溫何能生血仲
景之法血虛以人參補之陽旺則能生陰血更加當歸
和之又宜加黃蘗以救腎水能瀉陰中之伏火如煩猶
伏止少加生地黃補腎水水旺而心火自降如氣浮亂



以硃砂安神丸鎮固之則愈

硃砂

五錢另研
陰乾稱

黃連

去鬚揀酒
洗秤六錢

當歸

去蘆二
錢半

炙甘

草

五錢

生地黄

二錢

右為細末另硃砂水飛如塵陰乾為衣湯浸餌餅為

丸如黍米大每服一十九津唾嚥之食後熱淫所勝

治以甘寒以苦寒瀉之黃連苦寒去心煩除濕熱為

君以甘草生地黃之甘寒瀉虛熱滋生陰血為臣以

當歸補其血不足硃砂納浮游之火而安神 四時

欽定四庫全書

普濟方

用藥加減法 長夏濕土客邪大旺加蒼朮澤瀉上下

分消其濕熱之氣濕熱大勝主食不消故食減不知穀

味則加麩以消之加五味子麥門冬助人參瀉火益肺

氣助秋損也在三伏中為莖藥堵塞咽喉陽氣不得出

病名曰寒陰氣不得降病名曰噎噎塞迎逆於咽喉胸

膈之間令諸經周身陽氣不行令人開目瞪氣欲絕者

何也清氣在陰濁氣在陽清濁相干於胸中是為大忪

夏月加青皮陳皮益智黃蘗泄陰火之上逆或以清痞



錢生薑三二分若更煩亂如腹中或周身有刺痛皆血	從權頭痛有疼沉重懶倦者乃太陰痰厥頭痛加半夏半	門冬青陳皮覺寒者加桂枝黃耆 <small>不是病雖見熱証須加寒熱藥不宜多以</small>	人參白茯苓五味子脈澁氣滯澁者加當歸身木香天	黃甘草脈緩顯沉困怠惰無力者濕勝也加蒼朮澤瀉	溫為必用之藥脈洪大兼見熱證少加黃芩黃連生地	火者去人參防痰嗽增益耳然調和陰陽血氣之際甘	溫只加佛手甘草欵冬花各三分若痰嗽久病肺中伏	欵定四庫全書 普濟方	月咳嗽者加不去節麻黃半錢如秋涼亦加如春月天	劑以補春氣之不足為風藥之佐益智草豆蔻可也冬	草豆蔻縮砂仁白豆蔻仁如春初猶寒更少加辛熱之	益智仁并草豆蔻仁夏月少加黃芩黃連秋更加檳榔	或氣寒澁滯加青皮陳皮木香此三味為定法冬月加	盡之時少時以美食壓 <small>之不令胸中停留也</small> 食不下乃胸中有寒胸上有寒	苦之味以瀉陰寒之氣則愈食不消則加炒麩 <small>空心約宿食消</small>	丸滋腎丸各七八十九丸則愈冬月加吳茱萸大熱大辛
-----------------------	------------------------	---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	------------------------



澁不足加當歸身脇下急或痛甚俱加柴胡甘草人參
腹中氣上逆者衝脈逆也加黃蘗三分黃連二分以瀉
之多唾或唾白沫胃口上停寒也加益智仁如少氣不
足以息服正藥二三服猶氣短促此膈上及皮表間有
寒所遏當引陽氣上升則愈多加羌活獨活升麻柴胡
藁本次之黃耆倍之捫之而肌熱表證也只服正藥一
二服得微汗則已躁熱作蒸蒸而熱者腎間伏火上騰
也加黃蘗地黃各三分脚膝痿軟行步乏力或痛乃腎

欽定四庫全書

普濟方

肝伏熱少加黃蘗空心服如不愈更加漢防己半錢則
愈使脚膝氣力湧出矣脈緩有痰而痞加半夏黃連脈
弦四肢滿閉便難而心下痞加黃連柴胡甘草大便秘
燥心下痞加黃連桃仁少加大黃當歸身心下痞奔悶
者加白芍藥黃連心下痞腹脹加五味子白芍藥縮砂
仁如天寒少加乾薑或用桂心下痞覺中寒加附子黃
連心下痞加黃連生薑橘皮冬月黃連木香藿香葉能
食而心下痞加黃連半錢枳實三分胸中氣滯加去白



青皮益痛含腫脈洪大面赤者加黃芩桔梗甘草耳鳴
目黃頰腫頭肩臑肘臂外後廉痛面赤脈洪大者以羌
活防風甘草藁本以通其經血加黃芩黃連消其腫人
參黃耆益元氣而瀉火邪如脈緊面白善噦或面色惡
者皆寒也亦羌等四味中加之當瀉足太陽也不用寒
藥小便遺失肺金也宜安臥養氣以黃耆人參湯之類
補之不愈是有熱也加黃蘗生地黃切藥勞役臥而多
驚小便淋洩者邪在少陽厥陰亦宜太陽經所加之藥

欽定四庫全書

普濟方

更加柴胡半錢如淋加澤瀉半錢此下焦風寒合病也
腎肝之病同一治法俱在下焦非風藥行經則不可乃
受客邪之濕熱也宜升舉發散以除之頭痛加蔓荊子
半分痛甚加川芎二分頂腦痛加藁本三分若苦頭痛
加細辛二分諸頭痛并用此四味足矣臍下痛者加熟
地黃三分不已者大寒也其寒從轉變中來加肉桂三
分徧閱內經少腹痛者皆寒非傷寒厥陰之證也
仲景以抵
當湯丸主乃血
身有疼痛及身重者濕也以五苓散主



之如風濕相搏一身盡痛加羌活防風各半錢升麻柴	胡各半錢藁本羌活蒼朮各一錢所以然者為風藥也	能勝濕故另作一服與之	通氣防風湯 <small>出拔 萃方</small> 治肩背痛不可迴顧者此手太陽	氣鬱而不行以風藥散之脊痛項強腰似折項似拔	者此足太陽經不行以此藥主之	羌活 獨活 <small>各一錢</small> 藁本 防風 甘草 <small>各一錢</small> 川芎	蔓荊子 <small>各二錢</small>	欽定四庫全書 普濟方	右咬咀都作一服水三盞煎至一盞去渣溫服空心	如身重腰沉沉然經中有寒濕也更加酒洗漢防己	半錢輕者附子重者川烏頭腹中痛不惡寒加黃芩	芍藥腹中痛惡寒而脈弦者小建中湯如脈沉細者	理中湯之類主之腹痛在寒涼時加半夏益智草豆	蔻之類胃脘當心而痛氣欲絕者胃虛之極也俗言	心以草豆蔻丸主之 <small>方見本門脾 胃俱虛類</small>	白朮附子湯 <small>出拔 萃方</small> 治脾胃之證始則熱終則寒中陰
-----------------------	-----------------------	------------	--	----------------------	---------------	---	------------------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--



盛生內寒厥氣上逆寒氣積於胸中是腎水反來侮土
此謂所勝者妄走行也作中滿腹脹作涎作清涕或多
溺足下痛不能任身履地骨乏無力喜睡兩丸多冷時
作陰陰而痛或妄鬼狀夢亡人腰背胛眼脊背痛而不
渴不瀉不渴不瀉則溫氣去寒獨留寒獨留則血凝
血凝注則脈不通故其脈盛大以瀉曰寒中當以此藥
主之

茯苓 澤瀉 各二兩 猪苓 去皮半兩 肉桂 四錢

欽定四庫全書

普濟方

右件剉如麻豆大每服五錢水三盞生薑三片同煎
至一盞去滓食前溫服之量病人虛實加減多少

補中益氣湯 內外傷辨云飲食勞倦所傷必氣高身
熱煩喘短氣鼻息不調嗜臥困倦少言皆熱傷元氣耗
故也宜溫甘之劑以補元氣瀉火也其初肌膚間必大
熱燥悶心煩而渴久後則不渴頭痛大作四肢疼痛表
虛不任風寒目不欲開慎不可以寒涼藥與之內經云
勞者溫之損者益之蓋以溫藥以補元氣瀉心火也其



內熱皆由心火乘於皮膚之位穀氣不能上升輸於心
肺滋養上焦故爾屬少陽宜用此方

黃耆 半錢或病勞復 人參 去蘆 甘草 半錢已上三

解肌之 紅花 一分 白芍藥 三分 冬之 月未之 葛根

聖藥也 當歸 二分 酒洗焙 橘皮 白二

半錢如渴用之渴甚 當歸 二分 酒洗焙 橘皮 白二

以意旋加不渴去之 當歸 二分 酒洗焙 橘皮 白二

元氣得甘藥乃可若獨用瀉脾 升麻 二分 或三分

而復其令 柴胡 六分 或三分 引清氣 黃栢 酒洗去

便是春令 柴胡 六分 或三分 引清氣 黃栢 酒洗去

或二分但言分也 黃芩 二分 或三分 如覺胸

一錢則十分也 黃芩 二分 或三分 如覺胸

草梢 三分 如覺胸中熱

用之不熱却除之

右呶咀作一服水二大盞量氣弱氣盛加減水盞大

小去滓食遠稍熱服傷重者不二服若病日久立減

法於後腹中痛加白芍藥半分甘草三分惡寒疼痛

加去皮中桂一分或二分桂心是也惡熱寒而痛者

於已加白芍藥甘草二味中更加生黃芩一分或二

分治時藥也如天涼時惡熱而痛於已加白芍藥甘

草黃芩中更少加桂一分如腹痛在天氣寒涼時則

欽定四庫全書

普濟方



去芍藥以其味酸而寒故也別加熱藥用之天氣寒
涼時復加益智仁二分或三分或作半夏半錢生薑
三片忌用芍藥頭痛加蔓荊子二分痛甚加芎二分
頂痛腦痛更加藁本根三分或半錢若頭痛更加細
辛二分諸般頭痛者併用此四味足矣若頭上有熱
則此不能治別有青空膏治之臍中痛者加真熟地
黃半錢其痛乃止如不止則大寒也其寒從變中來
更加肉桂去皮三分或二分胸中氣滯加蓮花青皮

欽定四庫全書

普濟方

一分壅滯者去之氣促及少氣者去之身間痛疼者
濕若覺身重者溫加去桂五苓散一分風濕相搏一
身盡疼加羌活半錢防風半錢升麻一錢柴胡半錢
藁本根半錢蒼朮勿用五苓止服元藥也大便秘澀
加當歸一錢閉塞不大便煎正藥或先用調元明粉
半錢一錢久病咳嗽去人參冬月加不去節麻黃半
錢如春寒者亦酌量加之春月天溫加甘草三分欵
冬花三分勿加麻黃若初病之人痰嗽不去人參久



病肺中伏火者去人參夏月得病加五味子去子七
八箇去心麥門冬二分或一分如舌上白滑胎者是
胸中有寒勿用之夏月更加人參二分五味子麥門
冬等分病人能食心下痞加黃連一分如不能食心
下痞勿加黃連依方服脇下痛或脇下縮急加柴胡
三分甚加半錢已上治熱中始用諸甘藥若傳至寒
中腹脹咽膈不通胃脘當心而痛苦前用甘溫之類
則誤矣

欽定四庫全書

普濟方

升陽順氣湯

濟生拔萃方

治飲食不節勞役所傷腹滿悶

短氣遇春口淡無味遇夏雖熱猶惡寒饑常如飽不
喜冷物

升麻

錢一

柴胡

錢一

黃耆

兩一

半夏

湯浸三錢

人參

錢三

陳皮

錢一

甘草

錢半

草豆蔻

錢二

神麴

炒五分

當歸身

錢一

黃栢

錢半

右咬咀每服三錢水二大盞薑五片煎至一盞去滓

空心溫服

寬中進食丸

醫方大成

滋榮氣喜飲食



<p>草豆蔻 <small>錢五</small> 縮砂仁 <small>錢二</small> 半夏 <small>錢七</small> 大麥蘖 <small>錢炒五</small> 枳實 <small>錢炒五</small></p> <p><small>麸炒去穰四錢</small> 神麩 <small>錢炒五</small> 甘草 <small>錢炙一</small> 乾生薑 <small>錢二</small> 陳皮 <small>錢三</small></p> <p>木香 <small>分一</small> 白朮 <small>錢三</small> 白茯苓 <small>錢三</small> 猪苓 <small>錢三</small> 澤瀉 <small>錢二</small></p> <p>人參 <small>半二錢</small> 青皮 <small>半二錢</small> 檳榔 <small>一方無</small></p>	<p>右為末湯煮蒸餅為丸如桐子大每服三十丸米飲</p> <p>湯下空心服 <small>一方用檳榔二錢半</small></p>	<p>和中丸 <small>一名平胃丸</small> 病久虛弱厭不能下食而臟腑或秘</p> <p>或澹此胃氣虛弱也常服則和中理氣消痰去濕厚</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>腸胃進飲食 <small>出濟生 拔萃方</small></p> <p>厚朴 <small>姜汁一兩</small> 白朮 <small>一兩</small> 半夏 <small>洗七次一兩</small> 陳皮 <small>去白八錢</small> 檳榔</p> <p><small>四錢</small> 枳實 <small>炒半三錢</small> 木香 <small>半二錢</small> 炙甘草 <small>半二錢</small></p>	<p>右為末生薑自然汁浸蒸餅為丸如梧桐子大每服</p> <p>三十丸至五十丸溫水空心服一方用生薑湯下</p> <p>橘皮枳朮丸 <small>出衛生寶鑑</small> 治老幼元氣虛弱飲食不消或</p> <p>臟腑不調心下痞悶不快</p>	<p>橘皮 <small>一兩去陳皮</small> 枳實 <small>麸炒一兩</small> 白朮 <small>二兩</small></p>
--	--	--	---	---	--



<p>右為末荷葉裹燒飯丸梧桐子大每服五十九溫水</p>	<p>下食遠服內傷用藥所謂人強胃氣益厚雖猛食多</p>	<p>食重食而不復致傷矣荷葉中央空虛象震卦體震</p>	<p>動也人之足少陽甲膽也甲膽風也生化萬物之根</p>	<p>帶手少陽三焦人之元氣也二經同法故飲食入胃</p>	<p>營氣上行便為少陽元氣生發也胃氣穀氣元氣甲</p>	<p>膽上升上氣一而異名即是胃氣上升荷葉色形味</p>	<p>乃空清象風木也食藥感此氣之化胃氣何由不升</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>引藥如此誠合乎道觀者味之</p>	<p>鞠蘗枳朮丸 <small>出衛生寶鑑</small> 治為人所勉勸強食所致心腹</p>	<p>滿悶不快</p>	<p>神麴 <small>炒一兩</small> 麥蘗 <small>炒一兩</small> 枳實 <small>麸炒去穰一兩</small> 白朮 <small>二兩</small></p>	<p>右為細末荷葉裹燒飯丸如梧桐子大每服五十九</p>	<p>溫水食遠下</p>	<p>木香化滯湯 <small>出衛生寶鑑</small> 治一切酒麵結於中脘腹皮底</p>	<p>微痛心下痞滿不思飲食食之不散常常痞悶</p>
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------	--	-------------	--	-----------------------------	--------------	--	---------------------------



送下細嚼亦可不拘時候	右為細末湯浸蒸餅丸如菘豆大每服三十九丸白湯	益智仁 <small>錢三</small> 三稜 <small>錢炮一</small> 莪朮 <small>錢炮一</small> 香附子 <small>兩半</small> 木香 <small>錢一</small>	丁香 <small>錢一</small> 丁香皮 <small>錢三</small> 甘草 <small>錢三</small> 甘松 <small>三錢去土秤</small> 縮砂仁 <small>錢三</small>	丁香爛飯丸 <small>出衛生寶鑑</small> 又治飲食所傷卒心胃痛甚効	便淋一方無乾薑	服加上二黃丸十九丸白湯下一方加澤瀉一兩為小	水下如以湯浸蒸餅為丸亦可如食傷寒熱不調每	欽定四庫全書 普濟方	右為細末荷葉裹燒飯丸如菘豆大每服五十九丸温	半夏 <small>洗七次焙一兩</small> 乾生薑 <small>兩一</small> 枳實 <small>麸炒一兩炒微黃</small> 白朮 <small>兩二</small>	不止	半夏枳朮丸 <small>出衛生寶鑑</small> 治因飲食內傷心腹痞滿嘔噦	稍熱服食遠服忌酒濕麵	右為散每服五錢水二大盞薑五片煎至一盞去滓	柴胡 <small>錢四</small> 木香 <small>錢三</small> 橘皮 <small>錢三</small> 甘草 <small>兩炙半</small> 半夏 <small>兩一</small> 當歸梢 <small>錢二</small> 紅花 <small>錢半</small> 草豆蔻 <small>分五</small> 枳實 <small>穰一錢</small> 麸炒去
------------	-----------------------	--	---	---	---------	-----------------------	----------------------	---------------	-----------------------	---	----	---	------------	----------------------	--



草豆蔻丸

出濟生
拔萃方

秋冬傷寒涼物胃脘當心而痛上

肢兩脇咽膈不通

草豆蔻仁

麩裹煨去
皮一兩

神麩

炒黃
半兩

白朮

一兩

黃芩

去皮
半兩

枳實

麸炒黃
二兩

陳皮

二錢

麥蘖麩

炒黃
半兩

半夏

洗七次日
乾半兩

青皮

二錢

乾生薑

二錢

炒鹽

半錢

右為末湯浸蒸餅丸如菘豆大一倍每服五十九白

湯下量所傷多少加減服之如冬月別作一藥不用

黃芩歲火不及又傷冷物加以溫劑是其治也有熱

欽定四庫全書

普濟方

物傷者從權以寒藥治之隨時處方不可不知

三黃枳朮丸

出濟生
拔萃方

治傷肉食麵辛辣味厚之物填

塞悶亂不快

黃芩

二兩

黃連

酒洗
一兩

大黃

紙裹煨
一兩

神麩

炒一
兩

枳實

麸炒

半兩

白朮

一兩

陳皮

一兩

右為末湯浸蒸餅丸如菘豆大一倍每服五十九白

湯下量所傷加減服

除濕益氣丸

出濟生
拔萃方

治傷酒麩心腹滿悶肢體沉重



枳實梔子大黃湯 續易方 治大病產後傷食勞役

枳實 一箇 麸炒去穢 梔子 三枚 半肥者 鼓 一兩二分 半線裹

右清漿水二盞煎退八分却入枳實梔子煮取八分

下滯再煮五六沸去滓溫服覆令汗出者若有宿食

內大黃如簿棊子五六箇同煎食膏粱之物過多煩

悶亂者亦宜服

白朮湯 治傷豆粉濕麪油膩之物

白朮 一兩 洗七次日 陳皮 七錢 去白 神麪 炒黃 一兩 黃芩

欽定四庫全書

普濟方

半 白礬 二錢 枯

右為末湯浸蒸餅丸棊豆大一倍每服五十丸白湯

下量傷加減素食多用乾薑故加黃芩以瀉之

木香見脘丸 一名巴豆 三稜丸 治傷生冷硬物心腹滿悶疼

痛

巴豆霜 半錢 荆三稜 一兩 煨 神麪 炒 一兩 石三稜 去皮 煨 一兩

木香 二錢 香附子 炒 半兩 升麻 三錢 草豆蔻仁 麪裹 煨 半兩 柴

胡 二錢



右為末湯浸蒸餅丸菘豆大一倍每服一二十九白
湯下量傷加減服之 一方無草豆蔻仁

三稜消積丸 治傷生冷硬物不能消化腹滿悶不快

荆三稜 炮 莪術 炮各七錢 青皮 陳皮 各五錢 丁皮 益

智仁 各三錢 炒麩 七錢 茴香 炒半兩 巴豆 和皮米炒黑焦去米五錢

右為末醋打麪糊丸如桐子大每服十丸至二十九

溫生薑湯下食前服量虛實加減服如通利止後服

一方去麩加川棟子名消積滯焦香丸

欽定四庫全書

普濟方

神應丸 治一切冷水及鐘乳酥水腹痛腸鳴米穀不

化

巴豆 杏仁 乾薑 百草霜 各半兩 丁香 二錢 木香

二錢 黃蠟 一兩

右先將黃蠟用好醋煮去滓後巴豆杏仁同炒黑烟

盡研如泥將黃蠟在上火春夏入油半兩秋冬入小

油八錢鎔開入在杏仁巴豆泥內同攪旋下丁香木

香等藥末研勻搓作錠子油紙裹旋丸用每服三五



十九溫米飲下食前日三服如脈緩體重自利乃溫
氣勝也却以五苓散平胃散加炒麩相合而服之名

曰對金飲子

益胃散

一名溫脾湯出
濟生拔萃方

治服寒藥過多或脾胃虛弱

胃脘痛

白豆蔻仁

錢三

澤瀉

錢三

黃耆

錢七

乾薑

錢三

縮砂仁

甘

草

各二
錢

薑黃

錢三

陳皮

錢七

智仁

錢六

厚朴

錢二

人參

錢二

右為細末每服三錢水一盞煎至七分溫服食前一

欽定四庫全書

普濟方

方用溫酒服亦得如脈弦惡寒腹中乃中弱也以仲
景小建中湯黃耆錢氏異攻散加芍藥選而用之如
渴甚者加白朮散葛根倍之如胃脘當心而痛氣欲
絕者胃脘中虛之至極俗呼為心痛與草豆蔻丸二
三十九若痛平依胃中元氣虛甚則將理二三日不
得食熱常食溫爛細嚼細嚥痛必不作一二日自知
矣若食熱調粥必幾死言畢不得食食後不得言欲
食時口鼻不得當風食罷亦然忌生冷硬物果木之



類及麸粉麵食須忌長遠免致後患一名益智調中湯

除濕方出濟生拔萃方 治傷馬乳并牛羊酪一切冷物

半夏洗七次三錢 車前子炒半兩 澤瀉兩半 甘草錢二 神麩

炒一兩 生薑三錢 紅花二錢 茯苓七錢

右為細末每服三錢白湯調下食前

靈砂丹出百一選方 治飲所傷一切積滯或痢赤白瘥者

亦甘草湯下白薑湯下赤白薑甘草湯下酒食所傷

欽定四庫全書

普濟方

又暴瀉白湯下並食後臨臥時服之為妙感應丸

辰砂研細各二錢 巴豆去皮壳完全者四十箇 黃蠟兩半

右先將蠟於銀器內熬熔次投巴豆在內泔令黑漉

出不用只將泔入前二味為錠子要時旋丸大人服

菘豆大七丸小兒量歲數加減老人產婦皆可服最

治酒食令人施痢藥者以黃丹代辰砂亦驗本事方

治瀉痢用巴豆數不同其說病証甚詳

木香人參生薑枳朮丸出濟生拔萃方 開胃進食破滯氣消



<p>寒飲</p> <p>木香 <small>三錢</small></p> <p>人參 <small>三錢</small></p> <p>乾生薑 <small>二錢</small></p> <p>枳實 <small>一兩</small></p> <p>白朮 <small>一兩</small></p>	<p>橘皮 <small>四錢</small></p> <p>右為細末荷葉燒飯丸如桐子大每服三五十九溫</p>	<p>水送下食前一方向加炒麩一兩名木香枳朮丸</p>	<p>交泰丸 <small>出試</small></p> <p>升陽氣瀉陰火調營氣進飲食助精神</p> <p>寬腹中除怠惰嗜臥四肢不收沉困懶倦</p>	<p>厚朴 <small>去皮剉炒三錢</small></p> <p>知母 <small>四錢</small></p> <p>普濟方</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>柴胡 <small>去苗一錢</small></p> <p>人參 <small>去芦一錢</small></p> <p>肉桂 <small>去皮一錢</small></p> <p>黃連 <small>去鬚六錢</small></p>	<p>酒煮苦楝 <small>三錢</small></p> <p>白茯苓 <small>三錢</small></p> <p>皂角 <small>水洗煨去皮</small></p> <p>紫苑</p>	<p>縮砂仁 <small>三錢</small></p> <p>川椒 <small>炒去汗并閉</small></p> <p>乾薑 <small>炮製</small></p> <p>川烏</p>	<p>白朮 <small>一錢</small></p> <p>吳茱萸 <small>湯洗七錢</small></p> <p>巴豆霜 <small>五分</small></p> <p>右除巴豆霜另入外同為極細末煉蜜為丸如桐子</p> <p>大每服三五十九溫水下虛實加減一方無紫苑</p> <p>導氣除濕湯 <small>出濟生</small></p> <p>治飲勞倦而小便閉塞不通乃</p> <p>血溢致不通而竅溢也</p>
--	---	----------------------------	---	--	---	---	---	---



<p>知母 <small>三錢 洗剉 酒</small> 黃蘗 <small>四錢 洗剉 酒</small> 滑石 <small>二錢</small> 澤瀉 <small>三錢</small> 茯苓 <small>三錢</small></p>	<p>右為細末每服半兩水三盞煎至一盞去滓稍熱服 空心如急不拘時</p>	<p>大枳殼丸 <small>出濟生 拔萃方</small> 治一切酒食所傷胸膈痞悶脇肋</p>	<p>腹滿心腹疼痛飲食不消痰逆嘔吐噫醋吞酸飲食</p>	<p>遲化並宜服之</p>	<p>枳殼 <small>炒 麸</small> 茯苓 <small>去 皮</small> 白朮 <small>湯 洗</small> 厚朴 <small>湯 洗</small> 人參 木香 青</p>	<p>皮 陳皮 <small>二 去 味 穰</small> 京三稜 <small>煨 熟</small> 檳榔 廣茂 <small>煨 熟</small> 神麩 <small>炒 黃</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>大黃 <small>各 二 兩</small> 麥蘗 <small>微 炒 已 上</small> 乾生薑 <small>半 兩</small> 牽牛 <small>淨 微 炒</small></p>	<p>右為細末生薑汁麵糊為丸如桐子大每服一百丸</p>	<p>生薑湯下食後</p>	<p>木香檳榔丸 <small>出濟生 拔萃方</small> 治食傷太陰</p>	<p>木香 檳榔 青皮 陳皮 廣茂 <small>燒</small> 黃連 枳</p>	<p>殼 <small>麸 炒 已 上</small> 各一兩 黃蘗 大黃 <small>各 三 兩</small> 香附子 <small>炒</small> 牽牛 <small>各 四</small></p>	<p>婦人加當歸 <small>一 兩</small></p>	<p>右為細末水丸如桐子大每服三十九丸食後生薑湯</p>
---	--	---	-----------------------------	---------------	--	--	------------------------	--	-----------------------------	---------------	--	---	--	---------------------------------	------------------------------



下	人參開胃湯 <small>出直指方</small> 助胃進食	人參 白朮 藿香 橘紅 縮砂仁 木香	丁香 麥蘖 <small>炒</small> 神麩 <small>炒</small> 甘草 <small>炙</small> 茯苓 蓮子肉	厚朴 <small>製</small> 半夏 麩 <small>各等分</small>	右剉散每服三散薑四片煎服	枳朮丸 <small>出衛生寶鑑</small> 治老弱虛弱食不消臟腑而火仲景	本湯易老改丸及治氣下不降胸膈滿悶消食強胃	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	枳實 <small>七錢半</small> 白朮 <small>一兩</small>	右為細末荷葉燒飯為丸或薑浸蒸餅丸亦得如桐子大每服二十九三十九米飲送下食後服亦方白湯下五十九丸	祕傳降氣湯 <small>出簡易方</small> 治飲食過度致傷脾胃酒色無節耗腎水土交攻陽陰關膈遂使氣不升降上熱下虛上熱則頭目昏眩咽喉乾燥痰塞嘔逆胸膈不快飲食無味下虛則臍冷痛大便閉塞裏急後重腰脚
---	--------------------------------	--------------------	---	---	--------------	---	----------------------	---------------------------	--	--	--



強胃湯 <small>出濟生 援萃方</small>	丸無時	右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大溫水下三十	檀榔 木香 人參 <small>各二錢</small> 橘皮 <small>五錢</small> 炙甘草 <small>一錢</small>	化痰和五臟	婦人血虛加當歸煎常服調順榮衛通利三焦開膈	上膈熱加黃芩下部虛加炮附子少許多用生薑煎	半夏食後溫服痰嗽加半夏麩心肺虛加人參茯苓	服三錢紫蘇三葉薑三片水一盞煎至七分一方無	右咬咀以碗盛飯甑上蒸一伏時傾攤令冷收之每	皮 <small>酒浸半日炒黃</small> 骨碎補 <small>火燎去毛炒</small> 地骨皮 <small>炒</small> 桔梗	黃訶子 <small>炮取肉炒</small> 草菓仁 <small>炒</small> 半夏 <small>為末姜汁作餅再碎炒各半兩</small>	桑白皮 <small>二兩剉炒</small> 枳殼 <small>湯浸去穢炒</small> 甘草 <small>炒</small> 陳皮 <small>炒</small> 五加	然後却以所主藥治之其効速	無力若治以涼則脾氣怯弱腸鳴不利治溫熱上焦 壅熱口舌生瘡脚氣上攻久痢不瘥並宜先進此藥
-----------------------------------	-----	----------------------	--	-------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	---	--	--------------	--



遇春口淡無味遇夏雖熱而惡寒常如飽不喜食冷物	黃耆 <small>兩一</small> 半夏 <small>錢三</small> 草豆蔻 <small>錢二</small> 黃蘗 <small>錢半</small> 麩 <small>錢半</small> 陳皮 <small>錢一</small>
生薑 <small>半一錢</small> 升麻 <small>錢一</small> 柴胡 <small>錢一</small> 甘草 <small>錢半</small> 當歸身 <small>錢一</small>	右咬咀每服三錢水二大盞煎至一盞去滓溫服食前
桂香丸 治大人小兒過食雜瓜果腹脹氣急	肉桂 <small>兩一</small> 麝香 <small>錢一</small>
欽定四庫全書 普濟方	右為末飯為丸如菘豆大大人十五丸小兒七丸不以時飯湯下
三稜丸 治同前	三稜 莪朮 青皮 陳皮
右等分為末麪糊和丸如梧桐子大每服三十九薑湯下不拘時	小橘皮煎丸 <small>出醫方集成</small> 消食化氣常宜服之
三稜 莪朮 青皮 陳皮 神麩 麥蘗	煨 <small>並</small> 白 <small>去</small> 炒 <small>各</small>



右為末陳米粉煮糊為丸如梧桐子大每服五十九 米飲下	治飽食便臥得穀勞病四肢煩重默默如臥食畢輒甚 方 <small>出肘後方</small>	右用大麥一升椒一兩並熬乾薑三兩搗末服方寸 匕日三四服	寬中理氣丸 <small>出德生堂</small> 治脾胃不和寬中理氣可宜常服	枳實 檳榔 青木香 丁皮 神麩 蒼朮	欽定四庫全書 普濟方	香附子 葛根 <small>各一斤</small> 加華澄茄 <small>半斤</small>	右為細末水糊為丸每服三十九加至五十九酒水 生薑湯任下不拘時	三香神朮丸 <small>出德生堂</small> 能溫中快膈化積順氣中酒吐酒 逆唾酸氣壅食噎飲食遲化胸膈痞悶腰脇刺痛胃 腕停痰飲食無味婦人血氣臍腹疼凡此人吃飯後 大宜服之	香附子 蒼朮 厚朴 藿香 耳 良薑 枳
-----------------------------	--	-------------------------------	---	--------------------	---------------	--	----------------------------------	---	---------------------



當歸臍茶散	治榮衛氣虛風邪冷氣進襲臟腑之內					
藿香利膈丸	<small>出德生堂</small> 寬腸快膈和胃利痰進食化宿酒					
表解寒暑功極效						
右為細末酒糊為丸如桐子大每服五七十九酒水						
任意下						
麥蘖	雷丸	三稜	莪朮	益智仁	檳榔	<small>各二</small>
<small>兩</small> 牽牛末	木香	<small>各二兩</small>	杏仁	<small>煮去皮尖半斤</small>	蘿蔔子	<small>半斤杏仁</small>
另加葛花	<small>二兩</small>					
欽定四庫全書						
普濟方						
乾葛	黃連	枳實	青皮	陳皮	神麩	<small>各四兩</small>
塞氣不暢快但酒所傷者宜服之百鍾可以再進						
百鍾丸	<small>出德生堂</small> 治酒食吐酒嘔逆惡心吐酸水壅盛痰					
十九酒水任意下						
右為細末蘿蔔和水打麩糊丸如梧桐子大每服五						
神麩	半夏麩	益智仁	瓜三稜	石三稜		
麩蘖	雷丸	乾葛	黃連	木香	<small>各一兩</small>	
實	枳殼	青皮	陳皮	廣茂	三稜	檳榔



錢三 益智仁 錢二	乾薑 錢二 乾木瓜 錢三 炙甘草 錢二 陳皮 錢四 人參 錢二 白朮	和中丸 <small>出試 効方</small> 補胃進食	以蘆根生嚼之佳	治飲食過多飽 <small>出本 草</small>	右同為細末每服一錢不拘時沸湯點下	丁香 兩半 胡椒 錢一 縮砂仁 兩四 乾薑 兩一 甘草 兩二 鹽 兩二	丁香湯 <small>出十便 良方</small> 消酒下痰通中健胃	欽定四庫全書 普濟方	右為末方寸七日三良	大麥蘖 <small>一升 炒</small> 乾薑 兩二	麥蘖散 療飽食訖便臥得便令人煩重默默欲臥	右為細末每服二錢用米飲湯調下或烏梅湯亦可	細芽茶 <small>半斤</small> 川百藥煎 <small>五箇燒 存性</small>	重久患酒毒便血諸疾一切大便下血證並皆治之	胃虛弱糟粕不聚大便不利解血臍腹痛裏急後	或食生冷或啖炙燂或飲食過度積熱腸間致使腸
-----------------	--	---	---------	-----------------------------------	------------------	--	--	-------------------	-----------	--	-------------------------	----------------------	---	----------------------	---------------------	----------------------



治食魚膾及生肉住胸膈中不消化吐之又不出不可送下	右為極細末水糊為丸如桐子大每服五十九酒水	木香 甘草 陳皮	厚朴 枳實 當歸 人參 藿香 檳榔	多但因酒食所傷脾胃不和常服之	草 肉桂	白朮 茯苓 橘皮 炒麩 大麥蘖 炙甘	欽定四庫全書 普濟方	扶胃丸 開胃進食	丸溫水食後下	右件為末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五七十	木香 檳榔 青皮 陳皮 麥蘖麩 枳實	木香檳榔丸 消食破滯氣	溫水食前下	右件為末用湯炊餅為丸如梧子大每服三五十丸
-------------------------	----------------------	----------	-------------------	----------------	------	--------------------	------------	----------	--------	----------------------	--------------------	-------------	-------	----------------------



留多使成癥方 出肘後方

右用朴硝如半雞子一枚大黃一兩凡二物呔咀以酒二升煮取一升去滓盡服之立消若朴硝芒硝代之皆可用

至靈散 出肘後方 療食飽煩悶但欲臥而腹痛

用麩熬令香黃為末服方寸匕大麥蘖亦佳

木香調中丸 出德生堂 治因飲食不調致傷脾胃心腹脹

滿臟腑泄瀉米穀不消腹中雷鳴不思飲食或不痢

欽定四庫全書

普濟方

膿血或大便赤水

木香 陳皮 去白 青皮 去白 肉豆蔻 麩裹 檳榔 三稜

焙 訶子 草豆蔻 各一兩

右為末麩糊丸如梧桐子大每服六十九丸食前米飲下

清暑益氣湯 治長夏濕熱胃因長夏五六月濕熱蒸

炊人多困倦胸滿短氣支節疼痛氣高而喘煩熱大便或泄而黃或如白泔或渴或不渴膨悶不欲食或



氣短不能言小便多而黃宜以除濕散熱之劑主之	黃耆 <small>一錢半汗少減半</small> 人參 <small>錢半</small> 甘草 <small>分三灸三</small> 白朮 <small>錢半</small> 蒼朮 <small>米泔</small>	浸去皮 <small>一錢</small> 陳皮 <small>錢半</small> 黃柏 <small>酒浸去皮少減半</small> 神麴 <small>炒黃半錢</small> 升麻 <small>一錢</small>	葛根 <small>三分</small> 澤瀉 <small>錢半</small> 陳皮 <small>錢九</small> 麥門 <small>去心三分</small> 青皮 <small>去白一分</small>	右咬咀作一服水二大盞煎至一盞去滓溫服食遠	服此病因飲食失節勞倦所傷損而脾胃得也	藿香 <small>錢一</small> 半夏 <small>錢二</small> 紅豆 <small>錢一</small> 乾生薑 <small>錢半</small> 訶子皮 <small>錢二</small> 烏梅	肉 <small>錢二</small> 乾薑 <small>錢一</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為極細末荷葉裹燒飯為丸如桐子大每服三五	十九溫水送下	黃耆湯 <small>出蘭室祕藏方</small> 補胃除濕和中滋養元氣	黃耆 <small>兩一</small> 當歸 <small>酒洗二錢</small> 人參 <small>兩半</small> 澤瀉 <small>兩半</small> 藿香葉 <small>錢一</small> 橘皮	木香 <small>一錢氣暢去之</small>	右咬咀每服三五錢水二大盞煎一半欲汗加生薑	煎食遠熱服之	又方 <small>出蘭室祕藏方</small> 上攻頭痛攻身胸背發熱用黃耆當歸
----------------------	---	--	--	----------------------	--------------------	---	--	---------------	----------------------	--------	--------------------------------------	--	--------------------------	----------------------	--------	--



湯

當歸身 一錢
酒洗黃耆 兩半

右咬咀水二大盞煎法如常

黑地黄丸

出濟生
拔萃方

治男子婦人面色無血食少嗜臥

肢體困倦

蒼朮

一斤熟乾地黄 半斤乾薑 炮夏月五錢冬月一兩春秋七錢

右為末水煎麪糊丸如桐子大每服五十九丸溫水下

食遠

欽定四庫全書

普濟方

溫中益氣

治驗出衛
生寶鑑

中書左丞相史公年六十有七至元丁卯九月間因

內傷自利數行覺肢體沉嗜臥懶語不思飲食舌不

知味腹中痛頭亦痛惡心醫以通聖散大作劑料飲

之覆以厚朴夜遂大汗出前證未除反劇凡易數醫

四月餘不愈余以應召至燕命治之候其脈得沉細

而微弦不欲食則嘔逆中氣不調滯於升降口舌乾

燥頭目昏眩肢體困倦足脘冷臥不欲起丞相素不



飲酒肢體本瘦又因內傷自利復發汗是重竭津液
本愈虛不能滋榮周身百脈故使然也非甘辛大溫
之劑則不能溫養其氣經云脾欲緩急食甘以緩之
又脾不足者以甘補之以黃耆人參之甘補脾緩中
故以為君形不足者溫之以氣以當歸辛溫血潤
燥木香辛溫升降滯氣生薑益智仁草豆蔻仁辛甘
大熱以蕩中寒理其正氣白朮炙甘草橘皮甘苦溫
乃厚腸胃麥蘗麩寬腸胃和中神麩辛熱導氣消食

欽定四庫全書

普濟方

故以為佐右件呿咀一兩水煎成服之嘔吐止飲食
進逾三日前證悉去左右前證雖去九日不大便何
以治之曰丞相年高氣弱既利且汗脾胃不足陽氣
虧損津液不潤也豈敢以寒涼有毒之劑下之仲景
云大發汗後絞小便數大便堅不可用承氣湯可用
蜜煎導之須臾去燥屎二十餘塊遂覺腹中空快上
下氣調又以前藥服之喜飲食但傷則以前橘皮枳
朮丸消導之餘月方得平復丞相曰病既去矣當服



和藥預防其復來余謂不然慎言語節飲食不可服
藥用藥如用刑民有罪則刑之身有疾則藥之無罪
妄刑是謂虐民無疾妄藥是反傷正氣軍志有之允
當則歸服而舍之可也丞相悅而然之

參朮調中湯

出衛生寶鑑

治內傷自利臍腹痛肢體困倦

不喜飲食則嘔嗜臥懶語言足胗冷頭目昏悶

黃耆

五錢

當歸身

厚朴

木香

益智仁

草豆蔻仁

白朮

炙甘草

橘皮

麥蘖麩

欽定四庫全書

普濟方

炒麩

已上各三錢

右件剉如麻豆大每服一兩水二盞半生薑三片煎

至一盞去滓食前溫服

腸滿四肢倦行立難食以嘔多胃傷減飲食或渴者是

也宜用後方

出華陀中藏經方

大黃

一兩濕紙十重包裹煨令香熟切片子

檳榔

一枚

木香

一分

右為末生蜜丸桐子大薑湯下食後三十九日二服

末減加之效即勿再服附方



桂半兩 不焙 檳榔一箇 黑牽牛四兩 生取末二兩 餘不用

右為末蜜酒調二錢以利為度

須問湯出楊氏家藏方 治中酒痰逆

白豆蔻仁 縮砂仁各四兩 丁香二兩 甘草三兩 白鹽三兩

炒

右除丁香外同炒熟以一磁合子入藥一半鋪紙下丁香又以一半蓋頭罨一宿取出為細末每服一錢

沸湯點服

欽定四庫全書

普濟方

冲和湯出楊氏家藏方 醒酒快膈消痰助胃

生薑四錢 草果子去皮七錢半 甘草七錢 半夏二錢 麩半

白鹽一兩

右件為細末入鹽和勻每服二錢沸湯點服

青金湯出楊氏家藏方 治酒食所傷及嘔逆惡心頭目昏運

神志不爽

縮砂仁一兩 薄荷葉去土二兩 白蔻仁一兩 甘草一錢

右件為細末每服一錢沸湯點服



生胃丸

朱集
驗方

治酒食所傷胸膈不快不思飲食

良薑

白薑

各四兩
并油炒

丁香

胡椒

右為細末麪糊丸如梧桐子大每服百十九丸米飲陳

皮湯下

妙應丸

出楊氏
家藏方

治脾胃虛冷飲食不化心腹刺痛噫

氣吞酸兩脇膨脹胸膈痞悶四肢倦怠不美飲食

華撥

木香

破故紙

炒三味
各一兩

附子

二枚重七錢
者每一枚剉

去心入礪砂末一錢附子末塞口
外以麪裹煨令麪焦黃取不用

欽定四庫全書

普濟方

右件同為細末麪糊為丸如菉豆大每服五丸至七

丸木香湯下不拘時候

快膈丸

出十便
良方

治飲酒過多胸膈不快嘔吐涎沫

生薑

二斤切片米泔浸
三日曬冷半乾

丁香

二兩
剉

鹽

半斤

甘草

豆切

右以淨銚一枚先入鹽炒熟次下薑候薑稍乾脆次

下草炒色赤次下丁香皮同炒不得焦紫色為度乘

熱入新甕瓶密封不得透氣三日後開每次沸湯點



<p>一錢一名紫薑湯是漫火炒氣味為妙</p> <p>解醒湯 <small>出十便良方</small> 治飲酒過度脾胃不健不思飲食</p> <p>胡椒 桂心 丁香 <small>各一分</small> 檀香 <small>二銖</small> 藿香 <small>半兩見火</small> 甘草</p> <p><small>三兩</small> 白鹽 <small>半兩</small></p> <p>右為末每取一錢沸湯點服不拘時</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>普濟方卷二十四</p>
--	--------------------------	----------------



欽定四庫全書

普濟方卷二十五

明 周王朱橚 撰

脾臟門

脾胃不和不思飲食

夫內經言穀氣通於脾蓋虛則能受也脾胃之為倉廩者如此若其氣不和則腸內虛滿不能飲食治宜調其飲食適其寒溫則病可已

方

欽定四庫全書

普濟方

神仙快活丸 治婦人男子脾胃不和氣不升降腹脹

腸鳴翻胃吐食嘔吐酸水不思飲食心腹痞悶水穀

不消漸成泄痢酒食所傷小兒疳癖

桂花錢二 木香 丁香 青皮 陳皮各一分 官桂

華澄茄 肉蓯一分 砂仁錢四 良薑 白果 白芷二分

甘松分四 廣芩分四 檀香分一 沉香分一 茯苓分六 香附子

分五 麝香 益智分六 大椒箇十一 紅杏箇四 藿香兩一

右為末甘草膏子為丸捻作丁香餅子



又方

蒼朮 四兩炒 牽牛 八錢 京三稜 一兩 蘿蔔子 八錢 皂角

二定去皮弦 皂角子仁 二名

右為細末白麪糊為丸如梧子每服十丸先嚼餅子

一箇後將藥隨唾津嚥下

十分味沉香透腸湯 出德生堂 脾胃不和中寒上氣脇肋

脹滿心腹疔痛痰逆惡心或時嘔吐飲食減少十膈

五噎痞塞不通噫氣吞酸口苦失味主之

欽定四庫全書

普濟方

白朮 二兩 香附 炒 人參 縮砂仁 各一兩 丁香 炙 麥蘖

肉豆蔻 煨 白豆蔻 木香 青皮 各半兩 甘草 炙一兩半

半夏 湯泡七次 藿香 厚朴 薑汁炒各七錢半 神麩 炒 草

果 各二錢半 沉香 陳皮 各七錢半

右呶咀每服四錢水二大盞薑三大片棗一枚煎至

八分去滓熱服一方加茯苓去肉豆蔻

木香散 溫脾胃消食和氣

乾木瓜 焙五兩 益智 去皮 桂皮 去粗 草豆蔻 去皮 乾薑 炮 高



<p>良薑 厚朴<small>去粗皮生薑汁炙各一兩</small> 甘草 麥蘖 神麩<small>各炒</small></p> <p>三分生薑<small>一斤取自然汁</small> 丁香 沉香<small>各一兩</small> 鹽<small>一升</small></p>	<p>右搗羅十四味為散研細入生薑自然汁并鹽拌勻 瓷器盛每服二錢匕沸湯點服</p>	<p>木香煮散<small>出御藥院方</small> 治脾胃不和不能飲食心胸痞悶</p>	<p>口淡無味及解傷寒調順中焦</p>	<p>木香 人參 白茯苓<small>去黑皮</small> 半夏<small>湯洗七次炒</small> 白朮</p>	<p>厚朴<small>去粗皮各一分將厚朴入生薑一分同搗炒乾</small> 乾薑<small>炮</small> 桂<small>去粗皮</small> 枳實</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>去<small>欬炒</small> 甘草<small>炙剉各半兩</small> 陳橘皮<small>湯洗去白焙乾一兩</small> 檳榔<small>剉一枚</small> 草</p>	<p>豆蔻<small>去皮二枚</small> 訶梨勒<small>煨去核五枚</small></p>	<p>右咬咀每服三錢匕水一盞煎七分去滓熱服不拘時候</p>	<p>大腸湯 治脾胃虛飲食不和</p>	<p>大腹<small>剉</small> 神麩<small>炒</small> 厚朴<small>去粗皮生薑汁炙</small> 木香<small>剉各一兩</small> 肉豆蔻</p>	<p>去<small>乾薑</small> 炮 人參 白茯苓<small>去黑皮</small> 青橘皮<small>湯洗去白焙</small> 桂</p>	<p>去<small>粗皮</small> 訶梨勒<small>炮取皮</small> 大麥蘖<small>微炒</small> 半夏<small>湯洗七遍去滑</small></p>
---	---	---	---------------------	--	--	-------------------	--	--	-------------------------------	---------------------	---	--	--



京三稜 <small>炮劉一 兩半</small>	右咬咀每服三錢鹽水一盞入生薑三片棗二枚擘 破同煎至七分去滓稍熱服	木香丸 <small>出宣 明論</small> 和脾胃寬胸膈消痰逆嘔吐進益美食	官桂 <small>各半</small> 乾薑 <small>兩</small> 木香 <small>一分</small> 大黃 蓬茂 芫花 <small>拌醋</small>	<small>濕炒</small> 枳殼 <small>去穰</small> 陳皮 <small>一作紅皮</small> 半夏 <small>二兩</small> 牽牛 <small>半斤取末四兩</small> 茴香	<small>炒</small> 巴豆 <small>四</small>	右為末滴水為丸如小豆大每服三二十九丸溫水送 下	欽定四庫全書 普濟方	紫蘇丸 治脾胃不和痰唾嘔逆臍腹撮痛心胸痛悶 調臟止瀉	紫蘇葉 桂 <small>去粗皮</small> 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 縮砂仁 <small>去皮</small> 甘草 <small>炙</small>	<small>各二兩</small> 沉香 <small>劉</small> 人參 桔梗 <small>炒</small> 青橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 陳橘	皮 <small>湯浸去白焙</small> 胡椒 <small>兩半</small>	右為末煉蜜和丸如彈子大每服一九炒生薑鹽湯 嚼下
----------------------------------	-------------------------------------	--	---	---	--	----------------------------	---------------	----------------------------------	---	---	--	----------------------------



<p>沉香丸 治脾胃氣不和心腹疴痛不能飲食</p> <p>沉香<small>剉</small> 厚朴<small>去粗皮生薑汁炙</small> 桂<small>去粗皮</small> 益智<small>去皮炒</small> 白朮</p> <p>青橘皮<small>湯浸去白焙</small> 桔梗<small>炒各一兩</small> 五味子<small>炒一兩</small> 附子<small>炮製</small></p> <p>臍<small>去皮</small> 乾薑<small>炮</small> 甘草<small>炙剉各半兩</small></p> <p>右粗搗篩每服二錢鹽水一盞入生薑三片同煎至七分去滓稍熱食前服</p>	<p>木香丸<small>出聖</small> 治脾胃不和腹脇脹滿時有疴痛不思飲食</p> <p>木香<small>炒</small> 桂心<small>剉</small> 芎藭<small>剉</small> 附子<small>去皮臍</small> 川大黃<small>剉</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>木香<small>剉</small> 桂心<small>剉</small> 芎藭<small>剉</small> 附子<small>去皮臍</small> 川大黃<small>剉</small></p> <p>檳榔<small>剉</small> 乾薑<small>剉</small> 郁李仁<small>去皮微炒</small> 牽牛<small>剉</small></p> <p>香橘皮<small>去白穰焙</small> 羌活<small>剉</small></p> <p>右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服空心以生薑橘皮湯下二十九</p>	<p>高良薑散 治脾胃不和飲食減少腹中虛鳴</p> <p>高良薑<small>半一兩</small> 陳橘皮<small>去白焙二兩</small> 肉豆蔻<small>去殼</small> 乾薑<small>炮製</small> 厚朴<small>剉</small></p>	<p>朴<small>去粗皮剉</small> 五味子 甘草<small>炙剉</small> 白朮 吳茱萸<small>洗</small></p>
--	--	---	--	--



進食方 一名進 食散 治脾胃不和不思飲食虛冷嘔逆 見方	嚼下	右為末煉蜜和丸如雞頭實大每服一丸空心米飲	皮 <small>去白</small> 甘草 <small>炙</small> 附子 <small>炮製各三兩</small> 乾薑 <small>炮製各二兩</small>	白朮 <small>剉</small> 厚朴 <small>生薑汁炙</small> 蒼朮 <small>去粗皮炒</small> 蕪荑 <small>四兩</small> 青橘	白朮丸 治脾胃不和不能飲食	食前鹽湯送下	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三五丸空心	欽定四庫全書 普濟方	餅 <small>焙乾</small> 枳實 <small>去穰麸炒</small> 同枳 <small>各半兩</small>	炮 <small>推研</small> 青橘皮 <small>湯浸</small> 檳榔 <small>剉一兩</small> 半夏 <small>半兩別搗末生薑自然汁和為</small>	分 <small>半</small> 草豆蔻 <small>去皮</small> 牡丹皮 當歸 <small>切</small> 木香 京三稜	皮 <small>湯浸去白</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白</small> 紅豆蔻 <small>去皮各一分</small> 木香	半夏 <small>生薑汁炒黃</small> 乾薑 <small>炮各一兩</small> 棗肉 <small>焙</small> 附子 <small>炮製去皮臍</small> 青橘	半夏飲 治脾胃不和不能飲食見食吐逆	右搗羅為細散每服二錢陳米飲調下	焙乾炒 各一兩神麩兩炒半
---	----	----------------------	---	---	---------------	--------	---------------------	---------------	--	--	---	---	---	-------------------	-----------------	-----------------



本門脾胃氣虛
弱不能飲食類

八味煮散 治脾胃氣虛不能飲食

厚朴

去粗皮生薑汁炙剉

麥蘖

炒各二兩

吳茱萸

湯洗焙乾炒

人參

桂

去粗皮

蕪荑

微炒

陳橘皮

湯洗去白焙各一兩

華撥

半兩

右搗羅為散每服二錢鹽水一盞入生薑三片一

枚擘破同煎至六分去滓空心溫服

七寶湯 治脾胃不和腹中刺痛胃逆氣冷不能飲食

草豆蔻

五枚麩裏煨熟去麩及皮

白茯苓

去皮

人參

各一兩

腹皮

剉四

欽定四庫全書

普濟方

訶梨勒

炮去核五枚

半夏

二分湯浸洗五度生薑汁浸一宿去薑炒黃

甘

草

炙剉半兩

右粗搗篩每服三錢鹽水一盞入生薑三片棗二枚

擘破同煎至七分去滓溫服

沉香湯 治脾胃不和虛滿不能飲食

沉香

剉

藿香子

炒

青橘皮

去白炒

胡椒

華澄茄

棟實

陳橘皮

去白焙各一兩

右粗搗篩每服三錢葱白三寸擘破入酒童子小便



各半盞同煎至七分去滓溫服若氣甚虛弱脈息沉
細不過數服氣脈正生

了脾丸 和脾寬胸膈消痰逆止嘔吐進益美食

石燕子 一枚燒紅 舶上黃 一兩 白丁香 七錢 丁香 七錢

木香 五錢 史君子 去殼 陳皮 五錢

右用三稜一兩咬咀用巴豆五錢淨炒豆三稜焦黃
為度去巴豆不用同煎藥為細末醋煮大黃末為丸
如梧桐子大晒乾每服四十九丸空心用隨意湯下小

欽定四庫全書

普濟方

兒如黃米大每服一百丸見黑糞為妙

健中丸 治脾胃不和不能飲食

白朮 去粗皮生薑汁炙各二兩 木香 訶梨勒 去核 肉豆

蔻 去皮 芎藭 各一兩

右為末煮棗肉和丸如梧桐子大空心米飲送下三

十九

草豆蔻湯 治脾胃氣冷熱不和進食和氣

草豆蔻 去皮 人參 陳橘皮 湯浸去白焙 厚朴 去粗皮生薑汁炙各



一兩甘草炙 桂去粗皮 各半兩

右粗搗篩每服三錢鹽水一盞入生薑三片同煎至六分去滓食前溫服

和胃丸 治脾胃冷熱不和不能飲食胸膈滿悶痰唾

吐逆及一切氣疾

甘草生 高良薑生 藿香葉 桂去粗皮 丁香皮炙 各

二兩

右為末煉蜜和杵三二百丸如櫻桃大每服一九鹽

欽定四庫全書

普濟方

湯嚼下空心服

厚朴湯 治脾胃不和化癖氣調中臟及心下悱悞

厚朴去粗皮四兩生薑二兩 陳橘皮湯浸去白 白

木四兩 烏藥浸湯 甘草炙 各

右搗篩每服二錢鹽水一盞入生薑三片大棗二枚

擘破同煎至七分去滓溫服之

白豆蔻丸 治脾胃不和不能飲食

白豆蔻去皮 白朮 乾薑炮 各



右為細末煉蜜和丸如梧桐子每服二十九煎薑棗湯下空心食前

調中丸

出御藥院方

治脾胃不和內挾濕燠煩燥發渴不

思飲食頭目昏眩小便不清胸膈痞悶脇肋膨脹

赤茯苓

猪苓

並去皮

陳皮

去穢

白朮

桔梗

澤瀉

黃芩

大黃

桂

去粗皮

枳殼

去穢炒

木通

各一兩半

葛根

半夏

湯洗

滑石

各二兩

黑牽牛

生用

六兩

右為細末水煮薄麪糊為丸如桐子大服三五十九

欽定四庫全書

普濟方

溫水送不拘時

調中益氣湯

出濟生拔萃方

夫脈弦洪緩而沉按之中指下

得時一澁其證四證滿悶肢節煩疼難以屈伸身體

沉重煩心不安忽肥忽瘦四肢懶倦口失滋味復難

舒伸大小便清利而數或上飲下便或大便澁滯不

見一二日一見夏月滄泄米穀不化或便後見血見

白膿胸滿短氣咽膈不通或痰嗽稠粘口中沃沫食

入反耳鳴耳聾目中流淚視物昏花努肉紅線熱壅



頭目不得安臥嗜臥無力不思飲食

升麻三分黃耆一錢甘草五分蒼朮五分木香一分或二分

者加人參五分有嗽柴胡二分二味為氣不足胃

氣從陰橘皮三分如腹中氣不

右件剉如麻豆大作一服水二盞煎至一盞去滓帶

熱服宿食稍盡服之寧心絕思藥必神效蓋病在四

肢血脈空服在旦是也如是顯熱燥是下元陰火蒸

蒸發也加生地二分黃蘗三分如大便虛不得或大

欽定四庫全書

普濟方

便了而不了腹常逼迫皆血虛血澁也加當歸身如

身體沉重雖小便數多亦加茯苓二分蒼朮一錢澤

瀉五分黃蘗三分時暫一從權而祛濕也不可常用

兼足太陰也病其脈如胸中故顯濕熱相合而生煩

亂如胃氣不和加湯洗半夏半錢生薑三片有嗽加

生薑生地黃二分以製半夏之毒痰厥頭疼非半夏

不能除此足太陽經所作也一方作足太陰經也如

無以上證只服



酒知母各等分研為細末熟湯為丸如梧桐子大每	此病四時為寒熱溫涼也法宜用黃連酒洗酒黃栢	亦於前藥中作一服服之如夏月有此證為大熱也	菜萸半錢或一錢半湯洗去若觀厥氣多少而用之	逆其證氣上衝咽不得息而喘息有音不得臥用吳	為春脈所逆脇下太陽脈二道而反上行病名曰厥	分半夏五分以生薑少許製之如秋冬月胃脈四道	冬月腹痛不可用芍藥蓋太寒之藥也只作乾薑三	欽定四庫全書 普濟方	黃芩謂之桂枝芍藥湯亦如芍藥湯中加之同煎如	芍藥半錢生黃芩二分惡寒腹中痛加中桂三分去	三分春月腹中痛尤宜加如惡熱而渴或腹痛加白	地黃二分如無以上證只服前藥如夏月加白芍藥	右劉如麻豆大依前煎服如兼燥熱加黃栢二分生	升麻 <small>三分二味為上氣不足胃氣與脾氣不弱乃補上氣從陰引陽</small>	酒洗橘皮 <small>如腹中氣不轉運更加一分木香一分或二分無此證者勿加止用橘皮二錢</small>	黃耆 <small>一錢</small> 炙甘草 <small>半錢</small> 柴胡 <small>三分</small> 人參 <small>有嗽者除</small> 蒼朮 <small>半錢</small> 黃栢
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--	--



服一百丸白湯送空心不令胃中停留以美肉食早膳壓之治飲食勞倦所得之病迺虛勞七損證也常以甘溫平之甘多辛少是其治也	小獨聖丸 <small>出和劑方</small> 治脾胃不和飲食多傷心腹刺痛嘔	噦惡心噎唾吞酸乾噫食臭腹脇脹滿不思飲食	巴豆 <small>連皮秤半兩去皮心炒熟三錢研</small> 硃砂 <small>研飛一兩</small> 肉桂 <small>去粗皮一兩</small> 半	夏 <small>湯洗七次</small> 丁皮 <small>舶上者</small> 烏梅 <small>去核</small> 乾薑 <small>炮</small> 當歸 <small>去蘆</small> 三稜 <small>煨</small>	<small>碎各半兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為細末入巴豆硃砂勻水煮麪糊為丸如麻子大每服三丸至五丸溫水下食後服常服化滯氣利胸膈少逆消食	人參煮散 <small>出和劑方</small> 治脾胃不和中脘氣滯心腹脹痛不	思飲食宿寒留飲停植不消或因飲食過度內傷脾氣嘔吐痰逆寒熱往來或時汗出又治腸胃冷濕泄瀉注下水穀不分腹中雷鳴脇肋虛滿黑燎傷寒陰	盛四肢逆冷
---	---	---------------------	--	--	---------------------	-------------------	---	---	--	-------



<p>人參<small>四兩</small> 青皮<small>去白十</small> 甘草<small>炙十</small> 乾薑<small>炮六</small> 芍藥<small>一斤</small></p>	<p>三稜<small>煨搗碎</small> 丁香皮<small>六兩</small> 茯苓<small>去皮</small> 蒼朮<small>去皮各</small></p>	<p>右為末每服二錢水一盞生薑五片棗三箇同煎至</p>	<p>七分食前空心溫服</p>	<p>脾不磨方</p>	<p>脾虛不磨塞心胸 腹滿肚脹如物攻</p>	<p>但將五膈煎三服 可送尋常小理中</p>	<p>傷脾方</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>病後傷脾胸膈滿 老人強食氣必短</p>	<p>更兼可食惡心來 草果寬中煎一碗</p>	<p>右病後傷脾經令人胸膈氣短用寬中散二帖草菓</p>	<p>二箇炭火炮剉水二大盞薑十片煎八分去滓作四</p>	<p>服</p>	<p>分氣紫蘇飲<small>出醫方</small> 治男子婦人胸膈噎塞腹脇疼</p>	<p>痛氣促喘急心腹膨脹飲食不思嘔逆不止</p>	<p>五味子<small>去梗</small> 桑白皮<small>多剉</small> 陳皮<small>去白</small> 桔梗<small>剉</small> 草果仁</p>
---	---	-----------------------------	-----------------	-------------	------------------------	------------------------	------------	-------------------	------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------	---	--------------------------	---



下赤白或發寒熱胎前產後惡血不止臍腹疼痛一	小腸及外腎腫痛及治婦人血氣攻刺癥瘕塊硬帶	思飲食時或嘔逆霍亂轉筋腹疼泄瀉膀胱氣刺痛	心腹連脇肋刺痛胸膈痞悶背膊連項拘急疼痛不	蟠葱散 <small>出仁存方</small> 治男子婦人脾胃虛冷氣滯不行攻築	服一方有半夏無白朮	右呶咀每服三錢水一盞薑三片鹽一捻煎八分溫	藥 <small>各半兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	沉香 <small>各二錢半</small> 丁香 <small>七錢半</small> 藿香葉 <small>去土一兩</small> 檀香 <small>甘草</small>	木香 <small>炙</small> 白豆蔻仁 縮砂 白朮 肉桂 <small>去皮</small> 烏	沉香磨脾散 <small>出醫方集成</small> 治脾胃虛冷心腹膨脹嘔逆惡	心不思飲食或吐痰水	右呶咀為粗末秤二十斤淨入揀嫩枝葉乾紫蘇十	五斤搗碎同一處拌勻每服四錢水一大盞薑三片	入鹽少許煎至七分去粗空心食前常服和胃進食	大腹皮 甘草 <small>炙各二斤</small> 茯苓 <small>三斤</small>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	-----------	----------------------	----------------------	---------------	---	---	---	-----------	----------------------	----------------------	----------------------	---



切虛冷不思飲食並宜服之

延胡索

三兩 蒼朮

米泔浸一宿去之

甘草

炙各半兩

茯苓

白者去皮

術 三稜

煨青皮六兩

丁香

丁皮

縮砂

去皮

檳榔

兩 肉桂

去粗皮 乾薑

炮各二兩

右為末每服二錢水一盞連根葱白一莖煎七分空

心食前稍熱服之

進食散

出醫方集成

治脾胃虛冷或食生冷或飲食不節

或因思慮傷動冲和之氣胸膈痞塞腹中怠惰全不

欽定四庫全書

普濟方

進食痰逆惡心大便澹泄

半夏

肉豆蔻

麪裹煨

草果仁

高良薑

剉炒 麥蘖

炒 附子

炮去皮臍 厚朴

去皮薑汁炒

丁香

陳皮

去白各一兩

人

參 青皮

去蘆白 甘草

炙各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半薑五片棗子一枚煎至

七分去滓溫服不拘時

小理中湯

出和劑方

治脾胃不和中寒上衝胸脇逆滿心

腹疔痛飲酒過度痰逆惡心或時嘔吐心下虛脹膈



塞不通飲食短少短氣羸困溫水逐水去濕又治腸	胃冷濕泄瀉注下水穀不分腹中雷鳴霍亂吐利手	足厥冷胸脾心痛逆氣厥氣並治之	蒼朮 <small>米泔浸</small> <small>焙五兩</small> 生薑 <small>五斤</small> 甘草 <small>生用</small> <small>十兩</small> 鹽 <small>炒十兩</small>	右剉碎同礮淹一宿焙乾礮為末每服一錢沸湯點	空心服	棗湯 <small>出和劑方</small> 治脾胃不和乾嘔惡心腹脇脹滿不美飲	食	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	棗 <small>去核</small> 一斤 生薑 <small>洗切</small> 五兩 甘草 <small>炙剉</small> 三兩	右拌勻用盆器盛貯以布蓋淹一宿焙乾搗為末每	服一錢入鹽少許沸湯點服常服健脾胃進飲食	三倍湯 <small>出永類</small> <small>鈴方</small> 治脾胃不和胸滿悶飲食不化嘔逆惡	心或霍或嘔吐心腹刺痛腸鳴泄瀉水穀不分	草豆蔻 <small>一兩去皮</small> 甘草 <small>二兩剉碎</small> 生薑 <small>五兩和皮切作片子</small> 鹽 <small>五兩炒</small>	右件入瓷器內淹一宿焙乾為末沸湯點服每服二錢不拘時候
----------------------	----------------------	----------------	---	----------------------	-----	--	---	------------------------------	--	----------------------	---------------------	---	--------------------	--	---------------------------



<p>丁香大丸子 <small>出楊氏家藏方</small> 和脾養胃溫酒食降氣快膈</p>	<p>人參 <small>去蘆頭</small> 丁香 木香 白豆蔻仁 甘草 <small>炙</small> 陳</p>	<p>橘皮 乾薑 <small>炮</small> 薑黃 縮砂仁 神麩 <small>炒</small> 麥蘖 <small>炒各</small></p>	<p><small>半</small> 紫蘇葉 <small>一兩</small></p>	<p>右件為細末煉蜜為丸每一兩作十九丸每服一丸熱</p>	<p>湯化下食前服</p>	<p>沉香養胃丸 <small>出楊氏家藏方</small> 益脾養胃助氣溫中進飲食療</p>	<p>吐利藥性和平不燥但是脾胃虛弱諸疾悉宜服之</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>沉香 <small>兩半</small> 木香 <small>兩半</small> 縮砂仁 <small>一兩半</small> 丁香 白朮 肉豆</p>	<p>蔻 <small>麩裹煨</small> 人參 <small>去蘆頭</small> 甘草 <small>炙</small> 乾薑 <small>炮已上各一兩</small></p>	<p>右件為細末煉蜜為丸每一兩作一十九丸每服一丸</p>	<p>或二丸細嚼熟水不拘時候</p>	<p>白朮茯苓丸 <small>出楊氏家藏方</small> 治脾胃不和胸膈痞悶心腹脹</p>	<p>滿乾噦噫酸飲食不化腸鳴泄瀉酒癖停積嘔吐痰</p>	<p>沫頭目昏運</p>	<p>白朮 <small>六兩</small> 赤茯苓 <small>去皮</small> 乾薑 <small>炮</small> 肉桂 <small>去粗皮</small> 半夏 <small>湯洗七遍</small> 枳</p>
--	---	---	---	------------------------------	---------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--	--	------------------------------	--------------------	---	-----------------------------	--------------	--



橘皮 <small>去白 四錢</small> 乾薑 <small>炮三錢</small>	草 <small>炙</small> 肉桂 <small>去粗皮</small> 檳榔 肉豆蔻 <small>麪裹煨熟已上</small> 青	丁香 <small>一分</small> 木香 <small>一分</small> 陳橘皮 <small>去白</small> 益智子 縮砂仁 甘	痛	食嘔吐痰逆噎氣吞酸口苦無味嗜臥體重腹脇刺	二香養胃丸 <small>出楊氏家藏方</small> 治脾胃不和心下虛痞不思飲	通心經益脾胃 <small>出本草</small> 以紫蘇葉并莖煮飲食	以魴魚作膾食之作美食益人其功與鯽同	欽定四庫全書 普濟方	助脾氣令人能食	米飲下四十九	右細研千百遍令如飛塵蒸餅丸如梧桐子大空心	舶上黃 <small>不以多少淨去沙石</small>	治胃氣不和飲食減少腹脇脹多殮泄	丸生薑湯下不拘時	右為細末用神麩碾糊為丸如梧桐子大每服五十	實 <small>去穰 麩炒</small> 肉豆蔻 <small>麪裹煨</small> 人參 <small>去蘆頭 各二兩</small>
--	--	---	---	----------------------	--	---	-------------------	---------------	---------	--------	----------------------	--------------------------------	-----------------	----------	----------------------	--



右件為細末煉蜜為丸每一兩作一十九丸每服一丸
或二丸細嚼熱湯送下食前

雙棗湯

出楊氏
家藏方

治脾胃不和胸膈不快飲食停滯氣

升降腹脇脹痛嘔逆惡心並宜服之

香附子

去毛
八兩

青橘皮

去穢
炒六兩

甘草

炙半
兩

右件為細末每服二錢□二枚水一盞煎至七分或

入鹽點亦得

健脾散

出楊氏
家藏方

治脾胃不和心腹疼痛嘔逆惡心

欽定四庫全書

普濟方

陳橘皮

去白
七兩

高良薑

炒
五兩

乾薑

炮
三兩

右件為細末每服二錢水一盞生薑三片棗二枚同

煎至八分熱服不拘時

白豆蔻散

出楊氏
家藏方

治脾胃不和中脘痞悶氣升降痰

逆惡心不思飲食

沉香

三分

縮砂仁

炒

白豆蔻

微炒

乾生薑

已上
各一兩

木

香

人參

去蘆
頭

白朮

去
皮

白茯苓

去
皮

丁香

已上
各一兩

右件為細末每服二錢水一盞入鹽一捻生薑三片



煎至七分熱服或用鹽湯點亦得食前

薑棗丸

出楊氏家藏方

安和脾胃美進飲食治中脘不快嘔

吐無時

乾生薑

一斤大

□

四斤去核濕酒拌勻焙乾

陳橘皮

去白一兩

右件為細末別用□一斤生薑一斤切作片子同□

煮爛不用生薑只將□去皮核取肉和前藥末丸如

梧桐子大每服一百丸溫米飲送下空心食前

香朮散

出楊氏家藏方

和脾胃養三焦美飲食化痰飲破滯

欽定四庫全書

普濟方

氣

木香

人參

去蘆頭

白朮

白茯苓

去皮

草豆蔻仁

陳橘皮

去白

肉桂

去粗皮

枳殼

去穰

八味各半兩

細辛

去葉

土神麩

各二兩炒

訶子

六枚煨去核

右件為細末每服三錢水一盞生薑三片鹽少許同

煎至七分熱服空心

豆蔻煮散

出楊氏家藏方

健脾和胃治嘔逆惡心不思飲食

草豆蔻仁

白朮

白茯苓

去皮已上三味各二兩

高良薑



<p>三兩 炒 白豆蔻仁 人參<small>去蘆頭</small> 甘草<small>炙三味各半兩</small> 丁香</p> <p>陳橘皮<small>去白</small> 木香<small>三味各一分</small></p> <p>右件為粗末每服四錢水一盞半烏梅一枚煎至一盞去滓空心食前溫服</p>	<p>草菓飲子<small>出楊氏家藏方</small> 溫脾養胃順氣消飲生津液美飲食</p>	<p>草菓子仁 烏梅肉<small>焙</small> 紫蘇葉<small>去土</small> 赤茯苓<small>去皮</small> 厚朴<small>去粗皮生薑汁製炒乾</small> 陳橘皮<small>去白</small> 甘草<small>炙</small> 肉桂<small>去粗皮</small> 人參<small>去蘆</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右件各等分咬咀每服四錢水一盞半生薑三片同煎至一盞去滓溫服不拘時候</p>	<p>建中丸<small>出楊氏家藏方</small> 健脾溫胃去停寒進飲食</p> <p>厚朴<small>去粗皮生薑汁製</small> 白茯苓<small>去皮</small> 吳茱萸<small>湯洗五遍火炒黃</small> 白朮<small>剉碎</small> 神麩<small>炒黃</small> 小麥蘗<small>炒黃</small> 乾薑<small>炮已上七味各一兩</small> 肉豆蔻<small>半兩</small> 人參<small>去蘆頭</small> 木香<small>一分</small></p>	<p>右件為細末煮棗肉為丸如梧桐子大每服十九生</p>
--	---	---	-------------------	---	--	-----------------------------



薑湯下食前

丁香五辛丸

出楊氏家藏方

溫中煖胃止吐逆進食消痰

丁香

木香

乾薑

炮已上三味各一兩

胡椒

一兩

半夏

二兩湯洗

次七

右件為細末生薑自然汁麪糊和丸如梧桐子大每

服三十丸至五十丸生薑湯下不拘時候

補真丸

出危氏方

大抵不進飲食以脾胃之藥治之多不

効者亦有謂焉人之有生不善攝養房勞過度真陽

欽定四庫全書

普濟方

衰虛炊火不溫不能上蒸脾土冲和失而布中州不

運是致飲食不進胸膈痞塞或不食而脹滿或已食

而不消大腑澹此皆真火衰虛不能蒸蘊脾土而然

古云補腎不如補脾余謂補脾不若補腎腎氣若壯

丹田火上蒸脾土脾土溫和中焦自治膈開能食矣

葫蘆巴

炒

附子

炮去皮臍

陽起石

川烏皮

兔絲子

去

酒淘洗

沉香

不見火別研

肉豆蔻

麪裹煨

肉蓯蓉

酒浸焙

五味

子

去枝梗各半兩

鹿茸

去毛酒焙

川巴戟

去心

鍾乳粉

各一兩



三兩取汁浸炙
候汁盡為度

右件八味依法修事了杵羅為末每服二錢霍亂冷
米飲下酒傷以酒調下或脾痛不可用者炒生薑酒
下三錢餘即如湯點服

白豆蔻散 出王氏博濟方 治脾胃氣不和止脾泄瀉痢

白豆蔻 一兩用仁一半生一半熟 枳殼 半斤去穰以漿水 當歸

一兩洗了剉碎 肉桂 三兩剉去皮 橘皮 三兩炒去白 訶子 二兩去穰半生半熟

右件六味杵為末每服一錢水一中盞薑棗同煎至

欽定四庫全書

普濟方

七分稍熱服如要丸用好棗漿水煮去皮核細研為
末如梧桐子大以薑擘碎炒黑色入水煎湯下十五
丸

七傷散 出衛生家寶方 開胃養氣進食

人參 白朮 黃耆 蜜水塗炙 山芋 白茯苓 粟米

微炒去殼 甘草 已上一各一兩炙

右為細末每服二錢水一盞薑棗同煎至七分如大
故不思飲食加白扁豆一兩蒸用名八珍散此方溫



平不熱每有傷寒瘧疾中暑得差之後以此調脾日

三四服十日外飲食倍常

崇土散

出朱氏
集驗方

治脾土虛弱腎水無畔易致腹滿腹

疼時有泄瀉之證皆宜服之

白朮

一兩切大片以黃土半兩水
一碗煮一餉慎洗去泥焙

丁香

三錢
生用

人參

半兩黃
泥裹煨

乾薑

一兩黃泥裹
煨十分乾

草蓂

半兩黃泥裹
煨乾去皮

縮砂

連皮二兩黃土
炒少時去皮

粉草

半兩黃泥裹
煨乾去土剉

右為細末每服三錢沸湯調服日空心三錢或用伏

欽定四庫全書

普濟方

龍肝煎湯尤妙此方係杭州傳來服之屢有效

五補散

出朱氏
集驗方

五臟先補於脾脾土實而飲食自進

病證不生脹亦不作平胃不燥

製厚朴

炒

淨陳皮

去白
炒

茴香

去土
炒

丁香皮

不見
火

益

智仁

去皮
炒

縮砂仁

炒

神麩

炒

甘草

炙
剉碎

桔

梗

去
蘆

肉桂

去皮不
見火

木香

等
分

右為細末鹽湯點下一日三服或用薑三片鹽少許

煎服亦得



厚朴湯 <small>出朱氏集驗方</small> 治脾胃不和冷瀉腹痛	生薑 <small>貼壁上候乾取下</small> 厚朴 <small>棗肉各一兩已上用水一碗煎乾入棗米粥半盞用杵為餅子</small>	草 <small>炙</small> 白朮 <small>訶子各半兩</small> 肉桂 <small>二錢</small>	右氣實加青皮半兩虛加陳皮半兩細碾為末每服三錢入燒鹽少許空心沸湯點服	快脾散 <small>出家藏經驗方</small> 治脾胃不和嘔吐酸水飲食減少	甘草 <small>二十兩</small> 草薺子 <small>十兩</small> 生薑 <small>四十兩</small> 鹽 <small>十五兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為細末先以生薑切作片子餘藥剉碎同鹽一處和盪一宿焙乾碾為細末每服二錢不拘時候沸湯點服秀王府常用之與他處方不同	和中散 <small>出衛生家寶方</small> 補脾胃解勞倦退熱止嘔消痰進食	輕健四肢	人參 <small>去蘆一兩</small> 白茯苓 <small>去皮一兩</small> 白朮 <small>一兩</small> 黃耆 <small>去蘆一兩</small> 甘草 <small>半兩</small>	白扁豆 <small>半兩</small> 薑汁 <small>浸一宿</small> 木香 <small>一分</small> 藿香葉	微炒 白扁豆 <small>過去皮焙乾微炒</small>	半兩 縮砂仁 <small>半兩</small> 半夏 <small>一兩</small>	去梗 縮砂仁 <small>半兩</small> 半夏 <small>一兩</small> 洗七次
---	---	--	-----------------------------------	---	---	---------------	--	--	------	--	--	-------------------------------------	---	--



右為細末每服二大錢水一盞薑五片棗一枚去核

煎至六分稍熱服不計時候

四倍丸

出十便
良方

壯脾胃去寒濕治泄瀉療吐逆除心

腹痛進飲食

人參

去蘆
一兩

甘草

二兩

乾薑

四兩

白朮

八兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心食前溫米飲服一

百丸

和中丸

出十便
良方

治脾胃不和寒氣積聚飲食減少肢

欽定四庫全書

普濟方

體倦怠

良薑

四兩

烏梅肉

白茯苓

甘草

蒼朮

各一兩

乾

薑

神麩

小麥蘖

茴香

一兩半

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服非時以米湯嚼

下一粒

厚朴健胃湯

出十便
良方

和脾胃化痰涎止逆不思飲食

好厚朴

二兩

半夏

一兩

京棗

二兩

甘草

一兩

丁香

半兩

生

薑

一切焙乾
一兩半



右件藥為呶咀攪勻每服二錢生薑一小塊劈破棗一枚水一盞半煎至七分去滓溫服不計時

四君子湯

出易簡方

治大人小兒脾胃不和中脘痰飲大

病之後宜服此味甘恐非快脾之劑常服宜減甘草一半增損之法見於方後

人參 茯苓 白朮 甘草

各一兩半

右呶咀每服四錢水一盞薑七片棗一箇煎六分去滓不拘時候 一方加橘紅等分名異攻散尤宜病

欽定四庫全書

普濟方

後調理 一方去人參加官桂等分甘草減半名甘

桂湯治停飲目眩 一方去甘草加枳殼橘紅半夏

等分名六君子湯專治素有痰飲胸膈痞悶脾胃虛

寒不嗜飲食服燥藥不得者大宜服之 一方去甘

草加木香熟附子等分名加味四柱散薑棗煎服治

大人氣臟虛真陽氣散兩耳常鳴臍腹冷痛頭眩目

暈四肢倦怠小便滑數泄瀉不止病後調理尤宜用

此 一方加黃耆白扁豆等分名加味四君子湯大



服三五十九丸	右等分同為細末湯浸蒸餅搗去和丸如桐子大每	白朮或蒼朮 <small>亦可</small> 陳皮 <small>去穢</small> 乾薑 <small>炮</small> 良薑 <small>油炒</small> 青皮 <small>去穢</small>	強中丸 <small>出華陀藏經方</small> 治氣消食益脾胃進飲食	右細杵羅為末每服二錢水一盞煎取九分空心喫	草 桔梗 草豆蔻 芎 藁本 <small>各一分</small>	藿香 枇杷葉 <small>去毛</small> 木香 青橘皮 黃橘皮 甘	力 <small>出楊子健萬全獲命方</small>	欽定四庫全書 普濟方	治脾胃不調 中焦逆脹滯氣不宣飲食無味多困少	右細杵羅為末每服二錢水一盞煎取八分空心服	杷葉 <small>拭去毛</small> 藿香 <small>各一分</small>	黃橘皮 人參 <small>各半兩</small> 丁香 肉豆蔻 甘草 枇	安脾臟進飲食益氣方 <small>出楊子健萬全獲命方</small>	之信服者頗効李次仲云看不止面自有奇功	口淡無味薑棗煎服研為細末服之尤佳此方人未	治腸風并五痔下血面色痿黃心忪耳鳴脚弱力乏
--------	----------------------	--	--------------------------------------	----------------------	----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	------------	-----------------------	----------------------	---	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------



養胃丹

出華陀
藏經方

治脾胃不和全不思食中脘停寒嘔

逆惡心臟寒泄痢腹痛腸鳴常服溫中養胃散飲思

食

丁香 一兩
半

白豆蔻 半兩

人參 三分

甘草

半兩

乾薑

半兩
炮用

生薑
尤佳半夏麩 半兩

右同為細末煉蜜為丸每兩作十九每服一丸溫湯

化下空食前服之或細嚼湯下亦可造麩法半夏不

拘多少湯浸洗七遍焙乾搗羅為末用生薑汁和餅

欽定四庫全書

普濟方

子餅乾用之

當歸調中湯

出海岱居
士秘方

治脾胃不和腸鳴腹痛四肢

無力大便難小便數或大便血飲食無味面肌瘦潮熱

發作有時治之當以和中順氣

大黃 五錢

當歸 一錢

甘草

四錢

朴硝

六錢

芍藥

二錢

右咬咀作一服水二大盞生薑三片大□一枚同煎

至一大盞去滓溫服食前滓再煎以利為度

四妙健脾散

出十便
良方

進食極妙



<p>蒼朮 <small>四兩</small> 乾薑 <small>四兩</small> 甘草 <small>五兩半</small> 烏頭 <small>六兩</small> 水浸七日</p> <p><small>取出切片以鹽汁炒或先切片之以江水浸兩日炒黃末為度同葢取出合諸藥</small></p>	<p>右為細末入鹽點喫非時</p>	<p>人參豆蔻湯 <small>出十便</small> 良方</p> <p>治本虛氣弱中滿膨脹不思飲食</p>	<p>白豆蔻 <small>半兩</small> 縮砂 <small>半兩</small> 人參 <small>半兩</small> 白朮 <small>各一兩</small> 甘草 <small>各一兩</small> 川薑 <small>各一兩</small></p>	<p>右為細末每服二錢水一盞鹽一捻薑二片棗一枚</p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>煎至六分去滓和滓通口服入鹽點亦得不計時候</p> <p>麥蘖散 <small>出十便</small> 良方</p> <p>治脾胃不進飲食方</p>	<p>大麥蘖 <small>四兩</small> 甘草 <small>二兩</small></p> <p>右為細末每服二錢以水一盞煎至七分去滓溫服</p>	<p>非時</p> <p>加減理中湯 <small>出十便</small> 良方</p> <p>治脾胃不和三焦壅滯胸膈痞</p>	<p>滿脇肋脹痛嘔吐惡心口淡無味呼吸寒冷腹暴痛</p> <p>飲酒過傷不思飲食常服生養諸氣大益脾胃</p>
--	-------------------	---	--	---	--	---	--	---



<p>白朮 人參 乾薑 各一兩 青皮 陳皮 各半兩 甘草</p>	<p>右為細末每服一錢沸湯點服不以時 導引方 <small>出朱氏集驗方</small> 去太倉不和臂腰虛悶</p>	<p>欹身兩手一向偏側急努身舒頭共手競扒相牽 漸漸一時盡勢氣共力皆和來去左右亦然各三 七項前後兩角緩舒手如是似向外扒放縱身心 搖三七遞牙亦然</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方 白朮茯苓湯 <small>出蘭室秘藏方</small> 治脾氣虛弱身重有痰惡心欲 吐是風邪羈絆於脾胃之間當先實其脾胃</p>	<p>白朮 白茯苓 半夏 各一兩 炒麴 二錢 麥蘖麪 半錢 右咬咀每服二兩水二大盞入生薑五片煎如常法 脾胃虛弱氣不能飲食 <small>附論</small></p>	<p>夫脾與胃相為表裏胃為水穀之海主受盛水穀脾主 磨而消之則播其氣澤以裨諸臟腑今脾臟不足胃氣 內弱故不消飲食雖食亦不能化也尺脈浮滑速疾者</p>
--	--	--	--	--	--



食不消脾不磨也

方

木香丸 治脾胃氣虛思進飲食

木香 懷香子 炒 縮砂仁 皮 去 青橘皮 湯浸去 白焙 紅豆

棟實 炒 對 蓬莪茂 煨 椎 高良薑 丁香皮 陳橘

皮 湯浸去白 桔梗 炒 二 芍藥 二 益智 去皮一 五味

子 桂 去粗皮 甘草 炙 對 胡椒 半

右為末用粟米飯為丸如菘豆大每服十五丸加至

欽定四庫全書

普濟方

三十丸生薑湯下如傷水多嚼服亦得

木香散 出聖 治脾胃氣虛不思飲食精神恐悸上氣

頰絕身心昏暗口舌乾焦四肢無力

木香 一人參 一兩 去 白茯苓 一兩 當歸 一兩 對 白芍

藥 兩 桂心 兩 遠志 一分 心 麥門冬 去心 五味子 兩 京

三稜 炮 兩 白朮 兩 訶梨勒 半兩 煨 厚朴 皮 塗生薑

汁 炙 令 陳橘皮 一兩 湯浸 香 熟 去白穰焙

右件藥粗羅為末每服三錢以水一中盞入生薑半



分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服忌生冷油膩

沉香陳麩丸 治脾胃氣食少無力

沉香兩半 陳麩炒微 木香 檳榔剉 半夏湯洗七遍焙 陳橘

皮湯浸去 人參 白豆蔻皮去 麥蘖微炒各 訶梨勒

皮 厚朴去粗皮生薑汁炙 白朮各二兩 丁香 華澄茄各半

兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸米飲下

欽定四庫全書

普濟方

空心食前服之

黃耆湯 治脾胃虛弱四肢少力肌體羸瘦不欲飲食

黃耆剉三分 甘草炙剉半兩 厚朴去粗皮生薑汁炙二兩 乾薑炮三分

桂皮去粗 白朮 熟乾地黄焙 人參 當歸切焙 茯苓

皮去黑 附子炮製去皮臍 陳橘皮湯浸去白各一兩

右粗搗篩每服五錢鹽水一盞半生薑三片棗二枚

劈破同煎至七分去粗溫服不計時

藿香湯 補煖脾胃止吐逆利胸膈治心腹刺痛進飲



食

藿香葉

白茯苓

皮去黑

青橘皮

白湯浸去

細辛

去葉苗

益智

去皮微炒

縮砂仁

皮去

甘草

炙對

陳橘皮

湯浸去白

木香

白芷

對炒各半兩

右粗搗篩每服三錢水一盞入生薑木瓜各三片煎

至六分去滓稍熱服不拘候

桂香散

出百一選方

治脾胃虛弱并婦人脾血久冷

桂

去粗皮

高良薑

剉炒香熟

草豆蔻

剉炒

甘草

炙對

欽定四庫全書

普濟方

砂肉

厚朴

去粗皮剉

生薑

切

棗肉

各一兩同厚朴生薑三味成團焙乾

青橘皮

去白炒黃

訶梨勒皮

各半兩

右搗羅為散每服二錢匕入鹽少許沸湯點空心服

此藥治腹痛及冷瀉尤妙腹痛最難得此方只是溫

脾藥餌時工止痛理不可解

白豆蔻散 治脾氣虛弱不能飲食

白豆蔻仁

桂

去粗皮

木香

人參

各半兩

麴

炒

京三

稜

炮對

陳橘皮

去白切焙

大麥蘖

炒各三分

乾薑

炮製

甘草

炙各一分



右搗羅為細散每服二錢匕生薑三片鹽少許入沸

湯點服食前

厚朴散

出聖
惠方

治脾胃氣虛弱不能喫食或時痰逆四

肢不和

厚朴

二兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟

人參

一兩去蘆頭

桂心

一兩白朮

一兩陳橘皮

去白穰焙

甘草

半兩炙微赤剉

半夏

三分湯洗七遍去滑

丁香

半兩紅豆蔻

半兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水一盞入生薑半分

欽定四庫全書

普濟方

棗三枚煎至六分去粗不計時候稍熱服忌生冷油

膩飴糖

紅豆蔻湯

出聖
惠方

治脾胃氣虛不能飲食食即妨悶四

肢少力疼痛

紅豆蔻

去皮

白朮

桂

去粗皮

訶梨勒

煨去核

黃耆

剉當

歸

切焙各三分

人參

各一分

厚朴

去粗皮生薑汁炙二兩

陳橘皮

浸湯

去白

右粗搗篩每服三錢鹽水一盞入生薑半分切棗二



枚劈破同煎至六分去滓不計時候稍熱服忌生冷
油膩濕麪

黃耆湯 治脾胃氣虛弱進食

黃耆剉 枳殼去穢炒 人參 白茯苓去黑皮 白朮 陳

橘皮湯浸去白焙 桔梗炒各一兩 厚朴去粗皮生薑汁炙一兩半 桂去粗皮一兩

兩

右粗搗篩每服五錢鹽水一盞半入生薑二片棗二枚劈破同煎八分去滓溫服空心

欽定四庫全書

普濟方

人參散出聖惠方 治脾胃氣虛弱不能飲食背心常冷四肢不和

肢不和

人參一兩去蘆頭 白朮一兩 厚朴一兩半去粗皮塗生薑汁炙令香熟 高良

薑剉一兩 川烏頭一兩炮煨去皮臍 桂心一兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

沉香散出聖惠方 治脾胃氣虛弱不能飲食食飲即吐心

腹時痛



沉香 <small>半兩</small> 人參 <small>半兩</small> 蘆頭 <small>去</small> 陳橘皮 <small>半兩</small> 湯浸 紅豆蔻 <small>三分</small>
皮 <small>去</small> 白朮 桂心 <small>各半兩</small>
右件藥搗粗羅為散每服三錢以水一中盞入生薑
半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服
白朮丸 <small>出聖惠方</small> 治脾胃氣虛弱不能飲食肌膚瘦瘁面
色痿黃
白朮 神麩 <small>微炒</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白</small> 人參 華撥 <small>各一兩</small>
乾薑 <small>炮三分</small>
欽定四庫全書 普濟方
右羅為末煮棗肉和丸如梧桐子大每服以粥飲下
三十丸不計時候
白朮丸 療惡心數吐水不能多食少心力者
白朮 乾薑 人參 厚朴 <small>炙</small> 桂心 <small>各八分</small> 細辛
茯苓 茯神 當歸 枳實 <small>炒</small> 五味子 附子 <small>各六分</small>
炮吳茱萸 <small>六分</small> 遠志 <small>五分</small> 旋復花 <small>四分</small> 澤瀉 <small>五分</small>
右搗篩蜜和丸如梧子大酒服二十九日再服加至
三十五丸忌桃李雀肉大酢生菜葱猪肉冷水



<p>主胃氣寒弱食則吐逆從朝至夜不得食食入腹則脹 氣滿急大便出飯粒故帶酸氣而羸計日漸困者方 吳茱萸<small>二兩</small> 白朮<small>三兩</small> 人參 乾薑 甘草<small>炙</small> 五味子 二 麩末 麥蘖<small>各末五合</small> 厚朴<small>一兩</small> 桂心<small>一兩</small></p>	<p>右搗篩為散空腹煮生薑湯服方寸匕日服漸加至 二匕忌生葱桃李雀肉海藻菘菜</p>	<p>助胃膏<small>出傳信</small> 大壯脾胃及治惡心嘔吐不思飲食 泄瀉等疾</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>人參 丁香 甘草<small>炙</small> 白茯苓 白朮<small>已上各半兩</small> 木 香<small>二錢</small> 肉豆蔻<small>四筒</small> 山藥<small>一兩</small> 白豆蔻<small>一十四筒</small> 縮砂<small>十二</small> <small>四筒</small> 去皮</p>	<p>右為細末煉蜜為丸如彈子大食前白湯下一丸小 兒尤宜服一方無白豆蔻</p>	<p>延年人參飲 主虛客熱不能食惡心 人參 麥門冬<small>去心</small> 橘皮 白朮 厚朴<small>各二兩</small> 茯苓</p>	<p>四 生薑<small>三兩</small> 甘草<small>炙</small></p>
---	--	---	------------------------------------	--	---	---	---



右切以水八升分為三服日三忌海藻菘菜桃李雀肉

厚朴湯 療不能食腹內冷氣

厚朴三兩 白朮各二兩 人參各二兩 茯苓三兩 生薑五兩 橘皮二兩

兩二

右件切以水四升煮一升二合分為三服忌食桃李

雀肉酢物

厚朴煎丸

出醫方集成

補腎不如補脾胃氣壯則能飲

欽定四庫全書

普濟方

食飲食既進能生榮衛榮衛既旺滋養骨髓保精益血是以素問云精不足補之以味形不足補之以氣

此藥大補脾胃虛損溫中降氣化痰進飲食

梓州厚朴

半斤去皮秤剉作大指面大却用生薑半斤同水五升於銀器內煮水盡却去

生薑不用將 厚朴焙乾

川薑四兩剉作指面大用甘草四兩搥碎用水一斗銀器內煮水盡

去甘草焙 乾川薑

舶上茴香一兩 附子二兩炮製 川椒一兩去子

炒用瓦出汗

右件厚朴等為細末煮棗肉為丸如棗肉不合却用



<p>麪清糊少許如梧桐子大每服五六十九丸空心米飲 下先搗千百杵後丸此藥溫中降氣化痰進食極有 速效一方有故紙無川椒</p>
<p>又方 <small>出肘後方</small></p>
<p>麪 <small>半斤</small> 麥蘖 <small>五升</small> 鼓 <small>五合</small> 杏仁 <small>二升</small></p>
<p>右件皆熬令黃香搗篩丸如彈子大服一枚稍增之</p>
<p>又方 <small>出肘後方</small> 麪 <small>一升</small> 薑 <small>十兩</small> 茱萸 <small>一斤</small> 鹽 <small>一大</small> <small>一彈</small></p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>右以合搗蜜和如彈丸日三服一方無鹽為末服</p>
<p>又方 術 <small>二斤</small> 麪 <small>二斤</small></p>
<p>右熬令黃搗蜜丸如桐子大服三十九日三若大冷 可加乾薑三兩若患腹痛加當歸三兩羸弱加甘草 二兩并長將息徐以麪朮法療產後心下停水仍須 利之</p>
<p>草豆蔻散 治脾虛胃乏不思飲食</p>



右粗搗篩每服三錢匕水一盞入生薑二片棗二枚	人參 白茯苓 <small>去黑皮</small> 山芋 白朮 <small>各一錢</small> 甘草 <small>生剉八分</small>	人參散 治脾胃氣弱不進飲食	右搗羅為散每服二錢匕入鹽少許沸湯點服食前	焙甘草 <small>炙</small> 沉香 <small>剉</small>	白豆蔻仁 厚朴 <small>去粗皮生薑汁炙剉</small> 白朮 陳橘皮 <small>湯浸去白</small>	白豆蔻散 治脾胃氣弱不進飲食	亦得	欽定四庫全書 普濟方	一枚劈破同煎至六分和滓溫服或爛嚼煎棗湯下	右為末煉蜜和丸如雞黃大每服一丸水一盞入棗	附子 <small>炮製去皮臍一兩</small>	人參 <small>二兩</small> 白朮 <small>二兩半</small> 乾薑 <small>炮半兩</small> 甘草 <small>炙剉一兩半</small> 山芋 <small>二兩</small>	人參丸 治脾胃虛弱不能飲食心腹刺痛頻併泄痢	右搗羅為散每服二錢匕食前米飲調下日三	草豆蔻 <small>去皮</small> 青橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 高良薑 訶梨勒皮	炮各半兩 白朮 <small>三分</small> 甘草 <small>炙一分</small>
----------------------	---	---------------	----------------------	--	--	----------------	----	---------------	----------------------	----------------------	---------------------------	---	-----------------------	--------------------	---	---



草豆蔻撥刀散 治脾胃氣虛弱嘔逆不能飲食	時候	右搗羅為散每服二錢匕入鹽少許沸湯點服不拘	白朮 甘草 <small>炙</small> 五味子 <small>微炒各四兩</small> 乾薑 <small>炮三兩半</small>	必勝散 治脾氣虛弱不思飲食	鹽湯或溫酒下三十丸	糊丸如梧桐子大焙乾收瓷器中每日空心晚食前	草烏頭蒼朮二味日暴乾粗搗篩焙乾為末酒煮麩	右五味用水一石煮乾為度去橘皮黑豆甘草只取	升三	草烏頭 <small>洗淨一斤</small> 蒼朮 <small>二斤</small> 陳橘皮 <small>去白半斤</small> 甘草 <small>生推四兩</small> 黑豆	疾久服補脾胃壯氣進食去風	烏朮丸 治脾胃虛弱及久積冷氣飲食減少腹內諸	分去滓放溫併喫二服	進者用藥末一錢匕水一中盞入紫蘇木瓜煎至四	劈破同煎至七分去滓溫服小兒諸疾未痊乳食不
---------------------	----	----------------------	--	---------------	-----------	----------------------	----------------------	----------------------	----	--	--------------	-----------------------	-----------	----------------------	----------------------



前各一	右以慢火煎如稀錫每服半匙溫酒化服空心晚食	生薑 <small>升一</small> 蜜 <small>一</small> 生地黃 <small>升一</small>	薑蜜煎 治脾胃氣虛弱不能飲食肌體黃瘦	前溫米飲下	右為細末煮白麪糊丸如小豆每服三十九丸空心食	山芋 白朮 人參	山芋丸 治脾胃虛弱思進飲食	欽定四庫全書 普濟方	不計時候以熱粥飲調下一茶匙	右件藥用銀鍋子內都攪令勻以慢火熬成煎每服	生薑 <small>半斤</small> 白蜜 <small>十兩</small> 人參末 <small>四兩</small>	生薑煎 治脾胃氣虛弱不能飲食	空腹食之	生薑汁澆白麪四兩為撥刀以半肉臙汁內煮令熟	右件藥前二味細剉和勻以水一中盞煮取二合并	草豆蔻 <small>二枚</small> 高良薑 <small>半兩</small> 生薑汁 <small>半合</small>
-----	----------------------	---	--------------------	-------	-----------------------	----------	---------------	---------------	---------------	----------------------	---	----------------	------	----------------------	----------------------	---



草豆蔻散 治脾胃氣虛弱不思飲食吐逆滿悶胸膈

不利心腹刺痛方見本門兼領脾胃類

備急經健脾丸 暖脾胃增進飲食

厚朴 一斤去皮切 棗 二斤去核切 生薑 一斤去皮切

右先入鍋內猛火炒勻攪候紫焦傾出為粗末每服

一斤入良薑四兩乾薑四兩炮製神麩四兩同為細

末麩糊丸如梧桐子大每服三五十九空心米飲下

加附子二兩炮去皮臍

欽定四庫全書

普濟方

薤白湯 療中虛冷不能飲食食輒不消羸瘦四肢

弱百病因此而生

薤白 一斤 枳實 三兩 大棗 十二枚 粳米 二合 豉 七合

右以水七升煮薤餘五升內諸藥煮取一升半分三

服差止

又方

豉心 一升 麥蘖 一升 麩 各一斤 蜀椒 一斤 乾薑 一斤

右搗篩以蜜拌食後酒服之方寸匕



<p>又方 麩<small>半斤</small> 麥蘖<small>五升</small> 杏仁<small>一升去皮尖</small> 熬</p>	<p>服 右搗篩為末以蜜和丸如彈子大一枚漸增之食後</p>	<p>又方</p>	<p>大黃 芍藥 各半斤 搗末 芒硝 半斤</p>	<p>右以蜜三斤於銅器中湯煎上可丸梧桐子大每服七丸至十九日再服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>療脾胃氣微不能下食五內中冷時微下痢</p>	<p>白朮<small>八兩</small> 神麩<small>末五兩</small> 甘草<small>二兩</small> 乾薑<small>二兩</small> 枳實<small>二兩</small></p>	<p>右搗篩蜜和丸如梧子大空腹溫酒服二十九日二服漸加至三十九丸腹中有痛加當歸二兩忌食麪海</p>	<p>藻菘菜桃李雀肉等物</p>	<p>麻仁散<small>出肘後方</small> 療脾胃氣弱水穀不得下遂成不復受</p>	<p>食穀不消並皆可服</p>	<p>大麻仁<small>三升</small> 大黃豆<small>二升併</small> 熬香</p>
---	-----------------------------------	-----------	---------------------------	-------------------------------------	-----------------------	--------------------------	---	--	------------------	---	-----------------	--



神麴丸 <small>出聖 惠方</small> 治脾胃氣虛冷腹脇氣脹不思飲食四肢無力睡恒不足	右搗篩食前飲服一二方寸匕七日四五服住
神麴 <small>三兩炒 令微黃</small> 胡椒 <small>一兩</small> 厚朴 <small>三兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟</small> 陳橘	
皮 <small>二兩去白</small> 桂心 <small>一兩</small> 訶梨勒 <small>二兩煨用皮</small> 乾薑 <small>一兩炮製</small>	
白朮 <small>一兩</small> 甘草 <small>半兩炙微赤剉</small> 附子 <small>一兩炮製去皮臍</small> 當歸 <small>二分剉微炒</small>	
白豆蔻 <small>一兩去皮</small>	右為末煉蜜和搗勻丸如梧桐子大不計時以粥下
欽定四庫全書 普濟方	三十丸忌生冷油膩濕麪
豆蔻煮散 治脾胃虛冷嘔逆不思飲食臍腹疔痛大便滑泄	
人參 <small>剉各</small> 黃耆 <small>一兩</small> 乾木瓜 <small>剉焙</small> 訶梨勒皮 <small>各三分</small> 肉豆蔻	
蔻 <small>煨去殼一枚</small> 白朮 <small>湯浸去</small> 高良薑 <small>白焙</small> 陳橘皮 <small>湯浸去</small> 木香	
甘草 <small>炙剉各半分</small> 白茯苓 <small>去黑皮一兩半</small>	右搗羅為散每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服空腹日二服



<p>進食散 <small>出醫方 集成</small> 治脾胃虛冷不思飲食及久病人脾</p>	<p>虛全不食者只一二服便覺能食</p>	<p>青橘皮 <small>去穢</small> 陳橘皮 <small>去穢</small> 白高良薑 <small>薄切</small> 肉豆蔻 <small>去皮</small> 肉桂</p>	<p><small>去粗皮</small> 甘草 <small>炙各一分</small> 草薹肉 <small>一作草薹</small> 川烏頭 <small>炮各三箇</small> 訶子</p>	<p><small>煨去核</small> 五箇</p>	<p>右為細末每服二錢水一大盞生薑五片煎至七分</p>	<p>食前服</p>	<p>厚朴煮散 治脾胃虛冷腸滑泄痢腹多脹滿嘔逆不</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>思飲羸瘦</p>	<p>厚朴 <small>去粗皮生薑汁炙</small> 高良薑 白朮 乾木瓜 <small>剉各一兩人</small></p>	<p>參 白茯苓 <small>去黑皮各一兩半</small> 肉豆蔻 <small>煨去殼二枚</small> 甘草 <small>炙剉乾</small></p>	<p>薑 <small>炮各半兩</small> 草豆蔻 <small>煨去皮三枚</small></p>	<p>右搗羅為末每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫</p>	<p>服空腹日二</p>	<p>煮朴丸 <small>出百一選方</small> 健脾胃療中寒止腹痛進飲食及治</p>	<p>腹痛</p>
--	----------------------	--	---	------------------------------	-----------------------------	------------	------------------------------	--	-------------	--	--	---	-----------------------------	--------------	--	-----------



<p>厚朴 <small>去粗皮</small> 益智 <small>連殼</small> 青皮 <small>去白</small> 陳皮 <small>去白</small> 青鹽 <small>四兩</small> 大棗 <small>四兩</small></p> <p><small>二百枚</small> 生薑 <small>一斤淨洗連皮薄切用</small></p>	<p>右以水二升醋一升酒二升慢火煮令酒醋水盡焙乾為細末別用棗肉和丸如梧桐子大每服五十九</p>	<p>溫米飲下空心食前</p>	<p>異攻散 <small>出濟生</small> 援萃方 治脾胃虛冷腸鳴腹痛自利不思飲食</p>	<p>人參 茯苓 白朮 甘草 <small>炒</small> 陳皮 <small>各等分</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為細末每服五錢水二大盞薑三片棗二枚煎至一盞去滓食前溫服先用數服以正其氣</p>	<p>鵝突美 <small>出肘後方</small> 治脾胃氣冷不能下食虛弱無力</p>	<p>用鯽魚半觔細切起作鱠沸豉汁熱投之着胡椒乾薑蒔蘿橘皮等末空腹食之</p>	<p>治脾胃氣冷食入口即吐出</p> <p>羊肉半觔去脂膜切作生以蒜齏五味醬醋空腹食</p>
---	---	-----------------	---	---	-------------------	---	--	--	--



治脾胃虛冷 不下食積久瘦弱成瘵者出肘後方

用溫州白乾薑一物將水煮令透心潤濕取出焙

乾搗篩陳倉米煮粥飲丸如梧桐子大每服三五

十丸湯使任用甚效

燒脾散出和劑方 治脾胃虛弱冷寒積冷心氣脾痛冷痰

翻胃臍腹刺痛嘔惡心不思飲食及療婦人血氣攻

刺腹脇撮痛服効

赤芍藥 乾薑炮各六錢半 良薑油剉十兩 甘草炙四兩

欽定四庫全書 普濟方

右為末每服一大錢作一服白湯點下不拘時

補脾丸出楊氏家藏方 治中焦不和脾胃虛弱心腹疼痛泄

痢不止不思飲食嘔吐痰逆面色痿黃肌肉消瘦怠

惰嗜臥噎塞不通

丁香 人參去蘆頭 木香 胡椒 茴香 肉桂去粗

乾薑炮 附子炮去皮臍 縮砂仁已上一兩 神麩 大

麥蘖炒 木香焙切 甘草炒 烏梅肉炒 白朮已上六分

右件為細末煉蜜為丸每一兩作十丸每服一丸細



嚼米飲下食前

大養脾丸 治脾胃久虛不進飲食胸膈痞悶腹脇膨脹嘔吐不止倦怠嗜臥及大病之後氣血虛羸胃弱少食並宜服之

人參去蘆頭 白朮 附子炮去皮臍 藜蘆撥 紅豆 胡椒

訶子煨去核 縮砂仁 白豆蔻 肉豆蔻 各一兩

茯苓去皮 丁香半兩 乾薑炮二兩 肉桂去粗皮 甘草炙一兩半

厚朴去皮薑汁炒一兩半

欽定四庫全書

普濟方

右為細末煉蜜為丸每一兩作一十九丸每服一九白

湯化下或水煎五七沸亦得空心食前

沉香丸 治脾胃虛弱食久不化胸膈痞悶腹脇膨脹

噫醋吞醋惡心嘔逆四肢倦惰心腹疼痛飲食減少

泄瀉無度大能補養脾胃助氣消穀若稟受怯弱飲

食易傷最宜服之

沉香 木香 青橘皮去白 草豆蔻仁 川椒炒出汗

肉桂去粗皮 白豆蔻仁 縮砂仁已上一兩 白朮



<p>陳橘皮<small>去白</small> 乾薑<small>炮</small> 高良薑<small>切</small> 香附子<small>炒</small> 小麥蘖<small>炒</small></p> <p>半夏<small>薑汁七味</small> 各一兩 京三稜<small>炮香切</small> 蓬莪朮<small>炮香切</small> 厚朴<small>去粗</small></p> <p>皮薑 吳茱萸<small>湯洗七次四味各四兩</small></p>	<p>右件為細末用神麩末一斤生薑汁作糊為丸如梧</p> <p>桐子大每服五十丸生薑湯下不拘時候</p>	<p>壯脾丸 治脾胃久弱中焦停飲腹內虛鳴或多泄痢</p> <p>心腹脹滿飲食不入精神怠惰睡臥不安並宜服之</p> <p>丁香 附子<small>重六錢上炮去皮臍</small> 訶子肉 華撥 白朮</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>白茯苓<small>去皮</small> 人參<small>去蘆頭</small> 肉豆蔻<small>麩裏煨已上</small> 乾薑<small>炮</small></p>	<p>華澄茄 烏藥 陳橘皮<small>去白</small> 沉香 厚朴<small>去粗皮</small></p> <p>生薑一兩研爛 淹半日晒乾 神麩<small>已上七味</small> 熟艾<small>六錢研糯米稀粗拌勻熟</small></p>	<p>炒乘熱入 碾末之 縮砂仁<small>半兩</small> 甘草<small>六錢炙</small></p>	<p>右件為細末煮棗肉為丸如梧桐子大每服五十丸</p> <p>空心食前米飲吞下</p>	<p>高良薑丸 治脾胃虛弱中脘停寒心腹作痛泄瀉不止不思飲食</p>
---	---	--	---	--	---	---	-----------------------------------



右件 咬咀 每服五錢 水一盞 半生薑十片 大棗二枚	已上九味 各二兩 附子 八錢 炮去皮臍	自然汁一盞 煮乾 厚朴 去粗皮 炙 甘草 炙 烏梅肉 焙 縮砂仁	草薺子 秤 人參 去蘆頭 白朮 去白 半夏 生薑	快脾飲子 治脾胃虛弱 中脘停寒 不進飲食 四肢無力	十九 橘皮湯 下食後	右件為細末 用湯浸蒸餅為丸 如梧桐子大 每服五	欽定四庫全書 普濟方	三稜 炮切 陳橘皮 去白 麥蘖 炒四味 各一兩 木香 兩半	肉豆蔻 一枚 麩 檳榔 炮一枚 神麩 炒二兩 青橘皮 去白 京	消穀丸 治脾胃氣弱 飲食多傷 胸膈痞悶 不思飲食	生薑湯 化下食前	右件為細末 煉蜜為丸 每一兩作一十九丸 每服一九	七枚 裹麩	高良薑 二兩 乾薑 炮 肉桂 去粗皮 人參 去蘆頭 白朮 甘	草 已上五味 各一兩 炒 丁香 一分 華澄茄 一分 縮砂仁 兩半 肉豆蔻
--	---------------------------------	---	---	---------------------------------------	------------------	----------------------------------	---------------	---	--	--------------------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	---	--



煎至八分去滓溫服食前

穀神丸 治脾胃氣弱飲食不消胸膈痞悶嘔吐惡心

或腹脇脹滿臍腹疔痛便利不調面黃肌瘦

神麩炒 麥蘖 陳橘皮去白 縮砂仁 丁香皮已上

各一兩 甘草半兩

右件為細末煮麪糊為丸如梧桐子每服五十九溫

米飲送下不拘時候

人參散 治脾胃虛弱不思飲食肢體倦怠

欽定四庫全書

普濟方

人參去蘆頭 白朮一兩 大麥蘖炒 陳橘皮去白 五味子

白茯苓去皮 黃耆蜜炙 附子炮去皮臍 木香 肉桂去粗皮已上

味各半兩 甘草三分

右件為粗末每服五錢水一盞半生薑五片棗三枚

煎至一盞去滓食前溫服

消積三稜煎 治脾胃虛弱少食多傷五積六聚氣塊

疼痛

沉香為末 檳榔為末 京三稜 蓬莪朮 烏梅肉



木香橘皮丸 治脾胃虛弱飲食所傷久不消化或成	下食前	每一兩作一十九丸每服一丸細嚼橘皮湯或木香湯	右件除安息香外並為細末次入煉熟蜜半斤和丸	豆蔻 <small>麩裹煨熟二分</small> 安息香 <small>一兩酒洗研爛濾沙石</small>	丁香 <small>各二兩</small> 茴香 <small>二兩</small> 木香 <small>半兩</small> 麝香 <small>一錢</small> 肉桂 <small>二兩</small>	華澄茄 藿香葉 土人參 <small>去蘆頭</small> 蓬莪朮 <small>煨香切</small> 甘草	華澄茄丸 治脾虛胃弱氣滯不勻心腹疼痛宿食不	消腹脇虛脹不思飲食面色痿黃臟腑滑泄氣不升	欽定四庫全書 普濟方	降	焙乾為末三味各一兩	右將京三稜蓬莪朮二味碎剉用酸醋浸一宿取出	焙乾為末入沉香等拌勻每秤末藥一兩用巴豆十	五枚去皮心膜細研以竹紙裹壓數次去油取霜與	前項藥末一兩再研勻醋煮稀糊為丸如梧桐子大	每服十九丸溫生薑湯下食後
-----------------------	-----	-----------------------	----------------------	---	---	--	-----------------------	----------------------	------------	---	-----------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------



泄瀉及氣不升降常服溫脾胃快氣進飲食	木香 <small>一分</small> 陳橘皮 <small>去白</small> 青橘皮 <small>去白</small> 京三稜 <small>炮切</small> 蓬莪朮 <small>炮切</small>
烏梅 <small>連核用已上共五味各一兩</small> 肉桂 <small>去粗皮半兩</small> 縮砂仁 <small>半兩</small> 黑牽	牛 <small>微炒一兩</small>
右件為細末醋煮麪糊為丸如梧桐子大每服十五	茯苓半夏湯 治胃氣虛弱身重有痰惡心欲吐風邪
丸至二十九食後臨臥熟水下	羈絆於脾胃之間當先實其脾胃
欽定四庫全書	普濟方
白朮 茯苓 半夏 炒麪 <small>各一錢</small> 大麥麪 <small>半兩</small> 陳皮	右件咬咀每服半兩水二大盞生薑五片煎至一盞
錢三 天麻 錢三	去粗稍熱服食前
白朮湯 治脾氣虛弱身重有痰惡心欲吐是風邪羈	絆於脾胃之間當先實其脾胃
白朮 白茯苓 半夏 <small>各一兩</small> 炒麪 <small>二錢</small> 大麥麪 <small>半兩</small> 炒黃	色



右件呔咀每服半兩水二盞入生薑五片同煎至一盞去滓稍熱服之

麴藥丸 治脾胃虛弱久不能食心腹脹痛食少多傷

嘔逆惡心噫寒痞悶舌乾咽燥口淡無味津液減耗

煩渴喜飲食已則吐腸鳴飧泄常服溫脾暖胃消穀

進食

小麥蘖 神麴 各三兩 烏梅 薑 各一兩

右為細末蜜和丸如彈子大每服一丸細嚼米飲下

欽定四庫全書

普濟方

不以時一方有甘草半兩臍寒膨脹是脾虛丁香檳

榔等分黑牽牛蔔子同為散滴水為丸病必除膨脹

之病皆由脾臍虛寒其證面目虛浮或時膨脹者是

也可用楊氏家藏方內消脹丸用木香檳榔黑牽牛

蘿蔔子加丁香五粒等分滴水為丸每服十粒紫蘇

湯送下空心食前服之

固真肥腸丸 治脾元虛弱每食飽臍臍腑易泄腹鳴

腰痛



<p>肉豆蔻<small>製</small> 蒼朮<small>各三兩</small> 良薑 茴香 破故紙<small>炒</small> 胡</p> <p>蘆巴<small>各一兩</small> 當歸<small>二兩</small> 乾薑<small>一兩</small></p>	<p>右為末糯米糊為丸如梧桐子米飲下三十九</p> <p>養胃進食丸 治脾胃虛弱心腹脹滿面色痿黃肌肉</p>	<p>消瘦怠惰嗜臥全不思飲食常服滋養脾胃進美飲</p> <p>食消痰導風寒暑濕冷邪氣</p>	<p>人參<small>去蘆頭</small> 甘草<small>剉各一兩</small> 白茯苓<small>去皮</small> 白朮<small>各二兩</small> 神麴<small>炒二兩</small></p> <p>厚朴<small>去粗皮三兩</small> 陳皮<small>去白</small> 大麥蘖<small>炒黃各二兩</small> 蒼朮<small>半兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>五兩去粗皮 米泔水浸</p>	<p>右件九味為細末水煮麪糊為丸如梧桐子大每服</p> <p>三十九丸至五十九丸食前溫生薑湯送下或粥湯送下</p> <p>亦得</p>	<p>草豆蔻散 治傷寒後脾胃虛弱痰逆不思飲食四肢</p> <p>虛羸</p>	<p>草豆蔻 桂心<small>三分</small> 藿香 白朮 人參 黃耆<small>各一兩</small></p>	<p>半夏<small>兩</small> 甘草 橘皮<small>各半兩</small></p>
---	--	--	--	-------------------------------------	---	--	--	---



右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半
分煎至六分去滓不計時候稍熱溫服

治腹中虛冷不能飲食食輒不消羸瘦致令四肢尪弱

百病因之耳 生地黄十斤搗絞取汁和加麪三斤以

日曝乾更和以汁盡止每食後服半合三日稍增至

三合

健脾補不足之氣令人能食

以江猪舌和五味煮取汁飲

欽定四庫全書

普濟方

又方

用猪胰一具細切以青蒿葉相和以無灰酒一大

斗微火溫之乘熱內猪胰中和蒿葉相共煖使消

盡又取桂心一小兩別搗為末內酒中每日平旦

空腹取一小盞服之午時夜間各再一服甚驗忌

熱麪油膩等物

脾胃氣虛弱嘔吐不下食

附論

夫脾為倉廩之官胃為水穀之海二者氣盛則能運化



穀食榮養血氣若脾胃虛弱則氣化凝滯膈腕痞滿氣道上逆腹脹水穀不消故令發嘔吐而不下食治法宜調補之

方

生胃丸

出仁存方

治脾胃不足痰多嘔逆不思飲食此藥

以南星粟米黃土為主蓋南星醒脾粟米養胃黃土養脾性味和平大補倉廩為進食化痰之要劑真良方也兼治腹脇氣脹氣塊積滯不消

欽定四庫全書

普濟方

天南星

四兩用真黃土半斤將生薑搗潤和土包裏南星漫火煨香取去土用南星切片焙

乾後和藥碾末用

粟米

一升用生薑二斤和皮搗取自然汁浸蒸焙餅研為末後和藥用之

丁香

不見火

木香

神麴

炒

麥蘖

炒

陳皮

去白

防風

白朮

穀蘖

炒

砂仁

白豆蔻仁

青皮

炒

一兩半

夏麴

炒二兩

人參

沉香

不見火

甘草

炙各半兩

三稜

一兩半

右末溫水為丸如菉豆大每服七十丸淡薑湯送下

不拘時候一方無三稜名生胃丹

建中散

治脾胃氣虛弱嘔吐不下食臍腹脹痛積聚



<p>不消</p>	<p>白朮 枳實<small>炒</small> 人參 白芍藥 乾薑<small>炮</small> 桂<small>去粗皮</small></p>	<p>高良薑<small>剉</small> 丹參 大腹皮 檳榔<small>剉</small> 吳茱萸<small>湯浸</small> 乾木瓜<small>焙</small></p>	<p><small>炒</small> 陳橘皮<small>湯浸去白焙</small> 厚朴<small>去粗皮生薑汁炙</small> 桔梗<small>剉</small> 乾木瓜</p>	<p>艾枝<small>炙</small> 草豆蔻<small>皮去</small></p>	<p>右各等分搗羅為末每服三錢七溫酒調下</p>	<p>華澄茄散<small>出聖惠方</small> 治脾胃虛弱不思飲食胸中氣滿四肢不和食即嘔吐</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>華澄茄<small>三分</small> 白豆蔻<small>三分</small> 丁香<small>三分</small> 沉香<small>兩半</small> 木香<small>兩半</small> 高</p>	<p>良薑<small>兩半</small> 桂心<small>兩半</small> 白朮<small>兩</small> 人參<small>一兩</small> 蘆頭<small>三分</small> 乾薑<small>半兩</small> 炮</p>	<p>陳橘<small>一兩</small> 湯浸<small>去白穰焙</small> 半夏<small>半兩</small> 湯洗<small>七遍</small> 去滑 厚朴<small>三分</small> 去粗皮<small>塗生薑汁炙</small></p>	<p><small>香</small> 訶梨勒<small>三分</small> 煨<small>去皮</small></p>	<p>右件藥搗粗羅為散每服三錢以水一中盞入生薑</p>	<p>半分棗二枚煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>草豆蔻散<small>出聖惠方</small> 治脾胃氣虛弱臟腑積冷嘔吐宿食</p>	<p>四肢少力面無顏色</p>
-----------	--	---	---	--	--------------------------	--	-------------------	--	---	---	---	-----------------------------	--------------------------	---	-----------------



<p>草豆蔻 二兩 <small>去皮</small> 半夏 七兩 <small>湯洗去滑</small> 肉桂 三分 <small>粗皮去</small> 人參 三分 <small>頭</small> 木香 兩半 <small>前胡</small> 一兩 <small>高良薑</small> 一兩 <small>白茯苓</small> 一兩</p>	<p>附子 一兩 <small>炮製</small> 陳橘皮 湯洗去白 <small>厚朴</small> 三兩 <small>皮塗生薑</small> <small>汁炙各</small> 白朮 一兩 <small>香熟用</small> 甘草 一分 <small>微赤剉</small></p> <p>右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服</p> <p>丁香丸 <small>出聖</small> <small>息方</small> 治脾胃氣虛弱食即嘔吐四肢不和心腹妨悶</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>丁香 兩半 <small>訶梨勒</small> 一兩 <small>煨</small> 附子 一兩 <small>炮製</small> 藿香 兩半 <small>草</small> <small>豆蔻</small> 一兩 <small>去皮</small> 華撥 三分 <small>陳橘皮</small> 一兩 <small>湯浸</small> 人參 一兩 <small>去</small> <small>白茯苓</small> 三分 <small>桂心</small> 三分 <small>白朮</small> 一兩 <small>甘草</small> 一分 <small>微赤剉</small> 高良薑 一兩</p>	<p>右件藥搗羅為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大不計時候以薑棗湯下二十九</p>	<p>白朮藿香湯 治脾胃氣弱嘔吐不下食</p>	<p>白朮 一兩 <small>藿香</small> 二兩 <small>丁香</small> 人參 赤茯苓 去黑 <small>半夏</small></p>
---	---	---	--	-------------------------	--



右粗搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片同煎至七分去滓空心食前服日三	湯洗七遍切炒厚朴 <small>去粗皮生薑汁炙剉一兩</small> 甘草 <small>炙剉半兩</small> 檳榔 <small>大者五枚剉</small>
白豆蔻湯 治脾胃氣虛弱嘔吐不下食	前胡 <small>去蘆頭一兩一分</small>
白豆蔻 皮去	右粗搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片同煎至七分去滓空心食前服日三
人參 白朮 <small>各一兩</small> 厚朴 <small>去粗皮生薑汁炙</small> 陳橘	白豆蔻湯 治脾胃氣虛弱嘔吐不下食
皮 <small>湯浸去白焙半兩</small> 芎藭 白茯苓 <small>去黑皮</small> 乾薑 <small>炮各一兩</small> 丁香	白豆蔻 皮去
兩半甘草 <small>炙剉三分</small> 白檀香 <small>剉一分</small>	人參 白朮 <small>各一兩</small> 厚朴 <small>去粗皮生薑汁炙</small> 陳橘
欽定四庫全書	皮 <small>湯浸去白焙半兩</small> 芎藭 白茯苓 <small>去黑皮</small> 乾薑 <small>炮各一兩</small> 丁香
普濟方	兩半甘草 <small>炙剉三分</small> 白檀香 <small>剉一分</small>
右粗搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片大棗二枚劈破同煎至七分去滓稍熱服	右粗搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片大棗二枚劈破同煎至七分去滓稍熱服
桔梗丸 治脾胃虛冷氣滿不能飲食嘔逆腹內雷鳴下氣等疾	桔梗丸 治脾胃虛冷氣滿不能飲食嘔逆腹內雷鳴下氣等疾
桔梗 <small>一兩</small> 吳茱萸 <small>湯洗焙乾炒</small> 白朮 人參 茯苓 <small>去黑皮</small>	桔梗丸 治脾胃虛冷氣滿不能飲食嘔逆腹內雷鳴下氣等疾
厚朴 <small>去粗皮生薑汁炙</small> 陳橘皮 <small>湯洗去白</small> 枳殼 <small>去穰炒</small> 乾薑 <small>炮</small> 甘	厚朴 <small>去粗皮生薑汁炙</small> 陳橘皮 <small>湯洗去白</small> 枳殼 <small>去穰炒</small> 乾薑 <small>炮</small> 甘
草 <small>炙剉各一兩</small> 桂 <small>去粗皮三分</small>	草 <small>炙剉各一兩</small> 桂 <small>去粗皮三分</small>
右為末煉蜜和丸如梧桐子大空心溫酒下十五丸	右為末煉蜜和丸如梧桐子大空心溫酒下十五丸



<p>加至三十九</p>	<p>治脾胃氣虛弱嘔吐不下食四肢無力宜服此方<small>出聖方</small></p>	<p>人參<small>一兩去蘆頭</small> 白朮<small>一兩</small> 五味子<small>一兩</small> 厚朴<small>二兩去粗皮</small></p>	<p><small>令香</small> 桂心<small>一兩</small> 黃耆<small>一兩</small> 甘草<small>一分炙</small> 半夏<small>三分湯洗七遍去滑</small></p>	<p>白茯苓<small>一兩</small> 陳橘皮<small>一兩湯浸去白穰焙</small></p>	<p>右件藥搗粗羅為散每服三錢以水一中盞入生薑</p>	<p>半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服</p>	<p>白朮湯 治脾胃氣弱留飲停積飲食不化嘔吐不止</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>白朮<small>炒</small> 附子<small>炮製去皮</small> 陳橘皮<small>湯洗去白焙</small> 人參<small>一兩</small></p>	<p>桂<small>去粗皮</small> 芍藥 枇杷葉<small>去毛炙</small> 白茅根 蘆根 枳</p>	<p>殼<small>去穰麩炒</small> 各半兩</p>	<p>右剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分去滓不</p>	<p>拘時溫服之</p>	<p>葶撥丸 治脾胃虛冷嘔逆心腹常痛面色青黃腰膝</p>	<p>冷痛<small>方見本門脾虛冷類同八味</small></p>	<p>白豆蔻丸<small>出聖方</small> 治脾胃氣虛弱胸膈氣嘔逆不下食</p>
--------------	--	---	---	--	-----------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------------------	---	--	---------------------------------	-----------------------------	--------------	------------------------------	-------------------------------------	--



白茯苓散 <small>出聖 惠方</small> 治脾胃氣虛弱胸中滿悶氣促嘔吐	大不計時候以生薑湯下二十九忌生冷	右件藥搗羅為末煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子	桂 <small>一兩去</small> 人參 <small>一兩去</small> 乾薑 <small>一兩炮</small> 陳橘皮 <small>二兩湯浸</small>	華撥 <small>一兩</small> 胡椒 <small>一兩</small> 檳榔 <small>一兩</small> 訶梨勒 <small>一兩</small> 白茯苓 <small>一兩</small> 肉	能飲食	華撥丸 <small>出聖 惠方</small> 治脾胃氣虛弱臟腑積冷或時嘔吐不能飲食	欽定四庫全書 普濟方	去滓下前丸藥	右為散每三錢用煎小麥汁一盞入生薑半分煎六分	厚朴 <small>四兩去粗皮</small> 人參 <small>四兩去蘆</small> 陳皮 <small>二兩</small> 甘草 <small>一兩</small>	厚朴湯 <small>出聖 惠方</small>	不計時候溫米飲下一方用此厚朴湯下	右為末以酒煮麪糊為丸如梧桐子大每服二十九	訶梨勒 <small>一兩半</small> 桂 <small>一兩去粗皮</small> 白朮 <small>一兩</small> 細辛 <small>各三分</small>	白豆蔻 <small>去皮</small> 乾薑 <small>炮</small> 枳實 <small>炒</small> 木香 半夏 <small>湯洗七遍去滑焙乾</small>
--	------------------	---------------------	--	--	-----	---	---------------	--------	-----------------------	--	-----------------------------	------------------	----------------------	--	---



<p>不能下食</p> <p>茯苓 <small>白者一兩</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白穰焙</small> 人參 <small>一兩去處頭</small> 白朮 <small>三分</small></p> <p>五味子 <small>三分</small> 草豆蔻 <small>半兩去皮</small> 半夏 <small>三分湯洗七遍去滑</small> 甘草 <small>一分微赤</small></p>	<p>右件藥搗粗羅散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服</p>	<p>白朮散 <small>出聖惠方</small> 治脾胃氣虛弱嘔吐不下食四肢少力心腹妨悶</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>白朮 <small>二兩</small> 人參 <small>三分去蘆頭</small> 枳殼 <small>半兩麩炒微去穰</small> 桂心 <small>三分</small> 陳橘皮 <small>半兩湯浸去白穰焙</small> 厚朴 <small>二兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟</small> 訶梨勒 <small>一兩煨用</small></p>	<p>右件藥搗羅為粗散每服三錢水一盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服</p>	<p>枇杷葉湯 治脾胃氣虛弱嘔吐不下食止逆進食</p>	<p>枇杷葉 <small>拭去毛微炙</small> 厚朴 <small>去粗皮生薑汁炙透</small> 前胡 <small>去蘆頭</small> 白朮</p>	<p>人參 茯神 <small>去木</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白穰</small> 半夏 <small>湯洗七遍去滑炒各半兩</small></p>
---	--	--	--	---	-----------------------------	---	--



右粗搗篩每服三錢匕水一盞入生薑五片煎至六分去滓食前溫服	平胃丸 <small>出御藥院方</small> 治脾胃氣虛弱嘔吐不下食進食消痰	半夏麴 <small>焙一兩</small> 肉豆蔻 <small>去皮</small> 檳榔 <small>剉各二枚</small> 青橘皮 <small>湯浸去白半兩</small>	沉香 <small>一兩</small> 木香 丁香 <small>各半兩</small> 麝香 <small>半錢研</small>	右為末棗肉與糯米粥和丸如梧桐子大丹砂為衣陰乾每服生薑湯嚼下三五丸	欽定四庫全書 普濟方	人參湯 治脾胃氣逆嘔吐不止心下澹澹	人參 半夏 <small>湯洗去滑</small> 甘草 <small>炙剉</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 竹筴	陳橘皮 <small>去白焙</small> 麥門冬 <small>去心焙各三分</small>	右搗篩每服四錢匕水一盞半薑五片煎至八分去滓溫服之妙	薤白湯 <small>出聖急方</small> 治脾氣虛弱不能飲食食即嘔吐四肢羸瘦少力	薤白 <small>七莖</small> 糯米 <small>半合</small> 大棗 <small>四枚</small> 陳橘皮 <small>三分湯洗去白穰焙</small> 枳實 <small>四枚</small>
-----------------------------	--	---	---	----------------------------------	---------------	-------------------	--	--	---------------------------	--	---



京三稜 <small>灰火內炮 乘熱搥碎</small> 益智 <small>去皮各一兩</small> 陳橘皮 <small>湯洗去白焙二兩</small>	京三稜丸 治脾胃氣虛弱嘔吐不下食	煎至七分去滓溫服不計時候	右粗搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片劈破同	入粟米一合 同炒黃去米 陳橘皮 <small>湯浸去白焙半兩</small>	甘草 <small>生剉</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 人參 <small>各一兩</small> 半夏 <small>漿水浸一宿切湯洗七遍</small>	藿香葉 厚朴 <small>去粗皮用生薑二兩切片棗十枚劈破同煮半日取出去薑棗剉焙</small>	藿香厚朴湯 <small>院出御藥方</small> 治脾胃氣虛弱嘔吐不下食	欽定四庫全書 普濟方	破同煎至七分去滓食前溫服	右粗搗篩每服三錢匕水一盞生薑二片棗一枚劈	草 <small>炙剉各三分</small> 桂 <small>去粗皮半兩</small> 乾薑 <small>炮一分</small> 枇杷葉 <small>拭去毛炙一分</small>	藿香葉 厚朴 <small>去粗皮生薑汁炙透各一兩</small> 青橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 甘	藿香湯 治脾胃氣虛弱嘔吐不下食	時候稍熱服分二服	右件藥細剉都以水一大盞半煎至八分去滓不計	微炒生薑 <small>一分</small> 豉 <small>九粒</small>
--	---------------------	--------------	----------------------	---	---	--	--	---------------	--------------	----------------------	--	---	--------------------	----------	----------------------	---



麥蘖

微炒
半兩

人參

半兩

陳麩

搗作粗末
微炒

右為末煮麪糊為丸梧桐子大每服十五丸食前用

生薑棗湯送下

人參藿香湯

治脾胃氣虛弱嘔吐不下食

人參

一兩

藿香葉

半兩

白朮

丁香

枇杷葉

拭去皮
毛炒

高良薑

各一分

甘草

炙剉
一錢

右粗搗篩每服三錢匕水一盞入乾木瓜二片同煎

至七分去滓熱服

欽定四庫全書

普濟方

半夏散

出聖
惠方

治脾胃氣虛弱見食嘔吐

半夏

半兩

紅豆蔻

三分

茅香根

三分

人參

一兩

去蘆

陳橘皮

一兩

白朮

一兩

白朮

一兩

右件藥搗粗羅為散每服三錢以水一中盞入生薑

半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

人參丸

治脾胃氣虛弱嘔吐不下食

方見本門脾胃
氣虛弱不能飲

類食

人參引子

出聖
惠方

治脾胃氣虛弱食即嘔吐



<p>人參 一兩去蘆頭劉 甘草 一分炙微赤劉 陳橘皮 一兩湯浸去白穰焙 薤白 十四 生薑 兩半</p>	<p>右件藥細剉以水二大盞煎取一盞二分不計時候 稍熱分為三服</p>	<p>調中丸 <small>出宣明論</small> 治脾胃虛止嘔吐寬利胸膈 青皮 紅皮 各一兩 大黃 二兩 牽牛 三兩</p>	<p>右為細末滴水成丸如梧桐子大三二十九丸溫水下 空心食前服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>丁香附子散 <small>出宣明論</small> 治脾胃虛弱胸膈痞結吐逆不止 附子 一兩<small>煮</small> 母丁香 四十九筒<small>生薑半斤取自然汁半碗</small></p>	<p>右用附子鑽孔四十九箇以丁香刺上面填內將生薑汁用文武火熬盡取大蘿蔔一箇取一穴子入附子又填內蘿蔔蓋之又用文武桑柴火燒香熟為度取出切附子作片子焙乾搗為細末每服一錢湯水一盞調下日進三服</p>	<p>參香散 治脾胃氣虛弱嘔吐不下食</p>
---	--	--	--	-----------------------	--	---	------------------------



人參 丁香

右等分搗羅為散每服二錢空心熱米飲調下

辛香散 治脾胃虛弱嘔噦寒痰飲食不下

細辛 去苗葉
半兩 丁香 一分

右搗羅為細末每服二錢匕煎柿蒂湯調下不拘時

候服

五靈脂丸

出肘
後方

治吐逆粥飲藥不可下者可以應用

此候効摩丸方內用五靈脂不以多少為末狗膽汁

欽定四庫全書

普濟方

和丸如雞頭實大每服一丸煎熱生薑酒化下先煮

溫粥飲半升令病人乘藥勢便以粥送下左手以患

人藥喫不得嗽口右手急將粥與患人不令太多一

方煎熱生薑汁磨令極細更以少生薑酒化依前食

粥法服

治脾胃虛弱食不消化嘔逆翻胃諸飲不下

出肘
後方

用粟米半升杵細水和丸如梧桐子大煮令熟點

空心鹽少和汁吞下



強中丸 <small>出簡易方</small> 治脾胃宿冷嘔穢惡心噫氣吞酸心胸痞悶滿停痰留飲脇肋刺痛體重不食中酒用	神麴 <small>炒</small> 陳皮 <small>去白</small> 麥蘖 <small>炒</small> 乾薑 <small>炮</small> 良薑 <small>用少油炒</small> 各二兩 半
夏 <small>三兩</small> 湯 <small>炮</small>	右為細末麪打稀糊為丸如梧子大每服四五十九薑湯熟水任下加縮砂二兩尤妙
人參藿香湯 <small>出和劑方</small> 治男子婦人脾胃氣弱嘔吐噦逆飲食不下手足逆冷涎痰稠粘又治欲喘不喘欲嘔	欽定四庫全書 普濟方
不嘔徹心潰潰悶亂不安或瘴癘諸疾水漿粥藥入口便吐服之立効久病反胃服百日安此藥溫脾胃化痰飲消宿冷止吐嘔	藿葉 人參 <small>切片各六兩</small> 半夏 <small>湯洗七次薑汁炙二兩半</small>
右為粗末入人參和勻每服三錢水一盞半生薑十片煎至一盞去滓通口服孕婦忌	神麴丸 <small>出楊氏家藏方</small> 治陰陽不和脾胃虛弱氣不升降嘔吐泄瀉脇肋刺痛心腹脹滿 <small>方見本門脾虛冷類</small>



治胃氣弱不下食至效

出本草

用蓴合鮒魚為羹食之

脾胃氣虛弱肌體羸瘦

附論

夫水穀精微化為血氣外榮肌體內充臟腑脾胃氣和則能行其津液而充養肌肉若脾胃虛弱不能運化水穀則氣血減耗無以灌溉形體故肌肉不豐而羸瘦也

方

白朮丸

出聖惠方

治脾胃氣久弱不思飲食肌體羸少力

欽定四庫全書

普濟方

腹脇疼痛面色痿黃

白朮

一兩

檳榔

三分

訶梨勒

皮煨用

枳殼

麩炒微黃去

香附子

半兩

去皮臍

白芷

半兩

肉豆蔻

去殼

桂心

各三分

丁香

半兩

當歸

一兩

乾薑

半兩

縮砂

三分

黃耆

人參

半兩

蘆頭

白茯苓

一兩

厚朴

二兩

生薑

汁炙令香

熟

右為細末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服
不計時候以溫酒下三十九丸忌生冷油膩濕麪



草豆蔻散 <small>出聖 惠方</small> 治脾胃氣久虛四肢無力腑臟虛損 不欲飲食日加羸瘦體虛顫掉	草豆蔻 <small>去皮</small> 青橘皮 <small>湯浸去白穰 焙各半兩</small> 人參 <small>一兩去蘆頭</small> 桂心	半兩 附子 <small>二兩炮製 去皮臍</small> 白茯苓 <small>三分</small> 當歸 <small>對微炒</small> 枳實 <small>銹炒 微黃</small>	兩 厚朴 <small>一兩半去粗皮塗生薑汁炙令香熟</small> 芎藭 柴胡 <small>去苗</small> 桔梗	各半 白芍藥 <small>對各半兩</small> 黃耆 <small>對各半兩</small>	右件藥搗羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服忌生冷	欽定四庫全書 普濟方	油膩濕麪猪肉犬肉	訶梨勒散 <small>出聖 惠方</small> 治脾胃氣久虛腹脇脹滿肌體羸瘦 少力大小便不調或加氣促喫食減	訶梨勒 <small>煨用皮</small> 木香 鼈甲 <small>塗醋炙令黃去裙襖</small> 川大黃 <small>對微炒</small>	當歸 <small>對微炒</small> 牛膝 <small>各三分 去苗</small> 桔梗 <small>去蘆頭</small> 肉桂 <small>去皴皮 各三分</small> 乾	薑 <small>炮製 剉</small> 桃仁 <small>湯浸去皮尖雙仁 麩炒微黃各半兩</small> 陳橘皮 <small>一兩湯浸 去白穰焙</small>	甘草 <small>一分炙 微赤剉</small> 白朮 枳殼 <small>銹炒微黃去穰</small> 白芍藥 <small>各三分</small>	右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半
--	--	---	---	---	--	---------------	----------	--	---	--	---	--	----------------------



菜	分煎至六分去滓食前溫服忌生冷油膩牛犬肉芻
丁香散	<small>出聖 患方</small> 治脾胃氣虛弱肌體羸瘦四肢少力或
時痰逆不思飲食	
丁香	高良薑 <small>剉各三分</small> 厚朴 <small>二兩去穰皮塗生薑汁炙令香熟</small> 草豆
蔻	<small>去皮</small> 白朮 人參 <small>去蘆頭</small> 黃耆 <small>剉</small> 白茯苓 肉桂 <small>去皴</small>
附子	<small>炮製去皮臍</small> 訶梨勒 <small>煨用皮</small> 半夏 <small>湯洗七遍去滑</small> 陳橘皮
<small>湯洗去穰</small> 枳殼 <small>麩炒微黃去穰各半兩</small> 甘草 <small>一分炙微赤剉</small>	
欽定四庫全書	普濟方
右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服	
補中黃耆丸	<small>出聖 患方</small> 治脾胃氣虛弱肌體羸瘦不思飲食四肢少力
黃耆 <small>剉</small> 白茯苓 <small>各三分</small> 桂心 山茱萸 白朮 <small>各三分</small>	
麥門冬 <small>焙去心</small> 當歸 <small>剉微炒</small> 五味子 <small>各半兩</small> 石斛 <small>去根剉</small> 人參	
參 <small>去蘆頭</small> 附子 <small>炮製去皮臍</small> 陳橘皮 <small>半兩湯浸焙</small> 熟乾地黄	
牛膝 <small>去苗</small> 薯蕷 <small>各二分</small>	



右除礪砂阿魏外搗研為細末將礪砂阿魏用好酒	仁皮尖炒 各一兩 棟實 炒二兩 阿魏 礪砂 各半兩 研	肉豆蔻 殼去 懷香子 微炒 胡椒 陳麴 炒 桃仁 雙去	沉香 剉 附子 炮製去 厚朴 去粗皮生 薑汁炙 白朮 芎藭	沉香丸 治脾胃氣虛弱肌體羸瘦	分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服	右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半	欽定四庫全書 普濟方	赤桂心 三分 半夏 一兩 湯浸 七遍去滑	五味子 黃耆 剉 當歸 炒 檳榔 兩 甘草 半兩 炙	生薑汁炙 令香熟 白朮 兩 桔梗 一兩 去 陳橘 白 穰焙用 去	人參 一兩 去 柴胡 一兩 半 白茯苓 兩 厚朴 二兩 去 粗皮塗	腸不調有時痰逆不思飲食四肢少力	人參散 出聖 惠方 治脾胃氣久弱肌體羸瘦或加勞瘁大	犬肉	大每服不計時候以棗湯下三十九丸忌生冷油膩牛	右件藥搗羅為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子
----------------------	--	---	---	----------------	------------------	----------------------	---------------	-------------------------------------	---	--	--	-----------------	------------------------------------	----	-----------------------	----------------------



二升銀銅石鍋內熬成膏和上藥件丸如梧桐子大
早晨晚間腹空時茶酒鹽湯嚼下二十九

人參丁香散 出醫方大成 治大人小兒嘔吐不已粥飲湯

藥不下凡嘔吐之病皆因三焦不調脾胃虛弱冷熱
不和邪正相干清濁不分陰陽錯亂停痰留飲不能
運化胸膈痞悶嘔逆惡心腹滿脹痛短氣噎悶咳逆
痰水噫醋吞酸不思飲食漸至羸瘦及療女人妊娠
阻病心中煩憤頭目眩重憎聞食氣嘔吐煩悶顛倒
不安四肢困弱不自勝持多臥少起又治久病羸弱
脾胃虛極中滿嘔逆全不入食並宜服之

欽定四庫全書

普濟方

白芍藥 半斤 當歸 去蘆 丁香 丁皮 山藥 各四兩 肉桂

去皮 蓬莪朮 人參 去蘆 乾薑 炮 茯苓 去皮 香附子

炒 白朮 甘草 各四兩

右咬咀每服五錢水一盞薑三片煎七分空心溫服
小兒二歲可服半錢水五分薑一片同煎溫服
四歲以下更宜量數加減與之常服和脾胃進飲食



<p>黃耆煮 治脾胃氣虛弱肌體羸瘦美飲食長肌肉去 虛倦強心力</p>	<p>黃耆 <small>兩 剉二</small> 人參 白茯苓 <small>皮去黑</small> 葛根 <small>剉</small> 厚朴 <small>皮去粗</small> <small>薑二兩取汁塗漫</small> 訶梨勒 <small>炮去核</small> 木香 甘草 <small>各</small></p>	<p>右杵末每服二錢匕水一盞入生薑三片棗二枚劈 煎至七分不以早晚溫服</p>	<p>肉豆蔻丸 治脾胃虛弱肌體羸瘦</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>肉豆蔻 <small>去殼</small> 訶梨勒 <small>剉</small> 吳茱萸 <small>湯浸焙</small> 防 <small>一分</small> 芎藭 <small>米泔浸一</small> 藿香</p>	<p>風 厚朴 <small>去粗皮生</small> 芎藭 蒼朮 <small>米泔浸一</small> 藿香 <small>去</small> 獨活 <small>去蘆頭</small> 石硫黃 <small>別研</small></p>	<p>右除硫黃外細搗羅為末同拌勻煉蜜丸如梧桐子 大空心米湯下三十丸</p>	<p>人參湯 治脾胃氣虛弱肌體羸瘦 人參 半夏 <small>湯洗七次去</small> 草豆蔻 <small>皮去</small> 大腹皮 <small>剉</small> 前 胡頭 <small>去蘆</small> 陳橘皮 <small>湯浸去</small> 桂皮 <small>去粗</small> 芍藥 白茯苓 <small>去</small></p>
---	---	---	-----------------------	-------------------	---	--	--	--



皮 當歸 焙切	右各等分粗搗篩每服三錢匕水一盞半入生薑半分切大棗二枚劈煎至八分去滓稍熱服不計時候	思食補益人參散 <small>出聖惠方</small> 治脾胃氣虛弱不思飲食肌	體羸瘦四肢無力	人參 <small>去蘆頭</small> 白朮 <small>湯洗去白穰焙</small> 陳橘皮 <small>湯洗去白穰焙</small> 五味子 黃耆	剉 附子 <small>炮製去皮臍各一兩</small> 桂心 <small>半兩</small> 木香 <small>半兩</small> 甘草 <small>一分炙微赤剉</small>	右件藥搗粗羅為散每服三錢以水一中盞入生薑	欽定四庫全書 普濟方	半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服	調中思食丸 治脾胃氣虛弱肌體羸瘦	陳麩 <small>搗碎炒黃色</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 人參 麥蘖 <small>炒黃色</small> 鍾	乳粉 檳榔 <small>剉大者</small> 白朮 半夏麩 枳殼 <small>去穰麩炒各半</small>	兩	右除鍾乳別入外搗羅為末拌勻煉蜜為丸如梧桐子每服二十九溫米飲下食前服	陳橘皮煎丸 治脾胃虛弱面黃肌瘦腰膝疼痛寒痰
---------------	--	---	---------	--	---	----------------------	---------------	-------------------	---------------------	--	--	---	-----------------------------------	--------------------------



<p>嘔逆腹脇痲痺氣痛</p>	<p>陳橘皮 <small>一斤用水浸去白乾杵為細末醋一斗蒸成膏為後藥</small> 沉香 <small>剉二兩</small> 乾</p>	<p>薑 <small>炮製</small> 桂 <small>皮去粗</small> 草斛 <small>剉二兩</small> 附子 <small>炮製去皮</small> 當歸 <small>洗切</small></p>	<p><small>取二兩</small> 京三稜 <small>炮熟剉</small> 厚朴 <small>去粗皮生薑汁炙令黑色四兩</small></p>	<p>右九味搗維八味為細末用陳橘皮膏和丸如梧桐</p>	<p>子大每服二十九溫酒下不嚼陳米飲下亦得空心</p>	<p>食前服</p>	<p>附子丸 <small>出聖惠方</small> 治脾胃氣虛弱肌體羸瘦食不消化不</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>能飲食</p>	<p>附子 <small>一兩炮製去皮臍</small> 桂心 <small>三分</small> 厚朴 <small>二兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟</small> 甘</p>	<p>草 <small>一分炙</small> 當歸 <small>三分剉</small> 小麥麩 <small>二兩微炒</small> 黃川椒 <small>二兩去白</small></p>	<p><small>及閉口炒出汗</small></p>	<p>右件藥搗羅為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子</p>	<p>大不計時候以薑棗湯下二十九忌生冷油膩犬肉</p>	<p>團參丸 治脾胃氣虛肌體羸瘦</p>	<p>團參 白朮 山芋 棗 <small>焙乾為末</small> 陳倉米 <small>炒黃色</small> 甘</p>
-----------------	---	---	---	-----------------------------	-----------------------------	------------	--	-------------------	------------	---	---	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------	--



草分 炙一 草豆蔻去皮 半兩

右為細末煉蜜丸如櫻桃子大米飲下一丸日三服

山芋丸 治脾胃氣虛弱肌體羸瘦補不足進飲食

山芋兩 剉一 五味子淨揀 三分 黃耆細剉 一兩 白朮三兩 人參一兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子每服二十九或三十

丸溫米飲下食前服

香柿丸 治脾胃氣虛弱面黃肌瘦小便頻數臍腹疼

痛不能飲食

欽定四庫全書

普濟方

沉香剉 藿香子炒各 二兩 厚朴去粗皮 五兩 附子去皮臍 生用 蜀

椒取紅各 二兩

右除紅椒沉香藿香子外二味用漿水六升青鹽三

兩生薑三兩切作片子同於銅鍋中煮令水盡暴乾

入紅椒沉香藿香子搗羅為細末以水浸炊餅和丸如

梧桐子大每服三十九空心溫酒下

蜀椒丸 治脾胃氣虛弱多困羸瘦面黃口淡不思飲

食



蜀椒 去目及閉口者十兩 厚朴 去粗皮十兩以生薑汁炙令香熟 附子 炮製去皮

臍剉碎 鹽花 十兩

右以水一斗於銀器內以文武火熬候水盡為度焙

乾同杵為末煉蜜并糯米粉同為糊和丸如梧桐子

大每服二十九溫酒空心服如大腸滑泄生薑米飲

下

椒朴丸 出德生堂

治脾胃虛冷不思飲食或發虛腫或日

漸羸瘦四肢衰倦吐利無節應脾虛候并皆可服

欽定四庫全書

普濟方

蜀椒 去目并閉口者 厚朴 去粗皮生薑汁炙透 藿香子 炒 青鹽 淘去沙

淨各二兩

右以水二升煮令乾焙燥搗羅為末麪糊丸如梧子

大每服三四十九空心溫米飲下及鹽湯下病深者

日三服諸方集多載椒朴丸有加附子者有加乾薑

之類者皆不快捷此方精要與病相當如神慎勿增

他藥余中表許君病脾逾年通身黃腫不能起全不

嗜食其甥為本道轉運使日遣良醫治之都不效有



<p>傅主簿傳此方服十許日漸安自爾常服肌膚充實嗜飲美食兼人面色紅潤年六十餘日行數十里強力如少年凡藥之中病處人多不測看不上面自有竒功多因增益他藥却致不驗此難可以意度也一方治通身黃腫不能起全不食服之愈</p>
<p>粟附丸 治脾胃氣虛弱四肢倦怠肌體瘦弱臟腑受濕大便頻全不飲食</p>
<p>陳粟米 一兩共得 升附子 兩枚者</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>右同於鍋銚內入水煮令附子透取出附子切作片子焙乾又別取陳粟米半升水淘令淨控乾文武炒令香熟同附子碾為末却取元煮附子者粟米粥同和丸如梧桐子大每服三十九至五十九丸陳橘皮湯下空心食前</p>
<p>羊肉補真丸 <small>出楊氏家藏方</small> 治脾胃久虛榮衛氣澁精神昏</p>
<p>悶肌體羸弱全不入食</p>
<p>羊肉 <small>炙乾者</small> 當歸 <small>洗</small> 白朮 神麴 <small>炒三味</small> 丁香</p>



夫脾氣壅實胃有熱則陽氣盛陽氣盛則胸膈滿痰飲	脾胃壅熱嘔噦 <small>附論</small>	以野蒿煮令熟醬醋食之	治脾胃腸癖 <small>出本</small>	丸米飲送空心食前	右件為細末煮粟米飯為丸如梧桐子大每服五十	去粗皮生薑 汁製二兩	皮去粗 臍肉桂 吳茱萸 湯洗七 次微炒 乾薑 炮已上 六兩 厚朴	普濟方	欽定四庫全書	丁香 甘草 各半 肉豆蔻 麪裹 煨香 細辛 去葉 附子 炮	口苦無味肢體羸困全不思食	腑澹泄停飲食不消惡心嘔逆咳嗽上氣乾噦涎沫	建脾丸 <small>出楊氏 家藏方</small>	治脾胃久虛心腹疼痛脇肋脹滿臟	桐子大每服三十九至五十九丸溫米飲下不拘時候	右件為細末次入羊肉末拌勻湯浸蒸餅為丸如梧	茵香 炒 肉豆蔻 麪裹 煨香 縮砂仁 乾薑 炮 肉桂 去粗 皮已	上六味 各一兩 糯米 半升 炒黃
-----------------------	-----------------------------	------------	----------------------------	----------	----------------------	---------------	--	-----	--------	--	--------------	----------------------	-----------------------------------	----------------	-----------------------	----------------------	--	------------------------------



積聚則成嘔噦此皆氣力强盛之人肌膚充滿脾胃之中久多積熱致上焦不利故令嘔噦也

方

枇杷葉散

出聖惠方

治脾胃氣壅痰滯嘔噦見食即吐

枇杷葉

一兩拭去毛炙微黃色

木通

半兩

前胡

半兩去蘆頭

人參

一分

去蘆頭

麥門冬

一兩去心

麻心

半兩

犀角屑

半兩

赤茯苓

三分陳

橘皮

半兩湯浸去白穰焙

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半

欽定四庫全書

普濟方

分煎至六分去滓不計時候溫服

麥門冬散

出聖惠方

治脾胃壅嘔噦不下食縱食良久即

吐

麥門冬

二兩去心

赤茯苓

一分

人參

一兩去蘆頭

半夏

一兩湯洗七遍

去滑淨

陳橘皮

半兩湯浸去白穰焙

茅根

二分剉

甘草

半兩炙微赤剉

前

胡蘆頭

半兩去

枇杷葉

一分兩拭去毛炙微黃

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半

分煎至六分去滓不計時候溫服



<p>計時候溫服之</p> <p>治脾胃壅熱嘔噦不下食心膈煩燥宜服此方 <small>出聖方</small></p> <p>糯米 <small>半合水</small> 淘生研 菘豆 <small>水淘生</small> 研半合 生薑 <small>三分</small> 研炙 蜜 <small>一合</small> 新汲水</p> <p>合五</p> <p>右件藥細和研濾取炙入蜜調令勻不計時候分為</p> <p>三服</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>普濟方卷二十五</p>
---	--------------------------	----------------



欽定四庫全書

普濟方卷二十六

明 周王朱橚 撰

肺臟門

總論

夫肺主魄魄臟者任物之精也為上將軍使在上行所以肺為五臟之華蓋並精出入謂之魄魄者肺之臟也鼻者肺之官肺氣通於鼻鼻和則能知香矣循環紫宮上出於頰候於鼻中下迴肺中榮華於髮外主氣內主

欽定四庫全書

普濟方

胸與乳相當左乳庚右乳辛肺重三觔三兩六葉兩耳凡八葉有十四童子七女子守之神名鴻鴻隨節應會故云肺藏氣氣舍魄為欬在液為涕肺氣虛則鼻息利肺氣實則喘咳胸憑仰息肺氣虛夢白物斬人血籍籍氣衰則夢見兵戰氣盛則夢恐懼哭泣厥氣客於肺則夢飛揚見金鐵之器及竒物○凡肺臟相金與大腸合為腑其經手太陰與陽明為表裏其脉浮相於季夏王於秋秋時萬物之所終宿葉落柯萋枝條兀然獨在其



脉微浮衛氣遲榮氣數數則在上遲則在下故名曰毛
陽當陷而不陷陰當昇而不昇為邪所中陽中邪則捲
陰中邪則緊捲則惡寒緊則為慄寒慄相搏名曰癰弱
則發熱浮乃來出旦中旦發暮差臟有遠近脉有遲疾
周有度數行漏刻遲在上傷毛采數在下傷中焦有惡
則見有善則匿陽氣下陷陰氣則溫陽反則下陰反在
巔故名曰長而且留秋脉如浮秋肺脉也西方金也萬
物之所收成也故其氣來輕虛而浮來急去散故曰浮

欽定四庫全書

普濟方

反此者病何如而反其氣之來毛中央堅兩傍虛此謂
太過病在外其氣來毛而微此謂不及病在中太過則
令人氣逆而皆痛愠愠然不反則令人喘呼吸少氣而
欬上氣見血下問病者○肺脉來厭聶聶如落榆葉曰
肺平秋以胃氣為本肺脉來不上不下如循鷄羽曰病
脉來如物浮如風毛曰肺死○其肺脉至大而虛如以
毛羽中人膚色白赤不澤毛折者死○其肺脉至大而
虛如以毛羽中人膚色白赤不澤毛折及死○秋胃微



毛曰平毛多胃少曰肺病但毛無胃氣曰死毛而有弦
曰春病弦甚曰金病肺藏氣氣舍魄喜樂無極則傷魄
魄傷則狂狂者意不存人皮革焦毛悴色夭死于夏○
手太陰氣絕則皮毛焦太陰者行氣溫皮毛者也氣弗
榮則皮毛焦皮毛焦則津液去津液去則皮節傷皮節
傷者則爪枯毛折毛折則氣先死丙篤丁死火勝金也
肺死臟浮之脉按之弱如葱葉下無根者死秋金肺旺
其脉微澀而短曰平反得大而緩者是脾之乘肺母之

欽定四庫全書

普濟方

歸子為虛邪雖病易治反得沉濡而滑者是腎之乘肺
子之乘母為實邪雖病自愈反得浮大而洪者是心之
乘肺火剋金為賊邪大逆十死不治反得弦細而長者
是肝之乘肺木之凌金為微邪雖病則瘥肝乘肺必作
虛○右手關前寸口陰絕者無肺脉也若短氣欬逆喉
中寒噫逆刺手陽明治陽○右手關前寸口陰實者肺
實也若少氣胸中滿膨膨與肩相引刺手太陰治陰○
肺脉來泛泛輕如微風吹鳥背上毛二至曰平三至曰



離經病四至脫精五至死六至命盡手陰脉也○肺脉
急甚為癩疾微急為肺寒熱怠惰欬唾血引腰背胸若
鼻息內不通緩甚為多汗微緩為痿漏風頭已下汗出
不可止太甚為脛腫微大為肺痺引胸背起腰內小甚
為殮血微小為消痺滑為息賁上氣微滑上下出血瀉
甚為嘔血微瀉為鼠瘻在頸肢腋之間下不勝其上其
能喜酸○肺脉搏緊而長者當病唾血其濡而散者當
病漏汗至令不復發散白脉之至也喘而浮上虛下實

欽定四庫全書

普濟方

驚有積氣在胸中喘而虛名曰肺痺寒熱得之醉而使

內也○黃帝問曰經脉十二而手太陰之脉獨動不休

何也手太陰在寸口中岐伯對曰足陽明胃脉也胃者五臟六

腑之海胃脉在足趺上寸骨解中是太趾間上行三其精氣上清注於肺肺

氣從太陰而行之其行也以息往來故人一呼脉再動

一吸脉亦再動呼吸不已脉動不止○黃帝問曰氣口

何以獨為五臟主岐伯曰胃者水穀之海六腑胃居其

大五味入於口藏於胃以養五臟氣氣口者太陽是也



臟腑之氣味皆出於胃變見於氣口氣口屬腑臟主即
呼寸口者也○扁鵲曰肺有病則鼻口張實熱則喘逆
胸憑仰息陽氣壯則夢恐懼等虛寒則欬息下利少氣
其陰氣壯則夢涉水等肺在聲為哭在變動為欬在志
為憂傷肺精氣并於肺則悲味主秋結滿而血者病在
胸及以飲食不節得病者取之合故命曰味主合○病
先發於肺喘欬三日之肝脅痛支滿四日之痺閉寒不
通身痛體重五日之胃腹脹十日不已死冬入夏日出

欽定四庫全書

普濟方

病在肺下脯慧日中甚夜半靜○假令肺病南行若食
馬肉及麋肉得之不者當以夏時發得病以丙丁日也
宜服赤藥○凡肺病之狀必喘欬逆氣肩息背痛汗出
尻陰股膝攣脾膈胘足背痛虛則少氣不能報息耳聾
嗑乾取其經手太陰足太陽之外厥陰內少陰血者○
肺脉沉之而數浮之而喘苦忽忽寒熱腸滿腸中熱小
便肩背痛從腰已上汗出得之房內汗出當風○肺病
其色白身體但寒無熱時時欬其脉微遲為可治宜服



五味子大補肺湯瀉肺散春當刺少商夏刺魚際皆瀉
之季夏刺大滿秋刺經渠冬刺尺澤皆補之又當灸臑
中百壯皆第三椎二十五壯○邪在肺則皮腹痛發寒
壯上氣氣喘汗出欬動肩背取之膺中外膺皆第三椎
之傍以手重按之快然乃刺之取之缺盆中以越之○
形寒寒飲則傷肺以其兩寒相感中外皆傷故氣逆於
熱喘息鼻衄肩膺好者則肺端正端則和利難傷膺偏
欬者則肺偏傾偏傾則病胸偏痛鼻亦偏疾凡人分部

欽定四庫全書

普濟方

陷起者必有病生大腸陽明為肺之部為藏氣通於內
外部亦隨而應之沉濁為內浮清為外若外病內入則
所部起內病裏出則所部陷外入前治陽後治陰內出
前治陰後治陽實瀉虛補陽主外陰主內凡人死生休
否則藏神前變形於外人肺前病鼻則為之孔開焦枯
若肺前死鼻則為之梁折孔閉青黑色若天中等分墓
色應之必死不治看色深淺斟酌賒足遠不出一年促
不延時月肺疾少愈而卒死何以知之曰赤黑如拇指



厭黑見面頰上此必卒死肺絕三日死何以知之口張但
氣出面白目青是謂亂經飲酒當風風入肺經膽氣妄
泄目則為青雖有天救不可傷生面黃目白如枯骨死
吉凶之色在於分部順順而見赤白入鼻必病不出其
年若年上不應三年之中禍必應也○秋金肺脉色白
主手太陰脉也秋取經腧秋者金始治脉將收殺金將
勝火陽氣在合陰氣初勝溫氣及體陰氣未勝未能深
入故取腧以瀉陰邪取合以虛陽邪陽氣治裏故取於

欽定四庫全書

普濟方

合其脉本在寸口之中掌後兩筋間二寸中應在腋下
動脉其脉根於太倉太倉在臍上三寸一分是也○秋
三月者主肺大腸白氣狸病也其源從太陽擊手太陰
太陰受淫邪之氣則經結壅滯毛皮緊腎發泄邪生則
臟腑傷溫隨秋受厲其病相反若腑虛則為陰邪所傷
乍寒乍熱損傷脉氣暴效嘔臍實則為陽毒所損體熱
生斑氣喘引飲故曰白氣狸病也○扁鵲云心肺二俞
主治丹毒白狸病當依源為療調其陽理其陰則臟腑



之病不生矣○夫六極者天氣通於肺地氣通於嗑風

氣通於肝雷氣動於心穀氣感於脾

穀素問
作谷

雨氣潤於

腎六經為川腸胃為海九竅為水注之於氣所以竅應

於五臟五臟而上行肺傷其人勞倦則效唾血其脉細

緊浮皆唾血此為躁擾嗔怒得之肺傷氣壅所致也○

肺中風者口燥而喘身運而重胃而腫脹○肺中寒者

其人唾濁涕肺水者其人身體腫而小便難時時大便

鳴澹○肺脹者虛而滿喘效目如脫狀其脉浮大○跌

欽定四庫全書

普濟方

陽脉浮緩少陽脉微緊微為血虛緊為微寒此為鼠乳

診得肺疾脉浮而毛按之辟易脇下時時痛逆皆相引

痛少氣善悲目瞑結癰皮膚寒利遇夏劇主皮中時癢

如虱緣之狀甚者如針刺之狀時癢色白也○肺病身

當有熱欬嗽短氣吐出膿血其脉當短濇今反浮大其

色當白而反赤者此是火之尅金為大逆十死不治商

音人者主肺其聲哭其音磬其志樂其經手太陰厥逆陽

明則榮衛不通陰陽反作陽氣內擊陰氣外傷則寒寒



則虛而厲風所中噓吸戰掉語聲嘶塞而散下氣息短
憊四肢僻弱面色青葩遺失便利甚則不可治依源麻
黃續命湯主之○又言音喘急短氣好唾此為火尅金
陽擊陰陰氣沉陽氣昇昇則實實則熱熱則狂狂則秘
眼悸言非常所說口赤而張飲無時度此熱傷肺肺化
為血不治若面赤而鼻不欬可治也○白為肺肺合脾
白如豕膏者吉肺主鼻鼻是肺之餘其人金形相比於
上商白色小頭方面小肩背小腹小手足發動身輕精

欽定四庫全書

普濟方

廉急心靜悍性喜為吏耐秋冬不耐春夏春夏感而生
病主手太陰廉廉然肩膺厚薄正踈則肺應之正白色
小理者則肺小小則少飲不病喘鳴粗理者則肺大大
則虛虛則寒喘鳴多飲喜病胸喉痺逆氣巨肩反應陷
喉者則肺高高則實實則熱上氣肩息欬逆合腋脹脇
者則肺下下則逼貴迫肝善脇下痛鼻塞或壅而涕生
息肉好肩背厚者則肺堅堅則不病欬上氣肩背薄者
則肺脆脆則易傷邪傷則六腑生極故曰五臟六極也



肺實 附論

夫右手寸口以前脉陰實者手太陰經也蓋肺實則生熱熱則陽氣盛○病若肺脹汗出若露上氣喘逆咽中塞如欲嘔吐胸中滿膨膨與肩相引名曰肺實熱也○扁鵲云肺實熱則喘嘔胸憑仰息咽中不利手太陰經為熱氣所加故為肺實之病甚則口赤鼻張引飲無時體背生瘡自尻至股陰膝喘經皆痛○右手寸口氣口以前脉陰陽俱實者手太陰與陽明俱實也病若頭痛目眩驚狂喉痺痛手臂捲唇吻不收肺與大腸俱實也

欽定四庫全書

普濟方

方

煮散方 治肺實與大腸俱實令人氣憑滿

茯苓 麻黃各六分 黃耆 大青 桂心各三分 細辛

杏仁各五分 石膏二兩 丹參半兩 五味子 葶草 貝

母 橘皮 芎藭各一兩 枳實二枚

右為散帛裹方寸井花水一升五合煮取七合為一

服日再



瀉肺散 治酒客勞倦或出當風喜怒氣舍於肺面目黃腫起即頭眩欬逆上氣時忽忽欲絕心下弦急不能飲食或唾膿血胸痛引背支滿欲嘔	五味子 百部 <small>各二兩半</small> 茯苓 附子 茯苓 當歸
石斛 遠志 續斷 <small>各一兩</small> 細辛 甘草 <small>各七分</small> 防	風 蜀椒 紫苑 桂心 欵冬花 乾薑 <small>各一兩半</small>
桃仁 <small>六十枚</small> 杏仁 <small>三十枚</small>	右搗篩以酒服方寸匕日三後稍加二匕
欽定四庫全書	普濟方
黃耆煮散 治肺氣盛實其氣上蒸發多痰心胸煩躁	往往咯血
黃耆 <small>剉</small> 桑根白皮 <small>剉</small> 杏仁 <small>雙仁去皮尖炒</small> 紫苑 <small>去苗土</small> 貝母	心 <small>去</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 麻黃 <small>去根節</small> 麥門冬 <small>去心焙</small> 升麻 羌活
頭 <small>去蘆</small> 蛤蚧 <small>酥炙各一分</small> 胡黃連 <small>一錢</small>	右為散每服三錢水一盞生薑一片棗二枚拍碎煎至九分去薑食後臨臥溫服若人病咯血先當喫上面清
心氣方兩三盞	



麻黃引氣湯 治肺勞實氣喘鼻張面目苦腫	一方無木桂	劉如豆作湯煎服亦可八正散或五苓散皆得用之	右為細末每服五錢水一盞半煎至一盞帶熱服或	草 <small>二分</small> 車前子 <small>錢炒二</small> 瞿麥 <small>錢半</small> 扁畜 <small>分七</small> 白朮 <small>錢三</small> 桂 <small>錢半</small>	茯苓 <small>錢三</small> 猪苓 <small>錢三</small> 澤瀉 <small>錢五</small> 琥珀 <small>錢半</small> 燈心 <small>分二</small> 木通 <small>分七</small>	清肺飲子 治渴而小便閉邪熱在氣分也	蒸之日三五服	煎攪如餳傾於合中待凝每服一匙食後夜臥細細	冬并蜜煎五六沸次下紫苑等末攪勻次下酥慢火	右為末先下地黃麥門冬藕汁煎五六沸次下天門	白蜜 <small>兩二</small> 土酥 <small>合一</small> 生地黄汁 <small>合四</small> 藕汁 生麥門冬汁	生天門冬 <small>二兩</small> 去心以水一升 <small>煮爛候水盡細研</small> 紫苑 <small>去土</small> 貝母 <small>去心</small>	天門冬煎 治肺熱實欬涕唾稠黏氣促急不思食
--------------------	-------	----------------------	----------------------	---	---	-------------------	--------	----------------------	----------------------	----------------------	---	--	----------------------

欽定四庫全書

普濟方



冬	白皮 <small>蜜炙</small> 青皮 <small>去白</small> 防風 <small>去皮</small> 甘草 <small>炙</small> 枳殼 <small>去穰</small> 麥門	人參 赤茯苓 木通 黃耆 <small>蜜炙</small> 生乾地黄 桑	不利頭昏目眩背痛拘急及治面生赤瘡癢痒	葉氏清膈丸 治肺氣上壅氣促迫塞面赤痰實咽膈	與之此藥大有奇效不可盡述	用熱水吞下微嚼破更好病下焦空心服小兒加減	右為末煉蜜丸如桐子大每服二十九丸病上焦食後	乾地黄 <small>三兩</small> 柴胡 <small>好者去苗半兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	甘草 <small>一兩</small> 人參 <small>一兩</small> 川當歸 <small>半兩</small> 黃耆 <small>半兩</small> 木通 <small>一兩</small> 生	龍腦 薄荷 <small>五兩</small> 真蒲黃 <small>一兩</small> 麥門冬 <small>去心二兩</small> 阿膠 <small>一兩</small>	咯血婦人血崩並皆治之	龍腦丸 治腦中鬱熱肺喘嗽口臭喉腥或口甜丈夫	右咬咀以水一斗煮取三升去滓分三服	麻黃 杏仁 生薑 半夏 <small>各五分</small> 紫蘇 <small>四分</small> 白前 <small>亦</small>	木 <small>白</small> 細辛 桂心 <small>各三兩</small> 橘皮 <small>二分</small> 石膏 <small>八兩</small> 竹葉 <small>切一升</small>
---	--	---------------------------------------	--------------------	-----------------------	--------------	----------------------	-----------------------	--	---------------	---	--	------------	-----------------------	------------------	---	---



右煉蜜為丸彈子大每一丸水七分煎六分溫服食
後日三服一方作散用蜜煎服亦得

天門冬煎 治肺間熱欬喉塞

天門冬 二兩 去心 麥門冬 二兩 去心 欵冬花 一兩 貝母 一兩 紫苑

二兩 茯苓 二兩 升麻 二兩 生薑汁 三升 蜜 一升 酥 一合 地黄汁 三升

右先以水八升煮七物取一升去滓內生薑汁地黄
汁煮取一升內蜜酥於銀器中加湯上煎令成煎一

服如彈子丸一枚含嚙日夜三五丸忌醋物蕪荑鯉

欽定四庫全書

普濟方

魚等顏仁楚處傳

羚羊角散 出千 金方 治肺熱喘息鼻衄血

羚羊角 玄參 射干 鷄蘇 芍藥 升麻

栝皮 各二兩 生地黄 切一升 梔子仁 四兩 淡竹茹 鷄子大一枚

右呶咀以水九升煮三升分三服須利者下芒硝二

兩更煎三沸

黃芩湯 治肺臟熱實涕唾稠粘咽喉不利

黃芩 去黑心 黃耆 剉 柴胡 去苗 秦艽 赤茯苓 去黑皮 人



地黃通音散 <small>出方</small> 治肺熱言音喘急短氣好唾膿血	分去滓食後臨臥溫服	右搗篩每服三錢水一盞生薑二棗大拍碎煎至七分	胡 <small>去苗</small> 杏仁 <small>去皮尖</small> 雙 <small>仁</small> 炒羌活 <small>去頭</small> 木香 <small>各一分</small>	桔梗 <small>炒</small> 大黃 <small>剉</small> 麻黃 <small>去根</small> 枳殼 <small>去穰</small> 大腹皮 <small>剉</small> 柴	脾肺洪大即宜先服此通脾氣方	通毒熱之氣上蒸於肺因而生疾若肺病診其脉氣	燥又治肺氣盛實痞膈中焦大腸與肺表裏不能相	欽定四庫全書 普濟方	桔梗湯 <small>楊子建</small> 治肺氣盛實上焦不通面目浮腫大便	任情亦可分四服間食亦得禁生冷鯉魚蒜	右切以水六升煮取二升七合去滓分服三服踈數	白前 橘皮 <small>各一兩</small> 生薑 <small>二兩</small> 葱白 <small>切三寸</small> 豉 <small>三合</small>	百部根 <small>一兩</small> 天門冬 <small>二兩</small> 紫苑 <small>一兩</small> 貝母 乾葛	百部根飲 治肺氣客熱暴傷風寒因嗽不安	右搗篩每服三錢水一盞煎至六分去滓食後溫服	參 梔子仁 <small>各一兩</small> 升麻 地骨皮 甘草 <small>炙</small> <small>半兩</small>
---	-----------	-----------------------	--	--	---------------	----------------------	----------------------	---------------	--	-------------------	----------------------	---	--	--------------------	----------------------	---



<p>服</p> <p>右咬咀以水七升煮取二升去滓下蜜煮兩沸分三服</p> <p>生地黄<small>升切二</small> 石膏<small>兩八</small> 麻黃<small>兩五</small> 杏仁<small>兩四</small> 升麻 羚羊角 芒硝<small>兩各三</small> 赤蜜<small>升一</small> 淡竹茹<small>鷄子大一枚</small></p>	<p>瀉白湯<small>出一日方</small> 治大腸實熱腹脹不通夾臍痛食不化喘不能息久瘡生瘡</p> <p>橘皮 淡竹葉 黃芩 梔子仁 蘘皮<small>兩各一</small></p>	<p>茯苓 芒硝<small>兩各一</small> 生地黄<small>兩五</small></p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為剉散每服四錢水一盞半薑棗煎七分空心服</p> <p>瀉白散<small>出水類金方</small> 治肺臟氣實心胸壅悶欬煩喘大便不利</p>	<p>桑白皮<small>炙</small> 桔梗<small>去蘆炒剉</small> 地黄皮<small>去木</small> 瓜蒌子 半夏<small>湯泡</small></p> <p>升麻<small>七次</small> 杏仁<small>去皮尖</small> 甘草<small>炒各等分</small></p>	<p>食後溫服</p> <p>右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓</p>	<p>二母湯<small>出水類金方</small> 治肺勞實熱面目苦腫欬喘急煩熱</p>
--	---	---	---	---	---	---



右剉如麻豆大每服五錢水一盞半入生薑半分切	仁 <small>去皮尖雙</small> 石膏 <small>碎五</small> 赤茯苓 <small>去裏皮</small> 紫苑 <small>去土</small>	麻黃 <small>去根節煮</small> 半夏 <small>湯洗七</small> 桑根白皮 <small>剉各二</small> 杏	麻黃湯 治肺實熱喘逆胸滿仰息急氣	至六分去滓不計時候溫服忌炙燂熱麪大蒜	右搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎	赤茯苓 <small>三兩</small> 枳殼 <small>三分麸炒</small> 漢防己 <small>三分</small> 甘草 <small>半兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	大麻仁 <small>口一兩</small> 桑根白皮 <small>剉二分</small> 檳榔 <small>一兩</small> 天門冬 <small>二分</small>	大腸不利	瀉肺大麻仁散 <small>出聖惠方</small> 治肺臟氣實心胸壅悶欬嗽煩喘	溫服不拘時候	右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓	秦艽 <small>去蘆</small> 橘紅 <small>各一兩</small> 甘草 <small>炙半兩</small>	知母 貝母 <small>去心</small> 杏仁 <small>去皮尖炒</small> 甜葶藶 <small>畧炒</small> 半夏 <small>炮七</small>	頰赤骨節多痛乍寒乍熱
----------------------	--	--	------------------	--------------------	----------------------	---	---------------	---	------	--	--------	----------------------	--	---	------------



竹葉二七片煎至八分去滓溫服	橘皮湯 <small>出千金方</small> 治肺熱氣上欬息奔喘	橘皮 麻黃 <small>各三兩</small> 柴胡 <small>去苗</small> 乾紫蘇 <small>剛繁作乾</small> 宿薑 <small>藍各二兩</small>	杏仁 <small>各四兩</small> 石膏 <small>八兩</small>	右咬咀以水九升煮麻黃兩沸去沫下諸藥煮取三升去滓分三服不瘥與兩劑	人參丸 治肺氣上攻鼻塞不通	人參 防風 <small>去草</small> 細辛 黃耆 甘菊花 木通	欽定四庫全書 普濟方	沙參 <small>各半兩</small>	右為細末煉蜜和丸如桐子大每服五十九丸食後溫水下	羚羊湯飲 主肺熱胸背痛時時乾欬不能食	羚羊角 <small>屑二兩</small> 貝母 生薑 茯苓 <small>各三兩</small> 橘皮 人參 芍藥 <small>各二兩</small>	右切以水五升煮取一升八合去滓分溫三服每服如人行八九里以便服禁生冷蒜麪醋
---------------	-----------------------------------	--	--	---------------------------------	---------------	--------------------------------------	---------------	-----------------------	-------------------------	--------------------	--	-------------------------------------



清氣湯	<small>出千 金方</small>	治肺熱飲酒當風風入肺膽氣妄泄目青
氣喘		
麻黃	<small>四兩</small>	甘草
五味子	<small>各三兩</small>	杏仁
杏仁	<small>五十枚去 皮雙仁炒</small>	母薑
淡竹葉	<small>切一 升</small>	
右咬咀以水七升先煮麻黃去沫下諸藥煮取三升		
去滓分三服		
枸杞湯	<small>出千 金方</small>	治肺熱實凡右手寸口氣口以前脉陰實
者若肺服汗出氣喘逆咽中寒如欲嘔狀名肺實者		
欽定四庫全書		普濟方
若胸溝仰息泄氣陰熱		
枸杞根皮	<small>剉炒</small>	石膏
陳橘皮	<small>湯浸去 白焙</small>	白前
杏仁	<small>去皮尖雙仁 炒各一兩半</small>	白朮
白朮	<small>各二兩半</small>	
右搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓入蜜半匙		
再煎令沸食後溫服日三		
人參湯		療肺客熱并肝心家氣
桂心		甘草
人參	<small>炙各 三兩</small>	乾薑
防風	<small>各一兩</small>	白朮
一兩		



清肺湯 <small>出三方</small> 治肺實熱肺壅汗出若露上氣喘逆效嗽	內每服不計時候以清粥調下	銀鍋內入諸藥末攪令勻慢火煎令成膏收於磁盒	右件搗羅為末用蜜四兩酥二兩入前二味汁同入	枳殼 <small>一兩剉炒</small> <small>微黃去瓢</small> 牛蒡根汁 <small>二合</small> 郁李仁 <small>二兩湯浸去皮</small>	川大黃 <small>二兩剉</small> <small>研微炒</small> 生地黄汁 <small>三合</small> 杏仁 <small>一兩湯浸去皮</small> <small>尖雙仁生焙</small>	腸氣滯	瀉肺大黃煎 <small>出聖方</small> 治肺臟氣實心胸煩壅效嗽喘促大	欽定四庫全書 普濟方	至七分溫日三	右為粗末每服四錢水二盞生薑四片蜜半匙同煎	錢二	細辛 半夏麪 茯苓 桔梗 <small>各四錢</small> 桂枝 <small>三錢</small> 甘草	項強筋急或痛	細辛湯 <small>出本事方</small> 治肺虛實不調鼻塞多涕咽中有涎而喘	雀肉生葱海藻菘菜	右切以水八升煮取三升分三服日三宜溫忌桃李
---	--------------	----------------------	----------------------	--	--	-----	--	---------------	--------	----------------------	----	--	--------	---	----------	----------------------



牽牛子丸 <small>出聖 惠方</small> 治肺臟氣實胸膈壅滯大腸下利	分煎至六分不計時候溫服	右件藥搗粗羅為散每服三錢水一中盞入生薑半	川大黃 <small>一兩剉 微炒</small>	枳殼 <small>三分 微黃去穢</small> 旋復花 <small>兩半</small> 川芒硝 <small>兩一</small> 前胡 <small>三分 去蘆頭</small>	瀉肺散 <small>出聖 惠方</small> 治肺氣臟實上焦痰滯不下飲食	匙日二服夜二服切忌蕪荑	煎如錫內貝母末八分紫苑末四分攪令調一服一	欽定四庫全書 普濟方	右先煎地黃麥門冬薑汁等三分可減一分內酥蜜	生地黃汁 <small>三升</small> 生薑汁 <small>一合</small> 酥 <small>二合</small> 麥門冬汁 <small>三升</small> 白蜜 <small>二合</small>	地黃麥門冬煎 主肺氣熱兼欬嗽	半入藥同煎至七分去滓食前服	右為剉散每服四錢先以石葦切半握水二盞煎盡	皮 <small>一分</small>	葦苈仁 防己 杏仁 冬瓜子仁 <small>各三分</small> 鷄子白	咽中寒如嘔狀短氣客熱或吐膿血
---	-------------	----------------------	------------------------------	---	--	-------------	----------------------	---------------	----------------------	---	----------------	---------------	----------------------	------------------------	---	----------------



百部湯 治肺臟實熱喘嗽鼻塞口乾咽痛	臥溫服	右麓搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓食後臨	地骨皮 <small>二兩</small> 桑白皮 <small>剉一兩</small> 紫蘇莖葉 <small>一兩</small> 甘草 <small>炙剉一兩</small>	乾	地骨皮湯 治肺臟實熱喘促上氣胸隔不利煩躁鼻	白皮湯下二十九丸	右件藥搗羅為末煉蜜桐子大每服不計時候煎桑	欽定四庫全書 普濟方	甜葶藶 <small>三分隔紙炒令紫色</small> 杏仁 <small>二七枚湯浸去皮尖雙仁鉄炒微黃</small> 牽牛子 <small>一兩</small> 漢防己 <small>一兩</small> 陳橘皮 <small>半兩湯浸去白穰焙</small>	滯	葶藶丸 <small>出聖惠方</small> 治肺臟氣實心胸壅悶效嗽喘促大腸氣	溫酒下三十丸	右件藥搗羅為末煉蜜丸桐子大每服不計時候以	牽牛子 <small>一分</small> 馬牙硝 <small>一兩煉令汁盡</small> 雞肫胗 <small>半兩生陰乾</small> 甜葶	葶 <small>半兩隔紙炒令紫色</small> 杏仁 <small>半兩湯浸去皮尖雙仁鉄炒微黃</small>
-------------------	-----	----------------------	--	---	-----------------------	----------	----------------------	---------------	--	---	--	--------	----------------------	---	---



百部 欵冬花 杏仁 <small>去皮尖 雙仁炒</small> 甘草 <small>炙對各 一兩</small>	右搗篩每服三錢水一盞入糯米少許煎七分去滓 溫服不拘時	葶蘆丸 治肺熱實喘嗽	甜葶蘆子 <small>紙上炒 一錢</small> 大黃 <small>蒸熟對 一錢</small> 杏仁 <small>二七枚 去皮尖 雙仁 燈上</small>	熟 燎	右搗研為末用棗肉丸如桐子大每服五丸至七丸 食後臨臥生薑烏梅湯下	欽定四庫全書 普濟方	黃連阿膠丸 治肺熱或咯血	黃連 <small>淨二兩</small> 赤茯苓 <small>二兩</small> 阿膠 <small>炒一兩</small>	右黃連茯苓同末水調阿膠和衆手丸桐子大每服 三十丸食後米飲下黃連茯苓能抑心火則肺得其 清	大黃五味子丸 <small>出聖 急方</small> 治肺臟氣實心胸壅悶咳嗽喘促 大腸氣滯	五味子 <small>一兩</small> 川大黃 <small>一兩 對</small> 車前子 <small>一兩</small>
---	-------------------------------	------------	--	-----	------------------------------------	---------------	--------------	--	---	--	--



右件藥搗篩為末煉蜜和搗三百杵丸如桐子大每服不計時候以溫湯下三十丸

治肺久積堅實如鼓食即吐臥不安喘急方 余居士選奇方

白朮 防葵 各六分 郁李仁 八分 訶子 七分 萊菔 三分 杏仁

三分 大黃 六分 檳榔 八分

右咬咀以水二升煎白朮防葵大黃等至一升內諸藥更煎至半升濾去滓分作三服如人行五里久又進服以泄為度

欽定四庫全書

普濟方

治肺臟實熱相刑於肝即受病先當平其脉氣若肺脉

洪大宜先服此方 楊子建護命方

柴胡 去苗 前胡 去頭 麻黃 去根 貝母 去心 紫苑 桔梗

杏仁 去尖 黃芩 牡丹皮 去心 紫蘇子 以上各一分 蒼朮 半分

右細搗羅為末煮散每服二錢水一盞生薑一片同煎取八分食後除去滓熱服

治遠年肺氣上攻喘息急涕稠黏胸中痰實大腑實熱

俱喘急時痰結氣悶痞滿胸中宜服此方 楊子建護命方



及喘鼻有清皮毛焦枯診其脉沉緩此是肺虛之候虛	緩弱少氣不足咽中乾無津液寒虛乏氣恐怖不樂效	虛冷盖虛則生寒寒則陰氣盛則聲嘶語言用力顫掉	夫右手寸口氣口以前脉陰虛者手太陰經也名曰肺	肺虛 <small>附論</small>	右杵細搗羅為末每服二錢水一盞生薑二片煎取	八分食後臥服	柴胡 <small>各去</small> 紫蘇子 <small>各一</small> 枳殼 <small>只使青</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	麻黃 <small>去根</small> 杏仁 <small>去尖</small> 桔梗 紫苑 牡丹皮 <small>去心</small> 前胡	法大上焦壅熱宜服此方 <small>楊子建護命方</small>	疾宜先喫此藥肺散若人腎臟感邪先看肺脉若脉	治肺氣盛實痞塞上焦不能生病腎乏生氣因而生	臥和滓溫頓服大腑虛體氣弱不要喫	右細杵羅為末每服二錢水一盞煎取九分食後臨	麻 羌活 <small>各一兩</small>	紫蘇 <small>去苗土</small> 桂皮 <small>去粗皮</small> 款冬花 <small>各一兩</small> 麻黃 <small>去根</small> 杏仁 <small>去尖</small> 升
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	--------	--	---------------------------	--	----------------------------------	----------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-------------------------	--



則宜補也○夫臟腑之精華皆上注於肺肺主於氣氣
為衛流行於諸陽之經榮華於皮毛若其氣不足則胸
膈短氣咽中閉塞欬逆嘔唾寒從背起口中如含霜雪
語言失聲皮毛萎痺皆肺不足之候也右手寸口氣口
以前脉陰陽俱虛者手太陰與手陽明經俱虛也病若
耳鳴嘈嘈時妄見光明情中不樂或如恐怖肺與太陽
俱虛也

方

欽定四庫全書

普濟方

通音散

出千金方

治肺虛寒冷聲嘶傷語言用力戰掉緩弱

虛瘠風入肺

防風

獨活

芎藭

秦椒

乾薑

黃耆

各四十二

錄

天雄

麻黃

五味子

山茱萸

甘草

各三十七

錄

秦艽

桂心

薯蕷

杜仲

人參

細辛

防己

各三十

甘菊花

紫苑

各一十

貫衆

三枚

附子

七分

右治下篩以酒服方寸匕日二一方有石膏六分當歸

五分



右治下篩食上酒服方寸七日三	欽定四庫全書	普濟方	鍾乳黃耆湯 <small>出千金方</small> 治肺氣不足逆滿上氣咽中悶塞短氣寒從背起口中如含霜雪言語失聲甚者唾血	黃耆 <small>兩五</small> 甘草 鍾乳 人參 乾地黄 桂心	茯苓 白石英 桑白皮 厚朴 乾薑 紫苑	橘皮 當歸 五味子 遠志 麥門冬 <small>兩一大</small>	棗 <small>二十枚</small>	右呶咀以水四升一斗煮取四升分五服日三夜二				
補傷散 <small>方千金</small> 治肺腸善泄效善驚恐不能動筋不可遠行膝不可立汗出鼻乾少氣喜悲心下急痛痛引胸中臥不安席忽忽喜夢寒小便赤黃目不遠視唾血	天門冬 <small>升一</small> 防風 澤瀉 人參 阿膠 栝蒌根	前胡 芍藥 白薇 <small>各一兩</small> 乾薑 大豆卷 <small>二兩</small>	紫苑 石膏 桂心 白朮 <small>各四兩</small> 乾地黄 甘草	薯蕷 當歸 <small>各二兩半</small>	欽定四庫全書	普濟方	鍾乳黃耆湯 <small>出千金方</small> 治肺氣不足逆滿上氣咽中悶塞短氣寒從背起口中如含霜雪言語失聲甚者唾血	黃耆 <small>兩五</small> 甘草 鍾乳 人參 乾地黄 桂心	茯苓 白石英 桑白皮 厚朴 乾薑 紫苑	橘皮 當歸 五味子 遠志 麥門冬 <small>兩一大</small>	棗 <small>二十枚</small>	右呶咀以水四升一斗煮取四升分五服日三夜二



大阿膠丸 治肺有熱或因勞叫怒肺胃致傷嗽中有血	葶藶 <small>炒二兩</small> 人參 <small>去蘆</small> 遠志 <small>去心</small> 防風 白茯苓 <small>去皮</small> 貝母
阿膠 五味子 熟地黄 <small>洗</small> 杏仁 <small>湯浸去皮尖</small> 山藥	各一兩 丹參 麥門冬 杜仲 <small>去皮剉</small> 栝子仁 甘
草 <small>炙</small> 百部 <small>炙半兩</small>	右為末蜜丸如彈子大磁器收勿泄氣每服一盞研
化煎六分食後臨卧温服日二三服張氏方無丹參	欽定四庫全書 普濟方
遠志防風以葶藶五味加川芎當歸細辛各半兩通	前十七味為末蜜丸彈子大 <small>此方得之或用寒應治</small>
<small>盛文肅太尉因赴召甚急後病嘔血</small> 醫官獨孤及為處此方服之立効	厚朴湯 治肺勞氣虛冷痰水氣盡夜不得臥頭不得
近枕上氣胸滿喘息氣絕此痰水盛溢	厚朴 麻黃 桂心 黃芩 石膏 大戟 橘
皮 <small>各三兩</small> 枳實 甘草 秦艽 杏仁 茯苓 <small>各二兩</small>	細辛 半夏 生薑 <small>十兩</small> 大棗 <small>十五枚</small>



右呖咀以水一斗三升煮取四升分五服

紫蘇子湯 治肺氣不足欬逆上氣牽繩而坐吐沫唾

血不能食

蘇子升一桑白皮兩五半夏兩六紫苑 人參 甘草

五味子 杏仁兩各三欬冬花 射干兩各一麻黃

乾薑 桂心 細辛一兩半

右呖咀以水一斗二升煮取三升半分五服日三夜

二

欽定四庫全書

普濟方

補肺湯 治肺氣不足欬逆短氣寒從背起口中如含

霜雪言語無聲音而渴舌本乾燥甚者欬唾膿血

五味子兩一白茯苓去黑皮一兩白石英 鍾乳兩各三竹葉

橘皮兩各二杏仁去皮尖雙仁炒研一兩半紫苑去苗土桂去粗皮

欬冬花 紫蘇子炒麥門冬去心焙各二兩

右搗篩與杏仁白石英鍾乳通研勻每服三錢水二

盞竹茹彈子大粳米半匙薑一片棗二枚同煎至一

盞去滓溫服日再夜一



人參益肺湯 治肩背痛汗出小便數而疼者風熱乘

肺肺氣鬱甚也當瀉風熱則愈

柴胡錢一升麻錢一黃耆錢一羌活錢一防風錢半陳皮 人

參 甘草錢各半蒿本錢三青皮錢二黃芩錢二白豆蔻錢二

右咬咀只作一服水二盞煎至一盞去滓溫服食後

如面色脫氣短不可服

參蘇溫肺湯 治形寒飲冷則傷肺喘渴煩心胸滿短

氣不能宣暢

欽定四庫全書

普濟方

人參兩二肉桂兩二甘草兩一木香兩二桑白皮兩二陳皮

白朮 半夏製各五味子兩二白茯苓兩一紫蘇梗葉

兩二

右咬咀水一盞半生薑三片每服五錢煎至七分去

滓食後溫服如冬寒每服加不去節麻黃半錢先煎

去沫下諸藥

麥門冬丸 治肺虛咳嗽氣喘經久即生蟲在肺令人

效逆氣促氣膈所致

方見本門
肺勞類



鍾乳養肺丸 治肺臟虛損咳不已漸致羸瘦 鍾乳粉 <small>一兩</small> 人參 <small>去蘆頭</small> 紫苑 <small>去土洗焙</small> 黃耆 欵冬花 <small>以上</small>	各半 桑根白皮 <small>一分</small>	右為細末蜜和丸如梧子大每服三四十九丸米湯飲	下食後服	補肺白石英散 治肺氣虛惡寒欬鼻有清涕喘息	氣微四肢少力	白石英 <small>一兩</small> 研如粉 五味子 <small>一兩</small> 麥門冬 <small>三分</small> 乾薑 <small>半兩</small> 炮製	欽定四庫全書 普濟方	白茯苓 <small>一兩</small> 附子 <small>一兩</small> 製炮 甘草 <small>半兩</small> 炙 桂心 <small>一兩</small>	阿魏 <small>一兩</small> 搗碎 人參 <small>一兩</small> 蘆頭 <small>去</small> 陳橘皮 <small>一兩</small> 湯浸 焙	右搗為散每服三錢以水一中盞棗三枚煎至六分	去滓不計時候溫服忌生冷油膩等物	補肺人參散 治肺臟氣虛欬少力言語聲嘶喫食	全少日漸羸瘦	人參 <small>一兩</small> 去蘆頭 紫苑 <small>洗去苗土</small> 黃耆 <small>一兩</small> 鹿角膠 <small>一兩</small>	搗研炒 桂心 <small>一兩</small> 白朮 <small>三兩</small> 紫蘇莖葉 <small>三分</small> 五味子 <small>半兩</small> 熟	令微黃
---	---------------------------	-----------------------	------	----------------------	--------	---	------------	---	---	----------------------	-----------------	----------------------	--------	--	--	-----



右為末用棗肉和丸如桐子大每服不計時候以粥	炮製 陳橘皮 一兩湯浸 去白穰焙 薯蕷 三分 白茯苓 三分	白皮 半兩 白石英 一兩 水飛去細研 人參 一兩 去蘆頭 乾薑 兩半	鍾乳粉 兩 麥門冬 三分 心焙 桂心 兩 五味子 兩 桑根	補肺鍾乳丸 <small>出聖方</small> 治肺臟氣虛失聲胸中痛喘息鳴	去滓不計時溫服	右為散每服三錢以水一中盞入棗三枚煎至六分	白茯苓 兩	欽定四庫全書 普濟方	赤劉 乾薑 三兩 製劉 陳橘皮 一兩 湯浸 附子 一兩 炮 裂皮臍	熟 令香 人參 一兩 蘆頭 兩 去 訶梨勒 一兩 煨 白朮 三分 甘草 兩半	杏仁 一兩 雙仁 一兩 麸炒微黃 桂心 兩 厚朴 二兩 塗生姜汁炙	思飲食	補肺杏仁散 <small>出聖方</small> 治肺臟氣虛傷冷欬怯寒無力不	去滓不計時候溫服	右為散每服三錢以水一中盞入棗三枚煎至六分	乾地黄 兩 杏仁 半兩 湯浸去皮尖 雙仁 一兩 麸炒微黃 乾薑 半兩 製劉 炮
----------------------	---	---	--	---	---------	----------------------	-------	---------------	--	---	--	-----	---	----------	----------------------	---



飲下三十九

白石英湯 永類
鈐方 治肺氣虛弱惡寒咳嗽鼻流清涕喘息

氣微

白石英 細辛 洗去
土 五味子 陳皮 去
白 鍾乳粉 各
半

兩 阿膠 對烱粉
炒半兩 紫苑 洗一
兩 桂心 不
見 人參 甘草

炙各
半兩

右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓

溫服不拘時候

欽定四庫全書

普濟方

人參茯苓丸 治肺氣虛寒欬逆不利少氣

人參 白茯苓 去
皮 白朮 各二
兩 桂皮 去
粗 乾薑 炮 甘

草 炙
剉 芎藭 黃耆 剉各
二兩 當歸 切焙
二兩 陳皮 湯浸去
焙一兩半

右為末煉蜜丸如桐子大每服三十九空心酒下生

薑湯亦得稍加至五十九日二若利甚加厚朴去粗

皮二兩半

白石英散 聖惠
方 治肺氣不足煩滿喘咳氣逆上衝唾血

或自驚恐皮毛自起或嘔逆歌笑心煩不定耳中虛



鳴如風雨面色常白	白石英 <small>一兩細研如粉</small> 種乳粉 <small>一兩</small> 欵冬花 桂心 <small>二兩</small> 天門	冬 <small>一兩</small> 桑根白皮 <small>一兩</small> 紫苑 <small>一兩</small> 去苗土人參 <small>一兩</small> 去蘆頭	五味子 <small>二兩</small> 白茯苓 <small>一兩</small>	右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗子三枚糯米五十粒煎至六分去滓不計時候溫服	白朮散 <small>方 聖惠</small> 治肺氣不足胸中短氣欬惡寒	白朮 <small>三分</small> 紫苑 <small>半兩</small> 洗裂剉 人參 <small>二兩</small> 去蘆頭 熟乾地黄 <small>二分</small> 桂	欽定四庫全書 普濟方	心 <small>一兩</small> 五味子 <small>二分</small> 甘草 <small>半兩</small> 炙微赤剉 黃明膠 <small>三分</small> 剉令黃搗研 白茯苓 <small>三分</small>	右為散每服三錢以水一中盞入棗三枚糯米五十粒煎至六分去滓不計時候溫服	五味子散 <small>方 聖惠</small> 治肺氣不足心胸煩悶咳嗽喘促	五味子 <small>一兩</small> 白石英 <small>一兩</small> 細研如粉 桂心 紫苑 <small>三分</small> 去苗土 鍾乳粉 <small>一兩</small> 桑根白皮 <small>一兩</small> 剉 紫蘇子 <small>一兩</small> 微炒 麥門冬 <small>一兩</small> 去心	陳橘皮 <small>一兩</small> 半湯浸去白穰 杏仁 <small>三十枚</small> 湯浸去皮尖雙仁炒微黃
----------	---	---	---	--	--------------------------------------	---	---------------	---	-----------------------------------	--	---	---



五味子	治平肺氣補虛消飲
大杏仁	
桂心	
青皮	
細辛	
人參	
五味子	二兩
紫苑	各一兩
生薑	各一兩
乾地黄	四兩
麻子	一升
桑白皮	一斤
錫	各一斤
桂心	各一斤
人參	各一斤
阿膠	各一斤
麻子湯	出千金方
治肺氣不足欬唾膿血氣短不得臥	
煎取二升分三服溫服之一方用白石英二兩	
欬冬花	各二兩
桂心	各二兩
桑白皮	一斤
生薑	各一斤
五味子	各一斤
鍾乳	各二兩
粳米	各二兩
大棗	五枚
麥門冬	十四兩
右呔咀以水一斗二升先煎粳米棗令熟去之內藥	
或怒乾嘔心煩耳中聞風雨聲面色白	
或膿血胸痛手足煩熱惕然自驚皮毛起或哭或歌	
或欬花散	出千金方
治肺氣不足心腹支滿欬喘逆上氣唾	
糯米五十粒煎至六分去滓不計時候溫服	
右為末每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚	



桑白皮湯 治肺氣不足胸中痛牽背上氣失聲	服	右每服三錢水一盞薑三片煎至九分去滓空心溫	訶梨勒皮 防風 甘草 桂皮 細辛 白木	黃耆 厚朴 陳皮 白木	怯寒鼻多清涕	九味湯 治肺氣虛冷胸中氣微不能太息形體	欽定四庫全書 普濟方	冬 乾薑 杏仁 桂心	阿膠 山芋 人參 白朮 五味子 麥門	補肺阿膠散 治肺臟氣虛胸中短氣欬聲微四	下空心食前日三服	右為細末煉蜜丸如桐子大每服三四十九丸酒或湯	檳榔 乾薑 附子
			<small>剉一分 去粗皮生薑 又一分 炙 去粗皮 各一分</small>	<small>剉一分 去粗皮生薑 汁炙一分 湯浸去 白焙</small>		<small>楊子建 護命方</small>		<small>去心焙 各一兩 炮半 湯浸去皮尖 雙仁鉄炒 皮各</small>	<small>炒令 燥</small>		<small>出聖 惠方</small>		<small>煨各 一兩 炮 各半</small>



從背起口中如含霜雪言語失聲甚者唾血	補肺湯 <small>出千金方</small> 治肺氣不足逆滿上氣咽中塞悶短氣寒	膏丸如桐子大每服十五丸粥飲下日三不拘時	右將六味為末與鍾乳白石英通研令勻以棗肉研	薑 <small>炮</small> 麥門冬 <small>去黑心焙</small> 桂 <small>去粗皮</small> 桑根白皮 <small>剉炒各一兩</small>	鍾乳 <small>研一分</small> 五味子 <small>半一兩</small> 白石英 <small>研</small> 欵冬花 乾	鍾乳丸 治肺虛失聲胸中痛上氣息鳴	溫服	欵定四庫全書 普濟方	右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓	甘草 <small>炙剉</small> 五味子 <small>各二兩</small> 黃耆 <small>二兩半</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白焙一兩半</small>	半夏 <small>湯浸七次焙</small> 乾薑 <small>炮各三兩</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 厚朴 <small>去粗皮薑汁炙</small>	補虛湯 治肺虛寒咳嗽不利少氣	右將七味粗搗篩白石英同拌冷勻每服三錢水一盞棗五枚擘破煎至七分去滓溫服日三不拘時	桑白皮 <small>剉</small> 欵冬花 麥門冬 <small>去心焙</small> 甘草 <small>炙</small> 乾薑 <small>各炮</small>	一兩 桂 <small>去粗皮</small> 五味子 白石英 <small>研各一兩一分</small>
-------------------	---	---------------------	----------------------	---	---	------------------	----	---------------	----------------------	---	--	----------------	---	--	---



人參厚朴湯 <small>一名半夏湯</small> 治肺勞虛寒心腹冷氣逆遊氣胸	丸甘草湯下	右為末麪糊為丸如梧桐子大每服十五丸至二十	各一兩 甘草 <small>炙剉</small> 細辛 <small>去苗葉</small>	補肺丸 治肺虛咳喘少氣 鍾乳粉 人參 白石英 阿膠 五味子 <small>各半兩 炒令燥</small>	溫服不拘時	右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至七分去滓	欽定四庫全書 普濟方	薑 <small>炮各一兩</small> 木香 <small>不見火</small> 甘草 <small>炙各半兩</small>	人參 鍾乳粉 半夏 <small>湯泡七次</small> 桂心 <small>不見火</small> 橘紅 乾	連背痛飲食即唾虛乏不足	溫肺湯 <small>出濟生方</small> 治肺勞虛寒冷氣心腹胸脇逆滿氣從胸	分三服	右咬咀以水一斗先煎桑白皮五沸下藥煎取三升	大棗 <small>一百枚</small> 粳米 <small>二合</small> 桑根白皮 <small>一斤</small>	五味子 <small>三兩</small> 乾薑 桂心 欵冬花 <small>各二兩</small> 麥門冬 <small>一升</small>
--	-------	----------------------	--	--	-------	----------------------	---------------	--	--	-------------	--	-----	----------------------	---	--



脇氣滿從胸連背痛嘔飲食即吐虛乏不足 <small>出千金方</small>	人參 厚朴 <small>薑製炒</small> 甘草 <small>炙各二兩</small> 桂心 <small>四兩</small> 橘皮 麥門
冬 <small>去心各三兩</small> 半夏 <small>湯洗五兩</small>	右剉散每服四錢水兩盞薑七片去滓食前服腹痛加當歸
靜神丸 <small>出本草</small> 治肺氣潤五臟其功至多亦能休糧填人骨髓甚有益於男子以胡麻三升去黃黑者微炒令香搗為末下白蜜三升和調煎杵三百杵如梧桐子	欽定四庫全書 普濟方
大丸旦服二十九年若過四十以上服之效	地黄煎 治肺虛聲嘶氣乏
生地黃汁 <small>五兩</small> 生薑汁 蜜 <small>各三兩</small> 沙糖 <small>一兩半</small> 升麻 <small>細剉</small>	緜裹杏仁 <small>去皮尖雙仁研</small> 人參 <small>為末三兩</small>
同煎 杏仁 <small>成膏各二兩</small>	右七味先將六味於銅器中微火煎頻攪地黄等汁盡為度乃去升麻下人參末攪勻候冷收置磁盒中密蓋每服一棗大含化日夜各三服
五味子湯 療肺氣不足寒從背起口如含霜雪語無	



八分去滓溫服食前後各一	右搗篩每服五錢水一盞棗二枚生薑一棗大煎至	炙附子 <small>炮製去皮</small> 各三分	杜仲 <small>去粗皮</small> 白朮 <small>各一分</small> 草薺 <small>去粗皮</small> 桂 <small>各一分</small> 甘草	如膿溫中下氣	杜仲湯 治肺虛寒損腰背苦痛難以俛仰短氣唾稠	至八分去滓溫服日三夜一	右搗篩每服五錢水一盞半生薑大棗飴糖棗大煎	欽定四庫全書	皮 <small>剉炒</small> 熟乾地黃 <small>切炒</small>	人參湯 治肺虛短氣咳嗽唾膿血不得臥	人參 桂 <small>去粗皮</small> 阿膠 <small>炒令燥</small> 紫苑 <small>去苗土</small> 桑根白	里進一服不拘時忌猪魚炙肉熱麪陳酒等物	右切以水九升煮取三升分溫三服每服如人行八	裏 <small>綿</small> 欵冬花 <small>二兩</small> 鷄蘇 <small>二兩</small>	五味子 <small>三兩</small> 大棗 <small>五十枚</small> 桑根白皮 <small>一升</small> 藁本 <small>二兩</small> 鍾乳 <small>二兩</small>	聲音劇者吐血苦寒
-------------	----------------------	-----------------------------	---	--------	-----------------------	-------------	----------------------	--------	--	-------------------	---	--------------------	----------------------	---	--	----------



紫苑散 治肺氣不足逆滿上氣咽喉中閉塞寒從背起口中如含霜雪言語失聲甚者吐血	紫苑 一兩洗 去粗皮 五味子 一兩 款冬花 一兩 桂心 一兩 麥門冬 一兩
右為散每服四錢以水一盞入生薑半分棗三枚粳米五十粒煎至六分去滓不計時溫服	二兩 桑根白皮 二兩 去心 剉
厚朴湯 治肺氣虛乏不能生肺而肺氣不足多感風邪益脾補肺	
欽定四庫全書 普濟方	
厚朴 去粗皮生薑汁炙一兩 人參 草薹 去皮各半兩 乾薑 一兩	錢 一分 炙剉
右搗篩每服三錢水一盞煎至八分去滓空心溫服	半 甘草 一分
紫苑花湯 治肺臟寒虛痰逆咳嗽胸滿多涕	
紫苑 去苗 五味子 各一兩 貝母 去心炒 二錢 天門冬 去心焙	
升麻 各一兩	
右粗搗篩每服三錢水一盞生薑三片棗一枚煎至七分去滓溫服不拘時	



補肺湯

地黄 二斤生
淨洗 生薑 四兩 杏仁 二兩 蜜 四兩

右搗如泥瓦盒盛飯上蒸五七度每日五更挑三匙
嚥下

定喘欵氣丸 治肺臟氣虛觸冒風冷呼吸邪氣喘促

痞悶眠睡不得

葶藶 紙上炒 馬兜鈴根 一兩 麻黃 去根 桑根白皮 剉

錢五

欽定四庫全書

普濟方

右搗羅為末用蒸棗和丸如梧桐子大每服三十九
食後煎阿膠皂子湯下

三味丸 治肺虛聲音不出 一名出聲散

桔梗 一兩切用蜜拌 訶梨勒 去穰黑核四個 甘

草 半兩半

右為末每服二錢用馬勃同沙糖少許和丸含化嚥
津一方用童子小便和藥煎五七沸溫服甚者不過

五服一方無馬勃



沙糖補正湯 治肺虛通身汗出不止

白藥 二兩 甘草 剉 芍藥 各一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服

橘皮湯 治肺氣虛乏胸喉中乾

陳橘皮 湯浸去白焙 麻黃 去根節 各一兩

右搗篩每服五錢水一盞半小麥一匙煎至小麥熟去

滓溫服日三不拘時

錫煎 治肺氣不足咽喉苦乾

欽定四庫全書

普濟方

米錫任多少取乾棗一升去核熟搗水五升和使相

得絞去滓澄去上清取濁者內錫中攪火上煎勿令

堅令連連服如雞子大漸漸吞之日三夜二

潤肺氣助五臟津液

右以石蜜棗肉及巨勝末丸每食後含一兩丸一方

有甘蔗汁牛乳汁和

小建中湯 治肺與大腸俱不足虛寒少氣小腹俱急

腰痛羸瘠百病



平肺湯	治肺虛有熱	棗肉一枚同煎溫服不拘時	右為細末每服二錢水一盞煎至六分加生薑三片	好人參 好黃耆 <small>各二兩</small> 甘草 <small>一兩</small>	熱減食嗜臥並宜服之	痛口燥咽乾情思不樂多唾涎沫或有惡物肌瘦發	團參黃耆散 治肺虛熱咳嗽氣急胸中煩悸支體倦	二合日二一方有甘草五加皮	欽定四庫全書 普濟方	右和合微火煎常攪約一炊以下之細細溫清酒服	白蜜 生百部汁 <small>各一升</small>	棗肉 <small>三升研</small> 杏仁 <small>一升蒸</small> 酥 生薑汁 白糖	通聲	治肺寒損傷氣欬及涕唾鼻塞語聲嘶塞喘憊止氣嗽	分三服後用黃耆人參各二兩名黃耆建中湯	右呔咀以水八升煮取三升去滓內糖八兩煮二服	大棗 <small>十二枚</small> 生薑 桂心 <small>各三兩</small> 甘草 <small>二兩</small> 芍藥 <small>六兩</small>
-----	-------	-------------	----------------------	---	-----------	----------------------	-----------------------	--------------	---------------	----------------------	----------------------------	--	----	-----------------------	--------------------	----------------------	--



人參 麥門冬 沉香 白荳蔻 五味子 益	是也	利肺湯 <small>出濟生 拔萃方</small> 脉中少有力浮則似止胸中元氣不及	右為末蜜和丸如彈子大每服一九含化	欵冬花 <small>各一 兩</small>	鍾乳粉 <small>二 兩</small> 人參 白朮 乾薑 甘草 <small>各二 兩</small> 紫苑	鍾乳圓 <small>出十便 良方</small> 治肺虛寒嗽不已	右為細末每服二錢以鹿角膠煎湯調下非時	欵定四庫全書 普濟方	糯米 <small>炒</small> 阿膠 黃耆 <small>各一 分</small>	益肺散 <small>出十便 良方</small> 調益肺胃收斂榮衛	右為細末每服二錢不以時白湯點下	人參 白朮 五味子 <small>各三 分</small> 甘草 <small>一 分</small>	金露散 <small>出十便 良方</small> 平順肺氣	枚錫一塊煎至八分去滓溫服食後	右為細末每服四錢以水一盞半加生薑五片棗二	黃耆 <small>一 兩</small> 芍藥 <small>一 兩</small> 半夏 <small>一 錢</small> 人參 甘草 <small>各半 兩</small>
------------------------------------	----	--	------------------	--------------------------------	--	---	--------------------	---------------	---	--	-----------------	--	--	----------------	----------------------	---



智 丁香 川芎 各等分

右咬咀每服七錢用水一盞半生薑三片煎至八分

去滓溫服食後

欵冬花膏 出楊氏家藏方 治肺氣虛寒咳嗽不止痰唾併多或

吐血勞嗽並皆治之

欵冬花 紫苑 百部 已上三味各一兩 人參 去蘆頭 甘草

炙 白朮 三味各一兩 乾薑 二兩炮

右件為細末煉蜜丸每一兩作一十五丸每服一丸

欵定四庫全書

普濟方

含化食後臨臥

補肺湯 出炮氏方 治肺虛寒逆滿上咽中悶塞寒從背起口

如含霜言無聲音舌本乾吐沫唾血不能食

欵冬花 桂心 桑白皮 人參 紫苑 茸 白

石英 五味子 麥門冬 鍾乳

右為散每服四大錢薑五片棗三枚米一撮煎食前

初病時右肩臂膊痛無主持不能舉動汗多出肌肉瘦

不能正臥臥則痛甚經言汗出偏沮使人偏枯予思內



無時	審平湯 <small>出衛生家寶方</small> 治肺氣不足寒邪留滯上氣喘急咳嗽	右件咬咀都作一服水二盞煎至一盞去滓溫服食後	黃蘗 汗多加黃耆 <small>錢三</small>	藥 <small>錢五</small> 陳皮 <small>錢半</small> 黃芩 <small>錢二</small> 升麻 柴胡 甘草 <small>灸</small>	天門冬 <small>去心三分</small> 麥門冬 <small>去心三分</small> 人參 <small>錢四</small> 甘草 <small>生二錢</small> 白芍	清肺飲子 <small>出衛生家寶方</small>	盛以清肺飲子補肺氣養脾胃定心氣	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	接次日臂膊又添氣力自能動搖矣時值仲夏暑熱微	灸肩井次灸尺澤穴各二十八壯引氣不行與正氣相	枯瘦處添肌肉汗少出肩臂微有力至五月初八日再	日於右肩臂上井穴內先鍼後灸六七壯至瘡發微於	之也上證皆宜灸刺謂皆先刺十二經井穴四月十二	陰中肩膊時痛不能運動以火導之火引而上補之溫	經云虛與實鄰決而通之又言留瘦不移節而刺之使
----	---	-----------------------	----------------------------------	---	---	-------------------------------	-----------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



<p>人參 木香 半夏<small>生用</small> 阿膠<small>炒成珠子</small> 瓜蒌<small>連子炒熟</small> 紫苑</p> <p>洗淨各一錢 五味子<small>炒一兩</small> 欵冬花<small>去皮梗</small> 真紫蘇子 苦</p>	<p>葶蘆<small>剉一錢</small> 陳皮<small>去白半兩</small> 甘草<small>炙</small> 桂心 乾薑<small>炮製一兩</small></p>	<p>右為粗末每服稱半兩用水二大盞入薑十片慢煎至半盞去滓放溫細呷不拘時候</p>	<p>八物湯<small>出保命治集方</small> 心肺虛損皮聚而毛落血脉虛損婦人月水愆期宜益氣和血</p>	<p>白朮 人參 黃耆 茯苓 川芎 熟地黃</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>當歸 芍藥<small>各等分</small></p>	<p>右粗末每服五七錢水一盞煎至七分去滓食後溫服</p>	<p>治肺虛寒<small>出本草</small></p>	<p>以覆盆子取汁作煎為菜仍少加蜜或熬為稀湯點服</p> <p>治心肺虛熱并虛勞客熱<small>出本草</small></p> <p>取麥門冬作膏熟水飲</p>
---	---	--	--	---------------------------	-------------------	--------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---



利肺氣和中明目止痛 出本草

用薺尼 蒸切作羹粥食之 薺俎亦得

潤肺 出本草

以枇杷子食之

潤肺治氣 出本草

取苧麻汁煮粥食之

澤膝湯 出本草 治肺欬上氣脉沉者

澤膝三斤以東流水五升煮取一斗五升然後用半

欽定四庫全書

普濟方

夏半升紫參生薑白煎各五兩甘草黃芩人參桂各

三兩八物呶咀之內澤膝汁中煎取五升每服五合

日三至夜盡服

療丈夫心肺中虛風乃客熱膀胱間連脇下時有氣妨

皮膚癢癢癰癢飲食不多日漸瘦損常有憂愁心忪

少氣 出本草

此方春生莎草苗及花陰乾入冬採根切貯於風涼

處有患前病者取苗二十餘斤剉以水二石五升煮



取一石五升於浴斛中浸身令汗出五六度浸兼浴	其肺中風膚痒即止每歲四時常用則癰癤風永差	其心客熱膀胱間連脇下氣痛每日憂悶不樂兼心	忪者取根二大斤煮熟令香以生絹袋盛貯於三大	斗無灰清酒中浸之春三月浸一日即堪服冬十月	後即七日近煖處乃佳每空腹服一盞夜三四服之	常令酒氣相續以醉為度若不飲酒即取根十兩加	桂心五兩蕪荑三兩和搗為散以蜜為丸搗一千杵	欽定四庫全書 普濟方	如桐子大每空腹以酒及薑蜜湯飲汁等下二十九	日再服漸加至三十九以差為度	助肺氣去胃家風消穀不化者 <small>出本草</small>	以魴魚和芥子醬食之	治肺病	用丹黍米作粥飲食之丹黍米是肺之穀肺病宜食	之 普濟方卷二十六
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------	------------------------------------	-----------	-----	----------------------	--------------



欽定四庫全書

普濟方卷二十七

明 周王朱橚 撰

肺臟門

肺勞

論

夫凡肺勞病者補腎氣以益之腎旺則感於肺矣人逆秋氣則手太陰不起肺氣焦滿順之則生逆之則死順之則治逆之則亂不順為逆是謂關格病則生矣肺勞

欽定四庫全書

普濟方

者或因形寒飲冷秋氣所致其證短氣面腫鼻不聞香臭胸中結滯氣乏聲嘶咳嗽呀呷咯唾稠黏或唾膿血或咽喉乾痛不能唾上氣喘滿漸至衰瘁寒熱時作飲食減耗皆肺勞之證

方

紫苑湯 治肺臟虛勞痰嗽不止背膊并項筋痠疼日

漸羸瘦

紫苑

去苗土

貝母

去心

黃耆

剉

柴胡

去苗

人參

白茯苓



<p>去黑皮 麻黃 節去根 杏仁 湯浸去皮尖 欵冬花 桔梗</p>	<p>陳橘皮 炒去白 當歸 剉 大腹子 剉 桑根白皮 五</p>	<p>味子 炒 甘草 剉 生乾地黄 焙各一兩 桂皮 去粗皮 半夏 洗去滑焙</p>	<p>半 一兩</p>	<p>右剉每服五錢以水一盞半入生薑半分切大棗二</p>	<p>枚同煎取七分去滓溫服</p>	<p>天門冬丸 出聖 治肺勞痰嗽氣促下焦虛損上焦煩熱</p>	<p>四肢羸瘦宜服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>天門冬 去心焙 牛膝 去苗 麥門冬 二人參 一兩去</p>	<p>紫苑 三分洗 黃耆 剉 杏仁 湯浸去皮尖 白茯苓</p>	<p>一兩 鱉甲 二兩塗醋 薯蕷 兩 五味子 石斛 去根 枸</p>	<p>杞子 沉香 訶梨勒皮 肉蓯蓉 酒浸一宿刮 去皴皮炙令</p>	<p>黃各一兩 熟乾地黄 二兩</p>	<p>右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服食</p>	<p>前以棗湯下三十丸忌鯉魚菹菜</p>	<p>桔梗湯 治肺勞嗽痰涎唾上氣喘急時發寒熱疼</p>
-----------------------------------	----------------------------------	---	-------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------------	---------------	-------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	-----------------------------	----------------------	-----------------------------



痛亦治腹風下血諸氣羸弱

桔梗炒 旋覆花 好貝母去心 防風去義 陳橘皮湯浸去白

麥門冬焙 枳殼去穰 桑根白皮剉 人參

前胡去蘆 鱉甲 白茯苓去黑皮 蒺藜子剉去角 甘

草剉 黃耆剉 天門冬去心

右為末每服三錢沸湯調下不拘時候

天靈蓋散出聖 治肺勞羸瘦四肢無力至日晚即煩熱

頰赤痰嗽不利骨節多疼或乍寒乍熱飲食不成肌

欽定四庫全書

普濟方

膚宜服

天靈蓋塗酥 鱉甲醋炙令黃去裙襴各一兩 訶梨勒煨用皮 柴胡

苗去 桂心 麥門冬去心 赤茯苓各一兩 杞子仁 人參

頭去蘆 貝母煨令 地骨皮 黃耆剉 桃仁湯浸去皮尖雙

仁麸炒 生乾地黄各二兩 檳榔半

右為散每服五錢以童子小便及水各一小盞入葱

白一莖生薑半分煎至一盞去滓食前溫服

柴胡湯出聖 治肺勞胸膈壅滯痰嗽不止四肢無力少



思飲食宜服

柴胡一兩 白朮一兩 木香兩半 紫苑三錢 赤茯苓三分

赤芍藥一兩 鱉甲一兩半 醋塗灸半 半夏三分 湯浸七分 前胡三分

三分去蘆頭 訶梨勒一兩 煨枳殼 黃去穰 人參去蘆 杏

仁湯浸去皮尖雙仁 枇杷葉半兩 拭去甘草 一分灸

右為散每服三錢用水一盞入生薑半分煎至六分

去滓不計時溫服忌飴糖米肉菹菜

桃仁散出聖 治肺勞上氣胸滿痰唾不利右脇有疾積

欽定四庫全書

普濟方

聚發微寒肌體瘦食少無力宜服

桃仁一兩 湯浸雙仁 去皮尖訶梨勒 二兩煨 桂心 半夏

湯浸七次 去滑五味子 檳榔 木香 赤芍藥煨 人參

去蘆陳橘皮 湯浸去白穰 焙白朮 京三稜煨 郁李仁湯

去皮尖鱉甲 二兩塗酥 灸柴胡

右為散每服四錢以水一盞入生薑半分煎至六分

去滓不計時溫服

補氣黃耆湯一名補肺 治肺勞飲食減少氣虛無力手



勞氣所生名曰膏肓鍼灸不着	令人欬逆氣喘或為憂膈氣膈恚膈寒膈熱膈皆從	五膈下氣丸 療肺勞熱損肺生蟲形如蠶在肺為病	服日三	右搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓食後溫	灸一兩 黃耆 <small>細剉</small> 肉蓯蓉 <small>酒浸去皺皮灸一兩</small>	去苗上 桑根白皮 <small>灸剉</small> 天門冬 <small>去心焙</small> 鱉甲 <small>去裙襴酥</small>	炒一兩 白茯苓 <small>去黑皮</small> 甘草 <small>灸剉</small> 乾薑 <small>炮一錢</small> 柴胡	尖雙仁	欵冬花 <small>三分</small> 人參 升麻 <small>各半</small> 桔梗 <small>各半</small> 杏仁 <small>湯浸去皮</small>	補肺欵冬花湯 治肺勞痰嗽日漸羸劣	煎至六分去滓溫服食後一方無阿膠	右麤搗篩每服三錢水一盞入生薑三片棗二枚用	兩 當歸 <small>焙切</small> 白芍藥 牛膝 <small>酒浸切焙</small> 甘草 <small>灸剉</small>	子 桂 <small>去粗皮</small> 熟乾地黄 <small>焙</small> 陳橘皮 <small>去白焙</small> 阿膠 <small>灸剉</small>	黃耆 <small>剉</small> 人參 茯神 <small>去木</small> 麥門冬 <small>去心焙</small> 白朮 五味	足顫掉面浮喘嗽 <small>出聖惠方</small>
--------------	----------------------	-----------------------	-----	----------------------	--	--	--	-----	---	------------------	-----------------	----------------------	--	--	--	-----------------------------



<p>麥門冬 <small>十分</small> 去心 椒 <small>四錢</small> 炒 遠志皮 附子 細辛 <small>各六分</small></p>	<p>甘草 <small>十分</small> 乾薑 桂心 人參 百部 白朮</p>	<p>黃耆 <small>各五分</small> 杏仁 <small>四十枚</small> 炒去皮尖 雙仁者</p>	<p>右搗篩以白蜜和丸如彈子大將一丸內牙齒間含</p>	<p>稍稍咽其汁忌猪肉海藻菘菜生葱桃李雀肉等</p>	<p>青龍五生膏 治肺勞虛損至腸中生痔名曰腸痔肛</p>	<p>門邊有核寒熱得之好挺出良久乃縮而生瘡</p>	<p>猪後懸蹄 <small>三枚</small> 炙黃 生梧桐白皮 <small>四兩</small> 龍膽草 桑白皮 <small>五寸</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>雄黃 <small>研各五分</small> 蛇蛻皮 <small>五寸</small> 露蜜房 蜀椒 <small>各三分</small> 汗 猓皮</p>	<p>燒 附子 <small>炮各四兩</small> 生白皮 <small>七分</small> 杏仁 <small>三十枚</small> 去皮尖 生青竹皮 <small>六分</small></p>	<p>右細切綿裹以苦酒二斗半淹漬一宿於火上炙燥搗</p>	<p>篩以膏三升和微火上煎如薄糖傅瘡并酒服如棗大</p>	<p>肉蓯蓉丸 治肺勞虛損欬唾血下焦冷憊腹脇疼痛</p>	<p>肉蓯蓉 <small>去皺皮酒浸炙令黃</small> 白朮 龍骨 牡蠣 <small>煨</small> 杜仲 <small>去粗</small></p>	<p>皮酥 炙剉 胡桃肉 <small>別研各三分</small> 附子 <small>炮製去皮</small> 巴戟天 <small>去心</small> 遠志</p>	<p>丁香 鹿角膠 <small>炙令燥</small> 杏仁 <small>湯浸去皮尖雙仁</small></p>
--	--	---	-----------------------------	----------------------------	------------------------------	---------------------------	--	-------------------	--	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---	---	--



分去滓每於食後溫服	右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六	白前 <small>一兩</small> 檳榔 <small>兩半</small> 半夏 <small>一兩</small> 湯浸 <small>七次</small> 陳皮 <small>半兩</small> 湯浸 <small>去皮尖</small> 微炒	鱉甲 <small>頭</small> 塗酥炙 <small>黃</small> 白茯苓 <small>兩</small> 郁李仁 <small>各一兩</small> 湯浸 <small>去皮尖</small> 微炒	桔梗 <small>頭</small> 去蘆知母 <small>兩</small> 柴胡 <small>兩</small> 杏仁 <small>雙仁</small> 炒人參 <small>去蘆</small>	助妨滿宜服	桔梗散 <small>出聖</small> 治肺勞痰唾稠黏日晚即寒熱面色赤脇	煎至六分去滓不計時溫服忌猪肉菹菜	欽定四庫全書	普濟方	右為散每服四錢以童子小便一中盞入生薑半分	子 <small>兩半</small> 赤茯苓 <small>兩</small> 甘草 <small>炙微</small> 杏仁 <small>各半兩</small> 湯浸 <small>去皮尖</small> 雙仁 <small>炒</small> 微黃	土苗柴胡 <small>一兩</small> 去苗露房蜂 <small>微</small> 檳榔 <small>兩半</small> 桔梗 <small>頭</small> 去苗五味	鱉甲 <small>一兩</small> 塗酥炙 <small>黃</small> 去裙襴人參 <small>三分</small> 去蘆頭枳殼 <small>三分</small> 麸炒 <small>微黃</small> 去穢紫苑 <small>三分</small>	鱉甲 <small>出聖</small> 治肺勞發渴寒熱痰嗽喘促坐臥不得	大每服空腹米飲下三十丸	熟蜜砂盆內研如麵糊和藥更杵一千下丸梧桐子	右為末入研杏仁胡桃肉再研令勻以煮熟棗肉及
-----------	----------------------	---	---	--	-------	--	------------------	--------	-----	----------------------	--	---	---	--------------------------------------	-------------	----------------------	----------------------



<p>麻黃散 <small>出聖方</small> 治肺勞氣喘鼻張面目苦腫心胸不利宜服</p> <p>麻黃 <small>根節一兩去</small> 五味子 <small>一兩</small> 前胡 <small>一兩半</small> 杏仁 <small>一兩湯浸去皮</small></p>	<p><small>尖雙仁</small> 細辛 <small>一兩</small> 桂心 <small>一兩</small> 半夏 <small>半兩湯浸七遍去滑</small> 紫蘇莖葉 <small>一兩</small></p>	<p>漢防己 <small>一兩</small> 陳橘皮 <small>一兩湯浸去白焙</small> 桑根白皮 <small>一兩</small> 檳榔 <small>一兩</small></p>	<p>右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六</p>	<p>分去滓不計時候溫服忌飴糖生冷羊肉</p>	<p>茯苓湯 治肺勞效嗽喘滿氣逆痰唾不利不思飲食</p> <p>赤茯苓 <small>去黑皮</small> 大腹皮 <small>剉</small> 枳殼 <small>去穰</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白焙</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>半夏 <small>湯浸七遍暴乾</small> 杏仁 <small>湯浸去皮尖</small> 檳榔 <small>剉</small> 訶梨勒皮</p>	<p>桑根白皮 <small>剉</small> 甘草 <small>炙剉各半兩</small> 人參 <small>一兩</small></p>	<p>右搗篩每服三錢水一盞生薑三片同煎至七分去滓不計時服</p>	<p>補虛飲 治肺臟因血吐後四肢虛劣氣乏無力手脚</p>	<p>振掉飲食不得</p>	<p>黃耆 <small>剉二兩</small> 人參 茯神 <small>去木</small> 麥門冬 <small>去心</small> 桂皮 <small>去粗</small> 陳橘</p>	<p>皮 <small>去白焙</small> 當歸 <small>剉</small> 天門冬 <small>去心焙</small> 甘草 <small>剉</small> 熟乾地黃 <small>焙</small></p>
---	---	---	-----------------------------	-------------------------	---	----------------------------------	--	---	----------------------------------	------------------------------	---------------	--	--



五味子 炒各一兩

右搗篩分作十劑每劑以水三盞入生薑計半兩切

大棗七枚同煎至一盞去滓空心頓服

黃耆散 出聖惠方 治肺勞氣津液不通皮毛結燥宜服補虛

思食助力

黃耆 剉一兩 赤芍藥 兩 桂心 兩 五味子 兩 天門冬 兩

去心 白茯苓 兩 甘草 三兩 炙 半夏 三兩 湯浸七遍去滑 人參 兩

去蘆頭 杏仁 一兩 湯浸去皮 生乾地黃 兩

欽定四庫全書

普濟方

右為散每服四錢以水一中盞生薑半分棗三枚煎

至六分去滓不計時溫服忌鯉魚飴糖

紫蘇子丸 出聖惠方 治肺勞氣喘咳嗽食少脇痛四肢寒熱

宜服

紫蘇子 二兩 微炒 柴胡 二兩 桔梗 一兩 去蘆頭 赤芍藥 五

味子 木香 各一兩 鱉甲 二兩 塗酥炙 訶梨勒 一兩 煨用

皮人參 一兩 去蘆頭 桃仁 一兩 湯浸去皮尖 枳殼 一兩 炒

微黃郁李仁 一兩 湯浸去皮尖 微炒



右為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不

計時以黃耆湯下三十九丸忌葷菜

麥門冬丸 出聖惠方 治肺勞經久即生蟲在肺令人欬逆氣

喘或謂憂恚氣膈寒熱所致

麥門冬 二兩去心焙 川椒 半兩去目及閉口者微炒去汗 遠志 一兩去心 附

子 一兩炮製去皮臍 乾薑 半兩炮製 人參 一兩去蘆頭 細辛 桂

心 一兩 百部 一兩剉 黃耆 一兩剉 杏仁 一兩湯浸去皮尖雙仁熬炒微黃

右為末鍊蜜和搗三二百杵丸如彈子大每服綿裹

欽定四庫全書

普濟方

一丸含化嚥津

調肺人參湯 治肺勞形寒飲冷則傷肺吸咽酒後吐

血欬嗽吐濁時發寒熱食物不得日漸羸瘦

人參 附子 炮製去皮臍 知母 各三兩 紫苑 去苗土 白茯苓

去黑皮 甘草 炙 烏梅肉 炒 柴胡 去苗 秦艽 去苗土 訶梨

勒 麵裹煨令色黃取皮一兩

右剉如麻豆每服三錢水一盞生薑半分棗二枚煎

至七分去滓溫服不拘時



欽定四庫全書		普濟方	
白虎湯 治肺氣勞傷			
龍骨	研	白石英	研
白茯苓	皮	去黑	桑根白皮
炒	劉	人參	
百合	磁石	煨醋淬十	玄參
兩	各一	兩	半
大豆	一	合	
右每服二錢水一盞煎取六分更入酒半盞煎至八分去滓服			
厚朴湯 療肺勞虛寒腹脹膨滿氣急小便少			
厚朴	灸	枳實	灸
桂心	橘皮	大黃	各三
甘草			
二兩	四兩	兩	兩
五加皮	生薑	大棗	擘
兩	各五	二十	
鱧魚煎湯 治肺勞效嗽日久			
大白鱧魚	三條	用醋湯洗淨腹內垢以無灰酒	
入銀鍋內	慢火	煮熟漉出取肉細研	
再入酒二升	慢火煎成膏	青蒿子	桔梗
炒	劉	秦艽	去苗
土	柴胡	去	
知母	焙	甘草	鱗甲
九肋者	去裙襖醋	附子	炮製
浸三日	後令黃熟	去皮	
臍	人參	各一	
兩			
右為末以魚拌和勻更搗五十杵丸如桐子大或乾更入鍊蜜少許每日空心午後臨卧用炒栝蒌根酒下二十九			



右切以水一斗二升煮取三升去滓分溫三服忌海
藻菘菜生菜

五味子散 出聖
惠方 治肺勞虛損腸鳴切痛胃脇逆滿氣喘

宜服

五味子 兩一 白朮 兩一 紫蘇子 微炒一兩 附子 一兩炮製 桂

心 半夏 半兩湯浸 訶梨勒 一兩半 桔梗 一兩去

木香 兩半

右為散每服三錢以水一中盞入食米半匙生薑半

欽定四庫全書

普濟方

分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

鼈甲丸 出聖
惠方 治肺勞痰嗽氣急抽牽五臟不安宜服

鼈甲 一兩塗醋炙 五味子 兩一 貝母 一兩煨 紫苑 兩一

洗去泥 皂莢 二兩去皮塗醋 木香 兩一 杏仁 一兩湯

尖雙仁 麩 訶梨勒皮 兩二 紫蘇子 炒一兩

右為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不

計時候煎人參湯下二十九

溫中下氣湯 治肺虛勞寒損則腰背痛難以俛仰短



氣唾如膿

生薑一 大棗三十 杜仲皮五 葶藶各 桂心四 白

朮五 甘草灸 附子炮三

右切以水九升煮煎取三升去滓分溫三服忌肉海

藻菘菜生葱桃李雀肉等

蛤蚧丸 治肺勞欬嗽

蛤蚧對 天門冬焙 麥門冬焙 生乾地黃焙

貝母去心 欵冬花焙 紫苑取鬚 杏仁去皮

欽定四庫全書

普濟方

仁焙 百枚研

右為末鍊蜜丸如梧桐子大每服十九至十五丸食

後煎淡生薑湯下

建中湯 治肺虛損不足補氣

黃耆 芍藥各三 甘草灸二 桂心三 生薑六 半夏

大棗十二 飴糖十

右切以水八升煮取三升分為三服忌肉錫海藻菘

菜生薑



右為末取地黃汁於銀器中用炭火一觔以火奄四	焙製去皮 半觔	十觔研 絞取汁	杏仁 尖雙仁炒	蜀椒 去目并合口者 半觔炒去汁	附子	紫金丸 治肺勞胸滿氣急喘嗽氣不升降飲食減少	羊脊骨 全一條以硃砂一分酒二盞化開 浸脊骨一復時取出炙黃研為末	生地黃	臨時看患深淺加減	羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸蜜湯下	右先以童子小便五升浸三宿同煎小便盡焙乾搗	欽定四庫全書 普濟方	尖雙仁炒 各一兩	人參 桔梗 炒 烏梅 椎碎 麻黃 去根節 甘草 炙 杏仁 去皮	人參丸 治勞欬嗽	海藻菘菜羊肉桃李雀錫等	右切以水一斗煮取三升去滓分溫為三服忌豬肉	米 半升 大棗 二十枚 去皮核	附子 炮 甘草 炙各二兩 宿薑 半夏 洗破各四兩 白朮 三兩 食	附子湯 治肺虛勞損腹中寒鳴切痛胸脇逆滿氣喘
----------------------	------------	------------	------------	-----------------------	----	-----------------------	------------------------------------	-----	----------	-----------------------	----------------------	---------------	-------------	---	----------	-------------	----------------------	-----------------------	--	-----------------------



蛤蚧散 <small>出聖 惠方</small> 治肺勞欬嗽	六分去滓溫服不計時候	右麤搗篩每服三錢水一盞生薑五片棗二枚煎至	七遍焙 乾半兩	五味子 <small>二兩</small> 白朮 紫蘇莖葉 桔梗 <small>剉各二兩</small> 半夏 <small>湯洗</small>	五味子湯 治肺勞虛損腰腹痛氣逆喘悶	麻纏定水二盞同煮令水盡為度去麻縷細嚼米飲	下食後服	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服三錢用猪胰子一具批開摻藥在內用	參 <small>各一兩</small>	桑根白皮 <small>剉</small> 桔梗 <small>剉炒各一兩</small> 紫苑 <small>去苗土半兩</small> 木香 人	桑白皮散 治肺勞欬胸滿短氣	子服亦得	子大每服空心酒下十丸每服後良久以飯壓之女	後方入脊骨末又攪勿住手看稀稠可丸即丸如桐	面煎之勿令火急便入諸藥末以柳木篦攪三百下
--	------------	----------------------	------------	---	-------------------	----------------------	------	---------------	----------------------	----------------------	--	---------------	------	----------------------	----------------------	----------------------



蛤蚧 一對用醋少許
塗炙令赤色 白羊肺 一兩分
為三分 麥門冬 半兩
焙去
心 欵冬花 一分 胡黃連 一分

右除羊肺外搗羅為末先將羊肺一分於沙盆內細研如膏以無灰酒一中盞暖令魚眼沸下羊肺後入藥末三錢攪令勻令患者卧去枕用衣墊腰仰面徐徐而服勿太急久患不過三服

桑根白湯 治肺勞熱生蟲在肺為病

桑根東引白皮 用三兩切 狼牙 一兩半 茱萸根皮

欽定四庫全書

普濟方

右搗末每以一兩用酒三盞煎至一盞半去滓溫服
空腹臨卧服之

治肺受勞氣夫五行既相為制伏則火氣之盛者必鑠金精心病之極故傳之於肺肺之受勞則涕唾膠粘發嗽不止耳眉悚立膠痰堅實伏在胸中唾中有血凡此受勞本於心之未治而傳之於肺治之亦難矣但脉氣輕浮而數重手取之即無是名有表無裏萬一而可治也如脉氣盛實重手取之即骨間應指亦可喫此



方	
桔梗	麥門冬 <small>去心</small> 茯苓 前胡 柴胡 <small>各去苗</small> 黃芪
桑白皮 紫苑 天靈蓋 <small>酥炙</small> 鼈甲 芎藭 羌活	活 <small>各一分</small> 木香 甘草 <small>各半分</small>
右杵細末每服三錢水一盞煎取八分食後去滓喫	
肺病之極必傳之於肝肝病則常多嗔怒及肝脾於	
脾遂加泄瀉皆不治之候也	
黃耆散 治咽咯血成勞眼睛痛四肢倦脚無力	
欽定四庫全書 普濟方	
黃耆 麥門冬 熟地黄 桔梗 白芍藥	<small>各半兩</small>
甘草 <small>二兩半</small> 五味子 人參	
右為末每服四錢水一盞煎至七分去滓日三服	
桃仁散 治遠年一切肺痰咯唾膿血漸成勞證	
白茯苓 <small>去皮</small> 五靈脂 <small>去土炒</small> 馬兜鈴 <small>各半錢</small> 杏仁 <small>三十枚去皮尖</small>	蛤粉 <small>炒</small> 桃仁 <small>三十枚去皮尖</small>
右件為細末每服三錢水一盞半加蘿蔔三片同煎	
至一盞去滓入黃蠟一塊如皂子大再煎至候蠟鎔	



通口服食後臨卧

治肺勞效嗽

斗門方
出本草

以黃蠟一兩入瓦合內不封固坐合子於地上用

灰培之固匝令實可厚二寸以炭一觔簇定頂以

火煨製之三分去一退火待冷出研如麩用蟾酥

為丸如粟米大每日空心杏仁湯下三丸瘥

補虛勞治肺勞止渴去熱風

出本草

用麥門冬去皮心入蜜煮之食後服之若曝乾入

欽定四庫全書

普濟方

蜜丸尤佳

肺臟壅熱

附論

夫肺居膈上為四臟之蓋若將養過溫或多嗜五辛熱

氣內搏肺經壅熱則令人咽乾舌燥膈煩熱效嗽壅悶

鼻内生瘡是為肺壅熱之候

方

欵肺湯 治肺臟壅熱咳嗽多痰面色赤口乾氣急煩

滿大腸不利



<p>柴胡散 <small>出聖方</small> 治肺臟壅熱胸膈煩悶四肢疼痛</p> <p>柴胡 <small>去苗</small> 桔梗 <small>去頭</small> 枳殼 <small>去穢</small> 麥門冬 <small>去心</small> 地骨皮</p>	<p>十九臨卧生薑湯下</p>	<p>右為末與前膏拌勻酥塗手丸如梧桐子大每服三</p>	<p>人參 桂 <small>去粗皮</small> 木香 芎藭 當歸 <small>切焙</small> 麝香 <small>各一分</small></p>	<p>部 桔梗 木通 <small>剉</small> 甘草 <small>剉</small> 惡實 紫蘇子 <small>各半兩</small></p>	<p>胡苗 <small>去</small> 前胡 <small>去蘆</small> 山梔子仁 百合 天門冬 <small>去心</small> 百</p>	<p>生地黄 <small>一兩</small> 生薑 <small>二兩</small> 蜜 <small>三兩</small> 以上二味同搗取汁 柴</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>地黃湯 治肺熱上熱下冷膈疼痛痰涕多</p>	<p>拘時</p>	<p>右搗篩每服三錢水一大盞煎至七分去滓溫服不</p>	<p>甘草 <small>炙</small> 葛根 防己 <small>各一兩</small></p>	<p>橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 防葵 大黃 <small>剉生</small> 麻黃 <small>去根節</small> 桃仁 <small>去皮尖雙</small></p>	<p>冬花 馬兜鈴 貝母 <small>去心</small> 五味子 前胡 <small>去蘆頭</small> 青</p>	<p>知母 <small>焙</small> 百部 百合 白前 芍藥 黃耆 <small>剉</small> 欸</p>
---	-----------------	-----------------------------	---	---	---	--	-------------------	--------------------------	-----------	-----------------------------	---	---	--	--



<p>生乾地黄 鱉甲<small>塗醋炙令黃去裙襖</small> 人參<small>去蘆頭</small> 葳蕤 赤茯苓 木通 赤芍藥 甘草<small>炙微赤對以上各半兩</small></p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時溫服忌熱麵炙燻莧菜等</p>	<p>黃耆散<small>出聖惠方</small> 治肺臟壅熱心悶不利喫食全少四肢煩疼</p>	<p>黃耆<small>剉</small> 赤茯苓 人參<small>去蘆頭</small> 麥門冬 枳殼<small>微炒</small> 川升麻<small>去穢</small> 前胡<small>去蘆頭</small> 百合 赤芍藥 紫苑<small>去洗</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>甘草<small>苗土赤剉</small> 玄參 知母<small>以上各一兩</small></p>	<p>右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時溫服</p>	<p>調肺丸<small>出聖惠方</small> 治肺壅熱欬痰涎心胸煩悶咽膈不利</p> <p>天門冬<small>去心焙</small> 麥門冬<small>去心焙</small> 人參 赤茯苓<small>去黑皮</small> 百</p>	<p>合 桑根白皮<small>剉</small> 紫苑<small>洗</small> 貝母<small>炒</small> 杏仁<small>湯浸去皮尖雙仁麩</small> 前胡<small>去苗</small> 五味子<small>各三分</small> 甘草<small>炙半兩</small></p>	<p>右搗羅為末煉蜜丸如龍眼大每服一丸溫水嚼下</p>
---	--	---	---	--	--------------------------------	---	--	-----------------------------



桑白皮湯亦可食後一方天門冬丸綿裹含化嚥津	防己湯 <small>出聖惠方</small> 治肺壅熱煩躁喘粗不思飲食	防己 <small>去黑皮</small> 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 白前 桔梗 <small>炒</small> 大黃 <small>炒劉</small> 陳橘	皮 <small>湯浸去白焙</small> 枳殼 <small>去穰炒</small> 木通 紫苑 <small>去苗</small> 紫蘇葉 天	門冬 <small>去心焙</small> 甘草 <small>炙劉各一兩</small>	右粗搗篩每服三錢水一盞煎至六分去滓不計時候溫服	地黃煎 治肺臟壅熱	欽定四庫全書 普濟方	生地黄汁 生杏仁 <small>取油</small> 生紫蘇汁 生麥門冬汁	生天門冬汁 <small>各一盞</small> 萊菔子 <small>炒半兩</small> 五味子 桔梗	桑根白皮 <small>炙劉</small> 旋復花 貝母 <small>炒各二兩</small>	右將後六味為末用煎汁和丸彈子大食後臨卧含化一丸	桑白皮飲 治肺氣壅熱喘息欬不得安卧咽嗑乾燥	桑根白皮 <small>劉</small> 木通 <small>劉</small> 紫蘇莖葉 桔梗 <small>炒</small> 大腹皮
----------------------	--------------------------------------	---	--	---	-------------------------	-----------	---------------	---------------------------------------	--	---	-------------------------	-----------------------	--



<p>各一 兩半 欵冬花 紫苑 檳榔 旋復花 各一 前胡</p> <p>去蘆 頭 杏仁 各半兩湯浸去皮 尖雙仁麸炒微黃</p>	<p>右搗篩為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六 分去滓溫服日三</p>	<p>枳殼散 <small>出聖 惠方</small> 治肺臟壅熱心胸不利少欲喫食</p>	<p>枳殼 <small>三分麸炒 微黃去穰</small> 前胡 <small>半兩去 蘆頭</small> 川升麻 <small>半兩</small> 赤茯苓 <small>半兩</small></p>	<p>子苓 <small>半兩</small> 麥門冬 <small>去 心</small> 沙參 <small>去蘆頭 各三分</small> 玄參 <small>半兩</small> 茅根 <small>半兩 剉</small></p>	<p>甘草 <small>半兩炙 微赤剉</small> 木通 <small>半兩 剉</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分竹葉二 七片煎至六分去滓不計時溫服忌炙煨猪鷄犬肉</p>	<p>前胡湯 治肺氣壅熱</p>	<p>前胡 <small>去 苗</small> 柴胡 <small>去 苗</small> 紫苑 <small>去 苗</small> 赤茯苓 <small>去 皮</small> 桑根白皮</p>	<p><small>剉炒各 半兩</small> 百部 <small>焙</small> 杏仁 <small>湯浸 雙仁各一分</small> 白前 <small>去 苗</small> 栝蒌</p>	<p><small>剉炒 一枚</small> 桔梗 <small>炒 兩</small></p>	<p>右搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓食後溫服</p>	<p>日三</p>
---	---	---	---	--	---	-----------------------	--	------------------	--	--	---	-----------------------------	-----------



<p>瀉肺丸 <small>出聖 惠方</small> 治肺氣實心胸壅熱喘促欬面目浮腫</p>	<p>馬兜鈴 <small>一兩</small> 欵冬花 <small>兩半</small> 甜葶藶 <small>三分隔帑</small> 赤茯苓 <small>一兩</small></p>	<p><small>劉</small>杏仁 <small>一兩湯浸去皮尖</small> 漢防己 <small>三分</small> 甘草 <small>半兩炙</small></p>	<p>桑根白皮 <small>一兩</small> 陳皮 <small>湯浸去白</small> 皂莢 <small>四分不蛀者</small></p>	<p><small>炙微黃</small> 焦去子</p>	<p>右為末鍊蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每服三十</p>	<p>丸食後溫水下</p>	<p>柴胡湯 <small>楊文建 護命方</small> 治肺壅熱上膈昏滯頭面及鼻内生</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>瘡精神不爽胸中煩渴</p>	<p>柴胡 <small>去苗</small> 射干 防參 <small>去蘆</small> 牡丹皮 大黃 <small>皂莢水二</small></p>	<p>杏仁 <small>湯浸去皮尖雙仁炒</small> 紫苑 <small>去土</small> 葶藶子 <small>隔紙炒</small> 紫蘇子 <small>各二</small></p>	<p>右搗篩每服二錢水一盞生薑二片同煎至八分食</p>	<p>後臨卧去滓溫服若小便多減射干</p>	<p>麥門冬散 <small>出聖 惠方</small> 治肺臟壅熱喘促心煩食少</p>	<p>麥門冬 <small>一兩</small> 柴胡 <small>二兩</small> 杏仁 <small>一兩湯浸去皮尖</small> 石</p>	<p>膏 <small>三</small> 麻黃 <small>一兩</small> 赤茯苓 <small>三分</small> 紫苑 <small>三分</small> 吳藍 <small>三分</small></p>
---	--	--	--	-------------------------------	-----------------------------	---------------	--	-------------------	------------------	--	---	-----------------------------	-----------------------	--	---	--



<p>一兩 旋復花 甘草 <small>炙各半兩</small> 大黃 <small>剉炒二兩</small></p>	<p>右粗搗篩每服三錢水一大盞入生薑一棗大煎至五分去滓溫服不計時候</p>	<p>紫苑飲 治肺熱喘嗽</p>	<p>紫苑 貝母 <small>去心</small> 五味子 <small>各一兩半</small> 木通 <small>剉</small> 大黃 <small>煮三度各二兩</small></p>	<p>白前 <small>一兩</small> 淡竹茹 <small>三分</small> 杏仁 <small>湯浸去皮尖雙仁炒二十一枚</small></p>	<p>右麤搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服日再</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>順中散 <small>出王氏博濟方</small> 治肺臟熱壅毒則胸膈壅血與氣皆逆行上於肺肺壅利故令人吐血朝夕不住發寒熱氣喘促紅物至頻頻嘔吐漸至勞劣</p>	<p>檳榔 <small>一枚</small> 大黃 <small>剉炒</small> 甘遂 木香 白牽牛子 藿香</p>	<p>子 <small>各半兩</small> 青橘皮 <small>湯浸去白穰焙半兩</small></p>	<p>右為末每服半錢木香湯調如曾中藥毒嘔黑血者亦能解之或木香酒下亦得如作常服茶酒任下一字</p>
---	---------------------------------------	------------------	---	--	-------------------------------	-------------------	---	--	---	--



杏仁湯 治肺熱上氣息貴 杏仁 <small>湯浸去皮尖雙仁炒四兩</small> 石膏 <small>碎八兩</small> 淡竹葉 <small>切</small> 陳皮 <small>湯浸去白</small>
焙乾藍葉 <small>各一兩</small> 柴胡 <small>去苗</small> 麻黃 <small>去根節湯煮去沃各三兩</small>
右咬咀如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服
百部飲 百部根 百合 木通 <small>剉</small> 赤芍藥 <small>各二兩</small> 枳殼 <small>去穰炒</small>
二白茯苓 <small>去黑皮</small> 柴胡 <small>去苗各二兩</small>
欽定四庫全書 普濟方
右搗篩每服五錢水一盞半煎至八分入郁李仁先粗去皮打碎入藥再煎至七分食後溫服
桑白皮散 治肺熱 桑根白皮 防風 <small>去苗</small> 麥門冬 <small>去心焙</small> 防己 紫蘇
葉 檳榔 <small>麵裹煨</small> 甘草 <small>炙剉</small>
右搗羅為散食後服調下二錢
知母飲 治心肺客熱頭疼氣痛乾嘔吐食腹中結塊 四肢煩悶



<p>知母 <small>焙</small> 麥門冬 <small>焙</small> 赤芍藥 鱉甲 <small>去裙襴 醋炙</small> 桃仁 <small>炒</small> 各一兩半 檳榔 一枚 升麻 兩</p>	<p>右搗篩每服三錢水一中煎至七分去滓食後溫服 日三</p>	<p>紫苑散 <small>出聖方</small> 治肺臟壅熱心胸悶嗽逆食少大腸不利 紫苑 <small>一兩洗 去苗土</small> 桔梗 <small>一兩去 蘆頭</small> 蘆根 <small>三兩 剉</small> 甘草 <small>半兩炙 微赤剉</small></p>	<p>川朴硝 <small>一兩</small> 川大黃 <small>一兩 碎微炒</small> 木通</p>	<p>右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計 欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>時候溫服</p>	<p>華蓋散 治肺氣壅熱胸膈痞悶痰唾欬嗽 黃耆 <small>剉</small> 人參 桑根白皮 <small>剉</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 防風 <small>去蘆</small> 各一兩 甘草 <small>炙三分</small></p>	<p>右搗羅為散每服二錢生薑蜜湯調下常服入生薑 二片如茶點不拘時候</p>	<p>白礬丸 治肺熱壅喘欬化痰涎利胸膈定煩渴 白礬 <small>枯</small> 玄參 知母 <small>焙</small> 貝母 <small>炒</small> 熟乾地黄 <small>焙</small> 訶梨</p>
--	---	---	---	---	-------------	--	--	---



勒皮 <small>各一兩</small>	右搗篩為末麵糊和丸如梧桐子大每服十五丸至三十丸煎生薑棗湯下食後臨卧時服
地黄湯 治肺壅喘急短氣唾膿血	生乾地黄 <small>炒二兩</small> 芒硝 羚羊角 <small>鎊各一兩半</small> 石膏 <small>三兩</small> 麻
黃 <small>去根節湯煮掠去沫二兩半</small> 杏仁 <small>去皮尖雙仁炒二兩</small>	右搗篩每服三錢水一盞入竹茹少許同煎至七分去滓內蜜半匙再煎兩沸食後溫服
欽定四庫全書 普濟方	鐘乳丸 治肺虛壅喘急連綿不息
生鐘乳 <small>五兩取長半寸以來明淨有光潤者用之細研如粉</small> 黃蠟 <small>三兩剉</small>	右先取黃蠟盛於細瓷器用慢火化開投入鐘乳粉末攪和令勻取出令物蓋定於飯甑內蒸熟研如膏旋丸如梧桐子大每服一丸溫水下
麥門冬湯 治肺熱氣滿	麥門冬 <small>去心焙</small> 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 人參 桑根白皮 <small>剉炒</small>
各一兩 陳橘皮 <small>湯浸去白半兩</small>	



右粗搗篩每服三錢水一盞入生薑一棗大煎至六分去滓溫服日三不拘時候

蔓荊實散 治肺熱壅盛痰嗽喘急

蔓荊實皮去白 大黃剉 威靈仙去土 天麻各一兩

右為散每服二錢蜜酒調下

白金湯

出御藥仙方

治肺壅解五勞益肌肉平常進服

桑根白皮剉 桔梗炒各半兩 甘草炙 紫蘇子各一兩

右麤搗篩每服三錢水一盞煎至八分食後去滓溫

欽定四庫全書

普濟方

服

欵冬花湯 治肺熱煩喘

欵冬花 山梔子仁各三分 甘草炙 燈心一小束

右細搗每服五錢水一盞半入蜜半匙同煎至八分

去滓溫服食後

梔子膏 治肺臟風熱鼻内生瘡

山梔子仁 苦參 木通各三兩 酥四兩

右將前三味為細末用酥煎成膏塗鼻中



葱白湯	治肺氣壅熱久嗽涕唾多		
甘草	炙		
大黃	炙		
桑根白皮	剉各一兩		
右麤搗篩每服五錢以童子小便一盞半入葱白五寸切同煎至八分去滓溫服			
治肺熱悶不止胸中喘急驚悸寒熱來去欲死不堪服			
藥泄胸中喘氣方	出千金方		
桃皮	芫花		
升	各一		
右呔咀以水四斗煮取二斗五升去滓用布手巾內			
欽定四庫全書	普濟方		
汁中薄胸中溫四肢不盈數日即歇			
治肺臟壅熱煩悶	出聖惠方		
用新百合四兩蜜半盞和蒸令軟時含一棗大津			
嚥之			
黃耆散	出王氏博濟方		
治肺臟壅塞嗽唾稠黏喉咽不利			
黃耆	去蘆頭上麤皮蒸出擘		
皮於槐砧上剉一兩	甘草	半兩	
炙	人參	一兩	
柴	胡	一兩	
洗淨剉勿犯鐵器	秦艽	一兩	
須是於腳下認	左文列者為真以布		
減却	茯苓	赤者入水中澄去	
毛	浮者炒用一兩	川升麻	半兩
黃芩	一兩	地	



紫苑 <small>去土</small> 白前 <small>已上四味各二兩六味為細末</small> 生地黃汁 <small>合五</small> 白蜜 <small>合五</small>	天門冬 <small>去心</small> 麥門冬 <small>去心</small> 款冬花 <small>去枝</small> 桔梗 <small>去蘆頭</small>	天門冬煎 <small>出楊氏家藏方</small> 治肺臟風壅咳嗽稠痰咽膈氣塞頭目不清	咽燥腫痛挾寒咳嗽唾有膿血 <small>方見本門肺痿類</small>	國老湯 <small>一名如聖湯出十便良方</small> 治肺經積熱外感寒邪口乾喘滿	煎葱調下	服衆藥末二錢皂角巴豆末一錢合為三錢食後卧	欽定四庫全書 普濟方	一煨放冷取研如飛塵所餘衆藥作一處杵為末每	右使巴豆皂角各一兩安在一瓶內實封固濟猛火	防風 羌活 葶藶 杏仁 紫蘇 牽牛 <small>各一兩</small>	散于大腑常熱方可喫此方 <small>出護命方</small>	治一切遠年肺疾將欲發作預先喫此通利正氣逐邪	一盞同煎至六分去滓溫服於食後	右件一十味同搗為末以磁器內盛貯每服三錢水	骨皮 <small>兩半</small> 山梔子 <small>一兩如脛省者去皮以甘草水浸一宿焙用</small>
--	--	--	--	---	------	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	---	------------------------------------	-----------------------	----------------	----------------------	--



杏仁 <small>一兩去皮 尖研如膏</small>	右件前六味將地黃汁杏仁膏白蜜三味於銀石器 內同煎成膏入前藥末搗和為丸每一兩作二十九 細嚼溫熱水送下食後	薑汁丸 <small>出楊氏 家藏方</small> 治肺氣壅盛喘滿咳嗽嘔吐飲食便溺 不利	半夏 <small>湯洗 七次</small> 乾生薑 <small>各一 兩</small> 巴豆 <small>二錢半去皮 心膜油取霜</small>	右二味為細末入霜再研勻薑汁打稀麵糊為丸如 欽定四庫全書 普濟方	黍米大每服十丸生薑湯下食後	二母湯 <small>出醫學 切問</small> 治肺氣壅熱咳嗽	知母 <small>各半兩用巴豆七枚去殼 同炒黃色去巴豆不用</small>	右二味為末以生薑切片夾藥末細嚼淡薑湯下乾 嚼亦可	主肺氣壅鼻畔赤色上氣嘔逆方 <small>出余居士 選奇方</small>	枇杷葉 <small>十片 去毛</small> 木通 紫苑 桑白皮 大黃 杏	仁 欵冬花 <small>各等 分</small>
------------------------------------	---	---	--	---------------------------------------	---------------	--	---	-----------------------------	--	--	-------------------------------------



右搗篩為末錫為丸如梧桐子大食後米湯下三十丸	半夏丸 <small>出嚴氏濟生方</small> 治肺臟壅熱痰嗽倚息不得卧睡	瓜蒌子 <small>出殼別研</small> 半夏 <small>湯泡七次焙取末各一兩</small>	右件和勻薑汁糊為丸桐子大每服五十九食後薑湯下	麥門冬散 <small>出楊氏家藏方</small> 治肺壅氣不升降中浣有痰口燥舌乾眼澀面赤生瘡神思不爽	欽定四庫全書 普濟方	麥門冬 <small>去心</small> 桔梗 <small>去蘆頭</small> 赤芍藥 甘草 前胡 <small>去蘆頭</small>	防風 <small>去蘆頭</small> 旋復花 白蒺藜 <small>炒去刺</small> 升麻 <small>以上九味各半兩</small>	白朮 半夏 <small>湯洗七次生薑汁製</small> 杏仁 <small>去皮尖雙仁炒</small> 五味子 菊	花 栝蒌根 蔓荊子 地骨皮 <small>以上八味各一兩</small>	右咬咀每服五錢水盞半薑三片煎至一盞去滓食後服	三才丸 <small>出楊氏家藏方</small> 治肺氣不和上焦壅盛頭目昏重	天麻 <small>去苗</small> 人參 <small>去蘆頭</small> 熟乾地黄 <small>洗焙</small>
-----------------------	---	--	------------------------	--	---------------	--	--	--	--------------------------------------	------------------------	---	---



右件各等分為細末鍊蜜為丸每一兩作一十九丸每服一丸卧含化

治肺燥熱大腸秘出本草

以栝萸實九月十月間取瓢以乾葛粉拌焙乾銀石器中慢火炒熟為末食後夜卧以沸湯點一二

錢服

治肺熱消渴出本草

以取濮瓜去皮每食後嚼喫三二兩五七度良

欽定四庫全書

普濟方

治小便頻數肝肺有熱以此痛疼宜服此化肝肺熱毒

方楊子建護命方

杏仁 牡丹皮去心 黃芩 虎杖 麻黃去節 木香

芍藥 柴胡 升麻 紫苑 貝母 荆芥穗

連翹 羌活各等分

右件細杵羅為末每服二錢七生薑三小片同煎取八分食後臨卧去滓徐徐熱喫服此藥後常暖葱湯於脚盆內探手掬水洗穀道使大腸與肺氣交感表



裏上下相通引行水道轉入大腸漸次出後通即便
減得小便并疼痛也大腸既通喫後方藥便喫消積
滯方乃得全安大腑若不通即以牽牛半兩皂角半
兩杵為細末舊筆管盛藥末二錢匕內在穀道中一
寸以末吹之即下

治肺燥喘熱大腸秘潤澤五臟

出本草

以杏仁去皮研一升以水一升半翻復絞取稠汁

入生蜜四兩甘草一莖約一錢銀石器中慢火熬

欽定四庫全書

普濟方

成稀膏甕器盛食後夜卧入少酥沸湯點一匙七

服如無上證更入鹽點服尤佳

肺脹

附論

夫肺脹者手太陰經是動病也邪客於肺脉氣先受之
其證氣脹滿膨膨而喘咳缺盆中痛甚則交兩手兩臂
是為肺病脉經 肺脹者虛而滿喘欬逆倚息目如脫
其脉浮是也

方



<p>半夏飲 治肺氣脹滿咳嗽喘痰壅四肢痿弱積漸虛羸</p> <p>半夏 <small>生薑湯浸七遍去滑</small> 麥門冬 <small>去心焙各一兩半</small> 升麻 前胡 <small>去蘆</small></p> <p>頭各一兩 檳榔 <small>剉二枚</small> 陳皮 <small>湯浸去白焙</small> 大黃 <small>蒸三度炒各半兩</small> 薑竹</p> <p>葉 <small>三十片</small> 生地黃 <small>三兩</small></p>	<p>右咬咀如麻豆大每服五錢水二盞入生薑二棗大煎至一盞去滓溫服日再</p>	<p>麻黃湯 <small>出千金方</small> 治肺脹咳而上氣咽燥而喘脉浮者心下</p> <p>有水</p>	<p>麻黃 芍藥 生薑 <small>用乾薑仲景</small> 細辛 桂心 <small>各二兩</small> 半</p> <p>夏 五味子 <small>各半升</small> 石膏 <small>四兩</small></p>	<p>右咬咀以水一斗煮取三升分三服仲景名此為小青龍加石膏湯用甘草二兩為九味</p>	<p>石膏湯 治肺脾</p>	<p>石膏 麻黃 <small>去根節湯煮掠去沫</small> 桑根白皮 <small>剉</small> 甘草 <small>炙</small> 欵冬</p>	<p>花 <small>去梗</small> 熟乾地黄 <small>炒各一兩</small> 麥門冬 <small>去心</small> 桔梗 <small>炒各半兩</small></p>
---	---------------------------------------	---	--	---	----------------	---	--



右搗篩每服三錢入竹葉少許水一盞煎至七分去滓溫服日三夜一	檳榔湯 治肺氣脹心腹滿悶	檳榔 二枚 訶梨勒 二枚 陳皮 湯浸去白 甘草 炙半兩	桑根白皮 一兩 豉 半合 去皮	右咬咀如麻豆大每服五錢水二盞入生薑二棗大葱白五寸切同浸一宿次日煎至一盞半去滓溫服	紫苑湯 治嗽喘肺脹不得眠卧氣急欲絕	欽定四庫全書 普濟方	紫苑 去苗土焙 甘草 炙剉 檳榔 七枚 赤茯苓 葶	麤子 炒一兩	右搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服日三以快利為度	半夏湯 出金匱方 治肺脹欬逆倚息喘目如脫脉浮大	半夏 半升湯浸 麻黃 去根節湯煮 石膏 碎半 甘草	右咬咀如麻豆大每服五錢水二盞入生薑五片棗
-----------------------------	--------------	--------------------------------------	-----------------------	--	-------------------	---------------	------------------------------------	--------	---------------------------	-------------------------	------------------------------------	----------------------



杏仁丸 治肺氣喘急者由肺乘於風邪則肺脹或肺管不利經絡澀氣道不宣則上氣逆喘或息鳴	杏仁 <small>湯浸去皮尖雙仁炒</small> 馬兜鈴 蟬蛻 <small>各半</small> 砒霜 <small>研一分</small>	右為末煑棗二十枚去皮核爛研和丸如梧桐子大每服一九至二九空心薄荷湯下	皺肺丸 治肺脹	五靈脂 <small>研二兩</small> 栝子仁 <small>半兩</small> 胡桃 <small>八枚去殼研</small>	欽定四庫全書 普濟方	右研成膏滴水為丸如小豆大煎香甘草湯下十五丸	木通飲 治肺脹膈膨膨喘嗽缺盆中痛	木通 <small>剉</small> 桔梗 <small>炒</small> 桑根白皮 升麻 黃芩 <small>去黑心各一兩</small>	右竈搗篩每服五錢水一盞半生地黃分半切煎至八分去滓溫服	肺氣喘急 附論
---	---	-----------------------------------	---------	--	---------------	-----------------------	------------------	--	----------------------------	---------



<p>夫肺氣喘急者肺腎氣虛寒濕至陰氣所為也肺為五臟之蓋腎之脉入肺故下虛上實則氣道奔迫肺氣高舉上焦不通喘急不得安卧又內經謂水病下為臃腫大腹上為喘呼不得卧者標本俱病也</p>	
<p>方</p>	
<p>馬兜鈴散 <small>出聖惠方</small> 治肺氣喘急時坐卧不得喉中鳴心胸滿悶</p>	<p>馬兜 三分 桑根白皮 三分 漢防風 兩半 麻黃 三分去根節</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	
<p>白茯苓 兩一 柴胡 三分 白前 兩半 大腹皮 三分 陳橘皮 兩一</p>	<p>桔梗 三分 五味子 兩半 甘草 一分炙 紫苑 兩一</p>
<p>杏仁 五十枚湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃</p>	<p>半兩湯洗去苗土</p>
<p>右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服忌炙煨熱麵</p>	
<p>大腹皮散 <small>出聖惠方</small> 治肺氣喘急不思飲食</p>	
<p>大腹皮 剉 赤茯苓 枳殼 麩炒微黃去穢 桔梗 去蘆頭 人參</p>	<p>去蘆頭 陳橘皮 湯浸去穢 半夏 湯浸七次去滑 川大黃 剉炒 杏</p>



<p>仁<small>湯浸去皮</small> 訶梨勒皮 桂心<small>已上</small> 甘草<small>一分炙</small></p>	<p>右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計</p>	<p>時候溫服</p>	<p>澤漆湯 治肺氣喘急坐卧不得</p>	<p>澤漆<small>一兩</small> 桑根白皮<small>剉</small> 赤茯苓<small>去黑皮各</small> 紫苑<small>去土</small></p>	<p>木通<small>剉</small> 陳皮<small>湯浸去白</small> 紫蘇葉<small>一兩</small> 甘草<small>一分炙半</small></p>	<p>大腹<small>并子</small> 三顆</p>	<p>右剉如麻豆大分六貼水三盞入生薑一分煎取二</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>去滓三服一日盡</p>	<p>紫苑湯 治肺氣喘急咳嗽胸中塞滿</p>	<p>紫苑<small>去苗</small> 桑根白皮<small>剉各</small> 欵冬花<small>一兩</small> 萎蕤<small>一分</small></p>	<p>柴胡<small>去苗</small> 桔梗<small>炒</small> 甘草<small>炙半</small> 升麻<small>一分</small></p>	<p>干<small>一分</small></p>	<p>右剉如麻豆大分六貼水三盞入生薑一分煎至二</p>	<p>盞去滓分三服一日盡</p>	<p>黃芩湯<small>楊子建</small> 治久患肺氣喘急喉中作聲上焦壅熱</p>
---	-----------------------------	-------------	----------------------	--	--	-------------------------------	-----------------------------	-------------------	----------------	------------------------	---	---	---------------------------	-----------------------------	------------------	--



不能起動先宜喫解上焦散子	黃芩 <small>去黑心</small> 杏仁 <small>去皮尖</small> 麻黃 <small>去根節湯煮</small> 羌活 <small>去</small>
人參 升麻 桔梗 <small>炒各三分</small> 黃連 <small>去鬚錢半</small> 蛤蚧 <small>酥炙半兩</small>	
右搗篩每服三錢水一盞煎五沸去滓食後臨卧服	
未愈更服葶藶丸	
葶藶丸 <small>楊子建護命方</small>	
葶藶子 <small>隔紙炒半兩</small> 鉛丹 <small>細研</small> 砒霜 <small>夜間露七夜收</small> 半夏 <small>湯浸</small>	
<small>去滑</small> 羌活 <small>去苗頭</small> 杏仁 <small>去皮尖雙仁炒</small> 馬兜鈴 <small>各一兩</small>	
欽定四庫全書	普濟方
右件除砒霜鉛丹二味研如飛塵所餘衆藥另研并杵羅為末却裹在乳鉢內爛研千百搗令如飛塵以棗肉丸如棗豆大丹砂為衣食後葱茶下三十九實氣者加至五七丸	
紫蘇散 <small>出聖惠方</small> 治肺氣壅滯咳嗽發即氣喘煩悶	
紫蘇莖葉 猪苓 <small>去黑皮</small> 陳橘皮 <small>各一兩湯浸</small> 馬兜	
鈴 <small>七枚細剉</small> 桑根白皮 <small>剉碎搏</small> 麥門冬 <small>去心</small> 大腹皮	
剉 赤茯苓 <small>去皮</small> 枳殼 <small>各一兩麩炒去穰</small>	



右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分
去滓不計時候服

朴硝丸

出聖
惠方

治肺氣喘急不得卧無問晝夜長倚物坐

惟食稀粥服此藥其氣極當日便減更經三五日卧

穩頭着枕小便通心腸氣散二十日外平復如故兼

治水腫

朴硝

芒硝

煨熱各
二兩

硝石

一兩與前
二味同研

犀角

鎊

椒目

微炒同搗為
末各一兩

葶苈子

搗去浮者
煑乾炒黑

甜葶藶

隔紙炒紫
色各半兩

欽定四庫全書

普濟方

杏仁

湯浸去皮尖雙仁
二兩與前二味搗如膏

右各研勻棗肉和搗三五百杵丸如桐大每服棗湯

十五丸不拘時候

水蓼散 治肺久勞患喘急坐卧不得涎唾稠黏

水蓼

覆盆子

五味子

京三稜

炮

藿香子

炒

皂角子

炮

桑皮

各一
兩

甘草

炙二
錢

右為散每服四錢水一大盞煎至七分去滓溫服

五味子

出聖
惠方

治多年肺氣累療不瘥心膈煩悶喘促



不計時候用煖酒調下一茶匙	右件藥相和於磁瓶內貯之蒸半日令藥成膏每服	腎脂 <small>四兩</small> 去滓	尖雙仁 <small>麩微</small> 炒黃研如膏 薯蕷 <small>三兩</small> 搗為末 薤白 <small>一握</small> 細切 牛黃酥 <small>四兩</small> 羊	阿膠 <small>三兩</small> 搗碎炒 白羊腎 <small>三對</small> 去筋 杏仁 <small>三兩</small> 湯浸去皮	阿膠膏 <small>出聖方</small> 治肺氣喘急下焦虛傷	分去滓食後溫服	右搗篩每服三錢水一盞入生薑一棗大同煎至七分去滓食後溫服	欽定四庫全書 普濟方	檳榔 <small>剉</small> 草豆蔻仁 <small>各半</small> 郁李仁 <small>麩炒去皮一兩</small>	射干 桑根白皮 <small>炙剉一兩</small> 麻黃 <small>去根節湯洗去沫</small> 甘草 <small>炙各一兩</small>	通膈湯 治肺氣喘急煩悶或時候咳嗽	溫水研化一九食後服之	右件藥同研令勻煑棗肉和丸如梧桐子大以沙糖	銀箔 <small>五十片</small> 葶豆粉 <small>一兩</small> 蜜陀僧 <small>半兩</small> 膩粉 <small>一錢</small>	砒霜 <small>一兩</small> 以熱絹裹用大蘿蔔一枚開一竅却以綿經繫內鍋中以水入燈心五束煑半日出之取砒霜研令細入後藥用之 五味子 <small>半兩</small> 搗末 金箔 <small>五十片</small> 研 黃蘗 <small>半兩</small> 研末
--------------	----------------------	-------------------------	---	---	----------------------------------	---------	-----------------------------	---------------	--	--	------------------	------------	----------------------	--	---



麻黃散 <small>出聖方</small> 治肺氣喘急腹脇疼痛	右咬咀如麻豆大每服六錢水二盞去滓溫服日三	仁炒八 十枚 淡竹葉 升切一 石膏 兩研六	麻黃 去根節煎掠 去沫焙一兩 五味子 甘草 炙各二兩 杏仁 去皮雙	麻黃生薑湯 治肺氣喘急	乾入醋少許忌太冷大熱毒食等	卧葱與臘茶湯下七丸甚者加至十九丸一方為丸如	右為末用紅棗肉和丸如菉豆大丹砂為衣食後臨	欽定四庫全書 普濟方	甜葶藶 半兩 炒 砒霜 半分露至七宿 細研收於床下 鉛丹 治如砒霜者半兩	雞臍子 二七枚 湯焙 半夏 一分湯洗 七次去滑 牽牛子 半兩瓦上 焙乾令焦	雞臍脰丸 一名救 生丹 治肺氣喘急坐卧不得 <small>出王氏博濟方</small>	拘時候含一丸嚥津	右為末入牛黃更研令勻鍊蜜蠟同丸如芡實大不	牛黃丸 <small>出聖方</small> 治肺氣定喘嗽	牛黃 半兩 細研 人參 一兩去 蘆頭 赤茯苓 兩 蛤蚧 一雙頭尾全 者塗酥炙令	黃 訶梨勒 皮煨用 杏仁 三分湯浸去皮尖 雙仁熬炒微黃 甘草 半兩炙 微赤剉
--	----------------------	--------------------------------------	--	----------------	---------------	-----------------------	----------------------	---------------	---	---	---	----------	----------------------	-------------------------------------	---	--



皂角 去皮塗酥 炙一兩	蜀椒 去目閉口者 炒出汗一兩 乾薑兩 炮半 葶藶子 隔紙炒 三分 猪牙	蜀椒丸 治肺氣喘急坐卧不得	去滓温服空心日午臨卧各一	右搗篩每服三錢水一盞入乾柿一枚切煎至六分	紫蘇子 炒一分 貝母 炒一兩 去心	杏仁 湯浸去皮尖 雙仁炒一兩 麻黃 去根節湯煮掠 去沫乾焙二兩 甘草 炙一兩	潤肺湯 治肺氣喘急四肢乏力飲食無味	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服不計時候以稀粥糯米飲調下一錢	皮三分 乾桑葉 兩 貝母 半兩 煨 令微黃	桔梗 一兩 去 蘆頭 桑根白皮 三分 剉 甘草 半兩 炙 微黃剉 訶梨勒	桔梗湯 出聖 方 治肺氣喘急咳嗽	候温服	右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓不計時候温服	麻黃 一兩 去 根節 赤茯苓 桂心 各一兩 桔梗 一兩 半 去 蘆頭 甘草 半兩 炙 剉 微黃 杏仁 四十九枚 湯浸去皮 尖雙仁 麸炒微黃
-------------------	---	------------------	--------------	----------------------	-------------------------------	---	----------------------	---------------	---------------------	---	---	---------------------------	-----	-------------------------	--



右為末以棗肉和丸如梧桐子大每服三丸煎桑根
白皮湯下不拘時候

如聖飲 治肺氣上喘不以久新

麻去根不去節寸截甘草炙一兩桂去麤皮半兩杏仁湯浸

去皮尖雙仁
四十九枚

右剉如麻豆以水五盞銀石器內慢火煎取三盞澄
清放溫每服半盞服罷去枕具仰卧其喘立止餘藥
以淨瓶盛外以溫湯養之旋旋服

欽定四庫全書

普濟方

防己丸出聖方治肺氣咳嗽喘促坐卧不得

防己一兩陳皮湯浸去白半兩甜葶藶隔紙炒三分猪牙皂莢去黑
皮酥炙一兩

右為末煑棗肉和搗三五百杵如梧桐子大每服十
丸至十五丸煎桑白皮湯下食後臨卧一方無陳皮
用乾薑

四神湯 治肺喘

麻黃去根節湯浸去沫五味子各一兩甘草炙半兩杏仁去皮尖雙



仁 麸炒二 十五枚	右 咬咀如麻豆大每服五錢水二盞煎至一盞去滓 溫服仰卧少許	桂皮散 治肺臟喘急胸膈壅滯大腸不利 桂皮 <small>去粗皮</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白</small> 白檳榔 <small>剉一兩半</small> 牽牛子 <small>生半</small> 半熟 二兩	右為散每服三錢溫酒調下空心食前服日三	葶藶丸 治久患肺氣喘急痰壅悶亂 欽定四庫全書 普濟方	甜葶藶 色一兩隔紙炒紫 貝母 一兩煨令微黃搗末 杏仁 一兩湯浸 去皮尖雙仁炒 皂莢 一兩炮碎以酒五 微黃研如膏 合浸取汁熬成膏	右都研令勻以皂莢膏丸如梧桐子大每服不拘時 候以桑根白皮湯下二十九	瀉肺湯 治肺氣肺癰喘急坐卧不安 桑根白皮 <small>剉炒</small> 甜葶藶 <small>隔紙炒</small> 各一兩	右搗篩每服三錢一盞煎至六分去滓食後溫服微 利為度
--------------	---------------------------------	---	--------------------	-------------------------------	--	-------------------------------------	--	-----------------------------



猪胰散 治肺氣遠年不痊

猪膩一具 去脂 官粉一兩

右入磁瓶內固濟上留小竅煨煙盡細研每服二錢空

心漿水調下

清肺散 治肺喘氣短

蒲頹葉 蒲頹葉微似棠葉大柔厚皆白似熟羊皮經冬不凋花如丁香蒂極細女絲倒垂之

風吹則搖然冬末生花至正乃敷實一如山茱萸味酥可啖與麥齊熟實不甚大吳人名半舍春紅

南名棠京師名曰紙錢棠穗裏漢名黃婆姪

欽定四庫全書

普濟方

右為細末每服二錢溫水調下發時服有人患喘三

十年者服之皆愈甚者服藥後胸上生小癭疹癢者

其疾則瘥一方用人參等分

猪胰酒 治肺氣喘急唾卧不安

大棗 百枚 猪胰 一具

右以酒五升浸之秋冬七月春夏五月出布絞去滓

七日服盡二七日亦得忌鹽羊胰亦可治效嗽胸脇

支滿多喘上氣尤良亦治久嗽上氣二十年者治不



癢

主肺氣喘息急坐卧不得

桑白皮兩一地骨皮兩一甘草兩半

右作飲子水三升煮一升食後分二服日只可兩劑

治久患肺氣喘急至効

以杏仁去皮尖二兩童子小便浸一日一換夏月

日三四換浸半月取焙乾爛研令極細每服一棗

大薄荷一葉蜜一雞頭大水一中盞同煎取七分

欽定四庫全書

普濟方

食後温服甚者不過三劑癢永不發動忌腥物

治肺壅氣喘急不得卧

以葶藶子三兩炒大棗三十枚水三升煮棗取三

升又煎取一升去滓二服

治肺氣上喘兼咳嗽

以崖椒并野薑筴為末酒服一錢匕甚效忌鹽

肺痿 附論

夫肺痿寸口脉數其人病欬中反有濁唾涎沫出何也



人曰為肺痿之病何從得之師曰病熱在上焦因欬
為肺痿或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從
便難數被快藥下重亡津液故得肺痿又寸口脉不出
而反發汗陽脉短數陰脉不澁三焦踟躕入而不出陰
脉不澁○寸口數而虛按之濇身體反冷其內反煩多
唾唇燥小便反難此為肺痿復於津液便如爛瓜下如
椽腦但坐發汗故也其病欬嗽不得欬嗽乾沫出久小
便不利其脉平弱肺痿吐涎沫而不欬者其人不渴必

欽定四庫全書

普濟方

遺溺小便數所以然者上虛不能制下故也此為肺中
冷必眩師曰肺痿咳唾咽燥欲飲者自愈自張口者短
氣也○肺為五臟華蓋百脉取氣運動血脉衛養腑臟
灌注皮毛將理失宜氣與血亂則成肺痿癰矣然五臟
皆有痿癰而獨論此者以肺屬金數盡於陽九位最高
內為五臟長多致此病故獨論此

方

清燥湯 六七月之間濕令大行子能令母實而熱旺



濕熱大勝而刑庚大腸故寒涼以救之以天令言之 則清燥之氣絕矣古人之法夏月熱以救熱傷天真 元氣燥金受濕熱之邪絕寒水生化之源源絕則腎 虧痿厥之病大作腰以下痿軟癱瘓不能動行及不 正兩足欹側更宿有濕熱之證當急救之 <small>一名茯苓 燥濕湯</small>	黃耆 <small>一錢</small> 黃連 <small>淨一分</small> 蒼朮 <small>一錢</small> 五味子 <small>九箇</small> 白朮 <small>半錢</small> 橘	皮 <small>半錢</small> 人參 <small>三分</small> 當歸身 <small>二分</small> 生地黄 <small>二分</small> 麵 <small>二分</small> 升麻 <small>三分</small> 白	茯苓 <small>三分</small> 澤瀉 <small>半錢</small> 猪苓 酒黃蘗 <small>一分</small> 柴胡 <small>一分</small> 甘草 <small>二分</small>	欽定四庫全書 普濟方	分 麥門冬 <small>二分</small>	右呶咀如麻豆大每服半兩水二盞半煎至一盞去 滓稍熱空心服	知母茯苓湯 治肺痿喘嗽不已往來寒熱自汗	茯苓 <small>去皮</small> 甘草 <small>各一兩</small> 知母 五味子 人參 薄荷	半夏 <small>洗七次</small> 柴胡 白朮 款冬花 <small>各半兩</small> 桔梗	麥門冬 黃芩 <small>各半兩</small> 川芎 阿膠 <small>炒各三錢</small>	右為末每服三錢水一盞半生薑十片同煎至七分
--	--	---	--	---------------	----------------------------	--------------------------------	---------------------	---	---	---	----------------------



去滓熱服

天門冬丸 治肺痿經年咳嗽不止唾成五色喘急促

急少食羸瘦

天門冬去粗皮 大麻仁 紫蘇子炒別研入 大黃剉 厚朴

湯汁炙 貝母煨去心 升麻剉 麻黃去根節 甘草炙 桔

梗炙 五味子 陳橘皮湯浸去白 紫苑湯洗去苗

杏仁四十九枚去皮尖雙仁炒研

右為末煉蜜為丸如梧桐子大食後蜜湯下二十五

欽定四庫全書

普濟方

丸日再如利即減丸數

紫苑茸湯出永類 治飲食過度或叫呼走氣或食煎燂

邪熱傷肺欬嗽咽痒痰唾血喘急胸滿脇痛不得安

卧

紫苑茸 經霜桑葉 欵冬花 百合蒸焙 杏仁去皮

阿膠炒蛤粉 貝母去心 蒲黃炒 半夏湯浸七次 犀角

甘草鎊 人參各半

右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至八分去



欵冬花湯 治肺痿嗽唾如牛涎日夜不已坐卧不安 助痛	欵冬花 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 紫苑 <small>去苗土</small> 獺肝 <small>炙碾末</small> 甘草
錢洗	桔梗 <small>炙</small> 貝母 <small>煨去心</small> 芍藥 <small>一錢半</small> 桑枝 <small>剉炒一兩半</small> 蛤 <small>炙研末三分</small>
欵冬花湯 治肺痿勞嗽唾血腥臭乾嘔煩熱聲 末各少許食後溫服	欵冬花 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 紫苑 <small>去苗土</small> 獺肝 <small>炙碾末</small> 甘草
右剉每服五錢水二盞煎至一盞去滓下蛤蚧獺肝	欵冬花 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 紫苑 <small>去苗土</small> 獺肝 <small>炙碾末</small> 甘草
人參清肺湯 <small>出仁存方</small> 治肺痿勞嗽唾血腥臭乾嘔煩熱聲 音不出肌肉消瘦倦怠減食及治肺胃虛寒咳嗽喘 急胸膈噎悶腹脇脹滿迫塞短氣喜欲飲冷咽噎噫 痛	人參 地骨皮 烏梅 <small>去核</small> 甘草 <small>炙</small> 阿膠 <small>炒</small> 杏仁 <small>去皮</small>
桑白皮 知母 罌粟殼 <small>去葉蓋蜜</small>	桑白皮 知母 罌粟殼 <small>去葉蓋蜜</small>



右咬咀每服三錢水一盞半大棗一枚同煎至半盞 食後卧温服兩滓併煎	紫苑湯 治肺痿欬嗽涕唾稠粘小便不利	紫苑 <small>去苗</small> 桔梗 <small>炒</small> 木通 <small>剉</small> 白茯苓 <small>炒去角</small> 桑根白皮	剉 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 甘草 <small>炙微</small> 茅根 <small>剉</small> 旋復花 <small>各半</small>	右搗篩每服四錢水一盞煎至七分去滓不計時温服	甘草湯 療肺痿涎唾多心中温温液液者	甘草 <small>炙</small> 生薑 <small>三兩</small> 地黃 <small>二兩</small> 阿膠 <small>三兩</small> 大	欽定四庫全書 普濟方	麻子仁 <small>半</small> 大棗 <small>四十</small> 麥門冬 <small>半</small> 桂心 <small>二</small>	右切以美酒七升水八升相和先煮八物取四升絞	去滓內膠上烱銷温服七合日三夜一忌海藻菘菜	生葱蕪蕒	百部散 <small>出聖</small> 治肺痿欬嗽涕唾稠粘胸膈煩壅咽喉不利	心神煩熱	百部 <small>一</small> 桔梗 <small>一兩</small> 射干 <small>一兩</small> 川升麻 <small>一兩</small> 天門冬 <small>一兩</small> 木	通 <small>一</small> 甘草 <small>半兩</small> 沙參 <small>半兩</small> 川大黃 <small>半兩</small>
-----------------------------------	-------------------	--	---	-----------------------	-------------------	--	---------------	--	----------------------	----------------------	------	---	------	---	--



右為散每服四錢以水一中盞入竹葉二七片煎至

六分去滓不計時候溫服

桑根白皮散 出聖惠方 治肺痿咳嗽涕唾稠粘胸膈煩壅咽喉不利

桑白皮 半兩 剉 桔梗 去蘆 頭 木通 剉 紫苑 洗去苗土 檳榔 各三分 旋覆

花 半兩 欵冬花 半兩 前胡 半兩 去蘆頭 杏仁 洗去皮尖雙仁 熬炒微黃

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓不計時候溫服

白前散治肺痿咳嗽日月久遠喘息促肩脾高卧仰不安

欽定四庫全書

普濟方

白前 旋復花 半兩 桑根白皮 一兩 剉 赤茯苓 一兩 漢防己

半兩 麻黃 去根節 各半兩 紫苑 一兩 洗去苗土 五味子 半兩 白蒺藜 微炒 去刺

右為散每服四錢以水一中盞煎至五分去滓不計時候溫服

紫苑散 治肺痿咳嗽涕唾稠粘小便不利

紫苑 桔梗 木通 各半兩 赤茯苓 白蒺藜 甘

草 桑白皮 茅根 各三分

右呔咀每服四錢水一盞煎至六分去滓不計時候

溫服忌生冷油膩雞猪一方加旋復花



杏子湯 治肺痿四肢煩熱涕唾稠粘

杏仁去皮尖 升麻各一 桔梗剉 紫蘇莖葉三 馬兜

鈴一錢 五味子炒 麻黃去根 芍藥各半

右細剉每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服日再

旋復花湯 治肺痿咳嗽唾如稠涎羸瘦喘急盜汗

旋復花 甘草炙 牡蠣末各 萎蕤 紫苑洗去 桔

梗剉炒各 生地黄汁 生薑汁各二

右八味除地黄生薑汁外並細剉每服五錢水二盞

欽定四庫全書

普濟方

煎至一盞去滓次下地黄汁生薑汁少許再煎取八

分食後溫服

白煎湯 治肺痿欬嗽日久喘急仰臥不安

白前 木通剉各 防己 麻黃去節根 白茯苓去

皮 厚朴去粗皮薑 桑白皮剉各 紫苑頭五十

右剉每服五錢水二盞煎至一盞去滓食後良久溫

服日三胸中有膿者當得吐出

赤芍藥散 治肺痿唾嗽如稠膠日夜肺氣上逆坐卧



<p>不安脇肋疼痛</p>	<p>赤芍藥<small>三分</small> 赤茯苓<small>兩</small> 桔梗<small>三分去蘆頭</small> 貝母<small>一兩微煨</small> 甘</p>	<p>草<small>半兩炙</small> 欵冬花<small>兩半</small> 獺肝<small>半兩微炙</small> 紫苑<small>一兩洗去苗土</small></p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計</p>	<p>時候溫服</p>	<p>七寶散 治肺痿勞嗽久嗽</p>	<p>人參 欵冬花 鐘乳石 鵝管石 明礬<small>煨二錢</small></p>	<p>辣桂 甘草<small>各一錢</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右細末臨卧少許嚥下</p>	<p>紫苑湯 治肺痿唾膿血多欵嗽日漸羸劣</p>	<p>紫苑<small>去苗土</small> 天門冬<small>去心焙</small> 桔梗<small>炒各半兩</small> 白茯苓<small>去黑皮</small> 知</p>	<p>母<small>焙各一分</small> 生百合<small>三枚</small> 生地黄汁<small>不拘多少</small></p>	<p>右細剉每服五錢水二盞煎至一盞去滓入地黄汁</p>	<p>少許食後溫服要利加朴硝少許湯澄下此疾利多</p>	<p>為肺與大腸合故秘澀者少</p>	<p>阿膠散 治肺痿損敗氣喘咳嗽有血</p>
---------------	--	---	-----------------------------	-------------	--------------------	--	--------------------------------	--	------------------	--------------------------	---	--	-----------------------------	-----------------------------	--------------------	------------------------



<p>阿膠 <small>一兩 搗碎</small> 炒黃燥 熱乾地黄 <small>三分</small> 白茯苓 <small>兩半</small> 人參 <small>一兩</small> 去蘆</p>	<p>頭 <small>半兩</small> 麥門冬 <small>心焙</small> 去 蛤蚧 <small>一隻 頭尾全</small> 塗酥炙令黃 側柏葉 <small>一兩</small> 塗酥</p>	<p>黃 <small>炙令</small></p>	<p>右為散每服不計時候以粥飲調下一錢</p>	<p>犀角飲 治肺痿咳嗽氣喘喉中有血</p>	<p>犀角 <small>鎊</small> 竹茹 <small>各一兩</small> 桔梗 <small>炒</small> 柴胡 <small>去苗</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 兩半 生</p>	<p>天門冬 <small>去心</small> 朴硝</p>	<p>右呶咀每服五錢水二盞煎至一盞去滓下朴硝少</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>許溫服</p>	<p>治肺破出血忽嗽血不止者</p>	<p>用海犀一大片於火上炙令焦黃色後以膠塗之</p>	<p>又炙再塗令通透可碾為末用湯化三大錢匕放</p>	<p>冷服之即血止水膠是也大驗</p>	<p>地黄湯 治虛寒肺痿喘氣</p>	<p>熟乾地黄 <small>各五兩</small> 芎藭 <small>去粗皮</small> 桂 <small>各三兩</small> 人參 <small>去粗皮</small> 大麻仁 <small>一升 炒末</small> 桑根白皮 <small>二升 炒末</small></p>
---	--	----------------------------	-------------------------	------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	------------	--------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------	--------------------	--



人參散 治身熱頭痛積熱黃瘦肌熱惡寒畜熱發戰	右咬咀以水七升煮取三升去滓分三服	桂枝 生薑 甘草 皂莢 大棗 <small>各三兩 二兩 一兩 十五枚</small>	桂枝皂莢湯 <small>出千金方</small> 治肺痿吐涎沫不止	稀餈每服一匙頭徐徐嚥服空心食前日三	右先煎桃仁杏仁地黄汁減半次下鹿髓酥蜜煎如	鹿髓 升蜜 酥 生地黄 杏仁 桃仁 <small>半兩 各一兩 各一兩 五合 各三兩</small> <small>兩湯浸去皮尖雙仁炒 搗碎酒一升濾去汁</small>	鹿髓煎 治傷中脉絕筋急肺痿咳嗽	食後夜卧時含化	右為末入瓷器中同白餈三兩熬成煎每服皂子大	母 丹砂 <small>去心 焙 各一分</small>	杏仁 阿膠 栝蒌 人參 貝 <small>去皮尖雙仁炒黃研 炙燥各半兩 一兩 一兩</small>	杏仁煎 治肺痿久嗽	滓入麻仁少許更煎數沸溫服日三	右除麻仁外並細剉每服五錢水二盞煎至一盞去
-----------------------	------------------	--	------------------------------------	-------------------	----------------------	--	-----------------	---------	----------------------	---------------------------------	--	-----------	----------------	----------------------



膈熱嘔吐煩渴濕熱瀉利或目赤口瘡咽喉腫痛或
風昏眩虛汗肺痿勞嗽

石膏 甘草 滑石 寒水石 人參

各一兩 四兩 二兩 半兩

右為末每服三錢溫水調下早晚食後兼服梔子金

花丸

溫中生薑湯 出千金方 治肺虛寒羸瘦緩弱戰掉虛吸胸滿

肺痿

生薑 桂心 橘皮 甘草 麻黃

片一兩 四兩

欽定四庫全書

普濟方

右呔咀以水一斗煮取二升半分三服先煎麻黃沸

去滓然後入諸藥合煮

半夏肺痿湯 療虛寒喘鳴多飲逆氣嘔吐

半夏 母薑 橘皮 白朮 桂心

一升湯 浸四次 一觔 一觔 半觔 四兩

右切以水九升煮取三升去滓分溫三服忌羊肉錫

桃李雀肉生葱一方有桑白皮切一升

四聖散 治欬嗽有血

晉鹽 槐花子 乾葛 山梔子仁



右為末每服二錢加烏梅甘草少許同煎水一盞煎至七分食後服

炙肝散 治效嗽血不止

瓜萇

不去皮用穰瓦上焙乾

烏梅

大者五箇去核同煎藥焙

杏仁

二十枚去皮尖

熬炒別研

右為末每一捻猪肝一片切開入藥在肝內火上炙熟放冷嚼津液吞下食後及臨夜服

上紅散 治心肺客熱咳嗽吐血

欽定四庫全書

普濟方

北柴胡

去蘆一兩

胡黃連

宣連

各半兩

右為末入生硃砂少許研勻每服三錢水一盞煎至半盞服

阿膠散 治肺損嘔血開胃

阿膠

三箇好者炒

木香

二錢

糯米

一合半

右為末每服一錢百沸湯點不拘時

雄黃欵冬花散 治肺痿喘嗽痰涎壅盛

欵冬花

半兩

佛耳草

半兩

明雄黃

一錢研



右以碗內停灰火上礫藥烟薰紙蓋碗口留眼吸烟
嚙了頻嚙吸藥烟其嗽即止

桔梗散 出聖惠方 治肺癆咳嗽胸中滿而振寒脉數乾或渴

時出唾又吐膿如米粥者

桔梗 三兩去蘆頭 甘草 炙一兩微赤炒 赤茯苓 二兩

右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候温服

人參甘草湯 出千金方 治肺癆欬唾涎沫不止咽燥而渴

欽定四庫全書

普濟方

人參 一兩 甘草 炙一兩三錢

右為剉散每服四錢水一盞半薑五片棗五箇煎至

七分去滓温服

如聖湯 一名桔梗湯出千金方 欬而胸滿振寒脉數滑咽乾不渴

時出涎唾腥臭久久吐膿若粥者為肺癰

桔梗 一兩 甘草 炙二兩

右為剉散每服四錢水一盞煎七分去滓不以時服

兼治喉痺咽痛或咽中生瘡唾有膿血加薏米知母



煎一方有欵冬花一兩半

防己散 出仁存方 治肺痿咯血多痰

漢防己 黃葶藶

右各等分為末每服二錢糯米飲調服食後

甘草乾薑湯 出千金方 溫臟治肺痿多涎唾小便數肺中

冷必眩不渴不嗽必遺溺若渴者屬消渴法上虛下

不能利溲服此湯宜小溫服之

甘草 四兩 乾薑 二兩 集驗方內有大棗十二枚

欽定四庫全書

普濟方

右呔咀以水三升煮取一升半去滓分三服

補肺散 治肺痿勞傷吐血

黃明膠 炙燥二兩 花桑葉 陰乾二兩

右為細散 每服三錢用生地黄汁調糯米飲亦得

甘草湯 治肺痿涎唾多出血心中溫溫液液 一名溫液湯

用甘草二兩以水三升煮取一升半去滓分三服

綿膠散 治肺損吐血

新綿 燒灰研 黃明膠 炙燥搗末



右等分研勻每服一錢臨卧糯米飲調下
治肺痿喘嗽

用漢防己為末每服三錢漿水一盞同煎至七分
和滓溫服

治療肺痿時時寒熱兩頰赤氣急亦治久嗽涕唾多骨
節寒熱

用童子小便每日晚取之去初沫少許小便可用
五合取上好甘草量病人中指節男左女右長短

欽定四庫全書

普濟方

截之炙令熱破作四片內小便中置於閑淨處露
一宿器上橫一小刀明日早旦去甘草頓服之每
日一劑其童子勿令喫五辛忌海藻菘菜熱麵一
方用甘草末一錢小便三合攪令散服

治口中血腥吐紅咳嗽

用熟地黄乾嚼酒下又為末酒調下

治一切肺疾咳嗽膿血不止

用猪胰一具削薄竹筒盛於糠火中炮令極熟食



後喫之

皂莢散 治肺痿吐涎沫

皂莢 半兩去黑皮塗酥炙令焦黃去子 桂心 一兩 甘草 一兩半炙微赤剉

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚

煎至六分去滓不計時候服

蛤蚧散 治患肺痿欬嗽及肺壅嗽

蛤蚧 一對新好者用湯洗十遍漫火炙令香研為細末 人參 茯苓 去皮 知

母 貝母 各炙過湯洗 桑白皮 以上各二兩 大杏仁 六兩湯浸去皮

欽定四庫全書

普濟方

尖爛灸令香取出研 甘草 五兩炙

右件八味同為細末入杏仁勻拌却麤羅再篩過唯

細為妙每服半錢入生薑二片酥少許水八分煎熟

服如以湯點之頻服亦妙

四君子湯 治肺頻而皮聚者毛落益氣可也

白朮 人參 黃耆 茯苓

右為麤末每服五錢至七錢水一盞煎至七分去滓

食遠溫服



治痰上氣氣急

右用獐猪膏一合煖酒和服

治肺痿吐血

以鹿血和酒服之良

治肺痿效嗽鬼氣瘥病

取溺久停臭者佳恐冷當以熱物和溫服之

治肺疾唾膿血

取薏苡仁十兩杵碎以水三升煎取一升入酒少

欽定四庫全書

普濟方

許服之

治肺疾咳嗽

以蘿蔔子半升淘淨洗焙乾於銚子內炒令黃熟

為末以沙糖丸如彈綿裹含之

治肺痿吐血

用蘿蔔和羊肉鯽魚煮食之

肺痿咽燥

附論

夫熱在上焦因效為肺痿其脉則寸口數其證則效而



口中有嘔唾涎沫甚者咽中乾燥盖以邪熱熏肺使然
或因快藥下利重亡津液所致也

方

地黄湯 治肺痿咽燥咳嗽吐膿血胸脇脹滿短氣羸

不思飲食一名生乾地黄散

生乾地黄切 赤茯苓去黑皮 柴胡去苗各一兩 射干 甘

草炙 麥門冬去心焙 紫苑去苗土 半夏湯洗七次 麻黃去節

黃芩去黑皮 桑根白皮剉 五味子各三分

欽定四庫全書

普濟方

右搗篩每服三錢水一盞生薑一棗大棗二枚煎至

七分去滓溫服不拘時候

天門冬丸 治肺痿咽乾煩燥痰壅咳嗽小便赤澀眠

卧不安咽喉腫痛

天門冬去心焙 甘草炙 人參三分 杏仁湯浸去皮尖雙仁炒

一兩 貝母焙 五味子 阿膠炙令燥 桑根白皮炙剉

兩

右為末煉蜜和丸如雞頭大每服一丸食後臨卧時



溫人參湯嚼下含化嚥液亦得

地黄紫蘇煎 治肺痿喘嗽涕唾稠粘咽膈不利

生地黄 切焙用 生薑 二兩與地黃和研絞取汁 生天門冬 去心半箇

生玄參 一觔 生麥門冬 去心一觔 杏仁 去皮尖雙仁三兩研別入 紫蘇

子 炒研 生牛蒡 四兩細切與玄參至紫蘇子四味燥研以水少許拌勻布絞取汁

右將兩等藥汁并杏仁和勻於銀石器中慢火煎令

稍稠停火入白蜜五兩真酥二兩和勻於飲甌蒸少

時候冷以淨器盛每服一小匙含化不拘時日三一

欽定四庫全書

普濟方

方久服大益心肺滑潤肌膚補助榮衛忌生冷猪肉

柴胡湯 治肺痿久嗽不已四肢煩熱頰赤咽燥

柴胡 去苗 竹茹 桔梗 紫苑 去土 貝母 去心焙 訶黎

勒皮 一兩 知母 炒二兩

右呔咀如麻豆大每服五錢水一盞生地黄汁半盞

烏梅一箇煎至八分去滓溫服日再夜一

天門冬煎 治肺痿咳嗽吐涎沫咽燥而渴者

生天門冬 去心搗 醇酒 各一升 紫苑 去土為末 四兩 錫糖



普濟方卷二十七								欽定四庫全書	普濟方						一丸嚥津含化日三五服	右同入銀石器中重湯煎候可丸即丸杏仁大每服
---------	--	--	--	--	--	--	--	--------	-----	--	--	--	--	--	------------	----------------------



欽定四庫全書

普濟方卷二十八

明 周王朱橚 撰

肺臟門

肺痿小便數

附論

內經曰臟極高於肺又曰真氣奪則虛今肺中冷則肺之真氣不足而其人上虛則無以制下故上為肺痿下為小便數以至吐涎沫而欲效不能者皆其證也治法當以溫藥和之

欽定四庫全書

普濟方

方

白茯苓湯 治肺痿小便數甚者吐涎沫欲效不能者

白茯苓

去黑皮

桂皮

去粗皮

附子

炮製去皮臍

白芍藥

各三分

骨脂

炒

黃耆

剉各一兩

蜀椒

去目及閉口者炒四十顆

肉蓯蓉

酒浸切焙

一兩半

右咬咀如麻豆每服三錢水一盞煎至七分去滓溫

服食前臨卧日三

黃耆湯 治肺痿小便數無力不進食



熟乾地黄 治肺痿小便數	食前日三	右呶咀如麻豆大每服六錢水二盞入生薑和皮五片大棗二枚粳米三十粒煎至一盞去滓溫服空心	桑根白皮 <small>焙</small> 各三兩	五味子 欵冬花 <small>去梗</small> 桂皮 <small>去粗</small> 人參 <small>各二兩</small> 麥門冬 <small>去心</small>	五味子湯 治肺痿小便數	棗二枚煎至七分去滓溫服空心食前日三	欽定四庫全書 普濟方	右呶咀如麻豆大每服三錢水一盞入生薑三片大	附子 <small>泡製去皮</small> 各三分 甘草 <small>炙</small> 半兩	龍骨 黃耆 <small>剉</small> 肉蓯蓉 <small>酒浸切焙</small> 各一兩 白薇 牡蠣 <small>煨</small>	龍骨湯 治肺痿小便數漸覺氣弱	煎至八分去滓溫服空心食前日三	右搗篩每服五錢水一盞半入生薑五片大棗二枚	黃耆 <small>剉</small> 熟乾地黄 <small>焙</small> 各二兩 桂皮 <small>去粗</small> 白芍藥 當歸 <small>切</small> 焙
-------------	------	--	---------------------------	--	-------------	-------------------	------------	----------------------	---	---	----------------	----------------	----------------------	--



<p>熟乾地黄 <small>焙</small> 芎藭 <small>各五兩</small> 桂 <small>去粗皮</small> 人參 <small>各三兩</small> 桑根白皮 <small>二兩</small></p>	<p>右咬咀如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服</p>	<p>三味湯 <small>出聖方</small> 治肺痿多涎唾小便數者此肺已中冷必多頭眩</p>	<p>甘草 <small>各四兩</small> 乾薑 <small>炮</small> 白芍藥 <small>各二兩</small></p>	<p>右咬咀如麻豆大每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服不計時</p>	<p>肺臟痰毒壅滯 <small>附論</small></p>	<p>夫肺臟痰毒壅滯之病其證目眩頭旋胸膈痞滿常多痰唾不思飲食鼻聞腥臭蓋肺主氣居於膈上為四臟之蓋邪熱壅熏散胸膈津液相搏故鬱結成痰也</p>	<p>半夏散 <small>出聖方</small> 治肺臟久積痰毒在於胸膈不散少思飲食</p>	<p>食</p>
--	--------------------------------	---	---	-----------------------------------	---------------------------------	--	---	----------



<p>白朮 葳靈仙 桔梗 肉桂 訶黎勒</p> <p><small>黃去穢 炒微 皮去皺</small></p>		<p>甘菊花 人參 大腹皮 半夏 木香</p> <p><small>頭去蘆 剉 湯洗七次去滑</small></p>		<p>甘菊花散 <small>出聖 息方</small> 治肺臟痿毒胸膈壅滯</p>		<p>熱同煎六分不拘時候去滓溫服</p>		<p>右呔咀每服三錢水一盞入生薑三片葱白一寸煨</p>		<p>甘草 <small>炙各一兩</small></p>		<p>天麻 玄參 防風 犀角 <small>鎊</small> 木香 <small>各半</small> 惡實 <small>微炒</small></p>		<p>人參 <small>兩半</small> 防己 <small>兩一</small> 羌活 <small>去蘆頭</small> 芎藭 檳榔 <small>剉</small> 連翹</p>		<p>欽定四庫全書 普濟方</p>		<p>食客熱痰毒大小便閉澀</p>		<p>人參防己湯 治肺臟壅熱咽喉腫痛頭目昏重惡飲</p>		<p>分去滓不計時候溫服忌炙燂熱麵猪犬肉等</p>		<p>右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六</p>		<p>細辛 <small>三分</small> 甘草 <small>半兩炙</small> 枳殼 <small>二兩微黃去穢</small> 枳殼 <small>微黃去穢</small></p>		<p>桂心 <small>兩半</small> 旋覆花 <small>兩半</small> 麥門冬 <small>去心一兩</small> 枇杷葉 <small>三分拭去毛炙微黃</small></p>		<p>半兩 去滑 木香 <small>半兩</small> 人參 <small>一兩去蘆頭</small> 檳榔 <small>三分</small> 桔梗</p>		<p>陳橘皮 <small>三分湯浸去白焙</small> 前胡 <small>一兩去蘆頭</small> 赤茯苓 <small>兩二</small></p>	
--	--	--	--	--	--	----------------------	--	-----------------------------	--	-------------------------------	--	---	--	--	--	-------------------	--	-------------------	--	------------------------------	--	---------------------------	--	-----------------------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--



<p>皮 赤茯苓 郁李仁 <small>湯洗去皮尖炒</small> 甘草 <small>炙微赤剉</small></p>	<p>右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>人參散 <small>出聖惠方</small> 治肺臟痰毒壅滯氣逆效嗽不思飲食</p>	<p>人參 一兩去<small>蘆頭</small> 麻黃 三分去<small>根節</small> 甜葶藶 三分隔紙炒 枳殼</p>	<p>三分<small>去</small> 木通 三分 烏梅 七枚用<small>肉</small> 桔梗 三分去<small>蘆頭</small> 紫</p>	<p>苑 三分去<small>蘆頭</small> 桑根白皮 三分 甘草 半兩<small>炙</small> 赤茯苓 兩半</p>	<p>欵冬花 三分</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>旋復花散 治肺臟痰毒壅滯頭眩目眩</p>	<p>旋復花 兩半<small>去</small> 人參 半兩<small>去</small> 枇杷葉 半兩<small>拭去</small> 赤茯苓</p>	<p>一兩 蔓荊子 一兩 前胡 一兩<small>去</small> 桔梗 各半兩 防風 各半兩 甘</p>	<p>草 半兩<small>炙</small> 枳殼 一兩<small>去</small> 半夏 三分<small>湯浸</small></p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服忌炙煨熱麵</p>
---	--------------------------------------	--	---	--	--	---------------	-------------------	------------------------------------	-------------------------	---	--	--	---



射干散 <small>楊子建 護命方</small> 治肺臟積熱饒食辛酸熱毒之物即咽	中痿壅	射干 <small>去皮尖</small> 杏仁 <small>雙仁炒</small> 麻黃 <small>去根節 去浮沫</small> 紫蘇子 <small>炒</small> 羌	活 <small>去蘆</small> 頭 甘草 桔梗 牡丹皮 柴胡 <small>去苗</small> 枇杷葉	毛 <small>去</small>	右等分粗搗篩每服二錢水一盞生薑二片同煎取 八分食後臨卧服	柴胡湯 治肺壅熱痰毒頭眩嘔逆	欽定四庫全書 普濟方	柴胡 <small>去苗</small> 甘草 <small>炙各</small> 一兩 芎藭 獨活 <small>去蘆</small> 頭 羌活 <small>去蘆</small> 頭 貝	母 <small>去心</small> 欵冬花 <small>各半</small> 兩 廣麻 <small>去根</small> 節 桑根白皮 <small>剉各一</small> 兩半	右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不 計時候	桑白皮散 治肺臟痰毒滯心胸滿悶肩背煩疼不欲 飲食	桑根白皮 <small>剉一</small> 兩 半夏 <small>半兩湯浸 七次去滑</small> 赤茯苓 <small>一兩</small> 前胡 <small>一兩</small>	去蘆 頭 大腹皮 <small>剉三分</small> 白朮 <small>半兩</small> 木香 <small>半兩</small> 甘草 <small>炙一分</small> 川
--	-----	--	--	-----------------------	---------------------------------	-------------------	---------------	---	---	-----------------------------	--------------------------------	---	---



桑根白皮 <small>剉</small> 甜葶藶 <small>隔紙微炒</small> 防己 天門冬 <small>去心炒</small> 枳	欲飲食大便多秘	潤腸丸 治肺壅盛心胸滿悶欬煩喘咽膈痰滯不	後溫服日二	右咬咀如麻豆每服三錢以水一盞煎取七分去渣食	麥門冬 <small>去心焙一兩半</small> 大黃 <small>蒸七錢半</small> 甘草 <small>炙半兩</small>	貝母 <small>去心</small> 百合 <small>各一兩半</small> 紫苑 <small>去苗</small> 桑根白皮 桔梗 <small>炒各一兩</small>	貝母飲 治肺臟熱咽喉及口乾欬嗽氣促痰壅	欽定四庫全書 普濟方	去滓食後溫服日二	右咬咀判如麻豆大每服三錢以水一盞煎取七分	殼 <small>去穰麩炒一兩</small> 芍藥 <small>赤者</small> 麻黃 <small>去根節各半兩</small> 大黃 <small>蒸一兩</small>	前胡 <small>去蘆頭一兩半</small> 貝母 <small>去心</small> 白前 <small>各一兩</small> 麥門冬 <small>去心焙一兩半</small> 枳	前胡湯 治肺熱欬嗽痰壅氣喘不安	去滓不計時候溫服	右為散每服三錢以水一中盞生薑半分煎至六分	大黃 <small>一兩炙微剉碎</small>
---	---------	----------------------	-------	-----------------------	--	--	---------------------	---------------	----------	----------------------	--	---	-----------------	----------	----------------------	--------------------------



殼 <small>各半兩 麸炒去穢</small> 檳榔 <small>對一分</small> 牽牛子 <small>白者炒香搗羅取細末一兩</small>	右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸煎人參湯下不拘時服	木通湯 治久嗽肺熱欬唾稠濁胸滿痛悶	木通 桔梗 桑根白皮 升麻 黃芩 <small>去黑心各一兩</small>	<small>半</small> 牽牛子 <small>炒一兩</small> 地黄 <small>生切三兩</small>	右咬咀如麻豆每服五錢以水一盞半煎取八分去滓溫服日二	欽定四庫全書 普濟方	六神散 治肺臟痰毒壅滯	人參 百合 白朮 山芋 白茯苓 <small>去黑皮各一兩</small> 甘草 <small>炙半兩</small>	右為散每服二錢白湯點服日三	紫蘇子散 <small>楊子建護命散</small> 治肺臟多熱面上生瘡胸中積滯或痰唾稠粘或睡中口內有涎	紫蘇葉 桔梗 麻黃 <small>去根節 炙</small> 羌活 <small>去蘆頭</small> 牡丹皮 連翹 <small>各一兩</small>
--	-----------------------------	-------------------	--	--	---------------------------	---------------	-------------	---	---------------	--	--



右搗篩每服三錢水一盞半煎至一盞去滓溫服日
三一為末

黑神丸 治肺臟壅實痰嗽秘滯

皂莢

不蛀者一筋切長一寸於銚子內炒令
烟盡後作次序下杏仁以下四味炒

杏仁

去尖半夏

知母

貝母

各一兩

右同炒令黑色便入酥一兩攪勻後入巴豆霜半兩
糝在藥上不得攪動急着器物蓋令不得煙出復以
濕紙封固候冷出於地上以紙襯攤勻蓋覆出火毒

欽定四庫全書

普濟方

一宿杵羅為末以醋麵糊為丸如菘豆大每服三丸
至五丸生薑湯或茶湯酒任下臨卧服

欸冬丸 治肺氣不調上膈痰滯喘滿氣促語聲不足

欸冬花

半兩焙

馬兜鈴

杏仁

去皮尖雙仁炒各一分

桂

去粗皮一

錢苦葶藶

隔紙炒半兩

右為細末煮棗肉和丸如梧桐子大每服二十九食
後臨卧以溫水下

栝蒌湯 潤肺化痰利咽膈



大栝萋	<small>五枚去殼取瓢并子點切令勻細微以白麵同如餅子焙乾搗羅為末稱三兩</small>
芋	<small>去皮尖雙仁熟炒令黃入盆內研令極細各三兩</small>
杏仁	<small>去皮尖雙仁熟炒令黃入盆內研令極細各三兩</small>
甘草	<small>炙取末一兩</small>
右將山芋與栝萋同於銀石器中慢火炒令香熟取出與甘草杏仁末和拌勻更用鹽花三分細研同和勻每服一錢沸湯點服	
前胡湯	治肺喘毒壅滯心膈昏悶
前胡	<small>去蘆頭</small>
紫苑	<small>洗去苗土</small>
訶梨勒皮	
枳實	<small>熬炒微黃已上一兩</small>
右為散每服一錢不計時候以溫水調下	
欽定四庫全書	普濟方
硝石半夏丸	治肺熱胸中痰實咽喉不利化痰
硝石	<small>湯浸七次去滑焙各半兩</small>
半夏	<small>湯浸七次去滑焙各半兩</small>
右先搗半夏為末次入硝石同研令細再入白麵一兩三味拌勻更羅過滴水丸如菉豆大老人風痰逆上大腑熱不識人薑湯下二十九常喫三丸	
肺臟傷風冷多涕	附論
夫肺臟虛弱氣血不足則風冷之氣傷於肺也肺主氣氣之取行循環經絡若氣虛則外邪易入肺氣與邪氣	



相搏故令欬逆寒惡語聲散失目眩頭旋鼻多涕也

方

桂心散 出聖方 治肺臟外傷風寒頭目不利多涕

白朮 三分 厚朴 一分 薑汁炙令香熱 赤茯苓 三分 人參 三分

去蘆頭 桂心 三分 陳橘皮 一分 白穰焙 半夏 七分 去滑附

子 三分 炮製 五味子 三分 麻黃 三分 去根節 乾薑 半兩 炮製

杏仁 半兩 湯浸去皮 細辛 半兩 甘草 半兩 炙

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎

欽定四庫全書

普濟方

至六分去滓不計時候稍熱忌生冷油膩猪魚肉等

細辛散 出聖方 治肺臟外傷風冷時有咳嗽頭目不利多

涕

細辛 三分 芎藭 半兩 乾薑 半兩 炮製 杏仁 半兩 湯浸去皮

黃 赤茯苓 三分 白朮 三分 附子 三分 炮製 前胡 半兩 去

甘草 半兩 炙 陳橘皮 一分 厚朴 一分 塗生薑汁炙

令香 桂心 半兩

右為散每服二錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎



至六分去滓不計時候稍熱服	右為散每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎	者 <small>剉半兩</small> 陳橘皮 <small>去白穰焙</small> 訶梨勒 <small>用皮三分煨</small>	兩 <small>半</small> 白朮 <small>兩半</small> 甘草 <small>剉半兩炙</small> 五味子 <small>兩半</small> 肉桂 <small>半兩去粗皮</small> 黃	人參 <small>蘆頭三分去</small> 半夏 <small>半兩湯浸七次去滑</small> 乾薑 <small>半兩炮製剉</small> 白茯苓	飲食	人參散 <small>出聖惠方</small> 治肺臟傷風冷咳嗽多涕心膈痰逆不欲	至六分去滓不計時候稍熱服	欽定四庫全書	普濟方	右為散每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎	薑汁炙令香熱	陳橘皮 <small>一兩湯浸去白穰焙</small> 細辛 <small>兩半</small> 枇杷葉 <small>半兩拭去毛炙赤剉</small> 厚朴	人參 <small>蘆頭三分去</small> 枳殼 <small>三分欸炒</small> 桂心 <small>兩一分</small> 甘草 <small>半兩炙剉</small>	前胡 <small>蘆頭一兩去</small> 桔梗 <small>半兩去蘆頭</small> 半夏 <small>半兩湯洗七次去滑</small> 白朮 <small>三分</small>	時嘔逆鼻中多涕	前胡散 <small>出聖惠方</small> 治肺臟因傷風冷痰嗽不止心膈煩滿或	至六分去滓不計時候稍熱服忌生冷油膩濕麵
--------------	----------------------	---	--	--	----	--	--------------	--------	-----	----------------------	--------	---	---	---	---------	--	---------------------



當歸人參湯

出聖
惠方

治肺傷冷鼻中多涕四肢疼痛不思

飲食

當歸

人參

乾薑

白朮

白茯苓

去黑
皮

甘草

炙

芎藭

陳橘皮

湯浸去
白焙

細辛

去苗
葉

白芍藥

各半
兩

桂

去粗皮
七錢半

右搗篩每服三錢水一盞入生薑一棗大棗三枚煎

至七分去滓不計時候稍熱服

白朮散

出聖
惠方

治肺臟傷風冷頭目昏重常多清涕少思

欽定四庫全書

普濟方

飲食

白朮

半兩

人參

一兩去
蘆頭

肉桂

半兩去
皴皮

桔梗

半兩去
蘆頭

細

辛

半兩

甘草

微赤

厚朴

一兩半去
生薑汁炙令香熟

陳橘皮

一兩湯浸
去白穰焙

杏仁

三分湯浸去皮
尖雙仁麩炒黃

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚

煎至六分去滓不計時候稍熱服

厚朴散

出聖
惠方

治肺臟傷風咳嗽頭疼不可忍及多涕

厚朴

一兩半去粗皮用
生薑汁炙令香熟

前胡

一兩去
蘆頭

桂心

一兩
石膏



紫苑湯 治肺寒痰逆鼻多清涕	下食後服	右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸溫水飲	芎藭 各一兩	桂皮 去粗皮 細辛 去蘆 白芷 防風 去叉 乾薑 炮 甘草 炙	桂心丸 治肺寒內外合邪清涕多語聲不出	澤食後服日三	右搗篩每服三錢水一盞入葱白三莖煎至七分去	欽定四庫全書 普濟方	兩 黃半	桑根白皮 剉炒 紫苑 去土 杏仁 湯浸去皮尖 雙仁 麩炒 微	麻黃湯 治肺感風冷多涕	麻黃 去根節先炙掠 去沫焙一兩 前胡 去蘆頭 白前 去苗各三分 甘草	至六分去滓不計時候稍熱服	右為散每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎	赤芍藥 兩 貝母 一兩 煨 甘草 一分 炙 杏仁 湯浸 三分
---------------	------	----------------------	--------	---------------------------------	--------------------	--------	----------------------	------------	------	--------------------------------	-------------	------------------------------------	--------------	----------------------	--------------------------------



紫苑 <small>去土</small> 升麻 天門冬 <small>去心</small> 貝母 <small>麸炒黃各一兩</small>	右搗篩每服三錢水一盞入生薑三片大棗二枚同煎至七分去滓溫服不計時候	杏仁麻黃湯 治肺冷多涕	杏仁 <small>湯浸去皮尖雙仁炒一兩</small> 麻黃 <small>去根節先煮掠去沫半兩</small> 五味子 <small>炒</small> 甘草 <small>炙剉各一兩</small>	右搗篩每服三錢水一盞入生薑一棗大煎至七分去滓溫服	欽定四庫全書 普濟方 附論	肺臟傷風冷聲嘶不出	夫腑臟皆受氣於肺肺主於氣氣為陽陽氣平和則聲通暢也若形寒飲冷兩寒相感則傷於肺是以風冷為陰陰邪搏於陽陰陽不調氣道不通故令聲嘶不出也	方	半夏散 治肺臟外傷風冷聲嘶言不能出胸膈氣滯	半夏 <small>半兩湯洗七次去滑</small> 細辛 <small>三分</small> 桔梗 <small>半兩去蘆頭</small> 桂心 <small>二兩</small> 杏仁 <small>三分湯浸去皮尖雙仁炒微黃</small> 陳皮 <small>一兩湯浸焙</small> 麻黃 <small>三分去根節</small> 前胡
--	----------------------------------	-------------	--	--------------------------	---------------------	-----------	---	---	-----------------------	--



麻黃散 治肺臟傷風冷語聲嘶不出喘促痰逆	麻黃 三分去根節 五味子 三分 桂心 兩半 甘草 一分炙 半夏
匙含化嚥津	
右為細散入前地黃煎中攪令勻不計時候取一茶	
微炒杏仁 一兩湯浸去皮尖雙	
桂心 兩一 貝母 一兩煨 細辛 兩一 菖蒲 兩一 皂莢子仁 兩一	
已上藥六味於銀鍋中慢火熬令稀稠併入後藥	
蜜 半 勛棗肉 三十枚研	
欽定四庫全書 普濟方	
乾痛	
生地黄煎 治肺臟氣壅外傷風寒語聲嘶不出咽喉	生地黄汁 一升 生薑汁 二合 生麥門冬汁 半升 牛酥 兩五 白
至六分去滓不計時候稍熱服忌生冷熟麵	
右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎	
訶梨勒皮 兩半	
木通 兩半 貝母 兩半 柴胡 兩半 甘草 一分炙	
蘆頭 半兩去 紫苑 半兩洗 枳殼 半兩去穢微炒 桑根白皮 兩半	



杏仁 一兩湯浸去皮尖 雙仁熬炒微黃	半兩洗 人參 三分去 蘆頭 乾薑 半兩炮 製到 陳橘皮 三分湯 浸去白	右為散每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎 至六分去渣不計時稍熱服	紫苑湯 治肺臟傷風冷語聲嘶不出喘息不得	紫苑 三分洗 去苗土 五味子 半兩 甘草 一分炙 微赤到 麻黃 半兩去 根節	赤茯苓 三分 木通 半兩 剉 木香 三分 陳橘皮 三分洗 去白 杏仁 一兩 去皮尖雙仁 熬炒微黃	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六 分去滓不計時稍熱服	貝母丸 治肺臟傷風冷喘促咳嗽言語聲嘶咽喉不利	貝母 半兩煨 令微黃 細辛 三分 桂心 一兩 菖蒲 三分 甘草 一分 炙到 百	合 兩紫苑 三分洗 去苗土 陳橘皮 一兩湯 浸去白 杏仁 半兩湯浸 去皮尖雙 仁熬炒 微黃	右為末煉蜜和丸搗三二百杵丸如梧桐子大每服 不計時候以綿裹一丸含化嚥津
-------------------------	--	-------------------------------------	------------------------	--	---	---------------	-----------------------------------	---------------------------	---	--	---------------------------------------



附子散 出聖 惠方 治肺臟傷風冷語聲嘶不出或喫食後虛喘

附子 一兩炮製 去皮臍 麻黃 一兩去根節 甘草 一兩炙微赤剉 杏仁 一兩

洗浸去皮尖雙 葛蒲 半兩 肉桂 一兩去粗皮 陳橘皮 一兩湯浸

仁麩炒微黃 赤茯苓 三分

右為散每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

五味子散 出聖 惠方 治肺臟風冷背寒語聲嘶不出咳嗽氣喘急

五味子 半兩 桂心 一兩 附子 一兩炮製 去皮臍 欵冬花 半兩 桔梗

半兩 雞蘇莖葉 一兩 乾薑 半兩炮製剉

右為散每服三錢水一中盞入棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

葛蒲煎 治肺臟傷風冷聲嘶宣肺順氣通聲

葛蒲 一兩末 桂心 一兩末 生薑 半兩絞去汁 白蜜 十二兩

右件藥先以水一大盞煎葛蒲桂心取五分次入薑



汁并蜜煉成煎不計時候取一茶匙含化嚥津

肺氣面目四肢浮腫

附論

夫肺氣面目四肢浮腫其候咳嗽脹滿狀如水氣蓋肺

主氣氣為陽陽體輕虛為寒所折攻發於外散於皮膚

氣逆浮腫內經論久嗽不止則三焦受三焦效狀效而

腹滿不欲飲食此皆寒聚於胃關於肺使人痰飲結聚

多涕唾而面目浮腫氣逆也

方

欽定四庫全書

普濟方

澤漆散 出聖惠方 治肺氣壅盛攻頭面四肢浮腫胸膈痰逆不下食

澤漆 兩 羌活 三分 杏仁 一兩湯浸去皮

母 一兩炮 半夏 二兩湯浸七次去滑 豬苓 一兩去黑皮 前胡 三分去蘆

頭 大腹皮 三分 漢防己 一兩 桑根白皮 三分 甜葶藶

一兩隔紙 炒令紫色 陳橘皮 一兩湯浸去白穰焙乾

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎

至六分去滓不計時候溫服

郁李仁湯 出聖惠方 治肺氣面目浮腫欬煩熱心腹壅滯



赤茯苓散 <small>出聖</small> 治肺氣攻注四肢遍身虛腫按之沒指		心腹氣滯大小便澀狀如水氣		赤茯苓 <small>一兩</small> 漢防己 <small>一兩</small> 川大黃 <small>一兩半</small> 檳榔 <small>三</small> 柴	
煎至六分去滓不計時候溫服		右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚		大腹皮 <small>三分</small> 漢防己 <small>兩半</small> 桑白皮 <small>三分</small> 木通 <small>三分</small> 赤	
茯苓 <small>一兩</small> 郁李仁 <small>一兩</small> 甜葶藶 <small>一兩半</small> 澤漆		桂心 <small>兩半</small> 百合 <small>三分</small> 陳橘皮 <small>一兩</small> 湯浸去白		欽定四庫全書 普濟方	
大腹皮散 治肺臟氣壅滯關膈不通四肢浮腫喘息		促急坐卧不得		大腹皮散 治肺臟氣壅滯關膈不通四肢浮腫喘息	
煎至七分去滓不計時候溫服忌生冷雞魚蒜		右搗篩每服四錢水一大盞入生薑一棗大棗三枚		白皮 <small>剉</small> 陳橘皮 <small>湯浸去</small> 檳榔 <small>剉各</small>	
陸杏仁 <small>雙仁</small> 紫蘇莖葉 木香 桑根		郁李仁 <small>湯浸去皮</small> 赤茯苓 <small>去黑</small> 貝母 <small>炒</small> 防己 商		胸膈氣促	



陳橘皮散 <small>出聖方</small> 治肺氣攻四肢腫滿疼痛	澤不計時候溫服	右為散每服三錢水一盞入生薑半分煎至六分去滓	三 分 赤茯苓 三 分	天門冬 <small>三分</small> 去心 半夏 <small>七分</small> 去滑 甜葶藶 <small>半兩</small> 紙炒 紫 百合	馬兜鈴 <small>一兩</small> 桑根白皮 <small>一兩</small> 漢防己 <small>半兩</small> 甘草 <small>半兩</small> 微赤 炙	馬兜鈴散 <small>出聖方</small> 治肺氣咳嗽喘急妨悶面目浮腫	右為末每服二錢食後以綿裹含化嚥津	欽定四庫全書 普濟方	干貝母 <small>一分</small> 去心 各 皂莢 <small>半兩</small> 燒 存性 甘草 <small>錢半</small> 炙	杏仁 葶藶 <small>隔紙炒</small> 馬兜鈴 柴胡 <small>去苗</small> 麻黃 <small>去根節</small> 煮去沫 射	前有一處疼痛背膊勞倦面目浮腫兩鼻生瘡乾痛	杏仁散 治肺臟積壅氣滯不通痞塞上焦忽背上心	服	右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓食前溫服	胡 <small>一兩</small> 去苗 紫蘇莖葉 <small>三分</small> 桑白皮 <small>一兩</small> 剉 甜葶藶 <small>三分</small> 隔紙炒 令	紫 色 陳橘皮 <small>一兩</small> 湯浸 去白穰 焙
--	---------	-----------------------	-------------------------	--	---	---	------------------	-------------------	---	--	----------------------	--------------------------	---	-----------------------	--	--



<p>陳橘皮<small>一兩湯浸去白穰焙</small>射干<small>三分</small>漢防己<small>半兩</small>赤茯苓<small>兩</small>大腹皮<small>一兩</small>澤瀉<small>三分</small>澤漆<small>兩</small>桑根白皮<small>三分</small></p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞入黑豆五十粒煎至六分去滓食前溫服</p>	<p>防己丸<small>出聖惠方</small>治肺臟氣壅面目四肢浮腫喘促咳嗽胸膈滿悶煩熱</p>	<p>漢防己<small>兩</small>商陸<small>兩</small>麻黃<small>根節</small>赤茯苓<small>兩</small>桑根白皮<small>一兩</small>甜葶藶<small>一兩</small>蛤蚧<small>一對頭尾全者</small>杏仁<small>一兩</small></p>	<p>仁<small>一兩湯浸去皮尖</small>雙仁<small>雙仁</small>麸炒<small>微黃</small></p>	<p>右為末煉蜜丸和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候以生薑湯下二十九丸粥飲下亦得</p>	<p>葶藶丸<small>出聖惠方</small>治肺氣喘促煩熱面目浮腫大腸不利</p>	<p>甜葶藶<small>一兩炒紫色</small>杏仁<small>一兩湯浸去皮尖</small>馬兜鈴<small>一兩</small>漢防己<small>兩</small>郁李仁<small>一兩湯浸去</small>皂莢<small>無艸者入</small>雞子黃<small>五枚瀉紙上</small>炙焦黃搗末<small>一兩</small></p>	<p>右為末煑棗肉和丸如梧桐子大每服不計時候以</p>
---	-------------------------------------	--	---	--	---	--	--	-----------------------------



生薑湯下二十九

大黃葶藶丸

出聖 惠方

治肺氣咳嗽頭目虛腫大便澀秘

甘草

煨令微 黃半兩

川大黃

半兩剉 碎微炒

甜葶藶

半兩隔 紙炒紫

前胡

三分去 蘆苗

巴豆

一兩研紙 裹壓去油

右為末鍊蜜和搗三百杵丸如菘豆大每服空心以粥

飲下三丸

葶藶丸

出聖 惠方

治肺氣咳嗽面目虛腫大腹秘澀

甜葶藶

隔紙炒 二兩

郁李仁

去皮炒 二兩

防己

半兩

桑根白皮

欽定四庫全書

普濟方

剉炒 二分

右為末煮棗肉和丸如梧桐子大每服二十九生薑

湯下不計時候

葶藶丸

治肺氣喘息面目浮腫

葶藶子

隔紙炒

陳橘皮

湯浸 去白

柴胡

去苗 棗肉

研各 一兩

右先搗前三味細羅為末鍊蜜以棗肉和丸如梧桐

子大每服空心煎杏仁湯下二十九日二

馬兜鈴湯

治肺臟虛實不調痰滯咳嗽面目浮腫頰



赤虛煩

馬兜鈴 麻黃去節 五味子炒 甘草炙各一兩

右搗篩每服三錢水一盞入沙糖少許同煎至六分
食後臨卧去滓溫服

獨聖餅 治肺喘嗽面腫四肢浮

蛤蚧一對雌雄頭尾全者淨洗 人參紫圍參一株如人形者良

右搗羅為末鎔蠟四兩濾去滓和藥末作六餅子每

服空心用糯米薄粥一盞投藥一餅趁熟細細呷之

欽定四庫全書

普濟方

瀉白散出楊氏家藏方 治肺氣上奔咽膈胸膈噎滿喘急不止

甚者頭面浮腫腹脹小便不利

桑白皮 紫蘇葉 人參去蘆頭 漢防己 甜亭藜

微炒半夏湯浸七次 麻黃去根節已上 甘草半兩 陳橘皮

去白 吳茱萸湯浸七次焙乾三分

右件咬咀每服五錢水一盞半生薑三片煎至一盞

去滓溫服食後

皂莢丸 治肺氣喘急面目浮腫



<p>皂莢 <small>如猪牙者去黑皮塗酥灸</small> 防己 <small>各一兩</small> 葶藶 <small>隔紙微炒一分</small></p>	<p>右為末用棗肉和丸如梧桐子大每服十五丸煎桑</p>	<p>根白皮湯下不拘時</p>	<p>主肺氣上逆急喘無度面腫唇焦方 <small>余居上選奇方</small></p>	<p>百部 <small>二兩</small> 丹參 桑白皮 紫苑 女苑 杏仁 <small>各半</small></p>	<p><small>兩</small> 五味子 <small>一分</small> 人參 甘草 木通 茵陳 蒺藜</p>	<p><small>兩</small> 各一</p>	<p>右件剉作飲子分十貼每貼以水一升煎至六分去</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>滓服</p>	<p>肺臟風毒生瘡 <small>附論</small></p>	<p>夫肺主於表榮於皮毛若熱毒結伏在於肺腑積蓄日久不宣通則攻於表也觸冒風冷腠理開疎風邪客於肌肉真氣散失邪氣與衛氣並行風熱相搏流走皮膚之間則生瘡疹甚則痒痛搔之成瘡也</p>	<p>方</p>	<p>牛黃散 治肺臟風氣化痰涎除喘息皮膚生瘡骨痛</p>
--	-----------------------------	-----------------	---	---	--	----------------------------	-----------------------------	-------------------	-----------	---------------------------------	---	----------	------------------------------



<p>急口面喎斜</p>		<p>牛黃 苦參 丹砂<small>飛研水</small> 麝香<small>研各一兩</small> 羌活<small>去蘆頭</small> 當</p>		<p>歸 人參 獨活<small>去蘆頭</small> 秦艽<small>去苗土</small> 前胡<small>去蘆頭</small> 枳殼</p>		<p>桂<small>去粗皮</small> 茯苓<small>去黑皮</small> 白朮 白附子 玄參 丹參</p>		<p>防風<small>去</small> 蔓荊子 乾薑 沙參 防己 白芷</p>		<p>半夏<small>湯浸七次</small> 乾蠍<small>酒浸一宿炒</small> 天南星<small>炮各半兩</small> 牛膝<small>酒浸一宿</small></p>		<p>切<small>焙</small> 附子<small>炮製去皮</small> 黃耆<small>剉一分</small> 麻黃<small>去根節湯煮去沫焙一兩</small> 芎</p>		<p>藟 仙靈脾 烏蛇<small>一條酒浸去皮骨炒</small></p>		<p>欽定四庫全書 普濟方</p>		<p>右為末散每服一錢溫酒調下不拘時如欲作丸即</p>		<p>煉蜜和丸如彈子大每丸分作六服豆淋酒或薄荷</p>		<p>酒嚼下</p>		<p>羚羊角散 治肺臟風毒皮膚生瘡心煩熱腫痛</p>		<p>羚羊角<small>鎊</small> 赤茯苓<small>去黑皮</small> 防己<small>去</small> 麥門冬<small>焙去心</small> 犀角</p>		<p><small>鎊</small> 蒺藜子<small>微炒</small> 苦參<small>剉</small> 秦艽<small>去苗土</small> 黃芩<small>去黑皮</small> 升麻</p>		<p>地骨皮 惡實<small>微炒</small> 桑根白皮<small>剉</small> 枳殼<small>去穢炒</small> 黃耆</p>		<p><small>剉</small> 柴胡<small>去苗</small> 大黃<small>剉炒</small> 玄參 梔子仁<small>各半兩</small> 甘草<small>炙半兩</small></p>	
--------------	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	------------	--	----------------------------	--	--	--	--	--	---	--	---	--



石膏 <small>研細</small> 枳實 <small>上各半兩</small>	川升麻 藁本 白鮮皮 荷葉 紫苑 <small>土洗去</small>	麻 防風 <small>頭去蘆</small> 細辛 牡荊子 甘菊花 羌活	楓香 景天花 薺萋 貝母 <small>煨令微黃</small> 甘草 <small>赤剉天</small>	豆苦痒搔之即赤痛或破為瘡	楓香散 治肺臟風毒壅滯皮胃及面上瘡疱或如麻	芥湯調下壹錢忌熱麵鷄猪魚蒜等物	右為散入牛黃麝香更研令勻每服不計時候以荆	欽定四庫全書 普濟方	甘草 <small>炙剉已上</small> 麝香 <small>細研一分</small>	子苓 麥門冬 白殭蚕 檳榔 羚羊角 <small>屑</small>	辛 天竹黃 <small>研細</small> 茯苓 白鮮皮 川大黃 <small>炒碎</small> 羌活	牛黃 <small>研細</small> 犀角屑 杏仁 <small>湯浸去皮尖雙仁炒微黃</small> 防風 <small>頭去蘆</small> 細	不利	牛黃散 治肺風皮膚搔痒搔之成瘡心神虛煩頭目	猪毒物	右為散每服二錢溫漿水或酒調下不拘時候忌雞
--	--	---	--	--------------	-----------------------	-----------------	----------------------	---------------	--	---	--	--	----	-----------------------	-----	----------------------



<p>右為細散每服一錢溫漿水調下不拘時候</p>	<p>薺芫散 治肺臟風毒徧身生瘡皮膚瘙癢</p>	<p>薺芫 <small>一兩</small> 白花蛇 <small>酒浸去骨</small> 天麻 槐子 <small>炒</small> 獨活</p>	<p><small>去苗</small> 防風 <small>去義</small> 晚蠶沙 <small>炒</small> 蔓荊子 <small>去萼</small> 人參 葳靈仙</p>	<p>枳殼 <small>去穰</small> 甘草 <small>炙</small> 赤箭 <small>各一兩</small> 牡荊子 <small>半兩</small> 白鮮皮 <small>一兩</small></p>	<p>沙參 <small>三分</small></p>	<p>右為散每服二錢溫酒或漿水調下不計時候</p>	<p>人參楓香丸 治肺臟風毒皮膚生瘡瘙癢</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>人參 天南星 <small>炮</small> 楓香 羚羊角 <small>各一兩</small> 赤箭 <small>三分</small> 黃耆 <small>剉</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 防風 <small>去義</small> 零陵香葉 天麻 白</p>	<p>鮮皮 木香 馬牙硝 龍腦 麝香 <small>研</small> 秦艽 <small>各半兩</small></p>	<p>兩</p>	<p>右為末入研藥和令勻鍊蜜和丸如雞頭大每服一</p>	<p>丸薄荷湯嚼下不計時候</p>	<p>犀角丸 <small>出聖方</small> 治肺臟風毒皮膚徧生瘡疱頭額生結核</p>	<p>犀角 <small>兩</small> 連翹 <small>三分</small> 麥門冬 <small>三分</small> 子芩 <small>半兩</small> 川升麻</p>
--------------------------	--------------------------	---	---	---	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------	---	---	----------	-----------------------------	-------------------	--	--



<p>一兩 剉 黃芩 兩半 甘草 赤兩 剉 防風 兩半 去 頭 漏蘆 兩半 川</p>	<p>去蘆 頭 丹參 兩一 枳殼 微兩 黃去 穰 白蒺藜 炒兩 去 刺 苦參</p>	<p>白花蛇 皮一 骨兩 灸微 黃人參 一兩 去 頭 玄參 兩一 沙參 兩一</p>	<p>出聖 方 治肺臟風毒皮膚瘙癢瘡疥癰疹</p>	<p>梧桐子大每服不計時候以薄荷湯下十丸</p>	<p>右為末龍腦等同研令勻鍊蜜和搗三二百杵丸如</p>	<p>研 鉛霜 研一分</p>	<p>三 分 黃耆 剉三分 白芷 三分 馬牙硝 三分 龍腦 研一分 麝香 一分</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>參 蘆頭 零陵香 三分 檳榔 三分 人參 蘆頭 赤茯苓</p>	<p>三 分 玄參 分 羚羊角屑 分 木香 分 羌活 分 白鮮皮 分 沙</p>	<p>玄參丸 出聖 方 治肺臟風毒皮膚生瘡疼痛</p>	<p>候溫漿水下二十九</p>	<p>右為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大不計時</p>	<p>微 炒 苦參 剉一分 枳殼 微三分 黃去 穰 白蒺藜 炒三分 去 刺</p>	<p>炒 梔子仁 兩半 漏蘆 一分 烏蛇 皮二 骨兩 灸微 黃牛蒡子 三分</p>	<p>地骨皮 一分 防風 蘆頭 三分 去 秦艽 去一分 苗 川大黃 剉半 兩 碎</p>
---	--	--	-----------------------------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------	---	-----------------------	--	--	---	-----------------	-----------------------------	---	---	--



<p>大黃 <small>半兩 剉</small> 秦艽 <small>半兩 去苗</small> 白鮮皮 <small>兩 半</small></p>	<p>右為末鍊蜜丸搗三百杵丸如梧桐子大每服不計</p>	<p>時溫酒下三十丸</p>	<p>天麻丸 治肺臟風毒攻皮膚瘙癢搔之成瘡或生風</p>	<p>疹鼻塞頭目昏悶煩熱</p>	<p>天麻 <small>三分</small> 防風 <small>半兩 去蘆頭</small> 烏蛇肉 <small>一兩 酒浸 炙微黃</small> 人參 <small>半兩 去蘆</small></p>	<p>羚羊角屑 <small>半兩</small> 枳殼 <small>三分 麩炒 微黃去穢</small> 犀角屑 <small>兩 半</small> 赤茯苓</p>	<p><small>三分</small> 牛蒡子 <small>三分 微炒</small> 麥門冬 <small>三分 焙</small> 黃芩 <small>兩 半</small> 麻黃 <small>一兩 去根</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>羌活 <small>三分</small> 苦參 <small>三分 剉</small> 秦艽 <small>三分 去苗</small></p>	<p>右為末鍊蜜和搗三二百杵如梧桐子大不計時以</p>	<p>溫漿水下二十九</p>	<p>五參丸 治肺臟風毒皮膚赤痒生瘡腫疼痛</p>	<p>人參 <small>半兩 去蘆頭</small> 丹參 <small>兩 一</small> 玄參 <small>兩 一</small> 苦參 <small>一兩 剉</small> 沙參 <small>一兩 去蘆</small></p>	<p>茯苓 <small>三分</small> 秦艽 <small>三分 去苗</small> 白附子 <small>三分 炮製</small> 枳殼 <small>三分 麩炒 微黃去穢</small></p>	<p>羌活 <small>三分</small> 川大黃 <small>兩 三 剉 微炒</small> 細辛 <small>三分</small> 白鮮皮 <small>三分</small> 防風 <small>三分</small></p>	<p>去蘆 烏蛇 <small>一兩 酒浸 炙微黃</small></p>
--	-----------------------------	----------------	------------------------------	------------------	---	---	---	-------------------	--	-----------------------------	----------------	---------------------------	--	---	---	---------------------------------------



右為末鍊蜜和搗三二百杵如梧桐子大不計時溫漿水下三十丸

五參散 治肺臟風毒皮膚生瘡欲似大風者

人參 一兩去蘆頭 沙參 一兩去蘆頭 玄參 半兩 苦參 一兩 丹參 一兩

赤箭 一兩 烏蛇 三兩酒浸去皮骨炙令黃 白蒺藜 一兩微炒去刺 甘草 半兩

炙微赤研細末 桑根白皮 一兩 白楊皮 一兩 地骨皮 一兩 槐白皮 一兩

右件桑根白皮等四味並細剉用薑汁煮三二十沸

取出焙乾搗為細散與前九味相和令勻每服不計

欽定四庫全書

普濟方

時候以溫酒調下一錢

麻黃湯 治肺臟風熱頭目昏眩皮膚瘙癢夜卧身體

如蟲行或如螻蟻

麻黃 去根節湯煮去沫 羌活 去蘆頭 芎藭 射干 荆芥穗

山梔子仁 紫蘇葉 杏仁 湯浸去皮尖雙仁炒 牡丹皮

細辛 去苗葉 白殭蚕 炒去絲 牽牛子 炒各半兩

右為散每服三錢入生薑二片水一盞同煎取七分

去滓服食後臨卧和滓喫



獨活散 治肺臟風毒鼻塞面痒生瘡

獨活 兩一分
蔓荊子 兩半
人參 一兩去蘆頭
黃芩 三分
玄參 三分
秦

芫 三分
沙參 三分去蘆頭
枳殼 三分去微黃
羚羊角屑 三分

白鮮皮 三分
防風 三分去蘆頭
甘菊花 三分

右為散每服不計時候以溫漿調下一錢

白花蛇散 治肺臟風毒徧身生瘡或生白瘰或生

班點及皮膚皴裂

白花蛇 二兩酒浸去皮骨炙微黃
天麻 兩一分
槐子 一兩去微炒
羌活 兩一分
防

欽定四庫全書

普濟方

風 一兩去蘆頭
晚蚕沙 一兩去微炒
蔓荊子 兩一分
白鮮皮 兩一分
葳靈

仙 兩一分
枳殼 一兩去微黃
甘草 半兩去微赤

右為散每服不計時候以溫酒調下一錢

烏蛇丸 治肺臟風毒皮膚瘡癬心神煩燥體熱

烏蛇 二兩酒浸去皮骨炙微黃
秦芫 三分去苗
犀角屑 兩一分
川升麻 三分

子芩 三分
牛蒡子 一兩去微炒
枳殼 一兩去微黃
防風 三分去蘆頭
川

大黃 一兩去微炒
苦參 三分

右為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大不計時



<p>候以溫漿水下二十九</p>	<p>黃連丸 <small>出聖 惠方</small> 治肺臟風毒攻皮膚生瘡</p>	<p>黃連 <small>去 鬚</small> 川大黃 <small>碎 剉 微炒</small> 苦參 <small>剉</small> 防風 <small>去 蘆 頭</small> 枳殼 <small>麸 炒 微黃</small></p>	<p>兩 <small>穰 去</small> 川升麻 牛蒡子 <small>微 炒</small> 木通 <small>剉</small> 秦艽 <small>去 苗</small> 黃芩 <small>已 上 各一</small></p>	<p>右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大不計時</p>	<p>候溫漿水下三十丸</p>	<p>皂角煎丸 <small>出聖 惠方</small> 治積年肺臟風毒徧身生瘡大腸壅滯</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>心神燥煩</p>	<p>不艸皂角 <small>二 觔 一 觔 絞 汁 一 觔 去 黑 皮 塗 酥 炙</small> 大鵝梨 <small>二 十 枚</small></p>	<p>生薄荷葉 生荊芥穗 <small>各 一 觔 洗 極 爛 生 絹 絞 取 汁</small> 防風</p>	<p><small>去 義</small> 葳靈仙 獨活 <small>去 苗 頭</small> 羌活 <small>去 苗 頭</small> 甘菊花 <small>各 二 兩</small></p>	<p>右除取汁外搗羅為末一半入前汁內銀石器中慢</p>	<p>火熬稀稠後併入餘藥一半同搗和丸如梧桐子大</p>	<p>不拘時候溫漿水下二十九視虛實加減</p>	<p>鵝梨煎丸 治肺風攻皮膚瘡癬瘙痒化痰涎解壅滯</p>
------------------	--	---	---	-----------------------------	-----------------	--	-------------------	-------------	---	--	--	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------------



王氏博 濟方	鵝梨 <small>大者十箇 去皮核</small> 薄荷葉 <small>一筋</small> 不艸皂角 <small>肥大者十挺 與上二味漿</small>	水內同搗取自 然汁濾去滓 天麻 <small>炙令黃 各二兩</small> 甘草 <small>炙一兩</small> 蒺藜子 <small>炒去</small>	角 葳靈仙 <small>去土各 一兩</small> 防風 <small>去苗頭 二兩</small> 杏仁 <small>去皮尖雙仁 四兩爛研</small>	銀石器內同煎文武 火熬成膏入後藥	右為末入前膏搜和丸如桐子大每服溫漿水下十	五丸至二十九食後卧服	火麻仁丸 <small>出聖 惠方</small> 治肺臟風毒皮膚結硬及徧身瘙痒生	欽定四庫全書 普濟方	瘡大腸不利	火麻仁 <small>二兩別 研如膏</small> 防風 <small>一兩去 蘆頭</small> 枳殼 <small>一兩炙炒 微黃去穰</small> 旋復	花 <small>一兩</small> 川大黃 <small>三兩剉 碎微炒</small> 木香 <small>一兩</small> 檳榔 <small>一兩</small> 川升麻 <small>一兩</small> 杏	仁 <small>一兩湯洗 去皮尖 雙仁炙炒微黃</small>	右為末不艸皂莢二十挺搥碎用水四升採取汁慢 火煎成膏入前藥末和搗三二百杵丸如梧桐子大 每服不計時候以溫水三十丸下	玄參湯 治肺風熱鼻内生瘡煩悶脇脹
-----------	--	--	--	---------------------	----------------------	------------	--	---------------	-------	---	---	--	---	------------------



時發煩躁	白鮮皮湯 治肺臟風熱毒氣攻皮膚瘙癢胸膈不利	至十丸	炒研膏食後取杏仁膏一匙水一盞煎一二沸下七丸	右為末煉蜜和丸如梧桐子大別用杏仁半升去尖	丁香 <small>大者</small> 木香 <small>各一兩</small> 皂莢 <small>肥者一尺大一挺去皮酥炙</small>	枇杷葉 <small>去毛皮尖</small> 杏仁 <small>漿水浸一宿去尖雙仁炒</small> 半夏 <small>漿水浸一宿炒各一兩半</small>	枇杷葉丸 治肺氣面上生瘡	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服二錢溫酒或臘湯茶清調下	皮各一兩 苦參兩半 荆芥穗兩	仙靈脾 防風 <small>去叉</small> 蔓荊子 枳殼 <small>去穰炒</small> 何首烏 <small>去黑</small>	仙靈脾散 治肺風皮膚瘙癢生瘡癩	日再	右搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓食後溫服	玄參 紫蘇葉 木通 <small>剉各三分</small> 防風 <small>去叉半兩</small> 枳殼 <small>去穰炒</small>	麥門冬 <small>去心炒一兩一分</small> 羚羊角 <small>兩半</small> 生乾地黃 <small>三兩</small>
------	-----------------------	-----	-----------------------	----------------------	--	---	--------------	---------------	------------------	----------------	--	-----------------	----	----------------------	--	---



<p>白鮮皮 防風 去黑心 <small>三分</small> 人參 知母 焙 沙參 各一 黃芩</p>	<p>右為散每服二錢水一盞煎至六分溫服食後臨卧</p>	<p>木乳散 治肺臟風毒</p> <p>木乳 皂角根皮是秋冬間採者 取皮如羅紋陰乾炙黃 蒺藜子 灸去 黃耆</p>	<p>剉 人參 枳殼 去穰 甘草 炮等 <small>分</small></p>	<p>右為散每服一錢沸湯點服不拘時候</p>	<p>枳實散 出聖 惠方 治肺臟風毒壅熱鼻塞乾燥大腸秘澀</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>枳實 一兩 川大黃 一兩半 川朴 一兩 郁李仁 一兩 <small>半湯浸去皮 剉微炒</small></p> <p>芎藭 三分 牛蒡子 三錢 <small>尖雙仁炒</small></p>	<p>右為散每服不計時候以蜜水調下一錢</p>	<p>樺皮散 治肺臟風毒徧身瘡疥及癰疼痒癢成瘡面上風刺</p> <p>松刺 樺皮 四兩 枳殼 四兩 去穰 用炭火燒 <small>燒灰</small> 成灰於濕紙上令乾 荆芥 穗 一兩 杏仁 二兩 煮熱一半取出放冷乾用 甘草 半 <small>兩</small></p>
---	-----------------------------	--	---	------------------------	----------------------------------	--	-------------------------	--



右件除杏仁外餘藥為末將杏仁別研與諸藥和勻 磁合內放之每服三錢食後溫水調下一方用溫酒 調下	皂莢丸 治肺風成面瘡鼻赤爛	皂莢 <small>十挺去皮 子酥炙黃</small> 苦參 晚蚕沙 <small>各一兩</small> 乾薄荷葉 <small>一兩</small>	右為末別用皂莢五挺先椎碎以湯二升浸揉濾取 汁銀石器中熬成膏杏仁四兩湯浸去皮尖雙仁研 爛入水濾取汁一盞與皂莢膏同藥末熬和丸如梧 欽定四庫全書 普濟方	桐子大每服二十九丸食後溫水下日三仍用後硫黃 膏塗瘡	硫黃膏塗瘡 硫黃研一錢	右以葱白三寸童子小便二合浸一宿研絞取涎研 作膏臨卧將水洗面拭乾塗之便卧不得出風	牡荊子丸 <small>出聖 惠方</small> 治肺臟風毒皮膚生瘡疥	牡荊子 <small>三兩</small> 防風 <small>三兩去 蘆頭</small> 皂莢 <small>一十挺去 皮塗酥</small> 桑螵蛸 <small>三兩</small>	右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服二
--	---------------	--	--	------------------------------	-------------	--	--	---	----------------------



白石英丸	治肺感寒邪補益正氣
方	
寒之證	
為寒邪所中則有效而鼻塞唾濁涕語聲嘶破洒浙惡	
內經曰肺惡寒行寒飲冷則傷肺蓋肺之循環胃口苟	
肺中寒	附論
以枇杷葉去毛煮汁飲之	
治肺風瘡及胸面上瘡	草本
欽定四庫全書	普濟方
二錢一服熱湯下	
緣雲散	一名平肺散 肘後方
治肺臟毒風瘡熱瘡大風疾	
用桑葉好者淨洗過熟蒸一宿後晒乾為末水調	
十九荆芥湯下	
天麻丸	治肺臟風毒外攻皮膚瘙癢生瘡
天麻	一兩 蟬殼
皂莢	一兩 去皮酥炙令黃 焦去子三兩
右為末用精羊肉研爛和搗丸如梧桐子大每服二	



服此方以止之莫令發作	加之喘急氣促即便發作但初感寒行噎時即宜先	麻黃湯 治男婦遠年肺氣輕感寒時先覺發噎後復	口熱細呷臨卧再服	右搗篩每服三錢水一盞煎至七分以綿濾去滓通	桔梗 焙各一兩	草 炙半兩 陳皮 焙去白 桑根白皮 剉 赤茯苓 陳麩	紫蘇子 麻黃 去根節 煑 杏仁 雙仁炒 百合 兩一 甘	紫蘇子湯 治肺感寒氣欬唾濁末語聲不出有妨飲	食神思倦怠	欽定四庫全書 普濟方	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服即可服十五丸	空心溫服下米飲亦得加至三十九日二	枯萋根 兩各三 巴戟天 兩去心一分 蛇麻子 兩半 防風 一兩	白石英 研 磁石 碎研 陽起石 研 肉蓯蓉 湯浸切焙 菟絲
------------	----------------------	-----------------------	----------	----------------------	---------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------	------------	----------------------	------------------	--------------------------------	-------------------------------



<p>麻黃 <small>去根節洗</small> <small>煮掠去沫</small> 陳橘皮 <small>去白焙</small> <small>各半兩</small> 桔梗 <small>焙</small> <small>防風</small> <small>去</small> <small>芎</small></p> <p>薊 紫苑 <small>去苗</small> <small>土</small> 羌活 <small>去蘆</small> <small>頭</small> 杏仁 <small>湯浸去皮</small> <small>雙仁</small> 炙 甘草 <small>炙</small></p> <p>細辛 <small>去苗</small> <small>土</small></p>	<p>右搗篩每服三錢水一盞生薑三片同煎取七分去滓稍熱徐服不拘時候</p>	<p>欵冬花湯 治肺中寒欵嘔濁唾不止</p> <p>欵冬花 桑根白皮 <small>剉</small> 人參 前胡 <small>各去苗</small> <small>各去頭</small> 甘草 <small>炙</small></p> <p>杏仁 <small>去皮尖雙</small> <small>仁</small> 炙 炒 半夏 <small>湯浸七</small> <small>次去滑</small> 細辛 <small>去苗</small> <small>各半兩</small> 陳橘皮</p>	<p>欵定四庫全書 普濟方</p> <p>湯浸去白三分 桔梗 <small>炒半</small> <small>兩</small></p>	<p>右搗篩每服四錢以水一盞入生薑五片煎至七分去滓溫服</p>	<p>橘皮湯 <small>楊子建</small> <small>護命方</small> 治肺臟本熱因傷於風寒壅相交痰唾稠濁發而成欵服冷藥其欵愈加清涕不止</p>	<p>陳橘皮 <small>湯浸去白</small> <small>焙半兩</small> 麻黃 <small>去根節洗</small> <small>煮去沫</small> 羌活 <small>去苗</small> <small>頭</small> 防風</p>	<p>芎 薊 紫苑 <small>去苗</small> <small>土</small> 桔梗 <small>各一</small> <small>兩</small> 細辛 <small>去苗</small> <small>一兩半</small> 甘草 <small>炙</small></p>
--	--------------------------------------	---	--	---------------------------------	--	---	---



後溫服	右為散每服四錢水一盞入大棗二枚煎取七分食	辛 <small>去苗</small> 乾薑 <small>炮各半兩</small>	五味子湯 治肺寒涕唾稠濁	五味子 紫苑 <small>去苗</small> 桂皮 <small>去粗皮</small> 麻黃 <small>去根節</small> 甘草 <small>炙各一兩</small> 細	右為散每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服食後	焙 <small>去白</small> 桑白皮 <small>剉細</small> 赤茯苓 <small>去粗皮</small> 甘草 <small>炙半兩</small>	紫蘇子 <small>炒</small> 麻黃 <small>去根節</small> 杏仁 <small>湯浸去皮尖雙仁炒</small> 陳皮 <small>浸湯</small>	欽定四庫全書	普濟方	華蓋湯 <small>王氏博濟方</small> 治肺感寒氣欬唾稠久療不瘥	右為散每服一錢溫酒調下	半兩	細辛 <small>去苗</small> 防風 甘草 <small>炙各一兩</small> 五味子 濁活 <small>去蘆頭一</small>	人參 <small>一兩</small> 附子 <small>炮製去皮臍</small> 麻黃 <small>去根節洗淨</small> 乾薑 <small>炮</small>	參附散 治肺氣虛弱中風寒欬唾不止	渣溫服不拘時候一方空心喫	右搗篩每服二錢水一盞生薑二片同煎取七分去
-----	----------------------	--	--------------	---	----------------------	--	--	--------	-----	---------------------------------------	-------------	----	---	--	------------------	--------------	----------------------



桂心湯 治肺中寒欬唾喘息	桂心 去粗皮 二兩半 麻黃 去根節 煮 兩 甘草 炙 兩 杏仁 湯浸 去皮尖 雙
右為散每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服日三	仁 炒 冬花 焙 各 一兩
麻黃飲 治肺中寒氣頭疼欬逆涕唾稠濁鼻塞短氣	麻黃 去根節 煮 去沫 前胡 去蘆 白前 桑白皮 剉 杏仁 去皮
右為散每服三錢水一盞葱白三寸切煎七分去滓	尖各 一兩
溫服	欽定四庫全書 普濟方
人參荆芥散 治肺感寒邪或感風熱痰多咳嗽	嚴氏濟 生方
頭目不清言語不出咽乾痰實或項背強硬皮膚不	仁
仁	荆芥穗 麻黃 去節 細辛 洗去土 桔梗 去蘆 炒 陳皮 去白
右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至八分去	半夏 湯炮 七次 杏仁 去皮尖 人參 通草 甘草 炙 各 半兩
滓食後溫服	



治遠年肺氣寒作有時涕唾稠粘上氣喘促臨發咳嗽

喘急時先聞痰與氣附在心下起上衝於肺即發嗽

喘急甚則悶絕不醒人事此緣久服涼藥大腑虛弱

正氣不足此疾感寒而作如此危困但一切遠年肺

疾之人若久服冷藥體氣虛弱脉氣微數只就寸口

大腑虛冷宜服此方名護命方

防風一分芎藭一分枇杷葉半兩拭去毛令淨甘草三

右細搗羅為末每服二錢水一盞煎取九分用舶硫

欽定四庫全書
普濟方

黃丸五十九丸空心服

人參紫苑煎出楊氏家藏方治肺感寒邪咳嗽急喘膈痞悶肢

體煩疼

人參去蘆頭紫苑 百合 貝母炮欵冬花 杏仁

湯浸去皮尖炒甘草 桔梗上八味各一兩細辛去苗土半兩

右件為細末次研杏仁合細同煎藥和勻煉蜜為丸

每一兩作一十五丸細嚼溫熱水送下食後臨卧

九珍散出楊氏家藏方治肺臟乘寒咳嗽喘急喉中有聲



臨卧服	右件呔咀每服四錢水一盞薑三片煎至七分食後	甘草 <small>炙六味各半兩</small> 杏仁 <small>二兩湯浸去皮尖炒</small>	紫蘇葉 半夏麴 紫苑 五味子 陳橘皮 <small>去白</small>	語聲不利面目浮腫脉氣不順	八味蘇香散 <small>出楊氏家藏方</small> 治肺感風寒咳嗽不已痰涎喘滿	下食後	右件為細末煉蜜為丸每一兩作十五丸用熱湯化	欽定四庫全書 普濟方	花 <small>二錢</small> 紫苑 <small>一錢半</small>	五味子 <small>一兩</small> 乾薑 <small>一兩炮</small> 肉桂 <small>去粗皮三分</small> 甘草 <small>一錢半炙</small> 欵冬	脇肋引痛喘滿氣短睡卧不安	大五味子丸 <small>出楊氏家藏方</small> 治肺胃受寒欵嗽不已嘔吐痰沫	八分温服	右件九味各等分呔咀每服三錢水一盞生薑煎至	芍藥 五味子 欵冬花 甘草 <small>炙</small>	細辛 <small>去葉土</small> 射干 半夏 <small>湯浸七次</small> 麻黄 <small>去節</small> 黄芩 白
-----	----------------------	---	--------------------------------------	--------------	---	-----	----------------------	---------------	---	---	--------------	---	------	----------------------	--------------------------------	---



則皮毛膚肉關枯強急若病從內發則骨髓痠疼然陰	夫五臟六腑者內應骨髓外合皮毛膚肉若病從外生	皮虛實 <small>附論</small>	分去滓微熱服不拘時候	右件麤末每服三錢水一盞生薑一十片同煎至七分去滓微熱服不拘時候	半夏 <small>一兩泡洗十餘次</small> 桂 <small>半兩去皮</small> 桔梗 <small>半兩微炒</small> 紫蘇子 <small>半兩微炒</small>	紫苑 <small>半兩去土</small> 欵冬花 <small>半兩</small> 杏仁 <small>半兩</small> 五味子 <small>半兩</small> 白茯苓	不出痰唾稠	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	養肺湯 <small>出衛生家室</small> 治肺感寒邪上氣喘急咳嗽無時聲音	覺少病	一蛤殼許同煎七分去滓不拘時候老婦常服此頗	右件咬咀每服約三錢重水一盞半入生薑自然汁	汗出	橘紅 <small>二兩</small> 川附 <small>一兩炮去皮臍</small> 甘草 <small>半兩炙</small> 蜀椒 <small>半兩紙炒傾磚上</small>	白茯苓 <small>一兩</small> 肉桂 <small>一兩不見火</small> 桔梗 <small>一兩去蘆頭</small> 白芍藥 <small>一兩生</small>	薑椒湯 <small>出楊氏家藏方</small> 治肺胃虛中寒氣道不順呼吸冷氣
-----------------------	-----------------------	--------------------------	------------	--------------------------------	--	---	-------	------------------------------	--	-----	----------------------	----------------------	----	---	--	--



陽表裏外皮內髓其源不可不詳之也皮虛者寒皮實者熱肌皮虛實之應生於肺大腸其病發於皮毛熱則應臟寒則應腑

方

梔子煎出千金方治皮實主肺病熱氣

梔子仁 枳實炒 大青 杏仁 柴胡 芒硝

生地黄 淡竹葉切各一升 生玄參五兩 石膏一兩

右以水九升煮取三升去滓下芒硝分為三服

欽定四庫全書

普濟方

蒴藿蒸出千金方治皮虛主大腸病寒氣關格

蒴藿蒸根葉切三升 桃葉皮枝切三升 菖蒲葉切三升 細

糖一斗 秋米五升

右以水一石五升煮取米熟為度大盆器貯之於盆上作小床子罩盆人身坐床中四面迴將席薦障風身上以身蓋覆若氣急時開孔對中泄氣取通身接汗可得兩食久許如此三日再換藥煮汁用之若盆裏不過熱盆下安炭火非但治寒但是皮膚一切



勞冷悉皆治之

氣極 附論

夫氣者主肺也肺主氣氣與肺合日以秋遇病為病不
已復感於邪內含於肺則寒溫之氣客於六腑也凡肺
有病先發氣上衝胸常欲自恚以秋庚辛日傷風邪之
氣為肺風風之狀多汗若陰傷則寒寒則虛虛則氣逆咳
嗽則短氣暮則甚陰氣至溫氣生故甚陰裏陽氣盡日
則差若陽傷則熱熱則實實則氣喘息上胸臆甚則唾

欽定四庫全書

普濟方

血也然陽病療陰陰病其裏陰病療陽陽病其外陰陽
表裏主治之源故知以陰調陽以陽調陰陽氣實則厥陰
氣虛則引善療病者病初入皮毛肌膚筋脉則治之若
至六腑五臟則半死半生矣○扁鵲云氣絕不療喘而
冷汗出二日死氣應手太陰氣絕則毛髮焦太陰者行
氣溫於皮毛者也氣不榮則皮毛焦皮毛焦則津液去
津液去則毛節傷毛節傷則爪枯毛折則氣先死丙篤
丁死火勝金所及也○夫極者天氣通於肺地氣通於



益風氣應於肝雷氣應於心穀氣感於脾雨氣潤於腎
六經為川腸胃為海九竅為水注之於氣所以竅應於
五臟五臟邪傷則六腑生極故曰五臟六極也

方

鐘乳丸 出聖惠方 治氣極肺臟虛寒腸脇脹滿呼吸短氣欬

逆胸痛四肢浙洒毛皮乾焦肌體羸瘦面無光澤

鐘乳粉 二兩 五味子 三分 桂心 三分 石菖蒲 三分 鹿角膠 一兩

搗碎炒 白茯苓 一兩 黃耆 生一兩 乾地黄 川椒 三分

欽定四庫全書

普濟方

及閉口者 白朮 三分 訶梨 一兩半 木香 三分 人參 一兩

天門冬 一兩半 去心焙

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服以

水酒下三十九空心及食前服忌鯉魚羊血

甘露丸 治肺臟氣極風熱所傷津液不通

甘草 炙剉 生地黄 大黃 蒸剉 天門冬 去心焙 防風

去 遠志 去 羌活 去 桑白皮 剉 秦艽 去 地骨皮

各三 玄參 羚羊角 鎊 胡黃連 各半 鉛粉 一兩



右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九食後薑
蜜湯送下

鐘乳散 出千金方 治氣虛極皮毛焦津液不通力乏腹脹甚

則喘急氣短息塞晝差夜甚

鐘乳粉煉成 乾薑 炮 桔梗 茯苓 附子 炮去皮臍

細辛 去苗 桂心 人參 各一分 白朮 一兩 防風 牡蠣

炮 栝蒌 各二兩半

右為末每服二大錢溫酒調下食前

欽定四庫全書

普濟方

前胡散 出千金方 治肺急胸膈不利欬逆頭氣嘔吐不下食

前胡 二兩去蘆頭 半夏 一兩湯洗七次去滑 枳殼 半兩麸炒微黃去瓢 赤

芍藥 二兩 麻黃 一兩去根節 人參 一兩去蘆頭 赤茯苓 一兩 陳皮

一兩洗浸去白穰 白朮 一兩 厚朴 一兩去生薑汁製熟 甘草 三兩炙微赤

右為末每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚

去滓煎至六分不計時候服

黃耆湯 治肺極虛寒皮毛枯燥津液不通

黃耆 剉炒 人參 白朮 桂皮 去粗皮 赤茯苓 去皮 附子 去黑皮



<p>炮製去 皮臍 麻黃<small>去節</small> 柴胡<small>去苗</small> 半夏<small>湯洗去滑焙</small> 甘草<small>炙</small> 桔梗</p>	<p>右剉如麻豆每服五錢水一盞薑五片煎至七分去滓溫服</p>	<p>天麻丸 治肺極虛寒皮痺</p> <p>天麻<small>酒炙剉炒</small> 乾薑<small>炮</small> 桂<small>去粗皮</small> 桔梗<small>切</small> 附子<small>炮製去皮臍各二兩</small></p>	<p>木香<small>節</small> 細辛<small>去苗葉各半兩</small> 濁活<small>去苗頭各三兩</small> 白朮<small>炒</small> 訶梨勒<small>煨去核</small> 麻黃<small>去根</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸薄荷茶湯送下</p>	<p>黃耆散<small>出聖惠方</small> 治肺極虛熱皮毛乾焦津液不通四肢無力</p> <p>黃耆<small>剉一兩</small> 人參<small>一兩</small> 蘆頭<small>去</small> 桂心<small>一兩</small> 紫苑<small>去苗土一兩</small> 杏仁</p>	<p>雙仁<small>一兩</small> 麩<small>湯浸去皮尖微黃</small> 五味子<small>一兩</small> 陳橘皮<small>三分浸</small> 柴胡</p>	<p>甘草<small>半兩炙</small> 麥門冬<small>去心一兩半</small> 桑白皮<small>剉一兩</small></p>	<p>右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎</p>
--	--------------------------------	---	--	--	--	--	---	-----------------------------



至六分食後溫服

五味子散 治氣極寒傷於肺欬嗽短氣不得息胸中

迫急

五味子二兩訶梨勒一兩半紫苑一兩洗桂心一兩麻

黃去根節乾薑半兩炮前胡一兩去細辛一兩炙

木香半兩甘草半兩炙欵冬花一兩

右為散每服四錢水一中盞生薑半分棗三枚煎六

分不拘時溫服

欽定四庫全書

普濟方

訶梨勒丸 治肺極呼吸短氣臟虛腹脹

訶梨勒一兩半甘薑一兩炮桂心一兩桔梗一兩去附子

一兩炮製木香一兩五味子一兩白朮半兩人參一兩去

沉香一兩枳殼半兩微半兩黃去甄炒

右為末煉蜜和丸三百杵丸如梧桐子大每服二

十丸食前溫酒下

麻黃散 治氣極肺虛上氣喘急

麻黃一兩去杏仁一兩湯浸去皮桂心半兩五味子



<p>三麥門冬<small>一兩半</small> <small>去心</small>細辛<small>半兩</small> <small>兩</small>訶梨勒<small>一兩半</small> <small>煨用皮</small>甘草<small>半兩</small> <small>炙微</small>紫蘇子<small>半兩</small> <small>炒</small></p>	<p>右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>竹葉飲子 治氣極傷熱則氣喘急甚則唾血乏力不 欲飲食口燥咽乾</p>	<p>竹葉<small>五十片</small>麥門冬<small>半兩</small> <small>去心</small>小麥<small>半兩</small>合<small>半</small>生地黃<small>兩半</small> 地骨皮<small>一兩</small>黃耆<small>一兩</small> <small>剉</small>麻黃<small>半兩</small> <small>去根節</small>甘草<small>一分</small> <small>炒</small>石膏<small>一兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>碎搗</small> 普濟方</p>	<p>右為散每服五錢水一盞入生薑棗三枚煎至六分 食後溫服</p>	<p>五味子湯 治氣急寒喘嗽心胸迫急</p>	<p>五味子<small>炒</small>甘草<small>炙</small>紫苑<small>去苗</small> <small>土</small>桂<small>去粗</small>麻黃<small>去根</small> <small>節</small>乾薑<small>炮</small>芎藭<small>細辛</small> <small>去苗葉</small> <small>各一兩</small></p>	<p>右搗篩每服五錢水一盞半棗二枚煎至一盞空心 服夜卧各一服</p>
--	---	---	--	---	---------------------------------------	------------------------	---	---



前胡湯 治肺氣實極胸膈不利欬逆短氣嘔吐不下食	前胡 <small>去苗</small> 半夏 <small>湯泡七次</small> 杏仁 <small>去皮尖</small> 紫蘇子 <small>炒</small> 枳實 <small>去穢</small>
右切以水九升煎麻黃兩沸去上沫下藥煮取三升	橘皮 <small>炒</small> 桑白皮 <small>去白</small> 甘草 <small>炙</small> 等分
紫苑湯 治肺虛極皮毛焦津液不通四肢無力或喘急氣短	紫苑茸 <small>洗</small> 乾薑 <small>炮</small> 黃耆 <small>去蘆</small> 五味子 人參 鍾乳
右切以水九升煎麻黃兩沸去上沫下藥煮取三升	粉 杏仁 <small>去皮尖</small> 甘草 <small>炙</small> 等分
麻黃湯 治肺急傷熱肺虛多汗唾嗽上氣喘急	麻黃 <small>去節</small> 甘草 <small>炙</small> 桂心 <small>兩</small> 生薑 <small>兩</small> 紫苑 <small>兩</small> 石膏
七分去滓溫服不拘時候	碎 <small>六兩</small> 半夏 <small>五十枚</small> 杏仁 <small>四十枚</small> 皮尖 <small>雙仁</small>



麻黃湯 治氣極熱肺虛多汗欬唾上氣喘息	腹夜卧各二	竹葉五片生地半分剉碎同煎至一盞去滓分服空	右搗篩每服五錢水一盞半入生薑一棗大棗二枚	分 碎 三	麥門冬 <small>去心</small> 二兩 小麥 <small>合</small> 麻黃 <small>去根節</small> 一兩半 甘草 <small>剉</small> 一兩 石膏	食口燥咽乾	麥門冬竹葉湯 治肺極傷熱氣喘甚則唾血氣短惡	欽定四庫全書	普濟方	分去滓不以時候服	右剉散每服四錢水二盞生薑七片棗一枚煎至七	實 <small>麩炒去穰</small> 一兩	前胡 <small>八兩</small> 半夏 <small>湯浸七次去滑</small> 麻黃 <small>去節</small> 芍藥 <small>各六兩</small> 黃芩 <small>三兩</small> 枳	乾	外有熱煩嘔不安甚則唾血氣短乏不飲食口燥咽	前胡湯 治氣實急喘息衝胸常欲自恚心腹滿痛內	去滓分為三服忌海藻生葱菘菜羊肉錫
--------------------	-------	----------------------	----------------------	-------	--	-------	-----------------------	--------	-----	----------	----------------------	--------------------------	---	---	----------------------	-----------------------	------------------



<p>麻黃 <small>去根節 二兩</small> 甘草 <small>生剉 皮去粗</small> 芎藭 <small>各一兩</small> 杏仁 <small>十五枚湯</small></p>	<p>右搗篩四味入研杏仁拌勻每服五錢以水一盞半煎至一盞去滓分溫二服空腹夜卧各一</p>	<p>黃耆湯 治氣虛寒皮毛焦津液不通虛勞百病氣力乏損</p>	<p>黃耆 <small>剉二兩</small> 人參 白朮 桂 <small>去粗皮 各一兩</small></p>	<p>右為散每服三錢水一盞入薑半分棗二枚煎至七分去滓溫服空腹夜卧各一一方加附子一枚炮製去皮臍</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>			<p>普濟方卷二十八</p>
---	---	--------------------------------	---	--	-----------------------	--	--	----------------



欽定四庫全書

普濟方卷二十九

明 周王朱橚 撰

腎臟門

總論

腎主精腎者生來精靈之本也為後宮內官則為女主
所以天之在我者德也地之在我者氣也德流氣薄而
生者也故生來謂之精精者腎之藏耳者腎之官也腎
在竅為耳然則腎氣上通於耳下通於陰耳和則能聞

欽定四庫全書

普濟方

五音也左腎壬右腎癸循環玄宮上出耳門候聞四遠
下迴玉海挾脊左右與臍相當經於上焦榮於中焦衛
於下焦外主骨內主膀胱腎重壹斤壹兩有兩枚神名
澗澗主藏精號為精藏隨節應會故云腎藏精精舍志
在氣為欠在液為唾腎氣虛則厥逆實則脹滿四肢正
黑虛則使人夢見舟船溺人得其時夢伏水中若有畏
怖腎氣盛則夢腰脊兩解不相屬厥氣客於腎則夢臨
淵沒居水中○凡腎臟相水與膀胱合為腑其經足少



陰與太陽為表裏其脉沉相於秋王於冬冬時萬物之
所藏百蟲伏蟄陽氣下陷陰氣上昇陽氣中出陰氣冽
而為霜遂不上昇化為霜雪猛獸伏蟄螺蟲匿藏其脉
為沉沉為陰在裏不可發汗發之者如螺蟲出見其霜
雪陰氣在表陽氣在臟慎不可下下之傷脾脾土弱即
水氣妄行如魚出水蛾入湯重客在裏慎不可熏熏之
逆客其息則喘無持客熱令口爛瘡陰脉且解血散不
通正陽遂厥陰不往從客熱狂入內為結胃脾氣遂弱

欽定四庫全書

普濟方

清洩利通○冬脉如營冬脉者腎也北方水也萬物之
所以合藏也故其氣來沉以搏故曰營反此者病何如
而反其氣來如彈石者此為太過病在外其去如索者
此謂不及病在中太過則令人解佻脊脉痛而少氣不
欲言不及則令人心懸如病飢眇中清脊中痛小腹滿
小便變赤黃○腎脉來喘喘累累如勾按之而堅曰平
冬以胃氣為本腎脉來如引葛按之益堅曰腎病腎脉
來發如奪索辟辟如彈石曰腎死○真腎脉至搏而絕



如以指彈石曰辟辟然色黃黑不澤毛折乃死○冬脉
微石曰平石多胃少曰腎病但石無胃曰死石而有勾曰
夏病勾甚曰今病凡人以水穀為本故人絕水穀則死
脉無胃氣亦死所謂無胃氣者但得真臟脉不得胃氣
也所謂脉不得胃氣者肝不弦腎不石也○腎藏精精
舍志盛怒不止則傷志志傷則善忘前言腰脊痛不可
以俛仰屈伸毛悴色夭死於季夏○足少陰氣絕則骨
枯少陰者冬脉也伏行而濡滑骨髓者也故骨不濡則

欽定四庫全書

普濟方

肉不能著骨也骨肉不相親即肉濡而却肉濡而却故
齒長而枯髮無澤髮無澤者骨先死戊日篤己日死土
勝水也○腎死藏浮之脉按之亂如轉丸益下入尺中
者死冬脉水王其脉沉濡而滑曰平反得微澁而短者
是肺之乘腎母之歸子為虛邪雖病易治反得弦細而
長者是肝之乘腎子之乘母為實邪雖病自愈反得大
而緩者是脾之乘腎土之克水為賊邪大逆十死不治
反得浮大而洪者是心之乘腎火之陵水為微邪雖病



即癢○左手關後尺中陰絕者無腎脉也若足下熱兩
髀裏急精氣竭少勞倦所致刺足太陽治陽左手關後
尺中陰實也若恍惚健忘目視眈眈耳聾悵悵善鳴刺
足少陰治陰○右手關後尺中陰絕者無腎脉也若足
逆冷上搶脅痛夢入水中見善魘寐黑色物來掩人上
刺足太陽治陽○右手關後尺中陰實者腎實也若骨
疼腰脊痛內寒熱刺足少陰治陽○腎脉沉細而緊再
至曰平三至曰離經病四至脫精五至死六至命盡足

欽定四庫全書

普濟方

少陰脉也○腎脉急甚為骨癢癩疾微急為奔豚沉厥
足不收不得前後緩甚為折脊微緩為洞下洞下者食
不化入咽還出大甚為陰痿微大為石水起臍下以至
小腹腫垂垂然上至胃管死不治小甚為洞泄微小為
消痺滑甚為癰癩微滑為骨痿坐不能起目無所見視
見黑花濇甚大癰微濇為不月水沉痔○腎脉搏堅而
長其色黃而赤當病折腰其奕而散者當病少血黑脉
之至也上堅而大有積氣在小腹與陰名曰腎痺得之



沐浴清水而卧○扁鵲曰腎有病則耳聾腎在竅為耳
然則腎氣上通於耳五臟不和則九竅不通陰陽俱盛
不得相營故曰關格關格者不得盡期而死也○腎在
聲為呻在變動為慄在志為恐恐傷腎精氣并於腎則
恐○病先發於腎小腹腰脊痛脛酸一日之膀胱背脊
筋痛小便閉二日上之心心痛三日之小腸脹四日不
已死冬大晨夏晏晡○病在腎夜半慧日乘四季甚下
晡靜不假令腎病中央若食牛肉及諸土中物得之冬

欽定四庫全書

普濟方

者當以長夏時發得病以戊巳日也○凡腎病之狀必
腹大脛腫痛喘欬身重寢汗出憎風虛即中痛大腹小
腹痛清厥意不樂取其經足少陰太陽血者腎脉沉之
而大堅浮之而大緊若手足骨腫厥而陰不興腰脊痛
小腹腫心下有水氣時脹閉時泄得之浴水中身未乾
而入房內及勞倦發之○腎病其色黑其氣虛弱吸吸
少氣兩耳苦聾腰痛時時失精飲食減少膝以下清其
脉沉滑而遲此為可治宜服內補散建中湯腎氣丸地



黃煎春當刺涌泉秋刺伏留冬刺陰谷皆補之夏刺然
谷季夏刺太谿皆瀉之又當灸京門五十壯背第十四
椎百壯○腎水者其人腹大臍腫腰痛不得溺陰下濕
如牛鼻頭汗其足逆寒大便反堅一云面反瘦○腎積脉沉
而急苦脊與腰相引痛飢則見飽則減少腹裏急口乾
咽腫傷爛目眈眈骨中寒主髓厥善忘色黑也腎病手
足逆冷面赤目黃小便不禁骨節煩疼小腹結痛氣衝
於心其脉當沉細而滑今反浮大其色當黑而反黃此
欽定四庫全書
普濟方

是土尅水也為大逆十死不治○羽音人者主腎聲也
腎聲呻其音瑟其志恐其經足少陰厥逆太陽則榮衛
不通陰陽翻作陽氣內伏陰氣外昇則寒寒則虛虛則
厲風所傷語音蹇吃不轉偏枯脚偏跛蹇若在左則左
腎傷在右則右腎傷其偏枯風體從鼻而分半邊至脚
緩弱不遂口亦欬語聲混濁便利仰人耳偏聾塞腰背
相引甚則不可治腎瀝湯主之又呻而如恚恚而善忘
恍惚有所思此為土尅水陽擊陰陰氣伏而陽氣起起



則熱熱則實實則怒怒則忘耳聽無聞四肢滿急小便
赤黃語音口動而不出笑而看人此為邪熱傷腎甚則
不可治若黑黃耳不應亦不可治○黑為腎腎合骨黑
如烏羽者吉腎主耳耳是腎之餘其人水形相比於上
羽黑色大頭曲面廣頤小肩大腹手足發行搖身下尻
長背延延也不敬畏善欺給人戮死耐秋冬不耐春夏
春夏感而生病主足少陰汗汗然耳大小高下厚薄偏
圓則腎應之正黑色小理者則腎小小即安難傷粗理
者則腎大大則虛虛則腎寒耳聾或鳴汗出腰痛不得
俛仰易傷以邪耳高者則腎高高則實實則腎熱背急
綴痛耳膿血出或生肉塞耳若耳後陷者則腎下下則
腰尻痛不可以俛仰為狐疝耳堅者則腎堅堅則腎不
受病不病腰痛耳薄者則腎脆脆則傷熱熱則耳吼聞
善病消痺耳好前居牙車者則腎端正端正則和和則
難傷耳偏高者則腎偏欹偏欹則善腰尻偏痛凡人分
部骨陷者必死不免俠膀胱并太陽為腎之部骨其處

欽定四庫全書

普濟方



陷也而臟氣通於內外部亦隨而應之沉濁為內浮清
為外若色從外走內者病從外生部處起若色從內出
外者病從內生部處陷內病前治陰後治陽外病前治
陽後治陰陽主外陰主內凡人生病休否則臟神前變
形於外人腎前病耳則為之焦枯若腎前死耳則為之
黯黑焦癬若天中等分墓色應之必死不治看應增損
斟酌賒促賒不出四百日內促則旬月之間腎病少愈
而卒死何以知之曰黃黑色黧點如拇指應耳此必卒

欽定四庫全書

普濟方

死腎絕四日死何以知之齒為暴黑面為正黑目中黃

腰中欲折自汗出如流面黑目青一作白腎氣內傷病因

留積八日當亡是死變也面黃目黑不死黑如焔死吉

凶之色天中等分左右發色不正此是陰陽官位相法

若不遭官事而應死也其人面目帶黃黑耳左右年四

十以上百日死若偏在一邊最凶必死兩邊有年上無

三年之內禍必至矣冬水腎脉色黑主足少陰脉也少

陰何以主腎曰腎者主陰陰水也皆生於腎此脉名曰



太衝凡五十七穴冬取其井榮冬者水始涸腎方閉陽
氣衰少陰氣堅盛太陽氣伏沉陽脉乃去故取井以下
陰氣逆取榮以通陽氣其脉本在內踝下二寸應舌下
兩脉其脉根于湧泉湧泉在脚心下
大拇指筋足○其足少陰之別
名曰太鐘當踝後繞跟別走太陽其別者並經上走於
心包下貫腰脊主腎生病病實則膀胱熱熱則閉癰癰
則陽病陽脉反逆大於寸口再倍其病則口熱舌乾咽
腫上氣噎乾及痛煩心痛黃痺腸澼脊股內後廉痛
欽定四庫全書
普濟方

痿厥嗜卧足下熱而痛灸則強食而生災緩帶被髮大
杖重履而步虛則膀胱寒寒則腰痛痛則陰脉反小於
寸口其病則飢而不欲食面黑如炭色欬唾則有血喉
鳴而喘坐而欲起目眈眈無所見心懸若病飢狀氣不
足則善恐心惕惕若人將捕之是為骨厥○冬三月者
主腎膀胱黑骨温病也其源從太陽少陰相搏蘊積三
焦上下壅塞陰毒內行臟腑受客邪之氣則病生矣其
病相反若腑虛則為陰毒所傷裏熱外寒意欲守火而



引飲或腰中痛欲折若臟實則為陽溫所損胸脇切痛如刀刺不得動轉熱彭彭若服冷藥過差而便洞瀉故曰黑骨溫病也○扁鵲曰灸脾肝腎三輸立治丹金毒黑溫之病當依源為理調臟理腑清濁之病不生也

腎實 附論

腎實熱者左手尺中神門以後脈陰實者足少陰經也腎藏精實則陽氣盛陽氣盛則生熱病苦痺身熱舌燥咽腫心煩痛噎乾胸脇時痛喘咳汗出小腹脹滿腰背

欽定四庫全書

普濟方

強急體重骨熱小便赤黃好怒好忘足下熱足脛滿痛

四肢黑耳聾診其脈浮緊者腎實熱也 脈經云腎實熱者病苦膀胱脹

閉小腹與腰脊相引痛也

腎膀胱俱實者在手尺中神門以後脈陰

陽俱實也病若脊強反折載眼氣上搶心脊痛不能自反側癩疾頭重與目相引痛厥走反眼大風多汗名曰腎膀胱俱實也

方

瀉腎赤茯苓散 出聖惠方 治腎臟實熱腹脇不利心膈煩



蔓荊實	仙靈皮	實不利	仙靈皮丸	右為散每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時候	淡竹葉	杏仁	澤瀉	大澤瀉湯	右為散每服四錢水一鍾煎至六分去滓食前溫服	赤茯苓	子苓	炙微赤剉檳榔	羚羊角屑	枳殼	牛膝	甘草	猪苓	滿腰背拘急足下熱痛
香白芷	葳靈仙		聖濟總錄		切各二兩	湯浸去皮尖雙炒各三兩	剉柴胡	千金方		兩二	皮	赤剉	羚羊角屑	枳殼	去苗各三分	兩半	去黑	
山梔子仁	赤茯苓		治腎臟壅盛上攻頭目胸膈咽嗝痰		焙五兩	碎四兩	去黑心	治腎臟實熱多怒善忘耳聽不聰四肢滿急腰背強直	去滓食前溫服	牡丹皮	五加皮	枳殼	枳殼	枳殼	去苗各三分	兩半	去黑	
大黃	茯神					兩一	升麻			生乾地黄	生乾地黄	枳殼	枳殼	枳殼	去苗各三分	兩半	去黑	
益智	天麻						芒硝			生乾地黄	生乾地黄	枳殼	枳殼	枳殼	去苗各三分	兩半	去黑	
皮去							研			生乾地黄	生乾地黄	枳殼	枳殼	枳殼	去苗各三分	兩半	去黑	



右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分	半兩剉 微炒 子芩 兩一	桑螵蛸 炒微 甘草 炙微 赤剉 石葦 去毛各 三分 川芒硝 兩二 當歸	榆白皮 剉 葵根 剉 澤瀉 木通 剉 瞿麥 赤茯苓	不通	榆皮散 方 聖惠 治腎臟實熱膀胱氣滯小便黃赤澀痛	分去滓食前溫服	右為散每服四錢水一中盞淡竹葉二十片煎至六分	欽定四庫全書 普濟方	前胡 去蘆 頭 黃芩 各一 兩 甘草 半兩炙 微赤剉	榔 羚羊角屑 五加皮 枳殼 麸炒微 黃去穰 牛膝 去苗	生乾地黄 麥門冬 去心各 一兩 丹參 赤茯苓 檳	脹滿腰脊強急四肢不利	瀉腎生乾地黄散 方 聖惠 治腎臟實熱心胸煩悶腹脇	至五丸	右為末煉蜜和搗千下丸如梧桐子空心溫下三丸	各一 兩 麝香 研半 兩 烏頭 炮裂去皮 臍四枚
----------------------	-----------------------	---	---	----	--------------------------------	---------	-----------------------	---------------	--	--	--	------------	--------------------------------	-----	----------------------	---



去滓食前溫服

大黃湯 方 聖惠 治腎臟實熱小腹膜脹足下熱痛耳聾

腰解夢伏水中

大黃 二兩剉蜜水半 蠶浸一宿焙 赤茯苓 去黑皮 黃芩 去黑心 澤瀉

葛蒲 甘草 剉 玄參 五加皮 剉 羚羊角 一兩各 磁石 火煨醋淬 三七遍 生乾地黄 切焙各 二兩

右麤搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓不拘時

候溫服

欽定四庫全書

普濟方

瀉腎玄參散 方 聖惠 治腎臟實熱好忘耳聽無聲四肢

滿急腰背動轉痛強

玄參 赤茯苓 黃芩 澤瀉 川升麻 川芒

硝 羚羊角屑 赤芍藥 杏仁 湯浸去皮尖雙 仁麸炒微黃各

一兩甘草 半兩炙 微赤剉 磁石 二兩搗碎水 淘去赤汁

右為散每服半兩水一大盞半入生地黄半兩淡竹

葉二十片煎至八分去滓食前分溫二服

瀉腎湯 方 千金 治腎實熱小便脹滿四肢正黑耳聾夢



強痛	玄參湯 <small>醫方大成</small> 治腎臟實熱心下煩悶耳聽無聲腰背	膏	右呔咀以水一斗煮取三升去滓分三服一方無石	升一	石膏 <small>四方兩</small> 生地黄 <small>一方用熟地黃</small> 榆白皮 <small>各五兩</small> 淡竹葉 <small>切碎</small>	梔子仁 芍藥 通草 石韋 <small>各三兩</small> 滑石 <small>八兩</small> 子芩	餘瀝數而少莖中痛陰囊生瘡	欽定四庫全書 普濟方	梔子湯 <small>千金方</small> 治腎勞實熱小腹脹滿小便黃赤末有	下芒硝分三服	汁中更煮減二三分去大黃內地黃汁微煎一兩沸	右呔咀水九升煮七味取二升半去滓下大黃內藥	中用水蜜 漬一宿	磁石 <small>八兩碎如米粒</small> 玄參 細辛 <small>各四兩</small> 甘草 <small>二兩</small> 大黃 <small>切一升器</small>	芒硝 茯苓 黃芩 <small>各三兩</small> 生地黄汁 葛蒲 <small>各五兩</small>	伏水及腰脊離解等症
----	---	---	----------------------	----	---	--	--------------	---------------	--	--------	----------------------	----------------------	-------------	---	--	-----------



右龕搗篩每服三錢水一盞入淡竹葉十四片同煎	草 <small>剉</small> 芍藥 木通 <small>剉</small> 黃芩 <small>心去黑</small> 杏仁 <small>湯浸去皮尖雙仁炒各一兩</small>	羚羊角 <small>鎊</small> 赤茯苓 <small>皮去黑</small> 升麻 檳榔 <small>剉</small> 澤瀉 <small>剉</small> 甘	重	羚羊角湯 治腎臟實熱多怒好忘肢體煩滿腰腹急	候溫服	右龕搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓不拘時	欽定四庫全書	普濟方	各一兩	去黑皮	各一兩	膝 <small>切</small> 黃芩 <small>心去黑</small> 甘草 <small>剉</small> 丹參 枳殼 <small>去穰</small> 赤茯苓	生乾地黄 <small>焙一兩半</small> 麥門冬 <small>焙去心</small> 羚羊角 <small>鎊</small> 檳榔 <small>剉</small> 牛	地黄湯 治腎臟實熱心脅煩滿腹脇脹急腰重不利	一方無葶藶	右各等分每服五錢生薑三片水二盞煎至八分服	玄參 生地黄 五加皮 黃芩 赤茯苓 石	葛蒲 木通 甘草 葶藶 羚羊角 麥門冬
----------------------	---	--	---	-----------------------	-----	----------------------	--------	-----	-----	-----	-----	--	--	-----------------------	-------	----------------------	---------------------	---------------------



至七分去滓溫服不拘時候

瀉腎澤瀉散 治腎臟氣實肩背拘急小腹脹滿煩熱

胃脇時痛腰脊強直小便赤黃

澤瀉一兩 黃芩 赤茯苓 木通剉 黃耆剉 檳榔

玄參各三分 赤芍藥 羚羊角屑各半兩

右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓食前溫

服

瀉腎檳榔散 治腎臟實熱小腹壅滯腰脊疼痛肩背

欽定四庫全書

普濟方

拘急

檳榔一兩 甘草半兩炙 赤茯苓 羚羊角屑 澤瀉

柴胡去苗 赤芍藥 木通剉 桃仁湯浸去皮尖雙仁

右為散每服四錢水一中盞入生地黄半兩煎至六

分去滓食前溫服

榆白皮飲 治腎臟實熱小便赤黃結澁不利痛楚

榆白皮半兩剉 滑石四兩碎 黃芩去黑心 木通剉 瞿麥各

石韋去毛 冬葵子半升 車前草剉一升



右麓搗篩每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時候	茯苓湯 治腎臟實熱腰膝強急面色焦黑小便赤澀	心胃滿悶兩脇脹滿其脉洪緊	赤茯苓 <small>去黑皮</small> 當歸 <small>切</small> 牛膝 <small>酒浸切</small> 羌活 <small>去蘆頭</small> 枳殼 <small>去穰</small>	炒 <small>麸</small> 荆芥穗 檳榔 <small>剉各一分</small> 木香 <small>三銖</small>	右麓搗篩每服三錢水一盞煎至八分空心去滓溫服大腑熱方喫此藥	欽定四庫全書 普濟方	地黄湯 治腎勞實熱腹脹四肢黑色耳聾多夢見大水腰脊離解 <small>方見本門腎勞類乾地黄散下</small>	桑白皮湯 治腎熱四肢腫滿拘急	桑根白皮 <small>東引者切三合</small> 茱萸根 <small>東引者剉切一合半</small>	右以酒二升煮取一升分溫空心二服	青原湯 治腎實熱小腹脹滿四肢正黑耳聾骨熱小便赤黃夢腰脊離解及伏水等	茯苓 黃芩 菖蒲 <small>各五兩</small> 玄參 細辛 <small>各四兩</small> 大黃
-------------------------	-----------------------	--------------	---	--	------------------------------	---------------	--	----------------	--	-----------------	-----------------------------------	---



水浸 一宿 甘草 二兩 磁石 八兩 醋淬 煨	右為散每服四錢水一盞煎至七分去滓熱服	澤瀉湯 治腎臟實熱傳入膀胱小便黃赤結澀不通	澤瀉 剉 葵根 剉 木通 剉 車前子 井泉石 碎 赤茯苓	苓 去黑皮 甘草 炙剉各一兩	右麤擣篩每服二錢水一盞煎至七分不拘時候去滓溫服以小便利為度	貫衆散 療腎熱四肢腫急有燒蟲如果中蟲生在腎	為病	欽定四庫全書 普濟方	貫衆 大者三枚切熬 乾漆 三兩熬 吳茱萸 五十粒 蕪荑 熬 胡粉	槐皮 燒各四分 杏仁 四十枚去皮尖熬研	右擣篩和胡粉研平旦以井花水調服方寸匕	青臙湯 治右腎實熱身熱脊脇相引痛足冷小便黃	赤如梔子蘗汁每欲小便即莖頭痛	榆白皮 冬葵子 各五兩 石韋 四兩去毛 黃芩 通草	瞿麥 各三兩
---	--------------------	-----------------------	---	-------------------	-------------------------------	-----------------------	----	---------------	--	------------------------	--------------------	-----------------------	----------------	---------------------------------------	--------



右為麤末先以水二盞入車前葉數片煎至盞半入藥末四錢再煎七分去滓熱服

榆皮通滑泄熱煎 治腎熱應胞囊澁熱小便黃赤苦

不通

榆白皮

赤蜜

葵子

各一升

滑石

通草

各二兩

車

前子

五升

右呔咀以水三斗煮取七升去滓下蜜更煎取三升

分三服婦人產難亦同此方

欽定四庫全書

普濟方

導氣丸

出聖濟總錄

治腎氣盛實腰脚不能屈伸

檳榔

生剉

牽牛子

炒各半兩

赤茯苓

去黑皮

半夏

湯洗七遍焙各一兩

右為末生薑自然汁和丸如梧桐子大每服三十九

丸 溫酒下食後日三

腎虛

附論

夫腎虛寒者左手尺中神門以後脉陰虛者足少陰經

也病苦心中悶下重足腫不可以按地腰背切痛不能

俛仰足脛小弱多惡風寒手足厥冷呼吸少氣骨節煩



疼臍腹結痛面色黧黑兩耳虛鳴肌骨乾枯小便滑數 小腹脹滿上搶胸痛引膈下診其脉浮細而滑或代絕 不時至名曰腎虛寒也○腎臟者元氣之根精神所舍 若其氣虛弱則陰氣有餘陽氣不足故令心懸少氣小 腹脹急目視昏暗耳無所聞腰脚痠疼心胸滿悶喜怒 多唾小便滑數嗜卧無方是則腎氣不足之候也○腎 膀胱俱虛左手尺中神門後脉陰陽俱虛也病若小便 利心痛背寒時時小腹滿若下重不自收或反出時時	欽定四庫全書 普濟方	若痛泄腎心俱痛名曰腎膀胱俱虛也	方	補腎巴戟丸 <small>出聖惠方</small> 治腎臟氣虛胸中短氣腹脇腰脚 疼痛志意不樂視聽不明肌膚消瘦體重無力	巴戟 一兩 石斛 半兩 鹿茸 一兩 當歸 三分 <small>根剉 去毛 酥炙微黃 剉微</small>	炒 白石英 三分 石韋 三分 石長生 三分 桂心 一兩 <small>水飛過 去毛</small>	天雄 一兩 遠志 三分 兔絲子 一兩 白茯苓 一兩 <small>去皮臍 裂 去心 三宿酒浸 曝乾</small>	苓 三分 鍾乳粉 一兩 肉蓯蓉 一兩 五味子 三分 <small>刮去皺皮炙乾</small>
--	---------------	-----------------	---	--	---	--	--	--



<p>牛膝 <small>三分</small> 去苗 蛇床子 <small>三分</small> 牡蠣 <small>一兩</small> 燒 柏子仁 <small>三分</small> 附子 <small>三分</small></p> <p><small>一兩</small> 炮裂 補骨脂 <small>一兩</small> 炒 薯蕷 <small>三分</small> 沉香 <small>一兩</small> 華澄茄 <small>三分</small></p> <p><small>去皮</small> 熟乾地黄 <small>一兩</small> 黃耆 <small>三分</small> 剉 川椒 <small>三分</small> 去目及閉 口者 微炒 去汗</p> <p>右件藥搗羅為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子</p> <p>大每日空心以溫酒下三十九丸晚食前再服</p>	<p>鹿茸丸 <small>聖濟總錄</small> 治男子腎臟虛損腰脚弱氣不足體煩</p> <p>倦面色黑小便數</p> <p>鹿茸 <small>一對</small> 酒浸 去毛 炙 肉蓯蓉 <small>酒浸一宿</small> 去皺皮 焙 附子 <small>炮裂</small> 去 牛</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>膝 <small>酒浸一宿</small> 焙 天雄 <small>炮裂</small> 去 皮 五味子 巴戟天 <small>去心</small> 葫蘆</p>	<p>巴 山芋 兔絲子 <small>酒浸別搗</small> 熟乾地黄 <small>焙</small> 桂 <small>去麤皮</small> 桑</p>	<p>蟪蛸 <small>炙</small> 楮實 木香 肉豆蔻 <small>去殼</small> 紅豆 蜀椒 <small>去目</small></p> <p>及閉口者 炒出汗 沒藥 沉香 人參 白茯苓 <small>去黑皮</small> 羌</p>	<p>活 <small>去蘆頭</small> 白蒺藜 <small>炒出角</small> 各一兩</p> <p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸溫酒下</p>	<p>空心午前臨卧各一服</p> <p>石龍芮丸 <small>出聖惠方</small> 治腎氣不足風冷所攻臟腑氣虛視</p>
--	--	--	--	--	---	---



聽不利肌體羸瘦腰脚痠疼飲食無味小便滑數 石龍芮 <small>一兩</small> 石斛 <small>三分</small> 去根 牛膝 <small>三分</small> 去苗 續斷 <small>三分</small> 兔絲子 <small>一分</small>	
一兩酒浸三日 曝乾別搗為末 肉桂 <small>一兩</small> 去皮 鹿茸 <small>一兩</small> 去毛塗酥炙微黃 肉	
茯苓 <small>三分</small> 去皺皮炙令乾 杜仲 <small>三分</small> 去皮炙令微黃剉 白茯苓 <small>一分</small>	
熟乾地黄 <small>三分</small> 附子 <small>一分</small> 去皮炮裂 巴戟 <small>兩</small> 防風 <small>三分</small> 去蘆	
頭 桑螵蛸 <small>半兩</small> 炙 華澄茄 <small>三分</small> 五味子 <small>兩</small> 芎藭 <small>兩</small> 山茱萸 <small>兩</small>	
黃 <small>三分</small> 覆盆子 <small>兩</small> 補骨脂 <small>三分</small> 澤瀉 <small>兩</small> 沉香 <small>三分</small> 藿香 <small>一分</small>	
子 <small>三分</small> 微炒	
欽定四庫全書 普濟方	
右件藥搗羅為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子	
大每服空心以溫酒下三十丸晚食前再服	
天雄丸 <small>出聖惠方</small> 治腎氣不足體重無力腰背強痛脚膝	
痠疼耳目不聰忽忽善忘悲恐不樂陽氣虛弱小便	
失精	
天雄 <small>一兩</small> 炮裂 石斛 <small>三分</small> 去根 五味子 <small>三分</small> 巴戟 <small>兩</small> 白	
茯苓 <small>三分</small> 熟乾地黄 <small>兩</small> 遠志 <small>三分</small> 去心 人參 <small>半兩</small> 去蘆頭 補骨	
脂 <small>三分</small> 炒 蛇床子 <small>兩</small> 澤瀉 薯蕷 石楠 <small>各三分</small> 草薢	



<p>三分 附子 三分 炮裂 <small>剉 去皮</small> 沉香 石龍芮 桂心 棘 刺 各三 黃耆 三分 <small>剉 三分</small> 白龍骨 兩一 兔絲子 一兩 <small>酒浸二日 曝乾 剉碎</small> 為 杜仲 三分 去麤皮 <small>微炙 黃耆 剉</small> 肉蓯蓉 三分 <small>酒浸一宿 刮去皺皮 炙乾</small></p>	<p>右件藥搗羅為散煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子 大每日空心及晚食前以溫酒下三十九</p>	<p>磁石丸 出聖濟 <small>總錄</small> 治腎經虛憊四肢無力面體少色惡 風寒手足冷骨節痛耳內蟬鳴</p>	<p>磁石 火煨醋 附子 炮裂去 補骨脂 炒 肉蓯蓉 酒浸 <small>淬研 皮臍 去皺</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方 皮 去麤皮 續斷 芫胡 去 巴戟天 去 桃仁 湯浸 <small>焙 各一兩 苗 去 心 去皮</small> 尖雙仁 白茯苓 去黑 人參 山芋 木香 厚朴 <small>鉄炒 皮 去</small></p>	<p>去麤皮生 遠志 去 當歸 切 牛膝 酒浸一 黃耆 剉各 <small>姜汁炙 心 焙 宿切 焙 三分</small> 羊腎 一對 去筋膜 鹽 白蒺藜 炒 去角 檳榔 一枚 蜀 <small>水煮熟切 焙 半兩 剉</small></p>	<p>椒 去目并閉口者 枳殼 去瓢 麸 <small>炒出汗半兩 炒半兩</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九溫酒空 心午前各一服 補腎肉蓯蓉丸 治腎臟久虛面色萎黑足冷耳鳴四</p>
---	---	---	--	--	--	---	--



如陽盛陰虛心肺不足及男子婦人面無血色食少藥也	百丸諸飲下若加五味子為腎氣丸迷類象形神品	右為細末蒸棗肉為丸梧桐子大每服五七十丸至	蒼朮 <small>一斤</small> 熟地黃 <small>一斤</small> 乾薑 <small>春七錢 夏半兩 秋七錢 冬一兩</small>	面多青黃而無常色益榮血養腎	地黄丸 治陽盛陰虛肝腎不足房室虛損形瘦無力	心以溫酒下三十九丸晚食前再服	右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服空	欽定四庫全書 普濟方	志 <small>三分</small> 補骨脂 <small>一分</small> 草薢 <small>三分</small> 巴戟 <small>三分</small> 杜仲 <small>一分</small>	子 <small>三分</small> 鹿茸 <small>二兩</small> 石斛 <small>一分</small> 覆盆子 <small>三分</small> 遠志 <small>一分</small>	膝 <small>一兩</small> 石楠 <small>三分</small> 白茯苓 <small>三分</small> 澤瀉 <small>三分</small> 黃耆 <small>三分</small> 五味	黃 <small>二兩</small> 山茱萸 <small>三分</small> 桂心 <small>一分</small> 薯蕷 <small>三分</small> 附子 <small>一分</small> 牛	肉蓯蓉 <small>二兩</small> 磁石 <small>二兩</small> 燒醋淬七遍過熟地	肢羸瘦脚膝緩弱小便滑數
------------------------	----------------------	----------------------	--	---------------	-----------------------	----------------	----------------------	---------------	--	--	---	--	---	-------------



嗜卧肢體困倦宜八味丸

如形體瘦弱無力多困未知陰陽先損夏月宜地黃

丸春秋宜腎氣丸冬月宜八味丸

菴蓉獨活散 治腎臟虛冷腰膝膀胱間忽冷如人吹

及手足膝蓋冷如水或莖中痛小便無節

肉菴蓉 酒浸去皺 獨活 去蘆 附子 炮裂去 蜀椒 去

并閉口者炒出汗各一兩半 澤瀉 黃耆 細剉各 五味子 蒺

藜 炒去 防風 去 木香 乾薑 炮 牡蠣 煨 杏仁 湯浸

欽定四庫全書 普濟方

尖雙仁 赤石脂 黃芩 去黑 甘草 剉 桂皮 去皺 細辛

去苗 桃仁 湯浸去皮尖 續斷 各一

右為細散每服三錢空心酒調下日再服

黃耆丸 出千 治腎氣虛損目視眩眩耳無所聞及五

勞七傷諸虛不足

黃耆 剉 乾薑 炮 當歸 酒浸 羌活 去蘆頭一 芎藭

甘草 剉 白茯苓 去黑 細辛 去苗 防風 去 肉桂 去

烏頭 炮裂去 附子 炮裂去 人參 芍藥 石斛 去



劉 熟乾地黄 <small>焙</small> 肉蓯蓉 <small>酒浸切焙</small> 棗膏 <small>去皮核</small> 羊腎	一對煨熟 切研膏	右除羊腎棗膏外搗羅為末入二膏和勻更入少煉 蜜和搗丸如梧桐子大每服二十九加至三十九温 酒下一方無芎藭乾薑當歸羌活止十四味古今錄 驗無羊腎有羌活鍾乳紫石英硫黃赤石脂白石 脂礬石各二分名五石黃耆丸	腎氣丸 <small>出千</small> 金方 治虛勞腎氣不足腰痛陰寒小便數囊	欽定四庫全書 普濟方	冷濕尿有餘瀝忽悲喜	乾地黄 <small>分八</small> 遠志 防風 乾薑 牛膝 麥門冬	萆薢 薯蕷 石斛 細辛 地骨皮 甘草	附子 桂心 茯苓 山茱萸 <small>各四分</small> 蓯蓉 <small>六分</small> 鍾乳	粉 <small>十分</small> 羶羊腎 <small>一具</small>	右為末蜜丸如梧桐子大酒服十五丸日三稍加至 三十九古今錄驗無遠志防風乾薑牛膝地骨萆薢 甘草鍾乳有狗脊一兩黃耆四兩人參三兩澤瀉乾
--	-------------	---	---	---------------	-----------	---------------------------------------	--------------------	---	---	--



至三十九日再服忌猪肉冷水生葱生菜胡荽蕪荑	右棗膏少著蜜合丸如梧桐子大以酒服二十九加	預 <small>各一兩</small> 大棗 <small>一百枚</small> 取	去心 <small>三兩</small> 人參 澤瀉 乾薑 山茱萸 附子 <small>炮</small> 薯	脊 <small>一兩</small> 黑者桂心 <small>二兩</small> 茯苓 <small>五兩</small> 牡丹皮 <small>二兩</small> 黃耆 <small>四兩</small> 麥門冬	羊腎 <small>二具</small> 炙 細辛 <small>二兩</small> 石斛 菴蓉 乾地黄 <small>各四兩</small> 狗	懨懨諸不足腰痛耳鳴小便餘瀝風虛勞冷	腎氣丸 療丈夫腰脚疼腎氣不足陽氣衰風痺虛損	欽定四庫全書 普濟方	右為末蜜丸梧子大酒服三十九日二加至四十九	甘草 <small>各一兩</small>	鍾乳 <small>各二兩</small> 松脂 遠志 乾薑 <small>各三兩</small> 菖蒲 薯蕷	柏子仁 杜仲 牛膝 菴蓉 <small>各四兩</small> 茯苓 天雄	乾地黄 山茱萸 天門冬 桂心 續斷 <small>各一兩</small>	弱腰背強急髓冷	乾地黄 <small>出千金方</small> 治腎虛呻吟善恚怒心性反常陽氣	薑各二兩大棗一百枚
----------------------	----------------------	--	---	--	--	-------------------	-----------------------	------------	----------------------	-----------------------	---	---------------------------------------	--------------------------------------	---------	--	-----------



<p>酢物</p>		<p>補腎石斛散 <small>出聖 惠方</small> 治腎氣虛腰膝無力小腹急</p>		<p>痛四肢痠疼手足逆冷面色萎黑虛弱不足</p>		<p>石斛 <small>一兩去根剉</small> 當歸 <small>半兩剉</small> 人參 <small>半兩去蘆頭</small> 杜仲 <small>一兩去麩</small></p>		<p>皮微 <small>剉</small> 五味子 <small>半兩</small> 附子 <small>一兩炮裂去皮臍</small> 熟乾地黄 <small>一兩</small> 白茯苓</p>		<p>苓 <small>三分</small> 沉香 <small>一兩</small> 黃耆 <small>半兩剉</small> 白芍藥 <small>三分</small> 牛膝 <small>三分去苗</small> 棘刺</p>		<p>半 <small>兩</small> 桂心 <small>半兩</small> 防風 <small>半分去蘆頭</small> 葶藶 <small>一兩剉</small> 肉蓯蓉 <small>一兩酒浸去皴</small></p>		<p>皮 <small>剉</small> 磁石 <small>三兩搗碎水淘去黑汁</small></p>		<p>乾 <small>一宿</small></p>		<p>欽定四庫全書 普濟方</p>		<p>右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服</p>		<p>補腎腎瀝湯 <small>出聖 惠方</small> 治腎虛噓吸短氣腰背疼痛體重無力食少羸瘦</p>		<p>黃耆 <small>一兩剉</small> 五味子 <small>一兩</small> 沉香 <small>一兩</small> 附子 <small>一兩炮裂去皮臍</small> 巴戟</p>		<p>人參 <small>去蘆頭</small> 澤瀉 石斛 <small>去根剉</small> 牛膝 <small>去苗各一兩</small> 桂心 <small>一兩</small></p>		<p>半 <small>兩</small> 石楠 丹參 當歸 <small>剉微</small> 棘刺 <small>剉</small> 茯神 <small>各一兩</small> 杜</p>		<p>仲 <small>一兩去麩皮</small> 肉蓯蓉 <small>一兩酒浸一宿剉</small> 磁石 <small>五兩</small></p>	
-----------	--	--	--	--------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--



搗碎水淘去赤
汁以帛包之

右為散每服半兩水二大盞以羊腎一對細切去脂
膜入生薑一分棗五枚每與磁石包子同煎至一大
盞去滓食前分溫二服

茯苓丸

出聖濟
總錄

治腎臟虛冷勞瘦

肉蓯蓉

酒浸去皺
皮切焙

木香

羌活

去慮
頭

黃耆

剉
芎藭

肉桂

去麤
皮

青橘皮

湯浸去
白穰

防風

去
叉

白茯苓

去黑
皮
當

歸白芷

焙切
兩各半

五味子

懷香子

微
炒

膈肭臍

酒浸
炙切

欽定四庫全書

普濟方

各三
分
檳榔

剉
人參

附子

炮裂去皮
臍各一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大空心溫酒下二十九

秦艽酒

出聖濟
總錄

治腎勞虛冷乾枯憂恚內傷久坐濕

地則損腎

秦艽

牛膝

芎藭

防風

桂心

獨活

茯

苓

薏苡仁

各一
兩

杜仲

丹參

各八
兩

附子

炮裂去
皮臍

石斛

去稍
黑者

乾薑

炮一
乾地黃

麥門冬

去
心

地骨皮

各一
兩半
五

加皮

五
兩

大麻仁

一
炒合



<p>右細剉以生絹袋盛酒一斗浸春秋七日夏三日冬十日成每日空腹溫服半盞日再</p>	<p>換腿丸 治腎經虛弱下注腰膝或當風取涼冷氣所乘沉重少力移步遲緩筋脉拘攣痛不能屈伸脚心</p>	<p>隱痛有妨履地大治風濕脚氣赤腫痛楚發作無時呻吟難忍氣滿喘促舉動艱難面色黧黑傳送秘澁</p>	<p>並皆療之</p>	<p>薏苡仁 石楠葉 天南星 <small>洗姜製炒</small> 川牛膝 <small>酒浸焙</small> 肉</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>桂 <small>去麤皮</small> 當歸 <small>去蘆</small> 天麻 <small>去苗</small> 附子 <small>炮去皮臍</small> 羌活 防風 <small>去叉</small></p>	<p>石斛 <small>去根</small> 萆薢 <small>微炙</small> 黃耆 <small>蜜炙</small> 續斷 <small>各一兩</small> 蒼朮 <small>米甘浸一兩半</small> 檳</p>	<p>榔 <small>半兩</small> 乾木瓜 <small>四兩</small></p>	<p>右為細末麵糊為丸如梧桐子大每服三十九至五十九丸空心溫酒或木瓜湯吞下日進二三服常服舒</p>	<p>筋輕足永無脚氣之患</p>	<p>肉蓯蓉散 治腎氣不足體重嗜卧骨節痠疼目暗耳</p>	<p>鳴多恐喜唾腰背強痛小腹滿急飲食無味心懸少</p>
--	--	---	-------------	---	-------------------	--	--	--	--	------------------	------------------------------	-----------------------------



<p>氣</p> <p>肉蓯蓉 <small>一兩半酒浸</small> <small>去皺皮微炙</small> 石斛 <small>一兩</small> <small>去根</small> 五味子 <small>一兩</small> <small>黃耆</small> <small>一兩</small></p>	<p><small>剉</small> 丹參 <small>一兩</small> <small>去苗</small> 牛膝 <small>一兩</small> <small>去皮</small> 肉桂 <small>二兩</small> <small>去皮</small> 附子 <small>一兩</small> <small>去皮</small> 炮裂</p>	<p>當歸 <small>一兩</small> <small>微炒</small> 人參 <small>一兩</small> <small>去蘆頭</small> 沉香 <small>一兩</small> <small>去</small> 白茯苓 <small>一兩</small> <small>去</small> 石楠</p>	<p><small>一兩</small> 杜仲 <small>一兩</small> <small>去麋皮</small> 枳實 <small>一兩</small> <small>微炒</small> 熟乾地黄 <small>一兩</small> <small>去</small> 磁石</p>	<p>石 <small>二兩</small> <small>搗碎水淘去赤汁以絹包之</small></p>	<p>右為散每服四錢水一中盞每用磁石包子同煎至五分去滓空心及晚食前熱服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>增損腎瀝湯 治腎氣不足消渴引飲小便過多腰背疼痛</p>	<p>腎 <small>一具猪</small> <small>並得</small> 遠志 <small>二兩</small> <small>去心</small> 麥門冬 <small>一升</small> <small>去心</small> 人參 <small>二兩</small> <small>合</small> 五味子 <small>二兩</small></p>	<p>澤瀉 <small>二兩</small> <small>乾地黃</small> <small>二兩</small> <small>茯苓</small> <small>一兩</small> <small>桂心</small> <small>二兩</small> <small>當歸</small> <small>二兩</small> <small>芎藭</small> <small>二兩</small></p>	<p>黃芩 <small>一兩</small> <small>芍藥</small> <small>一兩</small> <small>生薑</small> <small>三兩</small> <small>棗</small> <small>二十枚</small> <small>煨</small> 蛻蛸 <small>二枚</small> <small>炙</small> 雞臍脰</p>	<p>裏黃皮 <small>一兩</small></p>	<p>右以水一斗五升煮腎取一斗三升去腎煎藥取三升去滓分三服忌生葱蕪荑酢物一方有龍骨甘草</p>
---	--	---	---	--	---	--------------------------------	--------------------------------	--	---	---	------------------------------	---



無芍藥蝶蛸雞肫脰皮

兔絲子丸

出德生堂

治心氣不足腎經虛損思慮太過精

神恍惚及真陽虛竭腰重脚弱元氣衰微常服固真

補髓添精壯陽如無子嗣者宜常服此藥令婦人服

螽斯丸數月之後能令成孕

葑子

酒浸炒

兔絲子

酒浸

巴戟

酒浸

川山甲

炮

蓮肉

去心

紅花

母丁香 沉香 木香

各一兩半

牛膝

二兩酒浸

益智仁

一兩二錢半

川練子肉

欽定四庫全書

普濟方

蓮菜

七錢半

青鹽

七錢半

好京墨

一兩燒去烟

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五十九丸早晨

空心好酒下鹽湯亦可乾物壓之一方加西枸杞雞

頭肉遠志去心各一兩此方乃張伯高學士年五十

四歲上任江西省郎中得廉平章傳授服之五十歲

得一子五十七又生一子本堂以此廣傳於人多有

收效

補腎脛肭臍丸

出聖惠方

治腎臟氣虛肌膚羸瘦面色鰲



酒鹽湯任下

加減腎瀝湯 療大虛內不足小便數噓吸焦煇引水

漿膀胱引急

腎一具猪羊並可用 遠志二兩去心 麥門冬一升去心 人參兩 大棗

四十枚 芎藭 五味子 當歸 澤瀉各二兩 桂心兩

乾薑兩 乾地黄兩 黃連兩 桑螵蛸二十枚 龍骨兩 甘

草二兩炙

右切以水一斗五升如常法煎取三升去滓分三服

欽定四庫全書

普濟方

忌海藻菘菜生葱猪肉蕪荑等物

黃耆湯

出聖濟總錄

治腎臟虛損勞傷諸病

黃耆兩 乾薑炮半兩 當歸切 甘草炙 黃芩去黑心 遠

志去心 五味子 芍藥 人參 白茯苓去黑皮 麥門

冬去心 防風去 澤瀉 熟乾地黄焙 桂去麤皮 各一兩

右麤搗篩每以水一盞半先煮羊腎一隻取一盞去

腎入藥三錢棗二枚擘破煎至七分去滓空腹溫服

日午夜卧再服



<p>思仙續斷丸 <small>出如方</small> 治肝腎風虛腰脊疼痛</p>	<p>川烏 <small>炮去皮</small> 杜仲 <small>製</small> 防風 <small>各一兩</small> 薏苡仁 <small>炒</small> 牛膝 <small>各四兩製</small></p>	<p>續斷 草薺 <small>各六兩</small> 木瓜 <small>三兩</small></p>	<p>右為末酒糊丸如梧桐子大每服三十九至五十九</p>	<p>空心溫酒鹽湯下</p>	<p>治腎虛消渴勞損羸瘦 <small>出本草</small></p>	<p>以嘉魚煮食之</p>	<p>沉香飲 <small>出聖濟總錄</small> 治腎虛小腹急滿骨肉乾枯陰囊濕</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>痒</p>	<p>沉香 <small>半兩</small> 大腹 <small>炮到三分</small> 木香 <small>半兩</small> 羌活 <small>去蘆頭半兩</small> 草薺 <small>三分</small> 牛</p>	<p>膝 <small>去苗酒浸三分</small> 黃耆 <small>細到半兩</small> 澤瀉 <small>半兩</small> 熟乾地黃 <small>焙半兩</small> 桑螵</p>	<p>蛸 <small>炒半兩</small> 當歸 <small>焙一分</small> 芍藥 <small>炒分</small> 磁石 <small>醋淬一兩</small> 天雄 <small>炮裂去皮</small></p>	<p>臍一兩 續斷一兩</p>	<p>右咬咀每服五錢水一盞半入生薑半分切煎至八</p>	<p>分去滓食前溫服日二</p>	<p>五加皮湯 治腎勞虛寒恐慮失志傷精損髓噓吸短</p>
---	--	--	-----------------------------	----------------	-------------------------------------	---------------	--	-------------------	----------	--	---	--	-----------------	-----------------------------	------------------	------------------------------



氣遺泄白濁小便赤黃陰下濕痺腰脊如折顏色枯	
悴	
五加皮 <small>十兩</small>	丹參 <small>八兩</small>
石斛 <small>酒浸六兩</small>	杜仲 <small>酒浸炒斷</small>
附子 <small>去皮</small>	
牛膝 <small>酒浸</small>	秦艽
川芎	防風
桂心	獨活
茯苓 <small>各六兩</small>	麥門冬 <small>去心</small>
地骨皮 <small>各三兩</small>	薏苡仁 <small>一兩</small>
右剉散每服四錢水一盞半薑五片大麻子一撮研	
破同煎七分去滓食前服	
主腎丸 <small>出余居選奇方</small>	治腎氣虛弱及積日月有塊上下不
欽定四庫全書	
普濟方	
定牽引心脅脹滿喫食無味時時發動四肢少力並	
宜服之	
磁石 <small>六分</small>	木香 <small>六分</small>
青鹽 <small>六分</small>	石亭脂 <small>一分</small>
蜀椒 <small>一分</small>	
羊腎 <small>末付一</small>	
右以酒煮羊腎令爛和諸藥搗為丸如麻子大空心	
溫酒下二十九	
茴香丸 <small>出指南方</small>	治腎虛寒小便數
茴香 <small>一兩</small>	附子 <small>半兩</small>
兔絲子 <small>二兩</small>	桑螵蛸 <small>半兩</small>
鹽 <small>炒過</small>	



<p>右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服三十九溫酒下</p>	<p>益智酒 <small>出指南方</small></p>	<p>益智為末用好酒浸兩宿去藥微溫酒服</p>	<p>補腎磁石散 <small>出聖惠方</small> 治腎氣虛兩脇下脹小腹急痛脅</p>	<p>中短氣</p>	<p>磁石 <small>二兩搗碎水淘去赤汁</small> 當歸 <small>剉微炒</small> 黃耆 <small>剉</small> 五味子 牛</p>	<p>膝 <small>去苗</small> 白茯苓 <small>各一兩</small> 桂心 <small>一兩</small> 陳橘皮 <small>三分湯浸去白穰焙</small> 石</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>斛 <small>一兩</small> 白芍藥 <small>一兩</small> 附子 <small>三兩炮裂去皮臍</small> 川椒 <small>半兩去目及閉口者</small></p>	<p><small>微炒</small> 枳殼 <small>半兩</small> 麩炒 沉香 <small>一兩</small> 人參 <small>一兩</small> 蘆頭 <small>去</small></p>	<p>右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服</p>	<p>補腎熟乾地黄散 <small>出聖惠方</small> 治腎虛少氣腹脹腰疼小腹</p>	<p>急手足逆冷飲食減少面色萎黑百節痠疼日漸無力</p>	<p>熟乾地黄 <small>二兩</small> 五味子 桂心 當歸 <small>剉微炒</small> 白芍藥</p>
------------------------------	--------------------------------	-------------------------	--	------------	--	--	----------------------------------	---	--	---	--	------------------------------	--



<p>牛膝<small>去苗</small> 杜仲<small>去麤皮炙</small> 石斛<small>去根</small> 人參<small>去頭</small> 附子<small>去麤皮</small></p> <p>炮裂<small>去皮</small> 白茯苓<small>各一兩</small> 華澄茄<small>三分</small> 厚朴<small>一兩</small> 薑汁<small>炙</small></p> <p>熱<small>令香</small> 白朮<small>一兩</small> 沉香<small>一兩</small></p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚</p>	<p>煎至六分去滓不計時候稍熱服</p>	<p>補腎腎瀝湯<small>出聖惠方</small> 治腎臟久虛體瘦骨疼腰痛足冷</p>	<p>視聽不利食少無力</p>	<p>磁石<small>五兩燒醋淬七遍</small> 肉蓯蓉<small>酒浸去皺</small> 黃耆<small>剉</small></p> <p>搗碎以帛包之</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>人參<small>去頭</small> 白茯苓 川芎 肉桂<small>去皺</small> 菖蒲 當</p>	<p>歸<small>剉微炒</small> 熟乾地黄 石斛<small>去根</small> 覆盆子 乾薑<small>炮裂</small></p>	<p>附子<small>炮裂去皮</small> 五味子<small>各一兩</small></p>	<p>右為散每服五錢水一大盞以腎一對切去脂膜每</p>	<p>與磁石包子同煎至五分去滓空心及晚食前溫服</p>	<p>五味子丸<small>出楊子護命方</small> 治腎臟虛憊房色過度陽氣虧乏</p>	<p>關鍵不牢真源失禁精自流出</p>	<p>五味子 龍骨 牡蠣<small>火煨</small> 牛膝<small>酒浸切</small> 肉桂<small>去麤皮</small> 山</p>
--	-----------------------------	----------------------	---	-----------------	---	-------------------	--	---	--	-----------------------------	-----------------------------	--	---------------------	---



<p>菜萸 葶藶 白茯苓<small>去黑皮</small> 巴戟天<small>去心</small> 山芋 續斷 石斛<small>去根</small> 附子<small>炮裂去皮</small> 吳茱萸<small>湯洗焙乾</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大空心日午夜卧鹽湯送下四十丸安效即住藥</p>	<p>春季補腎瀝湯<small>出聖惠方</small></p>	<p>牛膝<small>一兩去苗</small> 人參<small>去蘆頭</small> 五味子 白茯苓 續斷</p>	<p>覆盆子 狗脊 防風<small>去蘆頭</small> 附子<small>一兩炮裂去皮臍</small> 熟</p>	<p>乾地黄<small>一兩</small> 甘草<small>一分炙</small> 磁石<small>二兩搗碎水淘去赤汁以帛絹包之</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為散每服五錢以水一中盞用羊腎一對切去脂膜入生薑半分棗三枚每與磁石包子同煎至五分去滓食前溫服一方無覆盆子</p>	<p>夏季補腎瀝湯<small>出聖惠方</small></p>	<p>附子<small>炮裂去皮臍</small> 白茯苓 人參<small>去蘆頭</small> 當歸<small>剉微炒</small> 五</p>	<p>味子 澤瀉 肉蓯蓉<small>酒浸一宿刮去皴皮炙令乾</small> 桂心<small>一兩</small></p>	<p>石楠 山茱萸 石斛<small>去根</small> 杜仲<small>去麩皮炙</small> 三分</p>	<p>磁石<small>搗碎水淘去赤汁以帛絹包之</small> 熟乾地黄<small>各二兩</small></p>
--	---------------------------------------	----------------------------------	--	---	--	-------------------	---	----------------------------------	---	--	--	---



<p>右為散每服五錢水一大盞以羊腎一對切去脂膜</p>	<p>入生薑半分棗三枚每與磁石包子同煎至五分去</p>	<p>滓食前溫服一方無石楠石斛</p>	<p>秋季補腎瀝湯 <small>出聖惠方</small></p>	<p>黃耆 牛膝 <small>去苗</small> 五味子 桂心 當歸 <small>剉微炒</small> 白</p>	<p>茯苓 白芍藥 人參 <small>去蘆頭</small> 甘草 <small>炙微赤剉</small> 五加皮 <small>各半</small></p>	<p><small>兩</small> 磁石 <small>二兩搗碎水淘去赤汁以帛絹包之</small></p>	<p>右為散每服五錢水一大盞以羊腎一對切去脂膜</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>入生薑半分棗三枚每與磁石包子同煎至五分去</p>	<p>滓食前溫服一方無五加皮</p>	<p>冬季補腎瀝湯 <small>出聖惠方</small></p>	<p>石斛 <small>去根</small> 熟乾地黄 白龍骨 附子 <small>炮裂去皮臍</small> 肉蓯</p>	<p>蓉 <small>酒浸去皺皮</small> 五味子 黃耆 <small>剉</small> 人參 <small>去蘆頭</small> 桑</p>	<p>螵蛸 <small>微炙</small> 防風 <small>去頭蘆</small> 甘草 <small>炙微赤剉</small> 桂心 川椒 <small>去目及閉口者</small></p>	<p><small>微炙去汁</small> 磁石 <small>二兩搗碎水淘去以帛絹包之</small></p>	<p>右為散每服五錢水一大盞以羊腎一對切去脂膜</p>
-----------------------------	-----------------------------	---------------------	-----------------------------------	---	--	--	-----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	--------------------	-----------------------------------	---	---	--	---	-----------------------------



<p>入生薑半分棗三枚每與磁石包子同煎至六分去滓食前溫服一方無石斛</p>	<p>補腎腎瀝湯 <small>出聖惠方</small> 治腎虛勞損效逆短氣四肢煩疼</p>	<p>腰背相引痛面色鰲黑骨間多疼小便赤黃耳目聾</p>	<p>瞶虛乏羸瘦</p>	<p>白茯苓 澤瀉 人參 <small>去蘆頭</small> 五味子 芎藭 黃</p>	<p>耆 <small>剉</small> 當歸 <small>剉微炒</small> 杜仲 <small>去麤皮微炙剉</small> 石斛 <small>去根剉</small> 熟乾地黄</p>	<p>肉蓯蓉 <small>酒浸去皺皮微炙各一兩</small> 桂心 <small>一兩</small> 磁石 <small>三兩搗碎水淘去赤汁以</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為散每服半兩水二大盞以羊腎一對細切去脂膜入生薑一分棗五枚每與磁石包子同煎至一大盞去滓食前分溫二服</p>	<p>冷補丸 <small>出醫方大成</small> 治腎水燥少不受峻補口乾多渴耳</p>	<p>痒目暗耳聾腰痛腿弱小便赤澁大便或難</p>	<p>熟地黄 <small>酒蒸焙</small> 生地黄 <small>洗</small> 天門冬 <small>去心</small> 川牛膝 <small>去苗酒浸白</small></p>	<p>芍藥 地骨皮 <small>木去</small> 白蒺藜 <small>炒</small> 麥門冬 <small>去心</small> 石斛 <small>去根</small> 玄</p>
---------------------------------------	--	-----------------------------	--------------	--	---	--	-------------------	--	--	--------------------------	---	---



右為劉散每服四大錢水一盞半薑五片鹽少許煎	防風 <small>去義</small> 甘草	鹿茸 <small>酥塗炙去毛</small> 巴戟 <small>去心</small> 熟乾地黄 <small>酒浸</small> 枸杞子 茯苓	浸牛膝 <small>酒浸</small> 附子 <small>炮去皮臍</small> 桂心 <small>不焙</small> 山茱萸 芍藥	困乏	逆四肢煩疼耳鳴面黑骨間熱夢遺白濁目眩諸虛	益志丸 <small>出三方</small> 治右腎虛冷小便數腰脇引痛短氣欬	酒鹽湯任下	欽定四庫全書 普濟方	右細末酒糊為丸如梧桐子大每服七十丸空心温	兔絲子 <small>水淘淨酒蒸焙別研</small> 山藥 <small>剉炒各半兩</small>	粉沉香 <small>別研不見火</small> 山茱萸 <small>取肉</small> 原蠶蛾 <small>酒炙</small> 桑螵蛸 <small>酒炙</small>	陽起石 <small>煨大成</small> 葑子 <small>炒</small> 肉苁蓉 <small>酒浸</small> 青鹽 <small>別研</small> 鹿茸 <small>酒蒸</small> 鍾乳	陽起石丸 <small>出醫方</small> 治腎臟虛損陽氣全乏	酒鹽湯任下	右為細末煉蜜為丸如梧桐子每服七十丸空心温	參 磁石 <small>煨七次細研水飛</small> 沉香 <small>別研不見火各等分</small>
----------------------	-------------------------	--	--	----	----------------------	--	-------	---------------	----------------------	---	--	---	-----------------------------------	-------	----------------------	--



七分去滓食前服

無敵丸

蒼朮

酒浸一兩半

虎脛骨

酥炙一兩半

川烏頭

炮半兩

草薢

杜仲

姜炙各一兩

乾木瓜

各一兩 防風

去 天蘇

牛膝

酒浸 乳香

沒藥

已上各半兩

金毛狗脊

四兩去毛

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服三十丸空心

溫酒或鹽湯下乾物壓之久服最妙

鹿茸丸

治男子腎臟虛憊遺泄不時黑瘦

方見虛勞門虛勞小

欽定四庫全書

普濟方

便餘瀝類

補腎湯

治腎虛厥寒面黑耳枯臍腹冷痛倦急

出聖濟總

錄

磁石

綿裹二兩半

五味子

防風

去 白茯苓

去黑皮

生薑

桂皮

去麁皮

甘草

炙 人參

當歸

切 玄參

黃耆

各半兩

羊腎

一具去脂

右細剉分作五劑每劑以水五盞煎至二盞去滓分

溫三服



乾地黄散 出千方 治腎虛寒陰痿腰脊痛身重緩弱言

語混濁陽氣頓絕

生乾地黄 一斤 肉蓯蓉 酒浸切焙 巴戟天 去心 白朮 麥

門冬 去心 白茯苓 去黑皮 甘草 炙 牛膝 酒浸切焙 五味子

杜仲 去麤皮炙 車前子 乾薑 炮各五兩

右為散每服二錢溫酒調下日進三服

羊腎丸 出醫方大成 治腎勞虛寒面腫垢黑腰脊痛不能

久立屈伸不利夢寐驚悸上氣小腹急引腰脊四肢

欽定四庫全書

普濟方

苦寒小便白濁

熟地黄 酒蒸 杜仲 去皮剉炒去絲 石斛 去根 兔絲子 淘淨酒

別研黃芪 去蘆 川續斷 酒浸 桂心 不見火 磁石 煅醋 沉香 別研

川牛膝 去蘆酒浸 五加皮 洗 山藥 剉炒各一兩

右為細末雄羊腎兩對以葱椒酒煮爛入少酒糊同

杵和丸為如梧桐子大每服七十九丸空心鹽湯送下

熟乾地黄散 出聖惠方 治腎氣不足脅時痛骨節痠疼

目常茫茫耳不審聽背脊拘急體重嗜卧宜服



<p>熟乾地黄 天門冬<small>去心</small> 附子<small>炮裂去皮臍</small> 沉香 五味子</p> <p>子 磁石<small>搗碎水淘去赤汁各一兩</small> 當歸<small>剉微炒</small> 芎藭 黃耆<small>剉</small></p>	<p>桂心 山茱萸 石斛<small>去根各三分</small></p>	<p>右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分</p>	<p>去滓食前溫服</p>	<p>螬蛸丸<small>出聖濟總錄</small> 治腎虛耳聾脹滿腰脊強直小便黃</p>	<p>赤</p>	<p>桑螬蛸<small>炒</small> 山茱萸<small>微炒</small> 磁石<small>煨醋淬研</small> 五味子 山芋</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>當歸 沉香 肉蓯蓉<small>酒浸去皺皮炙各半兩</small> 菖蒲 續斷</p>	<p>各三分 藁香子<small>炒一分</small> 附子<small>炮裂去皮臍三枚</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸溫酒送</p>	<p>下荆芥鹽湯亦得</p>	<p>羊腎湯 療腎氣不足耳無所聞</p>	<p>羊腎<small>具一</small> 芎藭 附子<small>焙</small> 牡丹皮 蔓荊子<small>碎各一兩</small> 茯苓</p>	<p>苓 桂心 磁石 當歸<small>各二兩</small> 人參 乾地黄<small>各三兩</small></p>	<p>兩 大棗<small>五枚</small></p>
--	--------------------------------------	-----------------------------	---------------	---	----------	--	-------------------	--	---	------------------------------	----------------	----------------------	--	--	------------------------------



右切以水一斗七升煮藥腎取一斗去腎煮取四升	分四服晝三夜一忌猪肉冷水生葱胡荽蕪荑酢物	磁石散 <small>出聖惠方</small> 治腎氣不足胸中少氣目常茫茫小腹	脹疼腰背急痛陽氣衰弱兩耳虛鳴心煩咽乾飲食	無味	磁石 <small>二兩搗碎水淘去赤汁</small> 熟乾地黄 麥門冬 <small>去心各一兩</small> 五	味子 羚羊角屑 黃耆 <small>剉</small> 玄參 丹參 白茯苓	苓 澤瀉 桂心 枳實 <small>麸炒微黃各三分</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分	去滓食前溫服	木瓜丸 <small>出和劑方</small> 治腎經虛弱下攻腰膝沉重少力腿脚	腫痒疰破生瘡脚心癢痛筋脉拘攣或腰膝緩弱步	履艱難舉動喘促面色黧黑大小便秘澁飲食減少	無問久新宜服之	熟乾地黄 <small>洗焙</small> 陳皮 <small>去穢</small> 烏藥 <small>各四兩</small> 黑牽牛 <small>炒三兩</small> 石南	藤 杏仁 <small>去皮尖</small> 當歸 菴蓉 <small>酒浸焙</small> 乾木瓜 續斷
----------------------	----------------------	---	----------------------	----	---	---------------------------------------	-----------------------------------	------------	----------------------	--------	---	----------------------	----------------------	---------	---	---



<p>牛膝 <small>酒浸各二兩</small> 赤芍藥 <small>一兩</small></p>	<p>右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服三五十九空心木瓜湯吞下温酒亦得</p>	<p>安腎丸 治腎氣不足膀胱虛冷 <small>方見諸虛門補壯元陽類</small></p>	<p>葫蘆巴丸 <small>出聖濟總錄</small> 治腎氣虛損陽氣痿弱</p>	<p>葫蘆巴 <small>微炒</small> 巴戟天 <small>紫者去心炒</small> 肉蓯蓉 <small>酒浸切焙各二兩</small> 肉桂</p>	<p><small>去麤皮</small> 棟實 <small>去皮醋浸一宿焙</small> 補骨脂 <small>炒</small> 蛇床子 <small>酒浸一宿焙</small> 牛</p>	<p>膝 <small>酒浸一宿切焙各一兩</small> 附子 <small>炮裂去皮臍</small> 懷香子 <small>炒各一兩半</small> 蓬莪</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>茂 <small>醋浸一宿煨剉三分</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸小豆大常服二十九空心炒鹽生</p>	<p>薑湯下酒下亦得</p>	<p>當歸龍膽丸 <small>出衛生實鑑</small> 治腎水陰虛風熱蘊積時發驚</p>	<p>悸筋脉搐搦神志不寧榮衛壅滯目頭昏眩肉潤肌</p>	<p>癭胸膈痞塞咽嗑不利腸胃燥澁小便淋閉筋脉拘</p>	<p>急肢體痿弱暗風癩病小兒急慢驚風常服宣通血</p>	<p>氣調順陰陽病無再作</p>
--	---------------------------------------	--	--	---	---	---	-------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------



<p>當歸 <small>焙</small> 草龍膽 大梔子 黃連 蘆薈 青黛 <small>各半</small> 黃蘗 黃芩 <small>各一</small> 大黃 木香 <small>各半</small> 麝香 <small>一錢</small> <small>兩</small> 另研入</p>	<p>右為末煉蜜和丸如小豆大小兒如麻子大每服二</p>	<p>十九生薑湯下忌發熱諸物兼服防風通聖散</p>	<p>十補丸 <small>出嚴氏濟生方</small> 治腎臟虛弱面色黧黑足冷足腫耳</p>	<p>鳴耳聾肢體羸瘦足膝軟弱小便不利腰脊疼痛但</p>	<p>是腎虛之證皆可服之</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>附子 <small>炮去皮臍去</small> 五味子 <small>各二兩</small> 山茱萸 <small>取肉</small> 山藥 <small>剉炒</small> 牡丹皮 <small>去木</small> 鹿茸 <small>去毛酒蒸</small> 熟地黃 <small>洗酒蒸</small> 肉桂 <small>不見火</small> 白茯苓 <small>去皮</small> <small>澤瀉</small> <small>各一兩</small></p>	<p>右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服七十九空心</p>	<p>溫酒鹽湯任下</p>	<p>天真丹 <small>出衛生寶鑑</small> 治下焦陽虛</p>	<p>沉香 巴戟 <small>酒浸去心</small> 茴香 <small>鹽炒香</small> 葫蘆巴 葶藶 <small>酒</small></p>	<p><small>焙</small> 破故紙 <small>炒</small> 杜仲 <small>炒去絲</small> 琥珀 牽牛 <small>鹽炒取頭末</small> 各</p>
---	-----------------------------	---------------------------	---	-----------------------------	------------------	-------------------	--	-----------------------------	---------------	---------------------------------------	--	---



<p>一兩半 官桂</p>	<p>右為末用浸藥酒糊為丸如梧桐子大每服五十九至八十九丸空心溫酒送下</p>	<p>補腎磁石丸 <small>出聖濟總錄</small> 治腎臟以虛體熱疼倦遺精形</p>	<p>瘦色昏臍腹痛耳常聞鍾磬風雨聲</p>	<p>磁石 <small>火煨酒淬五遍</small> 鹿茸 <small>去毛酥炙</small> 五味子 <small>去穰</small> 枳實 <small>去穰炒</small></p>	<p>各半 楮實 <small>炒一兩</small> 附子 <small>炮裂去皮臍</small> 牡蠣 <small>煨</small> 肉蓯蓉 <small>酒浸去皴</small></p>	<p>皮切 山芋 巴戟天 <small>去心各三分</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大空腹浸牛膝酒下二十九漸加三十丸</p>	<p>五石丸 <small>出聖濟總錄</small> 治腎虛小便無度陰囊痒濕</p>	<p>鍾乳 <small>研</small> 紫石英 <small>研</small> 石膏脂 <small>研</small> 白礬 <small>燒研</small> 白石英 <small>各研</small></p>	<p>半兩 肉蓯蓉 <small>酒浸去皮切焙</small> 甘草 <small>炙</small> 天雄 <small>炮裂去皮臍</small> 乾地黄</p>	<p>焙各一兩 龍骨 <small>焙研三分</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大空心酒下一十九日 二服</p>
-------------------	--	--	-----------------------	---	---	--	--------------------------------	------------------------------------	---	--	--	--	---



<p>磁石湯 <small>出聖濟總錄</small> 治腎臟勞傷</p>	<p>磁石 <small>醋淬</small> 肉蓯蓉 <small>酒浸焙乾</small> 沉香 <small>一兩</small> 五味子 <small>附</small></p>	<p>子 <small>炮裂去皮臍</small> 覆盆子 狗脊 <small>去毛</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 猪腎 <small>各一兩</small></p>	<p>一 雙 檳榔 <small>三分</small></p>	<p>右除腎外咬咀每服五錢以水二盞先煮猪腎取一</p>	<p>盞半去腎入藥再煎取八分去滓溫服食前</p>	<p>十補丸 治真氣虛損下焦傷竭臍腹強急腰脚疼痛</p>	<p>亡血盜汗遺泄白濁大便自利小便滑數或三消渴</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>疾飲食倍常肌肉消瘦顏色枯槁久服補五臟行榮</p>	<p>衛益精髓進飲食 <small>方見諸虛門補虛固精類</small></p>	<p>溫腎散 <small>出三因方</small> 治腎虛寒陰痿腰痛身重緩弱足腰</p>	<p>不可以按語音混濁陽氣頓絕四肢乏力面少顏色</p>	<p>熟乾地黄 <small>一斤</small> 蓯蓉 <small>酒浸</small> 麥門冬 <small>去心</small> 牛膝 <small>酒浸</small> 五味子</p>	<p>巴戟 <small>去心</small> 甘草 <small>炙各八兩</small> 茯神 <small>去木</small> 乾薑 <small>炮各五兩</small> 杜仲 <small>去麋皮</small> 劉姜汁</p>	<p>淹炒絲 斷三兩</p>	<p>右為末每服二錢溫酒調下空心日二三服</p>
---------------------------------------	---	---	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	--	---	-----------------------------	---	--	----------------	--------------------------



<p>安腎丸 <small>出醫方大成</small> 治腎虛腰痛陽事不舉膝骨痛目眩</p>	<p>耳鳴口乾面色黧黑耳輪焦枯肢體羸瘦</p>	<p>補骨脂 <small>炒</small> 葫蘆巴 <small>炒</small> 茴香 <small>炒</small> 川練 <small>炒</small> 續斷 <small>炒</small> 三兩各桃</p>	<p>仁 <small>麸炒去皮</small> 杏仁 <small>法如上</small> 山藥 <small>炒</small> 茯苓 <small>各一兩</small></p>	<p>右為末蜜丸如梧桐子大鹽湯五十九丸空心服</p>	<p>離珠丹 <small>又名神珠丹</small> 治下焦陽虛臍腹冷痛足脢寒而逆</p>	<p><small>出濟生拔粹方</small> 杜仲 <small>炒去絲</small> 破故紙 <small>炒各三兩</small> 葶藶 <small>巴戟</small> <small>酒浸去心</small> 訶</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>子 <small>炮五個</small> 龍骨 <small>一兩</small> 胡桃 <small>一百個</small> 硃砂 <small>別研一兩半</small> 縮砂仁 <small>半</small></p>	<p>右為末酒糊丸梧子大硃砂為衣每服三十九丸空心</p>	<p>溫酒鹽湯任下</p>	<p>肉蓯蓉散 <small>出聖濟總錄</small> 治腎臟虛損精氣衰竭陽道痿弱</p>	<p>腰膝無力五心煩熱</p>	<p>肉蓯蓉 <small>湯浸去皮切焙</small> 鍾乳粉 鹿茸 <small>去毛酥炙</small> 兔絲</p>	<p>子 <small>酒浸三宿別</small> 蛇床子 遠志 <small>去心</small> 續斷 天雄 <small>炮裂</small></p>
--	-------------------------	---	--	----------------------------	--	---	----------------------------------	---	------------------------------	---------------	--	-----------------	--	--



<p>去皮 石龍芮 各一兩</p>	<p>右除鍾乳粉外搗羅為細末入鍾乳粉合研勻空心</p>	<p>食前溫酒調下二錢</p>	<p>兔絲子丸 <small>出楊子建 護命方</small> 治腎臟虛冷陽氣痿弱嘔逆多</p>	<p>唾體瘦精神不爽不思飲食腰脚沉重臍腹急痛小</p>	<p>便頻數</p>	<p>兔絲子 <small>酒浸 別搗</small> 草薢 <small>各半</small> 補骨脂 <small>炒</small> 防風 <small>去</small> 硫黃 <small>各</small></p>	<p><small>分</small> 續斷 <small>一兩</small> 巴戟天 <small>去心 各一兩</small> 細辛 <small>去苗葉 各二銖</small> 蜀椒 <small>去日 并閉</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p><small>口炒出汗 各二兩</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大空心鹽湯下三十九</p>	<p>補腎湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治腎虛忪悸恍惚眼花耳聾肢節疼</p>	<p>痛皮膚瘙癢小腹痛拘急面色常黑黃疸消渴</p>	<p>磁石 <small>醋淬七遍 研一兩</small> 五味子 <small>炒</small> 附子 <small>炮裂去 皮臍</small> 防風 <small>去</small> 黃</p>	<p>耆 <small>剉 炒</small> 牡丹皮 肉桂 <small>去 皮</small> 甘草 <small>炙</small> 桃仁 <small>去 皮尖雙 仁炒令黃</small></p>	<p><small>各二兩</small></p>	<p>右咬咀每服五錢以水一盞半入生薑半分切煎至</p>
-------------------	-----------------------------	-----------------	--	-----------------------------	------------	---	--	-------------------	--------------------------------	-----------------------------	---	---------------------------	---	--	---------------------------	-----------------------------



八分去滓空心頓服

慶雲散

出千金方

治丈夫陽氣不足腎虛精乏不能施化

兔絲子

酒浸別搗五兩

天門冬

去心焙九兩

桑上寄生

天雄

炮裂去皮臍各一兩

石斛

去根

白朮

剉炒各三兩

紫石英

研三兩

覆盆

子十兩五味子

七兩

右為散每服三錢溫酒調下食前服氣冷者去寄生

用細辛去苗葉四兩陽氣乏少而無子者去石斛加

檳榔

欽定四庫全書

普濟方

猪腎粥湯

出本草

治腎虛腰脚無力

用生粟袋盛懸乾每日平明喫十餘顆次喫猪腎粥

補腎腰子法

出雜峯方

治老人腎臟虛寒即其內腎以寒

虛自結實硬雖服補藥並不入用

右羊腰子一對水半碗用杜仲闊一寸長二寸許一

片同煮腰子軟空心切食令人內腎柔軟然後服平

補藥

八仙丸

療元臟虛損血氣不足耳鳴目暗腰膝酸痛



肌體羸瘦飲食無味 方見諸虛門平補類

葑子散 出聖濟總錄

治腎臟虛冷遺泄

葑子 醋煮炒 附子 炮裂去皮臍 桑螵蛸 炒 澤瀉 各三分 赤

石脂 研 龍骨 搗碎各 甘草 炙剉 蜀椒 去目及合口者炒出汗三

分

右為散每服三錢空心溫酒調下日再服

八味地黄丸 出本事方 治腎虛或時脚腫兼治脾

熟地黄 二兩 肉蓯蓉 白茯苓 澤瀉 各三兩 桂枝

欽定四庫全書 普濟方

附子 各半 五味子 三兩 黃芪 獨莖者一兩

右為細末煉蜜杵丸如梧桐子大每服四五十九空

心酒下食前再服

木瓜丸 治腎經虛弱腰膝沉重腿脚腫痒疰破生瘡

脚心癢痛筋脉拘攣或腰膝緩弱步履艱難舉動喘

促面色黧黑大小便閉澀飲食減少無問久新並宜

服之

狗脊 去毛 大艾 去梗四兩糯米糊 木瓜 去穰 天麻



白茯苓 <small>錢各三</small>	熟地黄 <small>錢八</small>	山茱萸	乾山藥 <small>錢各四</small>	牡丹皮	澤瀉
虛煩骨蒸痿弱下血					
地黄丸 治腎虛久新憔悴寢汗發熱五臟齊損瘦弱					
右同炒乾搗篩酒服方寸匕日三服					
生地黄湯 補腎氣虛					
生地黄 <small>斤二 麵斤一</small>					
云此名腎泄腎感陰氣而然得此方服而愈					
欽定四庫全書 普濟方					
親疾每五更初欲晚時必溏痢一次如是數月有人					
右炒香熟為度細末每服二錢陳米飲下頃年有一					
五味子散 治腎虛泄					
五味子 <small>兩二</small>					
吳茱萸 <small>半兩 細粒 綠色者</small>					
右為末蜜丸如梧桐子大酒服十九日三					
皮 <small>兩六 半夏兩一</small>					
桂心 <small>兩四</small>					
乾地黄 <small>斤一</small>					
澤瀉					
薯蕷					
茯苓 <small>兩各八</small>					
牡丹					
聾眼暗百病 <small>心丸一名桂</small>					



耳內鳴	補腎丸 <small>出聖濟 總錄</small>	治臟虛攻注四肢煩熱多汗肢節痛		
下不拘時	右為末煉蜜和丸如雞頭子大每服一九煨葱酒嚼			
漏蘆丸 <small>出聖濟 總錄</small>	治腎虛冷補益元臟			
漏蘆 <small>去蘆 頭生</small>	華撥 <small>生</small>	木香 <small>頭毛足全者</small>	乾蠍 <small>炒各半兩</small>	礪砂
<small>別研 一分</small>	阿魏 <small>同醋熬和作餅子 慢火灸合一分</small>			
欽定四庫全書	普濟方			
半兩作片子酒浸一宿次日煎三五沸去渣送下前				
右為細末水糊和丸梧桐子大每服五十九丸用菴蓉				
天門冬 <small>去心</small>	熟地黄 <small>去蘆各</small>	人參 <small>半兩</small>	黃柏 <small>兩</small>	甘草 <small>七</small>
錢 半	縮砂仁 <small>一兩</small>			
右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九丸空心温				
水下温酒亦可				
三才封髓丹 <small>出衛生 寶鑑</small>	降心火益腎水滋陰養血潤補			
不燥				



能屈伸脚弱少力不能踏地脚心隱痛行步喘乏筋	四斤丸 <small>出醫方大成</small> 治腎經不足下攻腰脚腿膝腫痒不	得日午夜卧各一服妙	右為末酒糊為丸每服二十九丸煖鹽酒送下鹽湯亦	菜萸 <small>兩各四</small>	良薑 <small>兩六</small> 紫金藤 <small>兩十六</small> 巴戟 <small>兩三</small> 青鹽 <small>兩二</small> 肉桂 <small>去麤皮</small> 吳	冷月脉不調或多或少赤白帶下並宜服	緊急背脾勞倦陰汗盜汗四肢無力及婦人子宮久	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	虛驚眼中冷淚耳作蟬鳴腰膝沉重百節痠疼項筋	髓駐顏潤肌治元氣虛憊面目黧黑口乾舌澁夢想	巴戟丸 <small>出如宜方</small> 補腎臟暖丹田與陽道减小便填精益	服	丸如梧桐子大每服二十九丸鹽酒下空心午前各一	右除羊腎外搗研為末煮羊腎爛細研酒煮麵糊和	并閉口 炒出汗 杏仁 <small>湯浸去皮尖雙仁炒各一兩</small>	羊腎 <small>一對去筋膜</small> 黃耆 <small>蜜炙剉</small> 麻黃根 當歸 <small>切焙</small> 蜀椒 <small>去目</small>
----------------------	---	-----------	-----------------------	--------------------------	--	------------------	----------------------	------------------------------	----------------------	----------------------	--	---	-----------------------	----------------------	--	---



脉拘攣腰膝不利應風寒濕痺脚氣緩弱並宜服之

宣州木瓜去蘆 牛膝去蘆 天麻去蘆 茯苓洗淨切各焙乾秤准

將已上四味如前修事用無灰酒五升浸春
秋各五日夏三日冬十日足取出焙乾再入 附子

炮去 龍骨塗酥炙
皮各二兩

右同為細末用浸前藥酒打麵糊為丸如梧桐子大

每服三五丸空心煎木瓜酒下或鹽湯吞下亦得

此藥常服補虛除濕大壯筋骨

養腎散出和劑方 治腎氣虛損腰脚節骨疼痛膝脛不能

欽定四庫全書

普濟方

屈伸久病脚膝緩弱每服用一字空心豆淋酒下服

訖麻痺少時須臾疾隨藥氣頓愈骨中痛嚼胡桃肉

酒調下甚者三五服風寒濕悉皆治之

全蝎半兩 天麻三錢 蒼朮製一兩 附子炮去皮 草烏頭生去皮

各二兩

右為末空心溫酒調下百一選方忠州陳太守原國

暑取涼食瓜至秋忽右腰腿間疼痛連及膝脛曲折

不得經月右脚艱於舉動凡服治腰脚藥無效得此養



腎散才一服移刻舉身麻痺不數日脚能屈伸即康寧 又州判某年四十上虛損兩脚不能行步進此藥二 服迤邐可行三服能走盧祖常易簡方糾繆謂有子 弟者忽兩足拳攣疼楚脉弦緊甚此證兩感寒多於 風亦服此隨效惠倅李奉議亦嘗曰其家曾有婦人 腰脚不能轉動用此即效皆風寒兩感也	
白朮散 補腎氣虛	白朮 一斤 肉桂 半斤 乾地黄 澤瀉 茯苓 各四兩
欽定四庫全書 普濟方	
右為末米飲服方寸七日三兩服佳	
四補丹	何首烏 泔浸春秋五日 蒼朮 去皮製 甘州枸杞 酒浸
一宿 小茴香 各等分 鹽炒令熱	
右為細末酒打麵糊為丸如梧桐子大每服三十九	
至四十九丸空心好酒下	
青鹽丸 出本 治腎虛及足膝無力	
茴香 三兩 兔絲子 末四兩 乾山藥 二兩 青鹽 一兩	



右將兔絲子洗淘無灰酒浸日中煎七日冬天近火
煨之爆乾別末將餘藥末和勻酒糊丸如梧桐子大
每服三五十九丸溫酒鹽湯下予頃常服數年壯力健
食有一婦人足躡曳服此藥久之履地如故

鹿角丸

出三
因方

治腎虛傷冷冷氣入腎其痛如裂

鹿茸屑

一兩
酥炙

附子

兩
炮二

桂心

三
分

右為末酒糊丸如梧桐子大鹽酒下三五十九丸空心
服一方以局方四味理中丸每兩加澤瀉半錢鹽酒

欽定四庫全書

普濟方

吞下治敗精腰疼

神應丸

治腎不足風冷乘之腰痛如折或引背痛俯

仰不利轉側亦難或役用過度勞傷於腎或寢卧冷

濕地氣傷腰或墮墜傷損並宜服之

葳靈仙

去土
二兩

桂心

當歸

各一
兩

右為末以酒煮糊丸如梧桐子大每服三五十九煎
茴香湯或炒茴香酒下食前服婦人煎桂心湯下有
孕婦人不得服一方添破故紙桃仁地膚子等分



滋腎丸

出衛生寶鑑

治下焦陰虛脚膝軟無力陰汗陰痿

足熱不能履地不渴小便閉者邪熱在血分也

黃蘗

二兩酒洗焙

知母

二兩酒洗焙

肉桂

二錢

內經云熱者寒之又云腎惡燥急食辛以潤之以

黃柏之苦寒瀉熱補水潤燥故以為君以知母苦

寒瀉腎火故以為佐肉桂辛熱乃寒因熱用也

右為細末熱水為丸如雞頭大每服百丸至二百丸

煎百沸湯下空心服頓兩足令藥易下行故也如小

欽定四庫全書

普濟方

便利前陰中如刀刺痛有惡物下為效驗

玉鎖丹

出仁存方

治腎經虛損心氣不足思慮太過真陽

不固旋有遺瀝小便白濁如膏夢寐頻泄甚則身體

拘倦骨節痠痛飲食不進面色黧黑容枯肌瘦唇口

乾燥虛煩盜汗舉動力乏

茯苓

去皮四兩

龍骨

二兩

五倍子

十六兩

右為末水糊為丸每服四十粒空心用鹽湯吞下日

進三服此藥性溫不熱極有神效



茯苓丸 出和劑方

治腎經虛損心氣不足思慮太過真陽

不固溺有餘瀝小便白濁夢寐頻洩

兔絲子 五兩 白茯苓 三兩 石蓮子 去殼二兩

右為細末酒煮糊為丸如梧桐子大每服三十九空

心鹽湯下常服鎮益心神虛養血清小便

吳茱萸丸 出仁存方

治腎氣自腹中起上築於咽喉逆氣

連屬而不能出或至數十聲上下不得喘息此由寒傷

胃腕腎氣先虛逆氣上乘於胃與氣相逆不止者難

欽定四庫全書

普濟方

治經謂之噦故受病深者其聲噦是也

吳茱萸 醋炒 橘皮 洗淨 大附子 炮製去皮臍各一兩

右為細末白麵糊為丸如梧桐子大每服七十九至

八十九食前溫生薑湯送下一方米飲下不止者灸

期門關元腎膻

鹿茸丸 出本事方 治腎虛腰痛

以鹿茸不拘多少切作片子酥炙黃為末酒糊為丸

如梧桐子大空心食前鹽湯下三五十丸



小安腎丸 <small>出仁存方</small> 治腎氣虛乏下元冷憊夜多旋溺肢體倦怠漸覺羸瘦腰膝沉重嗜卧少力精神昏憤耳作蟬鳴面無顏色泄瀉腸鳴眼目昏暗牙齒蛀痛並皆治之	
香附子	川烏
川練子	<small>已上各一斤用鹽四兩水四升同煮候乾製焙</small>
熟地黄	<small>八兩</small>
茴香	<small>十二兩</small>
川椒	<small>去目及閉口者微炒出汗四兩</small>
右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服二十九至三十丸空心臨卧温酒或鹽湯任下常服補虛損下元	
欽定四庫全書	
普濟方	
冷憊	
茯苓丸	<small>出水類</small>
<small>鈴方</small>	治心腎俱虛神志不守小便淋瀝不
禁	<small>方見本門腎虛漏濁遺精類</small>
磁石散 療腎氣不足心中悒悒而亂目視眩眩心懸少氣陽氣不足耳聾目前如星火消疔痔一身悉痒骨中痛小腹拘急乏氣咽乾如膠顏色黑補腎	
磁石	<small>二兩研</small>
生薑	<small>二兩</small>
防風	<small>二兩</small>
桂心	<small>二兩</small>
甘草	<small>一兩</small>
五	
味子	<small>二兩</small>
附子	<small>一兩</small>
玄參	<small>二兩</small>
牡丹皮	<small>三兩</small>
大豆	<small>二兩</small>
四	<small>十枚</small>



<p>右切以水一斗二升先於銅器中揚三百遍煮藥取六升去滓更煎取二升八合分為三服忌海藻菘菜猪肉冷水生葱等</p>
<p>瀉腎湯 療腎氣不足</p> <p>芒硝 二兩 礬石 二兩 蒸 大豆 二兩 汁盡</p>
<p>右以水三升煮取一升二合去渣分再服當快下</p> <p>返精丸 <small>出朱氏集驗方</small> 定心養血補腎此方得之異人</p>
<p>破故紙 二兩 隔紙 炒令香熟 白茯苓 一兩 去皮</p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>右為細末用沒藥半兩搥破用無灰酒煮浸高沒藥一指許候如稠錫狀再入前二味為丸如梧桐子大每服三十粒隨食湯下酒糊丸亦可食前服</p>
<p>附子丸 <small>出鷄峯方</small> 治腎臟衰弱手足多冷 <small>方見本門腎臟虛損陽氣痿弱</small></p>
<p>二陽丹 <small>出鷄峯方</small> 治腎虛生寒腰脊疼痛</p>
<p>附子 二兩 先炮去皮臍為末酒一升半同羊肉爛煮如糜沙椀內研為膏酒炒加服</p> <p>兩四 肉桂 乾薑 硫黃 陽起石 鹿茸 白朮</p>



兩 各一	右以附子膏和丸如梧桐子大硃砂為衣每服三五 十丸空心鹽湯下
兔絲子丸 補腎虛	
兔絲子 山藥 各四 兩 牛膝 附子 萆薢 鹿茸	
各二 巴戟 茴香 各一 兩	
右件搗羅為細末以酒煮麵糊為丸如梧桐子大每 服空心溫酒或鹽湯下五十九	
欽定四庫全書	普濟方
破故紙丸 治腎氣虛寒小便無度	
破故紙 酒浸十 兩 蒸炒 茴香 鹽 炒	
右等分為末酒糊為丸每服五十九丸空心鹽酒下一 方為末用猪腰子批開入藥紙裏水濕煨熟細嚼酒 下	
沉香散 治腎藏益元氣養精神常服	
萆薢 續斷 各半 兩 木香 芎藭 當歸 茯苓	
甘草 石斛 牛膝 枳殼 只用 青 細辛 防風 各一 分	



右細杵羅為末每服二錢水一盞煎取八分空心
和滓喫

固真丹 治腎與膀胱虛冷真氣不回小便滑數

舶上茴香炒 補骨脂炒 益智子炒 鹿角霜各一兩 韭

子二兩 白龍骨一兩 火煨別研如粉

右為末以青鹽鹿角膠各半兩同煮酒糊為丸如梧

桐子大每服五十丸溫酒鹽湯下

北庭丸 凡夢鬼交者蓋由腎氣虛為客邪所乘入於

欽定四庫全書

普濟方

臟則喜夢腎既虛不能制於精因夢感而動洩久不

止則令人枯瘁不澤少力

北庭半兩 飛過煎成霜 附子一兩 研為末

右件二味以生薯蕷於砂盆內研調前藥為丸如桐

子大仍用禹餘糧鹽等分入瓶內固濟煨通赤放冷

研細以末一錢湯點下十五丸空心服之

雙補丸 治腎虛水涸燥渴勞倦

鹿角膠二兩 沉香半兩 澤瀉連塊再蒸半兩 覆盆子 白茯苓



末空心酒下○又炒黑牽牛取頭末入麵作常食麵	用桃仁去皮尖麵炒為末熱酒下得汗愈又製杜仲	治腎虛腰痛 <small>出如宜方</small>	右為末每服二錢煎大麥粥湯調下日三服食前	王瓜散 <small>出衛生寶鑑</small> 治小便自利如泔色此腎虛也	王瓜根 <small>一兩</small> 白石脂 <small>二兩</small> 兔絲子 <small>二兩</small> 桂心 <small>一兩</small> 牡礪 <small>一兩</small> 泥 <small>鹽</small>	裹燒米候冷去泥	右為末蜜丸每五十丸酒飲任下食前	欽定四庫全書 普濟方	兔絲子 五味子 <small>並酒浸等分</small>	菴蓉 牛膝 天麻 木瓜 鹿茸 熟地黄	起居須人足不任地驚悸潮飲食不生血氣	加味四斤丸 <small>出鮑氏方</small> 治腎臟肝虛熱淫於內筋骨痿弱	右末煉蜜丸桐子大硃砂衣每五十丸空心棗湯下	酒浸焙麝香 <small>一錢</small>	人參 宣木瓜 薏苡仁 <small>炒</small> 黃耆 <small>炙</small> 熟地黄 <small>洗再蒸</small>	菴蓉 <small>酒浸焙</small> 兔絲子 <small>酒浸蒸研</small> 北五味子 石斛 <small>炒</small> 當歸
----------------------	----------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------------------	--	---------	-----------------	---------------	------------------------------	--------------------	-------------------	---	----------------------	-------------------------	--	---



下	右為末煮棗肉為丸如梧桐子大每服五十九薑湯	四神丸 <small>出如宜方</small> 治老人脾腎久虛夜作氣泄無度	破故紙 <small>炒四兩</small> 肉豆蔻 <small>製二兩</small> 木香 <small>一兩</small> 附子 <small>炮一兩半</small>	右為末炒桃仁酒下	砂子 <small>四兩</small>	沉香 葫蘆巴 附子 <small>製</small> 陽起石 肉桂 破故	紙 <small>炒</small> 茴香 <small>炒</small> 肉豆蔻 <small>製</small> 金鈴子 木香 <small>各一兩</small> 錫硫	欽定四庫全書 普濟方	黑錫丹 <small>出如宜方</small> 治元臟久冷上盛下虛腰膝冷痛	湯酒下一方加製杜仲二兩	右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三四十丸食前鹽	破故紙 <small>炒八兩</small> 胡桃肉 <small>去膜爛研四兩</small>	青娥丸 <small>出如宜方</small> 治腎虛腰疼筋骨少力	為度腰脚冷宜甕中煎酒水漬腰膝上	加花椒煮食之小便數者宜葶藶杜仲枸杞根等分 咬咀好酒漬納瓮中密封入銅器中煮一日服取醉
---	----------------------	---	--	----------	-------------------------	--	---	---------------	---	-------------	----------------------	---	---	-----------------	--



<p>益智五味丸 <small>出如宜方</small> 治肝腎俱虛精氣耗散</p> <p>益智仁 肉蓯蓉 巴戟 <small>去心</small> 人參 五味子 骨碎補 茴香 覆盆子 龍骨 熟地黄 兔絲子 <small>製等分</small></p> <p>右為末酒糊為丸如梧桐子大每服三十九空心米湯下</p> <p>益腎 <small>出本</small> 草</p> <p>以牛膝蓯蓉酒浸服</p> <p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>		<p>普濟方卷二十九</p>
---	--	----------------



欽定四庫全書

普濟方卷三十

明 周王朱櫛 撰

腎臟門

腎勞 附論

夫腎勞者勞傷腎也腎傷則少精腰背痛難俛仰小便不利時有餘瀝陰痛囊濕生瘡小腹滿急厥逆下冷皆其候也經所謂強力入水久坐濕地傷腎之一端爾凡腎勞病者補肝氣而益之肝旺則感於腎矣人逆冬氣則足少陰不藏腎氣沉濁順之則生逆之則死順之則治逆之則亂反順為逆是謂關格病則生矣

欽定四庫全書

普濟方

方

補益菴蓉獺肝丸 治腎虛勞氣腰痛耳聾目黃睛痛

面常青黑四肢羸弱煩悶痰飲氣攻肢節痠疼

肉菴蓉

酒浸切

焙二兩

獺肝

酥炙一具

柴胡

去苗

秦艽

去苗

當歸

切 石斛

根去

白茯苓

去黑皮

澤瀉

附子

炮製去皮臍

各一兩半

遠志

心去

巴戟天

去心各

蒺藜子

炒去

熟乾地黃

焙



<p>右搗羅為末入前煎和用木杵白搗五七百杵丸如梧桐子大每日空心及晚食前以溫酒下四十九丸</p>	<p>沉香散 治五勞七傷腎氣虛乏</p> <p>沉香 白蒺藜<small>炒去角</small> 補骨脂<small>炒令香</small> 巴戟天<small>去心</small> 酸棗</p>	<p>仁<small>炒</small> 五味子<small>炒</small> 澤瀉 磁石<small>煨醋淬七度</small> 桂<small>去皮</small> 人參</p>	<p>陳橘皮<small>去白</small> 枳殼<small>去穰</small> 牛膝<small>切酒浸</small> 芍藥 石斛<small>去根</small></p>	<p>鼈甲<small>醋炙去裙</small> 檳榔 桑螵蛸<small>炙三兩</small> 肉蓯蓉<small>酒浸切焙</small></p>	<p>當歸<small>切焙</small> 柴胡<small>去苗</small> 黃耆<small>剉炒各二兩</small> 芎藭<small>三兩</small> 附子<small>炮裂去皮臍</small></p>	<p>巴戟丸<small>出聖惠方</small> 治腎勞腰脚痠疼肢節若痛目暗瞋瞋</p>	<p>心中恍惚夜卧多夢覺則口乾食不得味恒多不樂常有恚怒心腹脹滿四體痺疼多吐酸水小腹冷痛尿有餘瀝大便不利悉皆主之久服延年不老萬病除愈</p>	<p>右細剉每服五錢水一盞半生薑五片煎取八分去滓空心溫服</p>
---	--	--	---	--	--	---	---	----------------------------------

欽定四庫全書

普濟方

半兩



<p>巴戟<small>一兩</small>肉蓯蓉<small>去一兩</small>酒浸<small>刮</small>兔絲子<small>一兩</small>酒浸<small>一</small></p>	<p>為熟乾<small>地黃</small>天雄<small>炮裂去</small>沉香<small>各一</small>天門冬<small>一</small></p>	<p>半去<small>心</small>焙五味子<small>柏子仁</small>牛膝<small>去</small>遠志<small>去</small>石斛<small>去</small></p>	<p>對<small>薯蕷</small>防風<small>去</small>白茯苓<small>去</small>人參<small>去</small>覆盆子</p>	<p>石龍芮<small>對</small>草薢<small>對</small>五加皮<small>續斷</small>石楠<small>蛇床</small></p>	<p>子<small>杜仲</small><small>去</small>黃<small>對</small>各<small>三分</small></p>	<p>右為末煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每服以</p>	<p>溫酒下三十九丸空心及晚食前服忌生冷油膩鯉魚</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>陽起石丸 治腎勞虛損腰脚痠疼小腹急痛小便滑</p>	<p>數面色黧黑</p>	<p>陽起石<small>飛</small>龍骨<small>研</small>遠志<small>去</small>山芋<small>去</small>巴戟<small>去</small>天<small>去</small>附</p>	<p>子<small>炮裂去</small>牛膝<small>酒浸</small>杜仲<small>去</small>赤石脂<small>各</small>牡蠣<small>煨</small></p>	<p>二蛇床子<small>三</small>肉蓯蓉<small>酒浸</small>石斛<small>去</small>黃耆<small>對</small>續斷</p>	<p>五味子<small>草薢</small>兔絲子<small>酒浸</small>地骨皮<small>五加皮</small></p>	<p>卷柏<small>各二</small></p>	<p>右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸溫酒</p>
---	---	---	---	---	--	-----------------------------	------------------------------	-----------------------	------------------------------	--------------	--	--	---	--	----------------------------	------------------------------



下空心食前服		補腎丸 治虛勞腎氣虛足膝腰痛陽氣衰弱小便數		囊冷濕尿有餘瀝精自出陽痿不起悲恚消渴		麥門冬 <small>焙去心</small> 遠志 <small>去心</small> 乾薑 <small>炮</small> 防風 <small>去義</small> 桂 <small>去皮</small> 葶藶		烏喙 <small>炮裂去皮</small> 枸杞根 牛膝 <small>去苗酒浸切焙</small> 萆薢 防葵		肉蓯蓉 <small>酒浸切焙</small> 棘刺 兔絲子 <small>酒浸一宿別搗</small> 厚朴 <small>去麤皮生薑汁</small>		石龍芮 山芋 <small>各等分</small>		右為末煉蜜和鷄子白為丸如梧桐子大每服十丸		欽定四庫全書 普濟方		食前溫酒下加至二十九日三		豬肝丸 治腎虛勞氣腰膝疼痛脚膝無力耳中虛鳴		夜多小便飲食減少女人血勞面色萎黃心腹刺痛		經脈不利		豬肝 <small>一具去膜切以米醋二斗煮令極爛</small> 柴胡 <small>去苗</small> 澤瀉 檳榔 <small>剉</small> 附		子 <small>炮裂去皮</small> 熟乾地黃 <small>焙</small> 當歸 <small>炙剉各兩</small> 蜀椒 <small>去目及閉口者</small>		汗炒出 桃仁 <small>去皮尖雙仁</small> 蒺藜子 <small>炒去角</small> 牛膝 <small>酒浸切焙</small> 木		香 秦艽 <small>去苗</small> 桂 <small>去皮</small> 蕪荑 <small>炒</small> 乾薑 <small>炮</small> 黃連 <small>去鬚炒各</small>	
--------	--	-----------------------	--	--------------------	--	---	--	---	--	---	--	---------------------------	--	----------------------	--	------------	--	--------------	--	-----------------------	--	----------------------	--	------	--	--	--	---	--	---	--	---	--



<p>一兩</p> <p>右除豬肝外擣羅為末取肝入砂盆內研爛同藥末入</p>	<p>白內搗三五千下滴餘醋并熟蜜和拌衆手丸如梧</p>	<p>桐子大每服四十九丸空心温酒下</p>	<p>肉蓯蓉丸 治腎勞心忪乏力夜多夢泄肌瘦發熱口</p>	<p>内生瘡臍腹冷痛</p>	<p>肉蓯蓉 酒浸切 焙一兩 巴戟天 去心 半兩 石斛 去根 半兩 牛膝 酒浸切焙</p>	<p>附子 炮裂去皮臍 羌活 去蘆頭 各一兩 桔梗 炒 遠志 去心 草薺</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>獨活 去蘆頭 枳殼 去穰 炒 黃耆 剉各半兩 熟乾地黄 焙 當歸</p>	<p>一切焙各一兩 海桐皮 剉一分</p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸米飲或</p>	<p>温酒下食前服</p>	<p>磁石丸 出聖惠方 治腎虛勞損卧多盜汗小便餘瀝陰濕</p>	<p>痿弱名曰勞極宜服</p>	<p>磁石 燒醋淬七遍 細研水飛 五味子 鹿茸 去毛塗酥 炙令黃 兔絲</p>	<p>子 酒浸一宿焙 乾別擣為末 蛇床子 車前子 白茯苓 桂</p>
--	-----------------------------	-----------------------	------------------------------	----------------	---	--	-------------------	---	-----------------------	------------------------------	---------------	---------------------------------	-----------------	---	------------------------------------



<p>心 肉蓯蓉 <small>酒浸一宿刮去皺皮炙乾</small> 黃耆 <small>剉</small> 防風 <small>去蘆頭</small> 陽起</p> <p>石 <small>細研水飛過</small> 附子 <small>炮裂去皮臍</small> 山茱萸 熟乾地黄 <small>各一兩</small></p>	<p>右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每日空心以溫酒下三十九丸漸加至四十九丸晚食前再服</p>	<p>茯苓散 治腎勞虛損羸乏效逆短氣四肢煩疼耳鳴骨間熱小便赤色腰背疼痛無力</p>	<p>白茯苓 人參 <small>去蘆頭</small> 甘草 <small>炙微赤剉</small> 防風 <small>去蘆頭</small> 黃耆 <small>剉</small></p> <p>芎藭 麥門冬 <small>去心</small> 當歸 牛膝 <small>去苗</small> 五味子 <small>各一兩</small> 白</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>芍藥 磁石 <small>搗碎水淘去赤汁各一兩</small> 羚羊角屑 <small>半兩</small> 地骨皮 <small>三分</small></p>	<p>桂心 <small>半兩</small></p> <p>右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓空腹及晚食前溫服</p>	<p>羊腎湯 <small>出聖惠方</small> 治腎勞虛寒面腫垢黑腰脊痛不能久立屈伸不利夢悟驚悸上氣小腹裏急痛引腰脊四肢苦寒小便或白濁宜服</p>	<p>當歸 人參 <small>去蘆頭</small> 白芍藥 <small>各一兩</small> 熟乾地黄 <small>一兩</small> 黃耆</p>
---	--	---	--	---	---	--	--



<p>半兩 杜仲 <small>去麤皮炙</small> 芎藭 遠志 <small>去心</small> 白茯苓 石斛 <small>去根</small> 附子</p> <p>斛 <small>去根</small> 五味子 桂心 續斷 <small>各一兩</small> 麥門冬 <small>半去</small></p> <p><small>焙心</small> 磁石 <small>三兩搗碎水淘去赤汁</small></p>	<p>右為散每服用羊腎一對切去脂膜以水一大盞半煎至一盞去腎下藥末五錢入生薑半分棗三枚煎至五分去滓空心及晚食前溫服</p>	<p>杜仲散 <small>出聖方</small> 治腎勞腰脊疼不可俛仰屈伸</p> <p>杜仲 <small>去麤皮炙</small> 生乾地黄 當歸 <small>各一兩</small> 丹參 赤</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>茯苓 芎藭 續斷 五加皮 牛膝 <small>去苗</small> 桂心</p> <p>枳殼 <small>麸炒微黃去穰各半兩</small> 甘草 <small>炙微赤剉</small> 羚羊角屑 <small>各一分</small></p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞入淡竹茹一分生薑半分煎至六分去滓食前溫服</p>	<p>羊腎湯 <small>出聖方</small> 治腎勞虛損面黑耳聾腰脚疼痛小便</p>	<p>滑數宜服</p> <p>磁石 <small>搗碎水淘去赤汁</small> 白茯苓 桂心 石菖蒲 附子</p> <p>炮裂去皮 五味子 當歸 芎藭 石斛 <small>去根</small> 桑螵</p>
---	--	--	---	---	---	--



<p>蛸<small>微炒各半兩</small> 杜仲<small>去麤皮炙令微黃剉各半兩</small></p>	<p>右為散每服用羊腎一對切去脂膜以水一大盞半煎至一盞去腎下藥末半兩入生薑半分煎至五分去滓空腹溫服晚食前再服</p>	<p>黃耆散<small>出聖惠方</small> 治腎勞虛損耳聽無聲四肢滿急腰背</p>	<p>轉動強難宜服</p>	<p>黃耆<small>剉</small> 磁石<small>搗碎水淘去赤汁各二兩</small> 白茯苓 澤瀉 薯蕷</p>	<p>牛膝<small>去苗</small> 羚羊角屑 杜仲<small>去麤皮炙令微黃剉</small> 熟乾地黄</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>沉香<small>各一兩</small> 鼈甲<small>一兩半塗醋炙令黃去裙襴</small> 甘草<small>半兩炙微赤剉</small></p>	<p>右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓食前溫服忌生冷油膩菹菜</p>	<p>鼈甲散<small>出聖惠方</small> 治腎勞熱四肢腫滿小腹急痛顏色黑</p>	<p>黃關格不通宜服</p>	<p>鼈甲<small>二兩塗酥炙令微黃去裙襴</small> 赤芍藥 桂心 漢防己</p>	<p>赤茯苓 木通<small>剉</small> 枳殼<small>麸炒微黃去穢各三分</small> 羚羊角屑</p>	<p>澤瀉<small>各半兩</small> 前胡<small>去蘆頭</small> 桑根白皮<small>剉</small> 大麻仁<small>各一兩</small></p>
---	--	---	---------------	---	--	-------------------	--	---	---	----------------	--	---	---



右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓食前 溫服忌菹菜	蛇床子丸 治腎勞陰下生瘡濕痒	蛇床子 炒三分 續斷 山芋 肉蓯蓉 酒浸切焙 桑寄生	附子 炮裂去皮 遠志 去心 兔絲子 酒浸一宿別搗 葶藶子 酒浸令芽	生新荒土 炒各半兩	右除兔絲子外搗羅為末拌勻煉蜜和丸如梧桐子 大每服二十九丸空腹鹽湯下	欽定四庫全書 普濟方	海藻丸 治腎勞陽氣虛乏陰囊腫痒	海藻 洗去鹹 肉蓯蓉 酒浸切焙 天雄 炮裂去皮 懷香子 炒	沉香 剉 牡蠣 煨 牛膝 酒浸切焙 硫黃 研各半兩	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服空腹鹽湯下二 十九日午再服	兔絲子丸 出聖 治腎虛勞損腰疼少力補益駐顏宜 服	兔絲子 酒浸三日曝 車前子 鹿茸 去毛塗酥 炙令微黃肉
-------------------------------	----------------	----------------------------------	--	--------------	--------------------------------------	---------------	-----------------	--	------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------



羊腎湯 治腎勞虛損寒熱耳鳴好唾善欠腰脚痿弱	服	右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓食前溫	頭黃耆 <small>剉各一兩</small> 遠志 <small>去心甘草煮</small> 甘草 <small>炙微赤剉各半兩</small>	生乾地黄 <small>二兩</small> 赤茯苓 玄參 石菖蒲 人參 <small>去蘆</small>	耳聾多夢見大水腰脊離解宜服	乾地黄散 <small>一名地黃湯 出聖惠方</small> 治腎勞實熱脹滿四肢黑色	右切以水一斗煮取三升去滓分三服忌菹菜	欽定四庫全書 普濟方	兩各三 薤白 <small>升切</small> 桑根白皮 <small>五兩</small> 香豉 <small>一升熬 綿別</small>	鼈甲 <small>炙</small> 麻黃 <small>節去</small> 升麻 前胡 羚羊角屑 黃芩	格不通	鼈甲湯 療腎勞熱四肢腫急小腹滿痛顏色黑黃關	心及晚食前以溫酒下三十丸	右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服空心及晚食前以溫酒下三十丸	兩 杜仲 <small>三兩去麤皮 炙令黃剉</small> 熟乾地黄 <small>五兩</small>	茯苓 <small>酒浸一宿刮去皴皮炙乾</small> 桂心 附子 <small>炮裂去皮臍</small> 牛膝 <small>去苗各二</small>
-----------------------	---	----------------------	---	--	---------------	--	--------------------	------------	--	--	-----	-----------------------	--------------	----------------------------------	---	--



<p>方見本門腎虛類 羊角補腎湯下</p>		<p>遠志丸 治腎勞虛損夢寤驚悸小腹拘急面色黧黑</p>	<p>小便白濁腰脊疼痛</p>	<p>遠志<small>去心</small> 桂皮<small>去麤</small> 杜仲<small>去麤</small> 枳殼<small>去麤</small> 白茯苓<small>去黑</small></p>	<p>半兩 熟乾地黄<small>焙</small> 兔絲子<small>酒浸一宿別</small></p>	<p>右除兔絲子外搗羅為末和勻煉蜜和丸如梧桐子</p>	<p>大每服三十九丸空腹温酒下</p>	<p>磁石湯 治腎勞虛寒飢不欲食面色黧黑</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>磁石<small>煨醋淬五七遍</small> 黃耆<small>剉三分</small> 杜仲<small>去麤皮</small> 白石英</p>	<p>碎一兩 五味子<small>炒</small> 白茯苓<small>去黑皮</small> 白朮<small>一兩</small></p>	<p>右麤搗篩每服五錢水一盞半煎一盞去滓食前温</p>	<p>服日再</p>	<p>胡黃連散 治虛勞嗜慾過傷腎氣衰竭欬唾涎瘦</p>	<p>弱不能食</p>	<p>胡黃連 獺肝<small>炙</small> 蕪荑仁<small>焙</small> 秦艽<small>去苗</small> 白朮<small>剉各</small></p>	<p>柴胡<small>去苗</small> 鼈甲<small>炙各半兩</small></p>
--	--	------------------------------	-----------------	---	--	-----------------------------	---------------------	--------------------------	--	--	--	-----------------------------	------------	-----------------------------	-------------	---	--



右為散每服三錢取豬腎一隻小便一合別酒二合 沸浸小便與腎入藥以椀蓋候通口即服豬腎不用 黃耆飲 治腎勞盜汗噓吸少氣	黃耆 白朮 白茯苓 <small>去黑皮</small> 五味子 <small>各一兩半</small> 熟乾地	黃 <small>焙</small> 牡蠣 <small>煨各二兩</small> 大棗 <small>七枚去核</small>	右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去滓食前溫服日三	補虛杜仲丸 治腎虛勞損腰疼少力	欽定四庫全書 普濟方	杜仲 <small>去麩皮</small> 桂 <small>去麩皮</small> 枳殼 <small>去穢炒</small> 白茯苓 <small>去黑皮各一兩</small> 乾薑	炮半兩 兔絲子 <small>酒浸一宿別搗</small> 遠志 <small>去心各二兩</small>	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸食前溫酒或棗湯下	五味子丸 治腎勞虛損精氣不足面黑耳聾小便白濁	五味子 白茯苓 <small>去黑皮</small> 車前子 巴戟天 <small>去心</small> 肉蓯蓉	蓉 <small>酒浸切焙</small> 兔絲子 <small>酒浸一宿別搗各一兩</small>
---	--	--	-------------------------	-----------------	---------------	---	---	----------------------------	------------------------	--	--



右剉如麻豆每服二錢水一盞入生薑三片鹽少許	分三 華澄茄 兩半	桃仁 仁 <small>湯浸去皮尖雙</small> 麩炒二兩	白朮 兩一	芎藭	附子 皮 <small>炮裂去臍</small> 各	桃仁湯 治腎勞虛損心腹脹滿骨節煩疼	下	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸食前酒	子 <small>半</small> 兩兔絲子 酒 <small>浸別</small> 搗二兩	熟乾地黄 兩三	鹿茸 酥 <small>去毛炙</small>	遠志 心 <small>去</small>	山茱萸 兩各一	蛇床	欽定四庫全書 普濟方	補益乾地黄丸 治腎勞精氣滑泄	前溫酒送下	右為末醋煮麵糊和丸如梧桐子大每服二十九食	肉蓯蓉 酒 <small>浸切焙</small>	葫蘆巴	乾薑 炮	牛膝 酒 <small>浸切焙</small>	藿	香子 炒	木香 各一分	蓯蓉丸 治腎勞氣虛筋骨羸弱腹中急痛	十九空腹晚食前溫酒下	右為末煉蜜和杵三二百下丸如梧桐子大每服三
----------------------	-----------------	---------------------------------------	----------	----	-------------------------------	----------------------	---	-----------------------	---	------------	----------------------------	--------------------------	------------	----	---------------	-------------------	-------	----------------------	-----------------------------	-----	---------	----------------------------	---	---------	-----------	----------------------	------------	----------------------



同煎取七分去滓食前稍熱服日三

兔絲子丸 治腎勞囊濕生瘡陽痿失精小便頻數

兔絲子 酒浸別搗 牡蒙 柏子仁 蛇床子 炒 肉蓯蓉

酒浸切焙各一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九丸空腹溫酒

下日午再服

伸煮散 治腎勞熱妄怒腰脊不可俛仰屈伸

丹參 牛膝 葛根 杜仲 乾地黄 甘草

欽定四庫全書

普濟方

猪苓 各二兩半 茯苓 遠志 子苓 各一兩十八銖 五加皮

石膏 各三兩 羚羊角 生薑 橘皮 各二兩 淡竹葉 鴨子

大

右治下篩為粗散以水三升煮兩方寸七帛裹之時

用動取八合為一服日二服

羊腎湯 草本 主腎勞損精竭

右炮羊腎一雙去膜細切於豉汁中以五味米揉如

常法作羹食作粥亦得



夫一切男子骨蒸之氣初在臟腑則腎先受之腎既受	邪即小便餘瀝夜夢不祥遺精繼出下部無力脚膝沉	重兩足冷口無滋味精神不足凡腎之所生百般病候	即宜先服通肺藥使金氣通利能下生於腎然後喫腎	邪藥則人無不安也若是虛勞五臟之氣亦皆不足即	更不消喫肺藥喫腎藥諸方也	治腎受勞氣上焦壅熱下部無力宜先喫通肺氣藥使	金能生水方 <small>楊子建萬全護命方</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	桑白皮 <small>兩半</small> 貝母 <small>去</small> 桔梗 杏仁 紫蘇葉 麻黃	根 <small>去</small> 柴胡 <small>毛去</small> 牡丹皮 <small>去</small> 前胡 <small>毛去</small> 紫苑 <small>各一分</small> 蒼朮 <small>三銖</small>	右細杵羅為末每服二錢水一盞生薑一片同煎一	二沸食後臨卧去滓熱喫餘滓重煎再喫	治腎受邪氣先喫解利肺藥了後喫此解腎勞去邪氣	方食後喫肺藥空心喫腎藥 <small>楊子建萬全護命方</small>	續斷 茯苓 天靈蓋 <small>蘇灸黃</small> 黃芪 杜仲 <small>去</small> 鼈	甲 <small>醋炙</small> 葶藶 牛膝 芎藭 <small>各一兩</small> 羌活 木香 <small>各一</small>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	----------------------------------	------------------------------	--	--	----------------------	------------------	-----------------------	--	---	---



<p>分 枳殼 <small>只用青 四銖</small> 柴胡 <small>去 毛</small> 麝香 <small>各五 銖</small></p>	<p>右細杵羅為末了入麝香同研令均細以童子小便 三分蜜七分對煉丸如梧桐子大每服空心鹽湯下 三十丸</p>	<p>治腎受邪氣既喫逐腎邪藥了又當喫保心氣藥莫令 腎邪干心 <small>楊子建萬 全護命方</small></p>	<p>甘松 沉香 木香 甘草 <small>各三 銖</small> 桑寄生 茯苓 鼈甲 <small>醋炙各 半兩</small> 麥門冬 <small>去 心</small> 柴胡 <small>去 毛</small> 牡丹皮 <small>去 心</small> 人參 <small>各 一</small></p>	<p>欽定四庫全書 分 普濟方</p>	<p>右細杵羅為末每服二錢水二盞煎一二沸瀉出食 後去滓喫</p>	<p>加減腎氣丸 <small>總告 堂</small> 治勞傷腎經腎水不足心火自炎 口舌焦乾多渴而利精神恍惚面赤心煩腰痛脚弱 肢體羸瘦不能動止</p>	<p>山茱萸 <small>取 肉</small> 白茯苓 <small>去 皮</small> 牡丹皮 <small>去 木</small> 熟地黄 <small>酒 蒸</small> 五味子</p>	<p>各二 兩 澤瀉 鹿角 <small>銖</small> 山藥 <small>剉炒各 一兩</small> 沉香 <small>不 見 火</small> 官桂</p>
--	--	--	--	-----------------------------	--------------------------------------	--	--	--



<p>不見火 各半兩</p>	<p>右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十九丸鹽湯或米</p>	<p>飲送下</p>	<p>腎寒 <small>附論</small></p>	<p>夫腎寒者足脛微弱腰重小腹脹滿氣上搶心痛引脇 下是也此由腎臟虛弱陽氣不足為寒氣所中元臟不 和而成故名曰腎寒</p>	<p>方</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>巴戟丸 <small>聖濟總錄</small> 治腎臟虛冷中寒臍腹急痛小便頻數 面色昏濁</p>	<p>巴戟天 <small>去心</small> 兔絲子 <small>酒浸別</small> 乾薑 <small>炮</small> 牛膝 <small>酒浸切</small> 桂 <small>去</small> 皮各一兩 熟乾地黄 <small>焙</small> 肉蓯蓉 <small>酒浸切</small> 五味子 <small>附</small> 子 <small>炮裂去皮臍</small> 黃耆 <small>剉一分</small> 牡蠣 <small>煨半</small> 白朮 <small>二</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服空心食前溫酒 送下三十丸</p>	<p>巴戟丸 <small>聖濟總錄</small> 治腎虛中寒氣補下元</p>
--------------------	------------------------------	------------	-----------------------------	---	----------	-----------------------	---	---	---------------------------------------	--



<p>巴戟天<small>去心</small> 乾薑<small>炮</small> 沉香<small>剉</small> 附子<small>炮裂去</small> 木香 桂 <small>皮</small> 肉蓯蓉<small>酒浸切焙</small> 藿香子<small>炒</small> 牛膝<small>酒浸切焙</small> 礪砂 <small>一分</small> 將水 飛過別研</p>	<p>右為末豬腎一對溫紙裏煨熟薄切作片入鹽一分</p>	<p>無灰酒少許同研爛和藥末為丸如梧桐子大每服</p>	<p>空心日午臨卧鹽湯或溫酒下三十丸</p>	<p>木香丸<small>聖濟總錄</small> 治腎中寒氣臍腹冷疼腰脚痠痛筋脉</p>	<p>拘急溫經</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>木香 葫蘆巴<small>炒</small> 補骨脂<small>炒</small> 巴戟天<small>去心</small> 藿香子<small>炒</small> <small>去麤皮</small> 艾葉<small>炒</small> 附子<small>炮裂去</small> 青橘皮<small>去白焙</small> <small>皮</small> 桂 附子<small>皮臍</small> 各一兩</p>	<p>右為末煉蜜和丸梧桐子大每服二十九丸空心日午</p>	<p>臨卧溫酒或鹽湯下加至三十丸</p>	<p>藿香子丸<small>聖濟總錄</small> 治腎臟虛弱中寒攻腰腹滿痛手足</p>	<p>微冷</p>	<p>藿香子<small>炒</small> 木香 桂<small>去麤皮</small> 乾薑<small>炮</small> 蓬莪朮<small>煨</small> 桃仁 <small>去皮尖雙仁</small> 萊菔子<small>炒半</small> 厚朴<small>去麤皮半生剉半</small> <small>研膏各三分</small></p>
--	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	---	-------------	-------------------	--	------------------------------	----------------------	---	-----------	---



<p>青橘皮 <small>湯浸去白 焙半兩</small></p>	<p>右除桃仁外搗羅為末入桃仁膏研勻酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服二十九溫酒下空心服</p>	<p>當歸丸 <small>聖濟總錄</small> 治腎中寒臍腹冷疼腰脇拘急</p>	<p>當歸 <small>一切焙</small> 乾薑 <small>炮半兩</small> 附子 <small>炮裂去皮臍一兩</small> 白朮 <small>二兩</small> 楮實 <small>一兩</small> 煨取肉 木香 <small>半兩</small> 桂 <small>去麤皮半兩</small></p>	<p>右為末醋煮麵糊為丸如梧桐子大每服二十九艾湯下空心食前日三服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>煨腎散 <small>聖濟總錄</small> 治腎中寒邪氣海虛冷腰脚重痛小便頻數</p>	<p>藁香子 <small>炒</small> 華澄茄 巴戟天 <small>去心各一兩</small> 乾薑 <small>炮</small> 附子 <small>炮裂去皮臍各半兩</small> 蜀椒 <small>去目并閉口炒出汗</small> 桂 <small>去麤皮各三分</small></p>	<p>右為散每服二錢用羊腎一對批破糝藥在內入鹽葱椒各少許濕紙包煨熟空心細嚼溫酒下</p>	<p>溫腎散 <small>聖濟總錄</small> 治腎臟虛憊為寒邪所中腰背拘急臍</p>	<p>腹冷痛</p>
------------------------------------	--	---	--	--------------------------------------	-------------------	--	--	--	--	------------



桂去麤皮 附子炮裂去皮 青橘皮湯浸去白焙 乾薑炮各半兩

木香一分

右為散每服二錢用羊腎一對去筋膜切開入藥濕紙裏慢火煨熟細嚼溫酒下空心食前服

生陽丹一名五緯丸 治腎虛臟氣寒方見諸虛門補虛治風類

治腰腎冷并助陽氣出本草

以蟾蜍眉酥和牛酥摩傅腰眼并陰囊又以吳茱萸苗汁調炒傅之

欽定四庫全書

普濟方

腎脹附論

夫腎脹之病腹滿引背央央然腰髀痛者是也蓋腎主腰脚其經屬足少陰與足太陽為表裏腎經所過抵少腹膀胱經夫內過髀樞循脾外是動則病髀不可以曲令寒氣積於腎經不得宣通故氣留而為脹也

方

懷香子散聖濟總錄 治腎脹氣攻腰腹痛

懷香子炒 桃仁炒去皮 乾薑炒 甘草炙 肉桂去麤皮



鹿茸丸 <small>聖濟總錄</small> 治腎脹虛寒痛引臍腹腰髀	鹽湯下空心日午夜卧各一	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸温酒或	去目并閉口炒出汁細辛 <small>去苗</small> 續斷 <small>剉各三分</small>	草薺丸 <small>聖濟總錄</small> 治腎虛脹氣攻腰腹髀痛	草薺 <small>剉</small> 熟乾地黄 <small>焙</small> 天雄 <small>炮裂去皮臍各一兩</small> 桂皮 <small>去麤</small> 蜀椒	入鹽一捻去滓空心食前温服	右咬咀每服三錢水一盞生薑二片煎至七分臨熟	欽定四庫全書 普濟方	桂皮 <small>去麤</small> 續斷補骨脂 <small>炒各三分</small>	附子 <small>炮裂去皮臍</small> 杜仲 <small>去麤皮切炒</small> 牛膝 <small>酒浸別焙各一兩</small> 乾薑 <small>炮</small>	脊髀痛	温經湯 <small>聖濟總錄</small> 治腎虛脹寒氣不宣利攻腹内及背腰	門補虛目精類	八味丸 治腎虛冷氣攻腰腹痛温腎經消脹滿 <small>方見諸虛</small>	右等分搗羅為散每服二錢温酒調下空心食前	熟乾地黄 <small>焙</small> 石斛 <small>去根剉</small> 杜仲 <small>去麤皮切焙</small>
---	-------------	----------------------	---	--	--	--------------	----------------------	---------------	--	---	-----	---	--------	--	---------------------	---



<p>鹿茸 <small>去毛酥</small> <small>炙半兩</small> 桂 <small>去麤皮</small> <small>三分</small> 黃耆 <small>剉</small> 澤瀉 芍藥 桑</p>	<p>寄生 補骨脂 <small>炒各</small> <small>一兩</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸空心温 酒或鹽湯下</p>	<p>腎著 <small>附論</small></p>	<p>夫腎著之病形如水狀其人不渴小便自利飲食如故 惟身體及腹重如帶數千錢腰以下冷如坐水中盖腎 經虛弱外受風冷內有水濕風水相搏內著於腎故成 此病或有作勞汗出衣裏冷温久久得之者以濕氣著 而不去故名腎著也</p>	<p>杜仲酒 <small>出千</small> <small>金方</small> 治腎著腰中疼痺沉重兼治五種腰疼</p>	<p>杜仲 <small>去麤皮</small> 乾薑 <small>炮</small> 熟乾地黄 <small>焙</small> 草薢 羌活 <small>去</small> <small>鹽水炙</small> 鹿茸 <small>去</small> 天雄 <small>炮裂去</small> 桂 <small>去麤</small> 蜀椒 <small>去目并閉口</small> 芎藭</p>	<p>秦艽 <small>去苗</small> 烏頭 <small>炮裂去</small> 細辛 <small>去苗葉</small> 五加皮 石</p>	<p>斛 <small>去根各</small> 續斷 栝樓根 地骨皮 <small>去</small> 桔梗 <small>炒</small> 甘</p>	<p>草 <small>炙</small> 防風 <small>去皮各</small> <small>一兩</small></p>
---	--	---	-----------------------------	---	---	--	---	---	--



<p>右咬咀用酒二斗浸四宿每服一盞不拘時飲常令酒力相續為效</p>	<p>腎著散 <small>聖濟總錄</small> 治腰背疼重小腹拘急小便利耳聾脚冷</p>	<p>羊腎 <small>一對作脯令燥炙之</small> 磁石 <small>醋淬一兩半</small> 人參 <small>二兩</small> 桑根白皮 <small>剉</small></p>	<p>防風 <small>去</small> 天雄 <small>炮裂去皮臍</small> 玄參 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 續斷 <small>各三兩</small></p>	<p><small>一兩</small> 熟乾地黄 <small>焙一兩</small> 阿膠 <small>炒燥林臺作白膏</small> 肉蓯蓉 <small>酒浸切焙</small></p>	<p>乾漆 <small>炒煙出</small> 龍骨 天門冬 <small>去心焙各半兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為散每服三錢煎大麥湯調下食前服</p>	<p>麻黃湯 <small>出聖濟總錄</small> 治腎著腰冷腹重痛脚膝無力</p>	<p>麻黃 <small>去根節</small> 附子 <small>炮裂去皮臍</small> 木香 芎藭 羌活 <small>去蘆頭</small></p>	<p>當歸 <small>剉未炒</small> 檳榔 防風 <small>去</small> 牛膝 <small>去苗酒浸焙炒</small> 天麻 <small>剉人</small></p>	<p>參 赤茯苓 <small>去黑皮各一兩</small></p>	<p>右咬咀每服三錢水一盞生薑三片棗二枚擘同煎</p>	<p>至七分去滓溫服</p>	<p>腎著散 <small>出千金方</small> 治證與後腎著湯同</p>
-----------------------------------	---	--	--	--	---	-------------------	-------------------------	--	--	---	------------------------------------	-----------------------------	----------------	---



桑寄生散 <small>出千金方</small> 治腎著	無時	右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九丸温酒下	皮 乾薑 炮各二兩	丹參 洗 杜仲 去麁皮切炒 牛膝 去苗酒浸切焙續斷兩 桂 去麁	丹參丸 <small>出聖濟總錄</small> 治腎著腹重痛腰冷痺	下日二夜一	右為細末酒煮麵糊丸如梧桐子大每服二十九丸温酒	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	皮 威靈仙 去土 當歸 酒浸切焙 附子 炮裂去皮臍 天麻 各一升 桂 去麁	皮 牛膝 去苗酒浸焙 乾薑 炮各半斤	行脚氣等疾	七勝丸 <small>出聖濟總錄</small> 治腎著腰冷痺腹急痛脚膝疼不可	沸去滓頓服日再	右治下篩為粗末散一服三方寸七酒一升煮五六	杜仲 兩 桂心 兩 甘草 各三兩 澤瀉 牛膝 乾薑 各二兩	茯苓 各四兩
------------------------------------	----	-----------------------	--------------	--	--	-------	------------------------	------------------------------	--	--------------------------	-------	---	---------	----------------------	--	--------



<p>桑寄生 <small>洗切</small> 牡丹皮 <small>洗切</small> 鹿茸 <small>去毛</small> 桂 <small>去麤皮</small> 各一兩</p>	<p>右為細散每服二錢七溫酒調下</p>	<p>腎著湯 <small>出千金方</small> 腎著之為病其人身體重腰冷如水洗</p>	<p>狀不渴小便自利飲食如故是其證也從作勞汗出</p>	<p>衣裏冷濕久久得之腰以下冷痛腰重如帶五千錢</p>	<p>一名甘 草湯</p>	<p>甘草 <small>二兩</small> 乾薑 <small>三兩</small> 茯苓 白朮 <small>各四兩</small></p>	<p>右呶咀以水五升煮取三分分三服腰中即溫又治</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>體虛甚效</p>	<p>治內外腎釣痛 <small>出本草</small></p>	<p>用吳茱萸同鹽研窰之神驗乾則浸窰</p>	<p>腎臟積冷氣攻心腹疼痛 <small>附論</small></p>	<p>夫腎臟積冷氣攻心腹痛者腎虛寒冷之氣又積於內 陽氣不足其經厥逆上干心絡與正氣交擊故令心腹 痛也</p>	<p>方</p>
--	----------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	---	-----------------------------	-----------------------	-------------	----------------------------------	------------------------	-------------------------------------	---	----------



<p>鹿茸丸 <small>出王氏博濟方</small> 治腎臟虛積冷氣攻心腹疼痛及膀胱氣痛</p>	<p>鹿茸 <small>酒浸炙去毛</small> 肉蓯蓉 <small>酒浸切焙各二兩</small> 人參 補骨脂 <small>炒</small></p>	<p>石斛 <small>去根</small> 木香 白朮 <small>炒</small> 厚朴 <small>去麤皮生薑汁炙</small> 牛膝 <small>去苗切酒</small></p>	<p><small>浸</small> 續斷 藁香子 <small>炒</small> 當歸 <small>焙切</small> 芎藭 附子 <small>炮裂去皮臍</small></p>	<p>熟乾地黄 <small>焙</small> 桂 <small>去麤皮</small> 華澄茄 澤瀉 檳榔 <small>剉</small> 陳</p>	<p>橘皮 <small>去白焙</small> 桃仁 <small>去皮尖雙仁炒</small> 巴戟天 <small>去心</small> 五味子 <small>各一兩</small> 赤</p>	<p>石脂 <small>研</small> 龍骨 <small>研</small> 蜀椒 <small>去目及合口者炒出汗各半兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九丸加至三十丸溫酒或鹽湯下</p>	<p>蚬螂丸 <small>出聖惠方</small> 治腎臟積冷氣攻心腹疼痛四肢逆冷</p>	<p>面色青黃或時嘔吐不思飲食</p>	<p>蚬螂 木香 當歸 <small>剉微炒</small> 附子 <small>炮裂去皮臍</small> 礬砂 礬</p>	<p>香子 <small>各三分</small> 肉桂 <small>去皴皮</small> 硃砂 <small>研細</small> 陽起石 <small>酒煮半日細研</small></p>	<p>阿魏 <small>類裹煨類熟為度</small> 自然銅 <small>研細</small> 檳榔 乾薑 <small>炮裂</small> 磁石</p>	<p>燒醋淬七遍搗碎細研水飛過 桃仁 <small>湯浸去皮尖雙仁麵炒微黃各半兩</small> 硫黃 <small>一兩</small></p>
---	--	---	---	---	--	---	--	-------------------------------------	---	---------------------	---	---	---	---



<p>水銀<small>一兩</small></p>	<p>右為末將硫黃水銀同結為砂子細研入諸藥末和勻醋煮麵糊和搗三二百杵丸如菘豆大每服不計時候以熱酒下二十九</p>	<p>礪砂丸<small>出聖惠方</small> 治腎臟積冷下焦久虛邪冷氣攻心腹</p>	<p>疼痛汗出口乾陰縮聲散手足逆冷</p>	<p>礪砂<small>一兩</small> 乾礪<small>微炒</small> 藁香子 自然銅<small>細研</small> 肉苳蔻<small>去殼</small></p>	<p>磁石<small>燒醋淬七遍搗碎</small> 阿魏<small>研</small> 桃仁<small>湯浸去皮尖雙仁麸炒微</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>黃 青橘皮<small>湯浸去白穢微炒</small> 木香 白附子<small>炮裂</small> 安息香</p>	<p>川烏頭<small>炮裂去皮臍</small> 附子<small>炮裂去皮臍各半兩</small></p>	<p>右為末入研了藥令勻以醋煮麵糊和丸如梧桐子大每服不計時候以生薑酒下十九至十五丸</p>	<p>牛膝丸<small>出聖濟總錄</small> 治腎臟虛冷氣攻心腹疼痛及腰膝</p>	<p>冷痺眼花耳鳴四肢沉重食減色昏</p>	<p>牛膝<small>去苗切酒浸焙</small> 附子<small>炮裂去皮臍</small> 補骨脂<small>炒</small> 桂皮<small>去麤</small> 葶藶</p>	<p>當歸<small>焙切</small> 山茱萸 芎藭 石斛<small>去根</small> 續斷 細辛<small>去苗</small></p>
----------------------------	--	---	-----------------------	--	--	-------------------	--	--	---	---	-----------------------	--	--



<p>葉 木香 炮各 半兩</p>	<p>右為末煉蜜為丸如梧桐子大空心溫酒下三十九</p>	<p>沉香阿魏丸 <small>出聖濟總錄</small> 治腎臟風虛勞氣奔衝悶亂</p>	<p>沉香 <small>剉</small> 阿魏 <small>研</small> 桃仁 <small>湯浸去皮尖</small> 檳榔 <small>剉</small> 蓬莪朮</p>	<p>炮剉各 青橘皮 <small>去白米</small> 吳茱萸 <small>醋炒</small> 青木香 藿香</p>	<p>子 <small>炒各</small> 一分 硼砂 <small>三兩細研湯泡紙濾取清入</small></p>	<p>右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九炒生薑</p>	<p>鹽湯下</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>白荳蔻散 <small>出聖惠方</small> 治腎臟積冷氣攻心腹疼痛兩脇脹</p>	<p>滿不飲食</p>	<p>白荳蔻 <small>皮去</small> 藿香子 檳榔 木香 附子 <small>炮裂去皮臍</small></p>	<p>青橘皮 <small>湯浸去</small> 硫黃 <small>細研各</small> 乾薑 <small>炮裂</small> 吳茱萸 <small>湯浸</small></p>	<p><small>七遍焙乾微炒各一分</small></p>	<p>右為散不計時候以熱酒調下一錢</p>	<p>硫黃丸 <small>出聖惠方</small> 治腎臟積冷氣攻心腹疼痛面色青黃</p>	<p>四肢逆冷</p>
---------------------------	-----------------------------	---	--	--	---	-----------------------------	------------	-----------------------	--	-------------	--	--	---------------------------------	-----------------------	--	-------------



<p>硫黃 <small>細研 飛過</small> 檳榔 木香 附子 <small>炮裂去皮臍</small> 桂心 葫蘆巴 <small>湯浸七遍焙乾 炒令熟各一兩</small> 乾薑 <small>炮裂剉 半兩</small> 藿香 <small>子 二兩</small></p>	<p>右為末用醋煮軟飯和搗百餘杵丸如梧桐子大每服不計時候以熱酒下二十九</p>	<p>沉香飲 <small>出聖濟 總錄</small> 治腎臟積冷氣攻心腹痛四肢逆冷 不思飲食或吐冷沫面青不樂</p>	<p>沉香 芍藥 <small>洗焙</small> 檳榔 <small>剉</small> 青橘皮 <small>浸去白切焙</small> 附子 <small>炮裂去皮</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方 藿香子 <small>臍 炒各一兩</small> 桂皮 <small>去麤</small> 吳茱萸 <small>湯洗焙乾 炒各半兩</small></p>	<p>右呶咀每服三錢水一盞煎至七分去滓不拘時溫服</p>	<p>葫蘆巴丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治腎臟虛積冷氣攻心腹疼痛冷汗出四肢少力面色黧黑</p>	<p>葫蘆巴 <small>炒</small> 山芋 澤瀉 <small>各一兩</small> 吳茱萸 <small>湯洗焙乾</small> 乾薑 <small>炮</small> 當歸 <small>切焙</small> 牡蠣粉 附子 <small>炮裂去皮臍 各半兩</small></p>	<p>右為末酒煮麵糊和丸如梧桐子大每服三十九空</p>
--	---	--	--	---	------------------------------	---	---	-----------------------------



心食前溫酒下

附子煎 出聖濟
總錄

治脾腎虛冷臍腹冷痛大便時泄腹

脹羸瘦

附子 炮裂去
皮臍

訶梨勒皮

甘草 剉

牛膝 一切各
一兩 硫黃

舶上 藿香子 炒

乾薑 各半
兩

右先將硫黃甘草內絹袋扎頭次將諸藥麤搗銀石

器內以水一斗慢火同煎不得入生水頻看候煎至

一大碗汁取出濾去滓分作四盞每日空心一盞溫

欽定四庫全書

普濟方

米飲調下即用飯壓之如欲丸甘草不用搗諸藥為

末煉蜜丸如梧桐子大生薑鹽湯下十九至十五丸

亦得

木香煎 出聖
急方

治腎臟積冷氣攻心腹疼痛發歇不定

木香

桂心 青橘皮

湯浸去
白穰炒

附子 炮裂去
皮臍

桃仁

湯浸去皮尖雙仁
麸炒微黃各一兩

乾蠍

微炒 阿魏

麵裹煨麵熟
為度各半兩

右搗細羅為散用童子小便二大盞煎藥成膏收於

不瀋器中每服不計時候以熱生薑酒調下一茶匙



或溫酒任下空心食前服	右為末酒煮麵糊丸如梧桐子大每服二十九鹽湯	薑 <small>炮三</small> 分 <small>三</small> 木香 <small>兩半</small>	附子 <small>炮裂去皮</small> 二兩巴戟天 <small>去</small> 心龍骨 <small>研</small> 藜香子 <small>炒各</small> 一兩乾	鳴目暗	附子丸 <small>出聖濟</small> 總錄治腎臟虛冷心腹疼痛小便滑數耳	如菘豆大每服三十九生薑鹽湯下溫酒亦得	右搗羅五味為末入桃仁同研令勻酒煮麵糊和丸	欽定四庫全書 普濟方	兩桃仁 <small>一枚湯浸去皮尖雙仁研膏</small>	礪砂丸 <small>出聖濟</small> 總錄治腎臟積冷氣攻心腹疼痛不止	礪砂 <small>研</small> 木香 <small>各半</small> 棟實 <small>剉</small> 蓬莪朮 <small>炮</small> 烏頭 <small>炮裂去皮臍各</small>	酒下二十九不計時候服	右為末用醋煮麵糊和丸如菘荳大每服以生薑熱	阿魏丸 <small>出聖</small> 方治腎臟積冷氣攻心腹疼痛不可忍	阿魏 <small>麵裹煨麵熟為度</small> 礪砂自然銅 <small>細研各一分</small> 桃仁 <small>湯浸去皮</small>
------------	----------------------	---	--	-----	---	--------------------	----------------------	---------------	--------------------------------	--	--	------------	----------------------	---------------------------------------	---



子 切各半兩	沉香 炮裂去皮臍	葫蘆巴 炒	棟實 去核炒	藿香子 炒	木香 附
少思飲食身熱足冷	沉香飲 方 聖惠	治腎臟虛冷氣攻心腹疼痛腰背急強	空心食前溫酒或鹽湯任下	右為末用酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服二十九	巴戟天 皮 去心 補骨脂 炒 藿香子 舶上者炒 木香 各半兩 桂 去麤 附子 炮裂去皮臍 鹽炒各一兩
瘵疼煩憊少力時多夢洩耳內虛鳴	巴戟丸 總錄 聖濟	治腎臟久虛心腹冷痛飲食無味腰膝	鹽湯下空心食前服	右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九溫酒或	補骨脂丸 總錄 出聖濟
疔刺腰膝沉重行步無力不思飲食	補骨脂 兩 炒二	葫蘆巴 炒	青橘皮 去白炒	藿香子 炒各一兩	沉香 兩 半 檳榔 分 剉三分
欽定四庫全書	普濟方	巴戟丸	巴戟丸	巴戟丸	巴戟丸



右咬咀每服三錢水一盞酒三分同煎七分去滓空腹溫服	沉香散 治腎臟虛積冷氣攻心腹疼痛四肢逆冷不思飲食	沉香 檳榔 青橘皮 藿香子 吳茱萸 <small>湯浸七遍焙乾 焙各一兩 藿香子 炒 附子 裂去皮臍</small>	右為散每服不計時候以熱酒調下一錢	礪砂散 治腎臟積冷氣攻心腹疼痛喘促悶亂 <small>聖惠方</small>	欽定四庫全書 普濟方	欲絕或出冷汗	礪砂 木香 青橘皮 桂心 葶澄茄 <small>湯浸去白穰焙 各一兩</small>	右為散每服以生薑汁少許熱酒一中盞攪和令勻調下一錢不計時候服	木香散 治腎臟積冷氣攻心腹疼痛或吐冷沫 <small>聖惠方</small>	不思飲食	木香 丁香 乳香 藿香子 硫黃 桂 <small>細研入 各半兩</small>
-------------------------	--------------------------	---	------------------	---	------------	--------	---	-------------------------------	---	------	---



心 分三	右搗細為散入研了藥令勻每服以炒生薑熱酒調 下一錢不計時候服之	雄黃丸 方 聖惠 治腎臟積冷氣攻心腹疼痛氣欲絕	雄黃 硃砂 各一分 黃丹 麝香 各半兩 巴豆 十粒 心研紙裹 壓去油	右藥同研如粉用軟飯和丸如菘豆大每服不計時 候以熱酒下五丸	欽定四庫全書 普濟方	硫黃丸 方 聖惠 治腎臟虛冷氣攻心腹疔痛狀如錐刀	所刺宜服此方	硫黃 一兩 水飛過 細研 硃砂 細研 水飛過 木香 續香子 各一分	礪砂 兩半	右搗羅為末都研令勻用軟粟飯和丸如梧桐子大 每服不計時候以熱酒下二十九	天雄丸 出聖濟 總錄 治腎臟虛積冷氣攻腹疼痛少力行 步艱難不思飲食
---------	-----------------------------------	-------------------------------	--	---------------------------------	---------------	--------------------------------	--------	---	-------	---------------------------------------	---



天雄	炮裂去皮	藿香子	炒	山芋	蜀椒	去目及合口者炒出	
汗各一兩							
右為末用羊腎一對切去皮膜細研酒麵同煮成膏							
候冷拌前藥為丸如梧桐子大每服二十九至三十							
丸溫酒鹽湯任下空心食前服							
麝香丸	治腎臟積冷氣攻心腹疼痛頻發不止						
麝香	細研	阿魏	麵裹煨麵熟	乾蠍	三分	桃仁	五十枚
皮尖雙仁		為度各半兩		微炒		湯浸去	
麸炒微黃							
欽定四庫全書							
普濟方							
右為末煉蜜和丸如菉豆大每服不計時候以熱酒							
下二十九							
礞砂丸	聖惠方	治腎臟積冷氣攻心腹疼痛面青足冷					
宜服							
礞砂	二兩	桃仁	一兩	湯浸去皮			
尖雙仁		研如膏					
右先以酒一小盞煎礞砂十餘沸候消化澄瀘取清							
去砂石後却入銚子內與桃仁膏旋旋添酒煎約入							
酒一大盞已來煎成膏用蒸餅末和丸如梧桐子大							



每服不計時候以熱酒下二十九

玉粉丹 出本草
經驗方

治元臟氣發久冷腹痛虛瀉

生硫黃 五兩
青鹽 一兩

右細研以蒸餅為丸如菘豆大每服五丸熱酒空心

服以食壓之

綠玉丹 出惠
聖方

治腎臟積冷氣攻心腹疼痛不可止

青古錢三十文燒醋淬七遍後於淨地上徧糝礪砂

末二兩令勻用盆子合二七日刮取礪砂研為末用

欽定四庫全書

普濟方

熱醋浸蒸餅和丸如菘豆大每服不計時候以熱生

薑酒下五丸或七丸

補骨脂丸 出王氏
博濟方

治脾腎久冷積氣成塊或發疼痛

補暖

大木瓜 一斤去皮穰入礪砂一
兩去砂石蒸令熟爛

補骨脂 炒
懷香子

薯蕷 去
官桂 去
青橘皮 去
白木香

檳榔 已上各
一兩
荊

三稜 半兩醋浸一
宿炒令黃
肉豆蔻 去殼
半兩

右為末以木瓜為丸如梧桐子大空心鹽湯溫酒任



下二十九

二氣散

出朱氏
集驗方

治腎經停冷氣滯力弱

大附

一隻生用不去皮臍切
作三分為片子令薄

大茴香

六兩淨洗過
濾乾分作三

分每分
二兩

第一度用附子一分茴香二兩一分同炒令茴香黃

色香熟用瓦瓶盛貯厚紙封蓋安在冷處一宿次日

除附子以茴香為末空心鹽酒調下第二度如第一

度分兩炒法存性皆如之但次早除附子一半其一

欽定四庫全書

普濟方

半附子同茴香為細末如前法服之

第三度凡分兩炒法存性皆如前二度之法但次早

全用附子同茴香為細末亦如前法服之外餘一分

半附子又可合別藥用

普濟方卷三十

