

欽定四庫全書

普濟方卷四十一

明 周王朱櫛 撰

小腸腑門

總論

小腸腑者主心也舌是其候也心合於小腸小腸者受

盛之府也號監倉吏重二斤十四兩長二丈四尺廣二

寸四分

難經甲乙云三丈二尺大二寸半徑八分寸之少半

後附脊左迴疊積其

注於迴腸者外傳臍上回運環反十六曲常留水穀二

欽定四庫全書

普濟方

斗四升其一斗二升是水一斗二升是穀應主二十四

氣也

難經云十六曲盛穀二斗四升水六升三合合之大半甲乙云受三斗三合合之大半

唇厚

人中長以候小腸 小腸病者小腸疼腰脊控而痛時

窘乏復耳前熱若寒甚獨肩上熱及手小指次指之間

熱若脉滑者

脉經作陷甲乙同

此其候也

小腸控牽引脊上

衝心牙在小腸者連牽系屬於脊貫肝肺絡心系氣盛

則逆上衝腸胸動肝肺散於育結於臍故取之育原以散

之刺太陰以與之取厥陰以下之取巨虛下廉以去之按



其所過之經以調之 左手關前寸口陽絕者無小腸
脉也若臍痺小腹中疝瘕王月即冷上搶心刺手心主
治陰心主在掌後橫文中入一分在關前寸口陽實者
小腸實也若心下及熱痺小腸內熱小便赤黃刺手太
陽治陽手太陽在手小指外側本節陷中 小腸有寒
其心下重便膿血有若處痔小腸有宿食常暮發熱明
日止小腸脹者小腹腫脹引腹痛心前受病移於小腸
心欬不已則氣與欬俱出厥氣客於小腸夢聚邑街衢
欽定四庫全書
普濟方

心應皮皮厚者脉厚脉厚小腸厚皮薄者脉薄脉薄小
腸薄皮緩者脉緩脉緩者小腸大而長皮薄而脉冲小
者小腸小而短諸陽經脉皆多紆屈者小腸結 扁鵲
云手少陰於太陽為表清表濁清實濁虛故食下腸實
而貫故腹實而不薄實則腹熱熱則口張口為之生瘡
虛則傷寒寒則便泄膿血或發裏水其根在小腸先從
起 小腸絕不治六日死何以知之髮直如乾麻不得
屈伸自汗不止



小腸實 附論

夫小腸者受盛之官心之腑也手太陽其經也其氣盛則為有餘故左手寸口人迎以前脉陽實者小腸實也實生熱是有身熱來去口乾心煩身重汗不出小便不利之證治宜瀉之

方

升麻散 出聖惠方 治小腸實口乾舌燥心胸煩悶小便不利

川升麻 黃蘗 劉 杏仁 湯洗去皮尖雙仁者麩炒微黃 犀角屑

欽定四庫全書

普濟方

栝蒌根 桑白皮 劉 葵子 木通 葳蕤 川大

黃 劉碎微炒 甘草 半兩

右為細末每服四錢水一中盞煎至六分去滓食前

溫服

犀角湯 出聖惠方 治小腸實熱心煩口瘡小便赤澀

犀角 銹 瞿麥穗 杏仁 去皮尖雙仁麩炒 梔子 去 赤茯苓

去黑皮 木通 黃連 去鬚各二分 白茅根 劉一分 甘草 半兩

麥門冬 去心焙一兩



服	右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓食前溫	當歸 <small>微炒</small> 車前子 <small>各三分</small> 甘草 <small>半兩</small>	木通 <small>一兩</small> 檳榔 羚羊角屑 赤芍藥 黃芩	木通散 治小腸實熱心煩悶小便澀腹中急疼痛	拘時	右搗篩每服三錢匕水一盞煎取七分去滓溫服不拘時	子 木通 <small>各一兩</small> 甘草 <small>一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	瞿麥湯 <small>一名黃連散</small> 治小腸實熱小便黃赤結不通	瞿麥 犀角 <small>鎊</small> 猪苓 <small>去黑皮</small> 防己 <small>各三分</small> 黃連 車前	滓溫服不拘時一方無生薑煎	右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至八分去	藥 <small>各三分</small> 甘草 <small>兩</small> 麥門冬 <small>去心焙</small>	赤茯苓湯 治實熱面赤多汗小便不利急痛	木通 <small>去節</small> 赤茯苓 <small>去皮</small> 檳榔 生地黃 <small>焙</small> 黃芩 赤芍	生薑蜜湯下亦可
---	----------------------	--	-------------------------------------	----------------------	----	------------------------	--	------------	---------------------------------------	--	--------------	----------------------	---	--------------------	--	---------



<p>大黃丸 <small>出千</small> 治小腸熱結滿不通</p>	<p>大黃 芍藥 葶藶 <small>各二</small> 大戟 朴硝 <small>各三</small> 杏仁</p>	<p><small>五十枚</small> 巴豆 <small>去油</small></p>	<p>右為末蜜和丸如梧桐子大食後大人七丸小兒二</p>	<p>三丸日去一服</p>	<p>麥門冬湯 <small>楊子建</small> 治小腸實熱脉氣盛實小便下血</p>	<p>服此</p>	<p>麥門冬 <small>去心</small> 知母 蒲黃 黃芩 <small>去黑</small> 木通 <small>剉</small> 升</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>麻 <small>各一</small> 大黃</p>	<p>右搗篩每服三錢匕以水一盞煎至八分去滓食後</p>	<p>溫服</p>	<p>滑石散 治下焦帶陰中疼痛小便艱澀</p>	<p>滑石 <small>一兩</small> 甘草 <small>炙</small> 大黃 <small>剉</small> 黃耆 地椒 山梔子</p>	<p><small>去皮各</small> 乳香 <small>一錢</small></p>	<p>右為散食前乳香酒調下一錢匕未愈再服</p>	<p>胡荽湯 治小腸風熱小便黃赤澀結不通</p>
---------------------------------------	--	--	-----------------------------	---------------	--	-----------	---	-------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------	-------------------------	---	--	--------------------------	--------------------------



右為末煉蜜丸如桐子大每服食前煎冬葵根湯下	兩半 猪苓 黑皮 半兩去	海蛤 分三 漢防己 兩半 甜葶藶 炒令香 半兩隔紙 檳榔 兩半 木通	海蛤丸 出聖 惠方 治小腸實熱小腹滿小便赤澀	常喫	急煎芎藭湯一盞投之即下自早至夜可兩服不可	至八分去滓食後溫服以利為度若三服以上未通	右為散每服三錢匕水一盞入葱白五寸切碎同煎	欽定四庫全書 普濟方	通 分 劉等	射干 黃芩 心 去黑 麥門冬 焙 去心 大黃 劉 知母 木	忍	射干湯 楊子建 護命湯 治小腸實熱小便赤澀疼痛不可勝	溫服日進三服	右為散每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後	黃連 去鬚各 等分	胡荽 車前子 木通 防己 瞿麥穗 犀角
----------------------	-----------------------	---	---------------------------------	----	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	--------------	---	---	-------------------------------------	--------	----------------------	-----------------	------------------------------------



二十九

地黄湯 出聖
惠方 治小腸實熱心中煩悶小便出血

生地黄 白茅根 各半
兩 葱白 二錢
焙

右剉如麻豆大水三盞半去滓食前分溫三服

小腸虛 附論

夫小腸者受盛之官心之腑也手太陽其經也其氣虛則為不足故在手寸口人迎以前脉陽虛者小腸虛也虛則生寒是故有顛際頭角偏痛耳聾不聰驚跳小便

欽定四庫全書

普濟方

數之證治宜補之 小腸者受盛之官化物出焉承奉胃司受盛糟粕受以傳於大腸是謂化物者也其經有寒則亦傳於大腸故化物難而又腸中懊痛便痢赤白脉經謂小腸寒則令人下重便膿血者是也

方

牡蠣丸 楊子建
護命方 治小腸虛寒小便頻數便下有膜如乳酪狀

牡蠣 火煨
細研 葶藶 川續斷 益智仁 去
殼 石斛 去
根 芎藭

淮牛膝 酒浸
切焙 狗脊 去
毛 五味子 石硫黃 另
研 山茱萸



<p>巴戟天<small>去心</small>龍骨<small>各等分</small></p>	<p>右為末煉蜜丸如桐子大空心鹽湯下四十九丸小便止即已不必服一方杵為末入塩煎空心頻頻服不止再煉蜜丸服</p>	<p>烏梅丸 治小腸寒下痢赤白</p>	<p>烏梅<small>一百箇</small>乾薑<small>炮</small>黃連<small>去鬚各三兩</small>當歸<small>切</small>細辛<small>去苗</small></p>	<p>附子<small>炮製去皮臍</small>桂<small>去麤皮</small>蜀椒<small>去目并閉口炒出汗</small>黃蘗<small>去麤皮剉人</small></p>	<p>參<small>各一兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右將丸味搗為細末以苦酒漬烏梅一宿去核蒸令爛別搗如泥攪勻更入煉蜜少許和丸如梧桐子大每服十九丸米湯下食前日三服至二十九</p>	<p>益智丸<small>楊子建護命方</small> 治小腸虛寒小便後餘瀝陰痿不起</p>	<p>益智子<small>去皮</small>葶藶<small>去毛</small>芎藭 巴戟天<small>去心</small>乾木</p>	<p>瓜 續斷 牛膝<small>酒浸切焙各半兩</small>附子<small>炮製去皮臍大者一枚</small></p>	<p>右為末煉蜜丸如梧桐子大每服四十九丸空心鹽湯</p>	<p>下</p>
---	--	---------------------	--	---	----------------------------	-----------------------	--	--	---	--	------------------------------	----------



忍	懷香子丸 <small>一名附子丸 出聖惠方</small> 治小腸虛冷小腹疼痛不可
懷香子 <small>炒</small>	桂 <small>去麤皮 各一兩</small>
附子 <small>炮製去 皮</small>	當歸 <small>切 焙</small>
華澄茄	蜀椒 <small>去目及閉口者 微炒出汗半兩</small>
木香	赤石脂 <small>各三分</small>
右為末煉蜜丸如梧桐子大每服溫酒下二十九空	
心食前一方有川烏三分	
溫腸丸 治小腸虛冷下痢便泄膿血腸滑懊懣	
補骨脂 <small>炒一兩</small>	肉蓯蓉 <small>酒浸去皮 焙一兩</small>
狗脊 <small>剉三分</small>	獨活 <small>去蘆</small>
欽定四庫全書	普濟方
頭三分 附子 <small>炮製去 皮</small>	巴戟天 <small>去心</small>
鹿茸 <small>酒炙去毛 各一兩</small>	五味
子三分	
右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九鹽湯或	
酒任下	
乾薑黃連湯 <small>出千方</small>	治小腸虛寒頭偏疼耳頰痛痢下
赤白腸滑腸中懊懣腹中疼痛裏急後重	
乾薑 <small>三分 炮</small>	當歸 <small>切 焙</small>
黃蘗 <small>去粗 皮</small>	地榆 <small>各四兩</small>
黃連 <small>去鬚</small>	阿膠 <small>各二兩 炙令燥</small>
石榴皮 <small>三枚 焙</small>	



乾薑 炮半兩	吳茱萸 一分湯浸七	厚朴 半分去粗皮塗	芎藭 兩半	甘草 半兩	附子 三分炮製	吳茱萸散 出聖方	治小腸虛冷小腹如刀刺或繞臍結	痛冷汗出	右為細末炊棗肉為丸如梧桐子大每服二十九食	前溫米飲下	木香 黃連 去粗皮生薑	訶子皮 無食子 各半	赤石脂 兩	厚朴 去粗皮生薑	當歸 切焙各三分	木香丸 治小腸寒便利赤白腸滑	欽定四庫全書 普濟方	右剉如麻豆每服三錢水一盞入生薑半分煎至六分去滓食前服	當歸 各二錢	枳實 去穰炒半兩	沉香湯 出聖方	治小腸虛寒臍下急痛小便滑數	沉香 剉	桂皮 去粗皮	附子 炮製去皮臍	白龍骨 各一兩	木香	盡分三服一方加茴香	右咬咀以水七升煮取二升五合去滓下膠煮取膠
-----------	--------------	--------------	----------	----------	------------	-------------	----------------	------	----------------------	-------	-------------------	------------------	----------	-------------	-------------	-------------------	---------------	----------------------------	-----------	-------------	------------	---------------	---------	-----------	-------------	------------	----	-----------	----------------------



寸金丸 <small>選出百一方</small> 治元陽虛弱寒氣攻衝膀胱小腸發	日三服	右為散每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓稍熱	阿膠湯 治小腸寒腸中懊痛下赤白 阿膠 <small>炙燥</small> 二兩 桂皮 <small>去粗</small> 生薑 <small>切焙各</small> 半兩 黃連 <small>去鬚</small> 三分	右為細末每服二錢匕食前米飲調下	白茯苓 <small>去黑皮</small> 無食子 <small>各半兩</small>	厚朴 <small>去粗皮生薑汁製炙剉</small> 黃連 <small>去鬚</small> 乾薑 <small>炮</small> 當歸 <small>切焙各</small> 一兩	欽定四庫全書 普濟方	厚朴散 治小腸受寒腸痛下重便利膿血	鹽湯下一方煉蜜為丸	右等分細末酒糊丸如梧桐子大每服七十丸空心	附子 <small>炮去皮臍</small> 鹿茸 <small>酒蒸焙一方用酥炙</small>	椒紅 <small>炒出汗</small> 桑螵蛸 <small>酒炙</small> 龍骨 <small>生用一方白者燒過用</small> 山茱萸 <small>取</small>	椒附丸 <small>一名鹿茸丸</small> 治小腹虛冷小便頻數	服	右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓不拘時溫
---	-----	----------------------	---	-----------------	---	---	---------------	----------------------	-----------	----------------------	---	--	--	---	----------------------



腫作痛或在心脇之間擗連屬陰間致身體增寒撮痛不可忍

楮實子

川棟子

炒各一兩半

巴豆

炒七箇去皮油

全蝎

炒四箇

當歸

去皮酒浸一宿一兩半

右為細末用浸當歸酒打麵糊和丸如雞子實大空心温酒鹽湯下吞二丸或三丸併進二服

蓬莪茂散

楊子建護命方

治小腸虛冷時發刺痛

蓬莪茂

炮

藿香子

炒

芎藭

牛膝

酒浸切細

桂

去粗

欽定四庫全書

普濟方

皮一分

右為散每服三錢匕銀石器內煎葱湯調下

牛膝丸

楊子建護命方

治小腸虛冷小便頻數日夜五六十

次

牛膝

酒浸切焙

續斷

芎藭

各半兩

葶藶

二兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心鹽湯下四十九或

用鹽煎服

厚朴散

出聖惠方

治小腸虛冷氣小腹卒疝痛如割胸脇



氣滿悶亂不可忍	厚朴 <small>一兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟</small>	高良薑 <small>一兩剉</small>	當歸 <small>三兩剉微炒</small>			
桂心 <small>一兩</small>	芎藭 <small>三分</small>	白芍藥 <small>三分</small>				
右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓不拘時熱服						
木香湯 治小腸有寒下利赤白腹痛下重	木香 <small>三分</small>	黃連 <small>去鬚微炒</small>	當歸 <small>切微炒各一兩</small>	附子 <small>炮製去皮臍一兩半</small>	厚朴 <small>去粗皮生薑汁炙三兩</small>	吳茱萸 <small>湯洗七遍焙乾炒半兩</small>
欽定四庫全書						
普濟方						
右為散每服三錢水一盞煎至七分去滓稍熱食前服						
斷弓絃散 <small>出續易簡方</small>	治小腸虛冷寒撮痛併婦人血刺心痛	五靈脂	蒲黃 <small>等分</small>			
右同研為散每服二錢匕先用礬醋一合熬藥成膏以一小盞煎至七分熱呷下						
治小腸虛熱忽因酒後頓喫冷水薺汁梨小柑子果食						



生冷之類冷氣偏勝裹着熱氣結於小腸其病狀臍下
結塊如癰瘡堅硬不通連通外腎俱腫宜服此方診其
脉短此即陰中有伏陽也但結塊當臍下堅硬不通者
服之無有不驗也

出楊子建
護命方

吳茱萸一分 芎半兩 木通草五錢 半夏二錢

右件細杵羅為末每服三錢以水一盞葱三莖同煎
取八分空心和滓喫喉間得瘡處痒即續進一盞其
瘡處痒後散滿一服即喫後方

欽定四庫全書

普濟方

治小腸冷熱不調取結氣方

出楊子建
護命方

吳茱萸 木通草 芎 官桂 大黃炮炒 細辛

藁本 獨活各一兩 生牽牛熟牽牛各半兩 半夏四錢

右件細杵羅為末每服四錢牽牛半夏末二錢諸藥
二錢合為四錢濃煎葱湯空心調下以大腑快為度
未通再酌量臍尋常帶熱即使大黃若不帶熱不
使也

治小腸頻數不計度數臨小便時即陰莖內疼痛不可



勝忍凡人得此疾必先大腑秘熱不通水只就小腸中行大腑乾渴即不通也大腑熱甚即渾身熱心煩常思涼處愛吃涼水如此即得之重也詳此候本因貪酒好色臟腑中有熱毒之氣流行於小腸故小便時令痛也若不因貪酒必平生愛吃葷膩辛熱毒之物腸中行引此熱毒積如腐爛者瘀血之類又因色傷小腸氣虛水就小腸行致有斯疾此與淋病不同俱小便頻數每度止有一盞半盞已來若是澀而疼痛者治之不同也治

欽定四庫全書

普濟方

小便頻數不計度數臨小便時疼痛不可勝忍宜服此

方出楊子建
護命方

葶藶

一兩用水浸少時漉出用鹽半兩相裹鍋內炒乾去鹽不用

右件細杵羅為末每服三錢水一盞同煎取八分和滓空心服此藥兩盞後便喫後方

治肝肺熱毒蒸鬱臟腑因生積滯其積者如腐爛瘀血之類熱毒熾盛大腸乾渴又因色傷小腸虛冷水道乘虛只行於小腸故小便常數而疼痛不可勝忍急宜服



此化熱毒方然後非時以葱湯洗穀道并內藥於穀道
中令上下相感引水道下入大腑即自然小便不數疼
痛自止也緣此病大腸熱渴小腸虛損下熱藥固小腸
則大腸愈竭而病愈增下冷藥通大府則小腸愈數而
病不減當此之際醫之莫不為難也嘗以此方治之得
驗故備錄之使後來者觀之更生高見則萬世生靈無
大折者矣

治小便頻數肝肺有熱以致疼痛宜服此化肝肺熱毒

欽定四庫全書

普濟方

方

出楊子建
護命方

杏仁 牡丹皮去心 黃芩 虎杖 麻黃去節 木香

芍藥 柴胡 升麻 紫苑 貝母 連翹

荆芥穗 羌活各等分

右件細杵羅為末服二錢匕生薑二小塊同煎八分
食後瀘滓徐徐熱喫服此藥後常暖葱湯於脚盆內
探手掬水洗穀道使大腸與肺氣交感表裏上下相
通引行水道轉入大腸漸次出後通即便減得小便



并疼痛也大腑既通喫後方藥便喫積滯方乃得全	安大腑若不通即以牽牛半兩皂角半兩杵為細末	舊葦管盛藥末二錢匕內在穀道中一寸已來吹之	即化積滯通大腑方 <small>方列前腸腑門大便秘澁不通類</small>	利小腸 <small>出本</small> 以小麥苗絞汁服之	滑小腸 <small>出本</small> 用冬葵子細剉以水煎服一盞食之一方	葵子葉煮汁服之	治小腹堅大如盤胸中滿能食而不消 <small>出本</small> 用麴末服	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	方寸匕日二服	普濟方卷四十一
----------------------	----------------------	----------------------	--	--------------------------------	--	---------	--	------------------------------	--------	---------

