

欽定四庫全書

普濟方卷四十二

明 周王朱橚 撰

膀胱門

總論

夫膀胱者主腎也耳中是其候也腎合氣於膀胱者津液之府號水曹椽名玉海重九兩二銖左迴疊積上下縱廣九寸受津液九升九合兩邊等應二十四氣鼻孔在外膀胱漏泄 黃帝曰夫五腑各一名各一形腎乃

欽定四庫全書

普濟方

獨兩何也岐伯曰膀胱為腑有三處腎形應腑有二處臟名一腑名二故五臟六腑也一說腎有左右而膀胱無二今用當以左腎合膀胱右腎合三焦 左手關後尺中陽絕者無膀胱脉也病苦逆冷婦人月水不調至月即閉男子失精尿有餘瀝刺足少陰經治在足內踝下動脉是也 右手關後尺中陽絕者無子戶脉也病苦足逆寒絕產帶下無子陰中寒刺足少陰經治陰左手關後尺中陽實者膀胱實也病苦逆冷脇下邪氣



相引痛刺足太陽經治陽在足小趾外側本節後陷中
右手關後尺中陽實者膀胱實也痛苦小腹滿引腰
痛刺足太陽經治陽 病先發於膀胱者背脊筋痛小
便閉五日之腎小腹腰脊痛脛酸一日之小腸脹一日
之閉塞不通身痛體重二日不已死冬雞鳴夏晡一云
日西 膀胱病者小腹偏重而痛以手按之則欲小便
而不得肩上熱若脉陷及足小趾外側及脛踝後皆熱
若脉陷取委中膀胱脹者小腹滿而氣癢若腎前受病

欽定四庫全書

普濟方

傳於膀胱腎冷不則遺溺 厥氣客於膀胱則夢遊行
腎應骨密理厚皮者三焦膀胱厚粗理滿皮者三焦膀
胱薄腠理疎者三焦膀胱緩急皮而無毫者三焦膀胱
急毫毛美而粗者三焦膀胱直稀毫毛者三焦膀胱結
也 扁鵲云六腑有病徹面形腎膀胱與足少陰太陽
為表裏膀胱總通於五臟所以五腑有臟即應膀胱有
疾即應囊傷熱則小便不通膀胱急尿苦黃赤傷寒則
小便數清白或潑石水根在膀胱四肢小其腸大也骨



不絕治齒黃落十日死

膀胱實熱

夫左手尺中神門以後脉陽實者足太陽經也病苦逆
痛腰中痛不可俛仰面腫目黃口舌燥咽腫痛體重四
肢氣滿小腹偏痛胞轉不得小便頭眩痛煩滿脊背熱
強體名曰膀胱實熱也內經曰膀胱不利為癰者以此

方

赤茯苓散 出聖惠方

治膀胱熱腹脹小便不通口舌乾燥咽

欽定四庫全書

普濟方

腫不利

赤茯苓

瞿麥

各一兩

射干

半兩

子芩

桑螵蛸

微炒

漢

防己

羚羊角屑

川升麻

川大黃

劉微炒

大青

木通

判各三分

右為散每服三錢水一盞煎六分去滓不拘時溫服

葵子湯

出永類鈴方

治膀胱實熱腹脹小便不通口舌乾

燥咽腫不利

赤茯苓

去皮

猪苓

去皮

冬葵子

枳實

麸炒

瞿麥

木通



兩一 木通 對一 黃芩 兩一 甘草 對半 兩	梔子仁 石膏 兩二 白茅根 對一 赤茯苓 兩一 犀角屑	梔子散 出聖 方 治膀胱實熱小腹煩悶小便不利	前溫服	右為散每服三錢水一盞生薑半分煎六分去滓食	去紫蘇莖葉 檳榔 木通 白茅根 對各 三分	川大黃 炒對 冬葵子 瞿麥 兩各 黃芩 赤茯苓	大黃散 出聖 方 治膀胱實熱腹脹滿小便不利	欽定四庫全書 普濟方	滓食前溫服	右為散每服三錢水一盞生薑半分同煎至六分去	根 黃芩 分各 桑螵蛸 炒對 赤茯苓 兩各 一	榆皮散 出聖 方 治膀胱實熱小便赤澀	去滓溫服	右咬咀每服四錢水一盞薑五片煎至八分不拘時	節去 黃芩 車前子 炒 滑石 甘草 等分 各
---	--	---------------------------------	-----	----------------------	--------------------------------------	---	--------------------------------	---------------	-------	----------------------	--	-----------------------------	------	----------------------	---



右為散每服五錢水一盞淡竹葉二七片生薑黃半兩煎至七分去滓食前溫服忌炙燂熱麵
猪苓散 治膀胱實熱小便不通腰腹重痛煩躁
猪苓 防己 梔子仁 滑石 車前子 檳榔 大黃
<small>生剉各二兩</small>
右為散每服二錢水調下或水一盞煎至七分溫服
梔子仁湯 <small>一名瀉脾湯</small> 治膀胱實熱小便不通煩悶
不解腰脊痛舌乾咽
欽定四庫全書
普濟方
梔子仁 石膏 赤茯苓 知母 生地黄
<small>二兩 四兩 去黑皮 炒各二兩</small>
淡竹葉 芒硝
<small>各切半升 一兩</small>
右呶咀如麻豆大每服四錢匕水一盞煎至一盞去滓溫服一方入蜜煎服
漢防己散 <small>出聖惠方</small> 治膀胱實熱小便不通
漢防己 海蛤 滑石 葵子 猪苓 瞿麥
<small>一兩 半兩 一兩 半兩 半兩 去黑皮</small>
麥 <small>半兩</small>
右為散每服食前濃煎木通湯調下二錢



<p>瞿麥飲 治膀胱實熱小便不通壅閉煩躁</p> <p>瞿麥 黃芩 甘草 木通 一兩 各一兩 葵根 劉洗 車前子</p>	<p>右為散每服四錢匕水一盞半煎至一盞去滓溫服</p>	<p>檳榔飲 治胞囊實熱溲便癰閉日夜不通</p> <p>檳榔 羚羊角 大黃 劉各半兩 甘草 劉炙 赤茯苓 去黑皮</p>	<p>防己 兩 各二兩</p> <p>右為散每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓溫服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>升麻散 出千金方 治膀胱熱小便不通舌咽腫</p> <p>升麻 大青 各三兩 射干 元參 黃蘗 去粗皮 薔薇</p>	<p>根白皮 各四兩</p> <p>右咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至一盞</p>	<p>臨熟入蜜一匙打勻去滓服一方下蜜更煎兩沸細</p>	<p>細令咽名升麻煎</p> <p>石膏湯 治膀胱實熱小便癰閉舌燥飲引煩悶</p>	<p>石膏 生梔子 去皮 赤茯苓 去黑皮 甘草 炙 木通 各一兩</p>
--	-----------------------------	--	---	--	--	-----------------------------	---	--------------------------------------



<p>右為散每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服</p> <p>車前子散 治膀胱利小便解悶熱</p>	<p>車前子 海金沙 井泉石 滑石</p> <p><small>碎各一兩 葶藶上紙</small></p>	<p>右為散每服二錢匕蜜熱調下未利再服一方治小便不通</p> <p>便不通用新汲水調下</p>	<p>滑石湯 <small>出千金方</small> 治膀胱急熱小便黃赤</p>	<p>滑石 <small>八兩</small> 子芩 <small>三兩</small> 車前子 冬葵子 <small>一升</small> 榆白皮 <small>四兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右呔咀以水煮取三升分三服</p>	<p>抵聖丸 治膀胱熱多因天氣發熱外腎腫脹赤痛大便澀而飲水按之臍腹痛者</p>	<p>續隨子 薏苡仁 郁李仁 茵芋 白牽牛 <small>各等分</small></p>	<p>右為末滴水丸如梧桐子大每服五丸以靈秘散下</p> <p>黃昏時服五更利下惡穢之物一方用香薑散嚥</p>	<p>靈秘散</p>
--	---	---	--	--	-------------------	---------------------	---	--	--	------------



宣連 <small>二兩去鬚 細剉小塊</small> 生薑 <small>四兩剉如 菘豆大</small>	右拌勻密器收貯經宿於銀石器內慢火同炒至黃 焦去黑薑不用揀取黃連為末每服二錢空心淡茶 清調吞下抵聖丸	兼金丸 <small>出二 大方</small> 治膀胱臍腹上下兼肋脇痛疼便燥欲 飲水按之痛者	皮尖 細研 大黃 <small>八錢濕 紙裹煨</small> 硝石 桂心 甘草 <small>各四 兩</small> 桃仁 <small>四十 枚去</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五七十九丸空心米 飲送下婦人血閉疼痛亦宜服之	坎離丸 滋腎水補下元不足去膀胱積熱	知母 <small>一兩</small> 黃栢 黃連 <small>各等 分</small>	右為末水丸如梧桐子大食前溫水送下五十丸	芒硝散 治膀胱熱結不通	芒硝 <small>另研 半兩</small> 赤茯苓 <small>去黑皮 末一兩</small>	右為末研和勻每服二錢匕水一盞調下心煩熱燥
--	---	--	--	---------------	--	-------------------	--	---------------------	-------------	--	----------------------



者冷蜜水下

治膀胱實熱腹脹小便赤澀水氣流腫

出聖
惠方

取浮萍草乾細羅為散每服食前葱白湯調下一錢
一方治胞轉不得小便冷水調下二錢

治膀胱積熱小便赤澀不快

麥門冬去心 山梔子 子芩 茯苓 升麻 麻黃

去根各
一分 通草四
銖

右細杵羅為末每服二錢水一盞煎八分食後徐徐

欽定四庫全書

普濟方

熱服

治膀胱虛熱下砂石澀利水道

出本
草

以故甑蔽燒灰研食前溫酒調下一錢匕

膀胱虛冷

附論

右手尺中神門以後脉陽虛者太陽經也病苦脚中筋
急腹中痛引疼腰背不可屈伸轉筋惡偏枯腰痛外踝
後痛肌肉振動耳聾忽不聞惡風颼颼作聲小便利多
項背尻痛小便不禁尿多白色面黑脛酸兩脇脹滿名



右為散每服三錢水一盞生薑半分煎至五分去滓	蘘香子 <small>三分</small> 枳實 <small>三分</small> 炒微黃	石 <small>三分</small> 石 <small>三分</small> 淘去赤汁 黃耆 <small>兩半</small> 肉蓯蓉 <small>一兩</small> 酒浸去 <small>皮</small> 炒	微炒牛膝 <small>三分</small> 去苗 白茯苓 <small>三分</small> 沉香 <small>三分</small> 人參 <small>三分</small> 去 <small>蘆</small> 桂心 <small>三分</small>	石斛 <small>一兩</small> 去 <small>根</small> 附子 <small>一兩</small> 去 <small>皮</small> 臍 <small>炮</small> 五味子 <small>三分</small> 澤瀉 <small>三分</small> 當歸 <small>三分</small>	痛小便滑數	石斛散 <small>出聖方</small> 治膀胱虛冷兩脇脹滿脚脛多疼腰強	四十九丸	欽定四庫全書 普濟方	右為末蜜丸如梧桐子大空心酒服三十九丸日加至	芎藭 <small>各四分</small> 磁石 杜仲 乾薑 <small>各八分</small>	子 羌活 人參 附子 <small>各六兩</small> 山茱萸 元參	餘糧 白石英 桂心 黃耆 茯苓 <small>各七分</small> 五味	龍骨 栝子仁 乾地黄 甘草 防風 <small>各五分</small> 禹	骨痿	龍骨丸 <small>出千方</small> 治膀胱腎冷坐起欲倒目眩中氣不足	曰膀胱虛冷也內經曰膀胱不約為遺溺
----------------------	--	--	---	--	-------	--	------	---------------	-----------------------	---	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	----	--	------------------



<p>食前溫服</p>	<p>華澄茄丸 <small>出聖 惠方</small> 治膀胱虛冷氣腹脇脹滿腰脚冷痛</p>	<p>面色多黑體重無力</p>	<p>華澄茄 <small>一兩</small> 安息香 <small>一兩</small> 木香 <small>一兩</small> 肉桂 <small>一兩半</small> 附子 <small>一兩</small></p>	<p><small>炮製去皮</small> 當歸 <small>半兩</small> 剉 補骨脂 <small>兩</small> 藿香子 <small>各一兩</small> 沉香 <small>一兩</small></p>	<p>檳榔 肉豆蔻 青皮 <small>浸去白皮</small> 吳茱萸 <small>湯浸七遍焙乾</small></p>	<p><small>微炒</small> 桃仁 <small>各半兩</small> 浸去皮 雙仁 麩炒</p>	<p>右為末酒煮麵糊和搗三二百杵丸如梧桐子大每</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>服食前以溫酒下二十九</p>	<p>腎瀝湯 <small>出聖 惠方</small> 治膀胱及腎臟虛冷小便色白稠濁日</p>	<p>夜無度恒腰脇疼痛</p>	<p>肉蓯蓉 <small>一兩</small> 酒浸一宿 剉去皴皮炙乾 漢椒 <small>去目及閉口者</small> 微炒出汗 五味子</p>	<p><small>各半兩</small> 附子 <small>一兩</small> 炮 乾薑 <small>半兩</small> 炮 人參 <small>去蘆</small> 黃耆 澤瀉</p>	<p>芎藭 牛膝 <small>去苗各三分</small> 當歸 <small>兩半</small> 石斛 <small>三分</small> 去根 磁石 <small>兩二</small></p>	<p><small>搗碎水淘去赤汁以帛包</small> 桂心 <small>兩半</small></p>	<p>右為散每服五錢水一盞用羊腎一對切去脂膜每</p>
-------------	---	-----------------	--	--	--	--	-----------------------------	-------------------	-------------------	---	-----------------	--	--	---	---	-----------------------------



便滑數如米泔	黃耆丸 <small>出聖 惠方</small> 治膀胱及腎臟久虛積冷上焦煩熱小	以溫水下二十九丸漸加至四十九丸空心及晚食前服	右為末研藥合勻以酒炙麵糊丸如梧桐子大每服	骨 沉香 <small>各一兩</small> 兔絲子 <small>一兩</small> 磁石 <small>一兩</small> 木香 <small>一兩</small>	桑螵蛸 <small>半兩</small> 石斛 <small>一兩</small> 藁香子 鍾乳粉 <small>研入</small> 白龍	鹿茸 <small>去毛塗酥 灸微黃</small> 肉蓯蓉 <small>酒浸去皴 皮微灸</small> 附子 <small>各一兩 炮裂去皮臍</small>	酸疼兩脇脹滿不能飲食肌膚消瘦	鹿茸丸 <small>出聖 惠方</small> 治膀胱虛冷面色萎黑小便不禁腰膝	食前溫服	右為散每服三錢水一盞生薑半分煎至六分去滓	青橘皮 <small>浸去白 皮焙</small> 藁香子 <small>各三分</small>	當歸 <small>炒 剉 微</small> 牛膝 <small>去苗</small> 桂心 丹參 <small>去蘆</small> 木香 白茯苓	杜仲散 <small>出聖 惠方</small> 治膀胱虛冷氣攻注腰膝疼痛	杜仲 <small>一兩 去粗 灸微黃剉</small> 附子 <small>一兩 炮製 去皮臍</small> 石斛 <small>三分 去根</small> 檳榔	用磁石包子及入棗三枚煎至五分去滓食前溫服
--------	--	------------------------	----------------------	---	---	--	----------------	--	------	----------------------	--	---	---	---	----------------------



右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服七十九空心	鹽湯溫酒任下一方無牡蠣	治膀胱冷欬唾則有血喉喘息 <small>出千金方</small>	羊腎 <small>具一人</small> 人參 元參 黃耆 桂心 芎藭 甘	草 <small>各三兩</small> 茯苓 <small>四兩</small> 地骨皮 生薑 <small>各五兩</small> 白朮 <small>六兩</small>	右咬咀以水一斗二升先煮羊腎減三升去腎下藥	
度	赤白脂 <small>煨</small> 韭子 <small>炒</small> 川牛膝 <small>酒浸去蘆土</small> 牡蠣 <small>煨</small> 覆盆子	欽定四庫全書 普濟方	浸 <small>酒</small> 附子 <small>炮去皮臍</small> 桑螵蛸 <small>酒炒</small> 鹿茸 <small>酒蒸焙</small> 肉蓯蓉 <small>酒浸</small> 龍骨 <small>生各一兩</small> 雞肫胫 <small>燒灰</small> 沉香 <small>不見火半兩</small>	黃耆 乾地黄 土瓜 <small>各一兩</small> 元參 栝蒌根 白	龍骨 菝葜 <small>剉</small> 牡蠣 <small>各一兩燒為粉</small> 人參 <small>二分去蘆</small> 桑螵蛸 <small>三分</small> 五味子 <small>一兩</small> 沉香 <small>一兩</small>	右為細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服食前以粥飲下三十九
韭子丸 <small>出醫方集成</small> 治膀胱腎冷小便白濁滑數日夜無						



煮取三升去滓分為三服		韭子散 <small>出聖方</small> 治膀胱虛冷小便白濁滑數日夜無度 韭子 <small>一兩</small> 微炒 赤石脂 <small>一兩</small> 土瓜根 <small>一兩</small> 狗脊 <small>一兩</small> 牛膝 <small>一兩</small> 去苗	牡蠣 <small>二兩</small> 為粉燒 黃耆 <small>一兩</small> 附子 <small>一兩</small> 去皮臍 鹿茸 <small>一兩</small> 去毛	塗酥 肉蓯蓉 <small>一兩</small> 酒浸一宿刮 去皺皮炙令乾	右件藥搗細羅為散每服食前以溫酒調下二錢 桑螵蛸散 <small>出聖方</small> 治膀胱虛冷小便滑數色如泔澱 桑螵蛸 <small>一兩</small> 微炒 赤石脂 <small>二兩</small> 補骨脂 <small>二兩</small> 微炒 狗脊 <small>三兩</small> 分草薺	欽定四庫全書 普濟方	酒浸一宿 去皺皮炙 兔絲子 <small>三兩</small> 酒浸三日 曝乾別杵為末	右件藥搗細羅為散每服食前以溫酒調下二錢 乾地黄散 <small>出千方</small> 治膀胱虛冷小便數漏精稠厚如米 白泔	乾地黄 <small>三兩</small> 焙 赤雄雞腸 <small>兩具</small> 雞胫 <small>兩具</small> 桑螵蛸 <small>炒</small> 牡	煨 龍骨 <small>煨</small> 黃連 <small>去鬚各一兩</small> 白石脂 肉蓯蓉 <small>酒浸</small>	赤石脂 <small>各五分</small>
------------	--	---	--	--	---	---------------	---	--	---	---	------------------------



<p>右搗篩八味雞胍脰并雞腸中密縫於甑內蒸令熟 剉碎焙乾搗羅為末每服二錢匕溫酒調下</p> <p>磁石散 治膀胱虛冷飢不欲食面色痿黑腰脇疼痛 磁石 二兩搗碎水淘去赤汁 黃耆 兩 杜仲 兩 去粗皮 白石英 兩 白茯苓 兩 白朮 兩 當歸 兩 對微炒 沉香 兩</p> <p>右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗五枚煎至五分去滓食前溫服</p>	<p>沉香散 出聖惠方 治膀胱虛冷氣攻腰間及腹脇疼痛</p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>沉香 兩 木香 兩 桃仁 兩 雙仁者麩炒微黃 華澄茄 兩 三分 桂心 兩 附子 兩 炮裂去皮臍 懷香子 兩 三分 白蒺藜 兩 三分 栲 兩 一分</p>	<p>右為散每服二錢食前生薑熱酒調下</p>	<p>菝葜散 治膀胱虛冷小便滑數其色白濁</p> <p>菝葜 兩 土瓜根 兩 黃耆 兩 白龍骨 兩 煨 牡蠣 兩 煨粉</p>	<p>附子 兩 炮裂去皮臍 沉香 兩 各一分 五味子 兩 肉蓯蓉 兩 酒浸刮皮微</p>	<p>焙各一兩</p>
--	--	------------------------	---	--	-------------



右為散每服四錢以水一盞煎至六分去滓食前溫服	雞胍散 <small>出聖方</small> 治膀胱虛冷小便滑數漏精白濁如	泔	雞胍 <small>一具</small> 乾地黄 <small>一兩</small> 牡蠣 <small>一兩</small> 煨 白龍骨 <small>一兩</small>	鹿茸 <small>一兩</small> 酥炙去毛 黃耆 <small>三分</small> 赤石脂 桑螵蛸 <small>三分</small> 肉苁蓉 <small>一兩</small> 酒浸一宿刮	右件為散用丹雄雞腸三具內散在腸中縫繫了於	欽定四庫全書 普濟方	甑內蒸之煮久取出焙乾搗篩為散每服食前以溫酒調下二錢	肉苁蓉丸 <small>出聖方</small> 治膀胱虛冷小便滑數白濁夢中失精	肉苁蓉 <small>二兩</small> 酒浸一宿刮 鹿茸 <small>二兩</small> 去毛塗 白龍	骨 <small>二兩</small> 煨過 澤瀉 <small>一兩</small> 附子 <small>二兩</small> 臍炮製 補骨脂 <small>二兩</small> 山茱	黃 <small>一兩</small> 椒紅 <small>二兩</small> 炒出汗 兔絲子 <small>一兩</small> 酒浸三	右為末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服食
-----------------------	---------------------------------------	---	---	--	----------------------	------------	---------------------------	---	---	---	--	----------------------



右為細末以酒煮麵糊和丸如梧桐子大每服不拘	臍皮桂心兩一安息香兩一葫蘆巴兩半青皮白瓢微炒	懷香子兩一木香兩一桃仁尖雙仁者麩炒附子炮去	懷香子丸 <small>出聖方</small> 治膀胱虛冷氣攻腸脇脹滿疼痛	食前溫服	右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓	酒浸切焙白茯苓 <small>去黑皮</small> 人參 <small>各一兩</small> 檳榔	石斛 <small>去根</small> 附子 <small>炮去皮臍</small> 五味子 <small>去</small> 澤瀉黃耆菝葜	欽定四庫全書 普濟方	石斛湯 治膀胱虛冷小便頻腰腹痛	前以溫酒下三十丸	右為末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服食	去皺皮炙令乾	二兩酒浸一宿刮	紅微炒澤瀉兩一韭子 <small>微炒</small> 鹿茸 <small>塗酥炙</small> 肉菝葜	牡蠣 <small>二兩煨為粉</small> 附子 <small>一兩炮去皮臍</small> 狗脊兩一白龍骨 <small>二兩煨過椒</small>	牡蠣丸 <small>出聖方</small> 治膀胱虛冷腎氣衰微小便滑數白濁	前以溫酒下三十丸
----------------------	------------------------	-----------------------	---------------------------------------	------	----------------------	---	---	---------------	-----------------	----------	----------------------	--------	---------	---	---	--	----------



時熱生薑湯酒下三二十九

五味子丸 治膀胱虛冷小便頻數

五味子

磁石

煨酒淬七遍

杜仲

去粗皮炙

附子

炮製去皮臍各一兩

木香

兩半

龍骨

兩半

藿香子

炒

青橘皮

湯浸去白炒各一兩

右為末酒煮麵糊和丸如梧桐子大每服三十九溫

酒下

兔絲子散 治膀胱及腎臟虛冷憊傷小便滑數不止

兔絲子

三兩酒浸三日焙乾另杵

鹿茸

一兩去毛塗酥炙令微黃

肉蓯蓉

一兩

雞

欽定四庫全書

普濟方

酒浸一宿

去皺皮炙

桑螵蛸

一兩微炒

牡蠣

為粉

五味子

一兩雞

胝脰

二兩微炒

右搗為散每服食前以酒下二錢

葶澄茄散 治膀胱經虛小便不禁小腹冷痛

葶澄茄

木香

沉香

桂皮

去粗皮各半兩

藿香子

二兩炒

分

兔絲子

酒浸一宿另搗

白茯苓

去黑皮各一兩

右為散每服二錢溫酒或鹽湯調下

補浮湯 治膀胱虛冷脚筋急腹痛引腰背不可屈伸



<p>耳聾目眩坐欲倒小便數遺白黑如灰飢不欲飲食</p>	<p>黃耆 白茯苓<small>各一兩</small> 杜仲<small>去皮薑汁炒斷絲</small> 磁石<small>煨淨</small> 白朮</p>	<p>五味子<small>各三兩</small> 白石英<small>搥碎二兩半</small></p>	<p>右為散每服四錢水一盞半煎至七分去滓食前空</p>	<p>心溫服</p>	<p>鹿茸丸 治膀胱虛小便冷滑小腹虛脹背相引疼痛</p>	<p>遺精</p>	<p>鹿茸<small>去毛酥炙</small> 肉蓯蓉<small>酒浸切焙</small> 石斛<small>去根</small> 藿香子<small>炒各一兩</small> 龍骨</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p><small>煨</small> 鍾乳粉<small>各半兩</small></p>	<p>右研為末酒煮糊丸梧桐子大每服三十九丸溫酒下</p>	<p>空心食前服</p>	<p>補骨脂散 治膀胱久虛便澉不禁腹脇虛滿小腹疔</p>	<p>痛</p>	<p>補骨脂<small>炒</small> 藿香子<small>炒</small> 葫蘆巴<small>炒各一兩</small> 檳榔<small>剉半兩</small> 青橘</p>	<p>皮<small>去白炒三分</small> 沉香<small>剉半兩</small></p>	<p>右為散每服二錢匕溫酒或鹽湯下</p>
-----------------------------	---	--	-----------------------------	------------	------------------------------	-----------	---	-------------------	---	------------------------------	--------------	------------------------------	----------	---	---	-----------------------



<p>鍾乳丸 治膀胱虛冷小便利多小腹冷痛脚筋拘急</p>	<p>鍾乳粉 沉香 桑螵蛸<small>炙各一兩</small> 白茯苓<small>去黑皮半兩</small> 龍</p>	<p>骨<small>煨用半兩</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸空心食</p>	<p>前溫酒下</p>	<p>沉香丸 治膀胱久冷滯氣兼壯元氣</p>	<p>沉香 木香 舶上茴香<small>微炒</small> 烏藥 兔絲子<small>酒浸三日</small></p>	<p><small>研</small> 金鈴子<small>每箇剉為八片去殼巴豆三粒</small> 桃仁<small>炒熱去巴豆不用以上各半兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p><small>一兩銀器中燒香去皮半兩研</small></p>	<p>右七味為細末酒糊丸如梧子大每服十丸至十五</p>	<p>丸空心溫酒或鹽湯下初服三日覺小便多或下泄</p>	<p>為驗</p>	<p>治膀胱氣虛非時氣痛徃徃衝心小便頻數</p>	<p>舶上茴香 續斷 葶藶 芎藭 桂心 蓬莪</p>	<p>茂 京三稜 吳茱萸<small>各二銖</small></p>	<p>右細杵為末每服二錢匕水一盞入鹽煎八分空心</p>
------------------------------	--	-----------------------------	------------------------------	-------------	------------------------	--	--	-------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------	--------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------



服	治膀胱與腎臟皆冷腰膝沉重小便如米泔	巴戟 <small>去心</small> 舶上茴香 狗脊 <small>去毛</small> 茯苓 官桂 續斷	益智仁 葶藶 牡蠣 <small>火燉</small> 石斛 葫蘆巴 細	辛 芎藭 木香 <small>各一兩</small> 吳茱萸 <small>三銖</small>	右散杵羅為末煉蜜丸如梧桐子大早朝鹽湯下四十九丸	逐寒散 治膀胱瘡硬下部痒痛陰汗不止	欽定四庫全書 普濟方	蛇床子 <small>一兩</small> 藁本 <small>一兩</small> 山茱萸 <small>一兩</small> 防風 <small>半兩</small>	右件咬咀每服用稱半兩以水五盞同煎五七沸放溫去滓淋洗	療膀胱急水腹滿身盡黃額上黑及足下熱因作黑瘡大便必黑腹臏脹滿如水狀大便澹者女勞得之非水也腹滿者難療硝石礬石散主之	硝石熬黃礬石燒令汁盡二物等分合袂絹篩大麥粥汁和服方寸匕日三重衣通取為汗病隨大小便
---	-------------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------	-------------------	---------------	---	---------------------------	---	--



去小便正黃大便正黑也大麥用無皮者千金方硝石礬各用二分

脬轉論

夫脬轉者是脬屈僻小便不通名為脬轉其病狀臍下急痛小水不通是也此病或由小便應下勉強忍之或為寒熱所迫此二者具令水氣還上氣迫於脬中屈僻不得充暢外水應入不得其入內洩應出不得其出至外內相壅塞故令不通也此病至四五日乃有致死者

欽定四庫全書

普濟方

通治方 三十四方
法一道

石葦湯

一名鬼箭散

治脬轉小便不通

石葦

去毛一兩

榆白皮

剉一升

鬼箭羽

二兩

滑石

碎四兩

葵子

木通

一方作通草

甘草

炙各三兩

右粗搗每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服一

方無甘草有瞿麥



通草湯 治脬轉不得小便	分去滓溫服不拘時	右麤搗每服二錢匕水一盞葱白半分拍碎煎至七分去滓溫服不拘時	琥珀湯 治脬轉小便不利煩悶	琥珀 大黃 <small>剉炒</small> 滑石 <small>碎</small> 車前子 車前葉 <small>各一兩</small>	右剉散水一斗煮取五升時時服一升即利	木通 <small>去皮節</small> 各一兩	寒水石 <small>二兩</small> 白滑石 <small>一兩</small> 葵子 <small>一合</small> 亂髮灰 車前子	欽定四庫全書 普濟方	小腹急痛不得小便小腹脹不治害人	僻不得充暢外水應入不得入內洩應出不得出致	滑石散 治脬為熱所近或忍小便具令氣迫歸胞屈	溫服	右粗搗每服三錢匕水一盞煎至七分去滓不拘時	滑石湯 治脬轉小便不通	滑石 <small>碎一兩</small> 亂髮 <small>燒灰</small> 鯉魚齒 雀糞 <small>各一兩</small> 琥珀 <small>半兩</small> 芒硝 <small>一分</small>
-------------	----------	------------------------------	---------------	--	-------------------	---------------------------	--	------------	-----------------	----------------------	-----------------------	----	----------------------	-------------	--



<p>雀糞<small>半</small>合車前子 滑石<small>各四</small>通草<small>一作木</small>芍藥<small>各二</small></p>	<p>右咬咀以水七升煮取三升服五合日三先食前得</p>	<p>立愈</p>	<p>琥珀湯 治脬轉臍下急滿或因霍亂而得</p>	<p>琥珀<small>研一</small>阿膠<small>炙燥半</small>葱白<small>切二</small>車前子<small>三</small></p>	<p>右先用水五盞煎葱並車前子至三盞濾去滓次下</p>	<p>膠末候消次又下琥珀末煎過分作三服不拘時候</p>	<p>溫服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>治脬轉不得小便</p>	<p>川大黃<small>一兩</small>剉炒琥珀<small>一兩</small>細研車前葉<small>二</small></p>	<p>右為散每服四錢水一中盞入葱白三莖煎至六分</p>	<p>去滓不拘時溫服</p>	<p>又方</p>	<p>亂髮<small>燒灰</small>滑石<small>二</small>川芒硝</p>	<p>右細研令勻用白皮桃一箇搗以水絞取汁二升不</p>	<p>拘時以汁一小盞調下二錢</p>
--	-----------------------------	-----------	--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------	-----------------------	----------------	---	-----------------------------	----------------	-----------	---	-----------------------------	--------------------



芍藥湯 治脬轉小便不利

赤芍藥 車前葉 木通 各一兩

右細剉每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓溫服

滑石湯 治脬轉小便不通八九日丈夫婦人皆治

滑石 碎一兩 寒水石 碎一兩 冬葵子 半兩
方用石膏

右粗篩搗每服五錢匕水一盞半煎八分去滓食前

溫服

葱白湯 治膀胱小便卒暴不通小腹脹急氣上衝心

欽定四庫全書

普濟方

悶絕欲死此由暴氣乘膀胱或從驚憂氣無所伸鬱
閉而不通流氣衝脬系不止

陳皮 三兩 葵子 一兩 葱白 二莖

右剉散水五升煮取二升分三服

洗方 治脬轉小便不通先用

良薑 葱頭 紫蘇葉 各一握

右煎湯密室內薰洗小腹外腎肛門留湯再添蘸綿

洗以手撫於臍下拭乾綿被中仰坐脚自舒其氣次



用	蜀葵子 <small>二錢半</small> 赤茯苓 赤芍藥 白芍藥 <small>各半兩</small>
右剉散每服三錢煎取清汁再暖乘熱蘇合香三丸并青鹽一錢食前溫服	
蒲黃散 治膀胱不得小便經三日困篤欲死	蒲黃 滑石 <small>各一兩</small>
右搗羅為散每服二錢匕雞子清調下一方用溫酒調服一方用水	
欽定四庫全書	普濟方
治脬轉欲死及失溺方	吸芥真琥珀 <small>一兩</small> 葱白 <small>十四莖</small>
右取豆醬清和竈突中黑如豆大內陰孔中立愈	
治脬轉不得小便方	
右以水四升煮取三升入葱白琥珀末溫服一升日三服大利	
亂髮散 治忍小便不時起便脬轉大小便不得四五日困篤欲死無脉服此瘥	



滑石 二兩 亂髮 三兩
燒灰

右二味搗篩取生桃白皮一斤熟煮以水合絞得汁

二升以汁服散方寸匕日三服即愈但淋者取亂髮

三兩燒灰滑石五兩合搗為散服方寸匕一方有鯉

魚齒一兩無桃白皮

治脬轉不得小便

雞子一枚去白取黃以溫水調服之不過三服

秦芫湯 治脬轉不得小便

欽定四庫全書

普濟方

秦芫 不拘多少
去苗土

右龕搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服

車前飲 治脬轉不得小便急卒

車前草 一握去根洗剉

右以水三盞煎至二盞去滓分三服連併服不拘時

一方用子一升水一斗煮取四升分四服

治飽食後或忍小便或走馬忍小便或大走及入房皆

致轉脬臍下急滿不通治之用以亂頭髮急纏絞如



<p>拳火燒為末醋四合二方寸匕服之訖即炒黑豆葉 蹲坐上</p>	<p>治睢轉小便不得</p>	<p>用阿膠三兩水二升煮七合頓服</p>	<p>又方</p>	<p>用豉五合以水三升煮數沸頓服之</p>	<p>又方</p>	<p>用連枷關燒灰水服之</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>又方</p>	<p>用筆頭燒灰服之</p>	<p>又方</p>	<p>燒死蟻娘二枚末水服之</p>	<p>又方</p>	<p>內白魚子莖孔中</p>	<p>又方</p>	<p>用酒和猪脂雞子大頓服之</p>
-------------------------------------	----------------	----------------------	-----------	-----------------------	-----------	------------------	-----------------------	-----------	----------------	-----------	-------------------	-----------	----------------	-----------	--------------------



又方	用蘇子煮取汁頓服之	治脬轉小便不能通	用炒鹽半斤囊盛熨小腹	治忍小便脬轉	用爪甲燒灰水服之	治小便久致脬轉	取杻土塵三指撮以水服之	治小便久致脬轉	以蒲黃裹腰背令頭至地三度通一方取蒲黃服	方寸匕日三服良	治卒小便不通及脬轉方	灸桑螵蛸搗為末米飲服之方寸匕日三服良	治脬轉不得小便	用蒲席捲人倒立令頭至地三反則通	脬囊治法
----	-----------	----------	------------	--------	----------	---------	-------------	---------	---------------------	---------	------------	--------------------	---------	-----------------	------

欽定四庫全書

普濟方



普濟方卷四十二								欽定四庫全書	普濟方							凡尿不在脬中為脬屈僻津液不通以葱葉除尖頭內 陰莖孔中深三寸微用口吹之脬順津液大通即愈
---------	--	--	--	--	--	--	--	--------	-----	--	--	--	--	--	--	---

