

欽定四庫全書

普濟方卷四十三

明 周王朱橚 撰

三焦腑門

總論

夫三焦有名無形主持諸氣以象三才之用故呼吸升降水穀往來皆待此以通達是以上焦在心下主內而不出中焦在胃脘主腐熟水穀下焦在臍下主分別清濁出而不內統而論之三者之用又本於中焦中焦者

欽定四庫全書

普濟方

胃脘也天五之冲氣陰陽清濁自此而分十二經絡所自始或不得其平則有寒熱偏勝虛實不同榮衛滯澁清濁不分而生諸病矣故曰氣會三焦手少陽脉通於臍中臍中臣使之官為氣之海審此則知中焦者為冲和之本 古人謂左腎為腎臟其腑膀胱右腎為命門其腑三焦三焦者有脂膜如手大正與膀胱相對有二白脉自中出夾脊而上貫於腦所以經云丈夫藏精女子繫胞以理推之三焦當如上說有形可見為是扁鵲



乃云三焦有位無形其意以為上中二焦如漚如露下
焦如瀆不可遍見故曰有位無形而王叔和輩失其旨
意遽云無狀空有名俾後輩承繆不已其名以失實矣
脫果其無形尚何以藏精繫胞為哉其所謂三焦者何
也上焦在膻中內應心中焦在中脘內應脾下焦在臍
下即腎間動氣分布人身有上中下之異方湛寂慾想
不興則精散在三焦榮華百脉及其想念一起慾火熾
然翕撮三焦精氣流溢並命門輸瀉而去故號此腑為

欽定四庫全書

普濟方

三焦耳 夫三焦者一名三闕也上焦名三管反射中

焦名霍亂下焦名走哺合而為一有名無形主五臟六腑

往還神道周身貫體可聞不可見和利精氣決通水道

息氣脾胃之間不可不知也凡上焦三管反射者通三

焦名中清之腑也別號玉海水道出入膀胱合者雖合

而不通上中下三焦同號為孤之腑也而榮出中焦衛

出上焦榮者是絡脉之氣道上焦如霧霧者霏霏起於

胃上管並因以上貫及布胞中走腋循足太陰之分而



行還注手陽明上至舌下注足陽明常以榮衛俱行於陽二十五度行陰亦二十五度為一周日夜五十周身周而復始大會於手太陰手少陽也主心肺之病內而不出人有熱則飲食下胃其氣為蒸汗則出或出於面或出於背或出於身手背不循衛氣之道而出蓋外傷於風內開腠理毛蒸易泄衛氣其病則肘攣痛食先吐而後下氣不續肺膈間不得從其道名曰泄氣走之故不循其道此氣慄悍滑疾乍開出故厭悶所以飲食先

欽定四庫全書
普濟方

吐而後下也寒則精神不守泄下便利語聲不出若實則上絕於心若虛則飲氣於肺也 中焦如澀 澀聚也言在胃

如澀起於胃中管在上焦之下此以受氣變其糟粕使化為精微上注於肺脉乃化而為血奉以生身莫貴於此故獨得行於經隧名曰榮氣主足陽明則號曰豐隆在外踝上去踝八寸別走太陽絡諸經之肺上下絡太倉主熟五穀不吐不下實則熱熱則閉塞不通上下隔絕虛則生寒寒則洞泄便利霍亂主脾胃之病夫血與氣



異形而同類衛是精氣榮是神氣故血與氣異形而同
類焉奪血無汗此是神氣越胃血此是精氣故人有一死而無再
生也由精神之氣隔絕也若虛則補於胃實則泄於脾
調其中和其原萬不遺一也 下焦如瀆瀆者如溝水絕洩也起
胃下管別迴腸注於膀胱而滲入焉故水穀常並居於
胃中成糟粕而俱下於大腸主足陽明灌生津液合膀
胱主出不主入別於清濁主肝腎之病也若實則大小
便不通利氣逆不續吐嘔不禁故曰走哺若虛則大小
便不止津液氣絕人飲酒亦入胃穀未熟而小便獨先
下者何也蓋酒者熟穀之液也其氣悍以滑故後穀入
而先穀出也所以熱則瀉於肝寒則補於腎 三焦病
者腹脹氣滿小腹尤堅不得小便窘急瀉則為水留則
為脹候在足太陽之外大絡在太陽少陽之間亦見於
脉取委陽小腹病腫痛不得小便邪在三焦約取太陽
大絡視其結脉與厥陰小絡結而血者三焦也脹氣滿
在皮膚殼然而不堅仁存方論云嘗觀周子太極圖曰

欽定四庫全書

普濟方



無極而太極至哉斯言也天地混沌此無極也天地既判陰陽始分此太極也太極動靜而生陰陽有天地有夫婦有男女矣人身亦與天地同人之生是受氣於無動靜往來然後為有父母交合之始陽精陰血未至之時此無極也陰陽交媾陽施陰受此太極也自此真精之氣至所謂天一生水水腎也則綴而為根元漸次生長則成為二二生三三生萬物五臟百骸皆由此而成也至於三焦一經叔和云命門配越人以手心主配千

欽定四庫全書

普濟方

載之賢哲固不敢以孰是孰非議之也手心上為十二經之一而命門於十二經無所與焉且手心主厥陰之經屬心胞而絡三焦手少陽三焦經則屬三焦而絡心胞表裏互相屬絡而三焦經則未嘗絡命門如此則越人為是手心主其經則厥陰起於胸中屬心胞下膈絡三焦然後循脇腋而上肘至臂自小指次指出其端少陽三焦之經起於小指次指中耳前過額主人穴名夾頰至銳目眥而出其端此二經絡之始終也三十一難



曰上焦在心下下膈在胃上口主內而不出其位在膻
中玉堂下一寸六分直兩乳間陷者是中焦在胃中脘
不上不下主腐熟水穀其治在臍傍下焦在臍下當臍
胱上口主分別清濁出而不內以傳導也其治在臍下
二寸故名曰三焦素問六節臟象論亦曰臆胃大腸小
腸膀胱三焦者倉廩之本營之居也能化糟粕轉而不
出者也五臟別論亦曰臆胃大腸膀胱三焦此五者天
氣之所生也其氣象天故瀉而不藏此受五臟濁氣名

欽定四庫全書

普濟方

曰傳化之腑由是論之聖人且以三焦為有形以至陳
無擇作三因方且曰三焦有脂膜如掌大正與膀胱相
對有二白脉自中出夾脊而上貫於腦及觀漁隱叢話
後集引龍川畧志曰有徐遁者在齊時大饑群盜相鬻
割肉而食其中有一人皮肉盡而骨脉全遁以學醫故
往觀其五臟見右腎下有脂膜如手大正與膀胱相對
有二白脉自其中出夾腎而上貫於腦意無擇蓋本於
此前所謂十二經脉互相屬絡一臟則曰屬臟而絡臟



一腑則曰屬腑而絡腑不然則手厥陰經何以曰偏屬
心胞而絡三焦手少陽三焦經何以曰屬三焦而絡心
胞惟有形而可以屬之絡之無形安可以屬之絡之十
二經者既有始起之所又有出其端之所謂之無形亦
難矣若以三焦列為倉廩之腑言之則又難於執着所
以梁丘子注黃庭經尚且曰三焦自古無的說三焦自
叔和謂無狀空有名之後後世紛紛議論不一而三因
方及徐遁之說則在臟腑之外別是一物而不與臟腑

欽定四庫全書

普濟方

相聯屬且與經中所謂內而不出出而不內之說異以
至於周賢天權注難經曰三焦有名而形隱焉前賢天
曰二經為虛臟虛腑諸如此說教人則念越人豈妄稱
內而不出出而不內之論以垂後世耶為其有物可以
容內出入而後為之經指或者難曰如子之言則二十
五難曰心主與三焦為表裏俱有名而無形謂何愚曰
彼子之言固如此而周氏所註曰膻中為三焦之所會
原氣夙藏於其下胃氣營周於其中聯續貫通為水穀



之道路氣之所終始所謂無形於義未安所以脩之曰
具有名而形隱亦斯意也但尚欠發明耳玉因閱蔡西
山脉其間有論三焦一篇後引禮運記曰上焦若竅中
焦若編下焦若瀆然究不曾指何為竅何為瀆愚得竅
編瀆三字入後三復細思似有可推詳者且上焦若竅
竅者竅漏之義可以通達之物即是胃之管也所以經
曰上焦在胃之上口主內而不出此豈非胃之管乎中
焦者若編編者編絡之義如有物編包之象此乃胃之

欽定四庫全書

普濟方

外有脂如網包羅在胃之上以其能磨化飲食叔和脉
訣曰膏凝散半斤者此是也是脾之大絡故經曰主腐
熟水穀是也下焦若瀆者溝瀆之義可以決瀆可以傳
導乃是小腸之下曰闌門泌別水穀自此而分別清濁
之所故經曰在膀胱上口主泄而不藏又曰主出而不
內又曰下焦為傳化之腑此豈非出而不內傳導之腑
乎又曰三焦者水穀之道路氣之所終始也蓋水穀之
所入者自上而中自中而下至於糟粕轉輸傳導而下



一無底滯如此尤可表其為形名矣愚謂形者非謂臟腑外別生一物不過指其所而為形耳愚今發明內而不出出而不內之奧旨表而出之於千百年之後又如手心主經謂之心胞絡且人之心為君主之官不受邪氣凌犯其所以致病者心胞絡也故曰真心不受邪者此也愚未免臆度一說曰心胞絡亦必有所指今觀猪獸之心上有黃脂 <small>□□</small> 包在其上似脂非脂似肉外別有細筋膜如絲與心肺相連者此則心胞絡也猪獸之內	
景大槩亦與人同觀其心形亦可見矣	
三焦熱用藥大例	
上焦	清神丸 <small>方見積熱門</small>
	連翹防風湯 <small>一名連翹散方見嬰孩門</small>
	疹疥類
	龍腦飲子 <small>方見積熱門</small>
中焦	犀角地黄湯 <small>方見肝臟門</small>
	涼膈散 <small>方見積熱門</small>
小承氣湯 <small>方見傷寒門</small>	調胃承氣湯 <small>見傷寒門</small>

欽定四庫全書

普濟方



<p>上焦</p> <p>桂附丸 <small>見脾胃</small></p> <p>鐵刷湯 <small>見心痛</small></p>	<p>三焦寒用藥大例</p>	<p>三黃丸 <small>見木門</small></p> <p>黃連解毒丸 <small>方見熱病嘔逆類</small></p>	<p>通治大熱</p>	<p>清涼飲子 <small>方見嬰孩諸熱類</small></p> <p>桃仁承氣湯 <small>見傷寒門</small></p>	<p>血分類</p> <p>柴胡飲子 <small>方見傷寒過經不解類</small></p> <p>白虎湯 <small>方見傷寒門</small></p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>氣分熱</p>	<p>抵當湯 <small>方見傷寒門</small></p>	<p>石葦散 <small>淋秘類</small></p> <p>四物湯 <small>方見婦人門</small></p>	<p>立効散 <small>見淋秘類門</small></p> <p>八正散 <small>淋門</small></p>	<p>五苓散 <small>方見傷寒中暑類</small></p> <p>大承氣湯 <small>方見傷寒門</small></p>	<p>下焦</p>	<p>洗心散 <small>方見嬰孩積熱類</small></p> <p>四順清涼飲 <small>見積熱門</small></p>	<p>桃仁承氣湯 <small>見傷寒門</small></p>
---	----------------	---	-------------	---	---	--------------------------	------------	-------------------------------------	---	--	--	-----------	--	--------------------------------------



<p>中焦</p> <p>胡椒理中湯 <small>見本門 虛寒類</small></p>	<p>二氣湯 <small>方見四季 補益門</small></p> <p>附子理中丸 <small>方見痢 冷門</small></p>	<p>下焦</p> <p>大建中湯 <small>熱病 門</small></p>	<p>還少丹 <small>見四季 補益門</small></p> <p>八味丸 <small>見腎 臟門</small></p>	<p>氣分寒</p> <p>天真丹 <small>見腎 虛類</small></p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p> <p>枝桂加附子湯 <small>傷寒 門</small></p> <p>桂枝加芍藥人參新加</p>	<p>湯 <small>傷寒 門</small></p> <p>血分寒</p> <p>巴戟丸 <small>見諸 虛門</small></p> <p>神珠丹 <small>見腎臟 腎虛類 門</small></p>	<p>通治大寒</p> <p>大巴寒丸 <small>方見瀉 利門</small></p> <p>四逆湯 <small>方見傷 寒門</small></p>	<p>右此內有寒熱之大略也若外有寒熱者當求別法</p> <p>三焦實熱論</p>
---	---	---	---	--	---	---	--	--



犀角丸 治三焦邪氣一切風氣又治風盛痰實頭目	分去滓空心服	右剉散每服四錢水二盞薑五片竹茹如指大煎七分去滓空心服	麥門冬 <small>去心</small> 甘草 <small>炙</small> 人參 <small>各一兩</small>	地骨皮 半夏 <small>湯洗七次</small> 柴胡 <small>去土苗</small> 澤瀉 <small>各五兩</small> 茯苓	下或氣逆不續走哺不禁或泄瀉溺澁遺瀝	連臆中煩悶飲食未定頭面汗出關格不通不吐不	潤焦湯 <small>出三方</small> 治三焦實熱目銳眦急痛腰脇熱脊背	欽定四庫全書 普濟方	則津液內燥道不利由是有氣逆便難胃脹噦嘔之證	內以傳導也又下焦如瀆司決壅也泄其氣實而有熱	生焉下焦者在臍下當膀胱上口主分別清濁出而不	為上注於肺通行榮衛仲景曰熱在中焦則為堅故其	氣實則閉塞不通上下隔絕熱則身重目黃脾瘵之證	燥口氣面赤胃膈痞滿之病生焉中焦者在胃中脘不	上焦在心下其氣起於胃上口并咽貫膈有熱則舌乾
-----------------------	--------	----------------------------	---	---	-------------------	----------------------	--	------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



昏重肢體拘急腸胃燥大小便難	犀角 黃連 一人參 黑牽牛 各二兩 大黃 八兩	右為末蜜丸如梧桐子大每服十五丸臨卧溫水送下虛實加減用	三黃丸 <small>出衛生寶鑑</small> 治夫婦三焦積熱攻衝眼目赤頭項	瘡痛口舌生瘡中焦有熱心膈煩燥不美飲食下焦有熱小便赤澀大便結五臟俱熱即生疽癰瘡瘻及	治五般痔疾糞門熱痛或鮮血 <small>方見腎臟門骨蒸類</small>	欽定四庫全書 普濟方	勝冰丹 <small>出和劑方</small> 治三焦壅盛上衝頭目赤熱疼痛口舌生瘡咽喉不利嚙物有碍神思昏悶並皆治之	白藥子 一兩 山豆根 紅內消 黃藥子 甘草	炙黃連 各三兩 麝香 另研各二分 龍腦 二分	右為末用建盞盛於飯上蒸候冷入腦麝令勻煉蜜丸如雞頭米大每服一丸含化及用津吐於指甲上磨少許點赤眼立効	三黃湯 <small>出直指方</small> 治積熱蘊隆三焦皆熱大小便閉
---------------	-------------------------	----------------------------	---	--	--------------------------------------	------------	---	-----------------------	------------------------	--	---------------------------------------



旋嚥下	右為末新汲井花水丸如小指大每服一丸噙化旋	錢四 礪砂 錢三 腦子 麝香 甘草 分各一 百草霜 錢四	大黃 黃連 山豆根 黃芩 錢各四 滑石 錢二 黃蘗	便赤澀口舌生瘡目赤睛疼燥渴心煩齒痛	大三黃丸 <small>出危氏方</small> 治上焦壅熱咽喉腫閉心絡煩燥小	蜜湯下	右為細末有厥冷用酒下三錢無厥冷而手足煩者	欽定四庫全書 普濟方	牛黃散 <small>出濟生拔萃</small> 治上熱臟腑秘結	大黃 兩一 白牽牛 頭末 五錢	右為末每服二錢水一盞荆芥一穗煎七分食後服	活 獨活 甘草 <small>炙</small> 茯苓 人參 <small>分等</small>	前胡 柴胡 川芎 枳殼 白朮 青皮 羗	清氣散 調榮衛順三焦治風壅消痰涎退煩熱	右剉細每服三錢薑三片慢略煎食後服	黃連 <small>去鬚</small> 黃芩 大黃 <small>濕紙包煨</small> 等分
-----	----------------------	------------------------------	---------------------------	-------------------	---	-----	----------------------	------------	----------------------------------	-----------------	----------------------	--	---------------------	---------------------	------------------	---



澤瀉湯 <small>出千 金方</small> 治上焦實熱飲食下胃其氣未定汗出	去滓不計時服	右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎六分	子 <small>兩半</small> 川升麻 <small>兩半</small>	草 <small>兩</small> 防風 <small>兩半</small> 羌活 <small>兩半</small> 地骨皮 <small>兩半</small> 羚羊角 <small>兩半</small> 蔓荊	甘菊花 <small>兩半</small> 人參 <small>兩半</small> 赤茯苓 <small>兩半</small> 麥門冬 <small>兩半</small> 犀角 <small>兩半</small> 甘	菊花散 <small>出聖 惠方</small> 治上焦壅滯頭面風熱	不拘時以溫水調下一盞日三服	欽定四庫全書 普濟方	右四味搗三味為散入地黃合搗曝乾濇細羅為散	赤茯苓 麥門冬 <small>去心</small> 甘草 <small>各一兩</small> 生地黃 <small>二兩</small>	治上焦虛熱咽乾口苦不欲飲食 <small>出聖 惠方</small>	黃汁生藕汁各合半和勻服之	右為散每服四錢水一中盞煎至五分去滓入生地	木通 赤芍藥 <small>各一兩</small>	治上焦虛熱口乾頭頂煩熱 <small>出聖 惠方</small>	龍膽 <small>三分去蘆頭</small> 茅根 <small>一兩半</small> 麥門冬 <small>去心</small> 元參 梔子仁
--	--------	----------------------	---	---	---	--	---------------	-------------------	----------------------	---	---	--------------	----------------------	---------------------------	---	--



<p>面背身中皆熱名曰痛氣此方通脉瀉熱</p> <p>澤瀉<small>二兩</small> 地骨皮<small>五兩</small> 甘草<small>炙一兩</small> 半夏<small>洗二兩</small> 石膏<small>碎八兩</small></p> <p>柴胡<small>三兩</small> 甘草<small>三兩</small> 茯苓<small>三兩</small> 竹葉<small>五合</small> 人參<small>二兩</small> 桂心<small>一兩</small> 蓴<small>一兩</small></p> <p>心<small>一升</small></p>	<p>右剉水一斗煮取三升分三服忌海藻菘菜羊肉飴醋生葱等物</p> <p>大棗湯<small>出聖惠方</small> 療上焦熱牽肘攣心痛喘欬短氣多涕唾潤肺安心</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>大棗<small>三十枚</small> 杏仁<small>三兩去皮尖雙仁者</small> 人參<small>三兩</small> 紫苑<small>二兩</small> 萎蕤<small>二兩</small></p> <p>三麥門冬<small>三兩</small> 百部<small>三兩</small> 通草<small>三兩</small> 石膏<small>八兩</small></p> <p>味子<small>二兩</small> 麻黃<small>三兩</small> 羊腎<small>三枚切去節去膜</small></p>	<p>右以水一斗煮取三升五合去滓半夏三合生薑汁三合淡竹瀝三合更上火煎取三升分三服一方無人參</p>	<p>麝干散<small>出聖惠方</small> 治上焦虛熱膈上有痰氣壅似噎</p>	<p>麝干<small>一兩</small> 前胡<small>半兩</small> 赤茯苓<small>半兩</small> 桔梗<small>半兩</small> 欵冬花<small>半兩</small> 人參<small>半兩</small></p>
--	---	--	---	---	--



<p>兩半 夏 洗七遍 黃芩 甘草<small>炙</small> 元參 麥門冬<small>去心</small></p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎五分去滓每於食後溫服</p>	<p>天門冬丸 治上焦熱結口燥咽乾臟腑秘滯面赤心煩</p>	<p>天門冬<small>去心</small> 二兩 枸杞子 甘菊花 防風 黃芩</p>	<p>赤芍藥<small>各一兩</small> 生乾地黃<small>焙二兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>右為末煉蜜和丸如雞子大每服一丸以水一盞煎七分和滓食後臨卧溫服</p>	<p>烏犀散<small>出聖惠方</small> 治上焦虛熱睡卧多驚徃徃心忡不欲見人</p>	<p>烏犀角屑<small>三分</small> 龍齒<small>一兩</small> 川升麻<small>一兩</small> 茯神<small>一兩</small> 麥門冬<small>一兩</small></p>	<p><small>去心</small> 元參<small>一兩</small> 甜竹根<small>切二合</small> 赤芍藥 生乾地黃</p>	<p><small>一兩</small> 馬牙硝<small>半兩</small></p> <p>右為散每服四錢水一盞薑半分煎至五分去滓不</p>
---	-------------------------------------	-------------------------------	--	---	---	---	--	---	---



拘時溫服

麥門冬湯 出千 金方

治上焦熱結腹痛不欲飲食食則先

吐後利肋脇攣疼或食入胃未定汗出身背熱名曰

偏氣

麥門冬 去心 白朮 三兩

赤茯苓

蓴心

焙乾 甘草 炙各一兩

陳橘皮 去白 人參

蘆根

切炒 萎蕤

各一兩

陳粟米 炒半兩

右為散每服五錢匕水一盞半生薑一塊如棗大拍

碎竹茹如彈子大煎八分去滓溫服忌食海藻菘菜

欽定四庫全書

普濟方

醋桃李雀肉等物一方無蓴心又名麥門冬理中湯

前胡枳殼湯 治上焦熱頭痛昏眩胸膈煩悶涕唾稠

黏痰實惡心不欲飲食

前胡

去蘆 人參

赤茯苓

各一兩

枳殼

麸炒去穰 半夏 洗七次

桔梗

炒 甘草

炙

桑白皮

旋覆花

炒各半兩 麥門冬 去心

三分

右為散每服三錢匕水一盞生薑二片煎六分食後

溫服



玉螺丸 治上焦熱結心氣懊懷振掉譫語

甘泉石 兩 研五 丹砂 研 三兩 鐵精 研 芒硝 研 黃環 兩 各二

大黃 黃連 去鬚 丹參 地龍 炒 各一兩

右搗羅五味為末與四味研者和勻煉蜜丸如菘豆

大每服十九平旦時及初更後濃煎麥門冬湯下以

止為度

藍青丸 治中焦熱結水穀下痢

藍青汁 升 一 黃連 去鬚 二兩 黃蘗 去粗 皮 白朮 炒 地榆 各三分

欽定四庫全書

普濟方

地骨皮 兩 半 阿膠 炙 一分 烏梅 去核 炒 三分

右將後七味搗為末用藍青汁煎為膏如梧桐子大

每服十九至十五丸空心粥飲下日三服一方有地

膚子無地骨皮七月七合如杏仁大服三丸日再服

地骨皮湯 治中焦熱結唇焦面赤或時煩燥四肢拘

倦解肌

地骨皮 人參 柴胡 去苗 梔子 去苗 生甘草 各一兩

右為散每服三錢水一盞入竹葉七片同煎六分食



後去滓溫服

芎根散 治中焦蓄積瘴熱如飢

黃芩 白芍藥 地榆 甘草 各一兩

右為散每服三錢匕每早晚食前用溫酒調下稍增

至三錢以止為度

冬陰散 治中焦熱結目瞼赤爛

欒葉 五兩 莎草根 炒去毛 三兩 丹砂 研 硝石 研 石決明 各二兩

石膏 兩 白芍藥 夏枯草 黃連 去鬚各一兩

欽定四庫全書

普濟方

右為散每服一錢匕早晚食前用沙糖水調下增至

二錢匕知為度

枳殼散 治中焦壅閉關膈不通吐逆喘急

枳殼 三分 黃芩 前胡 半夏 各三分 赤茯苓 三分 木香

人參 檳榔 各三分

右為散每服五錢水一大盞薑半分煎至五分去滓

不拘時溫服一方有川大黃

藺茹湯 治中焦熱結唇口生瘡



南瘴毒纔覺意思昏悶速服便解咽喉腫痛口舌生	茶清湯下食後臨卧服痰壅膈熱頭目昏重服愈嶺	右搗研為末麵糊為丸如梧桐子大每服三十九丸	乾各稱二兩 水煎三五沸焙	龍膽 白礬 天南星 半夏 燒汁各四兩 各二兩半水浸切作片用	龍膽丸 治解暴熱化痰涼膈清頭目	即生涎并吐此藥能化胃膈熱特有殊効	右搗研為散每服二錢匕白湯調下凡吐是膈熱熱	欽定四庫全書 普濟方	槐花 白芩 甘草 炒黃 黑色 皮去 汁熬 各等分	槐花散 治膈熱生涎嘔吐	右搗羅為散每服一錢食後蜜湯調下	五倍子 羌活 防風 去各等分	五倍子散 治中焦結熱唇口生瘡	服增至二錢以止為度	右為散每服一錢用溫酒調下於初更時及雞鳴後	藺茹 甘草 硝石 三分 兩 一兩 研一
----------------------	----------------------	----------------------	-----------------	-------------------------------------	-----------------	------------------	----------------------	---------------	--------------------------------	-------------	-----------------	-------------------	----------------	-----------	----------------------	------------------------



瘡上壅熱涎諸證悉可服小兒尤良

香豉湯 治下焦熱結吐嘔不止心腹滿悶

豉炒 生乾地黄焙 白朮各二兩 甘草炙一兩 石膏碎三兩

赤茯苓去黑皮 一兩半

右為散每服四錢水一盞半竹葉十片煎至一盞去

滓溫服日夜二服一方有葱白無白朮竹葉

治下焦壅熱氣逆不續嘔吐不禁名曰走哺

人參二兩 去蘆 梔子仁二兩 麥門冬二兩 去心 石膏 陳橘皮

欽定四庫全書

普濟方

湯浸去白瓢 焙各二兩

右為散每服四錢水一盞薑半分煎至六分去滓不

拘時溫服

柴胡通塞湯 治下焦熱大小便不通

柴胡 羚羊角 黃芩 橘皮 澤瀉各一兩 香豉

一升 生地黃一升 芒硝二兩 梔子四兩 石膏六兩

右以水一斗將藥呔咀煮取三升去滓入芒硝分三

服一方無香豉



酸漿水丸 治下焦腸胃伏熱婦人胎熱產難	溫米飲下漸加至二十九丸以知為度	右為末煉蜜和丸如菘豆大每服十丸早晚食前煎	根 大黃 射干 各一兩	石長生 兩 ^五 升麻 兩 ^三 水銀粉 兩 ^二 硝石 兩 ^三 另研 石膏 葛	石長生丸 治下焦受熱大便難及多瘡瘍	以知為度	右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九丸木香湯下	欽定四庫全書 普濟方	茵陳 兩 ^五 藺茹 兩 ^三 葳靈仙 兩 ^去 太一餘糧 兩 ^煨 柴胡 兩 ^去 各二	茵陳蒿丸 治下焦受病大腸苑熱伏瘕深固	服日二夜一又一一方有蘆根無生薑	右為散每服三錢水一盞薑三片煎至七分去滓溫	右為散每服三錢水一盞薑三片煎至七分去滓溫	服日二夜一又一一方有蘆根無生薑	茵陳蒿丸 治下焦受病大腸苑熱伏瘕深固	茵陳 兩 ^五 藺茹 兩 ^三 葳靈仙 兩 ^去 太一餘糧 兩 ^煨 柴胡 兩 ^去 各二	黃芩 兩 ^兩 蒲黃 赤茯苓 枳殼 各一兩 去瓢 麩炒	黃芩 兩 ^兩 蒲黃 赤茯苓 枳殼 各一兩 去瓢 麩炒	止嘔人參湯 治下焦熱氣逆嘔吐不禁名曰走哺	人參 梔子仁 萎蕤 黃芩 知母 各一兩 切焙 各赤	茯苓 白朮 橘皮 湯浸去白焙 石膏 兩 ^碎 二
--------------------	-----------------	----------------------	-------------	---	-------------------	------	-----------------------	------------	---	--------------------	-----------------	----------------------	----------------------	-----------------	--------------------	---	---------------------------------------	---------------------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------------------



酸漿實 <small>五兩</small> 莧實 <small>三兩</small> 馬蘭子 <small>炒</small> 大塩 <small>另研</small> 榆白皮 <small>炒各二兩</small>	柴胡 <small>去苗</small> 黄芩 栝萋根 蘭茹 <small>各一兩</small>	右為末煉蜜和丸如梧桐子大不拘時木香湯吞下	二十丸至三十丸以知為度	升麻湯 治下焦蘊熱結成毒痢血如鵝鴨肝	升麻 紫草 黄芩 桔梗 <small>炒各三兩</small> 犀角 <small>鎊</small> 地榆 <small>一兩</small>	蕺荷根 芭蕉根 梔子仁 <small>各兩</small>	右粗搗每服三錢水一盞半煎至一盞去滓温服日	欽定四庫全書 普濟方	三夜一	五味子丸 治下焦熱結	五味子 <small>五兩</small> 天門冬 <small>焙去心三兩</small> 白芍藥 防風 車前子 <small>各二兩</small> 檳榔 牽牛 <small>炒</small> 大黃 <small>剉炒</small> 硝石 <small>研各一兩</small>	右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服十五丸食後木	香湯下增至二十九丸以知為度	香豉湯 治下焦熱結毒利魚腦雜痢赤血小腹痛不可忍欲利不出
--	---	----------------------	-------------	--------------------	--	-------------------------------	----------------------	---------------	-----	------------	---	----------------------	---------------	-----------------------------



<p>香豉 薤白<small>各一升</small> 黃連 黃蘗 白朮 茜根<small>各三</small></p> <p>兩 梔子 黃芩 地榆<small>各四兩</small></p> <p>右咬咀以水九升煮取三升分三服</p>	<p>柴胡湯 治下焦熱結大小便不通</p> <p>柴胡<small>去苗</small> 黃芩 橘皮<small>湯浸去白</small> 梔子仁 石膏 羚羊角<small>鎊</small> 生乾地黄<small>焙各一兩</small> 芒硝<small>半兩</small></p> <p>右為散每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服日二夜一</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>赤石脂湯<small>出千金方</small> 治下焦蘊熱痢下膿血腹痛痞悶</p> <p>赤石脂 烏梅<small>炒各一兩</small> 梔子仁<small>三分</small> 白朮<small>一兩半</small> 乾薑<small>炮半</small></p> <p>兩 升麻<small>一兩</small> 廩米<small>炒二兩</small></p> <p>右為散每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫服不拘時</p> <p>梔子人參散<small>出聖惠方</small> 治下焦壅熱氣逆不續嘔吐不禁</p> <p>名曰走哺</p> <p>赤石脂 烏梅肉 梔子仁 人參<small>去蘆</small> 川升麻<small>各一</small></p>
---	--	---



兩 甘草 兩 炙半	右為散每服五錢水一盞煎至五分去滓不拘時溫服
香豉湯 治下焦蘊熱毒變赤血痢臍腹疼痛不可忍	
兩 豉 二兩 微炒 梔子仁 黃蘗 地榆 白朮 茜根 各一	
右為散每服三錢水一盞煎至半盞去滓溫服日二夜一	
欽定四庫全書 普濟方	
火府丹 出旅舍方 治上焦熱結心肺壅滯面赤心忡口乾	
頭昏引化熱氣調順血脉	
生乾地黄 兩 焙四 黃芩 木通 各二兩	
右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸食後溫米飲下大瘦熱燥新汲水下小兒化破服丸數臨時加減一方治心經蘊熱小便赤少五淋澀痛生地黃生用煎木通湯下有病渴日飲豉水不食者三月心中煩悶時已十月予謂必心經有伏熱與	



此藥數服十五粒溫水下越二日不覺來謝云當日	二服渴止及次日三服飲食如故此本治淋用以治	渴信知用藥要在變通也	人參散 <small>出聖 惠方</small> 治下焦壅熱氣逆不續嘔吐不禁名曰	走哺宜服和氣止嘔	人參 <small>去</small> 蘆根 梔子仁 陳橘皮 <small>去白 焙</small> 葳蕤	黃芩 知母 赤茯苓 麥門冬 <small>去心</small> 石膏 <small>各二兩</small>	右為散每服五錢水一盞煎至五分去滓不拘時溫	欽定四庫全書 普濟方	服一方有白朮無麥門冬	三焦散 <small>王氏博濟方</small> 治三焦不和榮衛不調肢體煩頭目	昏疼飲食無味多困少力寒熱痰壅頭旋	前胡 <small>去苗</small> 柴胡 <small>去苗</small> 桔梗 羌活 獨活 人參 枳	殼 <small>去穰 炒</small> 鱉甲 <small>去裙襴 醋浸炙</small> 旋覆花 <small>一兩半</small> 甘草 <small>兩 炙半</small> 石膏	一分如頭 疼旋入	右為細末每服一錢半至二錢水一盞煎七分溫服	解傷寒發汗入麻黃一兩去節同杵為末如上焦多
----------------------	----------------------	------------	--	----------	---	---	----------------------	---------------	------------	---	------------------	---	--	-------------	----------------------	----------------------



<p>花<small>兩各半</small> 鼠黏子 石膏<small>兩各二</small></p>	<p>地骨皮<small>去土半兩</small> 白蒺藜<small>皮去</small> 旋覆花 山茵陳 白菊</p>	<p>心胞煩悶</p>	<p>白蒺藜散<small>王氏博濟方</small> 治上焦虛熱頭目昏疼或眼赤腫</p>	<p>川椒一百粒 鹽二錢 煎熱含冷吐出</p>	<p>右為末 每服一錢 入鹽點兼治風牙疼 以三錢末入</p>	<p>荆芥穗<small>四兩青乾好者</small> 鼠黏子<small>四兩</small> 白牽牛<small>二兩炒令香熟為度</small> 甘草</p>	<p>分<small>灸三分</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>利膈散<small>王氏博濟方</small> 治上焦風壅多患咽喉胞膈不利</p>	<p>服</p>	<p>右七味為末 每服二錢 水一盞 煎至七分 食後臨卧</p>	<p>桑白皮<small>各等分</small></p>	<p>人參 柴胡 羌活 荆芥 旋覆花 甘菊</p>	<p>粘心飽煩滿</p>	<p>人參荆芥散<small>王氏博濟方</small> 治上焦壅滯頭目昏眩涕唾稠</p>	<p>壅熱入地骨皮一兩半</p>
---	---	-------------	---	-------------------------	--------------------------------	--	----------------------------	-------------------	--	----------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------	---	------------------



公晚年常服有效	溫熱水送下食後臨卧服都下潘防禦家貨此藥先	右九味為細末煉蜜為丸如彈子大每服半丸細嚼	薄荷葉 <small>兩十二</small> 官桂 <small>錢四</small> 縮砂 <small>錢四</small> 附子 <small>七錢生去皮臍</small>	木通 <small>錢八</small> 川芎 <small>半三錢</small> 白朮 <small>七錢一兩</small> 杏仁 <small>半二兩</small> 桔梗 <small>二錢二兩</small>	澀祛風辟毒老幼皆可服冬間常宜服之	犀角菖蒲丸 <small>出家藏經驗方</small> 治上焦熱壅口舌生瘡聲啞眼	大益心肺	欽定四庫全書 普濟方	一服每服二錢水七分薑一片煎至三分去滓溫服	右十六味各洗擇令淨焙乾杵羅末食後夜卧各進	各半 杏仁 <small>一分</small> 五味子 <small>一分</small> 白朮 <small>一分</small> 貝母 <small>兩半</small> 升麻 <small>兩半</small>	甘草 <small>兩半</small> 蔓荊子 <small>一分</small> 前胡 <small>兩半</small> 防風 桑皮 款冬花	麥門冬 <small>半去心</small> 桔梗 半夏 <small>各一分</small> 赤芍藥 <small>兩半</small> 菊花 <small>一分</small>	口舌乾燥咽嗑腫痛肌體黃瘁氣血不調	麥門冬飲 <small>王氏博濟方</small> 治三焦不利心肺多壅痰涎併積	右七味為末每服一錢食後清茶調下日可三服
---------	----------------------	----------------------	---	--	------------------	--	------	---------------	----------------------	----------------------	--	---	--	------------------	---	---------------------



桔梗湯

出衛生家寶方

治中上焦不和氣道隘閉水飲不利

楊吉老傳

前胡

去蘆

赤茯苓

人參

去蘆

枳殼

炒

甘草

炙各

一兩半夏

桔梗

陳皮

各半兩

右為粗末每服二錢水一盞薑五片煎六分去滓熱

服日二三服不拘時候

加味神功丸

治三焦氣壅心腹痞悶六腑風熱大便

不通腰腿疼痛肩背重悶頭昏面熱口苦咽乾心胞

欽定四庫全書

普濟方

煩燥睡卧不安及治脚氣并素有風人大便結燥

木香

一人兩

人參

二兩

升麻

二兩

枳實

桃仁

各二兩

訶梨勒

皮

四兩

大黃

四兩

右為細末入麻仁搗研令勻煉蜜丸如梧桐子大每

服二十九丸溫水下或溫米飲下食後臨卧服如大便

不通可加丸數以利為度

神功丸

治三焦熱壅心腹痞悶六腑風熱大便不通

津液內枯大腸乾澀裏急後重或下鮮血痰唾稠黏



風氣下流腰疼脚重臍下脹痛溺赤如金

大黃三兩 人參半兩 麻子仁五兩 訶子皮兩 炮二

右為細末煉蜜丸如梧子大每服二十九丸溫水下日

三服以通為度婦人產後大便秘米飲下十丸

大三脘散出活人書 治三焦氣膈虛痞兩脇氣痛面手浮

腫大便秘澁兼治脚氣

獨活一兩 白朮三兩 乾木瓜一兩 沉香一兩 木香三分 橘皮三分

川芎三分 檳榔三分 甘草三分 紫蘇一兩 大腹皮一兩

欽定四庫全書

普濟方

右十一味為散每服一錢水二盞煎至一盞去滓分

二服溫服取利為度如能臨晚常進半劑依法煎服

即臟腑調和風氣人多秘滯宜服之不利再服此藥

極不虛人氣經驗多矣脚氣心腹氣悶大便秘澀者

最良

利膈丸出本草

治三焦氣不順胞膈壅塞頭昏目眩涕唾痰涎精

神不爽用牽牛子四兩半半生半熟不蛀皂莢塗



酥炙二兩為末生薑自然汁煮糊丸如梧子大每
服十九丸荊芥湯送下

三焦虛寒論

夫上焦虛則引氣於肺中焦虛則生寒腹痛洞泄便利
霍亂下焦虛則大小便不止津液氣絕塞則補於腎然
三焦者水穀之道路氣之所終始也然其虛雖異原則
一故有俱虛之病上焦如霧其氣起於胃上口並咽已
上貫膈其氣虛寒則令人精神不守引氣於肺咳嗽語

欽定四庫全書

普濟方

聲不出膈塞之病生焉中焦如漚者以其在胃中脘不上不
下主腐熟水穀本胃脘之中陽氣溫乃腐化水穀之精灌養
周身若寒客中焦則胃中冷胃中冷則飲食不化腹痛飧泄
霍亂吐利治法宜補溫之下焦則胃中和其氣起於胃下
脘別回腸注於膀胱主出而不內以傳導也其氣虛寒則津
液不固大小便利不止小腹痛不欲聞人語治宜溫之

方

薑朴湯

一名厚朴煎
出楊氏家藏

治三焦俱虛和脾胃進飲食強



<p>中逐寒大去痰兼止吐瀉</p> <p>厚朴 <small>去粗皮一斤擘作十六片薑一斤搥碎</small></p> <p>乾薑 <small>鍋內旋添湯煮薑味淡取出厚朴焙</small></p> <p>甘草 <small>半斤</small></p> <p>附子 <small>半斤 炮製去皮 臍四兩</small></p> <p>右為末熟棗肉為丸如梧桐子大每服二十九丸米飲下食前服</p>	
<p>穀神散 治三焦氣虛心胞痞悶兩脇脹滿不思飲食</p> <p>四肢少力或多痰涎咽喉不利或上喘促頭目昏眩</p> <p>心腹疼痛又治中滿下虛久服和補脾元調適寒溫</p>	
<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	
<p>順四時之胃氣大能進飲食通流津液止煩渴安神</p>	
<p>養氣</p>	
<p>枇杷葉 <small>淨刷去毛塗棗汁炙香熟一兩</small></p> <p>丁香 <small>半兩</small></p> <p>薏苡仁 <small>微炒一兩</small></p> <p>藿香</p>	<p>葉 <small>三分</small></p> <p>沉香 <small>三分</small></p> <p>杜仲 <small>去粗皮用薑汁與酒和合塗灸令香熟三分</small></p> <p>隨風子</p>
<p>梨 <small>如無揀緊小訶</small></p> <p>大腹皮 <small>微炒三分</small></p> <p>木香 <small>三分</small></p> <p>半夏 <small>用湯洗七次生</small></p>	<p>薑 <small>一分切作片與半夏同搗爛作餅子炙黃一分</small></p> <p>青橘皮 <small>去白焙乾半兩</small></p> <p>檳榔 <small>細剉</small></p>
<p>白朮 <small>半兩</small></p> <p>桑白皮 <small>微炒半兩</small></p> <p>橘皮 <small>浸去白半兩</small></p> <p>人參 <small>一兩</small></p> <p>白荳</p>	<p>葱 <small>去皮微炒一兩</small></p> <p>五味子 <small>半兩</small></p> <p>陳麴 <small>微炒三分</small></p> <p>白茯苓 <small>去黑皮一兩</small></p> <p>穀</p>



藥	微炒 兩半	甘草	炒黃 一兩						
右為散每服三錢匕水一盞棗三枚薑三片煎七分									
不拘時去滓溫服									
安中散	出三 因方	治三焦虛寒短氣不續腹不安食隨即							
洞下小便赤濁精泄不禁脚脛酸疼小腹脹滿									
熟地黄	巴戟天	去心 龍骨	各三 兩半						
天雄	炮去 皮臍	五味子	山藥	各三 兩半					
蛇床子	炒	兔絲子	酒浸各 四兩半	茯苓	去心 炒	續斷	酒浸 四各		
欽定四庫全書	普濟方								
右為細末每服二錢匕酒調下夫三焦屬精腑藏精									
以養身係累於心脾腎三經人多以醉飽心虛而合									
陰陽故此病作唯謹之為得									
沉香湯	治三焦俱虛脾胃氣不和心腹疼痛不思飲食								
沉香	一兩	厚朴	去粗皮薑汁 炙一兩半	附子	炮製去皮 臍半兩	桂	去粗 皮一		
益智	去皮炒 一兩	青橘皮	一兩	乾薑	半兩	桔梗	炒一 兩	白朮	
熟炒一 兩半	五味子	三分	甘草	兩半					



右剉如豆大每服三錢匕水一盞薑半分煎七分食
前去滓溫服

栝子仁丸 治三焦俱虛氣道澀滯散痞滿進飲食

栝子仁研另 乾熟地黄焙 肉苁蓉酒浸三日切 牛膝

浸一日 補骨脂炒熟 巴戟天去心 藿香子炒 木香 遠志

去心 五味子焙各一兩

右為末入栝子仁研勻酒煮麵糊丸如梧子大每服

十五丸空心食前淡薑湯溫酒任下

欽定四庫全書

普濟方

薑棗丸 治三焦氣虛升降不勻水穀遲化

桂皮去 附子炮製去 人參 陳橘皮湯浸去 厚朴去

皮薑 白茯苓去黑皮 陳麴炒黃

右為末薑汁煮棗肉丸如梧桐子大空心食前以酒

下二十九丸加三十丸一方治中焦寒遲進飲食

補和丸 治三焦俱虛脾胃諸疾調氣進食

人參 黃耆 白朮 甘草炙 乾薑炮 白芫荽去

蒼朮米泔浸一日微炒 陳橘皮去白微炒



右為末每服三錢匕薑三片水一盞煎七分去滓稍熱服

附子散 治三焦俱虛脾胃二臟冷氣滑泄不止飲食不進致肌體羸瘦行步少力

附子 四兩炮製去皮臍半兩 縮砂仁 炒一兩 藿香子 炒一分 肉荳

蔻 去殼炮 蜀椒 去目及閉口者炒出汗半兩

右為散再入乳鉢內研令細用磁合內盛貯無令透氣每服三錢匕用羚羊子肝去筋膜切作小片子入

欽定四庫全書

普濟方

藥末在內入葱白塩醋少許拌和勻用竹杖子作串子於猛火上炙令香熟乘熱吃用温酒一盞半下如不飲酒即以粟米飲下空心絕早晚食前如六十已上乃久患者即藥至四錢匕服至三日見効如無病人服補益五臟和胃氣進飲食

人參散 治三焦俱虛上引肺氣補氣

人參 甘草 炙各二兩 前胡 去蘆 五味子 炒 桔梗 炒 木香

大腹皮 益智仁 去皮 白茯苓 去皮 烏藥 蓬莪



桂心 <small>兩各三</small>	半夏 <small>五兩洗 四次</small> 黃連 <small>一兩</small> 黃芩 甘草 <small>炙</small> 人參 乾薑	急並治之	安腹中雷鳴唾洩不利水穀不消欲吐不吐煩悶喘	半夏瀉心湯 治心實熱心下痞滿身重發熱吐嘔不	酒送下	右為末煉蜜丸如梧子大每服二十九至三十九溫	酒送下	乾薑丸 治上焦寒短氣語聲不出	乾薑 <small>炮</small> 白朮 附子 <small>炮製去 皮臍</small> 桂 <small>去 皮</small> 五味 <small>各三 分</small> 甘草	欽定四庫全書 普濟方	灸半 兩 陳橘皮 <small>湯浸 去白</small> 麻黃 <small>去根節 各一兩</small>	右為末煉蜜丸如梧子大每服二十九至三十九溫	水一盞薑半分煎七分不去滓食前溫服	末同四味藥令炒黃色去陳麴餘藥為散每服二錢	右以京三稜烏藥蓬莪茂白朮四味細剉別用陳麴	丁香 陳橘皮 <small>各三 分</small> 白荳蔻 <small>去 皮</small> 青橘皮 <small>各半 兩</small>	香葉 檳榔 白芷 <small>各一 兩</small> 丁香皮 京三稜 <small>各一 兩半</small>	茂 沉香 薑黃 白朮 檀香 莎草根 <small>去 毛</small> 霍
--------------------------	--	------	----------------------	-----------------------	-----	----------------------	-----	----------------	---	-------------------	---	----------------------	------------------	----------------------	----------------------	---	---	---



<p>右以水九升煮取三升去滓分三服忌海藻菘菜飴 羊肉生葱猪肉冷水一方無桂心有大棗十二枚治 霍亂苦寒加附子一枚炮去皮臍若渴加栝萋根嘔 加橘皮痛加當歸客熱以生薑代乾薑</p>	<p>枳殼湯 治上焦有寒胸膈滿悶背脊引疼心腹膨脹 胸脇刺痛飲食不下噎塞不通嘔吐痰涎口苦吞酸 羸瘦少力短氣煩悶常服順氣寬中消痰癖積聚散 驚憂恚氣</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>枳殼<small>去穢</small> 炒一兩 京三稜<small>炮</small> 一兩 甘草<small>炙</small> 厚朴<small>去粗皮生</small> 兩 益智仁 陳橘皮<small>湯洗去白</small> 木香<small>半</small> 肉苳蔻<small>半</small> 蓬莪茂 檳榔 桂<small>皮去粗</small> 青橘皮<small>湯浸去白</small></p>	<p>右為散每服三錢水一盞半薑三片棗二枚煎八分 去滓不拘時服</p>	<p>訶梨勒皮散<small>出聖</small> 治上焦虛寒氣滯胸膈噎悶飲食 全少或時痰逆</p>	<p>訶梨勒皮<small>一兩</small> 赤茯苓<small>三分</small> 陳橘皮<small>湯浸去白</small> 枳實<small>半</small></p>
---	---	-----------------------	--	--	--	---



<p>黃<small>熟炒</small>桂心<small>兩半</small>白朮<small>分三</small>乾薑<small>分一</small>甘草<small>分一</small>人參<small>分三</small>木通</p> <p>兩半厚朴<small>分三</small>半夏<small>分一</small></p> <p>右為散每服三錢以水一中盞薑半分煎五分去滓</p> <p>溫服</p>	<p>大腹皮散<small>出聖方</small> 治上焦虛寒氣壅攻注頭痛胸膈不和</p> <p>和</p>	<p>大腹皮<small>分二</small>檳榔<small>分三</small>赤茯苓<small>兩一</small>桂心<small>兩半</small>半夏<small>洗七次</small></p> <p>青皮<small>分三</small>沉香<small>兩半</small>枳殼<small>分三</small>芎藭<small>兩半</small>前胡<small>去蘆</small>白芷</p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>兩半人參<small>去蘆</small></p> <p>右為散每服三錢水一盞薑半分煎五分去滓不拘</p> <p>時溫服</p>	<p>厚朴湯<small>出千方</small> 治上焦閉塞乾嘔不出吐涎沫吞酸</p> <p>厚朴<small>兩二</small>吳茱萸<small>炒</small>人參<small>去蘆</small>白茯苓<small>去黑皮</small>桔梗<small>炒</small></p>	<p>元參<small>兩各一</small>芎藭<small>兩半</small>白朮<small>兩各一</small>附子<small>去皮</small>陳皮<small>去白</small></p> <p>右剉如麻豆大每服三錢薑一小塊擘破水一盞煎</p> <p>七分去滓不拘時溫服</p>
--	--	--	---	---	---



拘時溫服	右為散每服四錢水一盞薑半分煎至五分去滓不	草 <small>兩半</small>	陳皮 前胡 枳殼 <small>炒</small> 附子 <small>去皮</small> 大腹皮 <small>各一兩</small> 甘	檳榔 赤芍藥 人參 <small>去蘆</small> 白朮 芎藭 桂心	檳榔散 <small>出聖惠方</small> 治中焦虛寒氣滯不調	每服十五丸不拘時薑湯送下	右為細末以生薑自然汁煮棗肉和丸如梧桐子大	欽定四庫全書 普濟方	半夏 <small>四兩湯洗七遍焙乾</small> 礬石 <small>燒灰研一兩</small>	化痰丸 治中焦有寒痰逆不思飲食	一方有乾薑	右為散每服五錢水一盞半煎八分去滓溫服日三	地榆 阿膠 <small>炙各四兩</small>	黃連 <small>去鬚四兩</small> 黃蘗 <small>去皮厚朴去粗皮</small> 當歸 <small>各三兩</small> 酸石榴皮	利無度腹中虛痛一名黃連煎	黃連湯 <small>出千金方</small> 治上焦有寒洞泄下利或因霍亂後瀉
------	----------------------	---------------------	---	--------------------------------------	-----------------------------------	--------------	----------------------	---------------	--	-----------------	-------	----------------------	---------------------------	---	--------------	---



神麩丸 治中焦胃虛飲食遲化氣不升降嘔逆惡心 留飲寒痰癖結動氣脇下逆滿有時而痛按之有形 或按有聲膈腕虛痞食物多傷噫氣醋臭心腹常痛 霍亂嘔逆煩悶不安	
神麩 <small>炒黃</small> 木香 厚朴 <small>去麩皮生薑汁炙</small> 甘草 檳榔 青	
橘皮 <small>去白</small> 白朮 枳殼 <small>炒</small> 京三稜 <small>各八兩</small> 桂 乾薑 <small>各炮</small>	
十二兩	
右為末水煮麩糊丸如梧桐子大每服五丸不拘時	
欽定四庫全書 普濟方	
溫米飲下	
黃耆湯 治中焦虛冷目中急痛耳鳴脛寒	
黃耆 <small>一兩</small> 防風 <small>去義</small> 細辛 <small>去苗</small> 栝子仁 <small>研</small> 桂 <small>去皮</small> 陳橘皮	
白 <small>去</small> 人參 <small>各半兩</small> 甘草 <small>炙一兩</small> 吳茱萸 <small>一錢</small> 芎藭 <small>半兩</small>	
右除研者外粗搗篩拌勻每服五錢生薑五片棗二枚水盞半煎八分去滓食前溫服	
木香散 <small>出聖惠方</small> 治中焦虛寒或時吐瀉腹痛	
木香 草荳蔻 <small>去殼</small> 桂心 附子 <small>炮製去皮臍</small> 訶梨勒皮	



厚朴散 <small>出聖方</small> 治中焦虛寒好吐白沫清涎吞酸	厚朴 <small>二兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟</small> 吳茱萸 <small>湯浸七遍微炒</small> 白茯苓 <small>一兩</small>	丸醋艾湯食前送下	右為末同研令勻煮麵糊丸如梧桐子大每服十五	乾薑 <small>炮</small> 白礬 <small>燒</small> 硫黃 <small>研各三錢</small> 肉苳蔻 桂 <small>去粗皮</small> 附子 <small>炮去</small>	通聖丸 治中焦虛寒瀉利不止臍腹疼痛	欽定四庫全書	普濟方	右剉如麻豆大每服三錢水一盞煎六分去滓食前	良薑 <small>兩</small> 白朮 <small>各二兩</small> 藿香葉 木香 甘草 <small>炙一兩</small>	厚朴 <small>去麤皮生薑汁炙透五兩</small> 沉香 <small>三兩</small> 丁香 附子 <small>炮製去皮臍</small> 高	朴沉湯 治中焦有寒胃中逆冷泄利	溫服	右為散每服三錢水一盞入煨薑半分煎八分去滓	溫服	白朮 <small>微炒</small> 白芍 丁香 甘草 <small>炙一分</small>
--------------------------------------	---	----------	----------------------	--	-------------------	--------	-----	----------------------	--	--	-----------------	----	----------------------	----	--



湯浸
去白

右為散每服四錢水一盞生薑半分煎五分去滓温服

人參湯 治中焦虛寒洞泄

人參 當歸 甘草 炙 黃芩 各二兩 赤茯苓 去黑皮 乾

薑 炮 厚朴 去粗皮薑汁炙透 芎藭 各四兩

右麤搗篩每服五錢入粟米二錢水二盞煎至一盞

去滓温服日三

欽定四庫全書

普濟方

紫蘇湯 治中焦有寒

紫蘇藿香葉 赤茯苓 去黑皮 甘草 炙 人參 桔

梗 炒 葛根 各一兩 丁香 半兩

右搗篩每服三錢水一盞煎七分去滓温服

温白丸 治中焦虛寒痰積不散

丹砂 一兩研如粉一半 白礬 飛研 半夏 湯洗七遍去滑焙乾 生

薑 各三兩 白朮 二兩 丁香 半兩

右除丹砂一半為衣外搗研為細末薑汁煮糊丸如



梧桐子大丹砂為衣每服二十九丸食後臨卧生薑湯送下

消食丸 治中焦虛寒數年不能食

小麥蘖 麩各一 乾薑炮 烏梅肉各四

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服十五丸不拘時薑湯下日再稍加至四十丸

蒟醬湯 治中焦有寒陰凝胃口噦噫不止

蒟醬二 高良薑三 華澄茄半

欽定四庫全書

普濟方

右搗篩每服三錢水一盞煎七分去滓入苦酒數點滴熱呷以知為度

半夏丁香丸 治中焦寒痰

半夏二 丁香 白礬各半

右搗研為末薑汁煮糊丸如豆大每服五丸至七丸鹽湯送下

華撥丸 治下焦不足腎虛脾弱上膈煩熱下元虛冷腹內雷鳴胸膈氣滯羸瘦無力



內固丸 治下焦虛寒脾腎不足腹脇疼痛	前溫酒下	右為末和搗二三百杵丸如梧子大每服二十九食	香 木香 人參 草荳蔻 檳榔 各一兩	訶梨勒皮 華撥 桂皮 胡椒 附子 炮製去皮臍 沉	訶梨勒丸 治下焦虛冷氣溫脾胃不思飲食	度日二清米飲下一方無乾地黄	右為末蜜丸如梧子大每服二十九加至三十九為	欽定四庫全書 普濟方	各七分 黃耆 六分 芎藭 五分 桂心 四分 厚朴 三分 杏仁 五枚	茯苓 乾地黄 當歸 各八分 甘草 乾薑 人參	欲聞人語胸中噎塞而短氣	茯苓丸 出千金方 治下焦虛寒損腹中瘀血令人喜忘不	加至三十九丸	右為末煉蜜丸如梧子大每服二十九空心溫酒下	勒 各一兩半 桂 去粗皮一兩半	華撥 胡桃仁 乾薑 炮 人參 白茯苓 訶梨
-------------------	------	----------------------	--------------------	--------------------------	--------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------------	------------------------	-------------	--------------------------	--------	----------------------	-----------------	-----------------------



方忌羊肉錫生葱	間少食粥一方無防已枳實加附子二兩炮餘依本	右剉以水九升煮取三升分四服相去八九里久中	生薑 <small>兩</small> 葛根 <small>八分</small> 半夏 <small>三兩</small> 洗 <small>一升</small>	防已 <small>兩</small> 芍藥 <small>各二兩</small> 枳實 <small>炒</small> 獨活 <small>兩</small> 防風 <small>各三</small> 桂心 <small>各三</small>	防已湯 療下焦冷腫滿胸壅塞吐不下食兼去溫毒	為三服	右呶咀以水九升煮取三升去滓下膠候化下髮灰	為三服	伏龍肝 <small>五合</small> 乾地黄 <small>五兩</small> 阿膠 <small>五兩</small> 牛膝 <small>兩</small> 甘草 <small>兩</small> 乾薑 <small>兩</small>	炮黃芩 <small>兩</small> 地榆 <small>各三兩</small> 髮灰 <small>一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	伏龍肝湯 <small>出千金方</small> 治下焦虛寒損或先見血後便轉此	為血痢不止	右搗細末煉蜜和丸如彈子大丹砂為衣每服一丸	嚼破以溫酒鹽湯下空心食前服	懷香子 <small>二兩</small> 木香 <small>兩</small> 棟實 <small>一兩</small> 乾薑 <small>半兩</small> 草薹 <small>兩</small> 荳蔻 <small>半兩</small> 去皮	分三吳茱萸 <small>湯洗</small> 葫蘆芭 <small>炒</small> 補骨脂 <small>各一兩</small> 甘草 <small>各一分</small> 炙 <small>一分</small>
---------	----------------------	----------------------	---	---	-----------------------	-----	----------------------	-----	--	---	---------------	---	-------	----------------------	---------------	---	---



<p>黃蘗止洩湯 <small>出千 金方</small> 治下焦虛冷大小便洞泄不止</p>	<p>黃蘗 人參 地榆 阿膠 <small>各三兩</small> 黃連 <small>五兩</small> 茯苓</p>	<p>橘皮 <small>各四兩</small> 艾葉 <small>一升</small></p>	<p>右咬咀以水一斗煮取三升去滓下膠化分三服一</p>	<p>方有厚朴</p>	<p>續斷散 <small>出千 金方</small> 治下焦虛寒損或先便轉後見血此為</p>	<p>遠血或利或不利因勞冷即發</p>	<p>續斷 當歸 桂心 蒲黃 阿膠 <small>各一兩</small> 甘草 <small>二兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>乾薑 乾地黄 <small>各四兩</small></p>	<p>右咬咀以水九升煮取三升半去滓下膠化下蒲黃</p>	<p>分三服</p>	<p>石鍾乳丸 治下焦虛冷臍腹疼痛手足厥逆脉氣沉</p>	<p>短</p>	<p>石鍾乳 陽起石 <small>各一兩</small> 附子 <small>一兩半</small> 桂皮 <small>去粗</small> 硫黃 <small>各半兩</small></p>	<p>兩硝石 鹽精 <small>各半兩</small></p> <p>右為末用糯粥為丸如梧子大每服三十九空心食</p>
--	---	---	-----------------------------	-------------	---	---------------------	---	-------------------	----------------------------------	-----------------------------	------------	------------------------------	----------	--	--



前生薑鹽湯下

厚朴丸 治下焦虛冷便利頻羸瘦無力不思飲食

厚朴 去粗皮 附子 炮去 蜀椒 去日及閉口者

右將水六升青鹽三兩生薑三兩同入銀鍋中煮令

水盡焙乾搗為末以水浸炊餅和丸如梧子大每日

空心酒下三十丸

燒厚茴香散

王氏博濟方

治中焦虛冷臍腹撮疼心胸痞

脹和元氣進飲食

欽定四庫全書

普濟方

川附子 去皮 官桂 去 川椒 去 舶上茴香 木香

胡椒 陳橘皮 去 巴戟天 去 乾薑 炮半 京三稜 煨

兩

右十味杵為末每服用豮猪腎子一對切去筋膜切

作薄片子以末三錢入葱絲少許鹽半錢濕紙包煨

熟餌訖以酒或粥飯壓之須臾覺臍下暖甚妙

胡椒青鹽丸 出楊氏家藏方 治下焦虛弱脚膝無力多倦瘦

怯不美食



<p>附子<small>兩枚重九錢炮</small> <small>去皮臍切細</small> 青鹽<small>二兩</small> 厚朴<small>去皮</small> 人參<small>去蘆</small> 木香</p>	<p>白朮 沉香 丁香 茴香 破故紙<small>炒</small> 川棟</p>	<p>子<small>兩</small> <small>去核</small> 肉荳蔻<small>麩</small> <small>煨香</small> 黃耆<small>蜜炙</small> 杜仲<small>去皮</small> 胡椒<small>共十三味各一</small></p>	<p>右為細末却入青鹽酒煮麵糊丸如梧子大每服一</p>	<p>百丸空心鹽湯送下</p>	<p>治下焦虛冷小便數瘦怯無力<small>出本草</small></p>	<p>羊肺一具細切作羹飲食之煮粥亦得厚腸胃令</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>人能食下焦除惡氣</p>	<p>治下焦虛冷脚膝無力陽事不行補益<small>出本草</small></p>	<p>羊腎一箇熟煮和入半兩煉成乳粉空腹食之或</p>	<p>用燕覆子即木通實也和藥食之更好</p>	<p>主補中焦諸不足氣脾胃卒患食後氣痛<small>出本草</small></p>	<p>以山柰生搗汁服之</p>	<p>治下焦弱理胃氣令人能食</p>	<p>用蝟肉以五味淹炙食之良不可食骨令人縮</p>
---	--	--	-----------------------------	-----------------	---------------------------------------	----------------------------	--	-----------------	--	----------------------------	------------------------	---	-----------------	--------------------	---------------------------



治下焦冷氣

用陳皮一斤去瓢搗末以蜜丸如梧子大每服三

十丸食前溫酒下

三焦腹論

黃帝鍼經謂三焦病者腹脹氣滿不得小便窘急溢則

為水留則為脹夫三焦者決瀆之官水道出焉上焦其

治膻中膻中為氣海中焦主腐熟穀下焦當膀胱上口

主分別清濁今三焦俱病故腹脹氣滿不得小便溢而

欽定四庫全書

普濟方

為水為脹也治宜升降氣道則腹滿自消水道自利矣三

焦脹者經所謂氣滿於皮膚殼然而堅不痛是也蓋脹有

痛否以別虛實若鼓脹之類內挾宿食按之堅痛是謂邪

實今三焦皮膚殼殼然而堅不痛特以氣滿為虛脹而已

方

補氣丸 治三焦病久欲成水腹脹不消小水不利

海蛤

牽牛子

赤茯苓

皮去黑

防己

大戟

炒防

風去

木香

桑根白皮

陳橘皮

焙去白

訶梨勒

核去



<p>苦葶藶 芎藭 木通 犀角 郁李仁<small>去皮各一兩</small></p>	<p>大黃<small>二兩半</small> 乾生薑 地黄<small>焙一兩</small></p>	<p>右為末煉蜜丸如梧子大空心米飲下十丸覺壅不快加至十五丸覺通利即減三丸大小便不通服三十丸</p>	<p>木香枳殼散 治三焦病脹滿水道不利</p>	<p>木香 枳殼 白芷 蓬莪茂 白朮 甘草<small>炙</small></p>	<p>桂<small>去麤皮各二兩</small> 益智子<small>炒</small> 青橘皮<small>各三兩</small> 陳麴<small>炒</small> 京三稜</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為散每服二錢生薑鹽湯點服不拘時候</p>	<p>京三稜散 治三焦脹和養脾胃除積氣</p>	<p>京三稜<small>十兩</small> 陳麴<small>微炒</small> 大麥蘖<small>微炒</small> 木香 肉苳蔻<small>去殼白</small></p>	<p>檳榔 乾薑<small>炮</small> 甘草<small>炙</small> 厚朴<small>去粗皮一兩</small> 杏仁<small>去皮尖雙仁者</small></p>	<p>一<small>兩</small> 麩<small>炒</small></p>	<p>右為散拌勻每服二錢入鹽少許沸湯服不拘時候</p>	<p>小丁香丸 治三焦脹滿消化滯氣</p>
---	--	---	-------------------------	---	--	-------------------	--------------------------	-------------------------	---	--	--	-----------------------------	-----------------------



<p>丁香 沉香 <small>劉各一分</small> 乳香 <small>研一錢半</small> 茴香子 <small>半兩</small> 華撥 <small>半兩</small> 桂</p> <p><small>半兩</small> 檳榔 <small>二枚</small> 肉荳蔻 <small>二枚</small> 巴豆 <small>十五枚</small> 阿魏 <small>許少</small></p>	<p>右除研者外為末次入乳香巴豆阿魏令勻煮白米</p>	<p>粥和丸如菘豆大每服五丸生薑湯下如胸膈氣不</p>	<p>和及元臟冷氣上攻迷悶加至十九丸溫酒下常服熱</p>	<p>水亦得要微動以意加服之</p>	<p>白木橘香湯 <small>一名橘香散</small> 治三焦氣滿皮膚腎脹順</p> <p><small>王氏博濟方</small></p>	<p>氣</p> <p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p> <p>白朮 <small>四兩</small> 陳橘皮 <small>去白焙</small> 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 甘草 <small>各二兩</small> 附子</p> <p><small>一兩</small> 乾薑 <small>炮半兩</small></p>	<p>右剉如麻豆大水一盞薑二片棗一枚同煎至七分</p>	<p>去滓溫服如覺減寒入荊芥煎丸稍覺三焦不和併</p>	<p>服即効</p>	<p>陳麴湯 治三焦滯氣</p>	<p>陳麴 <small>炒黃</small> 萊菔子 <small>炒黃</small> 等分</p> <p>右為散每服三錢水一盞煎三四沸去滓入麝香少</p>
---	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------	--	---	-----------------------------	-----------------------------	------------	------------------	--



許再煎一沸溫服不拘時候	澤漆湯 治三焦不調上乘於肺時發喘欬身體浮腫坐卧不安	澤漆 陳橘皮 <small>去</small> 防己 甜葶藶 <small>紙上</small> 郁李仁 <small>各半</small>	<small>兩</small> 百合 桑根白皮 木通 赤茯苓 <small>各一兩</small>	右搗篩每服三錢水一盞棗二枚擘破煎至七分去滓不拘時溫服	茯苓飲 治三焦有水氣滿悶不能食消痰氣令能食	欽定四庫全書 普濟方	赤茯苓 <small>去黑皮</small> 人參 白朮 生薑 <small>各三兩</small> 枳實 <small>二兩</small> 陳橘皮 <small>一兩半</small>	右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至一盞不拘時去滓溫服	甘遂散 治三焦氣不通心腹脹滿喘促大小便不利	甘遂 <small>半兩</small> 牽牛子 <small>半生半炒</small> 續隨子 <small>去殼</small> 大戟 <small>各一兩</small> 葶藶 <small>一分</small>	右為散每服半錢空心濃煎燈心湯下利下水為効未減更一服
-------------	---------------------------	--	--	----------------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------------	-----------------------	---	---------------------------



甘遂散 治三焦水氣似鼓四肢虛腫甚者	
甘遂	兩半
檳榔	兩
木香	半
牽牛子	半
菜菔子	研各一兩
右為散每服半錢煎紫蘇木瓜湯調下空心服利下水為度更量人虛實加減	
茯苓湯 治三焦有水氣胸脇肢滿目眩	
赤茯苓	四兩
桂皮	去麤皮
白朮	三兩
甘草	炙各三兩
右為散每服五錢水一盞半煎至一盞去滓不拘時溫服	
欽定四庫全書 普濟方	
小半夏加茯苓湯 治三焦不順心下痞悶膈間水脹眩悸動	
半夏	洗五兩
生薑	半斤
赤茯苓	去黑皮三兩
右剉如麻豆大每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時	
牽牛子丸 治三焦病脹滿為水小便不利	
牽牛子	二兩
烏指木根皮	兩五
木香	兩三
蜚蠊	三兩
大黃	剉炒
防己 枳實 陳橘皮 羌活	
防己	兩
枳實	去穢炒
陳橘皮	去白皮
羌活	去蘆各一兩



右為末煉蜜丸如菉豆大日中及雞鳴後合用甘草湯下十九丸稍增至二十九丸以知為度

檳榔飲 治三焦榮衛不通氣滿水脹

檳榔 對五枚 木香 一兩 生薑 切焙 芎藭 青橘皮 各半兩 前

胡 去蘆一分 丁香 山芋 各半兩

右為散每服三錢水一盞煎至七分空心溫服脚腫加牽牛子半兩面目浮腫加郁李仁半兩

人參香朮散 治陰陽不和三焦氣滯胸膈氣痞脇滿

欽定四庫全書

普濟方

脹小便不利飲食不消

人參 甘草 炙各半兩 木香 半兩 白朮 五兩 五味子 炒三兩

右為散每服二錢入薑鹽少許白湯點服不拘時候

木香丸 治三焦病腹脹氣滿小便不利

木香 二兩 牽牛子 二十四兩炒 檳榔 補骨脂 炒香各四兩

兩

右搗四味為末又入牽牛子勻以清水和丸如菉豆

大每服二十九茶清或熟水下食後服如酒食過傷



可服五七丸小兒一歲可服一丸妊婦不可服

三焦效論

內經云久效不已則三焦受之三焦效吐效嗽腹滿不欲食飲此皆聚於胃關於肺使人多涕唾而面浮氣逆也蓋三焦之氣以胃氣為本水穀之道路氣之所終始也今效而久者以寒氣蘊結關播胃中腹滿不食逆氣上行涕唾多而面目浮腫也

藿香散 治久效傳三焦腹滿不欲食

欽定四庫全書

普濟方

藿香葉

人參

赤茯苓

去黑皮

青橘皮

去穢焙

細辛

去苗葉

益智子

去皮炒

縮砂

陳橘皮

去白焙

甘草

炙各一兩

木香

白芷

炒各半兩

右為散每服三錢水一盞入生薑木瓜各三片煎至

七分去滓稍熱不拘時服

半夏湯

治三焦效腹滿不欲食

方見本門

方

紫蘇子湯

治三焦效心胸不利不思飲食



蘇子微炒 陳橘皮湯洗去白 甘草炙半兩 乾薑炒 桔梗
杏仁湯洗去皮尖雙仁炒各三分

右為散每服四錢水一盞半棗二枚擘破煎至七分去滓溫服日三

五味子丸 治三焦效腹滿不欲食順氣

五味子炒 覆盆子去蒂 仙靈脾各一兩

右為末煉蜜和丸如梧子大每服二十九丸生薑臘茶下加至三十丸空心食前服

欽定四庫全書

普濟方

玉液散 治久效傳三焦腹滿不思飲食及胃虛有痰

半夏湯洗去滑七 生薑去皮切 陳粟米揀淨各二兩

右為散每服一錢水一盞煎至六分溫服

三焦約論

黃帝三部鍼灸經言小腹腫痛不得小便邪在三焦病名曰三焦約內閉發不得大小便夫三焦者水穀之道路氣之所終始也上焦如霧中焦如漚下焦如瀆三焦乃流行之道榮衛致養則腐熟水穀分別清濁以時而



下無復滯留若榮衛不調風邪入客則決瀆之官約而
不通所以不得大小便也刺法取足少陰太陽之經

方

郁李仁丸 治三焦約小腹腫痛不得大小便

木香 二兩 青橘皮 去白焙 一兩 人參 二兩 赤茯苓 去黑皮 一兩 郁

李仁 半斤 大戟 河水煮去 皮焙一兩 麻仁 半兩 與大戟郁李仁 同別搗細入藥內

甘遂 麩炒微烟生覆於土 候冷閉出火毒一兩 訶梨勒 半兩 大黃 劉炒 二兩

右為末別研三味外搗羅却入三味拌和再羅煉蜜

欽定四庫全書

普濟方

丸如豌豆大每服十丸煎車前子湯下不拘時服

順氣丸 治三焦約通導大小便

郁李仁 浸去皮 研 大黃 劉炒各 一兩 赤茯苓 去黑皮 澤瀉 劉 葶

藜 隔紙炒 各二兩 大麻仁 一兩 檳榔 三兩 杏仁 去皮尖雙 仁者麩炒

半兩 研

右搗研了和拌勻再研極細煉蜜和丸如梧子大每

服三十丸空心用甘草湯下日三炒塩酒下亦得

枳殼丸 出宣 明論 調順三焦平勻氣脉消痰滯利胸膈祛



風利大小腸

枳殼去穰二兩 牽牛子四兩一半 檳榔兩半 陳橘皮去白

木香 一分

右搗羅四味為末與牽牛粉拌勻再羅過煉蜜和丸

如梧子大每服一十五丸至二十九丸食後生薑湯下

欲利加丸數

枳殼散 治三焦約大小便不通

枳殼湯洗切作片子焙乾五兩 厚朴去麤皮塗生薑汁炙二兩 滑石細研一兩 桂

欽定四庫全書

普濟方

二兩去 麤皮

右四味搗研拌和每一兩藥末入膩粉半錢和勻每

服一錢用冷米飲調下空時服更量老少虛實加減

疎風散 治三焦氣約大小便不通

牽牛子炒一兩 大黃一兩 檳榔兩半 陳橘皮去白焙

右為散每服二錢生薑蜜水調下食後良久服

皂莢散 治三焦約大小便不通

猪牙皂莢酥炙去皮 白蒺藜各等分



右為末如大腸不通用塩茶湯調下一錢小便不通
用温酒調下一錢

淮南五柔丸

出活
人書

治三焦不調小便秘澀和榮衛臟

腑

大黃

炒一
斤

前胡

去蘆
二兩

赤茯苓

去黑
皮

半夏

湯洗
切焙

肉苻

蓉

酒浸去
皺皮

葶藶

隔紙
炒

當歸

切
焙

芍藥

各一
兩

右為末煉蜜和搜再搗千杵丸如桐子大每服五丸

食後温水下日三稍增之

欽定四庫全書

普濟方

普濟方卷四十三

