

欽定四庫全書

普濟方卷四十四

明 周王朱橚 撰

頭門

總論

夫人頭者諸陽之所聚諸陰脉皆至脛而還獨諸陽脉皆上至頭耳則知頭面皆屬陽部也且平居之人陽順於上而不逆則無頭痛之患陽逆於上而不順衝壅於頭故頭痛也風寒在腦邪熱上攻痰厥腎厥氣虛氣攻

欽定四庫全書

普濟方

皆致頭痛但氣虛氣攻頭痛愈而復作延引歲月者多有之矣偏正頭風婦人氣盛虛產後失血過多氣無所主皆致頭痛惟蝎附丸治氣虛氣攻頭痛尤合造化之妙其間所用附子取其助陽以扶虛鍾乳取其補陽以鎮墜全蝎取其鑽錐之義葱涎則取通行其氣湯使用以椒鹽蓋椒能下達鹽能引用使虛氣歸於其下對證用之無不作效者矣○頭者諸陽之會上丹產於泥丸宮百神所集凡頭痛者乃足太陽受病上連風府眉角



而痛者皆可藥愈或上穿風府陷入于泥丸宮而痛者
是為真頭痛不可藥愈夕發旦死旦發夕死責在根氣
先絕也原其所因有中風寒暑濕而痛者有氣血飲食
厥而痛者有五臟氣鬱厥而痛者治之之法當先審其
三因三因既明則所施無不切效○夫頭風者亦有陽
氣虛弱及當風取涼外傷陽經致頭目昏痛眩不能起
或頭皮腫痒或兩太陽血穴痛眉稜骨痛嘔吐不可食
起則頭眩或泥丸冷痺皆頭風證也○頭面風者是體

欽定四庫全書

普濟方

虛陽經脉為風所乘也諸陽經脉上走於頭面運動勞
役陽氣發瀉腠理開而受風謂之首風病狀頭面多汗
惡風病甚則頭痛又或新沐中風則為首風又沐未乾
不可以卧使頭重身熱反得風則煩悶診其脉寸口陰
陽表裏互相乘如風在首久不差則風入腦遂變為頭
眩養生云飽食仰卧以成氣病頭風又云飽食沐髮作
頭風又云夏不用露面卧露墜面上冷面皮厚致成癬
有一種腦瀉亦緣風邪入於髓海凝滯不散化為膿輕



則黃膿濁涕重則敗壞臭穢不可聞久而頭虛昏重莫
舉亦能致斃者治之之法不與頭風相類當用活血去
膿補虛方可用內托散加川烏乾薑以酒調服仍用附
子建中湯補虛更灸顛會天穴左漏灸左右漏灸右脉
訣云頭痛短漚應瀕死浮滑風痰皆易除

頭痛 附論

夫諸陽之脈皆上行於頭面若人氣血俱虛風邪傷於
陽經入於腦中則令頭痛也又有手三陽之脈受風寒

欽定四庫全書

普濟方

伏留而不去者名厥頭痛厥者逆也言其脈厥逆而不
順行逆壅而衝於頭故也又有入連在腦痛甚手足冷
者名真頭痛由風寒之氣循風府入於腦中故云入連
在腦則痛不可療又有風熱痰厥氣虛腎厥皆令人頭痛也

方

防風散 出聖
惠方 治上焦風壅頭痛口乾煩熱

防風 一兩 去
蘆頭 一兩 去
甘菊花 一兩
赤芍藥 一兩
石膏 四兩
葛根 二兩

劉 柴胡 二兩
去苗 蔓荊子 一兩
甘草 一兩 炙
杏仁 一兩 湯
浸去皮



尖雙仁麸 炒微黃		右搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至五分去滓入竹瀝半合更煎二三沸不計時候溫服忌炙燂熱麪大蒜等		上清散 <small>御藥院方</small> 治頭痛眉骨痛眼痛不可忍者		川芎 鬱金 芍藥 荆芥穗 芒硝 <small>各半兩</small> 乳香		沒藥 薄荷葉 <small>各一錢</small> 腦子 <small>半錢</small>		右為細末每用一字鼻內搐之		欽定四庫全書 <small>普濟方</small>		人參順氣散 <small>活人方</small> 治頭痛憎寒壯熱四肢疼痛		麻黃 <small>去節一兩半</small> 乾葛 甘草 <small>炙</small> 白朮 人參 桔梗		去麩香白芷 <small>各一兩</small> 白姜 <small>炮片半兩</small>		右為末每服三錢水一盞姜三片葱白二寸同煎連進取汗		摩頂散 <small>一名附子</small> 治風毒攻腦疼痛 <small>方見首風類</small>		麝香茶芽散 治頭疼不已諸藥不效者		茶芽 <small>一兩</small> 川芎 細辛 荆芥 川烏 甘草 <small>已上各半</small>	
-------------	--	---	--	--------------------------------------	--	---------------------------------------	--	--	--	--------------	--	---------------------------	--	--------------------------------------	--	---	--	---	--	-------------------------	--	--	--	------------------	--	---	--



兩麝香 <small>許少</small>	
右為粗末每服三錢水一盞半煎至八分去滓溫服 食後	
神芎丸 <small>出危氏方</small> 治一切頭痛昏眩利咽膈能令遍身結	
滯通呻除痰飲解諸熱	
大黃	黃芩 <small>各二兩</small> 黑牽牛 <small>炒</small> 白滑石 <small>各四兩</small> 黃連
大川芎	薄荷葉 <small>各半兩</small>
右為末水丸如小荳大溫水下十九至十五丸日三	
欽定四庫全書 普濟方	
服或煉蜜丸亦可	
六神散 治頭痛眼睛痛	
馬芽硝 <small>研</small>	鷄蘇 芎藭 <small>各二錢</small> 石膏 <small>研</small> 乳香 <small>研</small> 龍腦
字 <small>研一</small>	
右為細末每用一字含水搐鼻中	
芎藭湯 治頭疼痛	
芎藭 <small>五兩</small> 細辛 人參 <small>一兩半</small> 甘草 <small>炙三分</small> 半夏 <small>用一分</small>	姜和半夏 <small>未作麴用</small>



右咬咀如麻豆每服三錢水一盞生薑三片薄荷五
葉同煎至七分去滓溫服不拘時候

芎辛湯

出三
因方

治一切頭疼但發熱者不宜服其餘痰

厥飲厥腎氣氣厥等證偏正頭疼痛不可忍者只以
此藥并如聖餅子服之不拘病退但多服自能作效
若氣虛年高之人仍服養正丹黑錫丹并用此藥調
鍾乳粉間服諸證頭疼緊健之法無以踰此但頭疼
多用石膏蓋取其能墜痰飲然恐性寒故以鍾乳粉
代之腎厥頭疼尤得其治或疑鍾乳粉煨煉之藥則
凡軟石膏煨過為末服之亦驗

欽定四庫全書

普濟方

生附子 生烏頭 天南星 乾薑 細辛 川

芎 各一
兩 甘草 三
分

右咬咀每服四錢水二盞薑七片茶芽少許煎至六
分去滓食前服中脘素寒者不用茶芽○若氣壅盛
只用川芎一兩細辛半兩甘草二錢煎如前法一方
治頭風以細辛二錢川芎白芷減半為細末搐入鼻



中○一方用高良薑晒乾不見火碾為細末口含冷水以少許搐入鼻中如此數搐即愈久患頭疼尤能作效○一方治氣虛人頭疼以附子一隻生去皮切作數片用生薑自然汁一盞浸一宿漫炙乾再炙再蘸候滲薑汁為度高良薑等分為末臘茶調服名必效散○一方用白芷四錢生烏頭一錢為末每服一字許茶調服有人患眼睛痛者先令含水次用此藥搐入鼻中其效尤驗○治受濕者頭重眩暈用川芎	
欽定四庫全書 普濟方	
白朮生附各等分官桂甘草減半每服四錢薑十片煎服名芎朮除眩湯 千金方加 防風一兩	
川芎羌活散 治頭痛	羌活 二兩 細辛 二兩 川芎 二兩 藁本 二錢 荆子 二兩 白芷 半兩
防風 一兩 半	
右為麤末每服二兩水煎去滓臨卧旋嚥服	
旋復花散 出聖 惠方 治胸膈風壅上攻頭痛不止	
旋復花 兩半 蔓荆子 兩一 石膏 兩二 枳殼 二兩 微黃去瓢 炒 甘草	



右搗篩為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服忌熱麪炙燂物	石膏丸 <small>出聖惠方</small> 治頭痛不止心神煩悶	石膏 <small>一兩細研水飛</small> 馬牙硝 <small>兩半</small> 太陰元精石 <small>兩半</small> 雄黃 <small>兩半</small> 硃砂 <small>兩半</small>	右細研入麝香末一錢重研令勻用湯浸蒸餅和丸梧桐子大每服五丸不計時候葱茶下	欽定四庫全書 普濟方	太陽丹 <small>出惠氏方</small> 治頭疼傷寒感風氣積偏正夾腦一切頭疼及風壅痰盛 <small>即川芎羌活散</small>	得效方 治腦寒之病皆邪攻於上焦令人頭痛晝夜引痛不能安寧	川烏 川芎 白芷 甘草 <small>各一兩</small> 石膏 <small>煨二兩</small> 腦子 <small>半錢</small>	右為末蜜為丸如指大硃砂為衣每服一丸薄荷嚼下食後得效方每兩作十八丸食後以生葱茶嚼下
---------------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------	---------------	--	-----------------------------	---	--



或五丸以水磨爛塗患處	一方 <small>出上海方</small> 治男女一切頭痛不可忍者	川芎 藿香葉 乾葛 桔梗 <small>各半兩</small> 甘草 <small>一分</small> 軟石	膏 <small>三兩</small>	右咬咀每服三錢水一盞半煎至一盞去滓溫服不拘時候連進三二服立止	石膏散 <small>經驗方</small> 治頭痛不可忍如神效	麻黃 <small>去根節一兩</small> 石膏 <small>一兩</small> 何首烏 <small>半兩</small> 乾薑 <small>七錢半</small> 川芎 <small>一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為細末每服四錢水一盞生薑三片煎至七分稍熱服極者三服必效	白芷散 <small>一名搗藥鬱金散試效方</small> 治風熱頭痛	石膏 白芷 <small>各二錢</small> 薄荷葉 芒硝 <small>各三錢</small> 鬱金 <small>一錢</small>	右為極細末口含水鼻內搗之	烏嬰散 治諸種頭疼不可忍者	川烏 <small>炮去皮臍</small> 御米殼 <small>去蒂蜜汁炒</small> 甘草 橘皮 <small>各一兩</small>	右咬咀每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫服立
------------	------------------------------------	---	---------------------	--------------------------------	----------------------------------	---	---------------	------------------------------	-------------------------------------	---	--------------	---------------	--	----------------------



霍香散 方 <small>三因</small> 治傷寒風挾涎飲上厥頭疼偏正夾腦	溫酒下	右為末麪糊丸如梧桐子大每服三十九丸空心食前	硫黃 <small>研</small> 石膏 <small>研</small> 天南星 <small>炮</small> 焰硝 <small>各等分</small>	腎脈厥逆頭疼不可忍者	天南星丸 一名硫黃丸 宋氏集驗方 治厥頭痛齒痛骨寒胃脈同	頭疼甚則調救生散下	右為末醋煮麪糊丸如梧桐子大每服十丸薑湯下	欽定四庫全書 普濟方	大附子 <small>炮去皮臍</small> 木香 <small>炮</small> 青皮 大黃 <small>濕紙裹煨各等分</small>	聚飲狀如傷寒頭痛胸痞	寬中丸 方 <small>三因</small> 治滯氣不快飲食不消胸膈痞塞凝痰	白淡清茶下	右為末韭菜自然汁丸黃丹為衣每服一丸細嚼葱	四川丸 一名鶴頂丸 危氏方 治頭痛如破	大川烏 <small>一箇生去皮臍</small> 川白芷 川細辛 <small>去葉</small> 大川芎 <small>各一兩</small>
---	-----	-----------------------	--	------------	---------------------------------------	-----------	----------------------	---------------	--	------------	---	-------	----------------------	------------------------------	--



諸風

藿香兩半 川烏頭湯浸七次去皮尖一兩 乳香三皂角子大 草烏頭

炮製去皮尖一兩

右為末每服一次薄荷茶清調下食後服

硫硃丹方三因 治痰厥腎厥諸證頭疼百藥不效風頭

痛太陽經受病上連風府眉角皆可藥治而愈如痛

上穿風府又干泥丸者是為真頭痛藥不可愈腎厥

頭痛或腦後有一道冷氣如水厚衣被覆額上是也

欽定四庫全書

普濟方

硫黃研生 川烏去皮尖 硃砂水飛 天南星一兩炮製

右為末薑汁煮糊丸如梧桐子大每服十五丸生薑

薄荷湯下

一方用硫黃硝石南星半夏製度治證如前

玉真丸方經驗 治腎厥頭痛不可忍其脈舉之則弦按

之則石堅

生硫黃二兩別研 石膏硬者不煨 半夏湯泡七次一兩 硝石別研各一兩

右為細末研和勻生薑汁煮糊為丸如梧桐子大每



服四十九丸食前用薑湯或米湯下虛寒甚者去石膏
用鍾乳粉一兩更灸關元百壯一名中黃丸素問云
頭顛疾下虛攻實過在足少陰巨陽甚則入腎徇蒙
招搖目瞑耳聾下實上虛過在足少陽厥陰甚則在
肝下虛者發虛也故腎厥則頭痛上虛者肝虛也故
肝虛則頭暈徇蒙者如以物蒙其首招搖不定目眩
耳聾皆昏之狀也故肝厥頭暈腎厥顛痛不同如此
治肝厥鈎藤散佳

欽定四庫全書

普濟方

治頭痛發歇不止

聖惠方

蘿蔔

一枚剉去中心留蓋子

寒水石

一兩 硫黃

一分細研膩粉一分

右先將寒水石內蘿蔔中用蓋子蓋却以泥裹候乾
燒令通赤良久取出候冷去蘿蔔入二味藥同研令
勻以湯浸蒸餅和丸如菉豆大每服五丸不計時候
以新汲水下

三生丸

濟生方

治痰厥頭疼

半夏

白附子

天南星

各等分



右為細末生薑自然汁浸蒸餅為丸如菘豆大每服四十丸食後薑湯送下	太白散 <small>方 仁存</small> 治頭痛	石膏 <small>兩 煨二</small> 川芎 <small>兩 半</small> 甘草 <small>一分</small>	右為末茶芽少許熱湯調二分食後服一方無甘草	備急丸 <small>方 危氏</small> 治積聚頭疼	大黃 乾薑 巴豆 <small>出油 去皮心</small>	右等分為末煉蜜為丸如豌豆大米飲下一丸羸人服半丸菘豆大以大便利為度	欽定四庫全書 普濟方	楊梅散 <small>方 本事</small> 定頭痛	楊梅清 硝石 地龍干 <small>分 各等</small>	右為細末搐鼻立效	治風毒攻注頭目痛不可忍者 <small>散 一名附子 聖惠方</small>	黑豆 <small>令淨 一合 揀</small> 附子 <small>別搗細篩為末 一兩 炮製去皮臍</small> 生薑 <small>豆 一兩 同炒</small>	右件藥以酒一大盞煎薑豆至七分去滓分為二服
-------------------------------	-----------------------------------	--	----------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------	-----------------------------------	-----------------------------------	----------	---	--	----------------------



每服調附子末一錢不計時候服之

又方聖惠方 治頭痛不止

丁香一分 白芷半兩 瓜蒂一兩

右藥搗羅為散每用半匙以來吹鼻內即差

治頭痛鼻塞頭不利

出聖惠方

白殭蠶一分 黃丹一分 炒一分 溺涎一分

右搗羅為末用葱白略以火煨軟擣絞取汁先調藥

末一徧晒令乾又調之如此三度丸如菘豆大每服

欽定四庫全書

普濟方

五丸以冷茶下

蝎附丸

一名乳附全蝎
散出澹寮方

治氣虛頭痛

大附子一枚 全蝎二枚 去毒 鍾乳粉二錢

右用附子剝去心安全蝎附子內即以餘附為末同

鍾乳粉麪少許水和作劑包煨令熟並為細末葱涎

為丸如梧桐子大每服七十九丸空心食前同椒鹽湯

下一作散葱茶湯下

又方宣腦散



童子小便 蓋一 豉心 合半	治頭痛不可忍方	細辛散 出聖 息方 治頭疼眼睛痛 方見首 風類	右為末每服一錢臘茶調下食後服畢仰卧霎時	茵陳 五兩 揀淨 麻黃 石膏 煨留性 各二兩	頭痛一切頭疼並皆治之 出本 事方	治丈夫婦人風虛頭疼氣虛頭疼婦人胎前產後傷風	右為末每服一次荆芥薄荷茶調下	欽定四庫全書 普濟方	防風 川芎 各半 兩 附子 七分重者一 箇炮去皮臍	治一切頭疼 出本 事方	破者或瘴癘瘵後頭痛呼號服之即愈一方用生薑	右為末每服二錢溫生薑湯或酒調下凡氣攻疼如	葫蘆芭散 出三 因方 治氣攻頭痛如破	葫蘆芭 炒 乾薑 炮 三稜 劉醋泔一宿 炒乾各一兩	右為細末用一匙鼻內搗之	川練 三 分 苦丁香 二十 箇 山梔子 二 个
------------------------	---------	--	---------------------	--	------------------------	-----------------------	----------------	---------------	---	-------------------	----------------------	----------------------	-----------------------------	---	-------------	---



右件藥同煎至五分去滓溫頻服

恒山散 出聖 惠方 治頭疼往來寒熱心膈痰壅宜服

恒山 一兩 羅為末 雲母粉 一兩

右件藥相和研令勻每服以溫水調下一錢良久當

吐如吐未快即再服之一方用鹽湯調下

治頭痛不止宜服 一方烏頭散 出聖 惠方

伏龍肝 一兩 附子 半兩 炮裂 去皮臍

右搗羅為散每服以冷水調下二錢一方溫酒調下

欽定四庫全書

普濟方

治齒痛

又方 一方烏頭散 出聖 惠方

川烏頭 一枚 炮裂 去皮臍 搗令碎 生薑 一分 切

右以水一鍾煎至五分去滓入蜜半合相和服之

又方 出聖 惠方

胡粉 半兩 硫黃 一兩

右件藥同研令細以軟飯和丸如梧桐子大當頭痛

以冷水下五丸良久服之



薄荷茶食前下荆芥酒亦得	附子方 <small>出澹</small> 治頭痛	附子 <small>炮</small> 石膏 <small>煨各</small> 等分	右為末入腦麝少許茶酒下半錢	附芎散 <small>出本</small> 治風虛頭疼	大川芎 <small>二箇剉作四十片</small> 大附子 <small>一箇和皮生為末</small>	右以和附子末如麪劑裹芎作四處如附子末少入少麪裹畢以針穿數孔子用真腦麝薰有穴處內香	欽定四庫全書 普濟方	再捻合穴子如未覺內有香即再薰一炷細羅灰用銚子內熱灰炮熟取出每服半錢葱茶湯下不拘時候	芎朮湯 <small>出御藥院方</small> 清神爽志祛風消瘟治頭目昏痛止鼻塞聲重	川芎 <small>二兩半</small> 天台烏藥 白朮 <small>二兩七錢半</small>	右為麤末每服三錢水一盞入生薑五片煎至七分去滓稍熱服或細末白湯點亦得
-------------	---------------------------	---	---------------	-----------------------------	---	--	---------------	---	---	--	-----------------------------------



川烏散 <small>一名芎 香散</small> 治男女氣厥頭疼婦人氣盛頭疼及
產後頭痛悉主之 <small>鮑氏方</small>
川芎 天台烏藥 <small>一作用香 附及烏頭</small>
右等分為末每服二錢臘茶清調服或用葱茶湯調
服食後
止痛太陽丹 <small>出醫方 大成</small>
川芎 天南星 <small>各等分</small>
右為細末用蓮鬚葱白搗爛調藥末貼於太陽痛處
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>
治氣攻上頭疼不可忍者
葶麻子 乳香 <small>各等分</small>
右搗貼太陽穴上如痛定急去頂上解開髮出氣即
去藥
治頭痛不可忍方
右用蒜一顆去皮研取自然汁令病人仰卧垂頭以
銅筋點少許瀝入鼻中急令搐入腦眼中淚出瘥
栝蒌方 治熱病頭疼發熱進退



用栝萋一枚大者去瓢細剉置瓷碗中用熱湯一中
盞沃之蓋却良久去滓不計時候頻服

蜂房方 治頭痛煩熱口乾小便赤少

用蜂房十二分炙水二升煎取八合分為二服當利

小便惡熱毒隨小便出

又方凡飲酒頭痛

用竹茹三兩水五升煮取三升去滓令冷打入雞子

三枚攪調更煮三沸飲之

欽定四庫全書

普濟方

朴硝方

出百一
選方

治時氣頭痛不止

方見腦
風類

治大病後虛頭痛

用四柱散將煎熱時入好臘茶一錢服之良甚

立效散 專治氣虛頭痛

用上春茶末調成膏置瓦盞內覆轉以巴豆四十粒

作二次燒煙薰之曬乾用乳鉢研爛為末每服一匙

別入好茶末食後點服

治頭痛

出尉
後方



用水調決明子貼太陽穴一方作枕去頭風明目
葛根方 治時氣頭疼壯熱

右用生葛根淨洗搗取汁一大盞豉一合煎至六分
去滓不計時候分作二服汗出即差未汗再服若熱
加梔子十枚同煎去滓服

茗葉方 出肘後方 治卒頭痛如破非中冷非中風其病是

胸膈有痰厥風上衝所致名為厥頭痛吐之即差

右用煮茗作飲二三升適冷煖飲一二升須臾吐吐

欽定四庫全書

普濟方

畢又飲能如此數過劇者須吐膽汁止不損人待渴
即差

治頭痛不可忍者是多風痰所致

用梔子末和蜜濃傅舌上吐即止神效

一方 出肘後方 治頭痛欲死

右用硝石末吹鼻內愈

當歸方 出肘後方 治頭痛頭欲裂

右用當歸二兩清油一升煮取六合飲之再服瘥



治一年深日近太陽分痛

右用酒薄荷共磨水正貼太陽上

芎辛丸

出本
事方

治頭痛面赤煩悶因干上膈風痰頭目

暈昏百節疼痛背項拘急

川芎

防風

殭蠶

獨活

各一
兩

桔梗

三
兩

天麻

四
兩

細辛

白附子

羌活

甘草

各半
兩

薄荷

荆芥

各一
兩半

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一粒茶酒吞下

欽定四庫全書

普濟方

食後

龍腦丸

治頭疼旋眼花及喉痺纏喉風等

龍腦

丹砂

馬牙硝

研各
一分

麝香

研半
錢

右同研勻細於碟內盛用羊膽滴汁入藥旋和成丸

如黑豆大以淨合盛每用一粒以蘆管吹入鼻中以

手小指送近上兩鼻皆如此去枕仰卧少時候藥溶

入腦涎唾從喉內出其病立瘥

治頭痛或偏攻一邊痛不可忍

出聖
惠方



<p>苦參 <small>一分</small> <small>剉</small> 半夏 <small>一分</small> 桂心 <small>一分</small></p>	<p>右為細散以米醋調如糊塗故帛上當痛處貼之神效</p>	<p>石膏湯 治頭痛</p>	<p>石膏 <small>碎</small> 莎草根 <small>炒去木毛</small> 天麻 藿香葉 <small>各一兩</small></p>	<p>右麤濤篩每服三錢水一盞入臘茶半錢煎至七分去滓溫服不拘時候</p>	<p>神朱石膏丸 治頭痛</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>石膏 <small>煨二兩</small> 芎藭 <small>一兩</small> 龍腦 <small>少許</small></p>	<p>右為細末用麪糊和丸如櫻桃大丹砂為衣細嚼一</p>	<p>丸茶酒任下食後服</p>	<p>烏星膏 <small>出肘後方</small> 治太陽穴痛不可忍</p>	<p>川烏 南星 桂心 <small>各等分</small></p>	<p>右為末酒調塗傳痛處</p>	<p>通頂散 治頭痛鼻塞腦悶</p>	<p>藜蘆 <small>研半兩</small> 黃連 <small>去鬚三分</small></p>
--	------------------------------	----------------	--	-------------------------------------	------------------	------------------------	--	-----------------------------	-----------------	---	------------------------------------	------------------	--------------------	---



右為散每用少許搐入鼻中
治卒頭痛如破

右以鹽湯吐不吐搐出又云熟湯先作一升復投冷水一升乃食三合鹽以此湯送之如未出盡更服二合湯二升良

麝香散 治頭痛不可忍吹鼻

右用藜蘆和州者一莖暴乾擣為散入麝香麻子少許研勻吹鼻中

欽定四庫全書

普濟方

龍珠丸 治頭痛目暈及喉痺纏風等

右用長蚯蚓不拘多少五月五日取以龍腦麝香相和研勻丸如麻子大每以生薑汁塗鼻中逐邊各內一丸立愈

治落枕方

用香白芷為末擣生薑自然汁調敷患處次用厚衣被蓋頭飲少熱粥湯取汗自出即愈

導引法



養生方云一手拓頤向後勢一手向後長舒急努四方	顯手掌一時俱極勢四七左右換手皆然拓頤手兩向	共頭欹側轉身二七去臂膊頭風眠睡又云解髮東向	坐握固不息一通舉手左右導引手掩兩耳治頭風令	髮不白以手復將五通脈也又云熱食枕手卧久成頭	風目澁又云端坐伸腰左右傾頭閉目以鼻內氣除頭	風自極七息止又云頭痛以鼻內除吐出氣三十過休	又云欲治頭痛閉氣令鼻極偃卧乃息汗出乃止又云	欽定四庫全書 普濟方	又兩手頭後極勢振搖二七手掌翻覆按之二七頭欲	得向後仰之一時一勢欲得欲邪四角急挽之三七去	頭腋膊肘風	石膏散 治頭痛不可忍	麻黃 <small>去根</small> 石膏 <small>各一兩</small> 何首烏 <small>半兩</small> 乾葛 <small>七錢半</small>	右為細末每服三錢生薑三片水一盞半煎稍熱服	寸金散 <small>出續易簡方</small> 治一切頭疼未為盡善若風熱痰作	不已例用此方
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-------	------------	--	----------------------	---	--------



太陽頭痛惡寒 <small>出衛生寶鑑</small>	煨石膏通紅去炭取石膏為末食後茶調 <small>出永類鈴方</small>	時時服之	右呶咀每服三錢水二盞煎至一盞去滓稍熱食後	此一味如能食熱痛加之	羌活 二錢 防風 三錢 甘草根 二錢 夏月炙黃芩 一錢 冬月不用	選奇湯 治眉痛骨痛不可忍 <small>東垣先生蘭室秘藏方</small>	如左邊痛擗右鼻右邊痛擗左鼻	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	忍用細辛一兩雄黃半兩別研為細末每服用一匙	為細末酒調一匙服之去枕少時若偏頭風痛不可	各半兩全蝎五箇去毒乾薑炮硃砂水飛麝香各一兩	白附子一兩炮麻黃不去節川烏炮去皮尖天南星	客於頭中偏痛無時久久牽引兩目遂至失明宜用	右為細末每服半錢茶酒調下食後服立效若風寒	各半兩雄黃 三錢 地龍 去上 一分甘草 一分 蝎 一分	透明天麻 川芎 自芷 藿香 防風 人參
--------------------------------	--	------	----------------------	------------	--	--	---------------	------------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------------------------	---------------------



<p>川芎</p>	<p>少陽頭痛脈弦細往來寒熱 <small>出衛生寶鑑</small></p>	<p>柴胡</p>	<p>陽明頭痛自汗發熱惡寒 <small>出衛生寶鑑</small></p>	<p>白芷</p>	<p>太陰頭痛必有痰體重或腹痛為痰癖 <small>出衛生寶鑑</small></p>	<p>半夏</p>	<p>少陰頭痛手三部三陽經不流行而足寒氣逆為寒厥</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>頭痛 <small>出衛生寶鑑</small></p>	<p>細辛</p>	<p>厥陰頭痛項痛其脈浮微緩知入太陽病痰矣</p>	<p>諸血虛頭痛 <small>出衛生寶鑑</small></p>	<p>黃耆</p>	<p>諸氣血俱虛頭痛 <small>出衛生寶鑑</small></p>	<p>黃耆</p>	<p>治頭痛傷風偏正夾腦太陽穴痛或涎痰不利</p>
-----------	---	-----------	--	-----------	---	-----------	------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-----------	---------------------------	---------------------------------------	-----------	---	-----------	---------------------------



白芷 細辛 川芎 <small>各等分</small> 龍腦 牛黃 雄黃 <small>各少</small>	右各為末用少許搐鼻大解暑毒	可用黑錫丹 <small>出上海上方</small> 治真頭痛	茴香 <small>炒</small> 附子 <small>製</small> 葫蘆芭 破故紙 <small>炒</small> 揀子 巴戟	已上六味 各一兩 木香 沉香 肉豆蔻 <small>製</small> 桂 <small>已上四味各半兩</small>	錫硫砂 <small>四兩</small>	右為末同砂子末酒和丸如梧桐子大陰乾布袋擦	欽定四庫全書 普濟方	令光瑩每服四十粒空心薑鹽湯下一方有陽起石	麻黃吳茱萸湯 <small>出試效方</small> 治頭痛胸中痛食物減少咽噎	不利右寸脈弦急	麻黃 <small>半錢</small> 吳茱萸 <small>三分</small> 黃芩 <small>二分</small> 川芎 <small>一分</small> 羌活 <small>五分</small> 蔓荊子	細辛 <small>一分</small> 藁本 <small>二分</small> 柴胡 <small>一分</small> 黃耆 <small>三分</small> 蒼朮 <small>一錢</small> 黃連 <small>一分</small>	半夏 <small>一分</small> 黃蘗 <small>二分</small> 升麻 <small>三分</small> 紅花 <small>少許</small> 當歸 <small>二分</small>	右件咬咀都作一服水二盞去滓煎至一盞稍熱食	後服
---	---------------	---------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------	---------------	----------------------	---	---------	---	---	--	----------------------	----



太陽經嚏藥

出試效方

防風二分羌活二分紅豆三分

右為細末鼻內搐之

紅豆散

出試效方

治頭重如山濕氣在頭也

麻黃

苦丁香

半錢

紅豆

半箇

羌活根

燒

連翹

各三分

右五味為細末鼻內搐之神效

參謀栢德仲實年六十一歲壬子歲二月間患頭痛不可忍晝夜不得眠郎中曹通甫邀往視之參謀云

欽定四庫全書

普濟方

近在燕京患痛昏悶微痛醫作傷寒解之汗出痛轉加復併解二服痛尤甚遂還家每過郡邑醫藥雷同到今痛甚不得安卧惡寒風不喜飲食診其脈弦細而微氣短促懶語言內經曰春氣病在頭年高氣弱清不能上升頭面故昏悶本無表邪發汗數四清陽之氣愈污損不能上榮亦不外固所以頭苦痛苦風寒不喜飲食氣短弱宜升陽補氣頭痛自愈名之曰

順氣和中湯

出衛生寶鑑



活法舊方堆案白魚生不聞李延同居且同病一下	伯驚日儲月積不易售半世但聞三折肱所長用藥有	得奧訣為竭黃金籬一燈靜室窮內經黃帝拊掌岐	曹郎中以古風贈云東垣李明之嘗以能醫稱易水	服食後服之減半再服而愈明年春赴召至六盤山	右判如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去滓溫	清利空竅為使也	升通百脈灌溉周身者也川芎蔓荊子細辛體輕浮	欽定四庫全書 普濟方	毛肥腠理為佐柴胡升麻苦平引少陽陽明之氣上	白朮陳皮炙甘草苦甘溫養胃氣生發陽氣上實皮	參甘溫當歸辛溫補氣補血芍藥酸寒收衛氣為臣	汗衛外之氣愈損故以黃耆甘溫補衛實表為君人	內經曰陽氣者衛外而為固也今年高氣弱又加發	川芎 <small>二分</small> 使 <small>二分</small> 細辛 <small>二分</small> 使 <small>二分</small> 蔓荊子 <small>二分</small> 使 <small>二分</small>	黃耆 <small>一錢</small> 使 <small>半</small> 君人參 <small>一錢</small> 使 <small>一錢</small> 白朮 <small>五分</small> 使 <small>五分</small> 陳皮 <small>五分</small> 使 <small>五分</small> 當歸 <small>五分</small> 使 <small>五分</small>	白芍藥 <small>五分</small> 使 <small>五分</small> 炙甘草 <small>七分</small> 使 <small>七分</small> 升麻 <small>三分</small> 使 <small>三分</small> 柴胡 <small>三分</small> 使 <small>三分</small>
----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	--	---



玉壺丸 <small>出指 南方</small> 治痰飲頭痛	右為麤末每服三錢水三盞煎至一盞去滓溫服	草烏頭散 <small>出指 南方</small> 治頭痛 茶芽 <small>各一 兩</small> 草烏頭 <small>半兩 炮</small>	苦茶一合水三盞煎至半絞汁熱服愈	苦茶散 <small>出指 南方</small> 治頭痛	盞去滓溫服	右為麤末每服五錢水二盞薑十片棗二箇同煎一	欽定四庫全書 普濟方	去穰 麸炒	柴胡 黃芩 芍藥 甘草 <small>各炙 三兩</small> 大黃 <small>二兩</small> 枳實 <small>一兩</small>	大柴胡湯 <small>出指 南方</small> 治頭痛	葳漆葉青黏散莫使樊阿獨擅名	旦去已權非輕連年應召天策府廉臺草木欣向榮好	生飲恨卧泉壤門生卓卓醫中英活人事業將與相一	此理殊未明公心審是者誰子有以異已喧謗聲先	一汗俱得其平乃知古人一證一方後世以方合證
--	---------------------	--	-----------------	--	-------	----------------------	---------------	----------	--	---	---------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------



半一錢 黃耆 錢一 黃栢 一酒浸 錢 知母 錢酒浸 半一 蒼朮 分三 炙甘	二分 升麻 分七 荆芥穗 分七 曼荆子 分三 黃連 半酒浸 錢 黃芩 浸酒	羌活根 錢三 防風 分七 柴胡根 錢半 藁本 錢半 細辛 少許 川芎	處或見煙火其痛復作五七年不愈皆灸之過也	厥頭痛雖冬天大寒猶喜寒風其頭痛則愈微來暖	常於氣海三里灸火節次約五七十壯至半老添熱	清上瀉火湯 出東垣先生 燕京溫官人年少時氣弱	右吹咀以水一升煎至半升分三服	欽定四庫全書 普濟方	大附子 皮不去 臍生薑 兩半	薑附湯 出指南方 治腎厥頭痛	為度	則吐積痰在下則利永除根本一服未止再服以止	每服一粒米飲下早晨臨卧痰滯胸上以熱服投之	右和勻清明吉日煉蜜和丸杵三五百下如豌豆大	雄黃 研細 藜蘆 去苗 為末 丹砂 研 巴豆 去皮 出油 心 礬石 黃泥 燒	灰研如 麪細 八角附子 各等分
--	--	--	---------------------	----------------------	----------------------	------------------------------	----------------	---------------	-------------------------	----------------------	----	----------------------	----------------------	----------------------	---	--------------------------



草 <small>錢一</small> 生地黃 <small>錢半</small> 當歸身 <small>分三</small> 紅花 <small>許少</small> 甘草根 <small>錢半</small>	右件剉如麻豆大分作二服每服水二盞煎至一盞	去滓稍熱服食後	補氣湯 <small>出東垣先生</small> 服前藥之後服此藥	黃耆 <small>分八</small> 炙甘草 <small>分四</small> 當歸身 <small>錢二</small> 升麻 <small>分三</small> 柴胡 <small>分一</small> 紅花 <small>許少</small>	右件剉如麻豆大每服秤五錢水二盞煎至一盞去	滓稍熱服食前	欽定四庫全書 普濟方	白芷散 <small>出朱氏</small> 治頭痛及目睛痛	白芷 <small>錢四</small> 生烏頭 <small>錢一</small>	右為末每服一匙茶調服有人患眼睛痛者先含水	用此藥搐入鼻中其效更速	細辛丸 <small>出朱氏</small> 治頭痛久不差	烏梅 藁本 川芎 北細辛 甘草 <small>各半兩</small>	右為末石膏半斤研細入乾鍋子內火煨過飛去石	末滴石膏水和丸彈子大茶酒任下一丸無時候
--	----------------------	---------	-----------------------------------	---	----------------------	--------	---------------	--------------------------------	--	----------------------	-------------	-------------------------------	------------------------------------	----------------------	---------------------



葛根葱白湯 <small>出危氏方</small> 治頭痛不止	葛根 白芍藥 知母 <small>各半兩</small> 川芎 生薑 <small>各一兩</small> 葱
白握一	
右剉散水三升煎取一升半去滓每服一盞半熱服	
參蘇飲 <small>出如宜方</small> 治頭痛發熱咳嗽痰稠凝痰為熱	
木香 枳殼 桔梗 甘草 <small>炙</small> 陳皮 <small>製各半兩</small> 乾葛	
紫蘇葉 半夏 <small>製</small> 前胡 人參 茯苓 <small>各七錢半</small>	
右咬咀薑七片棗一枚水二盞煎至一盞去滓熱服	
欽定四庫全書 普濟方	
氣盛者去木香以參蘇飲對四物湯名補心湯治咳嗽有血本方又治婦人妊娠阻惡	
升麻 白芍藥 葛根 甘草 <small>各等分</small>	
右咬咀水煎溫服或隣家有痘亦宜服內用芍藥	
甚穩	
金沸草散 <small>出如宜方</small> 治頭目昏疼發熱鼻塞清涕咳嗽痰稠	
荆芥穗 <small>四兩</small> 半夏 <small>製</small> 甘草 <small>各一兩</small> 麻黃 <small>製</small> 前胡 旋復	



<p>花 <small>各三</small> 赤芍藥 <small>一</small></p>	<p>呶咀薑棗煎熱服</p>	<p>如頭久疼作苦及偏正頭疼宜川芎一兩香附二兩</p>	<p>為末茶清調下 <small>出如</small> <small>宜方</small></p>	<p>子瞻記荆公治頭痛法 <small>出如</small> <small>宜方</small> 軾聞荆公云僕平昔</p>	<p>苦頭痛有道人教云取生菜菹汁一蜺殼許注鼻中</p>	<p>移時立效果驗如神以此法治人不可勝數</p>	<p>張粹道治頭痛法 <small>出十便</small> <small>良方</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>予與陳孚先史聖自應靈步月而歸龍德井至曉二</p>	<p>人並頭痛粹道於箱中探得大烏頭二枚去皮急蒸</p>	<p>過細切焙乾為末以好細茶滾過薑湯煎各一服而</p>	<p>愈孚先二服方瘥加之吐逆故也</p>	<p>藍機聖砭腦膏治兩額角並頭頂痛 <small>出江</small> <small>陽方</small></p>	<p>桂 附子 半夏 <small>各等分</small> <small>並生用</small></p>	<p>右以薑汁調膏貼之 芎茶湯 <small>出聖</small> <small>患方</small> 治氣虛頭痛</p>
---	----------------	-----------------------------	---	---	-----------------------------	--------------------------	---	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------	---	--	---



<p>右用好川芎半兩為末每服二錢臘茶清調下甚捷 曾有婦人產後頭疼一服愈</p>	<p>清香散 <small>出楊氏家藏方</small> 治三陽伏留風邪頭疼不可忍</p> <p>附子 <small>炮去皮臍</small> 白附子 <small>炮</small> 川烏頭 <small>炮去皮臍</small> 當歸 <small>洗焙上四</small></p>	<p>天竺黃 天麻 <small>去苗</small> 肉桂 <small>去粗皮</small> 朱砂 <small>別研</small> 山藥 <small>已上五味各半</small></p> <p>腦子 <small>一錢別研</small> 麝香 <small>半錢別研</small></p>	<p>右件為細末每服一錢薄荷茶調下不拘時候</p> <p>更生散 <small>出楊氏家藏方</small> 治風壅上攻頭目昏項背拘急</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>白附子 <small>炮二兩</small> 天南星 <small>二兩同白附子研碎用新水浸三日每日換水日滿取出</small></p>	<p>乾羌活 <small>二兩去蘆頭</small> 川芎 <small>二兩</small> 雄黃 <small>三錢研水飛</small> 生腦子 <small>半錢別研</small></p> <p>朱砂 <small>三錢別研</small> 麝香 <small>二兩別研</small> 白殭蠶 <small>一兩炒去系嘴</small></p>	<p>右件為細末每服二錢溫酒調下茶調亦得食後</p> <p>玉真丸 <small>出指南方</small> 治腎厥頭痛</p>	<p>石膏 <small>火煨通赤放地上出火毒</small> 半夏 <small>各一兩</small> 硫黃 <small>半兩細研</small></p>	<p>右為末研勻薑汁煮糊為丸如梧桐子大每服三十粒食前生薑湯下</p>
--	---	--	---	---	---	---	--	------------------------------------



中書左丞姚公茂年六十七歲宿有時毒至元戊辰
春因酒再發頭面赤腫而痛耳前後尤甚曾中煩悶
咽嗑不利身半月不卧於炕飲食減少精神困弱脈
得浮數按之弦細上熱下寒明矣內經云熱勝則腫
春氣者病在頭難經云熱在頭身宜砭刺之取其陽
散故也遂於腫上約五十餘刺其血紫黑如露珠之
狀頃時腫痛消散又於氣海穴中大艾炷灸百壯乃
助下焦陽虛退其陰寒次於三里二穴中各灸三七

欽定四庫全書

普濟方

壯治足胛冷亦引導熱氣下行故也遂處方云熱者
寒之然病有高下治有遠近無越度其制度君以黃
芩黃連苦寒酒製炒亦為因用以瀉其上熱桔梗甘
草辛甘溫上升佐諸苦藥以治其熱柴胡升麻苦平
味之薄者陰中之陽散發上熱以為臣連翹苦辛平
以散結消腫當歸身辛溫和血止大黃苦寒酒煨引
苦性上行至巔驅熱而下以為使也投劑之後腫痛
全減大便利再服減大黃慎言語節飲食不旬日良



治頭疼利丈夫助陰力 <small>草 出本</small>	用戎鹽水研服之	治熱煩痰結頭痛明目鎮心 <small>草 出本</small>	治人初得頭痛 <small>草 出本</small>	以皂角末吹鼻中令嚏則止	治卒頭痛 <small>草 出本</small>	石膏和葱煎茶服	治頭痛 <small>草 出本</small>	食後服忌酒濕麪大料物之類及生冷硬物	右件剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去滓	桔梗 炙甘草 黃芩 黃連 大黃 <small>酒製 酒製 炒 炒 煨二錢大</small>	既濟解毒湯 <small>出衛生寶鑑</small>
		以人溺一升飲之亦多愈合葱豉湯彌佳					欽定四庫全書 普濟方			柴胡 升麻 當歸身 連翹 <small>去 去 各一錢 一錢 勿用 便利</small>	治上熱頭目赤腫如痛脅膈煩



<p>用薯蕷為末和麪作餅飪食之及熱煎和蜜或為湯煎或為粉食之</p>
<p>治頭重心躁背膊勞悶<small>草 出本</small></p>
<p>以荔枝食之</p>
<p>治病酒頭痛<small>草 出本</small></p>
<p>以水豆花於豉中煮五味調和作羹食之</p>
<p>石膏散<small>出衛生寶鑑</small> 治頭痛</p>
<p>川芎 石膏<small>碎者</small> 白芷</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>右等分為細末每服四錢茶清調下</p>
<p>偏頭痛<small>論</small></p>
<p>夫偏頭痛之狀由風邪客於陽經其經偏虛者邪氣湊於一邊痛連額角故謂之偏頭痛也夫偏頭痛者由人氣血俱虛客風入於諸陽之經偏陽傷於腦中故也又有因新沐之後露卧當風或讀學用心牽勞細視經絡虛損風邪入於肝而引目系急故令頭偏痛也</p>
<p>方</p>



右為細末酒調服然後側卧令痛處半邊在下	麝香 一分	南星 兩半 乾薑 二錢 白附子 三錢 麻黃 半錢 全蝎 三箇 硃砂	天南星散 治偏頭痛	右為細末晨午夕三時搗之	華細辛 貫芎 各等分	蒼耳 即道 薄荷葉 盆硝 石膏 各一錢 乳香	搗藥 治偏頭痛眼疾	欽定四庫全書 普濟方	細嚼茶酒任下食後服	右除別研藥後入並為末煉蜜丸每服一九至二丸	麥門冬 三兩 甘草 兩 山梔子 兩	人參 二兩 茯苓 二兩 川芎 兩 阿膠 兩半 細辛 苗	石膏 四兩 生龍腦 研別 硃砂 一兩 生犀角 兩	作嚏突一鉗稠膿即愈	作臭氣一陣加芎蝎等徧服無效服此不十數服或	芎犀丸 治偏頭痛一邊鼻塞不聞香臭常流清涕或
--------------------	-------	--	-----------	-------------	------------	------------------------------	-----------	---------------	-----------	----------------------	-------------------------	---	-----------------------------------	-----------	----------------------	-----------------------



天南星散 治偏頭痛	天南星 軟漿水煑透心 菊花 三自然銅 燒紅醋 防風 半兩用水一碗同菊花自然銅防風三味煑 芎藭 水盡為度去防風自然銅不用只用菊花 芎藭 一兩
四神散 治偏頭痛	地龍 去土炒 乾蝦蟇 燒灰存性 藜蘆 半錢 龍腦 研少許
川芎散 治偏頭疼神效	甘菊花 石膏 川芎 各三錢 白殭蠶 半錢 生用
細辛散 治偏頭疼連牙齒風痛不可忍	細辛 去葉 夏枯草 各錢 華撥 高良薑 各一錢
肉蕎麪	右為細末每服三錢茶清調下一方無白殭蠶忌猪
欽定四庫全書	普濟方
右除龍腦外擣羅為細散再研勻每用半匙許先滿口含水男左女右搐半匙入鼻內揉痛處良久痛定	
右除二味不用外擣羅為細散每服半錢七臘茶清少許調只作一口呷盡分作三嚙點頭一點	



右為細散每用少許隨痛左右搐入鼻內如牙痛用
時須開口流涎不得噴候涎盡以冷水點臘茶飲之

神聖散

治偏頭痛不可忍

方見腦風類

治偏頭痛方

蚌蟬

二枚生用

乳香

半分細研

硃砂

細研

右以蟬研水汁都和丸如小豆大痛發時左邊痛內
在左邊鼻中右邊痛內在右鼻中出青黃水為效

白雪丹

治偏頭痛

欽定四庫全書

普濟方

硝石

一兩 硫黃

一兩 白礬

一兩

右以固濟磁瓶子一箇先下硝石次下硫黃後下白
礬其瓶蓋上留一小竅固之以慢火逼之候竅中相
次煙出盡却即泥之後用大火煨令通赤候冷開瓶
取出藥於紙上攤用甘草水令濕以盆覆之二日出
火毒了細研用菜豆粉以水調和丸如梧桐子大每
於食後以冷水下五丸

丁香散

治偏頭痛



丁香 一粒大者研 棘針 燒灰存性為末倒 麝香 子大

右用研勻以紙撚搵藥隨痛左右搗之

烏豆散 治久患偏頭痛

草烏頭尖 一分生用 赤小豆 三十粒 麝香 一匙研

右麝香外為細末研勻每服半錢煎薄荷茶清放冷

調下更於痛處一邊鼻內搗少許

治偏頭痛方

旋復花 半兩 葶藶 半兩 虎骨頭 酥炙今黃

欽定四庫全書

普濟方

右為細末欲發時以溫酒調下兩錢衣蓋出汗立差

又方 一名吹鼻散

生薑汁 二合於甕器中煅煉為末 桂心末 一匙 麝香 一匙

右同研令細每用少許吹於鼻中即差

烏金丸 出聖惠方 治偏頭痛

皂莢 二兩燒灰細研 石膏 二兩細研水飛過

右都研令勻以軟飯和為丸如梧桐子大每服以薄

荷湯下十五丸



<p>又方 <small>出聖 患方</small></p>	<p>礪砂 <small>一分 細研</small> 豉心 <small>一分 許浸令軟</small></p>	<p>右都搏和為丸如皂莢子大以綿裹露出一頭左邊痛將藥內左邊鼻中右邊痛即內右邊鼻中即差</p>	<p>治夾腦風及偏頭痛方 <small>出聖 患方</small></p>	<p>藁薑子 <small>一分</small> 川大黃 <small>三分</small></p>	<p>右為細末每取少許吹鼻中後有黃水出其疾永差如有煩麻以醎醋調塗之亦效</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>治頭偏痛不可忍方 <small>出聖 患方</small></p>	<p>葶麻子 <small>半兩 去皮</small> 棗 <small>十五枚 去核</small></p>	<p>右都濤令熟塗在紙上用筋一隻卷之去筋內左鼻中取下清涕</p>	<p>治偏頭痛方 <small>出聖 患方</small></p>	<p>苦葫蘆子 <small>一合</small> 鬱金 <small>一顆</small></p>	<p>右為細末用白絹子裹藥末一錢於新汲水內浸過滴向患處鼻中水出差</p>
--------------------------------	--	--	---------------------------------------	--	---	-----------------------	--------------------------------------	---	----------------------------------	-----------------------------------	--	--------------------------------------



<p>硫黃丸 <small>一名如神九</small> 出聖惠方 治頭痛并中暑</p>	<p>硫黃 <small>一兩</small> 硝石 <small>一兩</small></p>	<p>右同研入銚子內鎔作汁候冷取出更入石膏末一兩又同研令細用軟粳米飯和丸如梧桐子大每服以溫水下五丸頻服之差一方空心臘茶下一丸如神陳州懷醫用藥如梧桐子大每服十五丸中暑冰水下當即洒然傷冷即以艾湯下</p>	<p>通頂散 <small>出聖惠方</small> 治偏頭痛</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>硝石 <small>一分</small> 滑石 <small>一分</small></p>	<p>右於銚內同炒令黃色候冷細研為末每用少許吹入鼻中差</p>	<p>立效散 <small>出聖濟總錄</small> 治偏頭疼</p>	<p>地龍 <small>去土炒為末一兩</small> 麝香 <small>研少許</small></p>	<p>右同研勻每服半錢糝紙上作紙撚於燈上燒隨痛</p>	<p>左右薰鼻中</p>	<p>乳香散 <small>出聖濟總錄</small> 治偏頭痛不可忍</p>
---	--	--	---	-----------------------	--	---------------------------------	--	--	-----------------------------	--------------	---



乳香 <small>如皂子大</small> 高良薑 <small>如指頭大</small>	右於火上燒煙薰鼻隨痛左右用之
至靈散 治偏頭痛 <small>方見偏正頭疼類</small>	
治偏頭痛連睛頭痛 <small>出濟生拔粹</small>	
石膏 黍粘子 <small>炒各等分</small>	右為末茶酒調食前
治婦人病頭痛 <small>出經驗良方</small>	右用香附子為末每服三錢臘茶調下食後日三五
欽定四庫全書	普濟方
服一用建茶	
神妙方 <small>出經驗良方</small> 治偏頭風痛	右用生蘿蔔汁仰臥注鼻中左痛注左右痛注右滿頭痛兩鼻皆注數十年病皆能愈
一方 <small>出海上方</small> 治偏頭風	右用白芥子一兩研細醋麪調攤紙上貼於痛處
仙靈脾浸酒方 治偏痛手足不遂皮膚不仁宜服	右用仙靈脾一斤好者細剉以生絹袋盛於不滲器



中用無灰酒二斗浸之以厚紙重密封不通氣春夏
三日秋冬五日後旋開每日隨性煖飲之常令醺醺
不得大醉若酒盡再合服之無不效驗合時切忌雞
犬見之

又方 出肘後方 治偏頭痛

右用京芎細剉酒浸服之佳一方用臘茶調下甚捷

華撥方 出朱集驗方 治偏頭痛及風

右以華撥為細末每用一匙先令病人滿口含溫水

欽定四庫全書

普濟方

然後用藥搐入鼻中效左邊疼令左鼻吸一匙右邊

疼令右鼻吸一匙絕妙

治偏頭痛方

右以芫花不拘多少釀醋浸一宿焙乾擣羅為末或

左邊疼即於左鼻吸藥或右痛即於右鼻吸藥一匙

入藥時先含水一口防入喉內鼻中涕泣出差

川芎散 治風盛膈壅鼻塞清涕熱氣攻眼下淚多眵

齒間緊急作偏頭痛



有婦人偏頭一邊鼻塞不聞香臭常流清涕或作臭	取清食後服之或發燥即不治	右為麤散每服二錢或三錢水一大盞半煎至一盞	芩 錢半 瓦粉 錢二 甘草 半一錢 灸 黃連 酒七分 芍藥 錢半	細辛 分二 川芎 分七 柴胡 錢二 炒黃芩 錢一 黃芩 酒三錢 生黃	細辛散 治偏頭疼	愈	右件為細末每用少許左疼搐左鼻右疼搐右鼻即	欽定四庫全書 普濟方	乳香 研別 延胡索 盆硝 味別研已上三一錢 川芎 錢三 雄黃	一字散 治偏頭疼不可忍者	透關散 治偏頭疼 方見本門偏 正頭疼類	煎至七分去滓溫服	右為麤末每服四錢水一盞生薑四片薄荷五葉同	人參 前胡 防風 兩各半	川芎 柴胡 兩各一 半夏麴 甘草 灸 甘菊 細辛
----------------------	--------------	----------------------	--	--	----------	---	----------------------	---------------	---	--------------	---------------------------	----------	----------------------	-----------------	--------------------------------------



氣一陣加芎蝎等藥遍服無效或曰腦癱偶一善醫	教服局方芎犀九不十數服忽作噎涕突出一錠稠	膿疾愈 <small>醫說澹</small> ○如偏頭痛宜芎芷辛良薑為末右	搗右左搗左仍先含水方搗藥宜大芎辛湯小芎辛	湯如聖餅子川芎茶調散斟冷熱服之	如聖散 治眼目偏頭疼頭風	麻黃 <small>燒灰</small> 盆硝 <small>二錢</small> 麝香 腦子 <small>各少</small>	右件為細末鼻內搗之神效	欽定四庫全書 普濟方	通關膈下肺壅除上虛熱止偏頭疼進食藿藿散方	藿香 棟子 人參 桔梗 枳殼 <small>去</small> 白麥門冬 <small>去</small>	旋復花 <small>去萼各</small> 白朮 半夏 <small>薑汁煮透</small> 青橘皮	木通草 柴胡 <small>去</small> 麻黃 <small>去</small> 甘草 <small>各一</small> 桑白皮 <small>三</small>	右件藥並剉焙乾杵麤篩為煑散食後水一盞生薑	二片煎兩錢取八分去滓熱服重煎一度服大腑祕	則加郁李仁十五枚拍碎同煎食後服	普濟方卷四十四
----------------------	----------------------	---------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------	---	-------------	---------------	----------------------	---	--	---	----------------------	----------------------	-----------------	---------

