

欽定四庫全書

普濟方卷四十五

明 周王朱橚 撰

頭門

偏正頭痛

附論

夫頭圓象天故居人身之上為諸陽之會頭痛之疾非
止一端如痛引腦癰陷至泥丸宮者是為真頭痛旦發
夕死夕發旦死非藥物之可療今人之體氣虛弱者或
為風寒之氣所侵邪正相搏伏留不散發為偏正頭疼

欽定四庫全書

普濟方

其脈多浮緊者是也

方

川芎散 治頭風偏正頭疼

川芎

七錢半

細辛

羌活

槐花

甘草

香附子

石膏

已上各半兩

荊芥穗

薄荷葉

菊花

山茵

陳 藁本

防風

去蘆頭已上各一兩

右為細末每服一錢食後茶調下一日三服忌發風
物一方無藁本



白芷丸	白芷 石斛 乾薑 各一兩 細辛 五味子 厚朴
肉桂 防風 茯苓 甘草 陳皮 各一兩 白朮	右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸不飢
不飽時清米湯飲下	飛虎散 專治偏正頭疼
白附子 香白芷 荊芥穗 石膏 研 川芎 天	麻 薄荷葉 防風 已上各半兩 蒼朮 一兩米泔浸 兩頭尖
欽定四庫全書	
一兩黑心者不用明白者佳	
右為細末每服一錢臨卧溫茶清調服忌食熱	千金散 治偏正頭疼諸證
川芎 細辛 防風 甘菊花 甘草 石菖蒲	青藤根 全蝎 細茶芽 藁本
右咬咀每服五錢水一盞半葱白一根同煎至七分	去滓食後臨卧服滓再煎一方如眼目疼痛加貫仲
一兩	



王瓜散 專治偏正頭痛	王瓜 燈心炒 木香 川芎 天麻 麻黃 去節 防風	去蘆 細辛 去苗 甘草 炙各半兩 荊芥穗 一兩	右為細末每服二三錢食後熱茶清調下	川烏散 治偏正頭痛傷寒冷打撲折碎破傷風頭面	虛腫嘔逆惡心	川烏 草烏 藿香葉 川芎 甘草 白芷	川蝎 各半兩 雄黃 六分	欽定四庫全書 普濟方	右為細末每服一錢入好茶半錢百沸湯點趁熱服	之如破傷風每服用大半錢以葱白三寸細嚼滾熱	酒大半碗調服甚者如行五里再一服即愈	通天散 治偏正頭疼并夾腦風壅滯明目	赤芍藥 川芎 黃連 元胡索 黃芩 草烏	頭 當歸 乳黃 別研各等分	右為細末每服少許紙撚藥塞之鼻中	清空膏 治偏正頭疼年深久不愈者兼療風濕熱頭
------------	--	---	------------------	-----------------------	--------	--------------------	--	------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	---------------------	------------------------------	-----------------	-----------------------



痛上壅損目及腦痛不止	羌活 防風 黃連 炒各一兩 柴胡 七錢 甘草 一兩 川芎	五錢 黃芩 刮取黃色剉碎一半	右為細末每服二錢熱盞內入茶少許湯調如膏抹	在口用少吃白湯送下臨卧如苦頭痛每服可用細	辛二錢○如太陰脈緩有痰名曰痰厥頭痛去羌活	防風川芎甘草加半夏一兩半如偏頭痛服之不愈	減羌活防風川芎一半加柴胡一倍如發熱惡熱而	欽定四庫全書 普濟方	渴此陽明頭痛只於白虎湯中加好香白芷	徹清膏	川芎 二錢 蔓荊子 一錢 細辛 一分 生甘草 半錢 薄荷葉 三分 藁	本 一錢 甘草 半錢	右為細末食後茶清調下一錢或半錢二錢皆可	芎黃湯 治偏正頭疼外傷風邪鼻塞聲重清涕多嚏	者	川芎 半兩 雄黃 一錢 研水飛 細辛 去苗葉一錢半 荊芥穗 三錢 全蝎
------------	---	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------	-------------------	-----	---	--	---------------------	-----------------------	---	---



五枚 炒大川烏 一兩枚炮去皮 臍切碎炒黃色	右為細末每服半錢茶少許白湯點服不拘時候	盞落湯 治偏正頭疼頭風	麻黃 去根節 七錢半 人參 去蘆 五錢 陳皮 去白 七錢 甘草 去皮 八錢 御米	殼 去腸瓢頂蒂三 分蜜炒黃色	右咬咀每服五錢生薑七片煎至七分去滓溫服食	遠	白龍丸 治一切風偏正頭疼鼻塞腦悶大解傷寒及	欽定四庫全書 普濟方	頭風遍身瘡癬手足頑麻	川芎 藁本 細辛 白芷 甘草	右等分為末每藥四兩入煨了石膏末一斤水搜為	丸每一兩作八丸每服一丸食後薄荷茶嚼下風蛀	牙痛一丸分作三服乾揩後用鹽湯漱之更用葱茶	嚼下一丸一方有陳皮	通頂散 噎藥 方見頭 痛類	梅煎散
--------------------------------------	----------------------------	--------------------	---	-----------------------	-----------------------------	----------	------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	------------



川烏去皮尖 白附子 石膏 半夏 南星各一兩	右為細末每服二錢水一盞薄荷七葉白梅一箇煎至七分食後臨卧服或嘔吐加生薑十片昏暈入葱白茶調下	半字散	川烏一箇去皮尖 草烏七箇去尖炮 川芎半兩 石膏一兩煨 荆芥一兩	右為細末每服半錢茶清調服忌食鯉魚	欽定四庫全書 普濟方	石膏丸 治偏正頭疼惡心痰逆	石膏四兩 川烏一兩生去皮 硝石一兩半 元精石二兩煨	右為末薑糊丸如梧桐子大每服十五丸荆芥湯下食後服	乳香散 治偏正頭疼損眼目亦眼睛疼	乳香 盆硝 青黛各半兩 加腦子	右研勻疼邊鼻內搐一匙	真珠散 治偏正頭風頭痛
--	---	------------	---	-------------------------	-----------------------	----------------------	--	--------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------	--------------------



盆硝一錢半 白滑石一兩 乳香一錢半 片腦許少	右各研為細末再同研細每用一匙口噙水鼻內搐之	神效散 治偏正頭痛	川芎一錢 牡丹皮二錢 滑石二錢 米殼三錢蜜炒黃	右呖咀每服五錢薑一兩水一盞半煎至七分去滓臨卧溫服	抽刀一字散	欽定四庫全書 普濟方	生烏頭去皮鹽水浸一月取出切片又以生薑汁浸一宿炒乾如急用只炮去皮尖不必浸也	細辛 蟬退 川芎各半錢一處炒	右為細末每服一匙茶清調下	蓋落散 治偏正頭疼不可忍	米殼去頂膈淨二兩 柴胡五錢 桔梗五錢 甘草五錢	右呖咀每服五錢水一盞煎至七分入燈草十莖去	滓食後服若是住疼痛加生薑五片依前煎及服藥	先聞藥滓後服
---	------------------------------	------------------	--	---------------------------------	--------------	-------------------	--	--------------------------------------	---------------------	---------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	---------------



川附散	川芎 白附子 牛蒡子 荊芥 各等分	右為細末每服二錢臘茶調服	治偏正頭疼	猪牙皂莢 去皮 香白芷 白附子 各等分	右為末每服二錢食後臘茶調下右痛右側卧左痛	左側卧兩邊皆痛仰卧	又方	欽定四庫全書 普濟方	硝石 一兩 青黛 一錢 地龍皮 一錢	右為末搐鼻內一方名青龍散每用半匙以下含水	滿口噤藥鼻中即不痛右痛右噤左痛左噤兩邊痛	左右俱噤立止	懸蔓散	懸蔓 一枚焙乾剉細 赤爬兒 七枚焙乾 大力子 四兩焙黃色	右為細末每服三錢食後溫酒茶清任下忌動風熱	之食
-----	----------------------------------	--------------	-------	---	----------------------	-----------	----	---------------	---	----------------------	----------------------	--------	-----	---	----------------------	----



石膏散 治偏正頭痛	石膏 二兩 芍藥 一兩赤白 川芎 三錢	右各生用為細末每服一錢茶清調下併喫三服	神效麝香散 一名太乙 治偏正頭疼夾腦風連眉項	頸微腮項疼痛者 方見腦風類	星烏石膏散	南星 草烏 石膏 煨已上各一兩	右為細末每服一錢薑三片薄荷七葉鹽梅一箇水	欽定四庫全書 普濟方	一盞煎至半盞如頭風注眼先將此藥熏服再溫連	白梅服之	急風散 治男子婦人偏正頭疼夾腦風太陽穴痛坐	卧不安	生川烏 去皮臍 石砂 研飛各二兩 生南星 洗去皮四兩	右為細末每用酒調塗痛處兼治小兒傷風鼻塞清	涕酒調塗顙門上不可服	龍香散 治偏正頭痛不可忍
-----------	--	---------------------	---------------------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------	----------------------	------------	----------------------	------	-----------------------	-----	---	----------------------	------------	--------------



地龍 去土微 乳香 半	右為細末每用一錢摻在紙上作紙撚子燈上燒令煙出鼻內聞煙氣	至靈散 一名細辛散 治偏正頭痛	雄黃 得深黃紅而雞冠色者佳臭黃勿用 細辛 真者去蘆洗	右等分為末每用一匙左痛搗左右痛搗右鼻中口噙水搗之一方治偏頭疼名透關散一方如左痛搗	右鼻右痛搗左鼻名透頂散	欽定四庫全書 普濟方	必勝散 一名必效散 治風寒流注陽經致偏正頭疼久年	不愈此藥最有神效	附子 大者一隻生去皮臍切為四段以自然生薑汁一大盞浸一宿火炙乾再於薑汁內蘸再 高良薑 與附子等分	右為末每服二錢臘茶清調下食少時連進二服忌熱服	點頭散 一名芎藭散 治偏正頭痛	川芎 二兩 香附子 去毛四兩炒
--	------------------------------------	---------------------------------------	---	---	--------------------	-----------------------	--	-----------------	--	-------------------------------	---------------------------------------	--



右為細末每用一錢好茶清調下常服可除根一方等分空心熱酒調下明目又治得婦人血風	治偏正頭疼	川芎 盆硝 各等分	右為末搐入鼻中立效	一方治偏正頭疼	右用穀精草一兩為末以白麪和貼紙上安痛處乾即易之	欽定四庫全書 普濟方	白殭蠶方 治偏正頭疼夾腦風連兩太陽穴痛	右用白殭蠶細研為末用葱茶調服一方治卒頭疼	熱水調下	大附丸 一名葱附丸 治氣虛壅上攻偏正頭疼不可忍欲倒卓者	右用大附子一枚炮去皮臍為末葱汁糊為丸如菉	豆大每服十九至十五丸茶清下一法以川烏頭炮	去皮尖為末荳葉自然汁和丸治風虛痰涎頭疼服
---------------------------------------	-------	-----------	-----------	---------	-------------------------	---------------	---------------------	----------------------	------	-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------



如前法

立效散 出德生堂方

治偏正頭疼

右用草麻子不以多少去殼研爛紙花攤上貼左右

太陽穴上即住疼一方研爛取汁於頭偏痛處塗之

治偏正頭疼方 出經驗良方

右用朴硝草薺等分為末搐鼻中立醒

二芎餅子 出濟生方

治氣厥上盛下虛痰飲風寒伏留陽

經偏正頭疼連腦顛吐逆惡心目瞑耳聾常服清目

欽定四庫全書

普濟方

化風痰

撫芎 川芎 乾薑 炮 藁本 蒼耳 炒 南星 炮去皮

防風 去蘆 甘草 各等分

右為細末生薑汁浸蒸餅丸如雞頭子大捏作餅子

曬乾每服五餅細嚼茶清任下不拘時候

如聖餅子 出永類鈴方

治男子婦人氣厥上盛下虛痰飲

風寒伏留陽經偏正頭疼連腦顛吐逆惡心目瞑耳

聾常服頭目消風化痰暖胃氣



天麻餅 方見首風類	太一散 治偏正頭疼發散風壅上清頭目甚妙	川芎 石膏 藜蘆 甘草 生各等分	右為細末每服少許鼻內搐之微嚏為妙	一字散 出朱氏集驗方 治偏正頭疼	全蝎 八箇 防風 一分 僵蠶 半兩 天麻 一兩 川烏 一箇 南星 一箇	重半兩已上者研為末生薑自然汁和成一塊入朱砂一粒豆大乳香一粒豆大和南星用文武火	煨令香熟切作薄片焙乾	欽定四庫全書 普濟方	右同為末入麝香硃砂各半兩拌勻每服一匙食後葱	酒茶調下	救苦神白散 出衛生寶鑑 治男子婦人偏正頭疼眉骨疼	兩太陽穴痛及熱上攻頭目赤不已項筋拘急耳作	蟬鳴	川芎 甘草 炙一錢 甘松 去土 赤芍藥 香白芷 兩	頭尖 川烏頭 去皮臍各六錢	右為細末每服二錢溫茶清調下服藥飲熱水半盞
---------------------------------	----------------------------	--	-------------------------	--	--	--	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------	-------------	--	-----------------------------	-----------	--	-------------------------------------	-----------------------------



許	川芎神效散 出衛生寶鑑 治風熱上攻偏正頭疼無問微甚久新	甚久新	川芎 甘草 一分 川烏頭 生去皮臍 香白芷 天南星	麻黃 去根已上各半兩	右為細末每服三錢水一盞生薑三片煎至七分投	清茶半盞和滓溫服密室避風如人行至七里再服	汗出為度其痛立愈	欽定四庫全書 普濟方	通關散 出楊氏家藏方 治偏正頭風頭旋頭痛鼻塞聲重四肢倦怠又治目赤腫痒昏澁羞明冷淚不止漸生翳膜胬肉遮障數年不愈者服之神驗	山茵陳 薄荷葉 去土 藁本 去土 木賊 去節 當歸 洗焙 川烏	頭 炮去皮臍尖 蟬蛻 去土七味 川芎 甘草 炙 香白芷	羌活 去蘆頭 華撥 已上五味各三兩 石膏 一兩半 麻黃 一兩去根	節 荊芥穗 五兩 防風 五兩	右件為細末每服一大錢臘茶調下食後
---	--	-----	---	---------------------------	----------------------	----------------------	----------	---------------	--	---	--	--	--	------------------



雄黃散 出楊氏家藏方 治一切風虛氣攻偏正頭痛嘔吐涎	沫服之神效	草烏頭 肥實心白者水浸二宿切作片慢火焙乾二兩 乾薑 一兩 防風 去蘆	頭當歸 洗 天南星 炮 藁本 去土 肉桂 去粗皮 甘草 炙 雄	黃 不夾石通明者別研 白殭蠶 炒去絲嘴 川芎 已上九味各半兩	右件為細末入雄黃研勻每服一錢先嚼煨葱三寸	人生薑汁五七點茶清調下食後忌熱物少許	茶調散 出余居士選奇方 治偏正頭風諸藥不愈者宜服此	欽定四庫全書 普濟方	香白芷 二兩半炒 川芎 一兩 甘草 一兩 川烏頭 半兩炮	右四味搗羅為末每服二錢好茶少許薄荷三葉湯	調如暴風頭疼可加葱白二寸細切和茶調下	頭面風 論	方書所謂頭面風者即眩暈是也然眩暈既涉三因不	可專為頭面風者如重傷風寒暑濕在三陽經皆能眩	人頭重項強但風則有汗寒則掣痛暑則熱悶濕則重着	吐逆眩倒屬外有所因喜怒憂思致臟氣不行鬱而生
---	--------------	--	---	--	-----------------------------	---------------------------	---	----------------------------------	---	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------



涎結為飲隨氣上厥伏留陽經亦使人眩暈嘔吐眉目 疼痛眼不得開屬內所因或飲食饑飽甜膩所傷房勞 過度下虛上實拔牙金瘡吐衄便利去血過多及婦人 崩傷皆能眩暈眼花屋轉起則眩倒不屬內外因頭面 風者由體虛之人陽脈為風所乘也諸陽之經皆上足 於頭面若運動勞役陽氣發洩腠理開疎而受之風邪 謂之首風其狀頭面多汗惡風頭痛又新沐頭未乾不 可使卧使頭重身熱又夏露下卧露滴面上亦作面風也									
欽定四庫全書 普濟方									
方									
巴戟天散 出聖濟總錄 治頭面遊風									
巴戟天 去心二兩 菊花 擇 芎藭 乾薑 炮 防風 去蘆 石楠									
葉 白朮 烏頭 炮製去皮 附子 炮製去皮 細辛 去苗									
蜀椒 去目并閉口炒出汗 山芋 人參 去蘆 桔梗 去蘆炒 秦艽 去土									
栝蒌實 乾切焙 澤瀉 甘草 炙 羌活 去蘆 天雄 炮製去皮									
山茱萸 熟乾地黄 焙各一兩									
右為末每服一錢半加至二錢食前溫酒調下日再									



入頂散 出千金方 治頭面腫脹滿腦癰偏枯發作有時狀如刀刺然疼失聲音面目變青	山茱萸 芎藭 防風 獨活 各一兩 細辛 薯蕷	莽草 白朮 牛膝 石南 甘草 各一兩 烏頭	通草 菖蒲 附子 麻黃 蜀椒 桔梗 各一兩	兩六銖	右治下篩酒服方寸匕日三亦治厥逆頭疼齒亦痛	甘菊花丸 出聖惠方 治頭面風皮膚痺痒肢節疼痛頭目	欽定四庫全書 普濟方	不利項強耳聾	甘菊花 三分 人參 三分 當歸 三分 防風 半兩 秦艽 半兩	山茱萸 半兩 白蘚皮 半兩 黃耆 半兩 漢防己 半兩 桂心 半兩 白	朮 半兩 白蒺藜 半兩 生乾地黄 半兩 獨活 半兩 薯蕷 半兩	芎藭 半兩 細辛 半兩 蒼耳子 半兩	右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服不	計時候以溫酒下二十丸	菊花散 出千金方 治頭面遊風
--	--	---	---	---------------------------	-----------------------------	--	-------------------	---------------	--	--	---	--	-----------------------------	-------------------	--------------------------------------



菊花 一兩 細辛 附子 桂心 乾薑 巴戟 人	參 天雄 石南 茯苓 秦艽 防風 各二兩 防	己 白朮 山茱萸 薯蕷 各三兩 蜀椒 五合	右治下篩酒服方寸匕日三	烏蛇散 出聖惠方 治毒風上攻頭面赤熱或生細瘡皮膚	瘙痒心神煩燥	烏蛇肉 二兩酒浸 羚羊 角 屑 三分 人參 三分 赤茯苓	分沙參 三分 麻黃 一兩去根節 防風 三分 白蒺藜 二分	欽定四庫全書 普濟方	刺 去 白鮮皮 三分 獨活 一兩 黃芩 三分 秦艽 一兩 川升麻 三分	川大黃 三分 牛蒡子 半兩	右細羅為散每服不計時候以溫漿水調服二錢	羌活湯 出聖濟總錄 治頭面風惡風多汗頭疼身熱	羌活 去蘆 人參 蔓荊實 菊花 石膏 白朮	前胡 去蘆 防風 地骨皮 芎藭 枳殼 去穰 荊芥	穗 桔梗 炒 白茯苓 去黑皮 麻黃 去根節	右麤搗篩每服三錢水一盞入生薑三片薄荷五葉
---------------------------------------	---------------------------------------	---	-------------	---	--------	--	--	------------	---	---	---------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--	--	----------------------



同煎至七分去滓服一方入甘草三分		羌活湯 出聖濟總錄 治頭面諸風		羌活 去蘆 黃連 去鬚 桂皮 去麤 羚羊角 鎊 枳殼 去穢炒 草薢		白朮 各一兩 芎藭 當歸 切 天雄 炮裂去皮臍 麻黃		石膏 各一兩半 黃芩 去心 旋覆花 各半兩 杏仁 十枚去皮尖雙人研		右麤搗篩每服五錢水一盞半入生薑半分切煎至		八分去滓溫服		羌活湯 治頭面風頭目昏眩筋脈拘急痰涎壅滯肢		欽定四庫全書 普濟方		節煩痛 方見本門 風頭眩類		麻黃湯 出聖濟總錄 治頭面風面熱煩躁皮肉如亂鍼刺		痛		麻黃 去根節 杏仁 去皮尖雙 桔梗 去蘆 秦艽 去苗 薄荷		葉 牡丹 去心 防風 去叉 芍藥 升麻 黃芩 去心 紫		苑 去苗各一分 半夏 湯浸去滑半分 羌活 去蘆半兩		右麤搗篩每服二錢水一盞入生薑三片煎至七分		去滓食後臨卧熱服	
-----------------	--	--------------------------------	--	--	--	---	--	---	--	----------------------	--	--------	--	-----------------------	--	------------	--	------------------------------	--	---	--	---	--	---	--	--	--	--	--	----------------------	--	----------	--



山茱萸散 出聖 惠方 治頭面風皮膚瘙癢心膈煩悶目眩	山茱萸 兩半 甘菊花 兩半 荆芥穗 兩半 秦艽 分三 芎藭 兩一 茯苓 兩一	神 分三 蔓荊子 分三 山梔子 兩半 羚羊角屑 兩半 漢防己 兩半	藁本 分三 甘草 兩半 微赤剉 右為末每服三錢以水一中盞入薄荷三七葉煎至六分不拘時服忌濕麵油膩	白蒺藜丸 出聖 惠方 治熱毒風攻頭面瘙癢如蟲行時發	欽定四庫全書 普濟方	風疹 白蒺藜 分三 炒去刺獨活 分三 羚羊角屑 分三 防風 分一 去蘆 薯蕷 分三 苦參 剉一兩 楓香 兩一 蟬殼 微半 炒葳蕤 兩半 地骨	皮 分三 枳殼 微三 黃去穢炒莽草 微一 灸 右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服不計時候以溫酒下二十丸忌猪魚肉	防風散 出千 金方 治頭面風在眉間得熱如蟲行或頭眩	目中出淚
--	--	---	---	--	--------------------------	---	---	--	-------------



防風_{五兩} 桂心 天雄 細辛 硃砂 乾薑 人參 烏頭 附子_{各二兩} 莽草 茯苓 當歸_{各一兩}	右治下篩酒服方寸匕日三	蔓荊散_{出聖惠方} 治頭面風皮膚不仁頭痛心悶四肢不利	蔓荊子_{三分} 防風_{半兩} 山茱萸_{半兩} 枳殼_{三分} 微黃去穢炒麻	黃_{三分} 旋覆花_{三分} 甘菊花_{三分} 芎藭_{三分} 莽草_{三分} 微炒	甘草_{半兩} 炙 羚羊角屑_{三分} 微赤剉	欽定四庫全書 普濟方	右麤羅為末每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服	犀角湯_{出千金方} 治風毒熱頭面腫	犀角 生薑_{各二兩} 苦參 栝蒌根 防風_{各一兩} 石	膏_{六兩} 黃芩 青木香 升麻_{各三兩} 防己_{一兩} 竹葉	握_兩	右咬咀以水七升煮取二升分三服相去十里久內消不利
---	--------------------	--	---	--	--	-------------------	--	-----------------------------------	--	--	----------------------	--------------------------------



芎藭丸 出聖濟總錄 治頭面風生瘡久不已	芎藭 黃耆 剉 防風 去 山梔 去 枳殼 微炒去瓢 生	乾地黄 焙 羌活 去 白芷 苦參 各三分 白附子 炮半兩	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸食後溫	水下	藁本散 出聖惠方 治頭有風牽引眼睛疼痛偏視不明	藁本 一兩 細辛 三分 秦艽 一兩 羌活 三分 桂心 半兩 山茱萸	半兩 天雄 半兩 炮裂 薯蕷 三分 蔓荊子 半兩	欽定四庫全書 普濟方	右為細散每服不計時候以溫酒調下二錢	犀角升麻湯 治陽明經絡受風熱口唇頰車髮鬢腫	及鼻額連頭 方見上部瘡門瘡額	皂莢煎丸 出聖惠方 治頭面風癢痒如蟲行三焦痰滯臟腑	壅塞	皂莢 一斤 不艸者搥碎以淡漿水 三兩 酒	黃 枳殼 一兩 微炒 川大黃 一兩 微炒 防風 一兩 苦參	剉 一兩 牛蒡子 一兩 微炒 天麻 一兩 荊芥 一兩
---	--	---	------------------------------	-----------	---	---	---	-------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------------------	---	-----------	---	---	--



右為末阜莢煎和丸如梧桐子大每服不計時候以 溫漿水下三十丸		赤箭散 出聖 患方 治頭面風皮膚瘙癢頭目昏痛上焦煩 壅	赤箭 三分 前胡 一兩 白蒺藜 半兩 黃耆 半兩 防風 半兩	去蘆 枳殼 三分 微黃去瓢 羚羊角屑 半兩 甘菊花 半兩 甘草 一分 炙 微赤剉	右麤羅為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓	欽定四庫全書 普濟方	不計時候溫服	薯蕷散 出聖 患方 治頭面風目眩耳聾	薯蕷 一兩 防風 一兩 細辛 半兩 山茱萸 半兩 川升麻 半兩 甘	菊花 半兩 蔓荊子 半兩 藁本 半兩	右細羅為散每服不計時候以溫酒調下二錢	防風散 出聖 總錄 治頭面風皮膚瘙癢或生瘡不已	防風 去 芎藭 荊芥穗 黃耆 剉 蒺藜子 炒各 一人	參 蘆 惡實 炒 甘草 炙剉各
--	--	--	--	---	-----------------------------	--	---------------	--	---	--	---------------------------	---	--	--



右為散每服一錢食後沸湯調下	旋覆花湯一名菊 花散 治頭面風目眩頭痛痰涎壅滯心	膈煩悶咽喉熱疼唾如膠粘	旋覆花 菊花擇 桑根白皮各三 石膏碎研一分 甘	草炙剉 蒺藜子炒去 地骨皮各一	右麤漚篩每服二錢水一盞煎至七分食後溫服一	方為散每日不計度數如茶點喫忌熱麪毒物等	天麻丸出聖濟 總錄 治頭面風及暗風倒仆	欽定四庫全書 普濟方	天麻酒浸一 附子炮製去 白附子新羅 芎藭 當	歸切 烏藥天台者 荊芥穗六	右為末煉蜜和漚三千杵丸如彈子大每服一丸薄	荷酒嚼下日三如不喜酒薄荷茶下亦得	全生方一名白 芷散 治痛風多汗惡風頭痛不可以風謂	之頭面風	川白芷三分 山茱萸 山藥 甘菊花 細辛 天	雄 粉草各半
----------------------	--	--------------------	---	---	-----------------------------	----------------------------	---	---------------------------------------	--	---	-----------------------------	-------------------------	--	-------------	---	------------------------------



右為末每服二錢溫酒調下不拘時候	芎朮散 出聖濟總錄 治頭面多汗惡風頭痛身熱煩悶	芎藭 白朮 天麻 防風 去義 荆芥穗 各半兩 細辛	甘草 炙剉一分	右為散每服二錢沸湯點服或煉蜜丸如櫻桃大每	服一丸茶酒嚼下亦得不拘時候	羌活散 出聖濟總錄 治頭面風眼黑及面腫	羌活 去蘆 獨活 去蘆 芎藭 桂 去粗皮 乾薑 炮 附子 炮裂	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服二錢夜卧煎豉汁調下二錢立瘥	松脂膏 出千金方 治頭面上生風	松脂 石鹽 杏仁 蜜蠟 各一兩 薰陸香 二兩 草麻	仁 三兩	右熱搗作餅淨剝百會上髮貼膏上安紙三日易若	痒刺藥上下久風定	獨活丸 出王氏博濟方 治頭面風頭目疼痛昏眩不止利膈
------------------------	---	--	-------------------------------	-----------------------------	----------------------	---	---	-------------------	---------------------------	---------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	-----------------	---



化痰		獨活 去蘆 芎藭 甘草 炙剉各一兩 乾蝎 去土炒一分 半夏
湯洗七遍去滑		防風 去叉各一兩
右為末以半夏末同生薑汁和丸如梧桐子大每服		七丸至十九丸荊芥薄荷湯下一方有甘菊無甘草
羌活丸 出聖濟總錄		治頭面風頭目昏痛痰氣上衝旋運
羌活 去蘆 蒺藜子 炒去角 芎藭 薄荷葉 乾者各二兩 白殭		蠶 炒一兩
欽定四庫全書		普濟方
右為末入龍腦麝香少許煉蜜和丸彈子大每服一		丸細嚼臘茶或酒下頭目旋運荊芥湯嚼下一方無
薄荷用乾雞蘇亦得		甘菊花散 出聖濟總錄
治頭面風頭目昏眩		甘菊花 擇 旋覆花 防風 石膏 碎研各等分
右為散每服二錢臘茶調服如煎此藥沐髮大去白		屑
檀香散 出聖濟總錄		治頭面風頭目昏眩肩背疼痛頭皮



腫痒頸項拘急	白檀香 兩 剉半 甘菊花 兩 擇三 芎藭 兩 三 甘草 兩 生一	右為末每服一錢溫薄荷湯調下茶清或沸湯調亦得	羌活散 出聖濟總錄 防風散 出千金方 治頭面偏身風腫方	防風 白芷 白朮 各三兩	右治下篩酒服方寸匕日三	附芎散 治頭風 方見頭痛類	欽定四庫全書 普濟方	艾煎膏 出御藥院方 治頭面風熱小瘡多痒少痛黃汁出	並皆治之	艾葉 一兩 醋一升	右將艾葉同醋於銀鍋內同煎數沸濾出滓慢火再	熬成膏每用薄荷在於紙上貼患處一日上兩次	杏仁膏 出聖急方 治上氣頭面風頭痛胸中氣滿奔豚氣	上下往來心下煩熱產婦金瘡百病方亦治眼瞶鼻	塞眼暗冷泪
--------	--	-----------------------	---	-----------------------------	-------------	------------------------------	------------	---	------	--------------------------	----------------------	---------------------	---	----------------------	-------



右用杏仁一升去皮尖雙仁者不用搗研以水一斗	濾取汁令盡以銅器塘火上從旦煮至日入當熟如	脂膏下之空心酒服一方日三服不飲酒者米飲服	之慎猪肉蒜鮓一方杏仁三升為末水煮四五沸洗	頭冷汗盡三度瘥	香白芷散 出直指方 治面諸風	右用新白芷剉以蘿蔔汁浸日乾為末沸湯調食後	服或以些子搐入鼻中左用右搐右用左搐效	欽定四庫全書 普濟方	牛蒡子膏 治頭面忽腫熱毒風攻或手足頭面赤腫	觸著痛	右用牛蒡子根一名蝙蝠刺洗淨爛研酒煎成膏攤	在紙上貼腫處仍熱酒調下一服腫止痛減	治卒中風頭面腫方 出千金方	右搗杏仁如膏雞子黃合搗令相得傅帛上厚裹自	乾頻傅不過八九傅差一方無雞子黃	知母湯 治遊風走攻頭面四肢作腫塊
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------	-------------------------------	----------------------	--------------------	---------------	-----------------------	-----	----------------------	-------------------	------------------------------	----------------------	-----------------	------------------



知母一兩麻黃製黃芪炙甘草炙羌活白朮	咬咀入枳殼牛蒡子搥碎煎冷服一方去牛蒡子	烏犀天麻黃丸 治頭面諸風口目瞤動精神昏憤咽	膈不利	犀角屑 天麻去苗細辛去土防風去蘆香白芷 羌	活去蘆甘菊花 川芎已上八味龍腦 麝香別研	右件為細末入腦麝研勻煉蜜為丸每一兩作八丸	每服一丸細嚼茶清下食後	欽定四庫全書 普濟方	治頭面遊風遍身癢	以無風獨搖草煮汁淋蘸	風頭痛附論	夫風頭痛之病曰風邪客於陽經循風府而上至頭腦	令人頭重疼痛心膈煩熱上焦壅滯頭面虛汗診其脈	左手寸口浮緊者是也	方	天麻散即川芎天麻散 治頭項痛頭面腫拘急風傷榮衛發
--	----------------------------	------------------------------	------------	---	--	-----------------------------	--------------------	-----------------------	-----------------	-------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------	----------	--



燥熱		川芎 細辛 地骨皮 苦參 何首烏 蔓荊	子 菖蒲 薄荷葉 杜錢藥 牛蒡子 荊芥	穗 蛇蛻草 威靈仙 防風 各半 天麻 一兩 甘草	三兩	右為末每服二三錢用蜜水調下茶酒任下不拘時	防風湯 治風頭痛	防風 去 柴胡 去 黃連 去 當歸 炙 枳殼 去 火黃 炙	欽定四庫全書 普濟方	天雄 炮裂去 地骨皮 各一兩 桑根白皮 剉 羌活 去 芎	藟 各一兩 石膏 杵碎 旋覆花 桂 去粗 菊花 各半	右剉如麻豆大每服五錢水一盞半入生薑半分切	煎取八分去滓溫服	羌活湯 治頭風頭旋四肢拘急偏正頭痛 方見風	比金散 治傷寒冒風頭目痛四肢拘急鼻塞	荊芥穗 麻黃 白芷 細辛 何首烏 菊花	防風 石膏 川芎 薄荷 乾蝎 草烏頭
-----------	--	----------------------------	----------------------------	---	--------------------------	-----------------------------	-----------------	--	-------------------	---	---	-----------------------------	-----------------	---	---------------------------	----------------------------	---------------------------



各等分	右為末每服一錢水一盞煎溫服酒茶亦得	川芎散 治頭風偏正頭疼	川芎 細辛 羌活 槐花 甘草炙 香附子	石膏各半 荆芥穗 薄荷 菊花 茵陳 防風	各一兩	右為細末每服二錢食後茶清調下	治頭風痛沐頭方	欽定四庫全書 普濟方	甘菊花二兩 獨活二兩 莽草一兩 皂莢二兩 桂心一兩 杜蘅半兩	防風一兩 細辛二兩 川椒一兩 茵芋一兩 白芷 石膏	右搗篩為散每用四兩以水一斗二升煎取八升去	滓於煖室中稍熱沐頭熱擦之如有汗出切宜避風	消風散 治諸風上攻頭目昏痛項背拘急肢體煩疼	肌肉懦弱目眩旋暈耳嘯蟬鳴眼澁好睡鼻塞多嚏	皮膚頑麻瘙痒癰疹又治婦人血風皮腫癢眉稜骨	痛旋暈欲倒痰並惡心
------------	--------------------------	--------------------	---	--	------------	-----------------------	----------------	-----------------------	---	--	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------



人參 羌活 川芎 白茯苓 白殭蠶 炒 蘆香	葉 荊芥穗 防風 甘草 炒 蟬殼 各二兩 厚朴 製	陳皮 各半兩	右為末每服二錢防風荊芥煎湯調下一方茶清調	下如久病偏頭痛身重寒熱倦疼用溫酒調下亦得	并服之小兒虛風目澁昏困急慢驚風用乳香荊芥	茶湯調下半盞不計時候	人參順氣散 治感風頭疼鼻塞身重及一切中風宜	欽定四庫全書 普濟方	服疎風順氣	乾薑 人參 各一兩 川芎 去蘆 甘草 炙 桔梗 去蘆 厚朴 製	皮 粗 白朮 去蘆 陳皮 淨 白芷 麻黃 去根節 乾葛 三兩半	右咬咀每服三錢水一盞薑三片棗一箇薄荷五七	葉煎熱服無時如感風頭疼咳嗽鼻塞加葱白煎一	方加殭蠶一兩乾薑半兩去白朮人參簡易方加烏藥	枳殼去厚朴乾葛分兩同通治滿氣也	治傷風感風一切頭痛
--------------------------------------	--	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------	-----------------------	---------------	-------	--	--	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------	-----------



甘菊一兩 細辛半兩 甘草七錢 白芷二兩 香附二兩 羌活二兩	薄荷二兩 荊芥二兩 茵陳五錢 蒼朮二兩 川芎各一兩	右為末每服二錢茶清調下婦人產後當歸石膏末	調下	安神散 治頭痛頭旋眼黑	羌活一兩 防風三錢 柴胡 升麻 知母酒浸 生地黃	酒浸各半兩 黃柏一兩 黃耆二兩 甘草三錢 生甘草二錢	右呖咀每服半兩水二大盞煎至一盞半加蔓荊子	欽定四庫全書 普濟方	半錢川芎三分再煎至一盞去滓臨卧熱服	治中風頭疼發熱耳急方	麻黃 葛根 石膏 桂心各三兩 附子 芍藥	甘草 秦艽 防風各二兩 生薑五兩	右呖咀水一斗煮取三升分三服復取汗	川芎茶調散 治頭風上攻頭目昏重偏正頭疼鼻塞	聲重傷風壯熱肢體疼煩肌肉瞤動膈熱痰盛婦人	血氣攻注太陽穴痛但是感風並宜服之常服清頭
--	---	-----------------------------	-----------	--------------------	--	--	-----------------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	--	---	-------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------



目	川芎 荆芥穗 各二兩 白芷 羌活 甘草 各一兩 防	風 七錢半 細辛 去土半兩 龍腦 薄荷 香附子 各四兩	右為細末每服二錢食後茶清調服一方無香附子	用葱涎調貼兩太陽穴	生犀雞蘇丸 治風壅頭疼目眩	犀角屑 半兩 雞蘇葉 荆芥穗 天麻 細辛 去苗葉半	兩 獨活 去蘆一兩 甘草 炙 人參 芎藭 各一兩	欽定四庫全書 普濟方	右為末煉蜜和丸如雞子大每服一錢食後茶清調	下	芎藭散 治頭痛或時旋轉	芎藭 一兩 防風 去蘆一兩 葛根 剉一兩 旋覆花 半兩 白蒺藜 一兩	微炒 枳殼 一兩 石膏 二兩 甘菊花 半兩 甘草 半兩 炙 微	赤	右擣篩為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓	不計時候溫服
---	---	--	----------------------	-----------	---------------	---	--	---------------	----------------------	---	-------------	---	---	---	----------------------	--------



木乳散 治頭面風頭痛胸膈多痰時復暈悶	木乳一兩 酥炒兩 旋覆花兩 枳殼三分 微黃去瓢 石膏 甘菊	半 防風兩 芎藭兩 甘草兩 微赤兩 荆芥分	右為麤散每服三錢以水一中盞生薑半分煎至六	分去滓不計時候稍熱服之	石膏散 治風頭痛心煩體熱	石膏兩 枳殼三分 微黃去瓢 薺萋兩 防風兩 去兩 甘菊花	半 獨活兩 芎藭兩 黃芩分 甘草兩 微赤兩 黃	欽定四庫全書 普濟方	右為麤散每服三錢以水一中盞生薑半分煎至六	分去滓不計時候溫服忌炙烤熱麪	防風散 治頭風痛掣動	防風一兩 去兩 川升麻兩 黃芩兩 赤芍藥兩 蔓荊子兩	石膏兩 葛根兩 甘草兩 微赤兩	右擣篩為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓入	淡竹瀝半合更煎一二沸不計時候溫服	小消風散 治傷風頭痛鼻淵聲重面赤多嚏自汗惡
---------------------------	---	--	-----------------------------	--------------------	---------------------	---	--	-------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------	---	--	-----------------------------	-------------------------	------------------------------



風		川芎 _{半兩} 荆芥穗 薄荷葉 蒼朮 _炒 川烏 _{炮去皮} 石
膏	甘草 _炙 防風 _{各一兩}	右為細末每服一錢熱酒或茶調下不拘時候
菊花散		治風熱上攻頭痛不止口乾煩熱
石膏	甘菊花 _{去梗} 防風 _{去蘆} 旋覆花 _{去梗} 枳殼 _{去瓢炒} 蔓	
荆子	甘草 _炙 川羌活 _{去蘆各等分}	右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至七分去滓
溫服不拘時		普濟方
豆粉丸		治風頭痛
川芎	_{一分} 細辛 _{一分} 甘草 _{一分} 龍腦 薄荷 _{半兩} 白芷 _{一分} 菴	
豆粉	朴硝 _{二錢}	右為末煉蜜丸如彈子大再用石膏末為衣每服一
丸茶清嚼下食後		
蘆薈散		治風頭痛
蘆薈	防風 _{去叉各半兩} 白附子 _炮 白朮 天麻 白	



芷兩各一 丹砂研 龍腦研各半兩	右為細末每服半錢葱白薄荷湯調下食後服	黑龍丸 治一切中風頭疼	白芷剉 藁本洗各二兩 軟石膏研細 川烏去皮尖烏頭蒸三次 南星	洗各半兩 麻黃節去根 乾薄荷各四兩 京墨不燒一兩半	右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸薄荷葉嚼	以茶調下	天南星丸 治頭風化痰涎	欽定四庫全書 普濟方	天南星牛膽內炙 白附子炮一兩 石膏三兩研碎 犀角屑一分 甘	草炙 丹砂研一兩 龍腦研一分	右為末次入研者和勻以生雞蘇莖葉搗取汁和蜜	煉熟丸如雞頭子大每服一丸茶清嚼下食後卧服	龍腦芎辛丸 治風熱頭痛痰涎壅悶旋暈昏倦	芎藭二兩細辛去苗 甘草炙各一兩 龍腦研一分 天南星炮	秦芫去苗土 丹砂研各一兩	右為末煉蜜和丸如櫻桃大每服一丸食後嚼以茶
---	---------------------------	--------------------	---	--	-----------------------------	-------------	--------------------	-----------------------	--	--	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	---	---	-----------------------------



清或荊芥湯下	通關散 治感風發熱頭疼鼻塞聲重肩背拘急身體	痠疼肌肉瞤動牙關緊急及久新頭風攻症眼暗	撫芎 二兩 川烏 一兩半 細辛 半兩 白芷 甘草 龍腦	薄荷 各一兩半	右為末每服二錢葱白茶清調下薄荷湯亦得	山茱萸散 治風頭痛目眩心悶時發甚	山茱萸 半兩 當歸 半兩 剉 防風 一兩 去蘆 柴胡 一兩 去苗 薯蕷	欽定四庫全書 普濟方	一兩 旋覆花 半兩 石膏 一兩	右為散每服三錢以水一中盞煎至五分去滓不計	時候調雞子清一枚服之	石膏湯 治風頭痛	石膏 碎 枳殼 去瓢 炒 薺萋 防風 菊花 旋覆花	芎藭 各等分	右麤擣篩每服四錢水一盞生薑三片薄荷五葉煎取七分去滓食後溫服
--------	-----------------------	---------------------	--	------------------------	--------------------	------------------	---	---------------	---	----------------------	------------	----------	---	-----------------------	-------------------------------



知母湯 治頭痛口乾煩悶寒熱	知母焙 升麻 子芩 葛根剉 麥門冬去心焙 各半兩 甘	草炙一分 石膏研一兩	右麤擣篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服食	後	石膏散 治風壅頭痛眉骨痛	石膏研 芎藭 旋覆花各一兩 細辛去苗 甘草炙 白	附子炮各一分	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服三錢水一盞半煎至一盞不拘時服	羌活飲 治傷風頭目昏痛吐逆不下食	羌活去蘆一兩 防風去叉 茯神去木 藁本各一兩 甘菊花擇去梗	桂去粗皮各一兩	右麤擣篩每服三錢水一盞半生薑五片煎至一盞	去滓食前溫服如人行五里再服	沐頭方 治風頭痛或頭旋目眩四肢煩痛坐卧不安	蔓荊實一兩 元參一兩 芎藭一兩 石膏半斤 葛根剉 三兩 甘菊
----------------------	--	---	-----------------------------	----------	---------------------	---	------------------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	---	-------------------------------	-----------------------------	----------------------	------------------------------	--



花	右擣篩為散三度用每度以米泔汁一斗二升煮取八升去滓以煖室中稍熱沐頭如汗出宜避風	天南星丸 治風頭痛痰逆煩滿筋脉拘急手足麻痺	天南星 漿水煮切焙 半夏 漿水煮焙 天麻 酒浸切焙 石膏 各半兩 白	附子 生一兩 滑石 二兩	右為細末麪糊和丸如梧桐子大每服十丸食後荆	芥湯下	欽定四庫全書 普濟方	立效丸 治頭風痛不可忍	豆豉 四兩焙 川烏 二兩生去皮臍 僵蠶 一兩炒 地龍 半兩去土炒 葱	子 半兩生	右為末葱汁煮糊為丸如梧桐子大每服二十九生	葱茶下	通頂散 治風頭痛偏正頭痛不可忍者	龍腦 研 地龍 去土炒 瓜蒂 赤小豆 炒 馬牙硝 研各等分	右為散每用一小豆許食後含水搐入鼻內
---	--	-----------------------	--	--	----------------------	-----	---------------	-------------	--	----------------------	----------------------	-----	------------------	---	-------------------



地龍散 治風頭痛	地龍 去土炒 半夏 生薑汁搗作餅焙 赤茯苓 去黑皮各半兩
右為散每服一匙至半錢生薑荊芥湯調下兼治婦人產後頭痛	
旋覆花湯 治風頭痛	
旋覆花 菊花 芎藭 甘草 各半兩 皂莢 酥炙去皮子一兩	
右搗篩每服三錢水一盞荊芥穗三莖茶末一錢同	
欽定四庫全書	普濟方
煎至七分去滓溫服	
活人書葛根湯 治太陽病頸項強無汗惡風為表實	
葛根 一兩 麻黃 三分 官桂 芍藥 甘草 炙各半兩	
右剉散每服四錢薑五片大棗一枚水一盞半煎服	
芎藭散 治風頭痛	
芎藭 莎草根 炒去毛各一兩 藿香葉 荊芥穗 石膏	
碎研一兩半	
右為散每服二錢荊芥湯調下食後服	



石膏丸 治風盛痰壅頭疼不止	石膏煅通赤淨地出火毒以器覆之一兩 白附子炮一分 鉛霜研 丹砂	研 龍腦研各一分	右研如粉薄荷汁煮麪糊和丸如梧桐子大丹砂為	衣每服二丸好茶嚼下	天香散 專治久年頭風甚者方見首風類	治頭痛不可忍方	馬牙硝研半兩 蘆薈研少許 瓜蒂三支為末 大羊膽二枚臘月收	欽定四庫全書 普濟方	右入膽內線縛暗處陰乾細研磁合盛左痛吹右鼻	右痛吹左鼻兩度愈	槐實散 治風頭痛清頭目化風痰	槐實炒八兩 荊芥穗四兩 甘草炙一兩 防風去叉三兩	右為散每服一錢茶酒任下食後服	天南星散 治風頭痛心膈煩熱壅滯頭面虛汗及上	焦壅熱病治之	天南星 半夏各一兩二味為末水八升浸兩伏時逐日換水日足陰乾 附子
----------------------	--	--------------------------------	-----------------------------	------------------	---	----------------	---	-------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------------	---	-----------------------	------------------------------	---------------	---



生末 六錢 烏頭 七錢	右同研勻大人半錢小兒一匙生葱薄荷茶調下	桂枝葛根湯 治太陽病頸項強汗出惡風為表虛	桂枝 芍藥 甘草 各七錢 葛根 一兩三錢	右剉散每服四錢薑五片大棗一枚煎服	皂莢散 治風頭痛	皂莢 猪牙者七挺燒灰 烏頭 一枚炮裂去皮臍 莎草根 七枚生	右為散每服一錢臘茶調下併三兩服	欽定四庫全書 普濟方	治風頭痛及偏頭痛吹鼻方	萊菔子 兩半 生薑汁 半合	右相和研極細絞取汁入麝香少許滴鼻中搐入立	定偏頭隨左右用之	治一切風痰及頭疼不可忍方	藜蘆 兩一分 雄黃 一分	右為散研勻每服半錢至一錢溫水調服取吐一方	只單搗藜蘆取細末每搐少許作嚏藥亦妙
------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------	--------------------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------	---------------------	---------------------	-----------------------------	--------------------------



治鼻塞及頭疼風痰

馬牙硝研細地黃汁一合

右相和於銅器中用慢火煎令乾便取出研細每挑
少許入鼻搐上吐痰即差

惡實散出篋中方治風頭及腦掣痛不可禁者摩膏主

之

又方用牛蒡莖葉擣取濃汁二升合無灰酒一升鹽花

一匙頭慢火煎令稠成膏以摩頭痛處風毒散白芷

欽定四庫全書

普濟方

亦主時行頭痛摩時須極力合作熱乃速效冬月無
苗用根代之亦可

治一切風虛常惡頭痛欲破者

右用杏仁去皮尖乾暴為末水九升研濾作粥法緩
火煎令如麻腐取起和羹粥內酒一匙服之每食前
不限多少服七日後大汗出禁風冷猪雞大蒜酢一
劑後諸風減差春夏恐酢少作服之秋九月後煎服
之



上清丹 出經効濟世方 治風痰頭痛不可忍者	大天南星 茴香 等分	右生用為末鹽醋煮糊為丸如梧桐子大食後薑湯	下二粒	又方南荊散 出經効濟世方	天南星 一箇重一兩 荊芥穗 各等分	右為末生薑汁煮糊為丸如梧桐子大食後薑湯下	二十九	欽定四庫全書 普濟方	二聖散 出御藥院方 治風頭痛上焦壅滯心膈煩熱及治	偏頭疼	硝石 細辛 華陰者去苗葉各一分	右研為細散每服用半匙發時嚙入不痛邊鼻內或	用紙撚子蘸藥絛鼻中如未已方搐痛邊鼻內	菊花湯 一名救生散 治風頭痛 方見本門風頭眩類	石膏丸 出聖濟總錄 治風毒上攻頭痛	石膏 菊花 防風 葛根 去義對各二兩
---	----------------------------------	-----------------------------	------------	------------------------------------	--	-----------------------------	------------	-----------------------	---	------------	---------------------------------------	-----------------------------	---------------------------	---	--	--



右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九加至三十丸食後卧熟水下	芎藭散 治風壅頭痛 方見本門 首風類	荊芥散 出聖濟 總錄 治風邪客於陽經頭目重及頭面虛	汗連腦痛	荊芥穗 半兩 烏頭尖 一分 雄黃 研一錢 白殭蠶 直者炒一分	右為散每服一錢荊芥茶調下每服藥訖卧少時	都梁丸 一名止 彈丸 王定國因被風吹項背拘急頭目昏	欽定四庫全書 普濟方	眩太陽并腦俱痛自山陽拏舟至泗州求醫楊吉老既診脈即與藥一彈丸使服王因疑詰經一時再作併進兩丸病若失去王甚喜問為何藥答云公如道得其中一味即傳此方王思索良久自川芎防風之類凡舉類種皆非但一味白芷耳王亦神之此藥初無名王曰是藥出自都梁今竟可名都梁丸也大治諸風眩暈婦人產前產後乍傷風邪頭目昏重及血氣頭痛服之令人目明凡沐浴後服一二粒甚佳暴
-------------------------------------	--	---	-------------	---	----------------------------	---	-------------------	---



欽定四庫全書		普濟方		淨新瓦焙乾為末每用一匙茶調服又將少許吹入		鼻中		治卒中惡風頭痛方		右搗生烏頭以大酢和塗故布上傳痛處須臾痛止		日夜五六傳逐痛處傳之搗烏頭須去皮一方塗於		頂上腦角太陽穴風府之上須臾痛止		又方		右用羊膽入元精石末陰乾水調一匙吹鼻中立止	
出千		金方						出千		金方									
又方		出經驗		治頭風腦骨痛		方用水浸皂莢春浸三日夏秋五日冬十日就水洗		一方細嚼川芎葱白茶清送下		忌只乾嚼亦可一方如熱風冷酒調冷風熱酒調下		服一丸多用荊芥點臘茶細嚼下食後常服諸無所		用沸湯泡洗四五遍為細末煉蜜和丸如彈子大每		右用香白芷大塊擇白者新潔者先以棕刷去塵土		乍暖神思不清頭目昏暈並宜服之	
良方																		出德	
																		生堂	



大蒜搐鼻法 一名搐鼻法 治頭風頭痛不可忍亦可搐小	兒驚風 出仁存方	右用蒜七箇先燒地通紅掃出火將蒜去皮逐箇於	紅地上磨成膏子地上却將殭蠶一兩去嘴足安在	蒜上用碗覆定四邊勿透氣來日取出只用殭蠶為	末先含水一口將藥末豆大搐於鼻內立效	治風頭疼痛每欲天陰雨風先發者 出聖急方	右用桂心一兩為末以油調如膏以傳頂上并額角	欽定四庫全書 普濟方	一方用酒調下	豉湯方 出肘後方 治頭風痛	右用豉湯洗頭避風即差	枕頭方 出聖急方 治風頭痛	右用食茱萸葉細剉洒酒拌勻以絹袋盛之於甌中	蒸熟承熱分兩包子更換枕之取差為度	烏金煎 出聖惠方 治風頭痛語澁健忘	黑豆 一升 獨活 一兩 荆芥 一兩 石膏 三兩 黃芩 一兩
---	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------	---	-----------------------------	-----------------------	---------------	--	-------------------	--	-----------------------------	-------------------------	--	---



右細剉以水五大盞煎至一大盞入無灰酒一升攪 濾去滓再煎如稀膏盛於瓷盒中每服食後溫酒調 下一茶匙	吹鼻散 治風頭痛及偏頭疼	爪蒂末 地龍末 苦瓠末 硝石末 麝香 各一兩	末 半錢	右藥末都研令勻先含水滿口搗藥末半匙深入鼻 中當取下惡物神效	欽定四庫全書 普濟方	通頂散 出濟生拔粹 嚏藥	石膏 川芎 赤小豆 瓜蒂 各一錢 藜蘆 少許	右為細末噙水搗之	治風頭痛每欲天陰風先發者方及風毒上攻頭昏眼 暈 一名菊花散出聖惠方	甘菊花 芎藭 各一兩	右為細散每服不計時候以溫酒調下二錢一方茶 清調下
--	--------------	--	---------------------	----------------------------------	---------------	-----------------------------	--	----------	---	---------------------------	-----------------------------



又方 出聖惠方	右熟煮大豆內飴甕中作漿日日溫洗頭良	藿香散 治風客於陽經頭重疼痛及偏頭湊一邊統	額角痛 方見本門頭痛類	治卒中惡風頭疼	用芥子為末酢和傅頭一周時	神朮散 出華陀中藏經方 治傷風頭痛聲重	蒼朮 四兩 川芎 一兩 藁本 二兩 甘草 炙一兩	欽定四庫全書 普濟方	右呔咀每服二錢水一盞生薑三片同煎至七分通	口服不拘時候	消風散 出保生回車論 治風頭疼	龍腦 二兩 薄荷葉 去土令淨 荆芥穗 二兩 羌活 半兩 川芎 半兩	細辛 去苗一分 白朮 二兩 石膏 研細水飛日乾等分 甘草 半兩炙紫色	右杵羅為末每服二錢茶清或醇酒調下熱服日三	服不計時候一切風寒或沐浴之後並宜服之	治一切風攻頭目痛
-------------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------------------------------	----------------	---------------------	---	---	-------------------	-----------------------------	---------------	---------------------------------------	---	---	-----------------------------	---------------------------	-----------------



用天南星一箇掘地坑子火燒令赤安於坑中以醋一盞蓋之不令透氣候冷取出為末每服一匙以酒調下重者半錢匕									
欽定四庫全書									
普濟方									
普濟方卷四十五									