

欽定四庫全書

普濟方卷四十七

明 周王朱橚 撰

頭門

風腦旋 論

夫風腦旋者以氣虛體怯所稟不充陽氣不能上至於腦風邪易入與氣相鼓致頭暈而旋也又有胸膈之上痰水結聚復犯大寒陰氣逆上風痰相結亦令頭旋

方

欽定四庫全書

普濟方

旋覆花湯 出聖濟  
總錄

治熱毒風上攻頭旋欲倒或嘔吐

不止惡見日光不思飲食

旋覆花 前胡去蘆 菊花 防風去叉 羌活去蘆 熟乾地

黃焙杏仁去皮尖雙仁炒 元參 白殭蠶炒 黃芩

去黑心 白朮 半夏為末薑汁製 藁本去苗 甘草炙

當歸切 人參 赤茯苓去黑皮

右麤搗篩每服五錢水一盞半生薑五片煎至八分

去滓食後溫服



亂宜服	漢防已散 <small>出聖 惠方</small> 治上焦風痰上攻頭目旋暈心神煩	猪肉魚粘食	十九日二漸加至三十九丸自愈忌酢物熱麵炙肉禁	右擣篩蜜丸每食訖少時以蜜水服如梧桐子大二	枳實 大黃 <small>各六分</small> 甘菊花 龍膽 <small>各四分</small>	薯蕷 人參 蔓荊子 沙參 防風 芍藥	麥門冬 山茱萸 茯苓 苦參 地骨皮 <small>去心 各八分</small>	欽定四庫全書 普濟方	療熱風頭旋心悶衝風起即欲倒方	煎至六分去滓不計時候溫服忌熱麵飴糖羊肉	右麤漚羅為末每服三錢以水一中盞入生薑半分	三分湯浸 七過去滑	去微黃 芎藭 茯苓 甘菊花 甘草 半夏 <small>三分 三分 三分 三分 半兩 兩</small>	兩石膏 兩黃芩 防風 羚羊角 枳殼 <small>半兩 一分 三分 三分 三分</small>	蔓荊子散 <small>出聖 惠方</small> 治風頭旋暈悶起則欲倒	蔓荊子 赤箭 細辛 麥門冬 地骨皮 <small>三分 兩半 兩半 一兩 一兩</small>
-----	--	-------	-----------------------	----------------------	--	--------------------	--	---------------	----------------	---------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--



<p>漢防己<small>一兩</small> 羚羊角<small>一分</small> 人參<small>三分</small> 荊芥<small>三分</small> 芎藭<small>三分</small></p> <p>半夏<small>七兩</small> 赤茯苓<small>三分</small> 旋覆花<small>兩</small> 防風<small>半兩</small> 前胡<small>一兩</small> 細辛<small>兩</small> 麥門冬<small>一兩</small> 枳實<small>三分</small> 甘草<small>一分</small></p> <p><small>去蘆</small> 炙半兩 微赤剉</p>	<p>右麤擣羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服忌飴糖羊肉</p> <p>遠志散<small>一名天雄散</small> 治風頭旋眼暈如似屋轉起即</p> <p>旋倒者<small>方見風頭類</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>甘菊花散<small>出聖方</small> 治風頭旋忽忽如醉痰逆不下飲食</p>	<p>甘菊花<small>三分</small> 天麻<small>一分</small> 石膏<small>兩</small> 芎藭<small>三分</small> 獨活<small>三分</small> 防風<small>三分</small></p> <p><small>去蘆</small> 白朮<small>三分</small> 茯苓<small>兩</small> 杏仁<small>雙仁</small> 麩炒<small>微黃</small> 羚羊角<small>一分</small></p> <p>屑<small>三分</small> 杜若<small>三分</small> 黃芩<small>三分</small> 甘草<small>半兩</small> 微赤剉</p>	<p>右麤擣羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>麝香天麻丸<small>出聖濟總錄</small> 治風頭旋目黑肩背拘急恍惚</p>	<p>忪悸肢節疼痛宜服</p>
---	---	--	---	---	---	-----------------



<p>麝香<small>研一錢半</small> 天麻 天南星<small>炮</small> 白附子<small>炮</small> 羌活<small>去蘆</small> 赤</p> <p>茯苓<small>去黑皮</small> 乾蝎<small>去土炒</small> 丹砂<small>研</small> 防風<small>去義桂皮粗</small> 蟬蛻</p> <p><small>洗炒各一兩半</small> 烏蛇<small>酒浸去皮炙二兩</small> 鉛霜<small>研一分</small></p> <p>右除研者外擣羅為末再同研勻煉蜜和丸如梧桐</p> <p>子大每服二十九溫酒下荆芥湯亦得不拘時候</p>	<p>芎菊散<small>出聖濟總錄</small> 治諸陽受風頭目旋暈目視昏暗肝</p> <p>氣不清</p> <p>芎藭 甘菊花<small>擇各一兩</small> 羌活<small>去蘆三分</small> 防風<small>去蘆三分</small> 細辛<small>去苗</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>白殭蠶<small>炒各三分</small> 草决明 旋覆花<small>擇</small> 蟬蛻<small>洗焙各一錢</small></p> <p>蜜蒙花<small>擇</small> 天麻 荆芥穗 甘草<small>炙各半兩</small></p> <p>右為細散每服二錢水一盞煎至七分食後溫服湯</p> <p>點亦得</p>	<p>摩頂細辛膏 治風旋頭</p> <p>細辛<small>三兩</small> 當歸<small>三兩</small> 桂心<small>三兩</small> 天雄<small>二兩</small> 白芷<small>一兩</small></p> <p>芎藭<small>一兩</small> 乾薑<small>一兩</small> 烏頭<small>二兩</small> 松栢枝<small>四兩</small> 生地黃</p> <p>五斤取 硃砂<small>一兩</small> 猪肪<small>三斤</small></p>	<p>自然汁</p>	<p>自然汁</p>
---	---	---	---	------------	------------



<p>右擣篩如麻豆大以生地黄汁浸一宿先將猪肪銷去筋膜下火停冷下地黄汁并浸者藥同煎合白芷黃色去滓入硃砂末用柳木篦不住手攪令凝收於瓷合內用頭頂上甚效</p>	<p>菊花丸 治風頭旋目暈欲倒胸中痰逆兼治筋骨疼痛</p>	<p>甘菊花 擇 枸杞子 擇 天麻 酒浸切焙 獨活 去蘆 木香 芎</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>子 去皮 藁本 去土各等分</p>	<p>右為細末煉蜜和擣三百杵如梧桐子大每服十九</p>	<p>荆芥湯下不拘時候</p>	<p>旋覆花丸 治肺脾風痰上攻心膈煩滿頭目旋暈不納</p>	<p>飲食</p>	<p>旋覆花 兩半 枳殼 二兩 微黃去瓢炒 石膏 兩二 川升麻 兩半 前胡</p>	<p>一兩 去蘆 防風 兩一 羚羊角屑 三分 赤茯苓 三分 黃芩 三分 白朮</p>	<p>藥 三分 微炒 去刺 川大黃 三分 微炒 甘草 半兩 炙</p>
--	-------------------------------	---	-----------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------------------------	-----------	---	--	---



右擣羅為末煉蜜和擣三二百杵丸如梧子大每於  
食後煎竹葉湯下三十丸

羚羊角湯 治熱毒風上攻頭旋目暈耳內虛鳴或身  
體癢疹麻痺

羚羊角 兩 鎊二 菊花 兩 三 防風 去 羌活 去 前胡 去 藁本

去苗 元參 去黑 杏仁 去皮尖雙仁 葛蒲

甘草 炙剉各一兩

右麤擣篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓食後

欽定四庫全書

普濟方

溫服

療頭面熱風頭旋眼瀆項筋急強心悶腰脚疼痛上熱

下冷健忘方

肉豆蔻 十枚 去皮 人參 犀角屑 枳實 炙各六分 黃連

白朮 大黃 各八分 甘草 炙 苦參 旋覆花 各四兩 檳

榔仁 十顆

右擣篩蜜丸如梧桐子大以酒飲服二十九漸加至

三十九日三服無問食前後服之不利及忌生菜熱



<p>麩蕎麥酒蒜猪肉海藻菘菜桃李雀肉等</p>	<p>蛇蛻飲 治頭旋悶發即欲倒</p>	<p>蛇蛻 <small>去土灸</small> 皮二兩 蚱蟬 <small>去頭翅足</small> 灸四十枚 柴胡 <small>去苗</small> 沙參 赤芍</p>	<p>藥 葛根 <small>各一兩</small> 石膏 <small>碎</small> 杏仁 <small>去皮尖雙仁炒</small> 麻黃</p>	<p><small>去根節</small> 牛黃 <small>如大豆粒十枚研湯調下</small></p>	<p>右除牛黃外麤搗篩每服五錢水一盞半煎至八分</p>	<p>入蜜竹瀝牛黃各少許更煎三兩沸去滓溫服</p>	<p>療風邪氣未除發即心腹滿急頭旋眼暈欲倒方</p>	<p>欽定四庫全書  <small>普濟方</small></p>	<p>芎藭 獨活 防風 白朮 杏仁 <small>去皮</small> 枳實 <small>各灸</small></p>	<p><small>二兩</small> 茯苓 <small>三兩</small> 生薑 <small>四兩</small> 羚羊角屑 黃芩 <small>各一兩</small></p>	<p>右切以水九升煮取三升分為三服日三忌桃李雀</p>	<p>肉并蒜大酢麩等</p>	<p>白朮散 治風頭旋心胸不利</p>	<p>白朮 <small>一兩</small> 前胡 <small>一兩</small> 防風 <small>三分</small> 枳殼 <small>二分</small> 麩炒</p>	<p>赤茯苓 <small>一兩</small> 蔓荊子 <small>三分</small> 甘草 <small>半兩</small> 半夏 <small>半兩</small> 湯浸</p>	<p>芎藭 <small>三分</small></p>
-------------------------	---------------------	---	--	--	-----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------------------	--	---	-----------------------------	----------------	---------------------	---	---	-----------------------------



右麤搗為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分不拘時候溫服

前胡散 治上焦風痰頭旋目暈不欲飲食

前胡 一兩去蘆頭 白朮 一兩 防風 一兩去蘆 枳殼 一兩炒微黃去瓢 茯苓

神 一兩 細辛 半兩 蔓荊子 三分 半夏 七分湯浸七遍去滑 甘草 半兩炙微

劉赤

右麤羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分薄

荷七葉煎至六分去滓不拘時候溫服

欽定四庫全書

普濟方

芎藭散 出聖惠方 治頭風旋發則心腹滿拘急眼暈欲倒

芎藭 三分 獨活 半兩 防風 半兩去蘆 赤茯苓 三分 杏仁 半兩湯浸去皮

炒 白朮 半兩 枳殼 三分炒微黃去瓢 黃芩 半兩 羚羊角屑 半兩

右麤搗羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分

煎至六分去滓不計時候溫服

獨活散 治風頭旋手足厥逆身體疼痛心亂反倒如

癩發歇無恒 方見風頭眩類

羚羊角散 治一切頭旋手足因體虛風邪乘於陽經





人參丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治風頭旋目眩痰逆惡心胸膈痞滯 欬嗽痰逆喘滿嘔逆不欲飲食	人參 甘草 <small>炙</small> 白朮 旋覆花 <small>微炒各一兩</small> 麥門冬 <small>去心</small>
至七分去滓食後溫服	
右麤擣篩每服三錢水一盞入生薑一棗大拍碎煎	
盛骨節疼痛	羚羊角 <small>榜</small> 石膏 <small>碎</small> 甘草 <small>炙</small> 旋覆花 紫苑 <small>去苗土已上各</small>
一兩	
羚羊湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治暗風頭旋眼黑昏眩倦怠痰涎壅	
茶下溫酒亦得	
右為末煉蜜丸如鷄頭大每服一九食後細嚼荆芥	
荆芥丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治風頭旋目痛眩肢拘急手足少力	荆芥穗 <small>四兩</small> 細辛 <small>去苗葉</small> 芎藭 白殭蠶 <small>炒各一兩</small> 天麻 <small>一兩</small>
使陽氣不行痰水結聚上衝於頭則令頭旋 <small>方見風頭眩類</small>	
上注於頭面遂入於腦亦因痰水在胸膈間犯大寒	
羌活 <small>半</small> 防風 <small>去蘆頭</small> 蒺藜子 <small>炒去角二兩</small>	



防風丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治風頭旋目眩肩背拘急發熱惡寒	雄	右為細末每服二錢溫酒調食前服十便良方無天	炮 山藥 <small>各半 兩</small>	防風 山茱萸 川芎 甘菊花 細辛 天雄	山茱萸散 <small>出聖 惠方</small> 治風頭旋目疼體痛	欽定四庫全書 普濟方	至七分去滓溫服	右為散每服二錢水一盞入生薑三片薄荷三葉煎	麻木上膈壅滯或發寒熱	川風散 <small>出聖濟 總錄</small> 治風頭旋目暗昏眩肢節疼痛手足	丸食後溫生薑湯下	右為細末以湯浸炊餅和丸如梧桐子大每服二十	焙 前胡 <small>去 蘆枳殼 各二兩</small> <small>去瓢麸炒</small>
防風 <small>去 義</small> 甘草 <small>各 一兩</small> 羌活 <small>去 半兩</small> 獨活 <small>去 蘆</small> 桔梗 <small>去 半兩</small> <small>蘆炒</small>	肢節疼痛							荆芥穗 芎藭 防風 <small>去 義</small> 獨活 <small>去 蘆</small> 甘草 <small>炙 剉</small>					



風 去 一兩	白朮 厚朴 去粗皮 薑汁炙 甘菊花 兩 人參 白芷 防	白朮飲 出聖濟 總錄 治風邪在胃頭旋不止復加嘔逆	細嚼溫酒下食後服	右為細末煉蜜和擣三百杵丸如雞子大每服一丸	腦 錢 麝香 研一 菊花 兩	痰藜子 去角 炒 旋覆花 擇 皂莢 去皮子 燒灰 惡實 炒各 一兩 龍	白痰藜丸 出聖濟 總錄 治風頭旋目暈痰逆	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服二錢食後溫酒調下	蔓荊子	芎藭 人參 前胡 去 蘆 白殭蠶 防風 去 天麻	芎藭散 出聖濟 總錄 治風頭旋眼目昏花痛眩暈倦怠心	右為末煉蜜丸如櫻桃大每服一丸食前後荊芥湯	芎藭 白芷 各三分
--------------	---	-----------------------------------	----------	----------------------	-------------------------------	--	-------------------------------	---------------	---------------	-----	--	------------------------------------	----------------------	-----------------



右切以水六升煮取三升去滓分溫四服中間任食 一日令盡忌大醋桃李雀肉蒜麪等物	貼頂膏 <small>出聖濟 總錄</small> 療頭風悶亂鼻塞及頭旋眼闇皆主	之	右等分先搗石鹽以下四種為末別搗葶麻杏仁相	葶麻 <small>去</small> 杏仁 <small>去雙仁</small> 石鹽芎藭松脂防風	升洗一	升	右為散每服二錢食後以荊芥薄荷茶清調下	防風飲 專療風痰氣發即頭旋嘔吐不食	欽定四庫全書 普濟方	防風 人參 橘皮 <small>各二兩</small> 白朮 <small>各二兩</small> 茯神 <small>各二兩</small> 生薑 <small>四兩</small>	右咬咀如麻豆大每服五錢水一盞半生薑五片煎至一盞去滓食前溫服	松香散 <small>出聖濟 總錄</small> 治風頭旋肩背拘急肢節疼痛鼻塞	耳鳴面赤咽乾心忪痰逆眼見黑花當風淚出	松實 <small>去殼</small> 白芷 當歸 <small>研</small> 芎藭 甘草 <small>炙各三兩</small> 甜瓜子
---	--	---	----------------------	--	-----	---	--------------------	-------------------	---------------	--	-------------------------------	--	--------------------	---



祛痰丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治風頭旋痰逆惡心咽膈不利	麩蕎麥猪肉魚海藻菘菜	如人行四五里久進一服取吐不利忌生菜生葱熱	右切以水六升煮取二升絞去滓分溫二服日一再	秦艽 常山 人參 羚羊角屑 <small>各三兩</small> 生甘草 <small>三兩</small>	昏惚惚不能言語宜微吐痰此候極重	秦艽飲子吐方療心虛感風頭旋心忙痰飲令心悶昏	李雀肉酢等	欽定四庫全書 普濟方	右呶咀以水六升煎取二升濾去滓分溫三服忌桃	前胡 <small>三兩</small> 白朮 防風 枳實 <small>炙</small> 茯神 <small>各三兩</small> 生薑 <small>四兩</small>	遠年療頭風旋不食食則吐方	天雄散 <small>一名大 五七散</small> 治風頭旋口喎目痛耳聾 <small>方見風 頭眩類</small>	帶出者良一方用脂兼前六物相和一方無防風	一易之其瘡於後即爛破膿血出及帛貼之似爛柿	毛使淨作一帛貼子裁大於灸處塗膏以貼兩三日	次訖即臘紙裹之有病者先灸百會三壯訖刮去黑
--	------------	----------------------	----------------------	--	-----------------	-----------------------	-------	---------------	----------------------	---	--------------	--	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------



乾薑方 治頭旋眼眩	服空腹煖飲五合晚食前再服	少蒸細切一升用生絹囊貯之以酒三升浸五日每	右用松花并臺春三月取五六寸如鼠尾者不計多	松花浸酒方 <small>出聖 急方</small> 治風頭旋腦皮腫痺	右為散每服二錢臘茶清調下日三	藿香葉 零陵香 莎草根 <small>炒去毛 各等分</small>	藿香散 <small>出本 事方</small> 治風頭旋目暈痰逆惡心不思飲食	欽定四庫全書 普濟方	前以溫酒下二十九	右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服食	鴟頭 <small>一枚炙 令黃</small> 芎藭 兩 白朮 兩 川椒 <small>去目及閉口 者微炒出汗</small>	鴟頭丸 <small>出聖 惠方</small> 治風頭旋每發眩暈	四十丸溫米飲下不拘時候	右為細末稀麪糊丸如梧桐子大每服三十九丸加至	天南星 <small>生</small> 半夏 <small>生</small> 赤茯苓 <small>去黑 皮</small> 乾薑 <small>炮</small> 陳橘皮 <small>浸湯</small>
-----------	--------------	----------------------	----------------------	---	----------------	--	---	------------	----------	----------------------	--	---------------------------------------	-------------	-----------------------	--



右以乾薑為末熱酒調一錢服立效

蟬殼方 出聖方 治風頭旋腦

右用蟬殼二兩微炒為末非時溫酒下一錢

治頭風頭旋 聖方

右用九月九日菊花暴乾取家糯米一斗蒸熟用五

兩菊花末搗拌如常醞法多用細麪麴為良候酒熟

即壓之去滓每一小盞服

止逆湯 傳信適用方 治頭目旋暈吐逆蓋胃冷生痰致有

欽定四庫全書

普濟方

此疾累用效

川乾薑 二兩 炮 甘草 一兩 炙 赤剉

右咬咀為麤末每服四五錢用水二盞煎至八分食

前熱服

化風丸 楊氏家藏方 治風氣上攻頭目旋暈項背拘急鼻

塞不通神思不爽

藁本 去土 川芎 荆芥穗 細辛 去葉 甘草 炙 草烏

炮去皮尖 香白芷 七味各一兩



枳實散 <small>方 聖惠</small> 治風頭旋起倒無定	枳實 <small>三分 炒 微</small> 獨活 <small>兩 一</small> 石膏 <small>兩 一</small> 蒴 <small>兩 一</small>	丸溫熱水食後下	右件為末生薑煮汁麪糊丸如梧桐子大每服三十	九味各 三分 香白芷 <small>一分 麝香 別研</small>	茯苓 白殭蠶 <small>炒去絲</small> 肉桂 <small>去粗皮</small> 白附子 <small>炮</small> 川芎 <small>已上</small>	半夏 <small>湯浸七次 生薑汁製</small> 天南星 <small>炮</small> 寒水石 <small>炮</small> 細辛 <small>去葉</small> 白	白附子丸 <small>楊氏家藏方</small> 治風搏陽經胸膈涎盛眉痛頭旋	欽定四庫全書 普濟方	右件並為細末入麝香研勻煉蜜為丸每一兩作一	十丸硃砂為衣每服一丸細嚼溫酒或茶清下	錢 麝香 <small>半錢 別研</small>	桔梗 <small>二兩 微炒</small> 川芎 <small>兩 一</small> 甘草 <small>七錢 微炙</small> 防風 <small>半兩 去蘆</small> 細辛 <small>去葉</small>	塞聲重	芎辛煎 <small>楊氏家藏方</small> 治風熱上攻肌肉瞤動頭暈旋運鼻	為衣陰乾每服一丸細嚼茶清送下食後	右件為細末湯浸蒸餅為丸每一兩作一十九硃砂
--	--	---------	----------------------	---	---	--	---	---------------	----------------------	--------------------	---------------------------------	---	-----	---	------------------	----------------------





右件藥搗麤羅為散每服三錢以酒一中盞煎至六

分去滓不計時候溫服

獨活散 方 聖惠 治風頭旋手足厥逆身體疼痛心亂反

倒如癩發歇無常

獨活 一兩 白朮 三分 防風 三分 細辛 半兩 人參 去蘆半兩 乾薑

半兩 天雄 去皮尖一分 桂心 一分 菰蔞根 三分

右件搗羅為散每服不計時候以溫酒調下二錢

槐角煎 方 楊氏家藏 治風涼血療頭目暈涕唾稠粘皮膚

欽定四庫全書

普濟方

瘙痒

槐角 四兩 慢火熬 微黃黑 荆芥穗 一兩 菊花 一兩 皂角 去皮弦子酥炙

黃一兩

右件同為細末煉蜜每兩作一十九丸每服一丸細嚼

茶清食後送下

百嚼丸 方 楊氏家藏 治風壅涎實頭目昏暈眼多緊澁肌

肉蠕動手足煩熱渾身疼痛腰腫脚弱大便多秘夜

間少睡並皆治之



槐角 <small>炒</small> 槐花 <small>炒</small> 桔梗 <small>炒</small> 薄荷葉 <small>去土</small> 蟬蛻 <small>洗已上五</small>	荊芥穗 甘草 枳殼 <small>麸炒</small> 白僵蠶 <small>炒去系嘴四</small>	川芎 羌活 <small>去蘆</small> 香白芷 白茯苓 <small>去皮已上四</small> 天	麻 <small>一兩</small> 細辛 <small>去土</small> 藁本 <small>去土</small> 白附子 <small>炮</small> 煙墨 <small>燒紅醋</small>	四味各 半兩	右件為細末煉蜜為丸一兩作一十九丸每服一丸細嚼茶清食後臨卧送下	熊脂方	欽定四庫全書 普濟方	右用熊脂味甘微寒無毒治諸風療頭旋	風頭眩 <small>論</small>	素問諸風眩拌皆屬於肝則知肝風上攻必致眩暈所謂眩暈者眼花屋轉起則眩倒是也由此觀之六淫外感七情內傷皆能致疾當以外證與脈別之風則脈浮有汗項強不仁寒則脈緊無汗筋攣掣痛暑則脈虛煩悶濕則脈細沉重吐逆及其七情所感遂使臟氣不平鬱時凝結而為飲隨氣上逆令人眩暈眉稜骨痛眼不
--	---	--	--	-----------	--------------------------------	-----	---------------	------------------	----------------------	--



<p>飛鴟豆 五枚 茯神 一方 防風 芎藭 薯蕷 各兩 葛</p>	<p>鴟豆酒 出千金方 風頭眩轉面上遊風</p>	<p>方</p>	<p>可開寸脈多沉有此為異耳與夫淫欲過度腎家不能納氣歸元使諸氣逆奔而上此眩暈之出於氣虛也明矣吐衄漏崩肝家不能收攝榮氣使諸血失道妄行此眩暈之出入生於氣虛也以致新產之後血海虛損或瘀滯不能行及金刀血衄皆能眩暈是可不推尋致病之因乎治法最不可妄施汗下眩然而眩暈欲解自汗則有之若諸逆發汗劇者言亂目眩與夫少陰病不利上而頭眩時時自暈者此虛極而脫也肝脈溢大多作眩暈也夫風頭眩者頭與目相連也由血氣虛風邪入於腦而眩引目系故也五臟六腑之精氣皆上注於血氣與脈并上為系上屬於腦後出項中逢身之虛則為風邪所傷入腦則腦轉而目系急目系急故成眩甚則倒仆也診其脈洪大而長風眩久不差則變為癩</p>
---	------------------------------	----------	--

欽定四庫全書

普濟方



<p>青皮<small>炮各半兩</small> 肉豆蔻 茴香 官桂<small>去粗皮不見火</small> 綿附<small>去炮</small></p>	<p>黑錫丹頭<small>二兩</small> 川棟子 陽起石 木香 沉香</p>	<p>暈病至危篤或暖藥上僭愈甚者</p>	<p>增損黑錫丹<small>出危氏方</small> 治陰陽不分降上熱下冷頭目昏</p>	<p>臘茶清下食後臨臥服</p>	<p>右為末同研勻煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九</p>	<p>去土炒黃牛黃<small>研</small> 麝香<small>研</small> 龍腦<small>研各半兩</small> 犀角<small>鎊一兩</small></p>	<p>麻丹砂<small>研</small> 人參<small>各一兩</small> 白殭蠶<small>微炒</small> 天南星<small>炮</small> 乾蝎</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>雞蘇葉<small>二兩</small> 羌活<small>去蘆</small> 芎藭<small>各一兩半</small> 羚羊角<small>鎊</small> 防風<small>去叉</small> 天</p>	<p>甚則倒仆</p>	<p>雞蘇羌活九<small>出聖濟總錄</small> 治風邪鼓作頭目眩目系急痛</p>	<p>加以知為度</p>	<p>右咬咀袋盛清酒四斗浸六宿初服二合日再服稍</p>	<p>一作石膏 各五兩 山茱萸<small>一升</small></p>	<p>根 桂心 細辛 人參 天雄 乾薑 枳實</p>	<p>貫衆 蜀椒<small>各三兩</small> 獨活<small>二兩</small> 麥門冬<small>一作天門冬</small> 石南</p>
---	--	----------------------	---	------------------	-----------------------------	---	---	-------------------	---	-------------	---	--------------	-----------------------------	--------------------------------------	----------------------------	---



<p>皮 蒹蘆芭 破故紙<small>炒各一兩</small> 烏藥<small>去木剉一分</small> 磁石<small>火燉醋淬</small></p> <p>七次細研水飛</p>	<p>右為末酒糊丸如梧桐子大每服五十九丸濃煎人參茯苓生薑棗湯空心吞下一方無磁石</p>	<p>羌活湯<small>出聖濟總錄</small> 治風頭眩筋拘急痰涎壅滯肢節煩疼</p>	<p>羌活<small>去蘆</small> 甘菊花<small>擇去枝梗</small> 麻黃<small>去根節</small> 芎藭<small>去根節</small> 防風</p> <p>石膏<small>去義</small> 前胡<small>研碎</small> 黃芩<small>去心</small> 細辛<small>去葉</small> 甘草<small>炙</small> 枳</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>殼<small>去瓢</small> 白茯苓<small>去黑皮</small> 蔓荊子<small>各一兩</small></p>	<p>右麤擣篩每服三錢水一盞生薑三片雞蘇三葉煎至七分去滓溫服不拘時</p>	<p>天雄散<small>一名遠志散</small> 治頭目眩屋轉地倒者<small>聖惠方</small></p> <p>天雄 防風 芎藭 人參 獨活 桂心 葛根</p>	<p>各三分 莽草<small>四分</small> 白朮 遠志 薯蕷 茯苓 山茱</p> <p>各六分</p>	<p>右治下篩先食以菊酒服方寸匕日漸加至三匕以</p>
--	---	--	--	---	---------------------------------------	--	--	-----------------------------



知為度菊花酒以九月九日取鄧州甘菊花曝乾作末以饋蒸作酒	躑躅散 <small>出聖方</small> 治風毒氣上攻頭痛目眩	躑躅花 <small>一兩酒拌微炒</small> 白花蛇 <small>一兩酒浸炙令微黃</small> 天雄 <small>一兩炮裂去皮臍</small>	甘菊花 <small>兩半</small> 天麻 <small>兩</small> 肉桂 <small>一兩去粗皮</small> 藁本 <small>兩</small> 細辛 <small>三分</small> 羌活 <small>兩</small> 秦艽 <small>一兩去苗</small> 防風 <small>三分去蘆</small> 羚羊角 <small>三分</small> 甘草 <small>半兩炙微</small>	赤劉	右為細末每服不計時候以溫酒調下二錢	欽定四庫全書 普濟方	青蓮摩頂膏 <small>出聖方</small> 治頭風目眩風毒衝腦腦戶留熱及腦中諸疾或腦脂流入目中風類宜用生髮明目去諸疾	生油 <small>一升</small> 真酥 <small>三兩</small> 蓮子草汁 <small>一升</small> 吳藍 <small>一兩</small> 大青 <small>一兩</small> 葳蕤 <small>一兩</small> 槐子仁 <small>一兩微炒</small> 山梔子仁 <small>一兩</small> 淡竹葉 <small>一握已上六味細剉綿裹</small>	長理石 <small>一兩</small> 鹽花 <small>二兩</small> 曾青 <small>二兩</small> 川朴硝 <small>二兩</small>	右先取油酥蓮子草汁三味於銅鍋中以慢火熬令如魚眼沸即入綿袋內藥煎至半日去藥別用綿濾
----------------------------	-----------------------------------	---	---	----	-------------------	---------------	---	--	---	--



<p>過又淨拭鐙却入藥油煎令微沸即下長理石四味以柳棍輕攪十餘沸膏成收於不津器中每用塗頂及無髮處勻塗以鐵匙摩之令膏入腦即止亦不能頻每二三夜一度摩之摩膏後頭或垢膩任以尋常洗之用桑柴灰洗頭更益眼矣</p>	<p>獨活湯 <small>出聖濟總錄</small> 治風頭眩仆倒屋轉吐嘔涎痰惡聞人聲</p>	<p>獨活 <small>去蘆</small> 一兩 茯神 <small>去木</small> 各半兩 甘草 <small>炙</small> 當歸 <small>酒浸切焙</small> 牡蠣 <small>煅</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>白朮 附子 <small>炮裂去皮臍</small> 肉蓯蓉 <small>酒浸切焙</small> 防風 <small>去</small> 遠志 <small>去心</small> 人參 <small>二分</small> 黃芪 <small>薄切</small> 一兩半</p>	<p>右剉如麻豆每服三錢水一盞半生薑三片棗一枚去核煎至一盞去滓溫服</p>	<p>茵芋湯 治風虛眩眼暗</p> <p>茵芋 <small>一分</small> 人參 甘草 菝葐 黃耆 茯苓 秦</p>	<p>芫 厚朴 烏喙 <small>各二兩</small> 防風 <small>六兩</small> 山茱萸 松實 <small>各三兩</small></p>
---	--	--	--	---------------------------------------	--	--



<p>右咬咀以水一斗煮取二升半分五服強者一日夜                  盡羸劣分五服二日盡</p>	<p>杜若散 治諸頭風目眩心胸痰壅不下飲食及四肢                  不和</p>	<p>杜若 一兩                  防風 一兩                  赤茯苓 一兩                  山茱萸 三兩                  蔓荊子 三兩</p>	<p>茵芋 三分                  飛廉 三分                  天雄 三分                  石膏 一兩                  藁本 兩                  甘草 微炙</p>	<p>赤芎藭 兩                  赤芎藭 兩</p>	<p>右麤羅為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六                  分去滓不計時溫服</p>	<p>赤茯苓散 治風頭眩暈起即欲倒不下飲食</p> <p>赤茯苓 三分                  防風 三分                  甘菊花 三分                  天雄 皮 炮裂去                  麻黃</p>	<p>杏仁 半兩 湯浸去皮尖                  雙仁 炒微黃                  甘草 半兩 炙                  微赤剉</p>	<p>右麤羅為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六                  分去滓不計時溫服</p>	<p>旋覆花散 治風熱上攻頭旋暈悶喜卧怔忡起即欲倒</p>
--	--	---	--	---	---	--	--	---	-------------------------------





<p>項背拘急</p> <p>旋覆花<small>兩半</small> 蔓荊子<small>兩半</small> 白朮<small>三分</small> 麥門冬<small>心一兩去</small> 前胡<small>兩半</small></p> <p>一兩 枳殼<small>三分</small> 微黃<small>去瓢</small> 炒 甘菊花<small>三分</small> 防風<small>半兩</small> 半夏<small>兩半</small></p> <p>湯浸七 遍去滑 川大黃<small>一兩</small> 微炒 黃<small>兩</small> 獨活<small>兩半</small> 甘草<small>半兩</small> 炙<small>兩</small></p> <p>右麤羅為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不計時溫服</p>	<p>甘菊花散 治頭風目眩痛</p>	<p>甘菊花<small>三分</small> 茯神<small>一分</small> 犀角屑<small>三分</small> 防風<small>一兩</small> 升麻<small>三分</small> 石</p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>膏 一兩 白芷<small>兩半</small> 芎藭<small>兩半</small> 甘草<small>半兩</small> 炙 牡荊子<small>兩</small> 葛根<small>兩</small></p> <p>剉 一兩 枳殼<small>半兩</small> 微黃<small>去瓢</small> 炒</p>	<p>右麤羅為散每服三錢水一中盞生薑半分竹葉二七片煎至六分去滓不計時溫服</p>	<p>白芷散 出聖 治頭風目眩惡風冷心悶不下飲食</p> <p>白芷<small>兩半</small> 防風<small>一兩</small> 白茯苓<small>兩</small> 細辛<small>兩</small> 芎藭<small>兩</small> 天雄<small>兩</small></p>	<p>一兩 前胡<small>去一兩</small> 薯蕷<small>兩</small> 人參<small>兩</small> 杜若<small>兩</small> 桂心<small>三分</small> 白朮<small>兩</small></p> <p>去皮 臍裂</p>
---	--------------------	--	--	--	--	---



煎食前服之	右剉散每服四錢流水一盞半生薑五片秫米一撮	神 <small>各一兩</small> 半夏 <small>湯洗七次</small> 黃耆 <small>炙一兩</small> 甘草 <small>半兩</small>	遠志 <small>甘草水煮去心薑汁炒</small> 枳殼 <small>去瓢麩炒三分</small> 白茯苓	人參 麥門冬 <small>去心</small> 山藥 <small>各一兩</small> 前胡 熟地黄 <small>洗酒拌炒</small>	弱翕然面熱頭眩暈如欲搖動	生涎結為飲隨氣上逆伏留陽經心中忪悸四肢緩	茯神湯 <small>出危氏方</small> 治喜怒憂思悲恐驚所感臟氣抑鬱而	欽定四庫全書 普濟方	亦得	空心鹽湯送下倉卒不得便以沉香湯送下養正丹	右為細末酒煮米糊為丸如梧桐子大每服七十九	青鹽 <small>別研</small> 甘菊花 <small>去枝</small> 蔓荊子 <small>各半兩</small>	起石 <small>火煨研</small> 附子 <small>炮去皮臍</small> 椒紅 <small>炒</small> 山茱萸 <small>取肉</small> 山藥 <small>炒各一兩</small>	沉香 <small>半兩</small> 磁石 <small>火煨醋淬七次細研</small> 葫蘆芭 <small>炒</small> 川巴戟 <small>去心</small> 陽	沉香磁石丸 <small>醫方集成</small> 治上盛下虛頭目眩暈耳鳴耳聾	右為細末每服二錢不計時煖酒調下
-------	----------------------	--	--	---	--------------	----------------------	---	---------------	----	----------------------	----------------------	---	---	--	---	-----------------



防風散	<small>出聖濟 總錄</small>	治風頭眩旋暈欲倒
防風	<small>去義</small>	芎藭 山芋 人參 白朮 遠志
活蘆桂	<small>去皮去麤</small>	茯神
天雄	<small>去皮去臍</small>	莽草
酒酒	<small>去根節 焙</small>	獨
右為細散每服一錢半至二錢食前浸甘菊花酒調		
下日再夜一服		
防風枳實散	<small>出千方</small>	治風頭眩欲倒眼旋屋轉腦痛
防風		枳實 杏仁 芎藭 茯神 麻黃
欽定四庫全書		
普濟方		
前胡 生薑 半夏	<small>各四兩</small>	細辛 竹瀝
右呶咀水六升合竹瀝煎取二升七合分三服頻服		
三兩劑佳		
虛風丸		治一切虛風等疾心神迷悶頭目旋暈耳內
虛鳴唇面冷麻口面喎邪語言蹇澁舌本緊強神志		
昏塞涎液不收		
白附子	<small>炮裂</small>	天南星
烏頭	<small>炮裂去皮</small>	防風
天雄	<small>炮去</small>	
天麻	<small>皮</small>	附子
芎藭	<small>去</small>	人參 天蓼木



<p>白茯苓<small>皮去黑</small> 烏蛇肉<small>酒浸</small> 白鮮皮 白芷 麻黃</p>	<p><small>去根</small> 細辛<small>去苗</small> 惡實<small>炒</small> 甘草<small>炙</small> 雄黃<small>別研</small> 牛黃<small>別研</small> 丹</p>	<p>砂<small>別研各一錢</small> 蝎<small>稍炒一分</small> 龍腦<small>別研一分</small> 麝香</p>	<p>右為末煉蜜丸如櫻桃大每服一九荆芥湯嚼下或</p>	<p>化下亦得不計時候</p>	<p>虛風丸<small>出御藥院方</small> 治一切虛風頭痛目眩旋暈欲倒嘔</p>	<p>吐涎痰牙關緊急手足無力麻木不仁不省人事</p>	<p>獨活 防風 人參<small>並去蘆</small> 麻黃<small>去根節炒</small> 甘草<small>劉炒</small> 細辛</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p><small>去苗</small> 白茯苓<small>皮去黑</small> 白朮<small>微炒</small> 天麻<small>酒</small> 天南星</p>	<p><small>切作片</small> 烏蛇<small>酒浸去骨</small> 天蓼木 吳白芷 白殭蠶</p>	<p><small>去絲</small> 白鮮皮 川芎 川烏頭<small>炮裂去皮臍各三錢七分半</small> 黑</p>	<p>附子<small>炮裂去皮臍</small> 天雄<small>炮裂去皮臍各三錢七分半</small> 龍腦 麝香<small>各半</small></p>	<p><small>錢</small> 雄黃 硃砂<small>並飛研</small> 馬牙硝<small>別研各二錢半</small></p>	<p>右為細末煉蜜為丸每兩十九丸每服一九溫酒化下              或荆芥湯亦得食後卧服</p>	<p>生犀香芎丸 治風痰上壅頭昏眩痛鼻塞清涕語聲</p>
---	--	--	-----------------------------	-----------------	---	----------------------------	--	-------------------	---	---	---	---	--	--	------------------------------



<p>不出咽喉不利欬痰喘頭目燿赤肌肉蠕動痒如 蟲走清神志明耳目</p>	<p>生犀 <small>半兩</small> 荆芥穗 <small>十五兩</small> 細辛 <small>去葉土十兩</small> 白芷 <small>十兩</small> 芎藭 <small>兩</small></p>	<p>右為末水煮麪糊為丸如梧桐子大每服三十九生薑湯下不計時候</p>	<p>防風散 <small>出聖方</small> 治風頭目眩眼旋欲倒頭痛</p>	<p>防風 <small>一兩</small> 枳殼 <small>三分</small> 麩炒 麻黃 <small>三分</small> 去根節 茯神 <small>一兩</small> 芎</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>藟 <small>兩半</small> 前胡 <small>去蘆半兩</small> 細辛 <small>兩半</small> 石膏 <small>兩二</small> 黃芩 <small>兩半</small> 虎掌 <small>兩半</small> 酒浸</p>	<p>右麤羅為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓入淡竹瀝荆瀝各半合更煎二三沸不計時溫服</p>	<p>前胡散 <small>出聖方</small> 治頭風目眩痰逆頭痛水漿不下</p>	<p>前胡 <small>去蘆一兩</small> 旋覆花 <small>三分</small> 防風 <small>去蘆一兩</small> 甘草 <small>半兩</small> 炙 澤瀉 <small>三錢</small> 飛廉 <small>兩半</small> 黃栢 <small>酒半兩</small> 柴胡 <small>七分</small> 栝萋根 <small>酒半兩</small> 白茯苓 <small>五錢</small></p>
---	---	------------------------------------	---	---	--	---	---	---



右為麤末每服五錢水二中盞煎至一盞取清食後 或先卧通口熱服之日進三服	茯苓半夏湯 <small>出衛生寶鑑</small> 治風熱痰逆嘔吐或眩暈頭痛	半夏 <small>三枚稍大者水煮三沸</small> 赤茯苓 <small>堅赤好者</small> 黃芩 <small>去皮一分</small>	芩 <small>一分不腐者</small> 甘草 <small>一分</small> 陳皮 <small>一分湯浸去皮</small>	右用水兩盞生薑三片煎至一盞濾汁分三次作一日溫服無時以效為度	治頭眩目昏面赤心悸肢節痛前後不仁 <small>不仁謂麻痺痿</small> 多	欽定四庫全書 普濟方	痰短氣懼火喜寒 <small>一云惡寒</small> 又狀若中風之類者是用後	方 <small>出華陀中藏經方</small>	桑白皮 <small>潤一寸長一尺</small> 檳榔 <small>一枚</small> 木通 <small>一尺</small> 大黃 <small>三分濕紙煨</small> 黃芩	一分澤瀉 <small>兩二</small>	右剉為散水五升煎至三升取清分二服食後臨卧服	芎辛湯 <small>出十便良方</small> 治風壅傷風鼻塞清涕頭目昏眩	川芎 <small>四兩米泔水浸三日切焙</small> 細辛 <small>一分</small> 甘草 <small>兩一分</small> 白芷 <small>一分</small>
--------------------------------------	---	--	--	-------------------------------	--	------------	---	--------------------------	--	------------------------	-----------------------	--	--



右為細末隨時白湯點二錢不入鹽	芎犀丸 治頭目暈眩欲倒痰逆惡心偏正頭痛眉骨痛肢體倦怠鼻塞氣道不通或面上遊風目瞶常服	治風化痰清神志	犀角 <small>鎊屑一分</small> 芎藭 <small>三兩</small> 桔梗 <small>對炒一分</small> 甘草 <small>炙一分</small> 天麻 <small>半兩</small> 雞	蘇葉 <small>去土三兩</small> 丹砂 <small>別研水飛半兩</small> 細辛 <small>去苗葉一分</small> 防風 <small>去義</small> 白芷	右除丹砂別研丸味搗羅為細末和勻煉蜜丸如櫻	欽定四庫全書 普濟方	桃大每服一丸食後細嚼茶酒任下	大芎犀丸 <small>出經驗良方</small> 治風頭目昏眩肢節煩倦痰涎壅	盛覺意思昏倦或頭痛服多效	川芎 <small>二兩</small> 生犀屑 <small>三分</small> 防風 <small>半兩</small> 白菊花 <small>鄧州者三兩</small> 香白芷	<small>蔡州者剉細</small> 細辛 <small>華陰者去苗一分</small> 甘草 <small>炙一分</small> 龍腦 <small>研一錢</small>	右為末煉蜜為丸如半彈子大硃砂為衣每服一丸	細嚼荆芥湯下食後服清頭目化痰尤妙	大川芎丸 <small>出醫方大成</small> 治頭風旋暈眩急外合陽氣風寒
----------------	---	---------	---	---	----------------------	------------	----------------	---	--------------	--	--	----------------------	------------------	---



相搏胸膈痰飲偏正頭疼身拘倦

川芎一斤天麻四兩  
州者

投一升酒徧洗手足須臾自然解髮以粉粉之快然  
面熱便愈亦可洗頭面汗出

芎藭散出聖惠方 治頭風目眩心腹滿悶不下飲食

芎藭三分杜若三分白朮半兩天雄三分炮裂  
防風半兩

赤茯苓二分人參三分半夏半兩湯浸  
陳橘皮三分湯浸

去白一分炙  
瓢焙甘草一分剉

欽定四庫全書

普濟方

右麤羅為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六  
分去滓不計時溫服

人參前胡湯出直指方 治風痰頭暈目眩

前胡 橘紅 半夏麴 木香 枳殼製 紫蘇葉

赤茯苓 南星炮 甘草各半兩 人參三分

右麤擣篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓食前  
溫服日再夜一服

人參湯出千金方 治風頭眩但覺地屋俱轉目閉不開





<p>人參 防風<small>去</small> 白朮 當歸<small>酒酒切</small> 麥門冬<small>去心</small> 獨活<small>去</small> 桂皮<small>去粗</small> 黃耆<small>切</small> 芍藥<small>前五味各用一兩後</small></p>	<p>右麤擣篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓食前溫服日再夜一服</p>	<p>菊花湯<small>出聖濟總錄</small> 治風頭眩悶氣即欲倒頭痛眼疼視屋轉動</p>	<p>甘菊花<small>去</small> 細辛<small>去苗葉</small> 防風<small>去</small> 前胡<small>去</small> 茯苓<small>去</small> 神木<small>去</small> 白朮 麻黃<small>去根節</small> 芎藭 杏仁<small>湯浸去皮尖</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>右麤擣篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓入竹瀝半合煎沸食前溫服日再夜一</p>	<p>山芋散<small>出聖濟總錄</small> 治頭風目眩痛耳聾</p>	<p>山芋 甘草<small>炙</small> 五味子 甘菊花<small>擇各</small> 細辛<small>去苗</small> 山茱萸 升麻 蔓荊子 防風<small>去</small> 義<small>一兩</small></p>	<p>右為細散每服三錢空心溫酒調下</p>	<p>防風散<small>出聖濟總錄</small> 治風頭眩目昏痛</p> <p>防風<small>去</small> 羌活<small>去</small> 甘菊花<small>擇去</small> 白附子<small>炮</small> 山芋 藁</p>
---	------------------------------------	--	---	--	---	--	-----------------------	---



<p>本<small>洗切</small>附子<small>炮裂去皮臍</small>蒺藜子<small>炒去角</small>麝香<small>研一分</small></p>	<p>右為末每服一錢食後茶清調下或煉蜜丸如梧桐子大每服二十九茶酒任下亦得</p>	<p>清風散<small>出宣明論</small>治頭目昏眩咽膈不利痰涎壅塞</p>	<p>石碌<small>錢一</small>硃砂 牙硝 雄黃<small>各三</small>龍腦<small>一</small>皂角<small>一</small> <small>去皮炙黃為末</small>瓜蒂<small>錢二</small>滑石 赤小豆<small>各半</small></p>	<p>右為細末每服半錢新汲水調下如噤不省人事滴水鼻中或健者可治為驗</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>獨活散<small>出醫方集成</small>消風化痰治頭目眩暈</p>	<p>細辛<small>去苗土一兩</small>石膏<small>研</small>甘草<small>炙各半兩</small>防風<small>去蘆</small>藁本<small>去土</small>旋</p>	<p>覆花 蔓荊子 川芎<small>一兩</small>獨活<small>去蘆</small></p>	<p>右為細末每服二錢水一大盞薑三片煎至七分食後熱服</p>	<p>羚羊角散<small>出本事方</small>治風邪乘於陽經上注頭目遂入於</p>	<p>腦又或痰水結聚胸膈上衝頭目一切眩運并皆治之</p>
--	--	--	---	---------------------------------------	-----------------------	---	---	--	--------------------------------	--	------------------------------



<p>茯神<small>一兩</small> 芎藭 羚羊角 甘草<small>各半</small> 枳殼 半夏</p> <p>白芷 防風 附子<small>各一分</small></p> <p>右咬咀每服四錢水一盞生薑三片煎至七分不拘時溫服</p>	<p>漢防已散<small>出聖惠方</small> 治頭風目眩水漿不下食輒嘔逆起即眩倒</p> <p>漢防已<small>一兩</small> 杜若<small>一兩</small> 防風<small>一兩</small> 細辛<small>半兩</small> 桂心<small>半兩</small> 虎掌<small>半兩</small> 湯洗七遍生薑汁拌炒令黃 附子<small>半兩</small> 炮裂 甘草<small>一分</small> 炙 微赤剉 芎</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>右麤羅為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時溫服</p> <p>茯神散<small>出聖惠方</small> 治頭風目眩</p> <p>茯神<small>一兩</small> 甘菊花<small>一兩</small> 蔓荊子<small>一兩</small> 白蒺藜<small>一兩</small> 炒 地骨皮<small>一兩</small> 石膏<small>二兩</small> 防風<small>三兩</small> 去蘆 甘草<small>三分</small> 炙 枳殼<small>三分</small> 剉 微黃</p>	<p>右為細末每服二錢不拘時溫酒調下</p>
--	---	--	------------------------



<p>薯蕷散 <small>出聖方</small> 治頭風目眩痛及耳聾</p>	<p>薯蕷 <small>一兩</small> 防風 <small>一兩</small> 細辛 <small>半兩</small> 山茱萸 杜若 <small>三分</small> 白茯苓 <small>三分</small> 芎藭 <small>三分</small> 甘菊花 <small>兩半</small> 蔓荊子 <small>兩半</small></p>	<p>右為細散每服二錢不計時溫酒調下</p>	<p>延年薯蕷酒 主頭風眩不能食益補氣力</p>	<p>薯蕷 白朮 五味子 <small>碎</small> 丹參 <small>各八兩</small> 防風 <small>十兩</small> 山茱萸 <small>二升</small> 人參 生薑屑 <small>六兩</small></p>	<p>右切以絹袋盛酒二升浸七日溫服七合日二稍加</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>忌桃李雀肉等</p>	<p>犀角湯 <small>出聖方</small> 治頭風眩目痛</p>	<p>犀角 <small>鎊</small> 甘菊花 <small>擇</small> 元參 <small>各三兩</small> 茯神 <small>去木一兩半</small> 防風 <small>去</small></p>	<p>升麻 葛根 <small>各一兩</small></p>	<p>右麤擣篩每服三錢水一盞入芒硝末半錢竹葉十片煎至七分去滓溫服無時</p>	<p>防風湯 <small>出聖方</small> 治風頭眩欲倒眼旋腦痛</p>	<p>防風 <small>去</small> 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 芎藭 <small>各二兩</small> 枳實 <small>去</small> 前胡 <small>去</small></p>
---	---	------------------------	--------------------------	---	-----------------------------	-------------------	---------------	--------------------------------------	---	---------------------------------	--	--	---



一兩	去苗葉 檳榔 一枚	甘菊花 梗去 羌活 蘆枳殼 麸炒 芎藭 防風 又細辛	倒仆	菊花丸 出聖濟 總錄 治風邪注頭目俱暈輕則心悶重則	日或甲子日此藥亦名為五芝地仙金隨丸	服百日後五臟充滿肌膚潤滑修合須擇四季王相	杵丸如梧桐子大每日空心或食後溫酒下五十丸	內拌炒前七味藥漸漸令盡候乾入白蜜同搗數千	兩同煎逐旋掠取汁上金花令盡得五升許於銀器	右為末先用生地黄汁於銀器內入酥三兩白蜜三	兩同煎逐旋掠取汁上金花令盡得五升許於銀器	守中丸 出聖濟 總錄 治風頭眩腦轉目系急忽然倒仆	白朮 人參 甘菊花 梗去 山芋 兩各二 枸杞子 兩二	白茯苓 皮去黑 麥門冬 焙去心 生地黄 絞取汁 二十斤	再煎令沸去滓溫服日三不拘時	右麤搗每服五錢水一盞半煎至一盞入竹瀝半合	麻黃 去根節先煎掠去 沫焙各一兩半 細辛 去苗葉 一兩 石膏 研碎 兩半
----	-----------------	---	----	------------------------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------------------	---	---	---------------	----------------------	--



香橘散 <small>指出直方</small> 治氣虛眩暈	木香 白朮 半夏麴 橘皮 白茯苓 縮砂	一方細嚼茶清送下	右為末煉蜜和丸每兩作二十九每服一九噙化	甘草 縮砂仁 腦子 <small>各半兩</small>	薄荷葉 八川芎 桔梗 白豆蔻仁 防風 <small>各一兩</small>	爽氣清神	生瘡痰涎壅塞咽喉腫痛除風熱消瘡疹聰利七竅	欽定四庫全書 普濟方	加減薄荷煎丸 <small>出衛生寶鑑方一名龍腦川芎丸</small> 治頭目昏眩口舌	右為末每服一錢白沸湯點食後臨卧稍熱服	甘草 <small>炙</small> 鹽 <small>各四兩</small> 縮砂仁 <small>半兩</small>	白檀 <small>一兩</small> 荊芥穗 瓜蒌根 白芷 <small>各二兩</small> 薄荷葉	神不爽消風化痰清頭目	新補薄荷白檀湯 <small>出宣明論</small> 治風壅頭目眩鼻塞煩悶精	丸空心酒下日再服	右為末生薑汁煮薄麪糊丸如梧桐子大每服三十
-------------------------------------	------------------------------------	----------	---------------------	---------------------------------------	--	------	----------------------	---------------	---	--------------------	---	--	------------	---	----------	----------------------



<p>仁 <small>各半</small> 丁香 甘草 <small>炙各一分</small></p>	<p>右劉散每服三錢薑五厚片同煎吞蘇合香丸 <small>方見咳嗽</small></p> <p><small>門</small> 本方加當歸川芎各三分官桂半兩并治血虛眩</p>	<p>暈</p>	<p>三五七散 <small>出危氏方</small> 治陽虛眩暈頭痛惡寒耳鳴或耳聾</p>	<p>人參 附子 北細辛 <small>各三錢</small> 甘草 乾鹽 山茱</p>	<p>萸 防風 山藥 <small>各五錢</small></p>	<p>右劉散每服四錢生薑五片棗二枚煎食前服中寒</p>	<p>欽定四庫全書  <small>普濟方</small></p>	<p>欲倒服薑附湯</p>	<p>枳實湯 <small>出聖濟總錄</small> 治風頭暈倒眼旋腦項急痛</p>	<p>枳實 <small>去瓢炒</small> 防風 <small>去義</small> 芎藭 麻黃 <small>去根節先煎掠去沫焙乾各一兩</small></p>	<p>杏仁 <small>去皮尖雙仁炒一兩</small> 細辛 <small>去苗葉</small> 半夏 <small>為末生薑汁和作餅爆乾一兩</small></p>	<p>右麤擣篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓入竹</p>	<p>瀝半合更煎服早晚食前溫服</p>	<p>山芋散 <small>出聖濟總錄</small> 治風頭眩轉耳聾</p>	<p>山芋 <small>二兩</small> 防風 <small>去義二兩半</small> 升麻 山茱萸 <small>各一兩</small> 細辛 <small>去苗</small></p>
--	---	----------	--	--	-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---------------	---	--	--	-----------------------------	---------------------	---	--



薄荷散 <small>出聖濟總錄</small> 治風邪上攻頭目眩暈心膈煩悶	右擣篩用前雞黃和散冷酒調服方寸匕日三	子 <small>二枚熟去皮打黃碎</small> 當歸 山茱萸 <small>各一兩</small> 防風 柴胡 薯蕷 <small>各二兩</small> 雞	療頭痛眼眩心悶陰雨彌甚	右為末口含水鼻中嚕一匙神驗	各一分 天竺黃 <small>一錢半如無以鬱金代之</small>	焰硝 雄黃 川芎 薄荷葉 道人頭 藜蘆	欽定四庫全書 普濟方	瓜蒂神妙散 <small>出宣明論</small> 治頭目偏正眩頭疼等症	臨卧溫服	右麤漚每服五錢水一盞煎至七分去滓早晚食後	花 <small>梗擇去</small> 桑根白皮 <small>剉各等分</small>	人參湯 <small>出聖濟總錄</small> 治風頭眩涕唾稠黏心胸煩悶	人參 柴胡 <small>去苗</small> 羌活 <small>去蘆</small> 荊芥穗 旋覆花 甘菊	右為細末每服三錢食前溫酒調下日再	甘菊花 <small>葉一兩</small> 蔓荊子 <small>一兩</small>
--	--------------------	---	-------------	---------------	--------------------------------------	------------------------------------	---------------	--	------	----------------------	--	---	--	------------------	---





川芎散 <small>出危氏方</small> 治眩暈惡風自汗或肢體不仁氣上衝	野菊花	右為末每服二錢酒調下不拘時日三服不可悞用	山茱萸 <small>一兩</small> 山藥 甘菊花 人參 茯神 小川芎 <small>各半兩</small>	川芎散 <small>出本事方</small> 治風眩頭運	右治篩清酒服五分再不止稍加一方治面骨疼	薯蕷 防風 <small>各七兩</small>	天雄 <small>炮裂去皮臍</small> 細辛 <small>各三兩去苗</small> 山茱萸 <small>焙</small> 乾薑 <small>各五兩去皮</small>	欽定四庫全書 普濟方	如風之聲應風寒濕痺脚氣緩弱等疾并皆治之 <small>出聖</small>	虛風寒入腦頭痛目眩轉如舟車之上耳內蟬鳴或	大五七散 <small>一名天雄散</small> 治頭風眩口喎目斜耳聾亦治陽	右為散每服一錢荆芥茶調下	薄荷葉 甘菊花 <small>去梗</small> 甘草 <small>炙剉</small> 白芷 石膏 <small>碎</small> 芎藭
---	-----	----------------------	---	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	--	---------------	--	----------------------	---	--------------	--



胸戰搖如在舟船之上	川芎 <small>一兩</small> 北細辛 <small>三分</small> 白茯苓 <small>一兩</small> 白朮 <small>一兩</small> 粉甘草 <small>兩半</small> 桂枝 <small>三分</small>
右剉散每服四錢水一盞半生薑三片煎不拘時服	
有痰兼服青州白丸子	
加味二陳湯 <small>出危氏方</small> 治痰暈或因冷食所傷	
陳皮 半夏 白茯苓 <small>各一兩半</small> 甘草 <small>五錢</small> 丁香 胡椒	錢各三
欽定四庫全書	普濟方
右剉散每服四錢生薑三片烏梅一箇同煎不拘時	
熱服體虛甚者川元散服之	
防風散 <small>出醫方集成</small> 治頭目不清常服去風明目及神志不爽	
防風 <small>去蘆</small> 川芎 香白芷 甘菊花 甘草 <small>各等分</small>	
右為末每服二錢食後荆芥湯調下	
芎藭散 <small>出御藥院方</small> 治頭目昏眩肢體煩倦	
芎藭 菊花 荆芥穗 石膏 <small>研細</small> 甘草 <small>各等分</small>	



右生用搗研為細散每服一錢熱湯下

芎朮湯 出三因方

治着濕頭重眩暈苦極不知食味暖肌

補中益精氣

川芎 白朮 各半兩 甘草 桂心 各一分 附子 去皮臍半兩

右剉散每服四大錢水二盞薑七片棗一枚煎七分

去滓食前服

近效白朮附子湯 療風虛頭重眩苦極不知食味暖

肌補中益氣又治風濕相搏骨節疼痛不得屈身近

欽定四庫全書

普濟方

之則痛劇汗出短氣小便不便惡風不欲去衣身體

為腫者

白朮 三兩 附子 炮裂剉二枚 甘草 炙過剉二兩 桂心 四兩

右切以水六升煮取三升分為三服日三初服得微

汗即解能食復煩將服五合以上愈忌海藻菘菜猪

肉生葱桃李雀肉等

四神湯 出聖濟總錄

治風頭眩暈倒不定

獨活 去蘆六兩 石膏 碎四兩 麻黃 去根節先煮掠去沫焙 枳實 去瓢銖炒



右麤擣篩每服五錢水一盞酒半盞煎至一盞去滓 溫服日三	芎黃湯 <small>出醫方大成</small> 治頭目眩暈	大黃 荆芥穗 川芎 防風 <small>各等分</small>	右為麤末大作劑料水煎去滓服之以利為度	救生散 <small>出三因方</small> 治外傷風冷內積憂思氣鬱聚涎隨氣	上厥伏留陽經頭痛壯熱眩暈或胸膈塞痞兼服寬	欽定四庫全書 普濟方	中丸并攻之	菊花蒂 川芎 石膏 <small>煨各一兩</small> 甘草 <small>一分</small>	右日乾為末每服三錢煎葱湯下如覺胸痞即調此	下寬中丸服不計時候	芎朮散 <small>出危氏方一名芎朮湯</small> 治冒雨中濕眩暈嘔吐逆頭重	不下食	川芎 半夏 白朮 <small>各一兩</small> 甘草 <small>一分</small>	右咬咀用生薑煎服之一方有木瓜二片不拘時候
------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------	---	----------------------	---------------	-------	--	----------------------	-----------	---	-----	--	----------------------



放溫服

白薇湯

出危氏方

治平居無苦疾忽如死人身不動搖默

默不知人目閉不能開口啞不能言或微氣息惡聞

人聲但如眩暈移時方寤此由已汗過多血少氣併

於血陽獨上升不下氣壅塞而不行故身如死氣過

血還陰陽復通故以時方寤名曰鬱暈亦名血暈婦

人多有之宜白薇湯倉公散

白薇

當歸

各一兩

人參

半兩

甘草

一兩

欽定四庫全書

普濟方

右為麤末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服

倉公散

出危氏方

瓜蒂末

藜蘆

雄黃

礬石

煨各等分

右為細末少許吹入鼻中以嚏出為度

芎藭湯 治一切失血多眩暈不甦

芎藭

當歸

去蘆酒浸

白芷

甘草

各等分

右咬咀每服四錢水一盞半煎至八分去滓溫服不

拘時



<p>茯苓桂枝白朮甘草湯 <small>出直指方</small> 治氣上衝胸戰搖眩暈</p>	<p>茯苓 <small>一兩</small> 桂枝 <small>一兩</small> 白朮 <small>一兩</small> 甘草 <small>炙各半兩</small></p>	<p>右剉散每服四錢新水煎服風症加川芎蒼朮寒症</p>	<p>加乾薑良薑</p>	<p>茶調散一名酒調散 治一切諸風痰壅目澁昏眩</p>	<p>頭疼心憤煩熱皮膚痛痒并風毒壅澁清爽神志通</p>	<p>和關竅消惡汗 <small>方見本門首風類</small></p>	<p>小五七散 <small>出三方</small> 治頭風目眩耳聾</p>	<p>天雄 <small>三兩一方</small> 薯蕷 <small>七兩</small> 山茱萸 <small>五兩</small></p>	<p>右為末篩以清酒服五分日再不止稍加以 為度</p>	<p>用薑棗煎服亦得</p>	<p>附子膏 <small>一名附子</small> 治風頭眩摩頭 <small>方見首風類</small></p>	<p>麴朮散 <small>出三方</small> 治胃濕頭眩暈經久不差嘔吐涎沫飲</p>	<p>食無味好食黃土</p>	<p>神麴 <small>二兩</small> 炒 白朮 <small>三兩</small></p>	<p>右為末每服二錢生薑煎湯調下或以酒糊丸如梧</p>
--	--	-----------------------------	--------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	--	--	-----------------------------	----------------	--	---	----------------	--	-----------------------------



服	桐子大每服三五十九丸湯飲任下忌桃李雀蛤日三
芎歸湯	<small>出濟生方一 名芎藭湯</small> 治去血過多頭重目昏眩暈不
省舉頭欲倒惟脈獨弱預見崩疾	
大川芎	大當歸 <small>去尾各 三兩</small>
右剉散每服三錢水一盞半煎服不拘時候	
桂苓丸	<small>出直 指方</small> 治暑症眩暈
肉桂	茯苓 <small>等 分</small>
欽定四庫全書	普濟方
右為細末煉蜜丸每兩作八丸每服一丸用香薷剉	
散調下消暑丸通用	
消者丸	<small>出危 氏方</small> 治胃暑眩暈煩悶不甦
用香薷散生薑煎吞下消暑丸每服七十九	
水蘇方	療風頭眩
用水蘇一升酒二升煮汁一升半煩服之	
甘菊方	主頭風目眩胸中洶洶日淚出風痺骨肉痛
用甘菊花切作羹粥并生食並得	



<p>玉屑散 <small>出三因方</small> 治傷寒發熱涎潮上厥伏留陽經頭疼眩暈不可忍者</p>
<p>用石膏煨研細每服葱白點茶調下二錢小兒量大小加減與之</p>
<p>治諸風眩暈搐掣語短嘔吐</p>
<p>用真方白丸子三十粒蘇合香丸三粒全蝎一箇炙為末三件研和以紫蘇橘皮煎湯入生薑汁少許調下</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>治心氣不斂怔忡頭暈</p>
<p>用蘇合香丸同棗湯調開震靈丹</p>
<p>玉液湯 <small>出濟生方</small> 治七情傷感氣鬱生涎沫隨氣上逆頭目眩暈心嘈忪悸眉稜骨痛</p>
<p>右以大半夏洗淨湯泡七次切作片子每服四錢水二盞生薑十片煎至七分去滓入沉香一呷溫服不拘時</p>
<p>導引法</p>





養生方云以兩手拘右膝著膺除風眩又云凡人常覺脊背屈強不問時節縮咽膊內仰面努體并向上頭左右兩向接之左右三七一住待血行氣動住然後更用初緩後急不得先急後緩若無病人常欲得旦起午時日没三辰行二十七除寒熱病脊腰頸項痛風痺口內生瘡牙齒風頸頭眩衆病盡除又云大寒不覺煖熱久煩冷患耳聾及目眩病久行即成法法身五六變也又云低頭不息六通治耳聾目癩眩咽喉不利又云大前	
欽定四庫全書	
普濟方	
不和不息六通愈耳聾目眩隨左右聾伏並兩膝耳著地牢強意多用力至大極愈耳聾目眩病久行不已耳聞十方亦能倒頭則不眩也	
大防風丸	<small>出楊氏家藏方</small>
治風邪上攻頭目昏眩鼻塞耳鳴	
項背拘急	
防風	<small>去蘆</small>
山藥	
甘草	<small>炙上三味各二兩</small>
蔓荊子	
獨活	<small>去蘆</small>
香白芷	
藁本	<small>去土</small>
川芎	<small>已上五味各一兩半</small>
天麻	<small>去苗</small>
肉桂	<small>去粗</small>
白附子	<small>皮炮已上三味各一兩</small>
全蝎	<small>去毒炒</small>
細辛	<small>去葉</small>
大豆黃	



忌酒濕麪	右為細末每服一錢或三二錢食後茶清溫酒調下	黃 <small>酒浸</small> 二錢	甘草 <small>一錢</small> 熟甘草 <small>二錢</small> 黃芩 <small>四錢</small> 黃連 <small>四錢</small> 生地	川芎 <small>三分</small> 羌活 <small>一錢</small> 防風 <small>一錢</small> 柴胡 <small>七分</small> 升麻 <small>一錢</small> 藁本 <small>一錢</small> 生	川芎散 <small>出蘭室秘藏方</small> 治頭目不清利	酒任下食後	右件為細末煉蜜和丸每一兩作十丸每服一九茶	欽定四庫全書 普濟方	甘草 <small>八錢</small> 白附子 <small>半兩</small>	乾山藥 黃芪 <small>蜜炙</small> 蠟稍 <small>畧炒去毒</small> 當歸 <small>洗焙已上十</small>	天麻 <small>去苗</small> 防風 <small>去蘆</small> 細辛 <small>去葉</small> 藁本 <small>去土</small> 川芎 香白芷	耳鳴項背拘急肢體倦怠常服疎風順氣清利頭目	天麻防風丸 <small>出楊氏家藏方</small> 治一切氣上壅頭昏目澁鼻塞	衣細嚼茶酒任下食後	右件為細末煉蜜為丸每一兩作十丸硃砂一分為	卷 <small>炒</small> 雄黃 <small>已上四味各半兩</small>
------	----------------------	------------------------	---	---	----------------------------------	-------	----------------------	---------------	--	---	--	----------------------	--	-----------	----------------------	--



<p>川芎散 <small>出蘭室 秘藏</small></p> <p>青黛 <small>一錢半</small></p> <p>蔓荊子 <small>一錢二分</small></p> <p>川芎 <small>一錢三分</small></p> <p>鬱金 <small>一錢</small></p> <p>石膏 <small>一錢</small></p>	<p>右為極細末鼻內嚙之</p> <p>分一 細辛 <small>一錢</small></p> <p>薄荷葉 <small>二錢</small></p> <p>芒硝 <small>一錢</small></p> <p>紅豆 <small>一箇</small></p>	<p>羌活清空膏 <small>出蘭室 秘藏</small></p> <p>羌活 <small>四錢</small></p> <p>防風 <small>四錢</small></p> <p>甘草 <small>四錢</small></p> <p>黃芩 <small>一兩</small></p> <p>蔓荊子 <small>一兩</small></p> <p>生黃芩 <small>二兩</small></p>	<p>右為細末每服一錢茶清調下食後臨卧</p> <p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>羌活湯 <small>出蘭室 秘藏</small></p> <p>治風熱壅盛上攻頭目昏眩</p> <p>羌活 <small>各一兩</small></p> <p>防風 <small>各一兩</small></p> <p>細黃芩 <small>一兩</small></p> <p>甘草 <small>七分</small></p> <p>黃連 <small>一兩</small></p>	<p>酒浸黃芩 <small>半兩</small></p> <p>桂心 <small>各半兩</small></p> <p>防己 <small>各半兩</small></p> <p>赤茯苓 <small>一兩</small></p> <p>石膏 <small>二兩</small></p> <p>芎 <small>兩</small></p>	<p>右麤羅為散每服三錢水一中盞入甜竹茹一分煎至六分去滓不計時溫服</p>	<p>釣藤散 <small>出本方</small></p> <p>治肝厥頭暈清頭目</p>	<p>釣藤 陳皮 半夏 麥門冬 茯苓 茯神</p>
--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	---	---------------------------



人參	甘菊花	防風	<small>各半</small>	石膏	<small>一兩</small>	甘草	<small>一分</small>
右為麤末每服四錢水一盞半生薑七片煎至八分							
去滓溫服之							
白附子丸	<small>出直指方</small>	治風痰上逆眩暈頭疼					
白附子	<small>炮</small>	南星	<small>炮</small>	半夏	<small>湯洗七次</small>	旋覆花	甘菊花
天麻	川芎	橘紅	殭蠶	<small>炒去絲</small>	乾薑	<small>生各一兩</small>	全蝎
<small>半兩</small>	<small>焙</small>						
右為末用生薑半斤取汁打麪糊為小丸每服五十							
欽定四庫全書							
普濟方							
丸食後荆芥湯下							
前胡湯	<small>出聖濟總錄</small>	治風頭眩飲食不下					
前胡	<small>去蘆</small>	旋覆花	黃耆	<small>薄切</small>	防己	桂	<small>去粗皮</small>
防風	<small>去叉各三兩</small>	甘草	<small>炙剉</small>	赤茯苓	<small>去黑皮</small>	石膏	<small>研碎</small>
右麤搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞早晚食後							
臨卧溫服							
天麻羌活丸	<small>出聖濟總錄</small>	治頭目風眩邪氣鼓作時或旋					
暈							



川芎散 <small>出保命集方</small> 治風熱上衝頭目眩熱及胸中不利	川芎 槐子 <small>各一兩</small>	細嚼茶酒下	梳頭過復右為末煉蜜為丸每兩作十九丸每服一九	右治下篩酒服方寸常令酒氣相接則脫巾帽解髮	茯苓 <small>各一兩</small> 白朮 <small>二兩</small> 桂 <small>半兩</small> 乾薑 <small>半兩</small>	防風 <small>一作澤瀉</small> 天雄 <small>一作人參</small> 細辛 附子 薯蕷	治風頭眩惡風吐冷水心悶方 <small>出千金方</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為細末每服一大錢食後茶清點服或水亦得	芥穗 羌活 細辛 甘草 香附子 <small>各一兩</small> <small>二兩</small>	王瓜 <small>細研炒</small> 川芎 防風 薄荷葉 白芷 荊	塞聲重	清神散 <small>出御藥院方</small> 治頭風旋運面目瞶動神志不清鼻	右為末煉蜜和丸如皂子大每服一九研薄荷酒下	天麻 羌活 蘆朮 白芷 芎藭 芍藥	細辛 <small>去苗</small> 麻黃 <small>去根節</small> 麝香 牛黃 <small>各二分</small>
---	--------------------------------	-------	-----------------------	----------------------	--	--	-------------------------------------	---------------	---------------------	--	--	-----	---	----------------------	----------------------------------	---



<p>右為細末三錢如胸氣滯不利生薑湯調目疾茶調 風熱上攻咬咀一兩水煎食後</p>	<p>槐子散 <small>出保命集方</small> 槐子 黃芩 木賊 蒼朮 <small>各等分</small></p>	<p>右為細末茶清調下食後</p>	<p>人參消風散 <small>出如宜方</small> 治風上攻頭目昏痛耳鳴目眩鼻 塞肉瞶拘急 <small>方見風頭疼類</small></p>	<p>治諸風作熱痰頭目眩暈 <small>出如宜方</small> 欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>南星 <small>四兩</small> 防風 <small>二兩</small> 甘草 <small>一兩</small> 右咬咀每服五錢水一盞半薑十片煎服面上如蟲 行加全蝎</p>	<p>治頭眩令好顏色 <small>出本草</small> 以菊花茯苓合為丸以成煉松脂和每服如雞子一 丸</p>	<p>治頭眩暈經久不差四體漸羸飲食無味好食黃土</p>	<p>蒼朮 <small>三斤去皮毛研為末</small> 麴 <small>三斤</small></p>
--	--	-------------------	--	--	---	--	-----------------------------	---



右二味酒和丸如梧桐子大暴乾米飲送下二十九日進三服忌桃李雀蛤等

主中風頭眩心肺浮熱手足無力筋骨煩言語似澁一身動搖

以烏驢頭一枚燂洗如法蒸令極熟細切更於豉汁內煮着五味調點少酥食之效

膈痰風厥頭痛

論

夫膈痰風厥頭痛者謂膈上有痰氣不下行復感風寒

欽定四庫全書

普濟方

痰相結其氣厥逆上攻於頭故令頭痛也亦有數歲不已連腦痛者蓋風寒在於骨髓也故云膈痰風厥頭痛其脈伏而時見若手足寒冷至節則死○夫厥逆頭疼者頭痛齒亦痛數歲不已是也蓋腦為髓海係於頭齒為骨餘屬於腎因犯大寒寒氣內著骨髓髓以腦為主腦逆故令頭痛齒亦痛也

方

牛黃鐵粉丸 治風痰氣厥頭痛心胸壅喘滿惡心



<p>牛黃<small>錢研一</small> 鐵粉<small>兩研一</small> 水銀砂子 半夏<small>生</small> 天南星</p> <p>炮膩粉<small>分研一</small> 粉露<small>錢研二</small> 丹參<small>分研三</small> 乾蝎<small>去土炒一分</small> 白</p> <p>附子<small>兩生半</small></p>	<p>右為細末拌勻煮棗肉和丸如梧桐子大每服五丸</p>	<p>至七丸生薑湯下卧服</p>	<p>金犀丸 治風痰氣厥攻擊頭痛痰逆惡心退風壅化痰</p> <p>痰</p> <p>金箔<small>片三十</small> 犀角<small>兩鎊一</small> 龍腦<small>錢研一</small> 麝香<small>分研一</small> 丁香<small>分一</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>丹砂<small>研水飛二兩</small> 天南星<small>炮一兩</small> 半夏<small>二兩洗去滑</small> 天麻<small>兩半</small> 白</p> <p>礬<small>兩枯一</small></p>	<p>右為細末拌和勻再研者火棗肉丸如梧桐子大每服十五丸溫薑湯下</p>	<p>芎藭湯 治胸膈風痰氣逆厥上攻頭痛嘔吐痰飲</p> <p>芎藭 獨活<small>去蘆</small> 旋覆花 防風 藁本<small>去苗土</small> 細辛</p>	<p>去苗 蔓荆子<small>各一兩</small> 石膏<small>碎</small> 甘草<small>炙各一兩</small></p>	<p>右麤擣篩每服三錢生薑二片荆芥三穗水一盞同</p>
--	-----------------------------	------------------	---	---	-------------------------------------	--	--	-----------------------------





煎至七分去滓食後稍熱服

犀角半夏丸 治風痰攻衝頭痛利咽膈和胃氣進飲

食去風氣

犀角生 鎊 木香 桔梗剉 炒 各 兩 天麻 人參各 一 兩 半

夏洗 去 滑 二 兩 半 丹砂研 細 檳榔剉 煨 青橘皮浸 去 白 焙 各 三 分

右為細末拌和令勻生薑自然汁煮麪糊和丸如梧

桐子大每服十五丸加至二十丸淡薑湯下不計時

天南星丸 治風虛痰頭目旋暈肢節拘急

欽定四庫全書

普濟方

天南星炮 半 兩 華陰細辛兩 半 附子皮 半 兩 去 臍 防風半 兩 去 蘆

白附子炮 半 兩 裂 芎藭兩 半 天麻兩 一 半夏七 半 兩 湯 洗 七 遍 去 滑 旋覆

花兩 半

右為細末薄糊為丸如豌豆大每服三十丸至五十

丸荆芥薄荷湯下不計時候

附子散 治痰厥頭痛胸滿短氣嘔吐白沫飲食不消

附子半 兩 炮 去 皮 臍 前胡半 兩 去 蘆 半夏七 半 兩 湯 洗 七 遍 去 滑 枳殼半 兩 麸 炒

去微 黃 檳榔兩 半 石膏杵 碎 二 兩 芎藭兩 半 人參去 蘆 半 兩



右細散和勻每服四錢水一盞生薑半分煎至五分去滓不計時溫服

乳香散 治風痰攻擊頭痛惡心胃膈煩滿咽乾多渴

乳香

一兩以生薑自然汁一盞煮乳香令軟於乳鉢內研細濾去滓入麪少許銀器內慢火熬

成鐵粉

研水飛半夏

洗七次鉛白霜

研一丹砂

飛一皂角根白皮

劉二天南星

半兩生用

右為細末拌和再研勻以乳香膏和丸如梧桐子大

每服十五丸加至二十九丸生薑薄荷湯下食後服

欽定四庫全書

普濟方

麝香天麻丸 治風痰氣厥頭疼目眩旋暈四肢倦怠

精神不爽眠睡不寧

天麻

酒浸一宿焙

防風

去芎藭

各一甘菊花

三天南星

一枚重一兩者先用白礬湯洗七次然後用水煮令軟切作片子焙乾

麝香 研二錢

右為末拌勻煉蜜丸雞頭實大每服一丸細嚼荊芥湯

下不拘時

化痰丸 治風痰氣厥頭痛利胸膈進飲食

半夏

湯浸去滑別搗二兩

天南星

炮

白附子

炮

丹砂

研各一兩 檳



椰煨剉丁香一分

右為細末以生薑自然汁煮前半夏末作糊和丸如

梧桐子大每服十五丸加至二十九薑湯下不計時

葱白湯 治冷熱膈腋發時頭痛悶亂欲吐不得者

葱白二十烏頭 甘草 真珠 恒山各半桃葉

一把一作枇杷葉

右呔咀水酒各四升和煮取三升去滓內珠每服一

升吐即止

欽定四庫全書

普濟方

防風散 治痰厥頭痛

防風一兩甘菊花一兩牛蒡子一兩白附子一兩前

胡一兩石膏二兩細研

右為散每食後以生薑茶清調下二錢

石膏丸 治痰厥頭目眩心膈不利

石膏二錢甘菊花二兩附子一兩防風一兩

去蘆枳殼一兩郁李仁一兩

右為末煉蜜和搗三二百杵如梧桐子大每於食後



及夜臨卧時以温水下二十九

導痰湯 治一切痰厥頭目旋暈或痰飲留積不散胸

膈痞塞脇肋脹滿頭痛吐逆喘急痰嗽涕唾稠粘坐

卧不安飲食不思

半夏湯泡七次四兩 天南星炮去皮 橘紅去穰 枳實去瓢 赤

茯苓去皮各一兩 甘草炙半兩

右咬咀每服四錢水二盞生薑十片煎至八分去滓

温服食後一方無甘草

欽定四庫全書

普濟方

玉露丸出王氏博濟方

治風痰氣厥攻擊頭痛胸膈不利嘔

逆食少

半夏湯洗七次為末薑汁和作餅子焙 白附子炮 天南星炮各二兩 龍

腦研一分 白礬研一分

右以前三味搗羅為末研入白礬腦子令勻煮薑汁

麪糊為丸如豌豆大每服二十九食後薑湯下

菊花散 治風痰氣厥頭昏眩

菊花兩 白附子炮三分 枳殼去瓢 防風去 甘草炙一分



分	右為散每服二錢以臘茶清調服不拘時候	白附子丸 <small>出經效濟世方</small> 治風虛痰盛頭目昏眩	天南星 <small>生</small> 天麻 半夏 <small>湯洗七遍</small> 川烏頭 <small>生去皮臍</small> 白附子	用生	右等分為細末入腦麝少許瓷盒內閉一兩宿清水	丸如梧桐子大硃砂為衣每服五七粒加至十粒食	後茶清或薑湯下服時微以齒碎之	欽定四庫全書 普濟方	靈砂丹 <small>出仁存方</small> 治痰飲頭痛	南星 <small>炮</small> 半夏 <small>炮</small> 白附子 <small>炮</small> 白礬 <small>各一兩</small> 牙皂 <small>半兩</small>	右為末別研皂角膏丸如梧桐子大每服三十九粒	砂為衣食後薑湯下	天南星丸 治風痰壅盛胸膈不利攻擊頭痛	天南星 <small>炮</small> 白附子 <small>炮</small> 半夏 <small>漿水浸三日切焙各一兩</small> 木香 <small>一分</small>	右為末生薑汁和丸如菉豆大每服十九食後生薑	湯下
---	-------------------	--------------------------------------	--	----	----------------------	----------------------	----------------	---------------	-------------------------------	---	----------------------	----------	--------------------	---	----------------------	----



<p>順元散 <small>出醫方 大成</small> 治體虛痰氣不順頭目眩暈</p>	<p>南星 <small>一兩 炮</small> 川烏頭 附子 <small>各半 兩</small> 木香 <small>二錢 半</small></p>	<p>右咬咀每用三錢水一盞薑十片煎熱服</p>	<p>治痰厥頭痛宜吐之方 <small>出聖 惠方</small></p>	<p>茶木 <small>四錢</small> 人參 蘆頭 <small>一分</small> 燈心 <small>一大 束</small></p>	<p>右以水一盞煎至五分去滓溫服如人行五里未吐</p>	<p>再服</p>	<p>治卒頭痛如破非中冷又非中風是胸膈中痰氣上衝</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>所致名厥頭痛吐即差療方 <small>出聖 惠方</small></p>	<p>釜下墨 <small>四錢</small> 附子 <small>三分 炮</small></p>	<p>右為末以冷水服方寸匕當吐愈一方有桂心一分忌</p>	<p>猪肉冷水等物</p>	<p>又方 <small>出聖 惠方</small></p>	<p>常山 <small>四分</small> 甘草 <small>半 兩</small></p>	<p>右切以水七升煮取三升每服一升不吐更服亦可</p>	<p>內蜜半升忌生葱生菜海藻菘菜</p>
--	---	-------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------------	-----------	------------------------------	----------------------------------	---	---	------------------------------	---------------	--------------------------------	---	-----------------------------	----------------------



治痰厥頭痛方

出聖  
惠方

旋覆花

一兩

牛蒡子

一兩  
微炒

右為細散不計時候以臘麪茶清調下一錢

又方

出聖  
惠方

附子

半兩  
生用

半夏

半兩  
生用

右為散每用一錢以水調如膏用紙着大小塗藥貼  
在太陽穴上藥乾疼止立驗

治痰厥頭痛及治卒頭痛如破非中冷又非中風

欽定四庫全書

普濟方

以梅實十箇取內鹽二錢酒一中盞合煎七分去滓  
非時溫服吐即住烏頭梅亦可

山芋丸 治厥逆頭痛及齒痛骨寒

山芋

天雄

炮裂去  
皮臍

硫黃

研

白茯苓

去粗  
皮

五味子

磁石

煨醋淬  
五七遍

熟乾地黄

焙各  
兩

右為末酒煮麪糊為丸如梧桐子大每服二十九至  
三十丸食前溫酒下

附子湯 治風寒內著骨髓上連於腦頭痛齒痛



<p>附子<small>炮裂去皮臍</small> 桂<small>去粗皮</small> 五味子 白茯苓<small>去黑皮</small> 石膏</p>	<p><small>煨</small> 人參 補骨脂<small>炒各一兩</small></p>	<p>右剉麻豆大每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服</p>	<p>椒附丸 治厥逆頭痛齒骨痛寒</p>	<p>蜀椒<small>去目并閉口炒出汁一分</small> 附子<small>炮裂去皮臍一兩</small> 木香<small>炮</small> 細辛<small>去苗</small></p>	<p><small>葉各半兩</small></p>	<p>右為細末酒煮麪糊為丸如梧桐子大每服二十九</p>	<p>空心日午臨睡溫酒下</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>三五七散<small>一名大三</small> 治厥逆頭痛<small>方見風頭眩類</small></p>	<p>丁未十月中范天駭之內素有脾胃之證時顯煩躁</p>	<p>胸中不利大便不通因乘寒出外晚歸又為寒氣怫</p>	<p>鬱悶亂大作火不能伸故也疑其有熱服疎風丸大</p>	<p>便行其病不減將其藥再服七八十九大便復見兩</p>	<p>三行元證不瘳增添吐逆食不能停涕唾稠粘湧出</p>	<p>不止眼澁頭旋惡心煩悶氣短促上喘無力以言心</p>	<p>神顛倒兀兀不止目不敢開如在風雲中頭苦痛如</p>
--	---	-----------------------------	----------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------	---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------





裂重如山四肢厥冷不得安卧先師料前證是胃氣  
已損復下兩次重虛脾胃病名曰痰厥頭痛與半夏  
白朮天麻湯治之

半夏白朮天麻湯 出試效方

天麻 半錢 半夏 一錢 黃芪 半錢 人參 半錢 白朮 一錢 蒼朮

橘皮 澤瀉 茯苓 各半錢 炒麴 一錢 麥蘖麪 二錢 乾薑

二分 黃蘗 二分

此頭痛苦甚為足太陰痰厥頭痛非半夏不能療眼

欽定四庫全書

普濟方

黑頭旋風虛內作非天麻不能除其苗謂之定風草  
獨不為風所動也亦治內風之神藥也內風者虛風  
是也黃芪甘溫瀉火補元氣實表虛自汗人參甘溫  
益氣瀉火補中二朮俱苦甘溫除濕補中益氣澤瀉  
茯苓利小便導濕橘皮溫益氣調中升陽麴消食蕩  
胃中滯氣大麥蘖寬中助胃氣乾薑辛熱以滌中寒  
黃蘗苦寒酒製以療冬天少陽在泉發躁也  
右咬咀每服半兩水二大盞煎至一盞去滓帶熱服



之再服而愈

石膏散

出衛生家寶方

治痰熱畜於胸中嘔吐上熱頭痛

石膏

研一兩

天麻

防風

大青

白附子

殭蠶

去絲嘴炒令赤

羌活

已上各半兩

麝香

一分別研

甘草

一分炙

右件為末香豉一合湯浸軟碾細和藥杵一千下丸

如彈子大微火焙乾每服一丸細嚼煎薄荷湯下

八風丹

出楊氏家藏方

治體虛有風痰壅盛頭目昏重口眼

牽引面若蟲行及癱緩諸風並宜服之

欽定四庫全書

普濟方

附子

去皮臍

川烏頭

去皮臍

草烏頭

去皮尖

白附子

半

夏

天南星

香白芷

天麻

去苗

川芎

去土

葉已上十味各半兩並生用

硃砂

半兩別研

麝香

一兩別研

右件並為細末入白麪五兩一處研勻水和為丸每

一兩作一十二丸陰乾每服一丸細嚼茶清或溫酒

送下食後臨卧

十珍丸

出楊氏家藏方

治諸風掉運痰厥頭旋項背拘急肢

體疼痛麻木不仁



<p>草烏頭<small>八兩一半生去</small>皮<small>臍尖一半炮</small>天南星<small>五兩三錢</small>水浸三日炮<small>河</small>縮砂</p>	<p>仁<small>二兩</small>肉桂<small>皮去粗</small>川芎防風香白芷桔梗<small>去</small>蘆</p>	<p>頭炒已上五味<small>各二兩七錢</small>麻黃<small>去根節</small>細松煙墨<small>二兩</small>燒研</p>	<p>右件為細末煉蜜為丸每一兩作三十九丸每服一九</p>	<p>嚼細茶酒下食後</p>	<p>拒風丸<small>出楊氏家藏方</small>治風虛痰厥頭痛旋暈如在舟車之</p>	<p>上</p>	<p>天南星<small>二兩</small>半夏<small>二兩浸洗七次切焙</small>藁本<small>去土</small>細辛<small>去葉</small>防</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>風<small>去</small>羌活<small>去</small>獨活<small>去</small>川芎<small>已上六味各一兩</small></p>	<p>右件為細末生薑汁糊為丸如梧桐子大每服三十</p>	<p>丸生薑湯下食後</p>	<p>華撥散<small>出楊氏家藏方</small>治年深頭風痰厥嘔吐惡聞人聲頭</p>	<p>不能舉目不能開</p>	<p>華撥<small>不以多少</small></p>	<p>右為細末每服一大錢茶調下仍搐少許鼻中食後</p>	<p>大芎辛湯<small>出如</small>治氣虛痰飲腎氣諸厥頭痛及頭暈</p>
---	---	--	------------------------------	----------------	---	----------	---	-----------------------	--	-----------------------------	----------------	---	----------------	------------------------------	-----------------------------	--



普濟方卷四十七								欽定四庫全書 普濟方	痛服大芎辛湯無效宜黑錫丹	七生丸治八般頭風諸厥頭疼如體虛痰腎諸厥頭	草加石膏白芷菲汁丸如梧桐子大嚼生葱茶下名	右咬咀薑五片茶芽煎食後服一方去附子乾薑甘	甘草	附子 烏頭 天南星 乾薑 炮 川芎 細辛	舉頭似屋宇旋轉如在舟中此有虛風痰三證	
---------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----	----------------------	--------------------	--

