

欽定四庫全書卷

普濟方卷五十六

明 周王朱櫛 撰

鼻門

總論

夫肺為五臟華蓋開竅於鼻肺氣和則鼻亦和肺感風冷則為清涕為鼈為息肉為不聞香臭肺實熱則為瘡為痛膽移熱於腦則濁涕不已謂之鼻淵惟證候不同故治療亦異肺為氣之主通竅於鼻鼻者清氣出入之

欽定四庫全書

普濟方

道路也陰陽升降氣血和平則一呼一吸榮衛行焉其或七情內蠹六氣外傷則清濁不分泥丸汨亂諸證迭起矣夫血之與氣相隨而行若臟腑生熱乘於血氣故熱氣迫血妄行自鼻孔出謂之衄熱則津液中乾冷則髓涕流注若風冷隨氣乘於鼻腦則津液交涕不能自收謂之流涕肺為風寒所傷津液冷滯鼻氣不宣香臭不聞於是壅作鼻鼈冷氣停聚肺血陰凝歲月淹延轉加壅結於是變生息肉或風邪入鼻搏於正氣邪正相擊



或氣結疊道不通則為鼻痛或氣血壅滯上焦生熱邪熱之氣留伏不散則為鼻瘡以上數證七情六氣皆當究其感受之原用藥有序痊愈可期執方無權迄未有所濟也此外更有濕蘊一證鼻爛汁臭下部生瘡鼻衄名酒食衄或隨車馬打撲傷損致血淖溢發為鼻衄名折傷衄

簡易方鼻證歌云肺之開闔鼻為之升降陽陰總在斯鼻觀故為清氣道主聞香臭內和宜清涕鼻洞肺傷風

欽定四庫全書

普濟方

腦冷常常出濁膿經脉壅時還上衄鼻生息肉久為鼾六淫外至情中鬱飲食不節并勞役遂令清濁不能分隨氣上行還壅塞若致泥丸汨亂時諸證變生非止一鼻頭微白知亡血酒□赤瘰肺風熱時行衄血二三升龍骨止之真妙訣

鼻塞氣息不通

附論

夫鼻塞氣息不通者以肺感風寒其氣搏結不得宣快窒塞既甚而息不能出入也巢氏謂息肉生長致氣窒



塞不通蓋有未嘗生息肉而氣息不通者宜析而治之  
肺氣通於鼻其若臟為冷風所傷故鼻氣不通成鼾也  
為冷氣結聚搏於血氣則生肉冷氣盛者則息肉至窒  
塞不通也

方

蜀椒湯 治鼻塞氣息不通

蜀椒

去目及閉口者  
炒出汗半兩

乾薑

炮一分

附子

炮裂去皮  
臍半兩

肉

桂

去麤皮  
一分

山芋

三分

細辛

去苗葉  
半兩

石斛

去根  
一分

山茱

欽定四庫全書

普濟方

萸

半兩  
皮尖雙  
仁炒研

麻黃

去根節

白附子

炮

甘草

炙各  
半兩

杏仁

五十  
粒去

右剉如麻豆大每服二錢水一盞煎七分空心去滓

溫服

柳金散 治肺熱鼻塞涕濁利

細辛白芷與防風 羌活川歸半夏藟

桔梗陳皮 芩輩 十般等分咀和同

二錢薄荷薑煎服 氣息調勻鼻貫通



辛夷湯 治肺氣不利頭目昏眩鼻塞聲重咯噎稠粘

辛夷去毛 甘菊花去皮 吳白芷 川芎 前胡去蘆頭

薄荷葉去土 石膏去土 白朮 生乾地黄 赤茯苓去皮

陳橘皮去白已上 甘草炙二兩

右為麤末每服五錢水一盞煎至半盞去滓溫服食

後日三服

芎藭散 治外傷風冷鼻塞氣息不通閉悶

芎藭 檳榔 人參去蘆頭 赤茯苓 杏仁湯浸去皮尖微炒已

欽定四庫全書

普濟方

上各等分 白朮 麻黃去根節 肉桂去皮 郁李仁湯浸去皮尖微炒

甘草炙微炒 等分

右為散每用五錢水一大盞生薑二錢作同煎至七

分去滓食後溫服

通鼻膏一名辛夷膏 治鼻塞室香臭不聞妨悶疼痛或腦戶

受寒濃涕結聚

白芷 芎藭 通草各十 當歸各十 細辛 莽草一方

作薰 辛夷各二 草十



甘菊花	人參丸 <small>出御藥院方</small> 治肺風上攻鼻塞不通	人參 <small>去根</small> 防風 <small>去蘆</small> 細辛 <small>去苗</small> 黃耆 <small>剉</small> 沙參 <small>剉</small> 木通 <small>剉</small>	右龕搗篩每服三錢水一中半煎至七分去滓食後 溫服	人參湯 治肺風上攻鼻塞不通	人參 <small>去根</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白炒</small> 麻	黃節 <small>去根</small> 羌活 <small>去蘆頭</small> 蜀椒 <small>去目及閉口者炒出汗半兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	得	右為細末每服一大錢葱白茶清湯調下薄荷湯亦	川烏 <small>炮去皮臍</small> 撫芎 甘草 白芷 <small>各二兩</small> 川芎 <small>一兩</small> 細辛 <small>一兩</small>	醍醐散 治傷風鼻塞聲重	右咬咀以苦酒漬一宿以不中水猪肪一升煎三上 三下以白芷色黃膏成去滓綿沾棗核大內鼻中三 日 <small>小品加桂心十八銖</small>
-----	--	---	----------------------------	------------------	--	---	---------------	---	----------------------	---	----------------	--



右為末煉蜜和丸如梧桐子每服十九丸溫水下日再	當歸膏 <small>一名合膏</small> 治鼻塞不利不聞香臭 <small>出聖惠方</small>	當歸 <small>切</small> 地薰草 <small>一作通草</small> 木通 <small>一作細辛</small> 蕤仁 <small>研各三分</small>	芎藭 白芷 <small>各半兩</small>	右細剉以羊髓四兩同內銀石器中入諸藥微火煎	三上三下候白芷黃色膏成去滓傾入合中澄凝每	以小豆大綿裹塞入鼻中日三先患熱後鼻中生赤	爛瘡以黃芩梔子代當歸細辛	欽定四庫全書 普濟方	通關散 <small>出御藥院方</small> 治腦風鼻息不通不聞香臭或鼻流清	涕多嚏肩項拘急頭目昏痛風腑怯寒	原蚕蛾 <small>丸上炒黃</small> 白附子 <small>製</small> 苦參 益智 <small>去皮</small> 蒺藜子 <small>炒出</small>	乾薄荷 <small>角</small> 兩各一	增損防風通聖散 <small>出御藥院方</small> 治肺氣不和鼻不利	黍粘子 桔梗 桑白皮 紫苑茸 <small>已上各半兩</small> 荆芥	穗 <small>四兩</small> 甘草 <small>二兩已上</small> 各生用	右麤末防風通聖各一半和勻每服八錢水一盞半
-----------------------	---	---	--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	---------------	--	-----------------	--	--------------------------	---------------------------------------	--	--	----------------------



生薑五片同煎去滓溫服食後

補肺杏仁煎 治肺傷寒氣欬嗽唾痰聲重鼻塞氣息

不通

杏仁

去皮尖雙仁二兩研

棗肉

煑去皮核一升

白蜜

酥

兩半

生薑汁

各半一兩 錫升

右合和於銀石器中微火煎攪候熟每服一匙頭溫

酒調下食後服

皂莢散

出聖惠方

治鼻塞不通

欽定四庫全書

普濟方

皂莢

炙去皮并子

細辛

去苗葉

辛夷

蜀椒

去目及閉口者炒出汗

附子

炮裂去皮臍各一分

右為散每以少許吹入鼻中用半錢綿裹塞鼻中

亦得

木通丸

出聖惠方

治鼻塞氣息不通不聞香臭并有息肉及

鼻鼈

木通

剉

細辛

附子

炮裂去皮臍已上各一兩

右為末煉蜜和丸如棗核大每夜臨卧內一丸於鼻



中差

華澄茄丸

出御藥院方

治鼻塞不通

華澄茄

兩半

薄荷葉

三錢

荊芥穗

半

一錢

右為細末糖霜蜜和丸如櫻桃大每服一丸時時噙

化嚥津

葛蒲散

一名皂角散

治鼻塞塞不通不得喘息

出聖惠方

葛蒲

皂角

灸去皮子各一兩

右為散每服一錢綿裹塞鼻中仰卧少時

欽定四庫全書

普濟方

治鼻中窒塞氣息不通者皆已有內柱柱若不出終不

能差餘藥雖暫通利旋復長生宜服此方

出聖惠方

白雄犬膽

一枚

地膽

二十枚

右先搗羅地膽為細散內犬膽中以繩繫定三日乃

於日出時令病人西首卧日中以鼻孔向日傍人以

故筆粘藥塗入鼻孔中一日一度至五六日當覺鼻

柱裏近眼痛此是欲落更復三四傳之漸漸嚏之即

落取將捐於四通道上柱落後急以綿塞之慎風





鑄墨散

出危氏方

治鼻塞塞氣息不通亦治以患鼻瘡膿極

臭者

鑄墨

兩半

即百草霜為散每服二錢溫水調下

槐葉湯

出聖惠方

治鼻塞塞氣息不通

槐葉

兩一

以水三盞煮取二盞去槐葉下葱白二寸

豉一合更煎五七沸去滓分溫三服不拘時

治鼻塞塞不通兼治衄血

出聖惠方

小薊

把一

水三升煮取一升去滓分服曾有人陰冷

欽定四庫全書

普濟方

漸漸冷氣入陰囊腫滿恐死夜疼悶不能眠煮大

薊根汁服之立差一方為末酒調服

禦寒湯

東垣先生蘭室方

治寒氣風邪傷於皮毛令人鼻擁塞

咳嗽上喘

黃耆

錢二

人參

錢半

炙甘草

分三

黃栢

分二

欵冬花

錢半

黃連

各一分

防風

羌活

各三分

佛耳草

升麻

錢半

白芷

分三

蒼朮

分七

陳皮

分五

右咬咀都作一服水二大盞去滓稍熱服



治鼻塞 <small>草 出本</small>	用燒麻鞋灰吹鼻中立通一名千里馬即麻鞋也	治酒後熱毒鼻塞身熱利大小腸	以水芹葉搗絞取汁服之	治鼻塞 <small>草 出本</small>	以乾柿三枚細切粳米三合豉少許煎粥空心食之	欽定四庫全書	普濟方	鼻塞不聞香臭 <small>論</small>	夫鼻有生息肉不知香臭者亦有無息肉而不知	香臭者生息肉不知香臭已列方劑此始論鼻塞	不聞香臭蓋鼻之室塞或冷風乘肺或肺經壅熱	冷熱固異其塞則一皆肺臟不和氣不宣通故也	治塞者當審其冷熱	方	欵冬花丸 治鼻不聞香臭
----------------------------	---------------------	---------------	------------	----------------------------	----------------------	--------	-----	----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------	---	-------------



<p>欵冬花 檳榔<small>剉</small> 百合 麥門冬<small>去心</small> 桔根<small>炒</small> 天</p> <p>門冬<small>去心</small> 地骨皮 羚羊角<small>鎊</small> 貝母 大黃<small>剉</small> 黃</p> <p>芩<small>去黑</small> 山梔子仁 防風<small>去</small> 杏仁<small>去皮尖</small> 雙仁 人</p> <p>參<small>一</small> 郁李仁<small>去皮</small> 山芋<small>炒</small> 芫胡<small>去苗</small> 百部</p> <p>甘草<small>炙</small> 苦參<small>各一</small> 桑根白皮<small>剉</small> 旋復花<small>各四</small> 牛黃</p> <p>研 木香<small>各半</small> 蛤蚧<small>一對全</small></p>	<p>右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九至三十九              食後溫漿水下</p>	<p>欽定四庫全書              普濟方</p>	<p>菴蓉丸 治頭旋鼻塞不知香臭</p>	<p>肉菴蓉<small>酒浸一宿切焙</small> 山芋<small>各一</small> 澤瀉 石斛<small>去根</small> 石鐘乳<small>研成</small></p>	<p><small>粉</small> 五味子 兔絲子<small>酒浸別搗</small> 細辛<small>去苗</small> 蛇牀子<small>炒</small> 續</p>	<p>斷 鹿茸<small>去毛酒浸</small> 防風<small>去</small> 甘菊花 秦艽<small>去苗</small> 黃</p>	<p>耆<small>剉</small> 乾薑<small>炮</small> 栝子仁<small>別研各三分</small></p>	<p>右除別研搗羅為末同和勻煉蜜丸如梧桐子大每</p>	<p>服二十九空心溫酒下日再不飲酒棗湯下服藥三</p>	<p>日後灸百會穴三七壯即貼如神膏</p>
--	---	------------------------------------	----------------------	---	--	---	---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------



天門冬丸 治鼻不聞香臭	右為散每服二錢空心溫酒調下	臍各一兩 羗活 去蘆頭 半兩	防風 去蘆 秦艽 去苗 山芋 吳茱萸 湯浸 焙炒 天雄 炮裂 去皮	排風散 治鼻塞不通不聞香臭或生息肉生瘡	服日再	右龕搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓空心溫	欽定四庫全書 普濟方	桂 去龕皮 半兩 木通 剉一分	防風 去蘆 半兩 梔子 去皮 七枚 升麻 兩 石膏 碎三兩 麻黃 去節 三兩	防風湯 一名木通散 治鼻塞不聞香臭 出聖惠方	一換	上煎成膏濾去滓次瓦器盛每用約大小貼之日	右先入油於銀器中次將諸藥作龕散入油中微火	脂 各一分 蠟 半兩 油 一觔	如神膏 篋麻子 去殼 杏仁 去皮 芎藭 石子塩 防風 去蘆 松
-------------	---------------	----------------	-----------------------------------	---------------------	-----	----------------------	------------	-----------------	--	------------------------	----	---------------------	----------------------	-----------------	------------------------------------



右為末蜜和綿裹少許內鼻中一方無辛夷	通草 <small>一作木通</small> 細辛 附子 <small>炮裂去皮</small> 辛夷 <small>一錢</small>	通草膏 <small>出濟生方</small> 治鼻鼈氣息不通不聞香臭并有息肉	右為散每以少許綿裹塞鼻中温即易之五七日差	芎藭 辛夷 <small>各二兩</small> 細辛 <small>去苗葉三分</small> 木通 <small>剉半兩</small>	芎藭散 治鼻塞不聞香臭	右為散每服一錢米飲調下	百部 <small>二兩</small> 欵冬花 貝母 <small>去心</small> 白薇 <small>各一兩</small>	欵定四庫全書 普濟方	百部散 治肺實鼻塞不聞香臭	右同研勻每以少許吹入鼻中即差	滑石 <small>研</small> 胡黃連 <small>末各一分</small> 瓜蒂 <small>為末七枚</small> 麝香 <small>研半兩</small> 蟾酥 <small>研一錢</small>	通項散 治鼻塞不聞香臭 <small>出聖惠方</small>	下日再暑月以牛乳下	右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九丸食後漿水	天門冬 <small>去心</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 人參 枳實 甘草
-------------------	---	---	----------------------	--	-------------	-------------	---	---------------	---------------	----------------	--	---------------------------------	-----------	-----------------------	---



瓜蒂散 <small>出聖 惠方</small> 治鼻塞不聞香臭
瓜蒂 藜蘆 <small>各 分</small>
右為散每以一錢裹綿塞鼻中日三易一方狗膽汁 和綿裹塞鼻中
灌鼻痰藜汁方 <small>出聖 惠方</small> 治鼻塞多年不聞香臭清水出不 止
取當道車碾過痰藜一把搗以水三升煎取煎先 仰卧使人滿口含飯取一合汁灌鼻中使不過再
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>
度大嚏必出一兩箇息肉似赤蛹蟲一方黃連等 分同煎
治鼻不聞香臭多年日近者用三五日便能聞香臭 <small>出 本</small>
<small>方事</small>
用生葱一味三截早用葱管中截晚用葱管末稍 一截塞入鼻中令透裏方得
離澤通氣 <small>東垣先生 蘭室方</small> 治鼻不聞香臭
羌活 獨活 防風升麻 葛根 <small>各二 錢</small> 麻黃 <small>不 去</small>



右都作一服水二盞煎至一盞去滓食前溫服晴明	香白芷 防風 黃栢 澤瀉 當歸身 <small>各半 錢 半 一錢</small>	陳皮 青皮 黃連 木香 人參 炙甘草 <small>各三 分 各一 錢</small>	黃耆 蒼朮 升麻 知母 柴胡 羌活 <small>各一 錢</small>	冷淚多臍下冷汗多痿弱	溫衛湯 <small>東垣先生 蘭室方</small> 治不聞香臭目中流火氣寒血熱	去滓稍溫食後服	右為麤末分作二服水二盞葱白二握同煎至一盞	欽定四庫全書 普濟方	防風根 <small>各一 錢</small> 麻黃 <small>不去節 四錢</small>	升麻 黃耆 丁香 <small>各二 錢</small> 葛根 羌活 炙甘草	溫肺湯 <small>東垣先生 蘭室方</small> 治鼻不聞香臭眼多眵淚	處坐卧行立	同煎至一盞去滓稍熱服食遠忌一切冷物風寒涼	每服秤半兩水二大盞生薑三片棗二枚葱白三寸	節一錢如 冬日加之 川椒 一錢 蒼朮 三錢 炙甘草 二錢 黃耆 四錢 香白
----------------------	--	--	--	------------	---	---------	----------------------	------------	--	--	--	-------	----------------------	----------------------	---------------------------------------



服之	溫衛補血湯 <small>東垣先生 蘭室方</small>	治耳鳴鼻不聞香臭口不知
五穀味氣不快四肢困倦不收行步欹側毛髮脫落	食不下膝冷陰汗帶下喉中哢哢不得卧口乾舌乾	喘不息頭不可回顧項筋緊脊痛頭旋眼黑頭痛欠
嚏	升麻 <small>四分</small> 柴胡 <small>稍</small> 人參 熟甘草 橘皮 桔梗	半 <small>二分</small> 牡丹皮 蒼朮 王瓜根 吳茱萸 <small>各二分</small> 當
欽定四庫全書	普濟方	
歸身 <small>二分</small> 生地黃 白朮 黃栢 <small>各一分</small> 黃耆 <small>一分</small>	丁香 <small>二分</small> 藿香 <small>一分</small> 地骨皮 <small>三分</small> 桃仁 葵花 生甘草	錢半
右咬咀都作一服水二大盞煎至一盞半去滓食前	稍熱服	
治鼻塞不聞香臭 <small>出本草</small>	取大棗十五枚去皮核葶藶子三百顆去皮二味	和搗綿裹塞鼻日一度易三十餘日聞知香臭





鼈鼻 論

夫鼻和則知香臭夫鼻為肺之竅非能自和也必肺氣  
流然後鼻為用而香臭可知若心經移熱於肺致肺臟  
不和則其竅亦無以宣達故為鼈此內經所謂心肺有  
病則鼻為之不利者也或風冷傷於臟腑而邪氣乘於  
太陰之經則其氣蘊積於鼻而津液壅塞鼻氣不通故  
不知香臭鼻塞而為鼈也

方

欽定四庫全書

普濟方

羚羊角丸 出聖惠方

治鼻鼈窒塞不通氣息

羚羊角屑 一兩 連翹 漢防己 麥門冬 去心焙 薯蕷

檳榔 茯神 已上各二分 白蘚皮 人參 去蘆頭 羌活

細辛 白芷 當歸 黃耆 剉 防風 去蘆頭 旋覆

花 枳殼 麵炒微黃去瓢以上各半兩

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧子大每於食後  
以溫水下三十丸

茯神散 治肺氣壅塞鼻鼈不聞香臭



右為散每服一錢温酒調下如要丸煉蜜丸如梧桐 子大每服二十九温酒下 芎藭散 <small>指出直方</small> 治鼻塞為翳 芎藭 檳榔 麻黃 <small>去節</small> 肉桂 防己 木通 細辛 白芷 石菖蒲 <small>各一分</small> 木香 川椒 甘草 <small>焙各半</small>	右為散每服二錢空心温酒調下日再 黃耆散 治翳鼻順肺氣四時服食 黃耆 <small>剉</small> 人參 防風 <small>去蘆</small> 防己 桔梗 <small>炒</small> 芍藥 黃 芩 <small>去黑心</small> 生乾地黄 <small>焙</small> 澤瀉 石南葉 紫苑 白 朮 <small>米泔浸一宿剉</small> 桂皮 <small>去麤皮</small> 甘草 <small>炙</small> 牛膝 <small>酒浸一宿切焙</small> 赤茯苓 <small>去黑</small> <small>皮各三兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服二錢空心温酒調下日再 菊花 桂皮 <small>去麤皮</small> 細辛 <small>去苗葉</small> 芎藭 貫衆 白朮 <small>泔米</small> <small>浸一宿剉碎炒</small> 乾薑 <small>炮一兩</small> 甘草 <small>炙一兩半</small> <small>各一兩一分</small>	茯苓 <small>去木一兩</small> 山芋 人參 <small>各三兩</small> 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 防風 防己 <small>各一兩半</small> 山茱萸 <small>一兩</small> 蜀椒 <small>去目并合口者炒出汗一兩</small> 甘 藜 <small>去麤皮</small>
---	---	---------------	--	---



右剉每服三錢入生薑三片紫蘇葉少許水煎服

山茱萸丸 治鼈鼻

山茱萸 菊花 大黃剉炒各一分 獨活去蘆頭二分 甘

草炙剉 防風去蘆 秦艽去苗土 蔓荊實去白皮 梔

子去皮炒 附子炮裂去皮 朴硝三分

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九丸空心溫水

下老人亦宜服妊娠去附子加細辛半分

甘遂丸出湯上方 治鼻鼈及鼻塞不聞香臭

欽定四庫全書

普濟方

甘遂 通草 細辛 附子等分

右為末以白雄犬膽和為丸如棗核大綿裹內鼻中

辛熱涕出四五聲瘥亦治息肉一方無甘遂有甘草

用羊膽汁丸一方用為末名甘遂散一方蜜丸無甘

遂綿裹少許塞鼻中

赤龍散 治鼻鼈大抵鼻者由肺主氣於鼻上榮頭面

若上焦壅滯風冷客於頭腦則氣不通冷氣停滯搏

於津液膿涕結聚則鼻不聞香遂成鼈也



犬膽和丸服之	右為散以羊膽汁和如棗核大塞鼻中一方用白雄	細辛丸 <small>一名甘草丸 出聖惠方</small> 治翳鼻不聞香臭宜塞鼻中	細辛 <small>去苗葉</small> 甘草 <small>炙</small> 木通 <small>剉</small> 附子 <small>炮裂去皮臍各一分</small>	時出惡物即瘥一方用狗膽和丸	右為末用羊膽汁和丸如棗核大以綿裹內鼻中移	雄黃丸 <small>出聖惠方</small> 治翳	雄黃 <small>研一錢</small> 甘草 <small>炙剉</small> 附子 <small>炮裂去皮臍</small> 細辛 <small>去苗葉各一分</small>	右為細末少吹入鼻中亦治息肉	欽定四庫全書 普濟方	雄黃散 <small>出真指方</small> 治鼻翳	雄黃 <small>半錢</small> 瓜蒂 <small>二枚</small> 綠礬 <small>一錢少許</small>	右為末吹些少入鼻中	通頂散 <small>出真指方</small> 治鼻翳	瓜蒂 <small>各一分</small> 藜蘆 <small>各一分</small> 皂角肉 <small>半分少許</small>	龍腦 <small>半錢</small> 瓜蒂 <small>十四枚</small> 黃連 <small>二錢</small> 赤小豆 <small>三十粒</small>	右為細末研勻臨卧以菴豆許吹入鼻中出水愈
--------	----------------------	---	---	---------------	----------------------	----------------------------------	--	---------------	---------------	-----------------------------------	---	-----------	-----------------------------------	--	---	---------------------



黃白散

出醫方  
集成

治鼻艱息肉鼻痔等證

瓜蒂

一錢

明礬

一錢

雄黃

半錢

華陰細辛

一錢

右為末以雄犬膽汁和丸綿包塞鼻中一方為末搗

入鼻中

治艱鼻中結肉

出聖  
惠方

青甜瓜蒂

二枚晒  
乾為末

雄黃

半錢  
細研

麝香

半錢  
細研

右都研令勻用時先將指甲搗破鼻中肉然後貼藥

在指上用之

欽定四庫全書

普濟方

又方

出聖  
惠方

治鼻艱

用炙皂莢為末如小豆大以竹筒吹入鼻中

又方

出聖  
惠方

用乾薑末蜜和塞入鼻中吹亦佳亦治衄血

又方

用鐵鑠磨石取末以猪脂和綿裹內之經日肉出

瘡

塞鼻瓜蒂散

出聖  
惠方

治艱鼻不聞香臭窒塞氣不宣通



<p>用瓜蒂一分為散以半錢綿裹夜卧塞鼻中旦即去之先令病人伏面用新汲冷水淋至枕上後用藥一方以少許吹入鼻中</p>	<p>又方 <small>出聖惠方</small></p>	<p>用瓜蒂白礬等分為末以猪膽和如棗核大綿裹塞鼻中經日再易之以瘥為度</p>	<p>又方 以馬新屎汁仰頭含滿口灌鼻中</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>細辛散 <small>一名瓜丁散</small> 治鼻不聞香臭 <small>方見本門鼻生息肉類</small></p>	<p>斷翬法 <small>出十便良方</small> 治鼻翬極甚如息肉者</p>	<p>右取雄鷄腎一對于脬前肉令與腎銖兩等豉七粒並於新丸上焙乾研為細末又以鷄中髓和了安在鼻中前引出蟲子忌陰人鷄犬</p>	<p>鼻中生息肉 <small>論</small></p>	<p>夫鼻者肺之竅鼻和而知香臭風寒若客於肺經則鼻氣不利致津液壅遏血氣搏結附著鼻間生若贅疣有</p>
---	-------------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	---	---	---	-------------------------------	---



<p>害於息故名息肉</p> <p>方</p>	<p>雄黃散 治鼻中息肉搏鼻</p> <p>雄黃 研 細辛 去苗 木通 剉 麩仁 研 皂莢 炙刮去皮 并子各一</p>	<p>分 白礬 煨過 礬石 黃泥包煨 藜蘆 炙 地膽 瓜蒂</p> <p>地榆 洗去泥土 藺茹 各三分 巴豆 去皮膜十粒炒黃</p>	<p>右為散煎細辛白芷湯和塗傅息肉上以膠清和塗之亦得取瘡為度</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>治息肉方 出直指方</p> <p>甘遂 明礬 煨 硃砂 雄黃 雌黃 藜蘆 瓜蒂 等分</p>	<p>右為末清蜜調傅如鼻臚二藥通用</p>	<p>羊肺散 出醫方集成 治鼻中息肉肺氣塞壅不聞香臭</p> <p>羊肺 一具薄切去筋膜炙令乾 木通 剉半兩一作通草 白朮 米泔浸一宿剉碎炒</p>	<p>黃四 乾薑 炮製 肉蓯蓉 酒浸一焙 芎藭 各半</p>	<p>右為散每服一錢匕食後米飲調下日二一方以水</p>
-------------------------	---	--	------------------------------------	---	-----------------------	--	--------------------------------	-----------------------------



調藥灌入肺中煑熱細切焙乾為末每服二錢

取鼻痔

全蠋錢一 巴豆五粒 丁香五粒 白丁香五粒 螺青一匙

右為末用玄武膏藥鎔開入上件藥搜丸如龍眼核

大臨卧用一九安鼻內其鼻痔肉化爛了玄武膏藥方見膏藥

門

二丁散 治鼻中生息肉

丁香七箇 赤小豆 粟米各七粒 苦丁香七箇 石膏少許

欽定四庫全書

普濟方

右研為細末竹筒吹入鼻中自消了鼻不聞香臭亦可吹之或有偏頭風亦可吹用

消鼻痔出本 此方緊如欲穩慢可用前方

瓜蒂炒 甘遂各四錢 枯白礬炒 螺青炒 草烏尖炒各半錢

右為末用真麻油搜和成劑令硬些子不可爛旋丸如小豆大入鼻中令達痔上其痔化為水肉皆爛下每日一次妙

真珠散出聖 治鼻中瘰肉不通





<p>真珠 白礬<small>一作礬石</small> 桂心 細辛<small>各一兩</small> 木通<small>半兩一作通草</small></p> <p>右為細散每服半錢綿裹內鼻中日三易之一方無</p>	<p>桂心</p> <p>礬石散<small>出聖惠方</small> 治鼻孔中息肉不得通</p>	<p>礬石 藜蘆<small>各六錢</small> 瓜蒂<small>二十枚</small> 附子<small>二錢</small></p> <p>右共搗篩合和以水竹管吹藥如小豆許入鼻中以</p>	<p>綿絮塞鼻中日再以愈為度占今錄驗加葶藶半兩</p>	<p>赤龍散<small>出儒門事親</small> 治鼻中肉螻蛄</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>赤龍瓜 苦丁香<small>各三十筒</small> 苦葫蘆子<small>不以多少</small> 麝香<small>少許</small></p> <p>右為末用紙撚蘸藥末用之</p>	<p>青金散<small>出儒門事親</small> 治鼻息肉閉塞疼痛</p>	<p>芒硝 青黛<small>各半錢</small> 乳香 沒藥<small>各少許</small></p> <p>右為細末鼻內嚙之</p>	<p>礬石丸 治鼻生息肉</p>	<p>礬石<small>熬令汁枯四兩</small> 木通<small>剉</small> 細辛<small>去苗葉</small> 丹砂<small>研一分</small></p> <p>右為末和勻麵糊為丸如小豆大每用一丸綿裹內</p>
---	---	---	-----------------------------	---------------------------------------	-------------------	--	---	--	------------------	---



吹鼻散 <small>出本 事方</small> 治鼻中息肉及黃疸及暴得黃疾	入鼻中其痔肉化爛出	右為末每服半匙許搐入鼻中又用綿塊子蘸藥塞	取鼻痔 <small>出本 事方</small>	巴豆 <small>十二箇 去殼</small> 陽起石 <small>三十箇</small> 石蓮心 <small>三十箇</small>	之	日三易之一方有桂心細辛各一两同前搗末和使	右為末撚綿如棗核大取藥如小豆著綿頭內鼻中	欽定四庫全書 普濟方	通草 <small>半兩</small> 礬石 <small>各一兩</small> 真珠 <small>各一兩</small>	通草散 <small>出上海 上方</small> 治鼻中生息肉不通利	四五度換之以漸消爛即瘥	右為細末以青羊脂和綿裹如棗核大內鼻中日夜	羊躑躅丸 <small>出聖 惠方</small> 治鼻塞鼻中生息肉不通利	羊躑躅 白礬 礬石 <small>細研各 半兩</small> 肉蓯蓉 <small>一分</small>	棗核沾散如小豆并綿納鼻中	鼻中一日一易取下息肉則止一方蜜和丸撚綿如
--	-----------	----------------------	---------------------------------	---	---	----------------------	----------------------	---------------	---	---	-------------	----------------------	---	--	--------------	----------------------



<p>苦丁香 <small>即瓜蒂 十四箇</small> 赤小豆 丁香 <small>各十 四箇</small></p>	<p>右慢火焙乾為末入腦子少許口內先含水次將小 竹管吹藥入鼻中半盞茶時末盡為度候頭疼痛時 取下</p>	<p>地膽膏 <small>出聖 惠方</small> 治鼻中息肉閉塞不通腫大點令消</p>	<p>生地膽 細辛 <small>去苗 葉</small> 白芷</p>	<p>右等分先搗羅白芷細辛為散次將地膽壓取汁和 成膏用少許塗傅息肉上取消為度亦單以地膽汁 於竹筒中盛當上灌之即消無生者酒煮汁用之</p>	<p>治鼻痔</p>	<p>白礬 <small>火 飛</small> 瓜蒂 <small>各一 錢</small> 細辛 <small>少 許</small></p>	<p>右為細末入麝香少許每用一匙貼在鼻內痔上一 日三次不過三日即愈</p>	<p>治鼻痔</p>	<p>明礬 <small>一 兩</small> 葶麻 <small>七 粒</small> 鹽梅 <small>五 箇</small> <small>去核</small></p>	<p>右為一處入麝香少許搗杵為丸綿子包塞鼻內令</p>
---	---	--	--	--	------------	---	---	------------	--	-----------------------------



著息肉候化清水出四邊自然玲瓏其息肉自下

治鼻中瘰肉漸大氣息不通妨悶

出聖惠方

藜蘆

三分去蘆頭搗為末

雄黃

細研雌黃

細研各一方

右同研令勻每用時以蜜調散用紙撚蘸藥點於息

肉上每日三度則自消化

又方

細辛 釜底墨

右研為末水調方寸匕用紙撚蘸藥塗在息肉上每

欽定四庫全書

普濟方

日三度

瓜丁散

一名細辛散出直指方

治鼻有息肉不聞香臭此藥傳

之即化黃水點滴至盡不三四日遂愈不復作

瓜丁

即瓜蒂

細辛

右等分為末以綿裹如豆許塞鼻中須臾即通鼻中

息肉俗謂之鼻痔無不效富次津曾患此疾息肉已

垂出鼻外以此取效

地龍散

一名蛭蚓散出聖惠方

治鼻中息肉



地龍 <small>去泥沙一分</small> 猪牙皂莢 <small>一挺</small>	右燒灰羅細先洗鼻肉令淨以蜜塗之傅藥少許在內出清水盡即息肉自除	胡粉膏 治鼻中息肉不通	胡粉 <small>炒</small> 白礬 <small>燒令汁盡等分</small>	右為末用青羊脂和成膏以少許塗傅息肉上	治鼻中息肉并鼻衄 <small>出海上方</small>	用灸蝟皮為末綿裹塞之三日	欽定四庫全書 普濟方	治鼻中息肉不聞香臭 <small>出聖惠方</small>	用燒礬石末以面脂和綿裹著鼻中數日息肉隨落	又方	用狗頭骨灰方寸匕苦丁香半錢研細吹鼻中瘕化為水一方細碾灰狗脂和貼之	又方 <small>出危氏方</small>	用黃栢苦參檳榔等分研末猪脂調傅
--	--------------------------------	-------------	--	--------------------	------------------------------	--------------	---------------	-------------------------------	----------------------	----	----------------------------------	------------------------	-----------------



又方 <small>出直 指方</small>	用青黛槐花杏仁研傅	瓜蒂膏 <small>出聖 患方</small> 治鼻中息肉不聞香臭	用陳瓜蒂一分為末以羊脂和成時少許傅之一方為末少吹鼻中必消如此三四度或以綿裹末	塞鼻中	地膽汁 <small>出肘 後方</small> 治鼻中息肉不通利	用生地膽一枚取汁塗息肉上一宿得消無生者	欽定四庫全書  普濟方	搗乾為末酒漬傅之	雄黃散 治鼻中息肉	用雄黃五兩置砂鍋中以醋煮三復時取出薄醋先夜露曉收三度細研如粉每二錢溫水調下日再不出半月息肉自出神効	治鼻塞息肉不通	以細辛末少許吹入鼻中自通	治鼻中息肉黑靨
--------------------------------	-----------	---	--	-----	--	---------------------	-------------------	----------	-----------	---	---------	--------------	---------



用青蒿燒灰和石灰淋汁熬為膏點息肉黑麝

又方

出聖  
惠方

用蜣螂十枚內青竹筒中以刀削去竹青油單裹筒口令密內廁坑中四十九日取出曝乾入麝香少許同研細為散塗息肉上當化為水

導引法

治鼻息肉云端坐直腰以鼻內氣以右手捻

鼻除目暗淚若出徐徐閉目吐氣鼻中息肉耳聾亦

能除○又云東向坐不息三通以手捻鼻兩孔治鼻

欽定四庫全書

普濟方

中息肉

又方

出聖  
急方

用釜底墨細篩水服之三五日瘥

輕黃散

出衛生  
寶鑑方

治鼻中息肉

輕粉一分杏仁湯浸去皮尖及雙仁者一分雌黃半兩麝香少許

右件四味淨乳鉢內先研杏仁如泥輕粉雌黃麝香

同研極細勻磁合子合定每有患者不問年深日近

夜卧用骨筋子或竹點粳米大在鼻瘻肉上隔一日



夜卧點一次半月見効	雄黃散 <small>出朱氏 集驗方</small> 治鼻痔	雄黃 北細辛 <small>各一錢</small> 麝香 <small>少許</small>	右三味為末搗入鼻中	又方 <small>出朱氏 集驗方</small>	用人中白新瓦上火逼以溫湯調服即止	又方 <small>出朱氏 集驗方</small>	用好香墨濃研點入鼻中	欽定四庫全書 普濟方	欞金散 <small>出朱氏 集驗方</small> 治鼻中息肉	欞金 猪牙皂角 <small>各一兩</small>	右用水同浸一宿火煮透欞金爛為度去皂用留欞金焙乾次用北細辛半兩同為末入麝香硃砂各一錢拌勻煉蜜為丸如芥大食後煎茶下十丸	治鼻生息肉 <small>出朱氏 集驗方</small>	狗頭骨化灰 硃砂加少許 每朝搗半錢	息肉化為水
-----------	------------------------------------	--	-----------	-------------------------------	------------------	-------------------------------	------------	---------------	--------------------------------------	----------------------------	---	----------------------------------	-------------------	-------





治鼻中息肉鈴

用丁香末以綿包內鼻中

鼻痛 論

夫九竅氣所通也或塞之斯痛矣况鼻之為竅肺氣以時而出納若肺受風邪與正氣相搏熱氣加之不得宣通則為出納者窒矣其竅既窒而氣之鼓作無已所以乾燥而痛也

方

欽定四庫全書

普濟方

五參散 治風熱塞壅鼻乾痛腦悶頭重不知香臭

人參 沙參 丹參 玄參 苦參 山芋 茯苓

神 去木各一兩半 獨活 去蘆頭 細辛 去苗葉 麻黃 去根節 木通 剉

羚羊角 鎊 防風 去蘆 白蘚皮 各一分 山茱萸 甘菊

花 芎藭 各一兩

右為散每服三錢米飲調下早晚各一服

沒藥散 出聖惠方 治風冷搏於肺臟上攻於鼻則令鼻痛

沒藥 研一分 烏蛇 酒浸去皮 乾蠍 天南星 炮 雄黃



熱氣所衝皆致傷肺使氣喘促皮膚風痒四肢痠疼	秦艽湯 治因高聲呼吸冷風或因哀哭傷氣或飲食	蓋去豆下藥煎至七分去滓早晚食後臨卧温服	右粗搗末篩每服三錢水三盞煮大豆三合取汁一	白皮 <small>切</small> 石膏 <small>碎各二兩</small> 細辛 <small>葉去苗</small> 杏仁 <small>去皮尖雙仁炒</small>	白蘚皮 麥門冬 <small>焙去心</small> 白茯苓 <small>皮去黑</small> 白芷 <small>各一兩半</small> 桑	塞乾痛此為虛風	白蘚皮湯 治肺受風面色枯白頰時有皮膚乾燥鼻	欽定四庫全書	普濟方	右麤搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓温服	防風 <small>節去蘆</small> 防己 杏仁 <small>去皮尖雙仁炒</small> 麥門冬 <small>去心焙</small>	羚羊角 <small>鎊去麤皮</small> 桂皮 <small>去麤皮</small> 白茯苓 <small>皮去黑田</small> 細辛 <small>葉去苗</small> 麻黃 <small>根去</small>	羚羊角湯 治肺風面色乾白鼻燥塞痛	晚食後服	右除別搗羅為散再同研勻每服半錢温酒調下早	芷 麝香 <small>研別</small> 丁香 <small>炒</small> 甘草 <small>炙</small> 桂 <small>去麤皮</small> 各一分	研別 當歸 <small>切</small> 白附子 <small>炮</small> 丹砂 <small>研別</small> 牛黃 <small>研別</small> 胡黃連 白
----------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	---	--	---------	-----------------------	--------	-----	---------------------	--	--	------------------	------	----------------------	---	---



鼻塞乾痛

秦艽去苗土 石膏碎 甘草炙 桑白皮根剉 升麻 大

黃剉砂各一兩 枳殼去瓢炒 葛根各三分

右粗搗篩每服三錢水一盞入淡竹葉半合煎至七

分去滓溫服

桑白皮湯 治肺壅氣促四肢痠疼鼻塞及痛

桑根白皮切 升麻 甘草炙 秦艽去苗土 大黃剉砂各一

兩半 石膏碎 葛根各三兩

欽定四庫全書

普濟方

右粗搗篩每服五錢水一盞半入竹瀝一合煎至一

盞去滓早晚食後臨卧溫服

治鼻壅塞

全蝎四箇去頭足 川芎二兩 燈心二錢 乳香半錢

右為末用紙撚子臨睡蘸藥入鼻內打嚏噴三五箇

即瘥

治鼻塞眼昏疼痛腦悶

出聖惠方

用苦葫蘆子碎以醇酒半升浸之夏一日冬七日



又傳塗 <small>出澹 察方</small>	右以杏仁五兩去皮壓取油塗之即瘥	治鼻痛 <small>出聖 息方</small>	右為末麻油調傳	杏仁 <small>去皮水 浸焙</small>	細辛	白芷 <small>各一錢</small>	全蝎 <small>四箇 焙</small>	白芷散 <small>出直 指方</small>	治鼻痛	史脂着物與脂俱出鴈鴨脂亦可用	以牛脂若羊脂如指頭大內鼻中以鼻吸取脂湏	欽定四庫全書  普濟方	治卒食物從鼻中縮入腦中介介不出 <small>出肘 後方</small>	水調勻痛擦患處明早浣去用之半月可絕除根	令極細再滴水數點和研半日許臨卧隨多寡以冷水調勻痛擦患處明早浣去用之半月可絕除根	右以石亭脂以紫色為上紅色次之黃色勿用先研	治鼻氣方 <small>出海上 名方</small>	用生油一盞常以鷄羽掃塗鼻中內外酥亦得	油塗方 <small>出聖 惠方</small>	治鼻塞乾痛	少少內鼻中一方用童子小便浸之
---------------------------------	-----------------	---------------------------------	---------	---------------------------------	----	--------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-----	----------------	---------------------	-------------------	---	---------------------	---	----------------------	-----------------------------------	--------------------	---------------------------------	-------	----------------



右用上品硫黃為末冷水調傅鼻上夜間用傅免妨見人也	欽定四庫全書	普濟方	普濟方卷五十六
-------------------------	--------	-----	---------

