

欽定四庫全書

普濟方卷六十二

明 周王朱櫛 撰

咽喉門

咽喉生癰

療喉中及舌生瘡爛方

用剉薔薇根濃煮汁含漱之冬用根夏用枝葉

酣飲喉舌生瘡方

出朱氏
集驗方

治連月飲酒咽喉爛舌生

瘡

欽定四庫全書

普濟方

用水中螺蚌肉用葱豉薑椒煮汁飲三兩蓋瘡

療喉中口及舌生瘡爛方

用黃連一兩切水三升煮取一升稍稍含冷吐忌猪

肉生冷

黃芪湯 治咽喉疼痛生瘡

黃耆

炙

甘草

炙

麥門冬

焙

山梔子仁

各半

黃芩

兩

赤茯苓

去黑

人參

去黑

檳榔

煨

貝母

去黑

紫

心

苑

去首各
一分



皮 大青 <small>兩各一</small> 酥 <small>半</small> 白蜜 <small>半</small>	龍膽 黃連 <small>去鬚</small> 升麻 <small>去土</small> 黃蘗 <small>去皮</small> 苦竹葉 <small>切</small> 槐白	龍膽煎 治喉腫瘡并口瘡	無時候	右為粗末每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫服	犀角散 生犀角屑 玄參 <small>去蘆</small> 升麻 生黃耆 <small>去蘆切</small> 麥門冬	心 <small>去</small> 生粉草 當歸 <small>酒浸去蘆焙各一兩</small> 大黃 <small>微炒二兩</small> 赤芍藥 <small>一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	時候 右為細末糯米和丸如鷄頭實大每一丸含化不計	砂 <small>研各半兩</small> 丹砂 <small>研</small> 麝香 <small>研</small> 龍腦 <small>研各一分</small> 甘草 <small>生用三分</small>	五倍子 紅雪 <small>研各一兩</small> 馬勃 升麻 礬蝴蝶 <small>研</small>	稠濁口中腥臭化涎生津	去毒玫瑰丸 治上焦有熱咽喉生瘡赤根白頭痰唾	食後日三	右粗搗篩每服一錢匕水一盞煎至六分去滓溫服
-------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----	----------------------	----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------	-----------------------	------	----------------------



右細剉七味如麻豆以水三升半煮取七合絞去滓 內蜜及酥再煎五六沸每服一匙頭含化嚙津日可 五六服瘥	桃紅散 <small>出王氏 博濟方</small> 治喉中生瘡腫赤紫色者咽噎痛嚙 物有妨	金箔 <small>十片</small> 銀箔 <small>十片</small> 丹砂 <small>研</small> 馬牙硝 <small>研</small> 甘草 <small>炙搗末 各一兩</small> 鉛	白霜 <small>研少許</small> 凝水石 <small>四兩</small> 太陰玄精石 <small>二兩 二味搗碎 入一合子內煨</small>	<small>令通赤取出黃 土內埋一宿</small>	欽定四庫全書 普濟方	右研每服一字甘草調下如要丸以稀糯米粥和為 丸如豌豆大含化嚙津	琥珀犀角膏 治咽喉口舌生瘡菌	真琥珀 <small>研</small> 生犀角屑 <small>各一錢</small> 辰砂 <small>研</small> 茯神 <small>去木各二錢 并去皮</small>	真腦子 <small>研一字</small> 人參 <small>去蘆</small> 酸棗仁 <small>去皮研 二錢</small>	右人參茯神犀角為細末入乳鉢內別研藥味和勻 用煉蜜搜為膏子以甕瓶收貯候其疾作每服一彈 子大以麥門冬去心濃煎湯化服一日連進五服取
------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	---------------	-----------------------------------	----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------



<p>効</p>	<p>利膈湯 治脾肺有熱虛煩上壅咽喉生瘡</p>	<p>雞蘇葉 防風 荆芥穗 桔梗 人參 牛蒡</p>	<p>子<small>隔紙</small> 甘草<small>各一兩</small></p>	<p>右為末每服二錢沸湯點服如咽喉口瘡甚者加殭</p>	<p>蠶一兩</p>	<p>地黄湯 治咽喉中生瘡唾血不下食</p>	<p>生地黄<small>細切一兩半</small> 竹茹 玄參 雞蘇苗<small>各一兩</small> 赤茯苓</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p><small>去黑皮</small> 升麻 麥門冬<small>去心焙各一兩半</small></p>	<p>右除地黄外粗搗篩入地黄拌勻每服三錢匕以水</p>	<p>一盞煎至五分去滓溫服食後臨卧如不能多服細</p>	<p>細嚥含</p>	<p>白藥丸 治喉中有瘡欬嗽</p>	<p>白藥子 玄參 射干 甘草<small>炙</small> 桔梗<small>炒各半兩</small></p>	<p>右搗羅為末煉蜜為丸如彈子大綿裹含化嚥津</p>	<p>牛黃金露丸 治風壅毒氣上攻咽喉舌頰腫痛生瘡</p>
----------	--------------------------	----------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------	------------	------------------------	----------------------------------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------	--------------------	-----------------------------------------------------------	----------------------------	------------------------------



<p>噎悶化涎解燥</p>	<p>牛黃<small>研</small> 龍腦<small>研各</small> 人參末<small>二</small> 甘草<small>生為末</small> 甜硝<small>研</small></p>	<p>兩 丹砂<small>研水飛</small> 一兩</p>	<p>右研細以軟糯米飯為丸如鷄頭實大每服一九含</p>	<p>化嚥津</p>	<p>救命散 治脾胃熱上攻心肺咽喉有瘡并纏喉風</p>	<p>大黃<small>剉</small> 黃連<small>去鬚</small> 白殭蠶<small>直者</small> 甘草<small>生各</small> 膩粉<small>三錢</small></p>	<p>五倍子<small>一分</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為細散每服一黍大用以竹筒子吹吸小兒以竹</p>	<p>筒吹之如餘毒攻心肺咽有瘡用孩兒妳汁調藥一</p>	<p>匙以雞翎探之嘔生不嘔者死</p>	<p>治咽喉瘡腫雙乳驚喉疔熱毒方</p>	<p>龍腦<small>一字</small> 薄荷葉<small>五錢</small> 大黃<small>生二錢</small> 甘草<small>炒一錢</small> 盆硝<small>半錢</small> 蒲</p>	<p>黃<small>生用淨</small> 者一錢</p>	<p>右為細末每服少許吹咽喉內噙化忌生葱蒜薑胡</p>	<p>椒</p>
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------	----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------



<p>乾地黄散 <small>出聖 惠方</small> 治咽喉内生瘡唾血不下食宜服</p>	<p>生乾地黄 <small>一兩</small> 雞蘇苗 <small>一兩</small> 赤茯苓 <small>一兩</small> 麥門冬 <small>一兩</small></p>	<p><small>心</small> 玄參 <small>一兩</small> 甘草 <small>半兩</small></p>	<p>右為散每服三錢水一盞入竹茹一分煎至六分去</p>	<p>滓不計時候溫服</p>	<p>治咽喉內熱毒所攻生瘡腫痛宜服此方 <small>出聖 惠方</small></p>	<p>牛蒡子 <small>一兩</small> 乾浮萍草 <small>半兩</small> 川升麻 <small>半兩</small> 玄參 <small>半兩</small> 黃蘗</p>	<p><small>半兩</small> 甘草 <small>半兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如彈子大含一丸嚥津</p>	<p>治熱病口爛咽喉生瘡水漿不得入膏</p>	<p>當歸 射干 升麻 <small>各一兩</small> 附子 <small>半兩</small> 白蜜 <small>四兩</small></p>	<p>右咬咀以猪脂四兩先煎鎔成膏下着地勿令大熱</p>	<p>內諸藥微火煎令附子色黃藥成絞去滓內蜜復上</p>	<p>火一兩沸令相得置器中令凝取如杏仁大含之日</p>	<p>四五遍輒嚥之</p>	<p>小礪砂散 治咽喉腫生瘡疼痛</p>
------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	-----------------------------	----------------	----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------	----------------------



下猪膽煎至三合空腹頓服每隔日依法再服	右先以童子小便八合煎黃連豉薤白取四合去滓	黃連 <small>去鬚半兩</small> 豉 <small>半兩</small> 薤白 <small>切四莖</small> 猪膽 <small>半個</small>	黃連湯 治喉中生瘡久患疾勞不下食日漸羸瘦	拘時候細細溫服	右龕搗篩每服三錢匕以水一盞煎至六分去滓不	升麻 <small>剉</small> 甘草 <small>炙</small> 石膏 <small>研</small> 牡丹皮 <small>各一兩</small>	升麻湯 治咽喉生瘡	藥末摻瘡上	半匙煎至七分稍通口熱漱咽嗑吐之即令及時用	右搗羅為末入鉛霜研勻每服二錢匕水一盞入蜜	霜 <small>研一錢</small>	薔薇根皮 <small>一兩</small> 升麻 <small>三分</small> 生乾地黄 黃蘗 <small>各半兩</small> 鉛白	薔薇根引 治喉咽生瘡連舌頰痛不可忍者	右為細末乾摻咽中	礪砂 馬牙硝 <small>各三錢</small> 桔梗 甘草 薄荷 <small>各一兩</small>
--------------------	----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------	----------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------------------------------------------------	--------------------	----------	-------------------------------------------------------



千金地黃丸 治證同前	食前	右為末用蜜丸如梧桐子大每服三十丸門冬湯下	麥門冬 一兩 黃連 半兩	麥門冬丸 治虛熱上攻脾肺有熱咽喉生瘡	右合煎去滓冷攪相得含如半棗日四五度	猪膏 一斤 白蜜 一斤 黃連 一兩	療口中塞及咽喉不利生瘡口燥膏方	欽定四庫全書 普濟方	右龕研和勻綿裹如棗大含之瘥一方以蜜丸	杏仁丸 一名口瘡煎 治咽喉及舌生瘡爛	杏仁 湯浸去皮炎 雙仁半兩研 黃連 去鬚為末 甘草 炙為末 各一分	於磁盒中盛每服一丸如杏仁大綿裹含嚥津	次下黃丹煎成膏候冷熱得所內龍腦射香攪勻入	右先於銀鍋內化蜜用綿濾過再於鍋中以慢火煎	龍腦 二錢 細研 蜜 八錢 黃丹 二兩 麝香 二錢 細研	治咽喉内生瘡疼痛依用此方 一名黃丹煎 出聖惠方
------------	----	----------------------	--------------	--------------------	-------------------	-------------------	-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------	------------------------------	-------------------------



右為末每服一錢匕綿裹含化嚙津瘥	白礬 <small>熬冷汁 盡二兩</small> 黃連 <small>去鬚 一分</small>	治咽喉及舌生瘡爛方	右同研新汲水作一服連進二三服効	草麻子 <small>一枚 去皮</small> 朴硝 <small>一錢</small>	治咽中瘡腫方 <small>永類 鈴方</small>	右為末研勻一字入竹管內吹病處	蒲州膽礬 <small>一錢</small> 葱鬚 <small>陰灸者 二錢</small>	欽定四庫全書 普濟方	治喉中瘡腫方 <small>出肘 後方</small>	為散煎服妙	右為末點瘡効仍用黃耆一兩二錢甘草一兩二錢	滑石 <small>各等 分</small> 黃丹	合口瘡方 <small>出危 氏方</small>	地黃汁為丸亦可	右為末蜜丸如梧桐子大每服三十丸門冬湯下以	黃連 <small>四兩 末</small> 生地黄 <small>半斤取汁 和連日乾</small>
-----------------	-----------------------------------------------------------------	-----------	-----------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------	----------------	-----------------------------------------------------------	---------------	------------------------------------	-------	----------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------	----------------------	-------------------------------------------------------------------



右為末咽中生瘡竹筒吹入口瘡用井花水調漱	朴硝 <small>一兩</small> 甘草 龍腦 薄荷 <small>各半兩</small>	龍腦散 <small>出仁存方</small> 治咽喉腫頰舌生瘡	摻在舌上嚥津無妨不計時候	右為細末入研藥每服半錢新汲水調下或諸舌脹	黃 薄荷葉 <small>各一兩</small> 寒水石 <small>燒過研三兩半</small>	芥穗 甘草 <small>生用</small> 山豆根 青黛 <small>研各半兩</small> 硼砂 <small>研三兩</small> 蒲	南玄參 貫衆 白茯苓 <small>去皮</small> 縮砂仁 滑石 <small>研</small> 荊	欽定四庫全書 普濟方	痛或子舌脹或木舌脹舌腫至腫悶塞水漿不下	硼砂散 <small>出御藥院方</small> 治心脾風毒熱所發咽喉生瘡腫疼	三壯即愈	秘傳降氣湯去陳皮加黃芩煎仍於喉下咽管口灸	咽喉生瘡冷閉聲不出者 <small>出危氏方</small>	右為細末煉蜜為丸如雞頭大每服一粒含化	大麻仁 <small>一升</small> 黃蘗 <small>二兩</small>	治連月飲酒咽喉爛舌上生瘡
---------------------	--------------------------------------------------	----------------------------------	--------------	----------------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	------------	---------------------	-----------------------------------------	------	----------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------------------------------	--------------



膽礬散 點瘡	膽礬 <small>一錢 飛過</small> 硃砂 <small>二錢</small>	右為細末點腫處立穿穿則用合瘡口藥	南星散 摻藥	絳礬 <small>煨</small> 牙硝 <small>飛</small> 南星 薄荷	右各兩多少為細末水溫手點藥腫摻重處須用力 摻之至痛無害然後服藥	半夏塗藥	欽定四庫全書 普濟方	半夏 南星 白殭蠶	右各用一錢用巴豆七粒去皮油合前藥細研用少 許生薑自然汁調塗外面腫處	咽喉生瘡	取杏仁去皮炒令赤和桂末研如泥綿裹如指頭大 含之	治喉中及口舌生瘡爛	用酒漬蓑荷根半日含漱其汁瘥
--------	----------------------------------------------	------------------	--------	-----------------------------------------------	------------------------------------	------	---------------	-----------	--------------------------------------	------	----------------------------	-----------	---------------



治喉腫瘡方

出千
金翼

含荊瀝稍稍嚥之

尸咽喉

夫道家服藥務先去三蟲者以其為人害也尸咽之病一本於此腹中蟲上蝕咽喉能令生瘡或痛如痒如蠱之候者是也善攝生者倘未能除去亦當服藥治之勿使妄動則善矣

方

欽定四庫全書

普濟方

黃蘗湯 治尸咽喉閉塞出瘡及乾嘔頭痛食不下

黃蘗

去粗皮
炙半兩

升麻

木通

剉各
一兩

竹茹

三分

麥門冬

去
心

焙一
兩半

玄參

一
兩

前胡

去蘆
頭

大青

各三
分

右麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓入芒硝末一錢攪令勻溫服如鼻中有瘡以地黃汁少許滴於鼻中三五服不計時候要通利加芒硝不欲利去之

金露丸

治尸咽喉風熱毒氣上攻咽中痒痛



<p>硃砂<small>錢一</small> 白礬<small>生用一分</small> 甘草<small>半兩搗羅為末</small> 鉛霜<small>錢一</small> 射香<small>錢一</small> 太陰玄精<small>分一</small> 蛇蛻皮<small>三條全者去頭以皂莢水浸一時復曝乾炒黃</small></p>	<p>右都研令勻煉蜜和丸如莢子大每於食後及夜卧時用薄綿裹一丸含化嚥津</p>	<p>治尸咽喉痒痛語聲不出宜服此方</p>	<p>五倍子<small>半兩</small> 黃蘗<small>半兩</small> 川升麻<small>三分</small> 甘草<small>一分炙</small> 射干<small>微赤</small></p>	<p>右為散每服三錢水一盞煎至四分去滓不計時候</p>	<p>溫服</p>	<p>蛇蛻散 治咽喉疼痛</p>	<p>蛇蛻皮 白梅肉 甘草<small>生用各一分</small> 惡實<small>半兩炒</small></p>	<p>右為散每用綿裹一錢匕湯浸潤含化嚥津不計時候服</p>	<p>治尸咽喉痛方</p>	<p>杏仁<small>湯浸去皮尖雙仁炒</small> 桂<small>去粗皮</small> 蕪荑仁<small>一兩</small> 榧實<small>去皮半兩</small></p> <p>右為末煉蜜為丸如彈子大含化嚥津消盡再用日</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	-----------	------------------	------------------------------------------------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



治尸咽方	用燒履鼻繩為灰暖水服之
治尸咽方	治尸咽中痛痒吐之不出嚥之不下似得蠱毒方
溫服	右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓不計時候
射干	一兩
薔薇根皮	一兩
甘草	半兩炙
微赤剉	
杏仁散	治尸咽喉內痛欲失聲
杏仁	湯浸去皮尖雙炒
桂	去粗皮各二兩
蕪荑仁	炒一兩
右為散每服三錢	匕綿裹含化嚥津消盡再用日三五服
欽定四庫全書	普濟方
一捻金散	治尸咽喉及走馬喉閉或腦內生癰
雄黃	研
藜蘆	
猪牙皂角	去皮并子各一兩
右為散先含水一口用藥一米許搐鼻內即吐出水	少時効



用生薑含口中自差

又方

用青布裹麻黃燒筒盛烟吹喉中

治尸咽方

用燒麻子脂服之

治飛尸遊蠱中有物含吞不出方

用蚺蛇肉作膾食之

狗咽論

欽定四庫全書

普濟方

夫狗咽者喉中忽覺結塞不通如喉痺狀是也陰陽之氣出於肺循喉嚨而上下若風毒熱氣客於喉間氣結蘊積而生熱故有結塞之候俗云此疾由誤嚥毛而致其治法亦有將飯與狗分食取瘥者禳去之法也

方

昆布丸 治咽喉中壅悶氣塞不通狀如喉痺者

昆布

洗去鹹味一兩

訶梨勒皮

二兩

檳榔

剉一兩

松蘿 乾薑

炮製

桂 各一兩

去粗皮 海藻

洗去鹹味一兩

木通

剉二兩



燈心燒灰 炭上白灰 白殭蠶 <small>直者炒 各等分</small>	二灰散 治狗咽纏喉風	右為末綿裹用好酒浸良久含之即瘥	丹砂 桂 <small>去粗皮 絳礬 各半錢</small>	丹砂酒 治狗咽喉中忽覺結塞	右為散每服二錢匕熱湯調下日三五服	桔梗 炒 人參 <small>各半兩</small>	玄參 杏仁 <small>湯浸去皮 尖雙仁炒</small> 甘草 炙 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 白朮	欽定四庫全書 普濟方	玄參散 治狗咽氣塞	煎成膏每服一匙頭含化嚥津	右細剉以水五盞煎至一盞半去滓下白蜜二兩再	藺子 <small>各一兩半</small> 射干 玄參 <small>各一兩</small>	馬牙硝 木通 <small>剉</small> 升麻 瞿麥穗 犀角屑 馬	馬牙硝煎 治狗咽氣塞腫痛氣欲絕者	食後臨卧服	右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服酒温下二十九
---------------------------------------------	------------	-----------------	-------------------------------------------	---------------	------------------	-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	---------------	-----------	--------------	----------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------------------------	------------------	-------	----------------------



右同研為散生薑蜜水調下一錢匕

如聖散 治狗咽及咽喉緊急

赤芍藥一兩 防風去義三分 天麻兩半

右為散每服一錢冷茶調下不拘時候

石膽散 治纏喉風及狗咽

石膽一錢半 燒研 白芷一錢 為末

右研勻細每服半錢匕溫漿水調下取出涎後再一

兩服瘥

欽定四庫全書

普濟方

雞子法 治狗咽

半夏一錢末薑汁搜為餅子焙乾細研 雞子一枚

右先開雞子頭去黃又盛苦酒入半夏末殼中攪令

勻安雞子坐於澆灰火中慢煎沸熱取出後稍冷就

殼帶溫三服之

治狗咽喉方

用粟米三合以手團為一塊與狗分食之即愈

治咽喉忽覺氣塞喘息不通須臾欲絕方



用獨顆蒜一枚削去兩頭可塞鼻竅患左塞右鼻患
右塞左鼻喉口中濃血出立効

惡實散 治風熱閉塞咽喉腫結

用惡實一合半生半炒搗羅為散酒調下一錢匕立
瘥一方取生莖葉研塗上喉兼推一莖令頭破內喉

又方

用生鼠粘子用末沙糖為丸噲化又用根切一升以
水五升煮取三升去滓分溫三四服忌蒜麪

欽定四庫全書

普濟方

如聖丸

一名如聖散

治喉中忽然結塞不通

方見口舌咽喉門喉痺類

黃白散 治狗咽

芒硝 研一兩 硫黃 研一兩

右先將芒硝於銚子內熬令沸澄清下硫黃末於銚
子內攪令焰出即傾在新碗內放冷細研如粉每服
半錢匕新汲水調下

咽喉生穀賊論

夫喉中生穀賊者喉中結腫疼痛不通飲食妨悶此由



禾中有短穗偶誤食之澁搏咽喉如魚鯁不上不下風熱加之則結腫不消若不急療亦能殺人

方

象牙散 治咽喉中生穀賊如鯁狀不上不下疼痛妨

悶

象牙末一分 甘草大者一寸 滑石半分 菘豆粉二兩 鬱金小者一塊

乳香研 硼砂研 射香研各半兩

右為散每服半錢匕新汲水調下

欽定四庫全書

普濟方

五味子湯 治咽喉腫生穀賊結腫疼痛妨害飲食

五味子炒一兩半 乾薑炮 麥門冬去心焙 桂去粗皮 桑白皮炒一兩

皮劉炒三兩 粳米炒一合

右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至五分去滓溫服

日三不計時候

射干湯 治咽喉生穀賊噤食妨悶

射干 升麻各三分 桔梗微炒一兩 玄參 木通劉各三分 甘草

草炙劉各半兩



<p>硃砂 牙硝 分等</p>	<p>治穀賊方 指出直 指方</p>	<p>右為細末乾摻一錢喉中次以水送下</p>	<p>赤茯苓 貫衆 縮砂仁 甘草 分 炙等</p>	<p>茯苓散 治喉中生穀賊結腫疼痛飲食妨悶</p>	<p>一丸含嚥津以差為度</p>	<p>右各研為末再同和勻鎔白蠟為丸如雞頭大每服</p>	<p>乳香 分半 硃砂 分一 琥珀 脂松 兩半</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>方 惠</p>	<p>乳香丸 治喉中生穀賊若不為急治亦可以殺人 聖出</p>	<p>右為末煉蜜和丸 櫻桃大以綿裹一丸含嚥津</p>	<p>兩半夏 一分湯浸洗 七過去滑</p>	<p>重臺 半兩赤 木鱉子仁 兩半 川大黃 半兩對 碎微炒 馬牙硝</p>	<p>治咽喉生穀賊腫痛方 惠出聖方</p>	<p>分去滓食後溫服如要通利加大黃一兩以利為度</p>	<p>右粗搗篩每服三錢匕水一盞入竹葉七片煎至六</p>
---------------------	----------------------------	------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	------------	------------------------------------	----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------



右細研每服半錢以薄綿裹含嚥	麻仁散 <small>出三因方</small> 治穀賊尸咽喉中痒此因誤吞穀芒搶	刺痒痛	用芝麻炒不拘多少為末湯點服凡穀賊屬咽馬喉	風屬喉不可不分	治穀賊衝咽喉兩頰上腭舌下暴腫嚥物妨悶疼痛及	咽喉中傍痛	用礬石生研為末少少傅腫處以差為度有涎即吐	欽定四庫全書 普濟方	之一方用綿裹含嚥津如傍痛側卧就痛處含之勿	嚥	又方 <small>出聖惠方</small>	用鍼刺破令黑血出後含馬牙硝一小塊嚥津即差	一方用綿裹半錢匕含	升麻湯 <small>一名黃藥湯</small> 治咽喉生穀賊嚥物妨悶 <small>方見本門尸咽喉類</small>	穀賊方 <small>出直指方</small>	木鱉子仁 川大黃 <small>焙</small> 牙硝 射干 山豆根
---------------	-----------------------------------------	-----	----------------------	---------	-----------------------	-------	----------------------	---------------	----------------------	---	------------------------	----------------------	-----------	-------------------------------------------------------------	-------------------------	-------------------------------------



川升麻 白藥 <small>各等分</small>	右為末煉蜜丸如皂子大以薄綿裹含嚥液	如神丸 <small>一名如聖丸</small> 治喉中忽然結塞不通 <small>方見本門喉痺類</small>	咽喉中如有物妨悶論	夫咽者胃之系故咽主嚥物夫氣通於肺故喉主通氣咽喉中妨悶如有物乃肺胃壅滯風熱客搏結於咽喉使然故聖惠以憂愁思慮氣逆痰結皆生是疾	方	欽定四庫全書 普濟方	防風散 <small>出聖濟總錄</small> 治咽喉中如有物妨悶噎塞胸膈痰	滯	防風 <small>去叉</small> 人參 白朮 獨活 <small>去頭</small> 草豆蔻 <small>去皮各三分</small>	天麻 芎藭 白芷 赤茯苓 <small>去黑皮各一兩</small> 細辛 <small>去苗葉</small>	高良姜 青橘皮 甘草 <small>炙各半兩</small> 京三稜 <small>炮製半兩</small> 厚朴	<small>去粗皮薑汁炒三錢</small>	右為散每服三錢匕酒調下棗湯亦得日三不拘時	候
---------------------------	-------------------	-----------------------------------------------------------	-----------	--------------------------------------------------------------	---	------------	-----------------------------------------	---	--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-------------------------	----------------------	---



<p>杏仁煎 治肺胃壅滯咽喉中如有物妨悶</p>	<p>杏仁<small>湯浸去皮尖</small> 雙仁炒黃 桑根白皮<small>剉</small> 貝母<small>去心各</small> 生薑</p>	<p>汁一合半 地黄<small>汁二合半</small> 酥<small>兩半</small> 大棗<small>六十枚</small> 紫苑<small>去苗</small> 甘草</p>	<p>炙桔梗<small>炒</small> 五味子<small>炒</small> 赤茯苓<small>去黑皮</small> 地骨皮<small>各</small> 一人</p>	<p>參分三</p>	<p>右先研杏仁以水五升濾去汁將草藥細剉同煎至二升以綿濾去滓續下酥及地黄汁慢火煎成膏每食後含一匙頭細細嚥津</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>射干散<small>出聖惠方</small> 治咽喉中有物妨悶噎塞疼痛悶亂嚥物不下</p>	<p>射干 犀角屑 川升麻 桔梗<small>各三分</small> 訶梨勒皮 紫蘇子<small>炒</small> 赤茯苓 枳殼<small>麸炒</small> 檳榔<small>各一兩</small> 甘草</p>	<p>炙赤木通<small>剉</small> 木香<small>各一兩</small></p>	<p>右為麤末每服三錢水一盞煎至八分去滓溫服不計時候</p>	<p>木香湯<small>出聖濟總錄</small> 治咽喉噎滯如有物妨悶</p>
--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-----------------------------------------------------------	-------------------	--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------------



<p>木香 陳橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 厚朴 <small>去粗皮生薑汁炙</small> 半夏 <small>生薑汁浸</small></p> <p><small>一宿湯洗七遍切焙</small> 白朮 甘草 <small>炙</small> 桂 <small>去粗皮</small> 大腹皮 <small>各二兩</small> 黃耆 <small>剉</small> 人參 桔梗 <small>炒</small> 芍藥 <small>各三兩</small></p> <p>右粗搗篩每服三錢水一盞入生薑一棗大拍碎煎至六分去滓食後熱服日三</p>	<p>半夏湯 <small>出聖濟總錄</small> 治咽喉中如有物妨悶</p> <p>半夏 <small>湯洗七遍切焙</small> 一人參 甘草 <small>炙</small> 栝蒌根 <small>剉</small> 桂 <small>去粗皮各</small></p> <p><small>三兩</small> 小麥 吳茱萸 <small>易洗焙乾</small> 赤小豆 <small>一分</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞入生薑三片棗二枚劈破同煎至八分去滓溫服</p>	<p>射干散 <small>出聖惠方</small> 治咽喉中如有物噎塞</p> <p>射干 <small>一兩</small> 桂心 <small>一兩</small> 枳殼 <small>三分</small> 半夏 <small>一分</small> 訶梨勒 <small>湯洗七遍去滓</small></p> <p>皮 <small>二兩</small> 川升麻 <small>一兩</small> 木通 <small>一兩</small> 前胡 <small>三分</small> 大腹皮 <small>去</small></p>	<p>右為散每服四錢水一盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------



<p>含化龍腦丸 <small>出聖方</small> 治咽喉中有物如彈丸日數深遠</p>	<p>難嚥津發渴疼痛即須針腫結處散盡毒氣</p>	<p>龍腦 <small>一分</small> 川升麻 <small>一分</small> 甘草 <small>半兩</small> 黃耆 <small>一兩</small> 馬牙</p>	<p>硝麝香 <small>一分</small> 鍾乳粉 <small>一分</small> 川大黃 <small>半兩</small> 生地黄</p>	<p>取汁 <small>五兩</small></p>	<p>右為末入研了藥研令勻以地黄汁相和更入煉了 蜜和丸如棟子大不計時候以綿裹一丸含嚥以咽 喉通利為度</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>人參湯 <small>出聖濟</small> 治咽喉如有物噎塞</p>	<p>人參 <small>炙</small> 甘草 <small>各一兩</small> 訶梨勒皮 <small>各一兩</small> 麝香 <small>去毛</small> 陳橘皮 <small>湯浸</small></p>	<p>去白皮 桂皮 <small>去粗皮</small> 烏梅 <small>去核</small> 陳麩 <small>炒</small></p>	<p>右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓溫服</p>	<p>不計時候</p>	<p>羚羊角湯 <small>出聖濟</small> 治咽喉如有物妨悶食即噎塞不</p>	<p>下</p>	<p>羚羊角屑 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 半夏 <small>湯洗七遍</small> 木通 <small>剉</small></p>
--------------------------------------------------------------------	--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



射干湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治咽喉中如有物噎塞不下	射干 升麻 紫苑 <small>去苗土</small> 百合 <small>各半</small> 木通 <small>剉一兩</small> 桔
溫服	
右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓不計時候	
皮 <small>一兩半剉</small> 川升麻 <small>一兩半</small> 紫雪 <small>一兩</small> 射干 <small>一兩</small> 檳榔 <small>一兩</small>	
木香 <small>半兩</small> 犀角屑 <small>一兩</small> 玄參 <small>半兩</small> 羚羊角屑 <small>一兩</small> 桑根白	
吐不能出	
木香散 <small>出聖惠方</small> 治咽喉中如有物噎塞不通吞不能入	
煎取六分去滓放溫不計時候日三	
右粗搗篩每服三錢匕水一盞入生薑汁半分拍碎	
黃 <small>去根節先煎</small> 五味子 木通 <small>剉各三分</small>	
竹皮湯 治咽喉中如有物噎塞聲氣不出	竹皮 甘草 <small>炙各一兩</small> 人參 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 桂 <small>去粗皮</small> 麻
碎煎至八分去滓食後溫服日三	
右粗搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑一棗大拍	
射干 <small>各半兩</small> 倉粟米 <small>炒二分</small> 桔梗 <small>炒一分</small> 蘆根 <small>剉一兩</small>	



黃耆甘草湯治咽喉似有物噎胸中滿脇下氣上衝	之	後溫服如要通利即湯成加芒硝末一錢匕攪勻服	右粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食	通 <small>剉</small> 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 各一兩	絡石 <small>去苗土</small> 紫苑 <small>各半兩</small> 升麻射干 <small>各三分</small> 桔梗 <small>炒</small> 木	絡石湯 治咽喉中如有物噎塞	八分溫服日三	欽定四庫全書 普濟方	右搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑五片同煎至	草 <small>炙剉各三分</small> 升麻 <small>一兩半</small> 桂 <small>去粗皮一分</small>	黃芩 <small>去黑心</small> 射干 <small>各一兩</small> 枳殼 <small>去穰</small> 半夏 <small>湯洗七遍</small> 甘	黃芩射干湯 治咽喉如有物噎塞	勻服	右麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓食後	溫服如要通利每服加朴硝末一錢匕去滓後入攪	梗 <small>炒</small> 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 各三分
----------------------	---	----------------------	----------------------	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	--------	---------------	----------------------	---------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----	----------------------	----------------------	-----------------------------------------------



飲食減少	黃耆 甘草 桂 人參 芍藥 赤	茯苓 各二兩	右咬咀如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑三片	大棗二枚去核同煎至八分去滓內飴糖少許煎化	熱服良以以稀粥投之	訶梨勒散 治咽喉中有物妨悶噎塞不下食	訶梨勒皮 三分 人參 半兩 去蘆頭 桂心 兩 甘草 半兩 炙微赤 欖	欽定四庫全書 普濟方	椰 兩 半 陳橘皮 半兩 湯浸去白穰 麩焙	右為散每服三錢水一盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候服之	半夏散 治咽喉中如有炙腐	半夏 一兩 半 湯洗七遍去滑 厚朴 一兩 去粗皮塗生薑汁炙香熟 赤茯苓 一兩	紫蘇葉 一兩 訶梨勒皮 半兩 枳殼 一兩 微黃去穰	右為散每服三錢水一盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服
------	-----------------	--------	----------------------	----------------------	-----------	--------------------	------------------------------------	------------	-----------------------	-----------------------------	--------------	----------------------------------------	---------------------------	-----------------------------



人參丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治咽喉如有物妨塞氣噎飲食不下	五片同煎至六分去滓溫服食後臨卧	右粗搗篩每服三錢加至五錢匕水一大盞入生薑	桔梗湯 <small>出御醫 院方</small> 治咽喉疼痛如有物妨悶	桔梗 <small>二兩 剉</small> 人參 <small>去蘆 頭</small> 甘草 <small>炙剉各 半兩</small> 半夏 <small>湯洗七遍 切焙一兩</small>	至五分去滓溫服日三不計時候	右粗搗篩每服三錢匕以水一盞入棗一枚劈破煎	粳米 <small>炒一 合</small>	欽定四庫全書 普濟方	麥門冬湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治肺胃氣壅風熱客搏咽喉妨悶	麥門冬 <small>去心焙 三兩</small> 半夏 <small>湯洗七 遍焙乾</small> 人參 甘草 <small>炙各 一兩</small> 倉	五丸食後生薑湯漸加至二十九	去滓服一方搗為細末煉蜜丸如梧桐子大每服十	右粗搗篩每服三錢匕水一盞入鹽少許煎至六分	半夏木通湯 治咽喉如有物噎塞飲食妨悶	半夏 <small>湯洗七遍 去滑焙</small> 木通 <small>剉 炒</small> 乾薑 <small>炮各 半兩</small> 芍藥 桑根白	皮 <small>炙各 半兩</small>
----------------------------------------------------	-----------------	----------------------	------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	----------------------	----------------------------	---------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------



<p>人參<small>一兩</small> 桂皮<small>去粗</small> 甘草<small>炙</small> 陳橘皮<small>湯浸去白</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸食後生薑湯漸加至三十九丸日再</p>	<p>四味湯<small>出聖濟</small> 治咽喉中如有物嚥吐不利</p>	<p>半夏<small>生薑汁溫一宿湯洗切焙</small> 厚朴<small>去粗皮生</small> 陳橘皮<small>湯浸去</small></p>	<p>一兩 赤茯苓<small>去黑皮</small></p>	<p>右粗搗篩每服三錢匕水一盞入薑一塊拍碎煎至六分去滓食後溫服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>厚朴湯<small>出聖濟</small> 治咽喉有物</p>	<p>厚朴<small>去粗皮生薑汁炙</small> 赤茯苓<small>去粗皮</small> 半夏<small>湯洗七遍切</small></p>	<p>紫蘇葉<small>焙一兩</small></p>	<p>右粗搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片同煎至六分去滓食後服日三</p>	<p>杏仁湯<small>出聖濟</small> 治咽喉食即噎塞如有物不下</p>	<p>杏仁<small>湯浸去皮尖</small> 桂皮<small>去粗</small> 人參 枇杷葉<small>拭去毛</small></p>	<p>兩</p>
------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------	------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	----------



右為末煉蜜丸如櫻桃大每服一九含化嚥津以瘥為度	治咽喉中如有物吞嚥不下宜用此方 <small>一名下氣飲子出聖惠方</small>	半夏 <small>一兩湯洗七遍去滑</small> 陳橘皮 <small>一兩湯浸去白穰</small> 桂心 <small>一兩</small> 訶梨勒皮 <small>一兩</small>	右為散每服水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服一方每服三錢	石蓮湯 <small>出聖濟總錄</small> 治咽喉如有物噎塞飲食不下	欽定四庫全書 普濟方	石蓮子 <small>炒取肉</small> 人參 杵頭糖 <small>各一分</small>	右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓溫服食後日三	大黃散 <small>出聖惠方</small> 治咽喉中如有物妨悶或在左或在右名曰蠱蓋緣積風熱於咽喉之間多為此疾先須深針結聚之處使毒氣散之	川大黃 <small>半兩剉碎微炒</small> 牛蒡子 <small>一兩微炒</small> 甘草 <small>半兩炙微赤剉</small>	右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分
------------------------	-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------------	--------------------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	----------------------



去滓不計時候溫服

桔梗湯

出聖濟
總錄

治風熱搏於咽喉如有物妨悶

桔梗

炒

半夏

湯洗七遍
去滑焙

右等分剉如麻豆每服五錢匕水二盞生薑七片同

煎至七分去滓溫服

杵糖丸 治咽喉如有灸齶食即噎塞

用碓杵頭細糖二合為末煉蜜和丸如彈大空腹含

化一丸微嚥津

欽定四庫全書

普濟方

藜荷方

一名順鮮湯
出衛生家寶

治喉中似物吞吐不出腹脹羸

瘦亦治口舌生瘡

取白藜荷根絞汁服蠱立出如口舌生瘡以酒漬半

日含嚥漱其汁

治飛絲生於喉舌之間 此亦是蛾之小者亦宜刺破

不然則以紫蘇葉細嚼湯嚥之

出澹
療方

玄參升麻湯 治咽喉中妨悶會厭後腫舌赤早晨語

言快利午後微澁



連翹分三升麻分五桔梗分三鼠粘子分二防風分一玄參分二

甘草分三炒黃芩分四白殭蠶分二黃連分五

右件剉如麻豆大都作一服水二盞煎至七分去滓
稍熱噙漱時時嚥之前證良愈

咽喉腫塞論

夫咽喉者生於肺胃之氣也咽者嚥也言可嚥物又謂
之嗑主通利水穀胃氣道路故為胃之系咽重十兩廣
二寸半至胃長一尺六寸也喉嚥者空虛也言其中空

欽定四庫全書

普濟方

虛可以通於氣息呼吸出入主肺氣之流通故為肺之
系喉嚥重十二兩廣二寸長一尺二寸有九節故知咽
門與喉門並行其實兩異也若臟熱則喉腫氣塞不通
甚則口噤若腑寒則哽哽如有物恒欲痛痒多涎唾是
以熱則補之不熱不寒依經調之寒熱和平病不生矣
儒門事親書云一婦人病咽喉腫塞漿粥不下數日腫
不退藥既難下針亦無功戴人以當歸荊芥甘草煎使
熱漱之以冷水被其兩手不及五六日痛減腫消飲食



如故咽喉之病甚急不可妄用針藥

方

會仙救苦丹

出聖
惠方

治咽喉閉塞不通有妨嚥物亦治

骨鯁

揀甘草炒 寒水石燒 烏魚骨 白殭蠶各一兩 縮砂

仁炒 白茯苓 貫衆各半兩 射香少許 南礪砂 象牙

末各一錢

右為細末重羅麪糊為丸如雞豆大用礪砂為衣每

欽定四庫全書

普濟方

服一丸噙化津合和取庚申甲子日

二參湯 治心肺蘊熱咽喉閉塞不通

玄參 紫參 白藥 大黃剉炒 山梔子去皮 地骨皮

燒甘草剉炙 柴胡去苗 桑根白皮剉炒 防風去節各一兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分食後去滓

溫服

天門煎丸

出聖濟
總錄

治咽喉腫塞

天門冬去心焙 麥門冬去心焙各一兩半 款冬花半兩 貝母去心



<p>炒 紫苑<small>去苗土</small> 各一兩 升麻<small>一兩</small> 赤茯苓<small>去黑皮</small> 一兩半 白蜜<small>五兩</small> 酥 合<small>一</small> 生地黃汁<small>一升</small></p>	<p>右將前十味細剉以水三升煎取一升絞去滓內地黃汁再煎至一升內酥蜜於銀器中湯上煎成膏丸</p>	<p>如彈子大每服一丸含化嚥津</p>	<p>烏翼膏 治喉嚨者脾胃之侯若臟熱喉則腫塞神氣不通服之</p>	<p>生烏翼<small>即射干</small> 十兩 升麻<small>三兩</small> 羚羊角 通草<small>一作木</small> 芍藥</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方 各二兩 生地黃<small>切五合</small> 薔薇根<small>切一升</small> 猪脂<small>二斤</small> 艾葉<small>六銖生者</small></p>	<p>右咬咀綿裹苦酒一升淹浸一宿內猪脂中微火煎取苦酒盡膏下鳴為度去滓薄綿裹膏似杏仁大內喉中細細吞之</p>	<p>礞砂散 治咽喉瘡腫氣塞不通</p>	<p>礞砂 白殭蠶 百藥煎 川芎<small>各三錢</small> 山豆根</p>	<p>盆硝 薄荷 紫荷車<small>各半兩</small> 青黛<small>一錢</small></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	---------------------	----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------	--------------------------------------------	--------------------------------------------------------



右為細末大人每服半錢小兒一字吹摻咽中或水調服	升麻散 <small>出聖方</small> 治咽喉閉塞疼痛口噤	川升麻 <small>一兩</small> 防風 <small>半兩去蘆頭</small> 黃耆 <small>半兩剉</small> 甘草 <small>半兩炙微赤</small> 剉細	辛 <small>一分</small> 黃芩 <small>三分</small> 羌活 <small>半兩</small> 杏仁 <small>三分湯浸去皮尖雙仁炒微黃</small> 羚羊	角屑 <small>半兩</small>	右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時候溫即灌之	欽定四庫全書 普濟方	半夏散 <small>出聖方</small> 治心脾風熱咽喉閉塞口噤	半夏 <small>一兩湯洗七遍去滑</small> 玄參 <small>一兩</small> 川升麻 <small>半兩</small> 犀角屑 <small>一兩</small> 黑	豆皮 <small>一兩</small> 甘草 <small>一兩炙微赤</small> 牛蒡子 <small>一兩微炒</small> 木香 <small>半兩</small> 枳殼 <small>半兩</small>	<small>黃去穰 麸炒微</small>	右為散每服三錢水一中盞入生薑半分去滓不計時候溫灌之	射香硃砂丸 <small>出醫方大成</small> 治咽喉腫塞閉痛或作瘡癰或	舌本腫脹滿口生瘡津液難嚥
------------------------	----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------------------------	------------	------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------------------------------	--------------



雞翎頻頻點於咽門腫處効	汁稍稠便入錫一兩更煎候如稀錫放冷以筋頭及	諸草根及古錢至一升濾去滓却下硝石等末煎待	右先以皂角槌碎以水二升浸一宿熱接濾過以煎	一握 <small>洗淨</small> 白藺刺根 <small>握一大</small> 硝石 <small>細一兩</small> 白鹽 <small>一兩</small> 硼砂 <small>一兩</small> <small>研</small>	皂莢 <small>七挺不</small> 四字古錢 <small>二十</small> 搗麻根 <small>一大</small> 天劍根	皂莢煎 <small>出聖</small> 治咽喉閉塞腫悶宜點	一丸嚥津	欽定四庫全書 普濟方	右為末煉蜜和丸如棟實大每日四五度以薄綿裹	黃耆 <small>半兩</small> 馬兜鈴根 <small>半兩</small> 馬牙硝 <small>一兩</small>	犀角屑 <small>半兩</small> 羚羊角屑 <small>半兩</small> 川升麻 <small>半兩</small> 生乾地黃 <small>半兩</small>	犀角丸 <small>出聖</small> 治咽喉閉塞不通含嚥	時候溫服	右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計	川升麻 <small>半兩</small> 絡石 <small>一兩</small> 當歸 <small>半兩</small> 射干 <small>半兩</small> 犀角屑 <small>半兩</small> 甘草 <small>半兩</small> <small>微赤剉</small> 杏仁 <small>半兩</small> 雙仁麵炒微黃 <small>皮尖</small> 木通 <small>半兩</small> <small>剉</small>
-------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	------	---------------	----------------------	-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	------	----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>玄參散 <small>出聖 惠方</small> 治熱毒伏在心脾攻於咽喉心胸脹滿</p> <p>口噤</p>	<p>玄參 <small>一兩</small> 牛蒡子 <small>一兩</small> 木香 <small>兩半</small> 犀角屑 <small>兩</small> 甘草 <small>一兩</small></p> <p><small>剉赤</small> 桑根白皮 <small>一兩</small> 黑豆皮 <small>兩半</small></p>	<p>右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓不計時</p> <p>候溫溫灌之</p>	<p>無比散 <small>出濟生 拔粹方</small> 治咽喉</p>	<p>青黛 白殭蠶 甘草 馬牙硝 板藍根 薄荷</p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>荷 桔梗 <small>各等分</small></p>	<p>右為細末乾摻煉蜜為丸噙化亦可</p>	<p>藜蘆散 <small>出朱氏 集驗方</small> 治咽喉</p>	<p>藜蘆 白礬 <small>少煨各三錢</small> 猪牙皂角 <small>三條</small> 雄黃 <small>一錢</small> 粉草</p>	<p>北薄荷 <small>各二錢</small></p>	<p>右為細末乾服少許如喉閉塞用竹管子吹入即愈</p>	<p>乳香散 <small>出朱氏 集驗方</small> 治咽喉</p>	<p>乳香 青黛 朴硝 硼砂 粉草 雄黃</p>
-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	--------------------------



右各等分為細末乾下一字

茯苓湯

治咽喉閉塞不利

方見本門咽
喉不利類

治咽塞閉不利

用馬屁勃煎濃汁灌之

漏蘆丸

治臟腑積熱發為腫毒時疫疔疽頭面洪腫

咽噎堵塞水藥不下一切危惡疫癘

漏蘆

升麻

大黃

黃芩

藍葉

玄參

各三兩

右為粗末每服二錢水煎腫熱甚加芒硝二錢半

欽定四庫全書

普濟方

射干丸

出聖
惠方

治咽喉閉塞不通含化

射干

一兩

川升麻

一兩

豆豉

半兩

芎藭

半兩

杏仁

半兩

湯浸

去皮尖雙

仁麸炒
微黃

甘草

半兩

炙
微赤剉

右為末煉蜜和丸如半棗大每日四五度以新綿裹

一丸含嚥津

治咽喉閉塞口噤

出聖
惠方

桂心

一兩

羌活

一兩

石膏

三兩

甘草

半兩

生剉

川升麻

半兩

羚羊

角屑

半兩



<p>右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫溫灌之</p> <p>五香散 <small>出衛生家寶方</small> 治咽喉腫病諸惡氣結塞不通急宜服之 <small>出醫方大成</small></p> <p>木香 沉香 鷄舌香 薰陸香 <small>各一兩</small> 麝香 <small>研三分</small></p> <p>右為末入麝香研令勻每服二錢水一中盞煎至六分溫服不計時候</p>	<p>通氣散 <small>出瘡科精要</small> 治時氣頭面赤腫或咽喉閉塞不通</p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>用之取嚏噴七八遍洩出其毒則瘥若看病之人用此藥必不傳染</p> <p>玄胡 <small>一兩半</small> 藜蘆 <small>半兩</small> 躑躅花 <small>二半</small> 川芎 猪牙皂角</p> <p><small>各一兩</small></p>	<p>右為細末每用紙撚子蘸一米許絰於鼻中取嚏為効</p>	<p>礞砂散 <small>一名真聖散</small> 治咽喉閉塞 <small>出王氏博濟方</small></p> <p>礞砂 <small>研</small> 膽礬 <small>研各一分</small> 馬牙硝 <small>研各半兩</small> 龍腦 <small>一錢</small> 鉛白霜 <small>三錢</small></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



射干丸 <small>出濟生方</small> 治腑寒咽門不能嚥	射干 <small>黃 麸炒</small> 杏仁 <small>黃 麸炒</small> 玄參 <small>人 一方作</small> 附子 <small>皮 炮去</small> 桂心
右為散每服水一中盞煎至六分去滓拗口温温灌之	
治咽喉閉塞口噤方 <small>出聖惠方</small>	皂莢針 <small>剉 一兩</small> 楸白皮 <small>剉 一兩</small> 芎藭 <small>分 三</small> 羌活 <small>分 三</small> 桂心 <small>分 三</small>
右為末煉蜜和丸如楝子大用薄綿裹常含一九 嚥津	
欽定四庫全書 普濟方	
升麻丸 <small>出聖惠方</small> 治咽喉閉塞不通	川升麻 <small>兩 半</small> 白礬 <small>分 一</small> 馬藺子 <small>分 一</small> 馬牙硝 <small>分 一</small> 玄參 <small>分 一</small>
右細研為散不計時候以新汲水調下半錢綿裹含 嚥津亦得	
龍腦散 <small>出聖惠方</small> 治咽喉閉塞疼痛	龍腦 <small>分 一</small> 石膏 <small>水 二兩 細研 飛過</small> 滑石 <small>兩 半</small> 硃砂 <small>分 一</small> 礪砂 <small>分 一</small>
右研細每以筋頭點於懸癰子兩邊如開口不得以 管吹之立效	



不見火 各等分	右為細末煉蜜和丸如雞豆大每服一丸以新綿裹 噙嚥	漱口地黄散 <small>出御醫院方</small> 治脾熱風熱上攻咽喉腫痛生	瘡閉塞不通或生舌脹	黃芩 <small>八兩</small> 甘草 <small>生二兩半</small> 荆芥穗 <small>二兩</small> 薄荷葉 <small>一兩</small>	右為細末每用二錢水一盞入薄荷少許煎三兩沸 去滓熱漱冷不計時候	欽定四庫全書 普濟方	四神散 川大黃 寒水石 <small>各一兩</small> 牛蒡子 芒硝 <small>各半兩</small>	右為細末新水調塗腫上咽喉腫塞生蜜調時時含 嚥化津	救生散 <small>一名如聖散</small> 治時疾頭面腫咽喉腫塞氣息難通 <small>方見口舌咽喉門喉痺類</small>	山豆根 <small>一兩</small> 北大黃 川升麻 朴硝 <small>生各半兩</small>	右為末煉蜜丸如皂子大每一粒以薄綿包少痛便
------------	----------------------------	--------------------------------------------	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	---------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------------------



含嗽液	泄熱湯 治咽喉閉塞不通	大黃 <small>炮</small> 甘草 <small>炙各一兩</small> 芒硝 <small>研</small> 防風 <small>去叉各半兩</small>	右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎八分去滓溫服不計時候	如聖散 <small>出御生寶鑑</small> 治時氣纏喉風漸入咽塞水穀不下	牙關緊急不省人事	雄黃 <small>細研</small> 白礬 <small>飛過</small> 藜蘆 <small>厚去皮用</small> 猪牙皂角 <small>去皮炙黃</small>	欽定四庫全書 普濟方	右各等分為細末每服一豆大各鼻內搐立効	立通散 治咽喉閉塞不通	蜒蚰 <small>陰炙二七條</small> 礬 <small>半生半燒一分</small> 白梅肉 <small>燒燥二七枚</small>	右為散每服半錢匕吹入咽內或水調下得吐立通	消毒散 治喉腫	當歸 荆芥 甘草 <small>各等分</small>	右為末水煎五錢去滓漱	鬱金散 治咽喉至重者
-----	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	--------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------	-----------------------------	------------	------------



<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p> <p>鬱金 兩 白殭蠶 兩 鴨嘴膽礬 各半 全蝎 兩 山豆根 兩</p> <p>二錢 猪牙皂角 去皮 雄黃 一錢 巴豆 二七粒用七粒同 生油</p>	<p>右為細末每服半錢新汲井水加好茶脚多調用稀稠得所時復嚥下如口噤以巴豆油紙捻成條子燒咽搐鼻自然開口却以酸黃子醋調用鷲毛拂患處痰涎出為度覺不快更進無害</p>	<p>治咽喉閉塞不通含嚥</p>	<p>牛蒡子 兩半 馬牙硝 兩半 甘草 半兩 炙劉</p> <p>右為末煉蜜和丸如半棗大日四五度以新綿裹一</p>	<p>丸含嚥津</p> <p>治咽喉閉不通 出聖 息方</p> <p>赤黃糞汁 合一 生薑汁 合一 童子小便 合一</p> <p>右相和攪令勻徐徐灌入喉中即立通</p>	<p>膽礬散 出直 指方</p> <p>治酒麪熱盛咽喉腫結閉塞</p>	<p>鴨嘴膽礬 半錢 全蝎 二個</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	------------------	-----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	--------------------------



右為末以雞羽蘸藥入喉中須臾破開聲出次用生 青薄荷研細并水調下令吐出毒涎即愈未吐再服
比金散 治咽喉閉塞不通
白殭蠶 <small>直者用生</small> 蛇蛻皮 <small>燒灰</small>
右等分細研為散每服半錢匕摻咽中嚥津神効不 計時候
硃砂散 <small>出聖 息方</small>
硃砂 馬牙硝 <small>各等分</small>
欽定四庫全書 普濟方
右細研令勻用銅筋頭於水中蘸溫搵藥末點於 喉中
又方 <small>出聖 息方</small>
馬蔞花 <small>二兩</small> 蔓荊子 <small>一兩</small>
右為散每服不計時候以煖水調下一錢
治咽喉閉塞口噤方 <small>出聖 息方</small>
羌活 <small>三兩 細研</small> 牛蒡子 <small>二兩 杵羅為末</small>
右先以水三大盞煎羌活取一大盞半去滓入白礬



去毒丸 治一切喉風閉塞咽喉

青綠

信州者
煨微赤

胡粉

右味等分研為末醋煮麪糊丸如皂子大每服一丸

薄荷煖酒磨化下如口不開用白殭蠶末一字吹入

鼻內口即開吐下毒立止

治風熱閉塞咽喉遍身浮腫方

出聖
惠方

用牛蒡子一合半生半熟杵為末熱酒調下一錢匕

立瘥一方搗碎以綿裹二錢熱水浸過含嚥津立瘥

欽定四庫全書

普濟方

治咽喉閉塞口噤方

出聖
惠方

用雄雀糞細研每服溫水調半錢匕

治咽喉閉塞不通

出聖
惠方

用桑上白耳不拘多少搗羅為末以生薑每用半匙

綿裹含化旋旋嚥下須臾即通

治咽喉閉塞不通甚者宜用此方

出聖
惠方

用無棗子皮半兩含之微微嚥之即立瘥

治咽喉閉塞腫痛水米不通方

出聖
惠方



用蝸牛蟲一枚綿裹水浸含之須臾便通
治喉閉垂命不辨人方 <small>出聖 惠方</small>
用銅黃如杏核大熱湯研之化灌之立効
治咽喉閉塞喘息不通須臾欲絶方
用地龍一條爛研內雞子白相和攪令勻便瀉入口 即通
又方 <small>出聖 惠方</small>
用猪牙皂莢三挺塗酥炙令黃搗羅為末每服蜜
欽定四庫全書 普濟方
水調半錢
治咽閉
用臘月猪尾燒末水服之
又方
用含雞屎白
治咽喉疾
用臘月猪膽一個同枯礬大黃青黛甘草牙硝為 細末入在猪膽內陰乾為細末用一字吹之



治喉風腫

用鴨嘴膽礬為細末醋煎一二沸呷入口吐即愈如吐不止呷米飲即止

青金散

治咽喉

出儒門
事親書

用益元散加薄荷青黛生蜜丸如彈子大噙化

治咽喉塞鼻中瘡出及乾嘔頭痛食不下方

用生雞子一顆開頭取白去黃着米酢拌煇火頓沸起擊下沸定更頓三度成就熱飲酢盡不過一二瘥

欽定四庫全書

普濟方

治喉閉咽塞不通甚者

用巴豆去皮針線穿嚥入捧出一方用一枚去外皮

鑽中心綿裹令有出氣處內於鼻隨腫左右時時吸

氣通立効

治喉碧玉散

一名羅青散
出御醫院方

治心肺熱上攻咽喉腫痛

閉塞水漿不下或生喉癰重舌木舌腫脹並可服之

方見口舌咽
喉門喉痺類

如聖湯

治咽喉噎塞咳濃血者



桔梗 <small>二兩</small> 甘草 <small>炒</small> 陳皮 半夏 <small>姜汁各一兩</small>
右為粗末每服三錢水一中盞半生薑七片煎至五分去滓溫服食後日三
大青煎 <small>出聖濟總錄</small> 治喉中熱塞及舌上膠生瘡
大青 黃蘗 <small>去粗皮</small> 升麻 射干 薔薇根 <small>半兩</small> 苦
竹葉 <small>細切一握</small> 生地黃 <small>半兩</small> 玄參 <small>一兩</small> 天門冬 <small>去心焙半兩</small> 白蜜
二兩
右除蜜細研用水三升煎取一升去滓下蜜再煎成
欽定四庫全書 普濟方
膏每服半匙頭含化嚥津不計時候
治咽喉痛
用馬勃去膜以蜜橘拌炒以水調呷之
治咽喉閉塞及噎湯水難下宜服此方
用牛涎一大盞入少許鹽攪和頓服立瘥
治咽喉閉塞腫痛水米不通方
用白礬如碁子大含之須臾便通
礬硝散 治咽喉閉塞腫痛 <small>方見本門喉痺類</small>



<p>治一切咽喉壅熱腫閉不能嚥物口舌生瘡舌根緊強 言不正腮項腫痛</p> <p>蒲黃 青黛 礪砂 焰硝 甘草 <small>各等分</small></p> <p>右為細末每用手指捻摻於喉中嚥津或冷水送下 頻頻嚥之</p>	<p>治喉中塞</p>	<p>以懸釣莖燒為末服之良</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>普濟方卷六十二</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------	--------------------------	----------------

