

欽定四庫全書

普濟方卷六十四

明 周王朱橚 撰

咽喉門

語音不出

夫喉嚨者為氣之道路會厭者是音聲之門戶若風

邪熱毒在於脾腑則陰陽不和氣道否澀語音不出也

方

苦參丸 出聖濟
總錄

治咽喉腫痛語聲不出痰唾稠濁

欽定四庫全書

普濟方

苦參一分 白礬燒枯半兩 山梔子仁一兩 木通剉 防風去 杏

仁湯浸去皮尖雙仁炒各半兩 甘菊花三分 大黃生剉一兩 射干 玄

參 甘草炙剉 惡實炒 白藥各一分 馬勃二分

右為末煉蜜和丸如酸棗大每服綿裹一丸夜後含

化嚙津如喉不閉者去白礬

通聲膏

五味子 欵冬花 通草各三兩 人參 細辛 青

竹皮 桂心 菖蒲各二兩 杏仁 薑汁各一升 白蜜



二 棗膏 三 升 酥 五 升

右咬咀以水五升微火煎三上三下去滓內薑汁棗膏酥密煎令調和酒服棗大二丸

治肺脾熱滯風冷所傷咽喉腫痛語聲不出宜服此方

出聖
惠方

桂心 一兩 木通 一兩 防風 一兩 射干 一兩 附子 一兩

去皮 劑 桔梗 一兩 人參 一兩 獨活 一兩 羚羊角屑 一兩

兩 杏仁 一兩 雙仁 一兩 湯浸 去皮 尖 炒微黃

欽定四庫全書

普濟方

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎六分去

滓不計時候溫服

生薑膏方 一名母 薑酒 治咽喉腫痛聲嘶不出蓋咽門者

肝膽之喉若臟熱咽門閉而氣塞若腑寒咽門聲嘶

此證宜服之

母薑 汁一升 牛髓 三兩 麻油 二兩 芎藭 二兩 獨活 一兩 秦椒

一兩 去目 及閉口者 桂心 一兩 防風 一兩 酥 二兩

右為末內薑汁中煎至將淹濡下髓酥油等攪令勻



防己	麻黃	人參	肉桂	黃芩	甘草	白
小續命湯 治卒然咽閉不能語言						
熬成膏旋含化						
三升慢火熬取一升漉去滓入杏仁糖蜜薑汁微火						
右將桑根白皮木通貝母紫苑五味子為剉散以水						
通 貝母 各一兩 紫苑茸 五味子 各一兩						
右將桑根白皮木通貝母紫苑五味子為剉散以水						
三升慢火熬取一升漉去滓入杏仁糖蜜薑汁微火						
熬成膏旋含化						
小續命湯 治卒然咽閉不能語言						
防己 麻黃 人參 肉桂 黃芩 甘草 白						

杏仁煎 治暴嗽失音不語

杏仁 去皮尖 研三兩 桑白皮 生薑 汁取 蜜 砂糖 各一兩 木

欽定四庫全書 普濟方

熱毒太盛加大黃一兩

右粗搗篩每服三錢以水一盞煎至五分去滓溫服

黃芩 去黑心 枳殼 去穰 麩炒 升麻 一兩 木通 剉一兩 芍

藥 柴胡 去黃 杏仁 湯浸去皮 羚羊角 一兩 石膏 一兩

以慢火成膏每服不計時候以溫酒調下半錢

黃芩湯 治風熱客於肺經上搏咽喉氣壅腫痛語音

不出



射干 紫苑 <small>去苗土</small> 欵冬花 <small>各一兩半</small> 麻黃 <small>去根節</small> 細辛	痛語聲不出	射干湯 治風熱客搏於肺脾經血脉壅遏致喉門腫	右為散每服三錢煎至六分去滓不計時候溫服	羚羊角屑 <small>三分</small> 麥門冬 <small>三分</small> 射干 <small>三分</small> 甘草 <small>一分</small> 炙	木通 <small>一兩</small> 杏仁 <small>三分</small> 湯浸去皮尖 雙仁 <small>三分</small> 麸炒 <small>微黃</small> 葛蒲 <small>三分</small> 川升麻	治咽喉腫痛脾肺壅毒語聲不出宜服此方 <small>出聖方</small>	丹參有丹砂	欽定四庫全書 普濟方	日三酒服亦佳咽痛失聲不利用尤良外臺秘要無	右為末以蜜丸如梧桐子大粥飲下一丸加至五丸	丹砂 <small>水飛過一方</small> 升麻 雄黃 <small>細研</small> 杏仁 <small>湯浸去皮尖</small> 麸炒 <small>微</small>	又方 <small>出聖方</small> 鬼白 <small>炙微赤</small> 射干 <small>各一兩</small> 麝香 <small>半兩</small> 細研	芍藥 杏仁 川芎 <small>各一兩</small> 附子 <small>半兩</small> 防風 <small>一兩</small>	右咬咀每四錢薑七片棗二枚加製杏仁七粒不拘時候溫服
---	-------	-----------------------	---------------------	--	--	--------------------------------------	-------	---------------	----------------------	----------------------	---	---	---	--------------------------



末 兩	酒 酥 各一 升 乾薑 二兩 半末 通草 桂心 石菖蒲 各二	治咽傷語聲不出方	右相和熬令稠每服不計時候含杏核大嚥津	仁 麩炒微 蜜 二 黃研如膏 合 牛酥 一	生薑汁 二 生地黃 汁三 合 桂心 末半 杏仁 一兩湯浸 去皮尖雙	治咽喉腫痛聲嘶不出 出聖方	去滓食後溫服	欽定四庫全書 普濟方	右為細末每服一錢水一盞入竹茹薄荷同煎六分	鈴 羌活 各半 兩	桑白皮 升麻 桔梗 川芎 各一 兩 甘草 馬兜	喉噎塞	發聲散 出御藥 院方 治語聲不出胸滿短氣涎嗽喘悶咽	至五分去滓入地黃汁半合分溫二服食後臨卧	右粗搗篩每服三錢匕以水一盞入棗二枚劈破煎	去苗 五味子 炒各 一兩半夏 湯浸七 遍半分
-----	--------------------------------------	----------	--------------------	--------------------------	--	------------------	--------	---------------	----------------------	--------------	----------------------------	-----	------------------------------	---------------------	----------------------	------------------------------



酒 酥 <small>各一升</small> 乾薑 <small>十兩</small>	治咽傷語聲不徹 <small>名必効散出 十便良方</small>	溫服	右為粗末每服四錢水一盞薑三片煎至六分食後	出如有物硬嚥之則痛甚	荆芥湯 <small>又名三神湯 出三因方</small> 治風熱肺壅咽喉腫痛語聲不	羽湯下不計時候	欽定四庫全書 普濟方	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸煎鬼箭	黃 <small>酥炙令黑 去子</small>	葛蒲 <small>二兩</small> 孔公孽 <small>細研 一兩</small> 木通 <small>剉二兩</small> 皂莢 <small>一挺長一尺 者去黑皮塗</small>	葛蒲丸 <small>出聖 惠方</small> 治咽喉腫痛語聲不出	右各等分為末用蘆筒吹入喉內立可	醃醋 生薑汁 自然銅 蛇端草 木馬麻草	治語聲不出	右令和服一匕日三
---	--	----	----------------------	------------	--	---------	---------------	-----------------------	------------------------------	---	--	-----------------	---------------------	-------	----------



右以酒一合酥一匕薑末二匕相和服日三食後服
亦治肺痛

發聲散

出御藥院方

治咽喉語聲不出

栝萋皮

細剉慢火炒赤黃

白殭蠶

去頭微炒黃

甘草

剉炒黃色各等分

右為細末每服一二錢用溫酒調下或濃生薑湯調

服更用半錢綿包噙化嚥津亦得並不計時候日三

兩服

出聲散

一名訶子湯出衛生寶鑑方

治肺虛失語

欽定四庫全書

普濟方

訶子

四箇生熟

甘草

二兩生熟一方半兩

右為末每以二錢用童子小便和茶煎五七沸溫服

甚者不過五服一方入砂糖一小塊以水煎服治感

寒語聲不出

杏仁丸

出聖惠方

治啞寒咳嗽及治咽喉痛痒失音不語

桂心

杏仁

十八銖湯浸去皮尖炒

右為末密丸如杏仁大新綿裹不時含之細細嚥津

日夜勿絕



治喉痺腫盛語聲不出方

出聖
惠方

用馬藺根汁三合入白蜜一合相和慢火煎成膏徐
徐嚥之日可五七度一方用子半升水二升煮一升
半服若不煮用子四十五粒為末水調服立愈一方
取馬藺根汁飲之若不煎刷汁亦可一法用一握少
水絞取汁稍嚥之口噤者拗灌之良

槐花方

出危
氏方

治失音

用槐花新瓦上炒香熟三更後仰卧牀上隨意食之

欽定四庫全書

普濟方

亦治咯血從彥文親服有效

桂心散 治失音聲若陽証傷寒失聲者不可用須

察其証而用之陰證傷寒方可用

用桂心搗碎每服三錢水二盞煎至一盞食後溫服
一方用末舌下漸嚥津

白芨散 治人無聲

用猪肺一箇生薑數片煮熟切片子白芨二十文
研為末點盡猪肺喫



治風冷失聲咽喉不利方

用蕺荷根二兩研絞取汁酒一大盞相和令勻不計時候溫服半錢

治卒失音方

用生豆一升青竹筭子四十九枝長四寸濶一分和水熟煮日夜二服瘥又每食後淨磨拭吞雞子大能長生初服時身似重一年已後便覺身輕又益陽道橘皮湯 治卒失聲音不出方

欽定四庫全書

普濟方

用橘皮五兩水三升煮取一升去滓頓服

治咽喉痒痛失音不語

方見本門咽喉腫痛類

治語聲不出如有硬

用荊芥湯加荊芥

治卒闇風失音不語方

用好生梨搗汁一合頓服即通日再服止

治取好聲方

用杏仁一升去皮尖酥一兩蜜少許丸如梧桐子大



空心米湯下十五丸

增損如聖散 治肺風熱攻衝會厭語聲不出咽喉妨

悶腫痛並皆服之

桔梗

二兩

甘草

炙炒一兩半

防風

半兩

枳殼

湯浸去穰二兩半

右為細末每服三錢水一大盞煎至七分入酥如棗

大攪勻溫服食後

治咽喉腫痛語聲不出

用豉半升水二盞煎去滓分為二服相斷稍熱服之

欽定四庫全書

普濟方

令有汗出瘥

大附方 治腫痛全盛語聲不出者及喉痺毒氣咽門

閉不能嚥

用大附子一枚炮令裂削去皮切如豆每含一塊嚥

津半食間即瘥烏頭亦得忌諸冷肉冷水一方蜜塗

炙拆含之嚥汁甜盡更蜜塗炙准前含嚥之汁盡驗

通聲丸 治寒邪客在肺經咽嗑窒塞語聲不出咳嗽

及憂思悸怒氣道閉塞胸膈短氣



石菖蒲	肉桂	杏仁	乾薑	青橘皮	甘草
半枝				等分	
右為末蜜丸每一兩作十九丸每服一丸食後含化嚥					
玉粉丸 治冬寒痰結咽喉不和語聲不出					
半夏	草烏頭	桂			
錢五	炒	一匙			
右為細末生薑自然汁浸餛餅為丸如鷄豆大每服					
一丸至夜含化多年不愈亦有效黃帝鍼經中說寒					
氣客於會厭卒然如啞此藥治之					
欽定四庫全書					
普濟方					
甘桔湯 治咽喉痛					
用桔梗一兩甘草二兩水煎食後服					
治咽喉 如無熱咽痛喉閉					
用辣桂半夏甘草等分呿咀水煎一半冷呿緩服					
出聲音方					
訶子	木通	甘草			
炮去核	各一兩	半兩			
右呿咀用水三升煎至升半入生地黃汁一合再煎					
數沸放溫分六服食後日作半料					



治啞病

以蜩螿退皮研一錢匕并花水服

治卒啞

取杏仁三分去皮尖熬別處桂一分和泥如李核大

綿裹含細嚙之日五夜三

治喉痺卒不語

煮豉汁一升服覆取汗亦可末桂着舌下漸嚙

治咽喉痒痛失音不語

欽定四庫全書

普濟方

杏仁

味甘苦冷有毒惡黃芩黃

桂心

味甘辛大熱有小毒為末

右二味各一兩同研爛如泥用半熟蜜和圓如櫻桃

大新綿裹含之嚙津日五次夜三次大效

咽乾

論

夫脾肺不利上焦有熱則津液枯燥搏於喉咽故令乾

痛甚則生瘡矣

方

絡石煎丸 治咽喉乾燥熱疼宜服



<p>絡石<small>兩半</small> 射干<small>兩半</small> 川大黃<small>一分</small> 木通<small>一分</small> 白藥<small>一分</small> 川升</p> <p>麻<small>兩半</small> 牛蒡子<small>一分</small> 玄參<small>一分</small> 甘草<small>兩半</small> 白蜜<small>兩</small> 白蒺藜<small>一分</small></p> <p>馬牙硝<small>一分</small> 黃藥<small>一分</small> 地黃汁<small>升半</small></p> <p>右除藥汁外搗羅為末先以地黃汁及蜜於銀鍋中</p> <p>以慢火煎成膏後入諸藥末相和令勻丸如小彈子</p> <p>大用綿裹一丸含嚥津</p>	<p>龍腦雞蘇丸 治上膈虛熱咽乾</p> <p>龍腦<small>研一分</small> 雞蘇 甘草<small>炙</small> 烏梅<small>用肉</small> 紫蘇葉<small>各一兩</small> 麥</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>門冬<small>去心焙</small> 白梅<small>用肉</small> 人參<small>各半兩</small> 天門冬<small>去心焙</small> 麝香</p> <p>研甜硝<small>研各一分</small></p>	<p>右為細末再同研勻煉砂糖和丸如鷄頭實大每服</p> <p>一丸食後人參湯下</p>	<p>升麻散<small>出聖惠方</small> 治咽喉熱毒上攻乾燥疼痛宜含化</p> <p>川升麻<small>一兩半</small> 射干<small>一兩</small> 白礬<small>半兩</small> 燒絡石<small>一兩</small> 甘草<small>三分</small></p>	<p>生白藥<small>三分</small> 黃藥<small>一兩</small> 天竹黃<small>二兩</small> 犀角屑<small>三分</small> 白龍腦</p> <p>對<small>生</small> 馬牙硝<small>二兩</small></p>	<p>細研</p>
---	--	---	---	--	---	-----------



右為散入研了藥令勻於瓷合中盛每服一錢以綿
裹含化嚥津

犀角丸 出聖 惠方 治風熱上攻咽喉乾痛如欲生瘡心胸

壅悶

犀角屑 一兩 川升麻 一兩 川大黃 一兩 微炒 黃芩 兩 玄參

人參 一兩 去蘆頭 黃耆 半兩 甘草 半兩 藍葉 兩 桔梗

杏仁 一兩 湯浸去皮尖雙 蘆頭 去 微炒 黃別研入

右為末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服食

欽定四庫全書

普濟方

後以溫水下二十九

甘草湯 出聖濟 總錄 治咽乾涕唾如膠或腎氣不足心中

悒悒目視眈眈少氣耳聾消渴黃疸一身悉痒骨中

疼痛小腸拘急

甘草 兩 炙半 磁石 兩 煨醋淬三 玄參 防風 一兩 各 五

味子 牡丹皮 桂 各一兩 附子 兩 炮裂去皮 黑豆

合半

右粗搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分拍碎



煎至一盞去滓食後服日再	射干膏 <small>出聖濟總錄</small> 治乾口瘡牙癰心肺熱盛	射干 升麻 梔子仁 玄參 小豆卷 <small>各一兩半</small> 黃	藥 <small>去粗皮</small> 赤蜜 地黄汁 <small>各三合</small>	右除蜜地黄汁外細剉如麻豆以水五升煎至一升	半去滓下蜜與地黄汁慢火煎成膏細細含化嚥津	治咽喉熱毒乾痛心膈多煩燥宜服此方	犀角屑 <small>一兩</small> 川升麻 <small>一兩</small> 梔子仁 <small>三分</small> 藍葉 <small>半兩</small> 木通 <small>一兩</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	麥門冬 <small>一兩半</small> 枳殼 <small>半兩</small> 甘草 <small>三分</small> 生地黄 <small>三分</small>	右為散每服三錢水一中盞煎六分去滓不計時候	溫服	貝母湯 <small>出聖濟總錄</small> 治咽乾口燥上焦虛熱咳嗽氣促痰	壅	貝母 <small>去心</small> 百合 <small>各三分</small> 紫苑 <small>去苗</small> 桑根白皮 <small>剉</small> 桔梗	右粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎一盞去滓分溫
-------------	-------------------------------------	--	--	----------------------	----------------------	------------------	---	---------------------------	--	----------------------	----	---	---	--	----------------------



<p>二服食後</p>	<p>鷄蘇人參湯 治上焦有熱津液燥少喉咽乾痛</p>	<p>鷄蘇葉 惡實<small>炒</small> 玄參 甘草<small>炙對各一兩</small> 防風<small>去叉人</small></p>	<p>參 天門冬<small>去心各半兩焙</small></p>	<p>右粗搗篩每服三錢匕水一盞入梨二片同煎六分</p>	<p>食後去滓溫呷之</p>	<p>龍腦散 治咽喉熱乾燥津液不足</p>	<p>龍腦<small>研一錢</small> 鷄蘇<small>去梗焙乾</small> 荆芥穗<small>一兩半</small> 白荳蔻<small>去皮一分</small> 甘</p>	<p>草<small>研對一兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為細散每服半錢匕溫水調下合時且各自貯之</p>	<p>臨用旋合和取半錢匕服氣味尤全</p>	<p>乾地黄丸<small>出聖濟總錄</small> 治咽喉乾痛風氣不能食</p>	<p>生乾地黄<small>焙一兩</small> 人參 赤茯苓<small>去黑皮各三分</small> 天門冬<small>去心</small></p>	<p>兩</p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服十九米飲下日</p>	<p>三</p>
-------------	----------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------	----------------	-----------------------	--	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------	--	--	----------	-----------------------------	----------



厚朴湯 <small>出聖濟總錄</small> 治咽喉乾痛心腹痛不能飲食	厚朴 <small>去粗皮生</small> 赤茯苓 <small>去黑皮各</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白焙</small>	人參 <small>各一兩</small>	右粗搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分拍碎煎至一盞去滓分溫二服	如雪湯 <small>出聖濟總錄</small> 治膈熱咽乾風毒攻心狂悶	朴硝 黑豆皮 木香 <small>每一兩</small> 大黃 <small>半兩</small>	右除朴硝外粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓下朴硝一錢攪令勻不計時溫服以微利為度	欽定四庫全書 普濟方	桔梗湯 <small>出聖濟總錄</small> 治咽喉乾痛吐嚔不利	桔梗 <small>剉</small> 甘草 <small>生</small> 惡實 <small>炒各一兩</small>	右粗搗篩每服二錢匕水一盞入竹茹一彈丸大煎至六分去滓溫服不計時候 <small>如無竹茹用竹葉十片</small>	貝母丸 <small>出聖濟總錄</small> 治咽喉中乾肺熱咳嗽多痰	貝母 <small>去心一兩半</small> 甘草 <small>炙三分</small> 杏仁 <small>湯浸去皮尖炒一兩半</small>
---	--	--------------------------	--------------------------------	--	--	---	---------------	--	---	---	--	--



犀角湯 治咽喉不利肺臟風熱涕唾稠黏	犀角 <small>鎊</small> 玄參 枳殼 <small>去穢</small> 人參 木通 <small>剉</small> 麥門冬
射干 馬兜鈴 防風 <small>去叉</small> 防己 <small>各三分</small> 升麻 <small>一兩</small>	杏仁 <small>湯浸去皮尖雙仁炒</small> 甘草 <small>炙剉</small> 馬牙硝 <small>別研各三分</small>
右粗篩十二味每服三錢匕水一盞煎至五分去滓入馬牙硝少許再煎沸臨卧食後溫服日再	
紫苑湯 治咽喉痒咳嗽	紫苑 <small>去苗土</small> 貝母 <small>去心炒</small> 桑白皮 <small>剉炒</small> 桔梗 <small>炒</small> 柴胡 <small>去苗</small> 麥

右為末煉蜜丸如彈子大含化嚥津

治咽喉中乾如有刺此乃熱盛肺氣上壅出經驗良方

荆芥穗 防風各二兩 甘草生一錢

右為末每將少許以津液嚥下

咽喉不利論

夫臟腑冷熱不調氣行上下哽澁結搏於喉關吞吐不利或塞或壅故咽喉不利也

方

欽定四庫全書

普濟方



<p>門冬<small>去心</small> 焙 赤茯苓<small>去黑皮</small> 百部<small>各三分</small> 杏仁<small>湯浸去皮尖雙仁炒</small></p> <p>一兩 甘草<small>炙剉一分</small></p> <p>右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓食後溫服日三</p>	<p>牛黃涼膈丸 治風壅痰實蘊積不散頭痛面赤心煩</p> <p>潮躁痰涎壅咽喉不利精神恍惚睡卧不安口乾多渴唇焦咽痛口舌生瘡</p>	<p>牛黃 牙硝 寒水石<small>各二兩</small> 紫石英 膽星 腦</p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>子 麝香<small>各二分</small> 甘草<small>一錢</small> 石膏<small>二兩</small></p> <p>右為末蜜丸如豆大每服一丸細嚼下</p>	<p>生乾地黄散<small>出聖惠方</small> 治脾肺壅毒咽喉不利腫痛煩熱</p> <p>生乾地黄<small>一兩半</small> 犀角屑<small>三分</small> 雞蘇苗<small>三分</small> 赤茯苓<small>三分</small> 射干<small>三分</small> 麥門冬<small>一兩半</small> 玄參<small>一兩</small> 甘草<small>半兩</small> 炙剉</p>	<p>右粗羅為散每服三錢以水一中盞內入竹葉二七片煎至六分去滓不計時候</p>	<p>龍腦丸<small>出聖惠方</small> 治脾肺不利咽喉壅熱宜服通津液利</p>
---	---	---	--	---	--	---



犀角散 <small>出聖 惠方</small> 治咽喉毒氣所攻氣息不利心胸煩悶	犀角屑 <small>一兩</small> 川升麻 <small>一兩</small> 木通 <small>一兩</small> 射干 <small>一兩</small> 前胡 <small>一兩</small>	右為細末每服一二錢食後臨睡白湯點服	荆芥穗 <small>四兩</small> 鼠粘子 <small>六兩</small> <small>炒淨</small>	甘草 <small>炒</small> 瓜蒌根 桔梗 <small>炒</small> 紫蘇 <small>各二兩</small> 雞蘇葉 <small>一兩</small>	清膈湯 治風熱化痰利咽膈清頭目消瘡疹	至七分去滓食後溫服	右粗搗篩每服三錢匕水一盞入棗二枚劈破同煎	欽定四庫全書 普濟方	芍藥 <small>焙</small> 前胡 <small>去蘆頭</small> 麥門冬 <small>去心焙</small>	茯苓湯 治咽喉凝唾不出如膠塞喉	赤茯苓 <small>去黑皮</small> 桂 <small>去粗皮</small> 人參 甘草 生乾地黄	不計時候以溫水下十丸	右為末入研了藥令勻煉蜜和丸如梧桐子大每服	龍腦 <small>一錢</small> 牛黃 <small>一錢</small> 硃砂 <small>半兩</small> 水飛過 <small>細研</small> 赤茯苓 <small>一兩</small> 羚羊	咽喉
--	--	-------------------	---	---	--------------------	-----------	----------------------	---------------	--	-----------------	--	------------	----------------------	--	----



蘆頭川大黃 一兩對 碎微炒	右為散每服二錢以水一中盞入竹葉二七片煎至	六分去滓更入朴硝末一錢攪令勻不計時候溫服	射干煎 <small>出聖惠方</small> 治咽喉風熱不利疼痛咽乾舌澀	射干 兩 一 川大黃 兩 一 犀角屑 兩 一 杏仁 兩 一 <small>尖雙仁麸炒微</small>	黃甘草 半兩炙 微赤剉	右為末以猪脂半斤微火煎三上三下去滓白蜜四	兩攪令勻以甕合盛每服杏子大綿包含嚙津以利	欽定四庫全書 普濟方	為度	真珠丸 治心肺客熱虛煩多痰咽喉不利	真珠 半兩 研如粉 甘草 兩 生末一分 龍腦 錢 研三 硼砂 兩 研半 凝	水石 六兩 煨令赤候冷以紙包埋 地坑一宿出火毒研取四兩 馬牙硝 二兩 用	兩於紙內同拌勻裏安定在一新磚上以火煨烟 盞放冷入在甕合子內埋坑入地可一尺深候一	宿研 半兩	右研勻煮糯米粥和丸如鷄頭實大每服一丸食後	臨卧含化嚙津
------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------------	---	----------------	----------------------	----------------------	---------------	----	-------------------	---	--	--	----------	----------------------	--------



調中人參丸 治咽喉中痒嗽狀如傷寒

人參 青木香 桂去粗皮 羌活去蘆頭 天麻

酸棗仁去皮各一分

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸食後

生薑湯下日二

治咽喉不利下氣方出聖惠方

射干 杏仁 人參 附子 桂心各一兩

右為末煉蜜丸如指大含一丸稍稍嚥之含藥相接

欽定四庫全書

普濟方

外臺秘要
無桂心

消毒犀角飲子出御藥院方 治大人小兒內蘊邪咽膈不

利痰壅嗽眼赤臉腫腮項結核癰腫毒聚遍身風疹

瘡毒赤癩及瘡疹已出未出不能快透並皆治療

甘草一斤 荆芥穗二斤 防風半斤 鼠粘子四斤
炙 去蘆 炒香

右為散每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服食後

小兒疹瘡豆欲出及未出熱未解急此三四服快透

肌消毒



甘草湯	<small>出御藥院方</small>	治胸中結氣咽喉不利下一切氣
桔梗	杏仁	<small>湯浸去皮尖 麸炒各二兩</small>
甘草		<small>炙一兩</small>
服		右咬咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓微溫時
治咽喉		
薄荷	<small>一兩</small>	紫河車
甘草	<small>半兩</small>	
		<small>炙三錢</small>
		右為細末煉蜜為丸如彈子大臨卧噙化
療口中咽喉不利當歸含丸方		
欽定四庫全書		
普濟方		
當歸	<small>末二兩</small>	杏仁
		<small>去皮尖 一兩炒</small>
再		右搗篩以蜜丸如梧桐子二丸含漸漸咽汁日三夜
秘方防風散		治一切風熱上壅咽喉不利
防風	<small>去蘆一兩</small>	白藥
		<small>三兩黑牽牛半兩同炒 香熟為度去牽牛一半</small>
右為細末每服一錢匕茶酒任下食後服		
治上焦壅滯風冷傷中氣道否塞咽喉不利		
隨所患左右刺手小指甲令血出効		<small>出聖惠方</small>



治咽喉不利腫塞氣道不通宜用此方 出聖方

用以生艾葉搗爛傅腫上隨手即消冬月以熟艾和

水搗汁塗之亦佳一方用嫩艾葉施取研汁逐時吞

下

治咽喉逆氣不能食方

用麻子一升熬令黑酒一升淋取汁空心一服一升

漸至二升多汗好覆勿觸風冷此方兼理產婦及丈

夫中風如角弓反張口噤不開大驗與紫蘊湯同

欽定四庫全書 普濟方

犀角散 出御藥院方 治咽喉膈下痰

大黃 二兩 荆芥穗 一兩 甘草 一兩 薄荷 半兩

右為粗末每用四錢水一大盞煎三沸去滓溫調青

雪散三錢細服食後

川芎丸 治咽喉不利音聲不出及風熱上壅面赤鼻

塞不聞香臭

石菖蒲 半兩 桔梗 去蘆頭 荆芥穗 薄荷葉 去土 川芎

牛蒡子 炒已上一兩 甘草 炙半兩



<p>右件為細末煉蜜為丸每一兩作十五丸每服一丸 含化食後臨卧服一方有縮砂無牛蒡子</p>
<p>王醫師法</p>
<p>用生蘿蔔切作片冬月臨卧時喫三兩片可無咽喉 之患</p>
<p>百靈圓 治咽喉中結塊核不通水食危困欲死者大 効</p>
<p>右用釜底百草霜不拘多少研細蜜和為圓龍眼大 每一圓新汲水化開灌下甚者不過三圓即愈</p>
<p>骨鯁 <small>論</small></p>
<p>凡療病皆以其類至如治鯁之法自宜以鷓鴣主魚鯁狸虎 治骨鯁磁石治針鯁髮灰治髮鯁至於竹篾薤白嚼筋綿蜜 等事乃可通於諸鯁用耳至用藥之法有不取於氣味特以 意為用者若魚網虎骨治骨鯁是也然網能制魚乃魚之所 畏虎能伏獸乃獸之所畏其所制伏既不同則用之亦異矣</p>
<p>方</p>



<p>神仙化鐵丹 <small>又名聖丹</small> 治一切骨鯁</p>	<p>香白芷 <small>大塊不舂者三兩</small> 貫衆 <small>揀淨末一兩</small> 木蘭花 <small>樹生者一兩</small> 京</p>	<p>墨 <small>好者一錢</small> 金星石 銀星石 <small>各半</small> 山豆根 <small>去梗一兩</small> 水仙</p>	<p>根 <small>乾者一兩</small> 木香 <small>半兩</small> 烏芋 <small>即葶薺乾一兩</small> 墨煤 <small>淨者一兩</small> 象牙硝</p>	<p>玳瑁屑 犀角屑</p>	<p>右為末極細以頭麪雪水做糊丸如龍眼大用蘇葉為衣懸風吹處陰乾如合時忌婦人孝子猫犬外人看見每用一丸含化</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>靈砂散 <small>出聖濟總錄</small> 治物鯁寬喉</p>	<p>靈砂 丹砂 附子 <small>去皮臍生用</small> 鉛丹 雄黃 <small>各一分</small> 芎</p>	<p>藟 <small>半兩</small> 金箔 <small>七片</small> 巴豆 <small>一粒去皮心取肉劈為十二段每劈以口吹之研去油盡</small></p>	<p>右研如粉若噉錢及魚骨等在咽喉內每服一字先取蓖麻子三枚去皮研湯半盞攪濾取汁調藥服之便下</p>	<p>附子丸 <small>出聖濟總錄</small> 治骨在喉中</p>	<p>附子 <small>一枚炮製去皮臍</small> 細辛 <small>去苗</small> 桂皮 <small>去粗</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白焙</small></p>
--	--	---	---	----------------	---	-------------------	---------------------------------------	---	--	---	---------------------------------------	---



<p>青橘皮 <small>湯浸去白</small> 硝石 <small>一分</small></p>	<p>右末煉蜜丸如皂角子大每含一丸嚥津如兩盞茶 以未應即用桂末煎湯助之其骨立出</p>	<p>磁石丸 <small>出聖濟</small> 治魚鯁在喉中不出</p>	<p>磁石 <small>煨醋</small> 陳橘皮 <small>湯浸去</small> 漿水脚 <small>多年者晒乾炒</small></p>	<p>右為散別用漿水脚和丸如芡實大每含一丸嚥津 一方有馬勃無磁石漿水脚</p>	<p>礬灰散 <small>出聖濟</small> 治骨鯁在喉中不出</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>白礬 烏賊魚骨 <small>去粗</small> 陳橘皮 <small>湯浸去</small> 漿水 <small>脚 多年者晒乾炒 紫色各一分</small></p>	<p>右搗研同炒黑色候冷細研為散每服一錢匕溫水 一盞調下仍益酒令醉以綿裹一錢匕含嚥覆蓋絰</p>	<p>鼻嚏噴即出</p>	<p>輭骨散 <small>出聖濟</small> 治咽喉諸鯁</p>	<p>赤茯苓 <small>去黑</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白</small> 甘草 <small>炙</small> 縮砂仁 <small>各</small></p>	<p>分</p>
---	--	--	--	--	--	-------------------	---	---	--------------	-------------------------------------	---	----------



<p>右為散每用二錢匕先摻口中次用新水一盞嚥下</p> <p>象牙丸 <small>出聖濟</small> 總錄 治骨鯁在喉中不出</p>	<p>象牙屑 烏賊魚骨 <small>去</small> 甲砂糖 <small>各一分</small></p> <p>右為末煉蜜和丸如皂子大綿裹含嚥</p>	<p>栗皮丸 <small>出聖濟</small> 總錄 治諸骨鯁在喉中不出</p> <p>栗子肉外皮 <small>半兩</small> 為末 乳香 <small>研</small> 鮎魚肝 <small>各一分</small></p>	<p>右同研為丸如梧桐子大看骨遠近綿裹一丸水潤</p> <p>外留線繫吞之即釣出</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>玉錯散 <small>出聖濟</small> 總錄 治一切骨鯁或竹木簽刺喉中不下</p>	<p>蓖麻 <small>去殼</small> 凝水石 <small>研如粉</small></p> <p>右先研蓖麻為膏旋入石末同研成散即止每服一</p>	<p>捻置舌根深處以冷水嚥之其鯁自然不見</p> <p>桂香散 <small>出聖濟</small> 總錄 治鷺鴨及鷄骨鯁在喉中</p>	<p>桂 <small>去粗皮</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白</small></p> <p>右為散每服一錢匕綿裹含嚥十度其骨輒漸消</p>	<p>二白散 治諸鯁</p>
---	--	---	--	---	--	--	--	----------------



<p>白芷 白欵 <small>各一分</small></p>	<p>右為散每服一錢匕水調下</p>	<p>半夏散 治鐵棘竹木鯁在喉中不下及刺在內中</p>	<p>折不出</p>	<p>半夏 <small>湯洗七遍</small> 白欵 <small>各三兩</small></p>	<p>右為散每服半錢匕酒調下日三半夏戟入喉以生</p>	<p>薑汁解之立愈</p>	<p>半夏白芷散 治諸鯁</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>半夏 <small>湯洗七遍</small> 白芷 <small>各半兩</small></p>	<p>右為散每服一錢匕水調下即嘔出</p>	<p>諸鯁方 <small>出聖惠方</small></p>	<p>取鹿筋漬之令濡合而索之大如彈丸以線繫之將</p>	<p>筋端吞之入喉推至鯁處徐徐引之鯁着筋出一方</p>	<p>用牛筋水浸之細劈亦可</p>	<p>又方</p>	<p>用竹篦刮令滑淨線裹內喉中令至鯁處可進退</p>
---------------------------------	--------------------	-----------------------------	------------	---	-----------------------------	---------------	------------------	----------------------------------	---	-----------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	-----------	----------------------------



引之鯁即隨出	治骨鯁在喉衆治不出 <small>出聖 惠方</small>	取飴糖丸如鷄子黃大吞之不去更吞漸大作丸可	至十丸止一方服砂糖水	又方 <small>出聖 惠方</small>	用燒虎狼屎服之	又方 <small>出聖 惠方</small>	吞猪膏如鷄子大瘥止	欽定四庫全書 普濟方	治魚骨鯁 <small>出十便 良方</small>	用楮桃葉研細取自然汁水調服	治骨鯁 <small>出危 氏方</small>	用橄欖食之如無用核碾為末以急流水調服	治鯁 <small>出經驗 良方</small>	縮砂仁 甘草 <small>等分</small>	治魚鷄骨鯁 <small>出危 氏方</small>	用貫仲為末井花水調令濃大作一口慢慢吞便下
--------	-----------------------------------	----------------------	------------	----------------------------	---------	----------------------------	-----------	-------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------------	--------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	----------------------



用生者研細絞汁服尤妙一方煎濃汁一盞半分三服併進一咯而出 滁州蔣教授名南金頻歲因食鯉魚玉蟬羹為肋所鯁凡治鯁藥如象牙屑之屬用之皆不効或者令服此藥連進三劑至夜一咯而出戲云管仲之力也

治骨鯁

出醫方集成

用野苧根洗淨搗爛如泥每用龍眼大如被雞骨所傷以鷄汁化下如被魚骨所傷以魚汁化下

欽定四庫全書

普濟方

骨鯁

用寒食麵收飛過四兩包待五月五日加烏梅箇箇要好濕潤用四十九箇去核米醋浸一宿至午時打掃淨室一所香燭時菓供養通靈忌猫犬生人勿令往來麪梅醋共一處石柏木杵搗搜勻丸如彈大線穿掛風內吹乾如治病用醋浸線穿繫於患處睡一宿立効

鯁骨方



細剉象牙末 去穰陳橘皮 沙糖調冷水 鐵也
化為泥

又方

紫白玉簪根 重羅用一分 竹筒吹入去 不可

近牙根

治魚骨入喉方

用以年朽桃枝竹根濃煎湯灌之立効

鰕膽煎 出德生堂

治一切骨鯁或竹木刺喉中不下

欽定四庫全書

普濟方

用鰕魚膽一味臘月取掛於北簷下乾不可見日如
有魚鯁即取皂角子許以酒一合煎化呷若得通便
吐骨隨涎出未吐便飲溫酒以吐為度又未出更煎
一服無不出者此藥應是鯁在臟腑中日以疼痛黃
瘦甚者服之皆出若卒無鰕魚鱗魚鯢魚鯽魚亦可
惟有臘月收者最佳

治諸魚骨鯁在喉中方

出肘後方

用蜜不拘多少煎化乘熱用綿一兩蘸熨鯁處又以



瓢炙熱熨綿上未出再熨仍取皂角末少許吹鼻

中即出一方用蜜匙抄稍服之

笏須散

出十便
良方

治諸魚鯁在喉中

用笏須已捕魚者燒灰研細每服一錢匕粥飲調下

獼骨方

出聖
惠方

治諸魚骨鯁在喉中

用獼骨一片含中嚥津立下一方燒灰水調服又

用瓜於喉嚥外爬之即下

魚鱗散

出十便
良方

治諸魚骨鯁在喉中

欽定四庫全書

普濟方

用鯉魚皮鱗不拘多少燒灰研細四錢匕新汲水調

下未出再服

魚骨引方

出聖
惠方

治諸魚骨鯁在喉中

用魚骨一片潛令人將至鯁人被頭勿令覺之即下

或枕上亦可令謦效即出

鷓鴣散

出聖
惠方

治諸魚骨鯁在喉中

用鷓鴣毛翅十片燒灰研細每服一錢匕濃煎橘皮

湯下或以綿裹含嚥即下一方用屎末方寸匕又用



糞水調塗咽喉外即出

鷄足散 出聖
惠方

治諸魚鯁在喉中

用鷄足二枚燒灰研為散每服一錢匕酒調下立出

溫水調服亦可

艾蒿酒方 出聖
總錄

治諸魚骨鯁在喉中及誤吞銅錢

用生艾蒿一握以水酒各一盞煎至八分去滓分溫

二服一方用水煮又方用縮砂煎湯調末下一方用

艾蒿數升水酒共一斗煮取四升稍飲食良

欽定四庫全書

普濟方

薔薇散 出聖
惠方

治諸魚鯁在喉中

用薔薇根不拘多少搗為散每服一錢匕水調下日

三亦治折箭刺入膜囊不出及鼠瘻等瘡患服之十

日皆穿皮出効一方用薔薇灰末方寸匕

百合散 出聖
總錄

治諸魚骨鯁在喉中

用百合五兩搗羅為散用蜜水調塗帛上匝項繫之

甚者不過三五次

魚尾引方 治諸魚骨鯁在喉中



用魚尾一枚取置衣領中即瘥

立竹湯 治諸魚鯁在喉中

取立死竹從地高二尺以上刮去皮細劈如筭子三七莖用水二盞煎至七分去滓頓服一方取籬脚中朽竹去盡泥以手撚細蜜調丸如龍眼大以綿裹之含化其骨自消却去藥雖嚥下津些不妨

鷹灰散 出聖
息方 治食肉鯁

用鷹糞燒灰細研為散每服一錢匕水調下虎狼鵬

欽定四庫全書

普濟方

糞皆可服之

虎骨散 出十便
良方 治諸獸骨鯁

用虎骨搗研細每服一錢匕水調下狸骨亦得

鷄翹散 出聖
息方 治食鯁咽不下

用白雄鷄左右翅大毛各一枚就銅器中燒作灰每服一錢匕用米飲調下一方以水調服之取所食者骨左右反覆擲背後則下也

螻蛄散 出尉
後方 治諸鯁并刺不出



用螻蛄骨頭一枚為散綿裹嚙津勿令鯁人知若刺不出者以塗刺瘡上自出耳

紅椹嚙方 治諸骨鯁在喉不出

用椹子紅者不拘多少臨時細嚼先只嚙津後盡嚙之滓用新水吞下如無新者只欲紅陰乾為末用之

治諸骨鯁及吞錢 出聖惠方

用木炭皮為末研令極細如無炭皮但堅炭亦可粥飲調下二錢未下再服不拘多少以鯁下為度一方

欽定四庫全書

普濟方

炭灰搗羅為末用酒或水調一錢服方寸匕一方羊脛炭碾為細末米飲調下

治魚骨鯁方

用象牙一兩不以多少搗羅為末沙糖丸如鷄頭實大每含化一丸嚙津一方葱酒調下

諸鯁方

用煮薤白令半熟以線繫定薤手牢捧定線少嚼薤白嚙之度薤至鯁處粘牽引鯁即出一法以綿一



<p>小塊蜜煮少時用如食薤法一方或以薤煮作羹粥食之或煤作齏菹或炒食之皆可</p>	<p>治鷄魚諸骨鯁經日不下者隨其便而用之<small>出危氏方</small></p>	<p>諸骨鯁用藥王草頭搗水服又方以朴硝研細末加鷄蘇丸別丸如彈子大仰臥含化不過三四丸自然茹化之又方南礪砂新汲水滌洗含化其骨脫然而失</p>	<p>治骨鯁入喉<small>出經驗良方</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>用寒水石煨為末冷水調下</p>	<p>又方<small>出經驗良方</small></p>	<p>用桑螵蛸用醋煎細細啜飲</p>	<p>又方<small>出經驗良方</small></p>	<p>用白藥剉細用米醋煎細細吞下在上即出在下即下</p>	<p>治骨鯁不下<small>出經驗良方</small></p>	<p>先嚼白茯苓一錢重次以白礬湯嚥下一方白茯苓</p>
--	---	--	----------------------------------	-----------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------------	------------------------------	----------------------------------	-----------------------------



為末以鯁骨煎湯調下

治魚骨鯁出經驗良方

用白膠香細細吞下

治魚骨鯁出聖惠方

用陳橘皮為末好酒一升入沙糖一兩煎成膏子冷吞嚥下口念鷓鴣立愈一方細嚼冷水吞下又常含橘皮即下煎湯服亦可

治魚骨鯁兼喉痺

欽定四庫全書

普濟方

以青魚膽少許口中含嚥津即愈膽用臘月取陰乾良

治食魚肉為骨所鯁

取泉水一盃令患人合口向水張口取水氣鯁當自下

治骨鯁出危氏方

用金鳳花子嚼爛噙化下無子用根亦可口中骨自下便用溫水灌漱免損齒鷓鴣骨尤効一方搗碎水化



治魚骨鯁在喉中 <small>出聖惠方</small>	用鹿角為末含嚥津下妙一方摻舌上嚥津立効	治骨鯁神効 <small>出衛生家寶方 一名鹿屑散</small>	搗封之	封之骨自爛出一方用吳茱萸水煎一盞汁服之及	用食茱萸煎汁一盞服之其骨軟如骨刺在肉中搗	治魚骨在腹中刺痛及刺入肉者	用蒜內鼻中即出獨顆者殺鬼去痛入用最良	治魚骨鯁不出 <small>出經驗良方</small>	灌漱自下	用象牙梳或牙笏等磨水嚥下桑木上蟲屑米醋煎	獸骨鯁及咽中利	神効解毒丸 兼治諸骨鯁 <small>方見解諸毒門解諸毒類</small>	瘰癧類	玉屑無憂散 <small>一名奪命無憂散</small>	下
欽定四庫全書 普濟方															



用硃砂少許口中咀嚼之立下

治魚骨鯁出海上
名方

用白芍藥細切嚼爛嚥下

又方出海上
名方

用五倍子碾細末摻喉中立消

治骨鯁在腹中刺痛出海上
名方

用大栗殼燒灰研細熟水調下

麻煎丸出海上
名方

治骨并魚刺鯁在喉中

欽定四庫全書

普濟方

取研草麻子仁爛入百藥煎成劑即止丸如彈子大
青黛為衣并花水磨下半丸嚥之即下

消化骨鯁

用千金石以火煨水淬敲碎又用塘內攔魚竹并象
牙屑一處為末嚼水嚥下可消

深師療食魚骨鯁方出聖
惠方

用捕魚網一小塊燒灰服刀圭匕良細研水調一錢
服之一方乳香湯調下溫服甚者併三兩服一用魚



網覆頭立下一用魚鱗燒灰細研水調一錢服
治鐵棘竹木諸刺在肉中折不出及鯁不下 <small>出聖惠方</small>
用鼠腦厚塗瘡上則出亦可用獾鼠大効
千金療鯁方兼主折刺不出 <small>出聖惠方</small>
取瞿麥為末水調服方寸匕
治喉咽魚骨鯁刺
右馬屁勃不以多少為末蜜和丸彈子大噙化嚥津
二聖散 治魚鷄骨刺在喉中不下
欽定四庫全書
普濟方
取五月五日採楮子晒乾白茯苓各等分為末每服
一大錢小兒半錢煎乳香湯調下温服
治骨鯁
用赤華葉威靈仙心用井花水二盞煎至一盞諸般
鷄鷲骨吞下軟如綿
又方
用燈心燒灰喉中諸骨魚骨竹杵等不能上下用此
味吹入喉中立銷



又方	取所食者骨在右手反覆擲背後立出
治雜物鯁方	解衣帶目窺下部不下即出一用紙撚頻打噴嚏鯁自出
青雪散	治魚骨鯁咽喉內不出 <small>方見本類後青雪散</small>
療鯁方	用東流水一杯東向坐以手指畫水上作龍字訖
欽定四庫全書	普濟方
又方	飲水不自曉書令他人持手書良
又方	凡書文曰天有門地有根諸家入口者皆當得吞集
驗同	
治骨鯁厭勝法	遇鯁時以現所食筋急倒轉依舊如常食魚鯁即自下勿令人知
又方	呪骨鯁



以淨器盛新汲水一盞捧之面東默念云謹請太上
東流順水急急南方火帝令勅一氣念七遍即吹一
口氣入水中如此七吹以水飲患人立下有一族姓
用此呪水可以食針并竹刺

葶麻丸 治一切鯁

葶麻子 紅麴

右等分研細用沙糖和丸如皂角子大以綿裹含之
痰出立効

欽定四庫全書

普濟方

治骨鯁方

鹽膚子樹取根用醎醋煎濃汁時時呷嚥瑞公云
曾有人被鷄骨鯁頸項腫大可畏用此啜至三椀忽
吐出骨王九哥又云曾同彭醫官治骨鯁取塩夫子
樹根爛槌入鹽少許用綿裹吞下牽引使於喉中上
下往來忽然釣得骨出愚謂綿裹之法固妙猶當兼
用醋煎啜法為勝本草集議云鹽夫子樹根能軟鷄
骨



神効解毒圓 收藏年深愈見神効	
青靛花 <small>六兩</small>	大黃 <small>六兩</small>
山豆根 <small>各四兩</small>	朴硝 <small>一錢</small>
黃藥子 <small>一兩</small>	
自然銅 <small>四兩</small>	貫衆
山梔子	黃連
楮實子	
山茨菇 <small>各二兩</small>	白滑石 <small>一斤十兩</small>
鈔光石	芭蕉自然
白藥 <small>各二兩</small>	
右為末糯米糊和丸搗一千杵陰乾不可見日不然折去一料可作一千圓却用鈔光石打光諸般骨鯁并水磨下一丸作勢一吞即下 荅腮焮腫咽喉飛	
欽定四庫全書	普濟方
瘍清油調水磨化蛇犬蜂螫蜈蚣毒用水磨塗傷處 誤吞竹木棘刺井水下諸般惡毒用新汲井水	
縮砂散 治骨鯁	
縮砂仁 甘草 貫衆 <small>等分</small>	
右搗為粗末如一切鯁以綿裹少許含之旋旋嚥津以則隨痰自出矣有一人因食鯉魚玉蟬羹為肋骨所鯁凡治鯁藥如象牙屑之屬用之皆不効或者令服此藥連進三劑至食一咯而出	



玉屑無憂散治魚骨鯁

用貫衆調下妙不可言

神効膏 治諸般骨鯁

馬鞭草

地松

一名
草

右件各一小握不用根入陳白梅肉一枚白礬一大
拇指面許研令極細取一彈子大以綿裹作一毬子
綴針頭上其餘藥即將無灰酒一碗絞取藥汁細細
呷之令盡如不能飲亦強呷數口然後納綿毬子於

欽定四庫全書

普濟方

喉間旋旋嚥其藥汁其骨鯁即軟當自下去

白龍散 治魚骨鯁

柑子皮 白礬 象牙屑

右件各等分同為細末每用一錢綿裹含化

厭勝法屢效 治骨鯁

以所食魚骨密置患人項上勿令知良久即下它魚
骨亦可

治食諸魚骨鯁久而不出



右以皂角末少許吹入鼻中得鯁出多効
咽中骨鯁

剪刀草如野茨菰生於籬塹間其根白研之則如膠
用順水吞下即吐出骨不過兩三口効研萱草根順
水下亦佳

青雪散 治魚骨鯁咽喉內不出并急慢喉痺

盆硝 二兩 牙硝 三錢 白殭蠶 去頭炒黃 甘草 生取末各一錢半

青黛 二錢

欽定四庫全書

普濟方

右為末每服二錢用井花水半盞調藥細細呷服或
少許頻乾摻嚥津亦得

主骨鯁

以故魚網覆鯁者頸癢如煮汁飲之骨當下矣

治魚骨在人腹中刺痛

煮吳茱萸汁一盞服之止又骨在肉中不出者嚼吳
茱萸封之骨當爛出

治魚鯁不可出者



取獺足於項下爬之亦煮汁食

治鯁及魚骨入肉不可出痛甚者

取魚狗燒令黑為末頓服之煮取汁飲亦可狗乃今
之翠鳥小者是也

治食諸魚骨鯁雜物鯁

以好蜜七抄稍稍服之令下

治魚骨鯁

口稱鷓鴣則下

欽定四庫全書

普濟方

治鯁

用琥珀作珠一物貫串着繩推令前入至鯁所又

復推以牽引出矣若水晶珠亦得如更無以堅硬物

摩令滑用之亦得

治草芒硝石類喉中不出

用甌蒂燒灰水調飲之即出

係蒲甌蒂日
久敗爛者佳

治魚骨鯁

右常含橘皮即下



誤吞諸物

夫誤吞諸物若金銀鐵鉛之類亦宜治之若舊梳治髮磁石出針皆意為之主不特取其味惟治療之工可謂用心精微者矣 儒門事親書云一小兒誤吞一錢在咽中諸醫不能取亦不能下乃命戴人戴人熟思之得一策以淨白紙卷實如箸以刀縱橫亂割其端作鬚鬚之狀別取一箸縛鈎其端令牢不脫先下咽中輕提輕抑探之覺鈎入錢竅然後以紙卷納咽中與鈎尖抵候鈎尖入卷端不碍肌肉提之而出

欽定四庫全書

普濟方

方

治誤吞銅錢金石竹木刺鷄鶩魚諸骨鯁

出危氏方

川山豆根 山蜈蚣 威靈仙鐵脚者 山茨菰 滑

石 馬牙硝 金星鳳尾草各一兩 急性子二兩 苧麻

根五錢 菘豆粉五錢 甘草根三錢 磚五兩 製三宿 中一年

右為末白芨五兩與糯米糊一處和劑成錠子如梧

桐子大每服一錠冷水磨化即下骨鯁若金石鐵銅



以生薑汁磨化下之

如聖散 出聖濟
總錄

治硬物誤咽喉中不出

栝樓 用穰
二枚 杏仁 去皮尖雙仁
炒一兩半 皂角 炙一寸與甘
草同為末 甘

草 炙三
分

右先研栝樓杏仁爛次以甘草皂角末如為餅子鐺

中燂令乾重搗為細末每服一錢匕調下黃蠟少許

水一盞同煎七分熱服亦得未効再服 用蠟茶
調下

通氣散 出醫
妙選 治誤吞銅錢物及鈎繩之類在咽喉不

欽定四庫全書

普濟方

下

鷲毛 一錢
燒灰 磁石 一皂角子
大燒灰 象牙末 一錢
燒

右為細末每服半錢新水調下

治誤嚥竹木魚骨所鯁嚥物不下咽痛方 出旅
舍方

貫衆 茯苓 去
皮 甘草 炙

右等分為末每服二錢新汲水調徐徐呷之

治誤嚥錢 出肘
後方

用蓂耳頭一把以水一升浸十餘度飲水愈



治誤吞鐵石骨刺等不下危急者 出百一
選方

王不留行 黃蘗 去粗
皮

右等分為細末以浸蒸餅丸如彈子大以麻綿線穿
之掛當風處每用一丸冷水化開灌下立効

治誤吞金銀物或錢在腹內不下方 出聖濟
總錄

石灰 光明者一
杏核大 硫黃 一皂角
子大

右研為末酒調下不拘時

血餘散 出聖
惠方 治食中吞髮嚙不去繞喉

欽定四庫全書

普濟方

用亂髮燒末酒服一錢匕粥飲調下亦得一
方水調服

治誤吞金銀鑲及釵方兼治誤吞錢及桃枝竹木

用白糖二斤一頓漸漸食之多食益佳即自消化

誤吞鑲及指纏方 出聖
惠方

用雁毛燒灰用二七枚末服之鷺毛亦得一
方米

飲服之

誤吞釘針及箭簇等方



但多食肥肉并脂令飽自裹出一方食肥羊脂諸
般肥肉

誤吞錢針

出十便
良方

用懸針磁石棗許大一塊含之立出

誤吞椒閉氣不通

出百一
選方

用喫京棗三個解之

治誤食桐油

一名乾肺湯
出百一選方

用食乾柿解之白礬少許入湯水中嚥下尤妙

欽定四庫全書

普濟方

治誤吞鈎繩在喉中不出方

出聖
惠方

若鈎繩在手者莫引之但益以珠璫薏苡子等就

貫著繩稍稍推至鈎處小引之即出也

治誤吞蜈蚣

出危
氏方

用生豬血令病人吃須臾生清油灌口中惡心其蜈

蚣袞在血中吐出繼與雄黃細研水調服愈昔有村

店婦人因用火筒吹火不知筒中有蜈蚣藏焉用以

吹火蜈蚣驚走竄入喉中不覺下喉嚨求救人無措



治誤吞銀鑲及釵 <small>出十便 良方</small>	用白糖塊數數多食即自消化	治誤吞桃枝竹木	二枚燒末內酒中飲之	用故鋸燒令赤漬酒中及熱飲並得一用女人指甲	治誤吞竹木入喉咽出入不得 <small>出聖 惠方</small>	推之即出或用水晶珠卒無珠堅物磨令滑用之	用螺師琥珀一味貫着鈎繩推令前入至鈎所又復	欽定四庫全書 普濟方	治誤吞鈎線方 <small>出聖 惠方</small>	用皂角末吹噉即出	治誤食物落鼻中及入眼不出 <small>出聖 惠方</small>	狀	銅自化細研堅炭為末米飲下於大便內瀉下如鳥	誤吞銅物不能化者 <small>出十便 良方</small>	手適有人云可討小猪兒一個斷喉取血服之果出
--------------------------------------	--------------	---------	-----------	----------------------	--	---------------------	----------------------	---------------	------------------------------------	----------	--	---	----------------------	---------------------------------------	----------------------



<p>用水銀二兩服之釵便下亦可以胡粉一兩搗調用 之分再服銀物下如泥凡誤吞金銀物在腹中皆服 此令消化出之</p>
<p>治誤吞鈎<small>出聖 惠方</small></p>
<p>用小羊喉以沓繩推至鈎處當退脫小引則出</p>
<p>又方</p>
<p>但大戾頭四向顧小引之則出</p>
<p>又方<small>出聖 惠方</small></p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>用常思草頭一把二升水淘灌之十餘過而飲之</p>
<p>治吞水蛭<small>即馬 蝗</small></p>
<p>用青靛調水飲即瀉出或謂此蟲咬亦用靛敷之</p>
<p>又方<small>出德 生堂</small></p>
<p>用藜蘆末二錢熬水一盞服之後則必吐其物遂出</p>
<p>無恙</p>
<p>又方<small>出德 生堂</small></p>
<p>用蒸餅半個於狗口繳涎在餅上喫了再用半個依</p>



前捲涎喫後其毒自散矣

誤吞銅錢珠璫鐵器硬物方 出聖
惠方

用燒銅弩牙令赤內酒中飲之立愈

誤吞錢 出百一
選方

用生鳧茈取汁呷喫錢自然消化即葶薺也

誤吞釵方

用曝韭令萎蒸熟勿切食一束即出或生麥葉筋

縷如非法皆可用但隨意多食自消一方茱白治如

欽定四庫全書

普濟方

前法

誤吞錢不出及誤吞針

用葵菜不以多少絞取汁冷飲之即出一用葵花煮

汁服之

治誤吞銅錢

用□油柘尖燒存性為末濃煎艾湯調二錢無油

尖止服艾湯亦効

又方



用百部根四兩酒一升浸一宿溫作二服

又方

用木賊草為末每服一錢用鷄子白調下

又方

用滑石末錫糖丸如豆大噙化一丸

治誤吞錢

用服炮蜜二升即出矣

治誤吞椒閉氣不通

欽定四庫全書

普濟方

葶藶一兩甘草一分

炙微赤

狗脊

各三分

右為細末食前以粥飲調下二錢一方不用甘草用

貫衆半兩葶藶狗脊各一兩

治誤吞鈎線方

用螻蛄摘去身但吞其頭數枚勿令鯁人知

治吞錢方

用艾蒿五兩以水五升煮取一升頓服之便下

治一切諸雜骨木竹諸鐵物鯁隴宜服此方



代赭 硝石 黃丹

右細研為末每服半錢津液嚥下

治一切竹木簽刺諸骨鯁喉

栝

狼毒

搥碎於土器內醋煮熟

自然銅

燒以醋投研各等分

右為細末凡有鯁喉即掉藥末一字入口中津液嚥

下

治喉中物鯁欲死

用白鳳仙子研水服或以竹筒灌入硬物即軟去切

欽定四庫全書

普濟方

勿經牙

又方

魚骨砂糖大塊含即軟去

又方

蛤蚧

一兩

葶麻

半兩

黃丹

一錢

右為末水調下一錢每服

又方

用綿包橙肉如小梅牽繫線令吞下過鯁物之內牽



出物隨出

又方

用生鯁鱓大者綿牢縛其頭以尾先入喉中頭未出即牽出之

治誤吞錢及骨至効

用木炭皮為末米飲調二錢未下再服至三必効

治誤吞鐵錢及骨

古文銅錢

十數枚

入白梅

十個淹過即爛

欽定四庫全書

普濟方

每服一丸如菘豆大清晨取流水吞下即吐出

巧匠取喉鈎方

咸平中職方魏公潭州有數子弟皆幼因相戲以一鈎竿重鈎用棗作餌登陸鈎雞雛一子學之而誤吞其鈎至喉中急引乃鈎以鬚逆不能出乃命之諸醫不敢措手魏公大怖令人遍問老婦曾否經歷時有一老婦九十餘歲言亦未嘗見此竊料有智識者可出之本郡有一莫都料性甚巧令問必能公呼老



治誤食髮令腹有蠱	用紫蘇葉不問新舊嚼之即愈	治蜘蛛飛絲入口	治髮鯁狸虎治骨鯁亦各從其類也	治鯁之法皆以類推鷓鴣治魚鯁磁石治針鯁髮灰	治鯁以類推方	也心明必善醫 <small>出醫錄</small>	並無所損魏公大喜遂厚贈之公曰心明者意必巧	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	而脫即向上急出之見璽錢向下裏定鈎線鬚而出	數珠揆之到喉至繫鈎處乃以項下一推其鈎自下	穿上鈎線次串數珠三五枚令兒正坐開口漸添引	如錢大用物推四面令軟以油潤之仍中通一竅先	要得一蠶璽及大念珠一串公與之莫都料遂剪繭	哈親屬勉之曰試詢之公遂召莫都料至沉思久言	醫者意也其莫都料曾水中打碑塔添仰瓦魏公大	婦責之曰吾子誤吞鈎莫都料何能治之老婦曰聞
----------	--------------	---------	----------------	----------------------	--------	------------------------------	----------------------	------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



以雄黃餌之 昔甄立言仕唐為太常丞有道人
心腹滿煩彌二歲立言診曰腹有蠱誤食髮而然令
餌雄黃一劑少頃吐一蛇如人小指惟無目燒之有
髮氣乃愈

鈎吻葉與芹葉相似誤食之殺人

用薺芎八兩水六升煎取二升為兩服解之

又方 治誤吞水蛭

即馬
蝗蟻

用酒及藍靛絞汁月頭初三四五空心服

欽定四庫全書

普濟方

治誤吞錢器物

用韶粉一兩細研分作二服水調服之食水銀金花

如泥者誤吞金銀物在腹中服之令消烔出

治誤吞下錢

右以羊脛燒灰為末空心米飲下二錢

普濟方卷六十四

