

欽定四庫全書

普濟方卷六十九

明 周王朱橚 撰

牙齒門

齒風腫痛

論

齒風腫痛者齒根虛浮牙齒疼痛或遇呼吸風冷其痛愈甚則斷臆腫赤乃至動搖此蓋手陽明經虛風其客脉流注齒間故為齒風腫痛之患也○夫手陽明之支脉入於齒齒是骨之所終髓之所養若風冷客於經絡傷於骨髓冷氣入齒根則齒痛也若蟲蝕齒而痛者齒根有孔穴蟲在其間則針灸不差若傳藥則蟲死其痛乃止也

方

雄黃丸 治風齒腫痛

雄黃 丹砂 麝香 桂 各一分 檳榔 鹿茸 乾

薑 防風 天南星 黃耆 白茯苓 半夏

白附子 白殭蠶 各一分

欽定四庫全書

普濟方



右為末鍊蜜和丸如梧桐子大服十丸空心酒下	梧桐淚散 治足陽明經虛風熱所襲傳流齒牙攻注	斷內則致腫結妨悶甚者與斷間津液相搏化為膿	汁宜用此藥	梧桐淚 石膽 黃礬 蘆薈 各半 硃砂 細辛	當歸 牛膝 川芎 各二錢半 亂頭髮灰 麝香 各一	川升麻 兩半	右為細末先以甘草湯漱口後用藥少許傅之如常	欽定四庫全書 普濟方	用少許揩齒去風退熱消腫化毒牢牙永無宣露血	疔之疾	清上防風散 治上焦不利風熱攻衝氣血鬱滯牙齒	悶痛肉虛腫鼻塞聲重頭昏目眩並皆治之	防風 細辛 薄荷葉 各一兩 川芎 獨活 荆芥	天麻 甘草 白檀 白芷 各半兩 片腦子 一錢	右同為細末入腦子再研勻細每服二錢淡茶清調	勻稍熱漱冷吐不拘時候如頭暈目昏牙齒腫悶用
---------------------	-----------------------	----------------------	-------	--------------------------	-----------------------------	--------	----------------------	---------------	----------------------	-----	-----------------------	-------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------	----------------------



地骨皮湯 治牙齒風腫	冷即吐不拘時	右為粗末用四錢水一盞半煎一盞去滓微熱漱口	地黃散 治風熱攻注陽明齒痛斷腫或血出宣露	下	右為末煉蜜和丸如梧桐子每服三十九丸食前溫酒	下	升麻散 治陽明經有熱攻注牙齒腫痛踈風毒	右為散常用揩牙永瘥	細辛散 治久患風牙疼痛疔蠱	熱清茶調三錢食後服亦得
			地黃 防風 細辛 薄荷葉 地骨皮 藁本		郁李仁 大黃 牽牛 麻仁 各三兩		升麻 細辛 防己 枳殼 各一兩 羌活 大腹子		細辛 羌活 藁本 當歸 附子 牛膝 木香 甘草 各半兩 皂莢 礬石 各少許	
			各一兩 莽草葉 荊芥穗 當歸 各半兩		欽定四庫全書 普濟方					



應痛散 治陽明有風熱攻注牙齒疼痛	右為粗末每服三錢水一盞同煎七分溫漱冷吐	地骨皮 鷄酥葉 <small>兩 四兩</small>	升麻 細辛 甘松 防風 露蜂房 甘草 <small>各一</small>	升麻湯 治一切風齒疼痛	秘之一方加附子半兩	吐齒落盡欲令生每日含漱不食鹽則生此方甚良	欽定四庫全書 普濟方	右搗篩每用二錢以酒一盞調勻煎三五沸熱漱冷	白礬 乾薑 藜蘆 蛇床子 甘草 細辛 <small>各半 兩 兩 半</small>	蜀椒 防風 <small>兩 半</small>	白礬湯 治齒痛風腫搖動發作不時兼蛀牙	煎至一盞去滓熱漱冷吐日三五度酒煎亦佳	右為粗末每服五錢以水一盞半煎入地黃汁半合	黃 蜀椒 杏仁 <small>二十枚</small>	地骨皮 白楊皮 細辛 鹽 蒼耳 生地 <small>各一 兩 二錢</small>
------------------	---------------------	--------------------------------	---	-------------	-----------	----------------------	---------------	----------------------	---	-----------------------------	--------------------	--------------------	----------------------	-------------------------------	--



雄黃散 治諸般風腫牙疼	雄黃 細辛 青鹽 石膏 良薑 葶撥 麝	香 胡椒 分 各等
右為細末少許揩斷上有涎吐了候嚙不妨	角 細辛 槐角子 兩半	
升麻 生地黄 地骨皮 青鹽 川芎 兩各半 皂		
升麻地黄散 治風氣上攻牙齒疼痛斷腫連腮頰緊急		
欽定四庫全書 普濟方		
右咬咀每服一兩水一碗入鹽少許煎七分去滓熱含冷吐日三次	皮 藁本 槐白皮 分 各等	
莽草 川升麻 柳枝 槐角子 鶴虱 地骨		
宣露血出		
莽草散 治風壅熱氣上攻齒斷浮腫或連頰巨痛或		
右為細末頻擦牙痛處吐津候嚙無妨不拘時候	硝 龍腦 錢各一 麝香 錢半	



右為極細末早晚擦於牙上漱三五次吐了再擦其痛處即止

蜀椒散 治牙疼及頭牙斷風腫口急不開面目虛腫

蒴藿兩五 蜀椒兩一 吳茱萸 獨活 烏賊魚骨 桃

膠兩各一 桂心兩半 酒合一

右切以水二升煮取八合投蒴藿汁及酒更煎取一小升去滓含之就病處日三以瘥為度

附子湯 治牙齒風痛不得安睡

欽定四庫全書

普濟方

附子 防風 細辛 獨活 甘草各三分 莽草

芎藭兩半

右為粗末用五錢水二盞煎十餘沸去滓熱漱冷吐日三五度

蜀椒湯 治頭面風口齒疼痛不可忍

蜀椒 莽草 雀李根 獨活各二兩 細辛 芎藭

防風各一兩

右咬咀以酒二升半煮三五沸去滓含之冷吐更含



之勿嚙汁一方有白朮無蜀椒如齒斷間血出用生 雀血塗之便愈	白牙升麻散 治風牙疼痛及齒斷腫硬不消	川芎 升麻 藁本 石膏 白芷 細辛 <small>兩 各一 錢 六</small>	皂角 <small>兩 一</small>	右為末紗羅三度每用刷牙蘸藥少許刷牙用溫水 漱	小至寶丸 治風牙病	欽定四庫全書 普濟方	荊芥 防風 何首烏 威靈仙 蔓荊子 葛 蒲 苦參 <small>兩 各二</small>	右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一九細嚼茶酒 送下	驅風散 治風牙疼	細辛 草烏 蝎稍 荊芥穗 防風 升 <small>兩 各一 錢 五 兩 各半</small>	麻 沒石子 <small>兩 半 兩 一</small>	右為末擦患處
--------------------------------	--------------------	--	--------------------------	---------------------------	-----------	---------------	--	----------------------------	----------	---	---------------------------------	--------



莽草散 治風牙疼	莽草 一兩 白芷 三分 細辛 半兩 芎藭 兩半 升麻 兩 荆芥穗 兩
右為散揩齒良久以鹽湯漱口	半
香芎湯 治骨槽風壅齒痛不可忍或牙齒動搖并口 内生瘡者	
芎藭 羌活 細辛 防風 莽草 郁李仁 各半	兩
欽定四庫全書	普濟方
右為粗末每用五錢以水一盞半煎三五沸熱漱冷 吐立妙一方有桃李仁	
治風虫牙疼不可忍者	
白芥子 胡椒 白僵蠶 草烏頭 乾蝎 乳	七枚 七枚
香 塊 一	
右為末每用真酥調少許如膏點在疼處	
蒴藿湯 治風齒腫疼及頭面腫痛口急不開	
蒴藿 桂 桃膠 蜀椒 吳茱萸 烏賊魚骨	



<p>各一 兩</p>	<p>右剉每用五錢以水一盞煎十餘沸去滓更入酒半盞又煎十餘沸熱漱冷吐</p>	<p>蜀椒湯 治風齒痛不可忍</p>	<p>莽草 細辛 菖蒲 牛膝 枳壳 <small>各半</small> 蜀椒 <small>三</small></p>	<p>右剉如麻豆大以水三盞煎三五沸熱漱冷吐</p>	<p>巴豆丸 治一切風齒疼痛</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>巴豆 胡椒 高良薑 烏頭 桂 <small>各一</small> 麝香 <small>少</small></p>	<p>右為細末煉蜜和丸如梧桐子大以棉裹置於痛處咬之勿嚥津液</p>	<p>露蜂房散 治齒風腫痛</p>	<p>露蜂房 猪牙皂角 川椒 荆芥 鶴虱 細 <small>辛 各等分</small></p>	<p>右為呖咀煎一二沸灌漱去涎即愈一方米醋煎一二沸冷漱涎去即愈</p>
-----------------	---------------------------------------	--------------------	---	---------------------------	--------------------	---------------------------------------	---	-----------------------------------	-------------------	--	-------------------------------------



芎藭湯 治風齒疼痛及口臭	芎藭 當歸 獨活 細辛 白芷 <small>兩 各一</small>	右為粗末每用五錢以水一盞煎至七分去滓熱含 冷吐如此三五次	治風齒及虫牙疼痛不可忍	狼牙草根 柳蛀屑 葭蓉子 槐枝 <small>兩 半</small> 皂莢 <small>分 一</small>	右細剉和勻分為三度每度以漿水二大盞煎七分 去滓熱含冷吐	欽定四庫全書 普濟方	蛇蛻皮散 治風齒疼痛不可忍	蛇蛻皮 蚕沙 柳枝 吳茱萸 槐枝 <small>兩 各一</small>	右細剉每服五錢水一大盞煎七分盪稍熱含之 冷吐效	獨活酒 治風牙齒疼痛	獨活 莽草 細辛 <small>兩 各半</small> 附子 防風 <small>兩 各半</small>	右細剉以酒一升半煎至一升熱漱冷吐一方無防 風
--------------	---------------------------------------	---------------------------------	-------------	--	--------------------------------	---------------	---------------	---	----------------------------	------------	--	---------------------------



右同為細末用三錢水一盞煎至七分去滓熱漱冷	升麻散 治陽明經受風邪入齒牽引牙膈疼痛不止 升麻 香附子 細辛 莽草 各等分	日用一兩遍	合口少時後用溫鹽湯微漱一兩口存藥性食後或	右為細末入研藥勻每用藥半錢以指蘸擦牙斷上	石燕子散 治齒牙風冷疼痛及齒斷不密固 石燕子 茯苓 細辛 寒水石 香白芷 各一兩	欽定四庫全書 普濟方	右為散每用三錢水一盞煎六七沸熱漱冷吐	華撥散 治諸陽氣虛風攻牙齒疼痛不論寒熱嚼物 隱痛 華撥 苦參 防風 升麻 各一兩 藁本 半兩	郁李酒 治齒風腫痛呼吸風冷其痛愈甚斷膈腫赤 郁李根 細辛 椒 半兩 槐白皮 柳白皮	吐 右細剉每用藥一兩酒升半煎三五沸去滓熱漱冷
----------------------	---	-------	----------------------	----------------------	---	---------------	--------------------	--	--	---------------------------



吐日用三四度	定痛散 治牙風疼立效	華陰細辛 川烏頭 香白芷 <small>各一兩</small> 乳香 <small>二錢</small>	右為末每用少許擦牙痛處有涎吐之須臾以鹽水	灌漱濟生方除白芷川烏用全蝎草烏	漱毒散 治風熱攻注牙齒疼痛久而不愈	細辛 薄荷葉 荆芥穗 地骨皮	右為粗末每用七錢水二盞煎至一盞半去滓食後	欽定四庫全書 普濟方	溫漱冷吐	川椒散 治風牙腫疼	露蜂房 <small>去土</small> 殭蚕 <small>淨</small> 川椒 <small>去子</small> 茄蒂 <small>各等分</small>	右並燒灰存性入鹽擦之去涎即愈	荆芥湯 治風熱齒痛	荆芥 薄荷 升麻 細辛	右等分為末每服二錢以沸湯點漱口含嚥并用擦	牙
--------	------------	--	----------------------	-----------------	-------------------	----------------	----------------------	---------------	------	-----------	--	----------------	-----------	-------------	----------------------	---



<p>草烏頭散 治風牙疼痛</p>	<p>兩頭尖 <small>七個</small> 草烏頭 <small>七個</small> 全蝎 <small>七個</small> 殭蚕 <small>七個</small> 頭足 <small>七個</small> 去</p>	<p>右為細末用指點擦於痛處唾津勿嚥然後漱之吐</p>	<p>出</p>	<p>又方</p>	<p>華撥 細辛 良薑 白礬</p>	<p>右為細末和勻一半於牙痛處擦之須臾有稠涎出</p>	<p>盡覺生清液用溫水漱之</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>濕生蟲丸 治風齒疼痛</p>	<p>濕生蟲 <small>一枚</small> 胡椒 <small>一顆</small> 巴豆 <small>一枚</small> 去皮</p>	<p>右先研胡椒細次下巴豆濕生蟲研令勻用軟飯和</p>	<p>丸如菘豆大以綿裹一丸咬之良久涎出逐漸吐立</p>	<p>效一方丸米大內蟲孔中痛立止效驗不可名狀</p>	<p>草烏頭散 治一切風齒疼痛飲食艱難揩擦</p>	<p>草烏頭 <small>二枚</small> 炮 膽礬 <small>研</small> 細辛 <small>各一錢</small> 去苗葉</p>	<p>右為細末每用一字以指頭擦有涎吐之</p>
-------------------	---	-----------------------------	----------	-----------	--------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	--	-------------------------



<p>皂莢湯 <small>出聖濟總錄</small> 治諸風齒疼痛</p>	<p>皂莢 <small>一挺去皮子炙令黑色剉</small> 露蜂房 <small>一枚碎</small> 鹽 <small>一分</small></p>	<p>右剉分三貼以漿水一盞煎十餘沸去滓熱漱冷吐</p>	<p>殭蚕散 治風壅牙疼</p>	<p>薑黃 藁本 白芷 <small>各等分</small></p>	<p>右為細末每以少許揩牙疼處用鹽水盥漱立刻見效</p>	<p>杏辛散 <small>出上海上方</small> 治風腫</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>杏仁 <small>十個去油</small> 細辛 <small>焙乾十匙</small> 雄黃 <small>別研十匙</small></p>	<p>右為末男左女右搐鼻中妙</p>	<p>又方 <small>出上海上方</small></p>	<p>草烏 <small>尖</small> 皂角 <small>炒黃</small> 道人頭 <small>各等分</small></p>	<p>右為末揩痛處鹽湯漱之</p>	<p>草烏散 治牙疼并牙疎又治風腫牙疼極效</p>	<p>草烏 <small>四個緊小如鳥啄者不去皮</small> 全蝎 <small>二個</small> 胡椒 <small>三十粒</small></p>	<p>右同為細末揩牙出涎即以荊芥湯灌漱微覺麻少</p>
--	--	-----------------------------	------------------	------------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	-------------------	---	--------------------	--------------------------------	--	-------------------	---------------------------	---	-----------------------------



頃即定	槐白皮散 治齒風疼痛不止	槐白皮 地骨皮 各一兩 松節 三兩 剉	右為散每用五錢以漿水二中盞煎五七沸去滓熱	含冷吐	皂莢散 <small>出聖惠方</small> 治齒風虫疼痛不可忍	皂莢 <small>炒黃焦</small> 荆芥 胡椒 各一兩	右為末每用三錢以水一大盞煎至七分去滓熱含	欽定四庫全書 普濟方	冷吐	皂莢丸 治齒風疼或蟲痛不可忍根下有孔	猪牙皂角 <small>二挺去皮子</small> 漢椒 <small>七枚去目</small> 莽草 <small>半兩</small>	右為末以棗肉和丸如芥子大每用一丸內蟲孔中	有涎即吐却	芎附湯 治齒疼痛	芎藭 <small>二兩</small> 附子 <small>炮裂去皮臍</small>	右為末每用三錢水一盞煎至八分去滓熱漱冷吐
-----	--------------	---------------------	----------------------	-----	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------	------------	----	--------------------	---	----------------------	-------	----------	--	----------------------



治熱毒風攻牙齒疼痛

附子燒灰一枚 礬石燒灰一分

右為細末每用少許揩齒瘥

逡巡散 治風牙疼痛不拘新久一服立效

高良薑一塊約二寸 全蝎一枚瓦上焙乾

右為末以手指蘸藥如齒用藥須擦熱用俟須臾吐

出少涎以鹽湯漱口大妙亦治腮頰腫痛勅局周含

鮑子明常患風牙腮頰腫痛甚不能忍予以此方投

欽定四庫全書

普濟方

之出涎數口即愈此藥亦係丐者所傳疑丐者是異

人一方先用酸漿水漱口

細辛散 常用去風蟲不蛀

茄蒂晒干燒灰 細辛各等分

右和勻擦之

治齒風連面疼痛不可忍者

細辛一兩 黑豆一合

右熬豆令熟然後以好酒二大盞同煎至一大盞去



滓熱含冷吐

治頭面風口齒疼痛不可忍

用鷄屎白燒灰以綿裹置齒痛處咬之又以傅齒根
亦可一方以醋漬煮含之

又方出千金方 治齒痛

用煮枸杞汁含之

又方出千金方

含驢尿須臾止

欽定四庫全書

普濟方

治風熱上攻齒痛 余頃任淮西幕府己酉冬被檄來

和州至含山縣齒痛大作忽於刀鑷人處得草藥一

捻許以湯炮少時冷暖隨意以手揩蘸藥水滲痛處

即定明日若人去余因傳得其方後以治人多效

用皺面地蔥子即本草稀莨又名地菘者霜後收之

每用少許湯泡又云即是鶴虱但本草別有鶴虱及

細考沈存中筆談專辨地菘云其子名鶴虱余之所

用正此物也又季誠方用鶴虱一枚濯置齒中高堅



云以醋煎鶴虱漱口其痛立定尤妙

治風齒敗口臭

用芎藭含之

大蒼散 治牙床風腫

每用大蒼朮切作兩片於中穴一孔入鹽實之濕紙

裹燒略存性取出研細以指揩之去風涎即愈以鹽

湯漱口

治牙疼并牙疎又治風腫牙疼極效

欽定四庫全書

普濟方

用獨子肥皂去子以青鹽實之用紙裹水浸潤入火

燒存性更入生樟腦子十五枚同研細揩之

又方 出上海方

用生薑一塊破開入巴豆肉一粒濕紙裹慢火煨香

為度去巴豆切薑為末揩之於疼處竒妙一方猴薑

熟用川巴豆紙壓去油却以新綿少許裹巴豆在內

隨虫孔大小加減用綿塞虫牙中其痛立止用三次

虫牙自落妙不可言



專治風腫氣腫牙疼及風蛀牙痛有苦牙疼者百藥不
效用此馬敏叔說一村媪苦牙痛百藥不效用此即
愈

用天蘿即生絲瓜一個小者擦鹽火燒灰存性成末
擦上痛處腫處涎盡即愈右乃嚴月軒家傳屢效之
方自患此證一試而無不效若以水調藥灰掩傳腫
腮上尤妙前有此方治蛀牙據月軒此物大能去風
若蛀牙則不效

欽定四庫全書

普濟方

治齒牙疼

用猪牙皂角不拘於灰火內煨過剉碎用葱白漿水
同熬去滓乘熱漱冷吐之立止

治風齒疼頰腫

出肘
後方

用獨活酒煮熟含之一方剉碎以水二大盞煎至一
盞去滓熱含冷吐亦治齒風宣露

治療牙風

取東墻下朽骨削之如疼牙齒許大於炭灰中煨燒



令熱於所痛處齧之冷即易之

治風牙疼痛方

用木鱉子去殼細磨稀調上患處

治風牙疼痛方

用胡絲饅頭草將鹽少許於掌心揩碎擦之即愈

風齒疼痛頰腫及治血出不止

用茵草五兩水一斗煮取五升熱含吐之一日盡又

酒煮獨活熱含之

欽定四庫全書

普濟方

治患牙壅腫疼

用敗毒散加荆芥穗石膏防風桔梗大黃煎服後服防

風通聖散更加石膏芒硝防風全蝎大黃煎服

治風虫牙頤頰腮腫痛

用芭蕉自然汁一碗煎及八分乘熱漱牙腫處漱盡

即止凡是風牙用之必愈頤頰腫而痛者風牙也頤

頰不腫只牙斷腫痛虫牙也

治風蛀牙疼方 及治熱風頭痛



用杏仁燒令煙盡去皮以亂髮裹之咬於所患齒下其痛便止薰諸蟲出并風便差重者不過再服薰之即效
槐枝散 治牙齒腫痛牙斷宣露氣臭齒挺出時發疼痛常用去疳牢牙
細辛 ^去 川芎 白芷 ^{各一} 蝎稍 ^{生二}
右為細末每用半錢擦在牙疼處有涎即吐候嚥無妨早晨臨臥日用一兩遍
欽定四庫全書 普濟方
治風氣攻注牙齒腫痛 ^{華陀中藏經方}
藁本 剪草 細辛
右等分為粗末每服三錢水二大盞煎至一盞半以下乘熱漱之過後微覺痛少頃自止
一方 治一切風腫牙寒濕腦風項筋急牙摧齦脫
麻黃 ^{三兩} 柴胡 ^{半兩} 羊腦骨灰 ^{三錢} 羌活根 ^{半一錢} 當歸 ^{半錢} 白芷 桂枝 細辛 ^{各半} 蒼朮 升麻 ^{各一}
右為末極細漱口指擦牙疼處立止



立應散

出楊氏方

治風虫牙疼

楊梅根皮

厚者一兩
去粗皮

川芎

麝香

少許
別研

右件為細末研勻每用一字先含溫水一口次用藥於鼻內搐之涎出病止為妙

救急療齒風痛

出本草

取蒼耳一握以漿水煮入鹽少許漱之

治牙齒痛上攻腫痛

獨活 地黄

欽定四庫全書

普濟方

右二味各三兩為末每服三錢水一盞煎和滓溫服臥時再用

治口齒風疳蠱血

以槐白皮煎漿水煮含之

腎虛齒痛

論

夫齒者骨之精華骨乃腎之所主外板則為齒內床則為牙人腎氣強則齒自堅腎氣衰則齒必病且手陽明大腸之脉入於齒灌注於牙倘風寒壅熱之氣鬱滯心



胸衝發於口則齒為之病矣輕者為宣露斷頰浮腫重則為疳齲齩脫之證也亦有腎虛氣壅齒痛宣露當進補腎藥隨證治之足少陰經虛氣血不能榮養骨髓故因呼吸風疼或漱寒水則令齒痛而不已

方

沉香延齡散 治風牙腎虛牢牙補腎生津液

沉香 川芎 生地黄 藁本 零陵香 砂仁

人參 熟地黄 防風 沒石子 荊芥 藿

欽定四庫全書

普濟方

香 片腦 木香 石膏 地骨皮 白蒺藜

桂心 母丁香 檀香 白芷 杜蒺藜 石

葛蒲 當歸 天麻 訶子 細辛 何首

烏 枸杞子 青鹽 甘松 乳香 龍骨 槐

角子 香附子 露蜂房 華撥 柳枝

膽礬 石燕子 海浮石 麝香

右為細末早晚擦牙鹽湯漱然後嚥之

無食子散 治腎虛齒痛揩齒黑髭



天雄散 治腎虛齒痛	天雄 皮 <small>炮裂去</small> 當歸 焙 <small>切</small> 細辛 葉 <small>去苗</small> 附子 皮 <small>炮裂去</small> 甘草
頃漱口	
盡火放冷取出研如粉早晨食後夜臥揩三兩次少	
枚開口入諸藥在內紙筋鹽泥固濟以炭火半斤煨	
右除礬并青鹽蘘香蠶沙外各剉長半寸用磁瓶一	
晚蠶沙 青鹽 茜根 皂莢 <small>各一兩</small> 麻粉 <small>半兩</small>	
雞腸草 白礬 <small>碎</small> 訶梨勒 蘘香子 旱蓮子	
欽定四庫全書	普濟方
雞腸草散 治腎虛齒痛揩齒烏髭鬚駐顏	
火毒每用柳枝湯漱口畢揩齒	
候冷取出搗羅為散更以濕紙攤用盆蓋一復時出	
右剉如麻豆大瓷瓶子盛密蓋泥封頭炭火燒令赤	
者去 青鹽	
生薑皮 生胡桃皮 白芷 <small>各一分</small> 皂莢 <small>一挺</small>	
子 生地黄 柳皮 <small>取</small> 羌活 <small>去蘆頭</small> 訶梨勒皮 牛	
無食子 乾馬齒莧 蓮子草 石榴皮 巨勝	



右各四兩剉如麻豆大入磁瓶內鹽泥固濟火煨一	絲子 胡麻子	莽草 生薑 乾薑 猪牙皂角 生地黄 兔	莽草散 治腎虛齒痛揩齒烏髭益壽延長	風	吐兩手取津塗髭髮待辛辣定則嚥之兼治脚氣腸	吐却以左手指揩三五遍就點藥揩十數遍含津不	燒炭盡取藥細研為末每欲用先以生薑一塊爛嚼	欽定四庫全書 普濟方	右拌勻以淨沙瓶中盛密封泥裹陰乾以炭火七觔	合 升麻 兩 剉一 訶梨勒 枚 搗二 白鹽花 分 半 麻粃末 打者 第一 四 合 生地黄 丹砂 一兩 細研 臨燒時以沙 粟饋 大 牛糞汁調之免飛上	地黄散 治腎虛齒痛烏髭鬢揩齒	以水漱	右為細末揩貼齒痛處日三五上勿嚥津每藥盡即	對 乾薑 炮 生地黄 焙 切 苦參 藜蘆 各半兩 去苗
----------------------	--------	---------------------	-------------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	---	----------------	-----	----------------------	-----------------------------



日後入地一尺一寸深埋三復時取出露三夜不得
著日氣研為細末用如齒藥法揩牙

地黄丸 治腎氣虛食冷熱物齒疼痛

生地黄 切焙 白茯苓 去黑皮 防風 去頭 獨活 去蘆 枸杞

子 山芋 各半

右為細末鍊蜜丸如梧桐子大空心煎棗湯下十九
至十五丸

三枝散 治腎虛齒痛

欽定四庫全書

普濟方

槐枝 柳枝 桑枝 晚蠶沙 青鹽 麻粩

右剉如麻豆大鹽泥固濟一罐子曝乾後入諸藥在
內開口於地坑子內四面炭火簇燒令通赤時用柳
枝攪撥轉燒令勻煙盡去炭火用濕紙三五重蓋罐
口候冷出藥研為末瓷合盛每日揩齒日久良

勝金散 治腎熱上攻牙斷浮腫牙齒疼痛或腎原虛

冷牙齒搖動或赤腫痛風牙蟲牙並皆治之

用老生薑十兩切作錢薄攤箕內冷水淘次用砒霜



一錢重細研拌薑錢令勻留少許砒放鎔銀乾沙鍋 子內砒拌生薑於上按令緊用新瓦一片蓋鍋內烈 炭火煨令煙盡傾於盆內蓋子合定存性要成黑炭 不可白却
華撥 全蝎 華陰細辛 胡椒
右焙乾薑炭亦為細末拌勻每用手指點少許如黑 豆大揩牙斷上閉口候有涎沫即吐出立效
芘胡湯 治腎虛牙齒斷腫膈上熱
欽定四庫全書 普濟方
芘胡 枳殼 黃連 厚朴
右搗篩每用五錢水二盞煎至一盞去滓食後分二 服
麝香散 治腎虛齒痛揩齒
麝香 小豆麵 蜀椒 青鹽
右為末用揩齒後以溫水漱之
治腎虛齒痛揩齒
硫黃 甘松



右等分為細末百沸湯泡熱漱口神效

治腎虛髓少齒痛

生地黄 川芎 各一兩

右以煎湯漬齒根無拘時

骨碎補散 治腎虛氣攻牙齒血出牙斷痒痛揩齒

用骨碎補炒黑色二兩為細末於漱後揩齒根下良久吐之臨臥再用嚥津不妨

治老人牙疼因腎氣虛弱或因用涼藥擦牙所致

欽定四庫全書

普濟方

用肥皂一枚去核入鹽在內用鐵線扎合以鹽泥固濟火煨黑末擦牙

治虫牙

用蟾蜍眉酥和牛酥摩傅腰腹并陰囊治腎腰冷助陽氣以吳茱萸苗汁調

加減牙藥麝香散 治腎氣虛弱夫齒者乃骨之所終髓之所養也若腎氣實則骨髓堅固齒無病矣

綠礬 石膽 五倍子 訶子皮 何首烏 龍



骨 藿香葉 甘松 <small>各四錢</small> 縮砂仁 細辛 白茯苓
苓 零陵香 百藥煎 青黛 龍腦 生地黄
麝香 <small>各半兩</small>
右為細末入研藥勻如常法用少許用刷牙蘸藥刷牙齒上合口少時後用溫水漱口吐之每日早用
齒斷宣露 <small>論</small>
夫牙齒雖為骨之所終髓之所養得斷肉而固濟可以堅牢今氣血不足揩理無方風邪襲入客於齒間則令
欽定四庫全書 普濟方
肌寒血弱斷肉縮落漸至宣露斷肉腐爛永不附着齒根也
方
升麻散 治牙齒宣露斷肉腐爛
升麻 防風 藁本 細辛 白芷 地骨皮
露蜂房 木香 甘松 丁香 沉香 柳枝心
右為散以一錢患處貼齒斷上嚙津以差為度
齒根散 治齒斷宣露口臭血出



半合生薑三片煎至一盞稍溫漱候冷吐之殊效或	右為末每用一字許揩牙或齒痛即取二錢水一盞	芎 槐花 當歸 藁本 甘草 <small>各等分</small>	地骨皮 香白芷 川升麻 防風 細辛 川	血口氣等疾悉能治	玉池散 治風虫牙疼腫痒搖動牙齒斷潰爛宣露出	一方無青箱子有細辛	右為散每用綿裹半錢含化嚥津更於患處齒斷貼	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	根 木香 青黛 梧桐淚 棘刺	鷄舌香 當歸 青箱子 乾薑 菖蒲 莎草	鷄舌香散 治牙齒宣露口臭血出不能飲食	研為散揩齒甚妙	右細剉同入瓶子內燒勿令煙盡取出去火毒後擣	分 黃 槐白皮 皂莢 鹽花 芎藭 地骨皮 <small>各一</small>	茜根 升麻 甘松 牛膝 <small>剉</small> 細辛 羌活 硫
----------------------	----------------------	----------------------------------	---------------------	----------	-----------------------	-----------	----------------------	---------------------------	----------------	---------------------	--------------------	---------	----------------------	--	--------------------------------------



用金沸草散薰漱佳一方有刺蒺藜	白牙藥真珠散 治齒斷宣露牙黃黑不白	真珠 白檀 石膏 烏魚骨 白石蕪 浮石	各半 兩 硃砂 香白芷 川升麻 川芎 各二錢半	右為細末每用少許以指蘸藥擦牙合口良久吐津	後溫水漱口	地黃散 治口齒宣露蠹蝕腫痒	生地黄 牛膝 地骨皮 升麻 羌活 芎藭	欽定四庫全書 普濟方	藁本 細辛 各一兩 梧桐淚	右為散先用溫鹽湯淨漱次用藥揩了更不漱早起	臨臥	治大人小兒牙疳宣露	輕者	枯礬 青黛 銅綠 生朴硝	甚者	綠礬 蘆薈 麝香 龍骨 血竭 各少許
----------------	-------------------	---------------------	----------------------------	----------------------	-------	---------------	---------------------	---------------	---------------	----------------------	----	-----------	----	--------------	----	--------------------



右以蠶水溫漱然後用藥傅貼	紅綿散 治牙齒宣露疼痛并齒浮動	柳絮 麝香 紫石英 凝水石 海蛤 龍腦	丹砂 白石英	右為散每服半錢揩牙良久漱口不計時候	獨活散 清頭目發散風熱治陽明經不利邪毒攻注	牙齒斷肉虛浮宣露根下動搖又治偏正頭痛漸漸	攻注眼目或發疼痛視物不明其藥功效不可具述	欽定四庫全書	普濟方	川芎 獨活 羌活 防風 <small>各半</small> 細辛 荆芥	鄆薄 生地黃 <small>各三錢</small>	右為粗末每服三錢水一盞煎至八分去滓溫服食	後日三二服	細辛湯 治風牙腫疼宣露	細辛 升麻 芎藭 荆芥穗 木通 <small>各半</small> 莎草	根 莽草 <small>兩半</small>	右為粗末每用五錢水一盞煎七分熱漱冷吐日三
--------------	-----------------	---------------------	--------	-------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	--------	-----	-------------------------------------	---------------------------	----------------------	-------	-------------	--------------------------------------	------------------------	----------------------



兩次	白楊皮湯 治牙齒宣露	白楊皮 地骨皮 防風 細辛 蔓荊子 杏	仁 生地黃	右剉如麻豆每用五錢以水二盞煎至一盞去滓留 八合入酒一盞更煎三五沸熱漱冷吐即差	地黄散 治風齒血弱斷肉縮漸至宣露	生地黃 莽草 生薑 乾膝 猪牙皂莢 草	欽定四庫全書 普濟方	麻子 兔絲子 各四兩	右入瓶內以黃泥固濟火煨一日後入地一尺二寸 深窖却三伏時取出合子盛露三夜不得見日氣搗 羅為散如齒藥用之	防風湯 治齒根出露搖動疼痛	防風 蔓荊子 細辛 川升麻 地骨皮 赤	茯苓 芎藭	右剉和勻每用半兩以水一大盞酒一盞煎至一盞
----	------------	---------------------	-------	---	------------------	---------------------	---------------	------------	--	---------------	---------------------	-------	----------------------



去滓熱含於患處冷即吐含盡為度日二盡此一劑
瘥矣

梧桐淚散 治齒斷腫悶宣露出血

梧桐淚 川芎 細辛 白芷 生地黃 青

各半兩

鹽 寒水石

右為細末每用二錢水一盞入柳枝黑豆少許同煎
至七分去滓熱漱冷吐日三二服

芎藭散 治牙齒浮腫宣露鮮血不止

欽定四庫全書

普濟方

芎藭 梧桐淚 石律 防風 白芷 莽草

兩

各一

右為散每用半錢揩牙鹽湯漱之

常用齒藥 牢牙去風冷虫蝟宣露不問老少用之甚

妙

槐枝 柳枝 皂莢 鹽 降真香 白膠香

兩

四兩

各半

右同入磁瓶內黃泥固濟糠火燒一夜候冷取出研



佛庵主年七十餘云祖上多患齒疼脫落此方效數世	細用如常法一方無降真香白膠香三因方出謂石
牢牙散 治牙齒宣露	爪萋根 白芷 鷄舌香 白檀香 麝香
右為散每用半錢揩牙悞嚙無妨	
芎藭散 治齒斷宣露疔蟲蝕	
芎藭 木香 乳香 丁香 鹽	各一分 半兩
欽定四庫全書	普濟方
右為散每用少許患處傅貼日三五上即差	
細辛散 治牙齒浮腫宣露疼痛	
細辛 荊芥 莽草 升麻 梧桐淚	各一兩 半兩
右為粗末用五錢水二盞槐枝十數莖鹽二錢同煎令濃熱漱冷吐	
地黄散 治牙斷宣露痒疼血出	
生地黄 細辛 皂莢 白芷	各一兩 一兩
右入磁瓶內以紙泥固濟暴乾用炭火燒令煙盡取	



<p>出放冷研令極細次入白殭蚕末一分甘草末二錢再研令勻早晨或臨臥以少許揩牙斷良久溫水漱</p>	<p>口</p>	<p>松節湯 治牙齒宣露腫痒</p>	<p>松節 細辛 蜀椒 梧桐淚</p>	<p>右剉如麻豆用五錢水二盞煎十餘沸熱漱冷吐以差為度一方用酒煎</p>	<p>藁本散 治牙齒風斷腫宣露膿出氣臭</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>藁本 升麻 皂莢 石膏 各半 一兩 兩 半</p>	<p>右為散臨時以手指蘸藥擦齒上微漱藥氣行即愈</p>	<p>蜜陀僧散 治牙齒斷宣露腫悶生瘡或有膿血</p>	<p>蜜陀僧 雄黃 石膽 麝香</p>	<p>右為細末每用少許乾貼患處吐津悞嚥不妨不計時候</p>	<p>治齒斷宣露</p>	<p>以蚯蚓屎水和為泥火燒令極赤研之如粉臘猪脂</p>
---	----------	--------------------	---------------------	-------------------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------	-----------------------------



<p>和傳上日三永差一方同入甕瓶內黃泥固濟糠火煨燒一夜候冷取出研細用如常法揩牙三因方謂石佛庵主年七十餘云祖上多齒疼脫落此方效數世用之齒白齊密乃良多也</p>	<p>治齒痛宣露涎血臭氣</p>	<p>川芎 竹葉 鹽<small>少許</small> 細辛</p>	<p>右水三盞煎兩煎熱含漱冷吐</p>	<p>海蛤散 治牙齒宣露</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>海蛤 硫黃 乾膝</p>	<p>右更入麝香少許研為散先用淨帛拭患處以藥傅之有涎吐</p>	<p>青黛散 治牙齒宣露</p>	<p>青黛 樺皮 蝦蟇</p>	<p>右於乳鉢中研令細每用少許傅齒宣露處立驗有津吐之</p>	<p>鷄舌香散 治風冷乘於齒間發熱疼痛口氣宣露</p>
--	------------------	------------------------------------	---------------------	------------------	-----------------------	-----------------	---------------------------------	------------------	-----------------	--------------------------------	-----------------------------



鷄舌香 麝香 射干
右搗羅為散入麝香再拌和勻每用少許揩牙良久湯漱之
牛膝散 治齒斷宣露風痒
牛膝 細辛
右為散更於乳鉢中細研傅宣露處日三五上即驗用蠟和圓如蓮子大以綿裹一丸痛處咬之
白殭蠶散 治風毒壅滯齒斷虛腫出血宣露疼痛
欽定四庫全書 普濟方
白殭蠶 麝香
右研令勻每用少許揩齒良久荆芥湯稍熱漱口冷吐出
治牙齒斷宣露有膿血出及小兒蟲疳斷
葶藶 梧桐淚 各半 兩
右為散於患處摻之即差
一方 治熱毒上攻宣露出血齒痛斷腫亦治舌出血
百草霜 鹽



右各等分研細乾擦舌上其血自止
治牙宣

明礬 黃連

右為末候睡着擦牙上

驅毒飲 治熱毒上攻宣露血出齒斷腫痛不可忍者

用屋遊即瓦上青苔不拘多少洗淨煎湯澄清入鹽

一小匕放溫頻漱之

治牙宣 出百一
選方

欽定四庫全書

普濟方

用赤芍荆芥同為細末揩齒上以荆芥湯漱

治牙宣牙癰

用蠶退紙不計多少燒灰存性揩入口瘡則用乾摻

齒縫血出不止以紙絰子蘸乾用蟾酥少許傅血出

處立止

小薊散 治牙齒宣露出血

用百草霜小薊根附子炒去毛真蒲黃各五錢為末

揩牙齒上立愈



治軸車開不可合

用天南星末生薑汁調傅綿縛合一宿愈去風也又
法一人以手指牽其頤以漸推之則復入矣推當疾
出其指恐嚙傷又法飲大醉睡中搐鼻嚏自正

蚺蛇膏 治牙露

用蚺蛇膏和麝香末傅之

治齒斷宣露

每旦捻鹽內口中以熱水含漱齒百遍不過五日齒

欽定四庫全書

普濟方

即牢密

治牙宣熱爛

用羊蹄草含化即可

治牙痛有血臭氣

用地骨皮不拘多少煎湯漱畢嚙之又治上膈咯血
并骨蒸癆

麝香散 治熱多寒少牙露肉斷脫血出齒動欲落大

作疼痛妨食忤涼少忤熱多



<p>麻黃根 草薢 生地黄 益智 當歸 升麻 熟地黄 骨灰 黃連 人參 麝香 漢防 己</p>	<p>右為細末用溫水漱口淨擦之其痛立止</p>	<p>膏香膏 治大人小兒齒斷損爛及走馬疳 麝香 猪牙皂角 白礬 水銀 苦楝根 綠 礬 蜜陀僧 膩粉 黃蘗</p>	<p>右件為末用無灰酒三升熬成膏患者先淨漱口塗</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>之久患者取藥一匙砒霜末各一錢半和勻使絕妙 齒痛牙斷宣腫方 香附子 乳香 細辛 防己 荊芥 各三錢</p>	<p>右搗羅為細末早上搯痛處如大段痛時即煎防風 湯先須漱盥了多着藥擦之一日三次每次一飯久 為佳</p>	<p>牙宣 出永類 鈴方</p>	<p>當歸尾 黃竹葉</p>
---	-------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	---	---	----------------------	----------------



右同鹽漱

牙動牙宣血出

淨香附子薑汁同浸晒乾為末擦之

牙藥紫金散 解風熱漱積壅去口氣上牙宣揩牙白

療斷腫及一切疼痛處

右用生大黃不拘多少入罐子煨存性碾為細末早

晚用少許擦之溫水漱口大有竒效路鈴梁園材云

都下一家專貨此物兩宮常以數千錢來買其門如

欽定四庫全書

普濟方

市鄰人咸訝其不曾見修製之功密叩厥子遂得是

方

治牙齒宣露

用蘘萋燒灰以揩齒宣露然燒灰減力不若乾作末

有益矣

治牙齒宣露

以蚶蛇膽和麝香末傅之

齒間血出

論



夫邪熱潛在上流傳於手陽明之支脈入於齒頭面有風而陽明脈虛氣挾熱乘虛入齒斷搏於血則令齒斷虛腫甚者齒間出血蓋性得溫則宣流故也

方

烏金散 治齒斷血出及腫痒風冷疼痛

槐白皮 猪牙皂角 威靈仙 生乾地黄 酸

石榴皮 何首烏 青鹽各一兩 細辛 升麻各半兩

麝香

欽定四庫全書

普濟方

右共研為細末將諸藥并麝同研令勻每用半錢揩牙良以溫湯漱口如早作齒藥用尤妙一水調藥半錢塗在紙上於牙齒上貼之三兩次即愈

柳枝散 治齒斷血出

柳枝 桑皮 槐枝 皂莢 丹砂 生地黃

麝香 凝水石 小薊根

右搗研為細散每用揩齒良

雄黃麝香散 治牙齒腫爛出血



雄黃 銅綠 枯礬 血竭 麝香 輕粉 黃
丹 黃連 <small>各一錢</small>
右為細末每服少許隨病大小傅上
角蒿散 治齒痛宣露血出不止
角蒿 細辛 升麻 <small>各半兩</small> 地骨皮 牛膝 <small>各一分</small>
右藏瓶內燒灰存性搗羅為散每用一錢摻濕紙上
患處貼
當歸湯 治酒醉牙齒涌血出亦治齒風痛
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>
當歸 礬石 桂心 細辛 甘草 <small>各一兩</small>
右咬咀以漿水五升煮取三升含之日五六夜三二
次一方無細辛水煎亦可
治牙宣血出
藁本 零陵香 甘松 三奈 荊芥
右水煎漱之如刷牙用砂鍋末
治齒斷間出血喫食不得
黃連 白龍骨 馬牙硝 <small>各一兩</small> 白礬 龍腦 <small>一錢</small>



龍骨散 治齒斷血出不止	白龍骨 生地黄 乾薑 曲頭棘刺 白礬	右搗羅為末每用半錢傅齒斷處即差	生肌桃花散 治牙齒內血出并有竅眼時時吐血	寒水石粉 硃砂 甘草 腦子	右為細末每用少許乾捻有竅處	龍腦散 治牙齒疼痛間血出去口氣辟風冷	欽定四庫全書 普濟方	龍腦 蔓荊實 細辛 升麻 各一兩	右為細散入龍腦拌勻每用半錢揩牙良久溫湯漱	口	鬱金散 治齒出血	鬱金 白芷 細辛	右等分為末擦牙仍以竹葉竹皮濃煎入鹽少許含	嚥或炒鹽傅	治牙宣出血
-------------	--------------------	-----------------	----------------------	---------------	---------------	--------------------	---------------	------------------	----------------------	---	----------	----------	----------------------	-------	-------



明白礬 乳香 麝香 <small>許少</small>	右同研細輕手擦良久鹽湯盥漱
神效散 治牙縫血出	
草烏頭 青鹽 皂莢 <small>各一分</small>	
右入瓦器內燒灰存性每用一字揩齒立效	
生地黄湯 治齒斷血出	
生地黄 大豆 柳枝	
右將豆及柳枝炒焦以無灰酒四盞沃之即下地黄	
欽定四庫全書	普濟方
根煎五六沸去滓熱漱冷吐	
治齒斷血出不止方	
乾地龍末 白礬灰 麝香末	
右同研令勻於濕布上塗藥貼於患處	
一方 治齒斷間津液血出不止	
細辛 <small>二兩</small> 甘草 <small>一兩</small>	
右咬咀以醋二升煎取一升日夜旋含之及熱尤良	
大勝散 治齒衄	



蒲黃 螺兒青 各等分

右為細末每用少許擦患處少待用溫鹽水漱之

荆槐散 治牙宣出血或痛

槐枝 荆芥穗

右等分為末擦牙仍前點服

胡粉散 治牙出血不止

胡粉 麝香 半錢

右同研細散臨臥淨揩牙漱口訖乾貼兼能牢牙

欽定四庫全書

普濟方

治齒斷間津液血出不止

用礬石一兩燒水三升煮取一升先拭血乃含之已

後不用朽人牙齒根落不用之可也

又方 治齒根血出

用苦竹葉濃煮與鹽少許溫熱得所含之冷即吐一

方無鹽

又方 治齒出血不止

用刮生竹皮二兩苦酒浸之令其人解衣坐使人含



噴其背上三過仍取竹茹濃煮汁勿與鹽使微溫含漱之竟日為度

治酒醉牙齒涌血

用燒釘令赤柱血孔方止

治酒後口齒有血出

用枸杞為末煎湯漱之然後吞下立止根亦可

靈芝散 治出血齒痛

用川五靈芝以米醋煎汁含嚥

欽定四庫全書

普濟方

治齒疼斷間出血極驗

用鹽末每夜厚封齒斷上有汁瀝盡及臥其汁出時

仍叩齒勿住不過十夜疼血止更久尤佳長忌豬肉

油菜等

又方

用食茱萸遇齒痛酒煎含之

治牙疼肉爛血出不止

用草烏頭大者去皮臍高良薑等分為散先用溫鹽



湯漱口了搵藥少許揩齒涎出立效
凡齒宣露多是疽及蝕

用角松灰夜塗齒上斷間使滿勿使食油菜三度即
差食油菜即發并桂心常忌沙糖乾棗

又方 出肘
後方

每日早捻東牆衣口中暖水含扣百遍常為勿脫不
五日宣齒即牢固良驗凡齒痛病皆由月蝕飲酒慎
之為妙

欽定四庫全書

普濟方

治齒縫忽然血出不止方

用梧桐淚半兩研羅為末貼齒縫如血出不定再貼
神效

治齒浮動斷腫出血方

用屋下塵煤細羅為散揩傅齒根下

又方 出聖
息方

用燒銅筋烙血出處以白礬灰傅之

治大人牙宣出血極多



用消毒散加大黃赤芍藥當歸生地黃等分同煎服
仍敷貼前藥或以綿紙蘸藥塞牙縫中

二妙圓 治齒衄

巴豆 華澄茄 七枚

右研爛為細末綿裹左齒痛納之左耳右齒痛納之
右耳

齒縫出血方

齒縫出血不止他藥不能治者鹽注之素問云鹽勝

欽定四庫全書

普濟方

血故也蘭室寶鑑用門冬煎湯漱之亦良

又方 治齒縫出血蓋上實下虛也

八味丸服之而愈

治牙齒出血及走馬疳

右用頭髮乾鏹用剃面刀子細切銚內慢火炒存性
為末

治齒縫多血

以鹽湯常漱即已益齒止血良驗



治齒斷間津液血出不止

用苦竹茹四兩以醋漬一宿含之一方用酒

治齒縫中血出

以紙絛子蘸乾蟾酥少許於血出處按立止

骨槽風

乳香華撥散 專治牙疼骨槽風

天麻 防風 荆芥穗 草烏頭 華撥 細辛

川烏頭 紅豆 盆硝各一錢 乳香 沒藥 官

欽定四庫全書

普濟方

桂各半錢 麝香少許

右為細末每用一惟或半錢口含溫水鼻內嚙之

左右用

玉池散 治牙濃血變骨槽風者及骨已出者此方張

龍圖傳之

藁本 升麻 防風 細辛 白芷 川芎 甘

草節 當歸 槐花 獨活各等分

右為末每服三錢生薑三片水一盞煎七分溫漱服



生肌散	冷吐	右為粗散每用半兩水二大盞煎至一盞去滓熱含	梧桐淚 根	梧桐淚 槐樹根 白薔薇根 垂柳稍 李樹	梧桐淚散 治骨槽風痛斷腫齒疎	兩日細末雞羽蘸傅瘡惡肉朽骨損牙俱出而愈	右各等分入磁合鹽泥塗燒兩日夜置淨地出火毒	欽定四庫全書 普濟方	硃砂 雄黃 磁石 石膽 礬石	牙癰方	瘡諸毒	右為粗末水煎漱去骨槽風出孫真人瘡科論除疔	地骨皮 貫仲 分 各等	荆芥穗 防風 薄荷葉 白芷 黃栢 黃連	如意湯 治骨槽風走馬牙疔及洗金瘡	之無不效
-----	----	----------------------	----------	---------------------	----------------	---------------------	----------------------	---------------	----------------	-----	-----	----------------------	----------------	---------------------	------------------	------



右為極細末與生地黄汁相和勻於銀器中以文武	生地黄 梧桐淚 白礬 <small>各半兩</small> 麝香 <small>一分</small>	地黃膏 治骨槽風痛斷腫齒宣露齒根挺出時膿血	不止	右為細末每用二錢水一大盞同煎至三兩沸去滓	香附子 沉香 升麻 華陰細辛 <small>各一兩</small>	或差或發並宜服之	欽定四庫全書 普濟方	漱口沉香散 治牙槽熱毒之氣衝發齒根腫痛成瘡	愈	右入鍋炒搗羅為散每用先以鹽漿水漱口摻擦即	地骨皮 麥蘖 <small>各一兩</small> 猪牙皂莢 <small>半兩</small> 青鹽	或斷爛生瘡及大人小兒口瘡	地骨皮散 治骨槽風牙齒宣露腫痒浮動疼痛不時	右為末先以如意湯漱畢上此藥神效	枯白礬 白蘚皮 黃蘖 白芷 <small>各等分</small>
----------------------	--	-----------------------	----	----------------------	-----------------------------------	----------	---------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------------	-----------------------	-----------------	----------------------------------



火慢慢煎成膏臨時以藥於齒斷上塗之有津即嚥
每用一匙食後臨卧

一方 治牙癰腫塞口噤而不能開

附子 黃連 礬石

一兩

右為末內口中有如口噤不能開者須用銀筋撬開
將藥以蘆管細細吹入咽喉中即甦醒

治骨槽風牙疼腫

用桔梗為末棗瓢和丸如皂子大綿裹咬之腫則荆

欽定四庫全書

普濟方

芥湯漱之

治骨槽風熱牙齒疼痛不可忍滿口牙齒俱動宜用此

方去熱毒後喫齒痛方

細辛 羌活 荆芥穗 防風 大黃 繭草

川芎

各一分

右為細末每服三錢以熱湯調熱含冷吐如此使兩
三次後喫後方

茵陳散 治骨槽風熱及一切牙齒疼痛至坐卧不穩



<p>痛不可忍</p> <p>麻黃 荊芥穗 升麻 黃芩 羌活 獨活</p> <p>牡丹皮 薄荷 連翹 茵陳 射干 大黃</p> <p>僵蚕 半夏<small>各一分</small> 細辛<small>半分</small> 牽牛<small>一分</small></p> <p>右細杵羅為末每服三錢水一盞先煎湯熱下藥末攪一攪急瀉出食後臨卧和滓熱服</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>普濟方卷六十九</p>
--	--------------------------	----------------

