

欽定四庫全書

普濟方卷七十

明 周王朱櫛 撰

牙齒門

牙齒不生

論

夫牙齒不生者由風疢齒齠諸疾遂致脫落久而不生也夫腎主骨齒者骨之所終髓之所養也凡人血氣強盛骨髓堅固齒雖脫落則必復生若氣血衰微骨髓虛弱則齒不能更生也內經謂男子八歲腎氣勝齒更髮長至於八八則齒髮去是也法宜填骨髓養腎氣則齒可復生也

欽定四庫全書

普濟方

方

露蜂房散 治牙齒不生及齒風痛

露蜂房 荆芥 川椒 地骨皮 松節 青鹽

白礬灰

各一兩

右為散每用半錢綿裹於病處咬之有涎即吐

細辛湯 治牙齒不生及齒風連面疼痛



細辛 白芷 芎藭 露蜂房 各一分

右為散以水一碗煎十餘沸去滓熱含冷吐

治齒不生

雌烏雞屎 雄烏雞糞 舊靴底 麻底尤佳

右等分燒灰存性研細入麝香同研傅於齒斷上如

此上三夜用令藥不絕擦令熱為佳須擦齒槽非齒

斷也予女子退齒踰年不生甚以為慮因過平江會

鄉生李亮卿察院語之李云予有方已嘗試用甚效

欽定四庫全書

普濟方

因其說修治用之一月齒遂生

雄雌散 治大人小兒牙齒不生

雌雄雞屎 各十四顆

右焙乾同研如粉入麝香少許先以針挑破損齒根

下血出將散傅之年高者不過二十日生年少者十

日不拘傷寒及自墮落者

川升麻散 治牙齒不生及齒風宣露

升麻 白附子



右為末入乳鉢研藥末極細取八日生地黃四觔洗去土絞取汁二大盞即下別研藥攪令勻於甕器中盛每用以柳枝綿裹一頭點藥灸令烙牙根下縫中更塗膏少許即驗

治牙齒不生方

雄鼠糞 麝香

右合研令細用之揩齒勿食酸醎物效

治大人小兒牙齒多年不出

欽定四庫全書

普濟方

用黑豆三十枚牛糞火內燒令煙盡取出細研入麝香少許研勻用針挑破不生處令血出却用藥傅上不可見風忌酸醎物

治牙齒不生方

取路傍遺却_口粒於齒落處點二七其齒自生

牙齒挺出

論

夫牙齒挺出者手陽明經虛外受風冷與斷間津液相搏化為膿汁則斷肉落縮齒根宣露故令齒挺出也



方	
青黛散	治牙齒根挺出及脫落疔濕攻唇破侵蝕齲齒
青黛	苦參 甘草 <small>各一兩</small> 雄黃 丹砂 葶藶
礬石	附子 藜蘆 細辛 射干 <small>各半兩</small>
右為末每用半錢綿裹貼齒痛處有涎吐疔膿空腹井水調半錢服	
地骨皮湯	治牙齒風蟲齒根挺出動搖疼痛
地骨皮	防風 鹽 細辛 蔓荊實 杏仁
獨活	青箱子 當歸 <small>各一兩</small>
右搗為散每用半錢以水二大盞入鹽一錢煎至一盞去滓熱含冷吐日用二服	
甘草膏	治牙齒挺出疼痛不可忍
甘草	雄黃 羊腎 泔淀 牛屎汁 青黛 <small>各一兩</small>
右先於銅器中微火煎三味脂汁五七沸次下三味	



椒 分一	枸杞根 槐白根皮 胡桐淚 細辛 川	各二 各一	枸杞子根散 治牙齒根宣露膿血口臭	十圓	右為末密和丸如梧桐子大每於食後以粥飲下三	青箱子 兩各一	郁李仁根白皮 熟甘地黃 防風 獨活	各二	郁李根皮丸 治齒宣露挺出皆由風熱所為	欽定四庫全書 普濟方	津勿嚥	右為末不津器中盛之每食後用少許貼之甚效有	刺 兩一	龍齒 黃礬 白石脂 桂心 芎藭 皂角	各二	動臭氣欲脫落	龍齒散 治牙齒根宣露挺出爛肉黑血不止疼痛搖	烙齒縫中每日三遍好肉生	藥末攪勻慢火熬成膏取桃枝如筋綿裹頭點藥熱
---------	-------------------------------	----------	---------------------	----	----------------------	------------	----------------------------	----	-----------------------	---------------	-----	----------------------	---------	-----------------------------------	----	--------	--------------------------	-------------	----------------------



右為散每用半兩以酒二大盞煎至一盞去滓熱含 冷吐	蔓荊子散 治牙齒宣露挺出皆是積熱風毒所為	蔓荊子 生地黄 地骨皮 角蒿 郁李根 <small>各一兩</small>	皮 <small>二兩</small>	右為散每用半兩以水二大盞煎至一盞熱含冷吐	郁李根湯 治牙根風挺出疼痛	郁李根 芎藭 細辛 生地黄 <small>各一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為末每用五錢水三盞入鹽一錢煎十餘沸去滓 熱含冷吐	治牙齒根宣露挺出膿血口氣方	枸杞根 梧桐淚 <small>各一兩</small>	右和勻分為兩度每用以水二大盞煎一盞去滓熱 含冷吐	治齒日長難以飲食 <small>出危氏方</small>	服白朮末及灌漱齒吐去
----------------------------	----------------------	--	---------------------	----------------------	---------------	-------------------------------------	---------------	------------------------------	---------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------



治牙齒挺出宣露方

生地黄一觔木白搗碎入鹽二合和之上用白粉裹
可厚半寸以來於燂火中燒斷煙始成去焦麪入麝
香一分用研為末每用少許貼於牙根上

牙根動搖

論

夫手陽明之支脉出於齒足太陽之脉又偏於齒為骨
之所終髓之所養若經脉虛風邪乘之血氣損少不能
榮潤故令搖動也

欽定四庫全書

普濟方

方

石膽散 治牙齒斷肉挺縮虛浮時有膿血齒動疼痛

梧桐律 黃礬 硃砂 升麻 各半兩 石膽 二錢 華

陰細辛 當歸 牛膝 川芎 棘刺 地龍 各二

錢 乳香 麝香 各二錢半 龍腦 一字

右為細末每用藥少許傅擦牙斷上吐津候嚥不妨
早晨臨臥并每服食後用五六次

治齒風搖動捍齒牢牙方



雄黃散	治牙齒動搖脫落暗黑蟲蛀時疼痛漸至損
節有綠礬	
煨成膏以瓷盒盛用少許塗傅患處即差一方無松	
藥煎十餘沸以綿濾過去滓更下蠟并別研藥慢火	
右剉先於鐺中煎脂濾滓次下油煎三兩沸續下剉	
脂	筋半
丹砂	青礬
白礬	馬牙硝
防風	細辛
各半	
蠟	一兩
麻油	松節
當歸	松脂
黃耆	猪
脂	筋半
壞	
川升麻	吳白芷
猪牙皂角	生地黃
川芎	
各半	
寒水石	白茯苓
各二兩	
細辛	梧桐淚
雄	
黃	麝香
各三錢	一錢
青錢	
右為細末每用半字蘸藥擦患處又煎漱吐悞嚥不	
妨	
太和散	治牙齒動搖斷肉浮腫蟲蚰發痛
梧桐律	白茯苓
生乾地黃	各半
川芎	
香白	



右為細末用貼齒牙重者以綿裹含如彈子大日二	地骨皮散 治牙齒動搖喫食不得	右將皂角剉碎用小瓦盆兩箇上盆底鑽水孔三箇	下盆裝一重皂角一重食鹽四兩都裝下盆內相合	泥固炭火煉煙青為度取出同前藥碾細入麝香腦	子同為細末每日早晨臨臥刷牙甚妙	藥 藿香 兩 各一 旱蓮草 兩 麝香 分 腦子 分	皂角 一 舐 食鹽 兩 四 香附子 兩 四 青鹽 兩 四 牛蒡子 兩 四 蓮花	白深有神效	神仙常春散 治牙齒動搖疼痛牢牙黑髭髮至老不	藥擦牙病處常用去疳牢牙定痛止疼	右為細末青鹽麝香另研拌勻每用藥少許以指蘸	芷 升麻 華陰細辛 錢 各三 麝香 青鹽 猪牙	皂角
----------------------	----------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------	---------------------------	---	-------	-----------------------	-----------------	----------------------	-------------------------	----

欽定四庫全書

普濟方



三塊	槐白皮散 治牙齒動搖不住寒熱嚼物隱痛時發時止	槐白皮 地骨皮 五靈脂 華芩 蛇床子	乳香 麝香	右為細末入研藥令勻每用少許貼牙病處吐津悞 嚥不妨如痛不已用藥三錢水一盞煎令服和滓熱 漱冷吐並不計時候	欽定四庫全書 普濟方	芎藭散 治牙齒動搖疼痛	芎藭 細辛 防風 薏苡仁 地骨皮 柳枝	右為散每用半兩水二大盞煎至一盞去滓熱含冷 吐	細辛散 治牙齒疼痛搖動欲落疔蟲血臭氣黑惡 不能食	細辛 莽草 曲頭棘針 墻衣 鹽花
----	------------------------	--------------------	-------	--	---------------	-------------	---------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------



<p>蕎麥麵 <small>三兩</small></p>	<p>右細末以醃醋和蕎麥麵裹上件藥以炭火燒令赤 又以搖搯不得者即以綿裹貼齒根上候嚙無妨用 後齒牢患十年者皆效</p>	<p>麝臍散 治牙齒痛動搖風虫疼痛斷肉宣露涎血臭</p>	<p>氣常令牙齒牢堅解骨膈毒氣服之大有神效</p>	<p>牛膝 木鱉 黃茄 郁李仁 麝香 <small>細剉一 百箇</small> 地</p>	<p>骨皮</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右搗碎入瓶子內用瓦片蓋口留一小竅用鹽泥固 濟燒令通赤候煙白色即住火取出以新土罨一復 時取出後入下項藥</p>	<p>升麻 細辛 <small>各十 兩</small></p>	<p>右為細末用少許搯患處須臾溫水漱口臨臥更貼 少許嚙津無妨</p>	<p>五靈膏 <small>出御藥 院方</small> 治牙齒動搖</p>	<p>五靈脂 松脂 黃蠟 <small>各一 兩</small> 黃丹 蟾酥</p>
------------------------------	--	------------------------------	---------------------------	--	-----------	-----------------------	---	--------------------------------------	--	--	--



右入磁器中以慢火熬成膏用白熟絹上攤候冷剪作片子每夜貼於斷上有涎即吐悞嚥無妨此藥臨臥時用一次如惡硬物貼一片牙齒根兒裏再外貼之亦不甚悶若是牙兒堅固自然得力不惡硬物也	地黄散 治齒動搖	生地黄 一斤五兩 取汁 山芋 四兩 枸杞根 三兩 白茯苓 四兩	人參 四兩	右先煎生地黄汁搗諸藥末用好酒一斗別煎至三升去滓入煎下地黄汁同再煎入白蜜一斤酥少許煎後可丸即成丸如小豆大每服酒下三十九丸一日三服漸加至五服	胡桐淚散 <small>出聖惠方</small> 治牙齒根搖動宣露生肌	胡桐淚 波斯鹽綠 石膽 丁香 生地黄	右為散每服一字塗傅牙根中神效	一方 <small>出上海方</small> 治牙動搖疼痛	五倍子 白茯苓 北細辛 各五錢 青鹽 三錢
--	----------	---------------------------------	-------	--	-------------------------------------	--------------------	----------------	-------------------------------	-----------------------



右為細末朝暮刷之久而大效

宣牙膏 治牙齒動搖不牢疼痛不止

麝香 一 龍骨 三 定粉 各半

右為細末入麝香勻用黃蠟一兩釐蓋內鎔開入藥

於內攪勻放冷取出熨斗燒熱鋪紙用藥攤之勻薄

每用剪作紙條兒臨臥於齒患處齒斷間封貼一宿

至次日早晨取出藥每夜用之如此半月消牙齒痛

悶生斷肉治疔蝕去風邪牢牙齒大有神效

欽定四庫全書

普濟方

二聖丸 治牙齒動搖疼痛

川烏頭 蒼朮

右為末醋麪糊丸梧桐子大每服七丸食前鹽湯下

忌熱物少時

二聖散 治齒斷或退或腫牙齒動搖疼痛

甜葫蘆 八兩 牛膝 四兩

右為粗散每用五錢水一盞半煎至一盞去滓微熱

漱多時吐之悞嚥不妨食後并臨臥時漱三四服



<p>五倍子散 治牙齒搖及外物所傷諸藥不效欲落者</p> <p>川五倍子 乾川龍 各半 兩</p>	<p>右為細末先用生薑揩牙根以藥傅之五日內不得咬硬物如齒初折落時熱粘齒膈中貼藥齒上即牢</p>	<p>如故</p>	<p>一方 <small>出本</small> 治牙齒動搖髮鬚亦黃一服鬚黑牙牢甚 <small>事方</small></p>	<p>妙</p> <p>生薑 <small>半</small> 地黃 <small>一</small> 兩 斤</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>右以不蛀皂角取挺先刮出黑皮核將前藥汁煎蘸皂角慢火炙乾再醮再炙用藥盡為度并前藥滓同入甕瓶內用火煨存性為末牙齒動搖用藥揩牙斷上如髭黃鐵器盛藥末三錢湯調過三日後將藥汁蘸鬚臨睡時用次早已黑色三夜三次用其黑如漆好甚</p>	<p>黑聖散 治牙齒動搖</p>	<p>草烏頭 <small>三</small> 硼砂 <small>半</small> 兩 兩</p>
---	---	-----------	--	---	--------------------------	---	------------------	---



右研細用一錢沸湯點先漱牙後用藥少許揩動搖處日三五度

一方出千金方 治齒根動欲脫落

用地黃綿裹著齒上啞之又咬咀以汁漬齒根日四五度著之并嚙汁十日大佳如齒挺出嚼之亦可

土蒺藜散 治牙齒疼痛斷腫搖動及打動牙齒

用土蒺藜去角生用不拘多少為粗末每服五錢淡

漿水半盞煎七八沸去滓入鹽末一捻帶熱時時漱

欽定四庫全書

普濟方

之別無所忌然雖藥味不衆單方之藥取效急速或用根燒灰貼動牙即牢

治牙齒動搖

用黑錫半斤大鍋內鎔成汁旋入桑條灰柳木槌研令沙以熟絹羅為末每日早晨如常揩牙後用溫水漱在盂內以水洗眼能明目黑鬚鬢治諸般眼疾鬚黃白者用之便黑也

麻黃散 治冬寒時分寒濕腦痛項筋急牙齒動搖疼



痛	麻黃 羌活 防風根 藁本 骨灰 細辛稍
	升麻稍 黃連 草荳蔻 當歸 熟地黃
	生地黃 草龍膽
右為細末搽之	
麝香礬雄散 治大人小兒牙齒動搖斷齦宣露骨槽	
風毒宣蝕潰爛不能入食者	
膽礬 雄黃 麝香 龍骨	
欽定四庫全書	普濟方
右為細末每用一字鵝毛蘸藥掃患處又用三錢末	
以水七分煎五分熱呷滿口候冷吐去或每日揩牙	
溫水漱之	
白牙散 治牙齦綻肉及牙疳腫痛牙動搖欲落牙齒	
不長黃口臭宜之或夏月亦可用之	
升麻根 ^四 羌活根 龍膽根 羊脛骨	
右同為極細末以紗羅子羅骨灰作微塵末和勻臥	
時刷牙先以溫水漱口淨每用少許擦之	



治牙積久碎壞欲盡

用礬石以綿裹嚼之吐汁後愈牢固牙齒

牙齒脫落

論

夫牙齒脫落者由腎氣虛弱骨髓衰損不能榮潤而又風邪之氣搏於經絡上注於齒間故令搖動脫落也

方

牙藥麝香散 治牙齒不牢固去一切疳蝕黑牙縫去

腐殍

欽定四庫全書

普濟方

綠礬 石膽 細辛 麝香 甘松 訶子皮

何首烏 白龍骨 藿香葉 縮砂仁 零陵香

百藥煎 五倍子 白茯苓

右為細末入研和令勻先用漿水漱口每用藥少許擦牙含口少時後用熱水漱口每日早晨用

牢牙散 治牙齒脫落

顆鹽 白礬

兩半

右都炒令乾為末每以槐枝點藥傅齒上有涎即吐



之	安腎丸 治虛壅牙齒浮腫疼痛	肉蓯蓉 桃仁 故紙 白朮 石斛 乾山藥	白蒺藜 川烏 川巴戟 川萼藜 各等分	右為細末煉蜜丸如桐子大每服七十九丸空心鹽湯送下	梧桐淚散 牢牙止痛	梧桐淚 生地黄 升麻 芎藭 白芷 細辛	欽定四庫全書 普濟方	青鹽 麝香 燒寒水石	右為細末每用少許擦牙痛處吐津悞嚥不妨日用	地骨皮散 治齒疼喫食不穩	地骨白皮 當歸 升麻 桂 去粗皮三分 芎藭 甘	草 紫礦 寒水石 葭蓉子	右為散每用二錢塗齒根下甚者綿裹如彈子大日吞三兩丸欲得口中含化亦妙	牢牙散 牢牙止痛去風
---	---------------	---------------------	--------------------	-------------------------	-----------	---------------------	------------	------------	----------------------	--------------	-------------------------	--------------	----------------------------------	------------



荆芥 薄荷葉 草烏頭 川芎 細辛 猪牙
皂莢 白芷 防風
右各等分為細末溫水灌漱後用藥少許擦之再漱之
丁香石燕子散 治腎經不足齒斷不固或動搖不牢或髭鬢班白皆治
丁香 石燕 海馬 白礬 舶上茴香 龍骨
右為末每用一錢擦左右牙後用溫酒送下臨臥時
欽定四庫全書 普濟方
用
熟銅末散 治牙齒非時脫落令牢定
熟銅末 當歸 地骨皮 細辛 防風
右為細末和銅末研如粉封齒上日夜二三度三五
日牢定一月忌嚼硬物封齒必先塗藥在患處用蠟
紙封之
血竭散 <small>出御藥院方</small> 牢牙定痛治牙根脹悶連槽骨疼痛
久而不愈



五靈脂 蜜陀僧 血竭 石膽 乳香 <small>各等分</small>	右各令研極細再同研勻每服用一 指蘸塗貼牙病處候少時用溫荊芥湯微漱有津吐去誤嚥不妨	牢齒如聖散 牢牙齒止疼痛	石燕子 乳香 青鹽 <small>各一兩</small> 細辛 <small>半兩</small>	右為細末每用以指蘸藥乾擦於痛處良久溫荊芥湯漱口	牢牙散 牢牙齒定疼痛	欽定四庫全書 普濟方	寒水石 生定粉 龍骨 烏魚骨	右為細末每用少許擦牙不時用悞嚥無妨	又方 牢牙定痛	寒水石 枯白礬 鍾乳粉 生定粉	右各等分研極細末擦牙痛處	牢牙方 <small>出上海上方</small>	香附子 細辛 防風 青鹽 <small>各一兩</small>	右為末每用如揩齒方擦之後用溫水漱之
-------------------------------------	--	--------------	---	-------------------------	------------	---------------	----------------	-------------------	---------	-----------------	--------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------



牢牙石燕子散 治牙齒斷肉不固及腎弱齒疎或血
出侵蝕

青鹽 麝香 各一
石燕子 十對
火燒

右合研勻每用藥半錢以醋蘸藥刷牙斷上合口少
時後用溫酒漱吐出不吐無妨早晨只用一遭

治牙崩 出本
事方

信砒 半
紅丹 一
錢

右先將砒霜傾在錢香匙上却以紅丹蓋定文武火

欽定四庫全書

普濟方

煨令煙盡為度研為細末先用枳殼荆芥湯灌漱吐
去將前藥末揩牙上不可吞直候涎多吐下又須用
前湯灌漱立效

煨腎散 治病齒非腫非疼虛不能嚼食

先用局方嘉禾散薑煎食後一服次以地骨皮煎湯
漱之候空心以羊腰子一對片切令薄以葱絲椒子
青鹽蒺藜末固元散二錢拌勻摻於腰子內以荳蔻
葉或荷葉包裹炮令熟食之服經兩日頓覺輕利飲



<p>食如故蒺藜杵去刺耿運官舊病朽齒朽者既去後來齒斷之上下左右非腫非疼但覺齒虛不能嚼食良以為苦偶得何主簿授此一試而驗此方乃耿師道傳屢試有驗耿為人誠謹豈欺我耶信之無疑</p>
<p>牢牙密齒</p>
<p><small>出上海方</small></p>
<p>用橡斗子以鹽實之兩箇相合以鐵線縛定火中煨過入荆芥香白芷香附子鹽二兩細辛同為細末橡斗子餘四味各半兩</p>
<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>
<p>活裂齒痛</p>
<p>取死曲蟾末傅之</p>
<p>牢固牙齒良法</p>
<p>用良殺牛齒三十枚固濟瓶中煨令通赤研取細末以水一盞末二錢煎令熱含浸牙齒冷即吐却齒永堅牢或有損動者末揩之</p>
<p>又方</p>
<p>用蟬退皮研一錢井花水服治牙病</p>



牢牙赴筵散

香附子 高良薑 鹽各三兩 細辛一兩

右為末作齒藥常用晚年牙不脫落甚妙

治齒腫痛

用茵草郁李仁各四兩水六升煎取二升去滓熱含

冷吐

治多食石榴損齒

用石榴黑皮炙令黃以棗肉為丸空心服三九日二服

欽定四庫全書

普濟方

又捷要方

余抵臨汀未幾齒浮硬物甜物皆不能進諸藥無效

冬初邀同官游蒼玉偶說所苦李蒙之云大人病此

半年遇一道人傳授每日以生鹽半盞擦牙以溫水

灌漱扣齒一百二十下數日遂痊其親於余同年時

適就養於次日依方試之數日果愈奇甚

祛風牢牙散

防風 川芎 白蒺藜 石膏 沉香 青鹽



香白芷 細辛 甘松 三奈 香附子 荊芥
穗 升麻 旱蓮草 荷葉灰 沒石子 膽礬
各二 錢半
右為細末每用擦牙
梧桐淚散 治牙齒動痛
梧桐淚 川升麻 白礬灰 獨活 細辛
麝香 當歸 附子 白芷 各半
右細羅為散臨臥時先揩齒漱口令淨用少許貼之
欽定四庫全書 普濟方
烏頭散 治牙齒動搖終不堅固者宜用出牙
川烏頭 巴豆 大礬砂 礪砂 大蜘蛛 膩粉
右細羅為散研入巴豆令勻每用少許著牙根一食間牙即自出
治牙齒動搖却令堅固貼齒方
用皂莢不拘多少燒為灰研令細然後以生地汁溶圍如鷄子大燒令通赤候冷擣羅為末又以生地黃



汁溶又燒如此三遍入乳鉢中研令細每用濕紙片 子摻藥貼齒神效一方入炒鹽半兩用
治牙齒動搖不穩須出牙神效驗方
用馬齒莧菜粗大者燒作灰研為細末入少砒霜同 研令勻每用少許着齒根下問患人覺熱即令輕嗽 便動以手拈出後傅止血藥神效
烏金散 治腎氣不足齒斷不固黑牙縫及髭鬚牢牙
訶子 五倍子 沒石 細辛 甘松 零陵香
欽定四庫全書
普濟方
麝香 各一錢 綠礬 白茯苓 百藥煎 青鹽
橡斗兒 金絲礬
右除麝香綠礬二錢二味另研其餘極細然後入諸 藥拌勻稍熱水漱每日兩次用藥半錢刷牙烏髭鬚 牢牙齒白間黑其功效不可具述
牢牙齒散 治牙無力不能嚼物
升麻 生地黃 黃連 羊同骨灰 參 白茯苓
石膏 梧桐淚



取牙落不犯手	右為細末揩牙落處并用些子塞牙落孔中	防風 荆芥 乳香	指下後傳藥	右和勻五月五日合者佳點藥於牙根上良久用手	蟾酥 <small>七個同為末</small>	鵬砂 礪砂 硃砂 附子尖 信砒 川烏尖	取蛀牙本分方 <small>出本</small>	欽定四庫全書 普濟方	方	取牙	以牡鼠脊骨末傳之多年不出者亦生	長齒 <small>出本</small>	益齒 <small>出本</small>	以石膏末揩之	漱之	右為極細末入麝香少許研勻臨臥擦牙復以溫水
--------	-------------------	----------	-------	----------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	---------------	---	----	-----------------	----------------------	----------------------	--------	----	----------------------



<p>草烏 華撥 <small>各半</small> 川椒 細辛 <small>各三</small></p>
<p>右為末每用少許揩在患牙處內外其牙自落</p>
<p>離骨散 取牙</p>
<p>夜遊將軍 人言 窰老 丹 <small>少許</small></p>
<p>右同研粉紅色搽之</p>
<p>又方</p>
<p>金鳳子 砒石 砒霜</p>
<p>右研勻搽</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>如神散 取蚰牙</p>
<p>用肥赤馬肉三斤或五斤每肉一斤入礪砂二兩拌</p>
<p>和以器物盛之於有日處頓放俟作成蛆令自乾研</p>
<p>為細末每蛆末一兩入粉霜半兩同研勻如用時先</p>
<p>以針撥動牙根四畔空虛次用燈心蘸藥少許點牙</p>
<p>根下良久其牙自動落</p>
<p>出牙方 <small>出上海方</small></p>
<p>凡蛀牙疼必須出之若無妙手其疼不可忍也無問</p>



上下隨左右於牙關寧車骨尖相時近裏以指捻之
覺痛處是穴以艾火灸七壯瘡隱蛀牙自落其驗如
神

揩齒
論

夫齒者骨之所終髓之所養催伏諸穀號為玉池揩理
灌漱叩琢引導務要津液榮流滌除腐氣令牙齒堅牢
斷膾固密令諸疾不生也聖惠論或緣揩理無方招風
致病者蓋用之失宜反以為害不可不知

欽定四庫全書

普濟方

方

刷牙散

酸石榴皮 白檀 赤茯苓 各二錢半 訶子 細辛 一錢

半 百藥煎 二錢半 零陵香 藿香 川芎 甘草 三錢

半 香白芷 升麻 何首烏 茴香 沒石子

硝砂仁 荷葉灰 青鹽 銅綠 綠礬 橡子

斗兒 金絲礬 華撥 高錢

右為細末將銅綠膽礬另研極細同藥一處和勻每



日清早至晚臨臥二度刷牙又能黑髭鬚
牙藥

訶子 白檀 細辛 華撥 川芎 藿香 甘

松 白芷 五味子 茴香 綠礬 何首烏

升麻 青黛 荷葉灰 沒石子 香附子 石

榴皮 百藥煎 皂角 麝香 膽礬 零陵香

各等分

右為極細末擦之

欽定四庫全書

普濟方

長春牢牙散 烏髭髮去風牙

香附子 白茯苓 砂仁 丁香 川芎 百藥

煎 蒺藜 五味子 金絲礬 升麻 細辛

青鹽 破故紙 檀香 甘松 石膏 膽礬

沒石子 訶子 麝香

右為細末早晚刷與前法同

玉池散 治口齒諸疾

華陰細辛 川升麻 防風 當歸 川芎 藁



本 地骨皮 白芷 石膏 螺青 青鹽 <small>各等分</small>	
右十一味等分細辛倍用燉乾為細末早晚食後常	
揩牙若病甚用藥末三大錢水一大盞薑五片雄黑	
豆五十粒煎十沸通口漱甚妙諸藥宜日晒乾用火	
焙則走氣也嘉禾大口齒科張太極常用此藥因療	
朱丞相疾愈傳之得於其孫子堅通手頃年景齋弟	
常病牙癰賴此而效至今日用不輟	
細辛散	
欽定四庫全書	普濟方
生地黄 地骨皮 石膏 白芷 寒水石 茯苓	
芩 當歸 川芎 細辛 丁香 附子 何首	
烏 甘草 甘松 茶末 升麻 青鹽 <small>各等分</small>	
右為細末用庚子日為頭刷牙每日二次用津嚥之	
以餘掠鬢白者變黑黑者不白明目暖水藏補下元	
沉香散 <small>出御藥院方</small>	治刷牙堅固牙齒榮養鬢髮
沉香 白檀 苦楝子 母丁香 細辛 酸石	
榴皮 當歸 訶子皮 香附子 青鹽 荷葉	



膏 寒水石 零陵香	芷 川升麻 黃丹 白檀香 猪牙皂莢 石	硃砂 丁香 藿香 茆香 附子 甘松 白	硃砂散 揩齒令白淨	右為末以麝香同研令勻每用少許揩牙溫水漱之	牛膝 麝香 各一分 白檀香	歸 鉛丹 白芷 地骨皮 凝水石 笋灰	細辛 升麻 甘松香 零陵香 藿香葉 當	欽定四庫全書 普濟方	揩齒細辛散 右為末令細每日如常用揩齒	猪牙皂莢 石膏 凝水石 零陵香	香 莎草根 甘松 白芷 升麻 鉛丹 各一兩	丹砂 麝香 白檀香 丁香皮 藿香葉 茆	丹砂散 揩齒 右為細末每用半錢如常刷牙溫水漱早晚二次用	灰 青黛 乳香 龍腦 麝香
-----------------	------------------------------------	---------------------------------------	--------------	----------------------	------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---------------	-----------------------	--------------------------	---	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------



右為散都研令勻每日常用揩齒甚佳
白牙散

升麻 骨灰 白芷 石膏 麝香

右為末先以溫水漱淨擦之尤妙

治牙齒藥

細辛 草烏頭 皂角

右先將皂角炒令焦次入草烏次入細辛同研為末
先用鹽湯漱口即用藥如常使

欽定四庫全書

普濟方

刷牙方

香白芷 白茯苓各五錢 丁香 細辛各三錢 當歸

川芎 甘草 升麻 何首烏 生地黄 地骨

皮 膽礬各二錢 寒水石五錢

右為細末庚日為始刷牙

妙應散 牢牙疎風理氣黑髭髮

白茯苓 遼參 細辛 香附子 川芎 白蒺

藜 縮砂各五錢 龍骨 石膏 百藥煎 白芷各七



麝香	錢	右為細末臨臥早晨溫水刷之
常使齒玉池散		治牙齒垢膩不淨潔
升麻	兩	藁本
甘松		茵草
香白芷		川芎
各一		
細辛	兩	青鹽
生地黄	兩	各二
地骨皮		皂角
麝香		
右為細末研勻一處每日早晚揩牙如常用		
香附子散		治黑牙縫刷牙藥
欽定四庫全書		普濟方
綠礬		五倍子
訶子皮		石膽
白芷		棗核
灰	各三	甘松
粟縫		螺髻
麝香		香附子
右為細末入麝香一味拌勻每日早晨先刷牙潔淨		
然後用藥刷溫水漱口候少時吐之日常用令牙縫		
黑牙板白牢牙潔淨黑髭鬚永不患牙痛之病		
刷牙藥		
川芎		滑石
細辛		白蒺藜
藁本		甘松
石膏		茯苓
各半		膽礬
白檀		麝香



白牙散 詩曰 右為極細末每日刷之	細辛華撥與防風 白芷茯苓恰配芎	升麻甘松香附子 石膏三倍有神功	白牙藥	石膏 香附子 甘松 三奈子 藿香 零陵 香 沉香 川芎 細辛 防風 <small>各半 兩 一</small>	右為細末和勻日用少許祛風瑩白牢牙	欽定四庫全書 普濟方	白芷散 揩齒 白芷 升麻 藁本 細辛 沉香 丁香 石 膏 貝齒 麝香 <small>各一分 一兩</small> 懸水石 猪牙皂角	右為細末早夜用如常揩牙齒去惡氣	槐枝散 揩齒變白鬚 槐枝 烏賊魚骨 無食子 馬齒莧 胡桃 生地黄 青橘皮 地黃花 皂莢 榭葉 葱	鬚 <small>各一兩</small>
---------------------	--------------------	--------------------	-----	---	------------------	---------------	--	-----------------	--	-------------------------



右細剉入瓷餅內蓋口火燒煙出細研為散每日三
上

陳希夷刷牙藥 牢牙齒烏髭鬚

南岳批降方

猪牙皂角及薑汁 西國升麻熟地黄

木鱉旱蓮槐角子 細辛荷葉要相當

青鹽等分同燒煉 研細將來使最良

牢齒固牙髭鬚黑 誰知世上有仙方

欽定四庫全書

普濟方

右各二兩除青鹽一味外其餘藥味并碎剉新瓦
兒盛其藥用瓦蓋合口以麻索子繫定上用鹽泥
固濟約厚半寸許曬乾穿一地坑子方闊二尺約深
一尺先放一新磚後安放藥口向下坐用木炭
火一秤燒令透候青烟出稍存其性去火放經宿取
藥出曬乾為末每用刷牙子醮藥少許刷上下牙齒
次用溫水漱之每日早晨臨臥時一次於內旱蓮葉
如馬齒花如星宿升麻形如鷄骨其色青綠此二味



藥本出京兆府奴婢高邦才謹言牢牙烏髭鬚藥古 今方論甚多少有此經驗畧言如後一方加香芷○一 祐德觀景碧虛先生常用此藥年至八十以上面如 童子髭鬚甚黑齒落重生儀師顏亦識此人○一明 昌二年正統軍司書表性大年紀五十歲已上髭鬚 本生來黃色因患牙疼用此藥兩月髭鬚皆變色更 不脫落○一真祐二年陝西安撫事沈集患牙疼數 月用此藥痊可至今常用此外曾經效驗者歷歷甚 多不可盡言		欽定四庫全書 普濟方
沉香散	揩齒潔淨令白及治口臭	
沉香	麝香 各一錢	
細辛	半兩	
升麻	藁本 甘松	
藿香葉	白芷 各一錢	
石膏	四兩	
寒水石	二兩	
右為細末每日早晚揩齒		
揩齒龍腦散		
龍腦	細辛 石膏 藁本 白芷 芎藭 升	
麻分各一	龍葵 花 凝水石 鹽花 各半兩	



秦椒 馬齒莧 乾漆 生地黃 石榴皮 柳	擦齒秦椒散	玉一方無川芎百藥煎	右為極細末加上好茶相和早晨刷牙縫黑齒如白	煎 川芎 膽礬 <small>各二錢</small> 麝香 <small>少許</small> 金絲礬 滑石 香白芷 百藥	碯砂仁 <small>二錢</small> 華陰細辛 滑石 香白芷 百藥	牙藥方	右為細末臨臥刷牙	欽定四庫全書 普濟方	錢 訶子 金絲礬 川芎 細辛 砂仁 人參 <small>各二</small> 膽礬 麝香 江茶	訶子散	臥以指取揩齒上	半兩牛膝半斤切搗羅為散與前散和令勻每辰臨	子五兩炒猪牙皂角三斤以鹽水浸一宿炙梧桐子	切爆乾入鹽花水拌於銅器中以令黑色又取巨勝	右搗為散以瓷器盛別用生地黃三斤以竹刀細剉
---------------------	-------	-----------	----------------------	---	--------------------------------------	-----	----------	---------------	---	-----	---------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



枝 桑白皮 胡桃皮 白茨皮 <small>各等分</small>	右細剉入瓷瓶內以鹽泥固濟用炭火十斤燒以炭消為度待冷細研每日早晚揩牙髭髮白即變黑	升麻散 揩齒去風辟口氣令白淨	升麻 吳白芷 藁本 細辛 沉香 石膏	貝齒 麝香 <small>各一分</small> 寒水石 <small>一兩</small>	右細羅為散研入麝香令勻每用揩齒	白牙藥 治牙齒黃黑不瑩淨	欽定四庫全書 普濟方	零陵香 香芷 青鹽 升麻 <small>各半兩</small> 細辛 麝香	砂鍋 石膏 <small>各一兩</small>	右除砂鍋石膏麝香外同為細末砂鍋等三味同研勻每日早晨以指蘸藥擦牙後用溫水漱口	傅牙藥方 縫黑牙板白	猪牙皂角 生薑 升麻 熟地黄 旱蓮 槐	角子 細辛 甘遂	右各等分為細末用瓷器一箇鹽泥固濟入前藥留
-------------------------------------	---	----------------	--------------------	--	-----------------	--------------	-------------------	--	-----------------------------	---------------------------------------	------------	---------------------	----------	----------------------



瓶口用炭火煨燒香烟出為度取出刮下為細末刷牙餘津搽鬚鬢色如鴉	貝齒散 揩齒	貝齒 文蛤 石膏 凝水石 丹砂 石決明	各一 兩 龍腦 海水沫	右為散早晨臨臥以指蘸揩齒去口氣	牛膝散 揩齒	牛膝 生地黄 地骨皮 馬齒莧 鹽 猪牙	欽定四庫全書 普濟方	皂角 各一分 蘭香根 饋飯	右為散麵裹炭火煨令烟盡取出去麪細研為末揩齒	點金散 揩牙烏鬚鬢兼治牙齒一切疾病	麻粹 地黄 青鹽 皂莢 東引桃枝 柳枝	桑枝 馬齒	右取盛三升瓦罐子一隻將前件藥物隨味分作三處隨一味一重重下於罐子內於外用新瓦一片可
-------------------------------	--------	---------------------	----------------	-----------------	--------	---------------------	---------------	---------------	-----------------------	-------------------	---------------------	-------	--



七寶牢牙散	皆黑	二次揩牙令其微熱少時用漿水漱口鬢髮黃白者	右咬咀如麻豆入瓶子內外用鹽泥固濟口上留一	竅如皂子大用木炭五斤煨之烟盡為細末每日三	次	青鹽 不艸皂莢 訶子 <small>各等分</small>	雞腸草 旱蓮草 茜草根 晚蠶砂 白礬	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	永不患病	華山石刻散 揩齒烏髭鬢及治牙齒諸疾若用此藥	犬	鬢黑潤牙齒堅白除口氣香潔合時切忌見婦人雞	以新瓦器密收遂放取不以旦暮揩齒表裏久用髭	兩宿取出更用升麻白芷各一兩同前藥一處為末	炭火燒通赤候竅子烟出即塞竅子用冷黃土培一	確子口蓋覆瓦先穿一小竅外以紙筋泥固濟候乾	
細辛 川芎 砂仁 膽礬 滑石 綠礬 <small>各等分</small>																	



麝香 <small>許少</small>	右為極細末臨刷時以茶旋和勻刷罷用溫漿水漱 之一方不用滑石以龍骨代之尤妙
刷牙藥	
白芷 <small>兩</small>	細辛 寒水石 石膏 茯苓 龍骨 <small>一各</small>
石燕子 <small>兩</small>	
右為極細末日用刷牙	
白石英散 揩齒	
欽定四庫全書	普濟方
白石英 珊瑚 海蛤 琥珀 <small>兩各半</small>	海水末 丹
砂 鍾乳 <small>分各一</small>	
右為散每用少許揩齒鮮白	
細辛散 揩齒	
細辛 升麻 白芷 藁本 沉香 丁香 石 <small>膏各一分</small>	
右為散每日用柳枝咬頭令軟抹藥揩齒為妙	
芫實花散 揩齒烏髭鬢變白為黑	



升麻散 揩牙如常用	升麻 生地黃 皂莢 乾石榴子 柳枝 巨	勝 各半 兩	右剉細入瓷油瓶中以鹽泥固濟炭火燒通赤候冷 搗研為散	金牙散 揩齒	金牙 蟾酥 細辛 黃芩 白芷 各半 兩 升麻 一兩	右為末別用蕎麥麩四兩以新麻皮擘成片將末裹	欽定四庫全書 普濟方	作團頓磚上四畔以炭火燒一飯久取出候冷和團 再為細末別研龍腦麝香各少許具砂鶴黃各半兩 再同研勻用瓷合盛逐日點藥揩齒上即以煖水漱 之如牙斷疼血出揩三五上久揩黑髮髭	蓮子草散 揩齒	蓮子草 升麻 牛膝 茜草 丁香 各半 兩 生地	黃	右入瓶子內泥封頭燒令通赤取出為散如常揩齒
-----------	---------------------	-----------	------------------------------	--------	------------------------------	----------------------	---------------	--	---------	----------------------------	---	----------------------



麝香散

膽礬 川芎 縮砂 綠礬 龍骨 麝香

右等分為細末先用漿水刷牙淨次用藥刷之餘津
掠髮鬢大效

貝齒散 揩齒令光白

貝齒 文蛤 海蛤 石決明 光明砂 龍腦

右細羅為散於乳鉢中研入龍腦令勻每日早晨及
夜臥睡常用揩齒此方益牙齒甚驗

欽定四庫全書

普濟方

訶子散 漆牙藥牙縫黑

綠礬 五倍子 訶子皮 銅綠 黃丹

右先用前二味牙縫中上了候少時再用後三味依
前封裹少時用溫漿水漱一方加麝香少許香附子
五錢燒灰

潰牙藥 黑牙縫牢牙

五倍子 酸石榴皮 黃丹

右先用前藥末漿水調貼牙縫上後藥如前貼二三



刷牙藥	治諸病牙頻刷着牙縫黑齒如白玉			
吐出				
右為末入麝香少許每用一字臨臥含之茶酒嗽冷				
地骨皮	青鹽	黍粘	細辛	
仙人散				
揩齒				
一分都研令細每日早晨及臨臥先以漿水漱口後				
右細研用糯米飯為團以炭燒令通赤候冷入麝香				
欽定四庫全書				
普濟方				
桑椹散	揩齒常令光潤白淨			
乾桑椹子	川升麻	皂莢	生地黄	槐白皮
為散每用揩齒甚良				
錢孔大然後用文火燒候瓶內藥烟盡為度取出羅				
右細剉入一新瓷瓶中盛固濟於瓶口上留一竅如				
槐枝散	揩齒去風令白淨			
槐枝	巨勝子	青鹽	生地黄	皂莢
			兩各一	



<p>玄萋 穀精草 松子 白茯苓</p>
<p>右將玄萋盛藥蓋之用麻繩縛定鹽泥固濟二指厚 用炭火燒紅為度土坑埋冷取出去泥入青鹽少許 研細早晨刷牙水吐在盞中用牙刷刷在頭髮上如</p>
<p>墨</p>
<p>刷牙散</p>
<p>烏藥 麝香 膽礬 輕粉</p>
<p>右為細末臨臥溫漿水漱刷將藥三兩遍口內刷漱 之三十日頭白再黑大有功效</p>
<p>烏金散</p>
<p>茯苓 人參 細辛 麝香</p>
<p>右為細末臨臥刷牙鬢至老不落去牙疳一切風症</p>
<p>三物膏</p>
<p>齒者骨之所終髓之所養若漱嚙津液災不干齒揩 理無方因風招病由此用三物膏揩擦令牙齒堅牢</p>
<p>柳枝 桑枝 槐枝</p>



右以水二斗同煮至一半去滓入好鹽一觔熬成膏 磁盒內貯臨臥揩牙妙
石膏散
石膏 細辛 柳根 分 各等
右為末擦之
牙藥方
輕粉 井鹽 烏梅
右為末加片腦麝香少許或二錢或三錢大有神效
欽定四庫全書 普濟方
早晚刷餘津就嚥漱
大聖散 牢牙益齒
皂莢 訶梨勒皮 鹽 兩 各一
右搗碎以麵裹成團用槐枝火燒煙盡為度別入升 麻細辛各一兩搗末每日早晚揩牙溫水漱口
皂莢散 揩齒
皂莢 羊腸草 青鹽
右細研為散每用揩齒



龍花藥散 揩齒
龍花藥 凝水石 生地黄
右為散日常用擦牙
千金鹽湯
揩齒固牙藥中第一方也兼漱津洗目極效
治牙疼極效
川百煎 雄黃 玄胡索
右為細末先用研爛生薑揩牙搜盡涎漱去却用此
欽定四庫全書
普濟方
藥揩之嚥下亦可如牙腫牽連頭目用此即瘥
又方
黃連 黃蘗 大黃
右為細末生薑自然汁如梧桐子大捻作餅子陰乾
貼在痛處
刷牙藥方
香附子 大黃
右用椽子二十箇內十八箇裝滿青鹽於沙器內單



擺定用碗蓋之燒存性外生椽子二箇并香附子大黃同為細末每日刷牙髭鬚
當歸散 揩牙烏髭及治牙疳出血久不瘥
當歸 鯽魚
右紙裹泥固濟燒黑灰入燒鹽同和揩牙如常漱之
妙
白牙散
用酸棗仁麻枯不拘多少煨過加麝香少許刷牙
欽定四庫全書 普濟方
又方
蜂房 白礬 猪牙皂角
右各等分槌碎水一碗煎沸漱口不可嚥
黃工部牙刷
細辛 藁本 白芷 白礬 生薑
右件為末如常用
受邦齒藥
香附子 細辛 鹽



右取香附子新大者去粗皮細剉用生薑一斤研取
汁拌和香附子浸五七日取出去香附子不用薑滓
汁後將細辛與香附子鹽同瓦炒存性逐日揩牙如
常用之

揩齒法

欲使藥時用生薑一塊如杏仁大爛嚼須臾即吐却
滓以左手揩三五遍就濕指點藥末更揩十數遍含
津塗髭髮待辛辣走即細細嚥之此藥兼治脚氣腸

欽定四庫全書

普濟方

風上氣駐顏益齒若能勤用一生白髮髭者一百日
即黑赤者五十日黑用二十日即便見效也若能空
心三遍更飯後用之見效即速矣

苦參不可潔齒

予常苦腰重久坐則偃僂十餘步然後能行有一將
佐見予日用苦參潔齒蓋予時以齒病用苦參數年
曰此病由也苦參入齒其氣傷腎能使人腰重後有
太常少卿舒昭亮用苦參揩齒日久病腰重自此悉



不用腫疼皆愈此皆方書所不載
遺山牢牙散

茯苓 石膏 龍骨 寒水石 白芷 細辛

石燕子 大者一隻

右為細末早晚刷牙

一方點落病牙

用茄柯馬尿浸三日出晒乾剉炒為末點牙即落切

忌勿近好牙

欽定四庫全書

普濟方

又方

用白馬尿煎巴豆揩牙即落勿近好肉

胡桃灰散 揩齒

胡桃灰 貝母 各一兩

右研為散每用揩牙

牙齒黃黑 論

腎主骨齒者骨之餘也人之腎氣強骨髓堅固則齒瑩

白璀璨今腎氣弱無以榮齒骨髓不固令牙齒枯槁則



升麻散 治齒黃黑揩齒令白	津亦得	片子潤如韭菜以水蘸紙摻藥末少許貼齒斷上嚥	斷內外揩之含涎唾即吐不要漱口便取白薄紙作	時先以柳枝淨揩齒以新汲水漱口更以鹽花於齒	右為散次入腦麝細研凡口齒之疾無不治每用貼	痰藜 地栢汁 吳蘭 <small>各一兩</small> 麝香 龍腦 <small>半錢</small>	龍花蕊 郁李仁 升麻 黃芩 地骨皮 白	欽定四庫全書 普濟方	龍花蕊散 治牙黃黑	右為末擦牙宣大效	附子 麝香 <small>少許</small>	陵香 白芷 藁本 <small>各三錢</small> 磁石末 新磚末 香	石膏 細辛 地骨 青鹽 甘松 藿香 零	白牙散	方	黃黑
--------------	-----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	---------------------	---------------	-----------	----------	-------------------------	---------------------------------------	---------------------	-----	---	----



<p>升麻 防風 細辛<small>各一分</small> 鍾乳 凝水石 白石 英 丹砂<small>兩半</small> 沉香 丁香 麝香<small>各一分</small></p>	<p>右為細末每用少許揩齒一方有石膏無防風</p>	<p>硃砂散 治齒黃黑令白淨揩齒 硃砂 海蛤 石膏 細辛 川升麻 防風<small>各二</small></p>	<p><small>兩</small> 寒水石 芎藭 檳榔 生地黄 右為散都令勻每日早晨夜臥時先以煖水漱口三五度用藥揩牙齒以白紙貼藥於斷上便睡不用漱</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>口甚效 龍花藥散 治齒黃黑 龍花藥 川升麻 郁李仁 生地黄 杏仁</p>	<p>地骨皮 白蒺藜 細辛 龍腦 麝香 右為散入研令勻每欲貼時先以柳枝淨揩齒以新</p>	<p>汲水漱口更以鹽花於齒斷內外揩之有涎即吐却 不要漱口便取白薄紙剪作片子潤如韭葉以水蘸</p>	<p>之摻藥末少許貼齒斷上便閉口勿語藥汁嚥之</p>
--	---------------------------	--	--	-----------------------	---	--	--	----------------------------



石膏散 治齒黑黃并口臭揩齒	石膏 凝水石 丹砂 升麻 白芷 細辛	藁本 各半 兩 沉香 一兩	右為散每日揩齒用柳枝咬頭令軟抹藥末揩齒常令鮮白去惡氣更入麝香少許更佳	鍾乳散 治牙齒黑黃揩令鮮明潤澤	鍾乳 海蛤 丹砂 浮石 白英 真珠 麝香 各一分 研	欽定四庫全書 普濟方	右為細散再研令勻用柳枝咬頭令軟抹藥揩齒甚妙	空青散 治齒黑黃揩令白淨	空青 皂莢 曾青 銅綠 石膏 各一分 戎鹽 半兩	丹砂 半兩 麝香 一分	右為散用紙三五重裹以黃泥再放炭火中燒令通赤候冷去泥入丹砂麝香研令細用柳枝抹揩一方無銅綠有梧桐淚升麻三分白芷藁本沉香細辛丁
---------------	--------------------	------------------	------------------------------------	-----------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	--------------	-----------------------------	----------------	--



香各半分凝水石一兩為散每早晨臨臥時揩齒	地骨皮散 治齒黃黑枯燥無光澤	地骨皮 郁李仁 生地黃 川升麻 藁	本 露蜂房 杏仁	右為散每用一錢以綿裏常含嚙津	白芷散 治齒黃黑洗齒白	白芷 白欵 莎草根 白石英 芎藭 細辛	右各等分搗研為散常用揩齒	欽定四庫全書 普濟方	烏金漬牙藥	百藥煎 膽礬 五倍子	右為細末擦牙上用漿水漱之	治牙黃藥方	川芎 丁香	右各等分為細末擦牙如雪白效	揩齒方 治牙黃黑令白淨	鹽 杏仁
		各一兩	各半兩							各等分						四兩 一兩



右都研成膏每用揩齒甚佳

治齒黑黃揩齒

出十便良方

用桑根白皮剉不拘多少以醋浸三日揩牙齒

升麻散 治齒黑黃揩令白淨

升麻 三分 白芷

藁本 去苗

沉香 剉

細辛 去苗

丁香

各半 凝水石 研一兩

右為散每早晨臨臥時揩齒

欽定四庫全書

普濟方

普濟方卷七十

