

欽定四庫全書

普濟方卷七十一

明 周王朱橚 撰

眼目門

總論

黃帝問曰余嘗上清冷之臺中陞而顧匍匐而前余私
異之竊內怪之或獨冥視安心安氣久而不解披髮長
跪俛而視復久之又不已卒然自止何氣使然岐伯對
曰五臟六腑之精氣皆上注於目而為之睛睛之果者

欽定四庫全書

普濟方

為眼骨之精為瞳子筋之精為黑眼血之精為其絡果
氣之精為白眼肌肉之精為約束果氣筋骨血氣之精
而與脈并為絲絲上屬於腦後出於頂中故邪中於頂
因逢身之虛其入深則隨眼絲以入於腦入於腦則轉
轉則引目絲急急則目眩以轉矣邪中其睛則其睛所
中者不相比不相比則睛散睛散則岐故見兩物目者五臟六
腑之所注也營衛魂魄之所營也神氣之所生也故神
勞則魂魄散志意亂是故瞳子黑眼法於陰白眼赤脈



法於陽故陰陽端而精明矣目者心之使也心者神之
舍也故神分精亂而不專卒然見非常之處精神魂魄
各不相得故曰惑帝曰余疑何其然也余每之東苑未
嘗不惑去之則復余惟獨為東苑勞神乎何其異也岐
伯曰不然夫心有所喜神有所惡卒然相感則精亂視
誤故神惑神移乃復是故間者為迷甚者為惑○心臟
神肝臟魂腎臟志肝為中將取決於膽會氣於心而主
於目目者五臟之精氣也五臟有病皆形於目目色赤

欽定四庫全書

普濟方

病在心目色白病在肺目色青病在肝目色黃病在脾
目色黑病在腎不辨色者病在胸中陽氣失則目瞑陰
氣絕則目盲肝氣通於目肝氣通和則辨五色肝有病
則目奪精而眩肝中寒則目昏而瞳子痛邪傷肝則目
青黑瞻視不明肝實熱則目痛如刺肝虛寒則目眈眈
諦視生花肝勞寒則目澁閉不開肝氣不足則目昏暗
風淚視物不明肝熱衝睛目眦赤痛生瘰肉及目睛黃
膽與肝合膽虛為陰邪所傷目中生花肝熱則目中多



赤痛淚出肝不利則目昏肝熱中風則目欲脫而淚出
目熱則內外皆爛肝久熱實則目赤而生淫膚癢肉故
目者五臟之精氣所成也眼有五輪風輪血輪氣輪水
輪肉輪五輪應於五臟隨氣之主也肝者在臟為肝其
色青其味酸屬東方甲乙木也王於春肝氣通於目左
目屬甲為陽右目屬乙為陰肝生風眼有風輪也雖有
其名形狀難曉與水輪相輔也心者在臟為心其色赤
其味苦屬南方丙丁火也王於夏心生血眼有血輪也

欽定四庫全書

普濟方

血輪與肉輪相連也赤黑色是也此輪忌針脾者在臟
為脾其色黃其味甘屬中央戊己土也王於四季十八
日脾生肉眼有肉輪也肉輪在外鬱鬱黃白色今俗為
白睛也肺者在臟為肺其色白其味辛屬西方庚辛金
也王於秋肺生氣眼有氣輪也氣輪在肉輪之下隱而
不見也腎者在臟為腎其色黑其味鹹屬北方壬癸水
也王於冬眼有水輪也水輪在四輪之內為四輪之母
能射光明能視萬物今呼為瞳人也肝臟病者應於風



輪風輪病即望風淚出覩物煙生夜退晝增疼痛畏日
或如青衣拂拂時似飛蠅聯聯此是肝臟之疾宜治肝
也心臟病者應於血血輪病即飛花競起散亂縱橫努
肉漸漸沾睛兩眦淚淹赤爛此是心臟之疾宜治心也
脾臟病者應於肉輪肉輪病即臉內腫疼背頭澁痛眼
見飛絲繚亂又如毛髮縱橫夜半甚於黃昏日沒增於
早起此是脾臟之疾宜治脾也肺臟病者應於氣輪氣
輪病即忽如雲飛遮日逡巡却漸分明或而雪影中花
欽定四庫全書
普濟方
或似飛蠅相趁此是肺臟之病宜治肺也腎臟病者應
於水輪水輪病即黑花簇簇霧氣紛紛昏視一物如見
兩般覩太陽如同水底此是腎臟之疾宜治腎也夫
眼目者法天地日月也天地清靜日月光明天地晦冥
日月昏暗經云眼應於肝王春三月作魂神宮眼為戶
牖所通萬事無不視之好惡是非自然分別自少及長
疾狀多般皆是攝養有乖致使眼目生患凡人多餐熱
食或嗜五辛喜怒不時淫欲不節凌寒冒暑坐濕當風



恣意叫呼任情號泣長夜不寐永日不眠極目視山登
高望遠或久處煙火或博奕經時抄寫多年雕鏤綉畫
燈下看字月中讀書用其眼力皆失光明也更有馳騁
畋獵冒涉雪霜向日迎風晝夜不息皆是喪目之因也
恣一時之快意為百疾之深源所以疾生眼目也諸凡
養性之士必須慎焉若能終身保惜可使白首無患○
目者肝之外候也肝取木腎取水水能生木故肝腎之
氣充則精彩光明肝腎之氣乏則昏蒙暈眩烏輪赤暈

欽定四庫全書

普濟方

刺痛浮漿此肝熱也膽生清淚枯黃遠睛此肝虛也瞳
人開大淡白偏斜此腎虛也瞳人焦小或帶微黃此腎
熱也一虛一實以此驗之然人知肝腎之氣相依而行
孰知心者神之舍又所以為肝腎之副焉所謂一而二二
而一者也何則心主血肝藏血血能生熱凡熱衝發於
眼皆當清心涼肝又不可面執水生木之說大抵拘急
牽颺瞳青胞白癢而清淚不赤不疼是之謂風眼烏輪
突起胞硬腫紅眵淚濕漿裏熱刺痛是之謂熱眼眼昏



而淚胞腫而軟上壅朦朧酸澁微赤是之謂氣眼其或
風與熱并則癢而浮赤風與赤搏則癢澁昏沉血熱交
聚故生淫膚粟肉紅縷偷針之類血氣不至故有眇視
胞垂雀眼盲障之形淡紫而隱紅者為虛熱鮮紅而妬
赤者為實熱兩眦呈露生努肉者此心熱血旺白睛紅
膜如傘紙者此氣滯血凝熱證瞳人內湧白睛帶濕色
浮而赤者冷證瞳人青綠白睛枯槁氣沉而濁者眼熱
經久復為風冷所乘則赤爛眼不赤但為痰飲所症則

欽定四庫全書

普濟方

作疼肝眼不順而挾熱所以羞明熱氣蓄聚而傷胞所
以胞合又曰睛帶赤或紅筋者其熱在肺上胞下胞或
目唇間如疥點者其熱在脾脾主味五味之秀養諸中
則精華發見於其外肺主氣水火升降營衛流轉非氣
孰能使之眼之為患多生於熱其間用藥大抵以清心
涼肝調血順氣為先有如腎家惡燥設遇虛證亦不過
以當歸地黃輩潤養之輕用溫藥不可也肺能發燥肝
亦好潤古方率用杏仁柿乾飴糖沙蜜為佐果非潤益



之意乎至於退腎一節尤關利害凡腎起於肺家受熱
輕則朦朧重則生翳真珠翳狀如碎米者易散梅花翳
狀如梅花葉者難消雖腎自熱生然治法先退腎而後
退熱者謂熱極生腎若先去熱則血為之冰而腎不能
去其有赤眼與之涼藥過多又且滌之以水不反掌而
冰凝眼特一團水耳水性清澄尤不可規規於點洗諺
曰眼不點不瞎耳不幹不聾○風眼腫則軟熱眼腫則
硬傷風冷則淚出虛煩則昏蒙勞力則眚赤白腫則脾

欽定四庫全書

普濟方

家受毒生瘡則風熱侵肺黃乃酒傷於脾血灌瞳人及
赤色俱是心家有熱羞明見紅花為肝冷黑花則腎虛
青花膽有寒五色花為腎虛兼熱不可一槩為治若虛
不補而實不瀉亦難收效然上虛乃肝虛下虛乃腎虛
肝虛則頭暈耳聾目眩腎虛眼生花耳作蟬鳴大宜補
肝益腎其有熱淚交流兩臉赤痛乃肝之極熱迎風有
淚為腎虛客熱涼肝瀉腎必得其宜至於五臟各以類
推虛則生寒實則生熱至如暴赤一證多因泛熱衝上



或眠食失時飽食近火得之加以勞役失於調攝過食
毒物變成惡證醫者不原本始但知暴赤屬陽或以散
血之劑或以涼心之藥縱使退散遂致脾經受寒飲食
不進頭目虛浮五臟既虛因成內障亦有見其不進飲
食俾更服熱藥遂致三焦暴燥熱氣上攻昏澁眵淚或
犯盛怒辛苦重勞遂生努肉心氣不寧風熱交併變為
攀睛證狀不一是為外障又若讀書博奕等過度而致
疾者名曰肝勞不可但投以治肝之劑及作他證治之

欽定四庫全書

普濟方

卒於莫效惟須閉目珍護不極遠視庶乎可瘳若夫患
風疹者必多眼暗先攻其風則暗自去婦人胎前產後
用藥亦須避忌小兒所患切宜善治惟畧加淋洗披鎌
針灸斷不可施猶須戒其用手頻揉或因茲睛破至於
莫救○有人患眼漸膜膜狀與青盲相似而眼中一無
所有此名黑盲如瞳子大者名曰烏風如瞳子腎綠者
名曰綠腎青盲皆是虛風所作急須治療若眼自闇多
時不復可療此疾之源皆從內肝管缺少眼孔不通所



致也亦宜須初欲覺時即須速療之若已成病不復可
療若因時病後得眼生白障者此名為翳也若因病後
生肉者此為膚障也若眼赤痒淚出者為熱虛風若見
黑煙赤光瞳子黑大者為烏風勞水動故宜服車前空
青丸以消息之若或爾赤痛者此是天行眼痛風熱所
作故應宜早急療之不者當生於翳後難療若人眼痛
當黑珠生白翳并黑子等大如米凡如此者名為痛損
眼此不可易療○診目痛赤脈上下者太陽病從上下

欽定四庫全書

普濟方

者陽明病從外走內者少陽病○鼻洞者濁下不止傳
為軌瞢瞑目故得之氣厥足陽明有夾鼻入於面者名
曰懸顱屬口對入係目本視有過者取之損有餘益不
足反者益甚足太陽有通頂入於腦者正屬目本名曰
眼系頭目固痛取之在頂中兩筋間入腦乃別陰躄陰
陽相交陽入陰出陽交於兌背陽氣盛則瞑目陰氣絕
則眠○凡人年四十五已後漸覺眼暗至六十已後還
漸目明治之法五十以前可服瀉肝湯五十已後不可



瀉肝目中有疾可傳石膽散藥等無病不可輒傳散但
補肝而已自肝中有風熱令人眼目暗者當灸肝膈及
服除風湯丸散數十劑當愈○眼之病在腑則為表當
除風散熱在臟則為裏宜養血安神暴發者為表而易
治久病者在裏而難愈除風散熱者瀉青丸主之養血
安神者定志丸主之婦人則熟地黄丸主之○凡眼藥率
多涼劑必於食後服之或者徒泥其說往往食未下咽
藥即入口是致食氣與藥氣衝搏釀積於脾胃之上不

欽定四庫全書


普濟方

惟藥無其效且使脾家受冷旋至虛弱須當食歇片時
候膈稍寬然後隨意服之尤貴冷熱得所大熱則非
肝肺所宜大冷則脾胃停積不化宜自酌量之耳○凡
點眼之藥腦麝之類通入闕竅毛孔易至引惹風邪點
眼之時向密室端坐然後以銅筋點少許藥放入眼內
點畢以兩手對接魚尾二穴次合眼良久候血脉稍定
漸漸放開若是夜卧用藥則又不拘此法也或向當風
去處或是點罷即開則風邪乘入血脉凝滯難散疾勢



愈增切須致意

五輪之圖



| | | | |
|-------|-----|-----|----|
| 白屬肺 | 筋之精 | 氣之精 | 氣輪 |
| 黑屬肝 | 肉之精 | 血之精 | 血輪 |
| 上下屬脾胃 | 骨之精 | 水之精 | 水輪 |
| 大小皆屬心 | 水之精 | 火之精 | 火輪 |
| 瞳人屬腎 | 火之精 | 木之精 | 木輪 |

風輪病因喜怒不常作勞用心書凝視遠物夜勤讀細

書眼力既勞風輪內損其後背頭尤澁睛內偏疼視物

不明胞眩緊急宜去風藥○血輪病因憂愁思慮悲喜

煩勞內動於心外攻於目其候赤筋纏眥白障侵睛胞

腫難開昏暗多澁日久不治失明愈深宜洗眼涼血藥

○肉輪病因多餐熱物好喫五辛遠道奔馳駐睛驟騎

食飽眈眼積風痰壅其候胞眩赤腫暴赤昏蒙眼淚常

盈倒睫澁痛瘀血侵睛宜疎醒脾藥○氣輪病因凌寒

冒暑愛飲寒漿肌體虛疎寒邪入內或痛或昏傳在白

睛筋多腫赤視日如隔霧觀物似生煙日久不治變為

白膜黑暗難開○水輪病因勞役不止嗜慾無厭大驚

傷神大怒傷志加之多食酒麪好啖鹹辛因動腎經通

傷神大怒傷志加之多食酒麪好啖鹹辛因動腎經通

欽定四庫全書

普濟方



於黑水冷淚鎮流於臉上飛蠅相趨於睛前積聚風虛
 或澁或痒結成翳障多暗多昏宜補腎藥

八廓之圖



| | | | | | |
|----|----|-----|----|----|----|
| 天廓 | 傳道 | 肺大腸 | 地廓 | 水谷 | 脾胃 |
| 火廓 | 抱陽 | 心命門 | 水廓 | 會陰 | 腎 |
| 風廓 | 養化 | 肝 | 雷廓 | 關泉 | 小腸 |
| 山廓 | 清淨 | 膽 | 澤廓 | 津液 | 膀胱 |

天廓病因雲中射雁月下看書多食腥膻侵胃寒暑致
 天廓有內動視物生煙背疼難開不能辨認○地廓病
 因濕漬頭上冷灌睛眸致令有病眼眩緊急瘀血生瘡

欽定四庫全書

普濟方

○火廓病因心神恐怖赤脉侵背血灌瞳人熱淚如傾
 其證臉頭紅肺睛內偏疼熱淚難開○水廓病因大勞
 努力爭鬪擊棒開弓驟騎強力致令生病常多暗昏睛
 眩淚多○風廓病因枕邊牕穴有風不能遮閉坐卧當
 之腦中邪風攻於風廓以致黑睛多痒兩臉常爛或昏
 暗多淚○雷廓病因失枕睡卧酒後行房血脉溢滿精
 宣閉滯風虛內聚上攻故令背頭赤腫臉上生瘡倒睫
 拳毛遮睛努肉○山廓病因撞刺磕損致令肉生兩臉



醫閉雙睛若不早治永沉昏暗瘀血侵睛○澤廓病因
春不宣解冬聚陽毒多喫脂肥過飧熱物致令腦脂凝
聚血淚攻潮有如霧籠復見飛蜂繚繞黑花常滿難於
瞻視

肝虛眼
論

夫肝虛眼其證不一有忽然發腫者有淚出不止者有
睛生翳暈者有視物漠漠不能遠視者有精彩昏濁黑
白不明而暈者蓋肝開竅於目腑臟精華之所聚也血

欽定四庫全書

普濟方

氣既衰不足以榮養故證狀之異如此○龍木論云肝
虛積熱外障眼初患之時忽然發動赤澁淚出痒痛摩
隱瞳人黑睛漸生翳障或退或散或聚初時即輕如經
一二年間漸重於目不明此皆因肝間勞熱所作毒風
入腦眼中覺患切宜服藥將息不得燒灸頭面宜服瀉
肝湯青箱子丸及硃砂煎點之立效○歌曰用力勞心
赤痛來睛疼怕日淚難開有時發動有時轉怨鬼愁神
作禍災忽爾醫生還自可須知肝膈熱勞排急求湯藥



旋除去根株莫遣臟中埋一眼初時生作患招呼後眼
不相違今年發動輕輕過後歲應多轉轉危藥丸青箱
須志服披鎌雙臉血濯濯眼中宜點硃砂煎莫灸頭中
即易為

方

還睛補肝丸 治肝虛兩目昏暗衝風淚下

白朮

細辛

去苗

當歸

焙切

決明子

炒微

芎藭

羌活

去廬

五味子

白茯苓

去黑

人參

防風

去

地骨

欽定四庫全書

普濟方

皮 苦參

玄參

菊花

車前子

微

桂

去

黃

芩

去黑

青箱子

甘草

剉

灸

右等分為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九米

飲下加至四十九不拘時服

鎮肝丸

木龍

治肝經不足內受風熱上攻眼目昏暗痒

痛隱澁難開推眵多淚怕日羞明時發腫赤或生障

醫並宜服之

和劑

白茯苓

去皮

甘菊

半

甘草

灸各

地骨皮

去

蔓荊



| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|-------------------|--|--|---|--|
| <p>子<small>去白皮</small> 一兩 人參 一兩 菟蔚子 一兩 遠志<small>去心</small> 一兩 地膚子 一兩</p> | <p>車前子<small>半兩</small> 青箱子<small>兩</small> 茈胡<small>去蘆半兩</small> 山藥<small>兩半</small> 決明子</p> | <p>右為末蜜水煮糊丸如梧桐子大每服二十九丸米飲 下食後日三服</p> | <p>栝子仁丸<small>聖濟總錄</small> 治肝虛視物漠漠不能遠見睛輪昏 暗澁痛醫暈時聚時散<small>補肝丸</small></p> | <p>栝子仁<small>研</small> 薏苡仁 烏麻仁 車前子 枸杞子</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>菴藺子 兔絲子<small>酒浸別搗末各一兩</small> 牡荊子 青箱子 五味子 蛇床子 桂<small>去麤皮</small> 菊花 山芋<small>各半兩</small> 熟乾地黄<small>焙</small> 肉蓯蓉<small>酒浸切焙</small> 白茯苓<small>去黑皮各一兩</small></p> | <p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸空心温 酒下</p> | <p>龍腦青箱子丸<small>出聖方</small> 治肝臟虛風時多冷淚眼目昏 暗</p> | <p>龍腦<small>研細</small> 牛黃<small>研細</small> 曾青<small>燒細研</small> 青箱子 人參<small>去蘆頭</small></p> |
|--|---|--|--|--|-------------------|--|--|---|--|



| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|-----------------|---|---------------|--------------------------------|---------------------------------|---|--------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| 蠋 <small>五枚</small> 白蒺藜 <small>去刺炒</small> 細辛 車前子 遠志 <small>水浸去心乾薑</small> | 黃川芎 熟地黄 <small>洗焙</small> 菟藟子 <small>各半兩</small> 蟬殼 <small>一兩洗曬全</small> | 人參 茯神 <small>去木</small> 蘆薈 <small>研</small> 琥珀 蔓荊子 <small>各半兩</small> 生地 | 遠志丸 <small>出直指方</small> 治清益心肝明目退翳 | 右治篩食後以酒服方寸匕日二神驗 | 子 蒺藜 栝子仁 <small>各二合</small> 牡桂 萸萸根 <small>各二兩</small> 麩仁 <small>一合一云二兩車前一兩細辛一兩半一兩半</small> | 欽定四庫全書 普濟方 | 蒺藜子 兔絲子 蕪菁子 決明子 地膚 | 冬瓜子 青箱子 菟藟子 枸杞子 牡荊子 | 瓜子散 <small>出千金方</small> 補肝治眼漠漠不明亦名十子散方 | 梧桐子大每於食後湯下十九 | 右為末研了藥都拌令勻煉蜜和搗三二百杵丸如 | 香 <small>一分細研</small> | 車前子 白茯苓 芎藭 羌活 細辛 天麻 | 防風 <small>去蘆頭</small> 黃耆 <small>剉</small> 石決明 <small>細研水飛各一兩</small> 旋復花 <small>三分麝</small> |
|--|---|---|--------------------------------------|-----------------|---|---------------|--------------------------------|---------------------------------|---|--------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|--|



| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|--|------------------------------|----------------------|---------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----|--------------------|
| 右為細末煉蜜丸梧桐子大每服五十丸空心米粥飲下臨卧食後菖蒲湯下 | 羌活散 <small>木龍</small> 鎮肝明目暴赤眼亦治赤眼一切內外障 | 醫方 <small>本事</small> | 羌活 川芎 旋復花 防風 <small>各半</small> 甘草 楮葉 | 蒼朮 <small>泔浸不去皮自乾不見火</small> 桑葉 <small>並八月採陰乾秤已上各一兩</small> 楮實 | 甘菊花 蟬蛻 木賊 <small>各一兩</small> | 右為末茶清調下二錢早晚食後臨卧各一服合時 | 欽定四庫全書 普濟方 | 不得焙及犯鐵器此方取楮葉復取實者何也蓋陰陽二物相配有實者陽也無實取葉者陰也所以咸得其宜忌濕麵及酒諸藥悉無效 | 青箱子丸 <small>木龍</small> 治肝虛積熱外障 | 青箱子 <small>二兩</small> 車前子 細辛 乾地黄 兔絲子 | 防風 羌蔚子 五味子 人參 澤瀉 茯苓 | 各一兩 | 右為末煉蜜為丸如梧桐子大空心茶下十丸 |
|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|--|------------------------------|----------------------|---------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----|--------------------|



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|--|--------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| <p>乾地黄丸 <small>聖濟總錄</small> 治肝虛淚出不止醫暈侵睛視物不遠或睛昏濁黑白不明</p> | <p>熟乾地黄 <small>焙</small> 五味子 麩仁 <small>去皮</small> 兔絲子 <small>酒浸一宿別搗</small></p> | <p>車前子 <small>各一兩</small> 細辛 <small>去苗</small> 甘草 <small>炙</small> 防風 <small>去蘆</small> 栝子仁 <small>研</small></p> | <p>白茯苓 <small>去黑皮</small> 各半兩</p> | <p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九空心温酒下</p> | <p>羊肝丸 <small>龍木</small> 鎮肝明目 <small>本事方</small></p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>甘菊花 羌活 栝子仁 細辛 官桂 白朮 五味子 <small>各半兩</small> 黃連 <small>三分</small> 羯羊肝 <small>一具新瓦盆中焙乾更焙之肝若大</small></p> | <p>止用 一半</p> | <p>右為細末煉蜜為丸如梧桐子大空心温水下三十</p> | <p>四丸一方有地黄無栝子仁</p> | <p>地黄丸 <small>一名菊</small> 治用力勞心肝虛風熱攻眼赤腫羞</p> | <p>明漸生醫膜兼肝腎風毒熱氣上衝目痛久視傷血 血生肝故勤書則傷肝而目昏肝傷則目生風而熱</p> |
|---|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|--|--------------|-----------------------------|--------------------|--|--|



氣上湊目昏益甚不宜專服補藥常益血鎮肝而目自明

黃連 决明子各一兩 沒藥 甘菊花 防風 羌

活 桂心 光明硃砂各半兩 熟乾地黄一兩半

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸熟水

下食後日三服晉范甯嘗苦目痛就張湛之戲曰有方宋楊子少得其術以授魯東門伯

次授左丘明遂世世相傳以及漢杜子夏晉左太冲

凡此諸賢並有目侯得此方云用捐讀書一減思慮

二專內視三簡外觀四旦起晚五夜早眠六凡六物

熬以神煉以氣蘊於曾七日然後納諸方寸修之一

欽定四庫全書 普濟方 時近數目睫遠視天末長服不已洞見牆壁之外

非但明目且可延年審如是而行之非可謂之嘲

戲亦奇方也 補肝湯 治肝虛兩脇滿痛筋脉拘急不得喘息兩目

昏暗面多青色 防風去蘆苗 細辛去苗葉 栝子仁 白茯苓去皮 桂去粗

皮 甘草微炙剉 山茱萸 桃仁湯浸去皮尖雙仁炒 蔓荊實去浮

右等分麤搗篩每服五錢水一盞半大棗三枚劈破



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--|---|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|---|--|---|--|----------------|--|--|--|--|--|
| 同煎至八分去滓溫服不拘時日再服 | | 甘草湯 <small>聖濟總錄</small> 治肝氣不足兩脇拘急疼痛寒熱目不 | | 明 | | 甘草 <small>炙剉</small> 防風 <small>去蘆</small> 桂 <small>去粗皮</small> 烏豆 <small>一合</small> 細辛 <small>去苗葉各半兩</small> 麩仁 <small>兩</small> | | 右麤搗篩每服五錢水一盞半棗三枚劈破同煎至七分去滓食後卧時服 | | 欽定四庫全書 <small>聖濟總錄</small> 檳榔湯 治肝虛寒眼目昏暗脇下痛脹滿氣急 | | 檳榔 <small>剉生用</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白</small> 桔梗 <small>各一兩</small> 白茯苓 <small>去黑皮一兩半</small> | | 右麤搗篩每服五錢水一盞半入生薑一片大棗一枚劈碎同煎至八分去滓溫服不拘時候若氣喘急加半夏半兩薑湯洗去滑芎藭甘草各一兩 | | 石決明丸 治肝虛血弱目久昏暗 | | 石決明 五味子 兔絲子 <small>酒浸一宿別搗末各一兩</small> 細辛 <small>去苗</small> | | 葉 知母 <small>焙</small> 山芋 熟乾地黃 <small>焙各一兩半</small> | |
|-----------------|--|---|--|---|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|---|--|---|--|----------------|--|--|--|--|--|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|--|---|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--|---|----------------------|----------------------|---|-------------------------------|----|-----------------------|
| 任下三十九丸忌動風物唐相李恭扈從在蜀患眼或 | 右為末煉蜜為丸如梧桐子大空心溫酒鹽湯米飲 | 防風 <small>去苗各四兩</small> 杏仁 <small>去皮尖熬炒</small> 牛膝 <small>酒浸二兩</small> | 生乾地黃 <small>洗焙各一斤</small> 枳殼 <small>去穰熬炒</small> 石斛 <small>去苗</small> | 此能補肝益腎驅邪明目甚效 | 濕脚氣清中消渴諸風氣等疾由腎氣虛敗者但服 | 障腎臟虛憊肝受虛熱久近暴熱赤眼風毒氣眼乾 | 輪滿睛眵淚眼見黑花視物不明混睛冷淚腎膜遮 | 欽定四庫全書 普濟方 | 地黃丸 <small>木龍</small> 治男子婦人肝臟積熱肝虛目暗膜入水 | 眼 | 右為末以水浸一伏時去滓用汁以蜜五兩煎之點 | 皮 <small>兩各一</small> | 龍腦 <small>一分</small> 乳香 <small>二分</small> 硃砂 <small>兩半</small> 細辛 白芷 黃連 秦 | 硃砂煎 <small>木龍</small> 治肝虛積熱外障 | 飲下 | 右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸空心米 |
|-----------------------|----------------------|--|---|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--|---|----------------------|----------------------|---|-------------------------------|----|-----------------------|



澁或痛或生翳膜或見黑花如豆大累累數十不斷
或如飛蟲翅羽百方不效僧智深云相公此病緣受
風毒蓋五臟實則瀉其子虛則補其母母能令子實
子不能令母虛腎是肝母今腎受風毒故令肝虛則
目視眈眈用藥與上地黄丸同但為末不許犯鐵器
空心豆淋酒下五十九○豆淋酒法用黑豆半升炒
令煙出以酒三升沃之去豆用酒以此酒煮獨活即
時紫湯也一方無防風

欽定四庫全書

普濟方

流氣飲

出和劑方

治肝經不足內受風熱上攻眼目昏暗

視物不明常見黑花當風多淚怕日羞明推眇赤腫

隱澁難開或生翳障倒睫拳毛眼眩赤爛及婦人血

風眼時行暴赤眼胞紫黑並宜服之

方見本門目風赤類

菊花散

出危氏方

治肝受風毒眼目昏朦漸生翳膜

蟬脫

去足

白蒺藜

炒焦去刺

羌活

各三兩

甘菊

去萼四兩

木賊

去節

童便內浸一宿曬乾三兩

荆芥穗

甘草

各二兩

右為末每服二錢食後茶清調下



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--------|------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 湯泡散 治肝虛風熱攻眼赤腫羞明漸生醫障 | 當歸尾 赤芍藥 黃連 去鬚杏仁 各五錢 銅青 二錢 防 | 風 薄荷葉 三錢 | 右剉散每用二錢極沸湯泡乘熱先薰後洗冷則再 | 煖用日兩三次一方白鹽入少許閉目沃洗鹽亦散 | 血 | 還睛丸 治肝臟虛血弱不能上助目力視物昏暗見方 | 本門內障眼類 | 欽定四庫全書 普濟方 | 雷巖丸 宣明論 治男子婦人肝經不足風邪內乘上攻 | 眼目昏暗淚出羞明怕日多見黑花醫膜遮睛瞼生 | 風粟或痒或痛隱澁難開兼久患偏正頭疼牽引兩 | 目漸覺細小視物不明皆因腎水不能既濟於肝木 | 此藥久服大補腎臟目力加添 | 肉蓯蓉 巴戟 浸一宿 牛膝 各一兩 菊花 枸杞子 | 各二兩 川椒 三兩 去目 黑附子 青鹽二錢以泔水三升同 | 右為末同浸藥酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服十 |
|---------------------|-----------------------------|----------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--------|------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|--|---------------------------|----------------------|-----------------|---|------------|-----|---|-----------------------|----------------------|-----------|-------------------------------|--|----------------------|
| 丸空心酒下世人服藥多不知根源往往不效 | 五加皮湯 <small>聖濟總錄</small> 治肝虛受風筋脉拘急手足痺瘳目 | 視不明 | 五加皮 <small>剉</small> 玄參 獨活 <small>去蘆頭</small> 桑白皮 <small>剉各一兩</small> 茯神 <small>去木</small> | 麥門冬 <small>去心焙各一兩</small> | 右麤搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓投荆 | 瀝半合再煎三兩沸空心晚食前溫服 | 升麻湯 <small>聖濟總錄</small> 治肝虛中風頭疼目眩昏暗胃中客熱 | 欽定四庫全書 普濟方 | 心煩悶 | 升麻 羚羊角 <small>鎊</small> 葛根 <small>剉</small> 前胡 <small>去蘆頭</small> 酸棗仁 地 | 骨皮 <small>各一兩</small> | 右麤搗篩每服五錢水一盞半煎至七分去滓入竹 | 瀝半合食後臨卧溫服 | 瀉肝湯 <small>龍木</small> 治肝虛積熱外障 | 黑參 大黃 黃芩 知母 芒硝 <small>各一兩</small> 桔梗 <small>二兩</small> | 右為末以水一盞散一錢煎至五分去滓食後溫服 |
|--------------------|---|-----|--|---------------------------|----------------------|-----------------|---|------------|-----|---|-----------------------|----------------------|-----------|-------------------------------|--|----------------------|



| | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|---------------|----------------------|---|---------------|--|--|
| 還睛丸 治肝虛眼目昏暗及一切眼病 惡實 <small>炒半</small> 青鹽 <small>兩半</small> 蜀椒 <small>去目及閉口者一兩半</small> 醋石榴 <small>二箇去皮</small> 已上四味用好酒二升於銀 石器內慢火煎酒乾取出 木賊 <small>兩半</small> 附子 <small>炮製去皮臍一枚</small> | 右為末醋煑麵糊丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸空心食後鹽湯下 | 補肝丸 治肝氣不足 甘草 <small>炙</small> 黃芩 人參 桂心 <small>各二兩</small> | 欽定四庫全書 普濟方 | 右切用水六升煮取二升分三服忌海藻菘菜生葱 | 菊花散 <small>聖濟總錄</small> 治肝虛風毒氣眼多淚澁痛 菊花 <small>兩半</small> 牛蒡子 <small>炒半兩</small> 甘草 <small>半兩炙微赤剉</small> | 右為末每服一錢七分溫水調下 | 金蓮子散 <small>一名湯</small> 治肝虛風熱攻眼赤毒腫痛羞明 漸形翳膜等疾 <small>方見本門一切眼疾雜治類</small> | 春雪膏 <small>木龍</small> 治肝經不足內受風熱上攻眼目昏暗痒痛隱澁難開及推眵赤腫怕日羞明不能遠視迎風 |
|--|-------------------------------|--|---------------|----------------------|---|---------------|--|--|



有淚多見黑花並皆治之

腦子二錢半 麩仁二兩去皮油殼秤取二兩細研去油

右用生蜜六錢重將腦子麩仁同搜和每用銅筋子

或以金銀釵股時復點放背頭治連眶赤爛以油紙

塗膏貼之

治悶氣血虛氣虛肝虛眼白俱赤日夜如雞啄生浮翳

經驗方

老蚌殼燒灰 木賊草焙剉為末等分

欽定四庫全書

普濟方

點眼古錢煎 治積年赤眼胎赤

古銅錢三十文 食鹽末二分 釀醋一升

右將錢重以食鹽末填孔中令滿以五月五日午時

於石上用炭火燒令極赤然後投醋中候冷傾向小

磁瓶中盛用紙三十九重封瓶口一日去一重每以

銅筋蘸如黍米點目眥中

治積年風赤眼出聖惠方

取長明燈盞內油少許以銅錢一文於乳鉢內細細



磨之令油凝鉢底覆却以艾煙薰之一夜每以銅筋
點之

柴胡湯 出聖濟
總錄 治積年風毒癢熱攻目赤痛

柴胡 川芎 大黃 微炒 羚羊角 鎊 茯神 去木各
二兩 大

黃 炒一
兩 芍藥 三
兩 石膏 五
兩

右麤搗篩每服五錢水一盞半入竹葉七片煎至一
盞去滓投入芒硝半字放溫空心頓飲以利為度如
利頓去芒硝以粥止之如秋月肝弱不宜瀉肝宜加

欽定四庫全書

普濟方

補藥不用此方

藁本湯 一名補肝
湯出龍木 治積年風眼赤痛多熱淚歲月寢

久暴風外障客熱之眼

藁本 去苗
二兩 芍藥 天麻 防風 去
蘆 細辛 去苗各
一兩 白

芷 石決明 搗為
粉 車前子 各半
兩

右搗篩每服五錢水一盞半煎取一盞去滓食後溫
服卧再服一方為散每服一錢空心米飲調下

黃連湯膏 治風毒久赤痛爛怕風礮痛不可忍
方見
本門



| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----|----------------------|-----------|---|--------------------------------|---------------|------------|--|----------------------|---|---------------------------|---|
| 子殼 兩各半 | 珊瑚 琥珀 玉屑 曾青 紫貝 硃砂 雞 | 點眼七寶飲 出聖濟 總錄 治風熱上衝目赤疼久不差 | 日三服 | 右為細末每服二錢七分空心以溫酒調下疾甚者 | 蒺藜子 兩二 | 苦參 沙參 丹參 枳殼 玄參 紫參 兩各一 | 五參散 出聖濟 總錄 治風毒眼赤痛久患不差 | 欽定四庫全書 普濟方 | 點目背頭日兩三度用之 | 煎五七沸去滓次將龍腦熊膽空青末研令極細入 前脂中攪令勻內磁瓶中盛每用銅筋取一黍米大 | 右先將牙硝黃連大黃三味末內入脂中於微火上 | 去滓 三兩 熊膽 兩一 馬牙硝 另研 一錢 | 龍腦膏 出聖濟 治遠年風赤爛胎爛及熱毒 | 龍腦 錢半 空青 分半 大黃 兩半 黃連 三分 野駝脂 兩半 鵝脂 |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----|----------------------|-----------|---|--------------------------------|---------------|------------|--|----------------------|---|---------------------------|---|



右研極細點時仰臥以銅筋取一菘豆大點眼三五
上點之

洗眼方出聖方 治年遠赤眼

青鹽兩半 决明子一兩 柴胡去苗一兩半 秦皮 防風去苗

蛇啣草各一兩 生乾地黄一兩半

右剉以水一大碗煎至二盞半用絹濾過每取三合
候冷洗眼日二三度

烏麻油膏出聖方 治胎赤眼三二十年風赤

欽定四庫全書

普濟方

生烏麻油半雞子許著銅器內以細粗石磨之使濃下能流乃止 熟艾二升 杏

仁一升 黃連一兩 雞糞一升 亂髮小盞大塊 鹽一合

右穿地作一坑子其形如瓶口外小裏大先以火燒
令乾於別處開一小風孔以前六味藥重重布着坑
中加艾炷用火燒之令煙却將前所磨銅器蓋坑口
煙盡即去銅器刮去煙令細研以粉磁盒盛每以銅
筋點如黍米大在目背頭臨臥點妙

治遠年風赤眼出聖方



| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------|---|--|---------------|---|-------------------------------------|--|--|-----|
| 用柃樹皮隨多少左搓合繩盤著放在南牆下陰乾 後於磁碗內燒為白灰紙貼內收勿令灰塵入不計 大小患目日二三度取粟米大點之 | 穀精草散 <small>出聖濟 總錄</small> 治風毒赤眼無問新久 | 穀精草 <small>去根 一兩</small> 豉焙乾 合井中苔 <small>焙 乾</small> 井泉石 <small>淨洗 半兩</small> | 右為末散每服二錢空心以井華水調下 | 點眼杏仁膏 <small>出聖濟 總錄</small> 治風毒積年赤兼翳膜 | 膩粉 <small>一錢</small> 鹽綠 <small>研</small> 黃連 <small>為末</small> 杏仁 <small>湯浸去 皮尖</small> | 欽定四庫全書 普濟方 | 右和重研令勻真酥調如膏於銅碗中研勻於碗內 以熟艾如雞子大掘小坑於內燒艾烟出便覆銅碗 於坑子上薰勿令洩氣候烟盡為度重研每服少許 以綿裹用人乳汁浸一宿點目日三度 | 麤仁散 <small>出聖 惠方</small> 治遠年風赤眼 | 古文錢 <small>四十九文字窳分明先以青鹽二兩作末 一行錢上用一行鹽末如此排盡錢鹽為</small> | 度安於一淨磚上火 燒令通赤吹去灰塵 麤仁 <small>湯洗去 赤皮</small> 黃連 黃柏 | 各二分 |
|--|--|---|------------------|---|--|---------------|---|-------------------------------------|--|--|-----|



| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------|--|--|---------------------|----------------------|
| 右為散取前件鹽錢一處用水二大盞煎一鍾去滓 更以綿濾過不計時候點之 | 又方 <small>出聖</small> 治眼風赤經年不差 | 石膽 鹽綠 細辛 各研一兩 麩仁 半兩浸去皮尖 | 右共研勻用生驢脂三兩研如膏內諸藥相和於磁 盒盛不計時候少許點之 | 點眼小黃連膏 治風毒赤爛不以年月久近發歇頻 併視物淚出不止 | 欽定四庫全書 普濟方 | 黃連 蘆薈 各研一兩 龍腦 別研半錢 | 右先將黃連蘆薈末以新綿裹用水二盞於磁器中 以重火煮取汁三分之二即將綿濾去藥入龍腦以 磁瓶子內收每日三兩上點之 | 點眼方 <small>出聖濟</small> 治久患赤眼眚爛痒痛淚下不止視 物昏暗 | 鉛丹 羅過一分 朴硝 研半兩 蜜 五兩 | 右以銅器內慢火熬三十沸不住手攪乘熱以綿濾 |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------|--|--|---------------------|----------------------|



候冷點眼

治遠年風赤眼腫痛方 出聖
惠方

硼砂 青鹽 石膽 各等分

右用醋醬一盞於磁器浸日中曝之候其藥著於器

中四畔乾刮取如粟米大夜卧時著兩背不過三四

度效

杏仁膏 出聖
惠方 治遠年風赤眼腫澁痛

杏仁 一合浸
去皮尖 鹽綠 一分 印成鹽 一分

欽定四庫全書

普濟方

右取杏仁先搗如膏放磁器內次入鹽綠并印成鹽

相和密封至二七日後每夜卧時少許點眼四背上

每日三兩度

黃連膏煎 出聖
惠方 治遠年風赤宜點

黃連 二兩 麩仁 二兩 去皮 硼砂 一分

右先取黃連以水三大盞煎取一盞綿濾去滓又取

麩仁以絹裹別以水一盞揉令漿盡却和前黃連汁

同煎似稀膏刮取攤磁盒中後以新磚一塊上安艾



如雞子大燒之以藥合復蓋勿令煙出薰之以艾盡
為度復研令勻每以銅筋取如菘豆大點之

蕤仁點眼方 治眼風赤經年不差

蕤仁 半兩去赤皮 膩粉 一分 青錢 一分

右相和細研如粉後以乳汁少許和研如膏徧塗於
茶碗中以熟艾一塊如小雞子大掘地作一坑子安
艾團于坑內燒之以藥茶碗蓋候煙盡為度取出一
月入乳汁研成膏每次銅筋取少許點之

欽定四庫全書

普濟方

治遠年風赤眼不差

蛔蟲 是小兒吐出者陰乾為末 膩粉 一分 石膽 半錢

右都細研如粉日點二三度

點眼黃連膏 出聖濟總錄 治積年風毒熱氣不散目角赤

爛碇痛

黃連 去鬚研半兩 馬牙硝 研一錢

右將黃連用水浸於日內曝令色濃以綿濾過後下
硝末於黃連汁中又曝令乾細研每以一豆許水調



點注目眚

療積年風赤眼方

取生油生豬脂胡粉各等分和研傅眼中二日內赤
總除

人乳方 治赤眼遠年赤爛尅日見效

用頭首男兒乳汁不計多少和膏子白磁碟上攤開
用大盞艾火薰乾刮下藥用前乳汁為丸如梧桐子
大用新汲水將前藥化點

欽定四庫全書

普濟方

四順飲 治遠年赤腫大便不通

大黃

一兩半

川芎

山梔仁

赤芍藥

朴硝

各一兩

當歸

枳殼

甘草

各一兩

右咬咀每服二錢加生地黃三寸煎兼氣加香附痛
加人乳沒藥

目赤腫痛

論

夫目赤腫痛者以心肺壅滯積熱不散邪氣毒氣干於
足厥陰之經風熱交作上攻於目及兩瞼間故其色赤



腫痛宜祛風邪蠲熱氣疏滯此眼先患赤腫疼痛
怕日淚澁難開忽生翳膜赤腫或初患一目不見以致
兩目齊患此因作勞用力肝膈熱勞

方

紫金膏 專治赤腫風爛眼目

銅青研 硃砂 礪砂 羚羊角 雄黃 青鹽

琥珀 明礬各七錢半 當門子 片腦 膽礬 深中

青各八錢半 玄精石 黃連 乳香 水銀各半兩 小丁

欽定四庫全書

普濟方

香 爐甘石一斤火炮七次 石燕子二兩火煨 金星

石一兩七錢 黃丹八兩 銀星石一兩二錢 海螵蛸一兩

七錢半 輕粉一錢 沙糖三斤 水三升

右以水同蜜於鍋內熬沸去沫入黃丹以柳木篦急

手攪勻約熬三兩沸却下爐甘石又復攪入乳香礪

砂又下雄黃次下丁香再入輕粉方下腦子依次第

下藥文武火各熬二三沸須不住手攪勻成膏候粘

手為度每用雞頭大沸湯化開浸湯半盞乘熱溫洗



| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------|
| 掃醫散 治眼赤腫痛瘀肉攀睛視物茫茫及時行紅 眼暴發者 | 防風 羌活 川芎 甘草 蒺藜 決明 <small>兩各半</small> | 前胡 玄參 <small>兩各二</small> 白芷 荆芥 瞿麥 木賊 | 木通 赤芍 梔子 生地 天花粉 夏枯草 | 薄荷 穀精草 <small>兩各一</small> 五靈脂 甘菊花 蟬脫 | 白皮 大黃 <small>錢各七半</small> | 右吹咀每服四錢水一盞半煎八分去滓食後服 | 欽定四庫全書 普濟方 | 流氣飲 治風熱攻眼赤肪痛 <small>方見本門目赤風類</small> | 梔子散 治眼赤迎風淚出痒及胎赤障醫驗急痛 | 梔子仁 <small>兩半</small> 秦皮 蔓荊子 白芷 細辛 防風 | 玄參 決明子 蒺藜子 車前子 <small>各三分</small> 赤茯苓 | 苓 <small>二分</small> 枳殼 <small>三分</small> 麩炒 麩仁 <small>三分湯浸</small> 菊花 黃芩 <small>各三分</small> | 右搗為散於食前竹葉湯下一錢忌炙煨油膩生菜 熱麵等物 | 防風散 治眼赤暴腫痛多眵淚宜服退上焦壅熱止 |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------|



| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|---|-----------------------|---|---|
| 痛消腫 防風 芎藭 川升麻 犀角屑 羚羊角屑 | 赤芍 前胡 <small>各半</small> 細辛 秦皮 硃砂 <small>細研</small> 甘草 <small>微炙</small> | 赤各一分 牛黃 <small>二錢</small> 細研 | 右搗羅為散入牛黃硃砂都研令勻食後煎地黄湯下 | 羚羊角飲 治肝臟風毒上衝眼赤腫痛難開頭額偏痛 | 欽定四庫全書 普濟方 | 羚羊屑 <small>一兩</small> 細辛 <small>去苗</small> 甘菊花 萎蕤 芎藭 人參 <small>各三</small> 赤芍藥 黃芩 梔子 防風 <small>去蘆</small> 甘草 <small>各半</small> | 右麤擣篩每服三錢水一盞煎至六分去滓食後溫服 | 石決明丸 治眼腫赤痛 石決明 <small>淨洗</small> 地膚子 黃連 青葙子 大黃 芫 | 蔚子 <small>各一兩</small> 皂莢 <small>去黑皮</small> 黃芩 人參 甘草 <small>各三分</small> |
|---------------------------|---|------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|---|-----------------------|---|---|



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|----------------------|--------------------------------------|---|------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|---------|----------------------|
| 八寶飲 治熱眼腫痛 | 入馬牙硝半錢食後服 | 右剉如麻豆大每服三錢用水一盞煎至七分去滓 | 犀角 <small>鎊</small> 黃芩 萎蕤 防風 地膚子 羚羊角 | 甘草 <small>兩各一</small> 麥門冬 黃連 <small>兩各一</small> | 生犀飲 治目赤侵黑腫痛兼白睛腫起 | 右為散每服一錢溫酒調下茶調亦可 | 芎藭 黃連 石決明 <small>兩各一</small> | 射干 山梔子 當歸 防己 龍膽 黃芩 | 祛毒散 治赤眼及目睛腫疼痛不得眠睡 | 右為末每服三錢新汲水煎熱服通利為度 | 微 枳殼 大黃 甘草 <small>各一分</small> | 白芨 漏蘆 黃芩 麻黃 芍藥 升麻 白 | 千金漏蘆湯 治熱眼赤腫朦霧 | 三十丸臨卧再服 | 右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服食後淡漿水下 |
|-----------|-----------|----------------------|--------------------------------------|---|------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|---------|----------------------|



| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|----------|-----------------------|---|---------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|---|--|----------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|
| 黃連散 治眼赤腫痛 | 治赤暴眼 以生薑為末水調貼脚掌心良 | 丸臨卧再服三十丸 | 右為末煉蜜為丸如梧桐子大食後溫漿水下三十丸 | 花 槐實 <small>炒</small> 藍實 <small>各一兩</small> | 防風 决明子 人參 車前子 <small>各一兩</small> 黃連 菊 | 防風丸 治目赤腫痛 | 欽定四庫全書 普濟方 | 右為末每服二錢麥門冬去心煎湯調食後服 | 荆芥 <small>一分</small> 木賊 青箱子 芍藥 <small>各等分</small> | 石决明 <small>一兩</small> 草决明 <small>炒</small> 羌活 山梔子 <small>各半兩</small> 大黃 <small>煨</small> | 膜 石决明散 治患目赤腫疼痛怕日淚澁難開忽生翳 | 右細剉每服二錢食後煎服 | 威靈仙 荆芥穗 秦皮 甘草 <small>各二錢半</small> | 車前子 龍膽草 穀精草 仙靈脾 藁本 |
|-----------|----------------------|----------|-----------------------|---|---------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|---|--|----------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|----|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----|----|----------------------|-------------|--------------------|---------------------------------|----|-------------|---------------|--|----|----|----|---------------------------|---------------------|----|-------------|-----------------|---|----------------------|--|----|----|----|---------------------------|------------------------|---|
| 右搗研為末一處和勻煉蜜共入竹筒內蠟紙密封 | 錢 硃砂 <small>皂子大</small> 小塊 | 枯礬 | 龍腦 <small>各五</small> 分 | 黃連 <small>一分</small> 當歸 | 乳香 <small>各二</small> 錢 | 穀精 | 青鹽 | 硃砂 <small>各一</small> | 水龍膏 治赤眼腫痛翳膜 | 右一處再研煉蜜為膏每點粟米大於目背頭 | 錢並 杏 <small>五枚</small> 去皮 | 研細 | 玉柱膏 治赤眼暴腫生翳 | 欽定四庫全書 普濟方 | 麝香 <small>各一分</small> 乳香 <small>一錢半</small> | 川芎 | 鬱金 | 廣芩 | 盆硝 <small>各三</small> 錢 | 穀精 <small>半</small> | 龍骨 | 右為細末研勻鼻內少嚙效 | 上清龍膽散 治赤眼腫痛漸生雲膜 | 候 | 右為散水三升煎一升去滓稍熱溫服洗眼不計時 | 草 <small>一兩</small> 青鹽 <small>二分</small> 苦竹葉 <small>二握</small> | 黃連 | 麩仁 | 細辛 | 梔子 <small>各一</small> 兩 | 生乾地黃 <small>一兩</small> | 甘 |
|----------------------|----------------------------------|----|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----|----|----------------------|-------------|--------------------|---------------------------------|----|-------------|---------------|--|----|----|----|---------------------------|---------------------|----|-------------|-----------------|---|----------------------|--|----|----|----|---------------------------|------------------------|---|



| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|--------------------|--|---------------------------|---------------|---------------|--|-----------------|--|---|----------------|----------------------------|
| 重湯內煮令蜜熟取綿濾過點粟米大目背頭不計時候 | 决明子散 治眼赤腫痛不可忍及生障 | 决明子 梔子仁 地膚子 芫蔚子 藍葉 | 朴硝 <small>各一兩</small> 川升麻 <small>一兩</small> 石膏 <small>二兩</small> | 右為散每服二錢水一鍾入苦竹葉七片煎至六分去滓食後服 | 大黃湯 治肝經邪熱赤澁腫痛 | 欽定四庫全書 普濟方 | 大黃 梔子 黃連 龍膽 鬱金 黃栢 甘草 <small>一兩</small> | 右每服三錢用薑棗同煎和滓通口服 | 補肝散 <small>一名還精散</small> 龍木 治肝虛眼睛疼冷淚不止筋脉痛及羞明怕日氣翳退障 | 夏枯草 <small>半兩</small> 香附子 <small>一兩</small> | 右為末茶調下每服二錢無時候服 | 治肝虛或當風眼淚 <small>龍木</small> |
|------------------------|------------------|--------------------|--|---------------------------|---------------|---------------|--|-----------------|--|---|----------------|----------------------------|



| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|---------------|--|---|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| 臘月牯牛膽盛黑豆一百粒後百日開取食後夜間 吞五七粒鎮肝明目黑豆盛浸不計多少 | 枸杞方 <small>木龍</small> 治肝虛或當風眼淚 | 用枸杞子最肥者二升搗破內絹袋置罐中以酒一 斗浸訖密封勿泄氣三七日每日飲之勿醉 | 治肝風虛熱目赤暗痛熱病後失明者 <small>木龍</small> | 用青羊肝或子肝薄切水浸服之極效小片吞之尤 妙 | 欽定四庫全書 普濟方 | 車前子丸 <small>楊氏家藏方</small> 治肝氣虛下元不足眼目常昏或 生腎障 | 車前子 <small>一兩</small> 兔絲子 <small>酒浸取末一兩</small> 蔓荊子 <small>炒</small> 決明子 <small>揀淨炒</small> | 白茯苓 <small>去皮</small> 黃連 <small>去鬚</small> 白芍藥 <small>五味各一兩</small> 地骨皮 <small>淨洗去土</small> 牛 | 膝 <small>酒浸一宿焙乾</small> 黃耆 <small>三味各一兩二錢半</small> 附子 <small>炮去皮一兩</small> | 右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九丸温酒 鹽湯下不拘時服 | 補精丸 <small>楊氏家藏方</small> 養肝益精滋榮目力 |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|---------------|--|---|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|



| |
|---|
| 兔絲子 地黄 各一斤 車前子 枸杞子 白茯苓 |
| 甘菊花 各半斤 地骨皮 半斤 |
| 右搗羅為細末煉蜜丸梧桐子大每服溫酒鹽湯下 |
| 五十丸食後服 |
| 二妙散 <small>楊氏家藏方</small> 養肝氣治目昏視物不明淚下方 |
| 當歸 熟乾地黄 |
| 右等分搗羅為細散以無灰酒下二錢七分非時服 |
| 養肝丸 <small>出經驗良方</small> 治肝血不足眼目昏花或生眵淚久 |
| 欽定四庫全書 普濟方 |
| 視不明 |
| 當歸 <small>去蘆酒浸</small> 車前子 <small>酒蒸焙</small> 防風 <small>去蘆</small> 白芍藥 麩仁 <small>別研</small> |
| 熟地黄 |
| 右等分為末煉蜜為丸如梧桐子大每服五六十丸 |
| 溫熱水送下 |
| 養肝丸 <small>澹寮方</small> 治肝血不足眼目昏花或生眵淚久視 |
| 無力 |
| 當歸 <small>去蘆酒浸</small> 車前子 <small>酒蒸焙</small> 防風 <small>去蘆</small> 白芍藥 麩仁 <small>別研</small> |



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------|---|------------------|--|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|
| <p>熟地黄 <small>酒 焙</small> 川芎 楮實子 <small>各等分</small></p> | <p>右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服七十丸熱水</p> | <p>送下不拘時候</p> | <p>萬壽地芝丸 <small>廣命集</small> 治目能近視不能遠視局方中定</p> | <p>志丸能遠視不能近視</p> | <p>生薑 <small>四兩 焙</small> 天門冬 <small>四兩 去心</small> 枳殼 <small>三兩 去穰炒</small> 甘菊 <small>二兩</small></p> | <p>右為細末煉蜜為丸如梧桐子大茶清或溫酒下一</p> | <p>百丸食後服此藥能愈大風熱</p> | <p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p> | <p>治邪氣入肝眼痛又多見鬼物 <small>本草</small></p> | <p>以死人枕煮服之竟可埋枕於故處昔沈僧翼患此</p> | <p>疾嗣百日邪氣入肝教以死人枕煮服之竟可埋枕</p> | <p>於故處如其言即愈夫邪氣入肝故使眼痛而見魍</p> | <p>魎須邪物以釣之故用死人枕之氣因而去之故埋</p> | <p>於塚間也</p> | <p>普濟方卷七十一</p> |
|---|-----------------------------|---------------|---|------------------|--|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|

