

欽定四庫全書

普濟方卷七十二

明 周王朱櫨 撰

眼目門

肝實眼
論

通肝氣於目其氣和平則諸疾不生過實則生患乃有
肝實眼之證令人目痛如刺久不已則目赤而生淫膚
息肉治宜瀉之又當視其老壯凡人五十以前可服瀉
肝湯過五十則不可或有是疾當不得已而用之○此

欽定四庫全書

普濟方

眼雖癢痛而頭不旋但漸漸昏暗如物遮定全無翳障
或時生花此肝有實熱又云此因心肝滯留偏熱致使
眼疼痛生翳膜經久其色銀如釘釘入黑睛此證不可
治

方

石膏散
聖濟總錄

治肝臟實熱目痛如刺漸生淫膚息肉

石膏
碎

菊花
各二兩

牛黃
研

枳殼
去穢炒

獨活
去蘆

茈胡
去苗

白附子
炮

大黃
剉炒

漏蘆
去蘆各一兩

木香

乾蝎
炒

檳



榔 剉各半兩	右為散每服二錢七分薄荷湯調下	洗肝湯 聖濟總錄 治肝實眼	人參 山梔子仁 黃芩 去黑心 赤茯苓 去黑皮 菊花	地骨皮 芎藭 茈胡 去苗 桔梗 炒各一兩 黃連 去鬚 甘	草 炙剉各半兩	右麤搗篩每服三錢七分水一盞入苦竹葉七片煎	至七分食後臨卧溫服	欽定四庫全書 普濟方	瀉肝前胡湯 療肝實熱目痛胷滿急塞	前胡 秦皮 細辛 梔子仁 黃芩 升麻	麤仁 決明子 各三兩 芒硝 三兩 苦竹葉 切一升 車前草	切一升	右切以水九升煮取三升去滓內芒硝分為三服忌	生菜	前胡湯 治肝實熱目赤乾澀	前胡 去蘆頭 秦皮 去粗皮 細辛 去苗 決明子 微炒 梔子仁
------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	--	--	-------------------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------	--	---------------------------	-----------------------------	-----------	---------------------	---



黃芩去黑心 升麻 枳殼去穰 麩炒 麩仁 甘草炙剉各一兩	右麤擣篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓食後	臨卧溫服之	羚羊角散聖濟總錄 治肝臟實熱眼目昏暗時多熱淚	羚羊角鎊 羌活去蘆頭 玄參 車前子 黃芩去黑心	栝蒌 山梔子去皮各半兩 胡黃連 菊花各三分 細辛	去苗葉	一分	右為散每服二錢食後竹葉熱水調下	欽定四庫全書 普濟方	竹葉湯聖濟總錄 治肝臟實熱眼赤疼痛	淡竹葉 犀角屑 木通剉炒 黃芩去黑心 玄參	黃連去鬚 車前子各一兩一分 芒硝二兩 大黃微炒 細辛去苗各	一分	右麤擣篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓食後	溫服日二服	洗肝乾藍煎 治肝熱衝眼眼眥赤赤脉息肉痛閉不	開熱勢彭彭及目睛黃
---	-----------------------------	--------------	--	---	---	---------------------------	-----------	------------------------	-------------------	---	--	---	-----------	-----------------------------	--------------	------------------------------	------------------



乾藍 車前葉 苦竹葉 各三升 細辛 秦皮 麩 仁 梔子仁 芍藥 各三兩 決明子 四兩 升麻 二兩	右咬咀以水二斗先煮乾藍車前竹葉取一斗去滓 澄清取八升內藥煮取三升分三服須利加芒硝二	兩	龍膽散 治肝熱烏睛浮腫赤暈昏疼	龍膽草 梔子仁 各二錢 防風 山茵陳 川芎	玄參 荊芥 甘菊 去萼 楮實 甘草 各一錢	欽定四庫全書 普濟方	右為末每服一錢半食後茶清調下	決明子湯 聖濟總錄 治肝臟實熱目眦生赤肉澁痛	決明子 炒 茈胡 去苗 黃連 去鬚 防風 去蘆 苦竹葉 升麻	各三分 甘草 炙剉 菊花 各半兩 細辛 去苗葉一分	梔子仁煎 出千金方 治肝實熱目眦痛如刺	梔子仁 決明子 麩仁 各一兩 車前葉 一兩 秦皮	一兩 苦竹葉 二握 細辛 半兩 石膏 二兩 碎如 赤蜜 三	右咬咀以井花水二升煮取七合去滓下蜜更煎取
---	--	---	-----------------	--------------------------------------	---	---------------	----------------	---------------------------------------	--	---	------------------------------------	--	--	----------------------



四合以綿濾之乾器貯密封勿使草芥落中以藥汁		細細仰卧以傳目中		生地黄湯 聖濟總錄 治肝實熱眼熱痛不止 生地黄 汁 蜜 車前汁 三味合二 升麻 梔子仁 各一兩 細辛 去苗葉 芍藥 一兩 玄參 一兩	右五味為末每服五錢水一盞半煎至一盞入前三 汁共盞半再煎沸去滓溫服	大麻仁湯 出聖惠方 治肝熱眼痛赤 欽定四庫全書 普濟方	大麻仁 人參 決明子 微炒 車前子 黃連 去鬚 分 訶梨勒皮 秦皮 去粗皮 大黃 剉炒各一兩	右麤搗篩每服五錢水盞半煎至七分去滓食後臨 卧服	石決明丸 聖濟總錄 治肝實眼目生淫膚息肉腫痛 石決明 一兩 黃連 去鬚 車前子 細辛 去苗 梔子仁 大 黃 剉炒 子芩 各半兩 菊花 一兩半	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九食後淡
----------------------	--	----------	--	---	-------------------------------------	--	--	----------------------------	---	----------------------



漿水下臨卧再服	决明子丸 聖濟總錄 治肝實目生赤脉息肉疼痛	决明子 車前子 苦參 黃連 去鬚 黃芩 去心 大	黃 各一兩半 薺子 人參 各一兩	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九食後以	淡漿水下臨卧再服	黃連丸 聖濟總錄 治肝氣壅實目痛如刺	黃連 去鬚 大黃 剉炒令香 防風 去蘆 龍膽 去土 人參 黃	欽定四庫全書 普濟方	芩 去黑心 細辛 去苗葉	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食後溫	水下臨卧再服	秦皮湯 聖濟總錄 治肝氣實脇下妨悶筋脉痠痛眼昏濁視	物不明	秦皮 去粗皮 羚羊角 鎔各一兩半 桔梗 炒 細辛 去苗葉 薺	苡仁 伏翼 炙乾各一兩	右麤搗篩每服五錢水一盞半大棗二枚劈破煎至
----------------	---	---	---	-----------------------------	-----------------	--	---	-------------------	---	-----------------------------	---------------	---	------------	---	-----------------------------------	-----------------------------



七分入荆瀝半合再煎三兩沸食後臨卧服	升麻湯 聖濟總錄 治肝實熱目暗不明	升麻 大青 薔薇根皮 去黑皮各一兩 射干 玄參 各二	兩 黃栢 去粗皮三分	右麤搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓入蜜	半合再煎三兩沸食後臨卧溫服	麥門冬湯 聖濟總錄 治肝實熱毒氣上薰目赤痛痒	生麥門冬 去心 萎蕤 秦皮 去粗皮 赤茯苓 去黑皮各一兩半	欽定四庫全書 普濟方	大黃 生用 升麻 各一兩	右剉如麻豆大每服五錢水一盞半入竹葉十片煎	至八分去滓下朴硝末一錢更煎令沸空腹溫服	洗肝散 出三方 治肝熱赤脉貫睛澁痛衝風淚下兼熱	血攻心	防風 羌活 各半兩 甘草 一分 馬牙硝 二兩 白蒺藜 半兩	右為末每服二錢食後白湯調下 瀉肝散 出直指方 治肝熱赤眼腫痛
-------------------	----------------------------------	--	---------------------------	----------------------	---------------	---------------------------------------	--	------------	--	----------------------	---------------------	--	-----	---	--



梔子仁 荊芥 大黃 甘草	右等分剉每服二錢水煎食後服	又方出危氏方 治肝有實熱	郁李仁 荊芥各一分 甘草炙 大黃各半兩	右剉散每服三錢水一盞半煎食後溫服	苦參丸聖濟總錄 治肝實熱多食壅物毒氣傷眼昏暗	苦參 車前子洗 枳殼去穢數炒各二兩	右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸空心米	欽定四庫全書 普濟方	飲下	羊肝丸海上方 治肝經有熱目赤睛疼視物昏澁又治	翳障青盲	羯羊肝一具生用 黃連去鬚別研為末	右先將羊子肝去筋膜於砂盆內搗爛入黃連末杵	和為丸如梧桐子大每服五十丸不拘時熟水下禁	食猪肉及冷水或暖漿水下連作五劑差昔唐崔承	之內障喪明夜坐聞有聲問誰荅昔蒙出活今來謝
---------------------	----------------------	------------------------------------	---	-------------------------	--	--	-----------------------------	-----------------------	-----------	--	-------------	---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



遂以方合服眼復明	田螺方 木龍 治肝熱目腫痛	取田中螺大者七枚淨洗新汲水養去穢泥重換水浸洗仍旋取於乾器中著少鹽花於口上承取自出	汁用點目逐箇如此用了却放之	瀉肝湯 治肝熱目赤羞明隱痛生瘡翳膜赤腫	黃芩 黃連 防風 山梔子 各一兩 大黃 甘草	炙各半兩	欽定四庫全書 普濟方	右為末每服三錢水一大盞入竹葉十片同煎至八分去滓溫服如熱多每服入朴硝一錢同煎取利即止	助陽活血湯 衛生寶鑑 治眼發之後上熱壅甚白睛紅多	眵淚無疼痛而隱澁難開此服苦寒藥過多真氣不通九竅也故眼昏花不明宜助陽和血補氣	防風 七分 黃耆 二錢 甘草 炙一錢 蔓荊子 一錢 當歸 五分 白芷	五升 錢五 柴胡 分三
----------	------------------------------	--	---------------	---------------------	---------------------------------------	---------------------	---------------	---	---	---------------------------------------	---	---



右咬咀都作一服水一盞半煎至一盞去滓熱服臨
卧避風處忌風寒及食冷物

甘菊花散 治肝氣壅塞翳膜遮暗隱澁難視

甘菊花

一兩

白蒺藜

木賊

防風

去蘆

甘草

炙各

一兩木

香
一分

右為細散每服一錢七分沸湯點眼不拘時

除肝家熱明目去熱毒氣風眼赤淚

以決明子朝朝取一匙接令淨空心水吞之百日見

欽定四庫全書

普濟方

夜光又一方取決明作菜食之

本草

腎肝虛眼黑暗

論

夫天一生水在臟為腎天二生木在臟為肝腎藏精肝

藏血人之精血充和則腎肝氣實上榮耳目聰明視聽

不衰若精血虧耗二臟虛損則神水不清瞻視乏力故

令目黑暗○龍木論云眼坐起生花外障此眼初患之

時眼中別無所患唯久坐多時忽然起後頭旋眼中黑

花發昏良久乃定皆因肝腎虛勞受風心臟熱毒上攻



致有此疾如或治療稍遲以後變為青盲切宜服鎮心丸補腎散○歌曰眼中無別患蹲坐要生花初患頭旋悶心肝風觸他腎虛兼受熱房事每頻多鎮心肝要補早服莫蹉跎任信年深後為災不禁何更因諸疾作瞳子必遭疴○危氏得效方云此眼與緣風候相似但時時黑花起乃腎受風邪熱攻於眼宜涼腎又不痛不痒瞳人儼然如不患者但微有頭旋及見生花或勞則轉加昏朦俱服還睛散起在黑水上如小黑豆疼痛如淚									
欽定四庫全書									
普濟方									
出不可點藥此乃腎虛受風熱而得悶耳宜先服羚羊角散後補腎丸凡起坐生花或覺頭旋而悶耳蟬鳴此乃腎虛兼受客熱不節房事宜多服補腎丸									
方									
填睛育嬰丸									
聖濟總錄									
治肝臟氣虛風毒上攻兩目赤痒									
腫痛昏澁迎風多淚及有努肉或風內外障青盲攀睛翳膜									
石決明									
一洗一刷									
白芷									
白茯苓									
去心									
陽起石									
飯上煆五度									



桂 皮去粗 杏仁 雙仁炒尖 防風 蘆去 肉蓯蓉 酒浸去 陳橘	皮 浸去 梔子花 生薑 切 厚朴 去粗皮拌生 甘草	炙人參 磁石末 飯上煨五 青箱子 麝仁 水浸	兩升麻 剉 熟地黄 焙各 龍腦 一分 車前子 黃柏 黑去	皮麥門冬 焙去心 槐子 黃連 乳香 各四 烏賊魚	骨 去 甲黃芩 去心 苦參 各一	右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服六丸空心白湯	下食後更服十丸漸加至二十丸	欽定四庫全書 普濟方	夜光丸 治腎虛血弱肝經不足風毒上攻眼目視物	昏花久則漸成內障青盲	天門冬 焙去心 麥門冬 焙去心 生地黄 羅參 熟地	黃白茯苓 乾山藥 各一 枸杞子 牛膝 酒浸 金	釵石斛 酒浸 草決明 炒 杏仁 尖去皮 甘菊 淨 兔絲子	羚羊角 蓯蓉 酒浸 五味子 炒 甘草 炙 沙苑蒺藜	七錢半 鎊已上各 枳殼 炒 生烏犀 鎊 青箱子 各半	右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三五十丸空心
--	--	--	--	--	---	----------------------	---------------	---------------	-----------------------	------------	---	---	--	--	--	----------------------



溫酒下鹽湯亦可		青箱子丸 治腎肝風虛目昏暗視物不明		青箱子 桂 皮去粗 葶藶 熟乾地黄 焙 細辛 去苗		菟藟子 枸杞子 决明子 隔紙炒 五味子 黄芩		心 去黑 防風 去蘆 白茯苓 去黑皮 地膚子 澤瀉 麥門		冬 去心焙各一兩半 車前子 兔絲子 酒浸一宿另搗為末各半兩 兔		肝 一具慢火炙令乾		右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食後米		欽定四庫全書		普濟方		飲下臨卧再服		决明子丸 治肝腎虛目黑暗或見黑花飛蠅 方見本門目生		類 膚醫		决明丸 治肝虛膈熱眼目昏暗漸成障蔽或見黑花		不能遠視		决明子 青箱子 菟藟子 車前子 地膚子		五味子 炒 細辛 去苗 枸杞子 去莖 麥門冬 去心焙		生地黄 焙 桂 皮去粗 赤茯苓 去黑皮 澤瀉 防風 去蘆 芎	
---------	--	-------------------	--	--	--	---------------------------------------	--	---	--	---	--	--------------------------	--	----------------------	--	--------	--	-----	--	--------	--	--	--	------	--	-----------------------	--	------	--	---------------------	--	--	--	--	--



升麻剉 防己兩各半 麥門冬焙去心 人參 菴蔚子		空青飛研過水 真珠末各一分 犀角屑 羚羊角屑 防風去蘆		空青丸聖濟總錄 治腎久虛目暗漸生翳障		不拘時再服		右麤搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服		青箱子各一兩半 甘草微炙 黃耆剉二兩 茈胡去苗兩半		澤瀉 山茱萸 秦艽去苗土 決明子微炒 車前子		羚羊角屑 羌活去蘆頭 黃芩去黑心 附子炮製去皮臍 人參		欽定四庫全書 普濟方		羚羊羌活湯 治肝腎虛眼見黑花或似蠅翅		右呖咀水煎臨臥服		芍藥二錢 生地黃三錢酒洗陰乾		當歸身二錢 黃連酒洗 黃芩各二錢 甘草炙三錢 茈胡一兩白		當歸湯 治腎虛眼黑瞳子散		久米飲下日三服		右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸食後良		翳 葶蘆隔紙炒紫色各一兩	
---	--	---	--	--	--	--------------	--	-----------------------------	--	--	--	---	--	--	--	-------------------	--	---------------------------	--	-----------------	--	---	--	--	--	---------------------	--	----------------	--	------------------------------	--	------------------------------------	--



陽起石細研 前胡去蘆頭 虎睛一對	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服五丸加至十丸 煎麥門冬湯下溫椒湯亦可	決明丸聖濟總錄 治肝腎氣虛風熱上攻目赤腫痛	決明子 黃連去 人參 玄參 槐子 升麻	白茯苓去黑皮 沙參各一兩 地膚子 青箱子 苦參	各三分 車前子一兩半 地骨皮一兩	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食後米	欽定四庫全書 普濟方	飲下臨卧再服	菴蓉丸聖濟總錄 治肝腎氣虛眼目昏暗視物不明兼青	盲	山芋 續斷 人參各一兩 肉苳蓉洗淨切焙一兩 牛膝酒浸	切焙 山茱萸一兩 陳麴炒黃 獨活去蘆頭 巴戟天去心 杜	仲去皺皮 兔絲子酒浸一宿焙乾 熟乾地黄焙 桑	寄生炒各二兩	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九空心鹽
--	--	---	---	--	--	-----------------------------	--	---------------	---	----------	--	---	--	------------------------------	-----------------------------



湯下加至三十丸		摩頂膏 治腎虛眼目昏暗及風毒上衝腦脂流下變		為內障		生麻油 二大升 酥 三兩 淡竹葉 一握 蓮子草汁 一大升七月採		槐子 一兩 曾青 一分 鹽花 三兩 長石 一名理石 梔		子葉 朴硝 萎蕤 大青 吳藍 各一兩半		右除油酥外細剉以厚綿裹先下油并酥在鐺內煎		後下綿裹藥並蓮子草汁文火養經三日漸加火急		煎以蓮子草汁盡為度膏成絞去滓用磁瓶盛每夜		卧時取半匙許塗頂上漸漸不住手摩令消散入髮		內覺腦中清涼為度輕者不過五六度瘥重者半劑		即愈		無比地黃丸 出經驗良方 治肝腎虛眼生黑花乍結內障		目力損虧逢風有淚		肉蓯蓉 四兩 酒浸 枸杞子 四兩 當歸 川芎 防風 去蘆各二兩		菊花 兩 楮實 焙 巴戟 去心 荊芥穗 白蒺藜 各一兩半	
---------	--	-----------------------	--	-----	--	---	--	---	--	------------------------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----	--	---	--	----------	--	--	--	--	--



決明子炒一兩 生乾地黄四兩	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心鹽湯下或溫無灰酒下亦可	兔肝丸出聖濟總錄 治肝腎虛目黑暗不明冷淚時出	栢子仁 熟乾地黄焙 防風去蘆各一兩 兔肝慢火炙乾二具	五味子 車前子 細辛去苗葉各半兩 芎藭 枸杞子	山芋各一兩 兔絲子酒浸一宿另搗為末半兩	右為末煉蜜和丸如梧桐子大空心酒下二十九二	欽定四庫全書 普濟方	服漸加三十丸	益陰腎氣丸出東垣蘭室 此壯水之主以鎮陽光	熟地黄二兩 牡丹皮 生地黄酒洗用之 當歸稍酒洗 五味	子 乾山藥 茈胡各五錢 山茱萸半兩 茯苓一方用	澤瀉各二錢半	右為細末煉蜜和丸如梧桐子大硃砂為衣每服五	七十丸空心淡鹽湯下	川芎丸出本事方 治腎經虛冷眼目昏暗或赤痛腫痒
--	---------------------------------------	--	--	---	--	-----------------------------	-------------------	---------------	--	--	---	------------------------------	-----------------------------	------------------	--



川芎 荆芥 天麻 茯苓 川烏炮 烏藥 羌活 黑牽牛炒 川當歸 金釵石斛已上各等分	右為細末煉為丸如豆大硃砂為衣每服一丸薄荷茶嚼下	兔絲子丸出聖濟總錄 治肝腎虛眼黑暗視物不明	兔絲子酒浸另搗 肉蓯蓉酒浸切焙各三兩 五味子 續斷 遠志去心 山茱萸 澤瀉各一兩半 防風去蘆二兩 巴戟天去心	一兩 欽定四庫全書 普濟方	右為末用山雞白和丸如梧桐子大每服三十九空腹溫酒下家雞子亦可	兔絲子丸出聖濟總錄 治腎肝虛目昏暗不能遠視	白茯苓去黑皮 山芋 人參 兔絲子酒浸一宿另搗末 防風去蘆 車前子 熟乾地黄 黃耆劉 石決明各一兩	明眼生熟地黄丸出危氏方 治男子婦人肝虛積熱上攻眼目翳膜遮睛羞澁多淚此藥多治肝腎兩經俱虛風邪所乘并治暴赤眼
--	--------------------------------	---	---	--	--------------------------------------	---	--	--



生地黄 熟地黄 各一斤半 淨石斛 炒 枳殼 六兩 麸炒 各	活 防風 牛膝 各四兩 甘菊 去萼 杏仁 去皮 焙	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十丸空心食	前鹽湯下或蒺藜煎湯下一方無甘菊羌活忌一切	動風毒等物	椒紅丸 出十便 良方 治元臟久虛明目調氣進食	椒紅 巴戟天 去心 補骨脂 炒 附子 炮裂 去皮 木香	肉蓯蓉 去皺皮酒浸 切焙各一兩 青鹽 另研 一分 懷香子 洗焙 半兩	欽定四庫全書 普濟方	右為末又用羊腰子一對去筋膜濕紙裏煨半生半	熟切細研與青鹽并藥末和勻煉蜜為丸如梧桐子	大每服二十丸空心日午溫酒下	石鍾乳丸 出聖濟 總錄 治腎肝虛風熱衝目昏暗多淚	石鍾乳 研 鹿茸 酒浸 炙 石斛 去根 磁石 煨醋 淬七遍 搗研為粉水	飛 細辛 去苗 白茯苓 去黑皮 雲母粉 研 遠志 去心 各	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸空心酒 下漸加三十丸
--------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------	-------------------------------	------------------------------------	---	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------	---------------------------------	--	--------------------------------------	---



鎮心丸 木 龍 治眼坐起生花外障	銀液 當取現成銀箔以水銀銷之為渣合銷石及鹽研為粉燒出水銀淘去鹽石研細用之	芎藭 藁本 人參 細辛 各一兩 石決明 遠志	黑參 各半兩	右為末煉蜜為丸如梧桐子大空心茶下十丸	剪霞膏 方 海上 治腎水枯乏肝氣不足上攻眼目昏澁	眵淚羞明及風毒眼瞼赤生粟隱澁痛心經受熱暴赤痛婦人血風注眼久患爛沿腎膜遮睛拳毛倒睫	欽定四庫全書 普濟方	黃連 去蘆研為末 爐甘石 火煅用童便淬數十次以酥為度研如粉各一兩 雄	黃粉 研如粉 白丁香 研如粉 海螵蛸 研 當歸 末 研為末 麝香 研	乳香 各一錢 研已上 輕粉 一合 黃丹 二錢 磁器內炒黃色	右先用蜜四兩熬三四沸下爐甘石再熬不住手攪令勻候冷下黃丹再熬勻下黃連白丁香雄黃再攪勻下當歸海螵蛸再煎三五沸下輕粉麝香乳香再攪令勻以筍皮收之每用如皂角子大一塊湯化開熱洗一方用皮硝一兩安童便內却將燒紅爐甘石
--	--	--	------------------------------	---------------------------	--	---	----------------------------------	---	--	---	---



放在皮硝童便內浸一方爐甘石加銅綠一兩土粉 一兩三錢枯白礬乳香各三錢硼砂二錢同為末煉 蜜為膏每用皂角子大水花頻洗	聖餅子 治肝腎久虛積熱風毒攻注兩眼內惡翳障 遮睛臉赤痒痛風淚隱澁難開	川芎 兩四 藁本 兩四 甘草 炙 小椒 炒出汗各二兩去目 香附子 三 蟬殼 蛇蛻皮 各一兩 薄荷葉 四錢 蒼朮 一斤米泔浸切炒乾	末 右為散煉蜜和勻杵一千下丸如彈子捻作餅每服 一餅芝蔴一捻同細嚼茶酒送下日三服	欽定四庫全書 普濟方	加減駐景丸 治肝腎氣虛視物眈眈血少氣多兩目 漸暗	車前子 畧炒三兩 熟地黃 洗 當歸 去尾各五兩 楮實子 無鹽膜則 不 川椒 炒出火毒各一兩 五味子 枸杞子 各二兩 兔絲子	酒浸軟漉出焙 九分乾稱半斤	右為末蜜糊丸如梧桐子大每服三十丸空心食前
---	---------------------------------------	--	---	---------------	-----------------------------	--	------------------	----------------------



溫酒鹽湯任下	聖明散 治肝腎不足眼目昏暗	羌活去蘆頭 青鹽研各半兩 惡實炒 蜀椒去目及閉口炒出汗 蔓荊	實 木賊 蒼朮米泔浸一宿切焙各一分	右為散每服二錢茶酒任調下不拘時日三服	七仙丸 治肝腎俱虛眼常昏暗多見黑花或生翳障	視物不明迎風有淚	兔絲子酒浸另研末五兩 巴戟去心一兩 甘菊揀淨四兩 熟乾地黃	欽定四庫全書 普濟方	三兩 茯苓酒浸去皮炒焙乾二兩 車前子 枸杞子各三兩	右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸至五十	丸溫酒送下鹽湯亦得空心食前	金髓煎丸 治腎虛眼昏暗	石斛去根剉 牛膝切酒浸焙 防風去叉 枳殼去穢麩炒各四兩 生地	黃二斤一斤生曝乾一斤於甑中蒸一飯時取出曝乾 杏仁半斤去皮尖炒令黃黑搗為末	用紙三兩重裏壓去油 另換紙油盡令如粉白	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心豆
---------------	----------------------	---	---	---------------------------	------------------------------	-----------------	---	-------------------	--	-----------------------------	----------------------	--------------------	---	---	----------------------------	-----------------------------



淋酒下	椒紅丸 治肝腎俱虛補煖水臟明目	椒紅 四兩 巴戟天 去心 楮實 炒 懷香子 炒 附子 炮製去皮各	一兩	右為末別用乾山芋二兩為末酒煮糊為丸如梧桐	子大每服二十九食前鹽湯下	補腎磁丸 治肝腎虛氣上攻眼目昏暗遠視不明時	見黑花漸成内障	欽定四庫全書 普濟方	甘菊花 石決明 肉蓯蓉 酒浸切焙 磁石 燒通赤用醋淬七次	兔絲子 酒浸一宿慢火焙乾各一兩	右為末用雄雀十五箇去尾毛嘴足留腸肚以青鹽	二兩水三升同煮令雄雀爛水欲盡為度取出先搗	如膏和藥為丸如梧桐子大每服二十九溫酒下空	心食前服	附子丸 治肝腎風虛眼暗	附子 去皮臍 乾薑 炮 蜀椒 搗取紅 猪腎 二對去脂膜切細研為膏
-----	-----------------	---	----	----------------------	--------------	-----------------------	---------	---------------	--	--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------	-------------	--



右除猪腎外搗羅為末以猪腎和勻丸如梧桐子大 每服二十丸空心鹽湯下漸加三十丸	酸棗仁丸 治肝腎氣虛眼目昏痛不可忍	酸棗仁 生用 一兩 萎蕤 一兩 槐子 一兩 車前子 一兩 兔絲子	酒浸一宿 曝乾一兩	右為末以羊肝汁和丸如梧桐子大每服二十丸食 後溫水服臨卧再服	五陪丸 治肝腎久虛眼目昏暗	欽定四庫全書 普濟方	菊花 三兩 枸杞子 二兩 旋復花 四兩 紫巴戟 去心 一兩 麝仁 五兩	湯浸去皮 另研細	右為末用陳粟米粥和丸如梧桐子大臨卧好茶下 二十丸冷淚多赤目翳膜昏暗可一兩服效氣暈不 靚物可半劑	煎椒法 治元臟虛冷目黑暗不明	無灰酒 三升 沉香 一兩 蜀椒 去目 四兩 附子 炮製去皮 臍為末 二兩
--	--------------------------	---	---------------------------------	---	----------------------	--	---	--------------------------------	--	-----------------------	---



右先將椒用酒熬至二分入附子沉香末以匙攪勻	成膏為度磁盒子盛每服半匙空心溫酒化下	千金神麴丸出直指方 治肝腎虛目黑暗升降水火明目	益心智	磁石煅紅如法醋以淬為度研細無聲二兩 硃砂一兩細研 神麴炒二兩 沉	香兩半	右為細末別用生神麴水調濃煑糊丸如梧桐子大	每服三十粒空心鹽湯下磁石治水入腎硃砂治火	欽定四庫全書 普濟方	入心濟以沉香是則升降火水	菊睛丸出龍木 治肝腎不足眼目昏暗瞻視漠漠常見	黑花多有冷淚久服補不足強目力	巴戟去心一兩 枸杞子三兩 甘菊花揀擇四兩 菝葐三兩酒浸去皮炒切	焙	右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸至五	十丸溫酒或鹽湯下空心食前服一方加熱地黃二	兩淨或用駐景丸對交服一方加五味子三兩
-----------------------------	---------------------------	---	------------	--	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------	--	-----------------------	--	----------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------



青鹽散 出聖濟總錄 治腎臟空冷肝膈浮熱上衝兩目生	腎黑花	青鹽 研 蒼朮 米泔浸三日切焙 木賊 童子小便浸三日焙乾各一兩	右為散空心溫酒調下一錢七分如不見物者不過	十服	蜀椒丸 治肝腎虛風攻眼目黑暗時見虛花 方見本門一切	眼疾雜類	補虛湯 出聖濟總錄 治肝腎虛目暗兼治耳聾	欽定四庫全書 普濟方	赤芍藥 一分 木香 半兩 黃連 去鬚半兩	右麤搗篩每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服	駐景丸 出龍木 治肝腎俱虛眼常昏暗多見黑花或生	障翳視物不明迎風有淚久服補肝腎增目力	乾地黄 熟者酒浸蒸焙 車前子 各三兩 兔絲子 酒浸別搗五兩	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心食	前溫酒下或鹽湯或白茯苓石菖蒲煎湯下加枸杞	子一兩尤佳
---	------------	---	-----------------------------	-----------	--	----------------------------	---	----------------------------------	--	----------------------------	--	---------------------------	---	-----------------------------	-----------------------------	--------------



兔肝粥 治肝腎氣虛風熱上攻目腫暗	兔肝 一具 細切米三合	右以豉汁如常煮粥空腹頓食之	杏仁方 出直指方 治肝腎風虛瞳人帶青眼多黑暗潤澤	臟腑洗垢開光能驅風明目	用真杏仁水浸五枚去皮尖五更初就牀端坐勿言	勿唾息慮澄神嚼杏仁一粒勿嚥逐一細嚼五枚候	津液滿口分為三嚥直入肝腎惟在久而成功	欽定四庫全書 普濟方	天麻丸 出永類鈐方 治肝腎俱虛眼昏或生黑花亂飛如	蠅虫翅長流冷淚	天麻 酒浸 枸杞子 酒浸 巴戟 炮去心 菴蓉 酒浸 白朮 煨 黑	牽牛 炒 破故紙 炒 白蒺藜 炒 當歸 酒浸各一兩 兔絲子	酒蒸 白茯苓 各二兩 加附子 枸杞子根 菊花 各一兩 青鹽	半兩 另研 川烏 草烏 各一兩 雄黑小烏豆 半升 以前十味為末	右為細末以三烏用水先煮一日爛為度焙乾作末	同前末酒糊丸如梧桐子大空心鹽湯下
-------------------------	-----------------------------------	----------------------	--	--------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------	--	----------------	--	--	---	---	-----------------------------	-------------------------



磁石丸 出永類 鈐方 治肝腎不足體弱眼昏內障生花不	計遠近	磁石 三兩 醋 淬水飛 牛膝 酒 巴戟 酒 肉桂 遠志 肉 乾	薑 炮 附子 炮 黃耆 蜜 防風 覆盆子 炒 栝子仁 炒 另	研 地骨皮 各製淨 鹿茸 酒 白茯苓 兔絲子 酒 蒸生	乾地黄 當歸 各二兩	右為末煉蜜為丸如梧桐子大空心鹽酒湯下	三仁五子丸 出永類 鈐方 治肝腎不足體弱眼昏內障生	欽定四庫全書 普濟方	花不計遠近澹寥方加川芎白芍藥除五味子用地	膚子名四物五子丸	兔絲子 製 五味子 枸杞子 酒 覆盆子 酒 車前子	浸 酒 酸棗仁 去殼 薏苡仁 炒 栝子仁 炒 鹿茸 茯苓	當歸 熟地黄 沉香 茯苓	右為末蜜丸空心鹽酒下	椒紅丸 出永類 鈐方 治肝腎俱虛眼昏漸成內障而兼氣	者
---	------------	---	--	---	----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------	-----------------------------	-----------------	---	---	---------------------	-------------------	---	----------



生內障		右為細末蜜丸如梧桐子大人參煎湯下		枸杞子酒浸巴戟炮去心防風羌活各等分		胡椒 蒼朮製 白朮煨 白茯苓 黑牽牛炒 川烏		枸苓丸 治腎臟虛水不上升眼目昏暗遠視不明漸		白茯苓八兩真枸杞子四兩酒當歸二兩青鹽二兩別研		兔絲子二兩酒蒸		右為細末煉蜜和丸如梧桐子大空心湯下七十丸		欽定四庫全書 普濟方		鹿茸石斛丸出選奇方 治眼肝腎虛風血氣不能榮養於		睛致目久視葉葉有黑花簇簇霧氣昏昏視物如霜		雪之形者宜服此退昏除內暈障膜		鹿茸一對味甘鹹微溫無毒益氣強陰浸一宿微炙金釵石斛補味甘溫平		去根一兩犀角無毒主頭目昏痛羚羊角微寒無毒味鹹		目益氣去風邪熱肉蓯蓉一兩酒浸一宿刮去皮味甘微		熟乾地黄一兩味甘苦無毒補力酸棗仁一兩湯浸		溫主補青木香一兩性溫味辛主邪兔絲子二兩酒浸		中益肝氣不足順和風氣	
------------	--	-------------------------	--	---	--	--	--	------------------------------	--	---	--	-------------------------------	--	-----------------------------	--	-------------------	--	---	--	-----------------------------	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	-------------------	--





磁石 一兩 煨 醋 淬 菖蒲 川烏 焙 去 皮 尖 巴戟 黃耆 蓯	蓉 玄參 各 等 分	右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九鹽酒	鹽湯下空心服	補腎丸 出 錢 氏 集 驗 方 治氣不足眼目昏花	兔絲子 酒 浸 焙 磁石 火 煨 二 兩 枸杞子 楮實子 車前	子 酒 蒸 五味子 熟地黄 覆盆子 石斛 去 根 蓯蓉	各 一 兩 沉香 各 半 兩 青鹽	欽定四庫全書 普濟方	右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服七十丸空心	鹽湯送下	五臟風熱眼 論	凡人目中淚孔屬肝白睛屬肺赤脉屬心四眥屬脾瞳人屬腎蓋目者五臟六腑皆相連屬若風熱毒氣攻搏臟腑壅滯經絡悉致目疾其候不一要當審其疾之所由起不可拘於肝也○危氏得效方云此乃黑水內橫深瑕盤青色沉沉深入病楚無睛蓋五臟俱受風熱又
--	----------------------------------	-----------------------------	---------------	--	--	--	--	-------------------	-----------------------------	-------------	-------------------------------	--



云風毒流注五臟不能消散忽然突起深痛熱極所致											
又云黑睛從下生其黃膜膜衝目疼痛至甚閉塞難開											
此乃脾經受風食毒傷胃而得之											
方											
決明丸 出聖濟總錄 治肝肺熱毒風目昏											
決明子 微炒 麩仁 去皮研 茯神 去木 麥門冬 去心焙 桔梗 炒											
黃連 去鬚一兩 青箱子 枳殼 去穰炒 防風 去蘆 玄參 犀											
角 鎊 檳榔 煨 升麻 生乾地黄 焙 龍膽 沙參											
欽定四庫全書 普濟方											
紫苑 去苗土各三分 百合 半兩											
右為末蜜丸如梧桐子大每服三十丸食後服日三											
度千金翼無栢子仁											
蟬花散 出直指方 治風眼熱眼昏澁腫疼漸生翳膜											
蟬殼 洗曬 甘草 甘菊 川芎 防風 羌活 山											
梔子仁 白蒺藜 炒去角 草決明 炒 荊芥穗 蔓荊											
子 穀精草 洗曬 蜜蒙花 木賊 去節童便洗曬 蒼朮 米泔洗焙											
等分											

右為末每服二錢食後米泔茶清任下		青金散 出御藥院方 治風熱清腦明目		龍腦 青黛 錢各一 薄荷葉 盆硝 錢各二 乳香 字一		右為細末每用半字鼻內嚙之		摩頂青蓮膏 出聖濟總錄 治五臟風毒上攻眼目障翳無能生髮		生麻油 升二 酥 曾青 研各一兩 大青 梔子葉 長理		石 萎蕤 朴硝 吳藍 各一兩半 槐子 一兩一分 淡竹葉		欽定四庫全書 普濟方		握 一兩 空青 研二兩 鹽花 三兩 蓮子汁 升一		右除油酥汁外麤搗篩以綿裹之先於淨鐺中下酥油二味後下諸藥以文武火煎半日次下蓮子汁以煎汁盡膏成濾去滓澄清收入油瓶內每夜臨卧以小鐵匙挑一錢許塗頂上細細用鐵匙摩之令消入毛孔中即腦中清涼輕者不過六七度重者摩至半劑隔三五夜一次用摩酒至千餘遍兼理腎虛眼暗五臟風毒上衝入腦腦脂流下為內障及眼暗障膜	
------------------------	--	---	--	--	--	---------------------	--	---	--	---	--	--	--	-------------------	--	---	--	---	--



欽定四庫全書 普濟方		防風丸 治五臟風熱毒氣攻目或赤或澁或昏或痛		防風 皮去 玄參 決明子 車前子 茯神 木去 地骨		皮 枳殼 去穰 炒 龍齒 甘菊花 苦參 大黃 炒		麥門冬 各一兩		右為細末煉蜜為丸如梧桐子大食後溫漿水下臨		卧再服		治肝經眼方		大黃 梔子 防風 羌活 細辛 荊芥 各二錢		赤芍藥 二錢 黃連 一錢 川芎 白芷 各半 甘草 三錢		晴斜藥物不效者不能生髮八月九月取蓮子汁		白朮菊花散 治風熱眼		白朮 一斤米泔浸一宿去皮切焙 荊芥穗 兩四 威靈仙 二兩去土 菊花		焙半 薄荷 兩焙一 木賊 焙去節 黃連 去鬚 黃耆 剉 黃芩 去黑		心 細辛 去葉 仙靈脾 羌活 去蘆頭 獨活 各一兩		右為散每服二錢食後夜睡米飲調下米水亦可		醫障不明	
--------------------------	--	------------------------------	--	----------------------------------	--	---------------------------------	--	----------------	--	-----------------------------	--	------------	--	--------------	--	------------------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	--	-------------------	--	--	--	--	--	----------------------------------	--	----------------------------	--	-------------	--



右為散以水煎服如七八月修合大黃飯上蒸過用 餘月生用		治肺經眼方		甘草 _{半 三錢} 知母 _{錢 四} 桑白皮 赤芍藥 _{錢 各三} 防風		葶藶子 旋復花 _{錢 各二} 枳殼 荊芥 _{錢 各二} 甘菊花		蜜蒙花 _{錢 各一}		右為散白水煎服		治心經眼方		欽定四庫全書		普濟方		黃芩 連翹 _{錢 各四} 梔子 大黃 防風 _{錢 各} 車前		子 _{半 三錢} 黃連 _{錢 一} 當歸尾 _{錢 二} 赤芍藥 甘草 _{錢 各三} 生		地黃 _{半 二錢}		右為散白水煎服		治脾經眼方		前胡 _{半 三錢} 天花粉 荊芥 _{兩 各二} 人參 乾葛 赤		芍藥 甘草 _{錢 各二}		右剉散白水煎服	
------------------------------	--	-------	--	---	--	---	--	---------------------	--	---------	--	-------	--	--------	--	-----	--	--	--	---	--	--------------------	--	---------	--	-------	--	---	--	-----------------------	--	---------	--



犀角湯 治五臟風熱氣壅眼乾澀痛赤	山梔子 分三 防風 一兩 枳殼 去穢 犀角 鎔 木通 剉 萎	蕤 大黃 玄參 芍藥 青箱子 甘草 炙各一兩	右麤搗篩每服五錢水一鍾半入竹葉七片煎至七	分去滓再入馬牙硝一錢放溫食後臨卧服	荊藹子丸 治肝心風熱目昏赤	荊藹子 一兩 兔肝 一具 細辛 去葉 蔓荊實 車前	子 羚羊角 鎔 防風 黃芩 去黑心 決明子 炒 黃連	欽定四庫全書 普濟方	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食後漿	水下	地骨皮湯 治心肺風熱目乾澀痛痒	地骨皮 一兩 甘菊花 升麻 黃連 去鬚 防風 去木	通 剉 萎蕤 大黃 甘草 炙 麤仁 去皮各一兩	右搗篩每服五錢水一盞半煎至七分食後臨卧溫	服	前胡湯 治五臟氣虛風熱乘之毒氣上攻眼目赤痛
------------------	---	---------------------------------------	----------------------	-------------------	---------------	--	---	------------	----------------------	----	-----------------	--	--	----------------------	---	-----------------------



防風去 又決明子微 青箱子 黃連去 木通 茯神 木去 玄參 升麻 地骨皮各一兩 羚羊角 前胡去 半 一兩	右麤搗篩每服五錢水一盞半煎至七分食後溫服	再服	車前子湯 治肝熱目乾澁昏痛	車前子 決明子微 青箱子 黃連去 防風去 菊	花 甘草炙各一兩半 芎藭 萎蕤各一兩半	欽定四庫全書 普濟方	右麤搗篩每服五錢水一盞半煎至七分食後臨卧溫服	秦艽湯 治心膈痰氣煩燥寒熱頭疼眼赤痛昏暗	秦艽去苗 枳殼去穢 升麻 柴胡去苗 知母焙 當歸	焙 芍藥各一兩 芎藭半兩	右搗篩每服五錢水一盞半煎至七分去滓食後溫服	人參湯 治心肺風熱目乾赤澁痛
---	-----------------------------	-----------	----------------------	--	--	-----------------------	-------------------------------	-----------------------------	---	--	------------------------------	-----------------------



人參 芩薊子 細辛去苗 桔梗炒 防風去 黃芩	右麤搗篩每服五錢水一盞半煎至七分去滓食後 溫服臨卧服	犀角飲 治五臟風熱目赤并黑睛上生黃翳隱澁痛 疼無治脾胃熱毒眼生障翳	犀角鎊 石膏 蘆根 大黃剉炒各 甘草炙一 淡 竹葉五十 生地黄一兩 生麥門冬去心一	欽定四庫全書 普濟方	右呖咀每服五錢水一盞半煎至八分去滓下芒硝 末半錢更煎令沸食後溫服	龍膽草散 治風熱眼	龍膽草 芍藥各一 防風 荆芥 楮實子各半	蟬脫三錢 芍藥炙二 黃連	右為末每服二三錢用燈草淡竹葉湯調食後臨卧 服	檳榔湯 治肝風熱目赤乾澁礮痛難開
--	--	---	---	-------------------	--	------------------	---	---	--	-------------------------



欖榔 十枚 剉焙 赤茯苓 去黑皮 桔梗 陳橘皮 湯浸去白皮焙 木 各一兩 桂 去粗皮 防風 去叉各一兩	右搗篩每服五錢水一盞半煎至七分去滓食後空心日晚溫服	防風湯 治肝腎風氣久積客於目不效目乾澀痛 防風 去叉 白鮮皮 獨活 去蘆 陳橘皮 浸去白皮各一兩 川芎	一兩半 甘草 剉炙 細辛 去苗葉各半兩 右搗篩每服五錢水一盞半煎至七分去滓食後臨	欽定四庫全書 普濟方 卧溫服	羚羊角湯 治肝肺熱毒攻眼白睛重起 羚羊角 銹 桑根白皮 木通 剉 旋復花 萎蕤	升麻 各一兩 茯神 一兩 右麤搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓下芒	硝末半錢更煎令沸溫服不拘時候 導赤散 出醫方大全 治心臟積熱上攻眼目兩眦浮腫血	浸白睛羞明灑淚
---	----------------------------------	--	---	------------------------------	---	---	--	----------------



牛蒡子炒 榆子 槐子炒 生乾地黄 黄芩各等分	右為細末每服二錢食後麥門冬湯調服	四味湯出上海方 治心臟熱眼目昏花	沒藥 當歸 川芎 羌活 甘草各半兩	右咬咀每服三錢水一盞煎至五分食後臨卧溫服	滑石湯出聖濟總錄 治心經蘊熱眼乾澀痛心燥口乾	滑石 黃連去鬚 芎藭 羚羊角鎊 芍藥 梔子仁	各一兩	欽定四庫全書 普濟方	右麤搗篩每服五錢七分水一盞半煎至七分去滓	食後溫服日三次	蘆根湯出聖濟總錄 治脾肺熱薰目赤痒內生翳	蘆根剉 木通各一兩半 山梔子仁 桔梗炒 黄芩去黑心	甘草炙	右麤搗篩每服五錢煎至七分去滓入生地黃汁半合再煎三兩沸食後臨卧溫服	羚羊角出聖濟總錄 治肝肺實熱目生白翳
--	-------------------------	--	---	-----------------------------	--	---	------------	-------------------	-----------------------------	----------------	--	--	---------------------------	---	--



羚羊角 鎊 菱莖 木通 劉各一兩半 甘菊花 澤瀉	大黃 劉各一兩	右麤搗篩每服五錢水一盞半煎至七分入芒硝一	錢空心臨卧溫服	又方 出本 治臟熱風眼蓋因五臟毒熱壅盛氣攻兩	眼赤腫疼痛或生翳膜怕日羞明血風滴淚	黃芩 四兩 大黃 石膏 羌活 各一兩 龍腦草 一兩 蛇蛻	一條	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服半兩朴硝少許通草二寸水一大碗同煎至六分臨卧溫服瀉一兩行不妨次將溫粥補之自後每服只三錢不用朴硝忌熱毒物	又方 出本	白蒺藜 防風 各一兩 羌活 一兩半 甘菊花 二兩	右為細末每服二錢入鹽少許百沸湯點食後服	犀角飲	犀角 二兩 黃芩 半兩 車前子 羌活 一兩 麥門冬 去心 白附
--	------------------------	----------------------	---------	---------------------------------------	-------------------	---	----	---------------	---	----------------------	---	---------------------	-----	---



子 炮去皮尖各一兩只用一分	右剉散每服三錢水一盞半煎食後溫服	青涼散 出危氏方	蔓荊子 荊芥 苦竹葉 甘草 各半兩 山梔子 一分	皮去	右剉散每服三錢水一盞薄荷七葉煎溫服	□靈丸 出衛生家寶方 治五臟積熱目昏不見物	黃連 去粗鬚 石決明 淨刮洗各一兩 薤仁 去皮研半兩 羊子肝 七具	欽定四庫全書 普濟方	去皮膜切 并曝乾 太陰玄精石 一兩	右為末粟米飯為丸如梧桐子大臨卧茶清下三十	丸	四生散 一名煮肝散出龍木 治腎臟風上攻眼目	沙苑蒺藜 黃耆 剉 羌活 去蘆頭 白附子 下注脚生瘡用黑附	子各等分	右搗為散每服二錢鹽酒調下空腹猪腎中煨服尤	善一方鹽酒入羊子肝煮空心溫服子肝上小片者
---------------------------------	------------------	----------------------------	--	----	-------------------	---	---	------------------------------	--	----------------------	---	---	---	------	----------------------	----------------------



是亦治眼赤耳痒等證	治眼開不得或羞明怕日此是風熱牽閉所以不得開	出危 氏方	服萬安散加前胡芎芷香蘇加連翹葱三根煎服若 臟腑緊澁加大黃煎若小兒腎障及瘡疹不得閉目 加新掘桑白根三錢同煎根新能瀉肺膜不生翳便 退	青金散 一名青蒿散 出十便良方 治五臟積熱乾澁難開	欽定四庫全書 普濟方	用青蒿三月三日採陰乾搗羅為散每服三錢井花 水調下又一方五月五日採若能久服明目可夜看 書	黃芩散 出衛生 家寶方 治小兒眼生障暈肝熱不能視物	黃芩 一淡豆豉 三兩 雨研	右為末每服三錢用熟猪肝裹藥同喫溫湯送下不 拘時候每日三二服忌酒麵物	青箱子 出選 奇方 治肝膽風熱上攻眼目始則昏將久視
------------------	------------------------------	------------------	--	---	-------------------	--	---	---------------------------------------	---	---



無力宜服此清澄水輪	青箱子 一兩味微寒無毒主肝	一兩半溫無毒主傷 白木 味甘乾地黃 一兩味苦 人參 味甘	主補五臟 地骨皮 一兩微寒 白茯苓 一兩主溫 川芎 一兩味辛 川	羌活 一兩味甘 真珠子 一兩味辛 防風 一兩辛溫 甘草 一兩味甘	右十二味脩合一處搗羅為散每服三錢麥門冬湯	調食後日進三服切忌雞猪魚兔酒醋熱麵及久燂	等物	欽定四庫全書 普濟方	治肝臟熱毒上攻眼目赤腫疼痛不可勝忍 出獲命方	蔓荊子 菊花 荊芥穗 羌活 防風 白蒺	藜 去刺 牛蒡子 炒 連翹 各一兩半	右搗羅為末每服二錢食後熟湯調下	補五臟明目 出本	以桑椹酒服	利五臟明耳目去熱令人輕便 出本	用翹搖喫長食不厭佳苦參令人吐水
------------------	-------------------------------------	---	---	---	-----------------------------	-----------------------------	-----------	-----------------------	--	----------------------------	--	------------------------	--------------------------------	--------------	---------------------------------------	------------------------



除肝臟邪氣安中利五臟益目睛

用葱葉作羹粥及燂作齏食良

胎赤眼
論

夫目胎赤者緣在胎時母食五辛及餌熱藥傳移胞臟
內稟邪熱及至生長兩目赤爛至大不差故名胎赤又
人初生洗目不淨穢汁積壞者亦有之但內外治小異
也○龍木論云胎患內障眼患之時皆因乳母多有喫
食乖違將息失度及食熱麵五辛諸毒丹藥熱氣在腹

欽定四庫全書

普濟方

從此令胎中患眼生後五歲以來不言笑盼視父母始
覺急須服此藥將息不直點諸毒藥燒灸頭面柱形容
直至年長十五以來方始辨眼內腎狀如青白色蓋定
瞳人猶辨三光然可令金針撥之小兒內障多有不堪
療者宜仔細看之方可醫療宜服護睛丸即不損目也
○諺曰內障因何及小兒胎中受熱腦脂垂初生不覺
三歲內流盼還應轉眼遲四五歲時言近看瞳人結白
始如迷若能信受醫家語更讀前賢後首詩○又曰小



兒內障未容醫時息難為定不宜父母先晉年十八金針十撥若雲披癡心炙烙燒頭面舌抵揩摩黑水虧年幾得醫先損了不堪針撥只堪悲○胎風赤爛○外障眼初患之時皆因初生後乳母多食熱麵酒醋之物至令小兒兩目雙赤眵掩四眥赤爛號曰胎風後長十五歲以來切宜兼洗血服黃耆飲子點蕤仁膏歌曰襁褓兩眸兩眥紅時人欲識號胎風嬰兒乳母吞諸熱潛入初肝五臟中痒發手搔難禁治熱壅眼赤為風衝擬醫											
欽定四庫全書											
普濟方											
先用蕤仁理次以黃耆飲子攻服藥漸時退冷熱洗除差可淨根踪不然瘀血何為積倒睫拳毛一世中											
方											
羚羊角湯											
出聖濟總錄											
治赤眼久不差昏暗漠漠瞳人脹											
痛											
羚羊角屑											
三兩											
防風											
又去											
芍藥											
蕤仁											
去皮											
麥門冬											
焙去心											
地骨皮											
決明子											
炒微											
甘草											
炙各二兩											
茯神											
去木三兩											
右搗篩每服三錢水一盞煎至五七分去滓食後臨											



卧溫服	青箱子散	醫不差	青箱子	防風	右為散每服一錢七分煎防風湯食後臨卧服日三	次	升麻散	欽定四庫全書	川升麻	防風	黃	右麤搗為散每服三錢水一鍾煎至五分去滓入竹	瀝半合更煎一兩沸食後溫服忌炙煨熱物魚肉	點眼方	蜜	皮
出聖濟	總錄		兩一	地骨皮	一錢七分煎防風湯食後臨卧服日三		出聖	普濟方	兩一	蘆頭	炒微			急方	斤半	去赤
治胎赤爛日夜澀痛畏日怕風久			黃連	各三	甘草		治眼胎赤風毒上攻腫痛		黃耆	甘草				治眼胎赤及生瘡怕見風日	分一	錢一
射干	梔子仁	鬱金	去	兩一	甘草				犀角屑	黃連					兩一	錢半
芎藭									芎藭	杏仁					分一	錢半
玄參									黃耆	甘草					兩一	錢半
兩一									黃耆	甘草					兩一	錢半
兩一									黃耆	甘草					兩一	錢半
兩一									黃耆	甘草					兩一	錢半
兩一									黃耆	甘草					兩一	錢半
兩一									黃耆	甘草					兩一	錢半
兩一									黃耆	甘草					兩一	錢半
兩一									黃耆	甘草					兩一	錢半
兩一									黃耆	甘草					兩一	錢半



右件藥同研如粉先將蜜傾磁瓶內便傾入藥末其瓶口用乾柳木楔子勘定上便以布油單裹口以麻繩緊緊繫安在鍋內鍋口上安一橫木懸藥瓶不令倒低自平明煮至日午取出候冷去布單楔子以新綿濾過用龍腦一錢細研內在瓶中如有患者以銅筋少少點在眼兩眦若有胞及週迴赤爛以藥少許塗之神效									
蘆根飲子 治胎風赤爛		方見本門 暴赤眼類		欽定四庫全書		普濟方		黃連煎 出聖方 治胎赤有障膜睛不見物	
黃連 一兩 去鬚 薤仁 二兩 去赤皮 地骨皮 一兩 青鹽 一分 古字錢		文 曾青 半兩 蜜 一斤		右搗碎以蜜漬安新磁瓶中以重湯煮一伏時後以綿濾去滓其藥汁復內瓶子中著露地兩宿後每以銅筋取少許點目中曰三五度		硃砂煎 出聖方 治胎赤兼生翳膜疼痛		硃砂 一兩 白蜜 半斤 黃丹 一兩	



右相和勻入有油磁瓶內用柳木楔子緊塞瓶口又以生布一片油單兩重密裹瓶口勿令透氣便安瓶於大鼎內用一杖子橫著鼎口以繩子繫瓶口懸之用水常致瓶項以文武火煮如鼎內水耗旋添湯勿令冷水從寅煮至酉時住火取出以新綿濾過用白龍腦一錢研入以一新磁瓶盛之常令封之候三五日外用之用銅筋粘藥大如菉豆點之每一伏時祇得一度									
欽定四庫全書		普濟方							
護睛丸				治胎患內障					
出龍木									
木香		大黃		黃芩		黑參		各一兩	
兩						射干		細辛	
								各半	
右為末煉蜜為丸如梧桐子大食前茶下五丸									
黃耆飲子				治風赤爛外障					
出龍木									
黃耆		車前子		細辛		黃芩		五味子	
二兩								各一兩	
防									
風		一兩半							
右為末以水一盞每服一錢煎至五分去滓食後溫									



服	麥門冬散 出聖方 治胎眼赤腫痛上焦壅熱	麥門冬 一兩 犀角屑 一兩 旋復花 川芒硝 防風	去蘆各 甘草 半兩炙	右搗篩為散每服三錢水一鍾煎至六分去滓食後	溫服	杏仁膏 出聖方 治胎眼赤腫	杏仁 湯浸去皮 秦艽 半兩 細辛 半兩 白芷 半兩 黃柏 三分 當	欽定四庫全書 普濟方	歸 半兩	右搗篩為散先以銀器中容猪脂五兩酥三兩入藥	煎令藥色赤以綿濾過更煎時取藥於冷處滴如稠	膏即離火更研入乳香半兩膩粉半兩急用槐木杖	攪令勻入磁盒內盛三五日後取藥不計時候塗於	赤處即差	傳眼方 出聖方 治眼胎赤腫痛	人中白 一分 郁李仁 一分湯浸 膩粉 一分 定粉 一分 龍腦
---	------------------------------------	--	--	----------------------	----	------------------------------	--	------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------	-------------------------------	--



錢一 鹽綠分半	右研細末於磁盒內盛之用蜜少許調勻先淨眼後傳藥少許一宿不得洗却藥夜傳之以差為度	黃連丸 出聖濟總錄 治胎赤皆爛	黃連去鬚防風去叉各一兩龍腦炒大黃各半兩細辛去苗葉	右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十丸臨卧溫湯下	梨汁煎 出聖惠方 治胎赤眼	欽定四庫全書 普濟方	梨汁絞汁一盞古字銅錢文二七胡黃連錢二青鹽兩半龍腦	錢一	右先將古銅錢二七枚重重著青鹽隔一重錢放一重鹽疊之填錢孔中入火燒令通紅去灰塵投入前梨汁中浸一伏時去錢將汁煎三五沸以新綿濾入磁瓶內入胡黃連末浸七日去黃連滓內用龍腦末令勻以銅筋點少許在目眚頭	洗眼方 出聖惠方 治眼胎赤及風赤
--------------------	---	---	--	-------------------------------	---	-----------------------	---	-----------	---	--



秦皮 一兩 甘草 一兩 微炙細辛 一兩 黃芩 一兩 防風 一兩 去蘆	右細剉和勻每用藥一兩水二大盞煎至一盞去滓	溫服滓洗眼每日三度洗了避風	銅青散 出聖濟總錄 治胎赤風赤赤眼年月深遠	銅青 錢一 膩粉 錢一 龍腦 錢半 乾地龍 一條 細研	右研令如粉每用半小豆大點眥頭日一兩度	蕤仁膏 出龍木 治眼風胎赤爛	蕤仁 去皮半兩 石膽 研末一錢 膩粉 錢半 黃蠟 兩半	欽定四庫全書 普濟方	右研如粉後以蠟入油少許煎如面脂內藥三味攪	成膏每日點兩眼上如小豆大	烏梅煎點眼方 出聖濟總錄 治脂赤及風赤	烏梅 七枚 漿水 一升 青鹽 兩半 古字銅錢 二十七枚	右先將烏梅入漿水內浸七日次將古錢每一重錢	著一重青鹽疊錢重重填錢孔中令滿足將入火中	燒赤紅取出去灰塵投入前烏梅漿水磁瓶中盛之	用油紙封瓶頭掘地中埋三五日後取出以新綿濾
---	----------------------	---------------	--------------------------------------	---	--------------------	-------------------------------	---	---------------	----------------------	--------------	------------------------------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



去滓每次用銅筋點少許在目眚頭日三度	龍腦膏出聖 患方 治胎赤眼方見本門一切 眼疾難治類	點眼秦皮煎 治胎赤兼暈疼痛不可忍	秦皮去粗皮 一兩 黃連去鬚 二兩 升麻一兩	右細剉以水一升煎取二合澄取一合半綿裹銅筋	點入眼中日三兩度	鉛丹膏點眼方出聖 患方 不拘久近胎赤眼	鉛丹四兩 白蜜四兩 杏仁二七枚湯浸去皮尖	欽定四庫全書 普濟方	右先將杏仁研如膏次入鉛丹及蜜更研令極細用	絹袋盛入磁瓶內盛之坐在湯中煮如人行三五里	許為度去滓臨點時少許并花水於碗中蘸銅筋點	少許在目眚頭	點眼杏仁膏出聖 總錄 治眼胎赤	杏仁油半雞子殼許 食鹽末一錢	右用磁石器著鹽末並杏仁油相和柳枝一握緊束	縛一頭研三日色黑又取熟艾如雞子大掘地作坑
--------------------------	--	-------------------------	---	-----------------------------	-----------------	---	--	---------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------	---	---	-----------------------------	-----------------------------



子置瓦於坑上安艾燒令通氣火盡即成更和令勻 常蓋頭每以綿纏杖頭點少許在兩背頭夜卧時點 用甚效	點眼胡粉膏 出聖濟總錄 治久患胎赤眼	胡粉 一兩 蕤仁 去皮一兩	右先將蕤仁令研爛次下胡粉同研熟又將搗生麻 子為燭然著別取猪肪脂於燭焰上燒使脂流下滴 入蕤仁胡粉中更同研令勻如錫以綿纏細杖子頭	欽定四庫全書 普濟方	內藥中乘溫點兩背頭藥須夜用如冷還放燭焰上 煖	點眼鹽綠膏 出聖濟總錄 治胎赤痛	鹽綠 一兩一分 蜜 半斤	右於蚌蛤殼內每於夜卧時於火上炙令煖點目背 頭	點眼方 出聖惠方 治眼胎赤及風赤	礬漿水 一升 青鹽 三兩
--	---	--	---	--	--	---	---	--	---	---



右用熟銅器內貯漿水投青鹽在內浸七日後即鹽
綠出以物刮入漿水中數看之又七日外取其水點
眼洗眼點鹽於眥中無根

妙應膏

出聖濟
總錄

治赤眼睫睛赤爛昏暗

用蝎虎黑者數枚用一木罐黃泥土安令實蝎虎在
罐內不令損傷仍愛護其尾用紙蓋罐口於紙面上
著筋引數眼子令出氣後有糞數粒不要糞上一頭
黑者只要一頭白者用津唾研成膏塗在眼睫毛週

欽定四庫全書

普濟方

迴不得揩拭候來日早次溫漿水洗三次效

療胎赤眼

出千
金方

取槐木枝如馬鞭大長二尺作二段齊頭麻油一匙
置銅鉢中旦使用童子一人以其木研之至暝令仰
卧以塗眼眥日三度差

治胎赤眼風赤久赤

用銅鏹鑼一尺以下面者一枚石鹽末如杏仁許油
脂半雞子許同和取柳枝如筋一握急束齊一頭用



研油脂三日狀如墨取熟艾如卵大剝地作小坑子 置几於上安艾著火合銅鏹鑼於上其下仍令通氣 火盡即盛常蓋頭欲用將綿纏杖子頭點取藥著兩 背頭每夜著即卧蘇六方云頓用甚效	點眼方 出聖 惠方 治眼胎赤及風赤	用馬牙硝半兩研用臘月猪膽二枚內硝入膽中浸 之陰乾以少許龍腦同研點之立效	獨聖還睛丸 出聖 惠方 治眼胎赤兼生翳膜疼痛	欽定四庫全書 普濟方	用苦苧蔕半斤洗去塵土用木杵白搗爛如餚糖取 醋粟米飯內蒸用布巾中乾揆去水盡少少入臼中 與藥同搗令可丸即丸如菉豆大每日早晚食後以 溫水下十丸	普濟方卷七十二
---	--------------------------------------	--	---	---------------	---	---------

