

欽定四庫全書	
普濟方卷七十六	
明 周王朱櫛 撰	
眼目門	
目風腫	
夫肝氣有熱衝發瞼眥則令人瞼肉暴腫風冷乘之則凝結不散甚則長大衝腫若梅李核故謂之風毒 病源云目為肝之外候肝虛不足則為冷熱所干故氣上衝於目外復遇風冷所擊冷熱相搏而令瞼肉結腫或	
欽定四庫全書	普濟方
如杏核或如酸棗之狀腫而因風所發故謂之風腫	
茵陳蒿散	出聖濟總錄 治一切目風腫痛
茵陳蒿	荊芥穗 羌活 去蘆 木賊 剉 旋復花 石
決明 蒺藜子	微炒 草決明 各等分 蔓荊子 甘草
炙 芎藭 蒼朮	米泔浸一宿切焙
右為細末每用一錢以新汲水調下不拘時日三	
防風丸	出聖濟總錄 治目風腫痛
防風	去蘆 羌藭子 車前子 知母 各二兩 細辛 去苗



葉 五味子各一兩半 黃芩去黑心 桔梗劉炒 人參 玄參	右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸米飲下食後服	蟬殼散出王氏傳濟方 治眼目風腫兼生翳膜等疾	蟬殼 地骨皮 黃連宣州者去鬚 牡丹去心 白朮 蒼	朮米泔切焙 菊花各一兩 龍膽草半兩 甜瓜子半升	右為末每服一錢半荆芥煎湯調下食後臨卧各一	服大治時疾後餘毒上攻眼目甚效忌熱麵牙豆醋	欽定四庫全書 普濟方	醬等	梔子湯出聖濟總錄 治風熱毒氣忽衝眼腫白睛似水泡	疼痛不可睡卧	山梔子仁 升麻 決明子微炒 黃芩去黑心 黃連	去鬚 乾藍葉 大黃劉炒各一錢	右粗搗篩每服五錢以水一盞半煎至八分去滓入	朴硝末半錢煎兩三沸放溫服卧再服	洗眼秦皮湯出聖濟總錄 治風熱目赤腫痛方見本門日飛血赤脉類
--	------------------------------	---	---	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------	---	---------------	---	---	-----------------------------	------------------------	---



大黃湯 出聖濟總錄 治眼風腫熱	大黃 剉炒四兩 麻黃 去根節 山梔子仁 旋復花 各二兩 甘	草 炙剉一兩	右粗搗篩每服五錢以水一盞半煎取八分去滓入	朴硝末半錢於食後臨卧再服	胡黃連散 出聖濟總錄 治目風臉背暴腫漸長大如梅李	核或弩肉疼痛或小兒疳障	胡黃連 菊花 各二兩 黃芩 去黑心 大黃 剉 甘泉石 各一兩	欽定四庫全書 普濟方	右為末每服二錢次用猪子肝二兩竹刀細剉以新	汲水二合攪和濾取汁調下兒每服一錢	圓靈丸 出聖濟總錄 治目風腫攀睛膚腎赤脉腫焮	蒼朮 四兩 黃蘗 去粗皮 甘草 各一兩 牽牛 用四兩取末一兩 荊芥	穗 二兩	右為末用蒸餅去皮以蜜水蘸令乾濕得所杵和丸	彈子大每服一丸食後以荊芥茶嚼下日三服
---------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	---------------------	--	--------------------	---	-------------------	-----------------------------	-------------------------	--	--	----------------------------	-----------------------------	---------------------------



枳實湯 出聖濟總錄 治風腫目赤脹痛大毒熱淚出	枳實 去穰 苦參 車前子 各一兩 黃連 去鬚半兩	右麤篩搗每服五錢用水一盞半煎取八分去滓食	後臨卧服之	黃連丸 出聖濟總錄 治肝臟壅熱上衝眼目令瞼肉風腫	黃連 去鬚一兩半 防風 去叉一兩 惡石實 炒二兩	右焙過搗為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十	丸食後溫水下臨卧再服	欽定四庫全書 普濟方	豉心丸 出聖濟總錄 治熱目風腫	豉心 二兩 黃連 去鬚三兩	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食後溫	水下	吹鼻散 出聖濟總錄 治眼風腫	枸杞白皮 雞子白皮 等分	右為末研令極細每日三上吹鼻內	驅風散 出聖濟總錄 治目眼風瞼暴腫凝結不散甚之則
---	--	-----------------------------	--------------	---	--	-----------------------------	-------------------	--------------------------	--	--	-----------------------------	-----------	---	------------------------------------	-----------------------	---



如梅李核

方見本門風毒
衝目虛熱赤類

治目中風腫痛除熱揉眼方

用礬石三兩燒令汁盡以棗肉膏和如彈子大丸

揉眼上下食項日三止又方用石頭垢著眥中

治風毒無見千里望散

出尉
後方

用錢三枚入鷄子內好泥封厚一二分許着竈中

燒之周時出當黑刮錢上鷄子置石上以乾薑磨

令細以傅目頭

欽定四庫全書

普濟方

黃連散

龍木
論

以乳汁煎黃連不拘多少洗眼亦治目中百病點

之效

糖煎散

出衛生
家寶

治風腫熱毒赤腫眼

當歸 赤芍藥 甘草 天花粉 木通 金銀

藤 漢防己 山梔子

等分

右為麤末每服二錢水一盞煎至七分入砂糖一塊

如彈子大再煎一二沸去滓先熏後通口服食後臨



卧時

宣風散

出保
命集

治眼風毒腫鼻中嚏嚏多大損而生瘡

川芎

甘菊

各二
錢

乳香

沒藥

右和勻再研極細少許鼻內嚙之

一方

出
上海
上方

治兩眼如桃

用鷹爪黃連淨洗搥碎小盞留古老錢一錢於盞

下上面攤黃連又其上以水國葉

即熱水
草也

二三十

片蓋於黃連上用水六七分飯上蒸一兩次留冷

欽定四庫全書

普濟方

用當歸三錢點眼即愈

治目中風腫痛

出
本
草

取薤白節截仍以膚上令遍膜背癢頭卒痛者止

之

目風眼寒

論

夫風入係頭則為目風眼寒夫五臟六腑之精氣皆上
注於目血氣與脉並上屬於腦今風入係頭則血脉凝
滯不能上注於目又肝主目而惡風肝受血而能視今



風寒客之故今目風眼寒 此候其狀青色大小眚頭		澁痛頻頻下淚口苦不喜飲食蓋胆受風寒宜服涼膽		丸至冬月極甚發作不休此因肺虛風遇冷發宜服白		殭蠶散	
犀角丸		出聖濟 總錄		治風入係頭目眼風寒昏暗多淚宜		常服	
生犀角		兩 鎊半		玄參		苦參	
各三分		丹參		沙參		各半	
甘菊花		車前子		知母		牽牛	
各三分		旋復花		各半		各半	
欽定四庫全書		普濟方		子		杏仁	
炒令熟		湯浸去尖		大黃		黃蘗	
各一兩		去粗皮剉		白蘚皮		芎藭	
各三分		槐子		芍藥		各一	
右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸食後煎		苦竹葉湯下		再服		菊花散	
出聖濟 總錄		治風毒攻入係頭目風眼寒及昏澁		等疾		菊花	
二兩		石膏		旋復花		惡實	
水飛各半兩		各一兩		炒白			



痰藪 角 炒去	右除石膏外為散和勻食後臨卧熟水調下一錢服	補肝散 一名細 辛湯 治目風眼寒及昏腫多淚 方見本門 內障膜類	防風散 出聖濟 總錄 治眼衝風寒多淚 方見本門 偏視風牽類	羌活散 出聖濟 總錄 治風邪入係頭目風眼寒頭目昏痛	羌活 去 蘆蛇蛻 一條捲 青上炙 防風 去 蘆黃耆 木賊 附	子 炮裂去 皮臍 蟬蛻 洗 荆芥穗 甘草 炙 甘菊花 蒺藜	藥子 炒去 角 旋覆花 石決明 泥裹燒令通赤 別研各一兩	欽定四庫全書 普濟方	右除附子蛇蛻決明外餘皆剉碎於新瓦上焙令焦	為散每服二錢匕用米泔煎熟令溫調下日三服	四明丸 出聖濟 總錄 治風毒氣上眼目昏暗及偏正頭痛	兩目漸覺細小及有夾腦風疼目風眼寒等疾	芎藭 天麻 用水煮 過切焙 半夏 水煮洗 去切焙 桑螵蛸 大者 剉炒 旋	復花 羌活 去 蘆藁本 擇粗者 洗焙乾 青揉皮 湯浸去 白皮 附子	炮裂去 皮臍 天南星 炮各 一兩	右為末用生牽牛三兩熟牽牛三兩杵取末二兩與
--------------------	-----------------------------	--	--	--	---	--	---	-----------------------	-----------------------------	----------------------------	--	---------------------------	---	--	---	-----------------------------



前藥末勻生薑汁煮麵糊為丸如梧桐子大每服空	心臨卧鹽湯或米湯下二十九丸三十丸立效	涼膽丸出危氏方 治眼壯青色大小眚頭澁痛頻頻下淚	口苦不喜飲食	黃連洗不見尖 荊芥 黃芩 草龍胆各半 蘆薈 防	風各一兩 黃栢去粗皮 地骨蘆子各一分	右為末蜜丸梧桐子大每服三十丸薄荷湯下	明目蒼朮丸出聖濟總錄 治目風寒眼等疾	欽定四庫全書 普濟方	蒼朮去黑皮 白蒺藜 木賊各一兩 旋復花五兩 楮實半斤	蔓青子一升 大豆二合	右為末煉蜜和丸如彈子大每服一丸爛嚼冷熟水	下不拘時候	芎辛丸出聖濟總錄 治眼目寒頭昏疼	芎藭 細辛去苗葉 蟬蛻去土 荊芥穗 菊花 蒼朮	米泔浸三日竹刀子刮去皮切各一兩 麩仁三分和皮	右為末煉蜜和丸如彈子大每服一丸細嚼酒下或
-----------------------------	---------------------------	---	---------------	--	--	---------------------------	--	-------------------	---	---	-----------------------------	--------------	--	--	---	-----------------------------



鹽湯不拘時候	白殭蠶散 出危氏方 治眼風至冬月極甚遇風冷發	白殭蠶 去系 粉草 去系 細辛 各半 木賊 各半 旋復花 熟蒸	焙各 荆芥 一兩 黃桑葉 嫩者一兩	右剉散每服三錢水一盞半煎食後溫服	芎藭湯 出聖濟總錄 治目風眼寒昏痛澁淚	芎藭 一兩 防風 去叉 芍藥 各一兩 絡石 各一兩 大黃 剉炒半兩	右麤搗篩每服五錢水一盞半煎至七分去滓淨候	欽定四庫全書 普濟方	溫食後服臨卧再服	菊花丸 出聖濟總錄 治一切風眼及風攻頭目寒	甘菊花 人參 白茯苓 去黑皮 山芋 各等分	右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服食後臨卧熟水	下三十丸	治眼衝風寒多淚 出聖濟總錄	酸棗仁 五味子 薤仁 各一兩	右為末食後溫酒調下一錢
--------	---------------------------------------	--	--	------------------	------------------------------------	--	----------------------	---------------	----------	--------------------------------------	---	----------------------	------	------------------------------	-------------------------------	-------------



石膏散 出宣明論 治目風眼寒及偏正頭風夾腦風鼻出	清涕眼目冷疼痛	石膏 三兩火煨過 芎藭 甘草 炙剉半兩	右為細散點生葱好茶調下食後日二服	目風淚出 論	夫五臟六腑皆有津液肝開竅於目其液為淚肝氣既	虛風邪乘之則液不能制故常淚出衝風則甚也 龍木論云	衝風淚出外障此眼初患之時蓋因腦風入眼淚乃遂	出拭即還生冬月淚即多夏月淚即少後至三五年間	欽定四庫全書 普濟方	不以冬夏皆有出此蓋為淚堂通肺臟中从冷便令眼	目轉加昏暗難辨物色宜服細辛丸暖肺湯以銅筋燒	焙晴明穴點止淚散乃得痊効歌曰風衝淚流血還流	每到三冬發不休傾則淚堂通肺臟細辛丸散斷根由	雄黃五味迎風點銅筋炎燒烙背頭早早勸君醫治却他	時免使我心憂 事親書云風目有淚出俗言作冷淚	者非也肝液不禁此大熱薰蒸於肝也熱極生風風衝於	外火發於內風熱相搏此淚出也內外皆治可愈也治	外以貝母一枚白膩者加胡椒七枚不犯銅鐵研細臨	卧點之治內者去風散熱之劑可用當歸欬子服之陽	熱極甚者目精發痛不可忍者用四物湯加漢防	己與草龍膽送下神芎五七十九利三五五行則愈	犀角散 出聖方 治肝臟壅毒眼目昏暗熱淚出不止 方	本門目風 眼寒類
--	----------------	--	-------------------------	------------------------------	------------------------------	--	------------------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------------	---	-----------------



决明散 出聖惠方 治眼赤痛或生翳及多風淚	决明子 炒微 菊花 蔓荆子 皮去 車前子 菟蔚子	黃連 去鬚 防風 去叉 荊葶子 遠志 去心 白芷 秦皮 去粗	玄參 皮 枳殼 去穰 細辛 去葉 薤仁 湯浸去赤皮 赤茯苓	苓 人參 各一兩	右為散每服二錢食後良久溫酒調下臨卧再服	兔肝丸 出聖濟總錄 治肝腎風虛目昏久視無力涓涓淚	下兼頭風痛	欽定四庫全書 普濟方	兔肝 兩具炙乾 防風 去叉 黃連 去鬚 地骨皮 麥門冬	去心炒 决明子 微炒各一兩半 茯神 去木一兩 苦參 剉一兩 秦皮 去粗	皮 大黃 剉炒 甘菊花 各一兩 車前子 半一兩 龍齒 搗研 枳	殼 去穰 炒半兩	右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九食後溫漿	下	前胡散 出聖濟總錄 治腎臟風毒衝眼赤痛淚出	前胡 去蘆 羚羊角 屑 茯神 各三分 防風 去蘆 川朴硝 白
--	---	---	--	--------------------------------	----------------------------	--	--------------	-------------------	---	---	---	---	-----------------------------	----------	---	---



芷各兩 决明子 木通劉 五味子各兩 玄參 地	骨皮各兩 川升麻半二	右為麤散每服三錢水一鍾煎至八分去滓溫服食	後日三	羌活散 治目風冷淚久不瘥	羌活去蘆二兩 木香 艾葉焙 桂去皮 山芋 升麻	胡黃連各一兩 白附炮 山茱萸 牛膝酒浸切焙各三分	右為散每服二錢空心鹽湯調下午時麥門冬熟水	欽定四庫全書 普濟方	下	菊花散 治目風淚出	蒼朮四兩肥者用銀石器入河水同皂莢一吋煮一日出皂莢取朮以銅刀去黑皮暴乾取三	兩 荊芥穗 木賊新者 草决明洗暴乾 旋復花去萼 甘草	炙劉各 一兩 蟬退洗焙 蛇蛻洗炙	右為散用不津器盛每服一錢臘茶半錢同點空心	臨卧服	白芷丸 治肝腎虛風多淚漸昏及生翳膜
--	---	-----------------------------	------------	---------------------	---	--	-----------------------------	-----------------------	----------	------------------	--	--	---	-----------------------------	------------	--------------------------



白芷 細辛去苗 五味子 枳殼去穢炒 石決明洗 一兩 芫薺子二兩 熟乾地黄 麩仁各二兩	右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九丸食後 溫水下每日三服	治目風淚浮翳多膿爛眦方	乾薑 決明子 礬石 蕤仁 細辛 黃連	戎鹽各六銖 銅青三錢	右㕮咀以少許水浸一宿明旦以好白蜜入合和之	欽定四庫全書 普濟方	着銅器中綿蓋器上著瓶中以三斗麥屑蒸之飯熟 藥成絞去滓以新死大雄鯉魚胆二枚和內藥中又 以大錢七枚常著藥底兼常著銅器中竹簪綿裹頭 以注目眦頭晝夜三四不避寒暑數著藥乾又以魚 膽和好覆藥器頭勿令氣歇	細辛丸 治衝風淚出外障	細辛 防風各二兩 五味子 乾地黄各一兩 人參	茯苓 地骨皮 乾山藥
---	---	--------------------	---------------------------	---	-----------------------------	------------------------------------	--	--------------------	---	-------------------



右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服空心茶下一十	丸一方用鹽湯下日再	暖肺散 治證如前	荳蔻子 細辛 五味子 各二 防風 藁本 各一	知母 黃芩 芎藭 各一	右為末以水一盞散一錢煎至五分食後去滓溫服	治頭風冷淚	甘菊花 決明子 各三 白朮 羌活 川芎 細	欽定四庫全書 普濟方	辛 白芷 荊芥穗 各半	右為細末溫湯調下食後日三服之	蟬蛻餅子 治目風冷淚去翳暈	蟬蛻 洗木賊 新者 甘菊花 各一 荊芥穗 芎藭 各二	甘草 炙劉 蒼朮 米泔浸切 焙乾三兩	右為細末煉蜜為丸捏餅子如錢大每服一餅食後	良以細嚼臘茶下日三服	防風飲 治風淚眼
----------------------	-----------	----------	---------------------------	-------------	----------------------	-------	--------------------------	---------------	-------------	----------------	---------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------	------------	----------



防風 去叉 黃芩 去心 萎蕤 黃連 去鬚 甘草 炙 劉各竹	葉 洗三片 山梔子仁 三分 右剉每服三錢水一盞煎至七分去滓食後服日再	黃末眼藥 治風眼冷淚赤爛 訶子 五錢 薑黃 一兩 乾薑 五錢 華撥 黃連 各一錢 青	鹽 一錢 朶揉牙 一兩二錢 為末水飛 右用生蒲萄汁浸日曬為末每用少許點之	點眼止淚散 治衝目風淚出外障 欽定四庫全書 普濟方	雄黃 半兩 曾青 一兩 龍腦 白礬灰 細辛 乾薑灰	右為末令十分細如粉麪每至夜後點在眼內立效	治肝臟風虛目視眈眈常多淚出方 芎藭 甘菊花 烏蛇 酒浸去皮骨炙 細辛 白	芷 桂心 各一兩 右為細散每於食後以溫酒調下一錢	鷄矩丸療眼白翳淚出 方見本門直 治目虛冷風淚
--	--	--	--	---	--	-----------------------------	---	---	--



天南星 炮半 井泉石 研 鼓 炒 甘草 炙剉各二兩 石決明 洗三	天南星丸 出聖濟總錄 治目虛冷風淚 右搗研為末以猪子肝細切拌和擣勻丸如梧桐子	大每服二十九丸食後良以黃連湯下臨卧再服	仙靈脾散 出聖濟總錄 治風毒冷淚隱澁疼痛 仙靈脾 射干 晚蠶沙 炒 惡實 炒 甘草 炙剉	右等分為末每服一錢食後良以沙糖水調下日三 欽定四庫全書 普濟方	羌活散 出聖濟總錄 治心肝臟風熱攻眼疾淚出 羌活 去蘆頭 黃蓍 甘草 一兩半生半熟剉 芎藭 剉半兩 白蒺	藥 三兩水浸暴乾去角 右為散每服二錢鹽湯調下	川芎丸 出龍木論 治頭風冷淚 川芎 甘菊 細辛 白朮 白芷 各一分	右為細末蠟丸如黍米大夜卧內一丸目中一時辰 換一丸荀牧仲嘗謂予曰有人視一物為兩醫者作
--	---	----------------------------	--	---	--	---	---	---



肝氣有餘故見一為二教服瀉肝藥皆不驗此何疾也予曰孫真人云目之系上屬於腦後出於項中邪中於頸因逢身之虛其入沉則隨目系入於腦腦轉則目系爭急急則目眩以轉邪中其睛所中者不相比則睛散故岐而見兩物也令服驗風入腦藥愈	鷄舌香丸 出聖惠方 治眼淚出不止	鷄舌香 錢二 黃連 六銖 乾薑 錢二 薤仁 一百枚 礬石 二銖	右為末以棗膏和丸如鷄距以注眼眥忌猪肉	欽定四庫全書 普濟方	療風眼出淚痒痛散方	貝齒 十枚 決明子 黃連 六銖 細辛 乾薑 各一分	右搗篩以指爪取麻子注眥中日再三夏月加乾薑	一錢眼痛以三指撮二合水煮三兩沸去滓以汁流	之良忌生菜猪肉	五倍丸 出聖濟總錄 治風毒攻眼并內外障冷淚 方見本門日見	黑花飛 蠅類	菩薩散 治男子婦人風氣攻注兩眼昏暗眵淚羞明
--	--	---	---------------------------	-----------------------	------------------	---	-----------------------------	-----------------------------	----------------	---	------------------------------	------------------------------



驗背腫痒或時赤痛耳鳴頭眩 方見本門風毒衝目虛熱赤痛類	真珠散 出聖濟總錄 治肝虛目風淚出點眼	真珠末 丹砂 研各二錢 乾薑末 分一貝齒五枚灰火中燒為末	右合研勻細用熟絹帛羅三遍每仰卧點少許傳眼	中合眼少時	乳汁煎 出千金方 治風淚澁痒點服	人乳 一升 黃連 去鬚為末三錢 薤仁 研爛一兩 乾薑 炮為末一錢	右除乳外再同研極細以乳漬之一宿明旦內銅氣	欽定四庫全書 普濟方	中微火煎取二合新綿濾去滓以黍米大點背中勿	當風點	蕩風散 出千金方 治目白膚風淚下	光明硃砂 半兩 白魚 七枚 貝齒 五枚炭上燒熟為末 乾薑 三銖一方	用生薑自然汁澄粉代乾薑	右於新瓷鉢內研厚白雪下為散仰卧令人取小指	甲挑少許傳目中以瘥為度千金翼名真珠散主目	腎復腫睛不見物
---	---	---	-----------------------------	--------------	--	--	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	------------	--	---	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------



必效散 治冷淚不止	蒼朮 木賊 去節各二兩 青鹽 一錢 川椒 一兩童子小便浸一宿	右為末每服一大錢空心溫酒或沸湯調下	洗眼方 出聖惠方 治眼痛赤腫眦角多眵淚	當歸 川升麻 黃連 去鬚各一兩 葳蕤 半兩	右為散每服用半以水三大盞煎至一盞半綿濾去滓每煖三合日二三度洗之	洗眼方 治冷淚久而眼昏	欽定四庫全書 普濟方	開元銅錢 一百文皆上有月者更妙 甘草 去皮揀三錢	右於白磁器內用無根水一大碗浸七日另着一盞洗無力換洗到十日約添甘草青鹽每日洗三次忌	五辛驢馬鷄暈酒	治眼衝風多淚昏暗方 出聖惠方	乾薑 半兩用甘草水煮半日暴乾為末 雄黃 一兩細研 辛 一兩	右為細散入雄黃更研令勻每取少許日三五度點之至來日早晨嚼青鹽津洗眼如此十日淚止
-----------	---	-------------------	------------------------------------	---	---------------------------------	-------------	---------------	--	--	---------	-------------------------------	--	--



杏仁膏 出聖 惠方 治眼風淚點 方見本門目 積年赤類	黃耆丸 治風攻頭目多淚昏澁身體痺皮膚風痒	黃耆 剉 蒺藜子 炒去刺 防風 去叉 柴胡 去苗土 白朮 山	芋 甘草 炙 甘菊花 茯神 去木 秦皮 去苗土 各三分 羌活	山梔子仁 枳殼 去穰 麸炒 黃連 去鬚 各半兩	右為末煉蜜和丸梧桐子大每服三十九茶下	療目淚出方	苦酒 一斗 古錢 一百五十文	欽定四庫全書 普濟方	右以苦酒漬錢微火煎取三升去滓濾取汁更煎取	七合漸漸點著眥中甚良	治肝臟風虛淚出不止方 出聖 惠方	蕤仁 半兩湯浸 去赤皮 杏仁 半兩湯浸 去皮尖雙仁	右於乳鉢內細研令藥着在乳鉢底然後掘一地坑	子蕪艾半斤內在地坑中燒令煙出却將乳鉢合煙	上薰之候艾煙盡良久取出熟研勻細每用時取麻	子大點之
---	-----------------------------	---	--	--	---------------------------	--------------	---	-------------------	-----------------------------	-------------------	--	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------



治眼昏暗赤澁淚多出出聖	蕤仁一錢湯浸去赤皮 鹽綠一錢	右一處熟研入好酥一錢更研勻令每夜卧時取如	麻子大許點之	酸棗仁散出聖 治肝臟風虛目視眈眈常多淚出見方	本門目風 眼寒淚	薑液膏出直 治眼風痒淚爛眩有虫	用生薑母一塊用筋銀插入即拔出點眼頭尾效	欽定四庫全書 普濟方	治眼淚出不止出龍 木論	用黃連濃煮汁漬綿乾常以拭目	食鹽方出肘 治目中淚出不得開刺痛兼治一切眼	疾	以食鹽如豆大許內目中少頃去鹽以冷水數洗 目癢一方用塩水洗眼亦良一方為散以銅筋取 如麻子大內眥頭目三度	鷄血方 治淚出不止
-----------------------------------	---	-----------------------------	---------------	---	--------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	-------------------	-----------------------------------	----------------------	---	----------	---	------------------



以三年烏雄鷄冠血傳在目睛上日三度傳之		海明散 出直指方 治風眼昏淚翳膜		川芎 一兩蟬蛻洗 防風 蒼朮 童子尿浸一宿去皮焙 菴蔚子		楮寔 地骨皮 木賊 去節童子尿浸焙 荊芥穗 旋		復花 白蒺藜 炒去角 蛇皮 皂角水浸新瓦焙 細辛 爛石		膏 杏仁 浸去皮晒 甘草 鹽水炙 全蝎 五枚 羌活 半兩		右為細末每服一錢半食後臨卧秦皮煎湯調下		甘石散 出直指方 治眼風流淚不止		欽定四庫全書 普濟方		綠爐甘石 烏賊骨 等分		右為細末入腦少許點目并口淚自收二藥燥腦和之		連翹飲子 一名峰葵湯 治目中溜火惡日與火癰澁小角		緊以視花迎風有淚 出試效方		蔓荊子 生甘草 連翹 各三分 柴胡 二分 黃芩 酒製半兩		生地黃 當歸 紅葵花 人參 各三分 黃芪 半兩		升麻 防風 羌活 各半錢	
--------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---------------------	--	---------------------------------	--	------------	--	----------------------------	--	-----------------------	--	---	--	------------------------------	--	---	--	---	--	-----------------------------	--



右件每服五錢水二盞煎至一盞去滓稍服食後 吹雲膏 出試效方 治視物睛困無力隱澁難開睡覺多眇	目中淚下及迎風寒泣下羞明畏日常欲閉目喜在 暗屋塞其戶牖腎膜歲久遮睛此藥多點神效	黃連 三錢 生地黃 一錢半 生甘草 六錢 青皮 四錢 柴胡 五錢 升	麻 三錢 荊芥穗 一錢微 當歸身 六錢 薤仁 三錢 連翹 四錢 細	辛葉 一錢 防風 四錢	右已上藥剉如麻豆大除連翹外用清水二盞先熬	欽定四庫全書 普濟方	餘藥去半碗入連翹同熬至一大碗許去滓以銀盞 內以文武火熬至入水滴成珠下散入煉去沫熟蜜 少許熬勻點之	二霜膏點冷淚眼	南礪砂 一錢 薤仁 十四粒 薑霜末 半錢 腦子 少許	右為細末用糖半兩研勻為膏銅筋點之	治眼冷淚方	貝母 一錢 胡椒 五粒
--	--	---	--	---	----------------------	---------------	--	---------	--	------------------	-------	---



右為細末用筋頭蘸藥末點眼大角頭	滴金膏 出楊氏家藏方 治眼迎風冷淚不止	用烏雞膽汁臨淚點眼中	又方 出肘後方 淚出不止	用附子皮搗篩蠶屎許着背中包以卧	治目中熱淚 出本章	取烏賊魚骨為末點目中	止目淚下	欽定四庫全書 普濟方	以石榴子汁點之	導引法	養生方導引法云以鼻內氣左手持鼻除目暗淚出又	雲端坐身腰以鼻內氣以手持鼻除目暗淚出	目偏視風牽 論	夫目偏視者以腑臟虛而風邪牽睛其睛不正則瞳子	亦邪側故其視偏也固有自幼小而得之亦長大病者	率由氣血虧而復受風邪也 龍木論云風牽喎偏外障此眼初患之時皆因腎臟
-----------------	------------------------------------	------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------	------------	------	---------------	---------	-----	-----------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---



赤芍藥 甘菊花 芫薺子 生薑地黃 槐子		黃連 去 地膚子 薤仁 湯浸去赤皮 細辛 芫薺		防風 去蘆 青箱子 決明子 獨活 車前子		歸睛散 出聖方 治眼偏視		湯調下二錢服之		右為細末散入研了藥更研令勻每於食後以竹瀝		頭 去蘆 酸棗仁 微炒 沙參 去蘆 玄參 蔓荊子 人參		頭 去蘆 薤仁 去赤皮 天竹黃		砂 半兩 赤芍藥 甘草 甘菊花 細辛 防風		羚羊角屑 半兩 犀角屑 一兩 龍腦 研細 牛黃 細研各一分 硃		羚羊角散 出聖方 治眼風邪攻睛不正顧視常偏		宜服消風散		荊芥湯下		云偏風牽引雙目喝斜淚出頻頻却無翳膜不痒不痛		佳欲知睛明須是穴風牽臉動即針他危氏得效方		了摩風膏藥且塗磨若除努肉休鉤割有即應當用亦		曰偏風牽引目喝斜淚出還應不禁何湯飲去除風毒		肉不得鉤割只服羚羊角飲子用摩風膏摩之立效詞		出淚又針睛明穴若有努肉即用依法鉤割熨烙若無努		覺中風口眼喝斜臉中赤痒時時瞳人牽動宜令大針		虛勞房事不節脾胃壅毒夜卧多涎肝氣不足致使不	
---------------------	--	---	--	-------------------------------------	--	-----------------------------	--	---------	--	----------------------	--	--	--	---	--	--------------------------------------	--	---	--	--------------------------------------	--	-------	--	------	--	-----------------------	--	----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	------------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--



甘草 炙微赤剉 赤茯苓 三分	右為細末散每服於食後以竹葉湯調下一錢臨卧再服之	牛黃散 治心腹肝臟風熱攻眼偏視	牛黃 研細 龍腦 研細 一錢 硃砂 研細 甘草 炙微赤剉 犀角	屑 甘菊花 天麻 槐子 人參 去蘆 芎藭	防風 去蘆 車前子 決明子 黃耆 剉 蔓荊子	羚羊角屑 各半兩	欽定四庫全書 普濟方	右為細末散入研了藥同研令勻每食後以竹葉湯調下一錢臨卧再服之	摩風膏 出龍木論 治風牽喎偏外障	木香 當歸 黑附子 骨碎補 各一兩 烏頭 芍	藥 藁本 白芷 防風 細辛 肉桂 各一兩 猪	脂 半斤 牛酥 鵝肪 各四兩	右為末以麻油半斤浸藥末一宿一日然後以文武火煎如膏為度塗摩之
---	--------------------------------	------------------------	--	--	---	--------------------------------	-------------------	--------------------------------------	--	--	--	---	--------------------------------------



獨活散 出聖 惠方 治眼偏視風邪攻肝牽射瞳人致目不		正	獨活 兩 防風 去蘆 頭 羚羊角屑 酸棗仁 微 炒 茯苓 各 三	細辛 兩 甘菊花 蔓荊子 決明子 前胡 去 蘆	桑根白皮 頭 剉 各 三分 甘草 半兩 炙 微 赤 剉	右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓每於食後溫服忌毒魚肉	甘菊花散 出聖 惠方 治風邪入目致瞳子不正眼常偏視	欽定四庫全書 普濟方		甘菊花 赤箭 酸棗仁 微 炒 各 一兩 犀角屑 防風	白蘚皮 白芷 細辛 沙參 去 蘆 頭 羌活 甘	草 各 三 分	右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓每於食後溫服之	槐子丸 出聖 惠方 治肝虛風邪所攻致目偏視	槐子仁 二 兩 覆盆子 酸棗仁 微 炒 栢子仁 車前子	蔓荊子 芫蔚子 牛蒡子 微 炒 蒺藜子 微 炒 各 一兩
--	--	---	--	---	---	------------------------------	--	---------------------------	--	---	--	------------------------	---------------------------	--------------------------------------	---	--



右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服日空心以溫酒下三十丸食前再服之 菊花散 出聖濟總錄 治風邪牽睛目偏視覩物不正 方見本門 目風淚 出類	羚羊角湯 出龍木論 治風牽眼偏斜外障 羚羊角 鎔 防風 去 赤茯苓 去黑皮 人參 五味子 各一兩 知母 焙 茺蔚子 黃耆 剉各一兩半	右粗漚篩每服三錢水一盞煎至六分去滓食後臨 欽定四庫全書 普濟方	卧溫服 瀉心湯 一名黃芩湯 治眼風牽痛如針刺視物不能 回顧 方見本門目睛疼痛類	防風散 出聖濟總錄 治目偏視衝風多淚 防風 去蘆頭 黃芩 萎蕤 黃連 去鬚 甘草 炙赤剉各一兩 梔	子仁 三分 右為細末散食後煎淡竹葉湯調下一錢忌油膩熱	酒溫麵
--	--	--	--	---	---	------------



抵聖散 出聖濟總錄 治目偏風牽疼痛	荊芥穗 二兩 芎藭 羌活 去蘆頭 木賊 楮實 一兩 麸炒各	甘草 兩 炙半	右為散每服二錢茶清調下食後服	天門冬湯 出聖濟總錄 治眼風牽臉邊睛疼視物不正	天門冬 去心 大黃 剉炒各一兩 車前子 茺蔚子 各一兩半 黃	芩 去黑心一兩半	右麤漚篩每服三錢水一中盞煎至七分去滓食後	欽定四庫全書 普濟方	臨卧溫服	杏仁膏 治目偏視衝風淚出點眼	杏仁 四十九枚 湯浸去皮尖細研 乾薑末 一大豆許 銅	青 一大豆許 青鹽 一大豆半許 胡粉 一大豆許	右為末研如粉以杏仁脂調如膏貯淨磁合中每以	銅筋取如麻子大點目眥中日二三	五神散 出聖濟總錄 治目偏視風牽	荊芥穗 四兩 白朮 木賊 各二兩 青鹽 一兩 甘草 炙半兩
---	---	-------------------------------	-----------------------	---	--	--------------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------	-----------------------	---	---	-----------------------------	-----------------------	--	--



右搗研為散每服二錢如茶點眼	防風散 出聖濟總錄 治肝風目睛不正視物偏斜	防風 去叉 菊花 四兩 蒺藜子 炒去角 惡實 炒各一兩	右為散每服三錢食後以熟水調服	治口眼偏斜方 出龍木論	荊芥 青者 青薄荷 一斤	右同研攪汁於瓷器中內看厚薄煎成膏餘滓三分	去麤滓不用將二分日乾為末以膏和為丸如梧桐	欽定四庫全書 普濟方	子大每服二十九早至暮可進三分服忌動風物	時氣後患目 論	夫時氣後忽目赤腫痛或生翳膜肝心肺餘熱上攻於	目故也蓋目受五臟精華不獨專屬於肝心肺之熱毒	能乘之故時氣之後臟腑餘毒未盡重發於目或因體	虛未實多食熱毒之物皆致目病輕者赤痛重者或翳	暈輕者眼見黑花治法尤在慎飲食戒房室以就痊平	不然湯劑交攻無益也 龍木論云傷寒熱病後患眼此初患之時或因傷寒早起熱病後
----------------------	---	--	-----------------------	-----------------------------------	---	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---



後日三	右擣篩每服五錢水一鍾半煎至八分去滓溫服食	著 劉一兩半	箱子 生乾地黃焙決明子微炒車前子微炒各一兩黃	葉 去苗 甘草 炙 梔子仁 焙 麥門冬 去心 蔓荊子 青	前胡 去蘆 羌活 去蘆 犀角 屑 菊花 去 防風 去 細辛	前胡犀角湯 出聖濟總錄 治傷寒後兩目昏暗或生浮翳	何最穩多食涼藥得平平紫翳	欽定四庫全書 普濟方	藏氣未全六腑餘熱未盡體虛易損飲食毒熱物過多 致令患眼或見黑花瞳人開大發散不定赤腫淚出宜 鑱出瘀血服龍膽丸生犀飲子瀉肝湯切不宜點藥恐 損眼也歌曰熱病傷寒可後虛因殮瘵熱患雙眵睛疼 一目先昏暗不從相牽左右俱紅腫必須鑱臉內生犀 飲子最能驅次服決明丸半濟免教白暈更相瘵未宜 點服緣何事却恐生瘡敗黑珠瞳子忽然開黑大舊來 肝腎有風虛神方用膽點和服雙目光明却復初若也 眼前花出現三年兩載始能除又云天行後赤眼外 障此眼初患之時忽然赤腫疼痛淚出若有患者或輕 或重還從一眼先患以相牽俱損切宜鑱洗去瘀血後 宜服瀉肝湯用洗眼湯點龍腦煎即瘥歌曰忽然赤腫 痛相并天行赤眼是為名屬時熱氣相傳染體性人人 有重輕瀉肝飲子應須服驗中鑱血更如星秦皮湯洗 吞丸藥不差經以醫還生忌毒也須將息治不須鉤烙 恐傷睛若將痛藥強為點損敗神光實可驚已瘵之間
-----	----------------------	-----------------------	--	---	--	---	--------------	---------------------------	---



決明子丸 出危氏方 治諸般眼患因熱病後毒風攻目生		腎膜遮障服此漸消退免使針刀	青箱子 炒 防風 枳殼 各一兩 茺蔚子 細辛 枸	杞子 澤瀉 生乾地黄 石決明 燒各半兩 宣連 兩半	去鬚 土當歸 酒浸 車前子 麥門冬 去心各二兩	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食後麥	門冬煎湯送下	茺蔚子丸 出聖濟總錄 治時氣後眼暗及有翳膜	欽定四庫全書 普濟方	茺蔚子 澤瀉 各一兩半 枸杞 青箱子 生乾地黄	焙 枳殼 去穰麸炒 石決明 細辛 去苗葉 麥門冬 去心	焙 車前子 各二兩 黃連 去鬚三兩	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食後漿	水下	人參湯 出聖濟總錄 治時氣患後起早勞發風眼赤痛	人參 地骨皮 羚羊角 榜 防風 去叉 赤茯苓 去黑心皮	各三 升麻 玄參 黃芩 去黑心各半兩 決明子 微炒一兩
--	--	----------------------	---	--	---	-----------------------------	---------------	---	-------------------	---	--	---	-----------------------------	-----------	---	---	---



右搗篩每服五錢水一盞半煎至八分食後臨卧各 一服	地膚子散 出聖濟總錄 治時氣病後眼忽失明	地膚子 草決明 微炒 沙參 秦皮 去粗皮 人參 甘	菊花 羚羊角 屑各三分 枳殼 去穢麸炒半兩 大黃 剉炒令香一兩	右為末煉蜜和丸如梧桐子大漿水下三十丸臨卧 再服	秦皮湯 出聖濟總錄 治時氣病後目赤痛不開昏暗	欽定四庫全書 普濟方	秦皮 去麤皮剉研 黃連 去鬚各一兩半 梔子仁 大黃 剉炒 細辛	去苗葉 蛇銜草 苦竹葉 鹽 各一兩	右為剉令碎爛如眼赤及痛每用五錢以水二盞煎 取一盞濾去滓頻頻洗眼	瀉肝散 出龍木論 治天行後赤眼外障	知母 黃芩 桔梗 各一兩半 大黃 黑參 茺蔚子	羌活 細辛 各一兩	右為末以水一盞散子一錢煎至五分食後去滓溫
------------------------------------	--	--	---	------------------------------------	--	-------------------	---	--	--	---	---	---------------------------------	-----------------------------



服之效		生犀飲子 出龍木論	治傷寒熱病後患眼 方見本門目昏暗類
瀉肝湯 出龍木論		治證同前	
石決明	川大黃	車前子	桔梗
羚羊角	防風	各一兩	芒硝
右為末以水一盞半散子一錢煎至五分食後去滓		各一兩	
溫服			
栝蒌根湯	出聖濟總錄	治時氣病後目赤澀痛	
欽定四庫全書			
普濟方			
栝蒌根	剉二兩	茅根	剉
知母	焙	甘草	炙各一兩
右搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服食		麥門冬	去黑心焙
後臨卧		黃連	去鬚
決明湯		石膏	
出聖濟總錄	治時氣病後眼生翳赤痛		
決明子	鈎藤	白牡丹皮	升麻
各一兩	各一兩		各三分
角	芍藥	大黃	羚羊
鎊		剉炒各一兩	
右搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓食後臨			



卧温服	前胡湯 出聖濟總錄 治時氣後服補藥過多眼忽失明頭	疼憎寒天陰即甚 方見本門丹石毒上攻目類	黃耆湯 出聖濟總錄 治時氣病目暗	黃耆 剉 人參 各二分 黃蘗 去粗皮蜜炙 當歸 切焙各一兩 枳殼	去穰麸炒半兩 黃連 去鬚三分	右麤搗篩每服三錢水一盞煎至六分去滓食後温	服日三	欽定四庫全書 普濟方	龍腦煎 出龍木論 治天行後赤眼外障	龍腦 一分 秦皮 宣連 防風 細辛 甘草 各半兩	右為末以水一大碗浸藥末三日三夜用銀銚子煎	至七分以生絹濾滓去又更入蜜四兩煎至五七沸	入磁瓶內盛勿冷泄氣每用點眼立效	菊花防風散 一名防風散出聖濟總錄 治時氣後餘毒不盡上攻	目赤澁痛或生障翳 方見本門暴赤眼類	麝鼠土膏 出聖濟總錄 治時氣後服補藥過多致眼忽失
------------	--	---	--	---	---	-----------------------------	------------	-------------------	---	---	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	---	---	--



明兩鬢脉掣頭痛憎寒	田中鯢鼠土三木香一大黃剉炒白薇一凝水石一	六兩	右為末用酒和調如稠餈當痛掣處大如手掌許傳之乾即易不住頻頻貼痛處即止一方攤於帛上貼之	葛根湯出聖濟總錄治時氣病後客熱暴躁目赤澁痛冷	淚壯熱	欽定四庫全書 普濟方	葛根剉車前子各三地骨皮生切薺萋各一甘草烙	兩炙半	右麤搗篩每服五錢以水一鍾半入竹葉十片煎至	八分去滓食後臨卧溫服	大黃湯聖濟總錄方治時氣病後風毒眼熱痛	右搗篩每服五錢以水一鍾半煎至八分去滓食後	溫服得利即止	洗眼湯出龍木論治天行後赤眼外障
------------------	--	-----------	--	--	------------	-----------------------	--	------------	-----------------------------	-------------------	--	-----------------------------	---------------	---------------------------------------



秦皮 甘草 細辛 黃芩 各一兩 防風 半一兩	右為散以水三盞散三錢煎至一盞半熱洗一日兩度用之立效	大黃 二兩 剉炒 枳殼 去穰 炒 黃芩 去黑心 菊花 梔子仁 藥此	是大黃湯內之數	竹葉湯 出聖方 治時氣病後目赤澀痛	黃芩 去黑心 黃連 去鬚各一兩 升麻 半一兩 甘草 炙半兩	右龕搗篩每服五錢以水一盞半入竹葉十片煎至	欽定四庫全書 普濟方	八分去滓入芒硝半錢須溫服如人行五里再服通	利即止	黃連湯 出聖濟總錄 治時氣病後目赤痛	黃連 去鬚四兩 芍藥 二兩 黃連 去黑心 秦皮 去苗各一兩	右龕搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓食後	臨卧服	洗眼升麻湯 出聖濟總錄 治時氣病後毒氣攻目赤爛	升麻 二分 秦皮 去粗剉 黃連 去鬚 萎蕤 各一兩
-------------------------------	----------------------------------	--	----------------	--------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	------------	---------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	------------	--------------------------------	----------------------------------



右麓搗篩作三次分用每次用水一升煎至半升綿	濾去粗滓洗之	蔓菁子散 出聖濟總錄 治時氣病後眼忽失明但瞳人不	損者	蔓菁子六升布袋盛急水中洗於甌中先鋪茅茅 上安布布上着蔓菁子蒸令勻透即取盆中湯淋 暴乾如此三度為細散每食後煎湯調三錢匕溫 服臨卧再服一方用清酒服	欽定四庫全書 普濟方	治毒病後目赤痛有翳方 出千金方	用青布掩目上以冷水漬青布數易之	治熱病瘥後百日食五辛者目視必暗	用鯽魚作臙熏之	治熱病後毒氣衝目痛	用露蜂房半兩水二升同煎一升重濾洗目三四	遍又治赤白翳	一方 出千金方 治傷寒熱病後攻目生翳者
----------------------	--------	---	----	--	-------------------	-----------------------------------	-----------------	-----------------	---------	-----------	---------------------	--------	--



用鼓燒二七枚為末以管吹之或點亦可	療天行後因犯食毒失明兩鬢脉掣熱痛兼頭痛憎寒	天陰即發及先食英乳者	前胡 乾葛 漏蘆 萎蕤 竹葉 甘草 各三兩 一兩 二兩	炙 梔子仁 生麥門冬 二七枚 五兩 去心	右切以水三兩大升煮取一大升分作三服良忌海	藻生菜	治熱病後眼暗失明 出千金方	欽定四庫全書 普濟方	以羊膽傅之旦暮各一傅之	熊膽丸 出龍木論 治因傷寒患後起早餘熱不消體虛未	復多食熱物致令眼疾或見黑花瞳人開大發不定	驗赤淚出瘀肉腫脹	龍膽 石決明 菟蔚子 黃牛膽 澤瀉 一兩 各二兩	車前子 細辛 乾地黄 各一兩 二兩	右為末煉蜜和丸如梧桐子大服清茶下一十五丸	或服二十九丸亦得
------------------	-----------------------	------------	---	--	----------------------	-----	---------------------------------	-------------------	-------------	--	----------------------	----------	--	-------------------------------------	----------------------	----------



白睛腫脹論

夫目睛腫脹肝肺之候也目者肝之候白睛肺氣之所主也若肺氣壅滯肝經不利為邪熱所乘不得宣洩則毒氣上攻於目故白睛腫起或疼痛也治宜先利臟腑外傳協腫藥及鎌去惡血無不瘥也

龍木論云暴風客之時忽然白睛腫起都覆烏睛紅腫或痒或痛淚出難開此是暴風客熱久在肺臟上衝肝膈致令眼力浮脹白睛不辨人物此疾宜服瀉肺湯補肝散據錫出血後點抽風散立效歌曰白睛腫起覆烏睛臉腫還應痒痛生此是暴風邪客熱來浸肺臟豈為寧瀉熱之內加風藥丸散臨時掃妙名據錫療血應須盡抽風膏藥眼中

欽定四庫全書

普濟方

大黃丸 出聖濟總錄

治白眼腫脹不可忍

大黃 炒劉

蔓荊子 去皮

丹參

土瓜根 劉

吳藍

防風

甘菊花 去

秦皮 去粗皮

黃連 去鬚

萎蕤

陳揉皮 去白

前胡 焙

決明子 去蘆頭

冬瓜子 炒微

青葙子

地

膚子 車前子 各一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食前用

溫酒下日再服



羚羊角散 出聖方 治眼白睛腫脹日夜疼痛心胃多悶	羚羊角 屑 郁李仁 去皮 漢防己 川大黃 剉各一兩 赤茯苓	苓 三兩 木通 三分 防風 去蘆頭 赤芍藥 枳殼 去穰炒黃 黃芩	杏仁 湯洗去皮尖 桑根白皮 剉一兩 甘草 炙 甜葶	蘆 隔紙炒令紫色各半兩	右呖咀每服三錢以水一中盞煎至六分去滓食後	臨卧溫服	桑白皮散 出聖方 治肺氣壅塞毒熱上攻睛目白睛腫	欽定四庫全書 普濟方	脹日夜疼痛心胃煩悶	桑白皮 玄參 枳殼 去穰炒 川麻 杏仁 去皮尖炒 旋	覆花 去枝梗 黃芩 防風 去蘆頭 赤芍藥 甘草 炙 甘	菊花 去枝梗 甜葶蘆 炒各一兩	右呖咀每服四錢水一盞半薑三片煎至八分去滓	食後溫服之	桑根白皮散 出聖方 治眼忽然白睛腫脹如水泡者	桑根白皮 木通 剉各 犀角屑 黃芩 旋復花
---	---	---	---	-----------------------------------	-----------------------------	-------------	---	-------------------	------------------	---	---	--	-----------------------------	--------------	--	---



茯神 川大黃劉碎 玄參各一兩 甘菊花半兩 甘草一分	右咬咀每服三錢以水一盞煎至六分去滓食後溫服	犀角湯出聖濟總錄 治肝肺風熱白睛腫脹侵蓋黑睛見方	車前子散出聖惠方 治眼白睛腫脹蓋瞳人	車前子 赤茯苓 玄參 防風去蘆頭 黃芩 川	欽定四庫全書 普濟方	大黃劉碎 犀角屑 甘草炙微 梔子仁各半兩	右咬咀每服三錢以水一盞煎至六分去滓於食後	溫服夜卧再服	藁本湯一名補肝湯 治暴風寒熱外脹白睛腫脹方見本門目積	車前子丸出聖惠方 治眼白睛腫脹	車前子 決明子 梔子仁 黃連去鬚 牽牛子微炒	羚羊角屑 木通劉各一兩 川大黃劉一兩半微炒
--	------------------------------	---	--	---	-------------------	--	-----------------------------	---------------	---	---------------------------------------	---	--



右為末以牛膽汁和丸如梧桐子每於食後以溫水送下三十丸	洗眼秦皮湯 出聖方 治眼白睛腫起赤疹痛痒	秦皮 去粗皮 桑白皮 葳蕤 各一兩 玄參 川大黃	梔子仁 青鹽 湯澄下各半兩 竹葉 握一	右呖咀以水二大盞煎至一盞半入鹽濾去滓微熱淋洗冷即再煖之	玄參丸 出聖方 治肺臟積熱白睛腫脹遮蓋瞳人開張	欽定四庫全書 普濟方	不得赤澁疼痛	玄參 羚羊角 川升麻 漢防己 杏仁 湯浸去皮	尖雙仁 沙參 去蘆頭 車前子 桑白皮 剉 梔子仁 各一兩	兩 大麻仁 川升麻 剉碎微炒各一兩半	右為末煉蜜為丸如梧桐子大食後以溫水下二十丸臨卧時再服	羚羊角湯 出聖方總錄 治肝肺熱毒攻眼白睛腫起 方見本門	五風熱 眼類
----------------------------------	--	---	--	------------------------------------	---	-------------------	---------------	--	---	---	-----------------------------------	--	---------------



瀉肺湯 出龍 木論 治暴風客熱外障白睛腫脹	羌活 黃芩 黑參 各一兩半 桔梗 大黃 地骨皮	芒硝 各一兩	右為末以水一盞散一錢煎至五分食後溫服	抽風煎 出龍 木論 治暴風客熱外障白睛腫脹	黃蘗 秦皮 秦艽 防風 細辛 各一兩 黃連	木香 各半兩	右為末以水二盞浸一宿去滓入龍腦少許蜜四兩	欽定四庫全書 普濟方	同煎為膏點眼	大青散 出聖 惠方 治肝肺大熱白眼腫脹蓋復瞳人疼痛	川大黃 碎剉 微炒 大青 羚羊角屑 梔子仁 桑白	皮 剉各一兩	右呖咀每服三錢水一中盞煎至五分去滓入生地	黃汁半合服之日三四服一方甘草	硃砂煎 出聖 惠方 治眼白睛腫起赤澁疼痛	硃砂 杏仁 湯浸 去皮 青鹽 各一分 馬牙硝 細研 黃連 各半兩末
--	---	------------------------------	---------------------------	--	---	------------------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------	--	--	------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---	--



右研勻綿裹用雪水三合浸一宿入瓷合中銅筋點少許	大黃散出聖濟總錄 治肝肺大熱白睛腫脹蓋覆瞳人疼痛	川大黃劉黃連各一兩 羚羊角屑各一兩	右咬咀每服三錢水一盞煎至六分去滓食後溫服日三	貼協方出聖惠方 治眼白睛腫脹赤澁熱痛	欽定四庫全書 普濟方	川大黃 玄參 川朴硝各一兩	右為細末以生地黃汁調勻令稠攤於綿上貼之下	驗	目睛疼痛論	夫肝氣通目目者肝之宮又五臟六腑之精氣皆上注於目然目有五輪內應五臟而骨之精為瞳人筋之精為黑睛若肝腎熱火寔或上膈壅滯風邪毒氣上攻於目皆令目睛疼痛也龍木論云神瞳疼痛外障蔽眼初患時舊無根基忽然發動疼痛如
-------------------------------	--	---	-------------------------------	--	-------------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------	-----------------------------	---



錐刺瞼皮如鬻炙此痛不可忍且求神童然後服藥補治臍臍不得鉤割熨烙不尔恐生腎障宜服羚羊角飲子點秦皮煎立瘥歌曰舊沒根基患忽然疼痛如錐刺不安或加針灸來相近求他神瞳不虛言痛定須還湯藥治莫教風熱更留連不須割焙并燒灸點法秦皮作散煎眼痛疼如針刺外障此眼初患之時微有頭痛目眩眼系常急夜臥澀痛淚出難開時時如針刺相似是自心臟伏毒熱氣壅滯在膈中以後漸生障翳遮滿相牽俱損如此疾狀宜服瀉心湯補肝散兼錐洗出血火針太陽穴立效歌曰忽然睛內痛如針邪熱潛藏伏在心遂使兩眸兼系處肉眇急則痛鉸鉸太陰穴內將針刺易飲宣通宜洗淋疹澀難開由瞼內按錐出血自能禁		光明散 治眼痛		欽定四庫全書 普濟方		當歸 藿香 五錢 細辛 三錢 兩頭尖 白芷 二兩 枯礬 二錢 蠅稍 半錢 石膏 一兩 何首烏 一兩 薄荷 半兩 黃連 一兩 川芎 半兩 甘草 一兩 皂莢 一兩半 燒存性		右為細末每服一二錢臨卧茶清調服忌熱物		羚羊角散 治肝壅熱眼睛眼赤澀疼痛心神煩熱		羚羊角 屑 茯神 防風 去蘆 地骨 各一兩 石膏 麥 門冬 一兩半 焙去心 黃芩 甘草 炙微 枳殼 麩炒微 蕤仁 湯去 犀角屑 川芒硝 各三分		赤皮	
---	--	---------	--	---------------	--	--	--	--------------------	--	----------------------	--	---	--	----	--



欽定四庫全書		普濟方		地骨皮散 治肝臟壅毒氣上攻眼睛赤澁疼痛心燥 體熱		右為末每服三錢以水一盞入砂糖二錢同煎至七分去滓溫服不拘時		白芷 赤芍藥 細辛 防風 各等分		地黃汁半錢更煎一兩沸每於食後溫服		治睛疼難忍者		右咬咀每服四錢以水一中盞煎至六分去滓入生	
黃連 去鬚枳殼 各二兩 梔子仁 防風 一兩半 苦		玄參 大黃 剉炒各二兩半 菊花 決明子 車前子		玄參散 治上膈壅滯風邪毒氣攻目令目睛疼痛		十七片黑豆五十粒煎至六分去滓每服食後溫服		右咬咀每服四錢以水一中盞入薑半分淡竹葉二		子 柴胡 去苗各二兩半 石膏 三兩		黃芩 各一兩 赤茯苓 桑根白皮 剉各二兩 羌活 決明		地骨皮 川升麻 玄參 甘草 炙微剉 防風 去蘆	



參兩 剉半 升麻二兩	右為細散每服三錢匕食後臨卧蜜水調下日三治目生胬肉各二兩半米飲下	細辛散 治目睛疼痛及腹脇滯悶由肝氣上壅	細辛 甘草炙黃剉 川升麻 丹參各三兩 芎藭	當歸去蘆頭 赤芍藥剉 黃芩去心 檳榔 川大黃剉炒 枳	殼麸炒黃色 根各一兩	右為末散每服三錢匕水一盞煎至六分去滓食後	欽定四庫全書 普濟方	溫服忌炙煨熱麵	洗肝前胡湯 治目睛疼痛如脫	前胡 升麻 枳殼去瓢麸炒 防風去 車前子各一兩	兩 甘菊花 黃連去鬚各半兩 細辛去蘆葉 苦參各三兩	右呿咀每服五錢匕以水一盞半煎至七分去滓投	芒硝末半錢於食後臨卧溫服	旋覆花湯 治風毒攻衝目睛疼痛方見本草門目赤痛類	甘菊花散 治諸風毒頭目睛中如針尖刺痛及欲成
---	--	----------------------------	--	---	----------------------------------	-----------------------------	-----------------------	----------------	----------------------	---	--	-----------------------------	---------------------	---	------------------------------



欽定四庫全書		普濟方		障醫	
梔子散 治上焦壅熱睛眼疼痛大小便秘澀心神煩燥不得睡卧		甘菊花 川升麻 芎藭 細辛 黃連 去 川大		黃 剉碎微炒 防風 去 蘆 甘草 炙微赤剉 各一兩 各三分	
石膏 二兩 羚羊角屑 一兩		右咬咀每服四錢以水一中盞煎至六分去滓每於食後溫服之		蔓荊實湯 治目睛疼痛上連頭疼 一名 羌活散	
梔子仁 黃連 去 龍膽 去 蘆 赤芍藥 川大黃 剉碎		蔓荊寔 去 皮 甘菊花 羌活 去 蘆 黃芩 去 心 芎藭		防風 去 蘆 各一兩 石膏 三兩 甘草 炙剉 半兩	
炒大青 兩 各一 枳殼 去 蘆 甘草 炙微赤剉 各三分 柴胡 去 苗		右咬咀每服四錢以水一盞至六分去滓每於食後溫服之		蔓荊寔湯 治目睛疼痛上連頭疼 一名 羌活散	
半一兩		蔓荊寔湯 治目睛疼痛上連頭疼 一名 羌活散		防風 去 蘆 各一兩 石膏 三兩 甘草 炙剉 半兩	



右咬咀每服四錢匕水一盞半煎至七分去滓食後 臨卧溫服之	羚羊角湯 治目睛痛上連頭并頰骨俱痛不可忍生 障泪出	羚羊角 鎊 黃芩 去黑 芎藭 石膏 大黃 剉 芒硝 研各一兩 芍藥 半 柴胡 去苗 三兩	右咬咀每服三錢匕水一盞入淡竹葉十片煎至七 分去滓食後臨卧溫服	欽定四庫全書 普濟方	羚羊角飲子 治神崇疼痛外障	羚羊角 二兩 天門冬 車前子 人參 茯苓 大 黃 黃芩 黑參 各一兩	右為末以水一盞散一錢煎至五分食後去滓熱服	瀉心湯 治眼痛如針外障 大黃 黃芩 桔梗 知母 各一兩 防風 三兩 馬兜 鈴 黑參 各一兩半	右為末以水一鍾散一錢煎至五分食後去滓溫服
-------------------------------	------------------------------	---	-----------------------------------	---------------	---------------	---	----------------------	---	----------------------



補肝散 治眼痛如針刺外障	人參 茯苓 五味子 芎藭 藁本 各一兩 菴蔚	子 細辛 各一兩	右為末每日空心米飲送下一錢	竹葉湯 治風邪攻目令目睛疼痛 方見本門草目暴腫類	括痛散 治兩額角痛目睛時見黑花及目赤腫類脉	眩欲作內障多得之於飢飽勞役	柴胡 一兩 甘草 炙七錢半 瓜蒌根 二兩 生地黃 各一兩 黃芩	欽定四庫全書 普濟方	四兩一半剉炒皂色 一半酒溫過日乾	右呶咀每服三錢水一盞半生薑三片棗一枚臨卧	熱服如小便不利加茯苓澤瀉各半兩	地骨皮散 治目睛疼痛睡卧不安	地骨皮 川大黃 剉炒 井泉水石 各二兩 甘草 半兩 炙	石膏 三兩 研水飛	右為細末入石膏更研勻每服二錢匕食後以白米	泔調下
--------------	------------------------	----------	---------------	--------------------------	-----------------------	---------------	---------------------------------	------------	------------------	----------------------	-----------------	----------------	-----------------------------	-----------	----------------------	-----



秦皮洗眼湯	治目睛疼痛
秦皮	秦芫
玄參	各一兩
柴胡	去苗二兩
甘草	半兩
右粗搗篩	每用一兩以水三盞煎至取一盞半綿濾
去滓微熱洗淋	冷即再煖用
如聖散	治睛痛不止
青黛	一兩
盆硝	牙硝
各七錢	井鹽
半兩	片腦
少許	
右研勻鼻內嚙	少許
秦皮煎	治神崇疼痛外障
欽定四庫全書	
普濟方	
秦皮	黃耆
木香	黃連
黑參	各一兩
右為細末	以水一鍾浸藥三宿去滓入蜜四兩煎為
膏用之	
一捻金方	治睛眼痛
乳香	沒藥
黃連	雄黃
盆硝	各等分
右為細末	鼻內嗅之
救苦散	治眼睛痛不堪忍
川芎	當歸
防風	各半兩
防己	半兩



右為細末每服二三錢熱酒調	治睛疼難忍	川當歸 防風 細辛 薄荷 各等分	右為末麥門冬熱水調下食後半夜各一服	白定眼藥 定痛消腫去翳	可鐵刺 如無以白 荻粉代之 阿飛勇 各一錢 李子樹膠 四錢 白錫	粉 炒水飛 八錢	右為細末鷄子清為定丹妳女兒乳汁於光磨石上	欽定四庫全書 普濟方	磨汁無時點之	吹鼻碧玉散 治邪熱攻衝目睛疼痛	硝石 一分 龍腦 青黛 各一錢	右合研令細每用一豆許嚙兩鼻內	當歸立效散 涼血定眼疼痛	當歸 大黃 各一兩 乳香 少許定 研一錢	右剉碎分作三服每服七錢以水二鍾煎至一盞半	去滓溫服食後臨卧看虛寔加減服之
--------------	-------	---------------------------------	-------------------	-------------	---	-----------------------------	----------------------	---------------	--------	-----------------	---	----------------	--------------	--	----------------------	-----------------



治眼痛方

當歸鬚 木賊 華撥

右為末以茶水調浸舌出涎

二聖散 治眼痛不可忍者

通聖散 一兩半 四物湯 五錢

右和勻每服五錢水二盞煎至二五沸食後溫服

貼藥方 治眼腫痛

用生薑自然汁調飛過白礬貼眼胞上痛即止

欽定四庫全書

普濟方

治發熱眼目腫痛方

用篇蓄根一握洗淨以少水絞汁服之若熱腫處

擣根莖傳之良

通頂抽風散 治眼睛如針刺疼痛

用硝石二兩以新瓷瓶內盛漸以火鎔成汁以生

蘿蔔子時時投三二十粒入於硝內候煙出盡又

投直候蘿蔔子硝石無聲然後慢慢去火放冷敲

破瓶取出研如粉用蘿蔔子一兩去揀淨祇取半



兩麝香半錢合研令細每服用半字內筆管中猛用力吹入鼻內隨左右痛處當有清涕水出其疼	痛立止	决明散 出永類 鈴方 治熱淚如湯腫痛羞明五臟積熱腫	塞不開暗疼加沒藥當歸川芎	大黃 黃芩 木賊 去節 赤芍藥 山梔仁 菊花	粉草 各等分	右為細末每服二錢以生地黃水煎食後服	欽定四庫全書 普濟方	石人屏曾氏家藏川芎散 出永類 鈴方 治眼睛疼頭痛沙	澁流淚眩爛風痒障膜遮睛及治積年頭風	川芎 羌活 防風 菊花 荊芥穗 殭蠶 洗炒	撫芎 蒼朮 製 白芷 石膏 煨 細辛 淨 芎鬚 水洗香	附 炒各一兩 川烏 炮 淮烏 黑豆煮各半兩去皮尖	右為細末食後茶湯清調一大錢服頭痛葱白湯調	下常服薄荷茶調羞明加朴硝	乳香散 出永類 鈴方 治睛疼
---	------------	---	---------------------	--	------------------------------	--------------------------	-------------------	---	--------------------------	---	--	--	-----------------------------	---------------------	--



普濟方卷七十六										欽定四庫全書		右為末茶清或清子調貼眼目上										乳香 沒藥 青皮 陳皮 草烏		各等分	
										普濟方															

