

欽定四庫全書

普濟方卷七十七

明 周王朱橚 撰

眼目門

目澁痛

夫諸脉皆屬於目目者血之府故人卧則血歸於肝肝
受血而能視血氣和調則上助於目力而能卧視若肝
臟有熱血脉壅燥則津液不能榮潤故目中乾痛而矜
澁也夫悲哀內動液道開而泣下其液枯則燥其燥而

欽定四庫全書

普濟方

澁痛者亦一證也

决明子丸

出聖濟
總錄

治目赤昏暗澁痛心躁恍惚

决明子

炒

升麻

車前子

白茯苓

去皮

赤芍藥

地骨皮

山梔子

黃連

去鬚

青箱子

蒺藜

牽

牛子

炒

薤仁

去皮各
一兩半

秦皮

去粗皮

黃芩

去黑心

秦艽

去苗

土

甘菊花

大黃

剉炒

甘草

炙剉各
一兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九丸溫水

下食後服臨卧再服



甘菊花散 出聖濟總錄 治風毒氣攻眼昏澁疼痛		甘菊花 羌活 去蘆木賊 荊芥穗 芎藭 各四兩 甘	草 炙 防風 酒浸一宿 黃芪 切 附子 炮過蟬蛻洗 蛇蛻 一條在	青竹 上炙 白蒺藜 去角 旋覆花 石決明 泥裹燒令通赤別研已上各一兩	右除附子蛇蛻石決明外餘皆剉碎於新瓦上焙令	燥一時搗為細散每服二錢匕用第二米泔煎熱後	調下空心日午夜各一服	欽定四庫全書 普濟方	菊花散 出聖惠方 治肝心壅熱眼澁痛	甘菊花 防風 去蘆 決明子 梔子仁 黃芩 車	前子 川升麻 玄參 地骨皮 柴胡 去苗 麥門	冬 生地黃 甘草 炙微赤剉 羚羊角屑 各一兩	右搗篩為散每服三錢以水一盞入淡竹葉二十七	片煎至六分去滓每於食後溫服忌煇油膩熱麵生	菓菜	青箱子 蕤仁 人參 地骨皮 麥門冬 去心焙
--------------------------------------	--	--	---	---	----------------------	----------------------	------------	------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--	----------------------	----------------------	----	--------------------------------------



赤茯苓 去皮半兩 澤瀉 前胡 去蘆 枳殼 去穢炒 甘草 炙 劉菊	花 防風 去蘆各一兩 黃連 去鬚二兩	右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸食後溫	湯下	前胡散湯 治風毒上攻眼目赤澁或努肉侵睛頭旋	心悶	前胡 去蘆頭 旋復花 各二兩 桔梗 剉炒 犀角 鎔 羌活 去蘆	頭 杏仁 去皮尖雙 生乾地黄 玄參 黃芩 去黑心	欽定四庫全書 普濟方	甘草 炙 防風 半夏 為末生薑汁製	右為粗散每服五錢匕水一盞半生薑一分劈碎煎	至八分去滓食後溫服	防風湯 出聖濟總錄 治肝臟風熱衝目赤澁痛風淚腫合	兼治目倒	防風 去 甘菊花 萎蕤 旋復花 升麻 決明	子 秦皮 去粗皮 黃連 去鬚 梔子仁 甘草 炙令赤 麥門	冬 各一兩
---	---	-----------------------------	-----------	------------------------------	-----------	---	---	-------------------	--	-----------------------------	------------------	--	-------------	---	--	--------------



右粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓食	後臨卧溫服	點眼金華水 治肝臟有熱血脉壅滯津液不榮目中	乾澁礮痛	黃連 末一分 礮砂 豌豆大 硃砂 一塊 研乳香 黑豆大 杏仁 七皮尖	枚 銅綠 一字 煨膩粉 一錢 龍腦 半錢 滑石 半錢 青	古老錢 二文與諸藥同浸 艾灰 研各半	右細研末為丸令勻與古老錢入在綿子內用井花	欽定四庫全書 普濟方	水浸三七日後點目眚頭	蟬蛻散 治目腫澁痛或生翳膜兼時疾後餘毒攻目	方見本門 目風腫類	黃牛膽煎 治眼澁	黃牛膽 汁 鯉魚膽 汁 猪膽 汁 羊膽 汁 熊膽 一分 胡	黃連 一分 黃連 一分 秦皮 一分 白蜜 三兩	右將黃連秦皮胡黃連等末入白蜜并膽汁拌和入	瓷瓶子內以油單封頭牽繫坐飯甑中蒸以飯熟為
----------------------	-------	-----------------------	------	---	--	--	----------------------	---------------	------------	-----------------------	------------------------------	----------	--	---	----------------------	----------------------



度用新綿濾過每以銅筋取如麻子點目眚頭二三度	玄參湯 治風目痛礮澁 玄參 茯神去木各二兩 防風去叉 升麻各一兩 羚羊角鎊	秦芫去苗土 紫苑去苗土 赤芍藥各一兩 右呶咀每服五錢匕水一盞半煎至去滓食後臨卧	溫服 車前子丸 治肝中火熱目常澁痛	欽定四庫全書 普濟方 車前子 决明子微炒 梔子仁 枸杞子 熊膽各半	兩 黃連去鬚 甘草炙微赤剉 牽牛子炒熟 牛膽汁一合 猪膽五枚 取汁	右除膽外為末以三味入膽汁中熬可丸即丸如梧桐子大每服食後以溫水下十丸	玄參散 治眼澁痛連頭額偏痛肝心風熱壅滯所致見方 本門目風 暴腫類	羚羊角湯 治肝肺風熱壅目澁痛方見本門
------------------------------	---	--	---------------------------------	--	--	--	---	--



蒙蜜花湯 治肝熱目澁礮痛昏暗視物不明	蜜蒙花一兩 楮實 蒺藜子炒去角 甘菊花 防風去叉	蛇蛻各半兩	右為細末散每服一錢匕臨卧食後溫水調下日三	羚羊角散 治眼目澁痛漸漸昏暗	羚羊角屑 赤芍藥 蕤仁湯浸去赤皮 赤茯苓 甘草	炙微赤剉 地骨皮 麥門冬去心焙乾各一兩	右呔咀每服二錢以水一中盞煎至六分去滓每於	欽定四庫全書 普濟方	食後溫服	通膈薺萇散 治眼礮澁心曾煩悶方見本門風毒衝目虛熱赤痛類	治一切眼昏暗赤澁疼痛怕見風日難開方	龍腦一錢 黃丹半兩 雄黃 麝仁湯浸去赤皮 銅綠 青鹽	膩粉各一分	右研如粉用白蜜半斤相和一團細瓷瓶盛於釜中	重湯煮一復時取出候冷即用點三五度相次鹽湯	洗之切宜避風
---------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	--	--	-----------------------------	-----------------------	-------------	---	--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------



洗眼方 治眼赤礮并痒 方在本門目臉腫硬類一名防風湯	麥門冬湯 治目眼睛如鍼刺痛目系急生礮澁疼痛 一名木通湯	一名木通湯	麥門冬 去心 旋復花 木通 剉 黃芩 去黑心 茯神 去木	各一兩 大黃 剉炒三分	右粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎至六分去滓投	地黃汁一合更煎三兩沸放溫入芒硝半錢於食後	臨卧服	欽定四庫全書 普濟方	蘆根湯 治脾肺熱赤痒眦梢赤礮澁痛 方見本門五臟風熱眼類	黃連膏 治眼赤澁疼痛不開兼飛血赤痛	黃連 去鬚 薤仁 去赤皮 細辛 各一兩 川升麻 黃蘗 各半兩	石膽 豆大別研	右細剉水三大盞煎至一盞半綿濾去滓入白蜜四	兩相和煎令汁稠入研了石膽拌令極勻每日點少	許於兩目眦上	石決明散 治肝臟熱壅目赤澁痛
---	---	----------------------	--	---	----------------------	----------------------	-----	-------------------	---	-------------------	--	------------------------	----------------------	----------------------	--------	----------------



石決明 井泉石 石膏碎甘草生剉各一兩 黃連去鬚	菊花各二兩	右為散每服二錢匕濃煎竹葉熟水調下	洗眼方 治眼目無時赤澁痛方見本門目臉腫鞭類類一方秦皮湯	洗明散 治眼目澁痛諸疾	蛤粉膩者 木賊各四兩 蒼朮一斤半泔浸七日去皮切焙乾	右為末每服一錢匕茶酒調下	洗眼玉明散 治眼多淚礮痛赤澁	欽定四庫全書 普濟方	秦皮刮剉作片子溫水中洗 白滑石打碎 青鹽二味同研	粉如	右等分再同研勻每用一字熱湯浸放溫洗眼切避風少時	玄精石散出聖濟總錄 治眼赤澁	玄精石半兩研如粉無以牙硝代之 黃蘗去粗皮炙搗末一兩	右研令極細點兩眦頭	枸杞汁點眼方出十便良方 治眼澁痛兼有翳者
--	-----------------------------	-------------------------	---	--------------------	---	---------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	--------------------------------	--------------------------------------	--	------------------	--



枸杞葉 車前子葉 各二兩	右熟搗之使汁欲出又別出大桑葉裹之懸於陰地 經宿乃輕取汁點目中不過三五度瘥	點眼黃連煎 出聖濟總錄 治肝熱赤目乾澀疼痛	用黃連去須半兩剉如麻豆分作二分一分磁器 內炒紫色一分生用同和別以木炭灰二錢匕與	黃連同用沸湯半盞浸良久以細熟絹濾取汁瓷 器盛就冷水內沉令極冷點眼中或更細研少許	欽定四庫全書 普濟方	龍腦相和尤佳	治眼澀痛方 出龍木論 治目痛澀不能視物及看日光並	燈火光不得者	用熟羊頭眼中白珠子二枚於細石上和棗汁研 之取如小豆大安眼睛上仰卧日二夜二不過三	四度瘥	大黃丸 出聖惠方 治眼上焦積熱眼赤澀痛 方見本門目赤痛類	治眼去昏澀益明快
------------------------------------	--	---	---	---	--	---------------	--	---------------	---	------------	---	-----------------



生熟地黄 各二兩 椒 一兩	右為末蜜丸梧桐子大每服二十九空心鹽湯下	芎藭湯 出東垣先生蘭室空心藏方 治目晝夜隱澁難開羞明惡	日視物昏暗赤腫而痛	芎藭 蔓荊子 各五分 華細辛根 二分 防風 半錢 甘草	炒 白芷 各一錢	右咬咀都作一服煎法如常臨卧服之	治眼 出衛生家寶方	欽定四庫全書 普濟方	甘菊 枸杞子 油麻 川芎 等分	右為細末食後嚼嚥下	凡眼澁 出衛生家寶方 以薄荷煎泡湯洗	目痒急及赤痛 論	夫肝經虛而風邪乘之則目痒心熱盛而血行湧溢則	目赤二者各有所本今赤且痒而復瞼又急則以風熱	交制於內而又外冒寒冷之氣故其證如此亦有痒而	復痛者盖邪毒方熾氣血不得流通故時痛也 龍木論云眼痒
--	----------------------------	---	------------------	---	---	------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	------------------	--	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---



也散		不能收臉此因清淨府先受風熱得知宜服驅風一字		病根深又危氏得效方云眼痒極甚瞳子連背頭並痒		將針刺湯用烏蛇可自輕此日不忘丸與散教君不染		誰與尋瞳子連氣清淨府遭他風熱上來侵他須陽白		補膽丸還精散晴痒歌曰時時晴痒極難任此病根由		宜鍼洗出瘀血火針針陽白穴太陽穴然後服烏蛇湯		肝臟每伏客風膽家壅熱微上遂合眼目痒極難忍此疾		極難任外障此眼初患之時忽然時時痒極難忍此疾	
防風丸		出聖濟 總錄		治眼生翳目系急其醫生瞳人上及		臉腫合痛如鍼刺		防風		又山芋		赤芍藥		山梔子仁		白茯苓	
去黑		欽定四庫全書		普濟方		心皮各一兩半		萎蕤		芎藭		各三兩		車前子		秦皮	
去粗澤		瀉		獨活		去蘆		白檳榔		剉		甘菊花		擇		羚羊角	
一兩		右為細末煉蜜和丸如桐子大每服二十九丸空心臨		卧煎苦竹葉湯送下		羚羊角丸		出聖 惠方		治肝風氣上熱下冷眼瞼瞳人痒揉		之不止		羚羊角		屑	
枸杞子		兔絲子		酒浸三宿曝乾		細辛		赤茯苓		地膚子		桂心		獨活		秦艽	
去苗藍																	



寔 芎藭 各一兩 車前子 二兩 甘草 半兩 微赤剉 防風 一兩 去頭	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服於空心以粥飲 三十丸下食前再服	驅風一字散 出危氏方 治眼痛痒腎膜 川烏 半兩 炮 羌活 防風 各一 川芎 荆芥 各三錢	右為末每服二錢食後薄荷湯下 防風湯 出聖濟總錄 治風熱眼赤痛痒不定	欽定四庫全書 普濟方 防風 去 甘菊花 細辛 去苗 黃連 去鬚 各三分 芎藭	赤芍藥 羚羊角 鎔 枳殼 去穢 甘草 炙 人參 各半兩	黃芩 去黑心 石膏 右呖咀每服五錢匕以水一盞半煎至一盞去滓食 後臨卧溫服	夏枯草散 出直指方 治眼痛痒腎膜 夏枯草 大香附 杵淨童尿 木賊 去節童尿 細辛	連翹 蠶退紙 炒焦 存性 川芎 當歸 赤芍藥 蟬
--	----------------------------------	---	--	--	---	--	--	---



蛇洗晒各半兩 甘草微炒 腦荷各二錢半	右為末每服二錢茶清米泔任下如無蠶紙以夜明砂代用	犀角芩薊散一名羚羊角散 治久患眼疾瞼緊難開視物不	真方見本門劑 方見本門劑	菊花湯出聖濟總錄 治肝風邪熱衝眼澁赤痛痒不定	甘菊花擇 地骨皮去土 升麻 防風去叉 黃連去鬚 赤茯	苓去黑皮 菱薤各半兩 柴胡去苗 木通剉各一兩	欽定四庫全書 普濟方	右吹咀每服五錢匕水二盞半入竹葉七片煎至一盞去滓入芒硝末一錢於食後臨卧溫服如腹臍易	利少用芒硝	升麻散出聖濟總錄 治目昏下淚赤痒	升麻 乾薑炮各半兩 山梔子仁 決明子炒 車前子	地膚子 芫薺子各一兩 黃芩去赤心 龍腦搗研各二兩	右為細散每服二錢匕米飲調食後服日三	明水膏出聖濟總錄 治風毒眼痒痛赤溢生瘻肉
--	--------------------------------	--	------------------------------------	--	---	---	-------------------	---	--------------	--	--	--	--------------------------	--



烏頭 去皮臍生用 青鹽 白礬 各半兩 附子 一枚去皮臍生用剉乳	香 半分 銅青 礪砂 各一分 黃連 去鬚一兩半	右剉如麻豆大用井華水五盞入瓷石鍋子內以慢	火熬至七分綿濾去滓入研了龍腦半錢臨卧服之	補膽丸 出龍木論 治眼痒極難任外障	前胡 馬兜苓 柴胡 茯苓 各一兩半 人參 黑參	桔梗 細辛 各一兩	右為細末煉為蜜丸如梧桐子大每服空心茶下一	欽定四庫全書 普濟方	十丸一方米湯下三十丸	沙參散 出聖惠方 治風氣攻臉背致眼痒急似赤不赤	沙參 去蘆頭 防風 去蘆頭 甘菊花 赤芍藥 地骨皮	枳殼 麸炒微黃去穰各一兩 甘草 半炙微赤剉一兩 黃耆 一兩半剉	右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計	時候溫服之	烏蛇散 出聖惠方 治眼風熱赤痒急日夜不止 烏蛇 二兩酒浸去皮炙令黃 藁本 防風 去蘆頭 赤芍藥 羌
--	--	----------------------	----------------------	----------------------------------	--	--------------------------	----------------------	---------------	------------	--	---	--	----------------------	-------	---



活各一兩半 芎藭一兩半 細辛 甘草各半兩	右為細散不計時候以溫水調下二錢一方無甘草用米飲調下	絳雪散出聖濟總錄 治肝心風熱邪毒上攻目赤痒	紅雪 生麥門冬去心 萎蕤 秦皮去粗皮 赤茯苓去黑	心皮各一兩 升麻 淡竹葉五七片	右除紅雪外搗為散每服三錢匕水二盞煎至一盞抄紅雪半錢匕調勻食後溫服	欽定四庫全書 普濟方	還睛散出龍木論 治眼痒極難忍外障	防風二兩 車前子 黑參 決明子 五味子 細	辛各一兩半 知母半兩	右為細末每日食後米飲調下一錢	葛根湯出聖濟總錄 治眼痒臉急	葛根剉 烏賊魚骨 桑根白皮 地骨白皮各一兩半	白魚皮各一兩	右咬咀每服五錢匕水一盞去滓食後臨卧溫服之
--	----------------------------------	---	--	---------------------------------------	---	-------------------	--	---	---	-----------------------	--------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------



良	石膽膏 出聖濟 總錄 治風毒退翳膜去風痒	石膽 半錢 烏賊魚骨 半字 乳香 一錢 蜜 一子 大皂角 少 龍腦 許	右合研勻入新汲水半盞相和以帛濾過入瓷瓶內	用新汲水浸瓶十日每用點眼點了用青鹽湯熱洗	點時不得犯銅鐵筋只用雞翎瀝在眼內	熊膽膏 出聖濟 總錄 點眼	古銅錢 二十一文 甘菊花 四兩 黃連 去鬚 欬金黃蘗 去粗	欽定四庫全書 普濟方	皮蜜炙 各二兩	已上四味菊花揉碎黃連已上三物細剉用水二	升入銅錢同於銀石器中慢火熬至一升新布濾	去滓入後藥	鉛丹 太陰玄精石井泉石 龍骨 不灰木	蕪荑 去皮 代赭 各一兩 滑石 烏賊魚骨 去堅處 薤仁 各一兩	去殼 半兩	已上十味細研成粉入蜜六兩並前藥汁和勻銀
---	---	---	----------------------	----------------------	------------------	--	---	---------------	----------------------------	---------------------	---------------------	-------	--------------------	---	--------------------------	---------------------



器重湯煮六時晨再以新綿絞濾去滓入後藥									
礪砂 騏驎竭 沒藥 青鹽 銅青 馬牙									
硝 乳香 礪砂 麝香 龍腦 熊膽									
分膩粉 雄雀糞									
右一十三味並細研羅過再研如麵入前膏內再用									
重湯煮如稀飭如要丸即丸如梧桐子大每服一九									
水化並以銅筋點兩背从患瘡臉爛諸疾點此藥無									
不瘥者暴赤目風痒只點三兩上即瘥									
欽定四庫全書 普濟方									
地骨皮散 治風毒乘於肝經上攻眼目赤痒									
急痛 治眼痒急似赤不赤									
烏蛇湯 治眼痒急似赤不赤									
烏蛇 赤芍藥 枳殼 黃耆 地									
骨白皮 兩一									
右粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分下無灰									
酒一合更煎令再沸空腹溫服後眼中微覺痛即是									
酒氣所攻宜取葛根湯服之									



犬膽汁方 出聖 惠方 治眼痒急赤澁	用犬胆汁注目中	治眼痒急赤澁洗眼 出聖 惠方	用熬金鹽一兩以水一大盞煎取半盞澄清時時	點目中	療風眼赤痛方	黃連 半兩 碎 丁香 二七 枚 碎 藥皮 半兩 切 蕤仁 二七 枚 碎 古文錢	文七	欽定四庫全書 普濟方	右以水二升煎至一升去滓綿濾頻點取著眼角癢	止忌猪肉	秦皮湯 出聖方 大成 治肝寒滯熱毒不可宣通目急痒痛	荊芥穗 赤芍藥 當歸 各一兩 半 黃連 一兩	右為麤末每服用三錢水二盞煎三沸濾去滓熱洗	秦皮散 出聖 惠方 一名 治眼痒急赤澁 方見本門 飛血赤脉	類在猪肉後 荊芥散前	療眼暗及風赤痒方 出聖 惠方
---	----------------	--------------------------------------	----------------------------	------------	---------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------------	-------------	---	---	-----------------------------	--	-----------------------	--------------------------------------



前成白鹽三匙烏賊魚骨四枚 去甲	右以酸醋漿水四升煎取二升澄清每旦及晚洗赤去膚肉單鹽鹽漿水煎之洗尤佳	黃連洗湯出聖惠方治眼風痒赤急點眼方見本門目昏暗類	點眼方出聖濟總錄治眼背腫痛痒	用烏麻油三合鍊濾去滓內蠟二兩青柳枝一尺兩指大和皮攪油蠟勿停手候柳枝焦旋截去餘三寸內油中煎良久去柳枝成用點眼背	欽定四庫全書 普濟方	黃連散出肘後方治目中痒急赤痛及目中百病	用黃連去鬚剉碎半兩以人乳汁浸點目背中	治目卒痒痛出千金方	用削乾薑令圓滑內背中有汁拭即復內薑味盡易之	治一切風眼皮上騷痒生瘡赤色上下皮瞼鮮爛發作無時經年累歲不效出護命方	輕粉
--	--	---	--------------------------------------	---	---------------------------------------	---	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---	-----------



右件藥先用蜜少許以磁瓶子盛之於慢火上煖令 熱下輕粉攪令勻非時點騷痒處		目飛血赤脉論		飛血者謂赤脉散於白精之上是也由肝臟氣虛為風 熱所乘致血飄溢散絡白睛勢若飛馳故謂之飛血治 法宜鎮肝氣平心火則飛血自除		芍藥湯出聖濟總錄 治風熱上攻眼目飛血赤脉澀痛難 開		欽定四庫全書 普濟方		芍藥 白茯苓去皮 决明子 玄參 萎蕤 羚羊 角鎊 前胡去蘆 秦皮 甘草炙 人參 苦參各一兩		右麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓入生 地黄汁少許再煎沸放溫食後臨卧服		紅定眼藥去血絲定痒		珍珠水飛 枇杷葉各四錢 李子樹膠 可鐵刺無白茛 之 沒藥各二錢 血竭一錢 咱甫蘭一錢 紅石扁豆一錢 石如扁豆者回回地面紅 煉酥銅酥八錢 紅珊瑚四錢 水飛	
--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	---	--



用	右為細末雞子清為錠子姝女兒乳汁於盞磨藥汁 無時點之可點赤爛及暴發眼	生犀散 一名犀角散 出聖濟總錄 治目赤脉衝貫黑暗熱毒腫痛	心躁煩亂 方見本門目 赤腫痛類	羚羊角湯 出聖濟總錄 治風熱攻目飛血赤脉	羚羊角 鎊 五味子 萎蕤 茯神 去木 遠志 去心 蔓荊	子 去白皮 黃連 去鬚 甘草 炙各一兩 細辛 去苗葉半兩	欽定四庫全書 普濟方	右麤搗篩每服三錢匕水一盞煎去七分去滓食後 臨睡服之	黃連飲 一名羚羊角湯 出聖惠方 治眼生赤澁脉痛推眇	黃連 去鬚一兩 淡竹葉 五十片 蘆根 羚羊角 鎊 木通	旋覆花 桑白皮 各一兩半	右剉如麻豆大以水六盞煎至三盞下芒硝一兩再 煎至兩盞去滓食後良以分三服溫服	點眼單方 出聖濟總錄 治風血赤脉疼痛漠漠昏暗兼熱
---	--------------------------------------	---	--	-------------------------------------	--	--	---------------	------------------------------	--	--	-----------------------------	---	---



淚礮澁	用訶梨勒去核兩枚細剉絹裏用水半盞浸一宿	次日頻點	點眼猪膽膏 出聖濟總錄 治飛血赤脉及疼痛	用猪胆不拘多少取汁入銀石器內慢熬以少	漿水調如膏每點少許日三五度	洗眼秦皮湯 出聖濟總錄 治飛血赤脉及痛澁兼眼赤腫	熱	欽定四庫全書 普濟方	秦皮 去粗皮 蕤仁 去皮研 甘草 生剉各一兩半 細辛 去苗葉 梔子 仁 苦竹葉 洗淨切一兩 鹽 一分	右剉細以水三升煎取一半去滓熱洗冷即重煖一	方漿水煎洗	洗眼竹葉湯 出聖濟總錄 治眼飛血赤脉	淡竹葉 洗三握 黃連 去鬚一兩 古文錢 十四文 大棗 去核十枚 秦	皮 去粗皮一兩 梔子仁 半兩 車前子 細五合	右篩細以水三升煎至一半濾去滓微熱洗令冷即
-----	---------------------	------	--	--------------------	---------------	--	---	-------------------	--	----------------------	-------	--------------------------------------	---	--	----------------------



煖以瘥為度一方無秦皮	從蓉散 出聖濟總錄 治目赤飛血	滑石 一分 黃連 去鬚三分 豉 炒半兩 井泉石 一兩 肉從蓉 酒浸焙切	一兩 上馬鬃 一兩即墻上青衣	右為散每服二錢匕以猪肝半兩爛研相和冷水調	下臨卧再服	梔子散 出聖濟總錄 治目飛血赤脉衝貫黑睛視物昏暗	隱澁疼痛	欽定四庫全書 普濟方	梔子仁 木通 剉 羚羊角 各一兩 決明子 黃芩	甘草 炙赤剉各半兩	右為麤散每服四錢匕水一中盞煎至六分去滓食	後溫服日三次忌炙煖熱物麪	黃芩丸 出聖濟總錄 治熱毒上衝目赤飛血頭旋惡心坐	卧不得精神恍惚	人參 芍藥 剉 欒金 大黃 剉 甘草 炙各一兩 黃芩 去黑
------------	--------------------------------	--	-------------------------------	----------------------	-------	---	------	---------------------------	---	--------------------------	----------------------	--------------	---	---------	---



右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸食後煎黃芩湯下臨卧再服	菊花散 出聖濟總錄 治肝膈風壅上攻眼目飛血赤脉	菊花 一兩 芎藭 防風 去叉 蒺藜子 炒去角各半兩 木香 甘	草 炙各一分	右為末每服一錢 沸湯調下不拘時	蕤仁散 出聖急方 治目飛血赤脉衝灌黑睛	蕤仁 湯浸去皮一兩 甘草 炙赤剉 枳殼 去穰炒 地骨子 黃芩	欽定四庫全書 普濟方	兩 各半	右為麤散每服四錢匕水一中盞煎六分食後服	黃連膏 出聖濟總錄 治眼飛血赤痛昏暗 方在本門	地黃散 出本草 治飛血赤脉及血灌瞳人疼痛	生乾地黃 焙 大黃 剉炒 朴硝 研各二兩 沒藥 研半兩	右為散每服一錢以溫水送下食後臨卧服	黃連點眼方 出聖濟總錄 治肝心熱上衝飛血赤脉 方見本門	目赤腫痛類
--------------------------------------	---	--	------------------------------	------------------------	---	--	-------------------	----------------------------	----------------------------	--	--	--	--------------------------	--	--------------



點眼杏仁膏 出聖濟總錄 治肝飛血赤脉	杏仁 湯浸去皮尖研半兩 黃連 去鬚一兩 輕粉 五分	右以新綿裹水一盞浸一時服目日三五度點之	梔子仁湯 出聖濟總錄 治飛血赤脉及痛腫 方見本門目赤痛類	洗眼車前草方 出聖濟總錄 治目飛血脉暴眼熱痛	車前子草 兩切半 乾藍葉 升切二 淡竹葉 淨洗剉三握	右以水四升煎取二升濾去粗微熱洗眼冷即重煖	以瘡為度一方入好鹽半兩冷洗良	欽定四庫全書 普濟方	蕤仁洗眼湯 出聖濟總錄 治飛血赤脉及發痛	蕤仁 去皮研一兩 細辛 去苗葉半兩 苦竹葉 洗細剉三握	右以水二升煎取一升濾去滓微洗眼冷即再煖以	瘡為度	點眼蕤仁膏 出聖濟總錄 治風熱飛血赤脉仍痒痛無定	蕤仁 去皮細研用半兩 好酥 一栗子大	右將蕤仁與酥相和研令勻攤碗內後取艾一小團燒令煙出既出即將碗覆烟上熏候艾烟盡即止重
--	---	----------------------------	---	--	--	-----------------------------	-----------------------	-------------------	--	---	-----------------------------	------------	--	---	---



研令勻每以麻艾火點及背頭日三度	擗皮洗眼方 出聖濟總錄 治飛血赤脉	擗皮 去粗皮二兩 古文錢 七文	右以水一升半煎取七合去滓熱洗冷則再煖	魚膽傳眼膏 出十便良方一名神效方 治飛血赤脉及痛暴赤眼	澁	鯉魚胆 五枚 黃連 去須為末半兩	右取胆汁調黃連末內磁合盛於飯上蒸一次取出	欽定四庫全書 普濟方	乾即入蜜少許調似膏塗傳目背日五七度	目血灌瞳人論	目属肝肝受血而能視則目之瞻視必資血苟因受損	傷致血脉散亂則敗血侵睛灌注瞳人其痛如灌刺然	無腎膜覩物不明亦或由肝氣閉塞血無所皈而得宜	引血歸肝又云由肝心火積熱毒所致也心主血人卧	血歸於肝若為風熱伏留胸膈壅滯則血上行灌注於	目也亦有因用針失度惡血不消流漬於眼則疼痛難
-----------------	---	---	--------------------	---	---	--	----------------------	--------------------------	-------------------	--------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



忍宜早療之免有所損也 龍木論云又血灌瞳人外障此眼初患之時忽因物誤刺		著或即針之失度致令一眼先患後乃相牽俱損蓋為 疼痛難忍卧時好眼安着枕上使流毒血在好眼先患		之中致令損也先宜服之疼痛沒藥散後眼雖瑩血明 目九點摩掌石散立效歌曰眼因射刺五輪虧疼痛睜		中若受雄好眼卧時安着枕使流惡血隔光耀可伶清淨 無瑕醫沉沒明珠其可危須用婆娑為藥點却交惡血		歸本鄉		車前子散 出醫方大成 治肝經積熱上攻眼目逆順生翳		血灌瞳人羞明多淚		密蒙花 去枝葉 羌活 菊花 白蒺藜 炒去刺 粉草		欽定四庫全書 普濟方		草決明 車前子 各炒 黃芩 龍膽草 淨洗各等分		右為細末每服二錢食後飲湯調服		生乾地黄散 出聖惠方 治眼肝心積熱血灌瞳人腫痛		生乾地黄 一兩一分 蒲黃 犀角屑 三分 黃連 黃芩 三分		玄參 川升麻 各一兩 川大黃 一兩剉碎微炒 甘草 半兩炙微赤剉		右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓每服		於食後溫服忌炙煇熱麵		治眼血灌瞳人生障膜 出聖惠方	
--	--	--	--	--	--	---	--	------------	--	--	--	-----------------	--	---	--	---	--	---	--	-----------------------	--	---	--	---	--	--	--	-----------------------------	--	-------------------	--	---	--



用生地黃汁每溫服一錢匕頻服以瘥為度	麥門冬散 出聖惠方 治眼血灌瞳人昏澁赤痛	麥門冬 一兩半去心焙 川大黃 劉砂微炒 黃芩 地骨皮 玄	參 葳蕤 各一兩 犀角屑 甘草 炙微赤剉各半兩	右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓入馬	牙硝半錢每於食後溫服之	墜血明目丸 出龍木論 治血灌瞳人外障	石決明 芎藭 五味子 乾山藥 知母 各一兩	欽定四庫全書 普濟方	細辛 人參 各一兩半	右為末煉蜜丸如梧桐子大空心茶下一十丸	麥門冬湯 一名瀉肝散出龍木論 治血灌瞳人昏澁疼痛兼治	輓轡轉關外障	麥門冬 去心焙 大黃 劉炒 黃芩 去黑心 桔梗 劉炒 玄參 各一兩	細辛 去苗葉 芒硝 研各半兩	右除芒硝外粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎取七分去滓下芒硝末少許食後臨卧溫服
--------------------------	--	---	--	-----------------------------	--------------------	--	---	-------------------	----------------------------------	---------------------------	--	---------------	---	---	--



人參湯 出聖濟總錄 治血灌瞳人澁痛兼治內障散醫	人參 赤茯苓 去黑皮一方 細辛 去苗 五味子	桔梗 炒各一兩 車前子 防風 去叉各半兩一方各二兩	右麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎取七分去滓食	後臨卧溫服	通血丸 出危氏方 治血灌瞳人	生地黄 焙 赤芍藥 甘草 五錢 川芎 防風 荊芥	當歸尾 各一兩	欽定四庫全書 普濟方	右為末煉蜜丸如彈子大食後荊芥薄荷茶嚼下血既散而歸肝又恐眼目生花須再用還睛散	決明湯 出聖濟總錄 治血灌瞳人	石決明 人參 芎藭 細辛 去苗 五味子 各一兩	赤茯苓 去黑皮二兩	右為末搗篩每服五錢匕水一盞半煎七分去滓食	後臨卧溫服	真珠散 出聖惠方 治眼血灌瞳人生障膜
---	---	--	-----------------------------	--------------	--------------------------------------	---	-------------------------------	-------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------	-----------------------------	--------------	--



真珠末 水精 琥珀末 各半 朱砂 馬牙硝 兩半	龍腦	右為同研如粉每服以銅筋取如半小豆大點之	槐花當歸散 治眼目血灌瞳人如水眼睛脹痛	槐花 炒赤四兩 何首烏 川芎 當歸 各二兩 甘草 炒許	右為細末每服二錢食後米泔水調下	沒藥散 治眼血灌瞳人疼痛不可忍	沒藥 一兩半 騏驎竭 一兩 川大黃 剉碎微炒 川芒硝 生乾	欽定四庫全書 普濟方	地黃 各一兩	右為散於食後溫水調下二錢服之一方無生乾地	黃	娑婆石散 出龍木論 治血灌瞳人外障	娑婆石 許少 曾青 半兩 龍腦 石膽 各一分	右為末令細早晨夜後點眼	地黃散 出聖濟總錄 治血灌瞳人疼痛不可忍 方見本門飛血赤脉	類
--	-----------	----------------------------	----------------------------	---	------------------------	------------------------	---	-----------------------	------------------------------	-----------------------------	----------	---	--	--------------------	--	----------



又方出仁存方一 名翊眼膏 治眼血灌瞳人障膜	生地黄五兩 爛研 川大黃一兩 搗羅為末	右為相和以帛子剪作片子如兩三指長潤勻攤藥	於上以銅器中盛仰卧貼眼覺熱即更換冷者	芎黃散出衛氏家寶方 治血灌瞳人及睛疼	白牽牛炒 大黃煨 川芎各等分	右為細末每服三錢臨卧用砂糖水調下睛疼溫酒	調下	欽定四庫全書 普濟方	桔梗丸出保命集方 治太陽經衛虛血貫瞳人瞼重頭中	濕淫膚脉睛痛肝風盛眼黑腎虛	桔梗一兩 牽牛頭末三兩	右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服四十九丸加至百	丸食前溫水下日三服	治眼人 出本草	以五加皮花搗末酒調服自止	赤脉衝貫黑睛論
--	---	-----------------------------	---------------------------	---	--	-----------------------------	-----------	---------------------------------------	--	----------------------	---	------------------------------	------------------	---	---------------------	-------------------------------



夫眼者五臟之精華若風邪熱毒內干臟腑則隨其經絡上衝於目故令赤脉衝貫黑睛也上下左右各有部分不可不察其從大眚起者手太陰脉動胃熱也其從小眚起者手少陽脉動虛熱也其自上而下者足太陽動邪熱也其自下衝上者足太陽陽明脉動邪熱也其源不同當察其部分依經以治之 龍木論云眼小眚赤脉外障此眼初患之時皆從小眚漸生赤脉奔大來睛上皆因三焦聚熱上衝肝膈壅熱使然治療稍遲以恐損眼也宜服犀角飲子後點摩腎膏即瘥歌曰赤脉根源小眚從安然漸覺相衝三焦聚熱為災患欲療先令飲子通浮大必須鉤		欽定四庫全書 普濟方		割烙頻頻用藥即消融鹹酸物 熱房中事謹戒當如受戒同	摩頂明目膏 出聖濟總錄 治風熱衝目赤脉胬肉	生麻油 二升 真酥 五兩 車前子葉 淡竹葉 洗 鹽花 研各	半兩 吳藍 大青 黃連 去 山梔子仁 生犀角 鎊	甘草 炙 麥門冬 去 槐白皮 柳白皮 黃芩 馬	牙硝 別研 朴硝 馬齒莧寔 研各一分	右除硝鹽油酥外細剉綿裹入通油膩瓷瓶中綿冪口重湯煮三伏時換去滓新綿濾置生鐵器中每日
--	--	--------------------------	--	--	---	--	---	---	---	---



飯後及卧開髮滴頂心生鐵熨斗子摩頂三千下兼	去目中熱毒昏脹痛澁	前胡湯 出聖濟總錄 治肝實熱赤脉衝眼睛	前胡 去蘆 升麻 去粗皮 秦皮 去粗皮 决明子 微炒 蕤仁 去皮研	二菊花 一兩 細辛 去苗 梔子仁 各一兩 苦竹葉 洗 芒	硝 湯澄一分 大黃 剉砂碎熱一兩	右除芒硝竹葉外粗搗篩每服五錢匕水二盞入竹	葉七片煎至一盞去滓入芒硝一錢匕於每食後臨	欽定四庫全書 普濟方	卧服	真珠散 出聖方 治風熱赤脉貫黑眼及有花翳	真珠末 琥珀 各二分 龍腦 丹砂 各半 硃砂 小豆大	右同研細末每服日三五次點之	犀角散 一名生犀飲 治眼赤脉衝貫黑睛熱毒腫痛心躁	煩亂 方見本門目赤腫痛類	犀角飲子 出龍木論 治眼小眚赤脉外障	犀角 羚羊角 大黃 人參 茯苓 知母
----------------------	-----------	------------------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------	----	-------------------------------------	---	---------------	---	-----------------------------	-----------------------------------	--------------------



黃芩各一兩 桔梗 防風各二兩	右為末以水一盞散一錢煎至五分食後去滓溫服	黃芩湯出聖濟總錄 治風熱目赤痛赤脉貫黑睛生翳	黃芩去黑心 木通剉 枳殼去瓢夫炒 甘草剉微炙 萎蕤 山	梔子仁 生乾地黄各一兩 芒硝湯澄下	右除芒硝外粗搗篩每服五錢匕水二盞煎取一盞	去滓入芒硝一錢食後溫服臨卧再服	羚羊角湯出聖濟總錄 治眼目下腫赤脉攻黑睛方見本門目飛	欽定四庫全書 普濟方	血赤 脉類	黃連煎出聖方 治肝臟壅熱目生赤脉衝貫黑睛赤痛	不止方見本門目 生努肉類	黃耆湯出聖濟總錄 治眼上下赤脉貫黑睛	黃耆剉 芍藥 知母 升麻 犀角屑各一兩半 苦竹	葉五十片	右呖咀每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓入芒硝少許再煎沸溫服不拘時
---	-----------------------------	--	--	--	-----------------------------	------------------------	---	-------------------	--------------	--	------------------------------------	--	--	----------------------------	---------------------------------------



赤芍藥湯 出聖濟總錄 治目小眚赤脉利心肺	芍藥 芎藭 黃芩 去黑心 大黃 剉炒熟 甘草 炙赤剉各半兩	黃連 去鬚一兩	右呖咀每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓食後臨	卧溫服	羚羊角丸 出聖濟總錄 治肝肺壅熱眼生努肉赤脉澁痛	及眼障翳目睛痒痛羞明及小兒風疳爛陽眼赤	羚羊角 錯末 昨葉何草 炒絹內洗去土各一兩 生乾地黄 洗焙	欽定四庫全書 普濟方	金 炮土上出火毒各二兩 甘草 生剉 何首烏 去白皮者各一兩	右細剉暴乾搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每服	十五丸濃煎淡竹葉黑豆湯放冷於食後臨卧服小	兒丸如菴豆大每服七丸至十丸	摩腎膏 出龍木論 治眼小眚赤脉外障兼治血灌瞳人漸	生腎障	石決明 一分 真珠末 一分 水晶 一分 朱砂 一分 龍腦 一分 琥珀	分二
--	---	-------------------------------	-----------------------------	------------	--	----------------------------	---	-------------------	---	-----------------------------	-----------------------------	----------------------	--	------------	--	-----------



右為末如粉麵後入酥為膏每至夜後點眼立效一	方不用酥	通明湯 出聖濟總錄 散三焦熱治小兒背偏赤赤脉射黑	睛	木通 剉 荖蕤 剉 甘草 炙各一兩半 黃芩 去黑心 枳殼 去瓢炒	各一兩	右咬咀每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓下芒硝	及下生地黃汁各少許再煎沸食後溫服	欽定四庫全書 普濟方	蕤仁煎 出聖惠方 治眼風熱礮澁生赤脉衝注瞳人熱淚	疼痛	蕤仁 一兩湯浸去皮赤研 青鹽 三分 黃連 一兩去鬚搗研	右以醋醬水一中盞煎取一小盞去滓內一銅器中	別取鯉魚膽烏雞膽各一枚取汁入煎藥汁中用槐	枝如指大長一尺去皮作槌研之勿住手自晝研到	夜以綿濾過於瓷合中盛每以銅筋少許點眼背中	甚佳
----------------------	------	--	---	---	-----	----------------------	------------------	---------------	--	----	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----



普濟方卷七十七										欽定四庫全書						
										普濟方						

