

欽定四庫全書

普濟方卷八十

明 周王朱橚 撰

眼目門

目生膚翳

論

夫目生膚翳者以腑臟氣血虛實不調加以風邪斂鬱

于膈上薰蒸既久衝發于目乃生膚翳其睛上及有物

如蠅飛然是為膚翳也

龍木論云黑翳如珠外障此眼初患之時忽然疼痛難忍有翳

如珠子在黑睛上如是大入患者毒風入眼如此疾狀不宜針灸宜服補腎丸如小兒患者即是實熱宜服羚羊

欽定四庫全書

普濟方

羊角飲子詩曰黑翳珠排黑水間醫工會者始知難如神藥點翻為咎服藥湯丸即得完不用強看將手撥恐因手重出青涎遇醫挑撥并燒灸要見三光路更難凡水瑕翳深外障此眼初患之時或痒痛發歇不定致令黑睛上膜久後為患全損眼目此疾不可挑撥摩去鉤割切宜服茺蔚散除熱人參湯點退翳散立效詩曰黑睛橫豎點睛瑕似腎沈沈少與多醫者細看如此狀根深入厚莫挑摩老憂久後深為患除消風熱蔑以加出入不防須省謹志心醫療別無他因他患後生翳外障此眼初患之時或赤爛漸生醫膜生睛蓋即無所見若不赤黃猶見光明宜令鉤割熨烙後點爛翳散服細辛散謂曰忽因他患後漸失光明初覺微生膜經年輕便成遮睛上白日久赤黃生火燒銅筋烙用意手輕輕稍覺凝脂爛細辛散服平初時如少痛不用此求微逆順生翳外障此眼初患之時皆因五肝虛勞衝上肝膈之間漸漸生翳或生下向上或生上向下名曰



逆順之障不宜鉤割宜服知母欬子立效詩曰一般眸 醫有逆順要先知從上生為逆名醫效亦遲消停經日 月湯藥至還離熨烙并摩割四者摠非宜從下 生名順治法亦如之效遠非同逆忌者即依依					
方					
決明散 出聖濟總錄 治眼生膚翳遮覆瞳人					
決明子 炒	地骨皮	元參	黃連 去須	桔梗 炒	柴胡
去苗 茯神 三分	去各 山梔子仁 錢五	羚羊角屑 兩一			
右粗搗篩每服五錢水一盞入淨淡竹葉十片煎至七分去滓放溫食後臨臥再服					
墜腎丸 治眼疾日月深及白瞖大者					
人參	川當歸 各一錢	甘菊花 一分	北細辛	北五	
味川芎	旋復花 各二錢	黃連 二分	荆芥 三錢	甘草	
七錢五分 黃芩	防風	羌活 各三錢	柴胡 三錢五分	知母 四兩	
赤芍藥	白蒺藜 炒各五錢	木賊	已上剉散晒乾為末不要火焙然後入後藥料		
石膏 三錢	真珠 一錢	鵬砂 二分	琥珀 二錢	生石決明 一個	
生麝香 硫黃氣者不可用	磁石 醋浸三次出火氣				



右為末前藥一處粳米糊丸如龍眼大用硃砂三錢 半別研為衣取日氣陰乾臨睡及食後細嚼三丸白 湯下鹽棗燈心湯三樣皆可		決明子丸 出聖濟總錄 治久患膚腎遮覆瞳子兼肝腎虛 目黑暗		決明子 炒 蕤人皮 去 地骨皮 白茯苓 去心 防風 去 義澤		瀉 麥門冬 焙 去心 芫薺子 各一兩一分 枸杞子 五		味子 青箱子 各一兩 細辛 去苗 車前子 兔絲子		欽定四庫全書 普濟方		酒浸別擣 生地黄 焙乾各二分 黃芩 去心 杏仁 湯浸去皮炒一兩		桂 去皮五錢一兩		右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸食後以 米飲下臥再服此藥加兔肝一兩一分至二月停尤 妙		還睛丸 出直指方 治眼目昏翳		蟬殼 洗 熟地黄 洗 川芎 蒼朮 童尿換浸 白蒺藜		芫薺子 羌活 木賊 去節童尿 防風 甘	
--	--	--	--	---	--	---	--	---	--	-------------------	--	---	--	--------------------------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--



菊 荆芥 蔓荆子 一方不用 杏仁 浸去皮炒 兔絲子 研酒浸	石決明 煨存半生 蛇皮 酒浸洗淨各五錢	右為細末煉蜜丸如彈子大每服一丸食後細嚼清	茶下	黃連丸 出聖濟總錄 治眼熱生暈腎覆瞳人	黃連 去須 秦皮 去皮 澤瀉 瞿麥 各一兩 車前子 地骨	皮 去土 黃芩 去心 沙參 茯神 去 決明子 炒 甘草 焙各一兩	錢 蕤人 五錢 二兩 去皮	欽定四庫全書 普濟方	右吹咀焙過擣羅為末煉蜜丸如梧桐子大每服三	十九食後溫熟水下臨臥再服	朱僧熱腎方 出直指方	蟬殼 洗曬五錢 蒺藜 炒五錢 防風 羌活 川芎 木賊	去節童尿浸一宿 細辛 秦皮 枳實 荆芥 藁本	甘菊 各二錢五分	右為末每服一錢茶調下	石決明散 出聖惠方 治眼生膚腎昏暗頑熱疼痛
---	--	-----------------------------	-----------	---	--	--	-------------------------------------	-------------------	-----------------------------	---------------------	----------------------------------	---	--	--------------------------------	-------------------	---



石決明一兩 水飛過 葳蕤一兩 黃連三分 去須 薪冥子一兩 決	明子三分 秦皮三分 川升麻三分 犀角屑一兩 梔子人三分 甘	菊花一兩 細辛 五錢 甘草五錢	右為末每以食後以竹葉湯下二錢	白鮮皮湯出聖濟總錄 治目翳睛及瞳人上有物如蠅狀	令人視物不明	白鮮皮 款冬花 柴胡 車前子 枳殼去穰 炒	黃芩去心 各一兩 甘草五錢 百合二兩 菊花 蔓荊實各一兩 半	欽定四庫全書 普濟方	右粗擣篩每服五錢水一盞半煎八分去滓食後溫	服再服	仙木飲出直指方 治眼中翳膜	蟬殼去土 白蒺藜炒去角 穀精草 白蛇皮皂角作水洗焙 蒼	朮一兩 羌活 川芎 杏仁去皮 木賊去節童尿浸一宿晒各一分	右為末每服一錢食後蜜湯調下	琥珀方 治目翳	用琥珀為細末點目中
---	---	--	-----------------------	---	---------------	---	---	-------------------	-----------------------------	------------	-------------------------------------	---	--	----------------------	----------------	------------------



療眼醫方	用胡粉注腎上以療三年腎	白蜜方 點目中熱膜	以家養白蜜為上木蜜次之崖蜜又次之	通明散 治眼生翳膜赤脉胬肉疼痛有熱 方見本門去爛類	治眼醫生膜 出仁存方	天竺黃 井泉石 石決明 蟬退 洗去足各一兩 蠶退	一兩蛇退 須足全者一條 鬱金 去皮炒切 木賊 去節各二兩	欽定四庫全書	普濟方	右為細末丸餅煮雄猪肝以苦竹作刀切片食後用	三四片蘸藥末二錢細嚼以肝水漱口咽下更加羌	活當歸各一兩	五退散 出危氏方 治目腎膜漸并上下瞼俱赤或翻一瞼	在外者	蟬退 洗 蛇退 煮 荊芥 猪退蹄 一分 穿山甲 燒存性	川烏 炮去皮 粉草 各五錢 蠶退 二錢五分	右為末鹽湯調下二錢
------	-------------	-----------	------------------	--	---------------------------	---	---	--------	-----	----------------------	----------------------	--------	---	-----	---	--	-----------



空青丸 出危氏方 治沈腎細看方見其病最深	空青 二錢一方用一銖 五味子 細辛各一兩 防風 二兩 車前	子 一兩 生乾地黄 知母 各二兩 石決明 一兩別研	右為末煉蜜丸如梧桐子大每服十丸空心茶湯下	曾青散 出聖惠方 治眼生膚腎及消赤脉	曾青 一兩 貝齒 五錢 烏賊魚骨 一兩 銅碌 一分 輕粉 一分 蕤	人 三分湯浸去赤皮 龍腦 一錢 馬牙硝 五錢	右並細研如粉每取少許點腎上可二度點之	欽定四庫全書 普濟方	青鹽膏 出聖惠方 治眼生膚腎及赤脉努肉	青鹽 一分 輕粉 五錢 蕤人 三分湯浸去赤皮 硼砂 一分 淨或青銅照	子塗硼砂水在上却穿地作坑子可容照子懸面向下上以物蓋如此七日滿出之當有青碌刮取	之 細研 雄雞糞 一分 烏賊魚骨 五厘 貝齒 一分 灰龍腦 一分	右相和研令極細以牛酥調如硬膏每用丸如黍米	大點安腎上合目便臥候藥化盡以鹽湯洗之	蘆薈丸 出聖濟總錄 治眼熱赤痛及生膚腎	蘆薈 五錢 鯉魚膽 七枚 熊膽 一分 石決明 一兩 刮淨牛
--	---	---	-----------------------------	--	---	--	---------------------------	-------------------	---	---	---	--	-----------------------------	---------------------------	---	--



膽乾者半兩濕者汁一合麝香半分車前子一兩	右除膽外擣研細末後入膽汁同和勻煉蜜丸如梧桐子大米飲下二十九丸漸加至三十丸	菊花散出聖濟總錄治眼中膚腎侵及瞳人如蠅翅狀	菊花 防風去木通剉仙靈脾剉木賊剉荊芥去根	甘草炙各一兩	右為散每服一錢食後用茶半錢同點溫服	真珠散出聖惠方治眼生膚腎宜服祛風毒消腎障	欽定四庫全書 普濟方	真珠末一兩蕤人炒三分湯浸去赤皮秦皮三分石決明一兩水飛	過細研車前子一兩細辛三分枳殼一兩麩炒微黃去穰羚羊角屑	一兩甘草三分炙微赤剉	右擣細羅為散每於食後以甘豆湯下二錢忌炙油	麵	萎蕤湯出聖濟總錄治眼膚腎	萎蕤去皮地骨皮去土赤芍藥 犀角屑 黃芩去黑心	茯神去水甘草炙升麻各一兩
---	---	---	--	------------------------------	--------------------------	--	-------------------	---	---	---	-----------------------------	----------	------------------------------------	--	--



右粗擣篩每服五錢以水一盞煎八分去滓溫服臨臥再服	前麓點腎膏 出直指方 硃砂 二錢 南朋 一錢五分 真珠 爛石膏 各五分 熊膽 麝	香 少許 蕤人 二十一粒炒去油皮 右為末用冬蜜研和於硃內蒸候黏入角礪收用時	煎秦皮汁調銅筋點于眼眦頭淚出為効 墜腎丸 治沈腎細看方見其病最深 方見本門內障眼類	欽定四庫全書 普濟方 蘆根湯 出聖濟總錄 治脾肺熱薰目赤生翳 方見本門五藏皆熱眼類	爛腎散 出龍木論 治因他患後生翳外障 硃砂 石決明 真珠末 各五錢 曾青 礪砂 龍	腦 各一分 右研細末每夜少點眼中	石膽散 出聖急方 治眼膚腎赤痛痒澀 石膽 五錢 石鹽 一兩 硃砂 一兩 鹽綠 五錢 龍腦 一分 膩粉 一分	右同研如粉每以銅筋頭取如小豆大點目中日三
--------------------------------	--	---	--	---	---	---	--	-----------------------------



四度		清涼散 出龍木論		治冰瑕翳深外障		馬牙硝		白礬		曾青 各五錢		龍腦		青黛 各三分		右研細末令勻至臨臥用散乾點半字在眼內		硃砂散 出聖惠方		治眼生膚翳目赤時痛風淚宜點此		硃砂 五錢		貝齒 五枚		乾薑 半		衣中白魚 二十枚		膩粉 半		右同研如粉每以銅筋頭取如豆大點目中		珍珠退翳散 出直指方		欽定四庫全書		普濟方		白澤石膏		烏賊魚骨		真蚌粉 等分		小朱 少許		右為末每一錢用米泔調食後臨臥常服		如神飲子 一名如神餅子		治目生翳膜 出百一選方		烏魚骨 去皮細研		木賊 去節為末		硃砂 各一錢		南礬砂 四阜子大研細		右同研三千遍湯溶蠟少許以柳枝子攪四十九遍		入腦子少許更多尤妙于五月五日合丸作餅子每		用一餅子臨臥安目背中來早淨水洗于盞內臨臥		再用一餅可使三四次	
----	--	-------------------------	--	---------	--	-----	--	----	--	-----------------------	--	----	--	-----------------------	--	--------------------	--	-------------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------------	--	---------------------	--	-------------------------	--	---------------------	--	-------------------	--	---------------------------	--	--------	--	-----	--	------	--	------	--	-----------------------	--	----------------------	--	------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	-------------------------	--	------------------------	--	-----------------------	--	---------------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	-----------	--



通光丸 出御藥院方 治醫昏暈赤隱難開	蒼朮 去心 黃芩 去心 朴硝 各二兩 甘草 七錢五分	右為細末乾柿為丸每兩作五丸每服二丸冷水送	下食後服	真珠散 一名湯風散 治白瞖覆瞳睛不見物 方見本門目風淚出類	龍腦膏 出聖惠方 治目生膚瞖明目	龍腦 五分 礞砂 一大豆 蕤人 三顆湯浸去赤皮 出雞子殼 一枚以乾	沙上磨雞子殼面斑點令滑為度去雞子膜用炭火炙冷乾研如粉	欽定四庫全書 普濟方	右同研令細用牛酥和銅筋攪勻以磁瓶盛每一日	三四度取少許點之	貝齒散 出聖惠方	貝齒 七枚燒末研細 真珠 一分擣羅末細研 龍腦 研五分	右合研如粉每點如黍米大於瞖膜上日三四度	摩腎膏 出聖惠方 治目生膜膚瞖逆順者	空青 二錢 片腦 三錢 蕤人 一兩口含去皮殼	右於乳鉢內研合盛全點之
---	---	-----------------------------	-------------	---	---	--	--	--------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------------	---	----------------------------	---	--	--------------------



療眼黑翳覆瞳子膚起方	貝子 四枚 空青礬石 一兩熬汁盡	右為末取如黍米注上日二次	療腎五十年不瘥 出聖惠方	貝齒 一枚 豆豉 三十枚 三年苦酒 三斤一作三年醋	右先漬貝齒三宿消盡方內豉微火煎如膏取三合藥置筒中夜臥時取如小麦大內於背頭明日以湯洗之	欽定四庫全書 普濟方	又方 出聖惠方 治眼生膚翳	馬琦 三分 白龍腦 五分 白礬 灰一錢	右同研如粉每銅筋取如米許點之	羚羊角散 出寶命集 治水腎久不去者主之	羚羊角升麻細辛 各等分 甘草 半枝	右為細末一半為散一半蜜丸如梧桐子大每服五七十丸以羚羊角散下之食後臨臥米泔水煎服	點眼方治眼生膚翳 方見本門一切眼疾雜治類
------------	--	--------------	-----------------------------	--	--	---------------	------------------------------	--	----------------	------------------------------------	---	---	-------------------------------------



治目生翳方 出本	以貝子十枚燒灰治篩取如胡豆著翳上日二次 令仰臥人傳之炊久乃拭之佳如炊一石米久乃 滅息內者加真珠以與貝子等分一方以貝子燒 作細屑末以吹眼中良又真馬琦擣末亦可療膜 翳	人乳方 一名刮 醫膏 治目熱生膚赤白膜目翳障 出龍 木論	取雄雀屎細直者人乳和熟研傳之當漸消爛	欽定四庫全書 普濟方	治翳如重者 出本 草	用猪膽白皮暴乾合作小繩子如粗釵股大火燒 作灰待冷便以灰點翳上不過三五度即好	楮實方 一名楮 白皮散 治肝熱生翳亦治氣翳細點及生花	澀痛 出龍 木論	以楮白皮暴乾合作一繩子如釵股大火作灰待 冷細研每點於翳上三五度漸消一方用實子研 細蜜湯調下食後服亦治小兒翳眼
---------------------------------------	--	--	---------------------------	--------------------------	---	---	--	---	---



治赤眼後生翳膜	以蘭香子洗淨晒乾每用一粒以筋點大眦頭閉	目即覺藥在目內旋轉藥力過即不轉須臾隨淚	出翳膜在上如魚眼然再易一粒以病退為度一	方為末每服如黍米大點眼背頭昔蘆州知錄彭	大辨父在臨安暴得此疾醫僧以此治之坐間瞭然	因得此方屢以治之	又方 一名枸杞煎 療眼中翳小輕者兼眼澀痛 出十便良方	欽定四庫全書 普濟方	取枸杞及車前子葉等手中使汁欲出又別取桑	葉兩三重裹之懸於陰地經宿仍摘破桑葉取汁	點目中不過三五度	梣本方 治膚翳	以方注梣苦歷木浸皮青用洗眼即効	白魚方 出龍木論 治眼翳	用白魚末注少許翳上白者佳	去翳方 出肘後方 治眼翳
---------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------	--	---------------	---------------------	---------------------	----------	---------	-----------------	-----------------------------	--------------	-----------------------------



以東壁土亦可單用性平削末細篩點目中淚出即效

又方出本 治目中一切浮花翳及眼中熱淚

以烏賊魚骨細研水飛澄下比去水日乾之熟蜜和得所點目中緩取效

又方出龍 治眼中一切浮翳

以雉目睛和乳汁研滴目瞳子能見雲外之物

治眼生膚翳及積年翳不退方出聖

欽定四庫全書

普濟方

取著風烏驢大肚子內虫三五七枚晒乾入石膽半錢同研令細於瓷合內盛之勿見風每日於翳上點三五上其翳自消

傳信方出龍 所著法最奇云眼疾痒或生翳赤並皆

治之

用宣州黃連搗篩末蕤仁拭去皮研為膏等分和合取無蟲病棗三枚割頭少許留之去殼核以二物滿填於中却將割下頭棗依前合定以少綿裹



之惟薄為佳大茶碗量米半碗於銀器內用文武

火煎取一雞子大以綿濾待冷點眼前後試數人

皆應今醫家用亦多得效故附之萬萬不失有驗

麝香方

出龍木論

治風毒目中膚腎

用麝香須子日開之不用苦細研篩服之良若孕

婦不可服

白龍散

出御藥院方

治腎膜昏澀

用川芒硝五兩除黑黃脚不用要真白如雪者銷

欽定四庫全書

普濟方

金銀鍋內盛用新瓦蓋口又用熟炭火約及秤用

小磚大內存放光燒磚熱然後下藥在鍋磚上四

面有火慢慢微近前攪蓋良久鍋內有聲定先去

頂上火并瓦鍋中戲不滯顯青白汁外用鐵器或

金銀器亦好用鐵鈴出鍋傾藥汁在器凝結如玉

色成也若用時研細膩入片白龍腦各等任用通

頂點眼一方單用芒硝一兩置銅器中急火上煉

之放冷後細羅點眼角中夜臥時點妙每用少許



鼻內搐如點少用大有神效	治風翳方 出千金方	取死猪鼻燒灰治下篩每旦向日水服	又方 出本草 去膚赤有蟲如絲線者	用蓬蘽葉按絞取汁滴目中有蟲出如絲線便效	石蠅丸 出衛生家寶方 退翳明目去肝熱	地骨皮 一兩 枳殼 一兩 石蠅 三兩 牛膝 三兩 酒浸防風 一兩 破	故紙 五錢 甘草 五錢 木賊 五錢 枸杞子 五錢 甘菊花 五錢 生	欽定四庫全書 普濟方	地黃 三兩	右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九丸熟湯送下	點翳眼方 出衛生家寶方	石蠅 二錢 無煅蘆 石代之研 蜜陀僧 一錢 白丁香 一字 礪砂	一字研 如粉 銅青 半錢 乳香 半錢 蕤人 半錢 取白肉	右一處入乳鉢研細入於密器收如用時旋取一二	錢入片腦少許研勻別入小器中盛之一日兩三次	點之神效
-------------	-----------------------------	-----------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------------	--	---	-------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------	---	--	----------------------	----------------------	------



又方 出東坦 蘭室方		治眼中白翳		柴胡 二錢 羌活 二錢 防風 一錢 黃芩 五錢 黃連 三錢 甘草 三錢		草 三錢 五味子 二錢 黃栢 五錢 芍藥 五錢 升麻 二錢 黃芪 三錢		當歸身 五錢 草龍膽 五錢 石膏 一錢		右咬咀煎法如常入酒少許臨時熱服忌言語		退賢膏 出東坦 蘭室方		治黑白翳		荆芥穗 五錢 黃連 三錢 生地黃 一錢 當歸身 六分 甘		草 五分 水 一碗 熬 三 連翹 四分 柴胡 二分 升麻 二分 防風 二分		欽定四庫全書		普濟方		二 分 蕤人 四分 青皮 四分		右再熬至一盞去滓更上火煎至半饑入荆芥水兩		匙入蜜少許再上火熬勻點之		補陽湯 出試 效方		治陽不勝其陰乃陰盛陽虛九竅不通		令青白翳見于大眦及足太陽少陰經中鬱遏足經		氣不得上通於目故青白翳內阻也當於太陽少陰		經中九原之下益肝中陽氣衝天上行此乃先補其		陽後于足太陽太陰標中瀉足厥陰肝經火下伏于	
------------------------------	--	-------	--	---	--	---	--	--	--	--------------------	--	-------------------------------	--	------	--	--	--	--	--	--------	--	-----	--	--	--	----------------------	--	--------------	--	-----------------------------	--	-----------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--



陽中乃次治也經云陰盛陽虛則當先補其陽後瀉其陰此治法是也每日清晨中宿食服補陽湯臨臥服一陰丸若天色變大寒大風并勞役過日飲食不調精神不足或氣弱俱不得服候時氣和平天氣如常服之乃先補其陽使陽氣上升通于肝經之末利竅於目矣									
羌活 獨活 甘草 人參 熟地黄 黃芪 用一									
黃白朮 各一兩 澤瀉 研為末 陳皮 各五錢 生地黄 炒 白茯苓									
欽定四庫全書 普濟方									
苓皮 去 知母 各三錢 柴胡 二錢 防風 白芍藥 肉桂									
去皮 當歸身 三錢 去尾									
右同為粗末每服五錢水三盞煎至一盞去滓空心宿食消盡服之									
連藥益陰丸 出蘭室秘方									
羌活 獨活 甘草 當歸身 依前製 防風 去蘆 五味									
子 各五錢 石決明 燒存性 草決明 細黃芩 黃蘗									
知母 黃連 酒內先製或酒拌潤炒各一兩									





自淚下面赤而白能食不大便而數欠氣上而喘以此方治之	黃芪 分一 細辛 葉五 柴胡 分七 生薑 分五 荊芥穗 錢一 羌活 分五	防風 錢一 藁本 錢一 生甘草 錢一 升麻 錢一 葛根 分五	川芎 分五 知母 錢一 黃蘗 錢一 當歸身 錢一	右咬咀作一服水二大觔煎至一觔去滓稍熱服食後	治眼疾去膚腎 草出本	欽定四庫全書 普濟方	以貝母末點眼	治目膚腎 草出本	用井花水洗之	主明目去膚腎 草出本	以仙人草按汁滴目中	去腎	用石胡荽熟按內鼻中腎自落	治膚腎障膜
--------------------------	--	---	--	-----------------------	---------------------------	---------------	--------	-------------------------	--------	---------------------------	-----------	----	--------------	-------



以真珠粉點明目中

治目中熱膜明目

以石蜜飲之

治眼消腎膜及筋弩肉

以珂刮點之

目生釘腎

論

夫肝心二臟久積毒熱攻發于目能生釘腎蓋肝木也
在竅為目心火也於肝為子令心臟積熱熱乘於肝熏

欽定四庫全書

普濟方

發結聚故為釘腎 釘腎根深外障此眼初患之時眼

中疼痛作時赤澀淚出怕日忽然治療失時致令睛上

有翳如銀釘頭子相似此眼不宜鉤割熨烙欲得痊效

宜令服藥此是熱毒發於肝心致使然也宜服除熱飲

子鎮心丸即瘥

龍木論歌曰滯留偏熱在肝心疼痛生瘡詎可任毒熱既深開得后銀釘腎入

黑睛深萬藥雖然摩不盡能除發歇解愁襟若乖忌省無堅固恐怕癢癢轉更侵

方

青箱子丸 治肝毒熱釘腎入黑睛



青箱子 藍實 枳殼去穢 炒劉 大黃 炒劉 菊花 甘草 炙各二兩 草決明 黃連去須 芫蔚子 細辛去苗 麻黃 節去梗 車前子各一兩 鯉魚膽 雞膽各一枚 羚羊 子錢二	右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十五丸食後溫水下兼治內外腎障一切眼病	青箱子湯 治肉瞖風邪釘瞖	青箱子 蕤仁 白茯苓去黑皮 萆薢 黃連去須	欽定四庫全書 普濟方	兩五 秦皮分二 山梔子仁 秦艽去苗 甘菊花擇 黃芩 去黑 甘草炙各 車前子一兩	右粗搗篩每服三錢用水二盞煎至八分去滓食後服	黃芩湯 治白膜赤侵睛生瞖橫衝瞳人久成釘瞖	黃芩去黑心 黃連去須 木通剉 柴胡去苗 赤芍藥各二兩 地	骨皮 山梔子各一兩 大黃蒸三焙 萆薢 甘草各	兩五 石膏碎六兩 朴硝研五兩
---	---	---------------------	--	-------------------	--	------------------------------	-----------------------------	--	--	---



右粗搗篩每服五錢以水二盞煎至一盞去滓溫服 日再	萎蕤丸 治頑翳釘翳眼	獨活去蘆 萎蕤 芎藭 青箱子 黃連去須 黃芩 去黑 防風去 赤芍藥各一兩 車前子二兩 地膚子 乾藍 甘草各一兩	右為末煉蜜和丸如梧桐子大食後溫熱水下四十 丸日再	欽定四庫全書 普濟方	退膜丸 治陽氣炎上血脉貫赤衝痛瞼眦生瘡暴生 釘翳漸染睛輪視物羞澀緊急難開兼倒睫拳攣	熊膽五錢 牛膽汁一合 猪膽五枚 牽牛子炒 黃連去須 梔子仁 甘草各一兩 車前子 決明子炒 枸杞子	錢各五	右除牛膽猪膽汁外八味同為末用二膽汁和丸梧 桐子大每服五十丸食後荊芥湯下一方用溫熱水 下三十丸隨膽下汁以丸得為度如硬入煉蜜少許
---	-------------------	---	--	--	---	---	------------	---



神效		羚羊角散 治眼生釘翳風熱上攻淚出赤澀		羚羊角 防風 去蘆頭 川升麻 茯神 地骨皮		蕤仁 湯浸去赤皮 麥門冬 去心焙 決明子 去心焙 甘草 五錢炙微		赤 剉		右粗搗篩為散每服三錢以水一盞煎至六分去滓每於食後溫服		除熱飲子 治釘翳根深外障		欽定四庫全書		普濟方		黃芩 黑參 桔梗 知母 芒硝 各二兩 防風		大黃 芫薺子 各一兩		右為末每服散一錢水一盞煎至五分每日空心食後去滓溫服		鎮心丸 治釘翳根深外障		遠志 人參 茯苓 栝子仁 細辛 乾山藥		芫薺子 各一兩 車前子 一兩		右為末鍊蜜如梧桐子大空心茶下十丸	
----	--	--------------------	--	--------------------------------------	--	--	--	-----	--	----------------------------	--	--------------	--	--------	--	-----	--	--------------------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	-------------	--	---------------------	--	--	--	------------------	--



決明子散 出聖 惠方 治肝膈熱毒眼生釘翳	決明子 川升麻 地骨皮 柴胡 各一兩 去苗 犀角	屑 葳蕤 元參 甘草 炙剉各五錢	右擣粗羅為散每服四錢水一中煎至六分去滓每	於食後溫服	遠志丸 出聖 惠方 治眼生釘翳日月深久	遠志 去心 人參 去蘆 頭 白茯苓 栢子仁 各兩 車前子	一兩 決明子 二兩 細辛 五錢 茺蔚子 二兩	欽定四庫全書 普濟方	右為末煉蜜和擣三百杵丸如梧桐子大每於空心及夜臨臥時以粥飲下二十丸	抵聖散 出聖 惠方 治眼生翳釘	烏賊魚骨 馬牙硝 定粉 各五錢 食鹽 一分 白龍腦	一分 蕤人 一兩 去皮	右同研令細每以銅筋頭取半小豆大日三四度點之	升麻湯 出聖 總錄 治膀胱熱肝膈中風毒生釘翳
--	--	--	-----------------------------	--------------	---	--	---	-------------------	---	---------------------------------------	--	--	------------------------------	--



升麻 黃耆 犀角鎊 萎蕤湯浸去赤皮 元參各一兩	右剉如麻豆大每服五錢用水一盞半煎八分去滓入芒硝五分竹瀝少許空心溫服	決明散出聖惠方 治釘腎根脚極厚經久不瘡	石決明水飛 真珠末 琥珀各三分 烏賊魚骨半兩	腦一錢	右同研細每以銅筋取如豆大點患處日三次	琥珀煎出聖惠方 治眼生釘腎久不瘡	欽定四庫全書 普濟方	琥珀一分 貝齒半 朱沙半 龍腦一分 馬牙硝三分 過者煉	右同研麵以水一大盞別入白蜜一兩攪和入通油	瓶子中用重湯煮以柳木篋煎取一合已來即住以	綿濾過於瓷瓶子中盛之或銅器亦得每取少許點	之一方為細散點	萎蕤湯出聖惠方 治目赤并黑睛上生釘腎疼痛	萎蕤 桔梗 黃耆剉各一兩 羚羊角鎊一兩	右粗擣篩每服五錢用水一盞煎至八分去滓下芒
---	--	---	--	---------------------------	---------------------------	--	-------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------	--	--	-----------------------------



硝末五分更煎二沸食後溫服	又方出聖方 治眼生釘翳根脚極厚經久不瘥	馬牙硝一分 貝齒燒灰	右同研如麵以青驢乳三合調入銅器中以漫火炒	乾又細研以瓷合中盛每取少許點之	目生花翳論	夫眼生花翳者此眼初患之時忽時發歇疼痛淚出作	時遽生翳白如珠棗花陷砌魚鱗相似此眼肝肺積熱	欽定四庫全書 普濟方	壅實上衝入腦致生此疾切宜服藥治療不得失時皆	恐後損根也宜用摩頂膏內熱服知母飲子兼服山藥	丸立效詩曰或生白翳簇瞳人點點如花陷砌鱗肝肺	熱散飲肝中服要頻酒麵休食諸毒物莫因小事發貪嗔	方	桑白皮湯出聖濟總錄 治目生花翳白點狀如棗花	桑白皮剉 木通各一兩 澤瀉 犀角屑 黃芩 旋	復花 茯神 元參 川大黃炒各一兩 甘菊五錢 甘草
---------------------	---	---	-----------------------------	------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------	------------------------------	------------------------------	---	--	----------	---	---	---



一錢 一分	右為散每服二錢水一盞煎六分和滓溫服	摩頂膏 出聖濟總錄一名青連膏 治花腎方見本門腎肝虛傷黑睛類	蕤人散 出聖濟總錄 治目生翳花多年不退	蕤人皮浸去秦艽去苗柴胡去苗各赤茯苓一兩川大黃炒五錢枳殼炒一兩車前子青箱赤芍藥	右為細散每服三錢水一盞煎六分和滓溫服	知母飲子出龍木論 治花腎白陷外障	欽定四庫全書 普濟方	知母各二兩芫薺子各二兩防風各一兩細辛各一兩桔梗	大黃各一兩茯苓各一兩芒硝各一兩	右為末以水一盞散一錢煎至五分食後去滓溫服	羚羊角湯出聖惠方 治眼生白翳如棗花	羚羊角殺一兩大黃炒桑根白皮剉黃連去須決明	子黃芩去心甘菊花炙	右粗擣篩每服二錢以水一盞煎至六分去滓食後	溫服
------------------	--------------------------	--	---	---	---------------------------	--	-----------------------	--	---	-----------------------------	---	---	--	-----------------------------	-----------



黃芩散 出聖方 治眼生花翳不退宜服	黃芩 木通 剉 黃連 去須 羚羊角屑 各二兩 犀角屑 五錢	地膚子 三分 葳蕤 三分 甘草 三分炙微赤剉	右為粗散每服三錢以水一盞入竹葉七片煎六分	去滓每於食後溫服	蕤人散 出聖方 治眼生花翳 方見本門內障眼類	山藥丸 出龍木論 治花翳白陷外障	乾山藥 二兩 人參 茯苓 五味子 細辛 各二兩 乾	欽定四庫全書 普濟方	地黃 防風 各一兩	右為末煉蜜丸如梧桐子大空心茶下十丸	琥珀散 出聖方 治目積年生花翳	琥珀 珊瑚 硃砂 礪砂 白者 馬牙硝 各五錢 真珠	二烏賊魚骨 五錢先於粗石去黑皮用白心一錢	右都入乳鉢內研三日令極細每日三五點	仙本散 出聖方 治眼生花翳 方見本門內障眼方	摩頂膏 出龍木論 治花翳白陷外障
---	--	--	-----------------------------	-----------------	---	--	--	-------------------	---------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--	--	--------------------------	---	--



子雞脂 牛酥 木香 各一兩 鹽花 五錢 硃砂 龍腦 各一分	右為末合和成膏每日兩度摩之頂上立效	黃芩湯 出聖濟 總錄 治花腎 黃芩 去黑心 木通 剉 黃連 去須各二兩 地骨皮 萎蕤	甘草 炙剉各一兩五錢	右麤擣篩每服五錢以水一盞半煎至七分去滓食後溫服一再	欽定四庫全書 普濟方 雞距丸 出聖濟 總錄 治花腎淚出 乾薑 炮三分 蕤人 研細 雞舌香 胡粉 各五錢 黃連末 一兩	礬石 熬研半分	右搗研為末棗肉丸如雞距眼大皆日再	馬牙硝散 出聖濟 總錄 治花腎不得向明 馬牙硝 五錢 黃連末 一兩 礬砂 研 龍腦 各五錢 蘆薈末	真珠末 各一分	右同研如粉每以銅筋取麻子大點眼
--------------------------------------	--------------------------	--	-------------------	----------------------------------	---	----------------	-------------------------	---	----------------	------------------------



朴硝散 出聖 惠方 治眼生花翳	川朴硝 五錢 炒熟 硃砂 一分 細研 龍腦 五分 細研 黃蘗 一兩 烏	賊魚骨 五錢 細研 黃連 一兩 去鬚	右先將黃蘗黃連搥碎三盞水煎取濃汁一盞去滓	於日中煎令乾後以諸藥相和如麵每以銅筋取如	篆豆大點之	龍腦膏 出聖 急方 治眼生花翳澀痛	龍腦 五錢 分 麝香 五錢 分 膩粉 二錢 黃連末 五錢 井鹽 一錢 研細 蕤人	欽定四庫全書 普濟方	一兩湯浸去赤皮細研	右細研先以野駝脂二兩於瓷碗內消濾過以藥合	研如膏每以銅筋取米粒大點之	吹鼻去障翳方 出聖 總錄 治上膈實熱衝發於目漸生	花翳	瓜蒂 七枚 先為末 母丁香 七枚 先為末 麝香 研 龍腦 一字 波斯	青黛 水上浮青者二分	右同研如粉貯蠟封勿泄氣每用麻子大吹入鼻中
---------------------------------------	--	---	-----------------------------	-----------------------------	--------------	---	--	-------------------	------------------	-----------------------------	----------------------	--	-----------	---	----------------------------------	-----------------------------



早晨兩次夜一次	真珠濟散 出聖濟總錄 治風熱上攻眼生花翳及有赤衝	黑睛	真珠末 琥珀末 各一分 丹砂末 半兩 礪砂 兩豆大	右合研極細每日三四次點	水照丸 出聖濟總錄 治眼生花翳	烏賊魚骨 取白心用 生龍腦 丹砂 各一錢	右研極細用蠟和餅子安目中	欽定四庫全書 普濟方	龍腦散 出聖惠方 治眼生花翳	龍腦 一錢 川朴硝 五分	右同研如粉每以銅筋取如豆大點之	又方 出聖惠方 治眼生花翳澀痛難開	取貝齒一兩燒灰研如粉每取少許點翳上	又方 出聖惠方	以景天草搗絞取汁日三五度點之	又方 出聖惠方 名牙灰散
----------------	--	-----------	---	--------------------	---------------------------------------	---	---------------------	-------------------	--------------------------------------	---	------------------------	---	--------------------------	-------------------------------	-----------------------	------------------------------------



取人自落牙齒燒灰研如粉每取少許點眥頭		又方 出聖方	用烏賊魚骨細研每取少許日三五度點之神效	卒生翳膜 論	夫眼卒生翳膜者辨其所由皆因臟腑壅不能宣通風邪而熱毒傳於肝肺攻注眼目結成翳膜浸侵暗也	方	決明子散 出聖方	治眼卒生翳膜視物昏暗及翳覆裏	欽定四庫全書 普濟方	瞳人	決明子 黃連 去須 川升麻 枳殼 微炒 黃芩 三	車前子 梔子仁 地膚子 人參 去蘆頭各五錢	右為粗散每服三錢水一盞煎至六分去滓每於食後溫服	羚羊角散 出聖方	治眼卒生浮翳膜昏暗	羚羊角 一兩 芎藭 五錢 車前子 五錢 黃連 五錢 葳蕤 一兩 羌	蔚子 五錢 甘草 五錢 石決明 一兩 枳殼 一兩
---------------------------	--	------------------------------	----------------------------	------------------------------	--	----------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------	--	---	--------------------------------	--------------------------------	------------------	---	---



微黃 去穢	右為細散不計時候以竹葉湯調下一錢忌炙煨熱 麵猪肉	車前子散 出聖 惠方 治眼卒生翳膜疼痛	車前子 兩一 決明子 秦皮 剉 黃連 去須 赤芍藥 川	大黃 剉碎微炒 各三分 芎藭 兩一 甘草 五錢炙 微赤剉 梔子人 兩一	右為細散每於食後以竹葉湯調下二錢	真珠散 出聖 惠方 治眼忽生翳膜赤澀疼痛	欽定四庫全書 普濟方	真珠末 錢五 黃芩 兩二 青箱子 兩二 石決明 搗碎細研 水飛過 甘	菊花 芎藭 甘草 炙微 赤剉 人參 各一兩 去蘆頭	右為細散每服一錢食後以溫漿水調下	治眼卒生翳膜方 出聖 惠方	貝齒 一兩 燒灰 龍腦 分五	右同細研旋取點著翳上再用	治眼熱毒卒生翳及赤白膜方 出聖 惠方	用雄雀糞細研以人乳汁和點之
------------------	-------------------------------------	---	---	--	-------------------------	--	-----------------------	---	--	-------------------------	---	---	---------------------	--	----------------------



真珠膏 出聖 惠方 治眼虛熱目赤痛卒生翳膜昏暗	真珠末 一兩 貝齒 五枚 麝香 一分 硃砂 一分 胡粉 一分 鯉魚	膽 二枚 白蜜 四兩煎過	右除魚膽蜜外都研如粉以魚膽汁蜜於銅器中調	令勻慢火煎成稀膏每以銅筋取少許點之日三四	上	羚羊角散 出聖 惠方 治眼生白翳膜	羚羊角屑 五錢 澤瀉 五錢 葳蕤 五錢 兔絲子 五錢 酒浸三日曝乾別搗	欽定四庫全書 普濟方	為末 甘菊花 一兩	右為粗散每服三錢水一盞煎至六分不計時候溫	服	知母散 出聖 惠方 治眼生赤翳膜侵睛下垂	知母 川升麻 大青 各三分 川大黃 剉微炒 甘草 炙微	赤各五錢	右為粗散每服三錢以水一盞煎至六分去滓每於	食後溫服之
---	---	---	-----------------------------	-----------------------------	----------	---	--	-------------------	--	-----------------------------	----------	--	---	----------------------------	-----------------------------	--------------



蛇蛻皮散 出聖 惠方 治眼卒生翳膜侵睛不退	蛇退皮 一條 燒灰 仙靈脾 一兩 蒸過 蟬殼 一兩 微炒 甘草 五錢 炙 微赤剉	川大黃 五錢 剉 微炒	右為粗散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓每	於食後溫服之	龍腦煎 出聖 惠方 治眼卒生翳膜	白龍腦 五錢 乳香 硃砂 細辛 黃連 去須各 一分	右先將細辛黃連為散以水一大盞浸一復時用蜜	欽定四庫全書 普濟方	五兩并藥水同煎至四分去滓研龍腦乳香硃砂入	水藥內用瓷瓶子盛日四五度點之	雞子殼散 出聖 惠方 治眼卒生翳膜	雞子殼 抱子者去膜取 白殼皮研一分 貝齒 三枚 燒灰	右同研令細入甕合中盛每取少許日三五度點之	又方 出聖 惠方	烏賊魚骨 黃丹 白礬 燒灰各 一分	右同研如粉入煉過白蜜二兩用竹筒盛於飯甑上
---	---	-----------------------------------	-----------------------------	---------------	--	--	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------	---	---	-----------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------



蒸候飯熟為度以甕瓶中盛日三四度取少許點之 又方 出聖 患方	鹽綠 五錢 鹽花 一錢 龍腦 一豆	右研如粉以甕合盛每取半粳米大日三度點之	龍腦膏 出聖 患方 治眼赤痛卒生浮白膜	龍腦 雄雀糞 各一分	右研如粉以人乳汁一合相和調勻成膏每以銅筋	取少許點之	欽定四庫全書 普濟方	治眼卒生翳膜遮黑睛 出聖 患方	蛇蛻皮 一條 細剪	右以白麵和作餅子炙令焦黑色搗細羅為散每於	食後及夜臥時以溫水調下一錢	目卒生翳 出聖 後方	以貝齒燒細篩點翳上日再三時頻拭令人仰臥	銅筋點之	涼肝散 出聖 生堂 治初發眼疼才生翳膜藏腑實者
--	---	----------------------------	---	----------------------------------	-----------------------------	--------------	---------------------------------------	---	---	-----------------------------	----------------------	--	----------------------------	-------------	---



大黃 赤芍藥 各一兩 蟬退 當歸 黃連 各五錢 甘	草 五 分 右為末每服二三錢米泔水調服肝熱加淡竹葉肺熱加大黃脾熱加甘草食後服	五秀重明圓 出衛生寶鑑 治眼腎膜遮睛隱澀昏花常服	清利頭目 甘菊花 開頭者 五百箇 荊芥 穗 五百 木賊 去節 五 百節 楮實 枚 五百	川椒 去目閉口 者 五百粒	欽定四庫全書 普濟方 右為細末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼時嚥下	食後臨卧亦得忌酒蕎麪辛熱物	增青膏 出楊氏家藏方 治眼生腎膜隱澀難開或暴赤眼腫痛	盆硝 五錢 硼砂 三錢 馬牙硝 一錢 青鹽 五分 輕粉 五分 腦子 五分	麝香 一 字 硃砂 一 字 右件同研令極細每用粟米大點眼內	羌活退腎膏 出試效方一名復明膏 治足太陽寒水膜子遮左
----------------------------------	--	---------------------------------	---	----------------------	---	----------------------	-----------------------------------	---	---	-----------------------------------



右睛白瞖在上視物不見 東坦蘭室方	椒樹西北根 一分 東南楊 一分 羌活 七分 正麻黃 去節三分 當	歸屑 六分 黃連 二錢 防風根 二分 生甘草稍 四分 柴胡根 三分	升麻根 三分 生地黄 三分 蕤人 六分 藁本 二分 漢防己 二分	右淨新水一大碗先將漢防己黃連生草稍當歸稍	生地黄煎至一半下餘外藥再煎一餞去滓入銀石	器中再煎如藥點之有力為度	羌活退瞖湯 出東坦蘭室方 治太陽寒水瞖膜遮睛不能視	物 欽定四庫全書 普濟方	麻黃根 二錢 羌活 一兩 防風 一兩 藁本 七錢 薄荷葉 二錢 荆	芥穗 七錢 煎成 細辛少 川芎 三錢 當歸 三錢 酒生地黃	一 錢 川椒 五分 黃栢 四錢 酒知母 五錢	右呖咀每服稱三錢水二大餞煎至一盞半入荆芥	穗再煎至一盞去滓熱服之食遠忌酒醋溫麵	蝎附散 出衛生寶鑑 搐鼻退瞖膜	薑黃 青黛 附子尖 各一分 薄荷 一兩 鵝不食草 五錢
------------------------------------	--	--	---	----------------------	----------------------	--------------	---	--	--	---	--	----------------------	--------------------	-----------------------------------	--



右為末含搗少許	發雲散 出衛生寶鑑 治因眼發濕熱不退而作瞖膜遮睛	黑暗羞明隱澀難開	川芎 草龍膽 荊芥穗 楮實 薄荷 石決	明 羌活 蒼朮 蜜蒙花 白朮 大黃 甘	草 甘菊花 地膚皮 木賊 連翹 川椒	香白芷 白蒺藜 桔梗 石膏 各五錢 檳榔 一剉 石	燕子 一剉	欽定四庫全書 普濟方	右揀淨細末每服三錢溫茶清一盞調下食後一日	三服忌雜魚麵馬猪肉蕎及辛熱物	還睛散 出衛生寶鑑 治眼生瞖膜昏澀淚出瘀肉攀睛	大芎 草龍膽 草決明 石決明 荊芥穗	野菊花 野薺子 楮實 木賊 白茯苓 炙	甘草 白蒺藜 川椒 炒去目 仙靈脾 葉 茵陳蒿 已上	各五錢	右為細末每服二錢食後茶清調下一日三服忌雜
---------	---	----------	---------------------	---------------------	--------------------	---	----------------------	---------------	----------------------	----------------	--	--------------------	---------------------	---	-----	----------------------



魚肉熱蕎麵									
又方 出肘後方 治目卒生翳									
拔獨鬚及熱以滴翳如滴泥再用三四鬚良									
遠年障翳 論									
夫障翳之疾本於風熱毒氣攻積臟腑衝發眼目結搏而成蓋目為五臟精華肝外候令風邪毒氣在於臟腑不得宣洩上衝於目故為障翳初隱澀赤痛漸成翳膜遮障翳而不退或至粘睛非藥難瘥是為遠年障翳									
欽定四庫全書 普濟方									
方									
大決明散 出聖濟總錄 治眼目一切遠年障翳皆生弩肉									
赤腫疼痛									
石決明 草決明 青箱子 甘草 炙 黃蘗 去粗皮									
黃連 去鬚 穀精草 龍骨 白芷 枳實 炒 牡蠣 煨									
枸杞子 蛇蛻 各一兩 羌活 去蘆頭 蒺藜 炒 蟬蛻									
白附子 炮 黃耆 剉 魚子 活水下者半兩其子用硫黃水溫三洗過									
虎睛 一隻切作七片文武火炙乾每一次一片									



右為末每服三錢更時五陳湯茶清調下日午臨臥 再服皆腎肉赤腫疼痛不可忍者三五日見效赤白 腎膜久不見者一七日減二七日其眼好安然眼枯 者不藥活者可醫如煩惱傷酒色遇風兩眼中淚出 疼痛者即是活眼若或眼中無淚不疼痛者乃為死 眼更不用治一方有石決明蔓菁草忌毒魚麵猪肉 酒色等件									
開明丸 出危氏方 治年深日近醫障青盲寂無所見一切									
欽定四庫全書 普濟方									
眼疾									
熟地黄 一兩五錢酒浸 兔絲子 酒洗 車前子 麥門冬 去心 蕤									
人皮 去 決明子 地膚子 菟薊子 枸杞子 黃									
芩 五味子 防風 去蘆頭 澤瀉 細辛 去葉不見火 杏									
仁 炒去皮尖 北葶瀝 炒 青箱子 各一兩 桂皮 五錢 羊肝 須用白									
者只用肝薄切瓦上焙乾了作末或却以肝煮肝爛為丸少則以蜜湊之方可久留									
右為末丸如桐子大每服三十丸熱水下日三服仍									
戒忌生薑糟酒炙燂等熱物									



琥珀散方		出聖惠方		治積年瘕肉障翳	
琥珀	珊瑚	礪砂	白者	馬牙硝	烏賊魚骨
於粗石上磨去其澀用		好者一錢		真珠末一兩	
右都入乳鉢內研三日令極細每日三五次點之					
羌活丸		出聖濟總錄		治久患風毒氣攻目眼昏暗赤澀瘕	
肉生瘡醫膜遮障不明久患偏正頭疼眼目漸覺細小及夾腦風痛多視黑花					
羌活	去蘆頭	天南星	炮	天麻	附子
尖臍		炮製去		芎藭	
欽定四庫全書					
普濟方					
旋復花		半夏	湯浸十度	青橘皮	湯浸去白焙
本	去苗一兩	牽牛子	六兩炒搗取末二兩	桑螵蛸	
右搗為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九食後溫湯下漸加至三十丸					
決明煎		出聖惠方			
治眼遠年醫障					
馬蹄決明	一兩五錢	蘆薈	蕤人	湯浸去赤皮一兩五錢	秦皮
搗碎		黃蘗	去粗皮	馬琦	烏賊魚骨
紫貝		燒熱各一兩	鯉魚		
膽	四枚	波斯鹽綠	三分細研		



右先煎決明等五味以水三大盞煎至一盞淨濾去滓次下鹽綠等五味更煎至一小盞於銅器中盛勿令洩氣每取一豆大許以人乳調點之閉目良久令淚出日二三度		琥珀散 出聖惠方 治眼生翳障黏睛牢固經年不愈		琥珀 錢五 真珠 兩一 貝齒 燒灰 珊瑚 馬琦 朱砂 蕤		人皮 去 決明子 龍腦 各一分 零石 錢五		右為末入乳鉢內研如麵每以銅筋少許點之		欽定四庫全書 普濟方		石膽散 出聖濟總錄 治眼生翳障經年不瘥		石膽 半 琥珀 真珠 珊瑚 紫貝 馬琦 決		明子 各一分 硃砂 蕤人 湯浸去赤皮各五錢		右為散入乳鉢內研令細勻每用藥一小豆大點大角背頭日二三度妙		補肝散 出龍木論 治三十年失明		以蒺藜子七月十七日收陰乾搗散食後搗散水服方寸匕	
---	--	--	--	--	--	---	--	---------------------------	--	-------------------	--	---	--	---	--	--	--	-------------------------------------	--	---------------------------------------	--	--------------------------------	--



治眼中一切障翳不消風毒氣上攻眼常翳膜不見物者不計年翳膜厚者此藥頻點極效方	石膽細研 波斯鹽綠 細辛 鉛丹 石決明細研	水飛 貝齒各一兩 石鹽五錢 硃砂五錢 烏賊魚骨三分 秦	皮雞舌香各五錢 黃連一兩 決明子三分	右為末入研了藥更研和丸如麻子大夜臨臥大背頭各一丸	紫金膏 治男女目疾遠年日近翳膜遮障攀睛努肉	欽定四庫全書 普濟方	拳毛倒睫黑花爛眩畏風羞明冷淚及赤眼腫痛	爐甘石好者火煨細研無聲將黃連當歸桃頭童子小便浸煎湯濾淨飛淘去砂石控乾粗	者再研再淘一法只用楊梨亦名蓀黃連一兩 火	採葉濃煎湯濾淨飛淘控乾一兩	乳香 硃砂 雄黃 沒藥 白丁香真者 當歸	輕粉 麝香 腦子二錢各 蜜四兩	右用大建盞內熬蜜沸入丹砂以柳木篦子急手攪勻約熬三兩沸却入爐甘石復攪勻下乳香入硃砂又下雄黃次下白丁香再入沒藥又下當歸再入輕
---	--	--	--	---------------------------------	------------------------------	-------------------	----------------------------	---	--	----------------------	--	--	---





收貯再用油單紙五十重封繫瓶口埋露地內去火毒候半月取出每用一粟米大	黃連煎 出聖濟總錄 治積年風眼赤眼障膜侵黑不見物 黃連 去須 曾青 研如粉 地骨皮 白者各一兩 麝鹽 一分 蜜 一升 古	錢 十一文	右搗碎以蜜清安新磁瓶中以湯煮一復時後取出重以綿濾去滓內于瓶子中著地上露兩宿後每以銅筋取少許點目中一日可三五度	欽定四庫全書 普濟方	神仙水照膏 出危氏方 治遠年日近眼目羞明腎膜遮障	或赤筋纏裏努肉攀睛	黃丹 水飛過同 黃蠟 一兩切 水銀 一錢細 硃砂 一字 水飛 為末 蛇退 一條 烏雞子殼 不拘兒者去膜細研	右先溶蠟成汁次入諸藥在內須是鍋子熬成膏子為丸如芥子大捻餅子用硃砂為衣如患一切眼疾用藥一餅患雙眼兩餅臨夜臥時用筋頭水溫了蘸藥一餅點目中閉眼臥一宿直至天明起時先用水
----------------------------------	--	----------------------	---	--------------------------	--	-----------	--	---



一盞如洗面照眼開放將眼缺動其藥落在水中少		時即令眼明人仔細水中看藥上取下黃色或白腎	膜病毒纏在藥上用手指撚去病再用之一餅可用	三日一方無碯砂	琥珀煎一名貝齒散治眼遠年瘴腎不瘥方見本門	琥珀一名貝齒散治眼遠年瘴腎不瘥方見本門	七寶散出聖治眼腎障年深月久不能消散	珊瑚 琥珀 曾青 紫貝 硃砂 雞子去白	欽定四庫全書 普濟方	錢五 玉屑 錢五	右研令細每用時仰臥以銅筋取如菉豆大點于腎	上一食久乃起日三五度點之	龍腦膏出朱氏治遠年近日腎膜遮障攀睛努肉連	效	赤爛視物昏暗不覩光明隱澀多淚迎風難開立	蘆甘石不拘多少揀粉紅梅花者為妙用乾鍋盛	煅甘石火煅訖入黃連水淬再水浸一宿去滓將	研飛過暴乾羅過用三錢黃連不計多龍腦草
--	--	-----------------------------	-----------------------------	----------------	---	--	---	---	-------------------	-----------------	-----------------------------	---------------------	--	----------	----------------------------	---	---	--



不拘多少淨洗晒乾 不見火為末一錢		桑柴灰		二錢	好黃丹	五分
右同白蜜四兩一處入於淨磁器內文武火慢熬以 竹篦子攪如漆色不黏手為度勿犯生水藥成依舊 以磁器盛頓每服如皂角子大新冷水半盞化開洗 三日不用每日洗數次不妨藥盞用紙蓋不可犯灰 極有功效						
秘金散		出聖濟 總錄		治目幼久疳風攻眼生翳久藥不瘥 但翳膜遮障睛不損者並可治		
欽定四庫全書						
普濟方						
黃連		去須		沙參	太陰元精石	研
右為散每服五分用羊子肝一具竹刀切作縫子摻 藥末在內以線繫入瓶中用米泔煮熟分作三服淡 喫每箇分作三分				決明子	各一兩	
朴硝散		出聖 惠方		治眼久積頑翳蓋覆瞳人		
川朴硝		二兩		礞砂	半分	白礬
右相和研為末將小磁瓶子以慢火炙令熱炒藥末 徐徐入瓶內旋以柳枝子攪撥不令看瓶子四邊又		明者		錢五	通明子	



入藥末續續添火候藥盡良久斷烟以乾瓶子蓋口	更大火燒經一炊久去火須候瓶令其藥屑輕肥更	盛即埋在濕土內七日去火毒訖取出細研每銅筋	日三五度取少許點之	又方出聖惠方	真珠一地榆二兩	右以水二大盞同煮水盡取出真珠以醋浸五日後	用熟水淘無令醋氣研令極細每以銅筋取少許點	欽定四庫全書 普濟方	腎上以瘡為度	糝實散出聖濟總錄 治目生腎膜久不愈者	糝實以柳木製礮子磨之馬尾篩取黃肉去其黑殼不用每十兩有四兩精肉非柳木礮不能去	右為末取獐猪肝薄切一色入藥中缺 著緩火炙	肝熟為散臨臥陳米飲調下二錢一法用醞醋為丸	每服二十丸一法取糝實內囊蒸一次暴乾為末或	散或蜜丸以溫水下
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------	--	---	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------



治積年失明方 龍本	以決明子二分杵為末食後以粥飲服	治久患壅毒風熱瞽膜并內外障眼 出本事方	真黃連 去毛 秦皮 去皮 黃栢 小者去皮	右等分為末每服一錢水一盞煎五七沸用夾絹濾	去滓乘熱盪洗候冷便止再煖又洗滓一併煎洗			欽定四庫全書 普濟方								普濟方卷八十
-----------------------------	-----------------	---------------------------------------	---	----------------------	---------------------	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

