

欽定四庫全書

普濟方卷八十二

明 周王朱橚 撰

眼目門

明目論

夫眯目者簸糠飛塵等物入於目中也治宜亟出之久
不出着於瞼眥因而傷動則為澁痛淚出古方初眯時
令以綿裹筋撩去之或以墨汁或以雞血浮出之皆良
龍目雲論眯目飛塵外障者初患之時皆因飛颺塵物

欽定四庫全書

普濟方

入眼貼瞼皮粘定睛上疼痛隱澁難開木雜等症欲治
之時但翻轉眼皮用綿裹針撥出眯物然切宜服藥將
息忌口若因此翳膜生急須退之宜車前散補肝訶曰
眯目諸般物飛來并濺來貼睛傷瞼眥疼痛復難開綿
裏藏鍼撥物出始舒懷因茲翳膜好藥酒却能回

方

車前散

出龍木論

治眯目飛塵外障

車前子

焙洗

五味子

炒

芍藥

各一兩半

細辛

去蘆

黑參



取猪脂去筋膜於水中煮待有浮上如油者掠取貯	脂膏 <small>出聖 惠方</small> 治一切物入眯目中妨痛不可忍方	鼻	用鷺不食草些少同前藥搗碎滴汁於眼中滓亦塞	用滓塞右鼻右眼疼塞左鼻如上障用雪裏開并	用葉下紅以鹽少許用絹片裹滴在眼中左眼疼	右為末煉蜜為丸如梧桐子大空心吞下一十九	遠志 知母 乾地黄 <small>各二兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	澤瀉 葛蒲 <small>各二兩半</small> 乾山藥 人參 茯苓 防風	補肝丸 <small>出龍 木論</small> 治眯目飛塵外障	目中即出	用鮑魚頭二枚地膚子半合以水煎令爛取汁以注	治雜物眯目不出 <small>出聖 惠方</small>	服	右為細末以水一盞散一錢煎至五分食後去滓温	茯苓 <small>白者去 黑皮</small> 人參 大黃 <small>劉炒 桔梗 劉炒 各一兩</small>
----------------------	--	---	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------------------	---------------	---	--	------	----------------------	---------------------------------	---	----------------------	--



<p>於別器中又煮依前再取之仰卧去枕點於鼻中不 過兩三度其脂自入眼角中流出眯物即出</p>	<p>治麥芒入目 <small>出本</small> 草</p> <p>煮大麥湯洗之</p>	<p>治沙塵入眼不可出者 <small>出本</small> 草</p> <p>取蜣螂一枚手持其背遂於眼上影之沙塵自出</p>	<p>治眯目物芒入目 <small>出本</small> 草</p> <p>以墨汁點瞳子上</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>治眯目去刺 <small>出本</small> 草</p> <p>以穿鮑魚繩煮汁洗之大良也</p>	<p>治竹木屑入目不出 <small>出本</small> 草</p> <p>以穿鱣魚繩煮汁洗之良</p>	<p>治目中眯法 <small>出千</small> 金方</p> <p>旦起對門戶跪拜云門戶狹小不足容及便瘡</p>	<p>外物傷目 <small>論</small></p> <p>夫目為外所傷輕者因物撞擊胞瞼腫痛重者或致目</p>
---	--	---	---	--------------------------	--	---	---	---



睛突出但眼帶未斷即內入臉中急搗生地黄綿裹以
傳之仍以辟風膏磨四旁無使外風乘隙內服除熱治
風鎮驚定痛藥療之若治之失時惡血凝積腐瘕侵睛
致生翳膜鈎割熨烙當隨所宜也龍木論云偶然被物
撞破外障此眼初患之時必然被物悞有打撞臉胞睛
珠疼痛腫難開宜令鎌洗出血後以爛搗地黄綿裹封
眼然後宜服除風散壓熱飲子口譌曰非理因遭撞破
傷不任疼痛甚慌張瞳人破根念昏濁惡血仍流在眼

欽定四庫全書

普濟方

眶欲療還須鎌臉血地黄綿裹密封藏除風壓熱涼湯
飲免使他風致灾殃 撞刺生翳外障此眼初患之時
因被物悞有撞刺著治療不盡有餘痕積血在臉眥之
中致此生翳如此病狀不須鈎割不須熨烙切須將息大
忌淫慾嗔怒宜人參湯退熱芫蔚飲 譌曰若有撞刺
翳生根治之不盡有餘痕待他痛定徒磨治勸君將息
忌淫嗔覺熱更須將藥壓外風切莫使相因若言此翳
鈎除得知君不是解醫人



<p>方</p>		<p>壓熱飲子 <small>出龍木</small> 治偶被物撞破外障</p>	<p>犀角 <small>鎊</small> 炒知母 <small>劉</small> 人參 <small>焙</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 黃芩</p>	<p><small>去黑心</small> 黑參 <small>各一兩</small> 麥門冬 <small>焙一兩</small> 甘草 <small>半兩</small> <small>炙劉</small></p>	<p>右為末以水一盞散一錢煎至五分食後去滓溫服</p>	<p>赤芍藥散 <small>出聖惠方</small> 治眼撞打著疼痛</p>	<p>赤芍藥 <small>一兩</small> 芫蔚子 <small>一兩</small> 防風 <small>去蘆頭</small> 川芎 蒿本 桂</p>	<p>心 黃耆 <small>劉</small> 枳殼 <small>人炒微</small> 白芷 <small>各二兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為末散每服三錢水一盞煎至六分去滓不拘時服</p>	<p>治目睛為物傷疼痛不可忍者 <small>傳信適用方</small></p>	<p>以牛尿日兩次點之避風雖黑睛破者亦可療</p>	<p>琥珀散 <small>出聖惠方</small> 治眼撞打着瞳人不損目睛有瘀血不散疼痛不可忍</p>	<p>琥珀 <small>細研</small> 當歸 <small>劉微</small> 川大黃 <small>劉</small> 赤芍藥 羚羊</p>	<p>羊角 <small>屑</small> 桃仁 <small>湯浸去皮尖雙</small> 突厥白 生乾地黄</p>
----------	--	--	---	--	-----------------------------	--	---	--	------------------------------------	------------------------------	--	---------------------------	---	--	---



<p>藁本 各三兩</p>	<p>右為細散不計時每服食後以溫水調二錢</p>	<p>人參湯 <small>出龍木論</small> 治撞碎生翳外障</p>	<p>人參 <small>二兩</small> 黑參 茯苓 <small>白者去黑皮</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 五味子</p>	<p>羌活 <small>去蘆頭</small> 細辛 <small>去苗葉</small> 車前子 <small>二兩半</small></p>	<p>右為末以水一盞散一錢煎至五分食後去滓溫服</p>	<p>龍鹽膏 <small>聖濟總錄</small> 治沙土入眼痛不可忍腫赤者</p>	<p>鹽 龍腦 礪砂 <small>研</small> 馬牙硝 <small>研</small> 礪砂 <small>研飛</small> 蕤仁 <small>各一</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p><small>分</small> 杏仁 <small>去皮尖雙仁二十七粒</small></p>	<p>右各研細再同研勻以生蜜和稀稠得所新磁盒盛</p>	<p>用竹筴卧點</p>	<p>瞿麥散 <small>出聖惠方</small> 治眯目不出生膚翳</p>	<p>瞿麥穗 乾薑 <small>炮各一兩</small></p>	<p>右為細末以井水調服二錢日二食後</p>	<p>治稻麥芒等入目中 <small>出龍木論</small></p>	<p>取出蟬蟪再以新布覆目上將蟬蟪從布上摩之芒</p>
---------------	--------------------------	--	--	---	-----------------------------	---	--	-------------------	---	-----------------------------	--------------	---	-----------------------------------	------------------------	-------------------------------------	-----------------------------



又方 出聖 患方	用繒帶燒灰細研每服二錢水調服之即出
又方 出聖 患方	用白蘘荷根取心搗絞汁滴入眼中即出
又方 出聖 患方	用新大麥半合煮汁漸注目中即出
又方 出聖 患方	治雜物眯目不出
又方 出聖 患方	滑可漸漸入眼中撥之須臾自出
欽定四庫全書 普濟方	右用桑根白皮取新者一片如筋大削一頭薄令軟
又方 出聖 患方	治雜物眯目不出
又方 出聖 患方	以蠶沙揀令淨空心用新汲水吞下十枚勿嚼破
治雜物眯眼不出方 出聖 患方	為末點
白魚方 出聖 患方	以書中白魚取其汁注目中一方以衣中白魚暴乾
著布出良	治沙石草木入目中不出



東牆上馬齒莧燒灰細研少許點背頭即出	又方 <small>出聖 患方</small>
用生粟米七粒爛嚼并唾洗之即出	又方 <small>出聖 患方</small>
用雞肝中血少許取滴目中即出	又方 <small>出聖 患方</small>
用豉三七粒以水浸洗目視之即出	又方 <small>出聖 患方</small>
以酥少許內鼻中即隨眯目左右垂頭卧少時令流入目中淚與眯物同出	欽定四庫全書 普濟方
治飛絲入眼腫痛	又方 <small>出危 氏方</small>
刮指甲上細屑筋頭點津液點爪屑入眼目其絲自隨爪拔出	又方 <small>出危 氏方</small>
以石菖蒲椎破如絲在左眼菖蒲塞右鼻中在右眼即塞左鼻中百發百中	



治眯目良方

出龍
木論

以食鹽并鼓置水視之即出 又一方以麻油滴入

眼中即出

又方

出海
上方

治飛絲入眼腫痛

以白菜及鮮茜菜包手帕內擘開眼滴汁三兩點即

出

治眯目不明方

出聖
息方

雄羊鹿筋擘之如披筋 內筋口中熟嚼擘眼內著

欽定四庫全書

普濟方

腫子臉上以手當臉上輕 之若有眯者二七過

便出之視眯當著筋出未即止未出者復為之如

此法當以平旦日未出時為之以瘥為度出訖以好

蜜注目眦頭鯉魚膽亦佳若數 目痛可間日 之

出

墨運方

出危
氏方

治飛絲入眼令人眼睛脹突出痛不可
忍兼治脹膜及草芒沙石眯目不出

用新筆兩三管濡好墨更換頻運睛上飛絲纏筆而



出即安愈又一方治雲母并入眼點大小背頭隨墨 出又一方用清水研細墨以銅筋點之	又方 <small>出聖 惠方</small>	退熱芫薺散 <small>出龍 木論</small> 治症同前	芫薺子 <small>二兩</small> 防風 <small>去蘆</small> 芫薺 桔梗 <small>剉</small> 人參 知母 <small>各一</small>	焙 <small>兩</small> 藁本 <small>去苗</small> 五分 白芷 <small>三分</small>	右為末每日米飲調下一錢	除風散 <small>出龍 木</small> 治偶被物撞破外障	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	防風 <small>去蘆</small> 二兩 車前子 藁本 <small>去苗</small> 土 細辛 <small>去苗</small> 五味子	芫薺 桔梗 <small>剉炒各</small> 一兩半	右為末用陳米飲空心調下一錢	經效散 治撞刺生翳	大黃 當歸 芍藥 <small>各半</small> 北柴胡 <small>各一兩</small> 粉草	連翹 <small>各一分</small> 犀角 <small>一錢</small> 後入	右剉散每服三錢水一中煎食服仍用日生膚醫 磨翳膏點之
---	-----------------------------	-------------------------------------	---	---	-------------	--------------------------------------	---------------------------	---	------------------------------	---------------	-----------	--	---	------------------------------



地黃膏 治被物撞打	右為散酒一碗水一碗同煎服	半錢	大黃 _{兩半} 當歸 乳香 沒藥 赤芍藥 甘草 _{各二}	治損傷眼藥	再服	七分去滓入地黃汁一合更煎兩沸食後溫服臨卧	右粗搗篩每服五錢水一中半入苦竹葉七片煎至	欽定四庫全書 普濟方	梔子仁 _{兩各一}	木通 _剉 赤芍藥 大黃 _{兩各一} 白芷 _{三分} 防風 _{去蘆} 山	木通湯 治目傷睛損	溫服	右為末每服三錢以水一中煎至六分去滓不計時	生乾地黃散 治眼忽被撞打着腫溢疼痛	生乾地黃 川芎 羚羊角屑 川大黃 _{剉碎已上}	各一 兩 赤芍藥 枳殼 _{炒微黃去穢} 木香 _{已上各三分}
-----------	--------------	----	--	-------	----	----------------------	----------------------	---------------	--------------------	---	-----------	----	----------------------	-------------------	----------------------------------	---



生地黃 <small>一</small> 合黃連 <small>一</small> 兩黃栢 <small>一</small> 兩寒水石 <small>各半</small> 兩
右以地黃自然汁和藥成餅子要用時以紙貼目上
非但是撞打可用凡風熱赤目熱淚出等眼皆可用
以其性涼能逐去熱毒耳
三膽汁點眼方 治目為物所傷
羊膽 <small>二</small> 枚雞膽 <small>三</small> 枚鯉魚膽 <small>二</small> 枚
右摘破將汁和勻每點日三上
生地膚方 治目為物所傷睛陷努肉
欽定四庫全書 普濟方
以生地膚去土洗二兩絞取汁磁盒盛每取少許點
目各月將乾者煎取濃汁用
又方 治為物所傷或努肉
以杏仁湯浸去皮尖雙仁爛研用人乳化開日三度
點努肉上
物落眼方 治麥芒及塵土並物入眼不出
以大藕一節淨洗爛搗以綿子裹於眼上擠取汁落
眼中立出鯉魚膽雞肝血京墨汁皆可點



睛為所傷損破方

牛涎日二點避風黑睛破亦瘥

墜睛

論

夫墜睛者眼為賊風所吹血脉受寒貫衝瞳人風寒氣
隨眼帶牽拽睛瞳向下名曰墜睛也日久不治瞳人損
陷遂至失明

方

犀角散 治墜睛眼時發疼痛視物散亂

欽定四庫全書

普濟方

犀角鎊 羚羊角鎊 青羊膽一枚 五味子 槐實

青葙子 荊實炒 菴蔚子 蘆薈研 胡黃連

地骨皮各三錢 兔肝炙乾一具

右除膽外研為散以膽汁拌勻每服二錢食後煎槐
子湯調下臨卧再服忌發熱毒物

槐實丸 治墜睛失明眼牽陷

槐實 羚羊角鎊 獨活去蘆頭 天麻 沙參 地膚

子 人參各一兩半 防風去蘆 甘菊花 枳殼去穰各一兩 炒



右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸空心臨 卧淡漿水下一方無膚子	菊花散 治墜睛風毒牽瞳人向下眼帶緊急視物不 明	甘菊花 羚羊角屑 <small>各一兩</small> 旋覆花 防風 <small>去蘆頭</small> 蔓 荆子 <small>各三分</small> 生乾地黄 海桐皮 秦艽 <small>去苗</small> 附子 <small>炮製</small> <small>白者</small> 决明子 芎藭 <small>各半兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	右吹咀每服三錢水一中煎至六分去滓食後温服 臨卧再服之	犀角散 治墜睛眼失明眼睛牽陷或時發疼視物散 亂	犀角帶 羚羊角 <small>各半兩</small> 車前子 枸杞子 <small>各一兩</small> 槐 子 五味子 青葙子 牛蒡子 <small>微炒</small> 茺蔚子 胡 黃連 <small>各一分</small> 兔肝 <small>一具微炙</small>	右搗細羅為散每於食後煎槐子湯下二錢臨卧再
-------------------------------------	----------------------------	--	---------------	-------------------------------	----------------------------	--	----------------------



服	羌活散 <small>出聖 惠方</small> 治墜睛久不瘥	羌活 <small>二兩</small> 秦艽 <small>去苗</small> 防風 <small>去蘆頭</small> 桂心 牛蒡子 <small>微炒</small> 胡黃	連 茯神 <small>各一兩</small> 白附子 <small>炮製</small> 犀角 <small>屑</small> 酸棗仁 <small>微炒各三分</small>	龍腦 <small>一分</small> 研細	右搗為細散每服空心鹽湯調下二錢晚食前煎麥	門冬熟水再調服之	細辛散 <small>出聖 惠方</small> 治墜睛眼風熱牽瞳人向下	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	細辛 赤茯苓 黃芩 <small>各一兩</small> 麥門冬 <small>去心焙</small> 木通	黃連 姜蕤 <small>各一兩</small> 川大黃 <small>二兩剉碎微炒</small> 甘草 <small>半兩剉碎微炒</small>	右吹咀每服四錢以水一盞煎至六分去滓食後溫	服臨卧再服忌炙煨膩毒滑魚肉	點眼蕤仁煎 <small>出聖 惠方 總錄</small> 治墜睛風毒所攻	蕤仁 <small>去皮研</small> 黃連 <small>剉</small> 地骨皮 <small>取白者用</small> 曾青 <small>研如粉各一兩</small>	青鹽 <small>一分</small> 古錢 <small>十文</small> 蜜二盞	右以新綿裹六味安新磁瓶中與蜜相和煮一復時
---	---------------------------------	---	--	-------------------------	----------------------	----------	--------------------------------------	---------------------------	--	---	----------------------	---------------	---------------------------------------	--	---	----------------------



後以重綿漉去滓冷盡依前安瓶中着露地兩宿去
毒日點黍米大日三五次

洗眼決明湯 出聖濟總錄 治墜睛視物失明

決明子 柴胡 去苗 秦皮 防風 去蘆 蛇啣草 各一兩 生

乾地黄 二兩

右剉細每用一兩以水三盞煎取二盞去滓再用綿

濾過每 溫熱洗訖避風即瘥

點眼藥方 出聖惠方 治墜睛風熱所攻

欽定四庫全書

普濟方

猪肝 一具 黑豆花 曝乾 槐花 曝乾 地黄花 曝乾各一兩

右除猪肝外搗細羅為散和猪肝內鑊中以水二斗

緩火煎俟上有凝脂而收取之此是藥矣以物掠盡

為度以磁盒中盛每以銅筋取如黍米大點眦中日

三四度

目珠子突出 論

夫人因風熱痰飲攻積腑臟陰陽不和肝氣蘊積熱毒
之氣上衝於是使目睛疼痛甚者突出治宜先服寒藥



以瀉肝氣然後調治勿求速效惟漸治之仍須微針引	
出惡汁也龍木論云突起睛高外障眼初患之時皆因	
疼痛發 <small>□</small> 非時蓋是五臟毒風所攻全行突出此疾不	
宜針灸鈎割只宜服退熱桔梗飲黃連丸還睛丸用針	
破流出清汁即得穩謂曰忽然疼痛便睛高毒風五臟	
熱相遭飲瀉肝湯令氣順又吞丸散漸還消若要終歸平	
穩處鍼出清涎莫用挑更鍼三次引惡汁睛輪平復似原朝	
方	
欽定四庫全書	普濟方
黃連丸 <small>出聖惠方</small>	治熱毒攻眼目珠子腫突出
黃連 <small>去鬚</small> 犀角 <small>屑</small> 地膚子 決明子 黃芩 苦參	
劉 元參 車前子 <small>各一兩</small> 川朴硝 龍膽 <small>去蘆頭各三兩</small>	
右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服食後溫水下二	
十九丸臨卧再服之	
還睛丸 <small>出龍木論</small>	治眼睛突起外障
遠志 菟蔚子 <small>各二兩</small> 車前子 <small>一兩</small> 防風 乾山藥	
五味子 人參 茯苓 細辛 <small>各一兩</small>	



<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服空心用茶清送下十丸</p>	<p>葳蕤散 <small>出聖方</small> 治眼黑睛突出風熱壅滯上攻疼痛</p> <p>葳蕤 麥門冬 <small>去心焙</small> 桔梗 <small>去蘆</small> 羚羊角 <small>屑</small> 木通</p>	<p>子苓 <small>剉</small> 黃香 <small>剉</small> 梔子仁 <small>各一兩</small> 甘草 <small>半兩炙</small></p> <p>右咬咀每服四錢水一盞煎至六分去滓入朴硝一錢食後溫服臨卧再服</p>	<p>元參散 <small>出聖方</small> 治眼忽然突出睛高</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p> <p>元參 <small>兩</small> 桔梗 <small>去蘆</small> 大黃 <small>剉碎</small> 羚羊角 <small>屑</small> 赤芍藥</p> <p>防風 <small>去蘆</small> 黃芩 <small>各一兩</small> 菴蔚子 <small>二兩</small> 甘草 <small>半兩炙</small></p>	<p>右咬咀每服四錢以水一盞煎至六分去滓食後溫服臨卧再服之</p>	<p>門冬菴蔚飲 <small>出聖方</small> 治風熱攻目赤飲目睛欲突出者</p>	<p>麥門冬 <small>去心焙</small> 菴蔚子 <small>各二兩</small> 桔梗 <small>剉</small> 防風 <small>去蘆</small> 元參</p> <p>知母 <small>焙</small> 黃芩 <small>去心</small> 天門冬 <small>去心焙</small></p>
--------------------------------	--	--	--	--	-----------------------------------	---	---



水淋法 <small>出聖方</small> 治眼睛腫脹突出	用燕屎拌之無丹砂	右合研如粉以人乳調點眼中日三次又一方乾薑	丹砂 <small>研</small> 乾薑 <small>炮</small> 越燕屎 <small>研各一分</small>	點眼丹砂膏 <small>出聖濟總錄</small> 治目睛珠子突出并有青翳	半去滓稍熱洗冷即重煖日三度	右吹咀如麻豆拌勻每用一兩半水四盞煎至二盞	黃連 <small>去鬚</small> 秦皮 <small>去粗皮</small> 黃蘗 <small>去粗皮</small> 蕤仁 <small>三分</small> 乾棗 <small>十枚</small>	欽定四庫全書 普濟方	洗眼黃連湯 <small>出聖濟總錄</small> 治風毒衝眼赤腫睛欲突出	後臨卧温服一方入芒硝一兩	右吹咀每服五錢水一盞半煎至七分芒硝半錢食	一兩 芫薺子 <small>二兩</small>	桔梗湯 <small>一名退熱桔梗飲子出龍木論</small> 治眼睛突起外障	桔梗 <small>剉</small> 大黃 <small>剉</small> 元參 芍藥 防風 <small>去蘆</small> 黃芩 <small>去黑心</small>	右吹咀每服五錢以水一盞煎至八分去滓食後臨	卧温服之
--------------------------------------	----------	----------------------	---	--	---------------	----------------------	--	---------------	--	--------------	----------------------	--------------------------	---	--	----------------------	------



用新汲水沃入眼中頻頻換水眼睛自入仍以麥門
冬桑白皮及山梔仁煎湯每日服之

羚羊角散 治眼熱毒所攻目珠子突出

方見本門五
臟熱風眼類

治眼睛無故突一二寸者

出本
草方

以新汲水灌漬眼睛中頻易水睛自入

蟹目 論

夫臟腑壅滯肝經積熱上衝於目令人目痛睛疼若毒
氣結聚甚則黑睛上生黑珠子如蟹目狀故以名之或

欽定四庫全書

普濟方

有如豆者名曰損翳或曰離睛又曰蟹睛病極難治不
可鉤割及傳諸毒藥惟宜服宣泄之劑使邪熱退即瘥
龍木論云蟹目疼痛外障此眼初患之時忽然疼痛坐
卧不得赤澁淚出怕日羞明此症皆是肝臟伏熱隔中
膽氣不足致令瞳人突出如黑珠子又如桃李相似此
是離睛蟹眼也急服藥不可針灸鉤割熨烙恐損眼也
宜瀉肝湯補膽丸鎮腎決明丸立瘥諺曰忽然突出白
烏珠蟹目因茲作號呼赤澁流淚遭疼痛即使明翳最



難除觸膜鎮驚此莫用點諸痛藥敗須臾只宜涼藥兼 宜補決明丸散大相宜肝中熱退毒消散針灸塗摩總 不須	
方	
黃羚羊角湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治蟹睛疼痛	黃芩 <small>去黑 心</small> 羚羊角 <small>鎊</small> 赤芍藥 細辛 <small>去苗 葉</small> 人參
桔梗 <small>剉 炒</small> 遠志 <small>去 心</small> 甘草 <small>炙剉各 半兩</small> 防風 <small>去蘆一 兩半</small>	右咬咀每服五錢用水一盞半煎至八分去滓食後
欽定四庫全書 普濟方	
溫服日再服	
木通飲 <small>出聖 憲方</small> 治目生蟹眼黑睛疼痛	木通 <small>剉</small> 羚羊角 <small>鎊</small> 旋復花 桑根白皮 <small>剉</small> 蘆根
各一兩半 黃連 <small>去 鬚</small> 大黃 <small>剉炒各 一兩</small> 甘草 <small>剉各 兩半</small>	右咬咀每服五錢水一盞半入竹葉七片碎切煎至
七分去滓食後卧時溫服	
萎蕤犀角散 <small>出聖 憲方</small> 治眼生蟹目黑睛疼痛	萎蕤 犀角 <small>鎊</small> 黃連 <small>去 鬚</small> 蕤仁 <small>湯浸去 赤皮</small> 黃芩 <small>去黑 心</small>



<p>梔子仁 甘草<small>炙</small> 升麻<small>剉</small> 分<small>各等</small></p> <p>右為散每服三錢以水一盞煎至六分去滓食後臨</p>	<p>卧温服</p> <p>補膽散<small>出龍</small> 治蟹目疼痛外障</p>	<p>黃芩<small>一兩</small> 防風 細辛<small>各一兩半</small> 遠志 人參 茯苓</p> <p>桔梗 芍藥<small>各一兩</small></p> <p>右為末煉蜜為丸如梧桐子大空心茶送下十九</p>	<p>瀉肝湯<small>出龍</small> 治蟹睛疼痛外障</p> <p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>黑參 地骨皮 車前子 芒硝<small>各二兩</small> 大黃 知母<small>各一兩半</small> 菟蔚子<small>二兩</small></p> <p>右為散每服一錢以水一盞煎至五分去滓空心温服</p>	<p>防風湯<small>出聖</small> 治蟹目疼痛瀉肝補膽</p> <p>防風<small>去蘆一兩半</small> 遠志<small>去心</small> 黃芩<small>去黑</small> 桔梗<small>剉</small> 人參 細辛<small>去苗</small> 芍藥<small>各二兩</small></p>	<p>右為散每服五錢以水一盞半煎至八分去滓食</p>
---	--	--	--	---	--	----------------------------



<p>後臨卧服之</p>	<p>鎮腎决明丸 <small>出龍木論</small> 治蟹目疼痛外障</p>	<p>石决明 兔絲子 五味子 <small>各一兩</small> 乾山藥 細辛</p>	<p>乾地黄 知母 <small>各一兩半</small></p>	<p>右為末煉蜜為丸如梧桐子大空心茶下十丸</p>	<p>杏仁龍腦丸 <small>出聖濟總錄</small> 治眼中生蟹目及努 <small>方見本門目内生瘡</small></p>	<p>類 息肉淫膚 <small>論</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>夫脾肺有熱蘊積不散傳播肝經流注血脉上衝於目發至瞼眦息肉脹起攀絲白睛隱澀妨悶故謂之息肉淫膚</p>	<p>方</p>	<p>柴胡湯 <small>出聖濟總錄</small> 治眼赤息肉生翳膜不見物</p>	<p>柴胡 蘆大黃 <small>剉炒各一兩半</small> 决明子 <small>炒</small> 澤瀉 升麻 芍</p>	<p>藥 白茯苓 <small>去黑皮</small> 枳殼 <small>去穢炒</small> 梔子仁 黄芩 <small>去黑心</small></p>	<p>黄連 <small>去鬚</small> 細辛 <small>去葉</small> 杏仁 <small>湯浸去皮尖雙仁各一兩</small> 甘草 <small>炙剉二兩</small></p>
--------------	--	--	-----------------------------------	---------------------------	--	---	--	---	----------	---	--	---	--



胡椒 葦撥 乾薑 回回黑呵子 柯子皮	紅水眼藥 止淚去瘀肉	大黃一兩羸老去大黃加梔子仁五兩	右呶咀水九升煮取二升七合三分服熱多體壯加	杏仁 <small>各三兩</small> 升麻 枳實 梔子仁 竹葉 <small>各二兩</small>	柴胡 芍藥 大黃 <small>各四兩</small> 決明子 澤瀉 黃芩	瀉肝湯 <small>出千方</small> 治眼赤目漠漠不見物息肉生	背頭各一丸	欽定四庫全書 普濟方	右搗研為末合和重研煉蜜丸如麻子大臨卧內大	舌香 <small>各半兩</small> 決明子 <small>炒三分</small> 石決明 <small>去孔者刮令淨洗焙搗末半兩</small>	秦皮 <small>去粗皮</small> 黃連 <small>去鬚</small> 細辛 <small>去苗</small> 烏賊魚骨 <small>去甲雞</small>	石膽 <small>研</small> 銅青 <small>研</small> 硃砂 <small>去石研</small> 乾薑 龍腦 <small>研</small> 戎鹽 <small>各研</small>	息肉	點眼石膽丸 <small>出聖濟總錄</small> 治眼赤風淚出痒爛久積生翳	一盞去滓投芒硝末一錢食後臨卧服	右粗搗篩每服五錢以水一盞半苦竹葉十片煎至
--------------------------------	---------------	-----------------	----------------------	---	--	--	-------	---------------	----------------------	--	--	--	----	--	-----------------	----------------------



溫服	右粗搗篩每服五錢水一中半煎至七分去滓食後	蔚 <small>剉</small> 葛根 <small>剉各一兩</small> 大黃 <small>剉炒一兩半</small>	菊花 茯神 <small>去木</small> 防風 <small>去蘆</small> 元參 升麻 <small>剉</small> 石膏 <small>研</small> 芎	絲白睛	菊花湯 <small>出聖濟總錄</small> 治息肉淫膚初發臉眦漸漸脹起攀	蓋去滓食後臨卧溫服一方無甘草	右為搗篩每服五錢水一中半苦竹葉十片煎至一	欽定四庫全書	普濟方	山梔子仁 升麻 芍藥 甘草 <small>炙剉各一兩</small> 蕤仁 <small>一兩半</small>	乾藍 車前子 秦皮 <small>去粗皮</small> 細辛 <small>去苗葉</small> 決明子	歇及目睛黃	乾藍湯 <small>出千金方</small> 治眼眦生赤脉息肉澀痛不開熱勢不	右為細末每用少許點眼	硃砂 <small>各一分</small>	銀硃 <small>各五錢</small> 海螵蛸 牡丹皮 丁香 <small>各四分</small> 蘆薈
----	----------------------	---	---	-----	---	----------------	----------------------	--------	-----	--	--	-------	---	------------	-----------------------	--



<p>乳香散 <small>出神效方</small> 治攀睛瘀肉</p>	<p>黃丹 <small>一兩二錢水</small> 飛過酒乾 白礬 <small>一兩銀器內成汁</small> 乳香 沒藥 <small>各一</small></p>	<p><small>錢</small> 鷹條 <small>半一錢</small> 血竭 <small>二分</small> 麝香 <small>許少</small> 輕粉 <small>三分</small> 粉霜 <small>二分</small></p>	<p>右先將白礬於銀器內化成汁次入黃丹末以銀筋攪勻更入乳香沒藥慢火不住攪令枯乾為粉候冷</p>	<p>研極細熟絹羅過後入鷹條血竭麝香輕粉粉霜研極勻如粉再以熟絹羅過為末點之</p>	<p>前胡湯 <small>出聖濟總錄</small> 治眼赤膜不見物或息肉生</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>前胡 <small>去蘆頭</small> 決明子 <small>炒</small> 黃連 <small>去鬚</small> 芍藥 大黃 升麻</p>	<p><small>各二分</small> 山梔子仁 枳殼 <small>去穰麩炒</small></p>	<p>右粗搗篩每服五錢水一盞半苦竹葉十片煎至一中去滓下芒硝末一錢食後臨卧溫服</p>	<p>萎蕤湯 <small>出聖濟總錄</small> 治眼生息肉淫膚</p>	<p>萎蕤 升麻 黃連 <small>去鬚各一兩半</small> 秦皮 <small>去粗皮三分</small> 地骨皮</p>	<p>山梔子仁 甘草 <small>炙剉各一兩半</small></p>	<p>右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓投芒</p>
--------------------------------------	---	---	---	---	---	-------------------	---	---	--	---	---	--------------------------------------	-----------------------------



硝末一錢食後臨卧温服

生地黄丸

出直指方

明目活血消去瘀肉

人參

防風各半兩

當歸

川芎

生地黄

各一兩全

蝎

去尾

乾白蒺藜

炒去刺一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十九丸食後薄茶

下加羚羊角半兩尤佳

洗輪散

治風熱攻注眼生息肉兼翳膜疼痛

方見本門目赤

類 疼痛

欽定四庫全書

普濟方

朴硝

一斗以水半礮淨去土焙乾用

白丁香

五升以水一礮淘去土攪研用

黃連膏

出危氏方

治一切眼目瘀肉攀睛風痒淚落不止

右取水入香硝釜內熬至七分淘出令經宿水面浮

牙者取出控乾以紙袋子盛風中懸至風化將黃連

細末熬清汁 乾硝用猪羊膽和加蜜點之

大棗煎

一名大棗膏出千金方

治眼生赤膜息肉急痛不開如

芥在眼礮痛

方出本門目赤礮痛赤腫類

硃砂方

療眼暗熱淚膚肉



光明硃砂 <small>研一兩</small> 漿水 <small>升一大</small> 硃砂 <small>一兩各</small>	右以五月五日合置銅器中日暴使乾用刀刮取以新帛裹之每夜眠時以草醮著一米許安眼四眚各一米愈忌生血物
石鹽膏 <small>出千金方</small> 治眼中息肉	驢脂 石鹽末
右和合令調注目兩眚頭日三夜一瘥	具齒散 <small>出千金方</small> 治目中生息肉膚翳稍長欲滿目閉瞳
欽定四庫全書	普濟方
子反珠管	具齒 <small>七枚燒為末</small> 珍珠 <small>等分一方用米砂</small>
右合製如粉以注腎肉上日三度甚良亦治目中眯不出	黃連湯 <small>出聖惠方</small> 療眼熱努肉及赤痒急痛不可忍如芥
子在眼	黃連 <small>一兩碎</small> 竹葉 <small>一兩切</small>
右以水一升半煎至半升置銅器中湯上煎似稀錫	



止卧時點眼中熱淚出即瘥一方用前二味以水三	大盞入棗五枚煎至一盞半去滓食後分四温服之	點眼蝸牛漿 <small>出聖惠方</small> 治息肉淫膚赤白膜	以生蝸牛一枚去其掩內丹硃末於口中火上炙沸	以綿注取汁傅眥中	薤白方 <small>出聖濟總錄</small> 治息肉淫膚	用薤白新者以刀截安膚眥上令偏膜皆著上復	為	欽定四庫全書 普濟方	又方 <small>出聖濟總錄</small> 治息肉淫膚	以丹砂一兩五月五日研令如粉置銅器中以漿水	及臘水各一盞浸一日曝乾用銅刀子刮取再研以	磁盒收每點如黍米大加目眥頭累用愈	又方 <small>出千金方</small> 治目中息肉	以五加不聞水聲者根去土取皮搗末一升和上	酒二升浸七日外一兩時服之禁醋二七日偏身	生瘡若不出未得藥力以生熱湯浴之取毒瘡出
----------------------	----------------------	------------------------------------	----------------------	----------	--------------------------------	---------------------	---	---------------	-------------------------------	----------------------	----------------------	------------------	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------



癢

拂手膏 治眼內癢肉浮膜侵睛

土在硃砂合子內一日紙封定至五刻取出硃砂以冷水浮洗過研為粉以筋頭點入眼中浮膜立退凡點眼先將溫水洗眼了後點又洗再點不過三次立驗

又方

出龍木論

治眼有白翳息肉

取馬齒莧一大握洗和朴硝少許以絹裹安眼上數

欽定四庫全書

普濟方

易之

目生努肉

論

夫邪熱之氣在於臟腑薰蒸於肝攻衝於目熱毒既盛併於血脉蘊積不散結取而生努肉也目生努肉者由脾肝不利風熱乘之其後或痒或痛赤癢而煉壅熱久息肉增長近則侵睛輪大則覆瞳人治不可緩鉤割熨烙固自有法至於祛風條熱之劑豈可偏廢哉龍木論云努肉侵睛外障此眼初患之時或痒或痛即赤爛多



<p>甘草湯 出聖濟 總錄 治風毒攻眼漸生努肉殛澀疼痛</p>	<p>方</p>	<p>眼盡摩退散自相應</p>	<p>程或因此患加風熱淚出自當有醫生鈎割畧如風毒</p>	<p>醫漸長如同毒李形針破裏邊毒後出還須服藥斷來</p>	<p>去瘀血令服細辛湯摩醫即散瘡謂曰臉胞皮肉瘀生</p>	<p>飛李之狀摩隱瞳人醫為裏邊宜令針出血然後藥洗</p>	<p>內風衝入眼胞臉有肉初即小如麻米年多漸長大如</p>	<p>又云胞肉膠侵外障此眼初患之時皆是腸胃伏熱膈</p>	<p>鈎割熨烙豈為全安心服藥便能效七寶消磨當自痊</p>	<p>初生浮小鈎除易復著瞳人即稍難去熱去風先服藥</p>	<p>肺臟風衝赤使然或痒或痛無定准赤條根脉漸侵瞞</p>	<p>努肉根基有兩般便須分別有根源或因赤爛多年後</p>	<p>宜令鈎割熨烙然後宜服除風湯點上寶膏立效謂曰</p>	<p>年肺臟風壅發無定准漸生內醫侵睛遮滿人患此狀</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>普濟方</p>
---	----------	-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------	------------



<p>地黃 <small>焙</small> 菊花 元參 杏仁 <small>去皮尖雙</small> 地膚子 蜀椒 <small>去自并合</small> 梔子仁 青葙子 決明子 當歸 <small>一切焙各一兩</small></p>	<p>右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓食後</p>	<p>溫服</p>	<p>珍珠散 <small>出聖惠方</small> 治眼生努肉翳膜赤脉風赤澀痛難開 珍珠 <small>細研水飛過</small> 琥珀 <small>細研水飛過</small> 犀角 <small>屑</small> 硃砂 <small>細研水飛過</small> 車前子 地膚子 甘菊花 甘草 <small>炙微赤剉</small> 芫蔚</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方 子 <small>二兩</small> 川升麻 <small>一兩半</small> 薺萸子 <small>一兩</small> 胡黃連 細辛 <small>兩半</small></p>	<p>右為細散每於食後以竹葉湯調下二錢</p>	<p>大黃丸 <small>出聖濟總錄</small> 治眼風熱生赤脉努肉 大黃 <small>剉炒</small> 黃芩 人參 地骨皮 <small>洗去土焙</small> 決明子 <small>微炒</small> 防風 石膽 地膚子 黃連 <small>去鬚</small> 甘草 <small>剉焙</small> 車前子 <small>各一兩</small></p>	<p>兩 兔肝 <small>三具洗切日炙乾</small> 螢蟲 <small>一百枚去翼焙乾</small></p>	<p>右為末用 魚膽拌為劑更擣三五百杵令勻丸如梧桐子大每服二十九食後溫水下臨卧再服</p>
--	-----------------------------	-----------	---	--	-------------------------	--	--	---



<p>升麻丸 <small>出聖濟總錄</small> 治熱毒努肉瘡醫</p>	<p>升麻 黃芩 <small>去黑心</small> 車前子 決明子 菟蔚子</p>	<p>元參 龍膽 防風 <small>去蘆</small> 生乾地黄 <small>焙</small> 山梔子仁</p>	<p>甘草 地膚子 <small>各一兩</small></p>	<p>右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九食後溫</p>	<p>漿下臨卧再服加至三十九</p>	<p>前胡散 <small>出聖意方</small> 治肝臟壅熱風毒所攻眼赤腫痛生努肉侵睛</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>前胡 <small>去蘆頭</small> 防風 <small>去蘆頭</small> 獨活 元參 梔子仁 車</p>	<p>前子 黃芩 甘菊花 甘草 <small>炙微赤剉</small> 桔梗 <small>去蘆頭</small> 地</p>	<p>膚子 <small>以上各一兩</small> 細辛 <small>一兩半</small></p>	<p>右為粗散每服三錢以水一盞煎至六分去滓每於</p>	<p>食後溫服忌炙燂熱麵</p>	<p>元參散 治目赤痛努肉滿急 <small>方見本門目睛疼痛類</small></p>	<p>瀉肝湯 <small>出聖濟總錄</small> 治目赤痛生努肉滿急</p>	<p>升麻 蕤仁 <small>去皮</small> 車前子 前胡 <small>去蘆頭</small> 秦皮 <small>去粗皮</small> 細</p>
---	---	--	----------------------------------	-----------------------------	--------------------	---	-------------------	--	---	--	-----------------------------	------------------	--	---	--



右為細散每服三十九丸食後溫漿水調下臨卧再服	甘草 <small>炙</small> 羚羊角 <small>鎊</small> 芎藭 枳殼 <small>去穢 炒</small> 各一兩	决明子 <small>炒</small> 車前子 青箱子 <small>各半</small> 萎蕤 黃連 <small>去鬚</small>	赤	决明散 <small>出聖濟總錄</small> 治眼生努肉侵睛及贅肉生瘡暈膜	十九至三十九日再	右為細末棗肉為丸如梧桐子大食前黃耆湯下二	皮各一兩	欽定四庫全書 普濟方	黃芩 <small>去黑心</small> 黃連 <small>去鬚</small> 石决明 <small>各一分</small> 枳殼 <small>去穢 炒</small> 桂 <small>去粗</small>	蕤仁 <small>三兩</small> 芍藥 防風 <small>去蘆 各三兩</small> 菟蔚子 青箱子	蕤仁丸 <small>出聖濟總錄</small> 治眼生努肉	芒硝末半錢放溫食後臨卧再服如腹臍利即去芒	硝	右粗搗篩每服五錢以水一盞半煎至一盞去滓投	各三兩 甘菊花 <small>擇一兩半</small>	辛 <small>去苗</small> 决明子 <small>微炒</small> 山梔子仁 黃芩 <small>去黑心</small> 苦竹葉
-----------------------	--	--	---	---	----------	----------------------	------	------------	--	--	--------------------------------	----------------------	---	----------------------	-----------------------------	--



右糊為丸如梧桐子大加酒少即添酒為糊日午夜	風 地骨皮 各一兩半	細辛 人參 五味子 車前子 黑參 各一兩 防	細辛湯 出龍木論 治胞內膠凝外障努肉侵睛	膽龍腦攪勻入瓷盒密封每點如黍米大	滓兩徧澄清次下白蜜一兩煎令稀稠得所後入石	右除龍腦石膽外粗擣篩以水二升煎至一升濾去	石膽 末半錢 龍腦 研細一兩 蜜 兩	欽定四庫全書 普濟方	黃連 去鬚 黃蘗 去粗皮 升麻 蕤仁 去皮各一兩 細辛 去苗	黃連膏 出聖濟總錄 治風熱眼努肉痒痛	烏犀丸 一名犀角丸 治努肉貼睛熱痛 方見本門外障眼類	溫服日再	右粗搗篩每服三錢以水一盞煎至七分食後去滓	實 芍藥 蕤仁 各三分 枳殼 去穰麸炒半兩	羚羊角 鎊 地骨皮 剉 山梔子 柴胡 去苗各一兩 蔓荊	通明飲 出聖濟總錄 治眼生努肉
----------------------	------------	------------------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------------	--------------------	------------	--------------------------------	--------------------	----------------------------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------



卧濃煎槐枝湯下三十九

五加皮湯

出聖濟
總錄

治青盲目無所見

五加皮

剉

元參

桑白皮

麥門冬

去心焙
各一兩

茯神

去木
半兩

右搗篩每服五錢以水一盞半煎至七分去滓入荆

瀝半合再煎一兩沸放溫食後臨卧服

治眼青盲不見物多淚宜點此方

出聖
急方

雄黃

一兩
細研

細辛

一兩
兩乾薑

一兩炮
製剉

黃連

一兩
去鬚

蕤仁

欽定四庫全書

普濟方

枚湯浸
去赤皮

右為細散入雄黃拌令勻以蜜二兩和內於甕瓶中

油單密蓋於飲甌蒸一炊用新綿濾過以磁盒子內

盛每卧時取麻子大點之

猪肝膏

出聖濟
總錄

治內障青盲風赤翳膜

猪肝

一具於淨
水中一斗同藥煮

豆花

地黃花

槐花

各一
兩

右為末和肝煮一時辰上有凝脂作片掠取於磁鉢



中以火煖之上有似酥片者即收入磁盒中以銅筋
點眼

槐芽散

治青盲

方見本門
雀目類

治眼青盲不見物者宜服此方

出聖
惠方

天靈蓋

二兩多年爛者淨
洗了塗酥炙令黃

龍腦

三兩去
蘆頭

白龍腦

一錢

研細

右為末入龍腦研勻取黑豆五升淨淘以水煮令豆
爛取汁即煉成膏拌藥丸如梧桐子大每服以溫水

欽定四庫全書

普濟方

下二十九日三服頻用新汲水洗頭面凡欲服時先
令患人洗淨沐浴及剃却頂心髮靜一室泥飾不得
通明令安止自在供食慎護將息不論晝夜不得見
明為供湯藥及食供食及藥畢便出房外兼不得在
房內吹燈燭忌聞燈油煙氣如此忌慎一百日若至
五十日七十日便開一方竅試令患人看當便是明
却閉明處令滿百日漸看明却已見物者眼氣力復
若不得全似尋常看物便使坐於室內將息直待好



妥甚妙切忌羊血雞肉及動風壅滯熱喜怒房室等	傷寒後青盲日近可治 <small>選方一百一</small>	仙靈脾 <small>二兩</small> 淡豆豉 <small>四十九粒</small>	右以水一碗半煎至一碗露冷令病人頓飲之即瘥	明目百葉丸 <small>出聖惠方</small> 治青盲	百葉 <small>一兩</small> 夜明砂 <small>一兩以糯微炙</small> 米炒令黃	右為末用牛膽汁拌和丸如梧桐子大每夜臨卧時	竹葉湯下二十九至五更初以粥飲下二十九	欽定四庫全書 普濟方	真珠煎 <small>出聖惠方</small> 治眼青盲不見物宜點	真珠 <small>一兩</small> 白蜜 <small>二合</small>	右合和微火煎兩沸綿濾取汁日四度點之	神效決明散 <small>出聖惠方</small> 治積年失明成青盲	決明子 <small>三兩</small> 蔓菁子 <small>三兩蒸二夕為度乾</small>	右為細散每於食後以溫水調下二錢	烏雞丸 <small>出聖濟總錄</small> 治青盲	用黃荊嫩頭於春初取之九蒸九暴取半斤用烏雞
----------------------	-----------------------------------	---	----------------------	-------------------------------	---	----------------------	--------------------	---------------	-----------------------------------	---	-------------------	------------------------------------	---	-----------------	------------------------------	----------------------



雙翅黑者以米飼三日安淨板上飼以大麻子又一 二日施收糞乾取半淨磁瓶子內熬令香黃然後和 荊頭搗成末煉蜜和如梧桐子大每服十五丸陳米 飲下加至二十九日二服
治眼忽不見物如青盲狀 <small>出聖濟 總錄</small>
令人爛嚼乾薑以舌舐眼六七度即瘥
馬齒莧方 <small>出龍 木論</small> 治青盲白翳除邪氣利大小腸去寒 熱
欽定四庫全書 普濟方
以馬齒莧一大升搗為末每一匙煮葱豉粥和攪食 葉作粥及著米糝五味作羹亦得
桑柴火方 <small>出龍 木論</small> 治青盲此一法當用之視物如鷹鵠 者有此方效
右以正月二八月三月六四月四五月六月二七月 七八月二十九月十二月十七十一月二十二 月晦遇上 神日用桑柴灰一合以煎湯注之於磁 器中澄令極清以葉枝梢燒洗之如覺冷即重湯



煮令不住洗遇上神日不得不洗緣此神日本法也

猪膽方 療目盲

用猪膽一枚微火上煎之可丸如黍米大內眼中頓良一用五枚取汁於銅器內煎如膏不時點之

鐵扇子 治青盲並迎風冷淚

以十二月桑樹上粘帶不落自乾桑葉煎湯洗之數日漸覺見物半年如舊 昔有一婦因喪二子啼哀

欽定四庫全書

普濟方

不已忽然雙目不見如青盲之狀忽遇授此方服至半年其目如故

魚膽方 療眼盲腦痛青盲點之

以鯉魚膽并腦等分調以注目眇日三次良

治眼青盲瞳子不壞者十得九者

右取蔓菁子三斤蒸之看氣上以金中湯淋之暴乾還蒸淋如此三遍乾搗細羅為散每服以溫酒調下二錢漸加至三錢空心及晚後服之



密蒙花方	密蒙花主青蒙膚腎赤澀多眵淚消目中赤脉及肝氣攻眼水煎服
治十年青盲	取白大 未開時乳汁注目中
羚羊角方	以羚羊角治青盲目痒風氣頭痛水磨服
古文錢 治目盲障膚赤	欽定四庫全書 普濟方
以古文錢水磨點目中亦以鹽滴浸用	治明目去盲
以羊肝薄切日乾為末和決明子蓼子並炒香搗篩為丸每日服之	普濟方卷八十二

