

欽定四庫全書

普濟方卷八十四

明 周王朱櫛 撰

眼目門

倒睫拳攣 論

夫臟腑久積風熱內薰肝經衝發於目始則腫赤隱痛
多淚日久津液澀少瞼腫皮急致睫倒拳刺隱瞳人治
法當起立毛睫又刺太陽經令出血及批鎌除其惡血
仍服除風退熱之劑龍木論云倒睫拳攣外障此眼初

欽定四庫全書

普濟方

患之時皆因肝家受熱膈內風虛眼多淚出或痒或痛
乍好乍惡以手揩摩致於眼毛倒攣刺隱瞳人矜澁睛
上白膜遮滿不宜洗鎌出血熨烙切恐眼皮漸小急開
合稍難然後宜服細辛散補腎丸立瘥 歌曰若因風
赤淚涓涓翳膜潛生碧漸瞞乍好乍惡多年後眼皮急小
欲開難倒睫拳攣如刺矜磨隱瞳人豈可安療者去毛
撥睫轉太陽針血最為先湯藥又除風與熱細辛數數
點水煎



<p>犀角芎藭散 <small>出聖濟總錄</small> 治眼瞼緊急倒睫拳攣</p>	
<p>犀角 <small>鎊</small> 芎藭 羚羊角 <small>鎊</small> 木香 檳榔 <small>煨</small> 茯神 <small>去木</small></p>	<p>山芋 前胡 <small>去蘆頭</small> 牛膝 <small>去苗</small> 桂皮 <small>去粗</small> 枳殼 <small>去殼</small> 大黃</p>
<p>右為末每服三錢匕空心食前溫酒調下</p>	<p>防風湯 <small>出聖濟總錄</small> 治風熱衝肝目多睫倒 <small>方見本門</small></p>
<p>車前子散 <small>出聖濟總錄</small> 治眼倒睫赤眼疼痛不開 <small>方見本門</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>旬效散 <small>出德生堂方</small> 治眼倒睫拳毛</p>	<p>少腦川芎 金釵石斛 <small>浮</small> 木賊 <small>去節各二錢</small> 人蛔蟲 <small>畧</small></p>
<p>右為細末用葦管吹入左右鼻中</p>	<p>補腎丸 <small>出龍木論</small> 治倒睫拳攣外障</p>
<p>乾山藥 五味子 車前子 人參 澤瀉 茯</p>	<p>苓 細辛 黃芩 <small>各一兩</small> 乾地黄 <small>三分</small></p>



<p>右研煉蜜為丸如梧桐子大每服十丸空心茶清下</p> <p>退膜丸 <small>一名決明丸</small> 治倒睫拳攣隱瞳人 <small>方見本門目生丁翳類</small></p>	<p>細辛湯 <small>出龍木論</small> 治睫拳攣外障</p> <p>細辛 防風 芫蔚子 知母 <small>各一兩</small> 羚羊角 大</p>	<p>黃 桔梗 黑參 <small>各一兩</small></p>	<p>右為末以水一盞散一錢煎至五分食後去滓溫服</p> <p>玄參湯 <small>一名菊</small> 治眼漸致倒睫隱澁痛 <small>方見本門目赤風類</small></p>	<p>蕤仁湯 <small>出聖濟總錄</small> 治風熱攻眼礮澁疼痛漸致倒睫</p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>蕤仁 秦皮 <small>去粗皮剉</small> 防風 <small>去叉各一兩</small> 山梔子仁 菊花</p> <p>萎蕤 <small>各半兩</small> 竹葉 <small>二握</small></p>	<p>右剉細以水三升煎取一升半去滓乘熱淋洗冷再</p> <p>煖作三度使</p>	<p>木通湯 <small>一名麥門冬湯</small> 治倒睫拳攣眼如鍼刺緊急</p> <p>礮澀多眵淚 <small>方見本門目澁痛類</small></p>	<p>三黃丸 <small>出聖濟總錄</small> 治倒睫拳攣目皆赤爛</p>	<p>黃連 <small>去鬚一兩半</small> 大黃 <small>剉砂一兩</small> 細辛 <small>去苗</small> 龍腦</p>
---	--	-----------------------------------	---	---	--	--	---	---	---



<p>右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九食後臨 卧温服熱水下日再小兒量減</p>	<p>又方 <small>出神效方</small> 治倒睫拳毛 木鱉子 <small>二箇</small> 木賊 <small>一百二十節</small> 地龍 <small>二條</small> 赤龍爪 <small>一百二十</small></p>	<p><small>倒鉤針刺也</small> 右為細末摘去倒睫每日以紙撚蘸藥嚙之一日三 五次</p>	<p>又方 治倒睫拳毛 <small>儒門事親</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方 川山甲 <small>炒</small> 地龍 <small>去土</small> 蟬殼 五倍子 <small>各等分</small></p>	<p>右為細末用藥時先將拳毛摘出後用藥一字隨左 右鼻內嚙之次日目下如線樣微腫是驗</p>	<p>蝟刺 香白芷 青黛 <small>研</small> 棗樹上橫直棘針</p>	<p>右各等分為細末左眼倒睫口嚙水左鼻內嚙之右 眼倒睫右鼻嚙之</p>	<p>治倒睫爛眩 <small>出本草亭方</small> 蜜 <small>一兩</small> 黃丹 <small>五錢</small></p>
--	--	---	-------------------------------------	---	--	---	---	--



右慢火熬成膏入輕粉五分令熬黑色逐時湯泡洗

治倒睫拳毛

出儒門
事親

用川山甲以竹篦子刮去肉用羊膏窩脂去膜皮仍

將川山甲於炭火上炙令黃色脂擦去山甲上如此

數遍令酥為末隨左右眼噙水鼻內噓一字月餘見

效

治倒睫

出上海
上方

用十二月熱蠅子乾為末鼻內噓之

欽定四庫全書

普濟方

治倒睫毛在瞼中聚刺瞳人白睛唯覺痒悶漸漸赤膜

起連上下瞼多赤生瘡若刺黑睛則淚出似白翳出若

刺着瞳人令眼疼痛殄澁不欲見明此多損傷宜速醫

療其法如左

於平晨日未出之際令一眼明人把鑷子枝之去倒

睫毛勾使毛斷連根去之下手十減八九疼痛立止

至夜取千歲藤汁點之三五日將息得平後或點首

生男乳汁亦良慎風寒日月光及烟火房事五辛一



月內即瘥

防風飲子 出誠效方

治倒睫拳毛

黃耆 炙甘草 人參 葛根 防風 當歸
各一錢 半
細辛葉 蔓荊子
七分 各三分

右件剉如麻豆大都作一服二盞煎至一盞去滓溫

服食後避風寒溫暖處服之一方有黃連無黃耆

神効明目湯 出誠効方

治眼稜緊致倒睫拳毛損目及上

下瞼眥赤爛睛赤疼痛昏暗則冷淚常流夜則目澁

欽定四庫全書

普濟方

難開而眵淚漏眼

葛根 甘草 防風 蔓荊子 細辛
一錢 半 一錢 一錢 半 二分 一分
法加黃耆 一錢

右呶咀分二服每服水二盞煎至一盞去滓稍熱服

臨卧

治倒睫 出保命集方

無名異末之摻捲在紙中作撚子點着倒睫處吹散

以烟薰睫自起



眼瞼垂綏 論

夫眼瞼垂綏者以血氣不足膚腠開踈風邪客於瞼膚其皮垂綏下覆睛輪故俗呼為睂目又曰侵風久之則覆愈下眼閉難開

方

黃耆丸 出聖濟總錄 治膚瞼下覆輪垂綏難開又明眼目

黃耆 剉 蒺藜子 炒去角 獨活 去蘆頭 柴胡 去苗 甘草 炙 生

乾地黄 焙 梔子仁 苦參 白花蛇 酒浸去皮骨 白朮

欽定四庫全書

普濟方

防風 去 菊花 茯神 去木 山芋 秦艽 去苗土

天門冬 焙去心 枳殼 去瓢炒 白檳榔 剉各一兩半

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九丸空心温

酒下

羚羊角散 出聖惠方 治眼瞼垂腫心躁頭痛

羚羊角 鎊 黃連 去鬚 木通 赤芍藥 防風 去 甘草

黃芩 去黑心 萎蕤 一兩 梔子仁 半兩 麥門冬 去心一兩半

石膏 二兩



<p>右為散每服三錢七分水一盞八竹葉二七片煎至七分去滓食後溫服</p>	<p>大黃散 <small>出聖惠方</small> 治眼瞼垂腫疼痛</p> <p>川大黃 <small>對研微炒</small> 梔子仁 井泉石 秋桑葉 甘草</p>	<p>右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓食後溫服</p>	<p>秦皮湯 <small>出聖惠方</small> 治眼瞼腫痛</p>	<p>秦皮 <small>去粗皮</small> 黃連 <small>去鬚各一兩</small> 梔子仁 <small>一分</small> 大黃 <small>對炒</small> 甘草 <small>對炙</small></p>	<p>右龕濤篩每服三錢匕水一盞入生薑半分拍碎竹葉二七片煎至七分去滓食後溫服</p>	<p>枸杞湯 <small>出聖濟總錄</small> 治眼瞼垂綏甚則眼閉難開</p>	<p>枸杞子 <small>炒半兩</small> 赤芍藥 山芋 升麻 <small>各一兩半</small> 蒺藜子 <small>炒</small> 茯神 <small>去木各二兩</small> 防風 <small>去叉一兩</small></p>	<p>右粗濤篩每服五錢匕以水一盞半煎至七分生地</p>
-------------------------------------	--	-------------------------------	--------------------------------------	--	---	---	---	-----------------------------



黃汁一合去滓溫服臨卧再服	升麻散 <small>出聖濟總錄</small> 治眼瞼垂綏下覆睛輪	升麻 山茱萸 <small>各三分</small> 甘菊花 細辛 <small>去苗葉各半兩</small> 蔓荊	實 <small>去白皮</small> 山芋 防風 <small>去叉各一兩</small>	右為散每服三錢匕溫酒調下	芫蔚散 <small>出聖惠方</small> 治瞼眼垂下	芫蔚子 防風 <small>去皮</small> 羌活 <small>去蘆頭</small> 蔓荊子 甘菊花	玄參 細辛 黃芩 <small>去黑心</small> 車前子 甘草 <small>炙剉各二兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	大黃 <small>剉炒半兩</small>	右為散每服三錢匕水一盞煎至七分食後臨卧溫服	竹葉湯 <small>出聖惠方</small> 治眼熱毒害垂腫遮睛	苦竹葉 黃連 <small>去鬚</small> 黃蘗 <small>去蘘皮剉</small> 梔子仁 <small>各一兩</small> 麩仁 浸湯	兩用 <small>去皮半</small>	右為剉以水五大盞煎至二盞半去滓澄清溫洗眼	日五七次作兩度使
--------------	------------------------------------	---	---	--------------	-------------------------------	--	---	------------	------------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	-----------------------	----------------------	----------



又方 出聖

治眼熱毒瞼腫遮睛

川大黃 一兩剉碎微炒 苦竹葉 一握 甘草 一兩剉 鬱金 一兩 膩粉

錢二

右先擣三味為散膩粉竹葉以水三盞煎至一盞半
去滓澄清溫湯洗眼日三五度洗之

目瞼腫靨 論

夫目瞼腫靨者內因肝肺積熱上衝於目外為風邪所
搏風熱留結在於眥血氣不得宣流故令腫靨久不瘥

欽定四庫全書

普濟方

者多成風粟細瘡眵汁淹睛浸壞眼目靨腫睛疼外
障此眼初患之時胞瞼赤脹腫硬難開淚出疼痛還從
一眼先患後乃相牽俱損漸生翳膜昏暗皆是中隔積
熱肝臟風毒上衝入眼致令此疾宜令鎌洗去瘀血然
後服瀉膈散熗腫膏宜謹諸事龍木論歌曰瞼中硬腫
似毆疼肝膈由來熱上衝熗腫塗膏兼服藥輕輕鎌洗
斷來蹤無令發蝎生浮翳此後尋醫轉費功省謹若能
三五日世間諸事却從容



<p>方</p> <p>羚羊角散 <small>出聖 惠方</small> 治眼風熱毒氣上攻兩瞼腫硬如榧</p>	<p>李目不得開</p>	<p>羚羊角屑 防風 <small>去蘆 頭</small> 羌活 人參 <small>去蘆 頭</small> 赤茯苓</p>	<p>川升麻 川大黃 <small>剉碎 微炒</small> 玄參 黃芩 車前子 <small>已上</small></p>	<p><small>各二兩</small> 細辛 梔子仁 <small>半兩</small></p>	<p>右為散每服四錢以水一盞煎至六分去滓每於食</p>	<p>後溫服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>細辛散 <small>出聖 惠方</small> 治眼瞼硬刺痛不開</p>	<p>細辛 <small>半兩</small> 人參 <small>去蘆 頭</small> 赤茯苓 車前子 藁本 赤</p>	<p>芍藥 川大黃 <small>剉碎 微炒</small> 玄參 <small>一兩</small> 甘草 <small>炙微 剉分</small></p>	<p>右為散每服食後用竹葉湯調下二錢</p>	<p>瀉膈湯 <small>出龍 木論</small> 治瞼硬睛疼外障</p>	<p>大黃 知母 芒硝 車前子 茺蔚子 黃芩</p>	<p>天門冬 <small>各一兩</small> 黑參 <small>一兩</small></p>	<p>右為末以水一盞散一錢煎至五分食後去滓溫服</p>
--	--------------	--	---	--	-----------------------------	------------	-------------------	--	---	---	------------------------	---	----------------------------	--	-----------------------------



燿腫膏 <small>出龍木論</small> 治臉硬睛疼外障	早晚食前服	右為散每服三錢以水一盞二分煎七分和滓溫服	藁本 <small>去苗土各一兩半</small>	細辛 人參 白茯苓 <small>去黑皮</small> 五味子 <small>各一兩</small> 芎藭	細辛散 <small>出聖濟總錄</small> 治目臉鞭刺痛腫赤	瀝滓煖洗避風	右件細剉令勻每用一兩以水三盞煎至一盞半綿	欽定四庫全書 普濟方	萎蕤 <small>各半兩</small> 竹葉 <small>一握</small>	防風湯 <small>出聖濟總錄</small> 治風熱客搏目臉腫鞭	防風 <small>去苗葉</small> 秦皮 <small>去苗葉</small> 甘菊花 <small>二兩</small> 蕤仁 <small>湯浸去皮</small> 梔子仁	於食後溫服忌炙煨熟麪	右為散每服四錢以水一中盞半煎至六分去滓每	黃蒼散 <small>出聖惠方</small> 治眼臉硬赤腫痛	黃蒼 <small>剉</small> 芫蔚子 麥門冬 <small>去心各半兩</small> 地骨皮 玄參	黃芩 <small>各一兩</small> 知母 <small>一兩</small> 犀角屑 <small>兩半</small>
---------------------------------------	-------	----------------------	------------------------------	--	---	--------	----------------------	---------------	---	--	--	------------	----------------------	---------------------------------------	---	---



<p>代赭石 黃蠟 <small>各半</small> 細磁末 麻油 <small>各二</small> 膩粉 <small>許少</small></p>
<p>黃蘗 <small>一兩</small></p> <p>右為末於銚子內入油蠟同煎以膏塗臉上</p>
<p>瀉膈散 <small>出聖惠方</small> 治眼瞼腫硬隱兼疼痛視物不得</p>
<p>麥門冬 川大黃 <small>劉細微炒</small> 川芒硝 <small>各一兩</small> 菴蔚子 車前子 黃芩 <small>各一兩半</small></p>
<p>右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓每於食後溫服</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>秦皮湯 <small>出聖濟總錄</small> 治瞼眼腫鞭痒痛</p>
<p>秦皮 黃連 <small>去鬚</small> 細辛 <small>去苗葉</small> 黃蘗 <small>半兩</small> 青鹽 <small>一兩</small></p>
<p>右剉令勻每用一兩以水三盞煎取一盞半綿濾去滓乘熱用手洗眼了避風日三再煖洗之</p>
<p>目膿漏 <small>論</small></p> <p>夫目膿漏者緣血脈壅熱傳入於足太陽膀胱之經膀胱之脈起於目內眥則令人瞼皆腫久痒即成疾膿汁時下綿綿不絕如滲漏故謂之膿漏俗呼為漏睛是也</p>



又有眼因患瘡出血膿後大眦頭常有膿血亦名漏睛
不治則膿毒流漬穿壞白睛黑點相連即艱治療 此
眼初患之時微有頭施昏悶四體如勞五臟多積風氣
壅毒遂令瘡出於眼常有膿血或流漬涎皆是腦熱所
作雖然不痛漸加昏暗切宜補治服治風黃蒼湯即瘥
龍木論歌曰眼目何緣患漏清熱和風在瞼中侵眦頭
結聚為膿汁或流涎水色粘青雖然不痛兼無翳潛攻
瘡大豈心寧黃蒼熊膽丸并散眼安 蒼作膏蒸若也

欽定四庫全書

普濟方

因循經歲月烏珠墜落始驚心

方

羚羊角丸

出聖濟
總錄

治毒風上攻目輪眼爛肉瘡翳生

眼睛肉殍

羚羊角

鎊

藥皮

去麤
皮炙

防風

去叉各
一兩半

玄參

芎藭

荆芥穗黃連

去
鬚

槐子

甘菊花

防己

石決明

麩仁

去
皮

蔓荊子

車前子

秦艽

去
土

梔子仁

生乾地黄

焙

陽起石

研

真珠末

研

龍齒

搗
研

薔薇根



後溫服臨卧再服忌炙煨油膩毒骨魚肉	右為麤散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓食	皮 遠志 <small>心去</small> 人參 <small>頭去</small> 赤茯苓 漏蘆 <small>已上各一兩</small>	黃耆 <small>剉</small> 防風 <small>頭去</small> 黃芩 川大黃 <small>剉碎微炒</small> 地骨	黃耆散 <small>出聖方</small> 治眼膿漏不止	再服之	丸如梧桐子大每於食後以溫漿水下二十九丸臨卧	右為末入研子藥一時研令勻煉蜜和擣三二百杵	欽定四庫全書 普濟方	黃 <small>研細</small> 朱砂 <small>細研已上各半兩</small>	房 漏蘆 <small>微炒</small> 羚羊角屑 <small>已上各二兩</small> 蕤仁 <small>一兩半湯浸去赤皮</small> 雄	玄參 決明子 黃耆 <small>剉</small> 黃連 <small>去鬚</small> 青箱子 露蜂	玄參丸 <small>出聖方</small> 治眼膿漏皆赤痒日夜出膿水不止	熱水下	右為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服三十丸晚食後	白檳榔 <small>煨</small> 枸杞子 <small>各一兩半</small>	一 <small>剉</small> 兩 大黃 <small>剉</small> 升麻 麥門冬 <small>去心</small> 前胡 <small>去蘆</small> 人參
------------------	----------------------	---	--	-------------------------------	-----	-----------------------	----------------------	------------	---	---	--	---------------------------------------	-----	----------------------	--	---



點背頭	重湯煮一日藥成待冷用綿濾過每以銅筋取少許	右都細研令勻以水二大盞調令勻內瓷瓶中以	砂一分	白礬 <small>一分</small> 燒灰 黃蘗末 <small>三分</small> 黃連末 <small>七分</small> 雄黃 <small>一分</small> 熊膽 <small>一錢</small> 硃	白礬煎方 <small>出聖方</small> 治眼膿漏久不止宜點	器盒內盛點之	右用生絹袋盛以蜜并羊膽汁中浸兩日取汁於磁	欽定四庫全書 普濟方	雄黃 <small>半兩</small> 研細 石決明 <small>水飛過</small> 馬牙屑 <small>各一兩</small> 青鹽 <small>各一兩</small>	點眼方 <small>出聖方</small> 治眼膿漏視物不見	臨卧溫服	右龕擣篩每服一錢 水一盞煎至五分去滓食後	防風湯 <small>一名治風黃著</small> 治眼痛睛膿出外障	防風 <small>去又二兩</small> 知母 <small>二兩</small> 大黃 <small>對炒二兩</small> 地骨	皮 遠志 <small>去心</small> 人參 <small>各一兩</small> 黃著 <small>對一兩</small> 白茯苓
-----	----------------------	---------------------	-----	---	-----------------------------------	--------	----------------------	---------------	---	---------------------------------	------	----------------------	------------------------------------	---	--



龍腦散

出聖濟
總錄

治睛漏瘡目大眚出膿汁有竅

龍腦

研

馬芽硝

各半
兩

菘豆粉

錢

右同研極細用燈心拈藥點眼目四五日止

斑豆瘡入眼

論

夫斑瘡入眼者因患傷寒時行熱病毒氣蒸眼其眼澀

痛或有片片黃赤如玳瑁色上似粟顆瘡生是也不可

便點藥入眼點則眼爛其眼當枯也又豆子瘡入眼者

眼中有泡疼痛腫不開亦忌點藥俟瘡子出眼即瘥唯

欽定四庫全書

普濟方

宜脾肺解熱毒平和涼藥稍稍服之亦可於眼瞼上下

點熈藥以散毒氣脫或不明必期點諸眼藥則睛胞膿

血俱出便令雙損俟瘡子退復點藥無妨也

方

真珠散

出聖
惠方

治斑豆瘡入眼赤澀腫痛或生翳漸長

真珠

一分
末

琥珀

一分
細研

牛黃

一分
細研

龍腦

二錢
細研

天竹黃

半兩
細研

羚羊角屑

一分

犀角硝

半兩

人參

半兩
去蘆頭

川升麻

三分

赤茯苓

半兩

車前子

半兩

赤芍藥

三分

決明子

半兩

甘草



防風丸 治斑瘡入眼體熱煩少得睡卧	不可緩急要服者空心日午各一服	出微煖俟臨卧徐徐呷不得枕頭睡至明見效如勢	瓷瓶內用油單紙封緊懸於井中一宿至次日取	右龕搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓傾入	黃耆 <small>剉</small> 大黃 <small>剉</small> 黃芩 <small>剉</small> 芒硝 <small>各二兩</small>	羚羊角 <small>一對</small> 車前子 決明子 <small>微炒</small> 防風 <small>去</small> 升麻	羚羊角飲 治斑瘡後翳膜忽生及風毒暴赤等服	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服二錢匕食後温米泔調服臨卧再服	藥 朴硝 <small>研各兩半</small> 細辛 <small>去苗</small>	麥門冬 <small>焙</small> 黃芩 <small>去心</small> 黃連 <small>去鬚</small> 甘草 <small>炙各一兩</small> 赤芍	決明子 <small>出聖濟</small> 治斑瘡入眼	一錢忌炙煨熱麵	右為細散入研了藥拌勻每服食後煎竹葉湯同下	微炒 二分炙
------------------	----------------	----------------------	---------------------	----------------------	---	--	----------------------	------------	---------------------	---	--	------------------------------	---------	----------------------	--------



黃芩湯 治疔豆瘡入眼口乾熱燥忽生翳障	黃芩 <small>去黑心</small> 梔子仁 黃連 <small>去鬚</small> 萎蕤 升麻 麩仁
後臨卧温服	
右麤搗篩每服四錢匕水一盞半煎至八分去滓食	
茯苓湯 治斑瘡入眼	茯苓 <small>去木</small> 赤芍藥 葛根 <small>剉</small> 大黃 <small>剉炒各一兩</small> 升麻 地
六分去滓每於食後温服之睛疾加乳香末藥	
欽定四庫全書	普濟方
右為散每服四錢以水一鍾入淡竹葉二七片煎至	
柴胡散 治斑豆瘡入眼疼痛壯熱口乾煩渴宜服	柴胡 <small>去苗</small> 黃芩 梔子仁 赤芍藥 川升麻 麥
門冬 <small>去心</small> 甘草 <small>炙微赤剉</small> 玄參 <small>已上一兩</small>	
竹葉湯下二十九	
右為細末鍊蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服煎	
防風 <small>一兩去蘆頭</small> 黃芩 <small>一兩</small> 菴蔚子 <small>三分</small> 玄參 <small>三分</small> 知母 <small>三分</small> 川	
大黃 <small>半分剉碎赤炒</small> 人參 <small>半兩去蘆頭</small> 赤茯苓 <small>三分</small> 甘草 <small>三分炙碎赤炒</small>	



明 <small>一兩 搗碎 細 研水飛過</small> 蛇蛻皮骨灰 <small>三錢</small>	鬱金 梔子仁 黃連 川大黃 <small>剉研微炒 各一兩</small> 石決	鬱金丸 治斑豆瘡入眼疼痛難開 食後臨卧飲	右擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓温服	黃連湯 治斑豆瘡入眼	黃連 <small>去鬚</small> 細辛 紫苑 <small>去苗</small> 决明子 <small>微炒</small> 車前子 苦 <small>乾者剉碎 各等分</small>	欽定四庫全書 普濟方	温食後臨卧服	右粗擣篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓放	柴胡湯 治斑豆瘡入眼宜服去脾腑熱毒氣	柴胡 <small>去苗</small> 黃芩 梔子仁 赤芍藥 升麻 麥門 冬 <small>去心</small> 甘草 <small>炙剉各等分</small>	右麤擣篩每服四錢匕以水一盞煎至八分去滓温服食後臨卧各一服	去皮甘草
--	---	----------------------------	----------------------	---------------	---	---------------	--------	----------------------	-----------------------	---	------------------------------	------



右為細末煉蜜和丸如菉豆大每服不計時候以溫水下十丸

小決明散 治斑瘡入眼

草決明

青箱子

水上者皮

葛根

槐花

右為末食後米泔水調下二錢如四五十日病只用此藥若半年日久則眼老睛懸宜合後藥

後藥方

香白芷

香附子

連翹

甘草

蟬蛻

欽定四庫全書

普濟方

膩粉膏 治豆瘡入目生翳累醫不效者

膩粉

水銀

粉霜

各一兩

右為末用瓷鉢頭內令男子日六十日後用□子內

紙鋪重襯三味藥以濕紙塞鉢面中留竅如指大以

前瓷鉢覆之以濕紙封縫更以濕沙厚壅四面鉢

一置水一盞慢火熬後乾冷取鉢□取水銀令患者

就病目臥取藥半豆大內在耳中少時目痒樣之翳

隨手落避風時息三兩日



黃藥膏 治麵豆瘡入眼	黃藥子 木香 各一兩 大黃 三兩 生用	右搗研為細末更重研令勻每用時漿水調為膏攤生絹上貼眼瞼上下不得入眼內乾即易	硃砂散 <small>出聖濟</small> 治班瘡入眼及諸般眼疾	硃砂 <small>明淨者生用一定</small> 硼砂 <small>半分</small> 龍腦 一錢	右各研為末再同研勻細每以少許摻放翳上日三四次	欽定四庫全書 普濟方	蟬蟪點眼方 <small>出聖方</small> 治斑瘡入眼不退	蟬蟪 <small>五枚搗絞取汁</small> 曾青 一錢 硃砂 二錢	右先研曾青硃砂研如粉後入蟬蟪汁同調令稀稠得所每點少許極妙	神聖粉 <small>出聖濟</small> 治豆瘡入眼睛上作白翳遮障不明	刺割不可施亦治目生翳	以輕粉一分用少灰火糝地面如盆大次燒小木炭十數塊箄定吹令灰盛即傾粉其上以新大瓷盆
------------	---------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	--	------------------------	------------	----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	------------	---



一隻蓋之四下速撥灰擦縫勿令煙透更滴十數滴水於盆底候冷取起盆見粉煙飛粘盆內箴以指點水亂流下用兩重褚紙裏盛絞出水銀珠子如赤豆大以指甲點水挑入不病之眼邊耳內須側卧搖令藥到耳底用軟紙塞耳當時不痛即開得眼或未效次日再如前法煨取一豆大挑入病眼邊耳內
治疹瘡入眼黃昏暗翳 <small>出經驗良方</small>
以免屎陰乾為末每服好茶清調下一錢即安須待
欽定四庫全書
普濟方
疹瘡安後服
浮萍方 <small>出危氏方</small> 治斑瘡入眼大人小兒皆可用之
以浮萍陰乾為末每服二錢生羊子肝半箇入盞內以杖子刺碎投水半合絞汁調下食後不甚者一服瘥已傷目者一服見效
芎枳丸 <small>出衛生家寶方</small> 治斑瘡入眼
川芎 枳殼 <small>炒 麸</small>
右各等分為末鍊蜜丸每服三十九茶湯下不拘時



草 分三 升麻 分三 石膏 兩二	各一 兩 黃芩 心去黑 枳殼 去瓢炒 蕤仁 湯浸去皮 芒硝 各半 甘	羚羊角 屑 防風 去叉 地骨皮 麥門冬 去心焙 茯神 去木	羚羊角散 出經濟 總錄 治風毒所攻頭俱痛及眉骨頭角	方	障也	面燼熱神志不寧痛疼不已見飛花漸至昏暗久生翳	欽定四庫全書 普濟方	上攻頭腦下連目系致生赤脈心煩懊悶嘔逆怔忡頭	夫目病先頭痛牽連眉骨攻衝睛瞳者蓋陽經壅熱風	眼眉骨及頭痛 論	右以猪蹄爪甲燒灰湯浸濾去沙澄清洗極效	又方 右用洗心肝二錢入真珠末一匙同煎溫呷	豆入目 候連服俟愈即止
---------------------------------	--	---	------------------------------------	---	----	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-------------	--------------------	-------------------------	----------------



右麓搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓食後
溫服

天麻丸 出聖濟總錄 治有肝膈風痰頭目旋運時發昏痛

天麻 芎藭 羌活 去蘆頭各三兩半 羚羊角 鎊 人參

白殭蠶 查者微炙各一兩 乾薄荷葉 二兩 乾蝎 炒四錢 天南星

半兩半分 龍腦 麝香 各二錢 牛膽製

右先將九味為末入龍腦麝香同研勻鍊蜜為丸如

鷄子大以丹砂為衣每服一丸食後細嚼茶酒任下

欽定四庫全書

普濟方

犀角丸 出聖惠方 治眼眉頭偏痛及頭疼心躁小便赤黃

四肢煩熱不得睡卧

犀角屑 半兩 羚羊角屑 半兩 甘草 炙微赤剉 天竺黃 細研 鬱金

各半兩 麥門冬 一兩半去心皮 黃耆 剉 玄參 川芒硝 柴

胡 去苗一兩 牛黃 一分細研

右為末入牛黃天竺黃同研令勻鍊蜜和搗二三百

杵丸如梧桐子大每於食後煎黑豆湯下二十九

芎藭湯 出聖濟總錄 治目痛至連頭腦



<p>芎藭 羌活<small>去蘆頭</small> 蔓荆實 甘菊 旋復花 防 <small>風</small> 一兩<small>去又各</small> 枳殼<small>去穰</small> 甘草<small>炙</small> 石膏<small>二</small> 黃芩<small>去黑心</small> <small>兩</small></p>	<p>右龕搗篩每服五錢匕水一盞煎至七分去滓溫服</p>	<p>食後臨臥日再</p>	<p>荊芥湯<small>出聖濟總錄</small> 治風熱毒氣攻衝陽經頭痛目疼連</p>	<p>遶眉額</p>	<p>荊芥穗 防風<small>去</small> 甘菊 旋復花 芎藭 枳殼</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p><small>去穰</small> 甘草<small>炙</small> 石膏<small>二</small> 黃芩<small>去黑心</small> <small>熟炒</small> 一兩</p>	<p>右龕搗篩每服五錢匕水一盞半生薑半分去滓食</p>	<p>後溫服日二</p>	<p>大麻丸<small>出聖濟總錄</small> 治肝心壅熱目睛疼痛牽連眉額</p>	<p>天麻 雞蘇 獨活<small>去蘆頭</small> 人參 芎藭 荊芥穗</p>	<p>細辛<small>去苗葉</small> 甘草<small>炙</small> 犀角屑<small>各半</small></p>	<p>右為末煉蜜丸如櫻桃大每服一九嚼細茶清下食</p>	<p>後服</p>
---	-----------------------------	---------------	---	------------	--	-------------------	---	-----------------------------	--------------	--	---	---	-----------------------------	-----------



細辛散 <small>出聖濟 總錄</small> 治風氣上攻眼睛疼痛牽連頭腦	細辛 <small>去苗 皮</small> 甘菊花 枳殼 <small>去穢 炒</small> 赤芍藥 <small>各半 錢</small> 石膏	細碎 水飛 藁本 <small>去苗 土</small> 芎藭 防風 <small>去叉 各一兩</small> 甘草	右為散每服二錢七沸湯調下食後日二三服	獨活丸 治肝臟受風脅膈痰飲頭目痛漸生翳障	獨活 <small>去蘆 頭</small> 天麻 芎藭 <small>各三 兩</small> 旋復花 <small>去 土</small> 牽牛子 <small>微 炒</small>	天南星 <small>炮</small> 藁本 <small>去苗 土</small> 細辛 <small>去苗 半兩</small> 菊花	右為細末生薑汁煮糊丸如梧桐子大每服二十九	欽定四庫全書 普濟方	荊芥湯下食後服	如聖膏 <small>出德生 堂方</small> 治風眼頭痛	寒水石 防風 細辛 薄荷 川芎 白芷	獨活 黃芩 葶麻子 <small>去殼 別研</small>	右為末冬月用蜜水調春夏秋月用井花水和塗太	陽穴	菊花散 <small>出聖 惠方</small> 治眼風毒攻眉骨目睛疼痛如欲破矇 溢淚出目不能開
---	---	--	--------------------	-------------------------	--	--	----------------------	---------------	---------	---	-----------------------------------	---	----------------------	----	---



甘菊花 羌活 半夏 <small>湯洗七遍去屑</small> 蔓荊子 芎藭	赤芍藥 枳殼 <small>一兩半 炒黃去穢</small> 石膏 <small>三兩</small> 甘草 <small>半兩 炙</small>	右搗篩為散每服四錢匕水一盞生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服	黃耆散 <small>出聖惠方</small> 治風熱所攻眉骨及眼睛鼻頰偏疼痛	眼生赤脈	黃耆 <small>剉</small> 甘草 <small>炙微</small> 旋復花 川大黃 <small>剉細</small> 枳殼 <small>炒</small>	微黃去穢已 上各二兩 薺萇 石膏 <small>各三兩</small> 羚羊角屑 <small>一兩</small> 白菊	欽定四庫全書 普濟方	花 <small>一兩</small>	右搗篩為散每服三錢匕水一盞煎至六分去滓不計時候溫服	羚羊角散 <small>出聖惠方</small> 治肝壅風熱眼眉骨連頭疼痛心神煩躁大小便難	羚羊角屑 赤芍藥 黃芩 芎藭 川芒硝	川大黃 <small>剉碎</small> 枳殼 <small>三分</small> 柴胡 <small>各一兩</small> 石膏	右為散每服三錢匕水一盞入竹葉三七片煎至六
--	--	-------------------------------	---	------	--	---	------------	---------------------	---------------------------	---	--------------------	---	----------------------



<p>分去滓每於食後溫服</p>		<p>防風湯 <small>出聖惠方</small> 治風熱上攻眼眉骨連頭疼痛</p>		<p>防風 <small>去義三分</small> 甘菊花 羌活 <small>去蘆頭</small> 藁本 <small>去苗土各一兩</small> 石膏</p>		<p>二兩 旋復花 蔓荊子 甘草 <small>炙各半兩</small></p>		<p>右為末以水一盞散一錢煎至一分食後去滓溫服之</p>		<p>七寶散 <small>一名七寶膏 出聖惠方</small> 治努肉侵睛外障雖已鈎割熨烙亦宜點之</p>		<p>欽定四庫全書 普濟方</p>		<p>真珠末 <small>一分</small> 石決明 <small>三分</small> 琥珀 <small>三分</small> 龍腦 <small>一分</small> 熊膽 <small>一分</small></p>		<p><small>一分研一方無熊膽</small> 水精 <small>半分</small> 具齒 <small>半兩一方用珊瑚一分細研</small></p>		<p>右為細散再研勻夜卧時點眼眥中一方用前藥以水五升煎至一升去滓再煎至一盞入蜜半兩和膏至夜點之早晨不可點</p>		<p>防風湯 <small>一名除風湯 出龍木論</small> 治努肉侵睛</p>		<p>防風 <small>去蘆方用二兩</small> 桔梗 <small>炒一兩</small> 細辛 <small>去苗葉各一兩</small> 黃耆 <small>剉細</small></p>		<p>一兩 一方 五味子 <small>一兩</small> 菟蔚子 <small>一兩</small> 大黃 <small>剉炒一兩</small></p>	
------------------	--	---	--	---	--	--	--	------------------------------	--	--	--	-------------------	--	---	--	---	--	--	--	--	--	---	--	---	--



驅風散 <small>出危氏方</small> 治爛眩風赤浮翳努肉攀睛澀痒眵淚	真珠散 <small>衝貫黑睛類</small> 治風熱眼生努肉衝貫黑睛有花翳 <small>方見本門赤脉</small>	後服日再	右粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓食	羚羊角散 <small>出聖濟總錄</small> 治心肺風熱衝目生努肉 羚羊角 <small>鎊</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 柴胡 <small>去苗</small> 升麻 <small>各三分</small> 甘草 <small>生剉一兩</small>	在藥中每日三五度以銅筋取少許點之	欽定四庫全書 普濟方	右除龍腦外以淡漿水一大盞古錢二十文同內甕 瓶中封閉懸於淨舍內經二七日綿濾去滓入龍腦	赤痛不可止 白礬 <small>灰一分</small> 膩粉 <small>一分</small> 鹽 <small>半兩</small> 黃連 <small>一分</small> <small>搗羅為末研</small> 硃砂	黃連煎 <small>出聖濟總錄</small> 治肝臟壅熱目中生努肉衝貫黑睛	右粗搗篩每服五錢匕以水一盞半煎至一盞去滓 放溫食後臨卧各一服
---	--	------	----------------------	--	------------------	---------------	--	---	---	-----------------------------------



<p>防風<small>去蘆</small> 草龍膽<small>各五錢</small> 銅青<small>三錢</small> 五味子<small>二錢</small> 淡竹葉<small>一握</small></p>	<p>右為末每服半錢熱湯一各泡停冷澄清洗極效</p>	<p>摩翳散<small>一名曾青散</small> 治泡肉膠凝外障努肉侵睛<small>見方</small></p>	<p>石決明散<small>出聖惠方</small> 治眼生努肉睛上有翳</p>	<p>石決明<small>一枚擣細</small> 龍腦<small>半錢</small> 膩粉<small>一錢</small> 黃丹<small>一錢</small> 麝香<small>半錢</small></p>	<p>右同研令極細每於夜卧時取少許點之</p>	<p>清涼散<small>出聖濟總錄</small> 治眼生努肉鈎割後宜點之</p>	<p>真珠 琥珀 丹砂<small>各一兩</small> 龍腦<small>半兩</small></p>	<p>右各細研再和研勻以不津器盛點如常法</p>	<p>點眼艾薰散<small>出聖惠方</small> 治眼目生努肉</p>	<p>蕤仁<small>去皮研細一兩</small> 膩粉<small>一錢</small> 牛酥<small>一兩</small> 熟艾<small>如雞子許大</small></p>	<p>右將三味入乳鉢中研令極細攤開次取艾火燒將乳鉢和藥覆烟薰之俟盡燒艾以槐木椎細研令烟氣勻入然後少少點眼皆日三五度</p>
--	----------------------------	---	--	---	-------------------------	--	---	--------------------------	--	---	---



杏仁膏 <small>出聖濟</small> 治目生努肉風翳障用此藥點眼	黃連 <small>去鬚</small> 青鹽 <small>半兩</small> 膩粉 <small>一錢</small> 杏仁 <small>湯浸去皮尖雙仁研如膏半兩</small>	右先以水一盞半煎杏仁黃連至半盞濾去滓入青鹽及膩粉更煎五七沸入合中盛候冷每日點三次	秦皮散 <small>出聖</small> 治眼赤腫痛有翳努肉多淚難開	秦皮 <small>三兩</small> 防風 <small>去蘆頭</small> 黃連 <small>去鬚</small> 甘草 <small>炙微赤剉</small> 各一兩半	右為粗散每服三錢匕水一中盞入淡竹葉二七片煎至六分去滓每於食後溫服之	欽定四庫全書 普濟方	又方 <small>出聖</small> 治眼生努肉睛上有翳	寒水石 馬牙硝 銅綠 <small>各一分</small> 龍腦 <small>一錢</small>	右同研令極細夜臨卧時取少許點之	又方 <small>出聖</small> 治眼生努肉瞼内生瘡日多淚出	豬膽 <small>一枚</small> 川芒硝 龍腦 <small>三豆大</small> 黃連 <small>一分</small> 去鬚搗為末	右為細散與膽汁相和浸經一宿日二三度點之	又方 <small>出聖</small> 治眼生努肉宜點此藥	龍腦 珊瑚 真珠 石決明 <small>搗細研水飛過各一兩</small>
--	--	--	---	---	-----------------------------------	---------------	--------------------------------------	---	-----------------	--	--	---------------------	--------------------------------------	---



右都細研如麵以白蜜一合相和更研令勻以甕器盛不計時候用點之

麩仁膏 出聖 惠方 治眼生努肉赤脉貫瞳人

麩仁 一兩湯浸去皮研如膏 膩粉 胡粉 青鹽 各一兩

右都入乳鉢內研令極細每用粳米大點於努肉上

每點切宜避風

胡黃連點眼方 出聖 濟總錄 治肝肺熱盛赤目生努肉

蜜陀僧 研半兩 蜜 四兩重湯煮 胡黃連 去鬚如豆大一兩

欽定四庫全書

普濟方

右先將黃連於蜜內浸一宿次日入蜜陀僧末和勻

用白甕椀盛即用黑豆一斗於鍋內以水煮候乾却

將藥碗放豆上勿令豆汁入內候豆熟為度取出用

綿濾過入龍腦半錢匕以銀石器盛三日後點睛不

拘時

具齒散 出聖 惠方 治風毒卒生努肉欲滿及生浮翳珠管

具齒 燒研一分 鈔丹 再研一分

右同入乳鉢中研令極細內甕合中盛每以銅筋點眼



少許	白龍散 <small>出聖木論</small> 治目生努肉或痒或痛不可忍	龍腦 <small>一匙</small> 馬牙硝 <small>光明者一兩</small>	右用紙一張裱疊牙硝按實常在著肉衣下養一百三十日為度取出細研如粉取四錢龍腦同研令細不計年歲深遠眼內或生翳膜漸漸暗昏遠視不明但瞳人不破散者並可治每用兩米大點	杏仁膏 <small>出聖濟總錄</small> 治目生努肉或痒或痛息肉漸長侵	欽定四庫全書 普濟方	覆瞳人	杏仁 <small>湯浸去皮尖雙仁一分</small> 膩粉 <small>半錢</small>	右合細研如膏以綿纏筋頭點努肉上瘡	南鵬砂 <small>出再指方</small> 治努肉瘵突	南礪砂 <small>黃色</small> 腦子 <small>少許細研</small>	右以竹草蘸點其上玄參麥門冬煎湯調洗心散服	鯽魚貼方 <small>出聖濟總錄</small> 治目生努肉澀痛	以鯽魚鮮者去皮骨取肉一片中央開一竅正點眼
----	--	--	--	---	---------------	-----	---	------------------	-------------------------------------	---	----------------------	---	----------------------



上日三五度易之

又方出危氏方 治風熱上衝努肉攀睛

用清萍少許研爛入片腦子少許貼眼上頓效

治目翳及努肉出龍木論

用礬石最白者內一黍米大於翳上及努肉上即冷

淚出綿拭之令惡汁盡其疾皆減翳自清薄便瘥礬

石須真白好者方可用

治目中努肉赤脉貫瞳子者及治目熱生膚赤白膜方

欽定四庫全書

普濟方

出聖惠方

以雄雀屎和首生男子乳薄點即消神效

治卒患赤目努肉坐卧痛者

用好梨一顆搗絞取汁黃連三枝碎之以綿裹漬令

色變仰卧注目中

杏仁方出聖惠方 治眼生努肉赤癢偏睛不退築損

用杏仁百箇新者於飯甑內蒸之候冷去皮尖研濾

取汁硃砂一錢用白湯淋熬乾相和研勻每用少許



<p>點之三五上努目內自消一方生杏仁七枚去皮細嚼吐於掌中極熱綿裹筋頭將點努肉不過三五度</p>
<p>瘥</p>
<p>乾薑方<small>出百選方</small>治眼生瘵肉澀痛及治風毒上攻兩眼</p>
<p>暴赤腫隱澁難開初發便洗</p>
<p>用川乾薑一味搥碎每三錢末用水兩盞煎至一盞</p>
<p>半去滓通手淋洗初洗時少痛少定即清快甚效一</p>
<p>方以薄綿緊裹沸湯泡乘熱洗之如冷再盪更洗一</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>次</p>
<p>目中生肉欲滿及生珠管方<small>出肘後方</small></p>
<p>搗貝母絹篩真丹等三攪和以注目上日三四度數</p>
<p>日愈</p>
<p>治眼築損努肉出<small>出本草方</small></p>
<p>以生杏仁七枚去皮細嚼出於掌中及熱以綿裹筋</p>
<p>頭將點努肉上不過四五度瘥</p>
<p>目生珠管<small>論</small></p>



夫目生珠管風熱痰飲漬於肝血氣蘊積津液結聚所 由生也肝藏血故肝受血而能視氣調血和則精華見 於目今邪乘於肝氣受病為風熱薰蒸痰飲漸積使血 氣壅闕上衝於目津液結聚狀如珠管故以名焉	
方	
龍腦煎	一名清涼煎 出聖惠方
治眼中生膚翳垂生珠管	
方見	本門
外障 眼類	
治目生珠管方	出千金方
欽定四庫全書	
普濟方	
滑石	一作冷石
手爪甲	燒
龍骨	
具齒	
丹砂	各等分
右治下篩以新筆點取當珠管上日三度良	
滑石散	出聖惠方
治目卒生珠管	
滑石	各一分
龍腦	
手爪甲	燒半
右細研如粉以新筆染藥點珠管上日三四次	
具齒散	出聖惠方
治眼生珠管	
具齒	燒
手爪甲	燒
龍骨	已上各半兩
右同研令極細每用少許點珠管上日三四度甚妙	



<p>銅青<small>一兩</small>細墨<small>半兩</small></p>	<p>右合研為末醋和丸如白豆大每用一丸以乳汁新汲水各少許浸化以銅筋點之</p>	<p>具齒散<small>出聖方</small>治目生珠管<small>方見本門息肉淫膚類</small></p>	<p>鉛丹膏<small>出聖方</small>治眼卒生珠管</p>	<p>鉛丹<small>半兩</small>鯉魚膽汁<small>量鉛丹多少用</small></p>	<p>右合調如膏點珠管目眦中日三五次</p>	<p>白蜜方<small>出龍木論</small>治目卒生珠管</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>以白蜜少許點目中仰卧冷淚出半日許洗之<small>生蜜住家</small></p>	<p><small>養者為上</small>又方<small>出聖濟總錄</small>治目卒生珠管</p>	<p>用龍腦一兩擣羅為散每點少許珠管上</p>	<p>又方<small>出聖方</small>治目卒生珠管</p>	<p>用牛膝葉根不計多少搗絞取汁點珠管上日三次</p>	<p>兼治赤目良</p>	<p>普濟方卷八十四</p>
---	---	---	------------------------------------	---	------------------------	-------------------------------------	-----------------------	--	--	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	--------------	----------------

