

欽定四庫全書

普濟方卷八十七

明 周王朱橚 撰

諸風門

總論

風為天地浩蕩之氣正順則能長養萬物偏邪則能傷害品類人或中之鮮有不致斃者是以聖人推為百病長原夫風與氣一也塞乎天地之間則陰陽不同在乎人身之中則吹呵有別陰為風故風無形而有其勢陽

欽定四庫全書

普濟方

為氣故氣有質而無其威吹則冷而勁為風呵則溫而和為氣是以四時之內八風二十四氣者以候陰陽消長之機也大塊噫而為風山澤蒸而為氣風勁則氣清氣濃則風息在人亦然人生天地之中負陰抱陽稟冲氣以為和上古之人其知道者法於陰陽和於術數飲食有常節起居有常度不妄作勞故精氣內安形神外全病安從來今時之人以酒為漿以妄為常醉以入房以慾竭其精神以耗散其真不知持滿不知御神務快



其心逆於生藥致陰陽不調腑臟氣偏榮衛失度氣血
錯亂經脉空虛腠理不密外邪因得以傷之邪風之中
人也其狀奄忽蓋氣性緊暴善行數變其中人也卒其
眩人也暈激人涎浮昏人神志千金方論有七十二種
究其大法則以五風為首五風者謂肝心脾肺腎五臟
之中也其言生死各亦不同肝風之狀踞坐不得低頭
青色圍繞目額者可治宜於肝膈灸之若上喘目直視
唇口俱青或面目大青黑一黃一白者死心風之狀汗

欽定四庫全書

普濟方

自出偃仰不可轉側唇色正赤語言狂妄者生宜於心
膈灸之若唇面青黃黑赤色不定眼瞶動不休或面目
時時悚動者心絕也五日而死脾風之狀踞而腹滿不
嗜食一身通黃四肢不收口吐醜沫者常可治之宜灸
脾膈若手足俱青木賊土敗必死矣肺風之狀偃卧腦
滿喘而不休胃昧汗出鼻不聞香臭不得卧目鼻下至
口色白者可治宜於肺膈灸之若失血及妄言色黃者
不治七八日而死腎風之狀踞而腰脚痛重視脇肋邊



未有黃點者可治宜於腎腧灸之若齒黃面如土色者
死至於六腑本無中風唯胃有者以胃為水穀之海變
化五味以資五臟虛則風邪亦得以中之胃風之狀額
上多汗飲食不下隔塞不通腹滿去衣則腹脹張口肩
息心下澹澹食寒則泄孫真人云新食竟取風為胃風
瘧論亦然五臟中風其脉皆浮但兼以本脉而見於本
部與人迎相應也假令肝中風則左手關部與人迎脉
並浮而弦者也餘皆倣此大抵肥人多易中風以其肌

欽定四庫全書

普濟方

膚軟脆風邪易中入之則深龐老故云人肥則風氣不
得外泄即為熱中而目黃人瘦則風氣外泄即為寒中
而泣出蓋可知矣得此疾者診其脉遲浮者吉急疾大
數者凶大閉澀為順下利為逆口目俱閉者易治口目
俱開者難治骨熱多煩者損其煩熱藥臟寒不利者損
其冷劑治之當隨病之淺深慎無執着諸方論中所謂
左癱右瘓者由邪氣中人邪氣反緩正氣反急正氣引
邪喎僻不遂風賦有云氣虛則瘓無左右血澀而癱中



兩邊以此而知氣血俱虛則癱瘓兩證俱有若氣順血
澀則為癱風癱風者筋脉拘急攣拳也若血順氣虛則
為瘓風瘓風者鞞軟擡動不能也不必左為癱而右為
瘓瘓風不可全用風藥當以理氣藥兼而用之癱風則
當以益血補筋去風藥治之則萬舉萬全矣予歷觀古
方治諸風不問病之輕重表裏淺深皆以小續命湯加
減用之此良法也但小續命湯內無通氣藥不可獨用
若能以通氣湯散兼而服之必成其功矣宋氏云治風

欽定四庫全書

普濟方

之法當以暖散中通氣為先通則痰氣不薰蒸風亦自
得以攄散誠哉是言也小續命湯通治諸風惟偏枯則
不可多用蓋偏枯者其人血不榮於一邊小續命湯復
發汗亡血故也偏枯者半身不遂肌肉枯瘦骨間疼痛
神智如常治之宜養血大八風湯續斷湯風痺者身無
痛處但四肢緩縱神智昏亂不甚語言微有知則可治
以其風散涎注關節氣不能行故四肢不遂也治之先
進太乙神精丹三粒次以西州續命湯風瘓者奄不知



人咽中噫噫然有聲以其邪中心肺涎潮鼻塞心肺間
閉故不能言宜用小續命湯獨活湯風柔者以風熱入
於肝臟使諸筋攣急屈不可伸經曰寒則攣急熱則弛
張風顫者以風入肝臟經絡之氣不守正位故使頭招
搖而手足顫掉也風瘖者以風冷之氣客於中滯而不
能發故使口噤而不能言也風痺者由風寒濕三氣襲
於經絡舍於血脉留於榮衛故使身頑肉厚不知痛癢
其證則有筋骨血肉氣之五痺以屬五臟諸痺始得之

欽定四庫全書

普濟方

在外速治之無不愈者及其邪氣深入各傳於臟無不
危殆故曰風中脉則口眼喎斜中腑則肢體廢風入臟
則性命危矣又有中風之病卒暴昏涎浮腦中上下
相引聲如引鋸皆由飲食過度嗜慾無節停留胃中使
氣脉闕隔不得運行榮衛失度臟腑怯弱風邪暴客相
搏成涎雖投治風藥永不得下蓋涎浮上部填塞心胃
諸風閉塞急當吐之使快為度然後急進續命湯近世
方書多云中風不可吐久後令人壞一臂蓋藥中多用



水銀粉大損脾胃脾胃既損四肢不舉理之必然殊不
知古人治法其高者因而越之病在會上為高越之為
吐也如硃砂丸止是吐腦上積涎於脾胃何損用之必
效若俱無涎亦慎與吐恐脾胃俱虛嘔血而死不可不
知世有氣中方書無載考其至理皆由喜怒不節氣血
暴傷蓋暴怒傷陰暴喜傷陽怒則氣逆喜則氣緩氣血
失常亂於曾中壅於經絡滯則泣漸漸無力昏困欲倒
治之當順氣理血不可妄投風藥至如新沐中風名曰

欽定四庫全書

普濟方

首風飲酒中風名曰漏風又曰酒風入房中風名曰內

風又曰勞風各有治法夫風之為病有癢癢者有癩疹者
有疼痛者有瘡傷者有聾瞽者有歷節者有顛厥者有
狂妄者千狀萬化莫不由五臟而生矣○大抵人之有
生以元氣為根榮衛為本根氣強壯榮衛和平腠理緻
密外邪客氣焉能為害或因喜怒或因憂思或因驚恐
或飲食不節或勞役過傷遂致真氣先虛榮衛失度腠
理空疎邪氣乘虛而入及其感也為半身不遂肌肉疼



痛為痰涎壅塞口眼喎斜偏廢不仁神智昏亂為舌強
不語頑痺不知精神恍惚驚惕恐怖或自汗惡風筋脉
攣急變證多端治療之法當推其所自若內因七情而
得之者法當調氣不當治風外因六淫而得之者亦先
當調氣然後依所感六氣隨證治之此良法也但髮直
吐沫搖頭上攛面赤如粧或頭面青黑汗綴如珠眼閉
口開聲如鼾睡遺尿不知人者皆不可治○風者百病
之始善行而數變行者動也風本為熱熱勝則風動宜

欽定四庫全書

普濟方

以靜勝其躁養血是也治須少汗亦宜少下多汗則虛
其衛多下則損其榮治其在經雖有汗下之戒而有中
藏中府之分中府者宜汗之中藏者宜下之此雖合汗
下亦不可過也汗多則亡陽下多則亡陰亡陽則損其氣
亡陰則損其形初所謂表裏不和須汗下之表裏已和
是宜治之在經也其中府者面顯五色有表證而脉浮
惡風惡寒拘急不仁或中身之後或中身之前或中身之
側皆曰中府也其治多治中中藏者唇吻不收舌不轉



而失音鼻不聞香臭耳聾而眼瞽大小便秘結皆曰中藏也中藏之病難治也六府不和留結為癰五藏不和九竅不通患此乃在經也初證既定宜以大藥養之當順時令而調陰陽安臟腑而調榮衛少有不愈者也風中府者當以加減續命湯隨證發其表如兼中藏則大便多秘澁宜以三化湯通其滯初證已定別無他變以大藥和治之大抵中府者多著四肢中藏者多滯九竅雖有中府者多兼中藏之證至於舌強音失服大藥能

欽定四庫全書

普濟方

自愈也有中風濕者夏月多有之其證身重如山不能轉側宜除風勝濕去熱之藥切不可針灸治之○氣血痰水受病於內者也風寒暑濕致寇於外者也人之一身血氣既虛陰陽不守飲食居處嗜慾無節衝風卧地調護不加於是經絡空踈腠理開徹風邪乘其虛而入之挾熱則痿墮緩遲挾寒則急痛拘攣自其邪氣之入人也邪氣反緩正氣反急正氣引邪為喎僻為竄視為掣縱為搐搦為癱瘓為反張在於陽則皮膚緩在於



陰則為腹裏急緩則四肢不能收急則一身不能仰皆	隨其邪氣所至表裏淺深而有證也種類雖多大要有	四血氣偏虛身不遂肌肉枯瘦骨間疼痛謂之偏枯神	智不亂身體無痛四肢不舉一臂不隨謂之風痺	<small>能言則可</small>	治	忽然迷仆舌強不語喉中窒塞噫噫有聲謂之風癘	<small>身有汗</small>	則生	風寒濕三氣合而為痺其人肉厚身頑不知痛	癢風多則走注寒多則疼痛濕多則重着在筋則筋屈	而不伸在脉則血凝而不流在骨則不仁在肉則癢重夫	欽定四庫全書	普濟方	是之謂風痺傷風一證發熱煩燥頭疼面光惡風自汗	蓋風能散氣故有寒也風家脉浮者病在表脉實者病	在裏脉虛者病在臟脉促者病在上浮則發散實則踈	導虛則溫之脉促於上而病人壯威曾喉澎湃者瓜蒂	散少少吐之俗謂熱則生風大綱然爾多有胃虛氣虛	血虛虛極而生風者若諸虛證候天雄附子宮桂川烏	又必不可闕治法大要盡以消痰順氣為先順氣用南	木香蘇合香圓輩消痰用南星半夏細辛蠶蠶輩如石
-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---	----------------------	--------------------	----	--------------------	-----------------------	------------------------	--------	-----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



者治之若因七情六淫而得之者當先調氣而後治風	寒則脉滯浮遲挾濕則脉浮滯濇二證俱有則從偏勝	浮而大額上多汗膈塞不通食寒則泄凡此風證或挾	面甘色黑腰痛引小腹隱曲不利中於胃者兩關並	面浮色白口燥多喘中於腎者人迎與左尺脉浮而滑	潤動身體通黃中於肺者人迎與右寸口脉浮濇而短	中於脾者人迎與右關上脉浮微而遲四肢怠惰皮肉	迎與左寸口脉洪而浮面舌俱赤翕翕發熱瘖不能言	欽定四庫全書	普濟方	上脉浮而弦面目多青惡風自汗左脇偏痛中於心者人	噤而脉急數皆為不治之證若中於肝者人迎與左關	氣粗聲如鼾睡面緋面黑髮直頭搖手足口鼻青冷口	矣至若口開手散瀉血遺尿眼合不開汗出不流吐沫	順氣散烏藥順氣散佐助其間氣一流行則風亦疎散	命湯為主排風湯次之然此二藥主風不主氣須以人參	則血脉凝澁真氣消鑠不旋踵為廢人治風良劑小續	綠鐵燄水銀輕粉鉛霜朴硝等劑謹勿妄施寒毒入胃
-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------



邪倉卒之際救此急證宜先以皂角細辛搐入鼻內通其關竅次以蘇合香丸搽牙連進以生薑自然汁并三生飲候其甦醒然後次第進順氣排風續命之類張仲景曰欲療諸病當先以湯蕩滌五藏六府開通諸脉治道陰陽破散邪氣潤澤枯朽悅人皮膚益人氣血水能淨萬物故用湯也若四肢病久風冷發動次當用散逐邪風氣濕痺表裏移走居無常處者散當平之次當用丸丸藥者能逐風冷破積聚消諸堅癖進飲食和榮衛

欽定四庫全書

普濟方

能參合而行之者可謂上工故曰醫者意也又曰不須汗而強汗之者出其津液枯竭而死須汗而不與汗之者使諸毛孔閉塞令人悶絕而死又不須下而強下之者令人開腸洞泄不禁而死須下而不與下之者使人心內懊懣脹滿煩亂浮腫而死人須灸而強灸之者令人火邪入腹干錯五藏重加其煩而死須灸而不與灸之者令人冷結重凝久而彌固氣上衝心無地消散病篤而死○風者百病之長善行而數變位列東方甲也



後八風人中則病謂之虛風冬天大寒之風中人則暴	切避其寒暑有和風有大暑風有涼風有寒折木風衝	裏本自不同夫八正之氣風其至以時乃生萬物者也	故經云陽盛陰虛下之則愈汗之則死仲景云發表攻	於五臟之次也如此則治其經焉凡治諸病先別陰陽	散於脾胃陰陽俱感五臟乃傷此邪之從皮毛而入極	形也必先舍於皮毛留而不去入舍於經脉內連五臟	從上受之惟宜宣發以去之針刺論云夫邪氣之客於	欽定四庫全書	普濟方	補風之散辛溫氣味皆大補甲膽乙肝足可因	以明其通因通用及於發散之理非便下也	經云風	作病也至真大要論四反治為證當通用順月令升發	以滋陽道而反補之為之治至	自古立方治風之藥皆	辛溫溫補東方之氣辛	風所害難入此說荅曰素問之道皆謂人養生失宜而	之應養生之道也或曰此論春時之令生養之道人病八	天地俱生萬物以榮生而勿殺予而勿奪賞而勿罰春氣	發凍發皮毛發腠理三冬陳積惡氣是明發汗宜陽氣升	時春升也人甲膽乙肝是也四氣調神論云春二月此
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----	--------------------	-------------------	-----	-----------------------	--------------	-----------	-----------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------



死治之大要先針刺皮毛經絡以出其血無令邪氣得入於經脉百病皆然俱出皮毛間血絡也若冬月閉密陽氣不令妄泄至春氣升旺之時故膽風得用事矣此由脾胃榮氣上行者是也故曰清陽為天清氣出上竅
<small>耳目口鼻</small> 清陽發腠理 <small>津液上行於皮毛養血脉</small> 清氣
<small>舌喉也</small> 實四肢 <small>清陽之氣護衛皮毛邪不得犯充塞</small> 明春升肝
<small>天地在人則安皮毛可開闔者也</small> 膽之上衝於天即謂之穀氣一體不須兩認胃之穀氣大矣哉滋養天真元氣此即七神主萬化者也又云榮
欽定四庫全書
普濟方
氣常與衛風相合隨此即春風肝膽之氣故風不可折也治法正則周身元氣不差忒矣豈可便以大苦寒之劑妄下之及龍麝珠砂牛黃諸鎮墜之藥瀉之惟其不知而妄用以致傷生是失內經之旨故也
中風 <small>附論</small>
夫風天地山川之氣也所發遠近有二焉一者天地八方五行四時之氣為近風春秋冬夏各依其所時從東西南北天涯地際八卦之鄉來者為遠風溫涼寒暑從



微至盛各隨其孟仲季以順十二月周一歲也溫涼寒暑之氣是風也動則靡靡然靜則含含爾是天地之風經曰邪風者非是時行乘節之風亦非山川鼓振之風是人間庭巷門戶窓牖之逕氣爾天無風之日其恒有逕氣人長居其間日月積久乃能虛人膚肉入人百脉流注五藏六府則致生病焉凡四時風者春九十日名曰清風傷人為肝風夏九十日名曰陽風傷人為心風秋九十日名曰涼風傷人為肺風冬九十日名曰寒風傷人為腎風其分布八方亦異名也太一神之隨其節居其鄉各至四十五日風雲皆應之東北方艮之氣立春王名為條風一名為函風王四十五日東方震之氣也春分王名為明庶風一名嬰兒王四十五日東南方巽之氣立夏王名為清明風一名弱風王四十五日南方離之氣夏至王名為景風一名大弱風王二十七日合仲夏也仲夏中央之氣戊己王十八日合夏至都四十五日王皆同在此仲夏者非孟仲之仲是天地之仲

欽定四庫全書

普濟方



正中五行之所會四季之所同其一節而火土二氣王之分夏數為二位故為仲夏也西南方坤之氣立秋王名為涼風一名謀風王四十五日西方兌之風秋分王名為闔闔風一名剛風王四十五日西北方乾之氣也立冬王名為不周風一名折風王四十五日北方坎之氣冬至王名為廣莫風一名大剛王四十五日由此四風之變而生八風八風者八方之風也若從其鄉來者主長養萬物則人少病若不從其鄉來而從所勝來者

欽定四庫全書

普濟方

為賊邪害於萬物則人多病是故聖人云避風如避矢然風之傷人或為熱中或為寒中或為厲風或為偏枯或為癱瘓或角弓反張風善行而數變其病各異其名不同也○中風者凡風之傷人或為寒中或為熱中或為厲風或為偏枯或為賊風故以春甲乙傷於風者為肝風以夏丙丁傷於風者為心風以四季戊己傷於風者為脾風以秋庚辛傷於風者為肺風以冬壬癸傷於風者名為腎風風中五藏六府之膈亦為藏府之風各入其



門戶所中則為偏風風氣循風府而上則為腦風風入
則為目風眼寒飲酒中風則為漏風入房汗出則為內
風新沐中風則為首風久風入中則為腸中風外在腠
理則為泄風故曰風者百病之長也至其變化乃為他
病無常方焉是知風者善行而數變者在人肌膚中內
不得泄外不得散因人動靜乃變其性有風遇寒則飲
不下遇熱則肌肉消而寒熱有風遇陽勝則不得汗遇
陰勝則汗自出肥人有風肌肉厚則難泄喜為熱中目

欽定四庫全書

普濟方

黃瘦人有風肌肉薄則常外汗身中寒目淚出有風遇
於虛腠理開則外出淒淒然如寒狀覺身中有水淋狀
時如竹管吹處此是其證也有風遇於實腠理開則內
狀令人熱悶是其證也○肝中風者人迎并左關上脉
浮而弦在天為風在地為木在人藏為肝肝虛喜中風
為類相從故脉應在左關肝風之狀多汗惡風色微蒼
頭目暈左脇偏痛嗜甘如阻婦狀筋急攣痺不伸診在
目其色青心中風者人迎與左寸口脉洪而浮在天為



熱在地為火在人藏為心心虛因重邪風乃子母相因
故脉應在左寸口心風之狀多汗惡風色微赤翕翕發
熱瘡不能言不欲食食則嘔診在舌其色焦赤脾中風
者人迎與右關上脉浮而微遲在天為濕在地為土在
人藏為脾脾虛因中風邪為勝尅故脉應在左關上脾
風之狀多汗惡風面黃四肢怠惰皮肉瞶動發熱短氣
不欲飲食嗜卧如醉人診在唇其色黃肺中風者人迎
與右寸口脉浮濇而短在天為燥在地為金在人藏為

欽定四庫全書

普濟方

肺肺虛因中邪風為乘尅故脉應在右手寸口肺風之
狀多汗惡風色皓然白口燥而喘逆氣肩息身重背痛
面脹腫晝瘥暮甚診在鼻其色白腎中風者人迎與左
尺脉中浮而滑在天為寒在地為水在人藏為腎腎虛
因中邪風為子母相感故脉應在左尺中腎風之狀多
汗惡風色如焔面龐然浮腫腰脊痛引小腹隱曲不利
昏寢汗愈多志意惶惑診在耳其色黑胃中風者人以
胃為藏海納五味以滋養五藏虛而中邪風故其狀額



多汗飲食不下膈塞不通腹善滿失衣則臑脹口肩息
心下淡淡食寒則泄大腸中風者卧而腸鳴不止灸大
腸腧百壯可服續命湯賊風邪氣所中則傷於陽外先
受之客於皮膚內傳入於經脉經脉滿則入於絡脉絡
脉滿則輸於大經中或病歸於六府則為熱不時卧止
為啼哭其脉堅大為實實者外堅中滿不可按之按
之則痛也經絡諸脉傍支去者皆為經脉也○凡中風
脉無不大者非熱也暴風脉也中風有冷熱陽病則熱

欽定四庫全書

普濟方

陰病則冷冷則用温風藥熱則用涼風藥不可一槩用
也凡中風皆不可吐出涎人骨節中皆有涎所以轉動
滑利中風則涎上潮咽喉中滾響以藥壓下涎再歸骨
節可也不可吐出若吐出涎時間快意不久枯了手足
不可不戒小兒驚風亦不可吐出涎其患與大人同方
其發搐搦之時不可捉住手足捉住則涎不歸手足當
不隨但寬抱之可也凡中風涎潮於心卒然中倒當時
扶入煖室中扶策正坐用好醋炭燻之醋氣衝入口鼻



<p>間良久其涎聚於心者自可收歸輕者即甦重者亦省 人事惟不可喫一滴湯水入喉如喫湯水則其涎永繫 於心終不能去必成廢人不可不知○凡中氣口開手 撒眼閉遺尿聲如鼾睡髮直吐沫搖頭上攛面赤如粧 或頭面青黑汗出如珠循衣摸床神昏不語皆死證也 蓋口開者心氣絕也遺尿者腎氣絕也手撒者脾氣絕 也眼閉者肝氣絕也鼻鼾者肺氣絕也○中風口噤脉 遲浮者吉急實大數者凶凡中風浮緩為癱瘓浮滑為 欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>方</p>
---	----------



<p>八瓊丹 <small>出聖濟總錄</small> 治五藏中風偏風賊風偏枯手足不隨</p>	<p>硫黃 水銀 <small>二味同結作沙子</small> 曾青 丹砂 雄黃 白</p>	<p>石英 紫石英 鉛丹 玄精石 胡粉 <small>各一兩</small> 硝</p>	<p>石 <small>二兩</small></p>	<p>以上十一味各細研入磁合盛合上留一眼子外用六一泥固濟畢候乾以文火養一復時後閉合眼子用大火燒令通赤去火放冷取去以紙裹藥地內埋</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>三日去火毒取去研令極細入後藥</p>	<p>龍腦 麝香 牛黃 天竺黃 <small>并細研</small> 琥珀 虎骨</p>	<p><small>炙酥</small> 甘草 烏蛇 <small>酒浸三日去皮骨炙</small> 天南星 <small>炮</small> 天麻 白附</p>	<p>子 <small>炮</small> 麻黃 <small>去根節</small> 乾蠍 <small>炒</small> 桂 <small>去粗皮</small> 木香 附子 <small>炮裂去皮</small></p>	<p>檳榔 <small>剉</small> 獨活 <small>去蘆頭</small> 細辛 <small>去苗葉</small> 阿膠 <small>打碎炒燥</small> 白</p>	<p>朮 白殭蠶 <small>炒</small> 犀角 <small>鎊</small> 羚羊角 <small>鎊</small> 芎藭 蟬蛻 <small>去土</small></p>	<p>膩粉 <small>研各半兩</small></p>	<p>右除前煨研外餘搗研為末再同研勻煉蜜和搗一</p>
--	--	--	----------------------------	---	--	-----------------------	--	---	--	---	--	-------------------------------	-----------------------------



二千下丸如小彈子大每服一丸細嚼以豆淋酒下
輕病只溫酒嚼下

靈寶丹 出聖濟
總錄

治諸中風凡人生自幼稚至於老耄

率多因風而致疾或吃食傷飽或不食失飢或渴而
失飲或飲而過量或因五味之傷或胃熱衝風或大
寒近火或暴露寒濕或刺損肌膚撲傷肢體或失節
宣或多嗜慾緣此風趨諸竅或留一偏遂使手足不
隨言語蹇澁或痛連骨髓或痺襲皮膚瘙癢如蟲行

欽定四庫全書

普濟方

瘳痺如鐵石或多痰好睡或健忘多嗔血脉不行面
色乾瘦久在牀枕起便須人語澁面浮精神困耗皆
其證也若積歲不愈肢節不能運動者但如法服十
數粒即效亦有中風絕斃者但心頭未冷取藥五粒
以醋調摩臍中一千餘遍但從臍四面漸煖待眼開
後以熱醋研下十九入口即活凡病不問輕重年月
深淺先以紅雪通中散三錢茶調下須臾更以熱茶
投令宣瀉一兩行便依法煎薑豆湯下三粒當以他



<p>人熱手更摩所患處須臾熱徹當覺肉內有物如火 至病所一二百日內及一年內風疾不能下牀者一 服三粒十服後便可行步如患至重者每利一度後 隔日服五粒又住三五日即更利不過三十粒平復 如故若打撲損多年每遇天陰疼痛舉動不能者可 五七服服此藥多者疾去後藥力常在具方如後</p>	<p>丹砂 一兩半研如皂子大絹袋盛以麪 麥下汁煮三復時取出研如粉 硫黃 一兩 皂子大絹袋盛以無灰酒 煮三伏取出研如粉 自然銅 一兩先搗碎 更研如粉 雄</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>黃 一兩碎如皂子大絹袋盛以 米醋煮三復時取出研如粉</p>	<p>右四味用有蓋餅子先以金箔三片鋪餅底上便入 硫黃又以兩片蓋之次入雄黃又以金箔兩片蓋之 次入丹砂又以金箔兩片蓋之次入自然銅又以金 箔三片蓋之以餅蓋合却不用固濟於灰池內坐餅 子令穩以火養三日三夜第一日用熟炭火半斤圍 餅子去餅子三寸第二日用熟炭火十兩去餅子二 寸半第三日用炭一斤去餅子二寸以火盡為度候</p>
---	---	-----------------------	---	---



皮骨 酒浸去 炙	仙靈脾 天麻 各一分	磨生犀角三分 合	更留鍾乳水三分 合	石鍾乳 十兩以絹袋盛先以長流水煮半日後棄 水別用水五斗煎取一斗留煮後草藥外	右六味各一兩搗羅為末更研如粉	骨 酒塗炙 令黃	牛黃 龍腦 麝香 膻肭臍 酒刷 龍齒 虎頸	取出藥用紙裹入濕土中培至來旦取出更研令細	欽定四庫全書 普濟方	去餅子三寸第二日用炭三斤去餅子二寸半第三	之不用固濟用火養三日三夜第一日用熟火一斤	入理石次入紫石英其所入金箔一依前法以蓋合	右四味各三分用有蓋磁餅子先入磁石陽起石次	磁石 遍搗研如粉 陽起石 研如粉 理石 研如粉 紫石英	出更研令細	冷取藥出以紙三重裹藥於淨濕土中培至來旦取
----------------	------------------	-------------	--------------	---	----------------	----------------	---	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	-------	----------------------



右七味搗羅為末以前鍾乳水一斗煎至七升用生絹濾去滓澄清

木香 肉豆蔻 去殼 鹿茸 去毛塗酥炙 桂 去皮炙 延胡索

梧桐淚 各三分

右六味搗為末以前鍾乳汁七升煎至四升以生絹

濾去滓澄清

半夏 湯洗七遍去滑 當歸 切焙各一兩

右二味搗羅為末以前鍾乳汁四升煎至三升以生

欽定四庫全書

普濟方

絹濾去滓澄清

芒硝 一兩細研 生地黄汁 一升 無灰酒 一升 童子小便 一升 皂

子仁 一兩半搗羅為末

右以地黄汁等通前三升計六升貯鍋中於靜室內

以文火養至一升下金石藥末在內以柳棍木攪勿

令住手稀稠得所去火然後入牛黃等六味攪令極

勻即下皂子仁末及磨下犀角水以綿濾過入在藥

內研於鉢內以乳椎磨三千轉此藥黏如膠須用



<p>力研之研訖分為三分內一分入上件芒硝則更令 勻並丸如梧桐子大此藥三名一名歸命丹一名返 魂丹入芒硝者名破棺丹如有中一切風牙關緊急 及尸厥暴亡者以熱醋研三兩丸灌在口中下得咽 喉中即活如要常服空心溫酒下二丸</p>	<p>七寶膏 <small>出聖濟總錄</small> 治中風涎潮言語蹇澁精神恍惚煩 悶內熱氣在下使大腸祕澁氣熱乘虛上衝則神志 昏昧宜順三焦化痰</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>牛黃 麝香 龍腦 丹砂 雄黃 <small>各一分</small> 天竺 黃 白殭蠶 <small>炒</small> 白花蛇 <small>酒浸去皮骨炙</small> 白附子 <small>炮</small> 天麻 <small>各半</small></p>	<p><small>兩</small> 蠍稍 <small>炒一分</small> 天南星 <small>酒浸一宿切作片焙半兩</small> 膩粉 眞珠 末 <small>各研一分</small> 蛇黃 <small>煨醋淬</small> 自然銅 <small>煨醋淬</small> 鐵粉 銀礦 <small>煨</small></p>	<p>乳香 <small>研</small> 蘆薈 <small>研</small> 犀角 <small>鎊</small> 鉛白霜 <small>研各一分</small> 龍膽 桑螵 蛸 <small>炙</small> 芎藭 人參 胡黃連 原蠶蛾 <small>炒各半兩</small></p>	<p>右為末煉蜜為丸如皂子大每服一九薄荷湯化下 食後臨卧服卒病不拘時服</p>
--	---	------------------------------------	---	--	--	--



吳秦苧散 <small>出千 金方</small> 治風注入肢體百脉身腫角弓反張 手足酸痛皮膚習習身體盡痛脊毛墮落耳聾驚悸 心滿短氣魂志不定陰下濕癢大便有血小便亦黃 五勞七傷萬病皆治	
秦苧 蜀椒 人參 茯苓 牡蠣 細辛 括	萋根 麻黃 <small>各十 八銖</small> 乾薑 附子 白朮 桔梗
桂心 獨活 當歸 <small>各一 兩</small> 黃芩 柴胡 牛膝	天雄 石南 杜仲 莽草 烏頭 <small>各半 兩</small> 甘草
欽定四庫全書 普濟方	
芎藭 防風 <small>各一 兩半</small>	右為治下篩盛以葦袋食前溫酒一升服方寸匕日 三服急行七百步更飲酒一升忌如常法
至聖太乙散 <small>出聖濟 總錄</small> 治中身癱瘓半身不隨口眼喎	斜語言蹇澁形神如醉驚悸狂言夜卧不安或周身 麻痺皮膚不知痛癢四肢不舉身重如石腰膝強鯁 或筋脉拘攣癱瘓不能行步百關壅塞痰涎痞滯或 卒急中惡客忤尸注鬼氣邪魘尸厥暴亡不省人事



等疾 犀角 <small>鎊</small> 仙靈脾 眞珠末 滑石 胡黃連 惡	
實 <small>炒</small> 人參 地丁草 <small>去根</small> 白茯苓 <small>去皮</small> 蠶沙 <small>炒</small> 硝 <small>研</small>	
板藍根 鬱金 <small>各一兩</small> 大黃 牛黃 <small>研</small> 血竭 <small>研</small> 木通	
梔子仁 <small>剉</small> 馬牙硝 蒼朮 <small>剉去黑皮</small> 荊芥穗 芍藥	
延胡索 瑤琨 <small>鎊</small> 琥珀 <small>研各半斤</small> 甘草 <small>炙二兩半</small>	
右為末如中風不語用新水調下一錢匕如口噤即灌下若能咳嗽夜半當省人事灌藥四服後不咳嗽	
欽定四庫全書 普濟方	
者必不可救卒中惡風涎不止用白礬半錢匕太乙散一錢匕和勻以新水調下謾謾灌之即活	
龜角湯 <small>出聖濟總錄</small> 治中風手足不隨舉體疼痛或筋脉攣急	
龜板 <small>醋炙</small> 虎骨 <small>醋炙各六兩</small> 海桐皮 羌活 <small>去蘆頭</small> 丹參	
獨活 葶藶 牛膝 <small>去苗酒浸切焙</small> 五加皮 酸棗仁 <small>炒各</small>	
三附子 <small>炮裂去皮臍</small> 天雄 天麻 <small>去蒂</small> 防風 威靈仙 <small>去土</small>	
芎藭 <small>各二兩半</small> 當歸 <small>切焙</small> 桂皮 <small>去粗皮</small> 紫參 <small>各三兩</small> 薄荷 <small>焙乾</small> 檳榔	



<p>兩各半 天雄 皮臍 去 當歸 兩切 一分 茯神 三分 秦艽</p>		<p>大麻仁 研 吳茱萸 湯浸 焙炒 麻黃 節去根 枳殼 去麩炒 白芷</p>		<p>大麻仁丸 總錄 治中風諸疾</p>		<p>下日三服</p>		<p>右除別研外搗羅為散每服一錢至二錢匕溫酒調</p>		<p>臍丹砂 一別 兩研各 麝香 半別 分研</p>		<p>浸炒乾蠍 用生 附子 皮臍 去 白附子 半半 炮生 烏頭 去皮 裂</p>		<p>獨活 去蘆 頭 地龍 生去土 用 石斛 去根 浸炒 酒 桂 皮去粗 皂莢 去皮</p>		<p>欽定四庫全書 普濟方</p>		<p>麻黃 節去根 天麻 灸酒浸 牛膝 切酒浸 焙 防己 剉 羌活 頭去蘆</p>		<p>烏蛇 酒浸 炙 躑躅花 炒酒浸 蟬蛻 用生 天南星 浸生薑汁 炒乾</p>		<p>通神散 總錄 治中風昏憤肢體不收不以急緩</p>		<p>汗出慎外風</p>		<p>右剉如麻豆每用八錢匕水一盞酒一盞生薑十片</p>		<p>同煎去滓取一大盞溫分三服空心日午夜卧服要</p>		<p>出汗併二服如人行五里以熟生薑稀粥投厚衣覆</p>		<p>椰 兩煨 六 葛蒲 浸後切焙一兩半</p>	
--	--	---	--	------------------------------	--	-------------	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	---	--	--	--	-------------------------------------	--	--------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	--	--



<p>去 土 細辛 葉 去 苗 烏頭 皮 裂 去 白木 天門冬 去 炒 心 獨</p>	<p>活 頭 去 蘆 蜀椒 口 炒 出 汗 防風 去 義 羚羊角 鎊 桂 去 皮 各</p>	<p>一 兩 白檳榔 兩 煨 一 半 熟 乾 地 黃 三 切 焙 兩</p>	<p>右為末煉蜜和丸梧桐子大每服空心温酒下三十</p>	<p>丸日三服</p>	<p>四白丹 出 命 集 保 治能清肺氣養魄中風者多風冒氣不</p>	<p>清和也</p>	<p>白朮 人參 縮砂 白茯苓 香附子 甘草</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>防風 川芎 白芷 白檀 知母 羌活</p>	<p>薄荷 獨活 細辛 麝香 一 別 研 錢 龍腦 半 別 研 錢 牛</p>	<p>黃 半 別 研 錢 藿香 一 半 錢 淡竹葉 二 兩</p>	<p>右為細末煉蜜為丸每兩作十九臨卧嚼一九煎愈</p>	<p>風湯嚥下能上清肺氣下强骨髓</p>	<p>大秦苳散 出 氏 危 方 治風壅痰盛四體重者或軟癱疼痛</p>	<p>或拘攣麻痺顫掉口乾目赤煩熱睡卧不寧</p>	<p>條參 去 蘆 川羌活 去 蘆 枳殼 去 穰 赤芍藥 苦梗 去 蘆 前胡</p>
---	--	--	-----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	----------------------------	-------------------	--------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------	----------------------	------------------------------------	--------------------------	--



<p>炮川烏 皮臍去 五靈脂 炒麻黃 一兩 沒藥 乳香</p>	<p>自然銅 燒紅醋淬 七次兩半 虎頸骨 酒浸 黃炙 當歸 酒浸 焙 白附子</p>	<p>體麻木 大鐵彈丸 指出方 治中風癱瘓口眼喎斜筋骨攣痛肢</p>	<p>三十九日二服</p>	<p>右搗羅極細煉蜜和丸梧桐子大每服空心溫酒下</p>	<p>去心焙 各二兩 南木香 牛膝 酒浸切焙 各一兩 薏苡仁 二兩</p>	<p>尖及雙仁炒 黃各一兩半 茯神 木去 防風 去 熟乾地黄 焙 麥門冬</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>丹參 栝子仁 枳殼 去穰 炒 附子 皮臍去 杏仁 皮去</p>	<p>羚羊角丸 出聖濟 總錄 治手足中風瘖痺行履艱難</p>	<p>羚羊角屑 桂 皮去粗 白檳榔 剉煨 五加皮 剉 人參</p>	<p>時候一服</p>	<p>右剉散每服四錢水一盞半生薑三片煎溫服不拘</p>	<p>川牛膝 去苗各 等分</p>	<p>防己 防風 粉草 荊芥穗 木瓜 赤茯苓</p>	<p>川芎 白芷 黃芩 薄荷 天麻 桑白皮 赤</p>
---	--	--	---------------	-----------------------------	---	--	-----------------------	--	--	---	-------------	-----------------------------	---------------------------	--	---



全蠍 焙

安息香

白芷

直僵蠶

炒去絲

烏蛇

肉 酒浸焙

木鱉

二十一箇

硃砂

麝香

各一分

右為末以酒煮安息香入飛白麪糊為丸彈子大每

服一丸溫酒磨下

防風通聖散

出保命集

治一切風熱鬱結氣血濕滯筋脉

拘攣倦手足麻痺肢體焦痿頭痛眩暈腰脊強痛耳鳴

鼻塞口苦舌乾咽嗑不利脅膈痞塞咳嗽喘滿涕唾

稠粘腸胃燥澁便溺淋悶或腸胃蘊熱鬱結水液不

欽定四庫全書

普濟方

能浸潤於周身而為小便出多者或濕熱內甚而有

澀泄者或表之正氣與邪熱併甚於裏陽極似陰而

寒顫煩渴者或熱甚變為瘧疾久不已者或風熱走

注疼痛頑麻者或腎水陰虛心火陽盛熱暴甚而中

風或暴瘖不語及暗風癇或破傷中風時發潮搐并

小兒熱甚驚或癍疹未出不快者更熱劇黑陷將欲

死或風熱瘡疥久不愈者并解酒熱毒及調理傷寒

發汗不解頭項肢體疼痛宜服之



二錢 梔子仁二錢 調茯苓三錢 羌活末一錢 若利四	小兒急謾驚風大便結秘邪熱暴甚腸胃乾燥寢汗	大黃各二錢 調全蠍末一錢 羌活末一錢 若諸風搐	子末海金沙末各一錢 若破傷風每一兩 加荆芥穗	走疰疼痛加硝石當歸甘草一服內各二錢 調車前	黃加滑石連翹煎藥湯調木香末二錢 匕若腰脇疼	連解毒三藥合而飲之日二服○若小便淋閉去麻	欽定四庫全書 普濟方	白出汗麻黃去節亦去芒硝若依前方中加四物黃	芍藥當歸○若生癰疹或赤或白倍加麻黃鹽豉葱	風為鼓鬱及瘞勞汗出於玄府脂液所凝去芒硝加	右為粗末每服一兩生薑同煎日再服○若勞汗當	兩一 方去芒硝加牛膝 酒浸人參兩半 半夏一兩生薑製	兩各一 白朮 山梔子 荆芥穗 滑石 甘草	翹薄荷 已上各半斤 麻黃 去節半兩 石膏 桔梗 黃芩	防風 川芎 當歸 芍藥 大黃 芒硝 連
--------------------------------------	----------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------------------



人參	白茯苓	各一分	麻黃	天麻
	去黑皮	去根節	先煎	掠
白殭蠶	桂皮	天南星	牛膝	乾蠍
炒	去粗	炮各半兩	炒令出烟	炒酒
硫黃大黑神丸	總錄	治中急慢風		
出聖濟				
逆者調木香末一錢乳香末二錢				
故曰鼻淵也此為足太陽脉與陽明脉俱盛也如氣				
不己也王注曰膽液下澄則為濁涕下不已如水泉				
○內經曰膽移熱於腦則辛額鼻淵鼻淵者濁涕下				
二錢 宣明論方有縮砂無芒硝名賈同知通聖散				
欽定四庫全書				
普濟方				
下每一兩加當歸大黃各三錢半調沒藥乳香末各				
桔梗紫蘇各二錢若撲傷損肢節疼痛腹中惡血不				
連各二錢半○若風傷於咳嗽喘急每一兩加半夏				
立愈○若頭旋腦熱鼻塞涕時下每一兩加薄荷黃				
筋投之吐罷後服一半稍熱服汗出立解○飲酒中				
風身熱頭疼如破者加黃連鬚二錢葱白十莖依法				
時傷寒內外所傷每一兩加益元散一兩葱白十莖				
鹽豉一合生薑半斤雨水一碗同煎五七沸温服以				



<p>一兩 半 白附子 <small>炮</small> 烏蛇 <small>酒浸去皮骨炙</small> 白花蛇 <small>酒浸去皮骨炙</small> 硫黃</p>	<p>研 丹砂 研 水銀 各一兩 雄黃 研半</p>	<p>右前一十二味搗羅為末各頓一處後四味各細研</p>	<p>用銚子先下硫黃銷後下丹砂水銀雄黃文武火結</p>	<p>成砂子待冷刮取搗羅為末先取一磁餅上磨瓦一</p>	<p>小片作蓋子鑽一竅可度得菘豆用六乙泥固臍瓿</p>	<p>子火爇令乾却入沙子末在瓿內按令平實然後下</p>	<p>蓋子泥合縫留竅子候乾用火半秤四面約四寸已</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>來燒至一日須更加火漸近餅子待黑氣出盡後取</p>	<p>濕紙搭餅竅上如紙纔乾便易之至三十易為止待</p>	<p>冷取出細研以酒浸潤一宿再焙為末每石藥末一</p>	<p>兩入前藥末二兩同研取勻煉蜜丸如雞頭實大中</p>	<p>風者以豆淋酒研下一丸至二丸以厚衣服覆出汗</p>	<p>未汗更服用生薑熱稀粥投汗出慎外風</p>	<p>大秦苳湯 <small>出保命集</small> 治中風外無六經之形證內無便溺 之阻隔知為血弱不能榮筋故手足不能運化強舌</p>
--	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------	---



不能言宜養血而筋自榮也

秦艽

石膏

各二兩

甘草

川芎

當歸

羌活

獨活

防風

黃芩

白芍藥

白朮

吳白芷

生地黄

熟地黄

白茯苓

各一兩

細辛

右剉每服一兩水二盞煎至一盞去滓溫服無時如

遇天陰加生薑七八片如心下痞每服一兩內加枳

實一錢同煎亦作

備急黑神丸

出聖濟總錄

治中風

欽定四庫全書

普濟方

雄黃

研

硃砂

研

丹砂

研

硫黃

研

水銀

先以慢火生鐵銚內鎔硫

黃銷始傾入水銀急以火筋攪恐焰起即離火以濕布搭滅候冷刮取與上三件同搗研

右五味各一兩取一湖南燒藥罐子先用六一泥固

臍待乾入上件研者末都入罐子中實按令平連蓋

子泥四縫只留一寸縫不泥合漫火勻養一復時加

火進罐子燒令通赤縫中有煙焰出急抽火令人按

蓋子急泥合縫令徧用淨篩土窰定藥罐子不得令

露透出藥氣上以大盆蓋之來日取出搗羅用濕重



帛包裹以淨濕土內甯盆合出火毒三日三夜逐日
起盆微晒十日滿取藥再研如粉入後藥末

犀角兩 鎊一 牛黃兩 研半 天竺黃研 鹿茸酥炙去毛 升

麻 天麻兩 各一 木香兩 半 乾蠍酒炒 阿膠漫火炙 天

南星牛膽煮一復 時曝乾一兩

右將後十味除研外搗羅為末次入牛黃天竺黃并

將前研五味再同研勻用青州大棗蒸熟去皮核研

如膏和藥搗一千杵丸如梧桐子大中風急風牙關

欽定四庫全書

普濟方

急口噤不開用豆淋酒生薑酒粟米粥合此藥宜三

月三日五月五日或臘月於淨室中焚香齋沐脩合

切忌禽獸并婦人等見

五積散出如 宜方

陳皮兩 製六 麻黃兩 三 枳殼兩 六 白芍藥 川芎 當歸

甘草炙 茯苓 半夏製 肉桂 白芷各三 厚朴

乾薑兩 各四 蒼朮製二十 桔梗兩 十二

右咬咀漫火炒令色轉續入肉桂枳殼薑葱煎去麻



黃合和氣飲入麝香一方只加乳香

蘇合香丸 出如宜方 治卒然眩暈

白朮 青木香 硃砂 烏犀屑 沉香 麝香

訶黎勒 丁香 華撥 白檀香 香附子 已上

各二兩 薰陸香 龍腦 各一兩 蘇合香 各一兩 安息香 二兩

為未用好酒一升蒸成膏將蘇合油入之

右末入研藥令勻用安息香膏同白蜜和成劑臨用

時旋丸又擦牙關或薑汁化下仍宜皂角細辛末搗

欽定四庫全書

普濟方

鼻通關竅

太乙赤丸 出聖濟總錄

治中風積涎在膈下四肢癱瘓或

不知人事

丹砂 硃砂 礞砂 鉛白霜 粉霜 硫黃 研細

各半兩 金箔 銀箔 各十片與前味同研 紫石英 研 天麻

羌活 去蘆頭 獨活 去蘆頭 巴豆 去心膜出油 牛膝 炒煙出各半兩

右為末用黃蠟三兩鎔作汁拌諸藥乘熱丸如雞頭

實大用丹砂為衣入磁合盛每服一丸用糯米飲半



<p>蓋龍腦膩粉各少許薄荷自然汁同化下取下風痰 為效</p>		<p>欽定四庫全書</p>		<p>普濟方卷八十七</p>
------------------------------------	--	---------------	--	----------------

普濟方

