

欽定四庫全書

普濟方卷九十二

明 周王朱櫛 撰

諸風門

中風失音不語

附論

夫喉嚨者氣之所出上下也會厭者音聲之門戶其氣宣通則聲音無所阻碍若風邪搏於會厭則氣道不宣故令人失音入臟則不能語矣千金方云風寒之氣客於中滯而不能發故瘖不能言及喉痺失音皆風邪所

欽定四庫全書

普濟方

為也入臟皆能殺人故附之於治風方之末凡尸厥一厥而死脉動如故此陽脉下墜陰脉上争氣閉故也針百會入三分補之灸熨兩脇下又竈突墨彈丸大漿水和服之又針足中指頭去甲如韭葉又刺足大指甲下內側去甲三分

方

羚羊角湯

出聖濟
總錄

治中風失音手足不遂

羚羊角

鎊

芎藭

細辛

去苗
葉

木香

防風

去
義麻黃



取四升去滓又下荆瀝煮數沸分四服能言未瘥後	右咬咀以水一斗先煮麻黃兩沸掠去沫下諸藥煮	石膏 <small>四兩</small> 杏仁 <small>三十枚</small> 荆瀝 <small>一升</small>	黃栢 <small>八兩</small> 桂心 乾薑 芎藭 <small>各二兩</small> 黃芩 當歸 <small>各一兩</small>	風	大續命湯 <small>出千金方</small> 治肝屬風卒然瘖瘓及五臟偏枯賊	服加獨活無杏仁名附子散	右剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分去滓温	欽定四庫全書	白朮 細辛 <small>各一兩</small> 麥門冬 <small>二兩</small> 杏仁 <small>雙仁炒</small>	乾薑 <small>炮</small> 附子 <small>炮製去皮臍</small> 甘草 <small>炙</small> 桂心 <small>去粗皮</small> 當歸 <small>酒浸焙</small>	薑附湯 <small>出聖會方</small> 治中風失音不語氣厥無脉手足拘攣	服不拘時候一方加羌活用酒煎服名天麻散	右剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分去滓温	節獨活 <small>去蘆頭</small> 當歸 <small>酒浸切焙</small> 附子 <small>去皮臍炮裂</small> 桂 <small>去粗皮</small> 天麻
----------------------	----------------------	---	---	---	---	-------------	----------------------	--------	--	---	---	--------------------	----------------------	---



服小續命湯舊無荆瀝今增之其效如神一方有甘	草	又方 <small>出千金方</small>	治大風經藏奄忽不能言四肢重曳皮肉	痛痒不知	獨活 <small>兩各二</small>	麻黃 <small>兩各二</small>	芎藭	防風	當歸	葛根	生薑	桂心	茯苓	附子	細辛	甘草 <small>兩各一</small>	右咀以水一斗二升煮取四升分五服老小半之若	初得病便自大汗者減麻黃不汗者依方上氣者加	欽定四庫全書	普濟方	茱萸二兩厚朴一兩乾嘔者倍加附子一兩哕者加	橘皮二兩若胸中吸吸少氣者加大棗十二枚心下	驚悸者加茯苓一兩熱者可除生薑加葛根初得風	未須加減便且作三劑停四五日以後更候視病虛	實平論之行針依穴灸之	又方 <small>出千金方</small>	治與前大續命湯同宜產婦及老小等並	可	麻黃	芎藭 <small>兩各三</small>	乾薑	石膏	人參	當歸
----------------------	---	------------------------	------------------	------	-----------------------	-----------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----------------------	----------------------	----------------------	--------	-----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------	------------------------	------------------	---	----	-----------------------	----	----	----	----



治中風筋脉拘急腰背強直失音不語 <small>出聖方</small>	黑鉛霜 <small>兩半</small>	水銀 <small>半兩與鉛同</small>	天南星 <small>半兩</small>	白附子			
一服	右剉如麻豆每服五錢匕水一盞入荆瀝竹瀝地黃 汁共半盞同煎至一盞去滓溫空心日後午夜卧各	活 <small>去蘆頭三分</small>	葛蒲 <small>兩切半</small>	甘草 <small>兩炙二</small>			
羌活人參湯 治中風失音不語	羌活 <small>去芦頭二兩半</small>	人參 <small>二兩</small>	附子 <small>炮製去皮臍一枚</small>	桂心 <small>去粗皮</small>	獨		
欽定四庫全書	右為細末煉蜜和丸如豆大每服七丸漸增加之	木通	乾薑	茯苓 <small>各一兩</small>	防風	桂心	石膏 <small>各二兩</small>
普濟方	多此用藥雖少而效將治大患此劑不差更應服之	麻黃 <small>一兩半</small>	白朮 <small>兩半</small>	杏仁 <small>三十枚</small>	附子 <small>一兩</small>	後出方	



竹瀝湯 治中風失音不語昏沉不識人	竹瀝 荆瀝 梨汁 各二兩 陳醬汁 半合
地黃汁少許同煎一盞溫服空心日午夜卧各一服	地黃湯 治中風失音不語神効 一名生地黃汁飲子
右將二味剉如麻豆每服三錢匕以水一盞入竹瀝	生地黄 淡竹瀝 各半兩 獨活 去芦頭 附子 炮製去皮 臍半兩
右呶咀水七升煮取二升為服飲之	甘草 兩 桂心 兩 五味子 兩 杏仁 三十枚 生薑 兩
治若卒中冷聲嘶啞者	欽定四庫全書 普濟方
葱菜	右呶咀水七升煮取二升分為四服忌海藻菘菜生
四逆湯 治卒中風不能言厥逆無脉手足拘急者	山茱萸 細辛 乾薑 甘草 炙三兩 麥門冬 一升 去心
每服不拘時候以消梨汁下五丸	右為末入研了藥更研令勻用軟飯和丸如菘豆大
炮製犀角屑 兩 硃砂 半兩 細研牛黃 一分	



右相和煎一兩沸再濾一遍令溫細灌入口中口噤
斡開灌之

生附子白朮湯 治中風濕昏悶恍惚脹滿身重手足

緩縱熱熱自汗失音不語便利不禁

附子去皮 乾薑各半 白朮一分 甘草一分

右為散每服四錢水一盞半煎七分去滓食前服

栝子仁酒

栝子仁生研 二兩 鷄糞白炒二 桂心去粗 生薑不去皮

欽定四庫全書

普濟方

右竈擣篩共炒令焦色乘熱投酒六升候冷去滓每
服七分一盞空心日午夜卧服一方有黑豆無生薑

獨活散 治中風失音不語四肢強直

獨活 防風去蘆 秦艽去蘆 荆芥穗 白朮 葛

根剉 附子炮製去皮 桂心 甘草微炙赤剉

右為散每服四錢水一中盞薑半分煎至六分去滓

不拘時候溫服

羌活湯 治中風失音不語



羌活 <small>去蘆頭 一兩半</small>	甘草 <small>炙半 兩</small>	人參 <small>半 兩</small>	附子 <small>炮製去皮 一枚</small>	荊
瀝	竹瀝	生地黄汁		
右將前四味剉如麻豆每服五錢七分以水一盞入	三件汁瀝共半盞煎至一盞去滓溫服日夜三一方	加防風二兩		
治卒不得語方 用酒五合和人乳汁中半分為三服	芥子膏 治中風卒不得語 <small>方見風走 症疼痛類</small>	竹豆湯 治中風失音不語		
欽定四庫全書				
青竹葉 <small>碎如筭子 四十九莖</small>	烏豆 <small>二 升</small>	右以水八升相合和煮令豆爛去滓再煎取一升每	服二合灌之或口噤不開者即斡口灌	
紫桂散 治中風失音不語 <small>方見急 風類</small>	大豆煎方 治中風失音不語	大豆 <small>繫小者二 升洗淨</small>	生薑汁 <small>一 合</small>	
右先用水五升煮豆至二升絞去豆入薑汁慢火煎	如稀膏空心食後夜卧時各用一匕細細含嚙甚者			



用竹瀝二合調服	葛蒲飲 治中風失音立效 葛蒲 <small>石上者一分</small> 桂心 <small>去粗皮一兩</small>	右龕擣篩每服二錢七水一盞煎至七分去滓溫服不拘時	治風冷失聲咽喉不利	用燒馬勒銜鐵令赤內一升苦酒中破一鷄子合和飲之	欽定四庫全書 普濟方	治卒失音 濃煮大豆汁如膏少少含嚥津服無豆用豉煮汁飲之亦可	荆瀝飲子 治中風失音不語手足轉動不得 荆瀝 <small>三合</small> 竹瀝 <small>三合</small> 蜜一七 生葛根汁 <small>二合</small>	右件藥相合令勻不拘時候溫服二合	烏金煎 治中風失音不語煩熱頭痛	黑豆 <small>二升淨淘過</small> 羌活 <small>二兩</small> 獨活 <small>二兩</small> 荆芥 <small>一兩</small>	右為末先以水五大碗煮黑豆令爛去豆取汁入諸
---------	--	-------------------------	-----------	------------------------	---------------	------------------------------	--	-----------------	-----------------	--	----------------------



藥末慢火煎十餘沸次漸入無灰酒一升煎好為膏 盛於瓷器中每服不拘時候以溫酒調下半匙頭	白礬丸 治卒中風不語失聲噎不出	白礬 <small>生研</small> 陳橘皮 <small>去白炒</small> 桂 <small>去粗皮</small> 各一兩	右為末棗肉和丸如彈子每服一九化津嚥下不拘 時候	獨行散 治失音 <small>出經驗良方</small>	用槐花瓦上炒令香熟放地上出火毒三更後上仰	欽定四庫全書 普濟方	卧隨意服亦治咯血	治中風失音 研韭汁服之	治卒中風不得語 <small>出肘後方</small> 剉穀枝葉酒煮熟皮中沫出隨 多少飲之 <small>即楮枝也</small>	桂心方 <small>出千金方</small> 治中風失音 <small>方見中風類</small>	治卒中音聲噎不出 <small>出肘後方</small> 用橘皮五兩水三升煮取 一升去滓頓服傾合服之	又方 <small>出肘後方</small> 濃煮苦竹葉服之瘥
---	-----------------	---	----------------------------	------------------------------	----------------------	---------------	----------	-------------	--	--	---	---------------------------------



治風冷失聲咽喉不利出肘後方 擣藁荷根酒和絞汁飲

之不拘時候溫服半盞一方用根二兩以酒一大盞

服之

取涎丸 治中風不語咽喉聲如拽鋸口中涎沫方見中風類

通關散出指迷方 治失音不能言由風邪客於脾經上入

關機者舌本也又關隔不通其人精神昏憤失忘

白殭蠶炒半兩 羌活一分 麝香半錢

右為末每服二錢先以薑汁少許調勻以沸湯浸放

欽定四庫全書

普濟方

溫服之以真菖蒲末時時著舌根下

桂心散出聖惠方 治中風失音不語

桂心一兩 羌活二兩 防風一兩 附子一兩 炮裂去皮 赤箭一兩

羚羊角屑一兩 酸棗仁一兩 甘草半兩 炙微赤剉

右件藥為散每服四錢以水一中盞煎至五分去滓

入竹瀝一合更煎一兩沸不計時候溫服

治卒不得語方 以苦酒煮菘子傅頸一週以衣包一

日一夕乃解即差



治卒失音 <small>草 出本</small> 右用生大豆一升青竹筍子四十九	治失音不語 <small>草 出本</small> 以車家鷄棲木作灰服一升立效	治中風失音并一切風候 <small>草 出本</small> 以白殭蠶七枚為末 用酒調方寸匕立效	治失音不語風病者 <small>草 出本</small> 男左女右 以針頭刺手心令痛即語	治中風失音方 <small>草 出本</small> 服取汗 右取桂以淨水三升煎取一升	欽定四庫全書 普濟方	治失音 <small>草 出本</small> 右桂末著舌下漸嚥汁	碗空心服氣中加木香半錢無氣加人參半錢	右入鉢磨各一錢病勢稍重用水一碗薑十片煎半	烏藥散 <small>出朱氏集驗方</small> 治中風不語老人虛人可用也	烏藥 附子 <small>一枚</small> 天雄 <small>一枚</small> 沉香 <small>大塊各一兩</small> 甘草	藥酒熱投蓋良以每服三合灌未差再服	獨活湯 <small>出經方濟世方</small> 治中風不語
---	---	---	---	--	---------------	---	--------------------	----------------------	--	--	------------------	---------------------------------------



枚長四寸濶一分和水煮熟豆去筭子將豆與汁服

之日夜二服差

治風卒不語口偏者

出本
草

右熬鷄糞如豆淋酒法絞

取汁溫酒服之甚效

治卒闇風失音不語者

出本
草

以生梨搗汁一合頓服

之日再服止

治中風失音

出本
草

用桂心一兩去粗皮近身體懷之

至兩時辰許為末分為二服每服用水二盞煎取一

欽定四庫全書

普濟方

盞服之差大妙聖惠方同

治感風不能言

出本
草

以黃耆防風煮湯數斛置床下

薰之昔唐許胤宗初仕陳為新蔡王外兵參軍時有

柳太后感風而不能言脉沉而口噤胤宗曰既不能

下藥宜湯氣薰之藥入腠理週時可差乃造此湯數

斛置床下氣如烟霧其夕便得語藥力薰其效如此

治中賊風口偏不能語者 取茱萸一升清酒一升和

煮四五沸冷服之半升日進三服得少汗差



治中風卒不能語 用白芥子研細以醋熬成膏傅頭

一週以帛包之一日一夕乃差

中風舌強不語

附論

夫中風舌強不語者蓋脾脉絡胃夾咽連舌本心氣所

通令風邪客搏則氣脉閉塞不利所以舌強不能舒卷

有害於言語也又云中風不得語者由心脾感受風邪

故也脾脉絡於胃夾咽連舌根散於舌下心之別脉系

於舌本入二經俱為風毒所傳故令舌強不得語也

欽定四庫全書

普濟方

方

羌活湯 治中風舌強不得語手足舉動不得

羌活

去蘆 一兩

羚羊角

鎊半 兩

麻黃

去根節先洗掠 去沫焙用一兩

防風

去人 半兩

獨活

去蘆頭 半兩

旋復花

炒一 兩

人參

白茯苓

去皮

一兩

當歸

焙切

麥門冬

去心 兩

龍齒

持各 半兩

杏仁

右咬咀每用藥十錢匕以水三盞煎取半去滓温分

三服空心日午夜卧各一

天麻散

出聖 患方

治中風不能語四肢強



黃芩 <small>去黑心</small> 桂心 <small>去粗皮</small> 芎藭 人參 防風 <small>去義</small> 防己	轉側遺矢便利偏宜產後失血 <small>出千金方</small>	緩急目視不停及治中風冒昧不知痛處拘急不得	黃芩湯 <small>一名小續命湯</small> 治中風舌強不得語面赤欲絕身體不拘時候以薄荷酒下十丸	右為末入研了藥令勻煉蜜為丸如梧桐子大每服不拘時候以薄荷酒下十丸	兩南星 <small>炮製</small> 烏蛇 <small>二兩半酒浸炙黃去皮骨</small>	桂心 <small>各三分</small> 天麻 白殭蠶 <small>微炮</small> 附子 <small>炮製去皮</small> 羌活 <small>各一</small>	牛黃 <small>半兩</small> 白附子 <small>炮製</small> 乾薑 <small>炮製</small> 麝香 <small>半兩</small> 芎藭	牛黃丸 <small>出聖惠方</small> 治中風舌強不語骨節拘急飲食不得	厚衣蓋汗出為度	右為散每服不計時候以熱酒調下一錢頻三服以	天麻 乾蝎 <small>微炒各一兩</small> 烏蛇 <small>二兩酒浸炙黃去皮骨</small> 天南星 <small>炮製</small>	白殭蠶 <small>微炒</small> 乾薑 <small>炮製</small> 人參 <small>去蘆頭各三兩</small> 白附子 <small>一分</small> 天雄 <small>炮製</small>	炮製去皮臍 檳榔 芎藭 <small>各半兩</small> 麻黃 <small>一兩去根節</small>
---	----------------------------------	----------------------	---	---------------------------------	--	--	---	---	---------	----------------------	--	--	--



右啖咀每服五錢匕水一盞入木通竹葉煎至七分	薏苡仁 <small>各一兩</small> 羌活 <small>去蘆頭</small> 杏仁 <small>去皮尖雙仁</small>	羚羊角 <small>鎊</small> 麻黃 <small>去節</small> 防風 <small>去叉</small> 升麻 桂 <small>去粗皮</small> 芎藭	羚羊角湯 治中風舌強不語手足拘急發歇有時	如人行五里更一服	三拍碎煎取一盞半去滓分三服空腹併二服相去	右剉如麻豆每服藥十錢匕以水三盞入生薑大棗	防己 桂 <small>去粗皮</small> 甘草 <small>炙各二兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	藟 白蘚皮 茯神 <small>去木</small> 杏仁 <small>湯退去皮尖雙仁</small> 羌活 <small>去蘆頭</small>	附子 <small>炮製去皮臍</small> 細辛 <small>去苗葉各三分</small> 麻黃 <small>去根節煎掠沫焙用一兩半</small> 芎	附子湯 治中風舌強不得語	出為度	拍碎煎取一盞半去滓溫服空心臨卧各一服少汗	甘草 麻黃 <small>去根節先煎掠去沫焙</small> 芍藥 白朮 <small>各半兩</small> 附子 <small>炮製去皮一枚</small>
----------------------	--	---	----------------------	----------	----------------------	----------------------	--	---------------	--	--	--------------	-----	----------------------	--



去滓溫不拘時服

桑枝飲子

出聖
惠方

治中風不語

桑枝

一握
束引

黑豆

一合布袋盛與
藥器煮三兩沸

獨活

一兩
生薑

一分
羌

活

一兩

右咬咀以水兩大盞煎一盞三分去滓入竹瀝一合

又煎一兩沸不拘時候溫分三服

酸石榴飲子

出聖
惠方

治中風不得語

酸石榴皮

一枚
剉

生薑

一兩
拍碎

青州棗

十四枚
去核

黑豆

二合

欽定四庫全書

普濟方

右咬咀以淡漿水三大盞半去滓入牛乳三兩好梨

二枚絞取汁和丸令勻不拘時候溫服一合

雄黃丸

治心脾中風舌強不語涎潮昏塞不省人事

雄黃

研

母砂

研

牛黃

研

天南星

牛膽內
製者

白殭蠶

生用

天麻

生用各
半兩

麝香

一分

金薄

銀薄

各五十片
同麝香研

右為細末煉蜜丸如鷄頭實大每服二丸溫薄荷汁

化下不拘時候

天南星散

出聖
惠方

治中風不語節脉拘急疼痛



壹兩	去滓焙	杏仁	湯退去皮尖雙	秦艽	去芦土	麻黃	去根節	防風	去	甘草	炙	黃芩	去黑	白茯苓	去黑	當歸	切焙	防風湯	治中風舌強不得語兩目不開短氣欲死
壹兩	去滓焙	杏仁	湯退去皮尖雙	秦艽	去芦土	麻黃	去根節	防風	去	甘草	炙	黃芩	去黑	白茯苓	去黑	當歸	切焙	防風湯	治中風舌強不得語兩目不開短氣欲死
壹兩	去滓焙	杏仁	湯退去皮尖雙	秦艽	去芦土	麻黃	去根節	防風	去	甘草	炙	黃芩	去黑	白茯苓	去黑	當歸	切焙	防風湯	治中風舌強不得語兩目不開短氣欲死
壹兩	去滓焙	杏仁	湯退去皮尖雙	秦艽	去芦土	麻黃	去根節	防風	去	甘草	炙	黃芩	去黑	白茯苓	去黑	當歸	切焙	防風湯	治中風舌強不得語兩目不開短氣欲死
壹兩	去滓焙	杏仁	湯退去皮尖雙	秦艽	去芦土	麻黃	去根節	防風	去	甘草	炙	黃芩	去黑	白茯苓	去黑	當歸	切焙	防風湯	治中風舌強不得語兩目不開短氣欲死
壹兩	去滓焙	杏仁	湯退去皮尖雙	秦艽	去芦土	麻黃	去根節	防風	去	甘草	炙	黃芩	去黑	白茯苓	去黑	當歸	切焙	防風湯	治中風舌強不得語兩目不開短氣欲死
壹兩	去滓焙	杏仁	湯退去皮尖雙	秦艽	去芦土	麻黃	去根節	防風	去	甘草	炙	黃芩	去黑	白茯苓	去黑	當歸	切焙	防風湯	治中風舌強不得語兩目不開短氣欲死
壹兩	去滓焙	杏仁	湯退去皮尖雙	秦艽	去芦土	麻黃	去根節	防風	去	甘草	炙	黃芩	去黑	白茯苓	去黑	當歸	切焙	防風湯	治中風舌強不得語兩目不開短氣欲死
壹兩	去滓焙	杏仁	湯退去皮尖雙	秦艽	去芦土	麻黃	去根節	防風	去	甘草	炙	黃芩	去黑	白茯苓	去黑	當歸	切焙	防風湯	治中風舌強不得語兩目不開短氣欲死
壹兩	去滓焙	杏仁	湯退去皮尖雙	秦艽	去芦土	麻黃	去根節	防風	去	甘草	炙	黃芩	去黑	白茯苓	去黑	當歸	切焙	防風湯	治中風舌強不得語兩目不開短氣欲死



能語一方無醋	右相研以生絹濾絞取汁分為三服日夜服之服盡	三年醬汁 人乳汁 各五合 陳醋 二合	醬乳飲 <small>出聖惠方</small> 治中風不得語舌根澁硬	右相和勻調分三服溫口噤幹口灌之立差	淡竹瀝 五合 人乳汁 二合 三年醬 半合	竹瀝湯 治中風舌強不得語心神煩悶	瑋瑁丸 <small>出聖惠方</small> 治中風不得語精神胃悶 <small>一返魂丹方見本門卒中風類</small>	欽定四庫全書 普濟方	去滓不拘時候溫服	右為散每服四錢以水一中盞入薑半分煎至六分	附子 一兩炮 去皮臍 甘草 半兩炙 微赤剉	獨活 二兩 桂心 二兩 防風 一兩 去蘆 當歸 一兩剉 微炒 赤芍藥 一兩	獨活散 <small>出聖惠方</small> 治中風不得語身體拘急疼痛	三服空心併二服相去如人行五里更一服	二枚去核生薑大棗二拍碎同煎取一盞半去滓分	右咬咀搗篩每用藥十錢七水二盞清酒一盞入棗
--------	----------------------	--------------------	------------------------------------	-------------------	----------------------	------------------	--	------------	----------	----------------------	-----------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-------------------	----------------------	----------------------



三聖散 治中風舌強不語	沒藥 研 琥珀 研各一分 乾蝎 七枚全者炒	右為末服每三錢匕用消梨汁半盞皂莢末一錢匕濃煎湯一合與梨汁相和調下須臾吐出涎毒便能語	白礬散 治中風舌強不語	白礬 生用桂 去粗皮各二兩	右為散每服一錢匕安舌下有涎吐出即語一方綿	欽定四庫全書 普濟方	裏如棗內舌下有唾出之	桂心方 治中風不得語舌根強 方見本門中風類	獨活酒 一名大豆子湯 治中風舌強不語 方見本門風痺類	正舌散 出肘後方 治中風舌強語澁	雄黃 研水飛 荆芥 為末各等分	右研勻每服二錢豆淋酒調下	茯神散 出衛生寶鑑 治證同前	茯神心 劉炒一兩 鷄蘇 炒乾二兩 蝎稍 去毒一分
-------------	-----------------------	---	-------------	---------------	----------------------	------------	------------	-----------------------	----------------------------	------------------	-----------------	--------------	----------------	--------------------------



右為細末每服一二錢溫酒調下	治中風不語 <small>出本</small> 用吳茱萸豆豉各一升水五升煮	豉二升稍稍服之	治卒風不得語 <small>出本草方見本</small> <small>門卒中風類</small>	風口噤 <small>附論</small>	夫風口噤者風寒客於三陽之筋使筋脉拘急口噤不開牙關緊急若不速治恐致他病以風者善行而數變也 又云諸陽經筋皆在於頭三陽之經並終於頭入	欽定四庫全書 普濟方	頷頰夾於口諸陽為風寒所客則筋脉急故口噤不開診其脉遲者生	方	竹瀝湯 治卒中惡風倒悶口噤不能語乃肝厥證	淡竹葉 <small>一斗</small> 防風 葛根 <small>各二兩</small> 菊花 細辛 芍藥	白朮 當歸 桂心 通草 防己 人參 <small>各一兩</small>	秦艽 甘草 <small>炙</small> 附子 <small>炮</small> 玄參 <small>各一兩</small> 生薑 <small>各二兩</small> 楓寄	生 <small>三兩</small>
---------------	--	---------	--	-----------------------	---	---------------	-----------------------------	---	----------------------	---	--------------------------------------	---	---------------------



右咬咀以淡竹瀝一斗煮藥取四升分為四服忌海 藻菘菜猪肉生菜葱醋桃李雀肉等	甘竹瀝湯 治卒中風噎倒悶口噤不能言肝厥尸蹙 死不識人閉目灸針不知痛風先宜服此藥	甘竹瀝 <small>斗一</small> 生薑 <small>三</small> 防風 <small>兩</small> 甘草 <small>三</small> 防己 <small>各</small> 麻黃 <small>三</small>	去節人參 黃芩 白朮 細辛 茵芋 秦艽	桂心 附子	右咬咀以湯清藥令赤合竹瀝煮取四升為四服忌	欽定四庫全書 普濟方	海藻菘菜桃李雀肉生菜葱猪肉冷水	羚羊角散 治中風心悶口噤不開	羚羊角屑 <small>兩一</small> 防風 <small>去</small> 葛根 <small>劉</small> 甘菊花 木通 <small>劉</small>	人參 細辛 當歸 <small>劉</small> 桂心 <small>各一</small> 甘草 <small>劉</small>	附子 <small>炮製去皮臍</small> 赤茯苓 漢防己 枳殼 <small>麵炒微黃</small>	右咬咀每服四錢以水一中盞煎至五分去滓入竹 瀝一合更煎一兩沸放溫不拘時候斡開口灌之	防風散 治中風口噤不開煩熱悶亂
--	--	---	---------------------	-------	----------------------	---------------	-----------------	----------------	--	--	--	---	-----------------



防風 <small>去蘆頭</small> 赤芍藥 葛根 <small>剉</small> 獨活 茵芋 細辛	甘草 <small>炙微赤剉</small> 芎藭 白朮 麻黃 <small>去根</small> 人參 <small>去蘆</small> 石膏 <small>二兩</small>	羚羊角 漢防己 川烏頭 <small>炮製去皮臍各一兩</small>	右咬咀每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至五分去滓入竹瀝一合更煎一兩沸溫不拘時拗開口灌之	金虎丸 治中風口噤不語忽然仆地涎潮壅塞	牛黃 <small>研</small> 丹砂 <small>研</small> 粉霜 <small>研</small> 膩粉 <small>研</small> 雄黃 <small>研</small> 龍腦 <small>研</small> 鉛	欽定四庫全書 普濟方	白霜 <small>研各一兩</small> 天竹黃 人參 <small>各三兩</small> 麥門冬 <small>去心三兩</small> 甜硝 <small>研二兩</small> 礪砂 <small>研半兩</small> 白礬 <small>研一兩半</small>	右為末再同研勻煉蜜和丸如櫻桃大每服一丸以汲水化下傷寒伏熱在心狂亂者蜜水化下一丸小兒急慢驚風口唾涎沫一丸分作三服薄荷新水下治一切涎不可殫述	烏犀丸 治中風寒客於三陽經節脉拘強口噤不開牙關緊急宜服此藥
--	---	-------------------------------------	--	---------------------	---	---------------	---	--	-------------------------------



犀角屑 天麻 白附子 <small>炮各一兩</small> 白殭蠶 <small>炒</small> 烏蛇 <small>酒浸</small>	半夏 <small>湯浸七次去皮生薑半兩同杵碎炒乾各半兩</small> 天南星 <small>炮各一兩</small> 麻黃 <small>去根</small>	獨活 <small>節去</small> 當歸 <small>切焙</small> 晚蠶沙 <small>炒</small> 麝香 <small>研</small> 乾蝎 <small>去土微炒各半兩</small>	右為末再研勻煉蜜和丸如梧桐子每服十九至十五丸溫酒不拘時候服	枳殼散 治中風口噤不開心膈滿悶	枳殼 <small>麵炒微黃</small> 羚羊角 細辛 茵芋 秦艽 桂心	附子 <small>炮製去皮臍</small> 漢防己 麻黃 <small>去根</small> 人參 <small>去蘆頭各一兩</small> 防	欽定四庫全書 普濟方	風頭 <small>去蘆</small> 甘草 <small>炙微赤剉各一兩</small>	右咬咀每服四錢以水一中盞煎至五分去滓入竹	瀝一合更煎一兩沸放溫不計時候拗開口灌之	緩煩散 治中風口噤及婦人洗頭中風牙關緊急	天南星 <small>一枚重半兩者用酒同生薑自然汁浸四十九日照破焙乾</small> 半夏 <small>亦如天南</small>	星浸焙 烏頭 <small>炮製去皮臍</small> 芎藭 白附子 <small>炮</small> 防風 <small>去</small> 雄	黃丹砂 <small>研各半兩</small> 牛黃 <small>研</small> 麝香 <small>研各一兩</small>	右為末入雄黃已下四味同研勻每服溫酒調下半
--	---	--	-------------------------------	-----------------	--	---	---------------	--	----------------------	---------------------	----------------------	---	---	--	----------------------



錢匕如小兒急慢驚風薄荷湯調下一匙

漢防己散 治中風口噤不開筋脉拘急體熱煩悶

漢防己

葛根

劉各三兩

桂心

麻黃

去根節各二兩

甘草

炙微

赤劉防風

去芦頭

赤芍藥

獨活

羚羊角屑

各一兩

右咬咀每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓放溫不計時候拘開口灌之

防己湯 治中風口噤頸項筋急飲食不下

防己

劉桂皮

去粗麻黃

去根節煎掠

去沫炒乾

甘草

炙劉防風

去

欽定四庫全書

普濟方

劉芍藥

各一兩

右龕擣篩每服三錢匕水一盞入生薑半分切煎取

七分去滓溫服日三夜一如失音不能言者並皆治

之

獨活散 治中風口噤不開筋脉拘急疼痛

獨活

二兩

黑豆

炒熟各半

天南星

炮製

生薑

各半兩

防風

右細劉以清酒五大盞煎取三大盞半入瓶中密蓋

良以去滓放溫不拘時候拘開口灌半中盞頻服以



效為度

消梨飲子 治中風口噤不開心隔壅閉

消梨 三顆絞 酒一合 薄荷 汁一合 生薑 汁一合 竹瀝

合一

右藥相和煎三兩沸分溫三服不計時候拘開口灌之立效

海帶散 治中風口噤牙關不開

海帶 微炒 烏梅肉 一合 天南星 生用 射香 三分別

欽定四庫全書

普濟方

右為細末入瓷盒內勿令透氣如患急以半盞匕於顯裏牙關上揩便自開口立效

烏梅散 治中風不語口噤吐痰頸項筋急

烏梅 二十枚并 菝葜 碎剉 白礬 生用

右先以水一升煎菝葜三合去滓別盛又以水一升煮烏梅至三合去滓別盛又以水五合煎白礬取三合別盛以物斡口開先灌菝葜湯次下烏梅湯又次白礬湯旋消停服良久即吐惡痰毒涎如不吐以



驚毛攪喉中取吐

獨活飲 治中風口噤不語不知人飲食不下

獨活 去蘆 一兩 葛根 剉 甘草 炙半兩 半合

右麤擣篩每服四錢匕以水一盞半入生薑半分切

煎取七分去滓熱服口噤服藥不下斡開口灌之

效日夜四五服

獨活酒 治中風口噤不開 一名大豆紫湯 方見風症類

治風涎發動口噤不開方

欽定四庫全書

普濟方

半夏 半枚 五靈脂 一皂子 膽礬末 一匙

右同乳鉢內研如粉滴如水和丸如鷄冠花子大每

用三丸於瓷盞內用指甲研細入半皂子大白梅肉

并生油少許一處研勻却分作兩餅子於邊大牙角

頭摩之外更以手揉頰顙自然涎出以穀精草上花

火炙上焦研作細末用一剗耳子分作兩處以驚管

吹入兩鼻中涎出為度如涎出未快更以少許吹喉

出盡涎以甘草末搐入鼻中解之者如牙關不噤但



覺胸膈有涎即用一丸子放在舌上嚼碎以津嚥下不用湯後亦用搐藥自然各有涎出只是不得咯不得令鼻氣吹去不得唾恐涎不出後亦用甘草解之此藥人年六十以上者難療若是氣壯實六十歲以下則易治若服藥身大痒者勿怪汗將出也其汗必先腥臭後清淡湏是先尋一不透風房室然後服藥治之惟不見風能將息忌慎為妙其藥湏是臨治時旋合不可預合也

欽定四庫全書

普濟方

通頂散 初中風口噤不省人事者先此藥搐鼻令醒方用別藥傷風頭痛昏眩妙甚

黃躑躅 一分 雄黃 一分 細辛 半兩
為末 飛研 為末

右相停不省人事時挑少許搐入鼻中即醒涎出口開方可投藥

治失音不語精神昏憤者如能言語牙關緊急者

用細辛末搐鼻又揩牙一法用白梅擦牙更以菖蒲末着舌上牙關即開倉卒皆可選用



治中風口噤不開不知人事欲死者

乾蝎一枚尾全者微炙 瓜蒂七枚研 赤小豆三七枚

右細羅為散每服半錢不計時候用粥飲調拗開口
灌之當吐如未吐即再服一方煉蜜和丸以煖酒研

一丸灌之

治中風口噤不開方

附子生去皮臍一兩 甘草生剉兩 桂各半

右為末煉蜜和丸如皂莢子大每服不計時候以温

欽定四庫全書

普濟方

酒研一丸拗開口灌之立效一方

備急膏 治中風口噤不開

川烏頭燒微灰半兩 膩粉 龍腦各一分

右都研令勻以黃牛膽汁調成膏以瓷器盛每服不
計時候以温酒調一錢拗開口灌之續以豆淋酒投
之

白朮飲 治中風口噤不能言者

白朮四兩 酒三升



右合煮取一升頓服之忌桃李雀肉一方水煎服亦可	開闕散 治急中風目瞑牙噤不能下藥者用此藥以中指點散子揩齒三十二次在大牙左右其口自開自得下藥	天南星 <small>生搗為細末</small> 龍腦 <small>別研各等分</small>	右重研細五月五日午時合患者只使一匙至半錢匕	欽定四庫全書 普濟方	吳茱萸湯 治中風口噤悶亂不知人湯飲不下	吳茱萸 <small>湯洗七次炒一兩</small> 豉 <small>炒令微乾三兩</small>	右麤搗篩每服四錢匕以水一盞半煎取七分去滓溫服早夜各二服一方殺鬼毒中賊風口偏不語者以酒煮服之一方單用吳茱萸和酒煮服之尤良	附子散 治中風牙關緊急偏身強硬	附子 <small>一枚及一兩者慢火炮製去皮臍</small> 白附子 <small>炮製一兩</small>	右為細末每服一錢匕溫酒調下三服見效
-----------------------	---	--	-----------------------	---------------	---------------------	--	---	-----------------	---	-------------------



白礬散 治一切急風口噤不開

白礬 兩半 鹽花 一分

右並細研以手點指揩牙根下更將半錢匕以綿裹安牙盡頭

治中風口噤不開以白梅擦牙令開灌下此藥

川獨活 兩二 桂心 兩半

右咬咀每服三錢水酒各一盞煎至八分去滓溫服

治大人小兒噤口風

欽定四庫全書

普濟方

皂角 不蛀者炙 蘿蔔 如無以子代之

右以皂角研為末以蘿蔔或子同酸米醋研用鷄翎拂藥塗牙齦上即甦

治中風通身冷口噤不知人事者

用獨活四兩好酒一升煎至半升分溫服

搐鼻法 治卒中風口噤不知人事者

附子散 治中風口噤不開吹口中

用附子炮裂去皮臍搗羅為末內管中斡開口勻吹



令藥滿喉中并舌下不可過多

治中風牙關緊急方

用甘草比中指節截作五截於生油內浸過炭火上
炙候油入甘草以箸斡開牙關令咬定甘草可人行
一里時候又換甘草一截後灌藥極效

白神散 治中風或吐瀉牙關緊急噤下藥不能

用白梅末不拘多少揩之牙立開蓋酸能收斂自然

齒骨易開

欽定四庫全書

普濟方

大豆酒 治中風口噤或傷風濕身體癢痺者

用大豆五升炒令極熟以清酒五升沃之可得二升
旋旋酒服令少汗出身微潤即差

治中風口噤不能言方

用服荆瀝一升如無荆瀝服淡竹瀝一升亦可

治中風口噤不開涎潮吐涎方

用皂角一挺去皮塗猪脂炙令黃色為末每服一錢
匕非時溫酒服如氣實脉盛調二錢匕如牙關不開



用白梅揩齒口開即灌藥

鷄糞方 治中風寒瘧直口噤不知人

用鷄糞白一升熬令黃極熟以酒三升和攪去滓服

一方加生大豆同熬服之尤妙

芥子膏 治中風口噤舌本縮

方見風走
注疼痛類

治大人小兒口噤不開牙關者諸藥勿效生天南星末一

錢腦子少許相和研勻用指蘸生薑自然汁蘸藥於

左右大牙上擦之立開

欽定四庫全書

普濟方

治男女中風口噤不語

用細研乳頭香為末方寸匕酒煎 方去滓調服立

吐惡物瘥

風癘

附論

夫風生於陰發於五臟其狀奄忽不知人喉中噫噫然

有聲舌強不能言身輒而汗眼下及人中左右白者可

治一黑一吐沫汗不出身體強直者死蓋風中於陰臟

氣承之風邪與血氣相搏經脈凝滯陰陽之氣不得偕



行榮衛不流所以目瞑不知人也喉者所以通氣氣既不利則喉中噫噫然有聲陰氣閉密得汗則表裏疏通節脉和緩陽氣得復故可治也脾脉胃挾咽連舌本散舌下心之別脉係舌本令心脾臟受風邪故舌強不得語也

方

金薄丸 治風癱奄忽不知人喉中噫噫然有聲舌強

不能言身輒自汗口吐涎沫項背強直神志昏憤

欽定四庫全書

普濟方

金薄研一百片 銀薄研一百片 犀角細屑為末 牛黃研 丁香 龍

腦研 沉香 真珠末 木香 射香研 琥珀 礪

砂 烏蛇酒浸去皮骨炙 天麻酒浸焙乾 雄黃研 蠟稍 殭蠶

炒附子炮製去皮臍 天南星炮 防風去義 白附子炮 甘草

炙各一分 丹砂研一兩 墨燒研半兩

右先以十五味搗羅為細末入研者藥一處和勻內

將金銀薄入水銀三分同研如泥入諸藥研和勻煉

蜜和丸如菉豆大每服大人五丸薄荷酒小兒薄荷



<p>湯化下</p>	<p>羚羊角散 治風癔咽中作聲舌強語澁心膈不利</p>	<p>羚羊角<small>鎊</small> 前胡<small>去蘆頭</small> 桂<small>去粗皮</small> 芎藭 麻黃<small>去根節</small> 秦</p>	<p>芎<small>去蘆頭</small> 防風<small>去蘆頭</small> 附子<small>炮裂去皮臍</small> 赤箭 天南星<small>炮</small> 獨</p>	<p>活<small>去蘆頭</small> 茯神<small>去木</small> 檳榔 枳壳<small>去穰炒</small> 蟬蛻<small>去土</small></p>	<p>桑螵蛸<small>炮</small> 乾蝎<small>去土炒</small> 丹砂<small>研各半兩</small> 牛黃<small>研</small> 麝香<small>研各一錢</small></p>	<p>鉛霜<small>研一分</small></p>	<p>右除研者外搗為細末入研者和勻每服一錢匕酒</p>	<p>調下不拘時候</p>	<p>防風湯 治風癔舌強不能言四肢拘急迷悶不知人</p>	<p>防風<small>去蘆頭</small> 麻黃<small>去根節</small> 白朮 黃芩<small>去心</small> 赤芍藥</p>	<p>桂<small>去粗皮</small> 防己 芎藭 人參 甘草 附子<small>炮裂去皮</small></p>	<p>臍 杏仁<small>湯浸去皮尖雙仁</small> 蘇<small>炒</small> 各一兩</p>	<p>右剉如麻豆每服五錢匕水一盞半生薑大棗一拍</p>	<p>碎煎至八分去滓溫服不拘時候有汗宜避風甚妙</p>	<p>麻黃湯 治風癔邪氣入臟四肢不收不自知覺口不</p>
------------	-----------------------------	---	---	--	--	-----------------------------	-----------------------------	---------------	------------------------------	---	--	---	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------



<p>能言胃昧不知痛痒<small>一名四州續命湯方見風痺類</small></p>	<p>麻黃湯 治風癱舌強不知言四肢拘急心神恍惚不</p>	<p>知人</p>	<p>麻黃<small>去根</small> 石膏<small>各三兩</small> 當歸<small>剉微</small> 芎藭<small>各一兩</small> 甘草<small>炙</small></p>	<p><small>炒赤剉</small> 茯苓 桂心 黃芩<small>各一兩</small> 杏仁<small>五十枚湯浸去皮麩</small></p>	<p><small>炒微</small> 黃</p>	<p>右搗羅為散每服半兩以水一大盞煎至七分去滓</p>	<p>不拘時候溫服</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>桂心散 治風癱咽喉作聲言語蹇澁心曾不利</p>	<p>桂心 防風<small>去蘆</small> 羚羊角屑 獨活<small>各三兩</small> 前胡<small>去</small></p>	<p><small>頭</small> 枳殼<small>麸炒微</small> 射干<small>各一兩</small> 甘草<small>炙微</small> 細辛<small>各半兩</small></p>	<p>右搗篩為散每服半兩以水一大盞煎至七分去滓</p>	<p>不計時溫服</p>	<p>又方 治中風癱舌強不能言四肢拘急迷亂不識人</p>	<p>獨活 桂心 麻黃<small>去根</small> 葛根<small>剉二兩</small> 羚羊角屑</p>	<p>茯苓 酸棗仁 甘草<small>炙</small> 赤芍藥<small>各一兩</small></p>
--	------------------------------	-----------	---	--	----------------------------	-----------------------------	---------------	---------------------------------------	----------------------------	--	--	-----------------------------	--------------	------------------------------	--	--



右搗篩為末每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時候服

獨活湯 治風癱舌強不語昏冒不知人喉中作聲四肢不收手足躄曳

獨活去蘆頭 甘草炙一兩 生葛根去皮細剉如麻豆二兩 桂去粗皮

芍藥各一兩

右將四味麤搗篩與葛根拌勻每服五錢匕水一盞半入生薑三片煎至八分去滓溫服日三夜二一方

欽定四庫全書

普濟方

加括萋根名獨活散

正舌散 治中風舌本強硬言語不正神妙一名通神散

蠟稍去毒一分 茯苓炒一兩 龍腦薄荷炒二兩

右為末每服二錢溫酒下或擦牙頰亦可

治風癱精神不明舌強語澁用桂末吹鼻方

用紫桂色者去粗皮半兩搗羅細末每用少許吹入鼻中及置舌下咽之

馬尾散 治風癱咽喉作聲言語蹇澁



<p>用白馬尾一團如鷄卵大急火燒碾末酒服一匙漸至半錢七日夜三服勿令病人知</p>
<p>治風癱舌強不語精神胃悶</p>
<p>用菖蒲石上九節新者刮淨半兩羅為末每用少許吹入鼻中</p>
<p>治風癱不語體強不知人</p>
<p>用樑上塵取少許吹入鼻中</p>
<p>風口眼喎斜 <small>附論</small></p>
<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>
<p>夫足陽明脉上頰車手太陽脉循頸上頰二經俱受風寒氣節急強令人喎僻言語不正目不能平視又云風入耳中亦令口喎蓋經絡所繫然也診其脉浮浮而數者可治</p>
<p>方</p>
<p>消風丸 治風邪引頰口喎僻言語不正</p>
<p>草烏頭 <small>半斤用油四兩同炒令黃色</small> 麻黃 <small>去根節煎掠</small> 白芷 <small>各</small></p>
<p><small>兩</small> 附子 <small>炮裂去皮</small> 防風 <small>去</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 藿香葉</p>



<p>乾薑 <small>炮</small> 前胡 青橘皮 <small>去白</small> 桂 <small>去粗皮</small> 甘草 <small>炙對</small></p> <p>龍腦 <small>研</small> 麝香 <small>研</small> 丁香 木香 白殭蠶 <small>炒各</small> 蟬蛻 <small>一兩</small></p> <p><small>炒各</small> 不蛀皂角 <small>一兩一分去皮</small></p> <p><small>半兩</small> 子酥炙焦黃</p>	<p>右為細末煉蜜和丸如彈子大每服溫酒化下一丸</p> <p>不拘時候服</p>	<p>騙馬丹 <small>出瑞竹堂</small> 治男子婦人中風口眼喎斜痰涎壅盛</p> <p>語言蹇澁手足不仁節脉拘急攣肢體不舉或寒濕</p> <p>相搏肌肉頑麻入絡節骨痛腰節脚浮腫難以屈伸</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>或寒濕脚氣或打撲損傷節骨髖骹蹉跌皮膚瘙癢</p> <p>風毒瘡瘍並宜服之</p>	<p>真川烏 <small>兩炮二</small> 川芎 <small>七錢</small> 真蘇木 地龍 <small>去土各半兩</small> 白芷</p>	<p>草烏頭 <small>炮</small> 續斷 <small>酒浸</small> 牛膝 <small>酒浸</small> 肉苳蓉 <small>酒浸</small> 滴乳 明松</p>	<p>香 <small>研</small> 木鱉子 <small>去殼不油</small> 虎脛 <small>酒浸</small> 骨碎補 <small>酒浸</small> 自然銅</p> <p><small>七次</small> 水飛 敗龜板 <small>各一兩新瓦煨紅用</small> 全蠍 <small>三錢去毒炒</small></p>	<p>右為細末煮酒打陳米粉為丸如梧桐子每服五十</p> <p>丸食後溫酒服</p>
--	--	--	-------------------	---	---	---	--	---



<p>赤箭散 治中風口喎僻言語不正目不能平視</p> <p>赤箭<small>兩半</small> 黃松節<small>兩</small> 補骨脂<small>炒</small> 牛膝<small>去苗酒浸</small> 骨<small>一宿焙乾</small></p>	<p>碎補 芍藥 細辛<small>去苗</small> 藿香葉 沒藥<small>研</small> 自然</p>	<p>銅<small>燒醋製</small> 地龍<small>去土</small> 木鱉子<small>去殼</small> 白花蛇<small>酒浸一宿去皮骨焙乾</small></p>	<p>虎骨<small>塗酥炙</small> 烏頭<small>炮製去皮</small> 羌活<small>去蘆頭</small> 桂<small>去粗皮</small></p>	<p>右為細散每服二錢匕溫酒調下不拘時候</p>	<p>烏蛇丸 治中風口面喎僻言語不正</p> <p>烏蛇<small>酒浸去皮骨炙</small> 烏頭<small>炮製去皮</small> 五靈脂 羌活<small>去蘆頭</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>虎骨<small>酥炙</small> 天麻<small>酒浸切</small> 牛黃<small>研</small> 雄黃<small>研</small> 麝香<small>研</small> 乾</p>	<p>蠍<small>去土</small> 天南星<small>炮製湯洗</small> 香墨<small>燒醋研</small> 獨活<small>去蘆頭</small> 皂</p>	<p>莢<small>不蛀者去皮子</small> 白附子<small>炮製湯洗</small> 黑豆<small>二十一粒</small></p>	<p>同搗 爛炒</p>	<p>右為末入牛黃麝香雄黃末拌勻重羅一遍煉蜜和</p>	<p>丸如菉豆大每服七丸溫酒下漸加至十九丸空心午</p>	<p>時夜卧各一服</p>	<p>烏藥順氣散 治男子婦人口眼喎斜四肢軟弱疼痛</p>
--	--	---	--	--------------------------	--	-------------------	--	--	--	--------------	-----------------------------	------------------------------	---------------	------------------------------



遂不能言并一切風癱暗風並宜服之用此藥與搐	換骨丹 <small>出瑞竹堂</small> 治卒中風口眼喎斜左癱右瘓半身不	八分去滓溫服	右剉如麻豆每服五錢匕水一盞半薑半分切煎至	根白皮 牡丹皮 羌活 <small>去蘆頭</small> 芎藭 <small>各一兩</small> 旋復花	炒半兩 杏仁 <small>去皮尖雙仁炒十四枚</small>	當歸 桂皮 枳殼 甘草 羚羊角 桑 <small>焙切去粗皮 去穰 炙 剉 各一兩</small>	麻黃 革薺 附子 黃連 <small>去根節湯泡 掠去沫焙 炮製去皮 去鬚</small>	欽定四庫全書 普濟方	麻黃湯 治中風口眼喎斜	去滓澄清入麝香一捻同煎熱細細呷服不拘時候	右呶咀每服三錢水二盞薑七片棗子二枚煎八分	錢三 當歸 防己 蒼朮 天台烏藥 <small>兩半 兩 一兩 米泔浸七次七日 兩半</small>	人參 枳實 官桂 白朮 白芍藥 甘草 <small>各半 兩 三錢 兩 一兩 兩</small>	半夏 川芎 黃耆 枳壳 麻黃 白茯苓 <small>兩 一兩 兩 半</small>	進飲食	并一切風濕疼痛之症並皆治之常服順氣安神并
----------------------	---	--------	----------------------	---	------------------------------------	--	--	------------	-------------	----------------------	----------------------	---	---	---	-----	----------------------



藥不卧散汗出必愈

槐角子 桑白皮 仙朮 葳靈仙 人參 川

芎 何首烏 蔓荊子 防風各兩 香白芷二兩五

味子 木香 苦參 腦射少許 麻黃五斤去根節

右麻黃用水二十升以槐枝攪熬成膏子留一升取

出諸藥為丸如彈子大每服一九用生薑七片帶鬚

葱頭七莖水一碗煎至半碗先將丸子研細用葱薑

湯熱調服便於煖處厚衣被蓋勿透風汗出差一方

欽定四庫全書

普濟方

加硃砂酒服以和胃湯調補及避風寒茶下半丸蓋

汗出入膏時加桐油再入水少許煎勻入藥唯少為

妙其麻黃膏不可多

不換金丹 治口喎

荊芥穗 白殭蠶 天麻 甘草炙 防風各一兩 川

烏頭生用 白附子生用 羌活去蘆 細辛去葉 川芎 蠍稍去毒

炮炒 藿香葉各半兩 薄荷三兩

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一九細嚼茶酒



任下如口喎向左即右顛上塗之便正

獨活散 治中風口面喎斜手足不正風入臟腑昏悶

不語腰背如解難以俛仰骨痺冷痛心驚不定

獨活 羌活 赤茯苓 附子炮製去皮臍 白殭蠶微炒

天麻 麻黃節去根 乾蝎微炒各一兩 芎藭 桂心 羚羊

羊角屑 丹參

右為細末每服不計時候以薄荷湯調下二錢

天麻丸 治中風口眼喎斜言語不正

欽定四庫全書

普濟方

天麻 芎藭 白殭蠶微炒 白附子炮製 天南星炮製各一

兩 防風去蘆頭 羚羊角屑半兩 乾蝎微炒 牛黃細研 麝香

研各一分 膩粉半分 麻黃去根節

右為末入研了藥合勻煉蜜和丸如梧桐子大每服

不計時候溫酒下十丸

驅風散 治口眼喎斜

人參去苗 官桂去皮 麻黃節去 川烏炮製去皮臍 甘草炙 防風

苗去 漢防己 白朮 黃芩 川芎 赤芍藥 白



茯苓 <small>各四錢</small>	右為麤末每服四錢用水一盞入薑五片同煎至七分去滓熱服出汗見效立愈
防風散	治中風口面喎僻手足不遂風入臟則語不得轉心神昏悶
防風 <small>去蘆頭</small>	川升麻 桂心 麻黃 <small>去根節</small> 羌活 薏苡仁 <small>各一兩</small> 芎藭 <small>各一兩</small> 羚羊角屑 <small>三分</small> 杏仁 <small>湯浸去皮尖雙仁</small> 麸炒 <small>微黃</small> 二兩
欽定四庫全書	普濟方
右搗篩為末每服四錢以水一中盞煎至五分去滓入竹瀝一合重煎一兩沸不計時候稍熱服如人行五七里再服一衣蓋之汗出為度	
羌活散	治中風口面不正四肢拘急語澁
羌活 蔓荊子 <small>各一兩</small> 細辛 枳殼 <small>麸炒微黃去穢</small> 桂心 當歸 <small>剉微炒</small> 芎藭 羚羊角屑 白蘚皮 <small>各二分</small>	
右搗篩為散每服四錢以水一中盞煎至五分去滓入竹瀝一合更煎一兩沸不計時候溫服	



麻黃散 治中風口面喎斜筋脉拘急 麻黃 <small>節 去根</small> 芎藭 川升麻 防風 <small>頭 去蘆</small> 漢防己	桂心 羚羊角屑 酸棗仁 <small>兩 各一</small> 秦艽 <small>去苗 半兩</small> 右搗篩為散每服四錢以水一中盞煎至五分去滓	入竹瀝一合更煎一兩沸不計時候溫服 茵芋散 治偏風口眼不正言語蹇澁四肢拘急 茵芋 獨活 <small>兩 各一</small> 當歸 <small>剉 炒 微</small> 枳殼 <small>黃 去穰 炒 微</small> 荆芥	天麻 羚羊角屑 <small>兩 各一</small> 細辛 桂心 <small>分 各三</small> 右搗羅為末每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服	欽定四庫全書 普濟方	酸棗仁散 治中風口面偏斜痰毒頭疼 酸棗仁 <small>炒 微</small> 羚羊角屑 丹參 防風 <small>頭 去蘆</small> 漢防己	甘菊花 麻黃 <small>節 去根</small> 羌活 石膏 <small>細 研 各一兩</small> 右搗細羅為散每服不計時候以溫酒調下二錢	搜風順氣丸 治風濕氣口眼喎斜大便結澁 人參 <small>半 一兩</small> 麻子仁 柏子仁 大黃 <small>兩 各一</small> 皂角
---	---	--	--	---------------	---	--	--



<p>不去皮 用二兩 黑牽牛 末一兩 葳靈仙 二兩 朴硝 兩半</p>	<p>右為末米糊丸如桐子大每服五六十九丸温酒送下 治口眼耳喎僻丸</p>	<p>防風 附子 葛根 各二兩 柏實 麻黃 各二兩 獨活</p>	<p>生薑 各四兩 杏仁 十三枚</p>	<p>右咬咀以水一斗酒二升煮取三升分四服</p>	<p>葛根湯 治中風口面喎斜</p> <p>葛根 防風 去義 附子 炮裂去皮臍 麻黃 去根節煎掠去沫焙乾各二兩</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>獨活 去芦頭 松實 去殼一兩半 杏仁 湯浸去皮尖雙仁炒四枚</p>	<p>右剉如麻豆大每服藥十錢匕以水二盞酒一盞入生薑三片煎取一盞半去滓分三服日二夜一</p>	<p>防風湯 治中風口面喎斜淚出失音 一名防已湯方見中風半身不遂類</p>	<p>天南星丸 治中風手足不遂筋脉攣急行履艱難口眼喎斜時發搐搦</p> <p>天南星 焙 天麻 附子 炮裂去皮臍 乾蝎 全者去毒炒 藿香</p>
---	--	--	--------------------------	--------------------------	---	--	---	---------------------------------------	--



<p>葉 白殭蠶 <small>直者炒</small> 白附子 <small>炮裂各一兩半</small></p>	<p>右為末酒煮麵糊和丸如梧桐子大每服五丸至十丸薄荷溫酒空心食前下</p>	<p>天麻丸 治中風倒卧不知人及口面斜</p>	<p>天麻 麒麟竭 白殭蠶 <small>微炒</small> 乾蝎 <small>微炒</small> 防風 <small>去蘆頭</small> 犀</p>	<p>角屑 <small>各一兩</small> 麝香 <small>細研</small></p>	<p>右搗細為散每服不計時候以溫酒調下二錢</p>	<p>升麻湯 治中風口眼喎斜</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>升麻 防風 <small>去義</small> 麻黃 <small>去根節煎掠去沫各一兩</small> 芎藭 羚羊角</p>	<p>屑 <small>各一兩</small></p>	<p>右麤搗篩每服十錢匕以水三盞煎至二盞去滓入</p>	<p>竹瀝一合更煎三沸分溫三服空心一服夜併二服</p>	<p>相去如人行五里良久更服以夜覆令汗出避外風</p>	<p>天雄散 治中風口喎引目不合又耳有風聲而潰面</p>	<p>骨冷疼風眩頭疼</p>	<p>天雄 細辛 <small>去苗葉微炒一兩半</small> 山茱萸 <small>二兩半</small> 乾薑 <small>炮二兩半</small> 山</p>
---	---------------------------------------	-------------------------	--	---	---------------------------	--------------------	----------------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------	--



苴根 錢三 芸薹子 兩半	磁石 煨醋淬十分 石硫黃 錢研一分 蓖麻子 十五枚 乾葛 去皮研	追風散 治中風口喎	右每服四錢水一大盞半煎七分去滓食前服	灸各等 分剉散	防風 去義澤瀉 桂心 杏仁 麩炒去皮 乾薑 炮甘草	喜 口喎斜四肢不仁好笑	防風湯 治中風挾暑卒然暈倒面色青黑四肢緩弱	欽定四庫全書 普濟方	等物	右吹咀水一大盞紫蘇葉木瓜五片生薑三片大棗一枚同煎七分去滓加鹽少許空心服忌濕麵鮮魚	烏藥 兩一 白朮 兩四 旱蓬草 甘草 灸 青皮 穰去 沉香 各五錢	勻氣散 治中風口眼喎斜	服	右為散每服溫酒調下三錢匕漸加至五錢匕日再服	芋 防風 去義各 三兩半
-----------------------	---	--------------	--------------------	------------	---	----------------	--------------------------	---------------	----	--	---	----------------	---	-----------------------	-----------------------



<p>右為末醋麵糊和臨時旋為丸手心內安之用藥碗 壓左喙安右手右喙安左手俟中正即去之</p>	<p>乾薑附子湯 治中風口面喎斜 <small>方見中風半身不遂類</small></p>	<p>白聖散 治中風口面喎斜</p>	<p>天雄 <small>炮製去皮臍</small> 山茱萸 <small>炒過候冷</small> 山芋 <small>三兩</small> 乾薑 <small>炮一分</small></p>	<p>右為散每服用熟豆淋酒半盞調下二錢匕患重者 加至三錢匕</p>	<p>烏薑丸</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>草烏 乾薑 良薑 <small>各一兩</small></p>	<p>右切碎以好酒一碗煮醋盡細切慢慢炒乾為細末 醋麵糊為丸如梧桐子大每服五七丸茶清送下食 前進三服忌熱食一時</p>	<p>人參丸 治中風口眼喎斜手足無事語不蹇澁上椽 坐卧處對耳有竅為風所中筋牽過一邊連眼皆緊 睡着一眼不合者服此藥二十日內眼口皆正</p>	<p>人參 草烏頭 <small>生去皮尖</small> 牛膝 <small>去油浸焙</small> 乾各一兩</p>
---	---	--------------------	---	---------------------------------------	------------	-----------------------	------------------------------------	--	--	---



右為細末水煮熟麵糊為丸如梧桐子大每服十九丸炒
黑豆淋酒下二服

聖子散 治中風口喎

伏龍肝 牡蠣 附子

炮製去皮臍取
中風者各等分

右為散用三歲烏鷄冠血調半錢匕如口喎向左邊
即塗藥在右口角若喎向右即塗藥在左口角纔見
口正當即便急洗去藥遲洗即却牽過口角慎之一
方治中風著人面引口偏著人耳車急不轉加白礬

欽定四庫全書

普濟方

治風入臟使人瘖瘂卒死口眼相引牙車急舌不轉喎
僻者用伏龍肝散和鷄冠血及鱉血塗之乾即易及
灸吻邊橫文赤白際逐左右隨年壯服之至三日不
瘥更服之

一字散 治賊風吹著口眼喎斜

烏頭 生用 青礬 兩各半

右為細末每用一匙搐入鼻中取出涕吐涎

大豆酒

出千
金方

治卒風中口喎不正

方見風
噤類



吳茱萸湯

殺鬼毒中賊風口偏不語者

方見風
噤類

蒜塗方

治口眼喎斜

用大斗盛蒜泥塗合骨穴左喎左貼右喎右貼扯即

正止之

石灰膏

出仁
存方

治中風口眼斜喎

用石灰一合醋炒如泥斜向右塗左向左塗右立正

即洗一方水和

又方

出聖
惠方

欽定四庫全書

普濟方

用栝萸搗爛絞取汁和大麥麵搜作餅炙令熱熨如

正便止不令太過

治一切風口偏斜

一名假
蘇丸

用青荆芥一斤青薄荷一斤一處炒盆內研生絹絞

去滓用汁於瓷器內慢火同煎成膏餘滓三分去一

分麤滓不用將二分滓日乾為末以膏和丸如桐子

大每服二十九日進三服忌動風物溫酒下

葶麻膏

治口眼喎斜不正



大草麻子 <small>一十四枚正東南枝上取七枚正西枝取七枚</small> 巴豆 <small>七枚去皮</small>
右為泥成膏子後加射香半錢一處和成膏子左患
搗安藥於右手勞宮穴內用紙七重蓋定藥丸上於
碗坐在藥上碗用熱沸水蒸之如右患用左手畧坐
一時用手托碗便正也一方無麝香
又方 <small>出聖惠方</small>
鱉甲 烏頭 <small>各一兩生用</small>
右為末以醋調塗欲正便拭去一方無醋
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>
治口喎 用大豆麵三升炒令焦酒三升淋取汁頓服
一日一服一用黑豆麵
治中風口偏不正 以生鹿肉生椒同搗傅之專看正
即速除椒肉治偏風左患右貼右患左貼
松葉酒 <small>出千金方</small> 治中風口面喎斜亦治三年中風不效
者用青松葉一斤細剉搗如大豆木石臼中擣令汁
出用生絹袋貯以青酒一斗浸二宿近火煨一宿初
服半斤漸加至一斤頭面汗出即止或無酒止用水



浸亦可

油麻酒 治中風口面喎斜

用胡麻炒搗麤羅一斤生絹袋貯取酒一斗五升浸七日後每服三合稍稍服之加至四五合以差為度一方治瘰癧風用生油麻細嚼以熱酒空心服之

蠶沙浸酒 治中風口面喎斜口角涎流

用蠶沙微炒搗碎五升以生絹囊貯取酒一斗五升浸經七日飲之三合至五合令常有酒氣以差為度

欽定四庫全書

普濟方

治中風口面喎斜不正

用雄鷄血煎熱塗之正則止或新取猪血使塗之亦佳塗緩處一邊為良

蜘蛛摩方 出聖
惠方 治中風口喎

用蜘蛛大者一枚摩其偏緩頰車上及耳前候視正則止亦可向火摩之取蜘蛛大網絲成團如彈子摩之亦可

白魚膏 治中風口面喎斜



用衣中白魚七枚摩偏緩一邊纔正便止恐太過反
患急邊緩皆有病先摩緩邊次摩急邊少用

治偏風頭面喎斜一切熱毒風攻上面

用芭蕉根不拘多少於甑內蒸兩次久取出爛研絞
取自然汁每日飯後取二合生蜜一匙投以酒調之
頓服日再服

治卒中風口喎不正及手臂不仁

取空青末如豆大一枚含之即愈咽之亦可

欽定四庫全書

普濟方

皂角膏

出千
金方

治中風口喎不正語則牽急四肢如餘
無他若此由居處不便因卧而孔風入耳客於陽明
之經宜傳之

用皂角五兩去皮子不篩以三年米醋和左喎塗右
右喎塗左乾更塗之

治中風口眼喎斜及治風頭旋腦轉

出聖
急方

用樹東南枝蟬殼七月七日收不拘多少細研如粉
入寒食麵用醋調為糊如左喎塗右口角右斜塗左



口角候口正急以溫水洗去藥

治患牽引眼目及口角喎斜出危氏方

用鱈魚一條以針刺頭上血左斜塗右右斜塗左以平正即洗去鱈即放

禦風膏一名草麻膏 治口眼喎斜由中風傳入陽明

經也

用東西枝上草麻子七粒去殼研碎塗在手心中以一孟子置在手心草麻子上用熱水置孟中正則急

欽定四庫全書

普濟方

取孟子左癱塗右手心右癱塗左手心口眼纔正急洗去藥只隨病處左右貼亦可又治產難者爛研塗兩脚心生下便洗去一方用草麻子十四粒爛研以油調如糊左喎塗右右喎塗左

枳殼方出聖惠方 治中風僻眼急

以枳殼刮取上青為末欲至穰上者得茹五升微火灼去濕氣以酒三升清微火煖令得藥味隨性飲之一方治風滯壅腰脚疼痛用枳殼為末溫漿服之



治中風口喎	<small>出聖 患方</small>	用巴豆七枚去皮爛研左喎塗右
手心右喎塗左手心仍以煖水一盞安向手心須臾		即便正洗去藥并頻抽掣中指
桂心方	<small>出千 金方</small>	治中風口面相引偏僻牙車急舌不可
轉	<small>方見中 風類</small>	
積年痰飲漸成風口眼喎斜語不通蘇合薑汁調半盞		青州丸子有神功
治年久痰飲停滯胸膈或吐痰涎壅盛手足頑麻口眼		
欽定四庫全書		普濟方
喎斜語言不同局方		
麝香蘇合丸三粒生薑汁調開送下青州白丸子五		
粒如不能吞將白丸子研細灌下為妙		
口眼喎斜是中風筋疼煩熱遍身中急煎五七加芍藥		
蘇合香丸速有功	<small>出溫氏 隱居方</small>	
風寒濕氣流於經絡忽然手足頑麻口眼喎斜項強		
筋痛遍身煩熱未可使用風藥宜煎局方三五七散		
加芍藥三錢用水三盞生薑十片煎至一盞半去滓		



作三次調蘇合香丸三丸服留滓再煎	治風蒸手足疼痛口眼喎斜大臟秘熱痰涎滿口 <small>出護命方</small>	秦艽 <small>炒</small> 芎藭 天南星 <small>炮</small> 當歸 天竺黃 麝香	三分荆芥穗 升麻 <small>各</small> 木香 <small>一</small> 麻黃 <small>去根</small>	右杵羅為細末每服一錢半食後濃煎薄荷湯調下	續命丹 <small>出衛生寶鑑</small> 治男子婦人卒中諸風口眼喎斜言	語蹇澁牙關緊急咳嗽吐逆睡卧不安	川芎 羌活 天南星 <small>薑製</small> 川烏頭 <small>炮去</small> 肉桂 白	欽定四庫全書 普濟方	薛皮 當歸 防風 硃砂 海桐皮 熟地黄	地榆 虎骨 鈆白霜 烏蛇 乾蝎 天麻	各一兩 牛黃 雄黃 <small>各二錢</small> 輕粉 <small>一錢</small> 麻黃 <small>去根四兩以好酒二升煮</small>	至一升不用 麻黃用酒	右為末麻黃酒汁蜜半斤同煎成膏與前藥末為丸	如彈子大每服一丸豆淋酒下或葱汁下不拘時候服	犀角防風湯 <small>出衛生寶鑑</small> 治一切諸風口眼喎斜手足躄	曳語言蹇澁四肢麻木並皆治之
-----------------	---	---	--	----------------------	---	-----------------	--	------------	---------------------	--------------------	--	------------	----------------------	-----------------------	---	---------------



犀角	防風	一兩	荆芥	連翹	黃芩	當歸	桔
梗	薄荷	全蠍	炒各半兩	麻黃	七錢半	甘草	炙
羌活	大黃	各一錢	白朮	四錢	石膏	半兩	獨活
山梔子	滑石	各七錢	石膏	半兩	獨活	七錢	細辛
錢四	錢七	錢三	錢四	錢七	錢七	錢七	錢七
已上為麤末每服五錢水二盞入薑十餘片同煎至	一盞去滓稍熱未汗再服如是病人臟氣虛則全去	大黃服之	至聖保命金丹	出衛生寶鑑	治中風口眼喎斜手足蹻曳		
欽定四庫全書							
普濟方							
言語蹇澁四肢難舉精神昏潰痰涎併多	生地黄	七錢	大黃	半兩	蒲黃	薄荷	去土牛黃
腦	硃砂	水飛各二錢半	麝香	一錢	青黛	板藍根	各三兩
貫衆	去土真珠	一兩半	錢				
已上除麝香龍腦珠子牛黃硃砂外搗為丸如鷄頭	仁大每服一丸細嚼清茶送下新水送下或病人嚼	不得用薄荷湯化下無時此藥鎮墜痰涎大有神功	用金薄為衣				



牛黃通膈湯

出衛生寶鑑

牛黃

三錢
另研

大黃

一兩

甘草

炙一兩

朴硝

三錢
另研

已上都作末每服一兩水二盞除牛黃朴硝外煎至一盞濾去滓入牛黃朴硝一半調服以利三兩行為

度未利再服量虛實加減服之

三松散

治諸口眼喎斜

蜈蚣

一蜜炙一酒浸一紙裹
煨熟共三條各去屎

南星

三箇每箇切作
四段逐箇如蜈

裂白芷

半兩

欽定四庫全書

普濟方

右為細末入真麝香少許熱酒調一錢食後服

肉桂熨法

肉桂

一兩刮去粗
皮搗羅為末

右酒一大盞調肉桂末合勻以慢火煎成膏去火以

用匙攤在一片帛上貼在顛上頻頻更用熱瓦子熨

令熱透專看正即去桂膏患左貼右患右貼左

秦艽升麻湯

治中風手足陽明經口眼喎斜風寒四

肢拘急



升麻 葛根 炙甘草 芍藥 人參 <small>去蘆各半兩</small> 秦	芫 香白芷 防風 桂 <small>各三錢</small>	右件剉如麻豆每服一兩水二盞連鬚葱白三根各長二寸許煎至一盞去滓稍熱服食後藥畢避風寒處卧得微汗即正	消風散 治口眼喎斜半身不遂多因下元虛弱為乖先服順氣藥次服補藥却用茶清消風散下青州白丸子而愈廣東譚兄傳此方與友人何清之云此藥	欽定四庫全書 普濟方	只服三日見效亦自有理	天麻丸 治男子婦人卒暴中風口眼喎斜	天麻仁 <small>一錢半去苗</small> 括萋 鬱金 防風 <small>去蘆頭</small> 馬牙硝	天竺黃 甘草 <small>炙已上六錢各一錢</small> 川烏頭 黑參 <small>半兩</small>	右為細末入麝香少許煉蜜為丸每一兩作十九每服一丸細嚼煎紫蘇湯下食後服	大聖鎮風金丹 治卒患中風左癱右瘓口眼喎斜涎潮搐搦言語蹇澁偏正頭風凡屬風疾悉皆治之每
--	-------------------------------	---	---	---------------	------------	-------------------	--	---	-----------------------------------	---



服一粒食後臨睡生薑自然汁磨化熱酒調服再飲	少熱酒即就煖處則覆以衣被俟汗出即差病小者	每粒分二服忌發風物孕婦不可服	川烏頭 <small>四兩去皮臍</small> 全蝎 <small>一兩去毒生用</small> 晉礬 <small>二兩于鍋內枯存性稱</small>	附子 <small>四兩去皮臍</small> 白蒺藜 <small>二兩炮刺另研</small> 防風 <small>四兩去蘆頭稱</small> 五靈	脂石 <small>二兩去研</small> 白附子 <small>四兩生用</small> 白殭蠶 <small>二兩去嘴為妙</small> 硃砂 <small>半兩</small>	另研 沒藥 <small>二兩去石</small> 麝香 <small>半兩另研細秤</small>	右為細末以熱湯放冷磨京墨一兩成濃汁搜和合	欽定四庫全書 普濟方	勻每溫劑一兩可停分作四丸只於風中乾之不可	日晒金箔為衣	青涼丹 治風熱壅實上攻頭面口眼喎斜語言不正	肌肉瞶動面若虫行及治傷寒熱盛狂言昏冒剛瘥	一切風熱並治之	天南星 <small>四兩臘月黃牛膽製者</small> 牛黃 <small>三兩另研</small> 蝎稍 <small>去毒炒</small> 石膏 <small>已上</small>	三味各 一兩半 白花蛇 <small>酒浸取肉</small> 犀角屑 防風 <small>去蘆頭</small> 甘草 <small>炙</small>	真珠末 硃砂 大黃 <small>已上七味各一兩</small> 腦子 <small>半兩另研</small>
----------------------	----------------------	----------------	---	---	---	--	----------------------	---------------	----------------------	--------	-----------------------	----------------------	---------	--	---	---



<p>右件為末研勻煉蜜為丸每一兩作十丸每服一丸薄荷湯化下食後臨卧服</p> <p>治中風口喎 以葦筒子長五寸一頭刺入耳內四面以麵密封塞不透風一頭艾灸之七壯患右灸左患左灸右耳痛亦灸得</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>普濟方卷九十二</p>
--	--------------------------	----------------

