

欽定四庫全書

普濟方卷九十九

明 周王朱櫛 撰

諸風門

癩癇
論

夫癩癇之疾諸方所載並作一證治之愚謂癩與癇難
以一槩而論故癩者全歸於心癇者歸於五臟所謂癩
者神不守舍狂言妄言如有所見動經年歲不得即愈
若心經有損是為真病如心經蓄熱則當清心除熱如

欽定四庫全書

普濟方

痰迷心竅使然又當下痰而寧其心志婦人因血氣迷
心或因產後惡露上衝而語言錯亂神志不守者各當
隨其證治其癩癇病者旋暈顛倒吐涎沫搐搦騰踴作
馬嘶鳴多因挾熱夾驚心動膽懾鬱涎流入心之所致
也名曰馬癇以馬屬在午手少陰君火主之故其病生
於心經病者暈眩四肢煩疼昏悶顛倒掣縱吐沫作羊
叫聲多因少時臍瘡未愈數洗浴濕襲脾經之所致也
名曰羊癇以羊屬未坤位足太陰濕土主之故其病生



於脾經病者昏暈顛倒兩手頻伸叫作雞聲湏臾即醒
醒後發多因少時燥氣傷胃煩毒內作鬱涎入胃之所
致也名曰雞癇以雞屬酉足陽明燥金主之故其病生
于胃經病者眩暈顛倒眼目相引牽縱急強作猪叫鳴
吐涎沫食頃方已多因少小吐利挾風之所致也名曰
猪癇以猪屬亥手厥陰心胞絡風木主之故其病生於
右腎經病者眩暈顛倒目反口禁癱瘓吐沫作牛吼聲
多因少小濕熱傷肺涎留肺系遇燥熱則發動名曰牛

欽定四庫全書

普濟方

癇以牛屬丑手太陰濕土主之故其病生于肺經思夫
癲癇病者皆因驚動使臟氣不平鬱而生涎閉塞諸經
厥而乃成或在母胎中受驚或少小感風寒暑濕或飲
食不節逆於臟氣詳而推之三因備具風寒暑濕得之
外驚恐震懾得之內飲食飢飽屬不內不外三因不同忤
氣則一傳變五臟散及六腑溢諸絡脉但一臟不平諸
經皆閉隨其臟氣證候殊分所謂象六畜分五聲氣色
脉證各隨本臟所感所成而生證諸古方有三癇五臟



<p>別研各三分 一作銀屑 蛇蛻皮 灸一尺 凝水石 研別 石膏 一別 兩研各</p>	<p>芎藭 人參 兩各 一 白薇 炒二兩 白欽 一 天雄 炮製去 銀薄</p>	<p>鬼白 貫衆 木去土 細辛 去苗葉炒 各三分 大黃 炒劉醋 山茱</p>	<p>志 去心 鬼箭羽 白蘚皮 各三分 鐵精 研搗 防風 去義各 一兩</p>	<p>葵 劉 秦艽 去苗 升麻 防己 劉各 一兩 獨活 去蘆頭 三分 遠</p>	<p>虎睛 一對 酒浸炙 白茯苓 去黑皮 龍齒 別研各 一 防</p>	<p>虎睛丸 出千 金方 治風癩癩瘰癧反張口出白沫或作猪 聲不知人</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>方</p>	<p>不興癩之象也</p>	<p>經主之雖屬六畜無犬癩者以辰戌為魁罡四煞無處</p>	<p>有象兼胃為五臟海非餘府比又犬屬戌手少陽三焦</p>	<p>鼠非畜養物神無主治故不作癩胃屬雞繫六畜物故</p>	<p>盡矣三因方云五癩合屬五臟而無腎有胃者以腎屬</p>	<p>弱性理燥靜故諸證蜂起推其所因無越三條病由都</p>	<p>癩六畜癩及至一百二十種癩以其稟賦不同臟腑強</p>
--	---	--	--	---	---	---	--	----------	---------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



<p>分 飛鷓頭 <small>三枚去喙毛</small> 麝香 <small>研別</small> 牛黃 <small>研別</small> 乾薑 <small>炮一作地黃芎</small></p> <p>鷓 露蜂房 <small>炙各半兩</small> 黃芩 <small>去黑心一兩</small></p>	<p>右搗羅為末次將別研等入末中拌和令勻鍊蜜丸</p>	<p>如梧桐子大每服二十九丸加至三十九丸溫酒下日二</p>	<p>夜一如心肝覺風熱上衝用竹瀝飲下一方有茯神</p>	<p>雄黃無芎鷓飛鷓頭</p>	<p>龍膽丸 治癩癩狂悖迷亂心神恍惚四體抽掣吐沫</p>	<p>嚼舌</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>龍膽 <small>去土</small> 鉤藤 升麻 犀角 <small>鎊</small> 玄參 黃芩 <small>去黑心</small></p> <p>白茯苓 <small>去皮</small> 防風 <small>去叉</small> 秦艽 <small>去苗土</small> 地骨皮 <small>剉</small> 大麻仁</p> <p>研膏 同搗 檳榔 <small>剉</small> 黃連 <small>去鬚炒</small> 馬牙硝 <small>研</small> 麥門冬 <small>去心焙</small> 龍</p> <p>齒 <small>研別</small> 甘草 <small>炙剉</small> 大黃 <small>剉炒</small> 天竺黃 <small>研別</small> 琥珀 <small>研別</small> 珍珠末 <small>研別</small></p> <p>各一兩 青黛 <small>二兩</small> 蛻螂 <small>三十五枚去頭生用</small> 金薄 <small>七片與同研</small> 牛</p> <p>黃 <small>兩研半</small> 蚱蟬 <small>三十五枚去頭生用</small> 銀薄 <small>一百片與同研</small> 鐵粉</p> <p>一兩 虎睛 <small>一對酒蘸炙</small> 丹砂 <small>三分別研入</small></p> <p>右除十二味別研外餘藥搗羅與研者藥末合研勻</p>
---	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------------------------	-----------	-----------------------	--



鍊蜜和丸如菘豆大每服十九丸食後煎人參茯苓湯		下日三服小兒三丸至五丸		防葵散 治癩癩厥時發作		防葵 代赭 人參 鉛丹 白殭蠶 生豬齒		茯苓 雷丸 鈎藤 虎骨 遠志 桂心		防風 <small>各六分</small> 卷栢 葇蓉子 光明砂 升麻 附		子 牡丹 龍齒 <small>各一分</small> 牛黃 <small>二分</small> 白欵 <small>四分</small> 蚱蟬 <small>十四</small>		枚 蛇蛻皮 白馬眼睛 <small>各一具</small>		欽定四庫全書 普濟方		右治下篩酒服方寸匕日二亦可為丸良驗一方治		風癩精神錯亂發作無時無葇蓉子桂心二味有虎		掌湯洗以生薑汁拌炒黃用		羚羊角丸 <small>出聖濟總錄</small> 治風癩癩		羚羊角 <small>鎊</small> 犀角 <small>鎊</small> 遠志 <small>去心</small> 人參 山芋 茯苓		去木各一兩半 生乾地黃 <small>搗乾令</small> 防風 <small>去義</small> 金薄 <small>研</small> 銀		薄 <small>研各一百片</small> 麥門冬 <small>去心</small> 鐵粉 <small>研</small> 天門冬 <small>去心</small> 焙水		銀 <small>一分</small> 同研水銀星子盡為度 龍齒 <small>研一兩</small>	
-----------------------	--	-------------	--	-------------	--	---------------------	--	-------------------	--	---------------------------------------	--	---	--	-------------------------------	--	------------	--	----------------------	--	----------------------	--	-------------	--	--------------------------------	--	--	--	---	--	---	--	---	--



二兩 甘草 末取	二兩 桑白皮 末取	二兩 龍腦 研另	二兩 麝香 研各	三錢 真	二兩 茯苓 取末	去麤皮	人參	去蘆	麥門冬	去心	烏犀	末取	硃砂	各	龍腦安神丸	出濟生	拔粹	治男子婦人小兒五積癩癩無	問遠日近日發作無時服諸藥不効但服此藥無不	痊愈	右為散分作七裹每裹以大棗十枚水三升煮取二升	半去滓下一裹大棗汁中煎取一升去滓頓服相去	七日一服服乾即瘥	龍腦安神丸	出濟生	拔粹	治男子婦人小兒五積癩癩無	問遠日近日發作無時服諸藥不効但服此藥無不	痊愈	右先將一十味搗羅為末入別研者相拌令勻鍊蜜	和丸如菘豆大用桃柳枝湯下二十九日二夜一或	人參茯苓湯下亦得	治百二十種風癩癩驚狂發即吐沫不識人者四月五	月並宜服之	出千	全方	紫石英	芍藥	龍骨	一本用	青石脂	白蘚皮	麻黃	當歸	甘草	括蕪根	桂心	人參	各二兩	牡蠣	三兩	大黃	五兩	欽定四庫全書	普濟方
----------------	-----------------	----------------	----------------	---------	----------------	-----	----	----	-----	----	----	----	----	---	-------	-----	----	--------------	----------------------	----	-----------------------	----------------------	----------	-------	-----	----	--------------	----------------------	----	----------------------	----------------------	----------	-----------------------	-------	----	----	-----	----	----	-----	-----	-----	----	----	----	-----	----	----	-----	----	----	----	----	--------	-----



<p>地骨皮 <small>各一兩</small> 馬牙硝 <small>另研一錢</small> 金薄 <small>三十片</small></p>	<p>右為細末煉蜜丸如彈子大金薄為衣如有風癩病</p>	<p>多歲冬月用溫水化下夏月涼水化下不拘時候多</p>	<p>歲病服如二三年病日進三服小兒一丸分作二服</p>	<p>又治男子婦人虛勞發熱喘嗽新汲水一盞化開服</p>	<p>其喘滿痰嗽立止又治男子婦人語澁舌強日進三</p>	<p>服食後溫涼水化下</p>	<p>五癩丸 <small>出醫方大成</small> 治癩癩發作不問久年新日病宜服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>之</p>	<p>全蝎 <small>一錢去毒炒</small> 半夏 <small>二兩湯洗七次</small> 雄黃 <small>一錢半別研</small> 天南星 <small>一炮</small></p>	<p><small>兩</small> 蜈蚣 <small>半條去頭足炙</small> 烏蛇 <small>一兩酒浸一夕去皮骨焙乾</small> 麝香 <small>二錢別研</small> 白</p>	<p>附子 <small>半兩炮</small> 白礬 <small>一兩</small> 皂角 <small>四兩搗碎水半升將汁與白礬一同熬乾研</small> 白</p>	<p>殭蠶 <small>一兩半炒去系</small> 硃砂 <small>一分別研</small></p>	<p>右為末薑汁煮麵糊丸如梧桐子大每服三十九薑</p>	<p>湯下</p>	<p>五膽丸 治心風狂走癩癩</p>
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------	--	-------------------	----------	---	---	---	--	-----------------------------	-----------	--------------------



<p>鯉魚膽 雞膽 狗膽 猪膽 羊膽 <small>各一箇傾</small></p> <p>蛇黃 <small>五兩火煨 膽汁盡為度</small></p>	<p>右為末別以狗膽汁為丸如菘豆大硃砂為衣服十五丸以磨刀汁吞或只作末將磨刀水調亦可食後</p>	<p>服</p>	<p>蛇黃丹 <small>出三因方</small> 治五臟六腑諸風癩癩掣縱吐涎沫不識人及小兒急慢驚風</p>	<p>蛇含 <small>四枚建窰蓋內煨紅</small> 天南星 <small>炮</small> 白附子 辰</p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>砂 <small>別研麝香半兩</small> 別研各</p> <p>右為末糯米糊丸如梧桐子大每服溫湯磨化一丸量大小與服大人嚼細三五丸溫酒米湯任下</p>	<p>抱膽丸 <small>出危氏方</small> 治男子婦人一切癩癩風狂或因驚恐</p>	<p>怖畏所致者及婦人產後血虛驚氣入心并室女月脉通行驚恐蘊結此方累曾經効本是忠懿王之子</p>	<p>有疾忽得一僧授此服之即効本名靈妙觀音丹忠懿得之未敢輕信忽有一風犬飼以此藥立効破犬</p>
--	---	----------	---	--	--	--	---	---



腹而視其藥乃抱犬膽因易今名	水銀 <small>二兩</small> 硃砂 <small>一兩</small> 黑鉛 <small>一兩</small> 乳香 <small>一兩</small>
右將黑鉛入銚子內下水銀結成砂子次下硃砂滴	
乳乘熱用柳木槌研勻丸如雞頭大每服一丸空心	
井花水吞下病者得睡切莫驚動覺來即安再一丸	
可除根本	
治癩癩癰瘰	<small>出千方</small>
鉛丹 <small>一斤</small> 飛鷓頭 <small>二枚</small>	
欽定四庫全書	普濟方
右為末蜜丸先食服三丸日三劇者夜一稍加之	
乳硃丹 <small>一名二</small>	治癩癰驚癩 <small>出濟生方</small>
乳香 <small>別研</small> 硃砂 <small>細研</small>	
右用乳香鎔化拌和硃砂為劑丸如龍眼大每服一	
丸側栢葉浸酒磨化盪溫服不拘時候	
奪命散 治壓風疾癩癰	
用青礬石好者一兩入甘鍋內同焰硝一兩拌勻用	
炭火煨通紅須化盡為度冷則色如金取研為末每	



服一錢用薄荷自然汁入蜜調微溫服之良久其藥 自裹痰逐下隨大便夾和稠粘如膠乃藥之功	驅風丸 <small>一名驅風散</small> 治五癩百癩無問陰陽冷熱 <small>出三方</small>	號丹 <small>各一兩</small> 晉礬 <small>各一兩</small>	右用磚鑿一窠可鎔二兩許先安丹在下次安在上 以白炭五斤煨令炭盡取出細研以不經水猪心血 為丸如菘豆大每服十九至二十九橘皮湯下一方 為散溫酒調下	欽定四庫全書 普濟方	大鎮心丹 <small>出三方</small> 治一百二十種癩癩驚狂譫妄顛倒 昏悶不知人噴吐涎沫及治心驚膽寒清清不睡或 左脇偏疼	辰砂 <small>用黃松節酒煮</small> 龍齒 <small>用遠志苗醋煮</small>	右只取辰砂龍齒各等分為末猪心血為丸如雞頭 大每服一丸以麥門冬黑豆燈心生薑白蜜水煎豆 熟為度臨卧嚙下小兒磨化半丸量歲數與之	金砂丸 <small>出聖惠方</small> 治風癩邪癩等疾精神不守言語錯亂
--	--	---	--	---------------	---	---	--	--



<p>金 五兩對屑 丹砂 三兩將金屑置以定州細瓷合 為藥匱 于內作一坑子置丹砂于金屑 中心上下覆襯以合蓋又用六一泥固濟以慢火 養七日將出丹砂掘一地坑子同入淨濕土內單 帛裹著在土中 出火毒七日用</p>	<p>右去金取砂出火毒後研取粉乾控粟米飯爛研和 拌得所丸如菘豆大每食後金銀湯下五丸中夜一 服桃柳湯亦得其合子用金者為佳</p>	<p>甘遂散 <small>出危氏方</small> 治癩癧及婦女心風血邪 用甘遂一錢為末以猪心取三管血三條和末多少</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方 和之將心批作兩片入在內再合線縛定外用皮紙 裹濕慢火煨熟不可焦過取藥細研入辰砂末一錢 和勻分作四丸每服一丸將所煨猪心煎湯化下再 服別用猪心亦可過半如大便下惡物後調和胃氣</p>	<p>神應丹 <small>出衛生寶鑑</small> 治諸癩癧 用辰砂不以多少細研水飛過候乾用猪心血和之 得所以蒸餅劑裹蒸熟為度取出就熱便丸如梧 桐子大每服一粒食後臨卧温人參湯下不數服取</p>
--	---	--	---	--



升麻	犀角	齒	牛黃	居能令子發癩其證與風癩大率相似	無所覺知蓋由血氣皆虛精神離散魂魄失守風邪入於陰經故也又以胞胎之初其母卒大驚精氣并	事定心神風癩之狀發無常時每發則仆地吐涎沫	牛黃丸	大每服五十粒人參湯下日三四服	治癩癘并風狂久不瘥者	治癩癘并風狂久不瘥者	用黃丹火上飛過不拘多少用蒸餅為丸如梧桐子	用三年陳敗蒲一兩切細以水二升煎至七合去滓	陳蒲飲	効如神一方用金銀湯下
防風	丹砂	金薄	真珠末				出聖濟		上海					
黃芩	同研各半兩	同水銀研	別研				總錄							
去心	與水銀金銀薄	七十片	別搗				普濟方							
鈎藤	露蜂房	水銀同研	鐵粉											
兩各半	龍膽	七十片與	別研											
知母	去土	水銀	天竺黃											
焙細切		薄與金	別研											
天		同	龍											



<p>門冬<small>去心</small> 焙 白芍藥 茯神 甘草<small>炙</small> 菖蒲<small>九節者</small> <small>刮去皮</small> 麥門冬<small>去心</small> 焙 乾蝎<small>酒炒</small> 麝香<small>別</small> 人參<small>各</small> <small>切酒炒</small> 各一分 兩</p>	<p>右除別研石藥及麝香等外餘藥搗羅與研藥再羅 令勻煉蜜拌和得所更擣千杵丸如桐子大夜卧及 食後煎新竹葉湯下十五丸至二十九</p>	<p>治癩癩發熱急狂走<small>出本</small> 以鐵漿服之</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>治驚邪癩癩雞癩發熱狂走<small>出本</small></p>	<p>取鳳凰臺石水磨之服<small>是鳳樓正處脚</small> <small>下物如白石也</small></p>	<p>治大風癩癩頭風濕痺毒在骨髓久服益氣耳目聰明 輕身強志亦治腰膝中風毒<small>出本</small></p>	<p>取蒼耳三月已後七月已前刈日乾為散夏水服冬 酒服日服二丸服二三九散一二匕滿百日病當 出如癩疥或痒汁出或班駁甲錯皮起後乃皮落肌 如凝脂令人省睡忌食猪肉米泔</p>
--	--	--	-----------------------	-------------------------------------	---	---	--



療癩癩

草 出本

以野猪黃水研如棗核日二服効

治癩癩

用艾于陰囊下穀道正門當中間隨年歲灸之

癩 論

夫黃帝問曰人生而病癩疾者安所得之岐伯對曰此得之在腹中時其母數有所大驚也氣上而不下精氣并居故令子發為癩疾病在諸陽脉且寒且熱諸分且

欽定四庫全書

普濟方

寒且熱名曰狂刺之虛脉視分盡熱病已而止病癩初發歲一發不治月一發不治四五日一發名曰癩疾刺諸分其脉尤寒者以針補之病已止癩疾始生先不樂頭重直視舉目赤其作極已而煩心候之於顏取手太陽陽明太陰血變而已癩疾如發而反強因而脊痛候之足太陽陽明太陰手太陽血變而已癩疾始作而引口啼呼甲乙作喘悸者候之手陽明太陽右強者攻其左左強者攻其右血變而止癩疾者常與之居察其所當取



之處病至視之有過者即瀉之置其血於瓠壺之中至其發時血獨動矣不動灸窮骨二十壯窮骨者尾骶也治癲者病發而狂面皮厚敦者死不療凡癲發則卧地吐涎沫無知若強掠起如狂及遺糞難療癲疾脉搏大滑久自己脉沈小急實死不療小牢急亦不可治脉虛可療實則死矣厥成為癲疾五臟不平六腑閉塞之所生也厥成為癲故附厥於此條也陰衰發熱厥陽衰發寒厥黃帝問曰厥之寒熱者何也岐伯對曰陽氣衰於下則為寒厥陰氣衰於下則為熱厥問曰熱厥必起於足下者何也對曰陽氣起於足三趾之表集於足下而聚於足故陽勝則足下熱也問曰寒厥必起於趾而上於膝者何對曰陰氣起於五趾之裏集於膝而聚於膝上故陰氣勝則從五趾至膝上寒其寒也不從外皆從內也厥或令人腹滿或令人暴不知人或至半日遠至一日乃知人者何也陰氣勝於上則下虛下虛則腹滿腹滿則下氣重上而邪氣逆逆則陽氣亂亂則

欽定四庫全書

普濟方



不知人巨陽之厥腫首頭重足不能行發為眇外陽明
之厥癰疾欲走呼腹滿不能卧面赤而熱妄見而妄言
少陽之厥暴聾頰腫而熱脇痛脾不可以運太陰之厥
腹滿臑脹後不利下欲食食嘔不得卧少陰之厥舌乾
溺赤腹滿心痛厥陰之厥小腹腫痛腹脹經澁不利好
卧屈膝陰縮腫胕內一作外熱盛則瀉之虛則補之不盛
不虛以經取之上寒下熱先刺其項太陽久留之已則
火熨項與肩甲令熱下冷乃止所謂推而上之者也上

欽定四庫全書

普濟方

熱下寒視其虛脉而陷下於經絡者取之氣下而止所
謂引而下之者也刺熱厥者留針反為寒刺寒厥者留
針反為熱刺熱厥者二陰一陽刺寒厥者二陽一陰所
謂二陰者二刺陰也所謂二陽者二刺陽也 温病熱
於腎中亦為瘧小兒病癰熱盛亦為瘧凡風瘡暴尸厥
及鬼魘不寤皆相似宜精察之故經言久厥則成癰是
以知似也 癰病有五一曰陽癰發時如死人遺溺有
頃乃解二曰陰癰坐初生小時臍瘡未愈數洗浴因此



得之三曰風癲發時眼目相引牽縱反急強羊鳴食頃
方解由熱作汗出當風因以房室過度醉飲飽滿行事
令心氣逼迫短氣脉悸得之四曰濕癲眉頭重痛身重
坐熱沐髮濕結腦汗未止得之五曰馬癲發時反目口
噤手足相引身皆熱坐小時膏氣腦熱不和得之 骨
癲疾者領齒諸腠分肉皆滿而骨倨強直汗出煩悶嘔
多涎沫氣下泄不利 筋癲疾者身拳攣急脉大刺項
大經之本杼多嘔涎沫氣下泄不療 脉癲疾者暴仆

欽定四庫全書

普濟方

四肢之脉皆脹而縱滿脉盡刺之出血不滿俠項灸太
陽又灸帶脉於腰相去三寸諸分肉本腠嘔多涎沫氣
下泄不治 癲狂之疾何以別答曰狂之始發少卧不
飢自賢自貴妄笑好歌樂又曰癲者精神不守言語錯
亂甚則登高罵詈或至狂走癲者發則卧地嚼舌吐沫
手足搐搦或作六畜之聲頃刻則甦癲者邪入於陰則
癲狂者邪併於陽則狂癲者邪干於心其處用藥亦皆
相類 凡人患癲狂者叫呼打人者皆心經有熱當用



鎮心藥加大黃與之瀉數行然後用安神及風藥但得 寧靜即是安妥不可見其瘦弱減食便以溫藥補之補 之病必再作當戒之緩緩調治飯食可也 因驚癲狂 軍中有犯法者褫衣將受刃忽然得釋神失如癡與驚 氣丸一粒服訖而寐及覺病已失矣 風癲者由血氣 虛風邪入於陰經故也人有血氣少則心虛而精神離 散魂魄妄行因為風邪所傷故邪入於陰則為癲疾 夫人見十步垣墻勿順墻而卧風利吹之人必發癲癩 及體重人卧春夏向東秋冬向西此是常法		欽定四庫全書 普濟方	麝香丸 出聖濟 總錄	治風癲癩瘖口眼翻張口吐白沫或 喉中作聲不知人	麝香 別研 半兩 虎睛 一對 炙令 皮去黑 鐵粉 研 鬼白 各三 人參 大黃 剉 醋炒 牛黃 別研 秦艽 去苗 雄黃 別研 各 獨活 去蘆 凝水石 別 一分 土 二兩 兩 頭 一兩 研 石 研 別	各一 茯神 去木 一分 升麻 三分 石膏 別研 一分 遠志 去心 兩 一分 兩 一分 兩 一分 兩 一分 兩 一分 兩 一分 兩 一分
--	--	---------------	------------------	---------------------------	---	--



<p>天雄 <small>炮裂去皮臍</small> 用一兩一分</p> <p>白蘚皮 <small>三分</small></p> <p>露蜂房 <small>一分</small></p> <p>細辛 <small>去苗</small></p> <p>貫衆 <small>葉三</small> 土末</p> <p>鬼箭羽 <small>各十</small></p> <p>蛇蛻 <small>分</small></p> <p>金薄 <small>銀</small></p>	<p>薄荷 <small>各四</small> 九片研</p>	<p>右先將一十八味搗羅為末後入別研九味和勻鍊蜜為丸如梧桐子每服十五丸至二十九丸空心日午</p>	<p>臨夜溫酒下</p>	<p>恍惚虛悸</p>	<p>虎睛丸 <small>出聖</small> 治風癩口眼開張多吐白沫或作惡聲</p>	<p>虎睛 <small>一對</small> 微黃</p> <p>茯神 <small>一兩</small></p> <p>龍齒 <small>一兩</small></p> <p>石膏 <small>一兩</small></p> <p>防風 <small>去蘆</small></p>	<p>黃芩 <small>一兩</small></p> <p>秦艽 <small>去苗</small></p> <p>川升麻 <small>一兩</small></p> <p>漢防己 <small>一兩</small></p> <p>鐵粉 <small>一兩</small></p>	<p>川大黃 <small>一兩</small> 碎微炒</p> <p>人參 <small>一兩</small> 去蘆頭</p> <p>防葵 <small>一兩</small></p> <p>獨活 <small>一兩</small></p> <p>遠志 <small>三分</small> 去心</p> <p>白蘚皮 <small>三分</small></p> <p>鬼白 <small>三分</small></p> <p>細辛 <small>三分</small></p> <p>銀薄 <small>各</small></p> <p>金薄 <small>五</small></p>	<p>天雄 <small>三分</small> 炮製</p> <p>乾薑 <small>半兩</small> 炮製</p> <p>芎藭 <small>三分</small></p> <p>麝香 <small>半兩</small></p>	<p>露蜂房 <small>半兩</small></p> <p>牛黃 <small>半兩</small></p> <p>蛇蛻皮 <small>十條</small> 燒灰</p>	<p>右為末入研了藥令勻鍊蜜和搗五七百杵丸如梧</p>	<p>桐子大不計時候以溫酒下二十九薄荷湯下亦得</p>
--	---------------------------------	--	--------------	-------------	--	--	---	--	---	--	-----------------------------	-----------------------------



<p>麥門冬丸 <small>出聖濟總錄</small> 治風癩狂亂失心安魂定志</p>	<p>麥門冬 <small>去心焙一兩</small> 虎睛 <small>一對</small> 龍齒 <small>一兩</small> 金薄 <small>一百片</small> 銀</p>	<p>薄 <small>一百片</small> 石膏 <small>研</small> 升麻 枳實 <small>炒</small> 生薑 <small>切</small> 白茯苓 <small>去</small></p>	<p>皮 人參 <small>對各一兩</small> 元參 葳蕤 <small>炒</small> 芍藥 甘草 <small>炙</small> 遠志</p>	<p><small>去心各三兩</small> 栝子仁 <small>生用</small> 薤白 <small>細切焙乾</small> 牛黃 <small>別對各半兩</small></p>	<p>右除虎睛并別研六味外餘搗羅再與研者同羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九煎地骨皮湯下日三夜一不拘時候</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>茯神丸 <small>出聖濟總錄</small> 治風癩癔癡神魂不定</p>	<p>茯神 <small>去木</small> 龍骨 龍齒 龍角 <small>三味去土</small> 龍膽 <small>去苗</small> 鐵</p>	<p>精 <small>搗研入前三味同研</small> 蔓荊實 <small>揉去白皮</small> 乾薑 <small>炮</small> 人參 遠</p>	<p>志 黃連 <small>去須炒</small> 大黃 <small>剉醋炒</small> 芎藭 白芷 當</p>	<p>歸 <small>切</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 桂 <small>去麤皮</small></p>	<p>右先將一十三味搗羅為末入別研者四味和令勻</p>	<p>鍊蜜丸如梧桐子大每日空心及日午食前用蜜湯</p>	<p>下十五丸漸加至二十九</p>
---	---	--	--	---	--	--	--	--	---	---	--	-----------------------------	-----------------------------	-------------------



銅青丸 治五癩 <small>方見癩類</small>	侯氏黑散 <small>出金匱方</small> 療風癩大風四肢煩重心中惡寒不足者	菊花 <small>四十兩</small> 防風 白朮 <small>各十兩</small> 茯苓 細辛 牡蠣	<small>熬</small> 鍾乳 <small>研</small> 礬石 <small>泥裹燒</small> 人參 乾薑 桂心 芎	薊 當歸 礬石 <small>如馬齒者燒令汁盡各三分</small> 黃芩 <small>五分</small>	右搗合下篩以酒服方寸匕日三忌桃李雀肉胡荽青魚鮓酢物生葱生菜一方有桔梗八分無鍾乳礬	欽定四庫全書 普濟方	石以溫酒下之禁一切魚肉大蒜常宜冷食六十日	止即藥積在腹中不下也熟食即下矣冷食自能助藥力	治風癩引脇牽痛發作則吐耳如蟬鳴 <small>出肘後方</small>	用天門冬去心皮曝乾搗篩酒服方寸匕若人久服能長生	治風癩及百病 <small>出肘後方</small>	用麻仁四升水六升猛火煮令牙生去滓煎取七升
-----------------------------	---	---	---	---	--	------------	----------------------	------------------------	-------------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------------



旦空心服或發或不發或多言語勿怪之但人摩手足須定凡進三劑愈麻仁者今人績布麻種也

治癲狂疾 出肘後方

用防葵子末温酒服一刀圭至二三服身潤又小不仁為候 凡使防葵勿悞用狼毒其防葵在蔡州沙土中生採得二十日便艸用之唯輕為妙欲使先須揀去艸末後用甘草湯浸一宿漉出暴乾用黃精自然汁一二升拌了土器中炒令黃精汁盡

欽定四庫全書

普濟方

治卒癲疾方 出肘後方

用葶藶一升擣三千杵取白犬倒懸之以杖犬令血出承取以和葶藶末丸如麻子大一丸三服取瘥温水下

蠶紙散 出肘後方

治風癲狂發欲走或自高貴稱神聖皆

應備諸火灸百會風池膏肓三里効乃得永瘥耳若或悲泣呻吟者此為邪魅非狂依邪方治之用生蠶紙燒灰酒水任下



右先將一十味搗羅為末入別研者相拌令勻鍊蜜	一兩 芎藭 當歸 切焙各一兩 黃芩 去黑心	蔓荊實 炒各一兩 一分 人參 遠志 去心 黃連 炒去須 大黃 剉醋	茯神 去木一分 龍骨 別研各一兩 龍膽 去土 鐵精 研	茯神丸 治風癲引脇肋牽痛發作吐沫耳中虛鳴	右為末蜜丸如梧桐子大溫酒下二丸日三服	茹 各一兩 鴟頭 一枚	遂 天雄 蜀椒 大戟 各三分 白朮 一分 鐵精 藺	欽定四庫全書 普濟方	葶藶子 三分 鉛丹 虎掌 烏頭 括蕒根 各三分 甘	鴟頭丸 治風癲	夜一	右咬咀以酒三升水一斗合煎取四升分四服日三	三十枚 陳薑 無陳字 五兩一方	甘草 獨活 各二兩 防己 附子 當歸 各二兩 杏仁	麻黃 芎藭 石膏 人參 防風 各三兩 桂心	續命風引湯 出千金方 治中風癲眩不知人狂言舌腫出
----------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------	----------------------	--------------------	-------------	---------------------------	------------	---------------------------	---------	----	----------------------	-----------------	---------------------------	-----------------------	--------------------------



丸如梧桐子大食後煎生薑枳殼湯下十九加至十	五丸一方以溫酒下	鉛丹丸 治風癩發時吐涎起卧不定及大小便不能知覺	鉛丹 兩一 括萋根 兩一 虎掌 半兩 湯洗七遍生薑汁拌炒令黃 藺茹 兩一	白朮 兩半 鐵粉 兩二 研 鴟梟頭 一枚 燒 大戟 兩半 炒 甜	葶藶 一兩 隔紙 炒令紫 川椒 半兩 去目及閉口者微炒去汗 天雄 半兩 炮 去皮臍	烏頭 半兩 炮裂 去皮臍	欽定四庫全書 普濟方	右為末鍊蜜和丸如桐子大不計時候以溫酒下二十九	治發癩口邊白沫動無常者	秦艽 人參 防葵 一作防風 茯神 一作牡丹 甘草 各二兩 鉛	丹 兩一 貫衆 一枚	右咬咀以水九升煮取三升半分三服	六生散 一名菖蒲散 療風癩	菖蒲 蒟藳 一作藟 防風 茵芋 商陸根 蜀附
----------------------	----------	-------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	---	--------------	------------	------------------------	-------------	--------------------------------	------------	-----------------	---------------	------------------------



子炮各
二兩

右擣篩酒服五錢七日再服不能稍增以知為度忌
猪肉冷水羊肉錫牛犬肉蒜

雄黃丸 治風癩失性欲死并理五驚諸癩

雄黃別研雌黃別研珍珠末別研丹砂別研水銀二

先以蒸熟棗肉二兩研馬尾羅內擦過鉛丹點醋

用柳木椎研令青色水銀星盡為度
方熬令
成屑

右將五味各研如粉後合研用棗肉膏研不見水銀

欽定四庫全書

普濟方

星為度更入棗膏入白更擣千杵丸如大麻豆每服

二丸至三丸人參茯苓湯下日二夜一食後服之一

方治風癩以蜜為丸用薑棗湯下古今錄驗云療五

癩牛癩則牛鳴馬癩則馬鳴狗癩則狗鳴羊癩則羊

鳴雞癩則雞鳴病五癩狂病者腑臟相引盈氣寒厥

不識人氣爭言妨吐沫久而得蘓者

雄黃丹砂丸 治五癩病宜服之及治風癩失性倒卧

惡聲吐沫口禁

方名雄
珠丹



<p>雄黃 丹砂 雌黃 各二兩碎同用夾生絹袋貯 赤色滴如珠引若線為度取藥囊出河水洗滌淘 漉出曝乾入乳鉢中研如粉為度其蜜即丸藥用</p>	<p>之最 黑鉛 二兩大火化用鐵匙攪法如塵垢者 妙 用精者一兩將無油淨器中下水銀及</p>	<p>鉛同銷鎔攪令勻瀉於熟鐵器內候冷先將前 三味石藥乳鉢內研次入鉛同研取勻甚良 水</p>	<p>銀 一兩</p>	<p>右各如前修製畢便將前煮丹砂雄黃雌黃餘蜜再</p>	<p>重湯煮少少點入藥中漸漸和勻為丸如大麻粒每</p>	<p>用桃柳桑木嫩條各長七寸剉以水一升煎至六合</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>去滓分溫下丸藥空心午時臨卧時下三丸至五丸</p>	<p>小兒 一丸至二丸</p>	<p>蒼葭子散 療五癩反側羊鳴目翻吐沫不知痛處</p>	<p>猪卵 一具陰 乾百日 葭蓉子 三升 牛黃 八分 鯉魚膽 五分 桂心 研十分</p>	<p>右切以清酒一升漬葭蓉子暴乾盡酒止乃搗合下</p>	<p>篩酒服五分匕日再當如醉不知稱增以知為度忌</p>	<p>生葱</p>
---	---	---	-------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------



鐵粉散 治風癲心神不定狂走無恒	鐵粉 馬牙硝 光明砂 各一兩 鉛霜 半兩 金薄 五十片
右為散不計時候以生地黃自然汁調下一錢忌生血物	
水銀丸 治風癲心神憤亂狂走不恒言語倒錯	水銀 一兩 硫黃 一兩 與水銀結為砂子 硃砂 定粉 黃丹 各一兩
右細研入甕罐子內以泥封頭候乾以慢火養一復	
欽定四庫全書 普濟方	
時取出入金銀薄各五十片雄黃鉛霜各一分同研	
令細以糯米飯和丸如菉豆大不計時候以豆淋酒	
下五丸	
丹砂煎 治風癲疾時發時省涉歷年月	丹砂 細研水飛濾過後焙 石膏 五兩 細研 黃連 去鬚搗篩一斤
重 生地黃 不計斤兩研取自然汁二升不得入水	
右以清水一斗煮生石膏黃連取五升淨滓子刺用	
生地黃汁又煎之如稠錫始下火取丹砂粉投入勻	



攪百餘徧貯於不津器中夏攪待冷即住每日兩度以溫水調服約如半彈丸大服藥後只得喫淡飯蔓菁菜等
鐵精散 療五癩
鐵精 <small>一</small> 芎藭 <small>一</small> 防風 <small>各一</small> 蛇床子 <small>五</small>
右合搗篩酒服一錢匕日三有效
芎藭湯 <small>出聖濟方</small> 治風癩引脇牽痛發作則吐耳如蟬鳴
狂走恍惚
欽定四庫全書 普濟方
芎藭 藁本 蔞茹 <small>各五兩</small>
右咬咀內酒一斗煮取三升頓服之羸者分再服取
大汗一方以水煎不計時候溫服
天門冬煎 <small>出千金方</small> 治風癩卒發仆地口吐涎沫不省人事
天門冬 <small>淨洗浸兩日去心細切七斤</small> 生地黄 <small>三十斤肥者淘洗細切</small>
右細切都于木臼中搗爛却入大沙盆內爛研壓取
汁絞滓乾別收將滓更研極爛入煎湯一斗研攪令



烏巴丸	<small>出經 良方</small>	治癲邪結熱狂亂不辨尊卑吼叫醜
罵		
用巴豆五粒去殼烏梅五箇去核焙乾同研勻滴水		
研為丸粟米大硃砂為衣大人三五丸加至十五丸		
欽定四庫全書		
普濟方		
量大小加減淡薑湯夜卧吞下通利三五行病去白		
粥補之		
鬱金丸	<small>出危 氏方</small>	治癲狂可畏數年不愈多因驚憂得之
痰涎留於心竅		
蟬肚鬱金	<small>七兩真蜀 川來者</small>	明礬
右為末薄糊為丸如梧桐子大每服五十丸湯水任		
服初服覺心胷間有物脫去神氣洒然再服稍甦多		
服此藥大能去痰一方治癩用生薑汁糊為丸仍以		



生薑湯送下

治諸癩風等疾

用鯉魚一斤治淨加成塊用明礬末四兩醃一兩日
煎喫其疾必愈

葇苳丸

出聖濟
總錄

治風癩如纔得病者服藥三日愈間

日發者十日愈五日發者二十日愈半年一發者服
一月愈

用葇苳子淘去浮者三升以新汲水淘三十徧浮者

欽定四庫全書

普濟方

盡去生研如膏入酒一升同研絞取酒又研如膏更
入酒一升研絞取酒又研如前絞取酒都及三升更
濾一徧入無油淨鐵器中煎成膏却將葇苳滓炒令
焦黃乾擣羅為末待其煎成即漸漸少入末和煎令
可丸如梧桐子大空心午時夜卧各用溫酒下十九
如未覺効加至十五丸額上手中從文理中赤是覺
効也即減藥服之凡癩疾發則仆地吐涎沫無知彊
掠起如狂反遺糞者難治



瓜蒂散

指出直
指方

治風癲宜服此藥吐之

保命
集

用瓜蒂末一錢熟水調下吐痰如吐不止者以真麝香少許溫水服之一方獨聖散治諸風隔實諸癰痰涎津液湧溢雜病亦然瓜蒂一兩右剉如麻豆大炒令黃色為細末每服量虛實久新或三錢藥末茶一錢酸虀汁一盞調下若用吐法天氣清明陰晦勿用如病卒暴者不拘於此法吐時辰午已前故內經曰平旦至日中天之陽陽中之陽也論四時之氣仲景

欽定四庫全書

普濟方

曰大法春宜吐是天氣在上人氣亦在上一日之氣卯辰寅候也故宜早不宜夜也先令病人隔夜不食服藥不吐再用熟虀水投之如吐風癲病者加全蝎半錢微炒如有虫者加狗油五七點雄黃末一錢甚者加芫花末半錢立吐其虫如濕腫滿者加赤小豆末一錢故此不可常用大要辨其虛實實則瓜蒂散虛則梔子豉湯滿加厚朴不可一槩用之吐罷可服降火利氣安神定志之劑



治卒發癲狂 <small>草 出本</small>	用經死繩燒為末服三指撮三年陳蒲水煮服之亦佳	治狂癲不能語不識人者 <small>草 出本</small>	以生驢脂和酒服三升良	治驚悸癲邪安神定魄強志 <small>草 出本</small>	用天子籍田三推犂下土水服	治邪狂癲大叫奔走	欽定四庫全書 普濟方	蝦蟆一枚匕首去腸中滓令淨將腸胃却入腹中入瓶子中固濟漸以火燒通赤以土罨定隔日取出入麝香一錢用同研令細每服新汲水調下一錢	治去風痰癲狂除瘟痺	用天門冬末服方寸匕日三無間山中人間常勿廢久服釀酒服之	治狂癲不識人不能語者	以水服伏龍肝方寸匕
------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--------------	----------	-------------------	--	-----------	----------------------------	------------	-----------



導引法

養生方治效逆曾中病寒熱癩疾喉不利咽乾咽塞
 還向反望不見七通又以兩手承鹿盧倒懸令脚反
 在其上元愈頭眩風癩坐地舒兩脚以繩絆之以大
 繩絆訖拖鹿盧上來下去以兩手挽繩使脚上頭下
 不使離地自極十一通愈頭眩風癩久行身卧空中
 而不墜落

欽定四庫全書

普濟方

普濟方卷九十九

