

欽定四庫全書

普濟方卷一百

明 周王朱橚 撰

諸風門

癰論

夫風癰病者皆由臟腑壅熱風邪干於心也心主於血故血壅而不行則榮衛氣澁血脉既亂神氣不定故發癰也凡少小有斯病者亦由五脉不流六氣逆行乳食不調風邪所中或先身熱癰癢驚啼而後發作其脉浮

欽定四庫全書

普濟方

洪者病在於六腑及肌膚中則易治之若身冷不啼掣不驚叫病發時脉沉者病在於五臟若入於骨髓則難療也其喉口鼻乾燥大小便不利眼視不明耳後青色眠卧不安腰直目眇青筋生頭髮豎時時作聲口不噤吐白沫渾身煩熱頭上汗出恒多驚悸手足顫掉夢中叫喚目瞳子大是發癰之狀也 凡人患風癰者只在一二年間則可治久則頑痰入心則難治矣治之之法先以吐痰為急次灸四際左右手大指去爪甲角如韭



葉兩足大指亦如之各七壯或五壯漸服化痰鎮心藥
如尋常十日一發服藥後漸退至半月一發則是已効
半年可愈記一婦人心恙一年一發為灸勞宮二穴間
使二穴陽谷二穴百會一穴自此竟不發

方

妙功十一丸 出神効方 治癩疾

丁香 木香 沉香 乳香 麝香 荆三稜 炮

廣茂 炮 黑牽牛 微炒 黃連 雷丸 炒 鶴虱 炒 胡黃連

欽定四庫全書

普濟方

黃芩 大黃 焙 陳皮 青皮 雄黃 熊膽

甘草 炙各半兩 赤小豆 三百六十粒煮用 白丁香 直尖者三百六十粒 輕

粉 四錢 巴豆 七個

右為細末赤小豆爛煮研泥同蕎麵打糊作十一丸
硃砂為衣陰乾服時水浸一宿化一丸大便出隨病
各有形狀取下為驗或作化一番不可再服曾經火
灸者不治遠年愈妙 儒門事親書

天麻烏蛇丸 出聖濟總錄 治風癩心驚身熱癩癧搖頭口



噤多吐涎沫不自知覺	天麻 <small>酒浸一宿切炒</small> 烏蛇 <small>酒浸一宿去皮</small> 天南星 <small>將水浸一宿切</small>	焙二兩 半夏 <small>將水煮過</small> 藿香葉 烏頭 <small>去皮臍生</small> 白	附子 <small>生用</small> 膩粉 <small>研各一分</small> 仙靈脾 <small>用葉半兩</small> 雄黃 <small>研</small> 鉛白霜 <small>研</small>	丁香 <small>各一兩</small> 犀角 <small>鎊屑</small> 人參 <small>各半兩</small> 麝香 <small>研</small> 龍腦 <small>研各一錢</small> 乾	蝎 <small>全者去土炒一分</small> 丹砂 <small>研半兩</small> 槐膠 <small>一分</small> 桑螵蛸 <small>炙用二十枚</small> 蛇	黃 <small>燒醋淬七分</small> 次研一分	右為細末入研藥六味拌勻鍊蜜和丸如梧桐子大	欽定四庫全書 普濟方	每服十九丸溫酒下食後臨卧服	鈎藤皮湯 救急療癇老少增減方	鈎藤皮 麻黃 <small>去節各二分</small> 龍齒 <small>六分研</small> 銀斤 寒水石	梔子 <small>擘</small> 知母 石膏 <small>碎綿</small> 杏仁 <small>去兩仁皮尖</small> 升	麻 <small>十分</small> 子芩 <small>十分</small> 蛇蛻皮 <small>七寸</small> 蚱蟬 <small>四枚去</small> 柴胡 <small>十分</small>	芍藥 沙參 <small>各八分</small> 生葛汁 <small>五分</small> 蜜 <small>七合</small> 牡牛黃 <small>如大豆粒十枚</small>	煎成研下之	右咬咀以水六升淡竹瀝二升合煮取二升四合絞
-----------	-----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------	---------------	---------------	----------------	----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----------------------



<p>去滓內杏仁脂葛汁蜜於微火煎攪不停手令餘二升三合成三四歲一服二合五六歲一服二合半日再服稍增兒若大便瀼者加大黃十分慎熱麵炙肉魚蒜粘食油膩冷水</p>	<p>龍齒丸 <small>出聖濟方</small> 治風癇發即卒倒口吐涎沫手足俱搐一無所覺蘇而復發</p>	<p>龍齒 <small>半兩細研</small> 虎睛 <small>一對微炙</small> 赤茯苓 <small>半兩</small> 鐵精 <small>三分</small> 人參 <small>半兩去蘆</small> 川大黃 <small>頭二兩劉碎微炒</small> 獨活 <small>一兩</small> 遠志 <small>半兩去心</small> 細辛 <small>半兩</small> 貫衆</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small> 兩半 鬼箭羽 <small>兩半</small> 天雄 <small>三分炮裂去皮臍</small> 露蜂房 <small>半兩微炒</small> 桂心 <small>三分</small> 鈎藤皮 <small>兩半</small> 蚱蟬 <small>七枚微炙</small> 衣中白魚 <small>三七枚</small> 川升麻 <small>兩半</small> 石</p>	<p>膏 <small>一兩細研</small> 右為末入研了藥令勻鍊蜜和擣五七百杵丸如梧</p>	<p>桐子大不計時候以荆芥湯下二十九</p>	<p>神應丸 <small>出聖濟總錄</small> 治風癇吐涎沫手足癱瘓心神不定</p>	<p>狐肝 <small>二具</small> 烏鴉 <small>二隻去嘴足并鴉肚共狐肝入瓶內燒作灰</small> 蒺藜子 <small>炒去角</small> 天麻 白附子 桑螵蛸 <small>炒</small> 金薄 <small>研各五片</small> 乾蝎 <small>去土</small></p>
-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>炒 白殭蠶 二兩 各 銀薄 天南星 炮 麝香 研 犀角 鎊</p> <p>兩半 蟬蛻 炒 龍腦 研 牛黃 研 烏蛇 酒浸去皮 丹砂 各 各 研</p>	<p>右為細末鍊蜜丸如桐子大每服五十九丸溫酒下不 拘時候或煎荊芥人參湯下日二服</p>	<p>丹砂丸 出聖濟 總錄 治五種風癩</p> <p>丹砂 研 膩粉 研 蛇蛻 炙 兔頭灰 銅青 研 硃砂 少 水</p> <p>許浸去石 各一分 古字錢 三文燒赤投于硃砂 水中淨盡至水盡搗 白礬 熬令 汁枯</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>龍骨 研 老鷓灰 研 鹽花 研 鉛丹 研 虎睛 炙搗 一對</p> <p>虎牙 炙搗 一對 髮灰 研半 金薄 研 銀薄 研 各五片</p>	<p>右將四味擣羅為末與別研十三味和勻再羅用猪 血丸如櫻桃大每服二丸發時及晚間溫酒嚼下</p>	<p>麻黃飲 出聖濟 總錄 治風癩卒倒吐沫口噤手足癱瘓</p> <p>麻黃 去根節煎 掠沫去焙 大黃 剉 牡蠣 熬 黃芩 去黑心 各二兩 凝水</p>	<p>石 碎 石膏 碎 赤芍藥 滑石 碎 紫石英 白石脂</p>	<p>俱碎各 四兩 人參 桂 去麤皮 各一兩 蛇蛻 炙半 龍齒 研三 甘</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------



<p>草 <small>炙半兩</small></p>	<p>右龕擣篩用絹囊盛懸于透空處每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後久服</p>	<p>銅青丸 <small>出千金方</small> 治風癩</p>	<p>銅青 <small>與水銀同炒不盡更入少許硫黃同炒</small> 水銀 曾青 <small>研一作空青</small> 東</p>	<p>門上雞頭 <small>亦謂之雞棲木醋炒搗各半兩</small> 硫黃 <small>研三分</small> 犀角 <small>鎊一作鳥羽</small></p>	<p>卷柏 <small>去土各一分</small> 雄黃 <small>研一兩半</small> 石長生 <small>研</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 白</p>	<p>芷 猪苓 <small>去黑皮</small> 白薇 白斂 <small>生用人參各一兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右將九味擣羅為末與別研六味和勻重羅用青牛膽相拌入銅器內先布豆五升於甑中置藥器於上蒸之豆熟藥成丸如麻子大每服二十九加至三十丸食後溫酒化下日再夜一</p>	<p>牛黃丸 <small>出聖濟方</small> 治風癩病精神不全常有痰在曾膈嘔吐不出煩悶氣壅者</p>	<p>牛黃 <small>半兩</small> 龍齒 <small>二兩</small> 虎睛 <small>一對</small> 安息香 <small>一兩</small> 熟硃砂 <small>二兩</small> 水飛過 犀角屑 <small>二兩</small> 鐵粉 <small>二兩</small> 人參 <small>一兩</small> 蘆頭 <small>去</small></p>	<p>搗 熟硃砂 <small>二兩</small> 水飛過 犀角屑 <small>二兩</small> 鐵粉 <small>二兩</small> 人參 <small>一兩</small> 蘆頭 <small>去</small></p>
-----------------------------	-----------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-------------------	--------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>獨活<small>一兩</small> 螻蛄<small>去頭足</small> 麝香<small>半兩</small> 茯神<small>一兩</small> 遠志<small>去心</small></p> <p>防風<small>一兩半</small> 甘草<small>一兩</small> 炙<small>微赤剉</small></p>	<p>右為末入研了藥令勻鍊蜜和搗五七百杵丸如梧</p> <p>桐子大每服不計時候以荊芥湯下三十丸</p>	<p>治風癩因心藏積熱痰毒所為發即吐沫嚼舌<small>出聖</small></p> <p>水銀<small>一兩</small> 鉛<small>二兩</small> 與水銀結<small>為砂子細研</small> 牛黃<small>一分</small> 銀薄<small>五十片</small></p>	<p>犀角屑<small>三分</small> 熊膽<small>半兩</small> 硃砂<small>一兩</small> 麝香<small>一分</small> 羚羊<small>一分</small></p> <p>角<small>三分</small> 馬牙硝 龍齒<small>各二兩</small> 白殭蠶<small>三分</small> 白附子<small>三分</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>炮裂乾蝎<small>三分</small> 微炒</p>	<p>右為散都研令勻每服不計時候以防風湯溫溫調</p> <p>下二錢</p>	<p>鉛霜丸<small>出聖</small> 治風癩久不差發時吐涎沫作惡聲音</p> <p>不識人</p>	<p>鉛霜<small>二兩</small> 金薄<small>細研</small> 銀薄<small>各一百片</small> 人參<small>去蘆</small> 茯神</p> <p>遠志<small>去心</small> 細辛 菖蒲 苦參 黃芩 梔子仁</p>	<p>犀角屑<small>各一兩</small> 龍齒<small>二兩</small> 硃砂<small>一兩</small> 飛過<small>細研</small></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------



右為末入研了藥更研令勻鍊蜜和擣三五百杵丸	如桐子大每服不計時候以薄荷湯下三十丸	虎睛丸 <small>出聖 惠方</small> 治風癩積年不差發即昏昏須睡良久	方惺	虎睛 一對酒浸 一宿微炙 鐵粉 二兩 細研 黃丹 二兩 麥門冬 一兩半 去心焙	人參 去蘆 元參 沙參 去蘆 苦參 各一兩 金薄 銀	薄 各一百 片細研 牛黃 半兩 細研 馬牙硝 黑鉛 水銀 一兩 與鉛	<small>二味結為 砂子細研</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為末都研令勻鍊蜜和擣三五百杵丸如梧桐子	大每服不計時候以溫酒下三十丸	勝金丸 治風熱驚駭不時旋運潮搐口吐痰沫忽然	倒死不省人事名曰癇病	天南星 白殭蠶 細辛 烏蛇 <small>真者好酒 浸去骨</small> 川烏	頭 <small>生</small> 皂角 <small>炙</small> 白礬 <small>枯</small> 桔梗 葳靈仙 何首烏	草烏頭 <small>各一兩</small> 荆芥穗 川芎 <small>各二兩</small>	右為末酒麪糊為丸如梧桐子大每服十九食後溫
----------------------	--------------------	------------------------------------------	----	-----------------------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------------	------------------------------	---------------	----------------------	----------------	-----------------------	------------	----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	----------------------



酒下

紫石散 治大人風引小兒驚癇癱瘓日數十發醫所

不療一名風引湯

紫石英 滑石 白石脂 凝水石 赤石脂

石膏各五兩 甘草 桂心 牡蠣各五兩 大黃 龍骨

乾薑各四兩

右為麤散盛以葦囊懸於高涼處欲用取三指撮以

新汲井水三升煮取一升二合大人頓服未百日兒

欽定四庫全書

普濟方

服一合未能者綿沾著口中熱多者日四五服以意

消息深師方只龍骨乾薑牡蠣滑石白石脂五味

沉香天麻湯 治癇癱筋攣

沉香錢一 天麻錢三 羌活錢五 防風錢三 益智仁錢一 當歸錢一

獨活半錢 半夏錢四 湯洗川烏頭二錢 炙甘草半錢 薑

屑半錢 黑附子三錢 炮去皮臍

右咬咀每服五錢生薑三片水煎魏敬甫云予四歲

一長老摩頂授記衆僧念咒因而大驚痰涎壅塞目



白頂背強喉中有聲一時方省後每見衣皂之人輒發多服朱犀龍麝鎮墜之藥四年餘前證仍在又添行步動作神思如凝手診其脉沉弦而急黃帝鍼經云心脉滿大癰癥筋攣又肝脉小急癰癥筋攣蓋小兒血氣未定神氣尚弱因而驚恐神無所依又動於肝肝主筋故癰癥筋攣病久氣小兒易為虛實多服鎮墜寒涼之劑復損其氣故行步動作如痴內經云暴攣癰眩足不任身取天住穴是也天住穴足太陽脉

欽定四庫全書

普濟方

氣所發陽蹻附而行也又癰癥癥不知所苦兩蹻男陽女陰又云晝發治陽蹻申脉穴在外踝下陷中容爪甲白肉際是也夜發治陰蹻照海二穴在於足內踝下陷中是也先灸兩蹻各二七壯然後服前藥
鈎藤丸 治少小癰病至大不除發即百脉攣縮行步不正口面喎戾言語無度

鈎藤 鉛丹^研 茵芋葉 石膏^各 研 杜蘅 防葵

秦艽^去 甘草^{炙各} 一兩 菖蒲^{九節者} 去節 焙 黃芩^{去黑心} 各 一兩半 松



<p>羅<small>炒</small> 蜨娘<small>去翅足炒</small> 各半兩</p>	<p>右將十味擣羅為末與別研二味和勻重羅鍊蜜丸 如小豆大每食後良久服五歲以下五丸十歲以下 七丸至十九十五歲以上及長年並十五丸以意加 減用金銀湯下</p>	<p>鐵粉烏鴉散 治積年癩病</p> <p>烏鴉<small>去腸肚及嘴足</small> 鉛丹 黑鉛 鐵粉<small>研各二兩</small> 丹砂<small>研一兩</small></p> <p>將鐵粉并研丹入鐵器內熟炒次入黑鉛一處結 成砂子再入烏鴉腹內縫合以礮子盛用物蓋定</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>鉛泥固濟收乾用熱火一秤煨令通赤取出 搗為細末次入丹砂更研如粉後入七味</p> <p>天麻</p>	<p>羌活 獨活<small>去蘆頭</small> 防風<small>去叉</small> 芎藭 乾蝎<small>去土炒</small> 天</p>	<p>南星<small>各二兩</small></p> <p>右為細散入麝香少許再研令勻每服半錢匕臨卧 冷酒調服之</p>	<p>牛黃丸 治風癩瘰癧口噤吐涎不知人</p>	<p>牛黃 麝香 輕粉 粉霜<small>研各半兩</small> 金薄<small>研</small> 銀薄<small>各一</small></p> <p>雄黃<small>研百片</small> 丹砂<small>研</small> 石綠<small>研</small> 蛇黃<small>各以下三味</small></p>
--------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>九次 研 磁石 石燕子 各一兩</p>	<p>右各研成粉拌勻以酒煮麪糊為丸如雞頭實大急</p>	<p>風攤緩並五種癩疾每服一丸薄荷酒磨下老人半</p>	<p>丸十歲以下一丸分四服四歲以下分五服未滿一</p>	<p>歲分七服並蜜水下或髮直面如桃花色口目俱開</p>	<p>或俱閉喉中作聲汗出如油汗出不流下多瀉泄便</p>	<p>血等惡候勿治惟口噤目開者下藥立愈</p>	<p>羌活大風丸 治男子婦人一切癩疾涎潮搐搦及中</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>風延壅語言蹇澁手足不遂小兒急慢驚亦治一名</p>	<p>羌活丸</p>	<p>防風<small>去蘆</small>天麻<small>浸一宿焙乾用明者</small>全蝎<small>去毒炒</small>獨活 羌活</p>	<p>白芍藥<small>一作茯苓</small>青黛<small>各一錢半另研</small>人參<small>去蘆各三兩</small>麝香<small>各二</small></p>	<p>錢 川芎<small>一錢半</small>龍腦<small>別研一錢</small>水銀<small>一錢入硫黃一錢同研結砂子</small></p>	<p>右為末鍊蜜丸每服分作二十九丸硃砂為衣大人服</p>	<p>二丸小兒服一丸一歲以下半丸煎荊芥湯下食後</p>	<p>臨卧發病時不以時候服</p>
----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------------	------------	------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------



<p>茯神湯 治風癰發動驚掣無時</p> <p>茯神<small>去木</small> 龍齒<small>研</small> 防風<small>去義</small> 杏仁<small>去皮尖</small> 羌活<small>去頭</small> 芎藭</p> <p>藟 人參 麥門冬<small>去心</small> 大黃<small>剉</small> 鈎藤 甘草<small>炙</small></p> <p>兩 各一</p>	<p>右將一十味麤搗篩與龍齒拌勻每服六錢匕水二盞煎至一盞去滓空心溫服得利兩三行即止之</p>	<p>銀液菖蒲丸 治風癰涎盛精神減耗</p> <p>菖蒲 人參 黑錫<small>各三兩同水</small> 遠志<small>去心</small> 羌活<small>各一</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>兩 水銀<small>同黑錫結成砂子</small> 白茯苓<small>去黑皮</small> 天南星<small>炮一兩</small> 半蟬蛻<small>炒</small></p> <p>細辛<small>去苗葉</small> 半夏<small>湯洗七次二兩</small></p>	<p>右為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服七丸生薑湯下不拘時候</p>	<p>銀薄丸 治癰病積年不瘥得熱即發風痰漸多</p>	<p>銀薄<small>五十片</small> 龍齒<small>研</small> 麥門冬<small>去心</small> 烏蛇<small>去皮骨</small> 鐵精</p> <p>一作 鐵粉 人參 防風<small>去義</small> 黃芩<small>去心</small> 升麻<small>各一兩</small> 熊膽<small>半</small></p>	<p>兩 生乾地黄<small>焙一兩半</small></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------



右為末鍊蜜丸如梧桐子大每食後煎水下三十丸
日二服一方無銀薄用水銀八分每服三十丸生驢
乳汁下一方無黃芩有犀角屑
治暴得驚癇効方

鈎藤皮 茯神 黃芩 升麻 白蘚皮 沙參

各二兩 龍齒 三兩 石膏 八兩 蚱蟬 七枚去翅足 寒水石 六兩

碎研 甘竹瀝 二升湯
裹熟內之

右呶咀以水九升煮取三升溫分三服相去如人行六

欽定四庫全書

普濟方

七里久若小兒患藥各減量取多少細細飲之立差

忌醋物

水銀丸 治風癇累年不差痰毒轉甚精神減耗時時

發動

水銀 三兩 鉛 三兩與水銀結 遠志 去心 人參 去蘆頭 菖蒲

茯神 各一兩 蟬殼 半兩 羌活 一兩 細辛 半兩 半夏 二兩

七徧去骨

右為末都研令勻鍊蜜和搗三二百杵丸如桐子大



每服不計時候以生薑湯下二十九

除熱方 療大人風及少小驚癇癩癧日數十發

龍骨

大黃

乾薑

各四兩

牡蠣

三兩

滑石

赤石

脂

白石脂

桂心

甘草

炙三兩

右搗下篩韋囊盛大人指撮以井花水二升煮三

沸服藥成適寒溫大人服一升未滿百日服一合未

能飲者綿裹筋頭內湯中着小兒口中以當乳汁熱

多者日四服無毒以意消息之忌海藻菘菜生葱

欽定四庫全書

普濟方

一方無大黃赤石脂桂心甘草

啄木散 治風癇及暗風

用臘月啄木鳥去觜翅尾爪尖以用無灰酒三升傾

入瓦礮子內安啄木鳥在內上用荆芥穗子薄葉鋪

蓋礮子口一寸厚礮底亦先鋪之用紙封合口鹽泥

固濟炭火煨候酒乾青烟出去火只取出啄木放冷

研細入下項藥

石膏

二錢炭火燒白色

鐵粉

用酒漿半升煎至漿盡研細一兩

牛黃

麝



香 附子 <small>一枚須正坐及一</small> 龍腦 硃砂 <small>各一兩</small>	右與啄木鳥同再研每服一錢先使病人呷溫水三	兩口用溫酒一盞將酒少許調服餘酒送下便卧少	時 <small>武昌都帥趙清老云軍中老醫甚珍此方力</small> 求而得之一年之間已醫十餘人喜而傳余	碧玉丹 治暗風五癩涎潮仆地不省人事	白礬 <small>生</small> 粉霜 硃砂 南星 <small>炮各一錢</small> 蜈蚣 <small>二條炙去嘴足</small> 麝	香 <small>一字</small> 鴟鴞頭 <small>一筒燒灰</small>	右為末以猪心血為丸如菘豆大每服五丸至十九	欽定四庫全書 普濟方	麥門冬遠志湯下不以時一方白殭蠶七箇炒去絲	嘴	神受丹 治五瘡癩風	腦子 <small>半字</small> 麝香 <small>半字</small> 辰砂 <small>一錢</small> 全蝎 <small>四箇去毒</small> 巴豆 <small>四粒不去油</small> 輕	粉 <small>半字一作膩粉</small> 淡鼓 <small>五十粒湯炮去皮</small>	右並研細以豉膏為丸如健入酒一二滴丸如雞頭	大每服一丸好酒送下即時吐瀉如不吐瀉再服一	丸瀉後白粥補之七日後再依上服又七日再三丸
---------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------------------------------	----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------	---------------	----------------------	---	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------



取效	
治風癩神効	
防風 <small>去蘆</small> 荆芥 <small>去土</small> 甘州枸杞 何首烏 葳靈仙 <small>去各</small>	石菖蒲 <small>土各一兩</small> 苦參 <small>剉二兩</small>
右為細末空心新水調下	
保魂丸 <small>出聖濟總錄</small> 治風癩	
黑錫 <small>一兩</small> 鉛丹 <small>半兩</small> 丹砂 <small>三錢</small> 桑螵蛸 <small>炒</small> 鉛	白霜 <small>研</small> 王瓜 <small>焙各一兩</small> 烏梅 <small>大者十枚</small>
欽定四庫全書 普濟方	
右為末醋煮飯和丸如梧桐子大每服二丸食後温	
水下日三服	
銀粉丸 <small>出聖惠方</small> 治風癩失心狂亂不識好惡	
上好銀 <small>二兩</small> 打作薄片用猪脂 <small>二斤</small> 煎令脂盡又	銀 <small>三兩</small> 相和火上熬令極熱即瀉于水碗中研令
極細即止心內入鐵錘中以篋碗蓋以火逼飛却	水銀 <small>令盡</small> 即出搗羅
為末更細研入後藥人參 <small>去蘆</small> 茯神 石膏 <small>各一</small>	虎睛 <small>一對</small> 酒浸 牛黃 <small>一分</small> 鉛霜 <small>一兩</small>
右為末研入銀粉令勻以棗肉和丸如皂莢子大不	



計時候以金銀湯研下一丸

控涎丸

出永類
鈐方

治諸癩久不愈頑涎聚散無時變生

諸證悉皆治

生川烏

去皮

半夏

洗

僵蠶

不炒此三味剉碎生薑汁浸一宿各半兩

全蝎

去毒

鐵粉

三錢

甘遂

二錢

半

右為細末生薑自然汁打糊為丸如菘豆大硃砂為衣每服十五丸食後用薑湯吞下忌食甘草

通神丸 治婦人男子小兒諸癩病

欽定四庫全書

普濟方

南星

十箇重
二兩

半夏

四兩切碎
銅器內炒

辰砂

一兩
為衣

狗肝

一箇大

皂角

十箇
明礬

二兩
枯過

右以水一大碗將上藥物煮乾為度去狗肝等藥止用皂角日乾為末米醋糊為丸如菘豆大以辰砂為衣空心米飲湯下日進一服或三十丸至四十丸小兒看歲數加減用孕婦勿服

六珍丹

一名雄
黃丸

治風癩失性顛倒欲死或作牛吼馬

嘶雞鳴羊叫猪嗥等聲腑臟相引氣爭掣縱吐沫流



大豆 <small>一斗過</small>	桃枝 柳枝 桑枝 夜合枝 槐枝 <small>並剉如豆</small>	五枝煎 <small>出聖濟總錄</small> 治風癰多驚手足顫掉身熱癰瘕	大每服半丸以磨刀水化下	右為細末用狗膽四枚取汁同醋煮麵糊丸如櫻桃	止麝香 <small>即研一分</small> 丹砂 <small>研半兩</small>	乾漆 <small>碎四兩</small> 人參 <small>半兩</small> 黃耆 <small>剉</small> 草 <small>各一兩四味以醋五升同煮乾炒青烟出</small>	鎮心丸 <small>出聖濟總錄</small> 治諸風癰	欽定四庫全書 普濟方	二夜一	大拍碎煎至一盞去滓入鐵粉一字攪勻食後服日	右麤擣篩每服六錢匕水二盞棗一枚擘生薑一棗	去麤皮 甘草 <small>炙一分</small>	白茯苓 <small>去黑皮</small> 遠志 <small>去心各二兩半</small> 芍藥 防風 <small>去義各一兩半</small> 桂	不定	茯苓飲 <small>出聖濟總錄</small> 治風癰因虛羸氣弱驚悸多魔心神	涎久而方蘇宜服 <small>方見癰類</small>
--------------------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------	-------------	----------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	---------------	-----	----------------------	----------------------	---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------------------------------------------	--------------------------------



<p>右用水一石慢火煎候豆爛及嚼諸枝無味即濾汁於銀石器內煎令得所不可熬過以瓷器盛每服一匙頭許入蘆薈末少許溫酒化破空心徐徐服</p> <p>天竺黃丸 <small>出聖惠方</small> 治心藏積熱痰毒變為風癇發時煩悶口噤吐沫宜服</p>
<p>天竺黃 <small>一兩與研</small> 水銀 <small>一兩與研</small> 黑鉛 <small>二兩</small> 夜明砂 <small>一兩</small> 硃砂 <small>一兩</small> 雄黃 <small>三分</small></p>
<p>右為末用甘草水浸蒸餅和丸如梧桐子大每服不計時候以消梨汁下五丸</p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>虎睛丸 <small>出醫方大成</small> 治癇疾發作涎潮搐搦精神恍惚時作譫語</p>
<p>犀角屑 虎睛 <small>一對</small> 大黃 <small>各一兩</small> 遠志 <small>去心一兩</small> 梔子仁 <small>半兩</small></p>
<p>右為末鍊蜜丸如菉豆大每服二十九丸溫酒食後送下</p>
<p>五生丸 <small>出聖濟總錄</small> 治癇疾</p>



<p>乾薑<small>不炮</small>烏頭<small>生去皮臍</small>半夏<small>生用</small>附子<small>生去皮臍</small>大豆末</p>
<p>右除大豆末外細剉搗羅為末以豆末煮糊為丸如</p>
<p>梧桐子大每服三丸冷酒下</p>
<p>水銀丸<small>出聖濟總錄</small>治風癩</p>
<p>水銀<small>半兩</small>雄黃<small>研</small>龍腦<small>研</small>牛黃<small>研各一分</small>丹砂<small>研二錢</small></p>
<p>右再同研勻用糯米飲和丸如菉豆大每服五丸至</p>
<p>七丸熟水下空心臨卧日再服</p>
<p>犀角丸<small>出宣明論</small>治風癩日發作有時揚手擲足口吐痰</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>涎不省人事暗倒屈伸</p>
<p>犀角末<small>半兩</small>赤石脂<small>三兩</small>朴硝<small>二兩</small>白殭蠶 薄荷<small>各一兩</small></p>
<p>右為末麵糊為丸如梧桐子大每服二十九至三十</p>
<p>丸溫水下日三服不計時候如覺痰多即減丸數忌</p>
<p>食油膩物風瘧病目直卒中口噤背強如弓卧搖動</p>
<p>手足搐搦無汗名剛為陽瘧有汗名柔為陰瘧通三</p>
<p>一承氣下之妙</p>
<p>硃砂滾涎散<small>出儒門事親</small>治五癩</p>



硃砂

水飛

白礬

生用

赤石脂

硝石

各等分

右同為末研蒜膏為丸如菘豆大每服三十丸食後用荊芥湯下

守宮膏

治久年驚癇心血不定

守宮

一箇即蠍虎也

珍珠

麝香

腦子

各一字研細

右為守宮一箇以鐵鈐定剪子取去四足爪連血細研入珍珠麝香腦子各一字許研細薄荷湯作一服先須用奪命散逐下痰涎或用吐法次服之此藥大

欽定四庫全書

普濟方

有神効蓋癇病皆心血不足此物有守宮其血與心之血類也取下如童女血服之於心故能補也心全則病瘥矣

醉紅散

治風癇日夜癲

蔓陀羅花

半兩

硃砂

四錢

乳香

四錢

天南星

四錢

薑汁製

右為細末抄三錢酒一盞半煎至一盞溫服無時

靈烏散

治風癇多驚手足顫掉口吐涎沫

烏鴉

一雙臘月收於藏瓶內盛以鹽泥固濟令乾用炭火煨存性候冷取出去肚腸研細



辛 去苗葉 乾蝎 全者十枚炒

右將二味搗末與別研二味同羅每服半錢匕午前

用溫酒調下

龍齒丸 治因驚成癇狂言妄語

龍齒 研 鐵粉 研 凝水石 研各一兩 茯神 去木一兩半

右為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九丸溫米飲下

不拘時

半夏丸 出十便良方 治風癇痰盛癰瘕口吐涎沫 出聖惠方

欽定四庫全書

普濟方

半夏 湯洗去滑生為末五兩 白礬 生為末二兩 丹砂 研 鉛丹 研各一兩

右同研勻以粟米飯為丸如梧桐子大每服食後生

薑湯下二十九丸一方治積痰不散上衝心藏變為風

癇不問長幼以人參湯下二十九丸所用白礬燒冷汁

盡

大聖丹 一名烏龍丹出百一選方 治風癇暗風癰瘕風手足譫曳

口眼喎斜語澁步難

川烏 去皮臍尖切作片子 五靈脂 生用新者各五兩



右為細末入腦麝少許滴水搜和如彈子大每一丸
年五十以上者分作四分有年紀人作六服取薑汁
隔宿浸軟手調開用薄荷酒化仍再入腦麝少許合
時以三月三日五月五日六月六日或辰時勿令孕
婦雞犬見丸就以米篩先鋪穰草將丸子攤在上
有風處蔭令自乾收之不得罨損以紗絹袋懸之拈此
藥了不得以手擦眼服後須忌兩時熱物治男子婦
人中風半身不遂言語蹇澁行步不正諸藥不效或

欽定四庫全書

普濟方

久遠鶴膝風暗風無不效服之三十日去根小兒分
作八服一方無腦子是齋弟琛患暗風十餘年得此
藥安一方以煖酒調服之一日兩服空心食前服之
只三粒定醫一人纔服五七丸覺擡得手移得脚服
十粒可以梳頭凡初中風一月內未得緊藥先且化
涎消滯和胃順氣道以風乘虛未有所歸多誤投湯
藥却言無功此藥治半年以上者必不相誤

神藥法棗兒

出德生堂

治諸風種瘤危急之證得此方用



之多所存活

皂角 一斤去皮 麻黃 去節 肥棗 一升 好京墨 三錢

右用大砂鍋一箇可盛水二斗者以皂角麻黃京墨
三藥入砂鍋內熬煎水至五六碗濾去滓再將藥水
熬成膏二碗却下棗在藥膏內慢火熬令乾則藥味
皆入棗中用瓦瓶盛頓紙蓋瓶上每日取出喫棗一
枚至三箇五箇為度喫後次早風痰涎皆從大便中
下此其應也

欽定四庫全書

普濟方

治風癇發作項強直視不省人事此證乃肝經有熱如
病發者宜服此藥

輕粉 白礬 丁頭代赭石 各等分

右為末以發過米飲調服

銀末丸 出聖惠方 治風癇積年不差發時迷悶吐沫或作

牛聲

銀末 半兩 鐵粉 一兩 黑貓兒糞 炒一兩 黃丹 二兩

右相和熟研令勻以醋飯和丸如菉豆大如患五年



<p>服十五丸患十年服二十九丸患十五年服三十九丸初服時即於食前以熱酒下如服五丸不吐不瀉即第六服用水一大盞煎黃耆末二錢煎至五分溫溫下丸藥須臾吐粘痰每日空心服之不絕半月其疾永不發動</p>
<p>陽起石丸 <small>出聖 惠方</small> 治風癰有積痰在脅隔不散發時心躁惡叫迷悶吐沫癰瘕</p>
<p>陽起石 <small>一兩</small> 硫黃 <small>一兩與水銀結為砂子</small> 水銀 <small>一兩</small> 黃丹 <small>一兩</small></p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>右都研令細固濟甕瓶子鹽櫃中以文火養三日後以五斤火煨之候冷取出火毒細研以粟米飯和丸如菜豆大每服不計時候以粥飯下五丸</p>
<p>又方 <small>出聖 惠方</small></p>
<p>硃砂 <small>一兩細研 水飛過</small> 鉛霜 <small>一兩</small> 鐵粉 <small>一兩</small> 馬牙硝 <small>一兩</small></p>
<p>右都細研如粉以棗肉和丸如菜豆大每服不計時候以熟水下七丸</p>
<p>蜜陀僧丸 <small>出聖 惠方</small> 治風癰發時眼前暗黑迷悶吐沫不</p>



識人	蜜陀僧 <small>三兩</small> 細研 硃砂 <small>三兩</small> 水飛過 臘月鵝 <small>一雙</small> 燒 猪牙	皂莢 <small>六兩</small> 三兩去子 三兩去皮子 生用	右皂角搗羅為末以米醋二升熬成膏入硃砂等三	味和丸如菘豆大每服不計時候以溫酒下十九	雄黃丸 <small>出聖</small> 治風癩發作不定	雄黃 <small>一兩</small> 龍齒 <small>一兩</small> 鐵粉 <small>半兩</small> 黃丹 <small>半兩</small> 同炒轉色	右同研如粉以粳米飯和丸如菘豆大每服不計時	欽定四庫全書 普濟方	候以牛乳下五丸	雞頭丸 <small>出濟</small> 治風癩不問長幼發作漸頻嘔吐沫涎	飛鵝頭 <small>一枚</small> 燒 號丹 <small>五錢</small> 皂角 <small>五定</small> 醋炙	右為細末用糯米糊為丸如菘豆大每服十五丸加	至二十丸以粥飲送下不拘時候	參朱丸 <small>出濟</small> 治風癩大有效	人參 蛤粉 朱砂	右為細末用獺猪心血為丸桐子大每服三十九金
----	------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	----------------------	---------------------	-------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	------------	---------	---------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	----------------------	---------------	------------------------------	----------	----------------------



銀水送下食遠

辰砂散

出十便
良方

治風邪諸癇狂言妄走精神恍惚思

慮迷亂乍歌乍哭飲食失常疾發仆地吐沫帶白魂

魄不守醫禁不治

顆塊硃砂

四錢
研細

酸棗仁

二錢

乳香

二錢
研

右為末勻量病人飲酒幾何先須恣飲令沉醉但勿
令吐靜室中以前藥都為一服溫酒一盞調頓服令
盡服藥訖便安置床枕令睡如飲酒素多但隨其量

欽定四庫全書

普濟方

病淺一兩日深者三五日睡不覺令家人密伺之覺
即神魂定矣謹勿驚觸著纔動更不復治上樞正肅
吳公少時心病服此一劑三日方寤遂差

雌黃丸

出聖
意方

治風癇欲發即精神不足眼目不明癩

癩惡聲嚼舌吐沫

雌黃

一兩
炒令褐色
細研

黃丹

一兩
炒令褐色
細研

麝香

一錢
細研

右相和研令勻用牛乳一升慢火熬成膏候可丸即
丸如桐子大每服不計時候以溫酒下七丸



<p>又方 <small>出聖 惠方</small></p>	<p>鐵粉 <small>二兩</small> 雌黃 <small>一兩 葉子者</small> 黃丹 <small>二兩 與雌黃同 畧炒過</small></p>	<p>右都細研為末以粳米飯和丸如菘豆大每服不計時候以牛乳下五丸如無牛乳溫水下亦得</p>	<p>硃砂散 <small>出聖 惠方</small> 治風癇心神狂亂時吐涎沫叫呼不識人</p>	<p>硃砂 <small>二兩 光明者 逐塊以金薄裹</small> 磁石 <small>三兩 擣為末</small> 黑鉛 <small>二兩 以水炒</small></p>	<p><small>作砂子 細研</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右先固濟一甕瓶子候乾先入磁石末次安硃砂後以黑鉛末覆之以文火養七日後以炭五斤煨令通赤便住候冷取出都細研為散每服不計時候以馬牙硝半分煎湯調半錢服之</p>	<p>治風癇發作不定 <small>出聖 惠方</small></p>	<p>鉛 <small>二兩</small> 水銀 <small>一兩</small> 硫黃 <small>一兩 細研</small></p>	<p>右先將水銀硫黃二味於銚子中慢火熬不住手研待硫黃烟氣似定入鉛同炒候少時將出細研為末</p>
--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	-------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------



以粟米飯和丸如梧桐子大每服不計時候以茶下	三丸	乳香散 <small>出聖 惠方</small> 治風癩時久不差先吐痰沫	乳香 <small>兩半</small> 真降香 <small>兩一</small> 石膽 <small>一分</small>	右為散每服一錢以真黃牛乳一小盞熱煖空心調下如人行三二里再服如此三服以吐為度	壽星丸 治暗風百日內者 <small>方見風 驚類</small>	龍鱗丸 治諸癩頻作	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	青州白丸子末 <small>兩一</small> 大青魚鱗 <small>糯米炒黃研 為末一兩</small>	右和勻以薑汁糊丸如梧桐子大每服五十丸薑湯送下不以時	鮎魚丸 <small>一名珠 粉散</small> 治五種癩疾	硃砂 <small>研半兩</small> 輕粉 <small>錢一</small>	右用大鮎魚一尾將輕粉塗在鮎魚上少時刮取涎用硃砂末為丸如菉豆大每服二丸以溫水吞下食後冷水亦得
----------------------	----	--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	-----------	---------------------------	---------------------------------------------------------	---------------------------	---------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------



神效散 治心邪狂走癇病風涎	穀精草 一錢 滑石 二錢	右為細末每用一字口含水畜入鼻內吐了水口咬竹筋低頭吐出涎為妙	金蟬丸 一名鬱金丸 治一切癇病久不愈者 方見癲類	安息香丸 出聖濟總錄 治男子婦人暗風癇病	安息香 通明無砂石者良 鉛丹 各兩	右為細末入羔羊心中血研勻丸如梧桐子大每服	欽定四庫全書 普濟方	十九丸空心溫水下	神聖散 出聖濟總錄 治風癇涎潮等疾	雌黃 鉛丹 各一兩	右研細以醋一升熬稠如梧桐子大與惡實末同收	每服十九丸臨卧煎惡實末湯下	驅風散 一名驅風丸 治風癇 方見癲類	治風癇癱不省 出聖惠方	虎糞 暴極乾 野猪骨并蹄 灸各不拘多少
---------------	-----------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------	----------------------	-----------	----------------------	---------------	-----------------------	-------------	------------------------



右搗研為末每日空心酒調下二錢匕忌一切有足之物一方用虎糞內取骨酥炙微黃并糞晒乾為末酒調溫下服之並良

神效方

出聖濟
總錄

治風癰發歇有時

雄雀糞

尖者是二
百八十粒

巴豆

干研去皮
一箇出油

右細研以赤小豆麵煮糊為丸一料分作十丸每服用馬牙硝末一錢藥一丸溫水一茶匙脚來同用匙柄研破北極下焚香露一宿早不得洗手面漱口更

欽定四庫全書

普濟方

添溫水少許服之良久自然口內出涎一兩盃相次下青黑涎一兩盃相次更有白沫一兩盃便安十年以下者半月可再服病新者只可一服取差

神應丸

出危
氏方

治風癰暗風

好臙茶

半
兩白礬

一兩
生用

右為細末蜜丸如梧桐子大每服三十九丸臙茶湯下取涎自大便出極妙

保安丸

治風癰不問久遠



草烏皮去五靈脂

右等分為細末以猪心血丸如雞頭子大每服一九
薄荷生薑浸湯食後服一方治癱瘓以六月六日合
不用猪血以薄荷酒磨下微覺麻為度

治猪癩選方

用豮猪心血於新瓦上焙乾研為細末入麝香拌勻
酒糊丸如梧桐子大每服七丸麝香酒下或調服一
錢亦可

欽定四庫全書

普濟方

星神散出濟生方

治驚癇潮作仆地不省口吐涎沫

用雄鷓鴣一枚用磁罐盛以黃泥固濟炭火煨令通
紅碾為細末每服二錢入麝香少許溫酒調服熟水
亦得不拘時候一作竹筒盛

救急療癇少老增減方

竹茹握一衣中白魚頭七

右以酒一升煎取二合頓服之

黃丹丸出聖惠方

治諸風癇發作漸頻嘔吐涎沫不問長



幼

猪牙皂角 炒二錢
黃丹 炒黑五錢

右為末蒸餅為丸二三十丸溫酒下以吐為度一方

治風癇發作漸頻嘔吐涎沫以糯米粥和丸每服粥

飲下十丸

太陰元精丸 治風癇精神不守惡叫煩悶吐沫嚼舌

四肢抽掣

太陰元精 三兩
鐵粉 三兩

欽定四庫全書

普濟方

右都研令細以真牛乳一大盞相和用文火煎令乳

乾取出研令極細鍊蜜和丸如梧桐子大每服不計

時候以薄荷湯下二十九

蜜粟子丸 一名蛇黃丸
出聖惠方 治一切癇疾不問長幼是風

痰衝心所為用蜜粟子小蛇黃是也狀如大楊梅者

佳取一十五枚以槲木汁拌勻入火內煨令通赤取

出淨地上出火毒後細研用豺狗膽一枚細研和粟

米飯為丸如芥子大每日空心以煖酒下十五丸服



三五日後吐出惡痰是疾退之後也年深者只三二百粒効一方治暗風用蛇黃不拘多少米醋燒淬七次為末溫酒服之一方用狗膽

辰砂丸

出危氏方

治暗風年深日近發搐不省人事

極好辰砂

兩半

好雄黃

三錢各研極細一處研

右用烏雞心血和丸如梧桐子大每服十丸以煮豬猪湯送下如不省人事則灌下仍灸百會穴九壯一方治暗風癇病右等分為末用豬猪心血同漿水相

欽定四庫全書

普濟方

和共半盞溫動入藥末二錢調服不拘時候一年一服十年者十服

瓜蒂散

出肘後方

治大人小兒久患風癇纏喉風咳嗽通

身風疹急中涎潮此藥不大吐逆只出涎水

方見風痰類

治諸癇方

採刺木藤心一二寸者湏是端午日并伏內取不計多少洗淨日曬乾為末比及服此者先用蘇合香丸遇夜細嚼以薑湯嚥青州丸子如此服月十日後方



用刺母藤末每日早飯後茶調一服午用酒調一服
其病愈服猪肉亦無妨

治癩

用夜貓兒一箇去毛開肚子用糯米與平胃散一處
裝肚內去腸留心肝等用線縫住用帶骨羊肉一塊
水一碗酒一碗一處煮熟一將肉與病人喫夜貓骨
羊骨於新瓦上焙乾碾細為末空心溫酒服

治癩疾

祖傳信
適用方

欽定四庫全書

普濟方

用凌霄花為末每服三錢溫酒調下空心服每服藥
時解開頭髮用木梳不住手梳以冷水一大碗在側
含水口中溫即換以碗水盡即住梳如此服四十九
日必絕根不論受病淺深皆愈仍百無所忌

治暗風倒地不省人事搐鼻散

出危
氏方

用細辛不拘多少洗焙為末挑一字搐鼻中

治暗風

用穀精為末口噙水以蘆筒吹入兩鼻細辛末亦可



治暗風發

用枸杞枝上蜂蝸燒灰酒調下除根不發

雄硃丹

一名雄黃
丹砂丸

治風癱失性倒卧惡聲吐沫口噤

方見
癰類

龍齒丸

出指
南方

治癰晝發者

牛黃

麝香

硃砂

龍骨

各半
兩

羚羊角

羊齒

火
煨

龍齒

蛇退

炒各
一分

右為末蜜丸如梧桐子大空心米飲下五丸

欽定四庫全書

普濟方

紫苑湯

一名消石丸
出指南方

治癰夜發者

硝石

赤石脂

等
分

右為末麵和丸如梧桐子大米飲下三十丸

升陽湯

東垣秘
藏方

治陽蹻癰積足太陽寒恐則氣下行

宜升陽氣

麻黃

八錢不
去節

羌活

一兩
半

防風

八錢

炙甘草

兩半

每服秤五錢水五盞煎至一盞去滓腹空服之藥後

避風寒一兩時辰乃作大効



辰砂丹 出衛生寶鑑

治心經熱癇邪

右用雄猪心一箇破作兩片去心內血用好辰砂塞滿為度以布線縫合外合燈心包裹以麻線縱橫纏定以糖砂壘一箇入井水一半河水一半合十分滿用文武火煮一復時出去猪心將硃砂研細棗肉為圓如菘豆大入茯苓二兩半焙乾甘草半兩炒令赤色為細末每用一大錢沸湯點嚙藥三粒至五粒日進二服百無所忌

欽定四庫全書

普濟方

驅風散 出衛生家寶

治暗風癇疾涎潮不省人事手足搐

搦又小兒驚風等疾服一料永除根

防風 四兩 白砂蜜 半斤 硃砂 一兩 薄荷 四兩
去蘆 研令極細 兒紫心

者 蝸牛 七箇 瓦上炒去殼細研 皂角 十條
形如蛭蚰蚘背負殼者 去邊寸剉先

用水浸三日去元浸水却以一碗接取 天麻 四兩
濃汁去滓入銀石器內熬取五六分

右件為末入硃砂蝸牛先以皂角膏子和勻却旋入

蜜拌為丸如桐子大每服三十九至五十九臈茶清

送下日進三服忌猪雞魚麵動風物



斷癩丹 家載
經驗

治因驚成癩瘡而復作連綿不除方

黃耆 三錢
蜜炙

防風 二錢

鈎藤 三錢

細辛 三錢
去土

甘草 二錢

蟬退

露蜂房 二錢

石菖蒲 三錢

桂心 二錢
去麤皮

遠志 二錢
去心

參 二錢

杏仁 二錢半
去皮尖

半夏 三錢
泡

天南星 三錢
泡

右為細末鍊蜜為丸如梧桐子大用硃砂少許麝香

為衣每服二十九煎棗湯送下一日二服臨卧一服

烏龍丸 出衛生
寶鑑

治五風癩病

川烏頭

草烏頭

天仙子

五靈脂 各二兩

黑豆

欽定四庫全書

普濟方

升一

右為細末滴水為丸如桐子大每服五七丸溫水下

如中風加附子半兩

神應丹 出衛生
寶鑑

治諸風心痛病

狐肝 真一具

烏鴉 一隻

鴟梟 一隻

白礬 一兩
生用

生犀角 一兩
為末

野狸 一箇
去肚腸皮毛入瓦罐內用
黃泥固濟用炭火煨令焦黃色

右為細末用酒打麵糊為丸如皂角子大硃砂為衣

每服一丸溫酒送下不拘時候



忌魚肉溫麪動風之物	研細為衣每服三五丸煎金銀水送下日進三服	右件為細末水打麪糊為丸如桐子大用硃砂二錢	細辛 <small>已上十三味各二錢半</small> 珠子末 <small>四分</small>	虎骨 虎睛 龍齒 五味子 丹參 石菖蒲	薯蕷 人參 防風 紫石英 茯神 遠志	珠子辰砂丹 <small>出衛生寶鑑</small> 治風癩久不愈者	每服二十九丸煎人參湯送下若菖蒲麥門冬亦得	欽定四庫全書 普濟方	右用九蒸九曝天南星為末薑汁糊為丸如桐子大	治風癩病墜痰丸 <small>出衛生寶鑑</small>	送下不計時候以効為度	右為細末稀麪糊為丸如桐子大每服三十丸冷水	於兩鼻孔各一蠅殼許須臾 代赭石 <small>一兩</small> 白礬 <small>二兩</small>	皂角 <small>三挺</small> 搥破按濾汁熬如稀麵糊攤紙上服乾	治癩病心風病 <small>出衛生寶鑑</small>
-----------	---------------------	----------------------	---------------------------------------------------	---------------------	--------------------	------------------------------------	----------------------	------------	----------------------	------------------------------	------------	----------------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------



治風癇年久病癲狂羊聲倒地不省人事或狂走持刃 宜摧伏肝邪 <small>出如宜方</small>	用蛇含石火煨九次醋淬至酥研令極細取狗膽汁 丸如龍眼大發時用一粒人參煎湯磨下每一服男 子用雄狗膽女子用雌狗膽	治心熱風癇 <small>出廣稱方</small>	用爛龍角濃研汁食上服二合日再服	治風癇病不能愈者從厚朴丸宜春秋加添外於每一 欽定四庫全書 普濟方	料中加 <small>出加命集</small>	人參 菖蒲 茯神 <small>去木各一兩半</small>	右依厚朴丸春秋加添法和劑服餌厚朴丸方在吐 論中	風癇抵住丸 <small>出永類方</small>	皂角 <small>燒存性</small> 蒼耳根莖葉 <small>日乾四兩</small> 蜜陀僧 <small>一兩</small>	右為細末糊丸硃砂為衣三四十丸棗湯下日二服 稍退作二十九丸
----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	---------------------------	-----------------	----------------------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------



<p>斷癩丸 <small>出永類 鈐方</small></p>	<p>紫石英 <small>醋淬煨七 次二兩</small> 白礬 <small>飛過 二兩</small></p>	<p>右作末酒糊丸白湯下二十九</p>	<p>法煮葶麻子 <small>出衛生 寶鑑</small> 治諸癩病不問年深日近</p>	<p>葶麻子 <small>去皮枝取 仁二兩</small> 黃連 <small>去須對如 豆大一兩</small></p>	<p>右件用銀器水一碗慢火熬水盡即添水熬三日兩 夜為度取去只用葶麻子仁風不得見日竹刀將葶 麻子每枚切作四段計五粒二十段作一服用荆芥</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>湯食後日進二服</p>	<p>龍齒丹 <small>楊氏家 藏方</small> 治因驚神志恍惚久而成癩時發時 止</p>	<p>紫蘇子 <small>一兩</small> 龍齒 石菖蒲 遠志 鐵粉 <small>別 研</small> 木香</p>	<p>白殭蠶 <small>炒去 絲嘴</small> 白花蛇 <small>酒浸一宿取肉 焙乾稱炙</small> 橘紅 硃</p>	<p>砂 <small>別研留少</small> 麻黃 <small>去根</small> 天麻 <small>去苗酒浸</small> 天南星 <small>湯 浸</small></p>	<p>薄切片生子 人參 <small>去蘆頭已上十 三味各半兩</small> 全蝎 <small>一分去 毒炒</small> 龍</p>	<p>腦 <small>半錢</small> 麝香 <small>一錢 別研</small></p>
--------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	----------------	--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------



右件為細末次入研者藥勻和煉蜜為丸每一兩作
一十五丸每服一九薄荷湯化下食空

四聖散

楊氏家藏方

治心經蘊蓄發熱成癰潮作熱盛膈

實涎多便秘澀

白礬

川甘硝

寒水石

盆硝

已上四味各等分

右入甘鍋子內揭口用炭火煨入烟盡取出候冷研
為末每服一錢新汲水調下食後日三服此藥非特
治癰尋常上焦壅盛膈熱痰多亦可服

欽定四庫全書

普濟方

來甦膏 治遠年近日風癰心恙風狂中風涎沫潮閉
牙關下不開破傷風搐並皆治之

用將皂角一箇用好肥者無蟲蛀去皮弦切碎用漿
水一大盃春秋三四日冬浸七日夏浸一二日揉取
淨漿浸透皂角汁入銀器或沙鍋以文武慢火熬用
柳條槐枝攪熬似膏藥取出攤在夾紙上陰乾收頓
如遇病人取手掌大一片用溫漿水化下在盞內用
竹筒兒盛藥水將病人扶坐定頭微擡起將藥吹入



左右鼻孔中內良久扶起涎出為驗欲要涎止將溫鹽湯令病人服一二口便止忌雞魚生硬溫麪等物

治癰病

出本
草方

以象齒屑為末炙令黃飲下

止熱狂驚癰

出本
草方

以菩薩石用水磨服之

治暗風癰疾涎作暈悶欲倒者

出本
草方

以芭蕉油飲之得吐便差極有奇效取之用竹筒插

欽定四庫全書

普濟方

皮中如取漆法

治馬癰動發無時筋脉不收周痺肌肉不仁

出本
草方

以野馬肉一斤細切於豉汁中煮著五味葱白調和

作醃腊食之作羹粥及白煮喫妙

治大人小兒久患風癰纏喉風咳嗽遍身風癩急中涎

潮等此藥不大吐逆只出涎水

出本
草方

用瓜蒂不限多少細碾為末小兒壯年服一字十五

以下老怯半字早晨井花水下一食頃含沙糖一塊



<p>良以涎如水出年深涎盡有一塊如涎布水上如鑑 矣涎盡食粥一兩日如吐多困甚即嚙麝香湯一盞 即止矣麝香細研溫水調下昔天平尚書覺昏眩即 服之取涎有效</p>
<p>治心熱風癩 <small>出本 草方</small></p>
<p>以黑驢乳食上煖服六合日再服</p>
<p>驅風散 <small>出本 草方</small> 治風癩</p>
<p>鉛丹 <small>二兩</small> 白礬 <small>二兩</small></p>
<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>
<p>右為末用三角磚相鬪以七寸紙鋪磚上先以丹鋪 紙上次以礬鋪丹上然後用紙扭却將十斤柳木柴 燒過為度出細研每服二錢溫酒下</p>
<p>治卒得癩 <small>出本 草方</small></p>
<p>用弔藤甘草炙各二分水五合煮取二合服如小棗 大日五夜三大良</p>
<p>治癩疾</p>
<p>金燈花根似蒜者一箇以茶清研如泥令患者日中</p>



普濟方卷一百								欽定四庫全書	普濟方							卧茶清調下仍旦卧日中良久吐出雞子大物永不 發如不吐即以熱茶投之
--------	--	--	--	--	--	--	--	--------	-----	--	--	--	--	--	--	------------------------------------

