

欽定四庫全書

普濟方卷一百四

明 周王朱橚 撰

諸風門

風冷 論

夫人有臟腑本虛血氣不實感于風冷致榮衛不和經
脉凝澁其冷不散者使人面青不樂心滿悶甚則嘔逆
吐沫肢體冷痛 夫風冷失聲者由風冷之氣客于會
厭傷于懸壅之所為也聲氣通發事因關戶會厭是音
聲之戶懸壅是音聲之關風冷客于關戶之間所以失
聲也

欽定四庫全書

普濟方

方

芫花散 一名登仙酒又名
三建散出千金方 治一切風冷痰飲癥癖瘡癰
並皆治之

芫花 桔梗 紫苑 大戟 王不留行 烏頭

附子 天雄 白朮 五加皮 薏花 狼毒

莽草 欒荆 栝萋根 躑躅 麻黃 白芷



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|---|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 和柔相得重下藥末搗使突突然好熟乃下真酒重 | 月稍涼夏月揚絕火氣極冷秋稍溫次下麩末搗使 | 先以三大斗水煮米作粥須極熟冬月揚去火氣春 | 藥散 <small>三</small> 兩細麩末 <small>二</small> 升糯米 <small>三</small> 升真酒 <small>五</small> 升 | 赤車使者良薑紫葳無白朮吳茱萸 <small>服食法詳下</small> | 無所忌惟諸豆皆殺藥不得食千金翼有麻花半夏 | 右並不治擇灸熬但振去塵土搗羅下即與服用餘 | 茯苓 續斷 <small>已上各二分</small> | 欽定四庫全書 普濟方 | 皮 通草 柴胡 栝子仁 石菖蒲 藁本 | 遠志 川椒 獨活 五味子 牡丹皮 橘 | 川乾薑 芍藥 桂心 黃芩 吳茱萸 防己 | 黃 食茱萸 杜仲 厚朴 黃芪 山茱萸 | 薏苡仁 巴戟天 細辛 當歸 芎藭 乾地 | 菟絲子 肉蓯蓉 秦艽 <small>各四分</small> 藜蘆 <small>五分</small> 薯蕷 | 楠 石長生 <small>各七分</small> 蛇床子 葶藶 牛膝 狗脊 | 荆芥 茵芋 <small>各十分</small> 車前子 石斛 人參 石 |
|----------------------|----------------------|----------------------|---|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|



搦使散盛不津器中以淨杖攪散經宿即飲只以布
蓋不須密封凡服藥平旦空心服之以知為度微覺
動發流入四肢頭面習習然為定勿更加之如法服
之常常內消非理加增必大吐利服散者細下篩服
一方寸匕和水酒漿飲無用稍增以知為度服圓者
細下篩蜜和如梧桐子大每服七丸但此藥或丸或
散皆可惟不得作湯若欲得補不令吐瀉但取內消
大益勝于他藥兼逐諸病功效一等然作酒服佳于

欽定四庫全書

普濟方

丸散美而易服流行迅疾若有患人抱病多時積癢
宿食大塊久氣癥瘕積聚一切癥結者即須一兩度
增加令吐下瀉去惡物盡後少服內消便為補益丸
服藥慎勿早食觸藥必當大吐吐亦無損須臾還定
但令人咽喉痛三兩日後始瘥服者宜知之平旦服
藥至午時待藥勢定宜先食冷飯_三飲冷漿水及午
復藥勢一定任意熱食無忌若藥勢未定不得強起
行行即運悶旋倒眼花暗然迷絕此是逐風所致不



須疑怪風盡之後縱令多服更加不然悶時但坐但
卧須臾即醒不異于常若定後任意所之若必便旋
當策杖如廁少覺悶亂即須坐定坐定即醒醒乃可
行病在膈上久冷痰飲積聚癥瘕結滯疝瘕宿食堅
塊效逆上氣等一切痼結重病終日吐唾逆氣上衝
胸喉此皆胃口積冷所致三焦腸間宿冷以成諸疾
如此利便當吐却此等惡物輕者一度下轉藥令吐
却若重者三五度下之令盡其吐法初吐冷氣沫次

欽定四庫全書

普濟方

吐酢水須臾吐黃汁濃甚者若似牛涎病若更多者
當吐出紫痰似紫草汁非常齒斷有此者例入死道
不久定死若有症者吐血陳久黑者新者鮮血吐罷
永瘥不發下此吐藥當吐時大悶須臾自定即不虛
啜得冷飲食已耳不虛聾手足不痺若胃口有前件
等病勢久成者正當吐時有一塊物塞胸喉吐復不
出嚥復不入當有異種大悶更加一二合藥酒重投
藥下少時即當吐出塊物如拳大真似鰕鷄子中黃



著地以刀斫碎重者十塊輕者三五枚凡人有上件
等病若服藥時不吐却者當時雖得漸損一二年後
還發為此故須下吐藥欲服取吐者當以春三月服
之春宜吐故也凡膈上冷小腹滿腸鳴膀胱有氣冷
利多者須加利藥於此酒內服之便去惡物利法出
泔淀如清水如黃汁如清泥輕者一兩度下利藥得
利以盡病源重者五度下利藥令頻數得大利以盡
病根利法旦起服藥比至晡時可得兩三行即斷後

欽定四庫全書

普濟方

服凡長病人瘦弱虛損者又貴人此等人當令少服
積日漸漸加增令多內消瘥除久病不加吐利也藥
若傷多吐利困極不止者水服生大豆末方寸匕即
定及藍葉烏豆葉嚼以嚥之登時即定此據大困時
用之小苦時不須也凡在世人有虛損陽衰消瘦骨
立者服之非常補益旬月之間肌膚充悅顏色光澤
髓溢精滿與少壯一等凡衆疴萬病皆除之治一切
風病癱節風二十兩和酒五斗賊風熱風大風上同



偏風癢癢風癱瘓緩風十二兩和酒三斗此七種並帶熱須加冷藥押使常數便利賊風掣癱八兩和酒二斗濕風周痺上痛腰脚攣痛十二兩和酒三斗筋節攣急八兩和酒二斗重病後汗不流初覺三服一服一錢年久服一升食熱食如錐刀刺者八兩和酒二斗口喎面戾一眼不合者初得四兩和酒一斗年久十二兩和酒三斗頭面風似蟲行又似毛髮在面上者八兩和酒二斗起即頭旋良久始定者四兩和

欽定四庫全書

普濟方

酒一斗心悶嘔逆項强者風在心臟欲風欲雨便即先發者八兩和酒二斗因瘡得風口强脊脉急者五服即定一服一錢治一切冷病積冷癢瘦者四兩和酒一斗强者六兩和酒一斗半痰飲疝瘕上同宿食嘔吐四兩和酒一斗癢癢腸鳴噫八兩和酒二斗久疰及久勞勞上同癰痔塊堅咳嗽上氣二十兩和酒五斗奔肫冷氣六兩和酒一斗半噎及冷痢上同卒中惡注見心腹脹氣急欲死者三服定一服一錢



大吐出鮮血瘴氣上同蟲毒五服定一服一瓊瘟瘧
瘡瘧並上同可永瘥一服一盞治婦人諸風諸病等
並依前件帶下十二兩和酒三斗崩中六兩和酒一
斗半月閉不通及冷病不產並上同斷經不產八兩
和酒二斗月水前後不調乍多乍少亦令人絕產四
兩和酒一斗產後風冷不產六兩和酒二斗若重者
八兩和酒二斗甚者十六兩和酒三斗大重者子宮
下垂十六兩和酒四斗 千金方論云遠覽前古莫

欽定四庫全書

普濟方

觀此方有高人李孝隆者自云隋初受之于定州山
僧惠通道人此後用之大有効驗秘而不傳但得其
藥其方不可得而聞始吾得之于靜智道人將三紀
于茲矣時俗名醫未之許也然此行之極有神驗其
用藥殊不倫次將服即度人不近人情至于救急其
驗特異方知神物効靈不拘常制至理關感智不能
知亦猶龍吟雲起虎嘯風生此不知其所以然而然
雖聖人莫之辨也故述之篇末以貽後之好學君子



詳之非止救物功深抑亦庶幾于博見矣

神力湯 出聖濟總錄 治風勞冷氣及膀胱冷氣攻刺腹內疼

痛兼治婦人血風血氣及傷寒等疾

人參 白茯苓 去粗皮 木香 桂 去粗皮 肉豆蔻 去皮 草

豆蔻 去皮 防風 去粗皮 厚朴 去粗皮 附子 炮製去皮 蒟醬

黃耆 薄切 蒼朮 米泔浸 乾薑 炮 白朮 當

歸 焙切 羌活 去頭 訶梨勒 去核 葛蒲 牛膝 酒浸切 草

薺 山芋 甘草 炙 白芷 芍藥 枳殼 去瓢炒 桔

欽定四庫全書

普濟方

梗 對炒 陳橘皮 去白切 京三稜 煨 丁香 蓬莪茂 煨

吳茱萸 湯洗 大腹皮 五味子 芎藭 前胡 去蘆

頭各半兩

右咬咀每服三錢水一盞鹽少許煎至七分去滓溫

服無時

治風冷失聲咽喉不利 出聖方

藁荷根 二兩研 酒一大盞

右相和令勻不計時候溫服半盞



| | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|--|----------------------------------|-----------|
| <p>人參辰砂丸 <small>出十便良方</small> 去骨髓內風冷壯筋力安神爽思</p> <p>寬快膈腕益胃進食</p> <p>人參 <small>好者生碾一兩為末</small> 辰砂 <small>晶明佳者半兩細研同人參末研勻</small></p> <p>右同以糯米粉汁和成餅置湯內煮熟取出放冷丸</p> <p>如赤豆大每服二十九丸空心溫酒或棗湯下日進二服</p> | <p>石硫黃方治風冷中憊腎冷止氣腿膝虛羸長肌膚益氣力遺精痔漏老人風秘等疾</p> <p>用石硫黃並宜燒煉服之</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>安息香丸 <small>出聖濟總錄</small> 治風冷及虛風頭昏心胸疰悶痰唾不下飲食氣脹腰腹疼</p> | <p>安息香 <small>研</small> 肉蓯蓉 <small>酒浸切焙</small> 白附子 <small>炮</small> 羌活 <small>去蘆頭各半兩</small> 當歸 <small>切焙</small> 藿香子 <small>炒</small> 木香 天麻 桂 <small>去粗皮</small> 沉香 <small>各二分</small></p> | <p>檳榔 <small>剉</small> 乾蝎 <small>去土各一兩</small> 白花蛇 <small>酒浸骨炒去皮</small> 芎藭 <small>三分</small></p> | <p>為末 桃仁 <small>去皮尖并雙仁</small> 硃砂 <small>研</small> 阿魏 <small>白麵裹灰內</small></p> | <p>度去 硫黃 <small>研各一分</small></p> | <p>新研</p> |
|--|--|-------------------|--|--|---|--|----------------------------------|-----------|



| | |
|---|--|
| <p>右先將桃仁阿魏礪砂硫黃用好酒五升於銀石器 內慢火熬成膏和前藥末十四味如鞭入煉蜜少許 入白中搗千百下取出每秤一兩分作十五丸每服 一丸溫酒嚼下薑鹽湯下亦得空心食前</p> | |
| <p>巴戟天丸 <small>一名附子丸</small> 治風冷氣補虛損煖藏府利腰</p> | <p>脚</p> |
| <p>巴戟天 <small>去心</small> 附子 <small>炮製去皮臍</small> 天麻 牛膝 <small>酒浸切焙</small> 防風 <small>去叉</small></p> | <p>桂 <small>去粗皮</small> 芎藭 獨活 <small>去蘆頭</small> 石斛 <small>去根</small> 肉蓯蓉 <small>酒浸切焙用</small></p> |
| <p>補骨脂 <small>炒</small> 乾蝎 <small>去土炒</small> 葶藶 <small>剉</small> 蜀椒 <small>去目并開口炒出汗</small> 仙靈</p> | <p>脾 沉香 <small>剉細</small> 安息香 <small>研</small> 木香 <small>各一兩</small></p> |
| <p>右除別研外為細末再同研勻煉蜜和搗三二百杵 丸如梧桐子大每服三十九丸溫酒下空心及晚食前</p> | <p>安息香丸 <small>出聖惠方</small> 治風冷心腹四肢多疼骨節時痛</p> |
| <p>安息香 石菖蒲 當歸 桂心 丁香 朱砂</p> | <p>細研水飛 過各一兩 沒藥 <small>三分</small> 芎藭 椒紅 <small>微炒</small> 天麻 附子</p> |
| <p>炮製去皮臍 牛膝 <small>去苗</small> 天南 <small>炮製</small> 木香 <small>各一兩</small> 乾蝎 <small>半兩</small> 防風</p> | |



| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------------------|---------------|-----------|---|---|---|--|---|----------------------|
| 右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸空心溫酒化下服 | 菊花酒 <small>出千金方</small> 治男女風虛寒冷腰背痛食少羸瘦無顏色噓吸少氣去風冷補不足 | 菊花 杜仲 <small>各一筋</small> 防風 附子 黃耆 乾薑 | 桂心 當歸 石斛 <small>各四兩</small> 紫石英 茯苓 <small>各五分</small> 草 | 薺 獨活 鍾乳 <small>各八兩</small> 茯苓 <small>三兩</small> | 右咬咀以酒七斗漬五日一服二合稍稍加至五合 | 欽定四庫全書 普濟方 | 日三千金翼不用乾姜 | 羗活湯 <small>出聖濟總錄</small> 治寒風中面青偏身骨節俱冷兩手俱急筋脈牽抽手足不仁厥冷得煖氣則舒展 | 羗活 <small>去蘆頭</small> 獨活 <small>去蘆頭</small> 乾薑 <small>炮</small> 牛膝 <small>酒浸切</small> 草豆蔻 <small>去皮</small> | 桂 <small>去粗皮</small> 細辛 <small>去苗頭</small> 藿香葉 <small>去梗各一兩</small> 吳茱萸 <small>湯洗焙乾</small> | 炒 陳橘皮 <small>湯洗去白</small> 乾蝎 <small>去土炒</small> 半夏 <small>湯洗去滑</small> 甘 | 草 <small>炙四錢</small> 芎藭 白朮 <small>各一兩</small> | 右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓稍熱 |
|-------------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------------------|---------------|-----------|---|---|---|--|---|----------------------|



不拘時服候身煖并筋脉舒展則止

牛膝丸

一名草薺丸
出聖惠方

治風冷四肢疼痛腰脚緩弱虛損

無力

牛膝

酒浸切焙

草薺

剉各二兩

山芋

澤瀉

地膚子

各一兩

附子

炮製去皮臍去

乾漆

炒煙出三分

石斛

去根

葳靈仙

去土

狗脊

去毛茵芋

鍾乳粉

熟乾地黄

切焙各一兩

右為細末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服

二十九丸空心及晚食前温酒下

欽定四庫全書

普濟方

五味子散

出聖惠方

治風冷入肺欬逆短氣語無音聲舌乾

而渴

五味子

白石英

鍾乳

桂心

赤茯苓

紫

蘇子

微炒杏仁

湯浸去皮尖雙

人參

各一兩去蘆頭

欵冬花

麥門冬

去心紫苑

各半兩洗

陳橘皮

三分湯浸去白瓢焙

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚

煎至六分去滓不計時候稍熱服

雄黃丸

出聖惠方

治諸風冷入臟腑骨節疼痛筋脉拘急耳



| | |
|--|---|
| <p>內蟬聲</p> <p>烏蛇 <small>二兩 骨炙 令微黃 去皮</small> 天麻 桂心 石菖蒲 附</p> <p>子 <small>炮製 去皮 臍</small> 牛膝 <small>去苗 各一兩</small> 雄黃 <small>細研 水飛過</small> 天南星 <small>炮製 麝</small></p> <p>香 <small>一分 細研</small> 乾蝎 <small>微炒</small> 當歸 <small>三分</small> 白殭蚕 <small>微炒 各半兩</small></p> <p>右為末 研入雄黃麝香 令勻 煉蜜和搗 三二百杵丸</p> <p>如梧桐子大 每于空心及晚食前 以溫酒下二十九</p> | <p>牛膝丸 <small>出聖 息方</small> 治臟腑氣血俱虛 風冷攻注 四肢疼痛 腰脚無力</p> <p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p> <p>牛膝 <small>去苗</small> 杜仲 <small>去粗皮 尖微黃炒</small> 附子 <small>各二兩 炮製 去皮 臍</small> 巴戟 補</p> <p>骨脂 <small>微炒</small> 石斛 <small>各一兩 半去根 剉</small> 羌活 桂心 五加皮</p> <p>安息香 乾薑 <small>炮裂 剉</small> 當歸 <small>各一兩</small></p> <p>右為末 煉蜜和搗 三二百杵丸 如梧桐子大 每于空心晚食前 以溫酒下三十九</p> <p>巴戟散 <small>出聖 息方</small> 治風冷臟腑虛弱 及腰脚疼痛</p> <p>石斛 <small>一兩 半去根 剉</small> 巴戟 五加皮 葶藶 <small>剉</small> 牛膝 <small>去苗</small> 附</p> <p>子 <small>炮製 去皮 臍</small> 天麻 白茯苓 木香 虎脛骨 <small>塗酥 令</small></p> |
|--|---|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|--|--------------------|---|--|--|------------------------|-------------------|---|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|---|
| <p>黃磁石 各一兩細研 水飛過用</p> | <p>右為散每于食前以溫酒調下二錢忌生冷油膩</p> | <p>天麻散 <small>出聖方</small> 治風冷氣攻症腎脾致腹脇四肢疼痛面</p> | <p>色青黃腰脚無力肌體不仁</p> | <p>天麻 附子 <small>炮製去皮臍</small> 萆薢 <small>剉</small> 肉桂 <small>三分去皮</small> 硫黃 <small>細研</small></p> | <p><small>水飛</small> 羌活 檳榔 <small>各一兩</small> 木香 乾蝎 <small>半兩</small> 乾薑 <small>三分</small></p> | <p><small>炮製</small> 白蒺藜 <small>剉炒去刺</small></p> | <p>右為細末每于食前以溫酒調下二錢</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>人參散 <small>出聖方</small> 治風冷失聲肺寒少氣</p> | <p>人參 <small>一兩去蘆頭</small> 桂心 附子 <small>炮製去皮臍</small> 五味子 訶梨</p> | <p>勒皮 <small>以上各半兩</small> 甘草 <small>一分炙</small> 葛蒲 細辛 <small>各三分</small> 杏仁</p> | <p><small>湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃半兩</small></p> | <p>右呶咀每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚</p> | <p>煎至六分去滓不計時候稍溫服之</p> | <p>葛蒲散 <small>出聖方</small> 治風冷傷肺失聲咽喉不利</p> | <p>桂心 鍾乳粉 石葛蒲 乾薑 <small>各半兩</small> 訶梨勒</p> |
|---------------------------|----------------------------|--|--------------------|---|--|--|------------------------|-------------------|---|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|---|



| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---|--|--|---|
| <p>皮 細辛 五味子 陳橘皮 杏仁 <small>浸去皮尖雙仁 麸炒微黃</small> 湯浸去白焙 各一兩湯</p> | <p>右為細末入鍾乳粉都研令勻每服不計時候温酒調下一錢</p> | <p>木通丸 <small>出聖惠方</small> 治風冷失聲聲噎不出</p> | <p>桂心 二兩 麻黃 一兩半 木通 剉 附子 炮製去皮臍 乾薑 炮製</p> | <p>赤茯苓 剉 細辛 防風 去蘆頭 杏仁 各一兩湯浸 微炒 微黃</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>右為末煉蜜和搗三二百杵丸如小豆大每服不計時候以温酒下二十九</p> | <p>羊肉湯 <small>出聖濟總錄</small> 治風冷氣血虛乏</p> | <p>羊肉 一觔半去白膜 炙取汁 生薑 二兩 當歸 焙切 芍藥 去 甘草 炙 芎藭 黃芩 各半兩 去黑心</p> | <p>右除羊肉外咬咀如麻豆大每服五錢匕羊汁二盞煎取一盞去滓不拘時温服</p> | <p>虎骨丸 <small>出聖濟總錄</small> 治經絡凝滯骨節疼痛筋脉攣急遇陰</p> |
|--|---------------------------------|--|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---|--|--|---|



寒愈痛

南乳香

另研

沒藥

另研

虎脛骨

酥炙黃

各一兩

當歸

赤芍藥

血竭

另研一錢半

熟乾地黃

二兩

右為末用木瓜一枚切破去子入乳香末在內以麻

縷纏定勿令透氣好酒二升煮至酒盡取木瓜去皮

研如泥更入熟蜜少許杵和為丸如梧桐子大每服

三十丸至五十丸病在上食後服病在下食前服用

溫酒下

欽定四庫全書

普濟方

菊花散

出御藥院方

治風冷邪氣入于腦停滯鼻間氣不得

宣散結聚不通故使鼻塞也

甘草

炙二錢半

防風

各一兩

前胡

各一兩

細辛

桂心

甘菊

花

各半兩

右為細末每服二錢入乳香少許煎荊芥湯食後調

服

杏仁煎

出聖惠方

治風冷失聲語音不出

杏仁

湯浸去皮尖雙仁研如膏

桂心

各二兩

紫苑

洗去苗土

五味子



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|------------------------------------|---------------|-------------------------------|--|-----------------------------|--|---|---|
| 白朮 細辛 <small>各一兩</small> 貝母 <small>煨令微黃</small> | 右為細末以水一大盞入生薑汁一合飴糖二兩蜜二合下杏仁膏慢火熬成煎每服一茶匙不計時候以熟酒調服 | 四味丸 <small>出聖濟總錄</small> 治骨節風冷耐寒暑益氣血 | 獨活 <small>去蘆頭</small> 乾薑 <small>炮</small> 山茱萸 <small>洗焙</small> 桂 <small>去粗皮</small> 各四兩 | 右為細末煉蜜和搗三千杵丸梧桐子大每服二十丸溫酒下空心食前漸加至三十丸 | 欽定四庫全書 普濟方 | 治風冷失聲咽喉不利 <small>出聖惠方</small> | 蜜 <small>五兩</small> 桂心末 <small>二兩</small> 生薑 <small>一分</small> 杏仁 <small>一兩湯浸去皮尖雙仁研如膏</small> | 右合一處入于銀器中慢火熬成膏每服不計時候溫酒調下一茶匙 | 沒藥散 <small>出王氏博濟方</small> 治男子女人虛憊風冷氣攻手臂腿膝疼痛骨節酸麻 | 虎脛骨 <small>酥塗炙</small> 敗龜 <small>酥炙</small> 地骨皮 <small>洗</small> 沒藥 麝香 <small>少許</small> 細辛 <small>洗</small> | 辛 <small>洗</small> 當歸 <small>洗</small> 羌活 <small>去蘆頭</small> 川芎 官桂 <small>去皮</small> 防風 <small>洗</small> |
|---|---|---|--|------------------------------------|---------------|-------------------------------|--|-----------------------------|--|---|---|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-----|-----------------------|--|---|--|------|---------------|--|----------------|----------------------|--------------------------------|----|----------------------|----------------------|---|
| 以蚕屎五斗用醇酒三斗拌之甑內蒸熱于煖室中 | 治患風冷氣閉及近感癱風 <small>出本草</small> | 鹽湯下 | 右為末酒糊圓如梧桐子大每服七十九丸空心鹽酒 | 皮 <small>炒去</small> 天仙藤 蒼朮 <small>米泔浸去皮炒</small> 木鼈子 <small>去殼濁各等分</small> | 椒紅 <small>去汗</small> 葳靈仙 木瓜 <small>去瓢</small> 赤小豆 <small>炒</small> 川烏 <small>炮</small> 黑豆 | 地龍 <small>炒去土</small> 五靈脂 <small>去石</small> 烏藥 白膠香 <small>別研</small> 五加皮 | 腫滿疼痛 | 欽定四庫全書 普濟方 | 加減地仙丹 <small>出醫方大成</small> 治風冷邪濕留滯下焦足膝拘攣 | 黃于茶面頓呷服嚼生葱白半寸妙 | 用硫黃水煎去滓熬乾研極細茶一盞生絹篩下硫 | 硫黃茶 <small>出如宣方</small> 治風冷頭冷妙 | 七丸 | 水調下一錢要丸即煉蜜和丸如梧桐子大酒下五 | 右件並依法脩治搗羅為散更研極細每服空心温 | 牛膝 <small>去苗洗各半兩</small> 朱砂 <small>一分別細研</small> 芍藥 <small>兩半</small> |
|----------------------|--------------------------------|-----|-----------------------|--|---|--|------|---------------|--|----------------|----------------------|--------------------------------|----|----------------------|----------------------|---|



| | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|---|--|-----------------|--|---|--|
| <p>鋪于舊油單上令患人就所患一邊卧看温熱厚盖覆汗出為度若虛人須常在右防太熱昏眼目仍令頭面在外不得壅覆未全愈間再作</p> | <p>治肢節風冷筋脉急痛 <small>草 出本</small></p> | <p>用蒿節九月採莖暴乾以作浴湯佳</p> | <p>治風損冷痛 <small>草 出本</small></p> <p>以蒜搗傅之一方用好醋浸經年者良</p> | <p>主風冷氣并瘡疥瘙野雞漏下血 <small>草 出本</small></p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>以石薺葶蕈煮汁服</p> | <p>治去風冷益陽事 <small>草 出本</small></p> <p>以蛇床子作湯浴男女陰</p> | <p>治心腹腰腎冷風 <small>草 出本</small></p> <p>以蚶火上燒之令沸空心服食十數箇以飯壓之</p> | <p>治風冷氣血閉手足身體疼痛冷麻 <small>草 出本</small></p> <p>五靈脂 <small>二兩</small> 沒藥 <small>一兩</small> 乳香 <small>半兩</small> 川烏頭 <small>一兩半</small> 炮去皮同為末</p> <p>右滴水丸如彈子大每用一丸生薑温酒磨服</p> |
|---|--|-----------------------|---|--|-----------------|--|---|--|



除冷風

以煮荊芥汁服之

風痰
論

夫風痰之病得于氣脉閉塞水飲積聚其狀雖有冷熱之異至于心曾痞悶飲食不化則一也蓋風氣滯三焦不和則水飲易為停積風能生熱壅亦成痰是故有頭目不利神思昏濁之候其感嘔逆不納飲食者則因于胃冷而得之其治故不可一槩也 風痰者是血脉壅

欽定四庫全書

普濟方

塞飲食積聚而不消散故成痰也其候或冷或熱或結實食不消化胃膈痞悶滿短氣好眠頭眩常欲嘔逆者是也

方

牛黃生犀丸

出和劑方

治風盛痰壅頭痛目眩咽膈煩悶神

思恍惚心怔面赤口乾多渴睡卧不安小便赤澁大便多秘

黃丹

研

雄黃

飛研

膩粉

研

羚羊角

五鎊各兩

鉛

水銀

與鉛



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------|---|--------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|---|
| <p>同結 沙朱砂<small>研</small> 飛龍齒<small>研</small> 天麻<small>去苗</small> 牙硝<small>研</small> 半夏<small>白</small></p> | <p>製各 生犀<small>鎊</small> 龍腦<small>研</small> 牛黃<small>研</small> 錢半</p> | <p>右為末煉蜜為丸每兩作二十九丸每服一丸溫薄荷</p> | <p>湯化下中風涎潮牙關緊急昏迷不醒用膩粉一錢</p> | <p>藥三丸生薑自然汁七點薄荷水同化下得吐或利</p> | <p>遂出痰涎即愈小兒風熱痰壅睡卧不安上竄斷齒</p> | <p>每服半丸如急驚風涎潮搐搦眼目反上牙關緊閉</p> | <p>膩粉半錢生薑自然汁三五點薄荷水同化下一丸</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>更看歲數大小加減</p> | <p>人參羌活散<small>出危氏方</small>治風壅痰食頭目昏暈遍體拘攣頭</p> | <p>面強急肢節煩疼壯熱煩渴</p> | <p>前胡 羌活 人參 防風<small>去</small> 天麻 薄荷葉</p> | <p>川芎 粉草 枳殼<small>去</small> 川獨活<small>各一兩</small> 蔓荊子 黃</p> | <p>芩 桔梗 赤茯苓<small>去皮</small> 各半兩</p> | <p>右剉散每服四錢薑三片桑白皮七寸煎不拘時候</p> | <p>前胡散<small>出聖惠方</small>治風痰心胸壅悶頭目不利神思昏濁少</p> |
|--|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------|---|--------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|---|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|----------------------|----------------------|-----------------|--|---------------|-------|---|---|--|---|----------------------|---------------------|--|
| 欲飲食 | 前胡 <small>一兩去蘆頭</small> 羌活 羚羊角 <small>各三分</small> 人參 <small>半兩去蘆頭</small> 枳 | 殼 <small>麸炒微黃去瓢</small> 沙參 <small>去蘆頭</small> 芎藭 蔓荊子 半夏 <small>湯洗七徧</small> | 滑 <small>去</small> 甘草 <small>炙微赤剉</small> 防風 <small>去蘆頭</small> 白朮 甘菊花 <small>半兩</small> 黃 | 耆 <small>剉半兩</small> | 右粗搗羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分 | 棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服 | 白朮丸 <small>出聖惠方</small> 治風痰積聚胃中冷氣令人嘔吐不納飲 | 欽定四庫全書 普濟方 | 食四肢無力 | 白朮 <small>一人</small> 人參 <small>一兩去蘆頭</small> 細辛 <small>半兩</small> 陳橘皮 <small>一兩湯浸去白瓢焙</small> 五 | 味子 桂心 <small>三分</small> 防風 <small>半兩去蘆頭</small> 半夏 <small>一兩湯洗七徧去滑</small> 旋覆 | 花 <small>半兩</small> 甘草 <small>半兩炙剉</small> 乾薑 <small>炮製剉</small> 白茯苓 <small>一兩</small> 訶梨勒 | 皮 <small>三分</small> 厚朴 <small>一兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟</small> | 右搗羅為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每 | 服不計時候以生薑湯下二十九一方以粥飲下 | 旋覆花丸 <small>出御藥院方</small> 治諸風痰實頭目昏眩旋運欲倒嘔 |
|-----|---|---|--|----------------------|----------------------|-----------------|--|---------------|-------|---|---|--|---|----------------------|---------------------|--|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--|--|--|-----------------------------|------------------------|--|-------------------|--|--|---|---------------|-----------------------------|----------|--|------------------------------|
| <p>噦惡心恍惚不寧神思昏憤肢體倦怠頸項強硬手足</p> | <p>麻痺常服除風化痰清利頭目及偏正疼痛並宜服之</p> | <p>旋覆花<small>兩一</small> 防風<small>去蘆</small> 吳白芷 甘菊花 天麻</p> | <p>天南星<small>炮</small> 白附子<small>炮</small> 半夏<small>湯洗</small> 陳皮<small>去白</small> 芎藭 蝎梢</p> | <p><small>去毒</small> 僵蚕<small>炒去絲</small> 石膏<small>研已上</small> 各一兩</p> | <p>右為細末生薑汁煮麵糊和丸如梧桐子大每服三</p> | <p>四十丸生薑湯下或茶清亦得食後服</p> | <p>羌活飲<small>出聖濟總錄</small> 治風痰心胃痞悶頭目不利甚則嘔吐</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>羌活<small>去蘆</small> 柴胡<small>去苗</small> 桑根白皮<small>剉炙</small> 附子<small>炮製去皮</small> 桔</p> | <p>梗<small>炒</small> 芎藭 赤茯苓<small>去黑皮</small> 陳橘皮<small>湯浸去白</small> 石膏<small>搗碎</small></p> | <p>甘草<small>炙剉</small> 桂<small>去粗皮</small> 旋覆花<small>微炒</small> 杏仁<small>湯浸去皮尖雙仁二</small></p> | <p>各一兩 十枚</p> | <p>右粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓温</p> | <p>服</p> | <p>蝎梢半夏丸<small>出御藥院方</small> 治風壅痰實咳嗽鼻塞頭目昏痛</p> | <p>手足麻木頸項強直筋麻不利常服祛風化痰清爽頭</p> |
|------------------------------|------------------------------|--|--|--|-----------------------------|------------------------|--|-------------------|--|--|---|---------------|-----------------------------|----------|--|------------------------------|



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|----------------------|----------------------|---|--|------------|--|---|--|-----------------------|--------------|-----------------|---|
| 目 | 蝎梢 <small>去刺炒</small> 半夏 <small>湯浸七遍用</small> 白殭蚕 <small>生薑汁炒</small> 天南星 | 明天麻 <small>炮</small> 川芎 川獨活 防風 <small>並去蘆頭土</small> 南青 | 皮 <small>去</small> 紫蘇葉 棟木香 白花蛇 <small>酒浸去皮骨取肉已上各半兩</small> | 右同為細末用生薑自然汁打麵糊為丸如梧桐子 | 大別用朱砂為衣每服三十九至十九食後生薑湯 | 下 | 木香湯 <small>出聖濟總錄</small> 治風痰心曾不利頭目昏痛嘔吐痰涎 | 欽定四庫全書 普濟方 | 木香 枳殼 <small>去蘆炒</small> 旋覆花 檳榔 <small>剉</small> 前胡 <small>去蘆頭</small> 半 | 夏麵 <small>各半兩</small> 人參 <small>一兩</small> 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 白朮 桑根白皮 | 剉 甘草 <small>炙各三分</small> 細辛 <small>去苗葉一分</small> | 右粗搗篩每服三錢七水一盞生薑一棗大拍碎同煎 | 至六分去滓不拘時候稍熱服 | 治風痰氣壅發即頭旋嘔吐不下飲食 | 前胡 <small>一兩去蘆頭</small> 半夏 <small>半兩湯洗七遍去滑</small> 芎藭 <small>半兩</small> 枳殼 <small>三分炒微黃</small> 檳榔 <small>去</small> 旋覆花 <small>半兩</small> 防風 <small>去蘆頭</small> 枇杷葉 <small>拭去毛</small> 白朮 |
|---|---|--|--|----------------------|----------------------|---|--|------------|--|---|--|-----------------------|--------------|-----------------|---|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------|---|---|--|------------------|------------------|----------------------|--------|-----|--|--|---|-----------------------|------------|----------------------|---|
| 煎至六分去滓不拘時候稍熱服 | 右粗搗篩每服三錢匕水一盞入生薑一棗大拍碎 | 兩 <small>香一</small> 青橘皮 <small>湯洗去白焙</small> 枇杷葉 <small>拭去毛灸各半兩</small> | 木 桔梗 防風 <small>去叉</small> 前胡 <small>去蘆頭各三分</small> 厚朴 <small>去粗皮塗薑汁炙令</small> | 半夏 <small>湯洗去滑</small> 大腹皮 <small>剉</small> 麥門冬 <small>去心焙</small> 赤茯苓 <small>去心</small> 白 | 半夏飲治風痰心腹煩滿嘔吐不欲飲食 | 葉六七片煎至六分去滓不計時候溫服 | 右為粗散每服三錢以水一中盞入生薑半分淡竹 | 欽定四庫全書 | 普濟方 | 兩 荊芥 細辛 赤茯苓 <small>兩一</small> 枳殼 <small>黃去瓢</small> 甘草 <small>炙微剉半</small> | 三 <small>分</small> 枇杷葉 <small>三分拭去毛灸微</small> 前胡 <small>一兩去蘆頭</small> 半夏 <small>半兩湯洗七徧去滑</small> | 羚羊角屑 <small>二分</small> 防風 <small>半兩去蘆頭</small> 麥門冬 <small>一兩去心焙</small> 川升麻 | 羚羊角散治風痰氣壅心胸不利頭目煩疼少思飲食 | 六分去滓不計時候溫服 | 右為粗散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至 | 兩 <small>各半</small> 赤茯苓 <small>兩一</small> 甘草 <small>微赤剉</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白瓢焙</small> |
|---------------|----------------------|---|---|--|------------------|------------------|----------------------|--------|-----|--|--|---|-----------------------|------------|----------------------|---|



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------------|-------|---|---|------|-----------------------|---------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------|----|--------------------|---|
| 旋覆花散治風痰氣壅不下飲食頭目昏悶四肢煩疼 | 生薑湯下加至一百丸忌食猪肉蕎麥麵 | 右細末打麵糊為丸如梧桐子大每服五十九丸食後 | 乾葛 二兩 | 京三稜 炮 蓬莪術 炮 青皮 去 陳皮 去 白朮 各 一 | 兩 半 檳榔 枳殼 炒 木香 各 一 半夏 一 兩 白茯苓 一 兩 | 並宜服之 | 眩手足麻痺聲重鼻塞神困多睡志氣不清中酒吐酒 | 欽定四庫全書 普濟方 | 木香導飲丸治風痰氣澁腸腕痞滿停飲不消頭目昏 | 候 | 為丸如菉豆大每服五丸至七丸薄荷酒下不拘時 | 右為末合和再研合勻用豬膽汁和研勻以棗肉 | 一兩 | 丹砂丸治風痰頭目眩運心胃煩滿肢體拘倦 | 丹砂 研 雄黃 研 牛黃 研 乳香 研 天麻 酒浸 阿膠 白礬 各 半兩 龍腦 研 丁香 麝香 研 白附子 各 炮 |
|-----------------------|------------------|-----------------------|-------|---|---|------|-----------------------|---------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------|----|--------------------|---|



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|------------------|----------------------|---|---|--|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------|--|--|
| 旋覆花 半夏 <small>湯洗七遍去滑</small> 白附子 <small>炮製各半兩</small> 防風 <small>去蘆頭</small> | 羚羊角 <small>各三分</small> 前胡 <small>一兩去蘆頭</small> 枳殼 <small>三分缺炒</small> 枇杷葉 <small>微黃去瓢</small> | 甘草 <small>三分拭去毛炙微黃</small> 川大黃 <small>半兩炙微赤剉</small> 赤茯苓 <small>剉碎</small> 各二分 | 右為粗散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至 | 六分去滓不計時候溫服一方有赤芍藥 | 細辛散治風痰氣逆發即嘔吐欠喏昏悶神思不爽 | 細辛 <small>三分</small> 枇杷葉 <small>一兩拭去毛炙微黃</small> 人參 <small>半兩去蘆頭</small> 赤茯苓 <small>三分</small> | 半夏 <small>半兩湯洗七遍去滑</small> 前胡 <small>一兩去蘆頭</small> 陳橘皮 <small>半兩湯洗去白瓢焙</small> 白 | 欽定四庫全書 普濟方 術 <small>半兩</small> 芎藭 <small>三分</small> 甘草 <small>半兩炙微赤剉</small> 桂心 <small>半兩</small> | 右搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎 | 至六分去滓不計時候溫服 | 上清白附子丸治諸風痰甚頭痛目眩旋運欲倒嘔噦 | 惡心恍惚不寧神思昏憤肢體倦疼頸項強硬手足麻 | 痺常服除化痰清利頭目 | 白附子 <small>炮</small> 半夏 <small>湯洗七次</small> 川芎 菊花 天南星 白 | 僵蚕 <small>炒</small> 陳皮 <small>去白</small> 天麻 <small>各一兩</small> 旋覆花 全蝎 <small>炒半兩</small> |
|--|--|---|----------------------|------------------|----------------------|---|---|--|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------|--|--|



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|----------------------|----|--|---|---------------|--|--------------|----------------------|--|--|--|----------------------|----------|----------------------|
| 甘菊花荆芥湯 <small>出御藥院方</small> 治風痰頭疼咽膈壅悶 | 膠湯下食後服 | 右為細末煮麵糊和丸如梧桐子大每服二十九槐 | 兩半 | 雄黃 <small>研一兩</small> 防風 <small>去義</small> 芎藭 石膏 <small>碎研各一兩</small> 麝香 <small>研一</small> | 分 白附子 <small>炮</small> 丹砂 <small>研</small> 獨活 <small>去蘆頭</small> 人參 細辛 <small>去苗葉各</small> | 絡上攻面部頭旋目暗不欲飲食 | 雄黃防風丸 <small>出聖濟總錄</small> 治風痰頭目昏痛及風氣痺滯經 | 煎至六分去滓不拘時候溫服 | 右粗搗篩每服二錢匕以水一盞入生薑半分拍碎 | 湯洗去白 焙各三分 枳殼 <small>去瓢殼炒半兩</small> | 參 半夏 <small>湯洗七度切作片以生薑汁浸焙乾炒各一兩</small> 檳榔 <small>剉</small> 陳橘皮 | 澤瀉 前胡 <small>去蘆頭</small> 白朮 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 甘草 <small>炙</small> 人 | 澤瀉湯治風痰壅滯胃膈不利頭目昏眩不思飲食 | 十九食後生薑湯下 | 右為細末生薑汁浸蒸餅為丸如梧桐子大每服三 |
|---|--------|----------------------|----|--|---|---------------|--|--------------|----------------------|--|--|--|----------------------|----------|----------------------|



| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------|---|---|---|--|--|
| <p>右為散每服二錢七濃煎生薑薄荷湯調下空心臨卧服</p> | <p>防風散 <small>出聖方</small> 治風痰頭目昏悶四肢煩疼</p> <p>防風頭 <small>去蘆</small> 枳殼 <small>麸炒微黃去</small> 赤芍藥 <small>三分</small> 半夏 <small>半兩湯洗</small></p> | <p>七編 去滑 前胡 <small>一兩去</small> 甘菊花 芎藭 <small>各半</small> 石膏 甘</p> <p>草 <small>半兩湯洗</small> 微赤剉</p> | <p>右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>半夏散 <small>出聖方</small> 治風痰嘔逆湯水不下起則旋倒</p> | <p>半夏 <small>半兩湯洗</small> 芎藭 <small>三分</small> 甘草 <small>炙微</small> 漢防己 乾薑</p> <p>炮製剉 各半兩 防風 <small>三分去</small> 桂心 <small>半兩</small> 川椒 <small>五十枚去子及</small></p> | <p>汗 附子 <small>三分炮製</small> 去皮臍</p> <p>右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服</p> | <p>天南星丸 <small>出聖方</small> 治風痰頭目旋運肢節拘急</p> | <p>天南星 <small>炮製</small> 細辛 附子 <small>炮製去</small> 防風 <small>去蘆頭</small> 天麻</p> |
|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------|---|---|---|--|--|



| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------|--|--|----------------------|---------------|-----------------|--|--|--|---------------------------|-------------------------------|
| 右為末煉蜜和搗三百杵丸如菘豆大每服不計時候荆芥湯下十丸一方用荆芥薄荷湯下 | 辰砂丸 <small>出和劑方</small> 治諸風痰盛頭痛惡心精神昏憤目眩心忪 | 嘔吐痰涎膈煩悶 | 礞砂 <small>研</small> 牛黃 <small>研各一錢</small> 白附子 白殭蚕 <small>去絲</small> 蝎梢 <small>炒</small> | <small>一辰砂兩研半</small> 半夏 <small>湯洗淨至七徧一兩</small> 天南星 <small>炮製</small> | 右為細末同研令勻水煮麵糊丸如梧桐子大每服 | 欽定四庫全書 普濟方 | 二十九丸用生薑荆芥湯下不計時候 | 枇杷葉湯 <small>出聖惠方</small> 治風痰氣逆嘔吐不止心腹刺痛不思飲食 | 枇杷葉 <small>拭去毛</small> 人參 半夏 <small>湯洗七度杵為末用生薑汁和作餅子焙</small> | 乾訶梨勒 <small>去核</small> 甘草 <small>炙</small> 桂 <small>去粗皮</small> 赤茯苓 <small>去皮</small> 枳殼 <small>去黑</small> | 去瓢 <small>麩炒</small> 各一兩半 | 右粗搗篩每服二錢匕入生薑三片水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候 |
|--------------------------------------|---|---------|--|--|----------------------|---------------|-----------------|--|--|--|---------------------------|-------------------------------|



| | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|
| <p>消痰丸 <small>出聖濟總錄</small> 治風痰頭目眩運神思昏憤</p> <p>皂莢 <small>去皮生用</small> 天南星 <small>生用</small> 乾薄荷葉 白附子 <small>生用各一兩</small></p> | <p>半夏 <small>生用二兩</small> 人參 <small>三分</small> 白礬 <small>生用</small> 防風 <small>去義各半兩</small></p> <p>右為末以生薑汁煮麵糊和丸如梧桐子大每服十</p> | <p>五丸食後臨卧生薑湯下</p> | <p>白雪丸 <small>出聖濟總錄</small> 治痰壅膈膈逆及頭目昏眩脹痛困倦</p> | <p>天南星 <small>炮</small> 烏頭 <small>炮製去皮臍</small> 白附子 <small>生用</small> 半夏 <small>湯洗七遍去滑各二兩</small></p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>滑石 <small>兩研三</small> 龍腦 <small>研</small> 麝香 <small>研各一分</small> 石膏 <small>兩研三</small></p> <p>右為末稀麵糊和丸如菉豆大每服三十丸薑茶或薄荷茶下服之良久豁然清爽食後為佳</p> | <p>前胡丸 <small>出聖濟總錄</small> 治風痰不散食逆嘔吐</p> <p>前胡 <small>去蘆頭</small> 白朮 枳殼 <small>去瓢</small> 半夏 <small>湯洗七遍去滑</small> 赤茯苓</p> | <p><small>去黑皮</small> 人參 <small>各三分</small> 白礬 <small>半兩枯</small> 丁香 <small>一分</small></p> <p>右為末棗肉和丸如梧桐子大每服二十九煎生薑竹茹湯下食後服</p> |
|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|------------------|----------------------|----------------------|--|--|--------------------|---------------|-----------------------|--|-----|----------------------|--|---|--|-------------------------------|
| 風壅中脘有痰口乾利膈化痰涎 | 香芎湯 <small>出王氏 博濟方</small> 治風痰頭目昏痛心膈煩悶及治三焦 | 如要發汗煨葱熱酒併服三服常服亦得 | 不拘時候服如癱瘓風併服取効破傷風豆淋酒下 | 右末麵糊丸如梧桐子大每服二十九溫荊芥湯下 | 白附子 <small>炮各五兩</small> 天麻 <small>去苗十兩</small> 天南星 <small>薑汁浸切焙乾二十兩</small> | 川烏 <small>二兩</small> 麝香 <small>研</small> 白芷 <small>各一分</small> 辰砂 <small>研飛一半入藥一半為衣</small> | 腫痺手足麻痺常服除風化痰清神思利頭目 | 欽定四庫全書 普濟方 | 噦惡心恍惚健忘神思昏憤肢體疼倦頸項拘急頭面 | 辰砂天麻丸 <small>出和劑方</small> 治諸痰風盛頭痛目眩旋運欲倒嘔 | 食後服 | 右為末將皂莢丸如梧桐子大每服二十九溫水下 | 羌活丸 <small>出聖濟總錄</small> 治風痰頭痛目暈倦怠無力 | 羌活 <small>去蘆頭</small> 防風 <small>去義</small> 桔梗 白附子 枳殼 <small>去殼炒白</small> | 蒺藜 <small>各半兩</small> 蔓荊實 <small>一分半</small> 不艸皂莢 <small>半觔用新水浸一宿揉取汁以</small> | <small>絹濾入鐺中投少許麵慢火煎成膏</small> |
|---------------|--|------------------|----------------------|----------------------|--|--|--------------------|---------------|-----------------------|--|-----|----------------------|--|---|--|-------------------------------|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|---|-----------------------|----------------------|------------|-----------|---------------|-------|---------------------|--------|----------------------|-------|-----------------|
| 粉滾為衣每服以生薑葱湯下二十九丸研破服相次吐 | 右搗研為末拌勻用粟米粥為丸如梧桐子大以膩 | 皮臍淨 半夏 丹砂 麝香 | 附子丸 治風痰壅盛精神昏憤 | 附子 天南星 天麻 烏頭 | 服 | 丸加至二十九丸以荊芥湯下或茶清亦得食後臨卧 | 右搗羅為細末以麵糊為丸如梧桐子大每服十五 | 欽定四庫全書 普濟方 | 甘菊花 好墨 豆豉 | 細辛 白附子 芎藭 天南星 | 鼻塞退風壅 | 細辛丸 治風痰咽膈不利頭目昏痛解煩倦通 | 食後臨卧服之 | 右粗搗篩每服二錢七水一盞煎至六分去滓熱呷 | 羌活 皂莢 | 芎藭 細辛 旋覆花 甘草 獨活 |
|------------------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|---|-----------------------|----------------------|------------|-----------|---------------|-------|---------------------|--------|----------------------|-------|-----------------|



下惡涎為効如纔覺中風急用葱酒化三丸與服吐
出稠黏惡涎如不吐再服之以吐為度

丹砂丸

出聖濟
總錄

治風痰膈不利嘔逆頭眩

丹砂

細研水飛
過二兩

半夏麩

三兩

人參

天南星

炮製各
一兩半

皂角子

炮製去皮
取黃一兩

膩粉

秤一錢

青橘皮

湯浸去白細
切焙乾二兩

右除丹砂膩粉外為細末入上二味和勻用湯浸炊

餅和丸梧桐子大每服二十九丸生薑湯下不計時候

銀液丹

出和
劑方

治諸風痰涎蘊結心膈滿悶頭痛目暈面

欽定四庫全書

普濟方

熱心忪痰唾稠黏精神昏憤及風癇潮搐涎潮昏塞並
宜服之

黑鉛

煉十遍秤三兩與水銀結沙子分為小塊
同甘草十兩水煮半日候冷取出研用

粉

水銀

結沙子
各三兩

朱砂

研飛
半兩

天南星

炮製為末
三分

膩粉

研一
兩

右同研勻以麵糊為丸梧桐子大每服二丸用薄荷

蜜湯下生薑亦得微利為度食後服如治風癇不計

時候一方無水銀



| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---|---------|----------------------|-----------------------|---|---|--------|----|--|----|-----------------------|----------------------|---|
| 又治風癱不時發作服後次晚早從大便中出是其應 | 頭目昏眩手臂肩背腰腿疼痛麻痺不仁不能動止者 | 祛痰三生丸 <small>出德生堂</small> 治中風後痰涎壅塞膈之間令人 | 參湯下不計時候 | 五丸至二十九漿水內煮三二沸瀉出別用生薑人 | 右為末用生薑自然汁調生麵和丸如豌豆大每服十 | 參 <small>三錢</small> 桑根白皮 <small>剉一分</small> | 半夏 <small>湯洗去滑</small> 天南星 <small>生去皮</small> 膩粉 <small>一錢</small> 丁香 <small>一錢</small> 人 | 欽定四庫全書 | 昏暈 | 水煮丸 <small>出聖濟總錄</small> 治痰逆胃虛不下粥食兼療風痰頭目 | 時候 | 丸如豌豆大每服七丸至十九丸荆芥薄荷湯下不拘 | 右為末以半夏末用生薑自然汁一大盞煮如膏和 | 獨活丸 <small>出聖濟總錄</small> 治風痰頭目痛疼昏眩不止 |
| | | | | | | | | 普濟方 | | | | | 分 | 獨活 <small>去蘆頭</small> 芎藭 防風 <small>去義</small> 甘菊花 <small>各一兩</small> 乾蝎 <small>去土炒一</small> |
| | | | | | | | | | | | | | | 半夏 <small>湯洗去滑搗作末和成餅子炙別為末二兩重</small> |



也

皂角 半觔去皮弦 牽牛 一觔 白礬 四兩 蘿蔔子 四兩 合研木香 二兩

朱砂 一兩令研為衣

右為細末蘿蔔熬水打麵糊為丸如梧桐子大每服

三四十九丸加至五十九丸溫水食後臨卧服量氣虛實

加減丸數此藥大便實痰盛者可服一方無朱砂為

衣

天南星丸

出聖濟總錄

治風化痰清神爽氣順膈消酒毒

欽定四庫全書

普濟方

止痰逆惡心中酒嘔吐

天南星

一觔每箇重一兩上下者用溫湯浸洗刮去裏外浮皮并虛軟處令淨用好酒浸一

宿用桑柴蒸不住添熱湯令釜滿甑內氣猛更不住酒酒常令藥潤七伏時滿取出用銅刀切開一

箇大者嚼少許不麻舌為熟未即再炊候熟用銅刀切細焙乾辰砂 研飛二兩 一半為衣丁

香

麝香 研各一兩 龍腦 研一兩半

右為細末入研藥勻煉蜜并酒搜和為丸每兩作五十

丸以朱砂末為衣每服一丸細嚼濃煎生薑湯下不計

時候含化除煩渴止嘔逆小兒驚風半丸合時忌婦



| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------------|------|---|----------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|---|-----------------------|
| 人雞犬 | 太白散 <small>十便良方</small> 治諸風虛潮熱痰涎壅盛手足抽掣不仁 | 背強口噤及產後血虛中風發作瘧狀語澁神識昏塞 | 胃悶不醒 | 南星 <small>二錢半炒</small> 烏蛇肉 <small>三錢酒浸去皮骨</small> 蝎梢 <small>去毒炒二錢</small> 白附子 | 川烏頭尖 <small>生用去皮二錢</small> | 右為末每服二錢水一盞入蠟茶半盞葱一寸煎溫服無時 | 欽定四庫全書 普濟方 | 加味三生丸 <small>出瑞竹堂</small> 治風痰氣壅 | 南星 半夏 天麻 白附子 人參 <small>已上一兩</small> | 右並生用碾為細末生薑自然汁糊丸如梧桐子大每服三五十九丸食後臨卧薑湯送下 | 化風丸 <small>出聖濟總錄</small> 治風痰肢體緩縱偏正頭疼 | 天南星 <small>用漿浸七日取出切暴乾</small> 白附子 <small>炮製去皮臍各二兩</small> 寒 | 水石 <small>研</small> 半夏末 <small>用生薑汁和作餅焙乾各四兩</small> | 右為末麵糊為丸如梧桐子大每服十九丸加至二十 |
|-----|--|-----------------------|------|---|----------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|---|-----------------------|



丸生薑湯下臘茶亦可不拘時候

玉霜丸

出聖濟
總錄

治風痰清頭目利咽膈

半夏

湯洗七
遍去滑

滑石

研各
二兩

寒水石

煨研
四兩

白礬

飛過一
兩半

白附子

生用
一兩

右為末以白麵糊和丸如梧桐子大每服十丸食後

生薑湯送下

皂莢丸

出聖
急方

治風痰心曾壅悶頭目不利

皂角

五挺以熱湯二升浸候
軟接濾取汁熬成膏

旋覆花

枳殼

麸炒
微黃

欽定四庫全書

普濟方

去
瓢

右為散每服五錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓不拘時候溫服

治風痰氣逆滿心惡不能下食宜服此方

前胡

一兩去
蘆頭

枳殼

一兩半麸炒
微黃去瓢

人參

一兩去
蘆頭

桂心

三分
半夏

半兩湯
洗去滑

右為散每服五錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓不計時候溫服



化痰玉壺丸

出衛生寶鑑方

治風痰吐逆頭痛目眩胃膈煩滿

飲食不下及咳嗽痰盛嘔吐涎沫

天南星

生

半夏

生各一兩

天麻

半兩

頭白麵

三兩

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服三十丸用水

一大盞先煎令沸下藥煮五七沸候藥浮即熟漉出

放溫別用生薑湯下不以時服

辰砂化痰丸

一名辰砂丸出直指方

治風化痰安神定志和咽膈

清頭目止咳嗽除煩悶及痰結實如梅核及稠濁者

欽定四庫全書

普濟方

白礬

枯別研

辰砂

飛研各半兩

南星

炮一兩

半夏

湯洗七次薑汁搗作

餅子
三兩

右以白礬半夏麴南星末和合勻用生薑汁煮麵糊

為丸如梧桐子大別用朱砂為衣每服十丸生薑湯

送下食後服之亦治小兒風壅痰嗽一歲兒服一丸

搥碎生薑薄荷湯食後下

星砂丸

出百一選方

治一切風痰利膈壯脾胃及消痰積

溫中順氣內傷生冷腹脇服痛酒後痰實嘔吐服之神



| | |
|---|--|
| 效 | 南星 <small>四兩洗七次</small> 良薑 縮砂仁 <small>各一兩</small> 香附子 <small>二兩炒去毛</small> |
| 右為末生薑自然汁煮麵糊為丸如梧桐子大每服三十丸生薑湯下不計時候夏月傷生冷尤宜服之 | |
| 雖多至七八十九丸無害一方無香附 | |
| 天南星丸治膈上風痰嘔吐不下飲食 | |
| 天南星 <small>炮製</small> 半夏 <small>湯洗七次去滑各一兩</small> 皂角根皮 <small>一兩剉</small> 白礬 <small>半兩煑</small> | |
| <small>半兩煑</small> 令汁盡 | |
| 欽定四庫全書 | |
| 普濟方 | |
| 右為末以生薑汁煮麵糊為丸如梧桐子大不計時候以溫水下十丸 | |
| 玉液丸 <small>出醫方大成</small> 治風壅化痰涎利咽膈清頭目除咳嗽 | |
| 止煩熱 | |
| 寒水石 <small>燒令赤出火毒水飛過三十兩</small> 白礬 <small>枯過研</small> 半夏 <small>洗七次為細末各十兩</small> | |
| 右合研以麪糊為丸如梧桐子大每服十丸溫生薑湯下食後臨卧或和勻以生薑自然汁打秫米糊丸 | |



如梧桐子大每服三十九丸空心人參湯或棗湯下

生薑湯

一名小省風湯出直指方

治痰去風

圓白南星

半兩者一箇

老生薑

三錢半

右各切片以水三盞磁器內煎取其半逐漸溫服

二聖飲子

直指方

治風痰

南星

半夏

各二兩切作片

右用生薑一觔搗取自然汁浸藥磁器盛之頓在鍋

隔湯熬煎令薑汁盡焙乾為末每服二錢生薑甘草

欽定四庫全書

普濟方

少許煎湯調下或用糕糊小丸薑湯下三十九丸入煨

白礬少許同丸亦得

一方

出肘後方

治風痰

鬱金

一分藜蘆十分

右各為末和令勻每服一匙用溫漿一盞先以少漿

水調下餘者水噉口都服便以食壓之

瓜蒂散

出肘後方

吐法宜用辯上部脉有下部脉無上部脉

有下部脉無其人當吐不吐者死何謂下部無脉此所



謂木鬱也飲食過飽填塞胃中胃中者太陰之分野經云氣口反大于人迎三部食傷太陰故曰木鬱達之吐者是也

瓜蒂 赤小豆 各等分

右為細末每服一錢溫漿水調下以吐為度若其兩手尺脉絕無不宜使用此藥恐損元氣令人有氣不復止是胃中窒塞悶亂不通以指探去之如不得吐者以物探去之得吐則已如食不去用此藥去之

欽定四庫全書

普濟方

消痰丸

出御藥院方

治風勝痰實喘滿嗽風氣上攻

黑牽牛

四兩半生

槐角子

青皮

去白各半兩

半夏

湯洗七次

焙乾皂角

一兩 不蛀肥者去皮弦 塗酥炙黃色二兩

右件五味為細末生薑麪糊和如小豆大每服十五丸至二十九丸食後生薑湯下

治風痰

出本草

取白殭蚕七箇直者細研以薑汁一茶脚溫水調灌之



瓜蒂散 出經驗良方

治風涎暴作氣塞倒卧或有涎用諸藥

化不下者用甜瓜蒂一名苦丁香晒乾為細末每用一

二錢七加輕粉一七以水半合調勻灌之候良久涎自

出如涎未出含砂糖一塊下咽涎即出一方不加輕粉

如吐多困即嘔麝香湯一盞即止

中金丸 出王氏博濟方

治風化痰辟邪養正益津液潤肌膚大

進飲食延年補氣

右用蒼朮不拘多少以長流水浸七日逐日一度換

欽定四庫全書

普濟方

仍以竹刀旋削去粗皮切作片別用無灰酒浸一宿

酒可于木上浮二指許候滲酒盡焙乾為細末煉蜜

和丸如梧桐子大每服早晨茶酒任下三二十九忌

桃李雀鴿

白附子散治大人小兒虛風呵欠止吐化痰

白附子 炮

天南星 炮各

半兩

黑附子 炮去皮

臍一分

右為細末每服二錢水一盞薑五片慢火煎六分不

拘時小兒一錢水一盞薑三片慢火煎不住手攪勻



至小半盞分為三服

漢防己散治風化痰利膈除頭目眩令思飲食

漢防己一兩 羚羊角屑 人參去蘆頭 桂心 芎藭各三

分半夏半兩湯洗七遍去滑 赤茯苓三分 旋覆花 防風去蘆頭

白朮 細辛 麥門冬去心各半兩 枳殼三分炒微黃 甘草

半兩炙 赤芍藥 羌活各三分

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分

去滓不計時候溫服

欽定四庫全書

普濟方

白朮丸主除風痰積聚胃中冷氣秋發動令人嘔吐食

或吐清水飲食減少不作肌膚

白朮五分 白芷三分 乾薑 石斛各六分 五味子 細辛

橘皮 厚朴炙 桂心 防風 茯苓 甘草各四分

分

右搗篩蜜和丸如梧桐子大每服十丸飲下日二加

至二十九忌桃李雀肉生葱海藻菘菜酢物一方有

人參五分



半夏利膈丸

出醫方集成

治風痰壅甚頭疼目眩咽膈不利

涕唾稠粘膈中煩滿酒癖停飲嘔逆惡心脇下急痛腸

中水聲神思昏憤心忪面熱止嗽化痰

防風

去蘆頭

半夏

湯洗七遍去滑各一兩

右為末以白蜜和搗百餘杵丸如梧桐子大每服不

計時候以荆芥薄荷湯下十丸

秦艽散

出聖惠方

治風痰心昏恍惚不能言語痰涎流溢

秦艽

去苗一兩

常山

一兩半

人參

不去蘆頭

羚羊角屑

甘草

欽定四庫全書

普濟方

生各一兩

右為散每服三錢以水一中盞入大麻子五十粒煎

至七分去滓空心溫服良久當吐未吐再服

生朱丹

出御藥院方

治諸風痰甚頭痛目眩旋運欲倒肺氣

鬱滯胃膈不利嘔噦惡心恍惚健忘頸項強直偏正頭

痛面目浮腫筋脉拘急涕唾稠粘咽喉不利常服清神

爽氣

白附子

炮製去皮臍

石膏

燒通紅放冷各半觔

龍腦

一匙

朱砂

一兩二錢



半為
衣

右為細末燒粟米飯為丸如小豆大朱砂為衣每服
三十丸食後茶酒任下

祛涎丸 出楊氏家藏方 治風痰上攻頭目昏痛旋運欲倒嘔噦

惡心恍惚健忘神思昏憤肢體煩疼頸項拘急頭面腫
痒手足難舉或時麻痺

天南星 四兩 半夏 九兩 白附子 二兩 川烏頭 七錢

右並生為末用生絹袋盛以井花水揉洗澄瀘有滓

欽定四庫全書

普濟方

再更研入袋擺洗盡瓦盆中日晒夜露每至曉澄去
宿水別換井花水攪勻晒春五日夏秋七日冬十日
去水晒乾如玉片方入後諸藥

劍脊烏梢蛇 白花蛇 各酒浸一宿去皮 白殭蚕 骨焙乾秤一兩重

炒去絲嘴 全蝎 微炒去毒 天麻 川芎 各二兩

右為細末生薑汁煮麵糊和丸梧桐子大飛研細硃
砂一兩麝香末二錢為衣風乾密器中盛之每服三
十九食後煎生薑薄荷湯下



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-------------------------------------|------------------|---|---------------|-------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------|----------------------|---------------------------------------|--|
| 芎藭 兩 <small>半</small> 細辛 一 <small>錢</small> 去苗土 甘草 錢 <small>一</small> 半 | 拘急不思飲食 | 芎辛湯 出十便 良方 治膈痰風厥頭目昏痛鼻塞身重肩背 | 右為細末每用紙撚蘸藥鼻內嚙不拘時 | 藜蘆 去苗土 半兩 躑躅花 去土 一錢 藿香葉 去土 二錢 | 作神志昏憤或胃風寒鼻塞聲重 | 通頂散 出御藥 院方 治風痰旋運頭目大痛及偏正不定發 | 心生薑湯下日午再服 | 欽定四庫全書 普濟方 | 右為末以粟米飯和丸如梧桐子大每服二十九空 | 人參 赤茯苓 去黑皮 乾薑 炮 半夏 湯洗七遍去滑各一兩 | 退痰丸 出聖濟 總錄 治風痰壅盛每日早晨多喜嘔吐 | 煎荊芥生薑湯下 | 右為細末酒煮薄麵糊為丸如菉豆大每服二十九 | 大天麻 天南星 各湯洗淨 防風 去蘆各一兩 薄荷葉 兩半 | 四神丸 出經驗 良方 治手足頑麻痰涎壅盛頭昏眩肩背拘急極效 |
|---|--------|-------------------------------------|------------------|---|---------------|-------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------|----------------------|---------------------------------------|--|



| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------|---|--|--|---|---|
| <p>右為粗末每服二錢水一盞煎至七分去滓不以時 溫服一方加薄荷七片</p> | <p>治中風痰壅不能治者<small>出經驗良方</small> 猪牙皂角<small>肥實者炮刮去皮絃及子二片</small> 玄胡索<small>七個</small> 青黛<small>二錢</small></p> | <p>右為細末每用一匙新汲水調成稀糊令患者仰卧 男左女右將藥入病人鼻內覺藥到喉少酸令患者 坐却令咬筆管一枝滴涎盡為度</p> | <p>鐵刷湯<small>出聖濟總錄</small> 治風痰胃中有寒嘔吐痰涎胃滿氣逆</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>附子<small>五枚炮令微裂地上以盞子覆冷取出去皮臍</small> 半夏<small>湯洗七遍去滑切麸炒一兩</small></p> | <p>木香<small>半兩</small> 右剉如麻豆每服二錢匕以水一盞入生薑一棗大 拍碎大棗三枚擘破同煎至七分去滓空心食前溫 服</p> | <p>皂莢煎丸<small>出聖方</small> 治風墜痰踈利臟腑</p> | <p>皂莢<small>一舂肥好不蛀者以水洗去塵用河水五升</small> 蕨<small>升莢令軟攪濾取汁入銀鍋內熬成膏</small></p> | <p>靈仙<small>三五度令淨暴乾搗細羅取末四兩</small> 薄荷<small>煖水浸過削去其茸不用其根冷水淘</small></p> |
|---|---|--|--|-----------------------|---|--|--|---|---|



| | |
|------------------------|---|
| 乾杵細羅 取末一兩 | |
| 右二味藥末相合入皂角煎和搗三二百杵丸如梧 | |
| 桐子大每服不計時候以荊芥湯下二十九 | |
| 半夏丸 | <small>出聖 惠方</small> 治風痰脾胃冷氣吐逆不止飲食不下 |
| 半夏 | <small>一兩湯洗七 遍去滑微炒</small> 白礬 <small>二兩燒 令汁盡</small> 乾薑 <small>半兩炮 製對</small> |
| 右搗羅為末研勻用蒸餅和丸如梧桐子大每服不 | |
| 計時候煎生薑湯下十九丸每服三十九丸亦得隨病輕 | |
| 重酌量加減 | |
| 欽定四庫全書 | |
| 普濟方 | |
| 稀涎散 | 治風涎潮塞上隔氣閉不通 <small>方見卒 中風類</small> |
| 乳香半夏丸 | <small>出御藥 院方</small> 治風痰除咳嗽清頭目 |
| 半夏 | <small>湯洗七次 焙乾三兩</small> 天南星 <small>薑汁煮 熟一兩</small> 白礬 <small>枯一 兩</small> |
| 右各脩製訖同為細末水浸蒸餅和丸如梧桐子大 | |
| 每服五十九丸生薑湯下不拘時候 | |
| 星附湯 | <small>出百一 選方</small> |
| 全蝎 | <small>一錢 炒</small> 附子 <small>炮去 皮臍</small> 天南星 <small>炮洗去灰 各一兩</small> |
| 右為粗末每服三錢水二盞薑十五片煎至七分去 | |



滓澄清冷服溫服亦得

三生丸 出本 治中脘風痰涎飲暝眩嘔吐酸水頭疼惡

心

半夏 二兩 南星 白附子 各一兩

右並生為末滴水為丸如梧桐子大以生麪滾衣陰

乾每服十丸至二十丸生薑湯下

天南星丸治風痰氣厥頭痛嘔吐痰涎

天南星 用薑汁煮軟切 芎藭 三兩 香墨 燒研

欽定四庫全書

普濟方

右為末以白麪糊為丸如梧桐子大每服二十九荆

芥湯下不拘時候生薑湯下亦可

治膈上風熱常覺有痰 一名風痰散

皂角 二挺半不蛀者湯浸剥去皮子晒乾一挺燒

末 羅為末 蠟面茶 半觔生 附子 半兩炮製去皮

右都研令勻不計時候以生薑湯調下半錢

又方

白礬 三兩燒 乳香 半兩 白附子 一兩炮製



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|--------|--|-------------------------------|---------------|--|---|---------------|----------------------|---|--|---------|----------------------|
| 欲倒手足頑麻痰涎壅并一切諸病 | 皂白丸 <small>出御藥院方</small> 治諸風痰酒痰茶痰食痰頭痛目眩旋運 | 十丸生薑湯下食後如痰盛躁熱薄荷湯下 | 右為末用生薑汁煮麪糊和丸如梧桐子大每服二 | 右為末用生薑汁煮麪糊和丸如梧桐子大每服二 | 和作麵六十兩 | 靈砂 青州白丸子末 <small>各一兩 各研</small> 人參 乾薄荷葉 <small>去蘆 去</small> | 白茯苓 皮 白礬 過 南星 乾 半夏 洗 | 次為末生薑汁搗和作麵六十兩 | 靈砂 青州白丸子末 <small>各一兩 各研</small> 人參 乾薄荷葉 <small>去蘆 去</small> | 靈砂白丸子 <small>出醫方集成</small> 治氣虛弱痰氣上攻風痰壅塞嘔吐不已 | 丸食後生薑湯下或溫水下亦可 | 右為細末水浸蒸餅為丸如梧桐子大每服三四十 | 皂角 <small>割去黑皮酥炙黃色去子</small> 枯白礬 <small>各半 勑</small> | 壞痰丸 <small>出御藥院方</small> 治風痰利咽膈破積滯散疼痛止咳嗽 | 前以溫酒下十丸 | 右都研令勻以水浸蒸餅和丸如梧桐子大每于食 |
|----------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|--------|--|-------------------------------|---------------|--|---|---------------|----------------------|---|--|---------|----------------------|



角 二筋肥者去皮子以水浸一宿三次約水一斗煮藥川烏頭皮臍半兩去

右咬咀以皂角同煮乾為細末以生薑汁煮麵糊為丸如梧桐子大每服三十九丸食後生薑湯下但他藥所不能療者此藥並皆主之常服寬利曾膈涎美飲食不生一切風痰大有神效

導痰散治中風癱瘓曾膈有痰涎不利此藥服後微微吐之

枯白礬 兩半 殭蚕 兩一

欽定四庫全書

普濟方

右為細末每服一錢生薑湯調下良久吐頑涎為效未吐再進不拘時候

治風痰 出本草圖經

用芎藭蜜和作指頭大丸欲寢服之殊佳

碧琳丹 出王氏博濟方 治痰涎潮盛卒中不語備急大效

生碌 二兩出信州石碌是也淨洗于乳鉢內研如粉以水飛過去砂石攤于紙上曬乾 礪

砂 一兩以水化去砂石澄清入礪石粉於新白器內慢火熬令乾

右取辰日辰時面向辰位上修合再研勻入麝香一



| |
|--|
| 分又同研細煮糯米粥和丸如彈子大陰乾如卒中者每丸作二服用薄荷酒磨下癰瘰并一切風疾用朱砂酒磨下如犯藥毒亦同前法服之候吐出濃涎青碧色并瀉下惡物為驗合時于淨室內無令婦人四足見忌動風毒物常服一丸可分作六服空心服後用少食壓下 |
| 千金丸 <small>出王氏博濟方</small> 疎風下涎消逐痰積 |
| 朱砂 <small>半兩白研如粉</small> 水磨雄黃 <small>三分別研如粉</small> 膩粉 <small>三分秋冬只用半兩</small> 生 |
| 欽定四庫全書 普濟方 |
| 半夏末 <small>三分</small> |
| 右件藥一處再同研勻用生薑去皮切作塊子如櫻桃大先入藥末石臼內旋入薑塊同搗約可丸得即丸如梧桐子大每服一丸至兩丸 |
| 吐風痰 <small>出本草</small> |
| 以梨作漿服之 |
| 一方治風痰 |
| 用綠青揀上色精好者先搗下篩更用水飛過至細 |



| | | |
|--------------------------|------------|--------------------|
| 利膈丸 | 出王氏 博濟方 | 治三焦氣不順 膈壅塞頭目昏眩涕 |
| 到咽吐涎即愈 | | |
| 用皂角一兩生白礬半錢 膩粉半兩為末水調灌之 | | |
| 治風涎潮塞氣不得通 | | |
| 通風處陰乾每一丸好茶 或薄荷湯下 | | |
| 每入生腦子一錢研勻漿水 濃脚丸雞頭大紗袋盛 | | |
| 氣日中曝乾搗為末漿水搜餅子 日中乾之再為末 | | |
| 用半夏不計多少酸漿浸一宿 溫湯洗五七遍去惡 | | |
| 欽定四庫全書 | 普濟方 | |
| 一方 | 出肘 後方 | 治膈壅風痰 |
| 方水研服吐風痰 | | |
| 攤癩風以此吐後用緊踈藥服 踈後服和氣散差一 | | |
| 用蘿蔔子為末溫水調一匙頭 良久吐出涎沫如是 | | |
| 治風痰 | 出肘 後方 | |
| 口角流出乃愈 | | |
| 豆許研勻以生薄荷汁合酒溫 調服偃卧須臾涎自 | | |
| 及再研治之如風痰眩悶取二三 匕同生龍腦三四 | | |



唾痰涎精神不爽

用牽牛子四兩半熟不蛀皂角塗酥灸二兩為末生薑

自然汁煑糊為丸如梧桐子大每服二十九丸荆芥湯

下

治一切風痰風霍亂食不消大便澀

出肘後方

用訶梨勒三枚搗取末和酒頓服三五度良

茯苓湯主風痰氣發嘔吐欠味煩悶不安或吐痰水者

茯苓^三 人參 生薑 橘皮 白朮^{各三}

兩

欽定四庫全書

普濟方

右以水五升煑取一升五合去滓溫分三服中間任

食忌犬醋桃李雀等肉

四生丸治風順氣化痰逐飲

生半夏 生南星 生白礬 南康蚌粉^{各一}

兩

右為末用糊為丸如梧桐子大每服三十九丸生薑湯

下食後

玉芝丸^{出永類}

治風壅痰實頭目昏眩咳嗽煩滿不利

嘔吐惡心神思昏憤心忪面熱痰唾稠黏



| | | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 黑牽牛 <small>生用頭末三錢</small> | 白礬 <small>生用一錢</small> | 猪牙皂角 <small>生用二錢</small> | 半夏 <small>許少</small> |
| 導痰丸專患痰氣服此藥免患中風之疾 | | | |
| 送下 | | | |
| 右為末水糊為丸如梧桐子大每服四十九丸生薑湯 | | | |
| 送下 | | | |
| 治風痰不下 | | | |
| 荆芥 <small>四兩</small> | 白礬 <small>一兩半</small> | 槐角 <small>生二兩</small> | 陳皮 <small>半兩</small> |
| 半夏 <small>各二兩半</small> | | | |
| 右為末水糊為丸如梧桐子大每服四十九丸生薑湯 | | | |
| 高枕仰卧 | | | |
| 治風痰不下 | | | |
| 至半盞去滓候通口旋呷徐徐嚥下食後臨卧服了 | | | |
| 欽定四庫全書 | | | |
| 普濟方 | | | |
| 右剉米粒大每服二錢水一盞半生薑十大片同煎 | | | |
| 南星 <small>去外皮濕紙包灰火煨香熟出各等分</small> | 枳殼 <small>去瓢微炒</small> | 苦梗 <small>去蘆各等分</small> | 陳皮 <small>去白</small> |
| 新羅棟參 <small>湯洗七次令軟每箇切四片薑汁浸一宿</small> | 半夏 <small>天</small> | 天 | 天 |
| 吻上喘涎唾不利服此順陰陽消痞悶 <small>醫方大成</small> | | | |
| 葉氏分涎湯 <small>出易簡方</small> | | | |
| 治風痰留滯膈間虛滿食即惡心咽 | | | |
| 湯下 | | | |
| 每服二十九丸如要踈風痰加至四五十丸食後生薑 | | | |
| 湯下 | | | |
| 右為細末用生薑自然汁打麵糊為丸如梧桐子大 | | | |



南星許少

右為細末冷水和丸如梧桐子大每服五六十九五

更用溫茶湯下

水煑金花丸

出濟生
拔粹方

治風痰咳嗽其脉弦面青四肢滿

悶便溺秘澁心多躁怒

南星

一兩
生用

半夏

一兩
生用

天麻

五錢

雄黃

二錢

白麵

三兩

右為細末滴水為丸每服五十丸至百丸煎漿水沸

下藥煑令浮為度漉出淡漿水浸另用生薑湯下或

欽定四庫全書

普濟方

通聖加半夏及局方中川芎丸防風丸皆可用也

南星散

出直
指方

治風氣動痰發嗽

天南星

一兩

枳殼

製
兩

細辛

各半
兩

木香

甘草

各
一分

右咬咀每服三錢薑七片慢火熟煎服

療風痰飲氣逆滿惡心不能食

人參

二兩

枳實

炙
兩

白朮

各三
兩

生薑

四兩

桂心

一兩
半

右切以水五升煑取一升五合分溫三服之忌棗李

雀肉生葱



治風痰膈氣嘔吐水者宜服此方

防風一兩去蘆頭 枳殼半兩微黃去瓢 白附子 前胡一兩去蘆

陳橘皮一兩湯浸去白 白茯苓去皮 白朮一兩 白礬生 滑石 貝母各一兩

生用一兩 白茯苓去皮 白朮一兩 白礬生 滑石 貝母各一兩

右為細末麵糊為丸如梧桐子大每服三十丸食後

生薑湯下一方有木香一兩

玉芝徐老丸出御藥院方 治除風壅消痰利咽膈進飲食調

欽定四庫全書 普濟方

五味

天南星 乾薑各半兩 半夏 白礬 大黃各一兩 細

蛤粉二錢 牽牛四兩 黃蘗一兩半

右為細末水丸如小豆大每服一二十丸食後溫水

下日三服常服化痰消食順氣調血令人徐老或已

衰老或一切風氣或患喉結愈宜服之或除腸垢積

物者可漸加至三五十九以意消息或滑泄忌牽牛

大黃并孕婦此外更忌天南星半夏皆不可服



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|--|--|---------------------|--|-------------------|----------------------|--------|-----|----------------------|---|--|---------------------|---------------------|---|---------------------------------------|--|
| 至二十九丸生薑湯下驚悸語澁金銀湯下或荊芥湯 | 右為細末生薑汁麪糊和丸如菉豆大每服十五丸 | 半夏麪 <small>二兩</small> 鉛白霜 <small>研</small> | 乳香 <small>研</small> 朱砂 <small>研</small> 白礬灰 <small>研</small> 皂角子 <small>炮製為末</small> 鐵粉 <small>研</small> | 惡心驚悸恍惚夢寢不安漸致成胃昧不知人事 | 錦朱丸 <small>出御藥院方</small> 治膈痰風厥頭目昏痛眼黑旋運怔忡 | 分去滓不計時候溫服一方有赤茯苓甘草 | 右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六 | 欽定四庫全書 | 普濟方 | 木 <small>各半兩</small> | 花 <small>各半兩</small> 防風 <small>去蘆頭</small> 枇杷葉 <small>拭去毛</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白</small> | 前胡 <small>一兩去蘆頭</small> 半夏 <small>半兩湯洗七遍去滑</small> 枳殼 <small>二分麩炒</small> 旋覆 | 治風痰氣壅發即頭旋嘔吐不下飲食宜服此方 | 右為細末生薑麵糊為丸每服五十丸生薑湯下 | 牽牛 <small>四兩生用</small> 半夏 <small>湯洗</small> 皂角 <small>去皮弦酥</small> 木香 <small>半兩</small> 青皮 <small>去</small> | 大利膈丸 <small>出拔粹方</small> 治風痰實喘滿咳嗽風氣上攻 | 槐角 <small>二兩炒</small> 檳榔 <small>一兩</small> 大黃 <small>各五錢</small> |
|-----------------------|----------------------|--|--|---------------------|--|-------------------|----------------------|--------|-----|----------------------|---|--|---------------------|---------------------|---|---------------------------------------|--|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|------------|----------------------------------|--|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 下 | 檳榔利膈丸 <small>出御藥院方</small> 治風上攻痰實喘滿咳嗽 | 檳榔 <small>麪最煨熟</small> 皂角 <small>不蛀肥者去皮子酥塗炙</small> 槐角子 <small>兩半</small> 青橘 | 皮 <small>湯浸去瓢</small> 齊州半夏 <small>湯浸洗七次切焙乾</small> 黑牽牛 <small>四兩半炒</small> | 丸濃煎生薑湯吞下不嚼 | 二烏丸 <small>出華陀中藏經方</small> 治風痰眩運 | 川烏頭 草烏頭 <small>各四兩</small> 青鹽 <small>四兩</small> 黑豆 <small>半升</small> | 右用水二升同煮四味水耗即以溫水添之候川烏 | 欽定四庫全書 普濟方 | 頭半軟四破之更煮以透爛為度去皮同煎烏頭並 | 黑豆于石白或水白內搗令極爛不見日星即就丸 | 乾即以煮藥水添濕同搗煮時留一盞以下水以備 | 添勿令煮乾也丸如梧桐子大每服三二十九鹽酒 | 任下食前 | 七生丸 <small>出衛生家寶方</small> 治風盛及頭風一切痰涎 | 天南星 半夏 川烏 草烏 地龍 <small>不去土</small> 川芎 | 白僵蚕 <small>已上一兩</small> |
|---|---------------------------------------|--|--|------------|----------------------------------|--|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|--|--|---|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|------------------------------|------------------------|---|
| <p>右並不去皮臍生用為細末以蕎麥麪打糊為丸如</p> | <p>梧桐子大蛤粉為衣每服七丸淡茶湯送下不以時</p> | <p>候漸加至十九十五丸</p> | <p>白龍丹 <small>出王氏博濟方</small> 治上焦風壅化痰涎利膈逐風秘</p> | <p>雷丸 <small>末二錢</small> 甘遂 <small>末三錢</small> 牽牛 <small>一兩杵取米六錢不用再羅者</small> 龍腦 <small>許少</small></p> | <p>粉霜 <small>四錢</small> 輕粉 <small>四錢</small> 入白麪少許三味同研令勻細</p> | <p><small>再研令細</small></p> | <p>右件同為細末研令入青州棗取肉煮熟和為圓如</p> | <p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p> | <p>菘豆大每服五十九溫漿水下如一切風癩驚搐涎</p> | <p>滯並以漿水下七丸或二七丸如小兒痰熱及渴不</p> | <p>止煩疼但頻少與服自然消除大人風氣壅盛上焦</p> | <p>不利最宜服此更在臨時酌其加減</p> | <p>靈砂丹 <small>出楊氏家藏方</small> 治痰壅滯結集成癖上攻頭目昏痛眩</p> | <p>運目暗耳鳴肢體煩倦項背拘急手足戰掉肌肉瞤動</p> | <p>麻痺不仁及一切風痰積飲悉皆治之</p> | <p>皂角 <small>不蛀肥實者去皮弦子二觔用河水三升生薑自然汁半升搗皂角取濃汁濾去滓干銀</small></p> |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|--|--|---|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|------------------------------|------------------------|---|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|--|--|------------------|---|------------|----------------------|---------------|--|------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| 右件為細末以生薑自然汁煮麪為丸如梧桐子大 | 旋覆花 <small>已上十一味各等分</small> | 芎藭 <small>白殭蚕 炒去絲嘴</small> 寒水石 <small>煨過</small> 薄荷葉 <small>去根</small> 赤茯苓 | 天麻 <small>去蘆</small> 白朮 天南星 <small>炮</small> 半夏 <small>湯洗淨</small> 白附子 <small>炮</small> 川 | 痛咽膈壅滯不利及一切痰飲悉皆主之 | 天麻白朮丸 <small>出楊氏家藏方</small> 治風濕痰飲食攻衝頭目昏暈重 | 每服三十丸食後薑湯下 | 右為細末生薑汁作糊為丸如梧桐子大硃砂為衣 | 欽定四庫全書 普濟方 | 白礬 <small>枯六味各一兩</small> 硃砂 <small>別研</small> | 五生丸主風痰頭旋臂痛嘔吐咳嗽等証 | 天南星 <small>薑汁浸乾焙</small> 半夏 <small>滑洗去</small> 附子 <small>去皮</small> 天麻 白附子 | 食後如積年經久痼冷痰疾加附子四兩去皮臍生用 | 如梧桐子大別用硃砂為衣每服三十丸生薑湯下 | 右件同為細末入朱砂同研勻將皂角膏子搜和丸 | 石器內慢火熬成膏 天南星 <small>生用</small> 半夏 <small>湯洗去滑</small> 白附子 <small>生用</small> 白礬 <small>枯四</small> | 味各一兩半 猪牙皂角 <small>肥實者去皮弦塗酥炙赤色秤二兩</small> |
|----------------------|--------------------------------|--|--|------------------|---|------------|----------------------|---------------|--|------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|--|--|



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------------------------|------------------------|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|-----------------------------|
| <p>後 細研雄黃為衣每服四十九丸溫生薑紫蘇湯送下食</p> | <p>白附子化痰丸 <small>出楊氏家藏方</small> 治風痰積于膈曾頭疼目暈</p> | <p>半夏 <small>湯洗七次生薑自然汁製</small> 天南星 <small>炮</small> 石膏 細辛 <small>去葉土</small> 白</p> | <p>僵蚕 <small>炒去絲嘴</small> 白茯苓 <small>去皮</small> 肉桂 <small>去粗皮</small> 白附子 <small>炮</small> 川芎 <small>上九</small></p> | <p><small>味各三分</small> 香白芷 <small>一分</small> 麝香 <small>一錢別研</small></p> | <p>右件為細末同麝香研勻取生薑汁煮麵糊為丸如</p> | <p>桐子大每服三十九丸食後熟水送下</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>木乳丸 <small>出楊氏家藏方</small> 治風痰上盛咳嗽連聲唾出稠黏</p> | <p>皂角 <small>去皮弦子焙乾</small> 天南星 <small>生用</small> 半夏 <small>湯洗七次焙乾</small> 白附子 <small>生用</small> 晉</p> | <p>礬 <small>生用已上五味各一兩</small></p> | <p>右件為細末用生薑自然汁煮麵糊為丸如梧桐子</p> | <p>大每服二十九丸三十九丸濃煎生薑湯下食後臨卧</p> | <p>青金丹 <small>出楊氏家藏方</small> 治風涎壅嗽咽膈不利</p> | <p>晉礬 <small>生三兩</small> 半夏 <small>生三兩</small> 焰硝 <small>二兩</small> 天南星 <small>生用一兩</small></p> | <p>右件為細末生薑自然汁煮麪糊為丸如梧桐子大</p> |
|---|---|---|---|---|-----------------------------|------------------------|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|-----------------------------|



青黛為衣每服二十九生薑湯下食後

天麻半夏湯 出衛生寶鑑方 治風痰內作胃膈不利頭旋眼黑

兀兀欲吐上熱下寒不得安卧

天麻 一錢 半夏 一錢 柴胡 七分 黃芩 五分 酒製炒 橘皮 去白七分 甘

草 炙五分 白茯苓 五分 黃連 三分 前胡 五分

右件剉如麻豆大都作一服水二盞生薑三片同煎

至一盞去滓温服食後忌酒濕麪生冷物

防風丸 出經方 治風壅氣澁痰涎不利言語蹇澁大腸燥

欽定四庫全書

普濟方

結神昏氣濁

防風 秦艽 石斛 丹參 薏苡仁 已上各三分 前

胡 去苗 陳橘皮 刮去白皮 杜仲 去粗皮 附子 炮製去皮臍已上各半兩

桂 三分取有味者不見火 大麻仁 炒別研

右為末入麻仁研勻煉蜜丸如梧桐子大每服食前

温酒下二十九隨病勢加減

槐角利膈丸 出衛生寶鑑方 治風勝痰實胃膈及喘滿咳嗽

皂角 一兩酥炙 半夏 兩 槐角 炒半兩 牽牛 半兩



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------------------|---|---------------------------|-----|------------|----------------------|----|-------------------------------|--------------------------|------|----------------------|-----------------------------------|
| 香龍腦各二銖同研令勻薄荷湯下半錢小兒一匙 | 右細杵羅為末入輕粉二十箇硃砂靈砂各三銖麝 | 川芎 羌活 防風 各一分 | 用生薄荷三兩碎切同炒令乾去薄荷不使 | 藿香 白殭蚕 去絲 天南星 | 半夏 薑汁煮一百沸四銖 白附子 附子 炮去皮臍 細辛 乾蝎 | 痰 | 紅散子 出護命方 治一切風痰倒卧昏悶并小孩子一切風 | 食後喫 | 欽定四庫全書 普濟方 | 右為細末每服二錢水一盞生薑一片同煎取八分 | 兩半 | 羌活 芍藥 柴胡 去毛 大黃 炮熟各一兩 半夏 二銖 牽牛 | 麻黃 去根 荆芥穗 杏仁 去尖 木香 當歸 黃芩 | 出護命方 | 治一切風痰膈不利涕唾膠粘上焦壅滯喉中不快 | 以上藥為末生薑汁打麪糊為丸如梧桐子大每服三十丸食後生薑湯下溫服良愈 |
|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------------------|---|---------------------------|-----|------------|----------------------|----|-------------------------------|--------------------------|------|----------------------|-----------------------------------|



又方出衛生寶鑑方治風痰心昏恍惚不能言語痰涎流溢

薺芫兩半防風半兩
去蘆

右以水一大盞煎至七分去滓入生薑汁半合空心

溫分二服

八風丹出十便良方治體虛有風痰涎壅盛頭目昏重口眼

牽引面若蟲行及癱瘓諸風並宜服之

附子 川烏頭 草烏頭 白附子 半夏 天

南星 香白芷 天麻 川芎 朱砂 細辛上已

欽定四庫全書

普濟方

十一味各半兩生用麝香一錢

右並為細末入白麵五兩一處研勻水和為丸每一

兩作一十二丸陰乾每服一丸細嚼茶清或溫酒送

下食後臨卧

十珍丸出楊氏方治諸風掉運痰厥頭旋項背拘急肢體疼

痛麻木不仁

草烏頭八兩一半生去皮臍尖一半炮天南星五兩三錢河水浸三日炮縮砂

仁一兩肉桂 川芎 防風 白芷 桔梗各二兩七錢



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|---|---|----------------------|-------|---|--------------------------------------|---------------------------|------|-----------------------|----------------------|---|--|---------|----------------------|--|
| 兩四 | 防風 人參 橘皮 白朮 茯苓 生薑 | 防風飲子 <small>良方 出十便</small> 治風痰氣發即頭旋嘔吐不食 | 下 | 右為細末生薑麵糊為丸桐子大每服四五十九水 | 一兩 木香 | 牽牛 <small>生四兩</small> 槐角子 <small>炒一兩</small> 皂角 <small>去皮酥炙</small> 半夏 <small>洗各二兩</small> 青皮 | 利膈丸治風盛痰實喘滿嗽風氣上攻 <small>出御藥院方</small> | 欽定四庫全書 <small>普濟方</small> | 日二三服 | 以水二盞生薑二十片同煎至一盞去滓服不計時候 | 右件並生用剉如麻豆大勿令為末每服秤重三錢 | 天南星 <small>兩四</small> 防風 <small>兩二</small> 甘草 <small>兩一</small> | 三倍湯 <small>良方 出十便</small> 治風消痰理手足戰掉去諸風極效 | 後細嚼茶酒任意 | 右件為細末煉蜜丸每兩分作三十九每服一九食 | 細松煙墨 <small>二兩燒存性</small> 麻黃 <small>兩七</small> |
|----|-------------------|---|---|----------------------|-------|---|--------------------------------------|---------------------------|------|-----------------------|----------------------|---|--|---------|----------------------|--|



右為粗散每取五錢以水一盞半煎取八分服日三四服忌醋麪等

治暴患痰飲不省人事者

出經驗良方

用生麻油一盞灌入喉中須臾逐出風痰立醒然後

隨証用藥

白殭蚕散

出肘後方

治風痰

方見破傷風類

治風痰鼻榻

以葶麻不拘多少去皮擘為二片用黃連等分搥碎

欽定四庫全書

普濟方

二件用水一處浸七宿後空心日午臨卧時只用浸者水吞一片水只旋添勿令乾服兩月後喫大蒜猪肉試驗如不發動便是效也若發動時依前法再服直後不發如只腿脹用針出毒物累有神效

普濟方卷一百四

