

欽定四庫全書

普濟方卷一百十九 明 周王朱橚 撰

積熱癩冷門

總論

一陰一陽之謂道偏陰偏陽之謂疾夫人一身不外乎陰陽氣血相與流通焉耳如陰陽得其平則疾不生陰陽偏勝則為癩冷積熱之患也所謂癩冷者陰陽沈癩而不解也積熱者陽毒蘊積而不散也故陰偏勝則偏

欽定四庫全書

普濟方

而為癩冷陽偏勝則偏而為積熱古賢云偏勝則有偏害偏害則治偏勝不可不察也大抵真陽既弱胃氣不溫復啖生冷冰雪以益其寒陰沍於內陽不能勝遂致嘔吐涎沫畏冷憎寒手足厥逆飲食不化大腑洞泄小便頻數此皆陰偏勝而為癩冷之證也其或陰血既衰三焦已燥復餌酒炙丹石以助其熱陽熾於內陰不能制遂致口苦咽乾涎稠目澁膈熱口瘡心煩喜冷大便閉結小便赤淋此皆陽偏勝而為積熱之證也施治之



法冷者熱之熱者冷之痼者解之積者散之使陰陽各
得其平則二者無偏勝之患矣 常政大論云治熱以
寒溫而行之治寒以熱涼而行之治溫以清冷而行之
治清以溫熱而行之 夫治熱以寒溫而行之者有三
皆同大熱在身止用黃芪人參甘草此三味者皆甘溫
雖表裏皆熱躁發於內捫而肌熱於外能和之汗自出
而解矣此溫能除大熱之至理一也熱極生風及左遷
入地補母以虛其子使天道右遷順行諸病得天令行

欽定四庫全書

普濟方

而必愈二也況天熱在上大寒必伏於內溫能退寒以
助地氣地氣者在人乃胃之生氣使正氣旺三也治寒
以熱涼而行之者何也此亦有三皆同北方之人為大寒
所傷其足腫脹乃寒勝則浮使之然也若火灸湯浴必
烙肌見骨以新汲涼水浴之少時見完復矣更有大寒
凍其面或耳若近火湯浴必脫皮或瘡須先於涼房處
停步時以溫手烙熨必能完復此涼而行之除其大寒
之理一也大寒之氣必令母實乃地道右遷入肺逆行



於天以涼藥投之使天道右遷而順天令諸病得天令
行而必愈二也況大寒在外其大熱伏於地下者乃三
焦包絡天真元氣所居之根蒂也熱伏於中元氣必傷
在人之身乃胃也以涼藥和之則元氣充實而不傷三
也

諸熱論

黃帝曰病熱當何禁之歧伯曰病熱少愈食肉則復多
食則遺此其禁也因熱稍愈猶未盡除不戒飲食勞動

欽定四庫全書

普濟方

情慾擾亂致脾胃氣虛未能消化堅食故熱復生五臟
皆熱者以熱病乃傷寒之類也人之傷於寒則為病熱
寒毒薄於肌膚陽氣不能散發而內為鬱結故傷寒者
反病為熱熱雖甚不死奈巨陽為首巨陽者諸陽之屬
也諸陽為熱主氣諸陰為寒主血為熱病已愈其有復
作謂病已衰而熱有餘所藏熱與穀氣相搏兩熱相合
故有所遺之熱也雖邪氣稍退因遺熱在故當復作五
臟俱熱者皆可覘肝熱左頰先赤心熱額先赤脾熱鼻



先赤肺熱右頰先赤腎熱頤先赤肝熱者小便黃腹痛
多卧身熱熱爭則狂驚脇滿手足躁而不得安卧心熱
者不樂數日乃熱熱爭則卒心痛煩悶善嘔頭痛面赤
無汗脾熱者頭重頰痛心煩顏青欲吐身熱熱爭則腰
痛不可仰腹滿泄兩頷痛肺熱者毫毛淅然厥起惡風
寒舌上黃身熱熱爭則喘咳痛走胸壅背不得直頭痛
不堪汗出而寒腎熱者腰痛筋骨若折數飲身熱熱爭
則項痛而強筋寒且瘦足下熱不欲言經曰汗出脈躁

欽定四庫全書

普濟方

盛一死脈不與汗相應其病二死狂言失志者三死皆
是怫熱鬱結不能解散以致危殆素問諸熱瘳癩暴瘡
胃昧躁擾狂越罵詈驚駭肘腫疼瘦氣逆皆手少陽相
火心胞絡三焦之氣也夫腎水真陰本虚心火狂陽積
熱已甚以致風熱壅滯頭面昏眩肢體麻痺皮膚瘙癢
筋脈拘倦胸膈痞滿時或痛悶或鼻塞齁衄口舌生瘡
咽喉不利牙齒疳蝕或徧身生瘡癬疥或睡語咬牙驚
惕虛汗或健忘心忪煩燥多睡或大小便澁滯或煩熱



腹滿或酒食積毒勞役過度中外一切勞損神狂氣少
心志不寧口苦咽乾飲食減少變生風熱諸疾虛羸困
倦或以病瘦瘁及老弱虛人或脾腎經虛風熱燥鬱色
黑齒槁身瘦焦痿或熱中煩滿飢不欲食或脾盛消食
善食而瘦或消渴頭面多虛浮數小便或服甘辛熱藥過
度變成三消上則消渴中則消中下則消腎小便白膏
也 凡人患大熱皆須候脈若人大熱者不得一準方
用藥皆準病用藥大熱不可那者當兩倍三倍若大熱

欽定四庫全書

普濟方

甚乃至十倍用之乃可制之爾有人若熱不已皆由服
金石所致種種服餌不能制止惟朴硝煎可以定之武
德中有高貴人師市遺之紫雪散方此方祇用二硝
寒水石石膏可也可不用金有金者高貴人所加也
有表而熱者謂之表熱無表而熱者謂之裏熱有暴熱
者病在心肺有積熱者病在腎肝治暴熱者局方雄黃
解毒丸積熱者局方妙香丸暴熱心肺上喘者謂之高
喘木香金鈴散主之上焦熱而煩者大黃散主之臟腑



秘者牛黃散主之有上焦熱而無他證者桔梗湯主之
有病以憔悴發熱盜汗謂之五臟齊損此熱勞骨蒸之
病也損瘦弱虛煩腸癖下血皆蒸勞也治法宜養血益
陰熱能自退此謂不治而治也錢氏地黃丸主之煎酒
麵煎燂雄附峻補皆能生熱謂之積者何哉夫人偏陰
不可以無陽偏陽不可以無陰惟在冷熱得中而已矯
枉過正識者憂焉然則欲去積熱將何如曰三黃湯丸
第一藥耳雖丸熱甚則能傷血熱出於心洗心散所不

欽定四庫全書

普濟方

可闕熱能傷血四順清涼飲又不可無此窮源探本之
論也若夫酒後之麵飯後之酒最易積熱又當防於未
然 經曰諸轉反戾水液渾濁皆屬於熱諸燥狂越皆
屬於火內嗜而潮燥言讖結中便澁外攻即腫毒目赤
瘡堵咽喉火熱炎上治以寒涼酸苦滌腸泄而勿補

方

紫雪

出和劑方

療脚氣毒遍內外煩熱不解口中生瘡狂易

叫走瘴疫毒厲卒死溫瘧五尸五疰心腸諸疾疔刺



痛及解諸熱藥毒發邪熱卒黃等并解蠱毒鬼魅野
道熱毒又治小兒驚癇百病

黃金一百兩 石膏 寒水石 磁石 滑石已上四味各三

兩斤擣碎水一斛煮至四斗去滓入下項 犀角屑 羚羊角屑

青木香擣碎 沈香擣碎 玄參洗焙 升麻各一斤 甘草

劉炒 丁香一兩 八兩擣碎

已上八味入前藥汁中再煮取一斗五升去滓入下

項

欽定四庫全書

普濟方

朴消精者 肖石四升如闕芒肖亦得 每升重七兩七錢半

已上二味入前藥汁中微火上煎柳木篦攪不住手

候有七升投在木盆中半日欲凝入下項

硃砂飛研 麝香當門子一兩三錢半研

已上二味入前藥中攪調令勻寒之二日

右藥成霜雪紫色每服一錢或二錢用冷水調下大

人小兒臨時以意加減食後服

消痞丸出宣明論 治積濕熱毒甚者身體面目黃心脇腹滿



嘔吐不能飲食痿弱難以運動咽嗑不利肢體焦疴
眩悸膈熱坐卧不寧心火有餘而妄行上為咳血衄
血下為大小便血腸風痔瘻三焦壅滯悶痺熱消渴
傳化失常小兒疳積熱

黃連去鬚 乾葛各一兩 青黛研一兩 牽牛二兩 黃芩

大黃 黃蘗 梔子 薄荷 藿香 厚朴去皴皮

茴香炒各半兩 木香 棟桂各二兩

右為細末滴水丸如小豆大每服十丸新水下溫水

欽定四庫全書

普濟方

亦得小兒丸麻子大病本濕熱內餘本自利者去大

黃牽牛忌發熱諸物

龍腦丸出本 治胸中鬱熱肺熱喘嗽口臭喉腥脾疸口乾丈

夫吐血婦人血崩並皆治之

真蒲黃一兩 麥門冬去心二兩 阿膠一兩 甘草半一兩 人參一兩

川當歸去蘆一兩 黃耆半一兩 木通一兩 生乾地黄三兩

龍腦薄荷五兩 柴胡淨葉

右為細末鍊蜜丸如桐子大每服二十九丸病上焦飯



後用熟水吞下微嚼破更好病下焦空心服小兒加減與之

犀角丸治積熱胸膈有停滯

犀角 黃連 黃芩 橘皮 滑石 大黃 各三兩

牽牛頭末 四兩 檳榔 木香 薄荷 青皮 川芎

各一兩

右為細末滴水為丸如桐子大每服丸數量人虛實

常服溫暖丹田

欽定四庫全書

普濟方

麝香上清丸 出仁存方 治心經有熱咽膈不利目赤口渴小

便不利

辰砂 一兩 馬牙硝 天竺黃 甘草 各半兩 海金沙

防風 滑石 麝香 腦子 各一分 牛黃 半錢 吉荷 半兩

右研細蜜丸每一兩作十五丸金箔為衣每服一丸

細研薄荷湯下一方有川芎防風石膏各一兩餘藥

同煎一方無吉荷

真珠散 出和劑方 治男子婦人五臟積熱毒氣上攻心胸煩



之
悶口乾舌燥精神恍惚心忪悶亂坐卧不寧並宜服

芫蕪根末 琥珀 真珠粉 寒水石煨碎 醋研

鉄粉 硃砂研飛 甘草生 川大黃 牙硝研枯

右等分為末拌勻每服一錢以竹葉湯温調下不拘時候

防風散治積熱上衝頭熱火痛入頂中

防風去蘆 羌活去蘆 薄荷去根 當歸去尾 大黃 梔子去皮

欽定四庫全書

普濟方

川芎各一兩 蟬退二十箇 去足翼 粉草五分

右為散每服四錢水一盞半燈心二十莖苦竹葉十片煎食後服一方無粉草

碧雪治一切積熱咽喉腫痛口舌生瘡心中煩燥噦食

妨悶或喉閉壅寒水漿不下天行時疫發狂昏憤並

皆治之

芒硝 青黛 石膏煨過 研飛 寒水石研飛 朴硝

硝石 甘草 馬牙硝各等分



右將甘草煎湯二升去滓却入諸藥再煎用柳木篦不住手攪令稍溶得所却入青黛和勻傾入砂盆內候冷結凝成霜研為細末每用少許含化嚥津不拘時候如喉閉塞壅不能嚥物者即用小竹筒吹藥入喉中即愈頻神効	
天門冬飲治上膈壅盛咽喉腫痛唇焦舌乾腮頰生瘡痰熱煩渴	
天門冬	<small>去心三分</small>
紫蘇葉	<small>兩半</small>
百藥煎	<small>兩半</small>
黑參	<small>細實者湯浸洗焙乾</small>
普濟方	
牛旁子	<small>炒</small>
甘草	<small>微炙已上三味各一兩</small>
人參	<small>去蘆頭</small>
礪砂	<small>別研</small>
腦子	<small>別研已上三味各二分</small>
右為細末和勻煉蜜為丸每一兩作二十九丸每服一丸細嚼生薑湯下食後臨卧服	
涼膈散治大人小兒腑臟積熱煩燥多渴面熱頭昏唇焦咽噪舌腫喉閉目赤鼻衄頰頰結硬口舌生瘡疾實不利涕唾稠粘睡卧不寧譫語狂妄腸胃燥澁便溺秘結一切風壅宜服一方加黃連半兩名黃連清	



心湯

川大黃 朴硝 甘草各二兩 山梔子仁

薄荷葉去梗 黃芩各十兩 連翹二斤

右粗末每服三錢水一盞入竹葉七片蜜少許煎至七分去滓食後溫服小兒可服半錢更隨歲數加減服之得利主服一方咽噎不利腫痛并涎嗽者加桔梗一兩荆芥穗半兩欬而嘔者加半夏二錢半生薑煎 鼻衄嘔血者加當歸芍藥生地黃各半兩一料

欽定四庫全書

普濟方

內如淋闕加滑石四兩茯苓一兩或闕而不通臍下收如覆椀痛悶不可忍乃腸胃乾涸臍中氣不下故經所謂膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣故臍中者臣使之官名三焦相火下合在腎為氣海也 王注曰膀胱津液之腑胞內居之腹少處間毛內藏胞器若得氣海之氣施化則溲便下注氣海氣之不及則闕飲不通故不得便利也先用木香沈香各三錢酒調下或八正散甚則宜上湧之令氣通達



小便自通經所謂病在下上取之 王注曰熱攻於上不利於下氣盛於上則溫辛散之苦以利之
七寶洗心散治寒壅不調鼻塞聲重咽乾多渴五心煩熱小便赤澁大便秘滯及風壅壯熱頭目昏痛肩背拘急肢節煩疼熱氣上衝口苦唇焦咽喉腫痛痰涎壅塞涕唾稠粘心神煩燥眼澁睛疼一名瀉散
大黃 <small>麵裹煨 去麵焙</small> 芍藥 甘草 <small>炙</small> 麻黃 <small>節 不去</small> 當歸
荆芥穗 <small>各六兩</small> 白朮
欽定四庫全書 普濟方
右為細末每服二錢水一盞薑二片薄荷三葉同煎七分溫服小兒豉豆瘡疹欲發先狂語多渴及驚風天吊可服一錢並臨卧服大人五臟壅實欲要澹泄加至四五錢熱服
天竺散治臟腑積熱煩燥多渴口舌生瘡咽喉腫痛
山梔子 <small>去殼</small> 連翹 <small>各三錢</small> 甘草 <small>三兩</small> 芩蘘根 <small>二兩</small>
雞冠雄黃 <small>半錢</small> 鬱金 <small>用皂角水浸切</small> 天竺黃 <small>五錢</small>
右為末每服一錢食後臨卧新汲水調一方無天竺黃



朴硝煎

朴硝 一斤
芒硝 八兩
寒水石 四兩
石膏 二兩
金 各二兩

右先納二硝於八升湯中攪令消以好紙密封一宿
澄取清納銅器中別擣寒水石石膏碎如豆粒大以
絹袋盛之納汁中以微火煎候其上有沫起以筯投
中著筯如凌雪凝白急下瀉著盆中待凝取出烈日
曝乾積熱困悶不已者以方寸匕白蜜一合和冷水
五合攪和令消頓服之日三服熱定即止

欽定四庫全書

普濟方

治積熱方

枳實 黃芩 大黃 黃連 芒硝 各二兩

右為末蜜丸如桐子大空心酒服三十九丸加至四十
丸日一服

治熱蠱煩滿不能食

以豨莶生搗汁服三四合多則令人吐

治熱氣消食

以擔羅雜昆布為羹食之



消毒麻仁丸治諸般風氣上壅久積熱毒痰涎結實胸膈不利頭旋目運或因酒麵炙焯毒食所傷停留心肺浸漬腸胃蘊蓄不散久則內鬱血熱腸風五痔外則發瘡瘍癰_口赤斑遊腫渾身燥悶面上瘡赤口乾舌裂咽喉澀痛消中引飲或傷寒時變口鼻出血煩燥者及風毒下疔瘡腫疼痛脚氣衝心悶亂一切風熱毒氣並皆治之

杏仁 生去皮
尖二兩 大黃 生五
兩 山梔子仁 十
兩

欽定四庫全書

普濟方

右為末煉蜜為丸每服三十九至五十九夜卧温湯吞下利下赤毒膠涎為効服時隨意加減此藥甚穩善不損臟腑常服搜風順氣解毒治小兒驚熱以蜜湯化下三五丸極効

青黛解毒丸治大人小兒五臟積熱毒氣上攻胸膈煩悶咽喉腫痛赤眼癰腫頭面發熱唇口乾燥兩頰生瘡精神恍惚心忪悶亂坐卧不寧及傷暑毒面赤身熱心躁煩渴飲食不下



寒水石 研 石膏 研各十 青黛 六兩

右細研如粉入青黛和勻蒸餅七箇水調為丸如雞頭大每服一丸食後新汲水化下或細嚼用生薑水下亦得如中諸毒並宜服之及小兒驚風潮熱痰涎壅塞心胸煩燥頰赤多渴睡卧不穩每三歲兒可服半粒更量歲數加減與之

無憂散治諸熱譫語精神昏胃及裏有蓄熱

天南星 牛膽製為末一兩 腦子 半錢

欽定四庫全書

普濟方

右同研勻每服三錢濃煎人參湯調下如人行三里地更飲人參湯一盞投之須臾下惡物為度累用有效

青心丸治經絡中熱煩滿心忪恍惚膈熱夢遺不可全作虛冷亦有經絡熱而得之也

黃蘗 二兩 龍腦 二錢

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服一十九臨卧麥門冬湯送下



玄明粉治邪熱所干膈上氣滯五臟祕澁

用朴硝煎過澄濾五七遍至夜於星月下露至天明
自然結成青白塊子用瓷罐子按實於炭火內從慢
至緊自然成汁煎沸直候不響再加頂火一煅便取
出於淨地上倒下用盆合蓋了以去火毒然後研為
細末每二斤入甘草生熟二兩為末一處攪勻臨卧
斟量用之或一錢二錢以桃花煎湯或葱白湯下此
藥本性寒燒過性溫無毒忌諸般魚及毒物等

欽定四庫全書

普濟方

又方治寒熱虛熱上攻口瘡

用附子一箇炮去皮臍切片水兩大碗煎至一小碗
入沈香末二錢再略煎候冷服空心早晨先服黑錫
丹百粒大要治虛熱上攻者一方用四味黃耆建中
湯煎放冷服亦妙

當歸龍膽丸治腎水陰虛風熱蘊積時發驚悸筋惕搐
搦神志不寧榮衛壅滯頭目昏眩飢肉暈癰胸膈痞
塞咽嗑不利腸胃燥澁小便淋悶筋脈拘苛

音荷急也重也



肢體痿弱暗風癰病小兒急慢驚風常服宣通血氣
調順陰陽病無再作

當歸^焙 草龍膽 大梔子 黃連 黃蘗 黃芩

各一兩 大黃 蘆會 青黛^{各半兩} 木香^{一分} 麝香^{半錢別研}

右為末煉蜜和丸如小豆大小兒麻子大生薑湯每

服二十九忌發熱諸物宜兼服防風通聖散一方加

牽牛二兩

既濟清神飲益腎水降心火清上實下

欽定四庫全書

普濟方

桔梗 黃芩 川芎 當歸 茯苓 羌活

白木 山梔子^{各一兩} 薄荷 甘草 知母^{各半兩}

右咬咀每服五錢水一盞半煎至七分去滓入蜜調

服

麥門冬散治男子婦人蘊積邪熱心胸煩悶咽乾口燥

睡多不安或大小腸不利口舌生瘡並皆治之

小草^{去心} 黃連^{去鬚} 升麻^{去皮} 犀角屑 甘草 枳殼

炒黃芩 大青^{去根各半兩} 芒硝^{一兩} 麥門冬^{去心三分}



口瘡心煩鼻衄咽乾多渴睡卧不寧及除痰熱咳嗽	龍腦飲子 <small>劑出和方</small> 治大人小兒蘊積邪熱咽喉腫痛赤眼	右為極細末甘草膏和丸龍眼大含化	薄荷 <small>兩三</small> 豆粉 <small>兩五</small>	好百藥煎 <small>斤一</small> 烏梅肉 <small>兩一</small> 朴硝 <small>兩二</small> 砂仁 <small>兩半</small> 香白芷	烏梅丸生津止渴涼咽膈	十九食後用溫熟水吞下	右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九至三十丸食後用溫熟水吞下	欽定四庫全書 普濟方	斤 大黃 <small>炒十</small> 山梔子 <small>炒一</small> 二兩	赤芍藥 <small>皮去</small> 茯苓 <small>皮去</small> 滑石 <small>各四</small> 生地黃 <small>焙</small> 木通 <small>去節</small> 各半	熱應內蘊風熱五般淋疾皆治之	腫發背血脈瘀閉服此排膿內消腫毒疎導心經邪	痛攻疰陰間或心肺壅熱面赤心忪口乾煩渴及癰	瀝不宣或服補藥過多水道蹇澁出少起數臍腹急	導赤丸治心腎凝滯膀胱有熱小便不通風熱相搏淋	右為細末每服三錢水一盞煎至七分食後溫服
----------------------	---------------------------------------------	-----------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	--------------------------------	-------------------	----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------



消毒犀角飲 <small>劑出和方</small> 治大人小兒內蘊邪熱咽膈不利痰	十九食後溫水下	右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九至四	生乾地黃 <small>一兩 洗切焙</small>	木通 <small>半一兩</small> 黃連 <small>三分 去鬚</small> 黃芩 <small>一分 去黑皮</small> 赤茯苓 <small>半兩 去黑皮</small>	加減大府丸 <small>院出御藥方</small> 治心經蘊熱頭目壅赤小便秘澀	右為細末煉蜜為丸如皂子大新汲水化下	牡丹皮 <small>錢三</small>	欽定四庫全書 普濟方	牛黃膏 <small>出濟生拔萃方</small> 治熱入血室發狂不認人者	牛黃 <small>半二錢</small> 硃砂 鬱金 <small>各三兩</small> 腦子 甘草	片煎至七分溫服並食後服一方有薄荷	傷寒餘毒潮熱虛汗用藥二錢水一盞入竹葉五六	右為末每服一錢至二錢用新汲水入蜜調下又治	甘草 <small>六兩 蜜炒十</small> 大梔子 <small>二兩 微炒十</small>	縮砂仁 芫荽根 <small>各三兩</small> 藿香葉 <small>二兩 四錢</small> 石膏 <small>四兩</small>	中暑煩燥一切風壅並宜服之
------------------------------------------------	---------	----------------------	-------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	------------------	----------------------	----------------------	-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------



四順清涼飲 <small>一名四順引子</small> 治血脈壅實腑臟生熱煩赤多渴	湯下無時候	右末鎔黃蠟為丸米粒大每服三五丸浸甘草人參	龍腦丸 <small>出宣明論</small> 治大人小兒一切蘊積熱毒不散及陰癰疹	龍腦 硃砂 礪砂 牛黃 <small>各等分</small>	右用研極細每服三錢涼生薑蜜水調下	腦子 牛黃 硃砂 <small>各三錢半</small> 大黃末 <small>生一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	牛黃瀉心湯 <small>出御藥院方</small> 治心經邪熱狂語精神不爽	大便實加大黃用	右為末每服三錢水一盞煎至七分去滓食後溫服	防風 <small>去叉八兩</small> 荆芥穗 <small>二斤</small> 甘草 <small>炙十兩</small> 鼠粘子 <small>炒六十兩</small>	毒効	疹豆欲出及已出熱未解急進此藥三四服快透消	毒赤癩及瘡癬已出未出不能快透並皆治療小兒	涎壅嗽眼赤臉腫腮項結核癰毒腫聚遍身風癩瘰
-------------------------------------------------	-------	----------------------	-------------------------------------------------	-----------------------------------	------------------	-----------------------------------------------------------	---------------	----------------------------------------------	---------	----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------------------	----------------------	----------------------



五心煩燥睡不寧四肢抽掣及因飲食不時寒溫失	度血氣不理腸胃不調或溫服連滯欲成伏熱不歇	欲發癰又治風熱結核頭面瘡癩目赤咽痛瘡疹餘	毒一切壅滯並宜服之	<small>出仁齋直指方</small>	大黃 <small>飯上蒸切焙</small> 赤芍藥 當歸 <small>去蘆</small> 甘草 <small>各等分</small>	右剉散每服三錢水一盞半煎食後臨卧溫服小兒	量大小虛實加減微澹利為度加荆芥穗尤妙	<small>小柴胡湯亦治血熱可擇用</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	導赤散 <small>出和劑方</small> 治大人小兒心經內虛邪熱相乘煩燥悶	亂傳流不經小便赤澁淋澁臍下滿痛	生乾地黄 木通 甘草 <small>生各等分</small>	右咬咀每服三錢水一盞竹葉少許同煎至六分去	滓溫服無時候	火府丸 <small>出楊氏家藏方</small> 治心肝二經蘊蓄邪熱口燥咽乾大渴	引飲潮熱煩燥目赤睛疼唇焦鼻衄小便赤澁癃閉	不通
----------------------	----------------------	----------------------	-----------	-----------------------	------------------------------------------------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------------------------	-----------------	--------------------------------	----------------------	--------	-------------------------------------------	----------------------	----



<p>生乾地黃 黃芩 木通<small>各二兩</small> 犀角屑<small>一兩</small> 甘草<small>三錢</small></p>
<p>右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十丸溫熱水下食後去黃芩犀角名導赤飲治病同前</p>
<p>等涼丸<small>楊氏家藏方</small> 去肝經熱毒清利頭目涼血消壅</p>
<p>黑參 龍膽草<small>各等分</small></p>
<p>右為細末麵糊為丸如梧桐子大每服三十九人參湯下食後稍空腹</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>清神散<small>出和劑方</small> 治消風痰化壅涎治頭風目眩心忪面熱腦痛耳鳴鼻塞聲重口眼瞶動精神昏憤肢體疼倦項背拘急腦膈煩悶咽嗑不下</p>
<p>石膏<small>研細水飛四兩</small> 薄荷葉 荆芥穗 甘草<small>炙各三兩</small></p>
<p>防風<small>去叉股及蘆頭</small> 人參<small>去蘆</small> 檀香<small>各一兩</small> 細辛<small>去苗洗焙半兩</small> 羌活</p>
<p>右為細末每服二錢沸湯點服或茶酒調下亦得</p>
<p>石膏散<small>一名清氣飲</small> 治氣煩燥身熱作渴恍惚驚悸風壅熱盛涎潮</p>



右為細末煉蜜為丸每一兩作一十九丸每服一丸麥	甘菊花 各一兩 腦子 半錢 別研	生乾地黄 桔梗 各半兩 去蘆頭炒 甘草 炙 川芎	雞蘇葉 半斤 荆芥穗 一兩 防風 去蘆頭 黃耆 生用	煩渴	雞蘇丸 楊氏家藏方 治虛熱上壅頭目不清面赤咽乾痰嗽	服一丸荆芥茶嚼下食後臨卧服	右為細末煉蜜為丸每兩作一十五丸金箔為衣每	欽定四庫全書 普濟方	腦子 各一兩 辰砂 三兩 別研 金箔 十片 為衣	天南星 牛膽製者一兩 甘草 炙一兩 玄精石 別研 麝香 別研	人參 去蘆頭 酸棗仁 炒 山梔子仁 微炒 阿膠 蛤粉炒 各半兩	煩燥健忘小便赤澀口苦舌乾頭目昏痛	團參大乙丹 楊氏家藏方 治諸經蘊熱神情恍惚睡卧不寧	右為末每服二錢食後新汲水調下	硃砂 三錢 別研 腦子 三錢 別研 牛黃	石膏 一兩 南星 麩一兩 大黃 煨 殭蠶 炒去絲嘴 粉米 炙各半兩
-----------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	----	------------------------------	---------------	----------------------	---------------	--------------------------------------	-----------------------------------------	---------------------------------------------	------------------	------------------------------	----------------	----------------------------------	-----------------------------------------------



門冬去心煎湯嚼下一方小便赤澁加車前子一分	食後服	補髓丸 <small>出指南方</small> 治四肢熱發	生乾地黄 <small>日乾三兩</small> 乾漆 <small>半兩碎炒令烟出</small>	右為末煉蜜丸如菉豆大每服三十九丸空心臨卧米飲下	加減辛夷散治風熱上壅鼻流濁涕或腥臭頭昏眉稜角痛	欽定四庫全書 普濟方	以茶調散加辛夷仁藁本蒼耳子木通各一兩為末	淡茶清調下 <small>方見頭門首風類</small>	紅雪通中散 <small>出和劑方</small> 治煩熱黃疸脚氣溫瘴解酒毒消宿食開三焦利五臟爽精神除毒熱破積滯去腦悶治眼昏頭痛鼻塞口瘡重重腸癰喉閉及傷寒狂躁胃爛發斑等病並宜服之	赤芍藥 人參 <small>去蘆</small> 檳榔 枳殼 <small>去穰炒</small> 甘草 <small>生用</small>	淡竹葉 木香 <small>各二兩</small> 羚羊角屑 <small>三兩</small> 升麻 <small>三兩</small> 黃芩 <small>三兩</small>
----------------------	-----	-------------------------------	----------------------------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------



右為細末入研藥令勻用溫湯搜和為丸如雞頭實	三兩 金箔 研 銀箔 研各五片	兩 藿香葉 二兩 天南星 牛膽製十六兩 牛黃 研半兩 阿膠 研炒如珠	雄黃 研飛四兩 白石英 研飛 生犀角 麝香 研 硃砂 研飛各一	時疾	寧恍惚驚悸痰涎壅塞及治中暑煩渴陽毒狂燥並	抱龍丸 <small>出和劑方</small> 治風壅痰實頭目昏眩胸膈煩悶心神不	投令宣瀉一兩行為度後法服靈寶丹立効	欽定四庫全書 普濟方	寶丹者先依上件服法調此藥服訖須臾更以熱茶	汲水調下更量老小虛實等臨時加減服之九服靈	頓新甕盆中經宿即成矣細研每服一錢至二錢新	以柳篋攪勿手住候凝次下硃砂麝香等末攪令勻	去滓更以綿濾過再以緩火煎令微沸然後下朴硝	右除硃砂麝香外並細剉以水二斗五升煎至九升	兩 川朴硝 十斤 蘇枋 六兩 硃砂 一兩 麝香 半兩	梔子 去皮 葛根 桑白皮 木通 大青 去根 藍葉 各一
----------------------	--------------------	---------------------------------------------	---------------------------------------------	----	----------------------	------------------------------------------	-------------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------------------------	--------------------------------------------



大每服一丸用新汲水化破入鹽少許食後一方有	紫石英無銀箔以熱水浸黃牛膽和藥末為丸	牛黃涼膈丸 <small>出和劑方</small> 治風壅痰實蘊積不散頭痛面赤心	煩潮熱痰涎壅塞咽膈不利精神恍惚睡卧不安口	乾多渴唇焦咽痛頰赤腫口舌生瘡	牛黃 <small>研一分</small> 南星 <small>牛膽製七兩半</small> 甘草 <small>兩</small> 紫石英 <small>研飛</small>	麝香 <small>研</small> 龍腦 <small>研各二兩</small> 牙硝 <small>研細</small> 寒水石粉 <small>煨</small> 石膏 <small>研細</small>	各二 十兩	欽定四庫全書 普濟方	右為末煉蜜為丸每兩作三十九丸每服一丸溫薄荷	人參湯嚼下食後服小兒常服半丸治急驚一丸用	薄荷水化下	甘露丸 <small>出和劑方</small> 治大人小兒風壅痰熱心膈煩燥夜卧不	安謔語狂妄目赤鼻衄口燥咽乾療中暑解熱毒	鉛白霜 龍腦 <small>各三分</small> 牙硝 <small>枯過三兩</small> 寒水石粉 <small>二十兩</small>	甘草 <small>炙一兩</small>	右為細末用糯米糊丸如彈子大每服用生薑蜜水
----------------------	--------------------	------------------------------------------	----------------------	----------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------	-----------------------	----------------------	-------	------------------------------------------	---------------------	--------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------------------



磨下半丸新汲水亦得小兒一九分五服食後	王露飲 <small>出仁存方</small> 治心肺上膈壅熱煩燥口乾生瘡小便赤	澁並皆治之	寒水石 石膏 滑石	右等分研極細如麵入硃砂如桃花色每服一錢	麥門冬湯調下食後服	甘豆湯 <small>出仁齊直指方</small> 治諸熱煩渴大小便澁	黑豆 <small>二錢</small> 甘草 <small>二錢</small>	欽定四庫全書 普濟方	右入生薑七片井水煎汁服	治卒煩熱	用白鴨肉和葱豉作汁飲之	解煩熱止洩實大腸壓口熱止渴	用粟米糗一名麪味酸寒和水服之	調中下熱氣方 <small>出本草</small>	以泉水多飲之以服却溫	治胸中熱渴或煩心燥
--------------------	------------------------------------------	-------	-----------	---------------------	-----------	-------------------------------------	-------------------------------------------	---------------	-------------	------	-------------	---------------	----------------	---------------------------	------------	-----------



用葛粉四兩先以水浸粟米半升經宿漉出葛粉相
拌勻煮熟食

治膈上煩熱多渴通利九竅

用滑石二兩搗碎以水三大盞煎至二盞去滓下粳

米二合煮粥溫食之効

治覺熱四肢不和

用蜜漿一碗飲之甚良

治煩熱止泄痢並渴

欽定四庫全書

普濟方

用黍米飯食之

大黃除熱湯

出指
南方

治陽實發熱

大黃

三兩

黃芩

三兩

柴胡

芒硝

別研

甘草

各一兩

右為麤末每服五錢水一盞去滓入芒硝一錢許再

煎三兩沸溫服

茯苓丸

出指
南方

治四肢熱發逢風如炙如焚此由因陰陽

氣不調陰氣虛陽盛四肢不屬其陽兩陽相搏而陰

氣虛以水少不能滅盛火陽獨活於外以之令人內



消宜	赤茯苓 <small>四兩</small> 黃芩 <small>二兩</small>	右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸米飲吞下	桔梗湯 <small>出指南方</small> 治四肢發熱	桔梗 <small>二兩</small> 人參 麥門冬 甘草 <small>各半兩</small> 小麥 <small>一兩</small>	右呶咀水三升煎至一升去滓分三服不拘時候服	竹茹散 <small>出楊氏家藏方</small> 治大腸實熱心神煩燥口内生瘡	欽定四庫全書 普濟方	羚羊角 <small>三分</small> 青竹茹 <small>一兩</small> 黃芩 山梔子仁 黑參	紫蘇葉 木通 杏仁 <small>湯浸去皮尖</small> 朴硝 <small>一兩別研</small>	甘草 <small>半兩炙赤</small> 大黃 <small>一兩剉炒</small>	右為麤末每服三錢水一盞至六分去滓入生地黃汁一合再煎一兩沸溫服不拘時候	利膈湯 <small>出濟生方</small> 治上膈壅熱口苦咽乾痰唾稠粘心煩喜冷咽喉生瘡疼痛但是一切上壅之證皆可服之	防風 <small>去蘆</small> 雞蘇葉 桔梗 <small>去蘆</small> 牛旁子 川升麻
----	--------------------------------------------	-----------------------	-------------------------------	------------------------------------------------------------------------	----------------------	-----------------------------------------	---------------	--------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------



通膈丸 <small>出本 事方</small> 治上焦虛熱肺腕咽膈有氣如烟搶上	右為末蜜丸每服十九丸欲泄多服冷氣加丁香	神芎丸 <small>出絕 氏丸</small> 治感熱氣閉藏氣不舒而成痛	蜜錫熟得膏十兩放冷丸藥	滓再熬令不住攪成膏至半斤入白蜜一兩再熬令	沸湯下空心右用黃耆半斤麤末水二斗熬一斗去	右為細末黃耆膏子丸如桐子大每服三五十九百	欽定四庫全書 普濟方	人參 各半 甘草 半兩 炒 鼈甲 一箇 半手 大者酥炙	白朮 各一 兩半 柴胡 各一 兩 黃芩 各一 兩 白芷 知母	定上而酒毒膈熱消渴下而血滯五淋血崩等疾	悸脾胃熱口乾吐血肝膽熱泣出口苦腎熱神志不	黃耆膏子煎丸 <small>出濟生 拔萃方</small> 除煩解勞去肺熱嗽衄心熱驚	溫服不拘時候	右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓	人參 各 甘草 半兩 荊芥穗
----------------------------------------------------	---------------------	-------------------------------------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	-----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	---------------------	----------------------	------------------------------------------------------	--------	----------------------	----------------------------



滋腎丸治不渴小便閉邪熱在血分也	右為細末每服三四錢水煎食後服微利則已	大黃散治上焦虛煩熱不能睡卧	梔子仁 大黃 鬱金 甘草 <small>各半 二錢</small>	右為末蜜丸如桐子大一服十五丸日二服	治膈上熱方	用蜜水下二百丸	欽定四庫全書 普濟方	飲子送下渾身瘙痒足脛生瘡膿爛腥臭以而不已	右為細末水丸如梧桐子大每服百丸用當歸順氣	生瘡咽膈不利與當歸順氣飲子為表裏	牛黃宣毒丸治壅熱內攻胸膈不利或遍身搔痒口唇	二服	右細末研勻煉蜜丸如桐子大熟水下三五丸日三	黃連 茯苓 人參 硃砂 真腦子 <small>各三兩 一分 許少</small>
-----------------	--------------------	---------------	--------------------------------------	-------------------	-------	---------	---------------	----------------------	----------------------	------------------	-----------------------	----	----------------------	---------------------------------------------



竹瀝 <small>三合一方 用竹葉</small>	地黃汁 <small>四升 三合</small>	茯苓 <small>神</small>	知母	萎蕤 <small>各四兩</small>	栝萎根 <small>錢五</small>	生地骨皮	白蜜			
黃燈心薄荷煎湯磨化服合時加甘草人參尤妙	地黃煎治熱	右另研腦麝辰砂水粉金銀箔同前藥末入白麵二兩水丸以靛花為衣如筋頭大每丸用麥門冬生地	天竺黃 <small>二分</small>	礞砂 <small>錢一</small>	雄黃 <small>錢一</small>	白附子 <small>錢二</small>	紫粉 <small>錢四</small>	辰砂		
熱疫發熱如火連日不愈者	渴引飲反時行熱極生風大人小兒均可服並時行	天門冬 <small>去心</small>	麥門冬 <small>各一兩</small>	天麻 <small>二分</small>	全蝎 <small>大者五箇</small>	牙硝 <small>錢二</small>	青金丹清心解熱陰潮治譫語舌生白胎痰盛氣壅煩	渴也熟水為丸百沸湯下		
桂與火邪同體故曰寒因熱用凡諸病在下焦皆不	右上一味氣俱陰以同腎氣故能補而瀉下焦火也	黃蘗 <small>三兩細剉</small>	知母 <small>二兩酒浸陰乾</small>	肉桂 <small>半錢</small>	黃蘗 <small>酒拌陰乾</small>	知母 <small>二兩酒浸陰乾</small>	肉桂 <small>半錢</small>	黃蘗 <small>三兩細剉</small>	知母 <small>二兩酒浸陰乾</small>	肉桂 <small>半錢</small>
欽定四庫全書	普濟方	天竺黃 <small>二分</small>	礞砂 <small>錢一</small>	雄黃 <small>錢一</small>	白附子 <small>錢二</small>	紫粉 <small>錢四</small>	辰砂			



生麥門冬汁 <small>各二升</small> 石膏 <small>八兩</small>
右呖咀以水一斗二升先煮諸藥取汁三升去滓下竹瀝地黃麥門冬汁微火煎四五沸下蜜薑汁微火煎取六升初服四合日三夜一加至五六七合四月五月作散服之
半夏湯治胸中客熱心煩滿氣上大小便難
半夏 <small>一升</small> 生薑 <small>八兩</small> 前胡 <small>四兩</small> 茯苓 白朮 <small>各五兩</small> 甘草 <small>一兩</small>
黃芩 人參 <small>各二兩</small> 杏仁 枳實 <small>各三兩</small>
欽定四庫全書 普濟方
右呖咀以水九升煮取三升分三服胸中大熱者沈冷服之大小便澁加大黃二兩一方用梔子仁二兩為十一味
防風當歸飲子如煩渴發熱虛煩蒸病空心服地黃丸食後服此藥
柴胡 人參 黃芩 甘草 <small>各一兩</small> 滑石 <small>三兩</small> 大黃
當歸 芍藥 <small>各半兩</small> 防風 <small>半兩</small>
右為麤末生薑同煎服如痰實咳嗽半夏一方無防風



發表解表升麻湯治遍身壯熱骨節疼痛

升麻錢一柴胡分七當歸分五羌活錢一蒼朮錢一防風分八

甘草分七藁本分五橘皮分三加麻黃春加去節冬加不去節

右咬咀作一服水煎去滓溫服後以葱醋湯發之

和中丸治口燥舌乾咽嗑不利胸膈痞滿心腹痛悶小

便赤澁大便結實治風氣怫鬱頭目昏眩筋脈拘急

肢體疼痛一切風壅常服寬膈美食消痰止逆

牽牛兩滑石各二兩官桂各一分木香各一分大黃各一分紅花各一分

欽定四庫全書

普濟方

一作紅皮黃芩兩茴香各半兩

右為末滴水如小荳大每服二十九煎生薑湯下溫

水亦得日三服無時候

大黃湯治大人小兒五臟積熱煩燥多渴唇烈喉閉赤

鼻衄頰頰結硬口舌生瘡陽明正傷寒發狂見鬼譫

語大小便秘一切風壅並皆治之

川大黃兩二山梔子兩一朴硝兩二連翹兩二薄荷枝二兩去根梗

甘草兩一乾葛兩二赤芍藥兩一



治心肺五臟熱毒氣	日進二服	右為末煉蜜為丸如彈子大每服一二丸水化食後	薄荷葉 梔子 菴豆粉 分各二	連翹 <small>一兩半</small> 牙硝 甘草 <small>生各一兩二錢</small> 大黃 <small>一兩</small> 石膏 <small>半兩</small>	便赤澁小兒驚疳	涼藥丸子治五臟伏熱痰壅煩燥口舌生瘡大便秘小	片同煎三錢服	欽定四庫全書 普濟方	淋狀用蘆根打碎淨洗煎湯調下五心煩熱生薑二	或生丹毒或如癰癤用水二盞煎二錢服小便結如	右為細末大便秘結米泔調三錢空心服上膈壅熱	用 木通 <small>三兩</small> 甘草 <small>二兩</small> 川當歸	白朮 荆芥 赤芍藥 <small>各三兩</small> 大黃 車前子 <small>各二兩</small>	又方	煎至七分去滓食後服唯陽明證傷寒空心下	右為剉末每服二錢水一盞入竹葉七片蜜三匙同
----------	------	----------------------	-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-----------------------	--------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	----	--------------------	----------------------



用苦竹根細剉一斤水五升煮取汁一升分三服
木通散治諸熱利小便

生乾地黄 木通 荆芥 地骨皮 桑白皮炒

甘草炙 北梗各等分

右剉每服三錢薑三片同煎服

竹茹湯治虛心煩悶內熱不解

竹葉 麥門冬去心 人參 茯苓去皮 小麥炒 半夏泡

一兩 甘草炙 半兩

欽定四庫全書

普濟方

右咀每服四錢用水一盞半薑五片煎至七分去

滓不拘時候溫服

木香金鈴散治暴熱心肺上喘不已

大黃半兩 金鈴子三錢 木香三錢 輕粉少許 朴硝二錢

右為末桑白皮湯調下食後三錢或四錢以利為度

喘止則已

犀角散治五臟積熱

黃連 大黃 芍藥 犀角 甘草各等分



右為麤末每服五錢水一盞煎至七分去滓溫服無時
細丸治客熱結塞不流利方
大黃 葶藶 <small>各三錢</small> 香豉 <small>二合</small> 杏仁 巴豆 <small>各五分</small>
右五味為末蜜丸如桐子大每日飲服二丸以利為度
管仲散解一切諸熱毒或中食毒酒藥毒等並皆解之
黃連 管仲 甘草 <small>各三錢</small> 駱馳峯 <small>五錢</small>
欽定四庫全書 普濟方
右為細末每服三錢冷水調下
神芎丸治一切熱證常服治腎水真陰本虛心火狂陽積甚以治風熱壅滯頭目昏眩肢體麻痺皮膚瘙癢筋脈拘倦胸膈痞滿時或痛悶或鼻塞鼻衄口舌生瘡咽喉不利牙齒甘蝕或徧身多生瘡疥或睡語咬牙驚惕虛汗或健忘心忪煩燥多渴或大小便澀滯或煩熱腹滿或酒過積毒或勞役過度中外一切勞損神狂氣亂心志不安口苦咽乾飲食減少變生風



熱諸疾虛羸困倦或酒病瘦悴及老弱虛人尤宜服
之或脾腎陰虛風熱燥鬱色黑齒槁身瘦耳焦或熱
中煩滿饑不欲食或瘰成消中善食而瘦或消渴多
飲而數小便宜常服

大黃 黃芩 牽牛 滑石
各二兩 各四錢

右為細末滴水為丸如小豆大溫水下十丸至十五
丸每服加十丸一二服冷水下亦得或煉蜜丸愈佳
或以病熱鬱無問瘦悴老弱并一切須可下者始自

欽定四庫全書

普濟方

十丸每服加十丸以利為度如常服此藥但除腸垢
積滯不傷和氣推陳致新得便快並無藥燥搔擾亦
不困倦虛損頗遂病人心意或熱甚必須及下者便
服四五丸未利再服以意消息三五歲孩兒丸麻
子大凡此一法此藥至善常服二三十丸下利臟腑
但有益且無損或婦人血下惡物加桂枝半兩病微
者常服病重者亦取利因而結滯開通惡物自下也
此方除臟腑滑泄者或重寒脈遲者或婦人經病產



後血不止者但孕婦等則不宜服此外一切風熱雜
病煩悶壅塞神氣不和或平人保養常服自顯其功
若以効驗觀其藥味則非明本草造化之理者不可
得而知其然也猶孔子讚易道明顯應化萬仁之善
而不見其大道之功用故曰顯諸仁藏諸用因名藏
用丸一法加黃連川芎薄荷等各半兩治一切頭目
昏眩者愈

大金花丸治中外諸熱寢汗咬牙睡語驚悸溺血淋悶

欽定四庫全書

普濟方

嗽血衄血瘦弱頭痛並骨蒸肺痿喘嗽大便黃米穀
完出一法去大黃加梔子名梔子金花丸又名旣濟
解毒丸

黃連 黃蘗 黃芩 大黃 各半兩

右為末滴水丸如小豆大每服三十丸新汲水下自
利去大黃加梔子半兩小兒丸如麻子大三五丸

四生丸治一切熱疾常服潤肌膚奈老諸熱證皆可服

大黃 牽牛 皂角 各二兩 朴硝 半兩



右為末滴水丸如桐子大每服三十九丸白湯下百
十九服至三十九丸食後服之

當歸承氣湯治熱攻於上不利於下陽狂奔走罵詈不
避親疎

大黃 當歸 各一兩 甘草 炙半兩 芒硝 九錢

右咬咀每服二兩水一大碗入生薑五片棗十枚煎
半碗熱服此陽有餘陰不足大黃芒硝去胃中實當
歸補血益陰甘草暖中加生棗胃屬土此引至於胃

欽定四庫全書

普濟方

中也經所謂微者逆之甚者從之此之謂也以大利
為度微緩以瓜蒂散加防風藜蘆得吐立愈後調法
洗心散涼膈散解毒湯等藥調治之

黃連解毒湯治五臟積熱赤目口瘡咽喉糜爛酒毒煩
燥傷寒蓄熱在中身熱狂燥昏迷不食

黃連 黃蘗 黃芩 大梔子 已上各等分

右剉為麻豆大每服五錢水二盞煎至八分去滓溫
服如腹滿嘔吐欲作利者加半夏茯苓厚朴各三錢



生薑同煎如白膿下痢後重者加大黃三錢海藏加 防風連翹為金花丸治風熱加柴胡治小兒潮熱與 四物湯相合各半亦治婦人潮熱	八正散治大人小兒心經邪熱一切蘊毒咽乾口燥大 渴引飲心忪面熱煩燥不安目赤睛疼唇焦鼻衄口 舌生瘡咽喉腫痛又治小便赤澁或癰閉不通及熱 淋血淋	車前子 瞿麥 篇蓄 <small>或用薄荷代</small> 白滑石 甘草	欽定四庫全書 普濟方	梔子仁 木通 <small>去皮節</small> 大黃 <small>各半斤</small>	右剉散每服三錢水一盞半用燈心十莖煎食後臨 卧溫服小兒量力少與之或加麥門冬去心尤妙 <small>儒門</small>	<small>事親書加木香一兩尤佳</small>	海先丸治諸伏熱頭目不清神志昏塞解諸大毒以取 水之精漬於船板木中縷見風日久則日灸變為清 色以取大陽之氣水見太陽之氣而熾曝中有陰陽 之氣結而不散聚而為清服之分陰陽去邪熱調腑
---------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	---------------	-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------



臟聖人處治以度物之氣味所用且如東壁牆上土
 取之以新水調化取清冰服之治腑臟不調謂脾主
 於土脾受濕濡瀉取以太陽真火其土引入於脾藉
 太陽真火之氣以除去其濕而吐瀉得止又以魚骨
 入喉中肉不出燒魚網灰新水調服其魚骨即時便
 出又有月蝕瘡不愈者令人燒救月鼓杖灰乾糝瘡
 上立已聖人取其物類相感故也且船板青與上同
 意

欽定四庫全書

普濟方

船板青

五兩

酥油餅末

半

一兩

右為細末稀麵和丸如桐子大每服四五十丸酒送
 下無時候

黃耆當歸湯治熱上攻頭目沿身胸背發熱目赤面紅
 煩渴引飲晝夜不息其脈洪大而虛重按全無通評
 虛實論云脈虛血虛脈實血實又云血虛發熱證象
 白虎惟脈不長實為辨也若悞服白虎湯死此病得
 之於肌困勞役



<p>當歸身 <small>一錢</small> 酒洗黃耆 <small>兩半</small></p>	<p>右咬咀水煎服之食前</p>	<p>牛黃散治一切熱毒黃疽衄血發班口咽瘡爛吐血便</p>	<p>血時氣發狂神昏不省</p>	<p>川大黃 鬱金 <small>各一兩</small></p>	<p>右為細末每服二錢雞子清汁調下加減服之</p>	<p>黃連湯治一切熱血熱眼熱酒熱並主之</p>	<p>用黃連去鬚剉碎以井水浸良久磁碗盛之置鉄銚</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>血膈湯洮取清汁服再洮</p>	<p>治五臟邪氣厭穀者治脾胃腸澼大渴熱中暴疾惡瘡</p>	<p>用邪蒿以煮令熟和醬醋食之</p>	<p>治骨節熱積漸黃瘦</p>	<p>用大黃四分以童子小便五大合煎取四合去滓空</p>	<p>腹分為兩服如人行四五里服</p>	<p>普濟方卷一百十九</p>
---------------------------------------------------------	------------------	------------------------------	------------------	----------------------------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------	------------------------------	---------------------	-----------------	-----------------------------	---------------------	-----------------

