

欽定四庫全書

普濟方卷一百二十 明 周王朱橚 撰

積熱癩冷門

諸熱

治熱結滯經年數發

用胡荽半斤五月五日採陰乾水七升煮取一升半
去滓分服未差更服春夏葉秋冬根莖並用亦可預
備之

欽定四庫全書

普濟方

治發熱口乾小便少用荑蕪五兩煮汁飲之

治大人及小兒發熱可取雞卵三顆白蜜一合相和服
之立差卒熱悶用羚羊角屑作末研和少蜜服亦治
熱毒痢及血痢

解熱以蒼菜研汁作粥食之

竹葉湯治五心熱手足煩疼口乾唇燥胸中熱

竹葉 小麥 各一升 知母 石膏 各二兩 茯苓

黃芩 麥門冬 各二兩 人參 一兩 生薑 五兩



下 汁一方地 為丸	右細末煉蜜丸如桐子大每服三十九食後門冬湯	川黃連 <small>四兩</small> 生地黃 <small>半斤</small> 研取汁連渣 二味拌勻日乾	千金地黃丸 <small>出千金良方</small> 治心熱	門冬湯下食	右細末煉蜜丸如桐子大食後熱水下二三十九或	麥門冬 <small>一兩</small> 川黃連 <small>半兩</small>	門冬丸 <small>出十便良方</small> 治心經有熱	欽定四庫全書 普濟方	右呶咀以水八升煮取二升分三服	前胡 <small>一角</small> 半夏 <small>各五兩</small>	黃芩 <small>各二分</small> 栝蒌根 麥門冬 <small>各二兩</small> 生薑 <small>六兩</small>	竹葉 <small>二升</small> 枳實 <small>三兩</small> 青箱子 白前 <small>各一兩</small> 吳茱萸	枳實湯 <small>出千金方</small> 治熱氣手足心煩熱如火	藥煮取三升分三服老小分五服	右呶咀以水一斗二升煮竹葉小麥取八升去滓內	栝蒌根 甘草 半夏 <small>各一兩</small>
-----------------	----------------------	---	--------------------------------	-------	----------------------	---	--------------------------------	---------------	----------------	--	---	---	------------------------------------	---------------	----------------------	------------------------------



黃連木通丸 <small>出儒門事親書</small> 治心經蓄熱夏至則甚	黃連 <small>二兩</small> 木通 <small>一兩半</small>	右為末生薑汁糊為丸每服三十九丸食後燈心湯下 日三服	五石湯 <small>出千金方</small> 治胃熱熱病後不除煩悶口中乾渴	寒水石 消石 赤石脂 龍骨 栝蔞根	牡礪 甘草 黃芩 <small>各五分</small> 知母 <small>三分</small> 桂心 <small>三分</small> 石膏 <small>三分</small>	大黃 <small>二分</small>	欽定四庫全書 普濟方	承氣湯 <small>出千金方</small> 治氣結胸中熱在胃管飲食嘔逆渴	前胡 枳實 桂心 大黃 寒水石 知母	甘草 <small>各一兩</small> 硝石 栝蔞根 石膏 <small>各二兩</small>	右呶咀以水七升煮取三升分四服日三夜一	甘露飲 <small>出和劑方</small> 治男子婦人小兒胃中客熱牙宣口氣齒 斷腫爛時出膿目瞼垂重常欲合閉合即飢煩不欲 飲食及目赤腫痛不任涼藥口舌生瘡咽喉腫痛瘡
---------------------------------------	--	------------------------------	--	-------------------	--	----------------------	---------------	--	--------------------	--	--------------------	--



肺熱咳嗽治鼻衄吐血崩下血血淋熱淋勞淋氣淋	龍腦雞蘇丸 <small>出和劑方</small> 除煩解勞消穀下氣散胸中鬱熱主	前胡	右剉散每三錢青竹茹一彈子許薑棗煎溫服或加	半夏 <small>三分用薑汁半盞漿水一升煮去半切焙</small> 乾薑 <small>三兩</small> 甘草 <small>三分生</small>	是	竹茹湯 <small>出指南方</small> 治胃熱而嘔吐欲知胃熱手足心皆熱者	葛柴胡尤佳一方有犀角無麥門冬	欽定四庫全書 普濟方	後臨卧小兒一服分兩服仍量歲數加減與之加乾	右等分為末每服二錢水一盞煎七分去滓溫服食	甘草 <small>炙</small> 黃芩	山茵陳 <small>去根</small> 生乾地黃 麥門冬 <small>去心</small> 石斛 <small>去蘆</small>	枇杷葉 <small>製去毛</small> 乾熟地黃 <small>去土</small> 天門冬 <small>去心</small> 枳殼 <small>去穰炒</small>	滿氣短大便不調小便黃澁或時身熱並皆治之	飽房勞濕熱相搏致生疸病身面皆黃肢體微腫胸	疹已發未發皆可服之療脾胃受濕癢熱在裏或醉
----------------------	---	----	----------------------	--	---	---	----------------	---------------	----------------------	----------------------	---------------------------	--	---	---------------------	----------------------	----------------------



止消渴除驚悸涼上膈解酒毒又治胃熱口臭肺熱

腥脾疽口乾膽口若常服聰耳明目開心益智

柴胡要真銀州者二兩對同木通以沸湯大半升浸一二宿絞汁後入膏麥門冬湯浸

去心焙黃耆去蘆頭阿膠炒微燥生乾地黃末六兩後

四兩蒲黃微炒雞蘇淨葉一斤即甘草炙一兩半人參去蘆

頭二兩半木通劉二兩同柴胡浸

右除別研藥後入外並搗羅為末將好蜜二斤先煉

一二沸然後下生薑地黃末不住手攪待攪勻時再

欽定四庫全書

普濟方

下木通柴胡汁慢慢熬成膏勿令焦然後將其餘藥

末同和為丸如豌豆大每服二十九嚼破熱水下不

嚼亦得虛勞煩熱消渴驚悸煎人參湯下咳嗽唾血

鼻衄吐血將麥門冬湯浸去心煎湯下並食後臨卧

服之惟血崩下血諸淋疾皆空心食前服治淋用車

前子湯下一方虛勞煩熱梔子湯下肺熱黃芩湯下

脾胃熱赤芍藥生甘草湯下肝熱防風湯下腎熱黃

栝湯下痰嗽生薑湯下莖中痛蒲黃滑石末一錢調



下氣淋橘皮湯下室女虛勞寒熱潮作煎柴胡人參
湯下一方有黃連

藕汁膏

出楊氏
家藏方

涼血解飢除五心煩熱

藕汁

三盞

生地黄汁

二盞

生薄荷汁

一盞

生薑汁

半盞

右銀石器內慢火熬成膏每服半匙濃煎當歸湯下

不拘時候

澤瀉湯

出指
南方

治身熱汗出煩滿煩滿不得汗出解此由

太陽之經先受風邪與熱相搏腎氣上從風與熱則

欽定四庫全書

普濟方

為腎氣厥則煩滿謂之風厥宜先以針瀉足太陽補

太陰

澤瀉

半兩

石膏

赤茯苓

各一兩

白朮

防風

各二兩

右為末每服五錢水二盞煎至一盞去滓服

除渴飲子治心經客熱小便不通燥煩渴

甘草

炙

陳小麥

麥門冬

去心

赤茯苓

去皮

乾葛

燈心

木通

人參

各等分

右咬咀每服五錢水一盞半入竹葉五片煎至一盞



去滓溫服如發渴細細呷之食後

五味湯治四肢發熱

柴胡去苗四兩 黃芩 赤茯苓 五味子各一兩半 半夏一兩

一分湯
洗七遍

右為散每服五錢水二盞生薑三片棗一箇煎一盞

去滓溫服

金花散治心肺積熱咽喉不利口舌生瘡心胸煩悶痰

涎併多

欽定四庫全書

普濟方

菘豆粉四兩 雄黃三分 甘草末七錢 朴硝五錢 甜硝五錢

白豆蔻兩半 生腦子半錢 麝香半錢

右為末旋滴生蜜少許研勻入坩合內每服半錢薄

荷水下小兒驚熱宜服之

水解丸治一切熱疾頭疼心燥

肉桂一兩半 麻黃四兩 芍藥二兩 黃芩 甘草各一兩

兩
大黃二兩
半煨

右為散每服二錢以井花水調下蓋覆出汗如未汗



更一服重者不過三服

三黃丸治三焦積熱頭目昏痛肩背拘急肢節煩痛熱

上衝口舌唇焦咽喉腫痛痰涎壅滯眼赤睛疼及大

便秘澀或下鮮血

大黃酒蒸黃連去鬚黃芩各等分

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十丸不拘時熱

水下臟腑壅實可加丸數以利為度一名三黃湯煎

服

欽定四庫全書

普濟方

丁香丸治積熱傷寒

丁香三粒巴豆兩粒去殼用管子葉包搥碎去油入鉢內研爛縮砂四顆去殼

烏梅一箇切片去核上瓦焙乾

右除巴豆外並為細末仍入巴豆研勻却用百草霜同

和麵糊為丸如菉豆大煎米飲下積塊不拘大小均

有其效

丹參赤膏治少小心腹熱除熱方

丹參 雷丸 芒硝 戎鹽 大黃各一兩



右為細末煉蜜和丸如彈子大臨卧濃煎淡竹葉湯 嚼下一丸常服養榮衛用人參湯下	欽定四庫全書 普濟方	黃耆湯治大熱有瘡宜服此	川芎 地黃 <small>生乾者</small> 黃耆 芍藥 <small>赤者</small> 防風 <small>各半兩</small>	羌活 甘草 <small>各一分</small>	右為細末每服二錢葱湯調下荆芥湯亦可	除熱飲子治心驚客熱小便不通口煩燥渴	甘草 陳小麥 麥門冬 赤茯苓 赤芍藥	燈草 人參 <small>等分</small>	右搗為餅子每服五錢水一盞半苦竹葉數片煎至
--	---------------	-------------	--	--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------------	----------------------



八分去滓溫服如發渴細細呷之食後

解毒雄黃丸取積下熱

雄黃研 飛川鬱金各一分 巴豆十四箇去油

右為末醋煮麵糊丸如麻子大每服五丸加至七丸

熱茶清下裏實用此喉閉以熱茶清調下

犀角黃連散治涼血和經下食積男子婦人上壅餘熱

下部虛寒或遍身生瘡久不愈者

犀角三錢 常歸半兩 大黃二兩 芒硝二兩 黑牽牛微炒生四兩

欽定四庫全書

普濟方

右為細末每服七錢蜜水食前調服

金真丸治五臟積熱洗滌腸垢潤利燥澁風毒攻疰手

足浮腫或頑痺不仁痰涎不利涕出稠粘胸膈痞塞

臍腹脹滿飲食減少困倦無力凡所內傷並宜服之

黑牽牛八兩擇淨慢火輕炒四兩 大黃三兩米泔生用四兩同取頭末四兩 浸三日逐

日換泔取出切
焙乾為細末

右以皂莢二兩輕炒去皮子水一大碗浸一宿入蘿

蔔一兩切作片子同皂莢一處熬至半碗去滓再熬



至兩盞搜和上伴藥末乾濕得所丸如桐子大每服
二三十丸至五十丸粥飲下不拘時候金興定間宣
宗賜名保安丸

戊申春節使趙伊年幾七旬病身體熱麻股膝無力飲
食有汗妄喜笑善飢痰涎不利舌強難言聲啞不鳴求
治於先師診得左寸脈洪大而有力是邪熱客於經絡
之中也兩腎外有數癥遂問其故對以燃香所致先師
曰君之病皆由此也夫人之十二經灌溉通身週而復始

欽定四庫全書

普濟方

蓋手之三陽從手表上行於頭加之以火邪陽併於陽

勢甚熾焉故邪熱妄行流散於周身而為熱麻

黃帝鍼經四卷

口問第一胃熱則蠱動蠱動則廉泉開故涎下熱傷元氣而

為沉重無力飲食入胃慄悍之氣不修常度故多汗心

火盛則妄喜笑脾胃熱則消穀善飢肺金衰則聲啞下

鳴仲景云微數之脈慎不可灸恐致傷筋血難復也君

奉養以膏粱之味無故加以火艾之毒熱傷經絡為此

病明矣內經云熱淫所勝治以苦寒佐以苦甘以甘瀉



之以酸收之當以黃蘗知母之苦寒為君以瀉邪火壯
筋骨乃腎欲堅急食苦以堅之黃芪生甘草之甘寒瀉
熱實表五味子酸止汗補肺氣之不足以為臣炙甘草
當歸之草辛和血潤燥升麻柴胡之苦平行少陽明二
經自地升天以苦發之者也以為佐咬咀同煎取清汁
服之更鍼刺四肢以瀉諸陽之本使十二經相接而瀉
火邪不旬日良愈遂名其方

清神補氣湯

欽定四庫全書

普濟方

蒼朮

錢四

藁本

錢二

升麻

錢六

柴胡

錢三

五味子

半

黃蘗

錢

酒知母

錢二

陳皮

半

黃芪

錢三

生甘草

錢二

當歸

錢二

右剉如麻豆每服五錢水五盞煎至一盞去滓空心

候大小便利覺飢時服之待少時以美饈壓之

春雪膏治涼心退悶熱極壅盛

寒水石

石膏

滑石

代赭石

朴硝

錢各

五

甘草

錢三

右為末每服二錢井水調下



硃砂膏治心臟驚熱至甚不省人事

硃砂 硃砂 硃砂 各二錢半 金銀箔 各五片 寒水石 五錢

腦子 一錢 粉草 三錢 石膏 五錢

右為末每服二錢麥門冬二十粒去心煎湯調下

酒蒸黃連丸治膈熱解酒毒厚腸清脾胃火

黃連 半斤淨用酒二升浸以瓦器置甌上累蒸至爛取出晒乾

右為末滴水丸如桐子大每服五十丸食前溫水吞

下

欽定四庫全書

普濟方

治熱氣塞咽喉以紫菜煮汁飲之

治傷熱以麻黃一把去節綿裹以好酒五升煮取半升

去滓頓服表發汗出則愈冬月用酒春宜水煮之良

治熱攻心煩燥恍惚以牛蒡根搗汁一升食後分為三

服良

治虛熱益氣和 中止煩滿以白梁米炊飯食之

解熱以地榆葉作飲代茶

治大熱心悶者用槐子燒末酒服方寸匕



治中大熱狂失心燥悶以棟實作湯浴之

治熱腹痛用粟米粉水煮服之

去熱氣以天麻子作飲服之

療熱壅涼膈上嘔積滯

劉禹錫傳信方著
石旻山人甘露飲

蜀朴硝成末每一大斤用蜜冬用十三兩春夏秋用
十二兩先搗篩朴硝成末後以白蜜和令勻便入新
青竹筒隨小大取一節著藥得二斤已上即不得令
滿却入炊甑中令有藥處在飯內其虛處出其上不

欽定四庫全書

普濟方

妨甑筆即得候飯熟取出承熱綿濾入一甕鉢中以
竹篦攪勿停手令至凝即藥成收入盒中如熱月即
於冷水中浸鉢然後攪每食後或欲卧時含一匙半
匙漸漸咽之如要通轉亦得

除客熱上心煩用梨食之良然不多食

治大熱發頭熱者令腦縫裂開

取黑虱三五百搗碎傅之

療一切熱毒氣



用大木皮與苦桃皮櫻桃皮三味各去麤皮淨洗焙乾等分搗羅酒調服一錢匕服食無忌

治一切熱毒暑月用之

出本草方

用虎杖和甘草煎色如琥珀可愛堪看嘗之甘美瓶置井中令冷澈如冰白甕器及銀器中盛以茶啜之治肝毒熱用決明子作菜食之

痼冷

論

夫苟得其養無物不長苟失其養無物不消人之處世

欽定四庫全書

普濟方

飲食為上湯藥次之惟其口腹不充嗜慾無節所以臟中停寒而為之沈痼也男子精流女子帶下骨寒腦冷氣血之衰嘔吐惡心以泄暴下皆證耳療治之法雖貴乎溫補不貴乎大剛惟於滋血養氣中佐以薑桂雄附為愈抑古人所謂精不足者補之以未老此尤當加意焉苦夫熱劑剛燥極欲陽氣頓回吾恐腎水易涸心火獨炎識者未保其性

方



沈香華澄茄散	出和劑方	治下經不足內挾積冷臍腹弦急
痛引腰背面色痿黃手足厥冷脇肋虛滿精神困倦		
臟腑自利小便滑數大能補護四十以上者宜服之		
附子	炮去臍四兩	沈香 華澄茄 葫蘆巴
皮		微炒
肉桂	去	
茵香	舶上者	補骨脂
微炒		微炒
巴戟天	去	木香
川練		
炮去核		
各一兩		
川烏	炮去臍	桃仁
半兩		炒二兩
右同為細末每服二錢水一盞入鹽末少許煎八分		
去滓稍熱服之如育腸小腸一切氣痛服之有效空		
欽定四庫全書		普濟方
心食前服		
艾硫丸	出十便良方	去邪養正補真益脾治髓冷血虛腰疼
脚弱及傷冷心腹疼痛霍亂吐痢自汗氣急下元以		
虛小便頻數婦人衝任不足月水愆期腹脇刺痛崩		
漏帶下全不思飲食兼治傷寒陰證手足厥冷脈微		
自汗		
熟艾	十兩用糯米一升煎成粥投于	乾薑
內再用手拌令勻於日中曝乾		兩
生硫黃		
附子	各二兩	



木香 <small>火不見</small> 硃砂 <small>別研</small> 沈香 <small>一斤別研</small>	檳榔 <small>各一兩</small> 官桂 <small>不見火</small> 乾薑 <small>三分</small> 良薑 <small>一兩水煎六</small>	<small>膏熬成</small> 丁香 <small>研</small> 阿魏 <small>花盡</small> 沒藥 <small>搗碎入匕酒</small>	胡椒 <small>內熬</small> 硃砂 <small>各一兩</small> 沒藥 <small>搗碎入匕酒</small>	巴豆霜 <small>一分酒半升先</small> 硫黃 <small>滴水研</small> 青皮	脇疼痛	紫沈煎丸 <small>出醫學大成</small> 治虛寒積冷伏滯陰氣心腹膨脹兩	三服大小以意加減	欽定四庫全書 普濟方	煎至七分稍熱服之空心食前服一方小兒分作二	右為細末煉蜜和丸每兩服一十九丸以水一盞化破	附子 <small>炮去皮臍</small> 人參 <small>去蘆</small> 乾薑 <small>炮</small> 甘草 <small>炙</small> 白朮 <small>各三兩</small>	不止飲食不進及一切沈寒痼冷並皆治之	亂轉筋體冷微手足厥寒心下滿腹中雷鳴嘔吐噦	附子理中丸 <small>出和劑方</small> 治脾胃寒冷心腹絞痛嘔吐泄利霍	溫米飲下食前	右為細末麵糊丸如桐子大每服三十九丸或五十九丸
--	---	---	---	--	-----	--	----------	---------------	----------------------	-----------------------	--	-------------------	----------------------	--	--------	------------------------



右為末次入硫黃硃砂二味研勻入前膏於白杵三千下丸如梧桐子大每服三十九丸陳皮湯下如卒暴心痛醋嚼下立見効驗	北亭丸 <small>出和劑方</small> 治脾元氣弱久積寒冷心腹脇脹肢滿刺痛面色青黃肌體瘦弱怠惰嗜卧食少多傷噫氣吞酸噦逆惡心腹中虛鳴大便泄利胸膈痞塞食飲不下嘔噦霍亂體冷轉筋及五膈五噎瘕癖癥聚翻胃吐食久痛久利並皆治之	欽定四庫全書	普濟方	縮砂仁 胡椒 肉桂 <small>去麤皮</small> 厚朴 <small>去麤皮薑汁炙</small> 附子 <small>炮去</small>	劑皮 川芎 當歸 <small>去蘆劑碎</small> 陳皮 <small>去白</small> 乾薑 <small>炮</small> 甘草 <small>炙各四兩</small>	青鹽 <small>別研二兩</small> 白朮 <small>別搗末入三兩</small> 北亭 <small>即礱砂也醋淘炒研二兩用</small>	五味子 <small>揀一兩半</small> 阿魏 <small>醋化去砂石一兩半</small>	右為末用銀石鍋內入好酒醋五升白沙蜜一十兩先以白亭阿魏青鹽三味并好頭麵一升同煎稠粘便下藥味半斤以來更煎如稀麵漸漸入藥末煎得所離火傾出更以乾藥末和搜成劑更搗一千杵丸
--	--	--------	-----	--	--	---	--	--



如桐子大每服十五丸微嚼破用生薑鹽湯下溫酒
亦得空心服之忌羊血豉汁

黑錫丹

出和劑方

治脾元以冷上實下虛胸中痰飲或上攻

頭目微痛睛昏眩及奔豚氣上衝胸腹連兩脇膨脹
刺痛不可忍氣欲絕者及陰陽氣上下不升降飲食
不進面黃羸瘦肢體浮腫五種水氣脚氣上攻及牙
根腫痛滿口生瘡齒欲落者兼治脾寒心痛冷汗不
止或卒暴中風痰潮上膈言語難澁神昏氣亂喉中

欽定四庫全書

普濟方

痰響狀似癱瘓曾用風藥弔吐不出者宜用此藥百
粒煎薑棗湯灌之壓下風涎即時甦省風涎自利或
觸胃寒邪霍亂吐瀉手足逆冷唇口青黑及男子陽
事痿怯脚膝酸軟行步乏力臍腹虛鳴大便以滑及
婦人血海以冷白帶自下歲以無子血氣攻注頭面
四肢並宜服之兼療膈胃煩壅痰飲虛喘百藥不愈
者常服尅化飲食養精神生陽遂陰消磨冷滯除濕
破癖不動真氣使五臟安寧六腑調暢百病不侵歌



曰陰損陽衰實可傷縱調榮衛亦難將氣羸血運痰
生者試聽桑君為發揚又歌曰夫妻合會功成肆鈴
子沈香一兩賒木附葫蘆陽起破桂茴香肉豆等無差
梧桐酒糊精修煉反老還童事可嘉

沈香 附子炮去皮劑 葫蘆巴酒浸炒 陽起石研細水飛 肉桂

去皮只須半兩 茴香船上者炒 破故紙酒浸炒 肉荳蔻麵裹煨 金鈴

子蒸去皮核 木香各一兩 黑錫去滓秤 硫黃透明者結炒

右用黑盞或新鐵銚內如常法結黑錫硫黃砂子地

欽定四庫全書

普濟方

上出火毒研令極細入藥並杵羅為末都一處和勻
入研自朝至暮以黑光色為度酒糊丸如梧桐子大
陰乾入布袋內擦令光瑩每服三四十粒空心薑鹽
湯或棗湯下婦人艾醋湯下

附子茴香散出醫方大成 治氣虛冷心腹絞痛

肉豆蔻煨 茴香炒 木香 白朮炒 人參

白茯苓 乾薑炮各一兩 附子大者一枝炮去皮劑 丁香

甘草炙各半兩



節酸疼頭昏眩痛目暗耳鳴面色黃黑鬢髮脫落頭	金鎖正元丹 <small>劑出和</small> 治真氣不足元臟虛弱四肢倦怠百	酒熬成膏和劑丸梧桐子大每服二十九丸溫酒下	右為末更合研三日用黃狗外腎去筋膜細研以法	白龍骨 <small>研各一兩</small>	去皮 鍾乳 <small>研</small> 白礬 <small>蒸令汁</small> 木香 蛇床子 <small>炒</small>	安息香 天雄 <small>炮製去皮劑</small> 硫黃 <small>研</small> 陽起石 <small>研</small> 附子 <small>炮製</small>	安息香丸治虛冷補元陽益氣血	欽定四庫全書 普濟方	鹽湯下二十九	右為末用酒打麵糊和劑為丸如菘豆大每服空心	兩 舶上茴香 川棟子 <small>炒</small> 乾薑 <small>炮</small> 巴戟 <small>去心</small> 破故紙 <small>各半</small>	黑附子 <small>劑去皮</small> 桂 葫蘆巴 馬蘭花 <small>炒</small> 青橘皮 <small>去白</small>	走馬茴香丸 <small>出御藥院方</small> 治丈夫積年傷憊久冷及治瘵氣	備急	右咬咀每服三錢水一盞鹽少許煎七分空心服
----------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------------	---	--	---------------	---------------	--------	----------------------	--	--	---	----	---------------------



皮腫痒精神昏困手足多冷心胸痞悶繞臍切痛膝
 脛酸疼不能以立或脚弱隱痛步履艱難腰背拘急
 不得俯仰腹痛氣刺兩脇虛脹水穀不消大便不調
 嘔逆惡心飲食減少恍惚多忘氣促喘急夜多異夢
 心忪盜汗小便滑數遺精白濁一切元陽虛冷之病
 並能治之

五味子

一方用
五倍子

茯苓

去皮各
八兩

紫色戟

去心十
六兩

補骨

脂

浸炒
十兩

肉蓯蓉

淨洗
焙乾

葫蘆巴

炒各
一斤

龍骨

研別

硃砂

欽定四庫全書

普濟方

各三
兩

右為細末入研藥令勻酒糊為丸如梧桐子大每服

十五丸至二十九丸空心食前溫酒吞下或鹽湯亦得

青硫丸治久冷峻補元陽

硫黃

酒一斤甘草
水研三日

附子

炮製去
皮臍

山茱萸

各四
兩

白豆

菟

去
皮

肉豆蔻

去
殼

木香

各二
兩

牛膝

酒浸切
焙三兩

艾葉

焙乾
一兩

右為末拌勻蒸木瓜肉和搗丸桐子大每服十九至

十五丸空心鹽湯下如腰脚疼痛用木瓜湯下



益神丸補元陽治火冷

硫黃

酒甘草水
研一日

木香

肉豆蔻

去殼

檳榔

剉桂
去麩皮

附子

炮製去
皮劑

青橘皮

湯浸去
白焙

乾薑

炮各
一兩

右為末和勻用糯米粥丸如桐子大每服十丸至十

五丸空心酒下

烏金丸

一名黑錫丸
一名黑錫丹

治脾元火冷上實下虛胸中痰飲

或上攻頭目徹痛目常昏眩及賁豚氣賁衝胸腹連

兩脇膨脹痛不可忍氣欲將絕陰陽氣上下不能升

欽定四庫全書

普濟方

降飲食不進面黃羸瘦腹滿膨脹肢體浮腫泄瀉嘔

逆自汗心忡小便頻數一切虛寒皆治

出驗効
濟世方

黑錫

二兩

硫黃

一兩

木香

一分

附子

一兩去
皮劑

川連肉

半兩

破故紙

半兩

肉豆蔻

四箇
去殼

右先將黑錫於銀石器內候鎔飛煉數次澄下麩滓

令盡次剉硫黃細末入在錫內攪和如膏以紙攤在

地上出火毒以碗蓋一宿硫黃須先研令極細黑錫

既溶連銚取起離火以所研硫黃傾在內急以火箸



等物攪勻之以碗覆之即硫黃不至飛去既傾出錫
卻以破故紙於銚內惹錫並硫黃右為細末酒糊丸
如桐子大每服三十丸或四十粒空心食鹽湯下良
以以食物壓之尤治元陽虛損精神耗弱等疾

震靈丹

出和劑方

此丹不犯金石飛走有性之藥不濕不燥

奪造化沖和之功大治男子真元衰憊五勞七傷臍
腹冷痛肢體酸疼上盛下虛頭目昏眩心神恍惚血
氣衰微及中風癱緩手足不遂筋骨拘倦腰膝沈重

欽定四庫全書

普濟方

容枯肌瘦目暗耳聾口苦舌乾飲食無味心腎不足
精滑夢遺膀胱疝墜小腸淋瀝夜多盜汗以瀉以痢
嘔吐可食八風五痺一切沈寒痼冷服之如神及治
婦人血氣不足崩漏虛損帶下以冷胎臟無子服之
無不愈者

方見諸虛門
補益諸疾類

保元丹治老弱諸沈寒痼冷小便滑數大便時泄腰腿
臍腹疼痛困倦瘦虛食減

附子

炮去皮臍

肉豆蔻

白朮

山藥

乾薑

炮



赤石脂 各一兩 肉桂

右為細末水糊為丸如桐子大每服三二十九空心

酒下

痼冷丸 出千金方 治心腹痼冷

白朮 半兩 神麩 一兩炒 川薑 炮 桂心 各二錢 川椒 一錢炒香

吳茱萸 三錢洗

右為細末蜜水糊為丸如桐子大食前米飲下五十

丸或百丸一方為散米飲服方寸匕

欽定四庫全書

普濟方

崔氏烏頭丸 出和劑方 治風冷邪氣入乘心絡或腑臟暴感

風寒上乘於心令人卒然心痛或引背脊乍甚經以

不瘥並宜服之

附子 炮去皮臍 川烏 炮去皮劑 赤石脂 各二兩 蜀椒 去子及閉口者炒出

汗 肉桂 去麩皮 乾薑 炮去二兩

右細末蜜和丸如桐子大每服三丸溫酒下覺至痛

處即止若不止加至五六丸以知為度若朝早服無

所覺至午時再服三丸夜又服三丸凡患心痛每旦



服三丸稍加至十丸盡一劑遂終身不發忌猪肉生葱

來復丹出和劑方此藥配類二氣均調陰陽奪天地沖和之

氣乃水火既濟之方可冷可熱可緩可急善治榮衛

不交養心腎不升降上實下虛氣閉痰厥心腹冷痛

臟腑虛滑不問男女老幼危急之證但有胃氣無不

獲安補損扶虛救陰助陽方見諸虛門補壯元陽類

溫脾湯出本事方治痼冷在腸胃間連年腹痛泄瀉休作無

欽定四庫全書

普濟方

時服諸熱藥不効宜先取去然後調治易瘥不可畏
虛以養病也

厚朴 乾薑 甘草 桂心 附子各二兩用生 大黃

生四錢碎切湯一盞漬半日搗出滓煎湯時和滓下

右細剉水二升半煎八合後下大黃汁再煎六合去
滓澄去脚俟至晚分作三服溫溫自夜至曉令盡不
剩食前更以乾薑丸佐之

乾薑丸出本事方



乾薑	巴豆	<small>去心炒</small>	大黃	人參	<small>各一兩</small>
右除巴豆餘為末同研煉蜜丸如桐子大服前湯時用湯吞下一丸米飲亦得有人因憂愁中傷食結積在腸胃故發吐痢自後至暑月稍傷則發暴下數日不已玉函云下痢至隔年月日不期而發者此為有積宜下之止用溫脾湯次服乾薑丸後服白朮散					
白朮散	<small>出本</small>	白朮	木香	附子	人參
<small>事方</small>				<small>各等分</small>	
欽定四庫全書 普濟方					
右細末每服二錢水一盞生薑三片棗一枚煎六分去滓服					
走馬寸金丸	<small>出傳信</small>	治男子下元虛冷真氣怯弱肝腎			
<small>通用方</small>		客寒小腸氣痛牽引肋脇疔痛不可忍者手足厥冷多出冷汗不能屈伸面色青黃時發時止立有神効			
玄胡索	川當歸	舶上茴香	川蓮子	<small>各一兩</small>	
南木香	<small>半兩</small>	乾全蝎	<small>三箇已上並炒令紫色</small>		



右並為細末米醋糊丸桐子大每服二三十丸空心
鹽酒下患以服一月可去根

二氣丹 出和劑方 助陽消陰正氣溫中治內虛裏寒冷氣攻

擊心脇臍腹脹滿刺痛泄痢無度嘔吐不止自汗時

出小便不禁陽氣漸微手足厥冷及傷寒陰證霍亂

轉筋久下冷痢少氣羸困一切虛寒痼冷並宜服之

硫黃 細研 肉桂 去皮為末 乾薑 炮為末 硃砂 研為末

附子 一箇大者炮去皮 臍為末半兩

欽定四庫全書

普濟方

右並勻研細用麵糊為丸如梧桐子大每服三十九

煎艾鹽湯下放冷空心食前服

浴體法治下元虛冷腰腹冷痛崩帶一切冷病

椒目 川烏 細辛 乾薑 桂 已上各等分

右為麤末水煮澡浴下部為妙

溫胃丸治寒痼冷嘔噦吐逆心胸噎痞減食 洹東馬公正方

京三稜 焙切 附子 一箇 乾薑 炮 青皮 桂 各半

右為細末醋糊為丸如豆大每服二三十丸米飲下



金銷正陽丹

出本
事方

砒一兩 火煨 巴豆十粒 去油 烏頭一兩 炮 木鼈六箇 去殼 雄黃兩半

右併為末用黃臘瀝青好者各一兩半黃丹一兩硃

砂一兩半細研溶熱入前項藥末乘熱丸如雞頭大

每服一丸常服空心鹽湯下小腸氣痛炒茴香酒冷

下木通煎湯下滑腸脫肛乾薑艾同煎酒溫下心氣

痛燒鐵淬醋下二丸氣塊嚼乾柿子下一丸婦人紅

脉不行及產後諸疾當歸酒下眼多冷淚鹽椒煎湯

欽定四庫全書

普濟方

下

匈奴露宿丸

出千
金方

治寒冷積聚

礬石 桂心 附子 乾薑各二兩

右為末蜜丸如桐子大每服十九日三後稍加之

大已寒丸

出濟生
拔萃方

治以寒積冷臟腑虛弱心腹疔痛脇

肋脹滿泄瀉腸鳴自利汗米穀不化陽氣暴衰陰氣

獨勝手足厥冷傷寒陰勝神昏脈短四肢怠惰並服

葦撥 肉桂各四斤 乾薑 高良薑各六斤



右細末水煮麵糊丸如桐子大每服二十粒湯飲下
食前此藥燥甚能治臟腑虛寒滑而下痢及泄瀉腸
鳴水穀不化自非看得清切灼然臟寒泄瀉不可輕
服多有泄瀉澹瀉之患用溫熱藥不止者宜用紫澁
之劑可於斷下湯方中求之

玉華白丹 出和劑方 清上實下助養根元扶衰救危補益臟

腑治五勞七傷夜多盜汗肺萎虛損久嗽上喘霍亂
轉筋六脈沈伏唇口青黑腹脇刺痛大腸不固小便

欽定四庫全書

普濟方

滑數夢中遺泄肌肉瘦悴目暗耳鳴胃虛食減久瘧

久痢積寒痼冷諸藥不愈者 方見諸虛門補壯元陽類

玉抱肚 出百一選方 治停寒痼冷心腹刺痛常繫於臍腹間

甚妙一方用針砂如法炒訖止入礪砂半兩並不用

餘藥

針砂 四兩鐵銚內火炒用木或竹捧兒不住手攪烟出盡為度放冷 白礪 半兩 礪砂

五分 粉霜 五分

右白礪等三味同研為細末與針砂拌和只作一服



以水數點洒用匙拌攤令勻厚皮紙為貼闊二寸以 上長四五寸貼之外以帛子包繫疼處或常繫臍下 如覺太熱即以衣襯之若藥力過再洒水如前拌用 其熱如初可用四五次藥力過退即將針砂再炒過 別入餘藥仍可用一方用雄黃半錢無粉霜
大建中湯 <small>出千 金方</small> 治心脇中大寒大痛嘔不能飲食飲食 下咽自知偏從一面下流有聲泱泱然若腹中寒氣 上衝皮起出見有頭足上下而痛其頭不可觸近
欽定四庫全書 普濟方
蜀椒 <small>二 合</small> 乾薑 <small>四 兩</small> 人參 <small>二 兩</small> 飴糖 <small>一 升</small>
右咬咀以水四升煮取二升去滓內糖微火煮令得 一升半分三服服湯如炊三升米以可飲粥二升許 更服當一日食糜溫服之
養正丹 <small>出和 劑方</small> 卻邪輔正助陽接真治元氣虛虧陰邪交 蕩正氣乖常上盛下虛氣不升降呼吸不足頭旋氣 短心神怯弱夢寐驚悸遍體盜汗腹痛腰疼或虛煩 狂言口乾上喘翻胃吐食霍亂轉筋咳逆不定又治



傷第一令人能食二強盛三益氣四有子神驗方 <small>出千</small>	治痼冷風眩寒中手足冷胃口寒臍下冷百病五勞七 耐寒冷忌熱食近火宜冷食飲	右為末蜜丸如豆大以酒服三九日三加至十九藥	附子 烏頭 桂心 礬石 <small>各四兩</small>	傷寒晨夜觸寒冷惡氣	露宿丸 <small>出千金方</small> 治遇冷氣心下結繫嘔逆寒食不消并主	鹽湯下 <small>婦人醋湯下</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	右為末酒煮麵糊丸如梧桐子大每服十五丸空心	烏頭 <small>大者炮裂去皮臍十五枚</small> 硃砂 <small>水飛研</small> 陽起石 <small>煨研各一兩</small> 硫黃 <small>半兩研</small>	玉壺丸治元臟以冷益真氣進飲食壯筋骨駐顏	進飲食 <small>方見諸虛門補壯元陽類</small>	月候不均帶下腹痛悉能治療常服濟心火強腎水	盛自汗唇青脈沈最宜服之及婦人產後血氣身熱	中風涎潮不省人事陽氣欲脫四肢厥冷如傷寒陰
--	---------------------------------------	----------------------	-----------------------------------	-----------	---	-----------------------------	------------------------------	----------------------	---	---------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------



方金	大豆 <small>二升半</small> 烏頭 <small>一百五十枚</small> 生地黄 <small>一十五斤取汁</small>	右以除日咬咀烏頭以酒一斗半和地黄汁浸烏頭	至破日絞去滓納豆藥汁中至除日出曝之有汁更	浸曝之至汁盡藥成初服從二豆起可至二十豆酒	服之有病空腹服無病食後服四時合並得二月二	月為上時藥令人能食益氣強盛有子髮白更黑齒	落重生病熱人不可服	欽定四庫全書 普濟方	茱萸消石湯 <small>出千金方</small> 治以寒不欲飲食數十年癖飲	吳茱萸 <small>八合</small> 硝石 <small>一斤</small> 生薑 <small>一斤</small>	右以酒一斗水解令二斗煮藥取四升服二升病即	下去勿更服也初下如泔後如污泥若如沫滓吐者	更可服之養如乳婦法	溫胃散治痼冷溫脾止痛噦和氣	橘皮 <small>二兩</small> 桂 <small>一兩</small> 乾薑 <small>炮半兩</small>	右為細末每服一錢薑湯下空心服
----	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	---------------	--	---	----------------------	----------------------	-----------	---------------	--	----------------



半夏湯 <small>出千 金方</small> 治胸滿有氣心腹中冷	半夏 <small>一升</small> 桂心 <small>四兩</small> 生薑 <small>八兩</small>	右咬咀以水七升煮取二升一服七合日三服
生薑湯 <small>出千 金方</small> 溫中下氣	生薑 <small>一斤</small> 甘草 <small>三兩</small> 桂心 <small>四兩</small>	右咬咀以水六升煮取一升半一服五合日三服
三聖丸 <small>一名三 仙丸</small> 補男子下元虛弱冷氣一烏二朮三茵	香以服令人壽命長和血駐顏精神爽養神利氣助	欽定四庫全書 普濟方
容光丹田補暖神緣住耳目聰明鬢不蒼每日常服	十九丸數空心溫酒共鹽湯 <small>方見諸虛門補 益輕身延年類</small>	治積年冷病方 <small>出千 金方</small>
蜀椒 <small>二兩</small> 香豉 <small>一升</small>	右擣椒為末和豉更擣三千杵丸如彈子大食前酒	服日再
半硫丸 <small>出和 劑方</small> 除積冷暖元臟溫脾胃進飲食治心腹一	切瘕癖冷氣及年高風秘或泄瀉等並皆治之	



<p>半夏 <small>湯浸七次 焙乾為末</small> 硫黃 <small>明淨好者研令極細 用柳木槌子殺過</small></p>	<p>右等分以生薑自然汁同熬入乾蒸餅末攪和勻入</p>	<p>白內杵數百下丸如梧桐子大每服空心溫酒或生</p>	<p>薑湯下十五丸至二十九丸婦人醋湯下或用葱白一</p>	<p>條生薑三片煎入阿膠二片溶開食前空心送下</p>	<p>治諸冷極醫所不治 <small>出千 金方</small></p>	<p>用馬藺子九升淨治去土空腹中服一合日三飲及</p>	<p>酒下之服訖須臾以食壓之取瘥乃止</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>金液丹 <small>出和 劑方</small> 固真氣暖丹田堅筋骨壯陽道除久寒痼</p>	<p>冷補勞傷虛損治男子腰腎以冷心腹積聚脇下冷</p>	<p>癖腹中諸蟲失精遺溺形羸力劣脚膝疼弱冷風頑</p>	<p>痺上氣衄咳逆寒熱霍亂轉筋虛滑下痢又治痔漏</p>	<p>濕蠱生瘡下血不止及婦人血結寒熱陰蝕疽痔 <small>見方</small></p>	<p><small>諸虛門補 壯元陽類</small></p>	<p>洞陽丹 <small>出濟 生方</small> 治陽虛陰盛手足厥冷暴吐大下脈細羸</p>	<p>瘦傷寒陰證治之</p>
---	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------------------	--	-----------------------------	------------------------	----------------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	-------------------------------------	--	----------------



人參湯 <small>出本 事方</small> 治丈夫婦人小兒唇青面黃肚裏冷痛牽	前服	右咬咀用水十升煮取四升五服冷又再溫空心食	半夏 <small>八兩</small> 製 生薑 <small>六兩</small> 橘皮 <small>四兩</small> 去白 桂 <small>二兩</small> 吳茱萸 <small>五十粒</small> 湯炮洗	又方 <small>出千</small> 治胸滿氣噫下部冷腹痛	兩不用桂	日再夜一不知加至二丸以知為度一方用半夏四	欽定四庫全書 普濟方	右為末內真朱為色蜜丸如麻子大空腹酒服一丸	如大棗 一兩	茯苓 桂心 <small>各四兩</small> 細辛 <small>一兩</small> 烏頭 附子 <small>各二兩</small> 射罔	赤丸 <small>出千</small> 治氣厥冷	丸空心溫酒鹽湯任下	右為細末酒煮神麩糊為丸如梧桐子大每服五十	陽起石 <small>火煨</small> 一兩 硃砂 <small>一兩</small> 研細	附子 <small>炮去</small> 皮 鍾乳粉 <small>各二</small> 天雄 <small>炮去</small> 皮 川烏 <small>炮去</small> 皮
---	----	----------------------	--	------------------------------------	------	----------------------	---------------	----------------------	-----------	--	------------------------------	-----------	----------------------	--	--



引小腹以至翻胃換食嘔吐口苦舌乾少寤多寐手
不製遠年近日一切脾胃冷病悉能除愈

人參一兩 茯苓一兩 牡礪一兩 粉草一兩 黃耆一兩

附子七錢以上重者炮去皮臍一半箇

右為細末每服三大錢鹽湯點服忌生冷油麵粘膩
等物昔一婦人年四十餘歲患十年翻胃面目黃黑
歷三十餘人醫不取效脾脘諸穴燒灸交通其疾愈
甚服此藥不五七日間頓然無事堅忍服至一月遂

欽定四庫全書

普濟方

去其根自是服之不三五服些少脾疾立便痊平能
全胃氣生肌肉進飲食順榮衛常服大有補益屢試
屢驗幸毋忽焉

又方出本
事方

浮椒二兩 茴香一兩 粉草一兩

右為末每服二錢熱湯點服忌如前

大已寒丸出御藥院方 治中焦氣弱脾胃受寒飲食不美氣

不調和退陰助陽除臟腑積冷心腹疼痛大便滑泄



腹中雷鳴霍亂吐瀉手足厥逆便利無度及療傷寒	陰濕形氣沈困自汗	附子 <small>炮去皮</small> 川乾薑 <small>炮製</small> 高良薑 <small>剉炒</small> 吳茱萸 <small>炒</small> 桂 <small>去皮</small>	川烏頭 <small>炮裂去皮臍</small> 剉 如豆大再炒令	右為細末醋煮麵糊丸梧桐子大每服五七十九丸熱	米湯下空心食前日進一服無忌	接真湯 <small>出御藥院方</small> 治陰病手足厥冷臍腹疼痛真氣不足	衰憊欲絕	欽定四庫全書	普濟方	沈香 丁香 <small>各二錢</small> 麝香 <small>一錢</small> 附子 <small>炮去皮臍四兩</small>	右為麤末水二盞生薑七片棗三枚去核煎至一盞	去滓溫作一服	硫黃丸 <small>至熱</small> 治人之大冷夏月溫飲食不解衣者	硫黃 礬石 乾薑 茱萸 桂 烏頭	附子 椒人 人參 細辛 皂角 當歸	右等分隨人多少搗蜜丸如梧桐子大一服十九至	二十九日三服若冷痢者加赤石脂龍骨即便愈也
----------------------	----------	--	-----------------------------------	-----------------------	---------------	--	------	--------	-----	--	----------------------	--------	--------------------------------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------------



橘皮益智湯治痼冷在內陰氣交攻心痛如刺	青橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 益智 <small>去皮</small> 烏頭 <small>炮裂去皮</small> 葳靈仙 <small>去土各一</small>	兩
右剉如麻豆每服三錢水一盞生薑三片鹽少許煎		
六分去滓食前溫服日三		
雄硃丹 <small>出百一選方</small> 治宿寒痼冷飲食嘔逆久則羸弱變成		
勞瘵		
硃砂 雄黃 <small>各二兩以上用沙盒一筒先以牡丹皮二兩內外薰黃入藥於內以酸醋</small>		
欽定四庫全書	普濟方	
<small>和臈茶作餅蓋定盒口以赤石脂固濟合縫又用赤石脂泥裹盒子一重再用黃泥紙筋又裹一重先以草火燒令赤次以灰火五斤漸漸添至一秤候火力稍消取出掘坑一尺埋一宿去火毒取出研入後</small>	附子 <small>炮別為末</small> 胡椒 肉桂 赤石脂 木香	
沈香 藁撥 丁香 白朮 乳香 <small>半兩同赤石脂共研細</small>		
右為末入前藥研勻以青酒二升三分熬去二分入		
附子末煮糊丸桐子大每服一十九丸空心溫酒鹽湯		
任下		
葦澄茄丸 <small>出王氏博濟方</small> 治丈夫元陽虛冷氣上衝心胸滿悶		



腹脇雷鳴或多攻刺嘔噦膨脹

沈香 丁香 木香 舶上茴香 烏藥
各半 兩

白芷 葫蘆巴 華澄茄
一兩 一分 一分

右件八味同為末煉蜜為丸如彈子大每服一九生

薑鹽湯嚼下

三建湯 出永類 鈐方 除痼冷扶元氣凡寒邪外攻六脈沈微

手足厥逆大小便滑數及中風涎潮不省人事傷寒

陰證並治

欽定四庫全書

普濟方

天雄 炮去 皮 附子 大川烏 並炮 各等分

右咬咀四錢水二鍾薑十五片煎八分溫服無時一

法加肉桂小麥

椒附丸 出永類 鈐方 治內挾積冷臍腹弦急痛引腰背時有

盜汗小便滑數心腹脹滿

附子 炮半 兩 檳榔 牽牛 炒 五味子 各一 兩 川椒 去子 炒出

汗半 兩 淨陳皮 乾薑 炮 石菖蒲 各一 兩

右剉碎好醋煮令乾焙令黃為末醋煑麵糊丸梧桐子



力尤大半夏稀糊丸者平穩功力雖少以服見効	極細陰乾復以乾鍋盛用瓦片子蓋頭大火一煨功	如梧子大候極乾服 一法用冷水滴為丸只要研	稀糊為丸每服一二粒空心鹽湯下婦人醋湯下丸	右六味同研極細用圓正半夏十兩為末水熱煮成	取出放冷用白礬三兩內一兩飛過	厚節乾以上十斤火一煨去盡砒烟	粉繫填信砒一兩外用紙筋黃泥固一重約半指	為粉內信砒一兩以一沙合內盛得 好上下以	拘多少去外黑者用粉研細四兩 寒水石 半斤	於文武火煨乾候以炭火煨通紅不	秋石 四兩 鍾乳粉 二兩 雲母粉 二兩 牡蠣 左顧者以黃	宜服之	滑瀉白膿及婦人子宮以冷胎胞不固赤白帶下並	元不固飲食無味以而脾泄變為寒熱似痞而多寒	一切痼冷之疾遺泄下禁小便滑數囊外濕痒及脾	青城山葛真人秋乳丹 <small>出衛生家寶方</small> 治男子脾腎以弱下部	下泄瀉飯飲下冷痢薑湯下赤痢甘草湯下	大每服三十九鹽湯酒空心下婦人血海冷當歸酒
---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------	----------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------	------------------------------	-----	----------------------	----------------------	----------------------	---	-------------------	----------------------



<p>三陽丹 <small>出衛生家寶方</small> 治男子氣弱丹田冷痛臟腑泄瀉婦人</p>	<p>血海冷疼一切冷病並皆治之 五月五日將新瓶</p>	<p>一隻收大艾葉一瓶按緊不令虛用好酒煮三升淋</p>	<p>下瓶內以箬葉並紙扎縛了次又用泥封却逐日將</p>	<p>去日中晒至九月重陽日取開焙乾為細末用煮酒</p>	<p>打麵糊修為丸如梧桐子大每服三十丸至四十九</p>	<p>空心用鹽湯吞下婦人醋湯下大有功效更不盡述</p>	<p>金嬰煎 <small>出衛生家寶方</small> 治男子氣弱丹田冷痛臟腑泄瀉婦人</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>血海冷疾一切病並皆治之冬月採金嬰子俗名雞</p>	<p>頭嬰未十分熟者不拘多少新蘿中擦去刺以竹刀</p>	<p>或銅刀破開刮去穰淨洗<small>□</small>畧乾擣碎甕鍋中用水</p>	<p>煎四五十沸濾去滓熬汁候濃如水糖用雞頭肉為</p>	<p>細末同熬成膏每服一匙頭許空心食前用溫酒下</p>	<p>功效未易具述或無雞頭只以金嬰煎調酒下亦得</p>	<p>玉海藏已寒丸 <small>出衛生家寶監方</small> 治沈寒痼冷臍腹冷痛迴陰返</p>	<p>陽</p>
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---	----------



附子炮一兩 乾薑炮一兩 良薑七錢 桂三錢 茴香炒一兩 茯苓

右件為細末醋打麵糊為丸如桐子大每服三十五丸溫酒送下食前

金粟黃芽丹

又名太乙紫霞丹出危氏方

此丹養火不計歲年有起

死回生之功蘊脫胎換骨之妙音鍾呂陰三真人張栢子所煉皆此丹也粒至小功甚大應諸虛百損五勞七傷八風五痺沈寒痼冷水腫蠱氣久痢久瘧一

欽定四庫全書

普濟方

切男女老幼困篤之疾百藥不能療者悉皆主之初服覺腹中微慢或欲吐瀉則是驅逐諸病無病則不動再服則不覺經云服丹之人能絕嗜慾斷五腥不食頭魚大蒜陳臭等物當為地仙矣若未免此服及一兩延壽二紀大率救億扶危衛生伐病無出此丹之右服時以平旦散一粒右手內搓令暖置口中可加至十粒或用棗肉丸面東叩齒密念呪曰返我常歸我鄉服之千日朝虛皇一氣七遍以井花水或人



參棗湯送下孕婦不可服

此丹無方惟有丹母不知是何藥修煉得成修煉時以大硃砂一斤抽汞置丹母於鼎內以汞安於丹母上覆以真金箔五十片於靜室養火朝東北暮西南一月後開鼎如覺丹母傷火以濃煎沈香水浴一載後丹成如穀芽樣或如花果樣用銀剪刀剪下入大蘿蔔內蒸一伏時以蘿蔔深黑為度取出用玉石杵白研為細末以白蜜為丸丸如粟大依前湯引服大

欽定四庫全書

普濟方

有功效所惜者此丹母自北而南多為名宦巨室收藏不入醫家抽汞修煉家另有法

小鍾乳丸 出十便良方 治虛冷

鍾乳粉 七分 硫黃 三錢 乾山藥 一錢

右為細末用棗肉和丸如桐子大每服七八丸至十丸空心米飲或酒下

養正金丹 出十便良方 治中下寒冷進飲食暖脾胃張會伯

方



治入秋小腹多冷者 <small>出本</small> 用古磚煮汁服之	拘時候米飲下	右為末水煮麵糊為丸如梧桐子大每服五十九丸不	五味子 訶黎勒皮 陳橘皮 <small>去白各半斤</small>	厚朴 <small>薑汁製一斤</small> 乾薑 <small>炮</small> 甘草 <small>炙</small> 白朮 草豆蔻 <small>去皮</small>	嗜卧煩悶不安常服温益臟氣厚養腸胃	不分腸胃虛弱寒濕相勝下利頻併飲食不入怠惰	温内丸治痼冷在飲滯伏留陰盛陽虛穀氣衰微清濁	欽定四庫全書 普濟方	右除蘿蔔子為末別研麵糊丸十九丸米飲下	蘿蔔子 <small>三兩</small> 沈香 <small>一錢半</small> 草豆蔻 <small>一錢半</small> 白朮 <small>兩半</small> 青皮 <small>五錢</small>	蘿蔔丸 <small>出朱氏集驗方</small> 治諸冷積腹脹氣痛	佳	二三十九丸加至七八十九丸空心米飲下老人服之尤	右為細末酒煮麵糊為丸如桐子大硃砂為衣每服	半夏 肉豆蔻 <small>各二兩</small>	硫黃 <small>去砂別研</small> 大附子 乾薑 丁香 桂 厚朴
------------------------------------	--------	-----------------------	-----------------------------------	--	------------------	----------------------	-----------------------	---------------	--------------------	--	------------------------------------	---	------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------------------



治冷三月三日採艾作煎服	欽定四庫全書	普濟方	普濟方卷一百二十
-------------	--------	-----	----------

