

欽定四庫全書

普濟方卷一百三十 明 周王朱櫛 撰

傷寒門

傷寒一日候 論

夫傷寒一日太陽受病太陽者膀胱之經也為三陽之

首故先受病其脈絡於腰脊主於頭項故得病一日而

頭項腰痛也

傷寒一二日發熱惡寒頭痛腰脊強尺寸脈俱浮此是太陽膀胱經之病也太

陽病頭痛發熱汗出惡風宜桂枝湯輕者只宜柴胡桂枝湯太陽病頭痛發熱無汗惡風宜麻黃湯輕者只桂

欽定四庫全書

普濟方

枝麻黃各半湯麻黃湯桂枝湯二者均為解散症分陰陽不可不慎也仲景初謂無汗不得服桂枝有汗不得服麻黃常須識此勿令誤也今人纔見身熱頭疼便發汗不知汗空閉而用麻黃汗空疎而用桂枝湯傷寒傷風其治不同故人有無汗者可發汗

方

桂枝湯

出聖惠方

治傷寒一日太陽受病頭痛項強壯熱惡

寒

桂枝

附子

炮製去皮臍去

乾薑

炮製剉

甘草

炙微赤剉已

麻黃

二兩去根節



右為散每服四錢水一中盞入葱白二莖煎至六分去滓不計時候稍熱服如人行五里以稀葱粥投之衣蓋取汗如未汗一依前法再服	麻黃散 <small>出聖惠方</small> 治傷寒一日頭痛身體百節酸疼惡寒宜服	麻黃 一兩去根節 桂心 三分 甘草 半兩炙 芎藭 一兩 杏仁 三分	湯浸去皮尖用麩炒微黃 附子 三分炮製去皮臍 赤芍藥 三分 白朮 三分	右為散每服四錢水一中盞入生薑半分大棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服如人行五六里再服厚覆取汗	解肌湯 <small>出聖惠方</small> 治傷寒初患一日體熱頭痛	麻黃 一兩去根節 甘草 一分亦作一分 赤芍藥 半兩 葛根 半兩	一兩 石膏 半兩 桂心 三分去粗皮 杏仁 半兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃	右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱頻服衣蓋以汗出為効一方不用棗
---	--	---	---	---	--	--	---	---



<p>細辛散 <small>出聖</small> 治傷寒初得一日壯熱頭目四肢疼痛</p>	<p>細辛 <small>一兩</small> 赤芍藥 <small>一兩</small> 桂心 <small>三分</small> 乾薑 <small>半兩</small> 附子 <small>半兩</small></p>	<p><small>去度</small> 甘草 <small>半兩</small> 炙 <small>微赤剉</small></p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚</p>	<p>煎至六分去滓不計時候熱服良久吃葱粥投之衣</p>	<p>蓋出汗</p>	<p>治傷寒一日脈弦而數頭項腰脊痛身熱煩滿不得睡</p>	<p>卧 <small>出聖</small> 患方</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>麻黃 <small>一兩</small> 乾薑 <small>炮製半兩</small> 石膏 <small>一兩</small></p>	<p>右為散每服五錢以水一大盞入豉半合葱白二莖</p>	<p>煎五分去滓不計時候稍熱頻服衣蓋出汗</p>	<p>桔梗散 <small>出聖</small> 治傷寒一日壯熱頭痛惡寒</p>	<p>桔梗 <small>二兩</small> 細辛 <small>半兩</small> 川烏頭 <small>一兩</small> 麻黃 <small>半兩</small></p>	<p><small>臍根</small> 白朮 <small>半兩</small> 防風 <small>半兩</small> 桂心 <small>一兩</small> 乾薑 <small>半兩</small> 吳</p>	<p>茱萸 <small>一分</small> 湯浸七 <small>遍焙乾微炒</small></p>	<p>右搗細羅為散每服不計時候以溫酒調下二錢衣</p>
--	--	--	-----------------------------	-----------------------------	------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	--------------------------	--	---	--	--	-----------------------------



蓋出汗如未出汗即再服之	
人參散 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒一日頭痛壯熱煩悶其脈洪數宜服	
人參 <small>半兩去蘆頭</small>	桂心 <small>三分</small>
赤芍藥 <small>半兩</small>	白朮 <small>半兩</small>
乾薑 <small>半兩炮製</small>	
麻黃 <small>三分去根節</small>	甘草 <small>一分炙</small>
右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服併四五服汗出效	
石膏飲子 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒一日頭痛壯熱心神煩悶	
普濟方	
石膏 <small>一兩</small>	柴胡 <small>半兩去苗</small>
鼓 <small>一合</small>	麻黃 <small>一兩去根節</small>
葱白 <small>二</small>	
薄荷 <small>一分</small>	
右細剉都以水二大盞煎至一盞三分去滓不計時候稍熱分為三服如人行三二里相續服盡厚蓋取汗	
解肌湯 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒一日邪氣毒在皮膚肌肉宜服	
麻黃 <small>半兩去根節</small>	桑根白皮 <small>半兩</small>
赤芍藥 <small>一分</small>	梔子仁 <small>一分</small>
前胡 <small>一分去蘆頭</small>	甘草 <small>一分炙</small>
桂心 <small>一分</small>	杏仁 <small>一分湯浸去皮尖</small>



仁 麸炒 微黃	右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候稍熱頻服以厚衣蓋出汗	前胡散 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒初覺頭痛膈上痰壅宜服	前胡 一兩去 蘆頭 一兩去 人參 一兩去 細辛 兩半 桂心 兩 陳橘皮 一兩半 湯浸 去白 瓠 焙 赤茯苓 兩 附子 二兩炮製 去皮臍 訶梨勒 兩 半用 甘草 一分炙 皮 微赤剉	右為散每服五錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服	麻黃散 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒初覺一日頭項腰痛惡寒	麻黃 半兩去 根節 乾薑 半兩炮製 葱白 三莖 合 一	右細剉為散以水二盞煎至一盞三分去滓不計時候稍熱分為三服衣蓋出汗	治傷寒初得一日壯熱頭項腰脚疼痛宜服 <small>出聖 惠方</small>	麻黃 一兩半 去根節 葛根 一兩剉 赤芍藥 三分 柴胡 一兩去苗 桂心 三分 石膏 一兩
------------	---------------------------------------	--	---	---------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------------	--	--



右為散每服五錢水一大盞入豉半合椒二七粒葱 白二莖薄荷二十葉煎至六分去滓不計時候稍 熱服藥後喫葱豉粥投之以衣蓋出汗	
治傷寒初覺增寒壯熱頭痛口苦宜服 <small>出聖 惠方</small>	
桂心 <small>一兩</small> 赤芍藥 <small>一兩</small> 甘草 <small>三分炙 微赤剉</small>	
右為散每服五錢水一大盞入生薑半分棗三枚煎 至五分去滓不計時候稍熱服須臾喫葱豉粥投 之衣蓋取汗未汗即再服	
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	
知母散 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒一日頭痛項強上連風府壯熱增 寒體痛口苦宜服	
知母 <small>一分</small> 麻黃 <small>半兩去 根節</small> 乾薑 <small>半兩 炮製</small> 葱白 <small>四 莖</small> 豉 <small>半 合</small>	
右細剉和均分為二服水一大盞煎至五分去滓不 計時候稍熱服之衣蓋取汗未汗即再服	
葛根湯 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒一日初覺頭痛惡寒壯熱腹內熱 脈洪大	
葛根 <small>一兩</small> 葱白 <small>五 莖</small> 柴胡 <small>半兩 去苗</small> 生薑 <small>一兩</small> 黃芩	



<p>兩半</p>	<p>右都細剉水三大盞煎至一盞五分去滓不計時候 稍熱分為三服如人行五里再服衣蓋取汗</p>	<p>又方 <small>出聖 惠方</small></p>	<p>麻黃 <small>一兩去根節</small> 附子 <small>半兩炮製去皮臍</small> 生薑 <small>半兩切片</small> 葱白 <small>五莖切</small></p>	<p>豉 <small>合一</small></p>	<p>右都細剉以水二大盞煎至一盞三分去滓不計時候稍熱分為三服如人行五里再服衣蓋取汗</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>神丹丸 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒一日頭痛遍身壯熱時時惡寒宜服發汗</p>	<p>人參 <small>一兩去蘆頭</small> 川烏頭 <small>一兩炮製去皮臍</small> 半夏 <small>三分湯洗七遍去滑</small> 赤</p>	<p>茯苓 <small>一兩</small> 硃砂 <small>半兩細研水飛過</small></p>	<p>右為末煉蜜和搗百餘杵丸如梧桐子大每服不計時候以生薑湯下十丸良久喫葱豉粥投之衣覆取汗未汗再服</p>	<p>附子湯 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒一日壯熱頭痛其背惡寒者宜服</p>
-----------	--	--------------------------------	---	----------------------------	---	------------------------------------	---	--	---	--	--



右都 以水二大盞生薑半兩同煎至一盞三分去滓	葛根 <small>一兩</small> 剉 葱白 <small>三莖</small> 切 豉 <small>一合</small>	治傷寒一日服葱豉湯不得汗宜服 <small>出聖 惠方</small>	熱分為三服頻服衣覆出汗	右以水二大盞煎至一大盞三分去滓不計時候稍	葱白 <small>三莖</small> 切 麻黃 <small>一兩</small> 根節剉 豉 <small>一合</small> 生薑 <small>半兩</small> 碎	葱豉湯 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒初得一日壯熱頭痛宜服	淋背訖便喫葱豉粥了以衣蓋出汗	欽定四庫全書 普濟方	右細剉以水三斗煎取二斗去滓放無風處看冷煖	蒴 <small>十莖</small> 槐枝 <small>五兩</small> 柳枝 <small>三兩</small> 桃枝 <small>四兩</small> 構葉 <small>三兩</small> 豉 <small>四兩</small> 升葱白 <small>一兩</small>	治傷寒一日頭痛先宜煎蒴湯淋背發汗 <small>出聖 惠方</small>	至五分去滓不計時候溫服	右為散每服五錢水一大盞入生薑半分棗三枚煎	白朮 <small>半兩</small> 桂心 <small>半兩</small>	附子 <small>一兩</small> 炮製 去皮臍 赤茯苓 <small>半兩</small> 赤芍藥 <small>兩</small> 人參 <small>半兩</small> 蘆頭 <small>兩</small> 去
--------------------------	---	-------------------------------------	-------------	----------------------	--	--	----------------	---------------	----------------------	---	---------------------------------------	-------------	----------------------	--	--



不計時候稍熱分為三服頻服衣蓋取汗

青膏方 出聖 治傷寒初得一日在皮膚頭痛項強四肢

煩疼宜用

當歸 三兩 川椒 三兩 芎藭 三兩 吳茱萸 三兩 白芷 三兩

附子 三兩 川烏頭 三兩 莽草 二兩

右細剉以醇酒浸之良久漉出以鍊成猪脂四觔煎

至藥色黃絞去滓不計時候以溫酒服如生棗大

日三服稍稍增之若頭項強即摩之

欽定四庫全書

普濟方

黃膏方 出聖 治傷寒一日赤色頭痛頸項強直賊風所

中宜用

川大黃 半兩 附子 半兩 細辛 半兩 乾薑 半兩 川椒 半兩

去目及 桂心 半兩 巴豆 二十一粒

右細剉以醋浸一宿漉出以臘月猪脂一觔煎之附

子黃色即止漉出滓瓷合中盛之傷寒赤色發熱

酒服一丸如梧桐子大又以摩身數百遍兼治賊

風及毒風走注肌膚之間隨風所在摩之甚良



脈絡於鼻入於目故得病二日肉熱鼻乾不得眠也諸	夫傷寒二日陽明受病陽明者胃之經也主於肌肉其	治傷寒二日候 <small>論</small>	以荊芥豉汁煎服之	治暴傷寒 <small>草 出本</small>	汗出粉之	右切水九升煮取三升分為三服初一服便厚覆取	葛根 <small>兩半</small> 烏梅 <small>十四枚</small> 葱白 <small>一握</small> 豉 <small>一升</small> 綿裹	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	治傷寒一日至三日應汗者服此湯	咽痛含如棗核大日三嚥之差其膏不可近日	以瓷器中盛有患者摩之百遍即藥力行如傷寒	處於銅器中文火煎令諸藥焦黃色即成膏去滓	右以酒三升浸一宿漉出用鍊了猪脂三觔與藥一	天雄 <small>三兩去皮 臍生用</small> 川烏 <small>三兩去皮 臍生用</small> 莽草 <small>三兩</small> 躑躅花 <small>三兩</small>	瘡小兒頭瘡牛頭馬鞍瘡癰腫摩之皆差宜用	白膏方 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒一日赤色惡寒肢節疼痛并療惡
-----------------------	-----------------------	----------------------------	----------	-----------------------------	------	----------------------	--	------------------------------	----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------------	--	--------------------	---



瀉	不	者	不	陽	不	汗	陰	明	者	病	者	便	陽	也	長	欽	合	盛	汗	便	液	太	明	汗	尚	乾	反	病	而	經
故	微	汗	得	氣	罷	出	無	續	合	有	屬	不	明	長	外	定	病	氣	利	堅	胃	陽	有	脈	惡	不	可	愈	在	
知	以	出	越	拂	不	大	合	自	病	併	胃	秘	也	者	證	四	屬	實	小	中	中	三	三	寒	得	發	表	表	表	
之	脈	不	散	可	便	病	微	也	病	家	者	尚	陽	必	庫	氣	也	便	乾	乾	何	何	何	其	其	其	其	其	其	
		微	當	在	下	難	不	汗	太	何	氣	惡	寒	頭	全	也	可	三	已	本	本	發	也	也	也	也	也	也	也	也
		故	汗	表	宜	而	可	出	陽	也	可	者	者	也	書	散	胃	陽	胃	太	太	太	太	太	太	太	太	太	太	太
		也	不	當	用	譎	不	不	初	脈	調	可	升	唯	普	解	承	宜	大	脾	傳	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽
		更	汗	解	桂	者	知	惡	得	浮	胃	不	麻	惡	濟	氣	大	唯	為	屬	病	病	病	病	病	病	病	病	病	病
		以	煩	之	枝	下	也	寒	病	大	承	惡	湯	寒	方	湯	頭	寒	難	陽	若	若	若	若	若	若	若	若	若	若
		麻	躁	熏	麻	之	太	者	時	而	氣	寒	中	中	普	下	長	寒	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也
		黃	不	之	黃	愈	陽	併	發	頭	湯	反	寒	寒	濟	之	頭	反	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也
		發	其	若	各	宜	證	病	其	疼	下	惡	寒	寒	方	之	頭	寒	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也
		其	痛	發	半	大	罷	也	汗	腰	之	寒	寒	寒	普	三	頭	寒	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也
		汗	處	汗	湯	承	但	三	汗	痛	又	寒	寒	寒	濟	陽	頭	寒	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也
		則	其	不	小	發	發	陽	先	肌	問	寒	寒	寒	濟	出	頭	寒	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也
		愈	人	大	發	汗	出	皆	出	熱	二	寒	寒	寒	濟	不	頭	寒	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也
		何	短	徹	汗	設	熱	有	不	目	陽	寒	寒	寒	濟	微	頭	寒	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也
		以	氣	陽	面	若	手	合	微	疼	二	寒	寒	寒	濟	轉	頭	寒	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也
		知	但	氣	赤	太	足	病	轉	目	陽	寒	寒	寒	濟	屬	頭	寒	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也
		汗	坐	拂	色	陽	繫	唯	三	疼	有	寒	寒	寒	濟	陽	頭	寒	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也
		出	此	鬱		證		三	陽	乾	合	寒	寒	寒	濟	乾	頭	寒	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也



方

桂枝附子湯 出聖 惠方 治傷寒二日陽明受病陽明者主於

肌肉其氣如寒熱往來鼻乾不得眠卧面赤身熱有

此病證宜服

桂枝 一兩 炮製 附子 一兩 炮製 甘草 半兩 炙 赤芍藥 兩 半

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎

至六分去滓不計時候稍熱服汗出即愈

人參湯 出聖 惠方 治傷寒二日頭痛鼻乾面赤壯熱四肢煩

欽定四庫全書

普濟方

疼

人參 三分 去 訶梨勒皮 三分 炮製 乾薑 一分 炙 桂枝 三分 赤

茯苓 一分 附子 三分 炮製 甘草 一分 炙

右搗篩為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不

計時候溫服頻服之汗出差

麻黃湯 出聖 惠方 治傷寒二日頭痛發熱煩悶宜服

麻黃 一兩 去 桂心 三分 石膏 三分 黃芩 兩 半 甘草 一分 炙

芍藥 半兩 一方 杏仁 二十一枚 湯浸去皮



右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分

去滓不計時候稍熱頻服汗出愈

解肌湯 出聖 治傷寒二日頭痛壯熱骨節煩疼宜服

甘薑 二兩 炮製麻黃 一兩 去節 赤芍藥 三分 黃芩 三分 石膏 一兩

右為散每服五錢水一大盞入葱白二莖豉半合煎

至五分去滓不計時候稍熱服如人行三里再服

汗出差

吳茱萸散 出聖 治傷寒二日皮膚頭痛項強四肢煩疼

欽定四庫全書

普濟方

宜服

吳茱萸 一兩 湯洗七遍焙乾微炒 當歸 一兩 微炒 芎藭 一兩 附子 一兩

炮製去皮 白芷 一兩 炮製 川烏頭 一兩 炮製去皮 麻黃 一兩 去根

節 川椒 一兩 去目及閉口者微炒出汗

右為散每服五錢水一大盞入生薑半分棗三枚煎

至七分去滓不計時候稍熱分為二服頻服以衣

覆取汗即差

荊芥湯 出聖 治傷寒二日頭項強四肢煩疼



<p>荆芥 一兩 附子 一兩 炮製 前胡 一兩 麻黃 二兩 去根節 甘草</p> <p>半兩 炙 白朮 一兩 人參 一兩 去蘆頭 陳皮 一兩 湯浸 去皮 瓢焙</p>	<p>右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服以衣覆出汗</p>	<p>白薇散 出聖 治傷寒二日不解宜服發汗</p> <p>白薇 半兩 麻黃 一兩 去根節 貝母 三分 煨 杏仁 三分 湯浸 去皮尖雙</p>	<p>仁 麩炒 微黃</p> <p>右為細散每服不計時候以溫酒服二錢衣蓋出汗</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>愈</p>	<p>柴胡散 出聖 治傷寒二日頭項四肢煩熱疼痛</p> <p>柴胡 一兩 去苗 人參 一兩 去蘆 甘草 一兩 炙 麻黃 一兩 去根節 黃</p>	<p>芩 一兩 赤芍藥 一兩 桂心 一兩 石膏 二兩 葛根 一兩</p>	<p>右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服以衣蓋取汗如人行五里未汗再服</p>	<p>建中湯 出聖 治傷寒二日心中悸而煩者</p>
---	--	--	--	--------------------------------	--	--	---	-------------------------------



草 一分灸 微赤剉	半夏 一兩水煮一 伏時曬乾 澤瀉 兩桂心 兩乾薑 一分炮 製剉 甘	半夏散 出聖 治傷寒二日痰逆頭疼四肢壯熱	分煎至六分不計時候和滓熱服衣覆出汗	右並生搗細羅為散每服一錢水一中盞入生薑半分	附子 半兩去 皮 白附子 一分 半夏 半分	治傷寒二日發汗立效方 出聖 患方	六分去滓不計時候熱服宜頻服令有汗出即差	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服二錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至	黃 半兩湯浸七 遍焙乾微炒	附子 一兩炮製 去皮 桂心 兩麻黃 一兩去 根節 白朮 吳茱	附子湯 出聖 患方 治傷寒二日頭疼壯熱發表	至六分去滓不計時候溫服	右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎	桂心 兩甘草 一兩灸 微赤剉 白芍藥 兩桔梗 一兩 去蘆 人參 兩	去蘆 白朮 兩陳橘皮 一兩湯浸 去瓢白炒 厚朴 一兩去粗皮 薑汁炙香熟
-----------------	---	----------------------------	-------------------	-----------------------	---	------------------------	---------------------	---------------	-----------------------	---------------------	--	--------------------------------	-------------	----------------------	--	--



右為細散每服一錢水一中盞入生薑半分煎至六

分不計時候和滓熱服

走馬散 出聖 治傷寒二日頭疼壯熱

草烏頭 半兩 燒灰 桂心 半兩 硫黃 半分 細研

右為細散每服一錢水一中盞入生薑半分煎至六

分不計時候和滓熱服衣蓋出汗差

霹靂散 出聖 治傷寒二日頭痛腰背強硬增寒壯熱遍

身疼痛

欽定四庫全書

普濟方

大黑附子 一枚入急火內燒唯存心少多在臨出
火時使用瓷器合蓋不令去却烟焰

右為細散每服一錢不計時候以熱酒調下汗出立差

治傷寒時氣瘟疫頭痛壯熱脈盛始得一二日

右取真砂一兩以水一斗煮取一升頓服覆衣被取

汗忌生血物

治傷寒及溫病頭痛壯熱脈盛始得一二日方 出肘後方

右破雞子一枚著冷水半升中攪令相得別煮一升水令

沸以雞子水投其湯中急攪調適寒溫頓服覆取汗



雞子湯治發汗後二三日不解頭痛肉熱

麻黃 一兩
去節 甘草 一兩
炙

右切以水二升扣雞子白令置水合和令勻內藥後攪令和上火煎之勿動煎至一升適寒溫頓服之

蓋覆汗出粉傅之有效忌海藻菘菜

治傷寒初患二三日頭痛壯熱不解者 方見本門傷寒頭痛類

治傷寒一日二日壯熱頭痛渾身碎痛筋脈拘急鼻塞

頰乾語聲不出曾中痰實多下清涕或因冒雨傷風

欽定四庫全書

普濟方

或因夜行傷冷增寒發熱加之頭痛或因時氣之寒

感寒而咳嗽或因傷感寒氣頭目昏眩項脚酸痛百

節拘急精神不快頭痛不安渾身沉重或因感寒肩

背上徹骨寒冷但是傷寒有此一件病證並宜進此

藥凡傷寒須是初一日二日內有增寒兼壯熱乃謂

之傷寒若纔得病並無增寒頭痛欲碎身熱如火頭

面赫赤眼睛赤露大腑閉熱小便黃赤此不名傷寒

謂之熱病即不可喫此藥治之別有方 出護命方



<p>麻黃<small>去節</small> 官桂<small>去皮</small> 白朮<small>各一兩</small> 芎藭<small>三分</small> 藁本 香白芷</p>	<p>細辛 羌活 芍藥 桔梗 甘草<small>各一分</small> 南椒<small>三銖</small></p>	<p>右細杵重羅令極細每服二錢匕水一盞煎一兩沸</p>	<p>非時和滓熱喫若增寒甚連進一盞平常喫減南</p>	<p>椒一味 治傷寒四日五日六日七日壯熱頭痛</p>	<p>非時尚餘增寒渾身沈重頻頻發嗽或肩背上寒</p>	<p>冷項脚酸痿多困少力頭目昏眩額角清痛身如</p>	<p>痛痺脈氣微小不浮不數並宜喫上面方藥若傷</p>	<p>寒經四日五日身大發熱脈氣洪大浮數即不可</p>	<p>喫也</p>	<p>蒼朮散<small>一家方</small> 治傷寒一日二日已前逼毒氣令散</p>	<p>蒼朮<small>去黑皮米泔浸一宿</small> 甘草<small>一兩半</small> 香附子<small>三兩半</small></p>	<p>右為末每服二錢水一中盞入葱白三寸淡豆豉三</p>	<p>十粒同煎至七分熱服不拘時候併三服汗出愈</p>	<p>為效</p>	<p>蒼朮散<small>出活人書</small> 治傷寒一日二日頭痛發熱增寒身體疼</p>
--	---	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------	---	---	-----------------------------	----------------------------	-----------	--



痛

石膏煨一兩 桔梗兩半 麻黃過一兩湯洗 山茵陳去根 甘草

蒼朮各半兩米泔浸去皮切

右為細末每服二錢水一盞煎至八分連服出汗

麻黃葛根湯出活人書 治傷寒一日至二日頭項及腰脊拘

急疼痛渾身煩熱惡寒

芍藥三兩 豉一合 乾薑四分 葱白七莖 麻黃三兩用沸湯炮一二沸焙秤

右剉如麻豆大每服四錢水一盞半煎一中盞去滓

欽定四庫全書

普濟方

溫服服了以厚衣蓋覆如人行四五里間再服良

久如未得汗出更煮葱粥少許熱食投之取汗

治傷寒三日候論

夫傷寒三日者是少陽受病少陽者膽之經也其脈循

於脇上於頭耳故得病三日脅熱而耳聾也三陽經

絡始相傳病未入於臟可汗而解也陽寒三四日曾脅痛而耳聾或口苦

舌乾或往來寒熱而嘔其尺寸脈俱弦此是少陽膽經

受病也太陽病不解轉入少陽脇下鞭滿乾嘔不能食

往來寒熱尚未可吐下診其脈緊者小柴胡湯主之蓋

脈弦細頭痛發熱屬少陽少陽受病口苦咽乾目眩小



柴胡湯以解表不可發汗仲景少陽證唯柴胡湯為解
表藥耳發汗則語語屬胃胃和則愈不和則煩而燥宜
調胃水氣湯此
屬少陽陽明也

方

麻黃散

出聖
惠方

治傷寒三日不解頭痛肌肉熱

麻黃

一兩去
根節

甘草

半兩炙
赤剉

葛根

一兩
剉

厚朴

一兩去
麁皮塗

生薑汁炙
令香熟

右為散每服四錢水一中盞生薑半分煎至六分去

滓不計時候稍熱頻服衣蓋汗出差

欽定四庫全書

普濟方

赤茯苓散

出聖
惠方

治傷寒病三日腹痛小便不利而嘔者

屬少陽病症

赤茯苓

一兩

赤芍藥

半兩

白朮

半兩

附子

半兩炮製
去皮臍

乾薑

半兩炮
赤剉

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至五分

去滓不計時候稍熱溫服

石膏散

出聖
惠方

治傷寒已經三日不得汗頭痛發熱

石膏

二兩

桂心

一兩

麻黃

一兩去
根節

黃芩

一兩

甘草

一兩炙
微赤剉



杏仁 <small>二十枚湯浸去皮 尖雙仁缺炒黃色</small> 赤芍藥 <small>一兩</small> 白朮 芎藭	香附子 <small>各一兩</small>	右為散每服五錢水一大盞入生薑半分煎至六分 去滓不計時候分為二服	細辛散 <small>出聖惠方</small> 治傷寒三日咳嗽胸膈不利四肢煩疼壯 熱頭痛	細辛 <small>一兩</small> 麻黃 <small>一兩</small> 葛根 <small>三分</small> 荆芥 <small>一兩</small> 白朮 <small>一兩</small> 赤芍藥 <small>一兩</small> 紫苑 <small>三分</small> 桔梗 <small>一兩</small> 桂心 <small>一兩</small> 甘草 <small>三分</small>	欽定四庫全書 普濟方	五味子 <small>三分</small>	右為麤末每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚 煎至六分去滓不計時候溫服	丁香散 <small>出聖惠方</small> 治傷寒已經三日頭痛壯熱不解咳嗽痰 逆	丁香 前胡 附子 <small>炮製去皮臍</small> 麻黃 <small>去節</small> 白朮 細辛	辛 桂心 <small>各一兩</small> 甘草 <small>一兩</small> <small>微赤剉</small>	右為細散每服二錢水一中盞入生薑半分棗三枚
---	---------------------------	------------------------------------	---	---	---------------	-----------------------	--------------------------------------	---	---	--	----------------------



煎至六分去滓不計時候熱服之

香豉粥 出聖 惠方 治傷寒三日壯熱不解發汗

麻黃 去根 節 葛根 梔子仁 各一分 石膏 半兩 荆芥 半兩 生

薑 一分 豆豉 一合 糯米 半合

右各細剉水三大盞先煎麻黃等七味至一盞半去

滓下米煮作稀粥不計時候熱服之衣蓋出汗差

石膏散 出聖 惠方 治傷寒三日雖發汗後頭痛壯熱未得全

解毒氣猶盛

欽定四庫全書

普濟方

石膏 一兩 薺萇 一兩 葛根 一兩 黃芩 三分 麻黃 三分 甘

草 半兩 炙 微赤剉

右為散每服五錢水一大盞煎至六分去滓不計時

候溫服

麻黃散 出聖 惠方 治傷寒三日不得汗煩熱悶亂

麻黃 二兩 去根 節 葛根 二兩 桂心 一兩 豉 二合 赤芍藥 二兩 石膏

二兩 搗碎

右為細剉和勻每服半兩水一大盞入生薑半分棗



三枚煎至五分去滓不計時候熱服便喫葱粥投
之衣覆取汗如未汗即再煎服之

通關散 出聖 治傷寒三日不得汗四肢不利

附子 一□炮製 去皮臍 乾薑 半兩炮 製剉 桂心 一分 麻黃 一分去根節

右為散每服四錢水一中盞入葱白二莖煎至五分

去滓不計時候熱服

正陽丹 出聖 治傷寒三日頭痛壯熱四肢不利

太陰玄精 兩 硝石 二兩 硫黃 二兩 硃砂 一兩

欽定四庫全書

普濟方

右都細研入瓷瓶之中固濟以火半斤於瓶外周一

寸熖之約近半日候藥青紫色住火待冷取出用

臘月雪水拌令勻溫入瓷罐中堂屋後北陰下陰

乾又入地埋二寸取出細研以麪糊和為丸如雞

頭實大先用熱水浴後以艾湯研下一丸以衣蓋

汗出為度

治傷寒三日服藥之後不得汗宜用蒸法 活人書

用薪火燒地良久掃去火微用水洒地取蚕沙桃



<p>葉栢葉糠及麩麥等皆可用之鋪著地上令二三寸布席卧上蓋覆以汗出為度不得過熱當審細稍出汗周身良久不止後以粉粉之勿令汗出過多無蚕沙单栢亦得蒴藿亦可</p>
<p>仙授散 <small>出衛生家寶方</small> 治傷寒三日</p>
<p>蒼朮 <small>四兩米泔浸一夕洗淨秤</small> 麻黃 <small>四兩去根節</small> 香附子 <small>去皮毛秤</small> 甘草 <small>二兩</small> 杏仁 <small>二兩去皮尖</small> 生用 麪炒白研</p>
<p>右為細末每服三錢白湯調下如人行五里間進三服服訖避風如一服便有汗即不必再進米元暉云此乃李先生弟子陸先生方醫愈翟伯壽陸弟子元道人傳元暉於三茅山</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>葛根龍膽湯 <small>出千金方</small> 治傷寒三四日不差身體煩毒而熱</p>
<p>葛根 <small>八兩</small> 龍膽 <small>各半</small> 大青 <small>各半</small> 升麻 <small>各半</small> 石膏 <small>各半</small> 萎蕤 <small>各一兩</small> 甘草 <small>兩</small> 桂心 <small>兩</small> 芍藥 <small>兩</small> 黃芩 <small>兩</small> 麻黃 <small>各二兩</small> 生薑 <small>兩</small></p>
<p>右咬咀以水一斗煮葛根取八升內餘藥煮取三升</p>



分四服日三夜一一方無黃芩

治傷寒汗出不歇已三四日胸中惡物欲令吐者方

苦參二分 甘草一分 瓜蒂 赤小豆各二枚

右切以水一升煮取半升一服之當吐吐不止者作

葱豉粥解之必止忌海藻菘菜

柴胡湯出聖濟總錄 治傷寒三日已前表症不除

柴胡去蘆 麻黃去節 石膏各一兩 甘草半兩

右為散每服三錢水一盞入鹽豉三十粒葱白二寸

欽定四庫全書

普濟方

煎至六分去滓併三服汗出為度

芎藭湯一名神木散 治傷寒初得病三日脈浮有表症

芎藭四兩 蒼朮一斤半剉麩炒熟木白 藁本去苗土一兩

甘草二兩

右麤搗篩每服三錢水一盞生薑五片煎至六分去

滓稍熱併三服

白朮湯一名立勝散 治傷寒三日頭痛壯熱骨節疼痛

白朮 五味子 甘草 石膏各四兩 乾薑



右為細末每服四錢水二盞煎服	黃柏 <small>一兩 微炒</small> 黃連 <small>二兩 皮微炒</small> 阿膠 <small>一兩</small> 梔子仁 <small>半兩</small>	中心煩不得卧者少陰本受熱也	黃連阿膠湯 <small>出濟生 拔粹方</small> 治少陰病二三日已上經病日去	煎六分去滓熱服輕蓋出汗	右為麤末每服三錢水一大盞生薑五片葱白一莖	大黃 <small>一兩</small> 乾薄荷 <small>一兩</small> 官桂 <small>二兩 去皮</small>	山茵陳 <small>二兩</small> 麻黃 <small>二兩 去節</small> 荆芥 <small>一兩</small> 細辛 <small>半兩</small> 川芎 <small>一兩</small> 川	欽定四庫全書 普濟方	產後不得服	茵陳散 <small>出王氏 博濟方</small> 治傷寒大解表發汗三日內並宜服新	攪令相得作一服令盡	右取生烏麻油一盞水半盞以雞子白一枚和之熟	治傷寒三五日疑有黃則宜服此油方	加生薑三片棗二枚同煎	連併熱服不問有汗無汗自解如傷寒挾冷腹痛	右麤搗篩每服三錢水一盞鹽一捻煎至八分去滓
---------------	---	---------------	--	-------------	----------------------	--	--	---------------	-------	--	-----------	----------------------	-----------------	------------	---------------------	----------------------



神木散

出廣南
衛生方

治解利四時傷寒凡三日以裏乃可服

若傳經不可服

尋常頭痛體疼項背拘急鼻塞清涕小可傷風服之甚

妙

蒼朮

去皮以生麵包緊用米泔浸乾切
作片子焙乾銼炒黃去麩秤四兩川芎 一兩
洗淨

切

藁本 一兩洗
去土切甘草 八錢
炙

右為細末每服三錢水一盞生薑三片同煎至七分

溫服不計時候

欽定四庫全書

普濟方

凡初覺傷寒三日內

出本
草

但取熱湯飲之候吐則止可飲一二升隨吐汗出差

重者亦減半

治傷寒二三日咽痛者

出本
草

右取甘草二兩炙水三升煮取一升半服五合日三

治傷寒四日候

論

夫傷寒四日太陰受病太陰者脾之經也為三陰之首
是故三日已後陽受病訖傳之於陰而太陰受病焉其



<p>人參 半兩去蘆頭 藿香 兩半 白朮 三分 甘草 一分炙 乾薑 一分</p>	<p>治太陰初受病服恒山散吐後宜服和氣治中湯<small>出聖方</small></p>	<p>氣治中湯主之</p>	<p>分去滓不計時候稍溫服之當吐頑涎後却服和</p>	<p>右為散每服三錢水一中盞入淡竹葉十片煎至六</p>	<p>去苗知母 三分</p>	<p>恒山 三分 甘草 三分 鱉甲 三分塗陽炙 石膏 三分 柴胡 三分</p>	<p>恒山散<small>出重方</small>治傷寒四日太陰初受病宜服吐之</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>方</p>	<p>隨症施用不可拘以日數也 脈絡於脾主於喉咽故得病四日腸滿而咽乾也其病在胸膈故可吐而愈<small>傷寒四五日腸滿而咽乾手足自濕或自利不渴屬太陰也腹滿時痛尺寸俱沉細此是太陰脾經受病也傷寒手足必微冷若手足自濕者繫太陽也自利不渴屬太陰也腹滿時痛屬太陰也自利不渴者臟寒也當溫之宜四逆湯理之可也腹滿脈浮者可桂枝微發汗腹痛者桂枝加芍藥湯痛甚者桂枝加大黃湯又問古人以四日太陰症病在胸膈可吐而愈何也答曰不然有太陰症脈大胸滿多痰者可吐之脈大而無吐症者可汗而已大抵在表者汗之在裏者下之在上者湧之在下者泄之瓜蒂花鼓</small></p>
--	--	---------------	----------------------------	-----------------------------	----------------	---	--	-----------------------	----------	--



半夏湯 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒四日嘔吐頻煩頭痛大渴此証是	不計時候溫服以微吐為度未吐再服	右為散每服五錢以淡漿水一大盞煎至六分去滓	柴胡散 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒四日頭痛背膊急痛心腹壅滯	去滓不計時候溫服	右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分	欽定四庫全書 普濟方	穰焙 去白 兩 梔子仁 三分 石膏 半兩 生熟地黃 兩 陳橘皮 湯浸 半兩	麻黃 <small>三分 去根節</small> 葛根 <small>三分 剉</small> 柴胡 <small>一兩 去苗</small> 知母 <small>三分</small> 赤芍藥	口苦心煩	麻黃散 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒四日吐後或壯熱頭痛身體酸疼	五分即去滓和生薑不計時候溫服	右為細散每服二錢以水一中盞入生薑半分煎至	炮製 剉 白茯苓 一分 陳橘皮 三分 湯浸 去白 剉 焙
---	-----------------	----------------------	--	----------	----------------------	---------------	--	--	------	---	----------------	----------------------	---



脾胃痰

半夏 三分湯浸七遍去滑 甘草 半兩炙 人參 一兩去處頭 厚朴 二兩

去麤皮塗生姜汁炙令香熟

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至五分

去滓不計時候稍熱服一方無人參

大青龍湯 出聖惠方 治傷寒四日脈浮頭痛大發熱惡寒身

體疼痛無汗而煩者

麻黃 二兩去根節 桂心 一兩 甘草 一兩炙 石膏 二兩 杏仁 三十

欽定四庫全書

普濟方

枚湯浸去皮尖雙仁麸炒微黃

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分

去滓不計時候溫服取汗為度不可過汗恐亡陽

也若汗多不止用溫粉撲之一方有大棗同煎

小青龍湯 出聖惠方 治傷寒四日因下後大渴服冷藥過多

喘急者陰盛故也

桂心 一兩 五味子 半兩 麻黃 一兩去根節 白芍藥 一兩 細辛 三分

乾薑 三分炮製 甘草 一兩炙 半夏 半兩洗七遍 杏仁 三十枚湯



浸去皮尖雙 仁 炒微黃	右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分	去滓不計時候溫服一方無杏仁虛噫去麻黃加	熟附子一錢小便不利小腹滿加茯苓一錢喘加	杏仁七枚去皮尖	前胡散 <small>出聖惠方</small> 治傷寒四日雖經發汗後心胸不利頭目	多疼胃氣不和少思粥食	前胡 <small>半兩去蘆頭</small> 半夏 <small>一兩湯浸七遍去滑</small> 甘草 <small>半兩炙微赤剉</small> 桂心 <small>半兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	人參 <small>半兩去蘆頭</small> 赤茯苓 <small>半兩</small> 白芷 <small>一分</small> 白朮 <small>半兩</small> 乾薑 <small>一分炮製</small>	當歸 <small>半兩剉炒</small> 葛根 <small>半兩剉</small> 柴胡 <small>半兩去蘆頭</small> 陳橘皮 <small>半兩湯浸</small>	木香 <small>半兩</small> 旋覆花 <small>半兩</small>	右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎	至六分去滓不計時候溫服	白朮散 <small>出聖惠方</small> 治傷寒四日腹脇脹滿心胸不利四肢疼	痛咳嗽惡寒喘急壯熱	白朮 <small>三分</small> 前胡 <small>一分去蘆頭</small> 葛根 <small>三分剉</small> 桑根白皮 <small>三分剉</small> 川
----------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------	--	------------	--	---------------	--	--	--	----------------------	-------------	--	-----------	--



升麻 <small>兩半</small> 赤芍藥 <small>兩</small> 石膏 <small>兩</small> 荆芥 <small>兩半</small> 子芩 <small>三分</small>	右為散每服五錢水一大盞入生薑半分豉五十粒煎至五分去滓不計時候溫服
朴硝散 <small>出聖方</small> 治傷寒四日煩熱不解大小腸澀	川朴硝 <small>三分</small> 犀角屑 <small>三分</small> 梔子仁 <small>兩半</small> 赤芍藥 <small>三分</small> 黃芩 <small>三分</small>
陳橘皮 <small>三分湯浸去白穰焙</small> 川大黃 <small>三分剉</small> 柴胡 <small>一兩</small>	右為散每服四錢水一中盞入淡竹葉三十片生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服以利為度
欽定四庫全書 普濟方	
葛根散 <small>出聖方</small> 治傷寒四日頭重身強腰脊痛	葛根 <small>一兩</small> 甘草 <small>一兩炙</small> 桂心 <small>兩</small> 大青 <small>三分</small> 黃芩 <small>兩半</small> 石膏 <small>兩</small> 赤芍藥 <small>三分</small> 麻黃 <small>根節</small>
右為細散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服	
犀角散 <small>出聖方</small> 治傷寒四日煩熱不解大小腸秘澀	犀角屑 <small>三分</small> 黃芩 <small>兩</small> 柴胡 <small>一兩</small> 梔子仁 <small>兩半</small> 地骨皮 <small>三分</small>
川大黃 <small>一兩半剉</small> 川朴硝 <small>兩</small> 木通 <small>三分</small>	



右為散每服四錢水一中盞煎至五分去滓不計時

候溫服以利為度

茵陳散 出聖
惠方 治傷寒四日頭痛背膊急悶骨節煩疼心

燥口乾

茵陳 一兩 柴胡 一兩 甘草 半兩炙 赤芍藥 三分 防風 三兩

去蘆
頭 附子 一兩炮
製去皮

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分

去滓不計時候溫服

欽定四庫全書

普濟方

瀉心湯 出聖
惠方 治傷寒四日未經吐

川大黃 一兩剉 黃連 一兩 黃芩 一兩 附子 一兩炮
製去皮

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時

候溫服

三黃散 出聖
惠方 治傷寒四日三陰受病其脈浮而滑腹滿

口熱舌乾而渴大便秘不利宜服

黃芩 一兩 梔子仁 一兩 川大黃 一兩半剉
碎微炒

右為散每服四錢水一中盞入竹葉三七片朴硝末



二錢煎至六分去滓食前溫服大便利即藥止未

利再服

吐痰散出聖 治傷寒四日毒氣入胃喉中閉悶

瓜蒂一分 丁香一分 赤小豆半合
炒熟

右為細散每服以溫水調下二錢空腹服之當吐後

便可喫葱豉粥補之

治傷寒汗出不歇已三四日胸中惡但欲吐宜吐之方

出聖

欽定四庫全書

普濟方

豉五合 鹽半兩 蜜一合

右件藥以水二大盞煎至七分去滓空腹頓頭服之

良久當吐如人行十里未吐再服一方不用蜜

又方出聖

苦參半兩 甘草一分 赤小豆三十粒
炒熟

右以水一中煮取半盞去滓空心都作一服服之當

吐吐不差者更以苦參一兩生地黃三兩別以水

二大盞煎至一盞分再服甚者作葱豉粥投之以



壯熱	四味承氣散 <small>出聖濟總錄</small> 治傷寒四日已後腹脹滿痛喘麤	至一盞去滓空腹服大小腸利為度如未通再服	右麤搗篩每服五錢水一盞半入竹葉三七片同煎	山梔子仁 <small>半兩</small> 朴硝 <small>一分</small> 大黃 <small>細研炒一兩半</small>	柴胡 <small>去苗</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 犀角 <small>鎊</small> 芍藥 <small>各三分</small> 木通 <small>剉二分</small>	柴胡散 <small>出聖濟總錄</small> 治傷寒四日以後煩熱不解大小腸澀	右用苦參二錢以溫酒五合調服之得吐即差	欽定四庫全書 普濟方	治傷寒四日已嘔吐更宜吐 <small>出聖惠方</small>	三里再服以吐為度	更煎一兩沸出滓空腹溫服如未吐相去如人行	右為散每服五錢水一大盞煎取七分入茶末二錢	松羅 <small>半兩</small> 川升麻 <small>一兩</small> 甘草 <small>生用一兩</small> 恒山 <small>半兩</small>	毒在胸中	松羅散 <small>出聖人方</small> 治傷寒四日寒熱不退頭痛百節煩疼此	吐出毒為度
----	--	---------------------	----------------------	--	--	--	--------------------	---------------	------------------------------------	----------	---------------------	----------------------	--	------	--	-------



治傷寒已四五日頭痛體痛內熱如火病入腸胃宜利	生葱海藻菘菜	服一升日三服初服微煩溫服汗出者便愈也忌	右切以水一斗二升煮取六升去滓更煎取三升溫	甘草 <small>炙</small> 乾薑 <small>各三兩</small>	柴胡 <small>半斤</small> 栝樓根 <small>四兩內少黃脉者</small> 桂心 <small>三兩</small> 黃芩 牡蠣	足溫而渴者	小柴胡湯治傷寒四日五日身熱惡風頸項強脇下滿手	欽定四庫全書 普濟方	升分服	右用苦參五兩烏梅一十枚細剉以水二升煎取一	治傷寒四五日頭痛壯熱胸中煩痛 <small>出聖惠方</small>	過分為二服當吐之差	右用猪膽一枚取汁以醋一小盞內猪膽汁相和溫	治傷寒四日心胸中滿悶取吐 <small>出聖惠方</small>	右麤搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞空腹溫服	大黃 <small>細剉醋炒二兩</small> 朴硝 <small>二兩</small> 甘草 <small>三分</small> 枳殼 <small>去瓢麸炒三兩半</small>
-----------------------	--------	---------------------	----------------------	---	--	-------	------------------------	---------------	-----	----------------------	------------------------------------	-----------	----------------------	----------------------------------	----------------------	--



瀉之

麥門冬

生一升
去心

生地黄

切一升

知母

二兩

生薑

五兩半

芒

硝

二兩半

右以水八升煮取二升半內芒硝煎五沸分五服取

利為度忌蕪荑

治傷寒五日

論

夫傷寒五日少陰受病少陰者腎之經也其脈貫於腎絡於舌故得病五日口熱舌乾渴而引飲也其病在臟

欽定四庫全書

普濟方

故可下而愈也傷寒五六日尺寸脈俱沉或口燥舌乾而渴或口中和而惡寒此是少陰腎受病也少陰病口燥舌乾者急下之宜大承氣湯若不渴不口燥舌乾而脈沉者急溫之宜四逆湯太陰厥陰背不惡寒只有少陰有惡寒症不可不知也少陰病得之三日口中和其背惡寒者宜著灸并四逆湯也大抵傷寒陽明症宜下少陰症宜溫之仲景於少陰症口燥咽乾即云急下之蓋少陰主腎繫舌本傷寒熱氣入於臟流於少陰之經



腎汁乾咽路焦故口燥咽乾而渴須宜急下之非若陽 明症宜下而故可緩也雖然陽明亦有一症發熱汗出 多急下之陽明屬胃汗多則胃汁乾亦須急下也	方	柴胡湯 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒五日舌乾而渴煩熱不解大小腸 皆澀	柴胡 <small>一兩 去苗</small> 犀角屑 <small>一兩</small> 赤芍藥 <small>三分</small> 黃芩 <small>一兩</small> 梔子仁 <small>十四</small>	川大黃 <small>一枚 碎微炒</small> 川朴硝 <small>一兩 半</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服四錢水一中盞竹葉二七片煎至六分 去滓不計時候溫服如人行四里再服以利為度	猪苓散 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒五日頭痛目眩大渴飲水口乾小 便不利增寒壯熱腿膝酸疼不可忍	猪苓 <small>一兩 去皮</small> 赤茯苓 <small>一兩</small> 白朮 <small>半兩</small> 桂心 <small>半兩</small> 澤瀉	右為細散每服不計時候以新汲水調下二錢日三 四服若嘔吐不可下食者服之亦效	麥門冬散 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒五日口熱舌乾頭痛脚脛酸疼
---	---	---	--	---	---------------	---	---	--	--	---



<p>四肢壯熱</p> <p>麥門冬 一兩 去心 子芩 三分 葛根 一兩 前胡 三兩 去蘆頭 知母 三分</p>		<p>右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分</p> <p>去滓不計時候溫服</p>		<p>柴胡桂枝湯 出聖方 治傷寒五日發熱惡寒肢節疼痛微嘔吐心下痞結外症未解</p>		<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>柴胡 二兩 去苗 桂枝 兩 黃芩 兩 人參 一兩 去蘆頭 甘草 一兩 炙微</p>		<p>赤芍藥 兩 厚朴 一兩 去麤皮塗 熟 七遍去滑</p>		<p>右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服</p>		<p>川大黃散 出聖方 治傷寒五日煩熱未退大小便澀</p>		<p>川大黃 一兩 剉 黃芩 一兩 赤芍藥 一兩 知母 一兩 川升麻 一兩</p>		<p>一兩 鱉甲 黃去裙襴 醋炙 赤茯苓 兩 梔子仁 兩 半 柴胡 兩</p>	
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--



去
苗川朴硝 兩一

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分

去滓不計時候溫服以大小便稍利為度

抵聖丸 出聖 惠方 治傷寒五日不能言語熱在胸中

犀角屑 兩半
麻黃 兩半
去節 兩
川大黃 一兩
剉碎 兩
川朴硝 兩一

黃芩 兩半
釜下黃土 兩半
梁上塵 兩半
竈突墨 兩半

右為細末鍊蜜和搗二三百杵丸如彈子大每服不

計時候以新汲水研服一丸如渴飲新汲水當有

欽定四庫全書

普濟方

汗出良久未汗即更服一丸汗止熱退能語若小

兒即量力服之

治傷寒五日熱毒氣在臟令人心腹煩躁壅悶不得眠

卧宜服此方

川大黃 一兩
剉碎 兩
杏仁 三分
湯浸去皮 兩
犀角屑 三分
枳 兩

殼 三分
麩炒 兩
微黃去瓢 兩
甘草 半兩
炙 兩
川朴硝 兩一

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分

去滓不計時候溫服取利為度如不利再服



厚朴 姜汁炙香熟		白朮 兩半		白朮散 出聖 治少陰病服檳榔散下之後宜和氣白朮散		薑粥投利三兩行即止如未利再服		右為細散每服不計時候以溫茶調下二錢良久喫		欽定四庫全書 普濟方		檳榔散 出聖 治傷寒五日少陰受病口舌乾燥煩渴飲		逆不順者死		水心膈不利大腸秘澀其脈滑者生小弱不足及氣		前胡散 出聖 治傷寒五日心腹壅滯煩熱不退		前胡 去蘆頭杏仁三分湯浸去皮尖		黃芩 兩一		川朴硝 兩一		檳榔 兩一		右為散每服四錢水一中盞入竹葉三七片煎至六		分去滓不計時候溫服取利為度如不利再服																			
厚朴 兩半		人參 兩半		枳殼 黃去白瓢炒微		枳殼 兩半		川大黃 剉微炒		青橘皮 湯浸		檳榔 兩一		牽牛子 微炒		川大黃 兩半		前胡 兩一		杏仁 三分		黃芩 兩一		川朴硝 兩一		檳榔 兩一		竹葉 三七片		分去滓		逆不順者死		水心膈不利		前胡散		前胡		黃芩		川朴硝		檳榔		右為散		分去滓	



心 <small>兩半</small> 白芍藥 <small>兩半</small> 高良薑 <small>兩半</small> 甘草 <small>兩半</small> 剉 <small>微赤</small>	右為散每服三錢水一中盞入葱白一莖煎至六分 去滓不計時候溫服	升麻散 <small>出聖</small> 治傷寒五日但通體熱面如桃花皮膚乾 燥無潤澤口乾渴此名陽氣攻胃大腸結澀	川升麻 <small>兩一</small> 黃連 <small>兩一</small> 去須 川大黃 <small>兩一</small> 剉 <small>微炒</small> 地骨皮 <small>兩一</small> 黃芩 <small>兩一</small> 大青 <small>兩一</small>	右為散每服四錢水一中盞入生薑半分淡竹葉三 七片煎至六分去滓不計時候溫服	石膏散 <small>出聖</small> 治傷寒五日頭疼口舌乾燥煩渴欲飲水	石膏 <small>兩一</small> 黃芩 <small>兩半</small> 甘草 <small>一分</small> 剉 <small>微赤</small> 川大黃 <small>兩半</small> 剉 <small>微炒</small> 葛根 <small>兩半</small>	右為散都以水二盞半入竹葉三七片煎至一盞二 分去滓不計時候分溫三服	黃芩湯 治傷寒五日口乾頭痛大便澀	黃芩 <small>心去黑</small> 山梔子仁 大黃 <small>剉各一兩</small> 醋炒 陳橘皮 <small>湯浸去白</small>
---	----------------------------------	---	---	--	--	---	-------------------------------------	------------------	--



根 判一兩 葛根	梔子仁 三分 黃連 三分 黃蘗 三分 川大黃 三分 剉 蘆	食嘔逆不定	梔子散 出聖 惠方 治傷寒五日頭痛壯熱四肢煩疼不能飲	煎至六分去滓	右六味剉如麻豆每服五錢水一盞半入生薑四片	炒 五味子 合炒一	柴胡 二兩 去苗 黃芩 去黑 心 半夏 湯浸 去滑 甘草 炙各 三分 乾薑 兩半	欽定四庫全書 普濟方	加減小柴胡湯治傷寒五六日往來寒熱或微熱咳嗽	滓不計時候溫服	右為散每服四錢水一中盞生薑半分煎至六分去	服此藥 出聖 惠方	治傷寒五日吐利後身熱不去煩而腹滿卧起不安宜	右麤搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服	一分 朴硝 兩一
----------------	--	-------	-------------------------------------	--------	----------------------	-----------------	---	---------------	-----------------------	---------	----------------------	-----------------	-----------------------	----------------------	----------------



右為散每服四錢水一中盞入豉半合葱白二莖煎至六分去滓不計時候溫服	三黃承氣湯 <small>出聖惠方</small> 治傷寒五日口熱舌乾頭痛脚脛酸疼	梔子仁 <small>一兩</small> 黃芩 <small>一兩</small> 川大黃 <small>一兩</small> 劉 <small>對</small> 川芒硝 <small>一兩</small> 陳橘皮 <small>一兩</small> 湯浸 <small>去白瓢焙</small>	右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服	欽定四庫全書 普濟方	治傷寒五六日已上者 <small>出肘後方</small>	用作青竹瀝少煎令減數飲之厚覆取汗愈	麥奴丸治傷寒五日熱在胸中不能言語者 <small>方見本門過經不解</small>	類	柴胡加桂湯 <small>出鮑氏方</small> 治傷寒四五日身熱惡風頸項強脇下滿手足溫口苦而渴自汗其脈陽浮陰弦或因發汗多亡陽而譫語者	柴胡 <small>三兩</small> 半夏 <small>四錢</small> 甘草 <small>三錢</small> 芍藥 黃芩 人
---------------------------------	---	--	--------------------------	---------------	-------------------------------	-------------------	---	---	--	--



參 官桂
錢 各半

右為散每服五錢生薑五片棗一箇煎溫服

三黃熟艾湯 出活人方 治傷寒四五日而大小下熱痢作白

通湯藥多不得止宜服此湯除熱止痢

黃芩 黃連 黃蘗 各三分 熟艾 半雞子大

右剉如麻豆大水二大盞煎取七分去滓溫服

治傷寒四日五日六日不得汗頭痛壯熱渾身不知痛

處睡卧不安心神煩躁脈氣洪大緊急大腑秘熱不

欽定四庫全書

普濟方

通宜服此百解散凡人患傷寒或熱病經及數日飲

食不進大腑秘熱不通醫者多以其飲食不進胃氣

虛弱不肯踈轉致令傾損性命此緣熱毒之氣蒸鬱

臟腑傷損正氣所以不能食凡患傷寒之人經及五

六日未曾得汗頭痛壯熱心神煩躁渾身骨節四肢

八節俱病大腑熱秘不通者雖飲食不得亦當踈轉

行下病氣即自然平安飲食增進凡下踈藥先當審

五臟脈氣觀何臟得病然後下藥取之即萬無失一



但三部之中一部偏大緊者是即其臟得病也若脈 候未精只喫此百解散永無差誤緣此方皆治五臟 之病也若是狂言妄語急喫後面藥轉下便安效	方命	前胡 <small>去毛</small> 柴胡 <small>去毛</small> 知母 貝母 牡丹皮 <small>去心</small> 桔梗	羌活 獨活 荆芥穗 黃芩 山茵陳 山梔	升麻 麻黃 <small>去根</small> 大黃 麥門冬 <small>去心</small> 杏仁 <small>去尖</small> 紫苑	玄參 秦艽 <small>去苗</small> 各一分	欽定四庫全書 普濟方	右細杵羅為末每服六錢水兩盞半生薑三片同煎 取二盞食後臨卧去滓熱服留滓再煎服若大腑 不通忽狂言妄語即煎此藥取汁用調後面藥	半夏 <small>半兩</small> 芎 <small>芎</small> 大黃 <small>各一分</small> 牽牛 <small>二兩</small> 硝石 <small>十銖</small>	右研硝石并杵羅衆藥合為末每服三錢入葱三枝 生薑三片依法煎前方藥取汁用調此藥末三錢 食後臨卧熱服此藥末不過三錢若是大腑秘甚 任意加減進服以轉為度仍不得過劑轉後便喫
---	----	--	---------------------	--	-----------------------------	---------------	---	---	---



些少熱粥投之此藥須至大腑不通方可進服
加味二陳湯出活人書治三五日之內發熱發寒乾嘔飲水

即吐粥食入口即吐

陳皮二錢 茯苓三錢 半夏三錢 炮洗甘草三錢 枳實二錢 竹茹三錢

右咬咀每服三錢水二盞生薑七片煎至七分去粗

徐徐一口服畢再服一口以盡為度不可急嚥此

等汗之輕者

治傷寒熱病經四五日熱毒上衝心胃噎塞滿悶渾身

欽定四庫全書

普濟方

壯熱頭痛不止大腑不通胸中痰實寸關脈實大有

骨力狂言妄語宜服此方出護命方

黃芩 麻黃去根 柴胡去毛 桔梗 羌活 連翹子

玄參 木香 貝母各一分 牡丹皮去心 大黃 荆

芥穗各半兩 牽牛 半夏四錢 硝石一分已上三味作一處杵為末

右各杵羅為末每服六錢衆藥末三錢牽牛半夏硝

石末三錢以水一盞半生薑五片葱三枝同煎衆

藥三錢沸一沸急寫出用汁調牽牛子等末食後



和滓喫

芎朮散 出衛生家寶方 治解截四時傷寒或以病四五日表裏

未分亦可服

川芎 甘草微炮 升麻 香附子 白芷 羌活

蒼朮 人參 當歸 白芍藥 各等分

右咬咀每服四大錢水一盞生薑四片煎至七分去

滓稍熱連進三兩服熱漸退脉緩頭輕為效

傷寒六日候 論

欽定四庫全書

普濟方

夫傷寒六日是厥陰受病厥陰者肝之經也其脈循陰
絡於肝故得病六日煩滿而陰縮也此是陰陽俱受病
毒氣在胃故可下而愈也傷寒六七日煩滿囊縮其脈
尺寸俱沉短此是厥陰肝經受病也厥陰病其脈微浮
為欲愈不浮為未愈宜小建中湯脉緩者必囊不縮外
症必發熱惡寒似瘧為欲愈宜桂枝麻黃各半湯若尺
寸脈俱沉短者必是囊縮毒氣入臟宜承氣湯下之大
抵傷寒病臟腑傳變陽經先受病故次第傳入陰經以



陽主生故太陽水傳是陽明土土傳是少陽木邪未深也陰主殺故木傳是太陰土土傳是少陰水水傳是厥陰木至六七日當傳厥陰肝木為移氣尅於脾土脾再受賊邪則五臟六腑皆因而危殆榮衛不通耳聾囊縮不知人而死矣速用承氣湯下之可保五死一生古人云脾熱病則五臟危又云土敗木賊則死若第六七日傳厥陰脉得微緩微浮為脾胃脉也故知脾氣全不再受尅邪無所容否極泰來榮衛將復水升火降則寒熱

欽定四庫全書

普濟方

作而大汗解矣

方

小柴胡湯

出聖惠方

治傷寒病六日其病深結在臟是三陰

三陽俱受病若五臟六腑榮衛皆不通其人難治

柴胡

二兩去苗

黃芩

一兩

赤芍藥

一兩

半夏

半兩湯浸七遍去滑

枳實

半兩麩炒微黃

人參

二兩去蘆頭

甘草

半兩炙微赤剉

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分

去滓不計時候溫服



大承氣湯

出聖
惠方

治傷寒六日體重四肢煩疼多渴或譫

語不知人事如此病症者胃中有結燥不通

川大黃

二兩剉
碎微炒

枳實

二兩捰
炒微黃

川芒硝

二兩
厚朴

一兩
去麤

皮塗生薑汁
炙令香熟

右為散每服四錢用水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服以利為度如人行十里未利再服

瀉心湯

出聖
惠方

治傷寒六日心胃妨悶煩熱不解面赤大

渴壯熱身體疼痛此証是毒氣攻心

欽定四庫全書

普濟方

半夏

半兩湯浸
七遍去滑

人參

半兩去
蘆頭

木通

一兩
剉

甘草

一兩
炙微

赤剉黃芩

一兩川大黃

一兩剉

碎微炒

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎

至六分去滓不計時候服

人參散

出聖
惠方

治傷寒六日嘔噦不定頭疼體痛時有虛

汗此証是冷熱未和

人參

三兩去
蘆頭

柴胡

三兩
去苗

黃芩

一兩

甘草

一兩炙
微赤剉

白朮

一兩半夏

半兩湯浸
七遍去滑

厚朴

一兩去
姜汁炙令香熟

皮塗生



右為散每服三錢用水一中盞入生薑半分棗三枚

煎至六分去滓不計時候溫服

黃芩湯 出聖方 治傷寒六日發汗不解嘔逆小便不利胃

脇痞滿微熱而煩

黃芩 桂心 赤茯苓 前胡 甘草

各一兩 三兩去 兩 兩 兩 兩
炙微 赤剉 半夏 厚朴 姜汁炙令香熟

右為散每服五錢水一大盞入生薑半分棗三枚煎

至五分去滓不計時候溫服

欽定四庫全書

普濟方

柴胡桂枝湯 出聖方 治傷寒六日發熱惡寒枝節疼痛微

嘔心下痞結外症未去

桂枝 柴胡 芍藥 芎藭 人參 黃芩 赤

兩 兩 兩 兩 兩 兩 兩
去 去 微 微 微 微 微

去 滑

右為散每服五錢水一大盞入生薑半分棗三枚煎

至五分去滓不計時候溫服

牡蠣散 出聖方 治傷寒六日其人已發汗而不解胸脇痞



<p>滿小便不利渴而不嘔但汗出往來寒熱而煩</p>	<p>牡蠣<small>一兩燒為粉</small> 甘草<small>一兩炙</small> 乾薑<small>半兩炮</small> 柴胡<small>二兩去苗</small></p>	<p>藶蘇根<small>一兩</small> 木通<small>一兩</small> 桂心<small>一兩</small> 黃芩<small>一兩</small> 厚朴<small>二兩去麤皮塗</small></p>	<p>生薑汁炙 令香熟</p>	<p>右為散每服三錢水一中盞煎至五分去滓不計時候溫服</p>	<p>人參散<small>出聖惠方</small> 治傷寒六日吐瀉百骨疼痛脚冷腹熱</p>	<p>人參<small>三分去蘆頭</small> 柴胡<small>三分去苗</small> 白茯苓<small>三分</small> 牡蠣<small>三分燒為粉</small> 黃</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>芩<small>三分</small> 白芍藥<small>三分</small> 桂心<small>三分</small> 半夏<small>七分湯浸七遍去滑</small> 甘草<small>三分炙</small></p>	<p>赤<small>劉</small> 乾薑<small>三分炮</small></p>	<p>右為散每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計時候溫服</p>	<p>猪苓散<small>出聖惠方</small> 治傷寒六日發熱煩悶渴欲飲水而</p>	<p>吐其脉浮數小便不利者</p>	<p>猪苓<small>三分去黑皮</small> 白朮<small>三分</small> 澤瀉<small>一兩</small> 桂心<small>半兩</small> 赤茯苓<small>三分</small> 丁</p>	<p>香<small>三分</small> 厚朴<small>去麤皮生薑汁炙</small> 甘草<small>三分炙</small></p>
---------------------------	---	---	-----------------	--------------------------------	---	---	-------------------	---	---	--	--	-------------------	--	---



右為散每服五錢水一大盞入生薑半分煎至五分 去滓不計時候溫服	葛根散 <small>出聖</small> 治傷寒六日心躁煩渴肢節解痛小腹急滿 陰縮	葛根 <small>三分</small> 石膏 <small>一分</small> 柴胡 <small>一分</small> 川升麻 <small>三分</small> 知母 <small>三分</small> 梔	子仁 <small>半兩</small> 甘草 <small>三分</small> 川大黃 <small>一分</small> 碎微炒	右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分 去滓不計時候溫服	欽定四庫全書 普濟方	大青散 <small>出聖</small> 治傷寒六日心躁煩悶四肢疼痛小腹滿 急	大青 <small>三分</small> 柴胡 <small>一分</small> 梔子仁 <small>一分</small> 川升麻 <small>三分</small> 知母 <small>三分</small> 石	膏 <small>一分</small> 甘草 <small>三分</small> 微赤剉	右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分 去滓不計時候溫服	通關散 <small>出聖</small> 治傷寒六日脉沈細不足者	附子 <small>一兩</small> 炮製 乾薑 <small>半兩</small> 炮製 甘草 <small>半兩</small> 微赤剉 黃耆 <small>三分</small>
----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	---------------	--	---	--	----------------------------------	--------------------------------------	---



<p>劉桔梗<small>半兩去</small> 防風<small>三分去</small> 羌活<small>兩半</small> 五加皮<small>兩半</small> 桂心<small>三分</small></p>	<p>右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>柴胡散<small>出聖方</small> 治傷寒六日頭疼壯熱百節疼痛</p>	<p>柴胡<small>一兩</small> 川升麻<small>三分</small> 黃芩<small>三分</small> 知母<small>兩</small> 赤芍藥<small>兩</small> 大青<small>三分</small> 石膏<small>兩</small> 梔子仁<small>兩</small> 川大黃<small>一兩</small> 杏仁<small>三分</small> <small>去皮尖雙仁 微炒</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為散每服四錢水一中盞入生薑半分豉五十粒煎至六分去滓不計時候溫服一方無生薑</p>	<p>麻黃升麻湯治傷寒六七日其人左右寸脈沈遲手足厥逆下部脈不至咽喉痛不利唾膿血泄利不止</p>	<p>麻黃<small>二兩半</small> 升麻<small>五分</small> 當歸<small>五分</small> 葳蕤<small>一作菖蒲</small> 知母 黃芩<small>各二分</small> 麥門冬<small>去心一作天門冬</small> 桂心 芍藥 乾薑</p>	<p>石膏<small>碎</small> 甘草<small>炙</small> 茯苓 白朮<small>各一兩</small> 右切以水一斗先煮麻黃減二升掠去上沫內諸藥</p>
--	--------------------------------	--	---	-------------------	--	---	--	--



麻黃 <small>二兩去根節</small> 竈下黃土 <small>二兩</small> 川大黃 <small>二兩</small> 黃芩 <small>二兩</small> 川芒	能言唯欲飲水成壞傷寒醫所不療	黑奴丸 <small>出聖惠方</small> 治傷寒六日熱毒在臆胸中煩悶口噤不	菜	右切以水一斗煮取三升分四服忌羊肉錫海藻菘	乾棗 <small>三兩擘去核</small>	前胡 <small>八兩洗半升</small> 半夏 <small>五兩</small> 黃芩 <small>二兩</small> 人參 <small>各</small> 甘草 <small>炙</small>	默不欲飲食心煩喜嘔寒疝腹痛	欽定四庫全書 普濟方	小柴胡湯治傷寒六七日不解寒熱往來胸脇苦病默	生薑粥取小便利為度忌羊肉錫生葱酢物	右切以水一斗二升煮取六升為六服日三服間食	黃芩 <small>各三兩</small> 桂心 <small>四兩</small> 茯苓 <small>八兩</small> 前胡 <small>半升洗</small>	胸脇痞微熱而煩	黃芩湯治傷寒六七日發汗不解嘔逆不利小便不利	盡汗出便愈忌海藻菘菜葱醋桃李雀肉等	煮取三升去滓溫分三服相去如炊三斗米頃令
--	----------------	--	---	----------------------	----------------------------	--	---------------	---------------	-----------------------	-------------------	----------------------	--	---------	-----------------------	-------------------	---------------------



傷寒七日 <small>論</small>	右咬咀每服四大錢水一盞半煎至七分去滓服	黃芩 <small>二兩</small> 苦參 <small>三兩</small> 生地黃 <small>一兩</small>	苦參湯 <small>出仁存方</small> 治傷寒熱病五六日已上熱不除	和滓服	右細杵羅為末每服三錢水一盞半煎兩三沸食後	山梔 麻黃 <small>去根</small> 沈香	桃仁 <small>去尖并雙仁者</small> 連翹 玄參 麥門冬 <small>去心</small> 柴胡 <small>去苗</small>	牡丹皮 <small>去心</small> 射干 羌活 荆芥穗 大黃 黃芩	腹內有瘀積物此候九死	則腹中有塊堅硬不散其脉反結伏此其毒氣攻血	色病勢不減神思昏昏小腹逆滿狂妄不省人事甚	治傷寒熱病五六日愈加困重喫疎藥後下糞如紫黑	華水下一丸	右為細末鍊蜜和丸如彈子大每服不計時候以井	硝 <small>二兩</small> 竈突墨 <small>二兩</small> 梁上塵 <small>二兩</small>
--------------------------	---------------------	---	---------------------------------------	-----	----------------------	----------------------------	---	---------------------------------------	------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-------	----------------------	---



夫傷寒七日病法當小愈陰陽諸經傳病終故也今七日已後反甚者欲為再經病也再經病者是經絡重受病也

方

桂枝湯 出聖惠方 治傷寒七日不解頭痛有熱有裏大腸秘

澀與承氣湯後其小便清者病不在裏屬在表也當須發汗若頭痛者必衄

桂枝 一兩 赤芍藥 一兩 甘草 一兩 炙 微赤剉 麻黃 一兩 去根節 柴胡

欽定四庫全書

普濟方

一兩 芎藭 一兩 厚朴 二兩 去麤皮塗生薑汁炙令香熟

右搗麤羅為散每服四錢水一大盞入生薑半分棗

三枚煎至六分不計時候熱服衣覆微汗如人行

十里未汗再服

知母散 出聖惠方 治傷寒七日脉浮發熱無汗渴欲飲水無

表症

知母 一兩 石膏 一兩 甘草 半兩 炙 微赤 粳米 半合 人參 半兩 去蘆頭

葛根 半兩 剉



右都劉以水二大盞半煎至二盞去滓不計時候分
溫二服

前胡湯 出聖方 治傷寒六七日發熱汗出不解心中痞堅

前胡 二兩去蘆頭 赤茯苓 二兩 白朮 二兩 川大黃 一兩剉碎微炒 赤

芍藥 一兩 枳實 一兩 白芷 一兩 半夏 一兩湯浸七遍去滑 厚朴 二兩去麤

皮塗生姜汁炙令香熟 甘草 一兩炙微赤剉

右搗麤羅為散每服五錢水一大盞入生薑半分棗

三枚煎至五分去滓不計時候溫服

欽定四庫全書

普濟方

麻黃散 出聖方 治傷寒七日大下後脈沉遲手足厥逆咽

喉不利胸膈煩躁唾膿血泄利不止為難治此方主

之

麻黃 二兩去根節 當歸 一兩剉微炒 川升麻 一兩 知母 一兩 赤芍

藥 一兩 天門冬 一兩去心 桂心 一兩 赤茯苓 一兩 甘草 一兩炙微赤剉

石膏 二兩 白朮 一兩 乾薑 一兩剉製

右搗麤羅為散每服五錢水一大盞入生薑半分棗

三枚煎至五分去滓不計時候溫服



柴胡散 <small>出聖</small> 治傷寒七日不解心煩腸中有結燥譫語	柴胡 <small>二兩去蘆頭</small> 半夏 <small>一兩湯浸七適去滑</small> 赤芍藥 <small>一兩</small> 甘草 <small>半兩炙</small>	赤知母 <small>一兩</small> 黃芩 <small>一兩</small> 川大黃 <small>二兩對碎微炒</small> 陳橘皮 <small>一兩湯浸去皴</small>	人參 <small>一兩</small>	右搗麤羅為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫溫頻服稍利為度	葶藶苦酒湯 <small>出活人書</small> 治傷寒七八日內熱不解	葶藶 <small>一合紙上炒研膏</small> 生艾汁 <small>半升無生艾煮艾汁或用艾根搗取汁</small> 苦酒	欽定四庫全書 <small>米醋是也</small> 普濟方	右三味同煎取七合作三服	傷寒八日 <small>論</small>	夫傷寒八日病不解者或是諸陰陽經絡重受於病或因發汗吐下之後毒氣不盡所以病症猶在也	方	鼈甲散 <small>出聖</small> 治傷寒八日熱勢彌重大便結澁心腹痞病飲食不下精神恍惚譫言妄語
--	--	--	----------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	---	--------------------------------	-------------	-----------------------	---	---	---



<p>鼈甲 <small>一兩 塗醋炙令</small> <small>微黃去裙襴</small> 細辛 <small>一兩</small> 吳茱萸 <small>三兩 湯浸七</small></p>	<p>白鮮皮 <small>一兩</small> 附子 <small>三分 炮製</small> <small>去皮臍</small> 枳殼 <small>一兩 銹炒</small> 茵陳 <small>一兩</small></p>	<p>川大黃 <small>一兩 半剉</small> <small>碎微炒</small> 桂心 <small>三分</small></p>	<p>右搗篩為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至</p>	<p>六分去滓不計時候溫服微利為度</p>	<p>犀角散 <small>出聖</small> <small>惠方</small> 治傷寒八日煩熱不退四肢疼痛</p>	<p>犀角屑 <small>一兩</small> 川升麻 <small>一兩 半</small> <small>兩</small> 柴胡 <small>一兩 半</small> 葛根 <small>一兩 半</small> 吳</p>	<p>藍 <small>一兩</small> 甘草 <small>一兩 炙</small> <small>兩</small> <small>微赤剉</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>右搗篩為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓次</p>	<p>入馬牙硝三錢更煎三二沸不計時候溫服</p>	<p>又方 <small>出聖</small> <small>惠方</small></p>	<p>柴胡 <small>一兩</small> 黃芩 <small>一兩</small> 犀角屑 <small>三分</small> <small>去苗</small> 茯苓 <small>三分</small> 人參 <small>一兩 去</small> <small>蘆頭</small></p>	<p>甘草 <small>半兩 炙</small> <small>微赤剉</small></p>	<p>右搗篩為散每服四錢水一大盞煎至六分去滓次</p>	<p>入馬牙硝三錢更煎三二沸不計時候溫服</p>	<p>柴胡散 <small>出聖</small> <small>惠方</small> 治傷寒八日不解默默煩悶腹中乾燥大</p>
---	---	--	-----------------------------	-----------------------	---	--	--	---------------------------------------	-----------------------------	--------------------------	--	--	---	-----------------------------	--------------------------	--



腸結澁狂言

柴胡 一兩 去苗 知母 兩半 人參 一兩 去蘆頭 半夏 半兩 湯浸七遍 去滑川

大黃 一兩 兩對 碎微炒 黃芩 兩半 赤芍藥 兩半 甘草 半兩 炙 葳蕤 兩半 對

兩半

右搗篩為散每服五錢水一大盞入生薑半分煎至

五分去滓不計時候溫服以微利為度

附子湯 出聖 惠方 治傷寒八日風溫相搏身痛心煩不能自

轉側不嘔不渴下之脈浮者

欽定四庫全書

普濟方

附子 一兩 炮製 去皮臍 桂心 一兩 白朮 一兩 白芷 一兩 甘草 半兩 炮炙

微赤 剉 葛根 一兩 剉 人參 一兩 去蘆頭 陳橘皮 一兩 湯浸 去白瓢焙

右細剉和勻每服半兩水一大盞入生薑半分棗三

枚煎至七分去滓不計時候分溫二服

茵陳湯 出絕 氏方 治傷寒七八日內熱結身黃如橘小便不

利腹脹并酒傷瘀熱在內發熱頭有汗身無汗

茵陳 一兩 淡竹葉 三錢 大黃 半 梔子 五大 通草

右為散水二盞煎茵陳次下後藥至一盞調三硃五



苓散下紅丸子甚效 千金只前三件專治傷寒
發黃汗并治谷疸

生地黄湯 出濟生 拔粹方 病人七八日後兩手脉沉遲細微膚

冷臍下滿或狂或躁大便實而色黑小便自利者此

畜血症具也若年老及小年氣虛弱者宜此方主之

生地黄 自然汁一升如無生地 黃只用生乾地黃二兩 乾漆 半兩炒 煙欲盡 生藕

自然汁半升如無藕用刺薊汁半 升如無刺薊汁用刺薊末一兩 藍葉 一握切碎 乾者用末

兩水蛭 炒 十个 大黃 一兩剉如 穀子大 桃子仁 半兩 細研 蜜虫 十二

欽定四庫全書

普濟方

个去翅足 麸內炒黃

右一處入水三升半同慢火熬及二升以來放冷分

三服投一服至半日許血未下再投之此地黄湯

比抵當湯丸其勢甚輕如無地黄與藕汁計升數

添水同煎抵當湯丸恐用之太過有不止損血之

候故立此湯衄不可汗者蓋為脉微也脉緊而浮

者麻黃湯主之脉浮緩者桂枝湯主之脉已微者

犀角地黄湯主之



普濟方卷一百三十								欽定四庫全書												
								普濟方												

