

欽定四庫全書

普濟方卷一百三十二 明 周王朱橚 撰

傷寒門

傷寒陰陽剛柔瘧

論

夫傷寒瘧病之狀身熱足寒頸項強直惡寒頭面熱搖  
頭卒口噤背脊反張是也此由肺熱移於腎轉而為瘧  
瘧有剛柔太陽病發熱無汗而不惡寒為剛瘧發熱汗  
出而惡寒為柔瘧診其脉沉細此為瘧也又論云太陽

欽定四庫全書

普濟方

病發汗過多因致瘧其狀令人搖頭發熱頸項強急腰  
身反張或瘧瘧口噤但謂之剛瘧者特以其無汗而反  
惡寒也柔瘧之狀搖頭發熱頸強急腰身反張或瘧瘧  
口噤與剛瘧同然謂之柔瘧者特以其自汗不惡寒故  
也瘧又謂之瘧者蓋瘧瘧一類古人特以強直名之又  
云傷寒瘧瘧何以名之瘧者筋脉急也瘧者筋脉緩也  
急則引而順緩則縮而伸或縮或伸動而不止者名曰  
瘧瘧俗謂之搐者是也 考內經曰病筋脉相引而急



名曰癰瘰謂若契合之契也行則緩身則緊從則癰縱  
疾之從癰謂若放縱之縱也以急為緊以緩為癰理至明  
矣癰瘰者風疾也而癰瘰則癰瘰焉傷寒癰瘰者邪盛  
氣極也熱甚則風持併經絡風主動致四肢癰瘰而不  
寧也故風濕被火者則發微黃也劇者如驚癰時癰瘰  
言其熱氣則劇盛也傷寒病瘰而發癰瘰者病熱已過  
矣多難制治內經曰太陽終者戴眼反折癰瘰絕汗乃  
出大如貫珠而汗不流是其癰瘰為已過之疾也又有

欽定四庫全書

普濟方

四肢熱惡寒四肢動而不止似癰瘰而無力不得伸縮  
者也此為汗絕癰瘰之証雖難治若能以祛風滌熱之  
劑折其大熱則癰瘰亦有生者若妄加灼灸或引以發  
表之藥則死不旋踵經曰一逆尚引曰再逆促命期歌  
曰原來瘰病屬膀胱口噤如癰身反張此是傷風感寒  
濕故分兩証有柔剛瘰病無汗者剛葛根湯有汗曰柔  
桂枝加葛根湯二瘰並通用小續命湯口噤脚攣咬齒  
大承氣証治論柔瘰桂枝栝萋葛根湯



傷寒頸項強急身體反張屬太陽經先因傷寒又感寒	濕而致然也古人謂之瘧病	<small>瘧音熾又作瘧巨郢反瘧者強直也古人以強直為瘧金匱要畧太陽病其身體兀兀便瘧也</small>	外證發熱惡寒與傷寒相似但其脉沉遲弦細而項背	反張強硬如發瘧之狀此為異耳	當其有汗無汗以分剛瘧柔瘧	無汗葛根湯主之有汗桂枝加葛根湯主之	<small>濕開竅解肌</small>	欽定四庫全書	凡剛柔二瘧小續命湯並可與之	若審知剛瘧曾滿口噤其人卧不着席脚攣急咬齒當	行大承氣湯	又問剛柔二瘧與陰陽二瘧是如何瘧亦作瘧陽瘧屬	剛瘧陰瘧屬柔瘧附朮散桂心白朮湯附子防風散八	物白朮散桂枝煮散可選而用之	方	羌活散治傷寒陰瘧筋節急硬陽瘧即易差陰瘧即難差
-----------------------	-------------	---	-----------------------	---------------	--------------	-------------------	----------------------	--------	---------------	-----------------------	-------	-----------------------	-----------------------	---------------	---	------------------------



芎藭	甘草	白朮	白朮散	分去滓不計時候溫頻頻服	右為散每服五錢以水一中盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫頻頻服	當歸	白朮	附子	附子	足冷口噤	附子散	汗出便瘥	芥葛根石膏豉粥避風如額上漸潤以厚衣蓋之	煎至六分去滓不計時候溫服頻頻服後宜食荊	右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗二枚	王不留行	羌活	黃松木節	茯苓神	石膏	防風
各二分	炙微赤對	桂心	治傷寒陰瘧手足厥冷筋脈拘急汗出不止			炒各一兩半	麻黃節去根	炮製去皮臍	炮製去皮臍		一名人參散					各半	對	對	對	對	對
		附子				獨活	桂心	人參	白茯苓		治傷寒陰瘧頸項強直四肢疼痛						各半	對	對	對	對
		炮製去皮臍				石膏	半夏	湯浸七遍去滑	前胡								去根節	對	對	對	對
		防風				乾薑			去蘆							微炒	對	對	對	對	對
		去蘆				製對															



白木散 治傷寒陰瘧三日不瘥手足厥冷筋脉急汗	煎至五分去滓不計時候溫服	右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗二枚	附子 <small>一兩炮製去皮臍</small> 白木 <small>三分</small> 甘草 <small>半兩炙微赤剉</small>	痛汗出短氣小便不利惡風身體微腫	治傷寒汗出後成陰陽瘧骨節煩痛不得屈伸近之即	竹瀝一合更煎三兩沸分溫二服日三四服	右為散每服五錢以水一大盞煎至七分去滓入淡	黃芩 <small>一兩</small> 秦艽 <small>一兩去蘆</small>	葛根 <small>一兩剉</small> 獨活 <small>一兩半</small> 漢防己 芎藭 白蘚皮	牡丹 <small>各三分</small> 石膏 桑寄生 <small>各一兩</small> 甘草 <small>三分炙微赤剉</small>	麻黃 <small>一兩去根節</small> 防風 <small>一兩去蘆頭</small> 赤茯苓 <small>一兩</small> 葳蕤 <small>一兩</small>	悶絕口噤腰背反張手足強直肉熱脉數	麻黃散 治傷寒陰陽瘧病頭痛壯熱百節痠疼吐逆	煎至五分去滓不計時候熱服	右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚
-----------------------	--------------	----------------------	---	-----------------	-----------------------	-------------------	----------------------	---	--	--	--	------------------	-----------------------	--------------	----------------------



不出恐有氣內傷	白朮 白茯苓 麻黃 <small>去根</small> 五味子 <small>各半</small>
桂心 <small>三分</small> 高良薑 <small>一分</small> 羌活 <small>兩半</small> 附子 <small>三分</small> 炮製 <small>去皮臍</small>	
右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服	
柴胡散 治傷寒陰瘧閉目頭面手足厥逆筋脉拘急汗不止	
柴胡 <small>一兩半</small> 去苗 白朮 白茯苓 甘草 <small>炙各三分</small>	
欽定四庫全書 普濟方	
五味子 <small>兩一</small> 乾薑 <small>炮製</small> 附子 <small>炮製去皮臍</small> 防風 <small>各三分</small> 去蘆頭	
桂心 <small>兩半</small>	
右為散每服五錢以水一大盞生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服	
桂心散 治傷寒陽瘧經二三日不瘥毒氣攻五臟心神煩躁四肢疼痛	
桂心 柴胡 <small>去苗</small> 赤茯苓 五味子 麥門冬 <small>去心</small>	
栝榔 甘草 <small>炙微</small> 細辛 <small>以上各三分</small>	



右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服	羚羊角散 治傷寒陽瘧身熱無汗惡寒頭項強直四肢疼痛煩躁心悸睡不得寧	羚羊角屑 犀角屑 防風 <small>去蘆頭</small> 茯神	柴胡 <small>去苗</small> 麥門冬 <small>去心</small> 人參 <small>去蘆頭</small> 葛根 <small>剉</small>	甘草 <small>炙微赤剉</small> 枳殼 <small>各一分麩炒去穰</small> 石膏 龍齒 <small>各半兩</small>	右為散每服三錢以水一中盞煎至五分去滓不計時候溫服	欽定四庫全書 普濟方	麥門冬散 治傷寒陽瘧身體壯熱項背強直煩燥發熱惡寒頭面赤色四肢疼痛	麥門冬 <small>去心</small> 麻黃 <small>去節</small> 赤茯苓 知母 犀角屑	地骨皮 黃芩 赤芍藥 白蘚皮 甘草 <small>炙微赤剉</small>	杏仁 <small>湯泡去皮尖雙仁用炒微黃各三分</small>	右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服
-------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--	---	--------------------------	---------------	----------------------------------	---	---------------------------------------	----------------------------------	--------------------------



芎藭散 治傷寒頭痛面色赤發熱形如中風常自汗	時候溫服	右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計	甘草 三分炙 赤剉	防風 去蘆頭 剉 木通 剉 麥門冬 去心 川升麻 以上各一兩	防風散 治傷寒陽瘧壯熱不歇筋脉拘急牙關急疼	候溫服	寸煎至五分去滓入牛黃末一字攪令勻不計時	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服五錢以水一大盞入豉五十粒葱白七	石膏 二兩 龍齒 一兩 犀角屑 前胡 去蘆頭 各半兩 秦艽 一兩 去苗	石膏散 治傷寒陽瘧通身熱仰目頭痛	黃末一字攪令勻不計時候溫服一方無甘草	右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓入牛	甘草 一分炙 微赤剉	龍齒 前胡 去蘆頭 各三分 犀角屑 木通 子芩 各三兩	龍齒散 治傷寒陽瘧通身大熱不渴煩悶頭疼
-----------------------	------	----------------------	-----------	--------------------------------	-----------------------	-----	---------------------	------------	----------------------	-------------------------------------	------------------	--------------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------------





出嘔逆下之益煩心懊懷如饑發汗致瘧身強難以  
屈伸

川大黃 劉碎 芎藭 各一兩 獨活 二兩 柴胡 一兩半

防風 三分去蘆頭

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

白蘚皮散 治傷寒陽瘧壯熱不渴筋脈不能舒展牙

關疼急不欲見食

欽定四庫全書

普濟方

白蘚皮 百合 木通 防風 川升麻 各一兩

羚羊角 三分 石膏 龍齒 各一兩半

右為麤末每服三錢以水一中盞入葱白七寸豉五

十粒煎至六分去滓不計時候溫服

龍齒散 治傷寒陽瘧通體大熱心神煩悸

龍齒 前胡 去蘆頭 犀角屑 半兩 牛黃 半分

麥門冬 一兩去心焙

右為細末入牛黃同研令勻每服以竹瀝調下二錢



齒	大承氣湯 治剛瘧曾滿口噤卧不着席兩脚攣急斷	右咬咀如麻豆大每服五錢水一盞半生薑五片棗二枚擘破同煎至七分去滓溫服取微汗	甘草 炙各二兩	葛根 剉四兩 麻黃 去根節煎 芍藥 各三兩 桂心 去粗皮	不得語欲作剛瘧	葛根湯 治太陽病無汗而熱小便短少氣上衝口噤	欽定四庫全書 普濟方	候以竹瀝湯調下二錢	右為細散入牛黃朱砂麝香同研令勻每服不計時候以竹瀝湯調下二錢	地骨皮 天麻 麥門冬 去心焙已上各一分	防風 去蘆頭 芎藭 甘草 炙微赤剉 桂心 犀角屑	牛黃 研細 麝香 研細 硃砂 研細 人參 去蘆頭 赤茯苓	心神煩燥	牛黃散 治傷寒陽瘧發熱急寒頭項強直四肢拘急	不計時候服
---	-----------------------	--------------------------------------	---------	------------------------------	---------	-----------------------	------------	-----------	-------------------------------	---------------------	--------------------------	------------------------------	------	-----------------------	-------



神木湯 治風濕惡寒脉緊解利無汗	時溫服日再服	右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓不拘	防風 <small>去蘆各三分</small>	升麻 黃芩 <small>去黑心各半兩</small> 石膏 <small>碎一兩</small> 龍齒	羚羊角 <small>鎊</small> 百合 芎藭 木通 <small>剉</small> 葛根 <small>剉</small>	急心神躁悶	羚羊角湯 治傷寒剛瘧渾身壯熱頭痛口噤筋脉拘	欽定四庫全書 普濟方	寸煎至八分去滓不計時候溫服	右粗搗篩每服五錢水一盞半入豉一百粒葱白五	龍齒 <small>研二分</small> 牛黃 <small>研一錢</small>	石膏 <small>碎</small> 前胡 <small>去蘆頭各一兩</small> 犀角 <small>鎊</small> 防風 <small>去蘆</small> 芍藥 <small>各半兩</small>	石膏湯 治傷寒剛瘧身熱仰目頭痛項強	滓入芒硝末半錢再煎一兩沸溫服	右咬咀如麻豆大每服五錢水一盞半煎至七分去	大黃 <small>剉四兩</small> 厚朴 <small>去粗皮生薑汁炙半斤</small> 枳實 <small>去穰麸炒</small>
-----------------	--------	----------------------	-------------------------	--	--	-------	-----------------------	------------	---------------	----------------------	---	---	-------------------	----------------	----------------------	--



右四味將三味粗搗篩每服五錢水一盞半煎至八	龍齒 犀角 前胡 牛黃 <small>龍齒 犀角 各一兩 前胡 去蘆頭 一兩 牛黃 一錢</small>	龍齒犀角湯 治傷寒剛瘧通身壯熱	以脉別之	而在裏者加乾薑良薑附子 以上數經寒熱當	者加桂枝黃耆附子 熱而在裏者加大黃 寒	防風柴胡根 熱而在表者加黃芩 寒而在表	芥穗 正陽陽明加羌活酒大黄 少陽陽明加	欽定四庫全書 普濟方	治柔瘧加桂心黃耆白朮 太陽陽明加川芎荆	滓溫服無時	右咬咀每服秤三錢水一盞生薑三片煎至七分去	白朮湯 治風濕惡風脉緩解利有汗	白朮 防風 甘草 <small>白朮 三兩 防風 二兩 甘草 一兩</small>	蒼朮 防風 甘草 <small>蒼朮 各二兩 防風 一兩 甘草 一兩</small>	右咬咀生薑水煎加葱白三寸治剛瘧加羌活獨活	麻黃
----------------------	---	-----------------	------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------	---------------------	-------	----------------------	-----------------	--	---	----------------------	----



分去滓入牛黃少許不拘時溫服

犀角大黃散 治傷寒剛瘧壯熱頭痛筋脉不能展舒

犀角 鎊 大黃 剉炒各 芎藭 兩半 石膏 兩二 牛黃 研半

右四味搗羅為散入牛黃同研令勻每服一錢不拘

時淡竹葉湯調下

小續命湯 治傷寒剛瘧無汗惡寒口噤背強

麻黃 去根節煎 桂心 去粗 甘草 炙各 防風 去蘆一

芍藥 白朮 人參 芎藭 附子 防己

欽定四庫全書

普濟方

黃芩 去黑心 各一分

右剉如麻豆每服五錢水一盞半煎至一盞去滓入

生薑汁少許煎至一二沸溫服日三夜二若柔瘧

自汗者去麻黃夏病及病覺熱甚者減桂枝一半

冬及初春病去黃芩

栝萋桂枝湯 治太陽病其証憊身體強兀兀然脉反

沉遲自汗此為柔瘧栝萋桂枝湯主之

栝萋根 二兩 桂枝 三兩 芍藥 三兩 甘草 二兩 生薑 三兩



大棗 <small>一十枚</small>	右以水九升煮取三升溫頻服取微汗汗不出食頃啜熱粥發之一方有葛根
桂枝加葛根湯 治傷寒柔痙項背強兀兀反汗出惡風 <small>方見本門發汗吐下後脈証類</small>	桂木湯 治傷寒柔痙手足厥冷筋急汗不止
桂 <small>去粗皮</small> 一兩 白朮 人參 附子 <small>炮製去皮</small> 臍各三分	防風 <small>去蘆</small> 乾薑 <small>炮</small> 甘草 <small>炙各半兩</small>
欽定四庫全書	普濟方
右剉如麻豆每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服日二	附子白朮湯 治傷寒柔痙手足逆冷筋脈拘急汗出不止頸項強直搖頭口噤
附子 <small>炮製去皮臍</small> 白朮 <small>各一兩</small> 芎藭 獨活 <small>去蘆頭</small>	桂 <small>去粗皮</small> 各半兩
右剉如麻豆每服三錢水一盞入生薑半分拍碎棗二枚擘破同煎至七分去滓溫服不拘時	



急	柴胡飲 治傷寒柔瘧四肢逆冷汗不止腹中痛筋脉	温服	右剉如麻豆每服五錢用水一盞半煎至八分去滓	甘草 <small>炙各半兩</small> 防風 <small>去蘆一兩</small>	乾薑 <small>炮</small> 白朮 桂 <small>去皮各一兩</small> 附子 <small>炮製去皮臍</small>	瘧之候也厥冷筋脉急強汗出不止	薑朮湯 治時行及傷寒後虛憊發即閉眼合面者柔	欽定四庫全書	普濟方	右搗羅為散每服二錢以薑粥飲調下不拘時	附子 <small>炮製去皮臍</small> 乾薑 <small>炮</small> 甘草 <small>炙</small> 桂 <small>去皮</small> 人參 <small>各半兩</small>	附子散 治傷寒柔瘧身體直汗出不止腹內急痛	後温服晚再服	右剉如麻豆每服五錢水一盞半煎至八分去滓食	五味子湯 治傷寒柔瘧汗出身體強直手足多寒	五味子 <small>炒一兩</small> 附子 <small>炮製去皮臍</small> 木香 檳榔 <small>各三分</small>	白朮 桂 <small>去粗皮</small> 乾薑 <small>炮</small> 甘草 <small>剉各半兩</small>
---	-----------------------	----	----------------------	---	---	----------------	-----------------------	--------	-----	--------------------	---	----------------------	--------	----------------------	----------------------	---	--



右粗搗篩每服三錢水一盞生薑四片煎至六分去滓 溫服不拘時一方無川芎	桂心 <small>兩半</small>	甘草 <small>炙微赤</small> 附子 <small>炮製去皮臍</small> 防風 <small>去蘆各三兩</small> 柴胡 <small>去苗一兩</small>	白朮 五味子 白茯苓 川芎 乾薑 <small>炮製</small>	附子防風散 治傷寒柔瘕閉目合面手足厥冷筋脉拘急汗出不止	欽定四庫全書 普濟方	右粗搗羅每服四錢水一大盞煎至六分去滓溫服	桂 <small>去皮</small> 一兩 檳榔 <small>剉</small> 細辛 <small>去苗葉</small> 各半兩	赤茯苓 <small>去皮</small> 五味子 <small>炒</small> 麥門冬 <small>去心焙</small> 柴胡 <small>去苗一兩半</small>	致損	茯苓湯 治傷寒柔瘕病經三日不差恐陰氣攻五臟	右粗搗篩每服五錢用水一盞半煎至八分去滓溫服	柴胡 <small>去苗</small> 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 各三分 檳榔 <small>剉</small> 五味子 <small>炒各半兩</small>	桂 <small>去粗皮</small> 高良薑 羌活 <small>去蘆頭</small> 各一分
-------------------------------------	----------------------	--	------------------------------------	-----------------------------	---------------	----------------------	--	---	----	-----------------------	-----------------------	---	--





<p>羌活湯 治傷寒剛瘧閉目合面肢節急強身熱頭疼</p>	<p>羌活<small>去蘆頭</small> 王不留行 桂<small>去皮</small> 黃松節<small>各一兩</small> 當歸<small>焙</small></p>	<p>茯苓<small>去木各三分</small> 防風<small>去蘆</small> 荆芥穗<small>各半兩</small> 麻黃<small>去根節</small></p>	<p>石膏<small>各一兩半</small></p>	<p>右搗粗末每服五錢水一盞半煎至八分去滓不拘</p>	<p>時溫服良久葱豉粥投之出汗未汗再服以瘥為</p>	<p>度</p>	<p>桂枝加葛根栝蒌根湯 治有汗者柔瘧也</p>	<p>欽定四庫全書  <small>普濟方</small></p>	<p>桂枝 芍藥 葛根 栝蒌根<small>各二錢半</small></p>	<p>右為末每服五錢水二小盞生薑七片棗二枚煎至</p>	<p>一盞去滓溫服汗不出食頃啜熱粥發之一方加</p>	<p>羌活</p>	<p>桂枝加川芎防風湯 若發熱自汗而不惡寒者名柔</p>	<p>瘧</p>	<p>桂枝 芍藥 生薑<small>各一兩半</small> 甘草 防風</p>	<p>川芎<small>各一兩</small> 大棗<small>六枚</small></p>
------------------------------	--	--	------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------	--------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------	-----------	------------------------------	----------	--	---



小續命湯	傷寒病為瘧証如中風之狀手攣如弓搖	
右細剉每服一兩水三盞煮至一盞半去滓溫服		
獨活	防風	各一兩
麻黃	桂枝	各一兩
甘草	杏仁	各二十五粒
去節	去皮尖	
必效	若發熱無汗反惡寒者名剛瘧	
也屬太陽	若頭低視下一足擗引肘膝相構陽明	
瘧也	若一日或在左或在右邪視并一手一足指	
搦者少陽瘧也汗之止之和之下之各隨其經當使		
欽定四庫全書	普濟方	
麻黃加獨活防風湯	發汗太多因致瘧身熱足寒項	
強惡寒頭熱面赤目腫赤頭搖口禁背反張者瘧病		
右煎同前		
大棗	六枚	
桂枝	一兩	
防風	各一兩	
芍藥	三兩	
生薑	一兩	
半		



頭擺腦身體戰動要看其脉弱者小續命湯主之脉  
實則咬牙唇裂七孔出血急用大承氣湯下之口不  
開者用筋掀開灌之先要看大便虛實論下

麻黃去節 人參 黃芩 白芍藥 川芎 甘草

杏仁去皮尖 防己 官桂各一兩 防風一兩半

附子炮五錢

右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片棗二枚同煎

七分去滓溫服食前滓再煎此溫之重劑如剛瘥

欽定四庫全書

普濟方

去麻黃加乾葛

傷寒濕溫論

夫傷寒有五其一為中濕蓋風濕之氣中人為病發熱  
與病相類故曰濕溫此因汗出當風或因取冷過度致  
陰濕氣襲人肌膚流轉經絡其証喜汗出關節疼痛發  
熱而煩小便不利大便反快是謂中濕若風濕相搏則  
一身盡痛日晡轉劇濕熱相蒸則身心動黃肌治風濕  
者欲其微汗即風自解而濕自去濕甚者當利其小便



不可大發汗大汗則風去濕在其病不去亦不可下之  
下之早則噦下之而利不止死診其脉當沉細難經曰  
濕溫之脉陽濡弱陰小而急是也歌云其人濕氣素來  
傷暑氣重傷病愈昌多汗妄言雙脛冷濕溫當辨脉陰  
陽又云濕溫不可發汗發汗則死名曰重暍醫殺之也  
宜朮附湯白虎加蒼朮湯如兩脛逆冷曾腹滿多汗頭  
目痛苦妄言此名濕溫也其人嘗傷於濕因而中暑濕  
熱相搏則發濕溫痛苦兩脛逆冷腹滿又曾多汗頭目  
欽定四庫全書  
普濟方  
痛苦妄言其脉陽濡而弱陰小而急治在太陰  
脾屬土  
主濕  
不可發汗汗出必不能言耳聾不知痛所在身青面色  
變名曰重暍如此死者醫殺之耳白虎加蒼朮湯主之  
此方出傷寒論云亦  
名金匱白虎加桂湯如一身盡痛發熱身黃小便不利  
大便反快者此名中濕也風雨襲虛山澤蒸氣人多中  
濕濕流關節即身體煩痛其脉沉緩為中濕脉細者非  
也主身盡痛發熱身黃小便自利者朮附湯若小便不  
利大便反快者當利其小便宜甘草附子湯五苓散主



之至真要論云治濕之法不利小便非其治也金匱要  
畧云濕家身煩痛可與麻黃湯加白朮四分發其汗慎  
不可以火攻之濕家須身體痛不可大發汗汗出則作  
瘧大抵中濕者水之蒸氣及汗出當風取冷過度或中  
霧露與風寒氣合者曰痺皆由經於濕而後挾以異氣  
其寒多者為痛為浮腫非附子桂朮不能去也其風多  
者為煩熱為流走為拘急非麻黃薏苡烏頭輩不能散  
也其中氣為堅滿為癱閉非甘遂葶藶枳實白朮不能

欽定四庫全書

普濟方

泄也其肢體痛不可轉側額上微汗不欲去被或身微  
腫此名風濕也脉浮為風濕是風氣與濕氣相搏肢體  
痛重不可轉側額上微汗不欲去被或身微腫欲發汗  
但藜藜身潤則風濕俱去若大發其汗則風氣去濕氣  
在矣麻黃杏仁薏苡甘草湯防己黃耆湯桂枝附子湯  
桂枝加白朮湯甘草附子湯朮附湯杏仁湯敗毒散可  
選而用之身腫者甘草附子湯加防風

方



麻黃杏仁薏苡仁甘草湯 治濕溫一身盡痛發熱日 晡即劇此病傷於汗出當風或久傷取冷所致	麻黃 <small>去根節三兩煎去沫</small> 杏仁 <small>去皮尖雙仁三十枚炒</small> 薏苡仁 <small>一兩</small>	甘草 <small>炙一兩</small>	右咬咀每服五錢水一鍾半煎至八分去滓溫服避 風微汗	加朮麻黃湯 治濕家身煩疼發其汗為宜慎不可以 火攻之	欽定四庫全書 普濟方	麻黃 <small>去根節三兩</small> 桂 <small>去皮二兩</small> 甘草 <small>炙一兩</small> 杏仁 <small>去皮尖雙仁七十枚</small>	白朮 <small>四兩一方用蒼朮</small>	右咬咀每服五錢水一盞半煎取七分去滓溫服微 取汗	防己黃耆湯 治風濕脉浮身重有汗惡風者并治風 水脉浮身重而不渴者	防己 <small>四兩</small> 黃耆 <small>五兩</small> 甘草 <small>炙二兩</small> 白朮 <small>三兩</small>	右咬咀每服五錢以水一盞半入生薑半分拍碎大
---	--	-----------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------	--	---------------------------	----------------------------	------------------------------------	--	----------------------



欽定四庫全書		普濟方	
右咬咀每服五錢水一盞半入生薑半分煎至七分			
去滓不拘時溫服			
溫風丸 治濕溫身寒身涼脉短日逐有汗者下虛上			
攻頭目昏痛者			
白附子	陽起石	滑石	各一兩
		寒水石	四兩
右搗研為末用糯粥飲和丸如梧桐子大每服二十			
七丸用荊芥木香湯下			
安息香丸 治濕溫傷寒四五日後汗出肢體冷			
安息香	錢一	五靈脂	二兩
		麻黃	去根節半兩
		附子尖	七個



巴豆 去皮醋  
煮半兩

右四味搗為末研巴豆為膏入衆藥丸如彈子大每服一丸麩炭上燒存性生薑湯化下

茵陳五苓散 治傷寒濕溫熱病感冒後發為黃疸小便赤煩渴發熱不得安寧此蓋汗下太早服藥不對証因感濕熱病以致徧身發黃予嘗用茵陳五苓散治之甚妙

右用生料五苓散一兩加入茵陳半兩車前子一錢

欽定四庫全書

普濟方

木通一錢半柴胡一錢半酒後得証加乾葛二錢  
咬咀和勻分作二服每服水一盞燈草五十莖同

煎八分去滓食前服渣再煎連進數服小便清利為

愈五苓散 方見本門傷寒煩渴類

白虎加蒼朮湯 治濕溫多汗

知母 六兩 甘草 二兩 石膏 一斤 蒼朮 三兩 粳米 三兩

右剉散每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服

癸丑年故人王彥龍作昆陸倉官季夏得疾旬月





項多汗兩足逆冷譫語醫者不曉雜進藥已經旬  
予診之其脉關前濡關後數予曰當作濕溫治蓋  
先受暑後受濕暑濕相搏是名濕溫先以白虎人  
參湯以次白虎加蒼朮湯頭痛漸減足漸溫汗漸  
止三日愈此病多賊邪誤用藥有死之理有醫難  
曰何名賊邪予曰難經論五邪有實邪虛邪正邪  
微邪賊邪從後來者為虛邪從前來者為實邪所  
不勝來者為賊邪從所勝者為微邪自病者為正

欽定四庫全書

普濟方

邪曰假令心病中暑為正邪中溫得之為賊邪今  
心先受暑而實邪勝之水尅火不勝斯謂之賊邪  
五邪之中最逆也難經又曰濕溫之脉陽濡而弱  
陰小而急濡弱見於陽部濕氣搏暑也小急見於  
陰部署氣蒸濕也故經曰暑濕相搏名濕溫是賊  
邪也不特此也予素有停飲之疾每至暑月兩足  
汗漉漉未嘗乾每服此藥二三盞即愈

茯苓白朮湯 治濕溫



甘草 <small>炙各半兩</small>	栝萋根 <small>三錢</small> 石膏 <small>二兩</small> 生葛根 <small>一兩半乾者三錢</small> 人參 <small>乾</small> 防風	栝萋根湯 治風濕加渴者	右呶咀每服五錢水一盞半煎一盞服	川芎 羌活 <small>各二錢</small> 麻黃 <small>四錢</small> 炮焙	木香 升麻 生南星 人參 防風 杏仁 <small>炒</small>	知母 <small>三錢</small> 乾葛 <small>八錢</small> 石膏 <small>六錢</small> 萎蕤 <small>五錢</small> 甘草 <small>炙</small> 黃芩	知母乾葛湯 治風濕身體內熱甚者	欽定四庫全書  普濟方	之	右剉細每服五錢或一兩以水三盞煎至一盞去滓溫服	杏仁 <small>去皮尖二粒</small> 麻黃 桂枝 葛根 <small>各一兩</small> 甘草 <small>半兩</small>	不止濕氣不除後微發其汗風濕皆去也	身盡痛表氣不和當汗而解之風隨汗出值天陰雨	麻黃加葛根湯 治太陽表病風濕相搏榮衛俱病一	右水二盞煎至八分去滓服	茯苓 乾薑 甘草 白朮 桂 <small>各錢半</small>
---------------------------	--	-------------	-----------------	--	--	---	-----------------	-------------------	---	------------------------	---	------------------	----------------------	-----------------------	-------------	-------------------------------------



右咬咀每服五錢水一盞半煎一盞服

傷寒汗後餘熱不除

論

夫傷寒陰陽受病毒氣未除其人已經服藥出汗之後而  
脉洪大實數腹內脹滿小便難或煩或渴面色變赤此

為臟腹有結熱故也

方

柴胡散 治傷寒得汗後熱不除朝暮壯熱

柴胡去苗 赤芍藥 黃芩 梔子仁 枳殼麸炒微黃去穢

欽定四庫全書

普濟方

麥門冬去心 人參去蘆頭 赤茯苓 石膏 葛根剉

甘草炙微赤剉以

上各三分

右為散每服四錢水一盞煎至六分去滓溫服不拘

時

羚羊角散 治傷寒已得汗而熱不除

羚羊角屑一分 犀角屑一分 麥門冬半兩去心 柴胡半兩去苗

地骨皮半兩 木通半兩

右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓溫服不



拘時	黃耆散 治傷寒得汗後熱不除發熱肢節煩疼
黃耆	<small>剉</small> 鱉甲 <small>醋塗炙冷</small> 人參 <small>去蘆</small> 柴胡 <small>去苗</small> 赤茯苓
桑根白皮	本通 <small>剉</small> 羚羊角屑 知母 麥冬 <small>去心</small>
地骨皮	甘草 <small>炙赤各三分</small> 赤芍藥 白朮
枳殼	<small>麸炒各一兩</small>
右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓不計時	
溫服	
欽定四庫全書	普濟方
知母散 治傷寒發汗及吐下後煩熱不除滿悶頭痛	
口乾渴逆	
知母 川升麻 麥門冬 <small>去心</small> 人參 <small>去蘆</small> 黃芩	
葛根 <small>剉各三分</small> 甘草 <small>炙赤半兩</small> 鱉甲 <small>醋塗炙冷</small> 石膏 <small>一兩</small>	
右為散每服四錢水一鍾入生薑半分煎至六分去	
滓不計時溫服	
又方	
葛根 <small>剉</small> 麥門冬 <small>去心</small> 黃芩 川升麻 地骨皮 <small>各一兩</small>	



服如人行十里再服通利為度	右為散每服四錢水一盞煎至六分去滓不計時溫	赤茯苓 檳榔 杏仁 木通	犀角屑 鱉甲 川升麻 知母	川大黃 柴胡 赤芍藥 黃芩	秘澁	大黃散 治傷寒雖得汗後熱不除心腹煩滿大小便	煎至六分去滓不計時溫頻服	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服四錢水一中盞入生薑半分蘆根五寸	桑根白皮 葛根	秦艽 柴胡 枳殼 麥門冬	嘔逆不思飲食	秦艽散 治傷寒汗後餘熱不除四肢拘急胸膈不利	溫服	右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓不計時	甘草 石膏
		各三分 尖雙仁炒黃	一分 冷黃去裙襴	劉碎微炒 一兩半 三分 去苗 三分 三分 三分						劉三分 劉三分	一兩 去苗 去瓢三分 去心				炙赤半 兩劉 半 一兩	



人參散 治傷寒汗後熱不除進退發渴身體溫濕心 神煩悶口乾舌澀不思飲食	人參 <small>去蘆頭</small> 葛根 犀角屑 梔子仁 麥門冬 <small>去心</small>
柴胡 <small>去苗</small> 地骨皮 黃芩 甘草 <small>炙微黃</small> 川升麻	
玄參 赤茯苓 <small>以上各一兩</small>	
右為細散每服四錢水一鍾煎至六分去滓不計時 溫服	
黃芩散 治傷寒七八日汗後餘熱不除	
欽定四庫全書 普濟方	
黃芩 人參 <small>去蘆頭</small> 柴胡 <small>去苗</small> 葛根 <small>剉以上各一兩</small>	
梔子仁 <small>半兩</small> 甘草 <small>炙微赤半兩剉</small>	
右為散每服四錢水一鍾入生薑半分煎至六分去 滓不計時溫服	
解肌散 治傷寒汗後餘熱不除	
知母 川升麻 天門冬 <small>去心</small> 黃芩 葛根	
柴胡 <small>去苗各一兩</small> 石膏 <small>一兩半</small>	
右為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓不計時	



溫服	治傷寒得汗後熱不除心神煩躁	赤茯苓 <small>一兩 半</small> 人參 <small>去蘆頭 三分</small> 甘草 <small>炙微赤 對半兩</small>	麥門冬 <small>去心 一兩</small> 黃芩 <small>一兩</small>	右為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓不計時	溫服
溫服	治傷寒得汗後熱不除內有熱實腹脹煩躁宜服此方	柴胡 <small>去苗 二兩</small> 川大黃 <small>剉碎微炒 一兩</small> 赤芍藥 <small>半兩</small> 枳殼 <small>三分炒 微黃</small>	欽定四庫全書 普濟方	半夏 <small>半兩湯洗七遍去滑焙</small>	右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分
溫服	治傷寒汗後心肺熱不除	犀角屑 <small>半兩</small> 麝香 <small>細研 半分</small> 牛黃 <small>細研</small> 人參 <small>去蘆頭</small> 茯神	麥門冬 <small>去心 焙</small> 天竺黃 朱砂 <small>細研</small> 黃芩 梔子仁	甘草 <small>炙赤以上 各一分</small>	右為細散入麝香牛黃天竺黃朱砂再研令勻每服



二錢以竹葉煎湯調下不計時溫服

茯神丸 治傷寒汗後熱不除心神不安

茯神一兩 麥門冬去心焙 羚羊角屑 梔子仁

白鮮皮 川升麻 玄參以上各二分 車前子半兩

鐵粉分半細研 朱砂半兩細研

右為末與鐵粉朱砂同研令勻鍊蜜和丸如梧桐子

大每於食後煎桑根白皮湯下二十九

治傷寒汗後餘熱不除頭痛內熱出聖惠方

欽定四庫全書

普濟方

麻黃去根節 甘草半兩炙 雞子一枚去殼

右細剉麻黃甘草二味水一大盞半先煎取一盞去

滓下雞子攪令勻更煎三兩沸不計時放微溫分

二服

治傷寒十日已上曾發汗未解煩熱不除

大青二兩 甘草炙微赤 麥門冬去心

右為散末每服五錢水一大盞入豉半合煎至五分

去滓不計時溫服





右剉細每服五錢水煎服	木通 木香 檳榔 獨活 各一兩 丹參 七錢	木通散 治傷寒汗下後足腫有濕氣不除者	右細搗羅為末每服二錢食後熱湯調下	羌活 各一分	山茵陳 官桂 荆芥穗 桔梗 麥門冬 去心	麻黃 去節 芍藥 細辛 牡丹皮 去心 前胡 去毛	治傷寒發汗後身上餘熱未退	欽定四庫全書 普濟方	右剉細每服五錢水煎服	人參 梔子 藍葉 甘草 白蘚皮 各半兩	人參散 傷寒汗下後餘熱不退或煩或渴面赤者	服不計時小兒分作三服	右咬咀每服四錢水一盞加薄荷沙糖同煎七分溫	赤茯苓 赤芍藥 草龍膽 各半兩	柴胡 黃芩 人參 甘草 升麻 地骨皮	柴胡飲子 治解利大人小兒傷寒
------------	-----------------------	--------------------	------------------	--------	----------------------	--------------------------	--------------	------------	------------	---------------------	----------------------	------------	----------------------	-----------------	--------------------	----------------



枳實芍藥乾薑甘草湯 治傷寒汗下後氣逆利不止者寒也	芍藥 甘草 枳實 <small>炒 麩</small> 乾薑 <small>炮 各半兩</small>	右剉細每服五錢水煎服	防葵散 治傷寒汗下後臍左有動氣者	防葵 <small>一兩</small> 木香 <small>五錢</small> 柴胡 黃芩 <small>各半兩</small>	右剉細每服五錢水煎服	枳殼散 治傷寒汗下後臍上有動氣者	枳殼 <small>五錢 炒</small> 赤茯苓 <small>一兩</small> 當歸 <small>一兩</small> 京三稜 <small>炮 一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	木香 <small>五錢</small> 阿黎勒 <small>五錢</small>	右為細末每服五錢沸湯點服	前胡散 治傷寒汗下後臍右有動氣者	前胡 赤茯苓 <small>各一兩</small> 大腹皮 人參 <small>各五錢</small>	木香 <small>三錢</small> 檳榔 大黃 <small>各三錢</small>	右為細末每服五錢沸湯點服	茯苓散 治傷寒汗下後臍下有動氣者
-----------------------------	--	------------	---------------------	---	------------	---------------------	--	---------------	---	--------------	---------------------	--	---	--------------	---------------------



反發暴煩者由病新瘥強食為脾胃尚虛不能消也故	陰病惡寒而蹇時自煩欲去其被者可治也病已解而	夫傷寒煩躁者此由陰氣少陽氣勝故熱而煩滿也少	傷寒煩躁 <small>論</small>	用葶草剉研取生汁飲一合愈	治傷寒汗後虛熱	卧去滓任意服	右細搗羅為末每服三錢水一盞煎兩三沸食後臨	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	麻黃 <small>各一分</small> 枳殼 <small>只用青</small> 梔子 <small>各四銖</small> 升麻 <small>半兩</small> 甘草 <small>一分</small>	柴胡 前胡 <small>去毛</small> 桔梗 貝母 <small>去心</small> 牡丹皮 <small>去心</small> 黃芩	終未快精神昏悶宜服此	調中散 治傷寒喫藥轉病熱已減然大腑餘熱出後	治之難痊不可汗下也	右為細末每服五錢沸湯點服如有不治傳為積熱	赤茯苓 <small>一兩</small> 檳榔 <small>三錢</small> 桂心 大腹皮	川茴香 <small>炮炒</small> 良薑 <small>各五錢</small>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	--------------	---------	--------	----------------------	------------------------------	---	--	------------	-----------------------	-----------	----------------------	---	---



令微煩損穀即愈少陰病脉微細沉但欲卧汗出不煩  
時自吐五六日自利煩躁不得卧寐者死發汗後下之  
脉平而小煩者此新虛不勝穀氣故也又云傷寒陽氣  
多陰氣少病發於陽經者故令煩躁其候身熱而煩渴  
引水漿若胃中乾燥者必譫語亦有少陰經煩躁者當  
辨傷寒煩躁者為擾擾而煩躁為憤躁之躁合而言之  
煩躁為熱也析而分之煩也躁也有陰陽之別焉煩陽  
也躁陰也煩為熱之輕者躁為熱之甚者有煩疼煩滿煩

欽定四庫全書

普濟方

渴虛煩皆以煩為熱也有不煩而躁者為怫怫然便作  
躁悶此為陰勝隔陽也凡大躁欲于泥水中卧但飲水  
入口者是也所謂煩躁者謂先煩漸至躁也所謂躁煩  
者謂先發躁而逸邈復煩者也煩躁之由又為不同有  
邪氣在表而煩躁者有邪氣在裏而煩躁者有因火劫  
而煩躁者有陽虛而煩躁者有陰盛而煩躁者皆不同  
也經曰當汗不汗其人煩躁太陽中風脉浮而緊不汗  
出而煩躁大青龍湯主之此是邪氣在表而煩躁者也



病人不大便六七日繞臍痛煩躁發作有時此有燥糞也邪氣在裏而煩躁者也太陽以火熏之不得汗其人必躁太陽病二三日及躁火熨其背令人大汗出大熱入胃躁煩者火劫令煩躁者也陽微發汗躁不得眠與下之後後發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表証脉沉微身無大熱者乾薑附子湯主之及發汗若人之病仍不去煩躁者茯苓四逆湯主之是陽虛煩躁者也少陰病吐利手足厥冷煩躁欲死者吳茱萸湯

欽定四庫全書

普濟方

主之是陰盛而煩躁者也諸如此者証之常也非逆也設或結胸証悉具煩躁者死發熱不利厥逆躁不得卧者死少陰病吐利煩躁四逆者死少陰病四逆惡寒而踈脉不出不煩而躁者死少陰病五六日自利復煩躁不得寐者死是數者又皆為不治之証嗚呼煩躁為常有之疾復有諸不治之証臨病者之側又當熟審焉歌括云煩躁來時熱氣升陰為陽勝大陽經陽明燥糞連臍痛腎微陽虛陰躁乘心主火腎主水心熱則煩腎熱



則躁傷寒煩躁則有陰陽虛盛之別焉陰虛而陽盛則  
為煩陽虛而陰盛則為躁有先煩漸加燥者有先躁後  
復煩者煩其熱之輕躁則熱之甚也或邪在表或邪在  
裏或陽盛或陰盛或火邪條例不一當詳審而調理之  
太陽証煩躁寸關脉浮數身熱是也風寒俱勝其脉浮  
緊無汗而煩躁當汗不汗其人煩躁並用大青龍湯心  
中悸而煩躁小建中湯熱七八日渴欲飲水五苓散無  
熱但狂言煩五苓散水調之劇吐之自汗不煩小便數

欽定四庫全書

普濟方

不可與桂枝湯只用芍藥甘草湯服桂枝後汗出煩渴  
其脉洪大白虎加人參湯陽明証煩躁以多日不大便  
有燥糞故臍痛而煩躁也以承氣湯隨輕重用少陰証  
煩躁尺寸俱沉厥冷自利是也心煩不得卧黃連雞子  
湯黃連阿膠湯吐利厥煩躁欲死吳茱萸湯茯苓四逆  
湯下利咽痛心中煩滿猪膚湯下痢噉嘔煩渴不得眠  
猪苓湯惡寒而蹇時而自煩欲去衣被大柴胡湯太陽  
病以火熏之而不得汗亦至煩躁或火熨脊背令人汗



出大熱入胃煩躁並黑豆煎湯解之汗後煩不得眠欲  
水者少與之小便不利與五苓散下後晝煩夜靜不嘔  
不渴凡表証脉沉微乾薑附子湯若兼懊懷即與梔子  
豉湯發汗若下之病仍不解而煩躁茯苓四逆湯吐汗  
下後虛煩心下痞滿氣上衝胸頭眩筋動身為振搖茯  
苓桂枝白朮甘草湯虛煩附入胸滿條瘥後胃弱不能  
勝穀亦致微煩減穀則愈仍與小柴胡湯陰極發躁或  
陰毒用火熨灸及投熱藥以發躁者並不可誤用涼藥

欽定四庫全書

普濟方

當仍以熱劑可用四逆湯以回陽蓋身微熱煩躁面赤  
脉沉而微此名陰証似陽也陰發躁熱發厥物極則返  
也大率以脉為主諸數為熱諸遲為寒凡如此最驗也  
假令身微熱煩躁面赤其脉沉而微者皆陰証也身微  
熱者裏寒故也煩躁者陰盛故也面戴陽者下虛故也  
若醫者不看脉象虛陽上隔煩躁誤以為實熱與涼藥  
則氣消成大病矣外臺秘要云陰盛煩躁名曰陰躁欲  
坐井中宜以熱藥治之仲景少陰症面赤者四逆加葱



白主之身冷脉細沉疾煩躁而不飲水此名陰盛隔陽也傷寒陰盛隔陽者病人身冷脉細沉疾煩躁而不飲水者是也若欲引飲者非也不欲飲水者宜服下辟保正散須臾躁止得睡汗出即瘥此藥通散寒氣然後熱氣上行汗出乃愈大焰散丹砂丸並主之傷寒論陰盛隔陽病人身冷脉細沉疾煩躁而不飲水者又云大抵陰毒本因腎氣虛寒或因冷物傷脾外感風寒則陽氣不守遂發頭痛腰重腹痛眼睛疼身體倦怠四肢逆冷汗

欽定四庫全書

普濟方

不止或多煩渴精神恍惚若誤服涼藥則渴轉甚燥轉急有此病者便急服辛熱之藥或時鄭聲指甲青黑面赤若陰毒已深病勢困重六脉附骨取之則有按之則無但於臍中用葱熨法或着艾三壯而手足不溫者不可治也守真云或下後熱不退或畜熱內甚陽厥急深以至陽氣怫鬱不能營運于身表四肢以致遍身清冷痛甚不堪項背拘急目睛赤疼昏眩恍惚咽乾或痛燥渴虛汗嘔吐下利腹滿實痛煩冤悶亂喘息鄭聲以其





<p>麥門冬 <small>焙 去心</small> 赤茯苓 葛根 <small>對以上各半兩</small> 石膏 <small>二兩</small></p>	<p>犀角屑 甘草 <small>炙 微赤 剉</small> 枳殼 <small>黃 去穢 炒 微</small> 赤芍藥</p>	<p>犀角散 <small>出聖惠方</small> 治傷寒四肢煩躁頭疼口乾壯熱</p>	<p>極反化為水</p>	<p>之也四季同侮謂侮謾而凌忽之也又云以火煉金熱</p>	<p>其餘而欺侮也又木少金勝土反傷木以木不急妄凌</p>	<p>勝輕而侮之木餘則制土輕侮於金金氣不爭故木恃</p>	<p>以所勝而侮所不勝不及則制所以勝侮而乘之已所</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>陽失其治也素問曰五運行氣論岐伯曰氣有餘則制</p>	<p>解毒加大承氣湯尤良俗未明此故認作陰症是以陰</p>	<p>脈漸以生至于脈復有力可以三因承氣湯微下之或</p>	<p>連解毒湯養陰退陽但欲虛熱漸漸宣散則心胸腹滿</p>	<p>至此命懸頃刻然則治法當如何曰此當涼膈散或黃</p>	<p>急下之則殘陰暴絕陽氣後靜而立死不下亦死病人</p>	<p>傳於陰毒或失下熱極以致身冷脈微而昏冒將死欲</p>	<p>虛熱極深而脈沉細欲絕者也未明其造化之理而煩</p>
--	--	--	--------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



右搗篩為散每服四錢以水一鍾煎至六分去滓不

計時候溫服

麥門冬散

出聖  
惠方

治傷寒熱盛口乾煩躁不得汗

麥門冬

半兩  
去心

人參

半兩  
去蘆

麻黃

一兩  
去根節

梔子仁

三分

生乾地黄

半兩

赤茯苓

半兩

甘草

一分  
炙

木香

一分

黃芩

一分

右搗粗羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分

煎至六分去滓不計時溫服

欽定四庫全書

普濟方

升麻散

出聖  
惠方

治傷寒身體痠痛頭面如火心胸煩躁胃

膈壅悶不思飲食

川升麻

三分

葛根

一兩

前胡

一兩  
去蘆頭

馬牙硝

一兩

子芩

半兩

知母

半兩

赤芍藥

半兩

犀角屑

半兩

甘草

半兩  
炙

玄參

半兩

麥門冬

一兩  
去心

大腹皮

一兩

右搗粗羅為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓

不計時溫服

猪苓散

出聖  
惠方

治傷寒發汗後大下胃中乾煩躁不得眠



前胡 一兩 去 蘆頭	子苓 半兩 麥門冬 一兩 去心	子苓散 出聖 患方 治傷寒身體疼痛頭面如火胸中煩躁胃 膈壅悶不思飲食	石膏 二兩	地骨皮 一兩 木通 半兩 剉	犀角屑 半兩 柴胡 一兩 去苗	知母 一兩 麥門冬 一兩 去心	知母散 出聖 患方 治傷寒頭疼鼻塞痰壅四肢壯熱增寒恍 惚煩躁	猪苓 去黑 皮 白朮 澤瀉 桂心 各一兩 赤茯苓 二兩	右搗細羅為散每服二錢不計時以粥飲調下	右搗羅為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎 至五分去滓不計時溫服
玄參 半兩	葛根 半兩 剉		赤芍藥 半兩	甘草 半兩 炙剉	貝母 半兩 令微黃	川升麻 一兩	桔梗 半兩 去 蘆頭			



右搗粗羅為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時溫服	茵陳 茯神 梔子仁 赤芍藥 麥門冬 <small>去心</small>	黃芩 <small>以上各三兩</small> 犀角屑 <small>一分</small> 生乾地黃 <small>一兩</small>	右搗粗羅為散每服五錢以水一大盞入生薑半分	欽定四庫全書 普濟方	去滓不計時溫服	治傷寒得汗後身熱未退心神煩躁	梔子仁 甘草 <small>炙微赤剉</small> 黃蘗 <small>剉各一兩</small>	右搗粗羅為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時溫服	治傷寒煩躁不得睡卧方	酸棗仁 <small>一兩微炒</small> 甘草 <small>一兩炙微赤剉</small> 豉 <small>一合</small>	右搗篩水一大盞半煎至一盞去滓不計時分三溫
----------------------------	-------------------------------------	--	----------------------	---------------	---------	----------------	---	----------------------------	------------	--	----------------------



服	治傷寒未得汗發煩躁心悶	麻黃 一兩去根節 甘草 半兩炙赤剉 桂心 一兩 麥門冬 半兩去心
杏仁 半兩湯浸去皮尖 雙仁麸炒微黃	右搗粗羅為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓	稍熱服覆衣出汗如人行十里未有汗再服
梔子仁散 治傷寒五六日心膈煩躁壯熱不得卧	梔子仁 川升麻 柴胡 石膏 生乾地黄	欽定四庫全書 普濟方
甘草 炙微赤剉 葛根 剉以上各一兩	右搗粗羅為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時溫服一方無甘草名梔子升麻散	
不灰木散 治傷寒得汗及未得汗煩躁悶亂	不灰木 二兩用牛糞火燒通赤 延胡索 子芩 黃蘗 各半	
甘草 三分炙 微赤剉 甘菊花 半兩 羌活 半兩	右搗細羅為散每服二錢用淡漿水一中盞煎至六	



分不計時和滓服之

葛根散 治傷寒煩躁乾逆

葛根 剉 枳殼 剉 炒微黃 去穢 川大黃 剉 炒微碎 麥門冬 去心

甘草 炙 微赤 剉 檳榔 以上各半兩

右搗粗羅為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓

不計時溫服

茯苓四逆湯 治傷寒汗下後病仍不解煩躁者

白茯苓 去黑皮 四兩 人參 一兩 附子 一枚 生 去皮 臍破 八片 甘草 二兩

欽定四庫全書

普濟方

乾薑 一兩 半

右剉如麻豆每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫

服

吳茱萸湯 治傷寒少陰病吐利手足冷逆煩躁欲死

者

吳茱萸 湯洗焙 炒一升 人參 二兩

右咬咀每服五錢水一盞半生薑棗大切大棗二枚

擘煎至八分去滓溫服日三



知母湯 治傷寒煩躁不解脉大喘熱頭疼

知母 栝蔞根 甘草微炙 石膏二兩

右粗搗篩每服三錢水一盞入粳米少許煮米熟去

滓溫服不拘時

黃芩散 治傷寒頭痛大熱煩躁

黃芩去黑心 玄參各二兩 大黃剉 甘草炙

枳殼去穰 升麻各一兩 半焙

右搗羅為散每服二錢熟水調下

欽定四庫全書

普濟方

大黃湯 治傷寒心神煩躁壯熱狂言毒氣留於胸膈

大黃剉 黃連去鬚 甘草炙 麥門冬去心

柴胡各一兩 去苗

右搗篩每服三錢水一盞入竹葉十片生薑三片煎

至六分去滓溫服不拘時

葛根散 治傷寒煩躁退熱

葛根剉 黃耆剉 甘草炙 石膏研 小梔子仁八兩

右搗研為散每服二錢新汲水入蜜調下



大安丸 治傷寒煩躁悶亂	凝水石 <small>半斤煨赤黄土焙兩宿取水研末用蒹葭汁和作餅陰乾再研又和又陰二次為度</small>	朴硝 <small>四兩</small> 甘草 <small>二兩炙</small> 剉為末	右同研勻細用蒹葭汁和丸雞丸即入少許炊餅丸	如彈子大又一等如梧桐子大每服一九生地黃	汁化下如復躁時即化大丸子下小丸子十五丸	只一服即定如急迫無地黃汁新水化下	不灰木散 治傷寒大熱煩躁悶亂	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	不灰木 <small>二兩</small> 滑石 <small>研</small> 凝水石 <small>研</small> 板藍根 甘草 <small>生各一兩</small>	右搗研為散每服二錢用生米泔化乳糖一棗大調	下	雞清散 治傷寒煩躁悶亂不解	用鬱金二枚生用一枚煨熟一枚共搗羅為散以新	汲水一盞生雞子清一枚調勻頓服取利一行躁	熱立定	八石散
-------------	---	--	----------------------	---------------------	---------------------	------------------	----------------	---------------------------	---	----------------------	---	---------------	----------------------	---------------------	-----	-----





代赭石 <sup>三</sup> 兩 凝水石 甘草 <sup>炙對另</sup> 為末 不灰木 <sup>各八</sup> 兩	金星石 銀星石 雲母 石膏	太陰元精石 <sup>各四</sup> 兩 陽起石 <sup>一兩生</sup> 另研	右除陽起石甘草外餘八味固濟瓷罐中嵌口約一 秤炭火煨赤頻將代赭出醋中淬五度去火候冷 取出濕地上紙襯盆合土蓋兩宿搗羅更細研三 二日入陽起石甘草末伴勻每服半錢至一錢生 薑蜜水或新汲水調下	欽定四庫全書 普濟方	凝水石丸 治寒躁悶口乾時渴狂言亂道 凝水石 <sup>半斤用炭火半秤燒半日取出放濕土上</sup> 出火毒研兩日令極細以磁器盛於井中 浸一宿 龍腦 <sup>研</sup> 礪砂 <sup>各一分</sup> 甘草 <sup>炙對為末一分</sup> 天竺黃 <sup>半兩</sup> 研	右研勻細糯米粥和丸如彈子之大每服一丸生薑 蜜水化下	梅紅湯 治傷寒煩躁狂言咽膈壅悶口乾多渴 烏梅肉 <sup>炒</sup> 知母 <sup>焙</sup> 貝母 <sup>去心</sup> 藿香葉 五味子	蛤粉 人參 赤茯苓 <sup>去黑皮</sup> 大黃 <sup>炒對</sup> 甘草 <sup>炙對各</sup> 一兩
---	------------------------	--	--	---------------	---	------------------------------	--	---



右粗搗篩每服三錢水一鍾入小麥竹葉煎至六分 去滓溫服	必效散 治傷寒熱盛狂躁悶亂欲發黃皮發瘡疹熱 毒氣盛口乾煩躁	生地黃 生地膽草 生龍膽草 <small>並碎絞取汁三件共一盞同浸</small>	<small>剉碎甘草末一兩候汁盡陰乾</small> 菠薐 <small>紫葉肥者去莖陰龍半兩</small> 龍腦 <small>一錢研</small>	牛黃 <small>半錢研</small>	右搗羅甘草菠薐為末與牛黃合研每服二錢研林	欽定四庫全書 普濟方	檣絞取汁新汲水相和勻調服如大段躁熱及欲發黃即另入龍腦少許相和雞子清調服小兒服或半錢	鉛霜散 治傷寒三日後心煩躁熱狂言	鉛白霜 <small>一分</small> 馬牙硝 <small>一分</small>	右研勻每服半錢生薑蜜水調下小兒服一字	蘆根湯 治傷寒陽毒五六日以上但胸中燥熱乾嘔	躁悶
------------------------------	----------------------------------	---	--	-----------------------	----------------------	---------------	---	------------------	---	--------------------	-----------------------	----



右粗搗篩每服二錢水一盞生薑三片煎至七分去滓溫服不拘時	蘆根 <small>一兩</small> 知母 <small>焙</small> 栝萎根 柴胡 <small>去毛</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 甘草
龍膽湯 治傷寒溫病後煩躁	龍腦 萎蕤 芍藥 黃芩 <small>去黑心</small> 石膏 升麻
右粗搗篩每服三錢水一盞生薑一棗大拍碎煎至六分去滓溫服	麻黃 <small>去根節</small> 甘草 <small>炙剉各三分</small> 葛根 <small>一兩</small> 桂皮 <small>去粗皮</small> 大青 <small>各半兩</small>
欽定四庫全書 普濟方	
人參湯 <small>出聖濟總錄</small> 治傷寒七八日汗後心煩躁渴	人參 黃芩 <small>去黑心</small> 柴胡 <small>去毛</small> 葛根 <small>剉各一兩</small> 山梔子仁
甘草 <small>各半兩</small>	
右搗粗篩每服五錢水一盞半生薑一棗大拍碎煎至七分去滓不計時溫服	
硝石丸 <small>出聖濟總錄</small> 治傷寒煩躁身熱譫妄	硝石 <small>半兩</small> 丹砂 <small>一分</small>
右細研糯米粥和丸如櫻桃大每服一丸生糯米汁	



入油一兩點化藥青柳枝攪勻服

神應散 出聖濟  
總錄 治傷寒陰陽不和順發煩悶亂氣虛乾

逆

丹砂 研 石硫黃 研各 上硝 一錢 蛤粉 三錢 人參

白茯苓 去黑皮

右搗羅為散每服一錢用芝蔴水調下不計時服

紫金散 治傷寒有熱煩躁不安者

焰硝 八兩 硫黃 四兩 代赭石 三兩 甘草 三兩

欽定四庫全書

普濟方

右為散更於白中治之生薑蜜水和方寸匕服之其

躁即止

知母湯 治陽明病身冷而內煩者

知母 葛根 白朮 甘草 炙各

右剉以水三升煮取一升五合去滓溫服五合

治發熱惡寒大渴不止煩躁肌熱不欲近衣其脉洪大

按之無力或目痛鼻乾者非白虎湯症也此血虛發躁故也

黃耆 一兩 當歸身 二錢



右咬咀水煎服	治傷寒服藥搶心煩躁	以豉一升梔子仁四枚剉水三升煎取一升分三服						欽定四庫全書	普濟方							普濟方卷一百三十二
--------	-----------	----------------------	--	--	--	--	--	--------	-----	--	--	--	--	--	--	-----------

