

欽定四庫全書

普濟方卷一百三十六 明 周王朱櫛 撰

傷寒門

傷寒頭痛 論

夫傷寒頭痛者邪氣循陽脈上攻於頭也是以傷寒傷風溫病熱病風溫病皆有頭痛症者蓋頭痛皆陽症也故太陽頭痛必發熱惡寒陽明頭痛不惡寒反惡熱少陽頭痛脈弦細而發熱至於三陰脈從足至胸皆不至

欽定四庫全書

普濟方

頭惟厥陰脈挾胃屬肝絡膽循喉嚨上頂額連目出額故仲景止有厥陰頭痛一症治以吳茱萸湯者是也又傷寒頭痛謂邪氣外在經絡上攻於頭所致也難經曰三陽經受風寒伏留而不去則名厥頭痛言三陽之經上於頭爾然傷寒頭痛者太陽專主也何者以太陽之經起於目內背上頭交巔上入絡腦經所謂太陽受病者頭頂痛腰脊強又曰七日病衰頭痛少愈雖然陽明少陽亦有頭痛不若太陽之專主也蓋太陽為病屬表



而頭痛則專主表症雖風寒之不同必待發散而後已
太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘
者傷寒也麻黃湯主之太陽病頭痛發熱汗出惡風者
中風也桂枝湯主之雖有傷寒六七日不大便頭痛有
熱者可與調胃承氣湯下之也又云若小便清者知熱
不在裏仍在表也當以桂枝湯以頭痛未去雖不大便
六七日其小便清者猶為在表是知頭痛屬表者明矣
頭痛一切屬三陽經也而陰病亦有頭痛乎太陰少陰

欽定四庫全書

普濟方

二經之脈皆上至頸胸中而還不上循頭則無頭痛之
症惟厥陰之脈循喉嚨之後上入頂顙連目絲上出額
與督脈會於巔病亦有頭痛經曰乾嘔吐涎沫者吳茱
萸湯主之者是矣夫頭者精明之府也神明居之小小
邪氣作為頭痛者必曰發散而可也其或痛甚入連於
腦而手足寒者又為真病豈但發散而已哉嗚呼頭痛
為外病猶有不可治者又矧臟腑之疾乎又傷寒頭痛
者是外中風邪上注腦中三陽之脈受於風寒伏留不



去則流傳於心肺故使上焦壅滯心煩鼻塞壯熱頭痛也歌括惡寒發熱太陽經惡熱頭痛胃氣蒸脈細而強兼發熱少陽頭痛自分明又云三陰本沒頭痛疼若有頭疼屬厥陰非次頭痛涎作病心煩鼻塞溫家尋又論云太陽惡寒發頭疼無汗麻黃湯有汗桂枝湯已發汗未發汗頭疼如破者連鬚葱白湯不已者葛根葱白湯陽明頭痛胃氣所蒸也調胃承氣湯少陽頭疼小柴胡湯涎沫頭疼瓜蒂搐鼻法溫家鼻塞頭疼瓜蒂搐鼻法去鼻中黃水即愈厥陰頭疼脈必微浮浮者欲愈也不愈者小建中湯外症發熱似瘧者欲愈也宜桂枝麻黃各半湯又云三陰無頭疼至吳茱萸症却云乾嘔吐涎沫頭疼屬少陰以此論之少陰亦有頭疼但稀少耳孫真人云少陰傷寒不壯熱不頭疼其稀少可知少陰身雖有熱而無頭疼厥陰有頭疼而無身熱而又頭疼屬陽症無疑矣歌括頭痛惡冷太陽先惡熱陽明脈細弦濕鼻塞兮痰膈滿厥陰乾嘔吐清涎又頭痛屬三陽

欽定四庫全書

普濟方



陽明少陽皆有之而太陽則專主是也太陽專主頭痛
則頭痛之屬表症者居多陽明少陽又次而輕耳陰經
絡上不至頭無頭痛惟厥陰循喉嚨之後上連目絲頂
巔有頭痛乾嘔吐涎可用吳茱萸湯一症却無身熱亦
與陽症不同也雖然太陰少陰其經從足至胸並無頭
痛是固然耳然風濕病在少陰濕濕病在太陰而頭反
痛至於陰毒亦是又某病則又有某症脈絡相通不
可拘也若夫頭痛劇甚入連於腦手足俱寒此則真痛

欽定四庫全書

普濟方

神丹在手其能救乎諸無熱頭疼如斧劈用生薑葱白
煎湯下若頭疼脈數發熱惡寒而身不痛左手脈平和
此名食積也傷食亦令人頭痛脈數發熱但驗左手人
迎脈平和身不疼痛者是也甲乙經云人迎盛緊傷於
寒氣口盛緊傷於食左手關前一分者人迎之位也
右手關前一分者氣口之位也蓋
人迎主外氣口主中以此別之傷食之症由脾胃伏熱
因食不消發熱似傷寒却身不疼痛此為異耳若膈實
嘔吐食在上脘宜吐之若心腹滿痛者宜下之治中湯



五積散黑神丸可選用也

方

石膏散出聖惠方治傷寒頭痛壯熱

石膏 桂心 細辛 白朮 桔梗去蘆頭 乾薑炮製

剉薄荷各半兩 麻黃去根節 赤芍藥 附子炮製去皮

甘草一兩炙微赤剉

右搗羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分葱

白七寸豉五十粒煎至六分去滓不計時候稍熱

欽定四庫全書

普濟方

服

黃芩散 治傷寒頭痛心神煩熱四肢不利

黃芩 甘草炙微赤剉 赤芍藥 桂心 細辛各

分麻黃去根節 前胡去蘆頭 石膏二兩

右搗篩為散每服三錢以水一盞煎至六分去滓不

計時候稍熱服

治傷寒壅熱頭痛不可忍宜服此方出聖惠方

石膏二兩 滑石一兩 黃芩 柴胡去苗 赤芍藥 前胡去蘆



厚朴散 治傷寒壯熱頭痛煩燥無汗	厚朴 去粗皮塗生姜汁炙令香熟	甘草 炙微赤剉	附子 炮製去皮臍	陳橘
右搗篩為散每服五錢以水一大盞入淡竹葉三七片煎至五分去滓不計時候稍熱服	皮 湯浸去白穰焙麻黃 去根	川大黃 剉碎微炒	吳茱萸 湯浸	
取汗未汗再服	乾薑 炮製	前胡 去蘆頭		
煎至六分去生薑不計時候和滓稍熱服以衣覆	乾薑 炮製	前胡 各半兩		
旋復花散 治傷寒頭痛心膈痰壅	旋復花	甘草 各一兩	皂莢 半兩炙	
右搗羅為細散每服二錢以水一中盞入荆芥七穗煎至六分不計時候和滓熱服	樹白皮 三兩塗酥炙赤色	甘草 微赤剉	皂莢	
甘菊花散 治傷寒痰壅頭痛心煩四肢拘急不得睡	甘菊花	芍藥 各一兩	甘草 微赤剉	皂莢



<p>卧</p> <p>甘菊花 旋復花 蔓荆子 細辛 枳殼<small>微炒</small></p> <p>甘草<small>去穢 炙微赤 剉</small> 防風<small>去蘆</small> 芎藭 酸棗仁 葳蕤</p> <p>各一兩</p>	<p>右搗麤羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服</p>	<p>治傷寒汗後頭痛不解宜服此方<small>出聖方</small></p>	<p>石膏 太陰玄精石<small>各一兩</small> 麻黃<small>二兩 去根節</small> 甘草<small>半兩 炙微</small></p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>炒赤</p>	<p>右呶咀每服三錢水一中盞入竹葉二七片煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>通頂吹鼻散<small>出聖方</small> 治傷寒頭痛不止</p>	<p>黎蘆<small>一分 去蘆頭</small> 瓜蒂 馬牙硝<small>各二分</small> 龍腦<small>研</small> 麝香<small>各研</small></p>	<p>半錢</p>	<p>右搗羅為細散研龍腦麝香令勻用少許吹入鼻中得嚏差</p>
--	---	--	--	-----------	--------------------------------------	--	--	-----------	--------------------------------



右搗研為末和勻如粉以生薑自然汁煮麪糊和丸	精石 兩研二	石膏 過細研水飛 四兩	烏頭 去皮臍生 用一兩	消石 兩研一 半	太陰玄	石膏丸 總錄 治傷寒頭痛痰盛	用之	陰丹至於陰盛隔陽霹靂散火焰散隨經部分選	急者陰毒甘草湯白朮散附子肉桂散迴陽丹反	棗大拍碎棗三枚去核同煎至八分去滓溫服若	欽定四庫全書 普濟方	右呶咀如麻豆每服五錢以水一中盞半入生薑一	吳茱萸 洗焙 二兩	人參 一兩 半	吳茱萸湯 出金匱方 治傷寒厥陰症乾嘔吐涎沫頭痛	溫服一方和滓服	右麤搗篩每服三錢以水一盞煎至七分去滓食後	丹皮 荆芥穗 梔子仁 各一分	麻黃 去根節 半兩	黃芩 去黑心 石膏 研	茵陳子蒿 柴胡 去苗 桔梗 剉炒 牡	黃芩湯 出護命方 治傷寒頭痛不止
----------------------	-----------	-------------------	-------------------	----------------	-----	----------------------	----	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	----------------------	-----------------	---------------	-------------------------------	---------	----------------------	-------------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------



如梧桐子大每服十九至十五丸荆芥茶下甚者	
不過三服	
聖白散	<small>出聖濟總錄</small> 治傷寒頭痛壯熱發汗化痰
附子	<small>一枚大者炮製去皮臍</small> 白附子 <small>生</small> 天南星 <small>炮半兩</small> 白芷 <small>一分</small>
半夏	<small>洗去滑為末生姜汁和作解焙乾</small> 麻黃 <small>去根節各五兩</small> 石膏 <small>碎研一兩麝</small>
香	<small>研半錢</small>
右搗羅六味為末入石膏麝香末同研令勻每服半	
錢以熱葱茶調下甚者連進三服	
欽定四庫全書 普濟方	
太乙散	<small>出王氏博濟方</small> 治傷寒頭疼
附子	<small>大者炮製去皮臍一兩</small> 甘草 <small>生</small> 石韋 <small>去毛各半兩</small> 石膏 <small>研滑</small>
石	<small>研各二兩</small>
右搗羅三味為細散入石膏滑石末同研勻每服二	
錢以葱白薄荷茶調下	
白鮮皮湯	<small>出聖濟總錄</small> 治傷寒頭痛
白鮮皮	菊花 石膏 <small>研</small> 荆芥穗 <small>各一兩</small> 桂 <small>去粗皮一分</small>
甘草	<small>炙半兩</small> 麻黃 <small>去節二兩</small>



<p>右龕搗篩每服三錢以水一盞煎七分去滓溫服</p>	<p>茶調散 <small>出聖濟總錄</small> 治傷寒頭痛不止</p>	<p>石膏 <small>碎研二兩</small> 羌活 <small>去蘆頭生用</small> 蒼朮 <small>去皮</small> 甘草 <small>半生半炙</small> 芎藭</p>	<p>茵陳蒿 荆芥穗 <small>各一兩</small> 桂 <small>去粗皮半兩</small></p>	<p>右搗羅為散每服一錢用臘茶一錢同葱白湯點熱服</p>	<p>麝香雙丸 <small>出聖濟總錄</small> 治傷寒頭痛目眩汗出</p>	<p>麝香 <small>研</small> 龍腦 <small>研各一分</small> 丹砂 <small>一兩半研</small> 雄黃 <small>研</small> 木香 赤箭</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>各一兩 牛黃 <small>研</small> 白花蛇肉 烏蛇肉 <small>各酒浸炙</small> 乾蠍 <small>炒去毒</small></p>	<p>羚羊角 <small>鎊各半兩</small> 天南星 <small>炮</small> 麻黃 <small>去根節</small> 白附子 <small>生</small> 天</p>	<p>麻 <small>酒浸焙</small> 防風 <small>去叉</small> 零陵香葉 <small>三分</small> 藿香葉 天雄 <small>炮製去皮</small></p>	<p>臍各三分</p>	<p>右搗羅十四味為末入麝香等五味研勻煉蜜丸如</p>	<p>小鷄頭實大每服二丸細嚼溫酒下不拘時候</p>	<p>天南星丸 <small>出聖濟總錄</small> 治傷寒頭痛</p>	<p>天南星 <small>末二兩</small> 石膏 <small>末二兩水飛過</small></p>
----------------------------	---	--	--	------------------------------	--	--	-------------------	---	--	--	-------------	-----------------------------	---------------------------	--	--



研焙	芎藭 一兩 草烏頭 炮製去皮 尖一兩半 石膏 研二兩 雄黃 二錢 浸一宿	一字散 <small>出聖濟總錄</small> 治傷寒頭痛鼻塞	時候	一盞入荆芥少許同煎至七分不去滓溫服不拘	右搗羅六味為細末入石膏等研勻每服三錢以水	梔子仁 茵陳蒿 各半兩 芎藭 一兩 太陰玄精石 研半兩	石膏 <small>研水飛過</small> 一兩半 旋復花 一兩 白蒺藜 炒 甘菊花 山	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	石膏煮散 <small>出聖濟總錄</small> 治傷寒頭痛	分去滓溫服	右麤搗篩每服三錢以生薑三片水一盞同煎至八	石膏湯 <small>出王氏博濟方</small> 治傷寒頭痛不可忍	服一丸嚼薄荷湯下	以清明節候入龍腦少許滴雪水丸如鷄子大每	右填牛膽中用薄荷包更用荷葉外包於風道中掛
----	---	--	----	---------------------	----------------------	---	---	------------------------------	---------------------------------------	-------	----------------------	--	----------	---------------------	----------------------



切諸風	麻黃丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治傷寒解表止頭痛兼治破傷風及一	右剉如麻豆大每服三錢以水一盞入生薑二片棗	半夏 <small>生薑汁浸一 伏時各半兩</small>	人參 甘草 <small>炙各 二兩</small> 桂皮 <small>去粗</small> 陳橘皮 <small>湯浸去 白焙</small> 白茯苓	骨節酸疼	人參湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治傷寒頭痛自汗壯熱身體拘急喘促	涎愈	右用瓜蒂一兩搗羅為散每服一錢溫熱水調下吐	瓜蒂散 <small>出聖濟 總錄</small> 治傷寒頭疼胸中滿及發寒熱脈緊而	不大者膈上有痰涎	半錢以葱白一寸煎湯點服	右搗羅三味為散入雄黃末研勻每服一字入臘茶
-----	---	----------------------	--------------------------------------	--	------	---	----	----------------------	---	----------	-------------	----------------------



甘草 <small>灸剉</small> 桂皮 <small>去粗皮</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 桔梗 <small>剉炒</small> 生乾地黃	前胡 <small>去蘆頭</small> 半夏 <small>湯浸七遍去滑</small> 玄參 <small>者堅</small> 旋復花	前胡湯 <small>出聖濟總錄</small> 治初得傷寒頭痛壯熱	熱粥投之	水石粉為衣每服一丸熱酒或葱茶嚼下良久以	右搗羅為末水浸一宿炊餅和丸如櫻桃大火煨寒	麻黃 <small>去根節</small> 甘草 <small>並生用各等分</small>	烏頭 <small>去皮臍</small> 附子 <small>去皮臍</small> 白附子 天南星 天麻	欽定四庫全書 普濟方	白雪丸 <small>出聖濟總錄</small> 治傷寒頭痛三日以裏可服	藥中此尤神速	膏末為衣治傷寒至佳小小傷風服之立差解表	服此本白龍丸後又加麻黃作六兩寒水石用石	每服一丸葱茶或葱酒嚼下薄荷茶亦得連二三	右將八味搗研為末水煑天南星和丸如小彈子大	星 <small>炮搗末</small> 半夏 <small>湯洗去滑</small> 白芷 <small>三兩</small> 石膏 <small>泥裹火煨</small>	兩 甘草 <small>灸剉</small> 龍腦 <small>研半</small> 射香 <small>研一分</small>
--	---	--	------	---------------------	----------------------	---	--	---------------	--	--------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	--	---



治三陽頭痛 <small>出濟生 拔萃方</small>	右為細末每服四錢薑三片水一盞煎至七分溫服	乾葛湯 <small>出經方 良方</small> 治傷寒頭痛不可忍者	石膏 <small>二兩</small> 麻黃 <small>二兩</small> 乾葛 川芎 <small>各一兩</small>	每服一粒薄荷茶嚼下	右為細末蜜同麪糊丸每兩作一十八粒硃砂為衣	川烏 <small>炮去皮 臍一斤</small>	腦子 <small>二兩 別研</small> 川芎 甘草 白芷 <small>各一斤</small> 石膏 <small>別研 二斤</small> 大	欽定四庫全書 普濟方	疼風壅痰盛咽膈不利並宜服	太陽丹 <small>出和劑方</small> 治頭痛傷寒感風氣積偏正夾腦一切頭	右搗羅為散每服二錢以清茶或酒調下不拘時候	痰藜子 <small>炒去角</small> 白芷 白附子 <small>炮</small> 白殭蠶 <small>炒各等分</small>	四白散 <small>出聖濟總錄</small> 治傷寒頭痛身熱百節疼痛	去滓熱服不拘時候	右搗篩每服五錢以水一盞半生薑五片煎至八分	兩 焙一
-------------------------------------	----------------------	--	--	-----------	----------------------	-------------------------------	---	---------------	--------------	---	----------------------	--	---	----------	----------------------	------



表裏湯 主太陽陽明合病中風皆大熱頭痛目疼身	右以水五升先煮葛根減二升去上沫內諸藥煮取 三升去滓溫服五日三服未愈再作服	子 <small>兩半</small> 葛根 <small>三兩</small> 防風 <small>二兩</small> 甘草 <small>炙</small> 獨活 括萎根 <small>各一兩</small> 五味	傷寒風溫相搏身熱如火面赤頭痛口乾舌燥四肢拘 急引飲	三升去滓溫服一升日三服	欽定四庫全書 普濟方	右以水七升先煮葛根減二升去上沫內諸藥煮取	并根 生薑 <small>三兩切</small> 二兩	石膏 <small>二兩碎</small> 防風 <small>二兩</small> 葛根 <small>一兩</small> 芍藥 <small>一兩</small> 前胡 <small>一兩</small> 葱白	石膏湯 治太陽病氣逆面赤頭痛目疼不可忍者	中藥足矣乃理中薑附之類是也	右以連鬚葱白煎服分兩旋加若陰症頭痛只用溫	羌活 防風 荆芥 升麻 葛根 白芷 柴	胡 川芎 芍藥 細辛 <small>各等分</small>
-----------------------	---	---	------------------------------	-------------	---------------	----------------------	--------------------------------	--	----------------------	---------------	----------------------	---------------------	-------------------------------



重煩燥不大便小便少者

桂枝 麻黃去節 大黃酒浸 甘草炙各一兩

右水煎熱服

千秋丸 主少陰病頭痛不可忍者

芎藭三兩 天南星三兩 草烏頭四兩生

右搗篩以千年韭根汁和九梧子大白飲下三粒

治傷寒四五日頭痛壯熱胸中煩痛

右用烏梅十四箇鹽五合水一升煎取一半服吐之

欽定四庫全書

普濟方

和解湯 治少陽病頭痛面赤身體煩疼胸中滿脇下

痞腹中痛

前胡 芍藥 厚朴 桔梗 枳實炙 甘草 黃

芩 半夏 生薑各三兩 葱白四莖

右以水一斗二升只煮取六升去滓再煮取三升溫

服一升日三服效者加五味子二兩

治傷寒頭痛四五日壯熱四肢煩痛不得飲食出千金方

梔子仁 黃連 黃蘗 大黃各半兩 好豉一升 葱白



七 蓮

右呔咀以水八升煮上四物六七沸內後入葱白豉

煮得三升頓服一升日三服服訖被覆取汗出即

瘥得汗便止後服勿復再取汗不得汗者復服重

發此藥無忌特宜老小神良

青散

出千
金方

治春傷寒頭痛發熱

苦參 厚朴 石膏 各三
十銖 大黃 細辛 各二
兩 麻黃

五
兩 烏頭 五
枚

欽定四庫全書

普濟方

右治下篩覺傷寒頭痛發熱以白湯半升和藥方寸

匕投湯中熟訖去滓盡服覆取汗汗出溫粉粉之良

久一服不除宜重服之或當微下利者有大黃故

也

治傷寒頭痛壯熱百節疼痛

出千
金方

柴胡 梔子仁 芍藥 知母 各四
兩 升麻 黃芩

大青 杏仁 各三
兩 石膏 八
兩 香豉 一
升

右呔咀以水九升煮取二升七合分溫三服若熱盛加



大黃四兩	藿香正氣散 治傷寒頭疼增寒壯熱上喘咳嗽五勞 七傷八般風疾五般膈氣心腹冷痛反胃嘔逆霍亂 吐瀉臟腑虛鳴山嵐瘴氣遍身虛腫婦人胎前產後 小兒脾疳並皆治之	大腹皮 白芷 茯苓 枳殼 羌活 <small>去蘆</small> 獨活 <small>去蘆</small>	川芎 防風 半夏 荆芥 薄荷 桑白皮 <small>各一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	右咬咀如法脩製每服五錢重水盪半生薑三片棗 一枚同煎八分去滓溫服滓再煎不拘時如要汗 加連鬚葱白一根同煎	治傷寒頭疼至甚不解 <small>出聖惠方</small>	藜蘆 藟蘇皮 <small>各一分</small>	右搗羅為細散吹少許入鼻中滴少黃水即愈	治傷寒頭痛并太陽頭痛及一切頭風 <small>出本事方</small>	川芎 防風 羌活 <small>各一兩</small> 川烏 <small>炮</small> 草烏 <small>各半兩</small> 麻黃
------	---	--	---------------------------------------	---------------	--	-------------------------------	---------------------------	--------------------	-------------------------------------	--



半一兩 地龍 <small>去土</small> 全蝎 <small>一箇</small> 雄黃 <small>三錢</small>	右為細末每服半錢食後清茶調下	連鬚葱白湯 <small>出活人書</small> 治傷寒已發汗未發汗頭痛如破	生薑 <small>二兩</small> 連鬚葱白 <small>細切半斤</small>	右用水二升煮令減半去滓分三服服不差者服後	葛根葱白湯	惺惺散 <small>出三方</small> 治傷寒發熱頭疼腦痛	石膏 甘草 <small>生</small> 麻黃 <small>去根節各等分</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為末每服二錢水一小盞茶半錢葱白三寸碎擘 煎三五沸先嚼葱白細嚼下去枕仰卧如發熱再 投一服出汗立愈	治傷寒及時氣溫病頭痛壯熱脈盛 <small>出肘後方</small>	右用乾艾葉三升以水一斗煮取一升去滓頓服取 汗愈不拘時候服	大安湯 治四時傷寒頭痛遍身壯熱口苦舌乾	麻黃 <small>去根節煎</small> 惡實 <small>炒各三兩</small> 甘草 <small>炙對</small> 人參 赤茯苓
---	----------------	--	--	----------------------	-------	-------------------------------------	---	---------------	--	------------------------------------	---------------------------------	------------------------	---



苓 去黑皮 天門冬 去心 麥門冬 去心
各半兩 焙 各一兩

右麤搗篩每服三錢以水一盞生薑三片棗二枚同煎七分去滓溫服併三服取汗差

解表湯 治初得傷寒時氣壯熱頭痛

甘草 炙剉 生薑 二兩 黑豆 二合

右咬咀每服五錢以水一盞半煎至八分去滓頓服

厚衣蓋覆取汗

僧伽應夢人參散 出和劑方 治傷寒體熱頭痛及風壅痰嗽

欽定四庫全書

普濟方

咯血等疾宜服

甘草 炙六兩 人參 桔梗 微炒 青皮 去穢 白芷 乾葛

白朮 各三兩 乾薑 炮五錢半

右為細末每服二錢水一盞薑二片棗二枚煎七分

通口進如傷寒入豆豉同煎熱進大效不拘時崇

寧癸未米芾為太常博士始造待漏冒寒得痰痰

嗽如膠有血更三醫不退一日謁太尉蔡公取人

參散一帖并棗見授繼歸有客承議郎薛道至藥



熟進一服良久痰嗽立止客怪問曰公氣色頓快	
何藥也為道其由求方蔡公又送一帖越三日病	
全除往見蔡公曰此僧伽藥也元祐中泗守劉士	
彥病八日不汗女求僧伽甚確夜夢告曰翼日塔	
中取藥遂於大鉢中取得此藥題印云太平州楊	
家人參散今太乙局中亦賣無乾薑乾葛兼無分	
兩疑非真方	
和解散 <small>出和</small> 治男女四時傷寒頭痛憎寒壯熱煩燥自	
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	
汗咳嗽吐利	
厚朴 <small>去粗皮</small> 陳皮 <small>洗各</small> 桔梗 甘草 <small>各半</small>	
蒼朮 <small>去皮</small> 一斤	
右為麤末每服三錢水一盞半生薑三片棗二枚煎	
至七分不拘時候熱服熱盛加乾薑四兩頭痛甚	
間以葱白湯下	
十味和解散 <small>出楊氏</small> 治頭疼發熱散寒邪肢體倦怠	
白朮 <small>一斤</small> 桔梗 <small>一斤</small> 人參 <small>去蘆</small> 當歸 <small>洗</small> 陳皮 <small>去</small> 枳殼 <small>去穰</small>	



治傷寒初患二三日頭痛壯熱	計時候	右為末每服五錢水一盞半煎至六分去滓溫服不	風 <small>三錢</small>	人參 <small>二錢三分</small> 石膏 <small>一兩</small> 芎 <small>二兩</small> 黃芩 <small>二錢</small> 茯苓 <small>三錢</small> 甘草 <small>半兩</small> 防	并汗後餘熱自汗多清頭目定喘嗽	崔宣武人參石膏湯 <small>出宣明倫方</small> 治傷寒頭痛心煩悶風熱	數效	欽定四庫全書 普濟方	乾諱希哲居和州歲疫服者多安吳內翰家用之	右以水四碗煎至一碗半每服一盞通口併服呂侍	陳橘皮 <small>水洗不去白二兩</small> 生薑 <small>搥碎不去皮四兩</small>	飲	治身熱頭痛昏重未辨陰陽夾食傷寒暑等疾名橘薑	拘時候	右咬咀每服四錢水一盞薑五片葱三莖煎熱服不	赤芍藥 防風 甘草 <small>灸各一分</small> 厚朴 <small>姜製半兩</small>
--------------	-----	----------------------	---------------------	--	----------------	--	----	---------------	---------------------	----------------------	--	---	-----------------------	-----	----------------------	--



右用葛根五兩香豉一升細剉童子小便六升煎取 二升分作二服取汗觸風食葱豉粥
附子丸 治傷寒頭痛壯熱不問陰陽二毒並宜服之 附子 <small>炮製去皮 臍二兩</small> 五味子 <small>一兩</small>
右搗羅為末研飯和丸如桐子大每服三十九茶清 下良久吐得汁即差
五勝散 <small>出本 事方</small> 治傷寒頭痛壯熱骨節疼痛昏沈困倦咳 嗽鼻塞不思飲食兼治傷寒夾冷冷氣慢陰毒
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>
甘草 五味子 石膏 <small>各一兩</small> 乾薑 <small>三兩</small> 白朮 <small>一兩</small>
右為細末每服二錢入鹽少許煎至七分通口服如 冷相夾入薑棗煎若治陰毒入艾葉少許同煎
葛根葱白湯 <small>出活 人書</small> 治感風熱頭疼不止已發汗未發汗 頭痛如故
葛根 芍藥 川芎 葱白 <small>一把</small> 乾薑 知母 <small>各一兩</small>
右咬咀以水三升煎至一升半去滓每服一盞一方 用生薑



芎藭飲 <small>出肘後方</small> 治傷寒頭疼不止	芎藭 <small>兩半</small> 馬牙硝 <small>研</small> 石膏 <small>研各一兩</small>
右粗搗篩每服二錢以水一盞入生薑三片好茶一錢同煎至六分去滓溫服不拘時	
治傷寒及時氣溫病頭痛壯熱脈盛	
右取生蘘荷根葉合搗絞汁服三四升止	
人參順氣散 <small>出活人書</small> 治傷寒頭痛憎寒壯熱四肢疼痛	乾葛 甘草 <small>炙</small> 白朮 桔梗 <small>去蘆</small> 香白芷 人參 <small>各一</small>
欽定四庫全書	普濟方
分	白薑 <small>炮半兩</small> 麻黃 <small>去根節一兩半</small>
右搗羅為細末每服三錢水一大盞生薑三片葱白二寸煎至八分通口服如要出汗連二服	
人參敗毒方 <small>出德生堂方</small> 治傷寒時氣頭痛項強壯熱惡寒身體煩痛及痰壅咳嗽鼻塞聲重風痰頭痛嘔噦寒熱並皆治之	
人參 赤茯苓 甘草 前胡 芫胡 <small>去蘆</small> 桔梗	
枳殼 羌活 <small>去蘆</small> 川芎 防風 獨活 <small>去蘆</small> 半夏 荊	



芥 薄荷 桑白皮 <small>各一兩</small>	右咬咀每服五錢重水盞半生薑三片棗一枚同煎 八分去滓溫服滓再煎不拘時如要汗加連鬚葱 白一根同煎
芎辛丸 <small>出海上名方</small> 治傷寒非時頭痛常服清利眼目	大川芎 <small>二兩</small> 華陰細辛 <small>半兩</small> 甘草 <small>一分</small>
右為細末煉蜜和丸每兩作八丸每服一丸細嚼用薄荷茶送下食後服	欽定四庫全書 普濟方
太乙十神散 <small>出廣南衛生方</small> 治症與本類六味和解散同	升麻 白芍藥 紫蘇葉 香附子 乾葛 白芷 川芎 陳皮 青皮 甘草
右等分為剉散每服三錢用薑三片葱白二寸煎熟服取汗為度	普救散 治四時傷寒週身發熱四肢疼痛頭重眼疼不問陰陽二症並皆治之
蒼朮 <small>一斤米泔水浸三日切焙乾</small> 乾薑 <small>半斤切焙</small> 甘草 <small>四兩炙赤色切細</small>	



<p>右為粗末每服二大錢水一中盞煎至七分去滓熱服如要出汗加連根葱白二寸共煎併兩服滓再煎一服不拘時候煎用砂銚不得銅鐵器初發傷寒亦下此藥汗後勿服</p>	<p>麻黃湯<small>出鮑氏方</small>治傷寒脈浮緊而數頭痛身痛發熱惡寒胸滿而微喘無汗用此得汗身疼發熱若中滿而嘔桂枝湯倍芍藥入人參茯苓半夏川朴</p>	<p>麻黃 桂心 各一兩 甘草 半兩 杏仁 二十箇</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右散每服五錢水煎八分食前覆取微汗周匝至足夏加知母半兩石膏一兩黃芩一分或汗出後無大熱而喘去桂加石膏感濕兼寒加白朮二兩得微汗即住藥及濕仍不去腹脇氣動人勿服一方無杏仁</p>	<p>瓜蒂散<small>出御藥院方</small>治太陽經頭痛寒熱方</p>	<p>瓜蒂 十枚 穿山甲 鱗 一片 瓦 上焙焦</p>	<p>右為細末每用一剗耳許右鼻內嚙大有神效</p>
--	--	-------------------------------	-------------------	---	---	-----------------------------	---------------------------



芍藥 兩二	葛根 兩四 麻黃 兩三 肉桂 兩一 甘草 兩二 黃芩 兩二	熱肢體拘急骨節煩疼腰脊強痛膈胸煩悶	葛根解肌湯 <small>出和劑方</small> 治傷寒溫病時行寒疫頭疼項強發	出即差不拘時候	豆豉三十粒同煎至一盞去滓溫服併進三服汗	右咬咀每服五錢水一盞半生薑三片大棗一枚淡	桂皮 <small>去</small> 蒼朮 <small>米汁水浸一宿</small> 甘草 <small>炙各一兩半</small>	欽定四庫全書 普濟方	荊芥穗 <small>三兩</small> 防風 <small>去蘆頭</small> 人參黃芩麻黃 <small>去根節</small> 肉	疼痛	八解散 <small>出楊氏家藏方</small> 解利傷寒治頭疼發熱渾身拘急四肢	出立愈	豆大每服二丸新水送下後少時用熱粥投之汗	右除黃蠟外同研令勻次入蠟鎔開和成劑丸如棗	辰砂 <small>研</small> 黃臘 <small>各半</small> 硃砂 <small>研二分</small> 巴豆 <small>去皮心膜油一錢</small>	百餅丸 <small>出御藥院方</small> 解內外傷寒頭痛壯熱增寒腹脹喘急
----------	--	-------------------	---	---------	---------------------	----------------------	--	---------------	---	----	--	-----	---------------------	----------------------	--	---



加減葱豉湯 <small>出尉後方</small> 治傷寒初覺頭痛內熱脈洪起一二	參倍芍藥各五錢大段寒即熱服熱即溫服	白皮七寸烏梅一箇煎小兒量度多少老人加人	盛氣促金沸草散合和用生薑三片薄荷七葉桑	楂根各半錢葱白二根煎挾熱酒後傷風感寒痰	寸煎上膈熱薄荷黃芩各少許煎瘡未出加紫草	三片葱白二根煎咳嗽涎盛生薑三片桑白皮七	右剉散每服四錢水一盞半不拘時潮熱頭疼生薑	欽定四庫全書 普濟方	升麻 <small>一兩</small> 白芍藥 <small>一兩</small> 甘草 <small>一兩</small> 葛根 <small>二兩</small>	疼	次忽變陰寒身體疼痛頭重如石及解傷酒口瘡咽	可服兼治寒暄不時人多疾疫乍煖脫衣及暴熱之	發熱惡寒鼻乾不得睡小兒大人瘡疹已發未發皆	升麻葛根湯 <small>出危氏方</small> 治傷寒時疫頭痛增寒壯熱肢體痛	八分去滓稍熱服不拘時候取汗出為度	右為麤末每服三錢水一盞半入棗二枚剝破煎至
--	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------	--	---	----------------------	----------------------	----------------------	--	------------------	----------------------



日便服此

葱白 一虎口大 豉 一升

右用綿裹水三升煮取一升頓服取汗若不出汗更作加葛根三兩水五升煮取二升

中和湯 出楊氏家藏方 治四時傷寒初得病惡寒發熱頭目昏

痛肢節酸疼未分陰陽表裏並皆治之

蒼朮 乾葛 桔梗 紫桂 白芷 各二兩 麻黃

茱萸 厚朴 陳皮 各一兩 甘草 半兩

欽定四庫全書

普濟方

右為細末酒湯任意調下粗末生薑葱頭水煎亦可

治四時傷寒頭重鼻多清涕神思不快胸中痰實語聲

不出喉中非時間痒 出楊子建護命方

麻黃 去根 蒼朮 羌活 芎 各一分 甘草 四錢 細辛 三錢

右細羅為末每服二錢水一盞煎取八分食後熱服

獨活湯 出濟生拔萃方 治傷寒汗下後頭疼起目眩者

防風 獨活 旋復花 當歸 各七錢

右剉細每服七錢生薑同煎



<p>石膏湯 <small>出濟生拔萃方</small> 治傷寒汗下後頭痛不止不可再發汗</p>	<p>石膏 葛根 麻黃 <small>各五錢</small> 黃芩 芍藥 甘草 <small>各七錢</small></p>	<p>右剉細每服七錢生薑同煎</p>	<p>金沸草散 <small>出王氏博濟方</small> 治傷寒著熱氣壅盛頭目心脅不利</p>	<p>婦人血風潮發丈夫風氣上攻其狀如中脘有痰令人壯熱頭痛項筋緊急時發寒熱皆類傷風有寒氣則汗出如風盛則解利</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>荆芥穗 <small>四兩</small> 旋覆花 <small>三兩</small> 麻黃 <small>去節三兩</small> 甘草 <small>炙一兩</small> 半夏 <small>一兩</small></p>	<p><small>淨洗姜汁畧浸</small> 赤芍藥 <small>一兩</small></p>	<p>右為末每服三錢水一盞入生薑棗同煎至六分熱服如出汗併三服效活人書用赤茯苓細辛無麻黃赤芍藥</p>	<p>治傷寒熱毒攻心頭痛煩燥面赤舌強硬言語不快狂言妄語忽思狂走入水煩悶精神不足此為傷寒病氣在心診其脈左手寸脈一指偏大如衆脈即可服</p>
--	--	--------------------	--	--	----------------------------------	--	--	--	--



此方若舌強硬說話不明急妙手針舌兩岸出惡氣 血即減得病勢也切不可針舌心狂言惡口重加木	通草狂走不住加硝石 <small>出楊子建 護命方</small>	升麻 黃芩 麥冬 <small>去心</small> 玄參 貝母 桔梗 硝石	芫胡 <small>去毛</small> 牡丹皮 <small>去心</small> 連翹子 荆芥穗 羌活 麻	黃 木香 沈香 大黃 牽牛 <small>兩一</small> 半夏 <small>三</small> 木通	草 <small>三銖若狂言 惡口用一兩</small>	右先將牽牛半夏二味為末作一處入硝石同研令	欽定四庫全書 普濟方	勻所餘衆藥只合作一處搗羅為末每服五錢衆	藥末三錢以水一盞半生薑三片葱三枝候湯沸	方入薑并藥味煎一沸急瀉出取汁一盞用調牽	牛半夏等末二錢食後和滓服	金屑丸 治傷風寒頭痛肌熱大效	大天南星 <small>五</small> 半夏 <small>二兩洗</small> 石膏 <small>二</small> 甘草 <small>半</small> 鬱金 <small>一</small>	右為末以生薑自然汁為丸如鷄頭大每服二丸傷	寒頭痛荆芥茶湯下四肢厥冷燈焰上燒存性四
--	---------------------------------------	--	---	--	----------------------------------	----------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	----------------	---	----------------------	---------------------



分服大便不通大戟湯下小便不通大黃湯下破
傷風豆淋酒下常服茶清下並嚼嚥

神朮散 治傷風寒濕頭昏鼻塞咳嗽四肢疼痛不喜

飲食

刮皮蒼朮四兩 川芎 細辛去葉半兩 藁本去蘆各一兩半 羌活

去蘆半兩 甘草一兩半炙

右為細末每服二錢水一盞煎七分空心熱服

治傷寒頭疼渾身痛脚手厥冷陰症者方可服

欽定四庫全書

普濟方

桂心 附子 椒 白朮各一錢 豉一合 葱白二莖

右以水一升酒半升煮藥取半升分作二服服了蓋

覆卧取汗一服愈如未瘥加生薑煎一分服不拘

時候

防風湯

防風二兩去蘆頭 芍藥二兩 羌活一兩 熟地黃二兩切焙 甘草一兩半

右為麤末每服四錢以水一盞半生薑五片同煎七



分去滓溫服日三服夜一服取瘥為度

羌朮湯

羌活一兩獨活一兩芍藥二兩白朮二兩甘草半兩

右為麤散每服四錢以水一盞半生薑五片同煎至

七分去滓溫服不計時候

治傷寒頭疼并太陽頭疼及一切頭風

川芎一兩細辛半兩香附子一兩羌活一兩甘草三錢白芷二兩

甘菊一兩蒼朮一兩薄荷一兩荆芥四分茵陳五分

欽定四庫全書

普濟方

右為末每服二錢茶清調下婦人產後傷風頭痛用

當歸末石膏末同調下

解傷寒頭痛

右以升麻一兩細剉水一升煎煉取濃汁服之

療傷寒熱頭痛心下煩滿

柴胡 茯苓 桔梗 大黃 石膏 麻子仁

甘草 桂各等分

右為散以水一斗煮取四升入硝石三分方寸匕服



傷寒食毒 論

夫傷寒食毒者由其人脾胃氣弱宿食不化因外傷風冷
四肢不利身體雖不大熱心胃恒多壅悶吐逆上氣心
腹脹滿小便赤色下利頻併診其脈繫數三部俱有此
候乃其症也 又云傷寒兼食毒者此世所謂夾食傷
寒也甲乙經曰邪生陽者得之風雨寒暑邪中於陰者
得之飲食居處陰陽喜怒此病本由動勞汗出飲食失
節又傷冷食寒飲所致內外挾寒其狀微熱惡寒心胃
痞悶四肢痠疼頭痛吐逆上氣腹滿小便赤色泄利頻
併宜先治其裏

欽定四庫全書

普濟方

方

人參散 治食毒傷寒初得病身體不大熱心悶吐逆

上氣小便赤色下利不止水穀不化

人參 去蘆頭 一兩 赤茯苓 二分 高良薑 半兩 草豆蔻 半兩
去皮

附子 半兩 炮製 陳橘皮 半兩 湯浸 細辛 一分 甘草 一分
去皮臍

炙微 子芩 三分 訶梨勒皮 半兩 厚朴 半兩 去粗皮塗生
赤剉 姜汁炙令香熟



右搗細羅為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎

至五分去生薑不計時候和滓稍熱服

治食毒傷寒頭痛身不大熱心間駐悶大便下利宜服

此方

乾薑 半兩炮製 附子 三分炮製去皮臍 甘草 半兩炙微赤 訶梨勒

皮 一兩 陳橘皮 半兩湯浸去白穰焙 厚朴 三分去粗皮塗生薑汁炙令香熟

右搗細羅為散每服二錢水一中盞煎至五分不拘

時候和滓溫服

欽定四庫全書

普濟方

大腹皮散 治食毒傷寒心腹脹滿時復嘔吐增寒不

下飲食大小便閉澀

大腹皮 一兩剉 川大黃 一兩剉碎微炒 木香 半兩 桂心 半兩

白朮 一分 川朴 一兩聖濟用半兩 厚朴 三分去粗皮塗生薑汁炙令香熟

右搗篩為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至

六分去滓不計時候溫服一方無生薑名大腹皮

湯

桂心散 出聖方 治傷寒食毒腹脹氣短壅悶不下食四肢



<p>少力</p> <p>桂心 當歸<small>剉微炒</small> 大腹皮<small>剉</small> 訶梨勒皮<small>煨用</small> 川大黃</p> <p>右搗篩為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>木香散<small>出聖惠方</small> 治傷寒食毒脾胃虛乏四肢少力不思飲食心腹氣脹或時下利向晚增寒</p> <p>木香<small>半兩</small> 草豆蔻<small>半兩</small> 桂心<small>半兩</small> 陳橘皮<small>半兩</small> 白礬<small>半兩</small> 煨白</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>術<small>半兩</small> 神麩<small>一分</small> 微炒黃色 華撥<small>半兩</small> 人參<small>三分</small> 去蘆</p> <p>兩甘草<small>半兩</small> 微赤<small>剉</small> 柴胡<small>半兩</small> 桃仁<small>三分</small> 湯浸<small>去皮尖</small></p>	<p>厚朴<small>三分</small> 去粗皮塗生薑汁<small>半兩</small></p> <p>右搗篩為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍熱服</p>	<p>檳榔散<small>出聖惠方</small> 治傷寒食毒腹脹喘急</p> <p>檳榔<small>一兩</small> 白朮<small>一兩</small> 木香<small>三分</small> 人參<small>一兩</small> 蘆頭<small>一兩</small> 去訶梨勒皮<small>三分</small></p>	<p>陳橘皮<small>一兩</small> 湯浸</p>
---	---	---	--	---	--------------------------------



白朮散 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒食毒壯熱頭疼時復增寒四肢痠痛口苦	右搗細羅為散每服二錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至五分去滓薑棗不計時候和滓溫服	白朮 三分 附子 三分炮製 乾薑 半兩炮製 桂心 三分 甘草	右搗細羅為散每服二錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至五分去滓薑棗不計時候溫服	欽定四庫全書 普濟方	赤茯苓散 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒食毒腹脹虛鳴不能食	赤茯苓 陳橘皮 湯浸去白穰焙 人參 去蘆 白朮 五味	子 木香 桔梗 去蘆 厚朴 去粗皮塗生薑汁炙令香熟各一兩	右搗細篩為散每服二錢以水一中盞生薑半分煎至五分去薑不計時候和滓溫服	治傷寒食毒心腹脹氣急悶大小便不通宜服此方	川大黃 一兩剉 赤芍藥 一兩 當歸 半兩去尾焙 木香 半兩 川	朴硝 一兩 枳殼 半兩 微黃去穰
--	--	--	--------------------------------------	---------------	--	----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	----------------------	---	------------------------



右搗篩為散每服五錢水一大盞入生薑半分煎至

五分去滓無時溫服以利為度聖濟無枳殼名朴

硝湯

木香丸 出聖惠方 治食毒傷寒心腹脹滿頭面遍身俱黃或

時增寒壯熱吐逆不下飲食大便閉澀小便如血

木香 兩 桂心 兩 川升麻 兩 白朮 兩 川大黃 兩 碎微炒

知母 兩 厚朴 兩 姜汁炙令香熟 檳榔 兩 川朴 兩 硝 兩

右搗羅為末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每

欽定四庫全書 普濟方

服不計時候以生薑湯下三十九

人參湯 出聖濟總錄 治傷寒食毒初得病身體不大熱心胃

痞悶不思飲食吐逆不定上氣築心下利不止水穀

不化

人參 兩 赤茯苓 兩 去黑皮 黃芩 兩 去黑心 訶梨勒 兩 炮去核 高

良薑 兩 厚朴 兩 去粗皮生 陳橘皮 兩 炒去白 甘草 兩 炙 草豆

蔻 兩 附子 兩 炮製去皮 乾薑 兩 細辛 兩 去苗葉

右咬咀如麻豆大每服三錢以水一盞生薑三片煎



至七分去滓溫服以粥飲投取汗	芎藭湯 <small>出聖濟總錄</small> 治傷寒食毒壯熱頭疼時復憎寒四肢疲痛口苦	芎藭 附子 <small>炮製去皮臍</small> 大黃 <small>剉炒</small> 桂 <small>去粗皮</small> 乾薑 <small>炮</small> 甘草	草 <small>炙</small> 木香 <small>各半兩</small>	右咬咀如麻豆大每服三錢以水一盞生薑三片棗一枚擘煎至六分去滓空心溫服	續命丸 <small>出聖濟總錄</small> 治傷寒食毒水癖不消及痰實	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	大黃 <small>剉醋炒</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 麻黃 <small>去根節</small> 黃連 <small>去鬚</small> 豉 <small>半</small>	炒甘遂 <small>半分</small> 梔子仁 朴硝 <small>研</small> 杏仁 <small>去皮尖雙仁炒研各一分</small>	巴豆 <small>一分去皮心膜研以紙壓去油</small>	右搗羅七味為末與三味研者拌勻煉蜜和丸如大	麻子大每服三丸空心溫熱水下以利為度未利	加一二丸	大黃湯 治傷寒食毒心腹脹滿時復嘔吐憎寒不下	食大小便秘澀
---------------	--	---	--	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	---	--	--------------------------------	----------------------	---------------------	------	-----------------------	--------



欽定四庫全書		普濟方	
茯苓湯 治傷寒食毒腹脹虛鳴不能食			
厚朴	去粗皮生薑汁炙剉	五味子	各一兩
乾薑	炮	陳橘皮	炒去白
人參		白朮	
木香	炮		
右麤搗篩每服三錢以水一盞生薑三片煎至六分			
去滓空心溫服			
芍藥湯 治傷寒食毒心腹脹滿或時泄利			
芍藥		白朮	去粗皮生薑汁炙各一兩
厚朴		白豆蔻	去粗皮
桂			
乾薑	炮	甘草	炙剉各半兩
木香			三分
右搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二丸空心生薑湯下			
乾薑湯 治傷寒食毒頭痛惡寒心腹虛脹大便泄利			
乾薑	炮	甘草	炙剉各半兩
附子	炮製去皮臍	陳橘皮	炒去白
厚朴			
右剉如麻豆每服三錢以水一盞煎至七分去滓食前溫服			



右麤搗篩每服三錢以水一盞生薑三片煎至六分
去滓食前溫服

華澄茄丸 治傷寒食毒心胸痞悶泄利頻併

華澄茄 一兩 乾薑 炮三分 陳橘皮 湯浸去白 桂 去粗皮三分

厚朴 去粗皮生薑汁炙一兩 阿魏 兩半 肉豆蔻 去皮三枚 縮砂 去皮半兩

草豆蔻 去皮三枚 甘草 炙三分 附子 炮製去皮一兩 華撥 一分 白

術 兩半

右搗羅為末煉蜜為丸如梧桐子大每日空心酒下

欽定四庫全書

普濟方

十九至二十九以知為度

麩桂湯 治傷寒食毒咳嗽

陳麩 炒劉 桂皮 去粗皮 百合 麻黃 節去根 黃連 鬚去 枳殼 穰去

白石脂 各一兩半 桑根白皮 炒劉 地骨皮 附子 炮製去皮

臍各二兩 欵冬花 羚羊角屑 旋復花 微炒各一兩 黃芩

去黑心 杏仁 湯浸去皮尖 雙仁炒十枚

右搗麤篩每服五錢以水一盞半入生薑三片同煎

至八分去滓溫服



