

欽定四庫全書

普濟方卷一百四十 明 周王朱櫛 撰

傷寒門

治傷寒心腹脹痛 論

夫傷寒心腹脹痛者其中人臟腑久冷因染斯疾未得汗間心神煩熱遂服涼藥及飲冷水傷於心脾動於風冷故令心腹脹痛也或有經吐下已後不解內外有熱亦心腹脹痛此為內有結實故也歌曰腹痛腎兮通脈湯

欽定四庫全書

普濟方

肺兼表症桂加黃實疼便結虛痢利脹則陳皮梗下良又論云邪在裏陽邪入裏與正氣搏則為腹痛所以痛者有異焉脈實腹痛滿大閉者實痛也脈虛腸鳴而大便泄者虛痛也陰陽異症用藥不同大抵痛為邪氣實法當疎利陰受病則只宜用養正丹輩溫而利之少陰腹痛四逆或欬或悸或小便不利或泄利下重四逆散下利清穀脈微欲絕通脈四逆湯腹痛小便不利用真武湯誤下太陽因而腹滿時痛是有表復有裏為太陰太



陽俱病用桂枝芍藥湯痛甚桂枝加大黃湯實痛者關
脈實煩燥腹滿大便閉結桂枝加大黃湯小承氣湯胸
中熱胃中邪氣腹痛欲嘔吐則用黃連湯虛痛者寸脈
濇尺脈閉腸鳴泄利先與小建中湯不瘥小柴胡去黃
芩加芍藥投之間用建中湯加遠志腹中冷痛四肢厥逆
用薑附湯腹脹者陰陽不和也桔梗半夏湯最良活人
書云本太陽病醫反下之因而腹滿時痛病有表有裏
仲景所以用桂枝加芍藥湯主之痛甚者加大黃桂枝

欽定四庫全書

普濟方

加芍藥即是小建中也太陰脈弱自利設當行大黃芍
藥者宜減之其人胃虛陽氣易動故也下利者先煎芍
藥十餘沸難經云痛為實大抵痛宜下仲景云發汗不
解腹滿痛者急下之宜大承氣湯又曰腹中滿痛此為
實當下之屬大柴胡湯腹痛有二症有熱痛有冷痛尺
脈弦腸鳴泄利而痛者冷痛也小建中湯主之仲景云
陽脈濇陰脈弦法當腹中急痛先與小建中湯不瘥者
與小柴胡湯小柴胡去黃芩加芍藥陰症腹痛即四逆



散通脉四逆加芍藥腹小便不利者真武湯也關脈實
腹滿大便閉澀按而痛者實痛也桂枝加大黃湯黃連
湯大承氣湯主之又有腹脹滿者何也陰陽不和也桔
梗半夏湯最良仲景論太陽症發汗復腹脹滿者厚朴
生薑半夏甘草人參湯下後心煩腹滿卧起不安者梔
子厚朴湯吐後腹脹滿者與調胃承氣湯少陰病六七
日腹脹不大便者急下之宜承氣湯也

方

欽定四庫全書

普濟方

厚朴散 出聖方 治傷寒因有熱服冷藥過度心腹脹痛

厚朴 去粗皮塗生姜汁炙令香熟一兩 當歸 剉微炒 枳殼 麸炒微黃去穰木

香大腹皮 剉各半兩 訶梨勒 煨用皮一兩

右粗搗篩每服四錢水一中盞入生薑半分煎六分

去滓不計時候稍熱服

木香散 出聖方 治傷寒冷氣積在腹中脹滿疼痛

木香 枳殼 麸炒微黃去穰 柴胡 去苗 當歸 剉微炒 乾薑 炮製

剉半兩 吳茱萸 湯浸七遍焙乾微炒一分



右粗搗篩每服三錢水一中盞入棗三枚煎六分去滓稍熱不計時候服一方吳茱萸用生薑半分同煎	
桃仁散 <small>出聖方</small> 治傷寒心腹脹滿疼痛	
桃仁 <small>湯浸去皮尖雙仁</small>	枳殼 <small>炒微黃去穰</small>
神麩 <small>炒令微黃</small>	麥蘖
桂心 <small>各三分</small>	白朮 <small>各一兩</small>
右為粗散每服三錢水一中盞煎六分去滓稍熱不計時候服之	
欽定四庫全書 普濟方	
當歸散 <small>出聖方</small> 治傷寒脾胃虛心腹脹痛不思飲食	
當歸 <small>剉微炒</small>	乾薑 <small>炮製剉</small>
桂心	芎藭
陳皮 <small>湯浸去白</small>	
右為散每服三錢以水一中盞煎六分去滓稍熱不計時候服	
赤芍藥散 <small>出聖方</small> 治傷寒脾胃氣滯心腹脹痛不欲飲食	
赤芍藥	訶梨勒 <small>煨用皮</small>
當歸 <small>剉微炒</small>	肉苳蔻 <small>去殼</small>
人參	
郁李仁 <small>湯洗去皮尖微炒</small>	桂心 <small>各三分</small>
陳橘皮 <small>湯浸去白穰焙</small>	



右為散每服三錢以水一中盞入棗三枚煎六分去滓不計時候溫服	枳榔 各一兩
柴胡散 <small>出聖惠方</small> 治傷寒發汗氣壅不散攻心脹痛	柴胡 去苗 黃芩 去 赤芍藥 枳榔 各三分 枳殼 銹炒微黃去穢
右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎六分去滓不計時候溫服	半夏 湯洗七遍去滑 大腹皮 剉 木香 各半兩
欽定四庫全書 普濟方	
赤茯苓散 <small>出聖惠方</small> 治傷寒卒心腹痛脹滿不下飲食	赤茯苓 桔梗 去蘆頭 陳橘皮 湯浸 人參 半兩去蘆頭 枳榔
右為散每服三錢以水一中盞入棗三枚煎六分去滓稍熱不計時候服	
大黃丸 <small>出聖惠方</small> 治傷寒大腸氣壅心腹脹滿疼痛四肢骨節酸疼煩悶不得眠卧	川大黃 一兩剉碎微炒 木香 桂心 甘草 炙微赤剉 枳



殼 <small>麸炒微黃去穢</small> 檳榔 <small>各半兩</small> 郁李仁 <small>三分湯浸去皮尖微炒</small>	右為末煉蜜和搗一二百杵丸如梧桐子大每服不計時候以溫酒服下三十九丸以利為度
治傷寒冷氣攻心腹脹滿疼痛不下飲食方 <small>出聖惠方</small>	木香 赤芍藥 厚朴 <small>去粗皮生姜汁炙</small> 甘草 <small>一分</small>
炒微赤劉 吳茱萸 <small>湯浸七遍焙乾微炒</small> 桂心 乾薑 <small>炮製</small> 白朮	青橘皮 <small>湯浸去白穢焙各半兩</small>
右為散每服四錢以水一中盞入棗三枚煎六分去	欽定四庫全書 普濟方
淨不計時候稍熱服	半夏散 <small>出聖惠方</small> 治傷寒心腹脹滿疼痛胸膈壅滯或嘔噦不能飲食宜服
半夏 <small>湯洗七遍去滑</small> 前胡 <small>去蘆頭</small> 訶梨勒皮 赤芍藥 人參 <small>去蘆頭</small> 桂心 木香 檳榔 <small>各半兩</small> 陳橘皮 <small>一兩湯浸</small>	右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎六分去滓稍熱不計時候服



<p>厚朴散 <small>出聖惠方</small> 治傷寒汗後腹脹疼痛</p>	<p>厚朴 <small>二兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟</small> 川大黃 <small>剉碎微炒</small> 人參 <small>去蘆頭各一兩</small></p>	<p>芎藭 赤芍藥 陳橘皮 <small>湯浸去白穰各三分</small></p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎六分</p>	<p>去滓稍熱不計時候服</p>	<p>桃仁湯 <small>出聖濟總錄</small> 治傷寒後心腹脹痛</p>	<p>桃仁 <small>湯浸去皮尖雙仁炒令黃</small> 陳麩 <small>炒</small> 大麥蘖 <small>炒</small> 桑皮 <small>各一兩</small> 白</p>	<p>朮 桂 <small>去粗皮各一兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右粗搗篩每服三錢水一盞煎半盞去滓食前溫服</p>	<p>烏藥散 治厥陰病脇脹引小腹而痛者此為疝也</p>	<p>烏藥 茴香 青皮 赤豆 <small>各一兩</small> 乾漆 沒藥 <small>各二兩</small></p>	<p><small>兩</small> 硃砂 滑石 高良薑 <small>各一兩</small></p>	<p>右除硃砂別入搗篩為散取一盞溫酒或白飲和服</p>	<p>仍以鈐按伏之患釋</p>	<p>柴胡芍藥湯 <small>出聖濟總錄</small> 治傷寒發汗後邪熱不除腹脇脹痛</p>
--	---	---	-----------------------------	------------------	--	--	----------------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	--	-----------------------------	-----------------	--



柴胡去苗 芍藥 黃芩去黑心 大腹皮 半夏湯洗去滑
乾枳殼去穰 枳榔炒
乾枳殼各半兩 枳榔對一分

右粗搗篩每服三錢水一盞入生薑半分拍碎同煎
至半盞去滓溫服又治傷寒發汗惡氣心腹脹滿
以薄荷煮汁服大解利之

傷寒厥逆論

夫傷寒病手足逆冷其名曰厥此因陽氣衰陰氣盛陰
盛則陽脈逆而不通于四肢所以逆冷其症令人惡寒

欽定四庫全書

普濟方

不飲水下利清穀或清便自調或小便數症默靜是其
候也宜溫之灸之若灸之而手足不溫者為難治然厥
亦有熱厥者先發熱而後厥熱深厥亦深熱微厥亦微
脈雖沈伏按之當滑若或畏熱或飲水揚手擲足煩躁
不得眠大便閉小便赤外症昏憤者雖厥不可溫也宜
下之 陰陽相乘而生寒熱厥者脈症似同而大異寒
厥者初得之四肢冷脈沈微而不數多惡寒引衣自覆
下利清穀外症多惺熱厥者初得之必發熱頭疼脈雖



沈伏按之必數其人或畏熱喜冷揚手掉足煩躁不眠
大小便閉赤外症多昏冒傷寒亦然治之各有方 傷
寒厥者冷也甚於四逆也經曰厥有陰陽氣不相順接
便為厥厥者手足逆冷是也謂陽氣內陷熱氣逆伏而
手足為之冷也經曰傷寒一二日至四五日厥者必發
熱前熱者後必厥厥深者熱亦深厥微者熱亦微是知
內陷者手足為厥矣少陰病但厥無汗而強發之必動
其血未知從何道出或從口鼻或從目出是名下厥上

欽定四庫全書

普濟方

竭亦是言發動其熱也先熱而後厥者熱伏於內也先
厥而後熱者陰退而陽氣得復也若始得之便厥者則
是陽氣不足而陰氣勝也大抵厥逆為因所主寒者多
矣而又有進退之別經曰病厥五日熱亦五日設六日
當復厥不厥者自愈發熱四日厥反三日厥少熱多其
病自愈厥畏熱反厥五日其病為進寒多熱少陽氣退
故病進也病至厥陰傳經盡也當是之時陽氣勝陰厥
少熱多其病則愈若或陰氣反勝陽不得復厥多熱少



湯厥而脈乍結者邪氣結在胸中	中之類已成厥者則用四逆也	發熱矣手足指頭微寒者謂之清此疾為輕只可服理	且與四順丸試之若陽厥則當見熱症若未辨陰陽者	云若兩脈不見者只以外症辨冷熱也若未辨陰陽者	而滑或去繫又陽厥指爪時溫陰厥常冷也症治論	厥脈皆沈所以最難辨也陰厥沈遲而弱陽厥脈沈	理中湯通脈四逆湯當歸四逆加茱萸生薑湯陰陽二	蓋或下利或小便數無熱症而厥逆者陰厥也四逆湯	大段輕者白虎湯初得病身不寒熱大便不閉引衣自	者陽厥也急用大柴胡湯大承氣湯隨輕重用之若有	便閉小便赤或譫語煩躁昏憤及別有熱症而反發厥	仲景所謂熱深則厥深也蓋陽極則發厥也不可一例	作陰症治之初得病而身熱至三四日熱後氣方深大	冷者不治是厥冷之逆者神丹不能救也 <small>厥有二症有陰厥有陽厥</small>	欽定四庫全書	普濟方	之極也則難制治經曰少陰病惡寒身倦而利手足厥	結者是矣厥為陰之盛也若更加之惡寒而倦者陰氣	乍緊邪結在胸中必中滿而煩饑不能食病在胸中鬱	結則陽氣不得敷布而手足為之厥經曰手足厥冷脈	復下利矣諸陽受氣於胸中邪氣客感於胸中鬱鬱留	陽氣得復而利必自止熱者復為厥是陰氣還勝也故	曰先厥後發熱而利必自止見厥復利厥者復為熱為	其病則逆厥為陰氣至也熱為陽寒復也至於下利則
---------------	--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	--------	-----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



吐法厥而怔忡者有水也
宜洗治水屬厥陰藏厥

傷寒四逆四肢逆而不溫者是

也積涼成寒積溫成熱非一朝一夕之故其所由來者漸矣傷寒始者邪在皮膚當太陽陽明受邪之時則一身手足盡熱當少陽太陰受邪之時則手足自溫是表邪漸緩而欲傳裏也經曰有傷寒四五日手足溫而渴者小柴胡湯主之是太陽之邪傳之陽也傷寒脈浮手足自溫者其病係在太陰是少陽邪傳於太陰也是知邪氣在半表半裏則手足不熱而自溫也至於邪傳少陰而裏症已深雖

欽定四庫全書

普濟方

未至厥而手足又加之不溫是四逆也若至厥陰則手足厥冷矣經曰少陰病四逆其人或咳或悸或小便不利或腹中痛或泄利下重者四逆散主之方用柴胡枳實芍藥甘草四者皆是寒冷之物而專主四逆之疾是知四逆非虛寒之症也又有四逆諸湯亦治四逆手足寒方用乾薑附子熱藥者其旨微矣若手足自熱而至溫從四逆而至厥者傳經之邪也四逆散主之若始傳之手足便厥而不溫者是陰經受邪陽氣不足可用四逆湯溫之然須識此



勿令悞也四逆與厥相近而非也經曰諸四厥者不可
下是四逆與厥者異也吐利煩躁見四逆者死是難治
者四逆也診視之間宜詳究之歌曰四逆須將腎症詳
病來手足但微涼枳柴芍藥傳經劑邪中陰經四逆湯
又論云手足不溫謂之四逆陰經之邪主之太陰受
病手足自溫傳至少陰則有手足四逆之症四逆之與
厥冷實相遠也或曰均是四逆耳而四逆湯散一寒一
熱用藥何不類耶蓋手足自熱而至溫由溫而至四逆

欽定四庫全書

普濟方

是傳經之邪非虛寒之候也四逆散主之若得病已來
手足不溫便成厥逆此則陰經受邪陽氣不足也可以
四逆溫之臨診要當審此雖然吐利煩惡見四逆四逆
下利惡寒而倦並屬少陰又為不治之診故併及之少
陰四逆其人或咳或悸或小便不利或腹中痛滿或泄
利下重並用四逆散初病以來厥冷四逆即用四逆湯
溫之兩足脛逆冷有本條九厥逆冷厥初來厥有源沈
遲而弱冷常存熱深發厥初身熱沈滑時平指爪溫陽



氣伏藏陰氣越出陰陽不相接所以厥也其手足厥冷之症乎蓋諸陽會於四肢陽微而為陰所勝初病便厥者是為冷厥其脈沈遲按之則弱醒醒而靜惡寒引衣足多攣卧或身上粟形或下利清穀也熱伏於內失熱而後厥者是為熱厥脈閉沈滑按之則數昏塞狂言發渴露手揚衣或燥不得眠或大便不得利也外症皆可驗之若先厥而後得熱是則陰邪退而陽氣復矣傷寒熱多厥少其病當愈厥多熱少其病則延下利則發厥

欽定四庫全書

普濟方

一條亦厥者復為熱為有瘳熱者復厥為已甚蓋下虛則厥陰實使之陽長陰消可治也雖然傷寒血症亦有四肢厥以至昏迷悶絕者此又不可知至若少陰下利惡寒而拳手足厥冷與胃臟厥一症皆為不治之診厥之為厥可無辨乎冷厥初病便作四肢逆冷足攣惡寒引衣自蓋白通湯大小便而有滑泄外症默默而醒四逆湯理中湯白通加豬膽湯當歸四逆湯加茱萸生薑湯可選諸方用之又痰厥氣厥腎厥宜用易簡芎辛湯



最良熱厥初病身熱然後發厥其人則畏熱揚手擲足
及煩躁飲水頭汗大便閉小便赤悒昏憤蓋當下失
下血氣不通故四肢逆冷所謂熱深則厥深下症悉具
而見厥逆者此也可與大承氣湯及大柴胡湯或白虎
湯熱厥與冷厥相類但指爪時溫為異耳若疑似尚未
的當且以四順丸試之陽厥則有熱陰厥則無熱寒熱
而厥者一手或兩手無脈面色闇昧不澤急投五味子
并麻黃細辛甘草湯人參調血通脈可以為佐服無汗

欽定四庫全書

普濟方

解則生投藥無汗或脈不至者不治水氣厥者心下怔
忡可用茯苓甘草湯邪氣結胸中而厥者脈乍緊結乍
心煩滿飢不欲食可與瓜蒂散吐之臟厥者七八日逆
冷下利發躁無時暫安則不能治痰飲厥逆眩運少與
三牲飲妙

方

吳茱萸湯

出聖
惠方

治傷寒吐利手足逆冷心煩悶絕宜服

吳茱萸

湯浸七遍
焙乾微炒

甘草

一分炙
微赤剉

棗五枚

生薑



人參 去蘆頭 厚朴 各半兩去粗皮塗

右都細剉以水三大盞半煎至一盞半去滓不計時

候分溫四服

益智子散 出聖惠方 治傷寒曾經發汗吐下寒氣未退脾胃

氣虛胸膈煩滿手足逆冷宜服

益智子 川烏頭 炮製去皮臍 肉桂 去皮 當歸 剉微炒 乾薑

炮製 細辛 高良薑 剉 甘草 炙微赤剉 前胡 去蘆頭

厚朴 各一兩去粗皮塗 生薑汁炙令香熟

欽定四庫全書

普濟方

右搗篩為散每服三錢以水一中盞入棗三枚煎至

六分去滓不計時稍熱服

通脈散 出聖惠方 治傷寒病脈沈厥逆宜服

麻黃 一兩半去根節 肉桂 去皺皮 附子 各二兩炮製去皮臍 甘草 半兩炙微

剉赤

右搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗

三枚煎六分去滓不計時稍熱服

治傷寒吐下之後胃氣虛寒食即吐逆四肢厥冷宜服



<p>此方<small>出聖</small> <small>惠方</small></p>	<p>人參<small>去蘆</small> <small>頭</small> 白朮 桂心 附子<small>炮製去</small> <small>皮臍</small> 厚朴<small>各一</small></p>	<p>粗皮塗生薑 乾薑<small>炮製</small> <small>汁炙令香熟</small> 陳橘皮<small>湯浸去</small> <small>白穰焙</small> 甘草<small>各三</small> <small>分炙</small></p>	<p>微赤 <small>剉</small></p>	<p>右搗篩為散每服四錢以水一中盞煎六分去滓不 計時候稍熱服</p>	<p>附子散<small>出聖</small> <small>惠方</small> 治傷寒手足厥冷脈細欲絕者宜服</p>	<p>附子<small>炮製去</small> <small>皮臍</small> 白朮<small>各一</small> <small>兩</small> 高良薑<small>各二</small> <small>分剉</small> 厚朴<small>一兩半</small> <small>去粗皮</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>生薑汁炙 <small>令香熟</small> 甘草<small>一分炙</small> <small>微赤剉</small></p>	<p>右搗篩為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓 不計時候稍熱服</p>	<p>白朮湯<small>出聖</small> <small>惠方</small> 治傷寒四逆手足厥冷汗出脈微及內有 久寒</p>	<p>白朮<small>一兩</small> <small>半</small> 人參<small>三分去</small> <small>蘆頭</small> 桂心 乾薑<small>各半兩</small> <small>炮製剉</small> 附子</p>	<p>一兩炮製去皮 <small>臍一作半兩</small> 甘草<small>一分炙微赤</small> <small>一作三分</small></p>	<p>右搗篩為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓</p>
---	--	---	---------------------------------	---	---	---	---------------------------------------	--	--	---	---	---	-----------------------------



不計時候稍熱服

附子湯 出聖 惠方 治傷寒大熱出汗熱不去腹內拘急四肢

厥冷并不利方

甘草 炙微 赤剉 乾薑 炮製 剉 赤芍藥 各一兩 附子 半兩 炮製 去皮 臍

右搗篩為散每服五錢以水一大盞半煎至一盞去

滓不計時候稍熱服

治傷寒手足厥逆嘔吐涎沫頭痛宜服此方

吳茱萸 半兩 湯浸七遍 焙乾 微炒 人參 一兩 去蘆頭

欽定四庫全書

普濟方

右搗篩為散每服三錢以水一大盞入生薑半分棗

三枚煎六分去滓不計時候稍熱服

芍藥湯 治傷寒下利清穀裏寒外熱汗出而厥腹痛

兼嘔

芍藥 一兩 附子 炮製 去皮 臍三分 人參 甘草 炙各 半兩

右剉如麻豆每服五錢水一中盞半入生薑半分拍

碎同煎八分去滓服日晚再服

吳茱萸湯 治傷寒手足厥冷脈細欲絕者



吳茱萸 <small>湯淘三遍 焙乾炒</small>	當歸 <small>切焙</small>	芍藥 <small>各一兩</small>	甘草 <small>炙三分</small>	乾薑 <small>炮製</small>	右粗搗篩每服五錢水一盞酒半盞棗三枚擘破同煎八分去滓溫服					
人參湯 治傷寒裏寒外熱手足多厥	人參 白朮 <small>各一兩</small>	細辛 <small>去苗</small>	乾薑 <small>炮製</small>	甘草 <small>炙赤</small>	右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓食前溫服					
欽定四庫全書	普濟方									
陽起石丸 治傷寒四逆	陽起石 太陰玄精石 硝石 附子 <small>炮製去皮 臍各等分</small>	右搗篩研為細末湯浸蒸餅和丸如梧桐子大每服五丸至十九新汲水下汗出解	正陽丸 治傷寒手足厥冷脈沈細 <small>方見本門 陰毒類</small>	澤漆湯 治脈沈者	半夏 <small>半升</small>	紫參 <small>五兩</small>	澤漆 <small>三斤以東流水五斗煮取一斗五升</small>	生薑	白前 <small>五兩</small>	甘草 黃芩 人參 桂枝 <small>各三兩</small>



右呔咀內澤漆汁中煮取五升溫服五合至夜盡	青龍湯 下已多唾口燥寸脈沈尺脈微手足厥逆氣	從小腹上衝胸咽手足痺其面翕如醉狀因腹下流	陰股小便難時復嘔者與茯苓桂心甘草五味子湯	治其氣衝	茯苓 ^{四兩} 桂心 甘草 ^{各二兩} 五味子 ^{半升}	右呔咀以水八升煮取三升去滓分三服溫服	衝氣即低而反更咳胸滿者用茯苓甘草五味子去桂	欽定四庫全書 普濟方	加乾薑細辛以治其咳滿方	五味子 ^{半升} 甘草 乾薑 細辛 ^{各一兩} 茯苓 ^{去黑皮四兩}	右呔咀以水八升煮取三升去滓溫服半升日三	咳滿即止而更復渴衝氣復發者以細辛乾薑為熱藥	也服之當逆渴而渴反止者為支飲也支飲胸當胃	胃者必嘔嘔者復用半夏以去其水力	半夏 五味子 ^{各半升} 茯苓 ^{四兩} 細辛 乾薑 甘草	各二兩
---------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	------	---	--------------------	-----------------------	---------------	-------------	---	---------------------	-----------------------	----------------------	-----------------	---	-----



右咬咀以水八升煮取三升去滓溫服半升日三	水去嘔止其人形腫者應用麻黃以其人遂痺故不用	麻黃用杏仁方 <small>出千金方</small>	杏仁 五味子 半夏 <small>各半</small> 茯苓 <small>四兩</small> 乾薑 細辛	甘草 <small>各三兩</small>	右咬咀以水一升煮取三升去滓溫服半升日三若	逆而用麻黃者其人心厥所以然者以其人血虛	麻黃發其陽故也	欽定四庫全書 普濟方	若面熱如醉此為胃熱上衝其面加大黃利之方	大黃 乾薑 細辛 甘草 茯苓 <small>四兩</small> 五味子	半夏 杏仁 <small>各半</small>	右咬咀以水一斗煮取三升去滓溫服半升日三	咳而上氣肺脹其脈浮心下有水氣脇下痛引缺盆設	若有實者必躁其人常倚仗小青龍加石膏湯主之	方	石膏 乾薑 桂心 細辛 <small>各二兩</small> 芍藥 甘草 <small>各二</small>
---------------------	-----------------------	----------------------------	--	-----------------------	----------------------	---------------------	---------	---------------	---------------------	--------------------------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	---	--



右 麻黃 ^{兩四} 半夏 ^{升半} 五味子 ^{升一}	右 吖咀以水一斗先煮麻黃減二升下藥煮取二升 半強者服一升羸者減之小兒四合仲景常用治 肺脹咳而上氣煩躁而喘脈浮者心下有水外臺 秘要同	赤丸方 治傷寒氣厥逆	茯苓 半夏 ^{各四兩洗} 烏頭 ^{二兩炮} 細辛 ^{一兩一作人參}	右為末用真珠砂為衣煉蜜丸如麻子大先食酒飲	欽定四庫全書 普濟方	下三丸日夜一服不知稍增之以知為度	附子散 治傷寒時氣	附子 ^{炮製去皮臍} 桂 ^{去粗皮} 各半兩	右搗羅為散每服三錢熱酒調頓服厚衣蓋汗出為度	奪命川附湯 治體虛感冒傷寒頭痛發熱或日輕夜重或午或早或晚或終日單發大熱雖渴不喜冷脈沈細氣虛者可服予嘗以此藥醫十數人凡所醫者
--	---	------------	--	----------------------	---------------	------------------	-----------	--	-----------------------	---



皆效故錄附之

川附一雙去皮
臍炮切片

右咬咀作一服水一碗生薑十三片煎七分濾出水

中沈冷再露一宿次早五更冷服一二口暫停看

腹中有無發熱如無熱再進作二三次服其熱自

退其效神速

四逆湯 治傷寒厥逆表熱裏寒下利清穀食入則吐

或乾嘔或大汗大吐下之後四肢冰冷五內拘急舉

欽定四庫全書

普濟方

體疼痛不渴脈沈伏

大附子生用去皮
臍半兩 乾薑半兩 甘草炙一兩

右剉散每服四錢水二盞煎七分去滓食前溫服連

進取效

返陰丹出王氏
博濟方 治傷寒厥逆

太陰玄精石一兩
為末 硫黃一兩
為末 硝石一兩
為末 膩粉半兩

右依次第放在乾熨斗內用濃墨染紙作蓋子覆之

以慢火煨久揭看藥上有黃芽生便止入乳鉢內



閉氣細研五七百下用蒸餅丸如皂子大傷寒脈
細四肢冷逆及曾轉瀉者濃煎艾湯一盞先熱與
喫一半細嚼一丸下須臾汗出便差重者不過二
丸必愈

傷寒後不得眠 論

夫衛氣晝行於陽夜行於陰陰主夜主卧謂陽氣盡陰
氣盛則目瞑矣今熱氣未散於諸陽所以陽獨盛陰偏
虛今病後不得睡者陰氣未復故也 榮衛之氣晝行

欽定四庫全書

普濟方

於陽則寤夜行於陰則寐傷寒差後臟腑皆虛榮衛出
入不能循常緣熱邪未散與陽氣并衛氣獨行於陽入
陰則陽盛陰虛故不眠歌曰不眠腎症利而煩大熱勝
胱胃裏乾吐汗出下餘懊懷熱多熱少數般看 經云
胃不和卧不安不和者津液乾焦邪熱煩躁陽獨盛而
陰偏虛故爾蓋夜以陰為主陰盛則目閉而卧安惟夫
陰為陽奪故終夜煩擾而不得寧所謂陰虛夜不靜者
此也若陽虛而陰反盛又有夜靜晝煩之症矣少陰不



利而渴不得眠猪苓湯此停水也若二三日以上心煩
不得眠黃連阿膠湯主之甚良太陽發汗多或大汗出
胃中乾煩熱不得眠欲飲水者與之和胃即愈矣若脈
浮小便不利渴可與五苓散吐汗下後心中懊懣虛煩
顛例不得眠梔子豉湯或酸棗湯大熱乾嘔呻吟錯語
不得眠黃連解毒湯凡陽毒熱病皆不得眠下後發汗
無大熱脈微沈不嘔渴無表症夜靜晝煩而不得眠可
與乾薑附子湯陽勝陰則狂眠亂夢可與梔子豉湯陰

欽定四庫全書

普濟方

勝陽則驚悸昏沈宜用酸棗湯瘥後不得眠者熱氣與
諸陽相併陰氣未復故也宜用梔子烏梅湯或湯簡溫
膽湯加竹茹此可通用又多眠歌曰神昏多睡病堪憐
汗風溫默默然狐惑唇瘡腎脈弱太陽浮細亦癡眠陰
邪陽盛人多昏默昏昏閉目者陰司闔也默默不言者
陰主靜也多眠四症二者病在經若太陽惡寒其脈浮
細是陽氣未盡復也若狐惑淹沈素得之下利則不亡
陽可知矣此所以為陰盛與風溫症尺寸俱浮自汗喘



息體重不收嘿嘿然欲眠不可發汗可與萎蕤湯病在少陰厥陰二經狐惑經四肢沈重咽乾聲啞上下唇瘡害人甚急有本條少陰症尺寸俱沈細且欲寐急與四逆湯復其陽氣又少陰欲吐不吐煩而多寐五六日自利而渴張氏無治法若是少便白者可用四逆湯甚妙張氏又云少陰病脈微沈細多寐汗出不煩欲吐若變症者五六日自利煩躁及不得寐者死少陰症變難活貴乎詳審而治之也太陽症頭痛惡寒嗜卧脈浮細或

欽定四庫全書

普濟方

胸脇滿者宜用小柴胡湯脈且浮宜麻黃湯胃傷風發黃嗜卧自有本條嘗為歌云差後昏沈似伏妖或時寒熱或時潮語言錯謬精神少毒在心胸汗未消傷寒差半月以來終不能惺惺謬錯言語精神短少或寒或熱似瘧或潮熱頰赤醫者若以風魅治之非也是由發汗不盡餘毒在心胞絡開使之然也瘥後沈昏不醒可與知母麻黃湯再取微汗瘥後勞復食復見下後有熱條瘥後胃脘餘熱虛煩而吐用竹葉湯加生薑差後喜睡



膈上有寒宜用理中丸差後從腰以下有水氣宜用牡蠣澤瀉散差後日暮微煩以其病方差強與穀食而不消也節飲則可愈矣	方	麥門冬散 <small>出聖惠方</small> 治傷寒後體虛煩熱不得睡卧少思飲食宜服	麥門冬 <small>去心</small> 黃芩 <small>各三分</small> 茯苓 熟乾地黄 人參 <small>去蘆</small>	頭黃耆 <small>剉各一兩</small> 甘草 <small>炙半兩微赤剉</small>	欽定四庫全書 普濟方	右搗篩為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚粳米五十粒煎至五分去滓不計時候服	治傷寒後虛煩不得眠睡心中懊懣宜服梔子烏梅湯	出活人書	甘草 <small>炙微赤剉</small> 梔子仁 黃芩 <small>各半兩</small> 烏梅肉 <small>十四枚微炒</small> 柴胡 <small>一兩去苗</small>	右搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分竹葉二十七片豉五十粒煎至六分去滓不計時候
--	---	---	--	--	---------------	--	-----------------------	------	--	---



熟乾地黄散 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒後體虛心煩不得眠卧四肢少力	熟乾地黄 <small>一兩 半</small> 白芍藥 羚羊角屑 茯神 黃耆
右搗篩為散每服四錢以水一中盞煎六分去滓入鷄子清一枚攪令勻温服	右搗篩為散每服四錢以水一中盞煎六分去滓入
又方 <small>出聖 惠方</small>	又方
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>
半夏 <small>三分 湯洗 七遍 去滑</small> 白茯苓 <small>一兩 半</small> 黃芩 <small>一兩</small>	半夏 <small>三分 湯洗 七遍 去滑</small> 白茯苓 <small>一兩 半</small> 黃芩 <small>一兩</small>
右搗篩為散每服五錢以水一大盞入生薑半分粳米五十粒煎至五分去滓温服	右搗篩為散每服五錢以水一大盞入生薑半分粳米五十粒煎至五分去滓温服
酸棗仁散 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒後體虛乏力筋脈拘急四肢疼痛不得睡卧宜服	酸棗仁散 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒後體虛乏力筋脈拘急四肢疼痛不得睡卧宜服
酸棗仁 <small>一兩 微炒</small> 麥門冬 <small>去心</small> 防風 <small>去蘆 頭</small> 芎藭 <small>各半 兩</small> 當歸	酸棗仁 <small>一兩 微炒</small> 麥門冬 <small>去心</small> 防風 <small>去蘆 頭</small> 芎藭 <small>各半 兩</small> 當歸
白茯苓 羚羊角屑 人參 <small>去蘆 頭</small> 黃耆 <small>剉 各 三兩</small>	白茯苓 羚羊角屑 人參 <small>去蘆 頭</small> 黃耆 <small>剉 各 三兩</small>
右搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗	右搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗



三枚煎六分去滓不計時候溫服

麥門冬散 出聖惠方 治傷寒後胃氣虛乏不思飲食四肢少

力心神煩悶不得睡卧

麥門冬 去心 黃耆 剉 人參 去蘆頭 白朮 白茯苓 各

兩 酸棗仁 甘草 炙微 芎藭 桂心 半夏 湯洗

去滑各半兩 陳橘皮 三分湯浸去白穰焙

右搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分竹

葉七片棗三枚煎六分去滓不計時候溫服

欽定四庫全書

普濟方

茵陳散 出聖惠方 治傷寒後伏熱在心中恍惚多驚不得睡

卧宜服

茵陳 犀角屑 赤芍藥 麥門冬 黃芩 梔

子仁 甘草 各半兩炙 柴胡 去苗 茯神 各一兩

右搗篩為末每服四錢以水一中盞入生薑半分竹

葉二七片生地黃一分煎至六分去滓不計時候

溫服

梔子豉湯 出聖德生堂方 治傷寒汗後虛煩不得眠卧劇者必



反覆顛倒心中懊懷感冒發為寒熱頭疼體痛並皆治之	梔子 <small>十四枚</small> 香鼓 <small>四合</small>	右咬咀麻豆大每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服一二服得吐止後服一方有薤白一握一方黑砂糖一小塊嚼下用服以漿水投之即吐	酸棗仁湯 <small>出活人書</small> 治傷寒吐下後心煩氣乏晝夜不得眠	酸棗仁 <small>炒一兩</small> 麥門冬 <small>去心焙二合</small> 甘草 <small>一分</small> 知母 <small>切焙半兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	白茯苓 <small>去黑皮</small> 芎藭 乾薑 <small>各一兩</small>	右咬咀如麻豆大每服四錢水一盞半煎至一盞溫服	酸棗仁甘草湯 <small>出聖濟總錄</small> 治傷寒後勞損煩躁不得眠	酸棗仁 <small>微炒四兩</small> 甘草 <small>炙剉</small> 當歸 <small>切焙</small> 桂皮 <small>去粗皮</small> 人參 白茯苓 <small>去黑皮</small> 石膏 <small>碎</small> 芎藭 <small>各三兩</small> 遠志 <small>去心一分</small>	右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服不拘時
------------------------	--	---	--	---	---------------	---	-----------------------	---	--	-------------------------



人參湯 <small>出聖濟總錄</small> 治傷寒後虛勞不得眠煩悶四肢乏力	去滓食前溫服日再	右粗搗篩每服三錢水一大盞生薑三片煎至七分	白茯苓 <small>去黑皮各半兩</small>	人參 <small>去蘆頭</small>	梔子仁 <small>炒各一兩</small>	酸棗仁 <small>炒一兩</small>	芎藭 <small>炒一兩</small>	陳橘皮 <small>去白</small>	梔子仁湯 <small>出聖濟總錄</small> 治傷寒後虛煩不得眠睡吐逆	去滓食前溫服日再	右粗搗篩每服五錢水一盞半生薑五片煎至一盞	普濟方	欽定四庫全書	志 <small>去心</small>	葶藶 <small>各一兩</small>	人參 <small>切</small>	茯神 <small>去木各一兩</small>	桂 <small>去粗皮三分</small>	酸棗仁黃芩湯 <small>出聖濟總錄</small> 治傷寒餘熱未散不得眠睡	酸棗仁 <small>微炮二兩</small>	黃芩 <small>去黑心</small>	麥門冬 <small>去心焙</small>	甘草 <small>炙各半兩</small>	遠志 <small>各半兩</small>	不拘時	右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服	赤茯苓 <small>去黑皮三分</small>	酸棗仁 <small>微炒二兩</small>	人參 <small>一兩</small>	石膏 <small>碎</small>	桂 <small>去粗皮</small>	知母 <small>切</small>	甘草	酸棗仁湯 <small>出聖濟總錄</small> 治傷寒汗後不得眠睡
--	----------	----------------------	------------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	--	----------	----------------------	-----	--------	------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	-----	----------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------	----	---



右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服	酸棗仁湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治大病後及虛勞不得眠	酸棗仁 <small>炒</small> 榆皮 <small>切各 三兩</small>	右同搗成膏丸如彈子大每服一九卧含化服	梅實丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治傷寒後虛煩不得睡	梅實肉 大棗肉 酸棗仁 <small>炒等 分</small>	分去滓食後溫服	右粗搗篩每服五錢水一盞半入生薑五片煎至七分	欽定四庫全書 普濟方	地骨皮 <small>洗</small> 麥門冬 <small>去心各 二兩</small> 酸棗仁 <small>炒三 兩</small>	疼眼疼迷悶	地骨皮飲 <small>出聖濟 總錄</small> 治傷寒後虛煩客熱累夜不得眠頭	麥門冬茯苓飲 <small>出聖濟 總錄</small> 治傷寒後煩滿心神恍惚不得	柴胡湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治傷寒後虛煩熱驚悸不得眠睡	方見傷寒 門虛類
---------------------	---	---	--------------------	---	--	---------	-----------------------	---------------	---	-------	---	---	---	-------------



黃連阿膠湯

出肘後方

治傷寒少陰病得之二三日以上者

心中煩不得卧

黃連

一兩

阿膠

三分

鷄子黃

半箇

黃芩

一分

芍藥

半兩

右剉散每服四錢水二盞煎取一盞去滓內膠消盡

鷄子黃攪令和溫服日二服

半夏茯苓湯

出肘後方

治差後煩虛不得眠眼中疼痛懊懣

半夏

三兩洗

秫米

一升

茯苓

四兩

右切以千里流水一石揚之萬遍澄取二斗合煮諸

欽定四庫全書

普濟方

藥得五升去滓溫分五服忌羊肉錫醋等物

治差後虛煩不得眠眼中疼痛懊懣

出肘後方

豉

七合

烏梅

十七枚

右以水四升先煮烏梅取一升半內豉取一升半分再服

無烏梅用梔子十四枚亦得

溫膽湯

出易簡方

治大病後虛煩不得睡兼治心膽虛怯觸

事易驚或夢寐不祥或異象眩惑遂致心驚膽懾氣

鬱生涎與氣傳變生諸症或氣短悸乏或復自汗或



四肢浮腫飲食無味心虛煩悶坐卧不安悉能治之
半夏
枳實 <small>各一兩</small>
橘紅 <small>一兩</small>
甘草 <small>四錢</small>
茯苓 <small>三分</small>
右咬咀每服四錢水一盞半生薑七片棗一枚竹茹
一塊如錢大煎至六分去滓食前熱服竹茹即刮
竹青也此藥大治傷寒後及一切病後虛煩夜睡
不寧者並宜用之 若傷寒後尚有餘熱并熱在
上焦又兼汗下後表裏俱虛不可攻者宜用竹
葉石膏湯不利發熱竹葉湯中去石膏如熱附子
欽定四庫全書
普濟方
名既濟湯嘔者二陳湯 一法治傷寒重症時或
發消渴燥煩用新羅參不拘多少煎湯浸令水冷
後盛渴之時與之頓服熱則隨去 大抵傷寒渴
者不可多與之水水積胸中便為結胸然亦須濡
瀉之可也結胸治法見于理中湯方中 傷寒後
咳逆其症最為危當用半夏一兩生薑一兩半白
水煎服其他病亦惡咳逆當用丁香十粒乾柿蒂
十五枚煎湯半盞乘熱頓服



傷寒虛汗不止

論

夫傷寒自汗者謂不因發散而自然汗出者是也內經曰陽氣衛外而為固也衛為陽言衛護皮膚肥實腠理禁固津液不得妄泄汗者干之而邪出氣干于衛氣氣不能衛故于外則皮膚為之緩腠理為之疎由是而津液妄泄濺濺然聞漿漿然出謂之自汗也如發熱自汗出而不愈此衛氣不和風邪干于衛也太陽中暍汗出惡寒身熱而渴者暑邪干于衛者也是知衛氣固護津液不令妄泄心為邪氣干之而出

欽定四庫全書

普濟方

也風寒暑濕之毒為四脈之氣中人則為傷寒風與暑濕為邪皆冷自汗惟寒邪傷人獨不出寒傷榮而不傷衛無邪氣所干則皮膚得以密津液得以固是以不出也及其寒漸入裏因而為熱則亦使自汗出也蓋熱則榮衛通腠理開而汗泄矣然自汗之症又有表裏之別焉虛實之異焉若汗出惡風微惡寒者此表未解也必待發散而後愈至於漏不止而惡風及發汗發惡寒者又皆表之虛也必待溫經而後愈諸如此者皆邪氣在表者也汗出不惡寒者此為表解而



裏未和也經曰陽明發熱汗出此為熱越又曰陽明病發熱汗多者急下之又非若邪氣在表而汗出之可緩也傷寒自汗之證為常也設或汗出髮閉又或出之如油或大如貫珠著身出而不流皆為不治之證也必手足俱周遍身悉皆潤澤一時間許煩熱已而身涼和乃為佳矣此則陰陽氣和水升火降榮衛通流邪出而解之也內經曰陽之汗以天地之雨名之此之謂也 歌云汗多要自傷風始風濕風溫胃不和中暑亡陽并霍

欽定四庫全書

普濟方

亂陽明柔痊亦同科 又論云傷風桂枝湯渴者五苓散不渴者茯苓甘草湯自汗出而小便難者桂枝附子湯自汗出而小便數者不可用桂枝也芍藥甘草湯風濕風溫各有本條衛不和病人臟無他病時發熱自汗是也桂枝湯亡陽丸發汗多而漏不止者曰漏風亡陽桂枝附子湯尺寸脈俱緊主無汗而反汗出曰亡陽屬少陽法當咽痛猪膚湯甘桔湯四肢冷而厥逆惡汗者四逆湯大抵陰病四肢逆冷額上及手背冷者發當無汗



而有汗者曰亡陽四逆湯煩燥惡風汗出防風白朮牡蠣湯次服小建中湯汗多不止者溫粉投之霍亂手足逆冷者四逆湯有熱症而霍亂及中暑者香薷散信効多用小柴胡湯依常法前後極冷服之効陽明汗多而渴者調胃承氣湯陽明法當多汗者不可不知也小便自利者不可用承氣湯攻之宜服蜜導法惡寒者表未解桂枝湯反無汗惡寒者升麻葛根湯反無汗而喘者麻黃湯 陽明症自汗出應小便不利而反利者津液	欽定四庫全書 普濟方	內竭也尿雖硬不可攻之宜蜜導法猪膽導法	方	石膏散 <small>出聖</small> 治傷寒頭痛惡寒虛汗不止宜服	石膏 牡蠣 <small>各三分</small> 地骨皮 白朮 五味子	黃耆 <small>剉</small> 麻黃根 <small>各半</small>	右搗篩為散每服五錢以水一中盞煎六分去滓不計時候溫服	白朮散 <small>出聖</small> 治傷寒體虛汗出心煩頭痛惡風宜服
--	---------------	--------------------	---	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	---------------------------------------



麻黃根湯 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒虛汗不止	五分去滓不計時候溫服	右搗篩為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎	羚羊角屑 桂心 知母 <small>各一兩</small>	白朮 麻黃 <small>不去根節</small> 石膏 芎藭 <small>三分</small> 甘草 <small>炙微赤</small> 羌活
治傷寒汗出不歇宜服此方 <small>出聖 惠方</small>	五分去滓不計時候溫服	右搗篩為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓	川大黃 <small>剉碎 微炒</small> 黃連 <small>去鬚</small> 梔子仁 黃蘗 <small>塗蜜 微炒</small> 麻黃 <small>根 去土各一兩</small>	治傷寒體虛夜卧汗出不止時發頭旋惡心不食宜服此方
不計時候溫服	不計時候溫服	右搗篩為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓	欽定四庫全書 普濟方	治傷寒體虛夜卧汗出不止時發頭旋惡心不食宜服此方
此方	人參 <small>去蘆 頭</small> 半夏 <small>湯洗七遍去滑</small> 黃耆 <small>剉各一兩</small> 麻黃根 <small>半</small> 牡蠣 <small>二兩 燒 為粉</small> 防風 <small>三分 去蘆</small>	右搗篩為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎	五分去滓不計時候溫服	五分去滓不計時候溫服



同煎	三枚煎至五分去滓不計時候溫服入竹茹一分	右搗篩為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗	不計時候溫服	白茯苓散 <small>出聖惠方</small> 治傷寒脈微細汗出不止漸覺虛羸宜服	服	白茯苓 人參 <small>去蘆頭</small> 麻黃根 牡蠣 <small>燒為粉</small> 肉蓯蓉	酒浸一宿刮去皺皮炙乾各一兩	白朮 白芍藥 <small>各三分</small> 五味子 <small>兩半</small>	欽定四庫全書 普濟方	右搗篩為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服	人參散 <small>出聖惠方</small> 治傷寒虛汗不止多煩躁時時驚悸宜服	人參 <small>去蘆頭</small> 遠志 <small>去心</small> 白茯苓 麥門冬 <small>去心</small> 黃耆 <small>剉</small> 柴	胡 <small>去苗各半兩</small> 甘草 <small>一分炙微赤剉</small> 龍骨 <small>一兩</small>	右搗篩為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗	三枚煎至五分去滓不計時候溫服入竹茹一分	同煎	麻黃根 黃耆 <small>剉</small> 龍骨 <small>各一兩</small> 五味子 <small>半兩</small> 牡蠣 <small>燒為粉</small>	甘草 <small>三分炙微赤</small>	右搗篩為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服
----	---------------------	----------------------	--------	---	---	---	---------------	---	---------------	----------------------------	--	--	--	----------------------	---------------------	----	---	-------------------------	----------------------------



牡蠣散 <small>出聖濟 總錄</small> 治傷寒脈候軟弱神氣羸劣虛汗不止	宜服	牡蠣 <small>一兩燒 為粉</small> 白茯苓 人參 <small>去蘆 頭</small> 白朮 白芍藥
右搗為散每服不計時候以粥飲調二錢	麻黃根 <small>各三 分</small>	
治傷寒體虛汗出不止時時心悸宜服此方 <small>出聖 惠方</small>	右搗為散每服不計時候以粥飲調二錢	
茯苓 伏龍肝 <small>各一 兩</small> 牡蠣 <small>一兩半 燒為粉</small> 麻黃根 <small>二 兩</small>	右搗細羅為散每服不計時候煎金銀湯調二錢	
欽定四庫全書	普濟方	
治傷寒汗出不止漸至困羸宜用此方 <small>出聖 惠方</small>	牡蠣 <small>燒為 粉</small> 麻黃根 <small>各五 兩</small> 滑石 <small>三 兩</small> 丁香 <small>一 兩</small> 甘松香 <small>二 兩</small>	
右搗羅為散每度用生絹包藥五兩揆身體以汗止為度	治傷寒濕溫汗出徧身如水虛汗不止宜服 <small>出聖 惠方</small>	杜仲 <small>一兩半去粗 皮炙微黃剉</small> 牡蠣 <small>二兩燒 為粉</small>
右搗羅為散每服不計時候以溫水調下二錢一方	等分搗篩向暮卧以水服一錢午後汗止者不再	



<p>服服之令人乾燥若汗不止者復服一錢不過再服必有驗天行及百病後虛吸漏汗遂溫之無不止者</p>	<p>牡蠣散 <small>出聖方</small> 治傷寒汗不解宜服</p>	<p>牡蠣 <small>燒為粉</small> 熟乾地黄 白朮 龍骨 人參 <small>去蘆頭各</small> 一兩 甘草 <small>炙微赤剉</small> 白芍藥 麥門冬 <small>去心各半兩</small> 黃耆 <small>剉</small> 二兩</p>	<p>右搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎六分去滓不計時候溫服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>又方 <small>出聖方</small> 麻黃根 牡蠣粉 黃耆 <small>剉</small> 人參 <small>去蘆頭</small> 地骨皮 龍骨 <small>各一兩</small></p>	<p>右搗篩為散每服五錢以水一大盞入棗三枚煎至五分去滓不計時候溫服</p>	<p>又方 <small>出聖方</small> 牡蠣粉 麻黃根 杜仲 <small>去粗皮炙</small> 黃耆 <small>剉</small> 各一兩</p>	<p>右搗細羅為散不計時候煎蛤粉調二錢</p>
---	--	---	--	------------------------------------	---	---------------------------------------	--	-------------------------



又方 <small>出聖 惠方</small>	麻黃根 <small>一兩 半</small> 故蒲扇 <small>燒灰 半兩</small>	右搗細羅為散每服不計時候以牛乳汁調下二錢	治大病差後多虛汗及眼中流汗方 <small>出肘 後方</small>	甘草 石斛 <small>各一 兩</small>	右搗末以漿水服方寸匕日二服差	治大病後虛汗出不禁	欽定四庫全書 普濟方	染粉 鼓 <small>各等分 炒焦</small> 故竹扇 <small>如掌大 燒灰</small>	右合搗以絹囊盛粉身立止	治汗不止方 <small>出千 金方</small>	右用地黃三斤切以水一斗煮取三升分三服	又方 <small>出千 金方</small>	右以白朮葉作飲飲之一方白朮方寸匕日以飲服之	治卒得汗不止方 <small>出千 金方</small>	右以溫酒服牛羊脂一方服尿亦止
--------------------------------	---	----------------------	--	-------------------------------	----------------	-----------	---------------	---	-------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	----------------



邪結在裏循經而出注於四肢故令人手足煩熱赤腫	夫傷寒毒攻手足者熱勝則腫也熱毒之氣客于腑臟	傷寒毒攻手足 <small>論</small>	去滓服	右細羅為末每服二錢水一盞煎取八分食後空心	細辛 <small>各二 銖</small>	麻黃 <small>去根</small>	藿香	白朮	黃橘皮 <small>各一分</small>	甘草	治吹霎冒雨頭痛惡寒虛汗出不止脈氣沈細頭冷痛	欽定四庫全書 普濟方	嘔逆惡心 <small>出護 命方</small>	右為粗末每服五錢水二盞煎一盞去滓服	甘草 <small>一兩</small>	附子 <small>一兩炮 去皮臍</small>	桂 <small>四兩 去皮</small>	甘草附子湯 <small>出指 南方</small>	去滓服	右為粗末每服五錢水二盞棗一枚擘破同煎一盞	五味子 <small>去苗</small>	細辛 <small>去苗</small>	半夏 <small>湯洗 七次</small>	甘草	乾薑 <small>各一 兩</small>	溫肺湯 <small>出指 南方</small>	治感寒多汗
-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----	----------------------	-------------------------------	-------------------------	----	----	---------------------------	----	-----------------------	-------------------	----------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-----	----------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------------	----	-------------------------------	---------------------------------	-------



疼痛也 病源熱毒氣從臟腑中出攻于手足則手足
焮熱赤腫疼痛也人五臟六腑并榮衛皆出于手足指
故此毒從內而出攻于手足也

方

連翹散

出聖
惠方

連翹

當歸

麥門冬

去心

黃芩

犀角屑

各一兩

川

大黃

剉碎
微炒

木香

防風

去蘆頭

羌活

枳殼

微炒
黃去穢

穢

牛蒡子

微炒
半兩

麝香

一錢
細研

欽定四庫全書

普濟方

右搗篩為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓

不計時候溫服

治傷寒毒氣攻四肢虛腫宜服此方

出聖
惠方

澤瀉

柴胡

去苗

甜葶藶

隔紙炒

令紫
各三分

半夏

湯洗七
遍去滑

甘草

炙微赤剉
各半兩

右搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗

三枚煎至六分去滓不計時候溫服

細辛散

出聖
惠方

治傷寒發渴寒熱唇口乾焦毒氣攻四肢



皆浮腫	細辛 芎藭 郁李仁 各一兩湯浸 去皮尖微炒 赤茯苓 麥
門冬 去心各一兩半 桑根白皮 剉二兩 甘草 三分炙 微赤剉	右搗篩為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓
不計時候溫服	治傷寒毒氣攻手足虛腫宜貼膏方 一名鉛丹膏 出聖惠方
黃丹 半兩 蠟 三兩 松脂 麻油 各一兩 乳香 麝香 各一兩	右各別研為末以瓷器內先煉松脂并油次下蠟及
欽定四庫全書 普濟方	黃丹乳香等慢火煎少時候冷攤于絹上貼腫處
一切腫毒并用之 一方無麻油	又方 出聖惠方
清油 一合 蠟 半兩 鹽花 一合	右以瓷器中煉油熟次下蠟并鹽花用文武火煎成
膏貼於腫處	治傷寒毒氣攻手足虛腫疼痛宜服此方 出千金方
右用赤馬通一升水一斗五升煮取一斗絞取汁看	



<p>冷熱以漬手足</p>	<p>又方 <small>出千金方</small></p>	<p>羊糞末 <small>一兩</small> 煉成猪脂 <small>二兩</small></p>	<p>右相和令勻用塗腫處</p>	<p>又方 <small>出千金方</small> 治時氣傷寒毒攻手足腫疼痛欲斷方</p>	<p>右用虎杖半斤細剉以水一斗五升煎至一斗去滓</p>	<p>看冷熱以漬手足一方令踝上有水尺許止之</p>	<p>又方 <small>出聖惠方</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右用苦參半斤以水一斗煎至五七沸去滓看冷熱</p>	<p>漬手足至踝上一尺止</p>	<p>豉酒方 治傷寒毒氣攻手足及身體虛腫宜服此方</p>	<p><small>出聖惠方</small></p>	<p>右用豉五合微炒以酒一升半煎五七沸去滓隨性</p>	<p>稍熱飲之</p>	<p>治傷寒毒氣攻手足腫方 <small>出聖惠方</small></p>	<p>猪蹄 <small>一具</small> 葱白 <small>連鬚十莖</small></p>
---------------	-------------------------------	---	------------------	---	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------	---------------------------------------	--



右以水五升煮令猪蹄熟去滓入鹽二錢看冷熱漬
腫處

治傷寒毒氣攻手足虛腫及疼痛欲脫方

出聖
惠方

豉 一
斤 猪肉 一
斤

右以水一斗煮令猪肉熟去滓看冷熱用漬手足

治傷寒時氣瘟疫病毒氣攻手足虛腫及疼痛欲脫亦治

毒攻陰腫

出聖
惠方

右用黃蘗二斤細剉以水一斗五升煎至五七沸去

欽定四庫全書

普濟方

滓看冷熱漬手足

又方

出聖
惠方

猪肉 一
斤 桃葉 一
斤

右以水一斗五升煮令肉熟去滓看冷熱漬手足

又方

出聖
惠方

右用蒼耳苗絞取汁以漬手足

又方

出千
金方

右以稻穰燒灰淋汁漬之



右除五香別搗外粗搗篩每服三錢用水一盞煎至	錢 白薇 <small>三分</small> 枳實 <small>數</small> 麻黃 <small>去節</small> 防風 <small>去叉</small> 萎蕤 秦艽	沈香 木香 薰陸香 鷄舌香 <small>別研各三分</small> 麝香 <small>一研</small>	五香湯 <small>出聖濟總錄</small> 治傷寒毒氣攻四肢兩胸背虛腫	每服二十九丸空心煎桑白皮湯下	右搗羅為末煉蜜和更搗三五百杵丸如梧桐子大	桑根白皮 <small>剉</small> 木通 <small>剉各三分</small> 澤漆 <small>炒一分</small>	欽定四庫全書 普濟方	防己 <small>炒</small> 葶蘆子 <small>炒</small> 郁李仁 <small>炒</small> 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 百合 <small>各半</small>	防己丸 <small>出聖濟總錄</small> 治傷寒後毒氣攻四肢虛腫及喘息促急	囊及莖熱腫亦可煮黃蘗等洗之並除傷寒之疾	右取羊屎煮汁以灌之一方漬之差止疼療時疫陰	療傷寒手足疼欲脫 <small>出千金方</small>	右煮羊桃汁漬之佳少加鹽豉尤好	治傷寒毒攻手足痛
----------------------	--	---	---	----------------	----------------------	--	---------------	---	--	---------------------	----------------------	------------------------------	----------------	----------



七分去滓下五香末一錢再煎令沸溫服食前臨
卧日三服

治傷寒餘熱不退 論

夫傷寒病其人已經發汗吐下或服藥已後而脈洪大
實數腹內脹滿小便赤黃大便難或煩或渴面色變赤
此為藏有結熱故也傷寒後餘熱不解者蓋陰陽未和
邪氣未盡搏留經絡蘊而生熱潮作如瘧鼻衄煩躁面
赤目黃腹滿小便不利大便乾澀或即譫言渴欲水飲

欽定四庫全書
普濟方

脈沈數者當以裏症求之脈若但浮者當消息治其外
又云下之而熱不退者蓋病人脈微而濇為醫所病大
發其汗使陽氣微細大下之後陰氣弱其人亡血病當
惡寒後乃發熱無休止時蓋陽微則惡寒陰弱則發熱
陽微惡寒四逆湯主之陰弱發熱為內熱葶藶苦酒湯
主之大抵傷寒八日已上大發熱者此為難治仲景云
脈陰陽俱虛熱不止者死又有醫人多用丸子藥下之
身熱不住微煩者梔子乾薑湯主之傷寒五六日大
下之後不去心中結痛者未欲解也梔子湯主之

犀角散 治傷寒餘熱不退心神煩躁

犀角屑 木通 劉各三分 黃芩 土瓜根 龍膽 去蘆各



<p>一兩半 川朴</p>	<p>右粗搗篩每服四錢以水一中盞去滓不計時候溫服</p>	<p>柴胡散 <small>出聖惠方</small> 治傷寒餘熱不退發渴煩燥胸膈氣滯不</p>	<p>思飲食</p>	<p>柴胡 <small>去苗</small> 川大黃 <small>剉研</small> 枳殼 <small>麸炒微炙去穢</small> 鼈甲 <small>去裙襴塗醋炙令黃</small></p>	<p>檳榔 人參 <small>去蘆頭</small> 木香 子芩 赤芍藥 赤茯苓</p>	<p>苓 紫苑 <small>去苗已上</small> 犀角屑 甘草 <small>炙微赤剉</small> 桑</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>根白皮 <small>剉一兩</small></p>	<p>右粗搗篩每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>葳蕤散 <small>出聖惠方</small> 治傷寒十日已上餘熱不解時發增寒</p>	<p>葳蕤 柴胡 <small>去苗</small> 桑根白皮 <small>剉各一兩</small> 羚羊角屑 川朴</p>	<p>硝 <small>各三分</small> 甘草 <small>半兩炙微赤剉</small> 石膏 <small>二兩</small> 厚朴 <small>三分去粗皮塗生薑汁炙香熟</small></p>	<p>肉桂 <small>半兩去粗皮</small></p>	<p>右粗搗篩每服四錢水一中盞入生薑半分煎六分</p>
-------------------	------------------------------	---	------------	---	---	--	-----------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--	---	--	--------------------------------	-----------------------------



茵陳散 <small>出聖方</small> 治傷寒後餘熱在心恍惚多驚不得眠睡	右粗搗篩每服四錢水一中盞煎六分去滓不計時 候溫服	神 <small>各半兩</small>	人參 <small>一兩去蘆頭</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白穰焙</small> 麥門冬 <small>去心</small> 梔子仁 茯苓	煩	人參散 <small>出聖方</small> 治傷寒發汗大下之後餘熱不去心中多	結痛 <small>方見本門傷寒後不得眠類 梔子豉湯但加生薑半分煎</small>	欽定四庫全書 普濟方	梔子湯 <small>出聖方</small> 治傷寒五六日大下之後餘熱不去心中	右粗搗篩每服四錢水一中盞入生薑半分粳米五 十粒竹葉二七片煎六分去滓不拘時溫服	膏 <small>一兩</small>	知母 蘇蘇根 麥門冬 <small>去心各一兩</small> 甘草 <small>半兩炙</small> 石	燥	知母散 <small>出聖方</small> 治傷寒已汗下後餘熱未退頭痛口乾煩	去滓不計時候溫服
---	-----------------------------	-------------------------	---	---	---	--	---------------	---	---	------------------------	---	---	---	----------



茵陳 兩半 麥門冬 心 茯神 兩各一 甘草 一分 微赤 煎	右粗搗篩每服四錢水一中盞入生薑半分青竹葉 二七片煎六分去滓不計時候溫服	黃芩丸 出聖 惠方 治傷寒後餘熱不退口乾煩燥	黃芩 兩半 微赤 梔子仁 川大黃 微炒 鐵粉 二兩 已上各 甘草	右為細末煉蜜和丸如梧桐子大不計時候溫水下	欽定四庫全書 普濟方	二十九丸	龍膽丸 出聖 惠方 治傷寒後餘熱在於胸中煩渴悶亂	龍膽 去蘆 頭 青箱子 兩各一 黃芩 梔子仁 苦參 各	兩半 蘇蘇根 兩半 升麻 黃蘗 三 分	右為細末煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子大不計時	候溫水下三十九丸	麻黃湯 出聖 濟 總錄 治傷寒後餘熱脈浮者	麻黃 去根節 掠去沫 焙 芍藥 甘草 灸令微赤 各一兩 桂皮 去粗 細
--	--	---------------------------------	---	----------------------	---------------	------	-----------------------------------	---	---------------------------------------	----------------------	----------	-----------------------------------	---



<p>辛 <small>去苗葉 各半兩</small></p>	<p>右粗搗篩每服五錢以水一盞半煎取八分去滓溫服日三</p>	<p>葛根湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治傷寒及天行後頭痛餘熱不解</p>	<p>葛根 <small>剉</small> 柴胡 <small>去苗各 一兩</small> 芍藥 黃芩 <small>去黑 心</small> 甘草 <small>炙 剉</small> 桂</p>	<p><small>去粗皮 各半兩</small> 麻黃 <small>去根節掠去 沫焙三分</small></p>	<p>右粗搗篩每服五錢水一盞半棗二枚劈煎至六分</p>	<p>去滓不計時候溫服</p>	<p>葛根湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治傷寒後餘熱不除及寒熱頭重體痛</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>表症尚未罷</p>	<p>葛根 芍藥 白茯苓 <small>去黑 皮</small> 黃芩 <small>去黑 心</small> 烏頭 <small>炮製 去皮</small></p>	<p><small>臍 芎藭 各一 兩</small> 梔子仁 <small>半 兩</small></p>	<p>右咬咀如麻豆大每服五錢水一盞半入豉三七粒</p>	<p>煎至七分去滓溫服</p>	<p>茯苓湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治傷寒後餘熱不退心神煩躁</p>	<p>赤茯苓 <small>去黑皮 一兩半</small> 人參 <small>一 分</small> 甘草 <small>炙剉 半兩</small></p>	<p>右粗搗篩每服三錢用水一盞煎至七分去滓不拘時溫服</p>
-------------------------------------	--------------------------------	--	---	--	-----------------------------	-----------------	--	----------------------------------	--------------	---	--	-----------------------------	-----------------	---	---	--------------------------------



茯苓湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治傷寒餘熱不除及四肢拘急痛胸膈不利嘔逆不思飲食	赤茯苓 <small>去黑皮</small> 柴胡 <small>去苗</small> 枳殼 <small>去穰炒</small> 桑根白皮 <small>剉各半兩</small> 麥	門冬 <small>去心焙</small> 葛根 <small>剉三分</small> 甘草 <small>剉半兩</small> 肉桂 <small>去粗皮</small> 人參	右粗搗篩每服三錢水一盞生薑三片大棗二枚劈煎至七分去滓溫服	葛根人參湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治傷寒發汗及吐下後餘熱不退	欽定四庫全書 普濟方	頭痛滿悶口乾	葛根 <small>剉一兩</small> 人參 <small>一兩</small> 麥門冬 <small>去心焙半兩</small> 黃芩 <small>去黑心半兩</small> 黃	耆 <small>剉一兩</small> 地骨皮 石膏 <small>碎各半兩</small>	右粗搗篩每服五錢用水一盞半煎至八分去滓溫服	萎蕤湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治傷寒數日餘熱不解時發寒熱	萎蕤 柴胡 <small>去苗</small> 羚羊角 <small>鎊各半兩</small> 石膏 <small>碎半兩</small>	右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓不計
---	--	--	------------------------------	---	---------------	--------	---	---	-----------------------	---	---	----------------------



時候溫服

人參湯

出聖濟
總錄

治傷寒後餘熱不退

人參

一兩

知母

一分

甘草

炙

黃芩

去黑

石膏

碎各
半兩

右粗搗篩每服三錢水一盞入竹葉粳米各少許同

煎至七分去滓不計時候溫服

柴胡湯

出聖濟
總錄

治傷寒後餘毒不解頰赤口乾四肢煩

熱

柴胡

去苗

茵陳蒿

甘草

炙

人參

各一兩

大黃

剉炒
半兩

欽定四庫全書

普濟方

右粗搗篩每服三錢水一盞小麥五十粒同煎七分

去滓溫服不拘時候

返魂丹

出衛生
家寶方

治傷寒後餘熱在心謔言妄語甚者顛

狂如失心狀但是一切心疾服之無不尅效

新羅人參

一兩

硃砂

半兩

酸棗仁

一兩

湯浸

去皮

取仁

焙乾

淨秤

右先將人參為末別研硃砂極細和之酸棗仁焙急

研入藥勿羅獐猪心血圓如桐子大參湯下二

十圓日三服後畧卧少時



玄參散 <small>出王氏 博濟方</small> 治汗後餘熱未解	川大黃 玄參 朴硝 白藥子 <small>各半 兩</small> 甘草 <small>二分</small>	右件五味同為末每服一錢水一盞煎至八分放冷	服再服差	退黃散 <small>出王氏 博濟方</small> 治汗後餘毒未解皮膚黃色	石膏 牙硝 川大黃 山梔子 紅雪 甘草	<small>各等 分</small>	右件六味同為末每服一錢水一盞入寒石末少許	欽定四庫全書 普濟方	同煎至八分溫服立效	普濟方卷一百四十
--	--	----------------------	------	--	---------------------	-------------------------	----------------------	---------------	-----------	----------

