

欽定四庫全書

普濟方卷一百四十一 明 周王朱橚 撰

傷寒門

傷寒兩感

論

夫兩感傷寒者一日巨陽與少陰俱病頭痛口乾煩滿而渴二日陽明與太陰俱病則腹滿身熱不欲飲食譫言也音占多言妄語三日少陰與厥陰俱病則耳聾囊縮厥逆水漿不入不知人事即難治也何者臟腑表裏同受

欽定四庫全書

普濟方

其邪五臟內傷六腑閉塞陰陽交爭榮衛不行如是之後三日乃死夫傷寒兩感初得一二日不得汗又吐下不得其人四肢沈重心神昏悶手足厥逆心中煩躁渴欲飲水頭疼增寒壯熱或即吐逆腹脇疼痛轉加困重不得睡卧陰陽交併不可救療如此症候當觀其形症善惡察其受病淺深而行拯療亦可差也歌曰兩感膀胱對少陰頭疼口燥大而沈胃脾肝膽二三日脈症雙傳准例尋又論三傷寒惟兩感不治兩感者半屬於陰



欽定四庫全書		普濟方	
先救其表與桂枝湯此為治有先後其達權識變之論			
疼痛急先救其裏與四逆湯如不利但身體疼痛急			
表攻裏本自不同雙鍾以意斟酌謂如下利不止身體			
六日而仆張氏無治法但曰兩感病俱作治有先後發			
則耳聾囊縮厥冷水漿不入脈弦而沈或三日而彊或			
熱鼻乾謔語腹滿不食脈長而沈三日少陽厥陰俱病			
口乾燥煩滿而渴脈大而沈二日陽明太陰俱病則身			
半屬於陽臟腑俱受病也一日太陽少陰俱病則頭疼			
人參散 <small>出聖惠方</small> 治兩感傷寒一兩日不得汗脈沈遲心中			
煩悶毒氣相傳陰陽交併			
人參	<small>去蘆</small>	川大黃	<small>剉碎微炒</small>
<small>剉</small>	<small>頭</small>	<small>各一兩</small>	附子
訶梨勒皮	<small>各三分</small>	檳榔	<small>半兩</small>
			<small>炮製去</small>
			<small>皮臍</small>
			乾薑
			<small>炮製</small>



右為粗散每服五錢以水一中盞入生薑半分煎至 六分去滓不計時候熱服良久喫熱粥投之以助 藥力	
桂心散 <small>出聖 惠方</small> 治兩感傷寒頭疼身熱心胸悶亂宜服發 表	
桂心	前胡 <small>去蘆 頭</small> 甘草 <small>炙微 赤剉</small> 皂莢灰 厚朴 <small>去粗 皮塗</small>
<small>生薑汁炙令 香熟各一兩</small>	
右為細散每服不計時候生薑湯調下二錢頻服汗	
欽定四庫全書 普濟方	
出為度	
解表散 <small>出聖 惠方</small> 治兩感傷寒毒氣傳受陰陽交併	
附子 <small>炮製去 皮臍</small> 麻黃 <small>去根節 各一兩</small> 乾薑 <small>半兩炮 製剉</small> 薄荷 <small>一 分</small>	
右為麤散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不 計時候熱服衣蓋汗出	
四逆湯 <small>出十便 良方</small> 治兩感傷寒陰陽二毒交併身體手足	
厥逆心中熱悶強語三部脈微細宜急救之	
乾薑 <small>三分炮 製剉</small> 附子 <small>炮製去 皮臍</small> 桂心 <small>各一 兩</small> 甘草 <small>半兩炙 微赤剉</small>	



右為粗散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候熱服良久喫熱粥以助藥力汗出為度	附子散 <small>出聖惠方</small> 治兩感傷寒徧身疼痛腦目疼悶心胸煩	熱四肢沈重	附子 <small>一兩炮製去皮臍</small> 桔梗 <small>去蘆頭</small> 防風 <small>去蘆頭</small> 桂心 羌活	乾薑 <small>炮製</small> 黃耆 <small>剉</small> 厚朴 <small>去粗皮塗生薑汁炙令香熟各一兩</small> 甘草 <small>半兩</small>	赤劉 <small>炙微</small>	右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候熱服良久喫熱粥投之衣蓋取汗	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	治兩感傷寒不得汗頭疼心胸不利 <small>出聖惠方</small>	人參 <small>去蘆頭</small> 赤茯苓 芎藭 枳殼 <small>麸炒微黃去穢</small> 厚朴 <small>去粗</small>	皮塗生薑汁 炙香熟用 桂心 <small>各半兩</small> 訶梨勒皮 吳茱萸 <small>一分用湯</small>	浸七遍焙 乾微炒	右為細散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗二枚煎至五分去薑棗不計時候和滓稍熱服良久喫熱粥投之衣蓋取汗
--	--	-------	---	--	----------------------	-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	--	---	----------	--



麻黃散 <small>出聖 惠方</small> 治兩感傷寒內實氣逆不順皮肉乾燥	麻黃 <small>去根 節</small> 川大黃 <small>剉碎 微炒</small> 訶梨勒皮 桂心 羌活
赤芍藥 桔梗 <small>去蘆頭 各半兩</small> 甘草 <small>三分炙 微赤剉</small> 麥蘗 <small>一兩炒 令微黃</small>	右為細散每服二錢以水一小盞煎至五分不計時 候和滓溫服
治兩感傷寒三兩日不得汗悶亂目張四肢逆冷心腹 堅硬大便不通方 <small>出聖 惠方</small>	牽牛子 <small>二兩生搗 取末一兩</small> 川大黃 <small>半兩剉 製微炒</small> 乾薑 <small>炮製 剉</small> 蓬莪
欽定四庫全書 普濟方	桂心 <small>各一兩</small>
右為細散入牽牛子末同研令勻每服用水一中盞 入生薑半分葱白三莖豉四十九粒煎至六分去 滓調下二錢取利為度	
治兩感傷寒沈重救急有效宜預合此方 <small>出聖 惠方</small>	硫黃 <small>細研水 飛過</small> 硝石 <small>細研如粉 各五兩</small> 皂莢 <small>十挺不抖者去 黑皮塗酥炙令</small>
右先將皂莢槌碎用十二月雪水一升浸兩日熟接	<small>黃焦 去子</small>



以生絹濾取汁和前件硫黃硝石硬軟得所入甕
瓶內盛封瓶口不得通風背陰處掘地二尺深埋
瓶從正月一日至十五日取出太濕即更陰乾三
兩日即以新炊飯爛研相和丸如菉豆大每服不
計時候以葱茶下五丸如是食毒即先轉瀉後服
之

治兩感傷寒四肢厥冷急宜服此方

出聖
惠方

附子

半兩燒
半黑

芫花

半兩醋拌炒
令黃黑色

皂莢

半兩去黑皮
塗酥炙黃焦

欽定四庫全書

普濟方

去子

右為末同豉心一合湯浸細研如膏入藥末和丸如

梧桐子大每服不計時候用去根節麻黃湯下十

丸如人行五里一服以汗出為度

三聖散

出聖
惠方

治兩感傷寒昏沈迷悶燥渴頭疼漸加沉

重

天靈蓋

一枚白色者
塗酥炙令黃

苦參

三兩

甘草

一兩剉
炙微赤

右為細末每服不計時候以熱酒調下一錢



葱朮散

出傳信
適用方

治不別陰陽二症染患淺深凡時氣行
瘟疫及尋常風吹雨霰頭目昏重四肢熱倦行步少
力骨節疼痛悉皆治之

蒼朮

洗淨
一斤葱
淨一斤

麻黃

遠根鬚洗
不去節
四兩

甘草

二兩
炙

右將葱朮入白中杵令葱涎相入盆中堅捺令熱冬

間半月春夏五七日取出鍋中炒葱葉過焦逐旋

篩出以朮乾為度次入麻黃甘草為末每服二錢

水一盞薑三片棗二枚煎七分去滓熱服如要出

欽定四庫全書

普濟方

汗連進二三服以衣蓋之常服解諸勞倦行路緩

急取為先務

葛蒲飲子

出德
生堂

治四時傷寒不問兩感頭疼發熱增寒

咳嗽七日內外皆可服病在上則吐在表則汗下則

泄其病即解並皆治之

川芎

去黑
皮

猪苓

淨

藁本

去
蘆

柴胡

乾葛

甘草

桑白皮
兩

各半

右咬咀如法修製每服五錢水盞半生薑三片同煎



<p>八分去滓溫服滓再煎如要出汗者加連鬚葱白 一根同煎 <small>一方無生薑</small></p>	<p>二和散 <small>出經効濟世方</small> 治調適陰陽和養榮衛心胸痞悶飲食不 進凡傷寒陰陽不分服之氣正</p>	<p>藿香葉 香附子 <small>去皮</small></p>	<p>右等分為粗末每一錢水二盞煎至六分去滓溫服 不計時候</p>	<p>又方 <small>出肘後方</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>右用虎杖治大熱煩躁止渴利小便壓一切毒暑月 和甘草煎色如琥珀可愛嘗之甘美入瓶內置井 中令冷徹入白瓷器及銀器中收貯似茶啜之時 人呼為冷飲子又且美於茗能破女子經後不通 擣以酒浸常服有孕人勿服破血</p>	<p>烏木散 <small>楊氏家藏方</small> 治感冒風寒濕氣不問陰陽二症皆可 服之</p>	<p>烏藥 川芎 杜白芷 <small>各十兩</small> 青皮 <small>四兩半</small> 蒼朮 <small>七兩</small> 甘</p>
--	--	----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---	--	--



草 <small>半一兩</small> 紫蘇 香附子 <small>各十兩</small> 陳皮 <small>五兩</small>
右為細末白湯點無時服
主傷寒傳諸藏表裏名為兩感方 <small>余居士選奇方</small>
木猪苓 乾地黄 地骨皮 茯苓 麥門冬
人參 <small>各二兩</small> 小麥 <small>一升</small> 桑白皮 <small>二兩</small>
右六味剉作六貼每貼以水三升葱頭七個小麥桑白皮煎減半內一貼煎減一升分二貼口苦面腫夜睡狂語並宜服之
欽定四庫全書 普濟方
又方 <small>余居士選奇方</small>
人參 茯苓 茱萸 <small>四分</small> 木猪苓 桂心 <small>六分</small> 蕪荑 <small>八分</small>
白朮 <small>四分</small> 茵陳 <small>十分</small> 甘草 <small>四分</small>
右為末煉密丸如彈子大熟水研一九無時服
來甦散 <small>廣南衛生方</small> 治四時傷寒不問陰陽二症表裏不分並宜服之
香附子 <small>一斤</small> 陳橘皮 <small>半斤</small> 紫蘇葉 <small>一斤</small> 蒼朮 <small>一斤</small>
炒甘草 <small>五兩</small>



右為粗末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服不 拘時候日可二服	荳蔻散 <small>出王氏 博濟方</small> 治兩感傷寒結胸壯熱惡寒飲食不下 大小腸閉塞陰毒昏沈下水結撮痛四肢逆冷心煩 不省人事食後結聚心下逆滿坐卧不得宜服此	肉荳蔻 <small>二枚</small> 麻黃 <small>一分</small> 木香 <small>一分</small> 吳白朮 <small>一分</small> 吳茱萸 <small>一分</small>	附子 <small>八銖</small> 炮 乾薑 <small>二銖</small> 炮 桂心 <small>三銖</small> 蚺蜥 <small>五個</small> 麝 <small>朱炒</small>	訶梨勒 <small>二枚</small> 檳榔 <small>二枚</small> 當歸 <small>一分</small> 青橘皮 <small>二片</small> 茯苓 <small>去皮</small>	欽定四庫全書 普濟方	白朮 <small>八銖</small> 川烏 <small>生去皮臍</small> 良薑 <small>對</small> 麻黃 <small>不去節</small> 天麻 <small>去苗</small> 吳	茱萸 <small>生用</small> 葛根 <small>生用</small> 乳香 <small>另研</small> 川椒 <small>去子并閉口者</small> 全蝎 <small>生用</small> 當歸	各一兩 川薑 <small>生用</small> 去苗 半兩	右為粗末入乳香勻炒十錢痛甚者加至十五錢同 細鹽一處炒如極熱用熟絹袋內貯藥熨烙痛處 不拘早晚頻用為效如藥冷即再炒一次用畢其 炒藥不用	薏苡仁散 治濕傷腎不養肝肝自生風遂成風濕流
---------------------------------	---	---	---	--	---------------	--	---	--------------------------------	--	-----------------------



痛	虎骨丸 治經絡凝澁骨節疼痛筋脈攣急遇陰寒愈	右為細末醋糊丸如梧桐子大每服十丸食後酒送	文二	苳種 黃瓜種 稍瓜種 木鼈子 半兩錢	苳種 自然銅 地龍 沒藥 乳香 萬	川烏 草烏 荆芥 蒼朮 白	徐神翁神效地仙丹 治筋骨疼痛打撲傷損仙木湯	送下除寒濕進飲食神效	右為細末每服二錢空心臨卧酒調下日三服	獨活 甘草 防風 茵芋 麻黃 乾薑	羌活 桂心 防風 茵芋 麻黃 乾薑	蕙苡仁 當歸 人參 川烏 川芎 白朮	注四肢筋骨或入左肩髃肌肉疼痛漸入左指中
---	-----------------------	----------------------	----	--------------------	-------------------	---------------	-----------------------	------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	---------------------



黃
當歸 各一
兩 一
血竭 五
錢

右為末用木瓜一枚切破去子入乳香在內以麻縷

定勿令透氣好酒二升煮至酒盡取木瓜去皮研

如泥更入熟蜜少許杵和為丸如梧桐子大每服

三十九丸病在上食後在下食前溫酒下

治骨節疼痛煩不得屈伸近之則痛短氣得汗出或欲

腫者

附子 二兩
桂心 四兩
白朮 三兩
甘草 二兩

欽定四庫全書

普濟方

右用水六升煮取三升分三服汗出愈

治卒得胸痛癢而復發者

右取薤根五斤搗絞汁飲之立止

加減當歸飲子 治肩忽疼

防風 當歸 柴胡 生地黄 大黃 芍藥
各一兩 各半

人參 黃芩 甘草 黃連 滑石
各一兩 一兩 二錢 五錢 六兩

右為散以白水煎服無時

活絡湯 治風濕臂痛諸藥不效者此方專主之



白朮 <small>薄切</small> 一兩 當歸 <small>淨洗薄切</small> 羌活 <small>淨洗去蘆切乾</small> 獨活 <small>淨洗</small> 甘草	川芎 <small>各半</small> 兩	右剉散每服三大錢水一盞半薑五片慢火煎至一盞去滓溫服並滓不拘時候一方川蒼朮切炒川	白芷各二兩為末每服二錢酒調下	趁痛丸 治腰臂痛	五靈脂 各半 赤芍藥 兩 川烏 <small>筒一</small> 沒藥 <small>四錢</small> 麝香 <small>一錢</small>	右為末酒糊丸空心溫送下	欽定四庫全書 普濟方	葉氏方十味剉散 治中風血弱臂痛連筋及骨舉動艱難此藥亦補心益血養筋生力	附子 <small>三兩炮</small> 去皮臍 當歸 <small>去土</small> 黃耆 <small>炙</small> 白芍藥 <small>各二兩</small> 茯苓	防風 <small>去蘆</small> 白朮 <small>各一兩半</small> 肉桂 <small>去粗皮一兩</small> 川芎 <small>不見火</small> 熟地	黃 <small>洗淨用好酒熬令乾焙之各七錢半</small>	右修製了再秤吶咀每四錢水一大盞薑八片棗三枚擘開煎七分去滓通口服食後臨睡日三服溫	覆厚衣將養去黃耆熟地黃用當歸去蘆淨洗乾
--	---------------------------	---	----------------	----------	---	-------------	---------------	------------------------------------	---	--	---------------------------------	---	---------------------



右除巴豆外搗羅為散入巴豆各研勻每服強人半	桔梗 <small>微炒</small> 貝母 <small>去心各三分</small> 巴豆 <small>去皮心熬黑研如脂一分</small>	三物小陷胸湯 治傷寒實結胸無熱症者	半兩 <small>炒各</small> 白朮 甘草 <small>各一分</small>	川芎 半夏 <small>湯洗</small> 白茯苓 獨活 陳皮 枳殼 <small>去穢</small>	有虧平日多飲水漿不能傳化所致	芎活湯 治水飲停蓄注於絡脈發為臂痛皆因脾土	香酒調下空心服	欽定四庫全書 普濟方	右為末用溫酒調下臨卧服如渾身損痛加沒藥木	活 穿山甲 骨碎補 草烏 <small>各五錢</small> 麝香 <small>少許</small>	五靈脂 荆芥穗 防風 羌活 甘草節 獨	五靈脂散 治臂脾痛	黃法須洗淨以好酒浸令乾焙之	八分去滓食前服除寒邪益血氣名川獨活湯製地	獨活防風甘草細剉每三錢薑八片水一盞半煎	焙白芍藥川芎白朮人參生附子白茯苓桂心川
----------------------	---	-------------------	---	--	----------------	-----------------------	---------	---------------	----------------------	--	---------------------	-----------	---------------	----------------------	---------------------	---------------------



欽定四庫全書		普濟方	
右粗擣篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓食前		溫服	
增損理中丸 治傷寒下後虛氣不理毒復上攻毒氣			
相搏結於胸中不得下者毒已入胃胃中不通毒還			
攻上心中結滿厥逆欲絕心脹胸高不可近當先			
理其氣			
人參	白朮	甘草	栝蒌根
炒 <small>穀</small> 赤茯苓	<small>去黑皮一方有黃</small> 茯苓	<small>炙</small> 乾薑	<small>剉</small> 牡蠣
			<small>熬</small> 枳實
			<small>去殼</small>
葶藶湯 治傷寒結胸心下痛如石堅硬小便不利			
葶藶子	<small>隔紙炒</small> 檳榔	桑白皮	杏仁
<small>尖雙仁者炒</small> 大黃	<small>剉半</small> 朴硝	<small>炙剉</small> 杏仁	<small>湯浸去皮</small>
	<small>三分</small>	<small>三分</small>	<small>三分</small>



右擣羅為末煉蜜丸如彈子大每服一丸熟水化下 不歇再服不過五六丸胸中豁然 <small>一名枳實 理中丸</small>	陷胸青龍湯 治傷寒結胸毒氣內盛手足逆冷腹脹 喘息急大便不通	牽牛子 <small>微炒一分</small> 人參 <small>三分</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白</small> 桂皮 <small>去粗</small>	檳榔 <small>剉各一分</small> 大黃 <small>剉醋炒半兩</small> 朴硝 <small>半兩</small>	右粗擣篩每服五錢水一盞半入生薑半分擘碎同煎至七分去滓食前溫服	欽定四庫全書 普濟方	大黃桔梗湯 治傷寒熱病飲水結胸硬滿 大黃 <small>剉醋炒二兩</small> 桔梗 <small>炒一兩</small> 甘草 <small>炙剉</small> 朴硝 <small>各半兩</small>	右粗擣篩每服五錢水一盞半煎至七分去滓食前溫服	大金鍼丸 治溫傷寒結胸氣逆手足厥冷嘔逆不定 陽起石 <small>研</small> 不灰木 阿魏 <small>研各半兩</small> 杏仁 <small>二十五枚去皮尖雙仁者</small>	研 巴豆 <small>二十五枚去皮心膜不出油研</small>	右擣研為細末用軟粟米飯為丸如小彈丸大每服
---	----------------------------------	---	---	--------------------------------	---------------	---	------------------------	---	----------------------------------	----------------------



一丸用鍼穿燈焰上燒烟絕為末生薑米飲調服
以利為效

泥金丸 治結胸傷寒心下痛按之實鞭

木香 丁香 大戟 甘遂麸炒各一分 膩粉三錢 紫苑

去土 硫黃兩皂 檳榔大者一枚 附子炮製去皮 巴豆

三十粒去皮心膜用胡餅 黑牽牛三錢半 水銀沙

子三錢

右各搗研為末再和令勻煉蜜為丸如小鷄頭大看

欽定四庫全書

普濟方

虛實每服一丸爛嚼燒生薑一塊子同嚥下藥不

得嚼

大戟散 治傷寒結胸轉下不除者

大戟炒 甘遂炒各一兩 膩粉半兩 硫黃研一分 水銀盞子內

同研作沙

右搗研為末再同研勻每服二錢溫漿水調下

越桃丸 治傷寒結胸逐利熱毒

越桃 桃花暴乾各一分 大黃生剉半兩 白牽牛取末五兩 鬱金



<p>二錢 丹砂<small>研一錢</small> 巴豆霜<small>研五錢</small> 郁李仁<small>去皮研一兩</small></p>	<p>右搗研為末滴水丸如小豆大每服一丸蜜水下</p>	<p>陷胸散 治傷寒結胸伏陽在裏心下堅硬按之則痛</p>	<p>前胡<small>去蘆頭</small> 甘遂<small>麩炒</small> 甜葶歷<small>隔紙炒</small> 大黃<small>剉微炒</small> 馬牙硝</p>	<p>研各一兩 杏仁<small>湯浸去皮尖并雙仁麩炒一兩</small></p>	<p>右搗研為末每服一錢生薑蜜水調下更看虛實加減</p>	<p>宣毒丸 治傷寒結胸心下堅硬</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>白牽牛<small>炒</small> 大黃<small>剉各一兩</small> 滑石 朴硝 續隨子<small>去皮研</small></p>	<p>兩半 郁李仁<small>去皮炒研半兩</small> 甘遂<small>麩炒</small> 大戟<small>麩炒一分</small></p>	<p>右搗為末煉蜜和丸如彈子大看虛實以龍腦蜜水化下一丸</p>	<p>大通散 治傷寒結胸及瘡疹後毒氣攻心涎嗽喘急</p>	<p>甘遂<small>麩炒一分</small> 生地黄<small>一兩與甘遂同搗焙乾</small> 檳榔<small>剉二枚</small> 麥蘖<small>微炒</small></p>	<p>兩半 鉛白霜<small>研一分</small></p>	<p>右搗研為末看虛實用龍腦漿水調下半錢</p>
--	----------------------------	------------------------------	--	---	------------------------------	----------------------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------	------------------------------	---	---------------------------------	--------------------------



金鍼丸 治傷寒陰氣結伏在內胸膈虛痞或痛不可忍
者

不灰木 二錢 陽起石 阿魏 各一錢 白丁香 丹砂 研

乳香 膩粉 各一錢半 硫黃 二分 巴豆 去皮膜出油二十七粒

右同研勻細糯米粽子和丸如桐子大每服五丸至

七丸丁香湯下不拘時候

膈毒丸 治傷寒結胸心下堅痛

郁李仁 去皮尖 黑牽牛 炒 大戟 甘遂 各一分 牛黃 研

欽定四庫全書

普濟方

乳香 研各一錢 麝香 研 龍腦 研各半錢

右搗研為末同再研勻用白麪糊和丸如梧桐子大

每服七丸煎燈心麥湯下臨卧服

聖餅子 治傷寒結胸

甘遂 大戟 去皮各半兩 黑牽牛 生用一兩半 輕粉 粉霜 各一錢

一錢 水銀 一錢入硫黃一錢 巴豆 去皮醋煮黃十四枚

右先將前三味為末入白麪五錢水和作餅子文武

火煨焦黃再為末後入四味拌勻水和為丸如棗



豆大捏作餅子每服三餅茶湯下

宣風丸 治傷寒結胸熱氣蘊蓄

大黃末 牽牛子末 郁李仁去皮研 巴豆一分去皮膜油煉研

右再同研勻煉蜜為丸如小豆大看虛實生薑蜜水

下一丸至二丸

金黃散 治傷寒結胸心下堅滿

黑牽牛末 大黃末 鬱金末 胡黃連末

右作一服入膩粉一錢新水調下傷寒後四五日結

欽定四庫全書

普濟方

胸宜可服或吐或瀉或汗出即愈

桔梗枳殼湯

桔梗微炒 枳殼麸炒 甘草炙

右等分每服五錢水一盞半加生薑三片煎至七分

去滓服或不用生薑亦可痰多加半夏生薑有熱

加黃芩

治傷寒陽症結胸死無可藥者出經驗良方

右用蚰蟥即蚯蚓十五條乾者搗爛蜜半盞冷水半



碗灌服若無蜜沙糖亦妙

三黃湯

出危氏方

治傷寒陰症下之太早致心下痞按之軟

其脈關上浮者主之若表未解未可攻宜先隨風寒

二症投桂枝麻黃湯表解已即服此方

三方

大黃

蒸

黃連 黃芩

各等分

右剉為散每服五錢沸湯二盞熱漬之一時夕去滓

分二服暖服或汗出惡寒加附子別煎汁入一合

同服

欽定四庫全書

普濟方

尅效交泰聖餅子

出衛生家寶方

治傷寒結胸脈浮不可下下

之必死宜用治之

巴豆

十四粒

黃連

七寸連皮用

右為末用津唾和成膏填入臍下以艾炷其上腹中

有聲其病去矣不拘壯數病去為度纔灸了便以

溫湯浸手帕拭之恐生瘡一方加大黃末一錢

治結胸脇秘結方

枳殼

滑石

各二兩

甘草

一兩



右咬咀每服三錢用臭冬橘葉七片同煎溫服連進

三服即解

治傷寒十餘日熱氣結於胸中往來寒熱不定宜服

出聖方

柴胡去苗枳實微炙赤芍藥半夏湯洗七黃芩各三

分甘草半兩炙桔梗一兩去

右為散每服五錢以水一中盞入生薑半分棗二枚

煎至六分去滓不計時候溫服

欽定四庫全書

普濟方

半夏湯出聖方治傷寒三四日不能卧但欲起胸中結熱

煩悶脈洪大者

半夏三分湯洗黃芩三分乾薑半兩炮赤茯苓三分

參三分去甘草半兩炙黃連一錢

右為散每服三錢以水一中盞入棗二枚煎至六分

去滓不計時溫服

前胡散出聖方治傷寒五日後熱結胸氣不散湯飲難下腹

脹悶宜服



川大黃 碎一兩 微炒	桃仁 雙仁 半兩湯浸 去皮尖 微炒 微黃	水蛭 微炒 微黃	蜜蟲 炒令 微黃	治傷寒結胸內有瘀血大便不利小腹滿急宜服 <small>出聖方</small>	枳實 微炒 微黃	桂心 各一兩	右為散每服以溫水調下二錢不計時候	治傷寒結胸氣噎塞煩悶宜服此方 <small>出十便良方</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服	川大黃 劉碎 微炒	柴胡 去苗	川朴硝	赤芍藥	黃芩 各一兩	枳實 兩 微炒 微黃	虎掌 微炒 各三分	大黃散 <small>出聖方</small>	治傷寒十餘日熱氣結於胸中往來寒熱頭痛宜服	右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服	前胡 一兩去蘆頭	當歸 半兩劉碎	川大黃 劉碎 微炒	羌活	檳榔 三 分 去蘆頭 各一兩	郁李仁 一兩湯浸去皮尖 微炒
------------------	-------------------------------------	----------------	----------------	---	----------------	-----------	------------------	--	---------------	-------------------------------	-----------------	----------	-----	-----	-----------	---------------------	-----------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	-------------	------------	-----------------	----	----------------------------	----------------------



服	恒山湯 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒結胸煩滿喘息稍急湯飲不下宜	分去滓不計時候溫服	右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六	牛膝散 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒結胸腹中疔痛心下硬如石按之	煩悶宜服	牛膝 <small>去</small> 大黃 <small>剉碎</small> 鼈甲 <small>塗醋炙令</small> 郁李仁 <small>湯浸去</small> <small>炒各三分</small> 桂心 附子 <small>炮製去皮臍</small> 甘草 <small>炙微</small> 白朮 <small>各半</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六	分不計時候溫服	赤茯苓 <small>各一兩</small> 木香 檳榔 <small>各半兩</small> 赤芍藥 白朮 <small>各三</small>	桔梗散 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒結胸不下飲食四肢煩勞宜服	時候溫服	右為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計
---	---	-----------	----------------------	---	------	--	---------------	----------------------	---------	--	--	------	----------------------



恒山 甘草 <small>生用各一分</small> 蜀漆 犀角屑 <small>各半</small>	右剉為散以水一大盞煎至五分去滓不計時候頓服須臾當吐為效
木香散 <small>出聖方</small> 治傷寒熱結不散胸中痞滿欲成結胸宜服	
服	
木香 <small>二分</small> 赤茯苓 紫蘇莖葉 <small>各三分</small> 旋復花 陳橘皮 <small>湯浸去白穰焙</small> 檳榔 <small>各半</small>	
右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計	
欽定四庫全書	普濟方
時候溫服	
人參丸 <small>出聖方</small> 治傷寒結胸心膈燥悶宜服	
人參 <small>去蘆</small> 白朮 甘草 <small>炙</small> 菴蘇根 赤茯苓 牡蠣 <small>燒為粉</small> 犀角屑 <small>各一兩半</small>	
右為末煉蜜和丸如梧桐子大不計時候以粥飲送下三十丸	
鼈甲丸 <small>出聖方</small> 治傷寒結胸煩悶熱毒氣結聚不散宜服	
鼈甲 <small>一兩塗醋炙令黃去裙襴</small> 甘草 <small>半兩炙</small> 防葵 訶梨勒皮	



心 川大黃 <small>劉碎微炒已 上各三分</small>	膝 苗 <small>去</small> 枳殼 <small>黃麸炒微 去穰</small> 五味子 五加皮 柴胡 苗 <small>去</small> 桂	赤茯苓 桔梗 <small>去蘆頭</small> 赤芍藥 鼈甲 <small>塗醋炙令 黃去裙襴</small> 牛	赤茯苓丸 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒心中堅硬兩脇脹滿欲成結胸	宜服	右為散每服五錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服	欽定四庫全書 仁麸炒 微黃	普濟方	心 枳殼 <small>黃麸炒微 去穰</small> 當歸 <small>劉炒已上 各半兩</small> 杏仁 <small>一兩湯浸 去皮尖雙</small>	黃芩 木香 郁李仁 <small>湯浸去皮尖微 炒已上各三分</small> 白朮 桂	赤芍藥 訶梨勒皮 鼈甲 <small>塗醋炙令 黃去裙襴</small> 人參 <small>去蘆頭</small>	芍藥散 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒結胸心下結硬煩悶腹脹宜服	湯下三十丸	右為末煉蜜和丸如梧桐子大不計時候以溫生薑	人參 <small>去蘆頭</small> 桂心 白朮 川大黃 <small>劉碎炒</small> 郁李仁 <small>湯浸</small>
---	---	---	--	----	-------------------------------	---------------------	-----	--	---	--	---	-------	----------------------	---



右為末煉蜜和丸如梧桐子大不計時候以溫生薑湯下三十丸	硃砂丸 治傷寒心中硬痛不可忍或腹脹滿欲成結胸宜服	硃砂 一兩細研 水飛過 桃仁 一兩湯浸去皮尖雙仁 麝香 一分 細研	右同研令勻煉蜜和丸如梧桐子大不計時候以溫生薑湯送下二十九丸	欽定四庫全書 普濟方	太乙丹 治傷寒結胸心下痞硬不通	禹餘糧 淬醋 玄精石 金星石 銀星石 陽起石	紫石英 白石英 甘鍋石 磁石 火煨 淬七遍 礞石	消石 硫黃 各一兩研 丹砂 乳香 膩粉 各半兩研 阿魏	二錢 巴豆 去皮生用 杏仁 湯浸去皮尖雙仁 各七十二粒	右搗研細羅為末糯米飯和丸如彈子丸大每服一丸麩炭火上燒存性入膩粉一錢蜜水化下吐瀉	脚轉筋伏陰厥逆生薑蜜水化下
---------------------------	--------------------------	---	-------------------------------	---------------	-----------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---	---------------



黃連梔子湯 <small>出濟生拔萃方</small> 治傷寒汗下後熱結胸中大便微澀小便赤者
黃連 大黃 梔子 黃芩 <small>錢各五</small>
右剉細每服一兩水三盞煎服
桔梗連翹湯 <small>出濟生拔萃方</small> 治傷寒汗下後熱結胸中者
桔梗 連翹 黃芩 <small>各一兩</small> 薄荷 甘草 川芎 <small>各五錢</small> 梔子 <small>一個</small>
右剉細每服一兩水三盞煮至一盞去滓溫服
欽定四庫全書 普濟方
治結胸糖炙法 <small>出衛生家寶方</small>
右以冰糖不拘多少置病人胸上其糖乾再塗病愈則止
仙茅丸 <small>出王氏博濟方</small> 治結胸傷寒及惡候者大效
仙茅 <small>一分</small> 貫衆 <small>半兩</small> 黑附子 <small>半兩炮</small> 華撥 <small>一分</small> 巴豆 <small>半兩去皮</small>
<small>心</small> 甘草 <small>少許</small> 乾薑 <small>半兩</small>
右為細末麪糊和丸如梧桐子大下結胸生薑棗湯下一丸如五七日病者更打破一丸同前湯使下



如常式傷寒只冷漿水下如轉後須用順氣散表
藥服之汗出即差

治傷寒結胸陰症渾身手足俱冷并冷汗出胸前結伏
噎塞不通大便虛冷須是陰症方可喫此藥

草豆蔻 乾薑 黃橘皮 川芎 羌活 桂心

細辛 各一分 熟牽牛 炒 半夏 各三銖

右為細末每服三錢七分空心熟湯調下

治傷寒後寒熱已退腹中餘一塊疼痛不可勝忍忽走

欽定四庫全書

普濟方

在腿面上痛宜服此方

出護命方

黃芩 牡丹皮 桑寄生 羌活 荊芥穗 射

干 芍藥 桃仁 牽牛 麻黃 去根各一分 連翹 兩半

官桂 半分

右為細末每服二錢半食後熟湯調下

增損理中丸 出活人書 太陰下之胸滿硬諸結胸宜服此

人參 白朮 各一兩 甘草 乾薑 各一兩半 黃芩 兩半 枳實

兩二



右為細末煉蜜和如彈子大沸湯化一丸 稀涎散 <small>出危氏方</small> 治結胸膈作為寒熱飲食減少	猪牙皂角 圓白半夏 <small>各一兩</small>	右剉為散每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫服 入咽便吐去涎即愈	欽定四庫全書	普濟方	普濟方卷一百四十一
--	------------------------------	----------------------------------	--------	-----	-----------

