

欽定四庫全書

普濟方卷一百四十四 明 周王朱櫛 撰

傷寒門

傷寒後身體虛腫

論

夫血氣滋榮外濡於腠理則形體充實傷寒汗下之後
血氣不足臟腑虛寒榮衛滯澀津液不通肌肉無以充
榮故令身體虛腫若脾與腎臟俱虛不能約制於水水
氣流溢於皮膚則變水氣腫滿

欽定四庫全書

普濟方

方

黃耆湯 治傷寒後身體腫滿心胸壅悶喘促氣滿

黃耆一兩 枳殼去穰 微三分 防風半兩 桂去皮 細辛去苗

葉半 白朮三分 赤芍藥 赤茯苓去黑皮 當歸切焙

右麤搗篩每服三錢水一盞入生薑半分切煎至六

分去滓不計時候溫服

防己湯 治傷寒後身體浮腫喘息促小便不利坐卧

不安



<p>防己 <small>三分</small> 猪苓 <small>去黑皮 三分</small> 海蛤 <small>一兩</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白 穰焙一兩</small> 木</p> <p>香 <small>兩半</small> 白朮 <small>兩半</small> 檳榔 <small>兩</small> 桑根白皮 <small>對三</small> 赤茯苓 <small>去黑</small></p> <p>皮 <small>三分</small> 木通 <small>兩對一</small> 紫蘇葉</p>	<p>右龕搗篩每服三錢水一盞入生薑半分切煎至六</p>	<p>分去滓不計時候溫服</p>	<p>木通湯 治病後脾腎不足水道不利腰脚浮腫</p>	<p>木通 <small>兩對一</small> 澤瀉 防己 桑根白皮 <small>炙黃</small> 赤茯苓</p> <p>去黑皮 石葦 <small>去毛各 三分</small> 大腹子 <small>微煨對 四兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右龕搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓食前</p> <p>溫服日三</p>	<p>防己湯 治病後氣虛津液不通皮膚虛滿</p> <p>防己 黃耆 <small>對</small> 桂 <small>去龕皮各 一兩半</small> 赤茯苓 <small>去黑皮 三兩</small> 甘草</p> <p>炙令赤 對一兩</p>	<p>右龕搗篩每服五錢水一盞半煎至七分去滓溫服</p>	<p>日再服</p>	<p>檳榔湯 治傷寒病後脾腎氣虛欲成水病四肢面目</p>
--	-----------------------------	------------------	----------------------------	---	-------------------	---	--	-----------------------------	------------	------------------------------



浮腫小便澀喘急	欖榔 <small>并皮剉</small> 五枚	防己 <small>二兩</small>	木通 <small>剉碎</small> 一分	桑根白皮 <small>炙令黃色</small>	
	<small>剉一兩</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白</small> 三分	吳茱萸 <small>水浸一宿</small> 一分	郁李仁 <small>湯浸去皮</small> 一兩		
	右龕搗篩每服三錢木一盞半煎取七分去滓溫服				
日三					
前胡丸 治傷寒身體浮腫心胸滿悶不欲飲食	前胡 <small>去蘆頭</small> 一兩	旋覆花 <small>兩</small>	人參 <small>三分</small>	訶梨勒皮 <small>一兩</small>	欖榔
欽定四庫全書	普濟方				
	<small>剉一兩</small> 木香 <small>兩</small>	赤茯苓 <small>去黑皮</small> 三分	陳橘皮 <small>湯浸去白</small> 兩	桂	
	<small>去麤皮</small> 桑根白皮 <small>剉三分</small>	郁李仁 <small>湯浸去皮尖</small> 一兩			
右搗羅為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服煎生薑棗湯下三十九日三服					
郁李仁湯 治傷寒後身體洪滿腹堅脹喘急不能飲食	郁李仁 <small>湯浸去皮尖</small> 微炒	大黃 <small>剉碎</small> 微炒	茈胡 <small>去苗</small>	桑根白	
	澤瀉	赤芍藥	猪苓 <small>皮</small> 去黑	桔梗 <small>炒</small>	麻黃 <small>根</small> 去



節各 三分 鼈甲 <small>去裙襴</small> 醋炙	赤茯苓 <small>去黑皮</small> 各半兩	杏仁 <small>湯浸去皮</small> 尖雙仁	黃 <small>炒微</small>	右麤搗篩每服三錢水一盞入生薑半分切煎至六分去滓不計時候溫服	木香丸 治傷寒後遍身洪腫	木香 肉荳蔻 青橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 檳榔 <small>微炒剉</small> 各一兩	右搗羅為末煉蜜為丸如小豆大每服空心溫酒下二十九丸漸加至三十九丸	欽定四庫全書 普濟方	治病後虛腫	豉 <small>五升</small> 醇酒 <small>一斗</small>	右煮三沸及熱頓服不耐酒者隨性服覆取汗	五香麻黃湯 治傷寒忽發腫或著四肢或在胸背虛腫浮如吹狀亦著頭面唇口頸項劇者偏著脚脛外如軸大而不痛不赤著四肢者乃欲不遂悉皆主之	麝香 <small>半兩</small> 薰陸香 鷄舌香 <small>各一兩</small> 沈香 秦艽 青	木香 麻黃 防風 獨活 萎蕤 甘草 <small>各二兩</small>
---	-------------------------------	-------------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------	---	---------------------------------	---------------	-------	--	--------------------	---	---	--------------------------------------



白薇 枳實 各二兩	右咬咀以水九升煮取三升分三服覆取汗後摩防	已膏	傷寒後骨節煩疼 附論	夫傷寒後骨節煩疼者由津液不足血脈皆虛餘毒客於經絡榮衛澁滯於骨節之間故令骨節煩疼也診三部脈細而遲澁者乃其候也	方	欽定四庫全書 普濟方	葛根湯 治傷寒後毒氣未解四肢少力骨節煩疼心腹脹滿	葛根 剉 生乾地黄 焙 羌活 去蘆頭 桂 去皮 芍藥 芎	翦 麻黃 去根節湯 煮掠去沫 陳橘皮 湯浸去白焙 木香 各半 甘	草 炙剉 一分	右麤搗篩每服五錢水一盞半入生薑半分拍碎棗三枚擘破同煎至七分去滓空心溫服晚食前再	服
-----------	----------------------	----	------------	---	---	------------	--------------------------	------------------------------	----------------------------------	---------	---	---



<p>芫胡湯 治傷寒後百節疼痛壯熱頭疼</p>	<p>芫胡<small>去苗</small> 芍藥 知母<small>焙</small> 桃仁<small>湯浸去皮尖雙仁炒黃</small> 木香</p>	<p>山梔子仁 升麻 大青 白芷 黃芩<small>去黑心</small></p>	<p>甘草<small>炙對</small> 石膏<small>一兩</small></p>	<p>右龕搗篩每服五錢水一盞半入生薑半分拍碎同煎至七分去滓食前溫服日三</p>	<p>芫胡飲 治傷寒後骨節疼痛咳嗽不能食口舌乾燥乍寒乍熱唇口生瘡</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>芫胡<small>去苗</small> 升麻 茯神<small>去禾</small> 芍藥 犀角<small>鎊</small> 百合 地</p>	<p>骨皮 麥門冬<small>去心</small> 黃芩<small>去黑心</small> 人參<small>各半</small> 鼈甲<small>去裙</small></p>	<p>煮<small>爛醋</small> 石膏<small>各一兩</small> 甘草<small>炙對一分</small></p>	<p>右龕搗篩每服五錢水一盞半入生薑半分拍碎竹葉三七片同煎至七分去滓食前溫服日再</p>	<p>芍藥湯 治傷寒後壯熱骨肉疼痛頭重嘔噦</p>	<p>芍藥 芫胡<small>去苗</small> 赤茯苓<small>去心</small> 人參 麥門冬<small>去心</small></p>	<p>藿香葉 白芷<small>各半</small> 生蘆根<small>一兩</small> 甘草<small>炙一分</small></p>
-------------------------	--	---	--	---	--------------------------------------	-------------------	--	---	--	--	---------------------------	--	--



右剉如麻豆大每服五錢水一盞半入生薑半分拍碎同煎至七分去滓空心溫服晚食前再服
百合湯 治傷寒後四肢煩熱骨節疼痛
百合 知母 <small>焙</small> 鼈甲 <small>去裙襖 醋炙</small> 茈胡 <small>去苗</small> 葛根 <small>剉</small> 桑根
白皮 <small>剉各一兩</small>
右麤搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓入生地黃汁一合攪勻食後溫服日再
茯苓湯 治傷寒後骨節煩疼乍起眼暗氣衝胸背上
欽定四庫全書 普濟方
氣滿急
白茯苓 <small>去黑皮</small> 柴胡 <small>去苗</small> 桔梗 <small>炒</small> 細辛 <small>去葉</small> 芍藥 大
腹皮 <small>各半兩</small> 枳殼 <small>去穰 麸炒</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白穰 焙各一兩</small> 杏仁 <small>湯浸</small>
<small>去皮尖雙仁炒三分</small> 甘草 <small>炙一分</small>
右麤搗篩每服五錢水一盞半入生薑半分拍碎同煎至八分去滓食後溫服日再
黃耆湯 治傷寒後骨節煩疼不欲飲食即氣脹汗出
補氣



溫服日晚再服	右麤搗篩每服五錢水一盞半煎至七分去滓空心	檀榔 玄參 木通 桂 黃耆	微炒 丹參 芍藥 麻黃 當歸 獨活	羌活 防風 五加皮 牛膝 酸棗仁	能久立日漸消瘦	羌活湯 治傷寒後下焦風虛骨髓酸痛腰脚頑痺不能久立日漸消瘦	煎至半盞去滓溫服日三	欽定四庫全書 普濟方	右剉如麻豆每服三錢水一盞入生薑半分拍碎同煎	防風 白朮 附子 白蘚皮 黃耆 桂	防風湯 治傷寒後遍身骨節疼痛脚膝無力	三枚擘破同煎至七分去滓溫服日三	右麤搗篩每服五錢水一盞半入生薑半分拍碎棗	黃耆 芍藥 桂 麥門冬 五味子 前	胡頭 白茯苓 當歸 人參 甘草
--------	----------------------	---------------	-------------------	------------------	---------	------------------------------	------------	------------	-----------------------	-------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-------------------	-----------------



神解丸 <small>出御藥院</small> 治內外所傷骨節疼痛壯熱增寒頭疼身	右搗羅為細散每服二錢食前新汲水調下	柴胡散 治傷寒壯熱肢節疼痛大小便澀	右以水七升煮取二升溫服七合日三服	欽定四庫全書 普濟方	如脫頭眩短氣溫溫欲吐	桂枝芍藥知母湯 <small>出金匱方</small> 治諸肢節疼痛身體魁癭脚腫	右龕搗篩每服三錢水一盞煎至二沸去滓空心服	頭不痛左手尺脈浮微數	續斷湯 <small>出護命方</small> 治傷寒熱毒氣攻腎腰背疼痛脊膂強急
體拘急		柴胡 <small>去苗</small> 黃芩 <small>去心</small> 枳實根 山梔子仁 <small>各一兩</small> 大黃	母 <small>四兩</small> 防風 <small>四兩</small> 附子 <small>二兩炮</small>		桂枝 <small>四兩</small> 芍藥 <small>三兩</small> 甘草 <small>二兩</small> 麻黃 <small>二兩</small> 生薑 <small>五兩</small> 白朮 <small>五兩</small> 知	桂枝 <small>四兩</small> 芍藥 <small>三兩</small> 甘草 <small>二兩</small> 麻黃 <small>二兩</small> 生薑 <small>五兩</small> 白朮 <small>五兩</small> 知	芎藭 <small>各一兩</small> 牽牛 <small>一分熟炒</small>	續斷 杜仲 <small>去麋皮炙剉</small> 羌活 <small>去蘆頭</small> 麻黃 <small>去根節湯煮掠去沫焙</small>	



黃 兩 <small>半</small> 麝香 許 <small>少</small>	天麻 兩 <small>三</small> 烏頭 半 <small>一</small> 天南星 兩 <small>二</small> 防風 白附子 兩 <small>一</small> 雄	赤氣竈脈息洪大大效	天麻散 <small>出王氏博濟方</small> 解傷寒渾身壯熱百節疼痛頭昏重面	覆汗出愈陰毒不可用麻黃出汗	一盞生薑五片棗一枚煎七分熱呷出汗以被蓋	右麻黃加一半茱萸減一半同為末每服一大錢水	大黃 附子 吳茱萸 半夏 <small>各等分皆可製</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	麻黃 陳皮 甘草 乾薑 肉桂 白芍藥	及心腹諸疾服之無有不效 <small>退陰散方見婦人諸疾門傷寒類</small>	患陰毒傷入退陰散半錢同煎或寒冷傷食頭疼氣滿	急煎此服如人行五里再服或連三服汗出立差若	正元散 <small>出拔萃方</small> 治傷寒始覺吹凍著四肢頭目百節疼痛	如人行一二里地以熟葱醋粥投汗出解	右鎔蠟和成劑旋丸如棗豆大每服一丸冷水送下	硃砂 研 礞砂 研 黃蠟 各等分
---	---	-----------	---	---------------	---------------------	----------------------	---------------------------------------	------------------------------	--------------------	---	-----------------------	----------------------	--	------------------	----------------------	------------------



右為細末每服一字溫酒調下併喫三兩服汗出立
差

橘皮湯

永類
鈐方

治動氣在下不可發汗發之反無汗心中

大煩骨節疼痛目瞑惡寒反嘔逆穀不得入

淨陳皮

一兩
半

甘草

半兩
炙

人參

一分

竹茹

半兩

右咬咀每服四錢水一盞薑三片棗一枚煎空心服

活人書加生薑一兩棗子八個作六服

傷寒後腰脚疼痛

論

欽定四庫全書

普濟方

夫腰者腎之府腎者主水受五臟六腑之精而藏之傷
寒病後精血不足腎氣既弱風邪襲虛客搏於足少陰
之經留注腰脚凝滯不散故機關不利為腰脚疼痛亦
有宿患腎經風溫腰痛因病後下經氣虛而發者各從
其症以方治之

方

羌活散

出聖
惠方

治傷寒後風虛腰脚頑痺骨髓疼痛不能

久立



香 <small>兩各半</small>	木通	川朴 <small>硝分各三</small>	大腹皮 <small>剉</small>	桂心	澤瀉	赤芍藥 <small>兩各一</small>	檳榔	木	澁氣攻腰脚疼痛妨悶	大腹皮散 <small>出聖</small>	治傷寒肝腎風虛毒氣壅滯大小腸閉	分去滓食前溫服	右為散每服四錢以水一中盞入生薑三片煎至六	者 <small>劉各三分</small>	磁石 <small>二兩搗碎小</small>	淘去赤水	歸 羚羊角屑 <small>已上各一兩</small>	丹參	牛膝 <small>去苗</small>	草薺 <small>剉</small>	黃	麻黃散 <small>出聖</small>	治傷寒後風毒攻腰脚骨節疼痛	愈	五分去滓食前溫服服藥訖即以衣覆卧良久即	右細剉和勻每服半兩水一大盞入生薑半分煎至	柳 當歸	木通	玄參 <small>兩各一</small>	枳實 <small>半兩</small>	炒微黃	酸棗仁 <small>炒微</small>	丹參	桂心	赤芍藥	麻黃 <small>去節</small>	檳 <small>去根</small>	羌活	防風 <small>去蘆</small>	黃耆	五加皮	牛膝 <small>去苗各二兩</small>
----------------------	----	------------------------	----------------------	----	----	------------------------	----	---	-----------	------------------------	-----------------	---------	----------------------	-----------------------	-------------------------	------	-----------------------------	----	----------------------	---------------------	---	-----------------------	---------------	---	---------------------	----------------------	------	----	-----------------------	----------------------	-----	-----------------------	----	----	-----	----------------------	---------------------	----	----------------------	----	-----	-------------------------



<p>右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓食前溫服</p>	<p>牛膝散 <small>出聖方</small> 治傷寒後臟腑虛弱腰脇疼痛瘦痒</p> <p>牛膝 <small>去苗</small> 石斛 <small>去根</small> 薯蕷 赤芍藥 杜仲 <small>去麤皮</small></p>	<p>右為散每服五錢水一中盞入酒三合生薑半分煎至六分去滓食前溫服服藥後徐步令藥勢行</p> <p>獨活散 <small>出聖方</small> 治傷寒後腎臟風虛脚膝疼痛少力不能</p>	<p>獨活 <small>一兩</small> 防風 <small>三分</small> 五加皮 <small>三分</small> 附子 <small>一兩</small> 炮製</p> <p>赤芍藥 <small>一兩</small> 乾薑 <small>半兩</small> 桂心 <small>一兩</small> 牛膝 <small>一兩</small> 五味子 <small>一兩</small></p>	<p>三杜仲 <small>皮炙微黃</small> 石斛 <small>去根</small> 沈香 <small>一兩</small></p> <p>右為散每服五錢以水一大盞入薑半分煎至五分去滓食前溫服</p>	<p>桂心散 <small>出聖方</small> 治傷寒後腹脹氣急連腰脚疼痛</p> <p>桂心 陳橘皮 <small>湯浸去白穰焙</small> 白朮 附子 <small>炮製去皮臍</small> 當歸</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>步</p>	<p>步</p>
------------------------------------	--	--	--	--	---	--------------------------	----------	----------



木香 各半
檳榔 一兩
厚朴 去麤皮塗生薑汁
灸令香熟半兩

右為細散每服食前以酒調下二錢

檳榔丸 出聖惠方 治傷寒後虛冷腰間有積滯氣流注腰脚

疼痛不可忍

檳榔 陳橘皮 湯浸去白穰焙 桂心 附子 炮製去皮臍 赤芍

藥 各半 乾薑 一分 炮 牽牛子 五兩 微炒別杵羅取末二兩半 聖濟入糯

米百粒同炒米色黃取末三兩

右為細末研令勻煉蜜和丸如梧桐子大食前以生

欽定四庫全書

普濟方

薑湯温下三十九相次以生薑粥飲投之良久當

利未利再服聖濟云為散入牽牛子末和令勻每

服空心温酒調下三錢每服藥了喫少薑粥投良

久利下腰間積滯物如不利即加至四錢以利為

度名檳榔散

沈香散 出聖惠方 治傷寒後腰間氣滯流注脚膝疼痛

沈香 附子 半兩炮製去皮臍 五加皮 各一兩 桂心 一兩 檳榔

一兩 枳實 半兩炒微黃 木香 半兩 大黃 一兩 微炒



右為細散每服食前以葱白湯調下二錢

葳靈仙散 出聖 惠方 治傷寒後腰脚疼痛

葳靈仙 一兩 牽牛子 二兩 陳橘皮 三分 厚朴 湯浸

三分去麤皮塗生 吳茱萸 半兩 姜汁炙令香熟 九遍曝乾

右為細散空心以溫酒調下二錢當瀉下惡物

治傷寒後肩背拘急腰脚疼痛 出聖 惠方

羌活 乾薄荷 各一兩 木香 檳榔 各三分 葳靈仙

右為細散每服食前以溫酒調下二錢

欽定四庫全書

普濟方

貼熒方 出聖 惠方 治傷寒後風氣流注腰脚疼痛坐卧有妨

附子 生用 桂心 各半兩 吳茱萸 一分

右為末用生薑自然汁調令稀稠得所入銚子內慢

火煎如錫攤在臘紙上於痛處貼熒之

芫花散熨方 出聖 惠方 治傷寒後毒氣攻注腰脚疼痛

芫花 吳茱萸 各二兩 醋糟 八兩

右相和令勻於銚子內炒令熟以青布裹於痛處熨

之如稍乾以醋拌令潤再炒熨之以痛止為度



<p>治傷寒後毒氣傷於經脈即致腰脚疼痛<small>出聖方</small></p>	<p>鹿角<small>一隻長三寸截之</small> 酒<small>七升</small></p>	<p>右先用鹿角以炭火燒令通赤內於酒中蘸如此五</p>	<p>度止浸經一宿每服空心及晚食前煖一中盞服</p>	<p>獨活湯 治傷寒後風虛邪氣流注腰跨冷疼脚膝無力</p>	<p>獨活<small>去蘆頭</small> 防風<small>去蘆</small> 五加皮<small>二分</small> 芍藥<small>一分</small> 乾薑<small>炮製</small></p>	<p>附子<small>炮製去皮</small> 桂<small>去麤皮</small> 五味子<small>炒三分</small> 牛膝<small>去苗</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>湯浸切 焙一兩 杜仲<small>去麤皮炙</small></p>	<p>右剉如麻豆每服五錢用水一盞半煎至七分去滓</p>	<p>食前温服</p>	<p>防風湯<small>出濟生拔萃方</small> 治傷寒後腰痛或皮内瘡痺腿膝疼痛</p>	<p>行履艱難不可俯仰</p>	<p>防風<small>去蘆</small> 麻黃<small>去根節</small> 桂<small>去麤皮</small> 牛膝<small>去苗酒浸</small></p>	<p>丹參<small>半兩</small> 五加皮<small>半兩</small> 杜仲<small>去麤皮炙</small> 附子<small>炮製去皮</small></p>	<p>芎藭<small>三分</small> 細辛<small>去苗葉</small> 當歸<small>一切焙</small> 羌活<small>去蘆頭</small> 芍藥</p>
---	--	-----------------------------	----------------------------	-------------------------------	--	--	-------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-------------	---	-----------------	---	---	--



酒下	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九空心温	芋 一兩	山茱萸 一兩 狗脊 一兩 防風 半兩 獨活 一兩 山	焙一兩 巴戟天 兩 五加皮 兩 附子 一兩 山	酒浸切 兩 去心 兩 去蘆頭 一兩	杜仲 一兩 乾漆 一兩 桂 一兩 牛膝 一兩	去麤皮炙 兩 炒令烟出 兩 去蘆皮 一兩 去苗	杜仲丸 治傷寒後風傷腰膝冷痛兼補益元臟	服空心温酒送下五丸至十九	欽定四庫全書 普濟方	右為末用安息香一剉酒浸一宿細研淘濾去滓慢火煎成膏同藥末研令勻煉蜜和丸如菉豆大每	乾蠍 足半兩 附子 一兩	皮半 微炒去 兩 炮製去皮	乳香 錢半 地龍 一兩 當歸 一兩 烏頭 一分 桂 錢	微炒 兩 切焙 兩 去皮臍生 一分 去	乳香丸 治傷寒後腎臟氣虛腰疼	碎同煎至七分去滓食前温服	右剉如麻豆每服五錢用水一盞半入生薑半分拍	一兩 續斷 一兩
----	----------------------	---------	--	--	----------------------------------	---	---	---------------------	--------------	---------------	---	-----------------------	------------------------	--	---------------------------------------	----------------	--------------	----------------------	----------------



敗龜散 治傷寒後腰痛行履不得 敗龜 <small>醋浸</small> 虎骨 <small>塗酥</small> 補骨脂 <small>微炒</small> 當歸 <small>切</small> 赤芍藥 <small>各一</small>
兩 薰陸香 桂 <small>去麤皮</small> 白芷 <small>各半</small>
右為細散每服食前熱酒調下二錢日二服
當歸散 治傷寒後腰間冷痛 當歸 <small>切</small> 桂 <small>去麤皮</small> 牡丹皮 附子 <small>炮製去皮</small>
各一兩 各半兩
右為細散每服空心溫酒調下二錢晚再服
沒藥散 治傷寒後腰痛不可忍 沒藥 <small>研</small> 地龍 <small>研</small> 桂 <small>去麤皮</small>
一兩 一兩 半兩
欽定四庫全書 普濟方
右研為細散每服空心溫酒調下二錢
芫花散 治傷寒後風虛氣滯冷腰跨疼痛坐卧艱難 芫花 <small>二兩</small> 吳茱萸 <small>一兩</small> 芸薹子 <small>一兩</small>
右為散每服用散半匙以糯米糟一兩入酒煮如糊 攤於臘紙上貼痛處
牛膝煎 治傷寒後或中風濕毒氣流注腰脊日夜疼痛



<p>牛膝<small>去苗</small> 天麻 附子<small>炮製去皮</small> 羌活<small>去蘆頭</small> 當歸 <small>切焙一兩</small></p>	<p>右為末用黑豆二升桑枝三斤細剉生薑四兩切用水二斛煎至二升半去滓入藥末煎成膏每服空心溫酒調下半匙日晚再服</p>	<p>牛膝散<small>出活人書方</small> 治傷寒汗出不徹濕毒留客肢體攣急腰脚不得屈伸</p>	<p>牛膝 麻黃<small>去根</small> 地龍 天南星<small>各二兩</small> 惡實根<small>十條</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右先將惡實根去皮細剉并諸藥入在沙盆內細研後用法酒一升再研勻爛用新布絞取汁後用炭半秤燒一地坑子令通赤後去火掃淨投藥汁於坑子內再以火燒令黑色取出於乳鉢內研細每服半錢溫酒調下日三服並無所忌</p>	<p>治傷寒發汗吐下後體虛元藏積冷氣刺腰痛轉動艱難</p>	<p>原蠶沙<small>半斤</small> 糯米<small>半升</small></p>
---	---	--	---	-------------------	--	-------------------------------	---



夫咽喉閉塞不通者脾肺壅滯風毒蘊積內搏經絡上	傷寒後咽喉閉塞不通 <small>附論</small>	喫見得不予細母服	右杵羅為末每服二錢水一盞煎一沸便瀉出空心	續斷 杜仲 麻黃 羌活 芎 <small>各一分 牽牛 熟炒一銖</small>	手尺脈浮微數即宜喫此方 <small>出護命方</small>	治傷寒熱毒攻腎腰背疼痛脊背強急頭不痛診其左	開每日取三二合溫服日可三服未瘥再浸服	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	右剉細用生絹袋盛以酒五升浸密封頭經七日後	一兩 仙靈脾 三分	杜仲 去麤皮炙 獨活 去蘆頭 附子 炮製去皮臍 牛膝 去苗	杜仲酒 治傷寒後體虛元藏挾風冷腰膝疼痛行履	不得	紙上貼痛處以帛纏縛冷即易之	米醋調如稀糊入銚子內煎攪令稠及熱攤於蠟	右二味同炒令米色焦然後搗羅為末每用半兩以
-----------------------	--------------------------------	----------	----------------------	---	------------------------------------	-----------------------	--------------------	------------------------------	----------------------	-----------	-------------------------------	-----------------------	----	---------------	---------------------	----------------------



麥門冬 <small>去心焙 各三分</small>	黃芩 <small>去黑心</small>	大青	山梔子仁	甘草 <small>炙剉各 半兩</small>	升麻	黃芩湯 治傷寒後咽喉瘡痛口瘡煩躁頭痛毒氣上	攻	右龕搗篩每服三錢水一盞煎至六分去滓食後溫	服日三	甘草 <small>心</small>	白朮 <small>各一分</small>	麻黃 <small>去根節 一兩</small>	芍藥	乾薑 <small>炮</small>	石膏	白茯苓 <small>去黑</small>	當歸 <small>切焙</small>	升麻	知母	萎蕤	黃芩 <small>去黑心</small>	麥門冬	血泄利不止	後脈沈遲手足厥逆下部脈不至咽喉痛不利唾膿	當歸湯 治傷寒後咽喉閉塞疼痛六七日其人大利	方	喉故亦令閉塞不通也	故脾肺壅熱則咽喉閉塞凡傷寒後餘毒未盡上攻咽	攻咽喉也足太陽之脈上膈夾咽而喉則肺氣之所通
-----------------------------------	--------------------------	----	------	---------------------------------	----	--------------------------	---	----------------------	-----	------------------------	--------------------------	---------------------------------	----	------------------------	----	--------------------------	-------------------------	----	----	----	--------------------------	-----	-------	----------------------	--------------------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------



右龕搗篩每服三錢水一盞入竹葉七片煎至六分 去滓食前溫服日三五服	升麻湯 治傷寒後咽喉疼痛閉塞不通毒氣上攻	升麻 木通 射干 羚羊角 芍藥 蘆 <small>剉各一兩 剉各一兩 各半</small>	根 握一	右龕搗篩每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服日 三	地黄湯 治傷寒後舌根腫塞喉痺此為脾虛心熱先 欽定四庫全書 普濟方	針舌下兩邊出血次服此方	生地黄 甘草 大黃 升麻 車前子 <small>二兩 剉 各半 三 一</small>	右龕搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓下朴 硝末一錢攪勻食後溫服日三	葛根湯 治傷寒後咽喉疼痛	葛根 青竹茹 倉粳米 <small>剉 各一兩 合一</small>	右龕搗篩每服三錢水一盞入生薑一棗大拍碎煎 至六分去滓日後溫服日三
------------------------------------	----------------------	--	------	---------------------------	-------------------------------------	-------------	--	--------------------------------------	--------------	---------------------------------------	-------------------------------------



升麻丸 治傷寒後唯內生瘡及喉腫塞毒熱上衝	升麻 苦藥子 鉛丹 <small>炒</small> 大黃 <small>生用各半兩</small>	右為末煉蜜和丸如彈子大每服一丸綿裹嚥津化盡再服	丹參煎 治傷寒時行咽喉閉塞及賊風毒氣上攻	丹參 <small>二兩</small> 蒴藿根 <small>剉</small> 羊躑躅 <small>炒</small> 甘菊花 莽草 <small>各半兩</small>	秦艽 <small>去苗土一兩半</small> 牛膝 <small>去苗酒浸</small> 羌活 <small>去蘆頭</small> 烏頭 <small>鹽炒去皮臍</small> 連翹 蜀椒 <small>去目閉口炒出汗</small> 白朮 <small>各一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	右咬咀如麻豆大以苦酒半升拌勻漬半日先取油二斤煉香熟旋旋下藥煎候白朮赤色即下煉了猪脂一斤更煎藥赤黑色停溫綿濾過瓷合盛每服取如半棗大含化稍嚥之熱毒單服齒痛綿裹嚼之嚥下	地黃煎 治傷寒後咽喉不能嚥人口生瘡積熱上攻涎出不止	生地黃汁 <small>二合</small> 鉛丹 <small>炒二兩</small> 白蜜 <small>二兩</small> 猪牙皂莢 <small>一挑去皮酥炙</small>
----------------------	--	-------------------------	----------------------	--	--	---------------	---	---------------------------	--



未為

右和勻以瓶子盛密封頭飯上蒸一時久去滓收之
每服一匙頭含化嚥津

貼喉膏 治傷寒後咽喉痛舌強餘熱上攻

蜜 半斤 甘草 兩 對二 猪脂 兩 四

右先以猪脂與蜜煉消後入甘草煎候甘草赤黑色
以綿濾過瓷合收盛每取如半棗大含化嚥津

射干煎 治傷寒熱病後咽喉疼痛閉塞不通毒熱上

欽定四庫全書

普濟方

攻

射干 半斤 猪脂 一斤

右先煎猪脂沸次下射干候射干黑色以綿濾過瓷
合盛綿裹如彈子大含化嚥之

治傷寒後熱咽喉疼痛閉塞不通氣上衝方

右取藺茹少許如爪甲尖內口中微嚼汁

治傷寒熱病後咽喉腫痛閉塞不通氣上衝方

右取商陸根切炒令熟以布裹熨腫上冷復易之



治傷寒熱病後咽喉腫痛閉塞不通毒氣上衝方

右取黃明膠手掌大一片以水煮軟貼頸外瘡

治傷寒熱病後咽喉疼痛閉塞不通毒氣上衝方

右以白礬以綿裹含之細細嚥汁以通為度

治傷寒熱毒攻肺上衝咽喉心胸壅實隔塞不通渾身

大熱面色白非時氣喘痰堅不快診其脈右手寸口

脈一指偏大如衆即宜服此方

出護命方

麻黃

去根半兩

杏仁

紫苑

貝母

去心柴胡

去苗黃芩

欽定四庫全書

普濟方

桔梗

射干

大黃

牡丹皮

去心麥門冬

去心羌活

葶藶

各一分

半夏

二銖牽牛

二兩

右除牽牛半夏二味別作一處杵羅為末所餘只合

作一處杵羅為末每服六錢衆藥末四錢生薑五

片水兩盞煎一兩沸便瀉出用調下牽牛半夏末

二錢作一服食後臨卧時喫

傷寒後失音不語

夫傷寒後失音不語者由風寒客於厭會厭為音聲之



戶邪氣傷之故卒然無音人肺正聲而通於氣人之五臟有五音皆稟氣而通之若邪客於肺則氣道不調亦

令人語無音聲治法當隨其輕重以方制之失音者歌曰失音發瘰反

張弓狐惑唇瘡瘰似聾風溫血迷并舌卷更兼中暑語難通言心聲也聲音道路出於咽喉肺亦主之若風若痰若血若熱與夫邪熱伏於心竅或滯於喉間令人失音或語不出而聲蹇澁也

方

五味子湯 治傷寒後外邪客於肺卒失音

五味子 桂 去麤皮各一兩半 甘草 炙剉半兩 杏仁 湯浸去皮尖雙仁炒

欽定四庫全書

普濟方

一兩

右麤搗篩每服五錢水一盞半生薑三片煎至一盞

去滓不計時候溫服

杏仁煎 治傷寒後忽暴嗽失音語不出

杏仁 湯浸去皮尖雙仁研一兩 木通 剉 貝母 去心 紫苑 去苗土 五味

子 百合 桑根白皮 一切各一兩 生薑汁 半兩 沙糖 四兩 蜜

四兩

右除杏仁薑汁糖蜜外細剉用水五盞煎至三盞去



防己湯 治傷寒後失音不能語口噤	防己 <small>剉</small> 桂皮 <small>去麤</small> 麻黃根 <small>去</small> 葛根 <small>剉</small> 各一兩 甘草 <small>炙</small> 防風 <small>去蘆</small>
豆竹湯 治傷寒失音不語	黑豆 <small>淘洗</small> 青竹 <small>如算子</small> 各長四寸
麻仁飲 治傷寒卒失音牙關緊急	大麻仁 <small>半</small> 羚羊角屑 <small>二</small>
羚羊角散 治傷寒失音不知人口眼不正舌強	羚羊角屑 <small>一兩</small> 麻黃節 <small>去根</small> 石膏 <small>各半</small> 防風 <small>去蘆</small> 麥門冬
右吹咀每服五錢酒水各一盞共煎一盞去滓溫服	黃芩 <small>去心</small> 乾薑 <small>剉</small> 升麻 <small>各三分</small>
日再服	普濟方
右吹咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓食後溫服日三服	



芍藥 <small>兩半</small>	右麤搗篩每服五錢水一盞半生薑三片同煎至一盞去滓空心溫服日再服
升麻飲 治傷寒失音不語神志昏冒	升麻 <small>一兩</small> 桂 <small>三分</small> 去麤皮 木通 <small>兩</small> 對二 防風
右麤搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓下竹瀝半合攪令勻空心溫服	三瀝湯 治傷寒失音不語
欽定四庫全書	普濟方
竹瀝 梨汁 荆瀝 <small>各二合</small> 陳醬汁 <small>半合</small>	右攪令勻以綿濾過分溫四服空心日晚各一服
桂心湯 治傷寒邪氣傷肺失音不語	桂心 <small>去麤皮</small> 二兩 菖蒲 <small>去鬚</small> 一兩
右麤搗篩每服三錢用水一盞煎至七分去滓不計時候溫服衣覆取汗未退再服	芥子酒熨方 治傷寒後肺中風冷失音不語
右用白芥子五合研碎用酒煮令半熟帶熱包裹熨	



項頸周遭冷則易之

治傷寒後失音不語方

右用蘿蔔自然汁入少生薑汁飲一盞如無以蘿蔔

子入水研服

三竒湯

出家藏方

治傷寒語聲不出

桔梗

一兩剉蜜拌甌上蒸

甘草

五錢半生半炒

訶子

大者四個

右為細末每十錢以水沙糖一小塊水五盞煎至三

盞時時細呷一日服盡效甚速聲未出再服

欽定四庫全書

普濟方

五拗湯

出仁存方

治感寒而語聲不出或至咽喉腫痛

方見本門

傷寒類
喉痛類

療暴中冷傷寒鼻塞喘喉中壅塞失音聲者

出本草

右取芫花根一虎口切暴乾令病人以薦自縈就裏

舂芫花根令飛搗入其七孔中當眼淚出口鼻皆

羅刺卑畢耳勿住令芫根盡則止病必於此差

傷寒後虛羸

論

夫傷寒之病多因發汗吐下乃解病雖差然臟腑俱傷



榮衛皆耗穀氣未復津液不足無以克養故形體虛羸
內經所謂必養必和待其來復者此也若其人本自虛
弱又因大病之後羸劣不復者則易生勞傷諸疾當先
以氣味和養後以藥石療治曰氣味合而服之以補精
益氣或其人血氣先虛復為虛邪所中發汗吐下之後
經絡俱損傷陰陽竭絕熱邪始散真氣尚少五臟猶虛
穀氣未復無津液以養榮故虛羸而生病焉

方

欽定四庫全書

普濟方

陳橘皮出聖方治傷寒後虛羸少氣嘔吐不納飲食

陳橘皮一兩湯浸五味子一兩麥門冬去心焙人參

一兩去半夏一兩湯洗白朮半兩甘草半兩炙白茯苓

苓三分黃耆三分

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚

煎至六分去滓不計時候稍熱服

白朮散出聖方治傷寒後虛羸少力不思飲食

白朮一兩黃耆兩麥門冬去心人參去蘆頭桂心



兩一分 白朮 三分	陳橘皮 三分湯浸 去白穰焙	肉蓯蓉 一兩酒浸一宿 刮去皴皮炙乾	人參 一兩去蘆頭	白茯苓	黃耆 半兩到	熟乾地黄 一兩半	至虛羸	少氣或兩脇拘急腰背強直面少顏色不能飲食漸	人參散 出聖 惠方	治傷寒重病後四肢沈困肢體酸疼翕翕	分去滓不計時候稍熱服	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六	黃耆 兩到一分	甘草 半兩炙 微赤到	半夏 半兩湯浸 七遍去滑	草豆蔻 三分去皮	藿香 兩	桂心 三分	白朮 一兩	人參 一兩去蘆頭	肢虛羸	草豆蔻散 出聖 惠方	治傷寒後脾胃氣弱痰逆不思飲食四	煎至六分去滓不計時候稍熱服	右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚	兩半 陳橘皮 三分湯浸 去白穰焙
-----------------	---------------------	-------------------------	-------------	-----	-----------	-------------	-----	----------------------	-----------------	------------------	------------	---------------	----------------------	------------	------------------	--------------------	-------------	---------	----------	----------	-------------	-----	------------------	-----------------	---------------	----------------------	---------------------------



<p>右為散每服五錢以水一盞半入生薑半分棗三枚 煎至五分去滓不計時候稍熱服</p>		<p>桂心散 <small>出聖方</small> 治傷寒虛羸黃瘦五臟氣乏</p>		<p>桂心 一人參 <small>去蘆頭</small> 黃耆 <small>一兩</small> 甘草 <small>半兩</small> 白茯苓 <small>微赤</small></p>		<p>苓 三分 肉蓯蓉 <small>一兩</small> 酒浸一宿 刮去皺皮炙乾</p>		<p>右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚 煎至五分去滓食前稍熱服</p>		<p>黃耆散 <small>出聖方</small> 治傷寒後虛羸乏力肢體疼痛少思飲食</p>		<p>欽定四庫全書 普濟方</p>		<p>黃耆 <small>一兩</small> 白芍藥 <small>三分</small> 桂心 <small>三分</small> 人參 <small>半兩</small> 甘草 <small>半兩</small></p>		<p><small>炙微赤</small> 五味子 <small>三分</small> 白朮 <small>半兩</small> 當歸 <small>三分</small> 牛膝 <small>去苗</small></p>		<p>右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚 煎至五分去滓食前稍熱服</p>		<p>附子散 <small>一名沈香</small> 治傷寒腎臟虛羸耳無所聞脚膝乏力</p>		<p>芎藭 <small>三分</small> 熟乾地黄 <small>半兩</small> 桂心 <small>三分</small> 人參 <small>三分</small> 白茯苓</p>		<p>苓 一兩 桑螵蛸 <small>微炒</small> 當歸 <small>三分</small> 沈香 <small>一兩</small> 牛膝 <small>去苗</small></p>	
--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚	夏湯浸七遍去滑 陳橘皮 各三分湯浸 去白穰焙	分熟乾地黃一兩 桂心一兩 柴胡一兩 當歸半兩 白芍藥半兩	人參一兩 白茯苓三分 五味子三分 木香兩 白芍藥半兩	黃耆兩 牛膝一兩 附子一兩 甘草半兩	黃耆散 出聖方 治傷寒後體氣虛羸四肢黃瘦不思飲食	煎至五分去滓食前稍熱服	右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚	欽定四庫全書 普濟方	地黃一兩	黃耆兩 白芍藥兩 甘草一分 五味子兩 熟乾兩	人參半兩 桂心兩 乾薑半兩 半夏七兩	人參散 出聖方 治傷寒後虛羸不足五臟氣乏	煎至五分去滓食前稍熱服	右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚	酒浸二宿刮去 皺皮一兩炙乾	石斛一兩 附子一兩 磁石二兩 肉蓯蓉
----------------------	------------------------------	--	--	-----------------------------	-----------------------------	-------------	----------------------	---------------	------	------------------------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------



煎至五分去滓食前稍溫服	沈香丸 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒後虛氣上衝心胸滿悶連背急痛	惡風食少漸加虛羸	沈香 <small>一兩</small> 芎藭 <small>一兩</small> 茯苓 <small>一兩</small> 人參 <small>一兩</small> 去蘆頭 桂心 <small>三分</small> 當歸 <small>一分</small>	<small>一兩</small> 枳殼 <small>微炒</small> 甘草 <small>炙</small> 白朮 <small>一兩</small> 五味 <small>一分</small>	子 <small>三分</small> 訶梨勒皮 <small>一兩</small> 木香 <small>一兩</small>	右為末煉蜜和丸擣三二百杵丸如梧桐子大每服	以薑棗湯下三十丸食前服	欽定四庫全書 普濟方	黃耆丸 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒後風虛氣滿背膊煩疼不能飲食	四肢無力時復盜汗日漸虛羸	黃耆 <small>一兩</small> 檳榔 <small>三分</small> 桔梗 <small>半兩</small> 枳殼 <small>半兩</small> 微黃 去穢 桂心 <small>一分</small>	當歸 <small>三分</small> 陳橘皮 <small>三分</small> 牡蠣 <small>一分</small> 附	子 <small>一兩</small> 厚朴 <small>三分</small> 人參 <small>三分</small> 茯苓 <small>一分</small>	神 <small>三分</small> 甘草 <small>一分</small> 木香 <small>半兩</small> 白朮 <small>三分</small> 乾薑 <small>半兩</small>	炮製 龍骨 <small>三分</small>	右為末煉蜜和擣三二百杵如梧桐子大每服食前
-------------	---	----------	---	--	---	----------------------	-------------	------------	---	--------------	--	---	--	---	-------------------------	----------------------



以粥飲下三十九	
人參湯	治傷寒後虛羸少力嘔噦氣逆
人參	白茯苓 <small>去黑皮</small> 各二分
麥門冬	<small>去心</small> 黃耆 <small>劉各</small> 一兩
白	
木	半夏 <small>湯浸洗七遍炒乾</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白穢</small> 甘草 <small>炙</small>
分	
右麤搗篩每服五錢水一盞半入生薑一棗大拍碎	
棗三枚擘破同煎至八分去滓食前溫服	
附子湯 治傷寒後虛羸少力補益元臟	
欽定四庫全書 普濟方	
附子	<small>炮製去皮臍</small> 葶藶 <small>熟乾</small> 地黃 <small>焙</small> 人參 <small>各一兩</small> 芎藭
半夏	<small>湯洗七遍</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 桂 <small>去粗皮</small> 當歸 芍藥
五味子	黃耆 <small>劉各三分</small>
右剉如麻豆每服五錢水一盞半入生薑一棗大拍碎棗三枚擘破同煎至八分去滓空心溫服	
芫胡知母湯 治傷寒後體虛成勞遍身盜汗四肢無力口苦憎寒又多咳嗽	
芫胡	知母 桔梗 <small>炒</small> 厚朴 <small>去粗皮生</small> 熟乾地黃



黃耆 兩 剉一	桂 皮 去粗	乾薑 炮	芍藥 兩 各半	甘草 一分 剉半
黃耆薑桂湯 治傷寒後臟氣不足虛乏				
破同煎至六分去滓空心溫服				
右龕搗篩每服三錢水一盞入生薑三片棗二枚擘				
木 兩 半	甘草 一兩 剉	右龕搗篩每服五錢水一盞入生薑三片棗二枚擘		
破同煎至六分去滓空心溫服				
黃耆芍藥湯 治傷寒後氣血不復虛羸				
黃耆 兩 剉	人參 兩 各一	芍藥 兩 各一	桂 皮 去粗	五味子 分 各三
白 兩 半	甘草 一兩 剉	右龕搗篩每服五錢水一盞入生薑三片棗二枚擘		
破同煎至六分去滓空心溫服				
黃耆芍藥湯 治傷寒後氣血不復虛羸				
破同煎至六分去滓空心溫服				
右龕搗篩每服五錢水一盞入生薑三片棗二枚擘				
欽定四庫全書 普濟方				
茯苓 三分	去黑皮	桂 皮 去粗	人參 兩 各一	黃耆 剉
牛膝 酒浸切焙				
甘草 剉 炙				
白				
桂心湯 治傷寒後虛勞羸瘦乏力				
棗三枚擘破同煎至八分去滓空心溫服日再				
右龕搗篩每服五錢水一盞半入生薑一棗大拍碎				
棗三枚擘破同煎至八分去滓空心溫服日再				
白茯苓 皮 去黑				
山芋				
黃耆 剉				
紫苑 去土				
地骨皮 一各				
黃芩 半兩 去黑心				
甘草 剉 炙				
桂 皮 去粗				
半夏 湯洗七遍				
炒 各三分				



右龕搗篩每服三錢水一盞入生薑三片棗二枚擘	分半夏 <small>三分湯洗</small> 七遍炒	黃耆 桂 <small>去粗皮</small> 乾薑 <small>炮</small> 人參 芍藥 <small>各半兩</small> 甘草 <small>炙</small>	黃耆薑桂湯 治傷寒後臟氣不足虛乏
前溫服一日服盡			
右細剉分作三分每服用水二盞煎至一盞去滓食		葱白 <small>三莖</small> 粳米 芍藥 生薑 <small>各半兩</small> 羊腎 <small>一雙去脂膜</small>	黃耆 白茯苓 <small>去黑皮</small> 五味子 白朮 <small>各半兩</small> 薤白
黃耆薤白湯 治傷寒後臟氣俱虛羸劣不足			
三枚擘破同煎至六分去滓空心溫服			
右咬咀每服三錢水一盞半入生薑一棗大拍碎棗		黃耆 白茯苓 <small>去黑皮</small> 芍藥 白朮 甘草 <small>各半兩</small>	黃耆甘草湯 治傷寒後虛勞短氣小腸急痛羸劣
破同煎至六分去滓空心溫服			
右龕搗篩每服三錢水一盞入生薑三片棗二枚擘			夏 <small>三分浸洗</small> 七遍炒 人參



破同煎至六分去滓空心溫服	乾地黄湯 治傷寒後血氣不足脚膝無力四肢羸劣	熟乾地黄 <small>焙</small> 地骨皮 五味子 <small>各一兩</small> 桂 <small>去粗皮半兩</small> 黃耆 <small>剉一兩半</small>	右麤搗篩每服五錢水一盞半先將羊腎一雙去筋膜切煮至一盞次下藥更煎至七分去滓空心溫服	白朮黃耆湯 治傷寒胃氣虛乏不思飲食日漸羸瘦	白朮 黃耆 <small>剉各一兩</small> 山茱萸 五味子 人參 茯苓	欽定四庫全書 普濟方	神木半夏 <small>湯洗七遍炒</small> 前胡 <small>去蘆頭</small> 山芋 桔梗 <small>炒各半兩</small>	右麤搗篩每服五錢水一盞半入生薑一棗大拍碎同煎至八分去滓空心溫服	羚羊角湯 治傷寒後煩熱憎寒口苦不思飲食日漸羸瘦	羚羊角 <small>鎊</small> 柴胡 鼈甲 <small>去裙襴醋炙</small> 人參 知母 淡竹茹 黃耆 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 甘草 <small>炙各半兩</small> 天門冬 <small>去心</small>	焙一兩
--------------	-----------------------	--	--	-----------------------	---	---------------	---	---------------------------------	-------------------------	--	-----



右細剉如麻豆每服五錢水一盞半煎至八分去滓

食前溫服日二

治傷寒後虛羸少氣嘔吐方

出千
金方

石膏

麥門冬

半夏

各一
分

竹葉

二
把

人參

一
兩

右咬咀以水一斗煮取六升去滓內粳米一升米熟

湯成飲一升日三服一方加生薑五兩甘草二兩

生地黄湯

出千
金方

治傷寒有熱虛羸少氣心下滿胃中有

宿食大便秘利

欽定四庫全書

普濟方

生地黄

三
斤

大黃

四
兩

大棗

二十
枚

甘草

一
兩

芒硝

二
合

右合搗五升米下熟絞取汁分再服忌海藻菘菜

鷄子豉湯

治吐下虛羸欲死

鷄子

一
十
枚

豉

四
合
綿裹

右以水五升先煮鷄子取二升內豉又煮三四沸去

滓分再服

補虛大病後不足萬病虛勞同此

出千
金方

右以取五歲已上七歲以下黃牛新生者乳一升以水四升煎



取一升如人饑稍稍飲之不得過多十日不住服佳

羌活附子湯

出鮑氏方

治傷寒汗下後虛中為冷藥所寒中焦痞滿而嘔

羌活

附子

各半

茴香

木香

乾薑

各一棗大

右為末每服二錢少鹽煎食前

內感傷寒勞役形體飲食失節中州變寒之病生黃非壞

之而得用建中理中大建中足矣不足用茵陳也男黃小

便自利當與虛勞小建中湯若黃疸色不變欲自利腹滿

而喘不可除熱除熱必嘔小半夏湯韓氏曰產脫血虛者

欽定四庫全書

普濟方

宜用羊肉湯傷寒汗下太過亡陽失血則用救逆效必遲

矣與羊肉湯為效神速病人面色雖見陽是客熱上焦中

下二焦陰氣已盛若調得下焦有陽上焦陽氣下降丹田

知所歸宿矣氣有高下病有遠近症有中外治有輕重各

適其所為病八九日汗下太過二脈沈細無力多蹇足卧惡

聞得人聲皮有粒時戰如瘧宜羊肉湯主之羊肉湯方

出拔萃方

當歸

白芍藥

各一兩

黑附子

四錢炮製去皮臍

龍骨

半兩燒通

赤

生薑

二兩

牡蠣

一兩燒赤

桂枝

七錢半



<p>右為麤末每服二兩羊肉四兩葱白五寸去黃心同</p>
<p>剉爛以水五升一升令之一大盞也熬至一半以</p>
<p>絹濾絞去滓分三服飲之海云陽症大汗大下後</p>
<p>亡陽于外亡血于內上而津脫下而液脫津液兩</p>
<p>亡宜以此湯補之矧陰症者豈可不溫補哉此與</p>
<p>傷寒太陽症振搖與真武湯一例外之陽病至此</p>
<p>尚溫况內之陰候豈得不補耶</p>
<p>傷寒後虛損夢洩<small>論</small></p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>夫傷寒後虛損夢洩者由邪熱乘於腎則陰氣虛陰氣 虛則夢交通腎臟主於精合腎虛不能制於精故因而 夢洩也</p>
<p>方</p>
<p>白芍藥散<small>出聖惠方</small>治傷寒後虛損小腹拘急腰背強疼夜</p>
<p>夢失精四肢羸瘦</p>
<p>白芍藥 桂心 白朮 人參<small>去蘆頭</small> 白茯苓 五</p>
<p>加皮 乾薑<small>三分炮製</small> 甘草<small>半兩炙微赤剉</small></p>



龍骨散 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒後虛煩夜夢失精頭目眩疼四肢 羸劣	龍骨 白薇 牡蠣 白芍藥 甘草 附子 <small>三分炮製 去皮臍</small>	右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚 煎至五分去滓食前溫服	欽定四庫全書 普濟方	薰草散 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒虛損腎氣不足夜夢失精	薰草 龍骨 桂心 白朮 人參 茯神 <small>二兩 二兩 二兩 三錢 三錢 去蘆</small>	熟地黄 甘草 白芍藥 <small>二兩 二兩 炙微赤剉 各三錢</small>	右為散每服五錢以水一大盞入棗三枚煎至五分 去滓食前溫服	治傷寒後腎氣虛損夜夢失精口乾心煩兩頰黑色皮 膚乾燥 <small>出聖 惠方</small>	龍骨 白芍藥 人參 鹿茸 <small>一兩 一兩 去蘆頭 塗醋微炙去毛各半兩</small>
---	---	------------------------------------	---------------	--	---	---	--------------------------------	--	--



下濕痒	石斛散 治傷寒後腎氣虛損小便餘澁及夜夢精陰	五分去滓食前温服	右為散每服五錢水一大盞生薑半分棗三枚煎至	兩 甘草 <small>半兩炙 微赤剉</small>	牡蠣 <small>燒為粉</small> 桂心 白芍藥 鹿茸 <small>塗醋微炙去毛</small> 龍骨 <small>各一</small>	牡蠣散 治傷寒後虛損心多忪悸夜夢洩精	粳米一百粒煎至六分去滓食前温服	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服三錢水一中盞入薤白三莖生薑半分	各三 分	鹿角屑 麋角屑 當歸 <small>剉微炒</small> 白茯苓 芎藭	鹿角散 <small>出聖惠方</small> 治傷寒後虛損夜夢洩精不禁	去滓食前温服	右為散每服四錢以水一中盞入棗三枚煎至六分	白茯苓 <small>各三分</small> 桂心 甘草 <small>炙微赤剉</small> 熟乾地黄 磁石 <small>一兩半搗碎 水淘去赤汁</small>
-----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------------------	--	--------------------	-----------------	---------------	----------------------	------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------	----------------------	---



<p>石斛 <small>去根剉</small> 一兩半 巴戟 <small>去心</small> 一兩 桑螵蛸 <small>微炒</small> 三分 兔絲子 <small>酒浸</small> 一兩</p>	
<p>三日曝乾 別杵為末 杜仲 <small>三分去粗皮</small> 炙微黃剉</p>	
<p>右為細散入兔絲末和勻每服食前以溫酒調下二錢</p>	
<p>錢</p>	
<p>葶子散 治傷寒後腎臟虛損夜夢失精及尿後餘瀝</p>	
<p>葶子 <small>三兩</small> 微炒 麥門冬 <small>一兩半</small> 去心焙 鹿茸 <small>一兩塗醋</small> 龍骨 <small>一兩</small></p>	
<p>兔絲子 <small>一兩</small> 曝乾別研為末 車前子 <small>一兩</small></p>	
<p>右為散入兔絲子末和勻每服食前以溫酒調下二錢</p>	
<p>錢</p>	
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	
<p>薯蕷散 治傷寒後虛損腎氣乏弱精滑夜夢多遺</p>	
<p>薯蕷 <small>微炒</small> 葶子 <small>微炒</small> 麥門冬 <small>去心焙</small> 熟乾地黄 兔絲子</p>	
<p>曝乾別杵為末 車前子 龍骨 <small>已上各一兩</small> 芎藭 <small>三分</small></p>	
<p>右為細末入兔絲子和勻每服食前以溫酒調下二錢</p>	
<p>錢</p>	
<p>桑螵蛸散 治傷寒後虛損乏力陰委夜夢失精</p>	
<p>桑螵蛸 <small>微炒</small> 葶子 <small>微炒</small> 兔絲子 <small>酒浸三日曝乾別杵為末</small> 牡蠣 <small>燒為粉</small></p>	



<p>車前子 <small>各一兩</small> 麥門冬 <small>一兩半</small> <small>去心焙</small></p>	<p>右為細散入兔絲子末和勻每服食前以溫酒調下</p>	<p>二錢</p>	<p>葑子散 治傷寒後虛損夜夢精洩或因小便亦有精</p>	<p>出</p>	<p>葑子 <small>微炒</small> 龍骨 兔絲子 <small>酒浸三日曝</small> 人參 <small>去蘆</small> 澤瀉 <small>已上各一兩</small> 麥門冬 <small>一兩半</small> 車前子 <small>三分</small> 石龍芮 <small>三分</small></p>	<p>右為細末入兔絲子末和勻每服食前以溫酒調下</p>	<p>二錢</p>	<p>鹿茸丸 治傷寒虛損小便如泔及有餘瀝夜夢精洩</p>	<p>此皆腎虛</p>	<p>鹿茸 <small>塗醋微炙去毛</small> 澤瀉 白茯苓 牛膝 <small>去苗</small> 桂心 <small>各一兩</small></p>	<p>龍骨 葑子 <small>微炒</small> 石龍芮 <small>各一兩半</small> 兔絲子 <small>二兩</small> 酒浸三日曝乾別杵</p>	<p>末為</p>	<p>右為末煉蜜和擣三五杵丸如桐子大每服以溫</p>	<p>酒下三十九丸空心及晚食前服</p>
--	-----------------------------	-----------	------------------------------	----------	---	-----------------------------	-----------	------------------------------	-------------	---	---	-----------	----------------------------	----------------------

欽定四庫全書

普濟方



<p>羚羊角丸 治傷寒後夜夢精洩不禁身體枯燥瘦瘠骨立者宜服</p>	<p>羚羊角屑 犀角屑 石龍芮 桂心 木香 <small>各一兩</small> 已上各</p>	<p>葶子<small>微</small> 龍骨 硃砂<small>細研水</small> 飛過 鹿茸<small>酒浸微</small> 澤瀉<small>去毛</small> <small>已上各一兩半</small></p>	<p>右為末煉蜜和禱三二百杵丸如梧桐子大每服食前以溫酒下三十丸</p>	<p>硃砂丸 治傷寒後虛損心氣不安夢寐失精 <small>欽定四庫全書</small> 普濟方</p>	<p>硃砂<small>細研水</small> 飛過 羚羊角屑 人參<small>去蘆</small> 白茯苓<small>已上</small> <small>各一兩</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸</p>	<p>普濟方卷一百四十四</p>
-----------------------------------	---	--	-------------------------------------	--	--	--------------------------	------------------

