

欽定四庫全書

普濟方卷一百四十五 明 周王朱櫛 撰

傷寒門

傷寒後虛驚悸

附論

夫傷寒後虛損心氣不足致多驚悸此由邪熱乘於心也心主於血心主於神血脉亂則神氣不定故令驚悸也又云傷寒病後心氣不足風邪乘之則令精神不寧恍惚驚悸此由憂愁思慮致心氣虛邪氣內乘故神氣不得安定而生驚悸也

欽定四庫全書

普濟方

方

白茯苓散

出聖惠方

治傷寒後心虛驚悸或時妄語四肢

煩熱肌體羸瘦

白茯苓

石膏

人參

去蘆頭

熟乾地黄

各一兩

半夏

湯洗七次去滑

黃芩

桂心

麥門冬

遠志

各一兩半

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓下飴糖一分攪令勻不計時候溫服



龍齒 一兩	子芩	防風 去蘆頭	茯神 各三分	川升麻	
龍齒散 出聖 惠方	治傷寒後心虛驚悸煩熱口乾頭項時	蓋名人參茯神湯	至六分去滓不計時溫服聖濟方無棗三枚煎至半	右為散每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎	
尖雙仁 微炒一分	人參 去蘆頭	茯神 去本各一兩	陳橘皮 三分湯浸去白焙	杏仁 湯浸去皮	
欽定四庫全書	普濟方	人參散 出聖 惠方	治傷寒後心虛驚悸恍惚不安	右為散入石英和勻每服五錢水一大盞入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計時候溫服	
地黃 二兩	冬 去心焙 一兩半	人參 去蘆頭	黃耆 剉各一兩	甘草 炙微赤 剉半兩	熟乾
紫石英 細研	桂心	紫苑 洗去苗土	白茯苓 各一兩	麥門	
利面目忽赤忽黃虛羸少力	紫石英散 出聖 惠方	治傷寒後心虛驚悸煩悶及咽喉不利			



龍齒丸 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒後伏熱在心心虛驚悸	去滓不計時候溫服	右為散每服三錢以水一中盞入棗三枚煎至六分	遠志 <small>去心 三分</small>	茯神 黃耆 <small>炙</small> 葛蒲 <small>各一兩</small> 白芍藥 人參 <small>去蘆頭 各一兩</small>	茯神散 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒後虛羸心氣乏弱驚悸多忘	枚煎至五分去滓不計時候溫服	右為散入石英相和勻每服五錢水一大盞入棗三	欽定四庫全書 普濟方	芍藥 紫菀 <small>洗去苗土</small> 防風 麥門冬 <small>去心焙 各一兩</small>	赤石脂 當歸 <small>剉微炒</small> 桂心 甘草 <small>炙微赤剉</small> 白朮 白	遠志 <small>去心</small> 人參 <small>去蘆頭</small> 龍齒 茯神 紫石英 <small>細研</small>	魘及諸不足	遠志散 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒後心虛驚悸恍惚多忘或夢驚	半合攪勻不計時候溫服	右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓入竹瀝	大青 <small>各半兩</small> 人參 <small>三分去蘆頭</small> 石膏 <small>一兩</small>
---	----------	----------------------	----------------------------	--	---	---------------	----------------------	---------------	--	---	---	-------	--	------------	----------------------	--



<p>龍齒 人參<small>去蘆頭</small> 茯苓 生乾地黃<small>各一兩</small> 遠志<small>去心</small></p> <p>鐵粉<small>細研各三分</small> 防風<small>去蘆頭三分</small> 麥門冬<small>一兩半去心焙</small> 黃連<small>去鬚</small></p> <p>三馬牙硝<small>細研三分</small> 麝香<small>半分細研</small></p> <p>右為細末都研令勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸竹葉金銀湯下不計時候</p>	<p>防風丸<small>出聖惠方</small> 治傷寒後心虛驚悸精神昏亂煩悶四肢沉重不能飲食</p> <p>防風<small>一兩半去蘆頭</small> 茯苓<small>半兩</small> 人參<small>一兩半去蘆頭</small> 天門冬<small>一兩半去</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>焙心黃連<small>半兩去鬚</small> 鼓<small>一合</small> 白朮<small>二兩土炒</small></p> <p>右為細末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸粥飲下不計時候</p>	<p>人參丸<small>出聖惠方</small> 治傷寒後心虛驚悸卧起不安食全少</p> <p>人參<small>去蘆頭</small> 茯苓<small>各三分</small> 黃連<small>去鬚一兩</small> 麥門冬<small>一兩去心焙</small> 白朮<small>三分炒</small> 枳殼<small>三分去油</small> 厚朴<small>半兩去麩生薑汁炙</small></p>	<p>甘草<small>三分赤剉</small> 陳橘皮<small>半兩湯浸焙</small> 厚朴<small>半兩去麩生薑汁炙</small></p>	<p>龍齒<small>三分</small></p>
---	--	---	---	--	----------------------------



右為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服三十九丸粥飲下不計時候	定志丸 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒後或用心力勞倦四肢煩弱心	虛驚悸翕翕短氣	茯苓 <small>一兩</small> 遠志 <small>半兩</small> 麥門冬 <small>一兩半</small> 人參 <small>三分</small> 去心 焙 蘆頭 去	熟地黄 <small>一兩</small> 甘草 <small>半兩</small> 炙 黃耆 <small>三分</small> 剉 桂心 <small>半兩</small> 牛膝 <small>半兩</small> 去苗 澤瀉 <small>半兩</small>	右為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服三十九丸以粥飲	欽定四庫全書 普濟方	下不計時候	酸棗仁丸 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒後心虛驚悸發即恍惚不定	睡卧不安	酸棗仁 <small>三分</small> 微炒 枸杞子 <small>三分</small> 甘菊花 <small>三分</small> 白茯苓 <small>三分</small>	人參 <small>三分</small> 蘆頭 去 防風 <small>三分</small> 去 蘆頭 桂心 <small>三分</small> 栝子仁 <small>三分</small>	遠志 <small>半兩</small> 去心 天門冬 <small>一兩半</small> 焙 赤石脂 <small>一兩</small> 龍齒 <small>一兩</small>	右為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服三十九丸粥飲下不計時候
---------------------------	--	---------	---	---	-----------------------	---------------	-------	--	------	--	--	---	---------------------------



<p>黃耆丸 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒後心虛驚悸恍惚不定</p>	<p>黃耆 <small>剉</small> 人參 <small>去蘆頭</small> 龍齒 <small>兩</small> 茯神 <small>三分</small> 鐵粉 <small>一兩</small> 金</p>	<p>銀箔 <small>各五十</small> 防風 <small>半兩</small> 遠志 <small>半兩</small> 熟乾地黃 <small>三分</small></p>	<p>右為細散入鐵粉金銀箔都研令勻鍊蜜和丸如梧</p>	<p>桐子大每服二十九丸粥飲下不計時候</p>	<p>龍齒丸 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒後心虛驚悸神氣不定</p>	<p>龍齒 <small>兩</small> 人參 <small>去蘆頭</small> 虎睛 <small>一對</small> 酒浸 <small>一宿</small> 茯神 <small>兩</small> 犀角</p>	<p>屑 <small>兩</small> 龍膽 <small>一兩</small> 鬼白 <small>三分</small> 桂心 <small>兩</small> 防風 <small>半兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>遠志 <small>三分</small> 甘草 <small>一分</small> 麝香 <small>一錢</small></p>	<p>右為末麝香研令勻鍊蜜為丸如梧桐子大每服三</p>	<p>十丸不計時候金銀湯下</p>	<p>羚羊角丸 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒後心肺壅熱背膊煩悶心虛</p>	<p>驚悸眼澁口乾</p>	<p>羚羊角 <small>三分</small> 川升麻 梔子仁 <small>各一</small> 玄參 <small>三分</small> 麥門冬</p>	<p><small>去心</small> 龍齒 <small>各一</small> 金銀箔 <small>各五十</small> 牙硝 <small>同研</small> 茯神 <small>半</small></p>	<p>知母 <small>兩</small> 防風 <small>一兩</small> 子芩 <small>兩</small> 赤芍藥 <small>兩</small> 大麻仁 <small>兩</small></p>
---	---	--	-----------------------------	-------------------------	---	--	--	--	---	-----------------------------	-------------------	--	---------------	---	---	---



右為末入金銀箔馬牙硝麻仁同研令勻鍊蜜和丸 如梧桐子大每服三十九丸竹葉湯下不計時候	人參湯 治傷寒後壅熱心忡驚悸	人參 <small>三分</small> 犀角屑 甘草 <small>炙</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 玄參 <small>堅者</small> 秦艽	地骨皮 <small>去苗土</small> 各半	右麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至五分去滓下竹 瀝一合攪勻食後溫服	欽定四庫全書 普濟方	茯神湯 治傷寒後心熱煩夢睡多驚悸	茯神 <small>三分</small> 犀角屑 龍齒 <small>各一兩</small> 麥門冬 <small>去心焙</small> 升	麻 <small>半兩</small> 玄參 <small>堅者</small> 竹茹 <small>一兩</small> 芍藥 <small>三分</small> 馬牙硝 <small>半兩</small>	右麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至五分去滓下地 黃汁一合攪令勻食後溫服	麥門冬飲 治傷寒後心忡驚悸煩熱口乾	麥門冬 <small>去心焙</small> 龍齒 <small>三分</small> 山梔子仁 玄參 <small>堅者</small> 各	芍藥 <small>三分</small> 木通 <small>剉</small> 人參 茅根 <small>各三分</small>
---	----------------	--	---------------------------	-----------------------------------	---------------	------------------	---	--	-------------------------------------	-------------------	---	---



右麤擣篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分拍碎 同煎至七分去滓下生藕地黄汁各一合攪勻食後 分溫二服	犀角湯 <small>出濟生 拔萃方</small> 治傷寒後伏熱在心怔忡驚悸不得 眠睡	犀角屑 <small>半兩</small> 茵陳蒿 <small>三分</small> 茯神 <small>去木二兩</small> 山梔子仁 <small>半兩</small> 芍藥 <small>半兩</small> 麥門冬 <small>去心焙一兩半</small> 生乾地黄 <small>二兩焙</small>	右麤擣篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分拍碎	欽定四庫全書 普濟方	竹葉三七片同煎至七分去滓食後溫服	前胡湯 治傷寒後驚悸不定	前胡 <small>去蘆頭</small> 茯神 <small>去木</small> 人參 <small>各一兩</small> 遠志 <small>去心一兩半</small> 甘草 <small>炙一兩</small>	右麤擣篩每服二錢匕水一盞同煎至七分去滓溫服不計時候	麥門冬湯 治傷寒後心虛忡悸	麥門冬 <small>去心焙</small> 茯神 <small>去木</small> 菊花 人參 <small>各一兩</small> 甘草 <small>炙半兩</small>
--	---	--	----------------------	---------------	------------------	--------------	--	---------------------------	---------------	--



右麓擣篩每服三錢匕水一盞煎至半盞去滓溫服	紫石英湯 治傷寒後驚悸煩悶虛羸少力	紫石英 研 桂 去麤皮 紫苑 去苗土 白茯苓 去黑皮 麥門冬	焙 去心 人參 黃耆 剉各一兩 甘草 炙半兩	右麓擣篩每服五錢匕水一盞半入棗三枚擘破煎至七分去滓溫服不計時候	龍骨湯 治傷寒後心氣虛悸恍惚多忘或夢寐不安	龍骨 研 人參 茯苓 去木 紫石英 研 赤石脂 當歸	欽定四庫全書 普濟方	切 焙 乾薑 炮 桂 去麤皮 甘草 炙 白朮 芍藥 紫苑 去苗	土 防風 去蘆各一兩 遠志 去心焙半兩	右麓擣篩每服五錢匕水一盞半入棗三枚擘破同煎至七分去滓食前溫服	茯苓丸 治傷寒後或用心力勞倦四肢羸弱心忪驚悸吸吸短氣	茯苓 去木 麥門冬 焙 去心 熟乾地黄 焙 各一兩 牡丹皮 人參 黃耆 剉各三分 桂 去麤皮 甘草 炙 牛膝 去苗 澤瀉 各半兩
----------------------	-------------------	--	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------	---	---------------	--	------------------------	--------------------------------	----------------------------	---



右搗羅為末鍊蜜和搗三百杵丸如梧桐子食前温
酒下二十九丸

傷寒後夾勞 附論

夫傷寒後氣血未實臟腑尚虛餘毒之氣猶存淹延時
日不瘥肌體羸瘦肢節痠痛壯熱憎寒心煩盜汗上氣
咳嗽嘔逆痰涎飲食不消腹中癖塊口乾舌澀折骨痠
面赤青黃氣力虛弱此皆由虛損致成夾勞也 又云
傷寒瘥後復夾勞者由病人先有夙疾因汗下之後榮

欽定四庫全書

普濟方

衛虛弱氣不復常行體羸少力時有盜汗寒熱不常喘
欬嗽痰唾鼻中臭氣飲食不消肢體痠痛面黃頰赤不
即治之則致危殆

方

前胡散 治傷寒後夾勞寒熱時作欬盜汗四肢疼

痛頰赤面黃心胸不利

前胡 一兩去蘆頭 白蘚皮 柴胡 去苗 桑根白皮 剉 大腹

皮 剉 黃耆 剉 訶梨勒皮 白朮 青橘皮 湯浸去白穰焙



右為散每服五錢水一大盞入生薑半分煎至五分	頭	甘草 <small>半兩炙 微赤剉</small>	當歸 <small>半兩剉 微炒</small>	半夏 <small>湯浸七次去滑</small>	人參 <small>半兩去蘆</small>	熟乾地黄 <small>一兩</small>	黃芩 <small>三分</small>	白芍藥 <small>一兩</small>	五味子 <small>三分</small>	桂心 <small>半兩</small>	肢少力	熟乾地黄散 治傷寒後夾勞骨節疼痛不能飲食四肢少力	去滓不計時候溫服	右為散每服五錢水一大盞入生薑半分煎至五分	欽定四庫全書 普濟方	微黃 仁麩炒 鼈甲 <small>一兩炙</small>	膏 <small>各一兩</small>	黃芩 <small>三分</small>	知母 <small>三分</small>	梔子仁 <small>半兩</small>	杏仁 <small>一兩湯浸去皮尖雙</small>	柴胡 <small>去苗</small>	貝母 <small>煨令微黃</small>	白朮 <small>半兩</small>	人參 <small>去頭</small>	赤芍藥 石	痛	柴胡散 治傷寒後夾勞骨節煩疼時有寒熱欬頭	煎至五分去滓不計時候溫服	右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚	各三分 半夏 <small>二兩湯浸七遍去滑</small>	甘草 <small>半兩炙 微赤剉</small>
----------------------	---	----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	-----	-----------------------------	----------	----------------------	---------------	---------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	----------	---	-------------------------	--------------	----------------------	--------------------------------------	----------------------------------



<p>去滓不計時候溫服</p>		<p>鼈甲散 治傷寒後夾勞四肢煩熱骨節疼痛不思飲食時時效嗽心胃痰壅</p>		<p>鼈甲 一兩半 塗醋 炙令去裙襴</p>		<p>柴胡 一兩半 去苗</p>		<p>秦艽 半兩 去苗</p>		<p>紫菀 兩半</p>	
<p>右為散每服五錢以水一大盞入薑半分煎至五分</p>		<p>欽定四庫全書</p>		<p>普濟方</p>		<p>橘皮 半兩 湯浸 去白穰焙</p>		<p>半夏 半兩 湯浸 七次去滑</p>		<p>桂心 兩半 黃耆 三分 剉 陳</p>	
<p>去滓不計時候溫服</p>		<p>柴胡散 治傷寒後夾勞體瘦少力四肢疼痛心膈痰壅時有效嗽不思飲食</p>		<p>柴胡 一兩 去苗</p>		<p>鼈甲 一兩 塗醋 炙令去裙襴</p>		<p>白朮 三分</p>		<p>人參 三分 去蘆頭</p>	
<p>天門冬 一兩 去心</p>		<p>桑根白皮 半兩 剉</p>		<p>枳殼 半兩 微黃去穰炒</p>		<p>桂心 兩半</p>		<p>黃芩 兩半</p>		<p>黃芩 兩半</p>	
<p>欵冬花 兩半</p>		<p>麥門冬 兩半 去心</p>		<p>陳橘皮 兩半 湯浸 去白穰焙</p>		<p>桔梗 半兩 去蘆頭</p>		<p>黃芩 兩半</p>		<p>黃芩 兩半</p>	
<p>兩當歸 半兩 剉 微炒</p>		<p>百合 三分</p>		<p>紫菀 三分 洗</p>		<p>桔梗 半兩 去蘆頭</p>		<p>黃芩 兩半</p>		<p>黃芩 兩半</p>	
<p>枇杷葉 三分 拭去毛炙</p>		<p>甘草 半兩 炙</p>		<p>陳橘皮 兩半 湯浸 去白穰焙</p>		<p>黃芩 兩半</p>		<p>黃芩 兩半</p>		<p>黃芩 兩半</p>	



<p>右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服</p> <p>紫蘇散 治傷寒後夾勞脾胃氣虛心腹煩悶壯熱憎寒飲食不多欬痰涎腦悶小便黃赤</p> <p>紫蘇莖葉 一兩 去 赤茯苓 三分 湯浸 麥門冬 三分 去心 木香 兩半 人參 兩半</p>	<p>一兩 去 陳橘皮 三分 湯浸 去白穰 焙 紫苑 兩半 洗 去苗土 柴胡 三分 去苗</p> <p>桂心 三分 當歸 三分 剉 半夏 七分 湯浸 七次去滑 白朮 兩半 知母 兩半</p>	<p>兩半 桑根白皮 兩半 剉 犀角屑 兩半 黃芩 兩半 檳榔 兩半 枳殼 兩半</p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>三分 銖炒 微黃去穢</p> <p>右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分不計時候溫服</p>	<p>犀角散 出聖 惠方 治傷寒後夾勞煩熱四肢疼痛不欲飲食</p>	<p>犀角屑 三分 赤茯苓 三分 枳殼 三分 微黃去穢 柴胡 一兩半 去苗</p>	<p>白朮 兩半 鼈甲 一兩半 塗醋炙 知母 兩半 赤芍藥 三分 甘草 三分</p>	<p>草 兩半 炙 微黃剉</p>
--	---	--	---	--	--	--	--------------------------------



右為散每服五錢以水一盞入生薑半分煎至五分

去滓不計時候溫服

秦艽散 出聖 惠方 治傷寒後夾勞黃瘦體熱四肢煩疼不

欲飲食

秦艽 一兩 去苗 人參 三分 去頭 鼈甲 一兩 塗醋炙 白朮 一兩

半夏 半兩 湯浸 七次 去滑 五味子 半兩 甘草 半兩 炙 柴胡 一兩 去苗

黃芩 半兩 桔梗 半兩 去蘆頭 麥門冬 半兩 去心 黃耆 一兩 剉

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五

欽定四庫全書

普濟方

分去滓不計時候溫服

旋覆花散 出聖 惠方 治傷寒後夾勞胸膈痰壅不思飲食

氣攻背膊腰脊痠疼

旋覆花 一兩 半夏 三分 湯浸 七次 去滑 麥門冬 半兩 去心 知母 半兩 甘

草 半兩 炙 赤芍藥 半兩 柴胡 三分 去苗 人參 半兩 去蘆頭 陳皮

半兩 湯浸 去白穰 焙 百部 半兩 赤茯苓 三分 前胡 一兩 去蘆頭

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五

分去滓不計時候溫服



天雄丸 <small>出聖方</small> 治傷寒後夾勞羸瘦或時憎寒卧即汗	子大每服不計時以温豉湯下二十九	右為末入栝脂和勻鍊蜜和擣三二百杵丸如梧桐	骨 <small>三分</small> 地骨皮 <small>一分</small> 黃芩 <small>三分</small> 川升麻 <small>三分</small> 白朮 <small>三分</small> 枳殼 <small>三分</small> <small>玄參<small>三分</small>栝脂<small>三分</small></small>	獼肝 <small>一分</small> 生乾地黃 <small>一分</small> 知母 <small>三分</small> 前胡 <small>一分</small> 虎頭 <small>一分</small>	不欲飲食漸加羸瘦	獼肝丸 <small>出聖方</small> 治傷寒後夾勞煩熱口乾燥四肢疼痛	欽定四庫全書 普濟方	右為末鍊蜜丸擣三二百杵丸如梧桐子大每服三十丸不計時候以粥飲下	白芍藥 <small>一分</small>	陳橘皮 <small>三分</small> 黃耆 <small>半兩</small> 桃仁 <small>一分</small> 雙仁 <small>一分</small>	夏 <small>半兩</small> 去滑 <small>七分</small> 桔梗 <small>三分</small> 枳殼 <small>三分</small> 五味子 <small>一分</small>	木香 <small>半兩</small> 鼈甲 <small>一分</small> 白茯苓 <small>三分</small> 柴胡 <small>一分</small>	無味肩背疼痛	木香丸 <small>出聖方</small> 治傷寒後夾勞四肢無力脾氣弱飲食
--	-----------------	----------------------	---	--	----------	--	---------------	--------------------------------	-----------------------	--	--	--	--------	--



<p>出手足時顫頰赤面黃</p>	<p>天雄<small>一兩炮去皮</small> 人參<small>一兩去蘆頭</small> 防風<small>一兩去蘆頭</small> 鹿茸<small>一兩去毛</small></p>	<p><small>塗酥炙</small> 遠志<small>一兩去心</small> 牡蠣<small>二兩為粉</small> 薯蕷<small>一兩</small> 澤瀉<small>一兩</small> 牛</p>	<p>膝<small>一兩去苗</small> 黃耆<small>一兩</small> 五味子<small>三分</small> 山茱萸<small>三分</small> 肉蓯蓉<small>一兩</small></p>	<p><small>酒浸一宿剉</small> 桃仁<small>一兩湯浸去皮尖</small> 熟乾地黄<small>一兩</small></p>	<p>右為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服食</p>	<p>前以薑橘湯下三十丸</p>	<p>木香丸 治傷寒後夾勞四肢無力脾虛胃弱飲食無</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>味向晚潮熱手足心熱漸覺黃瘦</p>	<p>木香 鼈甲<small>去裙襴醋浸</small> 羌活<small>去蘆頭</small> 柴胡<small>去苗</small></p>	<p>半夏<small>湯浸七遍去滑</small> 桔梗 知母<small>焙</small> 陳橘皮<small>湯浸去白</small></p>	<p>五味子 秦艽<small>去苗</small> 天靈蓋<small>酥炙各半兩</small> 桃仁<small>湯浸去皮尖雙仁炒</small></p>	<p><small>研如膏</small> 右搗篩十一味為末與桃仁同研勻鍊蜜和丸如梧</p>	<p>桐子大每服空心米飲下二十九丸晚再服</p>	<p>羌活散 治傷寒後夾勞肢體煩疼早晚虛熱口苦噎</p>
------------------	---	---	--	--	-----------------------------	------------------	------------------------------	-------------------	----------------------	---	---	--	--	--------------------------	------------------------------



<p>乾夜卧多汗手足麻痺及風勞等症</p> <p>羌活<small>去蘆頭</small> 白朮 黃耆<small>剉</small> 青橘皮<small>湯浸去白炒</small> 甘草<small>炙</small></p> <p>附子<small>炮裂去皮臍</small> 五加皮<small>用茱萸半兩水一碗煎水盡焙乾去茱萸各一兩</small> 桂</p> <p>皮<small>去麤</small> 乾薑<small>炮各半兩</small></p>	<p>右擣篩為散每服二錢匕溫酒調用水一盞生薑三片棗一枚擘破煎至七分溫服亦不拘時</p>	<p>人參湯 治傷寒後夾勞骨節疼痛渾身壯熱氣力虛乏</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>人參 桔梗<small>炒</small> 白朮 芍藥 紫菀<small>去苗土</small> 白茯苓</p> <p>皮<small>去黑</small> 藁香子<small>炒各一兩</small> 秦艽<small>去苗土三分</small> 甘草<small>炙一兩半</small> 柴胡<small>去苗</small></p> <p>陳橘皮<small>湯浸去白炒</small> 蒼朮<small>米泔浸洗切炒</small> 羌活<small>去蘆頭各二兩</small></p>	<p>右麤擣篩每服三錢七水一盞薑三片棗一枚擘破同煎至七分去滓溫服不拘時</p>	<p>知母湯 治傷寒後夾勞四肢煩痛日漸虛羸唇紅頰赤</p>	<p>知母<small>焙半兩</small> 犀角屑 地骨皮 前胡<small>去蘆頭</small> 白鮮皮</p>
--	---	-------------------------------	-----------------------	--	---	-------------------------------	--



柴胡湯 治傷寒後夾勞五心煩熱背膊疼痛手足無	片煎至一盞去滓食後溫服	右龕擣篩每服五錢匕水一盞半葱白三寸生薑三	皮 <small>各半</small> 甘草 <small>炙</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白</small>	黃耆 <small>剉</small> 鼈甲 <small>去裙襴醋浸</small> 知母 <small>焙</small> 白木桑根白	或熱如瘧狀四肢煩疼	黃耆鼈甲湯 治傷寒後病瘥後夾勞形體羸瘦或寒	三寸煎至七分去滓早晚食後溫服	欽定四庫全書 普濟方	右龕擣篩每服三錢匕水一盞童子小便三分葱白	白皮 <small>剉各</small> 木香 <small>剉半</small>	鼈甲 <small>去裙襴醋</small> 知母 <small>切焙</small> 大黃 <small>剉醋</small> 甘草 <small>炙</small> 桑根	赤	鼈甲散 治傷寒後骨蒸勞熱日漸黃瘦大便澀小便	去滓食後溫服	右龕擣篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎至七分	柴胡 <small>去</small> 赤茯苓 <small>去黑</small> 人參黃耆 <small>剉各</small>
-----------------------	-------------	----------------------	---	---	-----------	-----------------------	----------------	---------------	----------------------	---	---	---	-----------------------	--------	----------------------	--



力不能飲食	柴胡 <small>去苗</small> 黃耆 <small>剉</small> 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 秦艽 <small>各一兩</small> 地骨皮
炒黃芩 <small>去黑心</small> 葛根 <small>剉</small> 枳殼 <small>去穰</small> 人參 甘草 <small>炒</small>	炙各三分 鼈甲 <small>去裙襖</small> 醋浸炙一兩
右麤擣篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎至七分	
去滓不拘時候溫服	
虎骨湯 治傷寒後夾勞寒熱乍進乍退	
虎頸骨 <small>塗酥</small> 知母 <small>焙各半兩</small> 甘草 <small>炙</small> 鼈甲 <small>去裙襖</small> 人參 <small>醋浸炙</small>	
欽定四庫全書	普濟方
去 盧黃耆 <small>剉各一兩</small>	
右麤擣篩每服三錢匕水一盞童子小便三分生薑	
三片葱白三寸煎至七分去滓不拘時候溫服	
人參鼈甲湯 治傷寒後夾勞寒熱往來進退不時頭	
疼體痛口苦咽乾不思飲食	
人參 鼈甲 <small>去裙襖</small> 附子 <small>炮製去</small> 柴胡 <small>去苗</small> 桃	
仁 <small>去皮尖</small> 芍藥 知母 <small>焙</small> 桂 <small>去</small> 烏梅 <small>去核</small> 陳橘	
皮 <small>湯浸去</small> 當歸 <small>焙切</small> 秦艽 <small>去苗</small> 羌活 <small>去蘆</small> 五味子 <small>各半</small>	



右剉如麻豆每服三錢匕水一盞生薑三片煎至七分去滓早晚食前溫服	人參丸 治傷寒後夾勞四肢無力骨節煩疼不思飲食	人參 前胡 各一兩 乾薑 兩 炮半 鼈甲 醋浸炙 桔梗	劉 甘草 三分	右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九生薑棗湯下不拘時候	欽定四庫全書 普濟方	前胡湯 治傷寒後百節疼痛變為氣勞發熱盜汗	前胡 去蘆頭 桔梗 各一兩 龍膽 甘草 炙各半兩 柴胡 去苗 三兩	烏梅 去核炒 一分	右麤擣篩每服三錢匕水一盞生薑二片同煎至七分去滓溫服不拘時候	當歸湯 治傷寒後夾勞羸瘦盜汗寒熱不常喘欬痰唾飲食減少	當歸 焙切 代赭石 研 黃連 去鬚各三分 桂皮 去麤 桑根白皮
-------------------------------	------------------------	-----------------------------	---------	----------------------------	------------	----------------------	-----------------------------------	-----------	-------------------------------	----------------------------	---------------------------------



氣侵行於裏外連於表邪及睡則衛氣行於裏乘表中	何者蓋邪氣一切在表干於衛則自然汗出也此則邪	盜汗者非若雜病之虛是由邪氣在半表半裏使然也	焉覺則止而不復出矣雜病盜汗者責其陽虛也傷寒	出也又盜汗者不睡則不能汗出方其睡也湊湊然出	能汗睡而汗出者也自汗則不然或睡與不睡自然而	脉虛弱微細者是也 又云傷寒盜汗者謂不睡則不	津液妄行心主血心生汗今心虛不足故多盜汗診其	欽定四庫全書	出此皆陽氣虛心氣弱陽屬於表主於膚腠理開泄故	夫傷寒瘥後體氣羸熱臟腑猶虛或每因睡中遍身汗	傷寒後虛羸盜汗	右劉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓	温服	劉附子 炮裂去	陳橘皮 湯浸去	黃芩 去黑心	白朮	土厚朴 去麤皮生	木通 微炙	地榆 各一	桃仁 湯浸	尖 雙仁 麸	炒二十枚
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----------------------	-----------------------	---------	----------------------	----	---------	---------	--------	----	----------	-------	-------	-------	--------	------



<p>陽氣不緻津液得澁故但睡而汗出覺則氣散於表而汗止矣經曰微盜汗出反惡寒者表未解也又陽明病當下則裏實脉浮者亦必盜汗是猶有表邪故也又三陽合病自汗是知盜汗為邪氣在半表半裏之間明矣且自汗有為之虛者有為之實者其於盜汗之證非若自汗有實者悉當和表而已不可不知也且汗者心之液傷寒瘥後眠寢有汗者由心氣偏虛榮衛不足腠疎表弱故寢寐之間而多盜汗久不已日漸羸瘦肢體痿弱也</p>	
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	
<p>方</p>	
<p>鼈甲散 <small>出聖惠方</small> 治傷寒後虛羸盜汗不止四肢無力向</p>	
<p>晚增寒</p>	
<p>鼈甲 <small>三分塗醋炙</small> 微黃去裙襴</p>	<p>蒼朮 <small>一兩</small> 微炒</p>
<p>附子 <small>三分炮裂</small> 去皮臍</p>	<p>甘草</p>
<p>人參 <small>三分</small> 蘆頭</p>	<p>黃耆 <small>三分</small> 剉</p>
<p>熟乾地黄 <small>三分</small> 肉蓯蓉</p>	<p>牛膝 <small>三分</small></p>
<p>桃仁 <small>三分</small> 雙仁</p>	<p>牛膝 <small>三分</small></p>
<p>五味子 <small>三分</small> 枳殼 <small>三分</small> 微黃去穰</p>	<p>杜仲 <small>三分</small> 去麤</p>
<p>柴胡 <small>三分</small> 去苗</p>	<p>杜仲 <small>三分</small> 去麤</p>



皮炙微
黃剉 牡蠣 一兩煨
如粉

右為散每服五錢水一大盞生薑半分棗三枚煎至

五分去滓不計時候溫服

杜仲散 出聖方 治傷寒後虛羸夜多盜汗口乾心躁

杜仲 一兩去麤皮炙微
黃剉 聖濟方 二兩 牡蠣 一兩半
煨為粉 麻黃根 一兩

白朮 三分聖濟方 一兩 白茯苓 三分聖濟方 一兩 黃耆 一兩 白芍

藥 一兩 甘草 半兩炙 人參 三分去 肉蓯蓉 一兩酒浸
微赤剉 蘆頭 去 一宿刮去

炙乾 皴皮

欽定四庫全書

普濟方

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

治傷寒後虛羸日夜汗出不止心躁口乾咽喉不利 出聖方

患方

黃雌雞 一隻去腸胃
理如食法 肉蓯蓉 一兩酒浸一宿
刮去皴皮切 麻黃

根 一兩 牡蠣 二兩煨
為粉

右先將雞麻黃根以水七大盞煮取汁三大盞去雞

麻黃根後下蓯蓉牡蠣煎取一盞半去滓分為三服



以空心午前後夜卧時温服

治傷寒後虛羸盜汗不止 出聖 惠方

右用熟乾地黄五兩細咬咀以水三大盞煎至一大盞半去滓分為三服空心午前後臨卧時服

又方 出聖 惠方

右以栢木葉不限多少濃煮取汁飲之

又方 出聖 惠方

右以白朮為細末每服用新汲水下二錢日三四服

欽定四庫全書

普濟方

聖濟方用葛蒲湯下

又方 出聖 惠方

右以韭根四十九莖以水一大盞煎至五分去滓頓

服

又方 出聖 惠方

黃耆 一兩 剉 牡蠣粉 一兩 白朮 一兩

右以水三大盞煎至二盞去滓食後温飲一中盞

撲身止汗散 出千 金方 治傷寒後虛羸盜汗不止



右為散每用薄綿裹五兩撲身體汗即止	又方 <small>出聖 惠方</small>	右為散每用白綿裹五兩撲身體汗即止	麻黃根 <small>二兩千金</small> 方作三兩 雷丸 <small>三兩</small> 牡蠣 <small>三兩</small> 乾薑 <small>一兩</small> 炮剉
人參湯 治傷寒後體虛夜卧汗出不止頭旋惡心不思飲食	蛤粉 <small>半斤</small> 麻黃根 <small>四兩</small> 滑石 <small>五兩</small>	分去滓不計時候溫服	甘草 <small>一兩</small> 炙 米粉 <small>五合</small> 千金 方作二兩
右為散每用薄綿裹五兩撲身體汗即止	人參 半夏 <small>湯洗去滑</small> 生薑炒製 麻黃根 黃耆 <small>剉各</small> 一兩 牡蠣	右為散每用薄綿裹五錢以水一盞半生薑三片煎至八分去滓不計時候溫服	粉 <small>二兩</small> 防風 <small>三分</small> 去蘆
麻黃根湯 治傷寒後虛汗不止	右為散每用薄綿裹五錢以水一盞半生薑三片煎至八分去滓不計時候溫服	麻黃根 <small>剉</small> 黃耆 <small>剉各</small> 一兩 五味子 <small>炒半</small> 兩 牡蠣 <small>煨二</small> 甘草	麻黃根 <small>剉</small> 黃耆 <small>剉各</small> 一兩 五味子 <small>炒半</small> 兩 牡蠣 <small>煨二</small> 甘草
右為散每用薄綿裹五錢以水一盞半生薑三片煎至八分去滓不計時候溫服	右為散每用薄綿裹五錢以水一盞半生薑三片煎至八分去滓不計時候溫服	右為散每用薄綿裹五錢以水一盞半生薑三片煎至八分去滓不計時候溫服	右為散每用薄綿裹五錢以水一盞半生薑三片煎至八分去滓不計時候溫服



時候溫服

茯苓湯 治傷寒後汗出不止漸覺虛羸少力

白茯苓皮去黑 牡蠣煨各一兩 芍藥三分 肉蓯蓉焙切 五味子

炒甘草炙 人參 白朮 麻黃根各五錢

右麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓不

拘時候溫服

人參湯 治傷寒後盜汗不止心多煩躁驚悸

人參一兩 遠志去心一兩 甘草炙 白茯苓皮去黑 竹茹 麥

欽定四庫全書

普濟方

門冬去心焙 黃耆剉 柴胡去苗 桔梗剉炒 龍骨煨各半兩

右麤擣篩每服五錢匕水一盞半生薑三片棗一枚

擘破煎至八分去滓不拘時候溫服

牡蠣散 治傷寒後羸劣虛汗不止

牡蠣煨一兩 白茯苓皮去黑 人參 白朮 芍藥 龍

骨煨 熟乾地黄焙乾各半兩

右擣羅為散每服二錢匕米飲調下不拘時候

黃耆散 治傷寒後虛劣不思飲食汗出不止



止汗方 <small>出尉 後方</small>	劑即愈	右鼓一升以酒二升漬三日服不瘥更合服不過三	治盜汗及汗無時方 <small>出千 全方</small>	右同研勻寢寐中有汗處使傅之	牡蠣 <small>半斤 煨 如粉</small> 麻黃根 <small>一兩 擣 羅為末</small>	治盜汗腠理開疎粉汗方	右擣羅為散煎竹葉湯調下二錢不拘時候	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	黃連 <small>去鬚 一兩</small> 牡蠣 <small>煨二 兩</small> 白茯苓 <small>去黑皮 三分</small> 甘草 <small>炙半 兩</small>	黃連散 治傷寒後體虛盜汗不止	右擣羅為散每服二錢濃煎小麥湯調下不拘時候	黃耆 <small>剉</small> 麻黃根 <small>剉各 一兩</small> 牡蠣 <small>煨二 兩</small> 知母 <small>焙半 兩</small>	黃耆散 治傷寒後虛汗不止	右擣羅為散每服三錢匕米飲下不拘時候	麥門冬 <small>去心 焙</small> 陳橘皮 <small>去白切 焙各半兩</small>	黃耆 <small>剉</small> 白茯苓 <small>去黑 皮</small> 人參 白朮 <small>各一 兩</small> 牡蠣 <small>煨一 兩</small>
---------------------------------	-----	----------------------	--------------------------------------	---------------	---	------------	-------------------	------------------------------	---	----------------	----------------------	--	--------------	-------------------	---	--



杜仲 牡蠣

右各等分為末臨卧用開水調服五錢

牡蠣散 出千金方 治卧即盜汗風虛頭痛筋惕肉瞤

牡蠣 白朮 防風 各三兩

右為散酒服方寸匕日二服止汗無出此方一切泄

汗服之三日皆愈神驗汗止便服小建中湯

桂枝芍藥湯 治傷風自汗咽乾胸腹滿自利不渴倦

怠手足自溫脉絃大而緩

欽定四庫全書

普濟方

桂心 半兩 白芍藥 三兩

右為散每服五錢薑三片棗一枚煎服仲景用桂枝

一兩半

黃耆湯 出拔粹方 治傷寒內傷拘急三焦氣虛自汗及手

足自汗或手背偏多或肢體振搖腰膝沉重面赤目

紅但欲眠睡頭面壯熱兩脇熱甚手足自溫兩手心

熱自利不渴大便或難或如常或口乾咽燥或渴欲

飲湯不欲飲食嘔噦間作或心下滿悶腹中疼痛或



時喜笑或時悲哭或時太息或語言妄亂失志世疑
作謔語狂語者非也此神不守舍耳故寢寐之間或
恐或悸頭項不甚痛行步不復如舊陰氣盛陽氣虛
也兩手脉浮沉不一或左右往來無定沉瀯弱弦微
五種陰脉形狀舉按全無力者宜先緩而後急緩宜
用黃耆湯甚者加乾薑炮

人參 黃耆 白茯苓 白朮 白芍藥 各一兩 甘

草 七錢 生薑 半兩如無以 陳皮 半兩 嘔者加藿香 半兩

欽定四庫全書

普濟方

右呔咀水煎量證大小加減多少用之可也如大便結
者調中丸主之

調中丸 出拔
粹方

人參 白茯苓 去皮 乾生薑 白朮 甘草 各等分

右為細末鍊蜜為丸每兩十九丸或五丸每服一二丸
水少許煎服之 若病重急治者黃耆湯內每服加
乾薑一錢大便結者理中丸主之

理中丸 出拔
粹方



右為末搗令極細方可服每服三錢溫酒下日二三	一兩 白朮 一兩 牡蠣 二兩 另研極細 黃耆 防風 不用義 尾者各	牡蠣散 <small>出朱氏 集驗方</small> 治氣虛夜多盜汗	右為細末酒調下	太平白芷 一兩 辰砂 兩半	又方 <small>出朱氏 集驗方</small> 治盜汗屢驗	分去滓溫服不拘時候合滓再煎服	欽定四庫全書 普濟方	右呶咀每服五錢水一盞半薑五片棗二枚同煎八	芍藥 三兩 官桂 三兩 甘草 二兩 附子 二兩 生用不去 皮三兩	救汗湯 <small>出朱氏 集驗方</small> 治陽虛自汗不止	逆湯真武湯通脈四逆選而用之	湯 若自汗者宜附子白朮甘草湯量脈證可宜四	亦得緩後治急也若尤急者無汗宜附子乾薑甘草	右等分鍊蜜為丸每服作五丸白湯化下或水煎服	人參 白朮 甘草 乾薑 <small>炮恐熱以 生薑代之</small>
----------------------	--	--	---------	------------------------	---	----------------	---------------	----------------------	---	--	---------------	-------------------------	----------------------	----------------------	--



服 如有虛出汗用防風不拘多少麩炒赤色研為
細末煎豬皮湯下亦效

以上證蓋陽經虛皮膚發泄盜汗故有是證如傷
風另有方治

龍膽湯 出楊氏家藏方 治傷寒汗後盜汗不止或婦人小兒

一切盜汗並宜服之

龍膽草 不拘多少焙乾

右為細末每服三錢用水一盞點入溫酒少許空心

欽定四庫全書

普濟方

臨卧調服

加減建中湯 出經驗良方 治傷寒後自汗當補虛和陰陽

黃耆 一兩 白芍藥 三兩 甘草 炙 熟地黄 各半 人參 兩

右咬咀每服三錢水半盞煎至三分大人加倍服

大病瘥後多虛汗及眼中流淚方 出肘後方

龍骨 牡蠣 麻黃根

右等分為末擦身上良

養胃湯 出如宜方 治體虛



<p>半夏<small>製</small> 厚朴<small>製</small> 蒼朮<small>各一兩</small> 藿香 草菓 茯苓 人參<small>各半兩</small> 陳皮<small>七分半</small> 甘草<small>二錢半</small></p>	<p>右咬咀薑一片烏梅一枚煎服 傷寒後肺痿勞嗽<small>附論</small></p>	<p>夫傷寒後肺痿勞嗽者是大發汗後因復下之則亡津液而小便反利者此為上虛不能制於下也上虛不能制於下者是虛邪之氣聚於上傷於肺使人欬嗽多骨熱而面虛腫久嗽不已遂成肺痿勞嗽之病也</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>方 麻黃散<small>出聖方</small> 治傷寒後肺痿勞嗽四肢煩疼痰唾不止</p>	<p>麻黃<small>三分去根節</small> 桔梗<small>一兩去蘆頭</small> 天門冬<small>一兩去心</small> 白蒺藜<small>一兩</small> <small>微炒</small> 紫蘇莖葉<small>一兩</small> 五味子<small>一兩</small></p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>柴胡散<small>出聖方</small> 治傷寒後肺痿勞嗽連連不絕四肢煩</p>
---	--	--	-----------------------	---	---	--------------------------------------	--



欵冬花散 <small>出聖 患方</small>		治傷寒後肺痿勞嗽唾如牛涎日夜坐卧不安脇下痛		欵冬花 <small>出聖 患方</small>		治傷寒後肺痿勞嗽唾如牛涎日夜		坐卧不安脇下痛		欵冬花 <small>出聖 患方</small>		治傷寒後肺痿勞嗽唾如牛涎日夜		坐卧不安脇下痛	
黃汁半合攪勻不計時候溫服		右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓下地		黃汁半合攪勻不計時候溫服		右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓下地		右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓下地		右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓下地		右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓下地		右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓下地	
柴胡 苗 <small>去蘆 洗去苗土</small>		紫苑 苗 <small>洗去土</small>		知母 苗 <small>洗去土</small>		貝母 苗 <small>洗去土</small>		貝母 苗 <small>洗去土</small>		貝母 苗 <small>洗去土</small>		貝母 苗 <small>洗去土</small>		貝母 苗 <small>洗去土</small>	
梨勒皮 百合 <small>已上各三分</small>		烏梅肉 <small>半兩 微炒</small>		烏梅肉 <small>半兩 微炒</small>		烏梅肉 <small>半兩 微炒</small>		烏梅肉 <small>半兩 微炒</small>		烏梅肉 <small>半兩 微炒</small>		烏梅肉 <small>半兩 微炒</small>		烏梅肉 <small>半兩 微炒</small>	
欵冬花 桑根白皮 甘草 <small>赤對</small>		欵冬花 桑根白皮 甘草 <small>赤對</small>		欵冬花 桑根白皮 甘草 <small>赤對</small>		欵冬花 桑根白皮 甘草 <small>赤對</small>		欵冬花 桑根白皮 甘草 <small>赤對</small>		欵冬花 桑根白皮 甘草 <small>赤對</small>		欵冬花 桑根白皮 甘草 <small>赤對</small>		欵冬花 桑根白皮 甘草 <small>赤對</small>	
欵冬花 桑根白皮 甘草 <small>赤對</small>		欵冬花 桑根白皮 甘草 <small>赤對</small>		欵冬花 桑根白皮 甘草 <small>赤對</small>		欵冬花 桑根白皮 甘草 <small>赤對</small>		欵冬花 桑根白皮 甘草 <small>赤對</small>		欵冬花 桑根白皮 甘草 <small>赤對</small>		欵冬花 桑根白皮 甘草 <small>赤對</small>		欵冬花 桑根白皮 甘草 <small>赤對</small>	
欵冬花 桑根白皮 甘草 <small>赤對</small>		欵冬花 桑根白皮 甘草 <small>赤對</small>		欵冬花 桑根白皮 甘草 <small>赤對</small>		欵冬花 桑根白皮 甘草 <small>赤對</small>		欵冬花 桑根白皮 甘草 <small>赤對</small>		欵冬花 桑根白皮 甘草 <small>赤對</small>		欵冬花 桑根白皮 甘草 <small>赤對</small>		欵冬花 桑根白皮 甘草 <small>赤對</small>	
欵冬花 桑根白皮 甘草 <small>赤對</small>		欵冬花 桑根白皮 甘草 <small>赤對</small>		欵冬花 桑根白皮 甘草 <small>赤對</small>		欵冬花 桑根白皮 甘草 <small>赤對</small>		欵冬花 桑根白皮 甘草 <small>赤對</small>		欵冬花 桑根白皮 甘草 <small>赤對</small>		欵冬花 桑根白皮 甘草 <small>赤對</small>		欵冬花 桑根白皮 甘草 <small>赤對</small>	



<p>各半 兩 梔子仁 分三</p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞入葱白二莖生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>紫菀散 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒後肺痿勞嗽咳唾膿血連連不</p>	<p>止漸將羸瘦</p>	<p>紫菀 <small>洗去 苗土</small> 天門冬 <small>去 心</small> 貝母 <small>煨令微黃 各一兩</small> 桔梗 <small>去 頭 蘆</small> 生</p>	<p>乾地黄 <small>各一兩半</small> 百合 <small>各一兩</small> 知母 <small>各三分</small></p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>時候溫服</p>	<p>牡蠣散 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒後肺痿勞嗽唾多稠涎羸瘦喘</p>	<p>促夜多盜汗</p>	<p>牡蠣 <small>一兩半 煨為粉</small> 紫菀 <small>洗去 藁土</small> 桔梗 <small>去 頭 蘆</small> 萎蕤 黃耆 <small>剉</small></p>	<p>柴胡 <small>去 藁 各一兩</small> 旋覆花 甘草 <small>炙微赤剉 各半兩</small> 沙參 <small>三分 去 蘆</small></p>	<p>右為散每服四錢入生薑半分煎至六分去滓入生</p>	<p>地黄汁半合更煎一二沸溫服不計時候</p>	<p>黃耆散 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒後肺痿勞嗽涎唾不止</p>
--------------------------------	--	--	--------------	--	--	-----------------------------	------------------------------------	-------------	--	--------------	---	---	-----------------------------	-------------------------	---



甜葶藶 <small>隔紙炒令紫色 以上各半兩</small>	黃耆 <small>剉</small> 赤茯苓 桔梗 <small>去蘆頭</small> 木通 <small>剉</small> 桑根白皮
右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服	
五味子散 <small>出聖 患方</small> 治傷寒後肺痿咳嗽多唾稠粘	胸膈不利
五味子 桑白皮 <small>剉各三分</small> 細辛 陳橘皮 <small>湯浸去白穰焙</small> 甘	
草 <small>炙微赤剉</small> 貝母 <small>煨令微黃半兩</small> 柴胡 <small>去苗半兩</small> 射干 <small>半兩</small>	
欽定四庫全書	普濟方
右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時候溫服	
麥門冬散 <small>出聖 患方</small> 治傷寒後肺痿咳嗽喘唾血	
麥門冬 <small>一兩</small> 桔梗 <small>三分</small> 紫菀 <small>洗去土</small> 五味子 麻	
黃節 <small>去根</small> 續斷 貝母 <small>煨微黃</small> 桑根白皮 <small>剉各三分</small> 甘草 <small>兩半</small>	
赤剉 炙微	
右為散每服四錢以水一中盞入生地黃汁一分竹	
茹一鷄子大煎至六分去滓不拘時候溫服	



<p>馬兜鈴散 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒後肺痿勞嗽上氣喘促</p>	<p>馬兜鈴 <small>兩半</small> 桑根白皮 <small>一兩</small> 甘草 <small>一分炙</small> 白前 <small>兩半</small></p>	<p>桔梗 <small>一兩去</small> 欵冬花 <small>兩半</small></p>	<p>右為散每服三錢以水一中盞入燈心半束煎至六</p>	<p>分去滓不計時候溫服</p>	<p>貝母丸 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒後暴嗽喘急欲成肺痿勞嗽</p>	<p>貝母 <small>一兩半煨</small> 桔梗 <small>去蘆</small> 甘草 <small>炙微</small> 紫菀 <small>洗去土</small></p>	<p>杏仁 <small>兩</small> <small>半兩湯浸去皮尖</small> <small>雙仁麩炒微黃</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以粥</p>	<p>飲下二十丸或丸如彈子大綿裹一丸含嚥津亦佳</p>	<p>天門冬丸 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒後肺痿勞嗽唾成五色喘息</p>	<p>漸急食少羸瘦</p>	<p>天門冬 <small>一兩半</small> <small>去心焙</small> 大麻仁 <small>一兩另</small> 桔梗 <small>一兩去</small> 川升</p>	<p>麻 <small>三分</small> <small>麻黃節去根</small> 五味子 欵冬花 紫菀 <small>洗去土</small></p>	<p>訶梨勒皮 <small>各三分</small> 貝母 <small>煨令</small> 陳橘皮 <small>湯浸去</small> 甘草 <small>炙</small></p>	<p>赤紫蘇子 杏仁 <small>湯浸去皮尖</small> 雙仁 川大黃 <small>一切兩碎</small></p>
--	---	---	-----------------------------	------------------	---	--	---	--	-----------------------------	-----------------------------	--	---------------	--	---	---	---



華蓋湯 治傷寒後欬嗽肺經沉滯寒熱	甘草 <small>炙</small> 麻黃 <small>去根節湯煮</small> 杏仁 <small>湯浸去皮尖雙仁炒</small> 鹿角膠
掌內以舌舐嚥之	
右除鍾乳外為散再加鍾乳粉同研勻每用一匙安	
鍾乳散 治傷寒後肺氣虛寒咳嗽不止	鍾乳 <small>鴉管者研如粉一兩</small> 欵冬花 桂 <small>去皮</small> 白礬 <small>各三分</small>
右為細末鍊蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大不計時候以粥飲下二十九	
欽定四庫全書	普濟方
苓 <small>兩半</small> 枳殼 <small>三分麩炒微黃去穰</small> 赤芍藥 <small>兩半</small> 秦艽 <small>半兩</small>	旋覆花 <small>兩半</small> 川大黃 <small>三分剉碎微炒</small> 柴胡 <small>三分</small> 檳榔 <small>兩半</small> 赤茯苓
發寒熱面心或赤心脇妨滿	獼肝 <small>半兩</small> 鼈甲 <small>三分塗醋炙</small> 知母 <small>兩半</small> 桔梗 <small>半兩</small> 蘆頭
獼肝丸 <small>出聖惠方</small> 治傷寒後肺痿勞嗽涕唾稠粘日晚即	
蜜水下二十九	
右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以溫	
微炒厚朴 <small>三分去粗皮塗生薑汁炙香熟</small>	



紫菀 <small>去苗 土</small>	紫蘇葉	白前	杏仁 <small>湯浸去皮 尖雙仁炒</small>	麻黃	發作無時	紫菀湯治傷寒後效嗽短氣涕唾稠粘及風虛煩躁	八分去滓溫服	右麤擣篩每服五錢匕水一盞半入薑半分同煎至	仁 <small>湯浸去皮 尖雙仁炒</small>	桑根白皮 <small>剉各一兩</small>	甘草 <small>炙剉</small>	桔梗 <small>炒各半兩</small>	陳橘皮 <small>湯浸去白焙</small>	紫菀 <small>去苗土</small>	人參	赤茯苓 <small>去黑皮</small>	杏	陳橘皮湯 治傷寒後肺氣壅塞效嗽聲不出	欽定四庫全書 普濟方	枚擘破同煎至七分去滓食後溫服	右麤擣篩每服五錢匕水一盞半入生薑一分棗三	夏 <small>湯洗七次炒</small>	前胡 <small>去蘆頭</small>	桂 <small>去麤皮</small>	麻黃 <small>去根節湯煮掠去沫焙各半兩</small>	百部 <small>兩一</small>	款冬花	紫菀 <small>去苗土</small>	五味子	人參	半	百部湯 治傷寒後效嗽痰涕不思飲食	七分去滓溫服早晚臨卧併三服汗出即瘥	右麤擣篩每服三錢匕水一盞入生薑二片同煎至	劉半夏 <small>各一兩 薑製</small>
-------------------------------	-----	----	------------------------------------	----	------	----------------------	--------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------------	----	---------------------------	---	--------------------	-------------------	----------------	----------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-----	--------------------------	-----	----	---	------------------	-------------------	----------------------	----------------------------------



阿膠散 治傷寒汗下後效嗽肺虛聲音嘶敗者	三枚同煎至八分去滓溫服	右剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑一分棗	欵冬花 兩 各一 黃芩 半兩 去黑心 杏仁 十枚 去皮 尖雙仁炒	炒黃連 鬚去 貝母 煨去心 五味子 桂皮去麤 白石脂	石膏 碎 麻黃 去根節湯煮 天雄 皮去麤 枳殼 穰去	柴胡 苗去 桑根白皮 羌活 頭去蘆 百合 兩 各一 當歸 焙切	柴胡湯 治傷寒後效嗽經旬未愈	煎至八分去滓食後溫服	右麤擣篩每服五錢匕水一盞半入棗三枚擘破同	杏仁 湯浸去皮 尖雙仁炒 人參 各一 甘草 炙剉 三分 貝母 去心 炮	桔梗湯 治傷寒後效嗽	桔梗 兩 炒一 紫菀 去苗土 一兩半 桑根白皮 剉 赤茯苓 皮去黑	右麤擣篩每服五錢匕水一盞半入薑半分棗三枚	擘破同煎至八分去滓食後溫服	去根節湯煮掠 甘草 炙剉一分半 葶藶 微炒一兩
---------------------	-------------	----------------------	---	--	-------------------------------------	---	----------------	------------	----------------------	---	------------	---	----------------------	---------------	-------------------------------

欽定四庫全書

普濟方



<p>薯蕷 一兩 阿膠 一兩 炒 人參 一兩 五味子 一兩 麥門冬 一兩 去心 白朮 一兩 乾薑 三錢 炮 桂枝 五錢 杏仁 三錢 去皮尖</p>	<p>右剉細末每服七錢水二盞生薑烏梅各一錢同煎服</p>	<p>補肺散 <small>出濟生 援粹方</small> 治傷寒汗下後喘咳不止恐致肺痿 人參 一兩 五味子 五錢 桑白皮 二兩 欵冬花 五錢 蛤蚧 一對</p>	<p>右為細末每服五錢沸湯一盞調服</p>	<p>桔梗湯 <small>出濟生 援粹方</small> 治傷寒汗下後喘嗽煩躁氣滯瀆邪 欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>氣逆者 桔梗 桑白皮 各一兩 甘草 貝母 訶黎勒 各三錢</p>	<p>右剉細末每服五錢水二盞入五味子烏梅肉各一錢同煎服</p>	<p>如聖加人參藿香杏仁湯 <small>出濟生 援粹方</small> 治傷寒汗下後喘而噫氣者 甘草 桔梗 人參 藿香 各五錢 杏仁 三箇 去皮尖</p>	<p>右剉細末每服五錢水煎服</p>
---	------------------------------	---	-----------------------	--	---	---------------------------------	---	--------------------



傷寒後發瘧

夫傷寒變成瘧者因病瘧後外邪未散真臟尚虛因為勞事致二氣交爭陰勝則發寒陽勝則發熱陰陽偏勝即往來寒熱休作有時也日再發者得汗必解若傷寒八九日得之熱多寒少其人不嘔清便自調者欲自愈也或陽明證煩熱汗出日晡時發熱者脉浮宜解表脉實宜攻裏又有婦人熱入血室發熱而更寒者當詳辨之 歌曰似瘧膀胱桂可醫清便不嘔半麻枝陽明實

欽定四庫全書

普濟方

下將須汗血室柴胡小者竒似瘧一名瘧狀作止有時非若寒熱往來或踈或數或作止無定時也凡感冒之人忽覺毛寒股慄筋搜百骸鼓撼嘔不欲食其寒不可禦未幾復轉而發熱者此即溫瘧不必謂瘧脉自弦或洪數或緊定時也或實或虛緩或刮濇皆為瘧狀但以外證別之用藥有本條然小柴胡湯如前斟酌加減亦是活法雖然血虛能生寒熱敗血亦作寒熱陰陽相勝雖一證名有一方其間當以川芎為任太陽似瘧證脉



溫癰胸膈滿悶	
半夏	湯浸七遍去滑人參 去蘆頭 柴胡 二兩 赤茯苓 一兩
半夏散	出聖 治傷寒後十餘日不解往來寒熱發如
滓入地黃汁半合更煎一二沸不計時候溫服	
右為散每服四錢以童子小便一中盞煎至五分去	
柴胡	三分 去苗 鼈甲 一兩半 塗醋炙 知母 一兩 桑根白皮
旋覆花	一分 甘草 三分 炙 天靈蓋 一兩半 塗酥炙 微黃
煩頭痛不思飲食	
柴胡散	出聖 治傷寒後發癰寒熱不定四肢無力心
欽定四庫全書	普濟方
芎草菓	
及諸癰通用二陳湯多熱者加川芎前胡寒多者加川	
血必結如癰狀者小柴胡湯主之癰後寒熱瘥後昏沉	
熱脉浮虛與桂枝湯脉實與承氣湯婦人熱入血室其	
湯其脉微緩則欲愈也陽明似癰證煩熱汗出日晡發	
洪浮與桂枝湯清便自可不嘔日三發桂枝麻黃各半	



<p>甘草 <small>一兩 炙</small> <small>微赤剉</small> 瓜蒌根 <small>二兩</small></p>	<p>右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>黃芩散 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒後朝暮發寒熱或如瘧狀</p>	<p>黃芩 知母 葛根 <small>剉</small> 麻黃 <small>去根節</small> 甘草 <small>炙 微赤剉</small></p>	<p>川大黃 <small>剉碎 微炒</small> 各半兩</p>	<p>右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候熱服以衣覆之汗出為效</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>鼈甲散 治傷寒後經數日發渴寒熱四肢煩悶喘息微急狀如瘧病</p>	<p>鼈甲 <small>一兩半 塗醋 炙</small> 知母 <small>一兩</small> 桑根白皮 <small>一兩</small> 甘草 <small>半 剉</small></p>	<p>右為散每服五錢以水一大盞入葱白三莖豉半合煎至五分去滓不計時候溫服</p>	<p>烏梅散 治傷寒後勞動過多致成發瘧肢節不利</p>	<p>烏梅 <small>三分 微炒</small> 桔梗 <small>一兩 去蘆頭</small> 赤茯苓 <small>一兩</small> 鼈甲 <small>塗醋 炙 微赤剉</small></p>
---	---	---	--	-------------------------------------	---	---------------------------------------	------------------------------------	---	---	-----------------------------	--



右細羅為散每服二錢食前溫水調服以吐為度	一兩	恒山 <small>二兩 兩</small>	鼈甲 <small>二兩 兩 微黃去裙襴</small>	川升麻 <small>一兩 兩</small>	梔子仁	治傷寒後毒氣不解變成瘧狀發作無時寒熱不止
溫服如人行五里再服以吐痰毒為度						
右為散每服四錢以水一中盞煎至七分去滓空心						
溫服良久當吐沫吐再服						
松蘿散 治傷寒後發瘧或時寒熱						
右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓空心						
治傷寒後發瘧動作無時方						
分去滓不計時候溫服						
右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五						
柴胡 <small>去苗各 一兩</small>						
梔子仁 <small>一分</small>						
甘草 <small>半兩 微赤剉</small>						



二黃湯 治傷寒後變成瘧疾口乾煩渴	麻黃 <small>去根</small> 大黃 <small>剉</small> 瓜蒌根 <small>各一兩</small> 甘草 <small>炙微赤</small>
右呶咀每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後 溫服	
知母升麻湯 治傷寒後變成瘧病寒熱燥渴	知母 石膏 升麻 <small>各一兩</small> 蜀漆 常山 甘草 <small>炙</small>
下十五丸	
欽定四庫全書 普濟方	
治傷寒後發溫瘧	恒山 川大黃 <small>剉碎</small> 黃丹 <small>炒令紫色</small> 各半兩
右為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服食前以升麻湯	
二十一丸	
右為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服食前以溫水下	
治傷寒後發溫瘧	豉心 <small>合一兩</small> 川大黃 <small>三兩剉碎</small> 恒山 川升麻 <small>各一兩</small> 附子 <small>去皮臍</small>
豉心丸 治傷寒後餘毒不散寒熱往來變成瘧狀	



右咬咀每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後 溫服	升麻前胡湯 治傷寒後變成瘧疾寒熱燥渴	升麻 前胡 <small>去蘆頭</small> 知母 <small>焙</small> 芍藥 <small>各三</small> 朴硝 山	梔子仁 木通 <small>剉</small> 烏梅 <small>去核各</small> 甘草 <small>炙剉</small>	右麤濇篩每服五錢匕水一盞半入生薑一片棗一 枚同煎至七分去滓入生地黃汁二合更煎一沸食 後溫服	欽定四庫全書 普濟方	人參常山湯 治傷寒後變成瘧疾痰壅脾肺面色浮 腫	人參 常山 <small>各半</small> 生甘草 陳橘皮 <small>湯浸去白</small> 燈	心 <small>十</small>	右細剉拌勻用水二盞酒一盞同煎至兩盞去滓入 好茶末二錢匕分作兩服取吐即瘥	黃芩鼈甲湯治傷寒變成勞瘧久不瘥	黃芩 <small>去黑</small> 柴胡 <small>去</small> 山梔子仁 烏梅 <small>去核各</small> 鼈甲
----------------------------	--------------------	--	--	---	---------------	----------------------------	---	--------------------	--	-----------------	--



右龕搏篩每服五錢匕水一盞半入豉三七粒淡竹	烏梅 <small>去核各一分</small> 山梔子 <small>兩半</small> 石膏 <small>兩半</small>	常山 鼈甲 <small>去裙襴 醋炙</small> 犀角屑 蜀漆 <small>各一兩</small> 甘草 <small>炙</small>	渴	常山石膏湯 治傷寒後心癰令人煩熱不止飲水多	丸空心溫酒下晚再服	右為末鍊蜜和禱數百下丸如梧桐子大每服十五	萎蕤 <small>各一兩</small> 豉 <small>一合</small> 石膏 <small>二兩</small> 細辛 <small>去苗</small> 甘草 <small>炙各三分</small>	欽定四庫全書 普濟方	鼈甲 <small>去裙襴 醋炙</small> 蜀漆 知母 <small>焙</small> 烏梅 苦參 常山	所成顏色蒼蒼戰掉似熱勞	蜀漆鼈甲丸 治傷寒後肝癰由邪熱客於足厥陰經	服不拘時	煎至七分去滓入生地黃汁一合攪勻更煎一沸溫	尖各七箇生薑一片棗一枚豉半合同浸一宿平旦	右龕搏篩每服五錢匕用童子小便一盞半入桃柳	去裙襴 醋 炙 一 兩 甘草 分 炙 一
----------------------	--	---	---	-----------------------	-----------	----------------------	--	------------	--	-------------	-----------------------	------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



葉二七片生薑一片棗一枚同煎至八分去滓食後
溫服日二

常山丸 治傷寒後脾瘧脾臟受熱或渴或不渴熱氣
入內傷不得大便腹中熱痛身寒汗出

常山 二兩 知母 焙 鱉甲 去裙襖醋 炙各一兩 甘草 兩 炙半

右為末煉蜜和禱數百下丸如梧桐子大每服十五
丸未發前溫酒下發時再服

三味湯 治傷寒後肺瘧痰熱聚於胸膈令人心寒甚

欽定四庫全書

普濟方

則發熱熱則驚有所見者

常山 一兩 秫米 半合 甘草 一分 炙剉

右麤禱篩每服五錢匕水一盞半入生薑一片棗一
枚同煎至八分去滓臨發時溫服

常山柴胡湯 治傷寒後腎瘧令人悽悽腰脊痛而宛
轉大便難手足寒

常山 柴胡 去 苗 麥門冬 去心 焙 烏梅 去核 半夏 湯浸七遍

乾炒 枳榔 剉 枳殼 去穰 麸炒 各半兩



右麓搏篩每服三錢匕水一盞入生薑一片棗一枚	淡竹葉二十片豉二七粒同煎至七分去滓臨發時	溫服	太乙護命丸 治傷寒後變成瘧疾或取轉早陰氣結	伏心下成塊或膨滿嘔逆喘促面黑唇青四肢逆冷	飲食不下并氣結食毒宜服此丸	陽起石 硫黃 附子 <small>炮裂去皮</small> 金星石 銀星	石 白石英 紫石英 礞石 滑石 硝石	欽定四庫全書 普濟方	凝水石 <small>煨</small> 磁石 <small>火燒</small> 太陰玄精石耳鍋子 <small>累經銷</small>	不灰木 <small>各半</small> 丹砂 <small>一分</small> 巴豆 <small>四十九粒去</small> 杏仁 <small>四十九粒</small>	湯浸去皮 尖雙仁炒	右為末再同研極細用阿魏一分與糯米粥同研勻	丸如櫻桃大每服一丸麩炭火內燒赤取出兩隻盞	子合在內候冷細研以生薑米飲下未好再服	茯苓散 治傷寒後熱不退成瘧時作	赤茯苓 <small>去黑皮</small> 鼈甲 <small>去裙襴</small> 地骨皮 <small>各三兩</small> 柴胡 <small>去苗</small> 知
----------------------	----------------------	----	-----------------------	----------------------	---------------	--------------------------------------	--------------------	------------	---	---	-----------	----------------------	----------------------	--------------------	-----------------	--



五福丹 <small>出保生 回車論</small>	加	右咬薑五片棗一枚煎服寒多加肉桂寒熱相等不	小柴胡湯 <small>出如 宜方</small>	煎至一盞去滓溫服寒熱纔愈便止此藥	欽定四庫全書 普濟方	右為末每服二錢水一盞半入生薑七片棗四枚同	白芍藥 <small>二錢半 去皮炒</small>	柴胡散 <small>出廣南 衛生方</small>	再服	澤入生地黄汁一合食後良久溫服如人行五六里	右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至七分去	母 <small>焙各 一兩枳殼 炒一兩 去穢麩</small>
硃砂 <small>半五味並用精者 揀去砂石合研細</small>			黃芩 人參 甘草 <small>各三兩</small>			柴胡 <small>一兩 去苗</small>	半夏 <small>二錢半湯 浸七遍</small>	治傷寒後發瘧				
雄黃 <small>以上各一兩研細</small>			柴胡 <small>八兩</small>			桂枝 <small>二錢削 淨秤</small>	甘草 <small>一錢 半炙</small>					
礞砂 <small>以上各兩</small>			半夏 <small>製二兩半</small>									
硝石 <small>以上各兩</small>												



<p>右用磁合子一個裏有油者用乳香少許香爐中燒</p>	<p>烟起即熏合內入前藥貯定油調蛤粉固口再加紙</p>	<p>筋泥固濟一指厚陰乾淨室中罇上坐合子醋拌灰</p>	<p>少許擁抱合子上過口縫可一指厚以生炭三斤簇</p>	<p>合周圍次又上熟炭火一斤在合上漸令通灼候火</p>	<p>消至八分已上即撥開殘火俟良久冷透開合取藥</p>	<p>盡作汁如鏡面搥碎研極細粳米飯和丸如豌豆大</p>	<p>及如粗菜豆大硃砂為衣每於發前一日臨卧時温</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>粥飲吞下一粒發作前一時温粥飲再下一粒至日</p>	<p>自愈</p>	<p>靈砂丹 <small>一名龍虎丹出 保生回車論</small></p>	<p>硃砂 <small>研細水 飛晒乾</small> 硫黃 <small>研極 細</small></p>	<p>右二味各一錢研極細用醇酒八分一盞貯銀器或 磁甌中用文武火熬將竹箴不住手攪熬至六分去 火候冷以發作前一二時頓服忌口永不再發</p>	<p>又方</p>
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------	--	---	---	-----------



<p>常山 <small>二兩</small> <small>細剉</small> 鼈甲 <small>醋炙紫</small> 芍藥 <small>三兩</small> 黃連 <small>一兩</small> 黃芩 <small>一兩</small></p>	<p>柴胡 <small>去苗</small> 甘草 <small>炙</small> 青蒿子 <small>一兩半如無</small> <small>用茵陳蒿</small></p>	<p>右為麤末每服五錢水二盞烏梅半兩以慢火煮至</p>	<p>一盞去滓露一宿發作前一日進服於發作時再進</p>	<p>一服即愈</p>	<p>傷寒發豌豆瘡滅癍痕</p>	<p>夫傷寒之病發豌豆瘡者皆是熱毒所致其毒氣中於</p>	<p>臟腑餘毒之氣衝於肌肉而生瘡瘻及其痊則瘡愈而</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>毒氣尚未全散故瘡雖落其癍猶靨或凹凸肉起宜用</p>	<p>消毒滅癍之藥以傳焉</p>	<p>方</p>	<p>鷹糞白膏 <small>出聖</small> <small>惠方</small> 治傷寒發豌豆瘡瘻後癍痕不沒宜</p>	<p>塗</p>	<p>鷹糞白 <small>半</small> <small>合</small> 辛夷 <small>一兩</small> 白附子 <small>一分</small> 杜若 <small>二兩</small> 細辛 <small>二兩</small></p>	<p>右搗碎以酒一升浸一宿入羊髓五兩慢火熬五七 沸去滓盛於磁合中每用時新布揩瘡癍令熱後以</p>
--	--	-----------------------------	-----------------------------	-------------	------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	------------------	----------	--	----------	---	--



藥薄塗之

朴硝膏

出聖
惠方

治傷寒後發豌豆瘡初瘡宜塗

川朴硝

一兩細研如粉
猪膽一枚取汁

右調如膏摩瘡癩上勿令動着任瘡痂自落

白芷膏

出聖
惠方

治傷寒後發豌豆瘡瘡後滅癩宜塗

白芷

當歸各一兩
雞屎白五兩

右用猪脂七兩麻油三兩以慢火煎白芷當歸色黃

去滓後將雞屎白攪和煎如膏入磁器內盛每日塗

欽定四庫全書

普濟方

摩瘡癩上

白斂膏

出聖
惠方

治傷寒後發豌豆瘡瘡後滿面瘡癩久不

沒宜塗

白斂

三分礬石半兩
剉用白石脂一分杏仁一分湯浸去皮
尖雙仁研如膏

右為細散次加杏仁膏研令勻後入新雞子白一枚

酥二兩相和研為膏入磁器內每夜取塗面上來日

以溫漿水洗之

猪蹄湯洗方

出聖
惠方

治傷寒生豌豆瘡新瘡後滿面瘡



<p>癩</p> <p>猪蹄<small>一兩</small> 川芎藭 萎蕤 桑白皮 白朮 白茯苓</p>	<p>苓 商陸 白芷<small>以上各半兩</small></p> <p>右細剉先以水二斗煮猪蹄至一斗五升去猪蹄下藥煎至八分去滓每夜洗之</p>	<p>白附子膏<small>出聖惠方</small> 治傷寒生豌豆瘡瘡後癩痕不消宜塗</p>	<p>白附子 密陀僧<small>洗研為粉</small> 川芎藭 白茯苓<small>各半兩</small> 牡蠣<small>煨一錢</small></p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為細散更研令極細以酥調傅之</p> <p>瓜蒞子膏 治傷寒生豌豆瘡瘡後癩痕赤腫不消宜塗</p>	<p>瓜蒞子<small>一升湯浸擘取細研如膏</small> 白石脂<small>一兩搗羅為末</small> 麝香<small>一分細研</small> 雄雀糞<small>半兩白色者細研</small></p>	<p>右研令勻用兔絲子苗研取自然汁調如膏夜間先煎葱白湯洗面後塗藥明旦以煖漿水洗之</p>
---	---	--	--	---	--	--



<p>玉屑膏 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒熱毒發豌豆瘡癢後滿面癢痕</p>	<p>玉屑 蜜陀僧 附子 <small>生去皮臍 搗為細末 以上各一兩</small></p>	<p>右研令細每度以藥末二錢用真牛酥調勻夜卧塗面來日以温漿水洗之</p>	<p>又方 <small>出聖 惠方</small></p>	<p>鷹白糞 <small>一兩 半</small> 白僵蠶 <small>二兩</small></p>	<p>右先搗僵蠶為末次將鷹白糞同研如粉以白蜜調如稀錫塗於癩上日二易之</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>又方 <small>出聖 惠方</small></p>	<p>杏仁 <small>一兩 湯浸去皮 尖雙仁研如膏</small> 雞子白 <small>二枚</small></p>	<p>右和調如稀錫每夜塗瘡癩上至旦以漿水洗之</p>	<p>又方 <small>出聖 惠方</small></p>	<p>雞子 <small>七枚 煮熟用黃</small> 亂髮 <small>一兩 剪碎</small></p>	<p>右用銅銚子炒令髮消盡成油用薄綿濾入磁合中盛夜卧時塗摩之</p>	<p>又方 <small>出聖 惠方</small></p>
---	---	--------------------------------------	--------------------------------	--	--	-------------------	--------------------------------	---	----------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------



<p>馬齒莧 <small>自然汁 五合</small> 蛤粉 <small>二兩 細研</small></p>	<p>右調和令勻每日塗搽</p>	<p>又方 <small>出聖 惠方</small></p>	<p>升麻 <small>二兩</small> 白蜜 <small>三兩</small></p>	<p>右用水一大盞煎升麻取半盞濾去滓下蜜更煎良</p>	<p>久候冷漸漸取塗</p>			<p>欽定四庫全書 普濟方</p>		<p>普濟方卷一百四十五</p>
--	------------------	------------------------------------	--	-----------------------------	----------------	--	--	-----------------------	--	------------------

