

欽定四庫全書

普濟方卷一百四十六 明 周王朱橚 撰

傷寒門

傷寒後脚氣

夫傷寒後脚氣者此是風毒濕氣滯於腎經緣腎主腰膝今腎既受濕故脚弱而腫滿即成脚氣也又春夏之時溫濕之氣搏於腎經沉滯不散兩脚浮腫疼悶而熱其體性夙有風毒則風濕之氣上衝心肺即氣悶而胸

欽定四庫全書

普濟方

滿致於天橫診其左手尺脉當洪而數是其候也若服藥後其脉洪而緩者疾當愈也活人書云問傷寒頭疼身熱肢節疼痛大便秘或嘔逆而脚屈弱者此名脚氣也傷寒只傳足經不傳手經故也寒暑風濕皆作蒸氣足常履之遂成脚氣所以病證與傷寒相近其脉浮而弦者起於風濡而弱者起於濕洪而數者起於熱遲而澁者起於寒風者汗而愈濕者溫而愈熱者下而愈寒者熨而愈脚氣之病始得之不覺因他病乃知毒氣入



心則小腹不仁令人嘔吐死在朝夕矣然終是與傷寒
不同者孫真人云卒起脚屈弱不能轉動者此為異耳
要之有脚氣之人先從脚起或先患寒熱疼痛寒氣勝
者為痛痺有寒故也或行起忽倒或兩脛腫滿亦有不
腫者或脚膝枯細或心中忪悸或小腸不仁病久入深
榮衛之行濇鼓皮虛不榮故為不仁不仁者皮顏不知
有無也或舉動轉筋或見食嘔逆惡聞食氣或胸滿氣
急或遍體痠痛皆脚候也黃帝所謂風寒濕痺是也痺

欽定四庫全書

普濟方

者閉也閉而不仁故曰痺寒中三陽所患必冷越脾湯
小續命湯或加生薑自然汁最快暑中三陽所患必熱
小續命湯去附子加桂一半大便燥者紫雪最良大便
秘者脾約丸神功丸五柔丸大腕散木瓜散主之脚氣
之疾皆由氣實而死終無一人以服藥致虛而殂者頭
疼身熱肢節痛而脚屈弱者是其人素有脚氣此時發
動也脚腫者檳榔散主之脚氣方論千金外臺最詳此
不復叙大抵越脾湯小續命湯薏苡仁酒脾約丸神功



丸皆要也仍針灸為佳不服藥而用湯淋洗者皆醫之
大禁也

方

檳榔散 出聖 惠方 治傷寒後脚氣上攻心腹煩悶坐卧不

安

檳榔 羚羊角屑 木香 各三分 郁李仁 半兩湯浸 去皮微炙

吳茱萸 一分湯浸 七次焙 陳橘皮 三分湯浸 去白穰焙

右為散每服三錢以水一盞煎至六分去滓不計時

欽定四庫全書

普濟方

候溫服

鼈甲散 出聖 惠方 治傷寒後脚氣攻心悶亂腹滿如石

鼈甲 三分塗醋炙 微黃去裙闌 木通 三分剉 郁李仁 湯浸去皮 尖微炒 赤

茯苓 各一兩 羚羊角屑 檳榔 各三兩

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服

木香散 出聖 惠方 治傷寒後脚氣心下痞堅或時煩痛不

能飲食



紫蘇散 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒後脚氣衝心 心神煩亂 嘔逆惡	食腰膝痠疼	紫蘇莖葉 <small>一兩</small> 木香 <small>三分</small> 聖濟 赤茯苓 <small>三分</small> 聖濟 沉
羊角湯	半入薑一分拍碎同煎至七分去滓食前溫服名羚羊	
桑白皮散 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒後脚氣衝心 神識悶亂	右為散每服半兩以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服	桑根白皮 <small>剉</small> 木通 <small>剉</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白穰焙</small> 紫蘇莖葉 <small>各二兩</small>
羚羊角散 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒後脚氣上衝心 膈煩悶	右為散每服四錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服	羚羊角屑 <small>一兩</small> 旋覆花 <small>三分</small> 赤茯苓 <small>一兩</small> 黃芩 <small>三分</small> 半夏 <small>三分</small>
欽定四庫全書 普濟方	湯浸七次去滑 陳橘皮 <small>三分</small> 湯浸 檳榔 <small>三分</small> 聖濟 吳茱萸 <small>方半兩</small>	
半兩湯洗七次焙乾微炒		



計時候溫服	右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分去滓不	犀角屑 <small>三</small> 防風 <small>去蘆</small> 羌活 <small>去苗各</small> 秦艽 <small>一兩</small> 陳橘皮 <small>一兩半</small>	犀角散 <small>出聖</small> 治傷寒後風毒脚氣心膈壅悶頭旋目眩	右為散每服四錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服	欽定四庫全書 普濟方	白穰 <small>湯浸去</small> 大腹子 <small>各三</small> 赤茯苓 <small>一兩</small> 桑根白皮 <small>一兩</small>	前胡 <small>一兩</small> 蘆頭 <small>去</small> 半夏 <small>湯浸七</small> 桂心 <small>次去滑</small> 甘草 <small>陳橘皮</small>	前胡散 <small>出聖</small> 治傷寒後脚氣上攻痰逆頭目旋悶	溫服名紫蘇木香湯	分去滓不計時候溫服聖濟方煎至七分去滓食前	右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六	香 <small>一</small> 吳茱萸 <small>一分</small> 湯浸 <small>七</small> 赤芍藥 <small>一</small> 陳橘皮 <small>三分</small>	去白穰 <small>湯浸</small> 聖濟方 <small>一分</small> 檳榔 <small>三分</small> 判聖濟方 <small>一分</small>
-------	----------------------	---	--	-------------------------------	---------------	--	--	--------------------------------------	----------	----------------------	----------------------	---	---



赤茯苓散 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒後脚氣上攻煩滿及脚膝疼	
腫	
赤茯苓	赤芍藥
枳殼 <small>麸炒微黃去穢</small>	大腹子 <small>各三分</small>
桑	
白皮 <small>一兩半剉</small>	紫蘇莖葉 <small>三分</small>
百合 <small>三分</small>	川大黃 <small>三分剉碎微炒</small>
甘草	羚羊角
草 <small>半兩炙</small>	漢防己 <small>三分</small>
郁李仁 <small>三分湯浸去皮尖微炒</small>	
屑 <small>三分</small>	
右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服	
欽定四庫全書 普濟方	
柴胡散 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒後脚氣上攻心胸煩悶喘促食少	
柴胡 <small>一兩去苗</small>	旋覆花
青橘皮 <small>湯浸去白穢焙各三分</small>	大腹子
馬牙硝 <small>二兩</small>	甘草 <small>半兩炙微赤剉</small>
右為散每服四錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服	
又方 <small>出聖 惠方</small>	
木香 <small>三分</small>	檳榔 <small>二分</small>
川朴硝 <small>三分</small>	紫蘇莖葉 <small>兩半</small>
枳實 <small>半兩</small>	



黃微

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分葱白三
莖煎至五分去滓不計時候溫服

大黃丸 出聖 惠方 治傷寒後脚氣并腎氣上衝

川大黃 一兩剉 碎微炒 牛膝 三分 去苗 檳榔 一兩 枳殼 三分 炒微黃 木

香人參 三分 蘆頭 去 郁李仁 一兩 湯浸 去皮尖微炒 桂心 三分 前

胡蘆頭 一兩 去

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服食

欽定四庫全書

普濟方

前以溫酒下三十九

木瓜丸 出聖 惠方 治傷寒後脚氣久不瘥心腹脹滿腿膝

洩腫胸膈煩悶

木瓜 一兩半 乾者 桂心 兩半 沉香 一兩 柴胡 一兩 去苗 檳榔 一兩 高

良薑 三分 赤芍藥 一兩 吳茱萸 三兩 湯浸 七次 曝乾 微炒 厚朴 三分 去皮

生薑汁炙 令香熟

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服食

前以生薑湯下三十九



淋蘆方

出聖
惠方

治傷寒後初覺脚氣

薏苡仁根

三兩

蒴藋枝

五兩

枳殼根

三兩

吳茱萸

一兩

右細剉以水三斗煎至二斗去滓入鹽半合漿水一

碗看冷熱淋脚洗時踏一新磚勿令湯過脚面旋淋

之湯冷為度後以生薑汁熱擦足心

淋蘆方 治傷寒後脚氣腫滿不消

葶麻葉

枸杞根

葡萄蔓

各一兩

蒴藋枝

七兩

羗

活

一兩

藁本

一兩

吳茱萸

半兩

杏仁

半兩

椒 合青鹽

欽定四庫全書

普濟方

右細剉分為二劑每劑用水二斗入連鬚葱白三莖

生薑一兩拍碎煎至一斗去滓加鹽半匙避風處看

冷熱淋蘆

檳榔散 治傷寒後脚氣攻心悶絕

檳榔

剉

木香

各一兩

郁李仁

微炒

桂

去麤皮

吳茱萸

湯洗三次焙
乾炒半兩

赤茯苓

去黑皮

牛膝

去苗酒浸

焙各三分

右為細散每服一錢半以水煎桑白皮木通湯調下

日二服



赤小豆湯 治傷寒後脚氣膝腫滿氣急大便閉澀	煎至半盞去滓食前溫服	右麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑一分拍碎同	劉各 三分	半夏 <small>湯洗七次炒乾</small> 枳殼 <small>去穢</small> 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 前胡 <small>去蘆頭</small> 木通	痰	半夏湯 治傷寒後脚氣心煩滿悶飲食不下嘔逆多	右麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分食前溫服	欽定四庫全書 普濟方	赤茯苓 <small>去黑皮一兩</small> 鼈甲 <small>醋炙去裙闌</small> 郁李仁 <small>微炒去皮</small> 木通 <small>劉各</small>	三 分	茯苓湯 治傷寒後脚氣攻心悶亂腹滿如石小便赤澀	右為細散每服一錢半食前溫酒調下日三服	陳橘皮散 治傷寒後脚氣胸中滿悶喘息促急	陳橘皮 <small>湯浸去白焙三分</small> 檳榔 <small>劉一兩</small> 桂 <small>去麤皮三分</small> 牽牛子 <small>微炒</small>	一 兩
----------------------	------------	----------------------	----------	---	---	-----------------------	----------------------	---------------	---	--------	------------------------	--------------------	---------------------	---	--------



右為細末入巴豆和研勻煉蜜和丸如小梧桐子大	大戟丸 治傷寒後脚氣攻心腹脹鞭小便赤澀	大戟 炒 芫花 醋炒 苦葶藶 炒 續隨子 去皮炒 巴豆 去皮心壓去油 淨另研各一分	右龕搗篩每服三錢用水一盞煎至七分去滓食前 溫服	吳茱萸 湯浸三次焙 檳榔 剉 當歸 切焙 木香 郁李仁 微炙去皮 各三分	吳茱萸散 治傷寒後脚氣心腹煩悶脹痛坐卧不安	右為細末每服一錢食前溫酒調下日二服	犀角散 治傷寒後脚氣兩脛腫滿心下煩悶	犀角 鎊一兩 檳榔 剉半兩 陳橘皮 湯浸去白 細辛 去苗 吳茱萸 湯浸三次焙 乾炒一分	赤小豆 半 合桑根白皮 兩 紫蘇葉 一兩 檳榔 兩半	右剉三味如麻豆大同赤小豆用水五盞煎至二盞 半去滓分兩服食前溫服
----------------------	---------------------	--	----------------------------	---	-----------------------	-------------------	--------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------



每服用丸或五丸温米飲下不計時候

傷寒後勞復

附論

夫傷寒勞復何以明之勞為勞動之勞復為再發也是傷寒瘥後因勞動再發者也傷寒新瘥後血氣未平餘熱未盡勞動則真氣虧而邪熱還經遂致復發然此有二種一者因勞動外傷二者因飲食內傷其勞動外傷者非止強力持重行遠之勞至於梳頭洗面則動氣憂悲思慮則勞神皆能復也况其過用飲食者乎故內傷

欽定四庫全書

普濟方

者謂多食則遺食肉則復者也內經云熱病已愈而時有遺者何也以熱而強食之病已衰而熱有所藏因其穀氣留搏兩陽相合故有所遺經曰經病有已瘥尚微煩設不了了者以新氣不勝穀氣故微煩損穀則愈夫傷寒邪氣之傳自表至裏有次第焉發汗吐下自輕至重有等第焉又其勞復則不然其邪氣之復來也必迎奪之不待其傳也經曰大病瘥後勞復者枳實梔子豉湯主之若有宿食加大黃 黃帝曰熱病已愈時有所



遺者何也岐伯曰諸遺因熱勝而強食故有所遺也若此者皆已衰而熱有所藏者其穀食相搏兩熱相合故有所遺也帝曰善治遺何也岐伯曰視其虛實調其逆從可使必已食肉則復多食則遺此其禁也宜枳實梔子豉湯則吐之豈待虛煩懊懷之證加大黃則下之豈待腹滿譫語之後經曰傷寒瘥後更發熱者小柴胡湯主之脉浮以汗解之脉沉實者以下之亦使析其邪也蓋傷寒之邪自外入也勞復之邪自內發也發汗吐下

欽定四庫全書

普濟方

隨宜焉嗚呼勞復也諸勞皆可治御內則死矣若男女相易則為陰陽易自病者謂之女勞復以其內損真氣外動邪熱真虛邪盛則不可治矣昔督郵顧子獻不以華敷之診為信臨死致有出舌數寸之驗由此觀之豈不與後人為鑒戒仲景曰傷寒瘥後更發熱者小柴胡湯主之脉浮者以汗解柴胡桂枝湯脉實以下解宜大柴胡湯又大病瘥後勞復者枳實梔子湯主之千金勞復以起死人參麥門冬湯又有食復者大病新瘥脾胃



尚弱血氣未復強食過多停積不化因而發熱名曰食
復大抵新瘥後多因傷食便作痞滿乾噫腹中雷鳴下
利等證可與生薑瀉心湯仲景枳實梔子湯若有宿食
內加大黃如棊子五六枚服之愈廣濟療患勞復雄鼠
屎湯七味葱白湯皆可選用之飲酒勞復者陽盛生熱
古人以傷寒為大病大病之後不可與酒勞發後飲酒
致劇其熱尤甚傷寒已得汗解因飲酒復劇煩悶口燥
乾嘔呻吟妄語不得睡黃連解毒湯龍膽草湯或橘皮

欽定四庫全書

普濟方

為佐汗下後有虛勞復者大汗則損氣損氣則陽微脉
虛而惡寒大下則傷血傷血則陰弱脉濇而發熱悞汗
下亦猶是耳且陰以陽為主陽以陰為根血陰也氣陽
也血非氣使不能自行也下之亡陽是陽不生陰矣陰
無所生而寒氣搏之所以脉濇寒極血虛所以發熱方
藥之劑其可忽乎汗後陽微惡寒可與四逆湯或用甘
草芍藥附子湯下後陰弱而發熱是為內熱可與葶藶
苦酒湯瘥後勞復發熱小柴胡湯枳實梔子湯獭鼠糞



湯即雄鼠糞兩頭尖者若脉浮則汗之宜麻黃湯脉實則下之用承氣湯大柴胡湯其證瘥後熱不減柴胡桂枝湯下利腸鳴痞滿者生薑瀉心湯小便不利麥門冬湯交接勞復外腎腫腹中絞痛橘皮湯勞動心力復熱用枳實梔子湯小柴胡湯瘥後食復發熱枳實梔子湯加大黃粥飯傷飽或食肉或餅脯硬物不消發熱者必有痞滿噯氣吞酸腸鳴下利等證可與生薑瀉心湯下後身熱而心中結痛者梔子湯

欽定四庫全書

普濟方

方

大青散 治傷寒後勞復壯熱肢節不利

大青 二兩 炙微赤剉 阿膠 杵研炒少黃燥 白朮 陳橘皮 湯浸

去白各一
襍焙兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓溫服

柴胡散 治傷寒後勞復體熱鼻衄解肌退熱

柴胡 三分 去苗 木香 茯苓 赤芍藥 犀角屑 葛

根 甘草 炙微赤剉 生乾地黄 黃芩 各半 石膏 一兩 麻



欽定四庫全書		普濟方									
梔子石膏散 <small>出聖 惠方</small>		治傷寒後新瘥起早飲食過度勞復									
梔子 <small>一兩</small>	石膏 <small>三兩</small>	雄鼠糞 <small>三七枚</small>	豉 <small>二兩</small>								
川大黃 <small>三兩 剉碎 微炒</small>	枳殼 <small>二兩 微黃去穰</small>	枳實 <small>二兩 微黃去穰</small>									
右為散每服三錢以水一盞煎至六分去滓不計時候溫服											
候溫服											
枳實散 <small>出聖 惠方</small>				治傷寒大病已解勞復如初							
枳實 <small>微炒</small>	梔子仁	麻黃 <small>節 去根</small>	柴胡 <small>苗 去</small>	桂心	各一兩						
右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服				梔子散 <small>出聖 惠方</small>				治傷寒後新瘥因食早起動多勞復			
梔子仁	桂心	麻黃 <small>節 去根</small>	川大黃	甘草 <small>炙 微赤</small>	各一兩	豉 <small>二兩</small>		右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服			



欽定四庫全書		普濟方	
桂心散 <small>出聖方</small>		治傷寒瘥後勞復頭痛壯熱肢節煩疼	
芎藭	厚朴	甘草	人參
<small>去粗皮塗生薑汁炙令微黃</small>	<small>去粗皮塗生薑汁炙令微黃</small>	<small>炙微赤剉</small>	<small>去蘆頭</small>
赤茯苓	赤芍藥	赤芍藥	赤芍藥
麻黃	<small>去根節以上各一兩</small>		
右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服			
分去滓不計時候溫服			
鼈甲散 <small>出聖方</small>			
治傷寒後令病人不復發			
鼈甲	白木	防風	瓜蒌根
<small>二兩塗醋炙微黃去裙襖</small>	<small>二兩半</small>	<small>去蘆頭</small>	
桔			
檳榔散 <small>出聖方</small>			
治傷寒後食早傷脾胃勞復			
檳榔	麥芽	白朮	人參
	<small>炒令微黃</small>		<small>去蘆頭</small>
神麩			
<small>二兩炒令</small>			
黃桔梗	<small>微蘆頭半兩去</small>		
右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計時候溫服			
鼓 <small>二兩</small>			
右為散每服半兩以水一大盞煎至五分去滓不計時候熱服如未汗再服			



右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服	
香鼓散 <small>出聖惠方</small> 治傷寒已愈飲食過多復發	
鼓 <small>二合</small> 川朴 <small>半兩</small> 硝 <small>半兩</small> 甘草 <small>半兩</small> 白朮 <small>微赤</small> 檳榔 <small>一兩</small> 川大	
黃 <small>一兩</small> 判 <small>細</small>	
右為散每服半兩以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服以疎利為度	
梔子仁粥 <small>出聖惠方</small> 治傷寒已愈因食過多勞復頭痛壯熱	
欽定四庫全書 普濟方	
熟	
梔子仁 <small>一兩</small> 鼓 <small>一兩</small> 人參 <small>半兩</small> 柴胡 <small>半兩</small> 雄鼠糞 <small>二七枚</small>	
右藥以水二大盞煎取一大盞去滓內加粟米半合煮作稀粥不計時候溫服	
枳殼散 <small>出聖惠方</small> 治傷寒已愈氣未平復勞動起早後復發	
枳殼 <small>麸炒</small> 人參 <small>去蘆</small> 白朮 <small>各三分</small> 梔子仁 <small>半兩</small> 黃耆 <small>半兩</small> 甘草 <small>一分</small> 判 <small>赤</small>	



右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服	又方 <small>出聖 惠方</small>	頭垢 <small>一兩 煨 灰</small> 麝香 <small>一錢</small>	右細研為散每服不計時候溫水調下一錢	又方 <small>出聖 惠方</small>	右用雞子連殼碎之炒令黃黑色細羅為散每服以熱粥飲調下三錢汗出即愈本草方熬令黃黑搗篩	欽定四庫全書 普濟方	熱湯和一合服之溫卧取汗伏雞子尤佳	柴胡知母湯 治傷寒瘥後因食勞復如初壯熱頭疼	柴胡 <small>去苗 一兩</small> 知母 <small>焙 三 分</small> 鼈甲 <small>去裙 闌 醋 炙 一兩</small> 石膏 <small>搗 碎 一 兩 半</small>	雄鼠糞 <small>炒 三 七 枚</small> 秦艽 <small>去苗 土 半兩</small>	右龕搗篩每服五錢以水一盞半加豉一百粒同煎至八分去滓食後溫服	麻黃梔子湯 治傷寒瘥後因飲食動作致勞復如初	麻黃 <small>去節 一兩</small> 山梔子 <small>半 兩</small> 鼈甲 <small>去裙 闌 醋 炙 一兩</small> 雄鼠糞 <small>炒 三 七 粒</small>
--------------------------	-------------------------	---	-------------------	-------------------------	--	---------------	------------------	-----------------------	---	--	-------------------------------	-----------------------	---



復	知母湯 治傷寒新瘥後勞動用力或飲食過傷致勞	煎至五分去滓食後溫服	右咬咀每服五錢匕水一盞半入生薑半分拍碎同	烏梅肉 兩 炒半	六神湯 治傷寒瘥後勞復壯熱頭疼	欽定四庫全書	粒同煎至八分去滓食後溫服日二服	右咬咀為麻豆大每服五錢以水一盞半入豉一百	山梔子仁 三 七 枚 燻甲 去 裙 爛 醋 炙 乾薑 燻 各 一 兩	動作勞復	三物湯 治傷寒及溫病瘥後或食肉或淋浴或嗔怒	被蓋覆取汗	百粒同煎至八分去滓食後溫服良久喫葱豉粥衣	右麤搗篩每服五錢以水一盞半入葱白五莖豉一
知母 燻 醋 炙 柴胡 去 苗 各 一 兩 半 麻黃 去 節 葛根					燻甲 去 裙 爛 醋 炙 柴胡 去 苗 人參 知母 燻 黃連 去 鬚 炒 各 一 兩	普濟方								



右細剉用水一盞半煎至八分去滓食前溫服	雄鼠糞 <small>炒令烟出</small> 山梔子仁 <small>五枚</small> 枳殼 <small>麸炒去穰一分</small>	異功湯 治傷寒天行病瘥後食勞加熱	日二服以瘥為度	右為細散每服二錢葱白竹葉煎湯調下空心食前	黃連 <small>去鬚炒</small> 知母 <small>焙半兩</small>	石膏 <small>碎一兩</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 山梔子仁 葛根 <small>剉</small> 人參	煩欲吐小便赤黃	欽定四庫全書 普濟方	石膏黃芩散治傷寒後食肉勞發如初壯熱頭痛心	服	右三味用水二盞半煎至五分去滓食前溫服日二	紫蘇莖葉 <small>剉一兩</small> 生薑 <small>切半兩</small> 豉 <small>二合</small>	紫蘇飲 治傷寒及溫病瘥後起早及飲食多致勞復	百粒同煎至八分去滓食後溫服後喫葱豉粥取汗	右麤搗篩每服五錢匕水一盞半入葱白五寸豉一	劉焙各 <small>三分</small> 雄鼠糞 <small>炒令焦一兩半</small>
--------------------	---	------------------	---------	----------------------	---	---	---------	---------------	----------------------	---	----------------------	---	-----------------------	----------------------	----------------------	---



麴藥湯 治傷寒後傷食勞困絕者

陳麴 搗碎 一兩 大麥蘖 炒半 兩 寒食乾飯 半 合 雄鼠糞 三七粒炒

令烟盡
為末

右除鼠糞外略擣拌勻分作二服用水一盞半入葱
白五寸豉一百粒同煎至八分去滓入鼠糞末一半
攪勻空心溫服

知母湯 治傷寒後勞復小腹鞭疔痛欲絕

知母 焙 柴胡 去 苗 麥門冬 去心 甘草 炙各 半兩 葱白 三

欽定四庫全書

普濟方

右咬咀如麻豆大以水一盞浸一宿次日煎令水欲
盡下童子小便二盞豉心半合煎五六沸再下地黃
汁二合更煎微沸去滓空腹頓服微利即瘥

麥門冬湯 治傷寒後勞復氣欲絕

麥門冬 一兩 甘草 二兩 京棗 二十枚 竹葉 切一升

右咬咀以水七升煮粳米一升令熟去米入諸藥煎
取三升分三服不能服者綿滴口中有效

治傷寒及溫病後勞復或食或飲或動作方



梔子仁 二十一枚 石膏 五兩 雄鼠糞 炒頭尖者二十枚 香豉 一升

右呶咀以水七升煮三升分三服

治病後勞復或因洗手足或梳頭或飲食方

右取洗手足汁飲一合又取頭垢如棗核大吞一枚

一方取飯燒為末飲進一合

治新瘡後起早及多勞復方

豉 五合 雄鼠糞 炒頭尖者二十一枚

右以水二升煮取一升盡服之溫卧令小汗愈崔氏

欽定四庫全書

普濟方

加梔子七枚尤良肘後方有麻子仁一升枳實三枚葱

白二莖亦妙

治重病新瘡後早起勞動及飲多復發欲死方

右用鼈甲燒末飲服方寸匕

治食寒飽脹不消及勞復脉實者方

豉 一升 雄鼠糞 二十一枚 梔子仁 七枚 大黃 三兩

右呶咀以水六升煮取二升分三服取微汗外臺秘

要有麻黃三兩去節



治勞復病重垂危方	右用煖湯三合洗四五歲女子陰取汁服即愈小男兒亦可	治飲食勞復方 <small>出千金方</small>	右用麩二升煮取汁服之	又方 <small>出千金方</small>	右用杏子仁五十枚以酢漿二升煎取一升服之取汗	欽定四庫全書 普濟方	又方 <small>出千金方</small>	右用燒人屎灰水服方寸匕	治病人不勞復方 <small>出千金方</small>	右用頭垢如梧桐子大以酒服之飲服亦可又方治傷寒天行病後勞復以頭垢如棗核大一丸含之	治病新瘥飲美食過多勞復者 <small>出千金方</small>	右取血餘燒灰為末飲調服二錢日三服	紫石英散 <small>出金匱方</small> 治傷寒後免致勞復
----------	-------------------------	----------------------------	------------	------------------------	-----------------------	---------------	------------------------	-------------	-----------------------------	---	----------------------------------	------------------	-----------------------------------



紫石英	白石脂	赤石脂	鍾乳 <small>煨</small>	栝蒌根
防風	桔梗	文蛤	鬼白 <small>各十分</small>	乾薑
附子 <small>炮</small>	桂皮 <small>去皮各四分</small>	禹餘糧 <small>十分</small>		
右為散酒服方寸匕				
治傷寒後勞復熱甚大小便赤如血色者				
右用胡黃連一兩山梔子二兩去皮入蜜半兩拌和炒令微焦搗為末用猪膽汁和丸如梧桐子大每服用生薑二片烏梅一個童子小便三合浸半日去滓				
欽定四庫全書				
普濟方				
臨卧時用湯頓熱送下十丸				
治傷寒後飲食勞復方				
以麪一餅煮取汁飲之				
枳實梔子湯 <small>出千金方</small>				
治大病瘥後勞復				
枳實 <small>一兩</small>	梔子 <small>二枚</small>	鼓 <small>半</small>		
右剉散先將清漿水二盞半空煮至二盞納枳實梔子煎九分下鼓再煎至五分去滓溫服以衣被蓋令出汗若有宿食加大黃一錢重煎三四沸服				



右煑薄粥飲之取汗即瘥	葵子 <small>二升</small> 梁米 <small>一升</small>	葵子湯 治傷寒瘥後勞復	取馬糞燒為散冷酒服方寸匕良	又方	菜海藻	發熱不解吐下後熱不除下痢等症服之甚良忌菘	消渴解毒除熱止吐下傷寒一二日至十數日困篤	欽定四庫全書 普濟方	右以水一斗煑取三升去滓溫服一升日三服此湯	大青 <small>四兩</small> 甘草 <small>二兩</small> 阿膠 <small>二兩</small> 炒 香鼓 <small>二兩</small>	大青湯 治勞復	六七里須利否則加芒硝五分忌麪炙肉葱蒜等物	右以水七升煑取二升三合勻分三服服後如人行	尖者三七枚煨 令爛盡研末	梔子 <small>十四枚</small> 香鼓 <small>一升</small> 葱白 <small>一握</small> 粟米 <small>三合</small> 雄鼠糞 <small>兩</small>	梔子湯 治傷寒後因食勞復頭痛壯熱
------------	---	-------------	---------------	----	-----	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	---	---------	----------------------	----------------------	-----------------	---	------------------



附子 二分 炮 乾薑 三分 桂心 二分	白芷 十二分 白朮 十分 防風 八分 括萎 五分 桔梗 四分 細辛 三分	白芷散 治傷寒瘥後令不復	菜海藻等物	右以水九升煮取三升去滓溫飲一升日再服忌菘	豉 五合 綿裹 甘草 二兩 灸 大黃 四兩 芒硝 兩半	治傷寒已愈食飲多復發者方	一方無桂心	欽定四庫全書 普濟方	二升去滓溫飲一升日再服當小汗及下利忌生葱	右呔咀以水七升先煮麻黃掠去沫入餘藥更煮取	梔子 一枚 豉 一升 桂心 麻黃 大黃 各二兩	梔子湯 出肘 後方 治傷寒瘥後飲食勞復	忌海藻菘菜生葱等物	右呔咀以水六升煮取二升去滓溫飲一升日再服	大黃豉湯 治傷寒已愈食飲多勞復
---------------------------------------	---	-----------------	-------	----------------------	--	--------------	-------	---------------	----------------------	----------------------	--	------------------------------	-----------	----------------------	--------------------



大凡傷寒大病之後氣血未復若房事太早不特病人	傷寒後陰陽易	用寒食飯燒為灰調服之	治傷寒後飲食勞復	用古木砧上垢及病人脚下土如錢許男左女右和砧垢及鼠頭一枚如無即以鼠屎三七枚服之神效	治傷寒後飲食勞復	三片煎至一大盞下大黃再煎去滓溫服	欽定四庫全書	普濟方	右咬咀如法修製分作二服每服用水一盞半生薑	枳實 山梔子 厚朴 大黃 豆豉	酒食所傷發熱發渴	梔子豉湯	梳頭洗手面勞行如前則不復發忌猪肉桃李雀肉	當以鷄子羹及粳米飯病人食之可令緩步行走仍	胡荽葱蒜青魚生菜一方有人參三分
-----------------------	--------	------------	----------	--	----------	------------------	--------	-----	----------------------	-----------------	----------	------	----------------------	----------------------	-----------------



有傷亦且傳染於人男病傳女女病傳男猶易然故名
曰陰陽易其狀身熱衝胸頭重不能舉目眩四肢拘急
小腹急痛力弱不能轉側舉動憑人若不即治則死或
經歲月漸至羸困亦死又云傷寒陰陽易者是男子婦
人傷寒病新瘥未平復而遽行交接得病者名為陰陽
易也其男子病新瘥未平復婦人與之交接得病者名
陽易其婦人得病新瘥未平復而男子與之交接得病
者名為陰易若男女並不相交亦有名為易者陰陽感

欽定四庫全書

普濟方

動其毒度著於人如換易也其病之狀身體重小腹裏
急或引陰中拘攣身熱衝胸頭重不能舉眼内生花四
肢拘急小腹疝痛手足攣皆即死其亦有不能即死者
病小腹裏急熱上衝曾頭重不能舉百節解離經脈緩
弱血氣空虛骨髓枯竭便噓噓吸吸氣力轉少著床不
能動搖起止仰人或引歲月方死 歌曰陽易陰根腫
痛深腹連腰胯痛為陰溫家脈躁重生熱陰與陽交病
莫禁男子陽易婦人陰易病新瘥後而動淫慾也一名



女勞復感於情者亦然其候身重氣乏小腹痛頭不能	舉足不能立四肢拘急百節離散眼中生花熱上衝胸	在男子則陰腫入裏腹內攻痛在婦人則裏急腰引腹	俱疼若手足拳攣脉離經皆不可治榮衛虛精髓竭腰	翁少氣著床不能動搖者引歲月死吁外感六氣內傷	七情其為害若是歟損脉離經一呼一至是為不足一	呼三至是為有餘宜猴鼠糞竹茹湯乾薑湯當歸白朮	湯隨症擇用陰陽交者溫病不得發汗若汗之復生大	欽定四庫全書 普濟方	熱狂言不食其脉躁是也大抵其脉浮數則表症猶在	可再汗之若脉沉實狂語則為胃實陽盛又當下之再	汗用桂枝湯再下用承氣湯	方	葛根散 一名七味 葱白湯 治傷寒瘥後陰陽易勞復如初	葛根 一兩半 生乾地黄 一兩 麥門冬 去心 一兩 葱白 三	鼓 二 合勞水 五升 比水杓揚之 一 千遍名曰勞水 生薑 一兩	右細剉和勻每服半兩以勞水一大盞煎至五分去
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-------------	---	------------------------------------	--	--	----------------------



滓不計時候溫服

地骨皮散

出聖
惠方

治傷寒後陰陽易病乍寒乍熱發作

有時

地骨皮

兩半

知母

麥門冬

去心各
三分

竹瀝

半

白蜜

兩半

右細剉用水二大盞煎至一盞去滓入白蜜竹瀝攪
令勻分作五服不計時候溫服

治傷寒後未平復陰陽交合變成易病身體大熱氣衝

胸背手足拳攣

出聖
惠方

欽定四庫全書

普濟方

乾薑

一兩炮
製剉

母參

一兩

甘草

炙微赤
剉一兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

知母散 治傷寒後陰陽易小腸硬卵縮病痛宜服

出聖
惠方

知母

三分

柴胡

去苗
三分

麥門冬

去心焙
一兩

鼓

二合

木香

一兩

草

炙微赤
剉一分

右為散每服五錢以水一中盞煎至五分去滓入生



地黄汁半合更煎一兩沸不計時候溫服

荊芥散 治傷寒後未平復陰陽交合為病氣欲絕

荊芥

雞臍脰

各三分聖濟各半兩

葱白

二七

桑螵蛸

二七枚微

炒聖濟方用一分

鼠

一個煨為灰另細研

薤白

二七

右細剉和勻分為五服以水一大盞煎至五分去滓

入鼠末半錢攪令勻不計時候溫服聖濟方搗篩每

服五錢匕水二盞入葱白薤白各一莖同煎至一盞

去滓下鼠灰末一錢攪令勻空心溫服日晚再服名

欽定四庫全書

普濟方

荊芥湯

萎蕤散 治傷寒後氣血未平復陰陽交合成病小腹

拘急陰腫身體熱毒氣衝心頭重不能舉

萎蕤

一兩桂心

半兩木香

三分雄鼠糞

三七枚

荊芥

半兩

右細剉和勻分為五服以水一大盞煎至五分去滓

不計時候溫服聖濟方搗篩每服五錢用水一盞半

煎至一盞去滓食前溫服日再服以瘥為度名萎蕤

湯



麥 兩 各半	大腹子 木香 柴胡 一兩 去苗各 當歸 炒 微 芎藭 瞿	小腹拘急小便澀痛	大腹子散 出聖 惠方 治傷寒後真氣尚虛因陰陽交合致	莖煎至五分去滓不計時候溫服	右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分葱白二	微黃去穢 各半兩 鼓 一 黃耆 三分	當歸 炒 微 梔子仁 兩 各一 木香 犀角屑 枳殼 炒 微	欽定四庫全書 普濟方	裏急疔痛氣血虛弱力乏	當歸散 出聖 惠方 治傷寒後未平復陰陽交合為病小腹	分去滓不計時候溫服	右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五	赤 剉 懷香子 兩 各半	附子 一兩 炮裂 去皮臍 細辛 三分 乾薑 炮裂 白朮 甘草 微 炙	附子散 出千 金方 治傷寒後陰陽易小腹急痛陰腫四肢	乏力
-----------	---	----------	------------------------------------	---------------	----------------------	-----------------------------------	--	---------------	------------	------------------------------------	-----------	----------------------	--------------------	---	------------------------------------	----



右為散每服四錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不拘時候溫服

萑根散

出聖
惠方

治傷寒後陰陽易頭重百節解痛翕翕

少氣著床不能起動甚者手足拳卵腫疼痛

萑根

瓜萋根

各二
兩

青竹茹

乾薑

炮製各
半兩

右細剉和勻分作八分以水一大盞煎至五分去滓入鼠糞末一匙攪令勻不計時候溫服聖濟方搗篩每服五錢用水一盞半煎至一盞去滓食前溫服名

欽定四庫全書

普濟方

豐本湯

犀角散

出聖
惠方

治傷寒後未平復交合成陰陽易壯熱

頭疼或鼻中出血

犀角屑

竹茹

葛根

丹參

各一
兩

石膏

三
兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服聖濟方作搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓食後溫服名犀角湯

生地黄散

出聖
惠方

治傷寒後陰陽易壯熱心躁鼻血不



<p>止</p>	<p>生地黄 <small>兩二</small> 地骨皮 <small>兩半</small> 甘草 <small>炙微赤</small> 伏龍肝 <small>兩一</small> 朴硝</p>	<p><small>兩半</small></p>	<p>右為散每服五錢以水一中盞煎至六分去滓不計</p>	<p>時候溫服</p>	<p>柴胡散 <small>出聖惠方</small> 治傷寒後陰陽易小腹急脹卵縮小便</p>	<p>不通</p>	<p>柴胡 <small>去苗</small> 木通 <small>剉</small> 黃耆 <small>剉各三分</small> 木香 當歸 <small>剉微炒</small> 竹茹</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>紫蘇莖葉 <small>各一分</small></p>	<p>右為散每服五錢以水一大盞煎至六分去滓不計</p>	<p>時候溫服</p>	<p>附子散 <small>出千金方</small> 治傷寒後百日未平復因交合遂成陰</p>	<p>陽易病四肢厥冷心痛煩悶手足拘攣</p>	<p>附子 <small>一兩炮裂去皮臍</small> 乾薑 <small>炮裂剉半兩</small> 桂心 白朮 細辛</p>	<p>木香 <small>各三分</small> 甘草 <small>半兩炙微赤剉</small> 吳茱萸 <small>半兩湯浸七次焙乾微炒</small></p>	<p>右為細散每服五錢以水一中盞煎至六分去滓不</p>
----------	---	--------------------------	-----------------------------	-------------	---	-----------	---	--	--------------------------------	-----------------------------	-------------	---	------------------------	---	---	-----------------------------



計時候溫服	竹茹散 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒後陰陽易頭痛鼻衄不止	竹茹 <small>一兩</small> 犀角屑 <small>三分</small> 生乾地黄 <small>二兩</small> 甘草 <small>半兩 炙 微赤 剉</small> 伏龍	肝 朴硝 <small>各一兩</small>	右為散每服五錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服以瘥為度	白薇丸 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒後陰陽易四肢或寒或熱	白薇 知母 地骨皮 生乾地黄 萎蕤 陳	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	橘皮 <small>湯浸去白穰 焙各一兩</small> 麥門冬 <small>去心 焙 一兩半</small> 甘草 <small>炙 微赤 剉</small> 蜀漆 <small>各半兩</small>	右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服食前粥飲下二十九	猴鼠糞湯 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒後男子與女人交接病名陽	易	韭 <small>一把 雄鼠糞 七枚 聖濟方用二十枚 炒兩頭尖者是也</small>	右以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服厚蓋
-------	--	--	-------------------------	------------------------------	--	---------------------	---------------------------	---	-----------------------------	--	---	--	----------------------



汗出便愈聖濟方以水三盞煎至二盞去滓一日令服盡汗出

竹皮湯 治傷寒後陰陽易腹中疝痛不可忍

竹茹 一兩

以水一大盞煮取五分去滓不計時候熱服本草方以水二升煮五分絞去滓頓服通治勞復

治傷寒後陰陽易腹中疝痛

右用瓜萋根一兩搗碎以水一大盞煎至五分去滓

欽定四庫全書

普濟方

不計時候溫服得小便利為效

又方

右剪女人手足爪二十枚煨為末不計時候溫水調

服或用粥飲調下亦可一方用女人衣帶一條燒灰

調服

治傷寒後陰陽易勞復方

鼓 一兩
鼈甲 一兩
塗醋炙
枳殼 一兩
令黃去裙襖

右為散每服五錢以水一升入生薑半分煎至五分



去滓不計時候溫服

枳實湯 治傷寒大病瘥後勞復陰陽易

枳實 去穢 銹炒 梔子仁 各一分 雄鼠糞 七枚 微炒 豉 二合 綿裹

右麤搗篩用淘米泔二盞先煎取一盞半後下藥再

煎取八分去滓分二服食前溫飲未效再服

木香丸 治傷寒後未平復因陰陽強合毒氣感動身

體熱氣上衝胸頭重不能舉四肢拘急小腹疔痛或

筋脉舒緩氣力瘦乏卧床不能動搖甚者手足拳即

欽定四庫全書

普濟方

死

木香 兩一 犀角 屑 鎔 生乾地黄 焙 萎蕤 各三分 沉香 剉 白

朮 各三兩 杜仲 去皮剉 炒半兩 石膏 研 細 當歸 各一兩 藿香子 炒

分 芎藭 剉一兩 知母 焙三分 柴胡 去苗 肉蓯蓉 酒浸去皮 焙各一兩

檳榔 剉 人參 剉 白茯苓 去黑皮 各半兩 附子 炮裂去皮 臍一兩

右咬咀為末煉蜜和丸如梧桐子大空心用溫酒下

三十九

石膏湯 治傷寒後陰陽易頭痛壯熱



石膏 <small>二兩</small> 研 <small>一兩</small> 荆芥穗 <small>一兩</small> 青竹茹 <small>半兩</small>	右咬咀每服二錢用水一盞煎至七分去滓食後温服
杜仲散 治傷寒後未平復陰陽交合成易力弱汗出及鼻衄頭痛	
杜仲 <small>去麤皮炒</small> 剉 <small>一兩</small> 牡蠣 <small>煨二兩</small>	
右為細散每服二錢食後濃煎麻黃根湯調下日三服	
欽定四庫全書 普濟方	
治傷寒後陰陽易及陰卵腫縮入腹絞痛欲死	
右燒婦人月經衣熱水調下方寸匕	
治傷寒後婦人男子未滿百日與之交合致為陰陽之病丈夫名曰陽易婦人名為陰易其證體重小腹急熱上衝胸頭不能舉眼中生翳膝脛拘急手足拳攣欲死速當汗之可痊滿四日不可療	
用乾薑四兩為末湯調下可連服蓋衣被出汗方解	
手足伸而愈	



治陰易病身體重小腹急熱上衝胸頭重不能舉眼中
生花膝脛拘急欲死

右取藍一把水五升鼠屎兩頭尖者二十七枚煮取
二升盡服之溫覆取汗

治傷寒瘥後交接困劇欲死

右用梔子三十枚水三升煎取一升服之

治傷寒後男子陽易

右用黍米三兩煮薄粥酒和飲之汗出愈隨症加減

欽定四庫全書

普濟方

治傷寒後交接勞復陰卵腫或縮入腹絞痛或便結

用蚯蚓數條搗絞取汁熱服良一方用蚯蚓二十四
條水一斗煮取三升服

治傷寒後交接勞復卵腫縮腹絞痛欲死

用取所交婦人衣服以覆男子立愈

治陰陽易病

用取雞卵二枚溫令熱酒吞之一方取狔子一箇撞
之三十六放戶中逐使喘極乃刺脇下取血一合和



飲之	三灰散 治傷寒後陰陽易	手足指甲 <small>二十片男病用女者女病用男者</small> 中衣襠 <small>一片男病用女者女病用</small>	男者用中衣 帶一尺亦可	右並燒灰研細分三服不計時候溫酒調下或米飲服之	羌活散 治男女交感不問陰陽皆可服	柴胡 <small>二兩</small> 粉草 <small>半兩</small> 羌活 川芎 白芷 <small>各一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為末葱酒湯任下	又方 用取猴狍脛及血和酒飲之瘥	又方 用取女陰上毛燒灰飲之或以湯三升洗陰汁服之	又方 右以礬石一分硝三分為末用大麥粥清服方寸匕	日三服熱毒隨大小便出愈
----	-------------	---	----------------	------------------------	------------------	---	---------------	----------	--------------------	----------------------------	----------------------------	-------------



又方

用取蓼子一大把取汁一升飲之或搗葱白和苦酒服亦佳

若瘥後病男接女病女接男陰陽易病復發者必死至男女溫病瘥後雖數十日血脉未和尚有熱毒與之交接者亦曰陰陽易殺人甚於時行宜急服之

燒裊散 治陰陽易身體重小腹急熱上衝胸頭不能舉眼中生花膝脛拘急欲死

欽定四庫全書

普濟方

右用婦人裊襯陰上者割取燒末調服方寸匕日三服小便即利而陰微腫者此當愈得童女裊益良若女病亦可用男裊也陰陽易病者人患時行病起後交合陰陽便即相感甚於本病其小便赤澁寒熱甚宜服此藥便通利不爾灸陰二七壯

傷寒後脾胃氣不和

夫傷寒初受病時毒熱氣盛多服冷藥也自瀉下病瘥後熱既退冷氣乃動故使心下滿悶噫噦腹內雷鳴而



不能飲食四肢無力此由脾胃之氣虛冷故也

方

白朮散 治傷寒後脾胃氣不和飲食減少四肢乏力

白朮

一兩 陳橘皮 半兩 湯浸

去白穰 焙 芎藭 兩 當歸 半兩 剉

微炒 桂

心分 附子

半兩 製 厚朴

半兩 去麤皮 薑汁製 令香 熟 檳榔 兩 大

腹子 剉 半兩

草豆蔻 去皮 一分 川大黃 一分 剉

微炒 高良薑 一分

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚

煎至五分去滓不計時候溫服

欽定四庫全書

普濟方

大腹皮散 治傷寒後胃不和宜服和氣益脾胃思飲

食

大腹皮 剉 一兩

草豆蔻 去皮 半兩

人參 半兩 去 蘆頭 白茯苓 兩 半

陳橘皮 三分 湯浸

去白穰 焙 乾薑 半兩 剉

厚朴 半兩 去 麤皮 塗生薑汁 炙

令香 枳殼 半兩 數炒

甘草 半兩 炙 桂心 兩 半

白朮 一兩

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚

煎至五分去滓不計時候溫服

木香散 治傷寒後胃氣不和心腹滿悶四肢少力不



<p>欲飲食</p>	<p>木香<small>兩半</small> 訶梨勒皮<small>三分</small> 草豆蔻<small>半兩</small> 陳橘皮<small>半兩</small> 浸去白</p>	<p>穰<small>半兩</small> 半夏<small>七次</small> 去滑<small>洗</small> 附子<small>半兩</small> 炮裂<small>去皮</small> 乾薑<small>半兩</small> 炮<small>製</small> 甘</p>	<p>草<small>半兩</small> 益智子<small>半兩</small> 白朮<small>一兩</small> 白茯苓<small>三分</small></p>	<p>右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗二枚煎至五分去滓不計時候溫服</p>	<p>丁香散 治傷寒後脾胃氣不和噎食痰逆兩脇煩悶</p>	<p>四肢少力</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>丁香<small>兩半</small> 人參<small>三分</small> 去<small>蘆頭</small> 檳榔<small>兩半</small> 赤茯苓<small>三分</small> 草豆蔻<small>兩半</small></p>	<p>皮<small>去</small> 前胡<small>一兩</small> 厚朴<small>一兩</small> 去<small>蘆汁</small> 炙<small>令</small> 香熟<small>皮塗</small> 生<small>白朮</small> 一兩</p>	<p>腹皮<small>兩一</small> 陳橘皮<small>一兩</small> 去<small>穰</small> 訶梨勒皮<small>兩一</small> 半夏<small>半兩</small> 湯<small>浸</small></p>	<p>三次<small>去滑</small> 紫蘇莖葉<small>三分</small> 桂心<small>三分</small> 甘草<small>半兩</small> 炙<small>微赤</small> 剉</p>	<p>右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候熱服</p>	<p>人參散 治傷寒後脾胃氣不和腹脹氣滿噎悶食少</p>	<p>人參<small>一兩</small> 去<small>蘆頭</small> 陳橘皮<small>一兩</small> 去<small>穰</small> 桂心<small>兩半</small> 乾薑<small>半兩</small> 泡<small>製</small></p>
------------	--	--	---	---	------------------------------	-------------	--	---	---	---	---	--------------------------------------	------------------------------	--



<p>剉 赤茯苓 一兩 神麴 一兩 炒 麥蘖 一兩 炒 白朮 一兩 甘草 一兩 草 半兩 炙 訶梨勒皮 半兩 檳榔 一兩 厚朴 一兩 去麤皮 薑汁炙令</p>	<p>右為散每服五錢水一中盞入生薑半分煎至六分</p>	<p>去滓不計時候溫服</p>	<p>半夏散 治傷寒後脾胃不和不思飲食心膈痰逆</p>	<p>半夏 半兩 湯浸七次去滑 陳橘皮 三分 湯浸 白朮 三分 枳殼 半兩</p>	<p>麩炒微黃去穰 甘草 半兩 炙 高良薑 半兩 桂心 半兩 人參 三分</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為散每服三錢水一中盞入生薑半分棗二枚煎至六分去滓不計時候熱服</p>	<p>木香散 治傷寒後脾胃不和腹脇氣滯痰逆不</p>	<p>納飲食四肢乏力</p>	<p>木香 三分 人參 半兩 赤茯苓 三分 白朮 一兩 陳橘皮 一兩</p>	<p>湯浸去白穰焙 桂心 半兩 檳榔 半兩 草豆蔻 半兩 丁香 三分 厚朴 一兩</p>	<p>薑汁炙令香熟 半夏 半兩 湯洗七次去滑 附子 半兩 炮</p>
---	-----------------------------	-----------------	-----------------------------	--	---	--	--	----------------------------	----------------	--	--	---



<p>訶梨勒皮 <small>三分</small> 甘草 <small>半兩</small> 枳殼 <small>半兩</small> 厚朴 <small>二兩</small> 厚朴 <small>二兩</small></p>	<p>右為散每服五錢水一中盞入生薑半分棗二枚煎</p>	<p>至六分去滓不計時候熱服</p>	<p>人參散 <small>出聖</small> 治傷寒後胃氣不和食即心胸煩悶四</p>	<p>肢少力</p>	<p>人參 <small>三兩</small> 蘆頭 <small>去</small> 桂心 <small>一兩</small> 陳橘皮 <small>二兩</small> 厚朴 <small>二兩</small> 厚朴 <small>二兩</small></p>	<p>皮塗生薑汁 炙令香熟 乾薑 <small>一兩</small> 神麴 <small>一兩</small> 麥蘖 <small>二兩</small></p>	<p>黃白木 <small>二兩</small> 赤茯苓 <small>二兩</small> 草豆蔻 <small>一兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗二枚煎</p>	<p>至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>白豆蔻散 <small>出聖</small> 治傷寒後脾胃不和飲食減少四肢</p>	<p>乏力</p>	<p>白豆蔻 <small>三分</small> 白木 <small>三分</small> 甘草 <small>半兩</small> 厚朴 <small>二兩</small> 厚朴 <small>二兩</small></p>	<p>汁炙令 香熟 枳殼 <small>半兩</small> 桂心 <small>半兩</small> 陳橘皮 <small>三分</small> 訶梨勒皮</p>	<p>高良薑 <small>半兩</small> 白茯苓 <small>三分</small> 半夏 <small>七次</small> 訶梨勒皮</p>	<p>三人參 <small>三分</small> 蘆頭 <small>去</small></p>
---	-----------------------------	--------------------	---	------------	---	--	--	--	-----------------------------	--------------------	---	-----------	--	---	---	---



<p>右為散每服五錢水一中盞入生薑半分棗二枚煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>桔梗丸 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒後脾胃不和心腹滿悶四肢乏力飲食減少</p>	<p>桔梗 一兩去蘆頭 吳茱萸 半兩湯浸七次焙乾微炒 白朮 三分人參 一分 甘草 半兩炙 陳橘皮 一兩湯浸去白穰焙 枳殼 半兩炙 厚朴 一兩半去麩皮塗生薑汁 桂心 三分 厚朴 一兩半去麩皮塗生薑汁 乾薑 半兩炮製 微黃去穰 香熟 炙令 欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為末煉蜜和擣三五百杵丸如梧桐子大每服食前薑棗湯下三十丸</p>	<p>人參丸 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒後脾胃不和不思飲食或加痰逆</p>	<p>人參 三分去蘆頭 白朮 三分 桂心 三分 木香 兩四 白茯苓 兩半 陳橘皮 半兩湯浸七次去白穰焙 訶梨勒皮 三分 甘草 半兩炙微赤剉 乾薑 半兩炮製 剉</p>	<p>右為末煉蜜和丸桐子每服食前粥飲下三十丸</p>
--	--	--	-------------------------------------	--	---	----------------------------



補脾湯

一名治中湯
出永類鈴方

治傷寒後飲冷致傷脾胃胸膈

不快血氣不和

人參 乾薑 白朮 甘草 陳橘皮

去白各
等分

去
白青橘皮

右為末每服三錢水一盞煎數沸熱服入鹽點亦可

又記有人患傷寒得汗數日忽身熱自汗脉弦數不

得寧真勞復也予診曰勞心之所致神之所傷未復

其初而又勞傷其神榮衛失度當補其子入其脾解

欽定四庫全書

普濟方

其勞庶幾得愈授以補脾湯佐小柴胡得解或曰難

經曰虛則補其母今補其子何也予曰子不知虛勞

之異乎難經曰虛則補脾氣以益之脾王則感于心

矣此勞則當補其子子所未聞也蓋母生我者也子繼

我而助我者也方治虛與勞則補其我生者與錦囊

所謂骸得氣遺體受以陰同義方治其勞則補其助

我者與荀子所謂未有子富而父貧同義此治虛與

勞所以異也



治傷寒後脾胃傷冷惡寒戰慄渾身冷汗出咳噫不止
出子
建方

藿香 細辛 廣橘皮 芎藭 枇杷葉
去毛
防

風 各一兩 白朮 半兩 甘草 四銖
右為細末每服二錢水一盞入生薑二片同煎八分

空心去滓服

調胃散 出御醫
院方 療陰陽氣不和三焦痞膈五勞七傷

山嵐瘴氣八般瘧疾四時傷寒頭目肢節疼痛心腹

欽定四庫全書

普濟方

脹滿嘔吐惡心痰疾欬嗽手足虛腫五種膈氣噎食
寒熱水瀉諸痢婦人胎前產後蓐勞脾胃不思飲食
老少並皆治之

藿香 甘草 炙 半夏麴 陳皮 去白 厚朴 薑汁炒
各二兩

右為細末每服二錢水一盞入生薑三片同煎至七分去滓不計時候溫服

養脾湯 出保生
回車論

茯苓 一兩 白朮 二兩 丁香 半兩 乾薑 一兩
人參 半兩 甘草 半兩



右如法製杵羅為末每服二錢水一盞煎至六分去滓不拘時候溫服日三服

調中湯 出保生回車論

白朮 二兩 茯苓 一兩 丁香 半兩 厚朴 二兩 薑汁炒 半夏一兩 浸七次

切焙 甘草 一兩 炙 肉桂半兩 檳榔 二兩 乾赤色 忌火 剉碎

右杵篩為麤散每服三錢水一盞生薑五片同煎至

七分去滓食前溫服日三服

薏苡仁湯 出保生回車論

欽定四庫全書

普濟方

薏苡仁 二兩 白朮 二兩 茯苓 一兩 麥門冬 一兩 去心 桂心 半兩 熟

地黃 二兩 切焙 甘草 半兩 炙 厚朴 一兩 薑製焙乾

右為麤散每服三錢水一盞煎至六分去滓不拘時

候溫服日三服

大順散 出保生回車論

甘草 十二兩 細剉慢火炒赤 乾薑 二兩 杏仁 三兩 焦不去

皮 桂 三兩 尖 忌火

右搗羅為細末每服二錢沸湯點服續二三服有不



喜湯者即以新汲水調服亦佳煩躁滿悶霍亂吐瀉

二三服即愈

補中湯

出保生
回車論

厚朴

二兩
薑製

陳皮

二兩
去白

白朮

二兩

半夏

一兩湯浸七
次切片焙

藿

藿

香葉

半兩

肉豆蔻

二枚

桂

半兩

甘草

炙焦黃
半兩

右杵碎為麤散每服四錢水一盞半薑三片棗二枚

同煎至六分去滓溫服日三服不拘時候

傷寒後宿食不消

欽定四庫全書

普濟方

夫傷寒臟腑未平脾胃尚弱或累經汗下表裏俱虛新

瘥之後飲食失節胃氣未營不能摧化五穀故致宿食

不消化也 又云胃受穀脾播而消之傷寒發汗之後

臟腑俱虛氣血未復脾胃弱不能剋化飲食故令宿食

不消也其狀煩熱如瘧心胸滿脹噫氣酸臭者是也

又云此謂脾下後六七日不大便煩熱不解腹滿而痛

此中有乾糞挾宿食故也或先患寒癖因有宿食人感

於傷寒熱氣相搏故宿食不消也



<p>方</p>	<p>草豆蔻散 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒後冷熱不調氣不和心腹疼</p>	<p>痛食不消</p>	<p>草豆蔻 <small>一兩 去皮</small> 吳茱萸 <small>半兩 湯浸七次 焙乾 微炒</small> 青橘皮 <small>三分 湯浸 去白</small></p>	<p><small>穰</small>川大黃 <small>一兩 剉 微炒</small> 檳榔 <small>一兩</small> 當歸 <small>半兩</small></p>	<p>右為末每服四錢水一盞煎至六分去滓不計時候</p>	<p>熱服</p>	<p>健脾散 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒後脾胃虛弱不欲飲食縱食不</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>能消化</p>	<p>訶梨勒皮 <small>一兩</small> 白朮 <small>一兩</small> 人參 <small>一兩 去蘆頭</small> 麥蘖 <small>一兩 炒</small> 神</p>	<p>麴 <small>半兩 炒</small> 甘草 <small>半兩 炙</small> 大腹皮 <small>半兩 剉</small> 枳殼 <small>半兩 炒 微黃</small></p>	<p><small>去穰</small>乾薑 <small>三分 炮製</small></p>	<p>右為散每服四錢水一盞生薑半分煎至六分去滓</p>	<p>不計時候熱服</p>	<p>枇杷葉散 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒後脾胃氣虛食不消化食即</p>	<p>嘔吐</p>
----------	--	-------------	--	---	-----------------------------	-----------	--	------------------------------------	------------	--	--	---	-----------------------------	---------------	--	-----------



白木散 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒後脾胃氣虛食不消化頭目昏	滓不計時候熱服	右為散每服五錢水一盞入生薑半分煎至五分去	茯苓 <small>一兩</small> 川大黃 <small>一兩</small> <small>湯浸去皮 尖微炒</small> 檳榔 <small>一兩</small> 白木 <small>一兩</small> 郁李仁 <small>一兩</small>	半夏散 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒後宿食不消痰逆氣脹	六分去滓不計時候熱服	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服四錢水一盞入生薑半分棗三枚煎至	又方 <small>出聖 惠方</small>	枇杷葉 <small>三分</small> 拭去毛 <small>一分</small> 黃前胡 <small>一兩</small> 去蘆頭 檳榔 <small>一兩</small> 草豆蔻 <small>一兩</small> 厚朴 <small>一兩</small> 去蘆頭 薑汁炙令香熟 皮人參 <small>一兩</small> 去蘆頭 皮塗生	人參 <small>一兩</small> 去蘆頭 半夏 <small>一兩</small> 七次去滑 高良薑 <small>一兩</small> 剉 陳橘皮 <small>一兩</small> 甘草 <small>半兩</small> 去白穰焙
--	---------	----------------------	---	---	------------	---------------	----------------------	----------------------------	--	--



<p>重心神虛煩</p>	<p>白朮 <small>一兩</small> 半夏 <small>七次去滑</small> 人參 <small>一兩去蘆頭</small> 白茯苓 <small>一兩</small> 桂</p>	<p>心 <small>兩半</small> 陳橘皮 <small>一兩湯浸去白穰焙</small> 旋覆花 <small>兩半</small> 五味子 <small>兩半</small> 大腹</p>	<p>皮 <small>兩半</small> 厚朴 <small>一兩去麤皮塗生薑汁炙令香熟</small> 前胡 <small>一兩去蘆頭</small></p>	<p>右為散每服三錢水一盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候熱服</p>	<p>丁香散 <small>出聖惠方</small> 治傷寒後脾胃氣虛心腹脹滿宿食不</p>	<p>消四肢逆冷不欲飲食食即嘔吐</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>丁香 <small>兩半</small> 白朮 <small>三分</small> 人參 <small>三分去蘆頭</small> 甘草 <small>半兩炙微赤</small> 乾薑 <small>三分</small></p>	<p><small>炮製</small> 陳橘皮 <small>一兩湯浸去白穰焙</small> 神麴 <small>三分炒</small> 訶梨勒皮 <small>一兩</small></p>	<p>厚朴 <small>一兩去麤皮塗生薑汁炙令香熟</small></p>	<p>右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分</p>	<p>去滓不計時候溫服</p>	<p>檳榔散 <small>出聖惠方</small> 治傷寒後陰陽氣結腹痛胃中有宿食</p>	<p>不消 檳榔 當歸 <small>炒</small> 劉<small>微</small> 川大黃 <small>劉<small>微</small>炒</small> 川朴硝 赤茯苓</p>
--------------	--	---	--	------------------------------------	--	----------------------	---------------------------------------	---	---	--	-----------------------------	-----------------	--	---



<p>以上各 一兩 枳殼 三分 麸炒 微黃去穢</p>	<p>右為散每服四錢水一中盞入生薑半分去滓空心 熱服如人行五里許再服以利為度</p>	<p>橘皮湯 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒後脾胃虛弱飲食不消胸膈氣</p>	<p>滯</p>	<p>陳橘皮 一兩半 湯浸 去白穢 焙 檳榔 二兩 麥蘖 一兩 炒 厚朴 一兩 半去麤皮塗生薑汁炙令香熟 木香 三分 草豆蔻 一兩 去皮 甘草 三分 炙 微赤剉</p>	<p>人參 半兩 去 蘆頭</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為散每服二錢生薑湯調下不計時候</p>	<p>木香丸 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒後脾胃氣虛冷氣攻心腹痛四</p>	<p>肢不和食不消化</p>	<p>木香 人參 去蘆 頭 青橘皮 湯浸去穢 檳榔 以上各 一兩 吳</p>	<p>茱萸 半兩 湯浸 七次 焙乾 微炒 訶梨勒皮 一兩 草豆蔻 一兩 去皮 桂心</p>	<p>一兩 郁李仁 一兩 湯浸 去皮 尖 微炒</p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候生薑</p>	<p>湯下三十九</p>
-------------------------------------	--	---	----------	--	-----------------------	-----------------------	-------------------------	---	----------------	--	---	-----------------------------	-----------------------------	--------------



<p>高良薑丸 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒後宿食不消脾胃積冷多吐</p>	<p>酸水不思飲食</p>	<p>白朮 <small>一兩 半</small> 厚朴 <small>二兩 去麤皮塗生</small> 人參 <small>一兩 去蘆頭</small> 高</p>	<p>良薑 <small>一兩 兩</small> 桂心 <small>一兩 兩</small> 甘草 <small>半兩 炙</small> 乾薑 <small>半兩 炮製剉</small> 京三稜</p>	<p><small>一兩 微</small> 煨剉 紅豆蔻 <small>半兩 去皮</small></p>	<p>右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服三</p>	<p>十九食前薑棗湯送下</p>	<p>厚朴丸 <small>出聖 惠方</small> 治傷寒後脾胃虛寒宿食不消腹中疝</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>痛腸滑日漸羸瘦</p>	<p>厚朴 <small>一兩 去麤皮塗生</small> 薑汁 <small>令香熟</small> 丁香 <small>三分</small> 肉豆蔻 <small>三分 去殼</small> 人參</p>	<p><small>三分 去蘆頭</small> 乾薑 <small>三分 炮製剉</small> 訶梨勒皮 <small>一兩 煨</small> 木香 <small>三分</small> 陳橘</p>	<p>皮 <small>三分 湯浸 去白穰焙</small> 神麴 <small>三分 令微黃</small> 白朮 <small>三分 微黃</small> 枳殼 <small>半兩 微黃 去穰</small></p>	<p>麥蘖 <small>半兩 炒 令微黃</small></p>	<p>右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服三</p>	<p>十九食前粥飲送下</p>	<p>麥蘖人參丸 治傷寒後胃氣虛冷宿食不消</p>
--	---------------	--	--	---	-----------------------------	------------------	--	--	----------------	--	--	---	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------	---------------------------



三百杵丸如梧桐子大每服空心酒下二十九日再	右除杏仁外擣羅為末再加杏仁同研勻煉蜜和擣	右除杏仁外擣羅為末再加杏仁同研勻煉蜜和擣	神麴丸 治傷寒後脾胃虛冷食不能化	神麴 一兩 擣炒黃	乾薑 炮	白朮 各一兩	人參 半去蘆	枳殼 去穰炒	杏仁 湯浸去皮尖炒黃各一兩
大麥蘖丸 治傷寒後飲食不消腹脇虛滿	大麥蘖 一兩 炒黃	白朮 各一兩	枳殼 去穰炒	檳榔 剉	半夏 湯洗七次焙	薏苡仁 炒	陳橘皮 湯浸去白焙	乾薑 炮各	甘草 炙三分
右擣羅為末煉蜜和擣三五百杵丸如梧桐子大每服食前用溫酒送下十五丸加至二十九日再服	厚朴 去麤皮生薑汁炙一兩	大黃 細剉用炒一兩	神麴 一兩 擣炒黃	乾薑 炮	白朮 各一兩	人參 半去蘆	枳殼 去穰炒	杏仁 湯浸去皮尖炒黃各一兩	
右擣羅為末煉蜜和擣三五百杵丸如梧桐子大每服空心米飲下十五丸加至三十九日再服	神麴 一兩 擣炒黃	乾薑 炮	白朮 各一兩	人參 半去蘆	枳殼 去穰炒	杏仁 湯浸去皮尖炒黃各一兩	神麴 一兩 擣炒黃	乾薑 炮	
神麴丸 治傷寒後脾胃虛冷食不能化	神麴 一兩 擣炒黃	乾薑 炮	白朮 各一兩	人參 半去蘆	枳殼 去穰炒	杏仁 湯浸去皮尖炒黃各一兩	神麴 一兩 擣炒黃	乾薑 炮	
神麴丸 治傷寒後脾胃虛冷食不能化	神麴 一兩 擣炒黃	乾薑 炮	白朮 各一兩	人參 半去蘆	枳殼 去穰炒	杏仁 湯浸去皮尖炒黃各一兩	神麴 一兩 擣炒黃	乾薑 炮	



服	疎氣丸 治傷寒宿食不消心腹煩悶大腸不利 京三稜 <small>炮製二兩</small> 牽牛子 <small>微炒四兩</small> 乾薑 <small>炮半兩</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白</small>
兩 焙一	右擣羅為末煉蜜和擣三五百杵丸如梧桐子大每
平胃丸 治傷寒後胃氣不和不能食縱食不消	右擣羅為末煉蜜和擣三五百杵丸如梧桐子大每
十九	服空心生薑湯下二十九丸微利為度未利稍加至三
欽定四庫全書	普濟方
白朮 白豆蔻 <small>皮去</small> 枳殼 <small>去穰</small> 人參 甘草 <small>炙半兩</small> 乾	薑 <small>炮三分</small> 大麥蘖 <small>炒黃各一兩</small>
右擣羅為末煉蜜和擣三五百杵丸如梧桐子大每	服空心薑棗湯送下二十九日再服
參朮丸 治傷寒後宿食不消心腹脹悶	白朮 <small>一人</small> 人參 木香 陳橘皮 <small>湯浸去</small> 乾薑 <small>炮</small> 桂
皮 <small>去粗</small> 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 檳榔 <small>剉半兩</small> 枳殼 <small>去穰</small>	右擣羅為末煉蜜和擣三五百杵丸如梧桐子大每



服空心温酒下十五丸日再服	木香丸 治傷寒後脾胃虛冷胸膈氣滯宿食不消	木香 人參 白茯苓 <small>去黑皮</small> 檳榔 <small>剉</small> 白朮 乾薑	炮 陳橘皮 訶梨勒皮 <small>炙</small> 桂 <small>去麤皮</small> 郁李仁 <small>微炒去皮尖各</small>	一兩 甘草 <small>炙</small> 吳茱萸 <small>湯浸三次炒乾半兩</small>	右搗羅為末煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每服	空心米飲下二十丸	調中丸 治傷寒後宿食不消	欽定四庫全書	普濟方	白朮 高良薑 <small>各一兩半</small> 桂 <small>去麤皮</small> 甘草 <small>炙</small> 人參 京三稜 <small>炮各一兩</small> 紅豆蔻 乾薑 <small>炮各一兩</small> 枳殼 <small>去穰麩炒三分</small>	右搗羅為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服	服空心温酒下二十九加至三十九日再服	助胃丸 治傷寒後宿食不消	縮砂仁 白朮 茯苓 <small>去黑皮</small> 紅豆蔻 甘草 <small>炙</small>	人參 枳殼 <small>去穰麩炒各半兩</small>	右搗羅為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服
--------------	----------------------	--	--	--	----------------------	----------	--------------	--------	-----	--	-----------------------	-------------------	--------------	--	------------------------------	-----------------------



服空心米飲下十五丸日再服

大黃丸 治傷寒後宿食不消大腸氣滯

大黃 一兩細剉醋炒 葶藶 微炒 杏仁 湯浸去皮尖雙仁炒 朴硝 各一兩

右擣羅為末煉蜜和擣三五百杵丸如梧桐子大每

服食前米飲下十丸以利為度

駛鼓丸 治傷寒後留飲宿食不消

黃苓 五兩一方二兩 大黃 五兩 梔子仁 十六枚 甘遂 三兩太山者 黃

連 五兩去鬚一方一兩 鼓 一升熬 麻黃 五兩去節 芒硝 二兩研 巴豆 一百

欽定四庫全書

普濟方

枚去皮油研

右擣篩為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三丸以吐

下為度若吐利更加二丸忌猪肉冷水葫蘆等物一

方治傷食癖實痰飲百病有杏仁七十枚去皮尖熬

無梔子仁名續命丸

傷寒後不思食 附論

夫傷寒後不思食者脾胃虛弱故也由汗下之後邪氣

已除穀氣未復脾胃虛弱故不思飲食



方	
人參丸	治傷寒後脾胃虛弱不思飲食
人參	白朮
厚朴	去麤皮薑汁
炙各半兩	細辛
	去苗葉
一分	陳
橘皮	湯浸去白
焙一兩	
右為末煮棗肉和丸如梧桐子大每服生薑湯食前	
下十五丸	
消食丸	治傷寒後脾胃氣虛不嗜飲食及氣虛不勝
穀氣	
欽定四庫全書	普濟方
小麥蘖	一升
升	一升
乾薑	炮
烏梅肉	各四兩
右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服溫湯下十五丸	
漸加至四十九日再服	
茯苓散	治傷寒後脾胃氣虛四肢乏力骨節煩疼口
苦舌乾不思飲食	
白茯苓	去黑皮
柴胡	去苗
訶梨勒皮	炙
陳橘皮	湯浸去白焙
桔梗	炒
人參	各一兩
甘草	炙
半夏	湯浸七次去滑各半兩
枇杷	
葉	去毛薑汁
炙二兩	枳殼
	去穰麸
	炒三分



右為散每服五錢水一盞半入生薑一分拍碎同煎
至七分去滓食前溫服

理中丸 治傷寒後脾胃虛冷不入飲食

人參 白朮 乾薑炮 甘草炙各等分

右為末煉蜜和丸如彈子大每丸食前用沸湯化服

人參散 治傷寒後胃氣冷不思飲食

人參 厚朴去麤皮 白茯苓去黑皮 柴胡去苗
薑汁炙 各一兩 三分半

夏湯浸七次 枇杷葉去毛薑 草豆蔻去皮各
去滑焙 汁炙 半兩

欽定四庫全書

普濟方

右為散每服五錢水一盞半入生薑一分拍碎同煎
至七分去滓食前溫服

白朮湯 治傷寒瘥後胃虛不能飲食

白朮 陳橘皮湯浸去白 甘草炙一兩 白豆蔻去皮
焙各三分 高

良薑各半兩

右麤擣篩每服五錢水一盞入生薑半分棗一枚同

煎至七分去滓食前溫服

參朴湯 治傷寒後脾胃氣虛不思飲食臟腑不調



右龕擣篩每服三錢水一盞入生薑半分拍碎棗二枚擘破同煎至半盞食前溫服日再服	六神湯 <small>出濟生 援粹方</small> 治傷寒後虛羸不思飲食	人參 白朮 黃耆 枳殼 白茯苓 <small>剉各一分 去穢炒 皮各</small>	兩半 甘草 三分	欽定四庫全書 普濟方	右龕擣篩每服五錢水一盞半入生薑半分拍碎棗三枚擘破粳米少許同煎至七分去滓食前溫服	參橘湯 治傷寒後脾胃肺不和痰壅欲吐不思飲食	人參 陳橘皮 前胡 白朮 杏仁 <small>湯浸去皮 焙各一兩 去蘆 尖雙仁炒 去毛薑汁 炙各半兩 分</small>	右龕擣篩每服五錢水一盞半煎至七分去滓食前溫服	百合飲 治傷寒後脾胃有餘毒氣滿不能食
-------------------------------------	---	---	----------------	---------------	---	--------------------------	---	------------------------	-----------------------



普濟方卷一百四十六	前溫飲	右剉如麻豆以水三盞煎至一盞半去滓分二服食	白朮 人參 生薑 <small>切各半兩</small> 甘草 <small>炙一分</small>	欽定四庫全書	白朮飲 治傷寒後胃虛不思食	右合搗曝乾為細末每服用酒調下方寸匕日三服	治傷寒瘥後一年心下停水不能食 <small>出千金方</small>	後溫飲	右剉如麻豆以水五盞煎至二盞半去滓分三服食	薤白 <small>切五分</small> 生薑 <small>切半兩</small>	百合 <small>一分</small> 人參 <small>一分</small> 豉 <small>一分</small> 粳米 <small>淘各半</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白焙半兩</small>
											生地黃 <small>五斤</small> 白朮 <small>一斤</small> 好麩 <small>二斤</small>

